

醫方類聚卷之二百二十七

婦人門 二十二

姪娠 七

永類鈔方

姪娠惡阻

惡阻者以婦人怯弱或有風氣或有痰飲姪
娠後便有此病其顏狀如故脉息和順但覺
體重頭昏惡聞食氣好食酸鹹甚或作寒熱
吐痰滿悶恍惚初娠有此輕者不服藥亦可



重者隨上證用下藥

治妊娠心胸支滿痰逆不思飲食

赤茯苓 前胡 白朮 紫蘇葉 各乙兩 半

夏制炒麥門冬 人參 大伏皮 各半兩

右咬咀每四錢姜五片水乙盞煎溫服壹

方無大伏皮人參有大伏皮檳榔

錄驗治惡阻嘔吐不下食

青竹茹 陳皮 各叁兩 生姜 茯苓 各四兩 半

夏制五兩

右細切水六升煮二升半分三服不差煩服忌羊肉錫酢等物

胎動不安 跌蹠頓仆

和劑白朮散治妊娠宿有風冷胎痿不長或失將理動傷胎氣多致損墮常服壯氣益血保護胎臟

牡蠣 煨五錢 白朮 川芎 各乙兩 蜀椒 去目炒七錢半

右為末每乙錢空心溫酒調下 衛生易簡方同 腹

痛加白芍藥亦治帶下

產寶治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶

當歸 桑寄生各四兩 川芎各八分 阿膠一分

葱拾四莖

右水二升煮八合下膠空心溫分二服壹

方無鼓用銀器煎集驗無寄生鼓有續斷

三分銀多少先煎後入藥

養生必用方治救急胎動去血腰痛

阿膠 川芎 當歸 竹茹各貳錢

右以水十盞入銀壹斤煮五盞去銀入上

件藥三味煮取二盞半入膠煎溶分溫二

服空心一日盡未效再作胎動叫呼口噤

唇青熟艾乙兩酒四盞煎半灌之

膠艾湯妊娠或因頓仆胎動不安腰腹疼痛

方見和劑局方安胎飲下連根葱白煎良

妊娠漏胎卒然下血

廣濟安胎胎病漏血腹痛

當歸 川芎 阿膠各壹兩 人參各壹兩 大棗十

切个

右以水三升酒四升煮二升半分三服五日一劑頻服三四劑無妨

桑寄生散治胎滿經血妄行淋瀝不已膠艾湯亦可選用

桑寄生 當歸酒浸續斷酒浸川芎 香附子

炒阿膠 炒茯苓 白朮各一兩人參半兩甘草

炙半兩

右咬咀每四錢姜五片水煎溫服無時

鄭氏人參散治漏胎敗血湊心日漸胎于子

母危困忌生冷鷄鴨魚麪

人參 黃芪炙阿膠炒竹茹 木香 甘

草炙附子炮各半錢川芎壹分陳皮淨壹分苧根一錢

生薑三錢炮黑

右咬咀每四錢糯米三七粒水煎熱服

一方四物湯加阿膠北艾外烏梅少許同煎

熱服地黃湯治經血妄行及鼻衄不止

生地黃酒搗取汁半兩薄荷叁錢甘草壹錢

右二味為末新汲水合地黃汁調食後服

服

妊娠心痛 中惡心
腹疴痛

產寶治妊娠卒心痛氣欲絕

川芎 當歸 茯苓 厚朴 制等分

右水六升煮取二升分二服炮灸論云心

痛欲死急覓延胡

妊娠中惡心腹疴痛

生乾地黄 壹兩 枳殼 木香 各叁分

右細末酒調

紫蘇飲妊娠心腹脹滿疼痛 方見簡
易方

妊娠腰腹及背痛

大全治妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸 三兩 阿膠 甘草 各貳兩 葱白 壹升

右水七升煮三升分溫五服

墮胎後血下不止

妊娠羸乏欲去之并斷產

粉草 乾姜 人參 川芎 生姜 肉

桂 蟹爪 黃芩 等分

右細切水七升煮二升三服忌海棗菘菜
生葱

妊娠咳嗽

局方華蓋散妊娠咳嗽不止此藥穩重有效

妊娠中風

妊娠中風口眼不正手足頑痺

防風 羌活 防已 各壹兩 麻黃 去節半兩 黃松

木節 兩 桂心 荆芥穗 羚羊角 桑寄

生 甘草 薏苡仁 各半兩

右咬咀每三錢姜半分水煎溫服

妊娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生乾地黄 各貳兩 杏

仁 制 麻黃 去節各兩半 桂心 獨活 甘草

防已 各壹兩

右咬咀每四錢水煎溫服

時腎胎前論防已湯治妊娠中風口噤四肢

強直反張

防風 五錢 羌活 壹錢

右細末以黑豆一合炒焦大烟出投無灰
酒候沸定以酒調藥灌下稍甦再灌却於
活人書剛柔二瘧選藥救之

妊娠傷寒

芍藥湯妊娠傷寒五个月已前嘗用此方

黃芩 當歸 芍藥 川芎 白木

錢八

右細末溫酒調方寸匕日二服產後百病
悉皆主之常服則易產無苦

鄭氏大安散妊娠傷寒渾身壯熱眼暈頭旋
先解其表次調其裏

麻黃節 乾姜 炮 山茵陳 甘草 石膏

炒貳錢 乾葛 川芎 白木 各半 人參 貳分

右咬咀作三服葱白三寸水煎服

妊娠瘧疾

瘧證之由 詳見大方 婦人則有產前產後熱

入血室之異並見于後

治妊娠患瘧寒熱頭痛心煩

黃芩 麥門冬 去心各壹兩 石膏 壹兩 甘草 半兩 烏梅 拾四介

右咬咀每四錢水煎六分溫服

妊娠霍亂吐利

妊娠下痢膿血狀如魚腦髓小腹絞痛難忍

阿膠 炙貳兩 地榆 酸石榴皮 各三兩 薤白 壹切

升黃連 兩叁 一方用黃蘗皮

右並剉以水七升煎取二升溫分三服忌

生冷肥膩

妊娠大小便不通

大全方妊娠大小便不通心腹脹悶不欲食手足煩熱

檳榔 赤茯苓 大伏皮 木通 郁李

仁 寸皮 北五味 各壹兩 桑寄生 甘草 苦

梗 各半兩

右粗末每三錢水煎溫服

妊娠虛羸大便秘

枳殼 制 阿膠 炒

右爲末蜜杵元梧子大消石末爲衣溫水
下二十元未通再三十元止於五十元

濟生大伏皮散治妊娠大小便赤澀

枳殼炒大伏皮姜製甘草炙各赤茯苓三錢

右並爲末每二錢濃煎葱白湯調下無時

妊娠小便不通

小便不通證治並見前六卷本條中及前婦
人濟陰門本條下通審擇用若妊婦小便不
通亦由小腸經有熱必心脇小腹急澀而喘

急三因方云妊娠胎滿逼脬多致小便不利
或心腎不足使脬冷清濁相干爲諸淋或胞
系了戾小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不
知名曰遺尿治各有方

和劑八味元治妊娠小便不通名曰轉胞方見

大方科錢氏地黃元卽八味元除肉桂附
咳嗽門

子附治妊娠不語蓋腎虛不納氣歸元喘
急聲乾腎爲聲音之根又爲胃關妊婦不
語不必攻腎和產後自愈

安胎和氣飲治小便不通 方見嚴氏濟生方

妊娠胎水腫滿

妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不剋水血散四肢遂腹脹手足面目浮腫凡婦人夙有風寒冷濕妊娠喜脚腫俗云皴脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水蓋胞藏水血少水多出於外故現微腫則易生也亦有泄痢損脾或因瘧渴引飲大過漬脾皆使頭面手足浮腫有足腫引漆行步艱辛以至喘悶脚

指間出黃水亦名子氣分挽後方消

產寶治妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓 四兩 杏仁 各四 檳榔 各三兩 旋覆花 郁李

仁 各一兩

右粗末水六升煮二升溫分三服小便通

瘥

千金鯉魚湯治胎水不利 方見三因方

妊娠傷寒

大令木香元治妊娠傷寒

木香錢貳三稜 人參 白茯苓各三錢
右細末糊元棗豆熟水下三十元

妊娠傷胎半產

鄭氏安宮散治妊娠血氣虛弱不能衛養數月而墮名曰半產

附子炮阿膠炒五味子 山藥 黃芪炙

當歸 熟地黃 赤芍藥 木香 甘草

各生薑半兩糯米壹勺

右剉末每半兩芎根三寸水煎通口服

川玉集

治婦人妊娠傷寒

夫婦人懷胎一月至十月已來忽患傷寒身

體壯熱增寒嘔吐逆冷頭痛腰脚疼心腹

氣滿三日內未差川生薑壹分拍碎濕紙

裏燒熟在茶椀中熱酒壹盞調之服後粥

飲投汗出差

又方甘草炙厚朴炙皂角灰各等分

右件三味搗羅為散每服壹錢沒藥茶調

下服後汗出差

其病人至五六日已來未差如心腹上氣焦渴不止食飲不下腰疼體重安胎枳實散

枳實

貳分炒

艾葉

阿膠

炙

前胡

芍藥

石韋

去皮各壹分

右件六味擣羅爲散每服壹錢入糯米壹撮蒸白兩莖拍破水壹盞半煎至壹盞去滓溫服之

其病人至七八九十日已來未損漸加上氣

喘麤身體大熱心胃悶絕睡卧不安恐是胎氣不安服安胎湯其脉順陰陽緊小數者生絕者死其病人又加腰重如水淋上氣促坐卧不安臍下閉痛悶亂小腹內惡露下來此見胎損也見此狀疾及診脉兩手三部指下並冷脉各三部齊足微有些些是損胎脉也便說患人骨肉請喚老娘候生下死胎後敗血衝心悶絕上氣不停宜服補虛散

牡丹

蒲黃

川大黃

醋炒

紅芍藥

當歸

類聚

薑黃 青橘 各壹 荷葉 二个

右件八味搗羅為散每服壹錢溫酒調下
三兩服差

又加腹脹大便不通張口取氣服金花散

川大黃 鬱金 青橘 牽牛子 沙各

右件四味搗羅為散每服壹錢入膩粉少
許生姜湯下再服大腸微利差

損娠後加寒熱作時虛汗不止身體沉重不
得惺惺宜與前補虛散用醋湯下一錢粥

飲投五七服差

又加腹內痛有氣塊漸生撮搦作時身體瘦
惡不思食飲宜服化氣丸子

青橘 大黃 檳榔 各壹 吳茱萸 白朮

炮各 郁李仁 前胡 乾姜 炮各 三稜 貳

訶子 五

右件十味搗羅為末煉蜜為丸如小豆大
每服五丸姜棗湯下漸加至七丸以差為
度

又加頭面兩眼前腫脚脛細瘦胃背疼悶肚
腫臍下疝痛且晨惺惺午後四肢無力昏沉
如醉食飲微細大便不通小便赤澀身體枯
悴宜服萬生九子

沉香 霍香 丁香 青橘 牽牛子炒

貳分白檀 海蛤 瞿麥 豆蔻各壹分 大戟

三分

右件十味搗羅爲末每壹兩藥末用芭豆
五箇於生鐵銚子內麩炒令黃研如泥更

入膩粉膏錢相和蜜九如麻子大每服粥
飲下五九至七九大腸取下患未差隔日
更再服之依前下大小腸惡物後服補虛
散治之差忌生冷麵搗毒物五十日其脉
三部順陰陽小弱有力者生反洪大并絕
者死

犀角煮散治小腸風冷氣

犀角 豆蔻 乾姜各壹分 甘草 附子炮
壹木香 楠皮 肉桂各貳分 仁參 茯苓

各三 訶下五

右件十壹味搗羅爲散每服三錢水二盞煎至壹盞去滓入牛黃一字同服之神妙經驗良方

古人謂婦人之病比之男子十倍誠哉斯言豈惟婦人病多於男子而胎產中扶持禁戒飲食藥物一有蹉跌動致危殆今裒集諸方有驗者及失於禁戒致病之由具述于後佛手散治始娠自四月五月至七月因而築

噤口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎已損立使逐下○永類鈴方治妊娠胎動不安血氣冲心欲絕及臨產產後隨意加減

當歸去蘆芎藭各一兩

右爲粗末每服四錢酒一錢煎令欲乾却入水一盞再煎三三沸去滓溫服如口噤者時時灌下如人行五七里再進一服不過三服

竹茹湯治姪孕三四月嘔吐不食

生蘆根壹兩 青竹茹 橘皮 前胡各四錢 生

姜五片 吳氏大腹子 檳榔各三錢

右每服四錢水壹盞煎六分集驗方右以水貳升煎取

七空心溫服

鷄黃散治姪娠腹痛下痢

用鷄子壹枚啄破壹孔又黃丹二錢研細

入鷄子內以筋攪勻慢灰火內煨令子熟

取出焙乾研為細末只作壹服用薄米飲

調下如壹服効是男二服効是女決定應

驗 鄉中袁教授晦堂救湖廣同官郝冰

壺家人效驗

醫林方

二黃湯治婦人懷胎漏

生地黄 熟地黄各半兩 白朮 枳殼各半兩

右為末為二服水煎去滓溫服之

白朮枳殼丸治婦人胎前胎在胃服痞悶

白朮 枳殼各等分

類聚 卷之七

十一

右爲細末燒餅爲丸如桐子大每服三十
丸至五十九溫水下服藥後懷孕婦人其
胎瘦小易生也生下之後代三兩月其子
卽長大

治胎前瘧寒熱不止

夜明砂 炒黑色不以多少

爲末每服三錢茶清 衛生易簡方空心 調下

吳氏集驗方

養胎飲治漏胎

熟地黄

右爲末溫酒調下二錢食後

神效名方

治娠婦下痢膿血及咳嗽

白朮 黃芩 當歸 各等分

右爲末每服三五錢水煎去滓食前加桑

白皮止嗽 衛生易簡方同

山居四要

因爭鬪胎動不安腹內氣刺痛復上喘用芩

類聚 卷之三
十一

根一大把淨洗入生薑五片水壹大盞煎至八分衛生易簡方水調粥服

新効方

達生散玉機微義又胎前宜多服

白朮 白芍藥 當歸身尾三味各壹錢 人參

陳皮 紫蘇莖葉參味各半錢 大腹皮參分○微義金

置鉤去 炙甘草貳分○微義三錢 鉤玄貳錢

右八味咬咀作一服入青葱五莖黃楊樹葉梢七箇水二觥煎至八分去滓溫服春

加川芎夏加黃連黃芩一方加枳殼宿砂

○微義右咬咀作壹服入青葱五莖黃楊

腦七箇鉤玄即木葉稍煎服於八九箇月服十數

貼甚得力或夏加黃芩鉤玄冬春加芎冬

依正方或有別證以意消息

東胎凡第八箇月宜服

黃芩酒炒夏壹兩冬半兩 白朮貳兩 陳皮壹兩

機微義 茯苓七錢半已上

右四味末之粥九梧子大每服五七十九

微義每三四溫水下

又東胎丸第九箇月宜服

黃芩 玉機微義怯弱人咸半 白朮 各壹兩 枳殼 金匱鉤

滑石 各七錢半

右四味丸法服法同前 微義每服叁十丸空心熱湯下 ○

鈞玄右為末粥九梧桐子大每服三十九

空心白湯孕婦宜熱藥不宜涼藥稟氣怯

弱之人黃芩減半若臨月十日前小水多

時減去滑石元氣虧損者勿服

徐氏胎產方

妊娠諸疾

妊娠胎動不安或腰痛胞轉捨心下血不止

枳殼一兩為末葱白湯調下壹錢匕佳

胎漏下血或因事下血枳芩散

枳殼 去瓢半兩 黃芩 半兩 白朮 二兩

右為粗末每服五七錢水煎去滓食前服

○玉機微義枳殼湯枳殼 炒 黃芩 各半兩 白

朮 壹兩 右為末每壹錢白湯調下宜明方無

枳殼

妊娠誤有失墜或推築著疼痛難忍

當歸一兩新青竹茹貳合

右以好酒二升煮十數沸分三服

妊娠因頓跌胎動不安腰痛腹滿或有所下

或胎上搶心

熟地黄貳兩白芍藥 艾葉 當歸 甘草

阿膠炒黃耆 川芎各壹兩

右咬咀每服半兩姜三片棗壹枚水煎服

妊娠胎動子死或不死芎歸湯

川芎 當歸各等分

右咬咀每服三五錢加紫蘇數葉酒水合

煎服死者卽下未死者卽安

妊娠兒在腹中啼黃連湯

黃連貳錢生甘草壹錢

右濃煎汁令母呷之

妊娠恒若煩悶心膽怯此名子煩竹歷湯

伏苓三兩竹瀝壹升

效驗
重
三十一

右以水四升煎取二升分三服不差再服

妊娠無故卒下血

阿膠貳兩仲以蚌粉同炒珠搗為末生地黃半斤搗取汁

右以清酒三升將二味攪勻溫過分三服

妊娠無故尿血

竜骨壹兩為末蒲黃半兩研勻

右以酒調方寸七日三服

妊娠藏氣本虛脾胃久弱臍腹疼痛滑泄無度產後同

厚朴姜汁浸炒肉豆蔻壹个麩裏煨草豆蔻不煨

右咬咀每服三錢姜三片煎服

散 妊娠傷寒頭痛項強身熱口乾胃脇疼柴胡

柴胡 前胡 川芎 當歸 人參 芍

藥 甘草 生地黃各等分

右為細末每服四錢姜三片棗三枚葱白三根水煎出汗

妊娠瘧疾柴胡散

步聖書
三十一

柴胡貳錢生大黃貳錢黃芩壹錢半甘草一錢
右咬咀作壹服水煎臨發日五更溫服必
取利為愈如胎上逼心可服枳殼散忌油
麵辛熱等物

又方大黃貳兩柴胡兩半黃芩兩壹芍藥兩一

右為細末清水糊為丸如桐子大每服百
丸臨發日五更冷湯吞下隔兩時再服五
十丸以利為度

妊娠瘧疾發熱口乾渴飲無度者

牛地黃兩半黃芩 麥門冬夫心 人參 知

母各壹兩石膏貳兩甘草半兩干葛壹兩

右咬咀每服五錢入烏梅半介煎服

婦人落胎下血不止方又生地黃汁調代赭
末壹錢日三服 取桑木中蝎虫燒末存
性酒服方寸匕日三服

婦人落胎身下有血方丹參十二兩以酒五
升煎取三升分三服

婦人小產下血子死增寒唇口爪甲皆青而

色白黃黑或胎上搶心則悶絕欲死冷汁自出或食毒物傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死者服之可下

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁去皮尖 麩炒

赤芍藥

右各等分爲細末鍊蜜丸如彈子大每服壹丸細嚼淡醋湯下連進兩丸若胎腐爛腹中危甚者立可取出

仙傳濟陰方

探胎湯驗婦人三個月經不行以此認之是

否妊娠方見得 效方

萬方散

蒼朮米泔浸 剉炒 厚朴各壹斤去粗 皮薑製炒 陳皮半斤 去白

剉青皮半斤去 白剉炒 軍姜半斤 剉炒 良姜半斤 剉炒 砂仁

六兩去 草果六兩 剉炒 益智五兩 炒 香附壹斤 洗炒 粉

草半斤 炒 杜烏藥壹斤 炒 丁皮五兩 不見火 大腹皮

四兩淨洗 紫蘇一斤 炒 桂枝不見火

右每服水壹觥半生姜五片同煎七分去

萍空心服要溫切忌生冷毒物 腹疼加
小茴香壹撮四肢浮腫加陳羅白子炒入
冷氣加吳茱萸炒入 腰脚疼加川牛膝
酒洗不見火木瓜剉頭疼風證者加防風
去蘆北細辛去葉或加川烏湯炮去皮尖
生用焙姜汁煎 四肢骨節痛加小茴香
炒感風惡寒者加葱白煎 潮熱加葱白
熱退則止心氣不通喘急加麥門冬去心
每三粒或加燈心三寸作渴加烏梅每半

个或加粉葛 咳嗽加桑白皮向東取去
粗皮剉蜜炒乾再入蜜炒 傷肺者加北
五味子或桑葉一皮向東取 五心煩熱
小便赤加車前草茆根蔗或燈心 經脈
來不已加燒棕灰存性泄瀉加炒糯米一
撮或肉豆蔻 催生用苧根三莖經脈敗
正膠艾湯 經脈不勻加北艾葉浸洗炒
乾用醋

漏胎腹痛

漏胎下血不須鑿乾殺孩兒悔莫追方內有
湯名縮住皆因姪母受災危

凡婦人三兩月或五七月時下血塊多不
治曰漏胎

縮住湯

宿砂仁壹兩益智仁半兩

為末每服三錢空心白湯下衛生易簡方同

安胎飲

香附子壹兩去毛炒

為末衛生易簡方白湯下

胎前腹痛

胎氣有餘腫脚經三因受濕未能分治療先
須調去濕方可安胎治脚經

凡婦孕七八月脚腫此胎氣流於三陰脚
經至將月時經血大過氣隨血散先為去

濕次與分氣飲

分氣飲

陳皮 甘草 赤茯苓各三錢 蒼朮 木瓜

白朮 各五錢

右以姜棗煎服

玉機微義

安胎之劑

金匱方當歸散 方見本方

按此方養血清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安數曾半產者難產者皆宜服之以清其源而無後患也

千金茯苓半夏湯 方見三因方

局方參橘散 方見嚴氏濟生方

良方膠艾湯治妊娠或因頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶心或去血腹痛

膠 壹斤 灸 艾葉 數莖 指迷方加秦朮

右二味以水五升煮取二升分三服

佛手散治妊娠傷胎下血

當歸 三錢 川芎 貳錢

右咬咀水煎食前服

二菽散 方見珍方

按良方論云婦人有子之後血畜以養胎
矣豈可復能散動耶所以然者有娠而月
信每至是亦未必白血盛也若謂榮經有
風則經血喜動以其風勝則可此例可見
胎漏之因非止一端也治者宜擴充焉
八味丸治姪娠小便不通名曰轉胞亦治子

淋方見大方
科諸虛門

丹溪參朮飲治姪娠轉胞

四物湯加人參 白朮 半夏製 陳皮

甘草

右咬咀入生姜煎空心服

按丹溪曰轉胞之病胎婦之稟受弱者憂
悶多者性急躁者食味厚者庸或有之古
方皆用滑利藥鮮有應效因思胞不自轉
爲胎所壓展在一邊胞系了戾不通耳胎
若舉起居於其中胞系自疏水道自利然
胎之墜下必有其由近吳宅寵人患此兩
脉似瀦重則弦左稍和予曰此得之憂患

瀦爲血少氣多則胎氣弱而不能舉弦爲有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下乃以己上藥與服隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與之次早亦然至八貼安此法恐偶中耳後又治數人亦効未知果何如耶仲景云婦人本肌肥盛頭舉自滿今反羸瘦頭舉中空胞系了戾亦多致此病但利小便則愈宜服腎氣丸以中有茯苓故也地黃爲

君功在補胞若頭舉等語其義未詳恐有能知之者

按已上安娠諸法皆氣血本病之藥故非辛熱苦寒之劑蓋產前當清熱養血也然有外感風寒內傷生冷以辛熱散之溫之大積大聚以藥衰其大半而止經曰婦人重身毒之何如歧伯曰有故無殞故無殞也斯法亦不爲本病之謂也故妊娠諸證例藥詳見大全良方茲不備錄

又方於第九箇月服

方見新效方

按世俗婦室妊娠鮮有服安胎藥者蓋局方良方諸法未能以盡其妙用者多輒動娠故率不敢行然丹溪先生因製已上諸方以備世俗取擇實好生君子之一端也衛生易簡方

胎漏

治胎漏下血及因事下血用乾地黃壹兩赤石脂三錢同爲末每服二錢溫酒調下日

三服

治妊娠卒下血用鹿角膠二兩酒煮消盡頓服

又方用阿膠二兩爲末生地黃半斤搗取汁以酒三升和絞分三服

治妊娠忽下黃水如膠或如豆汁用秫米黃耆各壹兩細剉水七升煎三升服

治胎漏用桃奴燒存性爲末每服方寸匕水調服

安胎

治妊娠誤有失墜胎動不安腹中痛楚用縮砂紫蘇艾葉葱白以酒鍾半煎一鍾服
凡婦人始覺有孕川雄黃壹兩以絳囊盛帶養胎轉女爲男
若覺有娠壹兩月卽著夫衣冠平旦繞水三匝映水視影勿反顧必生男須要於甲丙戊庚壬陽日作乃効

胎前諸證

治胎前腹痛脚腫用陳皮甘草赤茯苓各三錢蒼朮木瓜白朮各五錢薑棗煎服

治妊娠心氣痛用艾葉茴香川練子俱炒等分醋煎服

治產中咳嗽用黃蘗桑白皮蜜炙黃等分爲末每服三錢水一盞入糯米二十粒煎六分以欵冬花燒灰六錢同調溫服

又方川鐵秤錘燒赤投於一升酒中溫服大效亦治孕婦心腹痛服下立愈

治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食用人參乾姜炮等分爲末以生地黄汁丸如桐子大每服五十丸米湯下

治妊娠惡阻醋心胃腹冷痛吐逆不食用半夏湯泡七次人參乾生姜各半兩爲末以生地黄汁浸蒸餅丸如桐子大每服四十丸米飲下

治妊娠心驚膽怯終日煩悶用白茯苓二錢防風麥門冬去心黃芩各壹錢水壹盞竹

葉五片煎七分服不拘時一方去黃芩用人參

治妊娠胎水不利胸滿腹脹小便不通遍身浮腫或胎動用當歸白芍藥白茯苓白朮各壹錢以鯉魚壹尾洗去鱗腸白水煮熟去魚用汁蓋半生姜七片橘皮少許同煎壹盞空心服以胎水去盡爲度

治妊娠腹中病痛下痢用白芍藥白茯苓當歸澤瀉川芎各壹兩白朮壹兩半爲末每

服二錢空心温酒米飲任下

妊娠傷寒

治妊娠七月傷寒壯熱赤班變為黑班溺血
用艾葉壹兩酒三鍾煎一鍾半分為二服
余匱鈎玄

固胎藥

地黃半錢 歸身尾 人參 白芍藥各壹錢 白

木壹錢 川芎半錢 陳皮壹錢 甘草叁錢 黃柏 黃

連各些 糯米貳七 桑上羊兒藤七葉 貞者

右咬咀作壹服水煎

安胎丸白朮黃芩炒麴為末等分粥丸黃芩

安胎乃上中二焦藥能降火下行縮砂安

胎止痛行氣故也益母草即茺蔚子治產

前產後諸病能行血養血難產作膏服

惡阻 從痰治 多用二陳湯 白朮末水

丸隨所好或湯或水下 懷妊愛物乃一

藏之虛假如肝藏虛其肝止能生胎無餘

用

備預百要方

主胎動不安方人參糯米水煮濃汁服差爲度

腹疼腸出脫方獨活酒煎服之

子上衝心方蒲萄根濃煎服之

妊娠食治

食醫心鑑

論婦人妊娠諸病及產後食治諸方

比初有娠四肢沉重胃膈痰飲不多欲食脉

理順時則是欲有娠如此經三兩月便覺不

通則結胎也其狀心憤憤頭重目眩四肢沉

重懈墮不欲執作惡聞食氣噉酸鹹果實多

卧少起是謂惡食其至三四月已上皆大劇

吐逆不能自勝舉者便依此飲食將息既得

食力體強色盛力足養胎母便健矣

治初妊娠心中憤悶嘔吐不下食惡聞食氣

頭重目眩四肢煩疼多卧少起增聖惠方寒

汗出疲乏宜食羊肉索餅方聖惠方神巧萬全方名羊肉臠

羊肉四兩作臠○聖惠方麵半升萬全方

兩半

右溲麵作索餅和臠調和空心食之○聖

惠方右作索餅於生薑豉汁中煮和臠食

之萬全方同

治妊娠胎動臧府擁熱嘔吐不下食心煩躁

悶宜服鯉魚湯方

鯉魚一頭治如食葱白一握切

右以水三升煮魚及葱令熟空心食之

治妊身胎動不安宜喫糯米阿膠粥方

糯米三合 阿膠四分炙搗末○聖惠方

右煮糯米粥聖惠方養老書此投阿膠末

調和空心食之備預百要方同

治安胎及風寒濕痺腰脚痛方

烏雌雞一隻治如食紅米三合聖惠方神巧

右煮雞熟切肉聖惠方萬全方此下和米

煮粥着塩椒薑葱調和空心食之作羹及

餛飩索餅食之

治養胎藏及胎漏下血心煩口乾丹雞索餅

丹雄雞一隻治如食麵壹斤

右溲麵作索餅熟煮和臛食之聖惠方神巧萬全方

壽親養老書同

治姪娠下血不止名曰漏胞胞乾胎死宜食

地黄粥方右取地黄汁三合先糯米聖惠方神

巧萬全方參合壽親養老書作粥煮熟投

地黄汁攪冷勻養老書空腹食之地黃汁

煖酒和服亦作備預百要方同

治姪娠恒若煩悶此名子煩宜喫竹瀝粥方

右以粟米三合煮粥臨熟下淡竹瀝三合

攪令勻聖惠方空心食之壽親養老書備

惠方此下又云單飲竹瀝三二合亦佳

治姪娠腰痛方右以黑豆一升酒三升煮取

七合去豆空心服之○聖惠方黑豆二合

右以酒二大盞煮取壹盞去滓食前分溫

三服神巧萬全方同

治姪娠咳嗽車釭酒方右以車釭膏枚燒令赤投壹升酒中適寒溫服之聖惠方婦人

治姪娠傷寒頭痛方

鼓參葱白壹生薑兩石膏半兩

右以水壹升煎鼓等四味三兩沸去滓頓服之得汗佳也

治姪娠損動

聖惠方後腹痛

下血不止煩悶方右以

冬麻子膏升炒聖惠方二以水二升聖惠

大研濾取汁煎兩沸分作三服備預百要方同聖惠

方煎至七分去滓分溫二服

聖惠方

治姪娠小便淋澀胎不安方

鯉魚壹枚重壹斤葵菜壹斤葱白四兩

右以水五升煮熟著少許盐和魚菜并汁

同食之效

治姪娠胎不長兼數傷胎鯉魚臛方

鯉魚貳斤產糯米一升婦人大

右如法作臛入葱鼓少着塩醋食之壹月

中三五遍作食之極効○良方右二味如法作臛少着搗葱豉醋食之甚良一月中須三遍作効安穩無忌

食治姪娠諸方

凡初有娠四肢沉重不多飲食脉理順時是欲有胎如是經三二日便覺不通則結胎也其狀心中憤憤頭重目眩四肢沉重懈怠不能執作惡聞食氣欲噉酸鹹果實多卧少起是謂惡食其至三月已上皆大劇吐逆不能

自勝舉有如前候者便依此飲食將息既得食力體強色盛足以養胎子母安健也

治姪娠胎藏壅熱不能下食心神躁悶鯉魚湯方

湯方

鯉魚口頭長壹尺生薑壹兩豆豉壹合葱白一握

一握去

右以水五升煮魚等令熟空腹和汁食之

○婦人大全良方始姪娠胎動不安護胎

法鯉魚貳斤粳米乙升葱乙握豉右作臛食之

每月壹度

治姪娠因傷動腹裏疴痛宜服安胎鯉魚粥方

鯉魚壹頭重壹斤者去鱗鬣腸胃細切 苧根貳兩乾者淨洗判 糯

米五合

右件藥以水三椀先煎苧根取汁二椀去滓下米并魚煮粥入五味空腹食之

治姪娠傷寒頭痛鼓湯方

鼓壹合葱白壹握去鬚切 生薑壹兩切○壽親養老書壹兩半

右以水壹大盞煮至六分去滓分溫二服

治姪娠損動下血苦煩滿鼓湯服鹿角末方

鼓壹合鹿角壹分末

右以水壹大盞煮鼓取汁六分內鹿角末攪勻分爲二服

治姪娠下血如故名曰漏胎胞乾胎斃

阿膠半兩炙黃爲末 龍骨末壹分 艾葉末壹分

右用糯米二合入前藥以水煮作粥空腹食之

王嶽產書

安胎臟方

鯉魚

一頭可一尺
去鱗臙用

糯米

合薑汁
少許入

右同以水煮候米熟為度取其魚空腹食
妊娠三月已後如此脩事每月三度食至
十月滿則止舊方以粳米飯鯉魚作臙食

出子母祕錄
及諸產乳中

肘後方

妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或

下血不止方生魚

貳斤
秫米一作臙頓服之

姚氏療婦人數傷胎懷妊方以生鯉魚二斤
粳米一升作臙少與葱勿與葱鼓醋三之
月三度食比至兒生乃止甚良亦療安胎
婦人大全良方

集驗治婦人懷胎不長方鯉魚長壹尺者去

腸肚鱗以水漬沒內搥及棗煮令熟取汁
稍稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀
雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作此

令胎長大甚平安

壽親養老書

婦人小兒食治方

陳令尹書精細暇好處在食治諸方然老人
晚景兒孫眷輯團樂侍奉諸婦妊娠望得雄
之喜諸孫襁褓快含飴之樂其閒或有疾疾
者在目前豈不縈懷余疇昔聞見所抄有婦
人小兒食治諸方用之良驗今附益干編末
亦以資耆英閑覽且以備用云

妊娠諸病

麥門冬粥治妊娠胃反嘔逆不下

生麥門冬

去心淨洗切碎研爛絞汁取壹合

白粳米

淨淘貳合

薏苡仁

揀淨去土壹合

生地黄

肥者四兩淨洗切碎研爛絞汁叁合

生薑汁

壹合

右以水三盞先煮煎粳米薏苡仁二味令
百沸次下地黄麥門冬生薑三味汁相和
煎成稀粥空心溫服如嘔逆未定晚後更
煮食之

陳橘皮粥治妊娠冷熱氣痛連腹不可忍

陳橘皮湯浸去白芎麻根刮去土曝

良薑末三錢白粳米擇淨半合

右四味除粳米外搗羅為散每服五錢匕

先以水五盞煎至三盞去滓入粳米半合

塩壹錢煮作粥食之空心壹服至晚更一

服

豉心粥治諸種瘡疾寒熱往來

豆豉心貳合以百沸湯泡細研此胡去苗錢未三桃仁湯浸

去皮尖研叁十介

右先將豆豉心桃仁以白米三合水半升

同煎為粥臨熟入茈胡末攪勻食之

鹿頭肉粥治妊娠四肢虛腫喘急脹滿

鹿頭肉半斤蔓荆子去上壹兩良薑炒令香各茴香炒令香各

兩半

右四味除鹿肉外搗羅為末每服四錢匕

先將水五盞煮鹿肉似水至三盞去肉下

白米壹合同藥末候米熟下五味調和得

所分作三服壹日食盡

鯉魚粥治妊娠安胎

鯉魚壹尾治糯米壹合葱貳七莖鼓壹合

右以水三升煮魚至壹半去魚入糯米葱

鼓煮粥食之

葱粥治妊娠數月未滿損動

葱三莖糯米三合

右以葱煮糯米粥食之如產後血暈用之

亦効

苧麻粥治妊娠胎不安腹中疼痛宜常食

生苧麻根一兩淨洗煮白糯米貳合大麥麩

取汁貳合合陳橘皮半兩末

右四味以水同煮為粥令稀稠得所熟後

入鹽少許平分作二服空腹熱食之

鯉魚羹治妊娠傷動胎氣不安

鮮鯉魚壹頭理黃芪剉當歸切人參生

地黃各四兩蜀椒拾粒生薑壹分陳橘皮湯浸

分壹糯米壹合

右九味剉八味令勻細納魚腹中用綿裹
合以水三升煮魚熟將出去骨取肉及取
魚腹中藥同為羹下少搯醋熱啜汁喫極
効

黃鷄臙治妊娠四肢虛腫喘急兼嘔逆不下

黃雄雞

壹隻去頭足及皮毛腸胃等洗淨
去血脈於沸湯中掠過去腥小

良薑

壹兩半
剉淨剉黃者
壹兩

右四味剉後三味與雞同煮候雞熟去藥
取鷄留汁將雞細擘去骨將汁入五味調

和入雞肉再煮令滋味相入了隨性食之
不計早晚不妨別服藥餌

鷄子羹治妊娠胎不安

鷄子

壹枚
阿膠
壹兩
炒令燥

右取好酒壹升微火煎膠令消後入鷄子
并搯一錢和之分作三服相次食之

山芋麵治妊娠惡阻嘔逆及頭痛食物不下

生山芋

壹尺於沙盆內研令
盡以葛布絞濾過
芋麻根
去皮

爛搗

右研勻入大麥麩三兩和按細切如棊子
大於葱薤羹汁肉者熟旋食之

又方木瓜壹枚大蜜貳兩者切

右二味於水中同煮令木瓜爛於沙盆內
細研入小麥麩三兩搜令相入薄捍切爲
棊子每日空心用白沸湯煮強半盞和汁
淡食之

雞子酒治妊娠血下不止

雞子五枚取黃

右取好酒壹盞同煎如稀餈頓服之未差
更作服之以差爲度

小豆飲治妊娠漏胎血盡子死

赤小豆半升蜀椒去目并閉口四枚炒烏雌雞一隻

理如食法

右三味以水二升同煮令熟取汁時時飲
之未差更作服之

妊娠禁忌

金匱方

婦人妊娠不下食免肉山羊肉及鷺雞鴨令
子無聲音

巢氏病源

妊娠禁忌候

妊娠男女未分之時未有定儀見物而化故
須端正莊嚴清靜和一無傾視無邪聽兒
在胎日月未滿陰陽未備腑臟骨節皆未
成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁
忌

千金方

養胎

妊娠食羊肝令子多厄 食山羊肉令子多

病或妊娠食驢馬肉令子延月胎產救急方此下云

多疾令子食驪肉產難 妊娠食兔肉犬肉令

子無音聲并缺脣 妊娠食鷄子及乾鯉

魚令子多瘡 妊娠食雞肉糯米令子多

寸白蟲 妊娠食椹并鴨子令子倒出心

寒 妊娠食雀肉并豆醬令子滿而多黥

贈黑子 娠食雀肉飲酒令子心淫情

亂不畏羞恥 娠食鼈令子項短 娠

食冰漿絕胎 娠勿向非常地大小

便必半產殺人

產寶

娠食忌方

雀肉令子多媠 鯉魚及鷄子令子多疖

雀肉豆醬令子多野

聖惠方

娠食忌法

食雞子鮓乾鯉魚鱠令子多瘡 食豆醬合

藿令墮胎 食魚鼈子傷兒 食雀肉蛇

醬令子淫無恥

和劑指南

論產前禁忌

產前所忌損動胎氣藥物盧醫周鼎集為歌

曰蚌班水蛭地膽虫烏頭附子及天雄躑躅

野葛螻蛄類烏喙側子與蟲蟲牛黃水銀并

巴豆大戟蛇蛻及蜈蚣牛膝藜蘆加意苡金

石錫事林廣記作銀粉對雌雄牙朴芒硝牡丹煎廣記

作蜥蜴飛生更蝥虫代赭蚱蟬胡腦廣記作粉麝

芫花薇蘅廣記作蘂草三稜槐子牽牛并皂角桃

子蟻螬和茅根欖根礪砂與乾漆亭長溲流

圖草中瞿麥苘廣記作蘭茹蟹爪甲蝟皮鬼箭赤

頭紅馬刀石蠶衣魚等半夏南星通草同乾

薑蒜鷄及鴨廣記作鷄子驢馬兔肉不須供切忌

婦人產前用此時宜記在心

大全本草

楊氏產乳云妊娠不得食漿水粥令兒骨瘦

不成人

胎產救急方

胎前避忌

初受胎後凡妨胎藥物並不宜服或房勞不

戒能令胎孕不成

妊娠六七個月後醉飽過度房事不節產母

多有腰疼腹痛之疾甚則傷胎不宜登高

舉重或至跌撲挫閃損胎

古人入月則異寢此時遷於色慾則生子頭戴穢惡而出俗謂戴白生其子必患胎癘

胎前食忌

食雞鴨卵令子逆產 食蠟蟻令子橫生

食螺螄令子鋪腸產 姪娠六七月多食

五辛炙煨酒麵令子胎熱多食冰水冷淘

葵蓴生冷菜菓令子患胎寒

胎前藥忌

雄黃雌黃與硫黃代赭礞礞巴豆霜水銀

鉛粉生金屑消分三品牙朴芒虎掌鬼臼

鬼箭羽牽牛牛膝川白薑天雄附子川草

烏南星半夏及藜蘆紅花芫花并大戟躑

躑野葛與藺茹白薇杜蘅牡丹輩槐子皂

角兼波䟽桃仁三稜乾筒漆茵苒通草瞿

麥俱欖根茅根蘇方木牛黃蝟皮生鼠徒

芫青斑猫并地膽蚘虫水蛭及螻蛄僵蠶

蠶布蠨爪甲蜈蚣蜥蜴衣白魚鱸馬兔肉

雞鴨子菜中莫食大小葫蘆香肉桂蛇蟬
蛻催生以前切忌諸

瑣碎錄

姪身不可食鱉及鮠魚膾桂天門冬鯉魚

朱氏集驗方

產母禁食

食雀肉令兒目盲 食乾姜蒜麵令胎不

安

管見大全良方

妊娠食忌

蟹 鱒魚 蝦蟇

婦人大全良方

食忌論

一受孕之後不可食之物切宜忌食非惟有
感動胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設
或不能戒忌非特延月難產亦能令兒破
形母殞可不戒哉

食羊肝令子生多厄 食鯉魚鱠及雞子令

見成疖多瘡 食犬肉令子無聲音 食鬼
肉令子缺唇 蓋免乃不雄而孕生子 食鱉令
子項短及損胎 食冰漿絕產 食雀肉令
子不恥多淫 食子薑令子多指生瘡 食
螃蟹令子橫生 食蝦蟇鱔魚令子瘖瘂
食驢騾馬肉延月難產

如此之類無不驗者則知聖人胎教之法
豈非慮有自其然乎

延壽書

妊娠所忌

產書云一月足厥陰肝養血不可縱怒疲極
筋力冒觸邪風二月足少陽膽合於肝不可
驚動三月手心主右腎養精不可縱慾悲哀
觸冒寒冷四月手少陽三焦合腎不可勞逸
五月足太陰脾養肉不可妄思非飽觸冒卑
濕六月足陽明胃合脾不得雜食七月手太
陰肺養皮毛不可憂鬱叫呼八月手陽明大
腸合肺以養氣勿食燥物九月足少陰腎養

骨不可懷恐房勞觸冒生冷十月足太陽勝
勝合腎以太陽為諸陽主氣使兒脉縷皆成
六腑調暢與母分氣神氣各全俟時而生所
以不說心者以心為五臟主如帝王不可有
為也若將理得宜無傷胎臟又每月不可針
灸其經如或惡食但以所思物與之食必愈
事林廣記

食團魚子頂短食羊角子多食螃蟹子橫生食田
雞子壽天

壽域神方

妊娠勿食桑椹并鴨子巴豆藿香羹半夏菖
蒲羊肉細辛桔梗忌菜 甘草忌菘菜
牡丹忌胡荽 常山忌葱 黃連桔梗忌
猪肉 茯苓忌大醋 天門冬忌鯉魚
妊娠鍼灸 附 產難

千金方

治妊娠數墮胎方妊娠三月灸膝下壹寸七
壯

治難產針兩肩井入壹寸寫之須臾分兔

千金方

論

坐月

天門冬忌鹽煎

黃連忌葱蒜

甘草忌葱蒜

論

坐月

論

坐月

論

坐月

論

坐月

論

聖惠方

妊娠預服滑胎令易產諸方

甘草散 酥膏 滑胎丹 參膏 滑胎催

生散 養胎益氣保生丸 益氣滑胎丸

車前子散

類聚重刊
五十五

和劑局方

枳殼滑胎散

王嶽產書

青麻飲子

地黃煎

走馬散子

三因方

滑殼例

枳殼散

胎產救急方

滑胎

快氣湯

神寢丸

芣苢散

婦人大全良方

滑胎

內補元

榆白皮散

保氣散

佛手散

神寢圓

枳殼散

永類鈴方

無憂散

玉機微義

滑胎易產藥

類聚重刊

五十五

益元散

衛生易簡方

滑胎

餘藥無名者散見本方

蘇州府 蘇州府 蘇州府 蘇州府 蘇州府

婦人大全

婦人大全

坐月

產寶

生產雖然觸穢排比切要清虛要在先看產

圖次檢日遊所在癸巳日人人家然後安排

產婦備辦湯藥不得令人力雜亂大小蒼忙

驚動產婦祇可令親屬壹兩人及看坐產婦

人等承接產婦腹痛雖甚且須令凭物徐行

直待兒逼產門方始令坐勿令產婦坐早坐

早則子在腹中難於轉動遂有橫生倒產不

測之憂若母子才獲分解且不得問是男是女須速與產母童子小便壹盞令飲不得與酒緣酒引血迸入四肌兼產母藏腑方虛熱酒入在腹中必致悒悶又不得與醋墨服之雖卽破氣而又聚血傷肺因成咳嗽皆此由也若產婦分解之後若有諸病不論巨細並有方藥醫療不得信諸群小妄投藥餌凡婦人生產畢且令飲童子小便了不得便附且須臾方可仰卧立膝高楮床頭厚鋪茵

褥遮欄四壁使無孔隙免其賊風兼時時令人從心上擗至臍下如此三日可止宜且食白粥壹味時飲童子小便一盞七日後方可少進醇酒并些些塩味半月之後漸食煮肉少許三月之後方可食麪仍不得思慮恚恐有傷亂待敗血盡腑藏自然安胎在一百日內慎勿喜怒及用力高聲工巧之勞房慾之事不得恃身體和適取次爲之脫有觸傷便難整理又不得用冷水洗濯又不得輒食菓

實又不得夜後獨行緣以心虛恐有驚悸切
在慎之所有血衣洗了勿於日月下曬曝免
被邪口侵傷又不得濯足恐血氣攻下又不
得刮舌刷齒刮舌傷心及就下佞頭皆成血
逆此雖產家慎謹之常法也斯所具載蓋備
闡如者余

聖惠方

推日遊法

王嶽產書註云入內
宮日臨產日看用

推日遊法常以癸巳日入宮一寸六日宜避

之至巳酉日出外

癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 五日
在牀

微北 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅

五日在
微南宮 癸卯 壹日在天
屆西宮 甲辰 乙巳

丙午 丁未 戊申 五日在御
女東宮

右件日遊神在內產婦宜向外別於密地

安帳大吉利

己酉 出外 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲

寅 在外
維東 乙卯 丙辰 丁巳 戊午

已未在外東方 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

甲子 乙丑在外東方 丙寅 丁卯 戊辰

巳己 庚午在外南方 辛未 壬申 癸酉

甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯

庚辰 辛巳在外西方 壬午 癸未 甲申

乙酉 丙戌在外北方 丁亥 戊子

巳丑 庚寅 辛卯 壬辰在外北方

右件日遊在內宜在外產在外宜在內產

安床帳大吉

日曆法

甲子日在內面向東北 乙丑日在內面向西南

吉丙寅日在內面向西南 丁卯日在內面向西北

貳角 戊辰日在內面向西南 己巳日在內面向西北

吉 庚午日在內面向西北 辛未日在內面向西北

東北貳角 壬申日在內面向東北 癸酉日在內面向西北

西北貳角 甲戌日在內面向東北 乙亥日在內面向西北

在內面向西北 丙子日在內面向西南 丁丑日在內面向西南

日 西南貳角 戊寅日在內面向西南 己卯日在內面向西南

丑日在內面向西南 丙子日在內面向西南 丁丑日在內面向西南

貳角 壬子日 在內面向東南東
 吉 東南西南 甲寅日 在內面向東南
 貳角吉 丙辰日 在內面向西南西
 面向東南西南 丙辰日 在內面向西南西
 西北三角吉 戊午日 在內面向西南西
 已日 在內面向東南西 庚申日 在內
 叁角 已未日 在外面向西北東
 吉 西北東南東 辛酉日 在內面向西北東
 西北三角吉 癸亥日 在內面向西南東
 北叁角吉 在內面向西南東
 日 在內面向東南 壬戌
 辰並有神煞禁忌不
 可向產日宜須檢看

預備藥物

預備藥等

延胡索 劉寄奴 桑寄生 夜合枝
 蒲黃 紅藍花 桂心 蛇蛻 王嶽產書用時以袋
斷 盛免 半夏 白朮 茯苓 人參 甘草
 續骨枝 羚羊角 當歸 赤芍藥 神
 麴 牡丹 枳殼 竹瀝 枳實 細辛
 鯉魚鱗灰 羌活 麝香 桃人 狗膽
 郁李人 亂髮灰 杏人 童子小便
 蘧麥 黃耆 水銀 沒藥 川芎消

騏驎竭 防風 豆豉 琥珀 秤錘

桑根白皮 醃醋 木通 芎藭 無灰

酒 乾薑 川升麻 紫葛 荷葉 虎

脛骨 香墨 紅花子 生地黄 白蜜

產書煉 殺羊角 去沫 羚羊角灰 蘇枋木

熟朱砂

已上藥妊娠三數月即須求覓州土上好者
曬曝收拾一一題記分明置一靜處恐
臨時忙迫不可卒求更宜審細勿令錯用

生地黄 肌好者 生母薑 略曝 生藕 和木泥

鷄子 草中收 醃頭糠醋 煎參四沸

產婦雜物

小石子三五十顆

椿床頭磚八口

盛衣瓶 胡蘆 洗兒盆 大 乾柴竹 雜席

蒲合各一領 雜用盆 砂盆 濾藥布

絞地黄汁布 新柳木米碓 煖水釜 五

已上者泥在近處入軟厚氈半領乾蓐

月後晝夜須有煖水草棟叁束乾馬糞一碩餘馬皮一張鋪

糞馬銜每日收亦馬涌童子不用乾者

小便叁升瓶子看久換之○產書又有烏豆飛生

毛和皮艾葉江石拾餘枚產時葱黃連小

者收好牛糞中乾馬糞穢汚地大忌產時致令

惡物汚婦人大全良方又有保氣散佛手

散於地上散神寢元榆白皮散保生元催生

丹黑神散大聖散花藥石散黑龍丹理中

元催生符葵子竹茹烏梅雌雄石燕海馬

棗子陳皮葛錢白米煎藥爐銚子煮粥沙

瓶醋炭盆湯瓶軟硬炭乾柴茅洗兒肥皂

頭髮斷臍線及剪刀斷臍本不用刀只用帛裏臍下齒齧斷

臥交椅燈籠火把繳巾油燭發燭燈心

產婦入月切不得飲酒恐臨產心神昏亂

亦不得驚動恐未及產時左右驅使人亦

不得喫酒入月門前不得停留形迹客宿

右已前貯備頗為猥細若言所切無過於

斯通識者方驗其不可忽略也

不似地階人日門前不似習用車香

與本階階階階階階階階階階階階

階階階階階階階階階階階階階階

階階階階階階階階階階階階階階

階階階階階階階階階階階階階階

階階階階階階階階階階階階階階

階階階階階階階階階階階階階階

階階階階階階階階階階階階階階

十二月產圖

人

庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚

天 酉 酉 酉 酉 酉 酉 酉 酉 酉 酉 酉

甲 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚 庚

多 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未

日 午 午 午 午 午 午 午 午 午 午 午

巳 巳 巳 巳 巳 巳 巳 巳 巳 巳 巳 巳

正月圖
空在丙壬


亥 壬 北 癸 丑

地藏衣大吉

辰 乙 東 甲 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅

辰 乙 東 甲 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅

甲 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅 寅



叶水 癸未 癸未 癸未

安進帳告
西狂虎
辛酉
辰

人米
亥雷公白虎
癸

未丁南丙巳
吳時天
午天候天狗

二月圖
月空在甲庚

壬北子軒轅大時
癸戌池
丑

寅甲東乙辰

地 卯
戴衣告
招搖

子丑 癸未 癸未 癸未

公 卯
天時 軒轅大時
辛酉 辛酉 辛酉

三月圖
月空在丙壬

亥夫夫人
壬安產婦
北子白虎狂虎
癸
丑

未丁南丙巳
午天候天狗
天衣

寅甲東乙辰
天候
招搖



漣

安狂

地西

甲辰

亥

亥月白虎雷公

未丁酉丙巳
咸池軒轅

四月圖
月空在甲庚

壬子夫人

丑豐隆吳時卿

未丁酉丙巳
招搖雷公

甲寅
乙辰
卯

地

藏

衣

告

無禮鬼力七

衣

藏

地

甲辰

亥雷公

未丁酉丙巳
招搖吳時

六月圖
月空在甲庚

壬子軒轅大時

未丁酉丙巳
天候

甲辰

丑成池

地

安

漣

野

類
三
六

天候天狗
申庚酉
辛戌
亥辰
壬地安產
子白虎
丑夫人

搖衣

招藏

午地

五月圖
月空在丙壬

壬地安產
子白虎

吉

參未丁南丙巳

辰戌池吳時鹽
乙東卯軒轅大時
甲寅雷公月日號

參未丁南丙巳

參未丁南丙巳
甲庚酉
辛戌
亥辰
壬地安產
子白虎
丑夫人

池
咸
未丁南丙巳
軒轅大時
公時

八月圖
月空在甲庚

亥辰候天狗
壬子
癸北子
丑豐隆吳時

參未丁南丙巳

辰乙東卯軒轅大時
甲寅雷公月日號

參未丁南丙巳

類
三

六

壬子年

公雷招甲
時辰大軒西
時辰大軒西


七月圖
丙壬在空月

參未丁南丙巳

亥壬地安產婦吉
北子狂虎
丑癸

寅天候
甲東卯夫人
乙辰白虎

人



候
天甲
西庚
西辛
招戌

九月圖
壬丙在空月

參未丁南丙巳

亥壬藏衣吉
北子天狗
丑癸

寅雷公
甲東卯軒轅大時
乙辰咸池吳野

狂虎
白虎
安夫
入

壬子年

卷之三十一

廿二鬼運

甲庚藏衣古
酉酉
戌戌

吳時豐隆

未丁南丙巳

夫入天候

十月圖
月空在甲庚

亥招搖雷公

壬子軒轅大時

癸

丑咸池天狗

寅甲安
辰乙東卯天德

甲安
乙卯天德

參未丁南丙巳

亥

壬安產子

北子招搖

癸

丑

甲震公白虎
庚
酉酉軒轅大時
辛
戌戌池泉時

十月圖
月空在丙壬


辰乙東卯
寅甲天候

參未夫入

丁未夫入
巳午軒轅大時

巳午軒轅大時

參未夫入
巳午軒轅大時



無運思
 辰乙東甲寅
 天狗
 未
 加

大時 招搖 咸池 吳時 雷公 豐
 隆 軒轅 月白虎 夫人 在虎 天

候 天狗 運鬼力士

右件十三辰每月具注如圓產婦犯之大
 凶如已犯依後法謝之吉利月空安產婦
 吉天德藏衣吉餘無注之處平

安床帳藏衣及藏穢物法

正月午地之東安產婦

子地之西藏衣吉

二月酉地之南安產婦

卯地之北藏衣吉

三月子地之西安產婦

午地之東藏衣吉

四月申地之北安產婦

寅地之南藏衣吉

五月子地之西安產婦

午地之東藏衣吉

六月寅地之南安產婦

申地之北藏衣吉

七月子地之西安產婦

午地之東藏衣吉

八月寅地之南安產婦

申地之北藏衣吉

九月子地之東安產婦

子地之西藏衣吉

十月寅地之南安產婦

申地之北藏衣吉

十一月午地之東安產婦

子地之西藏衣吉

十二月酉地之南安產婦

卯地之北藏衣吉

如遇閏月各用本月所吉之地

已前安置產婦及藏衣並於堂內布方位
取吉地若藏衣諸穢污卽於宅內分位凡
安置產婦地卽是月空宜以此准之仍先
作一坑事畢蓋覆

產婦衣色及首指并起日法

甲乙日生產勿者白衣宜著黑衣卧勿西首
勿庚辛日起

丙丁日生勿著黑衣宜著青衣卧勿北首勿
壬癸日起

戊己日生勿著青衣宜著赤衣卧勿東首勿
甲乙日起

庚辛日生勿著赤衣宜著黃衣勿丙丁日起
壬癸日生勿著赤衣宜著白衣勿戊己日起

穰謝法

軒轅者乾神天之亟相使者風伯也犯之令
兒驚吐取梨枝六寸埋產處吉

雷公者震神太陰之使者天馬也犯之令兒
煩悶腹滿解之川三家屠肉餅於產處謝之
吉

咸池者坎神天之兩師使者犯之令兒啼不
止用酒羊脯於產處謝之吉

豐隆者艮神天之東明使者天漢也犯之令

兒乍寒乍熱用白魚二頭於產處謝之以黑
豆一掬投於井中吉

招搖者坤神天上使者犯之令兒驚空嚼不
止用酒餅於產處謝之

天候者巽神天一執法使者犯之令兒腹脹
努眼用白魚二頭於產處謝之

吳時者离神天一大將軍遊擊使者犯之令
兒驚腹痛用馬脯五寸於產處謝之更用白
魚五枚飯棗於產處理之吉

大時者兌神北斗之使者犯之令兒腹脹下
利解之用脯於產處謝之又用大豆壹升投
於井中吉
犯狂虎者令兒驚啼用雄雞於產處謝之吉
犯白虎者用粳米壹升雞子三枚謝之吉
和劑局方

入月安產圖

凡產於入月一日貼於卧閣內正北壁
凡安產藏衣方位並於卧閣內分布

凡逐月安產藏衣避忌神殺方位並隨節氣
更換候交得次月節即換次月產圖

凡產訖棄沃穢污不淨之水並隨藏衣之方
所向不拘遠近棄之切忌向閉肚之方也

體玄子借地法

王嶽產書凡人稟陰陽居有神殺古聖留此術者蓋憂世人因其生產腥穢誤招呪神殺災殃借地之術宜重而行之矣
曰

東借十步 西借十步 南借十步 北借
十步 上借十步 下借十步

壁方之中四十餘步安產借地恐有穢污或有東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神玉或有日遊將軍白虎夫人遠去十文軒轅招搖舉高十丈天符地軸人地十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨碍無所畏忌諸神擁護百邪速去急急如律令

勅婦人大全良方註云前項借地法於入月一日朱書壹本貼於產婦房內北壁上更不須避忌神殺也王嶽產書云右借地術亦在子母秘錄及諸家產乳中備載深宜信用諸少年未歷事者勿須輕侮姪婦所投月寫一本以清且於產處面北靜心讀三徧於產

處正比壁上帖之候產了足月方去楊氏曰若不及避日遊及諸神殺類用此有驗故錄之

禁草法 鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母子相生俱獲鐵急急如律令

禁水法 欲產時貯水呪曰

南無三寶水 水在井中為井水 水在

河中為河水 水在器中為淨神巧萬全方作器

水 水在法中為真水 自知非真莫當

真水 以淨持濁 以正治邪 日遊月
 殺 五土將軍 青龍白虎 朱雀玄武
 招搖天狗 軒轅女媧 天吞地吞 懸
 尸閉肚 六甲禁諱 十二神王 土符
 伏神 各安所在 不得動靜 不得忌
 干 若有動靜 若有忌干 萬全方此下有頭破七分
 身不完 施以神呪當攝汝形阿法尼阿毗
 具八字 羅莫多梨婆 萬全方地梨娑訶
 產前將護法

按諸家產論云凡產婦入月切忌飲酒恐產
 時心神昏亂臨產之時不可令傍人喧擾大
 小愴忙慮致驚動產母祇可令熟事產婆及
 穩審謹卓老成親密三兩人扶持產母初覺
 腹痛且宜任意坐卧強勉飲食恐致臨產氣
 力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可按節次
 漸服滑胎榆白皮散壹二服服藥之法慎勿
 太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人
 扶策徐徐而行若行步稍難即凭物而立須

更扶策再行直至腹痛連腰相引作陳痛頻
卽服催生丹壹服更且勉強扶行陳痛轉甚
難以立認是產時將至卽服催生符畢然後
安詳上草上草之時慎勿傷早若大早則子
在腹中難以轉側又須子細體候直待兒逼
欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則
兒得順其理自然易產也又有臥產者亦待
臥定背平著蓆體不偃曲則子不失其道苟
或不能依此節適必致產難縱或幸免心須

變生諸疾

推婦人行年法

生氣方

產婦宜向之坐卧及
產帳向之門大吉

反支月

過此月卽鋪灰上用牛皮或馬
驢皮訖鋪草勿令惡血汚地吉

禍害月

不得於其上產又不得
向之大小便避之大吉

絕命方

不得於其上產又不得
向之大小便避之大吉

懸尸日

過此日產不得攀繩
宜懸馬轡攀之大吉

閉肚方

臨月至滿月並不得向之太
小便秘及棄不淨之水謹之吉

八疰方

產帳不得向之
開門忌之大吉

逐日產母生子宜向方

子午卯酉日宜向南方朱氏集驗寅申巳

亥日宜向西北方辰戌丑未日宜東南方

逐月產母忌向方忌月下凶

正二三四五六七八九十十一

雷公寅亥申巳寅亥申巳寅亥申巳犯之主

招搖寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑犯之主

咸池辰丑戌未辰丑戌未辰丑戌未犯之主

軒轅卯子酉午卯子酉午卯子酉午犯之主

豐隆辰未戌丑辰未戌丑辰未戌丑犯之主

吳時白虎戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉犯之主

狂虎午酉子酉午卯子卯午卯子酉犯之主

天候申巳寅亥申巳寅亥申巳寅亥犯之主

天狗辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯犯之主

夫人酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申犯之主

運鬼艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽諸歷書

藏胎衣吉方出廣濟曆

正二三四五六七八九十十一

天德丁坤壬辛乾甲癸艮丙乙巽庚宜藏胎
 月德丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚宜藏胎
 月空壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚宜安產
 生氣子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥宜藏胎
 逐日日遊神

癸巳甲午乙未丙申丁酉在房內北庚子辛丑
 壬寅在房內南癸卯在房內西甲辰乙巳丙午丁未
在房內東六戊六巳在房內中央餘日在房外吉
下云又每以戊巳之日皆亦在內官產
婦不得在房內候產了却入房將理

胎神正二三四五六七八九十十一所直
 方位忌旂方床戶門竈身竈子廂門尸竈
 床修造主損胎

催生符
 願
 屍
 出
 幽
 顯
 顯
 顯
 顯
 顯

右件符用水飛朱砂書之貼於臥內北壁上遇坐草之時以針挑就麻油燈上燒之
溫水調服

王嶽產書

雅運鬼臨產時吉凶地立成圖傍通用之

正二三四五六七八九十
月月月月月月月月月月
閏月

十五日前用
十五日後用

運鬼凶地艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽犯此方者

令人血運

八莊凶地甲癸壬辛庚丁丙乙甲癸壬辛犯此方者

難產

閉杜凶地辛壬癸甲乙丙丁庚辛壬癸甲犯此方者

胞衣不出

懸尸日辰卯寅丑子亥戌酉申未午巳值此日者

宜攀馬轡產吉

生氣方子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥產宜面看

此方


死氣方午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳不得面向

月空方壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲此方安產

易吉此方

月德方丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲宜藏胞衣吉

恐臨產忙迫莫分南北東西故定此十二位地圖以為標準亦宜預前執認定其位次不得差錯



右件運鬼等方逐月傍通看用亦載于子

母秘錄諸產乳中宜審用吉

推產婦反支月亦通用之

正二三四五六七八九十十一

七八九十十一正二三四五六

七廿五十六七九十二廿廿

廿廿廿廿廿廿廿廿廿廿

廿廿廿廿廿廿廿廿廿廿

右產婦遇反支月生產者勿令血汚地上宜

以馬皮肘後方鋪地上承之如無馬皮即須

厚鋪乾馬糞其上以草蓋之無使血汚地大

吉假如產婦二肘後方十三歲或二十五歲

或三十七歲所產投在正月或七月則為遇

反支月但看前件傍通處若姪婦歲數不勘

會所投月則產不遇反支月也此法亦在孫

真人千金方及諸家產乳方子母秘錄宜審

川之

又法如欲產時先以朱砂點產婦項後圓穴

中 又點鼻柱內兩頰傍令壹人盥漱執壹
淨刀子向產處呪曰壹尺刀子七寸拒刃以
反支而治運如此三呪訖釘刀子於地上便
產常無災患凡行此法亦宜穩約不得明張
形勢及更作諸般忌諱方法致產婦見傍人
忌諱多端又生恐懼壹生恐懼諸疾皆作宜
審而爲之勿更感慮焉

臨產保全法

此篇最爲要法宜
預前審熟看之

世之急危無出產難人多慢易不爲究心但

云緣業使然豈思非橫所及諸方廣述懇要
人知凡感所生宜按此法孫真八曰產婦雖
是穢惡然將痛之時及末產前並不得令死
喪污穢家人來視之若不依此則生產難若
已產則傷兒也第一切須覓累經收生熟事
看坐壹人

崔氏曰妊娠臨產已覺腹痛切宜熟忍不得
強力逼迫及至產時已自氣乏初覺腹痛及
至漸加不得使將產婦令坐殆至損傷及諸

般所苦皆因坐早也切戒之須在左右策定
緩緩於室內扶行懸掛攔架或繫繩帛使令
攀倚時行時立假使不能進少步但可扶立
尤勝早坐最戒是纔覺腹痛便將坐却此全
乘產理也楊氏曰若經日痛痛太甚者名曰
試痛不得便坐及自用力逼蹙必須強行強
喫軟飯冷白割肉渴卽飲濃蜜湯蜜煉過為湯若
喫飯若不下卽喫粥喫了且行切不欲令飢
渴也須是謹卓兩人扶侍切不得恐動若痛

作陳來但令扶行行不得卽扶立行得又行
候更濃卽以新汲水壹盞調走馬散子二錢
匕服之走馬散子方在預備藥物篇內直至行不得方令執
馬轡或懸繩帛以攀之候時而產次以蛇蛻
皮纏腰以袋子可否大小盛之方用勿令斷
如此後若猶未產則取煉了熟白蜜壹大匙
頭和新汲水壹大碗頓服此密了鎮在心產
後亦無血上不可不服也若因無力卽喫漿
粥良久若痛不可忍則選用催產術并藥也

凡用諸催產術藥痛甚方用亦在以意消息
行之大體所忌祇是不欲纔痛便將產婦早
坐及浪用氣力逼迫也

孫真人曰產若腹痛眼中火生兒迴轉來卽
生今之收生看坐者多是鄙俗老嫗但務資
命不諳產理宜詢問勉論之令令前論
又孫真人曰產婦第一不得忿忿忙忙則迷
亂而失產理又產時切忌多人瞻視可三兩
人在傍待產訖方告諸親若人衆多則令難

產

兒生訖傍人及母忌問是兒是女且候切
安帖又見落地勿令母看視穢污物

要戒約傍人不得廣作驚忙之勢動搖產婦
之心至在安存使其隱忍世有豪貴之家多
聚女郎不諳產候纔覺有痛便相揮忙告報
親羅令產婦驚悸致和氣錯亂神思悽惶產
理不和痛楚尤切傍人更爲抱腰摘髮強推
兒生畜聚之氣壹時迸下因此大有所誤可
不慎與

崔氏曰譬如世有竊孕偷產而俱獲平安者

蓋是不恣坐卧忍自安而無逼迫之虞也人雖有貴賤生產體候一般也

又崔氏曰夫產婦氣順下則易產不得令氣

逆上氣上則違產埋而難產也飢則產婦初

覺腹內小痛之時取雌鷄壹隻煮要爛祇取

其汁以粳米粥令熟候溫和與產婦食食宜

稍飽則氣順下而易產矣此外更喫此爲產

理之要妙心獲平安也多是臨產之時牙相

驚忙產婦喫食却不在意以至飢渴力乏劣

產理不和而難分兌此篇所述並取書要言
深宜採用矣

藏胞衣法

凡藏兒衣法先以清水洗之勿令砂土草汗
又以清酒洗之仍內一銅錢以文於衣中盛
於新埴餅內以淨帛裹其上仍密蓋頭且安
置穩便靜處待滿三月選天德月德月空上
吉地仍陽高靜之處入地三尺埋之餅上蓋
壹尺七寸須牢築令兒長壽有智惠勿令埋

藏不謹致猪犬鳥雀蟲蟻食之又不得近社廟池水非竈大門傍及大樹下路次此並於兒無益甚有所損深可慎之依法藏以葫蘆盛之更妙

朱氏集驗方

六甲胎神禁忌圖 衡陽上官宅施

逐月胎神

正月床及西房 二月戶及未力 三月門堂及
四月竈 一云房 五月身 一云力 六月竈 一云房
屋及亥

方七月碓磨 一云子方 八月厠 壹云窻戶 九

月門 壹云房 十月戶 壹云方 十一月竈 壹云爐

十二月床 壹云房 及亥方

逐日胎神

寅申日 爐 巳亥日 未子午日 確卯酉日 大辰

戊日 雞 五未日 廁

逐月安產室吉方

陽月宜天德方 陰月宜月空方

管見大全良方

月遊胎殺例 婦人尺全良方云一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至母殞驗若返掌斷不可忽

立春在房麻 驚蟄在房單清明在門雙

立夏在竈 芒種在母身 小暑在竈

立秋在碓正北子位白露在廚側 寒露在門

立冬在戶及廚大雪在爐及竈小寒在房及母身

十干日遊胎殺例

甲巳日占門 乙庚日占碓磨 丙辛日占

井竈 丁壬日占廚廩 戊癸日占米食

十二支日遊胎殺例

子丑日占中堂 寅卯辰酉日占竈 巳午

日占門上 未申日占籬根 戌亥日占房

六甲旬遊胎殺例

甲子旬遊窗碓 甲戌旬遊正廳 甲申旬

遊中庭 甲午旬遊房內 甲辰旬遊房中

甲寅旬空

太史局日遊胎殺例

每遇癸巳甲午乙未丙申丁酉五日在房內
北庚子辛丑壬寅三日在房內南癸卯一日

醫方類聚卷之二十七