5/16 x 3-1/8	pcs.	960	Materials for making spinning machine
		2,166.0209 Kg 0,2c	
3/8 x 7/8	"	254	"
" x 1	"	532	"
" x 1-1/16	"	1,000	"
" x 1-1/8	"	480	"
" x 1-1/4	"	792	"
" x 1-5/16	"	1,000	"
" x 1-3/8	"	2,232	"
" x 1-1/2	"	2,315	"
" x 1-5/8	"	2,990	"
" x 1-3/4	"	1,179	"
" x 1-7/8	"	1,460	"
" x 2	"	937	"
" x 2-1/8	"	574	"
" x 2-1/4	"	1,085	"
" x 2-3/8	"	2,029	"
" x 2-1/2	"	336	"
" x 2-5/8	"	925	"
" x 2-3/4	"	549	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

3/8	x 2-7/8	pcs.	300	Materials for making spinning machine.
"	x 3	"	249	"
"	x 3-1/4	"	166	"
"	x 3-3/8	"	13	"
"	x 4	"	83	"
			959.8831 Kg 0.09c	
7/16	x 1	"	110	"
"	x 1-1/4	"	2,011	"
"	x 1-3/8	"	1,130	"
"	x 1-1/2	"	2,481	"
"	x 1-5/8	"	2,476	"
"	x 1-3/4	"	274	"
"	x 1-7/8	"	2,322	"
"	x 2	"	2,472	"
"	x 2-1/8	"	1,526	"
"	x 2-1/4	"	564	"
"	x 2-3/8	"	1,861	"
"	x 2-1/2	"	840	"
"	x 2-5/8	"	412	"
"	x 2-3/4	"	870	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

7/16	x 2-7/8	pcs.	1,400	Materials for making spinning machine
"	x 3	"	880	"
"	x 3-1/8	"	2,608	"
"	x 3-1/4	"	400	"
"	x 3-1/2	"	274	"
"	x 4	"	57	"
			2,801.46 Kg.	0.3 c
1/2	x 1-3/8	"	486	"
"	x 1-1/2	"	1,255	"
"	x 1-5/8	"	760	"
"	x 1-3/4	"	2,842	"
"	x 1-13/16	"	400	"
"	x 1-7/8	"	1,827	"
"	x 2	"	1,212	"
"	x 2-1/8	"	1,937	"
"	x 2-1/4	"	2,594	"
"	x 2-3/8	"	2,717	"
"	x 2-1/2	"	940	"
"	x 2-5/8	"	40	"
"	x 2-3/4	"	2,301	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

1/2	x 2-7/8	pcs.	937	Materials for making spinning machine.
"	x 3	"	731	"
"	x 3-1/8	"	869	"
"	x 3-1/4	"	549	"
"	x 3-3/8	"	933	"
"	x 3-1/2	"	104	"
"	x 3-5/8	"	180	"
"	x 3-3/4	"	1,052	"
"	x 3-7/8	"	294	"
"	x 4	"	291	"
"	x 4-1/2	"	270	"
"	x 4-3/8	"	30	"
"	x 4-1/2	"	8	"
"	x 4-3/4	"	307	"
"	x 5	"	95	"
"	x 5-1/4	"	45	"
"	x 5-3/4	"	26	"
"	x 7	"	60	"
			2,715.13 Kg	0,3 C
9/16	x 2	"	270	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

9/16	x	2-1/4	pcs.	123	Materials for making spinning machine.
"	x	2-3/8	"	124	"
"	x	2-1/2	"	15	"
"	x	2-5/8	"	188	"
				95.49 Kg 0.01c	
5/8	x	1-3/4	"	50	"
"	x	2	"	421	"
"	x	2-1/8	"	417	"
"	x	2-3/8	"	1,185	"
"	x	2-1/2	"	801	"
"	x	2-5/8	"	2,347	"
"	x	2-3/4	"	743	"
"	x	2-7/8	"	380	"
"	x	3	"	1,146	"
"	x	3-1/8	"	280	"
"	x	3-1/4	"	526	"
"	x	3- 3/8	"	390	"
"	x	3-1/2	"	180	"
"	x	3-5/8	"	124	"
"	x	3-3/4	"	240	"
"	x	3-7/8	"	121	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

5/8 x 4	pcs.	3			Materials for making spinning machine.
" x 4-1/8	"	26			"
" x 4-1/4	"	2,557			"
" x 4-3/4	"	34			"
" x 5	"	38			"
" x 5-1/8	"	83			"
" x 5-1/2	"	347			"
" x 6	"	39			"
" x 6-1/2	"	1,232			"
" x 7	"	165			"
" x 7-1/2	"	24			"
" x 8	"	84			"
" x 9-1/2	"	13			"
			3,088.72 Kg	0.3C	
11/16 x 1-7/8	"	70			"
			7.45 Kg	0.008C	
3/4 x 2-3/4	"	36			"
" x 3-1/8	"	238			"
" x 3-1/4	"	107			"
" x 3-1/8	"	60			"
" x 3-1/2	"	127			"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDS NO.

3/4 x 3-3/4	pcs.	49	Materials for making spinning machine.	
" x 3-7/8	"	83		"
" x 4	"	1,027		"
" x 4-1/8	"	114		"
" x 4-1/4	"	81		"
" x 4-3/8	"	184		"
" x 5-1/8	"	525		"
" x 5-1/4	"	65		"
" x 5-1/2	"	91		"
" x 6	"	11		"
" x 6-1/8	"	24		"
" x 6-1/4	"	18		"
" x 6-3/4	"	158		"
" x 6-7/8	"	195		"
" x 7-1/4	"	74		"
		1,292.81 kg	0.13 C	
7/8 x 3-1/2	"	103		2
" x 3-13/16	"	28		"
		62.23 kg	0.006 C	
1/4 x 3/4	"	1,480		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

1/4 x 7/8	pcs.	700		Materials for making spinning machine.
" x 1-3/8	"	846		"
" x 1-1/2	"	864		"
			143.41 kg 0,015 c	
5/16 x 1-1/8	"	1,525		"
" x 1-1/4	"	1,690		"
" x 1-9/16	"	5,215		"
" x 1-1/4	"	963		"
" x 3-5/8	"	75		"
			400.69 kg 0.04c	
3/8 x 1-1/4	"	2,000		"
" x 1-1/2	"	983		"
" x 1-3/4	"	470		"
" x 2	"	57		"
" x 2-1/8	"	100		"
" x 2-3/8	"	427		"
			165.327 kg 0,017c	
7/16 x 1-1/2	"	1,291		"
" x 1-5/8	"	1,600		"
" x 1-3/4	"	2,482		"
" x 1-7/8	"	457		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

7/16	x 2	pcs.	3,170		Materials for making spinning machine.
"	x 2-1/4	"	4,672		"
"	x 2-1/2	"	146		"
"	x 2-5/8	"	191		"
"	x 3-1/2	"	184		"
"	x 1-3/4	"	865	1,729.538 kg	"
1/2	x 1-7/8	"	3,195		"
"	x 2-1/8	"	1,970		"
"	x 2-1/4	"	500		"
"	x 2-1/2	"	192		"
"	x 2-1/4	"	152	556.36 kg	"
5/8	x 3-1/4	"	80	4.27 kg	"
		Total		15,144.265 kg	1.5 ~~15t Truck 1 c.~~

Bolts (Square head) - (HB)

1/8	x 1-1/4	pcs.	1,000	3.70 kg	"
3/16	x 1/4	"	240		"
"	x 7/16	"	900		"

3/16	x 9/16	pcs.	210		Materials for making spinning machine
"	x 5/8	"	345		"
"	x 3/4	"	25		"
"	x 7/8	"	130		"
"	x 2-3/8	"	95	46.731 kg	"
1/4	x 1/2	"	328		"
"	x 5/8	"	2,000		"
"	x 3/4	"	1,754		"
"	x 7/8	"	1,879		"
"	x 1	"	477		"
"	x 1-1/8	"	67		"
"	x 1-1/4	"	54		"
"	x 1-1/2	"	686		"
"	x 2-1/4	"	437		"
"	x 4-1/8	"	17	120.377 kg	"
5/16	x 3/8	"	1,075		"
"	x 1/2	"	3,942		"
"	x 9/16	"	1,490		"
"	x 5/8	"	6,355		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

5/16	x 3/4	pcs.	1,529		Materials for making spinning machine
"	x 7/8	"	1,792		"
"	x 1	"	468		"
"	x 1-1/4	"	762		"
"	x 1-1/2	"	924		"
"	x 1-5/8	"	520		"
"	x 1-3/4	"	717		"
"	x 1-13/16	"	1,000		"
"	x 1-7/8	"	859		"
"	x 2	"	11	387.887 Kg	"
3/8	x 3/8	"	940		"
"	x 5/8	"	2,982		"
"	x 3/4	"	1,002		"
"	x 13/16	"	974		"
"	x 7/8	"	925		"
"	x 1	"	484		"
"	x 1-1/8	"	164		"
"	x 1-13/16	"	1,000		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

3/8	x 1-1/4	pcs.	5,850	Materials for making spinning machine
"	x 1-3/8	"	1,741	"
"	x 1-1/2	"	2,651	"
"	x 1-9/16	"	925	"
"	x 1-11/16	"	948	"
"	x 1-3/4	"	582	"
"	x 1-7/8	"	2,011	"
"	x 2-1/8	"	1,149	"
"	x 2-1/4	"	480	"
"	x 2-3/8	"	168	"
"	x 2-1/2	"	381	"
"	x 2-3/4	"	496	"
"	x 5-5/8	"	996	715.44 kg "
7/16	x 1/2	"	600	"
"	x 3/4	"	1,233	"
"	x 7/8	"	1,393	"
"	x 1	"	1,288	"
"	x 1-1/8	"	747	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

7/16	x 1-1/4	pcs.	1,443		Materials for making spinning machine
"	x 1-3/8	"	2,377		"
"	x 1-1/2	"	903		"
"	x 1-5/8	"	914		"
"	x 1-3/4	"	2,121		"
"	x 1-7/8	"	1,706		"
"	x 2	"	905		"
"	x 2-1/4	"	73	1,081.46 kg	"
1/2	x 5/8	"	49		"
"	x 1	"	271		"
"	x 1-1/8	"	336		"
"	x 1-1/4	"	982		"
"	x 1-3/8	"	500		"
"	x 1-1/2	"	1,773		"
"	x 1-5/8	"	1,496		"
"	x 1-7/8	"	1,052	367.27 kg	"
"	x 2	"	264		"
"	x 2-1/4	"	36		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

1/2	x 2-3/8	pcs.	524		Materials for making spinning machine
"	x 2-5/8	"	63		"
"	x 2-3/4	"	145		"
"	x 3	"	162		"
"	x 3-1/4	"	86		"
"	x 3-1/8	"	46	81.04 Kg	"
"	x 5	"	299		"
"	x 9	"	32	58.25 Kg	"
5/8	x 1-1/8	"	866		"
"	x 1-1/4	"	460		"
"	x 1-3/8	"	337		"
"	x 1-1/2	"	772		"
"	x 1-3/4	"	38		"
"	x 2-1/4	"	155		"
"	x 2-3/4	"	306		"
"	x 3	"	167		"
"	x 4-3/4	"	278	353.91 Kg	"
3/4	x 1-1/4	"	58		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

3/4 x 2-1/2	pcs.	1,290	220.70 Kg	0.3	Materials for making spinning machine
	Total		3436.7 Kg		
Bolts (Square head) - (AS)					
1/8 x 1/4	"	1,350			"
" x 1/2	"	1,770			"
" x 5/8	"	120	22.96 Kg		"
5/32 x 1/4	"	104			"
" x 5/16	"	4,060			"
" x 7/16	"	2,650			"
" x 1/2	"	850	6.98 Kg		"
3/16 x 1/4	"	9,400			"
" x 5/16	"	9,300			"
" x 3/8	"	1,851			"
" x 7/16	"	720			"
" x 1/2	"	5,180			"
" x 9/16	"	3,698			"
" x 5/8	"	3,375			"
" x 3/4	"	1,895			"
" x 13/16	"	250			"
" x 7/8	"	1,545			"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

3/16	x 1	pcs.	1,560		Materials for making spinning machine
"	x 1-1/8	"	8,000		"
"	x 1-3/8	"	1,204	393.75 Kg	"
1/4	x 1/4	"	50		"
"	x 5/16	"	2,750		"
"	x 3/8	"	484		"
"	x 7/16	"	28,107		"
"	x 1/2	"	6,145		"
"	x 9/16	"	2,548		"
"	x 5/8	"	9,837		"
"	x 11/16	"	7,215		"
"	x 3/4	"	2,899		"
"	x 7/8	"	4,583		"
"	x 1	"	6,436		"
"	x 1-1/8	"	3,460		"
"	x 1-1/4	"	1,456		"
"	x 1-1/2	"	500		"
"	x 2-1/2	"	466	1,081.06 Kg	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

5/16	x 5/16	pcs.	5,480	Materials for making spinning machine
"	x 3/8	"	5,587	"
"	x 7/16	"	14,994	"
"	x 1/2	"	10,736	"
"	x 9/16	"	1,277	"
"	x 5/8	"	1,419	"
"	x 11/16	"	1,523	"
"	x 3/4	"	1,543	"
"	x 13/16	"	4,900	"
"	x 7/8	"	4,317	"
"	x 15/16	"	1,200	"
"	x 1-1/8	"	135	"
"	x 1-1/4	"	2,265	"
"	x 1-3/8	"	1,402	"
"	x 1-1/2	"	619	"
"	x 1-5/8	"	1,070	"
"	x 1-3/4	"	310	"
"	x 2	"	772	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

5/16	x 2-1/4	pcs.	685		Materials for making spinning machine
"	x 2-3/4	"	50	969.113 Kg	"
3/8	x 3/8	"	235		"
"	x 7/16	"	2,410		"
"	x 1/2	"	9,843		"
"	x 9/16	"	1,237		"
"	x 5/8	"	1,348		"
"	x 11/16	"	280		"
"	x 3/4	"	3,068		"
"	x 1	"	2,047		"
"	x 1-1/8	"	2,258		"
"	x 1-1/4	"	2,967		"
"	x 1-3/8	"	2,000		"
"	x 1-1/2	"	2,856		"
"	x 1-5/8	"	119		"
"	x 1-3/8	"	2,335		"
"	x 1-7/8	"	145		"
"	x 5/16	"	5,380		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

3/8	x	2	pcs.	1,648	making
"	x	2-1/4	"	470	Materials for/spinning machine
"	x	2-3/8	"	1,190	"
"	x	2-1/2	"	115	"
"	x	2-5/8	"	741	"
"	x	2-3/4	"	850	"
"	x	3	"	254	"
"	x	3-1/4	"	50	"
"	x	3-1/2	"	490	"
"	x	3-3/4	"	308	"
"	x	4-3/4	"	217	"
"	x	5	"	227	"
"	x	5-1/4	"	427	1,160.98 Kg
7/16	x	5/8	"	1,145	"
"	x	3/4	"	-	"
"	x	7/8	"	378	"
"	x	1	"	1,775	"
"	x	1-1/8	"	390	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

7/16	x 1-1/4	pcs.	489		Materials for making spinning machine
"	x 1-3/8	"	520		"
"	x 1-1/2	"	540		"
"	x 1-5/8	"	670		"
"	x 1-7/8	"	520		"
"	x 2	"	505		"
"	x 2-1/4	"	420		"
"	x 2-3/8	"	450		"
"	x 2-1/2	"	315		"
"	x 2-5/8	"	370		"
"	x 3-1/4	"	239		"
"	x 3-3/4	"	15		"
"	x 4	"	733		"
"	x 5-1/2	"	48	759.28 Kg	"
1/2	x 1/2	"	510		"
"	x 5/8	"	962		"
"	x 3/4	"	818		"
"	x 7/8	"	200		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

1/2	x	1	pcs.	-		Materials for making spinning machine
"	x	1-1/8	"	193		"
"	x	1-1/4	"	338		"
"	x	1-3/8	"	1,059		"
"	x	1-5/8	"	299		"
"	x	1-3/4	"	105		"
"	x	2	"	272		"
"	x	2-1/2	"	12		"
"	x	2-3/4	"	294		"
"	x	3	"	364		"
"	x	5-1/2	"	13	284.38 kg	"
5/8	x	1/2	"	970		"
"	x	5/8	"	80		"
"	x	1-1/8	"	110		"
"	x	1-1/4	"	71	57.61 kg	"
3/4	x	3/4	"	78		"
"	x	1	"	292		"
"	x	1-1/2	"	35	11.15 kg	"
			Total		4,747.263 kg	0.5

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDS NO.

Bolts (Square head) - (HS)					
3/16	x 7/8	pcs.	1,290	16.77 kg	Materials for making spinning machine
1/4	x 1/4	"	2,254		"
"	x 3/8	"	84		"
"	x 1/2	"	7,986		"
"	x 5/8	"	884		"
"	x 11/16	"	1,000		"
"	x 3/4	"	250		"
"	x 1-1/16	"	904		"
"	x 1-1/4	"	134		"
"	x 1-3/8	"	233		"
"	x 1-5/8	"	37		"
"	x 1-3/4	"	413		"
"	x 2	"	110	204.105 kg	"
5/16	x 3/8	"	14		"
"	x 7/16	"	961		"
"	x 1/2	"	2,235		"
"	x 5/8	"	5,023		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

5/16	x 3/4	pcs.	1,362		Materials for making spinning machine
"	x 13/16	"	976		"
"	x 7/8	"	1,199		"
"	x 1	"	2,417	137.771 Kg	"
"	x 1-1/8	"	101		"
"	x 1-1/4	"	2		"
"	x 1-1/2	"	250		"
"	x 1-5/8	"	177		"
"	x 1-7/8	"	84		"
"	x 2	"	774		"
"	x 2-1/8	"	999	47.982 Kg	"
3/8	x 3/8	"	657		"
"	x 1/2	"	1,544		"
"	x 5/8	"	1,152		"
"	x 3/4	"	746		"
"	x 7/8	"	2,205		"
"	x 1	"	8,313		"
"	x 1-1/8	"	725		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

3/8	x	1-1/4	pcs.	143	Materials for making spinning machine
"	x	1-3/8	"	133	"
"	x	1-1/2	"	1,105	"
"	x	1-3/4	"	11	"
"	x	2	"	1,372	"
"	x	2-1/8	"	750	"
"	x	2-1/4	"	600	"
"	x	2-1/2	"	754	"
"	x	2-3/4	"	23	"
"	x	4	"	298	574.314 kg "
7/16	x	3/8	"	970	"
"	x	1/2	"	952	"
"	x	5/8	"	1,322	"
"	x	3/4	"	1,150	"
"	x	7/8	"	1,387	"
"	x	1	"	447	"
"	x	1-1/8	"	1,186	"
"	x	1-1/4	"	1,259	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

7/16	x 1-3/8	pcs.	975	Materials for making spinning machine
"	x 1-1/2	"	506	"
"	x 1-5/8	"	643	"
"	x 1-3/4	"	1,287	"
"	x 1-7/8	"	969	"
"	x 2	"	147	"
"	x 2-1/8	"	186	"
"	x 2-3/8	"	858	"
"	x 2-1/2	"	890	905.298 Kg "
1/2	x 5/8	"	301	"
"	x 3/4	"	524	"
"	x 7/8	"	54	"
"	x 1	"	627	"
"	x 1-1/8	"	501	"
"	x 1-1/4	"	66	"
"	x 1-3/8	"	740	"
"	x 1-5/8	"	77	"
"	x 1-3/4	"	389	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

1/2	x 1-7/8	pcs.	5		Materials for making spinning machine
"	x 2-3/8	"	1		"
"	x 4-1/2	"	749		"
"	x 4-3/4	"	992		"
"	x 4	"	40		"
"	x 5-1/2	"	10	409.092 Kg	"
5/8	x 5/8	"	807		"
"	x 1	"	390		"
"	x 1-1/8	"	15		"
"	x 1-1/4	"	240		"
"	x 1-1/2	"	362		"
"	x 1-5/8	"	310		"
"	x 1-3/4	"	345		"
"	x 1-7/8	"	1,420		"
"	x 2-1/4	"	114		"
"	x 2-3/8	"	86		"
"	x 3	"	799		"
"	x 4	"	28		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDS NO.

5/8 x 4-1/4	pcs.	50	538.199 Kg		Materials for making spinning machine
3/4 x 2	"	22	4.136 Kg		"
	Total		2897,667 Kg	0.3	
Bolts (Round head) - (B3)					
3/32 x 3/8	"	3,750	2.625 Kg		"
1/8 x 1/4	"	9,426	5.655 Kg		"
" x 5/16	"	1,000			"
" x 3/8	"	1,342	2.372 Kg		"
5/32 x 1/2	"	5	0.007 Kg		"
3/16 x 1/4	"	4,576	28,963 Kg		"
" x 3/8	"	652			"
" x 1/2	"	445			"
" x 5/8	"	7			"
" x 1	"	29	76.275 Kg		"
7/32 x 7/8	"	840	1.722 Kg		"
1/4 x 1/4	"	5,370			"
" x 3/8	"	438			"
" x 1/2	"	3			"
" x 5/8	"	1,037			"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

1/4 x 3/4	pcs.	1,356		Materials for making spinning machine
" x 7/8	"	1,950		"
" x 1-1/8	"	58		"
" x 1-1/4	"	215		"
" x 1-3/8	"	275		"
" x 1-1/2	"	31	202.435 kg	"
5/16 x 1/4	"	2,164		"
" x 5/16	"	1,721		"
" x 3/8	"	2,609		"
" x 1/2	"	2,904		"
" x 5/8	"	325		"
" x 3/4	"	15,621		"
" x 7/8	"	590		"
" x 1	"	952		"
" x 1-1/8	"	2,160		"
" x 1-1/4	"	1,218		"
" x 1-1/2	"	497		"
" x 1-3/4	"	1,000		"

5/16	x 2	pcs.	100		Materials for making spinning machine
"	x 2-1/2	"	79	542.52 kg	"
3/8	x 1/2	"	2,884		"
"	x 5/8	"	970		"
"	x 3/4	"	948		"
"	x 7/8	"	1,901		"
"	x 1	"	1,038		"
"	x 1-1/4	"	154		"
"	x 1-3/8	"	50		"
"	x 1-1/2	"	294	161.25 kg	"
7/16	x 3/8	"	865		"
"	x 1/2	"	337	16,497 kg	"
		Total		1040.32 kg	0.1
Motor OBC 1 HP, 4 P (Yasukawa)		ea.	11	176 kg.	for spinning machine
" EBC 2 KW, 4p (5 HP) (Meidensha)		"	61	3,050 "	"
" OBC 2 HP, 4p		"	1	25 "	
" EBC 3 KW, 4p (7 HP) (Meidensha)		"	67	4,020 "	
" " 3 HP, 6p (Osaka Kiko)		"	6	192 "	for spinning machine
" " 3 HP, 4p (")		"	32	1,024 "	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

Motor, EBC, 4 HP, 4p (Osaka Kiko)	ea.	2	80 kg.	
" " 5 HP " "	"	12	560 "	
" " " 6p "	"	4	200 "	
" EBW " 4p "	"	21	1,000 "	
" EBCC, 7.5 HP, 6p "	"	5	300 "	
" " 7 HP 4p "	"	23	1,380 "	
" EBC 7.5 HP 2p "	"	2	120 "	
" EBCC 10 HP 10p "	"	10	700 "	
" " " 4p "	"	33	2,310 "	
" VOBC 1/4 HP 2p "	"	3	24 "	
Total			16,017 kg	....~~1.8~~ 1.6

Bolts & nuts (Square head) - (SRH)

1/4 x 1-3/4	pcs.	45	9.36	Materials for making spinning machine
3/8 x 1-1/2	"	148		"
" x 2-5/8	"	75	46.614	"
7/16 x 2-3/8	"	176		"
" x 5	"	28	28.141	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

1/2	x	1-1/8	pcs.	35	Materials for making spinning machine
"	x	1-3/4	"	328	"
"	x	2	"	101	"
"	x	2-5/8	"	90	"
"	x	3-1/2	"	80	"
"	x	4-1/8	"	170	"
"	x	4-1/4	"	140	"
"	x	4-3/8	"	100	"
"	x	4-5/8	"	52	"
"	x	8	"	16	134.451 kg
5/8	x	2-1/2	"	38	"
"	x	2-3/4	"	280	"
"	x	2-7/8	"	65	67.765 kg
3/4	x	5-3/4	"	102	32.762 kg
1/4	x	1	"	280	"
"	x	1-1/16	"	1,016	"
"	x	1-1/8	"	505	"
"	x	1-1/4	"	520	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

1/4	x 1-3/8	pcs.	892		Materials for making spinning machine
"	x 1-1/2	"	338		"
"	x 1-5/8	"	296	546.176 kg	"
5/16	x 1-3/8	"	1,880		"
"	x 1-3/8	"	1,215		"
"	x 2-1/4	"	80	84.119 kg	"
3/8	x 1	"	393		"
"	x 1-1/8	"	60		"
"	x 1-1/4	"	96		"
"	x 3-1/4	"	50	21.135 kg	"
7/16	x 1-3/4	"	58		"
"	x 2-3/4	"	90	18.869 kg	"
1/2	x 1-5/8	"	150		"
"	x 1-3/4	"	18		"
"	x 2	"	2,309		"
"	x 2-1/4	"	50		"
"	x 2-1/2	"	190		"
"	x 2-7/8	"	265		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

1/2 x 3-1/4	pcs.	150			Materials for making spinning machine
" x 4-1/2	"	30	250.114 Kg		"
5/8 x 1-3/4	"	10	1.093 Kg		"
	Total		1240.6 Kg	0.1	
Bolts & nuts (Square head) - (HRL)					
3/16 x 11/16	"	1,500	30.90 Kg		"
1/4 x 3/4	"	2,540			"
" x 7/8	"	1,000			"
" x 1	"	1,000			"
" x 1-1/16	"	1,580			"
" x 1-1/2	"	200	161.458 Kg		"
5/16 x 1-1/4	"	270	8.850 Kg		"
3/8 x 1	"	256			"
" x 1-1/16	"	910			"
" x 1-3/8	"	42			"
" x 1-5/8	"	1,285			"
" x 1-3/4	"	28			"
" x 2	"	936			"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

3/8	x 2-1/8	pcs.	140	Materials for making spinning machine
"	x 2-1/4	"	517	"
"	x 2-3/8	"	340	"
"	x 2-1/2	"	498	"
"	x 2-3/4	"	80	"
"	x 2-7/8	"	654	"
"	x 3-1/8	"	437	"
"	x 3-1/2	"	91	"
"	x 3-3/4	"	294	"
"	x 4	"	4	"
"	x 4-1/8	"	8	"
"	x 4-1/2	"	380	"
"	x 4-3/4	"	10	345.518 kg
7/16	x 1-1/8	"	1,028	"
"	x 1-3/4	"	20	"
"	x 1-7/8	"	465	"
"	x 2	"	62	"
"	x 2-1/8	"	58	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

7/16	x 3-5/8	pcs.	31	163.72 kg	Materials for making spinning machine
1/2	x 1-1/4	"	404		"
"	x 1-5/8	"	101		"
"	x 1-3/4	"	1,184		"
"	x 1-7/8	"	861		"
"	x 2	"	1,026		"
"	x 2-1/8	"	1,958		"
"	x 2-1/4	"	305		"
"	x 2-1/2	"	192		"
"	x 3	"	231		"
"	x 3-1/4	"	337		"
"	x 3-3/8	"	162		"
"	x 3-3/4	"	116		"
"	x 3-7/8	"	42		"
"	x 4	"	9		"
"	x 4-1/8	"	52		"
"	x 4-1/2	"	27		"
"	x 4-3/4	"	546		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

1/2 x 4-7/8	pcs.	30	Materials for making spinning machine
" x 5	"	331	"
" x 5-1/4	"	413	"
" x 5-1/2	"	312	"
" x 5-3/4	"	337	"
" x 6	"	1,842	"
" x 6-3/4	"	244	"
" x 8-1/4	"	100	"
" x 8-1/2	"	60	"
" x 8-3/4	"	213	"
" x 9	"	60	"
" x 9-1/2	"	1,683	"
" x 10	"	8	"
" x 11-1/2	"	169	"
" x 12	"	24	"
" x 13	"	56	"
" x 15	"	22	"
" x 18	"	227	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDS NO.

1/2	x	20	pcs.	11	2,134.65 Kg
9/16	x	2-1/2	"	45	
"	x	2-5/8	"	22	
"	x	3	"	182	27.69 Kg
5/8	x	1-3/8	"	120	
"	x	1-1/2	"	250	
"	x	1-3/4	"	7	
"	x	2	"	231	
"	x	2-1/8	"	96	
"	x	2-1/4	"	175	
"	x	2-3/8	"	110	
"	x	2-1/2	"	7	
"	x	2-3/4	"	425	
"	x	3	"	89	
"	x	3-1/2	"	5	
"	x	3-3/4	"	279	
"	x	4-1/4	"	16	
"	x	4-1/2	"	266	

Materials for making spinning machine

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

5/8	x	4-5/8	pcs.	104	Materials for making spinning machine	
"	x	5	"	331	"	
"	x	5-1/2	"	38	"	
"	x	6	"	12	"	
"	x	6-1/2	"	18	"	
"	x	6-3/4	"	9	"	
"	x	7	"	18	"	
"	x	7-3/4	"	7	"	
"	x	8	"	6	"	
"	x	9	"	9	"	
"	x	9-1/2	"	3	"	
"	x	10	"	5	"	
"	x	11	"	6	"	
"	x	13	"	4	"	
"	x	14	"	6	"	
"	x	15	"	97	581.57 Kg	"
3/4	x	3-1/2	"	56		"
"	x	3-5/8	"	214	96.30 Kg	"
			Total		3550.6 Kg	0.4

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Bolts (No head) - (HL)				
1/8	x 9/32	pcs.	635	0.444 kg
5/32	x 7/32	"	1,000	
"	x 7/16	"	1,200	
"	x 1/2	"	470	
"	x 3/4	"	1,550	
"	x 7/8	"	600	3.241 kg
3/16	x 3/16	"	1,800	
"	x 5/32	"	125	
"	x 1/4	"	2,192	
"	x 5/16	"	75	
"	x 3/8	"	328	
"	x 7/16	"	467	
"	x 1/2	"	1,180	
"	x 9/16	"	700	
"	x 5/8	"	9,383	
"	x 3/4	"	1,680	
"	x 13/16	"	160	

Materials for making spinning machine "

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

3/16	x 7/8	pcs.	2,550		Materials for making spinning machine
"	x 1	"	730		"
"	x 1-1/4	"	950	44.886 Kg	"
1/4	x 1/4	"	380		"
"	x 5/16	"	648		"
"	x 3/8	"	3,522		"
"	x 7/16	"	2,250		"
"	x 1/2	"	2,305		"
"	x 5/8	"	2,093		"
"	x 11/16	"	1,950		"
"	x 3/4	"	1,080		"
"	x 7/8	"	1,600		"
"	x 1	"	131		"
"	x 1-7/16	"	98	48.173 Kg	"
5/16	x 3/16	"	1,000		"
"	x 5/16	"	1,970		"
"	x 3/8	"	1,449		"
"	x 7/16	"	1,194		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

5/16	x 1/2	pcs.	6,708		Materials for making spinning machine
"	x 5/8	"	7,440		"
"	x 11/16	"	20		"
"	x 3/4	"	1,008		"
"	x 7/8	"	975	110.726 kg	"
3/8	x 5/16	"	1,056		"
"	x 3/8	"	64		"
"	x 7/16	"	1,000		"
"	x 1/2	"	130		"
"	x 9/16	"	270		"
"	x 5/8	"	1,040		"
"	x 11/16	"	210		"
"	x 3/4	"	1,015		"
"	x 7/8	"	245		"
"	x 1	"	426		"
"	x 1-1/4	"	325	49.14 kg	"
7/16	x 1/2	"	600		"
"	x 9/16	"	750		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

7/16	x 5/8	pcs.	225		Materials for making spinning machine
"	x 11/16	"	470		"
"	x 3/4	"	230		"
"	x 7/8	"	800		"
"	x 1	"	1,680	70.787 kg	"
1/2	x 7/16	"	220		"
"	x 1/2	"	21		"
"	x 9/16	"	297		"
"	x 3/4	"	570		"
"	x 13/16	"	880		"
"	x 7/8	"	560	47.012 kg	"
		Total	78,680	374.415 kg	0,04

Screw (Square head) - (FS)

1/8	x 3/16	gross	23.0	"
"	x 1/4	"	17.0	"
"	x 3/8	"	0.8	"
"	x 1/2	"	1.0	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

1/8	x 3/4	gross	7.0	22.48 Kg	Materials for making spinning machine
5/32	x 7/16	"	2.0		"
"	x 1/2	"	17.6		"
"	x 9/16	"	1.0		"
"	x 5/8	"	41.5	321.40 Kg	"
3/16	x 1/4	"	81.0		"
"	x 5/16	"	3.6		"
"	x 3/8	"	9.6		"
"	x 7/16	"	7.0		"
"	x 1/2	"	2.8		"
"	x 9/16	"	8.0		"
"	x 5/8	"	1.7		"
"	x 3/4	"	4.9		"
"	x 7/8	"	5.2		"
"	x 1	"	4.8		"
"	x 1-3/4	"	11.6		"
"	x 2-1/2	"	4.3	2,375.61 [49]	"
7/32	x 3/8 x 1/32	"	16.3		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

7/32	x 3/8 x 1/2	gross	18.9		Materials for making spinning machine
"	x 5/8	"	2.7		"
"	x 13/16	"	3.0	647.20 Kg	"
1/4	x 5/16	"	7.1		"
"	x 3/8	"	64.1		"
"	x 1/2	"	1.1		"
"	x 5/8	"	6.2		"
"	x 3/4	"	7.6		"
"	x 7/8	"	11.0		"
"	x 1	"	1.65		"
"	x 1-1/4	"	0.12		"
"	x 1-1/2	"	2.5		"
"	x 2	"	1.0		"
"	x 2-3/16	"	8.0	397.90 Kg	"
5/16	x 3/8	"	27.3		"
"	x 1/2	"	8.9		"
"	x 9/16	"	6.9		"
"	x 5/8	"	18.9		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

5/16	x 1-1/16	gross	7.0		Materials for making spinning machine
"	x 3/4	"	32.0		"
"	x 7/8	"	21.6		"
"	x 1	"	19.1		"
"	x 1-1/4	"	20.5		"
"	x 1-3/4	"	3.4		"
"	x 2	"	13.0	551.25 kg	"
3/8	x 1/2	"	11.6		"
"	x 5/8	"	16.8		"
"	x 3/4	"	22.5		"
"	x 7/8	"	10.9		"
"	x 1-1/4	"	2.3		"
"	x 1-3/8	"	0.7		"
"	x 1-1/4	"	1.3		"
"	x 1-1/2	"	2.9		"
"	x 1-3/4	"	0.34		"
"	x 2	"	1.3		"
"	x 2-1/8	"	0.25		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

3/8 x 3-1/2	gross	1.8		Materials for making spinning machine	
" x 4	"	0.11	864.99 Kg		
7/16 x 1-7/16	"	13.95			"
" x 2	"	4.9	424.00 Kg		"
1/2 x 1	"	1.9			"
" x 1-1/8	"	2.3			"
" x 1-5/8	"	2.8			"
" x 3	"	1.1	563.40 Kg		"
5/8 x 1-3/4	"	0.9			"
" x 2-1/4	"	0.55			"
" x 2-3/4	"	0.9			"
" x 3	"	0.92	19.78 Kg		"
3/4 x 2-3/4	"	4.9	389.00 Kg		"
	Total	694.18	6,577.01	10T Truck o.k.	
Screw (Round head) - (BW)					
#5 x 7/16	gross	34.7			"
" x 1/2	"	2.5	117.40		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

#6 x 1/2	gross	2.5	
" x 3/4	"	5.9	
" x 1/4	"	29.6	
" x 1-1/2	"	18.8	293.70 kg
#7 x 1/2	"	3.0	
" x 5/8	"	2.2	
" x 1	"	0.3	
" x 1-1/2	"	0.7	14.57 kg
#8 x 1/2	"	52.2	
" x 5/8	"	6.1	
" x 3/4	"	4.3	
" x 1-1/2	"	4.5	140.85 kg
#10 x 1/2	"	0.4	
" x 5/8	"	1,772	
" x 2/4	"	7.6	
" x 3/16	"	17.6	
" x 7/8	"	3.5	
" x 1-1/4	"	1.5	

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

#10	x 1-3/4	gross	0.6		
"	x 2-1/4	"	1.0	441.65 kg	
#12	x 3/4	"	19.8		
"	x 7/8	"	48.8		
"	x 1-1/4	"	24.7		
"	x 1-1/2	"	9.0		
"	x 1-3/4	"	1.2		
"	x 2-1/2	"	0.7	167.48 kg	
#14	x 3/4	"	0.8		
"	x 1-1/4	"	0.8		
"	x 2-1/4	"	0.5	4.23 kg	
#24	x 2-1/2	"	0.9	1.68 kg	
		Total		1181.56 kg	0.1

Screw (Flat) - (FW)

#2	x 3/8	"	34.6	195.00 kg	Materials for making spinning machine
"	x 1	"	0.3		"
"	x 1-1/4	"	3.0		"
"	x 2/4	"	0.9	40.17 kg	"

No.5	x	1/2	gross	0.5	3.25 kg
No.4	x	5/8	"	4.0	
"	x	1	"	7.5	
"	x	1-1/4	"	13.0	293.10 kg
No.5	x	1/2	"	2.9	
"	x	5/8	"	26.6	
"	x	3/4	"	45.8	
"	x	7/8	"	40.0	
"	x	1	"	10.0	
"	x	1-1/4	"	4.2	742.23 kg
No.6	x	5/8	"	8.4	
"	x	3/8	"	34.7	
"	x	3/4	"	76.0	
"	x	7/8	"	0.2	
"	x	1	"	0.2	
"	x	1-1/2	"	7.1	1,366.40 kg
No.7	x	3/8	"	7.0	
"	x	5/8	"	16.5	

Materials for making spinning machine

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

#7 x 3/4	gross	4.4		Materials for making spinning machine
" x 1-1/2	"	3.5		"
" x 7	"	16.5	673.70 Kg	"
#8 x 3/8	"	54.1		"
" x 7/16	"	115.6		"
" x 1/2	"	1.2		"
" x 5/8	"	0.7		"
" x 3/4	"	7.1		"
" x 1	"	56.5		"
" x 1-1/4	"	6.0		"
" x 1-1/2	"	38.50		"
" x 2	"	24.3		"
" x 1-3/4	"	3.1	734.07 kg	"
#9 x 3/8	"	51.0		"
" x 1-1/4	"	39.2		"
" x 1-1/2	"	1.8		"
" x 1-3/4	"	0.2	250.17 Kg	"
#10 x 3/8	"	2.0		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

#10	x 1/2	gross	4.0		Materials for making spinning machine
"	x 5/8	"	2.9		"
"	x 3/4	"	2.7		"
"	x 7/8	"	11.9		"
"	x 1	"	88.7		"
"	x 1-1/4	"	2.43		"
"	x 1-1/2	"	64.00		"
"	x 1-3/4	"	5.6		"
"	x 2	"	3.2	589.613 Kg	"
#11	x 3/4	"	1.1		"
"	x 1	"	1.5	5.54 Kg	"
#12	x 5/8	"	1.6		"
"	x 7/8	"	22.9		"
"	x 1	"	16.2		"
"	x 1-1/4	"	14.6		"
"	x 1-3/4	"	8.0		"
"	x 2	"	6.6		"
"	x 2-3/4	"	0.3	155.34 Kg	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

#13 x 1-1/4	gross	0.06	0.10 Kg	Materials for making spinning machine
#14 x 3/4	"	1.7		"
" x 1	"	12.3		"
" x 1-1/4	"	6.7		"
" x 1-1/2	"	53.5		"
" x 1-3/4	"	8.4		"
" x 2	"	28.1	192.38 Kg	"
#15 x 3/4	"	39.2		"
" x 2-1/4	"	0.7	23.03 Kg	"
#16 x 1 .	"	0.4		"
" x 1-1/2	"	5.0		"
" x 2	"	1.4	10.71 Kg	"
#20 x 1-1/4	"	0.2	0.05 Kg	"
#24 x 2-1/2	"	1.6	2.89 Kg	"
#30 x 2	"	0.5	0.08 Kg	"
#45 x 5	"	3.0		"
" x 6	"	4.0	8.32 Kg	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

#5 x 7	gross	33.6	172.00 Kg		Materials for making spinning machine
#7 x 8	"	32.4	925.50 Kg		"
#6 x 6	"	50.2	2,180.00 Kg		"
	Total		8563.64	0.9	
Pins for Bolts (NK)					
B.W.G. #5/0 x 3/4	"	7.8	163.717 Kg		"
0 x 5/8	"	0.83	8.36 Kg		"
5/0 x 7/8	"	0.63	16.20 Kg		"
4/0 x 3/4	"	0.9	19.76 Kg		"
3/0 x 32	"	14.2			"
" x 7/8	"	0.66			"
" x 1-1/8	"	0.06			"
" x 1-1/4	"	15.2			"
" x 1-1/2	"	13.1	1,145.439 Kg		"
2/0 x 3/4	"	0.43			"
" x 7/8	"	6.3			"
" x 1	"	0.9			"
" x 1-1/2	"	0.04	140.48 Kg		"

#0	x 1/2	gross	0.7		Materials for making spinning machine
"	x 3/4	"	6.3		"
"	x 1	"	10.4		"
"	x 1-1/2	"	6.9	390.01 kg	"
1	x 7/8	"	6.8		"
"	x 1	"	13.0		"
"	x 1-3/16	"	0.69		"
"	x 1-1/2	"	1.6		"
"	x 1-7/8	"	1.1	357.16 kg	"
#2	x 1/2	"	1.4		"
"	x 3/4	"	1.4		"
"	x 1	"	0.97		"
"	x 1-1/4	"	2.09		"
"	x 1-1/2	"	5.5		"
"	x 1-3/4	"	5.6		"
"	x 2	"	2.0		"
"	x 2-1/4	"	3.8		"
"	x 2-1/2	"	3.4	527.94 kg	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

#3	x 5/8	gross	2.9		Materials for making spinning machine
"	x 1	"	1.4		"
"	x 1/4	"	1.0		"
"	x 1-1/4	"	10.5		"
"	x 1-1/2	"	1.2		"
"	x 1-3/4	"	3.1		"
"	x 2	"	6.6		"
"	x 2-1/4	"	6.5		"
"	x 2-3/8	"	3.1		"
"	x 2-1/2	"	1.6	558.65 kg	"
#4	x 5/8	"	1.4		"
"	x 1	"	11.1		"
"	x 1-1/4	"	22.2		"
"	x 1-3/4	"	7.3		"
"	x 2	"	4.1		"
"	x 2-1/4	"	5.6		"
"	x 2-1/8	"	5.0		"

#4	x 2-1/2	gross	3.8		Materials for making spinning machine
"	x 3	"	0.49	242.47 kg	"
#5	x 1-1/4	"	0.47		"
"	x 1-1/2	"	0.45		"
"	x 1-3/4	"	0.39		"
"	x 2-1/4	"	1.5		"
"	x 2-1/2	"	3.5		"
"	x 2-3/4	"	3.8		"
"	x ϕ 4	"	1.4	190.15 kg	"
#6	x 1	"	1.3		"
"	x 1-1/4	"	1.9		"
"	x 1-1/2	"	1.1		"
"	x 1-3/4	"	6.9		"
"	x 2-1/4	"	6.6		"
"	x 2-3/8	"	0.82		"
"	x 2/2	"	0.8		"
"	x 2-5/8	"	0.65		"
"	x 3	"	9.4	927.52 kg	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NND NO.

	#7 x 1-1/4	gross	3.6	1.962 Kg		Materials for making spinning machine
	Total			4,687.856 Kg	10 t Truck a.s.c	
Split Pin						
Iron	1/16 x 3/4	pcs.	420			"
	" x 1	"	11,183			"
	" x 1-1/4	"	850			"
	" x 1-1/2	"	580	6.718 Kg		"
	3/32 x 3/4	"	3,359			"
	" x 1	"	14,673			"
	" x 1-1/4	"	700			"
	" x 1-1/2	"	7,350	22.033 Kg		"
	1/8 x 3/4	"	14,900			"
	" x 5/8	"	577			"
	" x 1	"	4,852			"
	" x 1-1/4	"	7,848			"
	" x 1-1/2	"	25,366			"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Copper	1/8 x 1-1/2	pcs.	200		Materials for making spinning Machine
	" x 2	"	5,723		"
	" x 2-1/2	"	7,490		"
	" x 3	"	144		"
	" x 3-1/2	"	348		"
	" x 3-3/4	"	65		"
	" x 4-3/8	"	35	554.694 kg	"
	5/32 x 1	"	1,304		"
	" x 1-1/4	"	1,378		"
	" x 1-1/2	"	120		"
	" x 2-1/2	"	80	7.722 kg	"
Iron	3/16 x 1	"	2,448		"
	" x 1-1/8	"	2,300		"
	" x 1-1/4	"	340		"
	" x 1-3/8	"	150		"
	" x 1-1/2	"	1,869		"
	" x 1-3/4	"	9,060		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

	3/16	x 2	pcs.	9,649	Materials for making spinning machine
	"	x 2-1/4	"	700	"
	"	x 2-1/2	"	7,149	"
	"	x 2-3/4	"	550	197.19 kg "
Copper	1/4	x 1/2	"	90	0.275 kg "
Iron	"	x 1	"	650	"
	"	x 1-1/4	"	250	"
	"	x 1-1/2	"	30	"
	"	x 2	"	1,076	16.808 kg "
Copper	"	x 2-1/2	"	125	1.987 kg "
Iron	"	x 2-1/2	"	503	"
	"	x 3	"	942	"
	5/16	x 1-1/2	"	510	21.84 kg "
	"	x 2	"	40,320	"
	"	x 2-1/2	"	55,728	2,115.042 kg "
	3/8	x 3	"	220	"
	"	x 4	"	135	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

3/8 x 5	pcs.	130		Materials for making spinning machine
" x 6	"	420	56.85 Kg	"
1.5 mm x 25 mm	"	4,320	1.61 Kg	"
2 mm x 25 mm	"	864	0.518 Kg	"
4 x 22	"	1,580		"
" x 35	"	1,420		"
" x 40	"	11,604	52.778 Kg	"
5 x 32	"	1,438		"
" x 45	"	2,304		"
" x 100	"	2,304	39.855 Kg	"
6 x 55	"	4,408		"
" x 68	"	2,432	89.256 Kg	"
8 x 58	"	482		"
" x 75	"	592		"
" x 95	"	328	39.844 Kg	"
10 x 70	"	1,266		"
" x 100	"	432		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

	10 mm x 120 mm	pcs.	288	Materials for making spinning machine
	" x 140	"	576 141.480 Kg	"
All screwed (Iron)	1/8 x 12	"	70 0.049 Kg	"
"	3/16 x 12	"	55 0.079 Kg	"
"	1/4 x 12	"	16 0.045 Kg	"
"	3/8 x 12	"	26 0.155 Kg	"
"	1/2 x 12	"	1,188 12.78 Kg	"
"	5/8 x 12	"	42 0.075 Kg	"
"	7/8 x 12	"	68 0.146 Kg	"
"	6 mm x "	"	556 1.46 Kg	"
"	10 mm x "	"	1,070 7.80 Kg	"
Gas screw (Iron)	1/8 x 12	"	42 0.03 Kg	"
"	1/4 x "	"	39 0.11 Kg	"
"	3/8 x "	"	95 0171 Kg	"
Iron	10 x 19	"	1,177	"
	" x 25	"	328	"
	" x 32	"	119	"

E9

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Iron	10	x 38	pcs.	145		Materials for making spinning machine
	"	x 50	"	124	29.49 Kg	"
	13	x 21	"	125		"
	"	x 50	"	1,230		"
	"	x 32	"	476		"
	"	x 38	"	780		"
	"	x 42	"	60	79.58 Kg	"
	17	x 38	"	495		"
	"	x 51	"	1,869	196.754 Kg	"
	1/2	x 51	"	1,054	10.90 Kg	"
	21	x 63	"	40	6.50 Kg	"
Gas screw (Iron)	8 mm	x 8 mm	"	4,498	139.62 Kg	"
Iron	6	x 6	"	7,761	3.10 Kg	"
	7	x 7	"	500	1.05 Kg	"
	8	x 8	"	1,500	72.16 Kg	"
	10	x 10	"	250	16.06 Kg	"
	13	x 13	"	1,663	22.46 Kg	"
	13	x 17	"	500	88.40 Kg	"
			Total		4,168.188 Kg	10 t Truck 0.5 C

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Washer	1/8	pcs.	51,501	60.33	Materials for making spinning machines.
	3/16	"	5,881	28.80	"
	1/4	"	9,829	54.25	"
	5/16	"	13,976	156.00	"
	1/2	"	38,829	443.25	"
	9/16	"	2,684	39.40	"
	5/8	"	3,015	51.00	"
	3/4	"	4,114	118.00	"
	7/8	"	2,042	86.00	"
	1-1/4	"	179	14.80	"
	1-1/2	"	250	35.30	"
	1/2 (Square)	"	988	11.40	"
	5/8	"	1,000	16.80	"
	3/4	"	408	11.70	"
	3/16 (W.Spring)	"	209	10.00	"
	1/4	"	5,349	29.60	"
	5/16	"	146,735	750.00	"
	3/8	"	84,505	490.00	"
	7/16	"	1,948	26.00	"

Washer	1/2	pcs.	90,272	1,050.00	Materials for making spinning Machines.
	5/8	"	93,437	1,570.00	"
	3/4	"	150	4.30	
	7/8	"	38,560	1,375.00	
	1	"	1,121	41.90	
		Total		6,473.83 kg	10t Truck 0.65 c

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Nut	1/8	pcs.	12,163	40.00	Materials for making spinning machines.
	5/32	"	2,352	8.45	"
	1/4	"	3,245	12.00	"
	5/16	"	3,727	38.00	"
	3/8	"	39,150	510.00	"
	7/16	"	28,462	495.60	"
	1/2	"	3,043	88.50	"
	1/2 (Left screw)	"	140	4.06	"
	9/16	"	1,609	61.00	"
	5/8	"	16,850	117.10	"
	3/4	"	255	22.00	"
	7/8	"	5,473	710.00	"
	1	"	1,322	234.00	"
	1-1/8	"	640	126.00	"
	1-1/4	"	645	130.00	"
	5/16	"	4,500	33.70	"
	13/16	"	470	48.50	"
	1/4	"	567	24.70	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Nut	5/16	pcs.	2,427	18.50	Materials for making spinning machines.
	3/8	"	110	14.30	"
	1/2 (Not polished)	"	988	28.60	"
	3/16	"	656	32.80	"
	1/4	"	732	32.20	"
	5/16	"	32,800	246.00	"
	3/8	"	17,964	233.00	"
	7/16	"	12,681	228.00	"
	1/2	"	7,069	202.00	"
	5/8	"	3,685	151.50	"
	3	"	7,306	1,100.00	
	4	"	9,188	18,376.00	
	5	"	12,668	31,600.00	
	6	"	2,023	6,069.00	
	8	"	8,626	35,504.00	
	10	"	2,548	12,740.00	
	12	"	3,533	21,198.00	
	13	"	2,079	13,500.00	

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

Nut	16	pcs.	494	4,552.00	
	19	"	255	2,420.00	
	6 (Crown nut)	"	1,000	3,000.00	
	8	"	615	2,460.00	
	10	"	1,202	6,010.00	
	3/4	"	183	16.30	
		Total		162,435.81 kg	10 t Truck

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Lime	19 kg 30 cans	kg	570 0.057	For spinning machine
Lime stone		"	100,000 10	"
Brick		"	28,540 2.854	"
Nail	1½"	"	60	"
	2"	"	120	"
	2½"	"	60	"
	3"	"	120	"
	3½"	"	60	"
	4"	"	60	"
	5"	"	120	"
		Total	600 0.06	

Soft cupper wire (no clothing)

0.2 mm	x 37 mm	kg	252	For motor
0.5	x 8	"	18.5	"
0.8	x 8.5	"	29	"
1.0	x 1.5	"	50	"
1.0	x 2.0	"	44	"
1.0	x 2.2	"	46	"

1.0 mm	x 7.0 mm	Kg	50	For motor
1.0	x 8.5	"	126.5	"
1.0	x 9.0	"	486.5	"
1.0	x 10	"	14	"
1.0	x 12	"	2	"
1.0	x 13	"	3.5	"
1.2	x 7	"	17	"
1.3	x 2	"	33	"
1.5	x 2	"	31.5	"
1.5	x 3.5	"	10	"
1.5	x 7	"	40	"
1.5	x 9.5	"	29.5	"
1.5	x 12	"	6	"
1.7	x 9	"	56	"
1.8	x 1.8	"	4	"
1.8	x 9.5	"	7	"
2.0	x 2.0	"	111	"
2.0	x 2.2	"	40.5	"
2.0	x 3	"	251.5	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

2.0 mm	x 4 mm	kg	29.5	For motor
2.0	x 5	"	82.5	"
2.0	x 5.5	"	39.5	"
2.0	x 6.0	"	543	"
2.0	x 9.3	"	28.5	"
2.0	x 9.5	"	54.5	"
2.0	x 9.8	"	2.5	"
2.0	x 10.5	"	157	"
2.0	x 11	"	152.5	"
2.0	x 12	"	91.5	"
2.0	x 12.5	"	46.5	"
2.0	x 13	"	67	"
2.0	x 15.5	"	39	"
2.2	x 9	"	4	"
2.2	x 24.5	"	4	"
2.3	x 5.4	"	59.5	"
2.3	x 10	"	21	"
2.5	x 5	"	50	"
2.5	x 10	"	20	"
2.5	x 14	"	197	"

2.8 mm	x 16 mm	kg	173.5	For motor
2.4	x 5.3	"	38	"
3	x 3	"	140.5	"
3	x 4	"	87	"
3	x 5	"	68.5	"
3	x 10	"	114.5	"
3	x 9.4	"	11	"
3	x 19	"	57.5	"
3	x 26	"	15	"
3	x 70.32	"	298	"
3.2	x 9.5	"	0.5	"
3.2	x 25	"	2.5	"
3.3	x 13	"	15	"
3.3	x 26	"	3.5	"
3.5	x 3.5	"	46	"
3.5	x 5	"	75.5	"
3.5	x 10	"	25	"
3.5	x 15	"	26.5	"
3.5	x 18.5	"	97.5	"
3.75	x 9.5	"	83	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

4 mm	x 4 mm	kg	100.5	For motor
4	x 5	"	13	"
4	x 8	"	221	"
4	x 8.5	"	117	"
4	x 10	"	67	"
4	x 11	"	167	"
4	x 11.5	"	89.5	"
4	x 19	"	30.5	"
5	x 5	"	16.5	"
5	x 8	"	52.5	"
5	x 9	"	25	"
5	x 9.2	"	60.5	"
5	x 9.5	"	8	"
5	x 10	"	195	"
5	x 11	"	3.5	"
5	x 11.5	"	7.5	"
5	x 12	"	147.5	"
5	x 13	"	27	"
5	x 18	"	8.5	"
5	x 31.5	"	12	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO. 1

6 mm	x	6 mm	kg	19	For motor
6	x	9.5	"	101	"
6	x	10	"	11.5	"
6	x	9	"	49	"
6	x	11	"	20.5	"
6	x	11.5	"	12	"
6.3	x	31.5	"	2.5	"
6.5	x	11.5	"	20.5	"
6.5	x	15	"	112.5	"
7	x	13	"	33	"
7	x	15	"	65	"
7	x	16	"	122	"
7.5	x	15	"	19.5	"
8	x	12	"	8	"
8	x	16.5	"	16.5	"
9	x	15	"	111.5	"
9	x	18.5	"	16	"
9	x	19	"	144	"
9.5	x	13	"	46.5	"
9.8	x	19.2	"	87.5	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDS NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

10 mm x 20 mm		kg	108		For motor
10 x 25.4		"	9		"
	Total	kg	7,330.5 KG ~~for Truck 0.75C~~		

Soft cupper wire (no clothing - round)

0.6 mm	kg	27		For motor
1.0	"	60		"
1.5	"	74.5		"
3.0	"	138.5		"
3.5	"	54.5		"
Total	kg	354.5 KG ~~for Truck 0.003 5C~~		

14,196.0 1.4

Electric lamp

16 W	220 V	pcs	195	6,825	
20	220	"	119	7,700	
100	110	"	20	800	For work
100	250	"	140	5,600	
150	110	"	59	2,655	For work
200	110	"	44	2,200	"

250 W	110 V	pcs	353	17,650
300	110	"	157	9,420
400	110	"	86	6,020
500	110	"	345	34,500

For work

Electric Appliances

Bakelite (plaster)

3 mm x 1,000 mm x 1,000 mm	kg	72	For motor
3 x 800 x 1,000	"	4	"
3 x 300 x 900	"	1	
2 x 950 x 950	"	3	
4 x 760 x 1,000	"	5	
6 x 240 x 800	"	1.5	For motor
6 x 600 x 1,000	"	6	"
6 x 1,150 x 1,150	"	11	"
6 x 1,080 x 1,000	"	152	"
8 x 1,000 x 1,000	"	55	"
7.5 x 1,000 x 1,000	"	44	"
8.5 x 700 x 1,000	"	8	

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402\NNDS NO.

250 W	110 V	pcs	353	17,650
300	110	"	157	9,420
400	110	"	86	6,020
500	110	"	345	34,500

For work

Electric Appliances

Bakelite (plaster)

3 mm x 1,000 mm x 1,000 mm	kg	72	For motor
3 x 800 x 1,000	"	4	"
3 x 300 x 900	"	1	
2 x 950 x 950	"	3	
4 x 760 x 1,000	"	5	
6 x 240 x 800	"	1.5	For motor
6 x 600 x 1,000	"	6	"
6 x 1,150 x 1,150	"	11	"
6 x 1,080 x 1,000	"	152	"
8 x 1,000 x 1,000	"	55	"
7.5 x 1,000 x 1,000	"	44	"
8.5 x 700 x 1,000	"	8	

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

9	x 1,000	x 1,000	kg	12		
16	x 500	x 600	"	140		For motor
16	x 500	x 1,000	"	12		
20	x 250	x 850	"	6		
21	x 1,000	x 1,000	"	216		For motor
21	x 1,150	x 1,150	"	26		
30	x 500	x 1,000	"	21		
		Total	kg	795.5 kg	10t Truck	0.01

Mesh

1 ø	x 880 mm	x 15		11	For motor
2	x	x 850	"	16	"
1	x	x 850	"	4.5	300 kg "

Tape for electric material

0.25 mm	x 19 mm	x 60 m	pcs	140	For motor
0.18	x 25	x 60	"	147	"

Cotton tape					
20 mm x 205 mm		roll	30		For motor
23 x 220		"	55		"
1"		"	716		"
⅜"		"	714		"
0.18 x 25		"	25		"
0.6 x 19		"	18		"
0.25 x 25		"	2		"
Stained cotton tape					
0.1 x 19 x 60		roll	50	900	For motor
	Total			1,200 kg	~~.0001c~~ o/c
Soft mica-plate	0.85 mm	sheet	1		For motor
Prespan seat	0.2 mm x 5' x 10'	sheet	200	1,000 kg	For motor
Gum-plate		sheet	1		

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

Fiber	1.6 mm x 2' x 3'	sheet	120	1,200 kg	For motor
Mica-plate	0.2 mm x 36" x 36"	"	150	1,500 kg	For motor
	0.8 mm x 18" x 36"	"	116	1,160	"
	5 mils x 36 x 36	"	250	2,500	"
Micanite paper					
	5 mils x 910 mm x 910 mm	sheet	200	2,000 kg	For motor
Silk varnish tube	3 mm	mtr	300		For motor
Empire tube	1.6 mm	mtr	700		"
	2 mm	"	8.498		"
	Total			2,000 kg	10t Truck D.Z.C
Borax		gr.	3,500	3,500 kg	For motor
Black lead		case	1	50 kg	For motor

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

81

Varnish cloth	0.18 mm x 1.100 m x 50 m		Km. 653	650 kg.	For motor
			Total	..15,560 -	1.6 c
Soft steel bar (round)	19 ϕ mm		kg 7,866		For spinning machine
	22		" 4,957		"
	28		" 1,054		"
	130		" 313		"
Soft steel bar (square)	19		" 224,400		"
(round)	9		" 146		"
	12		" 9,616		"
	19		" 1,378		For motor
	22		" 19,000		"
	25		" 7,033		"
	28		" 6,900		"
	30		" 342		"
	32		" 4,400		"
	36		" 1,033		"
	38		" 74		For spinning machine
	40		" 172		"
	42		" 3,577		For motor

Soft steel bar (round)	44 mm ø	kg	631	For spinning machine
	45	"	157	For spinning machine
	65	"	980	"
	70	"	339	"
	75	"	1,716	"
	80	"	7,554	"
	90	"	75	"
	130	"	7,245	"
	150	"	578	"
	170	"	2,150	"
	180	"	760	"
	200	"	358	"
Soft steel bar (square)	16	"	114	"
	38	"	234	"
	50	"	62	"
	75	"	288	"
	110	"	650	"
Soft steel (flat)	3 mm x 18 mm	"	162	"
	3 mm x 25 mm	"	110	"
	3 mm x 32 mm	"	51	"
	3 mm x 38 mm	"	725	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Soft steel (flat)	5 mm x 16 mm	kg	701	For spinning machine
	5 mm x 19 mm	"	184	"
	5 mm x 32 mm	"	448	"
	5 mm x 45 mm	"	253	"
	6 mm x 19 mm	"	1,580	"
	6 mm x 13 mm	"	380	"
	6 mm x 32 mm	"	54	"
	6 mm x 38 mm	"	143	"
	7 mm x 17 mm	"	56	"
Soft steel (flat)	9 mm x 25 mm	"	12	"
	9 mm x 32 mm	"	1,000	"
	9 mm x 38 mm	"	500	"
	9 mm x 75 mm	"	127	"
	11 mm x 38 mm	"	147	"
	17 mm x 33 mm	"	176	"
Semi-hard steel (round)	9 mm ø	"	919	"
	10	"	55	"
	12	"	30	"
	13	"	1,117	"
	16	"	4,961	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Semi-hard steel (round)	18 mm ø	kg 80	For spinning machine
	19	" 1,677	"
	22	"13,272	"
	25	" 2,898	"
	50	"15,820	"
	65	" 1,648	"
	70	" 814	"
	105	" 35	"
	130	" 5,169	"
	140	" 750	"
	145	" 598	"
	150	" 8,519	"
	170	" 1,192	"
	180	" 7,240	"
	200	" 2,592	"
Semi-hard steel (square)	12	" 481	"
	16	" 1,003	"
	20	" 838	"
	22	" 58	"
	32	" 96	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Semi-hard steel (square)	38 mm ø	kg	390	For [illegible]
	70	"	119	"
	75	"	2,238	"
	100	"	125	"
	150	"	25,903	"
Hard steel (round)	9	"	200	"
	16	"	8,096	"
	19	"	10,525	"
	20	"	516	"
	22	"	11,287	"
	25	"	15,881	"
	28	"	117	"
	30	"	30	"
	32	"	6,086	"
	50	"	1,703	
	140	"	629	
	145	"	689	
	180	"	1 800	
Hard steel (square)	12	"	1,230	For machine tools
	13	"	970	"
	16	"	873	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Hard steel (square)	23 mm ø	kg	34	For machine tools
	25	"	3,043	"
	38	"	102	"
	50	"	94	"
	75	"	316	
Hard steel (flat)	13 mm ø x 68 mm ø	"	174	For spinning machine
	18 x 38	"	954	"
	33 x 52	"	668	"
	4 x 150	"	129	"
	4 x 180	"	66	
	5 x 38	"	643	"
	5 x 80	"	663	"
	5 x 150	"	46	"
	6 x 150	"	145	"
	6 x 25	"	33	"
	6 x 100	"	938	"
	7 x 44	"	700	"
	7 x 155	"	345	"
	7 x 130	"	388	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Hard steel (flat)	16 mm ϕ x 32 mm ϕ	kg	720	For spinning machine
	12 x 50	"	549	"
Soft steel (plate)	1,2 x 3' x 6'	kg	189	For spinning machine
	2 x 3' x 6'	"	1,156	"
	2 3 x 4' x 8'	"	8,592	"
	3 x 3' x 6'	"	104	"
	3 2 x 670 x 3050	"	51	"
	3 2 x 5' x 10'	"	19,890	"
	4 x 3' x 6'	"	365	"
	5 x 3' x 6'	"	594	"
	5 x 5 x 10'	"	8,918	"
	6 x 5' x 20'	"	7,665	"
	8 x 4' x 8	"	1,122	"
	8 x 5' x 10'	"	1,460	"
	20 x 7' x 15'	"	3,400	"
	20 x 7-6"x 16'	"	1,940	"
	24 x 5' x 6'	"	780	"
Hard steel (plate)	6 x1,000x 2,000	"	2,824	"
Finish steel plate	1.8 x 4' x 8'	"	2,520	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Silcon steel plate		kg	15,000	For motor
Steel plate clothing zinc	No.31	"	2 12	"
Angle bar	3 x 40 x 40	"	3,000	"
	12 x 75 x 75	"	2,550	"
	12 x 90 x 90	"	501	"
Special hard steel plate				
	0.5 x 500 x mi 4	"	364	For spinning machine
	0.6 x 500 x mi 4	"	720	"
	0.8 x 500 x mi 4	"	135	"
	1 x 500 x mi 4	"	2,630	"
	1.2 x 500 x mi 4	"	2,632	"
	1.5 x 500 x mi 4	"	1,620	"
	1.6 x 500 x mi 4	"	1,882	"
	2 x 500 x mi 4	"	1,983	"
	3.2 x 500 x mi 4	"	1,434	"
	3.6 x 500 x mi 4	"	294	"
Special soft steel plate				
	0.8 x 500 x mi 4	"	1,966	"
	1 x 500 x mi 4	"	1,196	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDC NO.

Special soft steel plate				
	1 x 915 x 1830	kg	4,147	For spinning machine
	1.2 x 500 x mi 4	"	699.2	"
	1.4 x 500 x mi 4	"	1,150	"
	1.5 x 500 x mi 4	"	6,431	"
	1.6 x 500 x mi 4	"	456	"
	2 x 500 x mi 4	"	3,565	"
	2.4 x 500 x mi 4	"	128	"
	2.9 x 500 x mi 4	"	5,999	"
	3 x 500 x mi 4	"	528	"
	3.4 x 500 x mi 4	"	312	"
	Total	kg	618,187.2 Kg	10t Truck 62c
Round rivet	1/8 x 1	pcs	11,197	For spinning machine
	1/8 x 1/4	"	8,880	"
	1/8 x 3/8	"	4,625	"
	1/8 x 1/2	"	1,450	"
	1/8 x 5/8	"	13,890	"
	1/8 x 3/4	"	3,000	"
	1/8 x 7/8	"	700	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Round rivet	3/32 x 1-1/16	pcs	1,000	For spinning machine
	3/32 x 1-5/16	"	1,500	"
	5/32 x 1"	"	430	"
	3/16 x 1/4	"	4,980	"
	" x "	"	8,950	"
	" x 3/8	"	14,000	"
	" x 1/2	"	16,169	"
	" x 5/8	"	36,695	"
	" x 3/4	"	28,445	"
	" x 7/8	"	1,560	"
	" x 1 1/2	"	9,989	"
	" x 1 3/4	"	1,200	"
	1/4 x 1/4	"	2,370	"
	" x 1/2	"	20,674	"
	" x 5/8	"	11,296	"
	" x 7/8	"	3,570	"
	" x 1"	"	1,238	"
	" x 1 1/4	"	3,730	"
	" x 1 1/2	"	240	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

91

Round rivet	5/16 x ½	pcs	24,450			For spinning machine
	" x ¾	"	275			"
	" x ⅞	"	450			"
	" x 1"	"	400			"
	" x 1¼	"	500	691.41 kg	0.07	"
Copper rivet	⅛ x ½	pcs	300			For spinning machine
	1" x ⅜	"	100			"
	3/16 x ¾	"	850			"
	5/16 x ½	"	200			"
	⅜ x 15/8	"	89	29.49 kg	0.003	"
Bronze rivet	3/16 x 5"	pcs	5,000	95.36 kg		
	5/16 x 5	"	4,516	238.78 "		
	" x 9	"	4,030	383.55 "		
	⅜ x ½	"	9,880	8.33 "		
	Total			726.02 kg	10t Truck. 0.073c	
Rivet (flat)	⅛ x ½	pcs	2,390	3 kg		
	3/16 x ½	"	450	0.798		

Rivet (flat)	3/16 x [illegible]		pcs	2,700	6 kg	
	Total				9,798 kg	10t Truck 0.01c

Copper plate	0.5 mm x 365 mm x 1,188		kg	400		For motor
	0.5 x 365 x 1,200		"	248		"
	1.8 x 320 x 750		"	478		"
	3 x 365 x 1,200		"	147	1,273 kg	"
Yellow copper plate						
	1 mm x 365 mm x 1,200		kg	366		For motor
	15 x 365 x 1,200		"	121		"
	1.6 x 365 x 1,200		"	1,135		"
	6 x 180 x 1,200		"	152	1,774 kg	"
	0.8 x 365 x 1,200		"	1,557		"
	3.2 x 385 x 1,200		"	469		"
	6 x 370 x 1,200		"	437		"
	6 x 180 x 1,200		"	356	2,819 kg	"
Copper flate bar	2 mm x 4 mm x	32	kg	786		For motor
	6 xx 48 x	265	"	30		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Copper flat	2 mm x 50 mm	kg	670	For motor
	3 x 26	"	98	1,584 kg "
Yellow copper round bar	11 mm	"	98	For motor
	12 mm	"	145	"
	15 mm	"	102	"
	32 mm	"	645	"
	36 mm	"	291	"
	38 mm	"	376	"
	42 mm	"	163	"
	48 ø	"	156	"
	50 ø	"	713	"
	55	"	390	3,079 kg "
Yellow copper round bar	60 ø	"	385	For motor
	64 ø	"	92	"
	65ø	"	891	"
	75 ø	"	119	"
	80 ø	"	116	"
	85 ø	"	370	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Yellow copper round bar	105	kg	297		For motor
	145	"	216	2,459 kg	"
Yellow copper (Hexagonal)	21	"	98	98 kg	
Bronze	68 ø	"	840	840 kg	For motor
				13,926 kg 1.4	
Gass tube	¾" x 4,500 - 5,000	kg	547		For spinning machine
	1½" x 4,500 - 5,000	"	3,182		"
Electric tube	1" x 3,750	"	437		
	1¼" x 3,750	"	283		
	1½" x 3,750	"	500		
Welding tube	25" x 22 x 4,000 - 4,500	kg	2,220		For machine tools
	28" x 22 x 2,650 - 2,850	"	1,323		"
	31" x 27 x 4,000	"	152		"
	34" x 27 x 1,600 - 2,650	"	520		"
	38" x 34 x 4,650	"	464		"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Welding tube	42" x 36 x 2,350	kg	471	For machine tools
	49" x 42 x 2,500	"	4,020	"
	50" x 45 x 1,520	"	664	"
	56" x 52 x 3,150	"	172	"
Steel tube	9" x 7 x 5,300	"	117	For spinning machine
	10" x 6 x 3,500	"	55	"
	12" x 8 x 4,500	"	27	"
	15" x 10 x 2,000 - 5,000	"	76	"
	19" x 17 x 3;500 - 4,000	"	308	"
	20" x 16 x 2,500	"	44	"
	20" x 15 x 2,500 - 5,000	"	165	"
	26" x 22 x 4,300	"	3,216	"
	28" x 24 x 2,500	"	185	"
	30" x 24 x 1,200	"	78	"
	31" x 26 x 4,000	"	48	"
	38" x 33 x 2,350	"	40	" "
	40" x 32 x 2,350	"	277	"
	40" x 33 x 4,500 - 5,000	"	2,117	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Steel tube	42" x 35 x 2,200	Kg	311	For spinning mac.
	47" x 35 x 3,000 - 5,400	"	2,150	"
	49" x 41 x 5,500	"	2,968	"
	50" x 43 x 6,000	"	96	"
	52" x 45 x 4,500 - 6,000	"	240	"
	54" x 45 x 5,000	"	265	"
	55" x 48 x 4,400	"	273	"
	60" x 48 x 3,500	"	362	"
	60" x 50 x 4,000	"	108	"
	60" x 53 x 4,000 - 6,000	"	538	"
	63" x 54 x 4,820	"	115	"
	65" x 55 x 4,300	"	31	"
	65" x 58 x 4,500 - 5,000	"	101	"
	66" x 54 x 5,500	"	715	"
	66" x 52 x 6,000	"	60	"
	66" x 57 x 5,500	"	222	"
	66" x 58 x 5,500 - 6,500	"	432	"
	67" x 53 x 5,000 - 7,000	"	810	"
	67" x 47 x 2,600 - 4,500	"	169	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDB NO.

Steel tube	67" x 46 x 2,500 - 4,500	kg	390	For spinning machine
	67" x 58 x 4,500	"	363	"
	70" x 59 x 5,000	"	44	"
	70" x 50 x 3,200	"	47	"
	73" x 59 x 1,200	"	518	"
	73" x 60 x 3,000 - 5,500	"	1,150	"
	76" x 65 x 3,200	"	456	"
	76" x 68 x 4,000 - 5,000	"	679	"
	102" x 88 x 4,000 - 4,500	"	6,464	"
	120" x 103x 1,245 - 6000	"	1,034	"
	130" x 115x 6,490	"	136	"
	130" x 120x 3,000 - 5,500	"	2,002	"
	140" x 109x 6,000	"	1,050	"
	Total	kg	45,916 kg	10 t Truck 4.6 c

Soft steel	6 ø	kg	110	For spinning
	8 ø	"	300	
Yellow copper wire	5 ø	"	205	For motor

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Clothing lead wire	No. 6	kg	335	For spinning
Steel wire	1.6 ϕ	"	1,030	"
Hard steel	No. 7	"	158	For spinning machine
	No. 8	"	100	"
	No. 9	"	293	"
	No. 10	"	299	"
	No. 11	"	312	"
	No. 12	"	305	"
	No. 13	"	302	"
	No. 14	"	317	"
	No. 15	"	311	"
	No. 16	"	299	"
	No. 18	"	312	"
	No. 19	"	291	"
Tin tube	4 x 2	"	205	For machine tools
	5 x 3	"	104	"

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

Tin tube	8 x 5.6	kg	111	For machine tools
	10 x 7.6	"	104	"
	16 x 12.8	"	146	"
	25 x 20	"	229	"
Copper tube	6 x 4	"	110	For motor
	Total	kg	9,580 kg	10 t Truck 1.c.

Hinge	1½ x 2"	kg	70	For spinning machine
	1¾ x 2"	"	1,452	"
	2" x 3"	"	2,438	"
	2½" x 4"	"	2,844	680 kg
Lock, Kakegane		set	1,900	190 kg
	Total			870 kg

10 t Truck 0.09 c.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.

1000

Paint					
Lacquer	Primer	16 lt x 21 Kan	lt.	336	For motor
"	"	4 x 4	"	16	"
"	Grey	16 x 203	"	3,248	For machine Tools & motor
"	"	4 x 20	"	80	"
"	Safeser	16 x 450	"	7,200	For spinning machine
"	"	4 x 20	"	80	"
"	Dark Blue	16 x 5	"	80	
"	Yellow	16 x 3	"	48	
"	Black	16 x 8	"	128	For motor & spinning
"	"	4 x 10	"	40	"
"	White	16 x 8	"	128	For spinning
"	Crear	16 x 1	"	16	"
"	"	4 x 12	"	48	5,724 "
Enamel	Grey	16 k x 320	"	5,120	For motor & spinning machine
"	White	16 x 1	"	16	For spinning
"	Black	16 x 5	"	80	2,508 "
			Total		8,232 kg 10 t Truck 1c.

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDS NO.

Paint	Mixed paint	Grey	25 k x 10	lt.	250	For spinning
"	"	White	25 x 35	"	875	"
"	"	Red	3.5 x 45	"	157.5	
"	"	Yellow	3.5 x 6	"	21	
"	"	Black	25 x 2	"	50	For motor
"	"	Dark blue	25x 1	"	25	
"	"	Pink	2 lt x 4	"	8 lt.	
"	Hard paint	White	30 k x152	"	4,560 k	
"	"	"	12.5 x409	"	5,112.5	
"	"	Red	30 x 25	"	750	
"	"	"	12.5 x 30	"	375	
"	"	"	12.5 x 30	"	375	
"	Red lead paint		25 x 16	"	400	
"	Oxidation steel paint		25 x 4	"	100	12,676
Water paint			40 k x 8c/s		320	for spinning
Oil paint			25 x 25 kan		625	"
Red lead			5c x 8c/s		400	13.45 "
				Total		14,021 kg ~~15 t Truck. 1c.~~ 1.4

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO.