

114.6
662



▲經驗良方集編目錄

- 治牙痛方(二則)
- 治喉子疼腫方
- 預防牙疼方
- 治胃口疼方
- 洗痔瘡方(三則)
- 萬應保赤散方
- 治尿隔方(二則)
- 治咳嗽方(受風凍着)
- 治大小便出血方
- 治痰喘方
- 治眼毛倒方
- 治子午痧方(即肚子疼)凡夜間者即此症
- 洗腫毒方
- 治肚子疼方
- 治火燒水燙方
- 治黃水瘡方
- 膝下肘下各樣瘡方
- 內造大金丹方(治遠近痰喘咳嗽)
- 蝎蜚蜂蜇方(二則)
- 治腳鷄眼丁子方
- 治小便淋血方
- 治大口吐血方
- 治耳底子方
- 治痢疾方

目錄

- 治頭疼方
- 專治痔瘡方(二則)
- 治小腸生疔方
- 治無名腫毒方
- 治牛皮癬方
- 治痰癥方
- 治各樣瘡脫藥方
- 治噁子腫疼方
- 治幼童風寒方
- 治赤鼻子方
- 固齒方
- 治痢疾方
- 治黃水瘡方
- 試痰癥方
- 治手搭背瘡方
- 治小腸疝氣方
- 上各種瘡藥方
- 治臙瘡方
- 治水戲方
- 治渾身刺癢法
- 治噁子疼方初起有黠
疼不重者
- 治噁子起疙疸方
- 治癆傷咳嗽方(暑九一次服一付)
- 治婦女乾血癆方
- 貼小兒疾方
- 治稀屎癆方
- 治急痰癥方
- 治癩方

●治片白方

●治牙疳方 治魚口便毒大瘡一切臙症皆能治之未成即消已成即潰

●圈各樣瘡初起時即消方

●治耳聾方

●治婦女乾血癆及經血不調方

●治癩方(脚氣亦可)

●治痔瘡方

●治瘋狗咬方

●火燙傷方(立止疼痛)(二則)

●忌大烟方

●小兒開口疳

●治刀傷良方

●治小兒胎毒頭上生瘡方

●秘傳萬應膏

●治癰子瘰子方

●四紅丸 專治吐血衄血婦女血崩大便下血小便便血勞傷吐血努力傷吐血等症

●治癩方

●治各種癩良方

●治達背方

●治火燒水燙方

●治瘡疾方

●治噎隔方

●治疥方

●戊己餅(治小兒愛吃泥土)

●治瘋狗咬傷良方

●專治燙火傷方

●治舌瘡方

●吹喉開關散

●貼喉異功散

●專治痢疾水瀉專治紅白痢疾裏急後重並水瀉等症一劑即止二劑全愈

●玉真散

●薰洗暴發火眼方

●踏雪鞋襪沾濕被風吹凍不脫方

●小兒玩弄銅鐵籠類在小便或套在手指致腫而不能脫方

●敷薄皮瘡黃水瘡旋耳瘡方

●治痢疾(三方)

●治婦女白帶方

●戒大烟神方

●治牙疼方

●治頭風方

●治發背左右反搭奇方

●治遺精白濁方

●瀉痢五妙散

●鬱金散

●治乾濕疥瘡方

●治凍瘡奇效方

●治牙疼方

●治瘡疾(三方)

●治各種癬方

●治凍瘡方

●治男女心腹絞痛方不得吐瀉者名曰干霍亂俗名絞腸痧

●治心胃痛秘方

●治赤濁方

●治遺精方

- 治諸般疝氣不可忍方
- 醒迷至寶丹
- 治膝上生癰方(又名牛頭癰)
- 治對口瘡方
- 痧症(五方)
- 霍亂轉筋入腹
- 七竅出血方
- 瘟疫方
- 立止頭疼(三方)
- 實驗種子秘方(三則)
- 回乳飲
- 清瘟解毒湯
- 吐血不止方
- 治痘疹不出方

目錄

- 治癩病神方
- 治鼠瘡方
- 治燕窩瘡方(生於眉間)
- 各項痧症
- 霍亂諸方霍亂腹痛腿轉筋(六方)
- 霍亂煩渴三香寶暑散
- 毛孔出血不止(三方)
- 瘟疫治法(四方)
- 立止牙痛法(三則)
- 下乳飲
- 明目仙方
- 藿香正氣湯
- 治痘疹不灌方
- 治蟲心疼方

五

●治火牙疼方

●治婦人無乳方

●治眼邊爛癢疼方

●治鼻血不止方(二則)

●治口臭方

●治瘡疾方

●治陽萎方

●陽強不倒精自流出方(二則)

●治大便下血必在糞後方

●脫疔疽方

△七十二翻症

△摘方備要

△治驟馬良方

●治蝨癩入耳方

●治胎衣不下方

●治耳膿方

●治角生瘡方

●治蟲蝕牙痛方

●治夜不能睡方

●治陽脹方

●治大便下血必在糞前方

●治火燒水燙方(二則)

●經驗良方集編

河間齊礪溪先生傳

家本氏

治牙疼方

當歸二錢

防風一錢五

香白芷三錢

黃栢三錢

姜連一錢研

三錢

天花粉三錢

細辛一錢五

荊芥一錢五

連翹一錢五

生甘草

一錢

川朴一錢

引用蟬衣一錢五

水煎服

又方

胡椒

胡鹽各均

研末用綿花包裹如桐子大咬疼處即愈

洗腫毒方

羌活

獨活

防風

透骨草

荊芥

赤芍

桔梗各一錢

或三錢

水煎洗若有破潰者加葛根

紅花各一錢或三錢



治喉子疼腫方

吳朱黃四錢 用熱陳醋調貼脚心男左女右

治肚子疼方

胡椒面四兩

樟丹八錢

燒酒調稠包布內放肚臍上用罌壺潤之

預防牙疼方

山豆根 花椒 太鹽 熬水每日早晚漱口即免牙疼之患

治火燒水燙方

地龍土 白蔘膏 白糖 調均敷患處即愈

治胃口疼方

烏梅三個

小桑二個 煑熟去皮核

杏仁七個

共搗亂爲丸男用燒酒

送下女用醋送下用時覺疼時迎頭服之即愈

治黃水瘡方

大黃豆蠶絲 官粉 共研末敷患處

洗痔瘡方

反大馬 蛤蟆草 水煎洗

又方

白矾 秦椒不拘多少 水煎熏洗

又方

花椒一斤 好醋一斤 將醋熬在花椒內裝入布袋內坐患處即愈

洗眼藥水方專治氣蒙雲蒙火蒙及暴發火眼

胆礪

三錢

胡鹽

三錢

川椒

三錢

烏梅

七個

苦參

三錢

砂仁

三錢

杏仁

七個

當歸

二錢

銅綠

三錢

銅末

三錢

大針

一個

用無根水

泡三日三夜（夜間放在院內）不見太陽將藥渣取出裝瓶內用

時用骨簪點眼內

膝下肘下各樣瘡方

乳香 沒藥

輕粉

兒茶

各一錢

共研細末用口津調勻攤窗戶

紙上貼患處即愈

萬應保赤散方

九製南星

五錢

六合神糲

七錢

江子霜（即巴豆霜）

三錢去淨油

好硃砂

五錢

共研細末每付八厘白糖水送下

內造大金丹方（治遠近痰喘咳嗽）

米壳一兩 陳皮 麻黃 石羔 木香 爪簍 五味子 甘草

黑沉香 紫朴根 姜汁炒 杏仁 去皮尖以上各二錢 共研細末姜汗煉

蜜爲丸三錢一丸每付二丸白水送下忌生冷動火之物

治尿隔方

星星草 海底砂（即螞蟻窩土）不拘多少水煎服

又方

腎金子二個 服一個塞入尿眼一個

螞蟻蜂蜚方

大鹽研末敷患處即愈

又方

避瘟球抹患處即愈

治咳嗽方（受風凍着）

米壳三錢

陳皮三錢

麻黃二錢

石羔二錢

甘草二錢

水煎服

治脚鷄眼丁子方

人指中

象皮

官粉
各均醋調抹

治大小便出血方

生地一兩

地榆三錢

水煎服

治小便淋血方

星星草

竹葉

車前子

不拘多少

水煎服

治痰喘方

米亮 川連 杏仁 寸冬 麻黃 甘草 黃芩 只壳各三錢
水煎服連服十劑除根

治大口吐血方

側柏葉二兩 水一大碗煎至一碗去渣再加管仲末五錢 血餘灰
再煎一柱香時至一小碗童便一茶盅黃酒一茶盅共一處飲之即
愈

治眼毛倒方

木別子一個去皮 研爛左眼毛倒塞右鼻孔內右眼倒塞左鼻內

治耳底子方

青黛

黃栢

冰片

各均

研細末用雞翎彈耳內或用香油調抹

又方

核桃仁

用布包擠油

加冰片滴耳內

治子午痧方（即肚子疼）凡夜間者即是此症

花椒一捻

茶葉一捻

大鹽七粒

水煎服

治痢疾方

米壳二錢

紅痢加紅糖白痢加白糖水煎服

治頭疼方

蒼子

七個

用砂鍋片焙乾研末白水送下

治手搭背瘡方

甘草三錢 金銀花六錢 大葱三根 共搗亂用香油帖七日一換

專治痔瘡方

白礬二枚錢的 秦椒一枚錢的 水煎薰洗

又方

花椒一斤 好醋一斤 將醋熬在花椒內裝在布袋內坐患處即愈

治小腸疝氣方

馬蓮穗 馬前子穗 荊芥穗 各三錢水煎洗

治小腸生疔方

蛛蛛七個 黃燭皮包好黃酒半斤煮濃服之

上各種瘡藥方

地骨皮一兩研末 冰片一錢

上瘡口內再帖膏藥即好

治無名腫毒方

好水膠一兩 用陳醋泡濃攤布上帖患處

治臙瘡方

大黃豆用水泡開搗亂敷患處

治牛皮癬方

蜈蚣一條 斑毛一個 用燒酒泡之洗患處

治水臙方

用芒硝四兩 水冲服即愈

治痰癥方

用好大烟灰黃豆大一塊冲服即愈

治渾身刺癢方

羊腰子油熬開加雄黃面用布包好擦之即愈

治各樣瘡脫藥方

當歸五錢 黃芪三錢 銀花三錢 公英三錢 甘草三錢 香白芷三錢

牛夕三錢 黃酒引水煎服

治喉子疼方初起有點疼不重者用

桔梗三錢 山豆根三錢 甘草三錢 水煎服

治喉子腫疼方

用乾漆皮燒烟用竹筒吸之即愈

治喉子起疔疔方

用一個人的十手指甲十脚指甲不論多少陰陽瓦使鹽水和泥將指甲放在裡邊火燒瓦瓦紅指甲焦研末吹喉子即愈

治幼童風寒方

蒼朮一錢 大黃一錢 枝子一錢 杏仁一錢 桃仁一錢 共爲細末
再用元米飯合一處搗亂成膏攤敷手足心並肚臍眼隔夜即愈

治癆傷咳嗽方（暑九一次服一付）

小鷄一支 蜜百合二錢 蜜山藥二錢 用黃酒燉服 製法宰鷄時
用竹刀去腸肚砂鍋燉不見鐵數九時一次服一料

治赤鼻子方

天麻子一錢 蕁麻子一錢 木別子一錢 樟腦一錢 水銀二包 大楓子六錢 共搗碎如泥擦抹抹藥時勿見風見風臉腫

治婦女乾血癆方

母豬子腸一根 焙干研末黃酒送下

固齒方

茯苓一兩 石膏一兩 龍骨一兩 寒水石二兩五錢 白芷五錢 細辛五錢 石燕子大者一枚或小者一對 以上各味共研極細末早晚擦之

貼小兒疾方

桃仁 杏仁 梔子仁 胡椒 小棗煮熟去核要代把的 以上之藥 俱是男八女七 皮硝五分 蜜一酒盃

將藥共一處搗亂用鷄子青一個調均再用白面不拘多少軟可以多稠可以減用竹葉裁成圓形或三四寸方形四週用布縫邊以免扎肉之苦將藥攤上貼時男左女右均軟脇（貼藥時須忌陰天風天一貼藥時間一天一夜即速揭去一貼藥後忌生冷十二天）

治痢疾方

用米壳熬水泔粉團喝紅痢加白糖白痢加紅糖

治稀屎滂方

鴨蛋子加元肉包好服之即愈

治黃水瘡方

桐綠四枚

白硃六枚

松香四枚

章丹八枚

共研末香油調抹

治急痰厥方

搯太二三指手心搯破爲度

試痰厥方

咬大黃豆粹響不覺有味者即是此症治法用豆油喝之即愈

治癰方

班毛_{三十個} 栢油_{一兩} 花椒_{一兩} 黃臘_{一兩} 猪苦胆_{一個要汁} 入一

處熬之去渣抹患處愈抹愈腫去淨毒氣即愈

治片白方

石菖蒲 川葶藶 雲茯苓 甘草 台烏藥 益智仁 各三錢

水煎服忌白面引用大鹽

治瘤子癩子方

金頂砒霜三錢 芫花三錢 壁錢八個 清水線數條水煎煮線用線

勒根底三五日即掉了

治牙疳方

明礪 白信 好茶葉 水煎漱之即愈

治魚口便毒大瘡一切賊症皆能治之未成即消已成即潰

生地三錢 當歸三錢 連翹四錢 銀花五錢 元參六錢 蟬蟻二錢 去足

山甲三錢 全蝎三個 川軍二錢 朴硝三錢 花粉三錢 甘草一錢

竹葉燈心引 水煎服忌白面

四紅丸 專治吐血衄血婦女血崩大便下血小便便血勞傷吐血努力傷吐血等症

當歸炒 大黃炒 阿膠炒 蒲黃炒 槐花炒 各三錢 共爲細末 蜜丸 每丸一錢五分 重每付二丸 老酒或童便送下 卽愈

圈各樣瘡初起時卽消方

細辛 紅花 三奈 各均 共細末用燒酒調抹

治癬方

栢油一兩 雄黃五錢 研末入栢油熬開抹患處卽愈

治耳聾方

陸陸通二錢 泡茶飲之

治各種癬良方

斑毛三個去足 栢油一兩 花椒二兩 黃臘一兩 猪苦胆二個 用裡

邊的水不要皮共熬成膏抹患處

治婦女乾血癆及經血不調方

川軍三錢

斑毛

三個要全的

皂角三個

用陰陽瓦焙黃再用小米湯

煎服 若吃了鬧騰不要害怕准保好

治達背方

五倍子 蜂蜜調均攤爲膏藥

治癬方（腳氣亦可）

用雞子一個 白礬一塊 泡七日取出裝入磁瓶內抹患處

治火燒水燙方

大黃面 用熟香油調均抹患處即愈

治痔瘡方

銀龍（即屎虫）

剝亂烙餅食之即愈

治發瘡子方

紅礬三錢

白面三錢

豆芽菜四十根去頭尾

共搗亂如泥作九十六丸

每付一丸涼開水送下頭發時服

治瘋狗咬方

用好水膠着白水泡化了貼在被咬之處掉了再貼至水膠貼不住時（毒淨了）即愈

治噎隔方

用野地長蟲一條秤秤多重加多少香油一同裝入磁瓶內封嚴埋

在地中三尺深須人長走的地方相宜至對頭一年爲度取出來（但永久在地中埋着才好不必那樣深了）每服一酒盅即愈

燙火傷方（立止疼痛）

用生石灰若干以開水沖之濁清後上面清水調香油擦之神效

又方

用人尿擦之或泡之更妙

治疥方

大楓子五錢

水銀三錢

茶葉二錢

家核桃仁五錢

紅棗肉十個

先以唾沫嚼茶葉和水銀後入諸藥搗爲四九擦患處用豆措火烤之神效

忌大烟方

好烟灰三錢 大青鹽一兩炒 青川椒一兩烘 共爲細末漿糊爲丸如
小豆大每服頂癮爲止每日減一丸服畢癮斷後用花椒皮合食鹽
少許代茶飲百病不生

戊己餅（治小兒愛吃泥土）

川連三錢 黃土一兩去沙石 爲末用川連煎湯爲丸食之

小兒開口藥

全蝎一個去鹽 天蟲三個 微烘共研細末於未開口以前用開水調

服

治瘋犬咬傷良方

經驗良方集編

前年春天京師發現瘋犬嚙傷人畜甚夥醫治稍遲或不得法死時情狀慘不忍言茲將新街口北大六條羊圈胡同甲五號朱宅施送之靈驗方刊誌本報有患此症者速爲照方醫治必能痊愈設延遲日久劇毒已成則不能治矣方列後

荊芥三錢 防風三錢 祁艾三錢 黃蠟三錢 右四味用乾黃酒煎

前三藥（或半酒半水亦可）去渣入蠟融化 熱服 見汗即愈

七日以內服一劑 七日外連服三劑

治刀傷良方

桂圓肉之肉有一層亮光皮剝去不用專用裡邊的木核兒研爲極細末愈細愈妙貯於瓶中凡遇刀傷見血敷傷處止血止痛收口甚

速且無癍痕神穩之至

專治燙火傷方

黃葵花瓣用香油（即芝麻油）浸之愈久愈妙

治小兒胎毒頭上生瘡方

雞蛋四枚煮極熟去白不用專用蛋黃和頭髮一團（婦人的）上鍋炒之初炒甚乾久之漸成油矣去渣不用用此油調苦參細粉敷之神效

治舌瘡方

乾薑二錢 川連三錢 研爲細末 加水片五分 敷於舌上初上甚辣頗痛繼而流盡惡涎便覺鬆快矣翌日見功

青果用刀割開去核裝入好礪砂用竹釘釘住放入炭火內燒枯取出剝去外皮之焦青果不用只用內邊之礪砂業已瘦透每一錢加冰片三分研細吹喉痛頗效止痛弔痰消腫甚妙水仙花根搗爛凡天行熱毒腫腮腫頭均可敷之祛熱解毒良效

秘傳萬應膏

河間馮蒞林輯

此膏能貼癰癤腫毒初起貼上即消已潰者拔毒生肌斂口及漫腫無頭皮色不變之陰疽貼之能轉陽紅活跌打損傷筋斷骨折貼之爲神效先用手法將折骨拿正貼膏藥後用木板綁住勿動不數日即筋續骨接腫消痛止眞聖藥也並貼風寒濕痺筋骨麻木腰腿賒膝痠痛癬積氣塊閃腰岔氣破傷風腫踢傷出血蠍蚤狗咬頭痛牙

喉痛貼患處火眼貼太陽穴瀉肚痢疾貼臍眼婦女經血不調癥
瘕積聚貼臍下瘧疾貼後心以上所貼之症無不神効其功不能盡
述孕婦忌貼

透骨草

四兩

金銀花

生黃耆

連翹

蒲公英

白芷

當歸

川芎

各一兩

續斷

骨碎補

木鼈子去殼

生地黃

台黨

參

防風 生川烏

生草烏各五錢

紅花餅

赤芍藥

獨活

柴胡

漏蘆

生山甲

蘇方木

生甘草各三錢

羌活

黃芩

大黃

廣皮各四錢

斑蝥

巴豆各七個去殼

右藥三將味再用桑柳桃槐枝各一尺香油四斤將藥入油內春秋
泡五日夏三日冬十日慢火將藥熬至枯色去滓將油入鍋再熬至

滴水成珠端下鍋來攪入炒過黃丹按一丹二油配合攪勻試準火候再攪入煨自然銅煨花蕊石製乳香製沒藥朱血竭孩兒茶面各

二錢 泥片台麝真珠各五分均研細末攪入收貯攤用

●吹喉開關散

(全上)

治溫熱咽喉腫痛單雙乳蛾喉癰白纏喉又名爛喉痧一切喉症湯水不下甚屬危險急用茶水漱淨口內用少許吹入患處 不數次即可消散無不神效或再外貼異功散內服養陰清涼之劑尤爲效驗蘇薄荷葉川黃連大黃黃芩粉甘草各二錢右藥五味共爲細面再研入潮腦二錢用黑皮碗二個將藥入碗中攤勻上覆一碗用毛頭紙糊碗口兩層曬乾後將有藥之碗底坐於鑪圈上下用木炭微火

不可着起火頭火若大內中之藥即枯矣升一點鐘之久取下候冷將上覆之碗內所升藥冰用刀刮下每有一分加煨過礪砂面壹錢梅花冰片一分和研極細瓷瓶收貯勿令洩氣

●貼喉異功散

(全上)

專貼溫毒上攻咽喉腫痛單雙乳蛾喉癰喉閉纏喉風白喉(即爛喉痧)即遇一切險惡喉症皆可通治不論虛實緩急將此藥捏如救豆大放於小張膏藥中(前萬應膏或觀音救苦膏加味太乙膏等均可用)貼患處外面脖間或左痛貼左右痛貼右左右俱痛俱貼貼二三時即起泡(急痛速起緩痛遲起)速揭膏藥用銀針挑破洗淨毒水拭乾抹些香油以免腐爛此散消腫止痛屢試屢驗

誠救急之良方也並治頸項發腫一切牙痛貼兩腮間或貼痛處孕婦忌用方中有極毒之物萬不可誤入口中

斑蝥

去翅足用四錢加江米炒黃色去米

朱血竭

製乳香

製沒藥

全蠍漂淨曬焙

元參

各六分麝香

泥片各三分

右藥共八味將斑蝥全蠍血竭乳香沒藥元參各研極細面和勻再入水磨同研瓷瓶收存封口勿令洩氣儲藥之瓶及紙包上必須隨寫不可入口字樣以防誤毒於人

● 瀉痢五妙散

(全上)

專治夏秋感受寒濕之氣內傷飲食瓜果冷物致泄瀉腹痛白痢瀉下或紅白相兼併身冷寒瘡等症服之無不神效百發百中不可輕

視大人每服五分 壯者一錢 小兒每服二分 空心淡薑湯調下
若熱瀉紅痢大便血溫瘧無寒者並孕婦通忌服服後忌食腥冷之物

茅蒼朮六兩淘米水浸透乾炒羌活四兩炒大黃製草烏各二兩製杏仁半粒去油
右藥五味共爲細面瓷瓶收存勿令洩氣

專治痢疾水瀉專治紅白痢疾裏急後重並水瀉等症一劑即止二劑全愈

生白芍三兩 當歸三兩 萊服子壹兩炒打 枳殼壹兩炒
車前子三錢布包 甘草三錢 以上共七味煎服 檳榔三錢

●鬱金散 (全上)

治小兒急熱驚風喘嗽身熱或二便不通身體壯有實熱者每服五

經驗良方集編

七釐白開水調下無不神效若慢脾風及瀉吐身弱者忌服

明雄黃 鬱金各二錢 巴豆炒熟二十個去淨皮油 桑白皮 廣皮

紫蘇子炒 川貝母 各一錢去心 杏仁 八分去皮尖炒 粉甘草五分

右藥九味務須照方炮製各研細面和勻瓷瓶收貯備用（一二月小孩每服一分五六月及週歲者每服一分）

●玉真散

（全上）

專治跌打損傷刀傷馬踢傷並行軍受槍砲子彈傷鉛丸遺在肉內內裡先服此藥止疼再急設法取出鉛子以此藥敷傷處用布裹紮不數日即愈傷輕青腫者凉水調敷皮破流血者乾敷用布裹好傷

極重無論傷口大小急用此藥敷上裹好另用三錢熱黃酒冲服不飲酒者滾水冲服若遇傷口潰爛進風（名破傷風）口眼歪用手足扯動形如彎弓不省人事先用此藥敷傷處如膿多者用溫茶避風洗淨再敷無膿不必洗敷藥後裹好再用熱黃酒調服三錢蓋被出汗即愈此藥頗能起死回生藥雖平淡效最神奇藥料易購無假其價亦廉或傳方或施藥功德非淺地方官平時預製以治鬪傷可活兩命亦莫大之陰功也

明天麻 羌活

防風 薑汁炒生南星

白芷 各一兩

白附子 十二兩

右藥六味共研極細面瓷瓶收存不可洩氣遇濕爛不能收口者用

熟石膏二錢

黃丹三分

共研極細加入敷之裏好均可即愈

●治乾濕疥瘡方

(全上)

水銀

大楓子肉

胡桃仁

杏仁各三錢

輕粉一錢五分

樟腦

官粉各一錢 蠟燭油五錢

右藥八味共搗成膏分五次每晚用稀洋布包藥擦心口並手足心或患處擦完即結痂痊愈

●薰洗暴發火眼方

(全上)

明礬

胆礬

黃連

銅綠

歸尾

防風

杏仁

紅花各一錢

右藥八味用稀白布包妥放於大碗內以開水沖之沖再以白布蒙上趕熱就而薰之稍溫將蒙布揭去用淨棉花拭洗以冷爲度用完

冷爲度用完仍將藥水放好再用時即可冷洗新症二三次可好日久爛弦風眼多洗數次亦愈

●治凍瘡奇效方

每晚臨睡時用冰塊量凍處大小置於凍瘡上一時許即覺從內發燒或作麻至重不過三次即愈愈後永不再發

●踏雪鞋襪沾濕被風吹凍不脫方

冬日踏雪將鞋襪沾濕及浸水後被風吹凍不能脫落急用水桶一個汲新井泉水將兩腳浸於水桶內須臾即能脫下且不至受病萬不可近火烘烤以免腐爛

●小兒玩弄銅鐵箍類在小便或套在手指致腫而不能脫方

小兒誤將銅鐵箍類玩弄套在小便或套在手指手腕等腫致腫而不能脫落家人驚惶急用茶壺汲井水涼沖腫處連沖數次無不腫消脫落但水沖總以脫落爲止

●敷薄皮瘡黃水瘡旋耳瘡方

炒官粉 輕粉 松香 枯礬

右藥四味共研極細面香油調搽濕則乾摻

●治牙疼

水煎服三劑即愈

石羔 五錢 煨

荊芥 一錢

防風 一錢

丹皮 一錢

生地 二錢

青皮

六分 生草 五分

如上正四門牙疼屬心火加黃連八分 麥冬二錢
去心

如下正四門牙疼屬腎火加知母一錢 黃柏一錢
炒

如上兩邊牙疼屬胃火加白朮八分 川芎一錢
二分

如下兩邊牙疼屬胃火加白芷八分 白芍一錢
二分

上左邊牙疼屬胆火加羌活一錢 胆草八分

下左邊牙疼屬肝火加柴胡一錢 山杖一錢
炒黑

上右邊牙疼屬腸火大小膀胱加熟軍一錢 枳壳一錢
炒

下右邊牙疼屬肺火加黃芩一錢 桔梗一錢
炒

●治痢疾三方

●第一方

川黃連去錢二分

查肉去核一錢二分

條芩一錢二分

生白芍一錢二分

陳只壳八分

尖板榔八分

南木香三分

青皮去穢八分

當歸五分

地榆皮五分

甘草五分

紅花酒洗三分

桃仁炒去皮尖研粉一錢

川厚朴八分

姜汁炒

(空心服再煎服)

此方或紅或白或紅白相兼裡急後重身熱腹痛者俱可服

其有便純血便如揚塵水大孔如竹筒等惡症古書指為不治者皆

可急服此藥亦可治但恐服之遲緩則毒攻壞臟腑難救耳

其有禁口者毒在胃口也將此藥煎熱去渣每一煎分五六次緩緩

服之令其胃口毒氣漸開服完一劑後不惟藥可進而飲食亦漸可

進矣不必另用他藥也

若單白無紅者去地榆 桃仁二味木香用三分 陳皮去白四分

滯澀甚者加酒炒大黃二錢 服一二劑仍除之此方用之三五日神

效用之於旬日內外亦效惟半月外則當加減其法詳具于後

●第二方

黃連生用四分 酒炒六分 條芩生用四分 酒炒六分 白芍生用四分 酒炒六分 查肉一錢 厚朴去皮姜汁炒四分

陳皮四分 青皮四分 檳榔四分 地榆醋炙四分 當歸四分 桃仁六分

紅花三錢 木香二錢 甘草生二分五厘 熟二分五厘 水煎服即愈

如延至月餘覺脾胃虛滑者當用此方

●第三方

黃連酒炒六錢

黃芩酒炒六錢

地榆醋四分

紅花二分

當歸五分

人

參五錢

白朮五錢

炙草五錢

陳皮三分

厚朴姜汁炒三錢

南木香

水煎服即愈

以上三方如有胎婦人去桃仁 紅花 檳榔 則可服之

以上方法屢用神效切勿雜投參朮桂附等劑以至邪氣補塞在內久而正氣漸虛邪氣愈盛欲補則助邪欲清則愈滑多至不救蓋以初投溫補之功也特表出之以亦戒于後來

●治瘡疾三方

●第一方

廣陳皮一錢

白茯苓一錢

威靈仙一錢

陳半夏

姜透汁一錢

厚朴

姜汁八錢

炒 蒼朮 米泔水八錢 浸炒 柴胡 八錢 青皮 六錢 檳榔 六錢 炙草 三錢

加姜二片井水河水各一盅煎空心時服如頭疼加白芷一錢

●第二方

何首烏 生用 三錢 廣陳皮 八錢 柴胡 八錢 白茯苓 八錢 黃芩 八錢 白

朮 一錢 炒 當歸 一錢 威靈仙 一錢 知母 二錢 鱉甲 二錢 醋炙研 炙草 三錢

加姜三片井水河水各一盅加無灰酒五錢再煎一滾空心服

此方妙在補瀉在用虛實得宜歷有成效即極弱人十劑立好所云

加減一二即不效驗者此方也

●第三方

人參 一錢 黃芪 一個 二錢 蜜炙 當歸 二錢 白朮 一錢 陳皮 八分 炙草 三分

柴胡八分

升麻四分

或加何首烏二錢

知母一錢

或加青蒿子八

分

麥芽一錢

加姜一片棗二枚水三盅煎空心服

方雖有三第二實爲主方既不刻削又不太補功獨歸之慎無輕視

●治婦女白帶方

用多年的牲口佃包內樹棕二兩燒灰黃酒送下再吃熟淡北瓜子一斤即愈

●治各種癬方

用鷄子一個白研少許陳醋泡七日將鷄子取出來抹患處即愈

●牙痛簡易治療法

以茶杯一只上覆以紙紙上噴水少許毋使過濕以薄荷葉置其上

復以樟腦置荷葉上（樟腦葯薄荷葉三分一）以火燃之燃罄爲度勿使紙焚揭去其紙及渣滓見碗底原結白霜一層括之使下擦於牙之痛處一二時候力能止痛

●戒大烟神方

甘草八兩

川貝母四兩

杜仲四兩

用清水六斤熬至一半去渣入

好紅糖一斤成膏每服三錢

溫水送下頭三天每藥膏二兩

加入

烟一錢

四五六天藥二兩

加烟八分

七八九天加六分

十一

十二天加四分 十三十四十五天加二分 十六十七十八天加

二 十八日後每藥一兩加烟一分再服七日以後不須加煙藥完

癮斷一無痛苦真奇方也戒煙期內忌食酸味如發生別種毛病每

兩藥照期多加煙一分不可過多自然病愈

●治凍瘡云

柴茄（即乾茄秧）熬水燙凍處即消

●治牙疼方

食鹽

飛硃各等分

頭天用開水化鹽硃俟水冷漱之牙無痛疾每

日清晨以此漱口永不落牙此方甚驗

●治男女心腹絞痛方（不得吐瀉者名曰干霍亂俗名絞腸痧）

用滾水半茶盅新井水半茶盅名曰陰陽水調白硃末二錢

嘔吐去暑氣毒或用熱重便將鹽熬調飲亦可更刺委中穴及十指

近甲處出血更妙勿與穀食即米湯下咽亦死切記

●治頭風方

黃葉子烟尖一兩

冰片一分

蜀白椒五分

以上共爲細末以鼻嗅

之一刻之間即愈

●治心胃痛秘方

用新棉花核炒黃研末每服三錢陳酒送下連食三服即可除根

●治發背左右反搭奇方

桐樹條(打桐油樹)

數條濃茶煎取葉候冷代膏藥貼患處每日換一

張換至六七張即愈

治赤濁方

益母草取汁一盅湯火溫空心服數次

●治遺精白濁方

生白果 去皮殼十二粒

搗爛每早空心冲生豆腐漿三次即愈

如婦人用加鳳尾草搗爛汁冲陳酒臨睡時服即愈

●治遺精方

蓮子心 二錢 硃砂 一分

以上藥兩味共研勻開水冲服數付即愈

●治諸般疝氣疼不可忍方

荔枝核焙乾爲末空心百滾湯調服或加青皮 山梔 山查 萊
萸 橘核 各等分炒研細末仍百滾湯下

●治癩病神方

鬱金七兩 白礪三兩

以上各藥共爲細末面和丸滾水送下三錢 奇效

●醒迷至寶丹

此丹專治痰迷心竅痴呆顛狂奇效

胆南星 生棗仁 遠志肉 茯神 柴胡各三錢 川貝母

半夏面各二錢 陳皮 生甘草 廣木香 砂仁各一錢

●治鼠瘡方

白鳳仙花一棵連花帶葉代梗搗成泥上患處即愈

●治膝上生癰方 又名牛頭癰

用連鬚葱頭切碎用糯米飯乘熱拌敷之重者五六次即愈

●治燕窩瘡方

生於眉間

肥皂燒灰存性枯等礪分爲末麻油調塗先用白礪泡水洗之甚效

●治對口瘡方

用活鱒魚一尾入瓦盆內搗爛加頭蒼下髮垢四兩和勻敷之極厚外以紙貼一二日即愈若上生山藥一條同搗並治乳癰癰癰奇效

●各項痧症

痧症有陰痧陽痧烏痧斑痧絞腸痧等症初起多半腹疼亦有並不痛者只覺昏沉脹悶切忌服薑急用南蛇藤草藥名煎水兌酒服之立可起死回生最爲神效若或吐或瀉者名霍亂症用之亦效

●痧症諸方

刮痧法擇一光滑細口磁碗另用熱水一鍾入香油一二匙將碗口蘸油水令其緩而膩滑兩手覆執其碗於病人背上輕輕向下順刮切忌倒刮以漸加重碗乾則再蘸刮良久覺胸中沉滯下行始能出聲傾之腹中水響大瀉如注其痛減睡後通身搔癢或發出疙疸遍身而愈此爲痧症起死回生簡便良方最靈最穩

●又方

以食鹽一握揉擦兩手腕兩脇兩足心並心窩背心八處擦出許多紫紅點漸覺鬆快而愈一切痧脹及霍亂等雖垂死亦活此第一簡便良方也

●又方

嫩車前草七根揉軟塞鼻孔內男左女右

●又方

生白礬爲末每服一錢不拘男婦用陰陽水調下各項的痧症及受暑暈不省人事者服之立可回生此物能升清降濁故效如神

●又方

急用生芋頭食之如非痧則生澁難食若是痧則食之味美連食兩個即愈屢試神效尋常腹疼食以亦效

●霍亂諸方霍亂腹痛腿轉筋

霍香 蒼朮 柴胡 羌活各二錢 澤瀉 木通各一錢 神曲 陳茶葉各三錢 老葱連根兩條水煎服輕者一二劑重者三四劑即愈

●又方

芥菜子研細末填臍門立效如神

●又方

熱醋煮青布抹之或用布蘸極滾水抹之冷則換之奇效

●又方

大蒜頭搗爛敷兩足心立愈

●又方

皂角末約豆大之數吹入鼻內取嚏即安

●又方

勉強站起直立少時即愈屢驗

●霍亂轉筋入腹

吳茱萸二分 酒二盞煎一盞分二服服下即安

●霍亂煩渴

真烏梅煎水和蜜飲之奇效

●三香寶暑散

此散專治七十二種痧症霍亂轉筋尤爲神妙涼茶吞服忌米飲每服一錢重者二錢小兒減半奇驗靈方幸勿輕視其方列後

細辛三錢

荊芥四錢

鬱金一錢

檀香三錢

降香三錢

沉香三錢

以上各藥生晒研末滾水調丸如菘荳大或研末用亦可勿洩氣只可少服按霍亂吐瀉固屬清濁相干然夏月溼土月令太陰重寒亦

有似霍亂而非真霍亂者其方列後

黨參三錢

乾薑一錢半

白朮土炒三錢

炙草三錢

舌尖紅者加川連

三錢 搜清長去黃連加附片六分奇效

△諸血症方

●七竅出血

凡耳目鼻口一齊出血名上虛下竭死在須臾不及用藥先將冷水當面噴幾口或婦女息分開頭髮以水噴之男子無髮可分用粗紙數層冷醋侵透搭在顛門其血即止其效如神血止後再用補血湯

靈黃一兩

當歸五錢

煎濃湯加沉香五分

童便一盞
磨汁

兌服血自歸經奇效

●毛孔出血不止

猪瘦肉一厚片貼之即止如神猪皮亦可

●又方

煮酒饅上紙扯極細碎如楊花樣攤出血處按之即止

●又方

草紙燒灰後涼敷之亦止奇效

●瘟疫

此症多於春分之後夏至之前故曰瘟疫如有鬼癘之氣又曰癘疫以衆患相同又曰天行時疫其症與傷寒相似傳經表裏亦無不同惟時令已煖毒氣鬱蒸與傷寒微異發散宜用辛平等劑又有四時

瘟疫治法大略相同

●瘟疫治法

薑糖水黃沙糖一杯

生薑自然汁一杯

用白開水一大杯調勻乘

熱急服取汗自癒出汗者不用

●又方

白粳米三合

連鬚葱頭十根

羹成稠粥和好醋一酒盅再羹一二

滾食一碗熱服取汗自癒已出汗者不用

●又方

松毛切碎每搗用二錢

酒沖服日三服極安奇效

●又方

凡間病人汗氣入邊透腦即散布經絡初覺頭痛即用芥菜子研末溫水調糊填肚臍上隔布一二層上以壺盛熱水熨之至汗出即癒

●立止頭痛方

鮮蘿蔔一個搗汁加冰片少許和勻灌入鼻孔右痛灌右左痛灌左少頃即愈

●又法

用蕎麥麵和水煎餅（不過熱過熱則硬硬則不能吸入面部）趁熱氣未散時貼在患處外用布紮好大約二日一換即可漸次痊愈

●又法

用川棟子加燒酒少許炒之入包裹內熨之左則熨左右則熨右四

五次即可除根

●立止牙痛法

以知柏八味丸

四錢

玄參二片

煨石膏一分許臨睡時泡湯候溫送

下痛可立止

●又法

南瓜蒂浸食鹽內取出風乾患齒痛時取一小塊嵌齒間立可止痛
試無不驗此亦秘傳奇方也

●實驗種子秘方 三則

第一方 海南沉香 炙檀香 炙川烏 遼細辛 粉甘草 陳
只壳 紫蔻仁 以上各一錢共爲細末練蜜爲丸共二十九丸候

婦人月信遇之日起每日臨睡覺時服一丸男用良姜湯送下女用川厚朴湯送下未生育者男女各服一料已生育者婦人一人服之可也受胎後婦人用雄黃四兩代在腰左邊(附註)此方李君曾用三次皆有得子效果故此流傳

第二方 海沉香 白豆蔻 草豆蔻 花檀香 細辛 大黃

川烏 芡實 枳殼 南星 以上各二錢爲細末小米湯爲丸分

六十九丸男用良姜湯送下女用蘘卜湯送下受胎後不可再服再服恐生雙胎此方係南京胡君所傳屢有應驗如不相信先令鷄食下蛋孵鷄准生公鷄

第三方 海南沉香 川烏 子雲香 紫蔻仁 遼細辛 陳枳

亮 粉甘草 以上各一錢共細末蜜丸三十九丸男用炒陳姜湯引女用厚朴湯引凡無孩者男女各服一劑其效如神此方宛手某君所傳

●下乳飲

蓋乳汁乃血液所化有乳少不足者有經絡閉澇不通者有乳脹不下者甚或產後全然不見即有亦稀而不濃俱用此飲水煎加黃酒少許早晚服之二三劑後乳管通則漣流小兒可免乏乳之虞也

當歸 二錢

白芍

一錢
酒炒

川芎 二錢

大生地 二錢

製芪 二錢

製草

二錢

王不留 三錢

炒

山甲

五錢
炮研

通草 一錢

生麥芽 五錢

漏蘆 二錢

引老酒一杯

●回亂飲

凡不欲要乳時服此二三劑即回屢經效驗之方也

歸尾二錢

牛膝二錢

瓜蒌二錢

赤芍三錢

花粉三錢

澤蘭三錢

次生三錢

車前子三錢

紅花一錢五分

木通二錢

焦麥芽八錢

引老酒一杯

●明目仙方

此方專治一切風熱火眼紅腫暴發疼痛難忍怕日羞明及雲翳遮睛瘀肉隱澀瞳人昏暗視物不清等症輕者一二劑重者四五劑大能清火止痛退散雲翳則目自清明矣宜忌葱蒜椒辣動火之物服者慎之

白蔘 一錢炒去尖 草決明 一錢研 木賊 一錢 由梔子 一錢五分

防風 一錢 蟬退 一錢五分 青柑子 一錢 荊芥 一錢

川芎 六分 密蒙花 一錢 蔓荊子 一錢炒研 草龍胆 一錢

甘菊花 一錢 麥門冬 一錢 歸尾 一錢

水二盅煎多半盅空心服渣藥再煎服

●清瘟解毒湯

專治傷寒傷風時疫瘟毒頭疼無汗增寒壯熱口苦無味二便秘結
咳嗽聲重鼻塞不通骨節痠痛等症並效

柴胡 二錢 元參 三錢 花粉 二錢 羌活 二錢 連翹 三錢 葛根 二錢

川芎 錢五 黃芩 三錢 桔梗 三錢 白芷 錢五分 赤芍 三錢 竹葉

一錢 甘草一錢

引用生姜三片

●藿香正氣湯

專治四時不正之氣寒邪瘟疫頭痛增寒嘔吐惡心飲食停滯腹痛泄瀉中暑中濕身重發熱無汗霍亂吐瀉絞腸腹痛以及水土不服感受山嵐瘴氣兩濕蒸氣等症服之無不速效

藿香錢五

陳皮二錢

半夏二錢

赤苓錢五

腹皮二錢

蒼朮錢五

蘇葉二錢

白芷一錢

甘草二錢

厚樸二錢

桔梗二錢

引生姜三片

●吐血不止方

好香墨研童便飲之即止

●治痘疹不灌方

人牙兩個燒灰爲末黃酒送下

●治痘疹不出方

猪苦胆一個香油五錢調服好

●治蟲心疼方

使君子五綾栝榔練根皮各三錢煎服

●治火牙疼方

煤油噉牙即好

●治蝨涎入耳方

貓尿灌將貓捆住放盆內蒜撮鼻好

●治婦人無乳方

王不留行三錢川山甲一錢煎服

●治胎衣不下方

羊耳血一盅飲之立下

●治眼邊爛癢痛方

五倍子研末蜜調敷患處立愈

●治耳膿方

用小麥粉半碗和醋煎沸打成漿糊狀臨睡敷於耳之前後留出耳孔遮以紙連敷三五次即愈

●治鼻血不止方

生荷葉三錢

生荷葉二錢

生艾葉二錢

生地黃二錢

水二碗煎至八分空心服

●又方

以燈心一莖點清油燃之燒炙少商穴一下左流燒左手右流燒右手雙流燒雙手 少商穴在大指末食指向此乃手太陰肺經也

●治口角生瘡方

燕子窩連泥帶糞研成細末麻油調搽患處日六七次瘡

●治口臭方

荔枝肉三枚每夜臨睡含入口內次晨吐去連含半月口臭自愈

●治虫蝕牙痛方

用紫蘇梗晒乾燃火炙痛處立止

●治瘧疾方

常山五錢

檳榔三錢

柴胡錢半

葛根錢半

烏梅七個

細辛一錢

煎服

●治夜不能睡方

生地三錢

麥冬二錢

北五味七粒

煎服三日渴飲燈草水切不可飲茶

●治陽痿方

冬季煮食麻雀四五隻效

●治陽脹方

甘草稍二兩

小黑豆半斤

煎濃湯服

●治陽強不倒精自流出方

生地黃 柏知母 龍骨 大黃 枳殼 各一錢 水煎服

●又方

黃柏 甘草 砂仁 各一錢 煎服

●治大便下血必在糞前方

側柏葉 當歸 生地黃 黃連 枳殼 炒 槐花 地榆 荊芥 川芎 各一錢 甘草

五分 烏梅一個 煎服用生薑二片

●治大便下血必在糞後方

黃芩 黃連 黃柏 梔子 連翹 槐花 各一錢 五分 細辛 甘草 各四分 煎服

●治火燒水燙方

用蠶屎焙乾研末用熟香油調抹即愈並止疼

●又方

用飛鹹面香油調抹即愈

●脫疔瘡方

全蠶繭二個一公一母尖燒灰白水送下
的是公平的是母

●七十二翻症

●烏鴉翻 狗翻

得病頭疼頭沉頭癢眼黑擁心發僂先指甲青後遍身青上吐下泄不能言小腹疼痛

烏鴉狗翻一症不急治則死如牙關已閉急用箸別開令病者捲舌視之舌根下或有紅黃黑紫泡用針刺破出血以雄黃末點之炮藥亦可如不盡愈用松皮或杉皮豬牙草瞿麥（即石竹花子）煎湯服之蓋被出汗忌風三日忌米飯三日

●螞蟻翻

得病心中難受身若虫拱舌下有紅青黑等泡 治法用針刺破舌

下紅青黑等泡出血往外吐不可內咽用炒麩子揉擦設身在有泡用麩子水洗一遍飲麩子水半碗立愈

●豆喉翻

得病咽喉腫疼不能飲食 治法用蜘蛛網一個連蜘蛛加入棗內煨黃存性爲末以葦筒吹入喉內即愈此蜘蛛網是壁錢也

●滾腸煞

得病肚疼壅心 治法用手從脇上與股肱彎左右拍打見青紫色打至胸間不見青紫色即愈不用再打如有風症用綿子七個乾蜜蜂七個煨黃爲末黃酒送下

●兔子翻

得病直走荒郊脚步不寧 治法急用炮藥此須灌之或溫土泥埋頭亦好只許走着治不許臥着治

●長虫翻

得病就地打滾肚脹 治法先挑肚臍三針次挑頂門一針左右脚心各一針用煙袋油子拭之即愈

●啞叭翻

得病着地不能言語 治法用鞋底沾涼水打頂門女人分髮用手沾涼水拍之

●蝦蟆翻

其症肚脹 治法肚臍圓圈桃七針小肚挑三針即愈

●母豬翻

其形拱地 治法先挑舌根後挑二大指不針（即不挑）餘指各針一針再以豬食池水灌之即愈

●麻殺脹

其症遍身麻木 治法用帶皮麻楷桿沾涼水打股肱灣見青即愈

●蠖蛄翻

其症乳兩旁似蠖蛄瘡形刺癢難忍 治法用鹽醋炒麩子拭之即愈

●珍珠翻

得病身上起泡似珍珠樣 治法用針遍針見血即愈

●羊羔翻

得病聲如羊鳴口中吐沫 治法用雄黃白礬蟬蛻姜汁和涼水送下

●馬翻

其症吭喘四肢俱涼 治法用馬嚼環上生黃和黃酒送下即愈

●蛇曲驢翻

得病僞心戰戰舌下有紫疔 治法用針刺破紫疔煙油點之即愈

●龜翻

其症伸頭灣腰心疼兩鬢有紫筋 治方用針挑破紫筋以使過魚
又上生黃點之即愈

●牛頭翻

其症聲如牛鳴 治法用雄蟬麤黑豆爲末和涼水送下

●鳳凰翻

得病其形股肱搖擺 治法用鞋底打手心與腰再以雄黃水飲之

●烏紗翻

得病惡心吐泡渾身疼痛 治法用針刺破左右曲池穴（在路膊肘）再以雄黃抹之即愈

●吹氣翻

其形吹氣心荒不寧 治法用針刺天門一針如不好兩肩上一針前後心各一針即愈

●混腦翻

得病腦子疼痛 治法用黑豆糞水鞋底沾之打頂門即愈

●撓癢翻

得病渾身刺撓舌下有紫疔 治法用針刺破舌下紫疔出血即愈

●猴耍翻

得病其形蹶腔壅心發熱嘔吐賂撈肢內有紫泡 治法用針刺破

紫泡即愈

●騾子翻

得病耳涼伸腿口不能張 治方用槽底料爲末和黃酒陳醋灌之
即愈

●豆虫翻

得病搖頭擺尾 治法用針刺天門一針以使過鋤板上生黃連點

三次即愈

●纏絲翻

得病肚脹頭疼心翻前後心有青黃紫眼 治方用針挑破青黃紫

等眼以醋搽之若渾身麻木無點者是心殺子也用針將手足腕挑

破炒鹽煎服即愈

●魚翻

其症惡心多飲水肚中疼脹 治法用使過魚網燒灰黃酒調服出

汗即愈

●血流不止翻

得病血流不止 治方用活人筋脚手指甲使血餘各一錢（頭髮一纏住焙乾爲細末黃酒送下即愈凡一身不論何處血流不止即此症也

●鹿翻

得病口吐血沫身主發紫班似有梅花者 治方以針刺破班點次用鹿角膠和黃酒送下即愈

●駱駝翻

得病如臥牛然口發白沫耳後有紫疔 治法以針刺破紫疔以乾牛糞燒炭香油和搽

●猛虎翻

得病其形僑頭四肢曲而不伸 治方于湧泉穴（在脚心）針七針以雄黃酒飲之即愈

●螞蟥翻

得病兩腿戰戰不能舒展惡心心翻 治方螞蟥燬黃爲末黃酒送下即愈

●紡車子翻

惡心頭昏坐臥不寧 治方用紡車絃燒灰爲末黃酒送下立愈

●地龍翻

得病就地打滾小腸疼痛肚脹 治方用油捻子燒灰黃酒送下立

愈

九種心痛 治法用槐肉煨黃爲末陳醋爲丸如綠豆大每服八九丸白水送下

●蟲翻

得病先腫頭次腫腿後腫腰 治方用桑葉燒水遍身洗之再以艾草燒灰和采葉水飲之即愈

●雀雀翻

其症如黃昏時不能見物 治法用苜蓿根燒水飲之

●壅心翻

得病肚脹壅心 治法時久難治急用雄黃五分和凉水送下一二

時腹響即愈

●頂殺脹翻

得病腦疼痛心上吐下瀉 治法用凉水打頂門即愈

●馬猴翻

得病頭疼惡心嘔吐 治方用皮鞭稍雄黃爲末黃酒送下

●班鳩翻

其症伸鵠四肢俱涼渾身戰戰 用班鳩窩一二根燒灰黃酒送下

●砍刀翻

得病其形兩手在口撈摸治方用老鸛鼻（棗樹上的）燒灰細末和黃酒飲之

●逐頂珠翻

得病腦子疼痛臉發紅色日久難治 治法用棗樹上老鸛鼻煨黃
爲末黃酒送下

●無語翻

其症得病不語治法先針天門一針次針兩脚心又次針兩曲池穴
(再賂膊肘灣)

血壅心 七日壅脫或肩針舌根身下前後打即愈(又方)用萊
菔末黃酒下又首下有黑泡針破雄黃點之前後心輕打出紅黑圈
即愈

●皮疔症

經驗良方集編

頭搖肚臍邊有泡發獄色反疔一日即治用針刺破以柳疔燒黃爲末點之又則越大越難治

●血醒扶

其症飲食時聞氣治法舌下有紫疔刺破出血雄黃之如不愈細看少服窩內有紫泡針破即愈

●象翻

病者流鼻心痛時迷 治法用針挑兩肩肚穴出血雄黃點之

●獅子翻

其症心荒頭痛渾身起大泡治方用針刺破大泡雄黃點之用鹽醋水飲之

●貓翻

其形鼻吞兩手撓地擁心 治方針兩鬢角出血再用雄黃酒飲之

●老鼠翻

得病脖子或胸前起如老鼠瘡形 治方用貓前爪使石灰炒黃爲

末香油和搽

●老鸛翻

得病惡心舌根強硬嘔吐不止舌下紅疔 挑破用火藥點之即愈

●鵝翻

得病長身伸脖 治方用鵝尖三根燒水飲之即愈

●鷹翻

得病癩嘴心疼昏迷 治方用針刺臍灣腿灣出血以雄黃點之

●鴨子翻

得病板嘴搖頭 治法針刺咽喉出血即愈

●鷄子翻

得病形如病鷄心荒不寧 治法用鷄內金爐黃爲末酒送下

●喜雀翻

得病心疼頭疼眼黑渾身疼舌下紫疔 治方用針刺破舌下紫疔

雄黃酒點之再飲雄黃即愈

●鵪鶉翻

得病聲如鵪鶉舌下有紫疔 治方用針刺疔出血以鵪鶉燒灰黃

酒送下

●蜜蜂翻

吭聲不斷惡心上吐下瀉舌下有紫疔 治法用針刺破紫疔以少許鹽點之

●蝎子翻

其形把地敲腿似蝎捲尾擁心 用蝎虎爪爐黃爲末黃酒送下愈

●蝎虎翻

搖頭擺手舌下有紫疔 治法以針刺疔雄黃點之

●蝻子翻

得病覆地擁心心痛兩手捧腮屈腿 治法用烏鴉嘴科爐黃爲末黃酒下

●秋蟬翻

得病四肢筋青腦抹勺後有紫筋 治法以針刺破紫筋用烏鴉嘴
焙黃爲末點之

●蚯蚓翻

得病搖頭擺尾上吐下瀉 治法用蚯蚓糞和黃酒送下

●螳螂翻

得病頭斜不正心痛昏迷 治法看膊灣有紫筋挑破烏鴉鼻（棗
樹上長的）燒灰點之

●蚊子翻

得病口吐粘痰昏迷 治法用燒酒拍心口至紅住手

●醋猪翻

得病四肢厥冷渾身戰戰心疼舌下有紫疔心熱 治法用針挑破紫疔以少許鹽點之

●蜻蜒翻

得病頭疼腿腫咽喉腫疼口內木麻 治法用生姜汁和涼水送下

●脚魚翻

得病自言僭僭又言頭有桃胡大 治法或曰打破出血稍愈又曰打脚心

●機腿翻

得病兩膊兩腿腫甚癢其心不寧 治法用小灰水洗之

●穿心翻

得病其形心神不寧頭玄痰湧不知人事 治法用朽木著子打及盤曲池

●蜈蚣翻

得病頭出冷汗擁心吐黃水脊骨兩旁有紫筋 治法用針破紫筋雄黃點之

●羝羊翻

得病脹滿似困似睡眠閉身輾轉呼吸俱疼痛 治法尾脊骨上挑二針見血即愈

●狐狸翻

得病頭疼乾嘔不思飲食頭仰渾身出汗張口胡言 治法針挑咽
喉前後心窩見血即愈

● 犇牛翻

得病肚腹脇脹心疼 治方將唇掀起挑沿唇上牙床及唇面見血
即愈

● 猿猴翻

得病坐臥不安心腹脹滿口舌指甲色青小腹疼 治法用針挑腎
囊即愈

● 蟒蛇翻

得病頭疼腿腫咽喉腫口內麻木 治法用生姜汁和涼水飲之

●野雀翻

得病遍身發紅前後心有紅黑紫點頭疼脇脹 治法腋下三針髮際一針見血即愈

●鷄鵠翻

得病肚疼頭暈眼黑心脹 治方用白矾水灌之再用針挑前後心及兩耳稍見血即愈

●黃鷹翻

得病肚腹之下反攪疼痛 治方搯出胙膊用紅絲繩捆住兩大指甲邊肉上刺一針見血即愈

●青梅翻

得病頭疼打滾 治方用帶將頭箍住以針在耳根眉際咽喉窩前
後心挑之忌風三日

●鷹嘴翻

得病渾身發疼熱不可忍心口一塊滾上滾下 治方挑臍下並兩
乳各一針見血即愈

●膳魚翻

得病腫頭腫腮 治方用魚網燒灰和黃酒送下

●奔牛翻

得病如牛抵人心煩不寧 治方用麥桿水灌之或嚼麥櫛

●羊毛疹（又名羊毛疔羊毛瘟心經疔硃痧症）

此症及七十二翻症或頭痛肚痛或手足直硬麻木身發寒熱或

不寒熱心胸脹痛神昏或喉痛腰腹作脹或腰中如一帶捆住或指甲青黑上吐下瀉或不青黑不吐瀉此極熱症亦有受寒或食生菓而起看頭頂有細紅毛急拔去一面用多年旱烟筒取筒中烟屎油冲水食如味甜不辣或不甜不辣即是對症多食爲妙此方能散熱毒如寒熱相兼亦能解散真是仙丹凡七十二翻霍亂吐瀉火疔發斑發狂發渴唇腫舌脹口爛喉痛病用之如食之味辣即不可用又喉病滿天星草方亦治各種熱症使火熱從小便出

以上各症忌食粥飯米湯亦不可飲又米粉粘米糕餅湯圓粽子等物均不宜食只可食蕎麥細粉調藕粉百合黃瓜菜豆腐薯芋等物但亦不宜多食

摘方備要

接骨清水膏

見六十歲人腿斷用此方治之即愈 真蘇豆粉團(二兩)炒至黃色用井白涼水攪之愈粘愈好攤在長條布上圍裹受傷之處務將斷骨正理如舊將膏團裹外用布條裹堅固勿令活動計兩晝夜將膏去之即愈此乃仙方不可輕視

閃腰岔氣方

當歸(三錢)杜仲(三錢)水煎服即愈

偏頭風

百發百中經驗多人 赤芍(三錢)掃帚種子(一兩)茶葉(二錢)紅花(二錢)赤砂糖(二兩)蜂蜜(五錢)水三杯煎八分溫服發汗即愈

鼠瘡方

馬蛇子(七條)牛肉半斤 共合一處剝成丸子油鹽醬醋 概不可用香油炸熱早晚每服二丸以愈為度

疥瘡方

全蝎(五個)去針香油炸黃色 研末黃酒冲服發汗即愈

胎衣不下方

百草霜研細加紅糖 開水冲服片時即下

小兒吐乳不止

蚯蚓糞焙乾研細每服 五分空心米湯水送下

小兒驚風

鮮車前子根(二錢五分)鮮野菊花根(二錢五分)水二杯煎半盅溫服即愈

摘方備要

腹内生疔 山慈姑(二錢)蒼耳子(三錢)當歸(一兩)白芷(二錢)王不留行子(三錢) 天花粉(三錢)黃酒水各半杯煎服發汗即愈忌生冷豆子十天

頭面生瘡作癢及黃水瘡 小紅棗燒灰宮粉黃丹枯礬松香(各等分)銀硃(三錢) 共為細末濕則乾搽乾則香油調搽即愈

膿耳方 黃柏 青黛 紫菀 各等分研末吹耳內即愈

水火湯傷方 白麪糶糊 涼時搽傷處神效

小兒驚風散 廣傳獲福屢試屢效珠砂(一分)甘草(二分)生大黃(三分) 共為細末赤沙糖(二錢)五分開水調化與藥合勻分數次溫和用茶匙徐徐灌下未開乳之先服之

永無驚風之患痧症亦稀開乳之先未服者忽發驚風服此方一付即愈

產後小便不止方 原肉桂(一兩)丁香(三錢) 研末黃酒調餅放臍上即止 共

小兒臍中出汗 枯礬末 敷之即愈

疔毒神方 無名腫毒皆可洗之 荆芥 防風 皮硝 雙花 黃孝白 鮮皮愈為(錢)大楓子(十四個打開) 用砂鍋煎水蒸洗如涼再煎煎頻洗 各以度經驗方也

面上生肉核方 烏梅火燒存性研 清水服數日即愈

腰癱搭背偏口對口惡瘡效方

血竭 銅綠 黃丹(各一錢) 銀珠 珠砂 乳香
沒藥 蟬退(各二分) 冰片 麝香(各一分) 共葯

十味不可加減合研細末香油調勻用舊雨傘油紙縫一角將葯裝入內將縫好底面以針刺(五七)孔將有孔之面貼患處過十二天即愈經驗方也

竹木刺入肉內方

生象皮磨水敷之立出

水火油湯傷神方

屋內地上細土加食鹽搗細以醋和敷患處立刻止痛數日即愈

心口痛效方

元胡 古月 公丁香 廣木香 白豆蔻 靈脂 沒藥(各一兩) 乳香(一兩二錢) 共藥八味合研細麪磁瓶盛之每服一錢燒酒沖服即愈娠婦勿服此方可行方

便犯時服

火牙痛方

山梔子 麥冬 石膏(各三錢) 廣藿香 川芎 條芩 丹皮 生地 當歸 生甘草(各二錢) 川黃連(一錢) 升麻(一錢五分) 水三盅煎八分食後溫服即愈末

傷風傷寒方

金銀花 連翹 荊芥 甘草(各二錢) 水二盅煎一盃溫服

解瘡毒方

生瘡者愈後毒氣內攻腹中作痛用和尙頭根三兩搗汁加白糖令勻服之即愈

濕氣方

大赤金(十二帖) 輕粉(一錢) 甘草麪(二錢) 先研輕粉次放赤金並研再放甘草麪合研細末先用鹽湯水將患處洗之濕則乾搽乾以柏油調搽濕加柏油調搽更佳

搗方備要

小兒尿炕方

白雞肝胆燒灰米湯送下男用雌女用雄

痔漏效方

蒼耳科子 羊皮葉根 抓山虎(用楷葉) 共放砂罐內熬水用布蓋罐口坐在上面先蒸後洗水涼再熬頻蒸洗即愈

乳吹方

地丁煎水飲之即愈

氣滿心邪方

柴胡 陳皮 香附 茯苓 廣木香 半夏(各二錢) 黃芩 錢 玉金 甘草(各四錢) 燈草(三十寸) 水煎溫服忌生氣

青礬石(各五)

汗斑方

宮粉 硫磺 硼砂 泥它生(各等分) 共研細麪以黃瓜腔拈拈麪搽患處伏天出汗時搽五日即愈

下淋方

車前子 兔絲子 小茴香(各三錢) 陰陽瓦焙乾研麪黃酒沖服發汗即愈

瘡癩潰爛傷手犯毒久不封口神效

宮粉 銅錄 枯礬 松香 黃丹(各一兩) 合研細麪香油調勻用油紙夾在內底面以針刺上

(七八)孔將有孔之面貼患處早晚將藥換之照法貼之數日即愈

無名腫毒瘡癰神效膏

木別子(十三個去皮) 大蜈蚣(四條) 宮粉(四兩) 香油半斤入砂鍋內開時先將木別子入油中透取出再將蜈蚣炸透取出用羅

將油過淨將油重入鍋內將宮粉入油內熬之滴水成珠看之珠邊不見油即成功以涼水浸(五七)日取出可行方便也如無名腫毒照瘡底盤攤膏貼之以愈為度

內疔瘡方

啄木鳥肉食之即愈

乳巖神方

新鮮綉球花合潮青糖搗爛攤青布上先將瘡用淘米水洗之再貼膏藥乾則更換以愈為度如無新鮮綉球花乾花以水泡之照法用亦可

產後風方

赤木紅花荊草益母草(各三錢)黃酒三盅煎八分加血餘灰三錢開兩開加童便冲服神效仙方

發齶方

活躑魚一尾將魚腹剖開腹內腸等概不可動砂仁七個紅棗一枚(去核)俱裝魚腹內用灰屏紙一張將魚包好童便泡三日取出陰陽瓦焙成炭研麪黃酒冲服發汗即愈

婦女白帶方

鹿甲用火燒透存性外面浮灰去淨研末每服(三錢)黃酒冲服微汗即愈

食性口肉毒方

灶心土研末白水洗下即愈

跌打損傷效方

羌活獨活防風荆芥透骨草葛根(各三錢)陳醋(三斤)煎熱蒸洗以愈為度

川椒

婦女經閉奇方

黃鼠狼頭一個用炭火燒透不見烟為度外面浮灰去淨研麪黃酒冲服發汗即愈

紅口瘡方

黃柏(五分炒)黃連(五分)青黛(三分)共研細末蜜水調勻搽之即愈

白口瘡方

五倍子(炒黃色)枯礬(各等分)共為細末香油調少許敷口內即愈

摘方備要

外疔瘡方

白芷(一錢五分)研末香油調搽即愈

男人淋白方

雞蛋一個頭上打一眼如菘豆大裝入生白礬麪一錢以紅丹紙貼住眼用麻捆好以火燒熟熱食每日食一個每日加白礬麪一錢吃至六七個白礬麪加至六

七錢其病可以去根矣經驗良方也

吞針方

田雞眼一對涼水送下其針串珠由大便而出冬天桑樹根下三尺深則有

癩癧神方

豬胆一個信石黃豆大一塊研細裝豬胆內用陳醋半斤以砂鍋煎之棧絲為度倒在碗內加麝香少許攪勻雞翎掃搽患處用油紙蓋之每日換一次數日即愈經驗之方也

筋骨麻木方

紅花三錢 防風 威靈仙各水煎服發汗即愈

諸瘡已破年久不愈良方

雞蛋黃二個血餘一撮並入鐵勺內用火煎之待血餘化盡加胡椒麪少許攪勻倒碗內以雞翎掃患處頻搽數日即愈

針入肉內方

大五倍一個活蟾蜍一個五倍子打一眼將蟾蜍裝入內以白麪將五倍子包好用火燒透存性研末香油調敷針入處針從原服而出

陰症肚痛方

舊篋子一個燒灰白水送下

氣朦眼神方

大生地 谷精草(各四錢) 製川軍 烏靈脂 白菊花 白蒺藜 望月砂 草決明(各三錢) 赤苓 蟬退 蛇退 磁石(各二錢) 共藥十三味

水煎食後服忌發物半月不可生氣
輕者二服重者三服即愈經驗多人

赤白帶奇方

乘治血崩大便不通轉日蓮楷子離地約三寸以上取七寸將外皮去淨用內秧搗
為小塊陰陽瓦焙黃色研細末赤帶加紅糖一兩白帶加白糖一兩黃酒沖服微汗

即愈血崩加紅糖
大便不通加白糖

風火牙痛方

升麻 麻黃 桂枝 連翹 甘
草(各一錢) 水二盞煎一盞溫服

小兒口瘡方

於朮(二錢) 研末醋調和男左女右貼小兒足心用
布裹住待一支線香時揭去即愈經驗良方但不可久貼

瘡疾效方

白礬(二錢) 蘇豆(八十粒) 共研細末清水為丸均作四
十九丸硃砂為衣每服一丸用納包好犯時白水送下即愈

干腿忽然痛疼難忍方

此時初起干腿祇知痛疼看不出形像而皮色亦不變用蠶蜂窩大
的一個小的(兩三)個陰陽瓦焙焦研細黃酒沖服發汗即愈經驗

良方也

手背脚背生瘡方

有甲大將軍一個無翅黃色大馬蟾一個俱用陰陽瓦焙
焦研末香油調搽患處藥乾則換以愈為度經驗多人

猴子瘡方

麪糜化水頻
搽數日即落

滴方備要

頭痛效方

冰片(一分)全蝎(一個)大黃(五文錢的)共研細末收貯瓶內勿令洩氣
頭痛者用黃豆大一宗左痛右聞右痛左聞滿頭痛兩鼻皆聞即愈

咳嗽方

上白糖加香油開水沖一茶盃
服每日三次數日即愈

咳嗽效方

豬脂肪半斤上鍋化之取出油渣加上白糖四兩順攪勻倒碗
內每日三次每次用一匙上鍋蒸化待溫和時服之數日愈

雙單喉蛾神效

白礬(一錢)活蜘蛛(一個)將白礬用鐵勺化開再將蜘蛛化入勺內以並
化之待白礬枯乾取出研麪用黃豆大一宗吹入喉內即愈經驗良方也

破皮風神效

七姓人指甲血餘(約用)舊封皮(約用一塊)以上三樣用瓦共焙成炭惟血
餘務須焙透研麪黃酒沖服發汗即愈試此症以黃豆用口嚼之無豆味者即是有

味者
不是

牙心漏效方

老眉豆種焙黃色研麪每日早晚黃酒沖服一
茶盃以愈為度每次能多服更佳經驗方也

女人小便不通

竹葉(三錢)去尖尾扁蓄
草(一錢)水煎服即愈

魚刺入喉效方

白鳳仙花稽子燒水
飲之愈即經驗多人

秀瘡效方

真銅錄研燭
油調搽神效

蟲入耳方

葱汁和香油滴耳內
即出人乳滴之亦可

婦女經脈不調效方

或身上發板發陳重發懶及經閉皆可服
木(各三錢)白菓肉(七粒)葱根(七個)生薑(三片)水三盅煎八分

冲益母膏三錢服即愈

瘋狗咬神方

百發百中不禁忌
金銀花(三錢)清風藤根(五錢)黃荅(一錢五分)連翹(二錢)甘草(五分)梔子仁(一錢)水煎服輕者一服重者二服

半身不遂方

丹參新鮮者佳無新鮮時陳的亦可用將泥土洗淨用好黃酒以砂壺煎之味下每日早晚飲之八分數即可萬不可飲之過量約飲一月即可愈矣初得此症個月二

十天飲半月則可見愈即三四個月者亦可飲服

婦女經脈不調良方

真蘇艾 當歸 紅花 益母草(各三錢)用烏雞蛋一個刺數孔水酒各一大盃與四味藥以砂鍋同煎約雞蛋煎熟去皮食之將煮蛋水

服下連服七次即愈勿論多年輕脈不來者隨服隨愈

漏瘡效方

元條根去外皮用內嫩皮搽成捻下入瘡口內數日即愈

黃水藤瘡方

香油半斤 黃香 銅綠各(五錢)宮粉(一兩)血餘炭(三錢)共合一處熬之成膏攤作膏藥貼之即愈

陰症腹痛奇方

女人陰毛燒灰
黃酒沖服立愈

紅白痢疾及瀉肚神效方

方瓜鬚加白上糖水二
盃煎一盞下服立愈

刀傷藥效方

老黃瓜種割開內種不可去以陳石灰填滿用繩纏好吊在做飯處梁頭上
待乾時取下列瓦焙透研麪收存刀傷者將藥麪散上立愈此方可行方便

心痛方

白眉豆蔓子(七塊)燈心草(七塊)艾心
(七個)水二盃煎一盞犯時服之即愈

鼠瘡奇方

元條根燒水頻洗即愈已
破者效未破者未知效否

小兒週歲尿血方

大甘草(一兩二錢)水六
碗煎二碗數次服完即愈

氣膨水串神方

活鯽魚一尾重四五兩將魚腹割開腹內肝腸等概不可動以黑礬紅花兩樣
分兩相同填滿魚腹外用蕎麥包好以煨火燒透去淨灰連蕎麥礬並鯽魚研
麪黃酒沖服發汗即愈
多者二服經驗方也

吃信石方

白礬水灌下即愈
防風煎水飲亦解

淋症良方

鮮鵝蛋一個將大頭打一小孔去清留黃裝入
生川軍(三錢)蒸熟去皮好黃酒送下神效

寸金丹崑治

凡霍亂吐瀉轉筋痧氣受暑等症 白蔻仁 神麩(各一兩) 草菓仁 枳壳 炙
 草(各七錢) 川朴(七錢) 烏藜 紫蘇 蒼朮 廣藿香 赤苓 半夏 廣皮
 (砂仁 前胡 川芎 白芷(各五錢) 香附 薄荷 廣木香(各四錢) 共藥二十
 味合研細末多用姜汁少加水為丸每丸濕重一錢五分硃砂為衣大人一丸小人
 半丸或姜湯或忽湯送服均可祇是受暑氣之症皆可
 服忌生冷發物瓜菜豆味十天此藥服下出汗甚佳

乳癰等症神方

血餘 紅花 鹿角霜(各等分) 核桃(一個) 先將核桃分中開為兩半一半
 留仁不動一半將仁去淨先將血餘裝壳內次入鹿角霜再以紅花填滿再將
 留仁一半仍合為一個用麻捆結實以火炭燒之不見烟為度取出存性
 研末黃酒沖服發汗即愈兼治無名腫毒忌生冷蕎麥麪十天經驗方也

中風良方

雞蛋清合香油
 灌下片刻即愈

蝎螫方

胆礬末和醋不時
 頻搽片刻即愈

偏口對口神方

大活蛤巴一個將嘴剝去瘡口偏左將蛤巴嘴左面刺去點偏石將右面刺去
 點如正不須動向頸頭將頭刺下陰陽瓦焙乾研末黃酒沖服發汗務先蛤巴
 身子照腹下分中割開腹內腸等不可動
 敷瘡上用布捆好數日即愈經驗良方也

下淋方

無論何淋皆治 生地 赤苓 澤瀉(各一錢五分) 當歸(二錢五分) 木通 甘草各
 (二錢五分) 赤芍 車前 滑石 梔子(各五錢) 水煎服輕者二服重者四服除根全愈

滴方備要

痔瘡仙方

痔瘡痛甚或漏生管一切肛帶血之痔均可治之半料即愈或全料除根屢驗者夏枯草(八兩)甘草(四兩)連翹(四兩)共為細末再用金銀花一斤煎水水調和為丸如

桐子大每服三錢鹽湯水送下

臉上身上受風良方

防風 荆芥 金銀花 老管草 蛇床子(各二錢)煎水溫洗後用豆腐湯溫洗連洗數次即愈甚重者多洗幾次則去根也

神效奪命丹

喘治感受瘟氣霍亂吐瀉發慌閉日不語發冷轉筋才關緊閉塞黑痧紅痧等症此症名為痧砂症又名心經症俗名麻脚瘟起首牙緊發慌手足麻木閉目不語喉腫心痛脈散醫多不知誤認為喉風命在頃刻之間則不能救矣有力之家多備此藥以行方便可也早備則救急病至來不及也 猪牙皂(三錢五分) 廣藿香 白芷

廣陳皮 管仲 薄荷 生甘草 桔梗 廣木香 防風 法半夏以上十味(各二錢)明雄黃 鏡面硃砂 北細辛(以上三味各二錢五分) 枯礬(一錢五分) 共

藥十五味皆要道地藥材合研細末用法計左 凡長幼男女患此症者先用藥末三分吹入鼻孔內再用藥末一錢姜湯沖服服後用紅紙捻燃照前後身兩處見有

紅點者用針挑破有紅筋即挑出方保平安此症甚急宜早備藥如病至求藥則遲矣乾隆元年貴州省染此症無藥可治死者無數後遇明醫傳出此方救人無數

筋骨痛疼無力方

老幼男女皆可服之輕者一料重者兩料即愈 當歸 陳皮 川芎 防風 川斷(各一錢五分) 羌活 獨活 木瓜 廣木香(各一錢) 甘草(六分)

紫金龍(二錢) 玉葡萄(七粒) 共合一處用燒酒一斤將藥入酒內浸三日裝入瓶內固封瓶口放鍋內以水煮一支線香時取出早晚溫服一杯甚效

鮮中百毒方 藜豆甘草糖水飲之立效

急救中風痰迷昏不醒人事良方 耕地棚棋上殘頭兩樣後面鉄鏽(各二錢)研細末熱酒冲服出汗即愈

無名腫毒效方 熊胆 鹿角 紅花 血餘 青鹽 紅棗肉(各等分)用大核桃一個去仁將六味藥裝壳內以麻榻好用炭火燒之無烟爲度取出存性研末黃酒冲服

發汗即愈輕者立消重者早破早愈

腹內蟲痛良方 烏梅(一錢)老姜(二片)榧子(十個)花椒(十四個)赤糖少許水煎服蟲即出矣

雙單喉蛾良方 燈心草燒灰吹入喉內神效

急救難產效方 當歸(一錢酒洗)川貝母(一錢去心)羌活(五分)厚朴(五分姜汁炒)枳壳(六分)川芎(一錢五分)蘇艾(七分)荆芥穗(八分)黃芪(八分)甘草(五分)

分)兔絲子(一錢四分)白芍(一錢二分)冬天用(一錢)空心煎服產前半月先服一服將產服一服諸病皆無可保無虞即小兒死腹中服之亦即下產婦安然神效方也

大椒膏 貼漏肩風寒濕等疔 附子 乾姜 良姜(各一兩)地骨皮(三錢)大椒(十個)樟丹(四兩)香油(半斤)將香油用沙鍋熬熟先將大椒入油炸枯取出再將附子乾姜良姜地

骨皮入油炸透取出用羅將油過淨將油重入鍋內將樟丹入油內熬至滴水成珠珠邊不見油爲度取出涼時放入涼水浸七日取出備以使用甚效

摘方備要

黃病奇方

方瓜種煎水當茶飲之數日即愈

耳鳴效方

灌油滴耳內立止

後瘡良方

五倍子(三錢研末)蜂蜜(一兩)共入沙鍋內以炭火熬乾刮起研末用陳醋調勻攤青布上貼之即愈無論何瘡凡破若皆治之未破已成形者以針劃開治之

黃水瘡方

兼治小兒巴瘡胎毒 宮粉 黃丹 松香 白礬 各等分 共研細末溫則乾搽乾則香油調搽神效

男女下部濕癢良方

蛇床子燒水洗之即愈

小兒水瀉吐良方

葱 姜 黃丹 合搗為丸 貼肚臍內以膏藥蓋之即愈

小兒瀉吐不止方

乾粉團(三錢)雞蛋清調抹祇上貼額門上瀉止去藥如吐嘔不止用此法貼足心即止愈即去藥男左女右

小兒食積腹痛臍脹肚硬青筋

黑丑(三錢半生半炒)檳榔(三錢)木香(五分) 共為細末每服五分黑沙糖調滾水服之立消

痘後瘡毒良方

南滑石 石膏 生甘草(各等分) 共為極細末香油調搽即愈

女人茄子症方

產後陰戶出肉一塊如茄子形用茄蒂七個水三盞煎一服之則愈

腫蛋子方

猪毛(約二兩)茴香(五文錢的)共合一處用灰屏紙包好燒灰研細末黃酒沖服發汗即愈

狗咬傷方

舊竹篾子愈年久愈佳燒炭研末香油調搽即愈

舌腫塞喉方

朴硝 白礬(各等分)共研細末搽舌尖立消

吞髮繞喉不出方

用自已亂髮燒灰一錢白水調服神效

纏耳瘡方

柿托一個燒炭研末香油調搽即愈

九分散

崑治跌打損傷 麻黃 馬前子 乳香 沒藥 共為細末燒酒調敷患處神效或沖九分亦可

矢泡瘡方

兼治巴瘡白蛇患經驗方也 真香油舊生銹以手摩下不拘多少加靛青二厘入油內搽瘡自愈

嚙蛾神效方

食鹽炒葱研細吹入喉內即愈

蝟螫方

銀硃雞蛋清調塗止痛

鼻衄良方

淡紫菜(一斤)淡食或同酒飯食之皆可十天內食完永遠除根矣

摘方備要

漏瘡良方

雄雌小鴿子一對水煮熟去骨食之出汗瘡管俱出勿驚

疔瘡方

凡手心口背皮面上生瘡起泡發癢或寒或熱或麻木不痛乃極惡之急用巴豆一個大米飯一粒搗爛敷患處立時拔疔神效菊花葉搗汁一碗死可回生

毒蛇咬良方

雄黃(五錢)靈脂(一兩)共研末每服二錢黃酒沖服即愈多者兩服

痘後結毒方

赤小豆 黃豆 菜豆(各等分)以好醋浸一夜取出合一處搗爛敷患處即愈

誤吞諸硬物方

凡誤吞金銀銅鉄諸硬物以鹽橄欖燒灰研末水調下即出神效

膿疥良方

川椒 枯礬 雄黃 輕粉 水銀(各一錢)大楓子(三十個去皮)先將川椒枯礬雄黃輕粉研細後再將楓子入搗水患再入水銀研無米爲止加柏油一兩調着一處用夏

布包好先以鼻聞後搽患處不失此藥如再發時仍用此藥調柏油一兩搽之即愈

脚跟靴鞋磨破良方

大紅棗一個去核割開敷患處神效

蛇咬方

烟袋桿用火焙之滴油搽之神效

大人小兒發齁良方

川貝母(一錢去心)研細加上白糖少許開水沖溫服即愈

蝎螫方

雞蛋小頭打一孔
蓋在患處即愈

大麻風良方

蝦蟇一隻用泥包好以火煨熟去泥趁熱放磁器內用黃酒沖泡蓋之
約半時之久將酒服之發汗二日即愈兼治毛髮俱落身腫足爛者

血崩良方

絲瓜穰焙黃色研
末黃酒送下立止

猪頭風方

此症頭面皆腫是也
野苧麻即小麻子根搗爛敷之立愈

疥腮方

赤小豆四十九粒
為末水調塗即愈

廉瘡神效方

鹿角霜 銅綠(各五文錢)研細末蕎麥麵(約用一錢)共合一處香油調勻先
將瘡用淘米水洗之搽上藥以紅丹紙蓋之初貼出水水盡則乾待藥自落即愈

風熱腮腫方

絲瓜燒灰存性研
末水調塗即愈

雞眼良方

蕎麥麩(一錢)荸薺(一個)共搗爛先將
皮除去雞眼大小貼之一晝夜根自退

頭痛神方

婦人月科受風頭痛此方甚效 明棗豆(三十粒)艾子心(七個)紅棗(七個)
槐樹皮(七塊)蛇皮(七塊)生薑(七片)葡萄鬚(三錢)用砂器以水將藥煎開蒸

頭出汗待溫和時頭上
洗洗多者兩次即愈

產後手足麻木方

明天麻 線麻 紅花(各二兩)石炭(少許)古銅錢(七個)血餘少末研
許核桃仁(七個) 明天麻線麻紅花瓦焙藥研麪石炭用火燒烟灰(烟
盡)先將古銅錢核桃仁合搗爛再將各藥合一處加蜜為丸如桐子大
每服(三錢)白水送下初服三錢再服二錢輕者半料重者一料即愈

飢飽勞神方

雞蛋(一個去皮)蜂蜜(一匙)香油(一匙) 共合一處攪
勻熱黃酒沖服每日早晚一次不用百日即愈

受風滿身骨節痛疼方

黑高粱 黃穀 紅掃帚種 以上三樣陰陽手各取兩把上
鍋炒至開花為度加水熬開加白糖一兩飲數茶杯發汗即愈

對口瘡方

活鱧魚一大尾入瓦盆內搗爛加頭上篾下髮垢(四兩)和勻敷瘡上
極厚用油紙貼之數日即愈若加上山藥一條搗勻並治乳癰瘰癧

舌上出血方

槐花研末
敷之即愈

禿頭癬癩方

大蜂窩一個以白礬填滿孔內用罐盛之炭火煨
至白礬化盡為度取出研末用醋月猪油調塗即愈

齒中出血方

川芎煎水或飲或嗽自止
或麥冬煎水嗽之亦止

鼻中出血不止方

男用母髮女用父髮燒灰吹鼻內立
止或自己髮亦可或古墨飲之亦止

手心疔神方

鮮猪肉雄黃合
搗爛敷之即愈

鶴膝風良方 此症兩膝作痛久則膝頭漸大 腿漸細宜早調治用大何首烏煎酒服以醉爲度渣搗敷膝頭數次即愈永戒食鹹黑二魚

不出疹子方 升麻(五文錢) 桔梗(二文錢) 炙草(一文錢) 如街方有生疹之人乃是生疹子年月中如有小兒用此方煎水飲之可免不生輕驗方也

純陽救苦湯方 男女陰症神效 大黑豆(三合炒熟) 生姜(三兩切片) 水三碗煎熱沸濾去豆姜不用將汁飲之出汗即愈

五勞七傷咳嗽痰喘方 大麥冬一斤去心白蜂蜜(半斤) 先將麥冬用水泡開搗爛用希布包之取汁一碗將蜂蜜入汁內用砂鍋煎開數次取出以碗盛之

每日早晚一次開水送下
多者兩付少者一付即愈

惡瘡腫痛叫號不眠難治方 獨頭蒜數顆搗爛麻拌油和敷瘡上如乾再換毒消痛止神效

膝上生癰良方 連鬚葱頭切碎用糯米飯拌敷重者五六次愈

無名腫毒良方 新馬蜂窩(一個) 胡椒(七粒) 共搗爛敷患處即愈

人面瘡方 其形如人面生膝下多能食酒肉用真川貝母末以竹管灌入瘡內吹之即愈

脚上生蹇方 用燈台上陳豆油灰先將脚用熱水洗之去其老皮再以油灰搽之炭火煨之頻搽頻烤即愈

醫方備要

閃腰岔氣方

兒茶一錢研末
黃酒沖服立愈

婦人乳上生瘡神咒

此法靈驗非常切勿輕視
太上老君急急如律令勒

咒曰 天三光地三光日月水三光吾奉
將婦人簪子拿在手中不用見患人面將

簪一口氣連念七遍吹在簪子上右乳痛將
簪押左邊髮內左乳痛押右邊髮內即愈

小兒痞病良方

白馬尿加白糖煎之服下多者
兩次即愈屢試屢驗不可輕視

治癩良方

大楓子 蛇床子 木錢子 小女髮灰 川椒 明白礬 硫
黃 百草霜 草決明 共藥九味各等分研末香油調搽神效

小腸疝氣方

小茴香 川練子(各三錢) 以上二味各
焙黃色研末分為三服黃酒沖服即愈

倒食良方

山檜(一斤)豆蔻(六兩代皮) 共合一處用砂鍋炒至黃色研末開
水沖不時常茶飲之飲過半月必見大效以愈為度經驗方也

疲寒瘧疾方

月石(一錢)紅棗(一個去核) 共合一處搗爛不可經婦人
手丸如棗豆大犯時約早一時開水送下蓋被而臥即愈

心口痛方

官桂 良姜 鬱金(各三錢) 共研細末每服
三錢犯時燒酒送下神效別方不效此方必效

跌打損傷良方

白芷 天麻 南星 羌活 獨活 防風(各等分)共研細
末每服三錢黃酒沖服此藥雖是平常大有變化之功也

小兒胎瘧神方

小兒有七八歲者無別疾病不能站立行走名為胎瘧也。喙木鳥(一個)鄉人呼花花打木鳥。用開水湯去其毛再所有喙爪骨頭及腹內等概不可去。失以沙鍋用淨水煮熟先將肉與腹內腸等食盡再將煮鳥之湯飲之。所餘骨頭喙爪等用瓦焙焦研末以白麪和之烙一小餅食之。煮鳥之湯送之。至多不過三個鳥即能行走真奇方也。經驗多人不可輕視。煮鳥切記油鹽醋等皆不可用。

大便下血效方

柿餅(一個)紅糖半兩。煎水飲之神效。

手指疔方

核桃仁搗爛敷患處止痛一夜即愈。

耳內腫痛流膿方

番木鱉一個磨水滴耳內。

男女癆病方

白公雞血好黃酒沖服發汗即愈。

頭眩暈倒方

鮮白果二個去皮搗爛空心開水沖服數次即愈。

閉汗神效方

生菘豆搗麪開水沖服出汗即愈。

爛眼皮方

防風 荆芥 甘草 歸尾 海桐皮(各五錢)烏梅一個。白礬 銅綠 少許 共合一處放碗內涼水浸一夜頻洗即愈。

摘方備要

針入肉內方

大米飯和山柰搗爛敷針入處針從原眼而出

小兒夜啼方

五倍子研末口中吐沫調餅貼兒臍上則止

瘋狗咬神方

斑蝥(七個)焙乾蟬退(七個要全的焙乾)糯米(七粒焙)共合一處研末再用蕎麥一粒撮麻一片黃酒一茶盅同蕎麥麻放沙壺內燒開數次冲藥末服之如不

能飲酒水酒各半煎之冲服亦可百不禁忌
經驗效方服藥非出汗不可過七天者不治

婦人手足麻木方

經驗多人 新鮮鱖魚一尾如篋子長即可用水洗淨泥土全身不動放入沙鍋內以水煮熟將魚肉食盡腹內肝腸去胆餘者皆食之其餘骨頭鱗不

能食者不須吃能吃者不可丟食完飲羹魚之湯一茶碗發汗即愈一次用不完二次食之亦可多者二尾油鹽醫醋概不可用

小便腫閉方

金針菜根煎水頻飲自通如便不出痛疼難忍急用此方

鼠瘡未破方

新鮮何首烏(三兩)煎水每日當茶飲之水完再添飲之無藥味為止無藥味另換三兩照法煎飲多者三次即愈則可去根無新鮮的買藥舖陳的亦可經驗方也未

破名爲瘰癧

男女心口痛方

馬兜鈴一個 燒灰存性研末溫酒冲服立效

腿痛良方

虎脛骨 千年見(各一錢) 川膝 熟地 土茯苓 秦芫 蒼朮(各二錢) 當歸 川杜仲 兔絲子(各三錢) 木瓜(一兩) 紅花一撮 川烏(去皮) 躑躅草(各一錢) 五分

分) 紅糖(四兩) 共藥十五味用淨布包作一包再由燒酒一斤黃酒半斤將藥泡之 將酒並藥裝入沙瓶內將瓶口封固不令洩氣入鍋內用水煮三文線香時取出每日 早晚燙熱隨意飲 之多者兩服即愈

閃腰岔氣方

土(七個) 去嘴腿西瓜皮 皆 用瓦焙乾研末黃酒冲服即愈

調線風嘴歪眼斜神方

巴豆(二個) 帶皮不去油斑蝥(二個全的) 鮮姜(一大片) 共合 搗爛左歪敷右邊風脈上右歪敷左邊風脈上約一時之久要緊看

之嘴已正當速將藥洗去敷藥之處必起一泡以 席篋拋破將水擠淨以紙貼之即愈經驗方也

小便不通方

大葱白(三寸) 白愈(半兩) 共 搗爛敷臍上片刻即開神效

鼠瘡破者良方

新鮮貓眼草(五斤) 廷銹魚肝(二個) 活全蠅(二個) 大蝨蜒(二條) 先將貓 眼草用鍋煮爛用羅過出貓眼草再將廷草魚肝煎成油再將全蠅蝨虫入魚

肝油榨透取出不要用羅將油過淨同延貓眼湯合一 處熬之成膏何處有患何處貼以愈為度經驗方也

鼻癰鼻息不通方

馬齒莧搗爛熱敷鼻上 如涼換熱敷數次自必愈

摘方備要

九種心痛兼治小腸疝氣方

砂仁 陳皮 香附醋炒荔枝核(炒)小茴香各一兩枳壳(一兩五錢)廣木香(三錢)沉香(五錢)香共研細末麪糊為丸桐子大每服二錢空心黃酒送下奇效

跌打損傷方

大葱用火煨熟加白糖搗爛敷患處立刻止痛方甚平常取效如神

久慣小產方

懷山藥(一兩)川杜仲(一兩)斷絲川續斷(一兩)共研為末糯米糊為丸如桐子大小米湯送下每服三錢每日不拘數次服之皆可久慣小產者覺有孕即服三五料胎自安然其方平常奏瓦效寔奇尋常胎動者一料即安係異人所授仙方也

小兒痞病神方

白桑蘆二個焙透未白兒馬尿沖滾沖神效經驗多人也

喘病久喘必腫腫則難治方

東榆 西柳 南桑 北槐(各三錢)以水煎好露一夜溫服經驗方也

咽喉腫痛飲食不能進方

凉水一大盞自火熾口倒進從火門出來飲之立效

婦女下血方

或因來經或赤帶所致似血崩久不止者鋪地錦草煎水洗之數次即愈

閃腰岔氣方

核桃仁二個各微火燒之半熟搗爛燒酒沖服不能飲酒者水酒各半沖服亦可

瘡癩已破方

高梁麪以水調放盤內上鍋蒸熟涼時切片敷患處頻換數日即愈

耳內出血方

龍骨未吹耳內即愈

虛弱咳嗽方

白芍炒 白芩(各二錢) 當歸 紫苑(一錢五分) 芥子(一錢) 姜(五分) 共葯十二味水三盅煎八分溫服即愈經驗方也

枸杞(各三錢) 廣皮(一錢) 炙草(五分) 懷陰(一錢) 炮

鬚邊疔方

豬貓頭上毛各一撮燒灰加鼠糞一粒研末共合一處清油調搽即愈

頭痛方

花椒(三錢) 硫磺(一錢) 共合研末紙包塞鼻左痛塞右右痛塞左即愈

頭痛方小兒口瘡不吃乳方

密陀僧研末醋調敷足心男左女右愈即洗去

月水不斷方

陳蓮房燒存性研末每晚熱黃酒冲服盪則愈

小兒惡瘡胎毒方

生豬肝搗爛搽之立效

右邊偏墜命方

人參 白朮 白茯苓 小茴香 破故紙 檳榔 砂仁 烏藥 梗 香附 荔枝核(各八分) 黃柏(六分) 澤瀉(六分) 廣不香 延胡索

摘方備要

二五

(各四分) 升麻 甘草(各二分)
水煎溫服神效

惡露不下腹內作痛方 赤砂糖一錢茶葉少許滾黃酒冲服立效

唇上生疔方 大腿灣中紫筋上以銀針刺出血即愈

葡萄泡方 門枕土一百草霜 陳石灰(各等分)以豆油燈油灰調搽甚效

難產方 生半夏 白薇(各等分) 共研細末遇難產婦人或兩天三天不能產者用藥末一錢無灰酒送下不論橫生倒產胎衣不下止用一服立效

婦女經閉神效 山甲片大的三個瓦焙浸數次至黃色為度研末黃酒冲服發汗次日經水自至

搭背瘡已破方 新鮮蘇子葉貼瘡口上任其流水頻換以愈為度如無新鮮葉時即用藥舖陳蘇葉研細末摻在瘡口上如統水標去再以愈為度

食積痞塊方 水仙花子(二錢)雞蛋(一個)頭上打一孔(將花子裝入內將口封好燒熟去皮食之其病從大便而出以愈為度)

離勞女方 白冰糖(一兩)桃核(一個去壳)雞蛋(一個去皮) 先將水糖桃核仁合搗再加雞蛋攪勻開水冲熱每日早晨服一次不用百天即愈或以開水先冲熱雞蛋再加冰糖

桃核仁和勻服之亦可

九種心痛方

香附(四兩)醋洗(七次焙研)良姜(四兩)酒洗(七次焙研) 共合一處
每服三錢姜(三片)鹽少許煎湯空心調服立效氣弱者宜少服

羊角瘋神方

活馬蛇子十數個用土脊兩個每個中間扣四方平底四圍留一指厚邊牆將兩個
土脊再合對一處旁邊留一眼將活馬蛇子放入脊內將眼用稀泥堵住勿令以跑

出材草將土脊蓋之用火燒之約馬蛇子燒焦之時將火撤去開土脊被燒有仰蛇
子萬不可動因馬蛇子形象不同該羊角瘋之症不同犯癩跌倒有仰有俯有側向
有別樣筆叙不盡總言照人跌倒形象再看校燒的取出蛇子或仰或俯或側照病
人形象以馬蛇子形與病人之形相同者百中一個研末黃酒冲服發汗輕者一服
重者二服即愈 經驗奇方百發百中其餘與
病不同的馬蛇子丟開萬不可用至要至要

子死腹中不下方

黃牛糞敷
母臍即下

悞吞金銀胸膈疼痛方

羊脛骨燒灰米湯送
下三錢從大便下

癰疽發背搭手對口腫毒方

上血竭 兒茶 乳香(去油)沒約(火油)銀硃鉛粉共藥
六味各二兩 共研細末收貯用時麻油調攤油紙上以針

刺數孔放瘡上外
加膏藥圍之神效

小便不通方

小麥稽一掬煎
水飲之立愈

摘方備要

牙痛神方 火硝 硼砂 樟腦 青鹽 各等分 共研末搽之即愈

無名腫毒奇方 真菘豆團粉炒黃色以醋和 敷患處奇效牙痛敷之亦動

婦女小便不通方 杏仁(七粒去皮尖)麪炒 黃研末水調服立通

耳聾神方 巴豆(一粒)斑蝥(三個)冰片 麝香(各少許) 共為末以葱蜜相 研如黍大新綿裹入耳內嚮音如雷勿得驚駭三七日取出

解毒膏方 治小兒痘疹後餘毒結成癰疽連珠不已兼治年久惡瘡並頭 上禿瘡馬齒寬搗汁豬油白蜜(各一盅)熬膏塗之即愈

黃水瘡方 苦杏仁瓦焙乾研 末香油調搽即愈

小兒愛食泥土炭生茶米等方 炒芝麻一盅拌雄黃末二分白水煮 下三日後與芝麻食之久服自愈

小腸氣痛方 遠腸冲心 連蒂老絲瓜燒炭存性研 末每服三錢熬黃酒調服重者三服

絞腸痧方 高粱稽上纏的菜豆 蔓子煎水飲即愈

接骨神方 治跌傷斷骨從高墜下驟馬上跌折筋骨碎斷痛不可忍此能接骨續筋止 痛活血 翻砂 水粉 當歸(各三錢) 共研細末痛服三錢蘇木湯下

接骨又方 治驢踢馬踏傷損骨碎者 生半
夏 黃柏(各二錢) 搗敷七日愈

接骨簡效方 治骨斷傷損蟹壳炙炭存
性酒調服盡醉其骨自合

風火蟲牙痛方 荆子 白芍 防風 川菴 獨活 甘草 甘芎 升麻 蘆毒 川芎(各
八分) 香附 柴胡(各一錢五分) 姜一片 棗三個 水煎服即愈

濕痰流注方 剛火炭(四兩) 火硝(一兩) 白堊(五錢) 共研細末冷水調敷患處即
消春秋敷五寸香時夏敷三寸冬敷八寸香時香完時即將藥洗去

加味芎歸湯 萬叫萬靈 臨產用治交骨不開產門不閉活胎即生死胎即下 當歸(一兩)
川芎(七錢) 龜板(手大一片) 醋炙研碎婦人髮如雞子大一團瓦焙存性 水

二碗煎一碗服之臨產之先
服一劑母子平安產過勿服

小便下血方 旱蓮草 車前子 取汁
每日空心溫服一杯立效

小便出血痛不可忍方 淡豆豉一撮煎
湯服之奇効

氣臟神方 蚘巴(一個) 砂仁(二兩) 將砂仁如數裝入蚘巴腹內將蚘巴嘴縫固再用黃泥
包好用火燒透取出去泥將蚘巴研末每服三錢空心黃酒冲服服後放屁不止輕者

一個重者兩個
即愈經驗方也

摘方備要

二九

小兒生痘忽變險危急症方

狗繩全的七個陰陽瓦焙乾研末遇生痘有變險危急症用黃酒沖服出汗即愈死可回生奇效

咳嗽喘症方

川貝母去心大人五分小人二分蜂窠五錢白冰糖五錢白菓七個去皮心共合一處搗爛加雞蛋清一個攪勻開水沖服每日早晚服一次數日即愈

婦女白帶方

臭椿樹皮北面向陰貼地者取一塊去外皮用內皮重者四兩輕者二兩月季花二朵棉花種子搗碎重者一兩輕者半兩用水兩大碗煎八分加紅白糖各錢

化開溫服發汗重者兩服即愈

男女癆病方

啄木鳥一個鄉人呼為花花打木鳥用棚琪上錢頭將鳥裝入殘頭窩窩用泥將殘頭窩口封固以火燒之約之燒透將鳥取出研末黃酒沖服發汗自愈

產後不禁房事血回方

棉花種子瓦焙乾研末黃酒沖服三錢微汗即愈

治疗方

兼無名腫毒老窩藻(藥名呼為翻白草)地丁鶴子嘴三味合一煎水先倒出一茶碗加點紅糖化開聽用再將煎之水將患味處蒸洗片時再用大紅棗一個去核巴豆一個去

心裝入棗內用瓦焙乾研末香油調敷患處露中心再將一茶碗水服之發汗即愈

偏墜良方

小茴香(四錢)荔枝核十個打上口二味用鹽水泡一天一次出以沙鍋炒乾研末分二三黃酒沖服即愈

雜勞咳嗽效方

麻黃(一錢)煨石膏青茶葉杏仁甘草(各三錢)水二鍾煎八分溫服自出汗即愈再犯再服經驗方也

瘡疾半貝散

忌發物雞蛋南瓜芋芴等三個月 生半夏(八錢) 真川貝母(一兩二錢) 共研細末炒至微黃色涼時收貯瓶內勿令洩氣每服(一分五厘)開水半酒杯入 姜汁三茶匙於灌未來先一時和藥 溫服重者兩服即愈吃素三個月

男女尿炕奇方

鼠肉剝爛包兩個小古乍煮熟 食之即愈油鹽醬醋概不可用

蛇咬方

白公雞將頭剝去以血滴 蛇咬傷處雞血滴盡而愈

腮漏良方

好關東菸梗子約用二斤放入鍋內用水煮熟用羅將菸梗過出將菸之水用鍋熬 之成膏貼之頻貼頻換務先用淘米水洗之再貼膏藥輕者半月重者一月即愈

蛇入口內方

白兒螺子尿用盆盛之將外瀉的半截蛇放入尿內 浸之即退出即無兒螺子未知白母螺子尿效否

腫脖子方

皂刺麪好醋調 敷患處即愈

眼漏奇方

有花的貓眼草入鍋內用水煮熟以細羅將貓眼草過出 將水入鍋內熬之成膏攤貼患處如落再換以愈為度

狗生癩奇方

皮硝(二文錢)的放 肉包內食之即愈

鼻腦流神方

廣霍香(五錢)病重者一兩水兩碗煎半碗加雄猪胆汁子一個與藿香湯攪勻服 之重兩次輕者一次鼻子不通氣以魚針石搗麵加水一分再合研勻不時以鼻

摘方備要

摘方備要

聞之數日即愈

聞花鼻內生肉瘤良方

有一藥名曰鵝不食草塞鼻內每日兩次換之數日即愈以愈為度

傷風咳嗽方

川貝母二錢去心研礶砂二錢研白冰糖一兩研碎梨一個去皮核將三樣放入梨內上鍋蒸熟食之出汗即愈

魚刺入喉中奇方

用淨水一碗左手擎定右手執紅筷子一根對太陽在水內上不抬筆草寫一龍字飲之立愈

又方

魚刺入喉內定在咽喉以上用筷子比住舌頭準能看見用擷子拔出即愈

接骨斷落方

或鐮草或剝物將手指割斷落地務將指頭對好用葦菜加上白糖搗爛圍敷以布裹之準能接好經驗方也無非菜時用非根亦可方甚平常其效如神

大口吐血方

大當歸一支二兩重者切片用好黃酒一碗煎半碗服之即愈若無二兩重者一兩多重者用兩支照法用之亦可

婦女妖戲懷娠方

曾見有被驚戲坐胎者用白兒馬尿飲數次其胎自化馬尿既能治驚戲大約別的妖戲坐胎者以此法治之亦許能行却未試過也

大便不通方

甘遂一錢細末用公雞大腸頭二寸長三塊將糞去淨用線扎住一頭將甘遂末勻裝三塊雞腸內再將口扎住每塊以竹籤刺上兩眼香油炸透食之即通

接骨經驗方

桑根去外皮四兩擇棘根去外皮用內皮四兩鮮姜四兩蜂蜜四兩先將樹根皮鮮姜合一處搗之極爛再將蜂蜜入內合勻敷患處務將骨頭周正外用布裹好二

晝夜即
可愈

通天漏奇方

棉花種子四兩蒼耳四兩梔子四兩皮硝四兩以上四味用水上鍋煮之將藥水倒
入沙罐上患人坐在罐上熏蒸以被向腰中四外圍之每日二次約三五天即可

穰油膏方

惡毒瘡癤及久不收口貼之甚效 當歸 松香 紫草 樟腦(各三錢)沒藥
血竭(各二錢研)乳香 輕粉各(一錢研)冰片五分研牛黃四分研蜂臘二兩漳丹
丹一兩穰油六兩先將穰油入沙鍋內熬開將當歸沒藥乳香松香紫草放入油內炸
至黑色用羅過出藥渣再加輕粉冰片牛黃樟腦蜂臘血竭漳丹放入油內熬至滴水
成珠待涼時入涼水浸數
日取出收存可行方便

五勞七傷以及痰喘咳嗽方

香油六兩蜂蜜四兩生姜汁一兩胆南(二錢)硃砂三分
先將姜汁放入沙鍋內熬開再將香油放入鍋內與姜汁同
熬開用竹剗順攪至溫和再將蜂蜜胆南星硃砂放入油內
合熬之滴水成珠為度務攪至涼透方好每服(三錢)黃酒
沖服百
發百中

傷風咳嗽方

桑白皮(二錢)煎水沖上
白糖一兩服之出汗即愈

虛實火牙痛方

熟地(五錢) 麥冬(三錢) 石膏(三錢)
知母(一錢半) 牛膝(錢半) 水煎服即愈

摘方備要

風丈臟淋奇方

熟大黃(三錢)研細末猪胆調和為丸如棗豆大分作三服三日一服白水送下即愈

洗眼神方

桑白皮(二錢)火煨存性每日早晚燒水洗之月餘目明如童子

內外痔瘡良方

珠子五粒梅片五分兒茶(一錢)宮粉(二錢)共研細末先將患用鹽水洗之後用手指搽上藥末奇效

傷手瘡膏方

治腫瘡第一方下身瘡瘦奇效 銅綠(一兩研細炒)樟丹一兩炒黃香一兩蜂膠二兩半血餘炭愈多愈好 香油一斤四兩用沙鍋熬至滴水成珠沖和五味藥料

緊攪以涼為度攤膏藥貼患甚效

濕氣膏奇方

猪板四兩川占二兩研蜂腊一兩冰片五分研宮粉二兩半研用沙鍋將板油化之去渣再將川占蜂腊冰片放油內化開再將宮粉入油內攪勻倒磁器內盛即成膏

矣脚上有濕氣貼之甚效

難產方

何日生用本年憲書何月擲一篇燃灰溫水和服立產不經婦女手勿令孕婦看見服時閉目可也

九種心痛效方

草菓 元胡 靈指 沒藥各(四錢)共研細末犯時黃酒沖服(三錢)即愈

花炮火藥傷眼方

急令患人倒地用熱小便洗之再用自己小便洗之其眼自明

小兒夜啼方

燈心草一把
燒水飲止

保心丹

能脫諸瘡並腫疔等症
川烏不拘多少用河水浸三日三夜取出切片晒乾研末麪糊
爲丸如菉豆大開水送下出汗即愈重者六丸輕者三丸須用端陽日午時合藥爲丸浸藥

須得河水取水時用器須流取之不可逆流
取水否則不驗此藥屢試屢驗不可輕視

膿耳效方

木耳焙研末麪香少許
用紙筒吹入耳內即愈

鼠瘡破者神方

先用淘米水洗之以燒酒和蕎麪敷之如
乾則再洗再敷頻洗頻換數日即經驗方也

眼斜嘴歪神方

又名調線風 馬鳴蟬鄉名呼馬折柳三個用瓦焙乾研末黃酒
沖服出汗即愈暑天尋存便中用務須用鳴者鹽巴不可用也

寒水凝結腹痛瀉效方

紅棗三個去核鮮姜三大片食鹽一大把三味共合用鍋炒至黑色
爲度去淨鹽將棗姜二碗煎水一碗加紅糖一兩和勻日服三次即

愈多服幾
次更佳

膈食病效方

貓頭鳥開水燙去毛用竹刀割開腹中腸肚肝等俱不要
油鹽醬醋概不用用沙鍋清水煮熟去骨食肉即愈

火眼痛效方

當歸 歸尾 赤芍 明礬 胆礬 杏仁各
(二錢) 開水沖溫洗涼不可洗數日即愈

摘方備要

黃水瘡神方 多年陳石灰研香油調搽即愈

下淋效方 蓮鬚淡豆豉共買五十文錢煎水頻飲數日即愈

腫脖子神方 新鮮蒲公英鄉名呼為步步丁搗爛敷患處再用幾柯燒水飲之如乾再換再敷頻換即愈

瘋狗咬奇方 即起瘋服之亦效黑丑白丑雄黃各一錢川軍三錢將葯四味共研細末加赤沙糖二兩以涼水攪勻服下百不禁忌只忌豆子一色有沾豆味者切忌勿食

忌口十天
經驗奇方

蒼癩反毒神方 黃柏用猪胆汁浸一夜取出以瓦焙乾研末香油調搽患處數日即愈經驗方也

啞噪子說話無音神方 公鷄心每服一個年久者服之亦效黃色不可焙摠研末黃酒冲服發汗至則愈多年老公雞心三個即愈當年大公雞心七個即愈初次出透汗再服微汗即可服藥後說話音粗無妨再一服

即愈當年大公雞心七個即愈初次出透汗再服微汗即可服藥後說話音粗無妨再一服

腳氣痛良方 冬瓜皮燒水洗之效

心口痛效方 黃連三錢研廣木香三錢研細川貝三錢去心研細硃砂一錢研細大烟灰五錢研細用紅棗十個以水泡開去皮核合黃連廣木香川貝大烟灰共搗爛

爲丸如菽豆大以硃砂爲衣晒乾大人四粒小兒兩粒犯時開水送下即愈孕婦忌服

水湯火湯油燒神方

活蚯蚓大的數條放入磁碗內散上紅粉糖片時將碗內之用水用鷄翎掃擦患處立刻止痛三二日即愈百發百中經驗奇方冬天向水缸底

下以熱水將地泊澆待片時扣之即有蚯蚓不難尋也

風火牙痛方

良姜 川烏 細辛 黃連 黃柏 雄黃 各一錢 共研細末左痛右聞右痛左聞神效

眼痛神方

照方用之神 當歸一錢 酒洗胆草一錢 羌活五分 蒙花一錢 防風五分 子八分 炒黃黃連三分 酒炒谷精草八分 川芎八分 不拘紅腫赤爛流淚朦朧雲翳不能遠視等症神效若有重翳者加蒺藜五分 炒去刺楸榔八分 甚重加赤芍一錢 生地八分 酒製水三盅煎八分溫服

倒食病效方

白兒馬尿煎服數次即愈傳方云叫臘尿亦效

無名腫毒方

地丁 地別 蒲公英 透骨草 雙花 各一兩 桃枝 柳枝 槐枝 拘把子根 桑枝 以上五味約用 共合燒水頻洗神效

小腸疝氣方

山柏一錢五分 枳壳二錢 水二盅煎八分溫服即愈 如犯時嘔吐加海螵蛸二錢 同煎服連服三付即愈

力傷吐血方

側柏葉焙乾研末輕者一錢 重者五錢 用小米粥上浮之油沖服每日早晚服之數日即愈

摘方備要

三七

摘方備要

蝟螫奇方

經驗多人洋火一只用頭蘸津液輕輕磨傷處
洋火頭藥磨完再一只照法磨之多者三只即愈

● 治馬良方

腎部

一治馬腰背緊硬拽腰膀方

川朴 青皮 棟子 木通 茴香 當歸

白芍 益智 牽牛 荷葉 玄胡索

引用葱一握酒三盅同煎沸入小便半碗調灌

治馬腎風腰硬把前把後方

防風 獨活 連翹 升麻 柴胡 附子

烏藥 川羌 當歸 甘草 葛根 山藥

溫水調灌

治馬良法 腎部

獸醫

治馬內腎積冷滯氣把腰及抽腎把膀方

丁香 防己 當歸 茴香 肉桂 麻黃

川烏 川羌 玄胡索

引用葱白一握溫酒半碗調灌

治馬腎水腎黃捧拽後膀方

靈脂 蒲黃炒 茴香炒

溫酒兩碗調灌

治馬腎疼後脚難移方

陳皮 肉蔻 肉蓯蓉 金鈴子 故帑 胡巴

木通 青皮

引用葱三支酒一碗小便半碗調灌

治馬五勞七傷腰膝疼方

澤瀉三錢

黃栢三錢
酒炒

川軍三錢

防已三錢

當歸錢半

桃仁錢半

連翹錢半

獨活三錢

川羌三錢

防風三錢

炙草三錢

引用酒水煎灌

治馬腎虛後腿浮腫方

金鈴子三錢

巴戟三錢

茴香三錢

檳榔三錢

川朴三錢

肉桂三錢

細辛三錢

肉蔻三錢

炒鹽三錢

治馬久經陰雨腰膝無力腎經濕疼方

當歸

沒藥

麻黃

白朮

青皮

牽牛

治馬良法 腎部

白附子 肉桂 葶澄茄

引用葱白三根溫酒一盅小便半盅調灌

治馬腰背緊硬拽腰胯方

吳黃 木別子 川椒 萹荅 草烏 狗脊

芫花

此藥共爲細末引用醋一碗麪二合蒜一頭搗碎煮熟貼于腰上即愈

治馬蹙損腎經後腰無力臥地難起方

乳香 沒藥 當歸 牛夕 麻黃 巴戟

紅花 檳榔 骨碎補 胡巴 白附子 飛礬

引用溫酒半盅童便半盅調灌

雜治部

治馬七傷方名七補散

青皮 陳皮 棟子 茴香 益智 白芍

當歸 木通 滑石 肉桂 紅豆 乳香

沒藥 自然銅

引用葱三支酒一碗煎灌

治馬停留宿水偷瘦方

肉蔻 白芍 金鈴子 萹澄茄 當歸 甘草

砂仁 肉桂 細辛 川朴 青皮 陳皮

引用葱三支溫酒一碗調服灌

治馬良法 雜治部

治馬吐糞方

白芍	細辛	良姜	丁香	砂仁	桂心
沒藥	陳皮	青皮	乳香	巴戟	香附

引用葱三根飛鹽三錢溫酒一盅童便半盅調灌

治馬羅膈疼方

沒藥	乳香	白藥	山藥	自然銅	玄參
杏仁	陳皮	靈脂	當歸	白芍	青皮
牽牛	貝母	玄胡索			

引用葱三根水煎沸入童便半碗調灌

治馬破傷風方

天麻一錢 乾蝎一錢 蟬蛻一錢 南星一錢 烏蛇一錢 半夏一錢
防風一錢 藿香一錢 川烏一錢 蔓菁子一錢 白附一錢 麝香一錢
硃砂一錢 膩粉一錢

引用溫酒半碗調灌

治馬揭鞍風及諸風病方

天麻三錢 白附一錢 蔓荆子一錢 半夏一錢 川烏五錢 麻黃五錢
乾蝎五錢 烏蛇五錢 硃砂五分

引用豆淋酒調灌

治馬不時啞喘方

款冬花 黃葉 僵蚕 玉金 白朮 玄參

治馬五勞七傷頭垂鼻冷方傷水亦治

益智 當歸 白芷 青皮 白芍 檳榔

川朴 木香 紅藥 枳殼 陳皮 五味子

肉蓯

引用蜜二兩水煎

治馬喉腫方

青螺 川芎 知母 玉金 卜荷 貝母

牛子

引用蜜二兩調灌

治馬肺氣把前把後項背緊硬腰膝疼痛低頭不得大便糞緊小便

溺澁並皆治之名潤肺散

前結 防風三錢 黃芩三錢 芥穗三錢 白芍三錢 川軍三錢

麻黃三錢 滑石三錢 桔梗三錢 梔子三錢 石糲三錢 川芎三錢

當歸三錢 甘草三錢 薄荷三錢 連翹三錢 芒硝三錢

引用姜一錢水煎灌之

治馬五勞七傷四肢疼痛方

獨活三錢 川軍三錢 羌活三錢 防風三錢 甘草三錢 肉桂三錢

黃柏三錢酒浸 當歸錢半 桃仁錢半 連翹錢半 防已錢半 澤瀉錢半

引用酒半碗水半碗同煎

治馬尿血方

治馬良法 雜治部

黃芪 烏藥 白芍 茵陳 兜鈴 生地

枇杷葉

治馬尿結方

滑石 木通 朴硝 車前子 梔子 赤芍

治馬糞結方

川軍 枳殼 川連 原朴 皂角燒存性

引用米泔水調灌 如再不通加蔓菁子

治馬舌硬方

梔子 朴硝 青代 礞砂 款冬花 瞿麥

油烟墨共爲細末貼于舌上

治馬流沫方

白朮 枳壳 甘草 當歸 菖蒲 澤瀉

川朴 赤石脂

引用葱三根酒一碗煎灌

治馬膈疼方

白藥 甜瓜子 川羌 當歸 沒藥 白芍

蜜一兩

治馬傷蹄方

海桐皮 白芥子 川軍 甘草 靈脂 芸台子

木別子

引用米一合 煮粥藥調攤于帛上裹蹄

治馬肺熱疥癩方

秦艽 當歸 白芍 知母 貝母 桔梗

甘草 紫莞 白芷 梔子 麥冬

引用蜜二兩 姜一片 蠶汁一碗 調灌

治馬熱毒壅結鼻濕草漫并鼻中血出方

款冬花 秦艽 黃連 黃芩 黃藥 苑金

貝母 梔子 甘草 黃柏 白藥 砂糖二兩

豬油二兩 粳米二合 菘豆二合 鹽三兩 同煎粥灌

治馬塗疥方

藜蘆四兩 牙皂四兩 巴豆一兩 雄黃三錢 輕粉二錢

以生油燒熱調勻搽之隔日再搽

治馬敷諸般腫毒及筋骨脹大方

雄黃 川椒 白芨 白蘇 草烏 官桂

川軍 硫黃 白芥子 芸苔子

共爲細末每用一大匙麪一匙醋一碗同熬熱熟敷腫處立消

治馬五勞七傷藥

秦艽 鱉甲 百合 蜜錢 阿膠 沒藥

白芨 白蘇 自然銅 虎骨 地龍 血碣

狗脊 木別子 骨碎補 乳香 紅曲 山藥

童便

治馬肝熱眼生翳障遮蔽瞳人名涼肝散

甘菊 白蒺藜 防風 羌活各等分

蜜一兩水半碗同調草後灌之

治馬內障眼方

蔓菁子 白芍 黃栢 黃芪 人參 甘草

引用開水調

治馬肝黃四蹄捧動到坐而倒名黃連散

川連 天冬 麥冬 川軍 知母 貝母
菟金 黃芩 山梔 黃芪 黃藥

引用雞子青二個生地一兩搗碎

治馬中食肝病兩目如睡頻頻搖項頭低耳搭方

黃藥 石決明 蕪荑 白藥 草決明 胆草

川軍 貝母 知母 秦朮 生地

引用蜜四兩醋二酒盅漿水調灌

治馬內障眼碧暈侵瞳人遮障不能視物方

熟地兩半 生地五錢 天冬五錢 骨皮五錢 人參五錢 甘草一兩

柴胡一兩 黃芩一兩 當歸一兩 黃連六錢 枳殼三錢

引用蜜一兩溫水半碗調灌

治馬兩眼白朦方

治馬良法 雜治部

麩仁 甘草 秦皮 梔子 黃芩 甘菊

川栝 石決明 胆草

引用蜜二兩猪胆一個釐一碗

治馬骨眼磨眼睛腫淚下方

青箱子 草決明 井泉石胆草 石決明 蟬退

木賊 川連 黃芩 蒼朮 防風 菊花

甘草

引用雞子青二個猪胆汁半盅漿水一碗調灌

治馬穀料喂多眼暈皮腫方

蟬蛻一兩 黃連一兩 甘菊一兩 骨皮一兩 甜瓜子一兩

胆草一兩 白朮五錢 蒼朮五錢 當歸 厚朴 青皮

陳皮 花丑 益智仁 赤芍

引用姜三錢 白水二碗煎灌

治馬點外障眼一切雲翳方

鷹糞 礪砂 礪砂 大硃砂 共爲細末

治馬點內障黃暈綠暈侵睛先割骨眼後點藥

蘆甘石製 月石 青鹽 川連三錢 銅青三錢

礪砂片一錢 每日點三次

脾部

治馬脾黃方

治馬良法 脾部

川栝 知母 貝母 菀金 川軍 梔子

黃芩 白芷 桔梗 山藥 蔓根各等分

引用蜜四兩姜半兩水一碗調灌

治馬非時起臥復疼方

續隨子 木通 滑石 瞿麥 青皮 陳皮

茴香 細辛 甘遂 當歸 蒼朮 牽牛

引用酒一碗水一碗同煎

治馬脾寒胃冷腸鳴泄瀉腹疼及久經陰雨口色青黃

白丑 益智 當歸 厚朴 青皮 陳皮

赤芍

引用姜一兩水一碗煎

治馬脾黃初起精神短少鼻出冷氣頭底草慢

當歸

五味

白藥

沒藥

細辛

藁本

川朴

白芷

牽牛

青皮

芍藥

陳皮

引用姜半兩溫酒一碗調灌

治馬脾寒打顛不食水草冷傷腸疼方

秦朮

當歸

兜鈴

貝母

白芍

桔梗

枇杷葉 萸根

引用姜三片水一碗煎沸入童便半碗

治馬飲冷過多傷脾作泄方

治馬良法 脾部

桂心 川朴 當歸 細辛 青皮 牽牛

陳皮 桑皮

引用溫酒半碗童便一碗調灌

治馬不時瀉蕩因傷冷水太過草慢方

枳壳 肉桂 當歸 乾姜 赤石脂

引用水煎

治馬脾胃冷草穀不化四肢無力虛腫

黃芪 青皮 茯苓 黃栢酒炒 人參 蒼朮

升麻 澤瀉 炙草 生地 姜五片 水煎

治馬脾胃虛寒打顫方

草薺 黃芪 炙草 川朴 益智 姜黃
人參 陳皮 砂仁 澤瀉 水煎

治馬鼻濕喘粗前探胸膈一切疼病

柴蘇 葶力 茯苓 甘草 貝母 防己

當歸 桔梗 木通 牽牛

引用姜三片水煎

肺部

治馬肺熱喘粗及墜方

貝母 梔子 桔梗 甘草 杏仁 紫菀

牛子 百部各等分 水煎

治馬草慢發熱及鼻出血方

川栝 川連 貝母

紫苑

黃藥

白藥

川軍 枯苓 知母

菀金

甘草

款冬各等分

引用糖一兩漿水一碗調灌

治馬肺氣把腰低頭難前後探草慢

白藥 萋根 桑皮

花芍

白朮

當歸

白芷 桔梗各等分

引用葱一握水煎

治馬不時喘粗名立效散

川軍一兩

炙脂一兩

杏仁五錢

朴硝五錢

水煎露一宿

治馬肺熱喘粗方

上馬鬃 鹿角膠 生地 山藥 梔子

知母 貝母 杏仁 新汲水調

治馬肺毒瘡方

牛子 甘草 川軍 連翹 黃芩 柴胡

骨皮 當歸 黃芪 水煎

治馬平安散

白礬 牙皂角 川姜 胡椒面 關東煙各等分

共爲細末吹鼻吹眼

治馬肺勞鼻溫四肢虛腫遍身生肺毒瘡

治馬良法 肺部

蛤蚧 天冬 兜鈴 防己 麥冬 蘇子

白藥 蕪根 枇杷葉 山梔 知母 秦艽

升麻 貝母 柏合 沒藥各等分

引用蜜一兩糯米粥一碗瓜萋一個搗碎

治馬肺氣把腰底頭難腰背發緊

大腹子 白丑 丁香 藁本 蕪蘼 陳皮

靈仙 川軍 當歸 甘草

引用姜三片葱一握水煎

治馬肺疼頭垂向地喘粗方

知母 沒藥 當歸 百合 葶藶 甘草

梔子 白芍 元參 桑皮 兜鈴各等分

引用蜜二兩姜一片童便一碗

治馬肺氣靶膊疼方名兩疹散

當歸 沒藥 川軍 白芍 甘草 黃藥

丹皮 枇杷葉 花粉 紅花三錢

引用蠶汁一碗調

治馬鼻濕方

紫苑 秦朮 當歸 百合 天冬 貝母

白芍 兜鈴 麥牙 防己 款冬三錢

引用蜜二兩蠶汁一碗煎

治馬肝脹兩前腿伸探頻頻左右顧脚

玉金 梔子 細辛 青代 華蘼 元參
紫參 人參 沙參 川軍 甘草 茯苓

青皮 防己 草薺各等分

引用蜜四兩清水一碗調

治馬消黃散

黃芩 白合 桔梗 甘草 黃連 知母
麥冬 五味 白朮 款冬 黃姜 貝母
瓜萸 玉金 皮硝 黃柏各三錢
香油白蜜爲引

治馬傷水起臥方

檳榔 木通 白朮 茴油 當歸 原朴

青皮 陳皮 桂心 甘草 只亮 花朮

藥梗 各一錢

引用生姜黃酒調

治馬小清肺散

桔梗 貝母 葶藶 甘草 白朮 各五錢

引用蜜一兩糯米粥一茶盅童便灌

治馬大清肺散

知母 貝母 百合 天冬 麥冬 桔梗

治馬良法 雜治部

連翹 黃芩 甘草 木通 元參 百部

桑皮 豆苓

治馬勞傷方

秦艽 鱉甲 百合 黃耆 阿膠 沒藥

白芍 白蘇 栝脂 虎骨 地龍 血竭

狗脊 乳香 山藥 骨碎補

自然銅四錢

餘者各三錢

引用紅曲三錢黃酒四兩溫水調灌童便

治馬消黃散

知母 黃藥 梔子 黃芩 川軍 甘草

貝母 白藥 連翹 玉金 朴硝 川連二錢
餘者各三錢

引用蜜一兩 鷄子三個 溫水灌之

治馬結症名轉江散治馬中結九龍轉江散

川軍 滑石 瞿麥 枳實 二丑 千金
木通 礞硝 全歸 白造角 青皮 陳皮
引用黃酒半斤調灌

治馬損傷筋骨洗方

川椒 祁艾 防己 羌活 獨活 龍骨
骨草 荊芥 紅花各三十文

治馬良法 雜治部

引用一斤鹽醋一斤童便三斤同煎三沸後洗之

治馬大清肺散

知母 麥冬 甘草 貝母 桔梗 元參

百合 連翹 百部 天冬 黃栢 桑皮

汁參 當歸 厚朴 藿香 梔子 白芍

木通 蘇子 牛子 血竭 阿膠 黃連

玉金 杏仁 黃芩

春用鷄子 夏用韭汁 秋用茴香 冬用葱姜引

治馬小便不通方

知母 貝母 木通 滑石 官桂各八錢

溫水送下

治馬小腸陰方

茵陳 連翹 防風 木通 山藥 梔子

牛旁子 天花粉 大黃 黃藥 知母 貝母

當歸 白芍 草麥芽 山查 各三錢

引生姜 如小便不通加白糖

治馬破傷風方

天麻 乾蝎 蟬退 南星 烏蛇 半夏

防風 藿香 川烏 蔓菁子 白附 各一錢麝香分半

膩粉 一錢 硃砂分半

治馬良法 雜治部

引用溫酒灌

治馬追風散

桔梗 只壳 川草 荊芥 薄荷 瘡朮

防己 羌活 白朮 山藥各三錢

引用鷄子一個蜜一兩溫酒灌

治馬後腰不起方

白朮 白芍 當歸 黨參 熟地 陳皮

紫蘇 黃參 白芷 阿膠各四兩

引用生姜葱黃酒灌

治馬接骨方

豬腰子一對 蝎子七個 螃蟹七個 木通四錢
黃酒灌之

治馬黃腫方

雄黃一錢 白芨 白蘞 龍骨 川軍各三錢

共爲細末井水調勻塗腫處乾了在塗

治馬傷水起臥方

檳榔 木通 白朮 茴香 當歸 厚朴
青皮 草皮 桂心 甘草 只壳 花朮
藥硬各一錢

引用黃酒半斤生姜調灌

治馬良法 雜治部

治馬擺喉方

大黃 黃芩 梔子 生地 車前子 木通

石羔 滑石 連翹各二錢

引黃酒四兩 鷄子二個 蜜四兩 香油四兩 調灌

治馬舌上生瘡方

青代 黃栢 梔子 白礬各三錢

共爲細末米水調勻裝口袋內用口含之

治馬肚疼方

生白凡二錢 面城二錢 香油一兩 醋一茶盅

引用鷄子三個以上同調灌之

治馬羌毛咳嗽方

白芨 枝子 花粉 杏仁 黃柏 茵陳

防風 陳以上各三錢

引用鷄子四個 調灌

治馬血尿方

大黃 瞿麥 當歸 秦艽 蒲黃 芍藥

黃芩 車子 甘草 紅花 花粉 梔子

引竹葉燈心灌之

治馬後寒方

茴香 肉桂 白朮 木通 巴戟 羔本

治馬良法 雜治部

檳榔 白附子 當歸 川練 豆蔻 卑如

紅花 沒藥 只壳 杜仲 兔絲 蛇麻

引用食鹽葱姜煎灌每服四兩

治馬生癩方

龍黃 川椒 大風子 雄黃 炒腦

銅油調合一處抹之

治馬口吐涎沫方

防風 半夏 枯凡 生麻 芥面

引用生姜蜜漿灌之

治馬肝黃方

當歸三錢

花粉四錢

炒槐三錢

川貝二錢

川黃二錢

桑皮四錢

朴硝五錢

百合三錢

羚羊角一錢

冬花三錢

半夏四錢

甘草三錢

引用香油四兩

共研細末

洗心散方

草口毒

外加川軍一兩

銀花一兩

皮硝一兩

引用黃酒半斤

打結散

火結

外加川軍二兩

滑石一兩

木通六錢

皮硝二兩

引用香油半斤

治馬良法

雜治部

治馬中結九龍轉江散

大黃五錢 滑石五錢 皂角五錢 木通五錢 茯苓五錢

麥瞿五錢 當歸五錢 茴香廿文 車前子五錢 鐵甲將軍五錢

引用香油黃酒

治馬擺喉方

黃藥 款冬 貝母 黃芩 梔子 玉金

白藥 秦朮 黃連 大黃 黃栢 甘草各五錢

共爲細末 引用蜜二兩

治馬內黃方

滑石一兩 半夏四錢 木通四錢 炒梔五錢 貝母四錢

桑皮六錢 川黃二兩 川連三錢 當歸四錢 米壳二錢

朴硝二兩 甘草三錢

引用香油四兩 研末

治馬子黃方

茴香 練子 甘草 貝母 秦艽 官桂

梔子 青皮 干姜 知母各五錢

引用葱三支搗爛燒酒十七兩煎開亮溫空肚灌

治馬三喉方

知母六錢 黃藥六錢 款冬花六錢 貝母六錢 黃芩六錢

梔子四錢 玉金四錢 白藥四錢 秦艽四錢 黃連四錢

治馬良法 雜治部

大黃五錢 黃栢五錢 甘草三錢

引用鷄清三個 蜜二兩 朴硝一兩

治馬吊鼻方

天冬 麥冬 防己 貝母 兜鈴 酒芍

百合 蘇子 生麻各四錢 蛤蚧一對

共爲細末 引用爪萇一個 蜜二兩 江米半斤 調灌

左脹灌只石 右脹灌只壳

治馬胎脹方

花朮 當歸 川芎 人參 甘草 砂仁

熟地黃 陳皮 紫蘇 黃芩 白芍 阿膠各六錢

每服一兩五錢 生姜五片水溫服

治馬腿疼方 紅花散

乳香二錢 然銅二錢 紅花二錢 紅藥一錢 血竭一錢

沒藥二錢 金精石二錢 土別虫七個

共爲細末黃酒半斤

治馬秋理肺散

知母 貝母 麥門冬 防己 陳皮 青皮

干姜 虎骨 芍藥 當歸 桔梗 大黃

元參 故昏 檳榔 木通 智仁 砂仁

黑丑 菊花 白芷 土龍各四錢

治馬良法 雜治部

引用葱三根 官桂 木香 豆蔻各三錢
民耳引用黃酒香油姜豬指甲尖四個

治馬洗腿方

川椒 郝艾 荊芥 紅花 羌活 獨活
龍骨 骨草 防風 鹽一斤 醋一斤

每樣壹百二十文 尿煎干草火烤

治馬羊眼白朦方

礪砂 礪砂 大碌砂 雁糞

治馬肺熟方

檳榔七個 白礬四錢 鷄子七個 人頭髮一綹 香油四兩

豆付漿 一碗

治無名腫毒方 代治人

青粉 卅文

紅粉 卅文

龍骨 廿文

皂莢 卅文

冰片 五十文

共爲細末

治馬吊鼻子方

頭髮 火燒 四兩

香油 四兩

蜜 四兩

檳榔 四兩

清茶 四兩

鷄子 七個

豆付 不過水 一塊

大黃 一百文

治馬奪腰肢方

杜仲 炒斷系 三錢

兔絲子 三錢

亭力子 三錢

胡鹽 三錢

黃酒 四兩

治馬收留不住吊盛不尿寒症方

治馬良法 雜治部

知母 黃葯 欵冬 貝母 黃芩 梔子

玉金 白藥 秦芫 黃連 大黃 黃柏

甘草各五錢 共爲末

引用蜜二兩 朴硝一兩 鷄子青三各

治馬安胎神效方

白朮 當歸 阿膠 陳皮 川芎 白芍

熟地 黃芩 砂仁 紫蘇 貝母 茯苓

引用生姜

治馬受風方

頭髮 魚鱧 綿花 綿麻各四兩

引用胡椒黃酒

治馬前結方

滑石膩粉並通草灰汁生油一合酥苦酒都將和合了灌下之時病自避

治馬後結起臥回頭方

韭汁生油於穀道手取急須用葯醫灌擗行三二里恰似從前不患時 滑石 牽牛 朴硝

右爲細末用豬炙油一處灌

治馬熱痛起臥方

朴硝 甘草 各一兩 醬水相和要升鷄子

治馬冷痛起臥方

葯用細辛并陳皮用水三升煎

治馬小腸起臥方

豬髓膩粉并通草媿女生油滑石方灌了

治馬水谷起臥方

還將麻子湯爲葯疾遂消除似虎擲

治馬羅隔損起臥方

香白芷 其林竭 骨碎補 當歸 各等分

各爲細末用酥蜜半升灌下

治馬腸黃起臥方

黃蘗 黃連同爲散蜜共豬脂灌即除

治馬黑汗起臥方

連腎羣依蒙腦淋新水襪汗衝喉人糞搶眼鼻三江宜少人許
是須明記追魂香

治馬心黃起臥方

麻黃 大豆并鷄子水煎

治馬脾氣起臥方

先鍼脇上扎針鼻氣滿生姜灌下

治馬腎黃起臥方

更抽尾下微微血朴硝油水蜜衝腸又用解毒散消黃散各二兩

治馬腦黃起臥方

每朝新水頻淋灌藥，仍須性若於六脉鍼流血。

治馬東清肺散

陳皮 青皮 花粉 甘草 亭力 桔梗 玉金 大黃
梔子 連翹 五倍子 牛子 桑皮 杏仁 栝子仁
雄黃 甘草

引用蜜生姜葱

治馬肺羸方

漢防己 白牽牛 冬花 陳皮 桑皮 甘草 知母
黃栢 木通 杏仁

引用蜜三兩 姜三片水煎服

治馬腿痛方

乳香二錢 然銅二錢 紅花二錢 金精石二錢 血竭一錢

沒藥二錢 十別虫^{七個} 牛夕二錢

治馬月發干冷上葯方

青香子一錢 草決明一錢 井泉石一錢 石決一錢 龍胆草一錢

蟬壳一錢 木賊一錢 黃連一錢 黃芩二錢 蔚金二錢 蒼朮二錢

防風二錢 菊花二錢 上草二錢

共爲細末

治馬鼻肺熱方

治馬良法 雜治部

治馬良法 雜治部


五〇

知母 黃葯款冬 貝母 黃芩 梔子 玉金 白葯

秦芫 大黃 黃連 甘草 黃栢 各四錢

共爲末

引用蜜二兩 朴硝一兩 鷄清三個 甘水煎



中華民國二十二年六月初版

經驗良方集編全一冊

定價大洋四角

選輯者 齊家本

印刷者 中華印書局

總發行 中華印書局

北平前外楊梅竹斜街

電話南局一六七三號

代售處 本省各大書坊

