

大德車校聖濟總錄卷第四十七



胃病門

胃虛冷

胃實熱

食亦

胃反

噦

噫醋

胃寒腸熱

胃熱腸寒



胃虛冷

論曰足陽明胃之經與足太陰為表裏其氣喜溫而惡寒得溫則能變化水穀若其氣不足寒冷之氣乘之則令脛寒不得卧惡風洒洒目急腹中常痛兩脇虛脹善鳴時寒時熱唇口乾面目浮腫食飲不下皆胃虛冷故也

治胃氣虛冷不思飲食礪砂丸方

礪砂

研貳兩

陳橘皮

湯浸去白燥

桂

去麤皮

乾薑

炮

當歸

切

厚朴

去麤皮生薑汁炙

芍藥

胡椒

縮砂

皮去

甘草

附子炮裂去處白朮參

五味子壹兩

阿魏研半兩

青鹽研試

右一十五味除別研外搗羅為末用銀石鍋入好酒一升白蜜一兩先下硝砂阿魏青鹽三味并好麩一兩同煎煮稀稠成糊入藥末和成劑熟杵丸如梧子大每服二十九生薑鹽湯下不拘時

丁香半兩

厚朴去蟲皮生薑

乾薑炮半兩

吳茱萸湯洗焙乾

青橘皮湯浸去白

桃人去皮火雙

五味子

訶梨勒核去

檳榔到各

木香

右一十味搗羅為細末煮棗肉丸如菉豆大每服十丸橘皮湯下不拘時服

治胃氣虛冷不思飲食及冷氣攻腹脇疼痛四肢少力口吐酸水喫食無味沉香湯方

沉香壹兩

白豆蔻去皮

青橘皮湯浸去白

高良薑半兩

桂去蟲皮

檳榔剉

吳茱萸湯洗焙

厚朴去蘊皮生薑

右八味麩搗每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不計時候  
治胃氣虛冷肌瘦少力不思飲食厚朴丸方

厚朴去麤皮生薑汁炙 陳橘皮湯浸去白焙 訶梨勒核去

桂去麤皮 附子炮裂去皮臍去 乾薑炮

白茯苓去黑皮 甘草炙各壹兩

右八味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二  
十九溫米飲下

治胃氣虛冷不思飲食脇肋脹滿胸膈不快藏府不利

烏頭湯方

烏頭炮裂去皮臍參兩 益智去皮炒參兩 青橘皮湯浸去白焙壹兩半

木香去麤皮 訶梨勒去核各半兩 山芋貳斤 薑三升

粟米伍兩 白鹽炒壹兩 人參壹兩

右八味麤搗篩每服三錢此水一盞煎至七分去滓

溫服食前

治胃氣虛冷臍腹疼痛或滑泄下利不思飲食厚朴丸

方

厚朴去麤皮薑汁炙壹兩 乾薑炮貳兩 附子炮裂去皮臍壹兩

訶梨勒去核分 白木對壹兩 草薢壹兩

右五味搗羅為細末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每  
服二寸九加至三十九空心食前米飲下日三



治胃氣虛冷腹脇脹滿痰逆不思飲食順氣湯方

厚朴去鹽皮 陳橘皮湯浸去白 白朮剉各

半夏為末薑汁製 乾薑炮半

甘草炙壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一中盞入生薑三片

棗一枚擘煎至七分去滓溫服不計時候食畢飲

治胃氣虛冷腹脹減食訶梨勒湯方

訶梨勒伍枚炮 大腹剉伍 草豆蔻去皮壹

甘草炙 白朮 人參各半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

一枚擘同煎至七分去滓食前溫服

治胃氣虛冷大便滑泄臍腹多痛草撥丸方三

草撥 高良薑 肉豆蔻去殼

桂去鹽皮 稻沙皮去 附子炮裂去

白朮剉 胡椒 訶梨勒炮去核

右九味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸粟米飲下空心食前

治胃中虛冷惡寒灑灑卧而不寐補胃煮散方

細辛去苗葉 柏子人 人參

芎藭剉各 防風去 桂去

陳橘皮

湯浸去白  
焙各半兩

甘草

地

吳茱萸

漿水浸一宿  
新水海蟾乾炒各參分

右九味搗羅為細散每服二錢匕水七分煎沸通口

服

治胃中虛冷霍亂吐瀉煩熱發渴或下利赤白丁香湯

方

丁香皮

剉貳兩

白朮

剉肆兩

甘草

炙壹兩

乾薑

炮半兩

枇杷葉

拭去毛  
貳柒片

草豆蔻

去殼  
伍枚

右六味搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至七分去滓食前溫服

治胃冷嘔逆厚朴湯方

厚朴

去麤皮坐生薑汁炙壹兩

白朮

桂

去麤皮  
參分

桃人

去皮尖雙  
人麤炒

丁香

各半兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分入醋

數滴去滓熱呷

治胃寒胸膈虛滿面目浮腫飲食不化丁香湯方

丁香

藿香葉

附子

炮裂去皮  
臍各壹分

乾薑

炮半分

右四味剉碎用水一升煎取五合去滓徐徐呷盡

治五飲酒癖忪悸動氣心下否滿嘔逆吞酸背寒中冷

身體寒戰心腹注痛可思飲食腹內虛鳴便往滑利胃  
虛氣弱心下有冷痰者最宜服餌新法半夏散方舊名湯

生薑

切作片子鹽淹一宿始乾秤拾貳兩

甘草

剉兩

陳麴

貳拾肆兩

草豆蔻

去皮參兩

陳橘皮

湯浸去白參兩

丁香

貳兩

半夏麴

壹兩

右七味攪羅爲散每服三錢匕入鹽少許沸湯點服

不計時候

治胃虛冷中脘氣滿不能傳化善飢不能食溫胃煮散

方

人參末

生附子末

生薑

壹分切碎

右三味和勻用水七合煎至二合以雞子一枚取清

打轉空心頓服

治胃氣冷不思食人參附子湯方

人參

壹兩

附子

炮裂去皮臍壹兩

桂

去蘆皮壹兩

乾薑

炮參分

甘草

炙壹分半

半夏

湯洗柒遍焙壹兩

枳殼

去瓤炒

丁香

陳橘皮

去白炒

白朮

草豆蔻

去皮各壹兩

右十一味剉如麻豆每服三錢匕生薑如錢大二

片水一盞煎至七分去滓溫服

治胃冷不思食痰逆多吐茯苓湯方

白茯苓

去黑皮半夏湯洗柒偏人參兩

陳橘皮

湯去白焙壹兩半

丁香

兩半

木香

兩半 白朮

草豆蔻

去皮兩

檳榔

剉半兩 桂

厚朴

去麤皮生薑汁炙壹兩半

枳殼

去穢半兩

石一十二味剉如麻豆大每服三錢七水一盞煎至

七分不拘時去滓溫服

治胃虛冷嘔逆豆蔻湯方

草豆蔻

去皮壹兩半 桂

生薑

去皮

附子

炮裂去麤皮各參分 甘草

丁香

各半

右六味細剉每服五錢七水一盞半棗一枚擘破同

煎至八分去滓溫服

治胃冷嘔逆氣厥不通方

丁香母

三粒

陳橘皮

壹枚全者湯浸去白焙

右二味用水一盞煎取半盞去滓熱呷

胃實熱

論曰胃氣盛實則壅滯不宜蘊積生熱合人口乾煩渴  
面目悉黃譫妄狂越身熱多汗腹脇堅滿大便秘難皆

并證也

治胃氣實熱脣焦口乾引飲不止赤芍藥湯方

赤芍藥

生乾地黃焙各壹兩大黃炒

甘草炙各半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日再

治胃氣實熱口舌乾燥頭痛煩渴黃芩湯方

黃芩去黑心

芫胡去苗各壹兩

葛根剉

赤芍藥各參分

甘草炙半兩

石膏碎貳兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治胃氣實熱煩躁多渴黃連丸方

黃連去須

赤茯苓去黑皮各參分麥門冬去心焙壹兩

苦參兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

食後臨臥煎竹葉湯下

治胃氣實熱頭痛寒熱狀如溫瘧脣口乾燥黃芩梔子

湯方

黃芩去黑心

梔子八

犀角剉

赤茯苓去黑皮

射干各壹兩

大黃剉炒半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞次入

生地黃汁半合蜜一匙攪勻更煎數沸去滓食後溫

服

治胃氣實熱脣口乾燥頭昏體倦五心煩熱地骨皮湯

方

地骨皮貳兩

防風貳兩

甘草貳兩

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞半煎至一盞去

滓食後溫服

治胃實熱嘔噦吐逆不食頭痛煩渴犀角飲方

犀角鎊

枇杷葉貳兩

葛根貳兩

麥門冬夫心焙

各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治胃實熱氣盛消穀善飢頭目昏痛衄血煩渴黃連丸

方

黃連貳兩

栝樓根

麥門冬夫心焙

知母鎊

茯神去木各壹兩

右五味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸

溫熟水下不拘時

治胃實熱煩渴咽乾吐逆葛根湯方

葛根貳兩

甘草貳兩

半夏貳兩生薑汁半盞

升同煮乾

黃連去須壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片竹茹少許同煎至七分去滓溫服不拘時

治胃實熱乾嘔煩悶目黃躁渴前胡湯方

前胡

去蘆頭壹兩半

茅根

剉貳兩

麥門冬

去心

甘草

炙各壹兩

黃芩

去黑心半兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治胃實熱升麻梔子湯方

升麻

剉

梔子

射干

赤茯苓

去黑皮各參兩白朮伍兩

芍藥

肆兩

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞煎至八

分入地黃汁一合赤蜜一匙更煎一二沸去滓溫服

治胃中實熱吐逆心煩不下食飲薑蜜飲方

生薑

半兩取自然汁

白蜜

壹合

糯米

半合淘淨細研

右三味和勻入新汲水一盞調開分二服不拘時

治胃氣盛實壅澁不宜蘊積爲熱口乾煩渴地黃飲方

生地黃

汁

生薑

汁

藕節

汁

生蜜

各貳合

右四味調和令勻分作三服不拘時候

治胃府實熱發渴飲水漿不止茯神飲方



茯神去木壹兩

栝樓根

麥門冬去心焙各貳兩半

萎蕤

知母焙貳兩

右五味麤搗篩每服先以水三盞煮小麥一合淡竹

葉一合十餘沸去滓然後下藥末五錢匕生地黃半

分切聚三枚擘破同煎至一盞去滓溫呷

治胃氣實熱苦頭痛汗不出口中乾燥通熱湯方

人參貳兩

白茯苓去黑皮壹兩甘草多壹分

芫胡去苗壹兩

葛根剉壹兩麻黃去根節壹兩

黃芩去黑心半兩

石膏碎參兩五加皮剉半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎取

### 七分去滓溫服

### 食亦

論曰內經曰大腸移熱於胃善食而瘦入謂之食亦胃移熱於膽亦曰食亦夫胃為水穀之海所以化氣味而為榮衛者也胃氣和則食欲有節氣血盛而膚革充盈若乃胃受邪熱消鑠穀氣不能變精血故善食而瘦入也病名食亦言雖能食亦若飢也胃移熱於膽亦曰食亦以膽為陽木熱氣乘之則鑠土而消穀也治胃中結熱消穀善食不生肌肉參苓九方

人參

赤茯苓去黑皮

菖蒲



遠志去心

地骨皮

牛膝酒浸切焙各壹兩

右六味爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九  
溫米飲下日三不拘時

治胃熱善食而瘦龍膽湯方

龍膽

黃連去須

木通剉

芫胡苗

麥門冬去心焙

人參各壹兩

陳橘皮去白焙

黃芩去黑心各半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去

滓溫服食後日二

治胃熱善食不生肌甘露飲方

生乾地黃焙

熟乾地黃焙

天門冬去心焙

麥門冬去心焙

枇杷葉去毛

黃芩去黑心

石斛去根

甘草剉

枳殼去炒

山茵陳各壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去

滓食後溫服日二

治胃熱消穀善飢不爲肌膚沉香湯方

沉香

人參

麥門冬去心

地骨皮

生乾地黃焙

小草

甘草各壹兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半同煎至八分去滓溫服日三不拘時

治胃熱消穀善飢不生肌肉病名食亦升麻湯方

升麻 梔子人 射干

赤茯苓去黑皮各參兩芍藥兩 白朮伍兩

生地黃汁各壹升

右八味咬咀六味如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎取一盞去滓下地黃汁半合再煎兩沸次下蜜半匙共煎取一盞溫服老小以意加減  
治胃熱善食而瘦病名食亦乾地黃湯方

生乾地黃 麥門冬去心焙 栝樓根各參兩

甘草炙剉 枳殼去麩炒 黃芩去黑心各壹兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去

滓溫服日二三

胃反

論曰脾與胃合主腐熟水穀今脾胃氣虛水穀不化與停飲相擊胃中虛脹其氣逆上食久反出故名胃反也其候朝食暮吐暮食朝吐寒熱乍時心下否結狀如覆杯

治胃反吐逆不止心膈不利飲食減少生薑散方

生薑切炒

蓬莪茂剉炒

陳橘皮湯浸去白

甘草剉炒各

右四味搗羅為散每服一錢匕入鹽少許沸湯點服

治胃反食下便吐人參湯方

人參

澤瀉

甘草炙

桂去麤皮

陳橘皮湯浸去白切炒

赤茯苓去黑皮

青竹筴參

大黃剉炒

右九味搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服日三夜一

治反胃吐逆虛氣上攻心疼腹痛多吐酸水霍香丸方

藿香葉

食開木香各壹兩半夏湯洗去

丁香香 胡椒剉分

白木壹兩

華澄茄細切 紅豆蔻去皮各

右八味搗羅為末酒煮麩糊和丸梧桐子大每服二

十九橘皮湯下不拘時候

治胃反惡心粥藥不下鎮脾散方

二京三稜炮壹兩 丁香參

右二味搗羅為散每服一錢匕沸湯點不拘時候

治反胃吐食日久不止大腸結燥丹砂丸方

丹砂研

鉛丹研

陳橘皮去白炒

半夏

湯洗柒偏  
去滑焙

厚朴

去麤皮生  
薑汁炙

陳麴

代赭

壹兩

皂莢

去皮子炙  
取半兩

右九味搗研為末和勻稀糊為丸如梧桐子大每服

二十九空心日午臥時用溫酒下米飲亦得

治胃反嘔吐噦逆鉛丹丸方

十黑鉛

鉛計入紙灰以柳木椎  
同硃炭粉羅過壹兩

右二味同研極細用米醋一升同入砂石器內熬為

膏入乾蒸餅少許攤令熟丸如赤小豆大每服十九

生薑湯或米飲下不拘時候

治胃反不納飲食開胃和氣木香湯方

木香

壹分

胡椒

貳拾  
壹粒

糯米

壹撮

右三味同炒至米熟麤搗篩分作五服每服用水一

盞煎至六分去滓溫服

治胃反及膈氣不下食方

蒼米

或白米遇日西時於日下水微拌濕自心中  
想日氣如在米中便只日中曬乾紙袋盛掛

通風

右一味每有患者水煎一撮和汁飲之即時便下

治胃反不下食木香湯方

木香

捌半

胡椒

壹分

高良薑

捌分

甘草

壹分

蓬莪茂

炮貳

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
食前溫服

治胃反吐酸水心胸壅悶草撥丸方

草撥

木香

乾薑炮

枳殼

去炒

大黃

炒

檳榔

煨剉各半兩

縮沙人

訶梨勒

煨去核

白茯苓

去黑皮

人參各分

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二  
十九生薑湯下

治多年胃反不止石亭脂丸方

石亭脂

紫貝鉛

各兩

鹽滴

伍兩

右三味旋燒鉛煎滴中汁淬盡將鉛與石亭脂攪勻  
炒之或煇起卽將銚子水上煇止俟勻熱水浸炊餅  
丸如梧桐子大每服二十九煎石蓮乾棗乾柿乾薑  
湯下

治胃虛氣逆食已反出礬丹丸方

白礬

鉛丹

各兩

石亭脂

半兩生爲末在後入

右三味先將前二味和研入甘鍋內以炭半秤漸煨  
令通赤爲度駐少火更養一夜取出細研出毒兩日  
乃入石亭脂同研細以粟米飯和丸如菘豆大每日

米飲下十五丸

治胃虛脹其氣上逆食已反出礬石丸方

白礬參兩燒汁盡

右一味細研如麩以研飯為丸如梧桐子大每日空

心米飲下十五丸

治久患翻胃及小兒驚吐諸吐田季散丸

硫黃細研半兩

水銀壹分研破黃再研無星

右二味同研如黑煤色每服三錢匕生薑四兩取汁

酒一盞同薑汁煎熟調藥空心服衣被蓋覆當自足

指間汗出逸遺遍身汗徹卽差常有人病反胃經三

年不差消羸殆盡服藥一服汗出皆如膠腥穢不可

近當日更不復吐遂差又小兒諸吐用此藥量兒長

少服一錢匕至一字匕冷水調下吐立定此散極浮

難調須先滴少水以指緩緩研殺稍稍增湯使令調

和若傾入湯酒盡浮泛不可服又烏頭煮散茱萸散

皆治反胃惟田季散有陰陽理勝於二方今載二方

於後但性差熱更量府藏寒溢用之蓋煎至小飲入

治胃氣虛冷不能飲食食已卽吐酸水茱萸散方

吳茱萸湯洗柒 乾薑炮

右二味等分搗羅為散空心熱酒調下三錢匕

治胃反烏頭煮散方

烏頭炮裂去皮 棟實壹兩

積榔剉

木香各壹兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕水一盞煎至七分入

鹽一捻溫服

治陰陽氣不升降否氣膈氣心痛腹痛咽喉噎悶氣道

不勻嘔吐痰沫飲食不下大便秘利不定或裏急後重

大腹痛不可忍此藥養氣消痰溫中散滯緩氣丸方

木香兩半

桂法 薑皮兩

人參兩

厚朴法 薑皮兩 生薑

白朮兩

吳茱萸兩

厚朴法 薑皮兩 生薑

阿魏兩

訶梨勒皮兩

附子兩

阿魏研半兩

右九味搗研爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服三十

丸溫熟水下不計時候

大便結澀加大黃黑牽牛各壹兩

治反胃胸脇妨脹不下食橘皮飲方

陳橘皮

湯去白焙壹兩 訶梨勒核 木香

木香

薏苡人

乾木瓜去麩切焙

右五味搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑五片

煎至一盞去滓空腹溫服如人行五里再服

治反胃不食食即吐逆羸瘦少力半夏飲方



半夏

湯洗柒偏去滑盡焙貳兩

厚朴

去麩皮沅炙壹兩半

糯米

兩合

陳橘皮

湯去白生薑兩半切碎壹

右五味雜搗篩每服三錢七棗二枚擘破水煎一盞半煎主一盞去滓空腹溫服如人行五里再服

治胃反嘔吐不止飲食不下雌黃丸方

雌黃

研分

甘草

半分

右二味爲末爛飯和丸梧桐子大用五葉草糯米同煎湯下四九

胃反嘔逆不下食半夏丸方

半夏

湯洗柒偏焙

伏龍肝

兩各壹

白礬

煨令黃汁粘

鉛丹

研分

右四味搗研爲末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九至三十九生薑橘皮湯下

治年深膈氣翻胃飲食之物至晚皆吐出悉皆生存不化膈上常有痰涎時時嘔血胸中多酸水吐清水無時夜吐輒至曉日漸羸瘦腹中痛楚時復冷滑或卽閉結吳茱萸丸方

吳茱萸

瓦上炒參分

胡椒

半兩

人參

當歸半兩

甘草

半兩一紙裏

伍柒重醋浸令透火內慢燥乾又浸如此柒偏



半夏壹兩用生薑肆兩研汁入以鹽子內薑汁并水煮候聲破音存貳分白心取半復細切為

青  
白礬燒存性 半兩

右七味搗羅為細末以半夏膏和丸如稍硬添薑汁

丸如梧桐子人每服七丸桑柳枝各二十一莖銀器

內煎湯吞下日三服忌諸毒物惟可食油煎豬脾

輒飲

治胃反吐逆發渴飲水茯苓飲方

赤茯苓去黑皮 貳兩 澤瀉 乾薑炮各壹兩

白朮 桂皮去麤 甘草炙各兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

泮空腹頻呷日三

治反胃吐食方

人參 虎掌各壹分 附子炮裂去皮

枳殼去麤 炒 厚朴去麤皮生薑汁炙 枇杷葉炙去毛各半兩

右六味剉如麻豆令勻每服五錢匕水一盞半入生

薑半分切煎取七分去滓溫服

治反胃飲食入口即吐肉豆蔻飲方

肉豆蔻炮去殼 肆枚 高良薑 白芷

人參 赤茯苓去黑皮 檳榔剉各壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半薤白三寸切

煎至一盞去滓空腹溫服如人行五里再服

治反胃兩脇妨脹食不消化厚朴飲方

厚朴去盛皮生薑切焙各壹兩半 檳榔剉參

肉豆蔻去殼炮壹兩 吳茱萸洗焙微炒參分 陳橘皮湯去白壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓空腹溫服如人行五里再服

治脾虛胃反食下卽吐橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白焙 人參 澤瀉

甘草炙剉各壹兩 桂去麤皮 乾薑炮裂

赤茯苓去黑皮各壹兩半 青竹筴貳兩半

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服不拘時

治胃反不下食通膈湯方

昆布洗去鹹焙 白朮各壹兩 丁香

檳榔剉 訶梨勒皮 木香

半夏湯洗柒遍炒各參分 大黃剉炒半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎六分去滓溫服

治胃氣虛弱停飲相擊發爲虛脹其氣逆上食已反出

人參厚朴湯方

人參

厚朴去麤皮塗生薑汁炙透熟

桂去麤皮

半夏湯洗去滑薑汁製炒乾各貳兩

陳橘皮去白炒

甘草炙

白朮各壹兩

右七味蠱搗篩分作十貼每貼以水二盞生薑半分

拍破同煎取一盞去滓空心頓服

治久積痰壅胃反嘔逆不下食鉛丹丸方

鉛丹

半夏湯洗去滑柴屑各壹兩

山芋

人參各壹分

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

甘草炙壹分

右七味搗羅為末研勻湯浸蒸餅和九柁桐子大每

服二十九煎人參湯下

治胃反嘔吐不止妨礙飲食參桂湯方

人參

桂去麤皮

澤瀉

甘草炙各壹分

陳橘皮湯去白炒

麥門冬去心焙各貳兩

半夏湯洗去滑生薑汁製炒各兩

右七味蠱搗篩每服五錢匕生薑一棗大拍破水一

盞半煎至八分去滓溫服不拘時日三五服

噦

論曰食入於口而聚於胃脾胃散精氣以養四旁府藏氣和乃能裨助於中若脾胃氣虛不能傳化水穀之精

與新穀相干脾胃氣逆吞滿復遇冷折之故令噦逆也  
治脾胃俱虛脹滿噦逆兩順煮散方

高良薑

木香

右二味等分各搗羅為末每服高良薑末一錢木香末半錢水一盞同煎至七分放溫和滓徐呷服不計

時勿用鐵器煎

治噦逆不止人參湯方

人參

白朮

白茯苓去黑皮

藿香各半

甘草壹分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治風冷乘脾胃致噦逆不止羌活湯方

羌活去蘆

附子炮裂去

藜香子微炒各

木香

乾薑炮各

右五味咬咀如麻豆每服三錢水一盞鹽一捻同煎至八分去滓稍熱服不計時候

治噦逆不止不思飲食沉香烏藥丸方

沉香

烏藥剉

青橘皮去白

白朮剉

白芷

白茯苓去黑皮

五味子

甘草剉

人參各等

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸雞頭大每服一九至二丸粥前生薑紫蘇湯嚥下

治噦逆不止飲食不入小丁沉丸方

丁香

沉香

木香

檳榔

白豆蔻

去皮各半兩

麝香

壹錢別研

人參

桂

去麝皮壹分

白茯苓

去黑皮貳兩

甘草

乾薑

壹分

訶梨勒皮

壹兩

白木

肆兩

青橘皮

去白膜半兩

右一十四味儻研爲末令勻鍊蜜丸如小彈子大每

服一丸炒生薑鹽湯嚥下不計時候

治諸般噦逆水銀膏方

水銀

不結沙

硫黃

細研

太陰玄精石

各壹兩細研

右三味用醞醋五升文武火熬成稠膏堯合內盛旋

丸如梧桐子大每服艾湯下七丸不拘時

治脾胃俱虛噦逆上氣豆蔻湯方

草豆蔻

去皮

木香

甘草

炙

乾薑

炮

高良薑

陳橘皮

湯浸去白

縮沙

去皮

益智

去皮

右八味等分麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片

同煎八分去滓溫服不計時候

治胃中風冷腹脹嘔逆不思飲食理中散方

乾薑炮

人參

白朮

厚朴

去皮薑炙剉

陳橘皮

去白焙各壹兩

甘草炙剉

吳茱萸炒

檳榔剉

草撥各半兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕入生薑三片沸湯調

食調服

治脾胃俱虛內挾風冷嘔逆上氣乾薑丸方

乾薑

炮裂壹兩半

附子

炮裂去皮臍

胡椒

各壹兩

右四味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服十五丸

至二十九食前濃米飲下如嘔噦冷沫濃煎燒生薑

橘皮湯下

治噦逆不止飲食不入枇杷葉湯方

枇杷葉

拭去毛肆兩

陳橘皮

湯浸去白焙伍兩

甘草炙剉

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

切同煎至七分去滓稍熱服不計時候

治胃氣受冷氣逆奔衝嘔噦不定白朮湯方

白朮

甘草炙剉

莎草根炒去毛各壹兩

草豆蔻 伍枚大者  
去皮炒

乾薑 炮

陳麩 炒

麥藥 少各  
半兩

右七味麩搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片大棗二枚擘破同煎至七分去滓熱服不拘時候

治噦逆不止三聖散方

丁香 肆拾  
玖枚

胡椒 拾肆  
枚

半夏 長枚大者先  
以錫子錫透

心左搓麻線穿過井華水浸  
柴日壹日壹度換水後焙乾

右三味搗羅爲散大人薑湯調一字小兒筋頭蘸生薑汁後點藥少許口中立愈至甚不過三服

治胃中有寒氣逆嘔噦生薑散方

草豆蔻 去皮貳兩白麩

裏煨令熟去麩

甘草 肆兩  
炙剉

右二味搗爲麩末以生薑去皮半斤細切與藥末同入木臼內搗成餅子焙乾再搗羅爲散每服一錢匕入鹽點服不拘時候

治胃寒氣逆嘔噦不止草豆蔻散方

草豆蔻 去皮剉

生薑和皮切作片  
子用壹斤

甘草 肆兩  
炙剉

陳橘皮 壹兩  
去白焙

右四味勻和人銀器內用水過藥三指許慢火熬令水盡取出焙乾搗羅爲散每服一錢匕沸湯點之夏月煎作冷熟水服亦妙



治噦逆不止附子煮散方

附子

壹枚重壹兩者

剉梨勒參柒枚

右二味同用蛤粉炒令附子裂去皮臍尖剉梨勒去核爲細散每服二錢匕水一盞煎至八分和滓溫服治噦逆惡心氣不下降厚朴煮散方

厚朴去蟲

藿香葉

半夏

參味用生薑捌兩同作末

淹一宿焙

陳橘皮去白焙

甘草生各壹兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服

治胃口冷噦逆不已神効方

大棗

壹枚青州者才核

右一味入胡椒七粒合定濕紙裏煨熟地上紙襯出

火毒去紙空心細嚼溫酒送下粥投之以效爲度

詳陽氣於下使陰氣上升升降無礙陰陽調適飲食運

諸疾不生降氣丸方

牽牛子

貳拾兩炒熟取麩拾兩

補骨脂

拾兩

華澄茄

拾兩 檳榔剉貳兩

木香

貳兩

赤茯苓

去黑皮貳兩

六味同搗羅爲末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每

服五十丸溫熱水下不計時候



治胃冷噦逆不思飲食丁香湯方

甘草炙

陳麴炒各兩

豆蔻皮去

陳橘皮去白焙

木香炮各分

右六味麴篩每服三錢匕水一盞人生薑五片煎

至七沸去滓溫服不拘時

治胃寒噦逆石蓮丸方

石蓮肉去心

附子炮裂去皮臍

乾薑炮各兩

右三味搗羅爲末粟小粥丸如棗豆大蜀椒湯下十

丸止勿再服

噫醋

論日上焦有留飲脾胃挾宿寒致飲食滯於膈脘不能

傳化令人脹滿氣逆所以噫醋也

治上焦冷氣噫醋吞酸吐沫嘔逆不思飲食半夏丸方

半夏

湯浸去滑乾貳兩

丁香

半兩乾薑炮裂壹分

右三味搗羅爲末生薑自然汁煮麩糊爲丸如梧桐

子大每服十五丸煎木瓜鹽湯下不拘時

治心胸有痰噫醋吞酸木香平氣丸方

木香

沉香

丁香

肉豆蔻人

丹砂別研

麝香別研各半兩

檳榔濕裏慢火內燂熟去麩不用

桂皮去麩

厚朴去蘆皮生薑汁洗乳香揀通明者生薑汁內煮

半夏以生薑汁和作餅子焙乾用并為細末

右一十一味除丹砂乳香半夏麝香四味別研外將木香等七味一處搗羅為細末次入丹砂麝香再拌

研勻細後將乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊拌和前藥如拌和未就更以生薑汁煮薄糊取和拌攪得所為度丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食

後溫米飲下

治上膈痰滯吞醋吐沫涕唾稠黏胸膈不利半夏丸方

半夏用生薑同搗爛作餅子陰乾

山芋乾

礬石飛過

右三味搗羅為末用麵糊為丸梧桐子大每服十九

至二十九食後臨臥生薑湯下

治噫醋息臭胸中有痰丁香丸方

丁香炒

草撥味同為礬石半兩研細用宋各壹兩為礬石百沸湯量多

少化破以淨紙濾過入瓷碗內慢火熬乾

右三味同研令勻將好新黃蠟二兩瓷器內鎔化入上三味攪勻候溫通手丸如梧桐子大如鞭難丸復

近火溫之以丹砂一分研為衣每用煨生薑煎湯下空心夜臥各一服初服三丸逐日加一九至五丸後

三日加一九至七九止

治胸膈有痰脾胃積冷噫醋吞酸不思飲食藿香半夏

丸方

藿香葉壹分

半夏伍兩生薑汁浸壹宿焙乾

丁香兩半

右三味搗羅為末麩糊和丸如梧桐子大每服十五

丸不拘時候溫生薑湯下

治噫酸惡心痰飲嘔逆不思飲食和胃丸方

訶梨勒肆兩

炮去核厚朴去麩皮生薑汁炙貳兩

續金匱要略

陳橘皮湯浸去白

焙肆兩

青橘皮湯浸去白焙

京三稜炮裂各參兩

芍藥壹兩

麥蘖炒貳兩

檳榔兩半

乾薑炮裂參分

籠甲玖兩大者身枚黃泥外因

礞砂壹兩米醋壹碗化礞砂入籠甲內慢火熬乾取籠甲貳兩杵末

甘草壹兩

赤茯苓去黑皮參分

枳殼去瓤炒

人參各參兩

陳麩貳兩

半夏貳兩半洗去漬

白朮

桂枝壹兩各貳兩

當歸兩半切焙壹

右一十九味搗為末鍊蜜丸如小豆大不拘時候溫

水微嚥下二十九漸加三十九老幼皆可服

治噫醋吞酸不欲飲食丁香散方

丁香兩半

赤茯苓去黑皮

桔梗

白朮

白芷

桂去麋皮

半夏湯洗決宿生

甘草剉

人參各壹兩

乾薑炮裂

檳榔剉

高良薑

肉豆蔻去殼各壹分

右一十三味搗羅爲散每服三錢匕水一盞入生薑

三片棗二枚擘煎至六分去滓食前溫服

治胃寒痰飲噫醋吞酸胸膈妨悶丁香丸方

丁香

母丁香

丹砂研

麝香研

硫黃研

乾薑炮裂

礬石飛過

附子炮裂去皮臍

吳茱萸湯洗乾

杏仁湯去皮尖雙人麩炒各壹分

右一寸味搗研爲末拌勻別用肥好巴豆三十枚去

皮心膜淨別研爲膏出八分油了與前末同研拌勻

用蒸棗肉和劑丸如豌豆大放乾每服三五丸不拘

時候溫生薑湯下

治噫醋吞酸或時惡心消積進飲食京三稜丸方

京三稜煨紙裏煨熟別搗末貳兩

檳榔剉壹兩

白朮貳兩

丁香兩半

半夏湯洗去滑肆兩

麝香研壹分

丹砂研半兩

右七味除研者外搗羅爲細末入研者藥再研令勻

以生薑自然汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九至三十九以木香生薑湯下不拘時候

治胃寒痰逆噫醋吞酸胸膈不利不思飲食尊棗丸方

生薑

去皮片切

丁香

附子

炮裂去皮

右三味搗羅爲末用蒸棗肉和丸如梧桐子大每服

十五至二十九米飲下不拘時候

破停飲溫胃府消宿穀去陳寒升降氣脉分別清濁氣

虛津液枯乾大便虛秘者最宜服之磨滯丸方

木香

壹兩

青橘皮

去白

桂

去麤皮

吳茱萸

貳兩

礞石

醋炒成霜

巴豆

取霜

右六味同爲末醋煮麩糊爲丸如棗豆大每服七丸

或十九溫熱水下食後臨寢服

治食飲不化噫氣吞酸丁香丸方

丁香

五味子

半夏

湯洗去

人參

各半

甘草

炙

琥珀

研

乾薑

炮裂各

枳殼

去瓢

昆布

洗去

訶梨勒皮

桂

去麤皮

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九煎生薑橘皮湯下

治脾胃虛弱噫氣吞酸食飲遲化丁香散方

丁香 縮砂皮 白朮炒

乾薑炮 陳橘皮去白 人參

附子炮裂去膚 高良薑 桂去麤皮

檳榔剉 白豆蔻皮 陳麴炒各

甘草壹分 木香壹分

右一吋四味搗羅為散每服二錢匕炒生薑鹽湯調

下不拘時

治胃冷常吐清水及醋心方

乾薑炮 礬石燒過別研

右二味搗研為末以飯丸如梧桐子大蔥茶下二十

丸食後服

調養脾胃溫暖中焦資助和氣思美飲食升降陰陽  
去寒濕內消停飲補益諸虛動氣癖結久而不去牽連  
腹脇纏纏而痛飲食多傷者最宜常服助氣丸方

京三稜炮 蓬莪茂貳斤 白朮

青橘皮去白 陳橘皮去白各壹

檳榔 木香 枳殼麩炒去

右八味同搗羅為末煮麵糊為丸如梧桐子大每服

五十九丸溫熟水下不計時候

胃寒腸熱

論曰病有腹脹而泄者為胃寒腸熱胃受寒則氣收不行而為脹滿腸客熱則水穀不聚而為泄注病本濁寒之氣在上清熱之氣在下故脹而且泄

治胃寒腸熱腹脹滿悶泄瀉不止訶梨勒湯方

訶梨勒去核壹兩半

大黃剉炒半兩

青橘皮湯浸去白焙半兩

乾薑炮壹兩

厚朴去麤皮薑汁炙半兩 陳橘皮湯浸去白焙半兩

高良薑半兩

甘草炮壹兩

防風去叉壹兩

枳殼去瓢炒半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑棗煎

至七分去滓溫服不計時候

治胃寒腸熱腹脹泄利香橘丸方

丁香皮陸錢

青橘皮去白焙半兩

硃砂研細水飛壹分

木香

京三稜炮

蓬莪茂剉

縮砂人

桂去麤皮

陳橘皮去白焙各半兩

巴豆貳拾貳枚和皮同烏梅一處搗令勻爛

烏梅和核用貳兩

右一十一味搗羅為末麩糊和丸如棗豆大每服十

五九溫生薑橘皮湯下食後服

治胃寒腸熱腹脹泄利當歸黃連丸方

當歸剉

黃連去須各貳兩

木香

吳茱萸湯洗焙乾炒

赤茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙



訶梨勒炮去核各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三寸

丸食前米飲下日三

治胃寒腸熱腹脹泄利大腹木香湯方

大腹剉

木香剉

半夏

湯洗柒兩焙各貳兩

枳殼去穢炒

白朮剉

前胡

去蘆

白芷剉

桂去麤皮

陳橘皮

湯浸去白焙各壹兩

延胡索

當歸焙切

甘草

炙

旋復花

芫胡去苗

芍藥

各半兩

乾薑炮

人參各參分

右一十七味廬搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三

片棗三枚擘破同煎至六分去滓稍熱食前服

治胃寒腸熱腹脹洩利和胃丸方

半夏

湯洗拾遍切片子牽牛子炒各半分

生薑

剉兩片子

人參

礬蝴蝶

藿香葉

各半兩

丁香錢壹

右七味先將半夏牽牛子生薑於銀石器內慢火煮候

水盡焙乾與人參等藥同杵為末用生薑汁煮麩糊

和丸如梧桐子大每服二十九生薑米飲下空心食

前



治胃寒腸熱腹脹洩利調氣溫胃丸方

半夏

貳兩湯洗  
柴獨煨乾

肉豆蔻

去殼

桂皮

去鹽

人參各半

訶梨勒皮

高良薑各壹分

木香

陳橘皮

湯浸去白焙

蜜

棗肉各壹兩

生薑

自然汁壹盞入  
蜜煎熬為膏

右一十一味將八味搗羅為末用薑蜜棗膏和丸如

梧桐子大每服十九米飲下生薑湯亦得

治胃寒腸熱腹脹泄利厚朴丸方

厚朴

去麤皮薑汁  
炙壹兩半

龍骨

訶梨勒

去核

乾薑

附子炮裂去皮

黃連

去須

白石脂

吳茱萸

湯洗各壹兩

右八味搗羅為末醋浸炊餅和丸如梧桐子大每服

三十九空心煎茱萸湯下米飲亦得日三

治胃寒腸熱腹脹泄利妙應丸方

烏頭

去皮臍生用半兩

梔子

去皮壹分

乾薑

生用壹分

右三味搗羅為末用生薑自然汁和丸如梧桐子人

每服七丸溫酒下食前日二

胃熱腸寒

論曰腸胃相通疾病相連人因飲食不節寒濕失宜致腸胃受邪有冷有熱疾證俱見者則善飢小腹脹為

胃熱腸寒之病胃熱則消穀故善飢腸寒則血凝脉急故小腹痛又寒則氣聚故痛而且脹

治胃熱腸寒善飢小腹痛脹芍藥丸方

芍藥 人參 赤茯苓去黑皮

厚朴去麤皮薑汁炙各貳兩 陳橘皮湯浸去白焙

小香 桂去麤皮 桔梗各壹兩炒

右八味爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九

食前米飲下日二

治胃熱腸寒善食數飢小腹痛脹立通丸方

京三稜炮 黃連去須 青橘皮湯浸去白焙

蓬莪茂炮各壹兩 巴豆霜分

右五味爲細末麩糊和丸如菉豆大每服五九食後

茶酒任下

治胃熱腸寒食已善饑小腹痛脹沈香散方

沉香剉 白檀香剉 烏藥剉

山芋 甘草炙 白茯苓去黑皮

京三稜炮 前胡去蘆 桔梗各壹兩

人參剉

右一十味搗羅爲細散每服一錢匕入鹽少許沸湯

點服不拘時

治胃熱腸寒善食數飢少腹痛脹乾地黃湯方

熟地黃

入參

白茯苓

去黑皮

麥門冬

去心焙

枇杷葉

拭去毛

地骨皮

甘草

炙

石斛

去根

黃耆

細切

右九味各等分麤搗篩每服一錢匕水一盞半煎至

七分去滓一服不拘時

治胃熱腸寒食已輒饑小腹痛脹調中湯方

人參

白茯苓

去黑皮

各拾兩紫河車

甘草

各貳兩生

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓空

心食前溫服

治胃熱腸寒食已復飢小腹痛脹京三稜煎丸方

京三稜

參兩許取貳兩

礪砂

壹兩飛過以三稜同用

醋參升煎成膏

當歸

酒浸切焙

大黃

炒

龍甲

去滓爛炙

五靈脂

炒

木香

沉香

剉各半兩

檳榔

剉

桂

去麤皮

乾漆

妙令煙盡各參分

沒藥

馬蘭花

各壹分

蓬莪茂

炮壹兩

右一十四味搗羅十二味為末入三稜煎揆和丸如

菘豆大每服七丸空心臨卧溫酒或鹽湯下

綱目卷之四十七

三十九

治胃熱腸寒食已復飢小腹脹痛分氣黃者湯方

黃耆細剉

人參

白朮

白茯苓去黑皮

京三稜剉各壹兩

芍藥

陳橘皮湯去白焙

麥門冬去心焙

訶梨勒皮

前胡去蘆

桔梗炒

此胡去苗各半兩

牡丹皮

甘草剉

芍藥各參分

右一十五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片

煎至七分去滓溫服不拘時

治胃熱腸寒食已復飢小腹脹痛前胡木香湯方

前胡去蘆

木香

此胡去苗

秦朮去苗土

桂去蘆皮

橫香子炒各壹兩

檳榔參枚麩裏煨熟

肉豆蔻去殼參枚

芎藭

甘草剉

青橘皮湯浸去白焙

甜葶藶隔紙炒各半兩

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑三

片煎至一盞去滓溫服

治胃熱腸寒善食數飢少腹脹痛麥門冬湯方

麥門冬去心焙

甘草剉各貳兩

白茯苓去黑皮

羌活去蘆頭

旋復花

玄參

白朮

芍藥

此胡去苗

人參

升麻

當歸切

總錄四十七

四十一

桑根白皮劉各壹兩胡黃連壹分

熟乾地黄各壹兩半

木香半兩

右一十六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入甘草一寸同煎至八分去滓溫服不拘時

治胃熱腸寒冷熱不勻善食數飢少腹脹痛半夏湯方

半夏湯洗柒遍焙麥門冬去心焙人參

白茯苓去黑皮桔梗炒青橘皮湯浸去白焙

此胡去曲防風去叉前胡去蘆頭

細辛去苗白芷去土紫苑去土

欬冬花各壹兩厚朴去麤皮生薑汁炙枳殼去麤殼炒

右一十五味麤搗篩每服三錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓稍熱服

大德重校聖濟總錄卷第四十七

大德重校聖濟總錄卷第四十八

肺藏門

肺虛

肺實

肺脹

肺消

肺中寒

肺氣喘急



肺藏統論

論曰五藏設位肺獨居上故內經曰天氣通於肺又曰  
肺主皮毛爲五藏之華蓋在五物爲魄魄則並精而出  
入者也在五性爲義義則勝物而斷制者也開竅於鼻  
故其液爲涕涕者繼泣而先泗也在聲爲哭故其志爲  
憂憂者陰肅而情慘也其色白者入二故也其味辛者  
物成故也以至在天爲燥在地爲金在音爲商在臭爲  
腥無非時數氣類之所係然也嘗以經脉表裏論之手  
太陰肺之經也手陽明大腸之經也二者之經爲藏府  
表裏之合手太陰之經起於中焦下絡大腸環循胃口



上膈屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主之  
前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上循魚際出大指  
之端其支者從腕後直出次指內廉出其端陰陽適平  
經絡和順盈虛消息莫覩偏勝一失其平病所由生過  
爲有餘有餘病也不及爲不足不足亦病也有餘之病  
是謂肺實不足病是謂肺虛肺實之證喘嗽上氣肩背  
痛汗出陰股膝脛皆痛是也肺虛之證肩背痛寒少氣  
不能太息胸滿噎乾是也病之所生凡以其經絡流行  
之處而見證焉治法之施實者宜寫虛者宜補有餘則  
損之不足則益之此其大畧也至於論脉則手太陰脉

之來浮瀦而短爲平脉若見他脉皆失其平故肺與脾  
腎了母也與心肝夫婦也脉得洪大而緩則爲母所克  
得沉濡而滑則爲子所克得絃而長則爲婦所克得浮  
大而洪則爲夫所克若母克子者爲虛邪雖病易治子  
克母者爲實邪雖病自愈婦克夫者爲微邪雖病卽差  
夫克婦者爲賊邪大逆不治當察其虛實以補以瀉審  
治之法此其大槩也

肺虛

論曰肺爲華蓋覆於諸藏若肺虛則生寒寒則陰氣盛  
陰氣盛則聲嘶詰言用力顫掉緩弱少氣不足咽中乾

無津液虛寒之氣恐怖不樂欬嗽及喘鼻有清涕皮毛  
焦枯診其脉沉緩此是肺虛之候虛則宜補也

治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中含霜雪語無音  
聲而渴舌本乾燥甚者欬唾膿血補肺湯方

五味子

壹兩

白石英

鍾乳各參

竹葉

橘皮

桑白皮各貳

杏人

去皮尖雙入炒  
研各壹兩半

白茯苓去黑皮

紫苑

去土苗

桂皮

欬冬花各壹

紫蘇子

炒

麥門冬去心焙  
各貳兩

右一十三味將十味麤搗篩與杏人白石英鍾乳通

研令勻每服三錢匕水二盞竹筴彈子大粳米半匙  
生薑一棗大拍碎棗仁枚擘破同煎至一盞去滓溫  
服日再夜一

治肺虛短氣欬嗽唾膿血不得臥人參湯方

人參

桂去麤皮  
各貳兩

阿膠炙令  
燥

紫苑

去苗土  
各壹兩

桑根白皮剉炒  
剉兩熟乾地黃  
肆兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大  
拍碎飴糖一棗大煎至八分去滓溫服日三夜一

治肺虛喘欬少氣補肺丸方

鍾乳粉

人參

白石英各半

阿膠炙令燥

五味子各壹兩

甘草炙剉

細辛去苗葉

右七味搗研爲末麩糊丸如梧桐子大每服十五丸

至二十九甘草湯下

治肺氣不足胸中痛牽背上氣失聲桑白皮湯方

桑根白皮剉

欬冬花

麥門冬去心

甘草炙

乾薑炮各壹兩

桂去盡皮

五味子

白石英研各壹兩壹分

右八味將七味麩搗篩與白石英同拌令勻每服三

錢匕水一盞棗五枚擘破煎至六分去滓溫服日三

不拘時

治肺虛失聲胸中痛上氣息鳴鍾乳丸方

鍾乳研壹兩壹分

五味子壹兩半

白石英研

欬冬花

麥門冬去心

乾薑炮

桂去塵皮

桑根白皮剉

右八味將六味麩羅爲末與鍾乳白石英通研令勻

以棗肉研膏丸如梧桐子大每服十五丸粥飲下日

三不拘時

治肺虛寒欬嗽下利少氣補虛湯方

半夏湯洗去滑

乾薑炮各壹兩

白茯苓去黑皮

甘草炙

厚朴去麩皮生薑汁炙 五味子炙

黃耆炙兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右八味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治肺藏氣虛胸中短氣欬嗽聲微四肢無力補肺阿膠

散方

阿膠炙令燥

山芋

人參

白朮

五味子

麥門冬去心焙壹兩

乾薑炮半兩

杏仁湯浸去皮尖雙人炒桂各參分

右九味搗羅爲散每服三錢匕粥飲調下不拘時日

三

治肺氣虛寒欬逆下利少氣人參茯苓丸方

人參

白茯苓去黑皮

白朮各貳兩半

桂去麩皮

乾薑炮

當歸炒

甘草炙

芎藭

黃耆炙各兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右一十味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

九空心酒下生薑湯亦得稍加至五十九日二若利

甚加厚朴去麩皮二兩半

治脾氣虧之不能生肺而肺氣不足多感風邪益脾補

肺厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

人參

草豆蔻去皮各半兩 乾薑炮壹兩

甘草炙捌分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

空心溫服

治肺氣虛冷胸中氣微不能太息形體怯寒鼻多清涕

九味湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙 陳橘皮湯浸去白燂 白朮

訶梨勒皮 防風去叉

甘草炙

桂去麤皮 黃耆剉

細辛去苗葉各壹分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

九分法泮空心溫服

治肺藏氣虛觸冒風冷呼吸邪氣喘促痞悶眠睡不得

定喘欬氣丸方

苦苧蔎紙上炒貳兩 馬兜零根壹兩 麻黃去根節

桑根白皮剉各壹分

右四味搗維爲末用蒸棗肉和丸如梧桐子大每服

三十九食後煎阿膠皂子湯下

治肺氣虛乏胸喉中乾橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白燂 麻黃去根節各壹兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半小麥半匙煎至小麥熟去滓溫服日三不拘時

治肺氣不足咳嗽膿血氣短不得臥麻子湯方

麻子壹升 桂去麤皮壹斤 人參各貳兩

阿膠炙令燥壹斤 柴乾去苗土各壹兩 熟乾地黃兩肆

桑根白皮剉壹斤

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕酒一盞水一盞生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓入飴糖少許再煎

令沸溫服

治肺虛聲嘶氣乏地黃煎方

生地黃汁兩伍 生薑汁各參合

沙糖壹兩 升麻細剉綿裏同煎 杏仁去皮尖雙人研成膏

兩 人參為末參兩

右七味先將六味於銅器中微火煎頻攪以地黃等

汁盡為度乃去升麻下人參末攪勻候冷收置瓷合

中密蓋每服一棗大含化日夜各三服

治肺虛寒損腰背苦痛難以俛仰短氣唾稠如膿溫中下氣杜仲湯方

杜仲去麤皮炙剉 白朮各壹兩 草薢

桂去麤皮各壹分 甘草炙 附子炮裂去皮

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘破

生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服食前後各一

治肺虛聲音不出三味丸方

桔梗壹兩切用蜜拌於飯上蒸參日

訶梨勒去核肆箇貳箇生用

甘草貳兩半兩半

右三味搗羅為末每服二錢匕用馬勃同沙糖少許

拌和為丸含化嚥津

治肺虛通身汗出不止補正湯方

白藥貳兩 甘草貳兩 芍藥各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治肺藏虛寒喘嗽氣短五味子湯方

五味子 馬兜零 麻黃去根

甘草貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞沙糖少許同煎

至七分去滓食後臨卧溫服

治肺藏虛寒痰逆欬胸滿多涕紫苑湯方

紫苑去苗 五味子各壹兩 貝母去心炒

升麻 天門冬去心焙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一



枚擘煎至七分去滓溫服不拘時

治肺氣不足煩滿喘嗽衝逆上氣唾中有血心自驚恐  
皮膚粟起嘔逆歌笑心煩不定耳中虛鳴面色常白宜  
此補肺湯方

白石英

研

鍾乳

研各壹兩

天門冬

去心焙

欬冬花

炒

桂

去麩皮

桑根白皮

炒

五味子

炒

紫苑

去苗土

人參

各貳兩

右九味蠶擣篩每服五錢七以水一盞半人大棗二  
枚擘糯米百粒生薑一分切同煎取七分去滓食後  
頓服

治肺虛欬嗽氣喘麥門冬丸方

麥門冬

去心焙貳兩半

蜀椒

去目并合口者炒出汗壹兩

遠志

心去

附子

炮裂去皮臍

乾薑

煨各壹兩半

人參

細辛

去苗葉各壹兩參分桂參兩

百部

黃耆

剉炒各壹兩杏人參拾枚去雙人皮尖炒

右一十一味擣雜爲末鍊蜜丸如彈子大每服含化  
一丸嚥津

肺實

論曰右手關前寸口陰實者肺實也苦上氣胸中滿膨  
膨與肩相引扁鵲曰肺實熱則喘逆胸憑仰息手太陰

經為熱氣所加故為肺實之病甚則口赤張引飲無度  
體骨生瘡以至股膝踠脛皆痛法宜寫之

治肺氣盛實其氣上蒸發嗽多痰心胸煩躁往往咯血  
黃耆者散方

黃耆 剉  
石膏 剉  
桑根白皮 剉  
杏仁 去皮尖

紫苑 去苗  
黃芩 去黑心  
麻黃 去節  
貝母 去心

麥門冬 去心  
升麻  
羌活 去蘆頭  
蛤蚧 酥炙各壹分  
胡黃連 壹錢

右一十二味搗羅為散每服三錢匕水一盞生薑一  
棗大拍碎煎至九分去薑食後臨卧溫服

治肺實熱喘逆胸滿仰息氣急麻黃湯方

麻黃 去根節煎  
杏仁 去皮尖 剉  
石膏 碎伍兩  
赤茯苓 去黑皮 貳兩

紫苑 去土壹兩  
桑根白皮 剉各貳兩半

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑  
半分切竹葉二七片煎至八分去滓溫服

治肺實熱喘逆胸滿仰息氣急地骨皮湯方

地骨皮 伍兩  
白前 貳兩  
石膏 研陸兩

杏仁 去皮尖雙剉  
桑根白皮 剉肆兩

右五味剉如麻豆大每服六錢匕水二盞入竹葉十

葉 剉

右五味剉如麻豆大每服六錢匕水二盞入竹葉十

片煎至一盞去滓溫服

治肺藏實熱喘促上氣胸膈不利煩躁鼻乾地骨皮湯

方

地骨皮兩

桑根白皮兩

劉壹甘草

紫蘇莖葉各壹兩

右四味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後臨臥溫服

治肺藏熱實喘嗽葶藶丸方

甜葶藶子兩

紙上炒

大黃各壹分

杏仁貳柒枚去皮燉

熟煉

右三味搗研為末用棗肉丸如梧桐子大每服五丸

至七丸食後臨臥生薑烏梅湯下

治肺氣盛實上焦不通面目浮腫大便燥桔梗湯方

桔梗炒

大黃炒

麻黃去節

枳殼去麩炒

大腹皮剉

苈胡剉

杏仁去皮去雙

羌活去蘆

木香各壹分

右九味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

碎煎至七分去滓食後臨臥溫服

治肺熱實凡右手寸口氣口以前脉陰實者苦肺脹汗

出氣喘逆咽中寒如欲嘔狀名肺實肺實則胸滿仰息

泄氣除熱枸杞湯方

枸杞根皮剉

石膏碎各兩

陳橘皮湯浸去白

白朮各貳兩半

白前

杏人去皮尖雙入炒各壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入蜜半匙再煎令沸食後溫服日三

治肺熱實欬嗽涕唾稠黏氣促急不思食天門冬煎力

生天門冬貳兩上心以水壹升煮爛候水盡研細紫苑去土壹兩

貝母去心參兩桔梗白茯苓去黑皮

桑根白皮剉木通剉各壹兩半生地黄汁肆合

白蜜貳兩藕汁生麥門冬汁各參

土酥壹合

右一十二味搗羅六味爲末先下地黃麥門冬藕汁

煎五六沸次下天門冬并白蜜煎五六沸次下紫苑

等末攪勻次下酥慢火煎攪如錫傾於合中待凝每

服一匙食後夜臥細細嚙之日三五服

治肺熱實嗽卒氣促急妨悶喘息不穩馬兜零湯方

馬兜零類桑根白皮剉參兩升麻壹兩

甘草炙剉貳兩

右四味剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一盞

去滓溫服

治肺藏熱實涕唾稠黏喉咽不利黃芩湯方

黃芩去黑心

黃耆剉

芫胡去苗

秦艸去土

赤茯苓去黑皮

人參

梔子人各壹兩

甘草炙剉

升麻

地骨皮各半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去

滓食後溫服

治肺藏實熱喘嗽鼻塞口乾咽痛百部湯方

百部

款冬花

杏仁去皮尖雙入炒

甘草炙剉各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入糯米少許煎

至七分去滓溫服不拘時

肺脹

論曰肺脹者手太陰經是動病也邪客於肺脉氣先受之其證氣脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而脊是爲肺脹也脉經謂肺脹者虛而滿喘欬逆倚息目如脫其脉浮是也

治肺脹欬逆倚息喘目如脫脉浮大越婢加半夏湯方

半夏半升湯洗洗去滑麻黃去根節湯煮掠去沫陸兩

石膏碎半斤甘草炙貳兩

右四味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑五片棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服日三

治肺脹欬而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水麻黃湯

方

麻黃去根節湯煮  
去沫焙

細辛去苗葉

芍藥

桂去麤皮  
各參兩

半夏湯洗米  
徧去滑

五味子各半  
升

石膏碎兩

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑五片同煎取一盞去滓溫服

治肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青龍

加石膏湯方

石膏碎貳兩

麻黃去根節湯  
煮掠去沫 芍藥

桂皮去麤皮

細辛去苗葉

甘草炙

乾薑炮各兩

五味子

半夏湯洗去滑米  
徧各半升

右九味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服日三小兒量減

治肺氣脹滿欬嗽痰壅四肢萎弱積漸虛羸半夏飲方

半夏生薑湯洗  
徧去滑 麥門冬去心焙各  
壹兩半

升麻 前胡去蘆頭  
各壹兩 檳榔剉貳  
枚

陳橘皮湯浸去  
白焙 大黃蒸參度炒  
各半兩 箴竹葉參拾片  
水洗

生地黃兩參

右九味咬咀如麻豆大每服五錢七水二盞入生薑

二棗大拍碎同煎至一盞去滓溫服日再

治肺氣脹心腹滿悶檳榔湯方

檳榔兩枚

訶梨勒兩枚

陳橘皮湯浸去白

甘草兩半

桑根白皮壹兩二分

右六味咬咀如麻豆大每服五錢七水二盞入生薑

一棗大拍碎蔥白五寸切同浸一宿次日煎至一盞

半去滓溫服

治嗽喘肺脹不得眠臥氣急欲絕紫苑湯方

紫苑去苗上焙乾壹兩半

檳榔柒枚

赤茯苓貳兩黑皮葶藶子炒壹兩

右五味麤擣篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服日三以快利為度

治肺脹石膏湯方

石膏

麻黃去根節湯煮掠去沫桑根白皮剉炒

甘草炙剉

欬冬花去梗

熟乾地黃炒各壹兩

麥門冬去心焙

桔梗炒各半兩

右八味麤擣篩每服三錢七入竹葉少許水一盞煎

至七分去滓溫服日三夜一



治肺脹皺肺丸方

五靈脂研

栝子人兩

胡桃剝枚去殼研

右三味研成膏滴水為丸如小豆大煎木香甘草湯

下十五丸

治肺乘風邪氣脹不利上氣逆喘杏人丸方

杏人

湯浸去皮尖雙人炒

馬兜零

蟬蛻各半兩

砒霜研壹分

右四味搗研為末煮棗二十枚去皮核爛研和丸如

梧桐子大每服一九至二九空心薄荷湯下

肺消

論曰內經謂心移寒於肺為肺消肺消者飲一溲二死不  
治夫病必有傳傳有順逆傳其所生者順順則易治  
傳其所勝者逆逆則難治心受邪傳之于肺是為逆蓋  
寒隨心火內鑠金精肺藏銷鑠氣無所持故其證飲少  
而溲多也當始病之時宜去其寒邪使不得乘心火而  
移害於肺至於肺消則當補肺金平心火而疾可愈  
治肺消飲少溲多黃耆湯方

黃耆兩

五味子

人參

麥門冬

焙去心

桑根白皮各貳兩 枸杞

熟乾地黄

焙各壹兩壹分

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水兩盞煎取

一盞去滓溫服日三

治肺消飲少澁多菟絲子散方

菟絲子酒浸一宿搗爛乾壹兩

蒲黃

黃連去須各壹兩半消石研半兩

肉苳蓉酒浸去麩皮切焙壹兩

兩 五味子

雞臙脰黃皮炙各壹兩

半

右七味爲細散每服三錢匕空腹煖酒調下日二

治加消飲少澁多黃者湯方

黃者 土瓜根各貳兩半 菝葜

地骨皮 五味子各貳兩 人參

石膏碎 牡蠣煨各壹兩半

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服空心日午各一

治肺消乾薑甘草湯方

乾薑炮肆兩 生乾地黄焙 麥門冬去心

蒺藜子炒 桂去麩皮 續斷各貳兩

甘草炙壹兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服空心食前日三

肺中寒

論曰內經曰肺惡寒形寒飲冷則傷肺蓋肺之脉循環胃口苟為寒邪所中則有欬而鼻塞唾濁涕語聲嘶破洒淅惡寒之證

治肺感寒氣欬唾稠濁華蓋湯方

紫蘇子炒

麻黃去根節先煮  
去沫焙

杏人湯浸去皮  
尖雙人炒

陳橘皮湯浸去  
白焙

桑根白皮細  
剉

赤茯苓

去黑皮  
各壹兩甘草半兩  
炙

右七味搗為麤末每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服食後

治肺感寒氣補肺白石英丸方

白石英研

磁石煨醋  
淬研

陽起石研

肉苳蓉酒浸  
切焙

菟絲子酒浸  
搗爛焙

熟乾地黄各壹  
兩半

石斛去  
根

白朮

五味子

栝樓根各貳  
兩

巴戟天去心壹  
兩壹分桂去  
皮

人參各壹  
兩

蛇牀子半  
兩

防風去  
兩壹分

右一十五味搗研為末鍊蜜和丸梧桐子大每服十

五九空心溫酒下米飲亦得

治肺感寒氣欬唾濁沫語聲不出有妨飲食神思倦怠

紫蘇子湯方

紫蘇子

麻黃去根節煮 杏仁去皮尖雙

陳橘皮去白

桑根白皮剉

赤茯苓去黑皮

陳麴炒

桔梗炒

百合各壹兩

甘草炙半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分綿

濾至清通口熱細呷臨卧再服

治肺氣感寒先覺發噎次加喘急麻黃湯方

麻黃去根節先煮

陳橘皮去白焙

桔梗炒

防風去土

芎藭

紫苑去苗

羌活去蘆頭

杏仁湯浸去皮尖

甘草炙

細辛去苗葉

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片同

煎取七分去滓稍熱徐徐服不拘時候

治肺中寒涕唾稠濁五味乎湯方

五味子

紫苑去土

桂去麤皮

麻黃節去根

甘草炙各壹兩

細辛去苗葉

乾薑炮各半兩

右七味麤搗篩每服四錢匕以水一盞入大棗二枚

擘破煎取七分去滓溫服食後日二

治肺中寒欬嘔濁唾不止欬冬花湯方

欵冬花

桑根白皮剉

人參

前胡去蘆

杏仁去皮尖雙甘草炙

桔梗炒

半夏湯浸米泔洗滑細辛去苗葉各半兩

陳橘皮湯浸去白

右一十味麤搗篩每服四錢匕以水一盞入生薑五

片煎取七分去滓溫服

治肺中寒欵唾濁沫溫肺散方

細辛去苗葉兩

甘草炙

乾薑炮

五味子

白茯苓兩

右五味搗羅爲細散每服一錢匕沸湯調下食後臨

臥服

治肺藏本熱因傷於風寒壅相交痰唾稠濁發而成嗽服涼藥其嗽愈加橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白

麻黃去根節先煮掠去沫

羌活去蘆

防風又去

芍藥

紫苑去苗

桔梗各壹分

細辛去苗葉壹錢半

甘草貳錢

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片同煎取七分去滓溫服不拘時候

治肺氣虛弱中風寒欵唾不止參附散方

人參壹兩

附子炮裂去皮臍

麻黃去節先煎

乾薑炮

細辛去苗

防已

甘草各壹兩

五味子

獨活去蠶頭各壹兩半

右九味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下

治肺中寒欬唾喘息桂心湯方

桂去蠶皮貳兩半

麻黃去節煮掠去沫焙半兩

甘草炙

欬冬花焙

杏仁湯退去皮尖雙入麩炒各

兩壹

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治肺中寒氣頭痛欬逆涕唾垂稠滿鼻寒短氣麻黃飲方

麻黃去根節湯前胡去蠶

白前

桑根白皮剉

杏仁去皮尖雙入炒各壹兩半

右五味搗篩每服三錢匕水一盞葱白三寸切煎

至七分去滓溫服

肺氣喘急

論曰肺氣喘急者肺腎氣虛寒濕至陰之氣所為也肺為五藏之蓋腎之脉入肺中故下虛上實則氣道奔迫肺葉高舉上焦不通喘急不得安臥又內經謂水病下為跗腫大腿上為喘呼不得臥者標本俱病也

治肺氣喘急坐臥不得雞臙庄九方

雞臙庄臙庄半兩洗燥半夏壹分湯洗牽牛子半兩瓦上

甜葶藶半兩砒霜半分細研每夜露

鉛丹法半兩

右六味和搗研為末用炊棗肉和丸如菉豆大丹砂

為衣食後臨臥葱與臘茶湯下七丸甚者加至十九

治肺氣喘急煩悶或時欬通膈湯方

射干 桑根白皮壹兩炙剉麻黃去根節湯煮

甘草壹分檳榔剉草豆蔻人各半

郁李人皮壹兩

右七味麤擗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎同煎至七分去滓食後溫服

治肺氣喘急坐臥不得澤漆湯方

澤漆壹兩桑根白皮剉赤茯苓去黑皮各

木通剉陳橘皮湯浸去白

紫苑去土壹紫蘇葉壹分甘草炙半

大腹并子

右九味剉如麻豆大分六貼每貼水三盞入生薑一

分煎取二盞去滓分三服一日盡

治肺氣喘急欬嗽胸中塞滿紫苑湯方



紫苑去苗土

桑根白皮剉各壹兩半

欬冬花壹兩

萎蕤壹兩

此胡去苗壹兩半

桔梗炒壹兩

甘草炙半兩

升麻壹兩

射干壹分

右九味剉如麻豆大分六貼每貼水三盞入生薑一

分煎取二盞去滓分三服一日盡

治肺氣喘急坐臥不得蜀椒丸方

蜀椒去目并閉口

乾薑炮半兩

豬牙皂莢去皮塗酥

葶藶子限紙炒

右四味搗羅為末以棗肉和丸如梧桐子大每服三

丸煎桑根白皮湯下不拘時候

治肺氣喘急四肢乏力飲食無味潤肺湯方

杏仁湯浸去皮尖

麻黃去根節湯煮

甘草炙壹兩

紫蘇子炒壹兩

貝母炒去心

右五味麤篩每服三錢匕水一盞入乾柿一枚切

煎至六分去滓溫服空心日午臨臥各一

治肺氣上喘不以久新如聖飲方

麻黃去根不去節寸截沸

甘草炙壹兩

桂去麤皮杏仁湯浸去皮尖雙

右四味剉如麻豆以水五盞銀石器內慢火煎取三盞澄清放溫每服半盞服罷去枕仰臥其喘立止餘藥以淨瓶盛外以溫湯養之旋旋服

治肺氣喘急不得臥并十種水病朴消丸方

朴消

芒消鍊熟各貳兩

消石豆兩與前貳味同切細

犀角鎊

椒目微炒同搗爲末各壹兩

葇苳子

淘去浮者煮令芽出候乾炒令黑

甜葶藶隔紙碎紫色各半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙入麩炒貳兩與前貳味同搗如膏

右八味各研勻棗肉和搗三五百杵丸如梧桐子大

每服棗湯下十五丸不拘時候

治肺氣喘急坐卧不安瀉肺湯方

桑根白皮剉

甜葶藶隔紙炒

右二味等分麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓食後溫服微利爲度

治肺氣喘急麻黃生薑湯方

麻黃去根節煎掠去沫焙壹兩

五味子

甘草炙各貳兩

杏仁去皮尖雙剉拾枚淡竹葉切費

石膏研陸兩

右六味咬咀如麻豆每服六錢匕以水二盞煎取一

盞去滓溫服日三

治肺氣喘促不定喉中有膿甘草桔梗湯方

甘草炙半

桔梗炒參分

右二味剉如麻豆以水二盞煎至一盞分二服空心  
早食前各一

治久患肺氣喘急喉中作聲上焦壅熱黃芩湯方

黃芩去黑心

杏仁去皮尖炒

麻黃去根節湯煮掠去沫焙

羌活去蘆頭

人參

升麻

桔梗炒各參分

黃連去須壹錢半

蛤蚧酥炙半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎三五沸去滓  
食後臨卧服未愈更服後葶藶丸

葶藶丸方

葶藶子

隔紙炒半兩 鉛丹細研

砒霜夜間露染

半夏

湯洗柒遍去滑焙

羌活去蘆頭

杏仁去皮尖雙入炒

馬兜零各壹分

右七味除砒霜鉛丹外搗羅爲末研令極細棗肉丸  
如菜豆大丹砂爲衣食後葱茶湯下三九氣實者加

至五七丸

治肺氣欬嗽喘促坐臥不得防已丸方

防已壹兩

陳橘皮湯浸去白

甜葶藶

隔紙微炒參分

豬牙皂莢去黑皮酥炙壹兩

右四味搗羅為末煮聚肉和搗三百杵丸如梧桐子  
大每服十九至十五丸煎桑根白皮湯下食後臨卧  
治肺喘四神湯方

麻黃 去根節湯浸  
去沫豆兩

杏仁 去皮尖雙入  
麩炒貳拾伍

枚

甘草 炙半兩

五味子 壹兩

右四味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞  
去滓溫服訖仰臥少許

治久患肺氣喘急坐卧不得涎唾稠黏水蓼散方

水蓼

覆盆子

五味子

京三稜 炮

橫香子 炒

皂莢子 炮

桑斜 各壹兩

甘肅 炙貳錢

右八味搗篩為散每服四錢匕水一大盞煎七分去

滓溫服

治肺氣壅滯欬嗽發即氣喘妨悶紫蘇散方

紫蘇莖葉

豬苓 去黑皮

陳橘皮 各壹兩湯  
浸去白瓤

焙

馬兜零 染顆細剉  
和皮子

桑根白皮 剉碎煉  
去麩皮

麥門冬

大腹皮 剉

赤茯苓 去皮

枳殼 各壹兩麩炒  
微黃去瓤

右九味搗篩為散每服四錢匕水一中盞入生薑半  
分煎至六分去滓不計時候服

治肺氣喘急腹脇疼痛麻黃散方

麻黃貳兩去根節

赤茯苓

桂心各壹兩

桔梗壹兩半去蘆頭

杏仁肆拾玖枚湯浸去皮尖雙人麩妙微黃

甘草半兩炙微黃剉

右六味搗篩為散每服四錢匕以水一中盞煎至六

分去滓不計時候溫服

治肺藏喘急胸膈壅滯大腸不利桂皮散方

桂皮去麤

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

白檳榔剉壹兩半

牽牛子半生半熟貳兩

右四味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下空心食前

服日二

治肺氣遠年不差豬脰散方

豬脰一具去脂細切膩粉兩

右二味入瓷瓶內固濟上留小竅煨煙盡細研每服

二錢匕空心漿水調下

治肺喘氣短清肺散方

蒲頰葉

蒲頰葉微似棠葉尤柔厚背白似熟羊皮經冬不凋花正如丁香蒂極細如絲倒垂

之風吹則搖搖然冬末生花至春乃敷實一如山茱萸味酸可啖與麥齊熟其木甚大吳人名半舍

江南名曰棠京師名曰紙鈔棠毬襄漢名黃婆嬌

右一味搗羅為細末每服二錢匕溫水調下發時服

有人患喘三十年者服之皆愈疾甚者服藥後胸上  
生小癭疹痒者其疾則差一方用人參等分

大德重校聖濟總錄卷第四十八