

本草
卷之二

漢記
榮

本草便讀總目

山草類五十九種

隰草類五十六種

蔓草類三十五種

香草類三十七種

水草類七種

石草類四種

毒草類二十七種

本草便說
系目
喬木類二十三種

灌木類二十四種

香木類二十一種

寓木類七種

竹類五種

菓類五十二種

穀類三十一種

菜類二十一種

味類八種

金石類四十四種

土類十種

禽類十八種

獸類三十四種

鱗介類十九種

昆蟲類二十四種

人類九種

水類十五種

附十八反歌訣

附跋

山草類目錄

列

人參

參鬚 高麗參

參蘆

黨參

別直

丹參

沙參

元參

苦參

蒼朮

白朮

甘草

梢節

黃耆

遠志

玉竹

知母

貝母

秦艽

白蘚皮

升麻

柴胡

銀柴胡

前胡

獨活

細辛

防風

羌活

桔梗

黃連

胡黃連

黃芩

天麻

龍膽草

茅根

茅針
茅花

延胡索

地榆

巴戟天

肉蓯蓉

鎖陽

淫羊藿

貫眾

金毛脊

白芨

黃精

白薇

參三七

一名
山漆

白頭翁

薺芫

仙茅

白前

紫參

山慈菇

山慈菇目錄

潤胃陰

不及麥

冬甘而

清潤

收肺肝腎

之虛散

蔓草

不甘

天門冬

清金降火。苦寒味帶餘甘。壯水

強陰潤澤。性偏在膩。

欬血可療癰痿。愈尸蟲。盡化燥痰。除腸滑。勿投胃虛。當禁。

天門

冬甘苦而寒。色白潤降。清肺金。壯腎水。是其本功。本經稱其殺三蟲。去伏尸。鬼疰者。大抵亦為痰熱所化。熱退則病除耳。天冬較麥冬苦多。寒盛沈降之性過之。故兼能入腎經。治諸病。總宜於陰不足而有火邪者。若脾胃虛寒。便溏之人。禁勿用。

五味子

五味俱備。酸溫獨多。收肺氣。耗散之金。喘嗽欬紅上

受益。滋腎經不足之水。遺精滑瀉。下承扶。能斂汗液之耗亡。

三五頁

三

一 天門冬

五味子

三

蔓草

清肺胃之燥熱

奠安君主。且治瞳神之散。大迴護元陰。表有風寒。須知禁用。

裏多邪滯。切禁輕嘗。五味子雖有五味。究竟酸味獨專。故主

引而入不獨肺腎也。凡一切氣血耗散。脫竭之證。表裏無邪者。皆可同補藥用之。欬嗽遺滑。屬肺腎虛寒者。尤為相宜。

天花粉。清胸胃之煩熱。痰垢均除。解心肺之炎蒸。苦甘並濟。

生津止渴。金燥宜求。行水消痰。黃痺可治。消腫排膿。結可散。

澤枯潤槁。性偏寒。天花粉色白甘苦而寒。即瓜萋根也。入肺胃血分。專清上焦邪熱。下降一切黃痺腫

毒皆從鬱熱水血互結而來。其能利水道。消痰血。故主治如上。玉露霜即鮮天花粉。以水澄出之粉。晒乾用。性味主治皆

同略分。清濁耳。

降痰火

清心肝小腸

之濕熱

瓜 蔓 氣味相同花粉治療各有偏宜潤肺清腸降痰火下

行為順消痰滌垢治結胸上實頗靈用仁則潤滑腸中用皮

則清於肺部

瓜蔓性味與花粉相同惟潤降之功過之故凡上焦鬱熱垢膩痰火欬嗽等證皆可用之一切

肺癰腸癰乳癰之屬火者尤為相宜但冷滑大腸脾虛無火大便不實者不可用也

木 通 入心且及小腸通淋利竅導濕下行水道味苦性寒

滌熱行瘀源流無阻催生下乳關節皆通

木通苦寒之品能入心與小腸清濕

熱利九竅能宣通上下氣血其所以治淋治乳者無非清心宣竅之功以肺無熱逼則氣化之源清而淋濁愈胃為氣血之海氣血宣通則乳病愈耳然性極苦寒不可浪投木通籐屬遶樹而生吹之上下皆通性雖苦卻能宣通關節或痛或

宣疎肌表之

濕熱

分清利濕

腫等證皆可治之不獨降利之功而已也

通草 色白性寒體輕味淡清金肅降通肺胃而導心主之

熱邪利濕分消達膀胱可無閉癰之阻滯通草此係草類一名通脫木高丈許

中心所結白瓢以其為心也故可入心其色白故入肺味淡性寒與燈心功用相似能清心肺上焦之熱淡滲下行通利水道其通利之性又能旁及陽明而下乳汁耳

草 薺 祛風祛濕微苦微温入肝胃兼入小腸分清去濁由

膀胱內通腎臟行水宣瘀風寒痺濕可推求腰膝痠疼當審

用草薺本經謂其苦平無毒主治腰痛骨強風寒濕痺觀其大意知其能入肝腎治陽虛濕濁之藥雖云能治下焦風

清營解毒

寒濕痺大抵草薺之功治濕為長治風次之治寒則尤其次也痿病多屬陽明濕熱草薺之苦能宣能泄故又能入胃耳

金銀花 其氣芳香入脾其味甘寒解毒通經入絡取用其籐

治癰消癰還當使蕊或傳尸腹脹各隨成法以推求或治痢

祛風宜合古方而運用 金銀花其氣芳香其色赤白而凡花皆散有宣通氣血解散之功且寒能

解毒甘不傷胃故一切癰疽外證推為聖藥昔人用此治風除脹治痢疾逐尸疰為要藥後世亦不知其用足見此物之

功非特治瘡已也

葛根 解陽明肌表之邪甘涼無毒鼓胃氣升騰而上津液

資生若云火鬱發之用其升散或治痘疹不起賴以宣疏治

升散明陽之

熱

瀉則煨熟用之。又主兩陽合邪之下利。解酒則葛花為最。因

有解表利便之功能。孕婦固當忌投。有故亦能無殞。葛根甘涼入胃

其根寓升發之意。故能解散陽明肌表之邪。凡一切風溫熱病。邪鬱於表。熱勢內蒸。以致無汗口渴者。最為相宜。然畢竟氣涼之品。如風寒在表。以及內不熱而惡寒者。似又不宜也。煨熟則散性全無。即由胃入腸。不行陽明之表。但入陽明之裏。升清為用。亦如升麻之煨熟。即升而不散。可以厚腸止瀉耳。

何首烏。稟中和之性。益腎培肝。得坤土之純。悅顏黑髮。固真

陰而性瀆。崩中遺滑。堪醫。續後嗣。以添精。堅骨強筋。可賴。祛

風養血。毒化瘡消。豈製酒蒸。延年卻病。籐可夜交。熟寐。味則

培補肝腎
後天

解肺伏火

潤肺殺蟲

甘苦微温

何首烏味甘苦略兼溜味有赤白二種夜則苗蔓相交年久則其根成形得土之精氣而生補肝腎

固精髓以其赤白交互故能長養氣血氣血太利則悅顏黑髮風可去而瘡可愈耳首烏之補肝腎陰血與地黃相同卻無地黃之凝滯性雖固濇而又流利血脈大抵生用則流利製用則固補赤者名紅內消專用於外科概可想見

馬兜鈴

輕浮象肺降痰嗽有解散之功清肅歸金平喘促得

苦寒之力

馬兜鈴籐蔓之屬附木而生葉脫時其實尚垂狀如馬頂之鈴熟則四開象肺苦寒輕舉而又有下

降之性故能清肺熱降肺氣凡一切欬嗽痰喘屬於肺熱者均可用之兜鈴雖主清熱降氣而又能散肺中結氣以其苦而兼辛也根名青木香苦冷有毒可作吐藥不常用

百部

治肺寒之欬嗽甘苦微温除蟲積之稽留功能獨擅

馬兜鈴 百部 蔓草

補腎固精
秘氣

百部其籐蔓生其根如天門冬之形百十連屬若部伍然但
天門冬味甘而潤百部味苦而枯天冬寒而百部熱故雖皆
入肺治嗽一治寒嗽一治熱嗽為不
同其殺蟲之功尤為百部所獨擅也

菟絲子 氣溫無毒味甘且辛補腎水以上騰明目生津風可

去凝正陽而不動精寒溺瀝病能痊可堅骨以強陰并扶羸

而續絕 菟絲子其籐蔓生田野中初如細絲遍地不能自起
得他草根則纏繞而生其根漸離於地而寄空中本

經辛甘平無毒主治續絕傷補不足益氣力肥健人大抵益
肝腎助筋脈填精髓是其所長以肝主筋其籐象筋腎藏精
其子有歸束之意也凡子皆潤降故先入腎菟絲子能溫養
腎水補肝虛下焦得溫養之力脾亦受益耳故為平補足三

陰之藥

清肝熱

溫固肝腎

走太陽宜
行水濕

鈎藤。入肝經以涼血祛風退熱療驚。久煎無力味甘寒而

除邪定搐治昏止眩暫服為宜。鈎藤甘寒色紫獨入肝家清

癩癧瘖頭旋目
眩等證皆愈耳

覆盆子。入腎兼酸苦之功。治專固攝益下有封藏之力。味屬

甘溫。覆盆子因此子形似覆盆故名。凡藤蔓之子皆可並入

能補攝肝腎可知。下焦固則遺滑等證皆可愈耳。覆盆入腎

防已。辛可散苦可行。氣寒之品熱可蠲濕可導。性下之功

漢入下焦行膀胱之血分。木宣經絡疏風水於皮中。防已出

三子 鈎藤 覆盆子 防已

通經絡

去濕瘦

破血清血中

伏火

防已卽是其苗味皆辛苦而寒其根爲之漢防已入下焦瀉
膀胱血分濕熱木防已偏於治上治風故凡風水支飲等證
皆用之大抵防已爲瞑眩之藥聞其氣則頗惡下咽則使人
身心煩亂飲食減少若善用之能撥亂反正可防已而禦敵
故取此名也
虛人禁之

威靈仙 性急且溫味辛而散微鹹微苦疏風邪走絡通經可

導可宣治痺疾行痰去濕 威靈仙味苦辛鹹氣溫善走風藥
也能宣通臟腑經絡治痺啓閉故

一切胸腹冷滯痰水癥瘕瘀血濕邪等證皆可用此行
散然疏利之性若無風邪痰濕恐損真氣用者慎之

紫葳花 入心肝涼散行瘀能去血中伏火走營分酸鹹無毒

並療血熱生風 紫葳花甘酸而鹹性寒色紫手足厥陰血分
藥也功專涼血故能去血中之伏火凡婦人

化疳蟲

解熱毒

治喉症

消癰斂口

產乳餘疾癥瘕血閉寒熱等證由於血熱者皆治之
又凡花皆散故能治血中之風與夫血熱生風等證

使君子 入脾胃用則治蟲治疳味甘溫服則或生或熟使君子味甘

甘性溫氣香質潤雖為殺蟲之藥而益脾胃斂虛熱凡小兒一切蟲疳等證皆可用之服時忌飲熱茶犯之即瀉

山荳根 解肺家結熱之邪化痺宣癰味最苦殺蠱毒諸蟲之

積通腸消脹氣純寒山荳根苦寒入心瀉熱解毒心火降則肺金清故一切喉證之屬於火者得苦

降之性自然熱除病退清肅之令下行矣脾胃虛而大便不實者禁之

白 蘇 苦能瀉熱辛可疏邪散結行瘀止為性寒能解利消

癰斂口皆因毒火未潛消白蘇苦辛而寒散熱結疏邪滯並無酸斂之性即本經亦無斂瘡口

或靈仙 紫葳花 使君子 山荳根 白蘇 蔓草

利濕敗毒

之句但云主治癰腫瘡疽散熱止痛等語則後人
用之斂瘡者皆因火毒滯留營分而肌肉不斂耳

土茯苓 利濕分消皆謂邪留下部舒筋定痛多因毒伏經中

以能制輕粉之留邪入胃通肝及腎故為治下疳之良劑性

平味淡而甘可助土以強脾藉遺糧而當穀土茯苓一名仙遺糧味甘淡而

平益脾胃化濕邪服之可當穀不飢故有遺糧之名今人概

以治楊梅惡瘡毒竄筋骨肌肉潰爛等證亦不過因土茯苓
之味甘淡甘能解毒淡可分消又能益脾胃使土
旺濕除肌肉自愈之意非土茯苓可以治瘡也

茜草 質稟鹹濕入肝破血味兼辛苦行滯通經茜草辛苦鹹溫色赤

性燥入心肝血分長於破血行血本經稱其治黃痺別錄言
其治蠱毒無不皆因瘀血而成故又一名血見愁即此義也

破血通經

追毒消癰

木鼈子

苦寒有毒。外治為多。散血熱以消癰。追風毒而達絡。

塞鼻則拳毛頓起。吹耳則痘眼能移。點痛痔而即平。搽火瘡

而立效。

木鼈子有番土兩種皆屬苦寒而番者為尤甚其寒毒之性服之使人筋脈拘急身體振動眩暈之藥不

可妄投或風毒竄入經絡或癰疽欲其解散必須配製得宜酌量多寡而用土木鼈雖能治疔積痞塊黃癰等證究竟二

鼈長於外治非服食所宜也

祛濕熱入陽

漏蘆

入陽明下乳消癰。鹹苦性寒無毒品。清濕熱殺蟲涼

血。祛除積久小兒疳。

漏蘆鹹苦性寒入陽明血分本經雖云服之益人然畢竟疏利之品故能下乳

消癰清濕熱治疔積皆屬陽明之病觀其命名取義則漏蘆之功概可想見矣

明下乳消瘰

三五頁

三

土茯苓 茜草 木鼈子 漏蘆

長

蔓草

生肌涼血

燕脂 解痘毒以鬆肌甘平入血吹耳疔之蝕爛炙黑和營

燕脂即紅花汁或紫草汁染帛而成故功用與紅花紫草相仿長於活血行血血活則肌鬆肌鬆則毒解故也耳疔痘毒無論內治外治均可用之能入心肝血分甘平之性無偏勝之弊耳

消除腫脹直

牽牛 色形黑白宜分瀉肺行痰消脹逐邪於氣分性味辛

達肺肝腎之

溫有毒搜風導滯通腸利水達胞宮牽牛味辛性熱瀉肺氣利大腸逐痰蠲飲又能

祛邪

從治氣分濕熱堅結但攻伐之品肺與大腸無水濕邪滯堅結者不可輕投

大毒外治消

藤黃 散腫搜膿性毒烈殺蟲逐濕味酸溫藤黃係藤汁煎煉而成酸濇有

性

毒能殺蟲以毒攻毒皆外治之功以其酸濇之性有收束之意斂極則散故癰疽瘡瘍發散藥中每每用之

走 終 化 濕 痺

青風籐

溫 達 肝 脾。用 使 搜 風 兼 勝 濕。味 歸 辛 苦。功 能 蠲 痺 並

舒 筋

青風籐凡籐蔓之屬皆可通經入絡此物味苦平善治風疾故一切歷節麻痺皆治之浸酒尤妙以風氣通于

肝故入肝風勝濕濕氣又通于脾也

痺 音 痺
痺 音 秘
病 不 通 也

燕 指 牽 牛 籐 黃 青 風 籐

蔓 草

					<p> <small> 與說入此字親也 與詩人與風親也 </small> </p>	<p> <small> 此句一付理直理曲皆當之為詩人必出 此句一付理直理曲皆當之為詩人必出 </small> </p>	<p> <small> 風賦 賦發其氣出與風乘氣而動 </small> </p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

香草類目錄

木香 川 川芎 當歸 尾身 白芍藥 赤芍

荆芥 紫蘇葉 子梗 薄荷 白芷

藁本 香薷 藿香 香附

白芷 草薷 草藁 肉苳蔻

薑黃 片子薑 砂仁 鬱金 莪朮

三稜 補骨脂 澤蘭 佩蘭 益智仁

華撥 良薑 蛇床子 丹皮

甘松 山柰

独活 干姜 枳实

二 麦

藜蘆

藜蘆

益母草

三

黄芩

二

金

英

四

草薤

草

内

五

香薷

香

桐

六

紫菀

紫

白

七

川芎

常

白

香草附目錄

溫暖肝脾

香疏氣滯

升散和營
理氣

香草

木香

燥脾土以疏肝。香利三焦破氣滯。味苦辛而散逆。溫

宣諸痛解寒凝。理氣則生用摩冲。止瀉則麩煨取用。

木香苦辛而溫

芳香而燥入肝脾氣分宜散上下一切寒凝氣滯溫中止痛辟鬼除邪然純陽之性陰虛液涸者切勿沾唇煨熟可止瀉利因木香氣味俱厚且熱則無走散之性惟覺香燥而守故能實大腸凡治泄瀉恒用之肝喜調達脾喜溫燥木香固為兩臟之所喜而燥散太過宜與補藥同用乃佳

川芎

辛甘微苦。力能解鬱調經潤澤且香。功可和營理氣。

愈頭風之偏正。性喜上升補肝燥之虛衰。善通奇脉。溫宣之。

調理營血

性能疏血分風寒走竄無方防劫陰中元氣

川芎本名芎藭因出川地故名

川芎至于台芎撫芎皆因其地而名辛苦甘温芳香潤澤血中氣藥也然走散上升之性惟血分有鬱滯者最宜至若陰虛血少宜靜不宜動者不可用之

當歸引諸血各歸其經甘苦辛温香且潤雖理血仍能調

氣心肝脾臟暢而和能解表以温中可養營而止痛下行破血尾力為強補血守中歸身獨得調營血自然風滅諸痺仗

此以宣通行臟腑旁及奇經胎產須知能受益

當歸性味與川芎相近而

甘味為多不如川芎之走竄耗散功專養血活血能理血中之氣同補藥則補同瀉藥則瀉雖為血病中之要藥然總屬

因表平肝

收斂心肝

脾之虛耗

辛香走散陰虛者仍宜禁之腸滑者不宜用雖能調經婦人亦不可多服易成淋帶等病以其性滑耳

白芍藥 平肝斂營氣逆汗多均可治安脾禦木疝疼腹痛總

堪投退營熱以除煩具酸苦甘寒之性補脾陰而清肺賴芳

香潤澤之功通補奇經產後胎前需賴和調諸痢裏虛後重

堪憑若夫赤芍功能專司行散倘欲諸般製炒隨病相宜白芍

藥味苦微甘微酸微寒雖白而略帶紅色其氣芳香故入肝脾血分上至于肺能平肝益脾斂虛熱護營陰古人所用甚多各隨佐使取效赤芍性味但苦不酸從乎火化色赤形槁不若白芍之潤澤堅結其功專司行散無補益之功凡癰疽瘡瘍一切血熱血滯者皆可用之赤白兩種各隨其花而異並非別有一種今之所售者不知何物之根

升散太陽顛

頂之寒燥

解夏月之表邪乃辛疏利水化濕之

之滯。白芷辛溫香竄色白入手足陽明手太陰三經祛風勝濕是其所長故為三經之表藥以其上至肺而下至腸故能上清頭目下治崩帶腸風至若排膿散腫乳癰等證皆肌肉病陽明主肌肉故白芷又為陽明主藥也

藁

本

辛能達表溫可行經風寒顛頂之疼賴其解散陰濕

疝瘕之疾藉此宣除氣香獨走夫太陽色紫堪行乎血分藁本

根似川芎色紫形虛辛溫雄壯氣香味烈入足太陽經兼通督脈為發散風寒祛除寒濕之藥功用同于羌活而香性獨專升性過之至于治婦人寒濕疝瘕等證亦督脈為病耳

香

藁

解夏月之表邪入肺疏寒能達外味辛溫而無毒和

脾利水可行經香藁辛溫氣香輕浮入肺發表利水辟口氣和中焦為夏月解表之藥以長夏濕氣蒸騰

調和中土

化濕宣中

解鬱調經

用此芳香宣上徹下開鬼門潔淨府兩得其宜若陰虛而感受暑熱者不宜服之其形似茵陳功用亦相似但性味各異香薰長于解表利水次之茵陳反是香薰溫而茵陳寒耳

藿

香

辛能解表疏邪入脾達肺香可宣中快膈醒胃清神

性屬微溫能辟疫而止嘔功頗善散防助火以傷陰

藿香辛溫入肺

芳香入脾快膈宣中止嘔吐平霍亂以芳香脾胃所喜故能開胃助脾然畢竟辛香宣散之品陰虛有火雖有表證者不宜用之至若治口瘡辟口氣皆從治法耳藿香紫蘇二味性味功用大抵相似但紫蘇色紫能行血分藿香之香過于蘇理氣之功勝之行血之力不及至于宣中解鬱其理一也

香

附

入肝脾而開鬱為血因氣滯之方理胎產以調經有

氣順血行之理。其味辛甘帶苦。故生者有解表之功。其質香

燥而溫。經製服得純和之妙。乃女科之聖藥。為氣病之專司。

香附一名莎草根。其草可為蓑衣。香附即其根下子也。芳香辛苦。氣溫入肝脾兩經。兼入手太陰足太陽散一切氣解一切鬱芳香。可以入血分。故又能理血中之氣。為婦人之聖藥。一切少腹膀胱冷痛疝痕以及胸脇悶氣刺痛等疾皆可用之。同參朮則補氣同歸地則補血得薑艾能溫氣血之寒得梔連能清氣血之熱。或隨其佐使而用酒醋鹽水童便以製之。然畢竟香燥之品。陰虛氣不滯者忌之。

白荳蔻 性熱氣香入肺部宣邪破滯味辛質燥行胃中止嘔

宣溫肺胃
燥濕除寒

除寒 白荳蔻辛熱氣香色白入肺理上焦一切寒凝氣滯故又兼入胃腑散逆氣凡嘔吐呃逆等證因于寒滯者皆

暖脾胃

治寒疾

氣雄惡濁

上可除瘴癘

之陰癘

可用之然辛熱香燥之物
陰虛多火者不可浪投

草荳蔻。性味較白蔻為猛。芳香則中土偏宜。暖胃温中。療心

腹之寒痛。宣胸利膈。治嘔吐之乖違。又能燥濕強脾。可變胃

辟除陳腐。兼解鬱痰肉毒。故和羹服食馨香。草荳蔻產閩省

黃而薄仁如砂仁其氣馨香而和略帶甘味其性熱專入脾胃故功用與白蔻相仿而治上治中不同然總屬辛香燥烈

之品陰不足者遠之

草菓。治太陰獨勝之寒。辛温入胃。破瘴癘瘧邪之積。剛猛

宣中。質燥氣雄。味多濁惡。利痰解鬱。性卻瞑眩。草菓滇廣所產形如訶子

苦溫厚腸

止瀉

破氣行瘀

宣除肩臂

之寒濕

皮黑厚其仁粗大其氣辛烈而臭其性熱其所入所用雖與草荳蔻相仿而剛猛濁惡之氣不同故能破瘴癘之氣發脾胃之寒截瘧除痰用為劫藥然虛人服之每易作吐耳

肉荳蔻 味屬苦辛 溫中散逆 質原香燥 入胃除邪 逐冷滯以

下氣行痰 脾家所喜 治虛寒而厚腸止瀉 腎臟偏宜 肉荳蔻形如草

荳蔻而肉厚皮皺內有班紋如檳榔式味苦辛性溫無毒能入脾胃與腎宣導一切寒滯煨熟又能實大腸止瀉痢但有火邪者禁之至于平嘔吐降痰氣亦分所宜耳

薑黃 入肝脾破氣行瘀 味苦辛 蠲痺散腫 片子橫行肢臂

氣溫解逐風寒 薑黃形似鬱金但色黃為異苦辛溫之性入脾達肝其苦能破氣行血消癰腫治癥瘕其

温中醒脾

辛能橫行肢臂故又能逐風痺寒濕等疾形扁者為片子薑黃非別有一種也薑黃色黃氣香血病藥也能宣通血中之氣使氣行而血無壅滯而後知其治風痺等證皆出於行血理氣之功耳如風痺等證由于虛者忌之

砂

仁

啓脾胃以寬中辛温有效逐寒凝而快氣香燥多功

治嘔吐腹疼結滯冷痰可解化能導歸腎部附根縮密有收

藏

砂仁形似龍眼而小色黃專入脾胃以其附根而生故又入腎辛温香竄和中散逆醒胃強脾止嘔吐辟口氣凡中

焦一切寒凝氣滯之證皆可用之雖無草薤白薹之猛烈而辛香燥散之性陰不足者仍不宜用砂仁密藏于根能引諸氣歸束於下故有縮砂密之名今人用以製熟地不特使之不膩且有歸束密藏之意合于腎耳

鬱

金

解鬱寬胸心肺可通肝可及辛開苦降血瘀能逐氣

解鬱行瘀通
心肝血中之滯

勾薑薤黃片子薑砂仁鬱金

香草

能宣因其質屬芳香。豁痰涎於心竅。卻謂性偏寒燥。療癩癩於肝家。廣產者色黃。善行氣而有功肺部。川產者色紫。能破血而兼達營中。鬱金辛苦而寒。善宣善達。入上焦心肺二經。功端破血行氣。氣行血開。則鬱自解。痰自降。其所以祛心竅痰涎惡血者。皆無非辛散苦降之功。川產者色紫質堅。稍有區別耳。鬱金之功。皆取其苦辛香燥。逐瘀行氣力量。若病因虛而致者。不可用也。

莪 朮 辛苦入肝脾。破氣行瘀。磨積聚。溫香疏臟腑。除痰散

滯逐寒凝。莪朮肝經氣分藥也。能破氣中之血。辛苦而溫。性剛猛。善剋削。攻一切痞癥積聚。血凝氣滯等證。每

每與三稜並用。或嫌其峻厲。當以醋炒用之。

破氣滯
逐凝瘀

破血中之結氣

苦溫因腎
強陽

三稜 味苦平用以入肝。能磨積攻堅。善破血中之氣。性剋

削偏於傷正。雖消癥化癖。還防病裏之虛。三稜肝經血分藥也。專于破血而能

行血中之氣。故每與莪朮相輔而行。其根形如鯽。有稜出荆楚地。故名。性苦平。無毒。破血積癥。瘕等證。功與莪朮相似。而

微有區別耳

補骨脂 興陽事。止腎洩。甘溫。辛苦之功。固精氣。愈腰疼。益火

消陰之力。虛寒欬嗽。補納有權。滑數便遺。攝虛可賴。夢遺濕

火當須禁。便約津枯。切勿投。補骨脂一名破故紙。辛熱入腎助火益陽。凡命門真火不足以

及五更泄瀉。腎冷精流等證。皆可服之。其所以治喘者。亦惟腎臟虛寒。真氣上逆之證。但辛熱香燥之物。善助濕熱。倘下

化濕破瘀調

血分之澤

焦有濕陰虛有熱者均須遠之

澤

蘭

辛香無毒甘苦微温行水消瘀入肝脾而解散除風

逐濕行經絡以分消若夫另有佩蘭開鬱功多能省頭中垢

賦且可宣除陳腐辛香較勝堪醫脾病消瘴

澤蘭生澤旁其葉如蘭而香苦

辛而温入肝脾二經消瘀行水以其温而帶甘故不傷正氣婦人多用之治血化為水之證尤為入穀治風者亦血行風自滅耳况兼味辛而為葉者乎佩蘭一名省頭草辛平氣香入肺脾肝三經功用相似澤蘭而辛香之氣過之故能解鬱散結殺蠱毒除陳腐濯垢賦辟邪氣至于行水消瘀之效二物亦相仿耳但澤蘭治水之性為優佩蘭理氣之功為勝又為異也

縮泉固腎

益火消陰

辛散沉寒

益智仁 補心脾。益火消陰。縮泉止唾。味辛苦。氣香性熱。固腎

培元。煖胃祛寒。嘔可平而痛可止。溫中進食。滯能宣導。鬱能

開。益智仁味苦辛。性熱。氣香入心脾。腎補火。生土能攝納。上

下諸氣。縮泉止唾。惟芳香之氣。獨喜歸脾。故能啓脾胃。進

葶 撥 宣胃腑之沈寒。治滯能消。嘔吐散。治陽明之浮熱。頭

風自愈。齒疼安。呃逆腸鳴。辛熱且能下氣。吞酸痰阻。芳香自

可宣中。葶撥大辛大熱。味類胡椒。入胃與大腸。陽明藥也。溫

中散寒。破滯氣。開鬱結。下氣除痰。又能散上焦之浮

熱。凡一切牙痛。頭風。吞酸等證。屬于陽明濕火者。皆可用此從治之。

佩蘭 益智仁 葶撥

香草

辛宣脾胃

温腎除寒濕

辛散血分之

痰熱

本草便讀

卷一

辛

良薑 除寒止心腹之疼。辛温有效。散逆治清涎之嘔。脾胃

偏宜。良薑辛温入脾胃逐寒邪止腹疼雖燥而無香烈之性其所以平嘔吐治清涎温脾胃煖胃四字足以盡之

蛇床子 助陽煖下有祛除寒濕之功。入腎行脾。乃辛苦性温

之力。陰蝕蟲瘡等證煎洗頗宜。風淫疥癩諸瘡外敷有效。蛇床

子辛苦温微毒入腎臟補下元祛寒濕煖子宮殺蟲疥治陰痿囊濕等證古人每用以內服極云有效今皆外治方多用之或煎湯薰洗或研末調敷亦世俗之不同耳

丹皮 清少陽血分之火邪。寒而更苦。散營分瘀留之熱結。

香以兼辛。色丹並入乎心肝。可治有邪於經隊。性竄直通夫

南時辟惡

腎臟能除無汗之骨蒸

丹皮辛能散苦能泄寒能清色赤能走血分有香竄之性入肝膽心腎三

焦血分能涼血散血凡血分風熱瘀滯等證悉可用之因其寒而走散也

甘松 醫胃腑之寒疼甘溫辟惡散脾家之鬱結香燥除邪

甘松甘溫而香入脾胃開鬱結雖無補養之力卻有醒運之功加入補脾藥中甚為得力至于辟惡氣療腹痛殺蟲治瘵皆甘溫芳香之用耳陰虛不宜燥散者忌之

山柰 性味相同前藥略過於辛治療頗似甘松同歸乎散

辟瘴癘 寒腹痛

滌邪解穢濯髮香肌

山柰一名山辣味辛而溫氣香而散煖脾胃治腹痛辟瘴癘惡氣合諸香藥皆

用之服食治病為少耳

三五三頁 一頁 薑 蛇床子 丹皮 甘松 山柰 昆 香草

水草類目錄

二

菖蒲

澤瀉

蒲黃

海藻

昆布

浮萍

箬葉

本草談目

芳香開竅

祛疫濕

淡滲分消

治水邪

水草

菖蒲

為水草之精英。氣稟芳香質屬燥。治風痰之痺閉。味

含辛苦性偏溫。開心竅以祛邪。資其宣導。利清陽之蒙閉。賴

以聰明。

菖蒲辛苦而溫。芳香而燥。入心家通神明。辟鬼魅。豁痰宣竅。以其生水石間。故又能散水邪。凡一切心積

伏梁癰癩等證。皆可用之。宜產石上。其根一寸九節者。良。出泥中。大者不堪用。

澤瀉

鹹寒入腎。治相火之陽邪。甘淡通淋。滲膀胱之濕熱。

澤瀉甘淡。鹹寒入腎。與膀胱導下焦水濕垢濁。自然濕熱除。相火降邪去。則正受益。故補腎藥中。每每相兼用之。非澤瀉真有補性也。不過

一於利水而已。

本草

卷一

菖蒲 澤瀉

三

水草

破血涼瘀

蒲黃 破血涼瘀。生用可行。熟可止。味甘性冷。損傷能散。腫

能消入心肝以達脾通經脈而治痛

蒲黃即香蒲花之心也。色黃氣香入心肝脾三

經血分其性甘涼故能涼血散血取凡花皆散之意凡一切血分瘀滯之病皆可用之但輕香走散之品似乎上焦病為尤宜炒黑則能止血以紅見黑則止水勝火也

海藻 鹹以軟堅消癭利水寒能入腎退熱除痰

海藻生海中其葉如

髮即海藻之屬也鹹寒潤下之品軟堅行水是其本功故一切瘰癧癭瘤頑痰膠結之證皆可用之然鹹走血多食鹹則血脈凝滯生氣日削致成廢疾不起者多矣

昆布 功用相同海藻治療亦本鹹寒

昆布生海中其葉如布性味主與海藻

昆布海帶
惠按能清

胃布清之

清陰

發汗去風

化濕

清肺胃

相同故每相兼而用然有病則病當若藥過病所則非徒無益而又害之

浮

萍

發汗以開鬼門味辛有效行水而潔淨府性冷多功

輕浮入肺可祛風行踪無定解散行經能勝濕到處為家

浮萍

生水中浮水面其葉小而背紫葉下有根如鬚飄流水中不着泥土輕浮辛寒入肺經發汗之功並于麻黃但麻黃性溫浮萍性寒為異且浮萍利水之功麻黃所不能耳

箬

葉

血因熱逼妄行治標灸研服性本甘寒無毒欲表水

煎嘗其功本屬輕揚其用直清肺胃

箬葉甘寒入肺胃二腸功與蘆根相似若血因

熱逼而妄行者用此燒灰服之亦寒能勝熱黑可勝紅之意耳箬葉雖寒降而有輕揚解散之意故與蘆根有根與葉之

黃 海藻 昆布 浮萍 箬葉

水草

不同也

石草類目錄

又

石

斛

金釵斛
鮮石斛

乾霍斛
川石斛

骨碎補

石

葦

絡石籐

滋五臟之陰

溫運腎氣

石草

石斛

除陽明之虛熱味甘鹹凌以微寒悅胃厚腸肺腎並清

陰受益金釵乾霍方宜所產力難齊鮮者治病除邪每相宜

於時證川者氣輕味薄究功用之平常

石斛味甘鹹微寒入肺胃腎三經清虛熱

以其甘多寒少故能悅胃厚腸入陽明之力為多然畢竟氣輕味薄之品非可以禦病也

骨碎補

苦能堅腎溫可補虛行瘀血以理勞傷長鬚髮並除

風氣

骨碎補一名毛薑入腎補虛腎主骨故名其苦溫之性又能破瘀血續絕傷所以治風氣者亦因腎虛痺着于

骨也浸水刷頭能長髮

三三三賣

三一

石斛 骨碎補 石葦 絡石藤

三

石草

導濕通淋

清肺也火

時直達州

都

達後

本草傳記 卷一

石葦 導濕熱以通淋。甘苦微寒。下行火腑。清肺金而利水。

分消降濁。直達州都。石葦生石上其葉如布甘苦微寒上清肺熱下達膀胱利濕熱通淋濁主治不

過如此亦不常用之物也

絡石籐 味苦性平。宣風通絡。絡石籐凡籐蔓之屬皆可通絡宣風以風在絡中則絡道閉塞

况苦平之性又能宣發者乎

毒草類目錄

吐

半夏

南星

附子

鳥頭雄

天草鳥

白附子

蚤休

大黃

商陸

芫花

大戟

澤漆

甘遂

蓖麻子

射干

常山

蜀漆

藜蘆

蘆茹

續隨子

玉簪花根

急性子

風茄花

鬧羊花

狼毒

狼牙

蘇子
蘇子
蘇子

王蘇林蘇
蘇子
蘇子
蘇子
蘇子

蘇子
蘇子
蘇子
蘇子
蘇子

蘇子
蘇子
蘇子
蘇子
蘇子

蘇子
蘇子
蘇子
蘇子
蘇子

蘇子
蘇子
蘇子
蘇子
蘇子

蘇子
蘇子
蘇子

降逆消痰

飲

毒草

半夏 性温體滑。入陽明並走心脾。質燥味辛。治嘔吐專消

痰飲。通陰陽而和胃。不寐堪醫。散逆氣以調中。鬱邪可解。痰

厥頭疼。當取服。中風暴卒。急宜求。辛潤通腸。半硫主津凝虛

閉。温宣消痞。製法係薑汁青鹽。半夏味辛質滑性温有小毒善劫痰水導大便痰水去則

土燥脾喜燥而惡濕故宜之味辛善散逆結之氣故能解鬱調中爲治嘔吐蠲飲邪之聖藥總之脾有濕邪者宜用若陰

虛血燥之人當爲禁服

不若

南星 温燥能行。逐風痰於肝臟。苦辛有毒。散堅結於脾家。

有奇功專痰

飲

性剛善走夫陽明。妊娠忌用。製法須藏乎牛膽。驚癇宜求。南星

一名虎掌其根大如掌四圍有子形皆扁故名苦辛温有毒入太陰陽明厥陰治風痰散堅結但性燥而緊猛於半夏能

散血墮胎用牛膽套之製其燥烈之性善治肝膽經風痰為小兒癇瘕等證要藥

附子 味辛性熱能回脾腎元陽質燥氣剛可逐下中寒濕

斬關奪門之將。痼冷何愁。善行疾走之功。沈寒立解。或温經

發汗。痺病賴此以宣通。或益氣調營。補藥仗之而有力。烏頭

即附子之母。性猛祛風。天雄乃烏附之長。形單無附。均皆有

毒。各自分名。附子甘辛大温有毒烏頭如芋婆附子如芋子從旁相附而生入脾腎助元陽逐寒濕其性剛

沉寒痼冷賴以通温
回脾腎元陽
逐下中寒濕

去風瘦 治頭
面之邪風空
濕

猛爲慄悍之將同表藥則發散同補藥則溫補烏頭之性味
相同附子但附子長於治寒烏頭長於治風附子可用于補
藥中烏頭則不能故烏頭燥散之性較附子爲過之天雄乃
烏頭之形長而四圍無附子者故爲之雄性味主治與烏頭
相同而力尤大以上皆出川中土人種植而貨也另有一種
草烏係野出雖能治大風頑痺等證直前無往見效固速然
辛熱大毒之
物不可輕用

白附子 入陽明治頭面之邪風。辛甘而苦。性燥毒治胃家之

寒濕。溫散而升。白附子辛甘而溫有小毒不若川附之剛猛
雖性味相同而主治各異其形似天雄而長

晒乾則有節入陽明治風痰燥寒濕其功長于上焦故能
治頭面之遊風非若川附之能達下焦亦不及南星之散堅

消腫善行疾走
可入肝脾耳

散結消癥取

其苦字散血

通腸胃之實按

積且可行癥

蚤休

癰毒能消。味苦寒而散結。熱癥可化。殺蟲積以通肝。

蚤休苦寒有毒。其苗一莖直上。每層七葉。至頂而花。根如菖蒲之根。入肝經。涼血散癥。故能消癰殺蟲毒。至其能治驚痰等證。大抵亦因鬱熱而然耳。

大黃

沈降下行。苦寒有毒。通腸滌胃。瀉實熱之稽留。破積

行癥。蕩諸邪之閉結。製炒偏通於小便。分消善導乎州都。大黃

苦寒沈降氣味俱厚。入脾胃大腸血分。能蕩滌癥留結熱之實邪。長驅直下。破堅積。除癥瘕。若寒滯積結。有溫下之法。虛人挾積。有補瀉並行之法。故溫藥補藥皆可相輔而行。相機而用。若經酒製蒸炒。則耑行小腸膀胱。治濕熱癰閉等證。故生熟異用耳。

商陸 苦辛有毒。入脾胃逐水通腸。沈降偏寒。疏臟腑散堅。

消腫。商陸味苦辛寒。沈陰有毒。入脾胃大腸瀉水消腫。其毒烈之性與大戟甘遂相同。但可治陽水實邪。若脾腎虛

寒而屬陰水者不宜用之。有赤白二種。白走氣赤走血。瀉水雖同。惟赤者可外敷癰腫耳。

芫花 入肺脾而兼腎。窠囊水飲立蠲。除導上下以通腸。留

伏濕痰頓解化。散瘀消腫。味苦而辛。治癖殺蟲。性温有毒。芫花

味苦辛色黃赤性温有毒。入脾肺腎三經。血分喘瀉上下水邪。以其為花也。故能瀉而兼散。非比商陸之沈降不能破血

且性之寒温亦異耳。然有毒之品不可輕投。

大戟 通腸滌臟。味辛苦而沈寒。導水行瘀。入肝脾而達腎。

三直更賣 蚤休 大黃 商陸 芫花 大戟 澤漆 毒草

亦能發汗。且可消癰。澤漆乃是其苗。陰毒之功類戟。

大戟稟天地陰

毒之氣其根色紫黑帶黃味辛苦而寒服之戟人咽喉入肝脾腎三經血分功端瀉水散結通達臟腑且能行瘀消腫發

汗治風有毒而能攻毒故又能治蠱毒疫毒等證澤漆即大戟苗性味功用與大戟相同似乎苗葉之功長于治上故金

匱有治欬而脈沈者澤漆湯主之之一法也

甘遂。潔淨府而有功。入腎通腸直達水邪所結處。宣經隊

而無滯。性寒味苦。生成陰毒勿輕投。

甘遂此藥端於行水攻決為用味苦能泄寒勝

熱直達水氣所結之處乃瀉水之聖藥腎主水故入腎經能去痰者以痰之本水也但不可輕用耳

蓖麻子。辛温有吸引之功。宣風利竅。苦毒為外敷之藥。拔腐

提膿。菟麻子辛苦微甘性溫有毒雖有宣風利水之能然畢竟外用之物長于吸引提拔故凡口眼喎斜以及婦人子宮下墜等證皆可用此研塗至于外科提膿化腐尤為得力耳

射干。瀉肺胃之結邪。苦降辛開。性平有毒。利咽喉之腫痛。

消痰破血。力猛無餘。射干辛苦平微寒微毒即扁竹根端入肺兼達于肝降火降痰行瘀散結能通

利大腸故凡肺癰喉痺之屬實火者皆可用之金匱鼈甲煎丸用之者亦入肝之一驗也

常山。服之吐利。劫肝胃蘊蓄之痰。味則苦辛。截痰瘧稽留

之病。苗名蜀漆。宣發多功。氣屬腥寒。虛羸當禁。常山辛苦性寒有腥氣入

肝胃劫痰蠲飲能吐能利或痰在上膈或生用多用或與甘草同用則吐或痰飲在下須同大黃並用否則大便點滴而

三三三三
甘遂 菟麻子 射干 常山蜀漆 毒草

下如痢者然總之常山瞑眩之藥不可妄用惟截瘧用之者以瘧必有老痰宿飲畱聚其間故用此劫劑耳蜀漆即常山苗性味主治相同但宣發之功較勝亦根與苗略異耳

藜蘆 辛苦大寒沈陰有毒崱司湧吐能宣胸胃之風痰善

殺蠱蟲且愈肺脾之癰疥 藜蘆其蘆有黑皮包之其根如蔥辛苦大寒有毒入肺胃入口即吐

凡風痰在膈以及蠱毒等證與夫癰癩不愈久瘡久哮者皆可用之取吐又能吹鼻取嚏外敷疥癬亦瞑眩之藥耳

蘆茹 散瘀積之稽留烏鰂蘆茹經方有法達肝家之脈絡

辛鹹寒毒風癩兼宜 蘆茹即藺茹其根皮黃色肉帶黑色折之有汁出辛鹹寒毒入肝經宣通脈絡

中瘀血血行風自滅故本經又稱其能治大風又能殺疥蟲排膿血蝕惡肉除癥瘕然寒毒之品亦非可常用之物也

續隨子。性稟辛溫。氣滯血瘀。能蕩滌質原毒厲。水停積結盡。

消除所入者肝肺二腸。所利者疫邪濁惡。續隨子一名千金子辛溫有毒入肝

肺二經下水破血利大腸治蠱毒服之即瀉能下一切滯濁惡物然用之不當損人最速

玉簪花根。消腫軟堅功至速。取牙有毒味辛寒。玉簪花根辛寒有毒入腎

軟堅消腫下骨疔取蟲牙故方士取牙方中多用之但最易損齒用之宜慎耳

急性子。透骨軟堅。當知味苦性溫。毒能消積。催生滑竅。須識

行瘀化哽。降可寬喉。急性子即鳳仙子色黑苦溫入腎凡子皆降此子降性尤急故名透骨軟堅催

生滑竅考其性能入血分行瘀降氣故能治大人噎膈小兒痞積等證又能辟蟲以此草蟲不蛀蜂蝶不過其為有毒可

三三頁賣
三三
藜蘆 蘆茹 續隨子 玉簪花根 急性子
二
毒草

知似不宜
于服食耳

風茄花 服食如麻。可止瘡瘍疼痛。辛温大毒。能宣痺着寒哮。

風茄花一名曼陀羅花。味辛性温。入肺有大毒。主治大風頑痺。一切諸痛。研末熱酒冲服五分。令人發麻昏昏如醉。割瘡火灸不知痛也。至于服之令人癡狂。則亦未必耳。總之治病之藥頗多。不必用此險惡之品也。

鬧羊花 痺痛風寒須審用。辛温毒烈勿輕投。
鬧羊花一名羊躑躅。羊食之即

躑躅而死。故又名羊不食草。辛温有大毒。主治功用與風茄花相似。雖古方治風痺癱瘓等疾。浸酒方中。偶用之。然每每功未見而禍隨之。豈可妄用乎。

狼毒 辛平苦毒。破僻積治蠱消痰。陰蝕蟲瘡。有狼牙煎薰。

洗滌狼毒辛苦平大毒雖有破積殺蟲逐痰行血之功然畢竟非內服之品止可外治蟲癰等證或洗或搽可也狼牙苦寒大毒其根形如牙本經雖有除熱殺蟲諸功然亦如狼毒之外用不宜內服也

喬木類目錄

非

槐花

黃柏

杜仲

蕪夷

厚朴

海桐皮

合歡

秦皮

西河柳

榆白皮

大風子

巴莖

棕櫚皮

阜角

角刺
角子

訶子

川棟子

皮根

檇白皮

郁李仁

蘇木

乾漆

白頭翁

游樂堂

木之皮

天麻

學問堂

心之皮

三石

蘇白

大貝子

山石

石

神農

谷麻

麻

麻

神農

神

麻

麻

神農

神

麻

木部

李時珍曰。木者。五行之一也。性有宜土宜山原隰之不同。稟有或喬或香。苞寓之殊異。是以堅脆美惡。同舍太極之情。因之色味性形。各賦方宜之質。材充藥品。業醫者。固當預悉其寒溫實備。菓蔬衛生者。豈可不審其良毒也哉。

喬木

槐花 稟天地陰凝之氣。涼血清肝。除下焦溼熱之邪。祛風

療痔。虛寒當戒。角則降且通腸。酸苦宜知。花可散而達表。槐花

花與實性味雖同。主治略異。花色黃質輕。能入手足陽明血分。涼而帶散。故治腸風痔漏之外。又能治癰疽毒瘡皮膚風溼等證。槐角則所結之子也。色紫質重。但入肝與大腸。下降之力為多。故治腸風痔漏之外。兼治崩帶下血。由于下焦血

槐花

喬木

分有熱者
皆可用之

黃柏 苦寒堅腎。瀉相火以制陽光。辛燥入陰。除溼熱而安

下部。黃柏其質雖皮其氣味皆苦寒沈降故獨入腎與膀胱。清泄下焦溼火而安腎水至所以治口瘡清肺部上焦

之熱者即用皮意究非專治之藥雖清上而仍賴其降下耳

杜仲 氣溫而厚味甘且辛益腎培肝。腰膝虛疼用取治。除

寒勝溼筋皮連續類相求。杜仲其樹一名木綿杜仲即其皮也折之有絲不斷色紫獨入肝經

味辛甘而溫善祛逐下焦寒溼邪去則肝得溫養以遂其生發之性乙癸同源子實則母不虛故又能補腎也須知杜仲

祛邪之力有餘補養之功不足耳

蕪荑 治肺經蟲積疔癆。辛平無毒。去子臧風邪垢膩。洗服。

均良 蕪荑其樹類榆結實似榆莢一名榎樹蕪荑即其子也。辛平羶臭入肺與大腸專殺諸蟲除一切鬱熱垢膩以

杜其生蟲之源耳

厚朴 辛能達表。解風寒外客之邪。苦可宣中。破脘腹內雷

之滯。陰凝溼聚。燥可蠲除。平胃寬胸。溫能疏暢。厚朴出川中

皮甚厚故名辛苦而溫性燥善散入脾胃氣分逐溼宣中散胸腹一切陰凝滯氣疏肌表一切風寒溼邪溫燥破氣之品

虛人禁之

海桐皮 味苦性平。治痺疾諸邪。羈留下部。循經達絡。入腎肝

黃柏 杜仲 蕪荑 厚朴 海桐皮 喬木

本草便讀 卷一
血分宣導沈疴

海桐皮生南海山谷中樹似桐其皮黃白色有刺故一名刺桐苦平無毒沈降下行能入

肝腎血分循經達絡蠲除下焦風寒溼痹為宣散之品耳

合歡 安五臟以益心脾智足神充功能夜合味甘平而蠲

忿怒調營止痛力主中和

合歡一名烏樹又名夜合其樹如枸橘形葉如阜荑葉至夜即合用

皮用花各隨所便皮可行皮花能養血甘平之性入脾胃長肌肉續筋骨補而不滯益神智蠲忿怒畢竟無甚治功至于不寐一證各有成病之由不可因其有夜合之名而濫用之也

秦皮 味苦氣寒色青性瀋主少陽協熱之痢疾逐水行皮

洗厥陰溼火之陽邪祛風明目

秦皮浸水色青書紙不落且不沾水故入肝膽二經以其

性寒也故專清肝膽之溼火其主治一切之病皆由肝膽溼火所致至能益精者亦邪熱去則精自益耳

西河柳 性温味屬甘鹹透發痧疹具宣表鬆肌之力化毒功

歸脾胃浴除風癢有解酒利便之功西河柳此柳遇天之將雨望之必有鬱蒸之氣

以應之味甘鹹微温入脾胃行肌肉通肢節故能透發痧疹蠲除風癢皆在用之者取意耳

榆白皮 皮能入肺性黏滑導滯通腸榆令人瞑味甘平和脾

消水榆白皮性極黏滑故香作用之勝于膠漆其性甘平無毒入脾胃利二腸滑胎導滯無非皆取滑利之功然下

降之物不可因稽康有榆令人瞑一語而服之其意不過欲令入之心神如此物膠黏之狀方可耳即觀其合歡蠲忿萱

草忘憂豈以二物服之果能蠲忿忘憂乎考榆白皮之性甘平無毒畢竟非攻伐之品故古人有榆羹榆麪等服食諸法

合歡 秦皮 西河柳 榆白皮

喬木

可以充飢可以辟穀然其
滑降之性多恐耗津液耳

大風子 有殺蟲劫毒之功能。味辛性熱。為搽癬塗瘡之要藥。

燥溼除風。大風子辛燥有毒雖有祛風殺蟲之功
然外治卻有奇效總非內服之品耳

巴 荳 蕩滌陰凝之物。銳利難當。攻消堅積之邪。直前無阻。

沈寒痼冷。賴辛熱以宣通。化腐傷肌。仗膏丹而施用。脾胃大

腸皆可入。剛雄有毒勿輕嘗。巴荳辛熱有毒蕩滌臟腑沈寒
痼冷留伏堅積有勇猛直前斬

關奪門之勢破血爛胎無所不至生用則力速炒黑則力緩
或少用緩攻之法不傷正氣在人運用得宜如與大黃並用
則瀉反緩以巴荳畏大黃也總之用之得宜則效如反掌用
不得宜即參朮亦能為害况巴荳乎亦有用之取吐者如仲

景三白散病在膈上者必吐在膈下者必利之意又有用巴
荳油蘸紙燃火吹息以煙薰鼻能吐喉風痰閉皆在用者之

活變耳

棕櫚皮 吐血腸紅。達肝肺二經。入營止截。崩中帶下。味苦平

性瀝炒黑功長。棕櫚皮其皮有絲縱橫如織如人之絡味苦
瀝性平入肝達肺炒黑能入血分止一切血

凡鼻衄吐血腸風崩帶內無邪熱者皆可用之然苦
能泄熱苦可下行暴病亦有用之者在平運用耳

阜角 開關利竅。導滯宣風。滌垢行痰。殺蟲化食。或搐鼻而

取嚏。或探吐以稀涎。或瘡毒用以外敷。或疫癘取其焚氣性

味竄通腑與臟。辛鹹潤下毒而溫。角刺純辛力尤鋒銳。其搜

本草綱目 卷一 大風子 巴荳 棕櫚皮 阜角刺子 喬木

風殺蟲之治用若相同。而潰癰散毒之長。功能獨擅。角子燒

灰能通閉結腸風致病。可仗鹹溫。阜角辛鹹溫有毒攻散峻厲之品入肺與大腸無邪

不散無堅不破故能開關導滯以其辛也故能宣風利竅以

其鹹也故能潤下豁痰又邪在上者用之可以取吐如喉痺

喉風之屬邪在下者用之可以攻下如食積痰結之類至于

外治之效則殺蟲治癰敷腫毒止牙疼信手拈來頭頭是道

角刺則辛而不鹹其鋒銳之力能直達病所凡治外證潰散

之力頗多角子鹹溫性降善導大腸風閉燥結疏通一切滯

氣阜有三種形如豬牙者為牙阜形長三四寸肉厚多脂

者為肥阜形長七八寸無肉而瘦者為阜莢皆可用之

訶子 斂肺除痰降逆溫通能下氣固腸治痢酸收苦泄各

隨方大腸有溼熱者忌投肺部有火邪者勿用。訶子苦降之力有餘酸澇

之性不足故能下肺氣除胸膈痰食結氣仲景以之治氣痢
用之治氣也後世但用以斂肺瀆腸而忘其除痰下氣亦疎
矣總之此物同烏梅五味用則斂同陳皮厚朴用
則泄各隨其宜耳以其性溫故宜寒病不宜熱病

川棟子 清肝火利小腸溼熱疝瘕專療熱厥痛味苦寒性有

毒溫邪蟲積並治小兒疳根皮達下殺諸蟲性味相同無別

用川棟子此樹處處有之以川中者為佳有雌雄兩種雄者
無子根皮色赤不可用雌者有子根皮色白可用之一云
其子鳥不食者不可用苦寒之性入心肝小腸膀胱能導熱
下行治熱厥心痛凡一切疝氣蟲疳等證由于溼熱所致者
皆可用之根皮專殺蟲積洗服皆效
如煎服當去粗皮以近泥有毒也

檮白皮 味苦兼澁性燥且寒固下有功治痢療崩愈帶濁入

三五頁
詞子 川棟子 檮白皮
香木

腸奏效涼瘀逐溼愈風虛

樗白皮即臭椿樹根皮也此樹有二種香者名椿臭者名樗苦寒性

瀋入大腸能斷下凡腸澼痢疾因于溼熱留結久而不愈者皆可用之時珍以椿皮色赤而香入血分其性瀋樗皮色白而臭入氣分其性利故主治之功雖同而瀋利之性則異諸家本草皆未言及錄之以備參考

郁李仁

順氣搜風燥結立開津易耗通腸導水腫浮頓退脹

全消辛苦甘酸平和潤降

郁李仁辛苦微甘微酸性平專主潤降通大腸潤燥結導一切水閉

風閉氣閉等證但降利之性太過恐結去而津耗耳

蘇木

味甘鹹而平性入心肝以達脾活血行瘀消風散腫

蘇木此物專走血分活血行血而無別用雖味甘鹹平無毒之品然血中無滯者仍屬不宜能治風亦血行風自滅耳

乾漆。破血消瘀。能續絕和傷。通行肝絡。辛溫有毒。除痺風。

寒溼。善殺蟲瘡。乾漆漆乃樹之津液。乾漆者即漆店中桶內所結之漆也。辛苦鹹溫。有大毒。觀其能爛人

肌膚或生漆瘡。可知本經稱其能續絕傷。安五臟。久服輕身。延年等語。蓋蕩煉邪滯。則臟腑安。猶除暴即所以安良也。總

之乾漆乃破血化積之品。殺蟲尤其餘事耳。

灌木類目錄

五加皮

蔓荆子

桑白皮

子枝

桑葉

女貞子

蕤仁

金櫻子

山茱萸

山梔仁

殼

枳殼

枳實

石楠葉

木芙蓉

山茶花

密蒙花

枸杞子

地骨皮

酸棗仁

鬼箭羽

川槿皮

獸骨皮 麝香 麝香 川椒

木芙蓉 山茶花 密蒙花 味蘇子

山 蘇打 味 蘇 蘇 蘇 蘇

女貞子 蘇 蘇 金 蘇 山 蘇

在 味 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇

樹木 蘇 蘇

灌木

五加皮

治下焦痺溼風寒。苦辛兼備。強腰膝。虛羸痿躄。肝腎

咸溫

五加皮其樹一枝五葉有交加之象故名辛苦溫無毒入肝腎祛散下焦風寒溼痺腰膝疼痛腳氣痿弱等證

邪去則肝腎強筋骨利故能益精補虛此物雖無純補之功亦無損正之害是以有久服輕身之說也如肝腎虛下部無風寒溼邪而有火者勿用

蔓荊子

宣肺家風熱於上焦。頭目均沾清利益。散肝臟溼淫

於肌表。功能皆賴苦辛平。

蔓荊子辛苦性平雖屬子而體質輕浮入肺經上行宣散故能清利

頭目解表疏風能搜肝風者不特風氣通於肝即風藥亦能入肝也又能治溼者風能勝溼也

三五頁

卷一

五加皮 蔓荊子

半

灌木

桑白皮。瀉肺火之有餘。降逆消痰。嗽可愈。性甘寒而無毒。疏

邪利水。脹能鬆。子能養血生津。質甘且潤。枝可祛風活絡。味

苦而平。桑白皮刮去近土粗皮。取純白者。用甘寒微苦微辛

氣行水。如是則水腫痰嗽風氣諸病皆可愈。耳子名桑椹。子

乃桑之精華。所結味甘色紅。熟則紫黑。能入肝經。血分養血

補肝血。活則風散也。桑枝能達四肢。行經絡。利關節。助藥力。苦平之性。為祛風良藥也。

桑葉。得箕星之精氣。能搜肝絡風邪。稟青帝之權衡。善泄

少陽氣火。眇淚羞明等證。仗此甘寒。頭風目眩諸般。藉其疏

利。桑葉經霜者佳。凡葉皆散其紋如絡。故能入絡疏風通肝

達肺。桑乃箕星之精。箕好風。故尤為入肝搜風之要藥。肝

膽相連又能疏泄少陽氣分之火凡一切目疾頭風等證由于風熱者皆可用之

女貞子。賦楨榦不彫之性。具甘涼純靜之功。入腎臟以益陰。

目昏復見。達下焦而退熱。髮白重烏。女貞子即冬青樹之子。色紫黑味甘苦平。此樹

凌冬不彫稟少陰之精故能入腎益陰水足則目明熱退如是則五臟可安精神可養故本經列之上品也

蕤仁。宣風熱於肝家。眼目有災。氣升宜降。散結痰於心腹。

甘寒無毒。性滑偏陰。蕤仁本經稱其甘温然觀其主治心腹邪熱結氣又治目赤腫痛等證非温性

之藥所宜故別錄言其性寒卻為有據其潤降之性由肺達肝之意可想也

金櫻子。味酸澇以性温。達肝脾而入腎。澇精固氣。虛而無火。

則相宜。閉蟄封藏。病若有邪。慎勿使。金櫻子酸澁性温然須帶生採之太熟則色紅

味甘全失。澁味且服之利人。故採藥當及時也。凡子皆降可入下焦。其功全在固澁。凡一切久痢遺精大小便不固無邪

熱者皆可
用之也

山茱萸。性斂偏温。固精補腎。味酸而澁。壯水生肝。山茱萸酸温無毒入

肝腎肝主疏泄腎主閉藏疏泄太過則滑脫不禁當用酸澁之劑以收之况遺精便滑小便不固以及虛汗等證屬虛者哉使元氣固則精血充是以爲之補也此物如五味之酸味太甚於人之氣血不甚相宜雖虛脫者亦宜酌用有邪火爲患者尤當禁之

山 梔。味苦通心。導熱歸腸。寒勝火。氣輕達肺。炒焦入血黑

平紅仁則解鬱熱於胃中。殼乃退陽邪於皮部。山梔其形尖圓色赤象心

其質輕浮入肺苦寒性降能清心肺上焦之邪熱屈曲下行從小腸膀胱而出炒黑則能清血分鬱熱若邪熱在胸膈蘊結不下則生用梔仁亦能取吐非山梔為吐藥不過引之作吐以順病勢所謂其高者因而越之也

枳殼。利膈寬胸。辛苦性寒。破氣滯。行痰逐水。和中化食入

陽明。枳殼亦橘類逾淮而北為枳南即為橘此亦地道使然因之性味主治各異枳殼即枳實之大者味苦辛性寒

專主破氣氣順則胸膈利痰行水消三焦通泰邪熱蠲除耳如欲製其燥性助其消導可炒黑用之

枳實。性味與枳殼相同。功力較老者更猛。瀉痰破積。承氣

賴之以先聲。導水行痰。金匱取之而下達。治痞堅之峻劑。攻

本草便讀 卷一
氣分之神丹。

枳實即枳殼之初生而未熟者如青皮陳皮之類性味主治皆同而功力頗猛故破積行血消

食消痰皆賴之以承其氣或與補藥同用或與瀉藥並投在人之運用耳

石楠葉

人腎善宣風氣苦辛平有毒須知助陽可勝溼邪筋

骨肉無微不至。

石楠葉生山谷間石上其樹皆向陽故名一云鳩鳥止于樹上一云下有蝮蛇故有毒土

人稱之為風藥故善治風其葉類枇杷葉而背無毛光而不皺本經稱其養腎氣別錄言女子久服思男不過皆因其有助陽之功然辛苦有毒之品止可用之以治風寒痺著之邪邪去則筋骨利肝腎安不可謂其補而喜服也

木芙蓉

敷圍一切癰疽消腫排膿能止痛涼散諸般痰熱味

辛質滑性平和。

木芙蓉味辛性寒入肺經涼血散熱其質黏滑凡一切癰疽疔毒無論已潰未潰皆可敷

之極能消腫止痛涼血解毒耳

山茶花 色赤入營涼血分味甘微苦散瘀邪山茶花其花開於冬月故性寒

其色赤故入血凡花皆散故能涼血散血可知觀其能治吐血衄血腸風下血等證概可想見也

密蒙花 功歸肝膽性屬甘寒滌熱疏風治目都因火氣逼養

營潤燥凡花皆散障邪除密蒙花其色紫故入肝甘寒無毒故能潤肝燥養肝血因其凡花皆

散故能散肝家之風熱風熱得去肝血得養故一切目疾皆可除也

枸杞子 性平色赤養肝補腎益真陰質潤味甘明目添精退

虛熱枸杞子以甘肅甘州者為上味甘子少潤澤有脂其餘土產者子多味苦而劣不堪用其性平和不寒不熱凡

本草綱目 卷之四 木部 密蒙花 枸杞子 灌木

本草便讀 卷一
子皆降有收束下行之意故能入肝腎生精養血精血充則目可明渴可止筋骨堅利虛勞等證悉除矣

地骨皮。退伏熱以除蒸。深入黃泉。下歸腎部。降肺火而定喘。

甘寒白色。清肅金家。地骨皮即枸杞樹根入土最深故名之。去外粗黑皮取白皮用味甘大寒性降。

入肺腎退伏熱肺熱降則喘欬除。腎熱除則骨蒸盜汗等病皆愈矣。

酸棗仁。入肝臟藏魂鎮攝。用療膽怯無眠。走心家斂液固虛。

可治表疏有汗。性頗平滑。味屬甘酸。酸棗仁凡仁皆可入心。酸者皆入肝。酸甘而平。

潤澤之品故能入心肝斂液固虛但善滑大腸至于炒熟治膽虛不眠生用治膽熱好眠之說亦習俗相沿究竟不眠好眠各有成病之由非一物棗仁可以統治也。

鬼箭羽

味苦氣寒能破血殺蟲辟鬼并宣風

鬼箭羽以其形似箭羽故有鬼

箭羽之名其功能辟鬼魅治中惡殺蟲治蠱然考其苦寒之性枝葉之用所入者肝肺兩經所主者祛風破血耳

川槿皮

味苦性涼雖潤燥和營內方罕服質黏色赤可殺蟲

治癰外用多需

川槿皮川產者佳土產者即土槿皮俗稱之謂槿茄可扞可插植之為藩籬者也皮厚色

紅性極黏滑味甘苦平微寒入心肝血分雖能潤燥活血治腸風血痢等證然內服之方甚少總以殺蟲治癰為外治耳

共下天