


紹興
校定 經史證類備急本草

六

卷二 拾四—二拾八
果 穀 菜

紹興校定經史證類備急本艸卷之二十四上

宜州荳蔻



宜州荳蔻

味辛溫無毒生溫中心暖病嘔吐去口臭氣生辛海

紹興校定荳蔻採實為用乃草栗子也牡味主治已載本經然但溫中理氣功力多矣產南海當從本經味辛溫无毒是矣其花間有用之雖去消酒毒亦未聞的驗之據

山薑花



藕實




疑寒

味甘平實無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢近年一名水芝丹一名蓮生清淨池汎八月採


疑茎

紹興校定藕安即蓮子也其輕求北水名銀條其根即藕安及安中青蒿并有裏安者蓬興葉各分主治吳藕破血蓮安補心荷鼻賈齒青蒿澀精蓬能洗癆及世之所傳矣其藕安莖當復本經味耳平寒无毒是也此世之常食果品又花葵一名金纓艸補益心神及荷葉劙汗誠有効矣以不經不載宜當附之

橘



抽



橘抽味辛溫无毒主胷中瘕熱逆氣利水穀下氣止
呃欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀
氣衝胷中吐逆霍亂止泄去寸白久服去臭下氣通
神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江寧十月採
紹興校定橘抽總小大而名之袖大而不堪入茱當
取橘採皮為用性味主治已戰寒經大率除痰下氣
功力多矣當作味辛溫無毒是矣其瓤肉作果實食
之而伎能致痰飲故所以用皮而須淨去其白也

大棗



大棗

味甘平无毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平
胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢
重和百藥補中益氣強力除煩悶療心丁懸腸澼
久服輕身長年不飢神仙一名乾棗一名良棗一
名羨棗八月採暴乾

三歲陳核中人燔音煩之味苦主眩痛邪氣生暮
味甘草辛多食令人多寒熟羸者不可食草覆麻黃
能令出汗生河東平沴

栗子



栗子

味鹹溫无毒主益氣厚陽胃補脾氣令人耐飢生
山陰九月採

紹興校定栗性味生治已裁未經乃世之常食果
品若恃此起疾者即未聞駱豫然多食澀氣有之
當云味甘平无毒是矣必人皆產之

葡萄




葡萄

味甘平无毒主筋骨湿痺益气倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷

紹興校定葡萄性味主治已載本經然世之唯作果品而未聞起疾之驗多食亦喜生瘡疹當云味甘溫无毒是矣处々產之唯大原者使因經兵苗為木通者但名木通即非木通也

雞頭賓



雞頭實

味甘平无毒主溫癰腫脊髓痛補中除溼痛益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名雁喙實一名芡音鑄生雷澤池汎八月採紹興校定雞頭實性味主治已具本經助陰益精諸方亦用之但佐他藥非獨恃此而取驗乃世之果品本經去味甘平无毒是矣處處池澤皆產之

蓬
蘂




蓬蘽切力執

味酸鹹平每主安五藏益精氣長陰令腎強志倍
力有子又療中風身熱大驚久服輕身不老一名
覆盆子一名陵菜一名陰菜生荆山平澤及寃句
紹興校定蓬蘽即覆盆主苗莖性味主治離載本
經但諸方罕間用剉乃一物二名然性即无太冥
本經云味酸鹹平无毒是矣唯安多入於方劑地
多產之覆盆子味平無毒主益氣輕身令髮不白


五月採

櫻
桃



櫻桃

味甘主諸中益脾氣令人好顏色美志
紹興校定櫻桃本經但云味甘不云性有无毒維
具主治而未聞起庚之據然果實名食喜生客
熱之疾乃蚤闇風者有云當去味甘酸溫无毒為
定處之產之



艾
伎音
安

味甘平无毒主安中補五藏不飢輕身一名菱
紹興校定艾安即菱也性味主治雖載本經而未
聞諸方用驗此物性頗冷固非療病之物乃世之
果品處：池澤皆產之當去味甘微寒無是矣


橙子皮

味酸辛溫作醬酢香美散陽胃惡氣消食去胃中浮凡其瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣又以瓤洗去酸汁細切和鹽密變成前食之去胃中浮凡其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而杏皮厚而假八月熟

紹興校定橙子性味主治雖具本經然皮子瓤性赤無異但世之多取其氣者新為為果品蓋作痰飲甚驗而起疫未聞當云味苦辛酸溫无毒是矣江南多產之

鄆州梅實

品中



郢州梅实

梅实味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體
痛偏枯不仁死肌去青黑痣惡疾止下痢好唾

口乾生漢中川谷五月採火乾

紹興校定梅实性味主治已載本經然種類不
一其性無異唯一種黃大梅以火烹之令乾今
烏梅是也溫州等處多造之治呴齶痢諸方多
用又鹽乾之為白梅主治雖異亦入十方其梅
成以生咸以乾赤之果品腸肺作疼頓踰當去
味酸無毒為定又根葉移人雖各分主療皆未
聞驗拟江寧多產之

蜀州木瓜



蜀州木瓜

木瓜实味酸温无毒主温脾邪气霍乱大吐下转筋不止其枝亦可煮用

紹興校定木瓜实性味主治已載本經然理体脉諸方多用蓋佐佐藥亦非專特此而起疾唯牧澀之性彌矣世作果品本經云味酸温无毒是也枝葉雖亦具是也


芋



芋

味辛取有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝
紹興校定芋採根為用形色大小不一其性天異
性味主治雖具經法但袁圃中種者人常炊煮食
之然多食善動凡氣痼疾而未嘗療病之驗其經
火熟者當去味甘平无毒生煮食之戰人乃有小
毒其野生者生熟皆不可食矣处：產之

鳥芋




烏芋

味苦甘微寒无毒主消渴癰熱溫中益氣一名藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴陰乾

紹興校定烏芋乃世呼啖時是性味已載本經及云主消渴癰熱又却云渴中益氣顯无據矣大率性冷多矣亦非起痰之物但作果品煮食之當云味甘微寒无毒是也處處產之狀此荔所識者衆其色非烏芋即此一種也

眉州枇杷葉




眉州枇杷葉

味苦平無毒主卒啖不止下氣

紹興校定枇杷葉性味治巴且木經然調順中氣
諸方但佐他藥為用亦非專恃起疾之藥當往李
經味苦平无毒是也其枇杷子乃果品未聞療病
但多食易疾熱固有之江寧多產矣

荔枝



荔枝

荔枝子味甘平無毒消渴益人顏色生嶺南及巴
中其樹高二丈葉青陰凌冬木凋形如松子大殼
朱若江羅又肉青白若木精甘美如四五日熟百
鳥食之皆肥矣

紹興欽定荔枝子本經已載性味然云止渴顯非
所宜但世之唯作果品生食或乾食之過多善作
熱疾當云味甘溫无毒是矣閩蜀交廣皆產之

紹興校定經史證類備急本艸卷二十四上終

續集卷之二十四下

龍眼



龍眼

味甘平无毒主五藏和氣安志厭食除蟲去毒久
強塊聰明輕身不老通神明一名益智且大者似
櫒榔生南海

紹興校定龍眼出圭形質主治雖具本經但作果
实食之罕入于方而療疾當從本經味甘平无毒
者是

○乳柑子


味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小
便多食令人脾冷發癧癬大腸泄又有柑沙柑青

柑山性相類惟山柑皮療咽喉痛郊餘者皮不此
用其樹若橘樹其形似橘而四大皮色生青熟黃
赤未經霜味尤酸霜後甚胡故名柑子生嶺南及
江寧

○石蜜乳糖

味甘寒无毒主心腫熱脹口乾渴性冷利出益州
及西戎煎鍊沙糖為之可作餅塊黃白色
紹興校定乳柑子種類不一其性无異未經離異
主治亦非起疾之者唯作果品與未經霜者味頗
酸善作癰癥已戒經


龍眼 紹興校定石蜜即乳糖也非蟲魚部石蜜本
經雜具主治固非療病之物本經云味甘寒无毒
是也惟蜀中一種甘藷可以煎製多食亦致滑勝
矣



甘薑

音

味甘平无毒主下氣和中助脾氣利大腸



甘 薦

紹興校定本經雖具治熱和大腸固有之其和中
耶脾即未嘗驗據頭非起非越疫之物但於果品
味甘美解頤可矣今當作味甘微寒无毒是也江
寧閩蜀皆產之

○ 沙 糖

味甘寒无毒功侔石蜜同而冷利過之筭

詣

甘薯汁煎作蜀他西我江東亦有之

紹興校定沙糖出自甘薦煎製而成固非療疾之
物然善利大腸當云味甘微寒无毒是矣閩廣蜀
川皆有之又糖霜一種乃煎製結之糖英也然其
性一矣今經注不載理當附之

○ 檸 柃

味甘寒无毒主疎不蒸發熱利未解酒熟久食令
今寒中去胃中熱功江淮率似柿而青黑的居賦
云梁侯鳥椑之柿是

紹興校定柑柿乃梅更別一種其形色頗異其性
一也本經雖具主治然名食致中寒之疾有之其
療病未間當從本經味甘寒无毒是矣江南多產
之

○桃核人

味苦甘平无毒主瘀血血漏痕邪氣殺小蟲止欬
逆上氣消心下堅除平氣擊血破癰瘻通月水止
痛七月採取人陰乾桃花殺瘧惡鬼令人好顏色

味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲
悅澤人面三月三日採陰乾

桃梟 味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺藉
魅五毒不祥一名桃奴一名梟景是实著樹不落
實中者正月採之

桃毛 主下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮
取毛用之

桃蠹 穀鬼辟邪惡不祥食桃樹實也

莖 白皮味苦辛无毒除邪鬼中惡肢痛去胃中熱
葉 味苦平无毒立除尸鬼出瘡中鬼膠鍊之主保
中不胤忍凡寒


实 味酸多食令人有蟄生泰山川谷



桃核人

紹興校定 桃核人李經已具主治及古今諸方略
亦用之但佐佗藥破血為用當備本經味苦甘平
无毒是矣又桃花桃梔桃毛桃蠹及莖白皮葉膠
等並各分主治雖諸方面亦用之皆未聞獨取郊
之驗及有相建治者亦衆旦如引外一治霍亂吐
利以桃葉為療又云虛熱湯將桃膠如彈合之如
此等用顯非所宜多矣唯桃實一種世之果品多
食結滑腸胃頗驗尚之味甘酸平無毒是也處
產之唯北地者佳

杏核人



杏核人


味甘苦溫冷利有毒主欬逆主氣雷鳴喉痺下氣
產乳金瘡寒心竇豚驚癇心下煩熱風去來吃行
頭痛解肌消心下急殺物毒五月採之其兩人者
殺人可以毒狗花味無毒主補不足女子傷中寒
熱癰厥逆寒味酸不可多食傷節骨生晉山川谷
紹興校定杏核人性味主治已載本經而但寧肺
理氣方中多用大率杏性微熱其核人當作味苦
溫是矣以食之戰人喉咽當云有小毒也花亦未
聞用驗之據性杏實乃果呂多食喜生熱疾处
產之北地者佳

安石榴



安石榴 味甘酸无毒生咽燥渴損人肺不可多食
酸冥穀療下痢止漏精東行根療蛇祟寸白
紹興校定安石榴採皮為用惟酸冥穀故醋熬之
難泄利頤驗蓋取收澀之性多矣溫无毒是也其
實味有甘有酸者乃世之果品本經云食之損入
肺蓋為味酸乃多食過其節矣其主咽燥渴頤非
所宜但根療鬼方亦同用處尤產之唯西北地者
佳


梨



梨

味微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食
紹興校定梨隨土地所產形色種類不同性寒一
矣本經不云主治但稱寒中及云金瘡乳婦不可
食之此極驗矣其婦米滿百日切不可食若食之
生疾而必使不起當宜謹畏之也其療病之駿未
聞當云味酸寒無毒是矣勿以產之

蜀州李核人



蜀州李核人

味苦平無毒主僵仆躄瘓血骨痛根皮大寒主消渴止心煩逆竟氣實味苦除痼熱調中

紹興校定李核人根皮及實李經雖善分主治但未聞誰方用驗云據李實乃果品當食喜生霍亂之疾大寒其性冷多矣然種類不一其性每異校人根皮當云味苦惟實味甘酸皆微寒无毒是美外二產之

別本注引郁固非此類自別有一種矣

楊梅 味酸溫无毒 主去痰止呕噦 消食下酒 乾作
屑 倘飲酒 吮服方寸匕 止吐酒 多食令人癰熱 其
樹如荔枝樹 而葉細陰青 其形似水楊子 而生青
熱紅肉 左核上无皮殼 生江南嶺寧山谷 四月五
月採

紹興校定楊梅木經去痰止呕噦 顯非所宜然食
之癰熱致疼 及喜生瘡瘍者固有之 及非療疾之
物 江寧產之 李經云味酸溫无毒是矣

泉州橄榄



泉州橄欖


味酸甘溫无毒主消酒療難音 賈音 怡音 毒人恨食此
臭肝逐候同 候音 可煮汁服之必解其木作搣搣著
魚皆浮出故知物有相畏如此

核中人研傳唇吻燥痛其樹似木搣子樹而高端
直其形似生訶子无核辨生嶺南八月九月採又
有一種名波嘶橄欖色類亦相似其形核作三辨
可以蜜漬食之生邕州

紹興校定橄欖性味主治已載本經唯酒家食之
其生消酒是也然當食亦傷咽喉當云味酸苦甘
溫无毒是矣核中人雖有上治而未聞用驗閩中

嶺南皆產

戎伽菴摩勒



戎烟菴摩勒

味苦甘寒无毒主风虚热气一名餘甘生嶺南交
愛等州

紹興校定菴摩勒即餘甘子是也出產主治已具
經注但人多作果安食之以解酒毒其經注所載
性味小異今當從本經味苦甘寒无毒是矣

胡桃




胡桃

味甘平无毒食之令人肥健润肌黑髮取瓤燒令
黑未斷燥和松脂研傅瘻瘍又和胡粉為泥拔
白髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉
動凡故也去五痔外主月皮染髮及帛皆黑其樹
皮止癩可染褐仙方取青皮壓油和薑糖告塗
毛髮色如漆生北土云張騫從西域將其木春
斫皮中出水采取沫頭至黑今附

臨興校定胡桃取宴中人為用性味主治已本經
然諸方各不同服餌外用亦作果品當食喜作凡
熟症當云味甘溫无毒是矣所產不一惟北地者
佳獮猴桃味酸甘寒无毒止暴解煩熱令脾胃動

池碎壓丹石下石淋熟壅反曾者取汁和生薑汁
服之一名藤梨一名木子一名猕猴梨生山谷藤
生著樹曰有毛其形似雞印大其皮褐色經霜始
甘美可食枝葉殺蟲

榅桲



榅桲

味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心胸醋水去臭辟衣魚生北土似櫻子而小


紹興校定榅桲多食澀氣聚胷中疼固有之然療病即未聞矣西北地產之本經云味酸甘微溫無毒是也

○榛子

味甘平無毒主益氣力寬腸胃令人不飢健行生潦東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當根中土亦有鄭注禮云榛似栗而小閭中鄜坊甚多

紹興校定擇子性味主治已載本經乃世之果品
即非起疾之物當從味甘平无毒是矣遼東及河
東皆產之

椰子



椰子皮

味苦平无毒止血療鼻衄吐逆霍乱煮汁服之殼中肉益壳去凡服之主消渴塗頭髮令黑生安幸樹如接相子殼可為器交州記曰椰子中有殼飲之得醉

紹興校定椰子皮謂实上皮也并殼中肉乃殼本經各介主療詳殼中肉即果類并皮稀見令万而療疾又云殼主消渴亦非的驗當云皮君肉子殼甘但性平无毒是也嶺幸當產之

實味甘无毒主五痔去三蟲盜毒鬼疰生水冒


○銀杏

世之果實味苦甘平無毒唯炒或煮食之生食戟人諸處皆產之唯宜州者佳

經典本草圖說卷之二十五



晋州胡麻



晉州胡麻

味甘平無毒主傷中虛羸神五內益氣

力長肌肉填髓腦里筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘡大吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝一名拘蠶一名方莖一名鴻藏葉名青叢生上黨川澤

紹興校定胡麻性味主治已載本經大率取潤利之性多矣然但比脂麻色黑有穀者是亦名巨勝頭一物兩名也此之竊之本經云味甘平无毒是矣

麻黃 麻子




麻蕡

音

味甘平有毒主五勞七傷利五藏下血寒

氣破積止癰散驥多食令人見鬼狂走久眼通神
明輕身一名麻勃此麻花上勃者七月七日採良

油
麻



大豆



○ 穢麥 味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力
健行以作羹溫消食和中
紹興校定穢麥別一種矣本經雖具性味主治及
云亦可作羹但諸方未聞用驗西地多產南地罕
有之當云味甘平无毒是矣

○ 蒜皮 味甘平寒无毒竅腸胃益氣力久食勦凡今
人頭眩和豬肉食之患熱凡脫人眉鬚雖動諸病
猶挫丹石人食之良其飯法可蒸使袁諭於日中
暴令口閼便齧取人作飯葉作茄食之下有利耳
目多食即微泄燒其穰作灰淋洗六畜瘡并駕馬

蹠蹄

紹興校定蕎麥才經雖具性味主治久世之作麯
食之者亦多痼疾動凡氣頗驗其癥病即未聞及
云挫丹石統精神未嘗驗拏西北地多種產彼人
亦喜食之即非性寒之物當云味甘微溫有小毒
矣矣

○ 蕃豆

音 味甘微溫主和中下氣葉主霍亂吐下不

止

紹興校定蕩豆亦類大豆但其形扁而頗大然分
白黑二種入方唯用白者但調和采衛諸無起疾

之驗葉罕用於人。產之當從經沫味甘微溫
无毒是矣。因下

○豉

味苦寒无毒主傷寒頭痛寒熱癰氣惡毒燥溼
問虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒。

紹興校定。豉乃大豆製而所成本經及諸方各具
主治之宜。但世之食品多用以近世驗之即非必
起疫之物。唯入方服餌致嘔者顯然當云味甘鹹
平无毒是矣。

紹興校定經史證類備急本艸卷之二十五終

紹興校定經史證類備急本草卷之二十六

○ 梁米

青梁米味甘微無毒主

疑胃脾熱中消渴止泄

利小便益氣補中輕身長年

紹興校定青梁米乃粟之類矣唯但顆粒稍大色
帶微青本經雖具主治然未聞驗極北地多產之
作粥飯常食之甚良亦非性寒當云味甘平无毒
是矣

○ 黃粱米

味甘平无毒益氣和中止泄

紹興校定黃粱米亦梁米也但色頗黃以名之本

經雖分三種而其性一矣詳所主治皆未聞起疾之驗經云味甘平无毒是矣

○ 杞米 味甘溫无毒主益氣補中多熱令人煩
紹興校定杞米乃穄之類矣但別有此一種北地
多產之 作粥飯頗厚腸胃或多以釀酒本經及
諸方虽各具主治皆未聞驗據當云味甘微溫无
毒是矣丹麥米味苦微溫无毒主欬逆霍亂止泄
除熱止煩渴

○ 小麥 味甘微寒无毒主除熱止躁渴咽乾利小便
養肝氣止漏血墮血以作麵溫消穀止痢以作麪
溫不能消熱止煩

紹興校定小麥乃世之常食之物然皮涼而作麵
性烈固顯杰矣但取皮用之者罕惟麵世所用多
矣本經火煮而食之其性壅熱善動風氣此驗也
若生食順利大腸然本經及諸方雖各分主治之
宜即非起疾之物亦可作簾入菜為用其麥當云
味甘平微涼无毒是矣處之種產之

○ 大麥 味鹹溫微寒无毒主消渴除熱益氣調中又

云令人多熱為五穀長

紹興校定大麥才經云溫復云微寒主除熱又云
令人多熱此顯无^火矣即非性寒除熱之物當云
味鹹微溫无毒是矣惟藥諸方用之頗衆處之種
產之

○ 麴

味甘大暖療藏腑中下氣開胃消宿食主霍亂
心膈氣疾逆除煩破癥結及補虛去冷氣除賁胃
中塞不下食令人有顏色六月作者良陳久者入
菜用之當炒令香六畜食未張欲死者煮麴汁灌
之立消落胎并下異胎又神麴使无毒能化水穀

宿食疲氣建脾暖胃

紹興校定鞠入方療疾惟六月上寅日清水和白
藥為神鞠可用矣大率消穀嗜食諸方多用之陳
久者良蓋謂有消化之性故云落胎即非毒利之
藥可比也當云味苦寒甘溫无毒矣

稻米 味苦主溫

中令人
多熱大
便堅



櫻米



丹柰米



麥



扁豆



○ 菜豆 味甘寒无毒煩熱風疹茱石癰動熱氣貢豚
生研絞汁服亦煮食消腫下氣壓熱解石用之勿
去皮令人小壅當是皮寒肉平曰小綠者佳又有
植^音豆苗干相似主霍亂吐下取葉搗絞汁和少
醋溫服子又下氣

紹興校定菜豆性味主治已載本經大率性涼解
諸熱毒多作食品用之當用之當云味甘微寒无
毒是矣外一種產之又植豆苗子狀云相似菜豆
自別是一種及葉皆罕聞療疾用之

○ 白豆 平无毒補五藏益中助十二經脉調中暖陽


胃葉利五臟下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食

紹興校定白豆即豇豆是也本經雖具主治乃世作食品矣未嘗起疾當云味甘平无毒是矣嫩葉可作菜又非常食處一種產之


○豌豆一味甘平無毒調順勞衛益中平氣其豆如梧桐子小而圓其花青紅色引蔓而生四月五月熟世之有以為醫者牽人呼為蠶豆又呼為寒豆处处種產之亦可代糧固非專起疾之物矣經注皆不載今附米穀部中品之末

紹興新添具添哉

紹興校定經史證類備急本艸卷之二十六終



赤小豆



赤小豆

味甘酸平無主下水桃癰腫膿血寒熱

中消渴止泄利小便吐逆卒澼下脹滿

紹興校定赤小豆性味主治具于本經大率除湿利氣之性多矣其云止泄顯非所宜當從味甘酸平无毒是矣處々產之

粱米



○ 胡麻油

微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿

髮

紹興校定胡麻油雖具主治然但取潤利之性尤
多矣當云味甘微寒无毒為定

○

油麻白油麻大寒无毒治虛勞骨腸胃行風氣通血
脈去頭浮風潤肌食後生噉一合終身不齶爭氣
母食其核子永不病生苦客熱可作飲汁服之停
久者發霍亂又生嚼傳小兒頭上諸瘡良久抽人
肌肉生則寒炒則熱又葉搗和醬水絞去滓沫髮
去風癰其油冷常食所用也无毒發冷疾滑骨髓

癰膿脣渴因脾藏穀五黃下三瞧熱毒氣通大小腸治心痛停一切瘡疥癬穀一加興取油一合雞子兩顆芒消一兩搊服之少時即淨治熱毒甚良治飲食物須逐日熟用經宿即動氣有牙齒並癥胃疾人物切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂

紹興校定白油麻此世呼脂麻是也油乃當食所用其麻即非大寒其葉及油本經子諸方各具生治大率取潤利之性多矣外之其麻子油皆味甘微寒俱无毒為定

○ 餘

音貽

味甘微溫主補虛乏止渴去血

紹興校定餚譜製葉所成乃餚也但滋中消穀諸方頗用以佐他菜取効當云味甘微溫无毒是矣

○ 大豆

味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛逐水脹
除胃中熱癆傷中淋露下於血壅五藏結積內寒
穀烏頭毒久服令人身重炒為屑味甘主胃中熱
去腫除癆消穀止腹脹生泰山平汎

紹興校定生大豆乃世呼黑豆是也唯作醬作豆
炒熟用及生用雖一物而成以生熟之性頗異各
隨其所宜而用之唯性涼解諸毒除熱頗驗當作


味甘平涼无毒是处之產之

○大豆黃卷

味甘平无毒濕痺筋攣腰痛五藏胃氣
結積去黑廸潤沵皮毛因經

紹興校定大豆黃卷即黑豆芽葉也本經又專具
性味主治諸方佐他菜隨宜用之大率性与大豆
不遠矣

腐婢



腐婢 味辛平無毒主瘍音留寒熱邪氣洩陰不起
止消渴病酒頭痛生漢中即小豆花也七月採陰
乾

紹興校定腐婢即小豆花之別名也本經雖具性
味主治及他方亦具療病之宜但未嘗用驗狀云
主洩痢陰不起復云止消渴病酒頭痛頗相違矣
大率非起疾取効之物才經云味辛平无毒是也

鶴子栗



覽子粟

味甘平无毒主丹石口動不下食和竹瀝

發

煮作粥食之猛美一名象穀一名米穀一名御米
花紅白色似鶴嘴箭頭中有米亦名穀子

紹興校定覽子粟御米花是也性味主治具于才
經汝云主丹石癥効亦非專特此而為療當作味
甘微寒无毒為定其穀砂而浙淺利諸方頗用之
蓋有收澀之性多矣处：種產

冬葵



冬葵 味甘寒无毒主五藏六腑寒熱羸瘦五癃利
小便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕身延
年生少室山十二月採之黃芩為之便

葵根味甘寒无
毒主恐瘡療淋利小便解蜀椒毒葉為百菜主

紹興校定冬葵子即葵菜子也性味主治已具才
經大抵滑利宣通之性多矣當云味寒微寒无毒
為定其根子苗葉雖功用不遠但未聞驗桃葉作

菜

蕪菁




蕪菁

蕪菁

及蘆菔味苦溫無毒主利五藏輕身益


氣可長食之蕪菁子明目

紹興校定蕪菁即蔓菁也唯子多入於方然明目之効固顯有之其葉与根世之菜品即未聞起疫之驗



紹興校定經史證類備急本草卷之二十八

仙蕷



仙蕷 味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺
殺蟲毒欬逆上氣及食諸果病在脣中皆吐下之
云鼻中瘻肉療黃疽

紹興校定仙蕷及胡仙帶是也本經雖具性味主
治然用之服餌多取其吐亦琳良藥及有外用之
當從味苦寒有毒為定花雖具主治未聞用驗
處種產之

○白冬瓜 味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

白
仙
子




白仙子


白仙子味甘平寒无毒主令人悅澤好顏色益氣
本飢久服輕身耐老主除煩滿不寐久服寒中可
作面脂令面悅沵一名水芝一名白仙子切絞子至
嵩高平沵冬仙人也八月採

紹興校定白仙子即冬仙人也本經載性味主治
但世之多以研取汁与蜜同煎全加罌粟作湯唯
止煩解渴無功即非甜仙子當云味甘微寒无
毒是矣


莧
實



紅
莧



紫莧



菘
薹
菜



○ 莧 宾 味甘寒 大寒 无毒 主清盲白翳 明目 除邪利
大小便去寒热 殀蛲虫 久服益气力 不飢輕身一
名馬莧 一名莫宾 細莧 亦同 生淮陽川汎及田中
葉加益十一月採

紹興校定 莧 宾 及人莧菜子也 性味主治雖載本
經狀云利大小腸 復云益氣力頓相違矣 大率非
補助之物 其性亦非大寒 當云味苦微寒 无毒是
也

○ 松菜 味甘溫 无毒 主通利腸胃 除胷中煩解酒渴
紹興校定 菘惟作菜品之外 諸家無為用 本經雖具

性味主治之宜而未闻起疾之驗當云味甘平無
毒其子亦可作油但世之罕用矣外一種產
之

○苦菜

味苦寒无毒主五藏邪氣厭

於協伏也

穀胃脾腸

渴熱中疾寒瘡久服安心益氣聰察少臥輕身
耐老耐亂寒高氣不老一名荼艸一名選一名淤
冬生益州川谷山陵道傍凌凌冬不絶三月三
日採陰乾

紹興校定苦菜才經雖性味主治然近世未聞
驗極亦非食菜品乃川蜀野生之物當從本經味

苦寒无毒矣

○ 胡荽

味辛溫一云微寒微毒消穀治五藏補不足

利大小腸通小腸氣校四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒飲之立出通心竅久服食令人多患癰腫臍具脚氣根癰癧疾子主小兒充瘡油煎傳之主蟲五痔及食肉中毒下血煮冷汁服并州人呼香荽入菜用

紹興欽定胡荽俗呼園荽是也李經雜具主治狀近世多以瀆酒服癰小兒瘡疹此寔非序宜世蓋小兒瘡疹皆積熱所發其誤傷者近世頗多不可

將此為良法但性頗重烈即非有毒當云味辛溫
无毒是矣其外茎治齒痛一方用胡荽子五升竊
詳胡荽子乃荽耳子也不忘附此今移附於荽耳
矣條下

○邪蒿 味辛溫平无毒似青蒿細軟主胷膈中寒憚
惡邪氣利腸胃通血脉統不足氣主食微動凡氣
作美食良不午胡荽同食令人汗臭矣

紹興校定邪蒿亦青蒿之類也才經雖具性味主
治但諸方未用用驗亦非常食之菜正乃野生之
物世罕用之

○同蒿平主安心氣養脾胃潤水飲又勸令惠人心令
人氣滿不可多食

紹興校定同蒿乃菜品本經云安心氣後云蕙人
心但安心即未尙其動氣固有之即非起疾之物
本經不載其味當云味辛平无毒為定處一種蕙
之

○羅勒 味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生
食又療齒根爛瘡為灰用甚良不可過食壅塞
澀榮衛令血脈不行又勸凡癰脚氣患豌取汁服

半合定冬用乾者煮之子主目翳及物入目三
五顆致目中少頃當濕脹与物俱出又療凡赤眼
症根主小兒黃爛瘡燒灰傅佳北人呼為蘭為石
勒譯也此有三種堪作生菜一種葉大二十步內
蘭香一種似紫蘇葉

紹興校定羅勒乃蘭香菜也本經雖具性味及主
治之宜然但未向必驗之松苦食過多而動疾者
有之即非有毒當云味辛溫无毒是矣此二種產
塞之其根子今罕見用

○石胡荽 寒无毒通鼻氣利九竅吐凡疾不任食又

去翳熟抹內梟中翳自落俗名鵝不食草已上五
種新補見孟說陳藏器蓄炳陳士良曰華子
紹興校定石胡荽亦胡荽之類但產於石邊乃野
生之物本經雖具性及主治然未聞諸方驗核矣

○菜菔音根 味辛甘遇天毒散服及炮煮服食大
消穀去癩癬肥健人生擣汁服主消渴試大又有
驗

紹興校定菜菔根乃蘿蔔是也性味主治已載本
經大率下氣之性多矣當云味辛甘平天毒為定
其子諸方驗用如二種參之


○ 荘子 味辛溫无毒主欬逆下氣溫中補肺葉主調

中去臭氣九月採陰乾

蜀州芥



龍葵



○蜀州芥味辛溫无毒帰鼻主除腎邪氣利九竅明耳
目安中久服溫中

紹興校定芥色類不一俱可作茹但食之過度善
發諸疾而療病即未聞也本經云味辛溫无毒矣
外一種壅之唯子入菜白者可用自有下條

○龍葵 味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子
療丁種所在有之

紹興校定龍葵世呼苦葵菜是也唯葉外傳瘡腫
但未聞服餌起疾之驗亦非常食菜品本經云味
苦寒无毒是矣根實雖亦分主治今稀見用北地

多產之

○苦耿苗子 味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣產忤邪

氣腹內熱血目黃不下食大小便澀骨熱欬嗽多
睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒无穀瘦子寒瘲
大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生搗絞汁眼
亦研薄小兒內癆生故墟坦壘向高二三尺作角
如掃口袋中有子如珠熟則赤色人有骨薰多服
之廩中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁十
又有一種小者名苦蕊新神

紹興校定苦脫苗子出產形質性味悉具本經大

率眾生之者當云性寒有毒是也雖有主治之宜
然諸方未嘗用驗之極矣

○苦苣 味苦平除面目及舌下黃強力不睡折取莖
中白汁傅丁種出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉
傅蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種為
菜生食之久食輕身少暉調十二經脉利五藏霍
亂後胃氣逆煩生持汁飲之雖冷之甚益人不可
同血食一本食作虧食作痔瘻苦苣即野苣也野生者之
名編苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人元白
苣嘗植野苣以廚饌

紹興校定苦苣葉莖根本經各具主治之宜然外
用間有之在服餌未聞起疾之驗當云苦平无毒
為定處一種產之

○苜蓿味苦平无毒主安中利人可久食

紹興校定苜蓿抹根為用本經雖具主治而未開
起疾驗抑當從味苦平无毒是矣但雜偽佐黃耆
世之不能辨者多誤用宜審識之

○蕷 味甘溫无毒主利肝氣和中其子明目目痛

紹興校定著乃蕎菜也唯宜与根療目疾頗用之
莖葉未嘗起疾之驗多野生處有之才經云味
甘溫无毒是矣

○葫蘿蔔一昧甘平无毒主下氣調利腸胃乃世之常
食菜品矣然与蕪菁相類固非一種也產之以
本經不載今當收附菜部

○香菜味辛平无毒乃世之菜品矣然合諸菜食之
氣香辟腥多食即便人口爽又呼為茵蔶处处種

產之以本經不載今當收附采部

紹興
新添

紹興校定經史證類備急本艸卷之二十八大尾