

№ 318-818

№ 318

1914 года.

А 47 - 1915.

23 - 1916.

21 - 1917.

Кіевскаго Губернскаго Правленія.

ДѢЛО

О разрѣшеніи дворянину Казиміру Антонову Сандекому устроить вилочуришело Завода при д. Любвиновкѣ, Кіевскаго уезде.

№ 1

от 253 Строит. Отдѣл.

г. 21.

Началось 2 Мая 1914 года.

Кончено 30 декабря 1917 года.

на 2 Л. 1

318-1914.

КІЕВСКАГО
№-2-1914
ГУБ. ПРАВЛ.

1

Д. Митенко Александровское Строительное Общество



Олександр Митенко
Александровское Строительное
Общество в. Киев по
Головного стола ул. Д. М.

Кроме.

При сего прилагаю план в двух экземплярах на постройку высокотенного завода перерабатывающего 50 мид. Картофели в сутки в 2^е верстах, и план сметы, предназначенной для постройки завода, в двух экземплярах, в смете моею "Лодвиновка", наложенных от древесины Лодвиновки в 2^{1/2} верстах. Устаю также покорнейше прошу Строительным Обществу Киевского Управления разрешить мне постройку завода, согласно прилагаемому плану, в моею смету на свободной почве при дер. Лодвиновка Киевского уезда. При этом, уведомляю, что строительная вода из завода посылается в отстойник по каналу на мою собственность отстояться от древесины в 2^{1/2} верстах отстояльника длиной 25 кв. саж. 1^{1/2} аршина вышше от древесины отстояльника длиной 25 кв. саж. в 2^{1/2} верстах.



Число 171
Земельный
1914

1 мая 1914.

318

Дарскович

1572 и 1600

Испрашиваем на копии его прошения:

А/1601
218-141

Касательно прошения (копия), с проектом
(чертежом) и заявлением Боярская, Стрел-
чатое Окружение Киевского Губернского
Управления просит повелевать во Высочайшее
Окружение его прошения и закончить.

Мая 13 дня 1941 года.

А/1602
218-14

Касательно прошения (копия), с проектом
(чертежом), Стрелчатое Окружение Киев-
ского Губернского управления просит
дать в Киевскую Губернскую
Управу и закончить.

Мая 13 дня 1941 г.

А/1603
218-14

Стрелчатое Окружение Киевского Губер-
нского управления просит Киевского Губернского
Управления содействия не выполняется
ему по существующим условиям предст-
авить к удовлетворению прошения
дать Боярская и
в каком-либо виде будет
находить от Боярская
и исполнить стрелчатое.

Мая 13 дня 1941 г.

Губернский Мясной Окружения

Исполнительный

М. В. Д.

1889

1889

3

КИЕВСКОЕ
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

Въ Строительное Отдѣленіе
сего Правленія.

Отдѣленіе.....

Столъ /В рачеб.

М а я дня 1914г.

№.....

г. Киевъ.

1365
14

Handwritten initials

Возвращая присланный при отношеніи,
отъ 13 мая сего года за № 1601, заявленіе
дворянина Боярскаго, съ означенными въ
этомъ заявленіи планами постройки при
д. Людвиновкѣ винокуренного завода и
мѣстности, на которой предполагается
построить этотъ заводъ, Врачебное Отдѣле-
ніе проситъ сообщить подробныя свѣдѣнія
объ обработкѣ сточныхъ водъ и приспособ-
леніяхъ для этого.

И Врачебный Инспекторъ

Handwritten signature

318
14

И. д. Дѣлопроизводителя

Handwritten signature

Въ Киевское Губернское Строительное Отдѣленіе.

Дворянина Казимира Антоновича Боарскаго,
живущаго въ г.Кіевѣ по Золотоворожской
ул., № 6

П Р О Ш Е Н І Е.

При семь прилагаю планъ въ двухъ экземплярахъ на постройку винокуреннаго завода, перерабатывающаго 500 пудовъ картофеля въ сутки въ трехъ заторахъ, и планъ мѣстности, предназначенной для постройки завода, въ двухъ экземплярахъ, въ имѣніи моемъ "Людвиновка", находящейся отъ деревни Людвиновка въ $2\frac{1}{2}$ верстахъ. Честь имѣю покорнѣйше просить Строительный Отдѣлъ Губернскаго Правленія разрѣшить мнѣ постройку завода, согласно прилагаемому плану, въ моемъ имѣніи на свободномъ полѣ при дер. Людвиновка, Киевскаго уѣзда. При этомъ указываю, что острадавшая вода изъ завода поступаетъ въ отстойникъ по канавѣ на мои сѣнокосы отстоящіе отъ деревни въ $2\frac{1}{2}$ верстахъ. Отстойники будутъ 25 кв. саж. $\frac{1}{2}$ аршина глубины, съ деревянными стѣнками. Гербовый сборъ въ суммѣ 17 р. 50 к. при семь прилагаю. Землевладелецъ Казимиръ Антоновичъ Боарскій. - 1-го мая 1914

года.

ПРИСТАВЪ С. С. С. С.
25 МАЯ 1914
ПОЛУЧЕНО
ПОДЛИННИКЪ ВЪРНО:

КИЕВСКИЙ УѢЗД. ИСПРАВНИКЪ
19 МАЯ 1914
стола № 4574

Дѣлопроизводитель *Трушечко*

Строительное Отдѣленіе Киевскаго Губернскаго Правленія проситъ Киевскаго Уѣзднаго Исправника сообщить, не встрѣчается-ли по мѣстнымъ условіямъ препятствій къ удовлетворенію изложеннаго здѣсь ходатайства Боарскаго и въ какомъ разстояніи заводъ будетъ находиться отъ ближайшихъ жилыхъ и нежилыхъ строеній.

Мая 13 дня 1914 года.

Губернскій Инженеръ *Трушечко*
Дѣлопроизводитель *Трушечко*

С. Антонович
Содержать для личнаго и моего
личнаго исполненія. Приставъ
С. С. С. С.
Киевскаго уѣзда
1914

1608
2318-14

2/6

1365
14/2

5

Копія отношенія Врачебнаго Отдѣленія Кіевскаго Губерн-
скаго Правленія отъ 29 мая 1914 года, за № 5371, на имя
Строительнаго Отдѣленія Кіевскаго Губернскаго Правленія.

Возвращая присланный при отношеніи отъ 13 мая сего
года за № 1601, заявленіе дворянина Боярскаго, съ озна-
ченными въ этомъ заявленіи планами постройки при дер.
Людминовкѣ винокуреннаго завода и мѣстности, на которой
предполагается построить этотъ заводъ, Врачебное Отдѣленіе
проситъ сообщить подробныя свѣдѣнія объ обработкѣ сточ-
ныхъ водъ и приспособеніяхъ для этого.

Подлинный за подписями Помощника Врачебнаго Инспектора
и и. д. Дѣлопроизводителя.

Handwritten signature

Съ подлиннымъ вѣрно:

Дѣлопроизводитель

Handwritten signature
Handwritten signature

Строительное Отдѣленіе Кіевскаго Гу-
бернскаго Правленія проситъ Пристава


с/А/1826
201-318-14

Старокіевскаго г. Кіева участка объявить


дворянину Казимиру Антоновичу Боярскому [Золото-
воротская, 6], чтобы онъ доставилъ въ Строительное
Отдѣленіе требуемыя Врачебнымъ Отдѣленіемъ свидѣ-
нія.

Затѣмъ расписку Боярскаго доставить въ Отдѣле-
ніе. - Іюня 2 дня 1914 года.

Губернскій Инженеръ



Дѣлопроизводитель



Содержание бумагъ моихъ объяв-
лено. Н. Бояр
Область.
Казимиръ

4001

~~С. 121~~

6

КИБСРАФ
№ 23-4001 от 4.08.11

45263

№ 23-4001 от 4.08.11
Уведомление об аресте

сестры Овечьей Ксении

в отношении убийства

неизвестного лица

Омской области
г. Омск

20/08/11

Сестры

318
14

С. 121

ЗЕМСТВО

КІЕВСКАЯ
УЪЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ
УПРАВА.

КІЕВСКАГО
Губ. Строительное Отдѣленіе
Кіевскаго Губернскаго Правленія.

7

Техническ. отдѣль.

Іюля 18 дни 1914 г.

№ 8916

Кіевъ, Трехсвятительская 9

Телефоны { № 202
№ 36-33.

Вход. № III187

1825.

Вслѣдствіе отношенія отъ 13 Мая с.г.
за № 1602, Уѣздная Управа препровождаетъ при семь: 1/ копію журнала отъ 14 Іюля 1914 г. за № 306, 2/ копію акта Комиссіи отъ 28 Іюня с.г. и 3/ проектъ винокуреннаго завода, предполагаемаго къ постройкѣ К.А. Боярскимъ.

Предсѣдатель Управы

Дѣло №

Дѣлопроизводитель

3/18/14

*Копія журналу за 14 іюля и
Копія акта отъ 28 Іюня с.г. и
Копія акта отъ 14 іюля с.г.*

Н. Савинов

ЖУРНАЛЪ

Копія.

Кіевской Уѣздной Земской Управы

ОТДѢЛЪ _____ СТОЛЪ _____
Т е х н и ч е с к . _____ С т р о и т е л ь н . _____

„14“ числа _____ мѣс. 191_____ г.
І ю л я _____ 4

№№ реестровъ: по отдѣлу № 306 общаго по управѣ № _____

Отмѣтка
объ исполненіи.

О выдачѣ разрѣшенія Казимиру Антоновичу Боярскому на устройство винокуреннаго завода въ его имѣніи при д. Людвиновкѣ, Кіевского уѣзда.

Строительное Отдѣленіе Кіевского Губернскаго Правленія препроводило въ Управу при отношеніи отъ 13 Мая 1914 г. за № 1602 на заключеніе проектъ на устройство дворянскомъ Казимиромъ Антоновичемъ Боярскимъ винокуреннаго завода въ его имѣніи при д. Людвиновкѣ, Кіевского уѣзда.

По порученію Уѣздной Управы 28 Іюня 1914 г. Комиссія произвела осмотръ мѣста постройки винокуреннаго завода Боярскаго съ цѣлью выясненія вопроса о возможности выдачи разрѣшенія на постройку; при чемъ пришла къ заключенію, что просимое К.А. Боярскимъ разрѣшеніе на постройку винокуреннаго завода можетъ быть выданъ при соблюденіи слѣдующихъ условій:

1. спускъ отработанныхъ водъ завода въ ручей возможно допустить при условіи устройства не менѣе двухъ промежуточныхъ прудовъ.

2. При заводѣ не позже лѣта 1915 года должно быть построено изолированное отдѣльное зданіе для жилья рабочихъ, съ соблюденіемъ нормъ, установленныхъ раздѣломъ

"Б" "Обязательных санитарных постановлений", изданных на основании постановления Киевского Губернского Комитета по делам земского хозяйства в 1910 году.

3. В бродильном помещении, для избежания случаев отравления рабочих углекислотой, необходимо устройство усиленной искусственной вентиляции с побудителем.

В виду того, что снабжение питьевой водой работающих на заводе предполагено из поверхностного колодца, необходимо, во избежание загрязнения воды, питающих этот колодезь, отнесение выгребных ям для нечистот и сараев для волов на расстояние не ближе 20 саж. от колодца и, притом, с таким расчетом, чтобы по току грунтовых вод колодезь был расположен выше сараев и выгребных ям.

По обсуждении изложенного, Уездная Управа

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Признать, что къ выдачѣ разрѣшенія на постройку дворяниномъ Казимиромъ Антоновичемъ Боярскимъ винокуреннаго завода въ его имѣніи при д. Людвиновкѣ, Киевскаго уѣзда, на условія, упомянутыхъ въ актѣ осмотра, препятствій въ противопожарномъ и санитарномъ отношеніяхъ не встрѣчается.

2. Препроводить Губернскому Правленію копію сего журнала, копію акта Комиссіи отъ 28 Іюня 1814 года и проектъ винокуреннаго завода.

Подлинный за надлежащими подписями.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Дѣлопроизводитель

А К Т Ъ.

1914 года 28-го Іюня Комиссія по назначенію Кіевской Уѣздной Земской Управы въ составѣ Члена Управы И.А. СУДАКОВА и Санитарнаго врача В.В. УДОВЕНКО осматривала мѣсто постройки винокуренного завода Казимира Антоновича Боярскаго при д. Лядвиновкѣ Маркарвской волости съ цѣлью выясненія вопроса о важности выдачи разрѣшенія на постройку.

При осмотрѣ присутствовали арендаторъ имѣнія Боярскаго Болеславъ Ивановичъ Шабловскій.

При осмотрѣ найдено слѣдующее. Участокъ отведенный подъ постройку расположенъ на полевой землѣ Боярскаго на разстояніи около 2 версты отъ населеннаго пункта /д. Лядвиновка/ и около 30 сажень отъ ручья впадающаго въ прудъ д. Лядвиновки. Почва участка супесчаная. Заводской участокъ отдѣленъ отъ ручья лугомъ. При осмотрѣ арендаторъ Б.И. Шабловскій разъяснилъ, что отработанныя и сточныя воды завода предложено спускать на лугъ съ котораго онѣ будутъ попадать въ рядъ прудовъ, предназначенныхъ для разведенія рыбы и затѣмъ по ручью въ сельскій прудъ. Кромѣ того тотъ же г. Шабловскій выяснилъ, что жилища номѣнціи для рабочихъ числомъ 8 человѣкъ, будутъ встроены въ будущемъ году.

Снабженіе завода питьевой водой предложено изъ колодезь, выкопанныхъ у ручья и питающихся находящимися здѣсь ключами; изъ вырытой въ одномъ мѣстѣ у ручья ямы /"копанки"/ взята санитарнымъ врачомъ проба воды для изслѣдованія. Пріемники для нечистоты изъ отхожихъ мѣстъ предложено устроить въ видѣ деревянныхъ просмоленныхъ выдвижныхъ ящиковъ. Вентиляціонныя приспособленія въ бродильномъ отдѣленіи по разъясненію г. Шабловскаго предложены въ видѣ трубы съ отверстіемъ внизу, снабженной тепловатнымъ побудителемъ работающимъ при помощи обратнаго пара.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. На основаніи рассмотрѣнія плана, осмотра на мѣстѣ и объясненій арендатора Б.И. Шабловскаго, Комиссія находитъ, что просимое К.А. Боярскимъ разрѣшеніе на постройку винокуренного завода можетъ быть выдано при соблюденіи слѣдующихъ условій:

1. Спуск отработанных водь завода въ ручей возможно допустить при услови устройства не менѣ двухъ промежуточныхъ прудовъ.

2. При заводѣ не позже лѣта 1915 года должно быть построено изолированное отдѣльное зданіе для жилья рабочихъ съ соблюденіемъ нормъ, установленныхъ раздѣломъ "Б" "Обязательныхъ санитарныхъ постановлений", изданныхъ на основаніи постановления Кіевского Губернскаго Комитета по дѣламъ земскаго хозяйства въ 1910 году.

3. Въ бродильномъ помѣщеніи для избѣжанія случаевъ отравленія рабочихъ углекислотой необходимо устройство усиленной искусственной вентиляціи съ побудителемъ.

Въ виду того, что снабженіе питьевой водой работающих на заводѣ предположено изъ поверхностнаго колодца необходимо, во избѣжаніе загрязненія водъ питьевыхъ этотъ колодецъ, отнесеніе выгребныхъ ямъ для нечистотъ и сараевъ для воловъ на разстояніе не ближе 30 саженой отъ колодца и притомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы по току грунтовыхъ водъ колодецъ былъ расположенъ выше сараевъ и выгребныхъ ямъ.

Подписано за надлежн.
подписан.

Съ подписаніемъ въ про:

директоръ заводскаго комитета

Во Врачебное Отделение сего Кра-
еведнаго.

Строительное.

9 августа 1914

A 2883

Полученный при отнесении отъ 29 мая, за
№ 5371, проект [изъ двухъ чертежей] на
устройство Капитальной Коагумляционной
Ледяной, Строительное Отделение препрово-
ждаетъ при этомъ во Врачебное Отделение, вслѣ-
дствіе заявленія ~~проектнаго Инженера~~ Бориса-
го, ~~отъ~~ что требуется указаннымъ ~~в~~ отно-
шеніемъ, за № 5371, сафѣнія имъ уже доставле-
ны во Врачебное Отделение, непосредственно.

Вышеизвѣстнаго Строительнаго

~~Кубового~~ Отделеніе проситъ присутствіемъ отъ-
вѣтъ на запросъ отъ 13 мая, за № 1601, по
данному плану.

Губ. Инженеръ
производитъ

Бурелъ
Дилики

М. В. Д.

КИЕВСКОЕ
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

КИЕВСКАГО
15-11-1914
Въ Странствена Суда
Губ. ПРАВЛ. 10
с. 11

11

Отделение *Врал.*

Столъ

Списку } для 1914 г.
№ 8680

г. Киевъ.

Дел 1365-1914 ч. 1
Нах 2883

Возвращая киевляни

при стисненіи отъ
29 августа сего года за № 2883,
проектъ, изъ двухъ чертёжесъ,
на центрѣ сѣверо-кармироу
Бобринскъ винокуреннаго
завода при деревнѣ Мовди-
новскъ, Брачевнае Видовнае
проситъ соодчинителю над-
робнымъ свидѣніи отъ обра-
ботковъ сточныхъ водъ
и красно-содомнаго Дича отъ
го, такъ какъ свидѣніи

М. В. Д.
15/11

318/1914

эти бумаги въ сіе отдѣ-
леніе не доставлены.

М. Враневскій Венскій Король

У. д. въ канцеляріи Венскаго Короля

Строительное Отдѣленіе Киевскаго Губер-
нскаго Правленія проситъ Кристиана Старошев-
скаго урасіна объявить вѣрному Кашмиру
Антонию Вярскому (Золотовроитская, 6),
что онъ доставилъ въ Строительное Отдѣленіе
требующія Враневскаго Отдѣленія свидѣнія.
Затѣмъ расписку Вярскаго доставить

?

5102
3/8-1914

Во Строительное Отделение, в возвра-
щение данной переписки.

Семидесяти 22 год 1914 года.

Дворский Императорский

35 СЕНТ 1914 43866.

Императорский

5015
5668

Подписание суммарных итд. в
кн. 4-й Октября 1914 года


Императорский
July

5868


3222


КИЕВСКАГО
№ 27-1914


Настоящую переписку по испол-
нению представляю в Строи-
тельную Отделение Киев-
ской Губернской Правления

Пристава Старокіевскую
Полицейскую 1. Кіева уч. 

№ 4386
5 Октя 1902 г.



Надзиратель 



3181

3254

КІЕВСКАГ.
№ 10-1014
ГУБ. ПРАВА

В



Во Строительное Отделение
Кіевского Губернскаго Справленія

Землевладельца Паршифа
Антоновича Соурскаго

Общественная Записка

Вслѣдствіе требованій Врачебнаго От-
деления Кіевского Губернскаго Справ-
ленія представителю свѣдѣній о фор-
мѣ водопровода при винокурномъ заводѣ
при дер. Мадвиновкѣ, Кіевскаго уѣз-
да Симѣ мною съестъ сообщенъ слѣдующе:
Все названное водопроводное сооруженіе
находится, согласно представлен-
ному въ Строительное Отделение
ситуаціонному плану постройки Анд-
реюшевскаго завода, въ командир.-отстой-
никѣ на заводскомъ дворѣ. 9 кв. арш. арш.
поверхности (въ поперечномъ разрѣзѣ)
и 4 аршина глубины, при этомъ ко-
лодца, каменный боръ отстоянника, во-
гда будетъ по труди поспунатъ въ ба-
сейнѣ облицованной дубомъ, распло-
женной на блѣдѣ французск. стеклян-
ной, 25 кв. арш. поверхности и 1 1/2 арши-
на глубины, выходящей болѣе 1200

№ 13. 1911
3254

318/1911

ведер воды, а масса воды из завода во
 сумки будет посылаться не более
 1000 ведер загрязненной воды, то в
 этом бассейне вода окончательно
 доверка оформится и только после
 того будет разливаться по поверхно-
 сти моря и, просачиваясь через су-
 шавую почву, будет попадать в ре-
 чей; выше по течению рыбы устре-
 иваются в наступающее время, два
 рыбаководных пруда.

Все описанное здесь приспособле-
 ние вполне гарантирует то, что
 загрязненная вода из Воловковской
 высококуреного завода не будет
 оказывать какого либо вредного
 влияния на воду рыбы, а также более
 на воду пруда, расположенного в
 деревне Воловковки, отводящей от
 заводских стоков в реку Волгу
 более 2^е верст.

Землеустроитель И. В. Вольский
 1914 г.

29 Октября
 1914 года

305
 11/10/14

На основании
 ст. 2
 1914 г.

Настоящим обязательным образом, с пристра-
 стием (сильно горючей) высококуреного завода, Выразителем
 Отделения приравненных во Временное Управление
 сего Провинции в отделе на отправление

10/10

отъ 13 сентября 1914 года, за № 8680.

Настоящ 3 дня 1914 года.

14

Губернскій Инспектор *Водяницкій*

№ 318 / 28 М. *Дѣлопроизводитель Терещукъ*

Кіевская Уездная
Земская Управа
18. ДЕК 1914
Вход. № 3509

Врачебный

29560

*Дел. 1348
1914*

Согласно пункту 8-му **В. 2-й Положенія о Земскихъ учрежденіяхъ**, настоящую переписку, имѣющуюсь **планомъ**, **Врачебное Отдѣленіе Кіевскаго Губернскаго Правленія** препрождаетъ въ Кіевскую Уездную Земскую Управу на заключеніе.

Переписку съ **планомъ** надлежитъ возвратити **Врачебному Отдѣленію**.

" *Нк* 18 декабря 1914 года. №. 11866. -

П. Врачебнаго Инспектора *Водяницкій*

И. д. Дѣлопроизводителя *Водяницкій*

МИНИСТЕРСТВО
Торговли и Промышленности.

СТАРШИЙ
ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОРЪ

Кіевской губерніи.

6 Марта 1915 г.
№ 201.

г. КІЕВЪ,
Нестеровскій пер., д. № 4-а.
Тел. 6-76.

329

КІЕВСКАГО
Въ Строительное отделение
Кіевскаго губернскаго правленія.
ПРАВЛ.

15

Киев
№ 1

Прошу Строительное отделение сообщить мне, выдано ли Казиміру Антоновичу Боярскому разрешение на устройство винокуренного завода въ им. Людвинокъ, Кіевскаго уезда и въ утвердительномъ случаѣ сообщить условія разрѣшенія.

Старшій фабричный

инспекторъ

Штэфель

Директоръ Имущества

429/1915

1534. J

162

№ 1743

Д. Свирскому Старшему
Ученному Киевскому университету.

27 Января 1801.

На А. М. П.

Сур. Оуд. Уст. Провенит сообщают
Вашему Превосходительству, что было по
Кодаинскому Капитану Вяземскому о разни-
чении устроитъ вимочувствителъный завод при дер.
Модвиновъ, Киевскаго уезда, еще не размыслено
за немыслимой воню запыривающей ста-
дией.

Уст. Мисс. В. В. В. В.

Мисс. В. В. В.

168

М. В. Д.

1431

КИЕВСКАГО
* 21-ИИ-1916 *
ГУБ. ПРАВЛ.

КИЕВСКОЕ
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

Киевскаго Губернскаго Правленія.

Отдѣленіе
Слѣдств. / Врач.

Апрѣля 1916 г.

№ 15323

Кіевъ.

*Справка - к на Аригелс надыр...
else...
Справка - ...
244*

Вслѣдствіе отношенія, отъ 13 мая 1914 года за № 1601, Врачебное Отдѣленіе препровождаетъ при этомъ копію протокола Совѣщательнаго Присутствія Врачебнаго Отдѣленія, отъ 18 апрѣля сего года за № 93, по дѣлу о постройкѣ дворянскомъ Казиміромъ Боярскимъ винокуреннаго завода, а также возвращаетъ переписку и планъ по настоящему дѣлу.

Врачебный Инспекторъ *Тр. авост*

П. Дѣлопроизводитель *В. Мисси*
20/12/16

П Р О Т О К О Л Ъ

Совѣщательнаго Присутствія Врачебнаго Отдѣленія Кіевскаго Губернскаго Правленія.

Апрѣля " 18" дня 1916 года. №...93...

Строительное Отдѣленіе Кіевскаго Губернскаго Правленія препроводило 13 мая 1914 года за № 1601 на заключеніе Врачебнаго Отдѣленія прошеніе дворянина Казимира Антоновича БОЯРСКАГО о разрѣшеніи ему, Боярскому, постройки въ имѣніи его при дер. Людвиновкѣ, Кіевскаго уѣзда, винокуреннаго завода, согласно представленному имъ въ видѣ двухъ чертежей проекту.

Въ прошеніи своемъ К.А. Боярскій заявляетъ, что на проектируемомъ имъ винокуренномъ заводѣ предполагается перерабатывать 500 пудовъ картофеля въ сутки /въ трехъ заторахъ/; что заводъ этотъ имѣетъ быть устроенъ на полевой землѣ на разстояніи около двухъ верстъ отъ дер. Людвиновки и что отработанная вода изъ завода будетъ поступать въ деревянный отстойникъ, глубиной около 1 - 1 1/2 арш. и въ поперечномъ сѣченіи 25 квадр.саж., устраиваемый на его сѣнокосахъ /въ разстояніи около 2-хъ верстъ отъ деревни/.

Возвращая означенное заявленіе К.А. Боярскаго Строительному Отдѣленію, Врачебное Отдѣленіе отношеніемъ отъ 29 мая 1914 г. за № 5371 затребовало сообщенія болѣе подробныхъ свѣдѣній объ обработкѣ сточныхъ водъ и объ очистительныхъ приспособленіяхъ.

Въ отвѣтъ на этотъ запросъ Строительное Отдѣленіе при надписи своей отъ 3 ноября 1914 г. за № 3530 препроводило во Врачебное Отдѣленіе представленную Казиміромъ Боярскимъ объяснительную записку отъ 29 октября 1914 г., содержаніе которой сводится къ слѣдующему: "всѣ загрязненныя воды изъ завода поступаютъ, согласно представленному ситуаціонному плану, въ колодець - отстойникъ на заводскомъ дворѣ, 9 квадр. арш. поверхности и 4 арш. глубины: изъ этого колодца, частью уже отстоявшаяся вода будетъ поступать по трубѣ въ обложенный деревомъ бассейнъ, расположенный на близъ лежащемъ сѣнокосѣ, 25 кв. саж. поверхности и 1 1/2 арш. глубины, вмѣщающій болѣе 12.000 ведеръ воды, а такъ

какъ изъ завода въ сутки будетъ получаться не болѣе 4.000 ведеръ загрязненной воды, то въ этомъ бассейнѣ вода окончательно должна отстояться, послѣ чего она будетъ разливаться по поверхности луга и, просачиваясь черезъ луговую почву, будетъ попадать въ ручей; внизъ по теченію ручья устраиваются въ настоящее время два рыбо-разводныхъ пруда. Описанныя приспособленія, по объяснительной запискѣ, вполне гарантируютъ то, что загрязненная вода изъ Людвиевскаго винокуреннаго завода не будутъ оказывать вреднаго вліянія на воду ручья, а тѣмъ болѣе на воду пруда, расположеннаго въ дер. Людвиевкѣ, отстоящей отъ заводскихъ построекъ въ разстояніи болѣе 2-хъ верстъ".

Переписка эта, согласно пункту 8 ст.2-ой Положенія о земскихъ учрежденіяхъ, направлена была Врачебнымъ Отдѣленіемъ отъ 14 декабря 1914 г. за № 11866 на предварительное заключеніе въ Киевскую Уѣздную Земскую Управу. Последняя же отношеніемъ отъ 19 февраля 1915 г. за № 1774 сообщила Врачебному Отдѣленію, "что препятствій къ устройству г.Боярскимъ винокуреннаго завода при с.Людвиевкѣ, согласно представленному проэкту, со стороны Уѣздной Управы не встрѣчается при условіи соблюденія требованій, изложенныхъ въ журналѣ Управы отъ 14 іюля 1914 г. за № 306, копія коего препровождена Губернскому Правленію 18 іюля 1914 г. за № 8916"; кромѣ этой копіи Уѣздная Управа препроводила въ Губернское Правленіе экземпляръ обязательныхъ санитарныхъ постановленій объ устройствѣ и порядкѣ содержанія въ санитарномъ отношеніи заведеній фабрично-заводской промышленности внѣ черты городскихъ поселеній, изданныхъ Киевскимъ Губернскимъ Комитетомъ по дѣламъ земскаго хозяйства, а также копію составленнаго Земской Санитарной Комиссіей акта осмотра мѣста - гдѣ предполагается постройка винокуреннаго завода К.А.Боярскаго.

Осмотръ мѣста постройки винокуреннаго завода Боярскаго произведенъ былъ 28 іюня 1914 г. санитарной комиссіей въ составѣ члена Земской Управы И.А.Судакова и санитарнаго врача В.В.Удовенко, по поводу отношенія Строительнаго Отдѣленія Киевскаго Губернскаго Правленія отъ 13 мая 1914 г. за № 1602, и какъ видно изъ составленнаго Комиссіей акта - оказалось, что участокъ отведенный подъ постройку завода расположенъ на полевой землѣ Боярскаго на разстояніи около 2-хъ верстъ отъ дер. Людвиевки и около 30 сажень отъ ручья впадаю-

8

щаго въ прудъ дер. Людвинки; почва участка - супесчаная; заводской участокъ отдѣленъ отъ ручья лугомъ; отработанныя заводскія воды, по объясненію присутствовавшаго при осмотрѣ представителя завода, предполагается спускать на дугъ, откуда онѣ будутъ попадать въ рядъ рыбообразныхъ прудовъ и затѣмъ по ручью въ сельскій Людвинскій прудъ; число рабочихъ на заводѣ предполагается 8 чело-вѣкъ; снабженіе завода питьевой водой предположено изъ колодцевъ, выкопанныхъ у ручья и питающихся находящимися здѣсь ключами; приемыши для нечистотъ изъ отхожихъ мѣстъ предположено устроить въ видѣ деревянныхъ просмоленныхъ выдвижныхъ ящиковъ; вентиляціонныя приспособленія въ бродильномъ отдѣленіи предположены въ видѣ трубы съ отверстіемъ внизу, снабженной тепловатымъ побудителемъ, работающимъ при помощи обратнаго пара. На основаніи изложенныхъ данныхъ и по разсмотрѣніи проекта постройки, Земская Санитарная Комиссія пришла къ заключенію, что просимое К.А. Боярскимъ разрѣшеніе на постройку винокуреннаго завода можетъ быть выдано при соблюденіи слѣдующихъ условій: 1/ спускъ отработанныхъ водъ завода въ ручей возможно допустить при условіи устройства не менѣ двухъ промежуточныхъ прудовъ; 2/ при заводѣ не позже лѣта 1915 г. должно быть построено изолированное отдѣльное зданіе для жилья рабочихъ съ соблюденіемъ нормъ, установленныхъ раздѣломъ "Б" обязательныхъ санитарныхъ постановленій, изданныхъ Киевскимъ Губернскимъ Земскимъ Комитетомъ по дѣламъ земскаго хозяйства въ 1910-мъ году; 3/ въ бродильномъ отдѣленіи для избѣжанія случаевъ отравленія рабочихъ углекислотой необходимо устройство усиленной вентиляціи съ побудителемъ и 4/ въ виду того, что снабженіе питьевой водой заводскихъ рабочихъ предположено изъ поверхностнаго колодца - необходимо, во избѣжаніе загрязненія водъ питающихъ этотъ колодецъ, отнесеніе выгребныхъ ямъ для нечистотъ и сараевъ для воловъ на разстояніе не ближе 20 саженъ отъ колодца и при томъ съ такимъ расчетомъ, чтобы по току грунтовыхъ водъ колодецъ былъ расположенъ выше сараевъ и выгребныхъ ямъ.

По обсужденіи этого заключенія Комиссіи, Киевская Уѣздная Земская Управа, какъ видно изъ препровожденной ею вышеупомянутой копии журнала отъ 14 іюля 1914 г. за № 306, постановила признать, что къ выдачѣ разрѣшенія на постройку дворяниномъ Казиміромъ Антоновичемъ Боярскимъ винокуреннаго завода въ его имѣніи при деревнѣ

Людвиновкѣ, Кіевскаго уѣзда, препятствій въ санитарномъ отношеніи не встрѣчается на условіяхъ указанныхъ въ актѣ осмотра.

Изъ дѣла такимъ образомъ усматривается: 1/ что проситель Казиміръ Антоновичъ Боярскій предполагаетъ устроить винокуренный заводъ на собственной полевой землѣ, на разстояніи 2-хъ верстъ отъ деревни Людвиновки и на разстояніи 30 сажень отъ ручья, впадающаго въ Людвиновскій сельскій прудъ ниже завода; 2/ на заводѣ предполагается перерабатывать около 500 пудовъ картофеля въ сутки и имѣть при этомъ суточное количество грязныхъ стойныхъ водъ около 4000 ведеръ; 3/ воды эти, согласно объяснительной запискѣ, будутъ поступать первоначально въ колодець - сборникъ на заводскомъ дворѣ и оттуда по трубѣ направляются на лугъ въ деревянный отстойникъ, имѣющій I 1/2 арш. глубины и 25 квадр. сажень поперечнаго сѣченія; пройдя черезъ этотъ отстойникъ воды будутъ разливаться по лугу и просачиваясь черезъ луговую почву попадаютъ въ ручей, причемъ внизъ по теченію ручья до впаденія его въ Людвиновскій сельскій прудъ, устраиваются еще два промежуточныхъ рыболовныхъ пруда; 4/ при заводѣ же будутъ находиться и волонны.

При такого рода картофельномъ винокуреніи, какъ извѣстно, получаютъ слѣдующія сточныя воды и отбросы, которые могутъ загрязнять почву и проточную воду: 1/ грязная тепловатая вода отъ промывки картофеля и вода отъ мойки половъ, квасильныхъ и бродильныхъ чановъ и другой посуды /причемъ на I пудъ картофеля приходится около 10-ти ведеръ грязныхъ водъ/, 2/ картофельная барда /которой изъ 100 кило картофеля получается до 150 литровъ/ и 3/ накапливающаяся при воловняхъ навозъ и моча. Изъ нихъ - картофельная бурда является довольно цѣннымъ кормовымъ средствомъ и идетъ на кормъ скота, но такъ какъ въ ней содержится много органическихъ веществъ, способныхъ загнить и загрязнять почву, то для храненія ея необходимо устройство пріемника съ непроницаемыми стѣнками. Навозъ и моча изъ воловень, какъ удобрительныя для почвы средства, удаляются на пахатныя поля, но для стока мочи изъ воловень необходимы непроницаемые желоба и пріемники съ непроницаемыми стѣнками и кромѣ того должны быть сдѣланы соответствующія огражденія противъ возможности спуска и попаданія мочи въ проточную воду. Что касается грязныхъ моченныхъ водъ отъ картофельнаго винокуренія, то такыя загрязнены не только взвѣшенными частицами, но и растворенными органическими

28

веществами /отъ мойки квасильныхъ и другихъ чановъ/ и потому для обезвреживанія этихъ водъ, до попаданія ихъ въ проточную воду, недостаточно одного механическаго отстаиванія посредствомъ отстойниковъ и запрудъ по теченію ручья, но нужна также біологическая очистка. Въ данномъ случаѣ, при производствѣ спирта изъ картофеля при суточномъ количествѣ грязныхъ водъ около 5000 ведеръ, достаточно будетъ и одной десятины правильно устроенныхъ, съ охранными валами, полей орошенія. Однако, въ томъ случаѣ - если винокурение на означенномъ заводѣ будетъ производиться не изъ хлѣбныхъ продуктовъ, а изъ сахарной патоки, то полей орошенія необходимо не менѣе трехъ десятинъ, такъ какъ получающаяся при паточномъ винокурениі барда, какъ содержащая много ягучихъ кислотъ, является не кормовымъ, легко сбываемымъ, средствомъ, а отбросомъ, подлежащимъ удаленію вмѣстѣ съ грязными водами на поля орошенія.

Выслушавъ и обсудивъ доложенное, Совѣщательное Присутствіе Врачебнаго Отдѣленія приходитъ къ заключенію, что къ выдачѣ разрѣшенія на постройку дворяниномъ Казиміромъ Антоновичемъ Боярскимъ винокуреннаго завода въ его имѣніи при дер. Людвинкѣ, Кіевскаго уѣзда, препятствій въ санитарномъ отношеніи не встрѣчается, но при соблюденіи слѣдующихъ условій: 1/ чтобы для обезвреживанія сточныхъ заводскихъ водъ до попаданія ихъ въ проточную воду, кромѣ отстойника устроены были и поля орошенія, для чего въ данномъ случаѣ - при картофельномъ винокурениі достаточно и одной десятины полей орошенія, рационально устроенныхъ и окруженныхъ охранными валами, а въ случаѣ производства спирта изъ свекловичной патоки пространство таковыхъ по ней должно быть не менѣе 3-хъ десятинъ; 2/ чтобы для храненія барды устроены были пріемникъ изъ непроницаемаго для жидкостей матеріала; 3/ чтобы для стока мочи изъ воловнъ устроены были непроницаемые желоба и такіе же сборники; 4/ чтобы накапливающиеся при воловняхъ навозъ и моча своевременно удаляемы были на пахатныя поля, причемъ должны быть сдѣланы также соответствующія огражденія противъ возможности спуска и попаданія мочи въ ручей; 5/ чтобы обслуживающій заводъ колодець съ питьевой водой расположенъ былъ на разстояніи не ближе 20 саженъ отъ воловнъ, заводскихъ стоковъ и отхожихъ мѣстъ и при томъ выше ихъ по току грунтовыхъ водъ; 6/ чтобы бродильное отдѣленіе завода, гдѣ возможно накопленіе углекислоты въ воздухѣ, снабжено было соответствующимъ механическимъ вентиляторомъ /съ побудителемъ/ и 7/ чтобы устройство и

содержаніе рабочихъ помѣщеній, казармъ и отхожихъ мѣстъ при заводѣ
вполнѣ удовлетворяло требованіямъ, изложеннымъ въ обязательныхъ
санитарныхъ постановленіяхъ, изданныхъ Кіевскимъ Губернскимъ Коми-
тетомъ по дѣламъ земскаго хозяйства въ 1910-мъ году. -

Подлинный подписали:


Врачебный Инспекторъ Черненко.

Помощникъ Врачебнаго Инспектора Правосудъ

Кіевскій уѣздный врачъ Буйницкій.


Съ подлиннымъ вѣрно:

П. Врачебный Инспекторъ



Свѣрять:

П. Дѣлопроизводителя



№. В. Д.

Забв

111 20

**КИЕВСКОЕ
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.**

Отдѣленіе

СТРОИТЕЛЬНОЕ

11 / 3045

Криставу Старокіевскаго участка.

ЮНІА *20* Іюль 1916 г.

№ 2350

2- *чосвм*

г. Кіевъ.

Кроживацій въ домѣ № 6, по Золотовородской улицѣ, дворянинъ Казимиръ Антоновичъ Боярскій въ маѣ 1914 года возбудилъ ходатайство о разрѣшеніи построить винокуренный заводъ въ имѣніи его при дер. Любвиновкѣ, Кіевскаго уѣзда.

8

2906

Строительное Отдѣленіе Губернскаго Правленія проситъ Ваше Высокоблагородіе отобрать отъ г. Боярскаго и представить отзывъ о томъ, поддерживаетъ ли онъ теперь это ходатайство въ виду запрещенія продажи спиртныхъ напитковъ.

Губернскій Инженеръ

Штефан

Старшій Дѣлопроизводитель

Василь

23 / 66

3045

1916 г. Июль 11 дня. Из-
полненное во имя ко-
дифицированного подданных
и во исполнение правил,
в них и разъяснений
Земельного Устава К. Боярши

Надзиратель

КЛЕВСКАГО
745

2689+

Настояще пред-
ставилъ въ означенный бояр-
ский представителю въ
Киевскомъ Губернскомъ
Провиантскомъ Управленіи
поному отомению.

Приставъ Старокиевского

с/к 40834

В. М. М.
23
1/2

Ю. М. М. М. М. М.

Надзиратель

С. М. М.

пол. 6/11/1916.


21

№ 2842

Настоящее дѣло Строительное Кіевскаго
Губернскаго Правленія препровождаетъ Господи-
ну Старшему Фабричному Инспектору Кіевской гу-
берніи на заключеніе.


Августа 3 дня 1916 года.

Губернскій Инженеръ



23
2/16г.

Старшій Дѣлопроизводитель



2163+

82

Губернское
Въ Киевское Акцизное Управление.

Сент. Судя 1916 года.

№ 3164.

Дворянинъ Казимиръ Антоновичъ Боярскій 2 мая 1914 года возбудилъ ходатайство о разрѣшеніи ему устроить винокуренный заводъ при д. Людвиновкѣ, Киевскаго уѣзда.

Собравъ нынѣ всѣ ^{24 мая} ~~по этому~~ свѣдѣнія,

Строительное Отдѣленіе Губернскаго Правленія просить ^{Губернское} Акцизное Управление ^{не отклоняя} сообщить-не встрѣчается ли со ^{Акцизномъ Надзором} стороны ~~Управления~~ препятствій къ удовлетворенію означеннаго ходатайства.

Губернскій Инженеръ *В. В. Березинский*

23
Зав.

Старшій Дѣлопроизводитель *Березинский*

честь сообщить, что г. Боярскимъ уже устроенъ, еще въ 1914 году,
при деревнѣ Людвиновкѣ винокуренный заводъ, на которомъ по разрѣ-
шеніямъ акцизнаго Управленія производилось винокурение въ періоды
1914-1915 и 1915-1916 г.г. -

За Управляющаго Ревизоръ *Машинъ*

Бухгалтеръ *Каминскій*

ПРОТОКОЛЪ

Исполнитель 22/11/17
Земельный Комиссар
Населенный Комиссар
З. Мороз

Строительнаго Отдѣленія Кіевскаго Губернскаго Правленія.

Декабря 22. дня 1917 года № 145.

Время
исполненія.

30 декабря
2074,
2072,
2073а
2074.

Казимиръ Антоновичъ Боярскій 2 мая 1914 года подалъ въ Строительное Отдѣленіе прошеніе о разрѣшеніи устроить, по представленному проекту, паровой винокуренный заводъ, при деревнѣ Людвиновкѣ, Кіевскаго уѣзда.

Кіевская Уѣздная Земская Управа, согласно съ мнѣніемъ образованной ею комиссіи, осматривавшей мѣсто постройки винокуреннаго завода, пришла къ заключенію, что просимое Боярскимъ разрѣшеніе можетъ быть выдано при соблюденіи слѣдующихъ требованій: 1) для спуска отработанныхъ водъ завода въ ручей необходимо устройство не менѣе двухъ промежуточныхъ прудовъ; 2) при заводѣ должно быть построено изолированное отдѣльное зданіе для жилья рабочихъ, съ соблюденіемъ нормъ, установленныхъ раздѣломъ Б" обязательныхъ санитарныхъ постановленій, изданныхъ на основаніи постановленія Кіевскаго Губернскаго Комитета по дѣламъ земскаго хозяйства въ 1910 году; 3) въ бродильномъ помѣщеніи, во избѣжаніе случаевъ отравленія рабочихъ углекислотой, необходимо устройство усиленной искусственной вентиляціи съ побудителемъ и 4) въ виду того, что снабженіе питьевой водой рабочихъ на заводѣ предположено изъ поверхностнаго колодца, необходимо, во избѣжаніе загрязненія водъ, питающихъ этотъ колодезь, отнесеніе выгребныхъ ямъ для нечистотъ и сараевъ для воловъ на разстояніе не ближе 20 саж. отъ колодца и съ тѣмъ расчетомъ, чтобы по току грунтовыхъ водъ колодезь былъ расположенъ выше сараевъ и выгребныхъ ямъ.

О разрѣшеніи Казимиру Антоновичу Боярскому дальнѣйшаго существованія парового винокуреннаго завода при деревнѣ Людвиновкѣ, Кіевскаго уѣзда.

Совѣщательное Присутствіе Врачебнаго Отдѣленія сего Правленія не имѣетъ препятствій къ устройству указаннаго завода, но съ тѣмъ: 1) чтобы для обезвреживанія сточныхъ заводскихъ водъ до попаденія ихъ въ проточную воду, кромѣ отстойника, устроены были и поля орошенія, для чего въ данномъ случаѣ—при картофельномъ винокуреніи достаточно и одной десятины полей орошенія, рационально устроенныхъ и окруженныхъ охранными валами, а въ случаѣ производства спирта изъ свекловичной патоки пространство таковыхъ по ней должно быть не менѣе 3-хъ десятинъ; 2) чтобы для храненія барды устроены были приемники изъ непроницаемаго для жидкостей матеріала; 3) чтобы для стока мочи изъ воловень устроены были непроницаемые желобы и такіе же сборники; 4) чтобы накопляющіеся при воловняхъ навозъ и моча своевременно удаляемы были на пахатныя поля, причѣмъ должны быть сдѣланы также соответствующія огражденія противъ возможности спуска и попаденія мочи въ ручей; 5) чтобы обслуживающій заводъ колодець съ питьевой водой расположенъ былъ на разстояніи не ближе 20 сажень отъ воловень, заводскихъ стоковъ и отхожихъ мѣстъ и при томъ выше ихъ по току грунтовыхъ водъ; 6) чтобы бродильное отдѣленіе завода, гдѣ возможно накопленіе углекислоты въ воздухѣ, снабжено было соответствующимъ механическимъ вентиляторомъ (съ побудителемъ) и 7) чтобы устройство и содержаніе рабочихъ помѣщеній, казармъ и отхожихъ мѣстъ при заводѣ вполне удовлетворяло требованіямъ, изложеннымъ въ обязательныхъ санитарныхъ постановленіяхъ, изданныхъ Кіевскимъ Губернскимъ Комитетамъ по дѣламъ земскаго хозяйства въ 1910 году.

Старшій Фабричный Инспекторъ Кіевской губерніи требуетъ: 1) чтобы на установку парового котла было исходатайствовано особое разрѣшеніе и 2) чтобы все устройство завода, установка и расположеніе двигателей, приводовъ и исполнительныхъ механизмовъ удовлетворяли Правиламъ, изданнымъ Главнымъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіемъ 19 февраля 1913 года.

На обращенный къ просителю Боярскому запросъ Строительнаго Отдѣленія—поддерживаетъ-ли онъ теперь ходатайство свое о разрѣшеніи устройства винокуреннаго завода при наличности запрещенія продажи спиртныхъ напитковъ, Боярскій въ письменномъ отзывѣ далъ утвердительный отвѣтъ.

Управляющій акцизными сборами Кіевской губерніи, на запросъ, не встрѣчается-ли препятствій къ разрѣшенію устройства даннаго завода, сообщилъ, что Боярскимъ уже устроены, еще, въ 1914 году, при деревнѣ Людвиновкѣ винокуренный заводъ, на которомъ по разрѣшеніямъ Акцизнаго Управленія производилось винокуреніе въ періоды 1914-1915 и 1915-1916гг.

Разсмотрѣвъ дѣло и представленный планъ завода, Строительное Отдѣленіе

О П Р Е Д ъ Л Я Е Т Ъ:


Разрѣшить Казимиру Антоновичу Боярскому дальнѣйшее существованіе показаннаго на этомъ планѣ, устроеннаго безъ установленнаго разрѣшенія, парового винокуреннаго завода при деревнѣ Лядвиновкѣ, Кіевскаго уѣзда, но съ тѣмъ: 1) чтобы на установку парового котла было испрашено разрѣшеніе передъ Старшимъ Фабричнымъ Инспекторомъ Кіевской губерніи; 2) чтобы все устройство завода, установка и расположеніе двигателей, приводовъ и исполнительныхъ механизмовъ удовлетворяли Правиламъ, изданнымъ Главнымъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіемъ 19 февраля 1913 года; 3) чтобы кирпичныя стѣны, отдѣляющія паровичную отъ сосѣднихъ помѣщеній были толщиною не менѣе 18 вершковъ; 4) чтобы для спуска отработанныхъ водъ завода въ ручей было устроено не менѣе двухъ промежуточныхъ пруда; 5) чтобы для обезвреживанія сточныхъ заводскихъ водъ до попаденія ихъ въ проточную воду, кромѣ отстойника, устроены были и поля орошенія, для чего въ данномъ случаѣ-при картофельномъ винокуреніи достаточно и одной десятины полей орошенія, рационально устроенныхъ и окруженныхъ охранными валами, а въ случаѣ производства спирта изъ свекловичной патоки пространство такихъ должно быть не менѣе 3-хъ десятинъ; 6) чтобы для храненія барды устроены былъ пріемникъ изъ непроницаемаго для жидкостей матеріала; 7) чтобы для стока мочи изъ воловень устроены были непроницаемые желобы и такіе-же сборники; 8) чтобы накаплиющіеся при воловняхъ навозъ и моча своевременно удаляемы были на пахотныя поля, причемъ должны быть сдѣланы также соответствующія огражденія противъ возможности спуска и попаденія мочи въ ручей; 9) чтобы обмывающей заводъ колодезь съ питьевой водой расположенъ былъ на разстояніи не ближе 20 сажень отъ воловень, заводскихъ стоковъ и отхожихъ мѣстъ и при томъ выше ихъ по току грунтовыхъ водъ; 10) чтобы бродильное отдѣленіе завода, гдѣ возможно накопленіе углекислоты въ воздухѣ, снабжено было соответствующимъ механическимъ вентиляторомъ (съ побудителемъ) и 11) чтобы устройство и содержаніе рабочихъ помѣщеній, казармъ и отхожихъ мѣстъ при заводѣ вполнѣ удовлетворяло требованіямъ, изложеннымъ въ обязательныхъ санитарныхъ постановленіяхъ, изданныхъ Кіевскимъ Губернскимъ Комитетомъ по дѣламъ земскаго хозяйства въ 1910 году. 0 чемъ сдѣлать надпись на планѣ завода, копію плана выдать просителю Боярскому и сообщить Начальнику Кіевской Уѣздной Милиціи для наблюденія за выпол-

ненієм условій разрѣшенія, съ привлеченіемъ Боярскаго къ судебной
отвѣтственности за устройство завода безъ установленнаго разрѣшенія,
а также Кіевской Уѣздной Земской Управѣ, Старшему Фабричному Инспек-
тору Кіевской губерніи и Кіевской Казенной палатѣ для свѣдѣнія. Затѣмъ
дѣло это по Строительному Отдѣленію зачислить конченныиъ.


Губернскій Инженеръ



И.д. Губернскаго Архитектора



Старшій Дѣлопроизводитель



26

М. В. Д.

КИЕВСКОЕ
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ.

5. ЯНВ. 1918
№ 430

Отделение
Строительное

Г. Начальнику Киевской Уездной Милиции.

Декабря 30 дня 1917

№ 2071

г. Киев

По протоколу Строительнаго Отдѣленія
Губернскаго Правленія, состоявшемуся и ут-
вержденному за Губернскаго Комиссара,
Починкомъ Губернскаго Комиссара, 22 де-
кабря 1917 года, за № 145, разрѣшено Казимиру Антоновичу Боарскому дальнѣйшее су-
ществованіе показаннаго на представлен-
номъ планѣ, устроеннаго безъ установлен-
наго разрѣшенія, парового винокуреннаго
савода при дер. Людвиновки, Киевскаго уѣз-
да, но съ тѣмъ: 1) чтобы на установку парово-
вого котла было испрошено разрѣшеніе
передъ Старшимъ Фабричнымъ Инспекторомъ
Киевской губерніи; 2) чтобы все устройство

458
25/15
Киевской Уездной Милиции
10 січня 1918
Киев
Ваше почтовое отделение
Почтовой Милиции

1-1-1-1

9 А 21-2172

завода, установка и расположение двигателей, приводов и исполнительных механизмов удовлетворяли Правилам изданным Главным по фабричным и горно-заводским ламъ Присутствіемъ 19 февраля 1913 года; 3) чтобы кирпичныя стѣны, отдѣляющія паровичную отъ сосѣднихъ помѣщень были толщиною не менѣе 18 вершковъ; 4) чтобы для спуска отработанныхъ водъ завода въ ручей было устроено не менѣе двухъ промежуточныхъ пруда; 5) чтобы для обезвреженія сточныхъ заводскихъ водъ до попаденія ихъ въ проточную воду, кромѣ отстойника, устроены были и поля орошенія для чего въ данномъ случаѣ при картофельномъ винокуреніи достаточно и одной десятины полей орошенія, рационально устроенныхъ и окруженныхъ охранными валами, а въ случаѣ производства спирта изъ свекловичной патоки производство таковыхъ должно быть не менѣе 3-хъ десяти; 6) чтобы для хранения барды устроены были приемники изъ непроницаемаго матеріала; 7) чтобы для стока мочи изъ воловней устроены были непроницаемые желобы и такіе-же сборники; 8) чтобы накаплиющіеся при воловняхъ возъ и моча своевременно удаляемы были на пахотныя поля, причѣмъ должны быть сдѣланы также соотвѣтствующія огражденія противъ возможности спуска и попаденія м

въ ручей; 9) чтобы обслуживающій заводъ колодець съ
 питьевой водой расположенъ былъ на разстояніи не ближе
 20 саж. отъ воловень, заводскихъ стоковъ и отхожихъ мѣстъ
 и при томъ выше ихъ по току грунтовыхъ водъ; 10) чтобы
 бродильное отдѣленіе завода, гдѣ возможно накопленіе
 углекислоты въ воздухѣ, снабжено было соответствующимъ
 вентиляторомъ (съ побудителемъ) и II) чтобы устройство и
 содержаніе рабочихъ помѣщеній, казармъ и отхожихъ мѣстъ
 при заводѣ вполнѣ удовлетворяло требованіямъ, изложен-
 нымъ въ обязательныхъ санитарныхъ постановленіяхъ,
 изданныхъ Кіевскимъ Губернскимъ Комитетомъ по дѣламъ
 земскаго хозяйства въ 1910 году.

Объ этомъ Строительное Отдѣленіе губернскаго Правленія
 сообщаетъ для наблюденія за выполненіемъ условій
 разрѣшенія, а также проситъ выдать просителю Боярскому,
 прилагаемому копію проекта, съ привлеченіемъ его къ судеб-
 ной отвѣтственности за устройство завода безъ установ-
 леннаго разрѣшенія.

Губернскій Инженеръ *Васильевъ*

Старшій Дѣлопроизводитель *Бриллиантъ*

