





LIBRARY







Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruh.

Vierter Jahrgang.

---

Berlin, 1875.

Louis Gerjchel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Gschmann.



## Inhaltsverzeichnis und Sachregister.

- „Acclimation“ 23. 236. 272.  
 Aegintha atricollis 55. 103; A. granatina 167; A. picta 74. 374; A. polyzona 104; A. punicea 342; A. ruficauda 336.  
 „Aegintha“, Ornithologische Gesellschaft in Demmin 23. 79. 185.  
 „Aegintha“, Verein der Vogelfreunde in Berlin 191. 210. 225. 245. 289. 336. 376. 404. 412. 431. 439. 459.  
 Alexanderfittiche 31. 63.  
 Alicen-Dressel, amerikanische 254.  
 Allgemeines über Grassmücken 313. 323.  
 Amarant, australischer 87.  
 Amazonenpapagei 3. 4. 342.  
 Amblyramphus holosericeus 208.  
 Ammer, braunschulterige 120.  
 Amsel 71.  
 Anas poecilorhyncha 184.  
 Anderweitige Liebhabereien 236.  
 An die Menschen 59.  
 Anfragen und Auskunft 8. 11. 23. 30. 40. 48. 55. 71. 79. 88. 106. 114. 131. 159. 175. 184. 193. 209. 226. 253. 271. 280. 287. 309. 319. 328. 336. 342. 352. 360. 368. 377. 386. 396. 403. 411. 421. 431. 439. 447.  
 „Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen“ 132.  
 Ansteckende Krankheiten unter den Kanarienvögeln 306. 315. 325.  
 Aquarium und zoologischer Garten in Triest 275.  
 Aquila brachyactyla 241. 401; A. naevia 241.  
 Ardea Goliath 294.  
 Astrild, gemalter 74. 374.  
 Amselvogel 54.  
 Auch ein Nestrauber 308.  
 Auerhuhn 293.  
 Aufruf 107. 123. 310.  
 Aus den Vereinen 13. 23. 30. 41. 47. 55. 62. 71. 79. 88. 100. 107. 115. 123. 131. 139. 151. 159. 167. 176. 185. 191. 201. 210. 218. 225. 234. 245. 253. 272. 281. 289. 324. 298. 319. 328. 342. 353. 360. 369. 376. 384. 396. 404. 412. 421. 431. 439. 448. 459.  
 Aus den Vogelhäusern 208. 243. 251. 257. 261. 275. 308. 327. 409.  
 Aus Haus, Hof, Feld und Wald 287. 327. 378. 389. 447.  
 Ausstellung s. Vereine.  
 Ausstellungsliste 421. 432. 449.  
 Bachstelze 181.  
 Bade-Apparat für den Käfig 166.  
 Baden der Wellenfittiche 112.  
 Bastard-Brut, weißköpfige Nonne und Schilffink 429; Bastarde, Distelfinken- 173; B., Girlitz- 174; B. von Kanarienvögeln 173; B. von Silberfächchen-Msch. mit Tigerfink-Wbch. 184; B. von Silberfächchen-Msch. mit Zebrafink-Wbch. 201; B. von weißköpfiger und schwarzköpfiger Nonne 261; B. von Zitronenzeißig und Kanarienhahn 38; Bastardzucht 21. 95. 210. 270. 336. 391. 429; Bastardzucht, Weiteres zur 96. 106.  
 Beiträge zur Kenntnis der Heberdroffeln 373. — Beitrag zur Kenntnis des Paradiesfittichs 381. — Beitrag zur Kenntnis des rosenbrüstigen Kernbeißers 283. — „Beitrag zur Ornithologie Klein-Asiens“ 297.  
 „Belehrungen über das Leben, den Nutzen und die Pflege der Thiere“ 370.  
 Beobachtungen über die besten einheimischen Säger 28. 444. 456.  
 Bergfink 31. 71.  
 Berichtigung 219.  
 „Bericht über die Versammlung der deutschen Ornithologen in Braunschweig“ 396.  
 Berliner Aquarium 117.  
 „Berolina“, Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft in Berlin 247.  
 Beutelmeise 327.  
 Bienenfresser 328.  
 „Bilder aus der Tucher Haide“ 109.  
 Binsenastrild 336.  
 Birkenhuhn 31. 293.  
 Bischof, blauer 105.  
 „Blätter für Kanarienzucht“ 236.  
 Blattvögel, indische 226. 243. 365. 420. — Blattvogel, ostindischer 252.  
 Blaukröschchen 230.  
 Blaumeise 17.  
 Blumenpapageiden 230.  
 Blutangara 87.  
 Braunelle 181.  
 Brieffittiche Mittheilungen 12. 22. 31. 40. 46. 55. 71. 88. 115. 122. 166. 175. 184. 201. 244. 253. 319. 334. 342. 352. 368. 378. 386. 411. 420. 446. 460.  
 Brieftauben-Angelegenheit 175; B.-Liebhaberei 252; B.-Wettflüge 272. 280; B.-Zucht, Französische Kriegs- 139.  
 Brieftaube 8. 24. 41. 58. 64. 74. 91. 101. 107. 109. 112. 153. 161. 168. 185. 193. 210. 219. 226. 236. 254. 272. 299. 310. 345. 355. 371. 379. 397. 405. 412. 422. 432. 440. 450. 461.  
 Brut der Kaptaube 382; B. des Muskatvogels 358.  
 Buchfink 4. 18.  
 Bücher- und Christuskau 12. 23. 58. 64. 71. 109. 132. 140. 153. 160. 168. 176. 193. 236. 245. 254. 262. 272. 289. 299. 328. 344. 355. 370. 379. 386. 396. 404. 412. 421. 432. 440. 449.  
 Bülbül 180. 260; B., rotzbäckiger 241; B., weißbäckiger 241.  
 Büffelweber 48.  
 Buntfittiche 31. 63. 257.

**Cacatua roseicapillus** 135.  
**Chrisomus frontalis** 120.  
**Circus cineraceus** 286.  
**Coccyoborus Brissoni** 105; **C. ludovicianus** 283.  
**Coccothraustes personatus** 208.  
**Coereba cyanea** 85.  
**Columba capensis** 382; **C. cruentata** 166; **C. cuneata** 216;  
**C. oenas** 106; **C. palumbus** 106; **C. passerina** 327.  
 „Columbia“, Verein für Geflügelzucht in Köln 47. 272.  
 280. 421.  
**Conurus jendaya** 5.  
**Coryllis** 229; **C. chrysonotus** 229; **C. culacissi** 179. 229.  
 230; **C. exilis** 179. 229. 230; **C. galgulus** 229. 230;  
**C. indica** 230; **C. pussilla** 230; **C. stigmatus** 229;  
**C. vernalis** 229. 230.  
 „Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin 48. 62.  
 82. 89. 376. 384. 431.  
 Der Vogel Abschled 357.  
 „Deutsche Kaninchen“ 386.  
**Diamantäubchen** 216. 243. 276. 308.  
**Diamantvogel** 46. 48.  
 Die Dubrow und ihre Bewohner 240.  
**Diechweber** 175.  
**Dolchschichtaube** 166. 200.  
**Dompaffen** 309.  
**Dornastrild** 183.  
**Dorngrasmücke** 193.  
**Droffel** 88; **D.**, japanische 87; **D.**, Spitz- 40. 193. 251;  
**D.**, weißhäuchige 241.  
 „Durch Feld und Wald“ 160. 254. 379.  
**Edelfink** 4.  
**Edelsittich** 7.  
**Ehrenbeizung** 49.  
 Eine gefiederte Künstler-Gesellschaft 253.  
 Eine Ueberraschung 382.  
 Eine wirklich seltene Jagdbente 341.  
 „Einheimische Säugethiere und Vögel nach ihrem Nutzen  
 und Schaden in der Land- und Forstwirtschaft“ 344.  
 Einige Kapitel aus dem Tagebuche eines Kanarienvogel-  
 liebhabers 347. 423.  
 Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie Eingewöhnung  
 der Wildfänge 181. 188. 198. 208. 215. 223. 231. 242.  
 Einrichtungen des Herrn C. Baudisch in Triest 279.  
 Einsammeln von Ameisenpuppen 233.  
 Ein seltener Fang 366.  
 Ein Stück Naturgeschichte 351.  
 Ein Winz für Kanarienzüchter 430.  
**Eisvogel** 71.  
**Eisenpapageichen** 230.  
**Elsterchen**, zweifarbiges 25.  
**Emberiza graminea** 120; **E. melanocephala** 260.  
 Etwas über die Meisen 306.  
**Euphonia cayana** 333; **E. pectoralis** 333.  
**Euplocamus melanotus** 208. 251.  
 „Europäische Raubvögel“ 140.  
**Falco nisus** 23; **F. palumbarius** 22. 419.  
**Fangbauer** 226.  
 „Fasanenzucht, die“ 91. — Fasanenzucht in der Garbe 138.  
 — Fasan, ostindischer, schwarzer 208. 251.  
**Federn** 158; **F.**, Verwerthung der 49; — „Federzeichnungen  
 aus der Thierwelt“ 28.  
 „Feldhuhn, das gemeine“ 153. — Feldlerche 444. 456.  
**Fischadler** 240.  
**Fledermauspapageien** 179. 229.  
 „Freie Blicke“ 440.  
 „Fremdländische Stubenvögel“ 64. 74. 91. 168. 180. 218.  
 284. 336. 374. 379. 404.  
**Fringilla albigularis** 432; **F. carduelis** 214; **F. chloris** 189;  
**F. citrinella** 38. 314; **F. coelebs** 4. 18; **F. cucullatus**  
 87; **F. Diuca** 120; **F. falcirostris** 104; **F. hiemalis**  
 377; **F. Hudsonia** 120; **F. montifringilla** 31. 71; **F.**  
**musica** 210. 350.

**Frühlingspapageichen** 230.  
 Fütterung der Kanarienvogel mit Cayennepfeffer 252; Fütte-  
 rung, zur 113. 298.  
 „Gän“ 289. 355.  
 „Gänserich und rother Milan“ 428.  
 „Gallus“ 344.  
**Garrulax auritus** 373. 460.  
**Garbenhänfling** 28. 29.  
**Gebirgslori**, blauer und seine Züchtung 36. 43. 63. 122.  
 184. 201. 261. 273. 443.  
 Geflügelausstellung in Paris 87.  
 Geflügelhofe, vom (Krankheit) 327. 334. 342. 375. 394.  
 411. 459.  
 Geflügelzüchter-Kongreß 51. 62. 72. 107. 131. 151. 191.  
 289. 293. 328. 334. 342. 353. 360. 369. 431.  
 Geflügelzüchter-Tages, die Aufgaben und Ziele des 1.  
 Geflügelzüchter-Tag in Leipzig 334. 342. 353. 360.  
 Geflügel-Versendung 367.  
 Gelbkopf, doppelter 3.  
 „Gesammelte Werke“, Darwin's 58. 176.  
 Gesangswert des Sprossers 222. 231.  
 Geschlechter des Stiglitz sicher zu unterscheiden 214. 276.  
 Gimpel 22. 28. — Gimpelhäher im zoologischen Garten  
 von Berlin 267. — Gimpelzucht 190. 270.  
 Girlich 163; **G.**, weißflügeliger 432.  
**Glanzdohlen** 184. — Glanzelstertchen 46. — Glanzstar,  
 langschwänziger 87.  
**Goldfahne** 71. 107. — Goldhähnchen 181. — Goldstirn-  
 Blattvogel 365. 366.  
**Granatastrild** 167.  
**Graneldfink** 13. 46. 48. 210. — Graugirlich 48. 210. 350.  
 — Granföpfchen 7. 22. 30. 46. 167. 368. 386. —  
 Graupapagei 3. 8. 23. 37. 44. 67. 114. 143. 210. 287.  
 331. 455. — Graupapagei, ein sprechender 303.  
**Grasmücken** 313. 323. 339; **Grasmücke**, schwarzköpfige 181.  
 260. — Grasmückenneß im Mirtenbaum 155. — Gras-  
 perikitt 128.  
**Großtrappe** 293.  
**Grünfink** in einer interessantesten Varietät 189.  
**Hänfling** 21. 22. 28. 29.  
**Hafenglupel**, zur Kenntniß des 239.  
**Halbmondsittich** 421.  
**Halbbandfink** 12.  
 „Handbuch für Vogel Liebhaber“ 12. 19. 41. 71. 88. 89. 115.  
 161. 175. 180. 207. 209. 253. 272. 288. 314. 319.  
 327. 345. 431.  
**Harzer Kanarienvogel** 9. 29. 112. 120. 270. 296. 353. 402.  
 437. 458. — Harzer Kanarien auf den Ausstellungen  
 232.  
**Hausente** 22. — Haus Sperling 18. 60. — Hauskaube 71.  
**Heberdroffeln** 373. 420.  
**Helena fasanen** 183.  
**Helmvogel**, abyssinischer 87.  
**Heuschrecken** zur Vogelfütterung 252.  
**Hohltaube** 71. 106.  
**Honigsauger** 30. 85. 167.  
**Hudsonfink** 120.  
**Hühnerhabicht** 22. — **H.**, zur Kenntniß des 419. — „Hühner-  
 hof“, der 91. — Hühner, Italienische 12. — **H.** (Krank-  
 heit) 327. 334. 342. 375. 394. 431. 438. 459. — **H.**,  
 nachthaltige 359. — Hühnerzucht 244. — **H.** im  
 Großen 191.  
**Hüttenfänger**, amerikanischer 87; **H.**, blauer 167. 251.  
**Hyazinthrother Sittich** 5.  
**Hypochoera ultramarina** 54.  
 „Jagd- und Vogelschutz“ 386.  
**Jako** 3. 8. 23. 37. 44. 67. 114. 143. 210. 287. 303. 331.  
 455.  
**Icterus icterocephalus** 377.  
 „Illustrated Book of Pigeons“ 245.  
 „In der freien Natur“ 440.  
**Unseparabile** 25. 59. 368.



- „Journal für Ornithologie“ 297.  
 Käfige für Geflügel-Ausstellungen 287.  
 Kakadu, freifliegende 268; K., gelbhaubiger 8; K., rosenrother, sprechender 31. 135.  
 Kalisch-Sasana 54.  
 Kalifornische Wachtel, Züchtung 119.  
 Kanarienvogel 31. 193. 209. 296. 306. 315. 325. 347. 423; K., Harzer 9. 29. 112. 120. 270. 296. 353. 402. 437; K., rotke 86; „Kanarienvogel“ 31. 48. 353. 440; K.-Bastarde 173; K.-Nistkasten 69; K., über die Fütterung der, mit Cayennepfeffer 252; K., wilder 29; K.-Zucht 12. 20. 114. 190. 216. 226. 278. 431. 445.  
 Kappen-Ammern s. Königsortolan.  
 Kapitäne 46.  
 Kardinal, grauer 208. 253; K., grüner 167. 251.; K., rother 129. 167. 243. 310.  
 Karolinenfittich 159.  
 Keilschwanzfittich 5. 7; K., blaufirniger 7.  
 Kernbeißer, brasilianischer 252; K., rosenbrüstiger 283. 334; K., schwarzköpfiger 208.  
 Kleiber 17.  
 Königsfasan 200.  
 Kohlmeise 17.  
 Kräher, bergische 339.  
 Krongraswüchse 340.  
 Kubajunk 46.  
 Lamantin im zoologischen Garten von London 451.  
 Lamprocolius chalybaeus 241. 251.  
 „Landeskultur und Vogelschutz“ I. 272.  
 Langflügel-Papagei, blauflügeliger 241.  
 Lanius collurio 213. 260; L. rufus 267.  
 Lerchenstar 377. 420.  
 Leucodioptron sinense 373. 460.  
 Liotrix lateus 87. 95.  
 Lori von den Blauen Bergen, s. Gebirgsleri, Klauer.  
 Luftröhrenwurm 286.  
 Mästen der Truthühner 278.  
 Mäuse in der Vogelftube 367.  
 Maitakfa-Papagei 7.  
 Malakfaenten 184.  
 „Malayischer Archipel“ 416.  
 Manat im zoologischen Garten von London 451.  
 Maximilian-Kurzflügel 421.  
 Meisen 319. 333.  
 Mehlwurmfiksten, Anlage 279.  
 Merops apiaster 328.  
 Meyer's Konversations-Lexikon 396.  
 Mittheilungen, verschiedene 31.  
 Mönchsfittiche 6.  
 Mövchen, japanische 172. 284.  
 Multiflorfittich 257.  
 Museum der Umwelt 88.  
 Muskatvogel 351.  
 Nachtflink 120.  
 Nachtigal 18. 28. 47. 79. 88.  
 Näheres über den Rosenstar im mittleren Europa 297. 305.  
 „Naturgeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel“ 168.  
 — „Naturgeschichte der Vögel Europas“ 401. 404. —  
 Naturgeschichte des Schlangenanblers 401.  
 Naturwissenschaftliche Blätter ins tägliche Leben“ 412.  
 Nestvögel, Einiges über Aufzucht, sowie Eingewöhnung der Wildfänge 181. 188. 198. 208. 215. 223. 231.-242.  
 „Neue Federzeichnungen aus der Thierwelt“ 432.  
 Neue und seltener Erscheinungen des Vogelmarkts 5. 18. 104. 120. 216. 241. 250. 333. 339. 365. 374. 436.  
 Neuholländer Papagei 4.  
 Nifobartauben 12.  
 Nisten der Inseparables 59.  
 Nistkasten und Käfige zur Zucht 6. 18. 69.  
 Niststätten für insektenfressende Vögel 287.  
 Noch einmal über die Ernährung des Stars in der Gefangenschaft 317.  
 Noch Etwas über Bülhbüß 260.  
 Noch Etwas über Meisen 333.  
 Nonpareil, ostindischer 87. 420.  
 Numida meleagris 39.  
 Nymphenfittiche 31. 38. 378. 411. — Nymphenzucht, zur 277.  
 Organist, blaunackiger 333; O., schwarzer 333.  
 Oriol, rotköpfiger 167. 208.  
 „Ornithologie Nordost-Afrikas“ 254.  
 Ornithologische Kuriosa 383. 394. 409. 445.  
 Ortolan, Königs- 181. 260.  
 Ortygospiza atricollis 203.  
 Oryzoborus torridus 105.  
 Otis tarda 293; O. tetrax 293.  
 Otocompsa leucotis 250.  
 Palaeornis columboïdes 241. 250; P. cyanocephalus 77. 179.  
 Pandion haliaëtus 240.  
 Papageien, Beitrag zur Kenntniß der 111; P., grauer 3; P., grüner 4; P., grüner, sprechender 143; P., kurzschwänzige 3; P., Maitakfa- 7; P., Neuholländer- 4; P., Portoriko- 4; P., Selbststrafen der 221; P., sprechende 3. 193. 303; P., Surinam- 3; P., Waza- 201; P.-Zucht 352. 419; Papageichen 229; P., kleinste 230; P., Pfauenkopfs- 179.  
 Paradiesfittich 46. 167. 351.  
 Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden 399. 407. 416. 427.  
 Paradisea apoda 408; P. papuana 407.  
 Park von Beaujardin, Mittheilungen aus dem 233. — P. von Ferrière 200.  
 Parus coerules 17; P. major 17; P. palustris 17.  
 Passer domesticus 60.  
 Pastor contra 18; P. roseus 241; P. senex 251. 261.  
 Perdica Argoondah 436.  
 Perlhuhn 39.  
 Perrückentaube 5.  
 Pfauentaube, Anfrage inbetreff der Federn 288.  
 Pfauenkopfsfittich 77. 179. 421.  
 Phylornis aurifrons 226. 365.  
 Pinicola enucleator 239.  
 Pionias Maximiliani 241; P. sordidus 241.  
 Pirol 181; P., zahmer 144.  
 Plattschwanzfittich 7.  
 Platycercus pulcherrimus 381.  
 Ploceus aurifrons 166. 208. 243.  
 Portoriko-Papagei 4.  
 Prachtfinkenzeit, zur 332.  
 Prärie-Huhn 61.  
 „Praktische Studien über Hauswirthschaft“ 432.  
 Psarites contra 18; P. jalla 18;  
 Psittacula pullaria 25.  
 Psittacus amazonicus 3; P. canus 7. 22. 30. 46. 167. 368. 386; P. erythacus 3; P. farinosus 3; P. Levaillanti 3; P. roseicapillus 135; P. Swainsoni 36. 43. 63. 122. 184. 201. 261. 273. 443.  
 Pycnonotus 180. 260; P. chrysorrhoides 251; P. haemorrhous 251; P. jocosus 241. 250; P. leucotis 241; P. nigricans 251. 260; P. pygæus 251.  
 Quäker-Fittich 448.  
 Quiscalus major 184.  
 „Rationelle Kaninchenzucht“ 168.  
 Rebhühner, Alter der 88. — Rebhühnerzucht 447. — Rebhühnerstruß 103.  
 Reissamandine, weiße oder schneeweiße Reissvogel 171. — Reissnacker 105. — Reissvogel 12. 31. 114. 167. 460.  
 Rhamphastos 201.  
 Riesen-Pfäffchen 104. — Riesenreihers Hochzeitskleid, des 294.  
 Ringelastriid 166. — Ringeltaube 71. 106.  
 Rossella 63. 88.  
 Rosenpapageien 30. 368.

Rosenstar 241. 297. 305.  
 Rothfleder 28. 181. — Rothkrönchen 230. — Rothrumpfsittliche 31. 71. — Rothsteiß-Wülfbül 260.  
 Sängler, einheimische 28. 444. 456.  
 Schlangendler 241. 401.  
 Schmetterlingsfink 23. 41.  
 Schneemeise 181.  
 Schönbürgelchen 183. — Schönsittich 46.  
 Schreywachtel 12. 31. 419.  
 Schreiadler 241.  
 Schutz den Vögeln 1.  
 Schwanz- und Karpfenzucht 458.  
 Selbststrupfen der Papageien 221.  
 Silberfasan 71.  
 Singsittich 12. 53. 71. 253.  
 Sitta europea 17.  
 Sittich, Edel- 7; S., Hyazinthrotber- 5; S., Tendaya- 5; S., Keilschwanz- 7; S., Mönchs- 6; S., Plattschwanz- 7.  
 Sonnenastfeld 87. — Sonnenvogel 87. 95.  
 Spazenerliteratur, zur 367.  
 Spechtmeise 17.  
 Sperber 23. — Sperbertaube 46.  
 Sperlingepapageien, grüne 340. — Sperlingstäubchen 327.  
 Spermestes acuticauda 284; S. castaneothorax 429; S. maja 261. 429; S. malacca 261; S. oryzivora, var. alba 171; S. prasina 420; S. punctularia 358.  
 Spirituslampe mit beständigem Zufluß, zur Heizung von Brutmaschinen 392.  
 Sporophila Euleri 104.  
 Spottdroffel, amerikanische 30.  
 Spottdroffel s. Droffel.  
 Sprosser 28. — Sprosserfang am Prutflusse 285. 295. — Sprosser, über den Gesangswert des 222. 231.  
 Stahlglanzstar 241. 251.  
 Star 244. 280. 288. 317; S., chinesischer 166. 208. 251. 276. 308; S. in Pommern 122; S., ostindischer, grauköpfiger 251. 261; S., Vagden- 167. 327.  
 Starvogel 18.  
 Steindroffel 421.  
 Stiglitz 28. 31. 131. 276. — Stiglitzbastard 95.  
 Straußzucht 165. 368.  
 Struthidea cinerea 267.  
 Sturmschwalbe 411.  
 Sturnus contra 18; S. cristatelloides 166. 208. 251; S. cristatellus 276. 308; S. militaris 377; S. pagodorum 167; S. roseus 241; S. senex 327.  
 Sumpfmeise 17.  
 Surinam-Papagei 3.  
 Sylvia cinerea 193; S. coronata 340; S. orphea 181. 260; S. sialia 87.  
 Talassidroma pelagica 411.  
 Tanagra brasilia 87.  
 Tannenmeise 181.  
 Taube, Haus- 71; T., Hohl- 71; T., Kap- 46. — Taubenboden vom 298; Taubenboden 101. — T., Rifobar- 12. — Taubenschnecken 299; Taubensittich 241. 250. — Taube, Perrichlet- 5; T., Ringel- 71; T., Sperber- 46.  
 "Tardemic" 449.  
 Tetrao tetrax 293; T. urogallus 293.  
 Thiergarten, Abendter 174. — Thierhandel, Wiener 26. — Thierchutz, zum 166. 449. — Thierversteigerung 289.  
 Tigerrinken 12. 23. 30. 31. — Tigerrink, ein wirklicher Tiger 199. — Tigerrink, rother 342.  
 Tragopan-Fasane 54.  
 Trappe, kleine, s. Zwergtrappe.  
 Trinkwasser, Heber 79.  
 "Tropenwelt, die" 153.  
 Tropicall, gelbköpfiger 377; T., schwarzbrauner 120.  
 Tufan 201.  
 Turdus albiventris 241. 250; T. Aliciae 254; T. polyglottus 193.  
 Ueber den Ankauf von Harzer Kanarien 270.

Ueber die Nasenhaut der Wellensittiche 457.  
 Uebereinstimmung zwischen Mensch und Vogel 164.  
 Ueber Grassmäcken 339.  
 "Ueber Schnabelmissbildungen" 328.  
 Ueberwinterung fremdländischer Stubenvogel 54. 460.  
 Verein für Geflügelzucht in Altenburg 56; Ornithologische Gesellschaft in Basel 48. 55; V. der Vogel-freunde "Aegitha" in Berlin 191. 210. 225. 245. 289. 336. 376. 404. 412. 431. 439. 459; Brief-tauben-Liebhahergesellschaft "Berolina" in Berlin 247; V., der Geflügel-freunde "Cypria" in Berlin 48. 62. 82. 89. 151. 160. 187. 376; Deutsche ornithologische Gesellschaft in Berlin 384. V. für Geflügelzucht zu Braunschweig 89. 412. 460; V. für Geflügel- und Singvogelzucht zu Breslau 123. 176; Ornithologische Gesellschaft "Aegitha" in Dönnin 23. 79. 185; V. für Geflügelzucht in Dessau 13; V. für Geflügel-, Singvogel- und Kaninchen-zucht "Gallus" in Dortmund 344; Geflügelzüchter-Verein in Dresden 449; V. für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Emden 151. 159. 192; V., Thüringischer für Geflügelzucht zu Erfurt 185; V. für Thierschutz und Geflügelzucht in Esen 13. 71. 89. 167. 439; Geflügelzüchterverein zu Falken-fein 30; Naturwissenschaftliche Gesellschaft in St. Gallen 176; V. für Geflügel-, Vögel- und Kaninchen-zucht in Gießen 253; V., hühnerologischer, zu Gießen 100; Vogelschutz-Verein in Hachenburg 448; Ornithologischer Central-Verein für Sachsen und Thüringen in Halle 72; V., Sächsisch-Thüringischer, für Vogelfunde und Vogelschutz in Halle 396; V. für die Pflege der Vögel im Winter zu Halle 436; V. für Geflügelzucht für Hamburg-Altona 218; V. für Geflügelzucht in Hannover 185; Thierschutzverein für das Großherzogthum Hessen 33. 57; V. für Geflügel-, Sing- und Ziervogelzucht zu Hildesheim 48; V. der Hildesheimer Kaninchenzüchter 281; V. für Jagd- und Vogelschutz in Jansbrunn 218; Babischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe 167; V. für Vogelfunde und Zucht in Kassel 132. 218. 245. 319. 369. 376; V. für Vogelschutz in Koburg 48; V. für Geflügelzucht "Columbia" in Köln 47. 272. 280. 421; V. für Geflügelzucht in Köln 15. 30. 31. 41; V. für Kanarienvogelzucht in Köln 421; V. für Geflügelzucht zu Kreuznach 201; V. für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht zu Lingen 55. 89. 108; V. für Geflügelzucht in Magdeburg 151; V. für Geflügelzucht in Mannheim 159. 253; V. für Vogelschutz, Geflügelzucht u. Singvogelschutz in Minden 13. 115; V. für Geflügelzucht in München 73. 80; V. für Geflügelzucht in Neu-Ulm 139; V. der "Vogel-freunde" in Nürnberg 13. 89. 412; V. für Geflügel-zucht zu Oberhausen a. d. Ruhr 79. 125. 139. 459; V. für Geflügelzucht zu Osnabrück 218; V. für Geflügel- und Singvogelzucht in Osnabrück 159; V., Mecklenburgischer, für Geflügel- und Singvogel-zucht in Rostock 115. 123; V., naturwissenschaftlicher, in Schweinfurt 230; V., Ornithologischer, in Stettin 52. 56. 60. 70. 72. 80. 115. 123. 124. 132. 140. 152. 167. 385. 439; Ornithologische Gesellschaft zu Stolp 115; V. der Geflügel- und Vogelschutz zu Ulm a. D. 355; V. für Geflügelzucht in Wien 55. 115. 123. 192. 201. 219. 234. 319. 344; Oesterreichischer Verein für Kaninchenzucht in Wien 281. 344; V. für Geflügel- und Singvogelzucht in Witten 125. 139. 151; V. für Vogelfreunde in Württemberg 71. 328; Ornithologische Gesellschaft in Zürich 235.  
 Versammlung aller deutschen Ornithologen in Braunschweig 163. 205.  
 Vidua ultramarina 54.  
 Vögel, über fremdländische und einheimische, 180.  
 Vogelausstellung in London 85.  
 Vogelfang und -Leben im brasilianischen Urwalde 127. 136. 145.

- Vogelfütterung, Heuschrecken zur, 252.  
 Vogelfütterung im Winter 17. 35.  
 Vogelhandel, zum, 183.  
 Vogelhaus, Wasserfall im, 375.  
 Vogelkäfige, ein Antrich für, 319.  
 Vogelkrankheiten 46. 224. 280. 286. 317. 459.  
 Vogelstichaberei in Oesterreich 201. 218. 324. 351.  
 Vogellieder 171. 197. 249. 357.  
 Vogelmärkte 184.  
 Vogelnahrung, über, 276.  
 Vogel-Nistkasten 334.  
 Vogelraub 1. 52. 60. 70. 77. 135. 230. 249. 293. 349.  
 357. 381. 415. 448.  
 Vogelraubfrage, zur, 197. 207. 214.  
 Vogelsendungen, Vorstellung an die Staatsminister inbetreff  
 von, 187.  
 Vogelstube, aus der, 30. 46. 54. 146. 157. 182. 208. 243.  
 251. 257. 261. 275. 308. 326. 327. 409.  
 Vogelwelt, Buntes aus der, 95. 156. 163.  
 Vogelzucht im Händlerladen 392.  
 Vogelzucht, zur, 340. 352. 408. 419.  
 Wachtel 31. 460. — W., kalifornische 119. 208. 251. 259.  
 Wachtelastrild 104.  
 Wachtelstink 22. 55. 103.  
 Waldhänfling 28. 29.  
 Warnung, zur 98.  
 Warum giebt es in England keine Störche 216.  
 Weber, goldstirniger 166. 2 8. 243.  
 Webervögel 55.  
 Weihnachtsbücherschau 449.  
 Weißbauchdrossel, brasilianische 250.  
 Weißsch-Bülbül 250.  
 Wellensittiche 6. 8. 13. 31. 40. 46. 55. 112. 114. 276. 280.  
 328. 334. 341. 423. 447. 457.  
 Wellensittich, Kanariengelber, 436.  
 Wellensittichzucht 19. 38. 68. 105. 156. 183. 243. 286. 391.  
 444. 457.  
 Welschhühner, Fütterung mit Wallnüssen, 386.  
 „Werden und Vergehen“ 421.  
 Wiedehopf 182.  
 Wiesenwelle 236.  
 Wie verhindert man das Rupfen der Kanarienvögel 296.  
 Wie sich ein Storchpar zu helfen wußte 410.  
 Winterstink 377.  
 Witwenvögel 55.  
 Würger, rothköpfiger 260; W., rethrückiger 213. 260; W.,  
 sind sie nützlich oder schädlich 213; W. und Garten  
 260. 269.  
 Zankkönig 181.  
 Zebrafinke 183. 308. 341.  
 Zeisig 21. 28. 156; Z., westindischer 87.  
 Zeitschriftenschau 460.  
 Zeylen-Wachtel 436. 460.  
 Zitrinchen oder der Zitron-Zeisig 314.  
 „Zoologische Garten, der“ 58. 109. 193. 225. 262. 299.  
 379. — Zoologischer Garten in Basel 253. 261. —  
 Zoologischer Garten in Döfen 116. — Zoologischen Gärten,  
 aus den, 166. 174. 184. 217. 253. 261. 383. 451.  
 Zucht des Graugirlitz 350; Z. der Harzer Kanarien 458;  
 Z. des Japanischen Mövchens 284; Z. der Prachtfinken  
 332. — Züchtung des blauen Gebirgslori 36. 43; Z.  
 französischer Kriegs-Brieftauben 139; Z. der kalifor-  
 nischen Wachtel 119.  
 Zur Anlage von Mehlwurmkisten 279.  
 Zur Anregung 117.  
 Zur Benachrichtigung 227.  
 Zwergpapagei, grauköpfiger s. Grauköpfchen; Z., mit orange-  
 rothem Gesicht 25; Z., mit pfeisrothem Gesicht 368.  
 Zwergtrappe 293.





# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gefaltene Beizeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 7. Januar 1875.

Nr. 1.

**Inhalt:**

- Schutz den Vögeln! —
- Die Aufgaben und Ziele des Geflügelzüchertages. —
- Beitrag zur Beurtheilung der sprechenden Papageien. —
- Züchtung des Edelstink. —
- Die Perrückentaube. —
- Neue und seltenere Erscheinungen des Vogelmarkts. —
- Nistkasten und Käfige zur Zucht. —
- Anfragen und Auskunft: Wellensittich; Graupapagei. —
- Briefwechsel. —
- Die Beilage enthält:
- Ueber die Behandlung neu angekaufter Harzer Kanarien. —
- Anfragen und Auskunft: Desinfektion; Käfige; Italienische Hühner; Spottedrossel; Singittich; Band- und Tigerstink; Hühnerseuche. —
- Briefliche Mittheilungen: Ueberwinterung im Freien; Wellensittich; Kanarien; Mißerfolge; Grauedelstink. —
- Aus den Vereinen: Minden; Dessau; Essen; Köln; Nürnberg. —
- Anzeigen.

**Schutz den Vögeln!\*)**

Bitte, Bitte!  
 Es ist bitterlich kalt,  
 Und der Schnee liegt so hoch,  
 In dem Wald auf der Aue,  
 Wo im Sommer ich fleg.  
 Wel hab' ich mein Kleid  
 Von Federn so dicht,  
 Weil der Hunger mich quält,  
 So wärmt es mich nicht.  
 Ich sitz' auf dem Zweig,  
 Seh in's Fenster hinein,  
 Ob nicht Jemand kommt  
 Und erbarmet sich mein.

\*) Dies allerliebste Gedicht nehmen wir gern auch hier als eine Mahnung auf — obwohl unsern Lesern gegenüber eine solche überflüssig sein sollte. Zugleich sei für die neu hinzutretenden Leser darauf hingewiesen, daß eine ausführliche Anleitung zur Fütterung der Vögel im Winter in Nr. 1 des ersten Jahrganges zu finden ist. D. R.

Vin ein kleiner Gesell,  
 Und wenig genügt;  
 Wenn Ihr Brotamen gebt,  
 So bin ich vergnügt. —  
 Kommt der Lenz erst zurück,  
 So dank' ich es Euch,  
 Singe Lieder der Luft  
 In dem jungen Gezweig.  
 Und im Sommer erst gar!  
 Kommt mein ehelich Glück,  
 So zahl' ich mit Zins  
 Die Gabe zurück.  
 Die Ranpe am Blatt,  
 Der Käfer am Ast,  
 Kann läßt er sich sehen,  
 So ist er gefast. —  
 Doch noch ist es kalt,  
 Und Alles voll Schnee;  
 Ihr Menschen habt Mitleid!  
 Der Hunger thut weh!"

Hildesheim. E. Micheljen.

**Die Aufgaben und Ziele des Geflügelzüchertages.**

Vortrag im Stettiner Ornithologischen Verein, gehalten von Dr. Karl Rusf.

Sie wissen es, meine Herren, daß bei der ersten Anregung zum Inslebenrufen eines allgemeinen deutschen Geflügelzüchertages Stettin als Vorort gewählt und der hochverehrte bisherige Vorsitzende Ihres Vereins, Herr Creutz, damit betraut wurde, die Angelegenheit vorberathend in die Hand zu nehmen und so weit zu führen, daß die hoffentlich aus allen Freunden jeglichen Gefieders in ganz Deutschland bestehende Versammlung bereits einen fest vorgezeichneten Weg finde.  
 Diese riesige (und wir dürfen es uns nicht ver-

hehlen, nur zu undankbare) Aufgabe zu erledigen, hat Herr Creutz, freilich nach wohlberechtigtem Widerstreben, muthvoll übernommen — und in der That, eine um so größere Ehre gebührt Herrn Creutz, bezüglich Ihrem Verein.

Wir Deutschen sind daran gewöhnt, Alles gründlich mit dem Uebe anzufangen und so tauchte denn sowol bei der ersten vorbereitenden Versammlung in Hamburg, als auch jetzt in den Erörterungen von Seiten der Vereine zu allererst die Frage auf: ist denn eine solche allgemeine Versammlung aller Geflügel- und Stubenvogelliebhaber und Züchter in Deutschland überhaupt nothwendig?

Nun, so frage ich ganz ernsthaft, wen von uns Allen hat noch niemals in unsern Angelegenheiten der Schuh gedrückt und wem ist noch nicht hier und da ein Uebelstand schreiend entgegengetreten?

Wol könnten wir es ruhig darauf ankommen lassen, daß eine wohlthätige Konkurrenz über kurz oder lang zweifellos alle unreellen Händler zum Tempel hinauswerfen wird; wol hat es keine Noth damit, daß die babilonische Namenverwirrung mit der Zeit einmal in einheitliche Bahnen lenke; wol dürfen wir sogar hoffen, daß der Tag nicht mehr allzufern sei, an welchem keine mehr oder minder berechtigten Klagen über eine Prämiiirung erschallen u. s. w.

Bedenken wir aber, daß in unserer Zeit alle Stände und Gewerbe, alle Wissenschaften und Künste, alle Neigungen und Liebhabereien rastlos danach streben, einen Mittelpunkt zu finden, um den sie sich scharen und von dem aus sie sich organisiren können; bedenken wir, daß nach dem Spruch „Vereinigung macht stark“ nur dort das Höchste und Größte erreicht werden kann, wo Alle gleichsam unter einer Fahne, oder richtiger gesagt, in einem Sinne und von einem Geiste durchdrungen nach bestimmten, klar und fest vorgezeichneten Zielen streben — so verwundern wir uns wol mit Recht darüber, warum gerade unsere herrliche Wissenschaft Ornithologie nicht im weitesten Umfange alle ihre Druünger vereinigt sehen soll, warum unsere Liebhaberei, welche als ebenso fesselnd wie veredelnd längst anerkannt ist, warum unser volkswirtschaftlich so überaus nütliches Treiben denn in der Gesamtheit aller dieser Gesichtspunkte nicht Anlaß und Gelegenheit genug bieten sollte, zur innigsten Verbrüderung zahlreicher Vereine, zum geregelter, freundschaftlichen, anregenden und gegenseitig fördernden Verkehr vieler gleichstrebenden Männer!

Gleichviel aber, welcher von all' den unzähligen Gesichtspunkten mehr oder weniger zur Geltung kommt — von irgend einem aus zeigt sich der Vorschlag einer solchen Organisation wol überall annehmbar und seine Erfüllung wünschenswerth. Dies bestärkt uns ja von vornherein die erfreuliche Thatsache, daß gerade eine Anzahl der hervorragendsten Namen sich bereits lebhaft mit dieser Idee beschäftigt und daß auch schon mehrere Vereine nicht minder freudig dieselbe ergriffen haben und darin wetteifern,

ihre Heimatstadt für den bevorstehenden Kongreß in Aussicht zu nehmen.

Gerade diejenigen aber, welche am freudigsten dem Plane zugestimmt und am eifrigsten die Aufgaben und Ziele zu besprechen und den Weg für die Verhandlungen der Versammlung vorzuzeichnen bestrebt sind, sie können sich auch am wenigsten die Schwierigkeiten, die außerordentlichen Mühen und Beschwerden verhehlen, mit denen die ganze Angelegenheit zu kämpfen hat. Eine Aussicht auf wirklichen Erfolg, auf eine ersprießliche Klärung der Sachlage und Feststellung der Hauptpunkte kann sich allerdings nur dann bieten, wenn der Vorort, bezüglich Herr Creutz, bereits mit einem vollständig ausgearbeiteten Programm für die Tagesordnung der Versammlung entgegentritt. So förmlich sinnverwirrend die Fülle des Beratungsmaterials uns aber auch in der That erscheint, ebenso einfach und übersichtlich läßt sich dasselbe gruppiren und aneinander stellen. Als unmaßgeblichen Vorschlag, bezüglich nur als Stoff für fernere Erörterungen haben wir, Herr Creutz und ich, folgende Uebersicht ausgearbeitet.

1. Gegenstand der Tagesordnung: Ausstellungsangelegenheiten.

A. Ufus der Prämiiirungen.

B. Verfahren bei der Wahl der Preisrichter.

C. Desgleichen beim Kauf und Verkehr während der Ausstellungen.

D. Regelung sonstiger Angelegenheiten.

2. Gegenstand der Tagesordnung: Vereinsangelegenheiten.

A. Verathung eines einheitlichen Statuts (wobei für lokale Gesichtspunkte der erforderliche Spielraum vorgesehen sein muß).

B. Organisation des Verkehrs aller Vereine untereinander, bezüglich Begründung eines großen allgemeinen deutschen Vereins unter Wahrung der Selbstständigkeit eines jeden einzelnen Lokalvereins.

3. Gegenstand der Tagesordnung: Regelung des Handels und Verkehrs.

a) Hühnermarkt, b) Taubenmarkt, c) Kanarienvogelmarkt, d) Sing- und Schmuckvogelmarkt, e) Brut Eiermarkt, f) Tausch- und Kaufverkehr unter den Liebhabern und Züchtern.

4. Gegenstand der Tagesordnung: Angelegenheiten der Brieftauben-Liebhaberei.

A. Gesetzlicher Schutz der Tauben.

B. Einheitliche Organisation aller Vereine.

C. Verband aller Vereine mit der betreffenden obersten Behörde des deutschen Reichs.

5. Gegenstand der Tagesordnung: Einheitliche Regelung der deutschen und lateinischen Benennungen nebst Feststellung der Rassen- und Arten-Kennzeichen auf allen drei Gebieten, wenigstens soweit, daß dieselben für alle Ausstellungskataloge Geltung haben.

a) Für Hühner, b) Tauben, c) Kanarienvögel, d) Sing- und Schmuckvögel.

## 6. Gegenstand der Tagesordnung: Vogelschutz.

Nun meine Herren, was meinen Sie zu diesem Stückchen Arbeit! Nicht Wenige unter uns sind es zweifellos, welche die Flinte ins Korn werfen und muthlos die kaum erhobene Fahne verlassen möchten. Allerdings, wenn wir nicht von vornherein an einen vollständig gedeckten Tisch treten, so könnten wir uns freilich nur zu leicht den Appetit für immer verderben. Mit andern Worten, wenn wir zum Ziele kommen wollen, so müssen wir nicht allein das vollständige klare Programm vor uns haben, sondern wir müssen auf die aufopferndste Bereitwilligkeit der Männer unter uns rechnen, welche dazu befähigt sind, die einzelnen Punkte der Tagesordnung als Berichterstatter, Referent und Korreferenten zu übernehmen. Fangen wir sodann mit gutem Muth an, erörtern wir die von Sachverständigen uns hin und her dargelegten Gegenstände in ernster und freudiger Berathung, so — davon dürfen wir wol überzeugt sein — werden wir schon in der ersten Versammlung, die freilich mindestens auf drei Tage berechnet sein muß, doch bestimmt die brennendsten Punkte unserer Angelegenheiten befriedigend erledigen können. Vermögen wir es zu ermöglichen, daß wir in eifriger Arbeit fünf bis sechs Tage beisammen bleiben, so feiern wir vielleicht den Triumph, daß der zweite deutsche Geflügelzüchtertag eine vollständige lebensvolle Organisation erschaffen sieht. Gelingt uns dies nicht, so halten wir das, wenn auch noch so Geringe, jedoch tapfer Er kämpfte, mit echter deutscher Zähigkeit fest — und fahren im nächsten Jahre weiter fort.

Was die Gestaltung der ersten vorbereitenden Maßnahmen betrifft, so haben hervorragende Sachverständige — wir brauchen ja nur die Namen Dettel, Weber, Dietz, Nöhlich, Köhne, Duggen, Frißsch zu nennen — schon reichliche, beherzigenswerthe Hinweise gegeben. Als die ersten Grundsätze dürften folgende Punkte festzuhalten sein. 1. Die Betheiligung ist eine unbeschränkte und allgemeine; ebensowol die einzelnen Persönlichkeiten, als auch die Vereins-Delegirten haben Berathungs- und Stimmrecht. Bedingung ist nur, daß bis zu einem gewissen Zeitpunkt jeder Theilnehmer sich angemeldet und einen bestimmten kleinen Beitrag eingezahlt haben muß. 2. Gelangt die Versammlung zur Begründung eines allgemeinen deutschen Geflügelzüchtervereins, so haben innerhalb desselben die Vereine im Ganzen und die einzelnen Persönlichkeiten im Besonderen ihre bestimmten Rechte und Pflichten. 3. Der Geflügelzüchtertag, gleichviel, ob er nur eine freie Vereinigung der gesammten Liebhaberwelt im Einzelnen bleibt, oder ob er sich zu einem festen Vereine konstituiert, hält eine alljährliche Versammlung ab und zwar jedesmal in einer andern Stadt, welche sogleich beim Beginn der jedesmaligen Berathung durch Stimmenmehrheit gewählt und als Vorort mit der Aufgabe, die demnächstige Versamm-

lung vorzubereiten, festgestellt wird. 4. Die ganze Gesellschaft der Versammelten theilt sich in Sektionen, oder auf gut deutsch gesagt, in Abtheilungen, deren jede ein bestimmtes Gebiet übernimmt und in ihrem Kreise die am meisten befähigten Mitglieder als Berichterstatter, Referent oder Korreferent wählt. Der Berichterstatter giebt eine Uebersicht in möglichst gedrängter Weise über die gegenwärtige Sachlage und Alles, was bisher auf dem betreffenden Gebiete geschehen ist. Der Referent legt die Gesichtspunkte dar, nach denen die Angelegenheit geregelt und geordnet werden kann; er bespricht auch die eingegangenen Anträge und theilt sie der Versammlung mit. Der Korreferent unterzieht die Ansichten des Referenten einer eingehenden Kritik und sucht sie zu berichtigen und zu verbessern. Hiernach tritt die ganze Versammlung in Berathung über den Gegenstand.

Ich glaube nicht, daß dieser Apparat zu kompliziert und schwerfällig sein wird; nur durch seine möglichst tüchtige und exakte Thätigkeit ist das Ergebnis zu erreichen, daß wir wirklich zu den ersehnten Zielen gelangen, Dem Scharfsinn und der Personenkenntniß des Herrn Creuz muß es vorbehalten bleiben, für die erste Versammlung das geeignete Personal zur Behandlung all dieser Verhandlungspunkte in der beregten Weise aufzufinden und mit der Berichterstattung zu betrauen. Dringend nothwendig erscheint es daher, daß alle Freunde der Sache, und insbesondere diejenigen, welche diesen oder jenen Punkt übernehmen wollen, sich mit ihm in Verbindung setzen oder in den Geflügel-Zeitschriften ihre Ansichten und Meinungen weiter kundgeben.

Hoch erfreulich ist es, daß die wichtige Angelegenheit in manchen Vereinen schon eine solche Begeisterung erregt hat, daß man den Mitgliedern des Kongresses bereits — z. B. Frankfurt a. M. und Leipzig — nicht blos eine freundliche, sondern auch eine höchst gastfreie Aufnahme angeboten. Somit dürfen wir, ebenso wie mit Ernst und zäher Ausdauer, auch mit Muth und freudigem Vertrauen an die große Aufgabe gehen, erfüllt von der Zuversicht, daß wir unsere Ziele sicherlich erreichen werden.

### Beitrag zur Kenntniss der sprechenden Papageien.

Unter den kurzschwänzigen Papageien sind unsere grauen Afrikaner — *P. erythraeus* — die gelehrigsten; ihnen zur Seite stehen die Amerikaner, unsere sog. doppelten Gelbköpfe — *P. Levaillanti* —, Surinam: — *P. farinosus* — und Amazonenpapageien — *P. amazonicus*. — Die Gelehrigkeit der Grauen oder Tafos im Sprechen und Pfeifen ist gewiß bekannt, man erzählt sich hierüber oft Wunderdinge. Die häufig noch verbreitete An-

sicht, daß es auch indische Graue gebe, welche nicht gelehrig seien, ist eine irrige; ihre Heimat ist nur Afrika. Von dort aus werden sie in ungeheurer Anzahl nach größeren Seeplätzen, besonders aber nach London, Liverpool und Hamburg geschickt. Meist sind es junge Vögel, aber häufig kommen auch ältere in den Handel, bei welchen dann alle Versuche in Betreff des Sprechens, sowie der Anstelligkeit und Zähmung scheitern. Diese mögen dann wol für die berüchtigten Grauen aus Indien gehalten werden. Man hüte sich deshalb beim Einkaufe, alte störrische Vögel zu wählen, die selbst dem größten Liebhaber leicht die Lust zu solcher Liebhaberei für immer benehmen können.

Der Unterschied zwischen jungen und alten Graupapageien ist leicht zu erkennen, da die Augen der jungen dunkelblaugrau, die der alten einen helleren Rand, ins Gelbliche übergehend, haben. Auch sind die Schwanzfedern der jungen Grauen heller roth als die der alten.

Die sonstigen Kennzeichen sind schwerer festzustellen, da die jungen häufig ebenso kräftig ausgewachsen sind, als die alten.

Die stärkere oder schwächere Färbung, wodurch das graue Gefieder mehr oder weniger hell wird, hat mit dem Alter weniger zu thun.

Leider gehen von den zahllos eingeführten grauen Vögeln die Mehrzahl sehr bald zu Grunde, denn so ausdauernd der Graue als bereits akklimatisirter alter Vogel ist, so wehlich und hinfällig zeigt er sich als junger. Die Ursachen der Krankheit und Sterblichkeit sind — wie hier bereits mehrfach erörtert — Erkältungen und schlechte Fütterung; der Sitz des Leidens sind in der Regel Gehirn, Kehlkopf und Magen. Die ersten Anzeichen der meisten Krankheiten sind das Heben der Federn am Kopf und Rücken, das Unberührlassen des Futters, das Stillsitzen auf der Stange und Einziehen des Kopfes unter einen Flügel, das Auge wird matter, die Kropfhaut hebt sich beim Athmen, es stellt sich bald darauf Krampf ein, der in der Regel das letzte, aber sichere Anzeichen des Todes ist. Merkwürdigerweise findet man häufig in dem geöffneten Kopf des grauen Vogels und in den Gehirngefäßen Blut vor, so daß ich die Ansicht vieler theile, daß, sobald der Schnupfen stark wird, durch Stockungen und Verstopfungen in den Schnabellöchern das Blut nach dem Gehirn tritt und dadurch stets der schnelle Tod herbeigeführt wird. Viele schöne Graupapageien gehen auch in der Mauer zu Grunde.

Die grünen Papageien sind ausdauernder, aber weniger dankbar im Sprechen. Hat der große doppelte Gelbkopf den ersten europäischen Winter überstanden, so übertrifft er häufig an kräftiger Gesundheit den grauen Vogel, und giebt ihm an Gelehrsamkeit nichts nach. Als roher Vogel hat er bereits einen hohen Preis und kommt meist schon zahm in unsere Hände.

Die Amazonenpapageien sind häufiger und be-

deutend billiger im Preise. Sie sind sehr ausdauernd und gegen Kälte weniger empfindlich.

In der Regel wissen sie sich weniger durch gutes Sprechen, als durch ihre Liebenswürdigkeit anhänglich und beliebt zu machen. Auch trifft man unter ihnen welche, die eine große Gelehrigkeit besitzen und den Grauen, wenn nicht übertreffen, so doch gleichkommen. Gleiches gilt von dem Surinampapagei. Den Portoriko und Neuholländer trifft man häufig im Handel, doch finden sie ihres Sprechens wegen weniger Liebhaber.

Ernst Maire in Berlin.

### Züchtung des Edelfink.

(*Fringilla coelebs*).

In dieser Zeitschrift sind wiederholt Züchtungserfolge mit einheimischen Finkenarten geschildert worden, nirgends aber habe ich, weder hier noch in den mir sonst zugänglichen ornithologischen Werken, die Möglichkeit erwähnt gefunden, auch den Buchfink in der Gefangenschaft zum Nisten zu bringen. Ich freue mich, meinerseits dieselbe mittheilen zu können.

In einer meiner beiden Vogelstuben an meinem früheren Wohnorte Wahlstatt hatte ich eine sehr gemischte Gesellschaft einheimischer und ausländischer Vögel vereinigt, darunter von fast allen europäischen Finkenarten je ein oder mehrere Pärchen. Zwei Paar Grünlinge nisteten mehrere Jahre hinter einander mit Erfolg. (Der Versuch, durch dieselben ein Ei des rothen Kardinals ausbrüten zu lassen, mißlang mir). Von Buchfinken waren 3 Männchen und 1 Weibchen seit 2 Jahren vorhanden. Im vergangenen Frühjahr nun entdeckte ich, ohne vorher vom Nestbau irgend etwas bemerkt zu haben, in einer sehr dichten künstlichen Decke, nahe am Rande, etwa 3 Fuß über dem Boden, ein sehr schön gebautes Nest, in welchem das Buchfinkenweibchen auf 3 Eiern brütete. Dasselbe war völlig zahm und ließ sich durch gelegentliche Störungen in keiner Weise beunruhigen. Es wurden 3 Junge ausgebrütet, die prächtig gediehen bei Körner- und Mischfutter und schon halbflügge waren, als ich eines Tages die unangenehme Entdeckung machte, daß bei zweien von ihnen die Oberschnäbel förmlich abgenagt waren, wobei die Thierchen aber lebten und die Nahrung annahmen. Am folgenden Tage fand ich bei dem dritten dieselbe Verstimmlung und eins der Jungen zum Nest hinausgeworfen. Offenbar mußte in der Vogelstube ein Misthäter vorhanden sein, den es so schnell wie thunlich heranzufangen galt, um die Brut wo möglich noch zu retten. Trotz sorgfältiger Beobachtung aber konnte ich denselben erst nach 2 Tagen ermitteln in der Person eines sehr schönen Männchens Blutschnabelweber, welcher, als das Finkenweibchen vom Neste und den immer noch lebenden und sich entwickelnden Jungen weg zum Futterplatze flog, sofort ins Nest sprang und wüthend



mit seinem starken Schnabel auf die kleinen Finger eintrieb. Kam das Weibchen zurück, so zog er sich, ohne große Eile zu zeigen, etwas zurück und stellte sich in der Nähe des Nestes förmlich auf die Lauer, um, sobald das Weibchen sich wieder entfernte, sofort sein mörderisches Werk von Neuem zu beginnen; schließlich wurde er so kühn, daß er auch während das Weibchen auf den Zungenfaß, neben ihm weg auf diese loshackte, wogegen das Weibchen sich nicht einmal zu wehren wagte. Ehe ich noch des mordfüchtigen Vorfachen habhaft zu werden vermochte, war es schon zu spät; die 3 Zungen, die mit ihren abgenagten Schnäbeln kläglich ansahen, aber bis zum letzten Augenblick das Futter annahmen, starben eins nach dem andern; das verlassene Nest wurde schnell von den übrigen Bewohnern der Stube zerstört und verschleppt. — Da ich wegen mangelnden Raumes mich gegenwärtig in der Liebhaberei etwas beschränken muß, so bin ich gern erbötig, diese Buchstücken, sowie auch Grünlingsnispaaare, andern Liebhabern behufs weiterer Versuche zu überlassen.

### Die Perrückentaube.

Von H. Proschke in Dresden.

Die Perrückentaube, eine der schönsten der Paradedauben, muß möglichst klein von Körperbau und zierlich von Gestalt sein; sie muß auf niedlichen glatten Beinen und Füßen stehen (Federfüße verunstalten diese nette Taube, beleidigen das Auge und sind ein Zeichen der einseitigen Kreuzung mit belatschten Tauben). Ihr kleiner, hochgewölbter Kopf, versehen mit kurzem dicken Schnabel (ähnlich dem des echten Mövchens), muß sich zur Hälfte unter der weit übersehenden Kapotte verbergen, und die sich an letztere anschließende Perrücke muß zu beiden Seiten des Halses weit, bis zur Mitte der Brust herablaufen, gut gescheitelt, glatt und regelmäßig nach vorn gekämmt und von langen Federn gebildet sein.

Ihr Auge ist stets das sogenannte Glas- oder Perlauge.

Die Perrückentaube kommt in allen vier Hauptfarben vor, sowie in Weiß; die gewöhnliche Zeichnung der farbigen ist die des Mövchs (die gemönchte).

Außer diesen giebt es auch einfarbige in allen vier Hauptfarben und diese sind jetzt (wenigstens in Deutschland) beliebter als die gezeichneten.

Eine andere Farbenvarietät sind die Schrecken oder getigerten in allen Farben, sie zählen die wenigsten Liebhaber.

Endlich kommen wir zu der letzten, der doppelkuppigen Varietät, welche außer der gewöhnlichen Federstruktur auch noch die sogenannte Schnabelrose oder Nelke der Trommeltaube, dicht über der Nase an der Stirn trägt. Sie ist es insbesondere, der wir die Verunstaltung der reizenden kleinen, echten Perrückentaube zuschreiben haben. Aus der Kreuzung mit der doppelkuppigen Trommeltaube hervor-

gegangen, hat sie den großen dicken Körper, die ungeheuren bestrumpften Beine, den langen Schnabel u. dergleichen geerbt; und wenn auch die Federstruktur der Perrückentaube an Kopf und Hals bei vielen Exemplaren erreicht wurde, so fehlen ihr doch immerhin die übrigen bezeichnenden Merkmale derselben und der Kenner wird sie nie als wirkliche Perrückentaube gelten lassen.

Diese letzteren sind leider fast gänzlich aus Deutschland verschwunden und befinden sich in England; dort, wo rationell gezüchtet wird, können wir sie bekommen, wenn wir wenigstens den vierfachen Betrag zahlen, den wir einstmals dafür erhielten.

In Braunschweig waren sie noch vor 10 Jahren recht schön in allen Farben vertreten, allein seit mehreren Jahren sucht man sie auch dort vergebens.

H. Proschke in Dresden.

(Bei dieser Gelegenheit sei es vergönnt darauf hinzuweisen, daß solche Uebelstände bei uns erst dann entsprechende Abhilfe finden können, wenn die deutschen Liebhaber sich dazu entschließen, ebenso wie die englischen, in der Weise zu züchten, daß Jeder sich die möglichst hohe Vervollkommnung nur einer bestimmten Art zur Aufgabe macht. D. H.)

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Ein Zufall brachte mich vor einiger Zeit in den Besitz eines Pärchens der im deutschen Vogelhandel noch ziemlich selten vorkommenden Hyacinthrothen oder Jendaya-Sittiche (*Conurus jendaya*). Ein Deutscher hatte diese buntgefärbten Sittiche aus Südamerika mitgebracht und schon an Ort und Stelle theuer bezahlen müssen. Beide sollten aus einem Neste genommen, also Geschwister sein.

Wie alle mir bekannten Keilschwanz-Sittiche haben auch diese beiden Vögel eine große Anhänglichkeit an einander. Meistens nestelt der eine dem andern im Gefieder herum und beschränkt sich bei Verrichtung dieser Liebesdienste nicht auf das Kopf- und Nackengefieder, sondern dehnt seine Thätigkeit auch auf Rücken- und untere Schwanzdeckfedern aus. Leise knarrend läßt der andere solche Liebeskosen sich gern gefallen und sucht, indem er die geeignetsten Stellen einnimmt, die Thätigkeit des Gefährten thuklichst zu erleichtern. — Naht sich dem Käfige ein verdächtiges menschliches Wesen, so beginnen beide zu knarren, biegen sich dabei mit seltsam emporgerecktem Kopfe und gesträubtem Gefieder hin und her und erinnern in dieser Stellung etwas an das Männchen des kleinen Elstorchens, wenn es seinen Liebestanz aufzuführen beginnt. Der Ausdruck freudiger Erregung ist ein lautes, scharf klingendes Geschrei. Sitzt der eine Jendaya auf dem Fressnapf und läßt sich seinen Glanz, Hafer oder Hauf wohlgeschmecken, so giebt der andere von der Sitzstange

herab seine Freude hierüber kund. Hat aber der eine die Absicht, ein Bad zu nehmen, so wird er nicht verfehlen, vom Rande des Badenapfes aus seine nähere und weitere Umgebung auf das bevorstehende freundige Ereigniß aufmerksam zu machen. Daß auch die Flügel ihre Bewegung haben müssen und daß das Flügelschlagen nicht stillschweigend geschehen darf, ist selbstverständlich.

Als ich die beiden Tendaya erwarb, saßen die Nennsten in einem kleinen Glockenfösig. Als Sitzstange diente ein Stückchen Seil, das man den Vögeln gegeben hatte, weil sie die hölzernen Sitzstangen stets wieder vernichteten. Bei mir wirkten sie in dieser Richtung zwar auch Erhebliches; immerhin leisteten aber Sitzstangen von hartem Holze eine geraume Zeit Widerstand und werden von den Vögeln kaum oder gar nicht in Angriff genommen, wenn ihnen nebenbei reiches und namentlich noch grünes Holz zur Beschäftigung des Schnabels geboten wird. Jedenfalls sind die bunten Tendaya-Sittiche sehr hübsche Vögel und so unterhaltend in ihrem Wesen, daß sie trotz zeitweiligen Lärmens recht gut zu leiden sind. Ob alt gefangene Vögel dieser Art für den Käfig sich empfehlen, darf dagegen sehr zweifelhaft sein.

von Schlehtendal in Merseburg.

### Nistkasten und Käfige zur Zucht.

Einrichtungen des Herrn k. k. Ministerial-Sekretärs Schmalz in Wien.

#### 1. Nistkasten.

In Nr. 30 und 42 der „Gefiederten Welt“ haben Sie auch den von mir eingeführten Nistkasten erwähnt und empfohlen. Nachdem jedoch bei der Beschreibung dieses Nistkastens, sowie bei der nach Angaben des Herrn Carl Baudisch in Triest angefertigten Zeichnung Unrichtigkeiten vorgekommen, so glaube ich, daß eine genaue Beschreibung desselben, sowie die Mittheilung, wie ich auf diese Idee kam, von Interesse sein dürfte.

Im Jahre 1867 erfuhr ich durch einen Zufall, daß in Wien 2 Paar Mönchsittiche in einem Garten wiederholt schon mit Erfolg gebrütet hatten. Ich beeilte mich begreiflicherweise, diese für Wien damals unerhörte Erscheinung zu besichtigen und war nicht wenig überrascht zu sehen, daß auch Sittiche Nester bauen. In einem ziemlich großen, früher für die Zucht von Goldfasanen bestimmten Raume waren die Vögel untergebracht, Sommer und Winter allen Unbilden der Witterung ausgesetzt, und nur eine Wand mit einem vorspringenden Dache schützte dieselben vor den in Wien so vorherrschenden Nordwestwinden. Nistgelegenheit hatten sie keine; aber an der Wand hing ein ziemlich großer alter Käfig, dessen Kuppel eingedrückt war. Dieser Punkt, wol auch der sicherste, schien den Vögeln zu behagen; denn dort haben sie ihren häuslichen Heerd aufge-

schlagen, dort haben sie sich sehr gut eingerichtete Nistplätze geschaffen, und ich bedauere nur, nicht mittheilen zu können, wie diese Sittiche bauten. Ich muß mich also damit begnügen, das fertige Nest zu beschreiben.

Wol nur aus Mangel an geeigneteren Niststoffen dürften die Vögel darauf gekommen sein, die in ihrem Nenne befindlichen Gollundersträucher als Nistmaterial zu verwenden. Zu diesem Zwecke haben die Sittiche ganze Nester abgenagt, und dieselben auf dem an der Wand befindlichen Käfig übereinander geschichtet, so daß ein großer oben abgerundeter Hügel daraus wurde. Die einzelnen Nester schienen mir in einander verfilzt zu sein, wenigstens ließ sich der ganze Bau abheben, ohne zu zerfallen. Wol erst nachdem der ganze Bau fertig war, konnten die Sittiche an die Anlegung der Nistmulde gehen, wobei dieselben eine Geschicklichkeit entwickelt haben, die ich diesen Vögeln garnicht zugemuthet hätte. Das eine Paar nagte sich auf der rechten Seite mitten durch die Nester einen etwa 2 1/2—3 Zoll im Durchmesser betragenden, beiläufig 5 Zoll langen, völlig runden Eingang durch. Von da bog dieser Gang plötzlich rechtwinkelig links ab, etwa 10 Zoll lang, und erst am Ende dieses Ganges kam eine runde stark vertiefte Nistmulde, jedoch so klein, daß ich es gar nicht begreifen kann, wie darin die Eltern mit ihren Jungen Platz finden konnten. Die Späne der ausgenagten Nester ließen die Thiere längs des Ganges und in der Nistmulde liegen, so daß Alles nicht eben schlecht ausgepolstert war, aber natürlich der Luft fast ganz freien Zutritt gewährte. Das zweite Paar hat merkwürdigerweise sich den Eingang auf der linken Seite des Hügels hineingearbeitet, und die Nistmulde auf die rechte Seite verlegt.

Ich fand, obwol diese beiden Paare darin 18 Tage ausgebrütet haben sollen, beide Nistmulden ganz rein, dafür aber theilweise die Wölbung der Nester ziemlich stark beschmutzt, und ganze Berge von vertrockneten Excrementen am Eingange der Nistmulde abgelagert.

Eben diese Beobachtung brachte mich auf die Idee, in den Papageien-Nistkästchen wenigstens einen kurzen Gang zur Nistmulde anzubringen, den ich jedoch nie anlegte, um für das Männchen einen Aufenthaltsort zu schaffen, sondern nur, um einen Raum zu erhalten, wo die Papageien ihren Koth absetzen können. Ich habe mich darin nicht getäuscht. Nicht alle, aber sehr viele Papageienarten benötigen diesen Vorraum fast ausschließlich zu obigem Zwecke, und selbstverständlich kann das für die Aufzucht der Jungen nur förderlich sein. Wie häufig kommt es vor, daß junge Wellensittiche ihre Füße vom eigenen Koth derart beschmutzt haben, daß sie, wenn sie das Nest verlassen, ihre Füße gar nicht gebrauchen können. Bei meinen Nistkästchen ist das noch nie vorgekommen, obwol Hunderte von Wellensittichen darin schon ausgebrütet wurden.

Aber auch von einem andern Gesichtspunkte


aus kann ich die Doppel-Nistkästchen empfehlen. Bekanntlich sind die kleinen Papageienarten, darunter namentlich die Sperlings-Papageien und Grauköpfchen im ersten Jahre außerordentlich selten, und wie ich mich in vielen Fällen selbst zu überzeugen Gelegenheit hatte, mit einem einfachen Nest wahrscheinlich deshalb nicht zufrieden, weil sie sich darin nicht sicher genug fühlen.

Ich habe, um in dieser Hinsicht die Vögel zu beruhigen, und um neugierigen Augen jeden Einblick in die eigentliche Nistmulde zu benehmen, das Brett  $efghik$ , welches den Vorraum von der Nistmulde scheidet, so zugeschnitten, daß der Theil  $efg$  eine Blende bildet. Diese Vorrichtung hat noch jedem Papagei entsprochen, denn mir ist noch kein Fall bekannt geworden, daß so ein Nistkasten verschmählt worden wäre. Gewöhnlich beziehen die Papageien bei mir schon am ersten Abend das Nest, und richten sich's darin in wenigen Tagen wohnlich ein, indem sie die überflüssigen Sägespäne herauswerfen.

die Doppelnester sehr zu behagen, da sie davon gern Besitz ergreifen; heuer haben darin auch ein Paar Maitakka-Papageien und ein Paar blaustirnige Keilschwanzsittliche gezüchtet, leider jedoch ohne Erfolg.

Die beifolgende Skizze dürfte jedem Vogelfreunde die Anfertigung der Doppel-Nistkästen ermöglichen, und will ich, um Mißverständnissen vorzubeugen, noch Einiges zur Erläuterung beifügen.

Das Brett  $abcd$  schließt die halbe Höhe des Nistkästchens ab, so daß die Rückwand  $seqd$  als Thüre benutzt werden kann, und dennoch die Sägespäne, Eier u. s. w. nicht herausfallen können, dafür aber die vollständige Reinigung des Nestes, Entfernung allfälliger Leichen ermöglicht wird, und offenbar die Vögel dabei am wenigsten beunruhigt werden. Die Rückwand als Thüre zu benutzen, ist wol insofern am besten, als die Reinigung am gründlichsten vorgenommen werden kann, doch möchte ich das für jene Art von Nistkästchen nicht rathe, welche an der Wand befestigt werden sollen, weil



Ein Paar nenangekommene Grauköpfchen habe ich nur über Nacht vorläufig in ein kleines Baner gesteckt und daran ein sehr kleines von innen und außen stark benagtes Nistkästchen befestigt. Sofort wurde das Nest bezogen, und schon am nächsten Morgen beeilte sich das Weibchen, die ihm dargebrachten frischen Pappelblätter zu zerschleifen, und diese Lappen einzutragen. In wenigen Tagen war das Nest fertig und wurden die Eier gelegt, so daß ich die Vögel in diesem kleinen Ranne züchten lassen muß.

Aber auch den größeren Papageienarten, den Edel-, Keilschwanz- und Plattschwanzsittlichen scheinen

da der Einblick nur dann möglich ist, wenn das ganze Nest abgehoben wird. In diesem Falle verwende ich die Wand  $pqrd$  als Thüre, und befestige ein Brett  $tbrd$  dahinter, um das Herausfallen des Geleges unmöglich zu machen.

Ich fülle den Vorraum bis zum Flugloch mit groben Sägespänen aus und drücke dieselben mit der Hand fest, während ich die Nistmulde nicht so hoch mit lockeren Sägespänen verjorge, da gewöhnlich ein großer Theil derselben durch den Vorraum von den Papageien selbst wieder entfernt wird. Um den kräftigen Schnäbeln die Arbeit des Benagens

thunlichst zu erschweren, mache ich sowohl das vordere Brett, wo das Flugloch angebracht ist, sowie die für die Abtheilung bestimmten Bretter aus hartem Holze. Den Eingang zur Nistmulde g<sub>h</sub> mache ich desalb gerade (nicht gerundet), weil ich oft schon bemerkte, daß noch nicht flügge Jungen denselben als Sitzstange benutzen, wo sie von den Eltern leicht geätzt werden können. Vor das im Verhältniß zur Größe des Vogels immer ziemlich große Flugloch befestige ich einen gabelförmigen Ast, was insofern gut ist, als die eben ausgeflogenen Jungen weit leichter von den Eltern mit Nahrung versorgt werden können, als dies auf einer geraden Sitzstange der Fall sein kann. Die beiliegende Skizze zeigt ein rechtsseitiges Nest — es kann jedoch dasselbe sehr leicht in ein linksseitiges umgewandelt werden, wenn die mit Schrauben befestigten Abtheilungsbretter herausgenommen, das ganze Nest gestürzt, die Bretter wieder darin befestigt und zur Anbringung des oben erwähnten gabelförmigen Astes ein neues Loch eingebohrt wird. Auch ist das nur bei jenen Nistkästen notwendig, welche an Käfigen befestigt werden sollen, weil nämlich bei dieser Art der Befestigung bekanntlich das Flugloch gegen das Fenster gekehrt sein soll. Auch halte ich es für notwendig, daß das Flugloch bei den an Käfigen zu befestigenden Nistkästen auf der der Wand zugekehrten Seite angebracht wird, weil noch nicht zahme Papageien selbst beim Anblicke ihres Pflegers sich gegen die Wand drücken, und so rasch wie möglich in der sichern Nistmulde verschwinden, was ihnen nicht gelingen würde, sobald das Flugloch näher der Vorderwand gestellt wäre.

Diese Vorsicht ist wenigstens bei mir später nicht mehr notwendig; denn gewöhnlich nach einigen Wochen, freilich zuweilen erst nach einem Jahre, und nach meinen Erfahrungen immer nach einer im Käfig durchgemachten Maufer werden die Papageien mit ihrem Pfleger so vertraut, daß sie sich nie vor ihm zurückziehen, ja selbst den Einblick ins Nest gestatten, ohne sich darüber irgendwie aufzuregen, so daß die Beobachtungen dadurch ungemein erleichtert werden. (Schluß folgt.)

### Fragen und Auskunft.

Herrn G. P. in N.: 1. Der uns überfandte Wellensittich ist an Unterleibsentzündung gestorben, deren Ursachen wir im vor. Jahrg. mehrmals ausführlich dargelegt haben. Das Trinkwasser würde mir dann schädlich sein, wenn die Vögel es eiskalt bekommen. Der Samen des Wegwart oder Wegbreit ist für die Wellensittiche nicht schädlich. 2. Das sicherste Unterscheidungszeichen zwischen importirten und hier gezüchteten Wellensittichen, auf welches zuerst Herr Greuz in Stettin aufmerksam gemacht, ist, daß die ersteren blanc und die letzteren weiße Füße haben. Außerdem ist das Gefieder maßgebend, welches bei den importirten zart marmorirt erscheint, namentlich am Unterkörper. Die importirten sind meistens kleiner als die hier gezüchteten Wellensittiche. Beachtigen Sie nun hiernach den noch lebenden Vogel genau. Der uns überfandte Todte war mir schwer noch zu erkennen, da er sehr zerdrückt und die Füße schon sehr vertrocknet

waren. 3. Die Postbeamten dürfen feinenfalls die Siegel der Schutztücher an den Transportkäfigen abreißen.

Frage: Schon lange wünschte ich mir einen gefiederten Freund anzuschauen, der durch Anhänglichkeit seinen Herrn Freude macht. Ich kaufte zuerst einen gelbbäuligen Kakadu, der zahm sein und sprechen sollte. Mit erstem sah es sehr aus; auf die Hand nehmen und etwas streicheln durfte ich den Vogel wol, auch frei im Zimmer lassen, doch konnte man ihm nie trauen; ohne besondere Veranlassung konnte er plötzlich tüchtig beißen, und zwar bis er mir nach einem Jahre noch grade so gut den ganzen Finger durch, als in den ersten acht Tagen. Da es auch mit dem Sprechen ganz schlecht ausfiel — dasselbe beschränkte sich auf die Naturlaute Koko und Kakadu — so entschloß ich mich zu einem Tauch gegen einen Graupapagei. Es schwebte mir die lebenswürdige Erzählung aus Nr. 15—17 des Jahrg. 72 der „Gefiederten Welt“ vor, und wenn ich auch wußte, daß die einzelnen Individuen sehr verschieden sind, so hoffte ich doch mit der Züchtung einige Fortschritte zu machen, wenn freilich auch nicht so rasch als Herr L. N. — Aber der dort beschriebene Weg scheiterte gleich im Anfang, da Herr Zako durchaus keine Lekerbissen genießt; Kanariensamen und etwas Hauf ist das einzige was er frisst, zum Gourmand hat er gar keine Anlagen; ich habe es mit allem Eridentlichen versucht: Zucker, Zuckerbrot, Weinbeeren, frische Traubenbeeren, Gberischenbeeren, getrocknete Feigen, Mandeln, Haselnüsse, Birnen u. u. Aber, prosit die Mähzeit! nichts rührt er an.

Ich wünschte nun gern im Briefkasten Ihrer Zeitschrift zu vernehmen, ob Sie glauben, daß man den Zako dürfte durch Hungern lassen dazu bringen, es auch mit anderer Nahrung zu versuchen, wobei er dann vielleicht an dem einen oder anderen Dargebotenen Geschmack finden würde; und wie lange man ohne Schaden das Hungernlassen fortsetzen dürfte; ob 12 Stunden, 24 Stunden?

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir einen guten Rath ertheilen könnten, denn ich sehe nicht, daß mein Verhältniß zu Zako auf einen guten Ausgang kommen wird, wenn ich nicht im Eile bin, mit einem Lekerbissen ihm hie und da eine Freude zu machen.

Dr. Th. Bündig in Basel.

Antwort: Versuchen Sie es zunächst mit altbackenem, in Wasser getauchtem und gut ausgedrücktem feinem Weizenbrot. Denselben wird selten ein Graupapagei widerstehen. Auch Wallnüsse sollen ein großer Lekerbissen für Graupapageien sein. Im Uebrigen können Sie den Zako auch ganz gehörig hungern lassen. Ein sehr unbändiger alter Bursche war volle zweimal vierundzwanzig Stunden ohne die geringste Nahrung, bevor er sich dazu entschloß, sein gelendes Geschrei beim Naben seines Herrn zu unterlassen. Der Besitzer ließ es darauf ankommen, daß der an und für sich ja doch werthlose Vogel in seiner störrischen Unvernuft daraufgeben würde. Doch nachdem die Wildheit gebrochen war, ist es ein sehr zahmes, werthvolles Thier geworden.

### Briefwechsel.

Allen unsern geehrten Lesern, allen Freunden der gefiederten Welt, sowie allen persönlichen Freunden und Bekannten die besten Glückwünsche zum neuen Jahre!

D. N.

Herrn G. Prück in Stettin: Ihre freundliche Benachrichtigung dahin, daß gleich am ersten Tage der Vereinsbote eine so bedeutende Zahl von Namen als Subskribenten auf mein neues Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ gesammelt, hat mich mit großer Freude erfüllt und den bescheidenen Wunsch erweckt, daß alle Vereine in derselben Weise mir Ehre und Freundschaft erzeigen möchten!

Dr. S. N.

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 7. Januar 1875.

Nr. 1.

## Ueber die Behandlung neu angekaufter Sarzer Kanarien.

Bekanntlich entfaltet der Handel mit Sarzer Kanarien seine größte Lebhaftigkeit grade in denjenigen Monaten, die sich am wenigsten zum Versand nach außen eignen; er beginnt meist mit Anfang Novembers und endigt mit Ende März. Was außer dieser Zeit versandt wird, hält keinen Vergleich aus mit der großen Zahl derjenigen Kanarien, die während der angegebenen Monate aus einer Hand in die andere übergeben. Es ist dies in der Natur der Sache so sehr begründet, daß an eine Aenderung hierin gar nicht zu denken ist. Während jeder junge Vogel, außer dem Sarzer Kanarienvogel, versendbar ist, sobald er ordentlich kräftig, bedarf dieser zunächst noch während mehrerer Monate einer Ausbildung seines Gefanges und diese kann er nur bei den eigenen Stammesgenossen finden. Eine Ausbildung durch fremde Vorschläger wurde den jungen Vogel durchweg zum „Umsatteln“ nöthigen und davon ist meist kein günstiger Erfolg zu erwarten.

Es giebt meines Erachtens kein Mittel, welches verhüten könnte, daß Sarzer Kanarien, die während strenger Kälte auf größere Entfernungen versandt werden, nicht etwas von dieser Kälte leiden. Selbst die sorgfältigste Verpackung kann und darf nicht den Zutritt frischer Luft gänzlich verhindern; dazu kommt, daß je mehr der Vogel bei der Verpackung vor Erkältung geschützt wird, destoweniger auf die Möglichkeit gerücksichtigt werden kann, daß derselbe unterwegs getränkt werde. Kommt nun so ein Vogel nach einer mehrtägigen Reise durchgefroren und durstig am Orte seiner Bestimmung an, so geräth er nicht selten in Hände, die sich nur wenig auf die Pflege der Sarzer Kanarien verstehen und durch eine völlig verkehrte Behandlung des neuen Ankömmlings den Grund zu einer hitzigen Krankheit oder zu einer langsamen Abzehrung legen. Der Vogel ist dann krank angekommen und es wird die Frage aufgeworfen, ob nicht der Absender moralisch oder vertragsmäßig zum Rücktausch oder nach dem Eingehen des Vogels zum Erlaß verpflichtet sei. Daß eine verständnißvolle Behandlung des Vogels durchweg jede Gefahr beseitigt haben würde, daran denkt Niemand und doch ist dem so; es sind mir in den letzten Jahren mehrere Fälle zur Kenntniß gekommen, wo ein Vogel, der schon mehrere Tage kränkelte, in Folge einer Veränderung seines Platzes und seiner Verpflegung wieder gesundete, wobei indeß der neue Eigenthümer immer noch den Nachtheil hatte, um längere Zeit hindurch auf einen geordneten, schönen Gesang warten zu müssen; denn von einem Vogel, der einmal auf diese Weise in Lebensgefahr geschwebt

hat, ist nicht zu erwarten, daß er sofort wieder mit dem alten Feuer singt.

Um einer verkehrten Behandlung neu angekaufter Vögel möglichst vorzubeugen, seien mir die nachstehenden Rathschläge gestattet: Man erkundige sich vor dem Ankauf, bei der Bestellung schon nach der bisherigen Fütterung und Behandlung der Vögel und nehme hierin, so lange der Vogel gesund bleibt, eine Aenderung nicht vor; es sei denn, der bisherige Eigenthümer habe den Vogel mit bloßem Sommerrübsen gefüttert und derselbe solle nicht zur Hecke verwandt werden. In diesem Falle scheint mir ein Zusatz von andern Sämereien, namentlich von Kanariensaat und zur Abwechslung etwas Hafer und Mohr mit der Zeit geboten, denn meines Erachtens kann ein Kanarienvogel bei bloßem Sommerfamen kein hohes Alter erreichen; er mausert schwer und wird bald faul und matt im Gesange. Jede Veränderung eines Futters bei einem sonst gesunden Vogel muß aber allmählich vor sich gehen.

Ersies Bedürfniß für einen soeben angelangten Kanarienvogel ist Wasser in ausgiebiger Menge; er trinkt sehr viel und nimmt, sobald Hunger und Durst gestillt sind, gern ein Bad. Das Wasser darf aber unter allen Umständen nicht kalt gereicht werden; man erwärmt es vorher etwas. Unterläßt man diese Vorsicht, so setzt man den Vogel, dessen Verdauungswerkzeuge durch die unterwegs ausgestandene Kälte ohnehin etwas geschwächt sind, der Gefahr aus, daß er sich eine neue tödtliche Erkältung zuziehe. Nach dem Genuße kalten Wassers treten die Erscheinungen des Unwohlseins fast sofort zu Tage. Der Vogel bläht das Gefieder auf, sitzt entweder ruhig in seinem Käfig oder macht sich beständig am Fressgeschirr zu schaffen und namentlich verspürt er keine Lust zum Singen. Er ist träge, macht kleine Augen und wird gegen Abend an schwerem Athmen, am andern Tage an starkem Fieberfroß leiden und selten den dritten oder vierten Tag überleben. Den Sommerfamen, seine gewöhnliche Nahrung, ist er nicht im Stande gewesen, zu verdauen; die Exkremente sind groß geworden und zeigen eine ungesunde, grünliche oder auch schwärzliche Farbe.

Bei andern Vögeln verläuft die Krankheit nicht so schnell, sie zeigen bei etwas aufgeblähtem Gefieder einen wahren Heißhunger; sie verdauen ebenfalls, wie man an den Ausleerungen sehen kann, sehr schlecht, magern mehr und mehr ab und gehen nach 8—14 Tagen ebenfalls ein. Ihr Gesang während dieser Zeit ist sehr unbedeutend.

Das sind die Folgen des dargereichten kalten Wassers; auch ein Platz in der Stube, der dem

Vogel nicht die erforderliche Wärme gewährt, kann auf die Dauer nachtheilig wirken. Harzer Kanarien werden von Jugend auf warm gehalten; man hänge sie daher möglichst in die Nähe des Ofens, sobald sie angekommen sind, schütze sie aber vor den Ausstrahlungen starken Steinkohlenfeuers durch eine leichte Decke. Das ist um so mehr zu empfehlen, als grade die besten Sängler vorzugsweise in verdeckten Bauern gehalten werden. Diese Hülle schützt die Vögel auch vor Zug, der auf andere Weise beim Lüften des Zimmers fast gar nicht zu vermeiden ist.

Die Händler und viele der bedeutendsten Züchter halten ihre Vögel der Raum- und Kostenersparniß wegen bis zum Versand in Harzer Bauerchen. Es ist daher sehr anzunehmen, einem eben angelangten Vogel für die nächsten Tage das Futter und Wasser auch in den Käfig zu stellen, nicht bloß außen anzuhängen, damit er es desto sicherer finde. Es sind mir Fälle zur Kenntniß gekommen, in denen diese Vorsichtsmaßregel unterblieben war, die Vögel waren dann bei vollen Gläsern verhungert und verdurstet und der neue Eigentümer konnte sich die sonderbare Krankheit des verendeten Vogels nicht erklären. — Auf der andern Seite Sorge man aber auch dafür, daß kein Vogel in dem außen angehängenen Trinkgefäße ertrinken könne. Die vor demselben befindliche Oeffnung darf daher nicht größer sein, als daß der Vogel eben den Kopf durchstecken kann. Badewasser reiche man ihm in einem kleinen Blumenunterfaße in den Käfig hinein.

Wenn der Vogel nach seiner Ankunft ungewöhnlich viel frißt und wol gar das Futter aus den Gefäßen massenhaft herauswirft, so gebe man ihm einen kleinen Zusatz von Kanariensaat, zur Abwechslung aber Haferkörner. Mohnsamen zu reichen, ist dann unerlässlich und besonders in den Fällen von sehr guter Wirkung, wo die Entleerungen die vorhin beschriebene unnatürliche Form und Farbe haben oder wol gar in kalkartiger, wässriger Flüssigkeit bestehen. Viel Mohn und ein recht warmer Platz, wo möglich oben unter der Decke in der Nähe des warmen Ofens, helfen aber auch über dieses Uebel in fast allen Fällen hinweg.

Einige Vögel kommen am Orte ihrer Bestimmung heißer an, obgleich sie vorher nie an Heiserkeit gelitten haben. Diese Art von Heiserkeit hat aber gar keine Bedeutung; mit ihr ist das bekannte nächtliche Schmatzen nicht verbunden und es bedarf zu ihrer Heilung weiter nichts, als daß man dem Vogel einen warmen, vollkommen zugfreien Platz anweist, und ihn dabei dunkel hält; selbstverständlich muß derselbe dabei Futter und Wasser leicht finden können, daher man ihn am besten für die nächsten Tage im Harzer Bauerchen beläßt, wenn er in einem solchem angelangt ist.

Die reisenden Händler füttern, um des Gesanges ihrer Vögel willen, fast ausnahmslos neben dem Rübsamen Eifutter, aus gleichen Theilen geriebenen oder eingeeckelten und ausgebrühten altbackenen

Weißbrots und hartgekochten Sühnerreis bestehend. Wollte man dieses Eifutter sofort weglassen, so könnte der Vogel danach erkranken; im besten Falle wird sein Gesang anfangen, matt zu werden. Will man dasselbe auf die Dauer nicht verabreichen, so ersetze man es allmählich durch eine kleine Zugabe von mehligem Körnern. Diese, namentlich etwas Kanariensamen, ist auch für diejenigen Vögel nöthig, die aus dieser oder jener unbekanntem Ursache — sie wird meist in der schlechten Beschaffenheit des Samens oder des Trinkwassers, in der Kühle des Zimmers oder in dem Mangel an Sand und kalkhaltigen Stoffen, endlich auch in der Uebersahl von Milben liegen — wenig oder matt singen. Besser als der Kanariensamen ist indeß nach meinen Erfahrungen das oben erwähnte, aus geriebenem Weißbrot und Ei bestehende Futter — neben dem Sommerrübsen; es ist indeß dabei zu berücksichtigen, einmal, daß es Anfangs mit Vorsicht gegeben werden muß und zum Andern, daß es nicht jeder Vogel verträgt, indem sich danach leicht Heiserkeit einstellt, obgleich das Eifutter in der Regel eine entgegengesetzte Wirkung hervorbringt, namentlich dann, wenn es einen kleinen Zusatz von braunem Zucker, sogenanntem Brustzucker, enthält. Einige Händler und verschiedene Züchter übergießen vor der Fütterung den Samen mit heißem Wasser oder feuchten ihn mit kaltem Wasser an, lassen ihn aber in beiden Fällen vorher abtrocknen, bis daß er wieder rollt. Der so von allem Staube befreite, etwas weichere Samen, wird von den Vögeln gerne genommen und sie bleiben dabei auch gesund, wenn sie daran gewöhnt sind. Anfangs verursacht er aber nicht selten reiche Exkremente. Entweder reicht man dann dem Vogel täglich einige Prisen Mohn oder man ersetzt, wenn sich das Uebel danach nicht legen will, den so eingeweichten oder angefeuchteten, dem Gesange übrigens sehr förderlichen Samen durch trockenen, oder wechselt mit beiden täglich ab.

Was nun den Gesang der Vögel anbelangt, so ist es immer anzurathen, dieselben nicht in unbedeckten Käfigen zu halten. Die besseren Sängler hängen bei Händlern und Züchtern in sorglich dunkel gehaltenen Bauern, häufig in Harzer Bauerchen, die in den in meinen früheren Berichten erwähnten hölzernen, vorn mit einer Gardine von dunklem Stoff versehenen Kästen stehen. Wird nun ein dergleichen behandelte Vogel in einen offenen Käfig gebracht, so schlägt er zu feurig und meist schlägt er eben deswegen nicht durch. Er bringt nur einige Strophen seines Gesanges und fast immer dieselben und selten hört man dann die zarteren, tieferen und schwereren Tönen; er verlernt sie auf die Dauer. Hat der Vogel einen kleinen Fehler oder deren einige — und es giebt deren sehr viele, die bei übrigens vortrefflichem Gesange einen leichten Fehler machen, ja es ist dies die Regel — so kann man gewiß sein, daß derselbe im unbedeckten Bauer diesen nicht beliebten Ton sehr oft und sehr laut bringt und

dann erscheint uns der Gesang gering, obgleich er es in der That nicht ist. Ich habe versuchsweise meine Zuchthähne, die sonst im dunklen Kasten hängen, aufgedeckt und vor einem derselben einen halben Nachmittag gefessen und Nichts anderes gehört, wie einige Knarrrollen. Und doch besitzt eben derselbe Vogel verschiedene andere Schwirr- und Hohlrollen und zwei Hohlpffeifen; er ist ein sehr vorzüglicher Sänger. Ein anderer brachte aufgedeckt einen nicht gerade hübschen Ton gleich zu Anfang des Gesanges mit besonderer Vorliebe und war am andern Tage im verdeckten Bauer ein ganz vorzüglicher Sänger, der denselben Fehler fast gar nicht mehr und immer nur sehr leise machte, so daß er weiter nicht störte.

Die Gefahr, den Gesang eines Vogels durch unzumuthliche Behandlung zu verderben, ist um so größer, wenn neben ihm noch andere Kanarienvögel hängen. Es ist nicht nöthig, daß dies geringe Sänger sind, um eine solche Gefahr herbeizuführen; es genügt, wenn sie von verschiedenem Gesange, von andern Stämme sind.

Unter den versandten Vögeln sind der Natur der Sache nach neun Behtel junge diesjährige Vögel; sie werden durch die ungewohnte fremde Melodie verirrt. Sie versuchen, sich und ihren Gesang ebenfalls zur Geltung zu bringen, beginnen ungewöhnlich laut und daher meist mit den am wenigsten gefallenden scharfen durchdringenden Strophen, stoßen, nachdem sie ein paar Strophen gesungen und beginnen von Neuem, wie sie angefangen haben, können aber die frühere Strophenverbindung in der Hitze des Gefechts nicht gleich finden und hören daher endlich mitten im Liebe auf. Das wiederholt sich tage- und wochenlang; der neue Vogel lernt vielleicht etwas weniges zu seinem Liebe, vergißt aber andere Strophen und nicht selten die schönsten desselben und so wird er fast zu einem Stümper. Hierzu kommt nun noch, daß viele Vögel eines und desselben Stammes, die sich zusammen „eingeschlagen“ haben, die merkwürdige Gewohnheit besitzen, in den Gesang eines anderen Vogels an derselben Stelle, wo dieser aufgehört hat, einzufallen und ihn so weiter zu spinnen, als wenn gar keine Unterbrechung erfolgt wäre.

Dieses dem Ohre äußerst wohlthuende Spiel der Reinen Virtuosen, welches dem Gesange den Eindruck eines harmonischen Ganzen, eines gut geleiteten Konzerts sichert und dem einzelnen Sänger eine Bedeutung verleiht, die ihm sonst vielleicht nicht zukäme, muß selbstverständlich unter so gänzlich veränderten Verhältnissen fortfallen: der neue Sänger wartet vergeblich auf sein „Stichwort“; er wird höchstens sich veranlaßt finden, diejenigen Strophen anzubringen, die dem eben Gehörten am meisten entsprechen, mögen sie nun schön sein oder nicht; mag es zu seinem Gesange passen oder nicht.

Kann man es daher so einrichten, so gebe man einem neu angeschafften Sänger ein eigenes Zimmer;

andernfalls hänge man ihn nicht zu nahe und keinenfalls nicht offen neben die übrigen Sänger.

Der Gesang anderer einheimischer Vögel schadet nur insofern im Laufe der Zeit, als aus deren Gesang einzelne Töne von dem Harzer Kanarienvogel aufgenommen werden können, der Gesang der Fremdländer nur unter eben denselben Umständen und ferner dann, wenn derselbe zu viel Geräusch verursacht, den Kanarienvogel also zum lauten, fast überlauten Gesange reizt — wie z. B. bei einem halben Duzend Wellensittiche —; der Gesang der Weichfresser schadet dem Harzer Kanarienvogel in der Regel nicht.

Kanarienvögel, die in offenen Bauern gehalten werden, „turnen“ viel; sie bedürfen daher einer reicheren Nahrung, wie die ruhig in ihren dunklen Bauerchen sitzenden; sie sind auch hiervon abgesehen, da sie mehr Zerstreuung haben und auf jede Bewegung im Zimmer achten, selten geneigt oder im Stande, ruhig und ohne Unterbrechungen zu singen. Der leise, ruhige und andauernde Gesang ist zwar eine Eigenthümlichkeit einzelner Stämme, aber auf die Dauer nicht denkbar ohne dunkle Käfige. Die in Andreasberg und bei mir gebräuchlichen Kästen dienen nicht allein dazu, dem Sänger das volle Tageslicht zu entziehen; sie halten auch die Schallwellen besser zusammen; der singende Vogel hört sich selbst deutlicher singen und hat daher keine Veranlassung, seine Zunge sonderlich anzustrengen. Man kann es bedauern, daß der Mensch genöthigt ist, seinen Lieblingen, die doch recht eigentlich Kinder des Lichts sind, zeitweise das volle Tageslicht zu entziehen; wer aber auf guten Gesang hält, dem steht wol kein anderes Mittel dafür zu Gebote. Er muß sich damit trösten, daß seine Pfleglinge während der Brutzeit ungehinderten Spielraum zur Entfaltung aller ihrer Kräfte haben.

W. Boecker in Wetzlar.

### Ausfragen und Auskunft.

Frage: Auf meinen ziemlich werthvollen Hühnerhof habe ich leider die Hühnerbräune, Pils nach Dettel, und zwar epidemisch und bösariger Natur. Ich behandelte gleichfalls nach dem „Geflügelhof“ mit Spengia, und erzielte auch manchen Erfolg, aber keine vollständige Beseitigung der Krankheit. Zwischen dem ersten Ausbruch der Krankheit und dem jetzigen Wiederausbrechen liegen etwa vierzehn Tage, und das erste Auftreten fiel mit einer bösarigen Kinderepidemie zusammen. Der bösarige Group hörte erst auf, nach wiederholter, gründlicher Desinfektion, bezüglich Ausweisen mit Chlorlakt und Anwendung von Karbolsäure, und möchte ein gleiches Verfahren auch bei den Hühnern angezeigt sein, nur sind mir die etwaigen Verhältnisse unbekannt. Wie viel Karbolsäure wird für so und so viel Raum und Flächeninhalt genommen? Wenn Sie eine kurze Angabe darüber in der „Gefiederten Welt“ bringen wollten, so würden Sie mich und gewiß noch mehrere Leser zu Dank verpflichten. Oft geht die Bräune mit Augenentzündung Hand in Hand, wie in gleicher Weise auch einige derartige Fälle bei den Kindern vorgekommen sind; doch halte ich die Augenentzündung für eine für sich bestehende Krankheit.

A. Jacobs in Gnewikow.

Antwort: Zur gründlichen Desinfektion eines Raumes bedarf es so viel Chlorkalks, daß ein starker, durchdringender Chlorgeruch wahrzunehmen ist. Nehmen Sie also zum Ausweihen 1 Theil Chlorkalk auf 50—60 Theile Kalkmilch — etwa 1 Pfd. auf einen kleinen Cimer — und ungefähr halb so viel Karbolsäure. D. R.

Frage. Dürfte ich um eine oder mehrere — mir am nächsten gelegene — Adressen bitten, zum Bezuge von großen Vogelkäfigen.

Antwort. Wir bitten die Leser um gefällige weitere Angaben, da wir die uns bekannten Verfertiger von Käfigen: Frühauß in Mühlhausen i. Th., Nadelmeister Friedrich in Berlin und Tischlermeister C. Lange in St. Andreasberg a. S. hier bereits vielfach genannt haben.

Frage. 1. Geht es an, daß man die Italienschen Hühner (Leghorn) mit andern Arten von Hühnern zusammen in einem und demselben Stalle beherbergt? 2. Ist Gefahr vorhanden, daß ein Leghornitamm sich mit andern vermischt, oder halten sie sich geschlechtlich für sich? So daß also keine Bastarde von ihnen in Aussicht stehen? 3. Welche Behandlung erfordern sie? welches Futter?

Antwort. 1. Ja, denn sie sind durchaus nicht zänfisch. Nur größere, bössartigere Rassen dürfen sie nicht dabei haben. 2. Wenn Sie die Italienschen Hühner in reiner Rasse und also in ihrem vollem Werth als die fleischigsten aller Leggerinnen erhalten wollen, so müssen Sie es vermeiden, noch einen andern Hahn auf dem Hofe zu halten. Bekanntlich ist jeder Hahn für acht bis zehn Hennen ausreichend und wenn Sie noch Landhühner dabei haben, so werden die Nachkommen veredelt. 3. Die Fütterung stimmt mit der anderer Hühner überein. Nur wenn die Italiener soeben bezogen sind, verlangen sie eine besondere, sorgfältige Pflege. Wenn Sie diese Hühner durch Herrn H. Kumpff in Zürich beziehen, so erhalten Sie von demselben die genaueste Anweisung zur Behandlung.

Frage: 1. Wieviel Mehlwürmer sind einer amerikanischen Spottdroffel vor und während der Singzeit nöthig? 2. Warum muß man die Würmer vor dem Verfüttern füttern? 3. Stellt man die amerikanische Droffel hell oder dunkel? Standner.

Antwort: Diese Anfragen wird uns hoffentlich Herr Apoteker Neuß in Offen hier freundlichst nach seinen Erfahrungen beantworten. —

Antwort. Bezüglich der schon mehrfach ergangenen Nachfrage nach gutem Eierbrot für Vögel, theile ich mit, daß Sie mit vollem Vertrauen den Bäckermeister Reichert in Stuttgart (Gaisstraße) empfehlen können.

Fr. Wälde.

Herrn Albert Böckerling in Berlin: Die Singstüchche beginnen in der Gefangenschaft entweder im Frühlinge oder im Herbst zu nisten und pflegen dann zwei bis drei Bruten hintereinander zu machen. Ueber das Nisten der Nikobartauben ist bis jetzt noch nichts bekannt. Ein Gefäß für dieselben müßte eine bedeutende Größe haben und besser wäre daher jedenfalls der Züchtungsversuch in einem Zimmer freifliegend. Einrichtung und Verpflegung stellen Sie, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ für Tauben überhaupt angegeben, her. — Sechs Bruten hintereinander von Wellensittichen sind allerdings ein schöner Erfolg. —

Anfrage: Die Mikerfolge in meiner Vogelzucht mehrten sich von Woche zu Woche. Die Tigerfinken haben dreimal vergeblich gebrütet, das erste Mal auf 9 Eiern, von denen aber keins anschlüpfte. Ebenso enthielt die zweite Brut nur todtet Vögelchen. Beide Gelege waren in einem Harzer Bauerchen. Nachdem das zweite ungefähr 14 Tage lang gebrütet worden war, verließen die Alten das Nest und bauten ein anderes in einem Miniaturstarenkasten. Nachdem das Weibchen 4 Eier gelegt, auch ungefähr 8 Tage gebrütet, fing die Mauser an und das Brüten hatte ein Ende. (Ueberraschend ist

die Verfärbung des Männchens; es gleicht nach der Mauser dem Weibchen vollständig.)

Nun zu den Halsbandsinken. Sie haben sich sofort nach dem Eintreffen hier häuslich eingerichtet, in außerordentlich kurzer Zeit ein Nest gebaut und 4 Eier gelegt, dieselben aber nach 10 Tagen verlassen, um in ein anderes Nistkästchen, das sie schon früher mehrmals als Schlafstelle benutzt hatten, zu bauen. Auch hier waren bald 4 Eier da, und das Brüten wurde gemeinschaftlich von beiden Alten besorgt. Zu meiner Freude krochen auch 4 Junge aus, doch sollte diese Freude nicht lange dauern. Heute Morgens lagen 4 Leichen im Neste. Eine erlaube ich mir mitzutheilen, vielleicht können Sie mir über die Todesursache etwas mittheilen. Ich glaube in der Beforgung der Vögel nichts versäumt zu haben. Die Käfige hängen in meiner Arbeitsstube, haben Tags über eine Temperatur von 15—16 Gr., Nachts wenigstens 10—12 Gr. Gefüttert habe ich die Alten mit eingeequellten Ameisenpuppen, eingeequellter Hirse, die aber wieder gut abgetrocknet worden ist, trockener Hirse und Glanz. Eierbrot, sowie geriebenes Eigelb verschmähten sie vollständig. Septia bekamen sie, soviel sie davon wollten.

Dr. H. R.

Antwort: Die jungen Bandsinken waren verhungert. Dieselbe Ursache wird auch zweifellos bei den Tigerfinken maßgebend sein. Es liegt nämlich lediglich daran, daß die Vögel nicht die richtige und ausreichende Nahrung zum Aufzittern der Jungen haben. Lesen Sie gefälligst in dem Aufsatze „Stubenvogelzucht als Erwerb“ nach, und suchen Sie die Vögel, bevor wiederum eine neue Brut beginnt, an ein Futtergemisch zu gewöhnen, in welchem gequellte Ameisenpuppen vorhanden sind. Noch ratsamer dürfte es sein, wenn Sie den Vögeln die Mitgelegenheit ganz entziehen und sie erst wieder becken lassen, sobald es frische Ameisenpuppen giebt. — Freilich kommt es auch vor, daß manche Vögel trotz der besten Verpflegung die Jungen lebend aus den Nestern werfen. Das ist dann eine individuelle Untugend, die man nur dadurch unterdrücken kann, daß man den betreffenden Uebelthäter ermittelt und abschafft.

Anfrage: Veranlaßt durch verschiedene Mittheilungen in der „Gefiederten Welt“, deren Abonnement ich seit Erscheinen dieser Zeitschrift bin, erlaube mir, Ihnen die hierbei folgende Sendung von zwei gestorbenen Hühnern mit der Bitte zu übermachen gefälligst die Untersuchung derselben bewirken zu wollen und f. Z. mir Mittheilung der Krankheit zu machen. Es sind meinem genannten Freunde binnen 4 Wochen über 0 Hühner verschiedener Racen gestorben. Alle bewohnten als Schlafstelle einen einzigen nicht ventilirten warmen Stall. Ein Drittel der Hühner haben willkürlich andere Schlafstellen aufgesucht und sind gesund geblieben.

Fr. Dröge, Polizei-Kommissar.

Antwort demnachst.

## Briefliche Mittheilungen.

... In meiner ungeschützten Voliere flogen unter Papageien und Schreyvachteln auch Tigerfinken und Meisvögel, und sieht man denselben trotz der Kälte — der Badenapf war bereits einigemal ausgefroren — kein Unbehagen an.

D. Wigand in Zeitz,  
Mitte November.

... Sehr gern fressen Wellensittiche die Kerne von der Sonnenrose.

Graf von Hoffmannsege  
in Dresden.

Aus Anlaß der Aufsätze über Kanarienvogelzucht in der „Gefiederten Welt“ erlaube auch ich mir meine diesjährigen Ergebnisse zur gelegentlichen Benutzung mitzutheilen. Dieselben ergeben meiner Meinung nach ein ganz außergewöhnlich günstiges Verhältniß in Betreff der unter den gezüchteten Jungen enthaltenen Hähnen. Ich hatte in zwei Käfigkasten je 1 Männchen und 2 Weibchen eingezüchtet und von



ihnen zusammen schließlich 28 Junge erhalten, unter denen 22 Männchen waren. In der einen Decke waren die Zuchtvögel alle drei gebauht, und auch sämtliche 13 Junge hatten eine tadellose Haube. A. Schuster, Apotheker.

Wie ich neulich bereits mitgetheilt, fing das eine meiner Wellen-Sittich-Weibchen sehr bald an, sich zu paven und zu legen. Bei dem ersten Ei litt der Vogel an Regenot; es gelang mir aber, das Ei unversehrt abzutreiben, doch war es leider weichschalig. Das zweite wurde in das Nistkästchen gelegt, ebenso das dritte, beim vierten erkrankte das Weibchen wieder, und während ich es herausgefing, um ihm zu helfen, wurden die beiden guten Eier von einem anderen Weibchen zerbrochen. Ich drückte langsam und vorsichtig das Ei unversehrt dem Vogel aus dem Legeschlaude und nach Verlauf einer Stunde war derselbe vollständig munter. Auf dem einzigen Ei, das so von dem Gelege übrig blieb, wollte ich ihn nicht brüten lassen und bekielt ihn, damit er sich erhole, acht Tage unten in einem Käfig, dann ließ ich ihn wieder in den Brutraum.

Sofort paarte er sich wieder mit dem Männchen, und ich gab mich der Hoffnung hin, daß bei der zweiten Brut Alles glücken werde. Der Tag des Legens nahte — und ich fand das arme Thierchen abermals regungslos und fast todt auf dem Boden des Zimmers liegend. Ich erneuerte also das alte Verfahren und förderte ein weichschaliges Ei zu Tage. Nach zwei Tagen, beim zweiten Ei, wiederholte sich das Unglück. Ich überließ den Vogel lange sich selbst, sah aber, daß er ohne Hilfe eine sichere Beute des Todes sein würde. Es mußte also das Ei wieder durch menschliche Hilfe zu Tage gefördert werden, ich trieb es dem Vogel unversehrt ab — und abermals war es weichschalig. Damit ist denn auch die zweite Decke verdorben.

Sch bemerke ausdrücklich, daß der Tisch, auf dem die Futtergeschirre stehen, wol einen Zell hoch mit gestoekener Kreide, Kalk, Eierkalken u. dergl. bereckt ist, daß die Vögel aber nie etwas davon anrühren, weil aber die Fugen des Mauerwerks benagen. Zell ich das Weibchen, um es vor Entkräftigung zu schützen, vorläufig ganz aus dem Brutraum entfernen zu können? Ein anderes Weibchen füttert sich wol mit dem Männchen, macht aber keine Anstalt zum Brüten.

Dagegen brütet ein altes Wellen-Sittich-Weibchen, das ich beinahe zwei Jahre umsonst gepflegt, auf einem prächtigen Gehecke von vier Eiern. Das Verhalten der Vögel ist aber oft kaum zu erklären. Das Thierchen ist so stark in der Mauer, daß es kaum fliegen kann und halb taub ist, dabei hat es zum ersten Male gelegt, während es sich im Prachtgefieder und bei sorgsamster Pflege zwei Jahre nicht zum Brüten entschloß. R. Genfichen, Pfarrer.

Von den Grauedelfinken habe ich in der ersten Brut 2 Männchen erhalten, in der zweiten Brut 3 Junge, welche noch in dieser Woche abfliegen werden, so daß mir diese Vögelchen also viele Freude machen. Zudem verursachen sie mir wenig Sorge; die Aufzucht ging sehr leicht, zumal frische Ameisenener genug zu haben waren. Ich fütterte nur diese, gewöhnliches Körnerfutter angefeuchtet, Eidotter und etwas Nachtigalfutter (Rüben u. s. w.); dabei gedeihen meine Lieblinge wundervoll, überhaupt halte ich den Grauedelfink für leicht züchtbar, aber auch für einen sehr dankbaren Vogel wegen seines lieblichen Gesanges. Hätte er ein schöneres Verieder, er würde für die beliebtesten Kanarien ein wesentlicher Nebenbuhler sein. Mir ist sein Gesang übrigens ungleich lieber, als der des Kanarienvogels.

Ant. Fischendorfer.

## Aus den Vereinen.

Hiermit die Mittheilung, daß wir vor einigen Monaten einen Verein für „Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelschutz“ in Minden gegründet haben, welcher bereits eine sehr ansehnliche Anzahl Mitglieder hat. Derselbe scheint überhaupt einer sehr raschen Entwicklung entgegen zu gehen, da bewährte Männer an der Spitze stehen, die als Züchter und Kenner von Hühnern, Tauben u. s. w. Alles anbieten

werden, die Aufgaben, welche sich der Verein stellt, zu lösen, und den in benachbarten Städten seit längerer Zeit bestehenden Vereinen nach Möglichkeit nachzusehen. — In diesem Jahre bereits wird der genannte Verein seine erste Ausstellung veranstalten.

Der Vorstand besteht aus den Herren Landrath v. Oheimb, Präsident; Kaufmann Aug. Endler, Vicepräsident; Lehrer Gustav Meyer, Sekretär; Kaufmann Adolph Sipp, Rentant; Hauptmann Püllwer, Inventarienverwalter; Bürgermeister Brüning; Hotelbesitzer August Schaeffer. —

Hierdurch erlauben wir uns mitzutheilen, daß sich auch hier ein Verein für Geflügelzucht gebildet hat. Derselbe veranstaltet vom 20. bis 23. Februar seine erste allgemeine Geflügelausstellung. Ein schönes passendes Lokal ist bereits gefunden, geschmackvolle Käfige sind angeschafft und da in der hiesigen Gegend ebenfowol Hühner und Tauben, als auch Ziervögel in beträchtlicher Anzahl und vorzüglichen Exemplaren im Besitz der Liebhaber sich befinden, so dürfen wir wol auf ein recht günstiges Ergebnis hoffen. Zu Preisrichtern haben wir drei auswärtige und drei hiesige anerkannte Kenner gewählt und zwar als die ersteren die Herren Dr. Karl Ruß in Berlin, S. A. Drllepp in Magdeburg und S. S. Springer in Altenburg. Die Prämüirung findet am 20. Februar statt.

Deßau.

S. A.:

Eduard Samberg.

Hiermit kann ich Ihnen die erfreuliche Mittheilung machen, daß wir auch hier einen Verein für Thierhuhn und Geflügelzucht begründet und bereits Statuten hergestellt und Vorstand gewählt haben. Heute schon können wir eine Mitgliederzahl von etwa 250 Personen aufweisen und es hat den Anschein, daß wir diese Zahl bald um das Doppelte vermehren. Ch. Feuß, Apotheker in Gießen.

T. Der Verein für Geflügelzucht in Köln, unter dem Protektorate Ihrer königl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen, veranstaltet seine dritte Ausstellung vom 21. bis 24. Februar. Vom landwirthschaftlichen Ministerium sind dazu drei silberne und sechs bronzene Medaillen bewilligt und der Verein giebt außerdem noch sechs Ehrenpreise.

Der Verein der Vogelsteuende in Nürnberg hält seine IV. große Geflügelausstellung nebst Verlosung und Preisvertheilung vom 24. bis 31. Januar ab. Die Ausstellung umfaßt a. Geflügel, b. Sing-, c. Ziervögel, d. Nistvorrichtungen u. dgl. Anmeldungen bis zum 18. Januar an Herrn David Schmidt, an welchen auch, mit Adresse des Ausstellungslokals: Saal des Raskaltszwingers, die Einsendungen, zu adressiren sind. Näheres im Anzeigenheft.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gershel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Habe abzugeben:

20 Stück Kanarien-Weibchen,

Harzer Rasse.

Meine Vögel haben sich stets durch außerordentliche Brutfähigkeit ausgezeichnet.

Mehrere Dompaffaffen, roth . . . 25 Sgr.

grau . . . 15 „

Goesfeld im Januar 1875.

W. Riese.

[1]

Amseln, Drosseln, Schwarzköpfe, Aethelchen, Brunnellen, Lerchen, Hänflinge, Stieglitze, Zeigige, Bergfinken, Edelfinken, Wachteln, Eichelheher und ein lebender zahmer Fuchs sowie vorzügliche Harzer Kanarienhähne desgl. Weibchen empfiehlt

[2]

Rudolph Schmidt,  
Erfurt.

## Harzer Nollvögel

mit feinen Stutzer- und Klentönen, außerdem ein kleiner Posten: Kreuzung der obigen mit **Böcker'schen** Vögeln, (sehr schön) à 4—5 Thlr. incl. Verpackung.

Ferner: 3 **Spanier-Sähue** (Halbschlag-Landhühner) à 1 Thlr.

**Echter Boyerhund**, stark, grau und weiß gezeichnet, 2 Jahr alt, 10 Thlr.

J. Günther,

[3] (Mversdorf bei Dffleben) Ziegeleibesitzer.

## Achtung!

Die schönsten Vogelkäfige, Versandtkäfige, Gesellschaftskäfige, sogenannte Gimpelkäfige mit grünem Vorhang, Porzellan-Trinknapfen, f. g. elegante sowie dauerhafte Arbeit, billigste Preise, schon von 1½ Thlr. das Duzend an, empfiehlt der Fabrikant

A. Tenner

[4] in Forstbengerentz b. Sonneberg in Thüringen.

## Ich suche einzutauschen:

2 Weibchen, Gürtelgrasfinken,  
1 Paar Diamantfinken  
gegen je 2 Paar Zebrafinken.

[5]

Emil Kratz  
in Glauhaus.

Die von Herrn Lehrer **Wiegand** in Aaspach bei Münden gezüchteten Kanarienvögel (Sohlroller etc.) sind wirklich vorzügliche Säger, ausgezeichnet durch Zartheit, Anmuth und Mannigfaltigkeit ihres tadellosen Vortrags. Dieselben können allen Liebhabern angelegentlich empfohlen werden.  
Paderborn. [6] **Dr. Baruch.**

Se ein richtiges, kräftiges Paar *Astrilda coerulescens* und *Fringilla musica* sucht zu kaufen  
[7] Apotheker **Sell**, Deggendorf, Niederbayern.

## 10 Centner

Hanfkörner, pr. Centner 15 Mark, werden abgegeben von  
[8] **M. Schaller**, Kaufmann und Expeditur,  
Wertheim a. Main.

Bullterriere, Hündin, schönes Exemplar, schwarzgrau gefigert, 2½ Jahr alt, Eigenschaften gut, giebt für 7 Thlr. ab **F. Schröder**, Parchim in Mecklenburg, Berlinerstraße. [9]

1 Paar kalifornische Wachteln sucht gegen Kanarienvögel oder exotische Vögel umzutauschen. Näheres in der Expedition dieses Blattes. [10]

## Billige Kanarienvögel!

Um schnell mit meinem Vorrath zu räumen, verkaufe ich Harzer Kanarienhähne à 2 Thlr. pr. Stück, Harzer Kanarienvögel à 7½ Sgr. pr. Stück.

[11] **Ad. Spindler**  
in Hilden.

Die Abtheilung für Kanarienvogelzucht in Hannover offerirt ausgezeichnete gute, fehlerfreie **Noller**, von allen Sorten, bester Qualität, von 4—10 Thlr. pro Stück excl. Verpackung. [12]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr Hof-Rath **V. Müller**, Marktstraße 26.

N.B. Die bestellten Vögel werden von der Ankauflcommission geprüft und für die Echtheit wird garantirt. Für die Abtheilung **H. Weyland**, Techniker, Nellenstraße 16.

## Die Vogelhandlung

von D. Dufour, Behrenstrasse 51  
Passage-Gebäude,

empfehl die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutspießende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [13]

**Zu verkaufen:** 1 Grauföpfchen, Männchen, in Deutschland gezüchtet, 8 Thlr. 1 Paar Alpenfneefinken, 1 Jahr im Gebauer, 10 Thlr., 2 Paar gutzüchtende Wellensittiche à 8 Thlr., 1 Paar Hüttenfänger, die Junge großgezogen, 8 Thlr., 1 Paar Steinhühner, 1 Paar Felsenhühner. Ferner engl. Suidaner und 4 farbige Almends, auch weiße. — Näheres durch die Exped. d. Bl. unter H. Nr. 12. [14]

## Carl Baudisch & Comp. in Triest.

Wir erhielten mit letzten Sendungen: dalmatinische Kalandlerlerchen, chinesische Zwergwachteln, Beos, Alexanderfittiche, Mynahs, Rothbügel-Bül-Büls, Gelbbügel-Bül-Büls, kleine gefchöpfte Bül-Büls, Mönchsittiche, Taubensittiche, Bartittiche, Pfaffenkopfsittiche, Liliput- und Kulujiß-Papageien, rothe, graue und grüne Kardinäle, Stein- und Blandrosseln. Ferner verschiedene Weber und Prachtfinken, sowie Goldfische. Gegen Ende Januar werden eintreffen: 6 Gangesfledile (*Gaviale*), 25 Brillenschlangen (*Naja tripudians*) und ostindische diverse Schildkröten, circa 100 Stck., sowie Affen, *Hardum's* etc. etc.

Dieselbst hält man vorräthig: Kolbenhirse, Agavefaser und andere Niststoffe; Mutterlauge für Seewasser-Aquarien, dazu Füllungsstiere und Pflanzen, als Adenrosen, Seeanemonen, Seeigel, lebende Muscheln, Schnecken, Weichthiere, Krustaceen, diverse Fische (darunter auch Kagenhaie, Engelhaie, Hundshaie, aber nur für große Aquarien verwendbar). Ferner Seefedern, Röhrenwürmer, Seewalzen etc. etc. zu billigsten Preisen. Anstalten und Händler Ermäßigungen. [15]

**Jahrgang 1874 der Gefiederten Welt**  
ist compl. broch. für 12 Mark durch alle  
Buchhandlungen zu beziehen. [16]

## C. Reiche,

Alfeld, Provinz Hannover,

erhielt frische Zufuhr von rothen **Kardinälen**, rothköpfigen grauen **Kardinälen**, **Hüttenfängern** (*Sylvia sialis*), welche duzendweis an Händler abzugeben sind. Ferner eine Partie wilder **Truthühner**, **Pratrichühner**, kalifornische **Schopps** und **Zopfwachteln**, **Zuccinator-Schwäne**, mexikanische und kanadische **Graniße**, virginische und kanadische **Sierche**, **Ziber** etc. [17]

**Zu verkaufen:** 1 P. helle Brahma 20 Thlr., 1 P. dunkle Brahma 20 Thlr., beide 73er Zucht, von Marten imp., 1 P. weiße Kochins, Samen, imp., 15 Thlr., 1 P. Dorking, Nachzucht v. imp., 8 Thlr., 20 hell Brahma, Nachzucht v. imp. à St. 4 Thlr. Ferner 1,2 diesj. schöne schwedische Enten 6 Thlr., 1 weißer türk. Erpel, groß, 2½ Thlr., 1 P. weiße Velier-Kaninchen 9 Thlr., 1 P. hasen-graue desgl. 7 Thlr., 0,1 sammtschwarz desgl. 3½ M. alt 3 Thlr., 1,3 Kreuzung von Vel. und Herm., kunt, zusammen 5 Thlr. — Anfragen bef. d. Exp. unter 30—12. [18]

Verein der Vogelfreunde in Nürnberg  
 erlaubt sich seine  
**IV. große Geflügel-Ausstellung**  
 verbunden mit  
**Verlosung und Preisvertheilung**

für das Jahr 1875 in den Tagen vom 24. bis 31. Januar den Herren Geflügelbesitzern hiermit bekannt zu geben.

**Programm:**

- I. Die Ausstellung findet in dem Saale zum Risskaltzinger statt und ist täglich von früh 9 Uhr bis Abends 6 Uhr für Entree von 6 fr. zum Besuche geöffnet.
- II. Sie umfasst:
  - a) Geflügel (Tauben, Hühner, Truthühner, Enten, Gänse und Japanen u. u.);
  - b) Singvögel (in- und ausländische);
  - c) Ziervögel, und endlich
  - d) für das Gebiet der Geflügel- und Vogelzucht praktische Rüstvorrichtungen und dgl.
- III. Anmeldungen für Geflügel müssen bis spätestens den 18. Januar an David Schmidt, äußere Lauferstraße, zugesandt werden und hat die Besichtigung derselben bis zum 21. Januar, Abends im obigen Ausstellungslokale franco zu erfolgen.
- IV. Beim Verkauf ist besonders darauf zu achten: a) guter Gesundheitszustand, b) schöne Rasse jeder Art und c) bei Tauben gleicher Farbe je nur 1 Paar. Ebenso die genaue Adresse des Absenders, die Benennung der Stückzahl, Paare, Rassen und Farbe und für etwaige Verkäufe ist der bestimmte Verkaufspreis anzugeben, wobei keine Procente zu leisten sind.
- V. Die Fütterung übernimmt das Comité auf's Sorgfältigste, leistet aber keine Garantie.
- VI. Vor Eröffnung der Ausstellung findet eine Prämiiierung für schöne und seltene Exemplare statt und die hierauf fallenden Preise bestehen a) in Geld und b) in öffentlicher Anerkennung in den Spalten der Geflügelblätter.
- VII. Verspätete Zusendungen, sowie auch nicht ausstellungswürdiges Geflügel können vom Comité auf eigene Kosten des Absenders zurückgewiesen werden. Diejenigen Exemplare, welche zur Verlosung kommen, werden von dem aus- gestellten Geflügel angekauft und sind Looje à 6 fr. an der Kasse zu haben.

**David Schmidt,**  
Comitévorstehender.

[19]

Das Etablissement von

**Chs. Jamrach,**

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 83 Paar Wellensittiche, 800 Paar virginische Wachteln, 20 Paar rotthaubige graue Kardinäle, 5 Paar grüne Kardinäle, 4 schwarze große Bazapapageien, 3 kleine schwarze Papageien, 4 Beutelstare von Baltimore, 1 Paar afrikanische Pfauen, 10 Jungfern-Kraniche, 14 Herbstenten, 1 Emu; außerdem an Vierfüßlern: Tigerkätzchen, Schneefüchse und rothe Füchse, 10 fliegende Hunde, 8 kanadische Biber, rothe Rängurus, Hyänen, verschiedene Affen, und sodann noch 8000 verschiedene bunte Muscheln.

[20]

**Der Nürnberger ornithologische Verein**

hält seine **dritte allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung** voraussichtlich an den **Ostertagen 1875 vom 25. bis 29. März** d. J. und zwar wahrscheinlich in dem **großen Raume der Turnhalle.**

Dies als vorläufige Notiz für die Freunde und Förderer unseres Vereins in der Ferne.

**Für das Comité**

**Schönberg,**

I. Schriftführer.

**Ed. Wild,**

I. Vorsitzender.

[21]

**Programm**  
der  
**Dritten allgemeinen Geflügel-Ausstellung**  
der  
unter Protectorat Ihrer Kgl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen stehenden  
**„Cypria“**,  
Verein der Geflügel-Freunde in Berlin  
vom 5. bis incl. 9. Februar 1875  
in der  
**Passage (Kaisergallerie) Eingang: Behrenstraße 50.**

- 1) Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 15. Januar bei Herrn **S. Wagensühr**, Sekretär des Zoologischen Gartens zu Berlin, franko erfolgen. Spätere Anmeldungen können nur, wenn es der Raum gestattet, berücksichtigt werden, sind jedoch von der Prämiiierung ausgeschlossen.
- 2) Die hiesigen Aussteller werden gebeten, ihr Geflügel bis zum 3. Februar Nachmittags einzuliefern, Auswärtige haben die Absendung so einzurichten, daß dasselbe am 4. Februar hier eintrifft.
- 3) Die Einsendungen müssen franko geschehen. Die Rücksendung besorgt der Verein gleichfalls franko.
- 4) Für Unglücksfälle, welche während des Transportes oder der Zeit der Ausstellung stattfinden, übernimmt der Verein keine Entschädigung oder Verantwortung.
- 5) Jeder Aussteller hat sich in Betreff des Arrangements dem Ausstellungs-Komite zu unterwerfen, auch dürfen nur kranke Thiere auf Beschluß des Komite's vor Schluß der Ausstellung entfernt werden.
- 6) Für Tauben und Hühner hat der Verein geräumige und sehr ansehnliche, gleichmäßige Käfige anfertigen lassen. Geringe für Sing- und Ziervögel haben die Aussteller die Bauer selbst zu beschaffen resp. mit einzufenden; nur bei Erfüllung dieser Bedingung können derartige Vögel angenommen werden.  
Der Verein übernimmt die Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere, doch wäre es wünschenswerth, wenn für Sing- und Ziervögel die gewohnte Fütterung angegeben würde. Hierfür hat der Aussteller für Tauben pro Paar 25 Pfennige, für jeden Stamm Hühner 50 Pfennige zu entrichten.
- 7) Beim Verkauf beansprucht der Verein außerdem 10 pCt. Provision. Leere Behälter werden nicht zurückgesendet.
- 8) Diejenigen Aussteller, welche durch Ausrupfen, oder Abschneiden falscher Federn die Preisrichter, Besucher oder Käufer täuschen, werden, sobald sich der Betrug herausstellt, bekannten Vereinen öffentlich namhaft gemacht und von allen Ausstellungen ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der als wirkliche Paare ausgestellten Exemplare hat der Aussteller einzustehen.
- 9) Um den Katalog richtig aufzustellen, ist es unbedingt nöthig, daß das angemeldete Geflügel auch wirklich in der angegebenen Art und Zahl geschickt wird.
- 10) Das Prämiiierungs-Komite ist aus drei hiesigen und zwei auswärtigen anerkannten Sachverständigen gewählt. Die Prämiiierung findet am 6. Februar statt und besteht in den vom Ministerium der Landwirtschaftlichen Angelegenheiten erbetenen „**silbernen und bronzenen Staatsmedaillen**“ sowie aus 15 großen silbernen und 20 bronzenen **Vereinsmedaillen**.
- 11) Der Verein hat auf allgemeinen Wunsch beschlossen, eine Verloofung zu veranstalten. Dieselbe soll am Tage nach Schluß der Ausstellung, den 10. Februar Vormittags 10 Uhr, im Ausstellungshotel stattfinden. **Der Preis eines Looses beträgt 1 Mk.** Das Komite hat sich zur Aufgabe gestellt, nur gutes Geflügel für diesen Zweck anzukaufen und bestehen die Gewinne aus ausgezeichneten **Tauben, Hühnern**, sowie aus großen und kleinen **Papageien** nebst anderen **exotischen Vögeln**.
- 12) Das Ausstellungslokal ist von früh 9 bis Abends 8 Uhr gegen ein **Entrée von 1 Mk.** für die beiden ersten Tage und 50 Pfennige für die drei folgenden Tage geöffnet.
- 13) Aussteller, welche nicht Mitglieder sind, können gegen Erlegung von 2 Mk. eine Eintrittskarte für die ganze Dauer der Ausstellung lösen.
- 14) Das Geflügel ist per Post direkt an das Ausstellungs-Komite in der Passage (Kaisergallerie), Eingang Behrenstraße 50, zu adressiren.

**Der Vorstand.**

**Dr. Bodinus,**      **W. Moeser jun.,**  
Voritzender.      Schriftführer.

**Das Ausstellungs-Komite.**

**H. Koppe.**      **W. Moeser.**      **H. Wagensühr.**



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Fertigeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 14. Januar 1875.

Nr. 2.

### Inhalt:

Vogelfütterung im Winter. —  
Noch Einiges über seltene Schlaglust einer Nachtigal. —  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —  
Nistkästen und Käfige zur Zucht (Schluß). —  
Zur Wellenfittichzucht. —  
Zur Kanarienvogelzucht. —  
Bastardzuchten. —  
Aus dem Leben der Hausente. —  
Briefliche Mittheilungen: Grauköpfchen; Hühnerhabicht; Tigerfink; Legeneth. —  
Anfragen und Auskunft: Graupapagei; Hühner. —  
Aus den Vereinen: Cypria in Berlin; Regimtha in Demmin. —  
Bücher- und Schriftenschan. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Vogelfütterung im Winter.

Nächst meinen Vögeln in der Stube machen mir diejenigen das meiste Vergnügen, welche ich im Winter vor meinem Fenster füttere.

Mein Futterplätzchen ist die steinerne, 30 cm. breite Fensterbank vor meinem Wohnzimmer. Ein 10 m. entfernter alter Birnbaum bildet den nächsten Ruhepunkt für die kleinen Landstreicher. Knochen von gekochtem oder gebratenem Fleisch, etwas Hafer\*) und gekochte Kartoffeln sind die leckeren Gerichte, die ich meinen werthen Gästen aufstische. Morgens 8 Uhr stellen sich die ersten ein, und bei Schneewetter habe ich fast fortwährend Vögel auf der Fensterbank. Ich fütterte bisher folgende 6 Arten:

\*) Warum nicht auch ein Wenig von andern Samenreien, namentlich Hauf, Wehn, Hirse u. s. w. D. R.

1. Kohlmeisen (*Parus major*). Es ist schade, daß diese schönen Vögel so zanklustig sind. Mehr als 2 bis 3 dulden einander nicht beim Fressen. Kein Knochen ist ihnen so abgenagt, als daß sie mit ihren harten Schnäbelchen nicht noch ein wenig abpicken könnten. Knochen ziehen sie, sowie alle anderen Meisen, dem Hafer vor. Gekochte Kartoffeln berühren sie gar nicht. Sie zeigen sich so wenig scheu, daß sie sich durchaus nicht stören lassen, wenn ich dicht an das Fenster trete.

2. Sumpfsmeisen (*Parus palustris*). Sie sind viel sanfter und lebenswürdiger in ihrem Benehmen gegen Ihresgleichen, als die Kohlmeisen. Vor mehreren Jahren fing ich eine, um mir den Unterschied zwischen Männchen und Weibchen klar zu machen. In der Stube entwischte mir das Thierchen und schlüpfte beim Einfangen in den Ärmel meines Schlafrocks. Beim Herausziehen hatte ich plötzlich das Schwänzchen in der Hand. Ich ließ das schwanzlose Thierchen frei und hatte es schon vom nächsten Morgen an wieder als meinen täglichen Gast vor dem Fenster.

3. Blaumeisen (*Parus coeruleus*). Sie zeigen sich als die anhänglichsten und dankbarsten Gäste. Ein Pärchen, welches durch die Fütterung herbeigezogen worden war, blieb auch im Frühjahr im Garten meines Nachbarn und nistete daselbst seit mehreren Jahren in einem hohlen Birnbaume. Nistkästchen, die in der Nähe des Futterplatzes aufgehängt werden, beziehen sie, nachdem sie dieselben schon im Winter oft untersucht haben, fast regelmäßig.

4. Spechtmeisen oder Kleiber (*Sitta europaea*). Wenn es auch nur sehr wenige Exemplare waren,

die sich im Laufe der Zeit einfanden, so machten mir doch diese geschickten Kletterer besondere Freude. Ein Vogel dieser Art fand sich mehrere Wochen hindurch fast auf die Minute zu derselben Zeit ein.

5. Buchfinken. (*Fringilla coelebs*). Es wurde mir außerordentlich schwer, sie an das Fenster heranzulocken. Nur bei hohem Schnee und strenger Kälte übt der hingestrente Hafer Anziehungskraft auf sie aus.

6. Haus Sperlinge. Sie nehmen mit jedem Futter vorlieb und zeigen sich, wenn sie nicht beunruhigt werden, sehr zutraulich. Macht man aber einen Fangversuch, so sind sie für lange Zeit wie weggeblasen. Recht lästig werden sie dadurch, daß sie die Knochen auf den Rand ziehen, sie herunterwerfen und ihnen nachfliegen, um sie dann ungestört bearbeiten zu können. Es ist aber leicht, dies durch eine zweckmäßig angebrachte Leiste zu verhindern.

Da ich aus Erfahrung weiß, daß sich solche Futterplätzchen selbst in der Mitte großer Städte mit Erfolg herstellen lassen, wenn sich nur in der Nähe Bäume befinden, so empfehle ich ihre Einrichtung den Freunden der gefiederten Welt auf das Angelegentlichste.

Ist keine Fensterbank vorhanden, oder diese zu schmal, so läßt sich ein vor dem Fenster angebrachtes Brett leicht dazu herrichten.

Man nehme die Knochen so, wie sie vom Tische kommen; um Meisen anzulocken, ist es nicht nothwendig, daß sie von rohem Fleische genommen werden.

Sollte es mir gelingen, diesen und jenen Vogelfreund zu veranlassen, der armen hungernden Vögeln im Winter mehr als bisher zu gedenken, so würde ich mich herzlich freuen, und der Zweck dieser Zeilen wäre erreicht.

Adolph Herold, Hauptlehrer.

### Noch Einiges über seltene Schlaglust einer Nachtigal.

Die Mittheilung des Herrn Rasch, Amtsrath zu Hildesheim, über die fleißige Nachtigal in Nr. 48 v. J. macht mir vieles Vergnügen und drängt auch mich dazu, Philomelen besonderes Lob zu spenden.

Ich besitze auch solch' einen Meister, der seit April l. J. täglich mein Ohr erfreut, nachdem er sonderbarer Weise im März bereits die Mauser beendet. Im April, Mai und Juni sang er allerdings etwas schwach und nicht sehr viel, späterhin nahm jedoch der Gesang an Fülle und Kraft zu, und in den letzten 3—4 Monaten singt diese Nachtigal erstaunlich fleißig und in den herrlichsten, kräftigsten Melodien, in welche sie besonders häufig die bekannten ersterbenden Seufzer mit solchem Ausdruck webt, daß man, um zu sterben, nicht „Neapel sehen“, wol aber solch' eine Nachtigal singen zu hören brauchte. Das brave Vögelnchen denkt wol noch gar nicht ans Innehalten, da gerade gegenwärtig sein Lied von

8 Uhr Morgens angefangen, bis 2—3 Uhr Nachmittags täglich mit einer Vollkommenheit und mit einem Eifer erklingt, als wollte es auch im Dezember oder gar im Januar noch kein Ende nehmen. Wie im Vorjahre, so wird auch jedenfalls henter im Laufe des Winters eine zweite Nachtigal bei mir zu schlagen beginnen, so daß Jahr aus Jahr ein, von Tag zu Tag die Königin des Gesanges mein Leben verfüßt. Morchenstern in Böhmen, im November.

N. Stahl.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Gudera in Leipzig hatte mir im vergangenen Herbst mitgetheilt, daß er „japanische Spottdroffeln mit rothem Schnabel“ erhalten habe. Da ich mir durchaus nicht zu enträthseln vermochte, welcher Vogel unter dieser, jedenfalls nicht zutreffenden Bezeichnung gemeint sein könne, so entschloß ich mich, eine Entdeckungsreise nach Leipzig zu machen. Hier stellte man mir einen Staarvogel vor, der ein schwarz und weißes Federkleid trug und einen auffallend langen Schnabel hatte, der an der Spitze gelb und an der Wurzel orangeroth war. Das Auge umgab ein matter, gelblich gefärbter Ring. Da die Schwanzfedern ganz abgestoßen waren, sah der langgeschnäbelte Vogel höchst sonderbar aus und ich erstand ihn, um seine nähere Bekanntschaft zu machen. Zunächst kam es mir darauf an, den Namen meines Unbekannten zu erfahren. Ich fertigte also eine Farbenskizze und sandte solche Herrn Professor Dr. Cabanis in Berlin ein, erhielt auch von diesem in freundlichster Weise sofort die Nachricht, daß mein Vogel *Psarites contra* Cab.\* ein indischer Staar sei, der mit noch einer, sehr ähnlichen, auf Java vorkommenden Art (*Ps. jalla* Cab.) eine besondere Gruppe bildet, welche dem Genus *Sturnus* am allernächsten steht.

Der von mir erworbene Vogel, dem die fehlenden Schwanzfedern sehr bald nachgewachsen sind, ist leider ziemlich selten, dagegen empfiehlt er sich durch sein Neußeres und durch seinen sehr ansprechenden Gesang. Um ihn rein zu halten, ist es nothwendig, daß man ihm einen sehr geräumigen Käfig anweist, auch nicht veräunnt, den Sand der Schublade rechtzeitig zu erneuern.

v. Schlichtendal.

### Nistkasten und Käfige zur Zucht.


Einrichtungen des Herrn k. k. Ministerial-Sekretärs Schmalz in Wien.

#### 2. Käfige.

Da ich darauf angewiesen bin, sowol die Papageien, als auch alle übrigen fremdländischen Vögel fast ausschließlich in Käfigen zu züchten, so war es für mich von großer Wichtigkeit, einen Käfig einzurichten, der für alle Arten Vögel paßt, der

\*) *Sturnus contra* Lin; *Pastor contra* Wagl. D. R.


ganz nach Belieben ebenso an der rechten, als an der linken Wand eines Zimmers angebracht werden kann, der dabei auch allen Anforderungen der Reinlichkeit entspricht und das Zimmer nicht verunziert. Mit dem in der beifolgenden Skizze veranschaulichten Käfige glaube ich allen obigen An-



forderungen entsprochen zu haben, und zur Erklärung will ich nur Einiges beifügen. Der ganze Käfig ist aus Metall gefertigt, der Sandschuber läuft links und rechts über eine Rinne, in welcher wieder eine Boden nur eingeschoben ist, so daß er

zu hängen, durch welches Verfahren die darin befindlichen Papageien gewiß am wenigsten belästigt werden. Ebenso leicht läßt sich auch für kleinere Vögel das Nistkörnchen daran befestigen. Zu diesem Ende lasse ich einen halbrunden Erker von Metall mit Drahtstäben derart aufpassen, daß derselbe nur mittelst der drei Klammern abc am Käfig zu befestigen ist und leicht abgehoben werden kann. In diesen Erker gebe ich ein genau eingepasstes eisförmiges Nistkörnchen, welches von dem Stabe d e festgehalten wird, welcher Stab auch das Ausfliegen vor dem Flugloche erleichtert. Etwas tiefer als den Stab befestige ich noch im Käfige in der Ecke ein Stäbchen, welches den jungen Vögeln das Aus- und Einfliegen leichter möglich macht. Ich brauche nicht erst zu sagen, wie vortheilhaft die Anbringung des Körnchens in diesen Ecken ist; denn es ist, ohne die Vögel viel zu belästigen, immer möglich, den Erker abzuhängen, das Nest auszuwechseln, zu reinigen, Leichen zu entfernen u. s. w. — Ich bin übrigens gern bereit, falls diese Beschreibung nicht ganz verständlich sein sollte, nähere Aufklärungen zu ertheilen.

E. Schm.



herausgezogen werden kann, was die vollständige Reinigung des Käfigs ungemein erleichtert. Die an beiden Seiten angebrachten Futter- und Wassergefäße machen jede Verunreinigung durch die Vögel während des Umherhüpfens unmöglich, was namentlich bei Weichfressern von großer Bedeutung ist. Der Futtertrog ist in der Mitte abgetheilt und lasse ich in der einen Hälfte noch ein Gefäß anfertigen, welches für das Weichfutter bei Brütern bestimmt ist. Ueber den Futtererfern sind an beiden Seitenwänden auf der der Rückwand zugekehrten Seite Thürchen angebracht, welche nur geöffnet zu werden brauchen, um einen Nistkasten mittelst Klammern daran

### Zur Wellensittich-Zucht!

... Ich besitze seit zwei Jahren ein Pärchen Wellensittiche. Nach Anleitung des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. von Dr. Ruff habe ich denselben alle dort empfohlenen Sämereien in trockenem und eingeweichtem Zustande, außerdem etwas Ei und geriebene Weißbrot im ersten Jahre, und eine geringe Quantität frischer und später trockener Ameiseneier in diesem Jahre, sodann allwöchentlich einige Male Grünzeug angeboten; von den Sämereien wurden indeß nur weiße Hirse und Kanariensamen in trockenem Zustande, ferner das Grünfutter sowie eine Kleinigkeit von Eifutter, endlich die dargereich-

ten frischen Ameiseneier während der Brutzeit angenommen. Auch die trockenen Ameisenpuppen wurden nicht verschmäht, obgleich sie nicht mit derselben Begierde, wie die frischen, verzehrt wurden. Eingeweichte Sämereien mit Ameiseneiern wurden dagegen gar nicht beachtet, selbst dann nicht, als das Pärchen Junge hatte, weshalb ich dieselben nach wiederholten Versuchen fortgelassen habe. Eifutter und Ameiseneier wurden in großer Masse, aber nie zu gleicher Zeit gegeben; die vorhin erwähnten trockenen Sämereien bildeten somit die hauptsächlichste Nahrung für die jungen und alten Vögel. Gleichwol hat das Pärchen im ersten Jahre in einer Zimmerabtheilung in drei Bruten zehn kräftige Junge, und in diesem Jahre außer den jetzt noch im Nest liegenden jungen Vögeln in zwei Bruten zehn Junge, die ebenfalls an starkem Wuchs nichts zu wünschen übrig lassen, großgezogen. Die erste diesjährige Brut wurde in einer Käfighecke gemacht und bestand aus klaren Eiern, demnächst kamen die Vögel in eine kleine Bodenkammer. Hier ging das Brutgeschäft nach wenigen Tagen von Neuem los, und aus fünf Eiern kamen vier Junge glücklich auf; das fünfte Ei war nicht befruchtet. Bevor das letzte Junge ausgeflogen war, hatte das Weibchen schon wieder zwei Eier in denselben Nistkasten gelegt. Dieser wurde demnächst gründlich gereinigt und mit frischem Sägemehl versehen; die beiden Eier mußten dabei, da sie wahrscheinlich von dem jungen Wellensittich der vorherigen Brut beschmutzt worden, vorsichtig abgewaschen werden. Das dritte Gelege bestand, als es nach etwa acht Tagen vollzählig war, aus sieben Eiern, von denen eins nicht ausging. Von den sechs Jungen dieser Brut hatten erst drei das Nest verlassen, als das Weibchen wieder zu legen begann. Nachdem die letzten drei Jungen ausgeflogen waren, lagen schon wieder drei Eier im Nistkasten. Derselbe wurde einer abermaligen sorgfältigen Reinigung unterworfen und das eine der drei Eier behutsam abgewaschen; die beiden andern zeigten kleine Verletzungen, und sind daher am folgenden Tage aus dem Nistkasten entfernt worden. Diesmal legte das Weibchen im Ganzen acht Eier. Aus den noch unversehrten sechs Eiern waren vier Junge ausgegangen. Die Jungen aller Bruten aus beiden Jahren hatten schon im Nest ein sehr gesundes, kräftiges Aussehen; ein Beweis, daß zur Auszucht junger Wellensittiche, wenn, wie es hier allerdings der Fall war, die alten gut füttern, nichts weiter notwendig ist, als trockene Sämereien, eine geringe Menge getrockneter Ameiseneier und dann und wann etwas Grünzeug.

W. B.

### Zur Kanarienvogelzucht.

Wenn auch hier und da ein Züchter von Kanarienvögeln, hinblickend auf seine eigenen langjährigen Erfahrungen, oder die vortrefflichen Schilderungen Anderer über Zucht derselben, den Raum bedauern wird, der diesen Mittheilungen überlassen wurde,

Manche werden wieder freundlichst meinen guten Willen anerkennen. Weiß ich ja aus eigener Erfahrung, obgleich selbst seit Jahren Züchter, wie erfreut ich jeden Aufsatz über genanntes Thema in diesem Blatte begrüße. Ganz besonders veranlaßt mich, selber einmal einen solchen zu schreiben, der meinem glücklichen Aufschwung, den meine Hecke im vergangenen Jahre genommen. Ich bin unbescheiden genug, die Ursache hiervon gewissen Absonderlichkeiten in der Einrichtung meiner Hecke, sowie in der Behandlung der Vögel, zuzuschreiben, die ich gern dem Urtheile wohlwollender Leser unterbreiten möchte.

Vergleichende Versuche, die ich im vorverflohenen Jahre mit einer fliegenden, so wie mit drei Hecken in Käfigen angestellt, lassen noch heute entschieden zu Gunsten der letzteren sprechen, nicht allein, daß ich in diesen nach Verhältnis der Weibchen nahe Einviertel mehr junge Vögel erzielte, es stellte sich hier auch die Fütterung um gut Eindrittel billiger heraus. Mühe und Zeit nehmen diese freilich um ein bedeutendes Mehr in Anspruch.

Meine Garzer Zuchtthähne, und zwar acht an der Zahl, habe ich, zwei im vorigen Herbst von der Frau Wittwe Reichelt in Andreasberg, sechs in diesem Frühjahr von Herrn Rud. Maschke daselbst erstanden. Meine Weibchen wählte ich aus dem damals reichlichen Vorrathe meiner bislang gehaltenen Vögel gewöhnlicher deutscher Rasse, selbstverständlich die schönsten ein- bis zweijährigen; sie wurden im ungeheizten Raume, freiliegend, bei Sommerfaat mit wenig Hanf- und Spisfamen durchwintert.

Meine Heckbauer, denen ich also den Vorzug vor einer fliegenden Hecke gegeben, haben  $\frac{1}{6}$  bis  $\frac{1}{4}$  Kubikmeter Raum, sind den sogenannten Kistenkäfigen ähnlich gebaut, nämlich an drei Seiten mit Holz, bezüglich Pappe geschlossen, und nur an der Vorderseite mit Drahtgitter versehen. Dieselben, acht an der Zahl, sind über und neben einander gestellt und sehen sämmtlich mit der vergitterten Seite aus einem mit Doppelscheiben verschlossenen, nach Südwest gelegenen Fenster. Die Nester sind theils an der Rückwand, theils an den freiliegenden Seitenwänden befestigt, hinter jedem Neste ist eine Klappe in der Wand angebracht, durch welche hindurch die Nester bequem zu überwachen sind. An der Rückwand jedes Käfigs befinden sich noch drei kleine kastenförmige Vorbaue, die nach dem Innern des Bauers zu offen, nach außen mit Klappe verschlossen sind, und deren einer zur Ausnahme des Trinkgeschirrs, die andern zur Bergung der Fressgeschirre dienen. Die Nester, von denen jeder Bauer sechs bis acht enthält, fertige ich in folgender Weise: Ein beliebig großes Stück weißer Parchent (bekannter Baumwollenstoff) wird mit bester Insektenpulvertinktur getränkt, schwach ausgerungen und wieder getrocknet. Von dem so vorbereiteten Stoffe schneidet man Stücke von 25 Centimeter Länge und 9 Centimeter Breite, näht die schmalen Seiten zusammen, so daß die harte weiche Seite nach innen, die Naht aber nach



außen kommt, und näht oder schnürt den einen Rand des entstandenen Cylinders zusammen. Es wird so ein Säckchen gebildet, das die Größenverhältnisse eines Kanarienvogelnestes zeigen wird, zumal, wenn man den Rand etwa  $1\frac{1}{2}$  Centimeter breit um einen passend hergestellten Ring von steifer Pappe geschlagen und an diesem fest genäht hat. Das so weit fertige Nest befestige ich noch mit Draht oder Drahtstiften in einem viereckigen, aus schwachen Brettchen hergestellten Rahmen, über den sich ein Stückchen Pappe von gleicher Breite in einer Höhe von etwa acht Centimetern dachförmlich wölbt; in das vordere Stück des Rahmens bohrt man ein kurzes Sitzstäbchen.

Am 30. März setzte ich meine Vögel in die so hergerichteten Bauer und zwar gab ich in sieben Bauer auf je einen Hahn zwei Hennen, in dem achten einen Hahn mit drei Hennen.

Mitteltst eines gewöhnlichen Kanonenofens, in dem eine gute Braunkohle gebrannt wird, wurde eine Temperatur von 12 bis 15 Grad R. innegehalten, — wegen der andauernden kalten Witterung war das Heizen nur an wenigen Tagen unnöthig.

Die Anstalten zur Brut wurden sofort mit großer Hast betrieben. Am 6. April lag das erste Ei im Nest und heute, am 14. Mai, ist das letztegelegte Ei der ersten Brut angekommen. Inzwischen sind sechs Weibchen bereits mit der zweiten Brut beschäftigt. Von also 17 Weibchen wurden in dieser ersten Brut im Ganzen gelegt 69 Eier. Davon sind 52 ausgebrütet, 3 sind aus dem Nest gefallen und 14 waren unbefruchtet, bezüglich darin der Embryo abgestorben. 28 Junge sind bis heute ausgeflogen, und 15 sind von den noch im Neste liegenden über 10 Tage alt.

Werkwürdig ist mir, den Erlebnissen anderer Jahre gegenüber, daß bis dahin kein einziges der Jungen gestorben. Außer der möglichst gleichmäßigen Temperatur, die ich zu halten strebe, schreibe ich diesen glücklichen Umstand auch meiner Fütterungsweise zu. Es bietet diese nichts Neues, denn im Grunde habe ich mir nur die schätzenswerthen Mittheilungen, die Herr Kontrolleur Böcker im vorigen Jahrgange d. Bl. in seinem Aufsatz „Reise nach Andreasberg“ niedergelegt, zum Nutzen gemacht; immerhin sei es mir aber erlaubt, nochmals darauf hinzuweisen. Den 77 Vögeln verschiedenen Alters, die ich heute besitze, gebe ich täglich drei Stück Eier, die, auf dem Reibeisen zerrieben, mit 50 Gramm altbadener gedörrter und gesiebener Semmel trocken gemengt werden; außer diesem reiche ich für den Tag 100 Gramm Sommerfaat, 60 Gramm weiße Hirse und 40 Gramm Spitzfamen, die ich Abends zusammen mit kaltem Wasser übergieße und die Nacht quellen lasse; schließlich giebt es in jedem Bauer täglich einen gestrichenen Theelöffel voll blauen Mohnfamen und Sand und Sepia fehlt selbstverständlich niemals. Das gequellte Körnerfutter wird in irdenen glasurten Näpfen gegeben, für das Eifutter habe ich kleine gläserne

Näpfe, die von gehöriger Größe leicht zu haben sind, wenn man starke, sechslöthige Arzneiflaschen drei Centimeter hoch vom Boden absprengt und die scharfen Ränder dann auf einem rauhen Steine abschleift. Von jeder Art dieser Geschirre besitze ich eine dreifache Garnitur, ich wechsele täglich zweimal, um jedes Mal gründlich reinigen zu können. Das Eifutter drücke ich mäßig fest in die Näpfe hinein, die Vögel picken es dann bis auf das letzte Restchen heraus, während sie bekanntlich von dem locker liegenden Futter eine Menge verstreuen. Von der gestoßenen Semmel fertige ich Vorrath auf jedesmal vierzehn Tage, von dem Eifutter mische ich zur Zeit die tägliche Portion, jedoch reiche ich den Vögeln nur Portionen, die zwei Theelöffel voll stark sind, und auch von dem Körnerfutter gebe ich nie mehr als einmal. In solcher Weise gereicht, fressen die Vögel ihr Futter immer mit großem Appetit und füttern ansgezeichnet. — Noch möchte ich erwähnen, daß ich bei der Auswahl meiner Weibchen sorgfältig Rücksicht auf den Grund ihrer Zahmheit nahm, viele derselben hatten sich während des Winters so an meine Person gewöhnt, daß sie während der Fütterung auf das Futterbrett geflogen kamen und unter meinen Händen weg zu fressen begannen. Noch heute scheinen sie mich, trotz der veränderten Umstände, gut zu kennen, denn ich darf die meisten meiner brütenden oder ihre Zungen bedeckenden Weibchen mit dem Finger berühren, ohne daß sie scheu davon fliegen, nur durch Picken an demselben suchen sie mir dann zu bedenken, wie unangenehm ihnen solche Störung ist.

Nach auf Sprößlinge eines Verhältnisses zwischen einem Hänflingshahn und einer Kanarienhennne habe ich die beste Hoffnung, da das Weibchen am 4. Mai und den folgenden Tagen fünf Eier gelegt. Der Hänfling wurde im vorigen Jahre jung aufgezogen und hatte den Winter hindurch mit dem Weibchen gehaust. Apotheker Gäddeke.

(Wir bitten um freundliche Ergänzung dieser Mittheilung nach den endschliesslichen Ergebnissen der ganzen Deckzeit. D. Red.)

### Bastard-Zuchten.

Im kalten Mai des vorigen Jahres hatten draußen in einer Voliere ein Paar Zeisige eine Brut groß gezogen. Leider starb das Weibchen, während die Jungen noch klein waren; das Männchen hat dieselben jedoch allein groß gefüttert.

Ein junges Zeisig-Männchen und ein grünes Kanarienneibchen habe ich sodann den ganzen Winter hindurch in einem Käfige gehabt und mit Mohn und Sommerrüben gefüttert; dann, im Frühjahr, habe ich dies Paar in die Zeisig-Voliere gesteckt und das Kanarienneibchen brütete, doch ohne Erfolg.

In der Kanarienneibchen-Voliere habe ich 2 Männchen und 9 Weibchen. Der eine Hahn ist gelb, der andere bunt gefiedert, ein dritter aber ist ein Nachkomme von einem Hänflings-Bastard, den ich vor 2 Jahren

selbst gezogen. Ich hoffe nun, daß ich junge Bastarde in dritter Zucht erhalten werde.

Diesen Bastard habe ich, wie gesagt, von einem Hänflings-Bastard gezogen und damit ist also der Beweis festgestellt, daß diese Zucht keineswegs unmöglich ist. Später will ich berichten, ob ich noch weitere Junge davon erhalten werde.

G. H. Möller in Ribbentrop.

... Das mit dem Gimpel zusammengeworfene Kanarienvögelchen legte viermal, und zwar jedesmal 4 Eier, und bebrütete dieselben mit außerordentlichem Fleiße, jedoch ohne Erfolg. Von der Schwierigkeit einer solchen Bastardzucht habe ich mich nun zwar vollkommen überzeugt, allein trotzdem habe ich die Möglichkeit eines günstigen Ergebnisses noch nicht aufgegeben. Mir scheint es, daß es nöthig ist, wenn man Gimpelbastarde durch Zusammenwerfen von männlichen Gimpeln und Kanarienvögelchen erzielen will, die zu dieser Zucht bestimmten Vögel mehrere Jahre in ein und demselben Raume zusammenzuhalten. Ich bemerkte nämlich, daß sich der Gimpel im ersten Jahre um das Kanarienvögelchen, das ihm beigegeben war und auch um andere zu ihm gebrachte gar nicht kümmerte; im zweiten, also im verflossenen Sommer dagegen begann er schon sein Weibchen zu füttern und suchte es auch im Neste zu begatten; auch andere in diesem Jahre zu ihm gebrachte Weibchen verfolgte er mit ungestümmter Hitze. Vielleicht läßt sich im dritten oder vierten Jahre ein Erfolg erzielen.

Uebrigens werde ich auch die Gimpel-Bastardzucht unter Berücksichtigung des in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ (II. Bd. S. 455) Gesagten versuchen.

Kürschner in Bamberg.

### Aus dem Leben der Hausente.

In einem Landstädtchen wohnend, schaffte ich mir vor einem Jahre, weil ich meines Gärtchens wegen keine Hühner halten konnte, einige Enten an. Am nächsten Morgen trieb ich sie auf eine in der Nähe meines Hauses gelegene Weide, worauf sich ein großer Teich befindet. Es währte nicht lange, da kamen noch von verschiedenen Seiten welche hinzu und bald entfaltete sich ein reges Leben, indem sich gegen 20 Köpfe munter auf dem Wasser umhertummelten. In der ersten Zeit hielten sich die meinigen scheinbar zurück und als sie sich endlich den andern nähern wollten, stürzten sich diese darüber her, als wenn sie keine neuen Eindringlinge in ihrem Besitze dulden wollten. Eine Weile sah ich zu und suchte dann die Zäuner zurückzutreiben; aber vergebens. Da nahm sich ein alter Enterich der Bedrängten an. Er trieb die übrigen auf die eine Seite des Teiches und hielt scharfe Wacht, daß sich keine entfernte, während die meinigen an der andern Seite blieben. Als ich sie des Abends nach Hause holte, fand ich sie noch entfernt von den übrigen. Nach einigen Tagen hatten sie aber Freundschaft mit einander geschlossen und lustig schwammen sie

durch einander. In der ersten Zeit holte ich jeden Abend meine Enten nach Hause, weil der Weg zurück nicht so leicht zu finden war, da die Weide von allen Seiten von Gärtchen begrenzt wird. Als ich sie nach ungefähr einer Woche eines Abends ruhig beobachtete, bemerkte ich, daß, als es Zeit zur Rückkehr war, sich der Enterich zuerst ans Ufer begab und dann ein eigenthümliches Geschnatter hören ließ. Darauf folgte ihm eine nach der andern und so watschelte der ganze Zug durch eine Gasse der Straße zu. Hier trennten sie sich, indem eine jede Schar ihrer Wohnung zu eilte. Die meinigen, ob sie noch nicht den richtigen Weg wußten, weil sie des Morgens einen andern nahmen, oder ob sie noch nicht Lust hatten nach Hause zurückzukehren, blieben unschlüssig stehen. Da verließ der Enterich seine Schar und trieb meine Enten vor sich her bis zu meiner Wohnung, die mehrere 100 Schritte entfernt lag, stellte sich dann vor die Thür und ging nicht eher fort, bis sie zum Nebengebäude, wo ihr Ställchen ist, hinein gegangen waren. Dieses wiederholte er wochenlang zur Freude aller Nachbarn. Aber auch meine Thierchen zeigen seit dieser Zeit Anhänglichkeit an ihren Beschützer. Jeden Morgen, sobald sie losgelassen werden, eilen sie bis oben auf die Straße, wo dieser mit seiner Familie wohnt. In der Nähe seiner Wohnung lassen sie ein gellendes „quak! quak!“ hören und wird dieses nicht beantwortet, dann geht es mit Windeseile zum Teiche, wo dann jene schon sind. Wird aber ihr Rufen beantwortet, so warten sie ruhig, bis jene kommen. Dieses wiederholt sich jetzt täglich seit vielen Monaten und möchte ich jeden sinnigen Beobachter fragen: Ist das nicht mehr der sogenannte Instinkt?

E. Hammacher.

### Briefliche Mittheilungen.

... Soeben habe ich noch eine böse Erfahrung gemacht mit den Grauköpfchen. Ich habe zwei Paar derselben mit Pfaffenstinken bekommen. Gestern flogen 3 Junge von letzteren aus und alsbald fand ich, daß eines einen zerbrochenen Fuß hatte, den ich einfach leimte und verband, so ist das Thierchen wieder ganz munter ist. Während ich nun schreibe, ertönt großes Geschrei und das eine Grauköpfchen hat eines der Jungen, das auf den Mistkasten geflogen, am Kopfe und schüttelt es, so daß ich vermutho, den Bruch des Beines haben die Grauköpfe auch verurtheilt.

Die zugleich mit den Kronstinken (Vgl. Nr. 45 v. S.) erhaltenen Wachtstinken sind die zutraulichsten Vögelchen, die ich je gesehen, indem sie durchaus keine Scheu zeigen, sondern so zahm sind, daß ich sie bei der Fütterung manchmal mit der Hand wegschieben muß.

Dr. J. Franken.

Jeder ländliche Taubenbesitzer weiß wol ein Lied zu singen von den Schandthaten, die besonders zur Herbst und Frühjahrszeit der Hühnerhabicht (*Falco palumbarius*) unter dem kleinen Geflügel anrichtet. Auch Schreiber dieses hat alljährlich unter letzterem viel Verluste zu verzeichnen; so arg aber, als in diesem Jahre, hat mir der Raubvogel selten mitgespielt. Vor etwa vierzehn Tagen wurden meine Nachbarn durch das ängstliche Schreien der Hühner hinter meiner Scheune herbeigezogen und fanden den Hühnerhabicht auf einem noch nicht erwachsenen Goldbantan-Dahne sitzend, den

er sich vergeblich bemühte, fortzuschleppen. Der Dahn wurde nun freilich aus den Klauen des Räubers gerettet, verhauchte aber nach wenigen Minuten an den erhaltenen Wunden sein Leben. Zwei Tage später stellte sich der Raubvogel wieder ein, als ich meine Tauben steigen ließ. Gleich beim ersten Stoß riß er eine blaubunte Taube buchstäblich in Fetzen, daß sie fast leblos zu meinen Füßen stürzte. Danach verfolgte er eine andere Taube derselben Flucht, die sich in eine dichtbelaubte Schwarzpappel mitten in der Dorfstraße flüchtete. Ich hielt das Täubchen gerettet, sah aber zu meinem Entsetzten, daß der Habicht auf demselben Baume sich niederließ und die Verfolgung im dichtesten Geäst fortsetzte. Viele Leute, die auf der Straße standen, suchten durch Schreien und Werfen mit den Mützen den Räuber zu vertreiben — es half aber Alles nichts, und nach einer Minute erschien er mit der Taube in den Fängen, die er fortzuschleppte. Zwei Tage später erschlug ihn beinahe ein Reitknecht, da er sich vergeblich bemühte, aus dem hierigen, herrschaftlichen Parke eine Taube wegzuschleppen. Eine Kette Rebhühner verfolgte er an dem folgenden Tage bis auf die Rampe des Schlosses. Als ich vor etwa fünf Tagen im Parke spazieren ging, vertrieb ich ihn von den Überresten eines Eichhorns, das er freiben geschlagen hatte. Durch all' dies gewißigt, beschloß ich, meine Tauben einzusperrn, und Fallen zu stellen, in denen als Köder lebende Tauben angebracht waren. Zwei Tage vergingen, da fing sich im Habichtserbe — ein Sperberweibchen (*Falco nisus*). Also hatte selbst dieser winzige Räuber, der an Gewicht kaum einer Taube gleichkommt, sich gelüsten lassen, nach einem unverhältniß großen Raube. Inzwischen dauerten die Schandthaten seines großen Veters fort, durch den in den letzten 3 Wochen mein Nachbar allein sieben Feldtauben verlor. Da, als ich vorgestern meine Fallen nachsah, treffe ich den Hühnerhabicht, wie er an der Erde rund um ein Netz läuft, hinter dessen Wänden eine Taube aufgelaufen war. Durch meine Anwesenheit verschreckt, suchte er das Weite. Heute gehe ich wieder zu meinen Fallen und sehe schon von Weitem an einer Menge zerstreuter Federn, die durch die Maschen des Netzes leuchten, was geschehen. Der Raubvogel war gegen das Netz gestossen, das herabhiel, ohne ihn zu fangen, hatte, ohne sich durch das Rascheln des Netzes stören zu lassen, die Taube gefaßt und diese, da sie festgebunden war, ruhig zwischen den drei stehen geliebten Netzwänden verschert. Eine Fassung, sowie die außerordentlich scharf im leeren Sande ausgeprägten Fänge ließen über den Thäter keinen Zweifel aufkommen. Beim Davonfliegen hatte er eine zweite Netzwand heruntergerissen, ohne sich zu fangen! Das betreffende Netz war nur etwa 20 Schritte von dem Gebäude der Gärtnerei im Parke entfernt.

Eine derartige außerordentliche Frechheit dürfte selbst bei diesen mit Recht verschricenen Räuber den Lesern neu und deshalb interessant sein, weshalb ich sie hier mittheile.

H. Wensichen, Pfarrer.

Vor etwa einem Vierteljahr gab ich aus meiner Vogelstube ein sehr schönes Pärchen Tigerfinken an einen mir befreundeten Herrn ab. Die Vögel wurden in einen geräumigen Käfig gesetzt und befinden sich darin ganz wohl. Kürzlich bat mich nun der betr. Herr um Besorgung eines Pärchens Schmetterlingsfinken; ich erhielt dieselben von Gubera in durchaus untadelhaften kräftigen Exemplaren und sie wurden mit zu den Tigerfinken gesteckt. Den Tag über war keinerlei Feindseligkeit zu bemerken, nur gegen Abend gab es etwas Streit, der jedoch nicht weiter beachtet wurde. Am andern Morgen lag das Männchen Schmetterlingsfink und Tags darauf auch das Weibchen todt am Boden. Da beide Vögel ganz gesund waren, so komme ich auf die Vermuthung, daß tödtliche Schnabelbisse von Seiten des Tigerfinken, ebenso wie in Nr. 42 der „Gefiederten Welt“ v. S. von den Ceresfinken angegeben, dem Leben dieser niedlichen Vögel ein Ende gemacht haben.

Mir war bis jetzt noch nicht bekannt, daß Tigerfinken unverträglich sind, um so weniger als dieselben schon 1/2 Jahr in meiner Vogelstube sich befinden. —

Ein Tigerfinkenweibchen litt an Legenoth; Ihrer Anweisung zufolge gab ich ein Klystier von Del, bediente mich dabei aber keines Steckadelstopfes, sondern einer Glasröhre, die ich zu einer Spitze ausgezogen, dann abgebredten und rund geschmolzen hatte. Ich jag nun mit dem Munde 2 Tropfen Mandelöl in die Glasröhre, brachte die Spitze in den After des Patienten und blies dann in das Rohr, wodurch das Del ausstieß. Einige Stunden später lag das Ei ohne harte Schale am Boden des Käfigs. —

Wo bekommt man wol ein Graubelstinkweibchen unter Garantie? Ich habe nun schon 8 Männchen bekommen, immer in dem Glauben, Weibchen zu haben. Im Anfang versuchte ich die Vögel zum Zingen zu reizen, sie thaten aber die Schnäbel nicht auf und erst später zeigten sie sich als Männchen.

S. Sticking.

### Anfragen und Auskunft.

Frage: Ist bei Graupapageien in Bezug auf die Gelehrigkeit auch das Geschlecht von Einfluß, und wie ist solches zu unterscheiden?

Antwort: Die Geschlechtsunterschiede bei den Graupapageien sind bis jetzt mit Sicherheit noch nicht festgestellt worden. Manche Händler und nach ihnen der Naturforscher Levaillant halten die dunklen Vögel für Männchen und die hellen für Weibchen. — Hiernach kann ich den zweiten Theil ihrer Frage ebenfalls nicht mit Sicherheit beantworten.

Herrn P.-A. Drooge: Die Untersuchung ergab, daß eine Vergiftung mit mineralischen Giften nicht stattgefunden. Eine anderweitige Vergiftung ließ sich ebenfalls nicht feststellen; doch ist sie nicht ausgeschlossen. Im Uebrigen sind wir Ihrer Ansicht, daß die Hühner an einer epidemischen Krankheit gestorben sind, welche allerdings durch den Mangel an frischer Luft begünstigt sein kann.

D. R.

### Aus den Vereinen.

Die Anmeldungen zur Ausstellung des Vereins *Cypria* in Berlin müssen bis zum 25. Januar (nicht, wie in der Annonce fälschlich stand, bis 15. Januar) bei Herrn Wagenführ eingehen.

Eine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Vortagung, findet in Sanssouci in Demmin am 19. und 20. Februar statt, veranstaltet von der ornithologischen Gesellschaft *Megitha*. Anmeldungen werden spätestens bis zum 10. Februar von dem Kaufmann Herrn H. Westphal entgegengenommen. Die zur Ausstellung bestimmten Thiere müssen bis zum 18. Februar Mittags eintreffen, und sind an die Ausstellungs-Kommission in Sanssouci zu adressiren. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen.

Der Vorstand der *Megitha*.

Dr. Schumann.

### Bücher- und Schriftenschau.

*L'Acclimatation, Journal des Agriculteurs et des Chasseurs*, paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. Concernat la Chasse, la Pêche, l'Acclimatation, l'Agriculture, l'Horticulture, l'Elevage, la Sericiculture etc.

Les abonnements et tout ce qui concerne la rédaction devront être adressés au Bureau journal, à M. E. Deyrolle fils, 23, rue de la Monnaie, Paris.

Für unsere französisch versprechenden Leser sei diese Zeitschrift auf das Beste empfohlen. Sie beginnt ihren zweiten Jahrgang und wenn wir auf die bisher erschienenen Nummern zurückblicken, so dürfen wir versichern, daß dieselben eine außerordentliche Fülle von interessanten Mittheilungen aus allen Gebieten der Thierliebhaberei und Zucht-

bringen. Im begonnenen neuen Jahre sei hiermit zunächst für den Zweck des Abennirens auf das Blatt empfehlend hingewiesen, späterhin kommen wir wol von Zeit zu Zeit darauf zurück.  
Dr. R.

## Briefwechsel.

Herrn Apotheker Schüler in Nohfelden: Gern be-  
richtigen wir hier, daß in ihrem Aufsatz über den Vogel-  
schutz in Nr. 50 v. S. die Nistkästchen der Nistkästen höch-  
stens 33 Ctm. angegeben sein sollten, weil bei einer Größe  
von 1½ Quadratzoll die Weisen von den Sperlingen aus  
jedem Nistkasten verdrängt werden.

Redaktion: Dr. Karl Ruyß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Gchte Harzer Kanarien,

**Holler,**

ohne Fehlen à St. 4 Thlr., ferner allerbilligst Schwarz-  
amseln, Pfaffmönche, Wachteln, Stieglitz, Hänflinge,  
Zuschinken, Zeltige etc. etc. empfiehlt unter Garantie des  
mobilen Eintreffens beim Adressaten resp. Besteller selbst  
bei Kasse **F. Sennhenn** in Kassel.

Sodann bringe ich mein großes Lager von prima weißer,  
ungeschälter Hirse für fremdländische Vögel in empfeh-  
lende Erinnerung. Preis pr. einen Ballen von 200 Pfd.  
11½ Thlr., pr. 10 Pfd. pr. Post 25 Sgr. Proben auf  
Verlangen vorher gratis und franco. (H. 612.)  
[23] Fr. Sennhenn.

### Für Taubenliebhaber

50—100 Paar hochfeine Schwanenhäse (Zitterhäse), sehr  
schön in Figur, Kopfbau und Schnabel, glattköpfig, auch  
kappig, latschig,

Schwarze, Rothe, Gelbe Weisse,  
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Spitzen,  
Schwarze, Rothe, Blauschecken;

ferner Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weissköpfe,  
sowie einfarbige, Spitzige und Schecken (nicht zitterhalsig)  
sind abzugeben.

[24]

Theodor Thiel  
in Bromberg.

6 Paar nistfähige Wellenpapageien, kräftige, im Freien  
gezogene Vögel à P. 15 M. excl. Versandkosten.  
Offerten an die Expedition. [25]

Eine Sammlung von ca. 200 ausgestopften seltener  
Vögeln in 31 Glas Kästen, geschmackvoll aufgestellt, ist sehr  
preiswürdig zu verkaufen durch **Simon Seelig,**  
[26] Schwerin a. M.

## Die Vogelhandlung

von D. Dufour, Behrenstrasse 51  
Passage-Gebäude,

empfehlen die schönsten Papageien, grau und grün,  
zahn und gut sprechend, alle ausländischen kleinen  
Vögel, gut sprechende Dompfaffen, die schönsten Harzer  
Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen,  
Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von  
Vogelkäfigen zu soliden Preisen [27]

## 100 Elsenhirschgeweihe,

größtentheils sehr stark und prächtig, sind mir von der  
Wittve eines Freundes zum Verkauf anvertraut, wozu ich  
Jagdliebhaber einlade.

Raumburg a. d. Saale, im Dezember 1874.  
[28] v. Hinckeldey.

Die Abtheilung für Kanarienvogelzucht in Hannover,  
offerirt ausgezeichnete gute, fehlerfreie **Holler,** von  
allen Sorten, bester Qualität, von 4—10 Thlr. pro Stück  
excl. Verpackung. [29]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende  
Herr Hof-Kneipsmacher **L. Müller,** Marktstraße 26.

NB. Die bestellten Vögel werden von der Ankaufs-  
kommission geprüft und für die Echtheit wird garantiert. Für  
die Abtheilung **H. Weyland,** Techniker, Nellenstraße 16.

1 P. nistf. gr. geh. Kardinal, 1 Wellenf, M., und  
6 Nistkästen für Papageien verkaufe ich gegen Harzer Hohl-  
reller oder Nachtigallenschläger. [30]

Lingen, Prov. Hannover.

**O. Ohlendorf.**

**Vogelbälge,** für Gruppen und Sammlungen, für Prä-  
paratorien unter besonderen Vortheilen empfehle zu mäßigen  
Preisen. — Preislisten franco und gratis.

**Vogelorgeln** in bekannter Güte.

[31]

**G. Benda** in Coburg.

Ein Distelfink und ein Hänfling, welche jeder mit einem  
Kanarienvögelchen im vorigen Sommer 3 Bruten glücklich  
vollendet, sind, sowie von jedem je ein j. Hahn, zu verkaufen  
oder zu vertauschen. Auf Wunsch die ersteren mit den betr.  
Kanarienvögelchen.

[32]

**G. Schüler** in Nohfelden a. d. Nahe.

Schwarze Kochinina von meinem mit der silbernen  
Medaille in München 1873 prämiirten Stamme, 1 Hahn,  
2 Hennen à 25 Thlr., Tokohama dito à 30 Thlr., gelbe  
Kochinina à 20 Thlr. empfiehlt

**E. Geupel-White,**  
Leipzig.

[33]

Käfige, 200 verschiedene Sorten, das größte Lager da-  
von in Leipzig, zu jeder Sorte Vögel passend, empfiehlt

[34]

**E. Geupel-White.**

Photographien bei Bestellungen auf Wunsch.

Bei Beginn der Saison empfehle meine reiche Aus-  
wahl Hühner.

[35]

**E. Geupel-White,**  
Leipzig.

Einen ausgezeichnet viel sprechenden Sako und einen  
doppelten Gelbkopf. Preis pr. Stück 50 Thlr. empfiehlt

[36]

**E. Geupel-White,**  
Leipzig.

Ein Paar prachtvolle importirte Teuloufer Gänse, Preis  
25 Thlr. empfiehlt

[37]

**E. Geupel-White.**

## Ueberseeische Vögel

habe wieder in allen Sorten am Lager und empfehle solche  
zu möglichst billigen Preisen.

[38]

**E. Geupel-White,**  
Leipzig

Ein gesundes, zuchtfähiges Singfittich-Männchen sucht  
zu kaufen oder ein Singfittich-Weibchen, welches im vergan-  
genen Jahre zweimal gebrütet, zu verkaufen oder gegen ein  
zuchtfähiges Pärchen Wellenpapageien zu vertauschen.

[39]

**E. Prinzing,**  
Ulm a. D., Olgastr. 9.

Abzugeben zu 8 Thlr. pr. Paar oder preiswürdig gegen  
ausländische Vögel zu vertauschen: 4 Paar starke Murren-  
thiere, sehr geeignet zur Ansiedelung im Freien oder im Ge-  
hege, mit sicherer Aussicht auf Fortpflanzung. Adresse bei  
der Redaktion zu erfragen. [40]



## Die gefiederte Welt

### Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 21. Januar 1875.

Nr. 3.

#### Inhalt:

Eine Brut der Inseparables. — Vom Wiener Thierhandel. — Beobachtungen über einige der besten einheimischen Säger: II. der Hänfling. — Tagebuchnotizen aus der Vogelstube. — Aus den Vereinen: Köln; Falkenstein. — Anfragen und Auskunft: Unterleibsentzündung; Kanarienzucht; Wellensittich; Gewitter; nordische Gäste. — Briefliche Mittheilungen: Ueberwinterung; Wellensittich; Züchtungen. — Nachrichten aus den Zoologischen Gärten: Kopenhagen. — Anzeigen. —

Die Beilage enthält: Erster Jahresbericht des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen. — Anzeigen.

#### Eine Brut der Inseparables oder Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht.

(*Psittacula pullaria*, *Linne*).

Durch die großentheils glücklichen Zuchtergebnisse mit verschiedenen *Psittaciden*, derer ich mich bisher erfreute, ermuthigt, wagte ich mich trotz aller Zweifel und trotz des Abtrahens aller Bekannten, auch an die Züchtung der Inseparables. Im Anfange hatte auch ich mit diesen Vögeln entschieden Unglück, indem von den vielen nach und nach bezogenen Pärchen regelmäßig nach wenigen Wochen eines wegstarb. Erst seit drei Jahren besitze ich, nach langem, vergeblichen Suchen ein vollständig nistfähiges Pärchen.

Nun ging es sogleich eifrig an die Zucht. Zuerst versuchte ich in einem großen Käfige, allein vergebens, die dummscheuen Vögel saßen mit Ausnahme der Freizeit wie ausgestopft dicht aneinander gedrängt auf ein und derselben Stelle und waren gar zu langweilig. Ich setzte sie nun in die Vogelstube, doch ebenfalls unfruchtbar. Anfänglich fürchtete ich sogar sie zu verlieren, denn vor lauter Angst gingen sie mehrere Tage nicht an's Futter und sungen sehr

zu trauern an. Endlich legte sich dies, namentlich behagte ihnen der Springbrunnen sehr, von dem sie sich mit großem Behagen begießen ließen. Aber mit der Fortpflanzung war es trotzdem nichts, im Gegentheil blieben sie dieselben dummscheuen Vögel wie zuvor. So verging abermals ein Jahr und ich gab schon alle Hoffnungen auf. Doch es sollte besser werden. Gegen Ende des August v. J. bemerkte ich plötzlich bei dem Weibchen größere Lebhaftigkeit und Unruhe, es flog namentlich am Vormittag mit wahrer Hast und mit gewisser Regelmäßigkeit von Baum zu Baum, schaukelte sich gerne und viel auf den dünnsten Nestern und suchte durch gelinde Bisse das Männchen ebenfalls zu mehr Lebhaftigkeit zu bringen. So ging es etwa 14 Tage hindurch, unterdessen war auch das Männchen lebhafter geworden, fütterte fleißig das Weibchen, welches nun in steter Begleitung des ersteren einen Nistplatz suchte. Anfänglich wurde ein zu diesem Zwecke an einem Baume hoch oben hängendes Nistkästchen erwählt. Das Eingangsloch desselben wurde zunächst auf den doppelten Umfang zirkelrund vom Weibchen erweitert, der Kasten auch im Innern etwas bearbeitet, dann aber verlassen, wahrscheinlich weil er zu tief war. Es wurde nun die Rinde durch alle Prachtfinken-Nester gemacht, alle erreichbaren wurden mit wahrer Wuth zerstört, bis endlich ein hoch oben hängendes alle Wünsche befriedigte. Ohne das von zweifarbigen Elsterchen gerade darin erbaute Nest zu zerstören, wurde Besitz davon ergriffen, das Nest muldenförmig ausgedreht und gegen alle übrigen Einfassen der Vogelstube nunmehr eifersüchtig gehütet. Jetzt begann auch die Begattung und dieselbe nahm

stets längere Zeit, mindestens 5 Minuten, in Anspruch, denn während das Weibchen sich hünerähnlich niederkauferte, flog das Männchen zwischern längerer Zeit hin und her, ehe es die wirkliche Begattung vollzog. Das Legen ging so spurlos vorüber, daß ich erst durch das anhaltende Brüten des Weibchens gewahr wurde, daß bereits Eier vorhanden waren. Das Weibchen brütete anfangs recht gut, doch blieb es selbst jetzt sehr ängstlich und verließ das Nest bei dem geringsten ungewohnten Geräusch sofort.

Während der ganzen Brütezeit hing das Männchen stets zwischern am Neste und fütterte das Weibchen, jedoch, so viel ich bemerkte, nur außerhalb desselben. Alles ging bis jetzt so naturgemäß ab, daß ich die besten Hoffnungen hegte. Doch es sollte anders kommen. Nach etwa zehntägigem Brüten verließ das Weibchen aus mir unbekannter Ursache plötzlich Nest und Eier und suchte unter den schon geschilderten Umständen ein neues Nest. Bei Besichtigung fand ich in dem Nest 6 rein weiße, im Verhältniß zum Vogel kleine Eier, die alle befruchtet waren und schon sehr entwickelte Zunge enthielten. Meine Freude war natürlich sehr getrübt, doch hoffte ich von der zweiten Brut Besseres. Aber auch diesmal verließ das Weibchen zu frühe das Nest und weitere vier wiederum befruchtete Eier waren verloren. Jetzt brütet es zum dritten Male und zwar wiederum in einem Prachtfinken-Nest. Für dieses Jahr habe ich aber nur noch schwache Hoffnung. Doch ist schon vieles gewonnen und ich verspreche mir für's nächste Jahr ein glückliches Ergebnis. So viel steht fest, daß Inseparables in der Gefangenschaft sehr schwer zu züchten sind, da es gar zu empfindliche und ängstliche Vögel sind. J. v. B.

### Vom Wiener Thierhandel.

Es ist nun lange Jahre her; die große, die prächtige Stadt Wien war noch mit einem finsternen, engen Mauergürtel umgeben, der ihr plump und derb um die Glieder lag und über den hinaus die Kirchen und Paläste und die schmalen, hochstirnigen Häuserreihen jahraus jahrein mit demselben ernsten Gesichte nach dem sonnigeren, feßelloseren Stadttheile jenseits der Ringmauern hinüberlugten. Diesen letzteren hatte der langjährige europäische Friede hier und da ein freundliches Erscheinen verliehen; grüne Bäume nickten vom hohen Wall nach dem Stadtgraben hinab, Scharen von freischendenden Sperlingen hockten in den ausgebrochenen Steinritzen und ließen ihren Hausrath von zausigen Halmen, von Strohbüscheln und zerfädetem Gerümpel in die Luft hinauswehen, während eine ganze Flora von Stadtwallpflanzen allsommerlich ihr Heim zwischen Himmel und altem Ziegelstein aufschlug und da zufrieden und selbstvergnügt ergrünte und verblühte.

Außer diesen Bewohnern aus der Thier- und

Pflanzenwelt hatten die alten Mauern jedoch noch ganz andere, auffällige Insassen aufzuweisen. Hier und da waren Kafematten angebracht, kleine, halbdunkle Gewölbe, in denen theils die liebe, lärmende Schuljugend in einzelnen Stunden des Tages ihr Unwesen trieb oder wo sich das Handwerk mit allem, seinen Arbeitszeug festhaft gemacht und halb auf der Gasse, halb in dem dunklen Raume sein Geschäft betrieb. Die Erinnerung ist mir nur undeutlich zur Seite, wie viele solcher Kafematten sich zur Zeit meiner Kindheit in den alten Stadtmauern Wiens bargen, und wo sich solche vorfanden; ich weiß nur noch ganz genau, daß unter der Nothenthurmbastei eine ganze Reihe solcher kleinen Verkaufsläden lag, von Böttchern, Riernern, Uhrmachern u. s. w., und daß inmitten aller dieser Industrien eine Thierhandlung angegliedert war, die mit ihren zappelnden, freischendenden, fliegenden, rennenden und kriechenden Bewohnern mir als eine seltene Welt von Wundern galt. In Sonnenschein und Schneeestöber, in Sommerhitze und Winterkälte standen draußen, vor der schmalen Thür, die gassenden Beschauer namentlich die Kinder, weld' letztere immer einige Schwärme mit sich führten, von denen Alles, vom härtesten Brotkrümchen bis zum leckeren Zuckerstückchen oder der kleinen Apf. lspalte hinauf, der ewig nahrungsbedürftigen Thiergesellschaft höchlichst willkommen war. Diese letztgenannte Gesellschaft war als keine der seltensten, der zahlreichsten oder gar der verschiedenartigsten zu bezeichnen; eine Schar von schmetternden Kanarien, ein Paar grüne Zeisige, einige Gimpel, ein Kreuzschnabel mit ausgebleichtem Gefieder, einige Vach- und einige Hausstauben, hier und da ein Käuzchen, das sich träumerisch auf seiner Sitzstange wiegte, ein rotthaariges, putziges Eichhörchen, das trotz Gefangenschaft, trotz enger Behausung, trotz aller Unbill des Geschickes seine lustigen Pöffen trieb, und als Vertreter aller überseeischen Länder, ein buntpackiger, freischender Papagei, waren so ziemlich Alles, was in der halbdunklen, kleinen Höhle unter dem Stadtwall und in andern ähnlichen Wiener Kramläden zu finden war, und so ziemlich Alles, was der Zucker und Forscher auf Markt und Straße zu kaufen bekam. Das war so vor mehr als zwanzig Jahren; und wie ist es nun seither geworden?

In den andern Weltstädten Europas, in Berlin, Hamburg, London, Paris u. s. w. sind herrliche, weltberühmte Thiergärten entstanden, Mythe und Afflimationsorte für fremde Zuzügler, für Bewohner des hohen Nordens und des tiefen Südens, Stapelplätze der seltensten Erzeugnisse der Fauna aller Himmelsstriche. Auch Wien hat einen glänzenden Anlauf genommen, auch hier erinnern wir uns einer solchen Schöpfung, die in vollem Jugendreize wenige Jahre hoffnungsvoll aufblühte, um ebenso schnell spurlos vom Schauplatz zu verschwinden. Einige Sommer über stand der herrliche Garten im Schatten der grünen Auen, am Ufer des stutenden Stromes

den Besuchern offen, und wir konnten dort die heimischen und die fremdländischen Thiere belauschen, uns mit dem Seehunde und der jungen Bärenfamilie, mit Adler und Chamäleon, mit den Haselmäusen und dem Wolfe auf vertrauten Fuß stellen, die Geheimnisse des Sumpfes erforschen, das ernste Gesicht, das da hauset in Freud' und Leid, in Haß und Liebe, tagüber beisammen sehen, bis es Abends mit manchem Ruf und Streit seine Nachherberge suchte und unter Schilf und morschen Baumstämmen unterduckte.

Aber nur wenige Sommer über konnte man die kleine tägliche Studienreise nach dem großen Garten machen; dann war Alles plötzlich vorüber, Alles in die vier Winde verflogen, der Platz verödet, die Herbergen leer, Alles fortgeräumt und der Thiergarten Wiens eine abgethane Sache.

Auch die Rasematten unter der Rothenthurm-  
bastei sind längst niedergedrückt, aber Schätze wie dort sind noch allenthalben in kleinen Läden zu finden; nach wie vor hängen Kanari, Taube und Zeisig in engen Gebäuern mit beschmutztem, zerstoßenem Gefieder draußen vor der Ladenthür; nach wie vor tanzt das Eichhörnchen in seiner kreisenden Behausung und kreischt der Papagei, der drinnen mißmuthig und verdrießlich auf seiner Stange hockt, in das Vogelgezwitscher und Geklatter hinein, während eine kleinere oder größere Gesellschaft von „Bengalisten“ den Fortschritt auf dem Gebiete des Thierhandels hier vorstellt. Den Kindern genügt das und sie stehen draußen und necken und füttern die Thiere, wenn sie sich zahm genug anlassen; aber für den Thierfreund, den Liebhaber oder Fachman sieht es unter solchen Marktverhältnissen traurig aus; der findet hier nichts von dem, was er sucht; dem bleibt kein Ausweg, als kostspielige Befehle.

Die Freude am Beobachten des Lebens und Schaffens der Thiere, die Lust am Erforschen der reichen Welt von noch unergründeten Geheimnissen, die sich uns da bergen, der Wunsch, einzelne der fremden, halbgekannten Geschöpfe an uns zu fesseln, ihnen im engen Kreise unseres Hauses Behagen und Wohlleben zu bereiten, vielleicht auch oft nur der Sinn für Schönheit und Farbensgluth, wie sie mancher fremde, gefiederte Gast in unsere Stube zaubert, haben in den letzten Jahren Tausende von fremdländischen Vögeln zu uns gebracht und manche reizende Vogelstube geschaffen, in welcher unter wehenden Palmen, zwischen duftigem Grün, im Glanze der wärmenden Sonne ein schimmerndes, prächtiges Völkchen spielend und liebend sein sorgloses Leben treibt. Es gibt das ein reizendes, bezauberndes Bild, wenn wir diese zahmen, fröhlichen Genossen beisammen sehen, die jauchzenden Schilfsänger, die bunten Finken, die Papageien in allen Färbungen ihres prachtvollen Gefieders, wie das lustig schwebt und schwirrt und flattert, während drüben in der wohlgeschützten Ecke die kleinen Familienhäuser dicht aneinandergereiht hängen, in

denen aus dem winzigen Nistkästchen ernst und forgenvoll die eifrige Brüterin guckt und theilnahmslos auf das leichtsinnige Treiben der gefiederten Genossen da draußen schaut. Wenn man so das ganze lustige Bild voll Leben und Glück betrachtet, das da zusammengezaubert erscheint, ahnt man wol wenig, welche Mühe, welche Sorge, welches Mergerniß unter den früher erwähnten Marktverhältnissen der Beschaffung einer solchen reizenden Gemeinde zu Grunde liegen. Jedes dieser niedlichen, fremdländischen Geschöpfe muß aus dem Auslande bezogen und verschrieben werden; jedes wird mit Sorge erwartet, jedes ist für den Käufer ein Wagniß an Geld und Freude, bis er es wohlbehalten angelangt sieht. Leider ist dies Letztere nicht der Durchschnittsfall; Widerwärtigkeiten des Wetters, Abenteuer der Reise, Verspätungen, verämmelte Pflege und andere unvorhergesehene Fälle bringen die kleinen, langersehnten Fremdlinge nicht selten krank, todtmüde, mit zerstoßenem Gefieder, mit gelähmten Schwingen u. s. w. an den Ort ihrer Bestimmung, den sie oft nur erreichen, um nach wenig Tagen unter den Augen ihres Herrn das Leben zu beschließen. Andere Kränkungen erfährt noch der Züchter, der in der ungeduldig erwarteten Sendung lauter Männchen oder lauter Weibchen einer Vogelart erhält, oder dem der Ueberfender weit verschiedene Genossen als Mann und Frau desselben Geschlechts unter heißen Beteuerungen zuschickt.

So und ähnlich waren die Uebelstände, mit denen bis vor wenig Monaten der Thierfreund in Wien zu kämpfen hatte, und welche wol ganz gut dazu angethan waren, ihm die schöne, herzerquickende Freude gründlichst zu verleiden, und es ist begreiflich, daß eine Abhilfe, welche seit kurzem stattfand, mit großer Freude von allen Betheiligten begrüßt wird. Mit den ersten Tagen des Mai hat nämlich die Leipziger Firma Karl Guderer, das wohlbekannte Importgeschäft für überseeische Vögel, ein Zweiggeschäft am Kolowratring in Wien eröffnet und damit den langen Umweg, den alle Käufer bei Beschaffung ihrer Pfleglinge bisher machten, und die Gefahren, die denselben drohten, beseitigt. Die Handlung, welche in langjähriger Geschäftsverbindung mit den überseeischen Ländern steht und ihre Vertreter in einer großen Zahl von Städten fremder Welttheile besitzt, hat die geschäftlichen Einrichtungen derart getroffen, daß alle aus Asien, Indien, China, Japan über Triest u. s. w. kommenden Sendungen nach Wien und alle amerikanischen und afrikanischen Sendungen über England, Belgien oder Hamburg nach wie vor nach Leipzig befördert werden.

Nebst allen Arten von fremden Vögeln und überseeischem Geflügel überhaupt führt die Handlung verschiedene Säugethiere, lebendes Wild, Reptilien, Fische und Alles, was sich an Behältern, Käfigen, Zucht- und Zugsgebauern, an Aquarien und Terrarien zur Verwendung empfiehlt, ferner alle Sor-

ten von Vogelfutter, von indischen und afrikanischen Sämereien, Trink- und Futtergefäßen, Nistungsgegenständen aller Art u. s. w. Ich thue dieses letzteren Umstandes um so lieber Erwähnung, als allen Besitzern fremdländischer und einheimischer Vögel nur zu wohlbekannt ist, wie mühsam derzeit der Ankauf der richtigen Sämereien bewerkstelligt werden muß, da kaum eine Samenhandlung in Wien die erforderlichen verschiedenen Samenarten gleichzeitig führt, und wie traurig es um die Herstellung der Käfige steht, die derzeit hierzu nur von zwei Geschäften in richtiger Form angefertigt werden, während die letzte Weltausstellung eine geradezu überraschende Auswahl von eleganten, glänzenden, mehr oder weniger praktischen Käfigen aufzuweisen hatte.

Herr Karl Gubera, welcher sich nicht bloß als Kaufmann, sondern wirklich auch als Thierfreund und Kenner zeigt, bürgt uns dafür, daß wir jetzt auch hier in Wien unter den oben beregten Uebelständen ferner nicht mehr leiden werden — und wir unsererseits sind davon überzeugt, daß hier jetzt auch die Liebhaberei für die glänzende fremdländische Vogelwelt und die Züchtung der fremdländischen Stubenvögel einen gleichen Aufschwung gewinnen werde, wie im übrigen deutschen Vaterlande. Daher begrüßen wir denn auch das neue Unternehmen als einen Fortschritt, den alle übrigen großen Städte Deutschlands bisher vor uns voraus hatten. Wir thun dies übrigens, ohne dabei etwa für die kleine Schaustellung vor der Ladenthür in mancher engen Gasse zu fürchten, für die Schaar der Girliße mit dem bekleckten Gefieder, für den ernststen Kreuzschnabel, die Kaninchen, das tanzende Eichhörnchen, und was alle die Herrlichkeiten mehr sind, welche die Wonne der gaffenden, lachenden Kinder ausmachen, unter denen ja auch ich einst stand, ein beglücktes, lachendes Kind.

#### Aglaia v. Enderes.

(Die obige Schilderung aus der „Neuen freien Presse“ haben wir um so lieber aufgenommen, da wir die Schriftstellerin, als Verfasserin des hier im vorigen Jahrgange bereits warm empfohlenen Werkes „Federzeichnungen aus der Thierwelt“, hochschätzen und verehren. Auf das genannte Buch, eine ebenso anregende als belehrende Lektüre, seien auch bei dieser Gelegenheit alle Thier- und Naturfreunde dringend hingewiesen. D. R.)

#### Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger

von Dr. Lazarus in Czernowitz (Oesterreich).

##### II. Der Hänfling.

Es dürfte dem Anscheine nach ungerecht sein, nach Sprosser und Nachtigal in der Reihe unserer besten Sänger den Hänfling zu stellen. Ich halte aber den Hänfling unter unsern Körnerfressern ebenso für den besten Sänger, als den Sprosser

unter den Weichfressern. Schon sein äußeres Aussehen und seine Gestaltung müssen uns große Erwartungen auf ihn setzen lassen, denn sein Bau gleicht unter allen inländischen Vögeln noch am meisten dem des berühmten Sängers von den kanarischen Inseln — ich meine dem Wildlinge, und besonders ist die Schnabelgestaltung eine ungemein ähnliche. — Wir unterscheiden hier zwei Abarten des gemeinen Hänflings — den sogenannten Waldhänfling und den Gartenhänfling. Während der erstere etwas größer und sein Roth auf Stirn und Brust mehr scharlachroth erscheint, ist der Gartenhänfling mehr scharlachroth und überhaupt auch auf der Oberseite lichter gefärbt. Einen andern Unterschied bedingt ferner auch das Alter bei den Hänflingen. Die Farben nämlich, sowol die zimtbraune als auch die rothe, sind bei ältern Vögeln viel gesättigter und prachtvoller und am prachtvollsten während der Brutzeit. Leider verliert der Hänfling im Käfig sein schönstes Farbengewand und es bleibt jedenfalls der Verlust desselben unaufgeklärt. Ich habe in dieser Beziehung viele Versuche angestellt, die ich in Folgendem erörtern will. Man sollte glauben, daß zunächst die Freiheit und alle mit derselben vereinten Möglichkeiten, also helles Licht, Sonnenwärme, die freie Luft, mannigfache Futterabwechslung, saftige Pflanzstoffe u. dergl. dem Hänfling diese prachtvolle Ausfärbung ermöglichen. Es ließe sich ferner aus dem Umstande, daß der Hänfling auch im Freien bloß zur Brutzeit sein Farbengewand anlegt, der Schluß ziehen, daß der Geschlechtstrieb die Farbbildung mitbeeinflussen kann. Nun, ich habe meinen Gefangenen alle diese Verhältnisse geboten. In einem großen Flugbauer, der frei im Garten untergebracht wurde, habe ich überwinterte Hänflinge sowol Männchen als Weibchen, sowie auch einige Kanarienhennen eingesetzt und denselben alle möglichen Futterstoffe, sowie auch verschiedene Pflanzen, Knospen, Laub, ferner Fluß- und Regenwasser vorgesetzt, ohne die geringste Verfärbung zu bemerken, trotzdem auch manche Pärchen sich zum Nisten entschlossen. Ich bemerkte im Gegentheil, daß fogar bei frisch gefangenen Hänflingsmännchen mit gesättigt rother Farbe dieselbe zu verblasen begann.

Andererseits sehen wir bei vielen Farbvögeln, wie z. B. Stiglig, Gimpel, Zeisig, Rothkehlchen, daß dieselben im Käfige bei der einfachsten Behandlung, bei einem Bißchen Haas und Brunnenwasser oder dem erstbesten Mischfutter, ihre Farben stets sehr schön erneuern, und ich besaß einen Stiglig sechs Jahre, der stets im Zimmer untergebracht war und an Farbenentwicklung nicht im Geringsten den in der Freiheit lebenden nachstand.

Solche Beobachtungen drängen also zu dem Schlusse, daß es zwei Arten von Farbvögeln giebt:

- a) solche, welche die Farbstoffe aus dem Blute absondern und sich in der Weise verfärben, daß die Federn nicht nur



vom Blute ernährt, sondern auch gefärbt werden — es können aus dem Blute nicht bloß rothe, sondern alle möglichen Farbstoffe abgefordert werden — und

b) solche wieder, bei denen die Verfärbung in äußern, uns noch unbekanntem Verhältnissen begründet ist.

Es spricht für diese Annahme noch folgende Beobachtung. Ich habe einem Stiglitz die rothen Scheitelfedern vollständig ausgerupft und die kahle Stelle mit einem Stückchen Heftpflaster wohl überzogen. Nach vier Wochen entfernte ich dasselbe und die nachwachsenden Federn, welche doch allen äußeren Verhältnissen entzogen waren, zeigten sich dennoch roth — ein Beweis also, daß in diesem Falle die Verfärbung von innen aus geschieht ist. — Jedes Hänflingmännchen ferner verliert auch in der Freiheit nach der Mauser die rothen Federn an Stirn und Brust und ein im Winter gefangenes Männchen hat schmutzig-weinrothe Brustfedern mit gelbbraunen Endsäumen, gerade solche Brustfedern also wie der Hänfling im Käfige sie bleibend hat. Die rothen Brustfedern im Sommer aber erhält er nicht durch einen Federwechsel, sondern dieselben Federn verfärben sich allmählich zur schönsten scharlachrothen oder karmoisinrothen Farbe, welche früher schmutzig-weinroth war. Diese Verfärbung ist also unmöglich von innen heraus, d. h. durch Blutzirkulation, geschehen, weil doch die Federn dieselben blieben und sowohl Winters als Sommers derselben Blutzirkulation unterworfen waren.

Man könnte noch diese Einwendung aufstellen, daß die Blutzusammensetzung im Sommer, da der Vogel mannigfaltigere Nahrungstoffe aufnimmt, eine andere sein muß als im Winter, und daher also im Sommer diese rothe Verfärbung. Daran läßt sich nun entgegen, daß der Vogel schon in der herbsthlichen Jahreszeit, wo noch alles grün und belaubt ist und wo ihm Futterstoffe viel zugänglicher sind als im Sommer vor der Erntezeit, seine rothe Farbe vollständig verloren hat, ebenso wie der gefangene Hänfling im Fluggebauer, dem alle möglichsten Bedingungen, wie er sie auch in der Freiheit hat, gegeben sind.

Ich muß an dieser Stelle den Wunsch aussprechen, daß ich es gerne sehen möchte, wenn erfahrene Ornithologen dieses Kapitel von der Verfärbung der Vögel einer gründlichen Untersuchung unterziehen wollten.

Der Waldhänfling ist unstreitig ein beiweitem besserer Sänger als der Gartenhänfling. Es kommt dieses daher, weil der Hänfling, welcher im hohen Maße die Gabe besitzt, den Gesang anderer Vögel wiederzugeben, im Walde viel bessere Lehrmeister findet. So erhielt ich vor 2 Jahren einen Waldhänfling, welcher in seinem Gefange vollkommen den Rhythmus des Sprosserschlages beobachtete. — Der wildgefangene Hänfling bleibt stets im Käfige stehen und

es gehören Jahre dazu, bis er halbwegs zahm wird. — Wie alle Körnerfresser, so füttert man auch hier den Hänfling ausschließlich mit Hanf und die Vögel gedeihen vortrefflich dabei. Ja, meine Harzer Kanarienvögel und sogar zwei wilde Kanarienvögel fütterte ich ausschließlich mit Hanf und der Gesang und die Munterkeit der Vögel läßt nichts zu wünschen übrig, trotzdem die Harzer, wie ich sie erhalten habe, nur an Sommerrübsen gewöhnt waren. Nur darf man den Hanf nicht kochen oder gar quetschen, sondern ihn in natürlicher Form verfüttern, damit der Vogel viel Mühe beim Enthülsen derselben hat und sich daher nie an diesem Futter überessen kann.

Hänflinge mausern in der Gefangenschaft oft sehr schwer und überspringen häufig eine Mauser ganz. So ein ungemauserter Vogel singt unfließig und unvollkommen. Am rathsamsten ist noch in einem solchen Falle die Einleitung einer künstlichen Mauser, indem man von 3. u. 4. Zeit die Federn, welche beim spätesten Zug nachgeben, ausrupft. —

Hänflinge sind die treuesten Gatten und Eltern. Ein Pärchen Hänflinge schließt einen Bund fürs ganze Leben. Einen wahrhaft rührenden Beweis anopfernder Mutterliebe eines Hänflingweibchens will ich im Folgenden schildern.

In einem Fliederbusch, welcher knapp an Fenster meiner Arbeitsstube blühte, hat sich ein Hänflingspärchen ein Nest gebaut. Als ich dasselbe bemerkte, war schon ein Eichen gelegt. Mit dem Vollständigwerden des Geleges, welches die Zahl sechs betrug, begann auch schon das Weibchen zu brüten. Ich kam nun sehr oft in unmittelbare Nähe des Nestplatzes, so daß ich das brütende Weibchen genau sehen konnte, ohne daß es die geringsten Anstalten machte, das Nest zu verlassen. Ich wurde endlich dreister und zog die das Nest verdeckenden Zweige aneinander; aber auch dann verließ das Weibchen dasselbe nicht. Endlich waren die Jungen ausgefchlüpft, und ich machte einmal den Versuch, das Weibchen zu berühren und siehe da — es blieb sitzen; ich suchte es hierauf sanft aus dem Neste zu verdrängen, aber auch jetzt verließ es dasselbe nicht; ich nahm es endlich in die Hand, behielt es eine Weile in derselben und gab es hierauf wieder ins Nest zurück, und es blieb wieder auch jetzt ruhig über den Jungen sitzen. Schließlich besuchte ich es mehrere Male des Tages und fütterte es stets aus der Hand mit frischen Ameisenpuppen und Stückchen hart gekochten Gies. So ging es fort, bis die Jungen zehn Tage alt wurden. Von diesem Zeitpunkte an ergriff es stets die Flucht, so oft ich nur in der Nähe des Nestplatzes erschien. Ich muß noch erwähnen, daß ich die drei ersten Eichen des Geleges aus dem Neste nahm und statt deren drei Eichen eines grünen Kanarienvogelpärchens hineingab. Die jungen Kanarienvögel sind nun zugleich mit ihren Mütterschwistern groß gefüttert worden und haben auch fast gleichzeitig das Nest verlassen. Einige Zeit hierauf sah

ich sie noch im Garten herumbstreichen, und ich zweifle garnicht, daß sie sich in der Gesellschaft von Hänslingen gut durchgebracht haben. In dieser Weise denke ich mir noch am ehesten die Möglichkeit, den Kanarienvogel bei uns zu akklimatisiren.

Zugleich berichtigen wir einige Druckfehler in dem Schlußartikel über den Cyresser (Nr. 52 v. J.) und zwar: Es soll nicht heißen, daß alle Vögel schon unterwegs mit ihren Weibchen sich vereint haben, sondern alte Vögel. Sodann ist nicht gesagt: der außer mir craft, sondern der außer mir exotische Vögel pflegen und züchten sollte. Schließlich sei bemerkt, daß der Wohnort des Herrn Verf., Czernowitz, in der Bukowina liegt. D. R.

### Tagebuch-Notizen aus der Vogelstube.

Am Morgen nach meiner Rückkehr von der Reise nach Berlin saß mein Grauköpfchen-Weibchen schwer krank am Boden, das Männchen jammernd daneben. Ersteres ließ sich ohne Widerrede greifen; es war in hoher Legenoth. Sofort wendete ich das im vorigem Jahre hier bei Legenoth empfohlene kalte Wassertropfbad an, und nachdem ich dasselbe, nach etwa 10 Minuten, wiederholt hatte, trat das Ei von selbst heraus, und der Vogel war am nächsten Morgen wieder gesund; ich entfernte ihn aber von dem Männchen und will ihn einige Wochen allein lassen.

Dieser Zwischenfall gab mir Gelegenheit, den Nistkasten der Grauköpfchen zu untersuchen. Da sah es nun gräßlich aus. Auf einer dünnen Unterlage von Blättchen des Lebensbaumes, kurzen Strohhalmen und weicher Birkenrinde lagen fünf verdorbene Eier und ein ganz ausgewachsener, todtet, junger Vogel. Dieser war, bis auf die Flügel und den Schwanz, gänzlich abgerupft und nackt. Aus der vollkommenen Ausbildung der Flügel und des Schwanzes zu schließen, muß der junge Vogel ausgewachsen gewesen sein. Wie er aber im Nistkasten unangekommen, ist mir unerfindlich. Ich sende Ihnen einen Flügel zur Ansicht.

In einigen Tagen will ich meine Vogelstube reinigen, mit neuem Strauchwerk und einer Krone, ähnlich der in Ihrer Vogelstube vorhandenen, versehen und die Stube auch vergrößern.

... Meinen Honigsauger fand ich, zu meiner großen Freude, munter vor, aber abscheulich aussehend. Olivengrau, schmutzig blau gefleckt und an den Flügeln schmutzig schwarz, die schöne Kopfplatte fort. Weit mehr und ganz entschiedener maulfert der Vogel als im vorigen Jahre. Den Schwanz hat er gänzlich abgeworfen. Er hört aber nicht auf zu singen. Ich beobachtete den Vorgang der Verfärbung genau und werde später darüber Mittheilung machen.

In Berlin führte mir der Zufall ein Paar Rosenpapageien in die Hände, prächtige und zahme Vögelchen, leider aber beide Männchen.\*)

Seer, Kreisgerichtsrath.

\*) Das sind wol von mir gezogene, denn eingeübte giebt es schon seit Jahren nicht mehr. Dr. K. R.

## Aus den Vereinen.

In der ordentlichen General-Versammlung des Vereins für Geflügelzucht in Köln, wurde am 12. Januar für das Jahr 1875 nachbenannter Vorstand gewählt:

W. H. Pevns, Präsident,  
N. Kunt, Vizepräsident,  
Th. Hesse, Sekretair,  
G. J. Witz, Rentant,  
Aug. Vennert, Protokollführer,  
G. J. Senkesofen, Bibliothekar,  
W. Haas, Inventarverwalter.

Die zweite allgemeine Geflügelansstellung zu Falkenstein i. B. findet am 7., 8. und 9. Februar 1875 im Saale der Restauration zum Linné statt. Anmeldungen spätestens bis zum 3. Februar an Herrn Kaufmann Bübring Das Geflügel ist bis zum 6. Februar d. J. Mittags an den Geflügelzüchterverein zu Falkenstein, Restauration zum Linné, zu senden. Das Comité befergt den Verkauf gegen 10 pCt. Provision Loose à 5 Mgr. zur Verloosung sind bei Herrn Franz Scheerbaum hier und dann an der Kasse zu haben. Alles Uebrige ist zu erfahren vom Verstande des Geflügelzüchtervereins in Falkenstein i. B.

### Anfragen und Auskunft.

Frage: 1. Bei einem männlichen Tigerint zeigt sich die Leibesöffnung von einer Art Geschwulst umgeben, die bereits die Größe einer grauen Erbse erreicht hat. Die Federn sind rund herum ausgefallen und der Urat wird oft nur als wässerige Flüssigkeit im weiten Bogen entleert, wobei die Thierchen mit den Flügeln schwingen. Ich habe ihnen umsonst ein anderes Futter angeboten als Hirse, Spißsamen, Kraut, Ameisenier werden beharrlich verschmäht. Dabei sind die Vögelchen erstaunlich gierig, trinken auch so viel als kein anderer Vogel und baden selbst Nachts. Selten lassen sie ihre Triller, dagegen oft ohne Unterbrechung stundenlanges Wispern hören. Ich habe Einsparungen mit Provenzeröl und Klistir mit dem Nadelknopf angewandt. Die Folge war, daß die Thierchen den Unterleib mit dem Schnabel bearbeiteten. Nun sitzen sie seit vielen Wochen bei einer Temperatur von 16 Gr. aufgeplustert da und nur der rothe Schnabel sieht aus dem Federkleide hervor. Die Augen sind häufig geschlossen. Ich möchte die Krankheit, deren Symptome ich genau angeben „Freyhndt“ nennen, denn da ich ihnen Fasten verordnete, so piepten sie ganz erbärmlich und wirthschafteten unter den leeren Hülsen. Cepia wird dabei leidenschaftlich gefressen.

1. Ich habe seit einigen Wochen eine amerikanische Spettrossel, welche vom ersten Tage an (ob früher auch, weiß ich nicht), einen hustenden oder vielmehr niesenden Ton fortwährend hören läßt. Ich wollte sie dem betreffenden Händler andern Tags zurückgeben, weil ich glaubte, der Vogel sei krank. Die Zurücknahme wurde indes gewiebert mit dem Bemerkten, der Vogel sei ganz gesund und das wäre nur eine Eigenthümlichkeit fast aller Spettrosseln, welche jedoch nichts schadete. Ich habe den Vogel nun bereits 8 Wochen und obgleich derselbe ganz munter ist und mit großer Heißhunger seine Mahlzeit verzehrt, so hat sich dieser hustende Ton noch nicht verloren, auch hat der Vogel bis heute noch keinen feinstigen Ton hören lassen.

Adolf Schindler

Antwort: 1. Chronische Unterleibs- oder Eingeweide-Entzündung, in Folge von Erkältung. Als Heilmittel ist nur durchans anhaltende und gleichmäßige hohe Wärme von Erfolg. 2. Wahrscheinlich leichte Lungenentzündung, die jedoch gewöhnlich ebenfalls zum Tode führt. Vermeiden Sie kaltes Trinkwasser, Inaktivität und Temperaturschwankungen. Sonst giebt es keinen Rath. D. R.

Herrn W. Verdushek in Berlin: Man hat erfolgreiche Züchtungen von einem Kanarienhahn mit zwei bis selbst fünf Weibchen erzielt. Es kommt dabei eben auf die Be-

schaffenheit des Vogels an. Lesen Sie Näheres darüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach.

Herrn Friz Holsthiem: Geben Sie Ihren Wellensittichen Badewasser und wenn sie freiwillig nicht baden wollen, so besprühen Sie dieselben mal Mittags mit abgestandenem Wasser vermittelst eines Neßräschebens.

Beantwortung: Ich erlaube mir, die im vorigen Jahrgange im Betreff eines Gewitters aufgeworfene Frage auch meinerseits zu beantworten. Bei Tage wird ja ein solches kaum den krütenden Vögeln befondern Schreck einflößen, weil aber des Nachts. Dann ereignet sich nicht selten der Fall, daß das brütende Weibchen, vom Blitz erschreckt, das Nest verläßt und in der Dunkelheit sitzen bleibt, wo es hingeräth. Ich habe dergleichen bei Kanarien mehr denn einmal erlebt. Da man selten das Fenster so verhüllen kann, daß der Schein des Blitzes von den Vögeln nicht bemerkt wird, so bleibt nichts anderes übrig, als bei starkem nächtlichen Gewitter das Zimmer, ohne die Vögel zu erschrecken, mit Lampenlicht möglichst gleichmäßig zu erhellen. So ermöglicht man es, daß sie den Blitz nicht bemerken, und ein etwa doch gestörtes Weibchen wird fast regelmäßig bald das verlassene Nest wieder aufsuchen. Pfarrer Gensichen.

Herrn Julius Schüch in Marischallshagen: Der uns überhandte Vogel war ein Bergfink (Fringilla montifringilla), ein Vogel welcher aus dem hohen Norden durch die Kälte vertrieben, winters in mehr oder minder großer Anzahl unsere Heimat besucht. — Herrn Kaufmann A. Kierstein in Frankfurt a. D.: Ganz richtig, ein Bergfink und ein Schneeammer.

### Briefliche Mittheilungen.

Auf Ihre Anfrage theile ich mit, daß ich jetzt auch Krumpfen-, Kestkrumpf-, Bunt-, Wellen- und Alexanderittiche, Rosa Kakadus, Schopfwachteln, Reiszvögel und Tigerfinken in der offenen Feldere halte. Ein besonderes Mißbehagen habe ich nicht einmal an den Kleinen Prachtfinken bemerkt. Anstatt des Wassers, welches sehr bald zurieren würde, bekommen die Vögel Schnee, den alle sehr gern aufpicken. Zeit im Dezember. D. Wiegand.

Jetzt noch ein Wort zur Wellensittichfrage, die ja eine so eingehende Behandlung in der „Gefiederten Welt“ erfahren. Da hieß es unter Anderm, das Weibchen habe in seiner Jugend gleichfalls einen bläulichen Schnabel. Ich kann Ihnen hier versichern, daß mein Wellensittichweibchen jetzt bereits im zweiten Winter eine blaue Hornhaut erhalten hat, etwa in dem Ton der Giechriensblüte. Mit dem Beginn des Frühjahrs tritt die gelbbraune Färbung wieder ein. Böhmer.

Sch muß doch einmal erzählen, wie es mit meinen Züchtungsversuchen geht. Die Ausländer, selbst die Elstern, die ohne Unterbrechung bauen, zerstören und wieder bauen, befehlen meine Sorgfalt nicht. Dagegen hatte ich in diesem Frühjahr wie zufällig, um Raum zu ersparen, einem Kanarienvogelchen einen Stiglitz zugefellt. Unter den ungünstigsten Verhältnissen machte der Kanarienvogel vier Bruten. Die beiden ersten Gelege wurden vom Stiglitz zerhackt. Da sperre ich den Nabenwater ab und setze einen Kanarienvogel hinzu, und der Stiefvater ähnte mit bewundernswerter Selbstverlängung die brütende Mutter und später die Künderlein. Die Bastarde haben die Färbung des Stiglitz an Rücken, Brust und Schwingen. Die schwarze Kappe fehlt und das Stiglitzroth ist bei den Männchen kanariengelb, die Bauchseiten zeigen auf braunem Grunde dunklere Striche. Eines der jungen Vögelchen hat unter den schwarz-gelben Schwungfedern eine weiße. B.

### Verschiedene Mittheilungen.

In einem Weizenfelde bei Gelsdorf fanden Schütter das Nest einer Wachtel mit zehn stark an-

gebrüteten Eiern. Um die Brut möglichst zu erhalten, wurden die Eier einem brütenden Huhn untergelegt, und richtig kamen nach einigen Tagen zehn Wachteln und dreizehn Küchlein zum Vorschein. Das Huhn übt seine Pflicht als Mutter und Pflegermutter aufs Beste, und die Jungen sind buchstäblich, wie das Sprichwort sagt, „so munter als die Wachteln.“ —

Die Gesetzgebung des Staates Massachusetts hat ein Gesetz angenommen, welches den Verkauf der Eier nach dem Gewichte vorschreibt und das Gewicht von einem Duzend Eier im Minimum auf 1½ Pfd. feststellt. Bekanntlich herrscht nicht nur in der Größe, sondern auch in dem Gewichte der Eier ein großer Unterschied, je nachdem sie von gut oder schlecht genährten Hühnern stammen, und so dürfte sich der obige Beschluß auch anderwärts zur Nachahmung empfehlen. —

Leider verspricht die Birkhuhn jagd in diesem Jahre kein reiches Ergebnis. In einzelnen schottischen Distrikten ist kein einzelnes Exemplar, geschweige denn eine Kette aufzutreiben; in andern beeinträchtigten Kreislagen den Werth der Beute, und selbst da, wo die Birkführer zahlreicher sind, wie in den Mooren von Lancashire, erreicht die Beschaffenheit derselben nicht die früherer Jahrgänge. Da die Birkhuhn jagd die Königin des Herbstsports ist, so kommt ihr Mißlingen einem nationalen Unglücke gleich, und eingeleitete Sportmenschen, welche, wie der Lord Wilson in einem Buche bewiesen hat, den Aufbau der englischen Verfassung seit der Magna Charta aus der Beschreibung des Sports ableiten, werden daraus für die Zukunft Großbritanniens die hartnäckigsten Schlüsse ziehen. Unter den Ursachen, welche das Geschlecht der Birkhühner so verringert haben, steht in erster Linie das Hinterladungsgewehr, das den alten Vorderlader aus der Hand des Jägers verdrängte und die Schußtrefferentfernungen in einer für das weitere Dasein der Vögel bedrohlichen Weise erweiterte. Einzelnen Matadoren der Jagdkunst soll es gelungen sein, an einem Tage an 1000 Hühner, Dank der verbesserten Waffe, zu erlegen, und so war schon das Jahr 1872, in welchem zuerst die neue Waffe zur allgemeinen Anwendung kam, durch ein ganz beispielloses Blutbad unter den geflügelten Bewohnern der schottischen Moore ausgezeichnet. (Köln. Z.)

### Nachrichten aus den zoologischen Gärten.

Herr F. H. Hjarbölling ist heute von seiner Stellung als Inspektor des Kopenhagener zoologischen Gartens zurückgetreten und der Premierlieutenant der Kavallerie Herr F. C. von Feudler ist wiederum als Inspektor angestellt. Die Direktion erlaubt sich hierdurch diese Personalveränderung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

#### Zu verkaufen:

sehr schöne Harzer Koller, auch Weibchen, 2. 2. Silberbrab. u. 2 w. Braukanter, 1 w. Crèveceuchahn u. 2 Stämme Laßbes, mehrere echte Belides und mit Normand. gekreuzt. Hannover. [41] Louis Köhler.

Um alle von hier und anwärts an uns gelangten freundlichen Nachfragen zu erledigen, beehren wir uns, ergebenst anzuzeigen, daß der

## Nürnberg ornithologische Verein,

welcher voriges Jahr im Centumazgarten seine 2. Geflügel-Ausstellung abhielt, in keiner Beziehung zu dem Vereine „Vogelfreunde“, der eine Ausstellung in den nächsten Tagen im Kistkaltzwingler abhält, steht.

Der **Nürnberg** ornithologische Verein veranstaltet eine große Ausstellung aller Arten von Geflügel und Vögeln, verbunden mit einer sehr praktischen Verlosung vom 25. bis 29. März c. in dem weiten Raum der hiesigen Turmhallen.

Verdienstvolle Beschickungen dieser Ausstellung werden durch Verleihung silberner und bronzenen Medaillen, sowie neuer, künstlerisch ausgeführter Diplome, ausgezeichnet. Näheres machen wir durch Programme bekannt.

Für das Comité

Eduard Wild,  
I. Vorsitzender.

Fr. Schönberg,  
I. Schriftführer.

[42]

Zu verkaufen gesucht: Zwei Nachtigallen mit 2 elegant geschmückten Bauern und einem dito Verhaas, sowie eine Grasmücke und ein Schwarzplättchen, lauter vorzügliche Sänger, zu den festen Preise von Mk. 60.

Zu kaufen gesucht: Ein Weibchen, Blutstirnüttich, *Conurus hilaris* (Birnmeister).

H. Winckler, Verwalter,  
Fürth bei Nürnberg.

[43]

### Die Vogelhandlung

von D. Dufour, Behrenstrasse 51  
Passage-Gebäude,

empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle ausländischen kleinen Vögel, gutpfeifende Dompfaffen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, Lichtschläger, schlagende Nachtigallen, Affen, kleine Damen-Hunde und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [44]

## Für Taubenliebhaber

50–100 Paar hochfeine Schwanenhäse (Zitterhäse), sehr schön in Figur, Kopfbau und Schnabel, glattköpfig, auch kappig, latschig,

Schwarze, Rothe, Gelbe, Weisse,

Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Spitzen,

Schwarze, Rothe, Blauschecken;

ferner Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weissköpfe, sowie einfarbige, Spitzige und Schecken (nicht zitterhalsig) sind abzugeben.

[45]

Theodor Thiel  
in Bromberg.

Vogelbälge, für Gruppen und Sammlungen, für Präparatoren unter besondern Vortheilen empfehle zu mäßigen Preisen. — Preislisten franko und gratis.

Vogelorgeln in bekannter Güte.

[46]

G. Benda in Coburg.

1 Paar rothe Kardinäle 6 Tblr.,

2 „ Hartlaubzeitige à 2 Tblr. 15 Sgr.

C. Koch, Hoflieferant,  
Wiesbaden.

[47]

Sehr schöne Grau-Papageien, desgl. Amazonen und prächtig gefiederte Wellensittiche hat abzugeben

## Rudolf Schöbel,

Vogelgroßhandlung in Grünau bei Berlin,  
Villa Schöbel.

[48]

Groß-Handlung überseeischer Vögel von Gebr. Zeidler  
in Halle a/S.

empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Sorten Vögel und Amphibien.

[49]

In

## R. Hieronymi's

### zoologischer Handlung zu Braunschweig

sind zur Zeit u. A. vorräthig: Atrilde, Goldbrüstchen, Silberbäckchen, Muskatfinken, Reis- und Bandvögel, verschiedene Weberarten, Atlasfinken, Witwen, feine und gewöhnliche Kanarienvögel, Nonparilles, rothe, graue und grüne Kardinäle, Paperlinge, Wellenpapageien, Lachtauben, Kalif. Wachteln, Beo, getig. Bengalisten, verschiedene einheimische Vögel, einschließlich Lieder pfeifender Dompfaffen; ferner Blauscher, Glanzdohlen 2c. 2c.; wie auch von Rassenhunden, Ulmer Doggen, junge Wolfs-, Bernhardiner, Leonberger und Boxer-Hunde, auch Ferkel 2c. 2c.

[50]

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 21. Januar 1875.

Nr. 3.

**Erster Jahresbericht des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen.** (Im Auftrage des Ausschusses verfaßt von dem Sekretär und Kassier des Vereins Fr. W. Köhler, Großh. Stabsquartiermeister, Darmstadt.) Die Humanitätsbestrebungen der gesitteten Völker haben in der neuesten Zeit ein neues Feld ihrer Thätigkeit gefunden, auf dem sie neben der Veredelung des menschlichen Charakters und der Förderung staatswirthschaftlicher Interessen ein göttliches Gebot zu üben beflissen sind: die Pflege des Thierschutzes. Der bis jetzt unerreichte Gesetzgeber des Alterthums, Moses, erließ schon Thierschutzgesetze, die mehr oder weniger beobachtet wurden und von denen das sogenannte Schächten jetzt noch heilig gehalten wird; auch Muhammed gab Thierschutzgebote, welche die Orientalen streng beobachteten, namentlich so weit sie das Pferd betreffen. Allein Vereine, wie wir sie sehen, die den künftigen Zweck haben, daß die Mitglieder sich verpflichten, freiwillig allen Handlungen zu entsagen, die eine Thierquälerei einschließen; durch Beispiel und Wort auf seine Mitmenschen in gleicher Richtung einzuwirken; durch den Unterricht in der Schule und der Familie die Jugend mit den Pflichten gegen die Thiere bekannt zu machen und auf die Gesetzgebung in dieser Richtung einzuwirken, sind eine Idee der Neuzeit, die erst vor wenigen Jahrzehnten ihren Ausdruck fand. Der Welt ging ein neues Licht auf, man erkannte, daß auch das Thier ein Recht auf sein Dasein habe und der Mensch die Pflicht, dieses zu schützen. Diese Idee flog wie ein Lauffeuer von Land zu Land, von Volk zu Volk, sie überbrang die Meere, die Gleichgesinnten verbanden sich zu gemeinschaftlichem Wirken, die Gründung der Vereine begann und da man bald erkannte, daß der Thierschutz eine Aufgabe der ganzen Menschheit sei, wurden internationale Kongresse geschaffen, auf welchen mehrere Welttheile vertreten waren und von denen der letzte in diesem Jahre zu London tagte. Dem hochherzigen englischen Volke, zwar kalt bei seinen kaufmännischen Berechnungen, aber leicht änderbar für alle humanen Bestrebungen, gebührt der unsterbliche Ruhm, mit der Gründung der Thierschutzvereine den Anfang gemacht zu haben. Am 16. Juni 1824 wurde der erste Thierschutzverein zu London ins Leben gerufen und derselbe feierte während des letzten internationalen Thierschutzkongresses das 50jährige Jubiläum seines Bestehens. Der älteste Thierschutzverein ist auch der reichste geworden, denn außer dem Besitz von sehr werthvollen Immobilien, verfügt er über eine Jahreseinnahme von 4000 Pfd. Sterling.

Der nächste Thierschutzkongress, im Jahre 1876, wird ganz in unserer Nachbarschaft, mitten in Deutschland, in einer alten, reichen, berühmten, gebildeten, schönen Handelsstadt — zu Frankfurt a. M. — tagen, und dabei wird uns Gelegenheit geboten werden, den Gang der Verhandlungen persönlich zu beobachten.

Die Idee des Thierschutzes hat auch bei uns, im Großherzogthum Hessen, einen mächtigen Widerhall gefunden. Vor kaum 18 Monaten wurde die Absicht der Gründung eines Vereins ausgesprochen und heute zählen wir die Mitglieder schon nach Tausenden. Die hohe Ziffer ist dabei noch das weniger Bedeutende, den Kernpunkt bildet die Zusammensetzung der Mitglieder, wobei Frauen und Männer aller Stände und aller Berufsclassen vertreten sind, und unter denen Geistliche, Lehrer, Kunst- und Landwirthe einen bedeutenden Bruchtheil bilden, so daß die Zukunft des Vereins gesichert erscheint.

Kurz nach dem deutsch-französischen Kriege war durch den verstorbenen Herrn Hofrath Dr. Künzel dahier und Herrn Professor Dr. Pflug zu Gießen die Absicht der Gründung eines Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen ausgesprochen worden, und nachdem sich dieselben mit ver-

schiedenen Freunden des Thierschutzes verständigt, wurde auf den 16. März 1873 eine konstituierende Generalversammlung nach Darmstadt einberufen, in derselben unter dem Präsidium des Herrn Professor Dr. Pflug der Statutenentwurf beraten und ein provisorisches Bureau gewählt, dem die ausschließliche Redaction der Statuten und die Vorbereitung der ersten Generalversammlung übertragen wurde.

Das provisorische Bureau wurde gebildet:

- 1) durch den Großh. Oberst-Stallmeister, Oberst-Hofmarschall u. Freiherrn van der Capellen van Berkenwoude, Excellenz, als Vorsitzenden;
- 2) durch den Gr. Geh. Kommerzienrath, Bankdirektor Herrn Wendelstatt als ersten Stellvertreter;
- 3) durch den Gr. Obersten z. D. Herrn Klingelhöffer als zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden;
- 4) durch den Gr. Hofrath Herrn Dr. Künzel als Sekretär;
- 5) durch den Herrn Generalagent E. Gaulé als Sekretär;
- 6) durch den Gr. Stabsquartiermeister i. P. Köhler als Kassier.

Seine Königl. Hoheit der Großherzog hat die Protection des Vereins übernommen.

In der ersten Generalversammlung, welche am 12. October 1873 auf dem Rathhause zu Darmstadt abgehalten wurde, konnte der Präsident die erfreuliche Mittheilung machen, daß der Verein bereits über 1000 Mitglieder zähle. — Nach Erledigung der Geschäftsordnung wurde die Stadt Friedberg in der Wetterau als der Ort der nächsten 1874er Generalversammlung bestimmt.

Das Bureau hielt es für eine Ehrenpflicht, eine bestimmte Anzahl von Männern, welche sich durch ihr Wirken um den Thierschutz besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern des Vereins zu ernennen. Die Generalversammlung begrüßte mit freudiger Zustimmung die Wahl nachstehender Ehrenmitglieder:

- Herr Dr. med. Daniel Rudolph Warburg zu Hamburg, Schriftführer des Hamburger Thierschutzvereins.  
" Legationsrath Baron v. Ehrenstein zu Dresden.  
" Kaufmann Wilhelm Eckert zu Frankfurt a. M.  
" Pfarrer Phil. Heinrich Wolff zu Weiningen bei Zürich (Schweiz).  
" Hof-Thierarzt Adolph Sondermann zu München.  
" Oberstudienrath Dr. v. Mieninger zu Stuttgart.  
" Dr. v. Ruoff, Direktor der Thierarzneischule zu Stuttgart.  
" Dr. Karl Ruff, Schriftsteller zu Steglitz.  
" Rentner Bag zu Offenbach.  
" Oberförster Adolph Müller zu Gladenbach.  
" Ministerialrath Dr. Wilhelm Ritter v. Haun zu Wien.  
" Victor Ritter v. Eschus-Schmidhofen zu Villa Tannen-  
hof bei Hallein. (Fortsetzung folgt.)

## Anzeigen.

Gesucht: Italienische Landbühner.  
Lingen, Prov. Hannover.

[63]

O. Ohlendorf.

6 Stück Zebcafinken, 4 W., 2 M., sind für 10 Thlr. abzugeben von  
[64] G. Schweg,  
Gebweg.

Abzugeben: 1 guttängenden Granedelfink für 2 Thlr., auch in Tausch gegen 1 vorzügl. Wildfang von Dressel, Mönch oder Amstel. [65] H. Burghard, Luckau N.-L.

**Zu kaufen gesucht:**

Gute tollige Harzer Kanarienvogelweibchen,  
1 Heckbauer für Kardinal, 1  
großer Gesellschaftsbauer.

Adressen mit Preisangabe an W. Elsner, Berlin, Wilm-  
helmstraße 32. [51]

**C. Reiche,  
Alfeld, Prov. Hannover,**

offerirt: 200 Paar importirte Kaliforn. Schopfwachteln,  
800 rothe Kardinal, 200 Kältenfänger, 150 Paar brut-  
fähige Wellenpapeien, 20 wilde Truthühner, 8 Mexi-  
kanische Kraniche, 10 Canadische Vögel nebst einer Partie  
Virginischer und Langohr-Hirsche. Am Lager noch Spott-  
droffeln, graue Kardinal, japanes. Mävchen etc. [52]

**Bitte nicht zu übersehen!**

Bedeutendem Vorrath von Hühnern und Tauben zu-  
folge, mache ich die geehrten Liebhaber darauf aufmerksam,  
daß ich, um schnell damit zu räumen, äußerst billig ver-  
kaufe und sich die Preise billiger wie auf Ausstellungen  
stellen. Für echte Rassen leiße Garantie. Nähere Preis-  
angaben auf Wunsch umgehend. Offerire: Tokohama, weiße  
Dortings, schwarze, weiße, gelbe und rebhuhnfarbige Kochins,  
dunkle Brahmaputra, Silber- und Goldbrabanter, Kampf-  
bantam, Entenkügel, gelbe Truthühner, Silber- und Gold-  
fasanen, kalifornische Schopfwachteln. Von Tauben Chi-  
nesische Mävchen, sehr feine Brünner Kröpfer, Englische  
Kröpfer, Elsfasser Tümmel, Buzler, Mävchen. Feine Har-  
zer Kanarienvogel versende à Stück 4—5 Thlr. Bedienung  
prompt und reell.

**H. Hromada,**  
zoologische Handlung,  
Dresden.

[53]

1 Männchen, Safranpink, 3 Thlr.,

2 Paar Hartlaubzäufige à 2 Thlr. 15 Sgr. pr. Paar

zu verkaufen.

Wiesbaden, 15. Januar 1875. **C. Koch,** Hoflieferant,  
Zum goldenen Schwan. [54]

Schwarzplatten mit den herrlichsten Liedern und hell-  
flügendem Gesang giebt ab

**S. Weiglein,**  
Zellingen (Bayern). [55]

Einheimische Hörenerfresser, wie: Gimpel, Finken, Berg-  
finken, Grünlinge, Goldammer, Stieglitz, Hänflinge (auch  
Amjeln) sind abzugeben.

**H. Schacht,**  
Feldrom b. Horn, Teutoburger Wald. [56]

**Große Geflügel-, Vögel- und  
Kaninchen-Ausstellung mit  
Verloofung**

von dem Verein für Thierschutz und Geflügel-  
zucht in Essen a. d. Ruhr

findet statt in dem Lokale des städtischen Gartens am

**28. März bis 1. April d. J.**

Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen und  
ist besondere Sorgfalt verwandt, durch sehr geräumige Kä-  
fige etc. die Thiere vor Schäden zu bewahren.

Mit dem besondern Hinweis, daß ein lebhaftes Kauf-  
geschäft zu erwarten, laden zu zahlreicher Besichtigung er-  
gebenst ein.

Essen a. d. R., im Januar 1875.

**Dr. Meyer,**  
Schriftführer.

**Chr. Neuss,**  
Vorsitzender. [57]

Heern Dr. L. in E. [58]

Die im ganzen Südosten Oesterreichs vorkommenden  
Steinröthel (*T. saxatilis*), bekommen Sie am hiesigen  
Platz in ausgezeichneten Exemplaren, in dem seit Mai a. p.  
hier errichteten Filialgeschäft der Großhandlung exotischer  
Vögel von Gubera in Leipzig; außerdem aber auch bei fast  
allen andern hiesigen Händlern überseischer und inländischer  
Vögel, von denen ich nachstehende nennen kann: C. Ratschka,  
F. Ratschka, S. Schreiber, M. Schreiber, Hofbauer, Berg-  
hofer, Diehl, Eder, Gemperle, Görth, Schwent, Haller,  
Hörler, Krögisch, Kronberger, Lix, Seeghner, Simon, Doh,  
Schenzl, Sitte, Stenzl. **A. Hadowsky** in Wien.

**Zu kaufen gesucht:**

Ein Silberlachsahn und ein japanisches Hähnen,  
beide 1—2 Jahr alt und von reiner Rasse. [59]

Offerten unter C. M. 78 besorgt die Expedition d. Bl.

Aus Dr. **Roth's** Vogelstube sind folgende Vögel in  
gutem, nistfähigen Zustande abzugeben: 1 Paar Lori von  
den blauen Bergen 28 Thlr., 1 P. Schönfittiche 15 Thlr.,  
1 P. Bourksfittiche 35 Thlr., 1 P. Grauköpfchen 16 Thlr.,  
1 P. rein weiße Reisvögel 25 Thlr., 1 P. Aurorafinken  
(gezüchtet) 25 Thlr., 1 P. Kubafinken, 1 P. Bronzeflügel-  
tauben 15 Thlr., 1 P. Sperbertäubchen 6 Thlr., 1 P.  
Pfaffenvögel 10 Thlr., 1 P. Bälbüts 15 Thlr., 1 P.  
rosenbrüstige Kernbeißer 15 Thlr., 1 P. Brasil. Erd-  
täubchen 5 Thlr., 1 P. Kubawachteln 12 Thlr., 1 Mch. roth.  
Kardinal 6 Thlr., 1 P. goldstirnige Weber 15 Thlr., 1 P.  
zahme Portoricaamazonen (reichliches Pärchen) 18 Thlr.

Abzugeben: Zwei zweijährige Zuchthähne, echte Harzer  
Kanarienvogel, von denen im vergangenen Sommer 21 junge  
Männchen erzogen, à 15 Mk., sowie 2 P. nistfähige Zebra-  
finken à P. 10 Mk. 50 Pf. gegen Einjendung des Betrags,  
Verpackung 50 Pf.

**August Jessel,**  
Hagenow i. M. [61]

Das Etablissement von

**Chs. Jaurach,**

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 515 Paar virginische Wachteln, 50  
rothe Kardinal, 50 graue Kardinal, 75 junge Graupapageien, 40 Paar Wellenfittiche, 25  
Paar kalifornische Wachteln, 5 wilde Truthühner von Amerika, 5 Prachtwachteln (*Callipepla*  
*pieta*), 1 Paar Königs-Kronkraniche, 1 Paar Paradieskraniche, 1 schwarzbäckiger Pfauenfasan,  
1 rothschwänziger Fasan, 1 Bankivahuhn, Sperbertäubchen, gelbhaubige und weißhaubige  
Kakadus, afrikanische Geier; außerdem zahlreiche verschiedene Affen. [62]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gestaltete  
Pfeilzeile mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 28. Januar 1875.

Tr. 4.

### Inhalt:

Die Noth der kleinen Vögel. —  
Der blaue Gebirgslori und seine Züchtung. —  
Zur Behandlung der Graupapageien. —  
Zur Wellensittich-Zucht. —  
Bastard von Citrinchen und Kanarienhahn. —  
Das Verlobn. —  
Briefliche Mittheilungen: Ueberwinterung; Spottdroffel. —  
Anfragen und Auskunft: Spottdroffel; Wellensittiche;  
Mäuser. —  
Aus den Vereinen: Köln. —  
Briefwechsel. —  
Wohnungsveränderung. — Anzeigen. —

### Die Noth der kleinen Vögel, deren Ursachen und Folgen, und was kann zur Linderung derselben gethan werden?

Wenn auch den ersten sehr kalten Januartagen bald wieder Thaumwetter gefolgt ist, so haben sie doch hingereicht, einer großen Zahl von kleinen Vögeln den Untergang zu bringen. Es trägt weniger die Kälte die Schuld, denn gegen diesen Feind sind sie durch ein warmes Federkleid geschützt, als vielmehr der Nahrungsmangel und die daraus entspringende Entkräftung. Hierdurch sind viele dem Froste, eine ungleich größere Anzahl den Krähen zum Opfer gefallen. Am 2. Januar blieben mehrere Buchfinken todt auf meinem Futterplatz liegen, während andere, darunter auch Grünlinge und Goldammern sich mit der Hand fangen ließen, oder in Schuppen und Ställen eine Beute der Katzen wurden. Viele Lerchen und andere vom Hunger ermattete Vögel wurden von den Krähen müde gejagt und verzehrt. Nach den ausgerupften Federn zu schließen, müssen diese Räuber unter ihnen arg ausgeräumt haben.

Es drängt sich uns da unwillkürlich die Frage auf: Wie ist es möglich, daß eine so kurze Zeit dazu hinreichend war, die Vögel so herunterzubringen? Saken sie doch lange und harte Winter sonst gut überdauert, und worin mag die große Magerkeit ihren Grund haben?

Ich werde diese Erscheinung nach meinen Beobachtungen zu beantworten suchen, auch Vorschläge zur Hebung dieser Uebelstände zu machen mir erlauben.

Die Samen der den Schnee überragenden Pflanzen auf Feldern und in Gärten, an Waldbränden und an Hecken und Zäunen, gaben sonst unsern kleinen Freunden während des Winters ihre Nahrung, und manche wurden in dieser Zeit ordentlich wohlgenährt.

Aber die große Dürre des letzten Sommers, verbunden mit bis in den Spätherbst andauernder Hitze, hat die verschiedenen Sämereien sehr früh zeitigen und ausfallen lassen, auch verhindert, daß sich Spätsamen bilden konnten, was doch in normalen Jahren so reichlich der Fall war, und die dann den ganzen Winter hindurch an der Mutterpflanze hängen blieben.

Und als den Vögeln nun grüne Saat-Gräser und Kräuter, wie Vogelmiere u. dergl., des den Boden bedeckenden tiefen Schnee's und Eises wegen nicht zugänglich waren, so traten die Folgen jener ungewöhnlichen Erscheinung um so verderblicher auf.

Meine Bitte an alle Vogel Freunde geht nun dahin, besonders in einem solchen Winter in umfassender und anhaltender Weise Futterplätze herzurichten und zu versorgen, und für diesen Zweck auch geeignete andere

Kräfte zu gewinnen suchen, wozu besonders die Herren Landwirthe, Pastoren und Lehrer die geeigneten Persönlichkeiten sein möchten. Letztere können ja auch auf die Kinder und mittelbar auf die Eltern anregend in dieser Hinsicht einwirken. Der leider nur zu sehr verbreitete Vogelfang der Knaben im Winter muß zugleich auf das Härteste unterdrückt werden.

Als das billigste und beste Futter sucht man sich die Abgänge von Hülsen- und Leinsamen, sowie die bei der Getreidereinigung abgeforderten Unkrautsamen zu verschaffen. Wir stehen für diesen Winter mehrere Scheffel von diesen Sämereien zur Verfügung, und ich verfüttere diese nach Bedürfnis der sich einstellenden Kostgänger.

Wer nun ein Freund der Thiere ist, und an dem munteren Wesen und dem herrlichen Gesange der lieblichsten unter ihnen sich erfreuen will, wer ferner an dem großen Nutzen, den sie stiften, Theil haben will, der helfe ihnen in ihrer großen Noth, und suche, soviel er kann, die sie umringenden Gefahren von ihnen abzuwenden.

Nagelkow bei Zimmowitz.

K. Hagemeister, Küster.

### Der blaue Gebirgslori und seine Züchtung.

Welcher Züchter und Liebhaber erinnert sich nicht bei dem Namen Blauer Gebirgslori oder Blaubäuchiger Keilschwanzlori der Zeit, da vor kaum 4 Jahren diese herrlichen Pinfelzünzler, zuerst durch Chs. Samnach in London eingeführt, zu uns gelangten und durch ihr überaus prächtiges, ansprechendes Gefieder, sowie nicht minder durch ihre Annuth und Gewandtheit die Herzen aller Liebhaber im Fluge für sich einnahmen. Freilich war der damalige Preis von 70 Thln. das Paar für manchen Bewunderer noch ein zu hoher, um sich in den Besitz eines so begehrten Pärchens zu setzen, auch folgte auf diese Bewunderung bald ein schade! jammerschade! indem die Stobsposten\*) nicht lange auf sich warten ließen, die nichts weniger als ermutzigend klingende Thatsachen berichteten. Es hieß, daß eine große Zahl der angekommenen Loris zum größten Leidwesen der betreffenden Besitzer bereits das Zeitliche gesegnet, und daß mithin wol sehr geringe Hoffnung vorhanden sei, dieselben als eine der schönsten Perlen in den bevorzugteren Vogelstudien für die Zukunft glänzen zu sehen, da diese Pinfelzünzler bei den uns zu Gebote stehenden Sämereien jedenfalls nicht auf die Dauer am Leben zu erhalten seien; dies habe darin seine Ursache, daß sie in ihrem Freileben vorzugsweise nur in den mannigfaltigsten fleisch- und saftreichen Blüten und Blättern ihre Nahrung fänden, mithin ein so einjähriges, kärgliches, trockenes Futter ihnen ein baldiges Ende bereiten müßte. Dies waren die ersten Eindrücke, die damals jedenfalls nicht zu ferneren

\*) Wir haben besondere Unglücksfälle gerade mit dieser Vogelart eigentlich niemals erfahren. D. H.

Versuchen ermutzigten, doch stehen wir jetzt seit dem Jahre 1870 auch auf diesem Felde erhabener und unternehmender da und schrecken noch nicht so leicht durch betroffene Fehlschläge vor der uns gestellten Aufgabe zurück.

Ueberblicken wir nun den anfangs erwähnten Zeitraum bis zur Gegenwart nochmals, so darf man auch bei dieser Vogelart, wie bei so vielen andern, mit wohlgefälliger Bernühtung auf das Erzielte zurücksehen, da die Loris der blauen Berge jetzt schon nicht allein als leicht eingewöhnende und ausdauernde Vögel angesehen werden dürfen, sondern auch schon günstige Züchtungsergebnisse\*) von denselben zu verzeichnen sind. Ja, wir dürfen hoffen, daß die Zeit nicht mehr fern liegt, in der sie so allgemein gezüchtet werden, als Wellenstische u. dgl.

Es wäre nun aber zu wünschen, daß diejenigen Vogelwirth, welche eine glückliche oder auch nur halbwegs gelungene Brut von solchen selteneren Arten zu verzeichnen haben, dieselbe im Interesse der Sache in diesem Blatte zur Veröffentlichung bringen, denn nur dadurch können gemachte Fehler verbessert und neue Versuche mit mehr Aussicht auf Erfolg unternommen werden.

Im Nachstehenden werde ich mir erlauben, die bei mir geglückte Brut dieser herrlichen Loris nach den gemachten Aufzeichnungen zu schildern.

Nachdem dies Pärchen es bei einem Freunde im vorigen Jahre in einem großen Zimmerflug nur bis zu tauben Eiern gebracht, versuchte ich sie, von den anderen Vögeln abgefordert, zur Zucht zu bringen und setzte sie in einen zu diesem Zweck entsprechend hergerichteten Raum von 2 Metern Höhe, 1½ Meter Länge, 94 Cm. Breite. Derselbe war mit einem nach Osten zu belegenen Fenster, worin eine Luftscheibe mit Drahtgitter angebracht, versehen, den Fußboden hatte ich mit Cement abgießen lassen, die innere Ausstattung bestand aus zwei kurz unter der Decke angebrachten, größeren Kistkästen, Decke und Wände bis zum Boden herab waren mit jungen Buchenzweigen und Bäumchen, die den vorjährigen trockenen Blätterzweigen noch besaßen, stattlich ausgeschmückt. Somit war für sie ein wenn auch nur bescheidenes, so doch niedliches Eldorado geschaffen, wo sie sich nach Herzenslust tummeln und kosen durften, ohne sich durch Mitbewohner in ihrem Vollgenusse beeinträchtigt zu sehen, welches auch bald in vollstem Maße zur Ausführung gebracht wurde. Zwar wurden auch die umfangreichsten Versuche gemacht mit den niedlichen rothen Schnäbeln den trockenen Blätterzweigen zu lichten, um sich und ihr schönes Federkleid gewissermaßen großprahlender durchleuchten zu lassen; doch glückte diese Zerstörung wider Erwarten nur halbwegs.

Nachdem sie so ein paar Tage abwechselnd mit

\*) Gezüchtet sind sie bisher von den Herren Bildhauer Heublein und Oberlehrer Friedrich Schneider II., letzterer in Wittitoch.



der zärtlichsten Schönthuerer verbracht, wurden in den Zwischenpausen vorsichtig die Nistkästen untersucht und der eine schließlich als der passendste, wenn auch vorläufig nur als Schlafstätte auserwählt, welcher von dieser Zeit an auch regelmäßig zur gemeinschaftlichen Ruhe bezogen wurde.

Meine Fütterung bestand jetzt außer Haarf, Glanz und Hirse, welche letztere bis heute am wenigsten begehrt geblieben, noch täglich aus einem halben gerösteten und in heißer Milch erweichten Buttermilch. Da dies bei andern Vögeln vielleicht verwerflich, so war ich doch der Ansicht, daß es den Verhältnissen der Loris im Freileben entsprechend, gleichsam als Ersatzmittel für die heimatliche saftreiche Hauptnahrung dienen könne. Ich hatte auch die Freude, daß dies ohne schädliche Folgen, mit kaum zu erwartendem Verlangen entgegengenommen wurde. Um den Geschlechtstrieb mehr anzureizen, versuchte ich, geriebenes Eierbrot (nach Fridrich bereitet) mit einer kleinen Portion blauen Mohr und trockenen Ameiseneiern vermischt, mit Milch oder Wasser wie üblich angefeuchtet, zu reichen, welches, wenn auch vorerst nicht mit solcher Begierde, so doch nach und nach sehr gern genommen wurde, so daß täglich nur ein kleiner Rest Ameiseneier als Rückstand entfernt zu werden brauchte. Dem Eierbrot, glaube ich, verdanke ich auch den günstigen Erfolg und ich kann dasselbe allen Züchtern nicht warm genug empfehlen (da ich es, nebenbei bemerkt, auch in diesem Jahr in meiner Kanarienhede mit äußerst günstigem Erfolg gefüttert habe).

Die schöne, wenn auch diesmal sehr an die Wärmeverhältnisse des Nordpols erinnernde Pfingstzeit zog vorüber, ohne daß ich das erste Oster- oder Pfingstei im Kasten fand. Doch tröstete ich mich damit, daß die nur zu lange mit Liebesbeweisen aller Art ausgefüllte Flitterzeit bald durch die bösen Folgen, die Sorge für die Nachkommenschaft, beendet werden würde; doch immer wurde die Hoffnung wieder zu Wasser. Da endlich in der letzten Hälfte des Juli schien der Zeitpunkt gekommen zu sein, in welchem das Weibchen sich häufig in und um den Nistkasten beschäftigte. Es huschte aber gleichsam, um nichts zu verrathen, bei dem geringsten Anlaß auf ein Warnungszeichen des Männchens wie der Blitz heraus. Einige Tage später brachten beide Gatten täglich längere Zeit darin zu und dies erschien mir nun als ein sicheres Hoffnungszeichen. Doch, o Mißgeschick! Wie zum Spott schlug mir nun die auftretende Mause ein Schnippchen, denn durch dieselbe waren doch auf einmal alle meine Hoffnungen für dies Jahr dahin.

(Schluß folgt.)

### Zur Behandlung der Graupapageien.

Durch die hier so häufig auftauchenden Anfragen über die Graupapageien sehe ich mich veranlaßt, Einiges aus meinen Erfahrungen zu den bereits er-

schienenen Aufklärungen hinzuzufügen. Ich will hier keine medizinische Ausarbeitung liefern, sondern mehr allgemeine Verhaltensmaßregeln geben, die jeder Laie und Liebhaber vielleicht mit Nutzen verwerten kann, indem er sich vor Verlusten schützt. Deshalb nehme ich von vornherein an, daß Jemand von einer guten und reellen Vogelhandlung einen frischen und jungen Vogel erhalten, der also weder an Klima, noch Futter schon gewöhnt ist, und deshalb sehr leicht stirbt, ohne daß den Händler der geringste Vorwurf treffen kann. Da ich bis jetzt keinen weiteren Verlust an Vögeln erlitten, als einmal zwei Weibchen beim Eierlegen, so glaube ich berechtigt zu sein zu der Annahme, daß nicht nur ein glücklicher Zufall, sondern auch geeignete Behandlung zu diesem guten Ergebnis beigetragen hat.

Um jedoch nicht zu weiterschweifig zu werden, gehe ich nun auf die Behandlung frisch angekommener Graupapageien näher ein. Jedem solchen Ankömmling gönne ich also vor allen Dingen eine völlige Ruhe, damit er vollständig im Stande ist, sein gewöhnlich von der Reise her in Unordnung gerathenes Gefieder wieder zu ordnen, worauf sich dann in der Regel das Bedürfnis für Speise und Trank kundgibt. Leider wird in den meisten Fällen das Trinken von Wasser für die Graupapageien sehr verhängnisvoll, wenn man dasselbe ihnen in der gewöhnlichen Weise durch Hinsetzen eines Wassergesäßes bietet. Dennoch scheint die Verabreichung von Wasser an diese Vögel bei Befolgung der weiterhin angegebenen Vorsichtsmaßregeln gar nicht zu schaden; ja ich glaube sogar, daß die meist etwas angegriffenen Eingeweide in kurzer Zeit sich ausheilen und man dann kräftige und ausdauernde Thiere erhält. Der frisch angekommene und noch schone Papagei muß sich bei mir daran gewöhnen, von vornherein aus einem kleinen Gefäß zu trinken, das ich ihm mit der Hand hinhalte und nach dem Trinken sofort entferne. Ein solcher Vogel trinkt in der Regel nur dann, wenn er sehr großen Durst hat und dann auch nur soviel, um denselben nothdürftig zu stillen, da ihn die Furcht abhält, längere Zeit in der Nähe der Hand zu verweilen; so läßt es sich am besten regeln, daß er sich niemals den Magen überfüllt. Zeigt sich dennoch sofort oder nach einigen Tagen Durchfall und ist derselbe auch noch so gering, so setze ich auf 30 Gramm Trinkwasser, 5 Tropfen einfache Opiumtinktur (Tinet. opii simplex) zu, worauf der Durchfall in kürzester Zeit verschwindet.

Daß die Gabe Opium durchaus passend ist, kann ich deshalb bestimmt versichern, weil ich davon auch einer an heftigem Durchfall leidenden Nachtigal mit dem besten Erfolge zu trinken gegeben habe. Kommt die Krankheit bei eingewöhnten Vögeln von Zugluft, verdorbenem Futter u. dergl., nun so muß natürlich diese Ursache entfernt werden. Es würde mich freuen, wenn Kanarienvogel-Züchter an Stelle des Mohrsamens mein Mittel versuchen möchten und ich dereinst gute Ergebnisse hören könnte. Der

noch jetzt in meinem Besitz befindliche, ausgezeichnet sprechende Graupapagei war im Jahre 1873 im August in Hamburg bei Fräulein Hagenbeck angekommen und befand sich am nächsten Donnerstag bereits in meinen Händen. Es zeigte sich, noch ehe er Wasser getrunken hatte, schon schwacher Durchfall, der aber mit dem opiumhaltigen Trinkwasser bald geheilt wurde. Doch kehrte er noch 4—5 Mal wieder und wurde jedesmal ebenso schnell wieder beseitigt. Der Vogel trinkt jetzt so viel als er will, aber immer aus der Hand, und ist bei vortrefflicher Gesundheit. Was das Futter anlangt, so sind die Vögel keineswegs wählerisch, denn die in meinem Besitz gewesenen verzehrten fast Alles was ihnen geboten wurde (Fleisch und giftige Sachen wie bittere Mandeln natürlich ausgenommen). Man darf wenigstens einem eingewohnten Papagei Hanf, gekochte Kartoffeln, Semmel, Mörrüben, Nessel, Birnen, Pflaumen, Kirschchen, Pfefferkuchen mit wenig Gewürz, Zucker, Brot, Salatblätter u. dgl. geben. Ich hoffe, es wird sich mancher Liebhaber von Graupapageien in dieser Weise vor den doch sehr unangenehmen Verlusten schützen können, denn ich habe die Ueberzeugung, daß bei dieser Behandlungsweise selbst leichter erkrankte Vögel noch gesund werden gerade dadurch, daß selbe Wasser erhalten. Es wird mich jedenfalls freuen, wenn ich sowol von Händlern als Liebhabern später erfahre, ob dieselben gleich gute Ergebnisse erzielt haben wie ich.

P. Dehlkrug,  
Apotheker.

### Zur Wellensittich-Zucht.

Vor einiger Zeit theilte ich Ihnen mit, daß ich endlich die Freude gehabt, junge Wellensittiche zu züchten. Leider sollten aber auch traurige Erfahrungen sich bald einstellen. Als nämlich die jungen Vögel des ersten Paares prachtvoll befiedert das Nest verließen, waren sie unfähig zu fliegen und krabbelten unbefohlen in der Stube im Sande umher. Ich steckte sie, da die Eltern sie am Boden nicht fütterten, mit diesen in ein Bauer, in der Hoffnung, die Flugkraft sollte sich mit der Zeit finden. Woche auf Woche, Monat auf Monat verging; sie sind heute, da sie etwa 4 Monate alt sind, nicht im Stande, auch nur einen Zoll hoch zu fliegen und natürlich in ihrer ganzen Entwicklung außerordentlich zurück, so daß ich sie heute schon tödten wollte. Ich habe weiße Hirse, Hafer und Kanariensamen aber nur trocken gefüttert, dazu Grünzeug, Salz, Kreide u. dgl. und ein Gemisch von geriebener, angefeuchteter Semmel, gehacktem Ei und gedörrten Ameiseneiern. Eingequelltes Körnerfutter habe ich vermieden, weil ich bei Kanarien damit traurige Erfahrungen gemacht. Ich würde glauben, meine Fütterung sei irgendwie nicht richtig, wenn ein anderer Umstand diese Ansicht nicht widerlegte. Gleichzeitig mit den erwähnten Jungen nämlich verließen die in demselben Raume gehaltenen

eines anderen Paares, vollständig kahl gerupft, nur mit einem halben Duzend Schwungfedern in jedem Flügel, das Nest — und siehe, diese flogen trotz des außerordentlich verstümmelten Gefieders vom ersten Tage an mit der Fertigkeit der Alten und sind heute noch frisch und munter. Ich behielt das oben erwähnte Zuchtpaar in dem Bauer in meiner Studirstube, die Vögel schritten sofort hier zur zweiten Brut und brachten zwei prachtvolle Junge groß, die beim Verlassen des Nestes größer und schwerer als die sehr schönen Eltern waren und augenscheinlich im besten Zustande der Ernährung. Dennoch zeigten auch diese vom ersten Tage an eine gewisse Schwäche in den Flügeln, der Flug ist matt und unsicher und zeigt nicht den kräftigen Flügelschlag, der sonst diesen Vögeln eigen. Heute sind sie drei Wochen aus dem Neste, sie bekommen nur trockenes Körnerfutter und erweichte Semmel mit Ameiseneiern gemischt. Trotzdem ist der eine schon sehr abgemagert, und ich fürchte, ich behalte auch von diesen keinen am Leben. Die Eltern brüten in einem anderen Bauer bereits wieder.

Uebrigens scheint dieser leidige Umstand öfter einzutreten. In dem Bericht des Herrn Hauptmanns v. Schlegell in Altona las ich einmal, seine jungen Wellensittiche hätten stets mit 4 Wochen das Nest verlassen, seien dann einige Tage am Boden des Zimmers umhergekrabbelt und hätten alsbald das Zeitliche gesegnet. Ich bin zu großer Vogel Liebhaber, um mich durch einige Mißerfolge schrecken zu lassen, aber mir scheint diese Zucht Nebelstände zu haben, die ihrer allgemeinen Verbreitung schwere Hindernisse in den Weg legen. Ich habe in zwei Jahren gegen 140 Thaler bloß für das Anschaffen von Wellensittichen und Zuchtbauern ausgegeben (die Fütterungskosten gar nicht gerechnet) und habe bis jetzt drei kahl Junge erzielt! Trotzdem bin ich kein Neuling in der Vogelpflege, meine gegenwärtig bei der Lampe laut schlagende Nachtigal, gelbe Grasmücken und Pirole, die ich jahrelang gehalten, bestätigen das.

Das Pärchen Nymphen hat sich bis heute auf 10 Köpfe vermehrt, und ich habe die Brut abgebrochen. R. G.

### Bastard von Citrinchen-Weibchen und Kanarienhahn.

Um recht kleine Vögel zu bekommen, mit Kanarienschlag, parte ich in einem größeren Käfig einen Kanarienhahn mit einem Citrinchenweibchen (*Fringilla citrinella*), was mir aber anfangs gar nicht gelingen wollte. Später baute das Weibchen, legte Eier und zerstörte sein Nest dann wieder. Bis Mitte Juli vorigen Jahres hoffte ich noch immer, dann aber wurde ich ungeduldig und hängte den Käfig in den Hof an einen Seitenbau. Nach ein paar Tagen sah ich das Weibchen zwar wieder auf dem Neste, doch glaubte ich, es sei wieder die alte Geschichte

und kümmerte mich anfangs wenig darum, bis ich fand, daß es doch fortwährend festsaß. Es hatte drei Eier und brütete beharrlich. Als ich bemerkte, daß es den Kopf unter sich in das Nest steckte, sah ich wieder nach und fand drei Junge, wie Bindfadestücke aussehend im Neste liegen. Das Weibchen fütterte dieselben mit Ameiseneiern recht fleißig, jedoch starben zwei nach kurzer Zeit, das Dritte ist aber am Leben geblieben. Es ist ein nettes Vögelchen, auf dem Rücken grün und am Bauch gelb. Der Kopf ganz klein, wie beim Citronenzeisig, der Körper auch nur so groß, als seine Mutter, jedoch die Gestalt ganz die des Kanarienhahns. Ebenso schlägt er fleißig den Kanarienschlag, wobei man jedoch etwas zwischern durchhört. Im Ganzen ist es aber ein prächtiger Vogel, ein Damenvögelchen unter den groben Finken. Ich werde nun diesen Weg verfolgen, trotzdem ich im vergangenen Sommer keine Junge erzielen konnte.

Bemerken muß ich noch, daß jedenfalls der Platzwechsel an dem Verlust der Brut schuld war, und zwar deshalb, weil schon nach der geringsten Veränderung oder bei Annäherung, selbst in großer Entfernung, das Weibchen jogleich von den Eiern fortblieb. Einmal fand ich das Weibchen in der heißen Mittagssonne mit ausgebreiteten Flügeln auf den Eiern mit gesperrtem Schnabel sitzend, worauf ich den Käfig in den Schatten hängte; sofort blieb es vom Nest. Das Zudecken des Käfigs mit belaubten Zweigen, das Vorstellen von Pflanzen in Blumentöpfen, oder von Brettern, selbst in der Entfernung von zwei Meter, war Ursache dazu, um das Nest zu verlassen, und erst nach der Entfernung dieser Gegenstände kehrte es zu demselben zurück. Ich mußte es daher seinem Schicksal überlassen, was auch nichts geschadet hat. Hermann Blum.

## Das Perlhuhn.

*Numida meleagris.*

Unter dem uns von auswärts zugeführten Geflügel nimmt das Perlhuhn in Bezug auf Nutzen und Schönheit eine der ersten Stellen ein. Die ansehnliche Größe, die edle Haltung, die Zierlichkeit des Gefieders und der eigenthümliche Charakter nehmen jeden Liebhaber für dasselbe ein, wobei man freilich die üblen Eigenschaften: das eintönige Geschrei und die Unverträglichkeit mit dem übrigen Geflügel mit in den Kauf nehmen muß. Aber trotz des entschiedenen Nutzens und der Zierde, die dieses schöne Huhn dem Hofe verleiht, gehört es immer noch zu den größten Seltenheiten, und vielen Leuten ist es nur dem Namen nach bekannt.

Ich erlaube mir daher, meine Erfahrungen über Zucht, Nutzen und Lebensweise des Perlhuhns mitzutheilen, um dadurch allen Geflügel Liebhabern die Anschaffung desselben zu empfehlen.

Die Aufzucht der Jungen bietet bei rechter Auf-

merksamkeit und bei ihnen zusagendem Futter keine besonderen Schwierigkeiten dar, wie es denn mir stets gelungen ist, die oft nicht unbedeutende Zahl derselben groß zu ziehen.

Am besten läßt man die Küchlein von einer Haushenne ausbrüten, welches Geschäft 4 Wochen in Anspruch nimmt. In den ersten Tagen nach dem Ausschlüpfen füttert man die allerliebsten Thierchen mit hartgekochten Eiern, in Milch erweichten alten Semmeln und mit Milch angefeuchteter Grütze. Am liebsten aber fressen sie als erste Nahrung lebende Mehlwürmer, die sich zu dieser Zeit ja so häufig auf Taubenböden unter aufliegenden Gegenständen finden. Als Getränk nehme man süße Milch oder Wasser. Sobald sie etwas erstarkt sind, läßt man sie recht oft ins Freie, und gebe als Futter mit Milch oder Wasser angerührtes Gerstschrot, Brot, Kartoffeln, ganzes Getreide, Grütze und wenn man es haben kann, hartgeronnene Milch.

Da aber zu ihrem Gedeihen Insektennahrung durchaus nöthig ist, und die ihnen von der Glucke durch Scharren verschafft wird, so muß man da, wo sie auf gepflasterten Höfen gehalten werden, die Zerkost durch Fische und Fleisch, welches man ihnen, zerkleinert, roh oder gelocht mehrmals des Tages verabreichen kann, ersetzen. Da sie diese Nahrung sehr lieben, muß man sich hüten, ihnen auf einmal zuviel davon zu geben, weil sie sich leicht den Magen verderben können. Es ist auch die Anlage einer Wurmgrube zu empfehlen. Bei solcher Nahrung und guter Pflege wird man sie sich schnell und gut entwickeln sehen, und keine Verluste zu beklagen haben. Wo man sie aber sich selbst oder unwissenden und nachlässigen Diensthöfen überläßt, werden die Erfolge sehr geringe sein, und daher kommt es, daß man auf den meisten Höfen die Zucht des Perlhuhns, als nicht lohnend, nicht betreibt. Man fängt so früh als möglich mit der Ausbrütung an, weil die Spätlinge meist gegen den Herbst sehr weichlich werden.

Die Zeit ihrer völligen Ausbildung dauert ungefähr 5 Monate.

Die Perlhühner haben durch die Zähmung wenig oder nichts von ihrer natürlichen Lebensweise eingebüßt, was sie auch dadurch bekunden, daß sie parweise leben. Man muß darum bei der Zuchtwahl hierauf Bedacht nehmen, und wird dadurch bezwecken, daß sie sich nach der Parung viel seltener hören lassen, als es sonst der Fall sein würde. Das Huhn erkennt man an dem Ruf: „Alocht acht.“ Zur Zucht wählt man solche mit gepelkten Schwungfedern, die mit weißen Posen werden ausgemerzt. Zu ihrer Glucke behalten sie viele Jahre hindurch eine große Liebe und Zuneigung.

Nach Dr. W. Hann ist das Fleisch des Perlhuhns die Krone unter dem Geflügel und soll an Wohlgeschmack das des Fasan noch übertreffen. In Frankreich, wo man den Werth desselben besser zu würdigen weiß als bei uns, und wo es für die

Tafel sehr gesucht ist, wird darum seine Zucht schon seit lange stark betrieben.

Braten sowohl als auch Eier sind eine gleich delikate Speise, und verdienen auch auf unsern herrschaftlichen Tafeln so bekannt zu werden, als sie bis jetzt unbekannt Dinge sind. Bei vermehrter Züchtung und Nachfrage würden sie eine gute Rente bringen. Bald nach der Parung, ungefähr Ausgangs April, fängt das Huhn an zu legen, und fährt damit bis gegen den Herbst hin fort, so daß sich die Zahl der im Jahr gelegten Eier oft über 100 Stück beläuft. Die Fruchtbarkeit bei den verschiedenen Hennen ist aber verschieden, und man muß, um einen guten Stamm zu ziehen, nur Junge von den besten Legerinnen zur Nachzucht wählen. Während der Legzeit besuchen sie besonders gern Viehweiden und Tristen und das sich dort so häufig findende Gewürm, welches sie nebst Käfern, Gras und Gräsern vorzugsweise gern fressen. Zur Erreichung dieses Zweckes machen sie oft weite Ausflüge. Man darf aber nicht fürchten, daß sie sich auf ihren Streifereien verirren oder verunglücken, denn bei nahender Gefahr retten sie sich leicht durch ihre große Behendigkeit im Laufen und durch ihren schnellen Flug. Es dürfen ihnen deshalb nie die Flügel beschnitten werden.

Wenn sie sich während der guten Jahreszeit auch selbst ernähren können, so wird man doch gut thun, zur Erhöhung der Fruchtbarkeit, sie Abends mit angerührtem Gerstschrot zu füttern. In Gärten schaden sie durch Scharren wenig, ja nützen durch Vertilgung von Ungeziefer sehr. Auf abgeschlossenen Höfen muß man täglich Klee und Gras, und in Ermangelung von Insektenlarven aus der Wurmgrube, gekochtes Fleisch oder Gedärme als Zuzust geben.

In Schlächtereien bekommt man ja immer dergleichen Abfälle und man wird gute Ergebnisse auch bei Hühnern und Enten in Bezug auf Gedeihen und Fruchtbarkeit damit erzielen.

Die schönen rothen, hartschaligen Eier läßt man die Perlhühner am besten in ein selbstgemachtes Nest legen, weil sie eingesperrt das Ei oft bis gegen Abend zurückhalten, und wodurch natürlich die Fruchtbarkeit sehr leidet. Das meist im Gebüsch versteckte Nest wird leicht durch den Wache haltenden Hahn verrathen werden. Damit es von der Henne recht lange bemerkt werde, füllt man ausgepustete, röthlich gefärbte Hühnererier zur Hälfte mit trockenem Sand, verschließt die Deffnungen mit Siegellack und braucht sie als Nester.

Zum Baden in trockenem Sand oder Erde muß man ihnen stets Gelegenheit verschaffen.

Ich glaube den Beweis geführt zu haben, daß sich das Perlhuhn zur allgemeinen Einführung besonders eignet, und daß es darum Pflicht jedes Geflügelfreundes ist, sich die Verbreitung desselben anzuwenden zu lassen.

R. Sagemeister.

## Briefliche Mittheilungen.

... Trotz der großen Kälte befanden sich in diesem Winter meine Vögel bisher sehr wohl und meine Verluste waren niemals geringer. Dieselben beschränken sich seit 6 Wochen auf folgende: ein Organist, ein afrikanischer Graugirlitz, ein Weibchen Safranfink, das an Legeoth starb, und eine fünf Jahre alte Spottdrossel, welche der Auszehrung erlag.

Im vorigen Winter verlor ich sehr viele kleine Vögel zur Zeit der kurzen Tage und langen Nächte. Ich fand bei der Untersuchung, daß die Thierchen verhungert waren. Nach einigem Ueberlegen dachte ich mir, nach der 16 stündigen Nacht wachen die Vögel ermattet und verhungert auf, stürzen sich allsamt auf das Futter, beißen sich und die mattesten unterliegen und verhungern. Daher beleuchtete ich nun meine Abtheilung für die kleinsten Vögel mittelst einer Petroleumlampe und die Gesellschaft fängt schon um 4 Uhr des Morgens an zu füttern. Als Ergebnis dieser Vorsicht sehe ich seitdem alle Verluste vermieden.

Aug. F. Wiener in London.

... Bezüglich Ihrer Mittheilung, daß die auf Todesursache untersuchte Spottdrossel mit erweichter Leber an ungeeigneter Nahrung gestorben, kann ich nicht theilen. Meine Spottdrosseln habe ich mit derselben Nahrung gefüttert. Nun hat mein Zuchtpaar von 9 Jungen 6 großgezogen und, nachdem ich die bittere Erfahrung machen mußte, daß namentlich junge Spottdrosseln so äusserst empfindlich gegen niedere Temperatur sind, habe ich 3 Köpfe Herrn Goffarth in Köln, dem bewährten Pfleger von Insektenvögeln, zur Pflege übergeben. Zwei sind dort wohlbehalten und werden besttlich in diesem Jahre recht viele Junge groß ziehen, während der vorzügliche Sänger von der Mauer stark ergriffen, nach 4 Wochen mit Tod abging.

Unser Verein entwickelt sich prächtig. Schon jetzt hat er über 400 Mitglieder und erhoffen wir, trotz der schlechten Zeit, eine glänzende Ausstellung zu erzielen.

Chr. Neuß, Apotheker in Essen a. R.

## Anfragen und Auskunft.

Beantwortungen der in Nr. 1 befindlichen Anfragen. a. Eine Spottdrossel, wenn sie im Gesang ihr Bestes leisten soll, bedarf recht vieler Mehlwürmer. Ich fütterte bei meinem besten Sänger 30 Stück täglich in drei Gaben. Sobald ich die Zahl kürzte, dankte sie mir durch ungewöhnliches Schwärmen.

b. Stets habe ich unbeschadet lebende Mehlwürmer gereicht, um dem Vogel den Reiz des Tödtens zu belassen.

c. Nach meinem Dafürhalten muß ein Bauer für die ihr scheues Wesen nie ablegende Spottdrossel zunächst recht geräumig sein. Ein Kubikinhalt von etwa 20' erscheint mir notwendig, namentlich eine Entfernung von 3' der Sitzstangen geboten, um ihrer Fluggewandtheit eine turnerische Uebung zu verschaffen. Sodann verlangten meine Spottdrosseln einen mehr dunklen, wenigstens nur von oben beleuchteten Platz zur zeitweiligen Ruhe. Zum Singen wählten sie sich jedoch stets einen von dem Sonnenlicht erreichbaren natürlichen Baumast. Nur auf dem ließ mein vortrefflicher Sänger sein lautes Lied unaufhörlich im Freien, zuweilen ganze Nächte hindurch, erschallen, wenn leitere Stelle unbeaufsichtigt von störender Beobachtung blieb. Daher empfehle ich in einem geräumigen Bauer eine abgestorbene ästige Tanne anzubringen, bei der ein Zweig nach außen ragt und der Spottdrossel einen sonnigen, aber nicht zu beobachtenden Platz gewährt. Die Dachgegend des Bauers ist vom Seitenlicht ganz zu befreien. Neuß.

... Bitte beifolgenden Wellenpapagei untersuchen zu wollen, ob Kälte oder Hunger denselben getödtet. Es wäre dies insofern von Interesse, als damit festgestellt wird, daß in einer gegen Norden und Osten geschützten Voliere bei 3 bis 4° R. der Frost die Wellenpapageien zu tödten im Stande ist. Es wurden nämlich gestern morgen 4 Wellen-

sittliche in fraglicher Voliere todt gefunden, doch konnte nicht festgestellt werden, ob bei leeren Schüsseln nicht etwa Tags vorher das Futter gänzlich mangelte.

Antwort. Der Wellensittich war an Unterleibs-entzündung mit schleimigem Durchfall gestorben. D. R.

Frage: Darf ich wol um einen Rath bitten, welchen ich in Ihrem „Handbuch“ nicht finde. Schon seit längerer Zeit leidet ein Schmetterlingsfinkenweibchen an Kahtheit des Bürzels und des Hinterkopfes und Nackens, wobei es sich im Uebrigen aber ganz munter befindet. Ich füttere mit Mager. Hirse, Ameiseneiern und Mehlwürmern.

Herm. Costneble in Sena.

Antwort: Ueber diese sogenannte Krankheit haben wir hier bereits sehr viel gesagt und das „Handbuch für Vogelliebhaber“ enthält über dieselbe einen ganzen Abschnitt. Es ist weiter nichts als stockende Mauser, bezügl. Schwierig von Statten gehender Federwechsel. Gute, kräftige Fütterung, mit reichlicher Zugabe von Epienschale und anderm Kalk und sodann vor allem hohe und anhaltend gleichmäßige Wärme, das sind die einzigen, erfolgversprechenden Hilfsmittel. Wenn solch Vögelchen eiskaltes Trinkwasser bekommt oder der Zugluft und nasskalter Luft ausgesetzt ist, so geht es regelmäßig an Unterleibs-entzündung zu Grunde. Am besten erholen sich die Vögelchen in einem Warmpflanzen-Gewächshaus oder auch in einem Käfige dicht in der Nähe des Ofens. Wenn bei sonstiger voller Gesundheit die kahlen Stellen in langer Zeit sich nicht bessern wollen, so liegt dies zuweilen an mikroskopischen Milben. Man greift dann das Vögelchen und bepinselt ihm vorsichtig die kahlen Stellen mit einem Gemisch von 1 Theil Karbolsäure und 100 Theilen Wasser.

### Aus den Vereinen.

Die III. allgemeine Geflügel-Ausstellung des unter dem Protektorate Ihrer königlichen Hoheit Frau Prinzessin Karl von Preußen stehenden Vereins für Geflügelzucht in Köln findet vom 21. bis 24. Februar einschl. im Deum, Eigelstein 92, statt. Anmeldungen werden bis zum 14. Februar bei unserm Sekretär, Herrn Th. Hesse, Obenmarspforten 18, erbeten. Die Zufendungen durch die Post sind an die Geflügel-Ausstellung, Eigelstein 92, zu richten. Auswärtige werden ersucht, ihre Sendungen so einzurichten, daß dieselben am 19. Februar hier eintreffen; die hiesigen Mitglieder müssen ihre Thiere am 20. Februar bis 10 Uhr eingeliefert haben.

Alles Uebrige ist zu erfahren und Programme sind zu beziehen vom Vorstande.

### Briefwechsel.

Herrn Dr. Klein, Herausgeber der „Gäa“ in Köln: Mit Freuden werden wir Alles nach Ihren Wünschen anordnen. Dank im Voraus! — Herrn Dr. Otto Finsch in Bremen: Vielen Dank!

### Wohnungsveränderung.

Seit 10. Januar d. J. wohne ich in Altstadt Sachsenburg, Regierungsbezirk Wiesbaden. Dies den verehrlichen Lesern, meinen Freunden und den Herren Liebhabern, welche sich noch wegen meiner Sarzvoegel an mich wenden sollten, zur gefälligen Beachtung.

Fr. Wiegand,  
Lehrer in Altstadt Sachsenburg.

## Anzeigen.

### Nachtigallen-Kaufgesuch.

Der Vogelschutzverein zu Coburg

sucht zwei Paar gesunde und kräftige, wo möglich in Gefangenschaft gezüchtete, Nachtigallen zu kaufen. Spätestens bis Anfang April zu liefern.

Offerten unter Garantie der Geschlechter an  
[63] Dr. Baldamus in Coburg.

### Große Enten gesucht!

Rouen-, Aylesbury- und schwedische Enten. Nur vorzügliche Exemplare reiner Rasse!

### Fanna Geflügelverein in Serford.

[64] Offerten an den Vorstand Carl Korte daselbst.

Zu verkaufen gesucht: Zwei Nachtigallen mit 2 elegant geschnittenen Bauern und einem dito Vorhaus, sowie eine Grasmücke und ein Schwarzplättchen, lauter vorzügliche Sänger, zu dem festen Preise von Mk. 60.

Zu kaufen gesucht: Ein Weibchen, Blutstirnsittich, *Conurus hilaris* (Burmeister).

[65] H. Winekler, Verwalter,  
Zürh bei Nürnberg.

### Für Taubenliebhaber

50–100 Paar hochfeine Schwanenhälse (Zitterhälse), sehr schön in Figur, Kopfbau und Schnabel, glattköpfig, auch kappig, latschig,

Schwarze, Rothe, Gelbe, Weisse,  
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Spitzen,  
Schwarze, Rothe, Blauschecken;  
ferner Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weissköpfe,  
sowie einfarbige, Spitzige und Schecken (nicht zitterhalsig)  
sind abzugeben.

[66] Theodor Thiel  
in Bromberg.

Vogelbälge, für Gruppen und Sammlungen, für Präparatoren unter besondern Vortheilen empfehle zu mäßigen Preisen. — Preislisten franko und gratis.

Vogelorgeln in bekannter Güte.  
[67] G. Benda in Coburg.

Geldfasanen, Silberfasanen, böhmische Fasanen zu niedrigen Preisen empfehle

[68] E. Geupel-White,  
Leipzig.

Inländische Vögel, als: Zeisige, Stieglitze, Finken, Dompaffsen, Amseln, Sippen u. habe stets vorräthig und halten sich diese Vögel von mir besonders gut in Käfigen, weil Winter und Sommer im Freien fliegend habe.

[69] E. Geupel-White,  
Leipzig.

### Ueberseeische Vögel

habe 156 Sorten am Lager und halte diese meistens in meinen Volieren in Sonnenhitze fliegend, darum lange zu erhalten, von dem Liebhaber; empfehle solche zu möglichst billigen Preisen.

[70] E. Geupel-White,

Eine zahme Aech-Kiick sucht zu kaufen  
[71] E. Geupel-White,  
Leipzig.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Uhus**

sucht zu kaufen  
[72]

E. Geupel-White.

2 schöne amerikanische Wanderdrosseln à Stück 4 Thlr. zu verkaufen bei  
[73]

Dulitz,  
Berlin, Driamenstr. 145.

Ein zahmer, ein Paar Worte sprechender Grünpapagei zu kaufen gesucht.  
[74]

Dulitz,  
Berlin, Driamenstr. 145.

[75] Eine englische Kropftaube, blau, weißgeherzt, wird zu kaufen gesucht. Adresse C. K. Schmiedeberg, Provinz Sachsen.

Einen sehr guten Harzer Koller wünscht im Tausch gegen ein Paar brutf. Wellensittiche abzugeben  
[76]

Lehrer Snoek in Barmen.

Vorzügliche Harzer Kanarienvögel (Andreasberger) zu 12—24 Rmf., beste Harzer Zuchtweibchen versendet  
[77]

Aug. Gärtner, St. Andreasberg.

Sch suche gegen überzählige Zebrafinken-„Männchen“ Weibchen einzutauschen und bitte um baldgefällige Offerten.  
[78]

Emil Groß in Glauchau.

Ein Mann, der seit Jahren sich als Liebhaber mit Halten vieler Arten Vögel und erfolgreichem Züchten in Vogelstuben beschäftigt, würde unter Aufgeben seines jetzigen Berufs gern eine Stellung in einer größeren Vogelhandlung oder einer zoologischen Anstalt, sowie die Führung einer Filiale einer Vogel- u. Handlung übernehmen. Offerten werden sub **R. 37.** Exped. d. Bl. erbeten.  
[79]

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen feine Pflaudentauben und Mewchen

1 Paar Hüttenfänger, 1 Bco, 1 Kalandlerlerche, 1 gewöhnliche Lerche, 1 Paar weiße Mastertauben, 1 Paar schwarze Indianer, 1 Paar grauschld. Mewchen, 1 Paar Brünner Fabeln-Kröpfer, 1 Paar geschlechte Altenburger Treumeltauben, 1 Paar blaugeheckte mit schwarzen Flügelbinden, 1 Paar blaugeheckte ohne Flügelbinden.  
[80]

Offerten nimmt entgegen **D. W. Brillmann** in Emden an der Nordsee.

Für den Schützenhof in Dortmund sollen zunächst eine größere Parthie verschiedener  
[81]

**fremdländischer Stubenvögel,**

später auch, zur Bevölkerung einiger Vorkäfer, andere Vogelarten, angekauft werden und nimmt gesl. billigste Preis-Offerten entgegen **Carl Coers** in Lünen bei Dortmund.

Blaue Drossel, graue Spottdrossel, Steinröthel, Sonnenvogel, Hüttenfänger, rosenbrüstiger Kerabeizer, schw. Trupiale, Papereing, Kalandlerlerche, grauer Kardinal, Australischer Bürger, große Meinate, importirte Wellenpapageien, Edelfinken, Amazonenpapagei, grauer Papagei, sprechend, zu verkaufen.

**Rud. Küpper,**  
[82] Ohligs bei Solingen.

Für Liebhaber edlen Gefanges sind abzugeben: 2 sehr schön singende Grau- und 2 Schwarzgrasmücken, 3 Amseln, Stieglitze u., alle prachtvolle Wildfänge, und gute Harzer Kanarien bei  
[83]

**Joh. H. Michel** in Wehlar.

In meiner Handlung sind zur Zeit vorrätzig: 1 sprechender hellrother Arara, zahme, sprechende und nichtsprechende Grau-, Amazonen-, Surinam- und Edel-Papageien, weiße, rosa und Nymphen-Kakadus, Gräsittiche (Br. tovi und tirica), Wellenpapageien, Amerik. Spottdrosseln, Sonnenvögel oder Pektignachtigallen, rothe, graue, gehäubte Kardinal, blaue Hüttenfänger, Blauheher, Nonparcils, Keisvögel, Zebra-, Band- und Tigerfinken, Goldbrüstchen, Atride, Orangebüchchen, Silberfischchen, Elsterchen, Amanten und Atlasvögel, Kalifornische Schopfwachteln, Steinröthel, Drosseln und Amseln, 21 Stück galzische Sprosser, davon 17 bereits voll im Schlag, rothe Nachtigallen, darunter Nachtschläger, Schwarzblättchen, größte Gattung, Kalandler-, Heide-, Schopf- und Feldlerchen, Rebhühner und Wachteln in Paaren oder einzeln, junge und alte Schwäne, Zierenten, zahme Rebe, verschiedene Arten von Affen, französische Kaninchen, Damenwindspiele, auch noch circa 500 Stück schöne Goldfische u.

Bestellungen auf junge Bären, Wölfe, Uhus, Raubvögel größerer Gattung, sowie junge Steinröthel in größeren Parthien werden sehr schon angenommen.

**F. Zivsa,**  
[84] Troppau (Oesterr. Schlessien).

Das Etablissement von

**Chs. Jaurach,**

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 717 rothe Kardinale, Männchen, 104 desgleichen Weibchen, 12 große weißhaubige Kakadus, 34 rosenrothe Kakadus, 10 blaue und gelbe Araras, 6 Pennants Sittiche, 20 Buntsittiche (Rosellas), 3 blasköpfige Buntsittiche, 13 Königssittiche, 7 Baza- und 5 kleine schwarze Papageien, 70 Graupapageien, 1 große Gelbkopffamazone, 34 Paar Gürtelgrasfinken oder Pfaffenvögel, 10 Paar Schilffinken, 2 Scharlach-Tibise, 12 Paar Kalifornische Wachteln, 1 Paar schwarze Frankolinhühner, 11 Keilschwanztauben, 2 Scharlach-Tibise, 3 Löffelreier, 1 Penelope, 1 austral. Kranich, 1 Emu, außerdem zahlreiche Affen, Nachtaffen (Nyctipetecus felinus), Büffelbären, afrikanische Sonig-Dachse u. dgl.

**Groß-Handlung überseeischer Vögel von Gebr. Zeidler in Halle a/S.**

empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Sorten Vögel und Amphibien.

[86]



# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mart. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gefaltene Petitzeile mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 4. Februar 1875.

Nr. 5.

## Inhalt:

- Der blaue Gebirgslori. (Schluß). —
- Zur Kenntniß des Saks. —
- Mittheilungen aus der Vogelstube. —
- Vogelkrankheiten. —
- Briefliche Mittheilungen: Wellensittich; Zuchterfolg; Nachtigal; Vogelverkauf. —
- Aus den Vereinen: Köln; Köln; Koburg; Hildesheim; Basel; Berlin. —
- Auftragen und Auskunft: Kanarien; Büffelweber; Diamantvogel; Graugirlitz; Sperlingspapagei; Nistkasten. —
- Versehene Mittheilungen. —
- Ehrenbezeugung. — Zur Nachricht. — Anzeigen. —

## Der blaue Gebirgslori und seine Züchtung.

(Schluß).

Nachdem im Monat August ihr Gefieder sich wieder mit weit schöneren Farben übergoßen, fiel mir in der zweiten Woche des September bei dem Weibchen der etwas mehr hervortretende Unterleib auf, auch hörte ich jetzt häufiger ein zweisümmiges Konzert, welches zwar in keiner Weise melodisch, so doch auch gerade nicht als etwas Unausstehliches zu bezeichnen wäre, überhaupt trat in dieser Zeit häufig eine große Unruhe und ein Zagen ein. Vom 14. September war das Weibchen nur wenig mehr außerhalb des Kastens zu gewahren; am 18. sah ich nach, und siehe, zu meiner größten Freude leuchteten mir aus der Mitte der Sägespäne die lang ersehnten zwei weißen, etwas stumpfen Eier entgegen.

In der ersten Zeit kam das Weibchen noch regelmäßig, wenn ich Futter gereicht, herab, später

jedoch nur noch äußerst selten und mußte der geplagte Gatte auch für seine sitzende Hälfte die Fütterung besorgen, was er sich auch sehr angelegen sein ließ und noch sogar dieselbe obendrein stundenlang mit seiner Gesellschaft im Kasten erfreute; des Nachts theilte er wie üblich dieselbe Stätte.

Am 4. Oktober brachte ich durch leises Klopfen das Weibchen heraus, und fand beim Nachsehen zwei kleine Jungen im grauen Dunenkleid.

Die Mutter entfernte sich in der ersten Zeit äußerst selten von denselben. Am 18. Oktober leuchteten aus dem kurzen, wollartigen Dunenpelz schon an den Flügelachseln die grünen Federkeile hervor, die kleinen Köpfe mit den schwarzen Schnäbeln und lebhaften Augen auf den schlanken Halsen schienen in keinem rechten Verhältnis zu den plumpen, fast eiförmigen Körpern zu stehen. Am 25. Oktober prangten die Vorderköpfe schon im herrlichsten Blau ohne noch von Dunen umflort zu sein, auf den Flügeldecken und im Schwanz trat die grüne Farbe schon intensiver hervor. Am 8. November war vor der Brust die orange Farbe schon zum Durchbruch gekommen und das Nackenschild schon sichtbar. Von dieser Zeit an besuchte das Weibchen nur noch zum Füttern die Jungen, ohne sich dort lange aufzuhalten. Am 15. November war das Gefieder schon vollständig ausgebildet, doch wurde meine Neugierde, sie den Nistkasten verlassen zu sehen, erst am 2. und 3. Dezember befriedigt.

Hiernach müssen sie genau 2 Monate im Kasten zugebracht haben. In den ersten Tagen geberdeten sie sich etwas unbeholfen und schen, doch war es, wenn sie in Gefahr zu sein schienen, höchst merk-

würdig, wie dann die Alten mit schlangenartiger Behendigkeit, bald unter, bald über ihnen, sie zum hinaufklettern zu bewegen versuchten. Daß hierbei die kleinen Kehlen die lebhafteste Verwendung fanden, ist wol erklärlich. Einen allerliebsten Anblick gewährt es, die Jungen zu beobachten, wie sie, von einer innigen gegenseitigen Zuneigung besetzt, aneinandergeschmiegt sich putzen und schäkern und kofend die Zeit vertreiben, so daß man nicht müde wird, ihnen zuzuschauen. Ihre prächtige Färbung tritt aber erst zur vollen Schönheit hervor, wenn sie beim Klettern, die Flügel weit ausgebreitet, die mit dem schönsten Roth und Orange, mit blauen Einfassungen gefüllten Untersflügel erglänzen lassen, was bei den Alten wegen ihrer Schnelligkeit fast nie bemerkbar wird. Nach ihrem Ausfliegen haben sie ihre Wiege noch nicht wieder besucht, wogegen die Alten sich nicht abhalten ließen, dieselbe nach wie vor zum schlafen zu benutzen.

Die Jungen gleichen, abgesehen von der matteren Färbung und indem vorwiegend das Orange statt Roth auf der Brust vorherrscht, den Alten vollkommen.

Nachzubemerkten hätte ich nur noch, daß das Weibchen am 26. und 27. November den größten Theil des Tages in dem Brutkasten zubrachte, so daß ich auch aus andern Wahrnehmungen den Schluß zog, daß eine zweite Brut vorbereitet wurde. Doch trat in den folgenden Tagen scharfe Kälte bis zu 10 Grad im Freien ein, und ist die fernere Brut in Folge dessen wol unterbrochen. Da ich bei den zu Nester treibenden Tauben bei eintretender Kälte, wenn die Eierbildung noch nicht bis zur Schalenbildung fortgeschritten, sehr häufig ähnliche Rückgänge beobachtete, so glaube ich dies annehmen zu dürfen.

Da zur gründlichen Reinigung der Nistkasten auf einige Tage entfernt werden mußte, so ließ das Värchen den noch vorhandenen Kasten selbst des Nachts unbeachtet; dahingegen wurde der alte, wieder an seinen Platz gebrachte, sofort wieder bezogen. Seit einigen Tagen wird das junge Männchen häufig von den Alten (besonders von dem Weibchen) durch Schnabelhiebe nach den Füßen verfolgt, so daß es ängstlich ausweicht, doch wird es später wieder gemeinschaftlich gesüßtert. Heute sah ich es schon emsig beim Futternapf und werde deshalb die Jungen, sobald sie sich genügend ernähren können, herausfangen und mit Vorsicht an ein warmes Zimmer gewöhnen. Besonders verdient noch hervorgehoben zu werden, daß bis zum 10. November, da kaltes stürmisches Wetter eintrat, die Luftscheibe niemals geschlossen wurde. Ueber den häufig geäußerten Zweifel in Betreff der Unterscheidung der Geschlechter wäre es hier wol am Platze, hervorzuheben, daß dieselbe sehr leicht ist, indem der blaue Kopf beim Männchen am Hintertopf mehr ins Bleigrane, mit durchscheinend schwarzer Schattirung, übergeht, sodann daß das hellgrüne Nackenband beim Männchen wol um einhalbmal so breit, als beim Weibchen ist; auch hat erste-

res zwischen den Schultern orange und roth hervorleuchtende Federn (dies ist auch schon beim jungen Männchen der Fall). Beim Weibchen ist auch der ganze Oberkörper mehr dunkelgrüner (eigentlich noch schöner). Mögen auch einzelne angeführte Merkmale durch bestimmte Verhältnisse, in denen Alter, Nahrung und dergleichen mehr zur Geltung kommen, in etwas hiervon abweichen, so wird es doch bei einigermaßen genauer Beobachtung leicht sein, nach denselben das Geschlecht zu erkennen.

Einen hervorragenden Erfolg glaube ich bei dieser Brut auch schon dadurch erzielt zu haben, daß dieselbe in einem ungeheizten Raume geglückt ist, obwol Ende Novembers draußen bis zu 10 Grad Kälte herrschte, wobei in dem Benehmen dieser Vögel durchaus keine Veränderung zu bemerken war. Mit hin ist auch hier der Beweis glücklich geliefert, daß es keiner tropischen Sonne und Hitze bedarf, um die leicht befiederten Kinder dieser Regionen zu erhalten, während dieselben vielmehr bei passender, an sprechender Anlage selbst in unserm rauhen Norden auch ohne künstliche Spendung von Wärme im Stande sind, sich nicht allein wohl zu fühlen, nein, mehr noch, es selbst bis auf den Höhepunkt ihres Daseins, bis zur vollendeten Brut zu bringen.

### Zur Kenntniß des Jaks.

In Nr. 2 der „Gefiederten Welt“ finde ich die Frage: ob das Geschlecht der Graupapageien maßgebend für ihre Gelehrigkeit sei? Ja, ganz gewiß! Um diese Behauptung zu erläutern, will ich meine eigenen Erfahrungen zum Besten geben.

Als ich noch in Breslau wohnte, kaufte ich mir bei Herrn Kaufmann Gutke, der Hunderte von frembländischen Vögeln hielt, einen grünen Papagei. Ich war sehr glücklich über den herrlichen Vogel und gab ihm das beste Futter und alle Leckereien, unter denen besonders welsche Nüsse eine große Delikatesse für ihn waren. Zugleich sprach ich ihm einen und denselben Satz unzählige Male vor. Der Vogel war so zahm, daß er zu meinem Kinde ins Bett ging, aus meinem Munde aß, kurz und gut, ein herrliches Thier — und dennoch war er zum Sprechen nicht zu bringen. Wol lachte er in allen Tonarten und pfiß zum Davonlaufen, wie die Eisenbahn u. s. w. Ich quälte mich ein volles Jahr vielleicht noch länger mit ihm, bis ich endlich einjah, daß Alles vergeblich sei. Ich ging wieder zu Gutke und bat ihn, mir meinen Vogel abzunehmen und erbot mich, gern zuzahlen. Herr Gutke forschte mich über meine Sprechübungen aus, wie ein Doktor, der seinen Patienten befragt. Ich aber beantwortete Alles ehrlich und wahr. Da sagte er: Der Racker ist ein Weiberl, die machen's so, daß sie bloß pfeifen und lachen. Zugleich gab er mir einen gelbköpfigen, welche bekanntlich die schönsten und stärksten Papageien sind, und dieser Vogel lernte sogleich nach



einigen Tagen einige Redensarten, und mit einer so sanften, melodisch-leisen Stimme, daß ich entzückt zuhörte. Sein Lachen klang wie das zärtliche einer Nachttaube. Ich war glücklich über diesen Kauf. Leider mußte ich verreisen und den Vogel anderwärts in Pflege geben und als ich zurückkam, war er todt. Mein Schmerz war grenzenlos; wahrscheinlich ist er durch Kuchen, in welchem bittere Mandeln waren, vergiftet worden. Nun ging ich wieder zu Gutke und nahm mir wieder einen grade vorhandenen grünen. Dieser gab erst keinen Laut von sich; ich dachte, es wird sich wol finden. Während dessen verzog ich nach Medzibor und nahm meinen Vogel mit. Nachdem ich ihn aber 1½ Jahr hatte, sprach er auch nicht piffi auch nicht, lachte nicht, kurz, war stumm, bloß außerordentlich zahm.

Eines Tages kommt mein Gatte zu einer ungewöhnlichen Zeit nach Hause und sagt: Ein Mann ist hier, der eben aus Rußland kommt und einen Papagei mitgebracht hat, soll ich ihn Dir herholen, ehe er nach Breslau abfährt. Ich bat ihn ohne Bedenken darum und als der Mann kam, sahen wir in einem kleinen Transportkäfig einen Graupapagei. Dieser Mann, ein ehemaliger russischer Bedienter, brachte das Thier aus seiner Heimat. Ich sagte ihm ehrlich, mein Vogel spricht nicht, giebt keinen Laut von sich. Der Mann sagte, schadet nichts, in Rußland bekomme ich für bunte grüne Vögel viel Geld, der Graue spricht auch nichts. Also unser Geschäft war gegenseitig ein sehr gewagtes, aber nicht betrügerisches. Der Mann nahm seinen Vogel heraus und setzte ihn des Späßes wegen auf das neue blinkende Messinggebäude, und auf einmal schlägt er die Flügel, schnalzt mit der Zunge und sagt nach seiner Vogelsprache A! A! und ist voller Freude. Der grüne wurde aus dem Gebäude genommen und zu dem glücklich sich fühlenden Fremden gesetzt. Dieser machte gleich eine Verbengung und fing an, Futter aus dem Schnabel dem Grünen zu geben, und zeigte sich sehr zärtlich. Da war es klar, der Fremde ist ein Mann, der stumme Grüne das Weiberl. Ich zahlte dem Manne bloß 4 Thaler zu und bekam meinen jetzigen Vogel. Dieser Sako war aber so verstockt, nachdem der Grüne fort war, daß es kaum zu glauben ist. Er schrie, wie gepiekt, wenn mein Mann zum Gebäude trat; ich durfte es eher wagen. Wenn aber ein Fremder eintrat, schrie er so, daß mir manchmal der Angstschweiß ausbrach. Ich ersuhr hinterher, daß ihn die russischen Officiere immer mit dem Degen gestochen haben, aus bloßer Grausamkeit. Darum konnte der Vogel keinen Mann sehen, ohne das furchtbare Geschrei erschallen zu lassen. Nebenbei biß er furchtbar. Einmal stand er im Hofe in der Sonne, da kommt eine kleine Ziege und steckt die Nase zum Vogel, die Ziege mederte wie rasend, denn Sako hatte die Nase wie eine Citrone angepackt, und was für Kraft hat solch Vogel! Mir hat er einmal beinahe den Finger durchbißen. Also Sako rührte

sich nicht zum Sprechen. Er war zum Frühjahr angekommen, und Winter war es, als er immer noch schwieg. Eines schönen Morgens höre ich, spricht Jemand ganz leise Jakob, Jakob, Robert. Aha! sagte ich, jetzt haben wir gewonnen, jetzt wird es werden, seine abscheuliche langweilige Schweigsamkeit hat ihn selber gelangweilt. Und in der That, dies war das Richtige, denn heute spricht mein Vogel über 30—40 Worte, Sätze, Lieder und pfeift viele Volksmelodien. Komm ich früh ins Zimmer, so heißt gleich: Guten Morgen, wie gehts? Sage ich gut, so heißt es gleich: Naß so, das ist ja schön, sehr gut. Sage ich schlecht, so heißt: O! o! und dann weint er.

Hiernach erlaube ich mir auch noch meine Erfahrungen in Betreff der Unterscheidung der Geschlechter hinzuzufügen. Die Weibchen sind heller, die Männchen dunkler und haben einen stärkeren Hals und Kehle. Herr Gutsbesitzer Kühn kaufte sich in Breslau bei Wüdero einen Graupapagei, hatte ihn sehr lange, ohne daß der Vogel sprach und schickte ihn zu uns, damit er unsern hören sollte. Der unsere wurde wieder so ausgelassen fröhlich und es war unschwer aus dem Benehmen Weiber zu erkennen, daß Jener wieder ein Weibchen war. Ein solches lernt aber nach meiner Ueberzeugung niemals gut sprechen. Herr Kühn hat uns, doch zu versuchen, ob der Vogel sich dennoch nicht ändere. Er hatte dem Händler 30 Thaler gegeben, und das war doch keine Kleinigkeit. Mein Mann wollte durchans nicht, denn er fürchtete, und hatte darin Recht, daß unser Vogel durch jenen verdorben werde. Wir quälten uns entsetzlich mit Vorpfeifen, Sprechen, Lachen, Singen, aber es half nichts. Der Fremde schrie bloß, und so abscheulich, daß Einem das Trommelfell zitterte; wir haben ihn ein halbes Jahr gehabt, der Vogel ist stumm oder doch sprachlos geblieben. Unser Vogel hat nach dessen Weggange aus Trauer fast drei Monate geschwiegen. Herr Kühn fuhr nach Breslau und brachte einen andern Graupapagei, und um sich zu überzeugen, ob unser Vogel wieder so zärtlich sein würde, brachte er ihn, den neugekauften, wieder zu uns, ehe er nach seinem Gute fuhr. Ich nahm meinen Vogel, d. h. ich machte die Thür des Gebäudes auf, er kam sogleich heraus, der fremde saß schon auf dem Bauer, aber mein Sako sagte diesmal nicht ei, ei, schnalzte nicht, sondern haekte wüthend auf Tod und Leben nach dem fremden. Dieser wehrte sich nicht viel, weil er hier fremd und unsicher sich fühlte. Mit Lebensgefahr, kann ich sagen, habe ich den fremden Vogel eingefangen, und während dessen schrie bei diesem Kampfe unser Jakob wie toll: Du — Du, Pfui! Jakob konnte sich tagelang nicht über den fremden Eindringling beruhigen, sein Gefieder sträubte sich noch immer. Also hat ein Thier doch auch Erinnerung. Herr Kühn ist heute so zufrieden wie wir, denn sein Vogel ist die einzige Freude seiner Mutter; er spricht polnisch und französisch.

Es ist also ohne Frage auch ein Männchen. Dies sind meine Erfahrungen. Unser Jakob spricht nicht blos, sondern er macht auch Pantomimen nach. Er füttert mit Knochen, die er sich aber hundertmal erst genau besieht, ob auch nicht etwa noch ein guter Bissen daran ist, meine Grunde. Diese wissen es schon, belken sie, so heißt es sogleich mit Bassstimme: ruhig! Unser Vogel ist wirklich unbezahlbar; ich würde mich nie von ihm trennen und wenn ich ihn mit Gold aufgewogen erhielte. Jetzt ist er auch zahm geworden; komme ich an sein Gebauer, dann ist er so zärtlich, küßt mich, zupft mich am Ohrring, thut als wenn ich von Wachs wäre.

Alvine Lange.

### Mittheilungen aus der Vogelstube.

... Aus meiner Vogelstube ist jetzt wenig mitzutheilen. Das Brüten hat aufgehört. Die Granköpfchen hatten wieder in diesem Winter genistet und diesmal nur 2 Junge aufgebracht, weil das Weibchen so eifrig war, daß es legte, ehe das Nest fertig eingetragen war, so daß, nachdem es schon die ersten Eier bebrütet hatte, wieder heraus kam und schnell, mitunter täglich, das reichlich vorhandene Material an Rohr, Blättern und Rinde zernagte und eintrug, worüber die ersten Eier wol verdarben und nur die nachher gelegten ausgekommen sein mögen. Diesmal habe ich übrigens genau das wol von Ihnen zuerst beobachtete Vollstecken des Gefieders mit Nistpänzchen beobachtet, während mein erstes Granköpfchen-Weibchen es anders machte, d. h. es zernagte sich erst einen ganzen Haufen Material, besonders harte Eichenblätter und Rohr und puderte sich dieses gleichsam über, so daß das Gefieder voll davon saß. Diesmal steckte sie aber die abgenagten Stücke einzeln ins Gefieder und slog damit zu Reste. —

Im Ganzen haben im vorigen Jahre meine Vögel schlecht genistet. Die Rubastinken z. B. lauter Fehlbruten bis auf eine einzige von 2 Jungen; die Diamantvögel auch lauter Fehlbruten. Ich habe überhaupt bemerkt, daß sehr alt eingewöhnte Paare anfangen fortwährend zu brüten, aber im Brutergebniß desto schwächer werden, bei ganz gleichmäßiger Pflege. Wenn man sich nicht fürchtet, ein solches schönes Pärchen zu zerreißen, so müßte man das Männchen oder Weibchen desselben immer von Zeit zu vertauschen. Ich glaube, daß man dann ungleich bessere Brutergebnisse haben würde.

Zu diesem Jahre hoffe ich bestimmt auf eine Brut von Paradiesfittichen, denn zumal das Weibchen ist sehr paarig und das Männchen füttert dasselbe auch. Ich habe jetzt überhaupt bei mehreren Vogelpaaren verschiedenster Art schon gefunden, daß wenn ein Theil des Paares auch noch so paarig ist, der andere mitunter versagt und dann später wieder Paarluft zeigt, wenn der erste nicht mehr paarig ist, so z. B. bei meinen Schönfittichen, bei den

Paradiesfittichen jetzt, bei einem Paar Sperber-tauben und bei zwei kleinen Paar Prachtsinken. Woher mag das kommen und was mag man dagegen thun können? Ob andere Vogelwirthe dasselbe wahrgenommen haben? Am Futter laus nicht liegen, denn ich füttere stets gleichmäßig, die größte Auswahl aller bekannten Futterungs- und Vogelbedürfnisstoffe überhaupt. Auch habe ich ja sonst sehr schöne Erfolge. So z. B. war mir in diesem Jahre namentlich eine Brut der Kaptänvögel interessant und dann haben z. B. meine Glanz-Elsterchen wol an 20 Junge gezogen auch die Grauedelsinken haben sehr fleißig gebrütet.

Graf York v. Wartenburg.

### Vogelkrankheiten.

Nach meinen Erfahrungen zeigt sich, daß bei verschiedenen Krankheiten der Vögel frisches zerhacktes Ochsenfleisch mit großer Eier genossen wird und daß dieselben dadurch nicht selten geheilt werden; in manchen Fällen soll auch nicht ausgelassenes rohes Mierenfett oder Talg ausgezeichnet wirken. Bei Verstopfung habe ich Vögel gerettet, welche schon unten im Käfig saßen, aufgeblasen mit dem Kopf unter dem Flügel, einfach durch ein Klystir von lauem Wasser mittelst einer kleinen Glaspritze. Es erfolgte schon nach einigen Augenblicken eine starke Darmentleerung, und der Vogel hüpfte sogleich wieder munter im Käfig herum.

Sermann Blum.

### Briefliche Mittheilungen.

Wie empfindlich Wellenpapageien gegen atmosphärische Einflüsse sind, mußte ich kürzlich zu meinem Schaden erfahren. Die Wiederherstellung mehrerer Zimmer zwang mich, das Wäscheplätten im Salon vornehmen zu lassen. Man hatte wol Sorge getragen, alle Möbel zu entfernen, doch an den Käfig mit meinen prächtigen Wellenpapageien hatte Niemand gedacht. Das Pärchen war noch am Morgen in voller Munterkeit an den Stäben des Käfigs auf- und niedergellettert und hatte dem Vorrat im Futterhäuschen zugesprochen; als ich mich zwei Stunden später ihrer erimmerte, fand ich das Zimmer mit Dunst angefüllt und große Trauer im Käfig. Das Männchen, ein besonders schönes Exemplar, war das Opfer eines großen Waschfestes geworden; es lag todt am Boden und vergeblich suchte das Weibchen, mit dem Schnabel an dem Gefieder des todtten Gefährten zupfend, denselben aufzurichten. Als erklärter Liebling der Damenwelt bürgert sich der Wellenpapagei immer mehr in unsern Salons ein. Vielleicht dient meine kleine Mittheilung dazu, eine oder die andere Leserin der Vogelwelt vor ähnlichem Verlust zu bewahren.

Amalie Pistor.

Ueber einen außergewöhnlichen Erfolg bei der Kanarienvogelzucht wollte auch ich mir erlauben, ein sehr bedeutendes Ergebnis mitzutheilen. Ein Freund hat von vier Weibchen in Einzelhefen fünfzig junge Vögel großbekommen; davon waren 41 Männchen. Ein Gelege von 5 bebrüteten, ausgewachsene Junge enthaltenden Eiern ist noch zu Grunde gegangen. (Der Bauer wurde von dem Mädchen heruntergestoßen). Das eine Weibchen hat einmal sechs Junge und einmal sogar sieben groß bekommen; von den letzten, die allein gehalten sind, waren sechs Männchen. Die Beaufsichtigung konnte keine besonders sorgfältige sein, da mein Freund tagsüber im Geschäft ist. Gefüttert wurde Morgens und Mittags, dann gut und zwar Mühsamen, Spitznamen, auch Hauf, trocken und gequellt, täglich ein Viertel Ei und manchmal Ameiseneier. Die wesentlichste Ursache dieses Erfolges scheint mir die gute Durchwinterrung der Weibchen zu sein, worauf wir Beide sehr viel geben. Niemals lassen wir es an Sepia fehlen und sie bekommen immer etwas Hauf, Ameiseneier, auch mal Ei. Mit den Weibchen tauschen wir immer, um nicht Inzucht zu treiben. — Auch ich habe im Einzelkäfig mich guter Erfolge zu erfreuen gehabt, nur fehlt meiner Hecktube die Sonne. Einen Umstand glaube ich noch erwähnen zu sollen. Wir setzen vor dem Zusammenwerfen die Värden in kleinen Bauern nebeneinander und daher findet ein Umlageren im Heckbauer fast gar nicht statt. Beim zweiten und dritten Gelege kommt dies eher vor. Zinge nicht öfter ein Männchen mit dem Napfen an, so wäre mir Nichts zu wünschen übrig. Ich möchte hiermit die Leser um Mittheilung ersuchen, ob Jemand dagegen kein Universalmittel weiß. Versucht habe ich das mannigfachste, Jedem reichlich gegeben, den Hahn vom Eifutter ferngehalten, ihn 1 Stunde in der Stube umherfliegen lassen, damit er müde werden sollte u. Das hat aber alles nicht helfen wollen. H. Runge

... Als Besizer einer lieblichen Nachtigal kam ich nicht unterlassen, auf die von Herrn Amtsrath Rasch in Nr. 1 gemachte Mittheilung auch meinerseits zu erwidern, daß ich erst seit einem Jahre im Besitz einer Nachtigal bin, die sich ungewöhnlich zutraulich zeigt und bereits am 21. November zu schlagen anfangt, nachdem sie die Monate Juli, August, September, Oktober geschwiegen hatte. Sie beginnt nicht um 11 Uhr Vormittags, sondern erst gegen 12 Uhr, schlägt dann aber, ohne sich von den durch das Zimmer durchgehenden und darin sprechenden Personen stören zu lassen, bis gegen 3 Uhr Nachmittags. Bemerkenswerth erscheint es, daß das Vögelchen, dem ich nie die Mehlwürmer ins Bauer, sondern außerhalb desselben zum Futter versetze, gegen 12 Uhr Mittags, wenn ich in das Zimmer hineintrete, um zu füttern, mich mit ein Paar förmlich schmagenden Tönen empfängt, ohne Weiteres aus dem Bauer herauskommt, sich die Mehlwürmer aus einem Napf, den ich halte, nimmt und dann wieder ins Bauer zurückkehrt. Was mich sehr wundert, ist, daß die Nachtigal sehr wenig Ameiseneier u. dgl. fressen will, trotzdem dieselben verzüglich sind, während sie doch kaum genug Mehlwürmer bekommen kann. Sie erhält Morgens 10, Mittags 10 und Abends, wenn ich ein Licht neben dem Bauer nebst einer Schale Wasser zum Baden — was sie sehr gern thut — stelle, auch noch 4 bis 6 Mehlwürmer.

Ich habe manchmal Angst, es könnte zu viel werden, doch freut es mich jedesmal, mit welchem Heißhunger sie dieselben verzehrt. Kanarienvögel kam sie nahe ihrem Käfig nicht leiden (ich lasse manchmal die Kanarienvögel, die ich in verschiedenen Zimmern habe, aus den Bauern. In dem Zimmer, in dem ich die Nachtigal habe, hatte ich früher zwei Kanarienvögel, ich glaubte aus den Tönen der Nachtigal ihre Mißbilligung neben sich noch andere Vögel zu sehen, zu entnehmen und brachte die Vögel in zwei nebenliegende Zimmer. Leo Heymann.

... Der Verkauf meiner gezüchteten Vögel hat sich, trotz der Bedenken verursachenden Voraussetzungen verschiedener Händler, in sehr kurzer Zeit abgewickelt und etwas

über 200 Thlr. ergeben. Dies ist doch gewiß ein klingender Beweis dafür, daß die Zucht von Stubenvögeln auch als Nebenerwerb nicht unterschätzt werden darf.

E. Gäcke, Apotheker.

## Aus den Vereinen.

### Dritter Jahres-Bericht des Vereins für Geflügelzucht in Köln.

Ueber das abgelaufene Jahr können wir nur Günstiges mittheilen. Die Zahl der Mitglieder beträgt heute 124, wovon 22 auswärtig wohnen.

Neuaufgenommen wurden 26, aus dem Verein schieden 7 Mitglieder (theils durch Verlegung des Wohnsitzes); zwei Mitglieder wurden uns leider durch den Tod entzogen.

Die zweite Ausstellung des Vereins fand in den Tagen vom 28. Februar bis 2. März 1874 statt und wies 714 Katalog-Nummern auf. Der Verkauf war ein recht lebhafter und es wurden durch das Comité für 2160 Thaler Thiere verkauft; zu bedauern ist nur, daß durch anderweitige Verfügung über das Lokal die Ausstellung auf drei Tage beschränkt werden mußte, wodurch eine gegen das Vorjahr bedeutend geringere Einnahme an Eintrittsgeld erzielt wurde. Herr V. Adler schied im Laufe des Jahres aus dem Vorstände aus. Für Vermehrung des Ausstellungsmaterials wurde Sorge getragen, um den in dieser Hinsicht an uns heranretenden Anforderungen entsprechen zu können. Von dem zur Beschaffung der Käfige von den Mitgliedern dargeliebenen Beträge, den Vereinbarungen gemäß, die Summe von 100 Thalern ausgelöst und die Aufhebscheine, soweit selbe präsentirt wurden, eingelöst.

Zu dem in Hamburg geplanten Geflügelzüchtertage konnten wir bis jetzt noch unsern Beitritt nicht erklären, da vom Bererte noch keine bestimmten Vorschläge gemacht wurden und die in den Zeitungen bis jetzt gemachten Vorschläge unsern Verhältnissen nicht entsprechen, wir werden dieser Angelegenheit unsere Aufmerksamkeit widmen und zu geeigneter Zeit unsere desfallsigen Vorschläge dem betreffenden Vereine unterbreiten. Mit den Nachbarvereinen sind wir im Begriffe, uns über Abänderung u. einiger Ausstellungs-Angelegenheiten zu einigen, die zur endgültigen Feststellung anberaumte Versammlung konnte leider aus verschiedenen Ursachen noch nicht stattfinden. Unsere nächste Ausstellung findet, wie schon hier angegeben, vom 21. bis 21. Februar im „Deum“ statt, und sind uns hierzu vom Ministerium der landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits 3 silberne und 6 bronzene Medaillen versprochen worden.

Zu unserer Finanzlage übergehend, kann dieselbe als eine befriedigende bezeichnet werden.

Die ganze Einnahme beträgt Thlr. 1977. —. 1.

„ „ Ausgabe „ „ 1915. 26. 4.

Bleibt Kassen-Bestand Thlr. 61. 3. 9,

wozu noch Thaler 11 für ausstehende Beiträge kommen. Die Beläge, Abrechnungen, Verzeichnisse liegen zur gest. Einsicht im zeitigen Verammlungslokale offen. Der Vorstand, dessen Mandat heute erlischt, dankt den Mitgliedern für die Unterstützung in seiner Amtsführung und ersucht um regelmäßigeren Besuch der Versammlungen.

Köln, den 15. Januar 1875.

Der Vorstand:

W. H. Peps. R. Funck. Th. Hesse. C. B. Wing.  
Dr. D. Dument. C. S. Heufeschen.

### Jahres-Bericht des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln.

Der am 21. Dezember 1865 gegründete Verein feierte am 27. Dezember 1874 in Gemeinschaft mit Damen im Vereinslokale sein zehnjähriges Bestehen. Die jährliche ordentliche Generalversammlung fand am 17. Dezember statt. — Die Zahl der Mitglieder stieg auf 112. Die Finanz-

lage am Jahreschluß stellte sich nach der vorliegenden Rechnung wie folgt:

a. Einnahme	Thlr. 1478. 5. —
b. Ausgabe	" 1286. 25. 8.
	bleibt Bestand Thlr. 191. 9. 4.

Außer dem Bestande besitzt der Verein eine Prioritäts-Obligation im Nennwerthe von 200 Thlr. — Das Vereins-Inventar, bestehend aus zweckmäßigen Hühner- und Taubenbehältern, Vogelkäfigen, Bibliothek u. s. w., repräsentirt einen Werth von wenigstens 1000 Thlr. Die jährliche Ausstellung fand an den Tagen vom 1. bis einschließlich 4. März statt. Dieselbe wurde besetzt mit 139 Stämmen Hühnern, 198 Paar Tauben und 384 Sing- und Ziervögeln, sowie auch von den schönsten Rassen = Kaninchen. Mehrere Kästen mit den seltensten ausgestopften Vögeln fanden zur Hebung der allgemein anerkannten Ausschmückung des Raumes geeigneten Platz. Während der Ausstellung wurden für 1210 Thlr. Hühner, Tauben, Vogel u. dgl. verkauft. Der Verein kaufte außerdem zur öffentlichen Verloofung als Gewinne für 747 Thlr., so daß sich der Umschlag auf 1957 Thlr. stellte. Der Besuch der Ausstellung namentlich von auswärtigen Liebhabern war recht befriedigend. — Auch hat sich im Allgemeinen ein reges Interesse erfreulich befundet.

Die Wettflüge des Rheinischen Briestauben-Liebhaberbundes mit dem Leitungsorte Köln waren befriedigend, obgleich der Ausflugsort Berlin von den meisten Theilnehmern als ungünstig erachtet wurde.

In der ordentlichen Generalversammlung wurden die Herren Advokat-Anwalt Müller und Lehrer Lenzen in Anerkennung ihrer langjährigen Verdienste um den Verein, einstimmig zu Ehren-Vorstandsmitgliedern ernannt. Zu Vorstands-Mitgliedern für 1874—75 wurden gewählt:

Georg Reichard, Präsident; Heinrich Hellmann, Vizepräsident; Carl Schmitz, Schriftführer; Anton Grein, Schriftführer; Franz Klaes, Kassirer; Math. Heinrigs, Bibliothekar; Nicol. Eichholz, Beisitzender; Steph. Menheim, Beisitzender; Leon. Feilner, Beisitzender; Otto Gercke, Beisitzender.

Köln im Januar 1875.

Der Vorstand.

Der von mir gestiftete **Vogelschutzverein in Koburg** strebt vor Allem dahin, Vogelarten, welche hier nicht vorkommen, doch vielleicht früher heimisch waren, wieder einzubürgern. So haben wir hier bereits die Staare herangeleitet und zum Ansiedeln bewogen. Dasselbe hoffen wir — wenn auch mit größerer Mühe — mit den früher hier ebenfalls heimischen aber weggefangenen Nachtigallen zu erreichen. Freilich sind die bisherigen Versuche nicht so gelungen, wie wir wünschten; indes werden wir weitere anstellen. Deshalb haben wir das Kaufguch in der vorigen Nummer erlassen (s. Anzeigen).  
Dr. G. Baldamus.

**Die fünfte Ausstellung von Geflügel, Sing- und Ziervögeln zu Sildesheim** findet im Kaisersaale und den angrenzenden Zimmern des Herrn Restaurateurs Gessers am 20. bis 22. Februar statt. Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 12. Februar beim Ausstellungs-Sekretär, Herrn Kaufmann Friedr. Hennicke, eingehen. Die Einsendungen werden bis Freitag, den 19. Februar, Mittags, im Ausstellungslokale erbeten. Die Prämierung geschieht am 21. Februar. Zur stattfindenden Verloofung werden 4000 Loose à 1 Mark ausgegeben und diese sind durch den Herrn Agenten W. Hoppenstedt zu beziehen.

Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Vorstande zu erhalten ist.

Der Vereins-Präsident.

Dr. med. Car.

**Die fünfte allgemeine Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft in Basel** findet am 5. bis 8. (eventuell auch 9.) März im Zirkus-Gebäude auf dem Barfüßerplaz statt. Die Ausstellung umfaßt hauptsächlich Hühner, Tau-

ben, Kanarienvögel, jedoch auch alle übrigen in- und ausländischen Vogelarten, sowie zur Geflügelzucht und zur Erhaltung und Pflege der Sing- und Ziervögel verwendete Gegenstände, als Brutmaschinen, Käfige, Nistkästen, künstliche Nester, Futterarten u. s. w. Anmeldungen werden spätestens bis zum 15. Februar an den Herrn A. Huber, Apotheker, in Basel erbeten. Die Einsendungen müssen im Laufe des 3. und am Vermittag des 4. März hier eintreffen und sind ausschließlich an das „Ausstellungs-Komite im Zirkus“ zu richten. Mit der Ausstellung ist eine Verloofung verbunden, welche am letzten Tage derselben im Ausstellungslokale stattfindet. Loose à 50 Sts. sind während der Ausstellung an der Kasse zu haben oder gegen frankirte Einsendung des Betrages vom Ausstellungs-Kassier, Herrn W. Schneider-Krebs, Herbergsgasse 1 in Basel, zu beziehen. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches von uns bezogen werden kann.

Die Ausstellungs-Kommission.

Die Anmeldungen zu unserer dritten allgemeinen Geflügel-Ausstellung, welche vom 5. bis 9. Februar in der Kaiser-Gallerie, Behrensstraße 50, stattfindet, sind so zahlreich eingegangen, daß sich das Ausstellungs-Komite des Raumes wegen leider genöthigt sah, eine große Anzahl derselben zu streichen. Wir machen alle Liebhaber schon jetzt darauf aufmerksam, daß fast sämtliche Rassen von Tauben und Hühnern in vorzugsweise und selten schönen Exemplaren vertreten sind und daß somit einem Jeden reiche Gelegenheit zum Schauen, bezüglich zum Ankauf des herrlichsten Geflügels geboten wird.

Die Prämierung findet durch auswärtige und hiesige Preisrichter am 6. Februar Vermittags statt und gereicht es dem Verein zur besondern Ehre, daß von Sr. Majestät dem Kaiser die goldene Medaille bewilligt wurde. Wir werden später auf die Einzelheiten zurückkommen und wünschen, daß durch recht zahlreichen Besuch die Anstrengungen des Vereins Anerkennung finden mögen.

Der Vorstand der „Cypria“,  
Verein der Geflügelreunde in Berlin.

## Austragen und Auskunst.

Antworten: Frau W. in Berlin: Die Bösartigkeit eines Kanarienvögelchens ist sehr häufig das Zeichen eines fränkhaften Zustandes. Besonders alte Männchen, welche schwer in die Mauer kommen können, werden so reizbar, daß sie bei jeder Annäherung wie wüthend sich gebärden. Verpflegen Sie den Vogel sorgfältig und beachten Sie dabei die Rathschläge in meinem kleinen Handbuch: „Der Kanarienvogel.“

Herrn R. in Berlin: Büffelweber sind bis jetzt erst einmal in der Gefangenschaft, und zwar im Berliner Aquarium gezüchtet worden. Für einen Versuch mit denselben müßten Sie einen sehr großen Käfig anschaffen oder noch besser ihnen eine sonnige Stube bieten. Diese Weber sind aber nur zufällig und sehr selten zu haben. Eher sind die andern großen Weberarten, welche fast sämmtlich sehr leicht nisten, zu erlangen.

Herrn Divisionspfarrer Knoche in Hannover: 1. Bei den Diamantfinken sind die Geschlechter sehr schwierig zu unterscheiden und zwei Männchen oder zwei Weibchen leben ganz eben so zärtlich beisammen als ein richtiges Paar. Achten Sie aber genau darauf, ob einer den komischen Piekbestanz aufführt, das dreilige, gravitatische Auf- und Niederhüpfen unter senoren Tönen. Thun sie dies Beide, so sind es zwei Männchen; thut es keiner, so haben Sie zwei Weibchen. Im Uebrigen gehört zur Zucht der Diamantvögel fast wie bei keinem andern Vogel — Geduld. 2. Auch bei dem afrikanischen Graugängler oder Grauedelfink sind die Geschlechter durch äußere Merkmale nicht zu unterscheiden. Das einzig sichere Kennzeichen des Männchens ist der Gesang, und den läßt Mancher erst nach vielen

Monaten erschallen. Am erfolgreichsten ist der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ geschilderte Weg, daß man zwei oder mehrere Exemplare in Käfigen besetzt in ein Zimmer bringt, wo sie sich dann gegenseitig reizen und zum Gesange herausfordern. 3. Wenn Ihre jungen Sperlingspapageien alle vier am Bürzel und an den Untersflügeln kein Blau haben, so sind es ohne Frage sämtlich Weibchen. Zwar giebt es eine zweite Art (*Ps. guiana*), bei der auch das Männchen nur ganz schwaches Blau an den Flügel und gar keine am Bürzel hat; die Jungen der gewöhnlichen Art aber kommen bereits mit deutlicher blauer Färbung aus dem Nistkasten.

Herrn R. Kunze Berlin: Die Größenverhältnisse der Nistkasten für Wellensittiche und alle anderen Papageien finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben. Die Erfahrung hat seitdem ziemlich sicher festgestellt, daß ein Nistkasten, gleichviel für welche Art, wenn er nur einen flach ausgehöhlten Boden hat, so daß die Eier nicht aneinander rollen, nicht leicht zu groß sein kann. Die Holzwaarenfabrik von Krübauß zu Mühlheim in Thüringen hat ihre Nistkasten im Laufe der Zeit nach den Angaben aller bewährten Züchter, namentlich des Herrn Emil Linden in Radelshausen, immer mehr verbessern lassen, so daß dieselben jetzt wohl durchaus als zweckmäßig zu empfehlen sind.

**Verschiedene Mittheilungen.**

**Zerwerthung der Federn.** In Frankreich hat man in neuester Zeit ein Verfahren erfunden, Luchstoffs aus Federn zu machen. Bekanntlich werden die Klauenfedern von den Gänsen und Enten sehr hoch geschätzt, allein in Paris sind die „künstlichen Daunenfedern“ noch höher begehrt als die natürlichen, weil sie bedeutend leichter sind. Diese letzteren werden nun aber von Federn jeder Art bereitet, indem man sie schleift, das heißt den Bart zu beiden Seiten abtrennt, und dann in ein derbes Sacktuch steckt. Darin werden die geschliffenen Federn dann zwischen den Händen genau so zerrieben, als wie die Waschfrauen die Wäsche beim Waschen reiben. Schon nach fünf Minuten langem Reiben ist bereits die Masse zu einer filzartigen Substanz vermischt, wobei sie ganz gleichartig geworden ist. Um einen Quadratmeter Luchstoffs daraus herzustellen, der bedeutend leichter und wärmer als die Welle ist, gebraucht man 700 bis 750 Gramm, also etwa 1½ bis 1¼ Pfund von diesen künstlichen Federn. Dieses Federntuch nun — Drap de plume genannt — nimmt vortrefflich die Farben an und ist außerordentlich dauerhaft, weil es statt zu zerreißen, an den durch das Tragen am meisten ausgefetzten Stellen sich im Gegentheil durch das Tragen immer dichter verfilzt. Man hat ausgerechnet, daß in Frankreich allein Federn genug vorhanden sind und nutzlos vergeudet werden, um daraus sieben bis acht Millionen Quadratmeter Luch herzustellen. Mit andern Worten, es geht an Federn in Frankreich (und natürlich mehr oder minder, ebenso auch anderwärts) für gerade soviel verloren, als jährlich für die eingehende Baumwolle bezahlt wird. P. Smith.

**Ehrenbezeugung.**

Hiermit erlaube ich mir mitzutheilen, daß nach Beschluß der am 20. Januar tagenden Versammlung der Schriftsteller Dr. Karl Rux, in Anbetracht seiner Verdienste um die Hebung und Verbreitung der Vogel- und Geflügelzucht durch Wort und That, zum Ehrenmitgliede ernannt worden ist.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht in Kreuznach.

J. G. Wilde, Präsident.  
Weschke, Schriftführer.

**Zur Nachricht.**

Der bekannte Vogelkundige Herr Dr. E. Rey hat sieben ein „Verzeichniß der europäischen Brutvögel und Gaste“, nach den neuesten Ermittlungen aufgestellt, herausgegeben. Indem wir dasselbe hier anzeigen, weisen wir zugleich gern auf die seit Kurzem eröffnete **Naturalienhandlung von Dr. E. Rey & Sellwig in Leipzig**, Brüderstraße 26 B, hin.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

Indem wir unsere Annonce in Nr. 1 in Erinnerung bringen, setzen wir die Herren Vogelzüchter in Kenntniß, daß wir Ossa sepia in jeder Qualität billigt zur Disposition haben, desgleichen Agavefaser und Silberziergras (*Gynesium argenteum*) als Ersatz der so leicht Milben in die Nester einführenden Sühnerfedern. Nr. 24 1873, Seite 216.

Triest, 27. Januar 1875.

Carl Baulisch & Comp.

[87]

Circa 25 Pfund sehr schöne getrocknete Ameiseneier à 2 Mark hat entbehrl. [88]

J. Beyschlag  
in Schweinfurt.

**Harzer Roller:**

- I. Sorte à 6 Thlr.,
- II. Sorte à 3 Thlr.

[89]

empfehlst der

Vogelschutz- und Geflügelzuchtverein in Ufingen,  
Regierungsbezirk Wiesbaden,  
Obertaunuskreis.

2 Paar rothstirnige Neuseeland-Sittiche	à Thlr.	15
2 " Nymphe-Sittiche	à "	8
1 Männchen Nymphe-Sittich	à "	3½
1 " kleiner Alexander-Sittich	à "	5
1 " Madagaskar-Weber	à "	4
2 Stück Peking-Nachtigalen (Sonnenvögel)	à "	8

verkauft franco gegen Franco-Einsendung des Betrages  
[90] **Wilh. Schneck** in Nüch, Rheinpreußen.

Ansgezeichnete gut getrocknete Ameiseneier sind zu haben der Liter 30 Kr. bei **Gg. Miltenberger** in Zellingen, Gaus Nr. 295, Bayern. [91]

Ein Flug Brieftauben, ächte Rasse, 16 schwarze und 2 blaue, sind zusammen à 14½ Thlr. zu verkaufen. Ebenfalls eine weiße engl. Perrier-Hündin, kleinste Rasse, ganz weiß mit gelber Zeichnung, 2jährig, seit 3 Tagen schweißend, à 12 Thlr. [92]

Näheres Eberhardtstraße 11 in Stuttgart unter F. W.

Aus Dr. Rux' Vogelnube sind folgende Vögel in gutem, nistfähigen Zustande abzugeben: 1 Paar Lori von den blauen Bergen 28 Thlr., 1 P. Schönsittiche 15 Thlr., 1 P. Bourksittiche 35 Thlr., 1 P. Grauföpfchen 16 Thlr., 1 P. rein weiße Reisevögel 25 Thlr., 1 P. Aurorafinken (gezüchtet) 25 Thlr., 1 P. Rubafinken, 1 P. Bronzeflügeltauben 15 Thlr., 1 P. Sperberkäubchen 6 Thlr., 1 P. Pfaffenvögel 10 Thlr., 1 P. Bälbüls 15 Thlr., 1 P. rosenbrüstige Kernbeißer 15 Thlr., 1 P. Brasil. Erdkäubchen 5 Thlr., 1 P. Kubawachteln 12 Thlr., 1 Nch. roth. Kardinal 6 Thlr., 1 P. gelbstirnige Weber 15 Thlr., 1 P. zahme Portorikoaamazonen (richtiges Pärchen) 18 Thlr. [93]

## Program

zur  
fünften allgemeinen Ausstellung,  
veranstaltet

durch die ornithologische Gesellschaft in Basel,  
am 5., 6., 7. und 8. (event. auch 9.) März 1875  
im Circus-Gebäude auf dem Barfüßerplatze.

Die Ausstellung umfaßt hauptsächlich Hühner, Tauben, Kanarienvögel, jedoch auch alle übrigen in- und ausländischen Vogelarten, sowie zur Geflügelzucht und zur Erhaltung und Pflege der Sing- und Ziervögel verwendetes Material, als Brutmaschinen, Käfige, Niststätten, künstliche Nester, Futterarten u. s. w.

Auszustellende Vögel und ebenbezeichnete Gegenstände sind spätestens bis zum 15. Februar bei Herrn A. Huber, Apotheker in Basel, anzumelden und die genaue Adresse mit Bezeichnung der Vögel, Arten und Rassen, sowie die etwaigen Verkaufspreise anzugeben.

Hühner, Tauben, Gänse, Enten etc. werden nur in Paaren resp. Stämmen angenommen; Hühnerstämme von mehr als vier Stück sind unzulässig.

Ein Aussteller darf nur mit einem Paar resp. Stamm ein und derselben Rasse und Farbe, bei der Prämierung konkurrieren, und hat er sowohl in der Anmeldung, als bei der Zusendung das betreffende Paar resp. den Stamm genau zu bezeichnen.

Es steht demselben aber noch frei, außer den konkurrierenden Exemplaren auch solche gleicher Rasse und Farbe zum Verkaufe auszustellen; jedoch müssen sie ausstellungsfähig sein, und ist für dieselben ein Wartegeld, für Tauben von 50 Cts., für Hühner etc. von 75 Cts. per Stück für die ganze Dauer der Ausstellung zu bezahlen.

Die auszustellenden Exemplare müssen im Laufe des 3. und am Vormittag des 4. März hier eintreffen und sind ausschließlich an das „Ausstellungs-Komite“ im Zirkus“ zu adressieren.

Für zweckmäßige Unterbringung, sorgfältige Wartung und Pflege sorgt die Gesellschaft, sie übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für etwaige Unfälle. Das Ausstellungslokal ist geheizt.

Für Fütterung der ausgestellten Thiere, wird mit Ausnahme des oben bezeichneten Geflügels kein Futtergeld verlangt.

Die Aussteller haben ihre Vögel, sowie übrigen Ausstellungsobjekte franko einzusenden und erhalten dieselben wieder franko zurück.

Nur in ihrer Art gute, schöne und zugleich gesunde Thiere können zugelassen werden; von der Kommission nicht ausstellungsfähig erkannte, ebenso frange Thiere werden dem Eigenthümer sofort unfrankirt zurückgeschickt.

Notorische Händler sind nicht ausgenommen. Von jedem Verkauf wird eine Verkaufsprämie von 10 pCt. erhoben.

Die Prämierung findet durch ein von der Gesellschaft gewähltes Preisgericht statt. [94]

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose à 50 Cts. sind gegen frankirte Einsendung des Betrages vom Ausstellungskämmer, Herrn W. Schneider-Krebs, Herbergsgasse 1 in Basel, zu beziehen, ebenso auf frankirte Anfragen hin ausführliche Programme.

[95] 2 Paar Ringfittiche,  
1 „ Bartfittiche,  
1 „ Tendava,

1 sprechender junger zahmer Alexanderfittich  
verkauft zu annehmbaren Preisen H. Fiedler, Universitäts-Buchhändler in Agram.

Sch. fische zu kaufen: 2 reine gelbe Pariser Kanarienvögelchen, ein desgl. Brüsseler und ein Heltländer.

[96] F. Reinhardt,  
Vogelhändler, gr. Packhof 7. Hannover.

Lapins, 6 Wochen alt, Hasenfarbe, das Paar 6 Mark, versendet gegen Einsendung des Betrages oder Postnachnahme  
[97] W. Weinert  
in Zondershausen.

## Zeisige,

welche angeleert sind, das Futter und Zausen zu ziehen, mit Stollage, zu 1½ Tblr., ferner Kardinal, Wellenpapageien, Sittensänger, Nonparail, Bandfinken, sowie Amseln, Drosseln, Schwarzkeöpfe, Lerchen, Finken, Zeisige u. s. w. empfiehlt  
Rudolph Schmidt,  
Erfurt.

NB. Alle Sorten Vogelfutter, sowie Amstencier und dergl. [98]

## Kanarienvögelchen,

auf 1. März lieferbar, kauft die Kommission zur Vogel-ausstellung in Basel für ihre Verlosung. Für Gesang muss garantiert werden; Reinheit derselben nicht notwendig. Offerten mit Angabe der Rasse und des Preises sind bis spätestens 13. Februar Herrn Hindermann-Merian in Basel einzusenden. [99]

## Es sucht zu kaufen:

Baumlerchen,  
Feldlerchen,  
Hanbulerchen,  
1 Alpenlerche

[100] A. Huber, Apotheker, Basel.

**Kanarienvögel**, von ausgefuchter Harzer Rasse, sind noch 3-4 schöne Männchen, Hohlrotler mit anderen Tönen, abzugeben. Die Vögel eignen sich vorzüglich zur Zucht in Belgien, weil im Zim-merflug gezogen und dort überwintert, à Stück 4 Tblr.  
[101] O. Gehrke, Lehrer, Duisburg a. Rh.

Le journal l'Acclimatation, insère gratuitement les demandes et offres de ses abonnés, concernant les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et les plantes.

Abonnement annuel pour l'Allemagne 4 marcs, payables en timbres poste neufs et de valeur moyenne. [102]  
Bureau à Paris 23 rue de la monnaie.

Direkt. gerant Emile Deyrolle.

## Zu kaufen gesucht:

1 Paar gesunde nistfähige Barbfinken (Amadina cineta.)  
1 „ „ Diamantfinken „ guttata.)

„ Jedoch wird nur auf richtige Paare reflektirt.  
1 gefundes zuchtfähiges Männchen Tigerfinte (A. punctulata.) [103]

Auf Wunsch werden selbstgezojene kräftige Wellenfittiche und Zebrafinken-Pärchen in Tausch gegeben.  
Cassel, Göltnische Strasse 72. Frantz.

## Zu verkaufen:

8chte Harzer Holler, Silberbrabanter und La fideshes (Hähne)  
Louis Köhler, Hannover. [104]



## Die gefiederte Welt

### Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 11. Februar 1875.

Nr. 6.

#### Inhalt:

Kongress-Angelegenheit. —  
Vortrag des Herrn Hauptmann Böttcher über Vogelschutz im Stettiner ornith. Verein. —  
Ein entlegener Singfink. —  
Tagebuchnotizen aus der Vogelstube. —  
Briefliche Mittheilungen: Mehlwürmer für Wellensittiche. —  
Anfragen und Auskunft: Wachtelfink; Zuchtkäfige. —  
Aus den Vereinen: Wien; Basel; Klingen; Altenburg; Stettin. —  
Jahresbericht des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen (Schluß). —  
Bücher- und Schriftenschan. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

#### Kongress-Angelegenheit.

Von Herrn Friedr. Baron Sibra in Hirtenberg nächst Baden bei Wien sind nachstehende Anträge, bezl. Fragen zur Besprechung auf dem Kongress bei dem unterzeichneten Borort eingegangen, welche ich hiermit veröffentliche.  
Stettin, Januar 1875.

Adolf Creuz,  
Vorsitzender des Kongress-Komite's.

Die Werke und Zeitschriften über Geflügelzucht erwähnen häufig: „Diese oder jene Klasse von Züchtern legt gut, legt fleißig.“ Es ist nun schwer, zu beurtheilen, wo der Begriff „gut legen“ anfängt, und was man eigentlich darunter zu verstehen habe. Nothwendig aber ist es in jedem Zweige des Wissens und Schaffens, daß man sich über jedes einzelne Verhältnis seiner Beschäftigung vollkommen klar werde, damit es nicht der subjektiven Anschauung überlassen bleibe, irgend einer Bezeichnung eine beliebige Auslegung zu geben, die nach Umständen auch zu elastisch werden kann.

Ich züchte schon seit mehr als 12 Jahren Züchler mit Vorliebe und bin eifrig bemüht, mich über die geringste Kleinigkeit zu unterrichten; ich führe deshalb schon seit dieser Zeit die eingehendsten Aufschreibungen über jede einzelne Henne und bin daher in der Lage, die verlässlichsten Angaben über jene Thiere zu machen, die eben in meiner Pflege waren. Ich habe mir deshalb für meine eigene Unternehmung eine Eintheilung entworfen, welche in Folgendem besteht:

Wenn eine Henne durchschnittlich im Jahre:

1. jeden 5. Tag ein Ei legt, d. i. 73 Eier, sehr schlecht;
2. zwischen dem 5. und 4. Tag ein Ei legt, d. i. 74—91 Eier, schlecht;
3. zwischen dem 4. und 3. Tag ein Ei legt, d. i. 92—121 Eier, mittelmäßig;
4. zwischen dem 3. und 2. Tag ein Ei legt, d. i. 122—182 Eier, gut;
5. über 182 Eier im Jahre legt, ausgezeichnet,

Eine derartige Klassifikation setzt freilich voraus, daß man sich die Mühe geben könne und auch wirklich gibt, Tag für Tag die Leistungen jeder Henne aufzuschreiben, allein es geht ja in andern Zweigen der menschlichen Thätigkeit auch nicht anders, man muß sich zur Arbeit, zur Aufmerksamkeit bequemen. Ich will nicht behaupten, daß meine obige Eintheilung keine Verbesserung zuläßt, ich gebe sie eben nur, um den Gegenstand anzuregen, und werde mich gern den Beschlüssen des Kongresses fügen. Meine Erfahrung an Hennen verschiedener Abstammung haben mich übrigens belehrt, daß es in jeder Klasse gute und schlechte Exemplare gibt, und daß daher sehr

häufig der Ruhm guter oder schlechter Eigenschaften von subjektiven Erfahrungen abhängig ist.

Noch einen Gegenstand von hohem Interesse möchte ich der Beachtung empfehlen:

Giebt es ein sicheres, unter allen Umständen verlässliches äußeres Merkmal einer guten Legehennen? und in welcher Lebensperiode ist dasselbe schon erkennbar?

Erfahrungsgemäß giebt sich bei Thieren manche hervorragende innere Eigenschaft durch ein äußeres Merkmal kund. Dies sehen wir namentlich bei unsern übrigen Hausthieren.

Warum soll man ein ähnliches äußeres Merkmal gerade bei unserer, oft so fleißigen Haushenne vermischen? Der französische Thierarzt Prangé hat wol solche äußere Merkmale bezeichnet, allein diese haben deshalb geringen Werth, weil sie nicht feststehend sind und erst dann sichtbar werden, wenn eine Henne zu legen beginnt oder schon legt, ein Umstand, der für den praktischen Züchter wenig Werth hat, da er dies, auch ohne die Zeichen des Herrn Prangé ohnehin selbst weiß.

### Die bisherige Thätigkeit des Stettiner ornithologischen Vereins auf dem Gebiete des Vogelschutzes.

Vortrag des Herrn Hauptmann Böttcher.

Bevor wir mit der Berathung des Vogelschutz-  
etats für den bevorstehenden Winter beginnen, lassen Sie uns einen Rückblick werfen, auf die bisherige Thätigkeit des Vereins auf diesem Gebiete.

Ich werde mich bemühen, die Einzelheiten, welche ich darüber habe in Erfahrung bringen können, Ihnen vorzuführen, bemerke jedoch, daß noch manche Lücken sich vorfinden, welche erst ausgefüllt werden können, wenn die Seitens der auswärtigen Mitglieder zugesagten Berichte eingegangen sind. Aber auch ohne diese schätzenswerthen Beiträge liegt eine Menge Material zum Bericht vor, welches beweist, daß seitens des Vereins außerordentliches auf diesem Gebiete geleistet ist, daß aber wol mehr hätte geschehen können, wenn sämmtliche Mitglieder sich dieser wichtigen Sache ebenso angenommen hätten, wie es nur Einzelne gethan haben. Doch ich bin weit davon entfernt, Ihnen deshalb „die Leviten lesen“ zu wollen; ist aller Anfang doch schwer, und können wir mit dem erzielten Resultat um so mehr zufrieden sein, als das verfloßene Jahr ja nur als ein Versuchsjahr betrachtet werden durfte. Um in der Sache gleich einen Ueberblick zu gewinnen, theile ich die Thätigkeit des Vereins ein, in

1. die Korrespondenz, um insbesondere auswärtige Männer für die Interessen des Vogelschutzes zu gewinnen;
2. den indirekten Vogelschutz durch Vernichtung der dem Naturhaushalt schädlichen Vögel und des Raubzeugs überhaupt; und endlich:
3. den direkten Vogelschutz oder die Wartung und Pflege unserer Lieblinge im Freien.

1. Was die Korrespondenz anlangt, so ginge

aus dem Bureau der Vogelschutzabtheilung 1162 Briefe und Zirkuläre hervor, deren Bestimmungs-  
orte zumeist unserer Provinz angehörten, viele Briefe jedoch mußten auch weitere Reisen, ja bis in das Innere der neuen Welt machen.

Auf die an die Förster und Lehrer der Provinz gerichteten Einladungen, dem ornithologischen Verein beizutreten, meldeten sich von ersteren 25, von letzteren 27 Herren zur Mitgliedschaft und stellten zugleich alljährlich einen Bericht über ihre Thätigkeit auf dem Gebiete des Vogelschutzes in Aussicht. Es zeigten alle diese Männer in ihren Zuschriften eine solche Begeisterung für die Sache, daß gewiß deren Berichte für den Verein von großem Werth und Interesse sein werden.

Die an die Geistlichen der Provinz gerichteten Einladungen fanden eine weniger günstige Aufnahme, und blieb das Ergebnis der Anmeldungen insofern hinter den gehegten Erwartungen zurück, als von 600 nur 5 dem Vereine sich angeschlossen. In einer der bezüglichen Zuschriften befindet sich jedoch die erfreuliche Mittheilung, daß in Blumberg ein Verein, der sog. **Nest-Verein**, besteht, welcher von Herrn Pastor Hertel bereits vor 10 Jahren gegründet, den Vogelschutz in derselben Art fördert, wie unser Verein ihn in Anregung bringt. Am Schlusse der Brut wird alljährlich ein „Nest-Fest“ gefeiert, an dem sämmtliche Mitglieder (80 an der Zahl) Rechenschaft über das Ergebnis ihrer Frühling- und Sommerarbeit ablegen müssen. Fände das Werk dieses verehrten Geistlichen doch recht viele Nachahmung! — Die abgeforderten Briefe beantworteten zumeist die von auswärts eingegangenen Fragen und gaben Anleitung zur Herrichtung von Futterplätzen und Nistkästen, auch wurden nach 10 verschiedenen Orten Modelle der letzteren versandt.

II. Wenn auch bei der Vernichtung der dem Naturhaushalt schädlichen Vögel und des Raubzeugs, wie später ersichtlich sein wird, den auswärtigen Mitgliedern, insbesondere den Förstern der Löwenantheil zufällt, so haben doch auch hiesige Mitglieder hierin Erfleckliches geleistet. Von den Herren Maader und Dr. Riep waren mehrere Jagdausflüge veranstaltet worden, welche besonders die Verminderung der der Fischerei schädlichen Vögel zum Ziele hatten, und erlegten diese Herren nicht nur einige alte Vögel, sondern thaten ihnen besonders durch Zerstören der Nester und Entnahme der Eier bedeutenden Abbruch. Geschossen wurden: 6 Fischreier, 10 Kormorane, außerdem 70 Nester zerstört, dabei 80 Reiher- und 150 Kormoraneier erbeutet. Die Hauptniederlassung der Kormorane war in dem Bezirk Bodenbergr im Esfenwald, wo in einer Ansiedelung dicht zusammengebrängt ungefähr 2—300 Paare mit Reihern untermischt, in den höchsten Spitzen der Bäume nisteten. Unter den Bäumen lagen überraschend große Massen von Aalen, Barschen, überhaupt größeren Fischen, welche sich die Vögel aus der nahen Oder oder dem Dammschen See



durch Tauchen verschafft hatten. Tote Aale hingen auch bisweilen auf den Zweigen unter den Nestern. Was aus den Nestern entfallen, wurde nicht mehr aufgelesen, sondern faulte und verpestete die Luft. Es fanden sich meist Aale der stärkeren Sorte, bis zu mehreren Pfunden Gewicht vor. Der Unrat, mit dem die Vögel die Bäume beschmutzten, auf welchen sie nisteten, wirkte derart ätzend, daß die meisten Stämme kränkelten und wol absterben werden.

In Folge des in diesem Jahre gegen sie geführten Vertilgungskriegs hatte man die Fischräuber zum früheren Abzuge genöthigt, so daß sie hier und da sogar die Jungen hilflos im Stiche ließen. Ob die Befehdung sie aber an der Wiederkehr im nächsten Jahre hindern wird, das muß die Zeit lehren. Nehmen wir an, daß ein Reiher der Fischerei einen Schaden von täglich 7—8 R.-M., ein Kormoran von 6 R.-M. zufügt, so ist mit der Vernichtung der 246 Reiher und Kormorane seitens des Vereins von der Fischerei ein Jahreschaden von 195,275 Thaler = etwa 500,000 R.-M. abgewendet.

Die Ausbeute an Raubvögeln war natürlich weit geringer. Vom Herrn Förster Meyer in Biegenort wurde ein schönes Exemplar des Finken Falken überfandt.

In nächster Zeit wird die Vogelschutzabtheilung an die Förster, welche Mitglieder des Vereins sind, die Bitte richten, alle geschossenen Raubvögel dem Vereine einzusenden, damit dieselben hier ausgestopft und aufgestellt, später den Landschulen übersendet werden, um für diese zur besseren Belehrung der Jugend eine Sammlung dieser schädlichen Vögel zu schaffen.

In Stettin selbst und zwar in der Raubvogelfalle des ornithologischen Vereins wurde ein schönes Exemplar vom Habicht (Weibchen) gefangen; sodann 1 Elster, 2 Sperber, ebensoviel große Würger, 1 Weihe und 4 Schleiereulen getödtet.

Letzteren wurde am meisten durch die Entfernung der vielen Palisadenstuppen und Blochhäuser, welche ihnen zum Aufenthaltort und Brutstätte gedient hatten, zu Leibe gegangen.

(Fortsetzung folgt.)

### Ein entflogener Singittich.

Ein männlicher Singittich war zufällig entflohen. Anfangs hielt sich derselbe theils auf dem Hause meines Nachbarn, theils in unserm Garten auf und während sich mein Sohn bemühte, das Weibchen des Entflohenen herauszufangen, versuchte ich es, den Letzteren durch Nachahmung seines Locktons im Garten festzuhalten. Der Ausreißer antwortete nun zwar immer prompt auf meinen Lockruf, konnte aber doch der Versuchung nicht widerstehen, sich mehr und mehr in die benachbarten Gärten zu vertiefen und so dauerte es denn auch gar nicht lange, bis er uns vollständig aus Gesichts- und Hörweite ge-

kommen war. Was war nun zu thun, um den Entflohenen wieder einzufangen? Das Weibchen war zwar unterdessen in einen Käfig gesteckt und stand im offenen Fenster mit der Aussicht auf den Garten zu; allein es war stumm, wie ein Fisch. Wahrscheinlich hatte es sich die Flucht des ungetreuen Gatten so zu Herzen genommen, daß ihm die Zunge den Dienst verlagte, oder war es heimlicher Groll über den ungewohnten kleinen Kerker, in dem es sich befand? Genug, es war nichts mit ihm anzufangen. Indes der ebenso schöne, wie muntere Vogel, war gerade mein Liebling unter allen meinen Fremdländern gewesen; ein Versuch, ihn in dem Garten wieder einzufangen, mußte noch gemacht werden, so gering auch die Aussicht auf Erfolg war. Das eingefangene Weibchen wurde daher in ein großes Harzerbauerchen gesteckt, und ein Nachtigalenschlaggärnchen von großem Umfange hervorgesucht, an dessen Stellholz eine lange Schnur gebunden wurde. Die Stelle des üblichen Mehlwurms mußte eine kleine Partie Hirse und Kanariensaamen vertreten. So mit Lockvogel und Schlaggarn ausgerüstet, unternahm es mein jüngster Sohn, den Entflohenen aufzufuchen; aber es dauerte fast zwei Stunden, bis er mit diesem in der Hand zurückkehrte. Er hatte ihn in einem Garten der Nachbarschaft zwar bald entdeckt, indes dieser war von allen Seiten eingefriedigt und die Erlaubniß des Besitzers, ihn zu betreten, konnte er nicht einholen, wenn er den Vogel nicht aus den Augen verlieren wollte. So sehr er sich auch bemühte, ihn durch den nachgeahmten Lockruf in seine nächste Nähe zu ziehen, der Vogel ließ sich nur herbei, ihm unausgesetzt zu antworten, ohne seinen Platz zu verändern. Das Weibchen verhielt sich völlig gleichgiltig. So mochten 10 Minuten verstrichen sein, da endlich lockte das Letztere ein einziges Mal und sofort ließ sich der Herr Gemahl auf ein Obstbäumchen ganz in der Nähe der Gartenmauer, auf dem das Harzerbauerchen mit seinem Inzassen stand, nieder. Gleich darauf saß er neben diesem. Unterdessen mühte sich mein Sohn ab, das Schlaggärnchen in dem harten Boden des Weges daneben zu befestigen. Endlich war auch dieses geschehen, das Futter gestreut, der Lockvogel dicht daneben gestellt und die Leine aufgerollt. Der Flüchtling beachtete aber das Futter gar nicht; er drehte sich immer und immer wieder rasch im Kreise um sein geliebtes Weibchen, sprang auf den Käfig und wieder herunter und schien es schier nicht begreifen zu können, wie seine bessere Hälfte in den kleinen Käfig gekommen war.

War doch weder Ein- noch Ausgang an dem Ding zu entdecken, so sehr er es auch nach allen Seiten hin besichtigte. Konnte er nun auch, wie er sich endlich überzeugen mußte, Nichts zur Befreiung der theuren Gefangenen beitragen, so konnte er ihre Lage doch einigermaßen erleichtern; der noch unreife Samen des Löwenzahn, der am Wege stand, war ein schmachtendes Futter und das Weibchen ließ

sich denn auch wiederholt bereit finden, diese kleine Liebesgabe von ihm anzunehmen.

Unterdessen steckte hier ein Kopf und dort ein Haupt aus den Fenstern eines benachbarten Hauses sich heraus und müßige Zuschauer fanden sich an dem einen Ende des Weges ein, um dem auffallenden Treiben meines Sohnes zuzusehen; ein altes Mütterchen hatte eilige Geschäfte in dem Garten dicht nebenan und hätte durch ihr Hin- und Hergehen beinahe den Vogel, der die Ungeduld meines Sohnes schon stark auf die Probe gesetzt hatte, verschreckt. Was half es diesem auch, daß sich allmählich die Blicke aller Zuschauer bewundernd auf den schönen und seltenen Vogel gerichtet hatten, daß sie seinen Fangversuchen mit Spannung folgten! Er kam dadurch um keinen Schritt weiter, denn der verwünschte Ausreißer dachte gar nicht daran, von dem ausgestreuten Futter Notiz zu nehmen. Neuer Garten bot ihm ja auch eine reichliche Tafel und er brauchte nur durch irgend einen Zwischenfall aufgeschreckt zu werden, so war alle angewandte Mühe vorläufig wieder umsonst. Indes war solche Befürchtung diesmal grundlos; der Entflohene war viel zu sehr mit seinem Weibchen beschäftigt, um auf seine Umgebung sonderlich zu achten und nachgerade war er doch auch hungrig geworden. Der Löwenzahn wollte nichts mehr hergeben und so fand er es denn endlich für gut, sich mit dem in seiner Nähe ausgestreuten Alltagsfutter zu behelfen. Jetzt galt es nur noch, den rechten Augenblick nicht zu verpassen, aber auch nicht zu früh anzuziehen, denn der Flüchling hatte für ein Nachtigalengärnchen doch eine bedenkliche Größe und bedeutende Körperkraft. Endlich, endlich war der Bursche dicht am Stellschloß; ein schneller Ruck und er saß sicher unterm Garn, gerade in dem Augenblicke, als das Mütterchen aus dem Garten wieder heraustrat, unter beifälligem freundlichen Nicken über die gelungene Arbeit.

W. B.

#### Tagebuchnotizen aus der Vogelstube.

Mittheilung des Herrn A. F. Wiener in London.

Der Atlasvogel — *Vidua s. Hypochera ultramarina* — wird immer als ein munterer, gutmüthiger Kamerad geschildert. Ich finde denselben in der Vogelstube stets unverträglich und gefährlich. Schon früher bemerkte ich, daß, wenn mehr als ein Männchen in der Vogelstube waren, das Raufen kein Ende hatte und die Atlasvögel entweder einander oder andere kleine Finken todt bisßen. Ich glaubte bisher, dies sei vielleicht ein individueller Fehler eines einzelnen Vogels, allein im vorigen Jahre kaufte ich etwa ein Duzend Atlasvögelchen sehr billig in Liverpool. Ich setzte dieselben in einen Käfig für sich und es ging Alles erträglich zu. Neulich brauchte ich das Bauer und ließ die Atlasvögel in dem Ge-

sellschaftskäfige frei fliegen. Der Unfug war endlos, mehrere gingen zu Grunde und die übrigen mußte ich in andere Käfige bringen. Diese Vögelchen waren beinahe so eifersüchtig, als die Kampfläufer im Sommer. (Von letzteren besitze ich, nebenbei bemerkt, 10 Köpfe).

... Wollen Sie nicht die Erbauer neuer Vogelhäuser in Deutschland nochmals vor übergroßen Wärmeapparaten warnen? Ich lese manchmal mit Schauer von Vogelhäusern mit 20 und 24° Reaumur. Temperatur. Ich finde jährlich mehr und mehr, daß sich die meisten Vögel unendlich besser im kühlen als im überhitzten Raum erhalten lassen. Wie die armen Thierchen eine solche Ofenhitze aushalten können, ist mir unerklärlich. Ich finde, daß, je weniger man heizt, desto weniger Sterbefälle kommen vor. In dem kältesten Theil meines Vogelhauses bleibt die Temperatur im Winter zwischen 40 und 50° Fahrh. und hier halten sich die australischen Papageien (Königsittich, Buntittich, Paradiesittich u. a., Glanzstare, Karbinale, Bronzeäubchen, kalifornische Wachteln, ostindische Wachteln und australische Finken) in prächtiger Gesundheit. In diesem Theil meines Vogelhauses habe ich in diesem Winter noch durchaus keinen Vogel verloren!

Australische Flötenvögel hielt ich Jahre lang im Freien nur durch ein Dach und eine Mauer gegen Regen und Wind geschützt. Im vorigen Jahre sah ich Kanarienvögel in freier Luft während eines Schneegestöbers im April aus den Eiern schlüpfen und die Jungen wuchsen prächtig auf.

Wenn die Liebhaber ihren Vögeln mehr frische Luft und weniger Ofenwärme geben wollten und ihre Vögel sorgsam gegen Zugluft, gegen Nord- und Ostwinde schützen könnten, so würde die Zahl der Sterbefälle gewiß viel kleiner sein.

... Im vorigen Frühjahr sandte mir ein Freund in Kalkutta ein Paar Kaleish- und ein Paar Tragopan-Fasänen mit dem Dampfer via Suez-Kanal. Das Männchen des Tragopans verunglückte in Kalkutta, indem ein Schneumon es anfraß. Die drei andern Fasänen aber kamen in vollkommener Gesundheit hier an.

Es ist vielleicht noch nicht vorgekommen, daß drei Fasänen ohne Sterbefall die Reise von Indien hierher bestanden. In Ermangelung grünen Futters ließ ich den Fasänen während der Reise täglich kleine Zwiebeln geben. Das Paar Kaleish-Fasänen habe ich noch, der Tragopan verunglückte im hiesigen zoologischen Garten, wohin ich denselben vorläufig gegeben hatte.

Mein Freund in Kalkutta verspricht mir nun, für das nächste Frühjahr ein Paar Monaul-Fasänen und würde es mich freuen, Ihnen Gutes über deren Gedeihen seiner Zeit melden zu können.

Aug. F. Wiener in London.

### Briefliche Mittheilungen.

... Im vergangenen Herbst erhielt ich von einem Freunde ein Paar Zebrafinnen, welche ich in der Vogelstube, in welcher drei Paar Wellenstittchen und ein Paar Nymphen waren, frei fliegen ließ. Für die kleinen Finnen reichte ich täglich einige Mehlwürmer, welche aber von ihnen gänzlich verschmäht wurden. Zu meiner großen Verwunderung und Freude festeten aber die Wellenstittchen davon und fanden solchen Geschmack daran, daß sie nie einen von der täglichen Portion zurück ließen.

Da meiner Meinung nach Mehlwürmer ein vorzügliches Futter zur Aufzucht junger Stittchen sind und ich dies niemals, weder in Ihrer Zeitschrift, deren eifriger Leser ich seit ihrem Bestehen bin, noch in meinen verschiedenen Werken über Behandlung fremdländischer Vögel gelesen habe, so hielt ich meine Beobachtung der Veröffentlichung werth. Es sollte mich freuen, wenn ich hierdurch auch andere Besitzer von Wellenstittchen zu Versuchen mit diesem nahrhaften Futter angeregt hätte und dieselben ihre Ergebnisse darüber veröffentlichen. W. Eichentopf.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Feldweibel Messler: Aus Ihrer zu kurzen Beschreibung ist der Vogel mit Siederheit leider nicht zu erkennen, obwohl ich vermuthete, daß es ein Wachtelsfink (*Aegintha atricollis*) sein wird. Da bei milder Witterung eine Herfendung ohne Gefahr ist, so können Sie ihn mir ja zur Bestimmung schicken. Dann wissen Sie sicher seinen Namen und vermögen das Pärchen zu vervollständigen. — Es kommt zuweilen vor, daß Weber und Witwenarten bei sehr guter Verpflegung jahrelang im Prachtgefieder verbleiben. D. R.

... Man wünscht zu erfahren, ob und bei wem man die Nr. 2 abgebildeten Judtkäfige des Herrn Ministerialsekretärs Schmalz in Wien fertig erhalten könnte?

Ein langjähriger Abonnent.

### Aus den Vereinen.

Der „Verein für Geflügelzucht in Wien“ veranstaltet in der Zeit vom 29. April bis 6. Mai 1875 in Wien, im k. k. Prater, in den Gebäuden Nr. 25 und 27, zunächst dem Aquarium, seine **Erste Internationale Geflügel-Ausstellung**. Dieselbe umfaßt: a) Hühner, Tauben, Gänse, Enten und sonstige Hausgeflügel (mit Ausnahme von Truthühnern, Schwänen und Pfauen) und Federwild; b) fertiges gemästetes Geflügel im gepulsten Zustande; c) Singvögel, Schmuck- oder Ziervögel; d) Erzeugnisse, die zur Fortpflanzung und Zucht von Vögeln überhaupt dienen, wie Brutapparate, Käfige, Mistkästchen, Futterproben und dergleichen; e) wissenschaftliche Leistungen in diesem Fache, wie Schriften ornithologischen Inhalts, Präparate, ausgestopfte Vögel und dergleichen. Die Anmeldungen sind in der Zeit vom 1. Februar bis längstens 15. März 1875 bei dem Verein für Geflügelzucht in Wien (Prater Nr. 25, im Vereinshause) portofrei einzureichen. Anmeldungsbeleg sind vom Verein in ausreichender Anzahl zu beziehen. Am Tage nach der Ausstellung findet eine öffentliche Versteigerung der noch vorhandenen verkäuflichen Thiere und Gegenstände statt. Die Einsendungen werden vom 24. April ab angenommen, müssen aber jedenfalls bis längstens 27. April Mittags in Wien (unter der Adresse des Vereins, Prater Nr. 25, im Vereinshause) portofrei eingelaugt sein. Die Singvögel, welche um einen Preis für den Gesang konkurriren sollen, müssen jedenfalls schon am 24. April eintreffen. Die Prämien bestehen in Geldpreisen, silbernen und bronzenen Medaillen und Anerkennungsdiplomen. Die Zuerkennung erfolgt am ersten Tage der Ausstellung durch die aus auswärtigen und einheimischen Sachmännern erwählten Preisrichter. Das Ergebnis der

Prämierung wird seinerzeit in Fach- und andern öffentlichen Blättern bekannt gemacht werden. Um zur Beförderung der Ausstellung anzueifern und gleichzeitig die Geflügelzucht durch das Bekanntwerden guter Rassen zu heben, wird mit der Ausstellung eine Verlosung verbunden und findet am 5. Mai unter behördlicher Aufsicht statt. Der Verein wird sich bemühen, für den Transport der Ausstellungsgegenstände, sowie in zoll- und steuerämthlicher Beziehung Erleichterungen zu erwirken. Vorläufig kann die Bewilligung der Verlosung des lebenden Geflügels durch die k. k. Hauptpost auch für das Inland (wie dies bereits rüchlichlich des Auslandes besteht) in sichere Aussicht genommen werden. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen.

Das Direktorium des Vereins für Geflügelzucht in Wien:

Freiherr von Villa-Serra,

Präsident des Vereins.

Freiherr von Pirquet,  
Vizepräsident des Vereins.

Joh. Bapt. Grunhag,  
Sekretär des Vereins.

Edler von Marenzeller,  
k. k. Hofrath.

Josef Staudinger,  
Gemeinderath.

Wilhelm Guppen,  
Güterbesitzer.

Fritz Zeller,  
Privatier.

### Ausstellung der ornithologischen Gesellschaft in Basel.

Die Größe des Lokals (circa 2500 Quadratmeter) bietet Raum für eine sehr ausgedehnte Ausstellung. Anstatt eines wie in den bisherigen Ausstellungen vorhandenen Bassins, werden die Schwimmvögel diesmal einen fernlichen Weiber enthalten. Ferner haben wir diesmal außer dem Gefieder selbst auch die Apparate, Geräthschaften u. dgl. in den Bereich der Ausstellung gezogen und dieselben werden ebenfalls an der Prämierung theilnehmen. Das Lokal ist aber nicht allein sehr geräumig; es ist auch von ziemlicher Höhe, wodurch eine geregelte Ventilation mit Vermeidung aller Zugluft ermöglicht wird. Zur gefahrlosen Ansiedlung der Vögel von einem Behälter in einen anderen ist ein besonderes Zimmer erstellt worden. Der Zirkus erhält ebenfalls durch einige bauliche Veränderungen hübsche Räumlichkeiten für Bureau, Kasse und Restauration, und wird mit einem Fußboden aus Holz überdeckt. Da es mehrfach vorgekommen, daß bei den früheren Ausstellungen schwer kranke Thiere uns zugeschiedt werden (vielleicht in der Absicht, um sie schnell los zu werden), oder daß Händler Thiere zur Ausstellung anmeldeeten, ohne dieselben bereits zu besitzen, und dann auf einer andern Ausstellung schnell gefolgt, von Ausstellung zu Ausstellung herumgepuddelt, im Folge dessen vielleicht ansteckend krank gewordene Thiere einführten, so glaubte die Kommission die Bedingung vollkommener Gesundheit der gesandten Thiere stellen zu müssen. Da wir die Untersuchung erfahrenen Thierärzten und Geflügelkennern anvertraut, welche Leidsam und Nachlässigkeit, ebenso betrügerische Absicht von unverschuldeten, oft als Folge der Reife eingetretenen Nebel wohl unterscheiden werden.

Was nun einheimische und fremde Sing- und Ziervögel anbetrifft, so sind dieselben sehr gern gelehene und einer freundlichen Aufnahme sichere Gäste der Ausstellung. Es wird volle Gastfreundschaft geübt werden, d. h. es wird für dieselben bei bestmöglicher Verpflegung kein Wartegeld verlangt. Hübsche Sammlungen solcher Vögel, äußerst seltene oder ganz hervorragend schöne Exemplare werden ebenfalls prämiert. Kanarienvögel konkurriren nur in Paaren und werden der Unparteilichkeit wegen alle in gleichen, hellausgestrichenen Behältern ausgestellt.

Unsere Ausstellung ist voraussichtlich die einzige, welche in diesem Jahre in der Schweiz stattfinden wird.

H. Huber, Apotheker,

Präsident der Ausstellungs-Kommissionen.

Nachdem es mehrfach in Anregung gebracht werden, am hiesigen Orte einen Verein zum Schutze, zur Pflege, Kenntniß und Zucht der Vogelwelt, bezüglich des gesammten Geflügels in Singen zu bilden, hatten sich eine

Anzahl Herren am heutigen Abend (im Rehsche'schen Bier-schanklokale) zur Begründung eines solchen eingefunden. Außer den Anwesenden hatten noch viele Andere ihren Beiftritt in Aussicht gestellt. Zunächst wurde vom Gymnasiallehrer Ohlendorf über den Zweck und die Gemeinnützigkeit des zu bildenden Vereins ein Vortrag gehalten und sodann zur Verabfassung der bereits entworfenen Statuten geschritten. Nach der Feststellung und alleseitigen Genehmigung derselben, hielt man die sofortige Vernahme der Wahl des Vereinsvorstandes für erforderlich und wählte: den Gymnasiallehrer Ohlendorf zum ersten Vorsitzenden, den Herrn Wasserbau-Ingenieur Müller zum zweiten Vorsitzenden, den Landes-Ökonomie-Geometer Fischer zum Schriftführer, den Herrn Gutsbesitzer Reismann zum Kassierer, den Herrn Fritz Bach zum Beisitzer, welche die auf sie gefallene Wahl sämmtlich dankend annahmen.

Hierauf wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen, nachbenannte Bücher und Zeit-, bezüglich Fachschriften, auf Vereinskosten sofort anzuschaffen, als:

- 1) Verttel: „Der Hühner- und Geflügelhof“,
- 2) Kuk: „Die gefiederte Welt“,
- 3) Braun: „Blätter für Geflügelzucht“,
- 4) Pell: „Der zoologische Garten.“

Diese Schriften sollen im Vereinslokale zur Einsicht für die Vereinsmitglieder jederzeit bereit liegen und dürfen daher nicht mitgenommen werden. Endlich wurde als Tagesordnung für die nächste Versammlung, welche statutengemäß am ersten Sonntagabend des nächsten Monats (Februar) Abends 8 Uhr stattfindet, festgesetzt:

a. Beschlusfassung über die Wahl des Vereinslokals, b. Besprechungen über Vogelschutz, c. eine zu veranstaltende Verlosung, d. Versuchstationen und e. eine etwaige Ausdehnung des Vereins auch auf die Kaninchenzucht, womit für heute geschlossen wurde. Der Verein ist mit 54 Mitgliedern in das Leben getreten.

**Ohlendorf.**                      **Fischer.**  
Erster Vorsitzender.              Schriftführer.

Die dreizehnte allgemeine Geflügel-Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Altenburg, verbunden mit Verlosung, findet vom 25. bis 27. Februar in dem Saale des Gasthauses zum „Preussischen Hofe“ statt. Anmeldungen werden spätestens bis zum 17. Febr. e. bei unserm Sekretär, Herrn C. A. Weise, erbeten. Die Einfindungen sind zu adressiren: „Ausstellungsfokal, Gasthaus zum Preussischen Hof in Altenburg“, und bis zum 24. Februar kostenfrei einzufinden. Vom verkauften Geflügel ist 10 pCt. Gebühr zur Vereinstasse zu zahlen. Außerdem ist für jedes Paar Tauben 25 Pf. und für jeden Stamm Hühner 50 Pf. Zeigegins zu entrichten. Die Prämiiierung findet am 25. Febr. e. statt. Die Verlosung geschieht unter Aufsicht des Stadtraths den 27. Febr. e. Loose à 1 Mark, Programme, sowie jede weitere Auskunft sind vom Unterzeichneten zu beziehen.

Der Verwaltungsrath.

### Ornithologischer Verein in Stettin.

Der Vorsitzende, Herr A. Reimer, eröffnet die erste Sitzung im neuen Jahre am 6. Januar mit den besten Wünschen für das fernere Gedeihen des Vereins und der Hoffnung, daß die Mitglieder sich mit demselben Interesse und gleicher Liebe wie bisher an den Bestrebungen und Arbeiten betheiligen werden. Die stete Zunahme an Mitgliedern, die vielseitige Thätigkeit am Plage und die mannigfachen Beziehungen nach Außen haben auch im vergangenen Jahre die Lebensfähigkeit des Vereins im vollen Maße ergeben und ihm Anerkennung und Gemunterung aus den verschiedensten Kreisen eingetragen. Diese zu erhalten werde der Verein auch für das neue Jahr unermüdet bestrebt sein. — Herr Hauptlehrer Schneider stattet im Namen der Stadt-Schuldeputation seinen Dank ab für die der Luftschnelle überwiegen vorzüglich ausgestopften Raubvögel.

— Herr Fabrikant Bernhard hat je einen Stamm Hamburger Gellack-, Spanier- und dunkle Brahma-Hühner ausgestellt und gab darüber eine ausführliche Beschreibung. Das Hamburger Gellack-Huhn, eine bisher in Stettin wenig gekannte Art, ist von mäßiger Größe und hat gleich dem Silberlack-Huhn einen platten, nach hinten verlängerten, mit zahlreichen kleinen Spizen besetzten segenannten Rosenkamm, weiße Ohrlappen und dünne kleine Füße. Ihren Namen haben sie in England erhalten, weshalb ist nicht aufgeklärt. Von dort sind sie zuerst zu uns herübergekommen. Sie zeichnen sich aus durch munteres, anmuthiges Wesen, fleißiges Legen und Enthaltbarkeit vom Brüten. Die Farbe ist feuerroth gelbbräunlich mit schwarzem Gackel an jeder Feder. Die Hähne kommen oft mit schwarzer Brust vor, was nicht für tadellos gehalten wird, auch haben sie zuweilen einen Henneschwanz, d. h. die Schwefelfedern des Schwanzes sind wenig länger als die übrigen. Zu Kreuzungen mit Landhühnern sind sie vortheilhaft zu verwenden, da sehr fleißige Legerinnen davon fallen. Die aufgeworfene Frage, welche Fütterung der Hühner für die Wintermonate die beste sei, beantwortet Redner dahin, daß man Morgens Weichfutter, namentlich aber Mais- und Haferschrot, zu einem Teige angerührt, reichen müsse, und erst Mittags Körnerfutter, da die Nächte zu lang sind und die Verdauung des letzteren eine geraume Zeit und viel Wasser erheische. Die aus schlechter Ernährung in den Wintermonaten herrührenden Krankheiten haben ihren Ursprung nur in der zu reichlichen Körnerfütterung. Da ein gutes, leicht verdauliches Futter einen großen Einfluss auf das Eierlegen ausübt (die Kälte hat wenig damit zu schaffen), so muß man, will man im Winter frische Eier haben, nach angegebenen Verfahren füttern. Als Beispiel führt Redner seine eigenen jungen Hühner an, die schon seit Mitte November, selbst bei großer Kälte, ununterbrochen legen. Auch die Beschaffenheit der Eier wird dadurch, namentlich aber durch Zugabe von Fleisch zum Futter, sehr verbessert. Die Damen der Vereinsmitglieder will Redner darauf aufmerksam machen, beim Eierkauf den gelbschaligen, von Kochin- oder Brahma-Bastarden herrührenden Eiern den Vorzug zu geben, da diese die fettesten und schwachsten sind; ihre Dotter sind lange nicht so blasig wie die der weischaligen Eier. — Die in der vorigen Sitzung gestellte Frage: „Wodurch lassen sich bei geschlachteten auf dem Markte feil gehaltenen Gänsen mit Sicherheit alte von jungen unterscheiden, und woran erkennt man in solchem Zustande Gänserich und Gans?“ wird wie folgt beantwortet: Das Alter läßt sich durch eine feilere Haut, besonders aber durch die Farbe der Füße und Schwimmbäute beurtheilen, die im ersten Jahre ziemlich rosa ist, später aber eine dunkle, fast gelbliche Schattirung annimmt. Die Schwimmbäute junger Gänse lassen sich leicht einreißen, während sie bei alten sehr zähe sind und sich an den Füßen Schuppen und eine fast hornige Haut bildet; außerdem sind die Krallen alter Gänse stumpf und abgelaufen. Das Geschlecht geschlachteter abgerupfter Gänse läßt sich nur am Halse erkennen, der beim Hännchen sehr lang, stark, muskulös und knochig ist. Von Herrn R. Dettel = Görlich war eine in Bergen abgefaßte humoristische Beantwortung dieser Frage eingegangen, die im Wesentlichen das Angeführte bestätigt. — Zur Feier des Stiftungsfestes werden 300 Mark aus der Vereinstasse bewilligt und die Herren Methling, Creutz, Dupont, Degner, Frank, W. Wolff und A. Müller zu Mitgliedern des Fest-Komitees gewählt. Das zweijährige Bestehen des Vereins wird am 17. Februar im großen Schützenhaussaal durch ein Abendessen, woran sich bezügliche Ausführungen z. schließen, unter den Mitgliedern und deren Damen gefeiert werden. Einführungen finden nicht statt. Das Couvert kostet 2 Mark 50 Pf. und zur Befreiung der bedeutenden Ausgaben für Festarrangement, Tafelmusik zc. wird ein Zuschuß von 1 Mark 50 Pf. von jedem Theilnehmer erhoben werden. Von auswärtigen Mitgliedern wäre eine recht baldige Zusage dringend erwünscht. Die Eintrittskarten werden an einem noch näher zu bestimmenden Tage im Schützenhause verkauft werden, eine Liste zur Be-

theiligung dagegen wird nicht ausgesandt. — Ein Antrag war eingegangen, darin lautend, die Direktion der Berlin-Stettiner Eisenbahn dringend zu ersuchen, den Arbeitern des Zentral-Güterbahnhofes das massenhafte Fangen von Vögeln auf den Güterböden, wie es in den letzten kalten Tagen mehrfach der Fall gewesen, strengstens zu untersagen. Herr Wiegener, eins der thätigsten Mitglieder der Vogelschutz-Abtheilung, legt eine Anzahl Schlingen, Fangkleinen und Leimruten vor, die er auf dem Futterplatze des alten Kirchhofes vorgefunden und spricht sein tiefes Bedauern aus, daß die Bestrebungen des Vereins auf so empörende Weise durchkreuzt werden. — Eine Anzahl fremdländischer Vogelkäfige, von Herrn Konradt ausgestellt, gelangt der vorgerückten Zeit wegen nicht mehr zur Beschreibung. — Von Professor Paolo Boniz in Modena war als Geschenk für die Vereinsbibliothek eingegangen: „Le variazioni dei Colombi domestici di Modena.“ — Aufgenommen werden 30 neue Mitglieder.

### Erster Jahresbericht des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen.

(Schluß.)

Als ein charakteristisches Merkmal der Gesinnung der Versammlung verdient die einstimmige Verurtheilung des Hundesuhwerks erwähnt zu werden.

Die in § 2 a. der Statuten zur Erreichung der Thierschutzwecke bezeichneten Mittel fanden allseitige Zustimmung, insbesondere wurde die Absicht des Büreaus, für die Schulen sogenannte Thierschutztafeln zu beschaffen, mit Freude begrüßt und die ungerichte Probetafel mit Wohlgefallen betrachtet.

Die erste Versammlung der Ausschmittglieder fand am 12. November 1873 statt. Leider hatte der Versichende nach Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Anwesenden die traurige Mittheilung zu machen, daß ein an der Gründung des Vereins sehr thätig gewenes Mitglied des Büreaus, der Herr Hofrath Dr. Künzel, Tags zuvor plötzlich aus einem Freundeskreise ins Jenseits abgerufen worden sei, mit dem Aufzuge: es verkliere der Verein einen begabtesten Mitarbeiter an seinem Werke, der Staat einen treuen Bürger, Künzels Freunde einen wahren Freund und die Menschheit einen edlen Weltbürger. Die Versammlung ehrte durch Erheben von ihren Sigen das Andenken an den Heimgegangenen.

Der Ausschuß erledigte die Geschäftserordnung: Wahl des Büreaus, Genehmigung des Budgets für 1874, Berathung einer Eingabe an das Ministerium des Innern, betr. Ablegung des Hundemaulwurfs und Erhöhung der Hundesteuer etc. An Stelle des verstorbenen Hofraths Dr. Künzel wurde Herr Schulinspektor Dr. Fridolin Wagner als Sekretär ins Büreau gewählt.

Das Großh. Ministerium des Innern hatte den Verein und seine Ziele der Beachtung, Unterstützung und Fürsorge der Großherzoglichen Kreisämter dringend empfohlen.

Der Verein sieht sich gedrungen, für die ausgezeichnete Unterstützung aller Behörden seinen Dank und die Ausrufung auszusprechen, daß ohne diese freundliche Mitwirkung das bis jetzt Erreichte nicht erlangt worden wäre.

Wir sind der Ansicht, daß neben der Belehrung und der Veredlung des menschlichen Herzens in Schule und Familie mit energischer Handhabung der Gesetzesvorschriften Hand in Hand gegangen werden muß, wenn das vorgerichtete Ziel erreicht werden soll. Es mußte uns daher freuen, daß von einzelnen Mitgliedern das Erbieten gemacht wurde: sich auf den Thierschutz verpflichten zu lassen, so daß ihre Wahrnehmungen öffentlichen Glauben erhalten und die staatlichen Aufsichtsorgane hierdurch wesentlich unterstützt würden.

Als Anerkennung und Aufmunterung für diejenigen öffentlichen Offizianten, welche sich für den Thierschutz besonders eifrig erwiesen, wurden dem Großh. Kreisamt Darmstadt drei Preise zur Verfügung gestellt und mehrfach zuerkannt. Zum Zweck der Belehrung, überhaupt der geist-

gen Belebung wurde die Zeitschrift des Vereins gegründet, die seit Mai d. J. monatlich erscheint und an jedes Mitglied unentgeltlich abgegeben wird. Außerdem wurden den Großh. Direktionen des Predigerseminars und der Lehrerseminarien zu Friedberg und Bensheim, nachdem dieselben das Anerbieten des Vereins dankbar angenommen hatten, je 6 Exemplare zur Benutzung für die Seminaristen zur Verfügung gestellt. Auch einzelnen politischen und Fachzeitschriften wird dieselbe gratis zugestellt.

Damit die Jugend Gelegenheit habe, die Pflichten gegen die Thiere sich einzuprägen und den Lehrern Anhaltspunkte bei dem Unterricht über diesen Gegenstand gegeben würden, wurden die in der Generalversammlung vorgelegten Schweizer Thierschutzgebote unter veränderter künzlerischer Ausstattung, aber mit Beibehaltung des Textes, durch den Druck vervielfältigt und zum Aufhängen in Gemeinden und Privatschulen 1954 Exemplare unentgeltlich vertheilt.

Die Thierschutzgebote können als Zierde für Kinderstuben empfohlen werden und sind bei Herrn Hofbuchhändler A. Klingelböffer, Elisabethenstrasse hier, zu den Herstellungskosten zu beziehen.

Zur Aufmunterung für Lehrer, welche mit Vorliebe und Erfolg den Thierschutz kultiviren, sowie zum Zweck der Verbreitung der Kenntniß der schädlichen und nützlichen einheimischen Thiere hat der Verein die Schrift:

„Die einheimischen Säugethiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirtschaft“ von Adolph und Karl Müller (Leipzig 1873; Verlag von Ernst Keil).

als Prämie vertheilt. Die Empfänger wurden durch die freundliche Vermittelung der betreffenden Großh. Kreisämter bezeichnet. Auch Lehrerbibliotheken und Orts-Schulkommissionen wurden mit diesem Schriftchen bedacht. Vorerst kamen bei der Vertheilung, außer den vom Büreau selber an einzelne Lehrer verliehenen Prämien nur diejenigen drei Kreise in Betracht, die im Thierschutzverein am stärksten vertreten waren: Dieburg, Neustadt und Friedberg. Der Verein war seiner beschränkten Mittel wegen verhindert, mehr zu geben. Künftig werden diese Prämien auf Lehrer aller Kreise und auch auf Postwärter ausgedehnt werden.

In einer Eingabe des Vereins an das Großh. Ministerium wurde beantragt: die Merkmale der Hundswuth auf den Steuerquittungen der Hundebesitzer abdrucken zu lassen. Es ist uns nicht bekannt geworden, in wie weit unserm Antrage Folge gegeben werden wird. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes wurden die Leser des Vereinsblatts durch zwei Artikel, welche die Merkmale der Hundswuth und die bei dem Bisse toller Hunde anzuwendenden Mittel behandelten, hierüber unterrichtet. Außerdem wurde auf Kosten des Vereins ein besonderer Abdruck von 2500 Exemplaren veranstaltet und als Beilage der „Darmstädter Zeitung“ im ganzen Land vertheilt. Die Mitglieder des Vereins vertheilten sich auf 237 Orte innerhalb und 11 Orte außerhalb des Großherzogthums mit 2384 Personen. Nach Berufsklassen etc. entfallen dieselben in: 48 weibliche Mitglieder, dabei 6 Lehrerinnen, 6 Geistliche, 26 Universitäts-, Gymnasial- und Reallehrer, 246 Volksschüler, 38 Forstbeamten, 234 sonstige Staatsbeamten, Offiziere etc., 139 Gemeindebeamten, 294 Landwirthe und Gärtner, 184 Kaufleute, Industrielle, 87 Rentner und Handwerker, 15 Apotheker, 23 Aerzte, 16 Aerzte, 970 unbestimmt. Es wird erläuternd bemerkt, daß alle Mitglieder, welche bei ihrer Unterschrift keinen Beruf (Charakter) angegeben haben, in die Rubrik „unbestimmt“ subsumirt wurden, und daß daher in der letzten Rubrik viele Mitglieder aufgenommen sind, die nicht in dieselbe gehören.

Ueber die Verwaltung des Vereins giebt die den Mitgliedern zugekommene Rechnung von 1873 etc. und der Vorschlag für 1875 den nöthigen Aufschluß. — Wir erlauben uns hierzu noch zu bemerken: daß die Übernahme des Drucks der Zeitschrift an den Wenigstfordernden gegeben wurde. Das Büreau wird sich stets bewußt sein, daß

es fremde Mittel verwaltet und wird bei seinen Entschlüssen Bedacht nehmen, daß seine Amtshandlungen sowohl dem eigenen Gewissen wie dem Verein gegenüber gerechtfertigt erscheinen.

Durch Erlaß des Groß. Ministeriums des Innern wurde der Verein benachrichtigt, daß der Großherzog dem Thierschutzverein für das Großherzogthum Hessen auf dessen Nachsuchen die Eigenschaft einer juristischen Person verliehen habe. Von den schon früher in dem Großherzogthum bestehenden Lokal-Thierschutzvereinen ist der im Jahre 1870 von Herrn Lehrer Burkbaum zu Langen-Bromberg gegründete Vogelschutzverein im vorigen Monat mit 43 Mitgliedern und der älteren Schuljugend als Zweigverein dem Landesverein beigetreten.

### Bücher- und Schriftenschan.

**Ch. Darwin's gesammelte Werke.** Uebersetzt von J. Victor Carns. Vollständig in etwa 60 Lieferungen mit über 200 Holzschnitten, 7 Photographien, 4 Karten und dem Portrait des Verfassers. Stuttgart, Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (C. Koch). Für die Verehrer Darwin's unter unsern Lesern wird es ausreichend sein, wenn wir auf die uns vorliegende erste Lieferung hinweisen. Der Fortgang des Unternehmens wird uns dann vielfach Gelegenheit geben, dasselbe eingehend zu kritisieren.

„Der zoologische Garten“, herausgegeben von Dr. Noll, enthält im Dezemberheft Folgendes: Ueber Menstrositäten wilder Vögel vom Pfarrer Sädel; die Salmfischerei bei St. Goar vom Herausgeber; Jagd auf den amerikanischen Strauß von Dr. S. Teiler; Ueber den Nestbau des Sichbrüchens von Dr. R. Meyer; Die Hausthiere der alten Griechen von Dr. A. Prätorius; Bericht über den k. zoolog.-botan. Garten zu's Gravenhage im Jahre 1873; Verein der Vogelfreunde in Württemberg; Korrespondenzen; Literatur; Anzeigen; Eingegangene Beiträge; Bücher und Zeitschriften.

### Briefwechsel.

Herrn Dr. F. C. Noll: Ihre freundlichen Zeilen dankend erhalten und den darin geäußerten Wunsch — wie Sie sehen — mit Freuden erfüllt. Bitte um Gleiches!

Herrn Apotheker A. Huber, Präsident der Ausstellungs-Kommission in Basel: Vor Empfang Ihrer Zeilen hatten wir bereits die Bekanntmachung Ihrer Ausstellung in den Texttheil aufgenommen, democh erfüllen wir, wie Sie in dieser Nummer sehen, auch Ihren ferneren Wunsch sehr gern.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerichel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Gefiederte Welt

herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

[105]

Erster Jahrgang, compl. broch. mit Titel und Register. Preis 6 Mark.  
Zweiter do. „ 6 „  
Dritter do. „ 12 „

Sehr schöne brutfähige importirte

### Wellenpapageien,

Paar 6½ Thaler, rothe Kardinalé, 2t. 4½ Thaler, Java-Äffen, 2t. 9½ Thaler, empfiehlt unter Garantie des mobilten Eintreffens beim Adressaten, resp. Besteller, selbst bei Kälte, Fr. Semhem's Zoolog. Handlung in Cassel.  
Händler erhalten Rabatt. [106]

Ein Paar *Ploceus textor* ist für 18 Mark inclusive Verpackung zu verkaufen.  
Brieg, Regierungsbez. Breslau. [107]

F. Faleh junior.

Bruteier italienischer Landhühner, 1874er Frühbrut (schwarz, gelb, grau) à 20 Pf. abzugeben bei [108]  
G. Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).

Ein Stamm (1, 2) junger gelber *Kochinchina-Hühner* sind für 8 Thlr. zu verkaufen oder gegen 1 Paar gut brütender Wellensittiche zu vertauschen. [109]  
Wernigerode a. S. Drenckmann.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelmzucht in Pingen, Prov. Hannover, beabsichtigt eine größere Masse Geflügel und Vögel zu einer Verlosung anzukaufen und ersucht deshalb die Herren Händler und Züchter, ihre Preisverzeichnisse an den Unterzeichneten baldmöglichst einzusenden. [110]

Ohlendorf, Gymnasiallehrer.

Die Eier der europäischen Vögel,  
nach der Natur gemalt  
von

J. W. J. Baedeker.

Mit einer Beschreibung des Nestbaues  
von L. Brehm und W. Pöfner.

Kothen Prachtband. Preis 48 Thlr., sehr sauber erhalten, ist für Mk. 105 zu verkaufen. Näheres in der Redaktion dieses Blattes. [111]

Harzer Kanarienvögel, 50 Stück, habe, um damit zu räumen, für den billigen Preis von pr. Stück 7—9 Mk. abzugeben. Auch nehme in Tausch hiergegen, wegen Blutwechsels, die feinsten Schläger, mit vorzüglichem Noh- und Vogenrollen u. s. w. [112]

Brake (Dienburg).

J. Scurta.

Zum Verkauf biete an:

Importirte Hühner, als: 4 Stämme Italiener, legen bei mir fleißig, 3 Stämme weiße Dorkings, 2 Stämme schwarze Dorkings, 1 Stamm Malayen, weiß, 4 Stämme Sefohama, 12 Stämme gelbe Kochinchina, 8 Stämme schwarze Kochinchina, 1 Stamm schwarze Holländer, 4 Stämme Baffes, 1 Stamm weiße La sèche, 1 Stamm schwarze Spanier. [113]

E. Geipel-Zöhite,  
Leipzig.

1 prachtvolles Exemplar Edelpapagei, fängt an zu sprechen, empfiehlt  
E. Geipel-Zöhite,  
Leipzig. [114]

2 ganz zahme graue Papageien, 2 nicht zahme graue Papageien, alle vier sprechen einige Worte, empfiehlt  
E. Geipel-Zöhite,  
Leipzig. [115]

Sch suche: Citronenfink (Fr. citrinella), Gielitz (Fr. serinus), Birkenzeißig (Fr. linaria), je ein Pärchen oder einzelnes Männchen. [116]  
Hannover. Knoche, Divisionspfarrer.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Pettzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 18. Februar 1875.

Nr. 7.

### Inhalt:

An die Menschen. —  
Ueber das Nisten der Inseparables. —  
Der Hausperling. —  
Vortrag des Herrn Hauptmann Bédicker (Fortsetzung). —  
Einführung des Prärie-Huhns in Europa. —  
Aus den Vereinen: Kongreß-Angelegenheit; Ausstellung  
der „Cypria“ in Berlin. —  
Berichtigung. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen. —

### An die Menschen!\*)

Bitte, stillt uns're Noth,  
Bitte, bitte, gebt uns Brot!  
Alle Dächer, Hecken, Wälder,  
Alle Wege, alle Felder,  
Wo ein Futterkörnchen steckt,  
Alles ist mit Schnee bedeckt.  
Alle Nahrung ist verschüttet  
Und ein hungernd Völklein bittet:  
Bitte, bitte, gebt uns Brot,  
Bitte, stillt uns're Noth!

Bitte, stillt uns're Noth,  
Bitte, bitte, gebt uns Brot!  
Reht der schöne Frühling wieder,  
Singen wir Euch frohe Lieder,  
Hüpfen frisch von Ast zu Ast,  
Picken ohne Ruh und Hast  
Raupen-, Frucht- und Blütenfresser.  
Daß sich füllen Ehen und Fässer.  
Bitte, bitte, gebt uns Brot,  
Bitte, stillt uns're Noth!

Wolkentukufsheim, Ende Dezember 1874.  
Das Comité des Hilfsvereins der hungernden Vögel:  
Spag. Fink. Stiglitz. Meise.

### Ueber das Nisten der Inseparables.

Von Dr. F. Franken.

... Sehr interessant hat mich der Aufsatz über die  
Brut der Inseparables in Nr. 3. Ich habe, wie ich wol  
schon einmal geschrieben, ein Pärchen gehabt, wovon  
ich das Männchen nebst zwei Weibchen seiner Zeit  
im Jahre 1872 in Wiesbaden kaufte. Beide Weib-  
chen starben, worauf ich mir ein eingewöhntes flug-  
bares Weibchen besorgte. Das Betragen war mu-  
sterhaft ruhig und zwar so, daß ich die Vögelchen  
so an mich gewöhnte, daß ich zur Ausstellung den  
einen in der Hand hintragen konnte. Im November  
1873 begatteten sich die Vögel einmal, d. h. ich be-  
merkte es eben, doch ward kein Ei gelegt und nur  
sehr widerstrebend und furchtsam näherte sich einer  
oder der andere dem Nistkasten, lugte hinein, kroch  
auch einige Male hinein, um nach einiger Zeit diese  
Beschäftigung, während welcher die Vögel merklich  
unruhiger geworden, ganz aufzustocken. So war  
Pause bis August 1874, wo der Mann wieder un-  
ruhiger wurde, sich streckte und reckte und endlich  
auch wieder zu der sehr lange andauernden Begat-  
tung übergieng, die nun öfters durch ein eigenthüm-  
liches Gekurr oder Gestön des Weibchens veranlaßt  
wurde. Das Nistkästchen war schon längst immer  
vom Weibchen fleißig besucht und in Ordnung ge-  
bracht. Eingetragen wurde nichts. Am 11. Sep-  
tember war das erste Ei im Kasten. Das zweite  
lag am 14. am Boden mit nicht ganz harter Schale.  
Das Weibchen brütete aber weiter, was ich auch  
nicht störte. Am 25. kam das Weibchen wieder  
heraus und fand eine Begattung statt, was mich  
veranlaßte, den Kasten zu untersuchen und da fand

\*) Dies hübsche Gedicht entlehnen wir der Zeitschrift  
„Frauendorfer Blätter“.

sich nun, daß die beiden Eier auch an einzelnen Stellen nicht völlig ausgebildet waren. Ich legte daher, um ein Zerbrücken zu vermeiden, andere Eier in den Kasten. Am 26. wurde nun wieder ein Ei gelegt. Am 1. Oktober trat wieder Legenoth ein, worauf ich dem Thiere das Ei vorsichtig zerstach, worauf es wieder munter ward, aber dann den Kasten wied. Nach etwa 14 Tagen bemerkte ich wieder Begattungen und das Weibchen kroch wieder in den Kasten. Ich kümmerte mich nun nicht darum, bis ich sah, daß das Weibchen wieder am Legen erkrankt war, was ich ohne Zweifel zu spät bemerkte, denn es nützte ein kalter Strahl nichts mehr gegen den am folgenden Tag eintretenden Tod. Nachschicken will ich noch, daß ich am 13. September, da das Weibchen auch etwas krankte, das Ei mittelst Wasserstrahles zurückdrängte, worauf es am 14. gelegt worden. Ohne Zweifel ist dies Mittel, bei Zeiten angewandt, gut. Daß ich den Tod selbst verschuldet, weil ich das Paar nicht trennte, ist klar; das erneuerte Legen von Eiern wäre wol nicht erfolgt, wenn der Mann entfernt worden wäre, für 1 bis 2 Monate.

### Der Hausperling.

(Fringilla — Passer — domestica).

Unter den Regelschnäblern giebt es keinen, in dem sich so viele schlimme Eigenschaften vereinigten, als im Sperling. Neben dem sehr mäßigen Nutzen, den er stiftet, er wird darin von fast allen Ordnungsverwandten übertroffen, macht er sich durch seine frechen Räubereien so verhaßt, daß es nicht zu verwundern ist, wenn er, trotz der Voreingenommenheit vieler Ornithologen, vom erfahrenen Landmann mit Bann und Aht belegt wird.

Bei seiner starken Vermehrung ist er in kornreichen Gegenden zur wahren Plage geworden, und alle Bemühungen, sich dieses lästigen Gefellen zu erwehren, scheitern an seiner durchgebildeten Verschlagenheit.

Welchen großen Schaden er an den Blütenknospen der Birnen und der Stachelbeeren durch Zernagen, an eben aufgehenden Erbsen und an Winterfaaten durch Auszupfen und endlich am reifenden Getreide, besonders dem Weizen, anrichten kann, ist männiglich bekannt.

Weniger bekannt aber dürfte es sein, daß er die Bruten der so lieblichen und nützlichen Haus- schwalbe in großer Zahl vernichtet, und der Schaden, den er hierdurch anrichtet, wird von seinem Nutzen bei Weitem nicht gedeckt.

Am Gesimse meines Hauses habe ich eine Siedelung von über 100 Schwalbenpaaren und trotz der vielen Unannehmlichkeiten lasse ich sie doch mit Freuden gewähren. Kann aber haben diese harmlosen Vögeln mit großer Mühe einen Bau vollendet, so ist auch der Sperling da und nimmt Besitz von dem Neste. Andere kommen so weit, daß

sie Eier legen und halb- oder fast flügge Junge ziehen konnten, aber, o wehe! der Sperling wirft die Eier hinaus, mordet oder verstümmelt die Jungen und schleppt sie, unbekümmert um das Klagegeschrei der alten Schwalben zum Neste hinaus, in dem er sich's nun bequem macht.

Das Einmauern durch die Schwalben ist eine alberne Fabel. Ihn bei seinen Frevelthaten zu fangen und zur verdienten Strafe zu ziehen, gelingt, Dank seiner Schlaueit und Wachsamkeit, nur sehr selten und nur erst, wenn er brüet, fange ich ihn des Abends auf den Eiern. Obgleich ich sonst ein warmer Freund der Vögel bin und sie schütze und pflege so viel ich kann, sehe ich mich doch hier ganz wider meine Neigung dazu gezwungen, gegen den Sperling Krieg zu führen.

Wenn nun durch diesen frechen Eindringling viele Schwalbenbruten verloren gehen, so verfallen durch seine Schuld außerdem noch eine fast eben so große Zahl ihrer Jungen einem jämmerlichen Hungertode. Denn, sobald der Sperling ein Schwalbenpaar vom Nest vertrieben hat, schreitet dieses sofort zum Bau eines neuen, es geht aber hierüber viel Zeit verloren, so daß die Jungen der letzten Setze, bevor die Alten fortziehen, nicht mehr flügge geworden, und diese finden dann jedesmal einen sichern Untergang.

Wenn ich im Winter die von den Sperlingen in Besitz genommenen Schwalbennester ausstoße, so finden sich in vielen derselben todtte Schwalben, von denen ich oft bestimmt weiß, daß sie solchen Eltern angehören, die von ihrem Bau vertrieben worden waren.

Karl Sagemeister.

### Die bisherige Thätigkeit des Stettiner ornithologischen Vereins auf dem Gebiete des Vogelschutzes.

Vortrag des Herrn Hauptmann Bödicker.

(Fortsetzung).

Von Säugethieren sind es außer einigen Wieseln besonders zwei Marder, welche erlegt wurden; die Zahl der dahin gegangenen Katzen lassen Sie mich verschweigen, meine Herren, um nicht den Argwohn und Verdacht unserer lieben Nachbarn auf uns zu lenken. Soviel steht aber fest, daß das Treiben unserer Hauskatze immer noch eine viel zu gelinde Beurtheilung findet; daß sie es gerade ist, welche in der Stadt wegen ihres massenhaften Auftretens den wenigen Vögeln hier am gefährlichsten wird. Die Nützlichkeit der Verordnung des Kurfürsten Klemens August, Erzbischof zu Köln, vom 12. Mai 1747, nach welcher allen Katzen die Ohren glatt am Kopf abgeschnitten werden mußten, um sie dadurch am Zagen in Gärten, Wiesen und Feld zu verhindern, muß heutzutage wol um so mehr angezweifelt werden, als die Hauskatze jetzt auch im Hause gefährlich wer-



den kann. Ich habe hierbei die im großen Aufschwung begriffene Lapinszucht im Sinn, der sie durch Zerreißen der jungen Thiere großen Schaden zufügt.

III. Ich komme nun zu dem direkten Vogel-schutz. Wie schon früher erwähnt, ist es eine anerkannte Thatsache, daß die Ursache der Verminderung der Vögel nicht allein in dem massenhaften Wegfangen derselben in Dohnensteigen und Lerchengarnen, auf den Vogelheerden und Meisenhütten — in dem Zerstören der Nester und Rauben der Eier, besonders der eßbaren von Schwimm- und Strandvögeln — sondern in dem Fortschreiten der Kultur, in der rationellen Bewirthschaftung des Bodens zu suchen ist, welche ihnen die gewohnte Nahrung wie auch all' die willkommenen heimischen Brutplätze raubte. Diese Veränderung der Kultur bedingte also auch die beklagenswerthe Veränderung der Vogelwelt. Mit der Trockenlegung der Sümpfe, Brüche und Teiche, der Regulirung der Flüsse und Bäche mußten Rohrweide, Rohrfänger, Rohrammern und all' die vielen Sumpf- und Wasservogel weichen. Das Aufhören der regellosen Weidewirthschaft, die Heideheilung, die Länderverfoppelungen, welche das Verschwinden unzähliger Hecken, Kemisen und Landwehren, die Entwässerung großer Flächen durch Drainirungen zur Folge hatten, verringerten Vorkuhhuhn, Wiechopf, Kiebitz, Brachvogel, Goldregenpfeiffer, die Schnäzger, Blauefledchen und gelben Nachtstelzen; selbst der Gesang der Rothfledchen, Heckenbraunellen, Grasmücken und Laubvögeln mußte hier verstummen. Die Umwandlung des Waldes endlich in einen so zu sagen wohlgepflegten Garten durch Anpflanzung der Bäume nach der Schnur, Entfernung des wilken Unterholzes und der alten, meist hohlen und mit Aflöchern versehenen Stämme, raubten den Spechten, Meisen und sonstigen Höhlenbrütern, diesen wahren Wohltätern des Waldes, die Brutstätten.

Was ist da wol am natürlichsten, als daß der Mensch sein für die Vogelwelt so verderbliches Werk endlich erkennend, darauf bedacht ist, hier Abhülfe zu schaffen, um einigermassen diese armen Geschöpfe vor noch weiterem Rückgang zu bewahren. Freilich kann er den Vögeln zu Liebe, die mit großer Mühe und Geldopfer entwässerten Länderstrecken nicht wieder versumpfen lassen, blühende Nester in Heiden verwandeln oder alte Waldbestände hinaubern; er kann nur hie und da Hecken und Sträucher, wo sie der Kultur nicht im Wege stehen, wieder anpflanzen oder künstliche Brutstätten allerdings nur für wenige Vogelgattungen herrichten.

Mit letzteren meine ich die Nistkästen für die Höhlenbrüter. Auch der Verein, die Wahrheit dieser Thatsachen erkennend, ließ während der Wintermonate 1200 solcher Kästen zu drei verschiedenen Größen anfertigen und in den einzelnen Vogelschutzabtheilungen an Bäumen aufhängen; er entschloß sich gleich zu einer solchen großen Zahl, um der Sache nicht das Ansehen einer bloßen Spielerei zu geben.

Und wie fanden wir unsere Bemühungen schon in diesem ersten Jahre belohnt! Trotzdem das Frühjahr zu einer Zeit uns überraschte, wo sonst der Winter noch zu herrschen pflegt und Zug- und Strichvögel früher sich einfanden, als sämtliche Kästen ausgehängt waren, fanden doch alle Kästen, mit Ausnahme von etwa 25, deren Platz zu ungünstig gewählt war, ihre Bewohner; und können wir mit Vergnügen bezeugen, daß die Kästen nicht nur von Vögeln bezogen waren, welche immer unsere Gegend belebten, sondern daß grade eine sonst hier fehlende Vogelart nur durch diese Brutkästen an unsere Gegend gefesselt wurde. Ich meine die Staare, welche 9 Kästen, und zwar fünf in der dritten, vier in der vierten Vogelschutzabtheilung bezogen hatten und ihre Bruten auch glücklich ausführten.

Nach den Berichten der Abtheilungsvorsteher nisteten in den Kästen überhaupt und brachten die Jungen glücklich aus:

Staare . . . . .	9 Paar
Rohlmeisen . . . . .	28 "
Blaumeisen . . . . .	24 "
Wendehälse . . . . .	8 "
Baumrothschwänze . . . . .	1 "
Hausrothschwänze . . . . .	2 "
Spechte . . . . .	5 "
Sperlinge . . . . .	958 "

Summa 1035 Paar.

Zerstört wurden:

a) bezogene . . . . .	96
b) unbezogene . . . . .	44
überhaupt unbezogen blieben	25

Summa 1200.

Leider wurde auch in der III. Abtheilung ein Kasten mit einem Staarenest geraubt, wie überhaupt in den zerstörten nicht Sperlinge, sondern gerade die von uns am meisten geschätzten Vögel ihre Bruten hielten.

Im mehr als dreiviertel der Zahl behauptete also der Spatz das Hausrecht.

(Schluß folgt.)

### Einführung des Präirie-Huhns in Europa.

Die Londoner „Daily News“ veröffentlichten ein ihnen aus Illinois zugegangenes Schreiben, betreffend die Akklimatisirung der amerikanischen Präiriehühner in Großbritannien und Irland. Dasselbe lautet in deutscher Uebersetzung:

Gemeinschaftlich mit einem Freunde fing ich gestern 21 Präiriehühner.

Ich habe soeben eine herzhafte Mahlzeit davon gemacht und dabei fiel mir ein, daß John Bull, wenn er wollte, bald Hunderttausende dieser Vögel zum Sagen und Essen haben könnte.

Es gibt Tausende von Quadratmeilen in Großbritannien, wo diese Vögel gedeihen würden, ich glaube sogar, daß sie sich noch schneller in England, Irland und Schottland vervielfältigen würden, als hier.

Sie sind sehr kräftig und thun den Saatsfeldern keinen Schaden.

Die Hühner fangen Mitte April an zu legen und brüten im Juni. Jede Brut bringt von 12 bis 20 Junge und ich glaube sogar größere Flüge gesehen zu haben.

Von jetzt an bis April kann man sie in großer Anzahl fangen und ich glaube, sie würden sich lebend und in gutem Zustande nach irgend einem Theile von Großbritannien zu einem Preise von nicht über 10 sh. (Estr. ½) für das Stück liefern lassen. Warum sollte man denn nicht diese Yankeehühner des Westens in endloser Anzahl auf den Wiesen, Moren und in den immergrünenen Wäldern des lustigen Alt-Englands haben? Wenn zwanzig oder mehr Gentlemen, Eigner von Gütern in England und eine gleiche Anzahl in Irland und Schottland 2000 bis 3000 dieser Hühner verschreiben und gleichmäßig vertheilen wollten, so würden sie dem Volke Großbritanniens eine große Wohlthat angedeihen lassen, weil sie dadurch mit der Zeit den Tafeln von Reich und Arm ein wichtiges Nahrungsmittel zuführen würden — 2000 oder mehr dieser Vögel könnten in Käfigen auf einmal gesandt werden, und unter guter Aufsicht würden davon wenige auf der Reise vom Westen nach England umkommen.

Man führe 2000 lebende, starke Prairiehühner nach England, Irland und Schottland, lasse sie frei in den ihrem Dasein günstigen Bezirken und sie würden nach sieben Jahren zu einer größeren Zahl herangewachsen sein, als die jetzige Volkszahl Großbritanniens beträgt.

Sollte Jemand, der dieses liest, nähere Auskunft wünschen, welche ich geben kann, oder einen Versuch mit der Einfuhr von Prairiehühnern nach England machen wollen, so würde ich ihm mit allen Kräften behülflich sein.

Saybrook, Maclean County Illinois U. S. A.  
G. A. Bates.

### Aus den Vereinen.

#### Kongreß-Angelegenheit.

Obwol schon längst und wiederholt klar gelegt wurde, daß die Stadt, in welcher der Kongreß stattfinden wird, erst dann bezeichnet werden kann, wenn das ausreichende Berathungsmaterial vorliegt und im öffentlichen Meinungsaustausch eine mögliche Klärung erfahren hat, und daß die Wahl nur auf einen solchen Ort fallen kann, der nach allseitiger Berücksichtigung im Interesse der Sache als der geeignetste erscheint und vor Allem auch sich, wie dies bis jetzt nur von Leipzig und Frankfurt a. M. geschehen ist, zur Aufnahme der Theilnehmer bereit erklärt, so tritt der Irrthum darüber doch immer wieder auf. Man verwechselt fortgesetzt **Forort** mit **Kongreßort** und fürchtet, der Kongreß solle in Stettin abgehalten werden. Dieses Befürchten ist aber ohne allen Grund. Der hiesige Ornithologische Verein steht in gar keiner andern Beziehung zu dem Kongreß, als jeder andere derartige Verein. Stettin würde aber seiner ungünstigen geographischen Lage wegen von vornherein nicht zu empfehlen sein. Der hiesige Verein, wie die Stadt haben also mit dem Kongreß weiter nichts zu thun, als daß ich

zufällig hier wohne und seinerzeit von der Hamburger Versammlung — der ich zwar nicht persönlich beiwohnte — gewählt wurde, um die Vorarbeiten zum Kongreß zu übernehmen. Diese Vorarbeiten bestehen nur darin, das Berathungsmaterial zu sammeln, zu ordnen, erforderlichenfalls zu veröffentlichen und dadurch zur Beurtheilung zu stellen; daraus ein Programm mit Tagesordnung zu entwerfen und, nachdem auch hierüber die öffentliche Meinung der Sachverständigen ermittelt, dasselbe endgültig festzustellen; demnächst Zeit und Ort des Kongresses in Vorschlag zu bringen und darüber zu entscheiden und endlich, nachdem Referenten u. für die verschiedenen Berathungsgegenstände gefunden, den Kongreß zusammen zu berufen und zu eröffnen. Während ich es, erklärlicherweise, sehr gern gesehen hätte, wenn ein Anderer hierzu gewählt worden, so habe ich mich doch der Arbeit aus Liebe zur Sache unterzogen und bin mit Hilfe einiger Männer, die Interesse und Verständnis für die hohe Wichtigkeit eines solchen Kongresses besitzen — die ich also zu Rathe zog und mit ihnen gemeinsam das, wohlbemerkt noch immer nur vorläufige, Kongreß-Komitee bildete — bestrebt, die Angelegenheit weiter zu führen. Mehr zu leisten als dies liegt entschieden außer der Aufgabe dieses Komitee's. Wir werden nirgends vorgehen, sondern nur sammeln und zu regeln suchen, was uns entgegen gebracht wird, und dies ist bisher noch keineswegs auf allen verschiedenen Berathungsgebieten eingehend genug geschehen, um daraus eine Schlussreife ziehen zu können. Einen Kongreß zu machen, d. h. nach Material zu suchen und Fragen zu erfinden, wenn solche nicht als brennend vorhanden wären, erachte ich nicht als meine Aufgabe; das liegt mir ebenso fern, als Zeit und Ort des Kongresses zu bestimmen, so lange nicht das geistige Material, um dessen Verarbeitung es sich dabei handeln soll, zur Berathung gereift ist, damit auf dem Kongreß end- und ergebnislose Debatten möglichst vermieden werden und praktische Erfolge erwartet werden können. Möge hierin also mehr und namentlich allseitiger als es bisher nur bezüglich einzelner Gegenstände der Fall war, geschehen; mögen insbesondere auch Vereine, deren Sache es doch vor Allem sein müßte, wenn sie ihrem Zweck entsprechen wollen, gerade diese Angelegenheit zu fördern suchen, indem sie solche fortgesetzt eingehend in ihre Berathungen ziehen und ihre Ansichten und etwaigen Anträge kundgeben, dann wird dadurch der Feststellung von Zeit und Ort des Kongresses auch bald näher gekommen werden. — Die „Blätter für Geflügelzucht“, „Gefiederte Welt“ und „Zeitschrift für Geflügel- und Singvögelzucht“ haben in richtiger und anerkennenswerther Würdigung der Sache ihre Spalten der Besprechung in unbeschränktem Maße geöffnet und thun dies sicherlich auch ferner gern. Besonders aber ich persönlich bin zur Entgegennahme von weiteren Mittheilungen, Vorschlägen, Anträgen und zur Ertheilung von Aufschlüssen, wo dies gewünscht wird und ich dazu im Stande bin, jederzeit mit Vergnügen bereit.

Stettin, 6. Februar 1875.

**Adolf Creuk,**

Vorsitzender des Kongreß-Komitee's.

### Die dritte Geflügel-Ausstellung des Vereins „Cypria“ zu Berlin.

Ausstellungen, wie diese Berliner, gewähren den Vortheil, daß die Geflügelzucht nach allen ihren Seiten hin immer mehr in weiteren Kreisen Fuß faßt, dadurch festeren, praktischen Boden gewinnt, und, aus dem Stadium der bloßen Liebhaberei heraustretend, die hohe, volkswirtschaftliche Wichtigkeit erlangt, welche ihr gebührt. Um aber in diesem Sinne immer zahlreichere Freunde der Sache zu werden, ist es nothwendig, daß vor Allem die Kenntniß des Geflügels sich weiter verbreitet.

Der Ausstellungskatalog hat diesmal die Uebersicht bedeutend erleichtert, indem er alles Gefieder nicht mehr wie früher nach den Ausstellern, sondern nach den Arten und

Rassen geordnet, aufführt. Ferner bietet er einen Auszug aus den Statuten des Vereins „Cypria“, die Verzeichnisse der Vorstands- und ordentlichen Mitglieder, der Mitglieder der Ausstellungs- und Festkomite's, der Preisrichter und der ausgelegten Preise. Dieser Katalog ist daher wol dazu angethan, dem Verein neue Freunde und Mitglieder zu werben; er sowol als auch alle Anordnungen, die Ausschmückung und die ganze Ausstellung überhaupt sind in ihrer Gesamtheit als Ergebnis einer wirklich beachtungswerthen, uneigennütigen Thätigkeit der Herren Sekretär Wagensührer, Buchdruckerbesitzer Möser und Rentier Koppe zu erachten, und diesem Ausstellungskomitee gebührt ungetheilte Anerkennung und Dank. Ebenso müssen wir die Ausschmückung des Lokals durch den Hofstapazier Bernauer rühmend erwähnen.

In umgekehrter Reihenfolge gegen früher beginnen wir diesmal mit der Schilderung der vorhandenen Sing-, Zier- und Schmuckvögel. Unter diesen darf die Sammlung prächtiger fremdländischer Tauben des Herrn Direktor Dr. Bodinus vor Allen Aufmerksamkeit beanspruchen. Als eine der größten Seltenheiten des Vogelmarkts ist hier ein Pärchen jener fast wundersam erscheinenden Dohlschichttauben zu sehen, welche noch so selten sind, daß sie nur sehr wenige Zoologische Gärten oder sehr reiche Liebhaber besitzen. In Deutschland hat nur noch die Frau Prinzess Karl ein Paar derselben. Von den kolossalen hübnerechtig erscheinenden Kronentauben bis zu den winzigen, wunderlichen Kaptäubchen ist eine stattliche Reihe dieser schönen Vögel vorhanden, unter denen die ebenso prächtigen als kostbaren Nikobartauben den ersten Rang behaupten.

Die selten schönen schwarzen Melucken- und Infa-Rakadus des Herrn Dr. Bodinus, nebst gewöhnlicheren Arten von den Herren Händlern F. Schmidt in Berlin und Geupel-White in Leipzig, ferner ein großer rother Eichelpapagei, ebenfalls aus dem Zoologischen Garten, ein dergleichen des Herrn Händler Ritter aus Hamburg, führen uns bei den sprechenden Papageien ein, unter denen die Ausstellung diesmal ganz besonders würdige und werthe Häupter aufzuweisen hat. Graue Papageien der Herren Händler W. Mieth und F. Schmidt, grüne sprechende Papageien in mehreren Arten von Mieth, Geupel-White, A. Brune und Fräulein Hagenbeck in Hamburg wechseln in den Preisen von 42 bis 200 Mark. Ein Paar Amazonen-Papageien, welche lachen, weinen, pfeifen, singen und ganze Sätze sprechen sollen, ausgestellt von Herrn R. Gehling in Merseburg, kosten 360 Mark. Auch die von Fräulein Hagenbeck und Herrn Mieth ausgestellten großen und kleinen schwarzen Papageien gehören zu denen, welche sprechen lernen. Den Schluß dieser gelehrtsamen Gesellschaft macht der hochinteressante schwarzstirnige Frauenlori des Herrn K. Schmidt, welcher mit seiner wunderlichen Stimme sich den Beifall eines jeden Liebhabers zu erwerben weiß.

Im Jahre 1872 wurden zuerst von Herrn Ch. Samrath in London jene herrlichen Vinseltzünzler-Papageien eingeführt, welche unter dem Namen Lori von den blauen Bergen oder auch blaue Gebirgslori jetzt allbekannt sind. Der Londoner Großhändler pries dieselben als eine der schönsten Papageienarten Australiens an und bot sie für siebenzig Thaler das Pärchen aus. Wenige Liebhaber, in Deutschland wol nur Herr Emil Linden in Radolfzell, hatten den Muth, diese Vögel zu kaufen, denn man wußte noch gar nicht, ob dieselben für die Dauer in der Gefangenschaft am Leben zu erhalten sein würden. Seitdem wurden sie in immer größerer Anzahl eingeführt, und da sie sich als ausdauernd zeigten, in zahlreichen deutschen Vogelstuben angekauft. Hier aber sehen wir bereits den herrlichen Erfolg, daß ein wissenschaftlich gebildeter und zugleich praktisch erfahrener Ornithologe, Herr Oberlehrer Friedrich Schneider II. in Wittftede, schon ein Paar junge selbstgezüchtete Lori\*)

\*) Die Lori von den blauen Bergen sind bis jetzt gezüchtet von den Herren Bildhauer Häublein, Graf Kneubern, Oberlehrer Fr. Schneider und Karl Petermann.

ausgestellt hat. Dieser Züchtungserfolg darf unter andern in der That als ein herrlicher Triumph jener Bestrebungen angesehen werden, in welchen gegenwärtig in Deutschland und andern Ländern Tausende von Liebhabern aus allen Ständen wetteifern: Die Züchtung und Einbürgerung fremdländischer Stubenvögel nämlich, aus deren Führerin und Beratherin unser Blatt „Die gefiederte Welt“ wol genannt werden darf. — Zu bedauern ist es, daß Herr Photograph Otto Wigand in Reiz die angemeldeten selbstgezüchteten Alexanderfittiche und Buntfittiche (Rosella's) nicht eingeschickt hat.

Für den Kenner gewähren die von Fräulein Hagenbeck ausgestellten Langflügel-Papageien (*P. monstruosus*, *Maximiliani*) ihrer Seltenheit wegen ganz besonderes Interesse. Dasselbe ist nicht minder mit dem wunderbaren Glanzfittich (*P. splendens*) des Herrn Dr. Bodinus der Fall, an welchen sich dann noch eine beträchtliche Zahl anderer australischer Prachtfittiche und zwar die schönen Königsfittiche von den Herren Dr. Bodinus und R. Ritter in Hamburg die ebenso seltenen als schönen Paradies- und Barrabandsfittiche, letztere von Fräulein Hagenbeck und den Herren L. Chevalier und W. Mieth in Berlin, ein Pennantsfittich und ein strohgelber Fittich oder Neckkepler von Herrn Ritter anreihen: Eine Anzahl kleinerer Papageien, Halsband- oder kleine Alexander-, Halbmond-, Gelbwanzen- und Karolinenfittiche, sojann Nymphen und Wellenfittiche, letztere beide Arten größtentheils selbstgezüchtete, ferner die kleinen lieblichen Zwerge, blauflügelige, grauköpfige und rothköpfige Inseparables sind ausgestellt von Fräulein Hagenbeck und den Herren Mieth, Schmidt, Geupel-White und Panzer.

Eine ungemein reichhaltige Sammlung kleinerer Sing- und Schmuckvögel ist vorhanden, in denen die Handlungen Hagenbeck, Ritter, Mieth, Schmidt, Brune, Panzer und Geupel-White wetteifern. Wir müssen gestehen, daß zur Wahl für den Einkauf hier eine so große Mannigfaltigkeit den Liebhabern entgegentritt, wie wir, zumal zur jetzigen Jahreszeit kaum erwarten durften. Fräulein Christiane Hagenbeck gebührt aber namentlich die ehrendste Anerkennung, denn außer den schon erwähnten seltenen Papageien hat sie mit ihren iadischen Webern u. a. sehr seltenen Vögeln, wie *Megaleima caniceps* und *Cyanops asiatica* u. dgl. den Dank aller Begeisterten sich erworben, und dadurch eben bietet die Ausstellung auch für den Vogelwirth von Fach eben solche Anziehungskraft, als für jeden Liebhaber überhaupt. Besonders erwähnenswerth sind noch: die rotke Spottdrossel (*T. Swainsonii*) des Herrn Mieth, der sprechende Staar des Herrn Geupel-White, die Pieker stütenden Dompfaffen von demselben und Mieth, die Kalanders- und Steppenlerchen und Kappenammern des Herrn Schmidt, die Weidenammern des Herrn Brune und die ganze reichhaltige Sammlung kleiner Schmuckvögel des Herrn Ritter. Für besondere Liebhaber sei dann noch auf die schönen Steinhühner des Herrn J. F. Engelhardt in Nürnberg und die kalifornischen Wachteln des Herrn Mieth hingewiesen.

Die besonders reichhaltige diesmalige Ausstellung der Kanarienvögel zwingt uns ebenfalls zur Aufmerksamkeit. Es ist bekannt, daß Herr Händler W. Mieth bereits seit einer langen Reihe von Jahren das Vorzugs- und Verkaufrecht der anerkannt besten Kanarienvämme von St. Andreasberg hat und eine Anpreisung seiner Vögel bedarf es von vornherein nicht. Er hat zwölf Köpfe tadelloser Sänger und ebenso viele von mittlerem Werth ausgestellt. Die sehr zahlreich vorhandenen Kanarien der bekannten Handlung des Herrn Panzer haben wir bei jeder Ausstellung schon erwähnt. Die ebenfalls sehr zahlreichen Kanarien der Herren R. Gehling in Merseburg, Geupel-White in Leipzig, P. Pablmann in Frankfurt a/D., F. Schmidt, A. Brune und G. Maeder in Berlin, C. Lolle in Hannover und der Kanarienzüchterei des Herrn Bracke vermochten wir nicht zu prüfen, doch sind in ihren Reihen gewiß recht viele vorzügliche Sänger zu finden. Die Preise wechseln von 7 bis zu 75 Mark.

(Fortsetzung folgt).

**Briefwechsel.**

Herrn Pfarrer R. Wensichen: Herzlichen Dank für Ihre überaus freundlichen Worte über mein Buch: „Die fremdländischen Stubenvögel“. Sie dürfen davon überzeugt sein, daß es mir Ehrensache sein soll, das Werk in der bestmöglichen Weise gleichmäßig bis zum Ende auszuführen. Wenn die Beteiligung der Subskribenten im gleichen, steigenden Maße beibehält, so bringen wir jede Art in Abbildung, die auf dem europäischen Vogelmarkt als Stubenvogel erscheint.

**Berichtigung.**

Durch ein Versehen ist der Name des Herrn **Karl Petermann** in Kostock unter seiner Schilderung der Züchtung der Lori von den blauen Bergen in Nr. 4—5 fortgeblieben.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**A u z e i g e n.****„Cypria“, Verein der Geflügel-  
freunde in Berlin.**

Bei der am 10. Februar 1875 stattgefundenen Verlosung wurden nachfolgende Nummern gezogen:

- 44. 1 rother Kardinal.
- 61. 1 Paar Halsbandsinken.
- 79. 1 Paar Tauben (Möwchen).
- 98. 1 Trupial.
- 122. 1 Paar Lachtauben.
- 145. 1 Paar kleine Papageien.
- 201. 1 Stamm Truthühner (chamois).
- 224. 1 Alpenlerche.
- 235. 1 Paar Schneeammern.
- 324. 1 Paar fremdländische Vögel.
- 340. 1 Paar Tauben (Störche).
- 355. 1 Paar kleine Papageien.
- 392. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 401. 1 Paar Tauben (Tümmler).
- 440. 1 Amazonen-Papagei.
- 480. 1 Paar Gistauben.
- 504. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 514. 1 Stamm Hühner (englische Zwerghühner).
- 527. 1 Paar Tauben (Hühnerschecken).
- 556. 1 Paar Brieftauben.
- 618. 1 Paar Tauben (Hühnerschecken).
- 639. 1 China-Staar.
- 649. 1 Stamm Hühner (Victoria).
- 654. 1 Papagei.
- 666. 1 Stamm Hühner (Creve-coeur).
- 667. 1 Papagei.
- 682. 1 Paar dreifarbiges Nonnen.
- 685. 1 Stamm Hühner (Victoria).
- 722. 1 grauer Papagei.
- 734. 1 Rappenaumer.
- 743. 1 Paar Pfautauben.
- 810. 1 Papagei.
- 811. 1 Stamm Hühner (Italiener).
- 823. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 863. 1 Paar Tauben (Cypriische).
- 972. 1 grauer Papagei.
- 995. 1 Paar Tigerfinken.
- 1002. 1 Paar Fasanen.
- 1020. 1 Paar kleine Papageien.
- 1039. 1 Paar fremdländische Vögel.
- 1052. 1 Stamm Hühner (gelbe Kochinchina).
- 1066. 1 Stamm Hühner (Brahma).
- 1071. 1 Paar Tauben (weiße Perrücken).
- 1093. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 1137. 1 China-Staar.

- 1140. 1 Paar kleine Papageien.
- 1151. 1 Stamm Hühner (Creve-coeur).
- 1207. 1 Paar Tauben (Hühnerschecken).
- 1224. 1 Paar Tauben (Hühnerschecken).
- 1265. 1 Stamm Hühner (Brahmapectra).
- 1279. 1 Paar kleine Papageien.
- 1302. 1 Paar Tauben (Perrücken).
- 1311. 1 Stamm Hühner (Spanier).
- 1341. 1 Papagei.
- 1346. 1 Trupial.
- 1357. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 1410. 1 Paar Pfautauben.
- 1435. 1 = kleine Papageien.
- 1462. 1 = Tauben (Hühnerschecken).
- 1497. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 1594. 1 Paar Tauben (Tümmler).
- 1687. 1 = Brieftauben.
- 1721. 1 = Tauben (Mohrenköpfe).
- 1912. 1 = Gistauben.
- 1945. 1 = Tauben (Tümmler).
- 1994. 1 = Nonpareil.
- 1995. 1 Papagei.
- 2008. 1 Paar fremdländische Vögel.
- 2049. 1 Stamm Brahmapectra-Hühner.
- 2083. 1 = Tauben (egyptische Möwchen).
- 2085. 1 = Spanierhühner.
- 2099. 1 Paar kleine Papageien.
- 2103. 1 Stamm schwedische Enten (blau).
- 2248. 1 Trupial.
- 2328. 1 Paar Tauben (Perrücken).
- 2364. 1 Kalandlerlerche.
- 2381. 1 Paar Tauben (Möwchen).
- 2394. 1 Stamm Hühner (Hondan).
- 2454. 1 Paar Brieftauben.
- 2504. 1 Stamm Hühner (Kochinchina).
- 2533. 1 Paar Tauben (chinesische Möwchen).
- 2562. 1 Indigoфин.
- 2590. 1 Paar Papageien.
- 2619. 1 Paar Gistauben.
- 2639. 1 China-Staar.
- 2677. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 2684. 1 Paar Brieftauben.
- 2697. 1 großer schwarzer Papagei.
- 2732. 1 Paar fremdländische Vögel.
- 2735. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 2737. 1 Stamm Hühner (Italiener).
- 2769. 1 Paar fremdländische Vögel.
- 2773. 1 Paar Tauben (Perrücken).
- 2816. 1 Stamm Hühner Kochinchina.
- 2857. 1 Paar Tauben (Möwchen).
- 2895. 1 do. (Gimpel).
- 2898. 1 do. kleine Papageien.
- 2978. 1 do.
- 2994. 1 do. Brieftauben.
- 3024. 1 Stamm Hühner (Hamburger Goldlack).
- 3070. 1 do. Lockentauben.
- 3264. 1 do. Brieftauben.
- 3182. 1 Paar fremdländische Vögel.
- 3281. 1 do. weiße Perrückentauben.
- 3305. 1 kleiner Papagei.
- 3352. 1 Paar Brieftauben.
- 3366. 1 Papagei.
- 3383. 1 rosa Katadu.
- 3434. 1 Stamm Hühner (Silberbrabanter).
- 3539. 1 Halsband-Papagei.
- 3656. 1 Paar Tauben (Möwchen).
- 3666. 1 Paar Pfautauben.
- 3669. 1 Paar Papageien (Buntfittiche).
- 3696. 1 Stamm veredelte Landhühner.
- 3766. 1 Paar Tauben. (Maltheser).
- 3771. 1 Paar Brieftauben.
- 3789. 1 Paar kleine Papageien.
- 3844. 1 Harzer Kanarienvogel.
- 3852. 1 Paar Saffranfinken.

- 3854. 1 Paar Tauben (Mövenchen).
  - 3861. 1 grüner Papagei.
  - 3883. 1 Stamm Hühner, Goldbantam.
  - 3890. 1 Paar Perrückentauben.
  - 3912. 1 Paar Schneeamern.
  - 3913. 1 Paar kleine Papageien.
  - 3916. 1 Harzer Kanarienvogel.
  - 3980. 1 Papagei.
  - 4011. 1 Paar Tauben (engl. Kröpfer).
  - 4016. 1 Paar kleine Papageien.
  - 4090. 1 Stamm Hühner (engl. Kämpfer).
  - 4154. 1 Paar Tauben (Bagadetten).
  - 4211. 1 " Trommeltauben.
  - 4215. 1 Harzer Kanarienvogel.
  - 4331. 1 Paar Tauben (chines. Mövenchen).
  - 4216. 1 " Mendeltauben.
  - 4355. 1 Stamm Hühner (Brahmapootra).
  - 4379. 1 Paar Tauben.
  - 4394. 1 Stamm Hühner (Italiener).
  - 4398. 1 Gelbkopf-Papagei.
  - 4404. 1 Paar Papageien (Nymphen).
  - 4462. 1 " fremdländische Vögel.
  - 4465. 1 Stamm Hühner (La fleche).
  - 4508. 1 Paar Wellen-Papageien.
  - 4524. 1 " Tauben (Mövenchen).
  - 4560. 1 Harzer Kanarienvogel.
  - 4582. 1 Paar rothe Kardinal.
  - 4592. 1 Stamm Hühner (Goldbrabant).
  - 4620. 1 " (Victoria-Brabant).
  - 4653. 1 " (Goldbantam).
  - 4713. 1 großer rother Edelpapagei.
  - 4763. 1 Stamm Hühner (Kochinchina).
  - 4969. 1 Paar Tauben (Tümmeler).
  - 4837. 1 Harzer Kanarienvogel.
  - 4872. 1 Stamm Seidenhühner.
  - 4881. 1 Paar fremdländische Vögel.
  - 4900. 1 Trupial.
  - 4957. 1 Paar fremdländische Vögel.
  - 4964. 1 Paar Tauben (chines. Mövenchen).
  - 4982. 1 " do. (Hühnerchen).
- Das Ausstellungs-Komiteé. [117]

Le journal l'Acclimatation, insère gratuitement les demandes et offres de ses abonnés, concernant les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et les plantes.

Abonnement annuel pour l'Allemagne 4 marcs, payables en timbres poste neufs et de valeur moyenne. Bureau à Paris 23 rue de la monnaie. [118]

Direct. gerant **Emile Deyrolle.**

Prachtv. singende Wildamseln à Stck. incl. Verpackung 1 Thlr. [119] **Joh. A. Michel, Wehlar.**

1—2 Paar Goldfasanen in Pracht. Ferner eine Rebhuhnhenne, sowie 1—2 Schopfwachtelhennen und eine Henne Helmwachtel zu kaufen gesucht. [120] **Offen a. d. Ruhr. Apotheker Chr. Neuh.**

**Für Flugtaubenfreunde.**

Wiener Schwarz- und Weißstorchentauben, deren Leistungen im Hoch- und Dauerfluge (4—6 Stunden) keiner anderen Rasse gleichgestellt, geschweige denn von einer übertroffen werden, versendet das Paar zu Fl. 5. — 6. d. W. [121] **Josef Schenzel, Wien, I. Habsburgergasse 14.**

**Zu vertauschen:**

„Die gefiederte Welt“ Jahrg. 1., 2. u. 3., (gebunden u. wie neu erhalten) und „Der zoologische Garten“ Jahrg. 1872 u. 73 ungebunden — gegen zuchtfähige Wellensittiche oder andere überseeische Vögel. Gef. Offerten befördert die Exped. d. Bl. [122]

**Zu kaufen gesucht:**

1 amerif. Drossel (Turdus polyglottus),  
1 Edelschläger, Sängervint (Orithagra musica), [123]  
in nur vorzüglichem Exemplaren.

Ferner:

2 größere elegante Vogelbauer, 70 cm. lang, 40 breit,  
50 hoch.  
2 kleinere do. do. 50, 50 und 30 cm.  
**Danzig. Fritz Kreplin.**

2 überzählige Weibchen, Wellensittiche, beide nistfähig und sehr gesund, à Mk. 10. 4. incl. Verpackung,  
1 Märchen Junge, circa 3 Monate alt, 15 Mk. incl. Verpackung, [124]

habe abzugeben.

Dagegen suche behufs Blutwechsel zu kaufen:

1 Männchen, desgl. nistfähig.

**F. Beyschlag, Schweinfurt.**

Die Abtheilung für Singvögelzucht des Vereins für Vögel, Singvögel und Kanarienzucht in Hannover offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Koller zum Preise von 4—10 Thln. [125]  
Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungs-versitzende Herr G. Eber, hier, Neuestr. 4.

**Announce.**

Ein gesunder, kräftiger, männlicher Hirsch, ca. 1 1/2 Jahr alt, in Westfalen zu verkaufen. Wo? sagt die Expedition dieses Blattes. [126]

**Verkäuflich**

sind aus meiner Volière:

- 2 Paar Reibvögel . . . . à Paar Thlr. 2. —.
- 1 " Muscalfinken . . . . " " 2. 15.
- 1 1/2 " graue Schönbürzel . . . . " " 4. 15.
- 2 1/2 " Orangebüchel . . . . " " 2. —.
- 1 Männchen Schilffink . . . . Stück " 3. —.
- 3 " grüne Bengalkisten . . . . " " 3. —.
- 1 Paar Pecting - Nachtigallen, sehr zahm und brutlustig (Sonnenvögel) Paar " 16. —.
- 1 " Vapstinken, die letzten Sommer 3 mal Junge hatten . . . . " " 10. —.
- Wellenpapageien . . . . " " 6—8.  
je nach Alter.

Ferner:

1 elegante Zimmervoliere aus Draht, mit nutzbaumpolirtem Sockel und Schublade, Preis incl. Packung . . . . Thlr. 22.

1 einfachere Zimmervoliere aus Blech und Draht, kann nach Wunsch beliebig lackirt werden, Preis incl. Packung . . . . 14.

1 großer eleganter Wandkäfig — sogenannter Kistenkäfig mit 2 Zwischenwänden zum Einschieben — so daß der Käfig in 3 Theile getheilt werden kann, deren jeder seine eigene Schublade, Thüre und Futtereinrichtung hat, Preis incl. Packung . . . . 14.

Zeichnungen aller 3 Stücke stehen zu Dienst und sind darauf die Maße genau notirt.

**Oscar Vetter, Ludwigsburg.**

[127]

100 Stück Harzer Kanarienvögel (Weibchen) à 10 Sgr., so auch 50 Männchen à 2—3 Thlr. hat abzulassen

**A. Franziskus in Wittenberg.**

[128]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Gefiederte Welt,

herausgegeben von

Dr. Karl Aug.

[129]

Erster Jahrgang, vollst. broch. mit Titel und Register. Preis 6 Mark.

Zweiter do. " 6 "

Dritter do. " 12 "

Eine Partie Harzer Koller, besten Stammes, kräftige gesunde Vögel, vorzügliche Schläger, sind wegen Aufgabe der Secte äußerst billig abzugeben. [130]

Ludwig Luckhardt,  
Cassel, Leipz. Ther.

## Nistkästchen:

Nr. 1 für Staare, Wendehälse etc.,

" 2 Meisen zum Hebernachten,

" 3 Spechte, Zaunschlüpfer etc.,

" 4 Meisen,

" 5 Rothschwänzchen,

" 6 Fliegenschwapper,

liefert pro 10 Stück . . . . . Km. 5.

ab Wien, Verpackung zum Kestpreis, " 45.

Fritz Jeller,

Wien, I. Postgasse Nr. 20.

[131]



## Aquarium


von Grottenstein, das Neueste was es giebt,

## Käfige und Volieren,

zur Zucht für alle Vögel der Erde, empfiehlt

## E. Geupel-White,

Leipzig.



Photographien von Aquarium und Käfigen sende gern zur Ansicht.

[132]

Das Etablissement von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[133]

hat in den letzten Sendungen folgende Thiere erhalten: 60 Graupapageien, 20 Königsfittiche, 1 Rothflügelittich, 24 Paar Paradiesfittiche, 6 blasköpfige, 40 gemeine Buntfittiche, 27 Pennantsfittiche, 3 violette Langflügel (Pionias violaceus), 1 Mohrenkopf, 45 Paar Inseparables, 3 Savafittiche, 3 Rothkopffittiche, 1 Kanarienverefit, 38 Rosa-, 27 Infa-, 32 gelbhäubige und 7 rothhäubige Kakadus, 1 Müllerpapagei, 5 Paar Nymphen, 490 Paar Wellenfittiche, 1 Paar Goldglanzdrosseln, 7 rothe und Scharlachbandaren, 6 Beo, 30 schwarze und 3 rothbäckige Bülbüls, 35 Paar Graugirlitze, 16 Madagaskarweber, 4 Kapweber, 5 Hahnshweifwitwen, 10 Paar grüne Stahlfinken, 20 Paar Atlasvögel, 32 Paar Bronzemännchen, 30 Pfaffenvögel, 45 Paar Schilffinken, 50 Paar Schmetterlingsfinken, 26 Paar kleine Amarantvögel, 24 Paar Orangebäckchen, 1 Paar Atrils, 1 Paar Fasanenlori, 225 Paar virginische Wachteln, 8 Paar kalifornische Wachteln, 1 Bankivahuhn, 3 wilde Puter aus Nordamerika, 1 Paar Kapfrankoline, 5 indische Bronzetauben, 7 Guineatauben, 3 Sperbertäubchen, 1 Paar Scharlach-Tibise, 1 Sekretär, 1 Paar junge Pfautenraniche, 1 Paar Paradiesraniche, 4 Halsbandfasanen, 4 Sokkos, 1 Paar ägyptische Gänse, 1 Gaultleradler; außerdem an Vierfüßlern zahlreiche Hirscharten, 1 Eisbär, kleinere Raubthiere und zahlreiche verschiedene Affen.



## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene  
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 25. Februar 1875.

Ar. 8.

### Inhalt:

Zako, der Graupapagei. — Zur Wellensittichzucht. — Kanarienvogel-Nistkasten. — Vortrag des Herrn Hauptmann Bödiger (Schluß). — Briefliche Mittheilungen: Eisvogel. — Anfragen und Auskunft: Vermutete Drabibauer; Singfittich; Fasanen; Ringeltaube; Bruteier. — Aus den Vereinen: Stuttgart; Offen; Halle; Stettin; München. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Zako, der Graupapagei.

Meine angegriffene Gesundheit veranlaßt mich, die Winterabende, die ich durch viele Jahre regelmäßig im Fremdstreife außer dem Hause verlebte, nun in meiner Wohnung zuzubringen, und auf die vielen theilnahmsvollen Erkundigungen über den Verlauf dieser Stunden muß ich, um gegen ein Geschöpf, das seine Vorzüge nicht selbst hervorheben kann, nicht undankbar zu sein, antworten: unter Anderen pflegt mich auch Zakó, der allerliebste Sakerl, oft zu erheitern.

Die verehrten Leser d. B. kennen die Familie Zakó, nicht so alle jene, die von mir diese Antwort erhalten und daher beginnen dann immer erst die weiteren Fragen: wer ist Zakó? Man will über den allerliebsten Sakerl Näheres hören und erwartet wol gar mit Spannung die Entdeckung eines Familiengeheimnisses.

Anstatt dieser folgt jedoch die Schilderung eines Abends aus dem Leben dieses von vielen Fachleuten bewunderten Graupapagei's, und es wird die Enttäuschung in den meisten Fällen gut aufgenommen.

Zako war schon seinem frühern Besitzer so lieb, daß dieser in seinen letzten Lebenstagen ein sicheres,

angenehmes Asyl für ihn suchte, und ihn seinem gegenwärtigen Eigenthümer, dem bekannten Vogel-freunde Herrn Leopold Kastner nur deshalb unter dem Vorthe und weit unter den für ihn gebotenen Summen überließ, weil er ihn in bewährten Händen wußte.

Als der Vogel in seine neue Heimat kam, wollte er in der Erstzeit, außer mit seinem Herrn, mit keinem der Hausleute nähere Bekanntschaft machen; wer sich seinem Käfige näherte, auf den wurde losgehakt, und dies Loos traf auch den Schreiber dieser Zeilen.

Erst nach einiger Zeit, nachdem er sich an sein neues Heim gewöhnt, gestattete er gelassen, den Aufenthalt vor seinem Käfig und nahm, nach weiterem Verlaufe erst, Huldigungen, wenn sie ihm in einschmeichelndstem, sanftesten Tone gemacht wurden, ruhig auf.

Ebenso hielt er anfänglich seine Sprachvorträge nur, wenn er Niemand im Zimmer bemerkte; nach kurzer Zeit plauderte er aber schon ohne Rücksicht auf seine Umgebung, lachte im herzlichsten Tone mit, wenn gelacht wurde, und gegenwärtig bedarf es nur der geringsten Anregung, und er läßt seiner Zunge freien Lauf. Auf ein leises Pfeifen nach dem Hunde fällt er sofort mit dem Rufe „Karo, wo ist der Karo?“ ein, den er dann selbst weiter herbeipfeift. Sein Pfeifen ist von seltener Kunstfertigkeit; er pfeift die verschiedensten Melodien im richtigsten Takte, darunter auch die ganze erste Strophe von Gaudeamus igitur. Lächelnd ahmt er das Wellen des Hundes und das Miauen der Katze nach, so daß anwesende Fremde den Ursprung dieser Töne überall eher als im Papageien-Käfig suchen. So-

bald die Tischglocke erschallt, ruft er so lange mit immer höherer Stimme: Katti, bis die Gerufene erscheint. Ebenso beantwortet er jedes Klopfen an der Thüre mit dem Mufe „herein“, läßt sich aber sehr selten täuschen, wenn man ihm dies durch ein Klopfen im Zimmer ablocken will. Wenn in seinem Beisein eine Flasche entkorkt wird, so tönt, lange ehe der Propf aus der Oeffnung dringt, ein so natürliches „Suf!“, daß die damit Beschäftigte den Kopf bei Seite biegt, um vom Propf nicht getroffen zu werden, der dann erst eine ziemliche Weile später hervordringt. Am häufigsten pflegt sein Gespräch mit der Nennung seines eigenen Namens zu beginnen, „Sakerl, gutes Sakerl, gib's Kopferl her, laß Kopferl kraken, du gutes, gutes Sakerl“, und dies geschieht in so sanftem, zärtlichen Tone, wie bei Jemand, der sich mit Wohlgefallen in Schmeicheleien gegen sich selbst ergeht.

Wie von kräftiger Menschenstimme tönt sein Ausruf „Wach' heraus, der Prinz fährt aus!“ und darauf die vorgeschriebenen Trommellaute: „Tra, ta, tata, Tra, ta, tata,“ die er entweder ausstößt, oder mit dem Schnabel am Käfig anschlägt. „1, 2, 3, Dub!“ ruft er oft in sanftem, oft in barschem Tone, wie er dies beim Spiele erlauscht hat.

Irrt er sich im Zählen, oder spricht er sonst ein Wort undeutlich aus, so verbessert er sich so lange, bis es richtig und deutlich vernehmbar ist. In den verschiedensten Tonarten, anfangs bittend, schließlich zürnend, wiederholt er drei bis vier Mal „Johann Schnaps, Johann Schnaps!“, bis er sich selbst die Antwort „ja, ja, ja, ja“ ertheilt, wenn er sie nicht von anderer Seite erhält.

Wenn der in seiner Nähe sich befindliche grüne Papagei (gleichfalls ein seltenes Exemplar) ihn durch Geschrei lästig wird, oder es sonst allzulaut um ihn herum zugeht, erfolgt sofort der Beschwichtigungsruf „Pst!“, „wart, wart, Du!“, der, falls er nicht sofort wirkt, mit Nachdruck wiederholt wird. Mit Frau Kastner, der er anfangs nicht hold war, befreundete er sich bald, ruft ihr nun oft im lieblichsten Tone „Marie, gute Frau, wo ist die gute, gute Frau?“ zu, erscheint sie dann bei seinem Hause, oder antwortet sonst nur, da wirft er ihr noch einige „Puffi, Puffi“ zu.

Er pflegt häufig sich noch in der zehnten Abendstunde in ein Selbstgespräch zu vertiefen, das er gewöhnlich mit dem Wunsch „gute Nacht, gute Nacht, Sakerl“ schließt, und wenn sein Haus dann von Frau Kastner zugedeckt wird, so sind es noch immer einige dankbare „Puffi“, die unter der Decke hervortönen.

Ueber Alles geht seine Neigung zu seinem Gebieter. Herr Kastner wird vor Allen bevorzugt, derselbe kann die Hand in den Käfig stecken, und werden die Finger nur vorsichtig benagt und beleckt, ebenso kommt Sako, wenn die Käfigthüre aufgemacht wird, sofort auf dessen Hand, klettert auf die Schulter und versteht sich zwischen Nack und Brust einzuschleichen und, sobald er festliegt, seinen Kopf in die

Nackelhöhle einzuzwängen, wo er sich sehr gern so lange als möglich ansäßt.

Mit besonderer Vorliebe frist er aus dem Munde des Herrn Kastner, der seine Vögel in der humansten, sachmännischen Weise zu behandeln versteht; dieselben hörten von ihm noch keinen lauten oder barschen Drohruf, vielweniger einen schreienden Ton, und erfreuen sich der wohlwollendsten Pflege.

Dieser Fachmann huldigt der Ansicht, daß der Aufenthalt bei dem Fenster, wo sie zu sehr der Luft ausgesetzt sind, auf Papageien schädlich wirkt; sie kommen daher nicht an die freie Luft, und wird ihnen solche stets nur durch das Nebenzimmer zugemittelt. Dieselben wohnen in gut verzinnnten Eisenkäfigen (Messingkäfige zeigen sich stets nachtheilig), erhalten die einfachste Kost, sehr selten Leckerbissen, und gar niemals Fleisch oder Knochen, und die Wirkung ist die, daß sie sich durch Sahre ununterbrochen wohl befinden, und ein reines glänzendes Gefieder haben, wie man es nur selten sieht.

Sako erfreut sich aber auch der besondern Gunst seines Herrn, und was ein wahrer Vogelstreich von einem ihm liebgewordenen Vogel hält, geht daraus hervor, daß Herr Kastner dem Besitzer eines Ringstraßenhauses, der auf diesen Besitz nicht wenig stolz ist, auf die Frage: für welchen Preis überlassen Sie mir den Sako? die Antwort ertheilte: was für Sie Ihr Hans, ist für mich mein Sako, behalten wir Jeder das Seine.

Wien.

Wilhelm.

(Herr Kastner, Direktor der Kreditanstalt, würde diesen Graupapagei unter keinen Umständen käuflich fortgeben, und da nach einer solchen Schilderung immer viele Liebhaber und Käufer sich zu melden pflegen, so bitten wir im Voraus, dies zu beachten. D. R.)

### Zur Wellensittich-Zucht.

Ueber diesen Vogel wurde zwar schon viel geschrieben, allein ich habe die Erfahrung gemacht, daß die allereinfachste Pflege und Fütterung die beste und zweckmäßigste ist. Wie ich schon früher einmal mitgetheilt, versetzte ich meine Wellensittiche, damals 7 Paar, mit einigen Pärchen größerer Papageien während des Sommers 1873 in eine besondere Vollière meines Gartens, weil sie mir in dem größeren Raume, den dieselben zuerst mit einer großen Anzahl Prachtfinken und Webern inne hatten, die Nester der kleinen Vögel plünderten und dadurch manchen Schaden verursachten.

Kaum waren dieselben allein, als das Brutgeschäft, das vorher nur spärliche Erfolge hatte, eine ganz andere Wendung nahm, und die Vögel den ganzen Winter hindurch in ungeheiztem Raume, der gegen Wind und Wetter nur zur Hälfte durch Fenster und zur Hälfte mit Strohmatte geschützt ist, fortbrüteten, so daß ich beschloß, die Ergebnisse von Neujahr 1874 ab sorgsam aufzuzeichnen.



Bei oben erwähnten 7 Pärchen waren zwei Weibchen, welche sehr eifrig brüteten, aber die üble Gewohnheit hatten, stets ihren Jungen die Federn am ganzen Körper abzunagen, so daß ich oft ein Nest mit 4—7 Jungen hatte, die beim Ausfliegen nur Kopffedern, Schwanz und Flügel hatten, sonst aber nackt waren. Solche Jungen brachten, nachdem sie allein fraßen und dann weggenommen wurden, stets einige Monate, bis sie wieder befiedert waren, und immer noch unterschied man sie an ihrem unglatten Aussehen von den andern. Dies verdroß mich und ich gab die beiden Mißthäter einem Bekannten, der schon jahrelang Wellensittiche hatte, aber keine Jungen bekam, und der mir erklärte, daß ihm nackte Junge immer noch lieber seien als gar keine. Bei demselben brüteten diese beiden Weibchen auch bald und er hatte die Freude, einige Nester voll Junge zu erhalten, die dann ganz abgenagt ausflogen und später starben, während mir selten eines umkam.

Mit den mir noch verbleibenden 5 Paaren erzog ich dann von Neujahr an bis September 126 Junge, dann kaufte ich noch 5 Paar alte Vögel dazu und zwar von drei verschiedenen Seiten, um frisch gemischtes Blut zu bekommen.

Von Mitte Oktober bis Ende November trat die Maufer ein und ich bekam in dieser Zeit nur in zwei Nestern 9 Junge, während sonst stets 6 bis 7 und 8 Stück in jedem Nest waren. Inzwischen war ein Paar alter Vögel gestorben. Anfang Dezember waren wieder viele Eier vorhanden und bei einer Untersuchung am Weihnachtstage fand ich 6 Nester mit etwa 30 Jungen und 1 Nest mit 6 Eiern. Das älteste der Jungen mochte etwa 10 Tage sein und es ist dies wol bemerkenswerth, daß gerade von Mitte Dezember an, trotzdem die strengste Kälte herrschte, all diese Jungen ausschlüpfen und heute noch alle ganz wohl sind.

In den Weihnachtsfeiertagen kaufte ich noch 6 Paar alte Wellensittiche und nun will ich sehen, was mir diese 15 Pärchen, die sämmtlich recht brütlustig zu sein scheinen, in diesem Jahre bringen werden.

Als Futter gebe ich in zwei großen Schalen, in der einen lautere weiße Pariser Hirse, in der andern  $\frac{1}{2}$  Kanariensaamen,  $\frac{1}{4}$  Haas,  $\frac{1}{4}$  Hafserknerne, dann ganz wenig Sonnenblumenkerne und Cbereschbeeren, auch täglich Salat, Pariser Vogelbrot und Sepia. Frischer Speck ist stets an einer Stelle aufgenagelt, den die Weibchen namentlich zur Winterszeit gern benagen. Fließendes Wasser ist immer da und ich halte dies für ganz besonders zuträglich.

Eingeweichtes Futter gebe ich nicht. Frische Ameiseneier habe ich im Sommer eine Zeit lang gereicht, und gefunden, daß die Jungen dabei sehr schnell gediehen, daß ich aber gerade um diese Zeit auch verschiedene Junge an Entzündung der Eingeweide verlor, welches Uebel ich gar nicht kannte,

und das sich auch nicht mehr zeigte, als ich keine frischen Ameiseneier mehr fütterte.

Vergangenen Herbst sagte mir ein Bekannter, der auch eine bedeutende Wellensittich-Zucht hat, daß er seinen Vögeln trockene Ameiseneier mit fein gestoßenem Gierbrot bestreut und dann mit heißem Wasser soviel benetzt, daß die Eier aufquellen können, aber die ganze Masse doch nur feucht wird, gebe, und daß dieses Futter sehr eifrig von den Alten zur Fütterung der zahlreichen Jungen genommen werde. Ich machte sofort auch den Versuch und hatte bald wieder franke Junge. Jetzt gebe ich gar nichts mehr als ganz trockenes Futter, wie oben angegeben, dem ich hie und da Kolben- oder Buschelhirse zugeselle, und erziehe dabei prächtige und kräftige Junge. Drei bis vier Wochen alt nehme ich alle Jungen aus dem Neste, reinige den Kasten, verseehe denselben mit frischem Sägemehl und setze die Jungen wieder darauf, die dann nach wenigen Minuten schon wieder von der Mutter erwärmt werden.

Meinem Freunde, der mir von dem genehten Futter sagte, ist der größere Theil seiner damals besessenen Jungen nebst verschiedenen Alten gestorben, und ich kam bei seiner Einrichtung nur diesem Futter die Schuld beimessen, was mich umsomehr darin bestärkte, bei meinem erprobten Verfahren der Trockenfütterung zu bleiben.

Oskar Better in Ludwigsburg.

### Kanarienvogel-Nistkasten.

Um den Kanarienzüchtern, Liebhabern und geehrten Bestellern meiner Nistkasten Mühe und Zeitverlust zu ersparen, erlaube ich mir, hier eine nähere Beschreibung derselben zu geben.

Das Nistkästchen Nr. 1 wird in der Vogelstube, mit der großen Oeffnung an die Wand gehängt, die kleine Oeffnung dient als Flugloch für die Vögel und hat wegen ihrer Enghheit Vorkheile. Denn weil es vielfach vorkommt, daß das brütende Weibchen aus dem Neste durch andere vertrieben wird, so ist die Oeffnung nur so groß, daß die Vögel eben durchschlüpfen können und dadurch hat der Vogel, welcher eben im Neste sitzt (bezüglich dem das Nest gehört), mehr Macht, den Eindringling fern zu halten. Ist die Oeffnung dagegen so weit, daß die Vögel aneinander vorbei können, so geht gewöhnlich der Zank in Nester vor sich und was sich eben im Neste befindet, Eier oder junge Vögel, leiden nur zu leicht Schaden.

Das Nistkästchen Nr. 2 wird an einen Hecfkäfig von außen gehangen und man macht deshalb an dem Gitter des Käfigs die Oeffnung nicht größer, als die kleine an dem Nistkästchen Nr. 1.

Als Nistmaterial wird hier in Andreasberg von jedem Züchter trockenes Wiesemoos verwandt, welches man schon im Herbst holt, damit es recht austrocknet. Mit diesem Moos füllt man das Kästchen bis an den Draht und überläßt das Bauen den

Vögeln selbst; die Vögel werfen aber auch größtentheils, bevor sie zum Brüten kommen, das Moos wieder heraus und man muß es sich dieserhalb nicht verdrießen lassen, wieder frisches hineinzuthun, denn der Kanarienvogel will fortwährend Arbeit haben. Fangen nun die Vögel an, Mulden im Moos zu formen, so werfe man ihnen fein gezupfte Leinwand (Charpie) in den Hohlraum. Letztere tragen sich die Vögel selbst zum Neste und banen dasselbe damit fertig.

Sind sodann junge Vögel aus einem Neste ausgeflogen, so nehme man das schmutzige weg und hänge an dessen Stelle ein reines wieder an; auch müssen mindestens ein Drittel mehr Nistkästchen in einer Sekde hängen, als Weibchen vorhanden sind, damit nicht zu viel Streitigkeiten vorkommen und die Vögel die Auswahl haben. Ich glaube, diese meine kurze Erläuterung wird genügend sein, jedem Unbewanderten in dieser Sache als Wegweiser zu dienen, und ich wünsche jedem Züchter die besten Erfolge.

E. Lange in St. Andreasberg.

### Die bisherige Thätigkeit des Stettiner ornithologischen Vereins auf dem Gebiete des Vogelschutzes.

Vortrag des Herrn Hauptmann Bödicker.

(Schluß).

Schon während des Aufhängens konnte er kaum erwarten, bis die Leiter vom Baum entfernt war, um sich das Kästchen in der Nähe zu betrachten, und sehr bald auch in das Loch hineinzuschlüpfen. Ja, es kam sogar vor, daß ein Spatz von einem Kasten Besitz nahm, welcher noch auf der Erde stand, um später aufgehängt zu werden.

Nun, es war für diese Vurschen von vornherein ja schon eine bedeutende Anzahl in Rechnung gebracht, doch begnügten sie sich mit dieser nicht, sondern waren unverschämt genug, sehr oft andere Vögel auszutreiben und deren halbvollendetes Nest für gute Preise zu erklären; nur in einem Falle habe ich das Gegentheil beobachtet, wo ein Wendehals einen Spatz austrieb.

In Folge des sichern Nestes im Brutkasten hat der Sperling sich in diesem Jahre aber so vermehrt, daß er in manchen Dertlichkeiten nicht nur anfängt, lästig zu werden, sondern auch befürchten läßt, daß er sich in nächsten Frühjahr auf Unkosten der übrigen Vögel noch breiter machen wird. Es wird daher wol am Platze sein, im Laufe dieses Winters hier und da Sperlinge zu vertilgen, oder aber die Nistkästen so einzurichten, daß deren Dach aufzuklappen ist, um das Sperlingsgelege bequemer ausnehmen zu können. Der unerwartet günstige Erfolg mit den Brutkästen muß uns aber veranlassen, nicht nur die zerstörten Kästen zu ersetzen, sondern mit dem Anshängen derselben in einem viel großartigeren Maßstabe vorzugehen. Hätten wir vorerst

nur die nächste Umgebung Stettins damit ins Auge gefaßt, so müssen wir nunmehr die Zone erweitern und besonders in den nächsten Ortschaften die Einwohner dafür zu interessieren suchen; ich bringe daher die Anfertigung von weiteren 1000 Stück in Vorschlag.

Auch die Einrichtung der Futterplätze und der Tränken hat im Allgemeinen sich trefflich bewährt. Schon im Herbst v. J. wurde mit Errichtung von 12 Futterplätzen vorgegangen und des Winters über unterhalten.

Es versammelten sich auf ihnen nicht nur die Stand- und Strichvögel, sondern auch während der Zugzeiten sah man einzelne Sommergäste die Plätze bevölkern. Besonders im letztvergangenen Frühjahr, in welchem durch eintretende rauhe Witterung und Schneegestöber der Vogelzug öfters zum Stillstand gebracht wurde, waren den bei uns einfallenden Vögeln die Futterplätze von großem Nutzen und retteten viele vor dem Untergang.

Für gewöhnlich bemerkte man auf denselben Buchfinken, Stiglitze, Zeisige, Grau- und Gelbhänflinge, Ammern, Haubenlerchen und längere Zeit auch Wiesenpieper und einige Dompfaffen, sodann Rohrl-, Blau-, Sumpfschneisen und Spechte. Von Insektenfressern gewahrte man zuweilen Drosseln, Rothkehlchen, Bachstelzen und Rothschwänzchen. Daß natürlich auch hier der Spatz nicht fehlte, ist selbstverständlich, doch lebte er mit den übrigen Vögeln in Friede und Eintracht.

Am unverträglichsten waren die Stiglitze, welche sich nicht scheuten, selbst den großen Haubenlerchen die Stellen, auf welchen das beste Futter lag, streitig zu machen.

Alle diese Vögel fanden sich auch im Sommer mit einem Zuwachs der noch übrigen Insektenfresser bei den Tränken ein, welche den ganzen Sommer über nicht versiegten.

Von Nahrungsmitteln wurden auf den Futterplätzen gekochte Kartoffeln, Stücke Fett und Hammeltalg, angefaultes Obst zc., sodann alle Getreidearten, und andere Sämereien, insbesondere viel Hanf gestrent.

Das faule Obst und der Hanf wurde sehr gern von den Weichfuttermessern, Fleisch und Talg, das Mark in den Knochen, von den Meisen und Spechtarten angenommen, während in den Nest der Sämereien sich die übrige Gesellschaft theilte. Hier will ich gleich noch bemerken, wie sehr es sich empfiehlt, zur Ernährung der Meisen Speck oder Talgstücke, welche an einen Bindfaden gebunden und dessen anderes Ende an einen Stein geknotet ist, hoch zwischen die Zweige der Bäume zu werfen, wo sie zu meist schon auf den ersten Wurf hängen bleiben; ein solches Stück Fett reicht aus, einer ganzen Meisenfamilie auf mehrere Tage den nöthigen Unterhalt zu gewähren.

Am meisten bemüht, die Futterplätze in Stand zu halten und mit Sämereien zc. zu versorgen,

waren die Herren Postinspektor Bernich, Konservator Schweizer und Kaufmann Wiegener.

Herr Kupferschmiedemeister Schmidt hatte die Güte, einen großen Blechkasten anzufertigen und in der Produktenhörse anzuhängen, um in ihm die von den Händlern doch zumest weggeworfenen Getreideproben zu sammeln; es kamen auf diese Weise ungefähr  $\frac{3}{4}$  Centner gemischten Getreides zc. den Vögeln zu Gute, während auf Rechnung des Vereins 678 Pfund Sämereien gestreut wurden.

Indem ich hiermit meinen Bericht schließe, danke ich im Namen des Vereins all' den Mitgliedern, wie dem Verein fernstehenden Herren, welche sich im vergangenen Jahre hervorragend um den Vogelschutz verdient gemacht haben, wiederhole jedoch das schon oft an Sie gerichtete Mahnwort: „Schüzet die Vögel! heget und pfleget sie nach Kräften.“ Es ist nur noch eine Spanne Zeit und die Natur ist wiederum erstarrt, statt der erquickenden Sonnenstrahlen, statt des segenbringenden Regens nur Frost und Schneegestöber. Dann ist die Zeit der Noth für unsere Lieblinge, dann aber an uns, ihnen Hülfe zu bringen.

Lassen Sie uns zu dieser Zeit nicht unthätig sein, meine Herren! Nehmen wir uns den ärmsten Norweger zum Vorbild, welcher Jahr aus Jahr ein der Vögel gedenkt, welcher das Weihnachtsfest nicht anders begeht, als daß er auch seinen geflügelten Freunden auf dem Felde einen „Christbaum“, — Feinsten- und Haferähren, garbenähnlich um eine Stange gebunden — aufrichtet.

Es werden die Vögel es uns danken mit ihren mannigfaltigen Liedern, sie werden es uns lohnen mit dem Schutze der Früchte auf Baum und Feld.

### Briefliche Mittheilungen.

... In unserer Gegend wurde während der starken Kälte und des Schneefalls mehr denn je für Futterplätze gesorgt. Ich beobachtete hier öfter seltene gefiederte Gäste; so Bergfinken (Fringilla montifringilla), die sich auf dem Schnee herumtrieben. Die Amseln plünderten ohne Scheu die Beeren einer wilken Weinrebe, die einen Theil unseres Wohnhauses umrankt, ohne sich durch die Nähe der Menschen stören zu lassen. Nur einem schönen geflügelten Liebling hatte Niemand während der bitteren Kälte den Tisch gedeckt. Eines Morgens brachte mir ein Arbeiter einen Eisvogel, der nur noch matte Lebenszeichen zeigte und gleich darauf in meiner Hand verendete. Ich hatte ihn oft an einem Wassergraben in der Nähe beobachtet. Am Rande des Grabens, der mit einer festen Eisedecke überzogen war, hatte der Arbeiter das todmatte Vögelchen mit leichter Mühe gefangen. Man sollte wol Sorge tragen, kleinere Wasser, an denen der Eisvogel nistet, stellenweise vom Eise frei zu halten, damit der kleine Fischer in prachtvollen laurbelaubten Federkleide nicht Noth litte.

N. in Gießen.

### Aufträge und Anskunft.

Frage: Im Laufe des Frühjahrs habe ich, in Folge übernommenen Auftrages einige Hundert verschiedener Prachtfinken, eine große Anzahl Zwergpapageien, mehrere größere Papageien und ausländische Schmuckvögel überhaupt zu beschaffen. Diese Vögel sollen nicht in einer Vogelstube sondern entweder in kleinen Zimmer-Behiältern oder

hübschen kleinen verzinten Drahtbauern, pärcchenweise, untergebracht werden. Für letztere, deren ich ziemlich viele gebrauche, fehlt mir eine zuverlässige Bezugsquelle und Sie würden mich, als alten Abonnenten, sehr verpflichten, wenn Sie die einliegende Anfrage (siehe Anzeigentheil) aufzunehmen wollten.

Karl Görs in Linen.

Frage: Nistet der Singittich oder Rothrumpf-Perikitt mit den Wellensittichen friedlich zusammen? Aus dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ kann ich es nicht ganz klar heraus lesen.

N. in Erfurt.

Antwort: Gewiß! das ist im „Handbuch“ I. S. 315 ganz genau angegeben.

Frau Direktor Peters in Südde: Ihr Goldfasan war an heftiger Unterleibsentzündung gestorben, wahrscheinlich hervorgerufen durch eiskaltes Trindwasser oder sonstige Erkältung. Letztere ist auch die Ursache des gichtartigen Erlahmens des Silberfasans. Mit dem Eintritt milderer Witterung wird derselbe wol von selber wieder gesund werden.

Frage: Sind mit der Ringelstaube, sowie mit der Hebstauben schon Züchtungsversuche und mit welchem Erfolge angestellt worden? Sollte die letztere sich nicht mit der Hausstaube paaren und sollten aus solcher Paarung sich nicht schöne Bastarde ziehen lassen?

Lassen sich beide Arten gezähmt zum Ein- und Ausfliegen gewöhnen?

K. Hagemeister.

Frau Albertine Reih in Linz: Bruteier der verschiedensten Rassehühner können Sie von Herrn J. Mill, Inhaber des Zoologischen Gartens in Stuttgart, beziehen. Mit voller Sicherheit bürgen wir Ihnen für die Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit des Genannten.

### Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelkenner in Württemberg hat in seiner Generalversammlung vom 8. Januar d. J. eine Angelegenheit zum Abschluß gebracht, welche für seine Mitglieder eine wesentliche Annehmlichkeit mit sich führt. Mit Herrn Joh. Mill, dessen Thiergarten im vergangenen Jahre eine Erweiterung erfahren und sich zu einem beliebten Vergnügungsorte der Stuttgarter herangebildet hat, wurde die Uebereinkunft getroffen, daß die Mitglieder des Vereins gegen Vorzeigung ihrer Mitgliedskarte für sich und ihre Familie freien Eintritt in den Mill'schen Thiergarten haben, wogegen Herr Mill je am 1. Februar aus der Vereinskasse eine der Kopfzahl des Vereins entsprechende Summe erhält, so daß dies Abkommen im beiderseitigen Interesse liegt.

In derselben Generalversammlung wurde das Eintrittsgeld zum Verein für Hiesige auf 8 Mark, für Answärtige auf 4 Mark, und der Jahresbeitrag auf 5 Mark festgesetzt.

Der Verein entfaltet ein reges Leben, sein Mitgliederzahl ist auf mehr als 200 Köpfe gestiegen.

Die Erste allgemeine Ausstellung von Geflügel, Kaninchen u. dgl. des Vereins für Thierschutz und Geflügelzucht in Essen a. d. Ruhr findet vom 28. März bis 1. April in dem sehr geräumigen Saale des städtischen Gartens statt und umfaßt: a) Geflügel (Hühner, Tauben, Enten, Fasanen u.); b) ausländische Sing- und Ziervögel; c) Kaninchen; d) Produkte des Kunstgewerbes auf dem Gebiete des Thierschutzes und der Vogelzucht (Bouterole, Pferdehoner, Vogelbauer, Nistkästen u.); e) wissenschaftliche Leistungen (Literatur). Ein Gedicht, welches die einheimischen nützlichen Vögel besingt, so daß es zum Druck und Erlernen in der Schule sich eignet, verdient eine besondere Prämie. Das auszustellende Geflügel ist längstens bis zum 14. März bei Herrn Wether Henß in Essen anzumelden und muß spätestens am 27. März eintreffen. Die Preise sollen in Staatsprämien, silbernen Medaillen als I. Preis, und in Diplomen als II. Preis bestehen, und die zuerkannten Preise

werden in den Lokalblättern und Geflügelzeitungen bekannt gemacht. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen.

Der Vorstand.  
Dr. Meyer, C. H. Neuf,  
Schriftführer. Vorsitzender.

Der unterzeichnete Verein hält es für angemessen, daß die bestehenden ihm verwandten Vereine, wenn auch für jetzt nur in einem beschränkten Umkreise, zur gemeinsamen Förderung ihrer Vereinszwecke unter einander in einen entsprechenden Zusammenhang treten. Wie dieser herbeizuführen ist, ob durch einen festen Verband der bezüglichen Vereine oder durch einen jährlich wiederkehrenden Geflügelzuchterttag innerhalb des Verbandsbezirktes, und welche Ziele diesem Vereinsverbande, bezüglich Geflügelzuchtertage zu stellen sind, das festzusetzen, muß natürlich dem Beschlusse der Vertreter der Vereine überlassen bleiben, die uns zur Verwirklichung einer solchen Vereinigung die Hand bieten.

Hervorzuheben gestatten wir uns nur, daß es sehr wünschenswert erscheint, in einem möglichst weiten Umkreise unter den betreffenden Vereinen eine Uebereinstimmung in den Hauptpunkten der Programme für Geflügel- und Vogel-Ausstellungen herbeizuführen, also bestimmte und doch nicht den einzelnen Verein beengende Festsetzungen zu treffen, über die Dauer und Besichtigung der Ausstellungen, die von den Ausstellern zu erhebenden Abgaben, den Verkauf der Ausstellungsgegenstände, die Prämierung derselben, die gewöhnlich mit solchen Ausstellungen verbundenen Lotterien u. s. w.

Vielleicht könnten auch den Mitgliedern der verbundenen Vereine für alle Ausstellungen innerhalb des Verbandsbezirktes gewisse Bequimmlichkeiten, als Befreiung von den üblichen Verkaufsabgaben, Stand- und Futtergeldern u. dgl. zugestanden werden. Die Vereine wieder könnten sich unter einander beim Absatz der bezüglichen Lotterie-Lose behilflich sein, was besonders den Vereinen in Orten mit geringerer Bevölkerung zuzutaten kommen würde. Einer künftigen Sorge wären die Vereine entbunden, wenn sie es sich zur Pflicht machen, sich gegenseitig durch befähigte Preisrichter auszuheifen. Anzustreben wäre vielleicht auch eine Vereinbarung von Maßnahmen zur Herbeiführung eines ersprießlichen Vogelschutzes.

Der Vereinigungspunkte giebt es also gar viele, und der Nutzen eines solchen Vereinsverbandes kann kein geringerer sein. —

Um nun so schnell als möglich zum erwünschten Ziele zu kommen, erlauben wir uns folgende Vorschläge:

1. Jeder Verein erwählt für besagten Zweck zwei Deputirte, die in Gemeinschaft mit den Vertretern der übrigen hierzu angegangenen Vereine die Angelegenheit berathen und beschließen;
2. die Versammlung dieser Deputirten findet am Sonntag Palmarrum (21. März c.) in dem Ausstellungslokale des unterzeichneten Vereins, in „Müller's Bellevue“ alhier, und zwar in den Nachmittagsstunden von 3 bis 6 Uhr statt;
3. die betreffenden Deputirten haben sich durch ein Vollmachtsschreiben seitens ihres Vereins auszuweisen;
4. die Tagesordnung für die Versammlung wird von dieser selbst festgestellt;
5. jeder Deputirte hat das Recht, der Versammlung hierzu Vorschläge zu machen.

Wir eruchen die verehrlichen Vereinsvorstände nun, diese unsere Vorschläge gefälligst zur Kenntniß aller Mitglieder zu bringen und uns recht bald anzugeigen, ob wir eine Besichtigung der zu eben besagtem Zwecke in Aussicht genommenen Versammlung seitens ihres Vereins zu erwarten haben.

Daß wir Zeit und Ort der Versammlung bestimmt haben, wollen Sie uns nicht übel deuten. Nicht Ueberhebung, sondern allein der Umstand, daß Zeit und Ort für die Versammlung von irgend einem Vereine bestimmt werden müssen, wenn sie überhaupt zu Stande kommen soll, hat uns veranlassen können, nach dieser Seite hin vorzugreifen.

Mit der Versicherung, daß wir bemüht sein werden, den werthen Vereinsvertretern den Aufenthalt bei uns so angenehm als möglich zu machen, zeichnen wir mit der vorzüglichsten Hochachtung

Der Ornithologische Central-Verein für Sachsen und Thüringen.

R. Tittel, Vorsitzender.

(Dem sehr geehrten Verstande dürfte es nicht bekannt sein, daß gleiche Vorschläge und freundliche Anerbietungen auch bereits von den Geflügelzüchter-Vereinen in Frankfurt a. M. und Leipzig gemacht sind. Indem ich mir erlaube, auf meinen Vortrag im Stettiner Verein (s. Nr. 1) hinzuweisen, spreche ich die Befürchtung offen aus, daß es jetzt noch viel zu früh für einen allgemeinen deutschen Geflügel- und Stubenvogel-Züchter-Tag ist und daß wir in jedem Falle gut daran thun, die Angelegenheit unter emsigen Vorbereitungen noch bis zum Herbst aufzuschieben. Von einer vorbereitenden Versammlung in Halle und einem vorläufigen Zusammenschluß der mitteldeutschen Vereine rathe ich dagegen nicht ab, sondern nehme selber gern daran Theil.  
Dr. Karl Ruß.)

Die zweite allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Ornithologischen Central-Vereins für Sachsen und Thüringen findet in Halle a. S. vom 20. bis incl. 23. März in den festlich geschmückten Räumen von „Müller's Bellevue“ statt. Zu derselben werden zugelassen: a) Tauben, Hühner, Truthühner, Perlhühner, Fasanen, Gänse, Enten, Schwäne u. c.; b) Sing- und Ziervögel (einheimische und ausländische); c) gut ausgestopfte Vögel; d) Geräthschaften und Produkte, die in Beziehung zur Haltung, Pflege und Züchtung von Vögeln stehen, als Gebauer, und zwar ebensowol einfache, als Schmuck- und Veredlungsbauer und Vorküfer, Nistkästen, Nistkörbchen, Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts u. c.; e) einem mehrfach ausgesprochenen Wunsche zu genügen auch Kaninchen, aber nur solche fremder Rasse. Die Anmeldungen sind bis spätestens den 6. März an den Buchhändler Herrn C. H. Herrmann, Barfüßerstraße 6 in Halle a. S., einzufenden. Genannter ist auch gern bereit, betreffs der Anmeldung jede etwa nöthig erscheinende weitere Auskunft zu ertheilen. Die Einsendungen müssen am 19. März unter der Adresse: „dem Ausstellungs-Komitee in Müller's Bellevue“ hier eintreffen. Bei Kaninchen ist anzugeben, ob dieselben Wasser erhalten dürfen. Mit der Ausstellung ist eine Verloosung verbunden, zu der die Gewinne ausschließlich aus der Zahl der ausgestellten Thiere, bezüglich Gegenstände angekauft werden.

Das Ausstellungs-Komitee:

R. Tittel. J. Bark. F. Bieler. C. Sandig.  
K. Hecker. Th. Hennig. C. H. Herrmann.  
A. F. Jenzsch. H. W. Kahlenberg. C. Krammisch.  
C. Krenc. W. A. Krüger. C. F. Müller.  
C. Müller. W. Eschüter. H. Schulze. C. Zeidler.

### Ornithologischer Verein in Stettin.

Sigung vom 27. Januar. Herr Postsekretär Hartwig hält den angekündigten Vortrag über Kanarien und deren Gesangsausbildung in der Nachzucht. Zurückschließend auf die im Dezember veranstaltete Kanarien-Ausstellung im Schützenhause, die den Beweis geliefert, daß in Stettin ganz vorzügliche SINGER gezüchtet werden, gibt Medner zunächst eine Schilderung der Deckvorrichtungen, wie sie von ihm seit Jahren mit bestem Erfolge getroffen worden, beschreibt sodann die Ueberwinterung der zur Nachzucht bestimmten Weibchen, die Zeit der Paarung und den Verlauf der Decke selbst. Von großem Interesse war namentlich der auf das Zudecken (Verhängen) der jungen Männchen bezügliche Theil des Vortrages. Im Monat September, wenn die Vögel gemauert haben, beginnt die eigentliche Sorge des Züchters, die Nachzucht zu guten Sängern heranzubilden. Jetzt gilt es Obacht zu geben, damit die jungen Vögel durch guten Gesang die auf sie verwendete Mühe belohnen; es beginnt die Dressur. Die jungen Männchen wer-

den bei Beginn des Herbstes aus der Flughecke herausgenommen und 8 Tage hindurch in große Flugkäfige eingestekt, etwa 8—10 Köpfe zusammen. In kurzer Zeit haben sie sich eingewöhnt und fangen an zu singen, worauf sie in einzelne kleine Bauer gethan werden. Von vornherein achte man jedoch darauf, daß kein Vogel den andern sehen kann, denn geschieht dies, so werden sie unruhig und wollen mit dem Singen nicht recht beginnen, auch hüte man sich, die Vögel so zu hängen, daß sie durchs Fenster ins Freie sehen können. Die Fütterung muß dabei eine gute sein, jeden Tag reiche man für den Vogel eine Messerspitze voll Futter neben gutem, abgerührtem und wieder getrockneten Sommerrüben und etwas blauem Mehl. Bei dieser Fütterung werden die Vögel rasche Fortschritte im Gesange machen und einzelne werden bis Ende Oktobers völlig durchschlagen, worauf das Zudecken beginnt. Dazu nehme man ein grünes baumwollenes Tuch, laute Vögel verdecke man doppelt. Die alten Vorschläger hänge man hoch, da die Tomvellen von oben herab stets mehr nach unten getragen werden, als umgekehrt, und die Jungen auf diese Weise leichter hören und lernen. Ferner hänge man die Vögel nicht zerstreut, sondern eng an eine Wand zusammen. Dadurch bekommt das ganze Lied die schönsten Harmonien, Zusammenklänge und Passagen sind hörbar. Viele Jungen fassen dies auf und bilden sich so die schönsten neuen Touren. Durch das Verhängen werden die Vögel ruhig und gleichsam gesammelt, sie werden nicht aufgeregt und zerstreut. Der Vogel singt zart und leise, er lockt nicht lange hin und her, ehe er seinen Gesang beginnt. Ein aufgedeckter Vogel lockt oder stimmt stets, ehe er singt. Zugedeckt gewöhnt sich der Vogel daran, einzelne Touren ganz leise vorzutragen, andere dagegen stärker; kurz, durch das Zudecken wird das ganze Lied ein feineres, leiseres und die lieblichsten, herrlichsten Abstufungen ergötzen das Ohr des Kenners und Laien. Ferner gewöhnt sich der Vogel daran, nicht so oft im Gesange abzubrechen; er singt ruhig und ohne Aufregung, und dadurch wird der Eindruck des Liedes ein vollständiger, und die Rollen und Touren werden lang. Die Uebergänge sind ruhig und fließen ineinander in harmonischer Weise. Redner fordert die Mitglieder auf, im nächsten Herbst Versuche mit dem angegebenen Verfahren zu veranstalten, und die Ergebnisse seiner Zeit mitzutheilen. — Der Verein der Mittergutsbesitzer aus Herzogthum Sachsen-Altenburg hat an den Reichstag das Ersuchen gerichtet, baldmöglichst für das Deutsche Reich eine Jagdpolizeiordnung, eine Fiskalverordnung und ein Gesetz zum Schutze der insektenfressenden Vogel zu erlassen, auch auf diplomatischem Wege den Versuch zu machen, die betheiligten Staaten des südlichen Europa zum Erlaß gleicher, den Schutz dieser Vögel bezweckenden gesetzlichen Bestimmungen zu veranlassen. Die Petitionskommission hat die beiden ersten Wünsche nicht unvertüßt, hinsichtlich des dritten aber anerkannt, daß der Nutzen der insektenfressenden Vogel für Forst- und Landwirtschaft ein so großer und die Befürchtung ihrer allmählichen Verringerung bezw. Vernichtung bei Fortdauer der jetzigen Zustände eine so begründete ist, daß es in hohem Grade wünschenswerth erschiene, wenn die auf einen einheitlichen wenn möglich internationalen gesetzlichen Schutz der insektenfressenden Vogel gerichteten Bestrebungen in der Art verwirklicht werden könnten, daß nicht blos durch ein zu erlassendes Reichsgesetz gleichmäßige Bestimmungen über die Schonung dieser Vögel in Deutschland getroffen, sondern daß durch bereits eingeleitete Verhandlungen mit den Südeuropäischen Staaten auch in den letzteren gleichmäßige Bestimmungen über den Schutz dieser nützlichen Vogel herbeigeführt würden. In Anbetracht dieser günstigen Aufnahme der Vorstellung seitens der zuständigen Behörde hat der Vorstand unseres Vereins ebenfalls eine bezügliche eingehend begründete Petition an das Reichskanzleramt und an den Herrn Minister für Landwirtschaft ausgearbeitet, werrüber Herr Neimer berichtet. Beide Petitionen werden mit großer Zustimmung von der überaus zahlreichen Versammlung genehmigt, und der Referent mit ihrer Absendung betraut. — Von dem Ornithologischen Verein „Megint'ha" in Dem-

min war eine Aufforderung zur Theilnahme an der Mitte Februar stattfindenden Geflügel-Ausstellung eingegangen. Da eine Anzahl Mitglieder jedoch ihr Geflügel zur Ausstellung der „Gnyria" nach Berlin senden, andererseits auch die Vorbereitungen zum Stiftungsfest ihre Zeit in hohem Grade in Anspruch nehmen, so konnte nur eine geringe Theilnahme in Aussicht gestellt werden. — Aufgenommen werden 32 neue Mitglieder.

### Verein für Geflügelzucht in München.

#### Zweiter Jahresbericht.

Der Verein für Geflügelzucht kam mit den Ergebnissen des abgelaufenen Vereinsjahres 1874 wol zufrieden sein. In drei Geflügelausstellungen maß er seine Kräfte, sein Vermögen wurde bedeutend vermehrt und die Mitgliederzahl wuchs um das Doppelte. Die erste Ausstellung des Jahres 1874 war ein erster Versuch einer abendlichen Muster-Geflügel-Ausstellung gelegentlich der Jahresversammlung in Alt's Koloosseum.

Diese Jahresversammlung, welche sachungsmäßig den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Vorstandswahl zum Gegenstande der Tagesordnung hat, wurde zu einem schönen und in München noch nicht dagewesenen Feste. Auf Einladung des Präsidenten hatten sich die Mitglieder zur Veranstaltung einer Geflügelschau vereinigt. Die hellleuchtenden, höchst prächtigen Räume des neuen, großartigen Stabliments „Alt's Koloosseum zu den drei Linden" boten einen überraschenden Anblick. Der königliche Kousertsaal war in eine reizende Ausstellung von Hühnern, Tauben, Vögeln und Kaninchen umgewandelt, die sich längs der schön geschmückten Wände in sauberen Käfigen, sichtbar in guter Kaune, den Blicken der überraschten zahlreichen Gäste, Herren und Damen, zeigten. Was von J. Friedrich in Kochins, von W. Müller in Goldbantams, eigener Zucht, von Steinweg in Pfauhühnern und von Pfister in Spaniern, Houdans und weißen Kochins, sowie von Andern gezeigt wurde, war Alles in höchstem Maße preiswürdig. Nicht minder gewannen die Tauben, Perriden und Bagdetten von Köder, Tümmler von Neumer und Mövchen von Pfister allgemeinen Beifall. Hendschel und von Nechtzig zeigten eine glänzende Vogelwelt und von dem hohen Stande der Kaninchenzucht zeigten die ausgestellten Kanincke von Bischerer, Witt, Schrell, Hahn und Köder. Gebratene und gebackene Lapins, sowie Lapin-Ragout glänzten auf der Tafel und waren in ihren Verräthen bald aufgezehrt. Eine Verlosung von Crève-Coeurs, aus der letzten Birninghamer Ausstellung eingeführt, und von Psautauben des großen Züchters Kleemann in Stuttgart, von fremdländischen Vögeln und von Lapins hielt die Gesellschaft bis zu später Stunde rege und zahlreich versammelt.

Die zweite Ausstellung wurde als große allgemeine deutsche Geflügelausstellung vom 22. bis 25. März im tgl. Odeon veranstaltet. Sie war von 180 Stämmen Hühnern, Truthühnern und Perlhühnern, mit Kasanen, Kalifornischen Hühnern, Pfauen, Schwänen und Enten besetzt, ungerchnet eine große Sammlung eingeführter Hühner von Marten in Linden-Hannover, welche wegen verspäteter Anmeldung in den Katalog nicht aufgenommen werden konnten. Tauben waren in 334 Paaren und fremdländische und einheimische Stubenvögel in 135 Nummern vertreten. Modelle, Maschinen und Literatur bildeten eine eigene Abtheilung mit 7 Ausstellungsnummern. Eine Lokal-Kaninchen-Ausstellung, beschränkt auf Münchener Züchter und besonders Eingeladene, in den Parterre-Räumen des k. Odeon zählte 72 Nummern.

Im Vergleich mit der ersten allgemeinen deutschen Geflügelausstellung von 1873 im k. Odeon waren bei dieser zweiten Ausstellung mehr ausgestellt 80 Stämme Hühner, 20 Paar Tauben und 26 Gruppen Ziervögel; aber auch an Werth überragte sie die erste, namentlich in der Vorführung der reichhaltigsten Sammlung von Kochins. Es wurden für Hühner 23 erste und 21 zweite Preise; für Tauben 17 erste und 38 zweite Preise, für Vögel 3 erste und 2 zweite

Preise, für Modelle 3 erste Preise und 1 zweiter Preis und für Kaninchen (Lapins) 11 erste und 5 zweite Preise vertheilt. Die goldene Vereins-Medaille für höchste Auszeichnung auf dem Gebiete der Hühner- und Taubenzucht erhielt, insbesondere für seine reichhaltige Tauben-Sammlung, Hr. Sof. Steinhel jun., Dekorateur in München. Die große goldene Medaille mit Ehrendiplom des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern, als Landespreis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Hühnerzucht, wurde Hrn. Hrn. Braun, Defenem in Wessobrunn, zuerkannt. Das Preisgericht bestand aus den Hrn. Neb. Dettel aus Götting, A. Dresche aus Dresden, C. Wild aus Nürnberg, sodann M. Müller, J. Bisherer, J. Schindl, S. Morfel, v. Nachtrig, S. Seybold, A. Rosipal, J. Radspieler und J. Hahn aus München. Soweit es sich um Ertheilung der goldenen Medaille des landwirthschaftlichen Vereines handelte, wirkte das Mitglied des Generalkomités des landwirthschaftlichen Vereines von Bayern, Hr. Graf Theodor von Arsch, k. Kämmerer und Gutsbesitzer auf Freiburg, als Delegirter mit.

(Schluß folgt.)

### Briefwechsel.

Der Bericht über die Ausstellung des Vereins Cypria in Berlin wird in der nächsten Nummer fortgesetzt.

Herrn A. P. Preyer in Triest: Ihre freundlichen Zeilen sind mir zugekommen, obwohl Sie dieselben irrthümlich nach Hannover adressirt hatten. Für Ihre werthvollen Rathschläge und Mittheilungen aufrichtig dankend, versichere ich, daß ich dieselben gewissenhaft befolgen werde. Sie irren aber, werthester Herr, in Hinsicht des seeben erscheinenden Werkes. Dasselbe ist nicht eine zweite Auflage meines Handbuchs, sondern die größere Ausgabe „Freundländische Stubenvögel“ mit farbigen, lebensvollen Abbildungen und ausführlicher Schilderung der gesammten, in der Gefangenschaft gehaltenen, überseeischen Käfigvögel. — Der seltene Vogel, welcher Ihnen leider gestorben, ist nach Ihrer Beschreibung der gemalte Afriid (Aegintha — Emblemata — pieta) von Australien, welchen auch ich bereits, von Herrn Wiener in London, einmal zugesandt erhalten. Daß Herr Dr. Br. denselben nicht kannte, ist nicht verwunderlich, trotz seiner sonstigen Unfehlbarkeit.

Herrn Fahrpedient Leibecke: Das Köcheln und Schmazen der Kanarienzüchter sind Zeichen von Lungenentzündung und Ihre beiden Vögel waren an einer solchen, sehr heftigen, gestorben, welche Sie ihnen jedenfalls durch die beim Decknen der Fenster herein geströmte kalte Luft zugezogen. — Herrn Major Gade in Einbeck: Zunächst verbindlichsten Dank! — Fräulein A. P. in G.: Bitte sehr um Entschuldigung! Ihr Wunsch soll fortan nicht mehr vernachlässigt werden. — Herrn Hermann Wulff: Vorläufig Dank für die Sendung. Antwort in der nächsten Nummer.

### Berichtigung.

Der interessanten Schilderung des Wiener Thierhandels in Nr. 3 fügt die Verfasserin noch hinzu, daß die auf der Weltausstellung vorhandenen Vogelkäfige, wie elegant und glänzend, aber auch ohne Ausnahme so durchaus unpraktisch sich zeigten, daß sie sämmtlich als wahre Markterfassen für die bedauerndswerthen Insassen angesehen werden mußten. Die Redaction wollte das harte Wort geru milbern und dadurch ist der Sinn leider etwas entstellt worden. Die sehr verehrte Verfasserin wird übrigens ihr nur sachgemäßes Urtheil demnächst näher begründen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n.

Von meinen sämmtlichen Hühnern gebe dieses Jahr Eier ab und nehme jetzt schon Bestellungen auf Dorking, Italiener, gelbe Kochin-China, schwarze Kochin-China, Yokohama an.  
**C. Geipel-White**  
[134] Leipzig.

Eine weibliche Wildtaube (Catus ferus), Prachteremplar, 15 1/2 Pfund schwer, ist zu verkaufen bei  
[135] C. Schürzholz in Hildburghausen.

### Für Kanarienzüchter.

Kanarienzüchter, Nr. 1 und Nr. 2, empfiehlt à Duzend 5 Mark.

Gimpelbauer mit Eihüchen und Trinkgefäß, à Duzend 6 Mark; sowie beste Kanarienzuchtweibchen, à Stück 1 Mt. 25 Pf. Emballage billigt.

Für solide Waare und reelle Bedienung garantirt. Bestellungen auf Flugbauer kann ich vorläufig nicht mehr annehmen.  
[136]

**C. Lange,**  
Andreasberg am Harz.

Eine Partie Harzer Koller, besten Stammes, kräftige gesunde Vögel, vorzügliche Schläger, sind wegen Aufgabe der Hecke äußerst billig abzugeben.  
[137]

**Ludwig Luckhardt,**  
Cassel, Leipz. Thor.

### Für Flugtaubefreunde.

Wiener Schwarz- und Weißstorchentauben, deren Leistungen im Hoch- und Dauerfluge (4—6 Stunden) keiner andern Rasse gleichgestellt, geschweige denn von einer übertroffen werden, versendet das Paar zu Fl. 5. — 6. ö. W. [138]

**Josef Schenzel,**  
Wien, I. Sabsburgergasse 14.

Die Abtheilung für Singvögelzucht des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht in Hannover offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Koller zum Preise von 4—10 Thlrn. [139]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsversickende Herr G. Eber, hier, Neuestr. 4.

100 Stück Harzer Kanarienvögel (Weibchen) à 10 Egr., so auch 50 Männchen à 2—3 Thlr. hat abzulassen

**A. Franziskus**  
[140] in Wittenberg.

### Gut schlagende Nachtigallen

und andere schöne Singvögel versendet unter Garantie  
[141] **Hermann Schulze,**  
Altenburg i./E. Theresienstraße 19.

Zuchtfähige englische und französische Kaninchen, das Paar 6 Mark, tragende Häsinnen, die innerhalb 3 Wochen nach Antritt werfen und mit Veliors gekreuzt sind, das Stück zu 4 Mt. 50 Pfg. giebt gegen Nachnahme des Betrages ab  
[142] **Julius Schück**

in Marschallshagen bei Richtenau i. Westfalen.

Sch empfehle außer früher annoncirtem Geflügel, neu erhalten, Yokohamas, schwarze Dorking, weiße Dorking mit Rosenkamm und hochstehendem Kamm, schwedische, türkische und Aylesbury-Enten, schottische Strich-Gänse.

**C. Geipel-White.**  
[143] Leipzig.

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 25. Februar 1875.

Nr. 8.

## Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Cöln

hält seine diesjährige Geflügel = Ausstellung vom 18. bis 22. April incl. in dem Odenm, worauf Liebhaber jetzt schon aufmerksam gemacht werden.

[144]

### Der Vorstand.

#### Große Geflügel-, Vögel- und Kaninchen-Ausstellung mit Verloosung

des Vereins für Thierschutz und Geflügelzucht in Essen a. d. Ruhr

findet statt in dem Lokale des städtischen Gartens am

28. März bis 1. April d. J.

Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen und ist besondere Sorgfalt verwandt, durch sehr geräumige Käfige u. die Thiere vor Schaden zu bewahren.

Mit dem besondern Hinweis, daß ein lebhaftes Kaufgeschäft zu erwarten, laden zu zahlreicher Besichtigung ergebenst ein. Essen a. d. R., im Januar 1875.

Dr. Meyer,  
Schriftführer.

Chr. Neuss,  
Vorsitzender.

[145]

## Verzeichniß

der für die zweite Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Halle a. S. ausgesetzten Preise.

1. **Für Hühner:** Ehrenpreis: ein silberner Pokal; II. Preis: ein silberner Pokal; III. Preis: ein silberner Becher;  
Geldpreise: 3 Preise, à 9 Mark; 3 Preise, à 6 Mark; 3 Preise, à 3 Mark;  
außerdem 8 Diplome.
2. **Für Truthühner, Perlhühner, Fasanen, Gänse, Enten, Schwäne u.:** Ehrenpreis: ein silberner Pokal und  
4 Diplome.
3. **Für Tauben:** Ehrenpreis: ein silberner Pokal; II. Preis: ein silberner Pokal; III. Preis: ein silberner Becher;  
Geldpreise: 3 Preise, à 9 Mark, 3 Preise, à 6 Mark; 3 Preise, à 3 Mark;  
außerdem 8 Diplome.
4. **Für Kanarienvogel und sonstige Singvögel:** Ehrenpreis: ein silberner Pokal;  
Geldpreise: 2 Preise, à 9 Mark; 2 Preise, à 6 Mark; 2 Preise, à 3 Mark;  
außerdem 5 Diplome. [146]
5. **Für ausländische Vögel:** Ehrenpreis: ein silberner Pokal; II. Preis: ein silberner Pokal;  
Geldpreise: 3 Preise, à 9 Mark; 3 Preise, à 6 Mark; 3 Preise, à 3 Mark;  
außerdem 5 Diplome.
6. **Für Kaninchen:** Ehrenpreis: ein silberner Becher;  
Geldpreise: 1 Preis, à 9 Mark; 1 Preis, à 6 Mark; 1 Preis, à 3 Mark.
7. **Für ausgestopfte Vögel:**  
Geldpreise: 1 Preis, à 9 Mark; 1 Preis, à 6 Mark; 1 Preis, à 3 Mark;  
außerdem 2 Diplome.
8. **Für Produkte:** als Futterproben, Nistmaterial, Nistkästen, Nistkörbchen u.: Ehrenpreis: ein silberner Becher;  
außerdem 2 Diplome.
9. **Für Schmuck-, Versendungs-Bauer und Völleren:**  
Geldpreise: 1 Preis, à 9 Mark; 1 Preis, à 6 Mark; 1 Preis, à 3 Mark;  
außerdem 2 Diplome.

**Für Händler,** welche die Ausstellung mit der größten und schönsten Kollektion von preiswerthen Vögeln besichtigen:  
ein Geldpreis von 30 Mark.

Bezüglich der Vertheilung der Preise, deren Gesamtwertb sich auf 600 Mark beläuft, wird ausdrücklich bemerkt, daß den Preisrichtern das Recht zusteht, die für vorgenannte Abtheilungen ausgesetzten ersten Preise nöthigenfalls auf zweite herabzusetzen, oder statt der in der einen oder andern Abtheilung nicht zur Vertheilung gekommenen Preise Extrapreise zu vertheilen.

Das Ausstellungs-Komitee.

**Nistkästchen:**

- Nr. 1 für Staare, Wendehälse u.,  
 " 2 " Meisen zum Nebernachten,  
 " 3 " Spechte, Baumbläupfer u.,  
 " 4 " Meisen,  
 " 5 " Rothschwänzchen,  
 " 6 " Fliegenschwapper,

liefert pro 10 Stück . . . . . Nm. 5.  
 100 " " " " 45.  
 ab Wien, Verpackung zum Kostenpreis,

[147] **Wien, Frh. Zeller,**  
 1. Postgasse Nr. 20.

Ein rother Kardinal und ein Sonnenvogel (Peking-Nachtigall), beide Vögel Männchen, im besten, tadellosen Gefieder und fleißig singend, werden ersterer à 4 Thlr., letzterer à 7 Thlr., beide zusammen à 10 Thlr. zum Verkauf offerirt. — Auch könnten dieselben gegen einen Spreßler oder gute Harzer Kanarien ungetauscht werden. Briefe werden franco erbeten. [148]

Anrath bei Grefeld, Reg.-Bez. Düsseldorf.  
**Brannen, Nettor.**

1 Paar amerik. Hüttenfänger, welche im verg. Jahre Junge groß gezogen und jetzt bereits Anstalten zur Zucht treffen, sind Umstände halber billig zu verkaufen oder gegen ausl. Zinken zu vertauschen. [149]

**Doumash,**  
 Paradiesgasse 36.  
 Danzig.

**Ein Crève-Coeur-Hahn,**

reiner Rasse, wird gesucht und Offerten mit Preis erbeten von **F. W. Schöttler** in Braunschweig. [150]

**Au die Herren Vogelhändler!**

Zum En-gros-Bezuge von Blan- und Steindrosseln, Kalandlerlerchen, Kappenammern, Bengalkisten, Bül-Büls u. c. erwünschen wir schon jetzt um detaillirte Ordres, um den Wünschen der Reihe nach allseitig entsprechen zu können. [151]

**Carl Wandisch u. Comp.**

**Zu verkaufen:**

2 Stück geprengele Brahma-Neutra-Hähne, 7 Monate alt, schön gezeichnet, sehr groß und kräftig, à Stück 4 und 5 Thlr. Mehrere Paar schwarze, blaue, silberfarbte, rotke und gelbe Weißschlag-Tümmler, rotke und schwarze EsTERN von 2 bis 4 Thlr. das Paar. [152]

**H. Böhmer, Herford.**

5 Paar Wiener Gamsel in allen Farben, sowie 10 Paar Altstämmer Tümmler hat abzugeben [153]

**Heinrich Aeh, Thern.**

**Achtung! für Züchlerliebhaber.**

Folgende echte Rasse-Hühner verkaufe ich, um schnell damit zu räumen, billigt: Gelbe, rebbunfarbige und Weiß-Kochins, Stück 6 Thlr., schöne dunkle Brahma, Stück 4½ bis 6 Thlr., weiße Dorkings 1—2: 18 Thlr., Yokohama 1—2: 20 Thlr., Kampfbantams (sehr klein) 1—2: 5 Thlr.; außerdem empfehle meinen großen Vorrath feiner Rasse-Tauben in 2 verschiedenen Rassen, und garantire für gesunde Antunft und echte Thiere. [154]

**H. Stramada,**  
 Zoologische Handlung,  
 Dresden.

5 Jungfrau-Kraniche (Grus virgo) kräftige Vögel à Stk. 90 Mk., 1 echter Goldbrabanter Hahn (verjährt) 6 Mk. Berlin, Landsbergerstr. 15 bei **E. Seife**. [155]

**Graue Papageien,**

überwinterte Vögel, schön gehalten, fangen an zu sprechen, Stück 36 Mark, empfiehlt [156]

**E. Geipel-White,**  
 Leipzig.

Gesucht wird ein Paar [157]

**Axolotl.**

Anerbietungen mit Preisangabe erbittet sich

**Wilh. Böhlich jr., Stuttgart**

Einen schwarzen, weißschürigen Brünner Kropf-Läubrich wünscht zu kaufen oder zum Austausch gegen dergleichen Tauben [158]

**Theodor Jänicke in Forst, N.-L.**

Ein grauer Papagei, der von Herrn Hagenbeck in Hamburg 1873 bezogen ist, und jetzt 30 Worte mit feltener Deutlichkeit spricht, ist zu verkaufen. [159]

Man wende sich an

**J. Weber, Essen a. d. Ruhr,**  
 Bellinghauserstr. Nr. 34.

**Für Hundeliebhaber!**

Zu verkaufen: 1 Bernhadinerrüde, ¾, roth m. w. Brust u. Vorderfüßen, 73 Cm. h., sehr schwer und zuverlässig. 1 Leonbergerhündin, ¾, gelb mit wolfsgeitrit, 78 Cm. h. Beide Thiere von edler Abstammung, lassen in Form als Behaarung nichts zu wünschen übrig. Eigenschaften dieser Prachtthiere gut. Preis à 70 Thlr. Anträge erbittet [160]

**Ernst Kölle, Stuttgart,**  
 Böheimstr. 7.

Aquarien in reicher Auswahl von Tuffstein, Metall- und gedrehten Säulen, elegant ausgestattet, mit eisernen Tischen, auch Aufdruckfontaine, Tischglocken mit Tuffsteinfuß, höchst elegante Zimmer- und Garten-Volièren von Metall und Naturholz, alle Sorten verziinte und gestrichene Vogelbauer, Nistkästen und Acofajern, ½ Kilo 10 Groschen, Mücheln, Tuffsteine, Goldfische, im Ganzen und Einzelnen, sehr gesundes Vogelfutter zu billigen Preisen. [161]

**H. Stramada,**  
 Zoologische Handlung,  
 Dresden.

**Wo werden verziinte Drahtbauer gefertigt?**

Offerten über eine größere Partbie erbittet **Carl Coers** in Lünen, Prov. Westfalen. [162]

Importirte Wellenpapageien, Paar 6 Thaler (mehrere das Paar 5½ Thlr.), Amazonen-Papagei 11 Thaler, Amazonen-Papagei, zahm und sprechend 30 Thaler. Doppelter Gelbkopf, sprechend, 60 Thaler. Grauer Papagei, spricht etwas, 20 Thlr. Grauer Papagei, spricht sehr viel (spricht 2 Fieder) 100 Thaler. Spottdrossel 12 Thaler. Blau-Drossel 15 Thaler. Steinröthel 10 Thaler. Paperling 3 Thaler. Sonnenvögel 10 Thaler. Trupiale 4 Thaler. Hüttenfänger 4 Thaler.

Edelinken, Paar 4½ Thaler.

Große Meimate 20 Thaler.

Großer Australischer Würger 15 Thaler.

Rosenbrüst, Kernbeiker 12 Thaler empfiehlt [163]

**And. Hüpper,**  
 Ohligs bei Salingen.





## Die gefiederte Welt

### Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Reihe mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 4. März 1875.

Nr. 9.

#### Inhalt:

Zum Vogelschutz. —  
Der Pflaumenkopfsittich. —  
Ueber Trinkwasser. —  
Anfragen und Auskunft: Nachtigal. —  
Aus den Vereinen: Oberhausen; „Regintha“ in Demmin; Stettin; München; „Cypria“ zu Berlin (Fortsetzung).  
Anzeigen.

#### Zum Vogelschutz.

Wiederholt sind in letzter Zeit sowohl in Privatgärten als in der Brunnenaue und in andern öffentlichen Anlagen von den Eigenthümern und von städtischen Beamten Vorkehrungen für den Vogelschutz wahrgenommen, insbesondere Leimruten in großer Anzahl aufgefunden worden. Diese Thatsache veranlaßt die Polizeidirektion, nachstehend die Verordnung der Königl. Regierung vom 18. Mai 1860 mit der Bitte wiederum zu veröffentlichen, daß die Einwohnerschaft unserer Stadt, soweit sie für das Gedeihen der Vögel ein Herz hat, der Polizei in der Entdeckung der Freveler beiständig sein möge.

Stralsund, 9. Februar 1875. Polizeidirektion.

Verordnung zum Schutze der durch Vertilgung schädlicher Insekten der Land- und Forstwirtschaft nützlich werdenden Vögel.

Folgende Vögel, nämlich: Nachtigal, Blauechsen, Rothkehlchen, Rothschwanz, Grasmücken, Steinschmäker, Wiesenschmäker, Bachstelze, Pieper, Zaunkönig, Pirol, Drossel, Goldhähnchen, Meisen, Lerchen, Ammer, Fink, Hänfling, Zeisig, Stieglitz,

Baumläufer, Wiedehopf, Schwalbe, Star, Dohle, Rade (Mandelkrähe) Fliegenschnäpper, Würger, Kukuk, Specht, Wendehals, Eulen (mit Ausschluß des Uhu) und die Bussarde zeigen sich erfahrungsmäßig durch Vertilgung des der Land- und Forstwirtschaft schädlichen Ungeziefers überwiegend nützlich. Es wird daher zum Schutze der vorgenannten Vögel auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850 hierdurch Folgendes angeordnet: 1) das Schießen, Fangen, Töden der oben aufgeführten Vögel ist, soweit nicht dies während der Zugzeit in einzelnen Fällen von uns ausdrücklich nachgegeben wird, vom 1. Dezember jeden Jahres bis 15. September folgenden Jahres verboten; 2) alle Vorbereitungen zum Fangen jener Vögel, namentlich das Aufstellen von Leimruten, Vogelneßen, Schlingen, Dohnen, Sprengeln, Fangkäfigen zc. während jener Schonzeit werden untersagt; 3) das Ausnehmen der Eier oder der Brut, sowie das Zerstören der Nester dieser Vogelarten ist unbedingt verboten. Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße bis zu 10 Thlr. oder im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Gefängnißstrafe geahndet.

Stralsund, den 18. Mai 1860.

Königliche Regierung.

#### Der Pflaumenkopfsittich. (*Palaeornis cyanocephalus*).

In Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. vermisse ich nähere Angaben über den Pflaumenkopfsittich. Während meines mehrjährigen Aufenthaltes

an der Küste Koromandel in Vorderindien hatte ich Gelegenheit, diesen allerliebsten Edelsittich kennen zu lernen. Zu gewissen Jahreszeiten brachten Händler diesen äußerst zutraulichen, lebenswürdigen Sittich auf den Markt und boten ihn für wenig Geld (Männchen 5 bis 6 Sgr., Weibchen 3 bis 4 Sgr.) feil. Meine Erfahrungen mit ihm waren leider höchst unangenehm. Desters hatte ich deren ein bis zwei Pärchen in einem geräumigen Käfige, aber in Zeit von 8 Tagen starben sie immer alle dahin, trotz der sorgfältigsten Pflege, die ich ihnen stets eigenhändig widmete.

Was war wol die Ursache daran? habe ich schon so oft gedacht und seit ich, nach Europa zurückgekehrt, meinen ornithologischen Studien eifriger obgelegen, bin ich zu dem Schlusse gekommen, daß es am richtigen Futter fehlte. Die Händler empfahlen mir stets, die Sittiche ausschließlich mit gekochtem Reis und Bananen zu füttern. Dies erhielten sie zur Genüge, aber dabei wenig Körnerfutter. Vor ihrem Tode wurden die Vögel ungemein schwach, konnten sich nicht mehr auf den Sitzstangen und am Gitter erhalten und fielen schließlich kopfabwärts auf den Boden, wobei sich eine schleimige Masse aus dem Schnabel ergoß (zweifelsohne von den saftigen Früchten der Banane, *Musa paradisaica*, herrührend). Gewöhnlich endigten sie in meinen Händen, da der Käfig hart vor meinem Schreibtische stand, von wo aus ich sie beständig überwachen konnte. Untereinander waren sie sehr friedlich und zärtlich, und wenn sie nicht am Käfiggitter herumkletterten, saßen sie stets nebeneinander. Alle Versuche, sie am Leben zu erhalten, blieben fruchtlos und in wenigen Minuten war's vorüber. Ich hatte versucht, sie durch Abschneiden einer Kralle zum Bluten zu bringen, ein Mittel, das mir vor Jahren ein alter Schiffskapitän empfohlen, der in seinem Leben Tausende von Papageien aus Brasilien mitgeführt, als ich auf einer Fahrt von Lissabon nach Havre einen kranken Amazonenpapagei pflegte. Das Mittel soll sich als letzte Rettung öfters vortrefflich bewähren und es ist im Handel keine Seltenheit, Papageien zu begegnen, an denen diese sichtbare Operation vollzogen worden. Kurz, ich war untröstlich über meine Verluste; fingen sie an zu sterben, so folgte einer dem andern am nämlichen Tage, ja fast in derselben Stunde jegneten sämtliche Insassen des Käfigs das Zeitliche.

Noch ist es ein anderer Punkt, der mir betreffs dieser Sittiche Verdacht erregte. Wie waren die Vögel so schnell zahm und zutraulich gegen Jedermann geworden, während ihr prächtiges Gefieder deutlich bewies, daß sie erst kurz zuvor eingefangen? Nie habe ich mir Rechenschaft darüber geben können und da ja alle wild eingefangenen Vögel sehen und die Papageien besonders bissig sind, so vermuthete ich eine Zähmungskunst der Eingebornen, die der Gesundheit der Vögel schädlich sein muß. Da ich in Ihrem werthen Blatte gesehen, daß der Pflaumenkopfsittich

zuweilen in den europäischen Vogelhandel kommt, so möchte ich gern vernehmen, wie sich dieser Sittich hier benimmt und ob er sich erhalten läßt.

Allerdings haben die Eingebornen Indiens ein Zähmungsverfahren, das ich nach einiger Erfahrung anempfehlen darf. Die bissigsten Papageien werden dadurch in kurzer Zeit so zahm, daß sie ihrem Herrn von Finger zu Finger klettern. Man nehme den Papagei an den Arm, so daß er weder beißen noch mit den Flügeln um sich schlagen kann und streiche sorgfältig mit einer nassen Hand über den Rücken des Vogels, vom Kopf gegen den Schwanz. Diese Operation erheischt in Europa natürlich einige Vorsicht. Im Winter muß es mit lauwarmem Wasser und nur in einem geheizten Zimmer geschehen, damit der Vogel sich nicht erkältet. Je wasser der Vogel wird, desto zahmer geberdet er sich, doch darf auch hier die Sache nicht zum Ueßersten getrieben werden, dagegen muß das Verfahren mehrere Tage hinter einander täglich einmal wiederholt werden. In der Zwischenzeit und besonders je nach derartiger Behandlung muß der Papagei durch Leckerbissen und freundliches Benehmen zutraulich gemacht werden. Auf diese Weise habe ich große ausgewachsene Alexanderittiche (*Palaeornis eupatrius*) in kurzer Zeit ungemein zahm und anhänglich gemacht. Von Fremden ließen sie sich aber immerhin Schmeicheleien nie gefallen. Die Pflaumenkopfsittiche dagegen waren gegen Jedermann stets gleich zutraulich.

War dies ihrer Natur entsprechend oder steckte noch ein anderes Zähmungsverfahren dahinter? Das kann ich mit Gewißheit nicht sagen. An Schönheit und Anmuth ist dieser Sittich jedenfalls eine der lieblichsten Erscheinungen in der Stubenvogelwelt und möchte ich gern die Ansicht Anderer hierüber vernehmen.

Indem ich Sie ersuche, vorstehenden Zeilen Raum in Ihrem Blatte zu gewähren, bitte ich um weitere gefällige Mittheilungen etwaiger Erfahrungen.  
J. Hagmann jun. in Lichtensteig.

Der obigen interessanten Darstellung kann ich Folgendes hinzufügen: Seit einer Reihe von Jahren halte ich regelmäßig ein bis zwei Pärchen Pflaumenkopfsittiche freifliegend in meiner Vogelstube, und dieselben haben im Laufe der Zeit mehrere Bruten glücklich aufgebracht. Wer meine Vogelstube gelegentlich besucht, kann ein Nest mit Eiern, und zwar diesmal auffallenderweise in einer ausgehöhlten Kokusnuß sehen. Dieser Edelpapagei, der in der That zu den schönsten aller Stubenvögel gehört, wird leider selten lebend eingeführt und hat daher noch immer einen ziemlich hohen Preis. Dies mag hauptsächlich darin begründet sein, daß die meisten unterwegs oder gleich nach der Ankunft sterben, während sie in der Vogelstube sich im Gegentheile durchaus kräftig und ausdauernd zeigen. Könnte man darauf einwirken, daß sie von vornherein anstatt lediglich mit Weichfutter, auch zugleich mit Sämereien gefüttert oder doch vor der Ueberfahrt daran gewöhnt würden, so wären sie wol weit sicherer am Leben zu erhalten. Meine Erfahrungen in Betreff der Zucht werde ich späterhin mittheilen. Zunächst erscheint es sehr erwünscht, daß namentlich die Herren Großhändler ihre Erfahrungen mittheilen möchten.

Dr. K. R.

### Ueber Trinkwasser.

Schon seit Jahren betreibe ich die Vogelzucht mit größtem Eifer und ziemlichem Erfolge. Letztere liefen freilich anfangs viel zu wünschen übrig; die Eier waren meistens klar und wurden wirklich einmal ein Paar Junge ausgebrütet, so starben sie fast regelmäßig nach 8—10 Tagen; sie vertrockneten, so zu sagen. Am Futter konnte es nicht liegen, da alles Nöthige vorhanden war, auch Kreide, Kalk, Salz und dgl. nie fehlten. Was konnte die Ursache dieser eigenthümlichen Sterblichkeit sein? Lange dauerte es, bis ich auf die richtige Spur gelangte. Häufig machte ich bei Vögeln, die ich geschickt bekommen, die Beobachtung, daß, nachdem der erste, heftige Heißdurst gelöscht war, dieselben sofort anfangen zu kränkeln, ja selbst starben, bis ich den neuen Ankömmlingen auf den Rath eines Vogelkenners stets nur lauwarmes Wasser zu reichen begann. (Es hätte gekochtes sein sollen). Dies nun brachte mich auf die Vermuthung, die große Sterblichkeit könne am Wasser liegen, da letzteres bei dem hiesigen mergelhaltigen Boden sehr viel schwefelsauren Kalk enthält.

Ich kochte das Wasser, um einen Niederschlag der schädlichen Beimischungen zu bewirken, ab und reichte von nun an nur aufgekochtes Wasser. Die nun folgende Brut gedieh herrlich. Um aber sicher zu gehen, stellte ich im nächsten Jahre Proben mit dem Wasser an, die mich denn auch zu der Gewißheit brachten, daß ich mich nicht getäuscht hatte. Mehrere Herren in unserer Gegend, die mir die gleichen Misserfolge in ihren Vogelstüben klagten, versuchten es auf meinen Rath hin ebenfalls mit abgekochtem Wasser und der Erfolg war derselbe. Ich kann nicht annehmen, daß nicht schon früher ähnliche Beobachtungen gemacht worden sind, möchte Sie aber bitten, mir das in der bezüglichen Literatur hierüber erschienenen gütigst nennen zu wollen.

W. v. Glöden auf Schwartow bei Zelazien.

Im „Handbuch für Vogelliebhaber“ habe ich allerdings auch bereits darauf hingewiesen, daß das Trinkwasser, eben so für die Vögel wie für Menschen, von besserer Beschaffenheit sein müsse. Für Ihren Fall insbesondere, da das Wasser lösliche Kalksalze enthält, sind in der betreffenden Literatur noch nirgends Vorschriften gegeben. Im Allgemeinen hält man, und wol mit Recht, kalkhaltiges Wasser für zuträglich. Vielleicht ist Ihr Wasser aber noch mit anderweitigen, weniger harmlosen Stoffen versetzt und in diesem oder für alle Fälle ist das Aufkochen gut. Nur muß es dann an freier Luft wieder völlig abgekühlt sein. Dr. R. R.)

### Anfragen und Auskunft.

Frage: Meine Nachtigal schlägt schon vom 26. Novbr. an sehr fleißig, leider hat ihr Lieb, da sie eine aufgezogene ist, nicht die milden Töne und die klagenden, abgebrochenen Strophen, sondern es erinnert an den Lerchengesang, ja zuweilen sogar an den Schlag des Amarienvogels.

Läßt sich der Gesang nur durch eine Gesangslehrerin oder auch auf andere künstliche Weise verbessern?

W. v. Glöden.

Antwort: Wenn die Nachtigal älter als 1 Jahr ist, so nützt eine Vorschlägerin nichts mehr. Wenn Sie aber

einem jungen Vogel eine solche geben wollen, so muß es immer dieselbe Art sein.

### Aus den Vereinen.

Die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügel-Zucht-Vereins zu Oberhausen a. d. Ruhr findet vom 3. bis 6. April statt und umfaßt: Hühner, Tauben, Enten, Fasanen, Sing- und Ziervögel, Kaninchen ausländischer Rasse, ausgeputzte Vögel, Vogelkäfige, Nistvorrichtungen, Geräthschaften zur Vertilgung der Geflügelzucht schädliche Thiere, sowie die auf das Gebiet der Geflügelzucht einschlagende Literatur und sind die ausstellenden Gegenstände bis zum 25. März bei dem unterzeichneten Schriftführer des Vereins, Apotheker Fr. Bellingrodt, anzumelden und müssen längstens am 2. April hier unter der Adresse: **Geflügel-Ausstellung bei Dentröder in Oberhausen a. d. Ruhr** eintreffen. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Schriftführer bezogen werden kann. Der Vorstand: Bürgermeister Schwarz. H. Bettenbruch. Fr. Bellingrodt. A. Blumberg. L. Koenig. P. Born. W. Stoedmann. S. Rasch. G. Lohscheidt.

Die Geflügel- und Lapins-Ausstellung der ornithologischen Gesellschaft „Aegintha“ in Demmin wurde am 19. Februar durch den Vorsitzenden Herrn Dr. Schumann unter entsprechender Feierlichkeit eröffnet. In dem mit Zäunen und Tanneengrün reich geschmückten Saale waren eine große Anzahl Geflügel und Lapins, sowie mehrere für die Geflügelzucht wichtige Gegenstände ausgestellt. Bei der nicht ausreichenden Räumlichkeit des Saales mußte auch noch die darangrenzende Veranda mitbenutzt werden, in welcher Schwäne, Gänse und Enten untergebracht wurden. Zu dieser Ausstellung, welche im Vergleich zu der vorjährigen eine reichhaltigere war, hatte namentlich Stadt und Kreis Demmin, sowie deren Umgegend nicht unbedeutend beigetragen. Ein erfreuliches Zeichen, daß die Geflügel- und Lapinzüchterei bei uns in Zunahme begriffen ist. Von auswärts waren Sendungen eingetroffen u. A. aus Leipzig, Rostock, Doberan, Sülze, Greifswald und Stralsund. — Ausgestellt waren 141 Hühner von 28 Ausstellern, 12 Gänse von 2 Ausstellern, 35 Enten von 9 Ausstellern, 20 Fasanen und Truthühner von 3 Ausstellern, 128 Paar Tauben von 26 Ausstellern, Sing- und Ziervögel etwa 60 Köpfe von 13 Ausstellern, Lapins und Hasen etwa 55 Köpfe von 15 Ausstellern. Außerdem waren vorhanden 1 Adler, 1 Sperber, Pfauen, 2 Schwäne, 2 Störche, ferner Brutkästen, Vogelbauer, Nistgelegenheiten, Trinkgefäße, ausgeputzte Vögel u. dergl. Bekanntlich hat der Herr Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten dem Vorstande der „Aegintha“ zwei silberne und vier bronzene Medaillen für die Prämierung zugehen lassen. Am 19. d. M. Nachm. fand dieselbe statt und erhielten: a) für Hühner: die silberne Medaille Herr Käbereibesitzer Seltgast-Demmin für einen Stamm Crève-coeur-Hühner; die bronzene Medaille Herr Baron von Seckendorff-Brock für einen Stamm Brahma-pootra; lobende Anerkennungen wurden zu Theil den Herren C. Seltgast für Chamois-Paduaner, Buchdruckereibesitzer Struck-Stralsund für Soudons, Dr. Schumann für Strupp-hühner, Petermann-Rostock für Italiener, A. Lampe für Fokohama, Rurh-Treptow für Prinz-Albert, A. Matthäi für Dachshühner, Rüdiger für Albinos, Matthäi für Brabanter und Italiener. — b) für Tauben: die silberne Medaille Herr Scharping-Demmin für selbstgezüchtete Tigertauben; die bronzene Medaille Herr Gielow-Stralsund für selbstgezüchtete Kropftauben; lobende Anerkennungen die Herren Dr. Schumann für Mövchen und Staarenhänse, Bengin-Grimmen für Kropftauben, Lemcke, Doberan für dreifarbige Allmonds-Tümmel. — c) für Enten: die bronzene Medaille Herr Vandetow-Prüssleben für schwedische Enten; lobende Anerkennungen die Herren Lampe-Zacharia schwedische Enten, Gutsbesitzer Möller-Dargelin für Rambouillet-Enten, Baron von Seckendorff für hiesige Enten, C. Seltgast für schwe-

dische Enten, Matthäi für Aylesbury-Enten, Wasserarzt Fick für hiesige Enten, Döckel für Aylesbury-Enten, von Hagenow-Medro für Niesencenten, C. Schröder für hiesige Enten. — d) für Lapins: die broncene Medaille Herr Scharbach-Demmin; lebende Anerkennungen die Herren Gasinspекtor Blohm, F. C. Lampe, Müller-Stuterhof und Groth. — e) Ausländische Vögel: lebende Anerkennungen Herr Glasermeister Behrendt für selbstgezüchtete Silberfasanen, A. Wegner für Wellenfittiche und rothe Kardinalé, von Hagenow-Medro für Pfauen.

Der Besuch an den beiden Ausstellungen war ein sehr lebhafter und oft so zahlreich, daß man Mühe hatte, sich im Saal zu bewegen. — Im Anschluß an die Ausstellung fanden am Freitag im Hotel zur Sonne ein Abendessen und am Sonnabend ein gemütliches Zusammensein in Knaut's Hotel statt, welche die zahlreich erschienenen Liebhaber bis in die frühe Morgenstunde in fröhlichster Stimmung vereinten. Den Schluß der Ausstellung bildete am Sonntag die Verlosung. Das schöne Gelingen des Ganzen ist der umsichtigen Leitung und aufopfernden Thätigkeit des Vorstandes der „Aegintha“ zu danken. Möge derselbe durch die lebhafte Theilnahme, die ihm von Seiten der Mitglieder und des größeren Publikums geworden, sich bewegen fühlen, für das nächste Jahr wiederum eine Ausstellung zu veranstalten.

Das zweite Stiftungsfest des ornithologischen Vereins in Stettin wurde am Abend des 17. Februar im großen Saale des Schützenhauses gefeiert, und die Theilnahme von Damen und Herren war so bedeutend, daß der Saal bis auf den letzten Platz vollständig gefüllt war. Dem längeren Festbericht entnehmen wir Folgendes. Die Ausschmückung des Saales war überraschend reich und geschmackvoll und bestand in Guirlanden, Fahnen, Schildern in angemessener Abwechslung. Besonders zeichnete sich die große Gruppe von Raubvögeln aus, theilweise ein Ergebnis der vom Vereine ausgelegten Schutzprämien. Unter den Klängen des von der Delin'schen Kapelle unter persönlicher Leitung des beliebten Musikdirektors ausgeführten Festmarsches begaben sich die Gäste auf ihre Plätze und dann wurde die Festlichkeit mit einem nach der Melodie „Am grünen Strand der Spree“ gesungenen Festliede, welches die Bestrebungen des Vereins feierte und mit einem Hoch auf den Deutschen Kaiser endete, eröffnet. Die Festrede wurde von Herrn Reimer gehalten. Nachdem er der Gesellschaft sein ornithologisches Willkommen zugerufen, gab er einen kurzen Ueberblick über die vorjährige Thätigkeit des Vereins, dessen Mitgliederzahl jetzt auf über 500 Personen gestiegen ist. Er wies hin auf die Geflügelausstellung im vorigen Frühjahr, die allgemeine Anerkennung gefunden, was der nicht unbeträchtliche Kasernenüberschuß beweise; ferner auf die von einer kleineren Anzahl von Mitgliedern unternommene Fahrt nach Berlin, um den zoologischen Garten zu besichtigen. Unter anderm hob der Redner noch die bedeutenden, hauptsächlich dem Hauptmann Bödicker zu dankenden Leistungen auf dem Gebiete des Vogelschutzes hervor, sowol für Stettin und Umgegend als auch für die Allgemeinheit durch Eingaben an den Reichstag und an das landwirthschaftliche Ministerium, den internationalen Vogelschutz betreffend. Redner verlas ein gerade angekommenes Schreiben des Abgeordneten für Stettin, Herrn Theodor Schmidt, worin dieser mittheilt, daß er die betreffenden Eingaben übergeben habe, und daß die Stimmung in den betreffenden Kreisen den Wünschen günstig sei, wenn auch in Italien, wo der Vogelfang sozusagen eingebürgert sei, vorläufig noch auf wenig Erfolg zu rechnen sei. Redner schloß darauf mit einem launigen Gedicht, welches ein Hoch auf das Gedeihen des Vereins enthielt, in welches die Gesellschaft jubelnd einstimmte. Es folgten in bunter Abwechslung Gesangsvorträge, komische Vorträge und Trinkprüche. Von letzteren heben wir besonders den von Herrn Dunder (Redakteur der „Dder-Zeitung“) auf die Damen ausgebrachten hervor. Als guter Ornithologe ab ovo beginnend, wies er auf die Auffassung der Maler hin, nach welcher zuerst der Geist Gottes in Ge-

stalt einer Taube über den Wassern geschwebt habe. Noah, der Pflanzler und Begründer des Weinbaues, sei auch der erste Taubenzüchter gewesen. Ueberall seitdem habe das Menschenleben mit der gefiederten Welt in Beziehung gestanden, man denke nur an den Pfau der Juno, den Faisan der Aegypten etc. Von Allem, was männlich sei, finde man ein Bild in der gefiederten Welt, den muthigen Adler, aber auch den hinterlistigen Geier; auch von allem Weiblichen, was das Leben verschöne, finde man das Bild, die zärtliche Taube, die lustige Amsel, die emsige Schwalbe, die holde Nachtigal u. s. w. Demen, die uns im Leben am meisten entzücken und begeistern, den Jungfrauen und Frauen, galt des Redners Hoch. Von Herrn Methling wurde ein Hoch auf die Vertreter der Presse ausgebracht, die so wesentlich zum Gedeihen des Vereins beigetragen, worauf Herr Dr. Wolff entgegnete, die Presse stehe allerdings im besten Verhältnis zu dem Verein, doch verhalte sie sich dabei wesentlich nur entgegenkommend, indem die Berichte über die Sitzungen von dem Vorstande des Vereins selbst ausgingen; diesem Vorstande falle das Hauptverdienst um das Gedeihen des Vereins zu, und deshalb bringe er auf ihn ein Hoch aus. Der letzte Toast, von Herrn Reimer ausgebracht, galt denen, die durch Darstellungen oder sonstige Mitwirkung (Gesang, Piederichtungen) zur Verherrlichung des Festes, beigetragen hätten, und wurden darauf den betreffenden Damen hübsche Bouquets, den Herren Orden als Anerkennung überreicht. Reich, ja überreich waren die übrigen Vorträge, alle aufs Prachtigste ausgestattet, und mit größter Liebe und Sorgfalt ausgeführt, aber doch theilweise durch die Ueberfülle ermüdend. Nach Aufhebung der Tafel gegen 1 Uhr wurde dann der große Saal schnell ausgeräumt und darauf hüpfte und flog der tanzlustige Theil der Gesellschaft im buntesten Gewühl nach den Klängen der Tanzmusik dahin, und gewiß haben Manche erst früh am Morgen ihr Rest aufgeschucht.

### Verein für Geflügelzucht in München.

#### Zweiter Jahresbericht.

(Schluß).

Die dritte Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung des Jahres 1874 wurde im Auftrage des landwirthschaftlichen Vereins beim Oktoberfeste vom 2. bis 10. Oktober im Glaspalaste unternommen. Sie war wieder eine ausschließlich bayerische Ausstellung. Nur Züchter aus Bayern waren zugelassen; eigene Zucht wurde bei der Prämimirung programmgemäß berücksichtigt. Keine Zeit des Jahres ist für Geflügelausstellungen ungünstiger als die Herbstzeit. Die Thiere sind in der Mauser, haben ein unscheinbares Ansehen, sind der Ungunst der Witterung bei der Sendung und bei der langen Ausstellungs-dauer doppelt ausgezehrt und der Landmann liebt es nicht, bei beginnender Winterzeit seinen Hühnerhof durch Einkäufe zu verstärken. Trotzdem war die Theilnahme der Aussteller und Käufer groß. Ausgestellt waren 219 Stämme Hühner (Enten und Gänse), 156 Paar Tauben, 98 Gruppen Vögel, 77 Nummern Kaninchen und 11 Nummern Medelle, Maschinen, Literatur etc. Zuerkannt wurden 6 große silberne Medaillen, 24 kleine silberne Medaillen, 40 bronzene Medaillen und 22 Ehren diplome. Für die vom landwirthschaftlichen Verein bewilligte goldene Medaille wurden von dem Preisgerichte so hohe Anforderungen gestellt, daß Niemand sie erreichte.

Das Preisgericht war gebildet aus den Herren Delegirten des Generalkomiteés des landwirthschaftlichen Vereins Graf Rambaldi, k. Regierungsrath und Gutsbesitzer in München, und von Klüber, Gutsbesitzer in Gern, und aus den Hrn. Beck, Gutsbesitzer in Sündersbühl bei Nürnberg, Delcroix, Friedrich, Steinmeß, Reimer, Pointner, Seybold, v. Uedtritz, Engelhardt, Röder, Weber und Brunnbauer in München, während die Hrn. M. Müller, Fischerer, Appel, C. Stöhr und Schrell in München als Ersatzmänner eintreten. Das Verzeichniß der Preisträger für Geflügelzucht ist abgedruckt im Oktoberhefte der „Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins in

Bayern 1874" Beilage Seite 63—68. Die Prämirung fasste die persönliche Gesamtleistung des Ausstellers nach jeder der fünf Ausstellungsgruppen zusammen; sie beehrte nicht schon die Auszeichnung nach jedem einzelnen Gegenstande, wie es bei den andern Geflügelausstellungen zu geschehen pflegt. Uebrigens hätten zufolge der Feststellungen des Preisgerichtes nach den Gegenständen bei der letzten Oktoberfest-Ausstellung für Hühner 93, für Tauben 105 und für Lapins 41 Preise zuerkannt werden müssen; bei Vögeln und Modellen wäre unter allen Umständen das Verfahren der persönlichen Prämirung der Aussteller und ihrer Gesamtleistung nach bestehender Regel unverändert geblieben.

Interessant ist der Vergleich der diesjährigen Landes-Geflügelausstellung im Herbst im Glaspalaste mit der allgemeinen deutschen Frühjahrsausstellung im k. Odeon. Bei den Hühnern, Enten, Gänzen u. übertraf die Landes-Ausstellung die große nationale Ausstellung um 39 Nummern, während bei den übrigen Gruppen, mit Ausnahme der programmgemäß nur in beschränkterer Weise zugelassenen Tauben, die Katalogziffern einander nahezu gleichkamen. Die Verdienste des Vereins für Geflügelzucht und seiner Mitglieder um die Oktoberfestausstellung im Glaspalaste werden durch folgende statistische Uebersicht dargelegt. Die Gesamtzahl der Aussteller betrug 105; sie waren alle, bis auf 30 Aussteller, Mitglieder des Vereins. Bei der Zulassung zur Ausstellung und bei der Prämirung wurde im Anschlusse an das Programm und die Ziele des landwirthschaftlichen Vereines der höchste Werth auf eigene Zucht gelegt. Auch hier springen die Leistungen des Vereines und seiner Mitglieder ziffermäßig in die Augen. Unter 125 Stämmen Hühner eigener Zucht waren 110 von Vereinsmitgliedern ausgestellt; von 69 Taubenpaaren eigener Zucht gehörten 50 Paare Vereinsmitgliedern. Bei 27 Sortimenten Vögeln eigener Zucht waren 16 von Vereinsmitgliedern eingeschickt und unter 62 Nummern Kaninchen eigener Zucht waren 36 von Vereinsmitgliedern angemeldet.

Die wachsende Bedeutung des Vereines ergibt sich ferner aus Folgendem: Im Jahre 1871 betheiligte sich der Verein für Geflügelzucht bei der Oktoberfestausstellung des landwirthschaftlichen Vereines im Glaspalaste mit 9 Stämmen Hühner und 65 Paar Tauben, und im Jahre 1872 mit 36 Stämmen Hühner, 175 Paar Tauben und 111 Nummern Vögel; — im Jahre 1874 aber konnte der Verein vorwiegend durch Mitglieder im Auftrage des landwirthschaftlichen Vereines im Glaspalaste eine Landes-Geflügelausstellung unternehmen und durchführen, welche in Bezug auf Hühnerzucht alle früheren, selbst die beiden deutschen Ausstellungen im kgl. Odeon, schon der Zahl nach übertraf, in den übrigen Gattungen der gefiederten Welt gegen früher in keiner Weise zurückblieb und überdies zwei neue Abtheilungen, für Lapins und für Modelle, Maschinen und Fabrikate aus Kaninchenfellen u. hinzufügte. Obrende Anerkennungen wurden dem Vereine für Geflügelzucht aus Anlaß seiner öffentlichen Ausstellungen vielfach zu Theil.

Seine Majestät der König ließen anlaßlich der Anzeige über die Eröffnung der Ausstellung im k. Odeon durch Zeitschrift des Herrn Staatsrathes v. Eisenhart unterm 19. März 1874 „den gemeinnütigen Bestrebungen des Vereines die vollste Anerkennung“ aussprechen. Der Herr Staatsminister des Innern v. Pfeufer, Herr Ministerialdirektor v. Wolfanger, Vorstand der Abtheilung für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel im Staatsministerium des Innern, und das Generalkomitee des landwirthschaftlichen Vereines gaben ihrer Anerkennung der Verdienste des Vereines insbesondere um die letzte Verlagsausstellung im Glaspalaste wiederholt Ausdruck. Der Jahresbericht des Kreiscomités des landwirthschaftlichen Vereines von Oberbayern für 1873 bemerkt: Unter dem Hausgeflügel hat in dem diesseitigen Bayern nur die Hühnerzucht einige Bedeutung. Derselben wird jedoch zur Zeit in Folge des gesteigerten Preises für junge Hühner und für Eier vermehrte Aufmerksamkeit zugewendet. Insbesondere ist es der seit einigen Jahren in München bestehende Geflügelzuchtverein, der durch gelungene Ausstellungen, wie durch Einführung guter Rassen, die größere Lieb-

haberei für diese Zucht geweckt hat. — Ungemein ermunternd für den Verein und seine Bestrebungen war der allgemeine und große Besuch des Publikums bei den vom Vereine selbstständig veranstalteten Ausstellungen im k. Odeon, während die Geflügelwelt bei der jüngsten landwirthschaftlichen Ausstellung im Glaspalaste sich als ein besonders wirksamer Anziehungspunkt bewährte. Aber nicht bloß die Liebhaberei für Geflügel erhielt durch die Unternehmungen des Vereines für Geflügelzucht neue Anregung, sondern es wurden denen, die sich daran betheiligten, auch manche Vortheile zugewendet. Bei der Frühjahrsausstellung im k. Odeon betrug der Umsatz aus dem Verkauf ausgestellter Thiere an Private und am Glückshafen 6064 fl. bei der Oktoberfestausstellung im Glaspalaste erlösten die Aussteller aus dem Verkaufe von Geflügel und Kaninchen 1587 fl. 51 kr. Während im Jahre 1873 der Verein für Geflügelzucht einen ziemlich erfolglosen Versuch machte, zur Verbreitung guter Hühnerassen auf dem Lande, eingeführte Bruteier mientgeltlich abzulassen, richtete er im Jahre 1874, nachdem die Mitglieder sich selbst in den Besitz der besten Hühnerarten gesetzt hatten, vom Monate April an einen Bruteierverkauf zu den üblichen Preisen ein. Die Verpackung und Verladung der Bruteier wurde dem Vorstandsmitgliedlichen Bdewerer übertragen. Es wurden 54 Bestellungen ausgeführt; 11 Aufträge konnten wegen zu großer Nachfrage nach bestimmten Sorten, insbesondere bei weißen Rodhins, nicht ausgeführt werden. An Eiern von gelben und weißen Rodhins, dunklen und hellen Brahmas, La Fleches, Grève-couers, Houdans, Spaniern, Italienern, Hokehamas, Silberlachs, Goldbantams, Seidenhühnern, Truthühnern und Enten wurden durch den Versandtkommissär 702 Stück mit einem Erlöse von ungefähr 250 fl. besorgt. Die erzielten Erfolge dieses Eierverkaufs waren, soweit Berichte vorliegen, sehr ungleich. Die Verpackung geschah anfänglich in Holzkristen mit Sägeklein gefüllt. Später ging man zur Füllung der Holzkristen mit Wollstopfen über. Das letztere Verfahren soll um 50 Prozent bessere Ergebnisse geliefert haben. Großen Einfluß auf den Erfolg bei der Eierverladung hat die Verpackungsweise, worauf die H. H. Besteller nicht genug aufmerksam gemacht werden können.

Um neue, von den Mitgliedern nicht gehaltene Hühnerarten einzuführen und nachzuzüchten und um der jungen Hühnerbrut der Mitglieder im Sommer einen gemeinschaftlichen Sammelpfad zu bieten, wurde mit Genehmigung der k. Hofjagd-Intendant, deren Vorstand, Herr Oberstallmeister Graf von Helmsheim, dem bezüglichen Gesuche des Vereines mit größter Liebenswürdigkeit entgegenkam, in den k. Jagdzeugstadeln ein sehr geeigneter Vereins-Hühnerhof errichtet, der schon in diesem Jahre dem Vereine die Anschaffung von eingeführten Dorfkins, La Fleches, von pommeresischen Gänzen u. c. ermöglichte, und im nächsten Jahre bei kräftigerer Unterstützung der Abtheilungsvorstände und zahlreicherer Betheiligung der Mitglieder, zumal die Bedingungen sich in diesem Jahre billig berechneten, günstiger Entwicklung fähig ist.

Ueber die innere Wirksamkeit des Vereines, die Verhandlungen in den Monatsversammlungen, die Geflügelkundschau während der Sommermonate und die Christbaumfeier im neuen Vereinslokale zum englischen Kafé sind ausreichende nähere Mittheilungen veröffentlicht worden. Ausweislich des Protokollbuchs haben 1874 neunundzwanzig Vorstandssitzungen, elf Monatsversammlungen und zwei Generalversammlungen, die Jahresversammlung und eine außerordentliche Generalversammlung, stattgefunden.

Das Vereinsbudget des Jahres 1874 schließt mit einer Bilanz der Einnahmen und Ausgaben von 19,015 fl.

Der Vermögensstand des Vereines am Jahreschlusse 1874 ist folgender:

Aktiva (Werthpapiere, Baarfonds)	716 fl. 25 kr.
Lebendes Inventar (Geflügel)	109 fl. 40 kr.
Ausstellungsgeräthe, Bibliothek u. c.	2636 fl. 51 kr.
	3462 fl. 56 kr.

Am Schlusse des Jahres 1873 wurde das Vereinsvermögen auf 1815 fl. 22½ fr. veranschlagt. Es ergibt sich demnach für das Jahr 1874 eine Mehrung des Vereinsvermögens um 1647 fl. 33½ fr. Die Werthpapiere befinden sich unter Doppelsperre des 1. Vorsitzenden und des Kassensührers. Das Geflügel ist während der Winterzeit bei dem Vorstandsmitgliede Herrn S. Friedrich, Theresienstraße 78, untergebracht. Die Bibliothek, bereichert durch die neuesten deutschen Werke und durch L. Bright's „The illustrated book of poultry“ und „of pigeons“, ist im Vereinslokale unter Verschluss aufbewahrt. Das bedeutende Besigthum an Ausstellungsgeräthe, Hühner-, Tauben-, Vogelfänge und Kaninchenställe, früher unentgeltlich bei dem Mitgliede Herrn Josef Feischer in Verwahr, ist seit Oktober dieses Jahres mit Genehmigung des Generalkomitees in geeigneten Räumen des landwirthschaftlichen Vereines an der Türkenstraße 2 unentgeltlich gelagert.

Die Anzahl der wirklichen Vereinsmitglieder, am Schlusse des Jahres 1873 hundert und zwei, ist im Laufe des Jahres 1874 auf zweihundert und sieben gestiegen. München. Pfister.

### Die dritte Geflügel-Ausstellung des Vereins „Cypria“ zu Berlin. (Fortsetzung).

Das Gebiet der Hühner-Ausstellung, als das wichtigste von allen, wenigstens von praktischen Gesichtspunkten aus, hat diesmal ebenfalls vorzugsweise rühmenswerthe Leistungen aufzuweisen und die Gesamtausstellung der Hühner ist jetzt sogar so umfangreich, daß wir mit Entschiedenheit behaupten dürfen: sie übertrifft alle vorhergehenden in ganz Deutschland.

Die Frau Prinzessin Karl hat ihre Theilnahme auch dem Hühnervolke zugewandt und die Ausstellung mit vier Stämmen in verschiedenen Rassen beschenkt, denen jeder Kenner volle Würdigung zu Theil werden läßt und von denen wir keinen den anderen vorziehen dürfen.

Gewöhnliche Landhühner sind nur in 4 Stämmen von verschiedenen Lokalrassen ausgestellt, unter denen wir die weißen Ranzelschöner des Herrn L. Meyer in Volkstorf hervorheben wollen. Von den italienischen Hühnern, bekanntlich die einträglichste Landhühnerasse von allen und vielleicht aller Hühnerarten überhaupt, erscheint der reinweiße Stamm des Herrn N. Gatow in Steffin wirklich tadellos. Auch die Italiener des Herrn Hoflieferanten Schneider und die Kufusperber des Herrn Siede in Langenhagen seien erwähnt. Vergiftige Kräher sind nur in einem aber vorzüglichen Stamm von Herrn Köhne vorhanden. Strapphühner in 3 Stämmen, unter denen ein sehr schöner persischer des Herrn Möser. Dorkings in 3 Stämmen, von welchen der eine des Herrn Dr. Bodinus und einer des Herrn Geupel-White besonders zu loben sind, reihen sich an die Hamburger Hühner, von denen wir die Gold- und Silberlack des Herrn Köhne, die Goldlack des Herrn Möser und die Silberlack der Herren Pekolet hier und Schuchmann in Magdeburg und Siede in Langenhagen und die schwarzen der Herren John Bailly und Sohn in London (2 Stämme à 100 Mark) besonders rühmen wollen. Bantams, reichhaltiger in 16 Stämmen ausgestellt, zeigen beachtenswerthe Gold- von den Herren Möser, Breme, Stendner, Haupt, Marten (125 Mark); ganz besonders hervorzuheben sind aber die Silberbantams des Herrn Marten, die wundervollen weißen des Herrn Möser und die japanesischen Bantams von Bailly. Die Zwergkämpfer zeigen 11 Nummern, unter denen der Stamm Bloodwing piles des Herrn Möser (100 Mark) und die Silberbehang des Herrn Köhne (unverkäuflich) ganz vorzüglich schön und die Goldbehang von Marten und des Herrn Rißhaupt in Spandan noch zu erwähnen sind. Kämpfer, schwarzbraune des Herrn Marten, mit Goldbehang desselben und vorzugsweise die rothen von Bailly und Sohn sind lobenswerth, während der Stamm mit Silberbehang (150 Mark) desselben Ausstellers uns weniger gefällt.

Wollten wir in eingehender Weise die Gesamtausstellung des größeren Geflügels durchgehen, so müßten wir

wol befürchten, den Raum ungebührlich in Anspruch zu nehmen und auch die Geduld vieler Leser auf eine zu harte Probe zu stellen. Daher bescheiden wir uns damit, nur das Hervorragendste, das Herrlichste des Schönen namhaft zu machen.

Beiläufig sei bemerkt, daß die Herren Preisrichter auf diesem Gebiete die außergewöhnlich große Schwierigkeit der Entscheidung diesmal nur zu sehr empfinden mußten, denn sie vermochten sich am ersten Tage ihrer Aufgabe nicht zu entledigen, weil die Entscheidung, d. h. Auswahl der preiswertheiten ausgestellten Thiere und besonders in der Reihenfolge der Preise eine so überaus große war, daß man den Beschluß für den nächsten Tag aussetzen mußte.

Malayen-Hühner, in 12 Stämmen vorhanden, unter denen wir braune des Herrn Möser für 100 Mark, weiße der Herren Bailly und Sohn, 2 Stämme jeder für 150 Mark, braune von Herrn Marten für 100 Mark, hervorheben. Ganz besonders interessant sind jene wunderlichen Hühner, Yokohama, die man bis jetzt noch gleichsam als bloße Schmuckvögel ansehen kann. Vorzüglich schön ist ein Stamm des Herrn Dr. Bodinus und ein Stamm weiße des Herrn Marten (100 Mark), aber auch die der Herren Müller in Kraschwitz, Siede in Langenhagen und Witsch in Dülken wollen wir nicht unerwähnt lassen. Unter den Bredahühnern, welche nur in 4 Stämmen vorhanden, sind sowohl die blauen als auch die schwarzen des Herrn Dr. Bodinus ganz besonders schön.

Das Kochinchina huhn giebt auch auf dieser Ausstellung den Beweis, daß es keineswegs, wie hier und da behauptet wird, gleichsam nur als Modesache anzusehen ist und ebenso von den Hühnerhöfen über kurz oder lang wieder verschwinden wird. Freilich ist es hier, wie alle übrigen oder doch die meisten feinen Hühnerassen, nur als Luxusgeflügel zu erachten, allein jede Ausstellung und namentlich der Verkauf auf derselben zeigt doch mehr und mehr, daß gerade dieses Huhn in seinen Vortheilen erkannt (vielleicht überhäuft), immer weiter auf den Geflügelhöfen sich verbreitet, aber auch wo es einmal Fuß gefaßt hat, als eingebürgert sich behauptet. Es sind 57 Stämme vorhanden, unter denen nicht wenige von riesiger Größe und unter diesen wiederum als der hervorragendste erscheinen die dunkeln des Herrn Ph. Ditt in Wiesbaden (unverkäuflich). Die Hühnerzucht des Herrn Rentier Kunze in Charlottenburg entspricht dem Rufe, den sie sich bereits längst erworben, auch hier mit ihren Kochinchinesen. Die selbstgezüchteten in zwei unverkäuflichen Stämmen sind tadellos und können mit allen übrigen vorhandenen in die Schranken treten, ohne übertroffen zu werden. In unbefreitbarer Weise aber unübertrefflich und unter einander wol schwer nach ihrem höchsten Werthe abzuwägen sind 3 Stämme weiße Kochinchinesen der Herren Kunze, Möser und Marten, während ein solcher Stamm des Herrn Siede auch kaum nachsteht. Der Händler Herr H. Marten in Linden bei Hannover zeigt auch auf dieser Ausstellung, daß der vorzügliche Ruf seines Geflügel-Importgeschäfts wohlbegründet ist. Eine Anzahl eingeführter, neun Monate alter, gelber Kochinchinesen in Preisen von 100 bis 250 Mark sind so hervorragend, daß wir die Bereicherung der deutschen Geflügelzucht durch dieselben nur mit Freude begründen können. Auch der Stamm gelbe für 130 Mark, dunkelgelbe für 120 Mark, gelberbarte für 150 Mark und schwarze für 200 Mark der Herren John Bailly und Sohn in London sind ganz vorzüglich, besonders die eriteren. Unter den gelben Kochinchinesen dürfen wir sodann einen Stamm neun Monate alte des Herrn S. Wölfschau, Vorsitzender des Geflügelzüchter-Vereines von Hamburg, rühmend hervorheben (unverkäuflich) und die goldgelben des Herrn Möser (110 und 150 Mk.), ferner die reingelben des Herrn (Geflügelhändler) Siede in Langenhagen bei Hannover (100 Mk.) müssen wir unter den vielen vorhandenen schönen noch erwähnen. Ganz hervorragend lobenswerth sind besonders die gelberbarten Kochinchinesen der Herren S. Köhne in Berlin und Wölfschau, beide Stämme unverkäuflich.

Die nähererwandten Brahmapoetra sind in 26 Stämmen ausgestellt, von denen wer die hellen der Herren Kunze, Dr. Bodinus, Bailly, Völschau und Marten in den Preisen von 100 bis 120 Mark hervorheben und dunklen der Herren Marten (100 und 150 Mrk.), Bernhardt in Steitin, Köhne, Kunze, Eicke und Bailly rühmen wollen.

Das zu den einträglichsten Arten gehörende Spanierchuhn ist nur in 10 Stämmen vertreten. Dies liegt wol einerseits darin, daß die Spanier nur dann als die vorzüglichsten Eierlegerinnen sich zeigen, wenn man einen warmen Stall ihnen bieten kann; andererseits sind die Spanier auch noch zu wenig bekannt. Als die vorzüglichsten Stämme erscheinen die der Herren Möser (100 Mrk.), Marten, Knoep-Koopmann aus Amsterdam und D. Hann in Chemnitz.

In nur 12 Nummern vorhanden, aber fast durchgängig ganz vortreflich zeigen sich die La Flèche und unter ihnen steht hoch oben ein Stamm des Herrn D. Hann, welchem sich die Stämme der Herren Köhne, Möser, Kunze und E. Kupfer in Berlin würdig anreihen. Die Preise wechseln von 36 bis 150 Mark und der Stamm des Herrn Köhne ist unverkäuflich. Unter den Crève-cœur in 13 Stämmen zeichnen sich die schwarzen des Herrn Köhne, welche direct von Paris bezogen sind, besonders aus und ihnen schließen sich ebenfalls schwarze der Herren Dr. Bodinus und Marten an. Auch die der Herren Möser und C. Claus in Dresden, die granen des Herrn Eicke und die blauen der Herren Kunze, Koppe und Müller in Kraßwitz wollen wir erwähnen. Die Preise stehen von 30 bis 100 Mark. Houdan-Hühner nur in 6 Nummern vorhanden, zeigen einen besonders schönen Stamm des Herrn Kunze und erwähnenswerth sind auch die der Herren P. Cellani in Berlin, Koppe, Marten und der Frau Angeline Pfaff in Chemnitz.

Die Gold-Brabantier der Herren Bodinus (unverkäuflich), Bailly (150 Mark) und Marten; ebenso die Silber-Brabantier der beiden erstgenannten und des Herrn Kunze; die Viktoria-Brabantier der Herren Dr. Bodinus, Köhne und Möser verdienen volle Anerkennung. Vorzüglich schön sind aber die weissen und aschgrauen Brabantier des Herrn Köhne. Es sind im Ganzen 26 Stämme ausgestellt mit Preisen von 15 bis 150 Mark. Die Holländer, nur in 5 Stämmen vorhanden, unter denen der des Herrn Möser für 100 Mark sich auszeichnet; aber auch die übrigen der Herren Eicke, Köhne, Geupel-White sind lobenswerth und besonders erfreut es uns, daß einer der Altmeister der deutschen Geflügelzucht, Herr Hof-Korbmacher J. Springer in Altenburg hier einen Stamm acht Monate alte schwarze Holländer zeigt. Die Preise wechseln außer dem obigen zwischen 24 bis 45 Mark. Zwerghühner sind in einem bunten Stamm von Herrn Verlagsbuchhändler C. Habel in Berlin ausgestellt; Seidenhühner in 2 japanesischen Stämmen von den Herren Eicke und Möser. Ein Stamm Kreuzung von Spanier mit La Flèche sind von Herrn Springer ausgestellt und den Beschluß dieser Abtheilung machen Vier des siebenbürgischen Landhuhns von kolossaler Größe, eingefandt von Frau Louise Underka von Hohenberg. Keineswegs aber dürfen wir den Nachtrag des Katalogs übersetzen, in welchem 6 Nummern verschiedener Rassen des Herrn Buchdruckerbesitzer Heinicke verzeichnet sind, unter denen wir die beiden Stämme Yokohama und die hellen und dunklen Brahmapoetra rühmen wollen. (Schluß folgt).

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

DONNY-SAPIN wohnt in Ghistelles bei Ostende. Belgien. [164]

## N. Hieronymi, Braunschweig,

hält bestens empfohlen:

Astrilde, Goldbrüstchen, getig. Bengalkitt, Zebrafinke, Orangebäckchen, St. Helena- und Silberfaschen, Muskatvögel, Meisenfinke in besonders großer Anzahl, Band- und Atlasvögel, Witwen, Blutschnabel- und Drangereber, Pabstfinken, prachtvolle rotke Kardinal, graue, rothgehaubte desgl., Paperlinge, Blauheher, Wellen-, Nymphen-, Carolina-, Trika-Sittiche, Inseparables, graue, Amazonen- und Portoriko-Papageien, Araras, fl. gelbb., Infa- und rothhaub. Kakadus, Kaliforn. Schopfwachseln, Kanarienvögel, abger. Dompfaffen, div. Wildvögel, fein verzierte Käfige aller Art, auch von Messing, Harzbauer, neue und gebrauchte Nistkasten für Papageien, Staare, Meisen etc., Vogelfutter, Muscheln u. dergl. m., wie ferner auch große und kleine Hähne eigene Züchtung. [165]

Rothe Kardinal, prachtvoll von Gefieder, in kalten Völkern frei fliegend und schon schön singend, empfiehlt Hähne zu 12 Mark, Weibchen 6 Mark. Händler noch billiger.

**E. Geupel-White,**  
Leipzig.

[166]

## Harzer Kanarienvögelchen

Stück 1 Mark

empfiehlt  
[167]

**E. Geupel-White,**  
Leipzig.

Es wird Brut von Zandern zu kaufen gesucht. Näheres erbeten in der Expedition. [168]

Behufs Züchtungsversuche mit Grau-Papageien wünsche ich ein gesundes, zahmes, eingewöhntes richtiges Pärchen anzukaufen. Offerten erwarde ebentens. [169]

D. W. Brillmann, Emden, Ostfriesland.

## Geflügelhäuser

und sämtliche Garten-Decorationen bei  
**Chr. Anton Kircher in Köln, Ehrenstr. 33-35,**  
Dampf-Drabhtflechtere, verbunden mit Schlosser-, Schreiner- und Aufstreicher-Werkstätte. [170]

Eine Partie Harzer Koller, besten Stammes, kräftige gesunde Vögel, vorzügliche Eschläger, sind wegen Aufgabe der Decke äußerst billig abzugeben. [171]

**Ludwig Luckhardt,**  
Cassel, Leipz. Thor.

## Nistkästchen:

- Nr. 1 für Staare, Wendehälse etc.,
- " 2 " Meisen zum Hebernachten,
- " 3 " Sprechte, Zaunschlüpfer etc.,
- " 4 " Meisen,
- " 5 " Rothschwänzchen,
- " 6 " Fliegenschwapper,

liefert pro 10 Stück . . . . . Nm. 5.  
100 . . . . . 45.  
ab Wien, Verpackung zum Kostenpreis,

**Fritz Zeller,**  
Wien, I. Postgasse Nr. 20. [172]

Die Abtheilung für Singvögelzucht des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht in Hannover offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Koller zum Preise von 4—10 Thln. [173]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr G. Eber, Hannover, Neuestr. 4.

Zu kaufen suche ich:

1 älteres Inseparabel-Weibchen (Ps. pullaria),

1 Zierfinken-Weibchen (Aegintha melba),

2 Amaranth-Weibchen (A. minima),

ferner Männchen von Angola-Hänfling und Kaplandkanarien, Weibchen von Maskengimpel (Cr. alario).

Dr. F. Franken.  
Baden-Baden.

[174]

Zu verkaufen

gegen vorzügliche Kanarienkoller: Dr. Brehm's „Gefangene Vögel“ I. Theil II. Band Lieferung 1—8.

Danzig, Langen Markt 17. [175] W. Stechern.

Ein Weibchen Grauköpfchen-Papagei, wirklich brutfähig, ist abzugeben oder zu verkaufen.  
Hannover. [176] Hauptmann v. Bünau.

1 Dänische Dogge, Prachteremplar, Hund, schwarz, grau abschattirt, 1½ Jahr alt, fromm, 78 Cm. Rückenhöhe, 98 Cm. Kopfhöhe. Preis 50 Thlr.  
Schönau i. Schlef. [177] Z. Jaenisch.

Ein 1 Jahr altes selbstgezüchtetes Schönfältlich-Weibchen (Euphema pulchella), sehr schönes kräftiges Exemplar, zu verkaufen, resp. gegen nistfähige gesunde Kardinäle zu vertauschen.

Sondershausen. [178] Fr. Krause.

Zu verkaufen: alle Sorten ächte französische Kaninchen, bis 14 Pfund schwer, oder gegen ächte Tauben, Hühner, Kanarienvögel zu verkaufen. [179]

G. Schreiber, Töpfermeister, Gerswalde (Uckermark).

Importirte Wellenpapageien, Paar 6 Thaler (mehrere das Paar 5½ Thlr.), Amazonen-Papagei 11 Thaler, Amazonen-Papagei, zahm und sprechend 30 Thaler. Doppelter Gelbkopf, sprechend, 60 Thaler. Grauer Papagei, spricht etwas, 20 Thlr. Grauer Papagei, spricht sehr viel (speist 2 Pieder) 100 Thaler. Spottdroffel 12 Thaler. Blau-Droffel 15 Thaler. Steinröthel 10 Thaler. Paperling 3 Thaler. Sonnenvögel 10 Thaler. Trupiale 4 Thaler. Hüttenfänger 4 Thaler.

Edelfinken, Paar 4½ Thaler.

Große Meinate 20 Thaler.

Großer Australischer Würger 15 Thaler.

Rosenbrüst. Kernbeißer 12 Thaler empfiehlt  
[180] Rud. Hüpper,  
Ohligs bei Solingen.

Ein Leonberger Hund (Originalzüchtung), von kesselfaler Größe, Löwengelb mit schönem Federschweif und Mähne, Prachteremplar, 2½ Jahr alt, sehr gut dressirt, lebhaften Temperaments, dabei aber lammenfromm und namentlich kinderlieb, ist für den Preis von 300 Mark zu verkaufen. Anfragen bei der Expedition, wo die Photographie in Augenschein genommen werden kann. [181]

### Sarzer Kanarienvögel,

Koller,	Gucker,	Hohlspießer,
12, 15 und 18 M.,	18 und 24 M.,	18 und 24 M.,
Schrollen	und mit Nachtigallenten	
18, 24 und 30 M.,	18 und 24 M.	

Postversandt auch bei strengster Kälte und unter Garantie.

### Gesangkästen,

elegant und praktisch gearbeitet, welche gleichzeitig den Käfig vertreten, halte in Nusbaum-, Mahagoni-, Polifander- und Hell-Elen-Politur vorrätzig. Diese Kästen können sowohl hingestellt als gehangen werden, schützen vor Zug und haben den Vortheil, daß der Vogel fleißiger, sanfter und anhaltender singt, auch ist der Gesang klangvoller, als in Käfigen. Preis incl. Gläser 7½ M.

[182] M. Kasper, Breslau,  
Kupferschmiedestraße Nr. 38.

## Die dritte allgemeine deutsche Vogel- und Geflügel-Ausstellung

des  
Nürnberger ornithologischen Vereins

findet

vom 26. März bis incl. 30. März 1875

in der Turnhalle zu Nürnberg statt.

Anzustellende Thiere, sowie Käfige, Voliären, Nistkästen etc. sind spätestens bis 12. März d. J. bei dem Vereins-Sekretair Herrn Fr. Schönberg, Königsstraße 87, schriftlich unter Angabe des etwaigen Verkaufspreises anzumelden und müssen am 24. März in dem Ausstellungslokale franko eintreffen, adressirt an das Ausstellungs-Komitee des Nürnberger ornithologischen Vereins in der Turnhalle. Standgeld wird nicht erhoben. Die Rücksendung erfolgt franko. Verkaufsprovision 10 Prozent.

Eine Prämierung, in silbernen und kupfernen Medaillen und in neuen, künstlerisch ausgeführten Diplomen bestehend, findet am ersten Ausstellungstage statt. Das Resultat derselben wird seinerzeit im „Nürnberger Fränkischen Kurier“, der „Gefiederten Welt“ und in den „Blättern für Geflügelzucht“ bekannt gegeben werden.

[183]

C. Wild.

Fr. Schoenberg.





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark,  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene  
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 11. März, 1875.

Ar. 10

### Inhalt:

Der Honigsauger. —  
Vogelausstellung in London. —  
Von der letzten Geflügelausstellung in Paris. —  
Das Alter der Rebhühner. —  
Museum der Umwelt. —  
Briefliche Mittheilungen: Kofellas. —  
Anfragen und Auskunft: Graupapagei; Prachtfrinken;  
Legenoth; Unterleibsentzündung; Kardinal; Nistkasten;  
Bergfink; Wellensittich; Insektenfresser. —  
Aus den Vereinen: Esen; Nürnberg; Braunschweig;  
Lingen; „Cypria“ zu Berlin (Schluß). —  
Briefwechsel. — Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Der Honigsauger.

(*Coereba cyanea*).

Seit etwa einer Woche befindet sich mein Honigsauger wieder im vollen Prachtgefieder und zieht, wie früher, die Bewunderung aller Gäste meiner Vogelstube, auf sich. Und das Thierchen ist auch, in der That, so wunderbar farbenprächtig, daß es diese Aufmerksamkeit in vollem Maße verdient, ganz besonders, wenn es im Sonnenschein erglänzt.

Es würde ein Irrthum sein, hielte man den Honigsauger für einen weichlichen und leicht hinsäfflichen Vogel. Er verträgt bei mir, mit gleicher Behaglichkeit 8 wie 16 Wärmegrade. Er nimmt es auch nicht übel, wenn ihn die kalte Luft vom geöffneten Fenster aus, längere Zeit hindurch trifft.

Die eben beendete Verfärbung des Vogels verlief im Wesentlichen wie im vorigen Jahre. Sie begann im Juli v. J. damit, daß die schöne blaue Farbe an dem ihr eigenen, metallischen Glanze immer mehr einbüßte, bis nach etwa 6 Wochen, einzelne

kleine schmutzig olivengrüne Flecken erschienen, welche sich innerhalb weiterer 4 bis 6 Wochen über die Brust, den Bauch und endlich auch auf den Rücken erstreckten und auch die schöne stahlgrüne Platte vom Kopfe verschwand.

Ein Unterschied zwischen der diesmaligen und der vorjährigen Verfärbung fiel mir darin ganz besonders auf, daß der Vogel sich vollständig mauferte und auch den Schwanz gänzlich verlor. Im vorigen Jahre nicht.

Ohne Schwanz und in ein schmutzig olivengrünes Kleid gehüllt, ganz jämmerlich in seiner Erscheinung, fand ich den Vogel, nachdem ich am 1. Dezember v. J. aus Berlin zurückgekehrt war. In seiner Munterkeit hatte er aber nichts verloren und sang sogar unangeseht.

Nach vollendeter Mauser trat die Färbung ins Prachtgefieder, in der früheren Weise ein und dauerte bis in die erste Woche dieses Monats.

Es sind mir für ihn ziemlich hohe Preise geboten worden, ich könnte mich aber nur entschließen, ihn im Tausch gegen ein Paar Rosenpapageien (*P. roseicollis*) wegzugeben.

Seer, Kreisgerichts-rath in Striegau.

### Vogelausstellung in London.

In voriger Woche fand die zwölfte alljährlich einmal abgehaltene Ausstellung von Stubenvögeln im Crystal Palace in Sydenham statt, und da Ihnen schwerlich von anderer Seite ein Bericht über diese in mancher Beziehung großartige Ausstellung

zukommen dürfte, so mache ich mir das Vergnügen, Ihnen Folgendes mitzutheilen.

Die Ausstellung bestand aus der enormen Zahl von 1439 Nummern, welche in 79 Klassen eingetheilt waren.

Jeder Aussteller hat eine Gebühr von 2 Schillingen für den Kopf der ausgestellten Vögel zu entrichten, das Alter des Vogels anzugeben und die Summe zu nennen, für welche er die Ausstellungskommission bevollmächtigt, den Vogel sammt Käfig zu verkaufen. Dadurch bekommt die Ausstellung einen ziemlich geschäftlichen Anstrich, wenn nicht geradezu lächerliche Fälle vorkommen, wo Besitzer von Vögeln deren Verkaufspreis mit £ 50 — £ 100 und in einzelnen Fällen sogar £ 1000 — z. B. für einen bescheidenen Kanarienvogel ansetzen.

Zimmerhin verkauft die Crystal Palace Company aber in den 5 Tagen der Ausstellung jedes Jahr für £ 500 bis £ 600 und bezieht davon eine Provision von 10 pCt., außer dem Eintrittsgeld der vielen Tausend Menschen, welche die Ausstellung besuchen und keine Vögel kaufen.

Die zu gewinnenden Preise bestehen in Geldprämien von £ 1 bis herunter zu 10 Sh. und sogar 5 Sh. (Ein Pfund Sterling, 10 Schillinge und 5 Schillinge) für jede Klasse.

Die Ausstellung war in einem zu diesem Zweck errichteten etwa 100 Fuß langen und 40 oder 45 Fuß breiten Zelt im Haupttheil des Palastes ganz nett arrangirt. In der Mitte war ein hübscher Miniaturgarten von Palmen und Blumen, von der Decke hingen bunte Flaggen, die Vogelkäfige standen auf mit grünem Tuch verhängten Tischen und dennoch sah ich voriges Jahr eine Geflügel- und Vogelausstellung in Düsseldorf mit viel geringeren Mitteln unendlich viel schöner und geschmackvoller hergestellt.

Man denke sich 713 Käfige, jeden mit 1 bis 6 Kanarienvögeln besetzt auf 4 Reihen grüner Tische, ein Paar Tausend Menschen, die davor stehen und sich kaum bewegen können, ein Zeltdach darüber und man hat den Totalindruck.

Was soll ich Ihnen nun aber über 713 Käfige voll Kanarienvögel aller Farben und Rassen berichten? Es gehört mehr wie Enthusiasmus dazu, auch nur einen kleinen Theil des ewigen Einerlei zu prüfen.

Die Kanarienvögel waren in drei Hauptklassen, die Norwich-, Belgier- und London-Klasse, und nach Verschiedenheit der Farbe und Zeichnung in 29 Unterabtheilungen eingereicht.

Deutsche Kanarienvögel waren als solche gar nicht vertreten und kein Wunder! Gefang galt nicht. Die Preisvertheilung richtete sich lediglich nach reiner Rasse und Schönheit des Gefieders. Wer nun einen rothgelben, zitronengelben, schwarzen, grünen oder sonst beliebig gefärbten Kanarienvogel ausfinden wollte, der konnte mit einer Ausgabe zwischen 10 Sh. und £ 1000 seine Wünsche befriedigen.

Es waren darunter ganz wundervolle Vögel aller und jeder Schattirung und namentlich möchte

ich die bisher in nie gesehener Anzahl vertretenen dunkel orangefarbenen Kanarien hervorheben. Hunderte von Exemplaren waren wirklich nicht mehr gelb und kaum noch orangefarbig zu nennen, sondern sie waren einfach roth. Dies wird mit Beimischung von Kanne-Pfeffer im Futter erzielt.

Unter den Belgiern waren Exemplare, welche wirklich mehr wie Miniatur-Störche, denn als ehrliche Finken auf ihren Stäbchen saßen. Sodann 82 Stiglitz-Bastarde, 19 Hänfling-Bastarde und ein halbes Duzend verschiedene andere Bastarde bringen uns an eine Anzahl von Mischlingen zwischen Blut- und Distelfink, Hänfling und Grünling, Grünling und Distelfink, ferner an schwarze Distelfinken, Bluthänflings- und Zeisig-Bastarde und dgl. Naturspiele. Weiter 31 Blausinken, 49 Distelfinken, 10 Edelfinken oder Buchfinken, 11 Hänflinge, 8 Zeisige, 16 Lerchen, 13 Rothkehlchen, 11 Schwarzamseln, 12 Drosseln, 9 Staare, 6 Schwarzköpfe, 6 Nachtigalen kann ich mit der Bemerkung übergehen, daß erstaunlich wenig mittelmäßige Vögel darunter waren, viele dagegen in unübertrefflicher Beschaffenheit.

Ein Kukul war ausgestellt, aber der arme Tropf sah sehr verängstigt aus und denselben zu betrachten kostete einen innerlichen Kampf, ob man lieber seine Neu- und Wissbegierde oder sein Mitleid für einen angstvollen Vogel vorherrschen lasse.

Unter den übrigen Vogel-Varietäten fielen mir zwei auf, und zwar eine braune Schwarzamsel, ganz gleichmäßig hellbraun, etwas heller noch als ein Hänfling. Diese Schwarzamsel wurde in einem Nest mit 3 regelrecht gefärbten, schwarzen Schwarzamseln gefunden und von dem Aussteller aufgezoget. Ferner ein ganz weißer Distelfink mit einer blaßröthlichen Färbung der Stirn.

Von Nr. 1084 bis 1261 kommen wir zu dem Gefieder, welches Sie und viele Ihrer Leser am Meisten interessieren dürften — zu den fremdländischen Stubenvögeln. Und in Bezug auf diese war die Ausstellung reicher, wie ihre Vorgänger, aber immer noch kläglich arm. Die Liebhaberei an ausländischen Vögeln ist hier noch sehr gering. Die Leute kaufen sich wol einmal ein Paar Tigerfinken (von denen nota bene nicht ein einziges Exemplar ausgestellt war), setzen die Vögelchen in einen unzumuthigen Käfig, in eine dunkle Ecke oder an einen zugigen Platz, geben verkehrtes Futter und wundern sich, daß diese lieblichen Thierchen bald sterben. Dazu kommt noch die liebe Unwissenheit, von welcher ich manches Stückchen erzählen könnte.

Außer den von mir ausgestellten ausländischen Vögeln war, wie Sie aus dem beifolgendem Katalog ersahen werden, wenig welches eine Fahrt nach Sydenham verlohnt hätte, mit Ausnahme einer Blandrossel, welche alljährlich ausgestellt wird.

Widow-Birds (Witwen) ohne Schwänze, einige graue Kardinäle und virginische Nachtigalen, eben angekommen und nur theilweise fehlerfrei und eine Anzahl Papageien, worunter das Beste die keines-

wegs mehr seltenen Lory von den blauen Bergen waren, und davon nur ein einziges Paar.

Sch bedauere seit Jahren, daß hier so unendlich viele ausländische Vögel importirt und verhältnißmäßig wenige von Privatleuten gehalten werden. Um ein wenig beizutragen, das Interesse zu wecken, stellte ich der Ausstellungskommission eine Auswahl meiner Vögel zur Verfügung, unter der Bedingung, daß ich auf Preise verzichte und keinen Vogel verkaufe. Wie Sie aus dem Katalog ersehen, sandte ich ursprünglich 31 Käfige des verschiedensten Inhalts und fügte nachher noch Einiges bei. Unter diesen Vögeln war Vieles, was täglich vorkommt und Einiges Selteneres. Die Kritik in der Presse war höchst interessant und kennzeichnet den Stand der Liebhaberei hier zu Lande. Glauben Sie wol, daß nicht eine einzige sach- und sachkundige Notiz über diese ausländischen Vögel erschien! Mit allgemeinen Nebensarten nannte man einige Vögel und gab denselben oft Eigenschaften, von welchen die Ornithologie bis jetzt nicht wußte. Am Meisten wurden meine Zebrafincken beachtet, weil ich einen Käfig mit zwei alten Paaren und deren im vorigen Jahre gezüchteten 31 Sprößlingen ausstellte. Daneben aber stand der seltene Austral. Phaëton (Sonnenastrild oder Austral. Amarant) und der kleine rothe westindische Zeisig (*A. cucullatus*) völlig unbeachtet. Die japanesische Drossel, obgleich ein Prachtexemplar, ward nicht gesehen, wol aber der japanesische Käfig, in welchen ich den Vogel zufällig gesteckt hatte, weil mir ein passender Bauer fehlte. Der langschwänzige Glanztaar dagegen fiel Jedem sofort ins Auge und ebenso der abyssinische Helmvogel, letzterer wol eben so sehr, weil er von Abyssinien kommt und der neuliche Feldzug gegen den König Theodor noch im Gedächtniß ist, als wegen der auffallenden Gestalt des Vogels.

Ein gütiger Kritiker der Tagespresse fand heraus, daß der Helmvogel gefärbt sei, weil eine rothe Flügelfeder im Wasser die rothe Farbe abgebe. Ich mußte den Herrn nachträglich an eine deutsche Naturgeschichte verweisen. Ein anderer Berichterstatter belehrte seine Leser dahin, daß die amerikanischen Güttenjänger (*Sylvia sialia*) und die japanesischen Nachtigalen oder Sonnenvögel (*Leiatrix luteus*) ganz genau wie die europäischen Nachtigalen singen, er war aber zugleich so freundlich, das gesunde Aussehen meiner Vögel anerkennend zu erwähnen.

Wirkliche Seltenheiten, wie japanesische Nonpareils, ein noch gar nicht gekannter australischer Papagei und ein sehr seltener Papagei von Central-Amerika, dessen Namen ich noch nicht ermittelt habe, fielen gar keinem Kritiker der Presse auf, wol aber der doch schon ziemlich alltägliche neuseeländische Papagei mit rothem Gesicht.

Die Leitung der Ausstellung war in der Hand eines sehr gefälligen Angestellten der Crystal Palace Company, eines wirklich sachkundigen Herrn, dessen Energie hoffen läßt, daß jede zukünftige Vogelaustellung in Sydenham größer und interessanter wird

und daß die herrlichen Vögel Brasiliens alsdann mehr Repräsentanten als nur eine einzige Blut-Tanagra und einen Trupial (der noch dazu vom Aussteller Oriol genannt war) finden.

Die sogenannten Fachblätter, welche über Pferde, Hunde, Fische, Geflügel und alle sonstigen Thierliebhabereien Ausgezeichnetes bieten, halten es dann vielleicht auch für der Mühe werth, etwas Lesenswerthes und für den Nichtkenner etwas Förderliches zu liefern.

Daß die Einrichtung der Ausstellung zweckmäßig war, geht daraus hervor, daß von den von mir angestellten mehr oder weniger zarten Vögeln in der Anzahl von 90 Köpfen, nicht ein Einziger Noth litt, trotzdem daß die Thierchen in ungewohnt engen Käfigen eine ganze Woche zubringen mußten und in 5 Tagen von wesentlich mehr als 10,000 Menschen betrachtet wurden. Auch sonst hörte ich von keinen nennenswerthen Unfällen und dies ist für zukünftige Aussteller sehr ermutigend.

Aug. F. Wiener.

### Von der letzten Geflügelausstellung in Paris.

Einem Originalbericht der „Neuen Preussischen Zeitung“ über die diesjährige landwirthschaftliche Ausstellung entnehmen wir die folgende kurze, doch höchst interessante Mittheilung, indem wir freilich bedauern, daß dieselbe nicht eingehender ist.

... Was nun das Geflügel anbetrifft, so ist hier nicht über Verfall zu klagen. Frankreich hat bekanntlich an schönem Federvieh keinen Mangel, doch muß man gestehen, daß das ausgestellte gemästete Geflügel von 1875 unvergleichlich schön im Verhältniß zu dem der früheren Jahre ist und daß das Land in dieser Hinsicht die schlimmste Kriegsepoche jetzt gänzlich verschmerzt haben wird. Da waren unübertreffliche Puter aus Anjou, von all' den Hühnerarten, den Gänsen und Enten ganz abgesehen. Seltsam ist, daß die fette Gans in Paris mehr und mehr auf dem Markte in Mißkredit gekommen ist und man zieht gegenwärtig la grosse d'Ecosse vor. Um wieder einmal in Erinnerung zu bringen, was nach Gargantua Paris zu seinem Unterhalt bedarf, sowie um zu zeigen, welche wichtige Rolle Geflügel in der französischen Küche spielt, will ich einmal einige interessante Zahlen hier anführen. Allein in den Centralhallen kamen im Laufe des Jahres 1874 an Geflügel und Wildpret 10,330,933 Stück zum Aufstrich, das heißt 3,226,835 Hühner zum Durchschnittspreis von 3 Fres. 7 Sous; 1,281,017 Ransinchen zu 2 Fres. 2 Sous; 9,774,628 Lerchen zu 4 Sous; 1,593,347 Tauben zu 1 Fres., 161,103 Schnepfen zu 6 Fres. 5 Es.; 405,281 Rebhühner zu 2 Fres. 13 Es.; 7014 Hirse und Hebe bis 53 Fres. Die übrigen Millionen umfassen die Puter, Gänse, Enten und sonstigen Vögel. Der Preis der ersteren ist 7 Fres. bis 12 Fres., doch steigt ihr Preis getrüffelt fabelhaft, bis auf 300 Fres.; Gänse 9 bis 10 Fres.; Enten 2 bis 4 Fres.

### Das Alter der Rebhühner.

Eine wenig bekannte Thatsache dürfte es sein, daß man das Alter der Rebhühner an deren Füßen erkennen kann. Bei ganz jungen Hühnern sind dieselben gelb, dann weißlich, später bräunlich-fleischfarben, bei sehr alten Hühnern fast schwarz. Auch die Schnabelfarbe geht allmählich von Braun ins Bläuliche über.

### Museum der Arwelt im Mill'schen Thiergarten in Stuttgart.

Die Naturwissenschaften und insbesondere die Naturgeschichte gewinnen in den Kreisen der gebildeten Welt und im öffentlichen Unterricht immer größeren Anklang und Boden, und dies um so mehr, als sich der moralische und materielle Werth derselben täglich sichtbarer herausstellt. Den sich mehrenden systematischen Sammlungen treten botanische und zoologische Gärten ebenbürtig zur Seite, welche im Verein mit populären Schriften und Vorträgen das Verständnis und die Liebe für die Natur im hohen Grade fördern. Diese hochwichtige Richtung unserer Zeit wird aber ganz besonders durch eine naturwahre Darstellung der Gegenstände nach ihren gegenseitigen Lebens-Erscheinungen und Beziehungen zu ihren unmittelbaren Umgebungen wesentlich unterstützt. Von diesem leitenden Gesichtspunkte ausgehend, habe ich schon vor Jahren den Plan gefaßt, ein Institut zu gründen, welches sich die Aufgabe stellt, die wichtigsten Naturkörper in großen plastischen Darstellungen vor das Auge des Beschauers zu führen. Nachdem es mir gelungen ist, einige Männer des Kapitals für diese Sache zu gewinnen, ist dieses Streben bereits zur vollendeten Thatsache geworden und im Mill'schen Thiergarten am Herdweg ein Gebäude von 100 Fuß Länge, 50 Fuß Breite und 35 Fuß Höhe für diesen Zweck errichtet worden, in dessen Mitte ich gegenwärtig ein Mammoth von 18 Fuß Höhe modellire und bald beendet haben werde. An der linken Seite dieses Gebäudes sollen die Hauptformationen der schwäbischen Urzeit mit ihren hauptsächlichsten Thieren und Pflanzen plastisch und bildlich dargestellt werden, während die rechte Seite des Gebäudes für Zonenbilder aus der Gegenwart bestimmt ist. Außerdem aber soll für eine ausgewählte Aufstellung ökonomisch nützlicher und schädlicher Thiere Sorge getragen werden, in welcher Absicht an alle Freunde dieses Unternehmens die höfliche Bitte gerichtet wird, vorkommenden Falles durch gefällige Einwendung betreffender Thiere dasselbe freundlichst unterstützen zu wollen und wird das Museum selbst das kleinste Geschenk mit Dank entgegennehmen und nicht veräumen, durch gewissenhafte Namensangabe des Gebers, auf Schildern und im Verzeichniß gebührende Rechnung zu tragen. Um aber jeglicher Irrung vorzubeugen, bitte ich, jeder betreffenden Zusendung einen Zettel belegen zu wollen, welcher die Beifügung enthält: „Geschenk für das Museum der Arwelt u. s. w. in Stuttgart von N. N.“, welche Autographie später den bezüglichen Gegenständen angefügt wird. Bis auf Weiteres bitte ich gefällige Zusendungen direkt an mich abzusenden.

Stuttgart.

E. Martin,  
Konservator und technischer Vorstand des  
Museums der Arwelt bis zur Gegenwart,  
Neckarstraße 66, part.

### Briefliche Mittheilungen.

— In einer kleinen Voliere von 2½ Meter Länge und Höhe und 1½ Meter Breite halte ich ein Paar Rosellas und bei denselben vorläufig ein Paar Kardinäle und ein Paar gewöhnliche große Weber. Diese Vögel vertrugen sich ganz gut, was mich zu folgender Unvorsichtigkeit veranlaßte. Am 12. Februar bekam ich von Fräulein Hagenbeck in Hamburg ein Männchen Wellensittich, das ich für einen Bekannten

bestellt hatte, und deshalb nicht meinen Wellensittichen, sondern den erwähnten 3 Paar Vögeln zugefellt. Als ich am nächsten Tage um Mittag nach Hause kam, wurde mir die Mittheilung gemacht, daß die Rosellas den Wellensittich heftig verfolgten. Ich ahnte zwar noch nichts Arges, sah aber doch sofort nach und fand den armen Vogel endlich nach langem Suchen in einem Nistkasten zwar noch lebend, aber mit vollständig zerfleischtem Kopfe. Natürlich besreite ich das Thier durch den Tod sofort von seinen Qualen. Man muß also doch wol mit dem Einbringen von neuen schwächeren Ankömmlingen bei stärkeren Vögeln sehr vorsichtig sein.  
F. Falck, Fabrikbesitzer.

### Anfragen und Auskunft.

Frau Luise Müller in Leipzig: Wollen Sie gefälligst im vorigen Jahrgang der „Gefiederten Welt“ die betreffenden Aufsätze nachlesen, so werden Sie finden, daß die Entziehung des Wassers für die Erhaltung der Graupapageien leider allerdings zur Nothwendigkeit geworden ist. Behandeln Sie den Thieren also ganz so, wie der Händler angeben, und wenn Sie ihn etwa ein halb Jahr befeigen, so können Sie ihn allmählich an abgekochtes und dann auch an Brunnenwasser gewöhnen. — Ueber die Verpflegung und Zucht der Schmetterlingsastrilde u. a. kleinen Prachtfinken finden Sie eingehende Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 3 Mfr. 75 Pf. (1¼ Thlr.) durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herr Christian Anton Kircher, Inhaber einer Fabrik für Drahtarbeit in Köln u. dergl. theilt mit Bezug auf die Anfrage in Nr. 2 mit, daß die gewünschten Zuchtkäfige in jeder gewünschten Form und Größe mit Holz- oder Blechrahmen von ihm zu beziehen sind.

Herr Richard Jaenisch in Schönau: Ihr Wellensittich hat Lungenentzündung, und ich vermag Ihnen daher leider keinen weiteren Rath zu geben, als daß Sie denselben in einer gleichmäßig warmen Stube halten. — Das Bandfinkenweibchen wird an Legenoth zu Grunde gehen, wenn Sie nicht sehr sorgfältig die Rathschläge befolgen, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ und noch eingehender hier im vorigen Jahrgange mitgetheilt habe.

Herr August Scholz in Grottkau: Ihr Wellensittich war an Unterleibsentszündung zu Grunde gegangen, und wie ich bereits oft angegeben, sind die Ursachen derselben Kälte und Kasse, verdorbene Luft oder Zugluft, eiskaltes Trinkwasser, schlechtes Futter oder nasser Sand.

Herrn Hauptmann Reimhoff in Sprottau: Ueber das Nisten der Kardinäle habe ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I ganz eingehende Auskunft gegeben. In Betreff der Wellensittiche wird Ihnen die Expedition schreiben. Um Angabe darüber, wo die von Herrn Ministerialsekretär Schmalz in Wien eingeführten Nistkästen zu haben sind, wollen Sie sich an den Genannten selber wenden.

Herrn Apotheker A. Schuster in Köffel: Der uns übersandte todt Vogel war allerdings, wie die dortigen Körster angegeben, ein russischer oder doch wenigstens nordischer Fink, und zwar ein weiblicher Bergfink. — Die dunkelbraune runzelige Nasenhaut mancher Wellensittich-Weibchen ist nicht ein Kennzeichen des höheren Alters, sondern nur eine absonderliche, bis jetzt nicht erklärte Erscheinung. Ich habe gleichalte Wellensittiche vor mir gehabt, von denen einige glatte und die anderen runzelige Nasenhaut hatten. Man glaubt, daß die letzteren keine guten Zuchtvögel sein sollen, doch sind sichere Erfahrungen darüber noch nicht festgestellt.

Herrn N. N. in Naumburg: Besten Dank für Ihre Mittheilung, daß Drosseln und Nachtigalen nach der zu reichlichen Fütterung mit Mehlwürmern sehr leicht die Fallsucht bekommen und daß sie dann nur durch frische Mehlwürmer gerettet werden können; ferner, daß wenigstens bei der ersten Fütterung des Morgens den Würmern die Köpfe eingedrückt werden müssen, weil ein in der Haft lebend verschluckter leicht den Tod des Vogels verursachen kann. Im übrigen haben Sie wol übersehen, daß Herr Neuf die amerikanische Spettrossel gemeint hatte.

### Aus den Vereinen.

Der Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Essen hat bekanntlich einen besondern Preis ausgesetzt für ein Gedicht, welches die nützlichen Vögel in angemessener Weise besingt und schildert. Es wäre in der That sehr wünschenswerth, wenn, nicht etwa eine bloße Reimerei, sondern ein wirkliches, precise- und schwungvolles Gedicht diese Aufgabe lösen und damit eine Anregung bieten könnte, wie solche z. B. in den lieblichen Vogelliedern von Ph. Welcker, J. Sturm, Anastasius Grün, Rückert u. A. bereits geboten sind.

Der Nürnberger ornithologische Verein hält in den Tagen vom 26. bis 30. März seine dritte, diesmal allgemeine deutsche Vogel- und Geflügelausstellung ab. Zur Beschickung dieser Ausstellung ergeht hierdurch freundliche Einladung, und werden die Bedingungen im Nachstehenden bekannt gegeben. Auszustellende Vögel (in- und ausländische Sing- und Ziervögel, Tauben, Hühner, Fasanen u.), sowie Käfige, Volieren, Nistkästen, Modelle u. sind längstens bis zum 12. März 1875 bei dem Vereinssekretär, Professor Schönberg, Königstraße 87, anzumelden und an „das Ausstellungskomitee des Nürnberger ornithologischen Vereins in der Turnhalle“ bis zum 24. März postfrei einzusenden. Mit der Ausstellung ist auch eine Verloosung in Form eines sogenannten Glückshafens verbunden. Nur ausgestellte, fehlerfreie, preiswürdige Thiere werden zur Verloosung angekauft. Verdienstvolle Beschickungen der Ausstellung sollen durch Verloosung silberner oder kupferner Medaillen und durch neue, künstlich ausgeführte Diplome ausgezeichnet werden. Bei Zuerkennung von Preisen wird in erster Linie auf eigene Zucht, nächstdem auf seltene Exemplare und schöne Sammlungen Gewicht gelegt werden. Die Prämierung geschieht durch hierzu erwählte theils auswärtige, theils hiesige sachverständige Preisrichter. Das Ergebnis der Prämierung wird im „Frankfurter Kurier“, in der „Gefiederten Welt“ und in den „Blättern für Geflügelzucht“ bekannt gegeben. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Prof. Schönberg zu beziehen ist.

Nürnberger ornithologischer Verein.  
G. Wild. Fr. Schönberg.

Die IX. Ausstellung des Braunschweiger Vereins für Geflügelzucht findet vom 13. bis 16. März statt. Die Anmeldungen auszustellender Thiere müssen spätestens bis zum 3. März bei Herrn Rob. Salomon, Wilhelmtherapromenade 6d, postfrei erfolgen.

Die angemeldeten Thiere müssen am Donnerstag den 11. März postfrei hier eintreffen, und sind an das „Ausstellungskomitee: Turnhalle, Braunschweig“, zu adressiren. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches ebenso wie das Anmeldeformular von Herrn Rob. Salomon, Wilhelmtherapromenade 6d, bezogen werden kann.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Singen. In der zweiten Hauptversammlung am 6. Februar wurde Folgendes verhandelt: Zunächst wurde vom Vorstande mitgetheilt, daß der hiesige Verein bis jetzt 74 ordentliche Mitglieder zähle, und daß auf ferneren Zuwachs bestimmt gehofft werden dürfe. Hiernach wurde zur Erledigung der Tagesordnung übergegangen und

I. wegen der Wahl des Vereins-Vorlats beschlossen, daß dasselbe, nach der Anordnung des Vorstandes, im Sommer auf der Wilhelmshöhe und im Winter im Gebäude des Erholungs-Klubs zu nehmen ist.

Der Wirth, Herr Johannis, soll ersucht werden, für das Zusammenhalten der Vereins-Schriften Sorge zu tragen, und können Letztere auch außer den Vereinsabenden im Erholungs-Klub-Gebäude von den Mitgliedern gelesen und vom Wirth abgefordert werden, ohne daß das Mitnehmen der Blätter nach Hause gestattet ist.

II. In Betreff des Vogelschutzes berichtet der Herr Lehrer Rustmann, daß er in der Kürze auf Folgendes

aufmerksam machen wolle: Es sei Vereinssache, darauf hinzuwirken, daß die Vögel, ihr Nutzen und die geeigneten Maßregeln zum Schutze derselben, in weiten Kreisen bekannt werden. Zu diesem Zwecke seien insbesondere die Lehrer durch Zusendung von Vereinsbüchern und Schriften für die Sache zu erwärmen und zum Eintritt als Vereinsmitglieder möglichst zu veranlassen, damit dieselben ihren Einfluß bei der Jugend in fruchtbringender Weise geltend machen.

Ferner sei durch Einsendung geeigneter Aufsätze in die einheimischen Blätter die Sache im Weiteren in Anregung zu bringen, namentlich seien auch die Behörden und Beamten, welche zum Schutze der Vögel mitwirken können, darum zu ersuchen, und endlich sei es Sache jedes Vereinsmitgliedes nach Kräften für den Schutz und die Erhaltung der Vögel zu sorgen, zu welchem Zwecke man dem muthwilligen Ausnehmen und Zerstoren der Vogelnester — nöthigenfalls durch Anzeigen — entgegenzutreten, für die Nahrung der Vögel im Winter bei Schnee und Frostwetter, durch die Anlage von Futterstellen sorgen, die Vermehrung derselben durch das Aufhängen von Nistkästen fördern und möglichst darauf achten müsse, daß die Vögel beim Nestbau, bei der Brut und Zucht der Jungen, nicht gestört werden und auch, daß die junge Brut vor den Katzen geschützt bleibe.

Ein Vereinsmitglied machte noch darauf aufmerksam, daß Katzen — welche sich stunden-, mitunter auch tagelang, um Vögel zu fangen, vom Hause entfernen, abzuschaffen seien, da sie dann ohnehin als schlechte Mäusefänger für den Hausstand keinen Nutzen mehr haben; daß auch die Nistkästchen in der Nähe der Gebäude durch Umgeben mit Dornesträuch den Katzen unzugänglich zu machen seien, da er beobachtet habe, daß Letztere die jungen Vögel aus den Nistkästchen hervorholen und verzehren. \*)

Auf allgemeinen Antrag wurde vom Vorstande zugesagt, in der eben gedachten Weise für den Schutz der Vögel durch öffentliche Bekanntmachungen zu sorgen, auch Nistkästchen — vorläufig zur Ansicht — schicken zu lassen und die Zeit der Ankunft derselben bekannt machen zu wollen, um sodann Bestellungen darauf entgegen zu nehmen.

(Schluß folgt).

### Die dritte Geflügel-Ausstellung des Vereins „Cypria“ zu Berlin.

(Schluß).

Die ausgestellten Tauben der Frau Prinzessin Karl von Preußen zeigen sich in ihrer Gesamtheit als eine vorzügliche Sammlung. Unter den sehr werthvollen 18 Pärchen sind die weißen chinesischen Mädchen von hervorragender Schönheit.

Die Feldtauben, ausgestellt in 24 Pärchen, haben eine reiche Anzahl verschiedener lieblicher Lokalrassen und Varietäten aufzuweisen. So Gistauben Müller in Kraßschwitz und Marzen), Porzellantauben (Köhne), Schmalkalbener Mehrenköpfe (Müller, Möser, Köhne und Frau Siebener in Zeulenroda), Schweizer Tauben (Möser), Starthalstauben (Gatow) und noch verschiedene schöne Farbentauben, unter denen wir die blauen Weißköpfe (Goldstein) und Blauschnippen (Ortlepp) hervorheben. Die Ringschläger, nur in 6 Pärchen von Herrn Geheimrath Keller und einem Paar von Herrn Vohldt ausgestellt, verdienen besondere Beachtung, weil es eine vorzugsweise interessante Taubenrasse in schönen Exemplaren ist. Schildtauben in 19 Pärchen zeigen für den Kenner und Liebhaber manch vorzügliches Paar. Dasselbe ist der Fall mit den 11 Paar Gimpeltauben, unter denen sehr schöne Pärchen (Ortlepp, Möser, Stendner in Leutersdorf, Prof. Dr. Seelig in Kiel, Franz Wabshammer in München) erwähnt seien. Von den Lockentauben seien die weißen der Herren Goldstein und Wabshammer als die schönsten unter 8 Pärchen her-

\*) Nähere Rathschläge, sowohl in Hinsicht der Hegung der Vögel, als auch zur Verfolgung der Katzen, sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. zu finden.

vorgehoben. Trommeltauben sind in 5 Pärchen vorhanden.

Hoch obenan unter allen beliebten Taubenrassen stehen die Mäuschen in den drei Varietäten: Deutsche, Aegyptische und Chinesische. Während die Preise der Deutschen zwischen 6 bis 30 Mark wechseln, finden wir die Preise der Aegyptischen zwischen 12 bis 60 und in einem Fall sogar auf 100 Mark; die der Chinesischen aber sind von 27 bis zu 270, 500, ja selbst 900 Mark verzeichnet. Wenn wir allerdings auch zugeben müssen, daß die Angabe der letzteren Summe für 1 Paar lacktschwarze Chinesen des Herrn Keppe in Berlin übertrieben erscheint und unter Umständen ein wenig lächerlich klingen kann, so müssen wir doch andererseits darauf hinweisen, daß unter diesen Tauben zahlreiche Pärchen zu noch höheren Preisen — nämlich als unbezahlbar, d. h. unverkäuflich verzeichnet sind. Unter den Deutschen Mäuschen sind besonders schön die weißen tolligen, die schwarzschwänzigen gelben und weiß-blauen der Frau Buchhändler Schotte in Berlin, die weißen des Herrn Springer, die rothen des Herrn Klaus in Dresden, die silbergrauen des Herrn Gölzer in Berlin, die blaugeschilderten mit weißen Binden des Herrn Gebeinrath Keller. Ganz vorzugsweise schön, hervorragend unter allen übrigen sind die schwarzen Aegyptischen Mäuschen des Herrn R. Barthelomäus und des Herrn Michael in Berlin, aber auch die blauen des Herrn Liebelt in Köln, zwei Paar weiße des Herrn Michael, ein Paar desgl. des Herrn Möser und sodann die verschiedenen Pärchen des Herrn Sohn Bailly dürfen wir nicht unerwähnt lassen.

Für den erfahrenen Taubenkenner sind die Chinesischen Mäuschen in Hinsicht der ganzen Anstellung so recht bezeichnend. Einer der auswärtigen Herren Preisrichter sagte: Wenn man die sämtlichen ersten Preise fortstreicht, so bleibt unter dem übrigen Geflügel noch reichlich so viel Hervorragendes zurück, wie bisher jemals eine der größten deutschen Ausstellungen geboten. Vier Paar reinweiße Chinesische Mäuschen (Keppe, Michael und Hagenbeck in Hamburg) sind tadellos schön, rothe und gelbe (Keppe, Claus in Dresden und Michael), gelbe, mehrfarbige, blaue, außer den genannten Züchtern noch von Herrn Barthelomäus und in geringeren Pärchen von mehreren Auswärtigen, perlfarbige und 6 Pärchen mit verschiedenen Zeichnungen, dann aber die berühmten lacktschwarzen in zwei Paar zu 170 und 900 Mark von Keppe und einem unverkäuflichen Paar von Michael — das ist die Uebersicht dieser selten großartigen Leistung. Es sind im Ganzen vorhanden 45 Paar Deutsche, 24 Paar Aegyptische und 40 Paar Chinesische Mäuschen.

Auch die Tümmler bieten viele schöne Erscheinungen. Unter den Deutschen erwähnen wir die der Herren Neg in Thorn, Peheldt, Prof. Dr. Seelig und Lorenzen in Kiel und L. Chevalier in Berlin. Besonders hervorzuheben ist ein Paar elsternbunte, altstümmige Berliner des Herrn Möser. Englische Tümmler oder Almonds sind sehr schön von den Herren Bailly, Keppe, Marten, Barthelomäus und Liebelt und besonders prächtige vierfarbige von Herrn Michael. Es sind ausgestellt 41 Paar Deutsche und 19 Paar Almonds-Tümmler und die Preise wechseln für die Deutschen von 5 bis 30 Mark und für die Englischen von 15 bis zu 200 Mark.

Auch unter den 12 Paar Cypriischen Tauben sind viel schöne, besonders die schwarzen der Herren Marten (125 Mark), J. F. Engelhardt in Nürnberg, Springer in Altenburg, Detlev in Magdeburg (150 Mark) und ganz vorzüglich 2 Pärchen von Bailly zu 100 und 150 Mark. Besonders aufmerksam machen wollen wir noch auf die sehr seltenen Berbertainen und 1 Paar noch gar nicht bekannte Chinesische Tauben im Werthe von mehr als 200 Thlr. (vom Direktor Wefemans in Antwerpen geboten) des Herrn Wilh. Hagenbeck in Hamburg. Türken sind nur in einem Paar (10 Mark) von Herrn A. Krause in Magdeburg; französische Bagadetten in 2 Pärchen, deutsche Bagadetten in 4 Pärchen zu Preisen zwischen 10 bis 30 Thlr. vorhanden.

Eine wirklich herrliche Sammlung von Carrier-Tauben bieten die Herren Möser, Detlev, Grünert in Charlottenburg und Restaurateur Michaeli, und unter denselben obenan steht namentlich ein Paar blaue (Detlev). Die Preise wechseln von 45 bis zu 105 Mark und es sind 21 Paar und daneben 1 Paar Dragons (Drachentauben) von Bailly für 70 Mark vorhanden.

In allen diesen Tauben als Schmuckvögel im Gegensatz dürfte die Brieftaube eine hochbedeutungsvolle Zukunft haben. Ihrer hat sich die Militärbehörde des Deutschen Reiches (wie Frankreichs und anderer Länder) bemächtigt, um ihre Dienste zu benutzen bei Gelegenheit eines leider noch keineswegs außerhalb der Möglichkeit liegenden Krieges. Erfreulich ist es, daß dieser notwendigen Maßregel jetzt auch bei uns in Deutschland die Liebhaberei von Privatpersonen in regsamere Weise entgegen kommt. Auch hier in Berlin besteht ein Verein für Brieftaubenzucht und die Ausstellung zeigt 6 Paar des Herrn Färbereibesizers G. Barnewitz, welche die Strecke von Dresden nach Berlin in 3 Stunden 40 Minuten bis 4 Stunden 6 Minuten zurückgelegt haben. Außerdem sind Englische Brieftauben von Bailly für 100 bis 150 Mark, Dänische Brandier von Lorenzen in Kiel und rothe Antwerpener von Möser vorhanden. Wie sehr die Brieftaubenliebhaberei aber noch gegen die anderweitige zurücksteht, erhellt daraus, daß nur 14 Paar von fünf Deutschen und einem Englischen Aussteller eingeleitet sind.

Die Perrückentauben wiederum sind in 36 Pärchen zu Preisen von 7½ bis 24 Mark ausgestellt und unter denselben sind besonders anerkennenswerth die blauen getigerten und rothen des Herrn Nishaupt in Spandau, die gelben des Herrn Goldstein, die blauen mit weißer Binde des Herrn Thiele in Großenhain und ganz vorzüglich 2 Paar gemüchliche, doppelhaubige von Bailly mit schönster Kränze.

Hoch obenan unter allen Pfaufauben in ganz Deutschland steht die Sammlung des Herrn D. Pausch in Berlin, denn sie ist sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in den einzelnen Pärchen geradezu unübertrefflich. Nächst ihnen sind vorzügliche Exemplare vorhanden von den Herren Keppe, Engel in Wismar und Marten. Für die Pfaufaube ist wol die verbreitetste Liebhaberei erwacht, denn dieselbe ist in 82 Pärchen und entsprechender Mannigfaltigkeit ausgestellt. Unter den vielen schönen und schönsten Erscheinungen können wir nur noch die weißen Blauschilder und Rethschilder des Herrn Keppe und die zarten Seiden-Pfaufäufchen des Herrn Pausch hervorheben.

Von Kropftauben sind 3 Paar deutsche, 4 Paar pennersche, 5 Paar Ballonbläser, 24 Paar englische, 8 Paar französische, 2 Paar holländische und 16 Paar böhmische vorhanden. Wir müssen uns leider darauf beschränken, die trefflichen rothen Ballonbläser des Herrn Detlev und dann namentlich ein Paar blaue und ein Paar schwarze Franzosen des Herrn Michael und ein Paar rothe des Herrn Möser hervorzuheben. Dieselben gehören ganz entschieden zu den unübertrefflichen Leistungen der ganzen Ausstellung. Ebenso wollen wir die isabelfarbigen Böhmen des Herrn Springer nicht übersehen. Die Preise wechseln von 15 Mark für die deutschen bis zu 425 Mark für englische Kropfer.

Süßnerschecken in 13 Pärchen, zu Preisen von 12 bis 30 Mark, sind vorzüglich in schwarzen Pärchen der Herren Köhne und R. Gehner in Zeitz, rothen des Letzteren und blauen mit weißen Strichen des Herrn Möser. Malteser Tauben zu 9 bis 12 Mark, unter denen hervorragend ein Paar weiße des Herrn Möser und lebenswerthe die weißen des Herrn Wahlhammer in München, die schwarzen des Herrn Klaus in Dresden und die bunten des Herrn Thiele in Großenhain. Unter den 3 Paar schönen Römertauben zu 54, 90 und 200 Mark von den Herren Peheldt, Ph. Ditt in Wiesbaden und Bailly in London sind die letzteren besonders rühmlich. Den Beschluß machen 3 Paar Bucharei-Tauben und ein Paar Waldheads, letztere unverkäuflich, von Herrn Weiß jun. in Hamburg und unter den ersteren ein Paar prächtige Schwarzflügel für 120 Mark von Herrn Händler H. Brune in Berlin.

Wenden wir uns hiernach noch zu einigen Mannigfaltigkeiten an Geflügel und verschiedenen andern Ausstellungsgegenständen.

3 Nrn. Perlhühner, von den Herren A. Koppel in Kempton und Händler L. Giese in Langenhagen, unter denen die schneeweißen des letzteren besonders schön; 2 Nrn. Englische Chamot's-Truthühner von Frau Angelina Pfaff in Chemnitz; 4 Nrn. Gold- und Silberfasanen von den Herren Geupel-White in Leipzig und D. Hann in Chemnitz bildeten besondere Anziehungspunkte für viele großstädtische angehende Geflügel Freunde. Wir wünschen, daß auch dies Gebiet auf der nächsten Ausstellung reicher beschickt sein möge. Von den 6 Nrn. Enten sind die Aylesbury-der Herren Bernhard in Stettin, Giese und Marten (100 Nrk.) und die Rouen-Enten des Letzteren gelobt.

Der Besitzer des Zooplastischen Museums in Frankfurt a. M., Herr F. Leven, hat der Ausstellung durch vier künstlerisch schöne Gruppen von ausgestopften Vögeln, kalksteinische Wachteln, Steckente, großer Bradvogel und Rebhühner mit ganz kleinen Jungen einen ganz prächtigen Schmuck verliehen und daran schloßen sich 31 Kästen mit ausgestopften einheimischen Vögeln des Herrn Pehholdt.

Unter den Vogelkästigen ist leider nichts Rühmenswerthes zu verzeichnen. — Die Taubenmeister von Gips und blechernen Trinkgefäße des Herrn Klempnermeister Pehholdt haben wir schon immer lebend erwähnt. — Alle Liebhaber seien sodann noch besonders aufmerksam gemacht auf das reichhaltige Sortiment von Nistkästen für einheimische und fremdländische Vögel, unter den letzteren für Prachtfinken, Wellensittiche und größere Papageien aus der Holzwaren-Fabrik des H. C. Frühauß in Mühlhausen in Thüringen. Ein Nistbaum mit zahlreichen Abtheilungen für Wellensittiche sei besonders hervorgehoben.

Außerhalb des Programms, weil durch Keantheit verspätet angemeldet, hat Herr Vogelhändler S. Dufour noch eine hübsche Sammlung fremdländischer Vögel ausgestellt, von denen wir nur das prächtige Paar vielfarbige Sittiche, die Lori von den blauen Bergen, einen reifen Edelpapagei, gut sprechende graue und Amazonenpapageien und eine schöne Glanzdrossel hervorheben und die Madagaskar- u. a. Weker und verschiedenen Prachtfinken erwähnen wollen. —

Das Ergebnis der Preisvertheilung wird von Seiten des Vereinsvorstandes im Anzeigenteil dieser Nummer veröffentlicht, und ich darf daher hier nur darauf hinweisen. Als Preise waren ausgesetzt:

Von Sr. Majestät dem Kaiser und König:  
Eine goldene Staatsmedaille.

Von Sr. Excellenz dem Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten Herrn Dr. Friesenthal:  
Fünf silberne Staatsmedaillen.  
Sieben bronzene Staatsmedaillen.

Vom Verein „Cypria“:  
Fünfzehn große silberne Vereinsmedaillen.  
Zwanzig große bronzene Vereinsmedaillen.  
Ehrendiplome.

Das Preisrichter-Kollegium beschloß, daß für Abtheilung I. (Tauben)

2 silberne Staatsmedaillen, 3 bronzene Staatsmedaillen,  
6 silberne Vereinsmedaillen, 8 bronzene Vereinsmedaillen,  
eine Anzahl Ehrendiplome;

für Abtheilung II. (Hühner)  
3 silberne Staatsmedaillen, 3 bronzene Staatsmedaillen,  
7 silberne Vereinsmedaillen, 8 bronzene Vereinsmedaillen,  
eine Anzahl Ehrendiplome;

für Abtheilung III. (Sing- und Ziervögel)

1 bronzene Staatsmedaille, 2 silberne Vereinsmedaillen,  
4 bronzene Vereinsmedaillen, eine Anzahl Ehrendiplome  
zuerkannt werden sollten; falls jedoch auf die eine Abtheilung Preise nicht zu vergeben wären, könnten dieselben einer andern zugewilligt werden. Geflügelhändler sind von der Werbung um die Staatsmedaillen ausgeschlossen.

## Preisrichter.

### I. Tauben.

Herr Direktor Dr. Bodinus, Berlin.  
„ Haushofmeister Meyer, Berlin.  
„ Klempnermeister Pehholdt, Berlin.  
„ Kaufmann Ortlepp, Magdeburg.  
„ Hof-Korbmachermeister Springer, Altenburg.  
„ Rentier Koppe, Berlin (Stellvertreter).

### II. Hühner.

Herr Direktor Dr. Bodinus, Berlin.  
„ Haushofmeister Meyer, Berlin.  
„ Rentier Kunze, Charlottenburg.  
„ Kaufmann Ortlepp, Magdeburg.  
„ Hof-Korbmachermeister Springer, Altenburg.  
„ Rentier Koppe, Berlin (Stellvertreter).

### III. Ziervögel.

Herr Direktor Dr. Bodinus, Berlin.  
Dr. Karl Ruff, Steglitz.  
Herr Secretair Magenführ, Berlin.  
„ Graf Nordsee, Breslau.  
„ Graf York von Martensburg auf Schleibitz.  
„ Haushofmeister Meyer, Berlin (Stellvertreter).

Schließlich seien folgende Bemerkungen gestattet.

Herr Direktor Dr. Bodinus wollte auf die goldene Staatsmedaille verzichten, er wurde jedoch durch einstimmigen Beschluß des Preisrichter-Kollegiums veranlaßt, dieselbe anzunehmen, insbesondere aus der Rücksicht, weil das prämierte Geflügel durchaus in eigener Zucht besteht. Herr Buchdruckereibesitzer Möfer verzichtete auf die ihm für Hühner zuerkannte bronzene Staatsmedaille, weil ihm auch noch die große silberne Vereinsmedaille zu Theil wurde.

In Anbetracht dessen, daß bei der ausnahmsweise bedeutenden Zahl und Mannigfaltigkeit des in allen drei Abtheilungen ausgestellten Geflügels eine ausreichende Zahl von Medaillen nicht vorhanden war, um alle hervorragenden Leistungen zu prämiiren, verzichtete der Unterzeichnete für sich und zugleich im Namen der übrigen Aussteller von vorn herein auf eine Prämierung der vorhandenen Schriften. Von solchen waren eingesandt: I. Martin, „Unsere Sängler in Feld und Wald“ G. Prütz, „Die Arten der Hausstaube“, Ruff, „Die fremdländischen Stubenvögel“, „Der Kanarienvogel“, „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. u. II., „Die gefiederte Welt“, Jahrgang 1872, 73 und 74. Dr. Karl Ruff.

## Briefwechsel.

Herrn G. S. in Crüwiz: Ihre Zustimmung mit Dank erhalten.

Herrn Oberlehrer Med in d in Recklinghausen: Nistkästen für einheimische und ebenso für fremdländische Vögel beziehen Sie aus der Holzwaarenfabrik von Frühauß in Mühlhausen i. T. und von Herrn Fritz Zeller in Wien. Im Uebrigen wünsche ich Ihrem Verein das beste Gedeihen und bin zur Aufnahme von Berichten aus demselben gern bereit.

Herrn Leopold Kollmann in Frankenhäusen: Zur Belehrung über Fasanen empfehle wir Ihnen das hier bereits mehrfach besprochene Werk: „Die Fasanen-Zucht“ vom Oberförster Gödde (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey) und eingehende Mittheilungen über die Escherfessenhühner finden Sie in Dettel's „Hühnerhof“ (Voigt, Weimar).

Herrn Eberhardt in München: Sehr gern will ich Ihnen ausführlichen Bescheid in Betreff meines neuen Werkes geben. Dasselbe heißt: „Die fremdländischen Stubenvögel“, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Die erste Lieferung ist erschienen und die zweite folgt in etwa acht Tagen. Jede Lieferung bringt zwei Tafeln mit farbigen, lebensvollen Abbildungen. Das ganze Werk wird 50 bis 60 Bogen umfassen, in 2 Bänden mit 30 Tafeln und in etwa 15 Lieferungen zum Preise von 3 Mark (1 Thlr.) herauskommen und faunmtliche Stubenvögel behandeln, welche bis zur Vollendung lebend eingeführt werden. Wenn

Sie Ihre genaue Adresse angeben, so will ich Ihnen den Prospect zusenden.

Herr Ed. Fannenschmid in Emden: Das betreffende Gedicht haben wir, wie Sie aus der unter Kreuzband ersolgenden Nr. 7 erschen wollen, bereits veröffentlicht, und zwar, wie wir in solchem Falle immer gewissenhaft angeben, aus den "Freuendorfer Blättern" entlehnt. Hiermit danken wir Ihnen aber bestens zuerst für die Angabe, daß dasselbe ursprünglich in der "Gartenlaube" gestanden hat und dann auch dafür, daß Sie in der "Neuen Nordsee-Zeitung" sich so tapfer des armen, hungrigen Gefieders angenommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruy, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

Ein Leonberger Hund (Originalzucht), von kolossaler Größe, löwengelb mit schönem Federschweif und Mähne, Prachteremplar, 2½ Jahr alt, sehr gut dressirt, lebhaften Temperaments, dabei aber lammfromm und namentlich kinderlieb, ist für den Preis von 300 Mark zu verkaufen. Anfragen bei der Expedition, wo die Photographie in Augenschein genommen werden kann. [184]

**DONNY-SAPIN** wohnt in Ghistelles bei Ostende. Belgien. [185]

Eine weibliche Wildkatze (Catus ferus), Prachteremplar, 15½ Pfund schwer, ist zu verkaufen bei [186] **E. Schürholz** in Hildburghausen.

### 1 Kakadu,

Prachteremplar in Größe und Gefieder, ist zu verkaufen Prinzenstr. 73 2 Treppen rechts. [187]

Ein Paar kräftige, imp. Wellensittiche für 6 Thlr. bei [188] **Dulik, Dranienstr. 145.**

Ein Paar echte Nlesbury-Enten für 8 Thlr. Naumburg a. d. Saale, den 28. Februar 1875. [189] **v. Stuckelien.**

Besucher der Leipziger Ausstellung wollen meine reiche Collection Hühner in Connewitz bei Leipzig in Augenschein nehmen, meine große Collection Vögel befindet sich im Laden am Barfußberg.

Um zahlreichen Besuch bittet [190] **E. Geipel-Wöhle.** Leipzig.

Harzer Kanarienvögel, Stück 10 Groschen, rothe Kardinal, Stück 4 Thlr., grane überwinterte Papageien, früher in diesem Blatt empfohlene Vögel bringt nochmals in Erinnerung [191] **E. Geipel-Wöhle.** Leipzig.

40 Stück Fasanen-Hennen,  
12 Stück Fasanen-Hähne  
hat billig abzugeben [192] **E. Geipel-Wöhle.** Leipzig.

### Gchte Vogelbiscuits,

garantirte Masse von ¼ Eier und ¼ feines Weizenmehl, ohne künstliches Desemittel, empfiehlt in Schnitten oder gestöken **J. A. Hasler Sohn, Basel.** [193] H. 378 Q.

### Gesucht:

Lieferanten für größere Quantum **Ameiseneier.**

Offerten sub Chiffre H. 692 Q. befördern die Herren **Saasenstein u. Vogler** in Basel. [194]

### Harzer Kanarienvögel,

Koller, Glucker, Hehlpfeifer,  
15 und 18 M., 18 und 24 M., 18 und 24 M.,  
Sohlroller und mit Nachtigalkrouen  
18, 24 und 30 M., 18 und 24 M.  
Postversandt auch bei strengster Kälte und unter Garantie.

### Gesangkästen,

elegant und praktisch gearbeitet, welche gleichzeitig den Käfig vertreten, halte in Nusbaum-, Mahagoni-, Polifander- und Hell-Erlen-Politur vorrätzig. Diese Kästen können sowol hingestellt als gehangen werden, schützen vor Zug und haben den Vortheil, daß der Vogel fleißiger, sanfter und anhaltender singt, auch ist der Gesang klangvoller, als in Käfigen. Preis incl. Gläser 7½ M.

**M. Kasper, Breslau,**  
Kupferschmiedestraße Nr. 38.

20 Stück Harzer Kanarien = Männchen à 9—15 Mark,	
30 Weibchen à 1,50	
1 Paar "Stiglibastarde" M. u. W. . . . .	à 15
4 Zebrafincken . . . . .	à 15
5 Stück Männchen . . . . .	à 6
1 Paar Gürtelgrasfincken . . . . .	à 30
1 Stück Weibchen . . . . .	à 18
1 Paar kleine "Esterchen" . . . . .	à 8
1 Stück 2 farbig Männchen . . . . .	à 6
1 " Tigerfink-Männchen . . . . .	à 6
1 " Malabarfasänchen-Weibchen . . . . .	à 6

hat abzugeben: **Otto Ganzemüller,** Nürnberg, Most 2.

exclusive Transportfähig.

Todte Vögel, die noch frisch im Fleisch sind, werden zu guten Preisen gekauft von [197] **Dr. Roepel,** Villa Hüllerbusch b. Feldberg i. Mecklb.

### Wöpsfe,

2 ächte, je 1½ Jahr alt, desgleichen eine Hündin 2 Jahr, verkauft billig

[198] **Ludwig Stolte,** Hauptstätterstraße Nr. 45 in Stuttgart.

1 dänische Dogge, schönes kräftiges Thier, Hund, 1½ Jahr alt, schwarz, wolfsgrau abschattirt, 84 Ctm. Rücken-höhe, 98 Ctm. Kopfhöhe, fromm, dressirt, ist wegen Wohnungswechsel für 50 Thlr. zu verkaufen. — Ferner: 1 Paar Bandfincken welche z. Z. nisten, 2½ Thlr., 1 Paar brutluftige importirte Wellenpapageien 8 Thlr. [199] Eshenau, in Schlesien. **Richard Jänisch.**

### Zu verkaufen:

16 Paar Wellensittiche, darunter 10 Paar vor-jährige, von welchen circa 190 Junge gezüchtet. 5 Paar 30 Rthlr., gebe nicht unter 5 Paar ab. Zusammen . . . . .	86 Rthlr.
1 = Königsloris, Männchen jung . . . . .	20 "
1 = Rosellas, welche einmal mit Erfolg genistet . . . . .	10 "
1 = Nymphen, öfters mit Erfolg genistet . . . . .	7 "
1 = Singittiche, brütend . . . . .	8 "
1 = Helmwachstel . . . . .	5 "
1 = rothe Kardinal . . . . .	6 "
1 = Bartfincken, mehrmals erfolgreich genistet . . . . .	6 "
2 = Zebrafincken, mehrmals erfolgreich genistet à Paar 4 Rthlr. . . . .	8 "
1 = Tigerfinken . . . . .	2 "
1 Ester- und Amaranthinmännchen je . . . . .	1 "

[200] Alles zusammen für 150 Rthlr. Die Preise verstehen sich inclusive Verpackung. Wo? sagt die Expedition unter A. B. 3.



# Beilage zur „Befiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 11. März 1875.

Nr. 10.

## Anzeigen.

Ein fast noch ganz neuer **Sechskäfig**, 200 Centimeter hoch, 110 Cm. breit und 60 Cm. tief, von drei Seiten von Holz, vorn von Drahtgeflecht, in 4, resp. 8 Abtheilungen einzutheilen, wird für fl. 25 abgegeben.

Ferner 25 **Sarzer Kanarienzucht-Vögelchen** à 42 Kr.  
M. Schaller.

[201] Wertheim a. M.

[202] Zu verkaufen:  
3 Paar kräftige, von importirten gezogene Wellenpapageien, 1 Jahr alt, à 15 Mark das Paar incl. Verpackung.

Ferner zwei, besonders zur Zucht von Prachtfinken geeignete, sauber gearbeitete und angestrichene Kistenkäfige, fast noch neu, 88 Ctm. lang, 57 Ctm. breit, 57 Ctm. hoch, zum halben Kostenpreise von 10 Mark per Stück. Mit näherer Beschreibung siehe ich gerne zu Diensten.

Brieg, Neg.-Bez. Breslau. F. Falsch junior.

## Geflügelhäuser

und sämtliche Garten-Decorationen bei  
**Chr. Anton Kircher in Köln, Ehrenstr. 33-35,**  
Dampf-Druckfedrerei, verbunden mit Schlosser-, Schreiner- und Anstreicher-Werkstätte. [203]

Die Abtheilung für Singvögelzucht des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht in Hannover offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Vögel zum Preise von 4—10 Thln. [204]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr G. Eber, Hannover, Neuestr. 4.

Es wird Brut von Zandern zu kaufen gesucht. Näheres erbeten in der Expedition. [205]

## Die Preisvertheilung bei der Ausstellung des Vereins „Cypria“

[206]

hat Folgendes ergeben:

**Preis Sr. Majestät des Kaisers:**  
Goldene Medaille.

Direktor Dr. Bodinus, Berlin, für Gesamtleistung.

**Preis für Tauben:**

Silberne Staats-Medaille.

Eilberwaaren-Fabrikant D. Pausch, Berlin.

Kentier H. Koppe, Berlin.

**Bronzene Staats-Medaille.**

Hoffbrüchlermeister S. Springer, Altenburg.

Restaurateur H. Michael, Berlin.

Kaufmann H. Ortloff, Magdeburg.

**Silberne Vereins-Medaille.**

Geflügelhändler John Bailu. Son, London.

Hof-Buchdruckereibesitzer W. Moeser, Berlin.

Klempnermeister C. C. Peholdt, Berlin.

Kaufmann S. Goldstein, Berlin.

Direktor G. Becker, Nordhausen.

Kaufmann P. Engell, Bismar.

Professor Dr. W. Seelig, Kiel.

**Bronzene Vereins-Medaille.**

Geb. Rath Keller, Berlin.

Geflügelhändler H. Marten, Linden (Hannover).

Robert Geuer, Zeitz.

Kaufmann E. Gräfiner, Charlottenburg.

Gastwirth C. Thiele, Großenhain.

Bau-Unternehmer M. Lippoldt, Chemnitz.

Postbeamter S. Liebelt, Köln.  
Frau Buchhändler Schotte, Berlin.  
W. Hagenbeck, Hamburg.

**Ehrendiplom.**

Hotelbesitzer Ph. Ditt, Wiesbaden.

Kaufmann H. Köhne, Berlin.

C. F. Hamann, Spitzkumersdorf bei

Oberoderwitz in Sachsen.

R. Schuchmann, Magdeburg.

Kentier L. Suppe, Stoecken.

Kentier C. Haupt, Berlin.

H. L. Lorenzen, Kiel.

H. L. N. Schülke, Hamburg.

Kaufm. R. Bartholomäus, Berlin.

Kaufmann H. Nishaupt, Spandau.

Fr. Wahlhammer, München.

Kentier Jul. Goelker, Berlin.

Geflügelhändler C. Claus, Dresden.

H. A. Richter, Hannover.

**Preis für Hühner:**

Silberne Staats-Medaille.

Kentier G. H. Kunze, Charlottenburg.

Hof-Buchdruckereibesitzer W. Moeser, Berlin.

Hotelbesitzer Ph. Ditt, Wiesbaden.

**Bronzene Staats-Medaille.**

Kaufmann H. Köhne, Berlin.

Kaufmann Otto Hann, Chemnitz.

Kentier H. Koppe, Berlin.

**Silberne Vereins-Medaille.**

Geflügelhändler John Bailu. Son,

London.

Geflügelhändler H. Marten, Linden (Hannover).

Geflügelhändler L. Cide, Langenhagen (Hannover).

W. C. Noep-Koppmanns, Amsterdam.

Kentier B. Schaeffer, Berlin.

Ab. Gatow, Grünhof bei Stettin.

**Bronzene Vereins-Medaille.**

Hoflieferant N. Schneider, Berlin.

P. S. Wittsch, Dülten.

Baumunternehm. M. Lippoldt, Chemnitz.

Frau Angelina Pfaff, Chemnitz.

Kaufm. S. Gräfiner, Charlottenburg.

H. Schuchmann, Magdeburg.

Buchhändler C. Habel, Berlin.

**Preis für Sing- und Ziervögel:**

**Bronzene Staats-Medaille.**

Gymnasiallehrer Schneider II., Witt-

stock.

**Silberne Vereins-Medaille.**

Fräulein Christiane Hagenbeck,

Hamburg.

Vogelhändler W. Rieth, Berlin.

**Bronzene Vereins-Medaille.**

Vogelhändler F. Schmidt, Berlin.

Vogelhändler H. Ritter, Berlin.

Vogelhändler Fr. Panzer, Berlin.

Kanarienzüchter H. Gebeling, Meerse-

burg.

**Ehrendiplom.**

Vogelhändler C. Geupel-White,

Leipzig.

Vogelhändler A. Brune, Berlin.

F. F. Engelhardt, Nürnberg.

H. Pohlmann, Frankfurt a. D.

G. Maeder, Berlin.

Vogelhändler D. Dufour, Berlin.

F. Leven, Besitzer des Zoologischen

Museums in Frankfurt a. M.

Graveur L. Chevalier, Berlin.

Klempnermstr. C. C. Peholdt, Berlin.

Fabrikant G. H. C. Fräuhaus, Mühl-

hausen in Thüringen.

**I. Preise für Tauben.**

Anzahl der Preise.		Catalog-Nr.
24.	D. Pausch, Berlin . . .	359. 360. 361. 367. 368. 374. 375. 382. 387. 388. 392. 393. 394. 395. 397. 404. 411. 412. 424. 425. 426. 427. 428. 430.
10.	H. Koppe, Berlin . . .	115. 159. 165. 174. 190. 193. 416. 417. 444. 455.
7.	S. Springer, Altenburg	94. 422. 465. 476. 485. 486. 489.
7.	J. Bailly u. Son, London	240. 307. 348. 349. 357. 467. 516.
5.	H. Michael, Berlin . . .	140. 161. 167. 340. 471.
4.	W. Moeser, Berlin . . .	86. 229. 286. 460.
4.	R. Drllepp, Magdeburg	42. 266. 294. 442.
3.	C. E. Pehold, Berlin . . .	319. 331. 336.
3.	C. Becker, Nordhausen . .	458. 462. 478.
2.	P. Engell, Wismar . . .	355. 371.
1.	W. Seelig, Kiel . . .	119.
1.	H. Marten, Vinden . . .	22.
1.	C. Keller, Berlin . . .	47.
1.	R. Geshner, Zeitz . . .	501.
1.	S. Gräfner, Charlottenburg . .	292.
1.	C. Thiele, Großenhain . .	334.
1.	M. Lippold, Chemnitz . .	189.
1.	J. Liebelt, Cöln . . .	466.
1.	Frau Schotte, Berlin . . .	111.
1.	W. Hagenbeck, Hamburg . .	270.
1.	Ph. Ditt, Wiesbaden . . .	515.
1.	H. Köhne, Berlin . . .	499.
1.	C. F. Hamann, Spitzsümersdorf . . .	56.
1.	R. Schuchmann, Magdeburg . . .	491.

**II. Preise für Tauben.**

10.	H. Koppe, Berlin . . .	94. 118. 168. 244. 389. 405. 406. 415. 418. 452.
8.	H. Michael, Berlin . . .	141. 148. 192. 195. 253. 423. 470. 475.
5.	W. Moeser, Berlin . . .	28. 337. 448. 504. 506.
4.	J. Bailly u. Son, London	155. 158. 243. 269.
3.	D. Pausch, Berlin . . .	383. 398. 410.
3.	P. Engell, Wismar . . .	379. 401. 438.
3.	C. Claus, Dresden . . .	101. 170. 181.
2.	R. Drllepp, Magdeburg	66. 443.
2.	C. E. Peholdt, Berlin . .	176. 225.
2.	C. Goldstein, Berlin . . .	81. 327.
2.	C. Becker, Nordhausen . .	432. 468.
2.	C. Keller, Berlin . . .	46. 112.
2.	H. Marten, Vinden . . .	352. 362.
2.	R. Geshner, Zeitz . . .	461. 495.
2.	W. Seelig, Kiel . . .	215. 217.
2.	Fr. Wahlhammer, München . . .	85. 498.
2.	R. Rithaupt, Spandau	322. 338.
1.	S. Gräfner, Charlottenburg . .	280.
1.	C. Thiele, Großenhain . .	509.
1.	M. Lippoldt, Chemnitz . .	185.
1.	J. Liebelt, Cöln . . .	252.
1.	C. Goelker, Berlin . . .	96.
1.	R. Bartholomäus, Berlin . . .	138.

Anzahl der Preise.

Catalog-Nr.

1.	F. L. Lorenzen, Kiel . . .	219.
1.	H. L. M. Schülke, Hamburg . . .	234.
1.	L. Suppe, Stoeßen . . .	366.
1.	C. Haupt, Berlin . . .	372.
1.	H. A. Richter, Hannover	490.

**I. Preise für Hühner.**

6.	Dr. Bodinus, Berlin . . .	610. 622. 737. 756. 763. 775.
5.	J. Bailly u. Son, London	603. 632. 656. 685. 764.
4.	C. G. Kunze, Charlottenburg . . .	625. 674. 680. 774.
3.	W. Moeser, Berlin . . .	580. 727. 773.
3.	Ph. Ditt, Wiesbaden . . .	609. 661. 667.
2.	H. Marten, Vinden . . .	677. 766.
2.	H. Köhne, Berlin . . .	741. 769.
2.	L. Eicke, Langenhagen . .	633. 803.
1.	D. Hann, Chemnitz . . .	735.
1.	H. Koppe, Berlin . . .	748.
1.	Enoop-Koopmanns, Amsterdani . . .	716.
1.	B. Schaeffer, Berlin . . .	690.
1.	H. Gadow, Grünhof . . .	543.

**II. Preise für Hühner.**

9.	W. Moeser, Berlin . . .	571. 576. 623. 707. 738. 772. 776. 785. 789.
6.	C. G. Kunze, Charlottenburg	662. 670. 701. 706. 750. 762.
6.	H. Marten, Vinden . . .	591. 606. 617. 646. 696. 731.
5.	H. Köhne, Berlin . . .	545. 700. 730. 771. 780.
3.	Dr. Bodinus, Berlin . . .	646. 619. 683.
3.	L. Eicke, Langenhagen . .	607. 702. 726.
1.	D. Hann, Chemnitz . . .	721.
1.	R. Schneider, Berlin . . .	539.
1.	P. J. Witsch, Dülken . . .	537.
1.	M. Lippoldt, Chemnitz . .	560.
1.	Frau H. Pfaff, Chemnitz	605.
1.	S. Gräfner, Charlottenburg	638.
1.	R. Schuchmann, Magdeburg	746.
1.	C. Habel, Berlin . . .	758.

**Preise für Sing- und Ziervögel.**

F. Schneider, Wittstock, für selbstgezüchtete Gebirgsleri (Trychoglossus Swainsoni).	842.
Fräulein C. Hagenbeck, Hamburg, für Gesamtleistung.	
W. Mieth, Berlin, für Gesamtleistung und vorzügliche Kanarien.	
F. Schmidt, Berlin, für Gesamtleistung, insbesondere Frauenleri (Trychoglossus atricapillus).	837.
H. Ritter, Hamburg, für Gesamtleistung.	
Fr. Panzer, Berlin, für Kanarien.	
R. Gehling, Merseburg, für Kanarien.	
C. Geupel-White, Leipzig, für Gesamtleistung.	
J. F. Engelhardt, Nürnberg, für Alpen-Steinhühner (Perdix saxatilis).	933.
L. Chevaller, Berlin, für Barrabandfittiche (Platyceerus Barrabandi).	848.
D. Dufour, Berlin, für Gesamtleistung.	
F. Pohlmann, Frankfurt a. D., für Kanarien.	
G. Maeder, Berlin, für Kanarien.	
C. E. Peholdt, Berlin, für ausgestopfte Vögel.	
J. Lorenz, Frankfurt a. M., für Vogelgruppen.	
F. Grohe, Berlin, für Vogelkäfige.	1014. 1015.
G. H. C. Fröhlich, Mühlhausen in Thüringen, für Nistkästen.	



# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gebaltene  
Reizzeile mit 25 Rfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 18. März 1875.

Nr. 11

## Inhalt:

- Beitrag zur Kenntniss des Sonnenvogels. —
- Buntes aus der Vogelwelt: Vom Stiglibastard. —
- Weiteres zur Bastardzucht. —
- Zur Warnung. —
- Aus den Vereinen: Gerkig. —
- Briefwechsel. —
- Nachruf. —
- Anzeigen. —

### Beitrag zur Kenntniss des Sonnenvogels.

(*Liothrix luteus*).

Wie ich Ihnen bereits erzählte, setzte ich ein Paar Sonnenvögel im vorigen Jahre in meiner Vogelsube zusammen mit verschiedenen Pärchen Prachtsinken. Es ging allem Anscheine nach Alles gut.

Die Sonnenvögel brüteten und zogen zwei Junge groß, doch kurz vor deren Flüggewerden fand ich ein Nest mit 4 jungen japanesischen Mönchen geplündert und die Jungen mit abgebissenen Köpfen auf dem Fußboden. Meiner Ansicht nach konnten nur die Sonnenvögel diesen Mord begangen haben, und ich glaube mich auch nicht getäuscht zu haben, denn nach deren Entfernung habe ich von den Mönchen noch zwei glückliche Bruten erhalten.

Ich brachte nun die Sonnenvögel in ein großes Heckenbauer, von gut einem Meter Quadrat-Inhalt, welches in einer Glasveranda, die ich im Winter schließen kann und die eine Art Wintergarten bildet, steht; durchschnittlich halte ich diese Veranda nur frostfrei.

Meine Sonnenvögel haben sich darin prächtig

gehalten, immer vergnügt und munter. Selbst wenn das Badewasser des Morgens gefroren war, wie es verschiedene Male vorgekommen ist, schienen sie nur den Augenblick zu ersehnen, wo ich ihnen ein frisches kaltes Bad bot, um es sofort zu benutzen. Dabei hatte ihr dichtes Gefieder eine düstere Färbung angenommen, selbst der Schnabel war fast schwarz geworden. Seitdem sich nun aber wieder die erwärmende Frühlingssonne einstellt, haben die Sonnenvögel ihr Hochzeitskleid wieder angelegt, die Farben sind prächtiger, als ich sie bei Vögeln meiner Bekannten, welche sie den ganzen Winter über im warmen Zimmer hielt, gesehen habe, der Schnabel ist hochroth und ein Beweis dafür, daß sie schon ans Brüten denken, ist, daß das Weibchen, wie bei vielen Insektenfressern, das Männchen treibt und daß sie selbst bei der jetzigen Temperatur von + 5 bis 6 Grad sich mit Baumaterial zu schaffen machen.

F. Schmidt in Hamburg.

### Buntes aus der Vogelwelt.

Vom Kanter Glaeser in Duerbach in Schlesien.

#### 1. Vom Stiglibastard.

Schon seit 8 Jahren besitze ich unter meinen gefiederten Freunden ein Prachtexemplar, einen Bastard von einem gelben Kanarienhahn und einem Stiglibweibchen. In jeder Beziehung ein herrlicher Vogel, ist er es werth, seine Geschichte — Entstehung will ichs nicht nennen — wie folgt niederzuschreiben. In meinem harmlosen Stande des Junggesellen und darum im Besitze von Ueberfluß an häuslichen Männlichkeiten, richtete ich im Jahre 1865 in einer

ganz leeren Sommerwohnung eine Vogelstange ein, ausgestattet mit Fichten- und Tannenbäumchen und daran befestigten Nestern (geflochtene Wurzelkörbchen). Diese ließ ich die Vögel selbst von dem allerlei dahingefreuten Material, als: Moos, Heu u. dergl. ausfüllen, was sie sehr emsig thaten, wenn es dabei auch vorkam, daß die einander feindlich gegenüberstehenden Pärchen den begonnenen Bau einrißen und das Material fortschleppten.

Gleich bei dem ersten Versuche hatte ich viel Glück, so daß die anfängliche Zahl fünf, zwei Männchen und drei Weibchen, bis auf 30 Köpfe und darüber in einem Jahre angewachsen war.

Im nächsten Jahre schon stellte ich mir Fichtenbäumchen auf, da ich bemerkt hatte, daß die Vögel von der zu saftigen Tanne zu viel naschten, was den Jungen entschieden schädlich sein mußte.

Während ich nun diese Hecke recht gut im Stande hatte, besaß ich auch einen Stiglitz, der immer fleißig sang, auch ihm bereitete ich nun das kindliche Vergnügen und ließ ihn unter den Schwarzern zur Zeit, da die ersten Weibchen schon mit dem Legen begannen. Der Stiglitz wurde in kurzer Zeit sehr fidel und machte der Gesellschaft sehr artige Komplimente, und nach etwa 8 Tagen schon sah ich ihn immer nur ein Nest beschäftigt, später gar in demselben sitzen. Das brütende Weibchen war von ihm in die Flucht gejagt.

Immer noch in der Meinung, daß der Stiglitz ein Männchen sei, da er stets so gut gesungen hatte, fing ich denselben nun wieder ein, damit er mir die Hecke nicht verderben sollte und siehe da, der Herr Stiglitz war in ein Weibchen verwandelt und legte in seinem Käfige vier niedliche Eier, in einer Zeit von 6—7 Tagen. Da ich für ein Nest sorgte, saß er auch bald fest, konnte aber nichts zur Welt bringen, da die Eier unfruchtbar sein mußten, weil sich kein Bräutigam für ihn gefunden. Ich machte nun den Versuch ihn mit einem Kanarienvogel zu verheirathen und dies gelang. Vier Wochen später wurden wieder 4 Eier gelegt und 3 davon ausgebrütet, und das freute mich nicht wenig, obwol ich bald darüber in Sorge war, ob die Stiglitzmutter auch Ernährung und Pflege für die Jungen übernehmen würde. Meine Beobachtung bekräftigte mich bald in dem Glauben, daß kein Junges am Leben bleiben könnte. Eins fand ich den andern Morgen schon todt, das zweite aus dem Neste geworfen, welches auch bald starb und das dritte rettete ich, aber wie? Ich wagte einen Versuch, — denn das Leben eines solchen Wesens ist ja nur ein Hauch — und nahm das Junge der Mutter weg und flüchtete mit ihm aufs Gerathewohl in ein anderes Nest, in welchem schon über acht Tage alte Kanarienvögel waren. Zufällig hatte ich an der Stiefmutter eine mitleidige Seele gefunden, die mir den Bastard mit ernährte. Seine Errettung und sein Gedeihen hat mir schon viel Freude bereitet, da es ein Männchen ist und sehr fleißig und schön

singt; sein Gefieder ist überaus schön und man erkennt am Kopf und Schwanz die Abstammung vom Stiglitz, sein übriges Gefieder ist goldgelb und dunkelgrün. Er hält sich sein Kleid immer vorzüglich rein und in gutem Zustande, von Gemüth ist er zornig und seiner Haltung nach stolz. Die Locktöne hat er von der Mutter, den Gesang aber vom Vater geerbt. Wenn er Gelegenheit hat, so verehrt er das zarte Geschlecht sehr und singt ihm seine Lieder mit um so größerer Anstrengung vor. Wenn er seine Freiheit hatte, bewegte er sich mit großer Liebenswürdigkeit, ich will jedoch nicht behaupten, daß er einmal Vater geworden ist. Die Jungen liebte er sehr und reichte ihnen den ganzen Tag Futter dar. Seine Gestalt ist ganz die des Kanarienvogels, seine Bewegungen aber lassen sofort den Stiglitz erkennen. Jetzt lebt er schon mehrere Jahre für sich in einem Käfige allein, wahrscheinlich als alter Junggefell, der heute noch gern allen Damen den Hof machen möchte. Beim Reinigen seines Käfigs, was ich zur Sommerszeit immer im Freien vornehme, hatte ich im vorigen Jahre einen nicht geringen Schreck, als mir der Vogel bei einiger Unvorsichtigkeit entwischte. Er flog einige Zeit gemüthlich im Garten herum, näherte sich aber später seinen bekannten Fremden in den anderen Käfigen wieder und es gehörte meinerseits nicht wenig List und Geschick dazu, ihn durch einen glücklichen Treffer mittelst eines Sammetkäppchens wieder zu fangen. Wenn ich ihn an die frische Luft bringe, fängt er sofort an zu schlagen, auch wenn ich ihn noch in den Händen halte, sein Ton ist dann sehr scharf und schmetternd.

Den nächsten Sommer brütete die Stiglitzmutter wieder zwei junge Vögel aus, die aber beide Weibchen waren, davon das eine nach 6 Wochen starb, das andere aber nach  $\frac{1}{4}$  Jahre in einer Weise zu waschen anfing, daß ich's für ein Männchen halten mußte, obgleich sein Gefieder ganz von dem vorjährigen Vogel abwich. Ich verkaufte also das hoffnungsvolle Vögelchen einem guten Fremden und Liebhaber, mußte dasselbe aber wieder mit Spott und Schande zurücknehmen, da es unter die Weiber gehörte, welche wol gut plaudern, aber desto schlechter singen gelernt haben. Der erste Bastard aber ist heute noch ein Prachtkerl, er ist noch ganz jugendlich, gesund und eine wahre Zierde, wenn Keiner singt, so bringt er Leben in die Bude.

#### Weiteres zur Bastardzucht.

Der Freundlichkeit des Herrn August Bruchmüller in Burg verdanke ich die nachstehenden sehr interessanten Mittheilungen, die ich mit seiner Erlaubniß hiermit veröffentliche:

Vor ungefähr 12 Jahren, so schreibt Herr Bruchmüller, kaufte ich im Herbst einen Stiglitz und setzte ihn mit einer Kanarienhenne in ein Heckgebauer. Eines Tages, Ende Februar, wurde ich gewahr, daß derselbe sich mit der Henne schnäbelte; Ende März

sing die Letztere an zu bauen, was der Stiglitz zu verhindern suchte, indem er, sobald die Henne Baumaterial ins Nest trug, dieses sofort wieder herauswarf. Es war ihm wahrscheinlich zum Bauen noch zu früh. Endlich, als er dies nicht mehr verhindern konnte, da ihn die Henne ein paarmal wegen seines Unfugs gehörig zerzaust hatte, ließ er es ruhig geschehen. Er fütterte sein Weibchen und war um dasselbe, sowie um sein Nest sehr besorgt, was er, wenn ich dem Bauer nahe kam, durch Sträuben des Gefieders und durch ängstliches Rufen zieb, zieb! anzeigte. Anfangs April legte die Henne nacheinander fünf Eier. Als sie darauf acht Tage gebrütet, waren plötzlich sämtliche Eier verschwunden. Um nun den Eiterräuber kennen zu lernen, legte ich ein altes Sperlingssei ins Nest; kaum war ich davon gegangen, so war der Stiglitz dabei, pickte das Ei entzwei und warf es heraus. Ich zerriß nun das Nest. Nach acht Tagen fing das Weibchen wieder an zu bauen und ich wurde auch gewahr, daß sie der Stiglitz begattete, was ich bei der ersten Brui nicht bemerkt hatte. Ich erwartete nun von Tag zu Tag, daß das Weibchen legen würde, kam aber dahinter, daß mir mein Stiglitz zuvorgekommen war und die Eier, sowie sie gelegt waren, verpeißt hatte. Ich zerriß wieder das Nest; als dann das Weibchen wieder anfing zu bauen, nahm ich jeden Abend den Stiglitz heraus und hing ihn mit seinem Käfig neben das Nest der Henne. Diesmal ging mir leider die Letztere an der Legenoth zu Grunde.

Es war mein erster Versuch, Vögel zu züchten und ich mußte das Lehrgeld bezahlen. Da ich nun keine Henne mehr hatte, so war in diesem Jahre der Versuch, Bastarde zu züchten, beendet. Im nächsten Jahre, Ende April, setzte ich meinen Stiglitz wieder mit einem Kanarienneibchen ins Heckgebauer, bemerkte nun aber leider, daß der Stiglitz sein Weibchen nicht begattete; so oft dasselbe ihn auch dazu aufforderte, so fütterte er es bloß. So waren denn die Eier von drei Bruten nicht befruchtet. Als nun das Weibchen zum vierten Male anfing zu banen, nahm ich dasselbe einen halben Tag aus der Hecke heraus und hing es in einem Käfige so hin, daß der Stiglitz es locken hören, aber nicht sehen konnte. Als ich es dann wieder in das Heckgebauer setzte, flog es in das fertige Nest; bald kam es wieder heraus und diesmal begattete es der Stiglitz. Nun nahm ich den Letzteren Abends wieder heraus und hing ihn außerhalb des Heckbauers dicht neben das Nest der Henne hin. Als diese das erste Ei gelegt hatte, nahm ich dasselbe behutsam aus dem Neste heraus, bis sie das dritte Ei gelegt hatte, dann ließ ich den Stiglitz nicht mehr zu ihr. Sie legte drei Eier und ich hatte nach 14 Tagen die Freude, daß zwei Junge ankamen. Die Henne fütterte nun ohne den Stiglitz die Jungen groß; das eine war ein Hahn, das andere ein Weibchen. Beide Junge sahen ganz grau aus, doch hatten sie das schöne Gelb in den Flügeln, wie es jeder Stiglitz hat.

Als die Mauserzeit kam, zeigte sich, daß der junge Bastardhahn unterm Bauche einen schwarzen Flecken bekam; derselbe wurde größer, sowie die Mauser weiter fortschritt. Nach Beendigung derselben war der Vogel vollständig schwarz, wie eine Schwalbe, der Kopf war jedoch blaßroth und die Flügel zeigten auch noch den schönen gelben Spiegel; der Schwanz war dem des alten Stiglitz gleich; ich muß sagen, es war ein prachtvoll gefärbter Vogel. Dagegen war das junge Bastardweibchen nach der Mauser blaßgrau von Farbe, Brust bräunlich, in der Mitte derselben ein mattgelber Schein. Der Kopf war etwas mehr röthlich wie beim Hahn, der Schwanz ebenfalls wie beim Stiglitz.

Bei der zweiten Mauser verlor der Bastardhahn leider seine schöne schwarze Farbe, ebenso das Gelb in den Flügeln. Er wurde blaßgrau, die Brust mehr blaßgelb; an den Seiten derselben entstanden einige braune Streifen. Der Kopf zeigte mehr Roth, wie im vorhergegangenen Jahre; Flügel und Oberkörper wurden aber vollständig grau. Das Weibchen verlor in der zweiten Mauser ebenfalls das schöne Gelb in den Flügeln, sonst blieb es, wie es war.

Ich habe den Hahn sechs Jahre lang besessen; er war ein sanfter, leidlich guter, fleißiger Sänger. Die Hoffnung, daß er nochmal sein schwarzes Gefieder wieder bekommen werde, ging nicht in Erfüllung. Ich habe bei der öfteren Mauser keine andere Veränderung bemerkt, als daß die Brust mit den Jahren etwas gelber wurde. Als er in seinem Prachtgefieder war, wurden mir aus freien Stücken 5 Thaler für ihn geboten; später habe ich ihn für einen Thaler an einen Händler verkauft, welcher ihn mit nach Amerika genommen hat.

Und nun zu der Frage: Sind die Bastarde fruchtbar oder nicht? Meinem vorhin erwähnten Bastardhahn gab ich im Frühjahr eine Kanarienne. Das Pärchen gewöhnte sich leicht aneinander und ebenso wurde ich gewahr, daß eine ordentliche Begattung zwischen den Vögeln stattfand. Die Henne legte Eier, aber sie waren sämmtlich nicht befruchtet; ich habe in zwei Jahren wol mehr als dreißig Eier fortgeworfen.

Im dritten Jahre kam ich auf den Gedanken, ob es nicht möglich sei, daß ich die Henne von einem Kanarienne hahn befruchten lassen könne, ohne denselben in die Hecke mithinein zu nehmen, damit doch nicht alle Eier untauglich brauche. Dann war ich auch neugierig, wie sich der Bastard gegen junge Vögel benehmen werde, und endlich wollte ich auch wissen, ob die Eier mit einem Male befruchtet würden, oder ob die Ansicht der meisten Züchter, daß das häufige Begatten des Hahns vor dem Legen unnöthig, daß eine einmalige Begattung am Morgen des vorhergehenden Tages, an dem das Ei gelegt wird, genüge, dieses zu befruchten, — richtig sei. Ich wußte genau, daß, wenn mein Kanarienneibchen das erste Mal anfing, im Neste zu banen, es den sechsten Tag nachher das erste Ei legte. Am fünf-

ten Tage vor dem Legen nahm ich nun die Henne aus dem Heckgebauer heraus und setzte sie zu meinem Vorschläger, dem Kanarienhahn, der in einem andern Zimmer hing. Nach einem Weilschen fing der Hahn an zu schlagen, die Henne hockte sich nieder und der Hahn begattete sie. Ich nahm die Henne nun wieder heraus und trug sie zu ihrem Bastard; sie ging kurze Zeit nachher in ihr Nest, flog wieder herunter und begattete sich auch mit dem Bastard.

Dasselbe Verfahren mit dem gleichen Erfolge machte ich auch den folgenden Tag. Am dritten Tage vorher, ehe die Henne das erste Ei gelegt hatte, setzte ich dieselbe wieder zum Kanarienhahn; aber so viel er auch schlug und sie trieb und biß, bis zum Begatten ließ sie es nicht kommen, auch dann nicht mehr, als sie schon das erste Ei gelegt hatte. Sie legte nun nacheinander vier Eier. Den fünften Tag nach dem Legen des letzten Eies sah ich nach, indem ich die Eier gegen das Sonnenlicht hielt, und siehe da! sie waren sämtlich dunkel. Diese Neugiertheilte ich nun mehreren Züchtern mit und alle waren der Ansicht, daß die Eier von dem Stiglitzbastard befruchtet sein müßten. Nach 14 Tagen Brutzeit hörte ich dann, daß mein Bastard ins Nest hineinzipte; ich sah nach und richtig, es waren schon zwei Junge da, die anderen beiden kamen an den folgenden Tagen aus.

Der Bastard pflegte die Jungen mit großer Sorgfalt; sie wurden groß und — es waren reine, gelbe Kanarienvögel, ebenso wie mein Vorschläger und die Henne; vom Bastard keine Spur.

Bei der nun folgenden Brut machte ich es ebenso, wie bei der vorhergehenden: ich trug wieder meine Henne zum Kanarienhahn, er schlug wieder, begattete die Henne und zwar diesmal zweimal an jedem Tage, also im Ganzen viermal. Den dritten Tag, bevor die Henne das erste Ei legte, ging es mir ebenso, wie bei der vorherigen Brut, auch an den folgenden Tagen, und wenn der Hahn noch so sehr schlug und hinter der Henne herjagte, daß die Federn umherflogen, begatten ließ sie sich nicht. Sie legte wieder vier Eier; dieselben waren sämtlich befruchtet, jedoch kamen nur drei Junge aus. Sie wurden groß und waren ebenfalls reine gelbe Kanarienvögel ohne Abzeichen.

Bei der dritten Brut wollte ich wieder meinen Kanarienhahn zu Hilfe nehmen, aber diesmal ließ sich die Henne durchaus nicht von ihm begatten. Die Folge war, daß sämtliche Eier nicht befruchtet waren, obgleich ich häufig gesehen habe, daß die Henne sich mit dem Bastard begattete. Ich habe nun die Ueberzeugung, daß vom Bastard nicht zu ziehen ist und habe auch noch nie erfahren, daß Jemand von solchen etwas gezogen habe.

Die Henne habe ich demnächst einem Züchter gegeben; derselbe hat sie zwei Jahre mit einem Kanarienhahn zusammengehabt, sie hat aber nie gebaut, auch nie ein Ei gelegt. —

Ob die Bastarde unter sich sich fortpflanzen, darüber kann ich keine Auskunft geben; den Versuch habe ich noch nicht gemacht.

Soweit Herr Bruchmüller; hören wir nun, was andere Liebhaber und Züchter von Bastardkanarienvögeln und namhafte Zoologen über deren Fortpflanzungsfähigkeit sagen:

In einem mir vorliegenden Werkchen „Untericht für Liebhaber der Kanarienvögel“, 5. Auflage, Verlag der Ernst'schen Buchhandlung, heißt es wörtlich:

„Man kann die Kanarienvögel auch mit andern Vögeln, die ihrer Natur nach mit ihnen verwandt sind, . . . paaren und fruchtbare Bastarde ziehen. Jedoch pflanzen sich dieselben selten in ihrem ersten Lebensjahre fort, da sie nur kleine erbsengroße Eier legen und schwächliche Junge bekommen, in den folgenden Jahren bringen sie immer größere und stärkere Jungen. Im Ganzen ist die Bastardzucht mehr zum Vergnügen als zum Nutzen, da sie wenig Ausbente gibt.“

Wer der Verfasser dieses Werkchens ist, und ob er hier aus eigener Erfahrung spricht, weiß ich nicht; ich muß aber bemerken, daß das kleine Buch an andern Stellen nicht frei von Irrthümern ist.

(Fortsetzung folgt.)

### Zur Warnung.

Nachdem mir im Frühjahr 1874 durch den damaligen Präsidenten des Geflügelzüchter-Vereins zu K., Herrn N. N. (der sich bei anderer Gelegenheit als Schriftführer unterzeichnet) angezeigt worden, daß sowohl Vater Dettl als auch Dr. Ruf und ich einstimmig zu Ehrenmitgliedern dieses Vereins ernannt worden seien, meldete er mir, man habe auch beschlossen, demnächst eine große Geflügel-Ausstellung abzuhalten und würde sich sehr beehrt fühlen, wenn ich nicht nur einen Ruf als Preisrichter annehmen, sondern überdies noch durch namhafte Einsendung von Hühnern und Tauben zum Glanze des Festes das Meinige beitragen möchte. Was wollte ich thun: Ich versprach, meine sämtlichen schönen, französischen und italienischen Zuchtstämme, sowie meine besten Kassetauben zur Ausstellung zu senden und entschuldigte mein Nichterscheinen als Preisrichter.

Herr Präsident N. N. schrieb hierauf in einem überschwenglich freundschaftlichen Briefe, daß dieser Entschluß mein Bestes zu senden, mit großem Jubel im Vereine aufgenommen und daß wiederum einstimmig beschlossen worden sei, die ganze Sammlung von Hühnern und Tauben zur Verloosung anzukaufen.

Die Zeit der Ausstellung rückte heran, alle 3 Fachblätter brachten in mächtigen Annoncen die Anzeige von der demnächst zu eröffnenden großen Ausstellung. Da tauchte wie über Nacht ein Herr P. P. als Präsident dieses Vereins auf, an welchen alle

Sendungen „lediglich“ zu adressiren seien und ein Herr S. S. nannte sich Schriftführer. Von dem Namen N. N. war in den Anzeigen wie im Programm nichts mehr zu erblicken, während derselbe doch fortfuhr, sich der Briefformulare des Vereins zu bedienen und in dessen Namen und Auftrag zu unterzeichnen. Daß man von einem stattgehabten Vorsteherwechsel die Ehrenmitglieder unterrichte, scheint bei dem betreffenden Verein nicht gebräuchlich zu sein!

Um die im Programm vorgeschriebene Zeit traf mein Geflügel in K. ein, die Tage der Ausstellung gingen vorüber, acht, vierzehn weitere Tage auch, es kam kein Geflügel zurück, was ich in Ordnung fand, da sich der Verein ja zu dessen Uebernahme bereit erklärt hatte. Als aber keine Abrechnung, keine Zahlung, kein Ausstellungsbericht, von einem Diplom nicht zu reden, keine Antwort auf drei Anfragen erfolgte, begann ich Argwohn zu schöpfen, der leider nur zu begründet war.

Ein Telegramm an den famosen Herrn N. N., in welchem ich mit polizeiergerichtlichen Maßregeln drohte, hatte zur Folge, daß eine geringfügige a conto-Zahlung eintraf, gefolgt von einem Briefe, in welchem sich Herr N. N. entschuldigte, daß er meine Angelegenheit nicht habe ordnen können, weil seit Beginn der Ausstellung das ganze liebevolle Comité davon gelaufen sei und ihm die Bewältigung der entstandenen Verwirrung feige überlassen habe. Von meinen Hühnern und Tauben sei nicht alles verkauft worden, die Thiere seien in einem höchst verwahrlosten Zustande und ich solle ihn ermächtigen, dieselben zu jedem Preise zu verkaufen und auch zur Erleichterung des Verkaufs noch so und so viele frische Stämme nachsenden (!)

Ich schrieb nun, ohne auf diese sauberen Vorschläge weiter zu achten, nochmals an den Präsidenten Herrn Gutsbesitzer P. P., er möge sich meines Geflügels annehmen und machte ihn, als Empfänger meiner Sendungen, für deren Betrag verantwortlich unter Androhung gerichtlicher Schritte und Veröffentlichung des Vorganges. Dieser Herr bequeme sich denn endlich auch zu einer Antwort, zwar in sehr zurückhaltendem Sinne, indem er sich Namens des Vorstandes gegen irgend welche Forderung meinerseits verwahrte, da N. N. ein Schreiben von mir in Händen hätte, worin ich denselben ermächtigte, mein sämtliches Geflügel an sich zu ziehen. Nun wußte ich genug. Es galt daher herauszufinden, ob N. N. den Schurkenstreich der Vollmachtsfälschung allein, oder im Einverständnis mit den übrigen Comitémitgliedern ausgeführt habe.

Ich übertrug die Klage gegen den Vorstand des Vereins für Beruntreuung anvertrauten Gutes einem Rechtsanwalt dort, der indessen erst im Dezember (!) die Klage einreichte und für gut fand, dieselbe sofort wieder zurückzuziehen, weil ihm eingefallen sei, daß sie in Preußen nicht zulässig wäre, da der Verein keine „eingetragene Genossenschaft“ sei. Es half

nichts, gegen diese Anschauungsweise des königlich preussischen patentirten Rechtsgelehrten Einwendung zu erheben — die Klage wurde nicht mehr eingereicht! Nach dieser Auffassung wäre in Preußen also z. B. einer Räuber- oder Fälschmünzerverbande gleichfalls nicht beizukommen, da sich dieselbe unter allen Umständen hüten würde, sich als „Genossenschaft“ eintragen zu lassen und in was unterscheidet sich, genau betrachtet, das Vorgehen des Vereins gegen mich von dem einer Räuberbande?!

Da ich Grund hatte, an dem Eifer und guten Willen meines Anwaltes, der sich natürlich zum Voraus für seine Bemühungen reichlich bezahlen ließ, zu zweifeln, so ließ ich die Klage gegen den Verein fallen und forderte den Herrn Anwalt auf, eine Klage gegen den Vorsitzenden allein, als Empfänger meines Geflügels, einzureichen, doch auch diesen Auftrag wies derselbe rundum ab und beehrte mich nicht einmal mit einer gründlichen Begründung dieser Weigerung, sondern begnügte sich, mir mitzutheilen, daß der Verein einen neuen Vorstand gewählt habe, der „geneigt“ sei, mir eine Entschädigung von 60 Thln. gegenüber meiner ohnehin schon stark herabgesetzten Forderung von 100 Thln. zukommen zu lassen.

Da ich sah, daß meine Sache so schlimm bestellt war und des vielen Mergers und Zeitverlustes, sowie der Kosten müde, ließ ich mich herbei, meine Forderung noch weiter herabzusetzen, stellte jedoch die Bedingung, daß innerhalb 8 Tagen bezahlt werden solle. Falls dies nicht geschehe, sei der Anwalt des Bestimmtesten beauftragt, mir sämtliche Akten zurückzusenden. Seitdem ist mehr als 1½ Monat vergangen, ich habe weder Geld noch Akten erhalten!

Nachzutragen ist noch, daß wol in einer leisen Anwendung von Gewissensunruhe um die Zeit des Jahreswechsels herum, Herr N. N. sich veranlaßt fühlt hat, mir in einem Briefe das Geständniß seiner Schuld, die Fälschung meiner Handschrift, abzulegen, mich aber dabei ganz naiv aufzufordern nunmehr meine Klage gegen ihn und den Verein fallen zu lassen. (!) Diesen Brief sandte ich damals „eingeschrieben“ nach K., doch wurde demselben von Seite des Herrn Anwaltes keine Wichtigkeit beigelegt, geschweige denn, daß er den rechten Gebrauch davon gemacht.

Da mir dieser Anwalt s. Z. als ein sehr erfahrener Rechtskundiger empfohlen worden ist und ich also annehmen muß, daß es jedem Nichtpreußen in ähnlichem Falle ebenso ergehen würde, wie mir, daß nämlich irgend eine Klite ungestraft Hühner, Tauben und dgl. sich aneignen dürfe, so müßte ich mich künftighin hüten, wieder irgend eine deutsche Ausstellung zu beschicken. Doch ich hoffe, daß, wie wohlwollende Freunde mich versichern, diese meine Beschwerde nicht wirkungslos verhallen werde, sondern daß es noch Mittel gebe, um einen Verein, der sich solch unerhörten Mißbrauch alles Zutrauens und Anstandes zu Schulden kommen läßt, selbst

einem „Fremden“ gegenüber; zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu zwingen.

Außersißl bei Zürich. N. Numpf.

Nachschrift. Wenn auch ungern, so doch nothgedrungen, muß ich das Verstehende in meine Zeitschrift aufnehmen. Die Leser wissen, daß ich es für Pflicht halte, Sie vor allen unerquicklichen Zänkereien und Streitigkeiten zu bewahren — allein hier gebietet es die Ehre des deutschen Namens, mit aller Entschiedenheit für das verletzte Recht einzutreten. Herr N. Numpf in Zürich ist als Ehrenmann allgemein bekannt und geachtet; in seine Angaben ist auch nicht der geringste Zweifel zu setzen, dennoch habe ich aus Rücksicht für jenen Verein vorläufig alle Namen fortgelassen, indem ich davon überzeugt bin, daß die Gelegenheit zur Ehre des Vereins ausgeglichen werden wird. Sollte ich mich hierin jedoch täuschen, so bin ich dazu gezwungen, in einer der nächsten Nummern die vollen Namen mitzutheilen. In Herrn Numpfs Stelle würde ich den betreffenden Rechtsanwält aber unter allen Umständen zur Verantwortung ziehen. —

Auch ich selber bin vor Kurzem im Namen eines Vereins durch den Ankauf von Prachtsinken u. dgl. um 38 Ebr. geprellt worden, und im allgemeinen Interesse erscheint es geboten, daß man solche Fälle immer zur Warnung veröffentlichte. Da ich indessen Grund habe, anzunehmen, daß der überaus mitgliederreiche Verein seine Ehre werde zu wahren wissen, indem er Mittel und Wege findet, um sein unredliches Mitglied dazu zu zwingen, daß es die im Namen des Vereins gemachten Ankäufe berichtige, so will ich es in meiner eigenen Angelegenheit doch erst recht vermeiden, dgl. in die Oeffentlichkeit zu bringen. Dr. Karl Nupf.

Aus den Vereinen.

Zwanzigster Bericht des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz. Wie stets, traten bei Gelegenheit der im September v. Js. abgehaltenen Ausstellung und des Stiftungsfestes, welches wie immer in großer Heiferkeit begangen wurde, eine große Anzahl neuer Mitglieder unserm Verein bei. Daß sich das Interesse an der Geflügelzucht täglich mehrt, sei es des praktischen Nutzens, sei es der Liebhaberei wegen, davon legen die überaus zahlreichen Ausstellungen, die bereits in diesem Frühjahr abgehalten worden, das beredteste Zeugniß ab. Nur allein in unserer Nähe, in der Oberlausitz, folgte in den Monaten Januar und Februar eine Ausstellung der andern, und dieselben waren sämmtlich sowol reichlich besetzt als auch stark besucht. Während gegenwärtig fast überall außer dem bekannten Geflügel auch Kanarienvogel und ausländische kleine Vögel eine Rolle spielen, finden letztere bei uns nur vereinzelt Anklang, selbst Tauben werden bei uns weniger in den ausgezeichneteren Gattungen gehalten, desto mehr ist das Bestreben auf Hühnerzucht gerichtet und wird überhaupt in der Oberlausitz hierin sehr viel geleistet, auch werden alle bekannteren Rassen in guter Auswahl gezüchtet. Die italienischen Hühner haben sich in Folge ihrer ungemessenen Eierzeugung, ihrer Brütenhaltbarkeit und leichten Aufzucht, eine ungetheilte Anerkennung erworben, wesentlich begünstigt durch den begier zu erzielen den Eßten Blutwechsel, veranlaßt Beziehung junger Hühner von Herrn N. Numpf in Außersißl-Zürich, welchem stets die erste Auswahl aus den in die Schweiz gelangenden großen Transporten zu Gebote steht, wobei derselbe bekanntlich mit größter Reellität zu Werke geht. Ueber die von Krau Leuise von Anderka sehr empfehlenden Siebenbürger Hühner behalten wir uns vor, uns später auszusprechen, da uns noch weitere Erfahrungen fehlen; vorläufig scheinen sie sehr dauernd zu sein und die Kälte gut zu vertragen. Unser Rechnungs-Abschluß bis zum Schluß des Decembers 1874 stellt sich wie folgt: Einnahme 451 Rthlr. 16 Sgr.; Ausgabe 451 Rthlr. 16 Sgr. Den nächsten

Jahresbeitrag an 2 Mark bitten wir die Mitglieder wie gewöhnlich an unsern Schatzmeister, Herrn C. G. Zwahr, oder an das Direktorium einzufenden, wozu wir Briefmarken, einfach im Briefe, oder auch Postanweisungen verschlagen, welche zugleich als Quittung dienen. Die bis Ende Mai nicht eingegangenen Beiträge werden wir später durch Postvorschuß einziehen, erwarten jedoch von Mitgliedern, welche etwa gefonnen sein sollten, auszuscheiden, eine kurze Anzeige, nicht aber rücksichtslose Zurückweisung unserer Postvorschuße, wie es, wenn auch nur in einzelnen Fällen, vorgekommen ist. Derartige nicht eingelöste Verschüsse verursachen unverhältnismäßige Kosten, zuweilen sogar 1 Mark bis 1 Mark 30 Pf. Wir haben uns in Betreff dieser kostspieligen, mit dem sonst so billigen Porto in grellem Widerspruch stehenden Rückgelderechnung an das Kaiserliche General-Postamt gewandt, sind jedoch abschlägig beschieden worden, mit dem Bemerken, daß eine Ermäßigung aus verschiedenen Gründen, unter denen der finanzielle keineswegs der entscheidende wäre, nicht zulässig erachte w. — Der beachtlichste Geflügelzüchter-Kongreß ist bekanntlich noch nicht in dem geeigneten Stadium angelangt, da bisher die Meinungsverchiedenheit über verschiedene Punkte noch eine sehr große ist. So wünschenswerth es nun auch unter allen Umständen sein würde, eine engere Vereinigung der verschiedenen Vereine anzustreben, und gemeinsame Beschlüsse über allerhand Gegenstände, die Geflügelzucht selbst und das Verfabren auf Ausstellungen betreffend, zu fassen, so liegt es andererseits in den Verhältnissen, daß ein jeder einzelner Verein in seinem lokalen Interesse die für ihn passendsten Einrichtungen treffen muß, denn Eines scheidt sich nicht für Alle. So wol überlegt und leicht ausführbar die auf dem ersten in Dresden abgehaltenen Kongreß gefaßten Beschlüsse waren, namentlich die Zusammenstellung der Rassen auf den Ausstellungen und die Gleichmäßigkeit der Rassenamen, so werden leider selbst diese beiden Punkte nicht überall befolgt, es dürfte daher mit weitgehenderen Bestimmungen wol noch schwerer halten. Wünschen und hoffen wir das Beste! — Wir verzeichnen schließlich diejenigen Gattungen von Geflügel, wovon wir nach Vereinbarung mit reellen Züchtern, Eier zu den beigegebenen Preisen, unter Zurechnung einer mäßigen Vergütung für Verpackung, zu besorgen im Stande zu sein hoffen. Wir werden eingehende Aufträge in der Reihenfolge des Eingangs möglichst ausführen, jedoch in Folge des lange anhaltenden Winters nicht vor Ende März oder Anfang April, um sicherer zu gehen. Eine Bürgschaft für das richtige Auskommen eines jeden Eies zu übernehmen, sind wir außer Stande, da hierbei viel in Frage kommt; wir besorgen die Sendungen aus Gefälligkeit gegen die Mitglieder und Züchter, welche letztere auch beim besten Willen und aller Sorgfalt selbst nicht für jedes Ei einstehen können. Sollten Eier anderer Gattungen gewünscht werden, so sind wir gern bereit, sonstige Bezugsquellen, soweit uns bekannt, dafür aufzugeben.

Crève Coeur . . . . .	}	das Ei 50 Pf.
La Fleche . . . . .		
Paduaner weiß . . . . .	}	das Ei 50 Pf.
de. Kufusperber . . . . .		
de. Gendre . . . . .	}	das Ei 40 Pf.
Cedrin, gelb . . . . .		
Italiener, gewöhnliche Farben . . . . .	}	das Ei 30 Pf.
de. Kufusperber . . . . .		
de. weiß . . . . .	}	das Ei 20 Pf.
Nelohama . . . . .		
Brahma Putra . . . . .	}	das Ei 40 Pf.
Holländer, schwarz mit weißer Haube . . . . .		
Spanier . . . . .	}	das Ei 30 Pf.
Malapen, weiß . . . . .		
Brabanter, Silberlack . . . . .	}	das Ei 20 Pf.
de. Goldlack . . . . .		
Zwerghühner, bunte . . . . .	}	das Ei 40 Pf.
Schwebische Enten . . . . .		

Das Direktorium des Hühnerologischen Vereins.



### Briefwechsel.

Herrn Karl Ruf, Beamter der Commercial-Bank in Pest: Wie bei allen Lieferungsverken, so ist auch von meinem Buche „Die fremdländischen Stubenvögel“ die erste Lieferung etwas früher herausgekommen; alle übrigen werden hoffentlich in der durchaus regelmäßigen Folge von 4 bis 6 Wochen erscheinen. Das zweite Heft kommt in 8 bis spätestens 14 Tagen. — Die von Ihnen im weiteren beschriebene Angelegenheit werde ich geeigneten Persönlichkeiten in Vorschlag bringen.

Herrn Postdirektor Biesching in Pöystadt: In Betreff meines Werkes wollen Sie die obige Antwort ebenfalls beachten.

Herrn G. Wagener in Berlin: Zur Vebereitung an Ihrem Plan bin ich gern bereit. Suchen Sie nur in Ihrem Kreise dafür zu wirken.

Herrn G. Lieb in Palmyra: Ihre freundlichen Worte über mein neues Werk haben mich sehr erfreut und noch mehr die Einsicht davon, daß Sie das erste Heft auch bereits tüchtig studirt haben, wie ich aus Ihrem Briefe erlebe. In Betreff der ausgebliebenen Antwort bitte ich sehr um Entschuldigung; ich bin eben zu sehr in Anspruch genommen. Sobald die Fortsetzung von dem Artikel „Aufzucht“ eintrifft, werde ich sogleich mit dem Abdruck beginnen. Ebenso erwünscht ist mir die Mittheilung über die Wellenfittiche.

Herrn Rektor Braunen in Aurath: Ihren Wunsch vermäg ich leider nicht zu erfüllen, doch wird Ihnen die „Gefiederte Welt“ immer Nachricht bringen, wann und wo das Gewünschte zu haben ist.

Herrn Major Freiherr von Siegreth: Ihre Schilderung des Faks nehmen wir sehr gern an. — Herrn M. Sch. in Steffin: Der Raum, in welchem Tauben gewohnt haben, muß zunächst säuberlich ausgeföhrt und der Fußboden mit heißem Wasser aufgeschauert werden. Die Wände werden tüchtig abgeföhrt, wenn nöthig mit Soda-lauge vermittelst eines Besens abgeschauert und dann mit reiner Kalkmilch überföhnt. Wo dann im Holzwerk u. s. w. Ungeziefer sich eingenistet haben sollte, muß dasselbe durch Auspritzen aller Ritzen mit Insektenpulver = Lintur und Ausstäuben mit dem Pulver selber möglichst vertilgt werden. Im Uebrigen verfahren Sie, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben. Dort finden Sie auch die zweite Frage beantwortet. Wellenfittiche und Nymphen vertragen sich zusammen, weniger die kurzschwänzigen Zwergpapageien unter einander, am wenigsten aber Sperlingspapageien mit den Uebrigen.

### Nachruf.

Für viele Vogelwirthe wird die Trauernachricht von dem Dahinscheiden des Herrn

#### Konstantin Baron Reyer,

Herrenhausmitglied etc. etc. etc., von betrübendem Interesse sein. — Er war nicht allein ein grosser Menschenfreund, sondern auch einer der lebenswürdigsten Thierfreunde Süd-Oesterreichs.

Zur Erhaltung seiner Vögel und anderen Thiere bestimmte er ein Kapital von 30,000 Fl.

Er war ein Mann, aller Verehrung würdig, und daher verdient er, dass auch hier in der „Gefiederten Welt“ seiner gedacht werde.

C. Baudisch.

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Nachtragsbestimmungen

zum Programm der vom Vereine für Geflügelzucht in Wien abzuhaltenden

### Ersten Internationalen Geflügel-Ausstellung in Wien.

Um mehrfachen Wünschen zu entsprechen, hat das gefertigte Directorium beschlossen:

1. der Anmeldetermin zur Internationalen Ausstellung in Wien (§ 2 des Programms) wird bis 5. April 1875 verlängert;
2. die Standgelder für sämtliche Ausstellungsgegenstände (§ 8) werden durchgehends auf die Hälfte herabgesetzt. Futter- und Wartegeld ist keines zu entrichten;
3. die Vorauszahlung der Standgelder (§ 9) entfällt gänzlich.

Wien, im März 1875.

[207]

Das Directorium  
des Vereins für Geflügelzucht in Wien

DONNY-SAPIN wohnt in Ghislelles bei Ostende. Belgien. [208]

Ein neues, rundes Papageibauer von verzimtem Eisen, sehr gut gearbeitet, 117 Ctm. hoch, 170 Ctm. im Umfang, ist zu 28 Mark incl. Emballage (Selbstkostenpreis 38 Mark) zu verkaufen. Offerten bes. d. G. d. Z. [209]

Zwei Männchen Diamantvögel, zwei Weibchen grüne Striide sucht zu kaufen [210]

Oscar Fetter,  
Ludwigsburg.

1 Paar Orangethachen, 1 M. Tigerrinf, 1 W. Zebra-rinf, diverse einheimische Körnerfresser, als Stiglitz, Grünlinge, Hänflinge u. c., alle Vögel im besten Zustande, wünsche zu verkaufen oder gegen nistfähige Wellenfittiche und Nymphen zu vertauschen. [211]

Köfel, Oppr.

H. Schuster, Wothbefer.

Vögelhälge, Kelibri und andere buntfarbige zu sehr billigen Preisen;

Vogelergeln in bekannter Güte empfiehlt

[212]

G. Schney in Coburg.

1 Amsel, 1 Dompaffe, 1 Stiglitz, 2 Rothhänflinge, 2 Buchfinken, im vorigen Sommer von einem Liebhaber jung aufgezogen, habe ich und gebe selbige gegen Paar oder für ausländische Mistvögel in Tausch; auch andere Vögel sind zu beziehen von

[213]

W. Langner, Liegnitz, Neue Glogauerstraße 9.

In den letzten Tagen erhielt große Sendungen: Mothe Kardinäle, Kaliforn, Schopfwachteln, Blauheher, Alpenlerchen und Sperrammer aus Kanada, Reiströgel u. c., welche, um schnellen Absatz zu erzielen, dngendweise an Händler billigt abgabe. [214]

C. Reich, Alfeld, Provinz Hannover.

Ein kaufmännisch gebildeter, namentlich in der Buchführung und Korrespondenz tüchtiger Mann gesetzten Alters, welcher sich auch für die Thierwelt interessiert, findet Engagement bei

C. Reich, Alfeld, Provinz Hannover.

Gute Referenzen sind absolut notwendig. [215]

Stiglitz, Hänflinge, Dompaffen, singende Grandrosseln, jedoch nur Männchen, nimmt in beliebiger Anzahl bis zum 6. April a. e.

[216]

C. Reich, Alfeld, Provinz Hannover.

**Harzer Kanarienvögel,**

Koller, 15 und 18 M.,  
Hohlkoller 18, 24 und 30 M.,  
Stucker, 18 und 24 M.,  
Hohlspeiser, 18 und 24 M.,  
und mit Nachtigaltonen 18 und 24 M.  
Postverandt auch bei strengster Kälte und unter Garantie.

**Gesangkästen,**

elegant und praktisch gearbeitet, welche gleichzeitig den Käfig vertreten, halte in Nussbaum-, Mahagoni-, Polifander- und Hell-Erlen-Politur vorrätig. Diese Kästen können sowohl hingestellt als gehangen werden, schützen vor Zug und haben den Vortheil, daß der Vogel fleißiger, faustler und anhaltender singt, auch ist der Gesang klangvoller, als in Käfigen.  
Preis incl. Gläser 7½ M.

M. Kasper, Breslau,  
Kunferschmiedebrasse Nr. 38.

[217]

**Harzer Kanarienvögel, mehrere Pärchen Wellensittiche — die Jungen eines außerordentlich fruchtbaren Pärchens — sowie ein Pärchen Nymphen und ein Singittich = Weibchen werden abgegeben von**

**W. Böcker,**  
Controlleur in Weßlar.

[218]

**Geflügelhäuser**

und sämmtliche Garten-Decorationen bei  
**Chr. Anton Kircher in Köln, Ehrenstr. 33-35,**  
Dampf-Drachflechtere, verbunden mit Schlosser-, Schreiner- und Anstreicher-Werkstätte. [219]

Die Abtheilung für Singvögelzucht des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht in Hannover offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Koller zum Preise von 4—10 Thln. [220]  
Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr G. Eber, Hannover, Neuestr. 4.

**Vogelleim pro 1/2 15 Sgr.** habe in beliebiger Quantität abzugeben. [221] **F. Zivsa.**

1 Paar Halsband- und 1 Paar Tirtasittiche, kräftige Exemplare im schönsten Gefieder, habe abzugeben und suche zu kaufen oder gegen obige zu tauschen 1 Männchen Singittich und 1 Weibchen Pennantsittich, beide gut besiedert. Yengenfeld i. Weiglande. [222] **Theodor Behler.**

Es ist, namentlich während der Hech-Zeit, nichts mehr zu empfehlen, als gesundes Futter und mache ich besonders auf mein großes Lager von **Vogelfutter** aufmerksam. Zu billigen Preisen liefere ich unter Garantie gesunde, staub-, geruch- und hedrichsfreie Waare, empfohlen von mehreren Autoritäten.

[223]

**Carl Capelle.**  
Hannover.

11/2 Bus, 2 pommerische Gänse, Zier-Enten, Hübner aller Rassen kauft und verkauft fortwährend

[224]

**C. Geipel-Zöhle.**  
Leipzig.

Gut gelernte **Dompfaffen** habe wieder im Preise von 30 bis 100 Mark anzubieten.

[225]

**C. Geipel-Zöhle.**  
Leipzig.

**Notiz für Händler!**

Reisfinken, Mustafinken, graue Papageien erhielt in größeren Partien und kann sehr billig abgeben. Preis in einzelnen Paaren 6 Mark. Reisfinken, Mustafinken 7 Mark 50 Pf.

[226]

**C. Geipel-Zöhle.**

4 ausgezeichnete amerikanische Spettvresseln, 2 gut gelernte pfeisende und sprechende Staare hat zum Verkauf

[227]

**C. Geipel-Zöhle.**

1 Stamm Spanier, in Schönheit wie noch nie gehabt, Preis 200 Mark, hat zu verkaufen

[228]

**C. Geipel-Zöhle.**

1 starken Dorking-Hahn mit hochstehendem Kamm sucht zu kaufen

[229]

**C. Geipel-Zöhle.**

Ein sehr zahmes nettes Käuzchen (*Strix noctux*) wünscht gegen einen fremdländischen Vogel zu verkaufen

[230]

**Gustav Franziskus.**  
Wittenberg.

Zu kaufen suche:

[231]

**zwei schwarze Störche.**  
**Meyer, Berlin, Wilhelmplatz 8.**

(Eine weibliche Wildfäse (*Catus ferus*), Prachtexemplar, 15½ Pfund schwer, ist zu verkaufen bei

[232]

**C. Schierholz in Hildburghausen.**

**Gechte Vogelbiscuits,**

garantirte Masse von ¼ Eier und ¼ feines Weizenmehl, ohne künstliches Hefemittel, empfiehlt in Schnitten oder gestochen

H. 378 Q.

[233]

**J. B. Hasler Sohn, Basel.**

## Erste große Geflügel-Ausstellung in Oberhausen a. d. Ruhr vom 3. bis 6. April 1875.

Die Ausstellung umfaßt: Hübner, Lantzen, Enten, Fasanen, Sing- und Ziervögel, Kaninchen ausländ. Rassen, ausgestopfte Vögel, Vogelkäfige, Nistvorrichtungen, Utensilien zur Vertilgung der dem Geflügel gefährlichen Thiere und die auf das Gebiet der Geflügelzucht einschlagende Literatur.

Anmeldungen erbitten wir uns bis zum 25. März und sind an den Schriftführer des Vereins, Herrn Apotheker **Fr. Bellingrodt** hier selbst, zu richten, von dem auch Programme und Anmelde-Formulare zu entnehmen sind.

Verlosung, für welche für circa 1500 Mark ausgestellter Objekte angekauft werden, findet Statt. Loose à 50 Pf. hierzu können vom Kassirer des Vereins, Herrn **L. Hoening**, bezogen werden. Prämüierung durch bewährte Sachmänner.

Standgeld wird nicht erhoben. Rücksendung erfolgt portofrei. Verkaufsprövision 10 Prozent.

[234]

**Der Vorstand.**



## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 25. März 1875.

Nr. 12

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Die Wachtelfinken. —  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —  
Wellenfittich-Zucht. —  
Weiteres zur Bastardzucht (Schluß). —  
Anfragen und Auskunft: Eierbrot; Goldfasan; Wildtauben. —  
Aus den Vereinen: Wien; Hachenburg; Krongreß; Eingen. —  
Bücher- und Schriftenschan. —  
Briefwechsel. — Anzeigen. —

### Die Wachtelfinken.

Dem Wunsche eines Lesers genügend, gebe ich gern die Beschreibung der oben genannten, erst kürzlich eingeführten Vögelchen und zwar aus dem soeben erschienenen zweiten Hefte meines Werkes: „Die fremdländischen Stubenvögel.“ Im Ganzen ist über gerade diese *Astrilde* wenig bekannt, doch hoffe ich, da ich gegenwärtig ein schönes Pärchen von der einen Art besitze, auch sie wol mit Glück zu züchten und dann werde ich im Nachtrage jenes Werkes eine noch ausführlichere Schilderung bringen.

Wachtelastride oder Wachtelfinken [*Ortyospiza*, *Sund.*] hat man recht bezeichnend eine Prachtfinkenfamilie geheissen, welche sich von allen übrigen durch sehr auffallende Merkmale unterscheidet und der Aufmerksamkeit in hohem Maße werth ist. Schon der erste Blick belehrt uns, daß wir es hier mit ganz eigengearteten Vögelchen zu

thun haben, und noch mehr überzeugt uns davon ihre Lebensweise, welche von der aller Verwandten abweicht. Ich werde dies bei der Beschreibung weiter darlegen.

Der Nebhuhnastride [*Aegintha* — *Ortyospiza* — *atricollis*].

Als ich im Sommer des Jahres 1874 in Hamburg zur Geflügelausstellung als Preisrichter anwesend war, fand ich bei dem Händler Herrn Fockelmann ein Pärchen dieses kleinen Vogels vor, den ich wol als Wachtelfink erkannte, da ich schon im Januar von Herrn Wiener in London einen gestorbenen, nahe verwandten erhalten hatte; doch wußte ich nicht, welche Art es sei. Herr Dr. Finckh, der ebenfalls von Bremen herüber gekommen, stellte ihn als die obengenannte fest. Die Wachtelastride gehören zu den seltensten Erscheinungen des Vogelhandels und werden auch nur immer in wenigen Pärchen eingeführt, die dann größtentheils krankhaft sind, angegriffen von der Reise oder durch schlechte Behandlung, und regelmäßig bald eingehen. Das Vögelchen ist auf den ersten Blick zwar unscheinbar, zeigt sich aber sehr niedlich. Oberhalb fahlbraun, jede Feder mit dunklerer Mitte, die Federn der Flügel- und Schwanzfedern schwärzlich braun, weiß gepipst; Gesicht, also Stirn, Kehle bis zur Oberbrust, schwarz; letztere schwärzlich grau, weiß quergestreift (mit Halbmondchen gezeichnet), Brust- und Bauchseiten ebenso, aber auf hellem grauem Grunde; Brustmitte rostbraun, Bauch weißlich gelb, untere Flügel- und Schwanzdecken fahl bräunlich gelb. Auge röthlich braun;

Schnäbelchen roth mit sehr breiter schwarzer Firste; die hochbeinigen Füße rosenroth mit langer, gerader, spornartiger Kralle an der Hinterzehe. Weibchen ganz gleich, bis auf den Mangel des schwarzen Gesichts, anstatt dessen eine weiße Kehle, ferner weißer Bügel- und Augenbrauenstreif. Die Größe stimmt etwa mit der des grauen Astrild überein, doch ist die Gestalt gedrungener, gleichsam runder.

Ueber das Freileben sagt Henglin, daß er sich in kleinen Trupps von fünf bis acht Köpfen flüchtig und scheu auf kahlem, steinigem Hügellande oder auch in der Nähe von Gewässern, zuweilen in Gesellschaft von Graugirligen, umhertreibe, niedrig und schwirrend fliege, rätschend auf Steinhaufen ein- und nicht zu bäumen scheine. Lefebvre fand ihn im Mai zahlreich auf Wiesen, längs der Wildbäche und auf Getreidefeldern. Rüppell erwähnt ihn nur und auch die übrigen Reisenden geben nichts Näheres über ihn an. Die Heimat erstreckt sich von Westen aus bis tief in das innere Afrika.

In der Vogelstube fällt der Rebhuhnastrild durch seine Lebensweise sogleich auf. Ich hatte mit einer Sendung kleiner Prachtfinken in verschiedenen Arten von Herrn Poisson in Bordeaux noch vier Köpfe erhalten. Alle bleiben in einer Schar beisammen, halten sich fast nur an der Erde auf und wenn sie aufgejagt werden, so kreisen sie mit wachtelartigem, doch ungleich leichteren Flügelschlage hoch an der Decke einige Male durch den Raum und lassen sich meistens auf bestimmten Stellen, nur selten aber auf einem starken Ast oder auf dem Fensterbrett, sonst immer auf dem Boden, nieder. Hier laufen sie, nicht finkenartig hüpfend, sondern lecherartig trippelnd geschäftig hin und her und lagern sich gern in die glattgedrückten Vertiefungen der an einer Seite des Raumes befindlichen Grasrasen. So macht dieser Prachtfink nun in der Gestalt, selbst in der Zeichnung und im Laufen den Eindruck eines winzigen Feldhühnchens, und der erwähnte französische Händler benennt ihn daher auch nicht unpassend Perdrix. Sühnerartiges Scharen, wie es bekanntlich auch manche Finkenwögel zeigen, ist bei ihm freilich nicht zu bemerken, auch trinkt er nicht hühnerähnlich schlürpfend und dann den Kopf emporstreckend. Zweifellos nistet er aber an der Erde, wo er auch den größten Theil des Lebens zubringt. Wenn man für ein solches Pärchen Gräser und Gestrüpp auf dem Boden in der Vogelstube herrichtet und wenn sie von größeren Vögeln nicht gestört sind, so werden sie wol unschwer zur Brut schreiten. Im Käfige dagegen dürften sie niemals sich wohl befinden, weil sie eines weiten Raumes zum Umherlaufen bedürfen und bei jeder Beängstigung wachtelartig empor, mit dem Kopfe nach der Decke aufhüpfen. In einer kurzen populären Beschreibung ist gesagt, daß dieser Vogel ein widerwärtig knarrendes Geschrei habe. Die meinigen lassen nur einen einsilbigen, lauten, aber nicht unangenehm klingenden Lockruf hören. Der sehr emsig vorgetragene Gesang besteht in dem mehr-

mals zwitschernd wiederholten Lockton, während das Vögelchen sich vom Sitz erhebt und den Kopf emporrichtet.

Der Rebhuhnastrild ist auch als schwarzechligiger Wachtelfink oder Mohrwachtelfink bezeichnet worden. In den Preislisten der Großhandlungen und ebenso in den Verzeichnissen der zoologischen Gärten ist er nicht zu finden. Samrath in London nannte ihn brieflich Quail-Finch und bei den französischen Händlern dürfte er wol allgemein L'Astrild perdrix heißen.

Der Wachtelastrild [Aegintha — Ortygospiza — polyzona.]

Dieser Vogel soll von dem vorigen nur dadurch verschieden sein, daß er um das Auge ober- und unterhalb weiße Striche und eine ebensolche Kehle hat. Doch sind die Beschreibungen so unbestimmt, daß die Annahme nicht zu fern liegen dürfte, beide seien ein und dieselbe Art und nur Geschlechtsunterschiede. Die Zukunft muß es feststellen, ob dies ein Irrthum ist. Der von Herrn Wiener in London mir übersandte Vogel war leider auf der Post unterwegs zu sehr zerquetscht, so daß ich ihn nicht mehr mit Sicherheit untersuchen konnte. Auch im Berliner Museum vermag ich aus den wenigen Exemplaren mir kein festes Urtheil zu bilden. Für die Liebhaberei ist übrigens die Scheidung in zwei Arten gleichgültig. Die Lebensweise wird ebenso wie die Gestalt und Färbung nahezu, wenn nicht völlig übereinstimmend sein. Eine nähere Beschreibung als die des Weibchens vom Rebhuhnastrild, allenfalls mit mehr oder minder schwärzlichem Gesicht, weiß ich von diesem Wachtelastrild auch nicht zu geben.

#### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarktes.

Das Riesen-Päffchen, ein vorzugsweise interessanter, wenn auch nicht gerade farbenprächtiger Vogel, wurde mir von Fräulein Ch. Hagenbeck vor einigen Tagen in zwei Pärchen zugesandt. Diese Vogelart stammt aus Brasilien und war bisher den Forschern erst wenig bekannt. Im Sammarheft des „Journal für Ornithologie“ ist, bei Gelegenheit einer Besprechung der von Herrn Karl Euler in der Provinz Rio de Janeiro gesammelten Vögel vom Herrn Herausgeber folgende Beschreibung mitgetheilt: „Sporophila Euleri, Cab. (Fringilla faleirostris, Euler), eine besonders große, neue Art; Oberseite olivenbraun, mit grünem Anflug; Unterseite olivengrau mit fahlgelbem Anflug; Strich über den Augen und die Spitzen der mittleren und großen Flügeldecken fahlgelblich, wodurch zwei helle Flügelbinden gebildet werden; Kehle und Bauchmitte heller, weißlich fahlgelb; Oberchnabel braun, Unterkiefer heller. Länge etwa 5 1/4 Zoll, Flügel 2 3/4 Zoll, Schwanz 2 Zoll. In der Sammlung sind zwei Exemplare vorhanden; ob dieselben ausgefärbt sind, bleibt dahingestellt.“

Herr Professor Dr. Cabanis freute sich sehr,

als er an den ihm vorgezeigten Hagenbeck'schen Exemplaren feststellen konnte, daß seine Vermuthung zutreffend sei, dahin nämlich, daß, wie bei vielen Arten dieser Gruppe, auch bei dieser die olivensarben gefärbten Vögel, Weibchen sind, während die Männchen ein abweichendes graues Kleid tragen. Zwei von den in meinem Besitz befindlichen Exemplaren sind junge Männchen, welche sich bereits ausfärben und deren Beschreibung daher, nachdem die vollständige Verfärbung stattgefunden, ergänzt werden kann, während die Beschreibung des Euler'schen Vogels, nur das Weibchen betrifft.

So zeigt sich also wiederum der Nutzen, welchen die Liebhaberei auch der strengen Wissenschaft zu gewähren vermag. Das Niesen-Pfäffchen, wie ich den Vogel benannt habe, hat für die Liebhaberei wol nur geringen Werth, doch zeigt es sich als ein fleißiger, wenn auch nicht hervorragender Sänger. Auch hoffe ich wol, daß ein Pärchen in meiner Vogelstube zur ergiebigen Brut gelangen wird. —

Außerdem erhielt ich ebenfalls von Fräulein Hagenbeck ein Pärchen Keisknacker (*Oryzoborus torridus*, *Cab.*), welche ich bereits in Nr. 19, 1873 beschrieben und ein Pärchen blauer Bischof (*Coccyzus Brissoni*), ebenso schon beschrieben im Jahrgang 1874 S. 30. Letzterer ist ein vorzugsweise interessanter Vogel, der sich als Stubengenosse bei uns wol einbürgern wird, da er auch unschwer zur Brut schreitet. Leider kommt er bis jetzt nur selten in den Vogelhandel. Dr. K. K.

### Wellensittich-Zucht.

Gestatten Sie einem an der nördlichen Ostgrenze des deutschen Reiches wohnenden Vogelfreunde eine Mittheilung über Wellensittichzucht, die erfolgreich wol noch nicht in unserer, vom Klima wenig begünstigten, Provinz erreicht worden ist.

Der Raum, in dem ich meine Sittiche (4 Paare) unterbringen konnte, ist nur 2 Meter breit und tief und 2½ Meter hoch; darin sind zwei Weidenstämme mit je zwei, ein Kasten mit zwei, und zwei Kästen mit je einem Nistraum, mannshoch an der linken Wand aufgehängt. Der Raum ist mit einem starken Lindenast versehen und vollständig unheizbar.

Anfangs September setzte ich die 4 Paare ein und sofort wurden die Nisträume bezogen. Zwei Pärchen nisteten in einem Weidenstamm, dann bezog das dritte Paar den zweiten Stamm und das vierte wählte einen Doppelposten. Schon Ende September waren in zwei Nestern Junge, in den andern Eier. Im Oktober, gegen den 28., flogen die ersten Jungen aus und sofort legte das Weibchen und brütete auf sechs Eiern. Mittlerweile waren aus den übrigen drei Nestern zusammen 11 Junge ausgeflogen, als im November die Temperatur so niedrig wurde, daß das Wasser in der Vogelstube fror. Alle Nester waren wiederum voll Eier und ich fürchtete, daß aus allen Brutten Nichts

werden möchte, dennoch kamen Zweidrittel der Eier glücklich aus. In einem Neste fand ich, Mitte Dezember, 2 todte Junge, die kaum ein Paar Tage alt waren; erfroren konnten sie nicht sein, auch fütterten die Alten sehr gut, dennoch fand ich Tags darauf wieder ein todes Junges in demselben Neste. Ich konnte schließlich nur annehmen, daß sie dennoch verhungert waren und suchte ich die Ursache des Verhungerns darin, daß den kleinen Thierchen die fast 17 stündige Nacht denn doch zu lang gewesen und die nothwendige öftere Abkühlung verhindert habe. Nach Sonnenuntergang erhellte ich demnach jeden Tag das Zimmer bis gegen 10 Uhr und habe die Freude gehabt zu sehen, daß die Alten den ganzen langen Abend über äzten. Seitdem habe ich keine Verluste mehr gehabt. Mit Hirse, Glanz und sehr wenig Ameisenpuppen haben meine Sittiche bereits je zwei Brutten groß gezogen. Semmel, Mören, Fleisch, Käferchrot und Mehlwürmer werden nicht angerührt, dagegen getrocknete Cbereschen, Linden- und Fliederknochen sehr begierig gefressen.

Die ältesten, etwa 3½ Monat alten Jungen zeigen große Paarungslust und 2 Pärchen derselben haben sich begattet und Nistkästen bezogen, ob mit Erfolg? Ich muß sie gewähren lassen, da ich für die Jungen keine passende Unterkunft schaffen und erst später die ganze Gesellschaft in meiner neuen großen Volière unterbringen kann.

Meine importirten Wellensittiche legen regelmäßig 6 Eier, zwei andere 5, ein Paar aber nur 3 Eier, diese kommen aber auch stets aus, während von den ersteren immer 1—2 unbefruchtet sind. Von 4 Paaren habe ich bis jetzt 16 ausgeflogene Junge, während noch 15 in den Nestern sind, und in einem Neste wieder Eier. Eine Abnahme der Brutlust ist noch nicht zu merken. Ungeflörte, gute Pflege und gute Nistgelegenheiten, das scheint wol die Hauptsache zu sein, wenn man auf Erfolg rechnen will, und das biete ich meinen Vögeln in jeder Beziehung. In das Zimmer gehe ich nur allein und nur einmal täglich, Mittags, um zu füttern. Die Beleuchtung geschieht durch eine kleine Lampe mit Blende.

Die Jungen sind alle kräftig und die ältesten kaum von den Brutpaaren zu unterscheiden. Alle Weibchen, die alten wie die jungen, haben eine weiße Wachshaut, die Männchen eine hell- bis dunkelblau, die Füße der importirten und hiesigen sind weißblau. Wenn ich auch nichts Neues in Vorstehendem Ihnen berichten konnte, so glaube ich doch damit gezeigt zu haben, daß auch in unserm höchst ungünstigen Klima die Zucht fremdländischer Vögel gelingen kann, und werde Ihnen, wenn Sie es gestatten, später über die Zucht der Nymfensittiche, die ich ebenfalls im Freien halte, und von denen ich mir Erfolg verspreche, berichten.

Nicolaisen, Ost-Preußen, 19. Februar 1875.

von Skotnicki, Apotheker.

### Weiteres zur Bastardzucht.

(Schluß).

Buffon sagt in seiner Naturgeschichte der Vögel (Uebersetzung von Schaltenbrandt, Köln, Expedition der Buffon'schen Naturgeschichte). „Diese Blendlingsvögel, die aus der Vermischung der Kanarienvogel mit andern Fringillen, Distelfinken u. s. w. herkommen, sind keine unfruchtbaren Maulthiere, sondern fruchtbare Mischlinge, die nicht allein mit ihrem mütterlichen oder väterlichen Schlege sich vereinigen und weiter zeugen, sondern auch unter sich wieder fruchtbare Vögel hervorbringen können, deren Abarten sich ebenfalls vermischen und fortpflanzen. Man muß aber geteihen, daß die Frucht der Zeugungen bei diesen Mischlingen weitaus nicht so sicher, noch so zahlreich ist, wie in den reinen Arten; diese Mischlinge legen gewöhnlich nur einmal jährlich und selten zweimal; oft sind die Eier taub und die wirkliche Fortzeugung hängt von mehreren kleinen Umständen ab, die man unmöglich genau erkennen und noch weniger genau angeben kann. Man behauptet, daß sich unter diesen Mischlingen immer viel mehr männliche, als weibliche finden.“

Buffon spricht, wie seine ganze Abhandlung über den Kanarienvogel zeigt, hier offenbar nicht aus eigener Erfahrung; ein spezielles Beispiel führt er für seine Behauptung, ganz gegen seine Gewohnheit, hier nicht an, und so möchte ich denn auch kein sonderliches Gewicht auf seine Meinung in dieser Beziehung legen. Sehr zu beachten dürfte indeß die Ansicht von Lenz sein, die er in kurzen Worten, wie folgt, ausdrückt:

„Recht zahme Stiglitz-, Erlenzeisig-, Hänflings- und Grünlings-Männchen paaren sich in der Gefangenschaft ziemlich leicht mit Kanarienvogelweibchen; die so gezogenen Bastarde leisten im Singen viel weniger, als echte Kanarienvogel, sind zur Fortpflanzung in ihrem zweiten Lebensjahre untauglich und leisten später in dieser Hinsicht auch nicht viel.“

Möglich, daß Lenz nach eignen Erfahrungen urtheilt, hat er sich doch vielfach mit der Zucht der Kanarienvogel beschäftigt; jedenfalls ist von einem so gründlichen Forscher zu erwarten, daß er seine Quellen sorgfältig geprüft hat.

Beachtenswerth dürfte es daher sein, daß in neuerer Zeit gewissenhafte Beobachtungen die Fortpflanzungsfähigkeit des Maulthieres außer allen Zweifel gestellt haben. Im Uebrigen wolle man aber beachten, daß man auch hier nur die Fortpflanzungsfähigkeit des weiblichen Blendlings — Bastardes — mit Sicherheit festgestellt hat, daß aber, wenigstens bis jetzt, noch keines Falles erwähnt worden, der auch die Zeugungsfähigkeit des männlichen Bastardes beweisen könnte. Die wiederholten Mittheilungen, die mir von verschiedenen Züchtern der Kanarienvogel im Laufe der Zeit gemacht worden sind, behielten sich ebenfalls nur über Versuche, die sie mit dem Bastardhähne und einer Kanarienhähne angestellt hatten. Sie lauteten alle dahin, daß es an

Begattungen der Pärchen nicht gefehlt habe, die Eier indeß sämtlich unbefruchtet geblieben seien, daß hiernach Bastarde nicht fortpflanzungsfähig sein müßten.

Soll ich nun meine eigne Meinung in dieser Angelegenheit sagen?

Ich halte nach allen Versuchen, von denen ich Kenntniß erhalten, den männlichen Kanarienvogel, d. h. den Blendling von Distelfinken und Kanarienvogelweibchen und den vom Hänfling und Kanarienvogelweibchen nicht für zeugungsfähig; ob es die übrigen männlichen Kanarienvogel, namentlich die vom Zeisig und Kanarienvogel sind, müßten weitere Versuche lehren; es ist mir kein Fall bekannt, wo mit solchen Bastarden Zuchtversuche angestellt worden sind.

Ein anderes ist aber die Frage, ob der weibliche Kanarienvogel nicht fortpflanzungsfähig ist. Zwar soll dies bei dem weiblichen Maulthier in der Regel auch nicht der Fall sein, daß es indeß von dieser Regel verschiedene Ausnahmen gegeben hat, ist doch bereits festgestellt und so glaube ich denn, daß es um so eher möglich ist, von der Bastardhähne fortpflanzungsfähige Junge zu erziehen, als bekanntlich die Fruchtbarkeit der Vögel ohnehin größer ist, als die des Pferdes und des Esels. Es wäre auch nicht unmöglich, daß die männlichen Nachkommen dieser Bastardweibchen zeugungsfähig seien und so ließe sich denn bei fortgesetzter Zucht derselben eine feststehende Rasse erziehen, die zwar sehr viel vom Kanarienvogel, aber immer noch etwas vom Distelfinken, Hänfling u. a. hätte und sich wahrscheinlich durch geschmackvolle Farbervertheilung, vielleicht auch durch recht schönen Gesang auszeichnen würde.

Es ist in diesen Blättern wiederholt mitgetheilt, daß Bastarde von verschiedenen Prachtfinken gezogen seien. Es wäre gewiß sehr erwünscht und könnte mit zur Lösung der vorliegenden Frage beitragen, wenn diese Bastarde weiter zur Zucht verwendet würden. Gerne wäre ich auch bereit, wenn mir der eine oder andere der freundlichen Leser dieses Blattes ein ein- oder zweijähriges Kanarienvogelweibchen nachweisen wollte, dasselbe anzukaufen und zu Zuchtversuchen in meiner Vogelstube zu verwenden. Nur dürfte dasselbe keinen unangenehmen Lockton haben, damit es mir nicht etwa meine Kanarienhähne verderbe. Kontrolleur W. Voeder in Weklar.

### Anfragen und Auskunft.

Antwort. Auf die Anfrage des Herrn Hagemeister in Nr. 8, ob mit der Hohl- und Ringeltaube bereits Zuchtversuche angestellt worden, bemerkte ich, daß sich in unserer Völiere im Mirabellgarten ein Paar Hohltauben (*Columba oenas*), das wir jung erhielten, durch 2 Jahre mit Erfolg fortpflanzt hat. Sie brüteten in einem großen Nistkasten, dessen Boden mit feinen Holzspähnen bedeckt war.

Mit der Ringeltaube (*Columba palumbus*) hat bereits Const. v. Siemuszowa-Pietruski günstige Resultate erzielt und darüber in Wieg. Arch. 1840, S. 43, berichtet. Sung aufgezogen dürften sie sich gewiß mit Hausstauben paaren und auch zum Aus- und Einfliegen gewöhnen lassen, nur dürfte es räthlich sein, sie in den ersten Jahren zur Zugzeit eingesperrt zu halten.

Salzburg. v. Eschusi-Schmidhosen.

Anfrage. Ich besitze einen Goldfasanenhahn, der leider seit einiger Zeit sehr krank ist. Derselbe rennt nämlich beim Betreten der Vogelstube wie besessen hin und her, des Nachts zieht's ihm den Kopf zwischen die Füße, auch überwirft er sich mit aufgespannten Flügeln und solch' Anfall dauert stets einige Sekunden, bis der Vogel wieder auf die Füße zu stehen kommt. In Folge dessen hat er sich schon seinen ganzen Schweif abgebrochen. Das Eigenthümliche ist, daß sich diese Anfälle des Nachts häufiger wiederholen als am Tage, und in Folge dessen kann er die Stikstange nicht mehr benutzen, sondern bleibt mit eingesenktem Kopfe am Boden liegen. In der Freiluft spüre ich keine Abnahme, die Voozung oder Mistung ist auch naturgemäß. Da die Krankheit für ein Gehirnleiden nach Urtheil von Kennern gehalten wird, so gab ich dem Thiere täglich dreimal Belladonna, aber bis jetzt ohne Besserung zu bemerken. Nicht unerwähnt glaube ich lassen zu müssen, daß ich den Hahn mit Hirse, Milchbrot, Salat und Mehlwürmern füttere, er frißt hauptsächlich letztere sehr gern. G. Behringer.

(Zur gefälligen Beantwortung gestellt. D. R.)

Ich erlaube mir in einer Futterfrage um Auskunft zu bitten, da ich recht Bestimmtes darüber anerkennend nicht finde. Es betrifft die Insektenfresser, die meingigen erhalten das hier vielfach empfohlene Eierbrot, die zarteren dasselbe mit aufgequellten Ameisenpuppen gemischt, letztere im Sommer auch frische Ameisenpuppen. Außerdem habe ich allen Mehlwürmern gegeben; da die letzteren doch ein theures Futter sind, so möchte ich gern wissen, ob es all' diese Vögel auch nöthig haben, welche von ihnen es ohne jeden Schaden entbehren können, und wieviel etwa jede Art täglich bedarf. Es sind nämlich: Nachtigalen, Blauschlächen, Rothschwänzchen, Rothkehlchen, Zaunkönige, Grasmücken, gelbe und weiße Bachstelzen, Amseln, Drosseln, Staare, Lerchen.

von Rothenburg, Oberstlieutenant.

(Die Frage sei für erfahrene Vogelwirthe zur gründlichen Erörterung gestellt. D. R.)

## Aus den Vereinen.

### Ausflug.

Während im ganzen übrigen Deutschland die Geflügel-ausstellungen von Jahr zu Jahr sich mehren, immer großartiger sich entfallen und damit den Beweis geben, daß die Liebhaberei hier allenthalben rastlos und ununterbrochen sich weiter verbreitet — war dies bisher in Oesterreich noch nicht oder doch nur in beschränktem Maße der Fall. Neuerdings lebt aber der Sinn für diese ebenso schöne als nutzbringende Liebhaberei auch dort in wahrnehmbarer Weise auf. In der schönen Kaiserstadt am Donaustrand hat sich ein Verein für Geflügelzucht gebildet, der zunächst den folgenschwersten Schritt in die Öffentlichkeit durch eine allgemeine, wenn möglich recht glänzende Ausstellung thun will. Dies Unternehmen kann aber gerade dort in Wien von sehr weitreichender Bedeutung werden, weil durch dasselbe, wenn es wirklich entsprechend ausfällt, die Geflügel-liebhaberei wie mit einem Schlage zur lebhaftesten und umfassendsten Theilnahme in allen Bevölkerungsschichten, namentlich aber in den höheren und wohlhabenderen geführt werden kann.

Somit fordere ich, lediglich im Interesse der Sache, alle Besitzer von schönem Geflügel — auf allen drei Gebieten unserer Liebhaberei, also der reinsten und prächtigsten Hühnerstämme, der kostbarsten Taubenrassen, sowie der herrlichsten und leicht züchtbaren Sing- und Schmuckvögel — hiermit dringend auf, an der ersten Geflügelausstellung in Wien sich zu betheiligen. Mögen wir Alle, denen die Weiterverbreitung der Sache am Herzen liegt, dort zeigen, welche glänzenden Erfolge rationelle und intelligente Geflügelzucht zu erreichen vermag! Durch das bereitwilligste Entgegenkommen in Hinsicht günstiger Bedingungen (siehe Anzeigentheil der vor. Nr.) hat der Wiener Verein seine Einladung wiederholt ergehen lassen; säumen wir nun nicht,

durch unsere besten Leistungen auch dort Fuß zu fassen und unsern Bestrebungen auch dort Eingang zu verschaffen.

Dr. Karl Rusf.

In Sachsenburg, Reg.-Bez. Wiesbaden, hat sich am 24. Februar ein Verein für Vogelzucht und Geflügelzucht gebildet, der es sich zur Aufgabe gemacht, unsere einheimischen nützlichen Vögel thunlichst zu schützen und Nutz- und Luxusgeflügel zu züchten.

In den Vorstand des Vereins wurden gewählt:

Herr Amtsrichter K o h b e zum Vorsitzenden,  
 „ Postamts-Assistent S c h n e i d e r zum Schriftführer,  
 „ Lehrer W i e g a n d - M i t t a d t zum Kassirer,  
 „ Oberförster K e h r e i n,  
 „ Bürgermeister C r a m e r, } zu Beisitzern.  
 „ Apotheker M e r g l e r,

### Kongress-Angelegenheit.)

Nachdem das Berathungsmaterial jetzt von verschiedenen Seiten soweit geboten und wenigstens theilweise den erstrebten, nothwendigsten, öffentlichen Meinungsaustrausch gefunden; nachdem dasselbe auch zufolge der darüber laut gewordenen Stimmen als wichtig und ausreichend genug erachtet werden, um zur Berufung eines Kongresses zu schreiben, glaube ich nunmehr dem vielfeitigen Drängen nach Bestimmung des Ortes und der Zeit zur Abhaltung desselben nachkommen zu müssen.

Nach sorgfältigster Prüfung aller hierbei in Betracht zu ziehenden Fragen, unter gewissenhaftester Würdigung der Gesichtspunkte, welche in den mir darüber vorliegenden Zuschriften entwickelt sind und mit der aufrichtigsten Versicherung, daß nur einzig und allein das Interesse zur Sache meine Entschlüsse geleitet, bringe ich von den beiden Städten, bzgl. Vereinen — Leipzig und Frankfurt a. M. — welche sich zur Aufnahme der Kongress-Theilnehmer in dankenswerther Weise bereit erklärt haben, erstere Stadt, also

Leipzig zur Abhaltung des allgemeinen deutschen Kongresses der Geflügel- und Stubenvogel-Züchter und Liebhaber in Vorschlag.

Als die geeignetste Zeit empfehle ich im Einverstandniß mit dem Leipziger Geflügel-Züchter-Verein den 7., 8. und 9. Juni d. J. und zwar, weil bis zu einem früheren Zeitpunkt die Vorbereitungen nicht zu beenden sind und weil eine spätere Jahreszeit mit Rücksicht auf die dabei beabsichtigte Musterausstellung nicht zulässig erscheint.

Ich erlaube mir nunmehr, hiermit an alle Vogel- und Geflügel-Züchter-Vereine Deutschlands, sowie an Einzelpersonen, welche sich für den Kongress interessieren, die höfliche Aufforderung zu richten, mich spätestens binnen 14 Tagen von ihrem Entschlusse brieftlich in Kenntniß setzen zu wollen, ob sie mit meinem Vorschlage einverstanden sind und ihre Theilnahme an der Versammlung zusagen.

Gleichzeitig richte ich hiermit die dringende Bitte an diejenigen Fachmänner, welche über einen oder mehrere Gegenstände der Tagesordnung — die ich nachstehend übersichtlich zusammenstelle — geneigt sind, als Bericht-erstatte, Referenten oder Korreferenten in der in Nr. 1 erörterten Weise auf dem Kongress zu wirken, mir dies gleichfalls binnen 14 Tagen unter Angabe des Themas gütigst anzuzeigen zu wollen.

Von diesen vorstehenden beiden Zusagen wird die endgültige Entscheidung über Berufung eines Kongresses auf die vorhergenante Zeit abhängen und werde ich das Ergebnis der eingehenden Meldungen in einer der demnächst folgenden Nummern dieser Blätter bekannt machen.

\*) Ich war an meinem gastrisch-nervösen Leiden erkrankt und konnte mich daher an diesen Beschlüssen des Stettiner Vorbereitungs-Komitee nicht betheiligen. Dr. K. R.

## Uebersicht der Berathungsgegenstände.

## I. Ausstellungs-Angelegenheiten.

1. Musterausstellung,
2. Geflügelmarkt,
3. Rassen-Eintheilung,
4. Wahl der Preisrichter,
5. Ufus der Prämierungen,
6. Arten der Prämien,
7. Kauf und Verkauf bei Ausstellungen,
8. Provisen,
9. Verloosung und Ankauf der Gewinne,
10. Fütterung auf Ausstellungen,
11. Einrichtung der Ausstellungskäfige und der Ausstellungslokale,
12. Ausstellungs-Kataloge,
13. Entree,
14. Stand und Futtergeld,
15. Eiervernichtung bei Ausstellungen,
16. Jahreszeit der Ausstellungen,
17. Dauer der Ausstellungen,
18. Empfang und Rücksendung der Ausstellungsobjekte.

## II. Vereins-Angelegenheiten.

1. Berathung eines einheitlichen Statutes für Einzelvereine,
2. Organisation eines Verbandes aller Vogel- und Geflügelzüchter-Vereine Deutschlands und Berathung eines Statutes hierfür,
3. Abhaltung von alljährlich wiederkehrenden Kongressen,
4. Errichtung einer jährlich neu zu wählenden Jury.

## III. Regelung des Handels und Verkehrs.

1. Tausch- und Kaufverkehr unter den Liebhabern, Züchtern und Händlern,
2. Geflügel-, Sing- und Schmuckvogel-Markt,
3. Brut Eierverkauf und Versand,
4. Vereinsseitliche Garantien bei Geflügel-Käufen und Verkäufen,
5. Beschaffenheit der Versand-Behälter für Geflügel und Vögel.

## IV. Verschiedene Angelegenheiten.

1. Besprechung über den Nutzen der Geflügelzucht,
  - a) durch Mast- und Schlachthiere,
  - b) durch Veredlung unserer Landhühner,
2. Besprechung über die Klassifikationen guter und schlechter Legehühner und die äußeren Merkmale derselben,
3. Besprechung über Zweck und Nutzen der Vogelzucht.

## V. Briestauben-Angelegenheit.

1. Gesetzlicher Schutz,
2. Einheitliche Organisation aller Briestaubenvereine,
3. Verband derselben mit der betreffenden obersten Behörde des deutschen Reiches.

VI. Regelung der deutschen und bezl. lateinischen Benennungen nebst Feststellung der Rassen und Arten-Kennzeichen der Hühner, Tauben, Sing- und Schmuckvögel.

## VII. Vogelschutz.

1. Erstrebung eines internationalen Vogelschutzgesetzes.
2. Aufstellung eines Verzeichnisses der zu schützenden nützlichen und zu vertilgenden schädlichen Vögel,
3. Besprechung über Verbreitung der Nistkästen, Einrichtung von Futterplätzen im Winter und Vertilgung der schädlichen Raubvögel zc.

Stettin, März 1875.

Adolf Creuz.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht in Lingen.

(Schluß).

III. Wurde über die beabsichtigte Verloosung von Vögeln und Geflügel zc. berathen und beschlossen, eine Verloosung baldmöglichst zu veranstalten; die weiteren Anordnungen dazu indes lediglich dem Vorstande zu überlassen.

Das Loos soll 50 Pf. kosten und der Erlös zu desfalligen Anschaffungen verwendet werden; die Theilnahme ist Jedem, auch Nichtvereinsmitgliedern, gestattet. Man ging hierbei von der Ansicht aus, daß es zu der wünschenswerthen weiteren Erweckung des Interesses an dem Vereine und dessen Zwecken beitrage, wenn schöne Vögel und treffliches, nutzbringendes Geflügel auf diese Weise in hiesiger Gegend verbreitet würden.

IV. Hinsichtlich der Einrichtung einer Versuchstation wurde Folgendes beschlossen: 1. Es soll eine solche zum Halten und der Zucht von Hühnern u. a. Vögeln an geeigneter Stelle, auf der Wilhelmshöhe, errichtet werden. 2. Diese Station wird aus den freiwilligen Beiträgen der Mitglieder und dem Vermögensbestande des ganzen Vereins, soweit derselbe dazu verfügbar ist, nach dem Ermessen des Vorstandes hergerichtet. 3. Die Versuchstation ist Eigenthum des Gesamt-Vereins. 4. Zur Feststellung der Beiträge soll eine Liste bei den Vereinsmitgliedern umgehen.

Vor der Fassung dieser Beschlüsse wurde das Bedenken laut, daß die Mittel der Vereinsmitglieder, durch Zahlung der Vereinsbeiträge, durch Uebernahme von Loosen und die Bethheiligung mit Beiträgen zu der Versuchstation von vornherein vielleicht zu sehr in Anspruch genommen werden würden und dies Manchen veranlassen könne, aus dem Vereine wieder auszufcheiden. Dagegen wurde indes hervorgehoben, daß kein Vereinsmitglied, weder zur Uebernahme von Loosen noch zur Bethheiligung an den Beiträgen zur Versuchstation verpflichtet sei, daß eine solche Bethheiligung vielmehr lediglich dem freien Willen eines jeden Einzelnen überlassen bleiben müsse und solle, daß es aber im Interesse der Sache durchaus gebeten scheine, hier wie anderwärts in der beschlossenen Weise vorzugehen, um einestheils die Wirksamkeit des Vereins Jedermann augenscheinlich vorzuführen und die Gemeinnützigkeit der Zwecke desselben darzuthun. Denn es sei doch gewiß von Wichtigkeit, wenn für die Erprobung, Einführung und Verbreitung des ertragsreichsten Geflügels, insbesondere der Hühner, gesorgt, wenn die Aufmerksamkeit auf die Zucht der ausländischen und Kanarienvögel hingelenkt werde, da auch die Letzteren einen lehnenden Neben-Erwerbszweig zu liefern vermögen. Nach dem Bericht eines Vereinsmitgliedes sind z. B. nach Andreasberg und Osterode, wo fast jeder Handwerker und Tagelöhner die Kanarienvogelzucht nebenbei betreibt, für's Jahr 40,000, bez. 16,000 Thaler geflossen. Die Kanarienvögel werden nach England, Rußland und hauptsächlich aber nach Amerika verkauft und die besten hier mit 10 Thlr. und darüber bezahlt.

Aus diesen Gründen, und da Vereinsitzungen allein wenig fruchten, dürfe man vertrauen, daß die Ausführung der gefassten Beschlüsse auch von den heute nicht anwesenden Vereinsmitgliedern mit Wohlwollen aufgenommen werde, und daß viele ihr Scherflein zur Förderung der Sache beitragen, da bei nicht zu bezweifelnder größerer Bethheiligung an diesem Vereine für die Folge alle etwa wünschenswerthen und nöthigen Ausgaben aus dem laufenden Vereinsvermögen zu bestreiten sein werden.

Auf die Anfrage eines Vereinsmitgliedes wurde zu erkennen gegeben, daß es mit Dank aufgenommen werde, wenn Liebhaber für die Versuchstation Vogel oder Geflügel von anerkannter Trefflichkeit oder sonstige Unterstützungen gratis zur Verfügung stellen.

V. Wurde beschlossen, daß — wie in den Statuten nachträglich zu bemerken sein wird — vereinsseitig auch die Kanarienzucht befördert werden soll, zu welchem Ende desfallige Vorschläge von dem Vorstande und den sich für diese Sache interessirenden Vereinsmitgliedern in der nächsten Hauptversammlung zu machen und zu berathen sind.

Hiermit wurde für heute geschlossen.

Der Verein zählt bereits 90 Mitglieder.

Dhlendorf. Fischer.



**Bücher- und Schriftenschau.**

„**Bilder aus der Tuchler Haide.**“ Galgenhumoristische Gesänge zur Erbaulichkeit aller Grünröcke und ihrer Freunde gereimt, auch illustriert von D. v. Niesenthal.

Hast Du die Tuchler Haide gesehen oder gar in ihr gelebt, lieber Leser, so ruft der Verfasser aus und sucht das Erscheinen seines grünröckigen Kobolds damit zu erklären: „Weiß das Herz voll ist, deckt der Mund über.“ Wer, wie wir, in der Tuchler Haide, „wo der eigentliche National-Kaschube seinen Stammsitz hat,“ wirklich selber gehaust hat und dabei alle Freude und alles Leid dieser wunderlichen kleinen Welt aus eigener Anschauung kennt, wird das Büchlein mit hellem Jubel begrüßen. Wenn wir aber auch immerhin voreingenommen dasselbe beurtheilen, so dürfen wir doch davon überzeugt sein, daß es auch allen andern Grünröcken unter unsern Lesern weitere Stunden bereiten wird, mit seinen schönen und lebenswahren Illustrationen und köstlichen galgenhumoristischen Gesängen. R.

„**Der Zoologische Garten.**“ Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von der „Neuen Zoologischen Gesellschaft“ in Frankfurt a. M. Redigirt von Dr. C. F. Neff (S. D. Sauerländer's Verlag). Die bekannte, bereits im XVI. Jahrgang erscheinende Monatschrift, deren letztes vorjähriges Heft wir in Nr. 4 inhaltlich angeben, liegt uns in den beiden diesjährigen Heften vor und wir dürfen versichern, daß dieselben an Reichhaltigkeit des Inhalts den früheren nicht nachstehen und zugleich den Beweis geben, daß das Blatt namentlich sein Hauptziel fest und unbeirrt im Auge behält: das einer durchaus wissenschaftlich treuen Darstellung des Thierlebens. Dr. R.

**Brichwechsel.**

Herrn Baron von Eschus-Schmidhosen auf Villa Tannenbes bei Hallein: Verbindlichsten Dank! —

Herrn Rogozinsky in Thorn: Obwohl wir gern zugeben, daß Ihr Lob der betreffenden Kanarien ein durchaus berechtigtes sein mag, so können wir die uns gesandte Danksagung und Anpreisung doch nicht mehr aufnehmen, sondern müssen Sie auf den Anzeigenteil verweisen, für welchen wir nicht verantwortlich sind. Bedenken Sie, daß einerseits uns aus der Entfernung doch unmöglich ein sicheres Selbsturtheil zusteht, und daß andererseits auch zahlreiche andere derartige Empfehlungen uns zugehen, welche nicht immer unparteiisch sind, so werden Sie unser Verfahren wol billigen

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

Die Abtheilung für Eingrögelzucht des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht in Hannover offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Koller zum Preise von 4—10 Thln. [235]  
Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungs-  
vorsitzende Herr G. Eber, Hannover, Neuestr. 4.

Vögelhäufige, Kolibri- und andere buntfarbige zu sehr billigen Preisen;  
Vogelergeln in bekannter Güte empfiehlt  
[236] G. Schney in Coburg.

**Gechte Vogelbiscuits,**

garantirte Masse von 1/2 Eier und 1/2 feines Weizenmehl, ohne künstliches Gesehmittel, empfiehlt in Schnitten oder gestöken  
F. Z. Gaster Sohn, Basel.  
H. 378 Q. [237]

Zu kaufen suche:  
zwei schwarze Störche.  
[238] Meyer, Berlin, Wilhelmplatz 8.

**Geflügelhäuser**

und sämtliche Garten-Decorationen bei  
Chr. Anton Kircher in Köln, Ehrenstr. 33-35,  
Dampf-Drabstscherei, verbunden mit Schlosser-, Schreiner-  
und Ausreicher-Werkstätte. [239]

Importirte Wellenpapageien, Paar 6 Thlr., (mehr  
Paar 5 1/2 Thlr.), zahme und sprechende Papageien, sowie  
ausländische Sing- und Ziervögel offerirt  
Rud. Krüpper,  
[240] Ohligs bei Eslingen.

Rothegehaubte Kakadus, zeigen viel Sprechtalent und  
sind ganz zahm, Stück zu 40 Thlr., empfing  
G. Gempel-Zöhite,  
[241] Leipzig.

**4 Amerikanische Spottdroffeln**  
ausgezeichnet jetzt singend empfiehlt billigt. Etwas für  
Kenner [242] G. Gempel-Zöhite.

**Gesucht**

1 echter David-Sprosser. Er muß vorzüglicher Schläger  
sein. [243] E. Koch, Postleierant.  
Wiesbaden. „Zum goldenen Schwan.“

Zu verkaufen eine 12 Mt. alte schwarze Neufundländer-  
hündin mit weißer Brust und weißen Pfoten, groß und  
echt, zu 60 Mark.  
Göhler, Geometer in Hachenburg.  
[244] Reg.-Bez. Wiesbaden.

1 echte Boyer-Hündin, vorzügliches Exemplar, 1 1/2 Jahr  
alt, schwarz, braun schattirt, mit Doppelnase und elegantem  
kräftigen Körperbau, hat abzugeben F. Schröder, Parchim  
i. Meckl., Berlinerstr. [245]

**Grünpapagei,**

sprechend oder doch mit viel Sprechtalent begabt,  
jung, zahm und kerngesund, sucht zu kaufen  
Plauen i. E. F. Schönc.

St. Andreasberger Kanarienzuchtweibchen,  
à St. 1 Mark 50 Pf. sind noch zu haben bei Emballage  
billig. [247] E. Lange, St. Andreasberg i. H.

Kleine afrikanische Finfenarten erwarte in den nächsten  
Tagen größere Sendung, wenn Sendung gut eintrifft, Paar  
2 Thlr. G. Gempel-Zöhite,  
[248] Leipzig.

Nur noch wenige rothe Kardinäle habe zu dem  
billigen Preis von Hähne 12 Mark, Weibchen 6 Mark ab-  
zugeben. G. Gempel-Zöhite,  
[249] Leipzig.

Ein grauer Papagei großes Pracht-Exemplar, zahm  
und gut sprechend, zu verkaufen. Gipsstr. 12a, 3 Trepp. l.  
[250] Berlin.

Ein großer, grüner, gelbköpfiger, sehr schön sprechender **Papagei**, ein **Aubapapagei**, angebend sprechend, eine 10 Monate alte blaugraue **Almer Dogge** edelster Rasse, echte französische, zuchtfähige **Beller- u. Normand.-Kanarihen** zu verkaufen.

Frau **Dürsting**,  
[251] Stettin, Jacobi Kirchhof 7.

Zu Folge der an mich gerichteten Anfragen bringe ich zur Kenntniß, daß meine **Kanarihen** von mir gezüchtete Hohlroller sind, und ich noch einige zu dem billigen Preise à 15 M. abgebe. [252] **Hartwig**, Postsekretär in Stettin.

1 **Surinampapagei**, sehr jung und zahm, 20 Thlr., 1 **Sahenvogel**, lieblich jügend, 5 Thlr., 1 **Baltimorevogel**, etwas fahlköpfig, 2 Thlr. zu verkaufen, bei [253] **Dulig**, Berlin, Dranienstr. 145.

### Bitte nicht zu übersehen.

Offerire noch rebhuhnfarbige und gelbe Cochins, dunkle Brahma, Stück 12 Mark, Zährike gelbe Cochins, Stück 18 Mark, kleine Kampfbantam (dunkel) Stück 6 Mark, Crève coeur 1.2 36 Mark, Malaya 1.2 30 Mark, Paduaner 1.2 21 Mark, Italiener 1.1 15 Mark, Chinesische Mädchen, blau, Paar, 36 Mark, Estertümler 5 Mark, weiße Pürzler 6 Mark, Englische Kröpfer 18—24 Mark, Brünner Kröpfer 12 Mark, desgl. gestorchte 12 Mark, Altenburger Fremmeltauben 5 Mark, Indianer, schwarz, 8 Mark, Schildmöven 9 Mark, Gold- und Silberfasanbühne Stück 30 Mark, sehr feine Harzer Kanarienhähne Stück 12—18 Mark, echte französische Kanarihen Paar 36 bis 48 Mark, alle Sorten überseeische Vögel, Papageien, zahme Affen, Goldfische, Muscheln, Duffsteine zu Vogelstüben und Aquarien, Alcefasern  $\frac{1}{2}$  Kilo 1 Mark, Vogelstutter zu billigen Preisen. Außerdem empfehle ich mein großes Lager aller Gegenstände von Naturholz, als Papageiständer, Ampeln, Keulolen, Staaehäuser Stück 2 Mark und 4 Mark, Wellenpapagei-Nistkästen (nach Vorschrift), sowie alle möglichen Nistkästen in Bann und Gärten. Vogel-Belieren in Stuben und Gärten von Naturholz und Eisen zu jeder Größe werden angefertigt und Aquarien sind stets in verschiedenen Größen vorräthig. Zeichnungen sowie Preiscurante auf Wunsch zugesandt.

**S. Gramada**,  
[254] Zoologische Handlung.  
Dresden.

Zu kaufen gesucht werden nachstehende ansegestopfte Vögel:

1 Buntspecht, 1 Schwarzspecht, 1 Wiedehopf, 1 Kreuzschnabel, 1 Kiebitz, 1 Feldtaube.

**Henry Soppe**,  
[255] Teplitz in Böhmen.

### Verkauf wegen Ortsveränderung:

ein grauer Kardinal, schöner, starker Vogel, 4 Thlr., ein kleiner Alexander-Papagei, gut besiedert, 4 Thlr., ein Paar Sing-Papageien, Männchen noch etwas in Mauser, 5 Thlr. Beträge und Reisekäse einzulösen an [256] **G. v. Dürnb** in Rudolstadt.

Zwei Fenstervollieren aus Eisenstäben mit engem Gewebe,  $\frac{1}{2}$  Meter tief und gewöhnl. Fensterstockgröße, noch neu, sind um 10 Thlr. sowie mehrere Hundert Fuß enges Gewebe auf große Holzrahmen gespannt, per Du.-Fuß 9 kr. zu verkaufen. [257]

Nürnberg, Sulzbacherstr. 53. **S. Th. Sanfer**.

Zu kaufen gesucht 2—3 Schmetterlingsfinkweibchen und 1 Paradiesfinkmännchen. Adr. G. H. M. Schötmär bei Herzford. Post. restant. [258]

Mühner, besonders, schön empfehle und meistens importirt, Italiener 1.2 24 Mark, Dorkings 1.2 45 Mark, Tokohama weiß 1.2 90 Mark, dito bunte 1.1 40 Mark, i.2 mit prachtvollem roth gefatteltem Hahn zu 150 Mark, Houdan 1.2 45 Mark, gelbe Cochinchina 1.2 zu 6 Monat 36 Mark, 1.2 8 Monat 60 Mark, 1.2 10 Monat 100 Mark, ein prachtvoller Stamm, dunklerer Brahmas 1.2 zu 40 Mark, 1.1 zu 75 Mark, Gold-Bantams 1.2 zu 30 Mark, Spanier 1.2 zu 30 Mark, 1.2 zu 60,  $\frac{1}{2}$  zu 100 Mk., schwarze Cochinchina 1.2 zu 100 Mk. [259] **E. Geipel-Zöhle**.

**Harzer Kanarienvogel, mehrere Pärchen Wellensittiche — die Jungen eines außerordentlich fruchtbaren Pärchens — sowie ein Pärchen Nymphen und ein Singfittich = Weibchen werden abgegeben von**  
**W. Böcker**,  
[260] **Controleur in Weßlar.**

Es ist, namentlich während der Heß-Zeit, nichts mehr zu empfehlen, als gesundes Futter und mache ich besonders auf mein großes Lager von **Vogelfutter** aufmerksam. Zu billigen Preisen liefere ich unter Garantie gesunde, staub-, geruch- und heidrichfreie Waare, empfohlen von mehreren Autoritäten.

[261] **Carl Capelle**,  
Hannover.

### Nachtigallen-Kaufgesuch.

#### Der Vogelschutzverein zu Coburg

sucht zwei **Paar** gesunde und kräftige, wo möglich in Gefangenschaft gezüchtete, Nachtigallen zu kaufen. Spätestens bis Anfang April zu liefern.

Offerten unter Garantie der Geschlechter an [262] **Dr. Baldamus** in Coburg.

Abzugeben sind: 1 Paar Inka-Kakadus, einige Pärchen weiße Reiszvögel und weiße Japanische Mädchen. Auskunft erteilt die Redaktion. [263]

Harzer Kanarienvogel (Weibchen) à 1 Mk. verkauft [264] **Alwin Reimers**, Braunschweig.

6 Stück **Amerikanische Spottvögel**, 2 Stück grüne Papageien so wie verschiedene andere Vögel, gebe wegen Mangel an Platz **billig** ab, für gutes Ueberkommen wird garantiert. Sämtliche Vögel sind derart gehalten, daß selbst die Natur sie nicht schöner hat. [265] **Wilhelm Schöttler**, in Bremerhaven.

Kalifornische Schopfwachteln, Paar 9 Thlr., 5 Paar 40 Thlr. empfiehlt [266] **E. Geipel-Zöhle**.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 1. April 1875.

Nr. 13

### Inhalt:

Beitrag zur Kenntniß der Papageien. —  
Ueber das Baden der Wellensittiche. —  
Wie sind die ersten Kanariensharzer Rasse entstanden und wer war ihr Lehrmeister? —  
Zur Fütterung. —  
Kreißvogelbrut. —  
Anfragen und Auskunft: Kanariens; Krankheit; Wellensittich-Erkrankungen; Graupapagei; Nymphy; Bücher. —  
Briefliche Mittheilungen: Stalienische Hühner. —  
Aus den Vereinen: Neßdorf; Stolp; Stettin; Minden; Wien. —  
Zoologischer Garten in Posen. —  
Zur Anregung. —  
Berliner Aquarium. —  
Briefwechsel. — Anzeigen.

### Beitrag zur Kenntniß der Papageien.

In Nr. 5 d. Bl. ist in dem Aufsatz „Zur Kenntniß des Taks“ die Behauptung aufgestellt, daß den Weibchen die Gabe des Sprechens nicht so theilhaftig sei, als den männlichen Papageien. Ohne den Erfahrungen der verehrten Schreiberin nahe treten zu wollen, sehe ich mich genöthigt, zum allgemeinen Besten dem zu widersprechen, ohne daß ich freilich fest behaupten kann, daß alle Weibchen besser oder ebenso gut das Sprechen erlernen. Frau Kreisgerichtsräthin Destreich hier kaufte vor 10 Jahren einen jungen Taks, der damals kein Wort sprach. Der Vogel wurde nach kurzer Zeit der beste Sprecher, den ich gehört, er singt und pfeift mehrere Tieder, spricht so deutlich wie ein Mensch, auf Fragen giebt er die bezügliche Antwort. Da derselbe zur Frau Destreich mehr Neigung als zum Herrn Kreisgerichtsrath hatte, so hielt die Familie ihn für ein Männchen. Im vorigen Sommer aber scheint der Vogel einmal sehr aufgeregt, Frau Räthin

nimmt ihn auf die Hand, koset und streichelt ihn, um ihn zu beruhigen, da fällt auf einmal etwas herunter, ein weißes Ei, zererschlagen, von der Größe eines Taubenei's. Frau Räthin war so erschrocken, daß sie zu mir schickte, sie glaubte es könnte den Vogel gefährden, der ihr doch unbezahlbar ist und sie sucht die Liebkoßkungen jetzt möglichst zu vermeiden, damit er sich nicht aufregt.

Ferner glaube ich auch nicht an das Erkennen der Geschlechter an der Farbe. Nach meiner Meinung dürfte je na, den verschiedenen Gegenden Afrikas die Farbe der Taks etwas dunkler oder heller sein, und ebenso sind junge dunkler als alte.

Zu derselben Nummer ist auch ein Farbenschied beider Geschlechter der blauen Gebirgs-lori angegeben. Die dort beschriebenen Farbenschiede am Kopf- und Nackenband sind bei den meinigen nicht zutreffend, und ob darin wol wirklich ein sicheres Unterscheidungszeichen liegen mag? Wol aber ist bestimmt das Orange der Brust beim Männchen viel kräftiger, reicher verbreitet und auf den ersten Blick als Geschlechtsunterschied zu erkennen.

Meine kleinen gelbhaubigen Kakabus brüten nun in diesem Winter schon zum zweiten Male; die ersten Eier und auch frühere waren unbefruchtet; und wer weiß ob sie diesmal (3 Stück) gut sind. Die Schuld lag, glaube ich, am ungeschickten Männchen. Zugleich glaube ich, daß es Geschwister sind. Das Männchen aber besorgt hauptsächlich das Brutgeschäft, fogar manche Nacht allein, das Weibchen dagegen ist darin sehr unbeständig.

Oskar Jaenicke, Apotheker in Soyerswerda.

### Ueber das Baden der Wellensittiche.

Zu wiederholten Malen lasen wir hier schon Klagen, daß die Wellenpapageien so ungern sich baden und daß dieselben auf keine Weise oder doch nur sehr schwer dahin zu bringen seien. Meine Frau hat nun ein ebenso einfaches als praktisches, weil von den Vögeln mit Freuden aufgenommenes, Mittel entdeckt, ihnen leicht dazu zu verhelfen. In das Bauer, in welchem die Wellensittiche sich befinden, werden zwei Tannenzweige gesteckt und zwar übereinander in wagerechter Richtung, so daß sie gerade sich zwischen denselben bewegen und sowol auf diesen als auch auf den herabhängenden Nebenzweigen nach Herzenslust herumklettern können. Des Morgens nun, zur allgemeinen Badezeit, werden unsere anderen gefiederten Freunde vernünftest eines Restraichers mit Luftsammlungsballon, eifrigst bespritzt, da meine Frau die Bemerkung machte, daß diese Art und Weise von den Nymphen jeder anderen bei weitem vorgezogen wird. Dieser feine Sprühregen macht den Vögeln sichtlich unendliche Freude und sobald meine Frau mit dem Apparate kommt, breiten die Nymphen die Flügel möglichst weit aus, um des zu hoffenden Genusses theilhaftig zu werden. Alle möglichen Stellungen werden eingenommen und zum Schluß ist am ganzen Körper kein Fleckchen, das nicht benetzt worden wäre. Auch bei den Wellensittichen wurde dies Verfahren in Anwendung gebracht, aber Anfangs ohne besondern Erfolg. Nun bespritzte meine Frau oben erwähnte Tannenzweige und kaum bemerkten dies die Thiere, als sie anfangen in dem nassen Gezweig herumzuklettern, alle möglichen Kletterübungen anzustellen, ja endlich sich auf dem unteren Zweige auf den Rücken zu legen und zu wälzen und so halb und halb von den Nadeln gedeckt sich ganz zu benezen. Herabfallende oder noch hängende einzelne Tropfen des Wassers werden begierig verschluckt, und mit einem Wort, es gibt keine Stellung, welche die Vögel nicht einnehmen, ordentlich freudestrahlend vor Vergnügen und sichtlich übermüthig, und sie bekommen niemals genug. Setzt sind sie schon so daran gewöhnt, daß sie täglich darauf warten und bei Annäherung meiner Frau schon im Vorhinein sich in das Gezweig begeben und dort des kommenden Genusses harren.

Während der übrigen Zeit bietet das Gezweig eine stete Quelle neuer Vergnügungen und die Nadeln der Tannenzweige werden auch mit Vergnügen abgezupft und zerbißen. Ich will nicht behaupten, daß diese Kost gerade einen besondern Einfluß ausübe, jedenfalls aber scheint sie den Vögeln recht gut zu thun, denn sie befinden sich stets sehr wol und sind prachtvoll gefiedert. Der Glanz und die Kraft ihres grünen Gefieders hat gar nichts eingebüßt und ich fühle mich beinahe versucht zu behaupten, daß sowol das Bad als solches, als auch die Tannenzweige, welche oft erneuert werden, hierzu wesentlich beigetragen haben.

Dr. W. Seblißky, Apotheker in Salzburg.

### Wie sind die ersten Kanarienvogel-Harzer Rasse entstanden und wer war ihr Lehrmeister?

Von W. Böcker in Weklar.

Schwerlich giebt es einen andern Sänger, der mit dem Kanarienvogel wetteifern könnte, in der Mannigfaltigkeit der Töne und der Melodien — sofern es nämlich darauf ankommt, den Viederreichtum der ganzen Gattung, nicht eines einzelnen Vogels, zu beurtheilen. Der einzelne Kanarienvogel und wäre er auch der beste, kann es mit der Nachtigal und dem Sprosser im Gesange nicht aufnehmen, das ganze Geschlecht übertrifft aber den Nachtigalen-Gesang an Reichhaltigkeit der Töne und der Melodien entschieden.

Trotzdem ist ein bestimmtes Gepräge im Gesange der Kanarienvogel nicht zu verkennen. Rollen, Glucker und Kollervögel mögen unter sich noch so verschiedene Melodien haben, ihr Gesang kennzeichnet den Harzvogel. Den Grundton in demselben bilden Rollen, Glucken, Hohlpeisen und Kollertouren in unmittelbarer Aufeinanderfolge.

Dieses besondere Gepräge des Gesanges findet aber in der einen Rasse keine Begrenzung; der Gesang der übrigen Rassen weicht so wesentlich davon ab, daß man an eine gemeinsame Abstammung kaum glauben möchte. Man könnte sich versucht fühlen, den gemeinen deutschen Kanarienvogel z. B. mit seinem scharfen, gellenden, wenig zusammenhängenden Schläge für einen ausgearteten Baumpieper zu halten. Keine Spur von Rollen und Hohlpeisen, wie sie fast jedem Harzvogel eigen sind, keine Koller, im besten Falle eine kaum noch erkennbare Glucker.

Woher rühren diese grundverschiedenen Vortragsweisen beider Rassen? welches ist der Naturgesang des Kanarienvogels?

Soviel ich Gelegenheit hatte, mit verschiedenen Liebhabern und Züchtern des Kanarienvogels darüber zu sprechen, so waren alle der Ansicht, daß der Gesang des gemeinen deutschen Kanarienvogels, weil dieser doch viel häufiger gezüchtet werde, als der besser begabte Harzvogel, — dem des wilden Vogels am nächsten komme, der Harzer Gesang daher das Ergebnis einer fortgesetzten mehr oder weniger künstlichen Erziehung sein müsse. Für diese Ansicht spreche auch der Umstand, daß so häufige Rückschläge im Gesange vorkämen.

Ueber die Mittel, welche in Harzer Züchtereien zur Veredelung des Gesanges angewandt seien und theilweise noch jetzt angewandt würden, gingen die Ansichten sehr auseinander. Der Eine behauptet: die Harzer Kanarienvogel werden oder wurden durch „Walbvogel“ — unsere einheimischen Insektenfresser — angebildet; der Andere wollte dabei der Vogelorgel eine Rolle zutheilen; ein Dritter versicherte, der eigentliche Lehrmeister der Vögel sei der Züchter selbst, indem er ihnen die Melodie mit dem Munde vorpfeife oder auf einer kleinen Pfeife einzelne schöne Touren vortrage. Auf thatsächliche Beobachtungen gründeten sich diese Behauptungen nicht; es waren

„Vermuthungen“, gestützt auf die Aehnlichkeit einzelner Theile im Gesange der Harzvögel mit gewissen Strophen des Nachtigalenschlags, mit den reinen Tönen einer Vogelorgel u. s. w. Daß diese „Vermuthungen“ nicht begründet sind, bedarf wol keiner weilküßigen Auseinandersetzung.

Wer je einheimische Insektenfresser neben Harzer Kanarienvögeln gehalten hat, weiß, daß der Gesang der Ersteren im Großen und Ganzen ohne Einfluß ist auf die Ausbildung der Letzteren; die Melodien einer Vogelorgel entsprechen nicht der freien Vortragsweise eines Harzvogels und der menschliche Mund, sei es nun mit oder ohne künstliches Instrument, ist doch immer nur im Stande, einzelne, wenige Partien aus dem Harzer Gesange wiederzugeben. Daß auf solche künstliche Weise ausnahmsweise einige Erfolge erzielt sind, ist richtig. Eine Nachtigal, die sich mehrere Jahre lang im Hausgarten eines Züchters in Herdorf anhielt, hatte den Gesang der Kanarien, die derselbe im Gartenhause zog, merklich veredelt; es waren gemeine deutsche Vögel; ihr veredelter Gesang war zuletzt der eines mittelguten Harzers. Ein anderer Züchter will sich bei der Ausbildung seiner Harzer Kanarien mit einigem Erfolge einer Vogelorgel bedient haben, auf welcher er nach eigener Erfindung einige Läufe angebracht habe. Ein Dritter hat es mit der Vogelpeife versucht — mit welchem Ergebnisse, das ist mir indeß unbekannt geblieben.

Ob der durchweg stimmperhaste Gesang des gemeinen Kanarienvogels noch am meisten Aehnlichkeit mit dem Gesange des Wildlings habe, weiß ich aus eigener Wahrnehmung nicht zu beurtheilen; es sind mir von verschiedenen Personen, die den Letztern besaßen und von andern, die ihn bei dritten Personen zu hören Gelegenheit hatten, Mittheilungen über seinen Gesang gemacht.

Die Einen behaupteten: Man erkennt darin das Fundament, auf dem eine Jahrhunderte lang fortgesetzte sorgfältige Züchtung fortgebaut hat, bis man es schließlich zu den Leistungen brachte, die wir heut zu Tage an einem guten Harzvogel bewundern; die Andern erklärten: Der Gesang erinnert vielmehr an das „Dichten“ eines jungen Kanarienvogels, wie an den Schlag eines ausgelernten Sängers; einzelne Töne sind darin kaum zu erkennen; der Gesang ist ohne sonderliche Bedeutung. Diese Mittheilungen sind an sich gewiß richtig, da indeß bei der großen Fruchtbarkeit des wilden Kanarienvogels die große Mehrzahl der eingeführten Wildlinge nothwendig junge Vögel sein müssen, die nicht ausreichend Gelegenheit hatten, einen guten Vorschläger zu hören, so möchte sich schwerlich aus deren Gesange ein zutreffendes Urtheil über die Leistungen eines guten alten Wildlings fällen lassen. Dr. Volle hat bekanntlich den Kanarienvogel auf den Kanarischen Inseln beobachtet; über seinen Gesang läßt er sich wie folgt aus:

„Es ist viel über den Werth des Gesanges

geredet worden. Von Einigen überschätzt und allzusehr gepriesen, ist er von Andern einer sehr strengen Beurtheilung unterzogen worden. Man entfernt sich nicht von der Wahrheit, wenn man die Meinung ausdrückt, die wilden Kanarienvögel fängen wie in Europa die zahmen. Der Schlag dieser Letztern ist durchaus kein Kunst-erzeugniß, sondern im großen Ganzen geblieben, was er ursprünglich war. Einzelne Theile des Gesanges hat die Erziehung umgestaltet und zu glänzenderer Entwicklung bringen, andere der Naturzustand in größerer Frische und Reinheit bewahren mögen; das Gepräge beider Gefänge ist noch jetzt vollkommen übereinstimmend, und beweist, daß, mag ein Volk auch seine Sprache verlieren können, eine Vogelart dieselbe durch alle Wandlungen äußerer Verhältnisse unverfehrt hindurchträgt. Soweit das unbefangene Urtheil. Das befangene wird bestochen durch die tausend Reize der Landschaft, durch den Zauber des Ungewöhnlichen. Was wir vernehmen, ist schön, aber es wird schöner noch und klangreicher dadurch, daß es nicht im staubigen Zimmer, sondern unter Gottes freiem Himmel erschallt, da wo Rosen und Jasmin um die Cypresse ranken und die im Raum verschwindenden Klangwellen das Harte von sich abstreifen, welches an dem meist in zu großer Nähe vernommenen Gesang des zahmen Vogels tadelnswerth erscheint. Und doch begnügt man sich nicht, mit dem Ohre zu hören; unvermerkt vernimmt man auch durch die Einbildungskraft und so entstehen Urtheile, die später bei Andern Enttäuschungen hervorrufen. So wenig, wie alle Hänflinge und Nachtigalen oder alle zahmen Kanarienvögel gleich gute Schläger sind, darf man dies von den wilden fordern. Auch unter ihnen giebt es stärkere und schwächere; das aber ist unsere entschiedene Ansicht, die Nachtigalentöne oder sogenannten Rollen, jene zur Seele dringenden Brusttöne, haben wir nie schöner vortragen hören, als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen. Nie werden wir in dieser Hinsicht die Leistungen eines wundervoll hochgelben Männchens von Gran-Canaria, welches wir als Geschenk eines Freundes eine Zeitlang besaßen, zu vergessen im Stande sein. Im meisten möge man sich hüten, den Naturgesang des Kanarienvogels nach dem oft stimmperhasten, sehr jung gefangenen, die im Käfig ohne guten Vorschläger aufwuchsen, zu beurtheilen.“ (in Dr. Ruß' „Der Kanarienvogel“)

(Fortsetzung folgt.)

### Zur Fütterung.

Ich habe im vorigen Jahre in meiner Kanarienvogelhecke gar keine gekochten Eier, sondern die-

selben in rohem Zustande, mit geriebener trockener Semmel zu einem dicken Brei angerührt, gefüttert und sowol mit den Alten, als auch mit den Jungen sehr gute Ergebnisse erzielt. Ich fütterte diesen Eierbrei erst kurz vor der Brützeit und derselbe wirkte so günstig auf die Vögel, daß zweimal der Fall vorkam, daß ein Weibchen zu einer Brut 6 Eier legte, und in dem einen Falle 5 Junge erbrütete und dieselben auch sämmtlich erzog. Junge starben nur dadurch, daß sie noch ganz klein im Nest von ihren älteren Geschwistern unterdrückt wurden, eines infolge des zu frühzeitigen Verlassens des Nestes.

W. Meßelb.

### Reisvogel-Brut.

Im weiteren Verlauf der Reisvogelbrut in unserer Vogelstube (vergl. Nr. 24 d. S. 1873) kann ich berichten, daß von dem ersten Pärchen zwar noch 1 Ei aber keine glückliche Brut mehr folgte, während dagegen ein zweites Pärchen in einem Holzkästchen erst ein Ei gelegt, dies aber verlassen hatte, und dann in einer 1½ Fuß hohen Kiste mit großem runden Schlupfloch, welche für die Nymphenstübe bestimmt war, seine Brut begann. Nachdem sie nun so Wochen lang Niststoffe zugeschnitten hatten, vernahm ich wieder das Piepen der Jungen und eines Morgens begannen dieselben wirklich auszufliegen. Die festzugenagelte Kiste mußte erst durch Hammer und Brecheisen geöffnet werden, wobei uns gleich einige Junge ent schlüpften, während der letzte sich versteckt darin hielt. Und so haben wir die Freude, wieder fünf gesunde, kräftige Vögeln vorläufig in einem kleinen Käfig eingesperrt zu besitzen, welche von den Alten tüchtig gefüttert werden.

Die jungen Reisvögel sehen ganz reizend aus, die schwarzen Schnäbel und großen Augen zu dem dunkelgrauen Gefieder heben sich so schön ab. Doch nun zu der Beschreibung des Nestes, welches von einer Sanberkeit ist, wie ich noch keins gesehen. In der Anlage trockne Spargelzweige dgl. Blätter, Rispen von Wegebreit, verschiedene Grashälmdchen, Bindfäden, Federn, dann Papierstreifen abwechselnd mit Strohhalmen, Mehren u. dgl. und oben zum Schluß Agavefasern; so war es etwa 1 Fuß hoch bis zum Schlupfloch gefüllt. Wie haben sich die Vögel damit oft so abgequält, wenn die Halme und die Blätter zu groß waren, um sie dennoch hineinzubekommen und geschickt sprangen sie dann daneben hinein, um es nachzuziehen. Sie zeigten dabei keine geringe Klugheit und Intelligenz.

Frau Agnes Kierstein in Frankfurt a/D.

### Anfragen und Auskunft.

Frage: In den letzten zwei Jahren litt meine Kanarienvogelzucht an einem Uebelstande, der mir namentlich im verfliehenen Jahr die ganze Zucht verleidet hat. Sobald nämlich die Jungen aus dem Neste flogen, machen sich nach und nach die andern Vögel, die Eltern nicht ausgenommen,

darin, ihnen die Schwanzfederchen auszuziehen; sie drehen die Kielen eine Zeit lang im Schnabel herum und werfen sie dann, ganz zerquetscht und ausgelesen, wieder weg. Das wiederholt sich so lange, bis von dem Schwänzchen des kleinen Vogels, meist nach 2 bis 3 Stunden, nichts mehr übrig ist. Dieser trauert und tränkelt ein paar Tage und geht dann zu Grunde. Ich habe mir auf die Weise geholfen, daß ich die Jungen, wenn sie bald ausfliegen wollten, so absperrete, daß sie von den Alten noch gefüttert, nicht aber auf obige Weise mehr mißhandelt werden konnten. Hier habe ich darüber seither nichts gelesen, auch von andern Züchtern von diesem Uebelstande nie gehört. Sollte ein Mittel dagegen bekannt sein, so würde ich für die Mittheilung desselben sehr dankbar sein. G. Vogel, Apotheker.

Seit etwa 14 Tagen sind mir von den Kanarienvogeln, merkwürdigerweise sämmtlich unter denselben Erscheinungen, nämlich: Diarrhoe, Zittern des Körpers, (gewöhnlich trat der Tod in etwa 48 Stunden nach der ersten Erkrankung ein) 12 Köpfe verendet. Die Vögel haben ihre gute Abwartung, sehr gutes Futter, reichlich Sepia, täglich Baderwasser, gute Luft, kurzum Alles, was zu ihrem Wohle nach meiner Ansicht nothwendig ist. Ich erlaube mir nun, zwei gekümmerte Weibchen Ihnen zu übersenden. Vielleicht läßt sich feststellen, ob ich irgend einen Fehler begangen habe. W. G.

Frage: 1. Vor etwa 8 Tagen bemerkte ich ein seither vollkommen gesund gewesenes Wellensittichmännchen, welches ich daran kannte, daß es keinen Schwanz hatte, am Boden der Vogelstube ruhig sitzend. Als ich mich näherte, flog es zwar auf, (zuerst nach dem vergitterten Fenster, von da an einer Stange vorbei gegen eine Wand) konnte sich aber nirgends halten und rutschte herunter. Hierauf in einen kleinen Käfig in's Wohnzimmer verpackt, kroch es in eine Ecke, athmete sehr stark und hatte Zuckungen in den Beinen, so daß ich es am Abflattern währte. Andern Tags krabbelte es, jedoch mit eingesogenen Zehen, im Käfig herum, athmete zwar sehr stark, fraß jedoch wie ein gesundes. Trotzdem es noch bedeutendes Fieber hat, scheint es, da es sich heute Morgen auf ein Stängelchen, welches ich ihm in den Käfig gesteckt, wenn auch mit vieler Mühe, geschafft hat, auf dem Wege der Besserung zu sein. Nur stehen die Zehen auffallend nach innen und krallen sich noch nicht fest, so daß es noch nicht klettern kann. Worin besteht die Krankheit, und wem ist ihr abzuhelfen?

2. Schon wieder ist mir ein Wellensittichweibchen, welches erst wenige Tage gepaart war, also noch kein fertiges Ei bei sich haben konnte, auf dieselbe räthselhafte Weise, wie meine vorjährigen, zu Grunde gegangen. Morgens trieb es sich noch so munter wie die andern herum; Mittags machte es sich etwas dick und saß still; andern Morgens lag es todt am Boden, gerade unterhalb des Platzes, an dem es gegen Abend gefressen. Bei meinen vorjährigen vermutete ich Legenot, da ich deren Tod erst gewahr wurde, wenn das M. nicht mehr vor dem Nistkasten saß, und ich nachher denselben untersuchte. Am Futter kann's nicht liegen, sonst wären die beiden M., die ich überwinterte, nicht mehr da. Das Heftstückchen, mit einem gegen Süd gelegenen, stets offenen und mit Drahtgitter versehenen Fenster, ist so geräumig, daß sich die Vögel selbst bei dem stärksten Winde zugfrei setzen können und ist vielleicht vor 25 Jahren zum letzten Male mit Kalk angestrichen worden. In frischem Wasser, Salz, Sepia, Erevschwarte und Grünzeug u. l. lasse ich es nicht fehlen, mache ihnen überhaupt das Leben so angenehm wie mir möglich und bringe trotz alledem nichts davon. Verwundungen (Bisse im Nacken) habe ich nur bei zweien bemerkt; die andern, auch das letztgenannte, hatten untadelhaftes Gefieder. Was ist wol die Ursache der auffallenden Sterblichkeit?

Frage: Ist die Nahrung der Graupapageien, nämlich die Hauptnahrung derselben im Vaterlande genau bekannt? Ich komme zu dieser Frage deshalb, weil mein bereits eingewöhnter Vogel jetzt kein Körnchen Hauf mehr anrührt, seitdem er durch Zufall mit dem Geschnack der Wallnüsse be-

kannt geworden. Er ist auch jetzt gar nicht mehr so begierig auf anderes Futter und auch nicht auf Sepia, so daß ich daraus schließe, daß die Vögel in ihrer Heimat überwiegend von ähnlichen Krüchten leben und alles Uebrige nur beiläufig genießen. Da das Pfund Wallnüsse 3 Sgr. und das Pfund Hanf auch 3 Sgr. kostet, so ist es natürlich gleich, ob er Hanf oder Nüsse verzehrt. Wässrige Entleerungen kommen seit der Zeit bei dem Vogel gar nicht mehr vor, so daß es also auch gut sein möchte, an Durchfall erkrankten Vögel, neben opiumhaltigem Trinkwasser stets Wallnüsse zu geben oder, was vielleicht noch besser ist, neu angekommene Vögel von vornherein mit solchen zu füttern.

V. Dehlkrug, Apotheker.

Antwort: Meine Erfahrungen über die Fütterung der Graupapageien werde ich demnächst hier veröffentlichen. Vorläufig sei nur auf die Mittheilungen hingewiesen, welche Herr Dr. A. Reichenow über das Freileben, bzgl. die Ernährung derselben in ihrem Vaterlande in Nr. 13 v. J. gemacht hat.

Herrn Dr. W. Sedlitzki, Salzburg: Der Nymphenfittich gehört leider zu den Vögeln, welche dummscheu genug sind, aus irgend einer Beängstigung die Eier während des Brütens gar leicht zu verlassen. Alle Züchter machen in dieser Hinsicht üble Erfahrungen und meistens gelingt es nicht, eine Brut aufzuziehen, wenn man die Vögel nicht durchaus ungestört halten kann.

Herrn Chr. Faß, Postbevollmächtigter in Sikkens (Dänemark): Das von mir herausgegebene „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (Preis 1¼ Thlr.) behandelt die fremdländischen Stubenvögel in kurzgefaßter Weise und ist so recht dazu bestimmt, beginnenden Liebhabern und Züchtern die ersten Anleitungen zum Einkauf, zur Pflege und Zucht aller dieser Vögel zu geben. Mein größeres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ (Preis 1 Thlr. für die Lieferung) bietet zugleich Lebensbilderungen aller auf den europäischen Markt gelangenden überseeischen Stubenvögel mit den farbigen Abbildungen derselben. Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (Preis 1¼ Thlr.) enthält in der Weise des ersteren die einheimischen Vögel. Außerdem habe ich ein Büchlehen „Der Kanarienvogel“ (Preis 15 Sgr.) geschrieben, welches in diesem Jahre schon in zweiter Auflage erscheint. Daran schließen sich dann späterhin das „Handbuch für Vogelliebhaber“ III., welches das Hof-, Park-, Feld- und Waldgeflügel bringen wird, ferner „Die Brieftaube“, „Der Wellenfittich“ u. s. w. Alle diese Bücher sind bei Herrn Karl Kämpfer in Hannover erschienen und durch jede Buchhandlung für die angegebenen Preise zu beziehen.

### Briefliche Mittheilungen.

Sowol meine im vorigen Sommer von Herrn Rumpf in Zürich bezogenen italienischen Hühner, als auch die der Nachbarschaft bewahren sich als außerordentlich fleißige Legethieren, die keineswegs weichlich sein können, da sie seit Anfangs Januar (zwei sogar schon viel früher), trotz mitunter anhaltender Kälte und kalter Ställe fast ununterbrochen legten, was doch bei andern, sonst sehr fleißig legenden gewöhnlichen Landhühnern nicht der Fall ist.

Georg Hilsz.

### Aus den Vereinen.

Der Mecklenburgische Verein für Geflügelzucht in Rosohk ist am 3. März d. J. gegründet und der Vorstand hat uns seinen seine Satzungen übersandt. Zum Vorsitzenden wurde Herr Karl Petermann gewählt. — Ebenso hat sich eine Ornithologische Gesellschaft zu Stolp gebildet und wir können in der That mit großer Freude darauf hinweisen, daß überall in unserm deutschen Vaterlande, besonders aber in Pommern, diese Vereine und damit die Liebhaberei in lebhafter Weise sich ausbreiten. Der Vorstand des Stolper Vereins besteht in den Herren v. Homeyer, Dr. Holland, Dr. Köhler, C. Wilcke und Kieder. Wir wünschen auch diesen beiden neuen Vereinen das beste Wohlgehehen.

### Ornithologischer Verein in Stettin.

In der am 17. März abgehaltenen zweiten ordentlichen Generalversammlung wurde die beantragte Decharge ertheilt und wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: A. Meimer, erster Vorsitzender, W. Bernhardt, zweiter Vorsitzender, Dr. Bauer, dritter Vorsitzender, G. Prütz, erster Schriftführer, Dr. Zucker, zweiter Schriftführer, Fabrikbesitzer Dupont, dritter Schriftführer, A. Gadow, Kassirer; zu Beigeordneten wurden ernannt die Herren: Dr. Hartwig, Postinspektor Bernich, Redakteur Meyer und A. Mellin. Ferner wurde die Aenderung des § 9 und die Streichung des § 24 genehmigt. Einen ausführlichen Bericht über die Thätigkeit des Ornithologischen Vereins in dem abgelaufenen Vereinsjahre behalten wir uns vor.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Stugvögelsucht zu Minden i. W. wird seine erste allgemeine Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenausstellung, verbunden mit Prämüirung und Verlosung, vom 8. bis 10. Mai veranstalten. Lose à 50 Pf. sind bei Herrn M. Blauslein schon jetzt zu haben. Dies zur vorläufigen Nachricht. Nähere Auskunft giebt Herr Lehrer Gustav Meyer.

### Bericht über die letzte Hauptversammlung des Vereins für Geflügelzucht in Wien.

(Im Auszuge.)

Das Direktorium des Vereins für Geflügelzucht in Wien beehrt sich, den Mitgliedern über die am 8. Februar d. J. stattgefundene Hauptversammlung Nachstehendes zu berichten: Dieselbe war von 28 Mitgliedern besucht. Den Vorsitz führte der Vereinspräsident: Freiherr von Villa-Secca. Am Direktionsstische befanden sich noch außerdem: der Vizepräsident Freiherr von Pirquet und die Mitglieder des Direktorium: Hofrath Edler von Marenzeller, Gemeinderath Staudinger, Revident Brusky und Kaufmann Zeller.

Nach einer kurzen Ansprache von Seite des Präsidenten las Hofrath von Marenzeller folgenden von ihm verfaßten Bericht über die bisherige Thätigkeit des Vereins vor:

Zu der am 6. Oktober v. J. abgehaltenen Hauptversammlung des „Vereins für Geflügelzucht in Wien“ wurde die Anzeige Ihres Direktorium über die im Frühjahr 1875 ins Werk zu setzende internationale Geflügelausstellung, sowie über die beabsichtigte unverweilte Vorannahme der Vorarbeiten für diesen Zweck, zur genehmigenden Kenntniß genommen. Im Einklange mit diesem Vorhaben haben wir die Nachforschungen wegen Auffindung eines angemessenen Ausstellungslokales fortgesetzt und waren so glücklich, dasselbe zu ermitteln. Die Restaurations- und Gartenlokalitäten des Herrn Franz Lachmeyer im k. k. Prater Nr. 27, dürften sich für die Zwecke einer Geflügelausstellung ganz vorzüglich eignen. Erstlich verspricht schon, im Allgemeinen betrachtet, eine Ausstellung im Frühjahr im Prater, der zu dieser Zeit von ganz Wien mit Vorliebe besucht wird, einen sehr zahlreichen Besuch. Außerdem sind aber auch die besagten Lokalitäten sehr günstig gelegen, weil sie sich im Anfange des Praters, zwischen der Hauptallee und dem zur Volksbelustigung gewidmeten Theil, unmittelbar hinter dem Aquarium befinden und von allen Seiten leicht zugänglich sind. Dieselben bieten aber auch einen sehr freundlichen Anblick, der sich — unter der Voraussetzung der nöthigen Aus schmückung mit Fahnen u. dgl. — selbst zu einem großartig-prächtigen gestalten kann. Der in gleichmäßiger Anordnung die Lokalitäten durchziehende, 80 Klafter lange und hinreichend breite, von oben gedeckter Raum ist in der einen Hälfte auch von den Seiten durch eine zum Öffnen eingerichtete Verglasung vollkommen geschützt. Der diese Mittelhalle umgebende Garten eignet sich ebenfalls zur Unterbringung so mancher Ausstellungsgegenstände. Bei der Anordnung der Räume, die für eine Geflügelausstellung wie eigens geschaffen erscheinen, werden nur geringe Veränderungen für diesen Zweck erforderlich

sein. Der Eigentümer des Lokals hat in zuvorkommender Weise den Wünschen des Direktoriums entsprochen, indem er auf Grundlage eines mit ihm abgeschlossenen Vertrages beinahe seine sämtlichen Lokalitäten für die Dauer der Ausstellung den Vereinszwecken überlassen hat.

Gestützt auf diese Zusage und die seither auch erfolgte Bewilligung des k. k. Oberhofmeisterrates zur Abhaltung einer Geflügelausstellung, hat das Direktorium den Beginn der Ausstellung auf den 29. April und das Ende auf den 6. Mai 1875 festgesetzt; ferner sich unverweilt der mihewollen Ausarbeitung des Ausstellungsprogramms unterzogen und die auf Grundlage eines Entwurfs des Berichterstatters zu Stande gekommene Ausarbeitung dem k. k. Ackerbauministerium zur Genehmigung vorgelegt. Zugleich wurde dasselbe gebeten, die für die Herbstausstellung des Jahres 1874 in Aussicht gestellte Subvention von 1000 fl. auf die Frühjahrsausstellung des Jahres 1875 übertragen und eine Anzahl von Staatspreismedaillen zur Vertheilung als Prämien für vorzügliche Ausstellungsgegenstände bewilligen zu wollen. Endlich wurde das k. k. Ackerbauministerium gebeten, das Unternehmen in seinen Schutz zu nehmen und im Wege der betreffenden Ministerien, gleichwie dies bereits wiederholt selbst zu Gunsten ausländischer Ausstellungen erfolgt ist, die erforderlichen Eisenbahntarifs-, Zoll- und Steuererleichterungen, dann die Bewilligung zu einer Verlesung von Ausstellungsgegenständen zu erwirken.

Es gericht Ihrem Direktorium zu einer wahren Befriedigung, mittheilen zu können, daß der Herr Ackerbauminister durch Erlaß vom 20. Januar die für das Jahr 1874 zugesicherte Subvention von 1000 fl. ausnahmsweise auch für die Zwecke der Geflügelausstellung im Jahre 1875 bewilligt, das Ausstellungsprogramm genehmigt und 25 silberne und 30 bronzene Staatspreismedaillen in Aussicht gestellt hat. Zugleich hat er die Geneigtheit ausgesprochen, ein neuerliches, an das Handelsministerium gerichtetes Einschreiten um Eisenbahn-Tarifsbegünstigungen, sowie dasselbe an das Finanzministerium um die Bewilligung zur Verlesung befürworten und endlich das Ministerium des Neuheren — unter Mittheilung einer Anzahl von Ausstellungsprogrammen — ersuchen zu wollen, die möglichste Verbreitung dieser Programme durch die Gesandtschaften zu veranlassen.

Ihr Direktorium ist in der angenehmen Lage, der hohen Versammlung auch noch die Mittheilung über eine andere Angelegenheit zu machen, welche geeignet sein dürfte, zur Erreichung der Vereinszwecke wesentlich beizutragen. Es stellt sich, wie schon früher angedeutet, die Errichtung einer Geflügelzuchtanstalt, einer Art von Versuchshof, verbunden mit einer Einrichtung zum Verkauf von lebendem Geflügel edler Rassen und von Brutieren, sowie einer fortwährenden Ausstellung von drei Geflügel als eine unentbehrliche Maßregel dar, wenn der Verein seinen eigentlichen Zweck erfüllen und als Vermittler zwischen den Käufern und Verkäufern von Geflügel und von Eiern auftreten soll, und die Versammlung hatte damals auch diese Anschauungsweise Ihres Direktorium genehmigend zur Kenntnis genommen. Der Zufall hat es nun ermöglicht, in dieser Angelegenheit einen weiteren Schritt zu thun, der uns dem angedeuteten Ziele rasch näher führen dürfte. Die unmitttelbar neben den Räumlichkeiten des Herrn Franz Lachmeyer, jenach gleichfalls hinter dem Aquarium gelegenen Restaurationlokalitäten der Riesinger Aktienbrauerei-Gesellschaft, im k. k. Vater Nr. 25, waren zum Ankaufe angeboten. Derselben sienen für die Begründung der oben-erwähnten Anstalt sehr günstig gelegen und auch in jeder andern Beziehung zweckentsprechend zu sein, zumal ihre Erwerbung, wenn sich in der Folge bei einer günstigeren Gestaltung des Vereinsvermögens das Bedürfnis herausstellen sollte, die Errichtung einer größeren Anstalt nicht ausschließen würde. In Anbetracht der gegenwärtig noch geringen Vereinsmittel konnten wir für dies durchaus passende Grundstück nur einen Kaufschilling von 2000 fl. anbieten und müssen uns für den Fall des Ankaufes über-

dies die Berichtigung dieses Betrages in vier Jahresraten bedingen. Mit Freude können wir berichten, daß es gelungen ist, den Kauf auf Grundlage der gestellten mäßigen Bedingungen auszuführen, da eine selbst nur oberflächliche Besichtigung Jedermann die Heberzeugung gewähren wird, daß das Gebäude allein einen bei weitem größern Werth hat. Unter diesen Verhältnissen und da zur Entscheidung nur eine kurze Zeit zur Verfügung stand, glaubten wir die Verantwortung nicht auf uns laden zu dürfen, eine so günstige und gewiß nicht so bald wiederkehrende Gelegenheit zum Ankaufe eines solchen Besitzes unbenutzt gelassen zu haben und schlossen daher, unter Voraussetzung der nachträglichen Genehmigung von Seite der Hauptversammlung, den Kauf unter den angeführten Bedingungen auf Grundlage eines Vertrages ab, der hier zur Einsicht aufliegt. Die angekauften Lokalitäten dürften bei der großen Nähe von den erwähnten Ausstellungsräumlichkeiten des Herrn Lachmeyer für die bevorstehende Ausstellung zugleich den großen Vortheil bieten, daß — im Falle diese letzteren nicht alle Ausstellungsgegenstände fassen könnten — sie ebenfalls für die Ausstellung benutzbar sind.

Noch müssen wir mittheilen, daß wir in dem Vereinsmitgliede Herrn Jäger einen der Geflügelzucht mit Lust und Liebe ergebenden und sehr fleißigen jungen Mann gefunden haben, der sich bereit erklärte, lediglich gegen Ueberlassung einer kleinen Naturalwohnung im Vereinshause und gegen ein kleines Schreibpaukale die Ueberwachung des Hauses, die Wartung und Pflege des Geflügels, sobald solches eingestellt sein wird, und die Besorgung der Schreibgeschäfte zu übernehmen. Diese Einrichtung wird auch den Vortheil bieten, daß die angekauften Räumlichkeiten bei dem Abgange einer eigentlichen Vereinskassier zur Entgegennahme der Anmeldungen, sowie seinerzeit der Ausstellungsobjekte selbst benützt und dafelbst auch Anfragen über den Verein oder die Ausstellung beantwortet werden können. Es möge hier nur noch gestattet sein, darauf hinzuweisen, daß die Theilnahme für unsern Verein augencheinlich zunimmt, da die Zahl der Mitglieder seit der letzten Hauptversammlung am 6. October v. J. bis jetzt von 143 auf 253 gestiegen ist, und daß nunmehr 30 Landtags- und 39 Reichsraths-abgeordnete als Mitglieder beigetreten sind. Ein günstiger Erfolg der Ausstellung würde ohne Zweifel noch zahlreiche Mitglieder zuführen.

Nach diesem Vertrage ertheilt die Versammlung dem Direktorium die nachträgliche Genehmigung über alle getroffenen Verfügungen. Hierauf zeigt Herr Resident Brustkay, als Kassirer des Vereins, den Stand des Vereinsvermögens vom 8. Februar 1875 dahin an, daß ein Kassenrest von baar 250 Gulden vorhanden ist. Der Herr Präsident erudt die Versammlung zur Prüfung des Nebenabschlusses zwei Herren wählen zu wollen. Ueber den Antrag des Dr. Faber wird jedoch dem Direktorium sofort das Absolutorium bezüglich der Geldgebarung ertheilt. Nachdem die beiden Mitglieder des Direktoriums, Erhold und Kerschka, wegen Mangel an Zeit ihre Stellen niedergelegt haben, wurde zu einer Neuwahl geschritten, wobei die Herren Gütertaxator Walter und Bujatti gewählt worden sind.

(Schluß folgt.)

#### Zoologischer Garten in Posen.

Die zoologische Abtheilung des Landwehgartens soll, nachdem ihr von den verschiedensten Seiten Geschenke an Thieren zugesagt worden sind, nicht mehr eingehen, sondern erhalten werden. Wahrscheinlich wird sich zunächst ein Verein bilden, welcher Beiträge entgegennehmen wird; — bei dieser Gelegenheit dürfte daran zu erinnern sein, daß auch der Berliner zoologische Garten viele Jahre einem Verein gehörte, ehe er Aktiengesellschaft wurde. Bereits vor einigen Tagen hat sich ein vorläufiges Comité gebildet, welches demnächst mit einem Anruf zur Begründung eines größeren Vereins hervortreten wird; dem Comité gehören an, die Herren Kommissionsrath Cohn, Kaufmann C. Hart-



wig, Hauptmann a. D. D. Hirsekern, Apotheker Traugott Kirchstein, königl. Schulinspektor Laszkowski, Dr. med. Lehmann, Juliusrath L. Wisur, Kaufmann E. Pincus, Petzel-direktor Standy, Auktionskommissarius Hochlewski und Redakteur Stein. (Ostdeutsche Ztg.)

### Zur Anregung.

Pest, im Frühjahr 1875.

Wir haben hier wol einen Thiergarten, der aber im traurigen Zustande sich befindet, und in dem besonders die Vogel-abtheilung ganz über jede Vorstellung jämmerlich ist. Mit Ausnahme drei rother Araras ist nichts vorhanden — und auch diese sind noch verkäuflich. Dann und wann werden 4—10 Papageien und einige kleine Vögel, aber auch nur zum Verkauf, angeschafft. In jedem Herbst findet eine Lotterie statt, und der letzte kleine Rest wird dann auch verkauft. Von Züchtung oder Akklimatisirung keine Spur, keine Idee — kaum daß die Vögel ausreichend zu fressen bekommen, denn auch das Futter wird auf's Sparfamste bemessen. Zum Uebel sind auch die traurigen finanziellen Verhältnisse schuld daran, jedoch nur zum Theil. — Aber auch einen Vogelhändler für fremdländische Vögel haben wir hier nicht, und gewiß würde derselbe hier doch ein gutes Geschäft machen. Pest hat 300,000 Einwohner, der Reichstag tagt hier, es ist der Sitz der Intelligenz von Ungarn und was Hauptsache, die Leute verdienen leichter als bei Ihnen — und geben mehr aus. Kann denn nicht einer der großen Händler hier ebenfalls ein Zweigggeschäft gründen. Hier, wo es noch keinen einzigen Vogelhändler für überseeische Vögel giebt!

N. N.

### Berliner Aquarium.

Der Vorstand des Berliner Aquarium hat sich entschlossen, für alle diejenigen, welche dasselbe häufiger besuchen wollen, den Eintrittspreis erheblich zu ermäßigen. Es soll denen, die solches beantragen, für den alljährlich einmal zu zahlenden Beitrag von 1 Mark (10 Egr.), eine für ein Jahr gültige Karte ausgestellt werden, auf Grund derer sie — auf Wunsch auch die Mitglieder ihrer Familie — das Recht erhalten, das Aquarium gegen Zahlung eines Eintrittspreises von nur 25 Pfennigen (2½ Egr.) für die Person jederzeit besuchen zu dürfen, während der bisherige Eintrittspreis, bei welchem es auch fernerhin im allgemeinen verbleibt, 1 Mark für die Person beträgt.

### Briefwechsel.

Frau L. Röder in Dortmund: Die Schilderung Ihres Saks nehmen wir mit Vergnügen in die „Gefiederte Welt“ auf. — Herr Webermeister J. Bloß in Zanow: Nach Ihrer Beschreibung kann ich den Vogel beim besten Willen nicht erkennen, obwol ich vermute, daß es das sog. Citrinchen (*Fringilla citrinella*) sein wird. Wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II besitzen, so können sie die Beschreibung vergleichen und den Vogel leicht feststellen. Andernfalls bitten Sie Herrn Rektor Jesner, daß er mir freundlichst eine farbige Zeichnung schickt. — Herr Postdirektor Wulff in Herde: Der überaus alte Wellensittich war an Unterleibsentzündung gestorben, eine Krankheit, die in der kälteren Jahreszeit sehr häufig vorkommt, welche hier schon mehrfach besprochen ist und die ich demnächst noch einmal ausführlich darlegen werde. Wellensittich-Männchen mit gelber Nasenhaut giebt es nach meiner Ueberzeugung nicht. — Herrn Apotheker C. Vogel in Dverath: Wo Sie wirklich gute Harzer Kanarienvögel am zuverlässigsten beziehen können, erwiehen Sie hier in fast jeder Nr. aus dem Anzeigenteil. Bestens empfohlen seien Ihnen besonders die Vögel unserer Mitarbeiter, der Herren Kontrolleur W. Böcher

in Weßlar und Lehrer Wiegand in Altstadt b. Wiesbaden, auch die des Hannoverischen Vereins.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerichol, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Hiermit erlaube ich mir die Anzeige, daß ich soeben von einer Reise nach England zurückgekehrt bin und folgende Thiere mitgebracht habe: 100 Graupapageien, welche mit Segelschiff importirt sind, 50 Paar importirte Wellensittiche, Fiala- und Leadbeater Kakadus, auch verschiedene Affen.  
Hudolsh Schoebel.

Grünau bei Berlin, Villa Schöbel. [266]

Ein sehr zahmer Saks, kommt auf den Finger und spricht, ist für den festen Preis von 90 R.-Mark zu verkaufen.

Spandan. [267] F. W. Sackel.

### Gchte Vogelbiscuits,

garantirte Masse von ¼ Eier und ¼ feines Weizenmehl, ohne künstliches Gesehmittel, empfiehlt in Schnitten oder gestochen  
F. A. Hasler Sohn, Basel.  
H. 378 Q. [268]

Importirte Wellenpapageien, Paar 6 Thlr., (mehrere Paar 5½ Thlr.), zahme und sprechende Papageien, sowie ausländische Sing- und Ziervögel offerirt

Hud. Küpper,  
[269] Ohligs bei Solingen.

Die Abtheilung für Eingevogelzucht des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kanarienzucht in Hannover offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Koller zum Preise von 4—10 Thlen. [270]

Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr G. Eber, Hannover, Neuestr. 4.

Vogelbälge, Kolibri- und andere buntfarbige, zu sehr billigen Preisen;

Vogelorgeln in bekannter Güte empfiehlt  
[271] G. Schwen in Coburg.

1 Drossel,  
2 Schwarzköpfe,  
2 Lerchen,  
1 welsche Grasmücke,  
1 Rothfelsen,  
1 Nachtigal,  
1 Spottvogel,  
2 Wachteln, (gute Schläger), sowie  
2 Gichhörndchen (Pärchen)  
werden zu kaufen gesucht von

Johann Bernhardt,  
[272] Adolfsberg Nr. 4,  
Wiesbaden.

Harzer Kanarienvögel, gute kräftige Männchen, habe noch 12 Stück à 2½ Thlr. abzugeben. Suche 1 Karriertaubert, importirt. [273]  
Brake (Oldenburg). F. Sautla.

**Für Vogelfreunde.**

Es ist ein großes Heckbauer von 2 Etagen nebst dazu gehörigen Mistbauern, alles vollkommen mit Zinkeinsatz, von 8 Fuß hoch, 4 Fuß tief, 5 Fuß breit, nur mit 8 Schrauben auseinanderzunehmen, für 40 Thlr. zu verkaufen. [274]

Berlin, Brunnenstraße 7. **A. Stadke**, Vogelhändler.

**Zu verkaufen:** 1 schöner, gesunder, zahmer Graupapagei (Sako), an Wasserlaufen gewöhnt, fängt an zu sprechen, 10 Thlr. inkl. Verpackung, 3 importirte Wellensittiche (Männchen), 6 Thlr., einzeln à 2½ Thlr., 5 Dompfaffen (Herbstfang), 4 Thlr., einzeln à 1 Thlr. [275]  
Greifenberg in Pomm. **Adolph Semler.**

Wirklich gute Pfauceneier werden zu kaufen gesucht. Von wem zu erfragen in der Expedition d. Blattes. [276]

Vorzüglich schönen Semmererübsamen, per 50 Rilo 6 Thlr., empfiehlt  
**G. Veler,**  
in Horn,  
Tippes-Deinold. [277]

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Aueiseneier empfiehlt  
**Franz Ammeyer** in Linz a. d. Donau, Landstr. 55. [278]

**Für Vogel-Züchter**

empfehle in anerkannt besten untadelhaften Qualitäten, ohne Geruch und staubfrei,

**Sommerfaamen**

à Centner 6 Thlr. oder 18 Mark.

**Kanariensaamen,  
französ. weiße Hirse,  
Hauf, 2c. 2c.**

(Proben versende franco per Post)

**J. C. Ihssen,**  
Hannover.

[279]

**Schneelerchen** aus Amerika. Stück 6 Mark. **Girlitz** mit rothem Kopf. Stück 9 Mark. Beides leicht zu erhalten und fleißig singende Vögel empfiehlt [280]

**G. Gempel-White,**  
Leipzig.

Frische brutfähige Eier von italienischen Hühnern, letztere echt im vorigen Herbst durch Herrn A. Rumpf in Zürich bezogen, erlasse zu 30 Pfennigen pro Stück, soweit der jedesmalige Vorrath reicht.

Gegen 1 Paar zuchtfähige Wellensittiche gebe ich drei Paar zuchtfähige franz. u. engl. Kaninchen in Tausch. Gest. Offerten sehe ich entgegen. [281]

Marshallshagen bei Pachtenau in Westphalen.  
**Julius Schück.**

**Junge Italiener Hühner.**

Um die Zeit von Anfang Mai gewärtige ich auch dieses Jahr wieder den ersten Transport junger Hühner aus Italien und empfehle solche dem gefälligen Zubehör der verehrlichen Liebhaber. Der Preis pro Stück, Hahn oder Henne, beträgt wie bisher 3 Kr. zuzüglich einer Kleinigkeit für Verpackung. Dieser Preis bezieht sich jedoch nur auf die conranten Farben, immerhin in der Meinung, daß die zu einem Stamme rangirten Hühner in möglichst gleichmäßiger Farbe und jedenfalls mit allen Rassenmerkmalen versehen, geliefert werden, während ich genöthigt bin, für Spezialfarben wie rein schwarz, rein weiß und egal Kufatzsperber eine kleine Preiserhöhung eintreten zu lassen, welche ich gern meinen Lieferanten zuzummen lasse, um sie zur Herbeischaffung dieser jährlich seltener werdenden Farben aufzumuntern.

Ohne Jemandem zu nahe treten zu wollen, kann ich nicht umhin hier zu erwähnen, daß auch im letzten Jahre wieder unter der Etiquette „Italiener“ eine Masse von ganz ordinären Hühnern nach Deutschland importirt worden sind. — Es ist absolut unmöglich, größere Partien tadelloser rasseächter Italiener in obgenannten Spezialfarben zu liefern und Inzerate, welche die Lieferung „jeder beliebigen Quantität“ versprechen, sind entschieden mit Mißtrauen aufzunehmen. Diese Farben kommen nur vereinzelt vor und werden wie schon gesagt jährlich seltener, da in den Provinzen, wo die Hühnerzucht hauptsächlich betrieben wird, kein Mensch daran denkt, auf Farbe zu züchten, ganz ähnlich wie in der Bretagne in Frankreich. [282]

Wenn ich also solche Aufträge nur unter Vorbehalt annehmen kann, so dürfen sich meine Freunde in Deutschland doch versichert halten, daß ich gern mein Möglichstes thun werde, um jedem billigen Wunsche gerecht zu werden. Auserjehl-Zürich im April 1875.

**A. Rumpf.**

Zu Schloß Neindorf bei St. Oschersleben sind, erteilt. Transportkosten, abzulassen:

- 2 einjährige männliche Pfauen à 20 Mark,
- 2 weibliche Pfauen à 10 Mark,
- 14 Perlhühner à 9 Mark,
- 1 Silberfasanenhahn zu 20 Mark. [283]

**Verkaufe:** 1 Pfauhahn, blau, nicht hoch steigend, sehr zahm, auf den Ruf „Hans“ hörend, prachtvolles tadellofes Exemplar, 18 Mark. **Suche:** 1 kräftiges, gesundes, zur Zucht sich eignendes Singittichmännchen. [284]

**D. Richter** in Gräfenhainchen.

**Kasanderlerchen**, schön singend, empfiehlt und außerdem prachtvolle **Schneelerchen** in Gefieder und Gesang

**G. Gempel-White,**  
Leipzig.

Schneelerchen Stück nur 6 Mark. [285]

**Gesucht.**

Ein Männchen von **Wiedehopf**, gesund und züchtungs-fähig, am liebsten jung aufgezogen, sonst aber auch eingefangen und an den Käfig gewöhnt. [286]

**Gera.** **Dr. H. Th. Liebe.**

**Gute Kanarien-Vögel,**

der Stamm **Lach-Glückroller** und **Peiser-Vögel**, mit lauten reinen, fehlerfreien Tönen, auf welche ich in diesem Jahre wieder in allen von mir besichtigten Geflügel-Ausstellungen **Medaillen, Ehrenpreise, Diplome, erste und zweite Geld-Preise** erhalten habe, versende ich durch Post und Nachnahme von 5-8 Thlr. das Stück. Vögel, die dem Liebhaber nicht gefallen, nehme für denselben Preis zurück; auch kann ich von demselben Stamme 40-50 gute **Heck-Zweibchen**, à Stk. 12 Sgr., ablassen

**Hud. Ebeling,**

Kanarien-Lehr- und Züchterei.  
Merseburg a. S.

[287]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 8. April 1875.

Nr. 14

### Inhalt:

Züchtung der kalifornischen Schopfwachtel. —  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —  
Wie sind die ersten Kanariensänger entstanden und wer war ihr Lehrmeister? (Schluß). —  
Staare in Pommern. —  
Briefliche Mittheilungen: Vogeleyer; Vori von den blauen Bergen. —  
Aus den Vereinen: Ausruf; Postock; Breslau; Wien; Stettin; Witten, Rheinische Ringschläger. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Beitrag

zu den Erfahrungen über Züchtung der kalifornischen Schopfwachteln.

Vor einigen Jahren habe auch ich mir kalifornische Schopfwachteln angeschafft und mich eifrig mit ihrer Vermehrung beschäftigt. Zu dem Zweck habe ich in meinem ganz frei gelegenen Garten ein Ställchen erbaut und auf der Ost- und Südseite desselben große, von allen Seiten und auch oben unbedeckte Drahtgitter angebracht, in welchem sich die Vögel stets frei bewegen können. Sichtlich befinden sich meine Wachteln in diesen Behältern sehr wohl, sind aber fast Tag und Nacht im Freien, selbst in diesem Winter bei oft hohem Schnee und 18° R. Kälte, und besuchen nur selten den bedeckten Stall. Die Nahrung dieser Hühnervögel ist bekannt; nur bemerke ich, daß meine Wachteln den Kanariensamen Allem vorziehen, und viel lieber fressen als Weizen. Unerlässlich nöthig ist den Wachteln täglich grünes Futter, welches über die Hälfte ihrer Nahrung ausmacht. Im Sommer gebe ich den Vögeln vorzüg-

li Gartensalat, welchen sie am liebsten fressen, auch Vogeleier; im Winter Winterkohl. Im Frühjahr v. J. behielt ich als Vermehrungsstamm 6 Paar Wachteln. Den 16. April legten dieselben die ersten 4 Eier, und vom 16. bis 22. April 22 Stück, die sogleich einer Bantamhenne untergelegt wurden, welche am 14. Mai, also am 23. Tage, 8 kräftige Junge ansbrachte. Hierbei muß ich bemerken, daß die Wachteln die ersten Eier stets ganz zerstreut fallen lassen und erst später anfangen, Nester zu bauen und darein zu legen. Ich bin bis heute darüber noch nicht in Gewißheit, ob die Wachteln in der Gefangenschaft in Einehe oder in Vielehe leben, neige mich aber zur letzteren Ansicht und erbitte mir von Sachkennern Aufschluß. Mit dem Brüten der Wachteln hat es mir bisher noch nicht glücken wollen. Die Ursache suche ich darin, daß 6 Paar in einem nicht großen Raume beisammen sind, wo sie einander beimruhigen. Hierbei muß ich eines merkwürdigen Falles erwähnen:

Ein Hahn brütete im vergangenen Sommer sehr eifrig ununterbrochen 25 Tage lang, ohne daß ich jemals eine Henne auf den Eiern bemerkte, brachte aber Nichts aus.

Die Wachteln legen äußerst fleißig, fast jeden Tag, und die 6 Weibchen haben vom 16. April bis 31. Juli im Ganzen 403 Eier gebracht, welche ich mit dem besten Erfolg Bantamhennen unterlegte. Der Versuch, in Ermangelung derer die Eier von gewöhnlichen Haushühnern oder Truthennen ansbrüten zu lassen, wollte nicht gelingen.

So hart und unempfindlich gegen die Kälte die alten Wachteln sind, so zart sind die jungen

Küchelchen, und gleichen darin ganz den jungen Fasänen. Dazu kommt, daß sie vom ersten Tage an unendlich schnell sind, sich verkriechen und dadurch leicht umkommen, daher man nicht vorsichtig genug sein kann. Sind die Küchelchen nur erst einige Tage alt, dann sind sie sehr leicht durchzubringen, wobei ich jedoch bemerke, daß sie sich, besonders bei kühlem Wetter, zu gerne hibern lassen, was ihnen, wenn es zu lange und häufig geschieht, sichtlich sehr schädlich ist. Eine Henne, welche gut führt, hat bei der Federviehzucht stets einen hohen Werth, besonders aber bei der Erziehung der zarten Wachteln. In den ersten Tagen gebe ich feingehacktes Ei, was sie entschieden am liebsten fressen und ihnen auch am besten bekommt; dann Ameiseneier, und nach und nach gehe ich zum Ei mit in Wasser eingeweichter und gut ausgedrückter Semmel und dann zu weißer Hirse über.

Im vergangenen Frühjahr gab ich einem Bekannten aufs Land ein Paar Wachteln. Die Henne brütete alsbald und brachte 14 Junge aus, was meine Vermuthung bestätigt, daß viele Wachteln in einem Raum sich beim Brüten stören. Die Schopfwachteln werden sehr bald zahm, wie die frommsten Haushühner, obgleich sie unter sich äußerst unruhige, zänkische Vögel sind. Im vergangenen Herbst habe ich zwei Mal aus Versehen die Thüre meiner Volière offen gelassen und alsbald flogen sämtliche Wachteln heraus, im Garten herum, sogar auf die Dächer, und nachdem sie sich ein Vergnügen gemacht hatten, liefen sie sämtlich wieder in ihren Käfig zurück, so daß nicht eine fehlte.

Bekanntlich hat man mehrfach die Schopfwachteln zum Aussetzen in passende Jagdgehege, wie die Fasänen, sehr empfohlen. Obgleich ich gelesen habe, daß viele Versuche mißlungen sein sollen, so bin ich dennoch ganz der Meinung, und habe die Ueberzeugung, daß immer nur irgend welche Mißgriffe die Scheiterung der Versuche herbeigeführt haben.

Soviel steht meiner Meinung nach fest, daß die Schopfwachteln in passenden Verhältnisse äußerst leicht als zahmes Hausgeflügel erzogen werden können.

Liebhavern kann ich in diesem Frühjahr Schopfwachteler gegen Hühnereier edler Rassen oder gegen haar ablassen.

Raumburg a. d. Saale.

Kammerherr v. Hindeldey.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der braunschulterige Ammer (*Emberiza graminea*, *Gml.*), ein kleines anspruchsloses Vögelchen, von welchem Prinz Max von Wied Folgendes sagt: „Der Vogel ist gemein in allen von uns bereisten Gegenden und Audubon irrt, wenn er glaubt, daß er nicht am Missouri vorkomme. Dort haben wir ihn als einen häufigen Vogel kennen gelernt, indem

er meist still im Graze oder auf der Spitze eines Strauches saß und abwechselnd nach Sämereien auf dem Boden umhersuchte. Ich fand auch daselbst sein Nest unter einem kleinen Rosenstrauche. Es war von groben, trockenen Pflanzentheilen ziemlich nachlässig auf die Erde gebaut, innen mit feinen Salmen und gelblichen Wurzeln ausgelegt und darin befanden sich vier sehr blaß bläulichgraue, rothbraun marmorirte und gefleckte Eier.“ Ich erhielt leider nur ein Weibchen von Herrn Reiche in Alfeld und kann Näheres über Gefang u. s. w. nicht angeben. Das Gefieder ist droffelartig schlicht grau. Ausführliche Angaben über Lebensweise u. s. w. sind in Baird „The birds of North America“ zu finden. Der Vogel wird Grass-Finch und auch Bay-winged Bunting genannt.

Der Nachtsinf (Fringilla Diuca *Mol.*), ein schwarzlichblaugrauer Vogel mit breiter weißer Kehle aus Mittelamerika. In der Literatur ist bisher noch nichts über ihn angegeben; Burmeister erwähnt ihn nur. Der schlanke, hübsche Vogel, welchen mir Herr Reiche ebenfalls, jedoch leider nur in einem Männchen, gesandt und den ich mehrere Wochen beobachtet habe, läßt einen sehr angenehmen schmetternden Gesang hören.

Der Hudsonsinf (Fringilla Hudsonia, *Forst.*), Oregon Snow-bird, also Schneefinf von Oregon genannt, ist dem in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ beschriebenen nordamerikanischen Winterfink (*Fringilla hiemalis*, *Lin.*) sehr ähnlich, nur kleiner. Ein Weibchen sandte mir ebenfalls Herr Reiche, und mehrere Wochen später zufällig ein Männchen dazu Herr Geupel-White in Leipzig. Nähere Angaben über die Lebensweise sind ebenso in dem vorhin genannten großen Nordamerikanischen Werke zu finden. Ich werde mit dem Pärchen Züchtungsversuche anstellen und das Ergebnis s. Z. hier mittheilen.

Der schwarzbraune Trupial (*Chrysomus frontalis*, *Gray*) wurde mir von Fräulein Hageneder in einem Pärchen gesandt, von welchem das Weibchen aber leider sogleich starb. Es ist ein sehr schöner, tiefschwarzer Staarvogel mit lebhaft dunkelbrauner Stirn und Kehle, ebenfalls aus Mittelamerika. Burmeister fand ihn in den Laplatastaaten, gibt aber nichts über die Lebensweise an. Hoffentlich dürfen wir jetzt eine öftere Einführung erwarten.

### Wie sind die ersten Kanarien Harzer Rasse entstanden und wer war ihr Lehrmeister?

Von W. Böcker in Wezlar.

(Schluß).

Hiernach läßt sich wol annehmen, daß der scharfe, der Rollen entbehrende Gesang des gemeinen deutschen Kanarienvogels nur noch sehr wenig vom Naturgesange des wilden Vogels haben kann. Es ist das auch leicht zu erklären. Wie es bei der Züchtung der holländischen Rasse vorzugsweise dar-

auf ankommt, große, schlanke und hochbeinige Vögel mit gewissen Federwucherungen — Mantel und Krägen — zu ziehen, so sieht man bei der deutschen Rasse vorzugsweise auf intensive Farbe oder seltene Zeichnung; der Gesang ist hier wie dort Nebensache und er mußte im Laufe der Zeit um so mehr zurückgehen, je weniger man sich um die Bedingungen kümmerte, unter denen allein ein guter Gesang zu erhalten ist. Der Mangel eines guten Vorschlägers hat in dieser Hinsicht wol den nachtheiligsten Einfluß ausgeübt; aber auch ein aus den verschiedenen Sämereien zusammengesetztes Futter, ein heller Platz in und außerhalb der Hütte kann wol Veranlassung sein, daß die Nachzucht recht schöne Farbenvögel liefere; dem Gesange ist aber beides durchaus nicht zuträglich; es nöthigt den Vogel zu lautem Schreien und damit verlieren sich dann allmählich die ihm ursprünglich eigenen, sanfteren langgezogenen Töne gänzlich.

In der Harzer Rasse kommt es auf schöne Farbe und Zeichnung gar nicht an; der Gesang allein bestimmt den Werth des Vogels. Die Vorliebe der Bewohner des Harzes, ja ganz Thüringens, für schöne Töne mußte eine solche Geschmacksrichtung bedingen. Was immer Schönes im Gesange des wilden Kanarienvogels vorhanden war, es mußte möglichst ausgebildet werden. Der wilde Kanarienvogel war der Lehrmeister der späteren Harzer Rasse; seine Rollen, mochten sie auch ursprünglich kürzer sein und häufiger von Tönen unterbrochen werden, die wir jetzt einem guten Sänger nicht gestatten mögen, — diese Rollen waren es, die die Sinne jener gefangensüchtigen Gebirgsbewohner gefangen nahmen, wie sie in der Freiheit die Bewunderung des ruhig prüfenden Naturforschers erregten. Um des Gefanges willen wurde eifrig gezüchtet; daß dabei von vornherein planmäßig auf Veredelung des Gefanges hingearbeitet worden wäre, möchte ich bezweifeln. Kein zufällig machte man die Erfahrung, daß einzelne junge Vögel sich im Gesange besser arteten, wie die alten Zuchthähne und merkwürdiger Weise waren es diejenigen, die am wenigsten Licht hatten, die entweder in Kistenkäfigen oder in irgend einer dunklen Ecke des Zimmers steckten. Derartige Ueberflieger gingen selbstverständlich nicht aus dem Besitze des erfreuten Züchters heraus; er verwandte sie zur nächstjährigen Zucht und machte dabei die weitere Erfahrung, daß unter dem Einflusse des in der Hütte gereichten nahrhaften Eifutters die Stimme der Hähne tiefer und klangvoller, die einzelne Note länger, der Vortrag geschmackvoller wurde und sich sogar im freien Spiel der erregten Phantasie noch in der Hütte neue Passagen und Verbindungen bildeten.

Die Annahme, daß an der auffällig günstigen Entwicklung des Gefanges des Eifutters einen bedeutenden Antheil haben müsse, fand zunächst ihre Begründung in dem Umstande, daß eine sonstige Veränderung im Futter nicht vorgenommen war; sie

fand ihre Bestätigung in dem nächsten Versuche, dem Gesange der jungen Hähne durch Darreichung desselben Eifutters bis zu ihrer gänzlichen Ausbildung nachzuhelfen. Der Züchter mußte nun, daß die Entziehung des vollen Tageslichts und die jetzt noch im Harze gebräuchliche Eifütterung die Grundlage zur weiteren planmäßigen Ausbildung seiner Vögel abgeben mußte; es verstand sich auch bei ihm von selbst, daß er diejenigen Zuchthähne, mit deren Gesang er weniger zufrieden war, baldmöglichst abschaffte, so daß er zu Lehrmeistern der Nachzucht eben nur den allerbesten Sänger benutzte. Eine aufmerksame Beobachtung mußte ihn lehren, daß seine Vögel an denjenigen Tagen besonders laut, fast übermäßig laut sangen, an denen sie mit verschiedenen Sämereien gefüttert worden waren. Kanariensaat, Hafer und Hafer nahmen sie vorzugsweise gern; diese Zuthaten zu dem obigen Sommerfamen mußten also fortbleiben; das Eifutter war ja eine ausgiebige Nahrung und es ergab sich dann noch der besondere Vortheil, daß der von den Vögeln verstreute Desfamen gereinigt und geschlagen und so zu Zwecken der Hahnshaltung weiter verwendet werden konnte. So entstand denn die jetzt noch im Harze gebräuchliche Fütterung, bei welcher der Gesang der Vögel sich am besten hielt.

Da die Jungen der Nachzucht in einzelnen Exemplaren immer noch den Vorschläger übertrafen und stets nur die besten Sänger zur Züchtung oder doch zur Ausbildung der jungen Vögel verwendet wurden, so konnte es nicht fehlen, daß nach mehrjährigen Züchtungen schon recht Erhebliches in der Veredelung des Gefanges geleistet worden war.

Damit war ein, oder auch zu gleicher Zeit bei verschiedenen Züchtern, je ein guter Stamm erzielt; von einer Harzer Rasse konnte aber noch immer nicht die Rede sein; dazu gehörte erst, daß die ersten Züchter guter Sänger an andere zu gleichen Zwecken abgaben, daß die Zucht in einer Gegend, lediglich um des Gefanges willen, allgemein betrieben wurde. Bis es so weit kam, vergingen sicherlich mehrere Generationen nacheinander. Dester trat ein Rückschlag im Gesange ein; denn die alten Vögel arteten aus; ihre Stimme behielt nicht die erforderliche Weichheit und Rundung des Tons; einzelne schöne Strophen gingen während der Mauser verloren. Dazu kam, daß einzelne Junge während der Hütte unliebame Töne von den singenden alten Weibchen erlernt oder auch selbst erfunden hatten und damit die alten und jungen Vögel verdarben. Dann hielt es schwer, wieder zu guten Sängern zu kommen, um so schwerer, je geringer die Anzahl guter Stämme war. Der Zucht nicht förderlich war auch der Mangel eines eigentlichen Vogelhandels. Wo sollte man mit den verdorbenen Vögeln bleiben? Im Orte begehrte sie keiner und sie nach außen hin abzusetzen, war bei den dürftigen Verkehrsmitteln damaliger Zeit fast eine Unmöglichkeit.

So konnte denn die Züchtung guter Sänger nur sehr allmählig breiteren Boden gewinnen. Als sie endlich so allgemein geworden war, daß der Handel seine Aufmerksamkeit auf ihre Erzeugnisse lenken konnte, gestaltete er die ursprüngliche Liebhaberei zu einem Industriezweige um und damit war für die Zucht sehr viel gewonnen. Es entstand jetzt auch dem Namen nach eine besondere Rasse; als sächsische Kanarienvögel oder Harzvögel wurden sie „im Lande“ — außerhalb des Harzes — bekannt und wegen ihres schönen Gesanges sehr gesucht. Die Händler waren im Stande, höhere Preise zu zahlen und die Liebhaberei an der Züchtung bekam damit einen neuen Aufschwung; die Händler waren es wieder, welche den Züchtern auch den Absatz der geringeren Vögel ermöglichten und ihnen im Nothfalle aus andern Stämmen gute Sänger ablassen konnten. Hatten dieselben doch ein Interesse daran, möglichst viele gute Stämme zu gründen. Und sie thaten es vorzugsweise im Harze gern; kannten doch hier die Leute durchweg die Behandlung der Vögel in und außer der Hecke besser, als in andern Gegenden; sie waren da nicht so leicht der Gefahr ausgesetzt, für die hergegebenen guten Sänger wiederum geringe Vögel in der Nachzucht zu erhalten. Man hatte sich im Harze, durch frühere mißliche Erfabrungen gewißigt, daran gewöhnt, stets nur Vögel eines und desselben Stammes zu halten und zu züchten; man konnte hier des beispiellos billigen Heizmaterials wegen die Hecke früher eröffnen und die Vögel wurden daher hier auch früher gesungesreif, als in anderen Gegenden.

Von besondern Geheimmitteln bei der Züchtung der Harzvögel und deren Ausbildung im Gesange konnte sicherlich niemals die Rede sein; man bedurfte ihrer auch nicht, da die besseren Vorschläger und die oben erwähnte erprobte Fütterung und Behandlung für diesen Zweck vollständig ausreichten. Auch die in den zwanziger oder dreißiger Jahren zuerst in Gebrauch gekommenen hölzernen Kästen haben den vorzüglichen Gesang der „Harzer“ nicht erst ermöglicht, obgleich sie manche Vortheile für die Erhaltung desselben gewähren.

Viel wichtiger wurde aber für den Gesang die Abstammung von einem guten Stamme vermöge des Gesetzes der Erblichkeit. Der Harzer Vogel besitzt trotz seines ansprechenden zarten Gesanges viel Feuer und für seine kleine Kehle ganz ungewöhnliche Stimmittel, beides Eigenschaften, die sich erfahrungsmäßig auf die Nachkommenschaft vererben. Der Stammgesang haftet dem jungen Vogel häufig fester an, wie man glauben sollte, daher auch nur in den ersten Monaten, und selbst dann nicht immer, eine Umbildung durch andere Sänger möglich ist, weshalb denn auch ein junger Hahn von geringeren Stämmen häufig nicht einschlägt. Viel schlimmer steht es mit den Nachkommen eines gemeinen Kanarienvogels. Es mögen einzelne Fälle vorgekommen sein, in denen junge Hähne der gemeinen Rasse von

guten Harzer Vögeln zu tüchtigen Sängern ausgebildet worden, im Allgemeinen aber wird man nicht fehl gehen, wenn man annimmt, daß bei den jungen Vögeln jener Rasse alle auf ihre Ausbildung verwendete Mühe vergebens ist.

### Staare in Pommern.

Stettin, 24. März. Der unerwartete starke Schneefall hat uns hier bisher noch immer selten gesehene Gäste in großer Anzahl zugeführt. Der muntere, nützliche, erste Frühlingsbote, der Staar, den unsere Ornithologen so gern hier fesseln möchten, ist durch die Witterung in seinem Zuge zurückgehalten und hat hier vorläufig seinen Aufenthalt genommen. Schon Mitte voriger Woche wurden einzelne in den Anlagen beobachtet, und man nahm an, daß dies die im vergangenen Jahre hier erbrüteten seien. Am Montag Abend aber nach dem starken Schneefall kamen sie in ganzen Schwärmen bis in die Mitte der Stadt und übernachteten unter Dachfirsten und Schornsteinen der Häuser, viele flogen in die offenen Bodenfenster, ja selbst in die Hausflure. In dem Steuerdirektionsgebäude in der Neustadt wurden auf diese Weise 3 Staare gefangen. Auf den gestern seitens unseres rührigen ornithologischen Vereins stark mit Fleischabfällen und Sämereien bedachten Futterplätzen erschienen sie in großer Anzahl, ebenso wurden sie in der Neustadt und gestern Nachmittag in den Straßen der Altstadt, eifrig nach Futter suchend, beobachtet. Leider sind in Folge des plötzlichen Nachfrostes viele dieser armen Schelme erfroren, so daß in manchen Gegenden unserer Provinz der Besuch dieser Vögel in diesem Jahre sehr spärlich ausfallen dürfte, da ja bekanntlich die Staare wie die Schwalben stets ihr altes Nest aufsuchen.

### Briefliche Mittheilungen.

Hiermit möchte ich den Vorschlag machen, Vogeleier zu Giersammlungen in Papiermasse nachzuahmen. Es bliebe dadurch manche kostbare Brut unserer einheimischen Singvögel erhalten. Mein Vorschlag entspräche so wenigstens unsern vogelschutzfreundlichen Ansichten (auch unserm papierernen Zeitalter). Die Zoenologen haben ja auch Sammlungen von in Papiermasse nachgebildeten Obstarten.

W. Klefeld in Rindhof bei Münsterstadt.

Ueber meine Vori von den blauen Bergen kann ich berichten, daß dieselben, trotz der sehr strengen Kälte seit dem 3. März abermals zwei Junge haben, an deren Köpfen die blaue Farbe bereits sichtbar wird. Hiernach vermögen die jungen Vori also eine stärkere Kälte zu ertragen, als junge Hanstauben unter gleichen Verhältnissen. Sie befinden sich, obwohl die Alten sie seit etwa 10 Tagen außer der Nahrung nur selten des Tags besuchen, äußerst munter. Ferner ist es mir aufgefallen, daß die Alten, so lange die Brut im Gange ist, noch keinen lauten Ruf, geschweige denn das arge Geschrei hören lassen. Fast dünkt es mir daher, als wenn dasselbe mit dem zunehmenden Alter oder während der Brutzeit geringer wird. Dagegen übt sich das junge Pärchen (welches sich zur Zeit in Halle zur Ausstellung befindet) in allerlei Nachahmungen, sowohl des Kanariengesanges, als

auch des Klavierspiels und zwar bei letzterem lieblich singend in den verschiedensten Tonarten aber auch bis zum argen Geschrei. Ich bin der festen Ueberzeugung, daß die jungen Vögel, einzeln gehalten und sachgemäß abgerichtet, leicht sprechen lernen. Sie sind übrigens so liebenswürdig, daß sie von meiner Frau und meinen Kindern, deren Zuneigung sie sich durch Zutraulichkeit und allerliebste Spielereien in hohem Maße erworben, jetzt sehr vermißt werden.

Karl Petermann in Rostock.

## Aus den Vereinen.

### A u f r u f.

Der unterzeichnete Verein hat, um den internationalen Vogelschutz zu erstreben und um denselben auch bei den südeuropäischen Staaten zum Gesetz erhoben zu sehen, vor Kurzem darauf bezügliche Petitionen an das Reichskanzleramt und das landwirtschaftliche Ministerium in Berlin gerichtet, und bittet sämtliche Vereine, die einen gleichen Zweck wie der Stettiner ornithologische Verein verfolgen, durch ähnliche Eingaben an die erste Reichsbehörde unser Gesuch zu unterstützen.

Sehr erwünscht wäre es, wenn diese Anregung von sämtlichen deutschen Vereinen benutzt würde, und alle sich an der Erstrebung dieses hohen Zieles beteiligten.

Abschriften unserer Petitionen stehen zur gefälligen Benutzung als Nachschaur jedem Vereine um Wunsch sofort zu Diensten und sind von dem ersten Vorsitzenden Herrn H. Reimer zu beziehen.

### Der ornithologische Verein zu Stettin.

Bemerkung: Dies Vorgehen des Stettiner Vereins findet zweifellos die lebhafteste Zustimmung aller übrigen deutschen Vereine. Von unserer Seite aus wird es umso mehr mit dem aufrichtigsten Beifall begrüßt, da wir persönlich seit vielen Jahren nach Erreichung dieses Zieles streben. Darum erlauben wir uns, die folgenden Hinweise anzufügen. Die zur Zeit der Wiener Weltausstellung bekanntlich stattgehabten internationalen Beratungen haben leider fast gar keine Ergebnisse gebracht und zwar deshalb, weil die Meinungen über die einzuschlagenden Mittel und Wege viel zu weit auseinandergehend waren. Dies ist auch der Haken, an welchem bisher die internationale Vereinigung und Gesetzgebung auf diesem Gebiete hängen geblieben war. Wenn eine Agitation, wie die vom Stettiner Verein in erfreulichster Weise ausgehende, Erfolg haben soll, so bedarf es zu allererst einer festen Grundlage, auf welcher Vorschläge, bzgl. gesetzliche Vorschriften aufgebaut werden können. Die Wiener Konferenz hat allerdings allgemeine Grundzüge festgestellt (s. Nr. 22 d. J. 1873), nach denen diese Gesetzgebung geschaffen werden soll. Der weitere Ausbau derselben würde jedoch noch wol gar lange Zeit auf sich warten lassen, wenn er nicht durch ein einmütiges Vorgehen aller deutschen Vereine weiter gedrängt und zum Abschluß geführt wird — und dies wollen wir eben von der Stettiner Anregung erhoffen. Dazu gehört aber, daß berufene und kenntnisreiche Leute die Sache thatkräftig fördern helfen. Ich schlage daher vor, daß jeder deutsche Verein für dies Gebiet Vertrauensmänner wählt, die auf Grund des bereits Vorhandenen die Sachlage erwägen und durchberathen, die gewonnenen Ergebnisse einander mittheilen, dann Abgesandte zu dem bevorstehenden Geflügelzuchtertage wählen, dort die ganze Angelegenheit bis in's Einzelne klarstellen und das gewonnene fertige Material den zusammengetretenen Regierungen als Grundlage einer bzgl. Gesetzgebung vorlegen. Eine reiche Uebersicht alles dessen, was bisher bereits geschehen, ist in den beiden ersten Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ und in den hier vielfach namhaft gemachten Vogelschutz-Schriften vorhanden. Es gilt also nur, das bereits Vorhandene zu sichten und in eine entsprechende Form zu bringen — und dies sollte doch in der That nicht so überaus schwer erscheinen. Ganz entschieden sei aber schließlich noch die Warnung ausgesprochen, daß man es nicht bei der bloßen Vorstellung an die Behörden bewenden lasse; ohne

die thatkräftigste Förderung auf dem angegebenen Wege ist vorläufig an ein befriedigendes Ergebnis gar nicht zu denken.  
Dr. R.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelsucht in Rostock beabsichtigt in der Woche nach Pfingsten seine erste Ausstellung abzuhalten. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Gymnasiallehrer J. H. D. Kern, erster Vorsitzender, Kaufmann Karl Petermann, zweiter Vorsitzender, Revisor J. Bachmann, erster Schriftführer, Rentier H. Will, Kassenverwalter, Stadtbaumeister Studemund, Inventariumverwalter, Lehrer Ohlsen, zweiter Schriftführer, Kaufmann und Schiffsbeder Fr. Seer, Bibliothekar. Der Verein findet bereits eine rege Betheiligung.

Am 16. November 1873 wurde hier ein Verein für Kanarienfremde gegründet. Derselbe erweiterte sich binnen einem Jahre durch Aufnahme von Hühner- und Tauben-, sowie Züchtern überseeischer Vögel. Der Verein führt jetzt den Namen: „Breslauer Verein für Geflügel- und Singvögelsucht.“ Die Zahl der Vereinsmitglieder beträgt gegenwärtig achtzig; jedenfalls wird sie sich aber bedeutend vermehren, wenn der Verein in die Öffentlichkeit tritt, was nächstens geschehen wird, indem der Verein im Spätherbst d. J. seine erste Ausstellung zu veranstalten gedenkt. Derselbe gliedert sich in die drei Abtheilungen für Hühner, für Tauben und für Schmutz- und Singvögel. An jedem ersten Montag im Monat findet eine Versammlung statt, in der Vorträge aus der theoretischen und praktischen Ornithologie gehalten werden; Mittheilungen, Fragen und Fragenbeantwortung füllen die Zeit aus. In der letzten Versammlung hielt der Vorsitzende einen Vortrag über den gegenwärtigen Vogelhandel. Es wurde in demselben gezeigt, wie der Vogelhandel in den letzten Jahren bereits ein wichtiger Zweig des Welt Handels geworden sei. Am Schlusse der Versammlung wurden Garantiebeiträge für die zu veranstaltende Herbstausstellung gezeichnet. Als Vereinsorgan bedient sich der Verein der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ von Dr. Ruz, auch wird dieselbe außerdem von vielen Mitgliedern gehalten. Der Verein hat beschloffen, regelmäßige Vereinsberichte an die genannte Zeitschrift zu senden; wir hoffen, daß die Redaktion dieselben annehmen wird\*). Folgende Herren bilden den Vorstand: Lehrer Schönwälder, Vorsitzender, Delsnerstraße 3, Pantell, Müller, Liebig, Schücke, Bloch, Tiede, Winkler, Priemer.  
Sch.

### Vericht über die letzte Hauptversammlung des Vereins für Geflügelzucht in Wien.

(Schluß.)

Der Herr Präsident theilt sodann der Versammlung mit, daß Freiherr von Pirquet infolge der Aufforderung des Directoriums und im Interesse des Vereins die in der verflossenen Woche vom Vereine „Cypria“ in Berlin abgehaltene Geflügelausstellung besucht habe, um daselbst praktische Erfahrungen zu sammeln, welche sich für die von unserm Vereine beabsichtigte Ausstellung verwerthen lassen, und um Verbindungen mit Sachautoritäten der Geflügelzucht anzubahnen, welche als Aussteller oder Preisrichter gewonnen werden könnten. Zugleich fügt der Herr Präsident bei, daß er selbst aus gleichem Grunde die bevorstehende Geflügelausstellung in Leipzig besuchen werde. Auf das Ersuchen des Herrn Präsidenten theilt Baron Pirquet über die Ausstellung in Berlin Nachstehendes mit:

Er könne über das Gesehene nur mit voller Befriedigung berichten. Der Vorstand sowie die einzelnen Mitglieder des Vereins „Cypria“ seien ihm auf das freundlichste entgegengekommen, haben ihm alle gewünschten Auskünfte ertheilt, ihm gestattet, den Sitzungen und Verhandlungen der Jury

\*) Selbstverständlich veröffentlichen wir dieselben sehr gerne und wünschen dem Verein die beste Fortentwicklung.  
D. R.

beizuwohnen und viele der hervorragendsten Fachleute haben ihre Bereitwilligkeit erklärt, die Ausstellung zu besichtigen und, wo möglich, sich auch persönlich in Wien einzufinden. Von den leitenden Persönlichkeiten, welche er kennen gelernt, nenne er vor allen den um die gemeinschaftliche Sache so verdienstlichen und rühmlichst bekannten Dr. Bednins, Direktor des zoologischen Gartens in Berlin, Vorsitzender des Vereins „Cypria“, ferner Herrn Sekretär Wagenführ, wie auch die Herren: Koppe, Moejer, Brebel, Schneider, Wegener, Haupt, Dr. Rupp, Graf Roedern, Meyer, Orttepp, Pöselb, zumeist Mitglieder des Vereins und Preisrichter. Die Ausstellung selbst sei eine überraschend schöne und wohlorganisirte gewesen. Der große und reich ausgestattete Saal sammt Nebenräumen im ersten Stockwerke der Kaiser-gallerie (unter den Linden, im Centrum der Stadt) habe mit den beiläufig 250 darin befindlichen, nett gefornnten und mit schönen Vögeln besetzten Käfigen einen reizenden Anblick geboten, der ein einstimmiges Lob und einen sehr zahlreichen Besuch zur Folge hatte. Es waren ausgestellt: 530 Paar Tauben, 280 Paar Hühner, etwa 500 Zier- und Singvögel. Tauben und Hühner rangirten genau nach Rassen und Arten, sämmtlich in den dem Verein gehörenden zierlichen Käfigen. Hervorragende Ausstellungsobjekte waren, um wenigstens einige zu nennen: die Tauben und Hühner der Frau Prinzessin Karl von Preußen, wie auch der Herren: Dr. Bednins, Moejer, Köhne, Koppe, Pausch, alle aus Berlin, der Herren: John Bailly u. Sen aus London, Marten aus Hannover, Müller aus Graszow, Dr. Seelig aus Kiel, Grafner aus Charlottenburg. Die verschiedenen bekannten Rassen der Hühner waren fast ohne Ausnahme vertreten und beinahe von jeder Rasse mehrere Stämme ersten Ranges vorhanden, so insbesondere Kochinchina-Hühner. Die niedersten und höchsten Preise hinweggelassen, schwankten dieselben zwischen 50 und 150 Mark (25—75 fl.) für den Stamm. Unter den Tauben glänzten insbesondere die neueren Gattungen, wie chinesische Mövchen, Carrier, Almend's Tümmler, welche auch besonders hoch, 50 bis 100 Mark (25—50 fl.) das Paar verzeichnet und auch viel gekauft wurden; einzelne Paare waren mit 200, 500, ja sogar mit 900 Mark abgegeben und das Preiswürdigste war zumeist unverkäuflich.

Nachdem Redner noch der Ausstellung von Zier- und Singvögeln rühmlichst gedacht, schließt derselbe seinen Bericht mit der Schilderung des Festmahls, welches der Verein „Cypria“ am 6. Februar veranstaltet hat und zu welchem er als Gast geladen worden. Er erwähnt ausführlich eines Toastes, welchen Herr Dr. Bednins auf den Wiener Verein ausgebracht und in welchem derselbe mit warmen Worten den Verein in seinem Entstehen beglückwünscht und in der Entsendung eines Delegirten nach Berlin mit Freude den Beweis erblickt habe, daß kein Mißverständnis mehr zwischen den beiden deutschen Bruderstämmen obwalte, und daß er die Ueberzeugung nähre, beide Staaten werden in diesem Falle, wie in jedem andern, nimmehr vereint dem gemeinsamen Ziele, dem Fortschritte auf jedem Gebiete der Industrie, des Handels und der Wissenschaft zuzueilen. Dr. Bednins ersuchte, den Ausdruck dieser seiner Gefühle — welche die lebhafteste Zustimmung der Versammlung erhielten — nach Wien zu bringen und unserm Vereine bekannt zu geben. Auf die so fremdliche Ansprache habe Redner mit warmen Worten gedankt und versichert, wie gerne er es übernehme, der Vermittler solcher Gesinnungen zu sein und er freue sich nun doppelt seines Aufenthalts in Berlin. Wenn er (auf die Ausstellung übergehend) etwas zu bedauern habe, so sei es blos, daß er nicht alle schönen Ausstellungsobjekte mit sich nach Wien nehmen könne, zwar nicht, um dieselben für sich zu behalten, sondern um sie den vielen Liebhabern auf der Wiener Ausstellung zu zeigen. Er lade alle Anwesenden ein, die Wiener Ausstellung reichlich zu besichtigen und persönlich zu besuchen. Er verspreche den herzlichsten Empfang und erhebe, unter dem Rufe auf baldiges Wiedersehen, das Glas auf das Wohl des Vereins „Cypria“ und seines verdienstvollen Präsidenten Herrn Dr. Bednins. Diesen Worten habe die

Versammlung freudig zugestimmt und erst spät in der Nacht haben sich die Festgenossen, die aus den fernsten Gauen Deutschlands erschienen waren, in der herzlichsten Weise von einander verabschiedet.

Die Hauptversammlung unseres Vereins hat diese Mittheilungen mit lebhaftem Interesse verfolgt und sehr beifällig aufgenommen. Der Herr Präsident berichtet hierauf, welche Einleitungen das Direktorium wegen möglichster Verbreitung und Bekanntmachung des Ausstellungsprogrammes bereits getroffen habe und welche weiteren Maßnahmen diesfalls beabsichtigt werden.

Hierauf stellt das Mitglied Herr Gourard den Antrag, daß der rühmlichst bekannte Geflügelzüchter Herr Robert Dettel zum Ehrenmitgliede ernannt werden möge. Baron Pirquet giebt die Aufklärung, daß das Direktorium die Frage wegen Ernennung von Ehrenmitgliedern in reichliche Erwägung gezogen und beschlossen habe, diesen Gegenstand insoweit zu vertagen, bis nicht der Verein Ergebnisse aufzuweisen haben werde, welche die Ernennung zum Ehrenmitgliede des Vereins als eine aufrehabungswürdige Auszeichnung erscheinen lassen, und daß dann diese Auszeichnung wol für mehrere verdienstvolle Persönlichkeiten in Antrag zu bringen wäre. Da nach dieser Aufklärung die von Herrn Gourard in der wohlmeinendsten Absicht angeregte Idee von der Versammlung nicht weiter verfolgt wurde und die Tagesordnung erschöpft war, schloß der Herr Präsident die Hauptversammlung, indem er noch den Anwesenden für ihre freundliche Betheiligung den verbindlichsten Dank ausdrückte.

#### Ornithologischer Verein zu Stettin.

Sitzung vom 6. März. Die in der vorigen Sitzung eingegangene Frage: „In welchem Verhältnis steht der Nutzen, den der Kukul in Naturhaushalte durch das Vertilgen von, der Fortkultur schädlichen, Raupen stiftet, zu dem Schaden, den er durch das Töden nützlicher junger Vögel anrichtet?“ beantwortet Herr Maeder wie folgt: „Wollte man nur auf die Zahl von Insekten und besonders von Raupen sehen, um deren Vertilgung es sich handelt, so möchte allerdings Grund vorhanden sein, den Schaden, welchen der Kukul stiftet, für größer zu halten als den Nutzen, denn gewiß vertilgt er für sich allein davon bedeutend weniger, als jene kleineren Vögel, wenn sie am Leben blieben. Die Sache stellt sich aber ganz anders, wenn man in Betracht zieht, daß grade nur der Kukul immer solche Raupen aufsucht, die kein anderer Vogel frisst. Dies sind alle stark behaarten Raupen (Nemmen-, Guleu-Processions- und andere Raupen, welche zusammen Käsebug so bezeichnend Waldverderber benannt hat). Ohne den Kukul würden sie gar keinen Feind haben, sehr bald allenthalben überhand nehmen und große Verwüstungen anrichten. Diese haarigen Raupen, zu deren Verfolgung nur der Kukul so entschieden berufen ist, haben ihrer Haare wegen einen mindestens doppelt bis dreifach so großen Umfang als die glatten. Sie enthalten ziemlich viel pflanzliche Stoffe, die für einen reinen Insektenfresser entweder ganz unverdaulich oder doch nicht nahrhaft sind, und vollens bei den haarigen Arten machen die verdaulichen Theile dem Umfange nach höchstens  $\frac{1}{4}$  der Gesamtmasse aus. Der Kukul wirft die Haare, Köpfe, Beine und Hinte der Raupen fortwährend in Gewällen wieder aus. Um so viel als nöthig von dieser nahrungsarmen Futtermasse in sich hinein streifen zu können, besitzt er einen ungewöhnlich großen Kropf und Magen, und das fortwährende Aufsuchen derselben beschäftigt ihn viel zu sehr, als daß er dauern Zeit genug übrig behielte, um selbst zu brüten, oder so, daß er dem brütenden Weibchen das Futter zutragen könnte. Ein ganz besonderes Hinderniß aber liegt in dieser Beziehung in dem Umfange seiner Verdauungswerkzeuge. Sie nehmen einen so bedeutenden Raum seines Leibes ein, daß zur Entwicklung der Eier nur äußerst wenig Platz übrig bleibt; daher sind diese auch ganz erstaunlich klein, und ihre Bildung geht so langsam vor sich, daß erst immer nach 6—8 Tagen wieder eins legereif wird, und da er deren jedes Frühjahr 6—8 legt, so vergehen damit ebenso



viele Wochen Zeit. Bei der alldam meist herrschenden Wärme würde so der größte Theil von ihnen verderben sein, ehe das Weibchen dazu käme, das letzte zu legen, um mit dem Brüten zu beginnen. Auch würde er seine Jungen gar nicht mit ähnlichen Raupen, wie er sie vornehmlich liebt, füttern dürfen, weil ihr zarter Schlund und Magen die spröden Haare nicht vertragen würde. Dagegen kann es für den jungen Kukuk kein passenderes Nahrungsmittel geben, als die verschiedenen kleinen glatten Raupen, mit denen ihn die Pflögeältern ebenso füttern, wie sie es bei ihren eigenen Jungen zu thun gewohnt sind. Ihnen legt der Kukuk daher je eins von seinen Eiern gleich in das Nest, wenn es offen ist. Bei oben geschlossenen Nestern hingegen, die nur an der Seite ein kleines Eingangsloch haben, hilft er sich anders. Da setzt er sich, um das Ei zu legen, auf die Erde, nimmt es dann in seinen weiten Nachen und trägt es so zu dem Neste oder zu der Baumhöhle und läßt es vorsichtig hinabgleiten. Der brütende, kleine Vogel hat aber kein Mittel, das Kukuksei daraus fortzuschaffen, wenn er es auch als fremdes erkennen sollte; meistens ist dies aber garnicht einmal der Fall. Was ihn daran hindert, ist der höchst merkwürdige Umstand, daß es gewöhnlich in Farbe und Zeichnung seinen eigenen Eiern täuschend ähnlich sieht, so ähnlich, daß häufig die geübtesten Vögel kaum im Stande sind, ein Kukuksei von den Eiern der Nesteigentümer zu unterscheiden.\*) Und doch sind sie, da der Kukuk in die Nester von etwa dreißig einzelnen Vogelarten legt, in den Fällen ganz außerordentlich verschieden untereinander. Diese wunderbare Eigenthümlichkeit gilt mit Recht für eine der merkwürdigsten Erscheinungen in der gesammten Ornithologie. Sie ganz besonders dient also, gleich all dem Uebrigen als Beweis für die hohe Bedeutung, welche das Dasein des Kukuks und seine Wirksamkeit gegen den von ihm verfolgten besondern Theil der Insektenwelt offenbar haben muß. — (Fortsetzung folgt.)

**Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten** wird vom 6. bis 9. Mai er. hieselbst eine **Geflügelausstellung** veranstalten. Die vorbereitenden Schritte sind bereits geschehen und dürfte die Ausstellung eine großartige werden. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung angekaufter Thiere und sonstiger Gegenstände verbunden sein. R. Wirthhoff, Schriftführer.

**Rheinische Ringschläger.**

Zu der vom 3. bis 6. April stattgehabten Ausstellung des **Vereins für Geflügelzucht in Oberhausen** waren über 20 Paar rheinische Ringschläger angemeldet und da diese Taubenrasse sehr beliebt und oft vergeblich gesucht ist, so erbat sich der Vorstand jenes Vereins in freundlicher Weise, etwa gewünschte Ankäufe zu vermitteln. Leider ist uns die Benachrichtigung aber zu spät zugegangen und wir können nur noch darauf hinweisen, daß der Vorsitzende, Herr Apotheker Fr. Wellingredt, Nachweis und Auskunft gewiß gern ertheilen wird. D. R.

**Briefwechsel.**

— Herrn A. V. Z. in G.: Nachdem ich eine lange Reihe von Jahren hindurch, wirklich unermüdlich und unbeirrt durch alle Verdrüsslichkeiten und trotz meiner ungeheuren Arbeitslast, grundsätzlich jede an mich ergangene Anfrage beantwortet und im Laufe der letzten Jahre mindestens 3000 Briefe alljährlich geschrieben habe — kommen mir Ihre Vorwürfe allerdings unerwartet. Ihr Freund ist also dermaßen erbittert gegen mich, daß er die drei Jahrgänge meiner Zeitschrift und die beiden Bände meines „Handbuch“ verschenkt hat, um selbst meinen Namen nicht mehr zu sehen! Da muß ich denn freilich wol bedeutende Veranlassung gegeben haben — oder es ist eine Reihe unliebfamer Zufälle zusammengekommen, welche Derartige bewirkt haben. Ihr Freund hat im Jahr 1873 um Auskunft gebeten, wie ein Teich anzulegen ist, um kleine

Flußbildekröten zu züchten. Die Frage liegt allerdings der Vogelliebhaberei ein wenig fern und da ich selber erst mich darüber belehren und Nachfrage halten mußte, so wird es mir wol nicht so überaus sehr übel zu nehmen sein, wenn ich im Drange der vielen an mich gestellten Anforderungen — die Beantwortung schließlich vergessen habe. Dann fragte Ihr Freund: wo Tropfstein zu beziehen ist. Ich stellte diese Frage hier in der „Gefiederten Welt“, erhielt aber keine Angebote. Jetzt, bei der viel weiteren Verbreitung des Blattes, würden zweifellos Adressen eingeht. Darauf fragte Ihr Freund: wie ein Zuchtteich für Goldfische anzulegen sei und um eine Adresse für den Bezug guter Zuchtische. Ich weiß mit Sicherheit, daß ich sofort durch Postkarte an Herrn Wagener in Oldenburg gewiesen habe. Näheres vermochte ich leider nicht anzugeben. Wenn dann Ihr Freund aber im Herbst v. J. um Herzhaltung bzgl. Schilderung der Vögel bat, durch deren Zucht der meiste Reinertrag zu gewinnen sei, um seinen minder bemittelten Untergebenen zu einem kleinen Nebenwerb zu verhelfen, so weiß ich in der That nicht, was für eine Antwort ich darauf noch geben sollte an jemand, der angeblich mein „Handbuch“ und alle Jahrgänge meiner Zeitschrift besitzt und darin diese Frage besonders in den Aufsätzen „Stubenvogelzucht als Erwerb“ auf das eingehendste erörtert finden kann. Es thut mir in der That herzlich leid, „einen Vogelliebhaber durch und durch, der zwei große Vogelhäuser und vierzehn Volieren besitzt“, so erzürnt zu haben — allein der Herr sollte nur ein Paar Wochen an meiner Stelle stehen und er würde es wol nachsichtiger und milder beurtheilen, wenn Aufträgen um ferner liegende oder bereits eingehend behandelte Dinge ungenügende oder gar keine Antworten erhalten. Wenn Ihr Freund übrigens wirklich glückliche Züchtungen von kleinen grünen Arraras, Zwergarraras, Flötenvögeln, Graupapageien, kleinen gelbhäutigen, Inka-Kakabus, Frauenlexis, Hahnshweifwitwen und all' den fremdländischen Täubchen erzielt hat, so bin ich mit Freuden bereit, ihn persönlich aufzusuchen und ihn um Nachsicht und Entschuldigung zu bitten.

Herrn Karl Guderer, Vogelgroßhandlung, Wien: Sie sandten uns eine neue Futterart für Finkenvögel und Papageien, in Samen bestehend, welche den Sonnenblumenfernen ähnlich, aber weiß sind. Dieselben werden allerdings von den Vögeln gern gefressen und wenn Sie dieselbe massenweise und zu mäßigem Preise in den Handel einführen könnten, so würde es ein zweckmäßiges neues Vogelfutter sein. — Herrn Gustav Bilz, Kanarienzüchter in Berlin: Vielen Dank für Ihre Mittheilung. Dieselbe soll in der zweiten Auflage berücksichtigt werden. —

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

Die Abtheilung für Singvögelzucht des **Vereins für Geflügel-, Stubvögel- und Kanarienzucht in Hannover** offerirt von den besten Stämmen gezüchtete, ausgezeichnete, untadelhafte Koller zum Preise von 4—10 Thln. [288]  
Bestellungen nimmt entgegen der Abtheilungsvorsitzende Herr G. Eber, Hannover, Neuenstr. 4.

**Gechte Vogelbiscuits,**

garantirte Masse von  $\frac{1}{2}$  Eier und  $\frac{1}{2}$  seines Weizenmehl, ohne künstliches Hefemittel, empfiehlt in Schnitten oder gestöben  
J. R. Hasler Sohn, Bielefeld.  
H. 378 Q. [289]

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameisenener empfiehlt Franz Ameyer in Linz a. d. Donau, Landstr. 55. [290]

\*) Das ist nicht richtig.

D. R.

Hierdurch beehre ich mich zur Kenntniß zu bringen, daß ich behufs bedeutender Vergrößerung meines Geschäfts, meine

## Großhandlung erot. Vögel, Thiere und Naturalien in Leipzig

zum 1. April a. c. nach der

### Hohen Straße Nr. 10

verlege, wovon ich gefl. Notiz zu nehmen bitte.

Indem ich ferneren schätzbaren Aufträgen, sowie ev. werthen Besuchen in diesem meinem neuen, sehr praktisch angelegten, **bedeutend erweiterten** Etablissement mit Vergnügen entgegensehe, empfehle ich mich mit vorzüglicher Hochachtung.

**Carl Gudera,**

Leipzig und Wien.

Wirklich gute Pfaueneier werden zu kaufen gesucht. Wen wem zu erfragen in der Expedition d. Blattes. [292]

Einen alten recht großen, zahmen und fehlerfreien **Kolkraben** wünscht zu kaufen oder gegen einen jungen zu vertauschen. **C. J. Pübler** sen. in Altenburg, [293] Herzogthum Sachsen.

### Für Vogel Freunde.

Es ist ein großes Heckenhaus von 2 Stagen nebst dazu gehörigen Mistbauern, alles vollkommen mit Zinkeinsatz, von 8 Fuß hoch, 4 Fuß tief, 5 Fuß breit, nur mit 8 Schrauben auseinanderzunehmen, für 40 Thlr. zu verkaufen. [294] Berlin, Brunnenstraße 7. **H. Radtke**, Vogelhändler.

Vorzüglich schönen Semmerrübsamen, per 50 Kilo 6 Thlr., empfiehlt

**G. Delert,**  
in Horn,  
Rippe-Deilmold.

[295]

### Zu verkaufen!

1 Paar Buttergimpel (*Cr. butyracea*), bereits mit Erfolg gebrütet à Thlr. 6. — 1 Graupfäffchen (*Sp. intermedia*) Männchen à Thlr. 3. — 1 Grau-Hänfling, Männchen und 1 Grau-Edelfink (*Cr. musica*) Weibchen, (sind gepaart und nisten bereits) zusammen à 3 Thlr. 15 Sgr. Sämmtliche Vögel sind prachtvoll in Gefieder und die Männchen gute Sänger. Näheres in der Expedition dieses Blattes. [296]

Ein **Plattmönch** 2 Thlr., eine **Gartengrasenlücke** 2 Thlr., eine **Nachtigall** 3 Thlr., alle im vollen Gesang, eine **Schwarz-amsel** 3½ Thlr., pfeift die erste Hälfte von „So leben wir u. s. w.“ hierauf ein Militärsignal. Siebt wegen Mangel an Raum ab

**H. Franziskus,**  
Wittenberg.

[297]

## Gute Kanarien-Vögel,

der Stamm **Loh-Glückroller** und **Pfeifer-Vögel**, mit lauten reinen, fehlerfreien Tönen, auf welche ich in diesem Jahre wieder in allen von mir beschickten Geflügel-Ausstellungen **Medaillen, Ehrenpreise, Diplome, erste und zweite Geld-Preise** erhalten habe, versende ich durch Post und Nachnahme von 5-8 Thlr. das Stück. Vögel, die dem Liebhaber nicht gefallen, nehme für denselben Preis zurück; auch kann ich von demselben Stamme 40-50 gute **Ged-Zwetschen**, à Stk. 12 Sgr., ablassen

**Hud. Ebeling,**

Kanarien-Lehr- und Züchterei.  
Merseburg a. S.

[298]

## Rochersteinsfeld,

Königl. Württ. Oberamts Neckarfulm.

Aus der Verlassenschaftsmasse des verstorbenen

Baron **John von Müller**

wird die durch dessen verstorbenen Sohn Baron Dr. J. H. von Müller gemachte ornithologische Sammlung, bestehend aus

**1950 Stück** ausgestopften Vögeln,

**1520 Stück** gut erhaltenen Eiern,

nebst einer **Eiersammlung** der meisten Exemplare obiger Vögel der Erbtheilung wegen verkauft.

Die Sammlung, welche zum größeren Theile ausländische Exemplare enthält und in gutem Zustande ist, ist im Schlosse zu Rochersteinsfeld bei Heilbronn in Württemberg zur Ansicht ausgestellt. Wegen eines Kataloges und Auskunftsertheilungen, sowie wegen Kaufabschlusses wolle man sich bis längstens Ende Mai wenden, an

Herrn **J. Wiebel** in Rochersteinsfeld.

Neuenstadt, den 30. März 1875.

Königl. Württ. Amts-Notariat Neuenstadt.

**Staudenmayer.**

[299]

## Groß-Handlung überseeischer Vögel von Gebr. Zeidler in Halle a/S.

empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller Sorten Vögel und Amphibien.

[300]



## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 15. April 1875.

Nr. 15

### Inhalt:

Schilderungen des Fanges und Vogel Lebens im Brasilianischen Urwalde. —  
Ueberwinterung und Brut des rothen Kardinals im Freien. —  
Aufzucht und Auskult: Stiglig; Landhühner; Brutmaschinen und Eier. —  
Aus den Vereinen: Kongress-Angelegenheit; Stettin; Kassel. —  
Bücher- und Schriftenchau. —  
Anzeigen. —

### Schilderungen des Fanges und Vogel Lebens im Brasilianischen Urwalde.

Von Karl Petermann.

Vielfach haben in diesen Blättern anziehende Schilderungen fernlebender Wald- und Flurbewohner allgemeines Interesse erregt, namentlich, da dieselben den Liebhabern diejenigen Vögel vor Augen führten, welche sich bereits durch mancherlei Vorzüge in allen Vogelfstuben Eingang zu verschaffen vermochten. Derartige Mittheilungen, vorausgesetzt, daß sie durchaus zuverlässig sind, verdienen aber eine ganz besondere Aufmerksamkeit, denn sie verhelfen vorzugsweise dazu, die Behandlung oder Züchtung dem Naturleben angemessen zu betreiben, und zugleich tragen sie nicht minder dazu bei, viele, in den fachwissenschaftlichen Werken untergelassene Unrichtigkeiten und Irrthümer zu berichtigen, oder Angaben zu vervollkommen, mithin ein doppeltes Interesse zu erwecken.

Im Nachstehenden werde auch ich den Versuch machen, durch Vorführung einzelner für uns in-

teressanter Vogelgruppen den Lesern auf diese Weise einen Einblick in das Familienleben der brasilianischen Vogelwelt zu verschaffen; ebenso werde ich vielleicht später noch genauere Schilderungen einzelner dieser Tropenkinder folgen lassen, die durch besondere Eigenschaften einen hervorragenden Platz verdienen.

Zunächst sei mir aber gestattet, einen Ueberblick über die Verhältnisse einzelner Provinzen zum Vogelhandel und Fange in der Zeit um das Ende der fünfziger Jahre zu geben. Dieser Handel bzgl. Fang wurde bisher daselbst in so lauer Weise betrieben, daß er in keinem, auch nur annähernden Verhältnisse zu dem in andern Ländern zu betrachten war, vielmehr im Vergleich zu jenen gleich Null stand. Die Hauptursache lag darin, daß den Bewohnern jener Wildnisse ein Verständniß für die kleinen, wundervollen Geschöpfe durchaus nicht zugesprochen werden kann, da nur die größeren derselben ihre Beachtung finden, d. h. solche, die vorzugsweise dazu geeignet sind, den Spieß am glimmenden Feuer mit ihrem Fleisch zu bereichern. Diese Thatsache tritt dem Fremden schon klar entgegen, sobald man von einem brasilianischen Ansiedler nur eine Auskunft verlangt über einen beliebigen, nicht jagdbaren Vogel. Mit ziemlicher Gewißheit muß man darauf gefaßt sein, regelmäßig die nichtsagende Antwort zu erhalten: es ist ein kleiner Vogel.

Diejenigen Vogelarten, die man dennoch bei den von den Verkehrsadern fernlebenden Brasilianern, wenn auch nur in beschränkter Zahl, antrifft, bestehen in verschiedensten Papageien, kleinern Sittichen, Fasanen

und Erbhühnern, Tukanen u. dgl., seltener in kleineren Vögeln.

Ein Theil von diesen wenigen gelangt häufig auf eine höchst eigenthümliche Weise an den Markt. Wird nämlich ein Brasilianer, bzgl. seine Familie durch ein besonders belastendes Ereigniß, Krankheit oder dgl., heimgesucht, so sucht man Hilfe bei dem Schutzheiligen, und in dem inbrünstigen Gebet für Abwendung jener Gefahr und Noth verheißt man demselben ein bestimmtes, werthvolles Geschenk, welches aber beim günstigen Verlauf in den meisten Fällen unter weiteren Versprechungen bedeutend verringert wird, so daß es sich schließlich nur noch auf irgend ein leicht ersehbares Kleinod beschränkt, gleichviel, ob es in einem Papagei oder andern Thiere bestehe. Unter allen Umständen wird aber das, wenn auch stark verringerte Gelöbniß gehalten, und bei erster Gelegenheit dem fernwohnenden Seelsorger für Rechnung des Heiligen eingeliefert, wobei der Geber im Stillen aber um so vergnüglicher ist, je größer der demselben abgehandelte Profit sich zeigt. An einem näher bestimmten Tage gelangen nun die mannigfaltigsten, so zusammengebrachten Gaben zur öffentlichen Versteigerung, und werden in der Regel von den Gläubigen zu ansehnlichen Preisen erworben, da alle diese Stücke von den schlauen Priestern als Amulette Glück und Segen bringend, Böses abhaltend, angepriesen sind. Dem nicht betheiligten Zuschauer gewährt die sich hierbei abspielende Szene in der Regel ein köstliches Vergnügen; so z. B. wie ein Gläubiger sich wol gar einen langweiligen Brüllaffen, einen verschmizten Nüsselbär oder einen wüthend freischendenden Papagei als Glück versprechend ausserkoren und mit dem durch Höchstgebot in seinen Besitz gebrachten Hausheiligen freudbestrahlend davon eilt. Wie nicht anders zu erwarten, finden denn auch hier die verschiedensten Bierfäuler und Vögel, selbst Reptilien ihren Käufer, und gelangen häufig, nachdem sie die Erwartungen und Hoffnungen keineswegs gerechtfertigt, in andere Hände übergehend, später auf den europäischen Markt.

Nunmehr werde ich mich bemühen, den Lesern eine einfache Darstellung über Vogelwelt und den Vogelfang zu geben, wobei ich es absichtlich vermeiden will, ein wissenschaftliches Handbuch zu Hülfe zu nehmen; vielmehr werde ich nur die einfachen volksgebräuchlichen Namen anführen. Bemerket sei nur noch, daß bei dem außerordentlichen Aufschwunge der Liebhaberei und des Vogelhandels seit dem letzten Jahrzehnt gegenwärtig Manches wol anders sein wird, als damals, da ich es aus Anschauung kennen lernte. Jetzt sind auch dort Fang und Handel ohne Frage bereits in andere Strömungen gerathen, um als wohlberedigte Erwerbsquellen täglich mehr und mehr an Umfang zu gewinnen. Dabei ist freilich zu bedauern, daß die Art und Weise des Transports von Brasilien aus nicht ebenfalls einer regsamten Entwicklung sich erfreut, umso mehr, da gerade dort doch das unvergleichlich prunkvolle Ge-

fieder massenhaft vorhanden und vorzugsweise dazu geeignet ist, als die herrlichsten und werthvollsten Zierden die deutschen Vogelstuben zu bereichern. Daß der Brasilianer, zumal der in den Wildnissen heimische, doch dazu bereit sein würde, die Vögel nicht allein durch Pulver und Blei, sondern auch durch List, mit Anwendung von allerlei Fangwerkzeugen zu berücken, erleidet keinen Zweifel, da es ihm schon den großen Vortheil gewährt, auf solche Weise ohne anhaltende schwere Arbeit (bekanntlich seine schwächste Seite, die wie das heilige Feuer gemieden wird) einen nicht zu unterschätzenden Verdienst zu verschaffen. Doch bedarf er dazu der Anleitung, und diese kann ihm doch von Niemand gründlicher erteilt werden, als von den deutschen Kolonisten, unter denen so mancher frühere Vogelfreund und selbst Jäger ist. Hier kann ich nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß seit kurzem die erste Anregung zur Belebung dieser Angelegenheit unter den deutschen Ansiedlern in Brasilien geschehen ist, indem Herr Dr. Ruß dadurch, daß er die „Gefiederte Welt“ in zwei Exemplaren nach Brasilien gehen läßt, dort wol sehr bedeutsam dazu beitragen wird, daß diese langersehnte Quelle endlich für die deutschen Vogelfreunde erschlossen werde. Hoffentlich werden sich die Verbindungen zwischen den deutschen Importeuren und den dortigen Kolonisten leicht anknüpfen und auch dauernd erhalten lassen. Die Provinz St. Katharina verspricht hierin einen hervorragenden Maß einzunehmen, indem dort mehrere besonders günstige Zufälligkeiten zusammentreffen, die wol dazu angethan sind, Beachtung zu verdienen.

Im Westen, durch die Serra Geral vor den Witterungseinstößen vom kälteren Hochlande her geschützt, dehnen sich die milden im Osten vom ewig dümenden, blauen Ozean bespülten tropischen Urwälder in einem breiten Gürtel aus und bilden so gewissermaßen ein eingeschlossenes Warmhaus gegen die südliche, schon kältere Zone. Aus diesem Grunde überwintert hier ein überwiegender Theil der großen Vogelschwärme, die der rauheren Jahreszeit im Süd und West entfliehen, und diese stillen, majestätischen Waldungen vom April bis Oktober so reichhaltig und anziehend beleben.

Hier tritt uns zuerst ein schon Bekannter, der sog. Grasperiklit entgegen, der von Herrn Gudera in Leipzig-Wien mit vollem Recht als Blumenau-Periklit benannt worden, so daß es erwünscht wäre, ihn künftig nur mit diesem Namen zu bezeichnen. Dagegen ist durchaus kein Anhaltspunkt dafür zu finden, inwiefern der erstere Name gerechtfertigt erscheint, da derselbe nur einzig und allein durch die grüne Farbe hervorgerufen sein kann. Ich entsinne mich nicht, jemals einen dieser kleinen Einfaltspinsel ohne besondere Zufälligkeiten mit dem Graze in Berührung angetroffen zu haben; für gewöhnlich bewohnen sie nur die höheren, blüten- und beerenreichen Bäume, während der Herbst- und Winterzeit in ihren lärmenden Gesellschaften. Der Name Blu-

menau-Perfikt wäre aus dem Grunde schon zu empfehlen, weil die ersten, nach hier gebrachten Vögel dieser Art gerade aus der deutschen Kolonie Blumenau kamen. Während dieser kleine Sittich allerdings in der ganzen Provinz und darüber hinaus zu finden ist, so wird er doch nirgends in solcher Kopfszahl angetroffen, als gerade am Itajahyflusse, wo er in der Umgebung von Blumenau in solcher Zahl sich heruntreibt, daß sein Gekreisch und Gelärme als lästige Ohrenplage angesehen werden muß.

Zum Fang dieser einfältigen Vurschen setzten wir ein Paar Lockvögel unter einen dichtbelaubten Malvenbusch oder Pfirsichbaum, bewaffneten uns mit einer langen Rute, (wie zum Angeln gebräuchlich) an deren Foppende eine Pferdehaarschlinge befestigt war. Die weiteren Geräthschaften bestanden aus einem Stück abgeglühter Holzkohle und etwas Kochsalz. So ausgerüstet ließen wir die kleinen Grünröcke an uns herankommen. Sobald nun die vorüberfliegenden Genossen die Lockstimmen der Eingekerkerten hören, fallen sie, zuweilen etwas vorsichtig, auf die Sträucher und Bäume ein, dann beginnen sie hier sogleich von der mit Früchten oder Beeren besetzten Tafel ihre Mahlzeit mundgerecht vorzubereiten. Während sie aber hierbei vollauf beschäftigt sind, schleicht man aus dem Versteck hervor, schiebt die Rute vorsichtig in die Nähe eines Auserkorenen, legt die Schlinge über den Kopf und zieht den darin Zappelnden herab, um ihn in Sicherheit zu bringen. Geht man vorsichtig hierbei zu Werke, vorausgesetzt, daß die Sittiche, wie der Jäger sagt, ausschalten (welches die sämmtlichen, sich zusammenfassenden Vogelarten vergleichsweise mit unserm Federwild gemein haben), so kam man verschiedene glückliche Züge machen, ohne daß die Vettertschaft das Weite sucht. Oft steigt auf den ängstlichen Warnungsruf eines so Ueberlisteten der ganze Schwarm unter argem Gekreisch davon, kehrt aber bald darauf wieder zurück. Doch nicht allemal läuft der Fang so glatt ab, da die Vögel mitunter, wenn wirklich zum Anfallen gebracht, ganz anderer Natur zu sein scheinen, da dann auch der vorsichtigste Versuch, sich auf Fangweite zu nähern, durch gellende Warnungstöne verrathen wird, worauf die ganze Schaar schreiend dem deckenden Walde zueilt, um Jäger und Lockvögel vergeblich auf baldige Wiederkehr warten zu lassen. Der Leser wird fragen, wozu denn die angegebene Kohle und das Salz dienen solle, und meine Antwort wird, wie nicht anders zu erwarten, vom aufgeklärten Leser belächelt werden, wenn ich sage, daß dies Sympathie-Mittel sein sollen. — Die Sache hat aber ihre Seiten und das Verfahren wäre allen Vogelfängern zum Versuch zu empfehlen, wodurch vielleicht mancher werthvolle Wildfang vom sicheren Tode gerettet werden könnte. Dies ganze Geheimniß beruht nämlich darauf, daß, sobald der Perfikt aus der Halsschlinge befreit ist, er sich durch Schnabelhiebe aus seiner Umklammerung

loszumachen sucht, wobei man ihn dann aber recht herzhast in die vorgehaltene Kohle und darauf ins Salz beißen läßt. Darauf zeigt sich regelmäßig die auffallende Erscheinung, daß solcher Vogel nun sofort zahm sich zeigt und im Gebauer den Anblick gewährt, als hätte er sich schon längst in demselben heimisch gefühlt. Es ist also in Wirklichkeit keine sogenannte Sympathie, sondern in Anbetracht der Klugheit jener kleinen Papageien ein ganz naturgemäßes Mittel — vielleicht übereinstimmend mit dem Verfahren, welches Herr Hagmann in dem Aufsatze über den Pflaumenkopfsittich (Nr. 9) angegeben hat. Sonderbar ist es aber auch, daß die so behandelten Sittiche niemals wie andere durch zähen Eigensinn (worin die Familie Krummschnabel bekanntlich Bedeutendes zu leisten im Stande ist) Futter und Wasser verschmähen. Ob sie nun durch die, wenn immerhin geringen, Salztheilchen so bremenden Durst bekommen, daß sie zum Trinken gezwungen sind und ihr Trost gebrochen wird, oder welche anderweitige Erklärung zu finden sein mag — eine Thatsache ist mir die, daß ich selbst von flügelahm geschossenen Papageien in den verschiedensten Arten und Altersstufen noch niemals einen am verschmähten Fressen und Saufen verloren habe. Einige wurden selbst so zahm, daß sie einen Vergleich mit aus dem Neste aufgezogenen nicht zu scheuen brauchten, dieselben vielmehr durch Anhänglichkeit und Klugheit noch übertrafen. In dieser Hinsicht stand ein mir unvergeßlich bleibender unscheinbarer Mattakka-Sittich durch solche Vorzüge unübertrefflich da, obwohl er sich alle Tage ganz frei und unbeaufsichtigt in den Gärten und Pflanzungen umhertummelte.

(Fortsetzung folgt.)

### Ueberwinterung und Brut des rothen Kardinals im Freien.

In einem schönen Herbstmorgen bemerkte ich beim Eintritt in meine Vogelstube, daß der Käfig, worin ich seit einigen Jahren ein Pärchen rother Kardinalie liebevoll gepflegt hatte, von den Bewohnern verlassen war. Anfangs glaubte ich, sie seien mir gestohlen, als ich aber in den Hof trat, um Erkundigungen einzuziehen, belehrte mich mein Nachbar eines Bessern. Er wollte nämlich gesehen haben, daß die beiden Vögel durch die ziemlich weiten Schaulen eines umfangreichen Ventilators entflohen seien. Dies schien mir einigen Aufschluß zu geben, allein ich begriff nicht, wie die Vögel aus der Vogelstube in die daranstoßende gekommen waren, ebensowenig konnte ich mir ihre Entweichen aus dem Käfig erklären. Aufmerksamere Untersuchung führte mich endlich zu einem richtigen Ergebnis. An der höchsten Seite des Käfigs bemerkte ich einen Draht, welcher die Verbindung mit den andern Drähten verloren hatte, und dadurch verschiebbar wurde. Von dieser Stelle waren sie seitwärts zwischen andern Käfigen durchgekrochen, um frei in der Stube

hermuzzufiegen. Sodann begaben sie sich zu einer an der höchsten Stelle der Seitenwand befindlichen Klappe, welche ich oft als Ventilator benutzte, die jedoch dann stets mit einem Gitter versehen war. Sie war ziemlich schwer und glich einer von oben zufallenden Hängethür ohne weitere Befestigung. Diese Klappe war zur Flucht benutzt worden, denn eine ausgerissene und mit eingeklemmte Schwanzfeder gab mir den deutlichsten Beweis dafür, sowie eine Genugthuung, daß die Vögel verhältnißmäßig viel Kraft und Verstand besitzen müssen, um die Klappe mit Vortheil zu benutzen. Ich bedauerte ihren Verlust sehr, und streifte mit einem Paar Lockvögeln versehen, in der Umgegend umher, ohne jedoch eine Spur derselben aufzufinden. Zwei Tage erwartete ich die Entflohenen bei geöffneten Fenstern, jedoch vergebens. Die Fenster wurden geschlossen, denn ich hielt die Ausreißer für verloren. Doch, wer beschreibt mein Erstaunen, als ich am Morgen des achten Tages in das Zimmer trat und, zu meiner großen Freude, die zu Vagabonden gewordenen Ausreißer am Außenrande meines Fensters sitzen sah. So leise als möglich bemühte ich mich, das Fenster zu öffnen, aber sie flogen, in der Morgenfonne förmlich erfunkelnd, dem nahen Walde zu. Noch lange, obgleich sie längst meinen Augen verschwunden waren, sah ich ihnen nach, vielleicht gar in der Hoffnung, sie durch meinen Blick zurückzurufen. Da ich jedoch immer noch die Hoffnung hegte, sie doch wieder zu erlangen, ließ ich die Fensterflügel, welche durch anhaltenden Regen etwas klemmig geworden waren, verbünnen, band eine Schnur daran, damit ich, an der Thür stehend, das Fenster lautlos öffnen, sowie durch eine andere Schnur lautlos wieder schließen konnte. Auf den Außenrand des Fensters streute ich Futter der verschiedensten Art, innerhalb des Fensters, jedoch erst beim Dessuun desselben wahrzunehmen, legte ich Leckerbissen, als: Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Eigelb und Beeren. So vortrefflich ausgerüstet erwartete ich die Rückkehr meiner Lieblinge, allein vergebens. Drei Wochen waren seitdem vergangen, ohne daß ich ihrer ansichtig wurde und die Hoffnung, sie wieder zu bekommen, begann bereits zu sinken. Als aber eines Tages der schon oben erwähnte Nachbar in mein Zimmer stürzte, um mir die Nachricht zu überbringen, daß die Vögel in seinem Garten seien, erheiterte sich meine üble Laune. Freudig überrascht, verfaß ich mich mit einer starken Handspritze, ergriff einen Eimer Wasser und begab mich in des Nachbarn Garten, und sah bald die Ausreißer auf den untersten Nestern eines Obstbaumes. Vorsichtig griff ich zur Spritze, füllte sie mit Wasser, und mit zitternder Hand und fieberhafter Erregung entlud ich ihren Inhalt, der wie ein förmlicher Wolkenbruch auf sie stürzte und sie zur Erde drückte. Ich bemühte mich, sie zu haschen, allein die Furcht, ihre mühsam erworbene Freiheit zu verlieren, verlieh ihnen eine Schnelligkeit, welche die meinige

weit übertraf. Unter fortwährendem Hin- und Herjagen gelangten wir zu einer Hecke, und diese als Rettungsmittel benutzend, stürzten sich beide Vögel wie besessen in dieselbe hinein, auch meine Hände folgten, doch nicht weit, blutig und zerstoehen von Dornen und Schlehenzweigen zog ich sie heraus, eilte um die Hecke, um ihnen womöglich noch zuzuvorkommen, doch umsonst, sie waren entflohen und für immer für mich verloren. Aufgeregt und furchtbar erhitet kam ich zu Hause an, und verdrossener als je ging ich meinen Geschäften nach. Ich bedauerte sehr, daß diese, wenn auch an kaltes Klima gewöhnten Vögel, doch in unserm grimmigen Winter erfrieren und verhungern würden. Am meisten bedauerte ich das Weibchen, welches durch den Biß eines Papageien die linke Vorderzehe des rechten Fußes verloren hatte und dadurch nicht fest sitzen konnte. So nahte der Winter und bekundete seine Herrschaft durch anhaltende Kälte. Täglich dachte ich an meine Ausreißer, täglich betrachtete ich das Thermometer und glaubte sie schon todt, denn sie waren meiner Meinung nach längst verhungert. So nahte das Ende des Winters, die ersten Zeichen des herannahenden Frühlings zeigten sich, der Schnee schmolz, die Wärme veranlaßte die Pflanzen, ihren Lebenslauf zu beginnen. Lerchen, Störche und Kibitze trafen ein, und ihnen folgte das übrige gefiederte Heer der Lüfte, Alles war lustig, pfiß, sang, schlug und flötete, bald bauten sie ihre Nester, legten Eier und brüteten. In dieser schönen Zeit, als die Reize der Natur einander zu überbieten strebten, ersuchte mich ein alter Freund, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Ich willigte ein und mit dem Strahl der aufgehenden Sonne wanderten wir zum Dörfchen hinaus, unserm Ziel, einem nahen Teich zu. Nach drei Stunden starken Weges gelangten wir zu einem von Wiese und Wald umgebenen Teich und nahmen auf einer Rasenbank Platz. In Träume versunken über die Reize der Natur, welche sich uns hier darboten, bemerkten wir es kaum, daß dicht über unsern Häuptern ein Paar Vögel dahinsflogen, welche wir anfangs als Karintengimpel zu erkennen glaubten. Doch, da bekauntlich diese Vögel nur den Norden Asiens und Europas bewohnen, zweifelten wir an der Richtigkeit dieser Annahme. Um uns jedoch zu überzeugen, erhoben wir uns schnell und folgten den ins nahe Fichten-dickicht geflohenen Vögeln. Vorsichtig wandten wir uns der Stelle zu, wo sie eingefallen waren, als uns ein lauter durchdringender Schlag entgegentönte, welchen ich sofort als den Gesang des rothen Kardinals erkannte. Unwillkürlich dachte ich dabei an meine Ausreißer. So drangen wir immer tiefer in das dichter werdende Fichtenwirtharr ein, als uns ein lautes Piepen verrieth, daß wir uns in der Nähe eines Nestes befanden. Nach kurzem Suchen entdeckten wir auf einer struppigen Fichte ein aus Halmen und Würzelchen gebautes Nest mit zwei fast flüggen Jungen, zwei jungen rothen Kardinalen.

Meine Freude kannte keine Grenzen; sofort entschloß ich mich, unter dem Busche versteckt zu bleiben, um zu beobachten, ob die beiden Alken meine entflohenen Vögel seien. Ein Gleiches hatte mein Freund gethan, und sich mir gegenüber gelagert. Nach einer Weile erschienen die Erwarteten, von denen das Männchen sich auf den Busch setzte, unter dem ich mich versteckt hielt, daneben nahm das Weibchen Platz, an deren Füßen ich es sofort als das meinige erkannte. Ich wollte aufjauchzen vor Freude, allein ich hätte unfehlbar die Alken verschaut, daher bezwang ich meine Empfindung, und freute mich im Stillen darauf, wieder ihr Besitzer zu sein. Am vierten Tage begab ich mich in Begleitung meines Fremdes, mit Leim und Schlaggarn versehen, in die Nähe des Nestes, fing glücklich die Alken, nahm die Brut mit mir, und vergnügter als je trat ich den drei Stunden langen Heimweg an.

Die Vögel hatten sich das Harnstreiberleben bald wieder abgewöhnt, doch nur ein Jahr freute ich mich an ihrem Besitz, denn als ich eines Morgens das Weibchen todt im Futterkästchen fand, saß das Männchen traurig daneben, nichts half, es aufzumuntern, bis es vier Wochen später dasselbe Schicksal hatte. Beide stehen ausgestopft in einem Glaskasten, und noch heute erzähle ich bei einem Glase Wein gern die Geschichte dieser beiden Bagabonden. Die Jungen sind zwei stattliche Männchen und machen mir viele Freude.

Reinhold Hoffmann.

### Anfragen und Auskunft.

Herr Albert in Berlin: Die Frage, wie beim Stiglit die Geschlechter zu unterscheiden sind, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. in folgender Weise beantwortet: Weibchen schwierig zu unterscheiden, kaum kleiner das schöne Roth am Kopf lichter und von geringerem Umfang, das Schwarz auf dem Schnabel und auf dem Scheitel, sowie das Braun am Rücken und Brust matter und trüber, kleine Deckfedern merklich dunkelbraun gefärbt. Als sicherstes Kennzeichen aber zu beachten: daß das Braun der Brust in der Mitte durch breites Weiß getrennt ist.

Herrn Heinrich Berged in Siebestadt: Unter den deutschen Landhühnern zeichnet sich die Kamelscheher, Lokalrasse, allerdings durch recht gute Fruchtbarkeit aus. Zum Bezug derselben wenden Sie sich an einen der westfälischen Vereine mit der Bitte um Auskunft für günstigen Bezug. Sie finden dieselben wie alle deutschen Geflügelzüchtervereine überhaupt in Nr. 20 der „Gefiederten Welt“ 1873. Ungleich vortheilhafter aber sind noch die Italienschen Landhühner, über deren stammenswerthe Fruchtbarkeit hier schon recht viel mitgeteilt werden und die auch der Hühnerseglische Verein von Görlich ganz besonders empfohlen hat.

Herrn Im. Schaafuß in Hirschberg: Ihre beiden Anfragen, 1) wo zuverlässige Brutmäschinen zu beziehen sind und 2) wo man bruttaugliche Eier den schwarzen Kechinmahühnern kaufen kann, wollen wir hier zur Beantwortung stellen.

### Aus den Vereinen.

#### Kongress-Angelegenheit.

In Folge meines Vorschlages und meiner Aufforderung in den Geflügelzeitungen haben bis jetzt folgende Personen

und Vereine ihre Theilnahme an dem in Leipzig abzuhaltenden Kongress zugesagt:

Herr Karl Schmidt für den Geflügelzüchterverein Wiesbaden,  
Herr Freiherr von Villa Zecca für den Geflügelzüchterverein Wien,  
Herr Albert Böhning für den Geflügelzüchterverein Falkenstein i. B.,  
Herr Emil Krug für den Geflügelzüchterverein Glandau,  
Herr Otto Hann für den Geflügelzüchterverein Chemnitz,  
Der Vorstand des Geflügelzüchtervereins Dessau,  
Herr Ingenieur Bredow in Görlitz,  
Herr Hauptmann Bödicker in Stettin,  
Herr Dr. Riep in Stettin,  
Herr Rentier Welt in Stettin,  
Herr Rentier Lemke in Stettin;

ferner haben folgende Herren die Güte gehabt, sich gleichzeitig zur Uebernahme eines Referates bereit zu erklären:

Herr Graf Ködern-Breslau über den Kauf- und Tauschverkehr mit Bier- und Schmutzvögeln,  
Herr Kaufmann Kühne-Berlin über den Verkehr auf dem Gebiete des Hühnerkaufs und Verkaufs,  
Herr Geflügelhändler Marten-Linden über Geflügelhandel und Ausstellungen,  
Herr Dr. Rüb-Berlin über Bräutauhen, Vogel-schutz, Vogel- und Geflügelhandel.  
Herr Wagenführ, Sekretär des Zool. Gartens-Berlin über Ausstellungen,  
Herr Buchhändler Frisch-Leipzig über Ausstellungsangelegenheiten, Garantie beim Geflügel-Kauf und Verkauf, Feststellung der Hühner-Rassen- und Arten-Kennzeichen und Verband der Geflügelzüchter-Vereine Deutschlands.

Gegen Leipzig, bezüglich für Frankfurt a/M. hat sich nur ein Verein und zwar Altenburg durch Herrn Springer erklärt.

Im Interesse der Sache ist es durchaus erforderlich, daß alle Diejenigen, **Vereine sowol als auch Einzelpersonen**, welche sich an den Beratungen des Kongresses betheiligen wollen, mir ihren Entschluß zu erkennen geben, weil es mir nur dadurch möglich werden wird, die Angelegenheit weiter und bis zum Ziele der Eröffnung des deutschen Geflügelzüchertages zu führen. Ich bitte deshalb hiermit wiederholt dringend, um weitere gefällige Anmeldungen zur Theilnahme am Kongress, sowie zur Uebernahme von Referaten.

Stettin, den 5. April 1875.

Adolf Creug.

Nachschrift. Von dem Vorstand des **Saahäher Geflügelzüchter-Verbandes** Herrn A. Förster in Herwigsdorf bei Zittau, ist seihen die Mittheilung an mich ergangen, daß der Verband am 30. März eine Versammlung unter dem Vorhitz des Herrn Robert Dettel aus Görlich abgehalten und dabei den Beschluß gefaßt hat, daß die acht Vereine dieses Verbandes sich durch Delegirte an dem Kongress betheiligen werden, wenn derselbe in Leipzig abgehalten wird, wozu jedoch der Monat September als die geeignetste Zeit angesehen werde.

Indem ich auch diese Meldung, als ein erfreuliches Zeichen des Interesses, welches für den Kongress besteht, anerkenne und begrüße, erlaube ich mir zu bemerken, daß die zweite Woche des Juni hauptsächlich um deswillen von mir vorgeschlagen wurde weil bisher, namentlich in den Dresdener Blättern, die meisten Stimmen mit Ungeduld auf baldige Abhaltung des Kongresses drängten, sogar schon bevor man darüber klar war, was auf dem Kongress

berathen werden solle, während es nun nach obiger, sowie einigen andern mir zugegangenen Mittheilungen den Anschein gewinnt, daß der Monat Juni zu früh angesehen und der Kongreß von Vielen erst im September gewünscht werde. Ich bitte also auch hierüber um gefällige Meinungsäußerung Derer, welche sich noch ferner zur Theilnahme melden, um nach dem Wunsche der sich dadurch heranzustellenden Mehrheit verfahren zu können.

Ueber Abhaltung einer Musteranstellung in Verbindung mit dem Kongreß halte ich mich nicht berechtigt, eine Entscheidung zu treffen, da ich dieselbe nicht als die Hauptsache, keinesfalls aber zu meinen Vorarbeiten gehörig betrachte, indem eine solche vielmehr lediglich zu den Arrangements am Kongreßort gehören würde. Da aber in letzter Zeit Einige sich gegen eine von dem Leipziger Verein beabsichtigte Musteranstellung ausgesprochen und darin eine Benachtheiligung der eigentlichen Kongreßzwecke befürchten, welcher Ansicht auch ich mich nur anschließen kann, so wäre es wünschenswerth, auch hierüber ein mehrseitiges Urtheil zu vernehmen, um selches dem Leipziger Verein zur Beachtung empfehlen zu können.

Stettin, den 7. April 1875. Adolf Creug.

(Unterzeichneter, der die Theilnahme des Lausitzer Geflügelzüchter-Verbandes mit aufrichtiger Freude begrüßt, erklärt sich zugleich ganz entschieden für den Monat September und ebenso gegen die Musteranstellung. Die Gründe, welche mich dazu bestimmen, sind folgende: Uns Allen, die wir es mit der Sache ehrlich meinen und denen daran gelegen ist, daß der Kongreß nicht allein zu Stande komme, sondern daß er auch wirklich etwas Praktisches hervorbringe, wird zweifellos die Zeit nicht zu lange dauern, wenn auch noch einige Monate darüber vergehen. Die Musteranstellung aber — so trefflich die Idee an und für sich auch ist — kann bei den Verhandlungen doch nur störend sein und es erscheint daher höchst wünschenswerth, daß sie aufgeschoben werde, bis ein großer, allgemeiner deutscher Geflügelzüchter-Verein sie ins Leben rufen mag. Dann stört sie uns nicht mehr, sondern fördert unsere Sache in der Weise, die wir von ihr hoffen und erwarten können.

Dr. Karl Ruff.)

### Ornithologischer Verein zu Stettin.

Sitzung vom (Schluß.)

Herr Bredow-Westend, der bedeutendste Taubenzüchter Norddeutschlands, hatte aus seiner berühmten Taubensammlung folgende Arten in verschiedenen Varietäten ausgestellt: Afrikanische Gulen, Chinesische Mövchen, Indianer, Bald-head = Tümmler (Varietät des Almond-tümmlers), Wiener Gamseln, Prager Gulen, Berliner Altstämmer, Mohrenköpfe in verschiedenen Farben u. a. m. Herr Priß, der eine eingehende Beschreibung dieser verschiedenen Arten giebt, weist zunächst die Berechtigung der Taubenzucht in den Städten nach, und macht auf die Früchte aufmerksam, die auch der Wissenschaft aus derartigen Liebhabereien erwachsen. Redner führt verschiedene Beispiele an, über die Veränderungsfähigkeit des Hausgeflügels und kommt schließlich auf die Abstammung sämmtlicher Haustauben von der Felsentaube (*Columba livia*) zu sprechen, eine Thatsache, die erst vor wenigen Jahren von Darwin unumstößlich\*) nachgewiesen ist. Die ausgestellten Tauben, die einen bedeutenden Werth haben, da viele Exemplare einzig in ihrer Art sind, zeigten in vollem Maße die ausgeprägte Charakterzeichnung ihrer betreffenden Rasse und erweckten sich ungetheiltester Anerkennung der Versammlung. — Herr Bernhard hatte einen Stamm Partridge-Cochin (Rebhuhnfarbige Hochchinesen, vorzugsweise englische Fleischhühner genannt) aus der Zucht des Sir Ludmann ausgestellt, wovon der Hahn „Cäsar“ (von der „Diana“

\*) Viele deutsche Gelehrte und Züchter sind nicht dieser Ansicht. Man wolle auch die Darstellung von Herrn Dieß im zweiten Jahrgange d. Z. Nr. 16 u. f. w. vergleichen. D. R.

und „Herkales“) tadellos und vorzüglich zu nennen ist. — Herr Mellin giebt eine Beschreibung der „Cypria“-Ausstellung in Berlin und schildert namentlich die dort ausgestellten hervorragenden und seltenen Vögel; besonders hebt er hervor, wie die von Herrn Gaten ausgestellten weißen Italienschen Hühner die Aufmerksamkeit aller Kenner erregt haben. (Der Aussteller erhielt darauf den ersten Preis, die silberne Medaille). — Herr Reimer bespricht die von der Prinzessin Karl ausgestellten berühmten Dohlestauben (*Columba orientata*), ein Geschenk des Varen v. Rothschild in Ferrère. — Zu Revisionen für die in der Generalversammlung am 17. März vorzunehmende Rechnungslegung werden die Herren Kaselow und Wegener gewählt. Die von auswärts eingegangene Frage: „Wenn man den Storch zum Nestbau veranlassen will, so pflegt man auf das Dach eine alte Ege oder ein Wagenrad zu legen, nur dürfen sich keine Eisenheile daran befinden, sonst nimmt er, in Anbetracht der Anziehung des Blutes, die ihm gebotene Erleichterung nicht an“; sollte vielleicht der Staar die mit eisernen Nägeln befestigten Mistkästen aus gleichem Grunde meiden?“ verneint Herr Post-Inspektor Wernich, da der Staar dieses Feingefühl nicht besitzt und durchaus mit seinem Brutplatz nicht wählerisch ist. Die Staarkasten werden überall nur so befestigt und doch werden sie bezogen. Der Grund, weshalb die vom Fragesteller angehängten Kästen nicht bewohnt gewesen sind, muß daher in etwas Anderem zu suchen sein. — Aufgenommen werden 9 neue Mitglieder.

Hiermit zur Nachricht, daß sich auch ein Verein für **Vogelkunde und Zucht in Kassel** gebildet hat. Derselbe gedent besonders die Zucht der fremdländischen Vögel auf das Kräftigste zu fördern, aber auch die Zucht der Kanarienvögel, Hühner und Tauben emsig zu betreiben. Kassels Lage und gehobene Räumlichkeiten würden diese Stadt für eine allgemeine Musterausstellung oder als Kongreßort ganz besonders geeignet erscheinen lassen.

J. C. Seydenreich, Schriftführer.

### Bücher- und Schriftenschan.

„Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen“, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der kaiserlichen Marine verfaßt von einer Anzahl Fachgelehrter und herausgegeben von Dr. G. Neumayer, mit 56 Holzschnitten und 3 lithogr. Tafeln (Berlin, R. Dyppebeim).

Es ist eine Freude, nicht allein für den Anfänger und Liebhaber, sondern auch für den Fachgelehrten, ein solches Werk, wie das vorliegende zu begrüßen. Unter der Führung einer erprobten Kraft haben sich eine Anzahl Männer vereinigt, um das höchste zu erreichen, das auf dem betreffenden Gebiete zu erlangen ist. Dieser Anspruch darf nicht als übertrieben gelten, denn die Mitarbeiter an diesem Unternehmen sind sämmtlich hervorragende Gelehrte, die in ihren Fächern des glänzendsten Rufes sich erfreuen. Obwohl dies Werk sich das englische „Manual of scientific enquiry“ zum Vorbild genommen, ist es doch unabhängig und selbstständig; ein Hülfsbuch der Wissenschaft und der praktischen Arbeit zugleich, wie solches bisher in keiner andern Sprache vorgehanden.

Alle wichtigen Gebiete der Naturforschung sind vertreten und der betreffende Gelehrte ist jedesmal gleichsam von seinem Rothbun herabgestiegen, um in gemeinfaßlich-praktischer Weise Anleitungen zu geben, die, wie wir Eingang bemerkt, für den Laien und Wissenschaftler zugleich von höchstem Werth sind.

Für unsere Leser hat vorzugsweise der Abschnitt „Vögel“ Bedeutung, welchen Dr. G. Hartlaub, also einer der hochstehendsten deutschen Ornithologen, theilweise

\*) Das ist Aberglauben, denn wir haben mehrere Eterdnester mit genagelten Nädern als Unterlage untersucht. Dr. R.



in Gemeinschaft mit dem bekannten Afrikareisenden Th. von Heuglin und unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur aller Sprachen gearbeitet hat.

Unser Urtheil über diesen Abschnitt geht dahin, daß das ganze Werk schon um dieser einzigen Anleiung willen für jeden angehenden Ornithologen bzgl. Naturwissenschaftler durchaus unentbehrlich ist. Dr. Karl Mus.

Redaktion: Dr. Karl Mus, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Zu verkaufen:

ein großer eleganter Zimmerkäfig, fast ganz neu, 3 Seiten gegittert. Höhe 210 Cmt., Breite 140 Cmt., Tiefe 87 Cmt.; praktisch und schön eingerichtet zur Anbringung von Bäumen und Hecken. (Anschaffungskosten ca. 110 M.)

Ein Eckkäfig, schön gegittert. Höhe 105 Cmt., Tiefe der beiden Seitenhälften hinter 44 Cmt., rechter 40 Cmt., Breite des Sitters 70 Cmt.

Zwei kleinere Käfige für einzelne kleine Vögel.  
Zwei Nistkästchen für Wellensittiche.

Zerner:

- 1 Pärchen Wellensittiche (voriges Jahr 29 tadellos schöne gesunde Junge davon erhalten),
- 1 Pärchen Zebrafinken,
- 1 Pärchen Paradieswittwen, schmuckanlegend,
- 1 Pärchen Dominikanerwittwen, ohne Schmuck,
- 1 Pärchen Goldbrütlchen,
- 1 Pärchen kl. Eisterchen,
- 1 Pärchen Silberbeck's,
- 1 Pärchen Tigerrinken,

Alle gesund in gutem Geesetz.

Alles zusammen um 180 M., ab hier, Verpackung extra.  
Die Wellensittiche haben gegenwärtig Eier, sollte die Brut gelingen, so kommt zu obigen 180 M. für je ein Junges 6 M. mehr.

**Friedr. Gradmann, Privatier,**  
in Memmingen (Bavern).

[301]

In **H. Hieronymi's Zoolog. Handlung zu Braunschweig** sind unter anderen z. Z. vorrätzig: geflg. Bengalisen, Zebrafinken, Silberbüchelchen, schwarztpf. u. weißtpf. Nonnen, Meisvögel, Wittwen, Blutschnabel- u. Orange-Weber, Vabstfinken, rotke Kardinalé à 12—15 Mark, grüne Kardinalé, Paperlinge, Blauheher, Blaudohlen, Wellenpapageien, à Paar 18 Mark, 6 Paar 90—100 Mk., sehr schöne junge u. zahme Graue Papageien, Amazonen- und Portoriko-Papageien, Pennantfittiche, roth- und grautpf. Inseparables, Tirika perikiten, rothgehäubte Katada à 90 Mark, Kalliforn. Wachteln, Alpenstein-Hühner u. Alpen-Dohlen aus Tirol, feine u. gewöhnl. Kanarien-Hähne, desgl. Weibchen à 1 Mark, abgerichtete Dampffaffen, Zeisige u.; Steinfänge, Schwäne, verschiedene edle große u. kleine Hunde, als: Bernhardiner, Leonberger, Newfoundländer, Ulmer, Boxer, Pudel, Teckel, Säuendpudel, Windspiele u. u.; auch verzinnte Gebauer für kleine Vögel u. Papageien, Nistkästen, Zuckersämereien, Milcheln u.

### Es wird zu kaufen gesucht!

Ein großer, schöner, gut dressirter nicht über zwei Jahr alter Hund (männlich). Rasse entweder: Leonberger, Bernhardiner, Wolfshund oder Dänische Dogge.

**Siltuann**

[303] Wobesde bei Stolp in S. Pommern.

### Echte Vogelbiscuits,

garantirte Masse von  $\frac{1}{2}$  Eier und  $\frac{1}{2}$  feines Weizenmehl, ohne künstliches Gesehmittel, empfiehlt in Schnitten oder gestöken **J. B. Hasler Sohn, Basel.**

[304]

Anständische Vögel und Papageien offerirt billig

[305] **R. Küpper, Dhlig's b. Solingen.**

Nachtigall 2½ Thlr. Schwarzkopf 2½ Thlr. Rothkehlchen 1½ Thlr., gute Säger, offerirt

[306] **R. Küpper, Dhlig's b. Solingen.**

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameisencier empfiehlt **Franz Ammerer** in Linz a. d. Donau, Landstr. 55. [307]

Importirte, kräftige, schönbedeckte, zuchtfähige

### Wellensittiche,

à Paar 6½ Thlr., sowie ff. weiße indische Hirse per 100 Silo incl. Sack 12½ Thlr., Java-Affen per Stück 9½ Thlr. empfiehlt

[308]

**J. Semmeln in Cassel.**

Krankheitshalber sofort zu verkaufen 1 roth. Kardinal, 1 Zebrafink, 1 kl. Eisterchen, 1 Mozambique-Zeig, 1 Baudfink, 1 P. Tigerfinken, 1 P. Meisvögel — gut gehalten — für 12 Thlr. — Näheres Schöneberg maison de santé beim Portier. [309]

**Zu verkaufen:** eine fleißige und gut singende Spott-drossel, eine ebenfalls gut singende Nachtigall und ein sehr zahmes Rothkehlchen.

**Anzukaufen** wünsche: einen blauen feinen Pfauen-soubert und eine blaue chinesische Mövghentaube.

[310]

**D. W. Brillmann, Gmden.**

Ein deutsch sprechender Papagei zu kaufen gesucht. Offerten f. in d. Exped. d. Bl. abzugeben. [311]

**Zu kaufen gesucht:**

- 1 Schönfittich, Männchen, (Euphema pulchella),
- 1 Männchen oder Pärchen rothköpfige Girelche (Serinus pusillus) und
- 1 Weibchen Nymphenpapagal.

[312]

**Dr. Franken, Baden-Baden.**

Ein Silberfasänchen, Männchen, (Amadina cantans) zu kaufen gesucht. Offerten an

[313]

**H. Hoffmann, Greifswald, Hummerstr. 1.**

Von meinem Stamme echter Italienscher Hühner kann ich Bruteier das Stück 3 Silbergröscheln abgeben. Loewenberg in Schlesien. [314] **August Schuster.**



### Die Vogelhandlung von **D. Dufour,**

**Berlin, Behrenstr. 51. (Passage),** empfiehlt die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle Zier- und Schmuckvögel, schlagende Nachtigallen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, abgerichtete Dampffaffen, Goldfische und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [315]

### Süssen in Württemberg.

4 Paar Alpen-dohlen (Pyrrhocorax alpin.) pr. Paar 35 Mark,  
2 Stück schöne zahme Ithu's à 40 Mark,

1 Paar Rehbühner 15 Mark,

Neu weiße und rein schwarze Italiensche Rasse-Hühner,  
1 Jahr alt, Hennen pr. Stück 4½ Mark, Hähne à 6 Mark, habe abzugeben

[316]

**S. W. Schaubte.**

Zu **Schtoß Reindorf** bei Gr. Nidersleben sind, ercl. Transportkosten, abzulassen: **Brahma-Enten:** 5 Hähne, 15 Hennen, à Stamm (1 Hahn, 3 Hennen) 40 Mark. **Gelbe Koshichina:** 5 Hähne à 6 Mark. **Gold-Bantams:** 5 Hennen à 6 Mark. **Silber-Bantams:** 3 Hähne à 6 Mark. **Gelerchte Gold-Bantams:** 2 Hähne, 2 Hennen, à Stamm (1 Hahn, 1 Henne) 10 Mark. Sämmtliche Hühner werden 1—2jährig. [317]

Importirte Wellenpapageien Paar 6 Thlr. offerirt [318] **R. Küpper, Dhlig's b. Solingen.**

## Kochersteinsfeld, Königl. Württ. Oberamts Neckarsulm.

Aus der Verlassenschaftsmasse des verstorbenen

Baron **John von Müller**

wird die durch dessen verstorbenen Sohn Baron Dr. J. S. von Müller gemachte ornithologische Sammlung, bestehend aus

**1950 Stück ausgestopften Vögeln,**

**1520 Stück gut erhaltenen Eiern,**

nebst einer **Eiersammlung der meisten Exemplare obiger Vögel** der Erbtheilung wegen verkauft.

Die Sammlung, welche zum größeren Theile ausländische Exemplare enthält und in gutem Zustande ist, ist im Schlosse zu Kochersteinsfeld bei Heilbronn in Württemberg zur Ansicht ausgestellt. Wegen eines Cataloges und Auskunftsertheilungen, sowie wegen Kaufabschlusses wolle man sich bis längstens Ende Mai wenden, an

Herrn **J. Wiebel** in Kochersteinsfeld.

Neuenstadt, den 30. März 1875.

Königl. Württ. Amts-Notariat Neuenstadt.

**Staudenmayer.**

[319]

## Die erste allgemeine Ausstellung des Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden,

verbunden mit Verloosung und Prämirung, findet am 8., 9. und 10. Mai d. J. in den Räumen der **Tonhalle** hieselbst statt. Die Ausstellung umfaßt: Hühner, Tauben, Gänse, Enten, Sing- und Ziervögel, Kaninchen ausländischer Rassen, ausgestopfte Vögel, Vogelkäfige, Nistvorrichtungen, Utensilien zur Vertilgung der dem Geflügel gefährlichen Thiere und die auf das Gebiet der Geflügelzucht einschlagende Literatur. [320]

Anmeldungen werden spätestens bis zum 30. April bei dem Secretair des Vereins, Herrn Lehrer **Gustav Meyer** erbeten, und sind von demselben Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Die Einfindung der angemeldeten Thiere muß bis Donnerstag, den 6. Mai incl., geschehen. Preise à 50 Pfg. sind bei Herrn **M. Blauslein** schon jetzt zu haben.

**Der Vorstand.**

Das Etablissement von

## Chs. Jamrach,

### Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[321]

hat seit dem Monat März folgende Thiere erhalten: In der ersten Woche 55 graue Kardinäle, 39 Leadbeater, 27 rosenrothe Kakadus, 10 Paar Linkohlsittiche, 10 Paar japanische Sonnenvögel, 1 Paar grüne Glanzdrosseln, 1 Paar langschwänzige Glanzdrosseln, 1 große gelbstirnige Amazone, 10 Kronenkraniche, 1 neuseeländischen Mönchsvogel; außerdem 1 Chimpanse, 8 Mandrills und verschiedene andere Affen, 1 Tiger, 1 zweihöckeriges Kameel, 2 Lamas u. s. w. In der dritten Woche: 60 Graupapageien, 45 grauköpfige Inseparables, 4 Paar Barrabandsittiche, 20 Paar orangebäckige, 80 Paar graue, 10 Paar Schmetterlings- und 12 Paar rothe Astartiden oder Amarantvögel, 24 Paar Bandamandinen, 30 Paar Atlasvögel, 14 Paar Silberfasänchen, 6 Paar Dominikanerwitwen, 4 Paar Hartlaubzeisige; außerdem Nasenbären, Waschbären und Affen. In der vierten Woche: 60 amerikanische Spottdrosseln, 12 Schwarzvögel, 14 Paar Kubatäubchen, 1 Paar Steißhühner, 10 Kanarienvogelkisten, Swinhoe-Fasanen; außerdem viele verschiedene Affen und auch große Goldkarpfen. In der ersten Aprilwoche: 700 Paar Wellensittiche, 200 Paar Nymphen, 100 Paar Zebrafincken, 5 Paar Lori von den blauen Bergen, 20 Graupapageien, 1 großer roth-gelber Arara, 10 grüne indische Tauben, 1 rothschwänzigen Fasan; außerdem Wombats und verschiedene Affen.



## Die geführte Welt

### Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 22. April 1875.

Nr. 16

#### Inhalt:

Zum Vogelschutz. —  
Ein sprechender, rosenrother Kakadu. —  
Erdbeeren des Fanges und Vogelgebeus im Brasilianischen Urwalde (Fortsetzung). —  
Die Kasanenzucht in der Garbe. —  
Französische Kriegsbriefstanzenzucht. —  
Aus den Vereinen: Neu-Ulm; Witten; Oberhausen; Stettin. —  
Bücher- und Schriftenschan. —  
Briefwechsel. — Anzeigen. —

#### Zum Vogelschutz.

Das Fortfangen der Singvögel gerade in der jetzigen Zeit, in der dieselben sich paaren, hat in der nächsten Umgegend von Berlin derartig überhand genommen, daß die beiden Oberwachmeister der Gensdarmarie im Teltow'schen und Niederbarnim'schen Kreise die ihnen untergebenen Gensdarmen mit Anweisung versehen haben, mit größter Strenge den unbefugten Vogelfang zu überwachen und Jeden, der dabei betroffen wird, ohne Ansehen der Person zur Anzeige zu bringen. In Folge dieser dankenswerthen Anordnung sind bereits eine beträchtliche Zahl solcher Fälle zur Anzeige gebracht, und es steht zu wünschen, daß dadurch diesem schädlichen Treiben ein gänzliches Ende gemacht wird.

#### Ein sprechender, rosenrother Kakadu.

Psittacus — Caecata — roseicapillus.

Am 22. September v. J. kaufte ich einen solchen hier aus Australien angekommenen rosenrothen

Kakadu. Der Vogel war ganz munter, empfing und fraß nur Hanssamen und Hafer und einige Maisskörner (Weißbrot und gequellten Reis verschmähte er); bei sorgfältiger Pflege und Behandlung, wobei ich mich von Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ leiten ließ, gedieh er auch ganz gut und machte meiner Frau und mir die Freude, daß gegen Weihnachten hin sein unangenehmes (wirklich fast unerträgliches) Geschrei bedeutend nachließ, während er dagegen andere gurgelnde Töne hervorbrachte, aus denen schließlich, erst Papa, dann Jakob, wie er selber hieß, dann Onkel Richard und komm her ziemlich deutlich wurde.

Sein scheues Wesen legte er ab, fraß aus der Hand, kam an den Sprossen hinauf, wenn meine Frau oder ich dem Käfig nahe und küßte ohne Aufhören, nur ließ er sich nie mit den Fingern berühren, sondern biß und zwar scharf nach diesen.

Vor etwa 14 Tagen war unser Mädchen in der Stube mit Abbürsten des Sophas beschäftigt, als der Kakadu ein marktschütterndes Geschrei erhob; meine Frau und ich eilten hinzu und sandten ihn am Boden des Käfigs, mit den Flügeln schlagend. Erst durch unser Zureden beruhigte er sich wieder, wurde ganz munter, erschrak aber von dieser Zeit an bei dem geringsten Geräusch und zeigte namentlich eine große Scheu, sobald das Mädchen das Zimmer betrat. Wenngleich das Mädchen behauptet, ihm nicht zu nahe gekommen zu sein, so schließe ich doch aus seiner Abneigung zu demselben das Gegentheil.

Seit etwa 8 Tagen saß er häufig still und das Gefieder war ganz aufgelockert; er fraß und trank

aber gut und hatte stets naturgemäße Entleerung. Vorgestern Vormittag fiel er, während meine Frau allein im Zimmer war, mit einem leisen Schrei aus dem Ringe auf den Boden und blieb auf dem Rücken regungslos liegen, erholte sich aber, als meine Frau hinzustrang und ihn mit Wasser bespritzte, derart, daß er nicht nur wieder Futter nahm und sprach, sondern sich auch im Ringe schaukelte. Gestern Nachmittag rief er mehrere Male „Papa, Papapapa, komm her“, und als ich zum Käfig kam und den Finger hineinhielt, schmiegte er den Kopf innig an und ließ sich von diesem Augenblick ab fortwährend den Kopf streicheln und forderte hierzu, wenn ich fortging, erneut auf. Er fraß wieder sehr gut (gebadet hat er nie) und setzte sich Abends in den Ring, aus dem er gegen 9 Uhr, ohne daß das geringste Geräusch im Zimmer vorgekommen, mit einem leisen Schrei herabstürzte und sofort starr, ohne irgend ein Zucken auf dem Rücken tot am Boden lag.

Wie tief wir, meine Frau und ich, über den Tod dieses Vogels betrübt waren, das werden Sie uns gewiß glauben, da der Kakadu sich so schön und dankbar entwickelte. Wenn es Ihnen möglich ist, wollen Sie uns die wahrscheinliche Todesursache mittheilen, da ich doch gern wieder einen solchen Vogel anschaffen, dann aber in der Lage sein möchte, die etwaigen stattgehabten übeln Einwirkungen fernzuhalten, bzgl. zur rechten Zeit mit Hilfe zur Hand sein zu können. Hermann Wulff.

(Aus Ihrer Schilderung ging ziemlich deutlich hervor, daß das Mädchen den Vogel durch einen Schlag oder noch wahrscheinlicher durch einen Stich, vielleicht mit einer langen Stopfnadel, beschädigt haben mußte. Die äußerst sorgfältige Untersuchung ergab jedoch keine sichtbare Verwundung, während ein solcher Stich sich doch schon von vornherein durch eine umfangreiche Entzündung hätte kennzeichnen müssen. Möglich wäre allenfalls noch ein ganz feiner Stich in den Hirnschädel, der bei der auffallenden Rötthe des Fleisches der Aufmerksamkeit hätte entgehen können. Eine andere Möglichkeit wäre die, daß der Vogel infolge der Fütterung Blutandrang nach dem Gehirn und dadurch eben diese krampfartigen Anfälle gehabt. Ein beträchtlicher Bluterguß im Gehirn war aber auch nicht festzustellen. — Ueberaus interessant ist für mich aber die Mittheilung, daß dieser Kakadu so gut sprechen gelernt hat. Dies dürfte vor Ihrer Erfahrung noch nicht festgestellt sein. Dr. R. R.)

### Schilderungen des Fanges und Vogel Lebens im Brasilianischen Urwalde.

Von Karl Petermann.

(Fortsetzung).

Häufig dachte ich darüber nach, wie wol die niedlichsten aller gefiederten Wesen, die gleichsam als Schöpfkinder der Natur zu betrachtenden Kolibris, mit dem so treffenden Namen Baise do flores (Blu-

menküßchen) zu erbeuten seien, ohne das metallisch-schillernde Gefieder durch einen Schuß zu beschädigen. Nur selten kommt es wol vor, daß einer dieser ungemein schnellen, vor einer Blume tänzelnden und dann fast wie an eine Stelle gebannt erscheinenden kleinen Langschnäbler sich durch Neugierde oder Uebermuth verleiten läßt, in ein Haus zu huschen, um durch ein gegenüberliegendes Fenster wieder durchzuschlüpfen, wo er dann aber gewöhnlich an den Scheiben sich das zarte Köpfchen einstößt.

Ich versuchte nun, in den frühen Morgenstunden, (zu welcher Zeit die mannigfaltigsten Arten der Kolibris sehr zahlreich aus den Wäldern in den Plantagen und Blumengärten erscheinen, was einen feenhaften Anblick gewährt, wenn man so ein Duzend dieser kleinen, glitzernden Edelsteine vor den mit Thau benetzten Blüten schwirren sieht) mit einem großen Schmetterlingskästcher sie gedeckt anzuschleichen und zu erfassen, indem ihre große Neugierde und Dreistigkeit dies erleichterte, so daß es denn auch vollkommen glückte. Mit dem gesenkten Kästcher trat ich nahe an einen von Kolibris umschwirrt Blütenbusch, während sie ruhig schwebend ihre langen Schnäbel in die sich oben aufschließenden, von Thau getränkten Blütenkelche bohrten, um jene winzigen Käferchen zu fangen und den angesammelten Honigsaft aufzuschürfen, ohne dabei jedoch die kleinen klugen Augen von mir abzuwenden. Dagegen bemerkten sie nicht den von unten näher gerückten Kästcher, bis daß ich sie trotz ihrer blitzschnellen Behendigkeit durch einen schnellen Ruck desselben, dem sie nicht zu entgehen vermochten, einfing, so daß sie mir leicht zur Beute wurden.

Von den hiesigen größeren Papageienarten sind bis jetzt nur wenige von Forschern eingehend beschrieben, noch seltener aber werden sie lebend auf den europäischen Markt gebracht. Dieselben leben den Herbst und Winter über mit Ausnahme des großen sehr gelehrigen Papagei do Sautaal\*) (der selbst zu dieser Zeit nur familienweise umherstreift) in großen, zusammen gescharten Flügen, die, mitunter zu endlosen Schwärmen vereinigt, immer zu bestimmten Tageszeiten auch bestimmte Bezirke als Futterplätze oder zur Nachtruhe besuchen, und durch das betäubende Geschrei Alles in ihrer Nähe über-tönen, wo sie denn auch wegen ihres ungemein zarten Fleisches (falls kein Methusalem darunter ist), welchem kein Fasanenfleisch gleichzustellen, sehr eifrige Nachstellungen zu erfahren haben. Sobald im September der Paarungstrieb sich zu regen beginnt, zertheilen sich diese Schwärme in einzelne Paare, welche nun ihre Vorbereitungen zur demnächstigen Brut in einem hohlen Baumstamme treffen. Das Nest ist durch das Ab- und Zustiegen immer leicht

\*) Herr Petermann wird demnächst wol so freundlich sein, uns auch die deutschen Namen aller von ihm geschilderten Vögel mitzutheilen oder dieselben so genau zu beschreiben, daß ich sie feststellen und dann nachträglich angeben kann. Dr. R.

zu erspähen; in der Regel ist es aber um so schwieriger, wegen der bedeutenden Höhe, sich in den Besitz der Jungen zu setzen.

Das Reizendste, was mir zu allen Zeiten von der ganzen Sippe der Papageien zu Gesicht gekommen, waren unstrittig die allerliebsten Sperlingspapageien der kleinsten Art, ein wahres Miniaturbild dieser Zwerge unter den behenden Affen in der Vogelwelt. Ich habe sie in Gesellschaften von 8 bis 16 Köpfen auf einem feinsamigen Strauche oder Distelbusch beobachtet. So oft ich eine derartige stillvergnügte Truppe fand, gewährte es mir selbst stundenlang ein großes Vergnügen, derselben sozusagen in handgreiflicher Nähe zuzuschauen, wie diese zierlichen blauflügeligen Vögelchen, ohne sich im Geringsten durch mich beunruhigt zu fühlen, auf und ab kletterten, hier und da mit den Schnäbeln eine Kapsel abteilend, um im nächsten Augenblick, sie in den zierlichen Wötchen haltend, begierig den leckeren Kern zu enthüllen. Das Leben und Treiben solcher Gesellschaften hatte in der That für mich etwas ungemein Wohlthuendes und Anziehendes, eine Erinnerung, die mir noch jetzt nach so langen Jahren unvergänglich vor Augen steht. Daß auch diese Liliputaner mit der Schlinge, dem gewöhnlichen Fangwerkzeug, ja selbst mit dem Kästcher erbeutet werden können, dürfte wol außer Zweifel stehen.

Einen weiteren unvergesslichen Anblick gewährte es mir jedesmal, wenn ich bei den Jagdausflügen auf einen großen Schwarm kleinerer Zugvögel stieß, die, sobald die scharfen und kalten Terralwinde den größten Theil der wandersfähigen Vogelwelt (vom großen Tacutingen abwärts bis zur kleinsten, zierlichsten Tangara) von den Hochebenen des Westens und Südens in die geschützten und milden Urwälder zwischen der Serra Geral und den Ocean treiben, hier in großen Flügen bis zur besseren, wärmeren Jahreszeit umherstreifen. Sobald man beim Herannahen der ersten Plänkler sich nur ruhig beobachtend verhält, ist man bald von allen Seiten mit den so herrlich gefärbten Vögeln umgeben, die, langsam ihres Weges ziehend, nichts auf ihrer Heerstraße ununtersucht lassen, um aus der Humusschichte einen Käfer oder Larve, hier zwischen den Blütenolden eine Spinn- oder Wickelraupe, dort von den Lianen eine Zitade als willkommenen Bissen ans Licht und als wohlverworbene Beute schleunigst in den Magen zu befördern. Ein derartiger Zug ähnelt in vieler Hinsicht dem Treiben der Wanderameise. Hat man nun schon an diesem lieblichen Bilde seine innige Freude, so wird man doch erst mit Bewunderung erfüllt von der unendlich ersten farbigen Farbenpracht der herrlichen Tangaren. Man kommt gewissermaßen in Verlegenheit, welche man für die wundervollste und köstlichste erklären soll, da selbst die prächtigste im nächsten Augenblick immer wieder durch noch schönere übertroffen wird. Doch finden sich auch ganz einfarbige und es zeigt sich ein fortwährender Farbenwechsel vom anspruchslosen Grau, Blau,

Schwarz und Weiß bis zu dem buntesten, glänzendsten Vielerlei, in einer Mannichfaltigkeit und Pracht der buntesten Farbenschatirungen, wie solche wol schwerlich in andern Welttheilen zu finden sind. Daß diese Waldzierden ebenfalls durch unser gebräuchliches Fangverfahren leicht zu berücken sein würden, möchte ich als gewiß voraussetzen, und eine derartige Bevölkerung dürfte dann in den deutschen Vogelstuben gewiß als ein kostbares Juwel zu betrachten sein.

Von den Drosselarten, die durch ihren schönen, volltönenden Flötengesang während der wärmeren Jahreszeit den einförmig stillen Urwald beleben, sind hier sehr zahlreiche Arten heimisch (z. B. Rothbauchdrosseln, welche durch den Prinzen von Wieb wissenschaftlich beschrieben worden). Das Eigenthümlichste bei dieser Sippe ist, daß der sprichwörtlich gewordene Wandertrieb der Drosseln hier einen Gegenmagnet gefunden, indem sie mit seltenen Ausnahmen als Einsiedler leben und ihre Wohnplätze nicht leicht verlassen. Bei dem Fang dieser Vögel wird schon mehr List und Ausdauer erforderlich sein, doch habe ich sie auch häufig in der später angeführten Wildfalle gefangen.

Unter den größeren Schmuckvögeln verdient die Gardebombe (in Größe des Kufuks und zu dessen Familie gehörig) eine besondere Erwähnung, da unter den größeren Vögeln wol schwerlich ein anderer aufzufinden sein dürfte, dessen Gefieder von einem ähnlich prächtigen, metallischen Glanze überzogen ist. Die ganze Oberseite desselben strahlt in einem wundervollen, smaragdglänzenden Glanze, Brust und Bauch von schönem, glanzlosen Kanariengelb, doch sitzt leider das ungemein zarte und flammenweiche Gefieder derart lose, daß dasselbe bei einer handfesteren Berührung wie Distelflocken in alle Winde zerfliehet.

Zu den Erd- und Baumhühnern übergehend, wird der Besucher jener majestätischen Hallen zuerst durch ein musikalisches Genie neugierig gemacht und gleichsam bethört, welches langsam, mit weit hörbarer, volltönender Flötenstimme die Tonleiter aufwärts erschallen läßt, um von der Höhe in 4 bis 6 schnellen, fast trillerartigen Akkorden abwärts zu enden. Nach der starken, kraftvollen Stimme zu urtheilen, glaubt man mindestens einen hühnergroßen Vogel vor sich zu haben; man ist aber, wenn man sich nur einigermaßen ruhig verhält, umsomehr erstaunt, ein neugieriges, allerliebstes, graubraunes Erdhühnchen mit rothbrauner Kopfplatte zu erblicken, welches in der Größe der europäischen Wachtel mit hühnerartig aufgerichtetem Schwanz, unsern Rothkehlchen ähnlich, Bücklinge machend, langsam und gemessen vor uns hererschreitet und gewissermaßen Aehnlichkeit mit unserm Zaunkönig hat.

Dieses reizende Hühnchen ist schon wegen seiner Neugierde leicht zu berücken, am leichtesten durch die schon erwähnte Wildfalle; es würde gewiß einen

nicht zu unterschätzenden Bewohner unserer Volieren abgeben.

Der Uru, von den deutschen Kolonisten auch wol Feierabendvogel genannt, ist etwas kleiner als unser Rebhuhn, in der Färbung ihm ähnlich, nur etwas mehr dem Boden entsprechend; der Schnabel ist mehr gewölbt, ähnlich dem eines Kernbeißers. Es lebt in Rotten bis zu 16 Köpfen und ist im Laufen ungemein gewandt. Nach Sonnenuntergang nimmt das ganze Volk sein Nachtquartier auf dem 4 bis 6 Fuß hohen Unterholz, und läßt von hier aus das ungemein weiterschallende Uru, uru, ru! minutenlang mit solcher Leidenschaft erschallen, daß es hierbei vom Jäger leicht zu beschleichen und zu erlegen ist. Ich hebe gerade dies Huhn deshalb hervor, weil es sehr ausdauernd ist und gewiß mit leichter Mühe zu akklimatisiren und unsere wildarmen Feld- und Forstländer zu bevölkern im Stande sein würde. Gefangen habe ich es in den gebräuchlichen Wildfällen mit einer Hohlvorrichtung, damit sich sämmtliches Wild, selbst Vierfüßler lebend fangen. Auf diese Weise habe ich fast alle Erd- und Baumhühner in meinen Besitz gebracht, und in einer Umzäunung (Koral) gepflegt und beobachtet.

(Fortsetzung folgt.)

### Die Fasanezucht in der Garbe.

Eine der besten Fasanerien Deutschlands befindet sich im Forstbezirk Garbe bei Wittenberge, hart an der Elbe gelegen, und dieselbe ist das Verdienst des daselbst vor zwei Jahren verstorbenen Oberförsters Reuter. Das Forstrevier Garbe gehört den drei Herren von Sagow auf Pollitz, Anlosen und Krüden, umfaßt einen Flächenraum von ungefähr 3000 Morgen und besteht aus Eichen- und Kiefernhochwald, aus Eichenschälwald und sehr bedeutenden Flächen, die mit der Korbweide angebaut und bewirthschaftet sind. Der ganze Pflanzenwuchs der Garbe ist von einer großen Ueppigkeit; die Kulturen sind von schönstem, prächtigstem Wuchse, die dazwischen gelegenen, mit den vorzüglichsten Feldfrüchten bestellten Dienst- und Pachtländereien des Försters bringen immer ausgezeichnete Ernten. Dies Alles, die Abwechslung von Hochwald und Feld, Schälwald und Wiesen, Weidengehege und Dornestrüpp, macht in Verbindung mit der an der ganzen Länge des Reviers herunterströmenden Elbe die Garbe zu einem ausgezeichneten Aufenthaltsort, zu einem wahren Eldorado für den königlichen Vogel, den Fasan. Vor einigen 30 Jahren fanden sich die ersten Fasane in der Garbe ein und der Oberförster Reuter beschloß, dieselben zu fesseln und unter Genehmigung der Herren von Sagow eine wilde natürliche Fasanerie anzulegen, denn die ganze Derilichkeit war zu einem derartigen Unternehmen wie geschaffen; nur ein, allerdings sehr bedeutender Uebelstand war hinderlich, das sich alljährlich zweimal einstellende Hochwasser der Elbe. Aber auch hiergegen wurde Rath ge-

schafft, und zwar durch Aufzaren von Bergen, die mit Gesträuch und Dornen bepflanzt sind und worauf sich Sittén befinden, in denen die Fasane sowol gegen das Wasser, als auch im Winter gegen den Frost einen Zufluchtsort finden. Hier werden im Winter und auch bei Hochwasser die Thiere gefüttert und sind im Laufe der Jahre bei der immer größer werdenden Fasanerie einige 40 solcher Berge entstanden. Obwol der Fasan viel schädliche Insekten und Würmer frist, und sich dadurch sehr nützlich macht, so genügt ihm bei seiner großen Gefräßigkeit diese Nahrung allein nicht und er sättigt sich besonders durch Feldfrüchte. Alle Kornarten und Sämereien, ja sogar Rüben und Kartoffeln sind ihm willkommen, weswegen die im Revier belegenen Ackerbreiten stark von ihm heimgesucht werden, aber zu seinem Dasein auch nothwendig sind. Für sein Nest und das Brutgeschäft sucht der Fasan in der Regel geschützte, warme Orte, wie Klee-, Grünfütter- und Napsfelder auf, doch kommt es leider oft vor, daß bei der frühen Ernte dieser Früchte Nester blosgelegt und zerstört werden; wenn jedoch solche Brutstätten mit etwas Reisig umstellt sind, pflegt die Henne ruhig weiter zu brüten. Der Fasan nistet überhaupt häufig an belebten Orten und an Wegen, als suche er den Schutz des Menschen, so daß mitunter die Nester sichtbar sind, und dann ist es gut, dieselben mit etwas Busch zu umstellen, um sie den Krähen und andern Raubzeuge zu verbergen. Am liebsten fressen die Fasane Gerste, doch verschmähen sie auch andere Kornarten nicht, nur Hafer und Lupinen fagen ihnen nicht zu. Zur Vertreibung des Ungeziefers nimmt der Fasan gern ein Sandbad, und wo auf schwerem Boden oder in Brüchen der Sand fehlt, muß an bestimmten Orten im Dickicht solcher angefahren werden. In der Garbe sind zu diesem Zwecke an sonnigen Stellen ordentliche Badestätten errichtet; da ist ein Rohrdach auf die Erde gestellt, dessen Giebel gegen Mittag offen ist, darunter wird einige Zoll hoch Sand geschüttet, und hier baden die Fasane bei warmem Sonnenschein sehr gern.

Habicht, Krähe, Wiesel, Iltis, Fuchs und Rabe sind die hauptsächlichsten Feinde, und diesem Geliächter muß der Krieg erklärt, sie müssen ausgerieben werden, wenn die Fasanerie nicht zu Grunde gehen soll. Die Krähen sehen es hauptsächlich auf die Eier ab, sie befehlen oft zu mehreren gemeinschaftlich das brütende Huhn und wenn dasselbe schließlich das Nest verläßt, so fallen sie über den Inhalt her. Sie sind übrigens nicht leicht zu vertilgen, denn die üblichen Krähenhöhlen bringen wenig Erfolg, weil diese Vursche viel zu flug sind, um oft auf den Leim zu gehen. Reuter vertilgte sie aber sehr rasch und gründlich in der Lege- und Brütezeit der Fasane durch kleine vergiftete Fische, unter deren Riemen und in deren Bauch etwas Phosphor gestrichen wird. Gegen den großen Habicht, der besonders den jungen Fasane nachstellt, werden Fang-

bauer, die von Holz und Draht gefertigt auf vier Pfählen aufgestellt sind, gebraucht, in denen unter einem Doppelboden eine weiße Taube sitzt, auf die der Raubvogel stößt, hierbei durch sein eigenes Gewicht den Bauer schließt und so gefangen wird. Die Warber, Wiesel, Iltisse und Füchse werden aber in hölzernen Kastenfallen gefangen, und so wenig früher von dem Raubzeug in der Garbe war, so viel hat sich nach Anlage der Fasanerie dort eingefunden, weil die Fasane und ihre Küchel eine leichte und gute Beute dieses Gelichters sind. Viel Vergnügen und manchen Spass macht es, diese Fangkästen auszumachen und Schreiber dieses hat schon als Knabe bei seinen Besuchen in der Garbe mit besonderer Vorliebe diesem Jagdvergnügen beigewohnt; des Morgens in der Frühe ging es dann fort ins Revier und ein Jagdhund, ein Deckel und ein leerer Sack wurden mitgenommen. Sobald in den Gehegen, auf den Steigen ein geschlossener Fangkasten in Sicht war, zeigte sich die Erwartung groß, was wol darin sein, was es wol für eine Beute geben werde. Oft war es allerdings Täuschung, wenn ein Fasan, ein Hase oder ein Igel sich gefangen hatte, die natürlich wieder in Freiheit gesetzt wurden. Um sehen zu können, was im Kasten saß, wurde an einer Klappe geklopft und dieselbe etwas angehoben, und da in der andern Klappe einige kleine Löcher gehohlet waren, so konnte man sehen, was sich gefangen hatte. War nun ein Warber, Iltis oder gar ein Fuchs darin, dann wurde der leere Sack mittelst eiserner Haken am einen Ende der Falle befestigt und die Klappe aufgezo- gen, am andern Ende wurde aber der Deckel hineingeschoßen und dann huschte der Räuber wie der Blitz in den aufgehaltener Sack, in welchem er dann mit leichter Mühe getödtet wurde. Es werden allerdings auch noch andere Fangmittel gebraucht, so die bekannte Knüttelfalle für den Warber und eine tragbare kleine Kasten Falle für die Wiesel. Letztere Fallen sind nur mit einem Schieber versehen und am andern Ende geschlossen. An der Hinterwand befindet sich ein Drahtkäfig mit lebendigen Mäusen als Köder, und fangen diese Fallen gleichfalls recht gut. Im Uebrigen sind die vielen Krähen die Ver- räther eines in Reviere befindlichen Raubthieres; sie zeigen durch ihr Geschrei und ihr Zusammenhal- ten die Orte an, wo sich solche Kunden aufhalten, weshalb die Krähen auch in den Jahreszeiten, in denen es keine Fasaneneier giebt, geschont werden.

Durch die angegebene Pflege und Sorgfalt ist die Fasanerie eine der besten Deutschlands geworden, weshalb auch alljährlich der Kaiser und die Prinzen dort einmal jagen. So wurden an einem solchen Jagd- tage von 12 Schützen in 5 Stunden 676 Fasane, 101 Hasen und 5 Füchse erlegt, wovon der Prinz Friedrich Karl allein 207 Fasane, 8 Hasen und 1 Fuchs schoß. Unter 300 Fasane werden in der Regel alljährlich nicht abgeschossen, doch muß sich die Zahl des Abschusses ganz nach der Anzahl

der vorhandenen Föhne richten. Zu 6 oder 7 Hüh- nern gehört mindestens ein Hahn, mehr zu halten ist nicht anzurathen, weil dieselben besonders in der Brütezeit die Hühner stören und zur Auswanderung veranlassen. („Post“).

### Französische Kriegs-Brieftaubenzucht.

Die Errichtung von Brieftaubenstationen in Frankreich macht Fortschritte. Nachdem die Frage der Erwerbung und Dressur von Brieftauben für öffentliche Zwecke seit dem Kriege 1870—1871 eifrig studirt worden, ist es im letzten Herbst gelungen, in dem Akklimatisationsgarten zu Paris die erste Militär-Taubenstation zu begründen. Sie wurde zunächst mit den von zwei Belgischen Taubenzüchtern der französischen Regierung zur Verfügung gestellten 400 Tauben bester Rasse ausgestattet, ein Pariser Züchter fügte diesem Bestande seinerseits 20 aus- gewählte Brieftauben hinzu, und es sollen aus der so gebildeten Zentralanstalt allmählich alle festen Plätze Frankreichs mit einer Anzahl Brieftauben versehen werden, die zur Errichtung der Lokalstationen für die Festungen bestimmt sind. Die Vorsteher der Zentralzucht fassen ihre Aufgabe zugleich in wis- senschaftlichem Geiste auf, indem sie sich dem Stu- dium aller Eigenschaften widmen, welche die Tauben in den Stand setzen, selbst von entlegenen Punkten aus immer wieder zu ihren heimatlichen Schlägen zurückzukehren. Die charakteristischen Eigentümlich- keiten dieser Befähigung sind bisher noch keineswegs genügend aufgeklärt worden, und es ist vornehmlich diesem Mangel an Kenntniß zuzuschreiben, daß von den Brieftauben, welche während der Einschließung von Paris zum Postdienste verwendet wurden, nur der vierte Theil wieder erlangt werden konnte, wäh- rend drei Viertel verloren gingen.

### Aus den Vereinen.

Seeben hat sich auch ein Verein für Geflügelzucht in Neu-Itzau gegründet, in dessen erster Versammlung 36 Mit- glieder zusammentraten, während noch eine beträchtliche Anzahl zu erwarten sind, sodas demnächst bei der ersten Generalversammlung, der Verein sogleich mit einer reichen Mitgliederzahl in's Leben treten wird.

Die erste Geflügelausstellung des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr findet, wie hier schon erwähnt, vom 6—9. Mai, im Lokale des Herrn Hugo Bliz statt. Anmeldungen werden längstens bis zum 20. April bei Herrn Ferd. Worthoff hier postfrei angenommen. Auswärtige Aussteller werden ersucht, ihre Sendungen an das Ausstellungs-Komité des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht zu adressiren und postfrei so abzusenden, daß sie bis spätestens zum 5. Mai hier ein- treffen. Gegen Feuergefahr ist das Geflügel versichert. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher Loose à 5 Sgr. durch Herrn Franz Fischer zu be- ziehen sind. Die Gewinnliste wird in zwei hiesigen Zeitungen, in „Blätter für Geflügelzucht“ und in „Die gefiederte Welt“ veröffentlicht. Alles Nähere ist vom Vorstande zu erfahren.

Die erste große Geflügelausstellung, welche der Verein für Geflügelzucht in Oberhausen a. N. vom 3—6. d. Mts. abhält, hat alle Erwartungen weit über-

treffen und gezeigt, ein wie reges Interesse man auch hier derartigen Bestrebungen entgegenbringt. Der Besuch war, trotz unglücklicher Witterung, zahlreich, da die Ausstellung von etwa 8000 Menschen besucht wurde. Die Veranstaltung des Ganzen und die praktische Einrichtung der Käfige, die alle übersichtlich geordnet auf 2½ Fuß hohem Untergestell standen, fanden allgemeinen Beifall. Es waren vertreten Hühner nebst Gold- und Silberfasanen, in 204 Nummern, darunter 2 Stämme Yokohama, 21 Stämme Kochins, 10 Stämme Brahmas, 6 Stämme Malayen, 4 Stämme La Fleche, 5 Stämme Dorkings, 18 Stämme Spanier, 2 Stämme Hondan, 2 Stämme Crevecoeur, 8 Stämme Paduaner, 1 Stamm Brabanter, 3 Stämme Holländer, 1 Stamm Polen, 7 Stämme Kämpfer, 17 Stämme Vergifchte Kräher, 11 Stämme Italiener, 3 Stämme Breda, 1 Stamm Seidenhühner, 7 Stämme Hamburger Goldlack, 16 Stämme Silberlack, 4 Stämme Goldsprenfel, 6 Stämme Silbersprenfel, 13 Stämme Bantams, 13 Stämme Kampfbantams, 2 Stämme Zwerghühner, 7 Stämme Schlotterkämme, 2 Stämme Latenfelder, 1 Stamm Savahühner, 1 Stamm Caul Canis, 3 Stämme Kreuzungen, 8 Stämme verschiedener Landhühner, 3 Stämme Perlhühner. Von Tauben waren 287 Paare ausgestellt, darunter 20 Paare der hier sehr beliebten und mit Vorliebe gezüchteten rheinischen Ringschläger in wirklich tadellosen Exemplaren, von denen die verschiedenen Paare der Herren W. Stoedemann, M. Roland und S. Bottenbruch besonders hervorzuheben sind. An Sing- und Ziervögeln waren über 200 Köpfe ausgestellt. Hier fanden wir eine Sammlung Insektenfresser, wie wir solche in Bezug auf Schönheit des Gefieders noch auf keiner Ausstellung sahen, und die nur in der prächtigen Sammlung des Herrn Goffart in Köln ein Gegenstück zeigt, von Herrn Fr. Bellingrodt hier selbst ausgestellt. Es waren Sprosser, Nachtigalen, Blauschnecken, Ketzschelchen, Plattmönche, Grasmücke, Spottrossel, Steindrossel, Blaudrossel, Schwarzdrossel, Braunelle, Lerchen und Sonnenvögel. Auch Herr R. Küpper aus Ohligs hatte eine sehr schöne Sammlung ausländischer Insektenfresser ausgestellt. Ganz besonders nahmen die wirklich prächtigen aber auch praktischen Belieren aus der Fabrik des Herrn Chr. A. Kircher in Köln die Aufmerksamkeit aller Besucher und Kenner in Anspruch. Ausgezeichnetes in praktischen und sehr preiswürdigen Käfigen hatte Herr Jos. Riva aus Frankfurt a. M. ausgestellt. Auch etwa 80 Köpfe Kaninchen waren vorhanden. Das Verkaufsgeschäft war, den Verhältnissen entsprechend, ziemlich bedeutend, da im Ganzen für etwa 3300 Mark angekauft wurde.

**Ornithologischer Verein in Stettin.** Generalversammlung vom 17. März. Angeregt durch die vielseitige nützliche Thätigkeit des Ornithologischen Vereins haben sich in der Provinz Pommern bereits drei Schwestervereine gebildet: in Demmin, Loitz und Stolp, und steht für das begonnene Vereinsjahr ein lebhafter Verkehr dieser Vereine unter einander zu erwarten. Fragen wir, ob die Bildung derartiger Vereine berechtigt und nothwendig ist, so liegt die Beantwortung sehr nahe, wenn wir auf die außerordentlich günstigen Ergebnisse verweisen, deren der Ornithologische Verein sich in der verhältnißmäßig kurzen Zeit seines Bestehens zu erfreuen gehabt, auf die stete Zunahme seiner Mitglieder (im abgelassenen Vereinsjahre traten dem Vereine 362 neue Mitglieder bei) und seine vielseitigen Beziehungen nach außen, die ihm Anerkennung aus allen Kreisen eingetragen haben. Das sind Thatfachen, die ein bereitetes Zeugniß dafür ablegen, daß mit jeder Bildung eines Ornithologischen Vereins ein Zug aus dem vollen Ströme des Lebens gethan wird. Vereine zu bilden, ist am Ende nicht schwer, sie aber am Leben, und zwar am frischen Leben zu erhalten, darin liegt die Kunst. Eine Gesellschaft, welche bereits über 500 Mitglieder zählt, ist nicht ohne Wichtigkeit, namentlich wenn ihre Thätigkeit mit sichtlichem Erfolge gekrönt wird, und zwar auf einem bisher völlig unbauten Felde. — Die

Ziele des Ornithologischen Vereins, die Kenntniß, die Pflege, die Zucht und den Schutz der Vogelwelt und des Geflügels zu fördern und den Verkehr der Liebhaber und Züchter hier und außerhalb zu gegenseitiger Freude und Nutzen zu vermitteln, hat der Verein unausgesetzt im Auge behalten und sich demzufolge Kämpfer für seine Idee weit über die Grenzen Pommerns hinaus, bis in die neue Welt erworben. Das Interesse an den Versammlungen hat sich in stetig zunehmender Theilnahme bewährt. Hauptächlich waren es die belehrenden, spannenden Vorträge, welche eine besondere Anziehungskraft ausübten. Im Laufe des Jahres 1874 fanden 18 Sitzungen statt, in denen 11 Vorträge gehalten wurden, von denen mehrere Aufnahme in Fachschriften fanden und Aufmerksamkeit erregten. Die Bestrebungen des Vereins auf dem Gebiete des Vogelschutzes haben bis in die entferntesten Provinzen Anerkennung gefunden, und sind demzufolge eine große Anzahl Schreiben von Behörden, Vereinen und Privatpersonen eingegangen, die sich zum Theil belobend und aufmunternd äußerten und durch die andererseits Ansturm und Belehrung über die Handhabung des Vogelschutzes erbeten wurden. Eine Anweisung zum Vogelschutz wird in nächster Zeit gedruckt und an alle sich dafür Interessirenden gratis vertheilt werden. Die Erfolge in der Zucht fremdländischer Stubenvögel sind bei einzelnen Mitgliedern, namentlich bei Herrn R. Grinn, ganz bedeutend gewesen. Die Bemühungen des Vereins, in der Provinz eine einträglichere Geflügelzucht einzuführen, wurden ebenfalls mit Erfolg gekrönt, so daß zu hoffen steht, in wenigen Jahren werde besonders die bisher oft vernachlässigte Hühnerzucht überall sachgemäß und lebhaft betrieben werden. — Herr Kaselow berichtet im Namen der Rechnungsabnahme-Kommission über den Kassensabschluss. Nach demselben betragen die Einnahmen vom 1. Januar bis 31. Dezember 1874 4231 M. 75 Pf., die Ausgaben 2475 M. 63 Pf. und bleibt somit am 1. Januar 1875 ein haarer Bestand von 1756 M. 13 Pf. Auf Grund des in allen Einzelheiten für richtig befundenen Abschlusses wurde dem Vorstände Decharge erteilt und auf Antrag des Herrn Kaselow dem Kassirer Herrn A. Gadow für sorgsame und überaus gewissenhafte Kassensführung seitens des Besitzenden der Dank des Vereins dargebracht. — Herr Oberlehrer Th. Schmidt hatte eine Nummer des Deutschen „Vest-Archiv“ eingesandt, in welcher sich eine Darstellung „Die Brieftaube“ von Dr. Karl Rus befindet. — Herr Lombardinspекter Loesche hatte ein Schreiben eingereicht, in dem er den Nutzen des Storchs für die Fischerei nachweist. Der ärgste Feind des Fischlaichs und der jungen Brut, der Frosch, wird von dem Storch in großen Massen verzehrt und schon aus diesem Grunde schein eine Schonung desselben geboten. — Eine größere Anzahl eingegangener Berichte, den Vogelschutz betreffend, wurde der vorigen Tageszeit wegen auf die nächste Tagesordnung gesetzt. Aufgenommen werden 4 neue Mitglieder.

### Bücher- und Schriftenschaun.

G. Hodek, „Die europäischen Raubvögel“ in photographischen Abbildungen nach präparirten Exemplaren, in 5 Serien zu je 20 Doppeltafeln. Wien 1874. Die Freunde der „Gefiederten Welt“ werden gewiß gern von einem Unternehmen Kenntniß nehmen, das einzig in seiner Art, auf der Basis scharfblickender Beobachtung und naturgetreuer vollendeter Wiedergabe des Beobachteten wurzelt. Herr Konservator Hodek in Wien, welcher schon mehrere Male die untere Donau, die Wallachei, Militärgrenze u. s. w. in naturhistorischer Beziehung eifrig durchforscht, legt uns in der ersten Serie von 20 prachtvollen Tafeln, einen kleinen Theil seiner talentvoll wiedergegebenen Vogelstellungen vor, und begrüßen wir dieses auch künstlerisch so schön ausgestattete Werk, als eine ganz besondere Zierde unseres Bücherstehes.

Jeder dargestellte Vogel präsentirt sich auf seiner Tafel in zwei verschiedenen Gesichtspunkten, so daß beide Darstellungen zusammen den Vogel in seinen körperlichen Um-



rissen zeigen. Da sehen wir den Kuttengeier und den ägyptischen Alseier, mit gierigen Blicken des Augenblicks harren, um ihren knurrenden Magen mit halbverweilter Nahrung zu füllen, wozu die Natur sie geschaffen und mit bewunderungswürdigen Geruchsorganen ausgerüstet hat. Der Kaiseradler in stolzer aber nachlässiger Haltung, ruft unwillkürlich des Dichters Worte in's Gedächtnis: „an ihm ist jeder Zelt ein König!“ — Viel weniger edel, aber außerordentlich naturgetreu ist die Haltung des weifschwänzigen Seeadlers, welcher mit längerem Halse von der Natur bedacht, sich sichernd umschaut. Von großer Naturwahrheit ist das schöne Bild des weiblichen Wandersalken, welcher, hoch aufgerichtet im Bewußtsein seiner Kraft und Schnelle, stolz und trotzig dahist. Ihm reihen sich Zwerg-, Baum- und Lerchenfalk, ein jeder in seiner besonderen Individualität, würdig an, und sehen wir den Bürgengel unserer Hühner und Tauben, den Habicht, in nachlässiger Haltung seine Morgenteile machen, wobei er aber, durch entsetzte Vogelstimmen aufmerksam gemacht, den halb erhebenen rechten Fang schon wieder sinken lassen will, um jeden Augenblick zu einem heimlichen Ueberfall bereit zu sein. Sein würdiger Vetter, der Sperber, scheint eben in stilles Nachdenken über seine letzten Raubzüge versunken zu sein und beschäftigt sich nur damit, den Rest seiner blutigen Mahlzeit in ruhiger Gemüthsucht zu verdauen. Der rauchfüßige Bussard, welcher der Winterfalte des höheren Nordens ausgewichen, und der um diese Zeit südlicher gezogene Gabelweih, sind gleichfalls treffend wiedergegeben. Sehr anziehend sind die Golen dargestellt, von denen diese Serie aber erst drei Vertreter dieses Geschlechtes verführt und zwar den Senior Uhu in ganz vorzüglicher Stellung, die schöne und bei uns seltene Ural-eule und den drolligen Steinkauz.

Die Photographie ist durchweg ebenfalls meisterhaft, und haben wir somit ein Album Bilder vor uns, die in jeder Beziehung vollkommen Anspruch auf künstlerische und naturhistorische Anerkennung machen dürfen, und ist die Ausstatung dem Ganzen angemessen. Der Preis einer Serie beträgt 22 fl., welcher diesen Bildern gegenüber durchaus nicht zu hoch gegriffen ist.

L. Martin.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n .

[322] **C. Geupel-White,**  
Leipzig am Barfußberg,  
empfehl't Bandfinken 7 Mark, Aestrilds 6 Mark, Helena-  
faschen 12 Mark, Schmetterlingsfinken 15 Mark, Ama-  
ranten 18 Mark, Tigerfinken 6 Mark, Orangebäckchen  
15 Mark, Elsterchen kleines 12 Mark, Elsterchen zweifarbig  
15 Mark, Bronzemännchen 12 Mark, Mäuschen buntes  
21 Mark, Silberfaschen 10 Mark, Mäusevogel 9 Mark,  
Nonne, weißköpfige 12 Mark, Reiskinken 6 Mark, Reiskinken,  
weiße 60 Mark, Zebrafinken 18 Mark, Atlasvogel 6 Mark,  
Paradieswitwe 10 Mark, Dominicanerwitwe 10 Mark,  
Rothkopfreher 9 Mark, Texterweber 30 Mark, Kardinal,  
roth, Paar 30 Mark, Kardinal, grauer 24 Mark, Kernbeißer  
30 Mark das Stück, Indigofinken 9 Mark das Stück, Hart-  
laubzeißige 12 Mark das Stück, Saftanfinken das Paar  
12 Mark, Kalambertlerche Stück 24 Mark, Wellensittich  
Paar 20 Mark, Inseparables Paar 30 Mark, Grauköpfige  
Sperlingspapageien 30 Mark, Nymphen 27 Mark, Blutrumpfe  
40 Mark, Alexandersittiche 30 Mark, Amazonen blaustirnige  
36 Mark, kleine weiße Kakabus 30 Mark, amerikanische  
gut singende Spottvögel 60 Mark, Beo 60 Mark, Büll-  
Büll 36 Mark, Glanzmerle in voller Pracht 75 Mark,  
Hüttenfänger 18 Mark, Kanarienvogel noch 7 Stück Glocken-  
schläger, Stück 24 Mark, sprechende Staare und Papageien,  
Aras etc. Preise auf Wunsch.

Bruteier von Brahma, hell, à 50 Pfg., von Spaniern  
à 40 Pfg., von gesperrten und blauen Italienern à 30 Pfg.,  
sämmtlich Prima-Stämme, gibt ab.  
[323] **Fr. Zwiegand,** Altstadt, Hachenburg.

## Bruteier

von egal gezeichneten kukukgesperrten Italiener-Hühnern,  
für deren Reinheit und Güte garantiert wird, empfiehl't  
zu 50 Pfennig pr. Stück incl. Verpackung und unfrankirt  
**Frisch Zwagner,** in Ultingen.  
[324] (Regierungsbezirk Wiesbaden).

## Naturalienhandlung

von **Wilh. Schütler in Halle a. S.**

Die Preisverzeichnisse Nr. 46 und 47 über Gelegeier  
in Belegen und einzelnen Exemplaren, sowie über Thier-  
und Gelegeaugen sind erschienen und stehen gratis zu Diensten.

Ich kann 1 Paar Madagaskar-Weber und ein Deyr-  
Männchen, sowie 4—6 Wellensittich-Männchen billig ab-  
geben und suche ein zuchtfähiges Nymphen-Weibchen, sowie  
2—3 Wellensittich-Weibchen. Am angenehmsten wäre mir  
ein Tausch der gewöhnlichen Vögel gegen die abzugebenden.  
[326] **Wiskens,** Karlsruhe, Stephaniensstraße Nr. 44.

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameiseneier empfiehl't  
**Franz Nummeyer** in Linz a. d. Donau, Landstr. 55. [327]

Von meinem Stamme **echter Italienerischer Hühner**  
kann ich Bruteier das Stück 3 Silbergrofchen abgeben.  
**Leobenberg** in Schletien. [328] **August Schuster.**

„Brehm's Leben der Vögel“, neu, umzutauschen gegen  
zuchtfähige Wellensittiche. Um Inzucht zu vermeiden suche  
gezüchtete, ausländische, kleine Finken zu tauschen.  
Witrow. [329] **Friedr. Mahnsfeld.**

Zu verkaufen:  
Aechte Silberkanarienvögel, sehr schöne Thiere, 5 Monat  
alt 15 M., 2½ Monat alt 10 M. pro Paar incl. Ver-  
packung. [330] **W. Thiemann.**  
**Stolpe** in Pommern.

1 Paar imp. Wellensittiche 6 Thlr., 2 Rebhühner 2 Thlr.  
bei **Dulitz Dranienstr. 145.** [331]

Ein gesundes, nistfähiges Weibchen Rosella wird zu  
kaufen gesucht.  
**Brieg,** Regierungsbezirk Breslau. **S. Falch.**  
[332] junior.

Es sind gekommen: Vandfinken, Goldbrüstchen, krank  
und nicht versendbar, Aestrilde 100 St. zu 2 Thlr., Helena-  
faschen krank, Schmetterlingsfinken nur noch 2 Paar am  
Leben, Amaranthen dito, Tigerfinken schön, Orangebäckchen  
schön, Elsterchen kleine, Bronzemännchen, Mäuschen,  
Nonnen weißköpfige, Nonnen schwarzköpfige, Reiskinken bunt,  
3 Stück weiße, Atlasfinken viele nicht in Farbe, Paradies-  
witwen, Blutschnabelweber, Hartlaubzeißige.  
[333] **C. Geupel-White.**

[334] **Zu verkaufen!**  
1 Paar gelbbunte japanische Mäuschen, welche schon drei-  
mal gebrütet, 8 Thlr., 1 männl. Zebrafink 2 Thlr., 1  
weibl. Tigerrink 1 Thlr. incl. Verpackung.  
**Max Grohmann,** Wiesenthal bei Reichenberg in Böhmen.

2 jährige Silber- u. Kupferfasanen, kräftig, gesund u.  
zuchtfähig sucht von jeder Art ein Paar zu kaufen.  
[335] **E. Hartmann,** Drensteinfurt in Westfalen.

Zu verkaufen: circa 12 Pfd. Ameiseneier gedörret und  
schön à Pfd. 45 kr. = 13 Sgr., ein türkischer Entenich, ein  
Gimpel, 2 bekannte Weizen gut und hell singend.

Zu kaufen gesucht: Eine türkische Ente.  
[336] **Friedr. Hieser,** Carlstadt a. M.

In der  
**Zoologischen Handlung**  
von

**M. Hieronymi zu Braunschweig**

sind augenblicklich nachstehend verzeichnete Thiere zc. vorräthig:

**I. Säugthiere.**

Diverse Affen.

Diverse Hunde: Bernhardiner, Leonberger, Newfoundlandier, Wolfs-, Dän. Doggen, Umer desgl., Wind-, Jagd-, Boxer, Pudel, Mops, Dachs, Seidenpudel, Seidenpiz (Damenhündchen), King-Charles.

**II. Vögel.**

6 Paar Atrilbe, Gris-bleu, Orangebäckchen, 6 Paar Goldbrüstchen, Amarantvogel, Tigerfinken, Gordon-bleu, 20 Paar Bengalkiten, getigerte, 15 Paar Zebrafinken, Bartfinken, Glsterchen, 6 Paar Silberbeckchen, Muskatfinken, 10 Paar Nonnen, weißköpfige, 12 Paar schwarzköpfige do., 5 Paar Reiskinken, Wandvögel, M., Atlasfinken, 7—12 Paar Wittwen, 9 Paar Weber, Blutschnäbel-, 10—12 Paar do. Orange-, Edel-, Saffranfinken, Hartlaubszeißige, Papstfinken, à Stück 10 Mark, Indigosinken, 25 Paar Kardinäle, rothe, à Stück 15 Mark, 20 Paar do. graue, gebt., à Stück 12 Mark, 40 Paar do. grüne, Kuhstaare, Paperlinge à Stück 10 Mark, Drosseln, Blandohlen, Blaubeber, amerl., à Stück 16 Mark, Wellenpapageien, 30—25 Paar Nymphen- do., Sing- do., Rosella- do., Alexander- do., Karolina- do., Arara- do., Graue do., j., zahm und sprechend, à Stück 100 Mark, Amazonen- do., à Stück 36 Mark, Galkopf- do., Blaukopf- do., Surinam- do., Portoriko- do., Edel- do., Sperkings- do., Inseparables do., Katadus, fl. gelbh., Sperlings-Läubchen, 25—30 Paar Kalif. Wachteln, 40 Paar Apendohlen à Stück 25 Mark.

**III. Inländische Vögel.**

Kanarienvogel, prima, à Stück 9—12 Mark, do. à Stück 6—8 Mark, do., W. à Stück 1 Mark, Nachtigalen, Drosseln, Plattmönche, Dompfaffen, Finken à Stück 1½ Mark, Stieglitze à Stück 1½ Mark, Hänflinge à Stück 1½ Mark, Zeißige à Stück 1½ Mark, Kreuzschnäbel, Meisen, 3 Paar Lachtampen, Wachteln.

**IV. Amphibien.**

Echidkröten.

**V. Fische.**

Geldfische, Silber- do.

**VI. Käfige zc.**

Gebauer, f. verzinkt, (silbergl.) z. B. f. 1 Kanarienvogel à Stück 2—6 Mark, desgleichen reicher gearbeitet à Stück 6 bis 10 Mark, dgl. für 6—12 Stück Prachtfinken à Stück 8 bis 25 Mark, do. Holz-, große Harzb. à Stück 9/10 Mark, kleine ¼ Mark, do. große Holz- für 1 Papagei à Stück 25—50 Mark, do. Messing- für 1 Papagei à Stück 50 Mark, Mistkasten für Nymphenpapageien zc. à Stück 2—3 Mark, do. für Wellenpapageien à Stück 1½—1¾ Mark, do. für Staaren à Stück 1 Mark, do. für Meisen zc. à Stück ½—1 Mark. Nester von verzinntem Draht à Stück ¼ Mark, do. ausgefüttert à Stück ½ Mark, do. in Holz à Stück ¼ Mark, Agavefasern à Pfd. 2½ Mark, Muscheln à Stück 1/20—10 Mark.

**VII. Vogelfutter.**

Sommerfaat 100 Pfd. 20—22 Mark, 1 Pfd. ¼ Mark. Kanariensaat 100 Pfd. 60 Mark, 1 Pfd. 1/10 Mark. Weiße Hirse 100 Pfd. 22—24 Mark, 1 Pfd. 2/10 Mark, Hanffaat 100 Pfd. 16—18 Mark, 1 Pfd. ¼ Mark. Mohn 100 Pfd. 40 Mark, 1 Pfd. ½ Mark. Leinfaat 1 Pfd. ¼ Mark. Mais 100 Pfd. 12—16 Mark, 1 Pfd. ¼ Mark. Ameiseneier, getrocknet, 1 Pfd. 2 Mark, do. do., frische, Mehlwürmer. Sepia à Stück 1/20, Mark. [337]

**Die Großhandlung von Gebr. Zeidler  
in Halle a. S.**

empfang mehrere bedeutende Transporte exotischer Vögel aller Art, und empfiehlt ihr dadurch sehr reichhaltig gewordenen Lager. [338]

**Kochersteinsfeld,**  
Königl. Württ. Oberamts Neckarsulm.

**Verkauf einer ornithologischen Sammlung.**

Zu der in diesen Blättern zum Verkaufe aus der Verlassenschaftsmasse des verstorbenen  
**Baron John von Müller**

bis Ende Mai d. S. angebotenen Sammlung ausgestopfter Vögel und Vogelbälge, sowie einer Eier Sammlung haben sich mehrere Liebhaber gezeigt und findet deshalb, zu Folge Beschlusses der Theilungsbehörde, **am Dienstag den 4. Mai Vormittags 11 Uhr im Schlosse zu Kochersteinsfeld** eine öffentliche Versteigerung dieser Sammlung gegen baare Bezahlung statt, wozu hiemit eingeladen wird.

Neuenstadt, den 15. April 1875.

Königl. Württ. Amts-Notariat Neuenstadt.

**Staudenmayer.**

[339]



## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gebaltene  
Zeitszeile mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 29. April 1875.

Nr. 17

### Inhalt:

Ein grauer und ein grüner Papagei. —  
Ein zahmer Pirel. —  
Schilderungen des Fanges und Vogel Lebens im Brasilianischen Urwalde (Schluß). —  
Meine Vogelstube (von W. Becker). —  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält:  
Aus den Vereinen: Koenigsberg; Berlin; Emden; Witten; Magdeburg; Stettin. —  
Bücher- und Schriftenschau. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Ein grauer und ein grüner Papagei.

Im Juli 1872 kaufte meine Frau von dem sehr reellen Vogelhändler Schäffer in Hamburg (Graskeller) einen jungen Tajo. Dieser Vogel wurde uns sogar auf Probe übergeben, und dabei erwähnt, daß er recht gelehrig sei und etwas pfeifen und sprechen könne. In Kiel angekommen, gewöhnte der schöne Vogel sich leicht an seine neue Heimath und Umgebung. So wie er sich in seinem Käfig wohl fühlte, sang er schon am nächsten Morgen an, wie eine Henne zu gackern, als er das Frühstück auf dem Tische sah, rief er: „Backe, backe Kuchen“ und „gieb, gieb Papagei“. Dann sagte er: „Komm' Lora, komm', Köpfel frau'n“ — „Eins, zwei, drei, Hurrah!“ Wenn angeflopfst wurde, ließ er ein kräftiges „Herein“ ertönen. Dies überzeugte uns, daß der Vogel für Alles, was er sagte, ein Verständniß habe, wir beschäftigten uns nun viel mit ihm, und er lernte in ganz kurzer Zeit, zuweilen in einem Tage, folgende Redensarten: „Major, was machst Du?“ „Hast Du Geld,

Du alter Schwede?“ Wurde ihm hierauf „Nein“ erwidert, so rief er sehr bald das ihm einigemal vorgesagte „Das paßt mir nicht“. Die Hunde unterschied er sehr schnell und nannte ihren richtigen Namen, so wie sie in seine Nähe kamen. Sehr viel Spaß machte ihm das „Dienern“ derselben, und auffallend schnell lernte er die darauf bezügliche Redensart „Karo (oder Penny) schöne machst Du!“ und dabei stampfte er mit dem Fuß und nickte dazu mit dem Kopfe. Zuweilen leistete der kleine Hund, zu Rosa's — so benannten wir ihn — größtem Vergnügen, dem Befehle Folge. Ein Friseur, der täglich ins Haus kam, und sich sehr für den Papagei interessirte, klopfte an, der Vogel rief jedesmal „Herein“, der Friseur trat nun an das Bauer heran, machte einen tiefen Diener und salutirte mit der Hand. In ganz kurzer Zeit machte das gelehrige Thier dies nach, hob den Fuß nach dem Kopf und machte, indem er das „Guten Morgen“ erwiderte, einen tiefen Bückling. Sobald Rosa bemerkte, daß das Frisiren beendet sei, machte sie wieder eine Verbeugung und sagte „Adieu.“ Dies führt sie überhaupt fast bei jeder Person aus, von der sie sieht, daß sie das Zimmer verlassen will, ja wenn wir Abends spät in Gesellschaft gehen und der Tajo schon träumerisch dasthet, wird uns doch noch, wenn wir aus der Thür gehen, ein zärtliches „Adieu“ nachgerufen. Merkwürdig ist es auch, daß, wenn meine Frau oder ich nach der Klingel gehen, und er vernuthet, der Diener solle kommen, er sofort „Klaus, Klaus“ schreit. In gleicher Weise ruft er Mittags oder zur Theestunde die Kage, der er überhaupt sehr gewogen ist, mit „Musch, Musch“

und wenn sie kommt, macht er „Miau, Miau“; ebenso ahmt er natürlich auch das Bellen größerer und kleiner Hunde nach.

Im vergangenen Jahre verhandelten wir einen schön befiederten, aber nicht sehr gelehrigen, grünen Papagei bei Herrn Schäffer gegen einen ganz jungen, unscheinbaren Amazonenpapagei, von dem dieser Herr aber meinte, daß er viel Talent besitze. Diefem gab der Graupapagei förmlich Unterricht, er sprach ihm nämlich eine Zeit lang Worte vor, und wenn das kleine Thierchen nach seiner Meinung nicht schnell genug begriff, so rief Freund Tacko „Schafskopf!“ und drehte sich verächtlich um.

Leider hat der Tacko in Stade, wo er im Sommer am offenen Fenster das Treiben der Straßenjugend beobachtete, bei seinem feinen Gehör verschiedene Schimpfworte aufgeschnappt. Eine Zeit lang ahmte er auch den Keuchhusten eines Kindes nach, auch die Redesart „Bist Du ein Kukuk?“ erlernte er wahrscheinlich in dieser Weise.

Was nun den grünen Papagei angeht, so entsprach er seinem Rufe; nachdem er die monatlange Schüchternheit abgelegt hatte, erlernte er, theils von seinem Gefährten, theils von uns folgende Worte und Redensarten: „Herein“, „Hast Du Geld?“ „Komm, komm“ „Köpfchen Frauen“, „Bataillon, Marsch“, „Eins, zwei, drei, Surrah“, „Ei, ei, Papagei“, „Klaus“, „Bertha“, „Komm, komm“, „Rosa ist aus Afrika“. Letztere Redensart kann bis jetzt der Graue, zu seinem Aerger, den er durch lautes Pfeifen kundgibt, noch nicht. Komisch sind die Vögel früh Morgens, wenn sie sich unbeobachtet glauben. Neulich hörte meine Frau folgende Unterhaltung:

Rosa: „Hast Du Geld?“ Kocko (so heißt der Grüne, im betrübten Ton): „Nein“. Rosa: „Rosa ist aus —“ Kocko: „Afrika“, Rosa: „Kaiser Wilhelm“ Kocko: „Hoch!“ Rosa: „Bataillon“. Kocko: „Marsch!“ —

Nun will ich noch Rosa's Leistungen im Ganzen aufzählen, so viel sie mir augenblicklich einfallen (eben unterbricht sie mich im Schreiben, indem sie wie ein Hahn kräht); sie sagt also, außer dem schon erwähnten:

„Kaiser Wilhelm hoch!“ „Wache heraus“, „Bataillon marsch“, „Eins, zwei, drei Surrah“, „Guten Morgen“, „Guten Tag“, „Guten Abend“, „Gute Nacht“, „Major raucht“, „Professor malt“, „Ruhig!“, „Was ist denn da los?“ „Mir ist Alles Wurst“, „Wart' Du Lump“, „Du Strick“, „Kocko“, „Verdammt“, „Verräther“, „Lora“, „Schöner, grauer Papagei“, „Kukuk“, „Allerliebste Rosa“, „Agathe“, „Frau Baronin“, „Bist Du krank?“ „Loritta“, „Schöner Vogel“, „Alter Kerl“, „Papageichen“, „Ruck, ruck“, „Gieb, gieb“, „Du, Du, Du!“ „Sawohl“, „Duschkopf“.

Erzählt Jemand etwas Komisches, so lachen

beide Vögel auf's herzlichste mit. Wenn von der Dienerschaft die Stube aufgeräumt, oder sonst etwas vorgenommen wird, was dem Grauen nicht paßt, so überschüttet es dieselben mit all' seinen Schimpfworten.

Was er einmal bekommen hat, weiß er ganz genau, und fordert es sich immer wieder ein, giebt man ihm etwas, was er nicht haben will, so wirft er es Einem vor die Füße, dreht sich um, und ruft „Du Lump“ oder „Du Strick.“ Wenn der grüne Papagei unartig ist, im Käfig umherflattert, oder schreien will, sagt Rosa in verweisendem Tone „aber Kocko!“

Endlich muß ich noch hinzufügen, daß beide Vögel gar nicht beißen, und man ihnen ruhig die Hand in's Bauer halten kann.

Freiherr von Siegroth in Stade,  
Major in der Gendarmarie.

### Ein zahmer Pirol.

Es war von jeher eine Liebhaberei meiner Mutter, junge Vögel aufzuziehen und zu zähmen. So wurde ihr denn eines Tages ein noch fast federloser Vogel gebracht, der sich nach etwa 3 Wochen als Pirol entpuppte. Als er zu fliegen anfang, setzte er sich meiner Mutter auf die Schulter, später jedoch flog er auf den Kopf und setzte sich auf den Kamm; hier blieb er nun fast den ganzen Tag über sitzen, mochte meine Mutter vor dem Feuerherde stehen, oder in den Garten gehen, dabei war er so artig, nie unreinlich zu sein.

Seinen Nestsitz hatte er in einer großen, unferer Wohnung gegenüberstehenden Linde aufgeschlagen, sobald er jedoch früh bemerkte, daß der Kaffee auf den Tisch gebracht wurde, kam er an das Fenster und begehrte durch anhaltendes Klopfen mit dem Schnabel Einlaß. Sein ständiger Platz war nun auf einer Ecke des Tisches, wohin ihm in einer Untertasse Milch und Semmel vorgesetzt wurde; nachdem er sich dann gesättigt hatte, flog er wieder auf seinen gewöhnlichen Sitz, d. h. auf den Kamm.

Als jedoch der Herbst herankam, wurde der Vogel traurig und wir glaubten, er sei krank — eines Tages war er verschwunden, und wir waren der Meinung, er sei gestorben.

Der folgende Frühling belehrte uns aber, daß wir uns geirrt hatten, denn unser Liebling erschien wieder in der Linde und antwortete jedesmal auf den Ruf „Hans! Hans!“ regelmäßig mit „titit, titit!“ Er kam aber nie wieder ins Zimmer. Etwa 6 Wochen später gingen eines Nachmittags meine Eltern spazieren, da kommen in einiger Entfernung 5 Pirole geflogen, ein Alter mit seinen Jungen, von denen der erstere sich durch sein „titit“ zu erkennen giebt und auch auf den Ruf „Hans, Hans!“ antwortet. Dies war der Abschiedsgruß, wir sahen sie nie wieder.

Stichling,  
Apotheker in Pörsneck.

## Schilderungen des Fanges und Vogel Lebens im Brasilianischen Urwalde.

Von Karl Petermann.

(Schluß).

Die edelste Erscheinung unter den Wildhühnern ist unstreitig der Makif, welcher die Aufmerksamkeit der Hühnerologen auf sich zu lenken in hohem Maße verdient. Er ist von der Größe des Perlhuhns, dem er gewiß als ebenbürtig zur Seite gestellt werden darf, von dem er sich aber durch sein sanfteres Betragen vortheilhaft unterscheidet. In der Gestalt ist er dem Kasuar ähnlich; große ausdrucksvolle Augen zieren den schönen, länglichen Lanzenkopf, der lange schlanke Hals steht dem Anschein nach auf einem fast kugelrunden Kumpf, indem die langen, etwas geplühten, lockeren Rückenfedern, ähnlich denen der Wachtel, leicht gehoben über den kurzen, verdeckten Schwanz fallen. Die Farbe des Oberkörpers ist ein schönes, tiefes Braunroth, jede Feder mit fein gewellten, schwarzen Linien und rostgelben Schaftflecken, Hals und Rücken mit blauem Anflug; Unterkörper aschblaugrau. Er legt 4 bis 7 große, ungewöhnlich stumpfe, blaugrüne Eier, und auffälligerweise werden die Jungen vom Hahne geführt. Gefangen habe ich sie selbst mit den noch unbefiederten Jungen in den oben angeführten Wildfällen, und sie wurden äußerst zahm und possirlich.

Ein deutscher Kolonist in Blumenau war durch einen sogenannten Prellschuß in den Besitz eines weiblichen Makif gelangt, der in einem verdeckten Lattenverschlag untergebracht und hier bald durch sein zutrauliches Wesen der Liebling der Familie wurde. Bald darauf belohnte der Vogel die ihm zu Theil gewordene Pflege durch fleißiges Eierlegen, indem er zu verschiedenen Malen, wenn ich nicht irre, im Ganzen 10 bis 18 Eier legte. Sobald sich vor der Thür ein gewöhnlicher Hausbahn zeigte, setzte er sich zur Empfangnahme von Liebesbeweisen nach herkömmlicher Weise nieder, jedoch ohne, daß der Hahn hierauf achtete. Es wäre wol der Mühe werth gewesen, hier einen Versuch zur Kreuzung mit einem jungen Hahn vorzunehmen, doch gelang es aus der angegebenen Ursache nicht, denselben anzustellen.

Von den verschiedenen Baum- und Fasanenhühnern sei hier nur die große Takutinga erwähnt, die durch ihr schönes, nur zweifarbiges Gefieder alle Verwandten weit in den Hintergrund stellt. Der Grundton ist tiefamtschwarz, der Kopf wird von einer hübschen, schwarz und weiß gestrichelten beweglichen Hölle geziert, die Brust ist schwarz und weiß gekantet, die oberen weißen Flügeldeckfedern bilden einen prächtigen breiten Spiegel; der obere Schnabel bis zur Wurzel und der nackte Augenrand, aus dem ein wunderbar schönes braunes Auge hervorleuchtet, sowie die obere Hälfte des stark entwickelten Kehllappens erscheinen im herrlichsten Ultramarinblau, während die untere Hälfte blutroth auffallend absteht, ebenso die Ständer in etwas matteren Tönen.

So ruhig und anspruchslos diese Hühner sich im Freileben benehmen, um so stürmischer und scheuer geben sie sich in der Gefangenschaft, ja, selbst jung aufgezogen, pflegen sie in den seltensten Fällen diese wilde Scheu zu verlieren, im Gegensatz zu dem Takutu, welcher in der Wildniß ein äußerst vorsichtiger scheuer Vorfahre ist. Doch jung aufgezogen, habe ich selbst ein Paar lebend mit nach Europa gebracht, die auf meinen Ruf sofort aus den höchsten Baumkronen herabkamen.

Unter den Vögeln, mit denen ich diese Rundschau vorläufig abschließen will, finden wir bereits einige Bekannte, die wegen ihrer wunderlichen Schnäbel, sowie nicht minder durch ihre glühende Farbenpracht schon längst die Bewunderung der sie zu Gesicht bekommenen Deutschen auf sich gelenkt haben. Dies sind die Tukans oder Pfefferfresser, deren eine Art an der Brust die schwarz-roth-goldenen Farben in wunderbarer Pracht zur Schau trägt, so daß man in Versuchung gerathen könnte, zu glauben, so ein schwarz schnäbeliger Kerl hätte bei Zusammenstellung der nun bereits ins Grab gesunkenen altdeutschen Flaggel Patbenstelle vertreten. Der herrlichste von allen diesen Großschnäbeln ist der Tucan felice mit seinem weißen, scharfer gezahnten Oberschnabel, der fast die Länge des ganzen Körpers erreicht.

Zur Herbstzeit scharen sich nicht nur obige Stammesgenossen zu unternehmungreichen Reisen zusammen, sondern auch selbst wildfremde Touristen und Krafekler, die im Stande sind, den betäubendsten Lärm durch ihr Geschrei zu machen, sammeln sich zu großen Scharen an und lassen, besonders bei Regenwetter ihre weithörbaren Konzerte als wandelnde Virtuosen-Kapellen erschallen. Die schlimmsten Schreier haben zugleich noch das eben nicht beneidenswerthe Loos, das Amt des Wachtpostens zu verwalten. Dies sind die herrlichen, ewig beweglichen Blauraben — oder Erelen — deren Fleisch unter all diesem jagdbaren und schmackhaften Geflügel allein vom Säger verschmäht wird, und die, sobald sie etwas Außergewöhnliches bemerken, oder einen heranschleichenden Säger entdecken, sofort die Lärmtrompete erschallen lassen, häufig sogar Miene machen, dem frechen Eindringling weger seines unpaffenden Erscheinens aus nächster Nähe Vorstellung zu machen. Während das Konzert dann abgebrochen wird und die Theilnehmer, je nach ihrer Art, einzeln in tiefgezogenen Vogenflügen den Platz verlassen, in der Weise, daß die Vordenker immer die Vordersten überfliegen, so daß ein derartiger Zug mit einer sich immer von neuem überstürzenden Welle vergleichbar ist. In solchen Zügen sind die prächtigen rothhalsigen Raben (oder Vavor) ebenfalls stets vertreten. Bei den Konzerten werden die Tenorstimmen von den großen Schwarzschnäbeln in pfeifender Bruststimme, dagegen die tieferen Basspartien von den etwas kleineren Gelbschnäbeln zum Vortrag gebracht.

Nachdem der September diesem lockeren Vaga-

bondenleben durch die dann rege werdende Liebesglut ein Ende gemacht, bezieht das Lufan-Paar einen hohlen Baumstamm, um dann bald die Sorgen für ihre drei Sprößlinge zu beginnen. Leider stehen die geistigen Eigenschaften dieser Vögel nicht im rechten Verhältniß mit dem prunkvollen Gefieder, so daß ich einen solchen nach den von mir und meinen Bekannten gemachten Beobachtungen, vielleicht im Gegensatz zu andern Beschreibungen, nur als einen dummdreisten Tölpel zu bezeichnen im Stande bin. Dagegen habe ich den blau- und rothhäufigen Raben nicht allein als klugen, sondern auch als angenehmen Gesellschafter kennen gelernt.

Die Nahrung der Lufane im Freileben besteht ausschließlich in Beeren, allerlei Früchten bis zur Größe unserer Eichel. Von einigen, wie die Palmitenbeere (ähnlich der Kirische), wird, sobald sich die fleischige Umhüllung durch den Magensaft gelöst hat, der steinharte Kern wieder durch den Schnabel ausgeworfen. Thierische Nahrung habe ich dagegen niemals im Magen der vielen Hunderte von mir erlegten und ausgenommenen Lufane gefunden, wol aber häufig in dem der erwähnten beiden Rabenarten, namentlich auch Ueberreste von Insekten und deren Maden.

Es sollte mich freuen, wenn dieser Bericht bald Nachahmung fände, und ähnliche Schilderungen auch aus andern Welttheilen hier veröffentlicht werden möchten. Namentlich wünsche ich aber, daß diese Anregung dazu dienen möge, daß der europäische Vogelmarkt mit dem schönen und reichen Gefieder Brasiliens bald recht lebhaft bevölkert werde. Aussicht dazu ist wol vorhanden, denn schon zu meiner Zeit kam die Ausfuhr schöner Vögel einigermaßen in den Gang. In Pernambuco wurde ich sogar überrascht durch den sich breitmachenden Vogelhandel, der schon auf der Rhede meist durch Neger mit den vor Anker gehenden europäischen Dampfern schwungvoll betrieben wurde und zwar waren es Papageien, meistens kleinere Sittiche und Perakiten, die man zu mäßigen Preisen kaufen konnte. In der Nähe aller großen Städte findet man mannigfache Gelegenheit, außer Erd- und Baumhühnern auch Papageien, Lufane, Tangaren und andere Samen- und Kerzfresser zu erwerben. Die Vögel werden vielfach vermittelst Schlingen auf den mit reifen Früchten behangenen Zwerghananas, Feigen u. a. gefangen.

In den Markthallen von Rio de Janeiro und andern bedeutenden Exporthäfen ist wol so mancher seltene für europäische Liebhaber begehrenswerthe herrliche Vogel zu finden. Der Europäer wird jedoch gewöhnlich schon hier durch unverkämmt hohe Forderungen von dem Kauf zurückgehalten, zumal er doch die Gefahr berücksichtigen muß, welche den ebenso zarten als schönen und kostbaren Vögeln bei der Seereise bevorsteht, eine Gefahr, welche regelmäßig unter dem werthvollsten Gefieder nur zu viele Opfer fordert.

## Meine Vogelstube.

Vom Controleur W. Böcker in Weßlar.

Wenn ich es nachstehend versuche, den Lesern die Einrichtung meiner Vogelstube in möglichster Kürze mitzutheilen, so bin ich weit davon entfernt, dieselbe als mustergiltig hinstellen zu wollen; ich weiß sehr wol, daß ein jeder Züchter von einiger Bedeutung sich seine Hecke einrichtet, seine alten und jungen Vögel füttert, wie er es nach eignen Erfahrungen am zweckmäßigsten findet, unbekümmert um die abweichenden Ansichten Anderer; daher auch die vielfach von einander abweichenden, ja sich nicht selten widersprechenden Anleitungen zur Zucht der Kanarienvögel. Ich meine aber, daß der Anfänger, namentlich der Züchter der Harzer Kanarien, immer noch etwas aus der nachstehenden Schilderung lernen könne, und ich selbst möchte mir dadurch die besondere Beantwortung mehrfach an mich ergangener Anfragen ersparen.

Bekanntlich beginnt bei den wilden Kanarien Paarung und Nestbau Mitte März; durch künstliche Wärme und ein nahrhaftes Futter, zu welchem ich vorzugsweise das Eifutter rechne, haben wir es bei der gezähmten Art dahin gebracht, daß der Paarungstrieb mindestens vier Wochen früher sich regt. Man kann, ohne Nachtheil für die Gesundheit der Zuchtvögel, Mitte Februar die Pärchen zusammenbringen. Nothwendig ist es dann aber, daß der Brutraum vom frühen Morgen bis zum späten Abend geheizt werde; denn die Legenoth der Weibchen und die Unterleibsentszündung der Söhne, die sich am häufigsten zu Anfang der Brutzeit einstellt, wird meiner Ansicht nach begünstigt, wenn auch nicht gerade allein verursacht, durch eine allzu niedrige Temperatur in der Vogelstube. Man wird daher auch immer etwas Rücksicht nehmen müssen, auf das rauhere oder mildere Klima einer Gegend, auf die in den Monaten Februar und März vorherrschende Bitterung. Wenn im Harz trotz des ziemlich rauhen Klimas die Hecke durchweg früher begonnen wird, wie bei uns, so liegt das namentlich in der großen Billigkeit des Brandes und in der Beschäftigung der Personen, die sie nöthigt, früh Morgens ihr Tagewerk zu beginnen.

Bis Ausgangs Februar habe ich wegen des fortwährenden Verstandes der Kanarien nicht daran denken können, die diesjährige Hecke zu eröffnen; die erste Hälfte des folgenden Monats brachte uns ungewöhnlich kaltes und rauhes Wetter, und wenn ich auch bei Tage hätte heizen wollen, so hätte die Kälte der noch ziemlich langen Nächte wenigstens der Stimme der Zuchthähne gefährlich werden können. Vor den 15. März habe ich daher meine Zuchtvögel nicht einwerfen können. Vorher war aber noch Mancherlei zu ordnen.

Meine zur Kanariennecke eingerichtete Vogelstube besteht aus einer nach Südosten gelegenen Dachkammer mit zwei Dachfenstern und einer Bodenfläche von etwa 22 Metern bei einer Höhe von

etwa 2 $\frac{2}{3}$  Metern. In der Stube befindet sich ein freistehender kleiner Ofen, der mit Braunkohlen geheizt wird. Auf der Platte des Ofens ist ein kurzes mit einem kleinen Maschengitter verschlossenes Stück Ofenrohr angebracht, über dem eigentlichen Ofenrohr ist ein Brett an der Wand befestigt; weitere Vorsichtsmaßregeln zum Schutze der Vögel sind, wie die Erfahrung des vorigen Jahres gelehrt hat, nicht nothwendig. Das eine der beiden Dachfenster ist außen mit einem nicht vorspringenden Maschengitter versehen, so daß ich nach Bedürfnis frische Luft einlassen kann. Ein vorspringendes Gitter halte ich bei der Zucht von Harzer Kanarien nicht zweckmäßig; zu der Gesundheit der letzteren kann es nichts beitragen, im Gegentheil setzt es die Vögel nur der Zugluft aus. Ueberdies gehören Harzer Kanarien nicht ins Freie und je weniger man ihnen Veranlassung giebt, außerhalb des Zimmers sich aufzuhalten, um so besser ist es für ihren Gesang.

An den Seiten der Vogelstube laufen lattenförmige Springhölzer hin, so daß in der Mitte ein Raum freibleibt zur Aufstellung der Trinkgefäße und zur Beobachtung der Vögel. Die Trinkgefäße bestehen aus Blumentopfunterfüßen und glasirten irdenen Näpfchen, die den Vögeln das Baden zu jeder Zeit, auch während des Brütens, gestatten; sie sind nicht so tief, daß darin ein junger Vogel ertrinken kann. Einen Nachtheil für die Nachzucht habe ich, wie ich hier gleich bemerken will, nicht darin finden können, daß Weibchen während des Brütens sich baden, denn wenn einmal Junge in den Eiern gestorben waren, so lag dieses regelmäßig daran, daß die Eier entweder verkeimt oder beschmutzt waren; brütende Weibchen baden übrigens auch nicht häufig, sie nehmen sich in der Regel nicht die Zeit dazu. Die Badegefäße stehen auf einem entsprechend großen Untersatz von Zink, dessen Rand etwa 3 Dezimeter hoch ist und das Abfließen des Wassers auf den Boden verhindert. Damit die Vögel sich die Füße möglichst wenig beschmutzen, sollen sie namentlich beim Baden den Boden nicht berühren und daher steht jener Untersatz auch auf einer kleinen Kiste oder einem Stuhle. Die Vögel sollen aber auch nicht genöthigt sein, das häufig mehr oder weniger beschmutzte Badewasser als Trinkwasser zu benutzen, deshalb erhalten sie dieses noch in besonderen steinernen Töpfchen, die von jedem Apotheker bezogen werden können und in die Nähe der Futtergeschirre gestellt werden.

Bis Ausgangs Februar hatte die Vogelstube den überwinterten Kanarienweibchen und einem mit Hirse, Kanariensaat, Hafer und Hauf- gefütterten, im besonderen Bauer gehaltenen Pärchen Singfittiche zum Aufenthalt gedient. Wo dergleichen Sämereien gefüttert werden, siedeln sich auch die Mäuse an und so hatte ich denn auch, obgleich ich an allen den Vögeln nicht zugänglichen Stellen meiner Wohnung mit Strychnin vergifteten Hafer austreue, viel von diesen lästigen Nagern in der Vogelstube zu lei-

den. Nachdem die Singfittiche daraus entfernt und die Kanarienweibchen eingefangen waren, wurden sämtliche Schlupflöcher der Mäuse sorgfältig verkittet und die Stube einer gründlichen Reinigung unterzogen. Bis jetzt habe ich vor den Mäusen Ruhe, sollten sie sich wieder in der Vogelstube einfänden, so würde ich unmittelbar vor ihren Schlupflöchern kleine Kisten mit einem Drahtgeflecht an der oberen Seite anbringen und in diese vergifteten Hafer legen.

Die Vogelstube sollte 11 Nöhnen und etwa der vierfachen Anzahl Weibchen zur Decke dienen. Man rechnet bekanntlich auf ein Weibchen zwei Nester. Woher eine so große Anzahl Nestvorrichtungen nehmen? Zwar hatte ich vom vorigen Jahre noch etwas mehr wie die Hälfte des Erforderlichen an Korbnestern in Harzer Bauerchen vorrätig, indeß diese Nester waren ausgebaut, wie die Erfahrung gelehrt hatte, etwas zu klein und eine Neubeschaffung sämtlicher Nistkästchen, wie sie im Harz im Gebrauch sind, würde eine Auslage von etwa elf Thälern veranlaßt haben.

Aus einer Thüringer Fabrik besaß ich 15 Versandtkästchen, die eine Weite von etwa 6 Zoll und eine Länge von 13 Zoll, zum Versandt von Vögeln aber nicht die erforderliche Höhe hatten. Diese Kästchen, die einen Kaufwerth von 2 $\frac{1}{2}$  Sgr. hatten, eigneten sich vortrefflich zu Doppelnestern, wenn der Deckel an die Rückwand befestigt, innen eine Scheidewand angebracht und das Ganze vorn und oben mit einem mäßig starken Pappendeckel, der nur an beiden Schmalseiten eine Oeffnung ließ, versehen wurde. Der Nest der Nistvorrichtungen ließ sich dann aus den zahlreich vorhandenen Harzer Bauerchen herstellen. Diese wurden zunächst in Seifenlauge ausgewaschen und getrocknet und somit etwa vorhandene Milben beseitigt. Dann mußten die Stäbchen an der Vorderseite so weit entfernt werden, um mit der Hand hineingelangen zu können. Eine kleinere Oeffnung für die Vögel würde nicht genügt haben, da man zu jeder Zeit die Eier im Nest herauszunehmen im Stande sein muß. Ebenso mußte das hintere Springholz und das Trinkgefäß entfernt werden, und zwar alles in einer Weise, welche die Möglichkeit gewährte, die Nistkörbchen nach beendigter Brut wieder als Einzelbauerchen zu gebrauchen. (Schluß folgt).

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## N u z e i g e n .

Ein Singfittich und ein rother Cardinal, beides Männchen und prachtvolle Vögel, abzugeben oder in Tausch gegen Wellenpapageien bei

[340]

August Zippermann,  
Halver (Westfalen).

Das Etablissement von

## Chs. Jamrach,

### Naturalist und Thierhändler in London,

[341]

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 127 Paar gewellte oder Selenaastribe, 7 Paar weiße Reisevögel, 30 Paar St. Helena-Kanarien (*Serinus lutiventris*), 6 Paar Kaffernfinken, 25 Paar Madagaskarweber, 50 Paar gewöhnliche Inseparables, 48 Paar Nymphensittiche, 28 Königsittiche, 18 Pennantsittiche, 1 Paar Barrabandsittiche, 1 Paar Buntsittiche von der Moretonban, 225 Paar Karolinasittiche, 1 schwarzkäppiger Frauenlori, 1 Fasanlori, 80 Rosa-Kakadus, 5 rothhäubige Kakadus (*C. moluccensis*), 1 Amazonenpapagei, 31 Blauheher, 4 Flötenvögel, 4 Riesenfischer, 1 spitzschwänziger Adler, 1 Emu, 1 schwarzfüßiger Pinguin; außerdem Silberfische, Kängurus, verschiedene Affen und Schildkröten.

## Die erste große Geflügel-Ausstellung

### Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht

in Witten a. d. Ruhr

findet im Lokale des Herrn Hugo Glik an der Ruhr

von Donnerstag, den 6. bis Sonntag, den 9. Mai c.

statt. — Lose zu der mit hoher Genehmigung am Sonntag, den 9. Mai stattfindenden Verloosung von Hühnern, Tauben, Zier- und Singvögeln sind à 5 Sgr. zu beziehen durch Herrn Franz Fischer in Witten.

Anmeldungen zur Ausstellung sind zu richten an Herrn Ferd. Wörthoff in Witten.

[342]

## Die Großhandlung von Gebr. Beidler in Halle a. S.

empfang mehrere bedeutende Transporte exotischer Vögel aller Art, und empfiehlt ihr dadurch sehr reichhaltig gewordenen Lager.

[343]



Die Vogelhandlung von  
**D. Dufour,**  
Berlin, Behrenstr. 51. (Passage),  
empfehl die schönsten Papageien, grau  
und grün, zahm und gut sprechend, alle Zier- und  
Schmuckvögel, schlagende Nachtigallen, die schönsten  
Harzer Kanarienvögel, abgerichtete Domsaffen, Gold-  
fische und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu festen  
Preisen. [344]

### Achtung.

**Salamander.** Feuer-, Sumpf-, in braun, blau, gelb  
schön gezeichnet, welche sich unter Goldfischen vertragen, ge-  
eignet zu Fischgläsern und Aquarien, à Duzend 3 Mark;  
Wasserkäfer à Duzend 1 Mark 50 Pf., versendet  
A. Tenner in Forstengereuth b. Sonneberg im Herzogthum  
S.-Meiningen. [345]

### Tauben [346]

zu kaufen gesucht: Einige schöne schwanzhalsige, rothschreckige  
und blauschreckige Täubinnen, glattköpfig und latschig, von  
schönem Kopfbau und mit kurzem Schnabel.

Gefällige Offerten erbittet

Theodor Thiel in Bromberg.

### Bruteier,

Goldpauaner, gelbe Rechins (groß), rebh. Italiener, Hamb.  
Goldsprenkel à 50 Pf., Puten (größte Rasse) à 60 Pf.,  
ferner von folgenden prämiirten Stämmen: Spaniern,  
Silberbrabantern, Hondans, grauen Grève-coeurs, dunklen  
Brahmas, Kampfbantans (silberhals.) u. Perlhühnern à 80  
Pf., Eier von Rechkreuzung mit Breda, Paduaner, Ita-  
liener u. s. w. 25 Pf.; freie Verpackung. [347]

Erschbad bei Ultingen. E. Wengandt, Pfarrer.

Schön überwinterte zuchtfähige überseeische Vögel,  
Astrilde, Tigerfinken, Mustatvögel, Silberfasanen, Nonnen,  
Reisevögel, Atlasvögel, Elsterchen, Paradieswitwen, gut  
singende Kardinäle, Wandvögel, Blutschnabelweber u. s., sowie  
gut schlagende Nachtigallen, Plattmönche, Rothkehl-  
chen u. c. c. empfiehlt

[348]

Hermann Schulze,

Altenburg i./S.,

Theresienstraße Nr. 19.

1 virg. Wachtel, W., u. 1 Zebrastink, W., sucht  
[349] Jos. Krawinkel, Münster (Westfalen).

### Bruteier

von egal gezeichneten kukukesperberten Italiener-Hühnern,  
für deren Reinheit und Güte garantirt wird, empfiehlt  
zu 50 Pfennig pr. Stück incl. Verpackung und unfrankirt  
Fritz Wagner, in Ultingen.

[350]

(Regierungsbezirk Wiesbaden).



[351]

# Die Großhandlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien

von

Karl Gudera.

Leipzig und Wien,

empfang 800 Paar verschiedener Prachtfinkenarten und offerirt dieselben zu den nachverzeichneten außerordentlich billigen Preisen. Diese Ausnahmepreise haben jedoch nur, so lange der größere Vorrath reicht, und zwar bis längstens 10. Mai Gültigkeit, nach dieser Zeit gelten nur die in meinem Kataloge notirten Preise. Dieselben verstehen sich loco Leipzig, nicht ab Wien.

## Prachtfinken und Wittwenvögel.

(Preise für das Paar in Reichsmark).

Astrilds 6, bei Abnahme von 6 Paar  $5\frac{1}{4}$ , Helenafläschchen 10, Schönbüchel besonders schön 10, Orangebäckchen 9, Goldbrüstchen 6, bei Abnahme von 6 Paar  $5\frac{1}{2}$ , Zigerfinken  $6\frac{1}{2}$ , bei Abnahme von 6 Paar 6, Amaranten, Nch. nur 2 Stück 10, Rothbäckchen (Cordonbleu) 9, bei 6 Paar  $8\frac{1}{2}$ , Zebrafinken 15, Eifstärchen kleine 9, bei 6 Paar  $8\frac{1}{2}$ , Eifstärchen große 14, Bronzemännchen 10, bei 6 Paar 9, Mörchen ziemlich weiß 20, bei 6 Paar 17, Silberfläschchen  $5\frac{1}{4}$ , bei 6 Paar  $5\frac{1}{4}$ , Mustatfinken 8, bei 6 Paar  $7\frac{1}{2}$ , Nonnen, weißköpfige 11, Schilffinken 20, Reisvögel 6, dito ziemlich weiß, gepaart 40, Bandfinken  $5\frac{3}{4}$ , bei 6 Paar 5, Atlasvögel außer Prachtgefieder 6, bei 6 Paar  $5\frac{1}{2}$ , im Prachtgefieder 9, bei 6 Paar  $8\frac{1}{2}$ , Paradieswitwen 7, bei 6 Paar  $6\frac{1}{2}$ , Dominikanerwitwen 15, bei 6 Paar 13.

## Webervögel und verschiedene Finkenvögel.

Blutschnabelweber 7, bei 6 Paar 6, Rothkopfweber 9, Orangeweber  $6\frac{1}{2}$ , bei 6 Paar 6, in Pracht 14 bei 6 Paar 12, Swainsonweber 18, Madagaskarweber 27, Goldweber 24, Goldstirnweber 30, Weber, gelbgrüne, 30. — Finken-, Ammer-, Kardinal-, Sperlings- und Lerchenarten: Safranfinken  $11\frac{1}{2}$ , bei 6 Paar 10, Mozambigzeitige 10, bei 6 Paar 9, Indigofinken 9, Pfäffchen in 6 verschiedenen Arten 13, 15, 18, 20, 22, bei 6 Paar je 1 M. billiger, Kardinalrethe, 25 Stück, Nch. 16, bei 6 Paar je 1 M. billiger, Kardinalrethe, graue, 20, Nch. Stück 11, bei 6 Paar 1 M. billiger, Kardinalrethe, grüne, 27 St., Nch. 18, bei 6 Paar 1 M. billiger, Kalandlerlerchen, ausgefärbt, Nch. 20, jung 12, Kappenaunern, gut singend, Nch. 9, Kehlspäßen 17, Nch. 9, Swainson-Späßen 17, Wbch. 9, Kappserlinge 17, Nch. 9, Morgenfinken 16, Nch. 10, Pennsylvanische Späßen 17, Nch. 9.

## Staare.

Heuschreckenstaare 34, Nch. 18, China- oder Korallenschnabelstaare 36, Nch. 20, Schilfstaare 36, Nch. 20, Karfstaare 14, Nch. 8, Spaulettenstaare, Nch. 15, Baltimorvögel, kleine grüngelbe, 33, Nch. 18, Jamaikatrupiale, Nch. 21, Rothschnabel-Trupialstaare (*Sturnus capensis*) neu, 70, Nch. 36, Trupiale, braunrückige, (*Leistes virescens*) neu, Nch. 45.

## Drosseln, Tangaren, Meizen und Verwandte.

Sämmtliche Drosselarten über 1 Jahr importirt und garantierte Sänger.

Spettdrosseln, amerik., alt, Nch. 60, Alicendrosseln, Nch. 15, Wanderdrosseln, Nch. 18, Kaxendrosseln, Nch. 15, amerif. Spesser, Nch. 20, amerif. Nachtigalen, Nch. 15, Steindrosseln, jung, Nch. 18, alt 24, Blanddrosseln, jung 24, alt, Nch. 36, Bill-Bills 60, Nch. 36, Schopf-Bill-Bills, alt 36, Nch. 22, Sonnenvögel 50 Stück, Nch. 30, Bartmeisen 15, Kren-Tanagra, Nch. 30, Blau-Tanagra, Nch. 36, Hüttensänger 24, Nch. 13.

## Tauben.

Sperlingstäubchen 24, Wandertauben 18, Brasilische Erdbauben 18, Nikobartauben 165, Wachteln, kalifornische, 36, Nch. 15, Wbch. 25, Wachteln, verginische, 20, Nch. 10, Wbch. 15, Tufane und Heberarten, Pfefferkreiser oder Tufan 75, Blaubeher, amerif., Nch. 20, Schwarzbeher Brasil, Nch., selten, 45, Beo oder Meine Stück 50, Halbmond-Spedite, selten, Nch. 30.

## Papageien.

A. Zwergpapageien: Wellensittiche, importirt, 22, Nch. 9, Wbch. 15, hiergez. 18, Inseparables 23, Sperlingspapageien, grauköpfige, 33, Sperlingspapageien, grüne, 21, Klyptus 110. B. Kurzschwanzpapageien: Graupapageien, jung, gelehrt, 30, Bazapapageien, Stk. 60, Amazonen, blau- und gelbköpfige, Stk. 36—48, Surinam-Amazonen Stk. 40, Neuholländer Amazonen Stk. 30. C. Kakadus, große gelbhaubige Stk. 40—45, do. kleine gelbhaubige Stk. 30—40, Inka-Kakadus Stk. 65—75, Rosa-Kakadus Stk. 27—30, Nasen-Kakadus Stk. 40. D. Araras. Blaue, Stk. 80—100, dunkelrothe Stk. 80—100, hellrothe Stk. 80—100. E. Sittiche. Karolinen-Sittiche 30, Stück  $17\frac{1}{2}$ , Sendaja-Sittiche, alt, 150, Stück 85, Alexander-Sittiche, große, 55, Alexander-Sittiche, kleine, 21, besonders billig. Mönchs- oder Lärn-Sittiche 14, bef. billig, Pennants-Sittiche 54, Melaide- oder Fasanen-Sittiche, selten, 110, Barrabands- oder Greenback-Sittiche 80, St. 48, Nymphen-Sittiche 27, St. 15, Veri u. d. blauen Bergen 95, St. 55.

## Größeres Geflügel.

Pfauen, ausgefärbte, Paar 55, Goldfasanenbühne, 1½jährig, à 23, Wbch. Kasarka-Gute 50.

Außerdem Goldfische, Dgd. 4—6. Reptilien, hauptsächlich die in den ungar. Donausümpfen vorkommenden Arten gemischt, Dgd. 1,  $1\frac{1}{2}$  u. 2., türk. Sandvipern (sehr giftig) Stk. 15.

## A f f e n.

Sava- und Kronenaffen, zahme, Stk. 36, 40, 45, Kapuziner, zahm, Stk. 60, Macbaer mit schwarzem Gesicht, Stk. 45 u. 50, Gelatrit, mit blauem Gesicht, selten u. schön, ganz zahm, 75, Mifitit, Paar 50 M., Stk. 30.

## S u n d e.

Leonberger, 3 Monate alt, löwengelb, 180, älter in verschiedenen Farben 250—500, Mepse, echt, Stk. 100 u. 150.

**Vogelfutterarten.**

	p. 50k.	p. 5k.		p. 50k.	p. 5k.
Hirse, indische	30	3½	Eierbrot, welches die Eier ersetzt und von allen Weichfuttervögeln sehr gern genommen wird . . . pr. 1 Ko. 1	150	18
do. algerische	30	3½			
do. Senegal-	36	4	Semmelbröseln für Weichfutterfresser . . . pr. 1 Ko. 1	42	4½
do. do. in Kolben } a groß. Drigbd.	—	2			
do. Perl-, weiße Ia. . . . .	30	3½	Weißwurm (Sintagsfliegen), getrocknet, von allen Weichfutter-Vögeln sehr gern genommen, fast lieber als Ameisencier und der Billigkeit halber sehr zu empfehlen . . . pr. 1 Ko. 4	170	18
do. weiße Ia. . . . .	24	3	Ameisencier Ia. 1874er . . . pr. 1 Ko. 4	180	19
Drachtfinkenfutter, mit allen, namentlich mit den importirten Sorten gemischt	33	3½	Mehlwürmer . . . pr. 1 Ko. 20	—	100
Glanz Ia. (Kanariensamen) per 1 Ko. 2	60	7½	Drosselfutter, gemischt. Dasselbe braucht nur angefeuchtet und mit Weißwurm oder Ameisenciern vermengt zu werden . . . pr. 1 Ko. 1½	55	6
Hanf Ia., großkörniger, sehr süß	18	2½			
do. grob gemahlen für Weichfutterfresser	24	2½	Fischschuppen (Ossa sepiae), Bruch, zur Eierschalensbildung der Vögel unentbehrlich . . . pr. 1 Ko. 2	66	7½
Safer, geschälter	30½	3½	do. in großen Stücken pr. Dg. ½, pr. Wille u. pr. 100	30	3½
Reis, roher in Hülsen	26	3	Kolo- und Agavefasern, vorzüglichstes Nistmaterial, pr. ¼ Ko. ½, pr. 1 Ko. 3	80	10
Sonnenblumenkörner	52	6			
Ebereschen **)	50	5½	<b>Unter 5 Ko. wird nicht versandt.</b>		
Grasfamen	50	5½			
Mais, Pferdezah, amerit.	24	3			
do. weißer (Kukuruz)					
do. gewöhnlicher do.	15	1½			
do. in Kolben etwas höher.					
Papageienfutter mit allen Sorten gemischt	30	3½			
Kanarienfutter, gemischt	28½	3½			
Mohn Ia. . . . . pr. 1 Ko. 1	40	4½			
Rübsen, Sommer-, süß, Ia. . . . .	24	2½			

**Käfige, Volieren, Kletterstangen zc.**

Zucht- und Luruskäfige in allen Größen und Formen, verzinkt, lackirt und von Messing zu allen Preisen, laut Musterkarte, ca. 170 verschiedene Muster enthaltend, welche auf Wunsch zugesandt wird, Zuchtkäfige und Zuchtvolieren eigener Konstruktion.

Kletterstangen für Papageien eigener Konstruktion von 15—40, Papagei-Lyra zum Halten der Papageien im Freien, zum Aufhängen 3—6.

**Brütkasten und Nester.**

Brütkasten aus ausgedrehten Baumstämmen, hauptsächlich für Zwergpapageien, sowie aus Baumrinde und Holz in verschiedenen Formen (theils eigener Konstruktion) von 1—5, ferner nach Konstr. Schmalz (vide Gef. Welt) à 2, 3 u. 4, Brutnester aus Weidenholz, sowie von verzinktem Draht, offen und überdeckt, auch gefüttert à 25 Pf. bis 1,25.

**Verschiedene Utensilien.**

Pneumatische Trink- u. Futtergefäße eigener Konstr., in verschiedenen Größen, à 1—4, pneumatische Insektenpulversprizen zur Vertilgung der Milben, mit pers. Insektenpulver gefüllt, St. 2,25, Fuhringe u. Rittchen für Papageien, Ringe u. Näpfe, Badenäpfe, Fangenehe, Salatraufen laut speziellem Katalog.

Eine große eiserne Gartenvoliere mit 4 Abtheilungen und Springbrunnen, von der Wiener Weltausstellung, Rmk. 3000. Man wird auf Wunsch zugesandt.

Tuffstein per Ctr. 5, ausgefucht 8 Mark.

Eine aus Japan importirte Ritterrüstung (ganz neu), außerordentlich künstlich gearbeitet, 600 Mk. Verschiedene Waffen und Kuriositäten überseischer Völker.

Muscheln, Käfer, Vogelbälge, Aquarien in größter Auswahl.

Besondere Preislisten werden auf Wunsch zugesandt über: Exotische und inländische Vogelbälge und ausgestopfte Vögel, Säugethiere (gebalgt, gestopft und in Spiritus), Käfer, Schmetterlinge, Muscheln und Mineralien, Schädel, Skelette, Hörner und Gewebe. Eier und Nester, Raubthiere und lebendes Wild, Exot. Geflügel, Reptilien und Fische, Aquarien und Terrarien. Künstliche Augen zum Ausstopfen aller Thierarten. Instrumente, Materialien, Geräthschaften und Chemikalien zum Fang und zur Präparation von Naturalien. Vogelkäfige, Nistgegenstände, Sämereien, ethnographische Gegenstände.

Händlern und ornithologischen Vereinen bei großen Bezügen Rabatt.

**Versandbedingungen:** Versand gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme. Bei Sendungen nach Eisenbahnstationen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz werden die während des Transports, also vor Empfangnahme etwa gestorbenen Vögel, gegen sofortige Rücksendung des Kopfes und der Bescheinigung des, die Vögel überbringenden Postbeamten, zur Hälfte ersetzt. Unter gleichen Voraussetzungen wird gegen eine im Voraus zu entrichtende Versicherungsprämie von 10 pCt. des Kaufpreises für etwa todt angekommene Vögel voller Ersatz geleistet. Mit Ablieferung der Sendung an den Adressaten hört hingegen jede Garantie auf. Sendungen solcher Vögel, welche ungetauscht werden sollen, gehen auf Alleinigtes Risiko des Abenders.

**Bei Aufträgen von über 300 Mark 5 Procent Rabatt.**

\*) Diese vier Hirsearten, welche man meist mit der gewöhnlichen weißen mengt, bilden die vorzüglichste, bestexistierende Nahrung für exot. Vögel, hauptsächlich für die kleineren Arten, sowie auch für Sittiche. Sie sind zum Theil dieselbe Nahrung, welche diese Vögel in der Wildniß zu sich nehmen.

\*\*) Vorzüglichste Nahrung für alle Sitticharten, größere Papageien zc. Reis und Ebereschen auch für Drosseln und größere Finkenarten, Reisfinken, Weber zc.

## Aus den Vereinen.

### Kongress-Angelegenheit.

Es haben sich bis heute ferner folgende Vereine bei mir gemeldet und ihre Betheiligung an dem in Leipzig abzuhaltenden Kongress zugesagt:

Herr **J. C. Seydenreich** für den Verein für Vogelzucht und -Kunde in **Kassel**,

Herr **von Schlechtendal** für den Verein für Vogelkunde in **Salle a. S.**,

Herr **Büno** für den Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in **Breslau**.

Die Zahl der Meldungen beträgt somit bis jetzt: 11 Einzelpersonen und 19 Vereine, welche letzteren ihre Vertretung auf dem Kongress meistens durch zwei und mehr Delegirte zugesichert haben.

Ich bitte, unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift, um gefällige Fortsetzung der Meldungen, mit der Angabe, ob die Abhaltung des Kongresses im Juni oder September von den geehrten Theilnehmern gewünscht wird, oder ob deren Zusage unabhängig von der Zeit ist, welche nach der Stimmenmehrheit endgültig festgesetzt werden wird.

Stettin, den 16. April 1875.

Adolf Creutz.

**Cypria in Berlin.** Sitzung vom 15. März. Die Sitzung wird durch den Vorsitzenden Herrn Dr. Bodinus um 8 $\frac{1}{2}$  Uhr eröffnet. Die Tagesordnung enthält: Die Ergebnisse der Ausstellung, Aufnahme neuer Mitglieder, Besprechung über eine etwaige Vergünstigung, betreffend den schnelleren Versandt des Geflügels auf den Eisenbahnen.

Bei der Erledigung der auf der heutigen Tagesordnung stehenden Fragen theilt der Herr Vorsitzende der Versammlung über die gehabte Audienz bei der Frau Prinzessin Karl — zu welcher die Herren Dr. Bodinus, Meiser, Wagenführ, Barnewitz und Brebeck geladen waren — Näheres mit und überbringt der Versammlung die besten Dankesworte, der hohen Protektorin über die so schön gelungene letzte Ausstellung.

Als stellvertretender Schriftführer trägt Herr Meiser demnächst den Ausfall der Ausstellung in seinen einzelnen Punkten vor, wonach sich die

Gesamt-Einnahme auf . . . . .	Mark 11,667	40 Pf.
Gesamt-Ausgabe auf . . . . .	„ 9,426	13 „

belaufen, mithin also einen Ueberschuß v. Mark 2,241 27 Pf. ergeben hat.

Herr Dr. Bodinus spricht über diesen Erfolg seine Freude aus und wünscht, daß ein solch' erfreuliches Ergebnis auch bei den ferneren Ausstellungen der „Cypria“ zu erheffen sein möchte. Dann folgt die Aufnahme von sechs neuen Mitgliedern.

Dem Schriftführer Herrn Wagenführ wird alsdann ein Sitzungsbericht des Wiener Geflügelzüchter-Vereins verlesen, in welchem rühmlichst der Ausstellung der „Cypria“ gedacht wurde. (Vergl. Nr. 14). Hieran anknüpfend spricht der Herr Vorsitzende den Wunsch aus, daß sich die einzelnen Mitglieder der „Cypria“ recht zahlreich an der Wiener Ausstellung, welche ihren Anfang am 29. April nimmt, betheiligen möchten.

Herr Meiser erstattet einen Bericht über die von ihm besuchte Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins in Leipzig, nach welchem die Ausstellung eine vortreffliche gewesen ist.

Demnächst wurde zu dem auf der Tagesordnung stehenden Antrag des Herrn Geh. Rath Keller übergegangen, welcher die Versendung des Geflügels auf den Eisenbahnen betrifft.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden begründete Herr Geh. Rath Keller seinen Antrag näher, führte die Nothwendigkeit aus, darauf hinzuwirken, daß das Geflügel auf

dem kürzesten Wege, also auch mittelst der Kurir- und Schnellzüge und nicht bloß mit den gewöhnlichen Zügen befördert werde, wie dies bisher der Fall.

Da eine einfache Eingabe bei der Postbehörde keinen Erfolg habe\*), vielmehr bei der ganzen Sache vielfache Schwierigkeiten zu überwinden sein würden, so bliebe nur übrig, eine umfassende Agitation sämtlicher Geflügelzüchter-Vereine in die Wege zu leiten, und außerdem die beiden Minister, des Krieges und der landwirthschaftlichen Angelegenheiten für die Sache zu interessieren. Herr Geh. Rath Keller versprach in der nächsten Sitzung weiteren Vortrag zu erstatten und zugleich den Entwurf zu den erforderlichen Anträgen bei den höchsten Behörden zur Genehmigung vorzulegen.

### Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Emden.

In der gestern im Museum stattgefundenen Versammlung wurde beschlossen, die erste Ausstellung von Geflügel aller Art vom 4. bis 6. Juli in den Gartenanlagen des Herrn Brillmann abzuhalten. Von dem Vorsitzenden, Herrn Dr. med. Leers, wurde mitgetheilt, daß auf desfallsiges Gesuch von dem Magistrat der Stadt eine Beihilfe von 100 Mark bewilligt worden sei. Die Ausstellung wird voraussichtlich — mehrere bedeutende Züchter haben bereits ihre Betheiligung zugesagt — stark besucht werden und mit einer Verlosung verbunden sein. Der Ertrag der Loose — es werden 3000 Loose à 50 Pf. ausgegeben — wird, da der Verein lediglich von dem Grundsatz ausgeht, die Geflügelzucht in Ostfriesland zu heben, nach Abzug der Kosten für Ankauf von Geflügel zum Besten der Verlosung verwandt. Der Verein erhielt in den letzten Tagen einen Zuwachs von sechs wirklichen Mitgliedern. Sehr zu wünschen wäre es, wenn die Herren Landwirthe in hiesiger Gegend, namentlich in Krumbörn, sich den Bestrebungen des Vereins mehr geneigt zeigten, da ihre Interessen durch denselben doch an erster Stelle gefördert werden. Der Verein verfolgt keineswegs einseitige Interessen der Stadt Emden, sondern bezweckt vielmehr, der Abnahme der nützlichen Vögel entgegenzutreten; durch die wirklichen und außerordentlichen Mitglieder — die Herren Lehrer — bei der Jugend das Mitgefühl für die Vögel anzuregen und der Zerstörungslust zu wehren, und dadurch in materieller Hinsicht den Ertrag des Fleisches, d. h. den Volkswohlstand zu mehren. Die Herren Lehrer auf dem Lande, die statutenmäßig sämtlich Ehrenmitglieder des Vereins sind, sollen doch nicht unterlassen, dem Verein näher zu treten. Die Ausstellung wird hoffentlich das Ihrige dazu beitragen.

Der Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in Witten entwickelt eine große Regsamkeit. Zweckmäßige Käfige für die Ausstellung sind bereits beschafft. Anmeldungen zu derselben sind schon zahlreich eingegangen. Als merkwürdig darf unter denselben ein sprechender Papagei hervorgehoben werden, der Erstauliches leisten soll und für 1500 Mark verkäuflich ist. Dem Anschein nach wird die Ausstellung eine der besten werden. Zur Verlosung sind bereits mehrere Tausend Loose abgesetzt.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung des Magdeburger Vereins für Geflügelzucht findet vom 5. bis 9. Mai in den Räumlichkeiten des Garten'schen Lokals, Großer Werder, statt. Das auszustellende Geflügel, als Tauben, Hühner und sonstiges Hof- und Biergeflügel, desgl. seltene Kaninchen, ist spätestens bis 24. April bei Herrn Rud. Dreyer, braune Hirschstr. 2, anzukommen und muß am Montag den 3. Mai postfrei hier eintreffen, adressirt an das Ausstellungs-Komitee, Garten's Lokal, Magdeburg, Großer Werder. Hiesige Aussteller werden ersucht, ihre

\*) Die Leser wollen den Nothschrei in Nr. 28 v. S. vergleichen.

Thiere am Dienstag den 4. Mai bis 4 Uhr Nachmittags einzuliefern. Die ausgestellten Thiere werden auf Kosten des Vereins gegen Feuersgefahr versichert, und ist deshalb auch bei den unverkäuflichen der ungefähre Werth anzugeben, der auf Verlangen geheim gehalten werden soll. Geht dies nicht, so geht der Aussteller des Ersatzvorteils im Fall einer Beschädigung durch Feuer verlustig. Für jede Nummer Tauben und Singvögel sind 30 Pf., für jede Nummer anderen Geflügels und Kaninchen 60 Pf. Stand- und Futtergeld zu entrichten, und ist der Betrag bei der Anmeldung in Baar resp. Postmarken beizufügen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Die Gesamt-Werthsumme der Preise beträgt in Summa 1000 bis 1200 Mark, einschließlich 4 silberner Pokale für Hühner, 4 silberner Pokale für Tauben und 1 silbernen Pokal für Kaninchen, und außerdem die von einigen Mitgliedern gestifteten Preise für Kollektionen u. s. w. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches auf Verlangen sendet das Ausstellungs-Komiteé.

**Ornithologischer Verein in Stettin.** Sitzung vom 31. März. Der Vorsitzende, Herr Reimer, veröffentlicht zunächst die einstimmig erfolgte Ernennung des Reichs- und Landtagsabgeordneten Herrn Oberlehrer Th. Schmidt zum Ehrenmitgliede des Ornithologischen Vereins. — Herr Dr. Sütte hält den angekündigten, mit Beifall aufgenommenen Vortrag über nützliche, aber vielfach verkannte Vögel. Unter nützlichen Vögeln versteht man alle diejenigen, welche den Trieb haben, solche Thiere zu verfolgen, die den Menschen Nachtheil zufügen, indem die letzteren bei ihrer von uns selbst verschuldeten starken Verwilderung uns häufig einen größeren Theil der Erzeugnisse unserer Bodenkultur verderben. In gleichem Sinne betrachten wir als für uns nachtheilig diejenigen Geschöpfe, welche ihrerseits jenen nützlichen nachstellen, wie z. B. die größeren räuberischen Vogelarten, welche die kleinen Insektenfresser wegfangen und ihre Bruten vernichten. Zu den nützlichen Vögeln gehört: 1) der vielfach aus Unkenntniß verfolgte Bussard.\*) Eine der bei uns vorkommenden Arten hat unterwärts kahle, die andere befiederte Beine, aber nackte Zehen, gleicht hierin also mehreren Adlern. Die letztere Art nistet zwar wie bei uns, wie es die erstere thut, sondern hoch im Norden; sie kommt aber von dort in mäuserreichen Jahren zur Herbst- und Winterzeit zahlreich zu uns. Beide Arten wetteifern in nützlicher Wirksamkeit, obgleich sie von allen Raubvögeln als die unbeholfenster erscheinen. Dies aber macht sie gerade fast ganz unschädlich für die Jagdthiere und nicht weniger für alles Hausgeflügel, indem sie nicht im Stande sind, irgend ein Thier im raschen Laufe oder gar im Fluge zu fangen. Sie vermögen sich nur solcher Thiere von geringer Größe zu bemächtigen, die gerade stillstehen. Diese erbeuten sie mit großer Sicherheit, indem sie sehr genau auf sie zielen; zu diesem Behufe schweben sie einige Zeit mit nur wenig bewegten Flügeln über ihnen in der Luft, um zuvörderst den Punkt zu ermitteln, unter welchem sich z. B. eine Maus in genau senkrechter Linie befindet; dann erst fallen sie mit rasch angelegten Flügeln auf die Beute herab, um sie entweder schon durch ihre Schwere zusammenzuquetschen, oder zu betäuben und mit den Zehen und Krallen der gleichzeitig vorgestreckten Füße zu ergreifen. Die Bussarde bedürfen einer sehr großen Menge von Nahrung, weil ihnen jede Maus kaum halb so viel nährenden Stoff liefert, wie sie dem Umfange nach zu enthalten scheint. Der Nahrungsbedarf eines Bussards im Laufe eines Jahres beträgt mindestens 6—8000 Mäuse etwa 16—20 im Tage. Oft genügt diese Zahl noch nicht, zumal des Abends, wenn der Bussard die stärkste Mahlzeit einzunehmen pflegt. Man hat alsdann mehrfach schon über 20, ja bisweilen sogar über 30 Mäuse in dem Kropfe und Magen eines geschossenen Bussards ge-

funden. Und geschossen werden ihrer leider fast überall noch immer so viele, als man irgend habhaft werden kann. Warum? Weil sie meistens leicht zu schießen sind und weil man der Meinung ist, sie schaden der Jagd. Dies trifft aber am wenigsten bei den Bussarden zu, denn es fehlt ihnen dazu an Kraft, Gewandtheit, Schnelligkeit und Schärfe der Bewaffnung. Kann man sich daher bei ihrer vielfach aus Unkenntniß stammenden Verfolgung noch wundern, woher die wahrhaft entsetzliche Menge von Mäusen kommt, über die seit Jahren so viele Klagen aus fast allen Gegenden Deutschlands einkommen? 2) Der Thurnfalk. Ebenfalls ein großer Mäusevertilger, der auch größeren Insekten, namentlich der so schädlichen Maulwurfsgrille fleißig nachstellt. Er wirkt weit auf solchen Orten, wohin die Bussarde nicht kommen, nämlich in der Umgebung von Städten und Dörfern. Democh wird er verhältnismäßig noch häufiger erlegt, als der Bussard, weil er weniger Scheu und Vorsicht beweist als dieser. Den in Stettin auf dem Jakobithurme nistenden Paaren wird fast regelmäßig jedes Jahr die flügge Brut von den Kirchenarbeitern geraubt und ein darauf bezügliches Verbot wäre seitens der zuständigen Behörde sehr nothwendig. 3) Die meisten Eulenarten. Obgleich sie Jedermann leicht genug von andern Raubvögeln unterscheidet, sie also nicht etwa mit schädlichen verwechseln kann, werden sie häufig aus bloßem Muthwillen geschossen. Noch viel weniger zu entschuldigen ist das, was auf dem Lande nicht allein Kinder, sondern oft Erwachsene thun, indem man den Eulen die Jungen wegnimmt, um sich an ihrem wunderlichen Ansehen zu ergötzen und sie dann unzubringen oder umkommen zu lassen. Mit dem Verfolgen der Eulen schadet man aber nicht nur, wie mit dem der Bussarde und Thurnfalken, lediglich dem Ertrage der Felder und Wiesen, auf welchen sie beiderseits ihre Mäusejagd ausüben, sondern auch den Waldungen, in denen ebenfalls der Mäusefraz immer häufiger wird. Eulen, Thurnfalken und Bussarde vertilgen außer den Mäusen auch noch viele Insekten, theils indem sie ihre kleinen Jungen längere Zeit hauptsächlich damit füttern, theils indem sie selbst gelegentlich viele verzehren, besonders in solchen Jahren, wo es wenig Mäuse giebt. Man hat über 70—80 Raupen aus dem Kropfe und Magen einer geschossenen mittelgroßen Eule herausgezählt. Die Durchschnittszahl der von einer Eule jährlich vertilgten Mäuse beträgt 2—3000 Stück. Unter den krähenartigen Vögeln giebt es zwei, die gleichfalls unbedingt Schutz und Schonung verdienen, weil sie allein fast ausschließlich von Insekten, Würmern und Schnecken leben, ohne dabei, wie die gesammten übrigen krähenartigen Vögel, zugleich auch die Nester anderer sehr nützlicher Vögel zu plündern, jungem Hausgeflügel und jungem Wilde nachzustellen. Dies sind die Dohle und mehr noch die Saatkrahe. Ganz besonders stellen sie den Maikäfern nach. Die Saatkrahe bohrt, statt zu hacken, dem Ungeziefer mit dem Schnabel in die Erde nach, indem sie ihn mit eigenthümlicher Kraft, gewöhnlich bis an die Nasenlöcher und häufig sogar bis an die Stirn hinauf in den Boden hineinstößt. Auf solche Weise macht sich die Saatkrahe namentlich auch die Gänge und Nesthöhlen der höchst schädlichen Maulwurfsgrille zugänglich, um sowohl die Alten wie deren Brut zu vernichten. Man beklagt häufig den Nachtheil, welchen sie im Herbst dem frisch gesäeten Weizen sowie im Frühjahr dem Hafer thut. Er bleibt jedoch, verglichen mit ihrem großen Nutzen, höchst geringfügig. Zu den krähenartigen Vögeln rechnet man gewöhnlich, aber mit Unrecht, noch einen höchst nützlichen: die Kake oder Mandelkrahe, weil sie zur Erntezeit vorzugsweise gern die Garbenhaufen auf dem Felde besucht. Dies thut sie jedoch nie um des Getreides willen, da sie dorthaus keine Pflanzensäfte genießt, sondern um namentlich Heuschrecken, Raupen und Schmetterlinge zu fangen. Unter denjenigen insektenfressenden Vögeln, welche nicht zu den Singvögeln gehören, stehen aus doppeltem Grunde mit obenan die Epechte. Noch eigenthümlicher nämlich als die Art, wie nur sie bestimmte Gattungen schädlicher Insekten vertilgen, bleibt ihre höchst gemeinnützige Wirksamkeit

\*) In Betreff des Bussards sind neuerdings die Meinungen wieder sehr getheilt; wir werden die entgegenstehenden Behauptungen demnächst ebenfalls bringen. D. R.

als „Zimmerleute der Vogelwelt“. In letzterer Eigenschaft stehen sie als wahrer Schatz für einen höchst wichtigen Theil der nützlichsten anderen Vögel da, für welche sie mitarbeiten. Nebenlich schätzbar aber müssen sie demzufolge auch für die Menschen in Betreff unserer Land-, garten- und forstwirtschaftlichen Zwecke und Wünsche sein. Was die Spechte fähig macht, solche Insekten zu vertilgen, die von anderen Vögeln gar nicht verfolgt werden können, ist der Besitz einer höchst ausgebildeten Kletterfähigkeit in Verbindung mit einer Kraft, die ihren fast eisenfesten, keilartig gestalteten Schnabel ebenso, wie ihren Hals auszeichnet. Deshalb sind nur sie im Stände, Rinden- und Holzinsekten zu verfolgen, die gewöhnlich so geschützt in tiefster Verborgenheit leben, daß sie anderen Thieren meist unzugänglich bleiben. Der letzte vom Redner geschilderte nützliche Vogel ist der Kuckuck, über den wir vor Kurzem ausführlich berichteten. Zum Schluß seines Vortrages schildert Redner noch einige schädliche Vögel, als die Eiser und den Wachtelkönig und kommt dann auch auf die Schädlichkeit des Storches für die Jagd zu sprechen. — Herr Dr. Sudek berichtet über die von den Herren Lehrer Bast in Gr. Zeitz, Prediger Schmidt in Elfenau, Lehrer Lehr in Böcknis, Lehrer Knebel in Lubow und Förster Wolffraam in Hersthaus Wildberg eingesandten Jahresberichte, den Vogelschutz betreffend. Wir kommen auf diese interessanten Berichte demnächst zurück. — Der eingebrachte Antrag, betreffend die Bildung eines Komitês beifuss Erörterung des Planes der Gründung eines ornithologischen Gartens, wird von Herrn Duandt lebhaft befürwortet, und mit Majorität angenommen. Die Wahl des Komitês wird in einer der nächsten Sitzungen stattfinden. — Herr Baumeister Thomas berichtet über die vom Vereine für dieses Jahr aus Neue beschafften Nistkästen. Sämmtliche vorjährige (1200) Kästen sind einer gründlichen Untersuchung und Reinigung unterzogen und mehrere Fuß höher gehängt. Außerdem wurden in den Anlagen 300 neue verbesserte Kästen angebracht. — Zum Schluß gelangt der Jahresbericht zur Vertheilung und wurde dem ersten Schriftführer für die mühsame Ausarbeitung desselben der Dank des Vereins durch Erheben von den Sihen dargebracht. Diejenigen hiesigen und auswärtigen Mitglieder, denen der Jahresbericht bisher noch nicht zugegangen sein sollte, wollen sich dieserhalb bei dem Vorsitzenden, Herrn A. Reimer, melden. — Aufgenommen werden 8 neue Mitglieder.

### Bücher- und Schriftenshan.

**Die Tropenwelt.** Skizzen aus dem Natur- und Menschenleben in den heißen Gegenden der Erde von Dr. Georg Hartwig. Zweite gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 15 Tafeln in Schwarz- und Buntdruck und zahlreichen Abbildungen im Text. Zweiter Halbband. (Wiesbaden, W. Bisskopf). Der Verfasser einer Reihe von geschätzten Werken, wie „Das Leben des Luftmeeres“, „Der hohe Norden“, „Gott in der Natur“, „Die Inseln des großen Ozeans“, „Die Untere Welt“, bietet uns hier das eine dieser Bücher in einer sorgfältig bearbeiteten und prächtig ausgestatteten neuen Ausgabe. Wer Schilderungen jener fernen Gegenden in volkstümlicher Darstellung zu lesen wünscht, dem sei „Die Tropenwelt“ von Hartwig als einer der besten Führer durch diese Wunderwelt genannt. Wo es sich um die Vögel handelt, hat der Verfasser sich freilich hier und da leider auf solche Quellen gestützt, die nicht durchaus zuverlässig oder ausreichend waren; so, um nur eins von vielen Beispielen anzuführen, spricht er vom Reisvogel, ohne den eigentlichen ostindischen Reisvogel auch nur zu erwähnen. Abgesehen aber von derartigen einzelnen Mißgriffen, dürfen wir unser lobendes Urtheil über das Buch mit gutem Gewissen wiederholen. Wünschenswerth wäre es freilich, daß auch in derartigen populären Werken, oder in ihnen erst recht, gewissenhaft alle Quellen angegeben würden, aus denen der Verfasser schöpft. Dr. K. R.

**Das gemeine Feldhuhn.** Vortrag von Ferdinand Baron Proste (Leipzig, Engelhardt). Mit wehmüthigen Gefühlen werden alle zahlreichen Freunde und Verehrer des leider nur zu früh verstorbenen Naturforschers und Schriftstellers dies Büchlein zur Hand nehmen. Es ist ja gleichsam ein Vermächtniß, das uns zum Gedenken des geschiedenen Freundes auffordert, während es zugleich eine Fülle von Belehrung über den Gegenstand bietet; in diesem letzteren Sinne sei es auch dem weiten Kreise unserer Leser empfohlen.

### Briefwechsel.

Herrn Karl Petermann, Vorstandsmitglied des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht in Rostock: Ihre Berichte nehme ich immer gern auf. Ihren freundlichst gesandten neuen Beitrag habe ich mit größtem Dank erhalten und, wie Sie sehen, bereits veröffentlicht. Ihre Anordnungen inbetreff der Exemplare, welche nach Brasilien gehen sollen, werden ausgeführt. Schließlich danke ich noch aufrichtig für die liebenswürdigen Worte über mein Buch. Sie dürfen davon überzeugt sein, daß jede wichtige Mittheilung darin mit Anerkennung ihren Platz findet, und f. Z. werden Sie sich als Mitarbeiter auf den betr. Gebieten sehen.

Herrn R. Hoffmann (wo?): Wenn Sie Ihre genaue Adresse angeben, so will ich Ihnen Mittheilungen über die Anlage eines Goldfischteiches schicken; die unter Kreuzband an Sie gerichtete Sendung ist als unbestellbar zurückgekommen. Sie haben ein sehr hübsches Schriftstellertalent und Ihre Mittheilung über die Kardinalé war uns daher willkommen. Die übrigen angebotenen Darstellungen — so überaus interessant sie auch sein mögen — müssen wir entschieden ablehnen, da es nicht thöricht ist, solche fernliegenden Stoffe in unsere Zeitschrift für Vogelliebhaber aufzunehmen. Dadurch würde das Blatt, wie Sie selber richtig bemerken, eine Unterhaltungs-Zeitschrift werden, dann aber seine absonderliche Richtung verlieren und damit seine Bedeutung.

## Anzeigen.

Verlag von Friedrich Voigt in Weimar.

Der

### Hühner- oder Geflügelhof,

sowohl zum Nutzen als zur Zierde, enthaltend eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Ferkelhühner u. s. w.

Von Robert Vettel.

Fünfte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 8 Tafeln, enthaltend 43 Abbildungen.

gr. 4. Geh. 4 $\frac{1}{2}$  Mk.

Das Werk ist in der „Gesiederten Welt“ von Dr. Karl Ruz war empfohlen worden.

Vorräthig in allen Buchhandlungen. [352]

In meiner Vogelstube habe ich noch mehrere Pärchen inländische Vögel, die bereits alle mit dem Neibau beginnen, auch noch einzelne Männchen. Sämmtliche Vögel möchte ich vertauschen gegen: Zebrafinken, Wellensittiche und schwarze Lachtauben.

[353]

Fantine Langner,  
Riegitz, Glogauerstr. Nr. 9.

# Christiane Hagenbeck's

## Handlung erotischer Vögel in Hamburg

hat vorrätzig: hell- und dunkelrothe, wie blaue Araras; rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige, Leadbeater- und Rosa-Kakadus; große und kleine Schwarzpapageien, Graupapageien, Surinam-, Amazonen- und Neuholländer-Papageien, Nymphen-Sittiche, Euphema elegans, Wellensittiche, grauköpfige und rothköpfige Inseparables, rothe und graue Kardinale, Trupiale, Katzenvögel, schwarze Tangaren, sowie verschiedene Arten kleiner afrikanischer Finken. Erwartet wird in den nächsten Tagen eine bedeutende Sendung großer und kleiner australischer Vögel. [354]

## R. Ritter,

### Thier- und Naturalien-Handlung,

Hamburg, St. Pauly.

Spielbudenplatz Nr. 18.

Habe in den letzten Sendungen erhalten:

Graue, Surinam- und Amazonenpapageien, große und kleine gelbhaubige und rothe Kakadus, Nymphen, Wellensittiche, Leadbeater-Kakadus, Pennantis, Rosellas, Halsbandsittiche, Alexanderfittiche, Zebrasinken, Muskatvögel, St. Selenasfänschen, Silberfänschen, Atrilde, Bronzenmännchen, blauköpfige Staare, amerik. Spottdroffeln, Blutschnabelweber.

\* NB. Ich bitte darauf zu achten, daß mein Geschäft von Nr. 21 nach Nr. 18, Spielbudenplatz vom 1. Mai ab verlegt ist. [355]

## Die zweite Vogelausstellung des ornithologischen Vereins für das Toggenburg (Schweiz),

verbunden mit Prämierung und Verloosung, findet statt vom 6. bis incl. 13. Juni im Saale zur Blume in Flawyl bei St. Gallen.

Sie umfaßt Hühner, Tauben, sonst Vögel aller Arten, und durch besondern Beschluß des Vereines, auch Kaninchentaffen.

Anmeldungen sind bis zum 15. Mai beim Präsidenten des Vereines Herrn Ferdinand Wirth in Lichtensteig zu machen, woselbst auch Programme und Anmeldebegener hältlich sind.

Loose à Fr. 1 sind bei Herrn Jonas Steiger in Flawyl zu beziehen.

[356]

Der Vorstand.

Aus meiner Zucht habe abzulassen:

1. 4 Paar echte afrikanische Belier Widder à 16 Pfd. von 25 bis 38 Lhr.

2. 4 Stück, 5 Monat alt, dieselbe Rasse, à Paar 16 Lhr.

3. 3 Paar Belier, halbblut gegen Austausch von Werthvögeln.

4. Eine tragende Hsin echt Belier 13 Lhr. Auftragen bitte eine Retourmarke beizulegen. Für die Echtheit garantirt [357]

Gustav Schreiber,  
Töpfermeister.

Bruteier von gelben Kochins und von hellen (weißen) Brahmas, in London prämiirt und von da importirt, verkauft, das Stück zu 75 Pfg., F. Wolffs, Hannover am Jungfernpfad Nr. 7. [358]

Dr. Brehm's Thierleben (Vogelabtheilung), neu, ist zu verkaufen bei W. Krause in Berlin (S), Alexandrinenstraße 45. [359]

Verzüglich schöne, gut getrocknete Ameiseneier empfiehlt Franz Humeyer in Linz a. d. Donau, Landstr. 55. [360]

### Gold-Vantam-Hühner

echt holländische (auch Gold-Kampiner oder Todtleger genannt), 1 Hahn mit 6 Hühnern zu 60 Mark zu verkaufen excl. Emballage. Bruteier von schönsten Silber-Kampinern (Todtleger) à 30 Pfg. per Stück. [361]

J. J. Classen, Hahnenstr. 17. Cöln.

### Königsfasanen

Phasianus veneratus

gebe ich 1 Hahn mit 2 Hennen wegen Mangel an gehörigen Raum zu dem ausnahmsweise billigen Preise von 400 Mark sofort ab. Auch suche ich zwei Diamantfinken, Männchen. [362]

Oscar Zeller  
Ludwigsburg.

Zu kaufen gesucht: Einige Männchen von Pfaffenvogel (P. cineta). Offerten erbittet [363]

G. Schney, Coburg.



## Die gefürchtete Welf

Zeitschrift für Vogel Liebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 6. Mai 1875.

Nr. 18

### Inhalt:

Ein Grasmückennest im Mirtenbaum. —  
Buntes aus der Vogelwelt: Vom schwarzen Zeisig. —  
Zur Wellenfittich-Zucht. —  
Meine Vogelstube (Schluß). —  
Federn. —  
Anfragen und Auskunft: Nachtigalkäfig; Selbsttruppen der Papageien; Schwalben; Weber; Brutersfolg; Blattpflanze. —  
Aus den Vereinen: Mannheim; Emden; Osnabrück; Berlin. —  
Bücher- und Christenschan. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Ein Grasmückennest im Mirtenbaum.

Vor einigen Jahren bemerkte ich, als ich eines Tages bei milder Witterung gegen Ende des Monats April in meinem Hofe, unmittelbar am Gartenthore einen Mirtenbaum hingestellt hatte, wie zwei graue Vögelchen mit Halmen in den Schnäbeln häufig in denselben flogen. Bei genauem Zusehen erkannte ich, daß dieselben im Baue eines Nestes begriffen waren. Nun bot ich alles auf, daß die Vögel in keiner Weise gestört wurden, setzte sogar meine Mirte der Gefahr des Erfrierens aus, was bei den noch zu erwartenden Nachfrösten nur zu leicht möglich war. Die Vögel, Grasmücken und zwar die bekannten Müllerchen, waren äußerst fleißig, und hatten binnen wenigen Tagen ihr Nest fertig, wobei ich sie mit einigem Material — Fäden und Baumwolle —, welches ich in der Nähe der Ansiedlung niederlegte, unterstützte. Schon am fünften Tage war das Nest fertig, außerordentlich leicht und fast durchsichtig gebaut, so daß ich noch heute darüber staunen muß, wie diese kleinen Vögelchen, bei

der noch kalten Witterung soviel Wärme haben zeigen können, daß die Eier zum Ausschlüpfen der Jungen gebracht wurden. In den beiden ersten Tagen nach Vollendung des Nestes waren die Vögel völlig verschwunden, und mir drängte sich schon der betrübende Gedanke auf, sie seien verunglückt; wie groß war daher meine Freude, eins derselben am Morgen des dritten Tages wieder auf dem Neste zu erblicken, und als es dieses bald nachher wieder verließ, ein Ei darin zu erblicken. Ich suchte nun nach der Ursache ihrer zweitägigen Abwesenheit, konnte jedoch nichts dafür finden, und habe den Gedanken festgehalten, sie seien der Erholung und dem Vergnügen gewidmet gewesen. Bevor sie nun die schweren Pflichten ihres neuen Standes übernahmen, die sie auf Wochen fest an den eben errichteten häuslichen Heerd binden sollten, wollten sie vorher noch einmal frei und sorglos das Leben genießen, und hatten, wie dies ja bei uns Menschen ebenfalls Brauch ist, ihre Hochzeitsreise gemacht. Die Zahl der Eier wuchs nun täglich um eins, bis deren fünf geworden, und erst beim dritten blieb das Weibchen zum Brüten fest auf dem Neste sitzen. Bei meiner fortgesetzten Beobachtung hatte ich das seltene Vergnügen während der Brutzeit Zeuge eines rührenden Vorgangs zu sein. Als nämlich eines Tages sich plötzlich ein starker Regen einstellte, sah ich das Männchen eiligst zum Neste fliegen, und da die Mirte oberhalb des Nestchens etwas schwach belaubt und daher das brütende Weibchen samt dem Neste dem Naßwerden ausgesetzt war, so bemerkte ich, wie sich das Männchen auf den Rand des Nestes stellte und beide Flügel über sein Weibchen

und Nest schützend ausbreitete. Es war ein rührender Anblick, und dieser Vorgang ist vielleicht schon öfter beobachtet worden, und kann wol zur Frage berechnen: war es Instinkt oder Verstand, welcher den den Vogel in dieser Weise handeln ließ? Nachdem die Eier ausgefallen, wurden die nackten Jungen in den ersten Tagen kaum einen Augenblick von der Alten verlassen; die Fütterung geschah in steter Abwechslung, und während eins der Alten die Nahrung herbeiholte, schützte andererseits die kleine Brut gegen Kälte. Erst als diese ziemlich besiedelt, verließen beide Alten zusammen das Nest, um Futter zu holen, und in dieser Zeit wiederholte sich eines Mittags bei sengender Sommenglut vor meinen Augen derselbe rührende Vorgang, indem nämlich eines der Alten mit ausgebreiteten Flügeln die Jungen gegen den Sonnenbrand zu schützen suchte, und dabei die Stellung einnahm, daß es den Rücken der Sonne zugekehrt hatte. Am 5. Mai war das erste Ei gelegt worden, und genau einen Monat nachher, am 5. Juni, verließen die Jungen ihr Nest, und habe ich nun bereits zwei Jahre nacheinander die Freude gehabt, daß ein Grasmücken-Paar, ob dieselben, wage ich nicht zu behaupten, in demselben Nistbaum sein Nest baute.

Ludw. Eichmann in Herlohn.

### Buntes aus der Vogelwelt.

Vom Kantor Gläser.

#### 2. Vom schwarzen Zeisig.

Vor Jahr und Tag, bei Gelegenheit eines Begräbnisses, bemerkte ich in der Wohnstube des Trauerhauses ein kleines, ganz schwarz gekleidetes Vögelchen, das ich nicht gleich seiner Gattung nach zu erkennen vermochte. Neugierig beobachtete ich das seltene Geschöpf und wurde durch seine Töne endlich dahin belehrt, daß es ein Zeisig sei, wie es die Leute hier zu Lande zu nennen pflegen. Auf Befragen, wie die Leute zu diesem seltenen Vogel gekommen wären, wurde mir gesagt, der eben verstorbene Vetter hätte ihn vor einiger Zeit gefangen und sei derselbe von Tage zu Tage immer schwärzer geworden. Bei genauerer Untersuchung war der Vogel wirklich bis auf die Brust ganz schwarz und auch auch diese ließ nur wenige ganz dunkelgrüne Federchen durchleuchten, die nur in nächster Nähe sichtbar wurden. Die Leute hatten das niedliche Thierchen sehr lieb, vermochten mir aber über dasselbe nichts weiter mitzuthellen. Ich suchte nun, verließ mich auf ganz erlaubte Weise, in den Besitz des Vogels zu kommen, was mir genug Mühe kostete. Jetzt habe ich denselben zwei Jahre und ist er nun leichter erkennbar, da er seine Maske abgelegt und wieder ein ganz gewöhnlicher Zeisig geworden ist. Er ist jetzt vollständig gekleidet, wie alle seine Landsleute und singt wie alle Zeisige sein „Pastorum“. Sehr interessant war eben die Zeit seiner Mauser,

das ist die Uebergangsperiode in seine alte Färbung, welche mehr als  $\frac{1}{4}$  Jahr umfaßte. Wie ruppig, scheckig und fleckig er da aussah! In einem größeren Käfige, in welchem ich zur Winterzeit mehrere Vögel verschiedener Gattung, als Stiglitz, Hänfling und Kanarienvögelchen zc. mit ihm zusammen wohnen lasse, benimmt er sich, wie alle seine Genossen, recht dreist, auch ist er sehr zärtlich gegen andere; ganz innig aber hat er sich an einen Stiglitz angeschlossen, mit dem er sich den ganzen Tag herzt und kist. Ob der Stiglitz vielleicht dem schöneren Geschlechte angehören mag? Ich weiß es noch nicht.

### Zur Wellensittich-Zucht.

Seit dem Frühjahr 1872 hatte ich ein schönes, kräftiges Pärchen Wellensittiche in einem sehr geräumigen, zweckmäßig aufgestellten und ausgestatteten Käfige; ein ganzes Jahr lang hoffte ich vergebens auf Nisten, setzte darauf das Paar in meine Vogelstube, ohne besseren Erfolg zu erzielen, tauschte das Männchen alsdann aus: auch das war fruchtlos. Nun richtete ich in einem Gartenpavillon zu Anfang dieses Jahres einen hellen Raum von der Größe einer Kammer ein, brachte das Pärchen im Febr. (ar hinein und schaffte noch 3 Paare dazu an. Schon nach wenigen Tagen, ehe noch die neuen dazu gekommen waren, sang mein altes Pärchen trotz scharfer Kälte ernstlich an zu nisten, die neu hinzugekommenen, von denen zwei Männchen sofort nach der Ankunft starben, folgten, nachdem ich durch Tausch wieder richtige Paare beschafft hatte, dem guten Beispiel, und bei allen drei Paaren folgte dann ohne Unterbrechung eine Brut der andern, bis ich Ende October durch Fortnahme der Nistkästen der Sache ein Ende machte, um im Frühjahr weiter nisten zu lassen. Trotzdem mir zwei Bruten durch bissige Weibchen bis auf je ein Junges vernichtet wurden und vor einigen Wochen drei ältere Vögel gleichzeitig in einem wahrscheinlich mit schädlicher Farbe gestrichenen Käfig starben, haben sich doch die 3 Paare auf 30 Paare, lauter kräftige, gesunde Vögel vermehrt; die Jungen der ersten Brut haben im Herbst schon theilweise mitgenistet, und zwar saßen, da ich nur 5 Kästen aufgehängt hatte, in 2 Kästen je 2 Weibchen friedlich mit einander auf ihren gemeinschaftlichen Eiern. Die Jungen dieser frühreifen Eltern sind ebenso kräftig und schön als die übrigen. In Betreff der Fütterung bemerkte ich, daß ich ausgequellten Samen garnicht gegeben habe, wol aber neben Hirse und Glanz viel Miere, halbreife im Garten gezogene Kolbenhirse, Hafer und Sonnenblumensamen, frische Ameiseneier, so lange es deren gab, Milchfutter in verschiedenen Zusammensetzungen, gehacktes Ei. In den beiden Fällen, wo ein bissiges Weibchen die Jungen eines andern Weibchens todtebissen und das letztere selbst stark zerbitzen hatte, habe ich folgendes Verfahren mit Vortheil angewandt: Ich nahm den Nistkasten, in welchem sich das stark



blutende Weibchen und das noch übrig gebliebene Junge befand, aus dem Pavillon heraus in meine Vogelstube. Hier erholte sich in beiden Fällen das zerbißene Weibchen schnell und zog sein Junges aus. Sobald letzteres den Kasten verlassen hatte, brachte ich Weibchen und Junges nebst dem Kasten wieder zurück in den Pavillon und das Erstere begann sofort von Neuem zu nisten und blieb in der Folge mit seinem Jungen unbehelligt. Ich halte dies Verfahren für ratsamer als das Herausfangen der bissigen Weibchen selbst, welche in der Regel besonders gute Nistvögel sind und ihre Untugend auch bald ablegen.

Obgleich nun in mehrfachen Beziehungen mein Verfahren mit den anderweitig gegebenen Rathschlägen in Widerspruch steht, so werde ich, da ich mit meinen Erfolgen zufrieden sein darf, vor der Hand doch demselben treu bleiben, bis ich etwa durch weitere Erfahrungen eines Besseren belehrt werde, namentlich werde ich auch ferner die Jungen der ersten Brut nicht hindern, schon im Herbst mitzunisten, und auf die Verwendung gequellter Eimereien verzichten. Pr.-Lieutenant S. Stechmann.

### • Meine Vogelstube.

Vom Kontrolleur W. Böcker in Weplar.

(Schluß).

Die Auskleidung der Nester mit Moos, welches vorher auf einer Kochmaschine getrocknet war, machte nun keine Schwierigkeiten mehr; auch die Mühe des „Kesselnuderns“ wurde den Vögeln noch abgenommen und zwar, wie die Folge zeigte, mit sehr gutem Erfolge, denn die Weibchen machten schon in den nächsten acht Tagen Anstalten, auf der hergerichteten Grundlage mit Charpie weiter zu bauen und so besaß ich nach Verlauf derselben schon eine beträchtliche Anzahl sehr schöner fertiger Nester von zweckentsprechender Größe.

Die oben erwähnten Harzer Körbchen wurden mit wenigen Ausnahmen oben und zu beiden Seiten mit Papier verklebt, von den zu Nistvorrichtungen verwandten Versandtkästchen waren versuchsweise ebenfalls einige nicht mit Pappendeckel vorn und oben geschlossen. Diese offenen Nistvorrichtungen haben die Vögel nur da bezogen, wo sie an einer sonst geschützten Stelle, unter einer in halber Zimmerhöhe früher zu andern Zwecken angebrachten Bank, oder oben unter der Zimmerdecke hingen. Ueberhaupt ist mir aufgefallen, daß die Vögel, obgleich sie bekanntlich im Freien in einer Höhe von nicht unter 11 Fuß nisten, diese unter der Bank-befestigten, sowie die unter der einen schrägen Wand des Zimmers befindlichen Nistvorrichtungen vor den übrigen bevorzugten, die höher angebrachten eigentlichen Körbe aber gänzlich unbeachtet ließen.

Die Nester wurden in Entfernungen von einem halben bis zu einem Fuß aufgehängt, wie es gerade der Raum gestattete, und mit aufgeklebten Nummern

versehen. Diese letztere Einrichtung hat sich aber nicht bewährt, denn nach Verlauf von acht Tagen waren fast alle Nummern von den Vögeln abgerissen, so daß ich sie von Neuem den Körbchen und Kästchen aufschreiben mußte.

Die Zuchthähne waren vor dem Einwerfen von Weihnachten ab neben Sommerrüben täglich mit einer Messerspitze voll Eifutter, bestehend aus geriebenem Hühnerrei und geriebenem altbackenem Weißbrot gefüttert; die Hennen hatten nur Sommerrüben erhalten; bei diesem Futter hatten sich beide Theile gut gehalten und waren namentlich die Weibchen sehr gut genährt. Die letztern wurden nach Farbe, Alter und Gesundheit einer genauen Besichtigung unterzogen und ihnen hierbei, wo es nöthig war, die Klauen beschneiden. Bei der Auswahl der Hähne war lediglich der Gesang maßgebend gewesen, ohne alle Rücksicht auf Farbe. Diese Zuchthähne sind eine Auslese von 215 männlichen Vögeln, die ich seit dem vorigen Herbst besessen habe; ihr Gesang ist im Ganzen übereinstimmend, er bewegt sich nur in langen Uebergangstönen mit schöner Hohl-pfeife, weicht aber im Einzelnen vielfach ab.

Unter den Weibchen befindet sich etwa ein Duzend Kronvögel, die Männchen sind sämmtlich glattköpfig; Kronvögel beiderlei Geschlechts setze ich nicht gern zusammen. Es läßt sich zwar nicht bestreiten, daß man von diesen ebenfalls gut gehaubte Junge züchten kann — ich habe deren in der Züchterei meines Nachbarn selbst gesehen —; aber es glückt doch nicht immer und am seltensten gelingt es, beiläufig bemerkt, noch in der schwach besiederten hochgelben Art; ich habe auch Kanarienvögel, deren Eltern beide behaubt gewesen, gefaunt und zum Theil selbst beissen, die mit bedeutendem Mondschein behaftet waren.

Wenn ich in früheren Jahren einen Zuchtvogel Anfangs April eingeworfen, so hatte ich nach acht Tagen die ersten Eier im Neste; diesmal dauerte es bis dahin elf Tage und heute haben noch nicht alle Weibchen gelegt; ich habe daher nach und nach das Eifutter in größerer Menge gegeben, so daß bis zum Ausschlüpfen der ersten Jungen täglich auf 20 Köpfe etwa ein Ei kam. Bei alledem zähle ich heute, den 10. April, in etwa 36 Nestern Eier und in einigen Nestern Junge.

Neben dem erwähnten Eifutter haben die Vögel bisher nur Sommer samen, der zuvor mit heißem Wasser ausgewaschen ist, erhalten, und da sie bei dieser Verpflegung bisher sehr gesund waren, so werde ich auch davon nicht abgehen.

Das Auswaschen des Samens geschieht in folgender Weise: Eine Quantität, die für 2 Tage reicht, wird des Abends oder auch des Morgens in ein kleines blechernes Sieb geschüttet und unter beständigem Umrühren mit heißem Wasser übergossen. Das letztere läuft sogleich ab; der Samen wird dann auf einem Tuche auseinandergelegt und in zehn Minuten ist er so trocken, daß er rollt. Er hat dann

etwas von seiner Härte eingebüßt, an gutem Geschmack aber entschieden gewonnen. Die Vögel verstreuen, da sie ihn lieber fressen, nicht so viel davon und die Stimme bleibt danach, wie mir scheint, auch reiner. Zu Futtergefäßen dienen schmale längliche, etwa 1½ Zoll tiefe hölzerne Gefäße, die von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

Das Eisutter besteht aus geriebenem Hühnerei und geriebenem altbackenen Weißbrot mit etwas Mohn — bis zum Buntwerden des Gemenges — versetzt und ein wenig mit Wasser angefeuchtet. Bis zum Auskchlüpfen der ersten Jungen wurde auf ein Ei ein Dreierbrötchen genommen; seit heute habe ich mehr Ei zugesetzt.

Der Legenoth der Weibchen vorzubeugen, habe ich beständig ein Stückchen Speck in der Vogelstube angenagelt und Eierchale und Flußsand nach Bedarf verabreicht. Der Speck wird sehr begierig verzehrt und muß fast täglich erneuert werden.

Als Niststoffe dienen Moos, Schweinsborsten, Charpie und Haare; letztere werden aber fast gar nicht beachtet.

Außer der oben erwähnten, aus 11 Hähnen und 41 Hennen bestehenden größeren Hecke, habe ich in einer durch Gitter- und Holzwände hergestellten Abtheilung eines andern Zimmers eine kleine Flughecke, 3 Hähne und 10 Hennen zählend, eingerichtet. Veranlassung zu dieser Trennung ist ein etwas abweichender Gesang der Zuchthähne, dem ich sein ursprüngliches Gepräge erhalten möchte. In der Einrichtung und Behandlung dieser Vögel, von denen ich heute ebenfalls die ersten Jungen habe, ist kein Unterschied.

Wer übrigens den Kanarienvogel nur im Einzelkäfige zu beobachten Gelegenheit hatte, möchte sich kaum eine richtige Vorstellung von der Leidenschaftlichkeit machen, mit der er Seinesgleichen in der Hecke besetzt. Zu jeder Tagesstunde liegen sich in meinen beiden Hecken der eine und der andere Hahn in den — Haaren und sie treiben es häufig so arg, daß man die zornwüthigen kleinen Geschöpfe auseinanderjagen muß. Von einem anhaltenden Gefange kann daher auch kaum die Rede sein; im Uebrigen hat aber der Gesang in der Hecke noch nicht gelitten, im Gegentheil sind einzelne Touren jetzt länger als früher.

Sobald die Jungen selbständig geworden sind, gedanke ich sie, nach den Geschlechtern getrennt, in große Flugkäfige zu bringen, damit sie die nachfolgenden Bruten nicht behelligen, doch man soll ja das Fell des Bären nicht eher verkaufen, bis man ihn erlegt habe.

### Federn.

Federleicht, sagt der Mohr im „Fiesko“, und auch heute noch gilt Feder und leicht fast als gleichbedeutend. Der gefiederte Pfeil schwirrt leichter

zum Ziel und der Anblick geschickter Reifenspieler wird übertroffen durch die Anmuth und Biegsamkeit, die das Auffangen des Federballs erfordert. Zunächst denkt der Müde bei dem Worte Feder an das daunengepolsterte Lager, dessen gefahrunmringte Erbeutung dem tollkühnen Jägermann auf Norwegens z. Inseln gelang. So dient sie zur Ruhe, sieht die größte Behaglichkeit, doch auch zum Schmutz und schaut den höchsten Zwang. Des Ritters Helm beschattete langwallend die Feder und als Damenpuß stieg sie einst so hoch hinauf, daß als Karrikatur ein Sänftenbild aufbewahrt ist, deren durchbohrtes Dach der ragenden Feder der Insassin freie Bahn öffnet. Auch in der Jetztzeit schmückt sie in den mannigfachen Größen und Farben männliche und weibliche Köpfe. Außer den Militairs haben auch Postillone das Recht, an den Geburtstagen gekrönter Häupter einen Federbusch auf den Hut zu stecken und von der mächtigen Straußenfeder, der eleganten, zarten Reiherfeder, den zierlichen Fasanenflügeln, bis herab zu den kleinsten Federchen, die zu Blumen zusammengestellt werden, schmücken sie der Damen Hüte, und selbst die aus Seide und Küll gebildeten, duftigen Halszierden umgiebt zuweilen ein Kranz aus schmieglamen Federn. Die Beliebtheit und der damit wachsende Verbrauch der Straußenfedern besonders hat die Franzosen veranlaßt, diese Vögel in Algerien zu züchten; aus Südafrika hat man versucht, sie nach den La Plata- und andern Staaten Südamerikas einzuführen, weil deren einheimische Vögel nicht die Kostbarkeit der Federn des andern Landes haben.

Die alten Mexikaner lieferten wahre Kunstwerke in Mänteln, Taschen zc., nach zierlichen Mustern aus Federn zusammengesetzt, besonders des Vogels Trogon. Ein Hauptlingsmantel bildete ein bedeutendes Werthstück, denn zu seiner Verfertigung dienten nur Federn, deren ein Vogel nur je zwei besaß, die vordersten Schwungfedern, und nach der Zahl der skalpirten Feinde steckt mancher Indianer nach jetzt eine Adlerfeder in das Haar seines trotzigigen Hauptes.

Trotz der Beliebtheit der Singvögel vergiebt man auf einige Zeit den Papageien und Aras das dämonische Getreisch, um das wechselnde, brillante Farbenspiel ihres bewegten Gefieders zu bewundern. Des Sahnes stolzgezeigte, fast metallisch schimmernde Federn, der Gold- und Silberfasan, der einst in der vollen Pracht seines Schweifes die Tafel schmückende Pfau, sie alle haben unzählige Freunde.

Mit seltener Sachliebe ist in Dresden eine reichhaltige Sammlung wol fast aller vorhandenen Arten Kolibri's aufgebaut, die in den zierlichsten, mannigfaltigen Formen je auf den betreffenden Lieblingsblumen zu schwelgen scheinen.

Besonders in Verzierung der Fächer und Schirme ist die Feder fast universell. Perser und Aegypter, die südlich vom Sudan herrschenden Negersürsten bedienten sich der mit Straußenfedern geschmückten Fächer, die denen ähnlich sind, die bei feierlicher Gelegenheit hinter dem Papste hergetragen werden.

Pfauenwedel kühlten den Herrscher von China und den modernen Ballfächer krönt oft der zarte Schwänenflaum.

Wie die zusammengedrückte Feder mit erneuter Kraft in die ursprüngliche Lage zurückschnellt, so ließ die neuere Industrie die stählerne Federkraft zu mannigfachen Zwecken wirken. Nur mit Widerstreben trennte sich Mancher von dem schmiegamen Gänsekiel, um der Stahlfeder sich zuzuwenden, die das glatte Papier der Jetztzeit leichter überfliegt, als die altmodische, deren Weiche dem groben Papier früherer Zeit besser entsprach.

Drei Federn gab der in einen Adler verwandelte Prinz seinem gräflichen Schwager im Volksmärchen, um ihn durch ihr Reiben in der Stunde der Gefahr zur Hülfe zu rufen. Ein Rabenflügel blieb statt des Armes dem jüngsten Bruder in der lieblichen Feengeschichte von der treuen Schwester. Des Schnees wirbelnde Flocken sind die stäubenden Bettfedern der Frau Holle und der sinnige Andersen erblickt in den Alpen die zusammengeschlagenen Flügel der Erde.

Das Schweben nach oben zieht durch Viele, fast unbewußt; sie scheuen keine Mühe, die höchsten Thürme, die steilen Berge, zu ersteigen, nur um, wie der beschwingte Vogel, einmal herabsehen zu können. Die tausendfach mißglückten Versuche des Aufschwings über die Erde werden jetzt mit wachsendem Erfolge gekrönt und durch weltliche und geistliche Lieder klingt oft der Wunsch: „Hätt' ich Flügel!“

Eine Feder legt der Pfleger auf den Mund des Leidenden: ihr leises Zittern kündigt den geringsten Lebenshauch, ehe die Schwingen des Todesengels ihren kühlen Schatten über ihn breiten.

Die Meteorologie nennt eine Wolkenbildung cirrus, d. i. Federwolke, und der Gärtner pflegt die zierlich gekräuselte Federnelke; — so ist am Himmel und auf der Erde viel bedeutend die Feder.

„Norddeutsche Allgemeine Zeitung.“

### Briefliche Mittheilungen.

#### Anfragen und Anskunft.

Herrn Apotheker Heilmayer in Mittenberg: Wo die von Herrn Freiherrn von Stengel beschriebenen Nachtigalkfänge zum Verkauf angefertigt werden, wissen wir Ihnen nicht zu sagen. Wenden Sie sich mit der Bitte um freundliche Anskunft an den genannten Herrn selber oder fragen Sie bei Herrn Frühauß in Müßibheim i. Th. oder Herrn S. Zeller in Wien an. Vielleicht kann der eine oder andere dieser Herren Ihren Wunsch erfüllen.

Herrn Karl Schmidt in Solingen: Es ist ein seltener Fall, daß ein Karolinenfittich spricht. Umso mehr bedauern wir, Ihnen kein durchaus stichhaltiges Hülfsmittel angeben zu können. Das einzige, welches Erfolg verspricht, ist, daß Sie den Vogel vermittelst eines Blasbalsgs täglich vier- bis fünfmal tüchtig durchpusten. Dies soll den die Poren verstopfenden Staub entfernen, den Hautreiz mildern und heben und dadurch das verderbliche Selbstkrupfen unterdrücken. Sichere Erfahrungen, ob es wirklich hilft, sind jedoch bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden.

Herrn Friedr. Mahnfeld in Mirow: Obwohl die Behauptung, daß Schwalben winters im Wasser gefunden und beim Herausnehmen wieder aufgelebt sind, durchaus unwahrscheinlich erscheint und von den meisten Natur-

kundigen auch ohne weiteres in das Reich der Fabeln verwiesen wird, so wiederholt sie sich doch in den Angaben so vieler glaubwürdigen Leute immer wieder, so daß man in der That gezwungen ist, ihr Beachtung zu schenken. Ihre Mittheilung wollen wir daher unsern Lesern nicht vorenthalten: „Ein Bekannter von mir erzählte, im Januar v. J. hätten seine Leute beim Fischen in einem Teich eine Schwalbe im Netz gehabt, welche, in der Dsenröhre erwärmt, in der Stube umhergefattert, dann aber gestorben sei.“ Wäre der Mann nicht so durchaus glaubwürdig und achtbar, so würde ich es von vornherein für Unwahrheit gehalten haben. — Daß Ihre Madagaskarweber seit zwei Jahren, trotzdem es ein prächtiges Paar ist, dennoch nicht zur Brut kommen, muß doch irgend eine triftige Ursache haben. Ich würde rathen, daß Sie das Männchen oder Weibchen vertauschen. Uebrigens leben die Webervögel sämmtlich in keiner solchen zärtlichen Ehe, als die Prachtfinken; sie befehlen einander vielmehr zuweilen selbst während des Nistens. — Eine Brut von neun flüggen jungen Selenastrilde ist allerdings ein selten günstiges Ergebnis.

Herrn W. Mesfeld in Rindhof: Leider konnte ich Ihren Wunsch nicht erfüllen, doch werden Sie in den Preisverzeichnissen der Händler (s. vor. Nr.) erkennen, daß jetzt massenhafte Vogelsendungen aus allen Welttheilen eingetroffen sind und darunter werden sie auch die gesuchte finden. — Den Sepling habe ich mit bestem Dank erhalten. Es ist eine schöne Blattpflanze. Vor der Benutzung derselben in der Vogelstube muß ich jedoch ganz entschieden warnen, denn jedes Sedum enthält eine Scharfe, welche leicht verderblich werden kann.

### Aus den Vereinen.

In den Vorstand des am ersten Januar gegründeten Vereins für Geflügelzucht zu Mannheim wurden folgende Personen gewählt: Herr Dr. Heingärtner, Vorsitzender, Herr Dr. Kessler, Beisitzender, Herr S. B. Werner, Kassirer, Herr A. Schmidt, Dekonom, Herr M. Siebeneck, Schriftführer und Bibliothekar. Die ersten Ziele des Vereins gehen dahin, eine möglichst große Ausstellung abzuhalten und eine Bibliothek einzurichten. Die Ausstellung soll im Juli stattfinden. Berichte aus den Sitzungen des Vereins werden demnächst hier veröffentlicht werden.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Emden hat beschlossen, seine erste allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 4. bis 6. Juli in den neu angelegten Gartenanlagen des Herrn Brillmann abzuhalten. Pfannen-schmid, Schriftführer.

Die zweite Ausstellung von Geflügel, Sing-, Ziervögeln und Kaninchen in Osnabrück findet vom 27. bis 30. Mai auf dem Schützenhofe statt. Es werden zugelassen: a) Hühner, Tauben, Truthühner, Perlhühner, Fasanen, Gänse, Enten, Schwäne u.; b) Sing- und Ziervögel (einheimische und ausländische); c) Geräthschaften und Produkte, die in Bezug auf Haltung, Pflege und Züchtung von Vögeln stehen, als Gebauer, und zwar ebenfowol einfache, als Schmuck- und Versendungsgebauer und Wellern, Nistkästen, Nistkörben, Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts u.; d) Kaninchen, aber nur solche fremder Rasse. Anmeldungen erbitten wir spätestens bis zum 14. Mai bei dem Präsidenten des Vereins, Herrn G. Waldmann postfrei; Einwendungen müssen bis zum 26. Mai, Nachmittags, im Ausstellungslokale unter der Adresse „Ausstellungs-Komitee des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht, Osnabrück,“ mit der Post postfrei eingelangt sein. Eine Verloofung, zu welcher nur ausgestellte Thiere, Käfige u. s. w. angekauft werden, findet am 1. Juni statt. Am 28. Nachmittags schließt sich an die Prämiiirung eine öffentliche General-Versammlung, zu welcher die Mitglieder der auswärtigen Vereine sowie auch

die dem Vereine nicht angehörenden Herren freundlichst eingeladen werden. Die Tagesordnung dieser öffentlichen Versammlung ist folgende: 1) Umbildung eines Verbandes der Geflügelzüchter-Vereine der Provinzen Hannover, Westphalen, Hessen, des Großherzogthums Oldenburg und des Herzogthums Braunschweig. 2) Öffentliche Verträge. 3) Anträge. Vorträge und Anträge müssen bis zum 14. Mai beim Präsidenten angemeldet sein. Der Vorstand.

Sitzung der „Cypria“ vom 19. April. Der Vorsitzende, Herr Direktor Dr. Bodinus eröffnete die Versammlung unter zahlreicher Theilnahme der Mitglieder. Nach Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung wurde dasselbe genehmigt. Auf der Tagesordnung stand Folgendes: Entgegennahme eines von Herrn Geheimrath Keller verfaßten Entwurfs einer Petition um schnelleren Transport von lebendem Geflügel bei Versendung auf den Eisenbahnen, Bericht über die Ausstellungen in Halle und Nürnberg, Aufnahme neuer Mitglieder und schließlich Verlosung der nach der letzten Ausstellung, bezl. Verlosung der „Cypria“ nicht abgehakten Gewinne.

Herr Geheimrath Keller verliest die Eingabe, welche die „Cypria“ namens sämtlicher Geflügelzüchter-Vereine von Deutschland an den Kgl. Staats- und Kriegsminister, Herrn General-Lieutenant von Kameke, sowie an den Kgl. Staats- und Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Herrn Dr. Friedenthal richten möge. In derselben wird die jetzt so mangelhafte Versendungsweise des lebenden Geflügels auf den Eisenbahnen in Deutschland im Gegensatz zu dem anderer Länder, wie England, Frankreich, Belgien, geschildert und die Herren Minister werden aufgefordert, ihren Einfluß aufzuwenden, um die Ermöglichung eines rascheren und sichereren Transports vom lebenden Geflügel auf den Eisenbahnen zu bewirken. Diese Bitte wird mit Hinweis darauf begründet, daß im deutschen Vaterlande im Vergleich zu England, Frankreich, Belgien u. s. w. die Geflügelzucht noch außerordentlich daniiederliegt. Seit einigen Jahren entstehen jetzt allerorten Vereine und werden Ausstellungen mit bedeutenden und selbst von den Behörden und Sr. Majestät dem Kaiser selber bewilligten Prämienvertheilungen veranstaltet, und die hervorragenden und wohlhabenden Züchter bemühen sich, die werthvollsten Geflügelrasen vom Auslande einzuführen. Auch die Züchter untereinander im Inlande sind in einen sehr lebhaften Verkehr getreten. Ferner beginnt die Zucht und Abzucht von Brieftauben, gestützt auf die Erfahrungen im letzten Kriege, auch bei uns in Deutschland sich immer mehr zu regen — verbirgten Nachrichten zufolge soll von Seiten der obersten deutschen Militärverwaltung die Errichtung von Stationen zur Züchtung von Brieftauben für Kriegszwecke in umfangreichstem Maßstabe beabsichtigt sein, wie ja bekanntlich die französische Regierung in Paris und Bordeaux Hauptstationen für 25,000 Brieftauben einzurichten gedenkt. — Bei uns in Deutschland tritt derartigen Bestrebungen ein Hinderniß nur zu bedeutsam in den Weg; die bisherige Art und Weise der Beförderung des lebenden Geflügels nämlich. Mit den Kourier- und Schnellzügen wird bekanntlich kein lebendes Geflügel expedirt. Durch die Versendung mit den gewöhnlichen Zügen aber entstehen die größten Nebelstände, namentlich zur heißeren und in der kältesten Jahreszeit. Die Folgen eines solchen Transports bringen den Thieren nur zu oft längeres Sidthum oder den Tod. Gewiß hat jeder Liebhaber oder Züchter unter derartigen Transport-Verhältnissen bereits geklitten. Vorzugsweise aber unheilvoll zeigen sich dieselben bei Gelegenheit der Ausstellungen und die Besitzer des edelsten und kostbarsten Geflügels können sich immer nur schwer entschließen, eine auswärtige Ausstellung zu beschicken. Ebenso wird die Abzucht der Brieftauben erschwert und oft ganz unmöglich gemacht, wenn die Thiere erst nach mehreren Tagen matt und ver schwächt an dem Orte ankommen, von welchem aus sie im Vollbesitz ihrer Kräfte den weiten Rückweg antreten sollen.

Es erscheint hiernach dringend nothwendig, daß zunächst für den Umfang des deutschen Reiches eine Einrichtung getroffen werde, welche gegen Zahlung eines erhöhten Portos\*) lebendes Geflügel auch mit Kourier- und Schnellzügen befördert.

Herr Dr. Rus theilt der Versammlung mit, daß er in dieser brennenden Frage bereits längst Schritte bei der deutschen Postbehörde und kürzlich bei dem General-Postdirektor, Herrn Dr. Stephan persönlich gethan hat. Letzterer sei ein Freund des Geflügels und halte selber Tauben. Dennoch habe er große Bedenken ausgesprochen, dahin, daß sich der Transport des Geflügels auf den Eisenbahnen nur überaus schwierig werde verbessern lassen, weil durch die vorichtige Behandlung der Transportkörbe und Käfige sich eine Verzögerung nicht vermeiden lasse, und daß die oberste Eisenbahnbeförderung diese Störung des Betriebes nicht zugeben werde. Herr Dr. Rus habe darauf hingewiesen, daß in diesem sich neu entwickelnden Zweige doch bereits eine außerordentlich wichtige volkswirtschaftliche Seite des Verkehrs gettend mache. Darauf habe der Herr General-Postdirektor noch die Versicherung hinzugefügt, daß er seinerseits diese Bestrebungen gewiß fördern wolle.

Die Versammlung nimmt den Entwurf des Herrn Geh. Rath Keller einstimmig an, beschließt denselben drucken zu lassen und an alle deutschen Vereine, mit Einschluß des Wiener Vereins, zu versenden, mit der Bitte, daß dieselben sich dieser Propaganda anschließen möchten und der letztere sie auch in Oesterreich ins Leben rufen. Ferner wird beschlossen, die Eingabe dem General-Postdirektor Herrn Dr. Stephan ebenfalls mit der Bitte um Befürwortung zu übersenden.

Herr Dr. Bodinus spricht dem Herrn Geheimrath Keller im Namen der Versammlung für die Anregung dieser Sache und die Ausarbeitung des Entwurfs den wärmsten Dank aus.

Herr Buchdruckereibesitzer Möser erstattet Bericht über die von ihm besuchte Geflügelausstellung in Halle, welche eine sehr glänzende gewesen. Ebenso berichtet Herr Haushofmeister Meyer über die Ausstellung in Nürnberg. Er kann namentlich die Lieberolle und freundschaftliche Aufnahme, welche ihm auf derselben widerfahren, gar nicht genug loben.

Dann erfolgte die Aufnahme von zehn neuen Mitgliedern und darauf die Verlosung der verfallenen Gewinne in 7 Nummern. Von Herrn Castan, Besitzer des Panoptikon, wurden eine Anzahl künstlicher in Gips nachgebildeter Hühnerier vorgelegt.

Hierauf überreicht der Vorsitzende, Herr Direktor Dr. Bodinus dem stellvertretenden Schriftführer, Herrn Sekretär Wagenführer, unter herzlicher Ansprache, im Namen des Vereins „Cypria“, zum Dank für seine Bemühungen inbetreff der so schönen und großartigen Veranstaltung der letzten Ausstellung, eine silberne Ehrensäule, auf welcher sich eine in Silber getriebene und höchst kunstvoll ziselirte Cypriische Taube befindet. Das Innere der Säule war mit Geld gefüllt.

Herr Dr. Bodinus theilt der Versammlung schließlich noch mit, daß von Seiten des Wiener Geflügelzüchter-Vereins zur dertigen Ausstellung als Preisrichter die Mitglieder der „Cypria“ die Herren Haushofmeister Meyer, Buchdruckereibesitzer Möser und er selber gewählt seien.

### Bücher- und Schriftschau.

„Durch Feld und Wald“. Bilder aus dem Naturleben von Dr. Carl Zuck. Mit Illustrationen von Robert Kretschmer. Zweite Auflage. In 6 Lieferungen zum

\*) Das ungleich höhere Porto haben wir ja seit dem Beginn dieses Jahres bereits, indem alle Sendungen lebender Vögel als Sperrgut berechnet werden. Eine schnellere Beförderung, bezl. größere Sicherheit ist dadurch jedoch leider nicht erreicht worden. D. A.

Subskriptionspreise von 1 Mark für die Lieferung. (Leipzig: F. A. Brockhaus).

Da es sich nicht ziemt, über ein Werk des Herausgebers selber hier eine Kritik zu bringen, so veröffentlichen wir nur den vom Verleger vorausgeschickten Prospekt:

„Durch Feld und Wald“ von Dr. Karl Ruff, ein poetisch-sinniges Bild des einheimischen Naturlebens im Kreislaufe des Jahres, hat in seiner ersten Auflage sich schnell die Gunst des Publikums und einen Platz in vielen Familienbibliotheken erworben; es tritt hier in einer zum Theil umgearbeiteten zweiten Auflage, und um es in noch weitere Kreise einzuführen, als wohlfeile Volksausgabe vor die Welt.

Des Verfassers anmuthige und lebensvolle Schilderungen beruhen auf genauer Beobachtung und gründlicher Kenntniß, wie auf treuem und liebevollem Erfassen der Natur. Nicht der kleinste Vorgang in dem Kreislaufe der Jahreszeiten ist ihm entgangen; und mit so scharfem Blick er beobachtete, mit ebenso tiefem Gefühle hat er seine Beobachtungen geschildert, jedach der Leser jedem Aktenzuge der Natur in ihrem Schaffen, ihrem Erblühen und Wiederabimwelken zu lauschen vermag. Aus allen Darstellungen leuchtet uns der warme Strom des Lebens entgegen, mit der ganzen Fülle des Genusses und der stillen, lieblichen Freuden, welche die Natur dem empfänglichen Sinne zu allen Zeiten gemährt.

Der Inhalt gliedert sich nach den vier Jahreszeiten der Reihe nach in vier größere und zahlreiche kleinere Abschnitte. 1) Frühling: Stimmen und Veten, Die Heroide des Frühlings, Junges Leben, Die Kerzen des Frühlings, Weichens Geburtstag, Der Kampf um's Dasein, Frühlings-einzug, Ein Morgen im Walde, Liebesleben in der Natur, Des Dichters Frühling, Sang und Klang. 2) Sommer: Noch immer reicheres Leben, Der Blumen Königin, In der Sommernacht, Ehe- und Aelternglück in der Natur, Di-Herrschaft der Käuber, Aus der Blüte zur Frucht, Der Sommerregen, Anderer Schmuck, Erste in der Natur, 3) Herbst: Ausfaat in der Natur, Der Aikweibersommer, Zum Ausbruch, Verfärben, Ersterben, Ein Herbstnachmittag, Abschied und Reife, Herbstblumenrucht, Zur Ruhe. 4) Winter: Stauregens Herrschaft, Waldbetrachtungen, Sturm und Graus, Der erste Schnee, Das Leben an der Quelle, Gäste in den Gärten, auf den Höfen und in den Straßen, Fremde Wanderer, Leben im Tode, Stille Hoffnungen.

Die von Robert Kretschmer entworfenen trefflichen Illustrationen schließen sich mit vollem Verständniß den Ideen des Verfassers an. Jeder Jahreszeit ist ein größeres Charakterbild gewidmet, während zahlreiche Holzsnitte als vignetten in den Text gedruckt sind und den vorgeführten Schilderungen auch anschauliche Gestalt verleihen.

Somit empfiehlt sich das Werk als ein sinniger Führer durch Feld und Wald, wohlgeegnet, liebevolle Theilnahme an dem Leben und Wehen der heimatischen Natur zu nähren und weiter zu verbreiten.“

### Briefwechsel.

Herrn Oberstabsarzt Dr. Et. in Et.: Besten Dank. Wir werden für den Herzensergeruß des großen Vogelreundes und kleinen Kritikers wol ein Plätschen übrig haben. — Herrn Robert Dettel, Präsident des Hühnerologischen Vereins in Görlitz: Herzlichen Dank. Hoffentlich sehen wir uns im September auf dem Kongress. — Herrn Dr. W. in Rostock: Die Morgensonne nur bis 8 Uhr früh ist für eine Vogelstube eigentlich nicht ausreichend. Vielleicht geht es, daß Sie einen Drahtkasten als Vorbau anbringen, in welchem die Vögel sich ausreichend zu sonnen vermögen. Ueber die der Einrichtung finden Sie ausführliche Rath-

schläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 1½ Thlr. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Naturalienhandlung

von Wilh. Schlüter in Halle a. S.

Die Preisverzeichnisse Nr. 46 und 47 über Vogeleier in Gelegen und einzelnen Exemplaren, sowie über Thier- und Vogelaugen sind erschienen und stehen gratis zu Diensten. [364]

Aus meiner Zucht habe abzulassen:

1. 4 Paar echte afrikanische Belier Widder à 16 Pfd. von 25 bis 38 Thlr.
2. 4 Stück, 5 Monat alt, dieselbe Rasse, à Paar 16 Thlr.
3. 3 Paar Belier, halbblut gegen Austausch von Werthvögeln.
4. Eine tragende Hähin echt Belier 13 Thlr. Anfragen bitte eine Retourmarke beizulegen. Für die Echtheit garantiert Gerswalde.  
Gustav Schreiber.  
Töpfermeister.

Ein paar schwarze Schwäne, brutfähig,  
Ein Paar Karolinen-Enten oder ein Entenich werden zu kaufen gesucht. [366]  
Zwickau.

### Holz von Rose.

Zu verkaufen: [367]

Eine Nachtigal, ein Schwarzplättchen, eine Grasmücke, singend, auch getrocknete und frische Aneiseneier zu haben bei G. Müllenberger in Zellingen, Bayern. S. Nr. 295.

Junge Ahus und Kalkiraben werden stets zum höchsten Preis angekauft. Offerten erbitte unter „Ahu“ poste restante Hildburghausen einzusenden. [368]

Im Sommer reduziere stets meine Hühnerorräthe und gebe darum zum Kostenpreis ab: gelbe Kochin China 1/2 zu 15 Thaler, schwarze Kochin 1/2 zu 20 Thaler, Sotohama 1/1 zu 12 Thaler, weiße Kochin 1/2 zu 15 Thaler, dito 1/2 zu 20 Thaler.

E. Gempel-Wöhle.  
Leipzig.

Kleine und große Schildkröten, erstere für Aquarium, letztere zum Fressen, empfiehlt [370]

E. Gempel-Wöhle.  
Leipzig.

„Ein lebendes Pfauenpaar oder auch Eier werden zu kaufen gesucht. [371] Näheres zu erfragen in der Expedition d. Bl.“

Eine reiche Kollektion überseeischer, meist kleiner, zum Theil selbst gezüchteter Vögel, soll in der ersten Hälfte des Mai entweder aus freier Hand, oder — um ganz aufzuräumen — mittelst Auktion, mitfamnt den Nistgeräthschaften, verkauft werden. Näheres in Dresden, Leubnitzstraße 23, beim Hausbesitzer. [372]

Ein Paar Rosenkakadu — Prachteremplare — welche bereits sehr energische Anstalt zum Nisten machen, hat wegen Mangel an geeignetem Raum abzugeben  
Zeig. [373] Otto Wigand.

# Die erste große Geflügel-Ausstellung

## des Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht

in Witten a. d. Ruhr

findet im Lokale des Herrn Hugo Gltz an der Ruhr

von Donnerstag, den 6. bis Sonntag, den 9. Mai c.

statt. — Loose zu der mit hoher Genehmigung am Sonntag, den 9. Mai stattfindenden Verlosung von Hühnern, Tauben, Zier- und Singvögeln sind à 5 Sgr. zu beziehen durch Herrn Franz Fischer in Witten. [374]

## Die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung

### des Meckl. Vereins für Geflügelzucht

in  
R o s t o c k

findet in den Tagen vom 23. bis 26. Mai statt. Näheres durch beifolgendes Programm inkl. Anmelde-Formular. [375]

Der Vorstand.

Vorzüglich schöne, gut getrocknete Ameiseneier empfiehlt  
Franz Hummer in Linz a. d. Donau. Landstr. 55. [376]



Die Vogelhandlung von  
**D. Dufour,**  
Berlin, Behrenstr. 51. (Passage),  
empfiehlt die schönsten Papageien, grau  
und grün, zahm und gut sprechend, alle Zier-  
und Schmuckvögel, schlagende Nachtigallen, die schönsten  
Harzer Kanarienvögel, abgerichtete Dampffaffen, Gold-  
fische und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden  
Preisen. [377]

### T a u b e n [378]

zu kaufen gesucht: Einige schöne schwanzhälftige, rothheckige  
und blauheckige Täubinnen, glattköpfig und latschig, von  
schönem Kopfbau und mit kurzem Schnabel.

Gefällige Offerten erbittet

Theodor Ehler in Bromberg.

### B r u t e i e r

von egal gezeichneten kukukgefarbten Staliener-Hühnern,  
für deren Reinheit und Güte garantirt wird, empfiehlt  
zu 50 Pfennig pr. Stück incl. Verpackung und unfrankirt

Fritz Wagner, in Münden.

(Regierungsbezirk Wiesbaden).

[379]

Meinen werthen Kunden und Liebhabern im Allgemeinen  
zur Nachricht, daß wenn Briefe und Aufträge nicht sofort  
beantwortet und ausgeführt werden, dies zu entschuldigen,  
weil mich auf Reisen befinde, werde aber so schnell wie  
möglich die Wünsche erfüllen. [380]

Ergebenst

E. Geipel-White.

Leipzig.

Goldfasanen in Pracht, Paar 75 Mark, Silberfasanen  
in Pracht, Paar 60 Mark. [381]

E. Geipel-White.

Leipzig.

Eine schwere blaue Ulmer Dogge 2 Jahr, 82 Ctm.  
hoch, und 140 Pfd. schwer, hat für 300 M. zu verkaufen  
[382]

R. Steronimi.  
Braunschweig.

Auf dem Rittergut Zörnburg bei Poesneck  
(Thüringen) steht ein prachtvoller, ganz schwarzer, (auch mit  
schwarzen Füßen) dreijähriger Truthahn für 20 Mark zur  
Zucht zum Verkauf. [383]

„Einen vorzüglich schönen, echten Leonberger Hund,  
2½ Jahr alt, gelbweiß mit braunen Flecken und Doppel-  
nase, in tadelloser Behaarung und von kräftigem Körper-  
bau, sehr fromm, hat abzugeben“  
[384]

Hr. R. Timmermann jr.

Bunde in Ostfriesland,  
d. 25. April 1875.

Apotheker.

Eine Dogge (Württembergischer Jagrude), Männchen,  
prachtvoll getigert, größte Rasse, sehr elegant gebaut,  
14 Monat alt, von guten Eigenschaften, wegen Mangel an  
Raum zu verkaufen. Photographie auf Wunsch bei  
E. Diehl jr., Insel, Mainz. [385]

Grüne Bengalisten erwartet eine größere Parthie und  
nimmt schon jetzt Aufträge an  
[386]

E. Geipel-White.

Leipzig.

Esproffer giebt es in Ungarn schon, allein die frischen  
Ameiseneier fehlen. Die Liebhaber, welche mir Orders er-  
theilten, wollen sich darum gedulden.  
[387]

E. Geipel-White, 3. St. in Pest.

Folgende Vögel habe theilweise neu erhalten oder bin  
noch erwartend, grüne Kardinalé Stück 36 Mark, Coryllis  
exilis zu 120 Mark Paar, Seidenstaare in prachtvollem  
Gefieder Stück 30 Mark, doppelte Eisterchen Paar 15 Mark,  
Chinesische Zwergwachteln Paar 36 Mark, Baumwachteln  
30 Mark. [388]

E. Geipel-White.

Leipzig.

Sumpfsalamander in grün, roth, gelb getigert empfiehlt  
[389]

E. Geipel-White.



## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 13. Mai 1875.

Nr. 19

### Inhalt:

Einladung zur Versammlung aller deutschen Ornithologen in Braunschweig. —  
Buntes aus der Vogelwelt: 3. Ein Girlitz (Schluß). —  
Uebereinstimmung zwischen Mensch und Vogel. —  
Strauß-Zucht. —  
Zum Thierschutz. —  
Ein Badeapparat für den Käfig. —  
Aus den zoologischen Gärten: Berlin; Cincinnati.  
Briefliche Mittheilungen: Bunt; Königsauger; Zwergpapageien. —  
Aus den Vereinen: Essen; Stettin; Karlsruhe. —  
Bücher- und Christenschau. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

legenheiten; Vorträge. Mittags 2 Uhr: gemeinschaftliches Gessen. Nachmittags: Besichtigungen. Das Weitere für die Versammlungstage (Exkursionen, Ausflüge) bleibt der Beschlussfassung der Vorversammlung, auf Vorschlag der Lokal-Geschäftsführer, vorbehalten. Zum gemeinschaftlichen Sammelplatz ist Schraders Hotel gewählt. Als geschäftsführender Sekretär der älteren Gesellschaft nimmt Herr Professor Dr. Wilh. Blasius in Braunschweig (Helmstedterstr. 10) und als Geschäftsführer der Berliner Gesellschaft Herr Amtmann Rehrhorn auf Riddagshausen bei Braunschweig Anmeldungen sowie Logis-Bestellungen entgegen.

### Einladung zu einer Versammlung aller deutschen Ornithologen in Braunschweig vom 20. bis 23. Mai d. J.

Zu erfreulichster Weise haben die beiden wissenschaftlichen Vereine „Deutsche Ornithologen-Gesellschaft“ und „Deutsche ornithologische Gesellschaft“, welche bisher nicht Hand in Hand mit einander gingen, jetzt sich vereinigt, um eine

„Allgemeine deutsche ornithologische Gesellschaft“, deren Sitz Berlin ist, zu bilden. Alle Freunde der Vogelkunde werden eingeladen, dieser Versammlung beizuwohnen und der Sache ihr reges Interesse zu schenken. Das Programm der Versammlung ist in folgender Weise angesetzt:

Donnerstag, den 20. Mai, Abends 8 Uhr, in Schraders Hotel, Vorversammlung: Anmeldung der eingetragenen Mitglieder, sowie der zu haltenden Vorträge, Feststellung des Programms der Sitzungen, Diskussion des Statuten-Entwurfs.

Freitag, den 21. Mai, Morgens 9 Uhr: Erledigung der Statutenberatung, soweit dieselbe nicht in der Vorversammlung erfolgt ist; Geschäftsange-

### Buntes aus der Vogelwelt.\*)

3. Ein Girlitz.

Vor mehreren Jahren kam ich ganz zufällig zu einem Girlitz. Ich sah nämlich ein ganz junges Vögeln, noch nicht flugfähig in meinem Garten gegen Abend auf der Erde dahin huschen. Ich stellte ihm nach und fing es ein, nicht wissend, was für einen Fang ich gemacht hatte. Da es im Juni war und sich noch junge Vögel im Alter von etwa 14 Tagen in der Flughecke befanden, so gefellte ich den Fremdling den Jungen zu und wartete ab, was mit ihm werden würde. Den andern Tag schon war es entschieden, ein mitleidiges Vogelmütterchen hatte sich seiner angenommen, ging ihm nach und ließ nicht von ihm, bis er Futter empfang. Den dritten Tag nach seiner Gefangenschaft schon schwirrte er lustig im Zimmer herum und war bei seiner Stiefmutter

\* Diese drei Aufsätze waren uns von Herrn Dr. Finckh in Bremen zugesandt und wir haben sie, um einem alten Vogelfreunde ein Vergnügen zu bereiten, aufgenommen. D. R.

ganz zu Hause. Der Fingling war ein männlicher Girlitz, der auch bald seine Gesangsstudien begann. Er leugnet nun zwar nicht seine Abkunft, hat aber sehr viel Lehre von seinen fremden Meistern angenommen und singt den ganzen Tag. Das nächste Jahr war niemand heirathslustiger, als er und er schloß seine civile Ehe mit einem gelbgoldigen Kanarienvogelchen, welche Ehe mit einem Nachkommen gesegnet wurde. Letzterer aber ist, zu meiner großen Betrübnis, während meiner vierzehntägigen Abwesenheit, wahrscheinlich wegen Mangel an guter Pflege, im zarten Alter von 4 Monaten gestorben. Seine Gestalt und sein Gefieder zeigten ganz den Vater Girlitz wieder. Der Alte hat sich nun in diesem Jahre zum zweiten Male vermählt und zwar diesmal mit einem jungen, weißen Weibchen. Dasselbe ist zweimal niedergekommen, d. h. es hat zweimal ausgebrütet, von zwei oder höchstens drei Eiern jedesmal eins. Das ältere Vögelchen aus der ersten Seele lebt, und ist ein sehr munteres Ding, das aus der zweiten Seele ist nach 3 Wochen schon an einer Entzündung des Unterleibes gestorben. Wahrscheinlich ist das lebende Junge ein Männchen, doch wage ich es noch nicht, dasselbe mit aller Bestimmtheit für ein solches auszugeben. Seine Farbe ist ganz die des Girlitz, seine Größe und Gestalt aber die des Kanarienvogels. Es ist jetzt 5 Monate alt, sein Gesang ist noch sehr gebrochen und unverständlich, aber recht zart, ähnlich dem Gesänge eines studirenden Rothkehlchens, die Locktöne sind schneidend und scharf.

Ein Abenteuer, wenn ich's so nennen darf, vom alten Girlitz, sei beiläufig erwähnt.

Nachdem ich das Pärchen, den Girlitz und das Kanarienvogelchen, in ein besonderes Zimmer in ihren Käfig gebracht hatte, öffnete ich die Fenster, keine Gefahr ahnend. Als ich aber im Laufe des Nachmittags die Liebenden zu belarischen gedachte, fand ich Herrn Girlitz auf der Flucht im offenen Fenster sitzend. Der Käfig war durch einen Zufall aufgegangen, der Girlitz war an die Luft gekommen und im Begriff, das Weite zu suchen, wenn ihn nicht seine neue Bekanntschaft gefesselt hätte. Ohne Geräusch ging ich augenblicklich hinweg und ließ ihn ungestört auf dem Fensterbrette der frischen Luft sich erfreuen; doch dachte ich: der ist für mich verloren! Ich schloß das Zimmer ab und überließ ihn seinem Schicksal. Noch mehrere Male ging ich unbemerkt heran, zu sehen, ob er noch da sei und immer noch saß er in einem der geöffneten Fenster, bald rechts, bald links. Später aber war er ins Zimmer gegangen und hatte sich auf den Käfig gesetzt. Meine Hoffnung, ihn wieder habhaft werden zu können, stieg, auch hätte ich von Außen die Fenster geschlossen, wenn die Herrschaften nicht eine Stiege hoch gewohnt hätten. Sehr frühe, nach einer schlaflosen Nacht, hatte ich das große Vergnügen, den lustigen Heiratskandidaten ganz gemüthlich im Käfige bei seiner Stiefliebsten vorzufinden. Ich war jetzt klug und weise und verschloß den Käfig nun mit fran-

zösischen Schlössern. Nach dem Gemisse väterlicher Freuden ist er im Laufe des Oktober v. J. gestorben, er war gesund — und todt!

### Uebereinstimmung zwischen Mensch und Vogel.

Verseze ich mich in Gedanken zurück in der Jugend frühe Tage, so taucht eine Erinnerung in lebensfrischen Farben auf, als einst ein hochgewachsener Mann mein Elternhaus betrat. Seine Erscheinung war ganz geeignet, meine Aufmerksamkeit zu erregen, denn neben entsetzlich weiten Bein Kleidern, Matrosenjacke und Mütze, die er trug, zeigte sein Haupt, nachdem er es entblößt hatte, eine höchst auffallende Merkwürdigkeit. Von dem über dasselbe verlaufenden Scheitel scharf begrenzt, war die eine Seite desselben schneeweiß, die andere reinschwarz. Der Mann war ehemals mit meinen Eltern bekannt gewesen, und hatte gerade nicht mit Unrecht den Beinamen der „Tolle“ getragen; demnächst war er aber nach Amerika ausgewandert. Nach seinen Erzählungen hatte er auf der Uebereinfahrt Schiffbruch gelitten, endlich gänzlich mittellos den amerikanischen Kontinent betreten, war darauf zweimal als Sklave verkauft worden, hatte sich jedesmal aber durch Flucht die Freiheit wieder zu verschaffen gewußt. Bei einer dieser Gelegenheiten war er in vorher nicht gekannte Seelenangst und Schrecken gerathen, und am andern Morgen hatte sich die Hälfte seines Kopshaares verfärbt, und die weiße Farbe unänderlich angenommen.

Ähnliches ist mir im Laufe des vergangenen Winters mit einer Schwarzamsel begegnet. Gegen Ende Oktobers hatte ich nämlich Fuchshöhlen gestellt, um die eine oder andere Drossel lebend zu erlangen. Eines Tages hatte sich ein Schwarzamselweibchen gefangen, sich aber die Hälfte der Schwanzfedern an einem zu nahe stehenden Strauche ausgeflattert. Ich steckte den Vogel in einenbeutel, und suchte die ausgefallenen Federn sorgfältig zusammen, theils damit später kommende Vögel nicht abgeschreckt würden, theils auch, weil ich dieselben zu Hause anderweitig benutzen konnte. Diese Federn unterschieden sich in der Farbe nicht im mindesten von denen der stehengebliebenen Schwanzhälfte. Nach einiger Zeit kamen neue Federn hervor, dieselben waren aber nicht wie ehemals dunkel rauchbraun, sondern ganz weiß. Die Metamorphose gefiel mir, und ich dachte deshalb daran, auch die Farbe der andern Schwanzhälfte zu verändern; zu dem Zweck wurden die alten Schwanzfedern vorsichtig entfernt, neue kamen demnächst auch hervor, allein nicht anders als in der natürlichen Farbe. Gegenwärtig hat der Vogel sich bereits mit einem Männchen gepaart, so daß Aussicht auf Nachkommen vorhanden ist, allein die Hoffnung auf theilweise oder ganz weiß gefiederte Junge ist jedenfalls zu schwach, als daß man sie aussprechen dürfte.

Dr. von Gloeden.



### Strauß-Zucht.

Den Mittheilungen eines französischen Gutsbesitzers in Algier entnehmen wir einige Mittheilungen über diesen Vogel, dessen Fortpflanzung in gezähmtem Zustande bereits im südlichen Frankreich nicht ohne Erfolg betrieben wird, in Algier aber schon länger im Gange ist.

Die jungen Strauße fressen die beiden ersten Tage nach dem Entschlüpfen aus den Eiern noch nichts, erst am dritten Tage picken sie die Entleerungen ihrer Eltern an, oder den, durch die von den Alten zerschlagenen, unbefruchteten Eier angefeuchteten Sand. Man stellt ihnen dann in die Nähe des Nestes kleingehackten Salat und etwas zerstoßene Körner, wovon sie bald zu fressen beginnen, auch darf es ihnen nicht an einem Gefäß mit Wasser zum Trinken fehlen. Im Alter von 2 bis 3 Wochen sind die jungen Vögel stark genug, um von ihren Eltern getrennt zu werden, bei denen sie mitunter zu Schaden kommen; bemerkt man indessen, daß sie von denselben mit Sorgfalt behandelt werden, so ist es besser, sie ihnen zwei Monate zu lassen. Muß man sie jedoch wegnehmen, so sind sie in ein erwärmtes Gemach zu bringen, aus dem sie bei warmem Sonnenschein ins Freie gelangen können, des Nachts aber müssen sie warm untergebracht werden. Mit zwei Monaten haben die jungen Strauße die größte Gefahr überstanden, und wenn sie sechs Monat alt sind, schadet ihnen selbst schlechte Witterung nicht mehr. Vom Alter von zwei Monat an, erhalten sie zu ihrer Nahrung Körner und Grünes, ganz so wie die erwachsenen Vögel.

Gewöhnlich besorgt der männliche Strauß die Anlage des Nestes, doch giebt er sich auch manchmal nicht damit ab. Im letztern Fall legt das Weibchen seine Eier da und dorthin im Park, und niemals an denselben Platz, zumal wenn es noch jung ist. Man muß dann sorgfältig die Eier auffuchen, sie mit dem Datum bezeichnen, und wenn das Legen beendigt ist, ein künstliches Nest bereiten, in welches man die zuletzt gelegten 15 Eier bringt, damit das Männchen sie ausbrüte, was in der Regel geschieht. Man kann auch, um das Weibchen daran zu gewöhnen, seine Eier auf ein und denselben Platz zu legen, ein künstliches Nest einrichten, und zwei oder drei Eier hinein thun, wodurch sie sich nach und nach daran gewöhnen wird, ebenfalls dahin zu gehen.

Wünscht man die Zahl der Eier zu vermehren, so muß man sie, sobald sie gelegt sind, wegnehmen, und man erhält dann oft 35 bis 40 Stück von einem Vogel. Auf alle Fälle ist es sicherer, nur die zuletzt gelegten Eier zum Brüten zu bestimmen. Wenn nun auch dem männlichen Strauß die Verpflichtung des Brütens obliegt, so lassen sich unter den zahmen Straußen doch nur die wenigsten hierzu herbei, und unter 5 Paaren kann man meistens nur auf zwei Bruten rechnen. Woher bei den zahmen Straußen diese Abneigung vorhanden, ist noch nicht klar geworden, und bleibt daher nur übrig, einen

Versuch mit künstlicher Brut zu machen, worüber später berichtet werden soll.

Jeder Theil des Straußes findet nützliche Verwendung, es ist einer der seltenen Vögel, die auch nach ihrem Tode Werth behalten.

Die wilden Völker Asiens essen das Fleisch, und benutzen die Haut zu Schilden und Fußbekleidung, die Flehsen dienen zu Bogensehnen und anderen Zwecken. Das Fett, sorgfältig gesammelt, wurde schon im Alterthum als ein vortreffliches Heilmittel gegen Wunden und Rheumatismen betrachtet. Die Eier, deren Gewicht durchschnittlich 1500 Gramm beträgt, kommen dem Inhalt von 30 gewöhnlichen Hühnereiern gleich, sie haben einen sehr feinen Geschmack, und halten sich ohne besondere Vorkehrung 3 bis 4 Monat ganz frisch. Sie lassen sich leicht ausleeren, ohne die Schale wesentlich zu beschädigen, und diese kostet dann immer noch 4 bis 5 Franken das Stück. Der interessanteste Theil bleiben jedoch die Federn, und sie werden durch die Industrie so gut verwerthet, daß bis hentigen Tages keine andere Erfindung sie zu verdrängen im Stande war. Die Federn des Weibchens haben nur den dritten Theil des Werths wie die männlichen. Der vollständige Körper eines wilden getödteten Straußes hat, wenn er schön ist, einen Werth von 550 bis 600 Franken, ein solcher, weiblichen Geschlechts, 180 bis 200 Franken. In zahmem Zustande vermindert sich der Werth um ungefähr ein Drittel. In Folge des alljährlichen Federwechsels verlieren die Strauße ihre Federn in Algier in den Monaten Juni bis September. Man kann demnach auf eine jährliche Erndte von 300 bis 350 Franken vom Männchen, und 150 bis 200 Franken vom Weibchen rechnen, also etwa 500 Franken vom Paar. Diese Einnahme vermehrt sich aber, wenn man durchschnittlich von jedem Paar jährlich nur zwei Junge hat, die im Alter von 3 Monaten schon mit 200 bis 250 Franken pro Stück bezahlt werden. Dithin beläuft sich der jährliche Ertrag eines Paares auf etwa 1000 Franken. Zieht man hiervon 200 Franken für Unterhaltung ab, so bleibt noch immer ein Ueberschuß von 800 Franken für das Paar.

Die ersten Versuche, Strauße zu zähmen, sind in Algier vor länger als 30 Jahren gemacht worden. Ein gewisser Hardy, Direktor der Baumschule, begann damit, ihm folgte Carl Rivière, welcher interessante Mittheilungen darüber niedergelegt hat.

Bisher ist die Zucht des Straußes in Algier nur noch vereinzelt zu finden, während die Engländer in ihrer Kap-Kolonie ganze Heerden Strauße besitzen, die ihnen jährlich gegen 4 Millionen Franken abwerfen sollen. Man kann daher wol erwarten, daß sich die europäischen Ansiedler in Algier mehr als zeitther einer so ertragsreichen Zucht befleißigen werden.

R. D.

### Zum Thierschutz.

Auf Grund der §§ 5, 6 und 11 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (S. 1850 S. 265) verordnet das Polizei-Präsidium, nach Berathung mit den Gemeinde-Vorständen für die Städte Berlin und Charlottenburg, in Erwägung der Polizei-Verordnungen vom 1. Mai 1871 (Intelligenz-Blatt Nr. 209) und vom 1. August 1873 (Berliner Intelligenz-Blatt Nr. 215) was folgt:

§ 1. Die mittelst Eisenbahn oder Fuhrwerk transportirten, sowie die auf den Markt gebrachten oder dort befindlichen Kälber, Schafe und Schweine dürfen nicht gefnebelt oder gefesselt werden.

§ 2. Die zur Beförderung von Vieh benutzten Fuhrwerke müssen so geräumig sein, daß die Thiere, ohne gepreßt oder geschnürt zu werden, neben einander stehen oder liegen können.

Im Raum ist zu nehmen: 1 Quadratmeter auf 2 Kälber, 1 Quadratmeter auf 3 Schafe, 2 Quadratmeter auf 3 Schweine gewöhnlicher Art.

§ 3. Geflügel jeder Art darf nur in Käfigen oder anderen luftigen Behältern befördert werden, für deren ausreichende Geräumigkeit die Bestimmung des § 2 alinea 1 gilt. Der Transport in Säcken ist untersagt, ebenso das Zusammenbinden einzelner Thiere, sowie das Tragen der Thiere an den Füßen.

§ 4. Bei der Beförderung des Schlachtviehes mag dieselbe durch Tragen, Treiben oder Fahren stattfinden, und bei der Behandlung desselben ist jedes brutale Benehmen gegen die Thiere, insbesondere das Gehen von Hundten ohne Maulkörbe auf dieselben, heftiges Zerren an Leitseilen, Prügeln mit Knütteln, Stoßen mit Fäusten und Füßen untersagt. Beim Ein- und Ausladen sind die Thiere zu heben, nicht zu werfen.

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnungen werden, soweit sie nicht auf Grund des Strafgesetzbuchs eine höhere Strafe nach sich ziehen, mit Geldbuße von 1 bis 30 Mark oder verhältnißmäßiger Haft geahndet.



Berlin, im März 1875.

Königliches Polizei-Präsidium. v. Madai.

### Ein Bade-Apparat für den Käfig.

Ich glaube, wol manchen meiner Neigungsverwandten einen Dienst zu erweisen, wenn ich sie mit einer Badezelle bekannt mache, die ich seit längerer Zeit im Gebrauch habe, in der die Vögel zum Baden mehr als hinreichend Wasser finden um sich am ganzen Körper naß zu machen, dabei aber den Käfig oder die sonstige Umgebung nicht besprützen können. Ich ließ mir von Zinkblech einen Kasten, a welcher der Größe der Vögel angepaßt sein muß, (bei Nachtigalen, Finken zc. beiläufig 8" lang, 5" breit, 2" hoch) anfertigen, der in den Ecken c schmale Blechrinnen, in der Höhe bis 6", hat (wie man sie bei Blechlaternen anbringt), worin ich wie bei der Laterne Glasaufeln innerhalb des Kastens bis an den Boden einschleibe, bei d ließ ich ebenfalls eine Rinne anbringen, die mit einer in f angebrachten Korrespondirte, die ebenfalls eine Tafel aufnehmen. Der Raum g bleibt dadurch offen und dient als Eingangsthüre. Für Dresselgattungen mache ich das ganze größer.

Wenn die Vögel einmal damit bekannt sind, so werden diese Badezellen sehr gern und häufig benutzt, was für ihre Gesundheit besonders zuträglich, während, trotz des häufigen und starken Badens durchaus keine Schmutzerei entstehen kann.



Seit längerer Zeit benutze ich diese Vorrichtung auch für meine Lerchen, gebe diesen zwei Finger hoch Sand, worin sie sich sehr gern ganz einpulteln.

Zugleich möchte ich auch darauf aufmerksam machen, daß sich Käfige, die sich von ihren Boden oder Bodenkästen abheben lassen, viel bequemer zu reinigen sind als solche, die einen Bodenkasten zum einschleiben haben. Ich habe mir sogar schon lang benutzte Käfige so umändern lassen, und lasse die Insassen vor dem Reinigen in einen andern Käfig schlüpfen und dann wieder zurück, ohne sie mit der Hand zu fangen, welches Verfahren, wenn mehrmal wiederholt, ganz gut und eilig geht.

Bei einigen Käfigen für Lerchen habe ich obige Badezelle mit dem Bodenkasten fest verbunden.

### Aus den zoologischen Gärten.

Herr Direktor Dr. Bodinus in Berlin empfing kürzlich noch ein zweites Nädchen der ebenso schönen als seltenen Dohlschichttauben (*Columba orientata*; beschrieben in Nr. 44 v. J.), welche immer einen bedeutenden Anziehungspunkt für alle Besucher des Gartens und insbesondere für die Vogelliebhaber bilden.

Herr Dr. Dörner, der bisherige Sekretär der Zoologischen Gesellschaft von Hamburg, erhielt einen ehrenvollen Ruf zur Uebernahme der Direktion, bzgl. zur Begründung eines zoologischen Gartens in Cincinnati in Nordamerika. Wir wünschen ihm dort aufrichtig Glück und Wohlergehen, namentlich aber die besten Erfolge!

Dr. R. R.

### Briefliche Mittheilungen.

Seit einigen Tagen haben wir prachtvolles Sommerwetter und ich habe nun alle meine Vögel im Freien, wenn dieselben die äußeren Käfige meiner Voliere benutzen wollen.

Die großen goldstiegenten Weber (*P. aeneifrons*) bauen ein prachtvolles Nest und scheinen Junge zu haben. Wie viele, habe ich noch nicht ermitteln können. Auffallender Weise hat das Männchen sich kein Vergnügungsneft angelegt. Meine chinesischen Skaare (*St. cristatelloides*), welche im vorigen Jahre dreimal nisteten, haben wieder 5 Eier. Bei den Australiern nistet Alles. Einen jungen Ringelastreid sah ich bereits erbrütet, aber das Junge verschwand und ich

habe die Blauen Hüttenfänger als Mistfaher in Verdacht und dieselben daher in eine andere Abtheilung gebracht. Leider habe ich meine weißen Reispögel diesen Winter verloren. Von Antwerpen erhielt ich gestern 2 Paar sehr schöne Vögel und zwar Pagoden-Staare (*St. pagodarum*) und rothköpfige Oriole. Ich möchte Ihnen gern einmal etwas Seltenes schicken, aber dergleichen kommt uns hier nur alle Jahr und Tag in den Weg. Meine Paradiesfittiche waren sich und schlüpfen in dem Nistkasten aus und ein, aber bis jetzt ohne ernstlich zu nisten. Die rothen Kardinals haben 3 Eier und die grünen Kardinals ein fertiges Nest.

Aug. S. Wiener in London.

... In meiner Vogelstube, obwohl sie neu eingerichtet worden, befindet sich gegenwärtig auch nicht ein einziges belebtes Nest. Meine größte Verwunderung erregt es, daß meine gefunden und starken Kubastinken gar keine Inzucht zum Nisten machen. Ebenso träge bleiben die Ceresfinken und alles übrige Gefieder. Der Honigjäger allein macht mir Freude durch seine Munterkeit und seinen kleinen, lieblichen Gesang. In Betreff des Gesanges möchte ich eine Beobachtung mittheilen, die ich nicht gern ohne Weiteres für einen Irrthum von meiner Seite ansehen will, von welcher ich aber noch niemals etwas gelesen oder gehört habe. Mein verwittwetes Männchen grauköpfiger Zwergpapagei (*P. canus*) habe ich, nach dem Tode seiner Gattin, in einem besondern Käfige, neben meinen Schreibtsch aufgehängt. Vor etwa drei Wochen nun hörte ich ihn — singen. Und später noch einmal. Ganz entschieden habe ich das gehört. Ist das schon früher beobachtet worden? Ist es aber neu, dann dürfte es von großem Interesse sein, wenn andere Besitzer ebenfalls Beobachtungen in dieser Beziehung machen möchten. Der Gesang war ziemlich laut, eigenthümlich und angenehm.

Heer.

(Das Grauköpfchen sowol als auch der Inseparabile sind sehr eifrige Sänger und der letztere führt sogar flügel-schlagend und den Schwanz spreizend einen langedauernden Liebestanz aus. Sonderbarerweise singen die beiden Nächst-  
verwandten, der Rosenpapagei und der Sperlingspapagei, gar nicht, während wiederum die Fledermauspapageien [*Coryllis*] dagegen sehr emsige Sänger sind. Dr. R.)

... Der Granatastrich (*Aegintha granatina*) ist seit etwas über zwanzig Jahren sehr selten geworden. Früher, als noch viele Segelschiffe nach Afrika, zumal nach Benguela von hier fuhren, habe ich diesen Vogel oft zu Duzend Nischen erhalten; seitdem aber kam mir nur selten einer zu Gesicht. C. Lins in Hamburg. (Vielen Dank für diese Ergänzung zu der Schilderung in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“. Dr. R.)

## Aus den Vereinen.

Der Ende Dezember vorigen Jahres neu entstandene und jetzt ungefähr an 800 Mitglieder zählende Verein für Thier- und Geflügelzucht in Essen hatte neben seiner Thätigkeit auf dem Gebiete des Thierzuchtbeschlusses, zu Ostern d. J. die erste allgemeine Ausstellung von Geflügel aller Art (mit Ausnahme inländischer nützlicher Vögel), Kaninchen, zum Thierzucht gehörigen Gegenständen und der betreffenden Literatur abzuhalten.

Das zu solchem Zwecke vorrefliche Lokal des städt. Gartens machte die gleichmäßige Gruppierung der Käfige und die Aus schmückung leicht, und daher verfehlte die gesammte Veranstaltung eine überraschende Wirkung auf die Besucher nicht.

Der Katalog zeigte 390 Stämme Hühner, 579 Paar Tauben, 20 Nummern sonstiges Geflügel, 151 Nummern ausländische Vögel und 35 Nummern Kaninchen. Vogelbauer, Nist- und Futterapparate, Gegenstände zur Beförderung des Thierzuchtbeschlusses, als Schlachtmasken, Pferdeohrner, Gebirge über Geflügelzucht, sowie sonstige Literatur bildeten die übrigen Nummern, die im Ganzen die Zahl 1305 erreichten.

Die Ausstellung wurde Mittags 12 Uhr unter Mitwirkung der „Essener Kapelle“ feierlich eröffnet und unter Hinweis auf das reich mit Lorbeeren bekränzte Bild: „Der Kaiser in seinem Hühnerhofe“ wurde dem deutschen Kaiser ein Hoch gebracht.

Der Besuch der Ausstellung war bis zur letzten Stunde ein über alles Erwarten großer; außer dem freien Zutritt von nahezu 800 Mitgliedern nebst Familien wurde an Eintrittsgeld 4668 Mark 85 Pf. erhoben, dabei von Privaten und aus dem Reingewinn von 11,000 Loosen für etwa 9000 Mark Geflügel angekauft. Einer so bedeutenden Einnahme stellten sich aber nur zu große Unkosten entgegen, da es einmal die Absicht des Vorstandes war, durch ebenso geschmackvolle als zweckmäßige Käfige u. dgl. und durch die reichste Ausstattung auf der ersten Ausstellung berechtigtes Aufsehen zu erregen. Als unbestrittenes Vermögen dürfte daher nur die völlige Abschreibung der Käfige und sämtlicher übrigen Geräthschaften im Werthe von 4500 Mark dem Vereine verbleiben.

Zur Pflege der Thiere waren acht Wärter gemiethet, welche zweimal täglich mit Körnerfutter und nach Bedarf mit Weichfutter ihre Pfleglinge bedienten. Der sorgsamsten Pflege ist es auch wol zuzuschreiben, daß nur 4 Thiere während der Ausstellung mit Tod abgingen. Leider bemerkten auch wir, daß weit mehr der Transport, als der Aufenthalt in zweckmäßigen Käfigen und gut gelüfteten Räumen Erkrankungen der Thiere mit sich führt. Einige dieser Kranken erholten sich bald wieder von ihren Reiseanstrengungen, während in anderen schon unverkennbar der Keim des Todes gelegt sein mochte. Unrecht ist es jedenfalls, wenn die Aussteller nicht von vornherein auf dergleichen Wechselfälle gefaßt sind. In den drei letzten Nachmittagen brachten die Konzerte der Essener Kapelle eine wohlthuende Abwechslung in das Geschrei, namentlich der Bergischen Kräher. Ob letztere Verdruß oder das stolze Bewußtsein, mit solchen Tönen nicht weiteifern zu wollen, zum Schweigen beweg, haben wir nicht in Erfahrung bringen können.

Zu Preisrichtern waren ernannt für Hühner: Herr S. C. E. Weber aus Hannover, Hr. Apotheker Funke aus Hagen, Hr. W. Zeypenfeld aus Mülheim a. d. Ruhr; für Tauben: Herr C. Lenzen aus Köln, Hr. Theodor Heffe aus Köln, Hr. C. S. Heuckeshoven aus Beaunsfeld; für sonstiges Geflügel, Kaninchen und zum Thierzucht gehörige Gegenstände, sowie Literatur: Herr Professor Landois aus Münster, Hr. Funk, Direktor des zoolog. Gartens aus Köln, Hr. Apotheker Bellingroth aus Oberhausen.

## Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 4. April. Vorsitzender Herr A. Reimer. Herr Professor Dr. Altum aus Neustadt hält vor der außerordentlich zahlreichen Versammlung den angekündigten Vortrag über Gesang und andere Lautäußerungen des Vogels...

(Der Herr Redner steht mit seinen Anschauungen denen des Herausgebers der „Gefiederten Welt“ im schärfsten Gegensatz gegenüber. Dies an sich würde jedoch keineswegs eine Veranlassung dazu sein, daß ein Bericht über den Vortrag des Ersteren hier nicht mitgetheilt werde. Es treten jedoch zwingende Ursachen auf, welche den Ausschluß desselben geboten erscheinen lassen. Die teleologische Auffassung des Thier- und hsl. Naturlebens, d. h. also die Annahme, daß jedes Geschöpf, jedes lebende wie leblose Wesen in der Natur, nur von den Gesichtspunkten einer gewissen Zweckmäßigkeitstheorie aus vorhanden ist, und alle seine Lebensverrichtungen äußert, oder mit anderen Worten, daß alle Geschöpfe nur dazu vorhanden seien, um durch den unmittelbaren Einfluß der Gottheit geleitet und regiert zu werden, so daß sie immer nur das zweckmäßigste thun können und dürfen\*) — diese Anschauung tritt immer mehr in den Hintergrund. Die Forschungen Darwin's, abgesehen

\*) Herr Professor Dr. Altum theilt bekanntlich die ältere Leibnitz-Wolff'sche Auffassung.

von allen Hypothesen und nur in ihren tatsächlichen Ergebnissen betrachtet, und dann absichtlich oder unwillkürlich weiter ausgebaut durch die stättliche Reihe der hervorragensten Forscher aller Völker, insbesondere aber durch unsern Landsmann Hættel, lassen es doch geradezu unbegreiflich erscheinen, wie ein Klardenkender, scharfsinniger und hochbegabter Naturforscher heutzutage noch auf dem Standpunkt der teleologischen Auffassung beharren kann. Nicht minder verwunderlich ist es sodann, daß diese Lehre in weiteren Kreisen gebildeter Leute Beachtung und Aufnahme zu finden vermag. [Das Buch „Der Vogel und sein Leben“ soll in zahlreichen Auflagen verbreitet sein]. Kümmeren wir uns hier jedoch weder um den Streit für und wider, noch um den etwaigen Erfolg des Herrn Professors, sondern urtheilen wir nur von einem Gesichtspunkte aus, nämlich von dem, nach welchem hin die gesammte Vogelliebhaberei einzig und allein Freude, Genuß und Befriedigung, Anregung zu erstem Streben und Studium uns gewähren kann, so dürfen wir doch von vornherein uns der Einsicht nicht verschließen, daß die Lehren der teleologischen Auffassung jeder Vogelliebhaberei schmerztrakt entgegenstehen. Wenn Herr Prof. Dr. Altum sagt: „der Vogel äußert im Gesang nicht subjektiv seine (etwaigen) Gefühle, sein reiches Gemüth, seine Liebe, sondern er singt, wenn man sich des Ausdrucks bedienen darf, ohne alle und jede persönliche Theilnahme, er muß singen und kann nicht anders...“ so hat nach dieser einen einzigen Behauptung aller Streit zwischen ihm und uns ein für allemal ein Ende. Wir erkennen den Vogel als ein selbstbewußtes Wesen an, welches unsere Liebe und Pflege wol zu erweisen vermag, und mehr oder minder zu schätzen weis. Er lernt uns verstehen und wir ihn und er dankt uns durch Freudenrufe, wenn wir ihm mit unsern Wohlthaten nahen, ebenso wie er jede üble Erfahrung zu herberzigen weiß und seine Genossen zur Vorsicht warnt, sobald jemand herbeikommt, der ihm Böses zugefügt. In unserer verständnisvollen Pflege fühlen einige Vögel sich sicher genug, um zur Entfaltung ihrer höchsten Lebensthätigkeit, zur Brut, zu schreiten. Wenn wir sie neben uns in ihrem Thun und Treiben belauschen und mit offenem Auge schauen, wie sie die Gabe zeigen, geistige Fähigkeiten zu entwickeln, von denen kein Wildlinge derselben Art gar keine Spur vorhanden war, wenn wir sehen, wie die Vögel rings um uns her täglich mehr begreifen, lernen und mit Ueberlegung handeln; wenn wir schließlich noch sorgfältig darauf achten, wie die verschiedenartige Begabung der einzelnen Individuen (selbst von ein und derselben Art, z. B. in einer reichbestetzten Kanarienvogel) mannigfaltig von einander abweichend sich ausbildet, analog einer derartigen Stufenreihe in einer Menschengesellschaft; wenn wir alle diese Ansehnungen des Seelenlebens der Vögel aufmerksam schauen — dann können wir doch wol unumgänglich mit Altum in der Behauptung übereinstimmen: „Der Vogel singt ohne jede persönliche Theilnahme, er muß singen und kann nicht anders.“

Darum werden die Leser der „Gefiederten Welt“ es wol gerechtfertigt finden, wenn wir die Darstellung des betreffenden Vortrags hier nicht aufnehmen. (D. Red.)

— In der Sitzung am 29. April kam nach Feststellung des Etats für 1875 ein Schreiben des Ministers für landwirthschaftliche Angelegenheiten, Herrn Dr. Friedenthal, zur Verlesung, in welchem derselbe mittheilt, daß die vom Verein eingebrachte Vorstellung, den Schutz der insektenfressenden Vögel betreffend, dem Herrn Reichskanzler zur Benützung bei den über diese Angelegenheit eingeleiteten diplomatischen Verhandlungen, überreicht sei. — In die Kommission behufs näherer Erörterung des Planes, einen Vereinsgarten anzulegen, wurden 15 Mitglieder gewählt, und schließlich wurde der eingebrachte Antrag, im Frühjahr 1876 in Stuttgart eine internationale Vogel- und Geflügelausstellung zu veranstalten, einstimmig angenommen.

— Wie bereits durch einen Bericht über die Geflügelausstellung des **Badischen Vereins für Geflügelzucht in Karlsruhe** mitgeteilt wurde, hat der Vorstand die Frage an sich

beratheten lassen: ob es nicht sehr angezeigt erscheine, auch die Förderung der Kaninchenzucht in die Hand zu nehmen. Durch Monatsblatt Nr. 1 d. J. soll uns mit der Lösung dieser äußerst nützlichen Aufgabe begonnen werden, indem dasselbe einen größeren Aufsatz über Kaninchenzucht eines sehr berühmten Fachmannes enthält, welches Blatt Kaninchenzüchtern und Freunden der Kaninchenzucht auf Verlangen gern und unentgeltlich übersendet wird. Wenn eine entsprechende Anzahl Kaninchenzüchter durch Beitritt zum Badischen Verein für Geflügelzucht zur Hegung, Hebung und Förderung dieses nützlichen Zweiges der Land- und Hauswirthschaft hilfreiche Hand bieten sollte, so wird der Verein als weiteren Zweck seiner Bestrebungen die Pflege der Kaninchenzucht aufnehmen und insbesondere im Vereinsorgan von Zeit zu Zeit sachgemäße Belehrungen über diese Zucht erscheinen lassen. Der Geldbeitrag der Vereinsmitglieder bei freiem Bezug des Monatsblattes mit 3 Mark jährlich ist im Verhältnis zu dem Nutzen, welchen der Verein erzielt, bietet und anstrebt, verschwindend klein, und wünschen wir diesem Unternehmen von Herzen den glücklichsten Erfolg. R.

### Briefwechsel.

Herrn Dr. Heinrich Reich in Leipzig: Verbindlichen Dank für freundliche Zusendung der Nr. 28 des „Hausfreund“. Welche Art verstehen Sie unter dem Provinzialismus Martinsvogel? Uebrigens sind wir zu jedem etwa gewünschten Dienst gern bereit.

Inbetreff zahlreicher Anfragen, welche fortwährend an mich eingingen, muß ich hiermit bemerken, daß ich gegenwärtig durch die Arbeit an meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ viel zu sehr in Anspruch genommen bin, um mich der Beschaffung irgend welcher Vögel, sei es für Vereine oder einzelne Liebhaber, noch fernerhin unterziehen zu können. Abzugeben habe ich jetzt nur noch folgende: Bronze-, Sperber- und blasföpfige Braasilische Tauben, große geldfärbige Weber, Manar-, Bengalen- und Gaya-Weber, Peri von den blauen Bergen, Barraband-Sittiche und einzelne Männchen von Kuba- und Ostindischen Kampfkrähen. Alle meine übrigen Vögel bestehen in Heckenpärchen von theilweise sehr seltenen und kostbaren Arten, die ich nicht entbehren kann. Dr. R. R.

### Bücher- und Schriftenschau.

Friderichs, „**Natargeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel.**“ (Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann). 7. und 8. Lieferung, jede mit zwei Tafeln. Das treffliche Werk geht regsam seinem Abschluß entgegen, in immer gleicher, tüchtiger Darstellung und schöner Ausstattung. Wir begnügen uns, wiederum die beiden vorliegenden Lieferungen dringend zu empfehlen und behalten uns vor, nach dem jetzt herannahenden Schluß das ganze Werk einer eingehenden sachgemäßen Kritik zu unterziehen.

„**Die rationelle Kaninchenzucht**“ oder die Prinzipien der allgemeinen Thierzucht und Thierpflege in ihrer Anwendung auf das veredelte Kaninchen. Von **H. Duucker**, Thierarzt I. Klasse. Mit einer lithographirten Tafel. (Bernau, Selbstverlag). Beiläufig haben wir der Kaninchenliebhaberei und -Zucht hier oft unser Augenmerk zugewendet und dies soll, wenigstens mit der Literatur, auch fernerhin geschehen. Das vorliegende kleine Buch ist mit großem Fleiß gearbeitet und gehört entschieden zu den besten auf diesem Gebiete. Der Verfasser hat ziemlich alle vorhandenen Schriften über das Kaninchen, seine Pflege und Zucht, sehr aufmerksam verfolgt und mit großem Geschick benützt. Der Inhalt erstreckt sich dabei über alle Seiten der Kaninchenkunde und geht, in knappergefaßter Darstellung, sowohl die wissenschaftlichen als auch praktischen Beziehungen durch. Es ist daher als ein tüchtiges Lehrbuch der Kaninchen-

zucht anzusehen. Werthvoll ist es besonders dadurch, daß der Verfasser, als Sachmann, die Grundlehren der allgemeinen Thierzucht und Thierpflege (nach Professor Prosch) in verständnisvoller Weise für seinen Gegenstand auszunutzen gewußt hat. Ueberhaupt zeigt sich Herr Dunder als ein gewandter Schriftsteller, und das Buch wird sich gewiß einer wohlwollenden Aufnahme und einer weiten Verbreitung erfreuen.  
Dr. K. N.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n .

Ein junger, munterer, schön bunt gefiederter Rosella-Papagei, männl. Geschlechts, ist für 24 Mark zu verkaufen bei  
[390]

**W. Bessermann**  
in Rudolstadt in Thür.

Zu kaufen gewünscht 2 Singdrosseln (M.) und 1 Amsel (M.) von **F. Solthhiem** zu Tonischovo bei Pawlowo.  
[391]

9 Paar Wellensittiche sind abzugeben.  
[392]

**E. Rupprecht**,  
Grach, Prov. Posen.

### Zu kaufen

suche ich einen rein weißen Malaien-Hahn vorjähriger Zucht und sehe gefällig. Offerten mit Preisangabe entgegen.  
[393]

**J. G. Fuhs Sohn**,  
Neulingen i. Württemberg.

### Frische Ameiseneier

hat à Pfd. 1 Mark zu verkaufen **N. Sieronymi**, Braunschweig.  
[H. 5156c.]

### 3 sehr schöne Ulmer Doggen,

eigene Züchtung, im Alter von 1—2 Jahren, Schwere von 100—140 Pfd., Höhe von 75—82 Centm. und von blauer Farbe, hat zu verkaufen  
[395]  
[H. 5157c.] **N. Sieronymi**, Braunschweig.

### H. Dunder,

„Die rationelle Kanarienzucht“ etc. Bernau bei Berlin. Selbstverlag. Preis 2 Mark. Siehe Kritik von Dr. Ruß in dieser Nummer der „Gefiederten Welt“.  
[396]

Ein grauer, sehr gut sprechender Sako, der ganze Sako spricht, ist abzugeben bei Franz Rittberger in Linz.  
Landstraße 61. Preis 300 Thlr. [397]



Die Vogelhandlung von  
**D. Dufour,**  
Berlin, Behrenstr. 51. (Passage),  
empfehlen die schönsten Papageien, grau und grün, zahm und gut sprechend, alle Zier- und Schmuckvögel, schlagende Nachtigallen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, abgerichtete Dompfaffen, Goldfische und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [398]

Ein lebendes Pfauenpaar oder auch Eier werden zu kaufen gesucht.  
[399]

Näheres zu erfragen in der Expedition d. Bl.

Ein paar schwarze Schwäne, brutfähig, Ein Paar Karolinen-Enten oder ein Entenrid werden zu kaufen gesucht, oder auch im Nothfalle Karolinen-Enten-Eier zur Brutung.  
[400]

Zwickau.

**Holm von Bose.**

### Zur Nachricht!

An meine geehrten Kunden, welche noch Vogeltransportkisten an mich zurücksenden haben, richte ich die Bitte, doch selbige recht bald mir zukommen zu lassen.  
[401]

St. Andreasberg, den 6. Mai 1875.

**G. Lange.**

Eier von schwarzen und hellen Truthühnern größter Rasse zu 60 Pf.

Gräbenwiesbach bei Ufingen. [402]

**Deißmann,**  
Kaplan.

Blaudrossel 39 Mark, Steinröthel 24 M., amerik. Spottedrossel 27 M., Sing-Drossel 18 M., Amsel 9 M., Zennenvögel, Paar 39 M., rosenbrüstiger Kernbeißer 30 M., Trupiale 12 M., Güttenfänger 12 M., Rothkehlchen 4 M., Gdelsinken, Paar 12 M., Kardinal 15 M., japanische Mäuschen, Paar 16 M. 50 Pf., Atrilde, Gistercher, Reisvögel, Wehervögel u. s. w., Paar 6 M., Orangebäckchen, Schmetterlingsfinken, Muskatfinken u. s. w., Paar 9 M., Karelinen- und Nymphenfittiche, Paar 27 M., Wellenpapageien, importirte, Paar 18 M., Infeparables, Paar 27 M., Saka-Sakadu 66 M., graue Papageien, Klimatisirt, 45 M., Grau-Papagei, spricht Alles, pfeift 2 Lieder, 300 M., Dompfaff, pfeift „Ein Sträußchen am Gute“ u. s. w., 45 M., großer austral. Wanderwürger 30 M.  
[403]

**And. Küpper,**  
Ohligs bei Seligen.

# Die erste große Geflügel-Ausstellung

## des Bereins für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr

findet im Lokale des Herrn Hugo Gltz an der Ruhr

von Donnerstag, den 6. bis Sonntag, den 9. Mai c.

statt. — Loose zu der mit heber Genehmigung am Sonntag, den 9. Mai stattfindenden Verlosung von **Sühnern, Tauben, Zier- und Singvögeln** sind à 5 Sgr. zu beziehen durch Herrn Franz Fischer in Witten.  
[404]

Das Etablissement von

## Chs. Zaurach,

**Naturalist und Thierhändler in London,**

[405]

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 200 Paar Wellensittiche, 32 Paar Singittiche, 7 Paar Lori von den Blauen Bergen, 30 Paar Nymphenittiche, 600 Paar Zebrafinken, 10 große Schwarz- und 10 kleine Schwarzpapageien, 2 Flötenvögel, 1 austral. schwarzer Kabe; außerdem Kängurus, graue und gefleckte Hyänen.



Die fünfte allgemeine

## Geflügel-Ausstellung

des Westfälischen Vereins  
für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster i. W.

am 26., 27., 28. und 29. Juni 1875,

verbunden mit

 **Verlosung** 

in den Räumen und Anlagen des zoologischen Gartens zu Münster in Westfalen statt.

[406]

Der Vorstand: Prof. Dr. S. Landois.

## Geschäfts-Eröffnung.

Einem hochgeehrten Publikum, sowie den Herren Vogelhändlern die ergebene Anzeige, daß wir unterm heutigen Dato **Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21** eine Handlung exotischer Vögel und Thiere, sowie Muschelhandlung en gros und en detail eröffnet haben, und halten uns unter Zusicherung prompter und reeller Bedienung bestens empfohlen.

[407]

Hochachtungsvoll

## Heinrich Möller & Co.

Erhielten in unserer ersten Sendung 25 Stück schöne Graupapageien, 25 Stück Amazonen, einige sprechend, weiße, Rosa-, sowie Dukors- Kakabus, einen großen, prachtvollen, etwas sprechenden rothhaubigen dito, 100 Paar Wellensittiche, 50 Paar Zebrafinken, diverse Paare blaue Gebirgsloris, 1 Paar fasanbrüstige Loris (etwas sehr Seltenes), Blutrumpfsittiche, Pennantis, Karolinenperiquiten, Reisevögel, chinesische Heberdrosseln, sowie 200 Paar kleine Vögel. Affen in großer Auswahl; wir führen ferner Aquarien, Terrarien, sowie sämtliche Füllungsthiere.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Rechtsseite mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 20. Mai 1875.

Nr. 20.

### Inhalt:

Vogellieder I. —  
Die weiße Reisamandine und die japanischen Mövchen. —  
Sind Bastarde von Kanarienvögeln fruchtbar? —  
Brieftauben-Angelegenheit. —  
Der Abend der Thiergarten. —  
Brieftauben-Angelegenheit. —  
Briefliche Mittheilungen: Legenoth. —  
Anfragen und Auskunft: Ameisen; Eiermirkbildung; Tioch;  
Singtittich; Sandsteinsefel. —  
Aus den Vereinen: St. Gallen; Breslau. —  
Bücher- und Schriftenschau. —  
Anzeigen. —

### Vogellieder.

Prämiierte Konkurrenzgedichte, bei Gelegenheit der Geselligkeits-Ausstellung 1875 eingesandt. Herausgegeben vom Verein für Thierschutz- und Geflügelzucht in Offen a. d. Ruhr.

#### 1. Vogelschutz-Lied.

Hört, ihr Kinder, mit Bedacht,  
Laßt dies Lied euch lehren:  
Nur die Vögelin habet Acht,  
Haltet sie in Ehren!  
Immer set ein Vogelneß  
Heilig eurem Herzen;  
Den der liebe Gott verläßt,  
Der damit kann scherzen.

Nehmt es stets in eure Hut;  
Dankbar wird sich zeigen  
Jubelnd dann die junge Brut  
Auf den grünen Zweigen.  
Und die Alten mit Gesang  
Schau'n beglückt hernieder,  
In dem allersüßesten Laut  
Stimmen sie die Lieder.

Seiget für ihr täglich Brot,  
Daß sie nicht verzanzen,  
Füttert fleißig, es thut noth,  
In den Wintertagen,  
Häher Schnee liegt weit und breit,  
Seht nur, wie sie darben!  
Schmücket um die Weihnachtzeit  
Einen Baum mit Garben.

Häher, Gerste bindet fein  
Um die laben Nester;  
Laßt die Vögelin auch sich freun  
An dem Weihnachtsester.  
Bricht der Frühling dann herein  
Mit den tausend Blüten,  
Jede Wohlthat, groß und klein,  
Sie euch dann vergüten.

Messe, Drossel, Hink und Staar  
Vom Insekt sich nähren,  
Machen Geld und Garten klar,  
Sind nicht zu entbehren.  
Aukof stülzt den Aukofit  
Mit dem Krausenstrafe,  
Wiederher strotzt im Gebiet  
Dst die Mantirnsnabe.

Kochfischeln im raichen Flug  
Scharrt euch fort die Aliegen,  
Und der Ewerling, schlau und klug,  
Wacht gar oft Vergnügen.  
Schwalben unter eurem Dach  
Bringen Gottes Segen,  
Alles Glück folgt ihnen nach  
Wo sie sich nur regen.

Nachtigal im Nlederduft  
Singt mit ganzer Seele,  
Zubelnd in der blauen Luft  
Alling die Verdienstlehe.  
Vogel Bulew, der Kirel,  
Läßt stets auf sich warten,  
Siert um Fingiten wird ihm wohl  
Gier im Wald und Garten.

Künstlich flechtet er sein Nest,  
Hängend in den Zweigen,  
Zierlich und dabei doch fest,  
Keiner macht's so eigen.  
Doch des Vorkäfers Geißleht  
Von des Baumes Stamme  
Bist der munt're, fleiß'ge Drecht,  
Reinigt ihn vom Schwamme.

Grämliche, so lieb und treu.  
Prütet Ankafeler,  
Singt ein Weigenlied dabei  
Um die Abendfeier.  
Zurnet nicht dem losen Wicht,  
Der sie heimlich brachte,  
Der an seine Vaterpflicht  
Ganz und gar nicht dachte.

Regenwürmer lang und schmal,  
Aus den dunkeln Eden,  
Wählt die Wachtel sich zum Mahl,  
Läßt sich's trefflich schmecken.  
Zaumföng, der kleine Trost,  
Reinlich ist den Ewinnen,  
Nicht so manche bei dem Schöpf,  
Läßt sie nicht entrinnen.

Wollt ihr drum der Früchte Preis  
Von den Bäumen erben,  
D, so schüßt in eurem Kreis  
Vögelin vor'm Verderben.  
Nerfel, Birnen tadellos  
Kannt ihr dann nur haben,  
Und an Steinecht, schön und groß,  
Werdet ihr euch laben.

Selbt auch mit, im grünen Reich  
Nistkästen bereiten,  
Vögelin finden Wohnung gleich  
Dann zu allen Zeiten.  
Halleujah lassen sie  
Hoch ringum erschallen,  
Und der Herr hat spät und früh  
In euch Wohlgefallen!

Minna Ohloff in Stettin

### Die weiße Reisamandine oder der schneeweiße Reisvogel

(*Spermestes oryzivora, varietas alba*).

Das allgemein eingebürgerte Wort *Amadina* (*Swinson*) soll vielleicht von *amare*, lieben, abgeleitet sein; es ist jedoch durchaus sinnlos und muß daher ausgemerzt werden. Um aber dem Sprachgebrauch möglichst entgegenzukommen, wähle ich für die Gruppe der größeren, starkschmabeligen Prachtvögel die Benennung *Amadinen*, hergeleitet von *amandus*, liebenswerth.

Die beiden nachfolgenden Schilderungen sind aus meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ entlehnt.

In Asien ist der Reisvogel offenbar seit vielen Jahrhunderten in der Gefangenschaft gehalten und gezüchtet worden. Dies beweist nicht allein sein

häufiges Vorkommen auf uralten chinesischen Gemälden, sondern auch die vollständige äußere Umwandlung, welche er in Laufe der Zeit erlitten. Aus dem allbekannten bunten Vogel ist ein schneeweißer geworden, welcher theilweise in gleicher Reinheit des Gefieders fortgezüchtet werden kann, theilweise aber auch mehr oder minder auf die Stammeltern zurückschlägt, sodas die Färbung vom tadellosen Weiß zum blauen Anflug und bis zum völligen Schreckenbunt wechselt.

Während es mir niemals gelungen ist, den Wildling in der Vogelstube zu züchten, habe ich von dieser schneeweißen Spielart überaus zahlreiche Junge gezogen. Die Brutentwicklung stimmt mit der des Stammvaters überein, nur nistet der weiße Reisvogel ungleich leichter und sicherer. Der Nestflaum ist gelblichweiß und das Jugendkleid sogleich reinweiß mit schwach rosenröthlich-weißem Schnabel und schwarzen Augen. Es ist also kein Albino oder Kakerlak, sondern eine durch Züchtung erzielte Varietät oder Spielart, ganz ebenso wie die weiße Hanstaube oder der gelbe Kanarienvogel, welche ebenfalls von blauen, bezüglich grünen Stammeltern gezogen sind. Die weißen Reisvögel werden in Japan zahlreich gezüchtet und neuerdings besonders durch Gubera nach Deutschland eingeführt. Herr A. P. Freyer in Triest schrieb mir, daß die Japanesen zur Wiener Weltanschauung unter anderen schönen Vögeln auch diese und weiße Mövchen mitgebracht, die aber sämmtlich in einer kalten Nacht zu Grunde gegangen, weil man sie auf dem Verdeck des Schiffes stehen gelassen.

In Hinsicht der Verpflegung rathe ich, neben den gewöhnlichen Sämereien auch rohen und in Wasser abgekochten Reis, aufgeweichtes und gut ausgebrühtes Cierbrot, sowie auch frische oder gequellte Ameisenpuppen zu geben. Sie halten sich dann vortrefflich und nisten sehr ergiebig, besonders wenn Störungen sorgfältig abgewendet werden.

Die reinweiße Reissamandine ist ein überaus prächtiger Vogel; ihre zarte Schönheit des Gefieders mit dem glänzend rosenrothen Schnabel, welcher gar nicht so sehr auffallend oder gar ungeschickt hervortritt, und den rosenrothen Füßen lassen sie ganz absonderlich lieblich erscheinen. Ihr Preis ist noch immer ein ziemlich hoher (80—100 Francs für das Paar), da sie bisher erst wenig gezüchtet und auch nicht zahlreich herübergebracht wird. Eine solche Seecke verlohnt sich daher wol, zumal sie auch kosten- und mühelos ist.

### Die japanesischen Mövchen.

In gleicher Weise, wie vom Reisvogel angegeben, hat man in Japan auch vom Bronzemännchen\*) durch Züchtung Spielarten erzeugt,

\*) *Spermestes striata* oder richtiger von der östlichen Art (*S. acuticauda*), welche aber fast völlig übereinstimmend ist, herkommend.

welche dem ursprünglichen Vogel gar nicht mehr gleichen. Bekemans in Antwerpen brachte im Jahre 1871 kleine weiß- und braunbunte Vögel in den Handel, welche Herr Professor Dr. Cabanis sogleich als eine gleichsam künstlich erzielte Varietät einer Art der Gattung Lanzenschwänzchen bestimmte. Ich benannte sie japanesisches Mövchen. Da dieselben bei uns in Deutschland bereitwillige Aufnahme fanden, so wurden sie bald in überaus großer Anzahl, zunächst in der braunbunten, dann in einer schneeweißen und schließlich auch in einer gelbbunten Spielart eingeführt.

Die Japanesen, welche solche Spielereien bekanntlich lieben und ebenso wie in der Zwergbaum- und Blumenzucht, künstlichen Fischzucht u. dgl., auch in der Geflügel- und Schmuckvögelzucht erstaunlicher Leistungen sich erfreuen, haben gerade in der letzteren die überraschendsten Erfolge aufzuweisen.

Herr Freyer in Triest theilte mir über die Mövchen folgendes mit. „Ebenso wie die künstliche Fischzucht dort im kleinsten Maßstabe, in Eischalen, und doch mit den großartigsten Ergebnissen betrieben wird, so ist dies auch mit der Vogelzucht der Fall. Man darf nicht glauben, daß die Reisvögel und Bronzemännchen, ebenso wie der Kanarienvogel, in Europa, eines Zeitraums von 300 Jahren bedurften, um solche durchgreifenden Veränderungen zu erleiden. Zwar wird dort, wie alle Kultur überhaupt, so auch die Vogelzucht, wol gewiß seit Jahrtausenden sich herschreiben, aber nicht das Alter der Züchtung, sondern vielmehr die Art und Weise derselben ist es, welche die Veränderung hervorbringt. Der japanesische Züchter vermag vom rohen Wildling in wenigen Generationen die vollkommen schneeweiße Kulturrasse zu erzielen. Das Verfahren dieser Züchtung besteht darin, die Vögel durch die reichlichste Verpflegung zur Brut zu bringen und letztere unter den günstigsten Verhältnissen zur üppigsten Entfaltung, bei welcher es sodann gar keiner besonderen Zuchtwahl bedarf, indem die Vögelchen ganz von selber in der mannigfaltigsten Weise ansarten.“

Es machte mir ganz besonderes Vergnügen, diese japanesische Zucht nun in meiner Vogelstube fortzusetzen, und ich habe dabei folgende Ergebnisse gewonnen. Ich hatte eine große Anzahl von allen drei Färbungen angeschafft, und zunächst zeigte es sich, daß die reinweißen nügemein zarte Vögel und ein echtes Erzeugniß der künstlichen Züchtung sind. Die meisten können das freie Fliegen in der Vogelstube nicht ertragen. Nur wenige erhalten sich frisch und munter am Leben, während die Mehrzahl nicht die Kraft und Gewandtheit besitzt, sich tapfer durchzuschlagen; sie verunglücken im Badewasser, fallen irgendwo hinter ein Bauer u. dgl., oder bleiben im dichten Gebüsch hängen und kommen elend um. Im Käfige dagegen sind sie sehr ausdauernd und nisten auch leicht und ergiebig. Als eine durch menschliche — und leider mir zu wenig naturgemäße — Pflege hervorgerufene Kulturrasse



erscheinen sie aber zugleich darin, daß sie zahlreichen Krankheiten ausgesetzt sind und unter ungünstigen Verhältnissen namentlich leicht erblinden. Die gelbbunte Varietät ist etwas kräftiger und die braunbunte steht in dieser Hinsicht bereits dem ursprünglichen Vogel sehr nahe. Alle drei Varietäten arten aber sehr leicht aus und ihre Nachkommenschaft wechselt daher fortwährend in dem äußern Aussehen. Von den braunbunten, welche ich zuerst züchtete, erhielt ich mehrfach ganze Bruten oder doch einzelne Junge reinweiß. Sodann zogen die reinweißen mitunter auch ein gelbbuntes oder braunbuntes Junges auf und in einem Nest der hellbunten wurden einmal Junge flügge, welche gelb- und braunbunt zugleich gefleckt waren. Nicht selten fielen auch Rückschläge; so befand sich in einem Nest der reinweißen ein Junges, welches sich von einem wildgefangenen Bronzemännchen nur durch eine weiße Kehle unterschied. Auch Bastarde kommen vielfach vor. In einer Brut der braunbunten Mönchen war ein junger Vogel ganz einfarbig chokoladenbraun, und bei aufmerkamer Beobachtung bemerkte ich sodann, daß eine sehr kräftige schwarzköpfige Nonne mit den alten gemeinsam die Brut fütterte. Das seltsame junge Vögelchen kam leider unmittelbar nach dem Ausfliegen um und ging im Gebüsch verloren.

Das weiße japanische Mönchen (*Spermestes acuticauda*, *varietas alba*) ist eine liebliche Erscheinung von rein- und zartweißen Gefieder mit rötlichweißen Schnabel, dunkelbraunen Augen und rosenrothen Füßen. — Das gelbbunte japanische Mönchen (*S. acuticauda*, *var. flavo-maculata*) stimmt mit dem vorigen überein, nur ist das weiße Federkleid mit unregelmäßigen kaninchengelben Flecken gezeichnet. — Das braunbunte japanische Mönchen (*S. acuticauda*, *var. griseo-maculata*) ist wiederum dem letzteren gleich, aber braun gefleckt, wobei an den braunen Federn die helleren Rippen deutlich hervortreten und die ursprüngliche Abstammung erkennen lassen.

Bekemans nannte die Mönchen anfangs *Muscades blanches et panachées* (übrigens war der Irrthum viel verbreitet, daß diese wunderliche Varietät vom Muskatvogel gezüchtet sei); späterhin wurden sie von Bekemans und den französischen Händlern auch als *Bengalis blanches et panachées* bezeichnet. Samrath hieß sie von vornherein *white, yellow or nanking and grey Bengalies*; von den deutschen Händlern werden sie als graubunte, oder auch schwarzbunte, gelbbunte und schneeweiße Bengalisten und neuerdings ganz allgemein als dergleichen japanische Mönchen ausgeboten.

### Sind Bastarde von Kanarienvögeln fruchtbar?

Vom Majer a. D. Gade zu Einbeck.

Diese in Nr. 16 des vor. Jahrgangs zuerst aufgeworfene Frage wurde in späteren Nummern

auf wenige Versuche hin verneint. In Nr. 34 heißt es: Bastarde von Distelfinken u. dgl. sind gleich den Mankeseln und Maulthieren unfruchtbar und wo die Fruchtbarkeit behauptet wird, beruht solche durch Zusammenleben verschiedener Vögel auf Täuschung.

Schon die Alväter der Naturwissenschaft, Aristoteles und namentlich Buffon, haben die Fruchtbarkeit der Maulthiere unter günstigen Verhältnissen nachgewiesen, unsere Frage, welche sich dem vollkommen anschließt, hoffte ich, namentlich nach der so vollständig unbegründeten Behauptung in Nr. 34, von einer unserer Autoritäten beantwortet zu sehen, da dies aber nicht geschehen, auch die Sache in Nr. 2 dieses Jahrgangs von Neuem angeregt wird, so erlaube ich mir, meine Erfahrungen darüber mitzutheilen.

In der freien Natur kommt die Bildung von Bastarden nur da vor, wo der natürliche Gatte in nicht hinreichender Zahl vorhanden ist (Auer- und Schneehuhn), in der Gefangenschaft durch Zwang. Um so schwieriger noch ist die Erzielung von Abkömmlingen von Bastarden, und dabei darf Niemand nach einmal mißlungenen Versuchen urtheilen wollen, sondern wer Bastarde ziehen will, bewaffne sich mit großer Geduld und suche Erfahrungen zu sammeln. Als selbstverständlich nehme ich an, daß solche Versuche nur im Einzelfläge angestellt werden können, in fliegender Hecke gemachte Versuche können allerdings nur Täuschungen, aber keine Beweise ergeben.

Es verhält sich allerdings die Fruchtbarkeit der Bastarde bei Vögeln ebenso wie die bei Mankeseln u., aber letztere sind bekanntlich nicht unfruchtbar, wie Buffon in seiner ausgezeichneten Abhandlung Band 6 Seite 576—635, freilich nur aus Ländern der heißen Zone Peru, St. Domingo, Italien, Spanien genügend nachweist.

Nach dem „Thierleben“ Band II. Seite 373 ist dasselbe auch in Deutschland und Schottland vorgekommen und Dr. Weinland führt verschiedene Beispiele von Doppelbastardbildungen bei sich nahe stehenden Thiergattungen an, aber sie sind eben selten und erscheinen desto feltener, je ferner sich die Arten stehen.

Seit dem Jahre 1854 zog ich Bastarde von Distelfinken, Hänslingen, Zeisigen und Gelbhänslingen mit Kanarienvogelweibchen, von denen immer  $\frac{2}{3}$ — $\frac{9}{10}$  Männchen waren, und dann versuchte ich dieselben weiter mit Kanarienvogelweibchen bezgl. Hähnen zur Fortpflanzung zu bringen. Die Versuche mit Kanarienhähnen und Bastardweibchen mißlangen gänzlich, meistens wurden mir kleine monströse Eier gelegt. Ebenso mißlangen die Zuchtversuche mittelst Bastardmännchen, welche von Distelfinken, Zeisigen und Hänslingen abstammten.

Im Jahre 1856 zog ich Bastarde vom Gelbhänfling, gab 3 junge Männchen an einen Bekannten und erzielte 1857 von einem mit seiner Mutter

geparten Bastardmännchen 9 sogenannte Doppelbastarde, mein Freund bekam aus den Versuchen mit zwei Männchen und gelben Kanarienvogeln keine, von dem dritten aber 4 Junge. Diese Vögel waren dem Gelbhänfling noch ziemlich ähnlich, sämmtlich grün mit viel gelb, jedoch zierlicher als jener und hatten nicht mehr so dicke Köpfe als die zweite Generation.

Im Frühjahr 1858 erkrankte ich und mußte die Fortzucht aufgeben.

Schon lange wünschte ich gleiche Versuche mit dem Girlik zu unternehmen, da ich diese Finkenart für die dem Kanarienvogel am nächsten verwandte ansah, konnte aber bei dem damaligen Stande des Vogelmarktes kein Männchen dieser Art erlangen. Am 1. Januar 1869 nach Glatz verkehrt, verschaffte ich mir sofort ein ziemlich zahmes Girlikmännchen und setzte es mit einem strohgelben, am Kopfe grau gefleckten Kanarienvogel zusammen. Am 15. März trennte ich das Paar und hing den Girlik in einen kleinen Bauer an den Heckkäfig, während das Weibchen Nistmaterial, Eisfutter etc. erhielt.

Als Beide hierdurch recht fröhlich geworden, ließ ich sie am 1. April zusammen und sofort erfolgte wiederholt die Begattung. Das Weibchen legte 5 Eier und zog 4 Junge groß. Mitte Mai war das zweite Gelege von 5 Eiern vorhanden, welche alle auskamen und groß gezogen wurden, worauf das Weibchen später noch zu einer dritten Brut schritt, welche indeß, weil das Männchen inzwischen in die Mauer getreten war, erfolglos blieb.

Sämmtliche 9 Junge, von denen 7 Männchen, hatten die Farbe des Girlikes, mit mehr oder weniger Gelb an Brust und Kopf, meistens auch den spitzen Girlik Schnabel. Eins dieser jungen Männchen, welches hinsichtlich des Schnabels und der Farbe sich am meisten dem Kanarienvogel näherte, paarte ich 1870 mit seiner Mutter und hatte ich schon bei Beginn des Feldzuges fünf vollständig befiederte Junge, von denen drei grünliche, wie sich später zeigte, Männchen, noch sehr dem Vater gleichen; zwei Weibchen waren strohgelb mit mehreren grünlichen Flecken, vom Kanarienvogel nur noch durch etwas zierlicheren Wuchs unterschieden. Nach meinem Abmarsche wurden noch sieben ähnliche Junge erzogen, indeß meiner Anordnung gemäß, die ersten fünf sorgfältig von den Uebrigen geschieden und bemerkte ich hierbei noch, daß ich damals außer Wellenpapageien keine anderen Vögel, namentlich keinen Kanarienvogel, besaß.

Nach meiner Rückkehr aus Frankreich, im Mai 1871, pflanzten sich diese Bastarde zweiter Generation folgendermaßen fort: die gelben Weibchen kamen zu einem hochgelben Kanarienvogel, eines starb beim Eierlegen, das zweite erzog 7 Junge, welche vollkommen Kanarienvogeln gleichen. Von einem jungen Bastardmännchen jener zweiten Generation erzielte ich zwei grünliche und drei gelbe Nachkommen, welche sämmtlich fast vollständig den Charakter der Kanarien-

vögel angenommen hatten, bis auf ein grünes Männchen, welches in seiner zierlichen Gestalt noch lebhaft an seinen Urgroßvater erinnerte. Da hiermit mein Zweck erfüllt, ich mich, inzwischen hierher zurückgekehrt, auch vorzugsweise mit der Zucht fremdländischer Vögel beschäftigte, so gab ich jene Vögel fort.

Noch möchte ich eines Falles meiner Erfahrung erwähnen. Ich zog im Jahre 1856 Bastarde von einem Turkeltauber und einer Lachtaube, paarte das daraus erzielte Bastardmännchen wieder mit seiner Mutter und so fort im dritten Jahre. Die Bastarde der dritten Generation waren nicht mehr von echten Lachtauben zu unterscheiden. Von den Bastarden erster Generation befanden sich drei mehrere Jahre im zoologischen Garten zu Hannover und erfreuten manchen Vogelfreund durch ihre schöne blauweiröthliche Färbung.

Die Antwort, welche ich hiernach auf unsere Frage geben möchte, ist: die Vogelbastarde sind unter günstigen Verhältnissen fruchtbar und wird die Fortzuchtung um so wahrscheinlicher gelingen, je näher die Stammeltern einander verwandt sind.

Gegen eine Täuschung verwahre ich mich ausdrücklich, ich habe nie einen Kanarienvogel in demselben Zimmer geduldet, schon aus dem einfachen Grunde, weil dieser durch seinen Schlag die Weibchen abgelenkt und die Paarung mit dem zugeflossenen Gatten unmöglich gemacht haben würde. Auch erwähne ich nur der Fälle, welche ich durch eigene Erfahrung verbürgen kann, verschweige indeß mehrere, von denen ich gehört und wo mir die angeblichen Bastardsabkömmlinge gezeigt wurden. Wer Bastarde ziehen will, dem empfehle ich ein kleines Werk von Ludw. Brehm: „Wartung, Pflege und Fortpflanzung der Kanarienvögel.“ (Boigt, Weimar 1855). Die sorgsame Befolgung der dort angeführten Verhaltensmaßregeln des Herrn von Hübnfeld werden sicher zum Ziele führen.

### Der Zehndler Thiergarten.

Diese Anlage wird in ihrer Neugestaltung voraussichtlich der Sammelpfad für Alt und Jung werden. Wir haben demselben im Laufe der Woche einen Besuch abgestattet und waren sehr überrascht, durch die in dort neu getroffenen Einrichtungen, sowie durch den Zuwachs an Thieren. Gleich beim Eintritt begrüßen uns die Hehe, Dammhirsche und ein Geshirsch, welche sich durch ihre Zutraulichkeit auszeichnen. Schöne Pfauen, norwegische Truthühner, Perlhühner, türkische Enten wohnen nebenan. Gold-, Silber- und böhmische Fasanen, sowie die Krant-, Pfeif- und Tafelenten, Wasserhühner, englische Kröpper in herrlichen Exemplaren haben in den ihnen angewiesenen neuen Volieren sich bereits eingewöhnt. Ein Waschbär und Meise der Fuchs wohnen nachbarlich zusammen. Für den Hühnerliebhaber ist ein reiches Feld der Beobachtung gegeben, da ausgezeichnete Stämme von Kochinchina, Houdan, schwarzen Italienern, Spaniern, Polands, Hamburger Silberack, englischen Zwerghühnern hier vertreten sind. Wer sich in den Besitz solcher Hühner setzen will, hat in der jetzt begim-

den Brutzeit hierzu Gelegenheit, da von dem daselbst befindlichen Geflügel Eier, 30 Pf. das Stück, abgegeben werden.

Im Weitergehen sehen wir einen Steinadler von bedeutender Größe und im gut erhaltenen Gefieder. Ein Becken, belebt mit türkischen, Neuen- und Zwergenten, verleiht dem Garten eine besondere Pieder, ein zahmer Storch spaziert zwischen den Schwimmbügeln einher. Im Affenhaus befinden sich vorläufig, da es noch immer zu kalt für die Pössenreißer war, einstweilen zwei Dachs, welche eine andere Wohnung beziehen müssen, sobald die Witterung den Affen die Bewegung im Freien erlaubt.

Jetzt folgen in bunter Reihenfolge in- und ausländische Sing- und Ziervögel, u. a. Amazonenpapageien, Mönchsittiche, Kofellas, mehrere Paare große und kleine Alexanderittiche, Karolina- und Wellensittiche, Kardinals, Nymphen, Sing- und Gelbwangenittiche, eine große Sammlung aller Arten Finken, kalifornische Wachteln, Zenini- und merikanische Wachteln, Rebhühner u. dgl. Daneben sind mehrere schöne Vögel für Papageien und sonstige Ziervögel, in deren größerem es von unzähligen gefiederten Sängern wimmelt. Kaninchen aller Rassen, Marmelthiere, Hasen, Meerfchweinchen zc. erwecken unser Interesse und bieten uns ein Bild friedlichen und regen Familienlebens. Brief-, Pach-, Turtel-, Perrücken- und sonstige Tauben sind ebenfalls vorhanden. Der sprechende Aabe, mehrere plaudernde Papageien und Kafadus werden auf große und kleine Kinder vorzügliche Anziehungskraft ausüben.

Dieser kleine Thiergarten ist bekanntlich die Schöpfung eines Privatmannes, des Herrn Fabrikanten Peter Beines, und um dem Unternehmen wenn möglich Nutzen zu bringen, veröffentlichen wir den obigen Bericht hier sehr gern, denn eine solche Anlage verdient doch wol die allgemeine Teilnahme und Begünstigung. D. R.)

### Briefstauben-Angelegenheit.

Der Berliner Briefstaubenliebhaber-Verein „Berolina“ wird noch im Monat Mai verschiedene Wettflug-Versuche veranstalten. Die ersten derselben, die zum Aufhufort immer Berlin haben, beginnen am 18. Mai in Schöneberg, um dann am 20. Mai in Steglitz, am 23. in Zehlendorf, am 27. am Wannensee, am 30. auf dem Verder, am 3. Juni in Großkreuz, am 6. in Brandenburg, am 13. in Genthin und am 20. Juni in Burg fortgesetzt zu werden, worauf schließlich am 27. Juni von Magdeburg aus ein Preiswettfliegen veranstaltet wird, welches den Besitzern der Siegerinnen werthvolle Prämien, bestehend in silbernen Pokalen zc., bringt. Diesen ersten Versuchen soll sich ein immer um 4—8 Meilen erweitertes Versuchsz-Flugfeld anschließen, und wird die „Berolina“ ihre Wettflüge noch in diesem Jahre bis nach Antwerpen ausdehnen. Jede Vereinstauben trägt den Stempel „Berolina“ und daneben noch den Namen ihres Eigentümers. — Die Erfahrungen auf dem Gebiete der Briefstaubenzucht haben es bewiesen, daß ein Theil der ausgelassenen Tauben, sei es durch Witterungsereignisse oder andere Zufälligkeiten, das Ziel nicht erreicht und in die Hände fremder Personen fällt, welche von der Art und dem Zweck jener Tauben keine Ahnung haben. Der Verein bittet daher, verslogene und eingefangene Briefstauben an den Sekretär des Zoologischen Gartens zu Berlin, Herrn Wagenführ, zurückzusenden. Herr Wagenführ,

dem auch die für die kriegsministeriellen Zwecke hier gehaltenen Briefstauben — die an den vorgenannten Wettflügen ebenfalls theilnehmen werden — unterstellt sind, wird mit bestem Danke alle für und durch solche Rücksendungen entstehenden Kosten bereitwilligst erstatten.

### Briefliche Mittheilungen.

Sowol beim Helenastrich als auch beim Silberfasänchen habe ich die Regenoth, wie hier schon früher einmal mitgetheilt, neuerdings wieder mit bestem Erfolge dadurch gehoben, daß ich dem erkrankten Vogel ein Klystier von 2 Tropfen Mandelöl, vermittelt einer dünnen ausgezogenen Glasröhre, deren Spitze rund geschmolzen ist, gegeben. Ich bin dadurch vor Verlusten bewahrt geblieben. Ein Klystier nur mit einem in Del getauchten Stecknadelknopfe halte ich für unzweckmäßig.

F. Sticking, Apotheker.

### Anfragen und Auskunft.

Frage: Heute Morgen fand ich sämmtliche Junge eines Kanarienvogelneftes, die bereits 4—5 Tage alt waren, todt. Das Nest wimmelte voller kleiner Ameisen, welche wir leider im ganzen Hause haben. Nun möchte ich wissen, ob diese winzigen Ameisen, von denen ich hier einige Exemplare beilege, wirklich noch lebende kleine Vögel angehen, oder ob dieselben nur Leichen überfallen?

Gleichzeitig machte ich die Entdeckung, daß dieselben Ameisen auch in meine Mehlwürmerküfte eingedrungen sind und daselbst hauptsächlich einen todtten Sperling und eine dgl. Maus bearbeiten, erlaube mir daher die zweite Frage: Können die Ameisen vielleicht der Mehlwurmbrot gefährlich werden?

Antwort: Ameisen können allerdings den Vogelbruten Verderben bringen, denn man sieht es ja oft genug in der freien Natur, daß dieselben ein hoch oder niedrig stehendes Vogelneft mörderisch überfallen, die Jungen qualvoll umbringen und anfressen. Ebenso vermögen sie auch eine Mehlwürmerkecke zu vernichten. Die uns übersandten Thierchen waren im Briefe jedoch leider so sehr gedrückt, daß wir in der That selbst mit dem Mikroskop nicht mehr zu erkennen vermochten, ob es wirklich Ameisen oder nicht vielmehr Spinnen sind. Zeigen Sie die Thierchen daher doch einem derartigen Sachverständigen und benachrichtigen Sie uns dann gefälligst.

Herrn Apotheker F. Sticking, Vorsitzender des Geflügelzüchter-Vereins in Pöfneth: Konstrübe oder mißgebildete Eier kommen leider nicht selten bei Hühnern und anderen Vögeln vor. Die Ursache ihrer Entstehung liegt entweder in unrichtiger Fütterung, in irgend einer krankhaften Anlage oder auch im zu großen Alter des Huhnes. — Das Diodweibchen ist jederzeit sehr leicht zu erkennen. Wenn das Männchen im Prachtgefieder sich befindet und einen blutrothen Schnabel hat, ist der des Weibchens glänzend wachsgelb, sobald aber die Liebeszeit verüber ist, färbt sich gerade umgekehrt der Schnabel des Weibchens roth. — Herr Dr. Max Schmidt, Direktor des zoologischen Gartens in Frankfurt a. M., hat Diods- und andere Weibervögel mit Glück im Freien überwintert. — Singittiche dürfen Sie, ohne Störung zu befürchten, unter Wellensittichen halten, wie ich dies schon im „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben habe.

Herrn F. G. Beck in Kulmbach: Einen Sockel von Sandstein im Vogelhaus können Sie am Besten reinigen, wenn Sie ihn mit einer Flüssigkeit von einem Theil Salzsäure in fünf Theilen Wasser vermittelt eines Lappens oder Strohweiches tüchtig abscheuern lassen. So glatt aber ihn zu poliren, daß die Mäuse nicht hinaufklettern können, ist, namentlich bei größeren Klächen, wol unmöglich. Wenn die Wände

des Sockels übrigens steil sind und Sie sorgfältig darauf achten, daß keine Gewächse daran ranken oder Sträucher nahe sind, so werden die Mäuse an dem Sockel allein kaum emporgelangen. Sind die Wände dagegen nicht steil genug, so versuchen Sie doch einen Anstrich von Wasserglas, der von Zeit zu Zeit erneuert werden muß.

### Aus den Vereinen.

Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft in St. Gallen beabsichtigt eine Ausstellung fremdländischer Sing- und Ziervögel zu veranstalten. Dieselbe soll im Konzertsaale des Bibliothek-Gebäudes am 15. August beginnen und bis zum 5. September dauern. Anmeldungen werden bis Ende Juli und Einsendungen zwischen dem 9. und 12. August an das Ausstellungs-Komitee im Bibliothek-Gebäude erbeten. Vom Verkauf wird eine Abgabe von 10 pSt. erhoben. Nach der Ausstellung findet eine Verlosung statt. Alles Nähere ist aus dem im Anzeigentheil befindlichen Programm zu ersehen.

Für die Ausstellungs-Kommission: Der Präsident, Rektor Dr. Wartmann, der Altkar L. Naegeli.

### Breslauer Verein für Geflügel- und Singvögelzucht.

In der Aprilversammlung hielt zunächst der Oberamtmann Klingner einen Vortrag über wilde und zahme Hühner. Einen zweiten Vortrag hielt Herr Baron v. Rothschütz über den Nutzen der Hühnerzucht. In demselben wies der Vortragende nach, wie vernachlässigt gerade die Hühnerzucht in Schlesien sei, und wie es daher Aufgabe und Zweck des Breslauer Vereins sein müsse, die Hühnerzucht zu verbreiten; er ging dann näher auf den Nutzen derselben ein. Der Vortrag hat auch schon einen kleinen praktischen Erfolg gehabt, indem sich drei Personen dem Vereine angeschlossen haben, welche die Hühnerzucht in der nächsten Umgebung von Breslau im Großen betreiben werden. — Der Verein beschloß, sich auf dem Geflügelzüchter-Kongress zu Leipzig vertreten zu lassen. Als Deputirter wurde das Vereinsmitglied Herr Graf Röders gewählt.

In der Maiversammlung hielt der Vorsitzende des Vereins, Lehrer Schönwälder, einen Vortrag über das Halten von Tauben. Der Vortragende sprach im Einzelnen über die Wohnungen, über das Futter und über den Nutzen der Tauben. Mittheilungen und Fragen füllten die übrige Zeit der Versammlung aus; besonders war es eine Frage, die viel Zeit beanspruchte: Wie kommt es, daß in diesem Jahre die Hühner, Tauben und auch die Kanarienvögel so viele Winder legen? Ferner wurde mitgetheilt, daß auch aus sehr viel befruchteten Eiern d. S. keine Jungen kommen, indem selbige kurze Zeit vor dem Auskriechen zu Grunde gehen. Der lange, kalte Winter und das frühe Frühjahr wurden allgemein als die Ursachen dieses Uebelstandes angenommen.

### Bücher- und Schriftenschan.

Ch. Darwin's „Gesammelte Werke.“ Vollständig in etwa 60 Lieferungen mit über 200 Holzschnitten, 7 Photographien, 4 Karten und dem Porträt des Verfassers. Aus dem Englischen überfetzt von J. Victor Carns. Stuttgart, C. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (C. Koch) 1874. Preis der Lieferung 1 Mark 20 Pfg.

Kein gebildeter, denkender Leser wird es bezweifeln, daß Darwin's Schriften einen tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluß auf den ganzen Entwicklungsgang der Naturwissenschaft seither geübt haben. Sie erlangten längst eine ebenso große Bedeutung für die Gegner, als für die Anhänger seiner Lehre, und Niemand wird es bestreiten können, daß die Forschungen Darwin's an und für sich, ganz abgesehen von den von ihm aufgestellten Theorien, für jeden Naturwissenschaftler und Forscher von hoher Wichtigkeit

sind. In kaum geringerem Grade ist dies aber für jeden Gebildeten der Fall. Denn seit Darwin haben alle naturwissenschaftlichen Schriftsteller, gleichviel ob sie für oder wider seine Hypothesen Partei genommen, sich doch immer mehr oder weniger auf seine Forschungen gestützt und berufen; man wird kaum irgend ein naturwissenschaftliches Buch zur Hand nehmen können, in welchem nicht auf Darwin's Aussprüche Bezug genommen und seine Behauptungen für oder wider zitiert sind. Darum ist es sehr erfreulich, daß die sämtlichen Schriften Darwin's dem großen, gebildeten Publikum hier in einer billigen Gesamtausgabe zugänglich gemacht werden. Bei Besprechung der folgenden Lieferungen werden wir auf die Reihenfolge des Inhalts u. s. w. näher eingehen.

Dr. K. K.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Sch kaufte die mit 1. Preise prämiirten Hühner von Goose fair show Nottingham, bestehend in 1 Hahn, 2 Hennen dunkle Brahmas, Preis 80 Thlr., 1 Hahn, 4 Hennen rebbuhnarbige, Preis 40 Thlr., 1 Hahn, 4 Hennen weiße Kochinchina, Preis 100 Thlr.

Die Thiere sind in meinem Thiergarten in Connewitz zu besichtigen.

[408]

E. Gempel-Zöhlte,  
Leipzig.

Ein junger Graupapagei, der bereits einige 30 Wörter deutlich spricht und Pieder pfeift, ist abzugeben durch F. C. Strauß in Hildesheim für 50 Thlr.

[409]

Laubfrösche, Wetterpropheten, Glas, Leiter, Stürze mit einem Frosch 3 Mark, auch einzelne Frösche werden abgegeben, versendet

A. Tenner in Forchengeruth b. Sonneberg im Herzogthum S.-Meiningen-Hildburgh.

[410]

Ein Paar eingewöhnte zuchtfähige Sonnenvögel sind zu verkaufen. Auskunft ertheilt

[411]

W. Stücken,  
Vindenzstraße Nr. 13,  
Stuttgart.

Eine vorzüglich gutsingende, amerikanische Spettdroffeln (Wildfang) ist für M. 45 zu verkaufen

[412]

J. Benjtschlag  
in Schweinfurt.

Ein grauer Papagei oder Sako, und ein Amazonen-Papagei, beide sehr gut sprechend und pfeisend, mit eleganten Messingbauern sind für 100 Thaler zu verkaufen bei

[413]

Erangoel Brand,  
Rauenburg a. S.

Ein grauer, sehr gut sprechender Graupapagei, gegen 150 Worte, sowie auch Sätze sprechend Preis 60 Thlr.; sowie Wellenpapageien, Paar 6 Thlr., Nymphen, Paar 8 Thlr., Kardinal, rotke, St. 5 Thlr.; diverse kleine exotische Vögel, Paar 2½ und 3 Thlr.; Schwärzköpfe 1½ Thlr.; Nachtigalen, gute Rothkehlchen, Amfeln u., Kreuzschnäbel, junge, St. 15 Sgr., Zinkenbähne 12 Sgr., Hänflinge 15 Sgr., ferner Lüdelilerchen, Feldlerchen u.

[414]

Rudolph Schmidt, Erfurt.  
Auch empfehle: Semmererübsamen, weiße Hirse, Hauf, Mohr, Amehener.

Ein in der doppelten Buchführung routinierter Kommiss, welcher vollkommen selbstständig und zuverlässig zu arbeiten versteht, um event. später die Leitung eines Zweiggeschäfts übernehmen zu können und der sich auch untergeordneter Arbeit unterzieht, findet dauernde Stellung. Solche, welche Thierfreunde sind oder in einer Thier- oder Naturalienhandlung bereits thätig waren, erhalten den Vorzug. Kenntniß der franz. Sprache nicht bedingt, doch erwünscht. Antritt sofort. Adresse unter H. 900 durch die Exped. d. Bl. erbeten. [415]

Siebenbürger schwarze Cypresser Stück 6 Thlr., Ungarische graue Cypresser Stück 3 Thlr., Dalmatiner Steinvögel Stück 10 Thlr., gezähmt, welche auf Kommando pfeifen, Stück 15 Thlr., Ungarische Schwarzplättchen, Stück 5 Thlr., Ungarische Grasmücken, Stück 3 Thlr., von mir selbst aus Siebenbürgen und Ungarn geholt, empfiehlt  
**E. Gempel-Zöhite,**  
 Leipzig. [416]

Türkische Hühner als Siebenbürger in Wien ausgestellt, welche großes Aufsehen machten und wofür 50 Thlr. für ein Paar von einem Berliner Züchter geboten wurden, sind durch mich zu haben.  
**E. Gempel-Zöhite,**  
 Leipzig. [417]

1 Nachtigal, 14 Tage im Bauer 1 Thlr. 15 Sgr. 3 Blaufeldchen, 4 Wochen im Käfig und an das gewöhnliche Universalfutter für Insektenfresser vollständig gewöhnt à St. 1 Thlr. 5 Sgr., 1 Spettvogel (Silvia hipolais) guter Sänger, 1 Jahr im Bauer, 2 Thlr.  
 Die Vögel schlagen, resp. singen und sind sehr wohl fenservirt. [418]  
 Bestellungen unter K. P. in Posen post. rest.

Ein lebendes Pfauenpaar oder auch Eier werden zu kaufen gesucht.  
 Näheres zu erfragen in der Expedition d. Bl. [419]

Eine Alpenflüclerche (Accentor alpinus), gut singend, sucht zu kaufen  
**Dr. Durante,**  
 rue des Granges 3, Genf. [420]

**Abzugeben sind:**

schöne gesunde Uhus, Pfauen, einige gut singende Blaurosse (Turdus cyaneus), sowie kleine Indianer und Wiener Ganseln in allen Farben bei  
**W. Pöschel,**  
 Vogelhandlung, Prag  
 399 — I. [421]

**1, 2 Silberfasanen,**  
 1874er Frühbrut, 72 Mark, und Bruteier von pommerischen Niesen-Enten à Dsd. 2 Mark.  
**W. Pabikow** in Demmin. [422]

Einige gute Kanarienhähne habe noch abzulassen zu 5 u. 6 Thlr. [423] **F. H. Ohs,** Reichenbergerstr. 170, Berlin.

**Zu kaufen gesucht:**  
 Bruteier von Gold- u. Silberfasanen. [424]  
**Nürnberg, Sulzbaderstr. 53. S. Th. Hauser.**

Kreuzschnäbel, schöne rothe, gelbe (graue Junge), Männchen, à Duzend 18 Mark, auch einzelne Stücke werden abgegeben, bei etwa todt Angekommenen werden bei Rücksendung des Kopfes frische gratis nachgeschickt, auch werden gegen Tausch fremdländische Vögel dagegen genommen, versendet die Vogelhandlung von  
**H. Tenner** in Forstengereuth b. Sonneberg im Herzogthum E.-Meiningen-Sildburgh. [425]

Da in letzterer Zeit mehrfach Briefe pp. an eine falsche Adresse und nicht in unsern Besitz gelangt sind, so ersuchen wir freundlichst, alle für uns bestimmten Briefe, Circulare, Preislisten und sonstigen Sendungen an unsern ersten Vorsitzenden, Herrn Kaufmann H. Heimer, zu richten. [426]  
**Der Vorstand des Ornithologischen Vereins in Stettin.**

9 Paar Wellensittiche sind abzugeben.  
**E. Zupprecht,**  
 Gracß, Prov. Posen. [427]

**Die Großhandlung exot. Vögel, Thiere und Naturalien etc.**

von

[428]

**Karl Gundera,**  
**Leipzig und Wien,**

erlaubt sich die in Nr. 17 d. Bl. empfohlenen Vögel, Thiere, Futterarten, Nistungsgegenstände und verschiedenen Naturalien, in Erinnerung zu bringen. Dazu gekommen sind:

Singittiche, Paar 24 Mark, Nymphen, Paar 22 Mark.

Ferner folgendes Geflügel:

Indische Trompeter-Gänse, die größten existirenden Arten, Paar 140 Mark; Kasarka-Enten, Paar 100 Mark; Australische Wildenten, Paar 100 Mark; Brasil. Perlhühner, Paar 60 Mark; Ring-Fasanen, Paar 100 Mark; Königs-Fasanen, Paar 300 Mark; Pfauen, buate, Paar 50 Thl.; de. weiße, Paar 100 M.; sowie div. seltene Hühner- und Taubenarten; Nikobartauben, Paar 100 Mark; Muscheln in 500 Arten. Von ethnographischen Gegenständen: chinesisches und japanisches Spielzeug, sehr originell und primitiv, à Stück 10 bis 100 Mark.

Ferner folgende Reptilien:

Smaragd- und Perlsechsen, bis 1 Fuß lang, Stück 1—2 Mark; Türkische Horn- und Sandvipern, Stück 12 Mark; Arelot's 10 Mark; Ungarische Riesensische, Schildkröten, verschiedene Salamander (8 Arten), Kröten, Käfer, Schnecken und Gidechenarten.

Kleine verschiedene Fische, Reptilien für Aquarien etc., Terrarien, gemischt in 8 verschiedenen Arten, pro Dsd. 1 Mark. Erwartend bis 1. Juni: Olme (Proteus), Scheltoppus (Pseudopus Pallasi) 2—5 Mark.

# Programm

für

## die projektierte Ausstellung ausländischer Sing- und Biervögel, veranstaltet von der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in St. Gallen im Concertsaale des Bibliothek-Gebäudes.

1. Die Ausstellung beginnt Sonntag, den 15. August, und dauert bis und mit Sonntag, den 5. September 1875.
2. Auszustellende Vögel sind spätestens bis Ende Juli anzumelden, sowie allfällige Verkaufspreise zu notiren.
3. Die auszustellenden Exemplare sollen zwischen dem 9. und 12. August hier eintreffen und sind an das Ausstellungs-Komitee im Bibliothek-Gebäude zu adressiren.
4. Für zweckmäßige Unterbringung, sorgfältige Wartung und Pflege, sowie unentgeltliche Fütterung der ausgestellten Vögel sorgt das Komitee; dasselbe übernimmt jedoch keine Verantwortlichkeit für etwaige Unfälle. Sämmtliche ausgestellte Gegenstände (Käfige und Vögel) werden gegen Feuersgefahr versichert.
5. Die ausgestellten Gegenstände dürfen, seien sie verkauft oder nicht, erst nach Schluß der Ausstellung abgeholt werden.
6. Die Aussteller haben — besondere Vereinbarung vorbehalten — die Ausstellungsgegenstände franko einzusenden und erhalten dieselben wieder franko zurück.
7. Nur in ihrer Art gute, schöne und zugleich gesunde Thiere können zugelassen werden. — Von der Kommission als nicht ausstellungsfähig erkannte Exemplare werden dem Eigentümer sofort **unfrankirt** zurückgeschickt.
8. Jeder Aussteller hat sich allen Anmerkungen des Ausstellungs-Komitee's unbedingt zu fügen.
9. Von jedem Verkaufe wird eine Verkaufsprämie von 10 pCt. erhoben. — Die Versandungsbehälter der verkauften Vögel werden nicht zurückgeschickt.
10. Unmittelbar nach dem Schluß der Ausstellung findet eine Verloosung statt. Das Resultat derselben wird durch das hiesige „Tagblatt“ bekannt gemacht.

Die Gewinne müssen bis spätestens 10. September gegen Rückgabe der Lose abgeholt werden; was zurückbleibt, wird zu Gunsten der Kassa veräußert.

### Für die Ausstellungs-Kommission,

Der Präsident:  
Rektor Dr. Hartmann.  
Der Aktuar:  
L. Naegeli.

[429]

### Für Vogel-Züchter

empfehle in anerkannt besten unübertroffenen  
Qualitäten, ohne Geruch und staubfrei,

#### Sommerfaamen

à Centner 6 Thlr. oder 18 Mark.

#### Kanariensaamen (Glanz),

französ. weiße Hirse,  
Sauf, geschälter Hafer.

(Proben versende franco per Post)

J. C. Hissen,

Hannover.

[430]

1 Paar Nordermauspapageien, 1 Paar Pfauenkopfpapageien empfiehlt im prachtvollen Gefieder

[431]

E. Gempel-White.  
Leipzig.

Neu angekommen:

Diamantfinken, Ringelstrilche, Schilffinken, Sperlingspapageien, Bartfinken bei

[432]

E. Gempel-White.  
Leipzig.

### Bruteier.

Kochin, gelb, à 60 Pf., Brahma, hell, 60 Pf., Breda, schwarz, 50 Pf., Crève Coeur, weiß, 50 Pf., La Fleche, 60 Pf. Mit 1. Preis prämierte Kasanen, Malayen, 75 Pf., Spanier 50 Pf. Sämmtliche Stämme sind allein gehalten. [433]

Fr. Prossig,  
Mühlbesitzer, Cöthen in Anhalt.

Ein Pärchen schöner lebender Pfauen sucht zu kaufen  
Herrn. Bernhard, Stettin,  
Oberwiek 40.

[434]

Zwei kolossale dunkle Brahmahähne à 12 u. 15 Mark zu verkaufen

[435]

Herrn. Bernhard, Stettin.

Bruteier von Nylesbury-Enten à 1 Mark offerirt  
Herrn. Bernhard, Stettin.

[436]

Junge Ahus und Kaskraben werden stets zum höchsten Preis angekauft. Offerten erbitte unter „Abu“ poste restante Hildburghausen einzusenden. [437]

### Zu verkaufen

eine fleißig und ausgezeichnet singende amerikanische Spettdrossel. Preis 15 Thlr.

[438]

J. Benschlag in Schweinfurt.



# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogel Liebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gepaltene  
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 27. Mai 1875.

Nr. 21.

## Inhalt:

Papageien und Pflaumenkopfsittich. —  
Neber fremdländische und einheimische Vögel. —  
Aufzucht von Nestvögeln und Eingewöhnung der Wildfänge. —  
Aus der Vogelstube des Herrn Berger. —  
Zur Wellensittichzucht. —  
Zum Vogelhandel. —  
Vogelmärkte. —  
Anfragen und Auskunft: Bruteierverpackung. —  
Briefliche Mittheilungen: Teri von den blauen Bergen;  
Bastard. —  
Aus den zoologischen Gärten: Hamburg. —  
Aus den Vereinen: Denmin; Erfurt; Hannover. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

## Papageien und Pflaumenkopfsittiche.

Im Frühjahr 1872 erhielt ich 1 Exemplar der kleinsten Fledermauspapageien oder Lilipute und 1 Pärchen Pflaumenköpfe (*Coryllis exilis* und *Palaeornis cyanocephalus*) letztere auch, nicht besonders zutreffend, *Barettsittiche*\*) genannt.

Der Liliput erfreute mich umsomehr, als ich gelesen, daß diese Art bisher lebend noch nicht nach Europa gelangt sei. Ich verwendete auf dieses Vögeltchen natürlich alle Sorgfalt, um es am Leben zu erhalten, fütterte es mit gekochtem Reis, Mais, mit Stücken frischen Zuckerrohres, Datteln, frischen Kirichen, Rosinen und gab in besonderen Schälchen noch bei: Glanz, Haas, Hirse, Kolbenhirse, Mohar, frische Ameiseneier und Eintagsfliege; aber dies Schälchen wurde gar nicht berührt.

\*) Wer diesen Namen gegeben, hat den schönsten und und interessantesten der Edelsittiche offenbar niemals gesehen; denn ein prachtvoll pflaumenrother Kopf kam doch unmöglich Barettsittichen zu. D. R.

Sehr gern nahm der Liliput trockenen, zwischen die Sprossen des Käfigs gesteckten Biscuit, wovon natürlich mehr als Zweidrittel in Krümeln auf den Boden fallen gelassen wurden.

Das Papageichen hatte kein Schwänzchen, kam schon so an, und es zeigte sich keine Spur eines Nachwuchses selbst nach 6 Monaten, was Bedenken bei mir erregte und mich dazu bewog, da die Stückchen *Ossa sepia* nie berührt wurden, diese gepulvert über den gekochten Reis zu streuen. (Dies thue ich mit gutem Erfolge bei allen Weichfressern, und dieselben sind bei mir stets in den schönsten Federn und bei voller Kraft). Ob mein Mittel zu spät angewandt, oder unrichtig gewählt war, das ist mir nicht klar geworden, eines Nachmittags nämlich, als ich in die Vogelstube trat und mit einem Freunde das Papageichen in einer Entfernung von zwei Schritten betrachtete, (jede fremde Erscheinung erregte das Vögeltchen sichtbar, und es war offenbar sehr nervös) machte es, eine Weinbeere essend, plötzlich eine sonderbare, fallende Bewegung nach rückwärts, blieb einen Augenblick, mit einem Fuße am Springholze sich haltend, hängen, stieß einen grellen Schrei aus und fiel todt zu Boden. Das war auch das erste Exemplar, welches nun das hiesige Museum besitzt, leider ohne Schwänzchen. —

Vor 6 Monaten erhielt ich sodann 9 Paar Liliputs und 11 Paar Kulazissipapageichen (*Coryllis culazissi*), von denen mir aber, trotz der größten Sorgfalt, nur je zwei Pärchen am Leben blieben. Nicht die Weichlichkeit (die übrigens gar nicht so arg ist), sondern die schlechte Behandlung von Seite des unverständigen Schiffsvolks war

einzig und allein die Todesursache der übrigen. Die Aufsicht über dieselben hatte, nebenbei bemerkt, jener naseweise Mann, der die drei für Herrn Wagenführ bestimmten Brillenschlangen täglich mit Milch begoß, infolge welcher liebevollen Aufmerksamkeit dieselben auch richtig todt ankamen.

Einen Monat später erhielt ich noch ein Pärchen Liliputs, welches ich gegenwärtig noch besitze. Dasselbe ist bestimmt Männchen und Weibchen und da beide sehr stark und gesund sind, das Weibchen vom Männchen gefüttert und geliebt wird, beide auch schon kleine Samereien fressen, (was das einzige Zeichen der wirklichen Eingewöhnung bzgl. Akklimatization ist), so hoffe ich vielleicht günstige Züchtungserfolge zu erzielen, welche mir natürlich eine überaus große Freude bereiten würden.

Von den Pflaumenköpfen langten bis jetzt fast sämtliche Exemplare durch ungeschickte Behandlung von Seite des unverständigen und fast belehrungsunfähigen Schiffsvolkes (lauter hartköpfige Dalmatiner) in einem bedauerungswürdigen Zustande an. Von denselben habe ich aus den letzten Sendungen nur ein richtiges Pärchen erhalten und will nun den ersten Züchtungsversuch mit ihnen anstellen.\*) Sobald ich, sowol über Papageichen, als auch über die Pflaumenköpfe interessante Erfahrungen werde gesammelt haben, soll es meine Pflicht sein, hier solche mitzutheilen.

Karl Baudisch in Triest.

### Ueber fremdländische und einheimische Vögel.

Mittheilungen von Herrn A. Freyer\*\*) in Triest.

Bülbüls (nicht Vulbul, weil türkisch das *n* wie *ü* lautet) oder die orientalische Nachtigal — bei den Orientalen so häufig besungen (Gul und Bülbüls — Rose und Nachtigal) ist ein gar lieblicher, übrigens nicht hübscher Vogel von der Größe einer kleinen Lerche. Er singt, pfeift und schwimmt, ist schnell, sehr zahm und beißt stark und gern. In Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ ist dieser so interessante Vogel noch nicht erwähnt.\*\*\*) Auch die übrigen Naturgeschichten der fremden Vögel fertigen ihn mit wenigen Zeilen ab. Als der Direktor des Berliner Aquarium hier in Triest war, kaufte er von den Bülbüls Alles auf, was er fand und bezahlte die nachgesandten Exemplare mit 8 Thalern.

\*) Bei mir hat ein Paar gegenwärtig Junge und ein zweites Eier. Dr. R.

\*\*) Der liebenswürdige Vogelfreund, welcher leider zu früh verstorben (s. Nachruf in Nr. 11), sandte uns kurz vor seinem Tode die folgenden interessanten Mittheilungen. D. R.

\*\*\*) Zu der Zeit, da ich dasselbe schrieb, waren die Bülbüls (*Pycnonotus*) noch gar nicht im Vogelhandel bekannt. Seitdem sind sie aber in zahlreichen Arten eingeführt und auch bereits gezüchtet. Ich werde sie in dem Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel“, sowie auch in der neuen Auflage des „Handbuch“ gebührend schildern. D. R.

Ich weiß nicht, ob diese Vögel von Smyrna, und zu welchen Preisen hierher kommen.

Die hier eingeführten Vögel (Körnerfresser) bekommen als Hauptnahrung Hirse. Die Haanffresser wollten Anfangs nichts davon wissen, aber endlich ging es. Haanf hißt sehr und ist hier fast dreimal so theuer, als Hirse, welche hier 10 Kreuzer das Pfund kostet. Unter 10 Pfund Hirse wird 1 Pfd. Haanf gemischt. Mitunter als Seltenheit etwas Mohr. Naps haben wir hier nicht.

Glanzjamen fressen wol alle gern, besonders die Ausländer, er ist aber theuer, nicht inuner zu haben und muß aus Ungarn oder Sicilien bezogen werden.

Die Weichfresser erhalten als tägliches Futter geriebene gelbe Rüben mit frischen und in deren Ermangelung trockenen Ameisenpuppen, die hier im Herbst eingethan werden; das Maß kostet in der Regel 60 Kreuzer und ein Maß wiegt so ziemlich  $\frac{1}{4}$  Pfund.

Außer diesem Futter bekommen die Weichfresser kleine Fleischstückchen, und so lange man selbe hat, Mehlwürmereier. Nun aber bekommen alle Vögel ohne Ausnahme noch täglich in einem zweiten Napfe gelbes Polentamehl, d. i. Mehl des türkischen Weizens. Die Weichfresser verzehren es als Ergänzung zur gelben Rübe. Die Goldhähnchen fressen es mit Vorliebe, die Steinröthel, wenn das andere Futter ausgegangen ist, die Meisen bekommen fast nichts anderes, als dieses Mehl und mir ist es vorgekommen, daß eine Frau, welche stets 10—12 Kanarien zur Zucht hat, selben nur dieses Mehl giebt.

Auf frisches Brot sind die Bülbüls mehr als die anderen Vögel verpicht, aber auch die Mandrosseln, Steindrosseln, Nachtigalen werden völlig wüthend vor Leidenschaft, besonders die ersteren, wenn man ihnen Pignoli giebt. Die kleinen inländischen Vögel, nämlich die Körnerfresser, lieben selbe auch, aber der Cardinal und die ausländischen Vögel rühren sie nicht an. Die großen Vögel schnappen sie ganz weg. Für Bülbüls, Nachtigalen müssen sie in halbe, für kleine Vögel jedenfalls in mehrere Theile getheilt werden. Einer Nachtigal, welche ich hatte, gab ich auch ganze, sie ging aber auch an einer zu großen zu Grunde. Man kann den Vögeln die Pignoli wol nur von Anfang Dezember bis Anfang oder zur Hälfte März geben, denn später werden dieselben ranzig, auch werden wol ranzige vom vergangenen Jahre verkauft. Alle Wochen 2—3mal im Winter gab ich den Vögeln davon und zwar 4 bis 2 Stücke herab.

Der Pignolenbaum ist die italienische Pinie. Seine Frucht, eben diese Pignoli oder Piniennüßchen, werden vielfach zu Mehlspeisen verbraucht. Funtz's Natur- und Kunstlexikon giebt 8 Kieferarten an, und unter denen die Pinie und Zirbelnusskiefer. —

Kanarienvögel, merkwürdig schöne sind mir in meinem Leben nur zwei vorgekommen (was bei



767 Köpfen, die ich im Ganzen gehabt, doch etwas sagen will). Der Eine war einfarbig, fast ganz weiß, er hatte aber einen karminrothen, dem eines Kadav's ähnlichen Schopf und einen karminrothen Ring um den Hals. Bei einer Forderung von 30 Fl. wurde er um 15 Fl. abgelassen. Nach 2 Jahren starb er. Es dürfte ein Simpel-Bastard gewesen sein. Der zweite war ein besonders schönfarbiger Stiglitzbastard, um 10 Fl. ausgeben, entging mir wegen Zauberei.

Einen Pirol — Goldamsel — hatte ich nur 9 Monate. Sein Hauptfutter waren frische Feigen. Es wurde mir gesagt, daß er den Winter nicht überdauern werde. Dies war richtig, denn er ging an Fußgicht und wol auch an Mangel entsprechender Nahrung zu Grunde.

Eine Bachstelze hatte ich auch 9 Monate.

Eine Braunelle war mir nicht nur wegen ihrer Zahmheit, sondern auch wegen ihrer Dreistigkeit merkwürdig. Sie sprang ohne Aufhören hin und her. Hielt man die Hand in den Käfig, so kümmerte sie sich nicht viel darum. Nach Umständen sprang sie darüber, darunter, links oder rechts, sie sprang eben ohne Aufhören weiter.

Tannenmeisen hielten sich gegen 2 Jahre, gewöhnlich aber nur viel kürzere Zeit; eine Schneemeise, die ich einmal hatte, verhungerte, da sie nicht fressen wollte.

Ein Bekannter von mir kaufte ein fast ganz weißes Rothkehlchen als Seltenheit; dasselbe wurde aber bei der ersten Mauserung wieder ein ganz gewöhnliches Vögelchen.

Der Zaunkönig starb gewöhnlich schon ein Paar Stunden nach dem Fange, Hunger sollen diese Thierchen kaum eine Stunde aushalten. Sie gewöhnen sich sehr schwer ein.

Goldhähnchen bekam ich einmal 4 Köpfe. Dieselben lebten von  $\frac{1}{2}$  — 2 Jahren. Eines hielt sich 4 Jahre 10 Monate, und da es schon früher einen andern Besitzer hatte, so hat dieses Vögelchen über 5 Jahre in der Gefangenschaft ausgehalten. Es ging an Krämpfen (die sich oft wiederholten) zu Grunde.

Königs-Ortolan und die große schwarzköpfige Grasmücke (*S. orphea*) müssen sehr selten sein, da Vogelkundige und Liebhaber aus Berlin hier deren zuweilen suchten.

### Einiges über Anzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildfänge.

Von C. Lieb in Palmyra.

Meine Liebhaberei für alles Lebende ist bei den Dorfbewohnern hier, wie in der ganzen Umgegend bekannt, und daher kommt es, daß alles was von Fliegendem und Krabbeldem den Leuten durch diesen und jenen Zufall in die Hände kommt — mit einem eigentlichen Fange geben sie sich weniger ab — mir zugetragen wird. Am häufigsten geschieht es, daß ich von den hier vertretenen Vogelarten noch un-

behülfsliche Wesen erhalte, die aus dem Neste gefallen, oder durch sonst eine Störung zu frühe ausgeheuchelt wurden und die dann, obgleich sie bei mir schon reichlich in eingewöhnten Exemplaren vorhanden, dennoch aus Barmherzigkeit angenommen werden, um sie in den unkundigen Händen nicht dem Hungertode verfallen zu lassen. Alte Vögel, die mir nicht erwünscht sind, steige meist neben dem Ueberbringer aus meiner Hand wieder in die Luft, wobei mich deren fröhliches Fortfliegen erfreut, während ich auf der andern Seite über die verdunkte Miene des Fängers lachen muß, der den Deutschen für zweifellos irgendwo im Oberstübchen nicht richtig hält, da derselbe doch sonst unmöglich erst den Vogel bezahlen und darauf fliegen lassen könnte. In Wintern mit starken Schneefällen werde ich mit Stiglitzen, Leinfinken und Domsaffen recht überladen, denen ein Kämmerchen eingeräumt, daselbst bis Eintritt günstiger Witterung reichlich gefüttert, und alsdann wieder der Freiheit übergeben werden.

Was das Aufziehen von Nestlingen anbelangt, so kostet es manche Mühe und ist, trotz begeisteter Liebhaberei für Stubenvögel nicht Sedermanns Geschmack, während wiederum mancher Andere viel zu sehr von seinen Geschäften in Anspruch genommen ist, um alle Augenblicke den Forderungen dieser kleinen Schreihälse gerecht werden zu können. Wer es aber mit der richtigen Sorgfalt und Liebe thut oder thun kann, dem wird die Mühe durch das zunehmende Gedeihen seiner Pfleglinge und durch die Freude an denselben aufs reichlichste vergolten. Ich selbst bin nicht in der Lage, da Geschäfte, welche mich Stunden, ja Tage lang in Anspruch nehmen, eine solche Aufzucht auszuführen zu können, doch steht mir in meiner Frau eine gute Gehülfin zur Seite, welche eine gleiche Liebhaberei für die Thierwelt mit mir theilt, so daß ich also ganz ruhig abwesend sein kann, während meine Lieblinge dennoch der allerbesten Pflege sich erfreuen. Eine Frauenhand paßt überhaupt zum Auspäppeln der jungen Vögel am besten, denn das Vemuttern ist dem weiblichen Geschlechte schon von der Natur gegeben.

Freilich wird bei mir hin und wieder auch manchmal gemurrt, wenn der Zöglinge zu viele werden, doch gehen diese Anfälle schnell vorüber; das zarter fühlende weibliche Gemüth kann die hilflosen Dingerchen nicht vor sich sehen, ohne helfend einzugreifen.

Da ich von den zugebrachten Nestlingen gewöhnlich dieselben Arten schon in 1 — 2 Paar alter, schon eingewöhnter Vögel besitze, so mache ich zuweilen den Versuch, denselben die Jungen zur Anzucht zu übergeben, doch habe ich noch niemals ein günstiges Ergebnis davon gesehen, obgleich ich das mannigfaltigste Futter vorlegte. Sind die eigentlichen Eltern in der Nähe, und werden die Jungen in einem Bauer im Freien aufgestellt, so daß sie das Gelocke der Alten mit Zirpen beantworten können, dann wird man der Selbstfütterung überhoben

werden, da viele Arten alsdann die Fütterung ihrer Kleinen übernehmen. Oft legen aber gerade solche, die sich sonst vor dem Menschen am furchtksamsten zeigen, ihre Scheu ab und reichen den Kleinen dicht vor den Augen des Zuschauers die Nahrung. Als ein Beispiel für diesen Fall erlaube ich mir Folgendes vom Wiedehopf anzuführen, der als ein äußerst vorsichtiger Vogel, jederzeit, sobald er sich im geringsten beobachtet glaubt, auf den verschiedensten Umwegen mit Nahrung zur Nisthöhle zieht. Vergangenes Jahr wurde meiner Frau, während ich eine Reise nach Deutschland unternommen, ein fast ausgewachsener, flügger Wiedehopf gebracht, der jedoch noch nicht selber fressen konnte oder wollte, und es mußte daher, das beim Wiedehopf mühselige Geschäft, des Stopfens vorgenommen werden. Doch nach einigen Tagen legte er sein scheues Wesen ab und nahm das Futter aus der Hand, so daß er also ein recht zutrauliches Geschöpf zu werden versprach. Zwei Wochen später wurde, meine Abwesenheit benützend, eine gründliche Reinigung und Wiederherstellung aller unserer Zimmer vorgenommen, wobei auch die verschiedenen Käfige und Volieren einen frischen Farbenschmuck bekommen sollten, damit dieselben in Uebereinstimmung mit den neu ausgestatteten Zimmern seien. Ich hätte auf diese Verschönerung — den Anstrich — gern verzichtet, indem mir dadurch doch jedenfalls einige werthvolle Vögel verloren gingen. Also sämtliches Gefieder wurde vorerst in überzählige Behältnisse gebracht, und besagter Wiedehopf kam in einen Käfig zu zwei alten Staaren, welcher, dicht vor dem Fenster auf einem Rasenplatze, der im Sommer mit Käfigen und Topfpflanzen ange schmückt ist. Am andern Morgen gewahrte meine Frau den alten Wiedehopf, mit Futter für den Jungen ankommend. Leider bekam dieser aber Nichts, denn die Staare waren schneller und rissen es dem Alten immer aus den Schnabel, weshalb ihr Mitbewohner in einen eigenen Käfig allein gebracht wurde, um die Elternpflege in Ruhe genießen zu können. Der schon ganz zahm gewordene junge Wiedehopf fühlte sich durch das Wiedersehen und die Sorge eines seiner Eltern wieder in der Nähe der Menschen unbehaglich, und geberdete sich so sehr als am ersten Tage, darum wurde die Thüre geöffnet und ihm die ersehnte Freiheit geschenkt. Man hätte glauben sollen, nachdem der Junge den Eltern schon 14 Tage entzogen, daß diese ihn vergessen haben würden, da sie während dieser Zeit doch wahrscheinlich der Ausfütterung der andern Kleinen schon entzogen sein mußten. Aus diesem Falle möchte noch entnehmen, daß junge, schon an den Menschen gewöhnte Vögel in nicht zu fernem Zeit wieder mit ihren Eltern — so lange diese sich noch um sie kümmern — in Berührung gebracht, Zutrauen, Zahmheit, oder wie man es nennen will, wieder ganz verlieren, und sich in kurzer Zeit dann ebenso scheu benehmen, als frisch eingefangene.

(Fortsetzung folgt).

### Aus der Vogelstube des Herrn Rudolf Berger, Hofbüchsenmacher in Rötten.

Elstern, Amsel, Zebrafinken waren die ersten Ausländer, mit denen ich vor sechs Jahren meine Vogelstube besetzte. Später folgten Selenasafänchen, Tigerfinken, Witwen, Nonnen, Schönbürtelchen, (Grisblen), Bartfinken, Dornastrilbe, Diamantvögel, so daß meine Vogelstube, welche aus Sommer- und Winterlokal besteht, gegenwärtig von mehr denn 50 Köpfen dieser lieblichen Vögel bevölkert ist.

Das Winterlokal würde man als eine Gartenstube bezeichnen können, welche durch einen sogenannten Grundofen erwärmt wird. Diesem Winterlokal in Garten, ein ebenso großer Raum wie die Winterstube, mit Draht umspunnen und lebende Bäume (Nadelhölzer) enthaltend, an der Wetterseite durch Bretterverschlag geschützt. Beide Abtheilungen sind durch ein Schiebefenster verbunden und sobald ich dasselbe öffne, wird dies sofort von den Vögeln bemerkt und fast augenblicklich benutzt. Selbst wenn ich im Winter, Mittags und bei Sonnenschein, das Fenster 1 bis 2 Stunden öffne, fliegen sie aus und ein. Der innere Raum ist dann natürlich geheizt.

Trotz dieser wol sehr guten Einrichtung beschränken sich meine Züchtungserfolge bisher leider nur auf Zebrafinken und Selenasafänchen, beide Arten haben den ganzen Winter und mit Erfolg gebrütet. Vorzügliche Brüter und Eltern scheinen auch die Dornastrilbe zu sein, von denen ich leider das Weibchen verloren habe. Das Weibchen (als ein solches zeigt es sich durch das Hüpfen und die Bewegungen, welche man bei den Weibchen der Amsel beobachtet hat) liebkost merkwürdiger Weise nur ein einzelnes Amantmännchen; sie bauen auch gemeinschaftlich ein Nest und gehen zusammen schlafen. Dieser Dornastrilbe ist ein verträglicher und lebenswürdiger Vogel mit ausgezeichneten Eigenschaften, z. B. nimmt er sich der jungen Zebrafinken nach dem Ausfliegen regelmäßig an und füttert sie recht fleißig. Außer meinen Schönbürtelchen ist aber auch der Dornastrilbe die Perle meiner Vogelstube und mein besonderer Liebling. Die Beschaffung eines Weibchens ist mir nach Bemühung eines Jahres auch selbst im Auslande nicht möglich geworden.

Ein Paar Schönbürtelchen hatten kürzlich, aber leider ohne Erfolg gebrütet, das Gelege bestand aus sechs Eiern, welche ebenso alabasterweiß glänzten, als die vom Bartfink, und wol unbefruchtet sein mochten; jetzt machen sie wiederholt Anstalt zum Nisten. Von den Witwen besitze nur die Paradies- und Dominikanerwitwe, in je einem Weibchen; die Weibchen habe ich weggegeben, da die Geschlechter sich stets von einander gesondert hielten, und nie eine Annäherung zwischen Beiden stattfand. Die Weibchen sind verträglich und darum hätte ich gern noch einige dazu gehalten, dies war jedoch nicht möglich, denn ein

neugeschafftes verfolgt stets mit großer Wuth das vorhandene, so daß ich Ersteres immer wieder fortzuschaffen gezwungen war.

Die Erfahrung über die Verfärbung der Witwen, des Herrn Werner in Marbus, daß ein Männchen erst nach Jahren das Prachtleid anlegte, habe auch ich gemacht, nur mit dem Unterschiede, daß bei meinem überaus kräftigen schönen Pärchen das Geschlecht auch im grauen Gefieder sehr deutlich zu erkennen war, indem das Männchen auffallend dunkler erschien und sich darnach auch erst im zweiten Jahre verfärbte.

Die Fütterung habe ich sehr einfach eingerichtet. Nachdem ich gesehen, daß meine Vögel Eibotter und gebörte Ameiseneier niemals annahmten, habe ich beides weggelassen, gebe öfter das Weiße vom Ei und täglich mehrmals Mehlwürmer. Ueber die bekannten Sämereien schützte ich noch trockenes geriebenes Eierbrot und Alle, ohne Ausnahme, fressen dasselbe sehr gern. Bei dieser Fütterung befinden sich meine Vögel sehr wohl und zeichnen sich durch schönes Gefieder aus. \*)

Als Nistgelegenheiten habe ich außer Sarzerbauerchen auch überdeckte Korbneester, welche in Zigarrenkisten eingeschoben und befestigt sind. Diese werden vielfach von den Zebrafinken benutzt, die dann meistens hinter das überdeckte Körbchen und zwischen der Kistenwandung ihr Nest erbauen. Ovale, an der Decke an einem Draht herabhängende Korbneestchen habe ich auch angebracht, die bisher aber nur von den Schönbürtzeln als Schlafstellen besucht werden. Dann habe ich von einfach zusammengerollter Baumrinde Brutkästchen hergerichtet, die von den gewöhnlichen, üblichen sehr abweichen und besonders von den Zebrafinken mit großer Vorliebe in Besitz genommen werden. Die zu einer Hülse gerollte Baumrinde erhält an jedem Ende einen Brettboden, worauf die Rinde genagelt wird. Der vordere Boden hat einen Ausschnitt zum Ein- und Ausschlüpfen für die Vögel, der hintere eine Dese von Draht zum Anhängen. Die Kästchen gleichen demnach einem natürlichen hohlen Zweig und scheinen, weil die Höhlung lang läuft, dem tief herunter gehenden Raum anderer Brutkästen von den Vögeln vorgezogen zu werden.

Sobald die Witterung das fortwährende Oeffnen des Fensters erlaubt, werden meine Vögel sicher mehr im Freien nisten, und hoffe alsdann interessantere Mittheilungen geben zu können.

### Zur Wellensittich-Zucht.

Im Laufe der Zeit ist hier mehrmals die Ansicht ausgesprochen, daß die öfter vorkommende

\*) Dennoch liegt die Ursache an dem Fehlen zahlreicher guter Züchtungserfolge bei Ihnen jedenfalls nur in dem Mangel entsprechender Nahrung zum Auffüttern der Jungen D. K.

schlechte Befiederung der jungen Wellensittiche davon herrühre, daß das alte Weibchen den Jungen im Nistkasten die Federn austrupfe. Ohne diese Ansicht, als durchaus falsch hinstellen zu wollen, kann ich aber behaupten, daß sie bei mir nicht stichhaltig ist.

Bei meiner vorjährigen Zucht hatte ein Pärchen dreimal hintereinander schlecht befiederte Junge; die erste Hecke erholte sich rasch, bei der zweiten sah man noch lange, wenigstens im Nacken, kahle Stellen, die dritte aber, lauter Sammergestalten, hatte bei zwei Exemplaren auch noch verkrüppelte Füße. Diese letzteren starben bald, die beiden andern Sittiche schenkte ich einem Arbeiter, welcher die Thiere in einem genügend großen Käfig einsperrte und gut pfliegte. Setzt, nach einem Jahre, sind die Vögelchen munter, aber immer noch rüppig. Die Brust ist nur mit einem dünnen Flaum bedeckt.

Bei diesen Vögeln kann die schlechte Befiederung nicht davon herkommen, daß die Alte die Jungen mißhandelte, sonst müßten doch die Federn wieder gewachsen sein. Es liegt bei diesem Beispiel sowohl, wie auch sicher bei manchem andern, vielmehr nur an der Blutsverwandtschaft der Eltern; bei mir waren Vater und Tochter die Erzeuger. Ich habe natürlich die Alten nach verschiedenen Weltgegenden geschickt und kann alle Liebhaber nicht dringend genug vor Blutsverwandtschaft bei diesen Vögeln warnen.

Ich bin, im Gegentheil zu Andern, der Ansicht, daß Wellensittiche in fliegender Hecke besser sich vermehren, als im Einzelkäfig. Ich habe beides öfters versucht und die Ergebnisse der fliegenden Hecke sind überraschend, dem Einzelkäfig gegenüber.

Bei der gemeinschaftlichen Hecke ist mir wohl zu beobachten, daß die Pärchen den Winter über in einem großen Bauer (ohne Nistkasten) zusammengeklickt haben. Sie haben sich aneinander gewöhnt, wie man zu sagen pflegt, ineinander gebissen, und vertragen sich dann im Heckzimmer ganz gut. In diesem Jahre, da ich meine Zucht dieser Vögel leider nicht loben kann, gebe ich die Schuld dem zu kleinen Heckraum. Die Vögel müssen Platz haben, wenn sie gedeihen sollen, für mehrere Pärchen eine mäßig große Stube.

Emil Kraß in Glauchau.

### Zum Vogelhandel.

Die Import- und Großhandlung von Karl Baudisch u. Comp. in Triest hat in den letzten 3 Jahren 3000, 5000 und 6000 Stück hochrothe Tigerfinken (*Aegintha punicea*) eingeführt und davon abgegeben nach Deutschland  $\frac{16}{24}$ , Oesterreich mit Anschluß von Triest  $\frac{5}{24}$ , Ungarn  $\frac{1}{24}$ , Italien  $\frac{3}{48}$ , Triest  $\frac{1}{48}$ . Aus dieser Statistik ist zu ersehen, daß es in Oesterreich-Ungarn bisher mit der Vogel Liebhaberei doch noch gar kläglich aussieht.

### Vogelmärkte.

Diejenigen verehrlichen Leser, denen es etwa scheinen dürfte, als seien die Berichte auf den Thierschutz-Kongressen und in den Thierschutz-Zeitschriften über das Einfangen nützlicher Vögel übertrieben — weil dort manchmal unglaubliche Zahlen genannt werden — wird die amtliche Mittheilung über den Verkauf auf dem Markte in Bordeaux vielleicht interessieren.

Unter vielen anderen Vögeln wurden dort auf dem Ausrufemarkt verkauft:

im Dezember 1874:

- 2,565 Rebhühner,
- 11 Wachteln,
- 635 Waldtauben,
- 3,356 Walschnepfen,
- 950 Schnepfen,
- 1,769 Drosseln und Amseln,
- 2,703 Kibitze,
- 177 Regenpfeifer, und
- 21,082 Lerchen und kleine Vögel;

im Januar 1875:

- 12,860 Drosseln und Amseln,
- 441 Kibitze,
- 37 Regenpfeifer und
- 20,803 Lerchen und kleine Vögel.

Verkauf aus erster Hand, ohne Berechnung dessen, was direkt an die Wiederkäufer gesandt wird. (Zeitschrift des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen).

### Anfragen und Auskunft.

Frage: Auf welche Weise muß man die Bruteier verpacken, damit sie beim Transport nicht geknickt werden und die Brutfähigkeit nicht leidet?

(Vorläufig hier zur Beantwortung gestellt. D. R.)

### Briefliche Mittheilungen.

(Zur Kenntniß des Vori von den blauen Bergen).

Herr Doktor Jaenicke führt in Nr. 14 d. VI. u. N. an, daß die von mir angegebenen Geschlechts-Unterschiede, bezgl. Erkennungszeichen bei diesen Vori wol nicht stichhaltig seien, während er die vorherrschende orange-gelbe Farbe als ein sicheres Merkmal des Männchens ansieht. Ich fürchte aber, daß der geehrte Herr sich irt. Das 'schärfer gezeichnete und breitere Nackenband wird ja auch von den Händlern als Merkmal angesehen, dahingegen kommt die orange-gelbe Färbung gerade umgekehrt bei jüngeren Vögeln vielmehr zur Geltung, wie ich es bei den meinigen vor Augen habe, indem bei den jungen Männchen nur die Seiten orange-gelb, dagegen beim Weibchen fast die ganze Brust von dieser Farbe ist. Bei den jungen Männchen sind auffälliger Weise die Nasenhaut und die Beine auffallend dunkler. Nach meiner Ueberszeugung tritt die rothe Brustfarbe mit dem Alter werden immer kräftiger hervor, wie ich dies ganz sicher bei den meinigen beobachtet. Karl Petermann.

... Ich habe bei meinen Finken einen Bastard von Silberfinken und wahrscheinlich Tigerrückenweibchen fliegen. Der Vogel sieht genau wie der Vater aus, er ist ebenfalls ein Männchen, hat aber die schlankere Gestalt und das flüchtige Wesen der Mutter. Ein Zerthum wegen des Vaters ist nicht möglich, weil ich nur ein Männchen, Silberfinken, in der Hecke mit fliegen habe. Ein Paar Zebrafinken haben sich seit November v. J. bis September d. J. auf 40 Köpfe vermehrt, und es scheint noch nicht damit zu Ende zu sein. Emil Kratz.

### Aus den Zoologischen Gärten.

Hamburg. In einem der Außenkäfige des alten Gühnerhauses finden wir neue Ankömmlinge, nämlich ein Paar Glanzdohle (*Quiscalus major*) aus Nord-Amerika.

Das erwachsene Männchen dieses Vogels, das an Größe unsere Dohle übertrifft, zeigt bei gewöhnlicher Beleuchtung ein einfarbiges, schwärzliches Federkleid, an dem höchstens der bläulich schimmernde Kopf auffällt. Sieht man aber den Vogel, wenn er den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, so wird man durch die unerwartete Pracht seines Gefieders geradezu überrascht; dann spielen die Federn, besonders des Kopfes, des Halses, der Brust und des Rückens, in den reichsten Farben grün, blau, purpurnoth und violett mit herrlichem Metallglatze, wobei die einzelnen Farben bei jeder Bewegung des Vogels sich verändern und in einander verschmelzen. Das Gefieder des viel kleineren Weibchens erlangt unter keiner Bedingung dieses Farbenpiel, es ist oben einfach bräunlich schwarz, unten weißlich braun gefärbt und zeigt nur an den Schwanzfedern und den Flügeldecken einen schwachen grünen Metallglatz. Die Iris ist im Alter bei beiden Geschlechtern hellgelb, in der Jugend rußbraun.

Die Glanzdohle, oder wie sie nach der Form ihres Schwanzes auch genannt wird, der Bootschwanz, bewohnt die südlichen Staaten der nordamerikanischen Union, namentlich Georgia und Florida, ist aber selbst in diesen warmen Landstrichen ein Zugvogel, der etwa im November abzieht, um auf den weitindischen Inseln und in Mexico, wo er übrigens auch ständig vorkommt, zu überwintern.

In den Weisfeldern seiner Heimat richtet unser Vogel, der sowohl thierischer als pflanzlicher Nahrung nachgeht, oft bedeutenden Schaden an, denn sobald die Brutzeit vorüber ist, vereinigen sich die einzelnen Familien zu mächtigen Schwärmen, die sich ausschließlich von leicht zugänglichen Erzeugnissen des Feldbaues ernähren; demnach wird er nicht rückständig verfolgt, denn die Erfahrung lehrt, daß seine Vermehrung in einem bestimmten Bezirk oder seine Verjagung aus demselben regelmäßig eine bedeutende Vermehrung schädlicher Reithiere daselbst zur Folge hat, welche die Felder noch ärger verwüsten können, als es die Glanzdohle vermag. Trotz seines häufigen Vorkommens in seiner Heimat wird dieser Vogel doch nur selten nach Europa gebracht, und so sind auch unsere Exemplare die ersten, die der Garten besessen hat.\*

Genauso neu für unsern Garten sind zwei Pärchen Malakka-Enten (*Anas poecilorhyncha*), die in dem Teiche hinter dem Staudenhaus untergebracht sind.

Die Malakka-Ente hat einen weiteren Verbreitungsbezirk als ihr deutscher Name vermuthen läßt, denn sie kommt nicht allein auf Malakka, sondern auch in Bisma, Vorderindien und auf Ceylon häufig vor. Sie lebt hier in Flügen von 8 bis 20 Stück, vorzüglich an den Teichen und Sümpfen waldbreicher Landstriche, und wird eifrig gejagt, da sie zu den schwachsten Vögeln ihres Vaterlandes zählt.

Männchen und Weibchen gleichen sich nicht so sehr, wie manche Forscher angeben, wenigstens ist bei unseren Männchen der hellgelbe Fleck an der Schnabelspitze und der orangerothe am Schnabelgrunde, die sich beide grell von dem sonst schwärzlichen Schnabel abheben, viel intensiver gefärbt als bei den Weibchen, dasselbe gilt von dem grünen Spiegel, dem braunen Hinterkopfe und dem Bügel. Unsere Vögel bewohnen jetzt noch ein kleines abgeschlossenes Gehege, werden aber in kurzer Zeit freien Zutritt zum Teiche erhalten.

Schließlich ist noch als neue Erwerbung des Gartens ein Paar junge Helmfasare anzuführen, die bei den älteren Vögeln ihrer Art im Straußengehege Aufnahme gefunden haben.

\*) Bei Herrn Reiche in Alfeld sah ich dieser Tage zahlreiche Pärchen. Dr. R.

### Aus den Vereinen.

Die seit dem 2. August 1874 bestehende Ornithologische Gesellschaft „Aegintha“ in Demmin hat zu ihrem Vorstande die Herren Dr. Schumann, Rektor, erster Vorsitzender, Guts-Inspektor Blohm, zweiter Vorsitzender, C. Strey, Buchbindermeister, erster Schriftführer, H. Westphal, Kaufmann, zweiter Schriftführer und Bibliothekar, und A. Wegner, Färbereibesitzer, Kassierer, gewählt. Die „Aegintha“ hat seit ihrem Bestehen 14 Generalversammlungen, 24 Vorstandssitzungen, eine Geflügel- und Lapins-Ausstellung abgehalten und zählt 127 Mitglieder. In den Generalversammlungen kamen z. B. nachstehende Fragen zur Besprechung: 1) Welche Mittel giebt es gegen die Taubenkrankheiten? 2) Welchen Nutzen gewährt der Storch in Naturhaushalte? 3) Ist der Sperling ein nützlicher oder schädlicher Vogel? 4) Die Wellensittichzucht? 5) Welche Hühnerart ist für den Landmann die vortheilhafteste? 6) Auf welche Weise kann die „Aegintha“ zur Vermehrung der Singvögel in unserer Gegend beitragen? 7) Ist das Eichhörnchen der Vogelwelt zum Schaden? 8) Eine Petition an das Reichskanzler-Amt, bzl. an das landwirthschaftliche Ministerium in Berlin, betreffend den internationalen Vogelschutz und um denselben auch bei den südeuropäischen Staaten zum Gesetz erheben zu sehen. 9) Welches sind die wichtigsten Insektenfresser? u. s. w.

Die erste Geflügelausstellung des Thüringischen Vereins für Geflügelzucht zu Erfurt fand am 3. bis 5. April in dem festlich geschmückten Theater und anschließenden Räumen von Vogels Garten statt. Dieselbe kann als eine durchaus befriedigende bezeichnet werden, und jeder Besucher wird sich ihrer gern erinnern. Der junge Verein hat nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten (er wurde am 31. Januar d. J. gegründet) in kurzer Zeit ganz Erstauiliches geleistet, und wenn man die schönen und praktisch eingerichteten Ränge, die reiche Sammlung und die prächtige Herrichtung ins Auge faßt, so wird man versucht, die Ausstellung wirklich als eine „Musterausstellung“ zu bezeichnen. Vom schönsten Frühjahrswetter begünstigt, füllten sich denn auch die Räume bis auf den letzten Nagel, am zweiten Ausstellungstag erreichte die Zahl der Besucher die Höhe von 4000; wenigstens das für derartige Ausstellungen so passende Lokal dem Verein auch ferner zu Gebote steht, so ist es doch ratsam, für die Folge ein größeres zu wählen, um mehr Raum für das besuchende Publikum zu gewinnen.

Der Katalog zählt 893 Nummern, darunter 255 Stämme Hühner, 22 Nummern Ziervögel und Wassergeflügel, 451 Paar Tauben, 11 Nummern Kaninchen und 150 verschiedene Vögel. Der Verein hatte sich einer Besichtigung von nah und fern zu erfreuen, und es konkurrierten so viele schöne Exemplare, daß dadurch den Herren Preisrichtern ihr ohnehin mühevolltes Amt noch schwieriger gemacht wurde. Die Herren Albrecht in Apolda, Heydenreich in Merken-dorf, Amtmann Köhler in Weiskensfeld, Schader in Naumburg und Werner in Köfen, welche bereitwilligst das Amt der Preisrichter übernommen, übten dasselbe am 3. April zu aller Zufriedenheit aus. Es wurden 3 Ehrenpreise, 2 silberne Medaillen, 18 Stück erste Preise und 63 zweite Preise vertheilt. Die beiden ersten Ehrenpreise hatte der Vorsitzende, Herr Kommerzienrath Lucius, in zwei silbernen Körnern bestehend, ausgelegt. Davon erhielten einen Herr J. W. Schulze in Naumburg für einen Stamm schwarze Spanier, als beste Eierleger, den anderen Herr W. Werner in Köfen für einen Stamm la Fleche, bei denen die größte Fleischmasse zu erzielen ist. - Der dritte Ehrenpreis von 30 Mark, von Herrn Weinhändler Alb. Wiedemann für den schönsten Stamm Bantam-Hühner gegeben, wurde genanntem Herrn auf 1 Stamm Goldbantams selbst wieder zuerkannt, und wenigleich Herr Wiedemann den Geldbetrag an den Verein überwies, so hat er doch die Auszeichnung, die besten Bantams eingeliefert zu haben, für sich behalten. Das Verkaufsgeschäft war sehr lebhaft, mit einem Umsatz von über 4000 Mark, so daß man annehmen kann, daß die besten und mannigfachsten

Hühner-, Tauben- und Vogelarten in Stadt und Umgegend vertrieben. Zu der am 6. April veranstalteten Verlosung wurden 3000 Lose ausgegeben, und neunzig aus der Ausstellung angekaufte Gewinne bestimmt, welche in 20 Stämmen Hühnern, 43 Paar Tauben, 22 Nummern fremdländischer Vögel, 4 Vogelkäfigen, und 1 Paar Lapins bestanden. Die Kassenerfolge der Ausstellung sind so günstige gewesen, daß der Verein in den Stand gesetzt ist, die nächste Ausstellung und Lotterie, die in einem oder zwei Jahren wieder veranstaltet werden, mit mehr Annehmlichkeit und größeren Vortheilen für das Publikum anzustellen. Der Verein hat zum Herbst einen Geflügelmarkt in Aussicht genommen, und giebt dadurch den Züchtern Gelegenheit, sich der über-zähligen Exemplare zu entledigen, während Liebhaber nach Gefallen und mit wesentlich geringen Kosten Ankäufe machen können. Daß der Verein einen Fragekasten errichtet hat, wollen wir zum Schluß nicht unerwähnt lassen, mit dem Wunsch, daß davon recht oft Gebrauch gemacht werden möchte. Auswärtige belieben ihre Anfragen an Herrn Herrn. Adam zu richten.

Die 7. Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Hannover findet vom 4. bis 7. Juni in den Räumen des Veräußerungsflokals zum „Neuen Hanse“, am Eingange der Gienriede statt. Die auszustellenden Hühner, Enten, Gänse, Tauben und sonstiges Geflügel, Zier- und Singvögel, sowie Kaninchen, müssen spätestens bis zum 20. Mai bei dem Sekretär des Vereins, Herrn Karl Eberhard, Hallerstraße 40, postfrei angemeldet sein. Falls ein Verkaufspreis nicht angegeben, dürfen die ausgestellten Thiere unter keiner Bedingung auf der Ausstellung verkauft werden. Die Einsendungen müssen bis zum 3. Juni nachmittags unter Adresse des Vereinssekretärs eintreffen. Bei Singvögeln, die auf Gesang prämiirt werden sollen, ist die Einsendung um 3 bis 4 Tage früher erforderlich. Für die Prämiiirung ist ein Gesamtbetrag von 1000 Mark festgesetzt. Es werden nur Geldpreise und daneben Diplome ausgegeben. Auch findet eine Verlosung nach Schluß der Ausstellung statt. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Vereinssekretär bezogen werden kann.

Der Vorstand  
von Linningen. S. C. C. Weber.

### Briefwechsel.

Frau S. Lucius in Erfurt: Dank für Ihre freundlichen Worte in Betreff meiner Bücher! Derartige Anerkennungen sind für einen Schriftsteller kaum minder erfreulich und wohlthuend, als die Ehrendiplome der Vereine. — Ihr Nymphenmännchen war an Abzehrung und vielleicht durch Alterschwäche gestorben; von Vergiftung war nichts zu bemerken. — Herrn G. M. in B.: Sie verwechseln den Girsig (Fringilla serinus) mit dem Kreuzschnabel (Loxia curvirostra) und ich bitte daher, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (welches für 17 1/2 Gr. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) über dieselben nachlesen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Berichtigung: Pfauen, bunte, Paar 50 Mark, nicht Thaler; japanisches Spielzeug, 10—100 Thlr., nicht Mark.; ungarische Niesensische, nicht Niesensische.  
[439] Karl Gudera.

1 Steinröthel, fehlerfreies, fleisch singendes Pracht-exemplar zu verkaufen. Preis 35 Mark.

Dr. W. Zöhl,  
[440] 53 Jägerstraße, I., Stuttgart.

Zu verkaufen: Weiße chinesische Gänse (Anser cygnoides), 187er Brut 60 Mark das Paar, graue chinesische Gänse, 35 Mark das Paar.

[441] Louis van der Smit in Gent (Belgien).

**C. Bandisch u. Comp. in Triest**

haben vorräthig: 1000 Paare Bengalisten, Bee's, Büll-Büll's, Hochedel-, Alexander-, Tauben-, Pflaumentopf-, Wöndschfittiche, Grauköpfchen, Wellenfittiche, rotke, grüne, graue Kardinäle, Weber, Witwen, Blau- und Steindrosseln, Kappenamnen, Kalandlerchen und eine Menge kleiner Prachtfinfen.

Außerdem: Ossa sepia, Agavefaser, Gynarium-argenteum (Miststoff) — dann Schildkröten in allen Größen für Aquarien, dsgl. Landschildkröten für Terrarien, Gold- und Silberfische, Molche, Olme, div. Schlangen, darunter prächtige Exemplare, Hüllungsstiere für Süß- und Salzwasser-Aquarien, geschliffene und gepuhte Muscheln und Schnecken, Div. Affen und andere Thiere.

Alle Futterferten für fremdländische Vögel. [442]

**Bruteier**

von **Samburger Silberlack-Hühnern** (Prachteremplaren) in der 1874er Wiesbadener Ausstellung prämiirt, sowie von egal gezeichneten **kukukgesperberten** Italienerhühnern, für deren Reinheit und Güte garantirt wird, empfiehlt zu 50 Pf. pro Stück incl. Verpackung und unfrancirt. Auch habe ich einen sehr gut gelehrten 1 Jahr alten **Dompfaff**, das Lied sehr vollständig pfeifend „Der Jäger in dem grünen Wald“, abzugeben. Preis 14 Thaler, ebenfalls incl. Verpackung und unfrancirt. [443]

Freih Wagner in Misingen,  
(Regierungsbezirk Wiesbaden).

**Abzugeben sind:**

schöne gesunde **Mhus**, **Pfauen**, einige gut singende **Blaudrosseln** (*Turdus cyaneus*), sowie kleine **Sudianer** und **Wiener Gamseln** in allen Farben bei

Dr. Pechold,  
Vogelhandlung, Prag  
399 — I.

[444]

**H. Dunder,**

„Die rationale Kaninchenzucht“ etc. Bernau bei Berlin. Selbstverlag. Preis 2 Mark. Siehe Kritik von Dr. Ruff in Nr. 19 der „Gefiederten Welt“. [445]

**Graupapageien,**

junge, sehr kräftige gesunde Exemplare, von 8—20 Thlr. pro Stück; zuchtfähige, starke, gutbesiederte importirte **Wellenfittiche**, 6½ Thlr. pro Paar; **Tigerfinken**, sehr schöne, 2½ Thlr. pro Paar, empfiehlt (H. 61, 375.) [446]

F. Seunhem in Cassel.

Ortsveränderungshalber sofort zu verkaufen: 2 vorzügliche **Wellenfittichwärtchen**, welche unausgesetzt reichliche Bruten machen, à 7 Thlr. = 21 Mark und 6 Stück schöne jüngere **Wellenfittiche** verschiedenen Alters und Geschlechts, bald nistfähig, für 12 Thaler = 36 Mark. Alles zusammen für 22 Thlr. = 66 Mark gegen Einlieferung des Betrages an

**Dönniges,**

[447] Postdirektor in Gumbinnen.

- 1 Paar Hartlaubszeisige 7½ *M.*,
- 1 Männchen, Dorangebärdchen 3 *M.*,
- 1 Männchen, Goldbrüstchen 2½ *M.*,
- 1 Weibchen, Schmetterlingsfink 3 *M.*,
- 2 Paare Reitsvögel, à Paar 5 *M.*,
- 1 grüner Amazonenpapagei mit blauer Stirn, incl. runden Deathbauer 30 *M.*,
- 1 weißer Lachtauber 6 *M.*,
- 3 importirte Wellenfittichmännchen, à 7½ *M.*

verkauft und versendet unter Entnahme

S. Foxholl,  
Solingen, Rheinprovinz.

[448]

**Sch bin mit einem Transport**  
**Ungarischer David-Sprosser,**

seiner Gebirgsvögel, angekommen und offerire per Stück 5 und 6 Thlr. unter Garantie lebender Ankunft und wirklicher Hähne. [449]

H. Stromada,  
zoologische Handlung,  
Dresden.

Um gefällige Angabe einer Adresse, wo die vom Freiherrn von Stengel in Nr. 24 v. J. 1872 d. Bl. beschriebenen Käfige käuflich zu haben sind, bittet [450]

Apotheker Dr. Th. Heilmayer in Miltenberg a. Main (Bayern).

**Silberfasanen,**

2 Hähne und eine Henne, vollst. verfärbt u. brutfähig, so wie 4 Reihhühner sind verkäuflich oder gegen reine amerikanische Hühner zu vertauschen. Ebenso eine prächtige gelbe **Brahmahenne** (letzte 12 Mark). [451]

Eduard Böld,  
Münberg.

Zu verkaufen:

- 1 Steindrossel (Wildling), 30 Mark, feiner Sängler,
- 1 Plattmönch (Hüringer) 9 Mark.

Letztere eventuell auch gegen ein Blaukehlchen zu vertauschen. [452]

Apotheker Friedr. Vellingrodt in Oberhausen a. d. Ruhr.

**Echte ungarische Sprosser, Davidschläger und 3 Mhus sind abzulassen.**

**C. Weisch, Vogelhandlung in Breslau,**  
**Hinterhäuser Nr. 10.** [453]

Zu verkaufen od. geg. Papageien zu vertauschen: 4 Dompfaff-Männchen u. 1 Weibchen, St. 1 Thlr., 4 Stieglitze, St. 20 Sgr., 4 Erlenzeisig-Männchen, St. 15 Sgr., 2 Steinhänfinge, St. 15 Sgr., 1 Bluthänfling (roth an Kopf und Brust) 1½ Thlr., 1 Helenasafänchen 1½ Thlr. Sämmtlich gesund und überwintert. [454]

Greifenberg i. Pommern.

J. Fahland.

**2 vorzügliche Boyer,**

Hündinnen, im Alter von 5 u. 20 Monaten, mit schwarzen Doppelnasen hat abzugeben

[455] F. Schröder in Parchim i. M., Berlinerstr.

1 altes, aber noch sehr brauchbares messingenes Papageibauer giebt für 10 Mark ab [456]

F. Schröder in Parchim i. M., Berlinerstr.

1 Hartlaubszeisig, M., wovon ich mit Kanarienvogel-W. dieses Jahr Junge gezogen habe, à 2 Thlr. 15 Sgr., sowie auf Wunsch das betreffende N.-Wbch. zu 1 Thlr., und 2 Bastarde dieser Brut à 3—4 Thlr. pro Stück hat abzugeben [457]

G. Koch, Postreferant,  
Wiesbaden.

Sch habe zu veransuchen:

1 jungen Fuchs, 1 jungen Hasen, 2 Stück Dohlen — die Eine davon spricht einzelne Worte — 1 Mozambique, 1 Kreuzschnabel, 1 Nonpareil und 1 Paar Alfasinken, und wünsche dagegen andere gute Vögel einzutauschen. [458]

L. Bögener, Dreptow a. Toll.

Ein grauer Papagei oder Sako, und ein Amazonen-Papagei, beide sehr gut sprechend und pfeifend, mit eleganten Messingbauern sind für 100 Thaler zu verkaufen bei

[459] Traugott Brand,  
Raumburg a. S.

Sch suche zu kaufen: 1 gut pfeifenden Dompfaffen, Männchen, junges Thier, und erbitte Offerten unter näherer Angabe. [460]

Arthur Senke, Großenhain.



# Die gefiederte Welt

## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 3. Juni 1875.

Nr. 22.

### Inhalt:

Vorstellung an die Staatsminister inbetreff schnellerer Beförderung von Vogelgeschendungen. —  
Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge (Fortsetzung). —  
Der Grünfink in einer interessanten Varietät. —  
Gimpel-Zucht. —  
Zur Kanarienvogel-Zucht. —  
Hühner-Zucht im Großen. —  
Aus den Vereinen: Kongress-Angelegenheit; „Aegintha“ in Berlin; Gmden Wien. —  
Anfragen und Auskunft: Kanarien; Staar; Spottdroffel; sprechende Papageien; Vogelverpflegung; Grasmücke. —  
Bücher- und Schriftenschau. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Vorstellung

an den königlichen Staats- und Kriegsminister Herrn Generallieutenant von Kameke und den königlichen Staats- und Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten Herrn Dr. Friedenthal.

Der unterzeichnete Verein „Cypria“ hat beschlossen, mit den übrigen in Deutschland bestehenden Vereinen für Geflügelzucht, soweit solche bekannt sind, behufs eines gemeinschaftlichen Antrages, welcher die raschere Beförderung von lebendem Geflügel auf den Eisenbahnen betrifft, in Verbindung zu treten. Wir beehren uns deshalb, allen deutschen Vereinen den folgenden Entwurf für einen solchen Antrag zur Prüfung vorzulegen, mit der Bitte, falls die Sache Theilnahme und Interesse findet und die betreffenden Vereine dem Gesuche beitreten wollen, uns bis zum 20. Juni e. die entsprechende Erklärung nebst Unterschriften zukommen zu lassen. Und zwar bitten wir zu diesem Behufe einen besonderen Vogen anlegen und uns zu Händen unseres stellvertretenden Schriftführers des Herrn Sekretär

S. Wagenführ zu Berlin (Zoologischer Garten) übersenden zu wollen, welcher: Ort, Datum und Unterschrift des betreffenden Vereins und darunter auch die Unterschriften aller Mitglieder enthält, damit derselbe dem Antrage angefügt werden kann.  
Berlin, im April 1875.

Der Verein der Geflügel-Freunde „Cypria“ zu Berlin.  
Dr. Bodinus. W. Moeser.  
Vorsitzender. Schriftführer.

Die unterzeichneten Vereine für Geflügelzucht gestatten sich, Nachstehendes den Herren Ministern ganz gehorsamt vorzutragen, um Hochderen geneigte Mitwirkung behufs Herbeiführung einer rascheren Beförderung von lebendem Geflügel auf den Eisenbahnen zu erbitten.

Während bisher in unserm Deutschen Vaterlande — im Gegensatz zu anderen Ländern als: England, Belgien, Frankreich — die Geflügelzucht ganz außerordentlich darniederlag, beginnt seit einiger Zeit ein lebhaftes Interesse für dieselbe zu erwachen. Allerorten entstehen Vereine, allerorten werden Ausstellungen von lebendem Geflügel veranstaltet. Man beieffert sich, Geflügel vom Auslande und von den entferntesten Theilen des Inlandes einzuführen, um sich in den Besitz neuer und guter Rassen zu setzen; man veranstaltet Ausstellungen, um durch Vertheilung von Prämien das Interesse zu erregen und zugleich den Handel und Austausch zu vermitteln. Man beginnt, gestützt auf die Erfahrungen des letzten Krieges, der Zucht und Abzucht von Brieftauben sich mit patriotischem Eifer zu widmen.

Von der königlichen Staatsregierung sind diese Bestrebungen in ihrer Wichtigkeit für die Landwirthschaft vollauf gewürdigt und durch Ertheilung von

Auszeichnungen bei den Ausstellungen ermuntert und auf das lebhafteste befördert worden.

Von der königlichen Militär-Verwaltung aber ist bereits, verbürgten Nachrichten zufolge, auf die Errichtung von Stationen Bedacht genommen worden, welche die Zucht und Abrihtung von Brieftauben für Kriegszwecke in die Hand zu nehmen bestimmt sind, wie dies auch von der französischen Regierung beabsichtigt wird, welche nach den neuesten Nachrichten französischer Blätter damit umgeht, in Paris eine Hauptstation für 25,000 Brieftauben und in Bordeaux eine zweite Hauptstation zu errichten, um bei einem feindlichen Einfall 500 Tauben einem jeden Festungs-Kommandanten zugehen zu lassen. — Das Einzige aber, was zurzeit derartigen, auch in Deutschland allmählich hervortretenden Bestrebungen hindernd entgegensteht, ist die bisherige Art der Beförderung von lebendem Geflügel auf den Eisenbahnen.

Nach den bestehenden Bestimmungen werden von der Post mit den Courier- und Schnellzügen nur Briefe, Pakete und ähnliche Poststücke dagegen ausschließlich mit den gewöhnlichen Personenzügen der Eisenbahnen befördert. Bezüglich der lebenden Thiere, namentlich des lebenden Geflügels besteht eine Ausnahme leider nicht. Dies erscheint als ein großer Uebelstand und hat zur Folge, daß eine derartige Versendung namentlich zur heißen Jahreszeit, den Charakter der Thierquälerei annimmt, indem weder eine genügende Mitgabe von Futter, für eine mehrtägige Reise, noch auch die Mitgabe von Wasser wegen der schwankenden Bewegung der Eisenbahn-Wagen möglich ist und die Thiere stets mindestens erschöpft und verschmachtet an dem Orte ihrer Bestimmung ankommen. In vielen Fällen hat aber ein solcher Transport längeres Siechthum oder den Tod der Thiere zur Folge. Der Schaden, welcher dadurch entsteht, beziffert sich jährlich nach Laufenden, da es wol kaum einen einzigen Liebhaber oder Züchter von Geflügel giebt, der nicht schon unter der bestehenden Versendungsweise gelitten hätte.

Auf die Ausstellungen wirkt die letztere im hohen Grade nachtheilig zurück, da unter den jetzigen Verhältnissen ein Besizer nur ungern sich entschließt, seltenes und kostbares Geflügel zu einer auswärtigen Ausstellung zu entsenden, weil er weiß, ein wie großer Prozentsatz an den Folgen der langwierigen Hin- und Herreise zugrunde geht.

Die Abrihtung von Brieftauben wird aber nicht blos erschwert, sondern oft (namentlich Privatpersonen und solchen Vereinen, welche nicht jedesmal den Tauben bei ihrer Versendung einen besondern Begleiter mitgeben können) fast ganz unmöglich gemacht, wenn die Tauben erst nach mehreren Tagen matt und verschmachtet an denjenigen Orte ankommen, von dem aus sie, den oft weiten, den Vollbesitz ihrer Kräfte erfordernden Rückweg in die Heimath antreten sollen.

Es erscheint hiernach als ein dringendes und namentlich für die so wichtige Brieftauben-Zucht und

Abrihtung als ein unabweisbares Bedürfnis, daß, zunächst für den Umfang des Deutschen Reiches, eine Einrichtung getroffen werde, welche es ermöglicht, gegen Zahlung eines erhöhten Porto's, lebendes Geflügel von der Post auf dem kürzesten Wege, also auch mittelst der Courier- und Schnellzüge befördern zu lassen.

Wünschenswerth wäre es ferner, daß, um dieselbe Erweiterung auch auf den internationalen Verkehr auszudehnen, darüber später auch mit den auswärtigen Regierungen in Verbindung getreten werde.

Die unterzeichneten Vereine bitten deshalb die Herren Minister ganz gehorsamt,

den vorstehenden Antrag bei der obersten Verkehrs-Behörde des deutschen Reiches hochgeneigtest befürworten zu wollen,

zugleich wollen dieselben hiermit dem zu Berlin unter dem Protektorat Ihrer königlichen Hoheit der Frau Prinzessin Karl bestehenden Vereine „Cypria“ Vollmacht ertheilen, in ihrem Namen die etwa erforderlichen Verhandlungen mit der Behörde über den vorliegenden Antrag weiter zu führen.

Nachschrift. Da in einer Sitzung der „Cypria“ die Ansicht ausgesprochen wurde, daß in der Benennung des Vereins, „Geflügel-Freunde von Berlin“, auch die dritte Seite der Liebhaberei, nämlich die für Sing- und Schmuckvögel (nächst Tauben und Hühnern) mit einbegriffen sei, und da ein Beschluß gefaßt wurde, der dies als thatsächlich feststellte, so gilt die obige Vorstellung selbstverständlich für das kleinere und kleinste Geflügel mit. In Anbetracht dessen aber, daß einerseits gerade den zarteren fremdländischen Schmuck- und Singvögeln gegenüber die schnellere und sorgsame Beförderung am meisten Noth thut, und daß andererseits der Handel und Verkehr auch auf diesem Gebiete überaus hohe Summen ergiebt, erscheint es doch dringend wünschenswerth, daß der kleinen Vögel in der Vorstellung noch ganz besonders gedacht werde. Indem wir diese Nothwendigkeit hervorheben, dürfen wir wol mit Bestimmtheit erwarten, daß die Vogelliebhaber-Vereine dieselbe durch Anträge zur vollen Geltung bringen werden.

Hiernach fordern wir alle diejenigen deutschen Vereine, denen der Entwurf nicht durch die Post zugegangen sein sollte, auf, in der oben bezeichneten Weise durch eine Erklärung sich baldigst zu betheiligen. Die Redaktion der „Gefiederten Welt“.

### Einiges über Anzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge.

Von E. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Wer die Auffütterung selbst zu übernehmen hat, muß bei den kleineren Vogelarten äußerst vorsichtig zu Werke gehen, besonders bei den Weichfressern; weniger hinfällig sind Körnerfresser und die größeren Vogelarten. Hauptsache ist immer, daß die jungen



Vögel sperren, wozu der Hunger die meisten bald treibt, besonders wenn sie noch ziemlich klein sind; größere zeigen sich darin oft hartnäckig, bis der Hunger dann endlich das Eis oder vielmehr den Schnabel bricht. Mit Gewalt den Schnabel zu öffnen, bleibt bei den kleineren Arten immer gefährlich, weil derselbe dadurch leicht beschädigt werden kann. Durch Nachahmung der Lockstimme des Alten oder durch seines Pipfen kommt man gewöhnlich leichter zum Ziel. Von allen bei mir aufgezogenen Vogelarten zeigte der Wiedehopf sich am widerspenstigsten; wenn er selbst nicht Lust zum Schlucken hat, hilft kein Stopfen, da er alles wieder herauspuckt, und dabei ist er seines langen, dünnen Schnabels wegen auch noch schwer zu behandeln. Staare, Drosseln u. dgl. größere Vogelarten machen bedeutend weniger Schwierigkeit, zeigen sich ebenfalls nicht gleich empfindlich, wenn einmal zuviel gestopft wurde. Kleineren Arten reicht man das Futter am besten auf einer passend zugeschnittenen Federspule, aber ja niemals zu große Bissen, lieber öfter, als mit einemmal zu viel, wie man bei kleinen Bissen auch den Mißstand vermeidet, daß der Vogel sich mit den aus dem Schnabel zurückkommenden Futter verunreinigt, was sehr zu verhüten ist, indem dadurch leicht die beschmutzten Federchen in ihrer naturgemäßen Ausbildung zurückbleiben können, oder durch ein Zusammenkleben der selben, da so ein kleines Ding vom Putzen noch nicht viel versteht, Erkältung entstehen kann, deren Folgen bei jungen Vögeln meistens den Tod bewirken. Wärme spielt neben richtiger Fütterung eine Hauptrolle zum guten Gedeihen. Hat man ein ganzes Gehege beisammen, so sorgen sie gegenseitig für die ihnen behagliche Wärme, beim einzelnen Vogel jedoch ist dieses die Sache des Pflegers, und man erreicht solches am besten, wenn man den Nestling in ein weich ausgepolstertes Körbchen bettet, doch muß die Polsterung derart sein, daß der Vogel nicht am Ende seine Füße verwickelt. Das Zubecken geschieht, je nach Umständen, am besten mit einer weichen, leichten Decke oder mit Watte. Für Reinlichkeit, und nicht bloß beim Füttern allein, ist die größte Sorge zu tragen. Die vom Vogel ausgehende Unreinlichkeit — seine natürliche Ausscheidung — muß regelmäßig entfernt werden, welches sich leicht zur Zeit, wenn geätzt wird, ausführen läßt, indem der Vogel im gesunden Zustande sich gleich nach der Nkung entleert. An der regelmäßigen Entleerung des Kothes nicht allein, sondern auch an der Beschaffenheit derselben ist der Gesundheitszustand des Vogels zu erkennen, denn die Ausscheidungen beim gesunden Vogel sind gewöhnlich in ein Häutchen gehüllt, so daß sie ein festes Bällchen bilden. Ist die Entleerung jedoch dünn, wässrig, so ist das Befinden des Vogels nicht mehr richtig und deutet auf Erkältung, unpassende Fütterung u. dgl. Man muß daher gleich die Ursache zu ermitteln und zu heben suchen, ihm vermehrte Wärme angedeihen lassen,

wie anderfalls, bessere und nicht auf einmal zu reichliche Nkung geben, damit der Vogel nicht den richtigen Durchfall bekomme, dem Nestvögel nur zu leicht erliegen. Hauptsächlich hat man sich sehr vor zu schnellem Uebergange zu einer andern Fütterung zu hüten, indem derselbe dieses schlimme Uebel vorzugsweise hervorruft, wie es sich auch besonders leicht bei den kleineren Weichfressern einstellt. Bei größeren Vögeln ist die Veränderung in mehr flüssiger, aber nicht wässriger Ausscheidung gewöhnlich von weniger Bedeutung, wenn sich sonst keine krankhaften Anzeichen bemerken lassen, welches gewiß schon mancher Liebhaber bemerkte, der aus der Drosselfamilie oder rabenartige Vogel aufzog. Als Behältniß der Nestlinge richtet man sich am besten ein kleines, doch nicht zu niedriges Kistchen, das oben durch einen Gitterdeckel, der mit Scharnier befestigt ist, ein und bringt in diesem das beschriebene Körbchen an. So untergebracht, verhalten die Kleinen sich meist ruhiger, als wenn sie zu hell sitzen, und gewöhnlich sperren sie fogleich, wenn der Fütterer den Deckel hebt. Solche Kistchen zeigen noch den Vortheil, daß die Inassen durch die Ruhe und gedämpfte Licht sich länger im Nest halten lassen, als sie es sonst in der Gefangenschaft zu thun pflegen, und je länger dieses der Fall, desto besser für Pfleger und Geplagte, da durch zu frühes Herumhüpfen zu leicht an Körper und Gefieder Schaden genommen werden kann. Noch einmal muß ich erwähnen, daß man ja ein Kistchen von der Höhe nehme, daß die Vögel, auf dem Rande des Körbchens stehend, mit dem Schnabel das Gitter des Deckels nicht erreichen können, wie es ebenfalls gut ist, den Kistenboden mit einem Tuchlappen zu bepolstern.

(Fortsetzung folgt).

### Der Grünsink in einer interessanten Varietät.

Am 26. Dezember v. J. fing ich hier in Zanow in Pommern im Freien zwei Vögel, die ich für Bastarde vom Grünsink (*Fringilla chloris*) und Kanarienvogel halten möchte. Herr Rektor Jesniger hat das Männchen sehr treu abgezeichnet und ich sende beifolgend das Bild. Der Vogel hat die Gestalt und Größe des Grünsinks, doch seine Farben sind bei weitem kräftiger und schöner; der Bauch ist ganz grünlich citronengelb und an den Flügel- und Schwanzfedern sind so breite lebhaft schwefelgelbe Außensäume, daß Flügel und Schwanz zusammengelegt fast bis zur Hälfte gelb erscheinen; die Innenfahnen der Flügel- und Schwanzfedern sind weiß. Das merkwürdigste aber ist, daß der Vogel eine breite, schneeweiße Backenzeichnung zeigt, welche ihn dem ostindischen Reisvogel ähnlich macht. Ein breiter Stirn- und Zügelstreif, der sich rund um's Auge zieht, ist gelb. Die Füße sind schön dunkelroth. In allem Uebrigen stimmt er mit dem Grünsink überein. Das

Weibchen, welches mitgefangen wurde, ist dem Männchen gleich, nur matter in den Farben und der weiße Baufenck ist kleiner und düsterer als beim Männchen. F. Block, Webermeister.

Die Farben sind bei dem in der Weihnachtsfalte gefangenen Vogel bis jetzt ganz unverändert kräftig geblieben. Der Gesang ist ganz derselbe wie bei jedem Grünlinge, mit dem allbekannten Schwoinz! In Friderich's Naturgeschichte, sowie in den übrigen einschlägigen Werken finde ich nichts über eine derartige Spielart, während solche doch bei anderen Vögeln, wie Stiglitz, Zeisig u. a. recht genau angegeben sind. Jetzt sind diese beiden Vögel in der Hede und ich bin sehr neugierig, ob die Jungen in gleicher Weise als eine absonderliche Varietät sich zeigen, oder zu gewöhnlichen Grünlingen zurückzulegen werden.

Nektor Tesnitzer in Zanow.

### Gimpel-Zucht.

Seit dem Jahre 1871 besitze ich ein schönes Gimpelmännchen, dem ich durch längere Zeit vergebens eine Gattin beizugeben trachtete. Endlich gelang es mir November v. J. in unserm Garten auf den Lockruf meines Männchens im Schlagbauer ein Weibchen zu fangen. Dasselbe war sehr schnell eingewöhnt und bewohnte mit Hänslingen, Kanarienvögelchen, Zeisigen, Distelfinken, Kreuzschnäbeln u. a. ein großes schönes Finkenbauer bis Ende März, zu welcher Zeit ich es mit dem Männchen ins Flugzimmer ließ. Beide hielten sich stets zu einander, aber die Liebe war eine unfruchtbare, bis Ende Juni von mir beobachtet wurde, daß das Weibchen sich viel mit allerhand Miststoffen zu schaffen machte. Anfang Juli wurde ein schönes kugelförmiges, etwa 3 Meter hohes Nest in einem Strohförbchen erbaut, 5 Eier wurden gelegt und fleißig bebrütet. Es krochen vier junge Gimpel aus und wurden fleißig mit Hilfe des Männchens gefüttert. Als Nahrung diente Hanf (gekocht), Mohn, Rübsen, frische Aneiseneier nebst Mehlwürmern und viel Salat. Nach 4 Tagen starb ein Junges, jedoch die anderen drei wurden glücklich durchgefüttert, aber bei einer neugierigen Untersuchung eines Unberufenen flatterten dieselben aus dem ihnen noch so nötigen Nest und in Folge dessen kamen wiederum zwei bereits fast flügge Vögel um, der letzte ist bis heut munter, aber leider ein Weibchen. Bald darauf ging's an die zweite Brut, die wiederum 5 Eier mit 4 Jungen lieferte, von denen aber nur zwei groß und stark wurden, jedoch später auch verunglückten. Der eine brach ein Bein oder wurde vielleicht von einem andern Insassen des Flugraumes so arg behandelt, der andere verkümmerte. Von den beiden Alten hoffe ich nach den gemachten Erfahrungen auch in diesem Jahre noch bessere Erfolge, über die ich

S Ihnen, falls es gewünscht wird \*) und gelingt, seiner Zeit wieder Mittheilungen machen will.

R. Hampel, Kaplan.

### Zur Kanarienvogelzucht.

Als Fortsetzung der in Nr. 2 dieses Jahrganges abgedruckten Mittheilungen über meine Kanarienvogelzucht erweitere ich dieselben jetzt dahin, daß das Endergebnis meiner vorjährigen Hede dem guten Anfange derselben durchaus entsprochen hat.

Am 20. Mai wurden mir noch sechs schöne zweijährige Weibchen angeboten, die ich mit in die Hede brachte, so daß jetzt bei 7 Hähnen je 3 Weibchen vorhanden sind. Die Zahl der in der zweiten Brut von jetzt 23 Weibchen gelegten Eier betrug 103 Stück. Von diesen wurden 81 ausgebrütet, 76 Junge wurden indes nur flügge, da eins in einem Neste mit 5 Jungen erdrückt, 4 andere von älteren Jungen, die zu lange im Hedenbauer geblieben, verstümmelt wurden und starben. Ich hatte beschlossen, die Hede gegen Anfang Juli abzubrechen, indes die zu der Zeit noch herrschende große Brütelust — 14 Weibchen hatten bereits gelegt und alle übrigen waren mit Bauen beschäftigt — machte mich in meinem Entschlusse wankend. Ein Besuch, der damals für längere Zeit bei mir eingetroffen, machte es mir aber unmöglich, meiner Hede so viele Zeit als bisher zu widmen, und ich wandte mich darum wieder zu der mehr bequemen Flughede. Die nötige Aenderung war schnell ausgeführt, indem ich nur aus jedem Käfig die eine ganze Seitenwand, die, wie früher erwähnt, aus Pappe hergerichtet war, herauschnitt. Kurze Zeit fütterte ich noch an den bisherigen Futterstellen fort, während gleichzeitig Futter auf dem Fußboden, dem nunmehrigen Futterplage, ausgestellt war. Die Verwirrung, die entstehen mußte, war nicht so groß, als ich befürchtete, da der ganze Schade darin bestand, daß 5 Nester mit Eiern verlassen wurden und jetzt etwa 14 Tage vergingen, bevor die übrigen 9 Weibchen, die noch nicht gelegt, zur dritten Brut schritten. Am 19. August waren wiederum 51 Junge ausgeflogen, und schnitt ich jetzt, obgleich viele Weibchen zum vierten Male gelegt, das Brutgeschäft durch Fortnehmen der Hedenbauer ab. Bin ich somit meinem Plane, im Käfig züchten zu wollen, auch wieder untreu geworden, so glaube ich doch gezeigt zu haben, daß jenes Zuchtverfahren sehr ergiebig sein kann, und ich rathe daher entschieden zu demselben, dort, wo genügend Zeit und großes Interesse für die Sache mit dem Wunsche nach möglichst bedeutender Ausbeute zusammentreffen.

Hinsichtlich der Fütterung habe ich auch späterhin wenig geändert, nur während der heißen Zeit mengte ich dem geriebenen Ei Weizengries statt Semmel bei, welche Mischung sich besser hält und auch gern genommen wurde. Ferner habe ich es für zweckmäßig gehalten, den während einer Nacht

\*) Wir bitten sehr. D. R.

kalt eingequellten Sämereien, nachdem das Wasser abgeseigt, die Hälfte an trockenem Samen beizumengen, das Gemisch trocknet dann in ganz kurzer Zeit so weit ab, daß der Same wieder rollt. Die von mir empfohlenen Nester haben sich bewährt, das Ungeziefer scheint dieselben völlig zu meiden, nur möchte ich rathen, dieselben etwas weiter als angegeben zu machen, da sie sich namentlich bei einem Nestinhalte von 5 Jungen als zu eng erwiesen haben; bei 30 Centimeter Länge werden sie genügend groß sein.

Die Jungen habe ich durchschnittlich etwa 14 Tage nach dem Ausfliegen herausgeflogen; ich fütterte sie bis Anfang Oktober mit gequelltem und trockenem Kürbissamen, Mohnsamen, hartgekochtem Ei in Stücken, eingeweichter Semmel und trockenem Weizengries. Von letzterem habe ich eine große Masse verbraucht, und scheint mir derselbe ein durchaus zuträgliches, gesundes Futter zu sein. Der Abgang an Gestorbenen war bis zum 1. Oktober von 170 nur 3 Köpfe, darunter ein Hähnchen, dem im Neste die Hälfte des Oberkeifers abgenagt war; dasselbe hatte sich trotzdem noch 2 Monate lang am Leben erhalten. Unter diesen 167 Jungen waren 109 Hähnchen; gewiß ein glückliches Ergebnis. Als Vorschläger verwendete ich einen Hohlroller, den ich im Juni von Herrn Wiegand in Anspach für 11 Thlr. gekauft.

Apotheker C. Gädde.

In verschiedenen Schriften wurde über das Herausfangen junger Kanarienvögel aus der Zimmerhecke gesagt, daß man das Zimmer während dessen verdunkeln müsse. Ich halte dies nach meinen eignen Erfahrungen nicht für zweckmäßig, da dadurch immerhin Störungen entstehen, welche die Vögel so beunruhigen, daß die Alten von den Nestern fliegen, so daß die Nachzucht in Gefahr gebracht wird. Viel zweckentsprechender habe ich es gefunden, in der Abenddämmerung, wenn die Vögel sich bereits ruhig gesetzt haben, dieses Geschäft vorzunehmen. Man verursacht dann nicht die geringste Unruhe und erschreckt die jungen Vögel nicht. Die selbstständigen jungen Vögel bringe ich bis zum August in ein besonderes Zimmer, allwo ein ausgezeichnete Vorsänger in einem Käfig verdunkelt angebracht ist; sie können sich daselbst tüchtig ausfliegen, hören den feinsten Gesang und bleiben kräftig und gesund. Vor einigen Wochen vertrieb mir eine Kaze in einem Heckkäfig in später Nachtstunde zwei brütende Weibchen von den Eiern. Trotzdem ich nun sogleich durch Anzünden mehrerer Lichter eine bedeutende Helle hervorbrachte, wollten die Vögel doch durchaus nicht in die mit Eiern versehenen Nester zurückgehen, sondern blieben munter, suchten sich Futter, ließen sich selbst von den Hähnen füttern und kosen, aber zum Nest flogen sie aus freiem Antrieb nicht zurück. Da war guter Rath theuer. Schließlich fiel mir ein, daß es am besten

sei, dieselben zu fangen und in der Dunkelheit auf das Nest zu setzen. Ich habe dies gethan, die Weibchen verblieben auf den Nestern und später habe ich durch das Ausschlüpfen der Jungen gefunden, daß dies Verfahren nicht unpraktisch war. Die Brut wäre sicher verdorben, wenn die Unterbrechung bis zum Morgen (6 Stunden) angebauert hätte.

Gg. Carl Weiglein, Kaufmann  
in Zellingen.

### Sühnerzucht im Großen.

Zwei Brüder, Namens Gaff, haben in Colorado, zehn Meilen von Denver in Nordamerika, eine „Mammuth-Hühnerrei“ eingerichtet. Dieselbe bedeckt einen Flächenraum von vier Acres, welche wie eine Stadt in Straßen und Avenuen getheilt sind, in denen Häuser von verschiedenen Formen stehen. Den Hennen mit ihren Familien sind bestimmte Häuser zu Wohnungen angewiesen und man hat bemerkt, daß sie sich sehr bald daselbst heimisch fühlen und ihre Plätze aussuchen, ohne ihre Nachbarinnen zu stören. Die Bevölkerung dieser Ortschaft beläuft sich bereits auf 2000 Köpfe, welche sich in die geselligen Sippen der Brahmas, Kockins, Shangaies und Dorkings theilen. Die fleißigen Matronen des Ortes liefern täglich 40—50 Duzend Eier, welche in Denver 30—50 Cents das Duzend kosten. Die Gebrüder Gaff bedauern nur, daß sie ihre Sühnerstadt nicht 15 Jahre früher angelegt haben, als das Duzend Eier 85 kostete und ein junges Huhn in Denver ein Penny werth war.

S.

### Aus den Vereinen.

#### Kongress-Angelegenheit.

Nachdem die beiderseitig überwiegende Mehrheit Deutscher, welche ihre Theilnahme an dem Leipziger Kongress zugesagt, sich für Abhaltung desselben im Monat September entschieden hat, von keinem der Betheiligten aber eine Erklärung gegen diesen Zeitpunkt bei mir eingegangen ist, so erlaube ich mir, die vorläufige Mittheilung, daß nach Uebereinkommen mit dem Vorstände des Leipziger Geflügelzüchter-Vereins der Kongress am 6., 7. und 8. September d. J. in Leipzig stattfinden wird.

Weiteren Meldungen und Anträgen sehe ich entgegen und behalte mir demnächst Mittheilungen darüber vor.  
Stettin, 24. Mai 1875.

Adolf Creutz.

Am 25. Mai wurde unter dem Namen „Aegintha“ ein Verein der Vogelstrende in Berlin gegründet. Welcher besteht hier bereits der Verein „Cypria“, welcher auch die Sing- und Schmuckvögel in seinem Programm, bezüglich in seiner Thätigkeit berücksichtigt. Da aber in der „Cypria“ die Tauben und Hühner so sehr in den Vordergrund treten, daß für die Vogelliebhaberei wenig Muße übrig bleibt, und die letztere daher auf den Ausstellungen kaum und in den Verhandlungen niemals dort zur Geltung zu kommen vermag, so ist es ja natürlich, daß eine Anzahl der eigentlichen Vogelliebhaber zu einem Verein neben der „Cypria“ zusammengetreten ist. Wir wünschen aufrichtig und hoffen, daß diese beiden Vereine, erfüllt von gleichem Eifer, friedlich und dann auch erspriesslich handinhand gehen und dadurch zu einer reichen und wirkungsvollen Thätigkeit gelangen mögen! Der Verein „Aegintha“ in Berlin nimmt auch sehr gern auswärtige Liebhaber zu Mit-

gliedern auf, und hiermit sei im Leserkreise der „Gefiederten Welt“ zu möglichst zahlreicher Theilnahme aufgefordert. Der Jahresbeitrag ist auf nur 2 Thaler festgestellt und bis zum Ende des Monats Juni ist die Aufnahme noch ohne Eintrittsgeld — welches späterhin 2 Thaler beträgt — gestattet.

In den Vorstand der „Aegintha“ wurden gewählt: Schriftsteller Dr. **Karl Ruz** zum ersten Vorsitzenden, Herr Goldarbeiter **O. Richter** zum zweiten Vorsitzenden, Herr Kaufmann **F. Dulsk** zum Bibliothekar und Kassenvorwahrer, Herr Buchhändler **R. Mertens** zum ersten Schriftführer, Herr Postamts-Assistent **Siegert** zum zweiten Schriftführer.

**Enden**, 25. Mai. Umstände halber findet die erste Ausstellung des **Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Enden** nicht am 4., 5. und 6., sondern am 18., 19. und 20. Juli statt. Der Vorstand.

**Die Wiener internationale Geflügel-Ausstellung.** Von Prof. Dr. E. v. Rodiczky. I. Es wird zwar wol noch eine Weile dauern, bis der Wunsch Heinrich's IV. in Erfüllung geht, andererseits werden sich doch noch die Zeiten ändern, auf daß wir ein „Bachhendl“ \*) Hauptfestsalat nicht mehr für ein höchstens alle 14 Tage bestreitbares, kulinarisches Vergnügen erklären müssen.

Im kaiserlichen Lande der „Bachhendl“, am Beginne der Bachhendlsaison und im Prater, wo der bekannte Grobmacht des Menenius Agrippa zu Ruz und Frommen alljährlich Helatomben von „Hendeln, Ganjerln, Anten, Pöferln, Kapanner“ hingeschlachtet werden, da feierte der Verein für Geflügelzucht in Wien seinen ersten öffentlichen Triumph in einer glänzenden internationalen Geflügel-Ausstellung, deren Katalog über 800 Nummern aufweist.

Trotzdem der liebe Hergott wol wenige solcher Kostgänger haben dürfte, die ein Brat- oder Bachhuhn verschmähen und sich unter Umständen nicht auch für ein Paprika-Huhn entscheiden würden, hat das Interesse für Geflügelwesen — mit Ausnahme der Tauben — in den weiteren Schichten unserer Bevölkerung noch nicht so recht platzgegriffen. Man würdigt die Bestrebungen für die Hebung dieses Zweiges der landwirthschaftlichen Thierzucht nicht verdientemassen, wol weil man über dessen wahrhaft großartige Fortschritte in der Neuzeit nicht so recht unterrichtet ist. Doch zeigte auch gerade diese Ausstellung im Prater eine solche Fülle des herrlichsten Gefieders, daß der Laie wie der Sachverständige mit Staunen versehen konnten, was auch hier Zuchtwahl und rationale Haltung für Ergebnisse in Bezug auf Geflügelzucht aufzuweisen im Stande sind.

Welch ein Geräusch, Welch ein Gegaacker

Welch ein Gequiek, Welch ein Gequaacker.

„Es ist rein zum ‚damisch‘ werden,“ ruft eine fische Weanerin aus, als sie die Velocipede-Galle betritt, in welcher dormalen, in eleganten Käfigen untergebracht, das Haus- und Hofgeflügel sich befindet. Die Hähne krähen, als wollten sie mit ihren modulationsfähigen Lautäußerungen den Beweis liefern, daß ihnen die klangmalende Bezeichnung Rikerik von rechtswegen zukommt; und der Henne

züchtig Gackern,

Ihr jungfräulich sitzhaft Schreiten,

es könnte von so mancher Dame zwischen 18—48 Jahren zum Vorbild genommen werden. Doch halten wir Rundschau.

Vor Allem fallen uns die durch ihre wahrhaft überraschende Größe ausgezeichneten Kochinchina- oder Shanghai-Hühner auf. Die ersten Kochinchinas wurden für die Königin Viktoria aus Indien eingeführt und werden heute in den buntesten Farben gezüchtet; doch gilt das einfarbige Gefieder als ein Kennzeichen der Rasseinheit. Unter den gelben Kochinchinas erhielten erste Preise die Thiere der Herren Steinmey (München) und Gicke (Langen-

hagen). Die unstreitig schönsten weißen hatte auch Herr Steinmey, dann Herr Gerle (Frankfurt a. M.). Die schwarzen Kochinchinas des Herrn J. Rasinger in Mühl-dorf befriedigten die strengsten Anforderungen vom Kopf bis zu den gelben Beinen und Zehen.

Das fürstliche indische Geschlecht der Bramaputras, so reichhaltig es vertreten war, konnte mit den Kochinchinas nicht weiteifern. Erste Preise erhielten nur die dunklen des Herrn Marten (Linden) und Köhne (Berlin). — Die fünfzehigen, zumeist graugesprenkelten Dorkings, kamen unmittelbar nach den Brahmas, und das von rechtswegen, weil die Kreuzungen zwischen Brahmas und Dorkings sehr vorthellhaft befunden werden. Einen ersten Preis konnten sie trotz ihres bekannten Namens nicht erringen. — Die Malayen sind Hühner für den Liebhaber, und waren welche mit weißem, rothem oder braunem Gefieder vertreten. Die Höhe, Gestalt, der lange Hals und die Stellung des Rumpfes stempeln sie zu einer Art Giraffen im Hühnerreiche. Erste Preise erhielten je zwei Stämme der Herren Marten (Linden) und Freiherr v. Washington (Pöls). — Ein gleiches Schicksal theilen zwei je neun Monate alte Brasilianer des Freiherrn von Villa-Secca, die einzig vorhandenen von dieser Rasse. — Um so zahlreicher erscheinen die Spanier. Sie sind in ihrer kleidsamen schwarzen Tracht mit dem mächtigen rothen Kamm und Kehlappen stattliche Erscheinungen. Als Kennzeichen der Rasseinheit gilt der weiße Augering, auch darf sich im Gefieder keine weiße Feder blicken lassen, denn sonst ist es um den ersten Preis gethan, der u. a. dem sonst sehr schönen Spanier des Baron Virquet entging. Es erhielten erste Preise die Thiere der Herren Gerner (Weiskensels) und Pfister (München).

Die nicht gar so reichlich vertretene Rasse Yokohama zählt seit ihrer ersten Vorstellung auf der Dresdener Ausstellung 1870 zur vornehmen Welt des Hühnervolkes. Den ersten Preis trug ein acht Monate altes Pärchen des Barons Villa Secca davon. — Bredas waren nur vom Baron Washington ausgestellt, und zwar blaue, die weniger trefflich erschienen und dann schwarze, die den ersten Preis errangen, endlich weiße, fälschlich als La Fleche bezeichnet. — Die La Fleche, jene berühmte französische Rasse, u. a. auch von Martin in Paris gefacht, konnte nur einen ersten Preis davontragen, den Herr Deschl aus München einheimste. Hingegen erhielten die Crève-Coeur aus Paris der ersten Preis. Diese letztere Rasse ist bekanntlich durch einen Kamm gekennzeichnet, der mich an die Moses-Hörner erinnert. Empfindsame Seelen jedoch wollen in ihm ein gespaltenes Herz erblicken und nennen es denn auch „Herzleids-Huhn“. Crève-Coeur ist jedoch eigentlich der Name einer Drucksche in der Normandie, wo man diese Hühnerasse mit Vorliebe züchtet, da sie so manche Hühnerugenden aufweist, wie da sind: Leichtigkeit der Aufzucht, schnelles Wachstum, reichliches Eierlegen, geringe Brutlust.

Die verschiedenen Haubenhühner oder Polands mit ihren schönen „Tollen“, die Silberlack- und die Goldlack-Brabänder mit schwarzgelbem Gefieder, die schwarzen Holländer mit ihren weißen Hauben waren recht zahlreich vertreten. Man scheint eben auch in hühnerologischen Kreisen der Ansicht zu sein, daß ein Häubchen recht gut kleidet. — Hingegen waren die Strupphühner, diese Strupwelweter im Hühnergeschlechte, nur in zwei Nummern vorhanden. Die weißen der fürstlich Schwarzenberg'schen Sammlung mit ihrem musterhaft zerzausten Gefieder errangen jedoch den ersten Preis, während den gelben Kraushühnern des Baron Virquet ein zweiter Preis zuerkannt wurde. Wenn uns ein Strupphuhn an einen Iyrischen Poeten erinnert, den die Kritiker erst jüngst zerrißen, die Strupphennen an gewisse Damen mit zerzauster Frisur, kommen mir die kleinen Kaulhühner immer so vor, als müßten sie ihre Federnlinie durch ein Versehen dabeim gelassen haben. Diese armen Hühnchen im Negligée wurden auch von der Jury wenig gewürdigt. Da erging es den Bantams oder Schabrigts schon besser. Gicke's schwarze Bantams erhielten z. B. den ersten Preis. — Baron

\*) Bachhändel, bzL. Huhn. Bemerkung für unsere nächstösterreichischen Leser. D. R.

Washington stellte wunderhübsche Seidenhühner aus, die den ersten Preis davstrugen.

Sie sind mir gegrißt, Kampfhähne, deren Vorfahren einen souveränen Meiß von Delos und Tanagra, von Rhodos und Chalkis, von Pergamos und Rom erarbeiteten, deren Verwandte noch heute die „Cocquits“ von New-Castle und Melton müthig keifeigen! Ihr seid nun zwar nur Zwerge eures Geschlechtes — doch gilt es ja nicht vom Pfeffer allein, daß er klein aber scharf sei. Sieh, dieser goldhaltige Kämpfer ist (von Kresschmar in Roda) im Lande der höflichen Sachsen erzüchtet worden. Doch Art läßt nicht von Art. Der Hahn bleibt „händelsüchtig“ und der kleine schmutze Geselle „bandelt“ alle Augenblicke mit dem Herrn Nachbar an, der sich sein Hausrecht auch nicht verkürzen lassen mag. Ich stimme unbedingt für den ersten Preis . . . hat ihn schon!

Unter den noch übrigen verschiedenen Rassen war wenig von Belang zu finden. Die größte Aufmerksamkeit erregten ein Hahn und eine Henne der Frau v. Szereulen aus Elisabethstadt. Es wurde viel für und wider dieselben namhaft gemacht; ob der nackte Hals Natur oder Kunst sei; dann ob sie als Rasse oder Varietät zu betrachten wären, und der Streit für und wider blieb bis auf Weiteres unausgetragen. Diese Hühner sind mit ihrem nackten rothen Hals durchaus keine einladenden Erscheinungen. Ihr Gefieder erinnert an die Prinz Alberts.

Die Vögel der Penelope waren verhältnißmäßig nur spärlich vertreten; dasselbe gilt auch von den Enten. Für Toulouse Gänse erzielten erste Preise die Herren Obermeier und Darenberg in Mühldorf; für pommersche Gänse der Fürst Johann Adolf Schwarzenberg. Von Enten erhielten nur die Nylesbury des Baron Villa-Secca einen ersten Preis.

Die Gesammt-Ausstellung des Münchener Vereins zeigt, was ein Verein für Geflügelzucht in Hinsicht auf Verbreitung guter Rassen zu leisten im Stande ist, und wir fühlen uns gedrungen, sein Vorgehen ähnlichen Vereinen als nachahmenswerthes Beispiel vorzuführen. — Bemerkenswerth sind weiter die mäßigen Verkaufspreise der fürstlich Schwarzenberg'schen reichhaltigen Sammlung, die wol Viele, heute noch Laien, zu Ankaufen und „Flügelproben“ in der Geflügelzucht angeeifert haben.

Die internationale Jury für Hühner und Hofgeflügel, unter dem Präsidium des Herrn Baron Villa-Secca, zählte in ihren Reihen die Herren: Grubicyz, Moesler, Steinmetz, Weber und den Verfasser dieses Berichts.

(Oesterr. Landw. Wchbl.)

## Anfragen und Auskunft.

Frage: In meiner Kanarienecke sind sämtliche Vögel vom Schnabel bis hinter die Augen vollständig kahl. Dieselben zeigen zwar sehr gute Fresslust, doch sitzen sie gewöhnlich still. Auch sind sie noch nicht zur Brut geschritten. Das Futter besteht aus zwei Theilen Rüben und Haas und Spitzsamen zu je einem Theil. Ich wende mich nun an die Redaktion mit der Bitte, um gefällige Angabe eines Mittels gegen diese Krankheit. A. Piska in Berlin.

Die Vögel leiden jedenfalls stark an Milben. Nähere Rathschläge wird Herr Kontrolleur Böcker in Wezlar wol so gültig sein, Ihnen zu geben. D. R.

Herrn A. Hellwig in Berlin: Wie bei den meisten Vögeln überhaupt, so sind auch bei den Starren in der Jugend die Geschlechter nicht zu unterscheiden. Um die jungen Männchen zu erkennen, müssen Sie also warten, bis dieselben anfangen zu singen oder bis sie sich verfärben.

Herrn Kaufmann S. P. Sunkowski in Bischofsburg: Wenn Sie unter dem amerikanischen Sprenger die Spottdroffel (*Turdus polyglottus*) verstehen, so dürfen Sie über dieselbe nur in meinem „Handbuch“ nachlesen. Ihre Singzeit stimmt im Allgemeinen mit der unserer einheimischen Droffeln überein, doch fängt ein kräftiges gesundes Männchen bedeutend früher an. — Als den gelehrigsten Papagei betrachtet man in der Regel den Zako oder Graupapagei

mit rothem Schwanz. Doch dürfte im Durchschnitt der sogenannte doppelte Gelbkopf noch besser sprechen lernen. Darauf folgt die gewöhnliche Amazone, der sich die übrigen grünen Papageien anreihen. Man hat unter den kleinen Gelbköpfen, Surinam- und Müller-Papageien manchmal leidliche Sprecher; die Kurzflügel (*Pionias*) leisten dagegen nicht Erhebliches. Der große und der kleine Schwarzpapagei sollen zuweilen den Zako übertreffen, und ein sehr gelehriger Sprecher ist auch der schwarzköpfige Lori, während wiederum die Kakadus und Araras niemals hervorragende Sprachgabe zeigen. Das in seltenen Fällen auch die Rumpfe und einige Spitzschwänze, wie der Karolinenfittich, sprechen lernen, ist neuerdings beobachtet. Vortreffliche Sprecher findet man schließlich unter den Alexanderfittichen.

Fragen: 1) Was für Salz soll man den Vögeln in den Käfig geben, Steinsalz im ganzen Stück oder gewöhnliches Kochsalz? 2) Was für Kalk (außer Sepiaschalen) soll man in den Käfig geben, gewöhnlichen Mauerkalk oder sogenannten Weißkalk und bitte ob im Naturzustand oder gelöscht? 3) Was für Speck: geräucherten oder rohen? 4) Bitte um Angabe, wie ich einen oder den andern Vogel herausfangen kann, ohne Gefahr für ihn oder die anderen? In dem „Handbuch“ finde ich keine Angaben darüber, auch nicht in der „Gefiederten Welt“, welche ich von Anfang an besitze und fleißig lese. H. H. in W.

Antworten: 1) Das ist gleichgültig, und wenn Sie reichlich Sepia geben, so brauchen Sie kein Salz weiter zu bieten, denn die Dinkensischale enthält viel Seesalz. 2) Ist in Nr. 7 der „Gefiederten Welt“ 1873, sowie auch im „Handbuch für Vogelliebhaber“ ausführlich besprochen. Kalk von alten Wänden ist am besten. 3) Beides ist gut, doch darf weder dieser noch jener Speck ranzig sein. 4) Im „Handbuch“ S. 310 ist das Fangbauer genau beschrieben und auch in der „Gefiederten Welt“ ist in den ersten Jahrgängen mehrmals davon die Rede gewesen. Sie haben also Beides doch wol nicht so recht aufmerksam verfolgt.

Herrn Kreisthierarzt Damitz in Bochum: Der uns zur Bestimmung übersandte Vogel war allerdings kein Plattmönch, sondern eine Dorgrasmücke oder ein großes Mäulerchen (*Sylvia cinerea*), und zwar ein Männchen, welches bekaunlich ebenfalls ein trefflicher Sängler ist.

## Bücher- und Schriftenschan.

Der Zoologische Garten, Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Noll, enthält im Aprilheft folgendes: Pterologische Mittheilungen; von Dr. William Marshall in Weimar. — Der weißhärtige Koller (*Paradoxurus leucomystax* Gray) in der Gefangenschaft; von Joh. v. Fischer. — Würfelnatter und gelbe Natter, von Rudolf Esfeldt in Berlin. — Zur Geschichte des Breslauer zoologischen Gartens. — Das Elch, *Aleas palmatus*; von A. F. Brahm. — Sprachwissenschaft und Naturwissenschaft; von Dr. W. Stricker in Frankfurt a. M. — Bericht des Berliner Aquarium am 27. Februar 1875. — Korrespondenzen. — Miscellen. — Literatur. — Eingegangene Beiträge. — Bücher und Zeitschriften.

## Briefwechsel.

Herrn Wilhelm Stichner in Basel: Wir bitten Sie und die übrigen geehrten Mitglieder des dortigen ornithologischen Vereins, davon überzeugt zu sein, daß die „Gefiederte Welt“ jahrein, jahraus in regelmäßiger Weise expedirt wird, so daß eine Verzögerung in der Versendung niemals vorkommt. In Ihrem Falle wird dieselbe dadurch veranlaßt sein, daß die betreffende Sortiments-Buchhandlung die rechtzeitige Erneuerung des Abonnements ver säumt hat.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Prämierungs-Ergebnisse  
der vom  
**Nürnberg**er ornithologischen Vereine

vom 25. bis 30. März 1875

veranstalteten

dritten allgemeinen deutschen Ausstellung

von

**Vögel und Geflügel.**

Preisrichter:

- Herr **F. Friedrich**, Privatier und Gemeindebevollmächtigter, München.  
 „ **Meyer**, Haushofmeister Ihrer Kgl. Hoheit der Frau Prinzessin Karl von Preußen, Berlin.  
 „ **F. Steiner** jun., Dekorateur, München.  
 „ **F. Beck**, Sündersbühl.  
 „ **W. Garscher**, hier.  
 „ **F. Wolf**, hier.

**A. Tauben.**

- I. Silberne Medaille mit Ehrendiplom: Ihre Kgl. Hoheit Frau Prinzessin Karl von Preußen.  
 Silberne Medaille mit Diplom: Hr. L. Endres, hier. Hr. M. Reinhardt, Egern. Hr. S. G. Schrödel, Schweinau.  
 Hr. F. Wolf, hier.  
 II. Bronze-Medaille mit Diplom: Hr. W. Billeiter, hier. Hr. S. G. Dorn, hier. Hr. R. Metzger, Reichenbach. Hr. A. Reiners, Braunschweig. Hr. S. F. Köhrig, Frankfurt a. M. Hr. F. Wahlhammer, München. Hr. C. Wild, hier. Hr. M. Winter, hier.  
 III. Diplome: Hr. C. Abend, hier. Hr. S. Backofen, hier. Hr. G. Dinkelmeyer, hier. Hr. S. G. Gabisch, Graßenhain. Hr. Geiger, hier. Hr. R. Geßner, Zeitz. Hr. L. Haupt, Apolda. Hr. S. Halbritter, hier. Hr. W. Garscher, hier. Hr. F. Heß, hier. Hr. Kayenstein, Stuttgart. Hr. S. G. Kettler, hier. Hr. C. Kiesel, Schweinau. Hr. J. L. König, hier. Hr. L. Kratzsch, Zeitz. Hr. A. Leuchtweiß, Frankfurt a. M. Hr. S. Marsching hier. Hr. S. Mansner, hier. Hr. S. G. Müller, Weimar. Hr. R. Munter, hier. Hr. S. Ortel, Köthenbach. Hr. S. Ratzinger, Mühldorf. Hr. A. Richter, Hannover. Hr. R. Stelling, Braunschweig. Hr. C. A. Thiele, Reppen. Hr. G. Volkert, Dörrenhembach. Hr. C. Weid, hier.

**B. Hühner, Gänse, Enten.**

- I. Silberne Medaille mit Diplom: Hr. S. Beck, Sündersbühl. Hr. A. Braun, Waffobraun. Hr. L. Eicke, Langenhagen bei Hannover.  
 II. Bronze-Medaille mit Diplom: Hr. D. C. Dauth, Altenham, Hr. W. Henninghausen, hier. Hr. S. Preuß, hier. Hr. M. Reinhardt, Egern. Hr. Köthel und Emilius, hier. Hr. C. Schiffmann hier. Hr. F. Wiltenfium, hier.  
 III. Diplome: Hr. A. Feldkirchner, hier. Hr. Noak, Bassungen. Hr. A. Raab, hier. Hr. A. Schildmann hier.

**C. Vögel.**

- I. Silberne Medaille mit Diplom: Hr. D. Ganzenmüller, hier. Hr. F. Schönberg, hier. Hr. Chr. Seeger, hier. Hr. C. Wild, hier.  
 II. Bronze-Medaille mit Diplom: Hr. W. Billeiter, hier. Hr. S. F. Eugelhardt, hier. Hr. S. Gebhard, hier. Hr. M. Kraft, hier. Hr. F. Ködel, hier. Hr. C. Schönberg, hier.  
 III. Diplom: Hr. C. Eisenbeiß, hier.

**Öffentliche Belobung und Anerkennung** wurde zugesprochen: Hrn. G. Liebermann hier, für ausgestellte ausgezeichnete Qualitäten von Sämereien für Vögel. Hrn. M. Kraft, hier, für ausgestelltes vorzügliches Hühner- und Taubenfutter. Herrn Gasthofbesitzer Rüdiger, hier, für ein sehr schönes, reich ausgestattetes Aquarium. Herrn G. Weid, hier, für ein reiches Sortiment schöner Vogelkäfige und pneumatischer Trinkgefäße.  
 Nürnberg, im Mai 1875.

**Die Vorstandschaft.**

**Der Verein für Geflügelzucht zu Kreuznach**

veranstaltet in den Tagen vom 27. Juni bis incl. 1. Juli ex. seine

**III. Allgemeine Ausstellung**

verbunden mit einer Verloosung, wozu Loose à 50 Pfg. von jetzt ab in der Buchhandlung von Chr. Klein, Nahebrücke 489 zu haben sind.

Als Preise sind laut Ministerial-Rescript vom 30. April ex. dem Verein 3 silberne und 6 bronzene Staats-Medallien bewilligt. Außerdem hat der Verein Preise ausgesetzt.

Näheres in dem Programm.

Der Vorstand:

Freiherr von Recum.

Ehren-Präsident.

F. G. Wilde.

Präsident.

[462]

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 3. Juni 1875.

Nr. 22.

## Anzeigen.

**Zu verkaufen:** [463]

Ein Pärchen **grauer Karbinäle**, w. u. gr. m. roten Hauben, 18 Mark — oder in Umtausch gegen einen Stamm Crève-coeur-, Breda-, Brahma-, oder anderer **edler Sühner**.  
**Max Voettcher, Cöthen i. A.**

**Zu kaufen gesucht:**

eine amerikanische Spottdrossel (polyglottus), Weibchen.  
**Frik Kreppla,**  
Danzig.

[464]

**Zu kaufen gesucht:**

Einen zahmen Nehrbock.  
**Louis Meyner,**  
Wittenberg, Reg.-Bez. Merseburg.

[465]

## Bruteier.

Kochin, gelb, à 60 Pf., Brahma, hell, 60 Pf., Breda, schwarz, 50 Pf., Crève Coeur, weiß, 50 Pf., La Flèche, 60 Pf., Spanier 30 Pf. Mit 1. Preis prämiirte Fasanen, Malayen, 70 Pf. Sämmtliche Stämme sind allein gehalten.  
[466]

**Fr. Brossig,**

Mühlenbesitzer, Cöthen in Anhalt.

Ortsveränderungshalber sofort zu verkaufen: 2 vorzügliche Wellensittichpärchen, welche unausgesetzt reichliche Brut machen, à 7 Thlr. = 21 Mark und 6 Stück schöne jüngere Wellensittiche verschiedenen Alters und Geschlechts, bald nistfähig, für 12 Thaler = 36 Mark. Alles zusammen für 22 Thlr. = 66 Mark gegen Einfindung des Betrages an

[467]

**Dönniges,**

Postdirektor in Gumbinnen.

**Zu verkaufen:** [468]

Kaninchen. 1 Bock 10 Monat alt, stark, Abstammung Vater importirter Afrikaner, Mutter Belier 4 Thaler.

3 außerordentliche Zibben, echte Garenne, rein Hafengrau 7½ — 8 — 10 Pfd. schwer. Ich gebe jeder ihre Jungen mit, 1 Zibbe, etwas schwächer, dieselbe Art, 2 Thlr.

Dann sechs ganz frische, wirklich reell gute Pfauenier von schockigen Pfauen. Hahn prachtvoll, à Et 15 Silbgr.

Verpackung zum Selbstkostenpreise sehr billig zu haben bei Frau Apotheker **A. Lange** in Dornitz, bei Breslau.

**Junge Mhus und Kolkkraben** werden stets zum höchsten Preise angekauft. Offerten erbitte unter „Mhu“ poste restante Hildburghausen einzusenden. [469]

Eine kleine braungestromte 1½jährige

**Bullterrierehündin,**

gutartig und ausgezeichnet in der Zucht, wird wegen Aufgabe der letzteren für 8 Thlr. verkauft. Dasselbst auch 2 prächtige Distelfinkenbastarde, Männchen, der eine mit weißem und der andere mit gelbem Leib, Kopf und Flügel Finkenzeichnung, pro Stück 4½ und 5 Thlr. Anfragen unter F. W. Oberhardtstraße 11, Stuttgart. [470]

Ich mache nochmals die Liebhaber auf die Siebenbürger Sprosser, schwarz, und Donau-Sprosser, hell, sowie Späßen aufmerksam, welche ich nur noch wenige zum Verkauf habe.

**C. Geipel-White,**  
Leipzig.

[471]

## Zu verkaufen!

40 Stück ächte afrikanische Widderkaminchen, Lapins belier, 2 Monat bis 12 Monat alt, zu den Preisen von 4 bis 25 Franken per Stück.

Einen Flug sehr schöner Tauben von vorzüglicher Rasse, nämlich: Brieftauben, weiße und blaue Mäuschen und gelbe Purzeltauben, zu ganz billigen Preisen oder in Tausch gegen Wellensittiche.

Ein schönes Paar Jungstittiche. Preis 40 Franken.

Frauenfeld, (Schweiz) 24. Mai 1875.

[472]

**C. Merkle.**

1 Amsel und 1 Singdrossel, Wildlinge und fleißige Sängler hat Umstände halber billig abzugeben, [473]  
Luckau, N. L.

**Louis Amberg.**

Ich habe eine Zimmervolière, ca. 180 cm. lang und 150 cm. hoch, leicht in 3 oder 6 Abtheilungen mit Zinkböden abtheilbar, zu verkaufen und stehen Zeichnungen zu Diensten.

[474]

**F. Schilling,**  
Heidenheim a. B.

Bruteier à 80 Pf. von folgenden prämiirten Hühnern: Spaniern, dunklen Brahmas, silbely. Kampf-, Houdans, Silberbrabantern, grauen Crève-coeurs u. Verhühnern; à 60 Pf. von Truthühnern; à 50 Pf. von Hanib. Goldspr., rebhuhn. Italienern, gelben Kochins und Goldpaduanern. Kochinkreuzungen mit den verschiedensten Rassen, 12 Eier 3 Mark. Verpackung frei. [475]

Eschbach bei Mingen.

**C. Wengandl.**

Jetzt oder später zu kaufen gesucht:

Einige kleine Buntspechte (Picus medius), Baumläufer (Certia familiaris), Zwergculen (Microptern passerina) und 2 Raubvögel; sämtliche Vögel müssen jung aufgezogen und ganz zahm sein. [476]

Dulitz, Dranienstr. 145, Berlin.

## C. Sagenbeck's Handelsmenagerie in Hamburg

wünscht zu kaufen:

1 Paar Edelhirsche, nicht über 2 Jahr alt,  
1 Paar bunte Dammhirsche, nicht über 2 Jahr alt,  
1 Paar Hausmarder, 1 Paar Baummarder, 1 Paar Stiffe, 1 Paar Dachs, 1 Paar Fischottern, 1 Paar weißhalsige Geier, 1 Paar Ohren-Geier, 1 Paar Mönchgeier, 1 Paar Murrelthiere.

Offerten nebst genauester Preisangabe gefälligst direkt einzusenden. [477]

[478]

Ein Paar vorzüglich große weiße Schwanengänse zu 8 Thlr. Rechte Aylesbury-Enten (1 Erpel und 2 Enten) zu 10 Thlr. in Naumburg a. Saale abzugeben. v. Hinkeldey.

Kleine überseeische Ziervögel, jetzt große Vorräthe, bei [479]

**C. Geipel-White.**

## Graupapageien,

junge, sehr kräftige gesunde Exemplare, von 8—20 Thlr. pro Stück; zuchtfähige, starke, gutbesiederte importierte Wellensittiche, 6½ Thlr. pro Paar; Tigerfinken, sehr schöne, 2½ Thlr. pro Paar, empfiehlt  
(H. 61,375.) [480]

F. Seunheun in Cassel.

1 grünen, am Kopf und Schwanz schön gezeichneten noch jungen, munteren, etwas sprechenden Papagei mit fast neuem Käfig — 20 Thlr. — ferner noch 7 vorjährige gute Garzer Kanarienvögel à 3 Thlr. inkl. Verz., 1 bl. vorf. Karriertäubin — 2 Thlr. — hat abzugeben

J. Senfta,

Brake, Oldenburg.

[481]

## Sprosserliebhabern

empfehle meine Vögel, ganz besonders feine Gebirgsvögel mit reinem David in prachtvollen Touren. Versandt unter Garantie lebender Ankunft und Hähne, Preis 6 Thlr., die Vögel sind im vollen Schlage, ferner bringe ich noch mit: Ungarische Schwarzblattel Stück 3 Thlr., Lerchen 1½ Thlr., Wachteln 1½ Thlr., spanische Grassmücken 3 Thlr., Sprachmeister 3 Thlr., auch empfehle ich noch sehr feine Garzer Kanarienvögel, als Verschläger rein in Touren, weiße Reisevögel, Paar 15 Thlr., sowie reiche Auswahl übersceischer Vögel, Papageien und Affen.

Aquarien, Goldfische, Schildkröten, Muscheln, Tuffsteine, Nistkästen, Vogelfutter u. u. u. Bedienung prompt und Hauptsache: — reell.

[482]

S. Gromada,  
zoologische Handlung,  
Dresden.

Das Etablissement von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 16 Paar sasanenbrüstige oder Schmuckloris (*Trichoglossus ornatus*), 8 Paar Fledermauspapageien (*Coryllis*), 1 Weibchen Argus = Fasan; außerdem ein zweihörniges Rhinoceros, ein indisches Tapir, einen schwarzen Leopard und 1 Tigerweibchen.

[483]

# Die erste allgemeine Ausstellung

des Vereins für

## Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden,

verbunden mit Prämierung und Verloosung

findet am 18., 19. u. 20. Juli d. J. in den Gartenanlagen des Hrn. Brillmann statt.

Die Ausstellung umfasst: Hühner, Gänse, Enten, Tauben, Sing- und Ziervögel, sowie auch Kaninchen fremder Rasse.

☛ Anmeldungen werden spätestens bis zum 10. Juli bei dem Sekretär des Vereins, Hrn. Pfannenschmid, erbeten und sind von demselben Programme und Anmeldebogen zu beziehen. —

☛ Die Einsendung der angemeldeten Thiere hat bis Freitag, den 16. Juli, zu geschehen. ☛

## Loose à 50 Pfennige

werden von unserem Mandanten, Herrn Agge Meyer, ausgegeben.

[484]

Der Vorstand.  
Dr. med. Geers.

## Die Großhandlung von Gebr. Zeidler in Halle a. S.

hat jetzt große Transporte als:

Utrilde, Helenaufasänchen, Schönbürzel, Goldbrüstchen, Drangebäckchen, Tigerfinken, Amaranten, Cordonblen, Zebrafinken, Eisterchen kleine, Muskatfinken, Mädchen bunte, Silberfasänchen, Bandfinken, Nonnen, gewöhnliche und ziemlich weiße Reisevögel, Atlasvögel, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Diamantfinken, Hartlaubzeitige, Blutschnabel-, Napoleons-, Madagaskar-, Tectorweber im Prachtgefieder, Japan, Nachtigallen, Hütfänger, Alpenlerchen, Paperlinge, kalifornische Wachteln, Wellensittiche, import., Supéparables, gewöhnliche und granthöpfige Sperlingspapageien, Amazonen und grane Papageien, Pionias Maximiliani, große und kleine Schwarzpapageien, Neuholländer, Inka-, Rosa-, Nasen-, sowie große und kleine gelbbäuhige Kakadus (von letzteren ein richtiges Pärchen zahm), rother zahmer und sprechender Arraca, Alexanderfittiche, Mohrenköpfe, Nympfen, Schönbund- und Barrabandsittiche und verschiedene Amphibien, empfehlen Alles zu billigen Preisen.

Muster von Drahtgeflecht zu Vorkäfigen zur gefl. Ansicht ausgestellt.

[B. 7215]





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusj.

Anzeigen werden die gespaltene  
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 10. Juni 1875.

Nr. 23.

### Inhalt:

Vogellieder: 2. Vogelschutz. —  
Zur Vogelschutz-Frage. —  
Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge (Fortsetzung).  
Der Tigerfink ein wirklicher — Tiger. —  
Im Park von Ferrière. —  
Zur Vogelliebhaberei in Deutsch-Oesterreich. —  
Brieffliche Mitteilungen: Lori von den blauen Bergen; Pfefferfresser; Waza-Papagei; rosenbrüstiger Kernbeißer; Bastard. —  
Aus den Vereinen: Kreuznach; Wien. —  
Anzeigen.

### Vogellieder.

Prämiierte Konkurrenzgedichte, bei Gelegenheit der Vogel-Ausstellung 1875 eingesandt. Herausgegeben vom Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Offen a. d. Ruhr.

#### 2. Vogelschutz.

Als Erlauchtes geben wieder  
Alle Dichter ihre Lieder.  
Lassen nur in Worten klingen,  
Was die lustigen Vögel singen.  
Darum schüzt die kleinen Sanger,  
Werdet keine Vogelfänger.  
Wist: Blaulehchen und Rothlehen,  
Tedes hat, wie wir, sein Seelchen;  
Ja, die holde Nachtigall  
Hat des Weltalls Seelen all.  
Rothschwanz, Lerche und Zaunkönig  
Tuschten tausendstündig.  
Fink, Laubfänger und Steinschäpper  
Sind ganz allerliebste Schwäpper.  
Pieper, Zeisig, Ammer, Meise,  
Hänfling zwischen munt're Weise,  
Drossel, Stiglig, Wiebekopf  
Liebt selbst mancher Sauerkopf.  
Rachstelz, Virel und Goldhähnchen  
Schwenken stolz ihr Hinterschnähen.  
Fliegenschäpper und Grasmücke  
Schügen vor Insektentüde.

Bussard, Eulen, Krähen, Dohlen,  
Würger sind's, die Mäuse holen.  
Sperling, Aukel, Star und Specht  
Sind ein nützlich Geschlecht,  
Schwalbe, Dompfaff, Wendehals  
Und Baumläufer ebenfalls.  
Darum, Kinder, solzt dem Dichter:  
Werdet keine Keilvernichter.  
Vögel sind in Feld und Wald  
Nur zur Lust für Jung und Alt.

Carl Stelter in Elberfeld.

### Zur Vogelschutz-Frage.

Halle. Der Ornithologische Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen behandelte in seiner letzten Vereinsitzung, nach Erledigung mehrfacher geschäftlicher Angelegenheiten, auch die Vogelschutzfrage. Der Vorsitzende des Vereins, Herr H. Littel in Halle, geht in seinem einleitenden Berichte von dem Gesichtspunkte aus, daß es darauf ankomme, in dieser wichtigen Angelegenheit thatsächlich vorzugehen. Der Worte seien über diese Sache schon so viele gemacht, daß sich füglich Neues nicht mehr darüber sagen lasse. Der Ornithologische Verein von Stettin habe schon seit Jahren zum Schutze der Vögel gethan, was von deutschen Vogelschutzvereinen überhaupt gethan werden könne. Man brauche nur die von diesem Vereine vorgezeichneten Wege zu gehen, so werde man sich gewiß eines günstigen Erfolges zu erfreuen haben, vorausgesetzt, daß den betreffenden Maßnahmen der gesetzliche, oder besser gesagt, der Nachdruck von Seiten der Behörden nicht fehle. Dieser Nachdruck sei in den vorangegangenen Jahren von Vogelschutzvereinen leider oft genug schmerzlich vermisst worden. Setzt

sei das anders. Die Behörden seien angewiesen, jeden Frevel gegen die Vogelwelt mit der ganzen Strenge des Gesetzes zu ahnden.

Redner begrüßt dies freudig, weil hierdurch die Vogelschutzvereine zu thatkräftigem Vorgehen ermuntert werden. — Auf die Sache selbst eingehend, verlangt Redner von den Vogelschutzvereinen, daß sie Maßnahmen treffen, welche darauf gerichtet sind:

- 1) die nützlichen Vögel während des Winters so viel als möglich vor Nahrungsmangel zu sichern,
- 2) ihnen für die Nistzeit die ihrer Natur zuzugenden Nistgelegenheiten, wo sie durch die fortschreitende Kultur des Bodens beschränkt oder zerstört sind, in zulässiger Weise wieder zu schaffen, und
- 3) störende Einflüsse unverständiger und eigennütziger Menschen von ihnen fern zu halten.

Die Vertilgung der den nützlichen Vögeln feindlichen Thiere, des sogenannten Raubzeuges, sollten Vogelschutzvereine, nach der Ansicht des Berichterstatters, besser den Forstbesitzern und Jagdbesitzern überlassen, weil hier blinder Eifer mehr schade als nütze, was unfehlbar zu erwarten stehe, wenn Vogelschutzvereine durch ausgesetzte Prämien einen übermäßigen Wettstreit zur Vertilgung dieser Thiere herausfordern. —

Zur obengenannten ersten Forderung bemerkt Redner, daß die Vogelschutzvereine bisher nach dieser Seite hin zu wenig gethan hätten. Die erst kürzlich in einem unserer Lokalblätter ausgesprochene Behauptung, die betreffenden Futterplätze würden meist von Vögeln aus nördlicheren Breiten bevölkert, ist durch die im letzten Winter gemachten Erfahrungen widerlegt.

Die meisten der bei uns gefütterten Vögel waren deutsche Stand- und Strichvögel und zwar, abgesehen von den Späßen, zahlreiche Haubenlerchen, Meisen (Kohl- und Blaumeisen), Ebsinken, Goldammern, Blut- und Grünhänflinge; nicht zu gedenken der ihrer Natur gemäß mehr vereinzelt sich einstellenden Spechte, Zaunkönige, Heckenbraunellen u. a.

Diese Vögel, die unsern Feldern, Gärten und Wäldern von unberechenbarem Nutzen sind, dem Hungertode preisgegeben, heißt die Zwecke der Vogelschutzvereine verleugnen. Zudem würde es den auf ein internationales Vogelschutzgesetz hinarbeitenden deutschen Vogelschutzvereinen übel anstehen, wenn sie die nur in strengen Wintern zu uns flüchtenden gefiederten Sänger der Schweden und Norweger schutzlos dem Verderben überlassen wollten. Redner rechnet es darum dem Ornithologischen Zentral-Vereine für ein hohes Verdienst an, daß er die Gründung eines Vereins veranlaßt hat, dessen Hauptzweck die Fütterung der Vögel im Winter ist. In edler Selbstverleugnung und mit richtigem Verständniß habe der Ornithologische Zentralverein

nämlich diese hochwichtige Sache einem besondern Vereine in die Hände gelegt, was nicht verfehlen werde, Jedermann, der ein Herz für die Noth der Vögel hat, zur Mithilfe zu gewinnen.

(Schluß folgt).

### Einiges über Aufzucht von Nistvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge.

Von C. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Zur Aufzucht der kleinen Weichfresser — Sprosser, Grasmücken u. a. — gebe ich in den ersten Tagen reine Kerbthierkost, von allen verschiedenen Würmchen und Insekten, welche ich, da ich mitten in Feld und Garten wohne, mir sehr leicht beschaffen lassen kann. Sind sie ununter und gesund, so wird nach und nach noch anderes Futter verwendet: Ameisenpuppen aufgequellt, da frische hier nicht zu haben sind, Eifutter, mit kochender Milch übergossene und nachher ausgedrückte Semmel, nebst Quark. Letzterer muß aber ja frisch sein, und sobald Unordnung in der Verdauung zu bemerken ist, fortgelassen werden. Ich halte sehr viel auf Quarkfutter, aber noch einmal sei es gesagt, es darf keinesfalls säuern, auch nicht zu viel oder allein geboten werden, sonst wird es bei gewissen Vögeln mehr Schaden, als Nutzen bringen. Ueberhaupt fange man mit dem Milchfutter nicht zu frühe an, reiche so lange als möglich die natürliche oder wenigstens eine Kost, welche dieser am ähnlichsten ist. Ein zu früher Uebergang schadet immer, wenn die Vögel auch nicht verloren gehen, so zeigen sie doch nicht das rechte Gedeihen, welches doch eben des Pflegers Freude und Stolz ausmacht. Trinken und nur tropfenweise — je kleiner der Vogel, desto seltener nöthig — gebe man bloß dann, wenn er es verlangt, welches gewöhnlich daran zu erkennen ist, daß der Vogel wol speert, aber die Nahrung nicht schlucken will. Dann reiche man Wasser, und man wird sich freuen, zu sehen, mit welcher Begierde er dieses einsaugt. Weichfresser mit Kerben oder feuchtem Milchfutter geäst, verlangen nach meiner Erfahrung seltener als Körnerfresser Wasser. Größere Vögel, gehören sie zu dieser oder jener Gattung, dürfen, des derberen Futters wegen nicht an Wasser Mangel leiden.

Den kleineren Körnerfresserarten reiche ich, wenn sie noch sehr jung in meine Hände gekommen, ebenfalls erst Kerse, mische jedoch früher, als bei jenen, Eifutter, Quark und geweichte Semmel hinzu und darauf lasse ich dann aufgequellte Samen folgen, bzgl. Hübsen, und gehe nachher zu Hirse, Buchweizengrütze u. dgl. über. Noch größeren Vogelarten, welche sogenannte Allesfresser sind, hilft natürlich eine derbe reine Kerbthierkost besser aus dem Flaum, als wenn ihnen gleich zu vielerlei, mehr von dieser abweichendes Futter gereicht wird. Sie machen sich dadurch allerdings, je nach Umständen, etwas theurer, doch sind sie nicht in dem Grade, gleich den kleineren Arten empfindlich, und man kann schon eher ein Durch-

einander von Futter wagen, besonders bei den rabenartigen, die meist mit Allem zufrieden sind, wenn nur der unendlich viel fassende Magen vollgepfropft wird. Nestlinge der Raubvogelarten verstehen gewöhnlich schon sich das Futter selbst mundgerecht zu machen, wenn es ihnen nur nie an Vorrath mangelt. Nothwendig ist es, nicht allein reine Fleischstücke vorzuliegen, sondern öfters kleinere Säugethiere mit Fell oder Vögel im Gefieder zu geben; den Eulen und kleineren Falkenarten darf es ebenfalls nicht an größeren Käsem, Larven u. dgl., die hornartige Flügeldecken, Brustschilder u. s. w. haben, fehlen, um die Ballenbildung zu befördern, welche diesen Vögeln zur Gesundheit unbedingt nöthig ist. Dabei sei gleich erwähnt, daß sämtliche Weichfresser Ballen und Bällchen anwerfen, weshalb bei der Auffütterung derselben durch Mischfutter, solches immer Stoffe enthalten muß, die zur Ballenbildung geeignet sind und die Kerse am natürlichsten erzeugen. Ob es nothwendig ist, für die Körnerfresser hier und da der Nahrung feine Sandkörnerchen beizumischen, will ich nicht bestimmen, denn die bei uns aufgezogenen gedeihen ohne solchen. Später, wenn sie selbst fressen, nahmen sie allerdings gern Sand auf. Regel bleibt noch, daß man immer Morgens mit dem Füttern frühe anfange, Vormittags in kürzeren Pausen, als Nachmittags reiche, wie am Abend spät noch einmal gebe, damit die Schreihälse in der Nacht nicht unruhig werden. Auch hüte man sich, die Vögel beim Füttern und der sonstigen Behandlung viel in die Hände zu nehmen, welches der Entwicklung des Gefieders sehr schadet, so daß dieses dann bis zur ersten Mauser ein struppiges Aussehen behält.

Endlich zeigen die Pfleglinge sich immer munterer, lassen sich nicht mehr in das Nestkörbchen bannen, also ist die Zeit gekommen, daß sie ein anderes Behältniß bedürfen, wozu am besten ein größerer Käfig taugt, damit sie die Schwingen zur Flugkraft einüben können. In demselben muß jedoch eine Einrichtung getroffen werden, daß die noch nicht des Fliegens mächtigen Vögel leicht auf die Sitzstange gelangen können, was am besten durch einen von derselben in stark spitzem Winkel auf den Boden führenden Stab bezweckt wird, zu welchem ein rauh-rindiger Baumzweig sich am vortheilhaftesten eignet. Als Güter des Käfigs ziehe ich solches von dünnen Holzstäbchen für die erste Behausung allen anderen vor. Hat allerdings das Maschennetz von Draht den Vortheil, daß die Inassen daran gut klettern können, so hat es wieder den Nachtheil des zu leichten Blutigstehens der Schnäbel an den Drahtmaschen, welches beim Sprossengitter von Holzstäben seltener der Fall ist, denn meist, wenn die Vögelchen sich in einen größeren Raum versetzt sehen, haben sie damit nicht genug, sondern wollen noch da hinaus, wo sich der Schnabel durchdrängen läßt. Auch muß der Käfig eine Thüre von geräumiger Weite besitzen, damit man leicht der Nahrung der

Vögel obliegen kann, da diese gewöhnlich sich noch nicht selbst zu ernähren verstehen. Aus dem Neste wären sie also glücklich geflogen, oder vielmehr gehoben, aber allein fressen will noch keiner dieser Nimmersatts, und diese Selbständigkeit ihnen beizubringen, ist noch eine große Schlußplage des Pflegers. Endlich fangen sie an, von dem vorgehaltenen Futter zu knabbern, dieser und jener versucht etwas vom Boden aufzupicken, dann ist es Zeit, diese Rindgebungen zu benutzen und ihnen deutlich zu machen, daß der Schnabel nicht zum Stopfenlassen gewachsen ist, sondern um selber Futter aufzunehmen. Man läßt dabei den Hunger eine Rolle spielen, stellt einfach die Nahrung in den Käfig und entfernt sich trotz allen Bettelns der Kleinen schnell wieder, um einen Beobachtungsposten einzunehmen, damit man, im Falle ihnen doch schon viel Selbständigkeit zuge-traut wäre, noch einigemal helfend eingreifen kann. Der Keckere und mehr Entwickelte entschließt sich endlich selbst zuzulangen, wenn es auch noch ein Bißchen ungeschickt geht, der Hunger lehrt schnell Fortschritte machen; der Eine und der Andere lernt ihm ab, nach ein Paar Tagen geht es ganz vortreflich und die große Mühe hat je nach Umständen ihren Abschluß gefunden. Weichherzig darf man während dieser Uebergangszeit aber nicht sein, denn sobald sie ihren Ernährer erblicken, wollen sie sich nicht mehr die geringste Mühe geben, selbst zuzulangen, sondern sperren und betteln so jämmerlich, daß man sich immer wieder versucht fühlt, ihnen den Bißchen mundgerecht zu machen. Geht nun das Selbsternähren ganz gut, so kann man sie in den bestimmten Platz einreihen, d. h. auseinander nehmen und einzeln in Käfige setzen. Jeder Liebhaber weiß, daß derartig aufgezogene Individuen gewisser Vogelarten niemals ordentliche Sänger werden, sondern stets Stämper bleiben.

(Fortsetzung folgt).

### Der Tigerfink ein wirklicher — Tiger.

Im vergangenen Winter erhielt ich von Herrn Kaufmann E. K. in G. zwei Paar Zebrafinken. Leider waren es nicht zwei Pärchen, sondern, wie ich nach einigen Wochen, aufmerksam gemacht durch heftige Zänkereien zwischen den Vögelchen, entdeckte, 3 Männchen und ein Weibchen. Ich hatte dieselben auf ausdrücklichen Rath des Uebersehbens, sowie gestützt auf die Bemerkung des „Handbuch für Vogel-liebhaber“ von Dr. Karl Ruff, S. 35, der Tigerfink gehört zu den allerverträglichsten u. s. w., einem Tigerfinkpärchen, welches einen ziemlich großen Heckkäfig bewohnte, zugesellt. Von den drei Zebrafinken-Männchen hatte sich das eine bald der entschiedenen Bevorzugung von Seiten des einzigen Fräuleins zu erfreuen. Beide bauten sich in einem Miniaturstaarenkasten ein Nestchen, welches aber nur als Schlafstelle benutzt und tapfer gegen die beiden überzähligen Männchen, welche abends oft den Eintritt in das kleine Schlafgemach zu erzwingen ver-

suchten, vertheidigt wurde. Als diese Beiden von Thresgleichen eine so entschiedene Zurückweisung erfuhren, bemühten sie sich, die Gunst des Tigerfink-Weibchens zu erwerben, doch ohne Erfolg; nicht nur war letzteres überaus spröde gegen jede Liebesbezeugung, sondern das Männchen gerieth auch bei jeder Annäherung der beiden Fremdlinge in solche Wuth, daß es dieselben tüchtig zerzauste, Minutenlang im Käfig herumjagte und aus einer Ecke in die andere trieb. Ich sah mich in Folge dieser Weisereien und Bänkereien veranlaßt, die beiden Ueberzähligen aus dem Käfig zu entfernen und in einem andern Behälter unterzubringen. Dies war ungefähr anfangs März. In der zweiten Aprilwoche war ich durch einen Umzug genöthigt, die Gesellschaft wieder zusammen zu sperren und zwar in einen geräumigen Versandtkäfig, in welchem ich s. B. vier Wellensittiche erhalten hatte. Daß sich die Vögelchen während einer kurzen Zeit von zwei Tagen vertragen würden, hoffte ich auf das bestimmteste, dachte wenigstens nicht im entferntesten daran, daß den Zebrafinken von Seiten der Tigerfinken irgend eine Gefahr drohen könnte. Doch meine Erwartung wurde schmäzlich getäuscht. Am zweiten Morgen lagen drei Zebrafinken, darunter das einzige Weibchen, todt im Käfig, zwei mit einer Wunde auf dem Schädel, der dritte eine solche an der Kehle zeigend, alle drei oben auf dem Kopfe ziemlich kahl gerupft. Daß die Männchen dem Tigerfink (nomen est omen) abermals Veranlassung zur Eifersucht gegeben haben sollten, glaube ich nicht annehmen zu dürfen, da sie den ersten Tag beständig sehr furchtsam auf dem Boden des Käfigs hockten, während der Mörder sammt Gattin auf der in dem Käfig befindlichen Sitzstange, auf welcher ein Duzend seiner Genossen hinreichend Platz gefunden hätte, sich breit machte. Das übrig gebliebene Männchen entfernte ich natürlich sofort und steckte es mit 1 Paar Bronzemännchen und Halsbandfinken zusammen, von denen ihm nicht das geringste Leid zugefügt wurde.

Cassel.

Dr. Ackermann.

### Im Park von Ferrière.

Der Park von Ferrière ist ungefähr 1000 Meter groß, mit hohen Mauern umzäunt und von Fasanen, Hasen, Rehen u. a. bevölkert. Das Gut hat ungefähr 10,000 Meter Umfang und in der ganzen Umgebung bis auf Stunden weit sieht man überall Fasanen in großer Anzahl, zuweilen dicht am Wege. In der Mitte des Parks befindet sich die Fasanerie und es bedarf wol kaum der Versicherung, daß bei der Anlage der Volières, Gehege u. dgl., sowie bei der Bevölkerung keine Kosten gespart sind. Von dem Prachtgeflügel, welches wir nur im Durchgehen erblickten, seien zunächst nur zwei Argus-Fasanen, zwölf bis fünfzehn Amberst-

Fasanen, etwa dreißig Nevest- oder Königs-Fasanen und vier Spiegelpfaue erwähnt. Unter den gewöhnlichen Fasanen sahen wir einen schneeweißen. Drei Mandus bewohnen ein Gehege, welches aber etwas zu klein ist. Bei den zahlreichen verschiedenen Kranichen sahen wir den anmuthigen Numidischen oder Jungfernkranich brütend. Von den Königsfasanen sind nur fünf Köpfe eingeführt, die übrigen bereits gezüchtet. Diese herrlichen Vögel vermehren sich hier in vortrefflicher Weise. Bis zum 28. April waren schon 120 Eier gelegt und die Mehrzahl der jungen Aufzucht in diesem Jahre ist für die Jagd bestimmt. Die Dolschstücktauben hatten gerade ein Junges. Nebenbei sei übrigens bemerkt, daß von Ferrière aus noch keine einzige dieser herrlichen Tauben abgegeben ist, und daß also die Frau Prinzessin Karl von Preußen von dem Besitzer, Herrn Baron von Rothschild nicht, wie in der „Gefiederten Welt“ angegeben, die ihrigen erhalten haben kann.\*) Die Talegallahühner mußten leider eingesperrt werden, weil sie die Eier des andern Geflügels freffen sollen.

Die großartigen Vogelhäuser sind bevölkert mit verschiedenen Arraras und Plattschweif-Sittichen aller Art, sowie mit den prächtigsten Täubchen und Sühnevögeln, unter denen die indische und die javanische Bronzetaube soeben brüteten und auch die sonderbaren Tinamus' oder Steißhühner ihre schön gefärbten, marmorglänzenden Eier bereits gelegt hatten. Ebenso waren in einem Nest der Nimmerstatt- oder Tantalus-Tibise Eier gelegt. Ein brütender schwarzhälsiger Schwan war leider auf dem Nest getödtet und gefressen. Der Fasanenmeister Mairret ist in ganz Frankreich eine Berühmtheit, weil entschieden der tüchtigste hier zu Lande. Dennoch kann auch er es nicht durchaus verhindern, daß Marder, Ratten und selbst Füchse zuweilen in den Park dringen.

Satyrhühner und Temminckspfaue zeigen sich in diesem Jahre sehr fruchtbar und werden zweifellos überaus zahlreiche Nachzucht erziehen. Von etwa 20 Glanzfasanen (Lophophoren), welche man dem Baron aus Kalkutta gesendet, waren leider nur sieben Männchen und ein Weibchen am Leben geblieben; die Reise hatte die ebenso zarten als prächtigen Vögel zu sehr angegriffen. Wol könnte ich noch geradezu eine unermessliche Fülle herrlicher und für die Welt der Vogelliebhaber jedenfalls hochinteressanter Erscheinungen schildern, leider sind mir jedoch meine umfangreichen Aufzeichnungen unterwegs abhanden gekommen und ich muß mich nun damit begnügen, einerseits diese Skizze zu geben und andererseits mir eine eingehendere Schilderung für eine spätere Gelegenheit vorzubehalten. J. M. Cornely.

\*) Von Herrn v. Rothschild in London. D. R.

### Zur Vogelliebhaberei in Deutschösterreich.

Bezugnehmend auf die Mittheilung „Zum Vogelhandel“ in Nr. 21 erlaube ich mir, die Wichtigkeit der Bemerkung: „Aus dieser Statistik ist zu ersehen, daß es in Oesterreich-Ungarn bisher mit der Vogelliebhaberei doch noch gar kläglich aussieht“, ganz entschieden in Abrede zu stellen.

Als Beweis dafür nehme ich nur unsere Stadt an. Graz zählt gegenwärtig über 90,000 Einwohner und man wird selten eine Familie finden, die nicht diesen oder jenen Vogel hält. Bedenkt man nun auch die hier ziemlich starke Kanarienzucht, so kann man sicher annehmen, daß durchschnittlich auf einen Einwohner mindestens zwei Vögel kommen, was eine Zahl von 180,000 gefiederten Köpfen ergiebt. Und so ist es überall, in jeder Stadt und mitunter auch in den Dörfern.

Daß die überseeischen Vögel in Oesterreich nicht so stark vertreten sind, wie anderwärts und besonders im mittleren Deutschland, ist nicht dem mangelnden Verständniß der Oesterreicher für die Vogelliebhaberei, sondern anderen Umständen zuzuschreiben. Erstens fehlt es bei uns an geschäftsmäßigen Vogelhändlern in kleineren Städten, die dem Publikum die Thiere mehr bekannt und zukömmlicher machen könnten; zweitens sind die Versandtbedingungen hier etwas erschwert; drittens, was eigentlich viel zu sagen hat, hegt der Oesterreicher große Vorliebe für den Gesang, welcher Umstand ihn eben bewegt, die inländischen Sänger stets den prächtiger gefiederten überseeischen Vögeln vorzuziehen.

Ich selbst bin ein großer Vogelliebhaber, und werde stets den Gesang der Böcker'schen oder Lehrer Wiegand'schen Harzer, oder den Schlag einer Nachtigal dem Gefächze eines Wellensittichs, dem Gequäke eines Reiskrinken, oder dem lästigen Trompetern eines Zebrafinken und dergl. vorziehen.

Adolf Sakic, Apotheker in Graz.

### Briefliche Mittheilungen.

In meinen Bemerkungen über den Peri von den Blauen Bergen (Nr. 13) sprach ich von Orange bei dem Erkennen der Geschlechter und meinte damit nur Orange roth. Hätte ich gelb gemeint, so wäre es zugesetzt worden. Folglich habe ich mich nicht geirrt, denn ich stimme darin mit Herrn Petermann überein.

Warnung. Ein durchaus sicheres, dichtes Gitter als Schutz für die kleineren Vögel ist nöthig, wenn man die jetzt öfter ausgebotenen Lufane oder Pfefferkresser (Rhamphastos) in der Vogelstube halten will. Des großen Raumes wegen, den diese Vögel nothwendig zur Erhaltung des Lebens bedürfen, ließ ich einen solchen mit etwas verstrickten Klügeln frei in der Vogelstube, ernährte ihn mit gekochten Mören, Ebereschcn, weichgekochtem Mais und in Milch erweichter Semmel. Gern fraß er auch Mehlwürmer, merkwürdigerweise verschmähte er anfangs Fleisch. Nach einem halben Jahre fand ich fast täglich einen kleinen Vogel halb aufgefressen; selbst ein Graupfärdchen und ein Inseparabile wurden zerrissen. Ich schob die Schuld anfangs auf die Alexander-sittiche; bei dem neunten Opfer, einem schönen Kanarienhähnchen, ertrappte ich aber den Lufan und sperrte ihn nun zu den australischen großen Sittichen. Doch auch hier mordete er mir binnen 24 Stunden noch einen Sammtweber und einen großen Dryx, welche seit langer Zeit diese Abtheilung

mit bewohnten. Nun gebe ich ihm täglich etwas frisches Fleisch, das er gekochtem vorzieht, Rindfleisch liebt er mehr, dagegen fettes Schweinefleisch verschmäht er. Dieses gänzliche Verschmähen des Fleisches, als ich den Lufan erhielt, und dann auf einmal seine Blut- und Fleischgier ist doch auffallend.

Der große Baza-Papagei aus Madagaskar soll wirklich sprechensfähig sein? Bei dem meinigen habe ich keine Anlage dazu entdeckt. Er ist ganz zahm, gutmüthig, drollig, dummdreist, wie eine junge Pute, mit welchem Namen wir ihn auch anreden und auf den er auch zu hören scheint.

Habe ich nur solches Pech mit den rosenbrühtigen Kernkeiskern, daß ich deren hochgerühmten Gesang nicht hören soll? Alle 4 Männchen, welche ich besitze, lassen doch nur ein ganz werthloses Singen erschallen, das unmöglich Entzücken erregen kann. Liegt dies darin, daß ich jung eingefangene Vögel erhielt, die den natürlichen Gesang nicht lernten, oder liegt es an einer Verwechslung des Gesanges mit dem eines andern Vogels in den Reisebeschreibungen? Ich glaube fast das letztere und hätte gerne Belehrung darüber.

Dswald Saenickc, Apotheker in Hopperswerda.

Die in Nr. 21 hier angenommene Mittheilung über einen von mir gezogenen Bastard habe ich dahin zu ergänzen, daß der Vogel sicher vom Silberkeis-Männchen und Zebrafink-Weibchen abstammt. Er hat die Färbung des Vaters, von der Mutter dagegen den gebänderten Schwanz; er trompetet merkwürdigerweise wie der Zebrafink, läßt aber, ebgleich Männchen, von dem angenehmen Gewitscher des Silberfahinchens keine Spur hören.

Emil Kraß in Glanbau.

### Aus den Vereinen.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht zu Kreuznach findet vom 27. Juni bis 1. Juli im neuerbauten Ausstellungslokal auf dem Badewörth statt. Anmeldungen werden bis zum 18. Juni bei unserm Schriftführer G. Reschke, Bureau-Beamtcr, postfrei erbeten. Außer allem Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln werden auch Kaninchen zugelassen. Zusendungen müssen ebenfalls postfrei unter der Adresse: An das „Ausstellungs-Komitee des Vereins für Geflügelzucht in Kreuznach, Badewörth“ bis zum 25. Juni erfolgen. Von verkauftem Geflügel wird 10 pCt. Abgabe erhoben und dasselbe wird während der Ausstellung gegen Feuergefahr versichert. Die Prämienung findet am 27. Juli durch auswärtige und hiesige Sachkenner statt. Die Prämien bestehen für Selbstzüchter bei Hühnern und Tauben in den uns durch Ministerial-Reskript bewilligten silbernen und bronzenen Staats-Medaillen, für Sing-, Ziergeflügel und Kaninchen in Ehrenpreisen. Das Ergebnis wird in den Fachblättern bekannt gemacht. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches bezogen werden kann von dem Ausstellungs-Komitee.

Die Wiener internationale Geflügel-Ausstellung. Von Prof. Dr. G. v. Rodiczky. II. Wir haben bereits hervorgehoben, daß, so reichhaltig und zum großen Theile glänzend vertreten das Hühnergeschlecht war, das Wassergeflügel dagegen eine um so spärlichere Vertretung fand. Dies ist um so bedauerlicher, da z. B. gerade die Lockengans (Anser crispus) in manchen Theilen Oesterreichs mit Vorliebe gezüchtet wird, indem sie als Nutz- und Hievvogel gleich geeignet ist.

Von Enten waren wol Aylesbury, Neuen-, Rürnberg-, Schwedische, norwegische, türkische, Hauben-, Stoc- und Spickenten ausgestellt, doch alleamt entsprachen keinen bedeutenden Anforderungen; dasselbe gilt von den höchst spärlich vorhandenen Zierfasanen.

Der seit den perischen Herzigen Alexander des Großen bekannte stolze Pfau, in Griechenland anfänglich so selten, daß man ihn daselbst für theures Geld zeigte, doch schon zu des Lustspieldichters Antiphanes Zeiten so verbreitet, daß dieser sagen konnte, es gebe der Pfauen so viele wie der Nachteln; der Pfau, der nach Athen aus ein gefuchter Lederbissen der Römer war und auch die Tafel der deutschen

Ritter zierte, war auf der Ausstellung gar nicht zu finden. Wir können dafür dem Comité nur danken, denn wahrlich wir bedurften nicht auch noch seines heiseren Geschreies, um nervös gemacht zu werden. Zum Krähen, Glucksen und Schnattern, Girren des Haus- und Hofgeflügels gefellte sich das wüste Kreischen und Geträche der Papageien und Kakadus, der eintönige Ruf des Pfefferessers u. A. So war auch füglich das schon von Kritos (einem Schüler Aristoteles') beschriebene und von Varro als Gallina africana bezeichnete Perlhuhn überflüssig, das in Bezug auf gesungliche Begabung das Schicksal des eiflen Pfan's theilt. Schließlich war wegen der frühen Jahreszeit auch der polsternde Hahn von Kalekut, vulgo Peckerl, auch Schustervogel genannt, in's Ausstellungsprogramm nicht mit aufgenommen worden.

Höchst bemerkenswerth waren die gemästeten Poulards der Kriauer Geflügel-Mastanstalt, die sich vorerst auf Poulard-Mastung beschränkt, in Zukunft jedoch auch Kapaune, Gänse u. dgl. zu mästen beabsichtigt.

Als guter Gedanke muß die Darstellung einer Spinette (drehbarer Käfig für Mastgeflügel) nach etwas verändertem Systeme Odile Martin's bezeichnet werden. Daneben stand die Fütterungsmaschine, mit der ein aus Mehl und Milch zubereiteter Futterbrei den in Abtheilungen der Spinette einzeln untergebrachten Thieren, per Centiliter genau regulierbar, in den Kropf gepumpt wird. Das Vorgehen ist dabei eben so rasch als reichlich, und wir konnten in dieser Art von Mastung keinen Barbarismus erblicken, wie so manche Beschauer. Oder ist vielleicht das Sinnähen der Mastgänse in Leinwand, das Nideln oder Stopfen mittelst gequelltem Mais unter dem Drucke blaubestäubter Waden ein humaneres Gebahren? Nicht zu gedenken der japanesischen Sitte, die Hühner mit Reis zu stopfen, darauf so lange Wasser zu verabreichen, bis sie versterben.

Von Modellen waren ausgestellt das eines Hühnerhauses und Geflügelhofes; ferner ein selbstschließendes Legenes für Hühner, eingesandt von Baron Biber in Hirtenberg.

Die Brut-Apparate waren nur durch einen 3' 5" breiten und 2' 4" tiefen, für Aufnahme von 100 Eiern berechneten Hydro-Inkubator nach Cantelo's System vertreten. Der von C. Tschurl in Wien angestellte Apparat kostet 200 fl.; zu beklagen ist, daß er nicht in Thätigkeit gesetzt war. Es wäre dies gewiß eine Zugkraft mit für die Besichtigung der Ausstellung gewesen.

Das künstliche Ausbrüten der Eier ist aller Wahrscheinlichkeit nach noch älter als die Hühnerzucht und dürften die alten Egyptianer in ihren Brutöfen, die sich bei den Zellahs bis auf unsere Tage erhalten haben, anfänglich Gänse- und Entener ausgebrütet haben. In Europa jedoch kamen die Brutöfen erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Aufnahme, und zwar vorerst in Italien. Von dort aus ließ Karl VIII. Sachverständige behufs Errichtung von Brutöfen nach Frankreich kommen. Seit jenen Zeiten hat die Frage der künstlichen Ausbrütung viele Wandlungen durchgemacht, ohne jedoch zum gedeihlichen Abschluß gelangt zu sein. Cantelo's Wasserbrüter, wobei warmes Wasser in beständigen Strom einer starken Glasplatte entlang läuft, an deren entgegengekehrter Fläche die Eier mittelst Springfedern angedrückt werden, ist zuerst 1847 in Windsor erprobt worden, und außerdem kennt man noch eine Reihe größerer und kleinerer Apparate, wie jenen von Valée, dann die „Couveuse artificielle“ von Dubus und Pilles, Apparate von Wagner, Bory, Carbonier, Brindley u. A. mit und ohne Selbstregelung. Allen Aufseine nach ist das Problem der künstlichen Ausbrütung, besonders mit Hinblick auf die weitere Aufzucht noch nicht gelöst und haben diese Apparate immer noch nicht jene Bedeutung, die man ihnen von Zeit zu Zeit zuschreibt.\* (Fortsetzung folgt.)

\* Dieser Ansicht müssen wir leider ganz entschieden zustimmen. D. N.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

**An meine werthen Herren Kunden,**  
welche seit August 1874 von mir Vögel zc. bezogen und trotz öfterem Mahnen ihre Schuld noch immer nicht beglichen haben, es überhaupt nicht einmal der Mühe werth fanden, auf die von mir ergangenen Mahnungen zu antworten, stelle ich das Ansuchen, ihre Schuldposten ebenbüßigst zu begleichen, da ich sonst genöthigt wäre, in einer der nächsten Nr. d. Bl. eine neuerliche Mahnung ergehen zu lassen und dabei die Namen dieser Herren zu veröffentlichen.

Gleichzeitig erkläre ich, daß ich jene Singvögel, welche ich diesen Herren auf Probe mit der Bedingung sandte, falls sie nicht concurren, mir selbe in einer bestimmten Zeit zu retourniren, jetzt, wo bereits die Singzeit verüber ist, unter keiner Bedingung anstatt der Zahlung mehr zurücknehme, sondern auf die Vergütung der für die gelieferten Vögel zc. entfallenden Beträge bestehe.

Achtungsvoll  
F. Ziofa.

[486]

## Belgische Brieftauben.

Ich möchte meine direkt von Belgien importirten Brieftauben und deren Nachkommen unter Garantie vorzüglicher Rasse verkaufen.

Preis für alte Tauben 6 pro Paar.

" " diesjährige 3 pro Paar.

" " einzelne Täuberte 1,50 pro Stück.

Verpackung extra zu bezahlen.

[487]

S. Wille in Danzig.

Ich suche ein Singstichmännchen, Paradies- und Barrabansittich und Multicolorsittich, ebenfalls Männchen, und Ringstich, Nymphen-, Rosella- und Wellensittichweibchen und habe billig abzugeben einen Nasentkatadu. [488]  
Neu-Grünthal bei Grefeld.

C. Müller-Züchler.

Wegen Aufgabe meiner Prachtfinkenzeit verkaufe und versende gegen Nachnahme: 1 Paar Tigerrinken 8 M., 2 Paar Helensfinken à 10 M., 1 Paar Hartlaubzeitige, 9 M., 1 Paar graue Atrilde 6 M., 1 Paar Saffraufinken 9 M., 1 Paar Wellensittiche (selbstgez.) 18 M., 1 Männchen Silberbecks 3 M., 1 M. Zebrafink 6 M., 1 Paar Diamantfinken 24 M. Preise excl. Emballage.

[489]

Fr. Hausfeldt in Halle a. S.

Sehr französische, zuchtsfähige auch junge Kaninchen von der empfehlendsten Rasse zur Fleischproduktion, besitzt in großer Anzahl und versendet unter Garantie lebender Ankunft Frau Dürstling, Stettin, Jacobi-Kirchhof 7.

[490]

(Hs 1622a.)

Sprechende gelbl. Amazone 60 M., Inka-Katadu 60 M., Wellenpapageien, importirte, Paar 18 M., Inseparables Paar 27 M., Wanderdrossel 18 M., Blaudrossel 36 M., Steindrossel 24 M., Spottedrossel, amerik., 30 M., Davidproffer 15 M., Europäische 15 M., Pecking-Nachtigal 30 M., grauer gehäubter Cardinal 15 M., Chinesische Heberdrossel 30 M., rosenbrüstiger Kernbeißer 30 M., Oriols (Waldimervogel) 18 M., Papering 9 M., Nonpareils Paar 15 M., Goldzeisige Paar 12 M., Atrilde, Webervögel, Elsterchen, Bandfinken, Reibvögel, Paar 7 M., Japanische Mövchen, Paar 16 M., Dompfaff, pfeift das Lied: „Ein Sträußchen am Hute u. s. w.“, 30 M. offerirt

[491]

Ad. Rupper,  
Ohligs bei Solingen.

10-12 Paar Römertauben, blau und fahl à 22 fl., aber große Exemplare verkauft

[492]

Stuttgart.

Wilh. Schmidrauer,  
Nebenstraße Nr. 13.

Ein gezähmter schwarzer Hamster ist im Tausch gegen Vögel oder im Kauf abzugeben.

[493]


W. Thienemann, Gangelöffelmannen b. Greußen.

# Die fünfte allgemeine Geflügel-Ausstellung

des Westfälischen Vereins  
für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht

findet am  
26., 27., 28., 29. und 30. Juni 1875,  
verbunden mit öffentlicher

[494]

 **Verloosung**

in den Räumlichkeiten und Anlagen des zoologischen Gartens zu Münster in Westfalen statt.  
Programme und Loose (1 Loos 50 Pf.) zu beziehen durch Herrn Kaufmann C. Krawinkel in München.  
Der Vorstand: Prof. Dr. H. Landois.

## Die Großhandlung von Gebr. Zeidler in Halle a. S.

hat jetzt große Transporte als:

Astrilde, Helensfasanhen, Schönbürzel, Goldbrüstchen, Orangebüchel, Tigerfinken, Amaranthen, Gordenblen, Zebrafinken, Elsternchen kleine, Muskatfinken, Mövchen bunte, Silberfasanhen, Bandfinken, Nonnen, gewöhnliche und ziemlich weiße Meisvögel, Atlasvögel, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Diamantfinken, Hartlaubseisige, Blutschnabel-, Napoleons-, Madagaskar-, Turturweber im Prachtgefieder, Japan. Nachtigallen, Hüttenfänger, Alpenlerchen, Paperlinge, kalifornische Wachteln, Wellensittiche, import., Inseparables, gewöhnliche und grauköpfige Sperlingspapageien, Amazonen und graue Papageien, Pionias Maximiliani, große und kleine Schwarzpapageien, Neuholländer, Snsa-, Rosa-, Nasa-, sowie große und kleine gelbhäubige Kakadus (von letzteren ein richtiges Pärchen zahm), rother zahmer und sprechender Arrara, Alexandersittiche, Mohrenköpfe, Nymphen, Schönbarrabandsittiche und verschiedene Amphibien, empfehlen Alles zu billigen Preisen.

Muster von Drahtgeflecht zu Volieren zur gefl. Ansicht ausgestellt.

[B. 7215]

**H. Duncker,**  
„Die rationelle Kaninchenzucht“ 2c. Bernau bei  
Berlin. Selbstverlag. Preis 2 Mark. Siehe  
Kritik von Dr. Ruff in Nr. 19 der „Gefieder-  
ten Welt“.

[496]

### Gatizische Sprosser

habe noch in bedeutender Anzahl abzugeben, Duzend Männchen 72 *M.*; bereits abgehörte und von mir als gute Schläger erkannte Vögel, Stück 10 *M.*; besonders feine, fehlerfreie Schläger Stück 15 *M.*; (alles incl. Verpackung), wobei ich bemerke, daß meine, bei der I. internationalen Geflügelausstellung in Wien ausgestellten Sprosser die höchste Geldprämie erhielten.

Ferner große Auswahl von sprechenden und nicht-sprechenden Papageien und anderen erot. Vögeln, prachtvollen Stiglig-Bastarden, wildgefangenen alten Steinrötheln, Helm- und inländischen Wachteln und Rebhühnern, Wild- und Ziertauben verschiedener Arten, junge Normandiner u. Lapins beliers zu sehr billigen Preisen, einen zweijährigen weiblichen Gelbhirsch, ziemlich zahm, verschiedene Affen 2c.  
Auch habe mehrere Gruppen prachtvoller ausgestopfter Kolibris unter Glassturz, prämiert bei der I. internationalen Geflügel-Ausstellung in Wien.

Messing-Käfige und Ständer für Papageien, sehr elegant gearbeitet in allen Dimensionen, so wie andere Käfige, äußerst billig.

[497]

**F. Zivsa,**  
Troppau (Oesterr. Schlessien).

### Zu verkaufen:

[498]

1/1 vorjährige Silberfasanen, schön, 14 Zhr., 1 Alpenlerche, Hahn, 7 Zhr., 1 sehr schöne stark singende Feldlerche, 2 Zhr. Poste restante Göthen unter **F. K.**

Zu verkaufen: Eine schön gefleckte Tiger-Hündin mit 3 Jungen, alle drei ebenfalls gut getigert, auch im Umtausch von Vögeln oder Tauben; zugleich habe ich noch von meinen zweimal prämierten Widder-Beliers zu verkaufen, oder gegen Tausch abzugeben.

[499]

**G. Schreiber,** Gerßwalde, Uckermark.

### Alpendohnten

mit gelbem Schnabel und rothen Füßen, sowie

### Ital. Schildkröten

empfehl:

[500]

**K. Hieronymi,**  
Braunschweig.

### Zu verkaufen:

3 Paar Wellensittiche à Paar 16 Mark excl. Transportkosten. Dfferten a. d. Exped. [501]

Einen kräftigen weißen Italiener Hahn, vorjährige Nachzucht von meinen verschiedentlich mit dem ersten Preise prämierten Italiener Landhühnern, gebe ich zum Preise von 15 Reichsmark incl. Versandtkorb ab. [502]

**Alb. Gadow,** Grünhof bei Stettin.

Eine große Sendung kleiner afrikanischer Finken, Kardinal, grau, Stück 12 *M.*, überseeische kleine Tauben, Kalandlerlerchen, Alpenlerchen, chinesische Staare, mehrere Sorten englische Hühner, als: Kochins, Dorking, Malaven, empfing und empfiehlt [503]

**C. Geupel-Zohite,**  
Leipzig.

Zahme Rebe, weiße und schwarze Schwäne, Gold- und Silberfasanen, **Whu's**, bis 50 Stück, suche zu kaufen. [504]

**C. Geupel-Zohite,**  
Leipzig.

# Christiane Hagenbeck's

## Handlung exotischer Vögel in Hamburg

hat vorrätzig: hell- und dunkelrothe Araras, große und kleine gelbhaubige, Inka-, Rosa-, Nasen-, Keilschwanz- und Helm-Kakabus; große und kleine Schwarzpapageien, Amazonen- und Surinam-Papageien, Rosellas, Pennantis, Wellensittiche, grauköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Brotagerys tirica und B. tovi, Cyanops asiatica, Megalaima caniceps, Cissa chinensis, 1 großen sprechenden Beo, Blauheher, gelbschnabelige Elstern, Peko, Dominikaner-Kardinäle, schwarze Tangaren, Trupiale, scheckige Reiskvögel, Muskatvögel, Schilfsinken, Diamantsinken, Gürtelgrasfinken, Ringelstrilbe, Zebrafinken, Atrilbe, Bandvögel, Paradieswittwen, Safransinken und Mikobartauben; und so eben eingetroffen: blaue Gebirgsloris, Paradies-Sittiche, Mily-Rosellas, kleine Elsterchen, Orangebäckchen, Bengalisten, Nonpareills, Diamanttauben, Ganges-, Brillenvögel und indische Blattvögel.

[505]

Das Etablissement von

## Chs. Janrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[506]

hat in den letzten Sendungen erhalten: 90 Graupapageien oder Taka's, zahlreiche australische Prachtfinkenarten, wie Diamant-, Bart- und Schilfamandinen, Dorn-, Ringel- u. a. Atrilbe, ganz kleine Perltäubchen (Columba perlata) von Australien und verschiedene andere Tauben, 1 Riesenreiher, 1 Marabustorch; ferner 1 Paar Leoparden, 1 Schneunon, 1 Nasenbär, Waschbären und 6 verschiedene Affen-arten in zahlreichen Exemplaren.

# Die erste allgemeine Ausstellung

des Vereins für

## Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden,

verbunden mit Prämierung und Verloosung

findet am 18., 19. u. 20. Juli d. J. in den Gartenanlagen des Hrn. Brillmann statt.

Die Ausstellung umfasst: **Hühner, Gänse, Enten, Tauben, Sing- und Ziervögel**, sowie auch **Kaninchen** fremder Rasse.

Anmeldungen werden spätestens bis zum 10. Juli bei dem Sekretär des Vereins, Hrn. Pfannen schmid, erbeten und sind von demselben Programme und Anmeldebogen zu beziehen. —

Die Einsendung der angemeldeten Thiere hat bis Freitag, den 16. Juli, zu geschehen. —

## Loose à 50 Pfennige

werden von unserm Nendanten, Herrn Agge Meyer, ausgegeben.

[507]

Der Vorstand.

Dr. med. Leers.

Ein Surinam-Pap., der gut spricht, lacht und singt, 3 J. alt, ist für 30 Thlr., eine Amazone, gut sprechend, schon gegen 2 Jahre alt, für 25 Thlr. zu verkaufen.

[508]

Berlin, Gipsstraße 12a III Treppen I.

1 oder 2 hübsch gestopfte Eidergänse, sucht zu einem mäßigen Preise zu kaufen

[509]

G. Böttcher,  
Dresden, Werderstr. 4. II.





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gepaltene  
Pfeilzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 17. Juni 1875.

Nr. 24.

Die Erneuerung des Abonnements wird  
in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Versammlung der deutschen Ornithologen in Braunschweig. —  
Zur Vogelschutz-Frage. (Fortsetzung). —  
Aus meinen Vogelhäusern. —  
Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge. (Fortsetzung). —  
Anfragen und Auskunft: Papageien; Bräuteier. —  
Aus den Vereinen: Aegintha in Berlin. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Versammlung der deutschen Ornithologen in Braunschweig.

(In den Tagen vom 20. bis 23. Mai 1875).

Unter den zahlreichen Teilnehmern an der Versammlung, die in Schrader's Hotel ihren Vereinigungspunkt hatte, befanden sich die bedeutendsten Vertreter deutscher ornithologischer Forschung, wie Prof. Dr. S. Cabanis, Eugen v. Homeyer, Dr. A. C. Brehm, Pralle, Dr. A. Reichenow, Pfarrer Thienemann, Dr. Karl Rus, Dr. C. Hey, Ferd. Seine u. A. — Dr. v. Hugel, welcher erst vor kurzem von seiner mit H. Bieweg unternommenen afrikanischen Reise nach Deutschland zurückgekehrt ist und anfangs sein Erscheinen in Aussicht gestellt hatte, war leider durch Unwohlsein an der persönlichen Teilnahme behindert.

Am ersten Abende (Donnerstag den 20. Mai)

wurde, nachdem der Nachmittag von einer Anzahl der Versammelten in Folge der Einladung des Herrn Amtmann Mehrkorn bereits zu einem Ausfluge nach Ribdagshausen benutzt war, um 8 Uhr die Vorversammlung im großen Saale von Schrader's Hotel eröffnet, an welcher beide Gesellschaften gemeinschaftlich Theil nahmen. Nach einigen Begrüßungsworten des einen Lokal-Geschäftsführers Dr. Wilh. Blasius wurde auf Vorschlag von Prof. Cabanis für die gemeinschaftlichen Sitzungen Eugen von Homeyer zum Präsidenten und Dr. Alfred Brehm zum Vizepräsidenten erwählt. Nach der Feststellung des Programms für die folgenden Tage der Versammlung und der Anmeldung der wissenschaftlichen Vorträge wurde wegen des in Aussicht stehenden zahlreichen wissenschaftlichen Materials schon die Vorversammlung, die sonst meistens allein dem gemüthlichen Zusammensein gewidmet wird, zur Anhörung eines Vortrages verwandt. Dr. Rus sprach über die Vogelliebhaberei im Verhältniß zur wissenschaftlichen Ornithologie, woran sich eine lebhafteste Diskussion knüpfte, an welcher sich vor allem die Herren DD. Riemeyer, Cabanis, W. Blasius beteiligten.

Am Freitag Morgen hielten beide Gesellschaften (die alte „Deutsche Ornithologen-Gesellschaft“ und die „Deutsche ornithologische Gesellschaft“ zu Berlin) getrennte Geschäftsitzungen, in welchen vor Allem die von den Bevollmächtigten beider Gesellschaften, Dr. S. Cabanis und Dr. Reichenow auf der einen Seite und Dr. A. Blasius und Dr. W. Blasius auf der andern Seite, im Voraus vereinbarten Statuten für die aus der Verschmelzung

beider Gesellschaften hervorgehende neue Gesellschaft in Berathung gezogen wurden. Das Ergebnis dieser Berathung war, daß in beiden Versammlungen die Statuten einstimmig im Ganzen angenommen wurden und damit war der Hauptzweck der hier tagenden Versammlung erreicht.

In Zukunft wird es zum Nutzen aller deutschen ornithologischen Forschung nur eine „Allgemeine deutsche ornithologische Gesellschaft“ geben, welche ihren Sitz in der Reichshauptstadt Berlin hat, aber durch in allen Gegenden Deutschlands abzuhalten Wanderveranstaltungen die engsten Beziehungen mit allen Theilen des deutschen Reiches und Deutsch-Oesterreichs aufrecht zu erhalten sucht.

Die von der alten Ornithologen-Gesellschaft abgehaltene Geschäftsitzung hatte außer dieser Statutenberathung noch verschiedene andere Angelegenheiten zu erledigen. Die Sitzung wurde, da der Präsident Ferd. v. Droste im Juli 1874 verstorben, der Vize-Präsident Dr. v. Heuglin abwesend war, vom Sekretär der Gesellschaft Dr. W. Blasius eröffnet. Derselbe gab eine Uebersicht über die Geschäftsführung seit der letzten Versammlung, die bekanntlich vor zwei Jahren gleichfalls in Braunschweig tagte, ehrte das Andenken an den verstorbenen Präsidenten Droste durch das Vorlesen eines von Baron König-Warthausen eingesandten Nekrologs desselben und machte verschiedene Mittheilungen über die Veränderungen des Mitgliederverzeichnisses, wobei erfreulicherweise eine große Zahl neuer Mitglieder namhaft gemacht werden konnte. Von vielen auswärtigen Gelehrten, die an der Versammlung Theil zu nehmen behindert waren, wurden Briefe zur Vorlesung gebracht, die das regste Interesse an den Bestrebungen der Gesellschaft bekundeten. — Nach verschiedenen geschäftlichen Mittheilungen und der Vorlage vieler ornithologischer Schriften aus den letzten Jahren wurde zur Wahl des Vorstandes für die nächste Zeit geschritten, wobei Postdirektor Pralle zu Hildesheim zum Präsidenten, Hofrath Dr. Th. v. Heuglin zu Stuttgart zum Vize-Präsidenten und Stabsarzt a. D. Dr. Rud. Blasius zu Braunschweig zum Sekretär erwählt wurden. Die Erwählten werden von Neujahr 1876 an mit den drei Vorstandsmitgliedern der Berliner Gesellschaft, Justizrath Dr. Golz, Dr. M. Brehm und Prof. Dr. S. Cabanis zu Berlin, den Vorstand der neuen Gesellschaft bilden. Neben dem Vorstande wird bei der neuen Gesellschaft ein „Auschuß“ in Thätigkeit treten, welcher aus je 8 Mitgliedern der beiden bisherigen Gesellschaften sich zusammensetzt, und zwar nach der stattgefundenen Wahl aus Bodinus, Bolle, Finjsch, Hartlaub, F. Heine, Alex. von Homeyer, Reichenow, Schalow einerseits und W. Blasius, Borggreve, Fr. von Droste, Eug. von Homeyer, Baron König-Warthausen, von Pelzeln, Wiepfen, Zander auf der andern Seite.

Nach Erledigung dieser getrennten Geschäfts-

sitzungen vereinigten sich zum ersten Male die beiden Gesellschaften zu einer gemeinsamen, allein der Wissenschaft gewidmeten Sitzung. Dr. S. Cabanis hielt einen Vortrag über die europäischen und ihnen verwandten außereuropäischen Vögel-Arten. Dr. A. Reichenow schilderte in einem höchst anziehenden Vortrage die von ihm längere Zeit hindurch bereisten Gegenden von West-Afrika, wohin derselbe im Jahre 1872 mit Prof. Buchholz und Dr. Lühdor, der leider, vom Fieber dahingerafft, den heimatlichen Boden nicht wiedersehen sollte, eine Expedition veranstaltet hatte. Schalow sprach sodann über die Vogel-Fauna der Mark Brandenburg, woran sich eine sehr rege Diskussion und viele kleinere Mittheilungen Anderer knüpften. Nach einem Festessen wurde der Nachmittag einer Ausfahrt um den Wall u. s. w. gewidmet, wobei die Votieren des Herrn Hugo du Roy, der herzogl. Botanische Garten und das Schill'sche Denkmal besichtigt wurden. Der Abend vereinigte die Ornithologen nach einigen anderen Besichtigungen im Wilhelms-Garten.

Am Sonnabend früh begab sich die Versammlung in die Räume des herzogl. Naturhistorischen Museums um die besonders in Bezug auf die europäische Vogelfauna reichen Sammlungen in Augenschein zu nehmen. Es war im Auditorium eine Ausstellung von sehr interessanten Vögeln veranstaltet, unter denen die Sammlung der Dünenvögel großes Interesse erregte. In einer Reihe von nordischen Jagdfalken erläuterte Dr. W. Blasius die Ansichten über die Vereinigung, bzl. Trennung der beiden auf Grönland und Island vorkommenden Arten, wobei auch Prof. Cabanis sich für eine Vereinigung derselben aussprach. Ferner hielt Dr. W. Blasius einen Vortrag über die plastischen Unterschiede der vier einheimischen Weihen-Arten; Dr. R. Blasius einen solchen über die europäischen Schrei-Abler; Pastor Thienemann über das Brüten der Zwerg-Trappe in Deutschland. Vor Beendigung dieser Sitzung wurde der Beschluß gefaßt, eine Central-Kommission für die Registrirung aller interessanten Beobachtungen über das Leben, die Zug-Verhältnisse u. s. w. der Vögel in Deutschland einzusetzen, in welche die jüngsten Mitglieder, die Herren Dr. Reichenow, Schalow und Van zu Berlin gewählt wurden.

Nach einem Frühstück fuhr die Versammlung, der Einladung des Lokal-Geschäftsführers, Amtmann Mehrhorn folgend, nach Nieddagshausen, wo die außerordentlich reiche Eierammlung desselben in Augenschein genommen und ein in ornithologischer Beziehung sehr interessanter und ergiebiger Spaziergang zwischen den Nieddagshäuser Teichen unternommen wurde; neben der geistigen war auch für leibliche Verpflegung in liebenswürdigster Weise gesorgt.

Am Abend fand noch eine der Wissenschaft gewidmete Sitzung in Schrader's Hotel statt, in welcher verschiedene von auswärtigen Ornithologen

eingesandte Abhandlungen verlesen wurden. Das größte Interesse erregte wol der ornithologische Bericht des Herrn Dr. v. Heuglin über seine letzte afrikanische Reise, welcher durch den bei der Versammlung anwesenden Reisegefährten desselben, Herrn S. Wie weg, vielfach mündlich erläutert und weiter ausgeführt werden konnte.

Da das Wetter eine gemeinsame Fahrt nach Harzburg, wie sie anfangs für den Sonntag in's Auge gefaßt war, zu vereiteln drohte, wurde am Sonnabend Abend die Versammlung unter allgemeiner Befriedigung über den Verlauf der Zusammenkunft durch den Vorsitzenden Herrn Eugen von Homeyer für geschlossen erklärt, was allerdings nicht hinderte, daß sehr viele Teilnehmer noch am Sonntag, und einige sogar noch am Montag in Braunschweig blieben, um in den Sammlungen des Amtmanns Nehtorn in Hiddagshausen und des herzogl. Naturhistorischen Museums eingehende Besichtigungen und Studien vorzunehmen.

(Bericht des Herrn Prof. Dr. W. Blasius).

### Zur Vogelschutz-Frage.

(Fortsetzung).

Zur zweiten oben ausgesprochenen Forderung übergehend, bemerkt Nedner, daß die Ursache der Beforgniß erregenden Verminderung vieler unserer nützlichen Vögel besonders in dem Fortschreiten der Kultur, in der rationellen Bewirthschaftung des Bodens zu suchen sei. Die Wälder verlieren von Jahr zu Jahr an Umfang und, wo sie erhalten werden, da fehlen ihnen doch die eigentlichen Brutgelegenheiten für die munteren Waldjäger, das wilde Unterholz, das die Sorgsamkeit des wirtschaftlichen Forstmannes nun einmal nicht mehr dulden will.

Hohle Bäume, die natürlichen Niststätten der so überaus nützlichen Höhlenbrüter, werden schonungslos der Art preisgegeben. Die zahllosen Feld-Maine mit ihren dornigen Sträuchern, die todten Hänge mit den dichtverwachsenen Hecken, die alljährlich eine große Zahl von Vogelnestern bargen, haben der Separation weichen müssen. Meilenweite Sumpfländer, das Elbodrado der Ribitze, Schnepfen u. a., sind trocken gelegt und in fruchtbare Aecker umgewandelt. Nothgedrungen haben demzufolge die dadurch obdachlos und nicht selten auch nahrungslos gewordenen Vögel solchen Stätten den Rücken gekehrt und sich passendere Heimstätten gesucht.

Was ist da zu machen? — Den Vögeln wieder geben wollen, was ihnen die Kultur entzogen hat, hiesse Deutschlands Urzustand herbeiwünschen. Dazu ist zu bedenken, daß uns die Bodenkultur Vögel zuführt hat, die vor Jahrtausenden ganz bestimmt in Deutschland gefehlt haben. Nedner erinnert an die uns so lieb gewordene Feldlerche, die dem Fluge gefolgt und mit diesem im Laufe der Zeit in unserem Erdtheile immer weiter nach Norden hinauf vorge-  
rückt ist.

Darum, beseitigen lassen sich die beregten Verhältnisse nicht, aber thun können wir Mancherlei, damit den Vögeln unbeschadet der Bodenkultur erwünschte Zufluchtsorte wieder geschaffen werden. Man schone die in unsern Büschen und Wäldern wachsenden, vielen Vögeln die beliebtesten Nistgelegenheiten darbietenden Dornsträucher. Wo es sich thun läßt, bringe man derartiges Strauchwerk auch in Park-Anlagen an. Da veritectede Plätzchen ist für dasselbe gut genug und den Vögeln das angenehmste. Nicht lange wird es dauern, und zahlreiche Vögel werden durch ihren muntern Gesang der lautlosen Stille unserer Parkanlagen ein Ende machen, und, was die Hauptsache ist, das von Jahr zu Jahr bedrohlicher auftretende Ungeziefer würde auf das geringste Maß vermindert werden.

Zu empfehlen sind von derartigen Sträuchern besonders Weiß- und Schwarzdorn und der allerdings nur auf trockenem Sandboden üppigwachsende Wachholder.\*) Ohne den Ertrag zu schmälern, könnten auch Kirsch- und Weinberge, Hopfengärten und dergl. Anlagen mit Hecken von diesem Strauchwerk umgeben werden. Freilich müssen solche Hecken, wenn sie den Vögeln gefallen sollen, so viel als möglich vor dem Beschneid bewahrt bleiben. Faßte man außerdem die zahlreichen Abzugsgräben, die Deutschlands Felber und Fluren durchziehen, mit entsprechendem, wenn auch niedrigerem Strauchwerk ein, und verfähre man die heute noch hier und da vorhandenen todten Hänge, denen auch der tüchtigste Landwirth keinen Ertrag abzugewinnen weiß, mit passenden Anpflanzungen, so wäre überaus viel erreicht und die Vögel würden bald genug wieder in weit größerer Anzahl bei uns anstreten.

Für unsere Stadt und ihre Umgebung, fügt Nedner hinzu, ließe sich in dieser Hinsicht mit Leichtigkeit viel thun. Die Stadtbehörden und der hochverdiente Verschönerungsverein dürften nur das Vorgehen nach dieser Seite hin ins Auge fassen, und in wenigen Jahren würden ausreichende Nistverstecke für Vögel vorhanden sein. Schon der Ersatz des unausbleiblich auf unseren ausgedehnten Promenaden-Anlagen alljährlich eingehenden Strauchwerks durch Dorngebüsch würde den wünschenswertesten Erfolg haben.

Was Vogelschutzvereine in dieser Hinsicht zu thun vermögen, ist leider sehr wenig. Sie können höchstens anregen, und wenn sie tauben Ohren predigen, bleiben ihre wohlgemeinten Vorstellungen fromme Wünsche. — Was die Nistkästen anlangt, so bezeichnet sie Nedner als Nothbehelf. Im Grunde genommen seien sie liebste Pavillons für die in vielfacher Hinsicht lästigen Späzen und würden im allgemeinen nur von wenigen nützlichen Vögeln in

\*) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. sind alle Maßnahmen für thalfräftigen Vogelschutz angegeben und darin auch die geeignetsten Baum- und Straucharten nahhaft gemacht.  
Dr. K. K.

Beschlag genommen,\*) besonders wenn man es an der so nöthigen, im zeitigen Frühjahr auszuführenden Reinigung fehlen läßt. So lange jedoch den Vögeln die natürlichen Brutgelegenheiten fehlen, müssen sie eben aushelfen. Freilich wird dadurch die Verminderung der Vögel nicht aufgehalten werden, sie wird so lange fortgehen, bis man das Uebel an der Wurzel angreift. (Schluß folgt).

### Aus meinen Vogelhäusern.

Meine großen goldstirnigen Weber (P. aurifrons) hatten ein Junges, warfen dasselbe aber aus dem Nest. Nun haben sie ein neues Nest erbaut und auch Eier gelegt, aber wie viele weiß ich noch nicht. Das Vergnügungsneest des Männchens fehlt jedoch auch diesmal, ebenso wie bei der ersten Brut.\*\*)

Mit den kleinen Prachtfinken will es mir nicht glücken, Bruten zu erzielen, wahrscheinlich deshalb, weil diese mich mehr freuen würden, als irgend welche anderen Vogelbruten.

Von dem schwarzköpfigen japanesischen Kernbeißer (Coccothraustes personatus) verlor ich das Männchen an Ueberfütterung und das Weibchen ist ebenfalls bedenklich fett. Nach meinen Erfahrungen möchte ich rathen, daß alle Besitzer dieser Vogelart, so z. B. der zoologische Garten von Berlin, diese Vögel absondert setzen und mager, bzgl. nur mit Samen füttern.

Die von Antwerpen erhaltenen rothköpfigen Oriole habe ich als Amblyramphus holosericeus vom La Plata festgestellt und diese prachtvollen Vögel befinden sich recht wohl.

Meine blauen Hüttenjäger haben sich endlich entschlossen, mit dem Bau eines Nestes zu beginnen.

Die rothen Kardinäle hatten zwei Eier und brüteten sehr eifrig, vielleicht zu eifrig. Das Nest war in einem Harzer Bauer recht ordentlich angelegt, aber beim Drehen der Eier scharfte das brütende Weibchen die Unterlage weg und die Eier lagen nur noch auf dem dünnen Brettchen des Bodens, so daß sie von oben warm, von unten kalt waren und nicht auskamen. Nun bauen die Alten ein neues Nest. Zu derselben Abtheilung sind kalifornische Wachteln und ein Paar ostindische schwarze Fasanen (Euplocamus melanotus), welche ich vor 2 Jahren von Kalkutta erhielt und welche nie Miene machten, Eier zu legen. Nun legten die kaliforn. Wachteln 9 Eier und auf einmal fiel es der Fasanhenne ein, in das Wachtelneest ein Ei zu legen, wobei sie nicht weniger als 7 Wachtel Eier zerdrückte. Soll

man sich da nun freuen oder ärgern? Jedem Paar Vögel kann man doch nicht eine besondere Soliäre geben und man muß wirklich Philosoph sein, um nicht manchmal die Geduld zu verlieren.

Meine grauen Kardinäle hatten 4 Eier, von welchen drei Junge auskamen. Das eine derselben verschwand spurlos, einige Tage später das zweite und nun füttern die Alten das etwa 8—10 Tage alte dritte Junge sehr emsig.

Die Chinesischen Staare (St. cristatelloides) hatten 5 Eier, brüteten aber unftet und es ward nichts aus der Brut, obgleich die Eier alle befruchtet und etwa viertels entwickelt waren.

Was bei meinen australischen Finken vorgeht, weiß ich nicht genau, da ich sie ungern störe. Eier haben sie zu Duzenden und über deren Ergebnisse berichte ich später.

Glauben Sie aber, daß ich keine Brut von Wellensittichen zuwege bringen kann! Ich habe nun 6 Paare in einem großen Raum und glaubte alles im besten Gange. Ich hatte eine Anzahl Eier, vorigen Sonntag aber fand ich dieselben sämmtlich angebissen auf dem Boden unter den Nestern, sammt Spuren einer großen Rauferei, aber der Uebelthäter ist nicht zu entdecken.

Meine sichtbaren Erfolge sind also noch nicht groß für dieses Frühjahr. Freilich habe ich noch einigen Rückhalt an mehreren versteckten Nestern, deren Inhaber ich noch nicht kenne und die ich ungestört lasse, was sich doch immer am besten bewährt.

Aug. F. Wiener in London.

### Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge.

Von C. Fieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Um daher nicht vergebens aufgezogen zu haben, bringt man sie in die Nähe eines tüchtigen Vorkämpfers ihrer Kunst, den sie aber nur allein hören dürfen, wenn sie etwas leisten lernen sollen. Die zu den Spöttern zählenden Arten, dürfen dagegen den Vortrag einer ausgewählten Gesellschaft anhören, d. h. je nachdem sie gebildet werden sollen. Anderen wird wiederum eine oder die andere Weise vom Erzieher vorgepiffen oder auf einem Instrumente vorgetragen, damit sie eine, zwei oder mehrere Melodien nachahmen lernen. Für diesen letztern Unterricht eignen sich wol nur die aufgezogenen Nestvögel am besten. Bei all diesen Ausbildungen kommt es aber nicht allein auf den Lehrer, sondern, auch sehr viel auf die Fähigkeiten des Zöglings an, von denen die meisten bloß halb die gehegte Hoffnung erfüllen und mancher, trotz größter Sorgfalt im Unterricht, dennoch ein Stümper bleibt. In der freien Natur ist dies übrigens beim Vogelgesang ebenfalls zu beobachten, indem die Begabung und damit die Leistungen der verschiedenen Individuen von ein und derselben Art in Hinsicht eines werthvollen Vortrags, außerordentlich verschieden sich zeigen, und be-

\*) Wir bitten hierüber in dem Vortrage des Herrn Hauptmann Beedicker in Nr. 6—8 d. S. nachzulesen. D. R.

\*\*) Ein Männchen dieser Webervogelart in meiner Vogelstube war ein rastlos fleißiger Erbauer von zahlreichen, überaus kunstfertigen und schönen Nestern, welche sämmtlich gleich gefornnt sind, so daß kein eigentliches Vergnügungsneest darunter ist. Obwohl dieselben gar gern von den kleinen Asteilde benutzt werden, so mußte ich dennoch das Pärchen herausfangen, weil sie zu böseartig sich zeigten.

sonders bei den Edelfängern ist dies der Fall. Kommt nun ein Vogel auch fern aus der Schule, wird aber gleich mit gemischter Gesellschaft umgeben, so wird er gewöhnlich nur zu bald verdorben, durch diesen oder jenen Pfiff und Triller, den er aufnimmt, wie dies ja bereits oft in dieser Zeitschrift namentlich in Abhandlungen über Kanarien von Herrn Voeder ausführlich erörtert worden. Ich selbst könnte davon ein Lied singen, welche schönen Touren meine theuer bezahlten Kanarien durch den sie umgebenden Mischmasch von Tönen und Lauten annahmen.

Um bei dieser oder jener Ausbildungsweise auf Erfolg Hoffnung zu haben, ist es Hauptsache, den Vogel in einem nicht zu geräumigen Käfig so zu halten, daß um ihn her Nichts seine besondere Aufmerksamkeit rege macht, wie er auch, wenn irgend möglich, bloß das hören darf, was sein Studium sein soll. Je stiller und ruhiger es um den Vogel her ist, desto eher wird er das zu Erlernende auffassen. Ist dieses eine Melodie, die ihm der Lehrmeister vorpfeift oder orgelt, so darf sie auch nicht so oft wiederholt werden, um den Lehrling nicht zu ermüden, im Gegentheil, ein für längere Pausen einsam sich selbst überlassener Vogel wird nachher dem Vortrage viel mehr Aufmerksamkeit schenken, als wenn beständig vor ihm geleiert wird, gleich als ob's damit schnell eingetrichtert werden könnte. Man halte den Unterricht regelmäßig zur bestimmten Zeit ab; besonders morgens in der Frühe, wie abends ist der Vogel am empfänglichsten; in jeder späteren Vor- und frühen Nachmittagszeit lasse man ihn ganz in Ruhe. Auch dehne man die Unterrichtsstunden nicht zulange aus; sobald man sieht, daß der Vogel nicht mehr die rechte Aufmerksamkeit zeigt, höre man lieber auf, damit ihm nicht die ganze Lust zum Lernen genommen wird. Den Geduldsfaden darf der Lehrer nicht gleich reißen lassen, denn anfangs geht es mit dem Lernen recht holprig; man behandle den Lehrling aber immer gut, und belohne ihn durch freundliches Zureden, wenn man sieht, daß er sich Mühe giebt.

Singt oder pfeift er das zu Lernende anhaltend und richtig durch — wie es in 6—8 Wochen der Fall zu sein pflegt, wenn aus dem Vogel überhaupt etwas wird — so ist der Lehrkurs als beendet anzusehen, und es kann ihm dann sein Ehrenplatz angewiesen werden. Bei einigen Vögeln kommt es vor, besonders nach der Mauser, daß sie nicht mehr rein durchpfeifen, ganze Stellen anlassen, und in solchem Falle ist dann eine Auffrischung des Vortrages nöthig. Man soll aber ja nicht bloß die vergessene Strophe, sondern das ganze Stück von vorn an wieder einüben. Unter ein und derselben Art ist, wie schon oben bemerkt, die geistige Begabung, also das Auffassungsvermögen, sehr verschieden. Einer lernt leicht, der Andere gar nichts, ein Dritter ohne alle Lehrregel und oft selbst noch in späteren Jahren. Zu Betreff des letzten Punktes kann nicht umhin, Folgendes zu erwähnen, welches mich fast in den Glauben befestigen könnte, daß zum Theil auch alteingefangene

Vögel, wenn solche mit der Zeit ebenso zahm, als aufgezogene Nestlinge geworden sein sollten, einer Auszubildung fähig sein können. Daß die sogenannten Spötter in allen Altersstufen sich die größtmögliche Gesangsverschiedenheit aneignen, ob in der Gesangenschaft oder in der Freiheit, — natürlich nur die tüchtigsten unter ihnen — ist jedem Liebhaber bekannt. Zu solchen Spöttern gehört auch der Staar, denn seine Ausbildungsfähigkeit ist besonders in der Gesangenschaft groß, in der Freiheit dagegen mischt er das Aufgenommene zu sehr unter sein wirres Staarengeschwäg, so daß vom erstern meistens wenig zu hören ist.

Vor drei Jahren erhielt zwei noch in den Stoppeln befindliche Staare, von denen der eine zum Ersatz eines herrlich entwickelten, Worte sprechenden, der aber leider verunglückt war, nachgezogen werden sollte. Sie gediehen vortrefflich, wie dies fast immer beim Staare der Fall ist, wenn er nur reichlich gefüttert wird, und bald nachdem sie allein ans Futter gingen, begann ich ihnen — obgleich sie beisammen in einem geräumigen Käfige blieben — eine leichte Melodie vorzupfeifen. Ramm einige Tage darauf wurden schon einzelne Töne in ihr Geschwäg mit aufgenommen, weshalb sie getrennt und vereinzelt untergebracht wurden. Doch anstatt eines Fortschritts kam es viel eher zum Rückschritt. Die sonst so zahmen munteren Burschen erschienen höchst trübselig in Einzelhaft, gaben kaum mehr einen Ton von sich, verschmähnten ihre Lieblingsbeschäftigung, — das Baden — und fraßen äußerst wenig, so daß ich nach acht Tagen ihr Trauern nicht mehr mit ansehen konnte und sie wieder vereinigte. Als bald begannen die alten Tollheiten wieder, sie verdoppelten ihr Gefur und Geräusch, gleichsam um das Veräumte doch ja wieder einzubringen. Meinen Plan, sie zu Sangskünstlern heranzubilden, gab ich dennoch nicht auf und sing nochmals mit dem Unterricht an. Doch wenn der eine mit ein Paar richtigen Tönen anhub, fiel der andere im vollendetsten Staarengeschrei dazwischen und anstatt der Melodie kam ein ohrzerreißender Lärm zu Stande. Mit Lehren und Lernen war es also vorüber und sie wurden nun ihren eigenen Singsweisen überlassen; so unangenehm diese aber, so liebenswürdig zeigten sich dafür beide in ihrem gegenseitigen Benehmen.

(Fortsetzung folgt.)

### Anfragen und Auskunft.

Herrn F. S. in H.: Im „Handbuch für Vogel Liebhaber“ I habe ich ausführlich die Papageien angegeben, welche sich entweder mit den Wellensittichen vertragen, oder ihnen nichts anhaben können, so daß man sie ohne Bedenken mit ihnen zusammenbringen darf. Es sind alle australischen Plattschwefelsittiche, insbesondere der Sing-sittich, und sodann auch die Nympe. Aber unter denselben giebt es hin und wieder wol ein Pärchen, welches individuelle Raufheit zeigt. Von den Zwergpapageien verträgt sich nur das Grauköpfchen mit den Wellensittichen.

Antwort (auf die Frage in Nr. 21): Brut Eier habe ich vielfach mit dem besten Erfolge in trockenem, feinem Saude, die Spitzen nach unten verpackt, versandt. Zur Ersparung von Porto können auch trockene Sägespäne verwendet werden. Breymann in Bernburg.

### Aus den Vereinen.

„Aegintha“ Verein der Vogelkrennde in Berlin. Sitzung vom 2. Juni. Vor Eintritt in die Tagesordnung drückt der Vorsitzende des Vereins, Herr Dr. Karl Ruß im Namen des Vereins den Berliner Zeitungen Dank dafür aus, daß sie fast sämtlich in bereitwilliger Weise die Ankündigung der Begründung, bal. die Aufforderung zum Beitritt veröffentlicht haben. Auf der Tagesordnung stand die Berathung über die Eingabe der „Cypria“ an die Minister behufs schnellerer Verkündung des Gesetzes. Dieselbe wird einer eingehenden Erwägung und lebhaften Besprechung unterworfen und der Verein beschließt einstimmig dieser Vorstellung sich anzuschließen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß die Petition durch einen Hinweis auf die Sing- und Schmuckvögel in dem Sinne ergänzt werde, wie dies die Redaction der „Gefiederten Welt“ (vgl. Nr. 22) vorgeschlagen hat. Alle anwesenden Mitglieder unterschreiben dann die Eingabe sogleich.

Hierauf erfolgt die Erledigung einer großen Anzahl von geschäftlichen Angelegenheiten. Herr Verlagsbuchhändler G. Gossmann hat 500 Expl. des Vereins-Gesetzes (Statuts) auf seine Kosten drucken lassen. Ebenso erbieten sich die Herren Maler Gerber, Kslograf Hebenstreit und Buchdruckereibesitzer Elsner eine künstlerisch ausgeführte Mitgliedskarte kostenlos herzustellen. Ferner gewährt Herr Gossmann und auch Herr Kaufmann Dulitz je ein Expl. der „Gefiederten Welt“ für die Vereinsbibliothek. Herr Dr. Ruß verspricht von seinen Büchern, „In der freien Natur“ I, „Der Kanarienvogel“, „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, alle drei in den demnächst erscheinenden neuen Auflagen, und „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, in je einem Exemplar der Bibliothek einzureihen. Alle diese Geschenke werden von der Versammlung mit Dank entgegengenommen. — Die Einrichtung eines Fragekastens, sowie einer Tafel für Kauf- und Tauschgesuche wird beschlossen. Herr Kaufmann Straßner erbietet sich, die letzteren zu sammeln. Zur Beilebung des Vereins wird der Beschluß gefaßt, bis auf weiteres in vierzehntägigen Sitzungen zusammenzukommen. Neht neue Mitglieder werden aufgenommen. R. M.

(Der Bericht über die Wiener Ausstellung mußte diesmal fortbleiben; er wird in der nächsten Nummer beendet).

### Briefwechsel.

Herrn W. Stücklen jr. in Stuttgart: Sehr erfreut bin ich darüber, daß auch Ihnen die Bastardzucht zwischen Graugirlitz oder Grauedelfink (*F. musica*) und Kanarienvogel gelungen ist. Wenn schon dies Ergebnis auch früher bereits von den Herren Hostliferant Koch in Wiesbaden und Dr. Franken in Baden-Baden, sowie in meiner Vogelstube erreicht worden, so nehme ich doch Ihre Schilderung gern hier auf. — Ihre Behauptung, daß die nicht oder doch nur wenig singenden lieblichen Schmuckvögel, sämtlich keine Aussicht für dauernde Erhaltung in der Liebhaberei bieten, ist doch wohl sehr gewagt, denn dieselben haben sich theilweise doch bereits viel länger als hundert Jahre in der Liebhaberei erhalten. Der Geschmack ist ja sehr verschieden, und schöne, hünte Vögelchen, die anspruchslos und harmlos sind und keiner mühevollen und kostspieligen Pflege bedürfen, werden voraussichtlich in allen Zeiten ihre Liebhaber finden. Eine Geschichte der gesammten Vogelliebhaberei gebe ich im letzten Bande des Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“. — Darin haben Sie entschieden recht, daß alle Prachtfinken, Atrilde und Amantinen mit dem Kanarienvogel wol kann zu glücklicher Bastardzucht zu bringen sind. — Die

oben erwähnten Bastarde finden Sie übrigens in Nr. 9 und Nr. 28 d. J. 1873 beschrieben.

Herrn Major Freiherrn von Siegroth in Stade: Ihr Zehrauf zeigte das Gehirn mit Blut unterlaufen. Wahrscheinlich ist er des Nachts unruhig geworden und heftig gegen einen harten und spitzen Gegenstand gestossen. — Herrn Rentier G. Pottermeyer in Warmbrunn: Neuerdings ist die vollständige Heilung eines Zako, welcher sich selbst rupfte, gelungen. Diesen hochwichtigen Fortschritt in der Vogelpflege hat Herr Dulitz, der Kassen- und Bücherverwalter unseres Berliner Vereins „Aegintha“, durch einsichtsvolle Behandlung erzielt. Derselbe fütterte den Vogel naturgemäß, versorgte ihn reichlich mit Kalk, Holz zum Anabbern und anderen nothwendigen Lebensbedürfnissen und suchte ihn anhaltend zu beschäftigen, so daß er zur Befriedigung seiner üblen Gewohnheit gar keine Mühe fand. Einen Vortrag, welchen Herr Dulitz demnächst über diese Behandlungsweise im Verein halten wird, wollen wir selbstverständlich hier mittheilen. — Herrn Pastor D. Bourrit in Vandœuvre: Herzlichen Dank und Gruß! Sie haben, verehrtester Herr, darin recht, daß die Schilderung „Ein Grasmückeneest im Mirtenbaum“ in Nr. 18 wol zu Zerklümmern Veranlassung geben kann. Ich dachte mir jedoch, daß die hübsche Anekdote um ihrer selbst willen manchen Lesern Vergnügen bereiten würde. Wer solche Vögel aufmerksam beobachtet hat, weiß ja, daß dieselben bei Regen oder Sonnenschein im größten Behagen die Flügel ausbreiten, und wenn der Verfasser das nun etwas poetischer dargestellt, so hoffte ich, daß die Leser in freundlicher Nachsicht keine „Kabinettsfrage“ daraus machen würden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Prima-Hirse,

weiße, ungeschälte, ind., in Originalballen, per 100 Kilo 35 Mk. (12½ Hlr.) inkl. Sach, frei ab per Cassa, auch kleinere Partien, empfiehlt die Handlung J. Sennheun in Kassel (Hessen). [H. 61547.]

Hirse ist auch Ersatz für Kanariensaft und bei dem hohen Preis des letzteren (der schlechten Ernte wegen) sehr zu empfehlen. Proben werden auf Wunsch vorher gratis und franko versandt. [510]

Der Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Essen a. d. R. wünscht eine Kollektion von Wasservögel, als: Schwäne, Gänse, Enten, alt oder jung, auch einzelne Stück zu kaufen und erucht um gest. Preisangabe. [511]  
Essen a. d. R. Der Vorstand.

### Belgische Brieftauben.

Sch möchte meine direkt von Belgien importirten Brieftauben und deren Nachkommen unter Garantie vorzüglicher Rasse verkaufen.

Preis für alte Tauben Rhsnkf. 6 pro Paar.  
" " diesjährige 3 pro Paar.  
" " einzelne Tauberte Rhsnkf. 1,50 pro Stück.  
Verpackung extra zu bezahlen. [512]

S. Wilke in Danzig.

**An meine werthen Herren Kunden,**

welche seit August 1874 von mir Vögel zc. bezogen und trotz öfterem Mahnen ihre Schuld noch immer nicht beglichen haben, es überhaupt nicht einmal der Mühe werth fanden, auf die von mir ergangenen Mahnungen zu antworten, stelle ich das Ansuchen, ihre Schuldposten ebemöglichst zu begleichen, da ich sonst genöthigt wäre, in einer der nächsten Nr. d. Bl. eine neuerliche Mahnung ergehen zu lassen und dabei die Namen dieser Herren zu veröffentlichen.

Gleichzeitig erkläre ich, daß ich jene Singvögel, welche ich diesen Herren auf Probe mit der Bedingung sandte, falls sie nicht konveniren, mir selbe in einer bestimmten Zeit zu retourniren, jetzt, wo bereits die Singzeit vorüber ist, unter keiner Bedingung anstatt der Zahlung mehr zurücknehme, sondern auf die Vergütung der für die gelieferten Vögel zc. entfallenden Beträge bestehe.

Achtungsvoll

[513]

F. Ziofa, Troppau i. Mähren.

Junge Ahus und Kolkkraben werden stets zum höchsten Preise angekauft. Offerten erbitte unter „Ahu“ poste restante Hildburghausen einzusenden. [514]

**Naturalienhandlung von Wilh. Schlüter in Halle a. S.**

Verzeichniß Nr. 48 über europ. Vogelbälge und Nr. 49 über anatomische Präparate ist erschienen und steht auf Wunsch gratis zu Diensten. [515]

**Pfauen, sehr zahm, gut besiedert.**

2 Paar 1jährige, à Paar 30 Mark,  
1 Paar 3jährige, à Paar 36 Mark.

[516]

Philipp,  
Paulshoff in Saathwinkel  
bei Spandau.

Eine überwinterte, vorzüglich und fleißig singende Spottdroffel (Wildfang) ist für 60 Mark zu verkaufen. Wo? sagt die Expedition dieses Blattes. [517]

Gebrauchte Papageien- oder Kakadu-Bauer werden zu kaufen gesucht.  
E. Zippermann,  
Halver in Westphalen. [518]

2 Paar feine importirte Wellensittiche, à Paar 19½ *M.*, versendet unter Entnahme [519]  
Aug. Weber in Solingen, Rheinprov.

**Schwere Kaninchen.**

1 Paar zuchtfähig 4 Thlr.,  
1 Paar Junge 1⅓ Thlr.

inkl. Verpackung bei [520] (D. 4219)

F. Hilgen,  
Elz b. Limburg a. L.

Eine neue und verzierte Stubenvolière, achteckig, 1 Fuß 9 Zoll Durchmesser, ca. 3 Fuß hoch mit Kuppel-  
dach und Untersatz für 18 *M.*, Bandstuck, Silberbeck, Strind,  
je 1 Männchen, 1 Paar Tigerfinken, 1 Paar Goldbrüstchen,  
tadellos, gesund und besiedert, für 26 *M.* zu verkaufen. Alles  
zusammen für 40 *M.*, event. gegen große Papageien unzu-  
kaufchen. v. Skotnicki, [521]

Nicolaiken, Ostpreußen.

Ein erfahrener Liebhaber der Thierwelt, der auch mit der Feder Bescheid weiß, wünscht eine Stellung an einem zoologischen Garten oder einer ähnlichen Anstalt. Auskunft und Empfehlung durch die Red. der „Gef. Welt“. [522]

Korn und Fleisch fressende Vögel, Kästge, Foliern und Edeltauben [523]

billig abzugeben.

Strasbourg im Elsaß, Brandgasse Nr. 6.  
Dr. von Sprung.

**Der Verein für Geflügelzucht zu Kreuznach**

veranstaltet in den Tagen vom 27. Juni bis incl. 1. Juli er. seine

**III. Allgemeine Ausstellung**

verbunden mit einer Verloosung, wozu Loose à 50 Pfg. von jetzt ab in der Buchhandlung von Chr. Mein, Nahebrücke 489 zu haben sind.

Als Preise sind laut Ministerial-Rescript vom 30. April er. dem Verein 3 silberne und 6 bronzene Staatsmedaillen bewilligt. Außerdem hat der Verein Preise ausgesetzt.

Näheres in dem Programm.

[524]

Der Vorstand:

Freiherr von Reem.

Ehren-Präsident.

J. G. Wilde.

Präsident.

**Rheydter Thiergarten.**

Dieser bereits zahlreich bevölkerte Thiergarten, in Verbindung mit den Anlagen des Verschönerungsvereins unserer Stadt, wird Touristen, Vereinen und Familien bestens empfohlen.

Rheydt, im Juni 1875.

[525]

Die Direktion.

Peter Weines.

Das Etablissement von

# Chs. Jamrach,

## Naturalist und Thierhändler in London,

[526]

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 220 Paar Diamant-Amandinen, 40 Paar Schilf-, 224 Paar Zebra- und 120 Paar Hart-Amandinen oder Pfaffenvögel, 9 $\frac{1}{2}$  Paar Ceresastrilbe, 14 Paar Ringelstrilbe, 7 Paar schneeweiße Neisamandinen (alle diese Namen sind laut Nr. 20 der „Gefiederten Welt“ nach Dr. Ruf' neuem Werke verzeichnet); ferner 10 Paar Sitterflügeltauben (*C. humeralis*), 16 Paar Schopftauben (*C. lophotis*), 10 Paar Diamanttauben (*C. cuneata*), 1 Harlekin-Bronzetaube (*C. histrionica*), ferner zwei Männchen Paradiesfittiche, 40 Paar Schönsittiche, 1 Paar weißbäckige Pülbüls, 1 Paar Seidenstaare, 1 Paar schwarzbrüstige Kibitze; ferner 1 Riesenkänguru, 1 rauhschwänziges Känguru und verschiedene Affen; schließlich auch noch 110 winzig kleine griechische Landschildkröten und gefleckte Salamander.

Die fünfte allgemeine

# Geflügel-Ausstellung

des Westfälischen Vereins


für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht

findet am

26., 27., 28., 29. und 30. Juni 1875,

verbunden mit öffentlicher

[527]



## Verloosung

in den Räumen und Anlagen des zoologischen Gartens zu Münster in Westfalen statt.  
Programme und Loose (1 Loose 50 Pf.) zu beziehen durch Herrn Kaufmann C. Krawinkel in Münster.  
Der Vorstand: Prof. Dr. H. Landois.

Die erste allgemeine Ausstellung des Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in

# Bad Deynhausen

findet in den Tagen

vom 17. bis 20. Juni a. c.

im königlichen Kurgarten hier statt. Anmeldungen werden bis spätestens den 10. Juni bei dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn Amtmann von Sothen, entgegengenommen, und sind von denselben Programme und Anmeldelbogen zu beziehen.

Mit der Ausstellung ist eine Prämierung und Verloosung verbunden und können Loose à 50 Pf. schon jetzt von Herrn Amtmann von Sothen hier bezogen werden.

Der Vorstand.

[528]

In Vertretung: R. Strickling.

# Die Handlung erotischer Vögel und Thiere

von

## Heinrich Möller & Co.,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt 500 Paar verschiedene Sorten Bengalkisten, sowie diverse sprechende und nicht sprechende Papageien, Nonpareills oder Papstinken, Kardinäle, 1 gr. sprechenden sehr zahmen rothhaub. Kakadu, Nymphen, Singfittiche, Rosella, Pennanti, Zwergpapageien, Graßperiquiten, amerikanische Spottdroffeln, blaue Hüttenfänger, virginische Wachteln, Goldzeifige, Kagenvögel, Wanderdrosseln, Schneevögel, Singdroffeln aus Nordamerika, Blauheher etc.; führen außerdem rohe und gereinigte Muscheln, sowie Aquarien, Terrarien und sämtliche dazu gehörende Füllungssthiere. Erhalten ferner 100 Stück Indigo-vögel, sowie 100 Paar Goldzeifige (im Prachtgefieder), 100 Stück Nonpareills, welche billig abgeben. [529]





## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gepaltene  
Preiszeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 24. Juni 1875.

Nr. 25.

Die Erneuerung des Abonnements wird  
in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Sind die Würger schädlich oder nützlich? —  
Die Geschlechter des Stiglitz zu unterscheiden. —  
Zur Vogelschutz-Frage (Schluß). —  
Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Ein-  
gewöhnung der Wildlinge (Fortsetzung). —  
Warum giebt es in England keine Störche? —  
Weiteres zur Kanarienvogelzucht. —  
Aus den zoologischen Gärten: Berlin. —  
Vogelliebhaberei in Oesterreich. —  
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona; Innsbruck; Deyn-  
hausen; Kassel; Wien. —  
Briefwechsel. — Berichtigung. — Anzeigen.

### Sind die Würger nützlich oder schädlich?

Abgesehen davon, daß sämtliche Würger sich hauptsächlich von Insekten nähren, sind sie doch sehr arge Nestplünderer, wie nachfolgendes zeigen:

In meinem Garten brüteten heuer außer zahl-  
reichen Staaren 2 Paar Edelfinken (*Fringilla coelebs*), 1 Paar Rothschwänzchen (*Lusciola phoenicea*), 1 Paar Girlitze (*Loxia serinus*), 1 Paar Gartengrasmücken (*Sylvia hortensis*) und 1 Paar graue Grasmücken (*Sylvia cinerea*). Jedes Jahr fanden sich auch mehrere rothrückige Würger (*Lanius collurio*) ein, welche ich bisher immer sofort abschöpf. Da diese Würger auch hier ungemein

häufig sind, so war immer bald Ersatz da, zumal der weitläufige Garten mit seinem vielen Gebüsch ihnen einen sehr willkommenen Aufenthalt bot. Die Vogelflinte (System Flobert) hatte täglich ihre Arbeit und zuletzt blieb ein einziges Paar übrig, welches den Nachstellungen entgangen und sehr scheu war. Dieses Paar hielt sich meistens an der Grenze des Gartens auf und aus diesem Grunde gab ich auch die Verfolgung auf. Meine Nachsicht sollte sich aber bestrafen. Eines Morgens hörte ich beide Finkenpaare heftig schreien und, der Ursache nachspähend, sah ich das Dorndrehermännchen vom Nistbaume der Finken abstreifen und es schien, als ob es in den Krallen etwas trage. Als ich mich zum zweiten Neste begab, fand ich dasselbe zerrissen und der Jungen beraubt. Mein Verdacht war gleich auf die beiden Würger gefallen, und noch denselben Tage wurde ich von der Wahrheit meiner Ansicht überzeugt. Ich fand das Würgerweibchen gerade beschäftigt, wie es sich des Materials des letztern Nestes bemächtigte, um es als Baustoff für das eigene zu verwenden. Als ich darauf das erstere Finkenest untersuchte, sah ich es der Jungen beraubt und die alten hatten den ihnen unheilvollen Garten verlassen. Sofort schritt ich nun zur Verfolgung der Räuber und hatte auch bald das Männchen erlegt, während das vorsichtigere Weibchen entkam. Damit war aber die Sache nicht abgethan. Den folgenden Morgen hörte ich gleich beim Betreten des Gartens das ängstliche Geschrei der beiden Girlitze, die auch bereits kleine Junge in ihrem auf einer Fichte befindlichen Neste hatten. Ein Blick dorthin zeigte mir, was vorgefallen. Auf und neben dem Neste

faßen zwei Würger, (das Weibchen hatte inzwischen bereits wieder ein Männchen gefunden) welche das Nest zerzausten. Als ich die Flinte herbei geholt hatte, war das Weibchen verschwunden, das Männchen aber verzehrte in aller Gemüthsruhe auf einem nebenstehenden Baume einen jungen Girlitz. Wieder that die Flinte ihre Schuldigkeit und getroffen fiel der Räuber herab, in den geschlossenen Krallen noch sein Opfer haltend. Von den drei Tungen, die noch im Neste lagen, waren zwei todt, das dritte lag in den letzten Zügen. Auch die Girlitze verließen bald darnach den Garten. Im Laufe des Tages kam mir noch das Würgerweibchen zu Gesicht und ich schoß darauf, ohne es jedoch, obgleich es gestügelt war, zu erhalten. Seitdem ist im Garten Ruhe eingekehrt.

Auch im vergangenen Frühjahr war ich Zeuge, wie ein Würgermännchen ein durch die plötzlich eingetretene Kälte erschöpftes Männchen des Gartenröthlings bei lebendem Leibe auf einem Dornstrauche im Nachbargarten spießte. Das jämmerliche Geschrei des armen Vogels machte mich auf diesen Vorfall aufmerksam.

Nach solchen Erfahrungen ist die an die Spitze dieser Schilderung gestellte Frage für mich entschieden und von nun an wird keinem Würger in meinem Garten mehr Nachsicht und Schonung gegönnt. Wer Singvögel erhalten will, der muß den Würgern nach Möglichkeit nachstellen, sonst wird seine Nachsicht schlecht belohnt werden. Was von diesem Würger gilt, ist auch für die anderen maßgebend, und ihre Räubereien erstrecken sich auch auf größere Vögel.

Ich schließe diese Zeilen mit dem Zuruf an Alle, denen das Wohl der kleinen Vögel am Herzen liegt: Krieg den Würgern!

Villa Lämmenhof b. Hallein, im Juni 1875.  
Victor v. Tschusi-Schmidhofen.

### Die Geschlechter des Stiglit (Fringilla carduelis) sicher zu unterscheiden.

Die in einer frühern Nr. ergangene Anfrage beantworte ich in folgendem: Abgesehen davon, daß die Farben des Männchens kräftiger sind, daß das Braun leuchtender, das Roth um den Schnabel herum reichlicher vorhanden und das Weiß der Wangen reiner erscheint, so trügen doch diese Merkmale das ungebübte Auge leicht. Ein Erkennungsmerkmal hat mich jedoch nie im Stich gelassen; um dieses zu finden, nehme ich den Vogel so in die Hand, daß ich die Brust desselben vor Augen habe und blase die braunen Brustfedern auseinander, so daß ich dieselben bis zum Kiele, welcher sich in die Haut einfenkt, betrachten kann. Beim Männchen wird nun der bei gewöhnlicher Federlage verdeckte, durch das Auseinanderblasen aber bloß gelegte Theil der Fahne eine mehr oder weniger grüngelbliche Färbung haben, während das Weibchen an derselben Stelle

nur ein etwas helleres Braun zeigt, von grüngelblichem Schimmer aber auch bei dem ältesten Weibchen nicht die Spur zu bemerken ist. Wahrscheinlich ist dieser Geschlechtsunterschied manchem Freunde des Stiglit schon bekannt. Auch habe ich ihn schon manchem meiner Bekannten mitgetheilt, wenn er rathlos vor dem Käfige stand, in welchem der schöne Stiglit, welcher ein Männchen sein sollte, in der That aber ein Weibchen war, durchaus nicht anfangen wollte, seine Stimme hören zu lassen.

W. Thienemann, Pfarrer.

### Zur Vogelschutz-Frage.

(Schluß).

Bezüglich der dritten Forderung: „Vogelschutzvereine haben so viel als möglich störende Einflüsse von Seiten unverständiger und eigennütziger Menschen von den Vögeln fern zu halten“ — können Vogelschutzvereine ungleich mehr thun; jedoch werden auch ihre hierauf gerichteten Maßnahmen erst den erwünschten Erfolg haben, wenn die Behörden den nöthigen Nachdruck geben und gegen jeden Frevel an unseren gefiederten Lieblingen mit der ganzen Strenge des Gesetzes vorgehen. Dann aber müssen die Vogelschutzvereine sich derartig einrichten, daß sie durch ihre Mitglieder die ganze heimathliche Umgebung überwachen lassen. Auch Prämien für diejenigen, welche Vogelfänger und Nesterausnehmer zur Anzeige bringen, daß dieselben polizeilich bestraft werden können, sind ein vorzügliches Mittel, den armen Vögeln Schutz und Sicherheit zu verschaffen. Vor Allem aber gilt es, den leidenschaftlichen Eierfuchern das Handwerk zu legen, die ungleich größern Schaden anrichten, als die kühnsten Vogelfänger.

Sind doch, um nur ein Beispiel aus der Nähe anzuführen, in Folge solchen Frevels in unserer Gaiide die Laubfänger (*Phyllopneuste sibilatrix*) — unstreitig unsere besten Waldfänger — fast ganz verschwunden, während noch vor wenigen Jahren unsere Gaiide eine beliebte Niststätte dieser amuthigen Vögel war. Solchem Frevel gegenüber ist es dringend geboten, mit schonungsloser Strenge vorzugehen, wenn es überhaupt besser werden soll. — Verschweigen aber kann es Jedner nicht, daß auch das, was Vogelschutzvereine in dieser Hinsicht thun, nicht ausreichend ist, der Noth unserer Vögel Abhilfe zu leisten. So lange die Vogelschutzvereine noch so vereinzelt auftreten, daß ganze große Provinzen kaum einige aufzuweisen haben, bleibt ihre Wirksamkeit eine nur zu begrenzte. Jeder Ort, ob Stadt oder Dorf, muß seinen Vogelschutzverein haben, wenn die Nachstellungen, unter denen Deutschlands Vögel zu leiden haben, gründlich beseitigt werden sollen. Was dann sonst noch im Interesse der Vögel zu wünschen übrig bliebe, das würde ein internationales Vogelschutzgesetz, das in unseren vorgeschrittenen Zeiten nicht ausbleiben kann, zuwegebringen.

Der Vorsitzende schließt damit seinen Vortrag

und faßt die Ergebnisse seiner Erwägungen in folgende Anträge zusammen:

1. Der Ornithologische Central-Verein richte ein lithographirtes Anschreiben an die Behörden des Saalkreises behufs Anpflanzung entsprechender Strauchwerks;
2. derselbe werde Mitglied des hiesigen Verschönerungsvereins, bestimme aber seinen Beitrag ausschließlich zum Ankauf von Dornsträuchern;
3. der Verein organisire sich in der Weise, daß seine Mitglieder für unsere Stadt und ihre Umgebung an der Ueberwachung der Vögel thätig theilnehmen;
4. er setze Prämien für diejenigen aus, die Vogelfänger und Nestsahner zur Anzeige bringen, so daß sie polizeilich bestraft werden können;
5. der Verein wende sich in einer Eingabe an das kaiserliche Reichs-Bundes-Kanzleramt behufs Erlangung eines einheitlichen Vogelschutzgesetzes für das gesammte Deutschland.

Die sich an diesen Vortrag anschließende Debatte hatte zur Folge, daß sämmtliche Anträge angenommen wurden. Der gemäß dem zweiten Antrage an den hiesigen Verschönerungsverein zu zahlende Jahresbeitrag wurde auf 30 Mark, die bezüglichen Prämien auf 3 Mark festgesetzt. Die Ueberwachung der Vögel wurde nach Bezirken unter die Vereinsmitglieder vertheilt.

Mit der Wahl eines Vogelschutz-Ausschusses, bestehend aus den Herren Kaufmann Beck, Kaufmann Kauffeld und Lehrer Wintert, der in Gemeinschaft mit dem Vorstände die gefaßten Beschlüsse zur Ausführung zu bringen hat, wurde die Verhandlung geschlossen.

— tt —

### Einiges über Anzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge.

Von G. Lieb in Palmira.

(Fortsetzung).

In demselben Herbst wurde mir ein flügelahm geschossener, junger, sich eben verfärbender Staar zugebracht, den ich zu seinen älteren Genossen steckte, die nun zusammen ein lustiges Kleeblatt bildeten und mit ihrem tollen Geschrei Papageien übertreffen konnten. Ein Jahr später gab ich einen der aufgezogenen Staare ab. Der zweite, sein Bruder, wußte im vergangenen Sommer zu entflüpfen und blieb spurlos verschwunden. Bald darauf kam ich von einer Reise zurück, brachte natürlich auch allerhand Fliegendes mit, und mein erstes Geschäft bestand daher in der Einreihung sämmtlicher Lieblinge, da jetzt Käfige und Zimmer zur Aufnahme fertig waren; der flügelahme Staar fand im Gesellschaftstügel der inländischen Körnerfresser seinen Platz. Hier trat derselbe bald als Alleinherrscher auf und übte strenge Manneszucht, besonders am Badenapf, welchen kein anderer Vogel zu benutzen wagte, ehe das Oberhaupt

sich drei- bis viermal gründlich eingeweicht hatte. Dadurch, daß in diesem großen Bauer vielerlei Vögel untergebracht waren, konnte ich nicht genau den einzelnen Vortrag eines jeden Sängers unterscheiden, bis mir nach ungefähr acht Wochen der sehr laute Gesang eines Stiglitz auffiel, welcher aber regelmäßig mit dem Schnalzen eines Staars beschlossen wurde. Neugierig, zu wissen, welcher von den vier einwohnenden Stiglitzen dieser kräftige Sänger sei, gewahrte ich zu meiner Freude, daß der Staar sich als Meistersänger zeigte. Aber nicht nur der Gesang des Stiglitz wurde von ihm nachgeahmt, sondern ebenso täuschend der des Dompfaff, Zeisig, Hänfling, der Meise und anderer. Um möglichststen ist es mitanzusehen, welche Mühe er sich giebt, um die Quirkpassage des Dompfaffen nachzumachen, Kehle und Augen werden dabei verdreht, selbst mit dem Schwanz wird gearbeitet, gleichsam, als ob dieser Luft zupumpen müßte. Singt einer seiner Vassallen, flugs sitzt er vor ihm, den Kopf geneigt und die aufmerksamste Miene annehmend, ganz das Bild eines recht andächtigen Zuhörers, damit ihm zu seinem Studium ja kein Ton entgehe. Er will seine Herrschaft also nicht allein in der leiblichen Stärke, sondern auch als Gesangkünstler beweisen. Somit hat er sich, wenn zwar spät, doch noch zum Virtuosen aufgeschwungen, da er allein im Stande ist, ein ganzes Vogelkonzert zu geben, in welches zugleich noch verschiedene andere von außen gehörte, an- und unangenehme Töne verwebt und den Unterthanen zum Besten gegeben werden. Schade nur, daß hinter jedem Vortrag noch ein recht echtes Staarengeträtisch angehängt werden muß. Aus dieser Erfahrung möchte ich fast schließen, daß auch andere, nicht zu den Spöttern gehörende, aber bildungsfähige, alt eingegangene Vogelarten nach der vollen Eingewöhnung und in gewissem Grade erreichter Zahmheit, durch richtigen Unterricht sich fremde Weisen u. dgl. aneignen können. Mit der nöthigen Zeit und Ausdauer angestellte Versuche müssen aber in dieser Annahme erst feste Beweise bringen.

Sinnig aufgezogene Vögel lassen sich leicht zum Aus- und Einfliegen gewöhnen, für den, der Gefallen daran findet. Man kann sich damit allerdings viel Freude, wiederum auch ebensoviel Sorge bereiten. Der Schluß vom Vergnügen aber ist gewöhnlich ein trübseliger. Ich möchte daher keinem Liebhaber rathen, trotz der vielen Freuden, sich diese Last oder vielmehr Sorge aufzuladen. Wer derartig gezähmte Vögel hält und liebt, wird nicht ohne Kummer sein, wenn die Lieblinge zur bestimmten Stunde in der Behausung sich nicht einstellen und nach langem Harren gar nicht mehr kommen. Zuletzt klagt man sich bei allem Leide noch selbst an, Schuld zu fragen, daß sie von einem traurigen Geschicke ereilt wurden, da die durch die liebevolle Behandlung hervorgebrachte Zutraulichkeit, besonders aber das Gefühl von Sicherheit, den natürlichen Scharfsinn zur Beurtheilung der umgebenden Ge-

fahren unterdrückte. Demjenigen, der doch einen solchen Vogel zu haben wünscht, rathe ich, wenigstens nur einen der größeren Arten zu wählen, welche mancher Gefahr nicht ausgesetzt sind, von der die kleineren Arten auf Schritt und Tritt umgeben werden. Dabei muß ich noch erwähnen, daß derartig gezähmte Vögel niemals inmitten einer großen Stadt sollten gehalten werden, denn dort ist ihr Untergang regelmäßig nur zu bald unvermeidlich, wie sich auch das Aus- und Einfliegen an sich schon schwer gewöhnen läßt. Solche Vögel haben eher Werth, wenn der Besitzer einen größeren Garten hat, der dem Vogel hinreichenden Spielraum zum Ausfluge bietet, oder, wenn man, noch besser, ganz auf dem Lande wohnt.

(Fortsetzung folgt).

### Warum giebt es in England keine Störche?

Würde einer Ihrer Leser wol die Güte haben, mir zu erklären, warum es in England keine Störche giebt?

Man sagt dem Storch nach, daß er den Rauch liebe, gerne sich auf Wiesen niederlasse und Frösche verzehre. Rauch hat man in England wahrlich genug und ebenso sind Frösche in Menge vorhanden, und wenngleich ich keine Agrikuturstatistik zur Hand habe, so wird es doch wol in England ungleich mehr Wiesen geben, als in den Gegenden Deutschlands, wo der Storch häufig vorkommt, und vielleicht eben so viele als in Holland. Wer das englische Klima kennt, sich aber um die Vogelwelt wenig bekümmert, würde in England mehr Störche als in irgend einem andern Theile Europas vermuthen. Und dennoch fehlt der Storch hier vollkommen, während die kleinsten Zugvögel sich gar nicht scheuen, den Kanal zu überfliegen.

Vor mehreren Jahren kaufte ich mir einen holländischen Storch und ließ ihn in meinem Garten herumlaufen. Das gutmüthige Thier machte mehr Aufsehen als ein Ibis oder ein Vogel Strauß erregt haben würde. Später ging ich eines Tages im Brüsseler Zoologischen Garten spazieren und hörte zufällig die Unterhaltung einiger englischen Damen. Bei einem riesigen Kasuar blieben dieselben stehen und die Eine belehrte ihre Begleiterin dahin, sie glaube, das sei ein Storch!

Geht es am Ende dem ehrlichen Storch, wie so manchem braven Menschen, daß er alle Seereisen glücklich übersteht um zwischen Kalais und Dover ganz ungemüthlich seekrank zu werden?

Oder ist der Storch von England vertrieben worden? Ich besitze einen Freund, der fünfzehn lebendige Kinder hat und erinnere mich, zwischen zwei Nachbarn gewohnt zu haben, deren Einer 19, der Andere 21 Kinder hatte. Da nun bekanntlich bei uns in Deutschland der Storch die kleinen Kinder bringt, ist er am Ende in England so sehr in Anspruch genommen worden, daß ihm keine Zeit verbleibt, für seine eigene Familie zu sorgen und daß er schließlich

England für immer verließ? Allein auch diese Auslegung stimmt nicht, denn selbst ohne Störche nimmt der Kinderseggen in England eher zu als ab.

H. F. Wiener in London.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Das Diamanttäubchen.

Herr August F. Wiener, einer der eifrigsten Vogelliebhaber London's, unseren Lesern wohlbekannt durch interessante Schilderungen aus seinen großartigen Vogelhäusern u. s. w., wie die obige Skizze, überraschte mich vor einigen Tagen mit zwei Paar kleinen, wunderniedlichen Täubchen, von denen das eine für meine Vogelstube, und das andere für den zoologischen Garten von Berlin bestimmt war.

Dies niedliche Vögelchen, von Gould Little Turtle-Dove (*Columba cuneata*, *Lath*) genannt, ist in der Gestalt dem bekannten Kaptäubchen ähnlich, aber kleiner; es übertrifft das winzige Sperlingstäubchen nur durch den langen Schwanz und die spitzen Flügel, während es dagegen schlanker ist. Unschonbar auf den ersten Blick, ist es bei näherer Betrachtung sehr schön, in seinem bläulichschmutzigen Gefieder, auf den Flügeln mit weißen, runden Perlpunkten überstreut. Das zierliche Köpfchen aber zeigt einen besondern Schmuck, an seinen gelbrothen, sehr breiten Händern um das schön bernsteinrothe Auge.

Das Täubchen ist ungemein zutraulich und durchaus nicht dummscheu. Gould giebt eine ziemlich eingehende Beschreibung der Lebensweise, welche demnächst hier mitgetheilt werden soll. Diese kleine Taube ist in ganz Australien heimisch und namentlich im Innern nicht selten und somit dürfen wir wol ihrer demnächst häufigen Einführung entgegensehen. Die Einsiedler am Schwanensfuß nennen sie kurzweg Turlettäubchen und die Eingeborenen von Westaustralien Men-na-brun-ka. — Soeben, als ich einen passenden deutschen Namen suchte, sandte mir auch Fräulein Ch. Hagenbeck ein Paar und zwar unter der Bezeichnung Diamanttäubchen, und da es mit dem bekannten Diamantvogel (*Spermestes* — *Amadina* — *guttata*) durch die weißen Punkte allerding's Aehnlichkeit hat, so mag ihm dieser Name verbleiben.

Dr. K. K.

### Weiteres zur Kanarienvogelzucht.

Ich habe die Gewohnheit, meine jungen Vögel im Sechszimmer frei umherfliegen zu lassen, bis ich die alten Zuchthähne im Herbst herausfange. Um die Jungen nun so viel wie möglich von den Nistkörbchen abzuhalten, brachte ich nach beendigter erster Brut eine Menge kleiner Sitzstangen unmittelbar am Gitter, welches die eine Hälfte des offenen Fensters bedeckt, an. Die Sechstube liegt nach Süden, ist sonnig und warm. Im August erkrankten mir mehrere alte und junge Vögel, von denen die letzteren zum Theil schon vermausert waren. Das war mir in der That neu und sehr absonderlich; eine Besichtigung einiger eingefangenen Kranken ergab nur eine geringe Ab-

magerung; trotzdem litten dieselben mehr, als dies sonst während der Mauser der Fall zu sein pflegte. Sie waren in der Regel die ersten bei den Futtergeschirren, fraßen aber nicht viel; sie setzten sich dann in irgend eine ruhige Ecke, sträubten das Gefieder, machten kleine Augen und sieberten stark. Ein halbes Dutzend junger, theils ungemaufter, theils vermaufter Vögel verlor ich während 8 bis 14 Tagen. Was konnte das sein? Eine Veränderung des Futters — ich reichte anstatt des eingeweichten, geriebenen Weißbrot — half nichts; der Samen war nicht schlecht; wenigstens blieben einige Vorschläger außerhalb der Hecke dabei vollkommen gesund. An eine Erkältung in dem warmen Zimmer, vollends während der Hundstage, hätte wol Niemand gedacht, und doch ist es wahrscheinlich bei sämmtlichen kranken Vögeln nichts anderes gewesen. Drei der eingegangenen Vögel wurden Seitens des Herrn Dr. Herr geöffnet und untersucht; der eine war an Lungenentzündung, der andere am Herzschlage gestorben, bei dem dritten konnte eine Todesursache nicht ermittelt werden.

Ich habe hiernächst sämmtliche Sitzstangen am Gitter entfernt und die eine Hälfte desselben mit einem dichten Vorhange versehen; hierbei gewahrte ich denn auch, daß die Luftströmung am Gitter doch recht stark war, namentlich wenn Jemand in die Vogelstube eintrat. Die kranken Vögel erholten sich hierauf in wenigen Tagen; es ist mir seitdem kein einziger erkrankt oder gestorben. —

Zur Fütterung der Kanarienvögel während der Hecke glaube ich mittheilen zu sollen, wie zwei Züchter in Sizilien in diesem Sommer ihre Vögel gefüttert haben. Beide hatten je ein Männchen und drei Weibchen, der eine in eine geräumige Käfighecke, der andere in eine kleine Zimmerhecke, gesetzt; beide hatten im August v. J., als ich sie besuchte, über 20 junge Vögel, der eine sehr viele, der andere sehr wenige Männchen. Verluste an jungen Vögeln hatten sie gar nicht gehabt. Auf meine Frage nach dem dargereichten Futter erklärten mir dieselben, daß sie trockenen und eingeweichten Sommerrüben, etwas Kanariensamen und täglich zweimal, der eine mitunter nur einmal, eine Mischung von Ei und geriebenem Weißbrot gegeben hätten. Eingeweichtes Weißbrot hatte nur der eine Züchter in ganz geringen Gaben gereicht. Der eine Züchter, der die meisten jungen Männchen erzielte, hatte mehr Ei im Verhältniß zum Weißbrot gegeben, als der andere.

Im ersten Jahre meiner eigenen Züchtungen habe ich ebenso gefüttert und ganz mit demselben guten Erfolge; auf ein Ei kam ein halbes bis Dreiviertel Dreierbrötchen, meist aber statt des letztern die entsprechende Menge gestoßenen Zwieback's. In späteren Jahren hatte ich auf Empfehlung von Vogelzüchtern des Harzes statt des geriebenen Weißbrots eingeweichtes gegeben; seit dieser Zeit ist es aber in keinem Jahre ganz ohne Verluste von jungen

Vögeln bei mir abgegangen. Dieselben gediehen in den ersten acht Tagen recht gut, starben aber nicht selten als halbflügge Junge. Deshalb bin ich wieder zu der erstern Fütterung übergegangen.

Kontrolleur Böcker in Weklar.

### Aus den zoologischen Gärten.

Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft Zoologischer Garten von Berlin.

Der Vorsitzende des Aufsichtsraths, Herr Ferd. Jacques, eröffnete die Verhandlungen mit einem allgemeinen Ueberblicke über die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres (1874). Die Einnahmen hielten sich gegen das Vorjahr fast unverändert, sie betragen etwa 1100 Thlr. mehr. Der Vorstand sieht diesen Erfolg für ein sehr günstiges Zeichen an, indem derselbe eine gewisse sichere Festigkeit ausdrückt. Die beschlossene Prioritäts-Anleihe wurde abgeschlossen und die Mittel aus derselben zu den beabsichtigten Zwecken verwandt, insonderheit zur Erbauung des großen Festsaales. Es ist nicht Absicht, die Schuld noch ferner zu vermehren, sondern fortan die Ausgaben zu beschränken, bis die Mittel von selbst aus den Einnahmen fließen. Der Thierbestand zeigt nunmehr auch einen gewissen Grad der Vollendung und der Vorstand hofft mit 10,000 Thlr. im Jahre 1875 für neue Erwerbungen auszukommen. Es sind mehrfache Anträge auf Abänderung der Eintrittspreise eingegangen. Der Vorstand hat sich denselben nicht anschließen können, da sich das bisherige Verfahren bewährt hat. Es ist für alle Klassen der Gesellschaft, durch billige Tage für 2½ Sgr. und mittlere für 5 Sgr., gesorgt. Ebenso ist der Abonnementsatz von 5 Thlr. für das Haupt der Familie und von 3 Thlr. für jedes fernere Mitglied ein den heutigen Verhältnissen angemessener. Für die Konzerttage tritt ja ohnehin keine Erhöhung ein.

Den Jahresbericht erstattete mit gewohnter Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Direktor Dr. Bodinus. Zu einem Gesamtbilde der Thätigkeit der Verwaltung gehöre ebensovoll ein Rückblick auf das, was für die Gartenanlagen und Bauten, wie in Bezug auf die Thierwelt geschehen sei. Es ist schwer, aus einer Sandwüste eine Oase zu schaffen; man hat fleißig gedüngt, aber das vergangene Jahr war sehr ungünstig durch seinen Regenmangel. Dazu machte sich ein sehr niedriger Stand des Grundwassers bemerklich, der mit Wahrscheinlichkeit auf die zahlreichen Pumpwerke am Hippodrom zurückzuführen sein dürfte. Ihm fielen die wenigen Tannen, sowie zahlreiche Birken des Gartens zum Opfer. — Was die Bauten anlangt, so geht der große Festsaal in wenigen Tagen seiner Vollendung entgegen. Neue Käfige für Raubvögel sind entstanden, die zahlreichen Behausungen für die Stelzvögel suchen ihres Gleichen in zoologischen Gärten. Die Zahl der Fasanenkäfige ist auf zweiundzwanzig gestiegen und vermag doch kaum dem

Bedürfnis der Absonderung der Arten zu genügen. Unsere klimatischen Verhältnisse sind der Art, daß wir für Verluste immer Nachzucht bereit halten müssen. Die neuen, förmlich zierlichen Wohnungen für die Vorksthiere, im Schatten dunkler Föhren gelegen, strafen den Begriff eines Schweinefalles als eines unsaubern Ortes Lügen. Diese Bauten haben dem Garten das Gepräge der Ordnung aufgedrückt und man kann sagen: Die Nothstände liegen hinter uns!  
(Schluß folgt).

### Vogelliebhaberei in Oesterreich.

In Nr. 21 befindet sich eine Mittheilung des Herrn Karl Baudisch in Triest, dahin lautend: daß die Vogelliebhaberei in Oesterreich kläglich ansteige. Dies ist aber ganz entschieden unrichtig; ich kann vielmehr bestimmt versichern, daß in Oesterreich die Liebhaberei sehr stark, ja viel lebhafter als in Italien und Ungarn und in noch anderen Ländern, außer Deutschland, verbreitet ist. Daran aber, daß man hier fremdländische Stubenvögel noch sehr wenig oder gar nicht züchtet, ist etwas ganz anderes Schuld. Einheimische Sing- und Schmuckvögel besitzt beinahe ein Jeder, der Vogelfang ist in Oesterreich sehr stark und wird großartig betrieben, trotz des Verbots und großer Strafen. Ich selber befaßte mich mit der Züchtung einheimischer Singvögel. Ihr Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ mit farbigen Abbildungen hat mich aber dazu veranlaßt, mich von jetzt an nur auf die Züchtung der so beliebten Fremdlinge zu verlegen, um deren Verbreitung auch hier förderlich zu sein. Ich habe mir zu diesem Zweck eine passende Vogelstube eingerichtet; der Transport der Vögel von Deutschland nach Oesterreich ist noch immer sehr schwierig, die in Oesterreich zu kaufenden sind sehr theuer, oft zu fabelhaften Preisen. Ich bezog einige Pärchen Papageien von Deutschland, dieselben kamen aber entweder todt, oder in einem sehr kläglichen Zustande an, und konnten trotz aller Pflege nicht gerettet werden. Dies schreckte mich aber von meinem Ziele nicht ab. Einst wurden mir von Leipzig und Alfeld gleichzeitig an einem Tage Papageien geschickt, dieselben waren 5 Tage und 6 Nächte auf der Reise; auf der Eisenbahnstation Sglau in Mähren sah ich meine Vögel (Sglau ist von Leitfisch 5 Stunden entfernt und ich befand mich durch Zufall am selben Tage dort auf Bahnhofs), konnte sie aber trotz Bekanntschaft doch durchaus nicht erhalten. Die armen Reisenden mußten vielmehr ihren Weg nach Brünn zum Zollamt machen, und dann erst wurden sie mir überschickt. Dies war glücklicherweise im Monat März. Bei milder Witterung erhalte ich immer die Vögel, trotz der weiten Reise, gesund; ob zu anderer Jahreszeit wol die Witterung oder die Nachlässigkeit der österreichischen Postbeamten die Schuld an den regelmäßigen Unglücksfällen tragen mag, wer weiß es?

Allerdings wird hier auf der Post mit einem jeden Gut so umgegangen, als hätte man Steine in Händen. Höchst wünschenswerth zur Beförderung der Liebhaberei wäre es, wenn dem abgeholfen werden könnte, durch die Ermöglichung eines schnelleren und sicheren Transports. Uebrigens warten sehr viele Liebhaber auf die Ergebnisse meiner Züchtung; man glaubt nämlich allgemein, es sei unmöglich, daß man fremdländische Vögel züchten könne, und daher wünsche ich um so dringender, daß mir wenigstens einige Zuchten glücken möchten. Gelingt mir hier und da eine Züchtung, so werde ich durch österreichische Zeitschriften zu der Verbreitung der Fremdlinge mein möglichstes beizutragen suchen. Uebrigens muß ich noch darauf hinweisen, daß ich forderbarerweise auf meine Briefe und die Bitte um Preisverzeichnis (um mir nach Gefallen Vögel auszusuchen) leider von allen in Oesterreich vorhandenen Vogelhandlungen keine Antwort erhielt. \*) Bei solchem Verfahren kam aber natürlich von einer Verbreitung der Liebhaberei in Oesterreich keine Rede sein.

C. Ant. Schäfer in Leitfisch in Mähren.

### Aus den Vereinen.

Die Ausstellung des **Hamburg-Altonaer Geflügelzucht-Vereins** findet den 6. 7. 8. und 9. August statt. Dies zur vorläufigen Nachricht.

In **Junsbrunn** hat sich ein **Jagd- und Vogelschutz-Verein** gebildet, der bereits im ganzen Lande zahlreiche Mitglieder zählt.  
v. I.—E.

Die erste allgemeine Ausstellung des **Vereins für Geflügelzucht zu Dornhausen** findet am 17. bis 20. Juli im königlichen Kurgarten statt. Zugelassen werden Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Trut- und Perlhühner, Fasane, Sing- und Schmuckvögel, ferner Völieren, Vogelbauer, Nistkästchen, Futterproben u. dgl. Anmeldungen werden bis zum 6. Juli bei dem Herrn Amtmann v. Setben postfrei erbeten und die Sendungen müssen unter der Adresse „Ausstellungs-Komitee Dornhausen“ spätestens am 15. Juli hier eintreffen. Der Verein sorgt für gute Wartung und Ernährung, übernimmt jedoch, von der Feuergefährlichkeit abgesehen, keine Verantwortlichkeit für etwaige Unfälle. Dem Verkauften wird eine Abgabe von 10 pCt. erhoben. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen (Staatsprämien), Geldprämien und Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der Loose zum Preise von 50 Pf. zu entnehmen sind. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches von uns zu beziehen ist.

**Der Vorstand.**  
v. Solten, Amtmann. L. Streckling, Dr. Rohden.  
S. Schmidt, Apotheker. S. Brühöfner, W. Votmann.  
Leo Gräß, Badeverwaltungs-Direktor.

Der **Verein für Vogel-Zucht und -Hunde zu Kassel** wird vom 13. bis 16. August in der Orangerie der Karlsauer seine erste allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung abhalten. Die auszustellenden Thiere, Geflügel, Bier- und Singvögel, Kaninchen fremder Rasse, sowie Vogelbauer, Völieren, Nistkästchen, Futterproben u. dgl. sind bis spätestens Ende Juli anzumelden. Die ausgestellten Thiere werden gegen Feuergefährlichkeit versichert. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher Loose à 50 Pf. vom

\*) Das kann wol nur an einem unglücklichen Unfall liegen, denn jeder Händler verkauft doch gern die Vögel, welche er vorrätig hat.  
D. H.

Komitee zu beziehen sind. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, sowie in künstlerisch ausgeführten Diplomen. Alle übrigen Bedingungen und Bestimmungen sind aus dem Programm zu ersehen, welches nebst dem Anmeldebogen dieser Zeitschrift in der nächsten Woche beigelegt werden soll. Im Auftrage des Komitees

Dr. Akermann.

**Die Wiener internationale Geflügel-Ausstellung.** Von Dr. E. von Medlicky. II. (Schluß). In der Gruppe V. (leblose Gegenstände) interessierten uns hauptsächlich höchst gelungene Darstellungen ausgestopfter alter Hühner und Hausstauben, junger Stock- und Blähsenten, für den Fürsten S. A. zu Schwarzenberg von Wenzel Spatay in Frauenberg angefertigt; dann die Hühnerfänge von S. Meerkaß, die Drahtgeschlechte für Hühnerhöfe von Gutten und Schranz in Wien.

Kenner behaupten, daß die Taubenammlung nicht sonderlich reichhaltig war; uns bot sie immerhin ein lebhaftes Bild der Mannigfaltigkeit dieses Vogelgeschlechts.

Mit besonderem Interesse betrachten wir die Brieftauben. Scheint ja doch die Taube für Postdienste geradezu vorzüglich geeignet zu sein. Von Natur aus schon und flüchtig, so daß ihr schon Homer gern das Epitheton *επιπρω* hinzusetzt, wurde sie als Schnellfliegerin bereits im Alterthum gewürdigt. Als die Taube zwischen den zusammenschlagenden Felsen hindurchflog, konnte der Argonautenstabe nach auch der schnelle Argo es wagen, hindurchzufegeln. Seit die Taube mit dem Delzweig im Schnabel dem Vater Noah Antwort brachte, hatte man „Pigeons messagers oder voyageurs“ in Liebescherz und Lebensernst wiederholt in Verwendung; doch sind sie auch heutzutage keine ganz verlässlichen Postboten, denn während des deutsch-französischen Krieges gelangten von 350 entsendeten Tauben nur 30 nach Paris zurück. Freilich waren es nicht ausnahmslos Brieftauben gewesen. Doch müßte Mathens' Ausspruch: „Estote prudentes ut serpentes, sed simplices ut Columbae...“\*\*) dahin ergänzt werden: und „verlässlicher wie eine Brieftaube.“

Die Singvögel anbelangend, so erfreuten wir uns der reichhaltigen Vogel-Kollektionen der Herren L. Zivsa in Treppan, G. Geupel-White in Leipzig, Karl Gudara in Wien und Leipzig.

Für Semand, der Stubenvögel liebt, empfehlen sich die Fabrikate Johann Wesselsky's, dessen Käfige sogar mit einer Badekabine versehen werden können, welche letztere nach seiner Anpreisung „einem Hauptbedürfnis der Vogel Rechnung trägt“. Der mächtige, unlegbare Einfluß, welchen der Gefang unserer gezähmten Vögel auf Herz und Gemüth des Menschen ausübt, heißt es in der poetischen Anpreisung der Fabrikate Wesselsky's weiter —; da gleichen Einfluß auch die freilebenden Vögel haben und dabei dem Landwirth nützliche Freunde sind, empfehlen wir die Nistkästchen, von welchen eine erkleckliche Anzahl durch Fritz Zeller und durch das land- und forstwirthschaftliche Verkehrs-Bureau in Wien ausgestellt wurden.

Eine auch nur flüchtige Umschau in den Ausstellungsräumen wird wol dem Besucher nahegelegt haben, welche aufsehernde Thätigkeit zur Veranstaltung einer solchen reichhaltigen Ausstellung notwendig, wobei noch mit den Schwierigkeiten des Anfangs zu kämpfen war. Dem Ausstellungskomitee, namentlich den Herren Baron Villa-Seeca, Baron Pirquet, Grafath v. Marzeneller, J. B. Bruska, gebührt die vollste Anerkennung seitens Aller, die sich für Geflügelwesen interessieren. Nachdem das erste öffentliche Auftreten des Wiener Vereins für Geflügelzucht so gelungen ist, hegen wir die zuverlässigste Hoffnung, daß der Verein und sein Streben in den weitesten Schichten unserer Bevölkerung Wurzel fassen und die Geflügelzucht, sowohl als Sport, wie auch als wichtiger volkswirthschaftlicher Erwerbszweig baldigt jene Bedeutung erlangen wird, deren sie sich im übrigen Deutschland, in England und Frankreich erfreut.

\*\*) Seid klug, wie die Schlangen, aber einfältig wie die Tauben.

(Ein Schlussartikel über Sing- und Schmuckvögel aus der Feder unserer hochverehrten Freundin, Frau Aglaia von Euderes, folgt demnächst. Dr. K.)

### Briefwechsel.

Herrn J. M. Cornely in Schloß Beaujardin: Ihr freundlichst angekündigter Besuch wird uns große Freude machen. Das Betreffende von Ihrem Herrn Veffen mit bestem Dank empfangen. — Herrn A. S. Wiener in London: Herzlichsten Dank für Ihre überaus große Liebenswürdigkeit! In dieser Nummer finden Sie schon Näheres. In einigen Tagen erhalten Sie einen Brief, bis dahin bitte ich sehr um freundliche Rücksicht. — Herrn Dr. Lazarus in Czernowitz: Mit vielem Dank empfangen. In den nächsten Nummern.

### Berichtigung.

Der in Nr. 23 geschilderte Park von Ferrière ist 1000 Hektaren groß. In der zweiten Spalte, siebente Zeile muß es anstatt Königsfasanen, Amherstfasanen heißen, und bis zum 28. April waren schon 120 Eier von den Königsfasanen gelegt.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

1 Grau-Papagei, zahm, viel und gut sprechend, ist für 45 Thlr. sowie eine sehr schön gez. Amazone, gut sprechend, für 22 Thlr., Berlin, Gipsstraße Nr. 12 a 3 Treppen zu verkaufen. [530]

Ein großer, schwarzer Vaza-Papagei, zahm und bereits 1 Wort sprechend dabei tadellos im Gefieder ist für 20 Thaler zu verkaufen bei  
Dulsh, Oranienstr. 145. [531]

### Zu verkaufen.

Ein alt gefangener gut pfeifender Picol, bereits ein Jahr im Käfig, 6 Mark. Zwei junge Kardinäle, noch im Jugendkleide, 20 Mark. Ein paar schöne, gesund und brutfähige Nymphen 22 Mark. Brehms „gefangene Vögel“, erster Theil, gebunden, fast wie neu, 11 Mark. Friedrich, „Naturgeschichte deutscher Zimmer-, Haus- und Jagdvögel.“ Zweite Auflage im besten Zustande, 7 Mark. Versandtkäfige gratis. Zusendung unter Nachnahme. [532]  
Memmingen, den 7. Juni 1875. Carl Wünsch.

Abnehmer von Muntens, gleichviel von welcher Farbe, mit schönen viereckigen Köpfchen und äußerst kurzen Schnäbeln ist, und Offerte erbittet sich **Seitrich Saorledl**, Wien, 8. Bezirk Stolzenthalgasse 7. [533]

Weibchen von Gärtenfänger (*Sylvia sialis*), hier geschüdt und daher zur Zucht besonders tauglich, sind abzugeben. Wo? sagt die Redaktion. [534]

Sehr schön im Gefieder empfiehlt: Nonparcils, rothe, Stück 3 Thlr.; grüne, Stück 1½ Thlr.; Indigosinken, Stück 2½ Thlr.; Paperlinge, Stück 2 Thlr. [535]

G. Geupel-White.  
Leipzig.

# Rheydter Thiergarten.

Dieser bereits zahlreich bevölkerte Thiergarten, in Verbindung mit den Anlagen des Verschönerungs-Vereins unserer Stadt, wird Touristen, Vereinen und Familien bestens empfohlen.  
Rheydt, im Juni 1875.

[536]

Die Direktion.

Peter Beines.

Das Etablissement von

## Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[537]

hat in den letzten Sendungen erhalten: 100 Paar Nonpareils oder Papstfinken, 25 Paar Indigovögel, ferner Königsittiche, Boasittiche, Frauenlori, roth und blaue Arraras, Rothflügelstaare und 1 Paar schwarze Schwäne; ferner zahlreiche Vierfüßler, verschiedene Kängurus, Beutelmarder, Phalangisten oder Kusu, zahlreiche verschiedene Affen, darunter ein Chimpanse, Sechunde und dgl.; ferner 17 Alligatoren vom Mississippi.

In 14 Tagen bringe von Toulouse, persönlich von mir ausgeführt,

### große Trompeter,

Kanarienvögel, mit Tabet auf der Brust und Kränze auf dem Rücken, größte Kanariencasse, welche es giebt. Preis für das Paar 40—75 Mark.

E. Geipel-White,  
Leipzig.

[538]

1 Stück Edelpapagei, 60 Mk.; zahmer Edelpapagei fängt an zu sprechen, 90 Mk.; kleine zahme, sprechende weiße Kakadus, a 45 Mk.; einen großen rothhaubigen Kakadu, spricht wie ein Mensch, Preis 600 Mk., empfiehlt

E. Geipel-White,  
Leipzig.

[539]

Einen 100 Worte sprechenden Graupapagei, Preis 300 Mk.; 1 zahmen do., 50 Worte sprechend, zu 150 Mk., 1 großen rothhaubigen Kakadu, zu 150 Mk., spricht viel und deutlich, empfiehlt

E. Geipel-White,  
Leipzig.

[540]

2 Textorweibchen, die schon gebrütet, gesund und stark, wünscht gegen 1 Paar Madagaskarweber, oder andere Weber zu vertauschen

G. Winkler, Pfarrer,  
Fischenthal, Kanton Zürich.

[541]

1 Steinröthel (Steindrossel), fehlerfreies, fleißig singendes Prachtexemplar zu verkaufen. Unter Garantie für obige Eigenschaften. Preis 30 Mark.

Dr. W. Wis,  
53 Säckerstraße, I., Stuttgart.

[542]

1 P. kräftige kalif. Wachteln, die bereits legen, verkauft

[543]

Heinrich Weyer, Münster in Westfalen.

### Schwere Kaninchen.

1 Paar zuchtfähig 4 Thlr.,  
1 Paar Junge 1 2/3 Thlr.

inkl. Verpackung bei  
[544] (D. 4219)

J. Hilgen,  
Elz b. Limburg a. L.

Ein Paar Fasanensittiche (Pl. Adelaidensis), welche seit mehr als 3 Jahren in meiner Vogelstube sich befinden, sind gegen 1 Paar Paradiesittiche zu vertauschen oder zu verkaufen.

[545]

O. Jaenicke,  
Apotheker in Hoyerwerda.

### Eierbrot

als Vogelfutter offerirt in tadelloser Beschaffenheit

[546]

Zu Fürsorge.

Konditor in Seifenberg i. Schlesien.

Abzugeben sind: Brahmaputra-Hühner, rebhuhnfarbig, 1 Hahn 4 Hühner zusammen für 36 M., 2 St. schwarze böhmische Glerkropfer (Zauberte) à St. 2 M., 1 Blaudrossel, Männchen, sehr zahm und fleißiger Sänger 24 M., 1 virginische Wachtel 8 M., Alpenlerchen aus Kanada à St. 6 M., singende Feldlerchen à St. 1 1/2 M., 1 Paar Lachtauben für 2 M., Waldohrenten à St. 2 M., Salamander 12 St. für 1 M. Umreifeneier à Pfd. 2 M.

[547]

August Dieck,

in Burg, bei Magdeburg.

Herrn Julius Schüd, Marschallshagen bei Lidtenau. Keine briefliche Antwort, deshalb ersuche hier gefällige Antwort, welche Art Lappin ist das mir als echt verkaufte Paar? Oder sind es Bastarde?

[548]

Bochum, in Westphalen.

Damiß.

Ein zahmer einjähriger Rehbock, schönes Exemplar ist für 45 Mark zu verkaufen.

[549]

Suhl.

Franz Fischer.

Ein überkompletter Hahn, reiner Spanier, vorjährige Zucht, für 9 Mark.

Eine prachtvolle, folgsame, am Nemen geführte Schweißhündin, 2 1/2 Jahr alt, Harzer Rasse, ist für 60 Mark zu verkaufen.

[550]

Suhl.

Franz Fischer.

### Zu kaufen gesucht.

Schwarze, blaue, rothe und gelbe Pfautentauben, schwarze, gelbe oder rothe doppelkuppige Perrücken mit Schnuppe, und ägyptische Mövchen prima Rasse. Offerten unter Chiffre R. befördert die Expedition.

[551]

Einen zahmen Kranich sucht zu kaufen

[552]

E. Geipel-White.





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gestaltete  
Preiszeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 1. Juli 1875.

Nr. 26.

### Inhalt:

Das Selbststrupfen der Papageien. —  
Ueber den Gesangswerth des Sprossers. —  
Einiges über Aufzucht von Meißvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge (Fortsetzung). —  
Vogelkrankheiten. —  
Aus den zoologischen Gärten: Berlin (Schluß). —  
Anfragen und Auskunft: Käfige; Karbolsäure; Nymphen; Fangbauer; gefärbte Kanarien; Krankheit; Käfige. —  
Aus den Vereinen: „Regintha“ in Berlin. —  
Briefwechsel. — Zur Benachrichtigung. —  
Anzeigen.

### Das Selbststrupfen der Papageien.

Vortrag im Verein „Regintha“ in Berlin, gehalten von  
R. Dulitz.

Zu den übelsten Erfahrungen, welche ein Liebhaber größerer Papageien machen kann, gehört wol die, daß sich ein gut sprechender, werthvoller Vogel, gleichsam im dunklen Drange sich selber zu verderben, sein prächtiges Gefieder durch Ausrupfen der Federn zerstört.

Ueber die Veranlassung zu solchem traurigen Beginnen ist ja bereits viel gesprochen und geschrieben, und die Ansichten über die Ursache, bzgl. die Heilung sind weit auseinander gehend. Um ein sicheres Urtheil zu gewinnen, müssen wir die btrf. Vögel in zwei Gruppen scheiden und zwar erstens in die Wildlinge, welche sich erst an die Gefangenschaft gewöhnen sollen; zweitens in die bereits vollkommen eingewöhnten, sprechenden und mehr oder weniger werthvollen Vögel.

Bei den ersteren glaube ich die Veranlassung

zur Angewöhnung des Selbststrupfens in der durch den Aufenthalt im engen Käfig beeinträchtigten freien Bewegung suchen zu müssen, bei den letzteren hingegen bin ich davon überzeugt, daß eine unzweckmäßige Verpflegung und Wartung den Vogel zum Zerstören seines Gefieders treibt.

Ich erhielt für die erstere Annahme einen Beweis in folgendem Falle. Vor zwei Jahren kaufte ich einen Karolinasittich, der beim Händler in Gemeinschaft mit anderen ein großes Fluggebauer im Freien bewohnt hatte. Dieser Vogel, sicher ein älteres Exemplar, benahm sich im kleineren Käfig äußerst unliebenswürdig, war entweder in beständiger Bewegung oder nagte an den Holz- und selbst an den Eisentheilen seines Käfigs. Nach zwei Tagen fand ich ihn ganz im Gegensatz zu seinem frühern unruhigen Treiben auffallend still und glaubte schon, er würde sich mit seinem neuen Aufenthalte ausgesetzt haben, dies war jedoch leider nicht so. Nachdem ich ihn etwa eine Stunde außer Augen gelassen, bemerkte ich, daß er sein prächtiges Gefieder auf eine unerhörte Weise zerstört hatte und noch damit fortfuhr. Alle meine Bemühungen, ihn davon abzubringen, waren fruchtlos, mit Ausnahme der Schwanz-, Flügel- und Kopffedern hatte er sich am andern Tage vollständig seines Feder Schmuckes entkleidet und gewährte einen traurigen Anblick. Jetzt, da es zu spät war, brachte ich ihn in ein großes Fluggebauer, in dem er sich, selten beobachtet, tummeln konnte, und kümmerte mich wenig mehr um ihn, als daß ich ihm sein tägliches Futter reichete. Trotzdem sein Gebauer im Spätherbst an einem besonders kalten Orte stand, befand sich der

Sittich äußerst wohl, und schon nach einigen Wochen konnte ich bemerken, wie sich sein Gefieder erneute. Ich verkaufte ihn dann und habe, trotzdem er wieder ein weniger geräumiges Gebauer beziehen mußte, ihn noch oft in tadellosen Federschmucke bewundert. In diesem Falle ist doch wol kaum eine andere Veranlassung zum Nipfen vorhanden gewesen, als das durch enge Gefangenschaft erzeugte Mißbehagen.

Ich wende mich nun zu dem zweiten Falle, in dem es Vögel betrifft, die vollkommen an den Aufenthalt im engen Käfig gewöhnt sind. Hier bleibt, wie schon bemerkt, wol keine andere Annahme, als daß entweder die Verpflegung unzureichend oder aber die Wartung, d. h. Sauberkeit des Käfigs, gesunder Aufenthalt, Gelegenheit zum Baden, mangelhaft ist, und es dürfte wol kaum vorgekommen sein, daß ein Papagei, dem immer eine zweckmäßige Verpflegung zu Theil geworden, sich das Gefieder zerstört hätte. Nur dadurch, daß gar zu oft die Verpflegung und Wartung unzureichend und wider-natürlich ist, sind die vielen Fälle, in denen sich die werthvollsten Papageien ihres Schmuckes berauben, erklärlich. Obwol aber die Ansicht, daß mit derartigen Vögeln nichts zu machen ist, so viele Verbreitung gefunden hat, möchte ich doch rathen, daß man die Hoffnung durchaus nicht aufgebe, wenn man sich nämlich wirklich der Mühe unterziehen will, einen derartigen Vogel mit Aufmerksamkeit zu behandeln.

Diese Behauptung zu rechtfertigen, will ich in Nachfolgendem versuchen. Im Januar d. J. wurde ich ersucht, mich eines sprechenden Zako's anzunehmen, der, seit Jahren in Gefangenschaft gehalten, sich seit Anfang des vorigen Jahres so vollständig gerupft hatte, daß er außer den für ihn unerreichbaren Kopffedern nur noch zwei Flüggelfedern besaß, während er, wie gewöhnlich, jede neu hervorkommende Feder oder Daune sofort beseitigte. Zunächst war ich wenig geneigt, den so zweifelhaften Versuch einer Heilung zu unternehmen, endlich entschloß ich mich jedoch dazu, mit dem Vorzuge alles aufzubieten, um den, außer diesem Uebel, in jeder Hinsicht lebens-würdigen und interessanten Vogel zu retten. Zunächst gewährte ich ihm ein geräumiges Bauer, welches ich, um ihn vor Kälte, gegen die er natürlich ohne Federn äußerst empfindlich war, zu schützen, auf den Ofen stellte, auf dem sich auch zur Erzeugung möglichst feuchter Luft ein Gefäß mit Wasser befand. Gar bald bemerkte ich, daß er sich in seiner neuen Behausung äußerst wohl fühlte und daß es ihm namentlich ein angenehmer Zeitvertreib war, im Sande, auf dem Boden seines Käfigs, zu wühlen; ich benutzte diese Neigung und gab ihm mehrere Zoll hoch Sand, nachdem ich zuvor eine Einrichtung getroffen hatte, das Hinauswerfen desselben zu verhindern. Zu meiner Freude konnte ich nun sehen, wie er sich im Laufe des Tages oft Stunden lang mit Wühlen, Schaufeln und Kratzen in demselben beschäftigte. Ferner erhielt er alle paar Tage ver-

mittels eines sogenannten Refraicheurs ein Spritzbad von schwach lauwarmem Wasser, welches ihm Anfangs wenig behagte, ihm aber später sichtbar wohlthat. Holz, besonders frische Reiser, wurden ihm oft gereicht und er beschäftigte sich damit sehr eifrig. Eine meiner Hauptorgen war jedoch natürlich die, ihm zweckmäßiges Futter zu reichen; dies hatte aber gerade seine Schwierigkeiten, weil mein Zako äußerst verwöhnt war und neben Hanf nur Semmel in Milch und ähnliche weiche Kost liebte. Ein wenig Hunger ließ ihn schließlich auch mit Hafer und Vogelhirse vorlieb nehmen, und diese magerere Kost bildete auch für die Folge den Hauptbestandtheil seiner Nahrung. Semmel und dergleichen erhielt er gar nicht mehr, Hanf sehr spärlich, hingegen ausreichend Obst, besonders Apfelsine, Feige u. dgl. und obgleich er Anfangs die letzteren gar nicht berührte, so wurden beide doch später für ihn wahre Leckereien. Dabei sorgte ich stets für etwas Grünfutter, Sepia und auch Kochsalz, welsch' letzteres er der Sepia vorzog.

Nach einigen Wochen bemerkte ich zu meiner großen Freude und mit einem wol erklärlichen Gefühl des Triumphs die Keime neuer Federn, welche er diesmal auch ungestört wachsen ließ. Heute, nach 6 Monaten, prangt er in fast vollständigem Federschmuck, ist überhaupt wieder ein prächtiger Vogel, der mich durch sein munteres Wesen, sein besonders deutliches Sprechen hochehrent und durch sein lebenswürdiges Benehmen die ihm bewiesene Aufmerksamkeit im reichsten Maße belohnt.

(Wenn die Redaktion sich ein Nachwort gestatten darf, so ist es der Hinweis darauf, daß diese Heilung des Zako, sowie des Karolinenstittichs hochwichtige Beweise sind, für die herrlichen Erfolge, welche die aufmerksame, verständige und für die Natur des Thieres verständnißvolle Vogel-pflege, bzgl. Vogelzucht zu erreichen vermögen).

### Ueber den Gesangwerth des Sprossers

von Dr. Lazarus in Czernowitz (Oesterreich).

Während ich diese Zeilen schreibe, schlagen abwechselnd 10 der vorzüglichsten Sprosser in den einzelnen Fensternischen meiner Wohnung, und ich be-gehe wahrlich keine Uebertreibung, wenn ich sage, ich bringe gegenwärtig den Gesang des Sprossers zu Papier. Mir scheint aber die Art, den Sprosser-gesang, durch gewisse Worte zu markiren, als z. B. David, Fid u. dgl., eine ganz ungenügende zu sein, weil der Leser dadurch sich gar keinen Begriff von dem richtigen Gesange eines Sprossers machen kann, ebensowenig, wie ich Jemandem, der noch nie einen Bach rauschen, einen Hammer auf den Ambos schlagen u. dgl. gehört, solches durch ein geschriebenes Wort begreiflich machen könnte. Ich will also die einzelnen Gesangstouren des Sprossers im Folgenden ausführlich zu zerlegen, zu analysiren suchen. Ein guter Sprosser muß folgende vier Eigenschaften haben:

1. er muß alle Nuancen seiner Gesangstropfen innehaben,

2. muß er kräftig schlagen,
3. einen reinen, metallisch klingenden Ton haben,
4. muß er fleißig schlagen.

So ein Künstler fängt sein Lied gewöhnlich in folgender Weise an:

- a) Filip — Filip — Filip,
- b) Tarak — Tarak — Tarak.

Das Tonwort Filip ist ein halb schlürfender, halb pfeifender Schall; dieses Tonwort kann auch durch ein anderes zweisilbiges Wort ersetzt werden, welches aber stets weich klingen muß, keine Konsonanten, also wie d, t, r, enthalten soll. Diese zweisilbigen Tonworte Filip erschallen gewöhnlich dreimal nach einander, anfangs nur leise und in Pausen, welche sowol zwischen den einzelnen Worten eintreten, als auch zwischen den einzelnen Silben, so daß also die Strophe a) etwa so geschrieben werden soll:

Fi-lip — Fi-lip — Fi-lip.

Dabei kommt der Accent auf die zweite Silbe stets zu stehen. Dieser im Beginn des Liedes leise vorgetragene Strophe folgt nun schnell und schon ziemlich kräftig die Strophe b):

Tarák, Tarák, Tarák.

Dieses Tonwort Tarak wird förmlich sprechend vorgetragen und ist mehr eine schlagende Schallnuance. Die Tonworte Tarak folgen schnell auf einander und der Accent kommt wieder nur auf der zweiten Silbe zu stehen.

Den Strophen a) und b) reiht sich die dritte Strophe c) Diderót, Diderót, Diderót, bald an und schließt ein Absatz des Liedes mit der vierten Strophe d) tak, tak, tak.

Die Strophe Diderot und tak sind schlagende Schallnuancen und der Accent kommt auf die letzte Silbe.

Ein anderer Absatz des Liedes gestaltet sich folgendermaßen:

- e) Tzió — Tzió — Tzió,
- f) Tatárák, Tatárák, Tatárák,
- g) Bol, Bol, Bol, Bol, Bol,
- h) Tezéret — Tezéret — Tezéret.

Das Tonwort Tzió wird ganz scharf und in Pausen vorgetragen und die Strophe e) macht den Eindruck, als ob sie dem tiefsten Innern des Vogels sich entringen möchte, wobei der Accent auf die letzte Silbe zu stehen kommt. Die Strophe Tatárák ist stark schmetternd und das Tonwort hat den Accent auf der zweiten Silbe. Die Strophe Tatárák macht den Eindruck, als wenn man mit einem Hammer auf einen festen Körper kräftig anschlagen würde und der Hammer dann von selbst einige Male zurückprallen möchte. Die Strophe Bol macht den Eindruck, als ob man mit einem Rohre in's Wasser bläst, nur daß die Blaseffekte schnell und stoßweise schallen. Die Strophe Tezéret kann ich nur mit jenem Schalleffekte vergleichen, welcher entsteht, wenn man mit einem Holzstabe fest über ein Holzgitter dahingleitet. Einer der schönsten Absätze des Liedes aber ist folgender:

- i) Da-vid — Da-vid — Da-vid,
- k) Wat, Wat, Wat, Wat,
- l) Daáhi — Daáhi — Daáhi,
- m) Dschie, Dschie, Dschie, Dschie.

Das Tonwort David wird sprachlos vorgetragen. Der Accent kommt auf die zweite Silbe. Zwischen den einzelnen Silben und den einzelnen Tonworten kommen Pausen.

Die Strophe Wat klingt ziemlich breitspurig und voll. Die Strophe Daáhi ist nach meiner Ansicht die Schönste im Sprosserschlage. Zunächst klingt sie ungemein klagend, wobei das a sehr lange gehalten wird und der Accent auf das a zu stehen kommt. Wenn man noch dazu bedenkt, daß zwischen den einzelnen Tonworten Pausen kommen, so kann man sich leicht den Eindruck vorstellen, den so ein in heller Mondnacht herausgeschleudertes Klageged aus einer Sprosserkehle macht: Daáhi — Daáhi — Daáhi. Das Tonwort Daáhi ist zweisilbig und ich schreibe die Silbe Daá mit zwei a, um das getragene derselben anzuzeigen.

Die Strophe Dschie macht auf mich den Eindruck, als wenn man auf einen Bund Stahlstäbe schlagen möchte. Von manchen sehr gern gehört, gefällt sie mir am wenigsten.

Außer diesen bringt ein guter Sprosser noch die Strophen

- o) Dyii, Dyii, Dyii,
- p) Tkr . . Tkr . . Tkr,
- q) rztzrtz — —

Die Strophe Dyii hat den Accent auf der ersten Silbe und ist eine der sanftesten und mildesten im Sprossergesange und ungemein harmonisch klingend.

Die Strophe Tkr . . . Tkr . . . gleicht einem Triller, der durch Hammerschläge hervorgerufen wäre.

Die Strophe rztztr . . . macht den Eindruck, als ob die Konsonanten z, r, t in der Kehle des Sängers wie ein Flüssigkeitsstrahl zerstäuben möchten.

Das sind nun die vorzüglichsten Touren, in denen sich der Schlag des Sprossers bewegt. Aber die Modifikationen derselben sind gerade bei einem guten Sänger unzählige.

(Schluß folgt).

### Einiges über Ansucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge.

Von C. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung).

Die Auffütterung bleibt dieselbe, wie oben angegeben, und je kleiner der Vogel in die Hände kommt, desto besser, doch muß er bereits sehend sein. Ist er soweit hergezogen, daß er sich nicht mehr in sein Körbchen bannen läßt, so setzt man ihn in ein Zimmer, oder in einen sonstigen fremden Raum, wo er ungehindert umherhüpfen kann. Dann fange man an, ihn hungern zu lassen, und gebe immer erst Nahrung, wenn er auf einen bestimmten Ruf —

Namen — zum Pfleger angehüpft kommt. Nun bringe man ihn öfter ins Freie an einen Platz, der vor Störungen durch Hunde, Katzen u. dgl. gesichert ist, beobachte ihn wol, doch ohne ängstlich hinter ihm herzurennen und ihn gleich wieder einzufangen, wenn er die Freiheit genießen will. Natürlich ist aber nothwendig, ein zu weites Entfernen zu verhindern. Man locke und rufe ihn zum Aßen immer an einem bestimmten Ort, welchen der Vogel nach einigen Tagen schon von selbst auffuchen und nach seinem Futtergeber schreien wird. Man gewöhne ihn aber durchaus an eine ganz bestimmte Stelle zum Füttern, denn das ist eine der Hauptfachen dieser Erziehungsweise. Ebenso muß man ihn gleich vom ersten Tage an, d. h. sobald er frei herumhüpfen darf, jede Nacht in einen dazu hergerichteten, der Größe des Vogels entsprechenden Käfig bringen, den er dann später regelmäßig als Nachtherberge selbst zu beziehen hat. Fängt er nun an zu fliegen, so ist in den ersten Tagen acht zu geben, daß er sich nicht verfliege; man rufe ihn daher oft zurück und reiche ihm immer seine Leckerbissen. Ueberhaupt sollte man sich nicht damit beeilen, einem solchen Vogel das Selbstfressen beizubringen, ehe er sicher daran gewöhnt ist, stets von selber zurückkommen. Man verhütet das zu frühe Selbstständigwerden am Besten dadurch, daß man sein Futter aus derartigen Stoffen bestehen läßt, die er im Freien nicht leicht wiederfindet. Bei jedem Zurückkommen schmeichle und spreche man viel mit ihm, und nach kurzer Zeit ist der Bund geschlossen, den der Vogel selten freiwillig löst.

Es ist allerdings ein großer Genuß, einen solchen recht anhänglichen Vogel zu besitzen, der seinen Pfleger da- und dorthin begleitet, hoch über ihm in der Luft seine Kreise zieht, zwischen anderen Vögeln sich umhertummelt, und dennoch auf den Ruf zu seinem Herrn zurückkehrt. So besaß ich in den ersten Jahren meines Hierseins eine Dohle, die sich meist den ganzen Tag mit ihresgleichen in der Steppe herumtrieb, abends jedoch regelmäßig nach Hause kam und eine Sitzstelle in der Nähe meines Bettes bezog, von wo sie sich nie verdrängen ließ. Sobald der Tag graute, flog sie auf mein Bett, zerrte und zauste so lange an mir herum, bis ich aufstand, um ihr ein Fenster zu öffnen, zu dem es dann blitzschnell hinausging. War sie den Tag über nicht zu weit entfernt, so kam sie auf den Ruf augenblicklich mir auf den Kopf oder auf die Schulter geflogen und nahm mit großem Behagen Liebsojungen an. Wie solche Vögel aber nur zu oft ein trauriges Ende nehmen, so ereilte auch diesen leider ein böses Schicksal. Einst, als sie von der Veranda im Kabinete des Ortsbesizers am Fenster, das mit Gazerahmen verschlossen war, einen geöffneten vollen Cigarrenkasten stehen sah, bedachte sie sich nicht lange, um zu diesem zu gelangen, haßte einfach durch die Gaze ein Einfahrtsloch und zerkrümelte ganz kaltblütig von den Cigarren Stück für Stück,

bei welcher Arbeit sie erst entdeckt wurde, als bereits der halbe Kasten geleert war. Ungerechterweise wurde darüber ein sehr wenig thierfreundlich gesinnter Diener ausgescholten, der seinerseits dafür der Dohle Rache schwor — und nach acht Tagen wurde sie mit abgehauenen Kopfe gefunden. In derartiger unnatürlicher Weise, mehr oder weniger tragisch, durch Mensch oder Vieh, endet aber fast regelmäßig solch' ein lieber Genosse sein Leben.

(Fortsetzung folgt).

### Vogelkrankheiten.

Im vergangenen Winter erhielt ich durch die Post unter anderen einen Kanarienvogel von vorzüglichem Gesange zugesandt, der anscheinend die Reise glücklich überstanden hatte. Der Vogel sang am Tage nach seiner Ankunft ziemlich flüchtig, erkrankte aber 24 Stunden später an einer Unterleibs-Entzündung sehr bedenklich; ich entzog dem Vogel das Eisfutter und reichte ihm neben trockenen Rübsen ein Stückchen Speck, viel Grünes und später auch einige Hasferne. An den darauf folgenden beiden Tagen hatte er sich sichtlich erholt; er erkrankte dann aufs Neue, was ich dem Umstande zuschrieb, daß ein eintretender Schneefall es mir sehr erschwert hatte, ihn ausreichend mit Grünzeug zu versehen. Der Vogel saß mit struppigem Gefieder stundenlang vor dem Futterglase; seine Verdauung war aber so sehr gestört, daß er nach weiteren acht Tagen einen ganz aufgetriebenen Unterleib bekommen hatte. Der Rübsen ging zuletzt ganz unverdaut ab und der Vogel war ersichtlich nahe daran, das Zeitliche zu segnen. Unter diesen Umständen war bei einem Futterwechsel nichts mehr zu verlieren und ich gab daher dem armen Gauch eine ganze Hand voll geschälten Hafers, weniger in der Hoffnung, ihn zu retten, als ihm vor seinem Lebensende noch eine kleine Leckerei zu gewähren. Die Wirkung dieser Gabe war überraschend. Der Vogel fraß mit einem wahren Heißhunger; er erholte sich fast zusehends und am andern Morgen war eine nahe Gefahr, ihn zu verlieren, schon nicht mehr vorhanden. Er erhielt nun nichts weiter, als Hafer und zeitweise etwas Grünes, später auch etwas Kanariensamen, und nach acht Tagen saß der Vogel wieder glatt im Gefieder. Seit vier Tagen singt das Schmerzenskind wieder ganz allerliebste.

Ähnliche Krankheitserscheinungen habe ich einige Male bei meinen Vögeln beobachtet; im vorigen Jahre starb mir ein tüchtiger Sängler, den ich früh aus der Hecde genommen, unter den gleichen Umständen. Andere Liebhaber und Züchter sind vielleicht in demselben Falle gewesen; ich glaube daher, denselben für künftige ähnliche Fälle den leicht verdaulichen nahrhaften Hafer empfehlen zu sollen.

Kontrolleur W. Böcker. in Weßlar.

### Aus den zoologischen Gärten.

(Schluß).

Wenden wir uns zu der Thierwelt des Gartens, so muß mit den nicht erfreulichen Ereignissen begonnen werden. Der Redner kommt noch einmal auf das große Unglück zu sprechen, welches das Raubthierhaus seiner Zeit heimgesucht hat und bekundet dabei, daß die schmerzvolle Erinnerung an dasselbe in seinem Herzen noch nicht erblaßt sei. Darüber, daß ein nichtswürdiges Vubenstück verübt worden, könne heut gar kein Zweifel mehr walten. Dazu traten damals mehrfache, glücklicherweise nur seltene Unglücksfälle. Eine Giraffe brach ohne sichtbare Veranlassung ein Hinterbein und verendete daran. Eine trächtige Auerochse glitt über eine Baumwurzel aus, brach ein Bein und mußte getödtet werden. Eine schöne Kudu-Antilope lahnte plötzlich; man nahm eine Verrenkung der Hüfte an, das Thier aber verendete nach wenigen Tagen. Die Deffnung ergab den Riß einer Schenkel-Arterie, so daß das Thier an innerer Verblutung gestorben war. Ein Burchell'scher Zebra-Hengst erkrankte unter Erscheinungen der Lungenentzündung; er starb und die Obduktion ergab zahllose Eingeweide-Würmer. Das junge Flußpferd verendete trotz unendlicher Pflege und Sorge an kranker Leber. Die jährlichen Abgänge an Thierleben werden in jedem Garten bekanntlich auf mindestens zehn Prozent geschätzt, nun ist aber der Thierbestand des hiesigen zoologischen Gartens so groß, daß jener Prozentsatz durch die angeführten Verluste noch nicht erreicht wurde. Trotz der Verluste besitzen wir jetzt einen größeren Kapitalwerth an Thieren, als je zuvor. In Bezug auf die Zahl der Exemplare ist reichlich Ersatz geschafft und in Bezug auf die körperliche Schönheit sind wir in manchen Arten besser ausgerüstet, als früher. Von Saguarern und Kuguarern sind wahrhaft seltene Exemplare vorhanden, das Kuguarweibchen sucht als Zuchtthier seinesgleichen. Erworben ist ein marokkanischer Leopard von besonderer Schönheit und Stärke, ein Paar gefleckter Leoparden von Java, ein männlicher schwarzer Panther, sowie ein Jagdpanther aus Indien, das Bindeglied zwischen Hund und Raqe. Das Dickschänterhaus erhielt seltene und werthvolle Bereicherungen durch ein Sunda-Nashorn; neu ist das weißkiefrige Nabelschwein aus Süd-Amerika, eine besondere neue Erscheinung aus den Steppen Hoch-Asiens, ein Wild- oder Halbesel. Ferner wurde ein neues Dromedarweibchen zur Nachzucht erworben. Das angekaufte Alpaka-Weibchen gehört zu den größten Seltenheiten zoologischer Gärten, da dieses Thier nur mit Genehmigung der peruanischen Regierung ausgeführt werden darf. Der Garten besitzt nunmehr sämtliche Lama-Arten Süd-Amerikas, das Lama, das Guanako, die Vikunna und die Alpaka. Höchst interessant ist der Erwerb der bis dahin fast unbekanntten Diony-Antilope aus dem Sudan, sowie mehrerer Weibchen der indischen Hirschziegen-Antilope. Unter den

Hirschen sind zwei seltene Arten erworben worden, der sehr seltene Prinz Alfred-Hirsch von den Philippinen und der großhörige Hirsch aus Nordamerika. Unter den Vögeln sind hervorzuheben der Kampf-Adler aus Süd-Afrika, ein Bartgeier und ein einheimischer Fluß-Adler; ein abessinischer Schildrabe und die großen Rhinoceros-Vögel in der Sammlung der Großschnäbler. Ebenso sind zu den Sühnerarten seltene neue Erscheinungen gekommen. Ein Paar südamerikanische Strauße ersetzten ein älteres, abgegangenes Thier, ebenso wurden ein Paar afrikanischer Strauße erworben. Sodann kamen neue Storch- und Kranicharten hinzu.

Geboren wurden im Garten junge Auerochsen, Bisons, Kerabus, Yaks, Sunda- und Zebu-Rinder, Lamas, Guanacos, virginische, Aris-, Dam-, Mosluffen- und Edelhirsche, Känguruhs, Agutis, Fasanen aller Art, Pfauen, Enten, kanadische Gänse u. dgl. mehr.

Der Kapitalwerth der Thiere stellt sich jetzt folgendermaßen: Vierhänder 1098 Thlr., Raubthiere 23,656 Thlr., Nagethiere 1013 Thlr., Beuteltiere 2700 Thlr., Dickschänter 32,070 Thlr., Einhufer 5230 Thlr., Wiederkäuer 46,215 Thlr., Raubvögel 3710 Thlr., Sperlingsartige 1820 Thlr., Paarzeher 4476 Thlr., Sühnerartige 11,525 Thlr., Stelzvögel 10,500 Thlr., Schwimmvögel 5571 Thlr., Reptilien 355 Thlr., in Summa 149,939 Thlr.

Nach diesem, mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Bericht, ging der Vorsitzende des Aufsichtsrathes zur Rechnungslegung über. An Bestand aus dem Vorjahre wurden 52,316 Thlr. übernommen, die 6proc. Anleihe ergab 110,000 Thlr., an Eintrittsgeldern gingen ein 138,766 Thlr., an Pachten 8095 Thlr., in Summa betrug die Einnahme 318,400 Thlr. Für Thierankäufe wurden verwandt 42,150 Thlr., die Fütterung kostete 36,519 Thlr., die Konzerte 8738 Thlr. In Summa betrugen die Ausgaben 265,305 Thlr., so daß ein Bestand von 53,000 Thlrn. verblieb. Die Bilanz schließt in Aktiwis und Passiwis mit 703,334 Thlrn. ab, darunter der Werth der Baulichkeiten mit 426,500 Thlrn. Die von den Revisoren beantragte Decharge wurde ertheilt, und zur Anerkennung für Direktion und Verwaltungsrath erhob sich die Versammlung von ihren Sitzen. — Der Etat für 1875 ist in Ausgabe und Einnahme auf 624,880 Mark festgestellt, darunter sind Einnahmen für Familien-Abonnements in Höhe von 48,000 Mark. Sodann erfolgte die Wiederwahl der ausscheidenden Vorstandsmitglieder Andersen, v. d. Heydt und Helfft, ebenso wurden zu Revisoren wiederum die Herren Ulrici und Brigl gewählt.

### Aus den Vereinen.

„Aegintha“, Verein der Vogelkrennde von Berlin, (Sitzung vom 18. Juni). Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten hielt Herr Dulitz einen Vortrag über die

Heilung der sich selbst rufenden Papageien (derselbe befindet sich in dieser Nummer), welcher ein ungewöhnliches Interesse erregte und für den der stellvertretende Vorsitzende Herr Richter den Dank der Versammlung aussprach. Dem wurden 13 neue Mitglieder aufgenommen, unter denen vier auswärtige Herren sich befinden.

### Ausfragen und Auskunft.

Herrn Milezewsky in Köslin: Die für jede Vogelgattung geeigneten Käfige, also auch für Wellensittiche, sind im „Handbuch für Vogelliebhaber“ genau beschrieben. Sie können sich dieselben dort bei jedem geschickten Nadelmeister machen lassen. Hier gezüchtete nistfähige Wellensittiche können Sie von Herrn Kaufmann A. Schuster in Löwenberg i. Schl. beziehen.

Herrn Friedrich Fraunholz in Homburg: Karbolsäure ist ein vorzügliches Mittel gegen alles Ungeziefer des Geflügels. Man darf sie aber nur in äußerster Verdünnung (1 Theil auf 100 Theile Wasser) zur Anwendung bringen, d. h. mit dieser Flüssigkeit die fahlen Stellen u. s. w. pinseln. Auch gegen Bräune und andere innerliche Krankheiten des Geflügels hat man die Karbolsäure angewandt, doch stehen bis jetzt noch keine sicheren Erfolge fest.

Frage 1. Ich bin im Besitze von einem Paar Nymphen, und trotz guter Fütterung und Pflege kann ich keine Jungen erzielen, nicht einmal Eier, trotzdem doch die Vögel täglich die Begattung vornehmen. Was ist die Schuld?

2. Wann erscheint die 3. Lieferung von Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“?

C. Ant. Schäfer.

Antwort 1. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach, ob Sie den Vögeln alle Erfordernisse, welche zum Nisten nothwendig sind, geboten haben und ob auch der Nistkasten zweckentsprechend eingerichtet ist. Dann fragen Sie noch einmal an.

2. Die dritte Lieferung erscheint in spätestens 14 Tagen. Die Folge der weiteren Lieferungen wird übrigens viel rascher herauskommen, da die überaus schwierigen und zeitraubenden Vorarbeiten jetzt vollendet sind und die Fortführung nun viel gleichmäßiger vorwärts gehen kann.

Anfrage: Wie fängt man aus einer größeren Voliere am zweckmäßigsten einzelne Vögel heraus, ohne die anderen sehr zu beunruhigen? Das Fangen mit Fangbauer und Wasser ist für viele Vögel wol thunlich, jedoch bei manchen, die selten Wasser nehmen, wie z. B. bei Wellensittichen, kann man tagelang warten, ohne zu dem Ziel zu kommen. Wenigstens ist es mir bei den meinigen schon oft so gegangen.

A. Schuster.

Antwort. Das Fangbauer, welches in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ beschrieben und hier bereits oft erwähnt ist, besteht in einem einfachen viereckigen Drahtkasten, welcher eine große Fallthür an einer und eine kleinere Thür zum Herausgreifen an der andern Seite hat, während die ganze untere Seite frei und ohne Boden ist, so daß man diesen Käfig also über das Trinkgefäß stellen kann, und zwar am besten innerhalb eines sehr großen blechernen Kastens, aus welchem das Wasser beim Baden der Vögel nicht verspritzt wird. Um solche Vögel damit zu fangen, welche, zumal wenn sie bereits eingeschüchtert sind, wol zwei bis drei Tage aushalten, bevor sie zum Wasser kommen müssen, kann man ja ebenso gut einen Futterkasten unterhalb des Fangbauers anbringen und alles übrige Futter vorläufig entfernen. Das Herausfangen eines Vogels vermittelt des Käschers oder abends mit der Hand u. s. w. widerrathe ich ganz entschieden, denn es bringt doch jedesmal arge Störung und kann unter Umständen nur zu empfindliche Verluste verursachen.

Anfrage: Mit Hinweis auf die Bemerkung in Nr. 10 d. S. bei Gelegenheit der Schilderung der Vogelaußstellung in London,

daß dort in großer Anzahl dunkel orangefarbene und rothe Kanarien ausgestellt waren, und daß dieses durch Beimischung von Kadennexfasser im Futter erzielt worden wäre, erlaube ich mir, um nähere Auskunft zu bitten. Als Züchter von Kanarien macht mir jede neue Erscheinung der Farbe viel Freude, und ich möchte daher gar gern einen solchen seltenen Vogel besitzen. In welcher Gabe und welchem Futter müßte dieser Pfeffer beigemischt werden? Soll dies in Körnern oder gepulvert geschehen und ist er den Vögeln nicht schädlich? Nebst dieser Fütterung bei Alten auch noch seine Wirkung, oder soll es nur bei Jungen geschehen?

So h. B. Sammereyer in Nied.

Antwort. Herr Wiener in London wird hoffentlich so freundlich sein, die obige Anfrage ausführlich zu beantworten.

D. R.

\* Herr Friedrich Kirchner in Sulzbach: In diesem Jahre hat die Kanarienvogelzucht fast in ganz Deutschland mit argen Widerwärtigkeiten zu kämpfen gehabt. Eine hier in Berlin in mehreren Züchtereien epidemisch aufgetretene Krankheit hatte folgenden Verlauf: Die Vögel, und zwar junge und alte, namentlich aber die alten Weibchen, bekamen fast plötzlich einen etwas aufgetriebenen, dann entzündlich gerötheten Unterleib bei schleimigem Durchfall, und in wenigen Tagen erfolgte der Tod. Ich selber habe mich davon überzeugt, daß jeder Futterstoff, sowie das Wasser im besten Zustande gereicht worden und daß die Reinlichkeit und sonstige Verpflegung durchaus sachgemäß war. Als einzige Ursache der Krankheit, welche in einer großen Hecke Hunderte von alten und jungen Vögeln hinstrafte, konnte nur eine Ansteckung festgestellt werden, welche mit einigen nachgekauften Weibchen eingeschleppt worden. Herr Böcker in Weklar wird wol freundlichst seine Erfahrungen in dieser Hinsicht mittheilen.

\* Die von Herrn Freiherrn von Stengel hier beschriebenen Käfige werden, nach seinen Angaben noch verbessert, anstatt der Kollthüren nämlich mit Fallthüren versehen, so daß die Vögel nicht entweichen können, sorgfältig angefertigt von Herrn Löwisch, Musiker und Hausbesitzer auf dem Kaulberge in Bamberg (Baiern), der selber Vogelliebhaber ist.

P. F. Heilmeyer.

### Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener in London: Der zuletzt genannte Vogel ist *Phylloscopus aurifrons* aus Ostindien, ein Pinselzüngler, bei dem es wirklich bewundernswerth erscheint, daß er in der Gefangenschaft überhaupt zu erhalten ist. Im vorigen Jahre hatte auch der zoologische Garten von Berlin einen solchen und augenblicklich bietet Fräulein Hagenbeck dieselben unter der Bezeichnung indische Blattvögel an. Dieser recht passende Name mag ihnen verbleiben. — Herrn Regierungsrath von Schlechtendal in Merseburg: Verbindlichen Dank! Im Interesse des Vogelschutzes sowol als auch des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz zu Halle a. S. werde ich Ihre Sendung in einer der ersten Nummern veröffentlichen. — Herrn Dr. M. B. Meyer, Direktor des k. naturhistorischen Museums in Dresden: Mit Ihren Worten ganz einverstanden, werden wir die Berichtigung in die nächste Nummer aufnehmen und danken Ihnen im Interesse der Sache aufrichtig.

Herrn H. Eittel, Vorsitzender des Ornithologischen Zentral-Vereins für Sachsen und Thüringen: Den Bericht über die Wirksamkeit Ihres Vereins, zur Pflege der Vögel im Winter werden wir, sobald er zeitgemäß ist, veröffentlichen. — Herrn Th. Wilckens in Karlsruhe: Die Schilderung aus Ihrem Vogelhaufe bringen wir gern und mit Dank in einer der nächsten Nummern. Die in Ihrem Briefe beregten Mißstände sind in der That so arg, daß wir sie demnächst einmal einer öffentlichen Erörterung unterziehen müssen. Wir wollten dies unerquickliche Thema uns und unseren Lesern ersparen, indem wir hofften, daß es auf dem

Vogelzüchtertage zum vollen Austrag kommen werde — doch wird wol schon vorher eine Erörterung nöthig sein. — Herrn Rechtsanwalt Lottermoser in Festenberg in Schlesien: Das uns zur Prüfung überfandte Eierbrot des Herrn Konditor W. Pürschel dort, ist so vorzüglich, daß wir es bestens empfehlen können. — Herrn S. W. Z. in Rostock: Der überfandte Bandfink war nicht an Vergiftung, sondern an Vereiterung der Leber gestorben. — Frische Ameisenpuppen sind in diesem Jahre sehr knapp. Sie können dieselben jedoch von jedem Händler beziehen. — Herrn Dr. von Gloeden in Anhalt: Für „Ueber Vogelnahrung“ herzlichen Dank! Näheres demnächst brieflich. —

**Zur Benachrichtigung.**

Herr **Ch. Rovenan** in Angers (Maine et Loire), Rue Faubourg Saint-Jacques 35, theilt uns mit, daß er sowol Eier als auch Junge von den folgenden Fasänen und Hühnern abzugeben habe und auf das sorgfältigste zu versenden bereit sei: Gemeine, Gold-, Silber-, Königs-, Swinbros- und Glanzfasänen, franz. Rothhühner, Rebhühner, Wachteln und kalifornische Wachteln; ferner von Houdan- und verschiedenen anderen Hühnern. Im Interesse der Sache seien die Leser darauf aufmerksam gemacht.

Redaktion: Dr. Karl Rus, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

Ich suche 1—2 Paar nistfähige rothe (virginische) Kardinalé, am liebsten durch Tausch gegen andere Vögel, welche ich abzugeben Willens wäre, wie 1 Paar kalifornische Wachteln, Texterweber, Dottergelbe Weber, 2 Paar Rothkopfw Weber, 1 Dryrweibchen.  
[553] **Wildkens**, Karlsruhe, Stephanienstr.

**Italienische Hühner.**

Den Züchtern zur Nachricht, daß ich im Stande bin, vom 1. August bis auf Widerruf Italienische Hühner, 1875er Frühzucht, je nach guter Ankunft mit 250 Pf. bis 3 Mark pr. Stück ab Leipzig zu versenden. Bei meiner Anwesenheit in Italien machte einen Abschluß von 10,000 Stück für meine Hühnerzucht und Mastanstalt, wodurch jedem Verlangen nachzukommen im Stande bin. Bestellungen bitte mir schon jetzt zukommen zu lassen.  
[554] **E. Gempel-White**, Leipzig.

**Eierbrot**

als Vogelfutter offerirt in tadelloser Beschaffenheit  
[555] **W. Pürschel**,  
Konditor in Festenberg i. Schlesien.

Das Etablissement von

**Chs. Jamrach,**

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179, 180, St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 50 Paar weiße Reisvögel, 66 Paar St. Helena-Astrilde, 20 Paar Schmetterlings-Astrilde oder Cordon bleu, 40 Graupapageien, 2 schwarze Kakabus, 2 blau und gelbe Arraras, 2 blau und rothe Arraras, 9 Paar Blutrumpf- oder Singittiche, 30 Paar Sommenvögel; ferner 4 Island-Pommes (3 Fuß hoch), 1 Paar afrikanische Stachel-Katten, 6 graue Sechunde und dgl.

**Naturalienhandlung von Wilh. Schlüter in Halle a. S.**

Verzeichniß Nr. 48 über europ. Vogelbälge und Nr. 49 über anatomische Präparate ist erschienen und steht auf Wunsch gratis zu Diensten. [556]

**Uhus, Kollkraben, lebende Rehe** werden stets zum höchsten Preise angekauft. Offerten erbitte unter „Uhu“ postlagernd Hildburghausen einzusenden. [557]

**Zu kaufen gesucht.**

1 Paar importirte Wellensittiche, die schon gezüchtet haben oder doch sofort zuchtfähig sind, 4 Stück gutbefiederte, gut eingewöhnte männliche Zeisige.  
[558] **Dr. Krogh** in Hohenwestedt (Holstein).

1 Blauefledchen, 1 Rothfledchen, 1 Girkitz, 1 Zeisig, sämmtlich gute Vögel, werden gegen ein Graubelsfinkenpärchen einzutauschen, oder zu verkaufen gewünscht. Offerten werden erbeten unter H. I. K. Greifswald, postlagernd. [559]

Resteier von Porzellan, den Hühnereiern ganz ähnlich, Ds. 12 Egr., Bruteier edler Brabanter Hühner, Stück 2½ Egr., La Fleche 4 Egr., Goldpudvaner 4 Egr., Zwerghühner 2½ Egr., ferner empfehle guten Sommerrübsamen Str. 6¼ Thlr., Hanf 5½ Thlr., weiße Hirse 7¼ Thlr., Ameisenener Pfd. 20 Egr., Cepia Pfd. 10 Egr. sowie diverse inländische Vögel, als: Schwarzköpfe, Heidelerchen, Kreuzschnäbel, Finken u. s. w., rothe Cardinale, Nymphen, ein Rosa-Kakadu billigt  
[560] **Adolf Schmidl**, Erfurt.

**Gesucht:**

ein *Electus polychlorus*  
(großer grüner Eelpapagei).

**Dr. Meyer**,  
Dresden, Reichstraße 4.

[561]

Eichelheber, Glster, Amsel, Singdrossel, Zimmer (größte europäische Drossel), Staare, Schwarzplättchen, Kanarienhähne verkauft und vertauscht  
[562]

**Johann Schlereth**, Zinggischer,  
Mittenberg am Main.

**Steinröthel**

(einsame Spaken), junge Nestvögel, aber bereits gut an Futter gewöhnt, pr. Stück 8 Rm., Parthien zu 6 Stück 37 Rm. incl. Versandt. Bemerkte jedoch, daß die Männchen noch unkenntlich sind.  
[563]

**F. Jlosa**, Troppau.

[564]

# Die Großhandlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien

[565]

von

**Karl Guder**  
Leipzig und Wien.

offerirt in Folge großer Zufuhr folgende Vogelarten zu den verzeichneten außerordentlich billigen Preisen. Dieselben haben nur 8 Tage Gültigkeit, nach dieser Zeit verkaufe nur laut meiner Preisliste: Preise in Reichsmark.

Astrilds 5, bei 5 Paar 4½, Schönbürzel 9, bei 5 Paar 7½, Orangebäcks 8, bei 5 Paar 7½, Tigerfinken 6, bei 5 Paar 5½, Amarant Mch. 2 St. 7, Rothbäckchen (Cordonbleu) 8, bei 5 Paar 8, Zebrafinken 15, kl. Eisternen 7½, bei 5 Paar 7, Mönchen, ziemlich weiß 20, bei 5 Paar 17, Silberbecks 5½, bei 5 Paar 5, Muskatfinken 7½, bei 5 Paar 7, Schilffinken 20, Reisvögel 5½, bei 5 Paar 5½, desgl. ziemlich weiß, gepaart 36, Bandfinken 5½, bei 5 Paar 5, Atlasvögel, bald in's Prachtgefieder kommend 5, bei 5 Paar 4½, Paradieswittwen, bereits in Verfärbung, 6, bei 5 Paar 5½, Dominikaner-Wittwen 12, Blutschnabel 7, Rothkopf 9, Orange- und Napoleons- in Verfärbung 6, bei 5 Paar 5½, Dottergelbe Kernbeiser- in Pracht und Swainson- 18, Madagaskar- 25 und Goldweber 24, Safranfinken 11½, bei 5 Paar 10½, Hartlaubzeigle 7, bei 5 Paar 5½, Pfäffchen in 6 Arten 13, 15, 18, 20, Papstfinken Paar 14, Mch. 8, Indigovögel Mch. 6, graue Kardinäle 18, Mch. 10, bei 5 Paar je 1 Mark billiger, rotze 24, Mch. 15, Kalandlerchen Mch. 29, jung 11, Kappenaammern gut singend, Mch. 8, Kehlspäzen 16, Mch. 8, Swainson-Späzen 16, Mch. 8, Kapsperlinge 18, Mch. 8, Heuschreckenstaare bereits nistend 34, Mch. 18, China- 36, Mch. 20, Chili- 36, Mch. 20, Kap- 14, Mch. 8, Rothschnabel-Tropicalstaar (Sturnus capensis) neu 70, Mch. 36, Spott-, Mch. 45, Alicen-, Mch. 13, Wander-, Mch. 15, Kapendrosseln, Mch. 2, amerik. Sprosser, Mch. 16, amerik. Nachtigallen, Mch. 15, Stein-, jung, Mch. 18, alt 24, Blaudrosseln, jung, Mch. 24, alt 36, Büll-Bülls 60, Mch. 36, Schopf-Büll-Bülls 36, Mch. 22, Sonnenvögel 40, Mch. 24, besonders billig, Wander- 18, brasil. Erd- 18, Mikobartauben 165, Pfefferfresser oder Infans 75 pr. St., Blaubeber, Mch. 15, Schwarzbeber Brasil, Mch., selten, 40, Beo oder Maina, Mch. 40, Halbmond-Spechte, selten, Mch. 30, Wellen-, import., 22, Mch. 9, Mch. 15, 2 Mch. 13, hiergezüchtete, Paar 18, Sperlingspapageien 20, desgl. grauköpfig 30, Inseparables 21, Amazonen, blau- und gelbköpfig, St. 36-48, desgl. sprechend, St. 75 und 100, Kafadus, große gelbhaubige, St. 40-45, desgl. kleine gelbhaubige, St. 30-40, Infa-, St. 65-75, Kofa-, St. 27-30, Nasentafadus, St. 40, Araras, roth und blau, St. 80-100, Karolina- 27, St. 16, Zendaia-, alt, 150, St. 85, Alexander-, große, 55, St. 30, desgl. kleine 20, St. 12, Mönchs- 14, St. 8, Fajanen-, selten, 110, Nympfenfittiche, billig, 27, St. 15, Lori von den blauen Bergen 75, St. 45, indische Trompetergänse, gepaart, 100, Karolina- 45, Mandarinen- 100 und weißköpfige brasil. Gaten, neu, 100, schwarze Schwäne St. 150. Ferner div. Aquarienfische und Reptilien, Smaragdidechsen St. 1 und 1½, Schildkröten St. 3, 1 und 1½. Löwenberger Hunde, rassecht, St. 60-600.

Hinsichtlich der Preise von Futterarten, namentlich der als zweckmäßigste Nahrung dienenden importirten afrik. und indischen Sorten — Nistungsgegenständen, Käfigen und anderen Artikeln, sowie rücksichtlich meiner Versandtbedingungen beziehe mich auf meine Offerten in Nr. 17 d. Bl.

## Rheydter Thiergarten.

Dieser bereits zahlreich bevölkerte Thiergarten, in Verbindung mit den Anlagen des Verschönerungsvereins unserer Stadt, wird Touristen, Vereinen und Familien bestens empfohlen.

Rheydt, im Juni 1875.

[566]

Die Direktion.

Peter Weines.

### Kanarienvögel,

echt französischer und holländer Rasse, diesjährige und vorjährige Zucht, versendet zum Preise von 5-10 fl. ö. W. ein Männchen — und 2-5 fl. ein Weibchen

C. Lorenz, Züchter,

Wien, 4. Bezirk, Louisengasse 17,  
3. Stock, Thür 32.

[567]

Ein zuchtfähiges Papstfink-Weibchen wird zu kaufen oder gegen ein Diamantfinken-Männchen einzutauschen gesucht von

Fr. Kauffeldt in Halle a. S. [568]

Echte Harzer Kanarienhähne Stück 6-9 Mark versendet unter Postverschuß Ch. Stockhan, Bahnhof Wernigerode i. Harz. [569]

Drei in diesem Jahre gezogene, kräftige Männchen „Singfittich“ suche ich, um Nuzucht zu vermeiden, gegen ein eben solches Männchen und 2 Weibchen zu vertauschen.

Brieg, Regierungsbezirk Breslau.

[570]

F. Falch, junior.

### Mohumehl

in bester Qualität, billiger wie bisher

[571]

J. C. Ihssen,  
Hannover.

Ich brachte von Berner Bergen die schönen Sänger, rothrückige Würger, als Seltenheit, lebende Wiedehopfe. Die mir gegebenen Aufträge für Orpheus-Vögel hoffe auch noch ausführen zu können, da mir Liebhaber in der französischen Schweiz diese versprochen, zu besorgen.

[572]

C. Geipel-Whitte,  
Leipzig.





## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 8. Juli 1875.

Nr. 27.

### Inhalt:

Die Papageichen (Coryllis). —  
Zum Vogelschuß. —  
Ueber den Gesangswert des Sprossers (Schlu). —  
Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge (Hortsezung). —  
Harzer Kanarienvogel auf den Ausstellungen. —  
Einsammeln von Ameisenpuppen. —  
Mittheilungen aus dem Parc von Beaujardin. —  
Aus den Vereinen: Zürich; Wien. —  
Anderweitige Liebhabereien. —  
Bücher- und Christenschau. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen. —

### Die Papageichen (Coryllis\*).

In Ihrer Zeitschrift hat Herr Baudisch über lebende Papageichen (Coryllis exilis und Coryllis eulacissi) berichtet. Ersteres ist auf Celebes, letzteres auf den Philippinen zu Hause. In beiden Ländern weilte ich längere Zeit in den Jahren 1870 bis 1872. Während ich auf den Philippinen das letztere (C. eulacissi) und die verwandten Arten häufig in der Gefangenschaft gesehen und selbst besessen hatte — wenn es auch damals wenigstens sehr selten vorgekommen sein mag, daß diese kleinen Papageien lebend nach Europa gesandt wurden, — habe ich auf Celebes bei den Eingebornen des Landes C. exilis niemals in der Gefangenschaft gefunden. Ich selbst machte verschiedene Versuche, diesen vielleicht kleinsten aller Papageien lebend in der Gefangenschaft zu halten, allein alle schlugen zu meinem Leidwesen fehl; die Thierchen starben meist nach wenigen Tagen, während sich doch der größere

Coryllis stigmatus von Celebes vortrefflich gefangen und sogar ganz gezähmt, frei herumlaufend, bei mir erhielt.

Der Bericht des Herrn Baudisch interessirte mich daher begreiflicherweise sehr, allein mir stiegen einige Zweifel darüber auf, ob es sich wirklich um die genannten zwei Arten handelte, oder ob nicht vielleicht eine ungenaue Bestimmung hier unterliefe. Ich bat deshalb Herrn B. mir einige Bälge der gestorbenen Exemplare zu senden und derselbe war so freundlich meinen Wunsch zu erfüllen. Die Untersuchung ergab nun freilich, daß es sich weder um C. exilis noch um C. eulacissi handelte, sondern höchst wahrscheinlich um C. vernalis und C. galgulus, zwei viel weniger seltene Arten als die erstgenannten. Zwar konnte ich wegen der Unausgefärbtheit der gesandten Exemplare diese Bestimmungen nicht mit voller Sicherheit vornehmen, allein ich konnte mit absoluter Sicherheit ausmachen, daß sie nicht C. exilis und C. eulacissi waren.

Ich halte diesen Umstand für wichtig genug, um ihn durch Ihr Blatt an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, in der Absicht, soviel ich kann, zu verhindern, daß es schon als zweifellose Thatsache angesehen werde, daß C. exilis und C. eulacissi lebend in Europa waren. Daß dieses mit letzterer Art der Fall gewesen oder noch sei, wage ich allerdings um so weniger sicher zu entscheiden, als ich selbst von der Insel Cebe (Philippinische Inseln) ein lebendes Exemplar einer Coryllis eulacissi sehr nahe verwandten und damals neuen Art: C. chrysonotus mitbrachte — ein zweites war mir vom Schiffe aus in der Nähe der ostchinesischen Küste von Sumatra

\*) Vgl. Nr. 21.

entkommen, — also es von vornherein nicht für unwahrscheinlich halten kann, daß auch Exemplare von *C. eulacissi* lebend nach Europa kommen; allein mir ist bis jetzt noch kein zweifellos sicherer Fall bekannt; denn die im Londoner Zoologischen Garten im Jahre 1871—72 lebenden zwei Exemplare, welche Dr. Selater zuerst als *C. eulacissi* angesehen und aufgeführt hatte, erkannte ich als dieser Art nicht angehörig. Anders aber verhält es sich, soviel ich weiß, mit *C. exilis* von Celebes; eine Angabe darüber, daß diese Art lebend in Europa gewesen sei, ist überhaupt noch nicht gemacht worden, abgesehen von der oben angeführten und nicht stichhaltigen des Herrn Bändisch, jedoch würde es mich freuen, wenn diese meine Notiz vielleicht eine Angabe hervorriefe, durch welche festzustellen wäre, daß ich im Irrthum bin.

Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit dringend dazu auffordern, wissenschaftlich ornithologische Namen nur dann zu gebrauchen, wenn sie zweifellos richtig angewandt werden können, weil sich sonst Ungenauigkeiten in der Literatur einschleichen, welche nur mit Mühe wieder auszuscheiden sind.

Dr. A. B. Meyer,

Direktor des Kgl. naturhistorischen Museums  
in Dresden.

Zur Feststellung der bisher eingeführten Arten der Papageichen oder Fledermauspapageien kann ich Folgendes hinzufügen. Im Laufe der Jahre habe ich in etwa 2½ Duzend Exemplaren folgende Arten besessen. Als die am meisten herübergebrachten ist das sog. Blaukrönchen (*C. galgulus*) bekannt; seltener kommt das Frühlingspapageichen (*C. vernalis*). Herr Hieronymi in Braunschweig brachte mir im Jahre 1873 aus England drei Papageichen mit, von denen zwei Rothkrönchen (*C. eulacissi*) und ein Eisenpapageichen (*C. pussilla*) waren. Als die fünfte Art, welche ich gehabt, schickte mir Herr Ch. Samrath aus London ein Blumenpapageichen (*C. indica*). Auch diese Art war als ein Pärchen eingeführt, von denen das eine Exemplar in London gestorben. Ob das kleinste Papageichen (*C. exilis*) jemals lebend eingeführt worden, weiß ich nicht zu sagen.

Dr. Karl Ruf.

### Zum Vogelschutz.

Der naturwissenschaftliche Verein in Schwyz hat für dieses Frühjahr eine Prämie von 6 Mark für Jeden ausgesetzt, der einen Vogelsteller, Nachtigalensänger, Nestansnehmer in den dortigen Anlagen ertappt und zur Anzeige bringt, daß er polizeilich bestraft werden kann. Die Namen dieser Freyer sollen dann öffentlich bekannt gemacht werden. Diese Maßregel sollte man überall ergreifen.

Halle. Die in neuerer Zeit von Behörden, Vereinen und vielen Privatpersonen ergriffenen Maßregeln gegen den in unserer Stadt von Alters her gangbaren Vogelfrevel sind nicht ohne Erfolg ge-

blieben. Unlängst ist nämlich ein Hauptfreveler, der aus dem Nesterausnehmen ein Geschäft gemacht hat, abgefaßt worden. Es ist dies der Sohn eines hiesigen Lehrers, ein Primaner des städtischen Gymnasiums. Dieser Bengel hat, nach den Notizen seines Tagebuches, vom März bis Juni 360 Eier, darunter die bereits lange vernichteten Schwane-Eier genommen. Unter Anderm heißt es in seinem Tagebuche: „Gestern Nacht, nach heftigem Kampfe mit dem Schwane, 7 Schwane-Eier geholt.“ Selbstverständlich ist dieser faubere Bursche sofort aus der Schule entfernt worden. — Wie man sich noch erzählt, soll derselbe das Nesterausnehmen schon seit einigen Jahren flott betrieben und damit einen vollständigen Eierhandel verbunden haben.

Das derartige, gewissermaßen handwerks- oder geschäftsmäßige Nesterausrauben von Seiten junger und alter Jungenichse kommt leider überall vor und wir erachteten es längst als eine Pflicht, dasselbe hier einmal gründlich an den Pranger zu stellen. Nothgedrungen mußten wir aber die Ausführung immer noch verschieben, um zunächst das ausreichende Material für einen solchen, dann auch gründlich durchzuführenden Kampf zu sammeln. Und dies ist nicht leicht, denn die Nesterzerstörung geschieht ja zum Theil sogar unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Es giebt Leute, welche gleichsam unter der Autorität der Obrigkeit nicht allein persönlich Nester suchen, sondern auch die Förster und Jäger ganzer Gegenden anwerben, damit dieselben ihnen alle Nester, welche sie irgendwo erspähen können, mittheilen. Während die Forstbeamten aber dies immerhin im guten Glauben und in der Ueberzeugung thun, sie leisten damit der Wissenschaft einen Dienst, so zeigt die Thatsächlichkeit leider etwas ganz anderes. Mit solchen Eiern wird ein ausgebreiteter Handel betrieben und da grundfänglich nur ganze Gelege genommen werden, weil diese allein für die Wissenschaft (bezüglich für den Geldbeutel) Werth haben, so wird jeder Naturkundige und jeder Liebhaber der Vogelwelt es wol ermesen, wie groß der Schaden ist, der alljährlich in dieser Weise verübt wird. Wenn Männer der Wissenschaft Eier sammeln, ja sogar sammeln lassen, so werden einsichtige Leute dies als nothwendig gelten lassen müssen und auch die Ueberzeugung hegen, daß darin kein erheblicher Schade für die Vogelwelt einer Gegend verursacht werden kann; wenn aber sog. konzeffionirte Eier sammeln in der oben geschilderten Weise ganze Landstriche verheeren, indem sie jedes Gelege, dessen sie habhaft werden können, unachtsächlich forttrauben, selbst zwei- bis dreimal im Jahre von ein und demselben Vogelpärchen, wenn sie für ihren Eierhandel gleichsam ein wohlorganisirtes Netz über ganze Provinzen ausspannen, so ist es doch entschieden die Pflicht eines jeden Vogelfreundes, sochem Unfuge zu steuern. Und in diesem Sinne sie bei dieser Gelegenheit zunächst die allgemeine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt. Dr. R.

## Ueber den Gesangwerth des Sprossers

von Dr. Lazarus in Czernowitz (Oesterreich).

(Schluß).

Ein guter Schläger bringt immer etwas neues, so daß es unmöglich wäre, ein bestimmtes Schema für alle seine Gesangstouren aufzustellen. Der Sprosser ist eben kein Sänger, welcher sich an eine bestimmte Leier hält, er komponirt stets selbständig, aber stets innerhalb des Rahmens, den ihm die Natur in so charakteristisch schöner Weise angewiesen. Besonders Vorzügliches leistet er des Morgens und als Nachtschläger auch des Abends zwischen 8 und 10 Uhr. Man muß sich ferner nicht denken, daß ein Sprosser alle seine Strophen in der Reihenfolge, a, b, c, d, e, f u. f. w. singt, sondern er kann nach a gleich f und dann m folgen lassen u. f. w. Er kann auch mit jeder beliebigen Strophe anfangen und jede beliebige anreihen u. dgl. Was die Kraft des Sprosserschläges betrifft, so erreicht dieselbe eine Höhe, welche im Verhältnis zur Größe des Vogels kein zweites Beispiel in der Natur aufweisen läßt. Die Kraft und Stärke des Schläges, wenn sie ihren Höhepunkt erreicht, muß eine solche sein, daß sie zur Verwunderung und zum Staunen hinreißen muß. Man soll im Freien wenigstens auf 300 Schritte ihn noch deutlich vernehmen.

Der Ton muß rein, klar und metallisch klingend sein und gar keine Beimischung heiserer oder gar schnarrender Laute haben.

Endlich muß ein vorzüglicher Sprosser fleißig singen, d. h. wenigstens eine Viertelstunde lang seine Gesangstrophen fortspinnen und nie größere Pausen als eine halbe, höchstens 1 Stunde machen, mit Ausnahme zur Mittagszeit, wo auch die Pause 2 Stunden betragen kann.

Die Skala dieser vier Gesangsigenschaften eines Sprossers gestaltet sich folgendermaßen:

- I. Die Kraft des Schläges haben die allermeisten Sprosser inne.
- II. Die Reinheit des Tones ist schon bei einer geringeren Anzahl vertreten.
- III. Der fleißige Gesang ist einer noch kleineren Anzahl zu eigen.
- IV. Alle möglichen Nuancen in den Gesangstrophen sind der geringsten Zahl der Sprosser eigen.
- V. Die Vereinigung aller vier Eigenschaften: also alle Gesangsnuancen, Kraft und Reinheit, sowie Fleiß im Singen ist leider nur einer sehr kleinen Zahl von Vögeln beschieden, und von diesen wieder erwerben sie viele erst durch jahrelanges Halten im Käfige.

Es ist also die erste Bedingung, worauf man bei einem frisch gefangenen Sprosser schauen muß, daß er so viele Gesangsnuancen als möglich besitzen soll. Kraft, Reinheit und Fleiß werden sich mit der Zeit viel eher einstellen, als die mannigfaltige Nu-

cirung im Gesange, welche Eigenschaft dem Vogel angeboren zu sein scheint, während er die andern Eigenschaften sich erwerben kann.

Ich komme nun zu einem andern Kapitel im Sprosserschläge, nämlich zum Nachtschläger desselben.

Fast alle Sprosser sind im Freien zugleich auch Nachtschläger, besonders sind sie dies im Beginn der Singzeit. Auch im Käfige wird ein überwintertter Sprosser im Monat Mai des Abends bis 11 Uhr schlagen, wenn man ihn vor's Fenster bringt. Der Käfig muß aber von einer oder zwei Seiten nicht verhängt sein, weil es sonst ganz finster in demselben wäre und der Vogel nichts sehen möchte. Jedenfalls muß man ihn während dieser Zeit auch das vorzüglichste Futter reichen, also blos frische Ameisenpuppen. Frisch gefangene Vögel bringen es des Abends blos zum Vortrage einer einzelnen Strophe.

## Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge.

Von G. Lieb in Palmyra.

(Fortsetzung.)

Der Aufzucht von Nestlingen anschließend, erlaube ich mir noch einige Worte über Eingewöhnung alt eingefangener Vögel hinzuzufügen. Mit diesen sogenannten Wildfängen, hat der Liebhaber oft manche Schwierigkeit zu überwinden. Der Eine tobt tagelang im Käfig wie toll herum, der Andere will durchaus von keinerlei Fressen etwas wissen, der Dritte gar setzt sich ruhig in eine Ecke, steckt den Kopf unter die Flügel und liegt am andern Morgen tot da. Diese verschiedenen, sehr unliebsamen Kundgebungen, treten oft mehr oder weniger stark auf, je nachdem die Vogelart dieser oder jener Familie und Art angehört; wie ebenfalls der Umstand, zu welcher Jahreszeit der Vogel eingefangen ist, sehr viel zu bedeuten hat. Körnerfresser, heißt es meistens, gewöhnen sich leichter, als Weichfresser ein. Diesen Satz möchte nach meinen Erfahrungen dahin berichtigen, daß erstere gewöhnlich für den Käfig ausdauernder als letztere sind. Die Ursache dürfte aber nicht in der Eingewöhnung, sondern in der Fütterung liegen. Wer schon viele frischgefangene Vögel in den Händen hatte, wird mir beistimmen müssen, daß es bei der Eingewöhnung mehr auf den Charakter des einzelnen Vogels ankommt, als darauf, zu welcher Vogelfamilie derselbe gehört. Denn in der einen wie in der andern giebt es Trostköpfe. Erkennt nun der Pfleger schnell, welches Temperament der frischgefangene Vogel hat, und richtet er die Behandlung demgemäß ein, so wird nach Umständen früher oder später eine gegenseitige Befreundung zu Stande gebracht werden können.

Die im Frühjahr, während der Zugzeit gefangenen Vögel werden nur dann noch eingewöhnen zu sein, so lange sie noch nicht zu Brutpaaren vereinigt waren: im andern Falle steht es mit der Eingewöhnung meist mißlich, die größte Sorgfalt bringt sie

oft nicht weiter, als daß sie dennoch darauf gehen. Um diese Jahreszeit sollte man, wenn nicht besondere Verhältnisse obwalten, ganz vom Fange absehen. Der Vogelfang könnte dann auch strenge verboten sein. Wenn man später die Nestlinge sammt den Alten einbauert, so erreicht man eher einen Erfolg, da die Alten aus Liebe zu den Kleinen garnicht an ihr eigenes Geschick denken — freilich giebt es auch Ausnahmen — und der Beforgung der Jungen obliegen. Doch möchte ich auch diese Fangart nicht befürworten, da durch dieselbe doch mancher Vogel zu Grunde geht! Wer inländische Vögel selber fangen oder fangen lassen will, der wähle für die Wegziehenden den Herbst, August bis Oktober, für die Hierbleibenden Arten den Winter. Die Mauser ist dann schon vorüber, die dem Vogel, gleich nach dem Einbauern eintretend, leicht verhängnisvoll werden kann. Die während der Zugzeit gefangenen Vögel toben allerdings mehr als andere, besonders des Nachts; doch kommt dabei mehr der ungestüme Charakter des einzelnen Vogels, als der Trieb zum Wandern zur Geltung. Wenn man aber alle Vorsichtsmaßregeln sorgsam beachtet, und namentlich den Käfig derart einrichtet, damit der Vogel beim Toben sich nicht beschädigen kann, so ist jede Gefahr ja unschwer zu überwinden. Ist man im Besitze von schon gut eingewöhnten Vögeln, oder bekommt man mehrere, zu gleicher Zeit gefangene, die eine gleiche Fütterung beanspruchen, so hat man meist leichtes Spiel, hauptsächlich bei den Körnerfressern. Solche im Gesellschaftskäfig zu eingewöhnten Verwandten untergebracht, verursachen dafelbst im ersten Augenblick allerdings Aufruhr, der sich aber bald wieder legt, sobald die Neuankommenden nach dem tollen Durcheinanderjagen froh sind, in einer Ecke ein ruhiges Plätzchen zu finden, von wo aus dann wol Betrachtungen der neuen Verhältnisse angestellt werden, und ehe ein halber Tag vergeht, wird schon mit dem Ordnen des Gefieders angefangen, wie dem Futternapfe Zuspruch gethan wird. Folgen dann auch noch immer zeitweise Angst und Schrecken für sie, einmal gefressen ist schon gewonnen, und bald ist ihr Benehmen dem der Andern gleich. Ebenso gewöhnen sich meist ziemlich leicht viele Arten der Weichfresser ein und überwinden in Gesellschaft Ihresgleichen oft schnell den Verlust der Freiheit. Dabei ist aber, hauptsächlich bei den Weichfressern, zu berücksichtigen, daß einem einzelnen Männchen niemals ein Zweites derselben Art beigelegt werden darf, bewohne dieses allein oder mit sonstigen Vögeln gemeinschaftlich den Raum, immer wird zwischen diesen beiden eine grimmige Fehde entstehen, die bei vielen Arten gewöhnlich blutig endet und ein Zusammenleben, also die Eingewöhnung unmöglich macht. Mehrere Männchen hingegen zu gleicher Zeit zusammengesetzt schließen meistens nach kurzem Streit Frieden. Ferner ist noch ein Umstand in Betracht zu ziehen, der auch den erwünschten Erfolg vereiteln kann, der nämlich, daß eingewöhnte

Weichfresser auf Mischfutter stehen, an welcher Kost nicht jede neu hinzugesetzte Art sogleich Geschmack findet, weshalb sie für den Anfang mit Mehlwürmern u. dgl. bedient werden muß, während diese Leckerbissen dann aber regelmäßig von den ersteren weggeschnappt werden. Darum ist es in solchen Fällen sicherer, zur Eingewöhnung besondere Käfige zu wählen. Hierzu taugt am vortheilhaftesten der etwas abgeänderte Kistenkäfig, dessen Größe von der Anzahl einzubauender Vögel abhängt. Anstatt des Drahtgitters, giebt man aber besser ein Holzstabgitter, wie die Decke von Tuch oder dergleichen Stoffen hergestellt sein muß. Will man den Käfig recht praktisch einrichten, so werden ebenfalls die umgebenden Wandungen von über die Ecksäulen gespanntem Tuche oder Drillich verfertigt, damit auch der schlimmste Töber sich nicht leicht beschädigen kann. Derart eingerichtete Käfige leisten, besonders bei gewissen Vogelgattungen — Wachtel, Lerche u. a. — gute Dienste. Sprunghölzer, sollen nicht Laufvögel eingewöhnt werden, bei denen sie ganz fortfallen, werden nur zwei angebracht. (Schluß folgt).

### Harzer Kanarien auf den Ausstellungen.

Es sind mir einige Male von freundlicher Hand Programme zu Geflügel-Ausstellungen zugehandt worden, wahrscheinlich in der Voraussetzung, daß ich mich an der Ausstellung mit meinen Harzer Kanarien betheiligen werde. Das, was ich den geehrten Einsendern damals antworten mußte, möchte ich an dieser Stelle wiederholen; vielleicht sehen sich die betreffenden Komite's veranlaßt, wenn sie anders dazu in der Lage sind, auf meine Wünsche einige Rücksicht zu nehmen.

Wer längere Zeit gute Harzer besessen, wird mir zugeben, daß Nichts ihrem vortrefflichen Gesange so gefährlich ist, als die Gesellschaft von Kanarienvögeln aller übrigen Rassen; der geringe Gesang dieser Letzteren ist im Stande, in wenigen Tagen, ja wol gar in einigen Stunden einen guten Harzer für immer zu verderben.

Es ist daher wol nicht zu verwundern, daß die Besitzer vorzüglicher Sänger Bedenken tragen, dieselben auf die Ausstellungen zu schicken, so lange sie nicht aus dem Programm ersehen können, daß für Harzer Kanarien ein besonderer, im Winter wohl-durchwärmter, übrigens nicht zu kleiner Raum, in dem dieselben Kanarienvögel anderer Rassen nicht hören können, im Ausstellungsgebäude hergerichtet sei. Dieserhalb erst Erkundigung bei dem Komite einzuziehen, dazu fehlt es häufig bei dem kurzen Termin zur Anmeldung an Zeit.

Dann müßte meines Erachtens für die besten Sänger eine in einer entsprechenden Geldsumme bestehende Prämie gewährt werden, um es dem Besitzer eines Vogels, den er als unverkäuflich bezeichnen muß, zu ermöglichen, auch diesen auszustellen. Bei einer derartigen Einrichtung könnte es nicht

fehlen, daß binnen Kurzem das Beste, was die Zucht der Harzer Kanarien aufzuweisen hat, sich auf den Ausstellungen vorfinde und diese könnten so nicht allein zu einer recht weiten Verbreitung jener Sänger und ihrer Zucht wirksam beitragen, sie würden damit auch erfolgreiche Beihülfe zum Schutze unserer einheimischen Singvögel leisten. Wer gute Kanarienvögel hält, wird über kurz dahin kommen, seine übrigen Sänger abzuschaffen. Einestheils muß er sich hüten, durch den Gesang der Letzteren jene zu verderben, andernteils wird ihn der Gesang eines andern Vogels, der einer Nachtigal und eines Sprossers etwa ausgenommen, nicht mehr interessieren und sogar auch diese beiden Sänger wird er entbehrlich finden (? d. R.).

Die von mir durchgesehenen Programme zu Geflügel- und Singvögel-Ausstellungen erhalten die oben erwähnte Auskunft nicht; wenn trotzdem Harzer Kanarienvögel ausgestellt sind, so muß notwendig dabei viel Mittelmäßiges untergelaufen sein; von einigen Ausstellungen weiß ich wenigstens, daß nur geringere Sänger prämiirt wurden.

Kontroleur W. Böcker in Weklar.

### Einsammeln von Ameisenpuppen.

Sie fagen in der Abhandlung: Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Seite 45: Nur in den Staatswaldungen wurde das Sammeln der Ameisenpuppen verboten. Wir sind hier in Regierungsbezirk Koblenz nicht so gut weggekommen. Durch Verordnung vom 11. Mai 1867 ist in diesem Bezirke das Einsammeln der Ameisenpuppen in Staats-, Gemeinde- und Privatwaldungen von der schriftlichen Erlaubniß der Eigenthümer oder Verwalter der Waldungen abhängig gemacht und im Uebertretungsfalle eine Polizeistrafe von einem bis fünf Thalern festgesetzt. Das sieht nun auf den ersten Blick sehr harmlos aus, in der That kommt diese Anordnung aber einem unbedingten Verbote des Einsammelns vollständig gleich. Die Waldungen bestehen im hiesigen Kreise durchweg nur aus königlichen oder Gemeindewaldungen; ganz so ist es auf dem Westerwalde und meines Wissens auch in den meisten übrigen Kreisen des Regierungsbezirks, ferner in der benachbarten Provinz Nassau, für welche ähnliche Beschränkungen bezüglich des Sammelns der Ameiseneier bestehen sollen. Nun hält sich aber weder die königliche Forstverwaltung noch der Gemeindevorstand zur Ertheilung der erforderlichen schriftlichen Erlaubniß ermächtigt. Was ist also die Folge jener Regierungsverordnung gewesen? Zwei arme alte Frauen des hiesigen Kreises, die früher einen kleinen Handel mit Ameisenpuppen unterhielten, mußten diesen aufgeben und verloren damit die letzte allerdings dürftige, aber ehrliche Erwerbungsquelle. Gleichwol ist bisher dem Einsammeln der Ameiseneier nicht geübert worden. Was früher

in erlaubter Weise geschah, geschieht jetzt heimlich und der einzige Unterschied für die hiesigen Liebhaber insektenfressender Vögel ist nur der, daß auf regelmäßige Lieferung der Ameisenpuppen nicht mehr zu rechnen ist und man sich daher gezwungen sieht, bei erster Gelegenheit eine größere Menge zum Trocknen anzuschaffen.

Allerdings läßt sich nicht bestreiten, daß die Ameisen für den Wald nicht ohne Nutzen sind. Ueber den Umfang ihrer nützlichen Thätigkeit gehen die Meinungen zur Zeit aber noch sehr auseinander. Abgesehen hiervon will es mir aber scheinen, als habe man auch hier, wie bei dem Verbot des Fanges der Vögel, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Es ist meines Erachtens bei Erlaß der fraglichen Regierungsverordnung zweierlei übersehen. Erstens werden die Ameiseneier zu allermeist von Personen eingesammelt, die das Geschäft gewerbmäßig betreiben. Für diese ist jede neue Ameisenkolonie eine milchgebende Kuh; sie sind schon ihres eigenen Nutzens wegen darauf bedacht, für deren Vermehrung zu sorgen, wie sie denn auch in der That die größeren Ameisenpuppen, die sich zu Anfang der sog. Saison in den Haufen ausschließlich vorfinden, nicht gerne wegnehmen. Zweitens vermehren sich die Ameisen denn doch auch sehr stark und überraschend schnell. Trotz alles heimlichen Einsammelns der Eier fehlt es in den Waldungen nirgends daran. Man findet ihre Eier in großen Mengen in der Zeit von Mitte April bis Mitte September, wenn das Wetter nicht allzu ungünstig ist; 14 Tage bis 3 Wochen genügen, damit ein Haufen, dem die Eier entnommen, sich wieder erhole.

Sobald die Ameisen in einem Walde zu sehr überhand nehmen, vertilgen sie sich gegenseitig; es kann also zu gar nichts führen, das Einsammeln der Eier allzusehr zu erschweren. Es dürfte daher auch ganz unbedenklich sein, wenigstens während einiger Monate im Jahre von allen Einschränkungen in dieser Hinsicht abzusehen. W. B.

### Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.

Gelegentlich muß ich Ihnen doch auch wieder einmal einige kurze Mittheilungen über meine Ansichten und Erfolge machen; ich fasse Vögel und Vierfüßler zusammen, wenn die letzteren auch nicht das allgemeine Interesse finden sollten, so darf ich sie doch wol mitzählen. Im vergangenen Winter hatten wir ausnahmsweise hier an einem Tage Schnee und da merkte ich die Spur von Wiesel, welche in den Bauen der Prariehunde mitwohnten, aber nichts geschadet haben. Die Prariehunde haben jetzt wahrscheinlich Junge, doch sind diese Thierchen so selten, daß man sie fast niemals zu sehen bekommt. Die Rängurus haben (im Freien) zwölf Junge gebracht. Trotz der Wiesel haben die Spiegelpfauen (*Polyplectron chinquis*) fünf Junge und noch zwei Eier sind

vorhanden. Die sog. Paradiesente (*Casarea variegata*), jener Prachtvogel, bei dem das Männchen einen weißen Kopf und Hals und das Weibchen beides schwarz hat, brachte ebenfalls 5 Tunge. Der Temmincks-Tragopan hat soeben ganz kleine Tunge, wie viele weiß ich noch nicht. Ebenso giebt es junge Amherst-Fasanen, von denen leider das alte Männchen sein Weibchen todtgebissen hat, trotzdem wir ihm versorglich den Schnabel beschnitten. Eier von vielen Enten und Gänsen, ferner vom schwarzblauen Pfau (*Pavo nigripennis*), vom Jungfrauen-Krausch, von der bleischnäbeligen Ente (*Callipepla plumifera*), 13 Stück von der indischen Gans (*Anser indicus*), und verschiedenen anderen sind vorhanden und theils schon in der Bebrütung. Am meisten erfreut mich aber eine Brut der Dohlschtauben.

In den nächsten Tagen erwarte ich prächtige Fasanenhühner (*Euplocamus Andersoni*), sowie Rothkopfenten (*Branta rufina*) in mehreren Paaren. Schließlic sei noch bemerkt, daß die Buschhühner (*Tallegalla*) außerordentlich große Nester haben, allein die Trockenheit in diesem Jahre verhindert jedenfalls die Entwicklung der Brut. S. M. Cornely; B. im Juni.

Wir fügen den obigen interessanten Mittheilungen noch hinzu, daß in der alljährlichen öffentlichen Sitzung der „Société d'Acclimatation“ von Paris Herr S. M. Cornely für die Züchtung des Bennett'schen Kängurus und insbesondere dafür, daß er die Züchtung dieses Thieres im Freien in Vorschlag gebracht hat, einen Preis von 1000 Frank erhielt. Ein Verzeichniß aller ertheilten Prämien werden wir übrigens in einer der nächsten Nrn. veröffentlichen.

### Aus den Vereinen.

#### Die internationale Geflügel-Ausstellung in Wien.

Von Aglaia von Enderes.\*)

Das vortreffliche, höchst gemeinnützige Unternehmen der ersten internationalen Geflügelausstellung in Oesterreich ist in befriedigendster Weise geglückt, und wir, die wir außerhalb des Kreises der Vorbereitungsarbeiten standen, die wir nichts von der Arbeit zu tragen gehabt, wir hatten nur die fröhliche Pflicht, das vollendete Werk mit Freunden zu begrüßen.

Wie gelegentlich der Weltausstellung hat Fürst Joh. Adolf zu Schwarzenberg auch diesmal sich in hervorragender Weise an dem gemeinnützigen Unternehmen betheiliget. In den mit Tannenzweigen geschmückten Käfigen der kaiserlichen Gesamttausstellung prangten wahre Muster der veredelten Geflügelzucht, von Hühnern manche Riesengestalten, mander Fremdling mit turbanartigem Koppspiz neben dem Landhuhn, das trotz seiner bescheidenen Lebensstellung, in der goldigen Pracht seines Gefieders, ganz unvergleichlich schön unter den anderen Stämmen seines großen Volkes erscheint. Ein Paar Riesengänse, unter den Enten die in elegantem Grau gefiederten Kinder Schwedens und Norwegens, dann die schimmernde Stockente, die flüchtige Waberin, und die zweite Reizende, die schöne, schlankhaltige Spießente mit dem spizen Nadelschwanz, dessen Schmuck in den zwei langen schwarzen Mittelfedern besteht, bilden neben einer großen Zahl von tadellos schön Tauben einen glänzen-

den Anziehungspunkt für Liebhaber und sachverständige Beschauer.

Eben so reichlich, mit einer bunten Sammlung von prächtigem Federvieh, hat sich der von Herrn Rath Pfister vorzüglich geleitete Verein für Geflügelzucht in München betheiliget.

Von dem schnatternden, gurrenden und krähennden Volke, den Gänsen, Enten, Tauben und Hühnern weg, begeben wir uns nun in den gleichsam der Kunst und der Poesie geweihten Theil des Ausstellungsraumes, zu den verkörperten Liedern und blühenden Sirenen der befiederten Welt, mit anderen, kühleren Worten: zu den Sing- und Schmuckvögeln, die in einem besondern Raume zu finden sind. Draußen vor der hohen Glasthüre stehen blühende Blumen im hellen Tageslicht, hierinnen wiegen glührotthe Arara's, feurig prangende Karbinäle, weiße Kakabus mit gelber oder purpurner Helle, abenteuerliche Pfefferfresser, goldig glänzende Trupiale, zarte Wumpfen mit den hellen Köpfchen — sich träumerisch oder fröhlich auf und nieder, während hoch oben durch die Luft ein weißhin tönender Chor von wunderbaren Vogelstimmen rein und klar wie Glockenton erklingt.

Die Herren Zivsa aus Troppau, Geupel-White aus Leipzig und Karl Gudara aus Wien haben Ausstellungen von fremdländischen und einheimischen Vögeln gebracht. Es würde hier zu weit führen, wollte ich alle die verschiedenen Arten her zählen, die durch ihre Gegenwart glänzen und prangen und wie ein unabweisbarer Magnet die Besucher anziehen. Ich möchte nur besonders betonen, daß die ganze Sendung des Herrn Zivsa tadellose Exemplare aufzuweisen hat, daß alle Vögel, trotz der Reise, in prächtigem geschontem Federkleide erscheinen und daß alle, vom prangenden Arara und spiellustigen Kakadu bis zu den kleinen Finken herab, ganz merkwürdig zahm sind. Die Gesellschaft von herrlichen Papageien, von kalifornischen Helmwachteln mit den niedrigen Federstämmchen auf dem Kopfe, der feinen, graziosen Kontourzeichnung in dem Gesichte und dem blauen Laze, der ihnen wie ein Kürasch läßt, der Webervogel im glühroth geschmückten Hochzeitskleide, eine köstlich jauchende Nachtigall und noch viele andere gehören da zusammen und werden wol die Reise, die sie mit einander gemacht, nicht alle wieder gemeinsam zurück antreten. Der eine zieht hierhin, der andere dorthin und mit der Bezeichnung „angekauft“, die auf den Käfigen zu sehen ist, eröffnen sich der Phantasie die verschiedenartigsten Bilder der Lebensschicksale, denen die kleinen Lieblinge der Natur nun entgegengehen.

Geupel-White und Gudara haben interessante Kollektionen gebracht, wie es den Namen dieser Firmen entspricht. Gudara hatte Gelegenheit, seine Schätze günstiger auszustellen, während Geupel-White fast alle Vögel in den kleinen Transportkäfigen belassen hat, was die Sachverständigen und Liebhaber jedoch nicht hindert, die seltensten und schönsten Erscheinungen herauszufinden. Kleine Finken drücken sich mit gleichsam kindischem Behagen zu Duzenden aneinander, der Indigovogel guckt uns freundlich entgegen, die Zwergwachtel trippelt neben einer Schneecammer geschäftig auf und nieder, der elegante Sperlingspapagei und viele andere, farbenprächtige und großschnäblige Gesellen klettern und huschen in den halbdämmerigen Häuschen auf und ab.

Gudara hat nebst Käfigen, Mistkästen, Nestern eine höchst bunte Gesellschaft gebracht, von herrlichem Farbenspiel und reichem Glanze. Größte Erscheinungen sind darunter, wie der Pfefferfresser mit dem kolossalen Schnabel; zierliche Gestalten, wie eine Gesellschaft von Prachtfinken in hellem Blau und dunklem Roth, Goldgelb, Weiß, Schwarz und schönem Braun, Atrilde und Amandinen in mannigfaltigen Farben. Und mitten unter den prachtvollen Schmuckvögeln finden wir unsern Goldammer, den behäbigen Bueschen, die Kalanderlerche im dunklen Kleide, Dresseln aus unserm Lande und fremde, aus fernem, überseeischen Gebieten.

Und nun kommen wir zu dem Sängerkhor, welches ich erwähnte. Es sind ihrer gerade nicht viele, die Mitglieder, die da zusammenwirken.

\*) Mit gütiger Erlaubniß der Verfasserin entnehmen wir die nachfolgende Ergänzung des Berichts der „Wiener Abendpost“.

Es fällt eben dem einzelnen Menschen schwer, der sich so einen Sänger großgezogen und ihn liebgewonnen hat, sich von ihm zu trennen und ihn im Ausstellungsraume möglicher Unbill, die durch das üble Frühlingswetter droht, auszuzeigen. Es sind ihrer also nicht viele; aber die da sind, genügen, um den vollen Tag einen ganzen Schauer von süßen Tönen auf die laufenden Menschen förmlich herabzuschütten. Mönchsgrasmücke, Sprosser, Finken, Nachtigalen, Kanaris bilden die größte Zahl der Sänger, denen ihre Kunst Preise und Auszeichnungen eingetragen.

Da sitzt so eine Sperbergrasmücke (von G. von Marzeller ausgestellt) und singt und jubelt in die Luft hinaus. Wie absonderlich steht dem kleinen, jauchzenden Sängers des Waldes die Verheißung der silbernen Medaille, die seinen Käfig zielt! Er weiß nichts, er ahnt nichts von Altem, was die Menschen von ihm denken, und wirbelt nur seine Töne hinaus, gleichviel, ob sie draußen in Einsamkeit und Waldeschatten erschallen oder hier Tausende von hoch-aufhorchenden Menschen entzücken. Man kennt es ihm an, dem rechten Sängers von Gottes Gnaden, er muß dichten und singen, und wenn die eigene Brust darüber zerbränge!

Noch eines Virens muß ich Erwähnung thun, eines goldig befiederten Virens (von J. Schwertz ausgestellt), des stüchtigen und schönen Waldvogels, der draußen im Freien immer nur wie ein Lichtstrahl durch die Bäume fährt, wenn ihn unser Auge dort eben sucht, nachdem sein Ruf wie Glockenton weithin durch den Forst schalle. Hier sitzt der schöne, herrliche Vogel, freundlich, zuthunlich und hercht und giebt Antwort und flötet so wunderbar, während sein klares, dunkles Auge neugierig forschend die gaffende Menge beguckt, die ihm zuhört oder dem ritteilichen Edelinken, der dicht daneben sich in die Brust wirft und ein Lied hervorschnieft, als wollte er die ganze Welt damit berücken.

Von den befiederten Gästen weg führt uns der Weg zu ihren Behausungen, zu den Gitterhäuschen und Käfigen, die wir hier in großer Zahl beisammen sehen und von denen die meisten uns schon von fern durch ihr glänzendes prangendes Aeußeres hinsublicken zwingen. Da ist ein solches Gebäude, mit Spielwerk und Uhr, mit Thürmen und Erkeren und Gesimse, auf dessen Stirnseite die Inschrift „Musikverein“ glänzt; daneben steht eine „Sternwarte“, ein Haus von ähnlicher Einrichtung, mit Lustentreppe und künstlichen Blumen und zwei Glocken. Es ist traurig, das Entzücken des Publikums zu sehen über die himmelnden Glocken, den Einsiedler, der im Thurme kütet, die papiernen Blumen, das viele Gold und die kleinen Fensterchen. Ob irgend Jemand von diesen begeisterten Beschauern an den Sängers denkt, an das Kind der Lüfte und des Waldes, das hier in dem zweckwidrigen Kerker sein Leben vertrauern soll!

Besser sind die Vogelbauer, welche nicht Dilettanten, sondern einige wohlbekannte Firmen gebracht haben. Leider sind oft auch hier die Hauptbedürfnisse des Vogels, Luft, Licht und Wasser, außer Acht gelassen. Wesselsky hat neben den einfachen, ganz praktischen Gebäuern eine große Zahl von traurigen Häusern mit erdrückendem Aufputz, voll Malerei, Vergoldung, Figuren, Glocken gebracht, Verquickungen von Aquarien und Vogelkäfigen und ähnliche Erfindungen. Sehr nett und sehr praktisch sind dagegen die Kleinen, mit Glas verkleideten Badefabrics desselben Ausstellers, welche bestens zu empfehlen sind. Nevolet hat ganz hübsche Käfige ausgestellt, bis auf einige mit Erkeren und Thürmen, welche der sichere Tod jedes zappelnden und scheuen Vogels sind, und solche, in denen der Gefangene wie an den Trinkgefäßen nippen, nie aber sich baden kann. — Es wäre eben wünschenswerth, daß Vogelkundige und Käfigfabrikanten sich einmal verständigen möchten über den so einfachen Bau eines zweckmäßigen Hauses. Am besten haben bisher zwei Firmen in Wien diese so einfache Aufgabe gelöst. Die eine dieser Firmen, J. Minichreiter, hat prachvolle Arbeiten, die allen Ansprüchen an Nettigkeit und Zweckmäßigkeit entsprechen, ausgestellt, leider sind aber die Käfige so theuer, daß sie dem unbemittelten Liebhaber kaum zugänglich sind. Die andere Firma hat nicht ausgestellt.

Von diesen vielfach gestalteten Behausungen unserer gefangenen Sängers gehen wir zu den Häuschen und Stübchen über, die ihnen die Liebe der Menschen in der Freiheit erbaut, Fris Zeller und das Land- und forstwirtschaftliche Verkehrs-Bureau haben verschiedene Sortimente von Nist- und Schlafkästchen eingekauft. Die des erigennannten Ausstellers sind aus Holz mit einem Regendach, einem Schlußloch, der Sitztange vor der Thüre, die Schlafkästchen auch innen mit Stübchen versehen; die anderen sind aus Baumstäben und Stämmchen gehöhlt, grünes Moos hängt ringsum an dem Kindehaufe, die Sitztange ladet vor dem Schlußloche ein, und die grünen Tannenzweige, die ringsher hängen, duften köstlich und gemahnen an Waldeseinsamkeit. — Zellers Nistkästchen haben einen großen Vortheil durch Dauerhaftigkeit und durch die Möglichkeit voraus, das Innere mittelst eines Schubers, der das Dach entfernt, zu reinigen und vor der Wiederkehr der neuen oder alten Gäste im Frühjahr nett in Stand zu setzen. An allen den Kästchen hängen die Vögeln ausgestopft, für deren Familien sie erbaut sind. Der Staarmaß sitzt hoch am Giebel des einen Häuschens, der Baumläufer umklettert das andere, das Netzfeldchen heckt vor seiner Thüre, die Meisen gucken in ihr Stübchen hinein.

Es ist das ein sinniges, reizendes Bild, diese Vogelherbergen an der Schwelle des Ausstellungsraumes. Friede, Schonung, Gedeihen, das ist ja der Grundgedanke, auf dem das ganze Unternehmen und der Verein, der es in das Leben gerufen, beruhen. Jetzt ist eben ein Anfang gemacht; das nächste Jahr wird wol einen glänzenden Fortschritt bringen, dem eine gleiche Zukunft fröhlicher Entfaltung entgegenwinkt. Friede, Schonung und Gedeihen dem Vogelvolk! Drinnen jauchzen die Sängers, als begriffen sie, was wir an der Schwelle hier denken, und als freuten sie sich mit uns des Festes, das sie Tausenden von Menschen bereitet haben.

\* Nachdem die Gesellschaft der Vogel-Freunde in Zürich in ihrer General-Versammlung vom 16. Februar eine Statuten-Revision beschloffen, legte der Vorstand dem Vereine in der Sitzung vom 20. Mai einen bezüglichlichen, von ihm aufs sorgfältigste ausgearbeiteten Entwurf vor und empfahl denselben zur Annahme. Die Versammlung beschloß in diesem Sinne, mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit. Manches in den neuen Vereinsgesetzen Aufgenommene, verdankt die Gesellschaft dem Vorbilde in- und ausländischer Geflügelzüchter-Vereine, von deren Statuten sie Kenntniß nehmen konnte, Manches bedingten die lokalen Verhältnisse.

Die hauptsächlichsten Neuerungen sind folgende:

1) Namen-Änderung, indem der Verein jetzt **Ornithologische Gesellschaft in Zürich** zeichnet. 2) Neben den bisherigen Bestellungen wird die Gesellschaft sich noch Folgendes zur Aufgabe machen: a) Gründung eines Züricher Kantonal-, bezüglich Schweizerischen Central-Vereins für Geflügelzucht. b) Wiederanhandnahme der, durch die (soeben erfolgte) Anflösung der Zoologischen Gesellschaft in Zürich dahingefallenen Idee, einen Thiergarten in Zürich zu gründen, und Fortführung dieses Planes mit allen dem Verein zu Gebote stehenden Mitteln. c) Nachweis guter Bezugsquellen für Geflügel, Brut-Gier, Käfige, Futter-Sorten u. dgl. Schließlich wurde Verdoppelung der Eintritts-Gelder und Jahres-Beiträge, welche jetzt Fr. 5 —, bezgl. Fr. 8 — betragen, beschloffen, und dann wurde der am 12. Januar gewählte Vorstand für das laufende Jahr bestätigt. — Exemplare der neuen Gesellschafts-Statuten können jederzeit, von allen sich dafür Interessirenden, vom Vorstande bezogen werden. Denjenigen Vereinen, welche ihre Statuten der Züricher Gesellschaft zur Kenntnisaufnahme sandten, wurde bereits ein Exemplar übermacht. F. W.

### Anderweitige Liebhabereien. \*)

Um Goldfische und sonstige Thiere in den Aquarien frisch, lebend und gesund zu erhalten, erlaube ich mir den folgenden Zusatz zum Wasser zu empfehlen: Auf 100 Gramm Wasser 4 Tropfen einer Lösung von 1 Gramm Salzeisensäure auf 300 Gramm Wasser. Das Wasser hält sich dann drei Monate lang frisch und klar und ebenso vortrefflich erhalten sich die Thiere. Eine tägliche oder sonst öfter vorgenommene Abwässerung ist in diesem Falle ganz unnötig und auch ein etwaiger Einfluß sonstiger, vielleicht von außen eindringender schädlicher Dinge wird gewiß dadurch aufgehoben.

Ein Kollege von mir hat dies Verfahren auch in seinem Blutegelabwässerungsgefäß angewendet und zwar mit bestem Erfolg, indem die Egel jetzt nach drei Monaten noch ganz frisch und munter sind, das Wasser auch klar und frisch geblieben ist, während in einem andern Topf, in welchem sich blos Wasser befand, welches öfter erneuert wurde, stets Kranke und Todte gefunden wurden.

Dr. v. Zedlitzky, Apotheker in Salzburg.

### Bücher- und Schriftenschaun.

„L'Acclimatation“. Journal des Agriculteurs et des Chasseurs. Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. Insertion gratuite des offres, échanges et demandes concernant la Chasse, la Pêche, l'Acclimatation, l'Agriculture, l'Horticulture, l'Elevage, la Sériciculture etc. Les Abonnements et tout ce qui concerne la redaction devront être adressés au Bureau du journal, à M. Emile Deyrolle, 23 Rue de la Monnaie, Paris. Schon mehrmals haben wir diese Zeitschrift unseren französisch verstehenden Lesern empfohlen und dasselbe geschieht auch jetzt auf das dringendste wiederum, mit dem Hinweis darauf, daß die letzten uns vorliegenden Nummern eine Fülle interessanter Mittheilungen bieten.

Blätter für Kaninchenzucht. Zeitschrift für Züchter, Händler und Liebhaber. Organ des Vereins Hildesheimer Kaninchenzüchter, des ersten hannoverschen Kaninchenzüchter-Vereins zu Hannover, des Kaninchen- (Lapin-) Züchter-Vereins in Nürnberg und des Vereins für Kaninchenzucht in Darmstadt. Herausgegeben von C. Rasch, Kammer-Arzt, Sekretär des land- und forstwirtschaftlichen Provinzial-Vereins für das Fürstenthum Hildesheim. Auch auf diese Zeitschrift sei wieder einmal mit warmer Empfehlung verwiesen. Der Herausgeber hat sich des Stoffes in einer Weise bemächtigt, welche allein zum gedeihlichen Fortgang führen kann. Er faßt die Sache nicht als Spielerei, bzl. lediglich als Liebhaberei auf, sondern er tritt vor Allen von wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus an sie heran und sucht sie von diesen aus zu entwickeln und fortzuführen.

\*) Diese in den ersten Jahrgängen unserer Zeitschrift mehrfach berücksichtigte Rubrik ließen wir eingehen, weil uns von mehreren Seiten in wohlmeinender Weise bemerkt wurde, daß derartige Abschweifungen für die meisten Leser doch wol nicht willkommen sein möchten. Wir machen aber in diesem Fall eine Ausnahme, weil die obige Mittheilung, wenn sie sich bewährt, für alle Aquarium-Besitzer, sowie für die öffentlichen Aquarien von unschätzbare Wichtigkeit sein dürfte. D. R.

Dazu wünschen wir von Herzen Glück, denn das ist der einzige Weg, auf welchem die Kaninchenzucht die gewonnenen Erfahrungen wirklich für das Volkswohl ausnutzen kann. Andererseits ist und bleibt sie nur Spielerei. Dr. R. R.

### Briefwechsel.

Den Herren W. von Gloeden in Schwartow, Apotheker A. Sakig in Graz, Fabrik-Besitzer G. Müller-Kühler in Neu-Grünthal, Fabrik-Besitzer F. Falch in Brieg, Dr. von Gloeden in Uhhelt, Th. Wilkens in Carlsruhe Vikar H. Müller in Goesfeld: Beiträge mit Dank erhalten. — Herrn Fr. Meichner in Breslau: Ihre ernste Angelegenheit soll der reichlichsten Erwägung und Untersuchung unterzogen werden. Antwort erhalten Sie hier in einer der nächsten Nummern.

Redaktion: Dr. Karl Ruh, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

Amerik. Spottdroffeln 30 M., Blanddroffeln 27 M., Wanderdroffel 12 M., Chinesische Heberdroffel 18 M., Ostindische Droffel 15 M., Steinröthel (Wildfang) 12 M., Baltimorevogel 9 M., Sonnenvogel 27 M., Kalandlerchen 9 M., Rosenbrüstige Kernbeißer 18 M. Importirte Wellenpapageien, Paar 18 M., Unséparables, Paar 27 M., Nonpareils, Paar 15 M., Indigovogel, à Stück 8 M., Raßenvogel, à Stück 15 M., Amerik. Seidenschwänze, à Stück 9 M., Nymphen, à Paar 30 M. offerirt  
[573]

Ind. Hüpper.  
Ohligs bei Solingen.

### Achtung.

#### Eine prachtvolle Vogelvolière

von Naturholz im Schweizerstyl und Beckig, mit Blumenstück, schön, natürlich decorirt und mit Pflanzen ausgestattet, Raum zu 12 Vögel, passend in einen Salon, Veranda u.; ganz neu für 90 Mark, Emballage 6 Mark, unter Garantie guter Ankunft, prachtvolle elegante Aquarien mit und ohne Luftdruck, Fontainen, eiserne und Naturfische in sehr verschiedenen Größen, Zeichnung auf Wunsch umgehend, Gartenmöbel von Eisen und Naturholz, neue Vogelbauer zu billigen Preisen, Goldfische, Schildkröten, Flußfische, alle Arten Amphibien, Muscheln, Luststeine zum decoriren der Vogelstuben und Aquarien, sowie fertige Felsen nach Maß, einige Stücke monströse Hirschgeweihe (sehr selten), sowie schöne 12 Ender und Hefköpfe. Liebhaber von Tauben und Hühnern bitte ich, sich an mich zu wenden, da ich über einen bedeutenden Vorrath verfüge, und was ich nicht besitze, schnell besorge. Für echte und gesunde Thiere leiste ich bis Ankunft Garantie und bemerke, daß ich meine geehrten Käufer streng reell bediene. [574]

H. Fromada,  
Zoologische Handlung in Dresden.

Schöne Eisterchen, Atrilbe, Muskatfrinken und Orangebäckchen, à P. 1½ Thlr., zuchf. Nymphen, à P. 7 Thlr. bei  
[575]

H. Korhoff in Solingen.

Ein erfahrener Liebhaber der Thierwelt, der auch mit der Feder Beschäftigt ist, wünscht eine Stellung an einem zoologischen Garten oder einer ähnlichen Anstalt. Auskunft und Empfehlung durch die Red. der „Gef. Welt.“ [576]



## Anzeigen.

### Lapins béliers

von prämiirten Zuchtthieren versendet, 3 Monate alt, das Paar zu 4 Mark. (H. 5869b)

Halle a. S., Liebenauerstr. 7. [577]

**P. Tittel.**

Ein gezähmter schwarzer Hamster ist im Tausch gegen Vögel oder im Kauf abzugeben. [578]

Zö. Thiencmann, Ganzloffschwamm bei Greußen.

### Junge italienische Hühner

echter Rasse, [579]

halb erwachsen, empfehle ich in hübschen und beliebten Farben, dieses Jahr noch zu dem billigen Preise von 3 Gros. für den Kopf (zuzügl. Verpackung).

Mit Rücksicht auf die Farbe erlaube ich mir hier zu wiederholen, was ich kürzlich einem hochgeschätzten Gönner in Barmen in Antwort auf sein in Versen abgefaßtes Belobungsschreiben erwidert habe:

Herzlich gern will ich versenden,  
Was Sie gütigst mir zuwenden  
An Befehlen groß und klein:  
Gelbe Niesel, weiße Niesel,  
Hebuhnsfarb'ge, schlank wie Niesel,  
Kechin-gelbe, rein wie Gold. —  
Schwarze aber und auch Sperber  
Strecken immer noch „heim Färber“,  
Alles Mahnen bleibt umsonst.  
Also wollen Sie vermeiden,  
Zu bestellen diese beiden.  
Darum bittet Sie gar sehr  
Ihr ergebener Expeditor

**H. Rimpf**  
in Auserhül — Zürich.

## Die Zoologische Handlung

von

### H. Gromada in Dresden

erhielt bedeutende Sendung aller Sorten kleiner überseeischer Vögel, sowie sehr schöne große und kleine Papageien, Goldfische, Schildkröten. Empfehle noch einige sehr schön schlagende ungarische David-Sprosser, Stück 7 Eblr., ungarische Schwarzblattel 2½ Eblr. Auch empfehle meine große Auswahl von Aquarien in sehr geschmackvoller brillanter Ausführung, sowie allen in diese Liebhaberei einschlagenden lebenden Inhalt. Vermiethung prompt, und Hauptfache, **streng reell.** Preis-Courante gratis.

[580]

H. Gromada, Zoologische Handlung,  
Dresden, Schießstraße 10.

Vertauhe meine gut und fleißig singende amerikanische Spottfressel gegen Papageien oder sonstige exotische Vögel. [581]

Fischer zum Altblick,  
Meiningen (Bayern).

## Gesucht.

1 Paar Königsittiche (*Platyceus scapularis*) von Süd-Australien; dieselben müssen ein richtiges Paar, vollständig ausgefärbt, in bestem Gesieder und gesund sein. Offerten, unter Garantie vorstehender Bedingungen, nimmt unter L. S. die Exp. d. Blattes entgegen. [582]

Ich habe folgende gut erhaltene, nur 1 Jahr gebrauchte schwarz gestrichene Drahtgewebe 20 pSt. unterm Einkauf abzugeben: [583]

- a) in Weite von 1 Cm. (mittelstark) 1 Theil à 1,25 × 1,08 M. 1 Theil à 1,01 × 1,80 M., 1 Theil à 0,11 × 0,33 M. 1 Theil à 1,33 × 0,50 M. 1 Theil à 1,50 × 1,68 M und 1 Theil à 1,92 × 1,50 M.
- b) in Weite von 1½ Cm. (stark): 1 St. à 1,46 × 1,50 M. 1 St. à 2,32 × 1,45 M., 1 St. à 2,94 × 1,63 M. und 1 St. 1,33 × 0,50 M.;
- c) dieselben Theile und Weite wie vorstehend, jedoch nicht so stark;
- d) zwei Mal dieselben Theile in 2½ Cm. Weite (mittelstark) außer 1,46 × 1,50 M.;
- e) 2 Theile, 4 Cm. weit von 1,60 × 1,51 M. resp. 1,32 × 1,51 M.;
- f) dieselben Stücke, wie vorstehend (stark), 2 Cm. weit;
- g) desgleichen in 1½ Cm. Weite;
- h) 1 Theil von 1,85 × 1,45 M., 0,55 × 1,33 M., 1,22 × 1,83 M., 1,92 × 1,50 M. und 0,55 × 0,35 M. (1½ Cm. weit, Handgeflecht);
- i) 1 Stück, 1 Cm. weit à 1,33 × 0,60 M., desgl. 2 × 0,35 M. und 1 Stück à 1,89 × 0,92 M.;
- k) 1 Theil, 2 Cm. weit à 5,62 × 0,53 M., 1 Theil 1½ Cm. weit desgl., 1 Theil 1 Cm. weit desgl. (Handgeflecht), 1 Theil 2½ Cm. stark à 5,62 × 0,68 M.

Diese 4 Theile haben innerhalb 1,12 M. Länge 1 Thür und können auch in diesen Flächen abgegeben werden.

- l) Div. verzinkte Gitter mit Thür à 0,62 × 0,32 M., à Stück 2 Mark.

1 Terrarium mit Fontaine von Eisenstäben mit Zink, resp. Holz und Glas (50 Mark), 1 Aquarium achteckig aus Eisen und Glas (15 Mark). Die verschiedensten Muscheln, verzinnte Gebauer aller Art, ein f. Papagei-Messingbauer mit pol. Holzkasten (45 Mark), gebrauchte Hech-Käfige in div. Größen, neue und gebrauchte Nistkästen für Wellen- und Nymphenpapageien, verschiedene Fütterapparate für große Käfige und Hecken; Nester aus Draht etc.; Vogel-futter aller Art. Schildkröten. 1 jungen, zahmen und sprechenden schwarzen Papagei (75 Mark). Alpenvoheln, Kalif. Wachteln à St. 10 Mark, Blandvoheln, Rothflügelstaar, Domsaffen, Kreuzschnäbel und andere hiesige Wildvögel, Lachtauben, Westind. Wachteln etc.

Von Rassenhunden sind z. Bt. noch da: junge wbl. schw. Würt. Hahräden v. Stück 2—3 Friedr. Leonberger, schw. u. gelb, auch roth mit schw. Abz., junge Borcr, Newfoundl. schw. m. gelb. Abz., 10 Monat alt, 1 Dän. Dogge, sehr groß. Windspiel, Terrier, Teckel, King-Charles, Seidenpudel, (Vologneser), und Ende Juli zu haben junge Bernbardiner mit löwenartigem Haar, junge Leonberger, Wolfshunde, Mäpse, Affenputzscher etc.

Braunschweig.

**F. Sieronymi.**

## Papageien.

Ein schönes Assortiment grauer und grüner Papageien, worunter einige sprechend, billigt. [584]

Gest. Aufträge erbittet

Emil S. Petersen,  
Bremerhaven.

## Eierbrot

als Vogelfutter offerirt in tadelloser Beschaffenheit [585]

Zö. Fürschel.

Senditer in Festenberg i. Schlesien.

Das Etablissement von

## Chs. Saurach,

**Naturalist und Thierhändler in London,**

[586]

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 7 gelbgeschuppte Loris (*Trychoglossus chlorolepidotes*), 7 Paar Lori von den blauen Bergen, 1 Pflaumenkopfsittich (*P. cyanocephalus*), 1 Paar Barrabandsittiche, 1 austral. Flötenvogel, 1 indischer Meino (*Aeridoth. ginginianus*); ferner 1 Paar Lamas von Peru, 1 Yak oder Grunzochs, 1 Muslon, 1 Paar graue Seehunde und schließlich 39 Hufeisen-Krabben.

## Die Handlung exotischer Vögel und Thiere

von

## Heinrich Möller & Co.

**Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,**

erhielt eine große Partie Dominikaner-Witwen, Astrapide, Goldbrüstchen, Blutschnabelweber, Orangebees, Silberbees, Wandfinken, Amaranthen, Atlasvögel, kl. Eisterchen, Muskatvögel, alle schön im Gefieder, gibt selbige bei Abnahme von 10 Paaren zu sehr billigen Preisen ab, außerdem Zebrafinken, Nonpareills oder Papstfinken, schön pfeifende Trupiale, Amerik. Spottdrosseln, Mühlendrosseln, kl. u. große, gelb- und rothhaubige Katadus, graue Papageien, graue Kardinäle, virginische Wachteln, Indigovögel, Raizenvögel, sowie 2 Seehunde. [587]

Der

## Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht

wird am 6., 7., 8. und 9. August d. J. im „Convent-Garten“ hier selbst seine

### zweite allgemeine Ausstellung von Geflügel etc.,

verbunden mit einer Verloosung von Hühnern, Tauben, Sing- u. Ziervögeln, Voliären u. veranstalten.

Die Anmeldung zur Ausstellung muß spätestens den 20. Juli d. J. incl. bei dem Präses des Vereins, Herrn Julius Fölschan, Reimerstraße Nr. 12 erfolgen, wofür selbst Ausstellungs-Programme zu haben sind. [588]

Loose à 60 Pfg. sind bei Herrn R. J. Cohn, Lotteries-Kollektor, Schlachterstraße 48, Hamburg, zu haben.

Hamburg, im Juni 1875.

Der Vorstand

des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht.

### Zu verkaufen:

Ein rother Kardinal, zahm u. singend, 21 Mark.  
Ein Paar Wellensittiche, nistfähig, 21  
[589] Dr. Steinan in Zweibrücken.

### Brehm, Illustriertes Thierleben,

Band V. und VI. (enthaltend Fische und niedere Thiere) werden zu kaufen gesucht von [590]  
Dr. med. Grapengiener — Würzburg.

4 P. selbstgezogene Wellensittiche, 2 P. Nonpareill (Papstfinken), 1 P. Grassittiche, 1 rother Kardinal, 1 gut-singende Amsel, 2 P. Nachttauben zu verkaufen oder zu vertauschen. In Tausch nehme ich 2 Wellensittiche, M., 1 Bartmeise, M., Nymphen und einen gelehrten Dompfaffen. [H. 52436] [591]

Sugo Arperl, Nordhausen a. Harz.

Holl. Kanarienvögel und Käfige billig abzugeben  
Straßburg i. E., Brandgasse 6. Dr. von Sprang. [592]

### Alwin Reiners

## Zoologische Handlung,

Braunschweig

offerirt und versendet unter Garantie lebender Ankauf Astrapide à Paar 6 Mark, Orange- und Blutschnabelweber 7, Sperlingspapageien 18, sowie zahme und sprechende Papageien, als Porterito 30 Mark, Amazonen 35—75 Mark, Surinam 60, und prachtvolle Sako, fangen an zu sprechen, à 50 Mark. [593]

Ameiseneier, frisch, à Pfund 1 Mark 25 Pf.

**Kanarienvögel.** Rassevögel, ohne die gerügten Fehler, von ausgesuchten Gärzern auf dem Zimmerflug gezogen; Koller mit sehr tiefen Sachen, Dohrtrollen und vereinzelt Kollern und Wasserglucken sind wegen beschr. Männlichkeit zum Ausbilden jetzt von der ersten Brut abzug. — Nur anerkannte Männchen werden verkauft und zwar  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  Dhd., à Stück 2½ Thlr., bei 1—2 Exemplaren à St. 3 Thlr. — O. Gehrke, Lehrer in Duisburg a. Rh. [594]



## Zeitschrift für Vogel Liebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusch.

Anzeigen werden die gespaltene  
Zeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 15. Juli 1875.

Ar. 28.

### Inhalt:

Zur Kenntniss des Hakengimpels. — Die Dubrow und ihre Bewohner. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarktes: 1. Ein neuer Kurzflügel-Papagei. — Der Rosenstar. — Einiges zur Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge (Schluß). — Aus den Vogelhäusern des Herrn A. J. Wiener in London. — Zur Wellensittichzucht. — Zur Döhnerzucht. — Briefliche Mittheilungen: Dickfuß; Star. — Aus den Vereinen: „Leguttha“ in Berlin; Kassel. — Bücher- und Schriftenbau. — Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Reise-Ordnung der Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft „Berolina“. — Anzeigen.

### Zur Kenntniss des Hakengimpels. (Pinicola enucleator).

Der Hakengimpel, in Fivland „Finnischer Papagei“ genannt, erscheint in diesem Lande ziemlich in jedem Winter, mit Sicherheit, wenn die Ebereschen reichlich tragen. Sowie die Beeren reifen, kommen einzelne oder kleine Gesellschaften von 3—5, nach und nach immer zahlreichere Scharen, so daß sie gegen Weihnachten 30—50 Köpfe zählen. Sehr auffallend ist der Größenunterschied bei Mitgliedern derselben Gesellschaft, der bei den von mir gemessenen zwischen  $6\frac{1}{2}$  und 9 Zoll schwankte. Erst unter den größeren Vereinigungen sieht man ausgefärbte Männchen, und auch da verhältnißmäßig selten, so daß der Vogel wol sein Prachtkleid erst ziemlich spät bekommt. Von Weihnachten an nehmen die Scharen an Zahl ab, die letzten habe ich im April bemerkt; von einem Brüten in Fivland ist mir Nichts bekannt geworden. Sie streifen im Lande umher, ohne sich an bestimmte Richtungen zu binden, wenn sie auch im Ganzen eine südliche einhalten

mögen. Die Wanderung geschieht in den frühen Morgenstunden und geht von einem größeren Walde zum andern; einmal sah ich auch eine Gesellschaft am Mittag ziemlich hoch und mit lautem Lachen ziehen. Ihren Aufenthalt nehmen sie in größeren Waldungen, in denen Fichten vorherrschen, und in denen die Drosseln für reichliche Anpflanzung von Ebereschen gesorgt haben. Mit anderen Vögeln, mit denen sie auf ihren Futterbäumen zusammentreffen, wie Seidenschwänzen, Drosseln oder Domsaffen, vereinigen sie sich nicht. Ihre Nahrung besteht der Hauptsache nach aus Fichtknospen, nicht aus Fichtensamen, wie angegeben wird, und wo sich eine Gesellschaft einige Tage aufgehalten hat, ist der Schnee rings herum mit den Füllblättchen bestreut. Daß ihnen ihr Hakenschnabel zum Hervorziehen des Samens aus dem Zapfen dient, habe ich nicht bemerkt, bei Gefangenen sah ich es nie, der Same mochte noch so verlockend zwischen den Schuppen hervorstehen. Sie werfen die Zapfen wol spielend hin und her, wie sie es auch mit anderen Gegenständen zu thun pflegen; fiel der Same heraus, so fraßen sie ihn gewöhnlich gar nicht einmal. Arbeiteten sie wirklich mit Ernst an einem Zapfen, so geschah es regelmäßig, um eine kleine braune Wanze zwischen den Schuppen hervorzuziehen, die dort ihr Winterquartier aufgeschlagen hatte. Brachte ich ihnen dagegen eine knospenreiche Fichte ins Zimmer, so gingen alle mit dem größten Eifer ans Werk und in unglaublich kurzer Zeit war auch die kleinste und versteckteste Knospe verzehrt. Beim Fressen auf den schwankenden Zweigen benutzen sie fortwährend die Flügel, um sich im Gleichgewicht zu halten, und

den Schnabel, wie die Kreuzschnäbel. Dagegen halten sich wie bei diesen und bei den Seidenschwänzen die alten Männchen besonders in den Wipfeln auf und scheinen dort zugleich Wächterdienste zu verrichten. So stand ich einst beobachtend vor einem Baum, als ein Männchen von der Spitze her einen Warnungsruf ertönen ließ und im Augenblicke die ganze Gesellschaft verschwand. Sie hatten sich in den dichtesten Zweigen versteckt. Ich wunderte mich, da sie sonst einem Menschen gegenüber so gut wie gar keine Schen zeigen, allein das Räthsel löste sich, als wenige Augenblicke nachher ein Sperber erschien, den also der Warner von fern bemerkt hatte, als derselbe durch das Dickicht gestrichen kam. Beim Fressen halten sie sich übrigens durch beständiges Locken zusammen. Nach einer kurzen Mittagsrast besuchen sie noch einmal die Ebereschen, dann suchen sie ziemlich früh ihre Schlafplätze auf. Auf laublosen Bäumen sah ich sie nie, obgleich z. B. die Birken einen bedeutenden Theil der livländischen Wälder bilden und von den Dompfaffen der Knospen wegen regelmäßig beklüffert werden, auf Wachholderbüschen nur einmal. Von den Bauern, die in den Wäldern wohnen, werden sie häufig gefangen, und zwar auf Bretchen, die auf hohen Stangen aufgepflanzt, mit Schlingen befestigt und mit Ebereschen geködert sind. Mir selbst ist der Fang nie gelungen, obgleich sich z. B. Dompfaffen mit Leichtigkeit in meinen Fallen fingen. Für die Gefangenschaft eignet sich kein Vogel besser als der Hakengimpel, und die entgegenstehenden Beobachtungen mögen wol daher kommen, daß die Vögel von Jägern und Händlern eine zu üble Behandlung dulden mußten, ehe sie in verständige Pflege kamen. Ich ließ meine Gefangenen im Zimmer frei fliegen, und alle, ohne Ausnahme, waren in höchstens 8 Tagen so zahm, daß sie gar keine Schen mehr zeigten und nach weiteren acht Tagen kamen sie geflogen, um ein Lieblingsfutter aus der Hand zu nehmen. Kein einziger ist mir gestorben, ich setzte sie nach jahrelanger Gefangenschaft, vollkommen gesund, in Freiheit, als ich Livland verließ. Sie bekamen im Winter Hauf und Ebereschen, dazu Grünzeug der verschiedensten Art, namentlich Knospen von Fichten, Espen und Birken. Da ich weder Mehlwürmer noch Ameisenpuppen hatte, setzte ich ihnen feingehacktes Fleisch und Weißbrot vor, doch fraßen sie es nicht. Ein einziger gewöhnte sich an Fleisch und zog dann Pöfel Fleisch vor. Im Sommer suchte ich ihnen so viel Insektenfutter als möglich zu verschaffen, brachte ihnen namentlich Disteln, die mit schwarzen Blattläusen bedeckt waren und fütterte sie Wochen lang mit den grünen Afterraupen der Stachelbeerwespe (*Nematus*). Auch fraßen sie halbtote Fliegen und Schaben, selbst große Schwärmer-raupen verzehrten sie nach und nach, versteckten sich dann wol den Nest. Sie badeten sich fast mit derselben Leidenschaft wie Stare, auch fischten sie aus kleineren Aquarien die Libellenlarven heraus und noch mehr die Wasserspinnen, deren Silberglanz sie wol

anzog. Sie lauerten förmlich auf sie und ergriffen sie mit Sicherheit, so wie sie an die Oberfläche kamen. Obgleich sie im geheizten Zimmer gehalten wurden, war ihnen die Stubenwärme durchaus nicht schädlich, wie man es allerdings an anderen nordischen Vögeln, z. B. Schneeammern, bemerkt, ja sie suchten sogar die Nähe des Ofens auf, so daß ich ihnen schließlich dort einen Sitz anbringen mußte, wollte ich verhüten, daß sie sich die Füße auf dem heißen Griff der Ofenthür verbrannten. Mit ihren kräftigen Schnäbeln richteten sie freilich Unfug genug an, zernagten namentlich Bücher auf das unbarmherzigste, doch zeigten sie dafür auch wieder so viel Muth, Klugheit und Zahmheit, daß ich es nie über mich gewinnen konnte, sie einzusperrern. Ein altes Männchen, dem ich den Flügel abgeschossen hatte, und das dadurch zum Ausstopfen unbrauchbar geworden war, hielt ich 4 Jahre im Bauer und es starb nur, weil ich es beim Wechsel des Wohnorts unverständiger Pflege anvertrauen mußte. Bei diesem bemerkte ich den merkwürdigen Fall, daß sich bei der letzten Manier wieder ein rother Fleck im Nacken zeigte, der sich zu einem breiten Nackenbarte ausdehnte, während sich zugleich der Scheitel orange färbte. Ich will noch hinzufügen, daß ich in Livland wiederholt die Behauptung hörte, daß man die rothe Farbe durch ausschließliches Füttern mit Ebereschen erhalten könnte. Ob sie sich auf eine Thatsache stützt, weiß ich nicht.

Dies sind Beobachtungen, die ich während 6 Jahren gemacht habe. Sie weichen von anderen bedeutend ab, allein so viel ich weiß, ist der Vogel noch lange nicht bekannt genug, so daß Material zur schließlichen Feststellung seiner Lebensbeschreibung immer von einigem Werth sein mag.

B. Marquardt (Bernau).

### Die Dubrow und ihre Bewohner.

Der Dubrow bei Königs-Wusterhausen, diesem ältesten der märkischen Eichenreviere, galt ein von Mitgliedern der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft und des Vereins *Cypria* am Sonntag den 27. Juni unternommener Ausflug, um daselbst die bereits flüggen Jungen der Fischadler (*Pandion haliaetos*) den vorhandenen Horsten zu entfernen und dem hiesigen zoologischen Garten zur Vervollständigung seiner Sammlungen einzuverleiben. Das im Privatbesitz des Kaisers befindliche etwa  $\frac{1}{4}$  □ Meile große, fast allseitig von der durch die Dahme gebildeten reizenden Seenkette umgebene, vorherrschend mit den stärksten Eichen bestandene Waldrevier, gewährt neben dem Dam- und Schwarz-Wild, vielen gewöhnlichen Raubvögeln, mehreren Pärchen schwarzer Störche, einer aus vielen hundert Köpfen bestehenden Fischreiber-Familie und dergl., auch dem der Fischerei so gefährlichen Fischadler eine ungestörte Zufluchtsstätte.

Dieser, sich durch sein schönes Gefieder aus-

zeichnende, neben dem nur noch spärlich in der Mark Brandenburg vorhandenen, der veränderten Kulturverhältnisse wegen immer mehr nach Osten gedrängten Schreiadler (*Aquila naevia*) und dem Schlangenadler (*Aquila brachydaetyla*), daselbst vorherrschende Raubvogel ist auf dem für derartige Räuber immerhin geringen Flächengebiete in einer so starken Anzahl horstend zusammengebrängt, daß von den vorhandenen 10 Standhorsten der größte Theil derselben jährlich befestigt ist.

Die Horste, auch selbst innerhalb der Fischreiherkolonie, auf unzugänglichen Eichenipfählen stehend und mitunter auch von einem Querdurchmesser bis zu 2,5 Meter, gewähren ein und demselben Pärchen viele Jahre hindurch den zur Aufzucht seiner Brut nöthigen Standort und werden stets nach Rückkehr aus der Winterherberge, zu Anfang April, seitens der Adler mit einer neuen Lage starker Knüppel ansgebaut.

Die Erseignisse der sämtlichen vorhandenen und besetzten Horste gab den Beweis, daß in den selteneren Fällen die regelmäßige Eierzahl von drei Stück zur vollen Entwicklung gelangt, sondern daß als Durchschnitt 2 Junge anzunehmen sein dürften, wenn nicht auch, wie der Fall vorlag, sämtliche Eier der Befruchtung und demnächstigen Weiterentwicklung entbehrten. Trotzdem die volle Eierzahl in der zweiten Hälfte des Monats April regelmäßig, sogar an einem Tage, gefunden wurde, so war dennoch die Entwicklung der jungen Vögel, eine sehr abweichende, so daß z. B. von einem der ältesten Paare das einzige im Horste vorhandene Junge auf der ersten Stufe der Entwicklung gegenüber beinahe flugfähigen Jungen in anderen Horsten sich befand.

Die das Waldrevier umgebenden tiefen See'n, deren Fischbestände meist den Barschen und Hechten zuzuzählen sind, werden in der Weise von den angrenzenden Bewohnern gebrandschatzt, daß solche unter Umständen zur Jagd auf Fische von 6 Pfund und darüber sich herbeilassen, ein Beleg dafür, ein wie wesentlicher Schädiger der Fischadler unseren, ohnehin nicht sehr fischreichen Gewässern ist.

A. Grunack.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

1. Ein neuer Kurzflügel = Papagei (*Pionias spee?*).
2. Der Taubenfittich (*Palaeornis columboïdes*).
3. Die weißbäuchige Drossel (*Turdus albiventris*).
4. Der rothbäuchige und der weißbäuchige Wühlhül (*Pycnonotus jocosus* und *leucotis*).
5. Der Stahl-Glanzstar (*Lamprocolius ebalvaeus*).

1. Im Januar d. J. fand ich bei Fräulein Hagenbeck in Hamburg einen mir unbekanntem, südamerikanischen Langflügel = Papagei. Derselbe ist merklich kleiner als der Maximilian = Kurzflügel (*Pionias Maximiliani*), hat in der Färbung des Gefieders und des Schnabels Ähnlichkeit mit dem blaßgefärbten Langflügel (*P. sordidus*), und scheint nach

meinen bisherigen Ermittlungen eine noch unbeschriebene Art zu sein. Der sehr zahme Vogel war an aufgeweichte Semmel gewöhnt und fraß neben diesem Futter nur noch gekochten Mais. Nach Verlaß von einiger Zeit schienen ihm indeß beide Nahrungsmittel nicht mehr zu behagen; mißmuthig untersuchte der Vogel das Futter mit dem Schnabel, und schrie kläglich, sobald er mich sah. Dabei wurde er zu meinem Schrecken mager und bekam schließlich Durchfall. Hauf und Wallnuskkerne wurden ebenso wenig angenommen, wie Eierbrot und mehliges Sämereien. Frisches Obst gab es noch nicht, Datteln, Feigen und Rosinen wurden mißmuthig zurückgewiesen, wie die Körner. Da war denn guter Rath theuer. Ich bot nun dem Kranken Zucker an und bereitete, als dieser noch gefressen wurde, ein Mischfutter, bestehend aus gestoßenem Eierbrot und desgleichen Wallnuskernen, das ich angemessen mit Zucker vermischt und etwas angefeuchtet dem Vogel vorsetzte. Es fand Beifall und bekam ihm sehr gut. Ich reichte nebenbei Jussa Sepias und dann später frische Kirschen und junge Morrüben, ließ es dabei auch an verschiedenen Sämereien nicht fehlen. Von letzteren scheint der Vogel jetzt Sonnenblumenkerne gern zu fressen, während Hauf, Hafer und Glanz kaum berührt wird. Das Mischfutter bei gleichzeitiger Darreichung von Kirschen und Morrüben scheint den Vogel vollständig wieder hergestellt zu haben, er hat wieder zugenommen und längst aufgehört; mehr Erscheinen mit kläglichem Geschrei zu begrüßen. Hoffentlich wird er nun auch die jetzt eintretende Mauser glücklich überstehen. Nebenbei ist mein Pflegling aber noch weit zahmer und zutraulicher geworden, als er anfangs war. v. Schlichtendal.

### Der Rosenstar (Sturnus — Pastor roseus, Linn.).

Aus Verona in Italien wird berichtet, daß die Wanderheuschrecken weite Flächen überfallen und Wiesen, Maulbeerbäume und Weinreben zerstört haben. Ihrem nordwärts gerichteten Zuge folgen aber ungeheure Schwärme von Vögeln und zwar Rosenstare. Man sieht sie überall in den von den Heuschrecken heimgesuchten Gegenden; die Mauern eines alten Kastells waren von ihnen vollständig überdeckt und die ganze Bevölkerung lief zusammen, um das ungewöhnliche Schauspiel zu betrachten.

Daran knüpfen wir keine Zeitungsnachricht aus Ungarn: In der Umgegend von Neusohl und der zunächst liegenden Ortschaften, sind dieser Tage plötzlich ungeheure Vögelenschwärme erschienen, die im ersten Augenblicke für Stare gehalten wurden. Da jedoch der gemeine Star nur im Spätherbst in großen Schwärmen heranzustreifen pflegt und die seltenen Anhömnisse durch ihr sonderbares Gefreiß und das schöne Gefieder allgemeine Aufmerksamkeit erregten, so machten einige Naturfreunde aus Neusohl auf die Fremdlinge Jagd und es gelang ihnen auch einige Stück zu erlegen und einen

schwach angeschossenen Vogel lebend einzufangen. Bei näherer Untersuchung der Jagdausbeute hat es sich nun herausgestellt, daß man es hier mit einem höchst seltenen Vogel, mit der Rosenamsel oder dem Rosenstar (rosenfarbiger Sirtenvogel, rosenfarbige Staramsel), zu thun habe. Der Vogel ist 8 Zoll lang; das Männchen hat auf dem Scheitel einen langen, seidenartig weichen, über das Genick herabhängenden Federbusch; Kopf, Hals, Flügel und Schwanz sind von schwarzer Farbe, jedoch stahlblau und violett glänzend, die äußerste Schwanzfeder mit einer feinen weißen Einfassung; der untere Hals, Ober- und Unterrücken, Brust und Unterleib sind schön rosenroth. Die Weibchen sind nicht so schön gefärbt und ihr Federbusch ist ganz klein. Die Heimat dieses schönen Vogels ist Süd-Asien und das nordöstliche Afrika; von Syrien aus besucht er häufig Griechenland, seltener Süditalien und Spanien; sein Erscheinen aber in unseren Gegenden gehört zu den größten Seltenheiten. Man nennt die Rosenamsel deutsch auch den Heuschreckenvogel, weil er bekanntlich die Wanderheuschrecken begleitet und vertilgt. Man reichte in Neufohl dem angeschossenen Vogel das mannigfachste Futter, Alles blieb unberührt. Endlich öffnete man die getödteten Vögel und fand in ihren Mägen Reste von Maikäfern; man legte daher sogleich dem Vogel einen lebenden Maikäfer vor. Kaum erblickte ihn die Rosenamsel, so sträubte sich ihr Gefieder, die Augen erglänzten vor Zorn und Begierde, dann packte sie den Maikäfer mit festen Krallen, riß ihm Kopf und Füße weg und verschmauste den Rumpf mit großem Behagen. Seit diesem Versuch frist der Vogel täglich an 40 Maikäfer; da aber in der Gegend heuer ganz außerordentlich große Schwärme von Maikäfern aufgetreten sind, so dürften diese Vögel allem Anscheine nach den Maikäferschwärmen gefolgt und so ins Granthil gerathen sein. —

Uebrigens ist der Rosenstar, nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Regierungsrath Freiherr v. Droste-Hülshoff zu Potsdam kürzlich auch in der Mark Brandenburg beobachtet worden. Am 26. Mai, Morgens gegen 8 Uhr, wurde in der Nähe von Belzig ein Flug von etwa 18 Köpfen, eifrig mit Maikäfersfang beschäftigt, gesehen.

### Einiges über Aufzucht von Nestvögeln, sowie über Eingewöhnung der Wildlinge.

Von C. Lieb in Pabuyra.

(Schluß).

Dieser Eingewöhnungskäfig mit seinem oder seinen Inassen wird nun an einem vor Störung geschützten Platze aufgestellt und nöthigenfalls, wenn der Vogel zu unruhig ist, wird die Gitterseite durch Vorhängen dunkel gemacht. Das Wasser giebt man in einem flachen Gefäße, damit der Vogel solches nach Verlangen sowol zum Trinken als auch zum Baden benutzen kann; es wird so aufgestellt, daß es ihm leicht in die Augen fällt. Futter, in Ameisenpuppen und

Mehlwürmern bestehend, streut man auf den Boden des Käfigs, wo der Vogel es eher, als in Geschirren vorgelegt, angeht. Ist er nun keiner von den schlimmen Trostköpfen, so wird er den lebenden oder doch noch zappelnden Mehlwürmern nicht lange widerstehen können, und mit dem Aufnehmen derselben ist schon der erste Schritt zur Eingewöhnung gethan. Einige Tage lasse man ihn soviel als möglich in Ruhe und hüte sich vor allem Begucken und Betrachten. Erst wenn der Vogel anfängt, sich sanfter zu benehmen, gebe man, wenn der Käfig verhängt ist, Licht, damit er sich mit seiner Umgebung bekannt mache, spreche ruhig zu ihm, reiche öfters einige Leckerbissen, die das meiste zur baldigen gegenseitigen Verständigung beitragen werden. Hauptsächlich suche man dann ihn an den Anblick von Menschen zu gewöhnen, welches man am besten dadurch erreicht, daß er an einer Stelle, wo Menschen aus und eingehen und ja nicht zu hoch eingestelt werde; denn nichts ist abschrecklicher bei Käfigvögeln, als das verrückte Herumtoben, wenn ein fremdes Gesicht vor ihnen steht. Ist also ein Vogel ruhig geworden, spricht er auch dem Futternapfe gut zu, so kann er in den für ihn bestimmten Raum umgesezt werden und nach und nach durch liebevolle Behandlung wird man dann denjenigen Grad von Zahmheit erreichen, wodurch er sich dem Pfleger erst doppelt werth macht. Daß mit der Zeit der Vogel unter guter Pflege meist seine ehemalige Freiheit vergißt, solche schließlich mit der Gefangenschaft auch nicht mehr vertauschen will, beweisen tagtäglich freigekommene Käfigvögel, somit die Vögel selber. Die oft laut werdenden, bejammernden Redensarten der Gegner unserer Liebhaberei über die unglücklichen Geschöpfe, zeigen sich doch grade an den Vögeln selber als falsch und nur in Unkenntniß begründet. Natürlich, aus eigenem Antriebe wird sich niemals ein wilder Vogel für den Käfig melben und daher ist's natürlich, daß ihm die durch Gewalt aufgezwingene Haft in der ersten Zeit recht unbehaglich vorkommt; der Liebhaber hat aber gewiß für seine Lieblinge auch kein steinernes Herz, denn er weiß recht gut, daß dieses angflvolle Toben und Flattern bald einem ruhigeren Verhalten weichen und daß der Vogel dann seine zurückgekehrte Zufriedenheit dem Pfleger durch Gesang verkünden wird, wodurch alle jene Anschuldigungen, daß man ungerecht handele und einem so lieben Geschöpfe ein unglückliches Loos bereite, in sich selber zerfallen. Denn jeder Vogelverständige weiß, daß kein Vogel aus Angst und Kummer, oder Unbehagen singt, sondern daß er dann das Gegentheil — sein Wohlfinden — ausdrückt. Ob nun Wildfänge oder Nestlinge eingebauert werden, durch liebevolle, verständige Behandlung kann denselben zum größten Theil ihr Freileben ersetzt werden. Schließlich möchte ich aber bitten, daß die Leser das vorstehend Gesagte — bezüglich der Aufzucht von Nestvögeln u. s. w. — nicht falsch aufnehmen möchten, so nämlich, als ob ich damit das Nesterausheben befürworten wollte! Im Gegentheil sollen meine

Mittheilungen gerade in erster Linie darauf hinweisen, daß es wahrlich kein Kinderpiel ist, Nestvögel aufzufüttern, daß man vielmehr nur nach ernstester, reiflicher Erwägung ein solch' schwieriges und mühseliges Beginnen unternehme. Sodann mögen die gegebenen Andeutungen namentlich dazu dienen, diejenigen Liebhaber, welche mit der Aufzucht unbekannt, durch diesen oder jenen Umstand aber solche hülflosen Dingerschen in die Hände bekommen (welcher Fall sogar oft bei der Stubenvogelzucht eintreten kann) Anhaltspunkte zu bieten, welche zwar nicht schablonenmäßig befolgt werden können, doch im allgemeinen die Regeln enthalten, nach denen bei Beachtung vieler Neben-Umstände, die Aufzucht und Eingewöhnung der Vögel ausgeführt werden kann.

E. Lieb.

### Aus den Vogelhäusern des Herrn H. F. Wiener in London.

Im Laufe dieser Woche sandte ich Ihnen einen todtten Vogel\*), welcher Sie interessirt haben dürfte. Derselbe war mir vollkommen neu, als mir im vorigen Januar 2 Exemplare von einem Händler angeboten wurden. Ich erstand Beide freilich mit einigen Bedenken über deren Ausdauer. Ob der mir seitdem angegebene Name blauehelliger Laubtrupial richtig ist, konnte ich bis jetzt noch nicht untersuchen; ich pflegte die Vögel kurzweg Ostindische grüne Honigsauger zu nennen. Als ich die beiden Vögel bei einem Händler entdeckte, war das jetzt verstorbene Exemplar beinahe so schön und vollständig im Gefieder, wie zur Zeit, als das Thierchen starb; sein Kamerad aber war sehr kahl und mager, im übrigen aber gesund. Seitdem hat sich der kahle Vogel wunderbar entwickelt und der damals scheinbar gesunde viel gekränkelt.

Beim Empfang setzte ich beide Vögel in einen Nachtigalen-Kistenkäfig, aber noch ehe ich die Thüre geschlossen, hatten sich dieselben so verbissen, daß ich froh war, sie unbeschädigt trennen zu können. Seitdem bewohnte jeder einen besondern Käfig. Das zweckdienliche Futter zu finden, war meine nächste Sorge. Zum Glück nahmen die Vögel sofort willig Mehlmwürmer und saugten sehr gerne eine Traubenbeere aus. Ich fütterte mit gutem Erfolg eingeweichte getrocknete Ameisenpuppen, welche mit etwas Honig angerührt wurden und ferner Biscuitkuchen, eingeweicht, ausgedrückt und mit spanischem Pfeffer vermengt, nebenbei einige Mehlmwürmer. Letztere holte das Thierchen gern vom Boden des Käfigs, indem es sich an die Sitzstange hängte und nachher wieder aufschwang.

Der Vogel hat einen allerliebsten, ja ganz vorzüglichsten Gesang.

Zufällig sah ich dieser Tage wieder drei Exemplare, aber dieselben sahen matt aus und da der Vogel recht theuer ist, begnügte ich mich mit meinem noch lebenden Sänger.

Daß die Diamanttäubchen glücklich angekommen, freute mich sehr zu vernehmen. Ich fand erst aus, wie schön die Täubchen sind, nachdem sie 24 Stunden in meinem Vogelhause waren und sich gepulvt hatten. Dies veranlaßte mich, Ihnen das Paar zu senden. Mein Pärchen ist nicht sonderlich zutraulich, sondern fliegt sofort auf, wenn man sich nähert.

Es ergriff bald Besitz von einem Harzer Bauer mit ausgebrochener Oberseite und schleppte Halme in dessen Richtung, um sie aber meist daneben fallen zu lassen. Ich machte nun selber ein Nest, aber ein Ei wurde doch in den Sand gelegt und zerbrochen, das zweite Ei aber in das Nest und das Weibchen brütet recht ordentlich.

Die großen goldstirnigen Weber (*P. aurifrons*) haben, seit sie das erste Junge aus dem Nest warfen, zahllose Nester erbaut und wieder abgerissen. Nun aber stehen zwei Nester fertig da und in das eine schleppen die Alten Futter, ich vermuthe also Nachwuchs, hüte mich aber zu stören, denn damit habe ich abermals eine böse Erfahrung gemacht.

Meine rothen Kardinalen, deren erstes Gelege nicht ankam, hatten ein neues Nest erbaut, dem ich einen künstlichen Boden von Filz unterschoob und richtig wurden drei Eier gelegt. Vorige Woche sah ich nach und fand drei so schöne junge Vögel einen oder zwei Tage alt im Neste, wie man nur wünschen kann zu sehen. Aber die Alten hatten mich belauscht und am nächsten Tage waren die Jungen spurlos verschwunden.

Das Nest hing an einer spiegelglatten Wand, etwa 7 Fuß vom Boden, also für Mäuse z. unerreicher und in derselben Abtheilung sind nur Fasanen und kalifornische Wachteln. Für Beide war das in einem Harzerbauer mit ausgebrochener Seite angelegte Nest, bzgl. dessen Inhalt unerreicher, folglich müssen die alten Kardinalen selber ihre Jungen vertilgt haben. Nun bauen sie abermals, allein ich sehe nun nicht mehr nach und warte ab, ob Junge seiner Zeit ausfliegen.

(Schluß folgt).

### Zur Wellensittichzucht.

Von einem Pärchen alter Wellensittiche besitze ich aus drei Brutten nur 6 ausgeflogene Junge; vier Junge habe ich aus Veranlassung einer nächtlichen Raserei, wobei zwei des Morgens todt am Boden lagen, und beziehungsweise, weil die Alten um einige Tage zu früh zur dritten Brut schritten und daher die Jungen der zweiten Brut nicht mehr fütterten, verloren. Sämmtliche Junge sind übrigens sehr kräftig. Dies ist mir um so mehr interessant, als sie fast nur mit trockenem Samen gefüttert

\*) Blattvogel, vergl. Nr. 26 im Briefwechsel.

sind. Ich habe zwar für die zehn jungen und alten Wellensittiche täglich einen tüchtigen Zuckerlöffel voll Ei und geriebenes Weißbrot gegeben, indefs ging doch ein Theil davon im Samen verloren; er fand sich Morgens auf dem Boden des Samenbehälters wieder. So oft ich das Eifutter in besondere Gefäße reichte, rührten es die Vögel nicht an. Auch getrocknete Ameiseneier wurden meist verstreut. Ich habe nur bemerkt, daß einige Junge der zweiten Brut einige Male davon fraßen. Ingequollene Ameiseneier wurden nicht berührt; frische kann ich leider hier nicht haben, ich bin aber auch überzeugt, daß man bei der Zucht der Wellensittiche Ameiseneier überhaupt entbehren kann. Der Wellensittich hat jedenfalls eine bedeutende Zukunft. Wegen seiner großen Fruchtbarkeit, die der des Harzer Kanarienvogels vollkommen gleichkommt; wegen der Schönheit seines Gefieders und ganz besonders wegen der ungemein großen Liebenswürdigkeit in seinem ganzen Gebahren möchte ich ihn für den zweiten Stubenvogel erklären. Zwei alte Männchen in meiner Stube füttern und kranen sich, als ob es ein Pärchen wäre, ebenso zwei vor einigen Tagen ausgeflogene Junge. Dabei sind diese Sittiche gewandte Turner; eine Schaukel im Brutraume wird sehr fleißig zu allen nur denkbaren kleinen Kunststücken benutzt; am Gitter klettern sie mit großer Behendigkeit herauf und mit dem dicken Köpfchen nach unten herunter; am Boden laufen sie mit der Gewandtheit einer Maus umher; kurz man könnte ihnen Stunden lang zusehen, ohne zu ermüden.

W. B.

### Zur Hühnerzucht.

Eine meiner Klucken, ein gewöhnliches Landhuhn vorjähriger Zucht, führt sechzehn, am 29. Juni ausgebrachte Küken, theils fremder, theils eigener Brut. Fünfzehn Köpfe davon, eine Kreuzung von Rammelstoher-Hühnern und einem La Flèche Hahn, sind, auf die Eltern schlagend, schwarz und weiß, der sechszehnte, zu denen von der gedachten Klucke angebrüteten gehörend, ist roth-braun. Dies unglückliche Thier wird nun von seiner Mutter vom ersten Lebenstage an, wo ihr scharfes Auge es nur erblicken mag, mit einer beispiellosen Wuth verfolgt und gehackt, so daß es fortwährend auf Flucht bedacht ist. Die Gesellschaft befindet sich in einem kleinen Hühnerhofe, der von einem zweiten durch eine Bohnenstangenwand getrennt ist. In dieser habe ich für das verstohlene Kind ein Schlupfloch gemacht, damit es nebenan ungestört fressen kann. Heute beobachtete ich nun wiederholt, daß die unnatürliche Mutter vor demselben Stand gefast, um auch diesen abzuschneiden. Indessen ist der kleine Fuchs, obgleich erst 6 Tage alt, bereits so schlau, daß er versteht, der Mutter eine Nase zu drehen und seinen Weg zu finden. Da er als Entschädigung für schlechte Behandlung von mir täglich eine kleine

Extra-Gabe an Fleisch erhält und der Zorn der Mutter mit dem jedesmaligen Zubettegehen insofern zurücktritt, als es ihm gelingt, ganz verstoßen für die Nacht sich unterzubringen, so gedeiht er, obgleich ihm am Tage alle Versuche, sich unter den mütterlichen Flügeln zu erwärmen, fehlschlagen, vortrefflich.

So merkwürdig und unerklärlich dies schlechte Verhältniß zwischen Mutter und Kind nun auch ist, so fehlt es doch anscheinend nicht an einer Ursache. Ungenügend ist nämlich der kleine Fuchs der Sprößling des gleichfarbigen Hahnes meines Nachbarn. Dieser schlaue Geselle, der trotz eines starken Harems, wie alle guten Hähne, dem Grundsätze huldigt, „variatio delectat“, steht sehr häufig vor dem offenen Thor meines Hofes auf der Lauer und so wie er sich den Blicken meines äußerst wachsam die Wüste rein haltenden starken Hahnes entzogen glaubt, macht er flugs einen Versuch, sich mit meinen Hühnern zu ergötzen, der ihm allerdings selten gelingt und den er häufig mit einem blutigen Kopfe büßen muß; aber bekanntlich macht Schaden in der Liebe selten flug.

Es wäre mir interessant, zu erfahren, ob solche Fälle in der gefiederten Welt öfter vorkommen und ob man bezüglich eine Erklärung dafür hat.

Hildesheim, im Juli 1875.

C. Rasch.

### Briefliche Mittheilungen.

Im Mai wurde in einem mitten in der Stadt gelegenen Garten ein frischgelegtes Ei gefunden, welches nach den Lenz'schen Abbildungen ohne Zweifel dem Trüel oder Dickfuß (*Oedionemus europaeus*) zuzuschreiben war. Nicht lange darauf wurde der hier noch nie beobachtete Vogel in der Nähe auf dem Lande gefangen und von einem Vogelfreunde einige Tage lang mit Regenwürmern gefüttert. Derselbe Liebhaber besaß noch vor Kurzem einen Sperber, der glücklich abgefäst worden war, als er durch das verschlossene Fenster einer Parterrewohnung hindurch einen Kanarienvogel zu Leibe geben wollte. Der eben so hübsche als freche Eindringling hatte sich freilich bei seinem Einbruch wohl so schwer verletzt, daß er es trotz aller Pflege nicht lange mehr auf dieser Welt aushielt.

— In den verschiedensten Büchern lese ich, daß unser Star am besten im Zimmer frei umherlaufend gehalten wird, wenn man ihm nur die Flügel stutzt. Abgesehen davon, daß ich vom Flügelstutzen ein arger Feind bin, möchte ich wol wissen, wie die Zimmer reingehalten werden, wo der Star „harmlos zwischen den Menschen umherläuft, sie durch sein possierliches Wesen erfreut und mit Sonnen und Regen Freundschaft schließt!“ Das Zimmer, in welchem ich im vorigen Jahre, weil es unbewohnt war, zwei Starmäße halten konnte, war nach wenigen Wochen gar nicht mehr rein zu bekommen. Freilich hatte ich stets Blumentöpfe mit Regenwürmern stehen, aus denen die nährreichen Vögel tüchtig mahertranteten. Das Vergnügen hatte mit den Regenwürmern ein Ende, der letzte Star ging ein, weil ihm die von Vogelfennern vorgeschriebene Nahrung: „Alles, was vorkommt, Stückchen Fleisch, Kartoffeln, Brot, Grünes, Obst, Mehlwürmer“, vermutlich schlecht bekam, ausgenommen Fleisch und — Mehlwürmer. Auch dieses Jahr kann ich meinen Star weder an Brot (ausgedrücktes Weißbrot) noch Kartoffeln gewöhnen. Er



hungert lieber, ehe er „Alles was vorkommt“, frisst und ergötzt sich an Regenwürmern, Käfern und Fliegen. Aber was fange ich an, wenn der böse Winter kommt? Heißt dann Fliegenlassen die ultima ratio? Oder ist vielleicht ein Leser der „Gefiederten Welt“, der neben den vornehmen Gästen fremder Zonen auch die Gesellschaft unseres ehrlichen Landsmannes gern hat — und man muß den pudigen Kerl gern haben, wenn man überhaupt Vögel liebt — wer mit demselben praktisch umzugehen versteht, der wird mich zu großem Danke verpflichtet, wenn er mir die richtige Fütterung für einen Star im Winter vorschreiben will.

Veebmer,  
Gymnasiallehrer in Konitz.

**Aus den Vereinen.**

„Aegintha.“ Verein der Vogel Freunde in Berlin. Sitzung am 2. Juli. Der Vorsitzende stellt den Antrag, daß auch die „Aegintha“ den im September stattfindenden Kongreß der deutschen Geflügelzüchter besuchen möge, und die Veranstaltung beschließt im diesem Sinne. Herr Dr. Karl Ruz legte eine Abbildung der in Nr. 22 beschriebenen Varietät des Grünfink vor, welche sich im Besitz des Herrn Webermeister Block in Zanow befindet. Von den Anwesenden hatte noch Niemand einen solchen Vogel gesehen; die Behauptung des Herrn Rathke, daß er diesen Vogel als eine feststehende Art auf seinen Reisen in Astrachan kennen gelernt, beruht jedenfalls in Verwechslung oder Irrthum. Herr Dr. Ruz hielt sodann einen Vortrag über den rosenbrüstigen Kernbeißer (*Coecoborus ludovicianus*), an welchen er die interessante und bis jetzt wol noch nicht beobachtete Erscheinung schilderte, daß der Vogel gegen den Herbst hin die rothe Zeichnung nahezu völlig verlor und zum Frühjahr kräftig und lebhaft wieder erhielt (der Vortrag wird hier abgedruckt). Herr Dr. A. Müller als Gast anwesend, machte Mittheilungen über seine interessantesten Züchtungen von Zeißig, Dompfaff u. a., welche auch in diesem Jahre, wie in den vorigen (Vgl. Nr. 8 d. J. 1873) guter Erfolge sich erfreuen. Herr Dulitz erzählte den seltsamen Fall, daß bei Herrn Poffhagen ein Zaunkönig-Wärdchen in der Stube nistete und ein wundervolles Nest erbaut habe. Ebenso brütete ein Amsel-Wärdchen in einer Gartenvoliere. Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten wurden sechs neue Mitglieder angemeldet. R. M.

Die erste allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Kassel findet am 13. bis 16. August in den großen Gewächshäusern der Karlsane, unmittelbar neben dem Drangerieschloß statt. Dieselbe soll umfassen: a) Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Puter, Fasanen u. dgl., b) Sing- und Schmuckvögel, c) Geräthschaften, Produkte und Schriften, die sich auf Geflügel- und Vogel-Zucht, Pflege und Schutz beziehen, als Käfige, Volieren, Nistkästen, Nistkörbe, Niststoffe, Futterproben, Bade-, Futter- und Trinkgeschirre, Zeitschriften und Bücher ornithologischen Inhalts u., und in einer besonderen Abtheilung d) Kaninchen fremder Rassen. Die Anmeldung muß spätestens am 1. August bei dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ausstellungs-Komiteés, Herrn C. Franz, Kölnische Str. 72, erfolgen; eben derselbe wird auch auf etwaige Anfragen jede gewünschte nähere Nähere zu finden ist. Die Einsendungen müssen postfrei unter der Adresse: „Ausstellungs-Komiteé in der Karlsane,“ am 12. August in Kassel eintreffen. Die Prämiation findet am zweiten Tage der Ausstellung durch einheimische und auswärtige Preisrichter statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Ehrendiplomen. Das Ergebniß wird durch die „Blätter für Geflügelzucht“, die gefiederte Welt und die Kasseler Zeitungen bekannt gemacht. Die Verloofung findet am 17. August Nachmittags 2 Uhr statt. Loose à 50 Pfennige sind durch die Herren Th. Dietrich & Comp. hier selbst zu haben.

Das Ausstellungs-Komiteé.

**Bücher- und Schriftenschan.**

„The illustrated Book of Pigeons“ by Robert Fulton. Edited and arranged by Lewis Wright, Author of „The illustrated Book of Poultry.“ (in Commision bei G. C. Reinhold & Söhne in Dresden). Im Laufe der Zeit haben wir hier sehr oft „The illustrated Book of Poultry“ desselben Verfassers anerkennend besprochen und empfohlen, und in gleicher Weise können wir auch das bereits in 13 Lieferungen vorliegende „Book of Pigeons“ loben. Die farbigen Abbildungen der Tauben, wenigstens aller derer, welche in England gehalten werden, sind entschieden besser noch ausgeführt, als die der Hühner. Die Lieferung kostet nur 12 Sgr. Indem wir das Werk unseren englisch verstehenden Lesern auf das Angelegentlichste empfehlen, behalten wir uns vor, nach der Vollendung eine eingehende Kritik des Werkes zu geben.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerichel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

**Kanarienvögel.** Raffevögel, ohne die gerügten Fehler, von ausgesuchten Hähnern auf dem Zimmerflur gezogen; Koller mit sehr tiefen Sackeln, Hehlrollen und verengten Kollern und Wasserglucken sind wegen beschr. Männlichkeit zum Ausbilden jetzt von der ersten Brut abzug. — Nur **anerkannte** Männchen werden versandt und zwar  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  Dbd., à Stück  $\frac{1}{2}$  Thlr., bei 1—2 Exemplaren à St. 3 Thlr. — O. Gehrke, Lehrer in Duisburg a./R. [595]

**Brehm, Illustriertes Thierleben,**  
Band V. und VI. (enthaltend Fische und niedere Thiere) werden zu kaufen gesucht von [596]  
Dr. med. Grapengiener — Würzburg.

Die Gültigkeit der in Nr. 26 notirten Preise für die offerirten Vogelarten, welche meist noch alle vorräthig sind, wird hiermit noch auf 8 Tage verlängert. Neu hinzugekommen: Bienenwastrille, schön und kräftig, Paar 28 Mark. Diamantfinken, P. 24 Mk., roth- und gelbstirnige Neuseeländersittiche, P. 50 und 55 M., Nymphen, P. 21 M., Anta- und Mesakakadu, St. 55 u. 22 M., Alexander- und Mönchsittiche, P. 18 u. 12 M., Inseparables, P. 20 M., Atrilce, P. 4½ M., Helenafasanhän, P. 9 M.  
Preise verstehen sich loco Leipzig.  
Carl Gunders, Greßhandlung, exet. Vögel, Thiere und Naturalien. Leipzig u. Wien. [597]



**Loose**

à 50 Pfennige

zur Kasseler Geflügel- und Vogel-Ausstellung (13. bis 16. August) sind zu haben in der Annoncen-Expedition von **Th. Dietrich & Co., Kassel.** [598]

[599] Zu verkaufen: 1 Alexanderstittich, jung, zahm, sehr gelehrt und bereits sprechend, incl. eines fast neuen, dauerhaften Bauers, 90 Mark. Anfragen befördert d. Exp. d. Bl.

2 Steinröthel zu 30 und 20 Mark, 3 Nachtigallen zu 12 und 6 Mark, 1 Schwarzkopf (Doppelschläger) zu 10 Mark, 1 Mehlwurmfasten (über 2 Mille Mehlwürmer) 6 Mark. Unter Garantie für fehlerfrei, gut und fleißig singende Vögel zu verkaufen. [600]

Dr. Th. Zisch,  
53. Sägerstraße I.  
Stuttgart.

1 schöne junge **Rohrdommet**, für Aquarien und Museen geeignet, ist zu verkaufen oder gegen brutfähige ausländische Vögel zu vertauschen durch [601]

Gustav Kirchner  
in Aulau.

Calopeltis leopardina,  
" quadriradiatur,  
Dipsas fallax,  
Zamenis Dahlii,  
Vipera ammodytes.

sämmtlich in Prachtexemplaren hat zu verkaufen oder zu vertauschen

[602] S. Fiedler,  
Universitäts-Buchhändler in Agram.

Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen:

## Industrie-Blätter. [603]

Wochenschrift für Fortschritt und Aufklärung in Gewerbe, Hauswirtschaft, Gesundheitspflege.

Herausgegeben  
von Dr. S. Sager und Dr. E. Jacobsen.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.

Die Aufgabe der Industrie-Blätter ist, einerseits die Leser mit den neuesten und wissenschaftlichsten Erscheinungen in Gewerbe und Industrie bekannt zu machen, und das Gute in diesen Gebieten, wo sie es finden, zu empfehlen, andererseits die Leser vor betrügerischen Spekulationen zu warnen und insbesondere schmerzlos die, das Publikum an Gesundheit und Geld schädigenden Geheimmittel ihrem wahren Werthe nach zu kennzeichnen.  
Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,  
32. Wilhelmstraße.

**Steindrosseln**, auch Steinröthel genannt, sind aus Dalmatien die 1875er ersten Brutvögel eingetroffen, welche zum billigen Spottpreise von 15 Mark pro Stück anbiete [604]

E. Genpel-Zöhle  
Leipzig.

**Weisse Reiskünfen** durch Gelegenheitskauf spottbillig, à Paar 50 Mark, abzugeben. [605]

E. Genpel-Zöhle  
Leipzig.

**Zahme schwarze und braune Sichhörnchen** suche zu kaufen; für ein Paar ganz weiße zahle 60 Mark [606]

E. Genpel-Zöhle  
Leipzig.

**Uhus** kauft fortwährend, ebenso alle Sorten Schwimvögel [607]

E. Genpel-Zöhle  
Leipzig.

Durch **Massen-Import** gebe amerikanische **Spottdroffeln**

Stück mit 30 Mark ab, wenn umgehend auf diese Annonce Ordres erfolgen. [608]

E. Genpel-Zöhle  
Leipzig.

P. S. Meine Spottdroffeln erhielten in der Wiener Ausstellung **Geldpreis** wegen ihres vorzüglichen Gefangs.

Wer offerirt mit 1 oder 2 Weibchen **Grünbengalisten**, A. formosa? [609]

Dr. Weber  
in Streitberg (Bayern).

## Vapageien.

Ein schönes Assortiment grauer und grüner Vapageien, worunter einige sprechend, billigst. [610]

Gest. Aufträge erbittet

Emil F. Petersen,  
Bremerhaven.

Echte Harzer Kanarienhähne Stück 6—9 Mark verkaufen unter Postverschuß **Ch. Steckhan**, Bahnhof Wernigerode i. Harz. [611]

# Der Verein für Geflügel-, Vögel- und Kaninchenzucht in Giessen

wird seine erste allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verloosung, in der Zeit vom 12. bis 15. September dieses Jahres [612]

in der grossen städtischen Turnhalle

veranstalten,

und zwar gelegentlich der am 13. und 14. September stattfindenden General-Versammlung sämtlicher landwirtschaftlicher Vereine des Grossherzogthums Hessen. Prospekte nebst Anmelddungsformular sind durch unseren Sekretär Herrn Aug. Gabriel zu beziehen. (H. 61723.)

Der Vorstand.

## Reise-Ordnung der Briestaubenliebhaber-Gesellschaft „Berolina“.

1. Das Reisen der alten Tauben beginnt unter Berücksichtigung des Wetters im Mai und endet im August. — Von da ab reisen die jungen Tauben.

2. In der März-Versammlung wird der Reiseplan für die alten Tauben, einschließlich der etwaigen Preise festgesetzt, und darf dann im Verlauf der Reisen nichts geändert werden.

3. Die Zeiten des Einsegelns zum Versenden, des Auflassens, sowie die weiteren Einzelheiten, werden sofort nach Bekanntwerden des Sommerfahrplans der treffenden Eisenbahn bestimmt.

4. Die betreffenden Beschlüsse werden genau zu Protokoll genommen, und darf letzteres, um diesbezüglich Zweifel zu vermeiden, keine Korrektur enthalten.

5. Für alte Tauben werden Preise nicht vor 15 Meilen Flugweite ausgesetzt.

6. Die Preise werden der Vereinskasse entnommen.

7. Für jede Taube, welche zur Reise eingesetzt wird, ist zur Ausgleichung der Reisekosten ein Einsegelgeld zu entrichten, dessen Höhe entsprechend den Gesamtkosten bemessen und vorher (laut § 3) festgesetzt wird.

8. Zu den Reisen können nur solche Tauben zugelassen werden, welche des betreffenden Mitglieds Eigenthum und bei ihm gewohnt sind. — In streitigen Fällen entscheidet der Vorstand.

9. Jedes Mitglied hat das Recht Tauben in beliebiger Zahl zur Reise einzusetzen, kann jedoch von den seitens der Gesellschaft ausgesetzten Preisen nur bis zur Hälfte derselben erwerben.

10. Das Einsegelgeld ist unbedingt vor Antritt der Reise zu erlegen; widrigenfalls darf die Mitnahme nicht erfolgen.

11. Einsegeln, Transport und Auflaffen der Tauben geschieht unter Leitung und Aufsicht des Vorstandes, welcher sowohl die sicherste als auch andererseits die thunlichst billige Art des Transports zu ermöglichen gehalten ist.

12. Auf der Reise erkrankte oder verendete Tauben müssen der Gesellschaft zurückgebracht, unterwegs gelegte Eier sofort vernichtet werden.

13. Bei ungünstigem Wetter ist das Auflaffen der Tauben zu verschieben, dem Vorstand jedoch davon schnellstens Kenntniß zu geben und dessen etwaige Anordnung einzuholen.

14. Die einen Preis beanspruchenden Tauben sind, von der Reise angekommen, sofort im Gesellschaftslokal vorzuzeigen, wo vom Vorstand genau Zeit, Stempel, Nummer, Bezeichnung und Eigenthümer gebucht werden.

15. Die Preise werden nach der Reihenfolge

des Ankommens zuerkannt. — Bei gleichzeitigem Eintreffen entscheidet das Loos oder es wird der Preis unter die betreffenden Tauben getheilt. Für Entfernung des betreffenden Schlages vom Lokal wird, wie vorher zu ermitteln, für je 200 Schritt 1 Minute vergütet. — Der Transport vom Schlage zum Vereinslokal muß zu Fuß erfolgen. Benützung von Pferden, Wagen und dergleichen ist ausgeschlossen. — Ausnahmen nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Vorstande.

16. Nach Schluß des Preisfliegens, welches sich nach der Flugweite richtet und im Reiseplan anzugeben ist, muß spätestens am ersten Versammlungstage des folgenden Monats die Preisvertheilung stattfinden.

## Zu verkaufen:

Ein Stamm 1/1 weiße Kaul-Canisbühner zu 5 Tblr., ein Stamm 1/2 gelbe Zwergbühner zu 5 Tblr., ein Stamm 1/2 Perlbühner (Gahn Stahlblau) eine Henne Stahlblau mit weißer Brust und eine ganz weiß zu 5 Tblr. [613]

H. Franenberger,  
Hildburghausen.

## Th. Dietrich & Co.

Cassel, St. Martinsplatz 10.  
(„Königlicher Kaiser.“)

befördern täglich direct Annoncen jeder Art in sämtliche Zeitungen des In- und Auslandes zu Originalpreisen. — Insertionsstarke gratis und franco. — Rabattvortheile. [614]

## Für Zoologische Gärten und Poularderien

eine geeignete Bestimmung als Haupt- oder Reservestation zu verkaufen. Näheres unter H. # 9606 durch die Annoncen-Expedition von Th. Dietrich & Co. in Hamburg, Admiralitätsstr. 77. [615]

So weit der Vorrath reicht wieder beste getrocknete Aneleier, 75er, à Pfd. 1 Mk. 90 Pf. [616]  
Friedrich Mahfeldt in Mirow i. Meibg.

## Zhierhandlung der Frau **Ww. Charles** **Poissou**, Naturaliste, Bordeaux, 17. Quai de Chartrons.

Zoeben sind folgende Thiere angekommen und für Händler, wie auch bei größerem Einkauf für Liebhaber veräußert: 100 Paar kleine Senegalvögel verschiedener Arten, sehr billig, ausgewählt dagegen zu etwas höherem Preise, schneeweiße Reisevögel, kleine Alexander-Sittiche von Senegal, Quäker- oder Mäuse-Sittiche, 2 Gaultier-Adler, 4 brasilianische Pyrrhobühnen, 10 Paar brasil. weißsternige Pfeifenten; ferner ein Paar alte Bisens (7 Jahr, sehr schön), 1 junges einjähriges Männchen, 1 prächtiges Paar Löwenaffen, 1 junger Papillon von 1 Meter Höhe, kleine Quistquastchen und 4 Riesenschlangen von verschiedener Länge. [617]

Das Etablissement von

## Chs. Jamrach,

**Naturalist und Thierhändler in London,**  
179. 180. St. Georges Street, East,

[618]

hat in den letzten Sendungen erhalten: 170 Paare Inseparables, 50 Graupapageien, 10 blaustirnige Amazonen, 50 Paar Graustrilde, 40 Paar Orangebäckchen, 35 Paar Schmetterlingsfinken, 25 Paar Amaranthen, 12 Paar Tigerfinken, 25 Paar Bandvögel, 15 Paar Dominikanerwitwen, 10 Paar Atlasvögel, 5 Paar Grauedelfinken, 5 Paar Gris=bleu, 20 Paar Silberfänchen, 35 Paar Bronzemännchen, 17 Paar Saffranfinken, 4 Wanderdrosseln, 21 braunköpfige Gartentrupiale, 39 Paktimore=Trupiale, 1 chinesischer Star (St. cristatellus), 1 Paar importirte Goldfasanen; außerdem 1 Paar bengalische Tiger, 1 Paar bengalische Leoparden, 6 fliegende Hunde, 6 graue Seehunde, verschiedene Affen und 35 griechische Land=schildkröten.

## Christiane Sagenbeck's

**Handlung exotischer Vögel in Hamburg** [619]

hat vorrätzig: Hyacinthblau, rothe und grüne Araras, rothhaubige, große und kleine gelbhaubige, Saka=, rosenrothe, Nasen= und Keilschwanz=Kakadus; gelbwangige und kleine Alexander=sittiche, Lovis= und Blumen=sittiche (Brotogerys tovi und Brotogerys tirica), Wellen=sittiche, Schön=sittiche oder Turquisinen, Pennantsittiche, Rosella, Mily=Rosella, Paradies= und Königs=sittiche; große und kleine Schwarzpapageien, große grüne Edelpapageien (Eeclctus polychlorus), große rothe Edelpapageien (Eeclctus grandis), rothstirnige und weißstirnige Portoriko=, Müller=, Amazonen= und Surinam=Papageien; grauköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Schwarzstirnige Frauenloris (Domicella atricapilla), Gelbmantelloris (Domicella garrula), Cyanops asiatica, Megalaima caniceps, blaue Hüttenfänger, amerikanische Spottdrosseln, Sonnenvögel (Liothrix luteus), weißohrige Bülbüls, Ganges=Brillenvögel (Zosterops palpebrosa), chinesische Seherdrosseln (Garrulax auritus); indische Blattvögel (Phyllornis); Trupiale, Blauheher (Cyanocitta cristata), Flötenvögel (Gymnorhina leucanota), gelbchnäbelige Elstern. — Graue und Dominikaner=Kardinäle, blaue Bischofs, Schwarztangaren, Pfäffchen, Nonpareills, Indigovögel, Saffranfinken; weiße Keisvögel, kleinste Elsternchen, Bronzemännchen, bunte japanische Mädchen, Silberchnäbelchen, Muskatvögel, Bandfinken, Diamantfinken, Zebrafinken, graue Astraptes, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Schmetterlingsastrilde, Atlasvögel, Paradies= und Dominikanerwitwen, Rothkopfweber, Blutschnabel=, Madagaskar= und Napoleonsweber, Diamanttauben.

## Die Großhandlung von Gebrüder Beidler

**in Halle a. S., Glaucha'sche Kirche Nr. 3**

empfehlen die verschiedensten Arten zahme und sprechende Papageien, Aras, Kakadus, Sittiche und Prachtfinken zu billigen Preisen. — Dominikaner=Witwen, Papst=, Atlas= und Tigerfinken in Prachtgefieder. Italienische Smaragd=Cidechsen 1 Mk. 25 Pf., kleine Schildkröten 75 Pf., Nestulap=Schlangen, Cidechsen=Schlangen, Ringelnattern, Würfelnattern, Blindschleichen und Salamander. (H. 5,929b) [620]

Versandt nur in feinen gesunden Exemplaren.

### Ganz billig abzugeben:

1/2 Spanier, 1/2 berg. Kräher, 1/2 Todtleyer, 1/1 Doh=ham, 1 kleiner Alexander=Papagei und einige schöne Tauben. Die Hühner sind alle verjährt und schön. [621]

Eruft Herberlein, Selingen.

Vertausche: 1 Paar Grauköpfchen, 1 Paar invert. Wellenpapageien, 1 Paar Hüttenfänger und 2 Paar Schmetterlingsfinken gegen: Singpapageien, Diamantfinken und Papstfinken. [622]

Gürtchner, Bamberg SGB. 1037.



## Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene  
Petitzelle mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 22. Juli 1875.

Nr. 29.

### Inhalt:

Vogellieder. — Zum Vogelschutz. — Neue und seltenere  
Erscheinungen des Vogelmarktes 2, 3, 4, 5. — Aus den  
Vogelhäusern des Herrn Wiener in London (Fortsetzung). —  
Ueber die Fütterung der Kanarienvogel mit Kavennepreffer.  
— Heuschrecken zur Vogelfütterung. — Brieftauben-Lieb-  
haberei. — Eine gefiederte Künstlergesellschaft. — Brief-  
liche Mittheilungen: Singstich. — Anfragen und Aus-  
kunft: Grauer Kardinal; Vogelstube; Ungezieser; Ei. —  
Aus den Vereinen: Vöcken; Mannheim. — Aus den zoolo-  
gischen Gärten: Basel. — Bücher- und Schriftenchau. —  
Briefwechsel. — Berichtigung. — Anzeigen.

### Vogellieder.

(Von einem unbefiederten Sänger).

An Silly!

Schon lange lag mir in dem Sinn,  
Ein Lied an Dich zu richten,  
So schön, wie es beim Lenzbeginn  
Die Nachtigalen dichten.

So saß ich denn vor meinem Pult,  
Daß Höchstes mir entkeime  
Und wartete mit Ungeduld  
Auf Bilder und auf Reime.

Durchs Fenster schien das Sonnenlicht  
Und draußen sang ein Spätzlein  
Ein schlichter, brauner Strassenwicht,  
Sein Liebeslied dem Schätzlein.

Und klang es auch nicht sonderlich:  
Die Späzin war erkenntlich;  
Sie flog herbei, verbogte sich  
Und freute sich unendlich.

Da schob ich meine Bogen fort  
Und warf den Stift daneben;  
Er schrieb ja nur das einzige Wort:  
„Daß ich Dir ganz ergeben!“

Doch was der Schelm am Fenster sang,  
Hob mein Vertrauen wieder:  
Liebt Du, so freut Dich ja der Klang  
Des kleinsten meiner Lieder! — —

Dr. St.

### Zum Vogelschutz.

Wenn ich schon früher der Freiegebung des  
Vogelfangs während der Monate August bis ein-  
schließlich Februar das Wort geredet, so habe ich es  
dabei als selbstverständlich erachtet, daß Niemand  
eine Nachtigal aus Gärten und Promenaden weg-  
fangen solle, und wenn in dieser Hinsicht einschrän-  
kende Bestimmungen getroffen oder aufrecht erhalten  
werden, so bin ich gewiß damit einverstanden. Eines  
weitem Schutzes bedarf aber die Nachtigal während  
der angegebenen Zeit nicht. Zunächst ist dieselbe  
im Allgemeinen durchaus nicht so selten. Ihre Ver-  
mehrung in Deutschland hängt genau ab von der  
Vermehrung der Brutstätten. Im Westerholz bei  
Dortmund gab es zu der Zeit meines dortigen Auf-  
enthalts, vor vielen Jahren, eine ganz erstaunliche  
Anzahl von Nachtigalen; in Hamm war sie um die-  
selbe Zeit in den Gärten und den Promenaden  
ebenfalls sehr zahlreich; hier in der Nähe der Stadt  
hört man kaum eine einzige, Dank den vielen  
Mauern und hölzernen Zäunen, mit denen man die  
Gärten umgeben hat. Dagegen fehlen sie nicht in  
hiesigen geeigneten Waldungen; sie würden hier wol  
zahlreicher sein, wenn man beim Abtrieb der letz-  
teren einige Samenbäume stehen lassen wollte. Die  
Nachtigal siedelt sich bekanntlich da am liebsten an,  
wo sich Hochholz und Unterholz beisammen vorfindet.

Abgesehen hiervon wäre der Nachtigalensfang nur in der kurzen Zeit von etwa 14 Tagen möglich, und während dieser Zeit könnte er nur von ganz kundigen Personen, die sich zugleich auf die Unterscheidung beider Geschlechter verstehen, mit einigem Erfolg betrieben werden. Was von solchen Personen aber weggefangen würde, könnten durchweg nur Männchen sein, die für die Nachzucht in kommenden Jahren entbehrlich sein dürften, da es bekanntlich auch unter den Nachtigalen mehr Männchen als Weibchen und daher in jeder Gegend einige solcher unbeweibter umherstreichender Burschen giebt. Die Zahl der solchergestalt gefangenen Nachtigalen dürfte endlich die der jetzt heimlich und meist kurz vor und während der Brutzeit eingefangenen nicht erheblich übersteigen.

### Neue und seltenere Erscheinungen des Vogelmarkts.

1. Ein neuer Kurzflügel-Papagei (*Pionias spec?*). 2. Der Taubenfittich (*Palaeornis columboïdes*). 3. Die weißbändige Drossel (*Turdus albiventris*). 4. Der rethbäckige und der weißbäckige Bülbül (*Pycnonotus jocosus* und *leucotis*). 5. Der Stahl-Glanzstar (*Lamprocolius chalybaeus*).

2. Einen andern seltenen, sehr hübschen und liebenswürdigen Papagei erhielt ich von C. Baudisch & Comp. in Triest. Es ist dies der Taubenfittich (*Palaeornis columboïdes*), ein naher Verwandter des bekannten Halsbandsittichs (*Palaeornis torquatus*). Während der letztere grün von Gefieder und mit einem rosa Halsband geziert ist, hat der Taubenfittich ein zart grünes Gefieder mit einem meergrünen, schwarz begrenzten Halsband. Auf dem Unterrücken geht das Grau in ein zartes Blaugrün, auf dem Bauch in ein leichtes Gelbgrün über, während die Flügel theergrün und die einzelnen Federn derselben gelbgrün gefärbt sind. Der Oberschnabel ist mattroth, der Unterschnabel grauschwarz.

In seinem Benehmen erinnert dieser schöne Papagei an den Halsbandsittich. Auch die Stimme ist etwas scharf und klirrend, doch hörte ich von meinem Vogel bisher noch nicht so gellende Laute, wie solche die Halsbandsittiche auszustossen pflegen. Hans und süße Früchte scheinen die von dem Taubenfittich bevorzugten Nahrungsmittel zu sein.

3. Ein weiterer seltener Gast, der gegenwärtig in einem meiner Vogelzimmer Wohnung gefunden hat, und jetzt, während ich schreibe, sein Lied ertönen läßt, ist die brasilianische Weißbauchdrossel (*Turdus albiventris*). Fr. Hagenbeck hatte die Freundlichkeit, diese wol nur selten einmal nach Deutschland gebrachte Drossel mir zu übersenden. Das Gefieder ist einfach grau, auf Rücken und Flügeln in Olivenbraun übergehend, die Kehle ist weiß gestrichelt und der Bauch weißlichgrau, die unteren Federn der Flügel aber sind rosafarbig gefärbt, so daß der Vogel, wenn er die Flügel läßt, ein etwas bunteres Ansehen erhält. Das große Auge ist lebhaft dunkelbraun. Der Vogel kam sehr

erschöpft an, erholte sich aber schnell und bestand auch glücklich die bald nach seiner Ankunft eintretende Mauser. In seinem Benehmen gleicht er durchaus unserer Singdrossel, im Gesange steht er derselben weit nach. Das Lied der Weißbauchdrossel hat nicht annähernd die Klangfülle und Mannigfaltigkeit des Singdrosselliedes. Es klingt etwas einformig, etwa wie

tüi-tüi-diläh-diläh-diläh,

wird aber fleißig vorgetragen, und da der Vogel zu mir zahm ist, so mag ich ihn schon um deswillen gut leiden.

4. Sehr niedliche, wenn auch meist einfach gefärbte Vögel sind die Bülbüls, von denen in neuerer Zeit mehrere Arten auf den Markt gebracht werden. Als ich vor etwa drei bis vier Jahren das Berliner Aquarium besuchte, fielen mir zwei kleine schwärzliche Vögel auf, die gegen das Käfig-Gitter geflogen waren und mich nun neugierig betrachteten, auch, als ich den Finger ihnen hinhielt, zutraulich daran herumspielteten und denselben mit ihren Schnäbeln untersuchten. Ging ich einige Schritte weiter, so folgten mir die Vögel und wiederholten ihr Spiel, sobald ich wieder den Finger ihnen hinhielt. Er waren Bülbüls, die in dieser Weise ihr neckisches Spiel trieben.

Ich pflege gegenwärtig zwei Arten, die an Schönheit meine kleinen Freunde aus dem Aquarium zwar übertreffen, an Zutraulichkeit dieselben aber noch nicht erreicht haben.

Am zahmsten und liebenswürdigsten ist von diesen beiden Arten ein Weißhohr-Bülbül (*Otocompsa leucotis*), den ich von Fr. Hagenbeck erhielt. Schöner, aber noch etwas schein ist der Schopf-Bülbül (*Pycnonotus jocosus*), von dem C. Sudera in Leipzig eine größere Anzahl erhalten hatte. Dieser, durch seine bewegliche Haube und den kleinen rothen Backenfleck ausgezeichnete Vogel ist auch als Sänger nicht ohne Bedeutung. Wiewohl wenigstens hat der laute, pirlartige Ruf dieses Vogels sehr erfreut, während der Ruf des Weißhohr-Bülbüls, der etwa wie glück luck luck luck klingt, weniger laut, jedoch ebenfalls recht wohlklingend ist.

Die Fütterung der Bülbüls, welche Kerbthier- und Fruchtesser sind, erfordert einige Sorgfalt. Bei mir erhalten dieselben von allen drei Futtermischungen, die ich für meine Weichesser verwende. Es sind dies folgende:

- 1) Rohes, klein geschnittenes Rindfleisch mit gestoßener Semmel und geriebenen Morrüben;
- 2) Aufgequellte Ameisenpuppen und dgl. Weißwurm mit gestoßenem Eierbrot;
- 3) Klein geschnittene, getrocknete und wieder aufgequellte Süßfrüchte (Datteln, Feigen, Rosinen) mit gestoßenem Eierbrot und zerquetschtem Hans.

Selbstverständlich wird von der Mischung sub 1 den Bülbüls nur sehr wenig gegeben, da rohes Fleisch bei derartigen Vögeln nur mit Vorsicht ver-

wendet werden darf. Dagegen bilden Mehlwürmer, Fliegen etc., sowie frische Früchte, eine werthvolle Zerkost.

C. Baudisch in Triest, der mehrfach Bülbüls eingeführt und neuerdings *Pycnonotus pygaens*, *haemorrhons*, *nigricans* und *chrysorrhoides* angeboten hat, giebt diesen Vögeln eine Futtermischung, welche besteht aus:  $\frac{6}{8}$  Maismehl,  $\frac{1}{8}$  hartgekochtes, gehacktes Ei, mit etwas feingehacktem Möhrsalat (*Süwenzahn*, *Leontodon taraxum*) vermischt und  $\frac{1}{8}$  Ameisenpuppen. In diese Mischung kommen dann einige Tropfen süßes Mandelöl, etwas wenig warmes Wasser und auf  $\frac{1}{2}$  Kilogr. Futtermischung ein gehäufter Theelöffel fein pulverisirter *Ossa sepiae*.

Außerdem bekommen die Bülbüls Datteln, welche in das Käfiggitter geklemmt werden und auf den Kopf täglich 4—6 Mehlwürmer.

5. Das Berliner Aquarium beherbergte früher (ob gegenwärtig noch, weiß ich nicht) eine sehr schöne Sammlung afrikanischer Glanzstare. Ihre ich nicht, so waren eine Zeit lang 7 verschiedene Arten vorhanden. Darunter befand sich indeß, soviel mir bekannt, nicht der Stahl-Glanzstar (*Lamprocolinus chalybaeus*).

Im vorigen Jahre führte C. Reiche afrikanische Glanzstare ein und bot dieselben zu einem sehr mäßigen Preise zum Verkauf aus. Ich erwarb damals einen, offenbar noch jungen Vogel, und bestimmte denselben als den in unseren Käfigen seltenen Stahl-Glanzstar (*Lamprocolinus chalybaeus*). Der Vogel, damals noch unansehnlich, auf den Flügeln braun mit schwachem, grünen Metallglanz, hat inzwischen das prachtvolle Kleid der alten Vögel angelegt und gleicht in seinem Benehmen durchaus den verwandten Arten.

Merseburg.

v. Schlechtendal.

### Aus den Vogelhäusern des Herrn A. F. Wiener in London.

(Fortsetzung).

Die amerikanischen Spottdroffeln haben drei Nester gebaut, aber zwei davon nicht nach Geschmack besunden und nicht bezogen, ein drittes ist in einem kaum zu erreichenden Winkel, und das Weibchen ist seit einiger Zeit nicht mehr sichtbar. Diese Spottdroffeln sind aber böse Raufbolde. Das Pärchen biß sich nach erster Bekanntschaft auf Leben und Tod, fiel dann über ein armes Nymphenweibchen her, jagte es todt, und hätte den Witwer auch umgebracht, wenn ich ihn nicht entfernt hätte.

Ich schrieb Ihnen früher, daß die schwarzen Fasanen (*Euplocamus melanotus*) und die kalifornischen Wachteln durchaus in einem und demselben Neste brüten wollten und daß der Fasan die Wachtel Eier zerdrückte. Diese Fasaneneier legte ich zu einer Anzahl Silberfasaneneier, aber es ward nichts daraus. Nun habe ich, um weitere Unfälle zu ver-

hüten, einen Korbfösig ohne Boden über das Wachtelnest gestürzt, und nur eine so kleine Oeffnung gelassen, daß die Wachtel, aber kein Fasan einschlüpfen kann. Nachdem sich die Wachtel das Ding vier Wochen betrachtet hatte, hat sie ihr Mißtrauen überwunden und nun ein zweites Gelege angefangen, so daß jeden Tag ein neues Ei in dem Nest liegt.

Die chinesischen Stare (*St. cristatelloides*) brachten ihr erstes Gelege von 5 Eiern nicht aus, haben aber jetzt von 4 Eiern drei glücklich erbrütet.

Ein allerliebster Vogel ist der grauköpfige ostindische Star (*Pastor senex*). Ich bemerkte erst kürzlich, daß ein Pärchen derselben aus einem französischen Papageienest (ausgehölter Baumabschnitt), emsig ein- und anschlüpfen, und als ich gestern nachzusehen wagte, fanden sich zwei ganz heimlich erbrütete Junge in einem lieblich gebauten Nest wohl und munter vor.

Die Zebrafinken gedeihen diesen Sommer nur mittelmäßig. Das erste Nest hatte nur 2 Junge, von welchen sich das Eine bei seiner ersten Flugübung in einer Astgabel eines Strauches erhängte. In den letzten Tagen sind aber mehrere Brutten ausgekommen. — Safranfinken vermehren sich bei mir immer ohne Unfall und ohne jegliche sonderliche Pflege. — Ein Nest voll junger Wellensittiche ist auch endlich zu Wege gekommen.

Von Kanarienvögeln hatte ich fünf ausgesucht schöne Hähne mit je ein bis zwei Weibchen in Hecksäfige gesteckt. Allein die Zucht brachte mich der Verzweiflung nahe. Meist taugten die Eier nichts, oder wenn einmal ein Junges auskam, ließen es die Alten verkümmern. Endlich steckte ich einige in die fliegende Hecke zu den Webervögeln und die anderen in einen Raum mit einem Paar Goldfasanen. Bald wurden Nester gebaut und es geht jetzt vortreflich. Ein Kanarienvogel baute sogar ein selbstständiges Nest aus Heu und Federn in ein Nadelholzbäumchen und erzog darin vier prächtige Junge, unbekümmert um die Webervögel, welche sich unter einander den ganzen Tag zanken.

Ueber Unfälle ist es wol besser, zu schweigen, denn diese kommen bei jedem Liebhaber vor. Daß ein Paradiesittichweibchen, von welchem ich sicher auf Eier rechnete, verkümmerte und starb, ist weder neu noch erfreulich, ist schon oft dagewesen und scheint noch oft vorkommen zu sollen.

Seit Vorstehendes gestern Abend geschrieben, habe ich entdeckt, daß endlich die blauen Hüttenfänger 3 Eier gelegt und die grünen Kardinalreue wieder einmal 3 Junge haben. Ob sie diese wol glücklich aufzüttern?

Ueber zwei Nester mit je 5 Eiern bin ich ganz ungewiß. Dieselben können Zeisig, Bluthänfling, Distelfink, Blutfink oder Nonpareil angehören. Die Eier sind immer warm, aber der Vogel ist bei der entferntesten Annäherung schon verschwunden. Ich wage deshalb gar nicht die Zeichnung der Eier genauer zu untersuchen.

(Schluß folgt.)

### Ueber die Fütterung der Kanarienvögel mit Cayennepfeffer.

In Nr. 26 ersuchen Sie mich um nähere Auskunft bezüglich Fütterung der Kanarienvögel mit Cayennepfeffer zur Erzielung eines tief orangefarbenen Gefieders.

So viel ich ermitteln kann, wird etwas gestoßener Cayennepfeffer den alten Vögeln schon vor der Brutzeit gegeben, indem der Pfeffer mit dem Samenfutter vermischt wird. Natürlich wird auch Cayennepfeffer unter die Nahrung der jungen Vögel gemischt.

Vor Allem wird man aber in Deutschland Sorge tragen müssen, den Cayennepfeffer ächt zu erhalten. Dies Gewürz ist nämlich theuer und wird in Deutschland so wenig gebraucht, daß es schwer halten dürfte, ihn frisch und ächt allenthalben anzuschaffen.

Im Uebrigen weiß ich nur, daß die tief orange-gelbröthliche Farbe der Vögel durch Beimischung von Cayennepfeffer im Futter der Alten und Jungen erzielt wird. Meine persönlichen Erfahrungen erstrecken sich auf Folgendes:

Tief orangefarbige Kanarienvögel, welchen ich einfache Sämereien ohne Beimischung von Cayennepfeffer reichete, sind allmählich abgeblaßt. Vögel, welche einmal an Beimischung von Cayennepfeffer gewohnt waren, genießen denselben mit mehr als Behagen. Ich habe noch nie gefunden, daß Cayennepfeffer der Gesundheit von Vögeln schade, nur muß derselbe mit feuchtem Futter gereicht werden, damit er nicht staubt und in die Lunge oder Augen der Thierchen kommt.

Ich selbst war anfänglich etwas ängstlich und bin noch heute erstaunt über die Masse von Cayennepfeffer, welche ein winziges Vögeltchen mit Behagen zu sich nimmt. Für tropische Vögel, namentlich während der Mauser, halte ich etwas angefeuchtetes Eierbrot (hier ersetze ich dies mit Biscuitkuchen), mit Cayennepfeffer gemischt, für ein vorzügliches Futter und ziehe dies Mehlwürmern beiweitem vor. Meine kleinen Prachtfinken erhalten täglich einen starken Theelöffel voll eingeweichten Kuchen mit etwa  $\frac{1}{6}$  oder  $\frac{1}{10}$  Cayennepfeffer gemischt und können kaum diesen Leckerbissen erwarten.

Voriges Jahr erhielt ich vier kleine brasil. Kernbeißer in miserablen Gefieder, das heißt, sie waren ganz kahl. Der Eine verendete bald. Ich verzweifelte schon an der ganzen Gesellschaft und gab den Vögeltchen etwas Eierkuchen und Cayennepfeffer. Sofort trat eine Besserung ein, welche während mehrerer Wochen Fortschritte machte.

Da unterblieb während 2 oder 3 Tage die Cayennepfefferfütterung und es starben zwei der seltenen Vögeltchen. Sofort holte ich wieder die Pfefferbüchse und der vierte der Gesellschaft lebt noch heute, ist sehr munter und bettelt um seinen Pfeffer, so bald ich Morgens das Vogelhaus betrete.

Daß ich einen ostind. Blattvogel 5 oder 6 Mo-

nate am Leben erhielt und den zweiten noch heute besitze, schreibe ich ebenfalls der Fütterung mit Cayennepfeffer lediglich zu. Es mag sein, daß das hiesige feuchte Klima in der Nahrung der Vögel, wie der Menschen, etwas größere Massen Pfeffer erlaubt. An sehr heißen, trockenen Tagen würde ich weniger Cayennepfeffer geben, als bei naschkalem Wetter.

Uebrigens bezweifle ich den Einfluß von Cayennepfeffer auf die Farbe des Gefieders alter Kanarienvögel.  
A. F. Wiener in London.

### Heuschrecken zur Vogelfütterung.

Herr Regierungsrath von Schlechtendal giebt folgende Anregung, welche wir zur Beachtung dringend empfehlen möchten: „Nach einer Mittheilung in den Zeitungen sollen auf den Feldmarken Genshagen und Löwenbruch, im Kreise Teltow, große Schwärme von Wanderheuschrecken sich eingefunden haben. Wäre es nun nicht möglich, dieselben massenweise einzusammeln, zweckmäßig zu trocknen und als Vogelfutter in den Handel zu bringen? Für viele Weichfresser, namentlich aber für die größeren, wie Stare u. a. wäre das doch ein vorzüglicher Ersatz für die theuren Ameisenpuppen und den Weichwurm. Ich hatte mich schon wegen Erlangung getrockneter Heuschrecken an Herrn Baudisch in Triest gewandt, welcher solche aus Beirut besorgen wollte.“

### Briestauben-Liebhaberei.

Am jüngsten Sonntag veranstaltete der Hamburger Briestaubenliebhaber-Verein von Berlin aus ein Wettfliegen. Von den Tauben, welche im hiesigen zoologischen Garten um 5 $\frac{1}{2}$  Uhr Morgens aufgelassen wurden, traf die erste um 1 Uhr 2 Minuten, die zweite um 2 Uhr 47 Minuten, die dritte um 3 Uhr 13 Minuten in Hamburg ein. — Der Courierzug legt die Strecke nach Hamburg, einschließlich des Aufenthaltes auf den Stationen, in 5 $\frac{1}{4}$  Stunden zurück. —

Am vergangenen Sonntag wurden an verschiedenen Orten in Frankreich große Scharen von Briestauben aufgelassen, welche ihren Weg nach Belgien und Deutschland nehmen sollten. Die an dem Tage herrschenden Gewitter richteten aber, wie man annehmen muß, unter den Flügen der kleinen Reisenden so gewaltige Verheerungen an, daß nur sehr wenige in ihre Heimat zurückkehrten. Die meisten mögen wol durch das Unwetter verschlagen worden sein und manche sich, wie dies bei solchen Gelegenheiten zu geschehen pflegt, später doch nach ihrer Heimat zurückfinden. Die belgischen Vereine allein hatten, wie man uns mittheilt, 6000 Tauben fliegen lassen, der Kölner Briestaubenbund 150, welche laut Depesche am Sonntag Morgen um 5 Uhr zu Paris in Freiheit gesetzt worden waren. Von den belgischen Tauben sind, wie uns brieflich hierher berichtet wurde, Sonntag und Montag nur einzelne heimgekehrt. Am Sonntag Morgen um  $\frac{1}{2}$  10 Uhr wurde im hiesigen Briestaubenbund die erste Taube vorge-



zeigt, welche von den Vereinsmitgliedern den Namen „Wundertaupe“ erhalten hat. Dann trat eine Pause ein, die bis Dienstag, Nachmittags, andauerte. Von da ab bis gestern Abend fanden sich noch acht weitere Täubchen ein. Ein Herr Maassen in Paris benachrichtigte den Vorstand des Brieftaubenbundes, daß ihm zwei der aufgelaufenen Tauben zugeflogen seien. Ein Telegramm ersuchte den freundlichen Franzosen, die beiden kleinen Gefangenen heute früh wieder in Freiheit zu setzen. Die Besitzer derselben hoffen sie im Laufe des heutigen Tages wieder zu sehen. Köln. 3tg. \*)

### Eine gefiederte Künstler-Gesellschaft.

Die Zeitungen von Baltimore erzählen von einer Gesellschaft gelehrter Reisvögel und Sittiche, welche in den Straßen dieser Stadt Vorstellungen geben. Ein runder Tisch, auf welchem die Vögel sich befinden, bildet die Bühne und die kleinen Künstler treten furchtlos und mit einer bewundernswürthen Sicherheit auf; obwol sie ganz frei sind, sucht niemals einer zu entweichen. Ihre Leistungen bestehen darin, daß sie auf einem Seile (Draht) gehen, Glocken in Bewegung setzen, kleine Pistolen anzuziehen und abschicken, ferner tanzen, in einer kleinen Schaukel sich selber oder andere schaukeln und noch manche dergleichen Spielereien ausführen. Einer von den Papageien verrichtet auch noch viel schwierigere Kunststücke. Er stellt sich in die Mitte des Tisches, macht dem Publikum eine Verbeugung, setzt sich auf einen kleinen Lehnstuhl, neben welchem eine kleine Glocke liegt, an deren Klöppel ein Faden befestigt ist; der Besitzer und Abriecher der Vögel bittet nun Jemand, von dem Papagei zu verlangen, daß er eine bestimmte Zahl, z. B. 10, durch Glockenschläge angebe. Der Vogel verläßt seinen Platz, ergreift mit dem Schnabel den Faden und schlägt den Klöppel zehnmal gegen die Glocke, worauf er seine Verbeugung macht und nach dem Lehnstuhl zurückkehrt. Dies wurde mehrmals wiederholt und es kam in all' den Zahlenangaben durchans kein Irrthum vor. Der Vogel kann bis 27 zählen; für weitere Zahlen hinauf scheint ihm aber das Gedächtniß zu fehlen. („L'Acclimatation“, herausgegeben von Mr. Deyrolle in Paris).

### Briefliche Mittheilungen.

Ein Singittichpaar, das sich seit Mai vorigen Jahres in Gesellschaft von 2 Paar Wellenpapageien und 1 Paar Nonnyen in einer meiner Vogelstuben befindet, begann Mitte April dieses Jahres zu nisten, nachdem ihm die anderen 3 Paar Genossen desselben Raumes schon seit November mit gutem Beispiele und gutem Erfolge vorangegangen waren. Da ich ohne Grund die Nistkästen nicht untersuche, so konnte ich auch bis zum Ausfliegen der Jungen die Anzahl derselben nicht wissen. Endlich, am 12. Juni, verließ das erste, ein Männchen, den Kasten, und ihm folgten bis zum

\*) Ein seeben eingegangener amtlicher Bericht wird in der nächsten Nummer abgedruckt.

17. Juni noch fünf andere Geschwister, vier Männchen und ein Weibchen, nach. Bis jetzt habe ich immer nur gelesen, daß von Singittichen in einer Brut 3—4 Junge gezogen wurden, und aus diesem Grunde halte ich diesen Fall der Erwähnung werth, umso mehr, als alle 6 Jungen ganz besonders groß und kräftig sind.

J. Falch junior.  
Brieg, Reg.-Bez. Breslau.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Lorenz Würtz in Würzburg: Der Vogel, dessen wenigstens erkennbare Farbenskizze Sie uns gesandt, ist ein ungehäubter grauer Kardinal, der sog. Dominikaner, welcher zur Nistzeit in der Vogelstube allerdings böseartig sich zeigt. Ueber seine Eigenschaften lesen Sie Näheres in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach.

Herrn Obrist-Lieutenant von Rothenburg in Köslin: Ihre Anfrage ist sehr schwierig zu beantworten. Nach meinen Erfahrungen darf man kaum auf ergiebige Zucht zählen, wenn man nicht vor allem die Bevölkerung der Vogelstube zweckmäßig eintheilt. Kerbthier- oder Weichfresser sind den Nestern der Finkenvögel immer gefährlich; Kanarienvögel und verwandte Finken plündern nur zu gern die Nester der fremdländischen kleinen Vögel, Prachtfinken und dergleichen. Wer in Ihrer bunt zusammengewürfelten Gesellschaft der eigentliche Missethäter ist, läßt sich nur durch aufmerksamste Beobachtung feststellen.

Herrn Apotheker A. Siegbert in Wiesbaden: Werfen Sie die Sitzstangen von Rohr nur aus dem Käfig ganz fort und besorgen Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. gegeben, so werden Ihre Vögel binnen kurzem von allem Ungeziefer befreit sein.

Herrn F. Essmann in Herford: Was Sie für Glas angehen, ist einfach nichts anderes, als das sehr scharf ausgetrocknete Glas, welches allerdings ein glasähnliches Aussehen hat, während doch andererseits von vornherein die Möglichkeit ausgeschlossen ist, daß das Glas in ein geschlossenes Ei hineinkommen könnte.

### Aus den Vereinen.

Verein für Geflügel-, Vogel- und Kanarienzucht in Gießen. Ausstellung vom 12. bis 15. September, in der großen städtischen Turnhalle, gelegentlich der am 13. und 14. Septbr. stattfindenden Generalversammlung sämmtlicher landwirthschaftlichen Vereine des Großherzogthums Hessen. Anmeldungen bis zum 1. Septbr. bei dem Sekretär des Vereins, Herrn August Gabriel. Einsendungen bis zum 10. Septbr. an Herrn Turnlehrer Chr. Kubsamen, Turnhalle Gießen. Für die Prämirung sind 500 Mark verwendbar. Verlosung. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches man vom Vorstände beziehen kann.

Verein für Geflügelzucht in Mannheim. Ausstellung vom 14. bis 17. August in den Räumen des Badener Hofes. Anmeldungen bis zum 7. Aug. beim Schriftführer Herrn Siebeneck. Einsendungen bis zum 13. August unter Adresse: Ausstellungs-Vokal im Badener Hof. Ebenfalls Verlosung, und alles Uebrige vom Vorstände zu erfahren.

### Aus den zoologischen Gärten.

#### Zoologischer Garten in Basel,

(Zweiter Geschäftsbericht des Verwaltungsrathes).

Nachdem wir unterm 3. Juli des vergangenen Jahres dem Publikum unsern zoologischen Garten als im Ganzen vollendet übergeben konnten, liegt es uns ob, heute sowol über die Thätigkeit des Verwaltungsrathes im allgemeinen, als auch über die Gesamttage des Instituts einen umfassenden Bericht zu erstatten.

Wir werden es uns angelegen sein lassen, in Nachstehendem ein möglichst getreues Bild aller Phasen vorzuführen, welche unser Garten im abgelaufenen Geschäftsjahre durchgemacht hat, wobei wir zu bedenken geben, daß, wie jedes neu gegründete Geschäft oder Unternehmen, so auch der zoologische Garten mit Schwierigkeiten mancherlei Art zu kämpfen hatte, die sich aber immer mehr verringern und wenn auch nicht ganz dahinsinken, doch schließlich bis auf ein kleines vermindern werden.

In unserm ersten Geschäftsbericht d. d. 29. April 1874 haben wir in gedrängter Kürze die Entstehung des zoologischen Gartens von seinen ersten Anfängen bis zum beinahe vollendeten Ausbau dargestellt. Wir können uns heute über die gänzliche Vollendung des Werkes kurz fassen, werden aber über Thierbestand, Betrieb und Vermögenslage das wichtigste eingehend mittheilen.

Den Zeitpunkt der Eröffnung hatten wir anfänglich für den Monat Mai anberaunt, allein es war bei der damals allgemein herrschenden Baufluth rein unmöglich, bis zu der in Aussicht genommenen Frist fertig zu werden und hätten wir nicht alle Energie aufgeboden, so wäre der anberaunte Endtermin wiederum verschoben worden. Bei der Eröffnung waren alle im letztjährigen Bericht einzeln aufgeführten Thierwohnungen entweder gänzlich vollendet oder doch ihrer Vollendung nahe. Später wurde sodann noch das Seebundsbecken nebst einigen kleineren Einrichtungen, wie die sehr gelungene Felsgruppe für Marmetten, erstellt. Ueber die ebenso geschmackvolle als zweckmäßige Anlage und Ausführung der verschiedenen Baulichkeiten wollen wir nicht weiter reden, mehrere Berichte in unserer Tagespresse haben im Geschäftsjahre genügend dargehan, daß hierüber bei den verehrlichen Besuchern und Freunden des Gartens nur eine Stimme der Befriedigung herrscht.

Die lange schwebende Frage über Entnahme einer gewissen Wassermenge aus dem Mühlbach ist, Dank der Bemühungen des Herrn Rathsherrn Kalkner, sowie des Entgegenkommens der Herren Wasserinteressenten in Mönne gelöst, und in Bezug darauf ist ein Vertrag vereinbart worden. Wir sagen den erwähnten Herren für ihre freundliche Mitwirkung und Unterstützung unsern besten Dank.

Wenn wir bei der Einrichtung des Gartens im Allgemeinen so ziemlich glücklich waren und uns über keinerlei ernstere Unfälle oder Schaden zu beklagen haben, so müssen wir doch bekennen, daß wir in der Wahl des Herrn H. Müller zum Director des Gartens einen Mißgriff gethan, und es mußte aus zwingenden Gründen das Vertragsverhältniß gegen das Ende des Jahres wieder gelöst werden. Vorläufig glauben wir die Stelle eines Directors nicht wieder besetzen zu sollen und haben wir deshalb den langjährigen Futtermeister des Berliner Aquarium, Herrn Seydel aus Altenburg (Sachsen), auf die Empfehlung des Hrn. Director Dr. Bodinus in Berlin, als Inspektor für unsern Garten angestellt und wir haben bis heute keinen Grund, mit unserer Wahl unzufrieden zu sein. Mit der Eröffnung des Gartens dürfen wir die Einrichtung und Organisation im Ganzen als abgeschlossenen betrachten und wir beginnen mit Aufzählung des Thierbestandes.

Am 31. Dezember 1874 waren vorhanden: a) Säugethiere: 36 Köpfe Raubthiere in fünfzehn, 26 Köpfe Nagler in sechs, 30 Köpfe Huftiere in zwölf, 2 Köpfe Affen in zwei zusammen 94 Säugethiere in 35 Arten. b) Vögel: 60 Köpfe Raubvögel in zwanzig, 8 Köpfe Rabenvögel in sechs, 93 Köpfe Störzvögel in sechs, 21 Köpfe Singvögel in vier, 13 Köpfe Papageien in sieben, 119 Köpfe Scharvögel in fünfzehn, 102 Köpfe Stelz- und Schwimmvögel in fünf und zwanzig, zusammen 416 Vögel in 83 Arten. c) Amphibien 8 Stück.

Nach niedrigerer Schätzung besitzet sich der Werth für unsern Thierbestand auf die Summe von 12,555 Fr., wobei wir noch hinzufügen wollen, daß bei einer etwaigen Veräußerung auch unter den ungünstigsten Umständen ein namhafter Betrag erzielt werden könnte. Wenn man die vorstehenden Zahlen mit denjenigen in

unserm letzten Jahresbericht vergleicht, so muß man die bedeutende Zunahme unseres Thierbestandes mit Freuden begrüßen und dies namentlich, da wir noch besonders darauf hinweisen dürfen, daß ein namhafter Theil desselben von Freunden des Gartens geschenkt wurde. Ein besonderes Verdienst der verehrlichen Geber haben wir, wie im vorigen Jahre, auch diesmal wieder unserm als Broschüre ausgegebenen Berichte am Schlusse beigefügt, überdies werden von Zeit zu Zeit die dem Garten zugekommenen Geschenke in den Tagesblättern zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

(Schluß folgt).

## Bücher- und Schriftenschatz.

**Ornithologie Nordost-Afrika, der Nilquellen- und Küsten-Gebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Landes.** Von M. Th. v. Seuglin. Vier Bände, mit 47 Tafeln Abbildungen in Chromolithographie. Cassel, Verlag von Th. Fischer. Es giebt in Deutschland eine Reihe wissenschaftlicher Werke, welche nicht allein dem Verfasser, sondern auch dem betreffenden Literaturzweige, zur hohen Ehre gereichen und von denen man ohne Uebertreibung sagen kann, daß sie eben nur unsere deutsche Literatur aufzuweisen hat. Zu solchen Riesenschöpfungen deutschen Fleißes und deutscher Wissenschaft gehört dies Buch. Der erste Band wurde vollendet am 1. November 1869 und der letzte Band am 31. Oktober 1873. Die Nachträge, die zahlreichen, kostbaren Tafeln u. s. w. haben aber das Erscheinen bis zur Mitte dieses Jahres verzögert. Das jetzt endlich vorliegende Werk muß nun als ein unentbehrliches Hülfsmittel für Jeden angesehen werden, für Jeden, der sich mit afrikanischer Ornithologie beschäftigt, und in diesem Sinne sei es hier vorläufig empfohlen. Selbstverständlich kommen wir späterhin, wenn die Reisezeit vorüber ist und man wieder die Mücke findet, sich eingehend mit der Literatur zu beschäftigen, auch auf dies Werk hier zurück.

**Durch Feld und Wald.** Bilder aus dem Naturleben von Dr. Karl Ruk. Mit Illustrationen von Robert Krefschmer. Zweite Auflage. In 6 Lieferungen zum Subscriptionspreise von 1 Mark für die Lieferung. Leipzig: F. A. Brockhaus. Die zweite Lieferung dieses in Nr. 18 angezeigten Werkes ist seeben erschienen.

## Bruchwechsel.

Herrn Peter Beines, Director des Thiergartens von Rhevdt: In Hinsicht der Kaninchen-Liebhaberei sehen Sie doch wol zu schwarz. Dieselbe hat in ihrer Weise zweifellos eine ganz gleiche Berechtigung, als die Vogelliebhaberei und es kommt eben nur darauf an, daß sie richtig angefaßt und in rechte Bahnen geleitet werde. — Schreiben Sie mir doch freundlichst alle diejenigen Vögel auf, welche Sie im vergangenen strengen Winter im Freien dranken gehalten haben. — Für Ihre freundlichen Worte über mein neues Werk besten Dank und nicht minder für die liebenswürdige Bemühung zur Verbreitung desselben. — Herrn Dr. S. Dörner in Cincinnati: Freundschaftliche Grüße! Ihre Wünsche wird die Expedition prompt erfüllen. Der liebenswürdig zugesagten Beschreibung Ihrer Voliere sehen wir mit Dank im Voraus entgegen. — Herrn P. Münnich in Dänemark: Sehr schöne, eingewöhnnte Myndohlen können Sie von R. Hieronymi in Braunschweig beziehen. — Herrn Kreisbierarzt Damiß in Bodum: Der übersandte Vogel war ein Männchen der sehr seltenen und schön singenden amerikanischen Alcedorossel (*Turdus Alcioae*), aber in einem ganz erschrecklich vernachlässigten Zustande. Der ganze Körper voller Schmutz und Ungeziefer und die Federn des Schwanzes und der Flügel völlig abgestoßen. So konnte er also keinesfalls singen.

**Berichtigung.**

In dem Aufsatz über die Papageien (Coryllis) in Nr. 27 muß verbessert werden:

- 1) 5. Z. v. u. 2. Spalte der 1. Seite Gebes statt Cebu,
- 2) letzte Zeile oitchin. Rüste statt atchinesische, Atchin ist die Weißspitze von Sumatra.
- 3) 21. Z. v. u. S. 230, 1. Spalte, steht in der Literatur einschleichen statt in die.

Redaktion: Dr. Karl Rusß, Steglitz bei Berlin.  
 Expedition: Louis Gerßchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

**Mus, Kotkraben, lebende Rehe** werden stets zum höchsten Preise angekauft. Offerten erbitte unter „Mbu“ postlagernd Hildburghausen einzusenden. [623]

Das Ausstopfen von Vögeln und Thieren mit und ohne Kosten besorgt schnellstens Braunshweig. [624]  
**Wiu Ziemers.**

**Für Zoologische Gärten und Poularderien**

eine geeignete **Bejähung** als Haupt- oder Reservestation zu verkaufen. Näheres unter H. # 9606 durch die Annencen-Expedition von **Th. Dietrich & Co.** in Hamburg, Admiralsitätsstr. 77. [625]



**Sirse,**

Prima ind. weiße, ungeschälte, empfiehlt billigt **F. Schuchenn, Cassel.**  
 Proben werden auf Verlangen vorher gratis und franco versandt. (H. 61812) [626]

**Gesucht.**

Ein echter Pudel (Seidenpudeln, s. g. Wiener Schnürpudeln), weiblichen Geschlechts, zuchtfähig und wenn möglich weiß. [627]

**Ferd. Wirth** in Lichtensteig, Schweiz.

**Steinröthel** (einjame Spazern), diesjährige Männchen, Stück 12 Mk., alte Männchen, Stück 20 Mk., alte Wildfänge, Stück 26 Mk., diesjährige Weibchen, Stück 2 Mk., Junge, zahme Pirols, Stück 10 Mk., Wachtel-Hähne, Stück 1 1/2 Mk., bei Abnahme von mindestens 10 Stück à 1 Mk. Alles incl. Verpackung.

Papageien und kleine exot. Vögel sind in großer Anzahl vorhanden.

**F. Zivsa,**  
 Vogelhandlung, Treppau.

Zwei echte Harzer Kanarien-Männchen (Koller) sollen Umstände halber für 18 Mk. pro Stück incl. Verpackung verkauft werden. Die Vögel sind goldgelb, singen sehr schön und fleißig. [629]

Nähere Auskunft ertheilt **Wilhelm Joede,**  
 Greifswald.

Das Etablissement von

**Chs. Jamrach,**

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179, 180, St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 1 Paar schwefelgelbe Sittiche (C. solstitialis), 1 Paar Raktus-Sittiche, 1 Paar Quäker-Sittiche, 20 Kanarienvogel-Sittiche, 7 goldschimmernde Glanzstare (L. auratus), 3 Baltimore-Vögel, 30 amerikanische Spottdroffeln, 1 Paar westindische Purpurhühner, 4 Singfernkraniche; außerdem Manganjste und Nachtaffen.

**G. Gempel-White,**

Leipzig.

empfang: Toulouse Nistengänse, Paar 60 Mk.; Pommersche Gänse, Paar 45 Mk.; junge, weiße Schwäne, Paar 45 Mk.; grane Papageien, welche schon anfangen, zu sprechen, nicht schreiben, zahm. Stück 50 Mk.; Eigerinken, Paar 5 Mk., 10 Paar 40 Mk.; Aftрид, Paar 5 Mk., 10 Paar 40 Mk.; Reiskögel, Paar 5 Mk., 10 Paar 40 Mk.; Grane Kardinalé, Stück 12 Mk.

Folgende seltene Vögel, schön gehalten, besonders zu empfehlen Gobe mouche Gait Gait, blauer Honigsauger, ein Paar 120 Mk.; Fauvette, siebenfarbiger Honigsauger, Paar 100 Mk.; grüne Honigsauger mit blauem Kopfe, Cyanocéphale, Paar 120 Mk. Fledermauspapageien, Paar 80 Mk. Pflanzenkopf-Papageien, Paar 80 Mk., Weiße Reiskinken, Paar 50 Mk.

Preise gelten nur für 10 Tage nach Erscheinen der Zeitung, bei selteneren Vögeln übernehme keine Garantie, daß richtige Paare. Anfragen beantwortete nur, wenn Franco-Marke zur Rückantwort beiliegt. [630]

Ein unverheirath., praktisch erfahrener, junger Mann wird zur Leitung eines Vogelgeschäfts gesucht; derselbe kann sich event. auch daran beteiligen. Gest. Offerten unter Nr. 716 befördert die Exped. d. Zeit. [631]

2 Stück halberwachsene Dackel,

1 Steinmarder,

franzöf. Kaninchen in verschiedenen Arten und Alter hat abzugeben

**F. Zivsa,**  
 Vogelhandlung in Treppau. [632]

Ein schöner zahmer Storch, 20 Mk., 4 Stück ganz zahme, kleine Rehrdommeln à 6 Mk., 1 zahmer Strandläufer, 6 Mk., abzugeben bei [633]

**F. Zivsa** in Treppau.

Braune Kanarien und grüne von braunen gefallen, verkauft **H. Thieme,** Münzstr. 16, Berlin. [634]

1 junger Graupapager, 45-50 Wörter sprechend und mehrere Touren pfeifend, 50 Thlr., 1 Steinröthel, 1 Blammerle, 10 und 15 Thlr., 2jährig, sehr zahm, gut und fleißig singend, 1 Baltimore Trupial, 5 Thlr. [635]

**F. C. Strauch,** Hildesheim.

Eine Nachtigall, 12 Mk., eine Schwarzamsel, 6 Mk., beide ältere Wildfänge und gut singend, tadellos im Geriesel, sind zu verkaufen.

Wo, sagt die Expedition. [636]

**Für Kanarienzüchter.**

Da es jetzt wieder an der Zeit, wo man die jungen Kanarienhähne zum lernen in einzelne Käfige setzt, so erlaube ich mir meine dazu praktisch und billig eingerichteten Käfige wieder in Erwägung zu bringen. Der Preis ist wie bislang à Dgd. 6 Mk., Emb. 1 Mk., bei Abnahme von 2-3 Dgd. Emb. 1 Mk. 50 Pf. [637]

Gleichzeitig mache ich meine werthen Abnehmer von Kanarienvögeln, welche mir noch Transportfähige fr. retour zu senden haben wiederholt aufmerksam, selbiges doch recht bald zu besorgen.

St. Andreasberg im Juli 1875. **C. Lange.**

[638]

[639]

**Zu verkaufen!**

1 Paar alt, hübsch. Schwarz. Prima Pfauentauben	à	12 M.
1 " junge	à	8 "
2 " blaue	à Pr.	8 "
3 " rothe Perrücken	à "	8 "

Dagegen suche zu kaufen oder zu tauschen:

- 1 schwarze doppelspinnige Perrückentaubin und  
1 rothen oder gelben Pfauentaubert, Prima-Klasse.

Z. Kusterholz in Lachen am Zürichsee.

Wir offeriren zu billigen Preisen: **Hardun's**

**Chamaeleons, Schildkröten** in mehreren Sorten, wir nehmen auch auf feste Rechnung Kommissionen für diverse Schlangen, Krokodille etc. an.

Demnächst kommt ein Transport ähnlicher Amphibien nebst Urtümern und Kuriositäten aus Japan an.

Eriecht, 12. Juli 1875.

[640]

C. Vandisch &amp; Comp.

Zu kaufen sucht Weibchen von Pfaffenvogel.

[641]

G. Schmey in Coburg.

Ein größeres Geschäft wünscht Lager von Vögeln, Muscheln, kurz Naturalien aller Art zu übernehmen. Offerte Ch. F. E. nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen.

[642]

Wellenpapageien, nistfähig, à Paar 18 M.; Harzer Kanarienvoller à Stück 12—18 M.; Indigoinken à Stück 9 M.; Granelnfinfenweibchen à Stück 9 M.

Gehe auch Tausch mit sonstigen exotischen Vögeln, am liebsten Papageien, ein.

[643]

Sichtner z. Kleeblatt. Weinigen.

Jung aufgefütterte Männchen, als: Grasmücken, Spottvögel, Müllerchen, Blattmönche und Baumlerchen à Stück 3—4 M., ältere Vögel, als: Finken 2—3 M., Drosseln 4, Lerchen 5, Nachtigallen 7, Staren und Pirol's 4, Mattmönche 6, sowie einen zahmen, jung aufgefütterten Lerchenfalk, W., 2 Jahr alt, 15 M., jung aufgefütterte Laubvögel, fangen an zu singen, 4 M., junge Vogel-, Tauben- und Gähner-Habichte offerirt

[644]

Alwin Reiners.

Braunschweig, Alte Knochenhauer-Str. 11.

Frische und getrocknete Ameiseneier per Pfund 12 1/2 resp. 25 Sgr. empfiehlt  
Braunschweig. [645]  
Alwin Reiners.

**Einsame Spaken**

od. Steinrötheln, [646]

(echt ungarische)

junge um 12 Mk., alte um 18 Mk. (Emballage je 1 Mk.)

Echte dalmatinische

**Blandrosseln,**

(zu 28 Mk.)

Verschiedene Gattungen von edlen Purzettauben in allen möglichsten Farben, sind in großem Vorrath zu haben bei

**W. Petzold,**

Vogelhandlung in Prag, 399 I.

NB. Alle eingehenden Bestellungen werden stets sofort per Nachnahme oder gegen Einsendung des Betrages in Vornherein effectuirt. In Rechnung liefere ich nicht.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

[647]

**Thesaurus Ornithologiae.**

Repertorium der gesammten ornithologischen Literatur und Nomenclatur sämtlicher Gattungen und Arten der Vögel nebst Synonymen und geographischer Verbreitung.

Dr. C. G. Giebel,

Professor an der Universität in Halle.

Vierter Halbband.

8. Geh. 7 M. 50 Pf. Schreibpapier 10 M. 50 Pf. Ursprünglich waren für den Umfang dieses Werks nur zwei Bände in Aussicht genommen. Der vorhandene Stoff macht aber einen dritten Band notwendig, dessen Druck bereits begonnen hat und der ebenfalls in zwei Halbbänden erscheinen wird.

**Verein für Geflügel-Bucht Mannheim.****I. Geflügel-Ausstellung**

vom 14. bis 17. August 1875

in den Räumen des „Badner Hofes“.

Verbunden mit Prämierung und Verloosung von ausgestellten Thieren im Betrage von 5000 Mark.

Anmeldungen werden jetzt schon angenommen. Näheres besagt das Programm, welches auf Verlangen franco zugestellt wird.

Mannheim, den 1. Juli 1875.

[648]

Der Vorstand.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gefaltene  
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 29. Juli 1875.

Nr. 30.

### Inhalt:

Aus meinem Vogelhaus. (Von Th. Wilckens in Karlsruhe). —  
Noch etwas über Bülbüls. —  
Bürger und Garten. —  
Aus den Vogelhäusern des Herrn Wiener in London (Fortsetzung).  
Aus den zoologischen Gärten: Basel (Schluß). —  
Kleine Mittheilungen: Wagen für das Federvieh. —  
Bücher- und Schriftenschau. —  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

### Aus meinem Vogelhaus.

Im Sommer 1874 ließ ich in meinem Garten ein Vogelhaus von 6 Meter Länge, 3 Meter Breite und 3,70 Meter Höhe erbauen, dessen gegen Osten gerichtete Vorderseite und eine schmale Seite aus Holzbau mit entsprechenden Fenstern und Drahtgittern, die beiden übrigen Seiten aus Steinbau ohne Fenster bestehen. Der Fußboden ist mit Sandsteinplatten belegt, das Dach mit Schiefer gedeckt. Sonne hat das Haus nur von Osten, also in den Morgenstunden. In demselben ward ein größerer Raum von etwa 3 Meter Länge und 2,45 Breite, sowie zwei kleinere Räume von 2,45 Länge und 1 Meter Breite durch Drahtgitter abgeschlossen. Zunächst wurde der größere Flugraum für Papageien bestimmt, mit verschiedenen Nistkästen aller Art und Größen versehen und im Juli v. J. mit 4 Paar Wellensittichen, 1 Paar Nymphen, 1 Paar Singittichen, 1 Paar Vielfarbigen Sittichen und 1 Paar Buntsittichen (Rosella's) besetzt. Einen der beiden kleineren Flugräume, an dessen

Wänden ebenfalls zahlreiche Baumzweige befestigt sind, besetzte ich mit verschiedenen Weberarten: 1 Paar dottergelbe Weber, 1 Paar Teytor-Weber, 1 Paar Madagaskar-Weber, 1 Paar Dryx- und 3 Paar Rothkopf-Weber.

In diesen beiden Abtheilungen erwiesen sich leider aber die Gesellschaften bald als unverträglich.

Die Buntsittiche, Vielfarbigen und Singittiche lebten in steter Fehde, so daß das Männchen der Vielfarbigen in kurzer Zeit getödtet wurde (in Folge einer Verletzung des Ober Schnabels bei den beständigen Beißereien und Zänkereien) und auch das überlebende Multifolor-Weibchen erwies sich als sehr feindselig gegen die Nymphen und Wellensittiche, weshalb ich es aus der Gesellschaft herausging und weggab. Am schlimmsten trieben es die Buntsittiche, welche ferner noch das Singittich-Männchen tödteten, und ohne mein Einschreiten hätte auch bald kein Wellensittich und keine Nymphe mehr, am Leben bleiben können. Zu dem vereinzelt Singittich-Weibchen kaufte ich in der Folge wieder ein Männchen.

Die Bösartigkeit und Unverträglichkeit der Buntsittiche mag daraus zu entnehmen sein, daß diese Vögel, welche in ihrer Listigkeit und Verschlagenheit den Fangkäfig mit Fallthüre sorgfältig mieden und lieber Hunger litten, sich dann sogleich fangen ließen, als ich den todtten Körper des Singittichs in den Fangkäfig gelegt, worauf sie sich ohne Scheu hinein begaben, um den gemordeten Kameraden noch weiter zu zerzausen und zu zerbeißen.

Ich warne deshalb ganz entschieden, diese, was die Farbe und Zeichnung anbetrifft, so prächtige

Papageienart mit anderen Vögeln zusammen zu bringen. Auch ist dieselbe ein arger Holzzernager, der einen großen Flugkäfig, an welchem viel Holzwerk war, ganz zu Schanden zerknagte, so daß ich dem Paar einen andern größeren Käfig anweisen mußte, an welchem alles Holz möglichst mit Metall verwahrt ist. Diese Vögel, welche, beiläufig bemerkt, auch sehr gerne Drosselfutter und namentlich Ameiseneier verzehren, legten bis jetzt auch ihr schönes Wesen nicht ab, huschten vielmehr bei jeder Annäherung eines Menschen wie der Blitz in einen ihrer Nistkästen. Anstalten zum Nisten wurden bis jetzt von ihnen nicht gemacht.

Auch eine Amsel und ein Singdrosselpaar, welche ich anfänglich in den Papageienraum gelassen hatte, wurden von den größeren Papageien stark befehdet, so daß ich diese Weichfresser, die mir zudem viel Schmutz und Unordnung durch das Scharren anrichteten, wieder entfernte.

Nachdem in dem großen allgemeinen Raume also nur noch die Nymphen, Sing- und Wellensittiche geblieben waren, schien endlich der Friede hergestellt zu sein; doch auch darin täuschte ich mich, indem in der Folge, als im August drei Wellensittich-Paare gleichzeitig zu nisten begannen, trotz des Vorhandenseins von zahlreichen Nistkästen aller Art und reichlichen Futters das eine Wellensittichweibchen die beiden anderen todt biß, das eine in seinem Neste mit Eiern, das andere mit 4 Jungen.

Auch ein in der Folge versuchsweise eingefestetes zweites Paar Nymphen wurde von dem ersten so befehdet, daß ich die Neuankömmlinge wieder herausfangen und gesondert unterbringen mußte. So hieß es bei mir: Probiren geht über Studiren; und sah ich bald ein, daß ich mich im Irrthum befand, wenn ich geglaubt hatte, in dem wirklich doch ziemlich großen Raume (von 3 Meter Länge, 2,45 Breite und 3,70 Höhe) eine Sammlung verschiedener Papageien, namentlich von Plattschwefelsittichen halten zu können.

Bei den Webern ging es auch nicht viel besser zu; hier waren namentlich die Madagaskar-Weber und Dryg die Störenfriede, welche entfernt werden mußten und ich wunderte mich nur, wie sich das Lertor-Männchen trotz seines kräftigen Schnabels, mehrlos von dem kleineren aber hitzigen und streitsüchtigen Madagaskar-Männchen in der Voliere umherjagen ließ.

Auch bezüglich der Einrichtung beider Flugräume machte ich bald unangenehme Erfahrungen. Der Springbrunnen mit stets fließendem Wasser bei den Papageien war noch leidlich in Ordnung zu halten; dagegen bei den Webern war der Abfluß des Beckens jeden Augenblick vom dem durch die Vögel umhergetragenen Baumaterial gehemmt und Ueberfluthung zu befürchten, so daß ich die Wasserleitung nebst Springbrunnen aus dieser Abtheilung wieder entfernen ließ, während ich das

Wasser den Vögeln nun mittelst großer flacher Gefäße von Thon und Zinkblech biete.

Auch nichts Grünes war bei den Papageien zu erhalten; selbst größere Tannenbäumchen waren bald zernagt und kahl und fogar an den Buchsbäumchen, welche zahlreich in Töpfen und Kisten mit Erde vorhanden waren, um doch einigen grünen Schmuck zu gewähren, wurde mit erschrecklicher Ausdauer Blättchen um Blättchen abgenagt und weil ungenießbar zu Boden geworfen. Anstatt des mühevollen Anpflanzens von Coniferen und Buchsbaum beschränkte ich mich, nunmehr darauf, was ich in meinem Garten und aus Nachbargärten an entbehrlichen Baumzweigen erhalten kann, den Vögeln vorzuwerfen, um denselben die Unterhaltung des Nagens und auch Grünes zu gewähren.

Mein Vogelhaus hat keinerlei Vorrichtung zum Einheizen; dessen ungeachtet hielten die bisher genannten Vögel, von welchen also nur die verschiedenfarbigen Sittiche in Abgang kamen, den abgelaufenen Winter ganz gut aus, namentlich die Bimsittiche, welche ich mit ganz schlechtem Gefieder erhielt, sind jetzt prachtvoll befiedert. Verluste hatte ich sonst nur bei den Wellensittichen, welche ich durch Neuankäufe jeweils wieder ergänzte. Hier gingen mir gegen ein Dutzend Weibchen nach und nach zugrunde. Die Sittiche ließen trotz der großen Kälte mit dem Nisten nicht nach, brachten es aber stets nur zu Eiern und starben an Legenoth und Entkräftung.

Manche dieser, von Händlern bezogenen Vögel waren übrigens offenbar schon beim Ankauf schwächlich und kränklich.

Besser hätte ich allerdings gethan, die Weibchen bei eintretender Kälte herauszufangen und erst nach Eintreten milderer Witterung wieder mit den Männchen zusammen zu bringen. Die Kälte war übrigens ungewöhnlich und der Winter lang andauernd, wie schon seit Jahren nicht mehr.

Ich hatte Wochen lang, bei einer durchschnittlichen Kälte im Freien von 5—10° R., im Vogelhaus nur 5—6° (minus) und namentlich mit Beschaffung des Sauf- und Badewassers viel Ungemach, indem das während des Tages mehrmals erneute Wasser oft nach 1—2 Stunden schon zu Eisklumpen erstarrt war, ungeachtet der unter die Gefäße gestellten gewärmten Thonziegel und Backsteine.

Bei Frost blieben die Fenster des Vogelhauses natürlich stets geschlossen, wurden aber, selbst im Winter, der Lüftung wegen, geöffnet, sowie etwas mildere Temperatur eintrat.

Trotzdem hielt beispielsweise ein Tirika-Sittich (Brasilianer), den ich probeweise im Vogelhause überwintern ließ, gut aus; erst neulich (im Mai) bei warmer Frühlingssonne ging er ein, und zwar wegen Fettsucht, da er sich offenbar den Hanf stets zu gut schmecken ließ.

Dieser Sittich, welchen ich 2 Jahre besaß, war ziemlich zahm, ließ sich ohne Scheu berühren und

streicheln, fraß mir die Hanfkörner aus der Hand, dabei blieb es aber und von Sprechenlernen war nicht die Rede.

Die Weber, welchen ich zur Gesellschaft noch etliche Kanarienvögel beigelegt, hielten sich ebenfalls bei der Kälte ganz gut, fertigten fort und fort eine Menge Nester, wozu ich alle möglichen Arten von Baustellen biete, ließen sich auch Weichfutter neben den Körnern gut munden, allein zum Legen kam es bis jetzt noch nicht. Obwol nur noch 3 Arten in 5 Paaren (Tertor-, Dottergelbe und Rothkopf-Weber) beisammen im gemeinsamen Raum sind, ist dennoch höchstens ein leidlicher Zustand des gegenseitigen Vertragens hergestellt, so daß ich auch hier noch darauf bedacht sein muß, jede Art abzusondern.

Die Erfahrung habe ich bis jetzt gewonnen, daß es mit wenig Ausnahmen eben doch das Beste ist, möglichst wenige Arten beisammen, und jede Art, bei den Papageien auch jedes Paar, gefondert zu halten, wobei allerdings die Fütterung und Wartung viel mehr zeitraubend wird.

Da der Bau meines Vogelhauses ursprünglich zu wenigen großen Gesellschaftsräumen angelegt ist, so kann ich mir, um große Störung der vorhandenen Bewohner und neue beträchtliche Kosten zu vermeiden, hinsichtlich der geschilderten Mißstände jetzt nur dadurch helfen, daß ich in die vorhandenen Flugräume nach und nach größere Käfige für die einzelnen Arten und Paare an geeigneten Plätzen aufstelle.

Obwol die Nachzucht in meinem Vogelhause bis jetzt höchst unbedeutend war (5 junge Wellensittiche sind das ganze Ergebnis, wovon einer im Dezember bei einer Kälte im Freien von 10 Grad ausflog), so bin ich nicht muthlos und hoffe auf bessere Erfolge für die Zukunft. Hatte ich ja doch vor 5 Jahren, wo ich eine Zeitlang Wellensittiche in einer Dachkammer in ganz kleinen Käfigen hielt, von 3 Paaren in kurzer Zeit über 40 gesunde und muntere junge Vögel erzielt, jedoch alle nur in fast kubischen (würfelförmigen) Nistkästen, während bei mir bis jetzt noch nie ein Wellensittich in die tiefen, sechs-eckigen Schleusinger Nistkästen ging.\*) Uebrigens mußte ich früher schon Paar für Paar trennen, indem es auch damals unter vereinigten Wellensittichweibchen viel Streit gab.

Meine Singittiche machen sich zwar in allen möglichen Nistkästen viel zu schaffen, sind ziemlich zahm, haben aber noch nicht gelegt.

Unergerlich ist es auch, wie es die Nymphen treiben. Meine beiden Paare hatten schon Eier in Menge, aber weiter als zum Legen kommen diese Vögel nicht, worauf sie die Nester verlassen. Vor 5 Jahren besaß ich ein Paar Nymphen, welches in ähnlicher Weise wiederholt seine Jungen im Stich ließ, sobald dieselben 6—8 Tage alt geworden.

Ich kann, wie verschiedene andere Liebhaber, die über gleichen Mißstand klagen, der Nymphen nur die Bezeichnung dumm-schen geben.

Einem Paar kalifornischer Wachteln, für welche ich im Garten eine besondere kleine Voliere ohne Fenster und nur mit Bretterdach hatte errichten lassen, bekam die Ueberwinterung im Freien gleichfalls gut. Obwol ich innerhalb des Gitters ein kleines Schutzhäuschen von Brettern hatte fertigen lassen, hielten sich die Vögel noch keine Stunde in demselben auf und zogen demselben ihr gewohntes Plätzchen auf einer Sitzstange vor am Rande der Voliere, woselbst sie im Winter oft beschneit wurden. Im Februar entflog mir das Weibchen, als durch einen Zufall die Thüre der Voliere eine Zeit lang offen blieb, trieb sich, durch die Fangversuche sehr gemacht, 4 Tage in einem benachbarten Park frei umher, kehrte aber bei einem eintretenden Schneegestöber auf den Lockruf des Männchens wieder in meinen Garten zurück und war da, weil sehr hungrig, leicht wieder einzufangen. Das Weibchen begann am 26. April mit dem Legen, brachte seitdem 23 Eier von bester Beschaffenheit, wovon schon eine Anzahl durch ein Java-Huhn mit Erfolg erbrütet ist.

Neuerdings aber legt dasselbe Weibchen nur schalenlose Eier, bez. nur Dotter in einer häutigen Hülle, trotz des in Menge und in allen möglichen Formen gereichten Kalkes. Die Wachteln, welche den Winter hindurch Weichfutter nie berührten, fressen dasselbe neuerdings, namentlich gern Almeisen-eier. Im Mai legte das Weibchen seine Eier etliche Tage lang beständig in die nämliche Ecke in einen Sandhaufen, trug auch Hälmchen und dürre Blätter hin und her, so daß ich schon zu hoffen begann, der Vogel wolle ein Nest anlegen und selbst brüten; indessen bald erfolgte wieder das regellose Legen der Eier in allen möglichen Ecken der Voliere, weshalb ich die Eier sammelte, zur Bebrütung durch Java-Hühner. Eines dieser letzteren ging jedoch auf den versuchten Betrug nicht ein. Ich wollte nämlich dem Hühnchen, welches auf Holzzeiern mehrere Tage emsig gefressen, während es zum Fressen vom Neste ging, die Holzzeier mit den Eiern von kalifornischen Wachteln vertauschen. Obwol das Nest ziemlich dunkel stand, war es doch nicht dunkel genug, so daß das Huhn bei der Rückkehr zum Neste die Verwechslung der Eier bemerkte und dieselben sofort zerstörte, bevor ich noch einschreiten konnte. Zum Glück hatte ich vorläufig nur 4 Stück zu dieser verunglückten Probe verwendet. Namentlich auch gegen die Zeit des Auschlüpfens der jungen Wachteln ist es nöthig, daß das Nest gänzlich verdunkelt werde, indem sonst die als Brüterinnen verwendeten Zwerghühner in der Regel die jungen Wachtelchen tödten.

Th. Wildens in Karlsruhe.

\*) Viele andere Züchter haben das Gegentheil erfahren, so z. B. Naacke in Braunschweig. D. R.

### Noch etwas über Bülbüls. (Pycnonotus).

Die Vögel, welche Herr Baron Reyer hatte, waren der Rothsteißbülbül (*Pycnonotus nigricans*), ein der Gestalt nach bei bescheidener Färbung sehr schönes Mitglied dieser interessanten Sippe. Dieser Bülbül hat einen verschiedenartigen Gesang und soll auch Worte aussprechen lernen. Dabei wird er so zahm, daß man ihn (wie z. B. ich den meinigen), frei im Garten herumfliegen lassen kann; auf den Ruf antwortet er sogleich und kommt folgsam auf den Finger. Im Ansauge muß man ihm diese Folgsamkeit durch gemessene Ruhe und Ledereien (Mehlwürmer zc.) beibringen, er wird sodann zum liebenswürdigsten Stubengenossen.

Vor etwa 2½ Monaten erhielt Herr Gudera einen solchen schon ganz zahmen Bülbül von mir, ob er ihn verkaufte, oder, wie ich vermüthe, für sich behielt, weiß ich noch nicht. Diese Vögel kommen aus Palestina (Beirut), aber immer nur in einzelnen Exemplaren, und sind heut zu Tage schon sehr selten und theuer. Eben angekommene ruppige Vögel, von denen wegen schlechter Behandlung unterwegs sodann noch 60—80 pCt. sterben, zählt man am Schiffe mit 6 bis 10 Gulden, den gleichen Preis hat eine andere Art, der rothbütrige Bülbül (*P. haemorrhous*), und das Doppelte zählt man für den kleinen rothbäckigen geschopften Bülbül (*P. jocosus*), von welcher Art ich Ihnen s. B. ein Pärchen verkauft habe. Das Benehmen aller Bülbüls ist sehr einnehmend, nur schade, daß sie wegen der anfangs schweren Erhaltung so hoch im Preise stehen. Eingewöhnte Vögel sind ausdauernder, als unsere Blau- und Steindrosseln.

Warum die Bülbüls „Lärmdrosseln“ heißen sollen, ist mir nicht verständlich, da die lautesten Töne flötenartig erschallen; das unangenehmste Geschrei eines Bülbüls ist lange nicht so unangenehm, als der Gesang eines mittelmäßigen Harzer Kanarienvogels.

Was Herr Baron Reyer vom Meisterfänger (schwarzköpfige Grasmücke) *Sylvia orphea*, sagt, ist ganz richtig, denn sie ist sehr selten; weniger selten ist jedoch der Kappenammer (Königs-Ortolan) *Embr. melanocephala*.

C. Baudisch in Triest.

### Würger und Garten.

Herr von Eschusi Schmidhofen hat in No. 25 einige sehr schätzbare Notizen über die Schädlichkeit der Würger gebracht. Dem Endergebnis seiner Forschung: „Krieg den Würgern!“ kann sich Jedermann, der die Vogelwelt einige Zeit beobachtet hat, nur anschließen. Schon als Gymnasiast war ich Zeuge, wie ein rothköpfiger Würger (*Lanius rufus*) eine junge Schwalbe auf die Dornen spießte. Dadurch auf das Treiben dieser

Sippchaft aufmerksam geworden, habe ich seit jener Zeit ihre Grausamkeit noch oftmals beobachtet und am schmerzlichsten dieselbe empfunden, als mir einst ein rothrückiger Würger (*L. collurio*) ein Finkenest auf meinem Hofe vor meinen Augen dadurch zerstörte, daß er die nackten Jungen als Beute davontrug. Ein Schuß aus einer alten Donnerbüchse streckte ihn nieder. Dies geschah im Frühjahr 1861.

Seit jener Zeit siedelte sich kein Glied des Würgergeschlechts jemals wieder in meinem Garten an, auch nicht (bis auf dieses Jahr) im Nachbargarten, obgleich die Gelegenheit stets günstig war und namentlich der Letztere durch Bäume und viel Gebüsch gute Gelegenheit zum Nisten bietet. Dadurch, daß ich theils viele Nistkästen an den Gartenbäumen, an der Scheuer, den Ställen und dem Wohnhause anbrachte, theils Vogelherbergen der verschiedensten Art in Mauerlöchern herrichtete, ferner dadurch, daß ich die erst seit wenigen Jahren mehr verbreitete Winterfütterung schon vor 15 Jahren hieselbst zur Ausführung brachte und alle in meiner Umgebung befindlichen kleinen Vögel eifrig schützte, sind nach und nach allerhand gefiederte Gäste bei mir eingekehrt und in nächster Umgebung heimisch geworden. Dazu gehören vor Allen die Höhlenbrüter: Koblmeiße (*Parus major*), Blaumeiße (*P. caeruleus*), Hausrothschwanz (*Ruticilla tithys*), Bachstelze (*Motacilla alba*), und Fliegenschnäpper (*Muscicapa grisola*), welcher letztere auch bisweilen einen unbedeckten Nistkasten bezieht; ferner die Finkenarten: Edelfink (*Fringilla coelebs*), Stiglitz (*Fr. carduelis*), welcher seit 10—12 Jahren stets in 3—4 Paaren sich einfundet, Grünfink (*Fr. chloris*), und die Sänger: Dorngrasmück (*Curruca garrula*), Bastardnachtigall (*Hypolais vulgaris*), Plattenmönch (*Sylv. atricapilla*). Alle diese waren stehende Gäste, Pirol, Amsel, Wachholberdrossel, Hänfling u. A. nur vorübergehende. Ich hatte dabei bisweilen die große Freude, 7 Vogelbruten auf einmal in meinem kleinen etwa 1/3 Preuß. Morgen haltenden Terrain zu beherbergen. — Den Fliegenfängern und Rothschwänzchen habe ich ein Meter hohe Stäbe mit Querhölzchen in die Gartenbeete gesteckt, welche fleißig als Anstandsplätze auf Insektenjagd benutzt werden, die Meisen kriechen bald in Mauerlöcher, bald in Nistkästen, ziehen jedoch die ersteren vor, die Finkenarten kommen an die Gartenvoliere und suchen dort die verstreuten Körner auf, mit Ausnahme der Stiglitze, welche im Garten niemals auf den Erdboden herabkommen, außer um Nistmaterialien zu sammeln.

Auf diese Weise war viele Jahre hindurch ein recht buntes Treiben der Vogelwelt in meiner nächsten Umgebung.

(Schluß folgt).



## Aus den Vogelhäusern des Herrn A. F. Wiener in London.

(Fortsetzung).

Der hiesige feuchte Sommer ist meiner Vogelzucht in diesem Jahre nicht sehr förderlich. Meine lieblichen grauköpfigen ostind. Stare (*P. senex*), hatten 3 Junge und fütterten dieselben ungemein fleißig. Am Sonntag Abend sah ich noch mit Vergnügen zu und am Montag früh waren die Jungen aus dem Nest geworfen.

Ebenso ging es mir zum zweiten Male dieses Jahr mit den großen Webevögeln.

Aus der Abtheilung der Prachtfinken habe ich eine Seltenheit zu berichten: Eine weißköpfige Nonne (*Spermestes maja*), und eine schwarzköpfige Nonne mit weißem Bauch (*Spermestes malacca*), schlossen ein sehr unorthodoxes Verhältnis, bauten ein Nest und brüteten abwechselnd auf einem Ei, welches auch wirklich auskam, aber leider ist das etwa 10 Tage alte Junge, welches von beiden Eltern sehr fleißig gefüttert wurde, spurlos verschwunden.

Unter meinen Kanarienvögeln ist ein Weibchen, welches jede Nistvorrichtung verschmäht und ein lieberliches Nest frei in einen Stranch baut. In demselben hat das Vögelchen eine schöne Brut aufgezogen, welche jeden Tag flügge werden kann, und bereits baut dasselbe ein neues Nest in der Krone des Stranches aus Heu und Strohhalmen.

Ein Paar wildgefangener Distelfinken in einer andern Abtheilung haben ein sehr kunstvolles Nest gebaut und 5 Junge glücklich ausgebrütet.

Ich hatte 2 Männchen und 3 Weibchen Paradiesfittiche und glaubte das eine Paar schon nistfähig, als das Weibchen starb. Bald darauf starb auch das Männchen, welches zu den beiden anderen Weibchen gehörte, und die überlebende Gesellschaft sah bedenklich mauserkrank aus. Als Nothmittel brachte ich sie Alle in ein Treibhaus und füttere nun außer Kanariensamen und Sonnenblumensamen ziemlich viel frische Wegerichsolben. Die Vögel machen wirklich Miene, als ob die starke Hitze oder der Wegerich ihnen über die Mauser hinweg helfen wollen. Hat einer Ihrer Leser einen Paradiesfittich schon mehrere Jahre erhalten können, und wie hat er dies ermöglicht?\*)

Vor nahezu 5 Jahren sandte ich einem sehr geschätzten Freund in Süddeutschland einen Lori von den blauen Bergen. Das prächtige Thier lebt noch heute und erfreut sich besten Wohlsseins, was gewiß ein ziemlich seltener Fall ist. Mein Freund las in Gould's Werk, daß dieser Lori viel von Früchten und zuckerhaltigen Pflanzenstoffen lebe und gab dem Vogel häufig etwas gestoßenen Zucker über den Samen gestreut. Dieser Wink dürfte für Liebhaber dieser wunderbar schönen Vogelart von Werth sein.

\*) Mir ist dies nicht gesücht und ich bitte daher mit Herrn Wiener um freundliche Angaben über solche etwaigen Fälle.  
Dr. K. K.

Im Laufe dieses Sommers hat besagter Lori sich als ein Weibchen erwiesen, indem er, trotz Einzelhaft, 4 Eier laut letzten Nachrichten legte. (Fortf. folgt).

## Aus den zoologischen Gärten.

Zoologischer Garten in Kafel,  
(Zweiter Geschäftsbericht des Verwaltungsrathes).  
(Schluß).

Für die Pflege der vorgenannten Thiere, zur Instandhaltung des Gartens und zur Verwaltung der Kafel haben wir folgende Beamtete angestellt: einen Direktor oder Inspektor, einen Buchhalter, vier Wärter, einen Gärtner mit einem Gehülften, zusammen 8 Personen. An Konzerttagen mußten überdies noch zur Kontrolle zwei Personen außerdem angestellt werden.

Von der Eröffnung bis zum Schlusse des Berichtsjahres wurde der Garten außer den Aktionären und Abonnenten besucht im Ganzen von 62,262 Eintritt bezahlenden Personen. Ueberdies wurde noch für eine Anzahl Zöglinge miltthätiger Anstalten ein einmaliger unentgeltlicher Besuch des Gartens bewilligt, und endlich wurden auch gemäß § 27 der Statuten 6270 Billete an die Besizer von zwei und mehr Aktien zu beliebiger Verwendung ausgegeben.

Am 13 Tagen war der Eintrittspreis ermäßigt und es machten 16,640 Personen von dieser Begünstigung Gebrauch. Der stärkste Besuchstag des Gartens war bei ermäßigtem Eintrittspreis der 30. August mit 6389 Personen, sodann bei gewöhnlichen Eintritt der 12. Juli mit 3454 Personen (3276 Erwachsene und 178 Kinder). Im ganzen Jahre waren 2 Tage, an welchem der Garten von keiner Entree zahlenden Person besucht wurde, nämlich der 3. und 22. Dezember. Die Zahl der Abonnenten beläuft sich im Ganzen auf 169 Abonnements.

Eine wesentliche Hilfsquelle beim Betrieb des Gartens bilden Konzerte. Die gemachten Beobachtungen und mancher ausgesprochene Wunsch mußten es dem Verwaltungsrathe nahe legen, dafür zu sorgen, daß nicht allein an den Sonntagen, sondern in der schönen Jahreszeit auch allwöchentlich wenigstens einmal an einem Werktag regelmäßig Konzerte stattfinden sollten. Wir haben uns deshalb bemüht, mit den zu Gebote stehenden musikalischen Kräften ein bezügliches Abkommen zu treffen, um auch in dieser Beziehung den Wünschen unserer Bevölkerung soweit nur möglich gerecht zu werden, sind jedoch noch nicht zu einem völlig befriedigenden Ergebnis gelangt.

Als im weitern sehr wirksam für die Anziehungskraft des zoologischen Gartens müssen wir die stetige Verbvöllerung desselben in seinem Thierbestande sowohl, als auch in seinem Ausbau bezeichnen; wir dürfen nie außer Acht lassen, daß mit der Verführung von neuen und interessanten Thieren jweilen, auch eine neue Anregung zum Besuch des Gartens geschaffen wird. Wel wird der Thierfreund bei jedem Besuch durch den Anblick der alten Bekannten angenehm berührt, und namentlich bietet dem fleißigen Besucher das vertraute Wesen seiner Lieblinge, die ihn rasch erkannt haben, eine unerschröpfliche Quelle der Unterhaltung; das große Publikum aber, das den Garten nur wenige Male besucht, will Abwechslung haben und Neues sehen, sonst läßt es gar bald den Ruf laut werden, man sehe immer das Gleiche, und wenn man es einmal angesehen habe, so genüge dies vollständig. Bei alledem wolle man nicht aus dem Auge verlieren, daß die angeregte Verbvölligung und der Ausbau des zoologischen Gartens aus den Betriebsüberschüssen bestritten werden muß, daß wir mit anderen Worten nur wenig Neues bringen können, wenn nicht die Unterstützung von Freunden und Gönnern ein Uebtriges thut, sei es durch Ueberlassung von Thieren oder durch Spendung der nöthigen Mittel für Anschaffung derselben. Wir erneuern deshalb unsern schon im ersten Jahresbericht ausgesprochenen Wunsch, es möchten unsere schweizerischen Landesleute und namentlich aber unsere baslerischen Mitbürger in fremden Ländern unseres

zoologischen Gartens gedenken und denselben durch Zuzug von Thieren bereichern. Wir wollen hierbei besonders betonen, daß die meisten Thiergärten den weitest ausgedehnten und schönsten Theil ihrer Thiersammlungen solcher Theilnahme verdanken und da wir aus Erfahrung wissen, daß der Schweizer in der Fremde fast mehr als der Armegehörige irgend einer andern Nation sein warmes Vaterlandsgefühl bewahrt, so dürfen wir annehmen, daß unser Ruf gehört und beachtet werde. Zugleich richten wir an unsere gesammte Schweizer Presse die Bitte, von Zeit zu Zeit unseres ersten und bis jetzt einzigen schweizerischen zoologischen Gartens zu gedenken, da dies fast das einzige Mittel ist, dessen Dalein den auswärts wohnenden Landeskenten zur Kenntniß zu bringen.

Wie die Rechnungszusammenstellung am Schlusse dieses ausweist, haben wir leider eine schwebende Schuld von über 70,000 Fr. — Schon in unserm vorjährigen Bericht an die Generalversammlung haben wir Kenntniß gegeben von den vermehrten Anlagen und Ausgaben und zugleich auch in einem bestimmten Antrag von derselben die Ermächtigung für die Aufbringung der noch fehlenden finanziellen Mittel verlangt und erhalten; leider aber waren bei der schon damals, wie noch heute herrschenden allgemeinen Geschäftsstockung alle unsere Anstrengungen vergebens, die nöthigen Geldmittel zu beschaffen. Wol wurden uns eine Anzahl  $4\frac{1}{2}\%$  Obligationen von Freunden abgenommen, ebenso von verschiedenen G. G. Zünften kleinere Summen als Unterstützung freundlichst zugewendet, auch das Pflegamt des Spitals hat in höchst zuvorkommender und wohlwollender Weise unserm Ansuchen entsprochen und die s. Z. zur bessern Sicherheit deponirten 10,000 Fr. — an uns zurückbezahlt, aber immer noch bleibt die oben genannte, für unsere Verhältnisse bedeutende Summe zu decken. Der Verwaltungsrath hatte sich nun noch an die hohe Regierung und an den löblichen Stadtrath um finanzielle Unterstützung gewendet in der Annahme, daß, wenn von genannter Seite ganz bedeutende Leistungen an das Theater und den Musiksaal übernommen worden, es auch uns nicht übel aberechnet werden dürfe, wenn wir unsere Lage den hohen Behörden zu geneigter Berücksichtigung nahe legen. Endlich haben wir einem uns vielfach geäußerten Wunsche entsprochen und ähnlich wie dies beim Musiksaal geschehen ist, Partialaktien im Betrage von 10 Fr. ausgegeben, welche zu je 25 an der Auslösung einer definitiven Aktie Antheil haben. Wenn wir auch hierdurch keine sehr große Summe zu erhalten erwarten dürfen, so ist doch damit auch dem weniger Bemittelten Gelegenheit gegeben, sein Scherlein zur Erhaltung und zum Ausbau des dem ganzen Publikum so rasch liebge gewordenen zoologischen Gartens beizutragen. Obgleich wir noch immer unablässig bemüht sind, Mittel und Wege aufzufinden, um die fehlende Summe herbeizuschaffen, wollen wir doch nicht verhehlen, daß die Lage eine sehr ernste ist und baldige Abhilfe erfordert.

Der Verwaltungsrath besteht aus folgenden Personen: Herrn Prof. Dr. F. S. Bischoff-Burckhardt, Präsident, Oberlieutenant F. Kaltenmeyer-Kircher, Vizepräsident, Herrn D. Schumberger-LeGrand, Cassier, Herrn Th. Fischer-WonderMühl, Sekretär, Herrn G. Burckhardt-Röschlin, Herrn G. Fäsch-Kaufmann, Herrn Dr. B. Siegmund, Thierarzt. Inspektor des Gartens ist, wie schon erwähnt, Herr C. Seddel.

Namens des Verwaltungsraths in Abwesenheit des

Präsidenten:

F. Kaltenmeyer-Kircher, Vize-Präsident.

### Kleine Mittheilungen.

Mit Rücksicht auf die großen Scharen von Gänsen, welche seit neuerer Zeit aus der Provinz Preußen nach Berlin geschickt werden, hat die Ostbahn-Direktion sich veranlaßt gesehen, große mit Holzgitterwerk versehene Wagen zur ausschließlichen Beförderung von Federvieh bauen zu lassen. Das erste Exemplar dieser neuen Wagen ist bereits in Benutzung genommen.

### Bücher- und Schriftenschaun.

**Der zoologische Garten.** Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Koll in Frankfurt a. M. enthält im Maiheft Folgendes: Ueber die verschiedenen Arten der Fortpflanzung im Thierreich; von dem Herausgeber. — Gehen auch die deutschen Dompfaffen dem Honige der Schlüsselblumen nach? von Dr. H. Müller in Pöppstadt. — Die Rasse (*Viverra indica*, Geoffr.) in der Gefangenschaft; von Johann von Fischer. — Zur Fauna von Pommern; von Dr. med. W. Stricker in Frankfurt a. M. — Das Ech, *Aleo palmatus*; von H. F. Brehm. — Zoologischer Garten in Basel; zweiter Geschäftsbericht des Verwaltungsrathes vom 29. April 1875. — Korrespondenzen. — Miscellen. — Literatur. — Anzeigen. — Eingegangene Beiträge. — Bücher und Zeitschriften.

Dieses oft von uns empfohlene Zeitschrift umfasst die gesammte Thierwelt und zwar in allen ihren Lebensbeziehungen, und ihr reicher und mannigfaltiger Inhalt gewährt nach den verschiedensten Seiten hin Befriedigung. Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.



**Sirse,**

Prima weiße ungeschälte, für in- und ausländische Stubenvögel, empfiehlt jedes Quantum; Wiederverkäufern Rabatt.

J. Sennhenn, Cassel.

Proben werden auf Verlangen vorher gratis und franco versandt.  
(H. 61812) [649]



Da ich nach außerhalb verziehe, so bin ich geneigt, mein gängliches Vogelgeschäft, ferner ein großes Hechbauer, 4' breit, 8' hoch, mit Zinfeinlagen, 2 Etagen, 2 Duzend Drahtbauern, die vollkommene Hecke, 45 Weibchen, 10 Männchen, außerdem gute Vorkläger, 2 selten gute, sprechende Papageien s. w., von der kleinsten Rasse Mopsbunde, Dachs- u. Bologneserhündin vorzüglich zur Zucht zu verkaufen. Auch der Restbestand der naturgetreu gearbeiteten Thierköpfe aus Thon aller Arten, ist für einen soliden Preis zu vergeben.

Berlin, Brunnenstraße 7.

Radtke,  
Vogelhändler.

[650]

Wellenpapageien, nistfähig, à Paar 18 M.; Harzer Kanarienvoller à Stück 12 — 18 M.; Indigofinken à Stück 9 M.; Grauedelfinkenweibchen à Stück 9 M.

Gehe auch Tausch mit sonstigen exotischen Vögeln, am liebsten Papageien, ein.

[651]

Fichtner z. Kleblatt, Memmingen.

### Zu verkaufen event. zu vertauschen:

Wellenpapageien, importirte und erste Nachzucht von importirten, je 3 Paar 50 M., 1 Paar 20 M.

Kanarienvögel, Kreuzung vom imp. wilden Vogel und Andreasberger Weibchen, à Paar 10 M.

Offerten zum Tausch erbittet

H. Thiemann,

[652]

Stolz, in Pommern.

1 Paar junge franz. Kaninchen — Kreuzung von gew. Lapin und Hängeohr — sind abzugeben für 6 Mark incl. Verpackung bei [653]

H. Beyer,  
Dammerkirch, Elsaß.

# Christiane Sagenbeck's

Handlung exotischer Vögel in Hamburg [654]

hat soeben erhalten: eine Sendung sehr schöner Sperbertäubchen (*Columba striata*) das Paar 12 Mark, Sperlings-Papageien das Paar 15 Mark, rothköpfige Inseparables das Paar 21 Mark, Nymphenfittiche das Paar 25 Mark, Sonnenvögel das Paar 45 Mark.

## Gute Kanarienvögel!

Vom Stamm **Nachtglucker**, auf welche ich in 20 großen Geflügel-Ausstellungen Prämien bekommen habe, versende ich durch Postnachnahme noch 20 Stück Vorkäuer (Vehrmeister) zum Anlernen für junge Kanarienvögel. Alle noch gut auf den Gefang. Preis à Stück 8-10 Thlr. Garantie für gesunde Ankunft. Ich habe noch zu verkaufen zwei Amazonen-Papageien, 3 und 4 Jahre alt, welche ganze Sätze und viele Wörter sprechen, lachen, weinen, pfeifen und singen, auch prämiirt; mit Käfig 30 und 40 Thaler. [655]

Z. Ebeling, Kanarienzüchterei,  
in Merseburg a. S.

## Verkauft werden:

- 1, 5 schwarze Spanier zu 8 Thlr., 1- und 2-jährig,
- 1 zwei Jahre alte weiße engl. Bullterrier-Hündin,
- kleinster Rasse, zu 5 Thlr.,
- 1 3 Monate alter gleicher Rüde, weiß mit gelben Flecken, zu 5 Thlr.

## Gekauft werden:

Einige schöne Goldbantam-Hühner, und einige junge  
H. Silberlack-Hühner. [656]

W. Säuhler, Calw.  
Württemberg.

Ein Flugkäfig mit Zinkbeschlag, 180 Ctm. hoch, 133 Ctm. breit, 47 Ctm. tief, ist für 15 Mark, 1 Nachtigall für 6 Mark, 1 Gartengräsmücke für 5 Mk., 1 Schwarzfopf für 4 Mk., 2 Dorngraswürmchen je für 3 Mk., 1 Braunnelle für 2 Mk. zu verkaufen durch [657]

F. Koeppe,  
Apotheker,  
Rudolstadt.

## Einsame Spazzen

od. Steurrötheln, [658]

(echt ungarische)

junge um 12 Mk., alte um 18 Mk. (Emballage je 1 Mk.).

## Echte dalmatinische

Blandrosseln,

(zu 28 Mk.)

Verschiedene Gattungen von edlen Purzeltauben in allen möglichen Farben, sind in großem Vorrath zu haben bei

# W. Petzold,

Vogelhandlung in Prag, 399 I.

NB. Alle eingehenden Bestellungen werden stets sofort per Nachnahme oder gegen Einfindung des Betrages in Vorhinein effectuirt. Zu Rechnung liefere ich nicht.

## Zu verkaufen.

Junge lebende Uhus, sehr starke Exemplare, bereits ausgewachsen. [659]

Z. Banzer,  
Dehringen (Württemberg).

1 Steindrossel zu 25 Mk., 1 Nachtigall (Nachtigall) zu 15 Mk., 1 Nachtigall zu 12 Mk., 1 Schwarzkopf (Doppelkammer) zu 12 Mk., 1 Mehlwürmfaßten, selbst gearbeitet, 54 Ctm. lang, 29 Ctm. breit, mit über 2 Mille Mehlwürmer, zu 6 Mk. Unter Garantie für fehlerfreie, gut und fleißig singende Vögel, zu verkaufen. [660]

Dr. W. Wiss,  
53. Jägerstraße I.  
Stuttgart.

## Die

# zoologische Handlung

von

## S. Stomada, Dresden,

versendet unter Garantie lebender Ankunft: Einsame Spazzen aus Dalmatien, à Stück 13 Mk. 50 Pf. und garantirt für Hühner, ferner schöne graue Papageien, Stück 36 Mark sowie alle Sorten kleine überseeische Vögel zu äußerst billigen Preisen. Zahme Affen und Eichhörnchen, schlagende Wachteln singende Feldlerchen, Ungarische Schwarzblattel, Graswürmchen und Spottvögel, Spanische Graswürmchen, sowie noch einige schön schlagende ausgezuchte Ungarische Spreffer, Harzer Kanarienc. [661]

NB. Alle Nichtkäufer, welche einsame Spazzen zu kaufen gesonnen, mache ich darauf aufmerksam, daß jeder Hahn auf dem Rücken zwischen den Flügeln weiße Federn haben muß, während er im Nichtfalle ein Weibchen ist.

Sehr schöne, selbstgezüchtete, junge Wellenfittiche hat à Paar 12 Mk., abzugeben [662]

Apotheker Sell,  
Deggendorf, Niederbayern.



# Loose

à 50 Pfennige

zurückgekaufter Geflügel- und Vogel-Ausstellung (13. bis 16. August) sind zu haben in der Annoncen-Expedition von Th. Dietrich & Co., Kassel. [663]

Eine Nachtigall, 12 Mk., eine Schwarzamsel, 6 Mk., beide ältere Wildfänge und gut singend, tadelloß im Gesieder, sind zu verkaufen.

Wer, sagt die Expedition.

[664]

**6 Stück schöne Amazonen-Papageien,**  
welche anfangen zu sprechen, sollen wegen Mangel an Platz  
so schnell als möglich billig verkauft werden. Preis pro  
Stück 9—10 Thlr. unter Garantie des gesunden Ueber-  
kommens. [665]

Wilh. Schöttler in Bremerhaven.

Zu kaufen gesucht: weiße und gefleckte Pfauen von  
Christiane Hagenbeck,  
Hamburg. [666]

Ein zahmer Edelfalk ist zu verkaufen bei  
S. Schömann,  
Prizier b. Wolgast, Pom. [667]

## Erste allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Cassel.

Am 13., 14., 15. und 16. August d. J. findet in den großen Gewächshäusern der **Carlsburg** die von dem  
hiesigen **Verein für Vogelkunde und -Zucht** veranstaltete Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln, Geräth-  
schaften etc. statt. [668]

Anmeldungen für auszustellende Thiere und Gegenstände sind an Herrn **C. Frank**, Kölnstr. 72, hier, zu  
richten und sind Programme und Anmeldebogen von demselben gratis zu beziehen. — Am 2. Tage der Ausstellung  
**Prämüirung** durch auswärtige und einheimische Preisrichter. Die Preise bestehen aus:

**Staats-Preisen:** 3 silberne und 6 Bronze-Medaillen,

**Ehren-Preis** der Stadt Cassel im Werth von 100 Mk.,

**Vereins-Preisen:** Silberne und Bronze-Medaillen und Ehren-Diplome.

Mit der Ausstellung wird eine **Verloosung** verbunden, zu der die Gewinne ausschließlich auf der Ausstellung  
angekauft werden. Die **Ziehung** findet am 17. August, Nachmittags 2 Uhr, statt. Der **Außeinanderverkauf der Loose**  
à 50 Pf. ist den Herren **Th. Dietrich & Co.** in Cassel übertragen worden.

Das Ausstellungs-Comité.

# Der Verein für Geflügel-, Vögel- und Kaninchenzucht in Giessen

wird seine erste allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämüirung und Verloosung, in der Zeit vom 12. bis 15. Sep-  
tember dieses Jahres [669]

in der grossen städtischen Turnhalle

veranstalten,

und zwar gelegentlich der am 13. und 14. September stattfindenden General-Versammlung sämmtlicher landwirth-  
schaftlichen Vereine des Grossherzogthums Hessen. Prospekte nebst Anmeldeformular sind durch unsern Sekretär  
Herrn **Aug. Gabriel** zu beziehen. (H. 61723.)

Der Vorstand.

## Verein für Geflügel-Zucht Mannheim. I. Geflügel-Ausstellung

vom 14. bis 17. August 1875

in den Räumen des „Badner Hofes“.

Verbunden mit Prämüirung und Verloosung von ausgestellten Thieren im Betrage  
von 5000 Mark.

Anmeldungen werden jetzt schon angenommen. Näheres besagt das Programm, welches  
auf Verlangen franco zugestellt wird.

Mannheim, den 1. Juli 1875.

Der Vorstand. [670]

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 29. Juni 1875.

Nr. 30.

## A n z e i g e n.

### Offerte!

Den Herren Liebhabern von exotischen und deutschen Stugvögeln erlaube mir folgende Futterorten mit dem Bemerkten bestens zu empfehlen, daß erstere beiden stets frisch, letztere dagegen gut trocken nach  $\frac{1}{2}$ —1 Jahr langen Lagern versendet werden exel. Verpackung gegen Nachnahme, als: getrocknete Ameiseneier pro Pfd. 2 Mark, Weiswurm pro Pfd. 3 Mark, weißen französischen Hirsen à Str. 25 Mark, gelben indischen Kolbenhirsen à Str. 50 Mark, bunten Hirsen à Str. 20 Mark, Hanfsamen à Str. 18 Mark, Sommerrüben à Str. 21 Mark, Kanariensamen à Str. 60 Mark, Mohlsaaf à Str. 48 Mark, Leinsaaf à Str. 30 Mark. [671]

Poesneck in Thüringen.

C. G. Weithase.

[672]

### Zu verkaufen!

1 Paar alt., hübsch. schwarz. Prima Pfaentauben à 12 M.  
1 „ junge „ blaue „ „ „ à 8 „  
2 „ „ blaue „ „ „ à Pr. 8 „  
3 „ rothe Perrücken . . . . . à „ 8 „

Dagegen suche zu kaufen oder zu tauschen:

1 schwarze doppelspitzige Perrückentäubin und  
1 rothen oder gelben Pfauentäubert, Prima-Rasse.  
Z. Zusterholz in Lachen am Zürichsee.

Zu verkaufen sind:

2 Stämme 1. 2. Brahma-Putra, weiß } 1 Jahr.  
1 Stamm 1. 2. Kochin-China, gelb }  
1 zahmer Staar.  
Zu kaufen sucht: (673)  
1 Stamm 1. 2. Yokohama } möglichst jung.  
1 „ 1. 2. Dorkings }  
Christ. Fezer in Bamberg.

### Zu verkaufen

sind ohne Fehler gute Hochroller von besten Harzer Stämmen des Herrn Contr. Becker und Herrn Lehrer Wiegand wegen Mangel an Platz, dieselben sind auf Zimmerflüg gezogen; nur gute und anerkannte Männchen werden versendet und zwar à Stück 2 Thlr.

[674]

Ferdinand Keiling,  
Großenhain in Sachsen.

Eine größere Quantität feinsten, frisch getrockneter Ameiseneier à Pfd. Mk. 1,90 empfiehlt [675]  
Mitrow i. Mecklbrg. Friedr. Mahnsfeld.

Bei der vom 13. bis 15. Juni c. in Kiel stattgefundenen ersten Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung erhielten:

### Section I.

I. Preise. (676)

A. Auf Hühner.

Katalog-Nr. 6 gelbe Kochinchina, Nr. 22 Kukulperber, Nr. 41 schwarze Spanier, Nr. 50 Dorkings, Nr. 82 Hamburger Goldack, Nr. 102 Silber-Bantams und Nr. 107 Kampfbantams, Herr Zul. Bölschau, Hamburg.

Kat.-Nr. 7 gelbe Kochinchina, Nr. 26 helle Brahma-putras und Nr. 52 la Fleche, Hr. C. Spielmann, Gütin.

Kat.-Nr. 17 Rebhuhnfarbige Kochinchina, Nr. 23 Kukulperber, Hr. Geupel-White, Connewitz.

Kat.-Nr. 18 Rebhuhnfarbige Kochinchina, Nr. 57 Creve coeurs, Hr. S. C. Pape, Elmshorn.

Kat.-Nr. 19 Rebhuhnfarbige Kochinchina, Nr. 30 Brahmaputras, Nr. 31 desgleichen, Nr. 80 Hamburger Silbersprenkel, Nr. 126 polnische Landhühner, Hr. Louis Cicke, Langenhagen b. Hannover.

Kat.-Nr. 21 Rebhuhnfarbige Kochinchina, Hr. Zul. Meyer, Harburg.

Kat.-Nr. 83 Hamburger Goldack, Hr. C. F. Duggen, Bornhöved.

Kat.-Nr. 92 schwarze Italiener, Hr. W. Böhmker, Gütin.

Kat.-Nr. 108 Kampfbantam, Hr. W. Kney, Kiel.

Kat.-Nr. 114 Engl. Zwerghühner, Hr. Otto Dobbers, Altona.

Kat.-Nr. 127 White Leghorn, Hr. Cpt. Weichmann, Kiel.

Kat.-Nr. 133 Gold spangled Hambro, Hr. Dr. Meyer, Forstbeck bei Kiel.

Kat.-Nr. 138 schwarze Truthühner, Hr. G. Rodt, Neuenünster.

B. Auf Enten.

Kat.-Nr. 144 Nylesbury, Hr. Louis Cicke, Langenhagen bei Hannover.

Kat.-Nr. 148 Nylesbury, Hr. Alb. Gatow, Grünhof bei Stettin.

C. Auf Gänse.

Kat.-Nr. 151 Toulouse, Hr. C. F. Duggen, Bornhöved.

II. Preise.

A. Auf Hühner.

Kat.-Nr. 3 weiße Kochinchina, Nr. 14 schwarze Kochinchina, Nr. 48 Yokohama, Hr. Geupel-White, Connewitz.

Kat.-Nr. 9 gelbe Kochinchina, Nr. 44 Spanier, Nr. 86 Hamb. Silbersack, Nr. 113 Japanesen und Nr. 142 Brahmaputras, Hr. Louis Cicke, Langenhagen bei Hannover.

Kat.-Nr. 11 gelbe Kochinchina, Herr Zul. Meyer, Harburg.

Kat.-Nr. 13 schwarze Kochinchina, Nr. 98 Goldbantams, Hr. C. F. Duggen, Bornhöved.

Kat.-Nr. 25 Kukulperber, Kochinchina, Rüfen, Hr. Zul. Bölschau, Hamburg.

Kat.-Nr. 46 Spanier, Nr. 106 Silber-Bantams, Nr. 54 La Fleches, Nr. 77 Brab. Silbersack, Hr. C. F. Mencke, Eppendorf.

Kat.-Nr. 49 Yokohama, Nr. 109 Kampfbantam, Hr. W. Kney, Kiel.

Kat.-Nr. 53 La Fleche, Hr. Böhmker, Neudorf bei Gütin.

Kat.-Nr. 55 Creve coeurs, Hr. Fr. Voss, Gütin.

Kat.-Nr. 62 Houdans, Hr. S. C. Pape, Elmshorn.

Kat.-Nr. 68 Brab. Silbersack, Hr. Rud. Krause, Kiel.

Kat.-Nr. 69 Brab. Goldack, Hr. Alb. Gatow, Grünhof bei Stettin.

Kat.-Nr. 73 Brab. Goldack, Nr. 74 desgl., Nr. 81 Hamb. Silbersprenkel, Nr. 85 Hamb. Goldack, Nr. 111 Kampfbantam, Hr. G. P. Carl, Harburg.

Kat.-Nr. 94 Seidenhühner, Hr. Kockelmann, Hamburg.

Kat.-Nr. 738 Lachhühner, Hr. Lind, Hannover.

Kat.-Nr. 741 Japan. Zwerghühner, Hr. P. Clafen, Kiel.

Kat.-Nr. 744 Kapann mit 16 Rüfen, Hr. Driller, Preis.

B. Auf Gänse.

Kat.-Nr. 150 Toulouse, Hr. C. F. Duggen, Bornhöved.

## Section II. Tauben.

## I. Preise.

Kat.-Nr. 156 rothe Elfter, Nr. 157 hellbl. Elfter, Nr. 183 rothe Holländer, Nr. 184 gelbe Holländer, Nr. 239 weiße Tümmeler, Hr. C. L. Möller, Kiel.

Kat.-Nr. 160 schwarze Galotten, Hr. S. Werner, Kiel.  
 Kat.-Nr. 172 schwarze Galotten, Nr. 177 rothe Nönnchen, Nr. 178 schwarze Nönnchen, Nr. 267 blaue Schwalben, Nr. 302 roth und gelbe Pfaffentauben, Nr. 314 gelbe Mehrenköpfe, Nr. 337, 338, 340, 342 Hühnerschellen, Nr. 377 weiße Bagdetten, Hr. G. L. A. Schülbe, Hamburg.

Kat.-Nr. 196 helle Mövchen, Hr. W. Pape, Gütin.  
 Kat.-Nr. 211 hinesische Mövchen, Hr. F. A. Mhlig Ghemmig.

Kat.-Nr. 220 schw. Indianer, Hr. Rob. Geßner, Zeitz i. S.  
 Kat.-Nr. 224 weiße Indianer, Nr. 369 weiße Türken, Hr. G. Schöbe, Halle.

Kat.-Nr. 226 schwarze Indianer, Hr. G. A. Richter, Hannover.

Kat.-Nr. 228 rothe Indianer, Nr. 269 blaue Schwalben, Hr. L. Giede, Langenbagen.

Kat.-Nr. 235 Wiener Gansel, Hr. G. v. Liboltz, Kiel.  
 Kat.-Nr. 237 Tümmeler, Hr. F. Lorenzen, Kiel.

Kat.-Nr. 323 Bulgarische Trommeltauben, Nr. 397 bis 399 englische Brieftauben, Hr. G. S. G. Hemmann, Altona.

Kat.-Nr. 334 blaue Pfaffentauben, Hr. F. Mahufe, Kiel.

Kat.-Nr. 356 Englische Kropftauben, Hr. M. Biron, Mainz.

Kat.-Nr. 361 Brünner Kropftauben, Nr. 754a gelbe Mövchen, Hr. W. Heuck, Kiel.

Kat.-Nr. 411 Nicobartauben, Hr. Chr. Hagenbeck, Hamburg.

## II. Preise auf Tauben.

Kat.-Nr. 155 rothe Elfter, Hr. C. L. Möller, Kiel.  
 Kat.-Nr. 166 blaue do. Nr. 247 gelbe Tümmeler, Hr. Fr. Nordherst, Kiel.

Kat.-Nr. 171 schwarze Galotten, Hr. S. Werner, Kiel.  
 Kat.-Nr. 218 Berliner Altkämmige, Nr. 253 Engl. Almond, Nr. 313 weiße Königsberger, Nr. 322 russische Moselköpfe, Nr. 392—94 verschiedene Brieftauben, Hr. Professor Dr. W. Seelig, Kiel.

Kat.-Nr. 243—46 verschiedene Tümmeler, Nr. 290 Porzellan-Tauben, Hr. W. Pape, Gütin.

Kat.-Nr. 214 gelbe Türken, Nr. 304 schw. Pfaffen, Nr. 362 Prager Kropftauben, Hr. W. Heuck, Kiel.

Kat.-Nr. 263 Hochflieger, Nr. 395 belg. Brieftauben, Hr. G. v. Liboltz, Kiel.

Kat.-Nr. 274 blaue Schwalben, Hr. F. Lorenzen, Kiel.  
 Kat.-Nr. 279 do. do., Nr. 293 Porzellan-Tauben, Hr. Th. Schults, Baunzen.

Kat.-Nr. 309 Schmalkalderer, Hr. G. A. Richter, Hannover.

Kat.-Nr. 324 Storchtauben, Nr. 343 weiße Kropftauben, Hr. G. Schöbe, Halle.

Kat.-Nr. 325 Storchtauben, Hr. A. Kummerfeldt, Neuenjäger.

Kat.-Nr. 332 schwarze Pfaffentauben, Hr. Beyer, Eslingen.

Kat.-Nr. 350 deutsche Kropftauben, Hr. G. C. Marquard, Kiel.

Kat.-Nr. 355 engl. do., Hr. M. Biron, Mainz.

Kat.-Nr. 358 do. do., Hr. G. L. A. Schülbe, Hamburg.

Kat.-Nr. 366 Römer, Hr. Zellmer, Halle.  
 Kat.-Nr. 373 Wimpel, Hr. D. Metelmann, Kiel.

Kat.-Nr. 380—383 versch. Brieftauben, Hr. Th. Thöl, Kiel.

Kat.-Nr. 384—387 do. Hr. Th. Weiß, Kiel.  
 Kat.-Nr. 750 blaue Elfter, Hr. C. Stöckel, Kiel.

## Section III. Zier- und Singvögel.

## I. Preise.

Kat.-Nr. 475 1 braunschwänziger Zako, Hr. Krause, Kiel.

Kat.-Nr. 547, 553, 557—568 incl. verschiedene Ziervögel, Hr. Christiane Hagenbeck, Hamburg.

Kat.-Nr. 755—761 incl. verschiedene Ziervögel, Hr. C. Schiefe, Kiel.

Kat.-Nr. 767 1 Paar blaue Gebirgsleri, Hr. W. Heuck, Kiel.

## II. Preise.

Kat.-Nr. 448—464 verschiedene Ziervögel, Hr. F. Kähler, Kiel.

Kat.-Nr. 481, 486—499 u. 509 verschiedene Ziervögel, Hr. Krause, Kiel.

Kat.-Nr. 503, 504 verschiedene Ziervögel, Hr. Kiecken, Kiel.

Kat.-Nr. 507 1 Schwarzdrossel, Hr. Kummerfeldt, Neuenjäger.

Kat.-Nr. 510—522 verschied. Ziervögel, Hr. Fockelmann, Hamburg.

Kat.-Nr. 533—542 verschied. Ziervögel, Hr. A. Schaeffer, Hamburg.

Kat.-Nr. 768—778 verschied. Ziervögel, Hr. W. Heuck, Kiel.

## Section IV. Kaninchen.

## I. Preise.

Kat.-Nr. 577, 78 1 Paar Beliers, Hr. Mahrt, Eckernförde.

Kat.-Nr. 581 1 Belier-Rammeler, Hr. Schädlich, Eckernförde.

Kat.-Nr. 620 1 Normandiner-Rammeler, Hr. Radenhäusen, Kiel.

## II. Preise.

Kat.-Nr. 583 1 Belier-Rammeler, Hr. Lages-Köppen, Sphoe.

Kat.-Nr. 587 1 Belier-Rammeler, weiß, Hr. Lindt, Hannover.

Kat.-Nr. 587a. u. b. 1 Paar graue Beliers, Nr. 654, 655 1 Paar Normandiner, Nr. 656 5 Junge, Hr. G. M. Koch, Kiel.

Kat.-Nr. 591, 592 1 Paar bunte Englische, Hr. Fr. Voss, Gütin.

Kat.-Nr. 622 1 Zibbe, silbergrau, Hr. Radenhäusen, Kiel.  
 Kat.-Nr. 631 1 Rammeler, Hr. Lorenzen, Preetz.

Kat.-Nr. 639 3 Zibben, hafengrau, Hr. Nordhorst, Kiel.  
 Kat.-Nr. 666 1 Zibbe Belier- u. Normandiner Kreuzung, Hr. Berthean, Meldorf.

Kat.-Nr. 667 1 Rammeler, Belier- u. Garenne-Kreuzung, Hr. Heisler, Bredstedt.

## Section V.

## Zachschriften und verschiedene auf Zucht und Pflege von Geflügel und Kaninchen bezügliche Gegenstände.

## I. Preise.

Kat.-Nr. 679 1 Preischrift „Die Arten der Haus- taube“, Hr. Georg Prüg, Stettin.

## II. Preise.

Kat.-Nr. 680—704 Vogelkäfige, Hr. M. Lask, Kiel.  
 Kat.-Nr. 705 Vogelkäfige, Hr. Voss, Kiel.

Kat.-Nr. 706—709 Vogelkäfige, Hr. Krause, Kiel.  
 Kat.-Nr. 710 1 großes Voliere, Hr. Radenhäusen, Kiel.

Kat.-Nr. 713—735 Vogelkäfige, Hr. Jac. Hansen, Kiel.  
 Kat.-Nr. 780—783 versch. Gegenstände, Hr. W. Heuck, Kiel.

Kat.-Nr. 786 versch. Sämereien für Vögel, Hr. Gappelle, Hannover.

Kiel, den

## Der Vorstand

d. Vereins f. Geflügel- u. Kaninchenzucht „Fauna“ in Kiel.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene  
Reitzelle mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 5. August 1875.

Nr. 31.

### Inhalt:

Der Gimpelhäher im zoologischen Garten von Berlin. —  
Kreistliegende Kakadus. —  
Würger und Garten. —  
Gimpelzucht. —  
Ueber den Ankauf von Harzer Kanarienvögeln. —  
Anfragen und Auskunft. —  
Aus den Vereinen: Columbia in Köln; Trier. —  
Bücher- und Schriftenschan. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Der Gimpelhäher (*Struthidea cinerea*) und sein Nest im Zoologischen Garten von Berlin.

Obgleich die meisten Vögel Neuhollands, sofern sie nicht, wie die wahnstenden Sühner (*Talegalla*, *Leipoa*, *Megapodius*) eine besondere Familie bilden, sich ohne weitere Schwierigkeit in das System einreihen lassen, so ist die Zugehörigkeit anderer dagegen um so zweifelhafter, ihre Einreihung, weil sie verschiedene Familienmerkmale an sich tragen, um so schwieriger. Zu dieser Gruppe gehört Gould's *Struthidea*.

Kopf, Hals und Unterseite dieses merkwürdigen Vogels sind grau, daher *St. cinerea*; die Federn licht gespitzt, die Flügel brann, der Schwanz schwarz, Mittelfedern metallgrün schillernd; Iris perlweiß, Schnabel und Beine schwarz. Das Weibchen ist ebenso gefärbt. Der Schnabel ist kürzer als der Kopf, robust, eben gekrümmt, höher als breit; die Nasenlöcher grundständig, seitlich, rund und offen; die Flügel mächtig, rund, erste Schwinge kurz, vierte und fünfte am längsten, zweite Reihe lang und

breit; der Schwanz länglich abgerundet. Der Lauf ist vorn geschildert, hinten glatt; die Beine sind lang und stark, äußere länger als innere, Nägel stark, zusammengedrückt und sehr gekrümmt.

Der Name *Struthidea* kommt her von *στρούθιος*, d. h. ein kleiner Vogel, besonders Sperling, und *idea*, Aussehen, Gestalt, ist also ziemlich vag und wenig zutreffend, zumal der Träger dieses Namens etwa 11 Zoll mißt. Bezeichnender ist der von anderer Seite erfundene deutsche Name Gimpel- oder Finkenhäher, aber auch nicht erschöpfend, denn der Vogel erinnert durch den gedrungenen Körper nicht allein an den Gimpel, und in der Physiognomie an den Häher, sondern auch an die Weise, die Lachdrossel, den Kufuk u. a., und im Gang an die Dohle. Er vereinigt ein Gemisch von Charakteren, welches durch die Lebensweise und den Nestbau noch auffälliger wird.

Nach Gould's Beobachtung scheint er dem Innern von Australien anzugehören und auf den Südosten dieses Kontinents beschränkt zu sein. Der berühmte Ornithologe, der vom Dezember 1840 bis Dezember 1848 ein sieben Bände starkes Prachtwerk über die Vögel Australiens herausgab, fand ihn auf den mit nadelbaumähnlichen Gewächsen bestandenen Klippen um die ausgedehnten Ebenen am obern und untern Namoi. Die Vögel befanden sich in kleinen Gesellschaften von drei bis vier Stück auf den höchsten Zweigen der Bäume und waren äußerst beweglich und unruhig. Sie hüpfen reisend schnell von Zweig zu Zweig, wobei sie Flügel und Schwanz entfalteten, und einen rauhen, unangenehmen Ton hören ließen. Gould's Gehülfe, Gil-

bert, welcher im Frühjahr 1842 eine zweite ornithologische Reise nach Australien unternahm, fand in der Folge auch das Nest und die Eier des Vogels. Letztere, vier an der Zahl, hatten, nach Gilbert's Angabe, eine Länge von  $1\frac{1}{4}$ , und eine Dicke von  $\frac{7}{8}$  Pariser Zoll; sie waren weiß, am dicken Ende röthlichbraun, purpurgrau und grünlichbraun gefleckt; mehrere Flecken schienen wie mit einer weichen Bürste auf die Schale gezeichnet. Das Nest hielt Gilbert für eine alte Brutstätte der australischen Kallendrossel (*Grallina australis*), eine der abweichendsten Formen der ornithologischen Fauna dieses Erdtheils, welche mit irgend einer bekannten Gruppe nur in ferner Verwandtschaft steht, ein Mittelglied zwischen Kalle und Drossel, wie der deutsche Name andeutet. Jenes Nest bestand aus einem Becken von Schlamm auf horizontalem Zweige und war mit Gras ausgefüttert. Zwei Tage darauf traf Gilbert eine andere Struthidea, welche er vom Neste ansagte. Das Nest war dem ersten gleich, hatte wie jenes eine dicke Lage von Gras und schien eben erst zur Aufnahme der Eier beendet.

So viel von dem Freileben dieses Vogels, der erst seit einigen Jahren nach Europa gebracht wird. Nach den „Proceedings der Londoner zoologischen Gesellschaft“ erhielt diese die ersten Gimpel- oder Finkenhäher am 5 März 1872. Prof. Newton bezeichnet die Gattung als eine sehr dunkle Form der Passerinen-Ordnung, deren Stellung ganz unsicher sei. Bald darauf kaufte der Berliner zoologische Garten und das Aquarium ein Paar Gimpelhäher, und trotz ihres unscheinbaren Kleides fielen sie doch durch ihr ungemein lebhaftes Temperament und ihre rastlose Beweglichkeit wohlgefällig auf. Kenner derselben hatten natürlich um so mehr zu bewundern, zu beobachten, zu vergleichen; Dr. Finjch sprach sich bei einer solchen Gelegenheit für den Namen Kufutshäher aus, ein Beweis, wie verschiedenartig der Vogel auf den Betrachter wirkt.

Nach einem erfolglosen Ristversuch im Aquarium gingen die Gimpelhäher des zoologischen Gartens mit um so mehr Ernst an den Nestbau, und bestätigten durch denselben die Gilbert'schen Beobachtungen. Das Fluggebauer, das ihnen zum Sommeraufenthalte dient, bot dem Paare Lebensbaum-(Thuja) und Wachholdergebüsch zum Nisten, aber es wählte statt deren einen horizontalen Ast des trocknen Baumstammes in der Mitte aus und ging nun rüstig an die Arbeit. Zuwörderst beslebten sie den etwa zollthicken Ast an einer bestimmten Stelle rechts und links mit einem Gemengsel von Lehm, schwarzer Gartenerde und Speichel, so daß eine kleine runde Scheibe entstand. Um diese schichteten sie nun den untersten Keil der Wandung und dann in etwas größerer Spirale den zweiten und dritten. Ihrem Baumaterial mehr Festigkeit zu geben, mengten sie demselben kleine Federn, die sie auf dem Boden fanden, und trockene Pflanzenfäserchen ein. So entstand eine runde Schale von etwa 5 Zoll Durchmesser

und gegen 2 Zoll Tiefe. Das Innere fütterten die Vögel mit rundum laufenden Grassängeln und feinen Wurzelfasern aus, aber nicht besonders dicht. Auf dem Boden sah das nackte Holz des Astes durch und auch der untere Theil desselben war frei geblieben. Der Nestbau ging lediglich von den beiden Seiten des Astes aus. — Auch in der Anlage und dem Material ihrer Brutstätte unterscheiden sich die Gimpelhäher, als Maurer, somit von allen ihnen verwandten Gattungen.

Im Mai hatten die Vögel angefangen zu bauen und bereits in den ersten Tagen des Juni legte das Weibchen vier Eier. Allein das Männchen pickte eins nach dem andern auf und verspeiste es in der Nähe des Nestes. Das Weibchen flog mit Geschrei herzu, schien sich aber schließlich an der Mahlzeit zu theilnehmen. Der eheliche Friede wurde durch den Zwischenfall wenigstens nicht gestört; denn schon am 27. Juni hatte das Weibchen abermals vier Eier gelegt, welche nunmehr von beiden Vögeln abwechselnd mit regem Eifer bebrütet wurden. Die Eier sind von weißlicher Farbe, an dem dickeren Ende spärlich gefleckt. Die Flecken gleichen zufälligen Schmutzflecken, zumal sie eine ganz unregelmäßige Form haben, und einige derselben wie verwischt aussehen. Bereits nach 14 Tagen — eine für so große Vögel ungewöhnlich kurze Zeit — waren drei Junge ausgebrütet; das vierte Ei war nicht befruchtet. Wie beim Brutgeschäft, so unterstützten sich die beiden Vögel auch in der Pflege und Wartung der Jungen, wachten abwechselnd mit ausgebreiteten Flügeln über ihnen in dem Neste und äßten sie gemeinschaftlich mit Körnerfutter und animalischer Kost, Mehlwürmern und Ameisenpuppen.

Leider wurden die jungen Gimpelhäher, wol die ersten in Europa, am 15. Juli das Opfer einer Ratte, welche des Nachts in den Flugraum gedrungen sein muß. Das Nest blieb aber unverfehrt und da die Vögel Australiens, wie Gould in der Einleitung seines Werkes versichert, sich durch außerordentliche Fruchtbarkeit auszeichnen, so ist es wol möglich, daß unsere Gimpelhäher noch zu einer dritten Brut schreiten. F. Richterfeld.

### Freistliegende Kakadus.

Im vergangenen Sommer hatte ich ein Paar Nasenkakadus, beide prachtvoll, kräftig und schön im Gefieder, welche frei fliegend und zu jeder Mahlzeit und zur Ruhe auf ihre Stange zurückkehrend, meine Familie und mich in den Gartenanlagen, auf weiteren Spaziergängen und selbst zur Jagd begleiteten, indem sie abwechselnd von Baum zu Baum und auf den Ruf Kakadu von befreundeter Schulter zu Schulter flogen, sich anschnieugend und küßend und schmaugend. Verfolgt von einem Raubvogel schwang sich das Kakadumännchen über denselben und ging in Kreisen immer höher, bis es meinen Blicken entschwand und ich den Raubvogel nur noch als klei-



nen Punkt sah. Nach einer guten Stunde saß er freilich etwas matt wieder auf der Stange.

Da die Kafadus, deren reizend schneller und an wundervollen Bogen und leichten Wendungen und Schwingungen reicher Flug Jedermann entzückte, sich vorzugsweise gern auf einem Abfaze des hohen Dampfthurmes aufhielten, so baute ich darauf Nistpläne für dieses Jahr, indem ich beabsichtigte, an diesem Lieblingsplatze der Vögel Nistkästen anbringen zu lassen, welche Tag und Nacht und auch an Sonn- und Feiertagen gleich warm blieben.

Doch sollte mir die Freude durch einen unberufenen Jäger verdorben werden, welcher auf beide Vögel, die auf meinem Jagdgebiete bis eine Stunde weit flogen, schoß, und das Weibchen erlegte.

Erst am dritten Tage fand ich das Männchen klagend und schreeind in der Gegend des Busches sitzen, wo nach Aussage von Augenzengen von einem Unbekannten auf die Kafadus geschossen worden war.

Das Männchen geht seitdem nicht mehr so weit weg und ist nicht mehr so ganz liebenswürdig wie früher, obwol ich ihm ein anderes, noch nicht zahmes Weibchen gegeben, welches leider jedoch ein Männchen zu sein scheint. Ich suche nun nach einem möglichst ruhigen, jungen Weibchen, um nach vollendeter Zählung die Züchtungsversuche im Freien, wie früher beabsichtigt, anzuführen.

C. Müller-Küchler,  
Neu-Grünthal bei Cresfeld.

### Würger und Garten.

(Schluß).

In diesem Jahre gestaltete es sich anders. Der Frühling kam. Alle Gäste bezogen die gewohnten Nistorte. Der Edelfink schlug fleißig auf dem Gipfel des höchsten Birnbaums, der Grünfink ließ seine weichen Triller in Moll so klagend als möglich von der Höhe des Nachbargartens herab hören, die Stiglitze bezogen in drei Pärchen die dichtlaubigen Kastanien an der Gartenmauer und bauten eifrig ihre kunstreichen Nesterchen soweit als möglich an die Spitze der vorragenden Nester, wobei das Männchen niemals auf andere Weise sich zu betheiligen pflegt, als das es sein Weibchen auf Schritt und Tritt begleitet und sich singend auf das nächste Bäumchen setzt, während das letztere an der Mauer nach Spinnwebe sucht. Es ist dies zwar eigentlich keine Hülfsleistung, aber es ist doch eine Unterstützung bei der Arbeit und kommt mir immer vor, wie wenn meine fleißige Frau Nachbarin in ihrem Garten Bohnen pflückt und der Herr Gemahl mit der Pfeife im Munde dabei steht und gemüthlich zusieht. Der hilft nun zwar ebensowenig wie der Stiglitz, aber der Frau Gemahlin wird doch die Arbeit leichter. Auch die Bastardnachtigal durchsuchte schmetternd und flötend die Obstbäume des Gartens, während sich das Weibchen in demselben Busche sein Nest ge-

macht hatte, den es schon seit 10 Jahren alljährlich bewohnt. Die Meisen, Rothschwänzchen, Bachstelzen waren gleichfalls an Ort und Stelle, kurz es war wieder wie im vorigen, wie in jedem der letzten 10 Jahre. — Da höre ich plötzlich Mitte Mai das Geschäkel und Geschnalze eines Würgers im Garten. Seit 14 Jahren war mir keiner jener Räuber in mein Gehege gekommen, obgleich sich alle vier Arten in nächster Umgegend ziemlich häufig aufhalten, namentlich die beiden mittleren der schwarzhäutigen (L. minor) und der rothköpfige Würger (L. rufus). Der neue Ankömmling gehörte zur letzteren Art. Was ich ahnte, das geschah nun. Der Würger setzte sich im Nachbargarten fest, und baute sein Nest auf einen hohen Birnbau, von wo aus er beide Gärten übersehen und täglich gründlich untersuchen konnte, ohne daß ich es zu hindern vermochte. Aus gewissen Rücksichten konnte ich das Nest nicht zerstören lassen; auch that mein Flobert-Gewehr seine Dienste nicht. Was war die Folge? Der Lanins rufus trieb sein Wesen ungehindert in beiden Gärten, mordete, würgte und vernichtete die Brut eines großen Theiles meines Vogelbestandes. Die Stiglitze, deren Brut zuerst vernichtet wurde, wanderten schon nach wenig Tagen aus. Die Bastardnachtigal schwieg bald darauf, nachdem ihr Nest in dem gewohnten Busche zerstört war. Auch dem Mönch wurde die Brut geraubt, wahrscheinlich mehr als dreimal, denn Männchen und Weibchen durchstreichen noch jetzt, den 12. Juli, ganz gleichgültig mit einander Büsche und Bäume. Der Würger hat dafür gesorgt, daß sie dies Jahr keiner Jungen sich zu erfreuen haben. Der tapfere Fink brachte zuvor seine Jungen bis zum Ausfliegen, sie verschwanden aber alsobald bis auf eins, welches jetzt noch täglich vor das Vogelhaus des Gartens kommt. Ich kann dieses schnelle Verschwinden ebenfalls nur auf die Rechnung des Würgers schreiben. Als die Blaumeisen Mitte Juni ausflogen und die kleinen noch etwas unbeholfenen Dinger wehrlos auf dem Baume saßen, wo sie das Licht der Welt erblickt hatten, wich der Schurke nicht von der Stelle bis er die zahlreiche Schaar von 9 bis auf 4 Stück verringert hatte. Dem Grünfinken ist's mit seinen Jungen nicht besser gegangen. Am besten sind die Rothschwänze weggekommen, deren Jungen in der zweiten Woche des Juni ausflogen und verschont wurden. Merkwürdiger Weise ließ sich am 8. Juli diese Brut noch von den Eltern füttern, während schon eine zweite Brut dem Ausfliegen wieder nahe war; und die gutmüthigen Alten, welche nun die doppelte Anzahl der Jungen zu ernähren hatten, unterzogen sich dieser Mühe mit bewundernswürdiger Geduld.

So hat denn dieses eine Würgerpaar, dessen Junge am 30. Juni ausgeflogen sind, den Vogelbestand meines Gartens innerhalb eines Zeitraums von 7 Wochen arg verringert und das sonst so rege Vogelleben um mich her für dieses Jahr übel unter-

drückt. Als die jungen Vürger flügge waren, begab sich die ganze Gesellschaft hinweg — und nach 4 Tagen (am 11. Juli) zogen die Stiglitz wieder ein und begannen noch einmal zu bauen.

Ich bin kein Freund der Vertilgung der Vögel, auch nicht derjenigen, welche als schädlich angesehen werden — es spielt der menschliche Egoismus bei solcher Schädlichkeitserklärung meist eine gar bedeutende Rolle — darum gönne ich auch den Vürgern gern ihren Platz in den Feldhölzern und auf den Obstbäumen der Landstraßen. Sie sind schnucke, feste Vögel, welche den Gesang anderer Vögel täuschend nachahmen, auch durch ihre Farbenzusammensetzung das Auge erfreuen, so wie sie durch ihre Munterkeit die Gegend, wo sie sich häufig aufhalten, beleben; aber aus unsern Gärten, wo wir eine bunte Vogelwelt um uns sehen und hören wollen, müssen wir jene Räuber verbannen, mit allen Mitteln, welche uns zu Gebote stehen, und zwar die eine Art so gut wie die andere, denn sie bringen Unheil über unsere Lieblinge.

W. Thienemann.

### Gimpelzucht.

Im Herbst 1874 kaufte ich mir bei einem hiesigen Händler ein schönes Gimpelmännchen, welches ich in meine Vogelstube brachte. Es lebte friedlich den ganzen Winter hindurch mit den übrigen Bewohnern derselben zusammen. Im Frühjahr 1875 brachte ich ein zweites Männchen in die Stube und beide vertrugen sich so lange gut, bis ein Weibchen gegen Mitte April dazu gesetzt wurde. Der erstere Gimpel hüpfte ihm sogleich nach und begann es eifrig zu besüngen mit dem Anfange eines Liebes, das er einmal früher gelernt hatte. Einige Tage darauf fütterte er schon sein Weibchen, fing aber an, das zweite Gimpelmännchen zu verfolgen und tödtete es zuletzt. Im Anfang Mai plünderten die Gimpel zweimal ein Kanarienvogelneft mit Eiern, dann bauten sie ein eigenes Nest in ein anderes Körbchen unter der Decke des Zimmers. Die Baustoffe bestanden aus kleinen Zweigen, Stroh- und Heuhälmen und Charpie. Nach Vollendung des Nestes legte das Weibchen 5 Eier, aus welchen nach fünfzehntägigem Brüten 5 Junge krochen. Diese wurden nun fleißig von den beiden Alten gefüttert. Das Hauptfutter bestand in Kanarienz-, Rüb- und Mohnsamen, auch etwas Haarf, Weizen, Roggen, Hirse und Leinsamen, dann täglich hart gekochtes und geriebenes Hühnerrei, reichlich Salat, getrocknete Ameisenpuppen, Brot, gerieben und eingeweicht hin und wieder Erdbeeren, Feigen und Kirschen. Erst fütterte gewöhnlich der Gimpel sein Weibchen, wobei ihm ein Kreuzschnabelmännchen manchmal half, dann flog das Weibchen zum Nest und fütterte die fünf stets nach Futter schreienden Jungen. Am zwölften Tage sprang ein junger Gimpel aus dem Neste, ich setzte ihn jedoch wieder

hinein und spannte ein Tuch unter dem Neste aus, damit sich keiner beim Herauspringen beschädigen könne. Am fünfzehnten Tage saß nur noch einer im Nest, da suchte ich sie nun aus den Ecken der Stube zusammen und setzte alle fünf mit den alten in einen Käfig. Ein Nest durfte ich ihnen aber nicht geben, da die Alten schon wieder bauen wollten, und die Jungen der zweiten Brut dann während unserer Sommerreise noch nicht groß gewesen wären. Sie sitzen jetzt schon eine Zeit lang in dem Käfig und befinden sich recht wohl darin. Ihre Größe ist sehr verschieden, die Farbe der Federn ähnlich der des Weibchens, die Schnäbel sind aber hell rosa.

Außerdem brütete noch ein gelbes Kanarienneibchen mit einem Zeisig und erzielte ein Junges. Es hat ganz das Aussehen und den Schnabel des Kanarienvogels, aber die Färbung des Zeisigs.

N. in Frankfurt a. M.

### Aber den Ankauf von Harzer Kanarienvögeln.

Vor Kurzem wandte ich mich an einen ‚Ausstecker‘ in Andreasberg mit der Bitte, den Ankauf von Kanarienneibchen dort für mich zu besorgen; ich erhielt darauf zur Antwort, daß sie kaum mehr zu haben seien, da die Händler sie den Leuten fast gegen ihren Willen wegnähmen. So sehr ich mich auch über einen lebhaften Verkehr im Vogelhandel, insbesondere im Handel mit Harzer Kanarienvögeln freue, so nachtheilig scheint mir der Verkauf von Kanarienneibchen Harzer Rasse, wie er um die gegenwärtige Jahreszeit, wie alljährlich um diese Zeit, wieder betrieben wird, nach allen Richtungen hin zu sein. Alljährlich werden Tausende dieser Vögel in den Bergstädten des Harzes von gewissenlosen Händlern aufgekauft, um sie in anderen Gegenden, durchweg in kleinen Städten, als Männchen wieder abzusetzen. Das ist natürlich reiner Betrug, bei dem der Ankäufer um das Drei- und Vierfache des eigentlichen Werths der Waare übervorthelt wird und der Verkäufer überdies nach Abzug der Reise- und Behrungskosten sicher nicht mehr, vielleicht nicht einmal soviel verdient als bei ehrlicher Arbeit. Endlich geht die große Mehrzahl dieser so abgesetzten Weibchen für die künftige Nachzucht verloren, da diese in der Regel in Hände gerathen, die sich mit der Züchtung von Kanarienvögeln nicht befassen. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als jene Weibchen durchweg von reiner und geschmackvoller Züchtung sind.

Diese Art Händler sind durchweg im Besitze eines Gewerbebescheines, der sie zum Hausiren mit Vögeln berechtigt. Die Polizei kam daher nur im Falle eines verübten Betruges einschreiten. So häufig, wie dieser nun auch stattfindet, so merkt der Betrogene in der Regel erst dann etwas davon, nachdem der Händler längst abgereist ist.

Derartige Händler unterscheiden sich von ihren Kollegen, die den Handel mit Kanarienvögeln in

größern Städten auf ehrenhafte Weise betreiben, in der Regel schon durch ihr verkommenes Aeußere, viel mehr noch durch die Art der Verpackung und Aufbewahrung ihrer Vögel. Die Weibchen sitzen bei ihnen nicht in einzelnen Körbchen, den s. g. Sarzer Bauerchen, sie sind vielmehr zusammengepfertcht in einem größern Bauer, oft zu zweihundert in einem Raume vom 15 Kubikfuß.

Auf diese Weise werden Sarzer Männchen gar niemals transportirt und zum Verkaufe ausgestellt; sie sitzen bekanntlich jedes einzeln in einem Sarzerbauerchen. Ferner unterscheiden sich die Weibchen von gelber Farbe durchweg von den Männchen durch ihre blässern Farben, besonders an der Stirn und den Wangen, überhaupt am Kopfe und auf dem Rücken. Bei der graugrünen Färbung fehlt die lebhaft gelbgrüne oder grüne Farbe an der Stirn, wie sie das Männchen kennzeichnet, ebenso ist die Brust beim Weibchen von einer mattern grauen Farbe. Vom Gesange kann bei den Weibchen natürlich keine Rede sein; der Händler weiß das aber durchweg mit der Behauptung zu entschuldigen, daß die Vögel in der Mauer seien. Mitunter findet man übrigens einzelne Männchen bei ihm; es sind das aber nur solche, die er vorher eingetauscht hat, also gemeine Kanarienvögel, keine Sarzer.

Im vorigen Jahre besuchte mich auch ein solcher Händler, um seine Waare bei mir abzusetzen. Als der Mann die vielen Vogelbauer bei mir hängen sah, wurde ihm zu enge in seiner Haut; er wäre am liebsten gleich wieder auf und davon gegangen. Auf meine Frage, ob er denn auch keine Weibchen bei führe, erwiderte mir der Biedere, seines Wissens sei kein einziges darunter. Ich besah mit Hülfe eines Spernguckers einen Vogel nach dem andern und gewahrte, was ich allerdings gleich dem Käfige ansah, daß kein Männchen unter der ganzen Anzahl war. Der Mann gestand im Verlaufe unserer Unterhaltung zu, daß diese Art von Erwerb allerdings eine traurige Beschäftigung sei, daß er aber nicht die Mittel zum Ankaufe der nöthigen Anzahl von Männchen besitze. Gleichwol hatte er nachher noch bei verschiedenen Personen seine Weibchen für Männchen abgesetzt.

Bei dieser Art von Händlern kann sich hiernach Jeder vor Betrug mit Leichtigkeit schützen; es giebt indeß noch eine andere Sorte, die mit größerer Schlaueit zu Werke geht und da kann ich mir Jedem gleich anrathen, niemals von einem umherziehenden Händler einen Vogel zu kaufen, den man nicht vorher ordentlich hat singen hören. Diese Händler führen neben ihren Weibchen, die bei ihnen in einzelnen Bauerchen sitzen, verschiedene, meist noch sehr wenig angebildete junge Sarzer Männchen, daneben aber auch den einen und den andern wirklich guten Vogel, den sie als Köder für die Menge benutzen und im Preise erstaunlich hoch halten oder als angeblich unentbehrlich gar nicht verkaufen. Wie ich bei einem solchen Händler vor längern Jahren selbst

einmal auf den Leim gegangen bin, will ich zur Erinnerung und Warnung für andere hier erzählen. Der betreffende Händler hatte einen vorzüglichen leider schon verkauften Vogel, daneben aber noch seiner Angabe nach verschiedene junge und alte Männchen von ebenso vorzüglicher Güte. Mit den jungen Männchen hatte es seine Wichtigkeit; ich hörte sie selbst „studiren“. Zwei alte Vögel wollten aber durchaus nicht singen. Der Mann wußte Rath. Er schickte sie mir ins Haus, damit ich sie mit Muße abhören konnte. Die Vögel sangen aber auch hier nicht; natürlich, sie waren ja hier fremd! Am andern Morgen fand sich der Händler bei mir ein und, um mich für den entbehrten Gesang einigermaßen zu entschädigen, beschrieb er mir denselben genau. Zur größern Verdeutlichung schlug er selbst einige prachtvolle Stellen. Der Mann gab sich sehr ehrlich; er verlangte auch gar kein Zutrauen, blos die Hälfte des Gesamtpreises von sechs Thalern, also drei Thaler, die andere Hälfte möge ich ihm nach seiner Rückkehr in einigen Tagen zahlen. Was thut man nicht, um zu einem guten Sänger zu gelangen! ich zahlte die drei Thaler und wartete noch einen Tag. Als dann die Vögel noch immer nicht sangen, nahm ich jeden einzeln in die Hand und untersuchte ihn genau. Richtig, es waren beide prächtige Weibchen; das eine derselben schien sogar in den nächsten Tagen legen zu wollen und es hat auch wirklich nach acht Tagen noch gelegt. Wo hatte ich nur meine Augen gehabt!

Der Schluß der Geschichte ist der gewöhnliche; ich wollte mit dem Händler Abrechnung halten und kam auch jetzt noch zur rechten Zeit, um — ihn schleunigst abreißen zu sehen.

Diese Geschichte ist sehr alt, aber die Art, wie derartige Händler ihre Kunden pressen, ist immer dieselbe und nicht wenige der Leser werden mir zugestehen, daß sie irgend einmal fast genau auf dieselbe Weise hinters Licht geführt wurden.

W. Boecker.

### Anfragen und Auskunft.

Frage: Im vorigen Jahre hatte ich mit meinen Kanarienvogelhecken großen Verlust, in diesem Jahre aber noch größern, weil mir nicht allein Kanarienvögel, sondern auch Sittiche eingegangen sind. Ich wohne in einem Bindwerkhaufe, habe ein schönes, großes und liches Zimmer mit 4 Fenstern, zwei an der Morgen- und zwei nach der Nachtseite, eingerichtet. Die Vögel befinden sich sämmtlich in Sperchecken; es sind Einwurf in Alken 64 Köpfe ohne Reserve. Die Fenster sind zwar nicht ganz fest verschließbar, ich habe sie jedoch mit starken Strohecken versehen und nur das nöthige Licht während der Wintertage bei Tage gelassen. In der Stube steht ein Kachelofen, den ich theils mit Kiefernholz, theils mit Kohlen nicht übermäßig geheizt, an Reinlichkeit und Pflege hat es nicht gefehlt. Außer mir, wenn ich abwesend war, konnte Niemand in die Vogelstube kommen, indem ich den Schlüssel stets bei mir trage; die Fütterung besorgte ich ganz allein, und zwar beikand dieselbe in Folgendem: Für die Kanarienvögel: Nüßchen, Glanzkorn, zuweilen geschälten Hafer und Hauf, ferner für alle Vögel täglich ein Ei mit alter geriebener Semmel, Zwieback oder Eigeback, so daß von

diesem Gemisch 1—2 Theetöfel auf ein Paar Vögel kam, außerdem reichlich Sepia und alte Kalkmaler. Die Kanarienvogelchen haben sich dabei wohl befunden und waren gesund. Die Parvagen dagegen erhielten Glanzkorn, weiße Hirse und Ameisenpuppen nach Bedarf. Es ging nun Alles gut, auch der strenge Winter ward gut überstanden.

Im Anfange des April wurde dicht, in etwa 6 Schritt Entfernung von der Wand meiner Wohnung eine Kalkgrube, worin ein- bis zweimal in der Woche Kalk zum Verkauf gelöst wird, eingerichtet, und wird der angelöschte Kalk unter den Fenstern meiner Wohnung an der Wand abgeladen. So lange ich die Strohddecken vor den Fenstern noch hatte, achtete ich nicht so darauf, obwar ich wahrgenommen hatte, wenn ich Morgens oder Mittags die Vogelstube betrat das ein unangenehmer, scharfer, kalkartiger Geruch darin war, ich tröstete mich jedoch damit, daß, wenn die Laden fort wären und ich mehr lüften könnte, die Sache sich ändern werde, dabei räuderte ich mit rothen Räucherkerzen, der Geruch verlor sich auch, wenn ich frisches Feuer im Ofen angemacht, fand sich aber wieder.

Nachdem ich aber die Fensterdecken wegnahm, war der Geruch immer stärker und meine Vögel fingen an zu kränkeln, erst beim Eierlegen, dann beim Brüten. Zuletzt fingen auch die Männchen an zu kränkeln, und in einer Zeit von 4 Wochen sind mir trotz aller möglichen Aufopferung 19 Kanarienvogelchen und 42 Weibchen, sowie ein Stiglit, 2 Wellen- und 1 Rothrumpfsittich eingegangen, letzterer in bester, aussichtsreicher Brut.

Ich habe nun den Rest, (die noch bestehenden Heckenbruten) abgerissen und in die Wohnstube genommen, es sind jedoch noch kranke Vögel dabei.

Ich gebe demnach Schuld, daß die Vögel durch die Ausdünstung des frisch gelöschten Kalkes und durch den Staub des rohen vergiftet und eingegangen sind. Ich bitte demnach, dieses in Erwägung zu ziehen und mich hierüber bescheiden zu wollen.

Ich bin auch mit meiner Familie seit einigen Tagen unwohl, was ich ebenfalls der Kalkgelegenheit Schuld gebe. Die Vogelstube wurde und wird übrigens zu anderen Zwecken gar nicht benutzt.

Fr. Maiherck in Breslau.

(Antwort in der nächsten Nr. D. Red.)

### Aus den Vereinen.

Ergebnisse der Vreltauben-Wettflüge des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln.

Leur von Huy (Belgien) am 23. Mai 1875, Morgs., (Belgien) am 30. Mai 1875, bei bedeckter Luft und Südwind. Nordwest-Wind.

Es zeigten vor:		Es zeigten vor:	
Gerrg Reichard	7 Uhr 10 M.	Gasmann	10 Uhr 8 M
G. Branscheid	7 " 11 "	Dr. Müller	10 " 13 "
St. Kettenich	7 " 13 "	St. Menheim	10 " 14 "
	7 " 13 "	Derfelbe	10 " 14 "
St. Menheim	7 " 15 "	"	10 " 14 "
Dr. Müller	7 " 43 "	"	10 " 14 "
N. Krings	7 " 48 "	N. Eichholz	10 " 15 "
Dr. Müller	7 " 48 "	G. Reichard	10 " 17 "
G. Reichard	7 " 56 "	W. Klein	10 " 18 "
Hülse	7 " 59 "	St. Kettenich	10 " 19 "
D. Brecher	8 " 1 "	"	10 " 19 "
G. Branscheid	8 " 5 "	"	10 " 19 "
H. Fisch	8 " 6 "	N. Eichholz	10 " 19 "
G. Reichard	8 " 6 "	"	10 " 19 "
P. Helden	8 " 16 "	Gasmann	10 " 23 "
Derfelbe	8 " 16 "	N. Eichholz	10 " 23 "
St. Menheim	8 " 24 "	Dr. Müller	10 " 24 "
St. Kettenich	8 " 26 "	N. Krings	10 " 28 "
Gasmann	8 " 27 "	Dr. Müller	10 " 34 "
St. Menheim	8 " 37 "	St. Kettenich	10 " 37 "

Bei Gelegenheit der Zusendung der obigen Flugliste theilt uns der Präsident des Vereins, Herr

Reichard, gefälligst Folgendes mit: Die Tauben wurden dieses Jahr nach Frankreich dressirt und Huy Lamine (Belgien), Le Cateau, Clermont bei Paris, La Ferté, St. Aubin und St. Meure als Luftsorte bestimmt. Im Obigen die Ergebnisse der Touren Huy und Lamine; die übrigen werden uns erlauben folgen zu lassen.

**Ausstellung in Teter.** Angesichts der in vielen Städten mit bestem Erfolge bereits stattgefundenen Ausstellungen der gefiederten Welt ist es in Anregung gekommen, einmal versuchsweise auch hier eine Ausstellung von Nutzgeflügel, Sing- und Zier vögeln, Kaninchen, Hunden, Katzen und anderem zähmbaren Gethier zu veranstalten. Daran soll sich anschließen Alles, was den Thier- und Vogelschutz, die Kenntniss und Verteilung der schädlichen und die Zucht, Pflege und Verwertung der nützlichen Vögel betrifft. Erwünscht werden ferner sein, Lehrmittel für diesen Theil der Fauna (z. B. Literarisches, Präparate, Sammlungen u. dgl.) und Alles, was nur irgendwie das Interesse für die Sache wecken und fördern kann. Die au. Ausstellung dauert vom 19.—22. September cr. incl. und bildet einen Theil der großen Provinzial-Ausstellung des landwirthschaftlichen Gesamtverbandes der Rheinprovinz. Die der Geflügel- u. Ausstellung zu Grunde gelegten Bedingungen sind in einem Specialprogramm niedergelegt. An die ganze Ausstellung schließt sich eine Verloosung von 16,000 Thalerloosen an; nöthigenfalls wird auch noch eine Separat-Verloosung für Nutzgeflügel, Sing- und Ziervögel, Kaninchen u. dergl. veranstaltet. Ueber die Art und Weise der Prämierung werden noch besondere Festsetzungen getroffen.

### Bücher- und Schriftenschan.

**Landeskultur und Vogelschutz.** Flugchrift Nr. 1 des Sächsisch-Thüringischen Vereins für Vogelliebe und Vogelschutz in Halle a. S. Die deutschen Vogelschutz- und Liebhaber-Vereine wetteifern miteinander in einer hocherfreuenden Regsamkeit, und insbesondere das Vorgehen des obengenannten Vereins verdient das höchste Lob. Denn durch die sachgemäße Darstellung dessen, was für den Vogelschutz notwendig ist, wird nicht allein innerhalb des Vereins selber, sondern auch in weiteren Kreisen der Sinn für Vogelschutz und Freude an den Vögeln erweckt. Diese erste Flugchrift gehört zu den besten Darlegungen der Maßnahmen, welche für thätkräftigen Vogelschutz erforderlich sind.

Dr. R. R.

### Briefwechsel.

Herrn Regierungsrath Kronau in Straßburg: Verbindlichsten Dank! Das Journal „L'Acclimatation“ befindet sich auf unserem Redaktionstisch — und in künftigen derartigen Fällen brauchen Sie uns nur freundlichst aufmerksamer zu machen. — Herrn Anton Bach, k. K. Telegraphen-Beamter in Bielitz (Biala) in österreichisch-Schlesien: Die gewünschte Preisliste von Brahmaapocetra- und Portorifogehütern und deren Bruteiern können wir Ihnen leider nicht mittheilen. Wenden Sie sich jedoch an den in Nr. erwähnten Herrn Raveneau. Doch müssen Sie ihm einen französischen Brief schreiben. — Herrn A. Eckard in Devin: Den Vortrag, welchen ich über den rosenbrühtigen Kernbeißer im Verein „Aegintha“ gehalten, werde ich demnächst hier zur Veröffentlichung bringen. — Herrn Max Schöpferle in Stettin: Die uns überfandten Vögel sind nicht Schneefinken, sondern nordamerikanische Winterfinken (Niphaea hyemalis). Leider waren dieselben so zerdrückt, daß sich eine Untersuchung der Todesursache nicht mehr ausführen ließ. Die Eingeweide und der ganze Unterleib waren vollständig in Säure übergegangen. Eine Untersuchung auf mineralische Vergiftung werde ich ausführen und f. Z. Ihnen das Ergebnis mittheilen. Bemühen Sie sich inzwischen, möglichst die Ursache der Todesfälle zu ermitteln.

Herrn Lorenz Würth in Würzburg: Der Ihnen gestorbene Nemenvogel war ein Weibchen und wahrschein-

lich an Alterschwäche bei beginnender Mauser zugrunde gegangen. — Ihre Taubenschlaggeschichte werde ich aufnehmen und für Starfütterung besten Dank. Krankheit verhinderte mich, Ihnen nach Leipzig zu schreiben. Gleich dem Ihrigen mußten gar viele Briefe und Anfragen unerledigt bleiben. — Herrn S. Schulze, Regulierungs-Direktor in Riga: Ameisen vertreiben Sie mit allen stark riechenden Mitteln, namentlich Petroleum, wenn Sie dasselbe auf Baumwollenslösschen gegossen in ihre Schlupfwinkel stecken — Da von mehreren Seiten der Wunsch an uns gerichtet worden, daß wir als Muster für die Gründung neuer Vereine Statuten bereits bestehender einsenden sollten, so werden wir hier demnächst einige derartige Vereinsgesetze veröffentlichen, indem wir hoffen, dadurch am besten jene Wünsche zu erfüllen.

Herrn Privatier Karl Fost in Mannheim: Der Lori von den blauen Bergen gehört zu den Papageien, welche erst in neuester Zeit eingeführt worden. In meinem „Handbuch“ finden Sie ihn Seite 240 als Blue Mountain-Lori, und da ich den Vogel damals noch nicht kannte, sondern nur im Balg gesehen hatte, so verwechselte ich ihn mit dem Pfauenkopff. Dies hat Dr. B. einfach nachgeschrieben und dann noch den Namen Allfarblori zugegeben. Es ist also ein und derselbe Vogel, der sich seitdem unter dem Namen Lori von den blauen Bergen in schönster Weise in allen Vogelstuben eingebürgert hat.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Eine Nachtigal, [677]

guter Schläger, schön, aus der Mauser, bald singend zu verkaufen für 3 Thlr. in Gausnitz bei Neustadt a. d. Orla bei  
W. v. Dürnb.

Abzugeben oder zu verkaufen:  
1 importirter Kanarienvogel, Cr. canaria, M., 1 Jahr in Gefangenschaft und vollkommen fehlerfrei, 15 Mk. incl. Verpackung [678]

H. Thiemann,  
Stelp i. P.

Eine Nachtigal, 12 Mk., eine Schwarzamsel, 6 Mk., beide ältere Wildfänge und gut singend, tadellos im Gefieder, sind zu verkaufen.

Wo, sagt die Expedition. [679]

Uhus, Kollkraben, lebende Rehe werden stets zum höchsten Preise angekauft. Offerten erbitte unter „Uhu“ postlagernd Hildburghausen einzusenden. [680]

### Zu verkaufen

1 Paar Rosellos 40, 2 Paar Nymphen à 22½, 1 Paar Wellen, import. 21, 2 Männchen desgl. 15, 1 Stück Halbmondstittch 9, 1 Singstittchweib 13, 1 Paar und 1 Weib Feuerweber 9, 1 Paar Atlasfinken 6, 1 Mann Dominikaner-Wittwe in voller Pracht 9, 1 Zebrafink, Weib, 8, 1 gelbstirnige Amazone, 3 Worte sprechend und ganz zahm 54, Nachttauben à Paar 3, desgl. 1 Weib ganz weiß 6 Mark. Sämmtliche Vögel sind Prachtexemplare. [281]

J. G. Pommer,  
Leipzig, Gerberstr. 50.

## Schneeweiße Nachttauben, schöne ausgewachsene Uhus,

bietet zum Verkaufe an [682]

W. Petzold,

Vogelhandlung in Prag Nr 399 I.

## Einsame Spazier

od. Steirötheln, [683]

(echt ungarische)

junge um 12 Mk., alte um 18 Mk. (Emballage je 1 Mk.).

Echte dalmatinische

## Blaurosseln,

(zu 28 Mk.)

Verschiedene Gattungen von edlen Purzeltauben in allen möglichsten Farben, sind in großem Vorrath zu haben bei

## W. Petzold,

Vogelhandlung in Prag, 399 I.

NB. Alle eingehenden Bestellungen werden stets sofort per Nachnahme oder gegen Einsendung des Betrages in Vornahme effectuirt. Zu Rechnung liefere ich nicht.

Sehr schöne, selbstgezüchtete, junge Wellensittiche hat à Paar 12 Mk., abzugeben [684]

Apotheker Sell,  
Deggendorf, Niederbayern.

### Für Tauben-Liebhaber.

## Die Arten der Haustaube.

Von Gustav Prütz.

Zweite verbesserte und mit einem Anhänge: „Die Krankheiten der Tauben“ vermehrte Auflage. [685]

Eleg. geh. Preis 1 Mk. 60 Pf. (H 34213)

Leipzig. E. A. Koch's Verlagsbuchhandlung.

## Exotische Vögel

in den verschiedensten Arten, dabei junge, zahme Graupapageien 45—54 Mk. à Stück empfiehlt die Handlung von [686] (H 54092 b.)

Gebrüder Zeidler,

Halle a. S., Glaucha'sche Kirche 3.

1 großer Kakadü, 15 Thlr., 1 Amazonen-Papagei, 14 Thlr., Prachtexemplare und sprechend, kleine Papageien, à Stück 4 Thlr., sowie ein ganz zahmer Kapuziner-Affe für 15 Thlr. verfl. Näh. unter J. S. 139 durch Rudolf Mosse, Halle a. S. [687]

Wellenpapagei abzugeben: 1 Paar, das schon zweimal gebrütet, 18 Mk., jüngere à Paar 14 Mk., Männchen 2 Stück 12 Mk., 2 Paar im Gefieder etwas mangelhaft, doch ganz gesund und kräftig, à Paar 11 Mk. Würde auch andere Papageien in Tausch nehmen. [688]

E. Prünzig,

Ulm a. D., Dlagstr. 9.

Ein Paar langschwänzige, kerngesunde, schöne Alexandersittiche, 36 Mk., zu verkaufen oder zu vertauschen gegen fenstige exotische Vögel. [689]

Sichtner z. Kleeblatt Memmingen.

Die von Herrn Gbeling in Merseburg bezogenen Kanarienvogel, welche ich als Vorschläger benutzen will, sind so tadellos im Gefange und preiswerth ausgefallen, daß ich diese Handlung allen denen, welche Vorfänger nöthig haben, bestens empfehlen kann. [690]

Grub,

Apothekenbesitzer,  
Salzwehel.

Zwei Weibchen „Singstittich“ werden zu kaufen gesucht. Briesg, Reg.-B. Breslau. [691] F. Fald, jun.

Ameisenier gibt gegen Vögel. Näh. zu erfragen in der Exped. d. Bl. [692]

Grauer Papagei, spricht Alles, pfeift 2 Pieder, 300 Mk.  
Grauer Papagei, fängt an zu sprechen, 54 M. Sufa-  
Kakadu, 60 M. Gelbköpfige Amazone, sprechend, 75 M.  
Kosa-Kakadu 27 M. Große gelbh. Kakadu 36 M. Große  
rothhaubige Kakadu 100 M. Roth- und gelbstirnige Neu-  
seeländer-Sittiche, Paar 50 M. Pennant-Sittiche, Paar  
45 M. Nymphen-Sittiche, Paar 24 M. Schönsittiche,  
Paar 45 M. Inseparables, Paar 27 M. Grauköpfige  
Inseparables, Paar 36 M. Wellenpapageien, importirte,  
Paar 19 M. 50 Pf.

Gelbwangensittiche, Paar 24 M.

Kalanderlerchen 9 M. Sonnenvogel, 24 M.

Amerik. Spottdroffeln 30 M.

Wanderdroffel 15 M.

Tropials 24 M. Kapenvögel 15 M.

Rosenbrüstiger Kerubheiser, Paar 33 M.

Nonpareilles, Paar 15 M. Indigovogel, St. 9 M.

Paradieswitwen (in Pracht), Paar 21 M. Diamantfinken,  
Paar 24 M. Safranfinken, Zebrafinken, Japanische  
Möbchen, à Paar 16 M. 50 Pf. St. Helena-Fasänchen,  
Paar 12 M. Atlasvogel, Drangebäckchen, Schmetterlings-  
finken, Tigerfinken, Hartlaubzeilige, Elsterchen à Paar 7 M.  
50 Pf.

Astrilde, Bandfinken, Reisevogel, Webervogel, Gold-  
brüstchen, à Paar 6 M., offerirt

**Rud. Süpper,**  
Ohligs bei Solingen.

[693]

2 flugbare junge **Wiesenweihen** (*Circus cineraceus*) sind  
im Kauf oder Tausch abzugeben.

Gangloffsommern b. Kreuzen i. Th.

[694]

**W. Thienemann.**

Das Etablissement von

**Chs. Jamrach,**

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 320 Paar Zebrafinken, 80 Graupapageien, 12 blau-  
stirnige Amazonen, 2 weißstirnige Amazonen, 1 Paar große Alexandersittiche, 1 Paar Königs-  
sittiche, 14 Vintzsittiche oder Rosellas, 7 purpurköpfige Glanzdroffeln (*L. auratus*), 8 Schar-  
lachtangaren, 30 Kreuzschnäbel, 4 Paar Goldfasanen, 2 Paar Tragopane, 10 Männchen  
Königs- (Nevesi-) Fasanen, 2 Paar Jungfernkraniche; außerdem 1 kalifornischer Bär,  
Surikate, 1 Chimpanse und zahlreiche andere Affen, 4 graue Seehunde und schließlich auch  
noch 340 gefleckte Salamander.

**Verein für Geflügel-Bucht Mannheim.**

**I. Geflügel-Ausstellung**

**vom 14. bis 17. August 1875**

**in den Räumen des „Badner Hofes“.**

**Verbunden mit Prämierung und Verloosung von ausgestellten Thieren im Betrage  
von 5000 Mark.**

Anmeldungen werden jetzt schon angenommen. Näheres besagt das Programm, welches  
auf Verlangen franco zugestellt wird.

Mannheim, den 1. Juli 1875.

**Der Vorstand.**

[699]

Wellenpapageien, Paar 6 Thlr. Nymphen, Paar 8 Thlr.  
Nymphen, Männchen, 3 1/2 Thlr. Rosellas, Paar 11 Thlr.  
Gelbwangensittiche, St. 4 Thlr. Tropials, St. 7 Thlr.  
Bülbül 8 Thlr. Nonpareilles, Paar 4 Thlr. Astrilde  
2 1/2 Thlr. Schwarzköpfe 1 1/2 Thlr.; sowie diverse in-  
ländische Vögel. Ferner empfohlen Meister von Porzellan,  
Dg. 12 Sgr. Mehlwürmer 1/2 Lit. 1 1/3 Thlr. Sepia,  
Pfd. 10 Sgr. Ameisenener, Pfd. 20 Sgr. Sommerrüben  
6 1/2 Thlr. Hauf 5 1/2 Thlr. Hirse, weiße 7 1/3 Thlr., rothe  
5 Thlr. Mehn, weißer 12 Thlr., blauer 14 Thlr., grauer  
12 Thlr. pro St., empfiehlt

[695]

**Rudolph Schmidt.** Erfurt.

In Tausch gegen Wellensittiche, Nymphen, Grau- und  
Amazonenpapageien gebe ab:

Schwarze Störche (*Ciconia nigra*), 1 Bussard, 1 Paar  
Tigerfinken, 1 Paar Goldbrüstchen, 1 kl. Silberbäckchen,  
1 kl. gr. Astrild, 1 kl. Bandfink, 1 Paar Berg-  
finken, 1 Edelfink, 3 Zuchtweibchen Harzer Kanarien; ferner  
Maikäferschrot, bestes Futter für Weichfresser, à Pfd.  
2 Mk., Mehlwürmer, à 100 Stück 40 Pf., 1 feine acht-  
eckige Stubenvoliere, practisch und hübsch à 18 Mk. oder  
in Tausch.

Nicolaisen, Ostpr.

[696]

**v. Skotnicki,**  
Apotheker.

**Ein prachtvoller, zahmer Steinadler**

(Maibrut), jetzt schon 6 1/2 Fuß Flügelweite, für 20 Rmk.  
incl. Verpackung, sowie einige Stück halberwachsene Stütze,  
à 8 Mk. abzugeben bei

[697]

**F. Zivsa** in Troppau.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 12. August 1875.

Nr. 32.

### Inhalt:

Aquarium und zoologischer Garten in Triest. — Aus den Vogelhäusern des Herrn A. J. Wiener in London. (Fortsetzung). — Noch einmal die Kennzeichen der Geschlechter des Striglit. — Ueber Vogelnahrung. — Zur Nymphenzucht. — Zur Kanarienzucht. — Das Nisten der Eruthübner. — Zur Anlage von Mehlwurmfästen. — Die Einrichtungen des Herrn Baudisch in Triest. — Brieftauben = Wettflüge des Vereins "Columbia". — Anfrage. — Anfragen und Auskunft: Berghänfling; Star; Schnupfen der Papageien; Zwergpapageien; Kardinal; Wellensittich; Nymphen; Kalk. — Aus den Vereinen: Wien, Hildesheim. — Azeigen.

### Aquarium und zoologischer Garten in Triest.

Von vielen Seiten angeregt, erlaube ich mir hiernit vor die Oeffentlichkeit zu treten und Freunde der Wissenschaft, beziehungsweise der Thierwelt, einzuladen, mir gütigst bei meinem Vorhaben, im Interesse der schönen Sache, beizustehen, und in ihren Kreisen dafür zu wirken.

Zur Erreichung meines und meiner Verbündeten Zweckes, das ist, der schönen Stadt Triest ein Aquarium, verbunden mit einem bescheidenen zoologischen Garten zu schaffen, ist aber außer gutem Willen und Verständnis auch Geld erforderlich; um alles dieses zu vereinigen und zu erreichen, ist vor allem das Inslebenrufen eines Komite's nöthig, und ein solches möchte ich zunächst in's Leben rufen.

Daß es Freunde der Thierwelt hier und von auswärts genügend giebt, die meine Einladung willkommen heißen werden, dessen bin ich überzeugt und daher habe ich an dem Zustandekommen eines solchen Gründungs-Komite's vorläufig nicht zu zweifeln.

Triest als Hafenstadt kann mit geringen Mitteln sich ein Aquarium errichten, und, was die Hauptsache ausmacht, die Bevölkerung desselben mit Thieren der Adria fast kostenlos bewerkstelligen.

Von Seiten eines der tüchtigsten Männer dieses Faches, Herrn Dr. Syroki, ging seiner Zeit hierzu die Anregung aus; es wurde im Museum hier über seine Ideen und Vorschläge berathen, dieselben wurden gut und praktisch befunden, aber — es kam bis heute zu nichts. —

Bei den geringen Erhaltungskosten eines solchen Aquarium in Triest würden die Herren Aktionäre gewiß keine Schlappe zu erleben haben, wie es im Binnenlande leicht vorkommen kann, wovon eben gegenwärtig Wien einen Beweis gab. — Das Triester Aquarium könnte nebstbei mit Thieren der Adria die anderen Aquarien, wie Wien, Berlin, Petersburg u. a. versehen, bzgl. an dieselben verkaufen, sowie gegen Thiere der Nord- und Ostsee zc. austauschen und dadurch Gewinn und Seltenheiten für das eigene Aquarium erwerben.

So ein billig eingerichtetes und fast kostenlos zu erhaltendes Aquarium, verbunden mit einem vorläufig bescheidenen zoologischen Garten, würde ein zweifellos gewinnbringendes Unternehmen sein. Bei der ersten Anschaffung von Thieren müßte man natürlicherweise weniger auf Seltenheiten, als auf ausdauernde und für einen kleinen zoologischen Garten geeignete Thiere sehen. Die Nachschaffungen müßten sodann aus den Einnahmen geschehen, und würden solche außer Loco = Einkauf bei den durchpassirenden vielen und großen Thiertransporten leicht und billig bewerkstelligt werden können.

Außerdem würde der zoologische Garten, wie überall, auch durch Geschenke von Thierbesitzern bereichert werden.

Eine fernere Einnahmequelle des zoologischen Gartens würde man sich auch dadurch verschaffen, daß man mit demselben eine Kaffstation verbinden könnte, welche den Zweck hätte, die während des Frühjahrs, Sommers und Herbstes hier aus Ostindien, Zanzibar, dem Sudan u. s. w. zumeist mit Lloyd-Dampfern ankommenden Thiertransporte, gegen nicht zu hohen Zins, die so vielseitig gewünschte und nothwendige Kaff fuden zu lassen.

Sachverständig in dieser Hinsicht, weiß ich es, von welch' großem Nutzen es für den Inhaber eines solchen Thiertransportes ist, wenn die während der Seereise, in Folge nicht möglich gewesener fachgemäßer Behandlung und durch Mangel an Bewegung herabgekommenen Kräfte der Thiere hier erst durch Ruhe und beste Pflege wieder gestärkt und dieselben zum Weitertransport mit der Bahn tauglich gemacht werden können. Mit Freuden würden eine solche Anstalt alle Thiertransporteure begrüßen und gern würden dieselben den Zins dafür bezahlen und auch noch anderweitige Opfer dafür bringen, da sie durch Erhaltung werthvoller Thiere reichlich entschädigt würden.

Ich erlaube mir daher, alle Sachverständigen einzuladen, diese Sache nach Wissen und Gewissen zu prüfen und zu fördern, um der schönen Stadt Triest noch dieses Schöne, welches ihr fehlt, nach besten Kräften zu schaffen.

Jene Herren, die Willens sind, sich mit meinem bescheiden Gebotenen zu verbinden, wollen die Güte haben, mir ihre Adressen bekannt zu geben, um vorläufig ein Gründungs-Komitee zu bilden, um als solches seinerzeit nöthige Besprechungen im Vereine „Adria“, oder sonst anderswo, zu Stande bringen zu können.

Triest, am 16. Juli 1875.

Carl Vandisch.

### Aus den Vogelhäusern des Herrn A. F. Wiener in London.

(Fortsetzung.)

Die Diamanttäubchen bebrüteten ein Ei, aber dasselbe hatte durch irgend ein Mißgeschick ein Loch bekommen und das etwa halbenwickelte Junge war abgestanden. Immerhin aber steht es fest, daß ich ein richtiges Paar besitze und daß die bräunliche und bläuliche Farbe des Halses die Geschlechter unterscheidet. Ferner ist festgestellt, daß die lieblichen Vögel sehr leicht zur Brut schreiten.

Endlich habe ich herausgefunden, warum ewiger Unfrieden in der Wellensittich-Abtheilung herrschte und nie eine Brut flügte wurde. Ich hatte nicht genug Nistkasten. Seitdem ich die Zahl der letzteren vermehrte, geht Alles gut und die Bruten glücken jetzt auf einmal sämmtlich. Nach meinen Erfahrungen

würde ich Jedem, der mehrere Paare Wellensittiche in einem Raum hält, anrathen, zwei bis drei Brutkasten für jedes Paar aufzuhängen.

Den in der Mauer befindlichen Paradies-sittichen bekommt die Treibhauswärme fortwährend sehr gut und ich hoffe dieselben wirklich am Leben zu erhalten.

Ein junger chinesischer Star (St. cristallus) ist nun endlich glücklich ausgeflogen und ich schreibe diesen Erfolg dem Umstande zu, daß ich sehr wenig Mehlwürmer habe und diese nicht an die Stare verschwenden kann. Mehlwürmer sind eben zu verlockend für die Alten, welche dieselben gern aus Versetzen schlucken und das Ergebnis ist dann stets, daß sie zu rasch zu neuer Brut schreiten wollen und die gegenwärtige Brut unkommen lassen oder selber tödten.

Wir haben hier abscheuliches Wetter. In den letzten 3 Tagen regnete es ununterbrochen und Messungen des Regensfalls ergaben etwa 3 1/2 Zoll in drei Tagen! Dabei stand das Thermometer beinahe auf dem Gefrierpunkt. Dennoch habe ich alle Ursache, mit dem Gesundheitszustande meiner Vögel zufrieden zu sein; ich verlor nur einen jungen Saffranfinken, welchen ich zu früh von den Alten getrennt hatte, einen Hartlaubzeisig und einen alten Tigerfink. Ein junger grüner Kardinal, der soeben ausgeflogen war, wurde von den blauen Hüttenfängern umgebracht, wahrscheinlich in der Aufregung darüber, daß eine Maus, durch den Regen aus ihrem Loch vertrieben, sich in deren Nest setzte und die 4 Eier oder Jungen vernichtete.

Aug. F. Wiener.

### Noch einmal die Kennzeichen der Geschlechter des Stiglig.

In Nr. 25 bringen Sie eine Mittheilung von Herrn Pastor Thienemann, über die Erkennungszeichen der Geschlechter bei unserm Distelfink oder Stiglig.

Aus Erfahrung kann ich noch ein viel einfacheres und untrüglicheres Mittel angeben, das ich Sie bitte, ebenfalls zu veröffentlichen:

Beim Männchen nämlich ist der Flügel über die Schulter oder Arel hinüber bis dicht an den Körper tief schwarz befiedert, während beim Weibchen nur die Schulter schwarz ist, der andere Theil bis zum Körper hin dagegen immer heller braun. Dieses Zeichen hat mich noch nie getäuscht.

Oskar Better in Ludwigsburg.

### Ueber Vogelnaehrung.

Eine beliebte Eintheilung der gesungen gehaltenen kleineren Vögel ist die in Körner- und Insektenfresser, obschon eine solche Klassifikation für die ersteren — die letzteren mögen heute unberücksichtigt bleiben — nur in der Stube ihre volle Berechtigung



hat, denn der freilebende Körnerfresser kann sich solche Nahrung nur vom Beginn der Reise ab bis allenfalls zum Frühjahr, wenn die allbelebende Kraft die keimfähigen Samen zur Entwicklung und zum Wachsen treibt, beschaffen; später noch vorhandene Körner sind entweder unvollkommen, oder durch ungünstige Witterungseinflüsse verdorben. Wie sparsam aber bereits vorher die Körnernahrung vorhanden ist, sehen wir nicht immer zu unserer Freude bei der ersten Besamung der Gärten nicht nur, sondern auch bei verspäteter Bestellung einzelner Ackerstücke im Herbst. Der sogenannte Körnerfresser wird sich mithin einen großen Theil des Jahres hindurch von jungen Trieben und Insekten zu ernähren haben, ohne zu irgend einer Zeit ein zufälliges Körnchen oder Kerbthier zu verschmähen; zugleich aber auch nur frische, feuchte, oder bereits befeimte Samen erlangen, denn trockene, oder gar alte, überjährige können in der Natur nur ausnahmsweise vorkommen. Der gefangene Vogel fühlt sich zweifellos am behaglichsten, wenn ihm das Wohlleben der Freiheit am treuesten erjekt wird. Dem entgegen gibt es noch immer viele Vogelwirth, welche an dem Glauben festhalten, daß vielleicht Jahre lang sehr gut erhaltener Same den Vorzug vor frischem verdiene. Die Folge davon ist aber, daß der harttrockene Samen kern während des Enthüllens im Vogelschnabel zerbröckelt, und größtentheils auf den Boden, oder in das Futtergeschirr des Käfigs fällt, sowol verloren geht, als aber auch dem Vogel vielleicht doppelt soviel Zeit raubt, als er sonst zur Sättigung bedarf, und junge Vögel mitunter selbst dem Tode in die Arme führt.

Zudem ist bei altem Samen, mag er noch so gut erhalten scheinen, die Gefahr groß, daß sich trockenfaule Körner darunter befinden, deren Genuß vergiftend wirkt, dagegen schadet der bekannte Schimmel (*Hyphomyces*), welcher sich auf der Luft ausgefetzt, feuchten Mehlpräparaten u. s. w. bildet, den Vögeln nicht, wie mich folgender Versuch belehrte. Zwei Theile Maismehl, ein Theil Morrüben und ein Theil geriebener Ochsenleber hatte ich mit Wasser zusammengeknetet, und mit glatt gestrichener Oberfläche so lange stehen lassen, bis das Menzere vollkommen überschwimmelt war, sodann schnitt ich die Rinde so stark ab, daß ich mit dieser, zur Vermeidung der Bildung von Hohlräumen, gehörig angebrückten Masse ein Vogelglas vollständig füllen konnte, welches ich einem Rothkehlchen vorhing. Das Vögelchen fraß und sang lustig, obgleich das Futter zuletzt so zähe geworden war, daß es sich die Bissen ordentlich loshämmern mußte.

Unsere Samenwögel fressen verschiedene Samen; der eine bevorzugt nicht nur diesen oder jenen, sondern dem andern sagt man auch nach, daß er gewisse Samen geradezu verschmähe, so z. B. dem Distelfink und Zeisig, daß sie keinen Rübsamen fressen. Für letztere hatte ich bisher besondere Behälter mit Kanariensamen und Mohusamen aufgehängt, allein der Ver-

such, sie zum Rübsamen zu zwingen, war doch gar zu verlockend, das Sonderfutter wurde deshalb allmählig entzogen, die Vögel blieben munter, wie immer, da verschwand auch das letzte Körnchen, und siehe da, der Rübsamen war vollkommen ausreichend, jede üble Laune zu verbannen. Nachdem dies erst erreicht, mußte der Versuch auch noch weiter durchgeführt werden. In derselben Stube befinden sich verschiedene Drosseln, die mit demselben Futter, wie bereits oben beim Rothkehlchen angegeben, ernährt werden; diesem nahm ich die Ochsenleber, und setzte solche durch besonders gereichte kleine Würfel von gefochtem Fleisch. Das einzige noch vorhandene Körnerfutter, der Rübsamen, wurde langsam auf den Aussterbe-Stat gesetzt, aber da schien Holland wirklich in Noth zu gerathen, der Magen kletterte in allen Ecken; die Drosseln schnalzten mit Wohlbehagen, auch die Kanarienvögel ließen sich nicht lange bitten, neugierig kam bald ein Distelfink, bald ein anderer Vogel an die gedeckte Tafel mit der unbekanntem Speise, um ihr höchst unwillig alsbald wieder den Rücken zu kehren, allein gute Beispiele verderben auch böse Sitten, das Benehmen der Kanarienvögel im Verein mit dem gebieterischen Koch im Innern wirkte, und bald jaß die ganze Gesellschaft, Dompfaff, Hänfling, Buch- und Bergfink, grüner Kernbeißer, Stiglitz, Zeisig u. a. zwischen den gelben Bettern und den Drosseln an der Familienschüssel behaglich schmausend. So sitzen die Freunde nun bereits gegen zwei Monate zu gemeinsamem Mahl, ohne daß sich in dieser verhältnißmäßig langen Versuchszeit irgend ein Uebelstand herausgestellt hätte, so daß ich in den nächsten Tagen wieder zur bequemeren Samenfütterung übergehen kann.

Für Weichfresser, namentlich aber für die größeren, Drosseln u. dgl., die durch ihre Unsauberkeit dem Pfleger so viele Mühe machen, empfiehlt sich übrigens kein Futter mehr, als in kaltem Wasser aufgequollenes Mehl mit den sonst nöthigen Zusätzen, denn die Entleerungen gelangen als eine vollkommen zusammenhängende, an der Luft gleich erhärtende Masse an die Außenwelt, so daß es wenigstens der Reinlichkeit wegen nicht einmal der Sandeinstreu bedürfen würde.

Dr. von Gloeden.

### Zur Nymphen-Zucht.

Die Nymphe ist ein vorzugsweise interessanter Vogel, ihres überaus drolligen Wesens wegen. Merkwürdig, daß diese Papageien trotz ihres zwar sehr ansprechenden, doch weniger farbenprächtigen Gefieders den meisten Beschauern noch besser gefallen, als die Wellenpapageien. Sie stellen, so sagen die Leute, eher einen Mann vor, und dann hält man sie, vielleicht mit Recht, wegen ihrer Größe für ausdauernder, als letztere. Ihre Fruchtbarkeit ist jedenfalls eine bedeutende. Seit dem Monate Februar

— früher habe ich sie leider nicht in einen Brutkäfig bringen können — haben sie aus zwei Brutten fünf Junge gebracht; zwei Eier der letzten Brut waren leider verlegt. Das mochte an dem etwas tiefen Brutkasten liegen, der den Vögeln das Ein- und Aussteigen schwierig macht. Die Verpflegung bestand bloß in Hirse und Kanariensamen; andere Zuthaten jeder Art haben sie hartnäckig abgelehnt. Kanariensamen fraßen sie vorzugsweise gern, während die Wellensittiche die Hirse bevorzugten. Beide Vogelarten erhalten übrigens fleißig Grünes. Zum Baden haben meine Sittiche keine Gelegenheit; ich habe ihnen zwar einige Male nasse Reiser eingesteckt, die Wellensittiche krochen auch begierig darin herum; das Betreten des Brutraumes scheint sie jedoch etwas erschreckt zu haben, denn sie waren in der darauf folgenden Nacht sehr aufgeregt und ich verdanke eben dieser unglücklichen Nacht den Verlust von zwei Wellensittichen. Seitdem habe ich den Brutraum nur betreten, wenn es durchaus nicht zu vermeiden war. Die jungen Nymphen sind übrigens etwas, aber nicht viel kleiner geblieben, als die alten. Möglich, daß sie bei einem vielseitigen Küchenzettel die Größe der letzteren erreicht hätten. \*) W. B.

### Zur Kanarienzucht.

1. Im vorigen Sommer erkrankte mir ein Brutweibchen, so daß es aus der Hocke entfernt werden mußte. Ich hielt dafür, daß es bei sehr früh eingetretener Maufer sich stark erkältet hatte, setzte es in einen rings mit Holzbekleidung versehenen, nur oben mit Drahtnetz überzogenen Käfig und fütterte Rübsen, Mohn, Hafersgrübe, sowie Eifutter oder Semmel. Der Vogel wurde sehr krank und schwach, magerte vollends ab, hatte aufgebunnes Gefieder und schmatzte viel, abends und über Tag. Ich gab ihn verloren, wollte ihn aber bis an sein Ende pflegen; öfters öffnete ich Morgens die Holzthür seines Käfigs, in der sichern Erwartung, ihn todt zu finden. Gegen Weihnachten besserte er sich merklich, seine Schwäche hörte allmählig auf, sein Gefieder wurde glatt und straff, seine Bewegungen kräftig, das Schmatzen seltener. Seine Besserung schritt immer weiter vor und als der Frühling kam, fand er das Vögelchen in guter Gesundheit wieder. Ich schreibe dem unbedingten Schutz gegen jegliche Zugluft diese Wiedergenehung vor Allem zu, und bemerke noch, daß der Vogel den Winter durch in einer fast ungeheizten Stube hing.

2. Unter meinen diesjährigen Brutweibchen war eins, welches in der Einzelhocke vier Junge erbrütet hatte, diese aber so wenig fütterte, daß sie am dritten Tage ganz verkümmert ausfahen, während die Henne von dem Hahn eifrig gefüttert wurde.

\*) In der Regel werden sie, wie alle gezüchteten Vögel, größer und kräftiger, als die eingeführten alten.

D. R.

Statt zu den gewöhnlichen Mitteln, als oftmaliges Fortjagen vom Neste und Darreichen mannigfaltigen Futters, griff ich zu einem andern einfacheren Mittel: Ich sperrte den Hahn ab. Was ich gewollt, geschah. Gar bald und oft trieb der eigene Hunger das Weibchen vom Neste und von Stunde an fütterte es fleißig und regelmäßig. Vier Vögelchen waren vom Hungertode gerettet.

R. Müller, Vikar.

### Das Mästen der Truthühner.

Die Kunst, Truthühner fett zu machen, wird zwar in sehr verschiedener Weise geübt, je nach den Hilfsquellen, welche die Vertlichkeiten bieten; indess geht sie doch immer von gewissen allgemeinen Grundätzen aus. Das Truthuhn wird erst in einem Alter von sechs Monaten gehörig fett; das Kapaunen macht sich bloß bei dem männlichen nötig, das man für ein längeres Alter erhalten will, dem man dadurch ein ansehnliches Gewicht und seinem Fleisch einen besonders köstlichen Geschmack (? d. R. d. „G. B.“) anzueignen beflissen ist. Erst mit der völligen Er schöpfung der Hilfsquellen, welche der Weidegang bietet, und mit dem Anfange der kalten Jahreszeit ist es von Vortheil, das Fettmachen der Truthühner und der Truthennen zu beginnen. Die Kälte stachelt ihren Hunger und sie werden dann überaus gefräßig. Man sperrt nun die betreffenden Truter absondert in enge Hölse ein, worin sie sich nicht so viele Bewegung machen können, und giebt ihnen zweimal täglich beliebig viel von je nach den Vertlichkeiten verschieden zusammengesetzten Nudelteigen zu fressen. Man wendet mit Erfolg dergleichen Teige von gekochten, zerdrückten Kartoffeln an, mengt auch Gersten-, Buchweizen- oder Maismehl, sowie gehackte Schafgarbe darunter. Etwas Sauerampfer erregt den Appetit noch mehr. Zum Getränke dient frisches, leicht gefalzenes Wasser. Anderwärts mästet man sie mit zerstampften Eickeln, Bucheckern, Nüssen, Haselnüssen, Kastanien. Die Teige müssen aber stets frisch sein und die Gefäße, in denen sie gereicht werden, immer durchaus rein gehalten sein. In dieser Weise ist in etwa einem Monat die Halbmaß vollendet. Will man das Mästen weiter treiben, so wird nach dieser Zeit in der Weise fortgeführt, daß man sie mit in Milch geweichten Würstchen oder Stopfnudeln von Gerstenmehl in der bei den Gänsen bekannten Weise stopft, und zwar stets abends beim Eintritte der Nacht. Um dieses vollständige Fettmachen zu beschleunigen, nimmt man seine Zuflucht auch hier zu dem dunkeln Stalle, um welchen her es ebenfalls ganz ruhig sein muß. Die Stopfnudeln von Gerstenmehl werden so noch 8 bis 10 Tage fortgegeben, in welchem Falle der Truthahn in der Regel ein Gewicht von 20, 25 und zuweilen 30 Pfund erhält. Je nach den Vertlichkeiten kann man statt Gerstenmehl auch Buchweizen- oder Maismehl nehmen. Der Mais in Körnern, nachdem

diese 24 Stunden in lauwarmem Wasser aufgeweicht worden, wird ebenfalls mit großem Erfolg angewendet, indem man ihn mit dem Finger in die Kehle stopft. Alle eingezwangene Nahrung muß stets in allmählig zunehmenden Gaben gegeben werden. In einigen Gegenden Frankreichs (in Deutschland, namentlich auch in Steiermark) freckt man unsere Vögel mit ganzen Nüssen, indem man dem Niederrürgen derselben längs des Schlundes bis in den Kropf mit der Hand nachhilft; man fängt mit einer oder zwei Nüssen an und steigt so bis zu vierzig Nüssen. Man kann sich dazu auch der Haselnüsse in verhältnismäßiger Anzahl bedienen. Diese Mästungsart erzeugt aber weder ein ebenso festes, noch ebenso weißes Fleisch, das daher auch von den Feinschmeckern weniger geschätzt wird. Selbstverständlich werden die Wallnüsse, sowie die Haselnüsse erst ihrer Schale entledigt. Diese Art von Ernährung legt übrigens auch Zeugniß ab von der außerordentlichen Verdauungsfähigkeit dieser Vögel.

(Nordb. Allg. 3.)

### Zur Anlage von Mehlwurmkisten.

Schon seit Jahren bemüht, ein Verfahren der Erzeugung von Mehlwürmern aufzufinden, welches möglichst wenig durch Ausbrechen der Thiere, üblen Geruch, Beizehung andern Ungeziesers u. belästigt, ward ich durch Zufall von einem besondern Apotheker auf die Blechbehälter aufmerksam gemacht, worin das Ricinusöl im Großhandel versendet wird.

Diese Blechkisten von etwa 35 Centimeter Länge, 24 Centimeter Breite und 20 Centimeter Höhe, mit nur einer kleinen Ausflußöffnung, welche leer in jeder größern Apotheke oder Drogenhandlung um ein geringes Geld zu haben sind, können nach geschehener gründlicher Reinigung von jedem Blechner mit wenig Mühe durch Einschneiden und beziehungsweise Einsetzen eines geeigneten Deckels und eines mit ganz feinem Drahtgewebe zu verschließenden Luftloches zu einer zweckmäßigen Mehlwurmkiste hergerichtet werden, aus welcher auch nicht der kleinste Mehlwurm ausbricht, so daß man solche Kisten, denen auch leicht ein gefälliger Anstrich zu geben ist, ohne Belästigung im Zimmer aufstellen kann. Wird denselben ein Platz in der Nähe des Ofens angewiesen, so ist man den ganzen Winter hindurch mit Mehlwürmern versorgt.

Als Füllung verwende ich bei diesem von mir nun schon erprobten Verfahren nur Kleie und alte wollene Lappen, von Zeit zu Zeit einige Löffel Mehl.

Alle die anderen Einlagen, wie tote Vögel, Knochen, eingeweichtes Brot u., welche häufig empfohlen werden, brachten mir nur üblen Geruch,

Ungezieser und namentlich Milben, ohne daß die Ausbeute an Mehlwürmern schließlich reichlicher war.  
Th. W.

### Die Einrichtungen des Herrn C. Bandisch in Triest.

Meine Wohnung liegt am Berggrüden Scorcola bei Triest, hat die Uebericht über die ganze Stadt, das Meer, und was das beste, eine ausgezeichnete Luft und vortreffliches Wasser.

Aus einer Wagenremise und einem Pferde stall (in nettem Schweizerstil gebaut), machte ich mein gegenwärtiges Vogelhaus.

Ich theilte den Raum der Wagenremise in vier Abtheilungen und zwar in drei Flugräume und in den Heizraum mit einem Füllösen.

Die Abtheilungswände sind aus Glas, die Thüren in die Flugräume aus Drahtnetz, um die Wärme einlassen zu können.

Am Einfahrtsthore der Remise baute ich einen Vorsprung an und zwar auch aus Drahtnetz mit drei Glashüren, die im Winter diesen Vorsprung durch Verschluss absondern, im Sommer aber drei Räume innerhalb des Vorsprunges herstellen.

Am Wohnhause ist ein Wasserreservoir angebaut und mit dem Brunnen in Verbindung gesetzt, aus dem das Wasser in dasselbe gepumpt wird. Es enthält 25 Eimer Wasser. Aus diesem (natürlich etwa  $1\frac{1}{2}$  —  $1\frac{2}{3}$  Fuß höher liegenden) Reservoir leitete ich das Wasser durch Kautschukschläuche in die drei Springbrunnen, in den verschiedenen Räumen, und diese Springbrunnen sind mit einem großlöcherigen, verzinnnten Drahtnetz bedeckt, um das Baden innerhalb der Räume zu verhindern; sie dienen nur als Trinkwasserbehälter. Zum Baden dagegen können die Vögel die drei Becken im Vorsprunge benutzen, aus denen dann das Wasser abfließt.

Ich habe dabei immer reines, gesundes Wasser, im Sommer und Winter von gleicher Temperatur, etwa 8—10 Grad.

Im Sommer sieht's jedenfalls besser aus, als im Winter, wo man das Drahtnetz von den Springbrunnen abnehmen muß, um, da die Badegelegenheit der drei Becken fehlt, solche zu ermöglichen.

Die Abtheilungen sind hoch mit Sand bedeckt, dann mit Moos, Gesträuche und allerlei Nistgelegenheiten ausgestattet, so daß ich glauben darf, daß die Vögeln hier die Freiheit gar nicht mehr vermissen.

In dem frühern Stalle befinden sich nur größere Käfigvögel und unverträgliches Gefindel, nebst Gazellen, Fasanen u. dgl.

Im 1. Stocke (ehemaligem Heuboden), haufen heute 22 Affen von verschiedenen Arten.

**Briefstauben-Wettflüge des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“ in Cöln.**

(Schluß.)

Tour von Le Catcau 13. Juni 1875, aufgelassen 5 Uhr Morgs.		Tour von Clermont 20. Juni 1875, aufgelassen 5 Uhr Morgens.	
Es zeigten vor:		Es zeigten vor:	
St. Monheim	7 Uhr 47 M.	L. Feilner	10 Uhr 33 M.
F.W. Staubesand	7 " 49 "	G. Braunscheid	10 " 38 "
P. Nolden	7 " 49 "	St. Monheim	10 " 38 "
St. Monheim	7 " 50 "	N. Eichholz	10 " 38 "
	7 " 50 "	F.W. Staubesand	10 " 40 "
N. Eichholz	7 " 51 "		10 " 40 "
St. Monheim	7 " 55 "	N. Eichholz	10 " 40 "
G. Reichard	7 " 56 "	St. Monheim	10 " 41 "
G. Depenhauer	7 " 59 "		10 " 41 "
St. Monheim	8 " — "	L. Feilner	10 " 43 "
	8 " — "	St. Kellenich	10 " 43 "
G. Depenhauer	8 " 1 "	P. Nolden	10 " 43 "
G. Braunscheid	8 " 1 "	W. Klein	10 " 43 "
	8 " 2 "	Dr. Müller	10 " 43 "
F.W. Staubesand	8 " 2 "		10 " 43 "
St. Monheim	8 " 5 "	G. Braunscheid	10 " 45 "
N. Eichholz	8 " 5 "	St. Monheim	10 " 45 "
	8 " 5 "	St. Kellenich	10 " 45 "
	8 " 5 "	Gasmann	10 " 45 "
	8 " 5 "	G. Depenhauer	10 " 46 "
P. Nolden	8 " 7 "	St. Monheim	10 " 47 "
L. Feilner	8 " 8 "	Conrad Monheim	10 " 47 "

Tour von La Ferté. St. Aubin, 27. Juni. Aufgelassen 5 Uhr Morgs.		Tour von St. Maure. 12. Juli, aufgelassen 5 Uhr Morgens.	
Es zeigten vor:		Es zeigten vor:	
W. Klein	1 Uhr 15 M.	L. Feilner	1 Uhr 55 M.
St. Monheim	2 " 56 "		2 " 28 "
	2 " 18 "	Dr. Müller	2 " 56 "
	2 " 18 "	St. Monheim	2 " 58 "
	2 " 20 "	N. Eichholz	3 " 31 "
P. Nolden	2 " 25 "	L. Feilner	3 " 36 "
St. Kellenich	2 " 31 "	N. Eichholz	3 " 36 "
F. Langen	2 " 42 "	F.W. Staubesand	3 " 43 "
N. Eichholz	2 " 50 "	P. Nolden	4 " 6 "
F. Langen	2 " 52 "	F.W. Staubesand	4 " 21 "
N. Eichholz	2 " 54 "	L. Feilner	4 " 26 "
L. Feilner	2 " 59 "		4 " 31 "
N. Eichholz	3 " 4 " "	St. Monheim	4 " 38 "
P. Nolden	3 " 21 "	Dr. Müller	6 " 55 "
D. Brecher	3 " 30 "		
L. Feilner	3 " 32 "		
F. Langen	3 " 38 "		
	3 " 38 "		
St. Kellenich	3 " 50 "		

**Anfrage.** Ein Liebhaber erlaubt sich, mit Bezug auf die von dem Kölner Verein veranstalteten Wettflüge die folgende bescheidene Anfrage. Wenn die deutschen rheinischen Vereine ihre Brieftauben mit den belgischen und französischen Vereinen zusammen Flugtouren machen lassen, so verzichten sie doch ganz entschieden darauf, daß diese Brieftauben für den Fall eines abermaligen Krieges — der ja leider doch wol noch immer zu befürchten bleibt — dem deutschen Vaterlande Dienste leisten zu können. Sollte dem aber die Gewöhnung der Brieftauben zu Flugtouren von einem Lande nach dem andern — angesichts der fortwährenden gegenseitigen Bedrohung der Staaten — überhaupt nicht große Bedenken haben?!

### Anfragen und Auskunft.

Die geehrten Leser, welche sich für diese Rubrik besonders interessieren, muß ich sehr um Entschuldigung bitten, denn eine dreiwöchentliche Krankheit hat die Erledigung zahlreicher Anfragen nur zu sehr verzögert.

Herrn Obrist-Lieutenant von Rothenburg in Köslin: Der uns über sandte Vogel ist ein Weibchen Berg-

hänfling (*Fringilla flavirostris*), auch Steinhänfling und Quittler genannt. Nach meiner Uebersetzung ein harmloser Mitbewohner der Vogelstube.

Herrn Gymnasiallehrer Böhmert, welcher in Nr. 28 die Frage stellt: wie man Stare am Leben erhält, möchte ich den Bescheid geben, daß nach meinen Erfahrungen lebendige Thiere, also Regenwürmer, Fliegen, Mehlwürmer, ein höchst gefährliches Futter sind. Es ist ein großes Vergnügen, Würmer zu füttern, weil die Vögel dieselben so ungemein gerne nehmen, aber ich habe stets bemerkt, daß, je größer die Eier eines Vogels nach solchem Futter ist, desto sicherer sein baldiges Ende erfolgt. In der Freiheit muß sich der Star mit vieler Mühe seine Nahrung suchen, im Sommer, wenn Futter in Menge vorhanden ist, müssen die Vögel für die Jungen sorgen, im Winter muß sich der Star mit dem begnügen, was er findet. Wenn wir dem Star nun in Gefangenschaft das reichste Futter handvoll zuwerfen, so muß daraus ein unnatürlicher Zustand und entweder Fettucht oder Auszehrung entstehen. Wollte man in einem Gefängnis eine Ernährung von Eiern, Bienenstaats und Portwein in beliebigen Quantitäten ohne sonstige Speisen und ohne körperliche Bewegung einführen, so würde dies den Gefangenen wol auch im Anfang behagen, aber das Gefängnis würde keinen Sträfling lange zu füttern haben. Oben ist's im Verhältnis mit den Starren.

Zeigenshabtes rohes Rindfleisch ist nach meinen Erfahrungen zuträglicher als alle Fliegen, Mehlwürmer u. a. und getrocknete Ameiseneier mit Brot und etwas Mehl-samen oder gequetschtem Hanfsamen, erhalten die Vögel frisch und wohl. Sobald man einen Star an Fliegen, Mehlwürmer u. a. gewöhnt, verschmäht er natürlich das ihm zuträglichere magere Futter und ein Vogelmaden, der an Mehlwürmer und dergleichen einmal gewöhnt ist, kann höchst wahrscheinlich sonstiges Futter bald gar nicht mehr verdauen. Die Stare aller Zeiten sind große Freßer. Der rosenfarbige Heuschreckenstar vertilgt eine ungläubliche Futtermasse, und unser gemeiner europäischer Star kann auch viel leisten. Der afrikanische Glanzstar ist viel genügsamer und der peruvianische rosenbrüstige Star ist durch reiches Futter in wenigen Tagen ruiniert. Aug. F. Wiener.

Herrn Schlichter in Berlin: Nach freundlicher Mittheilung des Herrn Vogelhändler Schmidt (Berlin) soll das folgende Mittel gegen den Schnupfen, bzgl. leichten Lungenkatarrh großer Papageien von vorzüglicher Wirkung sein. Man reinigt dem Vogel wie bisher täglich mehrmals vermittelst einer in starkes Salzwasser getauchten Federfahne die Nasenlöcher und Schnabelwinkel und bestreicht die ersteren dünn mit Mandelöl. Dabei giebt man ihm aber täglich 4—5 Tropfen reine Salzsäure (aus der Apotheke) in das Trinkwasser und behütet ihn sorgfältig gegen Zugluft, Dampfbäder nützen nichts, sondern verschlimmern diesen Zustand nur.

Herrn F. Schilling in Mergelstetten: 1. Grauköpfige Zwergpapageien oder Grauköpfchen, auch grauköpfige Inseparables genannt, können Sie mit Nymphensittichen und gewöhnlichen Inseparables zusammenhalten, namentlich wenn die letzteren nicht gut fliegen. Unter diesen ist zuweilen ein bösariges Weibchen, während die Grauköpfchen und Nymphensittiche gegenseitig nichts anhaben können. 2. Grauköpfchen kaufen Sie unter allen angegebenen Namen gegenwärtig wol in jeder Vogelhandlung. 3. Die II. Lieferung meines Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist bereits vor nahezu zwei Monaten erschienen. Wenn Sie dieselbe also bis jetzt noch nicht erhalten haben, so liegt dies jedenfalls an Ihrem Sortiments-Buchhändler. Die III. Lieferung ist soeben versendet worden.

Herrn Henry Hoppe in Tepliz: 1. Die Wellensittiche werfen die Eigelbähne sehr häufig aus dem Nistkasten heraus, namentlich wenn man zuviel hineingeschüttet hat. 2. Wenn die Weibchen geröthete, blutige Hornhaut haben, so ist das ein Zeichen, daß die Vögel sich unterein-

ander stark beißen. Wenn man eine solche Gesellschaft aus verschiedenen Händen zusammenbringt, so muß man sie erst im Käfig aneinander gewöhnen, bevor man sie in die Vogelstube bringt. 3. Wenn die Wellensittiche in einem doppelten Nistkasten lieber in der ersten als in der zweiten Abtheilung nisten, so läßt sich dagegen nichts machen. Es gefällt ihnen dort besser und man muß ihnen den Willen lassen. 4. In meinem „Handbuch“ wie in dem größeren Werke ist bei jedem Vogel genau die Brutzeit angegeben. Sobald der Vogel einige Tage länger sitzt, wird ein sorgsamer Züchter vorsichtig nachsehen, was aus der Brut geworden. Dadurch richtet man nur in seltenen Fällen Unheil an; niemals aber bei Wellensittichen.

Anfrage. Anfangs März d. J. kaufte ich ein Paar Nymphen, welche sehr schnell in einem großen Käfig einen Nistkasten bezogen und bald fünf Eier hatten. Denselben Nistkasten behielten sie auch bei, als die Ueberfiedlung in ein anderes Zimmer vorgenommen war. Als ich aber für ein Singstittichpaar einen neuen Kasten aufhing, bezogen die Nymphen diesen und hatten bald wieder vier Eier, worauf sie brüteten. Mitleidlich starb der Hahn und ich kaufte am 10. Mai schnelligst einen andern. Es dauerte nur kurze Zeit, so hatte das Weibchen denselben angenommen, und jung nun an, wieder in den ersten Kasten, worin sich noch die fünf Eier befanden, weitere zu legen.

Das Paar wechselte im Brüten ab und ich war natürlich sehr gespannt, was herauskommen würde, bezähmte aber meine Neugierde. Heute, am 12. Juli endlich, entschloß ich mich, mir Gewißheit zu verschaffen, wurde aber sehr enttäuscht.

Statt junger Vögel liegen wenigstens zwanzig Eier darin; der ganze Boden des Kastens ist buchstäblich mit Eiern bedeckt. So hat also das Weibchen seit Mitte März ungefähr ein halbes Schock gelegt, nicht gerechnet zwei, welche ihm entfielen. Es ist unmöglich, daß die Eier durch den brütenden Vogel alle bedeckt werden können und ohne Zweifel sind sehr viele faule darunter, aber wie habe ich mich nun zu verhalten, um möglicher Weise noch zu einem leidlichen Ergebnisse zu gelangen? Soll ich die schlechten Eier zu entfernen suchen und wodurch prüft man dieselben? Liegt nicht auch eine Gefahr darin, daß, während man sich mit der Untersuchung der Eier beschäftigt, dieselben kalt werden und auch die guten noch zu Grunde gehen? N. N.

Antwort. Viele sonst recht tüchtige Vogelwirthe halten an der Meinung fest, daß man die Nester der Zuchtvögel niemals untersuchen dürfe. Diese — erstaunderliche — sogar in manchen Lehrbüchern der Vogelkunde unfehlbar verfochtene — Ansicht ist ganz entschieden grundfalsch. Einen Beweis giebt Ihre Mittheilung. Hätten Sie die Nymphen sorgsam überwacht, nach einer Fehlbrut die Eier fortgenommen und den Nistkasten gereinigt, kurz und gut die Vögel wirklich gezüchtet, so würden sie Ihnen in der zweiten oder dritten Brut sicherlich Junge gebracht haben. Wenn Sie jetzt von den vielen Eiern noch welche retten wollen, so müßten Sie dieselben von anderen Vögeln oder in einer Brutmaschine erbrüten lassen und mühselig aufpäppeln. Die Nymphen selber erbrüten sie nicht mehr. Bevor man Vögel züchten will, muß man ihre Naturgeschichte, Eigenheiten, Brutdauer u. s. w. genau kennen. Die erste Anleitung dazu giebt mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ und eine Fülle näherer Mittheilungen gewähren die vier Jahrgänge der „Gefiederten Welt.“

Antwort an Herrn Matijcherek (s. v. Nr.). Ob der Kalk in Wahrheit als die Ursache des großen Sterbens anzusehen ist, dürfte schwer zu entscheiden sein. Wenn die Vögel viel Staub von gebranntem Kalk zu athmen gehabt haben, so ist ihnen das sehr wahrscheinlich nicht gesund gewesen. Man spricht auch von ungesunden Ausdünstungen frisch verputzter Wände, in denen das Kalkhydrat noch nicht in kohlensäurehaltigen Kalk verwandelt ist. Doch dürfte hier sicher die Feuchtigkeit schädlicher wirken, als der allerdings deutlich wahrnehmbare Kalkgeruch. Nestsack, Nestsack, Nestsack,

haben einen eigenthümlichen Geruch, aber sie sind durchaus nicht flüchtig, der Geruch rührt her von ihrer Einwirkung auf Staub und organische Stoffe überhaupt, mit denen sie an der Luft stets in Berührung kommen. Ob nun aber der so erzeugte Geruch der Gesundheit schädlich ist, dürfte schwer zu entscheiden sein. Ueberdies scheinen bei dem vorliegenden Fall lokale Verhältnisse mitzusprechen, die man kennen müßte, um ein Urtheil abgeben zu können und auf keinen Fall erscheint es sehr rathsam, Vögel in so unmittelbarer Nachbarschaft von Kalk und Kalkgruben unterzubringen.  
Dr. D. D.

### Aus den Vereinen.

Der gerade in dieser Rubrik außerordentlich knappe Raum würde uns wol kaum die Möglichkeit gewähren, beiläufig die Ausstellungen der größten Kaninchen-Liebhaber-Vereine zu erwähnen, wenn nicht augenblicklich der Umstand zu Hülfe käme, daß die wenigen gegenwärtig veranstalteten Geflügel-Ausstellungen bereits sämmtlich hier mitgetheilt sind.

So sei denn darauf hingewiesen, daß die erste internationale Ausstellung des **Oesterreichischen Vereins für Kaninchenzucht in Wien** vom 4. bis 13. September im Prater, Ausstellungsstraße, Gebäude Nr. 50, stattfindet. Anmeldung bis 18. August bei dem Sekretär des Vereins, Herrn C. G. von Zerboni, Martahilferstraße 57. Einsendung vom 1. bis 3. September unter Adresse des Vereins im Ausstellungslokal. Programme, aus denen alles übrige zu ersehen, sowie Anmeldebogen sind vom Vorstande zu beziehen.

Die dritte Ausstellung des **Vereins Hildesheimer Kaninchenzüchter** findet vom 11. bis 13. September im städtischen Welllokal statt. Anmeldungen bis zum 3. September an den Herausgeber der „Blätter für Kaninchenzucht“, Herrn Kammer-Meister C. Rasch in Hildesheim. Einmeldungen bis zum 10. Septbr. an Herrn Expeditur J. E. Schulzen. Außer hohen Geldprämien kommen eine Reihe von Ehrenpreisen, Staats- und anderen Medaillen zur Vertheilung. Alles übrige aus dem Programme zu ersehen, welches vom Vorsitzenden Herrn Direktor Michelsen zu beziehen ist.

\*) Vergl. Nr. 25.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n.

Alpendohlen à Stück 15 Mk. Kalk. Wachtelmannch.  
à Stück 10 Mk. Thurnsfallen à Stück 5 Mk. Blaudohlen à Stück 12 Mk. Häber à St. 4 Mk. Tirifaveriten à Paar 18 Mark. Rothschulterstare à St. 9 Mark. Dom. Wittw. Mch., Paar 5 Mk. Feuerweber in Farbe, Paar 10 Mark. Dompfaffen, Finken u., wie auch junge Bernhardiner und Leiberger Hunde hat zu verkaufen:

**N. Hieronymi, Braunschweig.**

(H. 5289c)

[700]

4 Stück junge **Wiedehopfe** verkauft oder verkauft gegen Samen fressende Ausländer

[701]

Dr. Stöcker in St. Fiden.  
(Schweiz.)

**Schneeweiße Nachttauben,  
schöne ausgewachsene Uhu's,**  
bietet zum Verkaufe an

**W. Pehold,**

[702]

Vogelhandlung in Prag Nr. 399 I.

Das Etablissement von

# Chs. Jamrach,

## Naturalist und Thierhändler in London,

[703]

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 100 Graupapageien, 30 blaustirnige Amazonen, 2 Savanna-Amazonen (*P. leucocephalus*), 20 Rosellas oder Buntsittiche, 6 Kaktussittiche, 10 Arraras in verschiedenen Arten, 1 Flötenvogel, 1 bras. Karakara, 1 bras. Rohrdommel, 3 Scharlach-Tibise, 3 Herbstenten, 2 Paar seltene noch nicht bestimmte Täubchen; außerdem zahlreiche Vierfüßler: 3 Paar Löwen, 1 Puma, 1 Paar Chimpanse und zahlreiche andere Affen in acht verschiedenen Arten, 2 Ozelots, 1 Waschbär, 2 Nasenbären, 1 großer schwarzer amerikanischer Bär, 3 Peccari-Schweine und 1 Tapir von Südamerika.

### Kaninchen - Ausstellung zu Hildesheim.

Der Verein Hildesheimer Kaninchenzüchter hält am 11., 12. und 13. September d. J. seine dritte Kaninchen-Ausstellung ab und, indem der Vorstand um eine recht rege Bethheiligung bittet, darf er um so sicherer auf eine solche rechnen, als ungewöhnlich hohe Geld-Prämien, sowie zahlreiche Ehrenpreise und Medaillen zur Vertheilung kommen. Anmeldebogen nebst Programm sind von dem Redakteur der „Blätter für Kaninchenzucht“, Kammer-Arzt **Rafsch** und **Loose** zu der mit der Ausstellung verbundenen **Lotterie** à 30 Pf. von dem Agenten **Soppenstedt**, Beide in Hildesheim, zu beziehen. [704]

Der Vorstand.

### Einsame Spazken od. Steinrötheln,

[705]

(echt ungarische)

junge um 12 Mk., alte um 18 Mk. (Emballage je 1 Mk.).

Echte dalmatinische

### Blaudrosseln,

(zu 28 Mk.)

Verschiedene Gattungen von edlen Purzelstauben in allen möglichen Farben, sind in grossem Vorrath zu haben bei

## W. Petzold,

Vogelhandlung in Prag, 399 I.

NB. Alle eingehenden Bestellungen werden stets sofort per Nachnahme oder gegen Einsendung des Betrages in Vorhinein effektiv. In Rechnung liefere ich nicht.

### Zu kaufen gesucht.

Drei bis sechs Paar nistfähige, gesunde **Wellenpapageien** werden zu kaufen gesucht. Offerten mit billiger Preisangabe an die **Annoneen-Expedition** von **Rudolf Woffe** in **Halle a. S.** unter **B. B. B.** [706]

### Wellenpapageien,

Männchen à 10 Fr., Weibchen à 12 Fr. verkauft, so lange Vorrath [707]

**Dr. Wolff-Vieler**  
in Basel.

Der Unterzeichnete wünscht einen weiblichen **Geldmarder**, (starkes und schönes Exemplar, 1874er Wurf), da zwei Stück vorhanden, gegen ein männliches Exemplar zu verkaufen. [708]

Detmold.

**Dr. Klingenberg,**  
Hofbuchhändler.

Zebräfsinken in großer Anzahl, sowie versch. Arten Prachtsinken zc. offerirt in meist selbstgez. Paaren [709]

**H. Ahlers,** Kaufmann,  
Hannover, Wöhlstr. 24.

**1 Leonberger Hund**, 1 Jahr alt, 83 Ctm. hoch, weiß mit grauen Abzeichen, ein selten schönes Thier, von kolossaler Figur ist Umstände halber für 120 Thaler zu verkaufen. [710]

Näheres durch die Herren **Saasenstein u. Vogler** in **Magdeburg** unter **H. 52936**.

Zu verkaufen:

[711]

1 Paar Königsittiche,  
1 Weibchen Pennantsittich.

Wo, sagt die Expedition.

### Achtung, billige Offerte!

Die Zoologische Handlung von **S. Gromada, Dresden**, erhielt bedeutend große Sendung von allen Arten Vögeln, Atride und Goldbrüste, Paar 4 Mark, von allen anderen Sorten kleiner Vögel, Paar 6 Mark, schöne zahme graue Papageien, Stück 36 Mark, sprechende und nicht sprechende grüne Papageien zu verschiedenen billigen Preisen, zahme Affen und Sittchenchen. Einsame Spazken, Stück 12 Mk., ungarische Sprosser, sowie alle Arten einheimische Vögel, Goldbrüste, 100 Stück 48 Mark, Schildkröten, sowie allen lebenden Inhalt für Aquarien, Tuffsteine, 50 Kilo 7 Mark 50 Pf.

Händler erhalten noch Rabatt.

Preis-Courante gratis.

Garantie lebender Ankunft.

[712]



### Sirse,



**Prima, weiße, ungeschälte**, jedes beliebige Quantum sowie alle übrigen Samen in schöner, reiner Waare, empfiehlt billigt die **Handlung Deutscher Singvögel, amerik. u. afrik. Stubenvögel** von [713]  
(H. 62015.) **F. Senneker, Cassel.**

### Ein prachtvoller, zahmer Steinadler

(Maibrut), jetzt schon 6 1/2 Fuß Flügelweite, für 70 Rmk. incl. Verpackung, sowie einige Stück halberwachsene Stiffe, à 8 Mk. abzugeben bei [714]

**F. Jiosa** in **Troppau.**



# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 19. August 1875.

Nr. 33.

## Inhalt:

Beitrag zur Kenntniß des rosenbrüstigen Kernbeißers. — Die Zucht des Japanesischen Mövchens. — Sprecherfang am Pruttluffe. — Zur Kenntniß der Wiesenweihe. — Zur Wellensittichzucht. — Vogelkrankheiten: Der Luströhrenwurm. — Niststätten für insektenfressende Vögel. — Käfige für Geflügel-Ausstellungen. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft: Graupapagei; Storch; Kardinal; Star; Taube; Wandfink; Kanarienvogel; Feuerfink; Raunkönig; Papageien. — Anfrage. — Aus den Vereinen: Kongreß-Angelegenheit; Aegintha in Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. — Berichtigung. — Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Anzeigen.

## Beitrag zur Kenntniß des rosenbrüstigen Kernbeißers.

(Coccothorus ludovicianus.\*)

Die Meinungen der Vogelliebhaber stehen einander in Betreff keiner Eigenschaft ihrer gefiederten Lieblinge so widersprechend gegenüber, als hinsichtlich des Gesanges. Der eine preist ausschließlich unsere sogenannten Meistersänger, die Nachtigal und ihre Verwandten, während ein anderer auch den Sängern unter den Finkenvögeln Gerechtigkeit widerfahren läßt. In der Meinungsverschiedenheit aber, für und wider den hervorragenderen Gesang dieser oder jener Vogelgruppe, erscheint es dem Unbefangenen am auffallendsten, daß sich nicht selten ein sehr heftiger Streit über ein und dieselbe Vogelart erhebt.

Nun würde zwar das alte lateinische Wort zur Geltung kommen: de gustibus non est disputan-

dum — allein im Eifer des Ausfechtens einer Meinung läßt es sich ja gar nicht vermeiden, daß in dem Lob oder Tadel entschieden zuviel gethan und der rechte Weg der Wahrheit verfehlt wird. Die amerikanischen Schriftsteller Audubon, Wilson, Baird u. A. loben fast einstimmig eine Anzahl der dortigen Finkenvögel als die vorzüglichsten Sänger und mehrere derselben tragen ja bekanntlich den Beinamen unserer Sänger-Königin, wie die brasilianische Nachtigal, die virginische Nachtigal u. s. w. Wenn dieselben Vögel aber bei uns im Käfige oder in der Vogelstube sich hören lassen, da können wir soldy begeistertes Lob gar nicht begreifen und die meisten sachverständigen Beurtheiler des Vogelgesangs unter uns schätzen auch nicht einmal das Lied der amerikanischen Spottdroffel besonders hoch, während dasselbe doch von vielen anderen als das herrlichste unter allen und weit bedeutender als das der Nachtigal erachtet wird.

Eine wenigstens annähernd richtige Erklärung dürfte allerdings darin zu finden sein, daß bei der Beurtheilung der Vogellieder doch zweifellos ganz besondere Verhältnisse gar einflußreich sich geltend machen, und zwar die Stimmung des Hörenden, die Naturumgebung und Dertlichkeit, die Tageszeiten u. s. w. Wer einsam am Rande des Hochwalds, zwischen Wiesen und blumigen Auen entlang wandelnd, in den wonnigen Eindrücken eines lieblichen Frühsummerabends schmelzt — der wird das Lied der Droffel im hohen Föhrenwipfel ganz anders beurtheilen, als der, welcher denselben Vogel im engen Zimmer hört, und von seinen laut schallenden Tönen sich belästigt fühlt.

\*) Vortrag, gehalten im Verein „Aegintha“ zu Berlin von Dr. Karl Ruß.

Ähnlich ist es auch mit den Sängern Nordamerikas, und jeder ehrliche Vogelfreund wird sich ebenso hüten, ihrem Gesange den Werth abzusprechen, wie er sich nicht leicht zu überschwenglicher Begeisterung durch denselben hinreißen läßt.

Der Vogel, welcher die Veranlassung zu den obigen Betrachtungen gegeben, zeigt sich Ihnen hier einerseits in einem wohlgepflegten lebenden Exemplar und andererseits in einer Abbildung aus meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel.“ Der erstere bewohnt meine Vogelstube seit etwa 2 Jahren. Im vorigen Frühlinge war er noch nicht völlig ausgefärbt, auch nistete das Pärchen nicht.

Während des Winters verfiel das Paar und namentlich das Männchen, der schlimmsten Eigenschaft, welche leider nicht wenige Vögel aus den Familien der Kernbeißer und Kardinalre und auch anderer Finkenvögel haben, der nämlich, daß sie sich zu fett fressen. Die Vögel waren gegen das Frühjahr hin in einem solchen Zustande, daß sie kaum fliegen konnten. Ich fing sie ein und setzte sie in einem geräumigen Käfige sechs Wochen hindurch auf schmale Kost. Im März brachten sie dann eine Brut von drei Jungen auf.

An dem Männchen habe ich währenddessen eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Im Winter verlor dasselbe nämlich nach und nach sein schönes Roth, und da das Rosenroth, wie diese Farbe in verschiedenen Schattirungen überhaupt, bei einer beträchtlichen Anzahl von Vögeln, Hänflingen, Raminzimpeln, Papstfinken u. a. bekanntlich in der Gefangenschaft verschwindet, so hielt ich meinen prächtigen Kernbeißer nun für ziemlich werthlos. Sobald der Vogel aber nach der Hungerkur in der Vogelstube wieder sich tüchtig verpflegte und nun in die hochzeitliche Erregung gerieth, trat zu meiner Verwunderung der rothe Brustflaz auch wieder groß und kräftig hervor. Ich glaube, daß diese Beobachtung bisher noch nicht anderweitig gemacht worden. Sie giebt vielleicht einen Fingerzeig zu einer Behandlung, durch welche man die dauernde Entfärbung, bgl. Entwerthung mancher werthvollen Vögel glücklich zu vermeiden vermag.

Was nun aber den Gesang des rosenbrüstigen Kernbeißers anbetrifft, so habe ich mich bemüht, ein unparteiisches Urtheil über denselben zu erlangen, und zwar hielt ich im Laufe der Zeit drei Männchen für diesen Zweck. Gerade wie beim rothen Kardinal aber kommt bei ihm die individuelle Verschiedenheit des einzelnen Vogels in hohem Maße zur Geltung. Der eine singt gut, der andere schlecht. Im ganzen aber ist das Lied viel mehr lieblich, als von hervorragend künstlerischem Werth. Es ist eine sanfte, süße Klage, die aber einerseits zu wenige Abwechslung bietet und andererseits bei einzelnen Vögeln mit schrillen, unschönen Lauten durchwebt wird. Selbst der beste Sänger unter den rosenbrüstigen Kernbeißern dürfte das überschwengliche

begeisterte Lob der amerikanischen Schriftsteller nicht verdienen.

Will man aber einen schönen Vogel haben, der nicht durch zu schmetternden Gesang lästig wird, der ungemein zutraulich und zahm, alljährlich ein- bis zweimal nistet und der bei einfacher, selbstverständlich sachgemäßer Pflege viele Jahre vortrefflich ausdauert und den interessanten Farbenwechsel zeigt, so wähle man den rosenbrüstigen Kernbeißer.

### Die Zucht des Japanesischen Mövchens.

(*Spermestes acuticauda*, var. *alba*, *flava* et *grisea*).

In allen Angaben über die Zucht der Prachtfinken wird der Zebrafink als sehr leicht und ergiebig nistend obenan gestellt. Welchen Aufwand von Geduld seine Züchtung aber erfordert, werden wohl die meisten Vogelliebhaber schon selbst in Erfahrung gebracht haben. Denn fürs erste kann man, wenn der Raum nicht ganz entsprechend groß ist, nicht mehr als ein Pärchen beisammen halten. Endlich hat man alles aufs Beste eingerichtet und namentlich für zweckmäßiges Futter gesorgt, das Pärchen beginnt auch zu bauen, doch, o Sammer! Das Weibchen geht an Legenoth zu Grunde. Man sieht sich unter dem theuren Weibervolk natürlich rasch nach einem andern um; diesmal geht es besser, denn das ganze Gelege wird erbrütet, leider aber kommt durch irgend einen Zufall etwas in die Nähe des Nestes und die dummschneuen Alten lassen ihre Jungen elendiglich verhungern. Jetzt folgt rasch eine zweite Brut, doch von den ausgeschlüpften Jungen wird aus unerklärlichem Grunde eines nach dem andern aus dem Nest geworfen und höchstens eins wird, wenn es gut geht, flügge.\*)

Ganz anders ist dies bei den japanesischen Mövchen; diese sind äußerst verträglich, zanken sich nie, sondern leben zu vielen Pärchen einmüthig beisammen.

Setzt man ein Pärchen in einen abgeforderten Einzelkäfig, sei er auch noch so klein und nur mit der allereinfachsten Nistvorrichtung versehen, in kurzer Zeit haben sie ein Gelege von 5—9 Eiern und ohne alles weitere werden die erbrüteten Jungen bei geeignetem Weichfutter flügge. Letzteres wird bei mir in folgender Weise zubereitet. Ein Sühnerei, gut gequirkt, schütte ich in ein kleines Gefäß (etwa ein kleines Liebigsches Fleischextract-Töpfchen), stelle dieses in kochendes Wasser, das bis zum Rande des das Ei enthaltenden Töpfchens reichen darf. In 10 bis 15 Minuten ist das Ei

\*) Das sind sämmtlich Vorkommnisse, die in jeder Zucht hin und wieder auftreten und die sich nur durch größte Aufmerksamkeit und volles Verständnis, d. h. reiche Erfahrungen, nach und nach vermeiden lassen. Im letzten Bande des Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ will ich alle solche Zuchtergebnisse und Regeln übersichtlich zusammenstellen.



fertig, läßt sich gut auf dem Reibeisen reiben, geht nicht so leicht in Fäulniß über und wird von den Vögeln lieber genommen, als das trockene Eigelb oder das zähe Weiß. Unter dieses, auf obige Weise zubereitete geriebene Hühnerci reibe ich etwa den gleichen Theil Bisquit und ein wenig Sepienuschale, füge dann noch etwas frische oder getrocknete, aber Abends zuvor in einem Holzschüsselchen aufgequellte Ameisenpuppen bei und menge alles gut untereinander. Bei diesem Futter, das jedoch für die Folge den Alten während des Brütens, etwa 10 bis 12 Tage, ganz entzogen werden muß, gedeihen die Jungen stets prächtig und immer nach zwei Monaten oder auch einige Tage früher beginnen die Alten eine neue Brut, ohne sich durch die Mauser unterbrechen zu lassen, so daß im Verlaufe eines Jahres, wenn nichts besonderes dazwischen kommt, sechs Bruten flügge werden. An Legenoth ist bei den Mäowchen gar nicht zu denken, ebensowenig kommt es vor, daß die gelegten Eier nicht bebrütet werden.

Sehr interessant ist, daß von einem Nest keines der Jungen dem andern gleich gefärbt erscheint, sondern, wie Herr Dr. Ruff schon hier in No. 20 bemerkt hat, von braun- bunten reinweiße, von weißen dagegen braun- und gelb-bunte fallen können, wobei jedoch jedes Einzelne wieder seine eigene Zeichnung hat.

Werkwürdig ist außer der großen Fruchtbarkeit die frühe Entwicklung dieser Vögelchen, denn bei einer mir bekannten Dame hatte ein kaum 2 Monate altes Pärchen in einer Brut die erstaunliche Zahl von 8 Jungen groß gezogen, ebenso brütet bei mir seit dem 19. Juli ein Weibchen auf 6 guten Eiern, das selbst erst am 3. April d. J. dem Ei ent-schlüpft, somit nicht viel länger als zwei Monate flügge ist.

Die Geschlechter sind bei den Mäowchen sehr schwierig zu unterscheiden und lassen sich, ähnlich wie beim Kanarienvogel, beinahe nur durch den Gesang bestimmen. Zwar kam eigentlich nicht von Gesang gesprochen werden, denn das Ganze ist nur eine schnurrende Strophe, welche der des Tigerfinken einigermaßen ähnlich ist, doch mit dem Unterschiede, daß diese das ganze Jahr hindurch fleißig vorgetragen wird. Sie ist übrigens immer eine eigene Komposition, welche sich bei jungen Vögeln stets nach der Umgebung herausbildet, indem sie für die Töne anderer sehr empfänglich sind. Ich erhielt z. B. vor einiger Zeit von einem Bekannten ein etwa 2 Monate altes Mäowchen-Männchen, das den Gesang seines früheren Nachbarn, eines Mozambique-Zeifigs, so täuschend nachahmte, daß ich meinen Ohren kaum traute. Ein solches Nachahmungstalent ist übrigens meines Wissens bis jetzt noch bei keinem dieser kleinen Ausländer beobachtet worden.

Nach allen meinen Erfahrungen glaube ich dem Japanesischen Mäowchen eine große Zukunft prophezeien zu dürfen, da es durch seine überaus leichte

Züchtung namentlich dem Anfänger in der Vogel-liebhaberei nicht nur große Freude macht, sondern ihm auch die immerwährenden Verluste an anderen Vögeln durch seine große Vermehrungsfähigkeit leichter ertragen hilft.

Richard Bauer in Stuttgart.

### Sprosserfang am Prutflusse.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz, Oestreich.

„Wilst du nach den Nachtigalen fragen, die mit seelenvoller Melodie dich entzückten in des Lenzes Tagen? Nur so lang sie liebten waren sie —“

Entgegen der alt hergebrachten Ansicht, Sprosser und Nachtigalen vorzüglich zeitig des Morgens zu fangen, bin ich der Meinung, daß man einen guten und fleißigen Sänger eher des Tages über erjagen kann, und dies aus folgenden Gründen: Des Morgens nämlich begeistert sich auch ein mittelmäßiger und höchst unfleißiger Sänger zum Vortragen seiner schönsten Gesangstropfen. So ein Vogel wird dann in der Gesangenschaft noch weniger Mannigfaltigkeit in seinen Gesangstouren entwickeln und vielmehr ein sehr träger Sänger sein. Es kann andererseits nicht geleugnet werden, daß man auch des Morgens einen in jeder Beziehung ausgezeichneten Sänger erhalten kann, aber es bleibt immer schwer, beim Abhören der im Freien singenden Vögel zu bestimmen, welcher Vogel unter allen Umständen seine ausgezeichneten Eigenschaften bewahrt, und welchen bloß der Morgen in soweit begeisterte, daß er in ziemlich hervorragender Weise seine Gesangsleistung vollbringt. Von einem Vogel dagegen, welcher Tags über, also auch des Nachmittags, fleißig und vollkommen im Freien singt, kann man mit Sicherheit annehmen, daß er ein vollendeter Meister in seiner Kunst ist. — Ich machte mich also eines schönen Nachmittags in Gesellschaft eines der ausgezeichneten Vogelsteller der hiesigen Gegend auf den Weg. Unser Ziel war zunächst ein nicht weit von der Stadt gelegener Buchenwald, der längs des rechten Ufers des Prutflusses sich ausbreitet und viel Unterholz und Gebüsche enthält. — Es war 4 Uhr Nachmittag, als wir an unserm Bestimmungsorte anlangten. Die Sonne stand noch ziemlich hoch. Aus einer in einer Thaltiefe gelegenen, dichten und ungemein schattig dunklen Waldpartie tönte uns sogleich ein ausgezeichnet Sprosser Schlag entgegen, dem bald noch mehrere in nicht weiter Entfernung antworteten. Ich kann den Eindruck, den auf mich in dieser schattigen Kühle das Lied dieses vorzüglichen Sängers machte, nicht besser wiedergeben, als indem ich eine Stelle aus Buffons Naturgeschichte der Vögel anführe, welche sich zwar bloß auf den Gesang der Nachtigal bezieht:

„Wenn die Königin des Frühlings die Hymne an die Natur anstimmen will, so fängt sie mit

einem furchtsamen Vorspiel, mit halblauten unbestimmten Tönen an, als ob sie ihr Instrument erst versuchen und die Aufmerksamkeit der Zuhörer erst rege machen wollte. Nach und nach wird sie dreister, ihr Muth und ihre Begeisterung wachsen, und bald strömen in ihrer ganzen Fülle die Melodien ihrer unvergleichlichen Kehle hin: schmetternde Schläge, hell schwebende Wirbel und Triller, in denen Reinheit und Leichtigkeit sich gatten, ein inneres gedämpftes Murmeln, dessen Ton das Ohr auf der Tonleiter vergeblich sucht, aber das desto geschickter ist, den reinen, deutlichen Tönen zur Folie zu dienen, fliegende, blitzgeschwind rollende Läufe, kräftig, oft mit geschmackvoller Härte angeschlagen — sanft klagende in einander schmelzende, ohne Kunst gereihete, aber seelenvolle Kadenzen — bezaubernde, einbringende Töne, wahre Seufzer der Liebe und Wohl lust, die sich aus dem Herzen drängen und zum Herzen sprechen, daß es von Gefühlen aufwallt und in sanfte Schwermuth versinkt. Wer verkent in diesen, von Leidenschaft befehlten Tönen die Sprache der Empfindung des glücklichen Gatten, die er der geliebten Gefährtin weicht, und die nur sie ihm einflößen kann. Die verschiedenen Sätze werden oft durch Stillschweigen unterbrochen, das in allen Arten der Melodie die Wirkung so mächtig verstärkt. Man genießt noch einmal im Nachhall die schon gehörten Töne, die noch um unser Ohr schweben, und man genießt sie ruhiger, weil der Genuß inniger und gesammelter ist und durch keinen neuen Eindruck gestört wird.“ —

(Fortsetzung folgt).

### Zur Kenntniß der Wiesenweihe.

(Circus cineraceus).

Die Wiesenweihe ist immerhin bei uns ein feltener Vogel, und es wird noch nicht vielen Ornithologen gegliückt sein, lebende Junge in ihren Besitz zu bekommen. Trotzdem, daß dieser Vogel hier alljährlich — aber einzeln — vorkommt, habe ich seit dem Jahre 1858 — also seit 17 Jahren — kein lebendes Exemplar besessen. Der Vogel brütet, gleich der Blauweihe (*C. cyaneus*), welcher ungleich häufiger vorkommt, am liebsten bei uns in Kornfeldern, und zwar aus dem Grunde, weil er sich da im Frühjahr am ehesten verbergen kann; er legt gemeinlich 5 Eier, bläulich weiß, selten etwas bräunlich gefleckt. Dieselben sind meist gestreckter aber stets kleiner als die Eier der Blauweihe, wenigstens bei gleicher Größe — es kommen ja bisweilen auffallend kleine Eier jener Art vor — von geringerem Schalengewicht und darum nicht schwer von denselben zu unterscheiden. Die Wiesenweihe selbst ist schlauer als die Blauweihe, weiß ihr Nest leichter den menschlichen Beobachtungen zu entziehen und ihre Brut wird darum nicht so leicht

aufgefunden, auch wenn sie sich, was nicht selten geschieht, dicht neben oft begangenen und vom beobachtenden Kenner betretenen Wegen befindet. Daß die Jungen der Wiesenweihe sich durch ihren rothbraunen, oft fast orangegelben Unterleib auf den ersten Blick von den Jungen der Kornweihe unterscheiden, ist bekannt. W. Thienemann.

(Der Herr Pfarrer Thienemann hat für Liebhaber oder zoologische Gärten noch einige junge Wiesenweihen abzugeben oder zu vertauschen. D. Ned.

### Zur Wellensittichzucht.

Hiermit erlaube mir ein Verfahren zur Verhütung der Krankheit beim Eierlegen mitzutheilen. Ich besitze seit einigen Jahren eine größere Wellensittichzucht, in welcher ich großes Glück hatte. Nur kam es vor, daß Weibchen, welche alt genug und stark waren, dennoch nicht legen konnten. Ich versuchte dann das Ei im Legegeschlauch zu zerdrücken, was mir nur einmal mißlang und den Tod des Vogels herbeiführte. In diesem Jahre erhielt ich einige Kisten voll Meeresschwämme, und da ich auf dem Boden der Kisten eine Masse von kalkhaltigen Sand fand, so kam mir der Einfall, selbigen meinen Wellensittichen zu geben. Von der Zeit an habe ich aber nicht einen Fall gehabt, in welchem ein Weibchen nicht legen konnte. Von 10 Paaren zog ich in diesem Jahre 52 Junge. Ein Paar brachte mir in der ersten Brut 7 Junge, in der zweiten 6 Junge, augenblicklich brütet es zum dritten Male auf je 5 Eiern, welche noch nicht ausgekommen sind.

Rudolf Nebelung in Stettin.

### Vogelkrankheiten.

Der Luftröhren-Wurm.

Jedem Liebhaber und Züchter ist es bekannt, daß unsere Lieblinge von nur zu vielen Krankheiten und Gefahren bedroht werden. Eine der schlimmsten unter diesen ist sowol in der Vogelstube als auf dem Geflügelhofe der sog. Luftröhrenwurm, welcher nicht selten um so verderblicher austritt, je weniger er gekannt und beachtet ist. Indem ich mir vorbehalte, in einer der nächsten Nummern eine ausführliche Beschreibung dieser Krankheit und ihrer Erkennungszeichen zu geben, theile ich hier nur vorläufig ein Heilmittel, welches französische Züchter mit bestem Erfolg anwenden sollen, mit. Man bepinselt dem erkrankten Vogel vermittelst einer Federfahne oder besser mit einem passenden Pinselchen mit gereinigtem Terpentinöl die untere Rachenhöhle und den Schlund. Die einmalige Anwendung von ganz reinem Terpentinöl wird dem Vogel nicht leicht schaden, während es den Wurm sogleich tödten soll. Das Verfahren ist in der hier schon oft empfohlenen französischen Zeitschrift „L'Acclimatation“ angegeben.

### Nistkästen für insektenfressende Vögel.

Einfache und schöne Nistquartiere für nützliche Höhlenbrüter lassen sich aus Flaschenkürbissen herstellen, welche man, über runde Stangen gewunden, hängend so reifen läßt, daß die Hälse natürliche Schlingen und Henkel zum Aufhängen an Baumästen bilden. Man schneidet in die Wandung des ausgekeimten Kürbis seitwärts ein verhältnißmäßig großes, rundes Flugloch und unterhalb eine kleinere runde Oeffnung ein, von wo aus man mittelst eines Krägers das Kerngehäuse von den Wänden aus dem Größten ablöst, welches durch den Luftzug im Kürbis selbst trocknet. Dann überzieht man die Wohnung äußerlich mit einem später geruchlosen Firniß, verkleidet sie mit Moos und Flechten, hängt sie im Beginn des Herbstes an ihrem Bestimmungsorte so auf, daß das Flugloch der Wetterseite abgewendet ist, und überläßt die vollständige innere Reinigung den Meisen. Größere Höhlenbrüter fühlen sich recht heimlich in verhältnißmäßig langen und weiten Nollen von Fichtenborke, welche von zwanzig- bis fünfzigjährigen Stämmen im Frühjahr geschält und, wie zur Lohrinden-Erzeugung, völlig ausgetrocknet sein muß. Beide Arten von Brut- und Schlafstätten widerstehen den Witterungseinflüssen zehn Jahre und länger. Wer solche natürliche und billige Brutkästen bei sich einführen will, wird sie in ihrer Herstellung je nach der Liebhaberei seiner zu erwartenden lieben Gäste mit entsprechenden Bequemlichkeiten, z. B. mit Schirmen und Sitzhölzern, zu vervollständigen wissen.

„Neue freie Presse“.

### Käfige für Geflügel-Ausstellungen.

Oberhausen. Bei den immer mehr sich bahnbrechenden, immer vollkommener und befriedigender sich gestaltenden Geflügel-Ausstellungen aller Vereine, bedingen zweifellos das Lokal und die geeigneten Käfige in erster Linie den Erfolg und das Gesamtergebniß. Namentlich aber ruft die Beschaffung der letzteren, sowie deren Aufbewahrung meist bedeutende Schwierigkeiten hervor. Daher wird es von großem Interesse sein, zu erfahren, daß ein hiesiger, junger, strebsamer Schöffereibesitzer, Namens Herrmann Sassenhoff, veranlaßt durch unsere eigene erste Geflügel-Ausstellung und die damit verknüpfte Schwierigkeit der Herstellung geeigneter Käfige, ganz von Eisen gebaute Käfige für Hühner wie für Tauben hergestellt, dieselben mit Schlafstangen, mit Futternäpfen, Wassernäpfen und dgl., ohne jedes Holz, versehen hat, und sie zu höchst mäßigen Preisen miethweise jeder Geflügel-Ausstellung zur Verfügung stellt. Der leichte und zierliche Bau dieser Käfige ist dem Auge wohlgefällig, sie zieren ein jedes Lokal und da sie mehr Licht zulassen, als die hölzernen, so zeigt sich in diesen Käfigen das Geflügel weit vortheilhafter als

in allen hölzernen, außerdem gestatten sie nicht eine Einmischung von Ungeziefer. Herr Sassenhoff stellt die von einem Verein bestellten Käfige selbst auf, ebenso nimmt er sie nach stattgehabter Ausstellung zur Rücksendung wieder aneinander. Auf der Geflügel-Ausstellung zu Kassel, für welche der dortige Verein die soeben fertig gewordenen 800 eisernen Käfige von Herrn Sassenhoff gemiethet hat, wird diese, das Interesse, unserer Vereinsthätigkeit fördernde Industrie zum erstenmal sich öffentlich zeigen und unzweifelhaft sich bewähren. Wie leicht die Käfige gebaut sind, geht daraus hervor, daß die nach Kassel bestimmten 800 Käfige nur ein Gewicht von 125 Ctr. haben und daß sie, zerlegt, in einem einzigen Kollwagen befördert werden können. Die Käfige sind in ihren einzelnen Wandungen zerlegbar, die vordere und hintere Wand besteht aus einem aus Gasröhren zusammengesetzten Rahmen, welcher mit einem Gitter aus dünnen Eisenstangen versehen ist, die Seitenwände sind aus dünnem Zinkblech und einschiebbar. Durch letztere Einrichtung ist man auch im Stande, die Käfige beliebig zu vergrößern, welches bei Ausstellung von größerem Geflügel, Fasanen, Putern, Gänsen, Enten, von großem Werth ist. — Sowol die Hühner-, als auch die Tauben-Käfige sind in zwei Abtheilungen zusammen und übereinander eingerichtet. Die Hühnerkäfige sind 0,800 Millm. hoch, 0,900 Millm. breit und 0,630 Millm. tief, die Taubenkäfige haben 0,470 M. Kubikinhalt.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Oberhausen a. R. Die Schwalben haben uns bereits verlassen und ihre Reise nach den südlicher gelegenen Gegenden angetreten. Es sind nur einzelne zurückgeblieben. Die ungewöhnlich frühe Abreise dieser Luftbewohner hat wol ihren Grund in der bisherigen anhaltenden regnerischen Witterung.

### Anfragen und Auskunft.

Frage. Ich habe seit 15 Jahren einen gut sprechenden Graupapagei. Seit einigen Monaten kränkelt er. Die Erscheinungen sind: Erbrechen des Futters, Appetitlosigkeit, Durst, heiserer Ton beim Schlucken und vollständige Theilnahmslosigkeit. Dieser Zustand dauert 4—10 Tage, dann kehrt der Appetit und die alte Heiterkeit wieder. Nach einiger Zeit wiederholt sich der Anfall mit demselben Verlauf. Im Allgemeinen ist der Vogel magerer geworden. Was soll geschehen, um dies kluge Thier zu retten? Sein Futter bestand bis jetzt aus alter aufgeweichter Semmelkrume und etwas gekochter oder eingemachter Frucht. — Welches Futter eignet sich am besten für den Vogel?

Dr. Bredow.

Antwort. Der Vogel leidet ganz entschieden unter einer, wenn auch leichten Vergiftung, vielleicht durch die eingemachten Früchte. Achten Sie recht sorgfältig auf sein

Futter und Trinken, um die Ursache zu ermitteln und abzustellen. Naturgemäße Fütterung für einen Graupapagei besteht in Hanffamen, gequelltem Mais, altbackenem nur in Wasser geweichtem und ausgedrücktem Weisbrot, (Weizenbrot oder Semmel), und gutem frischem Trinkwasser. Weiter sollte er durchaus nichts erhalten.

Antwort: Auf die Frage des Herrn Wiener in London, warum es in England keine Störche gibt, obwohl man dort Rauch genug und schöne Wiesen hat, kann man, wenn man die Verhältnisse Englands nicht näher kennt, schwer eine befriedigende Antwort geben.

Der Storch liebt nicht nur den Rauch — eigentlich die Wärme, die den Schornstein warm hält — und schöne Wiesen allein, sondern auch ausgebreitete unangebaute Rasen mit vielen seichten Sümpfen und Morästen, wie es seine Körperbeschaffenheit als Wadvogel fordert, und die ihn mit Fröschen, Schlangen und kleinen Fischen reichlich versorgen.

In der mittleren kroatischen Ebene und der slavonischen Militärgrenze, wo in Folge des öfteren Austrittes der Save viele weite Sümpfe und Moräste zurückbleiben, ist der Storch zu Hause, während man ihn in dem nur 4—5 Stunden nördlicher liegenden Provinciale feltner antrifft, obwohl das Klima ganz gleich ist. In Steiermark sieht man ihn gar nicht, trotzdem das Land viele und sehr schöne Wiesen hat. Es wird also in England wol ganz ebenso an der Verklüftung und den nicht geeigneten Sümpfen und Morästen liegen, die den Storch zur Ansiedlung anlocken könnten.

Adolf Zafis, Apotheker.

Herrn Richard Schrey in Ufling (Oesterreich). Der rotke Kardinal nistet in unserm Frühling, wie alle nordamerikanischen Vögel und zwar gewöhnlich im März bis Juni; Sie diesmal ist es daher schon zu spät. Daß Sie die im „Handbuch“ angegebene Vorrichtung nicht verstanden haben, ist mir sehr verwunderlich, denn sowohl der Käfig als auch der Nistkorb sind doch ganz genau beschrieben. Der letztere soll eben ein ziemlich flacher Korb sein, welcher den Vögeln nur den Halt bietet, damit die Niststoffe nicht auseinanderfallen. —

Noch einmal über die Ernährung des Stars. Wer einmal im Besitze eines zahmen Stars gewesen, dem ist er jedenfalls unentbehrlich geworden und deshalb möchte ich versuchen, einiges aus meinen Erfahrungen, die ich im Umgang mit diesem Vogel sammelte, mitzutheilen. Es sollte mich freuen, wenn der Herr Anfrager irgend ein befriedigendes Ergebnis daraus erzielen könnte. Wie voranzufahren, ist der Star, den Herr B. besitzt, ein älterer Vogel und es scheint räthselhaft, daß derselbe das Futter aus gemischten Stoffen, wie Brot, Fleisch und Kartoffeln verschmäht, während es doch die meisten Stars, die ich anzog, lieber als andere Nahrung nahmen. Ich will hier kurz anmerken, wie ich die Aufzucht junger Stars, stets mit Erfolg, betrieben und glaube, daß dies Verfahren auch bei älteren Vögeln anwendbar ist.

Den jungen Vogel, nachdem er aus dem Neste genommen, sogleich mit verschiedenem, noch nie erhaltenem Futter, wie Kartoffeln, Brot u. dgl. zu füttern, ist nicht rathsam, sondern man muß demselben längere Zeit noch mindestens ein annähernd gleiches Futter reichen, als das, welches die Alten zur Fütterung benutzten, z. B. Fliegen, haarlose Raupen, Ameisen-eier u. dgl. Sieht man, daß derselbe munter bleibt und sich gut füttern läßt, so giebt man nach und nach mit obigem Futter etwas geschabtes rohes Fleisch und Eidotter. Hat er sich nun an dieses gewöhnt, so beginnt man unter das rohe Fleisch gekochtes zu mengen, auch etwas getrocknete Ameisen-eier. Weiter giebt man Brot unter das rohe und gekochte Fleisch gemischt, alsdann Zusatz von Kartoffeln und allerlei Gemüße und Grünfutter. Man wird dann finden, daß er bei dieser Behandlung das gemischte Futter vorzieht.

Meine Stars sind an kein anderes Futter gewöhnt und würden einen Wurm mit ganz scheelen Augen ansehen.

Die Reinlichkeit des Zimmers läßt sich natürlich nicht anders ermöglichen, als dadurch, daß an jedem Morgen eine gründliche Reinigung durch Aufwischen und Scheuern der Dielen vorgenommen wird. —

Herrn S. Freiherr von Schaller: Mit der Taube, welche Sie uns übersendet, hat es ein ganz anderes Bewenden. Es war eine diesjährige junge Ringeltaube, welche wahrscheinlich ein kleinerer Raubvogel geschlagen und ihr außer einer Verwundung am Unterrücken auch ein Loch in den Kropf gerissen hatte. Der Kropf war vollgestopft mit Rüben- und Kohlrübenblättern, welche die Tauben auf dem Felde gefressen. Während der Vogel aber vor Schmerz und Unbehagen mit dem Schnabel an der Wunde nagt und dabei Blätterstücke herausgerissen — glaubten Sie irrtümlich, daß er sich Blätter in das Loch hineinstopfen wolle. Bei der Untersuchung ergab der erste Schnitt, daß der ganze Kropf fast gepreßt von den Blattstücken angefüllt war. Uebrigens ist das Vorkommniß doch immer eine sehr interessante Beobachtung aus dem Vogelleben.

Herrn J. Thallwitz in Döbeln: 1. Behandeln Sie Ihre Vandsinken wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben. Kein Nest darf so im Käfige angebracht werden, daß es nicht mit Bequemlichkeit und ohne arge Störung untersucht werden kann. Im übrigen lassen Sie den Vögeln ganz den Willen, merken sich aber die Brutzeit, und wenn diese vorüber ist und Sie keine Jungen züpfen hören, so besichtigen Sie dann erst das Nest. 2. Auch in Betreff des Verschneidens der Nägel sind in meinem „Handbuch“ Anleitungen gegeben.

Herrn J. Dürkop, Lehrer in Garding: Durch das heiße Wetter war der Kanarienvogel bereits so sehr in Verwesung übergegangen, daß ich die Todesursache nicht mehr zu ermitteln vermochte. Es schien zwar, als wenn die Leber geschwülig gewesen. Doch konnte ich es nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Ich bedaure sehr Ihren empfindlichen Verlust. Zum Neukauf eines guten Vogels kann ich Ihnen Herrn Kontrolleur Becker in Wehlar bestens empfehlen.

Herrn Emil Gutheim, zweiter Vorsitzender des Vogelzucht-Vereins in Paderborn: Das Weichens Feuerfink war an heftiger Unterleibsentsündung zu Grunde gegangen und dieselbe wird jedenfalls durch die verdorbenen frischen Ameisenpuppen hervorgerufen sein. Wenn es dort so schwierig ist, gute, frische Ameisenpuppen zu erlangen, so behelfen Sie sich nur mit einem Gemisch von Eierbrot, trockenen aber gequellten Ameisenpuppen und hartgekochtem Eigelb.

Herrn Ernst Wippermann in Halver. Ihre allerliebsten beiden Zaunkönige sind jedenfalls durch den Terpentinerguß getödtet. Der rotke Kardinal war zu sehr in Käulniß übergegangen, als daß ich die Todesursache hätte ermitteln können. Er war aber bis auf die Knochen abgezehrt und entweder schlecht gehalten oder sehr krank. — Daß Ihre gut sprechende Amazone, welche sich selber rupfte, dadurch geheilt worden, daß Sie ihr reichlich weiches Holz zum Nagen gegeben, ist ein seltener Fall. Wenn ein Papagei, wie Ihr Alexanderstittid, bei jahrelanger guter Behandlung durchaus nicht zahm werden und sprechen lernen will, so ist es eben ein alter Vogel, der nichts mehr lernen mag und nicht mehr zahm wird.

#### Anfrage.

Vor nicht langer Zeit erörterten wir, zwei der berühmtesten Taubenkenner und ich, folgenden Streitpunkt. Ich verlange von einer wirklich hochfeinen Pfauen-taube, daß die Schwanzfedern gezackt, frisirt oder gefräßt wie es in der Taubenkenner-sprache genannt wird, sein müssen. Die einfarbigen echten Kasseypfauentauben zeigen diese Beschaffenheit vollkommen, dagegen die zweifarbig (gefärbten) sehr selten. Die beiden Herren behaupteten nun, die Federn seien von Natur nicht gezackt u. s. w. sondern würden erst mit der Zeit durch den Kopf abgestoßen. Es sind vielleicht einige Kenner bereit, ihre Meinung dar-

über zu äußern, denn ich würde mit meiner Behauptung förmlich ausgelacht. Da diese Herren beinahe überall als Preisrichter thätig sind, so wäre jedenfalls die Meinungen mehrerer Ansichten sehr wünschenswerth und im Interesse der Sache nützlich. Meine Behauptung habe ich aus der Erfahrung; ich besitze mehrere Exemplare solcher Tauben. Wer hat nun Recht?

Otto Pausch, Berlin, Ritterstr. 6.

## Aus den Vereinen.

### Kongress-Angelegenheit.

Seit meiner Bekanntmachung in Nr. 17 dieses Blattes haben weiter folgende Vereine, sowie Einzelpersonen ihre Theilnahme an dem Leipziger Geflügelzüchter-Kongress zugesagt:

Der Hühnerlegische Verein zu Görlitz, angemeldet durch dessen Vorsitzenden Herrn Robert Oettel.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Weisensfels, angemeldet durch die Herren C. Cramer und F. Mundt.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Hohenmölsen, zwei Delegirte, angemeldet durch Herrn Emil Angermann.

Megintha, Verein der Vogelfreunde von Berlin, angemeldet durch dessen Vorsitzenden Herrn Dr. Karl Rink.

Der Verein für Geflügel- und Singvogelzucht zu Hannover, mehrere Delegirte, angemeldet durch dessen Vorsitzenden Herrn Weber.

Ferner:

Herr Gyra Grabsch von Dragon, Sekretär des Ungarischen Ministeriums für Ackerbau u. in Budapest.

Herr A. Zumpf in Auserstahl — Zürich.

Herr Carl Guderä in Leipzig.

Herr S. Günther auf Rittergut Rüpengrün bei Auerbach im Voigtlande.

Herr A. Mellin in Stettin.

Herr Kapitän C. Schellhase in Stettin.

Herr E. Nieß in Dessau.

Herr Z. Tittel, Vorsitzender des ornith. Central-Vereins für Sachsen und Thüringen zu Halle a. d. S., als Referent über II., 2 und VII. der Berathungsgegenstände.

Hiernach betragen die bei mir eingegangenen Anmeldungen bis jetzt zusammen 23 Vereine, welche meistens durch mehrere Delegirte sich vertreten lassen werden, und außer diesen 19 Einzelpersonen, welche letztere theilweise keinen Vereinen angehören oder doch unabhängig von deren Vertretung ihre Theilnahme erklärt haben.

Der allgemeine deutsche Geflügelzüchter-Kongress findet also, wie bereits in Nr. 22 dieses Blattes mitgetheilt, bestimmt vom 6. bis 8. September d. J. in Leipzig statt.

Der Leipziger Geflügelzüchter-Verein, dessen thatkräftiger Unterstützung das Zustandekommen des Kongresses zu verdanken ist, hat unterm 7. d. Mts. ein Circular an sämtliche Vogel- und Geflügelzüchter-Vereine Deutschlands gesandt und darin gebeten, ihm die bestimmte Anzahl und Namen der Delegirten jedes Vereins anzeigen zu wollen, um seinerseits im Stande zu sein, für deren gastfreundliche Aufnahme und die in Aussicht genommenen Festlichkeiten die entsprechende Fürsorge treffen zu können.

In Uebereinstimmung mit diesem Circular richte ich die ergebene Bitte an diejenigen verehrlichen Vereine und Einzelpersonen, welche mir bis jetzt ihre Theilnahme zugesagt haben, dieselbe dem Vorsitzenden des Leipziger Vereins, Herrn C. W. Frisch, gütigst bestätigen zu wollen, sowie auch, daß die übrigen Vogel- und Geflügelzüchter-Vereine und Liebhaber Deutschlands, welche

bisher mit der Erklärung ihrer Theilnahme zurückgehalten, dieselbe in Anbetracht des allseitigen gemeinsamen Interesses, welches der Kongress bezweckt, baldgünstigst nach Leipzig erfolgen lassen.

Gleichzeitig spreche ich hiermit den Wunsch aus, daß die geehrten Theilnehmer sich möglichst schon am Abend des 5. September im goldenen Saale des alten Schützenhauses in Leipzig zu einer Vorversammlung einfänden, behufs Vorwahl des Kongress-Büreaus und Feststellung der Tagesordnung und Geschäftsordnung für die Kongress-Verhandlungen.

Die Eröffnung des Kongresses wird am 6. September, Vormittags 9 Uhr, im Schützenhause erfolgen.\*)

Stettin, den 9. August 1875.

Adolf Creuz.

„Megintha in Berlin.“ Nach Erledigung zahlreicher geschäftlicher Angelegenheiten hielt Herr Mertens einen Vortrag über die Grassmücken (derselbe wird hier zum Abdruck gelangen). Dann wurde die Frage besprochen: in welcher Weise sind den auswärtigen Mitgliedern die Verhandlungen des Vereins am zweckmäßigsten fortlaufend mittheilen? Es wurde beschlessen, daß den auswärtigen Mitgliedern die Nummern der „Gefiederten Welt“, in welchen Berichte über die Vereinsitzungen aufgenommen sind, regelmäßig unter Kreuzband zugesendet werden. Schließlicb werden wieder fünf neue Mitglieder aufgenommen.

## Bücher- und Schriftenschau.

„Gaea.“ Zeitschrift zur Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, sowie der Fortschritte auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. Hermann J. Klein (Köln und Leipzig, G. V. Mayer). Sechstes und siebentes Heft des ersten Jahrgangs.

Die „Gaea“ gehört zu den Zeitschriften, welche sich längst einen ehrenvollen Platz in der Literatur erworben haben, sie ist für alle Freunde und Anhänger der Naturwissenschaft durchaus unentbehrlich. Indem ich sie meinen Lesern hier vorläufig nur warm empfehle, verspreche ich von Zeit zu Zeit auf ihren Inhalt näher einzugehen.

## Die diesjährige Thierversteigerung der Societé royale de Zoologie d'Anvers

findet am 7. und 8. September statt. Das „Avis“ welches sechsen von Seiten der Direktion versandt worden, hat vorzugsweise interessante große Thiere aufzuweisen, darunter drei junge, selbst gezogene Tiger, ein altes eingeführtes Tigerweibchen, drei Giraffen, ein afrikanischer und zwei indische Elephanten, zahlreiche Antilopen, Hirsche, Kangurus, Büfens und andere Büffel, Affen u. s. w. Unter den Vögeln sind Strauße, Geier, Adler, zahlreiche verschiedene Fasanen und andere Hühnervögel, seltene kleine und große Tauben, Kraniche, Storchvögel, Pelikane, Schwäne, sehr viele Gänse- und Entenarten, Lufane u. dgl. hervorzuheben. Selbstverständlich fehlt auch nicht eine sehr große Sammlung kleiner Sing- und Schmuckvögel.

Das „Avis“ ist mit einem Farbenbilde der drei jungen Tiger nebst ihrer Pflegemutter, einer Hündin, in guter Ausföhrung geschmückt.

\*) Durch meine andauernde Kränklichkeit und infolge der dadurch angehäufte Arbeiten ward mir die Theilnahme an den Vorarbeiten für den Kongress geradezu unmöglich. Ich habe weder an der Aufstellung des Programms, noch an der Wahl des Ortes und der Zeit mich betheiligen können. Dies zur Nachricht und Antwort auf alle Fragen, die bei mir eingegangen und die nur Herr Creuz in Stettin selber beantworten kann.

Selbstverständlich füge ich mich meinerseits allen Anordnungen des Komitees und werde dem Kongress meine lebhafteste Theilnahme entgegenbringen.

**Berichtigung.**

In dem Aufsatze „Würger und Garten“ in Nr. 31 sind folgende Druckfehler zu berichtigen:  
 Spalte 1 Zeile 15 v. u. lies „als das es“ anstatt „als das es“  
 Spalte 3 Zeile 29 v. o. lies „einmal“ anstatt „dreimal“.  
 Spalte 2 Zeile 34 v. o. lies „zwar“ anstatt „zuvor.“

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Steglitz bei Berlin.  
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

**Kaninchen - Ausstellung zu Hildesheim.**

Der Verein Hildesheimer Kaninchenzüchter hält am 11., 12. und 13. September d. J. seine dritte Kaninchen-Ausstellung ab und, indem der Vorstand um eine recht rege Beteiligung bittet, darf er um so sicherer auf eine solche rechnen, als ungewöhnlich hohe Geld-Prämien, sowie zahlreiche Ehrenpreise und Medaillen zur Vertheilung kommen. Anmeldebogen nebst Programm sind von dem Redakteur der „Blätter für Kaninchenzucht“, Kammer-Messefor Rasch und Vooffe zu der mit der Ausstellung verbundenen Lotterie à 30 Pf. von dem Agenten **Soppenstedt**, Beide in Hildesheim, zu beziehen. [715]

**Der Vorstand.**

**Uhu's, Kolkraben, lebende Fische** werden stets zum höchsten Preise angekauft. Offerten erbittet man unter „Uhu“ postlagernd Hildburghausen einzufenden. [716]

Folgende Vögel empfehle wegen sehr niedriger Preise: Tigerfinken, Paar 5 Mk., bei 10 Paaren 4 Mk., ganz weiße Mövchen, Paar 36 Mk., Wellenpapageien Paar 20 Mk., Kleine Alexanderpapageien, Paar 30 Mk., Rufftäubchen, Paar 15 Mk., Satos, deutsche, gut akklimatisirte Vögel, Stück 36 Mk., ein zahmer, 10 Worte sprechender Edelfittich zu 50 Mk., von allen anderen Sorten Vögel Vorrath.

**E. Geupel-White,**  
 Leipzig.

[717]

Wegen Räumung des bisherigen Stalles sind einige 30

**hasengraue Lapius**

(Züchtung von Belier und Lap. de garenne)  
 billigst gegen Vögel zu vertauschen. [718]  
 Halver in Westphalen.

**E. Zippermann.**

Aus einer Vogelstube sind abzugeben:

- 1 Paar Nymphen, à 20 Mk.
- 2 „ Wellenfittiche (import.), 16½ Mk.
- 1 „ desgl. (hier gezüchtet), 12 Mk.
- 1 „ Rothe Kardinal, 17 Mk.
- 1 „ Sonnenvogel, 33 Mk.
- 4 „ Bandfinken, à 5 Mk.
- 2 „ Hartlaubzeisige, à 6 Mk.

Auskunft giebt die Expedition. [719]

**Zu verkaufen**

- 1 Paar Wellenfittiche,
  - 1 „ gr. Reisvögel,
  - 1 „ Muskatfinken,
  - 1 Gräsfittich, [720]
  - 1 schöner schwarzer Leonberger Hund.
- Angebote an Herrn Dr. Saenger, Stadtulza.

**Schneeweiße Nachttauben, schöne ausgewachsene Uhu's,**

bietet zum Verkaufe an  
**W. Pehold,** [721]  
 Vogelhandlung in Prag Nr. 399 I.

**1 Leonberger Hund,** 1 Jahr alt, 83 Ctm. hoch, weiß mit grauen Abzeichen, ein selten schönes Thier, von kolossaler Figur, ist Umstände halber für 120 Thaler zu verkaufen. [722]

Näheres durch die Herren **Saafenstein u. Fogler** in Magdeburg unter H. 52936.

2 große Flugvolidern, 7 Fuß hoch, 5 Fuß breit und 3 Fuß tief, zusammen um 60 Mark zu verkaufen oder gegen gleichwerthige Papageien zu vertauschen. [723]

Ferner zu verkaufen oder zu vertauschen:  
 1 Paar Grauköpfchen, 30 Mk., gegen Singpapageien,  
 1 Paar bl. Hüttenfänger, 21 Mk., gegen Diamantfinken.  
**E. Kürschner,** Bamberg Nr. 1037.

Es werden 3 Stück Silber-Paduaner, Hühner, 2½ Monate alt, gegen 3 Stück Crève coeur-Hühner, reinster Rasse zu verkaufen gesucht. [724]

Offerten nimmt die Exped. dieses Blattes unter H. 1875 entgegen.

Einige Schwarz- u. Graugrasmäcken, sehr schöne Wildfänge, à St. 1¼ Thlr. incl. Verz., schöne Harzer Kanarienvogelweibchen à St. 7½ Sgr. abzugeben. **Joh. H. Michel** in Weplar.



Da ich nach außerhalb verziehe, so bin ich geneigt, mein ganzliches Vogelgeschäft, ferner ein großes Heftbauer, 4' breit, 8' hoch, mit Zinkeinfäden, 2 Etagen, 2 Duzend Drahtbauer, die vollkommene Hecke, 45 Weibchen, 10 Männchen, außerdem gute Vorschläger, 2 selten gute, sprechende Papageien u. s. w., von der kleinsten Rasse Mops Hunde, Dachs- u. Bologneserhündin vorzüglich zur Zucht, zu verkaufen. Auch der Restbestand der naturgetreu gearbeiteten Thierföpfe aus Thon aller Arten, ist für einen soliden Preis zu vergeben.  
 Berlin, Brunnenstraße 7.

**Radtke,**  
 Vogelhändler.

[726]

Abzugeben in Tausch oder gegen baar: [666]  
 4 Stück Diamantfinken, 3 große Elstern, 1 Stück Schuppenweber, 1 Stück Zierfink (Aegitha melba).  
 Gesucht: Graubekfänger-Weibchen, Kaplandskanarien und verwandte Finken. [727]

**Dr. Franken,**  
 Baden - Baden.

**Wellenpapageien,**

Männchen à 10 Fr., Weibchen à 12 Fr. verkauft, so lange Vorrath [728]

**W. Wolff-Bieler**  
 in Basel.

**Zebrafinken** hat abzugeben [729]  
**Emil Krak** in Glauchau.

**1875er**

schwarze Kockindina, April-Hühner, bereits schön groß, 1 Hahn, 2 Hennen 25 Mk., auch gebe einzelne Hennen oder Hähne ab à 9 Mk. pr. Stück.

**E. Geupel-White,**  
 Leipzig.

[730]

Zwei fl. Affen und 1 Amazonen-Papagei sind zu verkaufen Mariannenstr. 44, 3 Tr. [731]

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, 19. den August 1875.

Nr. 33.

## Die Großhandlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien

von

**Karl Gudera,**  
Leipzig und Wien.

[732]

offerirt in Folge großer Zufuhr folgende Vogelarten zu den verzeichneten außerordentlich billigen Preisen. Dieselben haben nur 8 Tage Gültigkeit, nach dieser Zeit nur laut meiner Preisliste. Preise in Reichsmark.

Afride 5, bei 5 Paar 4 $\frac{1}{2}$ . Schönbüchel 9, bei 5 Paar 7 $\frac{1}{2}$ . Orangebäcchen 8, bei 5 Paar 7. Goldbrüsteln 5, bei 5 Paar 4 $\frac{1}{2}$ . Tigerfinken 5 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar 5. Amaranthen 7, bei 5 Paar 6, 2 Nch. 5. Gordonblen 9, bei 5 Paar 8. Zebrafinken 14, bei 5 Paar 13. Kl. Gfsterchen 7 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar 7. Diamantfinken 22 $\frac{1}{2}$ , bei 3 Paar 21. Bichenovskafrilde 30. Mödchen, kunte, 17, bei 5 Paar 16. Silberbeck 5 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar 5. Muskatfinken 7 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar 7. Schwarzföpfige Nonnen 17, bei 5 Paar 16. Reiskögel 5 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar 5; desgl. ziemlich weiß, gepaart 36. Bandfinken 5 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar 5. Atlasvögel, ziemlich im Prachtgefieder, 5, bei 5 Paar 4 $\frac{1}{2}$ . Paradieswitwen in voller Pracht 14. Orangeweber in voller Pracht 14. Dominikanerwitwen außer Pracht 6, bei 5 Paar 5. Blutschnabel 6, bei 5 Paar 5. Napoleons anker Pracht 6, bei 5 Paar 5. Madagaskarweber 22 $\frac{1}{2}$ . Saffranfinken 11 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar 10 $\frac{1}{2}$ . Hartlaubzeilige 7, bei 5 Paar 5 $\frac{1}{2}$ . Pfäffchen in 3 Arten 13, 15 und 18. Papstfinken 16, Nch. 10. Indigevogel Nch. 6. Graue Kardinale 17, Nch. 9 $\frac{1}{2}$ , bei 5 Paar je 1 Mark billiger, rotke 15, grüne 24, Nch. 15. Kalanderlerchen, Nch. 12. Rappennammern, Nch. 7. Savanenfinken 10, Nch. 6. Morgenfinken 10, Nch. 6. Goldstirnige Grasmücken Nch. 18. Henschreckenstar, Nch. 17. Baltimorevögel, Nch. 12. Rothschnabel-Tempialstar, Nch. 27. Alieen-, Nch. 12. Wander-, Nch. 12. Kagen-, Nch. 12. Steindrosseln, alt, Nch. 24, jung, 15. Wühlhils 36. Amerik. Spreizer 15. Siebenfarbige Tanagra 70, Nch. 36. Nitobartauben 150. Kalif. Wadeln 30. Pfefferfresser oder Lutane 70 à Stck. Blauheher, Nch. 10. Schwarzheher, brasil., sehr selten, 40. Beo od. Maine, Nch. 36. Wellen-, importirt, 22, Nch. 9, Nch. 15, 2 Nch. 13; hier gezüchtete 18. Sperlingspapageien 20; desgl. grauföpfige 30. Inseparables 21. Amazonen, blau und gelbstirnig à Stck. 36—48; desgl. spredend, Stck. 75 und 100. Saks, jung (Segelschiffvögel), Stck. 45, alt 33. Sakadus große gelbbäugige, Stck. 40—45; desgl. kleine, Stck. 30—40; Inta, Stck. 60—75; Rosa Stck. 27—31; Nasenkatadu Stck. 40. Karolina- 27, Alexander-, große, Stck. 30, desgl. kleine, 20, Stck. 12, Mönchs- 14, Stck. 8, Blumenau- 18. Pennants- 50, Schön- 45, Neuseeländer-, gelbstirnige 60, desgl. rothstirnige 55, Nymphenstittche 24, Stck. 14. Peri von den blauen Bergen 75, Stck. 45. Indische Trompetergänse, gepaart 100. Karolina- 45 und weißföpfige brasil. Enten, neu, 90. Ferner Affen: Kapuziener-, Stck. 54, Savaaffen 36, Nistitzkäffchen 60, Stck. 36. Ferner eine große Auswahl von Reptilien und Amphibien, die ich sehr billig abgebe. Leonberger Hunde, Klasse ädt, Stck. 60—600.

### Vogelfutterarten.

	p.50 R.	p.5 R.		p.50 R.	p.5 R.
Hirse, indische	30	3 $\frac{1}{2}$	Eierbrot, welches die Eier ersetzt und von allen Weichfuttervögeln sehr gern genommen wird	150	18
do. algerische	36	3 $\frac{1}{2}$			
do. Senegal-	36	4	Semmelbröseln für Weichfutterfresser	42	4 $\frac{1}{2}$
do. do. i. Kolben à groß. Drißbd.	—	2			
do. Pers-, weiße Ia.	30	3 $\frac{1}{2}$	Weißwurm (Gintagsfliegen), getrocknet von allen Weichfutter-Vögeln sehr gern genommen, fast lieber als Ameiseneier und der Billigkeit halber sehr zu empfehlen	170	18
do. weiße II.a.	24	3			
Prachtfinkenfutter, mit allen, namentlich mit den importirten Sorten gemischt	33	3 $\frac{1}{2}$	Ameiseneier Ia. 1874er . pr. 1 Ko. 4	180	19
Glanz Ia. (Kanariensamen) per 1 Ko. 2	66	7 $\frac{1}{2}$			
Hanf Ia., grobkörniger, sehr süß	18	2 $\frac{1}{2}$	Mehlwürmer . pr. 1 Ko. 20	—	100
" grob gemahlen für Weichfutterfresser	24	2 $\frac{1}{2}$			
Safer, geschäfter	30 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	Drosselfutter, gemischt. Dasselbe braucht nur angefeuchtet und mit Weißwurm oder Ameiseneiern vermischt zu werden	55	6
Reis, roher in Hülsen	26	3			
Sonnenblumenkörner	52	6	Fischschuppen (Ossa sepiae), Bruch, zur Eierschalenbildung der Vögel meistentheils	66	7 $\frac{1}{2}$
Gerefschen	50	5 $\frac{1}{2}$			
Grasamen	50	5 $\frac{1}{2}$	do. in großen Stücken pr. Dg. $\frac{1}{2}$ , pr. Wille u. pr. 100	30	3 $\frac{1}{2}$
Mais, Pferdezah-, amerik.	24	3			
" weißer (Kukuruz)	15	1 $\frac{3}{4}$	Kofes- und Agavefasern, vorzüglichstes Nistmaterial, pr. $\frac{1}{10}$ Ko. $\frac{1}{2}$ , pr. 1 Ko. 3	80	10
" gewöhnlicher	15	1 $\frac{3}{4}$			
in Kolben etwas höher.			Unter 5 Ko. wird nicht verkauft.		
Papageienfutter mit allen Sorten gemischt	30	3 $\frac{1}{2}$			
Kanarienfutter gemischt	28 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$			
Mohn Ia. per 1 Ko. 1	40	4 $\frac{1}{2}$			
Rübsen, Sommer-, süß, Ia.	24	2 $\frac{1}{2}$			

Käfige, Wellen, Klettertangen, Brückkästen, Nester und verschiedene Menschenen.

Verfandt nur gegen Nachnahme oder Vorausberahlung unter den bekannten Bedingungen.

Das Etablissement von

## Chs. Jaurach,

[733]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 100 Paar gewöhnliche Inseparables, 50 Paar Selenafasächchen, 17 Paar Madagaskar-Weber, 8 Paar Reisvögel, 2 große grüne Edelpapageien (*Electus chinensis*), 1 großer weißhäutiger Kakadu, 1 Paar westindische Wachteln, 3 Paar Goldfasane, 1 Paradies-Kranich, 1 Königs-Kranich vom Kap, 1 Paar amerikanische Strauße; ferner von Vierfüßlern: 1 Blaubock und zahlreiche Affen in sechs verschiedenen Arten.

## Der badische Verein für Geflügelzucht

veranstaltet in den Tagen vom

**9. bis 12. September 1875**

[734]

in den Räumen des Thiergartens zu Karlsruhe

eine

## Geflügel-Ausstellung mit Markt,

verbunden mit Prämierung, Verloosung von edlem Geflügel, Glückshafen u. s. w.

Anmeldungen zur Ausstellung haben längstens bis zum 1. September zu geschehen.

Programm und Katalog sind zu je 20 Pf. zu beziehen.  
Karlsruhe, im August 1875.

Der Vorstand.

Die

## Gesellschaft „Canaria“ zu Schw. Müll

(Württemberg)

hält vom 19. bis 21. September d. J. eine

[735]

**Ausstellung von Canarien und exotischen Vögeln,**

verbunden mit

**L o t t e r i e,**

im Gasthof zur Eisenbahn hier ab.

Anmeldungen von auszustellenden Vögeln sind bis 1. September an den Vorstand des Vereins,  
Herrn **H. Braun,**

zu richten.

Näheres sagt das Programm, welches auf Verlangen eingesandt wird.

Der Ausschluß.

## Kanarienvögelchen

aus den besten Roller = Stämmen,

offerire ich je nach Anzahl zu billigen Preisen.

Da alljährlich die meisten Bestellungen im Frühjahr einlaufen, zu einer Zeit, wo gutes Zuchtmaterial längst hier in der Gegend ist, so rathe ich Züchtern, diese Zeit zum Ankauf von guten und billigen Zuchtweibchen nicht unbenutzt vorüber gehen zu lassen. Der Versandt der Mädchen beginnt erst im Oktober.

**H. Maschke,**

St. Andreasberg im Harz.

[736]

6 Stück 6—8 Wochen alte Engl. Hühner, desgleichen 1 Hahn, sowie auch 1 junger Pfau werden gekauft.Adr. n. Angabe des billigsten Preises bittet man bei Herrn **Kranz,** in Berlin, Prinzenstr. 54, part., abzugeben. [737]

Astrilde und Goldbrüstchen (in Pracht) Paar 3 Mk. 50 Pf. bei Entnahme von 10 Paar offerirt [738]

**Zind Hüpper,**  
Ohligs bei Solingen.





# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gepaltene Zeitschrift mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 26. August 1875.

Nr. 34.

## Inhalt:

- Zum Vogelschutz: Eine Bitte an alle Jagdbesitzer und Schützen. —  
Des Niesenreihers Hochzeitskleid. —  
Sprosserfang am Prutflusse. —  
Wie verhindert man das Nipfen der jungen Kanarienvögel? —  
Nähers über den Rosenstar im mittleren Europa. —  
Vom Taubenboden. —  
Zur Fütterung. —  
Aus den Vereinen: Kongress-Angelegenheit. —  
Taubenschießen. —  
Bücher- und Schriftschau. —  
Briefwechsel. — Anzeigen. —  
Die Beilage enthält: Anzeigen. —

## Zum Vogelschutz.

Eine beachtenswerthe Bitte an alle Jagdbesitzer und Schützen.  
Es ist ein Irrthum, wenn man glaubt, daß jede Zone, jedes Klima, jede Gegend ihre feststehende, keinem Wechsel unterworfenen Vogelwelt habe. Abgesehen davon, daß im Laufe der Zeit gewisse Vögel für bestimmte Gegenden anssterben, wie dieses z. B. vom Auer- und Birkwild (*Tetrao urogallus* und *Tetrao tetrix*) bekannt ist, so treten auch bisweilen hier und da durch Einwanderung und oft plötzliche Ansiedlung neue Arten auf und machen sich da heimisch, wo sie früher vielleicht niemals oder nur sehr selten gesehen wurden.

So ist denn auch in Thüringen seit mehreren Jahren ein neuer und zwar ein jagdbarer Vogel aufgetreten und anscheinend einheimisch geworden, welcher bisher nur in südlichen und südöstlichen Gegenden lebte, d. i. die kleine Trappe oder Zwergtrappe (*Otis tetrax*). Es ist dies ein ungemein zierlicher, netter Vogel mit einem der bekannten Großtrappe (*Otis tarda*) ähnlichen, jedoch

viel feiner und zarter gezeichneten Gefieder und von einer Größe, welche der einer Haus- oder Wildente (*Anas boschas*) oder eines Hoshuhnes gleichkommt. Das alte Männchen zeichnet sich außerdem noch durch schwarzen Hals und ebensolche Brust aus und hat am Hinterhalse eine abstehende Krause. Im Fluge ähnelt dieses Thier vielmehr einer Wildente als der Großtrappe; es ist auch schon von manchem Unkundigen für die erstere gehalten worden.

Die Zwergtrappe hatte ihren Aufenthalt bisher bloß im nördlichen Afrika, mittleren Asien und im südlichen Europa, hat sich jedoch, von dorthier kommend, seit mehreren Jahren auch in Deutschland und zwar — nach den bis jetzt bekannten Beobachtungen — bloß im Kreise Weissensee und vielleicht einigen angrenzenden Feldmarken niedergelassen. Zuerst wurde sie in der Flur Gangloffsömmern gesehen; jetzt bewohnt sie auch mehrere andere benachbarte Fluren, nämlich die von Schilfa, Ottenhausen, Weissensee, Wundersleben und wol auch die des benachbarten in Schwarzb.-Sondersh. gelegenen Grenken.

Anfangs war es allem Anscheine nach nur ein Paar, welches bei uns nistete; in diesem Jahre aber haben sich wenigstens drei (wahrscheinlich aber noch mehrere) Paare im Umkreise genannter Fluren angesiedelt und theilweise auch ihre Nachkommenschaft bereits bis zur Flugbarkeit herangezogen; denn es wurden schon mehrere Male die Alten sammt ihren flüggen Jungen in den Rübensfeldern bemerkt.

Das Vorkommen dieses südlichen Vogels in Thüringen hat in ornithologischen Kreisen mit Recht großes Aufsehen erregt, zumal eine Niederlassung desselben in Deutschland bisher noch niemals be-

obachtet wurde. Es ist aber diese Sache in der That auch sehr geeignet jeden Jagdbesitzer, ja jeden Schützen ganz besonders zu interessieren, indem ohne Zweifel nach und nach für ganz Thüringen, ja vielleicht für ganz Deutschland ein neuer jagdbarer Vogel herangezogen werden wird. Er muß aber eben herangezogen, d. h. auf jede Weise geschont werden. Da nun die Zwergtrappe von Ende August bis zu ihrem Wegzuge aus Norddeutschland, welcher gemeinlich Ende Oktobers oder im November geschieht, in der nähern und weitem Umgebung umherstreift, also auch oftmals entferntere Gegenden heimsuchen wird, so ist es gewiß nicht überflüssig, öffentlich den Wunsch und die Bitte auszusprechen, daß dieser Vogel von den Herren Jagdbesitzern noch mehrere Jahre der Schonung unterworfen und nicht sogleich fortgeschossen werden möge. An und für sich ist er ein schenes Thier, welches sich den Nachstellungen recht gut zu entziehen weiß; aber bei der Gewohnheit, sich zu drücken, läßt er nicht selten den Schützen recht nahe herankommen, wodurch er leicht sein Leben verlieren kann.

Die Besorgniß einen der Landwirtschaft schädlichen Vogel zu erziehen liegt fern, da die Zwergtrappe hauptsächlich von Käfern, Heuschrecken, Schmetterlingen und anderen Insekten lebt und nebenbei als Gemüse Gras- und Kleeblättchen verschluckt, an Körner aber wahrscheinlich niemals oder doch nur im höchsten Nothfalle geht. Es liegt demnach in den Händen der Herren Jagdbesitzer, ob zunächst Thüringen durch einen neuen Jagdvogel bereichert werden soll oder nicht; denn, wird die Zwergtrappe bei uns verfolgt, ehe sie vollständig heimisch geworden, was doch jetzt noch nicht mit voller Gewißheit angenommen werden kann, so kehrt sie in die russischen Steppen am schwarzen Meere oder in die südlichen Gefilde Frankreichs zurück, um in noch reicherer Fülle als bisher die Märkte von Paris, wo sie ihres kostbaren Fleisches wegen eine sehr gesuchte Waare ist, zu zieren. —

Nicht aber das Gelüste nach ihrem Braten nicht, sondern auch das Interesse an der Vogelwelt selbst und an dem Vogelschutze veranlaßt mich, in diesem so weit verbreiteten und viel gelesenen Blatte eine Fürbitte für sie einzulegen und dieselbe schließlich noch einmal dahin zusammen zu fassen:

Wenn einem Schützen bei Absuchung eines Kartoffel-, Rüben- oder Brachfeldes, möglichst fern vom Wasser, ein Vogel von der Größe einer gemeinen wilden Ente vor den Füßen aufsteigt, welcher durch seinen Flügelschlag ein pfeifendes, fernem Schellengeklingel ähnliches Geräusch verursacht und im Gefieder der Großtrappe ähnelt, so wolle er seinen Jagdeifer im Interesse des Vogelschutzes bezähmen und dem Vogel das Leben schenken, denn er hat den jungen Einwanderer Deutschlands, die Zwergtrappe, vor sich. Das Bewußtsein, auch ohne Schuß das Rechte getroffen zu haben, wird ihn für den Verlust

einer Nummer in seinem Schutzregister reichlich entschädigen.

Alle Herren Jagdbesitzer aber, denen dieser Vogel bei der Suche vorkommt, sei es in Thüringen, sei es in Sachsen oder in irgend einer Gegend Deutschlands, oder in deren Jagdbezirke er sich ansiedelt, würden mich sehr zum Danke verpflichten, wenn sie mich gütigst davon benachrichtigen wollten, damit ein ungefähr richtiger statistischer Nachweis über die — mutmaßlich von Gangloffsömern ausgehende — Verbreitung der Zwergtrappe geführt werden könne.

Gangloffsömern b. Grenzen, im August 1875.  
W. Thienemann, Pfarrer.

### Des Niesenreihers Hochzeitskleid.

Die Reiher sind zwar meist schlanke, stattliche Vögel, aber unschön, oft nur zu wunderlich in ihrer Haltung. Ihr lockeres, weiches Gefieder ist unscheinbar und stumpf von Farbe, erhält jedoch durch mancherlei zarte Federzier einen eigenthümlichen Reiz. Außer den verlängerten Scheitel- und Hinterhauptfedern haben die meisten Arten am Genick herabhängende, lange, flatternde, schmale Federn, am Vorderhals zunächst der Brust einen Büschel langer, schmaler, zugespitzter Federn, auf dem Ober Rücken und den Schultern Federn mit bänder- und haarsförmig zerschlossenen Enden, sowie solche mit langem, weit-schichtigem, flatterndem Bart an langem, dünnem Schaft. Alle diese Zierfedern, vorzüglich die des Silberreihers, werden zu den bekannnten Reiherbüschen benutzt. Sie finden sich aber nur bei alten Vögeln und namentlich in der Begattungszeit in vollkommenem Zustand.

Einen höchst originellen Hochzeitsputz hat der afrikanische Niesenreier (*Ardea Goliath*), ein pterologisches Unikum, welches Ende Februar v. J. zum erstenmal in dem Berliner zoologischen Garten beobachtet wurde. Der Putz besteht aus einem Behang von 10 bis 13 Cntr. langen Federquasten, welche paarig an der Unterbrust und den Weichen sitzen, und einem mehr kegelförmigen, kürzern Behang am Bauch. Der Behang ist anfänglich weißlich, dann wird er sahlgelb und später schmutzig-weiß. Die Federn, welche jene Quasten bilden, gleichen weniger Federn als Zwirn- oder Baumwollfäden mit etwas zersaarten oder ausgeflochten Enden. Sie hängen bei jeder Bewegung des Vogels anders im Loth und sind, da ihnen der Schaft mangelt, schlaff und ohne Elastizität. Vergebens sehen wir uns in der berühmten „Pterolographie“ von Nitzsch nach einer Charakteristik dieser merkwürdigen Federn um; wir haben es mit einer durchaus neuen Erscheinung der Federnkunde zu thun, nämlich mit einem Puderdünnengebilde, welches nicht unter den Konturfedern sitzt, sondern lang über dieselben herabragt.

Puderdünen nennt Nitzsch eine Sorte von Dünnfedern, „die ihre Spulen nie vollkommen aus-

bilden, und während ihre Nester immer abgenutzt werden, stets fortwachsen und beständig eine Art weißlichen Staubes frei machen.“ Dergleichen Puderdüngengruppen kommen zwar auch bei anderen Vögeln vor, aber nicht in solcher Intensität und Zahl, wie bei den Reiher. Sie liegen hier wie Kissen unter dem Flügelbug neben der obern Brusthöhle und neben dem Kreuzbein an der Seite des Bauchs, fühlen sich fettig an und hinterlassen auf den betastenden Fingern einen Staub wie Puder. Ganz so fühlen sich die Quastenbehänge des Riesenreiher an, ganz so bepudern sie die untersuchende Hand. Ihre weit über die Konturfedern hinausragende Länge begründet wol einen spezifischen, aber keinen generischen Unterschied. Ich ließ mir zu verschiedenen Zeiten eine Partie dieser fadenartigen Federn ausschneiden und fand sie bei genauerer Untersuchung ohne alle Festigkeit, bei dem geringsten Anziehen zerreißen. Schabte ich mit einem feinen Messer leicht über ihre Oberfläche, so bildete sich längs des Fadens eine feine Staubgasse; setzte ich das Schaben fort, so zerfaserte sich der ganze Faden zu einer Flocke, wie Baumwolle. Jede andre Feder, außer den unfertigen Puderdünen, bietet dem zerreißen Finger wenigstens einigen Widerstand, Kontur- und Flaumfedern haben einen Schaft, der beim Schaben mit scharfer Schneide spiralförmige Hornsäckerchen bildet; bei jenen Quastenfäden lassen sich aber selbst unter dem Mikroskop nur feine Fasern erkennen, welche unentwikkelt in der weichhäutigen, langen Hülse stecken.\*)

Im Sommer fingen die Quastenbehänge an auszufallen, aber schon im Januar dieses Jahres traten die hellen Puderdünenfäden wieder über die rothbraunen Konturfedern hervor. Daß die merkwürdige, pterologische Erscheinung nicht schon früher beobachtet wurde, ist weiter nicht auffallend, indem der einsame, schene Riesenreiher oder Goliath überhaupt noch wenig und nur aus weiter Ferne beobachtet wurde und die für unsere zoologischen Museen und Gärten geschossenen oder lebendig gefangenen Exemplare bisher durchweg junge Thiere waren, die das Kleid der Alten noch nicht hatten, denn wie bei anderen größeren Vögeln, so dauert es auch bei den Reiher mehrere Jahre, bis sie vollständig ausgefärbt sind und in vollem Federschmuck erscheinen. Unser Goliath war etwa im vierten Jahr, als er sein originelles Hochzeitskleid bekam.

Der Riesenreiher ist etwa ein Drittel größer als unser Fischreiher; die Höhe des aufrechtstehenden Vogels beträgt ungefähr 3 Fuß 11 Zoll, die Länge vom Scheitel bis zur Schwanzspitze 3 Fuß 8 Zoll, die des Schnabels 8 Zoll 6 Linien. Kopf und Genick, die beiden Seiten des Halses, Brust und Unterleib nebst den Schienen sind matt rothbraun,

Rücken, Flügel und Schwanz bläulichschwarz. Der Hinterhals ist hell zimmetfarben, die Kehle weiß, der Vorderhals schwarz und weiß gefleckt, das Ende des Halses weiß mit herabhängenden zerflossenen Federn. Zu diesem Gefieder kommt nun noch der neuerdings beobachtete Behang von quastenförmiger Puderdünen bei alten Vögeln.

In seiner Lebensweise und seinem Wesen unterscheidet sich der Riesenreiher, dessen Aufenthalt sich durch ganz Mittelafrika von der Westküste bis zur Ostküste, nebst Madagaskar u. erstreckt, nur wenig von dem Fischreiher. Er nährt sich von Fischen und Reptilien, jungen Vögeln und kleineren Säugethieren, nach Th. v. Sengelin außerdem von Heuschrecken und ähnlichen Insekten. Dabei ist er ganz der heimtückische Auslaurer, der hinterlistige Heuchler und Schleicher, wie unser Reiher; ganz so hämisch blickt das gelbe Auge, ganz so plötzlich streckt sich der lange, gekrümmte Hals und schnellt den Schnabel wie ein Wurgeschloß auf das schwächere Geschöpf, das sich diesem Heuchler unvorsichtig nähert. Der gefangene Goliath geht in seinem Ingrimm selbst auf Menschen los; seine Schnabelstöße werden um so gefährlicher, als sie meist nach den Augen gerichtet sind; ihn zur Untersuchung dingfest zu machen, hatte ich stets zwei Wärter nöthig, von denen wenigstens einer zur Abwehr mit einem Stock oder dergleichen versehen sein mußte.

F. Lichterfeld.

### Sprossersang am Prutflusse.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz, Oesterreich.

(Schluß).

Diese vorhin erwähnte schattige Waldtiefe erstreckte sich am Fuße eines nordwärts gelegenen kleinen Bergrückens. Inzwischen ertönte uns von allen Seiten, außer dem charakteristischen Sprosserschlage, auch der reizende Gesang des Mönchs und anderer Grasmücken entgegen, ebenso Lockrufe aller nur vorhandenen Waldvögel. In einer überraschend großen Zahl war besonders der Mönch und Buchfink vertreten. Der Gesang dieser Vögelgattungen durchtönte die Waldstrecke aus Tausenden von Kehlen, und wie in einem Bienenschwarme das Summen Tausender von Bienen zu einem gewaltigen Naturlaute zusammenschmilzt, der nur einem Wesen entsprossen zu sein scheint, so vereinigten sich hier der Gesang unzähliger Mönche, Buchfinken, Sprosser, Amseln, Drosseln, Grünlinge, allerhand Spötter u. dgl. zu einem großartigen, wahrhaft herrlichen Töneallerlei des Waldes.

Mein Vogelsteller verlor nicht viel Zeit mit der Bewunderung herrlicher Naturerscheinungen und machte sich sogleich ans Werk. Aus dünnen Weidenruten war bald ein Deckel geflochten, der die Bestimmung hatte, eine Grubenöffnung von 1 Fuß Weite zu decken. Am Bergabhange selbst formte er sich eine Grube von etwa 1 Fuß im Umfange,

\*) Ornithologen von Fach, welche diese merkwürdigen Federgebilde durch Anschauung kennen zu lernen wünschen, steht gern eine Partie derselben zur Verfügung.

1/2 Fuß Tiefe und richtete seine Falle ein, ganz so wie die Abbildung zeigt. \*) —

a Grube, 1/2 Fuß tief, 1 Fuß breit, im Quadrat.

b ein Stab, der im Boden der Grube fest hineingesteckt wird. Dieser Stab b reicht mit seinem obern Ende bis zum Niveau der Grubenöffnung; c ein zweiter Weidenstab, der horizontal auf b zu liegen kommt, d ein dritter Weidenstab, der auf den Stab c vertikal zu stehen kommt, aber genau über den Stab b. Der Stab d stützt den aus Weidenruten geflochtenen Deckel f.

Im Weidendeckel sind die beiden ersten und eine mittlere verticale (alle drei etwas dicken) Ruten nach unten zu länger und an der Stelle m angebrochen, so daß jede dieser drei Weidenruten aus zwei Theilen besteht; aus einem längeren Theile k, der im Geflecht aufgerommen ist, und aus einem kürzeren g, der außerhalb der Grube in der Erde steckt. Auf diese Weise wird es nämlich erzielt, daß der Weidendeckel in der Erde fixirt wird und zugleich durch die angebrochenen Stellen in ein Gelenk erhält, welches ermöglicht, den Deckel über die Grube zuschlagen zu können. Ueber den Deckel f wird noch zu seiner bessern Belastung Erde, Moos und Blätter gegeben. Im Weidenstabe d sind einige Mehlwürmer eingeklemmt. Ebenso in dem Bagen y z, welcher vor der Grube aufgestellt wird. Es währte nicht lange, so war der nächste Sprosser, der nicht weit von der Fangstelle auf einem Baume sein Lied vorgetragen, gefangen. Einige täuschend nachgeahmte Locktöne nämlich aus dem Munde des Vogelstellers waren es, welche den Sänger veranlaßten, seinen Standplatz zu wechseln und in nächster Nähe der Fangstelle nach der Ursache derselben zu forschen. Hier erblickte er auch sogleich die zappelnden Mehlwürmer, deren Genuß ihm die Freiheit kostete. Den Sprosser steckte ich nun in ein Säckchen, überschritt dann in Begleitung meines Vogelstellers den Höhenrücken des Wäldchens, dann den nördlichen Abhang desselben und schließlich setzten wir in einem kleinen Kahn über den Brutfluß selbst, um am gegenüberliegenden Ufer desselben die ausgedehnten Weidenpflanzungen zu besuchen. Auch hier bot sich uns dasselbe Schauspiel wie vorher im Walde dar, wir unterließen aber wegen vorgerückter Abendstunde den weitem Gang und machten uns auf den Heimweg.

\*) Verschiedene unglücklicherweise gerade zusammenstreichende Verhältnisse machen es uns unmöglich, die zu diesem Aufsatz gehörende Abbildung gleichzeitig zu bringen. Der Herausgeber ist seit längerer Zeit krank und der Verleger, sowie der betreffende Zeichner sind verreist. Da wir aber die Abbildung in einer späteren Nummer nachliefern werden, so nehmen wir den Aufsatz ganz wörtlich auf, ohne die Beschreibung fertzustreichen.

## Wie verhindert man das Rupsen der jungen Kanarienvögel?

Diese Frage wurde kürzlich in der „Gefiederten Welt“ gestellt; zu deren Beantwortung erlaube ich mir Folgendes anzuführen:

Das Rupsen junger Kanarienvögel geschieht von den Zuchtvögeln beiderlei Geschlechts, oft von dem eigenen Vater, anscheinend zu dem Zwecke, die zarten Kiele der kleinen Schwanzfedern auszufangen, dann aber auch in der Absicht, die ausgerupften Federn als Baumaterial zu verwenden. Da, wo diese Absicht vorliegt, beschränkt sich das Rupsen nicht auf das Ausziehen der Schwanzfedern; die jungen Vögel werden vielmehr kurz nach dem Ausfliegen, zuweilen auch noch im Neste, ganz rückenkahl gerupft. Es geschieht dies in der Regel von den Weibchen, die im Begriffe stehen, sich ein Nestchen anzupolstern, selbst dann, wenn sonst genügende Baumaterialien vorhanden sind.

Das Ausfängen der Federkiele kann durch keine, noch so reichliche Fütterung, weder durch Salz noch durch Sepia, Sand, alten Lehm oder Eierschale verhindert werden; es kommt vor, wenn den Vögeln alle diese Gegenstände hinreichend geboten werden. In großen Hecken ist es fast als gewiß anzunehmen, daß der eine oder andre Zuchtvogel sich seiner Zeit ein solches Privatvergnügen machen wird. In den Jahren 1873 und 1874 hatte ich in meiner größern Hecke je einen solchen „Ausreißer“ und, was das schlimmste war, das Uebel wirkte im letztgedachten Jahrgange ansteckend, so daß sich gegen die Mitte der Brutzeit hin mehrere Weibchen an dem unsaubern Geschäft theiligten.

Da der Verlust der Schwänzchen für die jungen Vögel weiter keine nachtheiligen Folgen hatte und ich nicht im Stande gewesen wäre, die Rupsen durch andere Zuchtvögel zu ersetzen, so habe ich diese gewähren lassen. Die jungen Vögel bekamen als zweite Ausgabe sehr stattliche, lange und breite Schwänze, die sie, durch die Erfahrung belehrt, gegen die Nachstellungen ihrer früheren Quälgeister trefflich zu vertheidigen wußten.

In diesem Jahre haben meine Jungen in der größern Hecke ihre ersten Schwänzchen behalten. In dem kleinern Flugraume lief die Sache indefs nicht so gut ab. Während der ersten Hecke blieben auch hier die Jungen unbehelligt, während der folgenden Brutten habe ich als Ersatz für die Charpie, die ich nicht immer rechtzeitig beschaffen konnte, zum Theil Hühnerfedern verwenden müssen. Dieses Baumaterial wurde nun zwar von allen Vögeln begierig zu Neste getragen; nachdem aber ein Weibchen in dem kleinern Flugraume den Werth desselben kennen gelernt hatte, nahm es Veranlassung, verschiedene eben ausgeflogene Junge der zweiten Brut erbarmungslos ganz rückenkahl zu rupsen, so daß ich es aus der Hecke entfernen mußte. Eins der so gerupften Jungen, ein schönes Krommännchen, blieb in der weitem

Entwicklung zurück und ging nach etwa acht Tagen ein; die übrigen sind mit dem bloßen Schrecken davon gekommen.

Die rupfenden alten Vögel können im Uebrigen gute Zuchtvögel sein. So habe ich in dem kleinern Flugraum gegenwärtig einen Hahn sitzen, der nicht allein ein zärtlicher Gatte, sondern auch ein liebender Vater und ein ganz achtungswerther Pfleger-vater ist. Das Rupfen der jungen Vögel, das er jenem Weibchen „glücklich abgeguckt“, hat sich bei ihm jedoch auf das Ausziehen der Schwänzchen beschränkt und hindert ihn nicht, eifrig zu füttern, wo es ihm nur nöthig erscheint.

Es ist von einigen Züchtern die Ansicht ausgesprochen, und ich selbst habe an einen möglichen Erfolg geglaubt, durch reichliches Darbieten von Federn anderer Vögel dem Rupfen der Zungen vorzubeugen. Aus dem Vorstehenden dürfte sich aber ergeben, daß dasselbe sogar nachtheilig sein kann. Beide rupfende Vögel in dem kleinern Hecakraum haben die ersten Zungen ganz unbehellig gelassen und das erwähnte Weibchen kam erst dann auf die Idee, als den Zuchtvögeln Hühnerfedern in ausreichendem Maße gegeben worden waren.

Von anderer Seite ist empfohlen, den jungen Vögeln die Schwänzchen mit Rhabarber-Tinktur zu bestreichen, um so den alten das Ausrupfen zu verleiden. Dies ist indeß in einer großen Hecke zu lästig und wegen des oft mühsamen Einfangens sehr flügger Zungen kaum durchzuführen; in kleinen Hecken ist es wenigstens nicht nothwendig. Wer, was allerdings am sichersten und wegen der Erblichkeit der Untugend auch am räthlichsten ist, die „Ausreißer“ aus der Hecke entfernen kann, der wird wohlthun, die jungen Vögel hinter eine besondere Gitterabtheilung seines Zimmers, oder in deren Ermangelung in einen in demselben aufzuhängenden größern Käfig zu bringen. Die alten Vögel lassen sich hierdurch am Füttern nicht beirren und der Züchter hat dabei noch den Vortheil, daß die Zungen keine Ungezogenheiten in der Hecke begehen. Es ist dabei aber darauf zu sehen, daß der Käfig den jungen Vögeln hinreichend Spielraum gewähre; sitzen dieselben darum zu dicht, so besorgen sie später das Rupfen unter sich.

Bei den Käfighecken können die flüggeren Zungen in ein besonderes Drahtbauerchen gebracht und mit diesem dem Heckkäfig angehangen werden, nachdem in demselben an der betreffenden Stelle vorher einige Stäbe herausgenommen sind.

W. Boecker, Kontrolleur in Beglar.

### Näheres über den Rosenstar im mittleren Europa.

Im Laufe des verflossenen Monats brachten mehrere Tageblätter die Nachricht, daß in verschiedenen Gegenden Europas, wie in Italien, Ungarn,

Böhmen, ja selbst in Mähren, äußerst seltene Gäste aus der Vogelwelt erschienen seien. Dies waren, wie überall festgestellt wurde, die in No. 28 hier bereits beschriebenen Heuschreckenvogel oder Rosenstare.

Die Heimat dieses Vogels erstreckt sich über Süd-Asien, und zwar von Indien aus über Persien, Arabien, Syrien, das südliche Sibirien bis Südrussland, sowie einen Theil von Afrika, Griechenland, Süditalien und Spanien besucht er jährlich. Zufällig erscheint er in Frankreich, Oberitalien, Ungarn und allen Theilen Oesterreichs, überhaupt in der Schweiz und in Deutschland, im letztern aber selten. Nach Ferd. v. Droste (Journal für Ornithologie 1869), wurde er auch auf den Farör-Inseln, 62° nördl. Breite und zwar im Oktober 1853 und September 1855 angetroffen. Ja, dieser Vogel zeigt sich manchmal sogar im höchsten Norden und ist schon in Lapland beobachtet worden.

In seinem Vaterlande lebt und bewegt sich der Rosenstar gerade so, wie bei uns der gemeine Star. So wie dieser hier im Frühjahr und nach der Ernte auf Wiese und Feld oft in großen Schwärmen Insekten und Gewürm aufsucht und verzehrt, so thut es dort der Rosenstar. Man findet ihn gefellig, bald in kleineren, bald in größeren Flügen auf den Steppen, Viehweiden, Feldern oder in Gärten, wo er unter großem Lärm den Heuschrecken, seiner Lieblingsnahrung, nachgeht, und dieselben verzehrt. Bedenkt man nun, daß in jenen Ländern die Heuschrecken häufig vorkommen und nicht selten zu einer wahren Landplage werden, welcher gegenüber der Mensch fast machtlos dasteht, so wird man sich nicht wundern, daß der Heuschreckenvogel wegen seiner großen Nützlichkeit bei den dortigen Bewohnern sehr hoch geschätzt ist. Dr. Th. Krüper schreibt hierüber in seinem „Beitrag zur Ornithologie Klein-Asiens“: „Der Türke betrachtet ihn (den Rosenstar) als heilig, da er nach seiner Meinung der größte Heuschreckenvertilger ist; er sagt nämlich, daß dieser Vogel erst neunundneunzig Heuschrecken abwürgt und die Hundertste verpeißt. In wie weit diese Meinung begründet ist, beobachtete ich nicht; seine Vertilgungswuth mag indeß nicht gering sein.“

Außer den Insekten verzehren diese Vögel auch Maulbeeren, Kirscheln, Weinbeeren und aus Noth auch Sämereien. Ihr Gesang ist knirschend, zwitschernd, pfeifend und durch scharfe, gezogene Töne unterbrochen. Die Vögel sind nicht scheu und lassen sich leicht zähmen. Ihr Fleisch ist genießbar und soll schwachhaft sein. Die Rosenstare sind wie unsere gemeinen Stare, Höhlenbrüter. Ihr Nest bauen sie in Felspalten, Ruinen und Grabmälern der Steppen und legen 5—6 Eier.

Wie schon oben bemerkt wurde, verläßt der Rosenstar manches Jahr seine Heimat und erscheint als Gast im südlichen, mittleren, ja sogar im nördlichen Europa. Selbst auf diesen seinen weiten Reisen bleibt er gefellig, indem in allen mir be-

kannten Fällen, wo er zufällig erschienen ist, immer von mehreren Köpfen, die beobachtet wurden, berichtet wird. Manchmal erscheint er sogar in sehr großen Flügen. Seine Verwandtschaft mit unserm Star verleugnet er ebenfalls nicht; denn in den meisten Fällen mischt er sich unter seine Schaaren, wird aber selbstverständlich durch sein auffallendes Gefieder sehr bald verrathen. Es sind auch Fälle bekannt, wo im mittlern Europa Rosenstärweibchen erlegt wurden mit einem ganz entwickelten, reifen, zum Legen bereiten Ei. So berichtet Reichenbach von einem solchen, welches im Jahre 1807 bei Winterthur in der Schweiz und Palliardi (Syst. Uebersicht der Vögel Böhmens, 1852) von einem zweiten, welches 1837 bei Prag geschossen wurde. Aus diesen Thatsachen will man schließen, daß einzelne Pärchen des Rosenstars auch im mittlern Europa brüten dürften, woran man jedoch so lange zweifeln muß, bis diese Behauptung thatsächlich bewiesen sein wird. Bei dem schnellen Fluge der Vögel ist es ja möglich, daß einzelne, schon befruchtete Weibchen aus dem Süden ankommen, dann aber entweder bald zurückkehren oder sammt ihrer Frucht, fern von der Heimat verunglücken. Außer den oben angeführten Erscheinungen des Rosenstars in unsern Gegenden erwähnt derselbe Palliardi, daß auch im Jahre 1838 einige bei Prag beobachtet wurden.

(Schluß folgt).

### Vom Taubenboden.

Ich besitze einen Flug gewöhnlicher Haustauben von etwa 100 Paar, der kürzlich mörderisch bis auf etwa 60 Paar verringert wurde; ich fand in einer Nacht 21 Stück und alle hatten am Hinterkopf ein Loch angegriffen, weiter waren dieselben nicht berührt. Ich glaubte nun fest, daß ein Marder oder dergleichen sich eingeschlichen und diese Verwüstung angerichtet hätte.

Ich ließ sofort den Schlag genau untersuchen, jede kleinste Oeffnung verschließen und glaubte nun sicher meine Schuldigkeit gethan zu haben, allein der kommende Morgen sollte mich eines andern belehren. War das erstmal die Summe der Todten schon stark, so war es diesmal ganz unerklärlich, wie in einer Nacht eine solche Anzahl von Tauben todt im Schlage umherlagen; alle flüggen Jungen waren todt und nicht ein Ei, das nicht ausgezogen war. Das Alles erhielt in mir den festen Glauben, daß nur ein Marder es sein könnte, wenn mich nicht wieder etwas anderes in dieser Annahme wankelmüthig gemacht hätte, das nämlich, daß die Tauben den Schlag nicht wiederkamen und jeden Abend auf ihren Plätzen Ruhe suchten.

Ich zog nun vor, die Tauben im Freien zu lassen, schloß den Schlag, als alle Tauben zum Fut-

ter waren und ließ einige der todtten Tauben liegen, um zu sehen, ob auch an diesen gefressen würde. Wirklich war es so, denn die Körper waren früh morgens so abgefressen, daß nur das Knochengestütheilweise übrig blieb.

Nun will ich von meinen Nachstellungen, dem Vergiften todtter Tauben, dem Aufstellen von Schlag-eisen u. s. w. nichts erwähnen, da sie alle unnütz waren; dagegen kann ich mittheilen, daß ich mir eine Falle einrichtete, die sich alsbald ausgezeichnet bewährte. Es ist ein Kasten von 1 Meter Länge und 60 Ctm. im Quadrat von Höhe und Breite, mit einem Deckel, der bei Berührung eines innen befindlichen Drahtes zufällt. In dem Kasten ist nochmals eine Abtheilung, die mit Drahtgewebe versehen ist und dazu dient, eine lebendige Taube einzusperrern, wodurch alle diese Räuber angelockt werden.

Meine Ergebnisse, d. h. der Fang mit dieser Falle waren folgende: ein Wiesel, verschiedene Ratten und Katzen.

Die Ratten, denn sie waren es, die die Tauben ermordeten und auffraßen\*), habe ich sodann sämmtlich aus dem Schlage gefangen, so daß jetzt wol keine einzige mehr vorhanden ist.

Bemerken will ich noch, daß es sehr vortheilhaft ist, wenn man einen solchen Kasten, von neuen Brettern gefertigt, mit aufgelöstem Taubenkot bestreicht.

Lorenz Würth in Würzburg.

### Zur Fütterung.

Sier in Westfalen wird häufig ein Gemisch aus Eigelb mit einigen Tropfen Baumöl und Aneiseneiern durch einander gerührt, mit mehr oder weniger Mehlmülmern zum Futter für Insektenfresser gebraucht. Mit demselben habe ich selber schon zwei graue Grasnücken und eine Nachtigal aufgezogen und damit 5 und 6 Jahre hindurch erhalten, so daß dieselben fast das ganze Jahr fangen; ebenso werden Drosseln das ganze Jahr damit gefüttert, weil die Zubereitung wenig Mühe macht.

Ernst Wippermann.

### Aus den Vereinen.

#### Geslügelzüchter-Kongress in Leipzig.

Uebersicht der Berathungsgegenstände laut Zusammenstellung des Herrn Ad. Kreuz in Stettin.

I. Ausstellungs-Angelegenheiten.  
1) Musterausstellung, 2) Geslügelmarkt, 3) Rassen-eintheilung, 4) Wahl der Preisrichter, 5) Ufus der Prämierung, 6) Arten der Prämien, 7) Kauf und Verkauf bei Ausstellungen, 8) Provision, 9) Verloofung und Ankauf der Gewinne, 10) Fütterung auf Ausstellungen, 11) Einrichtung der Ausstellungskäfige und der Ausstellungslokale, 12) Aus-

\*) Ursprünglich ist doch wol ein großes Wiesel oder wahrscheinlicher ein Marder der Massenmörder gewesen.

stellungskataloge, 13) Entree, 14) Stand- und Futtergeld, 15) Eiervernichtung bei Ausstellungen, 16) Jahreszeit der Ausstellungen, 17) Dauer der Ausstellungen, 18) Empfang und Rücksendung der Ausstellungsobjecte.

#### II. Vereins-Angelegenheiten.

1) Berathung eines einheitlichen Statutes für die Einzelvereine, 2) Organisation eines Verbandes aller Vogel- und Geflügelzüchtervereine Deutschlands und Berathung eines Statuts für dieselben, 3) Abhaltung von alljährlich wiederkehrenden Kongressen, 4) Errichtung einer jährlich neu zu wählenden Jury.

#### III. Regelung des Handels und Verkehrs.

1) Tausch- und Kaufverkehr unter den Liebhabern, Züchtern und Händlern, 2) Geflügel-, Sing- und Schmuckvögelmarkt, 3) Bruteierverkauf und -Versandt, 4) Vereinsseitliche Garantie bei Geflügel-Käufen und Verkäufen, 5) Beschaffenheit der Versandtkäufchen für Geflügel und Vögel.

#### IV. Verschiedene Angelegenheiten.

1) Besprechung über den Nutzen der Geflügelzucht, a) durch Mast- und Schlachthiere, b) durch Veredelung unserer Landhühner, 2) Besprechung über die Klassifikation guter und schlechter Landhühner und die äußeren Merkmale derselben, 3) Besprechung über Zweck und Nutzen der Vogelzucht.

#### V. Brieftauben-Angelegenheit.

1) Gesetzlicher Schutz, 2) Einheitliche Organisation aller Brieftauben-Vereine untereinander, 3) Verband derselben mit der betreffenden obersten Behörde des Deutschen Reiches.

VI. Regelung der deutschen und bez. lateinischen Benennungen nebst Feststellung der Rassen- und Arten-Kennzeichen der Hühner, Tauben, Sing- und Schmuckvögel.

#### VII. Vogelschutz.

1) Erstrebung eines internationalen Vogelschutzgesetzes, 2) Aufstellung eines Verzeichnisses der zu schützenden nützlichen und zu vertilgenden schädlichen Vögel, 3) Besprechung über Verbreitung der Nistkästen, Einrichtung von Futterplätzen im Winter, Vertilgung der schädlichen Raubvögel etc.

#### Bedingungen zur Theilnahme am Kongress und Festprogramm des Leipziger Vereins.

##### 1. Ueber die Theilnahme an dem Geflügelzüchtertage.

Jeder Geflügelzüchter oder Liebhaber kann am Kongress theilnehmen und ist beratungsfähig und stimmberechtigt, wenn er seine Theilnahme vierzehn Tage vor Beginn des Kongresses dem Leipziger Lokalkomitee unter Adresse des Herrn C. W. Freylich daselbst angezeigt und außerdem eine Einzahlung von 6 Mark für die Festkarte geleistet hat.

##### 2. Dauer des Kongresses.

Für den Geflügelzüchtertage ist die Zeit vom 6. bis 8. September d. J. angelegt. Die Theilnehmer an demselben haben möglichst am Abend vor dem ersten Kongressstage in Leipzig einzutreffen, im goldenen Saal des alten Schützenhauses daselbst dem Lokalkomitee Meldung ihres Eintreffens zu machen und von demselben ihre Festkarte und Weisung beziehentlich des Quartiers etc. zu entnehmen. Die Tagesstunden des Kongresses sind den Verhandlungen zu widmen in der vom Kongressbureau bekannt zu gebenden Ausdehnung, sowie Folge der Berathungsobjecte und deren Vertreter. Alle die Disposition auf dem Geflügelzüchtertage betreffenden Anmeldungen und Anträge sind deshalb ausschließlich und rechtzeitig an den Obmann des Stettiner Komitees, Herrn Ad. Kreuz in Stettin, zu richten.

##### 3. Unterbringung der Kongresstheilnehmer.

Bei rechtzeitigem, in bezeichneter Weise angebrachter Anmeldung verpflichtet sich der Leipziger Geflügelzüchterverein, allen denen, welche in der Eigenschaft als Vereinsdelegirte eintreffen, wie allen denen, welche vom Stettiner

Komitee zu Berichterstattern und Referenten bestimmt worden sind, entweder bei seinen Mitgliedern, soweit diese den Bedarf zu decken vermögen, oder in anständigen Gasthäusern Freiquartier für die Dauer des Geflügelzüchtertages zu sichern.

#### Festprogramm.

Am Abend des ersten Tages entreefreier Besuch der Schützenhausgärten und deren Konzerte.

Am Abend des zweiten Tages gemeinschaftliche Dampfbootfahrt nach Plagwitz und ungezwungenes Zusammensein daselbst.

Am Abend des dritten Tages Festessen im Schützenhaus mit freiem Gewert für die vom Verein beherbergten Kongressheilnehmer.

#### Taubenschießen.

Dieser bereits so oft gerügte Unfug läßt auch in diesem Jahre nicht auf sich warten. Die Zeitungen berichten: „Die Taubenschießen in Sßezheim nehmen ihren guten Fortgang. Am nächsten Sonntag, 25. Juli, findet ein größeres internationales Schießen statt, zu welchem das Kurkomitee einen stattlichen Ehrenpreis (silberbeschlagene Trinkkanne und Trinkgefäße) gegeben hat. Der Einsatz ist 40 Mark; der Erste erhält den Ehrenpreis und 50 Prozent der Einsätze, der Zweite 30 Prozent, der Dritte 20 Prozent. Es werden 6 Tauben auf 22 bis 26 Meter Entfernung geschossen; Stecher auf 24 Meter.“

Sollten denn die Vorsteher der kleinen Badeorte wirklich durchaus keine anständigeren und menschlicheren Vergnügungen für ihre Gäste zu veranstalten wissen, als solche rohen, unwürdigen Schlächtereien!

#### Bücher- und Schriftenschau.

„Der zoologische Garten“, Zeitschrift für Beobachtung, Zucht und Pflege der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Hoff, enthält im Juniheft Folgendes: Der neue zoologische Garten zu Frankfurt a. M., von dem Direktor Dr. Max Schmidt. — Ueber die verschiedenen Arten der Fortpflanzung im Thierreich, von dem Herausgeber. (Schluß). — Der Tarai (Felis viverrina, Benn.), von Johann von Fischer. — Bericht des Verwaltungsrathes der Neuen Zoologischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. am 13. Mai 1875. — Die Vögel Salzburgs, von Viktor Ritter von Eschusi-Schmidhofen. — Korrespondenzen. — Miscellen. — Literatur. — Eingegangene Beiträge. — Bücher und Zeitschriften. — Berichtigung. — Die Zeitschrift sei den Lesern wiederum herzlichst empfohlen.

#### Briefwechsel.

Herrn Privatier Fritz Zeller in Wien: Die weißen Samen, den Körnern der Sonnenblume ähnlich, welche Sie unter dem Namen Setarium germanicum in den Handel bringen wollen, kann nach meiner Ueberzeugung für Papageien und andere große Samenfresser ein vorzügliches Futter sein. Die mir gesandte Probe wurde in der Vogelfstube sehr eifrig verzehrt. Es kommt nur auf den Preis an, zu welchem Sie dasselbe den Vogelliebhabern zugänglich machen können.

Redaktion: Dr. Karl Rusz, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n.

### Kaninchen - Ausstellung zu Hildesheim.

Der Verein Hildesheimer Kaninchenzüchter hält am 11., 12. und 13. September d. J. seine dritte Kaninchen-Ausstellung ab und, indem der Vorstand um eine recht rege Theilnahme bittet, darf er um so sicherer auf eine solche rechnen, als ungewöhnlich hohe Geld-Prämien, sowie zahlreiche Ehrenpreise und Medaillen zur Vertheilung kommen. Anmeldebogen nebst Programm sind von dem Redakteur der „Blätter für Kaninchenzucht“, Kammer-Meister **Rasch** und **Loose** zu der mit der Ausstellung verbundenen **Lotterie** à 30 Pf. von dem Agenten **Doppensiedt**, Beide in Hildesheim, zu beziehen. [739]

Herr **Smidt-Dungen** hat für Bastarde von Kaninchen und Feldhasen 2 Preise von 100, resp. 50 Mark ausgesetzt: ersteren erhält ein 6 M. altes Paar, letzteren ein 6 M. alter Hämmler.

Der Vorstand.

### Zu verkaufen

1 Paar Wellensittiche,  
1 „ gr. Reiskögel,  
1 „ Muskatfinken,  
1 Grassittich, [740]  
1 schöner schwarzer Leonberger Hund.  
Angebote an Herrn Dr. **Saenger**, Stadtsulza.

Wegen Räumung des bisherigen Stalles sind einige 30

### hasengraue Vapins

(Züchtung von Belier und Lap. de garenne)  
billigst gegen Vögel zu verkaufen. [741]  
Halver in Westphalen.

E. **Dippermann**.

Es werden 3 Stück Silber-Paduaner, Hühner, 2½ Monate alt, gegen 3 Stück Crève coeur-Hühner, reinster Rasse zu verkaufen gesucht. [742]

Offerten nimmt die Exped. dieses Blattes unter H. 1875 entgegen.

### Wellenpapageien,

Männchen à 10 Fr., Weibchen à 12 Fr. verkauft, so lange Vorrath [743]

H. **Wolff-Bisler**  
in Basel.

Ein junger gut sprechender Graupapagei ist preiswerth zu verkaufen.

Adressen sub W. 88 nimmt die Exped. dieser Ztg. entgegen. [744]

## Der badische Verein für Geflügelzucht

veranstaltet in den Tagen vom

**9. bis 12. September 1875**

in den Räumlichkeiten des Thiergartens zu Karlsruhe

eine

## Geflügel-Ausstellung mit Markt,

verbunden mit Prämierung, Verloosung von edlem Geflügel, Glückshafen u. s. w.

Anmeldungen zur Ausstellung haben längstens bis zum 1. September zu geschehen.

Programm und Katalog sind zu je 20 Pf. zu beziehen.  
Karlsruhe, im August 1875.

Der Vorstand.

## Carl Bandisch & Co.

in Triest

bieten an: [745]  
Stein- und Blandrosseln, Beos, Schuppen, Schöpf- und Gelbbirzel-Bülbüls, Karyenammern, Meistersänger, chin. Heherdrosseln, Savanische Kronen-Affen, Matris (Halbaffen); ferner von Kalandlerlecken, chinesischen Zwergwacheln, div. Papageien, Prachtfinken eine große Auswahl.

Außerdem Hardun's, Chamälons, Leopard- und Kageneschlangen, Schildkröten, Goldfische (sehr billig).

Eine große Sendung ostindischer und westafrikanischer Vögel gewärtigen wir in nächsten Tagen.

Thiere für Aquarien, sowie Pflanzen aus Süß- und Salzwasser stehen stets zur Disposition.

Ein Pärchen rothe Kardinalé giebt gegen ein Pärchen Nymphen oder Sperlingspapageien ab [746]  
Sprottan. **Zinnhoff**.

Junge schöne Graupapageien, [747]

(6 Monat im Käfig) zu 45—54 Mark offerirt

**Hnd. Küpper,**

Ohligs b. Solingen.

Astrilde, Goldbrüstchen, Paar 4 Mk., Zebrafinken, Paar 12 Mk., Nonpareils, rothe, Stück 9 Mk., Indigo, Stück 9 Mk., Girtel-Astrilde, Stück 12 Mk., Gesellschaftsvogel, Paar 24 Mk., Paperlinge, Stück 8 Mk. [748]

Große Auswahl Papageien, Sittiche, Sing- und Ziervögel offerirt

**Hnd. Küpper,**  
Ohligs b. Solingen.

Gute Harzer Kanarienhähne 6—9 Mk., Silberbeck's und Muskatvögel-Männchen à 4 Mk., Grau-Astrilde und Tigerfinken-Weibchen à 4 Mk., dagegen suche zu tauschen Hartlaubzeisige, Diamantfinken, Grauedelfinken und Nonpareils-Männchen. [749]

**Fichtner** z. Kleeblatt Memmingen.

[750]

### Kanarienvögel.

12 zweijährige Hähne, vorzügl. Sänger. (Stamm von **Ebeling in Merseburg**), à 3—5 Ebr., desgleichen 20 diesjähr. Hähne, à 2 Ebr. und ca. 30 Weibchen, à 5 Egr., habe einzeln oder zusammen abzugeben.  
Halle a./S. **Max Rieferstein**.

Aus Dr. **Ruß** Vogelstube sind abzugeben zu mäßigen Preisen: 1 Paar Rothsteiß-Bülbüls, 1 Paar rosenbrüstige Kernbeißer, 1 Paar Lori von den blauen Bergen, 1 Paar Pfauenkopfsittiche, einige Pärchen schneeweiße Reiskögel, grüne indische Tauben, Sperlingsstäubchen und 1 Paar rosenbrüstige Verdenstare. [751]

[752]



# Beilage zur „Besiederten Welt“.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 26. August 1875.

Nr. 34.

## A n z e i g e n.

Borzüglich schöne, gut getrocknete  
**7er Ameiseneier**

empfehlen

[753]

**Franz Hummeyer**  
in Linz,  
Landstraße 55.

Wegen Wohnungswechsel bin ich genöthigt, folgende Vögel abzugeben: [754]

1 Graupapagei, 3 Jahre in meinem Besitz, spricht gut,	150 <i>fl.</i>
1 Amazone, blaustirnig, ganz zahm, fängt an zu sprechen	70 "
1 Paar Singsittiche	30 "
2 Stück junge Weibchen davon	25 "
1 Paar Nymphen	30 "
2 " Wellensittiche, haben Junge, à	20 "
4 " Zebrasinken à	12 "
1 " Malabarfasanchen	12 "
1 " fl. Hsterechen	9 "
1 " jap. bunte Mövchen	20 "
1 " Orangebüchchen	12 "
1 " Bandfinken	7 "
1 Weibchen, dito	3 "
1 " Goldbrüstchen	4 "
1 Männchen Schmetterlingsfink	5 "
20 Stück junge Harzer Koller, à	7 "
6 " alte	12 "
20 " Weibchen à	1 "

Die exotischen Vögel sind alle 2—3 Jahre alt und haben alle bei mir Junge gezogen.

Liebhaber wollen sich wenden an

**Friedrich Geißler**

in

**Langenburg,**

Württemberg.

Wellensittiche, je nach Alter, von 12—20 Mk. das Paar, giebt ab [755] **M. Aischhoff** in Wiesbaden.

1 Paar Nymphen (mehrmals gebrütet) à 24 Mark, 1 Ds. diesj. Harzer Kanarien, meistens Farbvögel, à 4 Mark. [756] **L. Luchhardt,** Kassel, Leipziger Thor.

Frische Ameiseneier Rmk. 3. 50.  
Ossa sepia Rmk. 1. 25.  
sowie sämmtliche Sämereien für Vögel empfiehlt zu Marktpreisen die Dreguenhandlung von

**E. S. Schmidt,**  
Erfurt, Anger Nr. 25.  
[757]

**1 Paar Königsittiche,**  
**1 Weibchen Schönsittich**  
wünscht zu verkaufen  
[758]

**L. Sehd,**  
Cassel.

Abzugeben sind im Tausch gegen andere fremdländische Vögel oder zu mäßigen Preisen folgende Vögel: 2 Amseln, 1 Pirol, 5 Singdrosseln, 1 Dickkopf. Anfragen beim Lehrer **Emil Pacht** in Rogasen (Provinz Posen). Auch sind bei demselben käuflich zu haben mehrere Nymphen, Sing- und Wellensittiche, sowie Kardinalé. [759]

9 Paar Goldfasanen (in Pracht), sowie auch Junge sind abzugeben bei **Edm. Ludwig** in Grenchen bei Erfurt. [760]

## Kaninchen!

2 Paar echte flandrische Riesen, 6 Monate alt,  
1 Männchen do.  
1 Weibchen, Schefke, Kreuzung, 2 Jahre alt,  
1 do. echt persisches, silbergran, 8 Monate alt,  
1 do. (Lapins garenne) mit 4 Jungen, 3 Wochen alt, Kreuzung von flandrischen Riesen, zu verkaufen resp. gegen exotische Vögel zu vertauschen.  
[761]

**Otto Geiß,** Herrstein,  
(Fürstenthum Birkenfeld.)

Die Nachzucht von zwei Pärchen importirter Wellensittiche, welche sich durch große Fruchtbarkeit auszeichnen, kann abgegeben werden. Dieselbe besteht durchweg aus kräftigen und gut besiederten Exemplaren und ist zum Theil gleich nistfähig. Von dem einen alten Pärchen sind seit Frühjahr vorigen Jahres 26 Junge gezogen.  
[762]

Weglar, im August 1875.

**W. Vocker,** Kottreleur.

Inländische Vögel, als **Stiglitze, Kreuzschnäbel, Zeisige, Plattenmönche,** giebt billig ab [763]

**A. Opitz,** Bodenbach a. Elbe.

Von Herrn **R. Küpper,** Ohligs bei Solingen, habe dieses Frühjahr ein Pärchen Wellenpapageien bezogen, welches nunmehr das dritte Mal zur Brut schreitet. Ich kann daher genannte Handlung zum Bezuge von Vögeln bestens empfehlen. [764] H. 34114a.

**A. Opitz,** Bodenbach a. Elbe.

**Z h i e r h a n d l u n g**  
**der Frau Ww. Charles Poisson,**  
**Naturaliste, Bordeaux, 17. Quai de Chartrons.** [765]

Schwarze und weiße Schwäne, 2 weiße brasilianische Störche, 4 Paar Scharlach-  
Ibise, 20 Paar weißstirnige Pfeifenten, 1 Paar brasilianische Kridenten, 2 schöne brasilianische Blauheher, graue Kardinalé mit rothem Schopf, Langaren in verschiedenen Arten, 2 seltene Loukane, Sperlingspapageien, Halbmondsittiche, eine große Anzahl kleiner Vögel vom Senegal; ferner 1 Paar Löwenäffchen und Quistitiäffchen.

Die  
**Société royale de Zoologie d'Anvers**  
veranstaltet ihre diesjährige  
**Thierversteigerung**

am  
7. und 8. September von Morgens 10 Uhr bis  
Nachmittags 4 Uhr.

Unter den zum Verkauf gelangenden Thieren sind folgende besonders erwähnenswerth:

3 junge selbstgezogene Tiger, 1 alter weiblicher Tiger (eingeführt), 3 Giraffen, 1 afrikanischer und 2 indische Elephanten, zahlreiche verschiedene Antilopen, Hirsche, Kängurus, Bisons und andere Büffel, Affen u. A.; große Vögel, wie Strauße, Geier, Adler, zahlreiche verschiedene Fasanen und andere Hühner-Vögel, seltene kleine und große Tauben, Kraniche, Störche, Pelikane, Schwäne, sehr viele Gänse- und Entenarten, Toufane u. a.; sodann auch eine sehr große Sammlung kleinerer Sing- und Schmuckvögel; schließlich mehrere große Schlangen.

Die Herren Direktoren der zoologischen Gärten und ähnlicher Anstalten, die Herren Thierhändler und Handels-Menageriebesitzer, die Herren Vogelhändler und alle Privatliebhaber werden zum Besuch der Versteigerung eingeladen.

Zugleich sei bemerkt, daß die Direktion sich bereitwillig erbietet, für abwesende Liebhaber die gewünschten Einkäufe zu übernehmen und in prompter Weise auszuführen.

[766]

**Ausstellung**  
von Geflügel, Sing- und Biervögeln und Kaninchen,  
in Wien,  
vom 26. September bis incl. 3. Oktober 1875,

veranstaltet von den Gefertigten, unter dem Protektorate der Herren

Rudolf Fischer, Realitätenbesitzer in Wien, Anton Hochroithner, Hausbesitzer in Fünfhaus, Karl Lest, Realitätenbesitzer in Fünfhaus, Johann Mareich, Hausbesitzer in Wien, Jakob Neumayer, Realitätenbesitzer in Wien, Josef Schöffel, Reichsrath und Bürgermeister von Meidling, Karl Schwender, Besitzer des Colosseums in Rudolfsheim und der Neuen Welt in Diefing, Johann Schwegler, Bürgermeister in Rudolfsheim, Franz Schreck, Bürgermeister-Stellvertreter in Meidling, Ignaz Zelenor, Bürgermeister in Meidling und Johann Zapletal, Dr. jur. in Wien, in den Franz Lachmayer eigenthümlichen Restaurations-Lokalitäten Nr. 27, im k. k. Prater, vis-à-vis dem Aquarium, woselbst die erste internationale Geflügelausstellung abgehalten wurde.

Anmeldungen werden bis zum 15. September entgegengenommen.

Die angemeldeten Thiere und anderen Gegenstände müssen spätestens Samstag, den 25. September, in Wien, unter der Adresse des Franz Lachmayer, k. k. Prater Nr. 27, franco angelangt sein.

Stand und Futtergeld ist keines zu entrichten.

Die Kosten der Rücksendung der nicht verkauften Ausstellungs-Gegenstände an auswärtige Aussteller trägt die Unternehmung.

Programme werden über schriftliches Verlangen franco zugesandt.

[767]

**Leopold Jaeger. Franz Lachmayer.**

Ausstellung der  
**Gesellschaft „Canaria“ zu Schw. Hall**  
(Württemberg).

Da in der vorigen Nummer anstatt „Hall“ fälschlich „Hull“ gesetzt ist, so wird dieser Theil der Anzeige, mit Hinweis auf die vorige Nummer wiederholt.

[768]



# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogel Liebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gewöhnliche Preiszelle mit 25 Rg. berechnet und Beistellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 2. September 1875.

Nr. 35.

## Inhalt:

- Ein sprechender Graupapagei. —
- Näheres über den Mosenstar im mittleren Europa (Schluß). —
- Etwas über die Weisen. —
- Ansteckende Krankheiten unter den Kanarienvögeln. —
- Aus den Vogelhäusern des Herrn Wiener in London. —
- Nach ein Nesträuber. —
- Bergische Kräher. —
- Anfragen und Auskunft: Schilffink; angeschwollene Beine; frisch angekommene Vögel; Zebrafink; Geschwür; Durchfall; Zimmervoliere; rother Kardinal. —
- Aufruf. —
- Briefwechsel. —
- Anzeigen. —

### Ein sprechender Graupapagei.

Im Sommer vorigen Jahres hatte ein seine Eltern besuchender junger Seemann, um denselben eine Freude zu machen, von seiner letzten Reise einen jungen Tajo mitgebracht. Die Eltern freuten sich über ihren Sohn recht sehr und erkannten auch wol die gute Absicht mit dem Tajo, die Freude darüber war aber um so mäßiger, als das Thier bei der Annäherung knurrte, nach hingehaltenem Finger biß und zum Sprechen auch keine Neigung zu haben schien. Nach der Abreise des Sohnes wurde die Gleichgültigkeit noch größer und da man auch nicht recht wußte, wo man ihn lassen sollte, so sperrete man ihn in ein Bodenkammerchen ein.

Wie er dazu gekommen ist, dasselbe zu verlassen, ist mir nicht bekannt geworden, kurz, an einem Sonntage im August hieß es: Pfeifer's Tajo ist ausgebrochen und bald meldete mir auch mein Nachbar, daß er bei ihm auf einem Birnbaum sitze. Es wurde nun Kriegsrath gehalten, was zu thun sei und der Absicht, ihn zu schießen, entgegen machte ich

den Vorschlag, ihn durch Werfen mit kleinen Steinen zu verschrecken, sobald er sich setze, dies zu wiederholen, und ihn dadurch müde zu machen, um ihn dann zu ergreifen. Der Vorschlag wurde angenommen, erwies sich jedoch von vornherein als unpraktisch, denn die Flugfähigkeit war unendlich bedeutender, als erwartet worden war. Immer aber kehrte Tajo in die Nähe zurück und es wurden nun ein Menge Versuche, die hier zu beschreiben zu weit führen dürfte, gemacht und an den nächsten Tagen fortgesetzt, jedoch ohne Erfolg. Endlich nach 4 Tagen hatte ihn ein Mann im Saferfelde, durch sein klägliches Geschrei auf ihn aufmerksam geworden, gefunden und ergriffen, wobei er aber noch tüchtig gebissen worden. Er wurde nun zu mir gebracht. Theils mochten die Besitzer ihn wol nicht mehr haben wollen und theils mochten sie auch wol fürchten, daß das so stark heruntergekommene Thier doch erliegen würde. Ich übernahm ihn anfänglich in Pflege und da ich vor der Hand kein andres Unterkommen für ihn hatte, so setzte ich ihn in einen Verschlag, in dem sonst gekaufte junge Hühner, bevor sie geschlachtet, gehalten werden. Da er aber dort keine Sonne bekommen konnte, so galt es, einen Käfig für ihn herzustellen und es wurde eine größere Kiste genommen, wurden drei Wände herausgeschlagen, durch tüchtige eichene Stangen ersetzt, und an der dritten Seite eine alte Sprossenthür eingefügt. Nachdem eine Stange von unten nach oben gehend und quer auch eine Sitzstange angebracht waren, konnte Tajo sein neues Quartier mit um so größerer meinerseitiger Hoffnung beziehen, als er sich ja schon in seinem Befinden und Aussehen etwas gebessert

hatte. Anfänglich reichte ich ihm Reis in Milch eingeweicht. Die Milch sog er begierig auf, wollte aber von dem Reis nicht viel wissen; Weißbrot zerpflückte er mehr als er fraß, wollte jedoch immer mehr kaufen. Mir schien dies aber nicht recht zuträglich zu sein und ich gab ihm in größeren Pausen immer nur wenig Wasser. Von Anfang an hatte er ziemlich bedeutenden Durchfall, den ich durch einige Gaben kohlensaurer Magnesia, in Wasser eingerührt, bald stillte. Wie ich ihn ernähren sollte war mir noch nicht recht klar, denn Alles, was ich mich nur entsinnen konnte je über Futter für solche Vögel gelesen zu haben, oder was ähnlich war, wollte ihm nicht schmecken, mit Ausnahme von Hanf, den er auch vorher erhalten hatte. Aber gerade gegen Hanf hatte ich eine, mir selbst noch nicht ganz klare Abneigung, die wol daher kam, daß der mir befreundete Baumeister Sachs in Altenkirchen, der ein bedeutender Ornithologe ist, stets warnte, viel Hanf an Vögel zu füttern. Sie, Herr Doktor, sind, wie ich jetzt aus Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“ gesehen, auch kein großer Freund von Hanffütterung. Scharf gebackener Zwieback endlich behagte ihm, aber da immerhin viel beim Fressen verloren ging, so verbrauchte er Massen, die erstaunlich waren. Etwas Hanf gab ich immer nebenbei. Gelegentlich wurde mir später Mais gerühmt; ich schaffte Mais an, setzte ihm denselben vor, ließ ihn erst einige Tage dabei schreien, dann bequeme er sich und fraß ihn bald sogar sehr gern. Dann habe ich es mit Buchweizen ebenso gemacht und er bekommt jetzt fast nur Mais und Buchweizen und befindet sich sehr wohl dabei. Wegen mich wurde er bald recht zahm, und den Ort, an dem die Zwiebacke standen, kannte er nach den ersten Tagen, denn sobald ich nur das Zimmer betrat und mich dem Aufbewahrungsort derselben näherte, kam er sofort von seinem Sitz herunter und meldete sich, seinen Kopf durch die Sprossen der Thür zwängend. Ein paarmal nun sagte ich ihm sodann, den Zwieback nach oben haltend, „geh' nach oben“ so hatte er dies auch begriffen und that es auf Aufforderung von mir sofort. — Die beiden letzten Sprossen der Thür waren oben etwas schadhaft und ich hatte deshalb dort noch eine Querlatte angenagelt. Nach einigen Tagen bemerkte ich, daß er die letzte Sprosse bis auf die untere Querlatte, auf der sie befestigt war — ein etwa 3 Ctm. langes Stück — abgefressen und schon bei der zweiten Sprosse angefangen hatte, ein Gleiches zu thun. Ich ließ ihn ruhig gewähren, hielt aber die Fenster geschlossen. Nachdem von der zweiten Sprosse auch der obere Theil abgenagt war, machte er sich an das zum Schutze der schadhaften Stelle angebrachte Querholz, von dem ich eben sprach und nagte aus demselben ein bogenförmiges Stück heraus und verließ, ich öffnete zufällig gerade die Zimmerthür, durch die geschaffene Oeffnung den Käfig. Ich vernagelte die Oeffnung mit einer neuen Latte, ließ ihn, da er auf den hingehaltenen Finger nicht steigen wollte, auf

einen kurzen Stock steigen und brachte ihn in den Käfig zurück. Sofort kletterte er nach seiner Sitzstange aufwärts, als er aber die vernagelte Stelle erblickte, stieß er ein äußerst ärgerliches, langgezogenes Geknurre aus. Daß er ein sehr kluges Thier sei, glaubte ich nun nach seinem ganzen Benehmen schließen zu können, ob er aber auch sprechen lernen würde, war eine andere Frage, und da ich mich zu jener Zeit nicht viel mit ihm beschäftigen konnte, so mußte ich die Sache einstweilen abwarten. Ich sollte nicht lange warten, denn bald hörte ich ihn eines Morgens sehr früh mehrfach, wenn auch leise und undeutlich „Tako“ rufen, bald wurden die Laute auch deutlicher und lauter und da ihm die Endung sehr zu gefallen schien, so setzte er oft noch ein langes Kokokoko daran. Sobald ich mich zum Ausgehen anzog, wurde er sehr unruhig und fing an zu schreien, und einst, als ich mich zu einer Reise rüstete und er auch wieder äußerst unruhig war, sprach ich ihm begütigend zu: „Nun, Tako!“ — „Nun, Tako“ antwortete er sofort zurück und dies wiederholte sich bei einzelnen Worten mehrfach. Jetzt war natürlich meine Freude groß, denn sein Sprachtalent war nun außer Frage. — Da ich in wenig Wochen nach hier übersiedeln wollte und noch nicht wußte, wie ich hier für ihn eine Einrichtung treffen würde, so machte ich ihm zunächst ein Gestell, auf dem er vor dem geschlossenen Fenster sitzen konnte. Er betrug sich auch ganz manierlich und flog vom Gestell fast nur fort, wenn fremde Personen ins Zimmer traten, oder wenn er erschreckt wurde. Er stieg jetzt auch bereitwillig auf meinen Finger und ließ sich im Zimmer umhertragen und als ich ihn einst bei dieser Gelegenheit in den Spiegel sehen ließ, schien ihn dies sehr zu entzücken. Nach einer mehrtägigen Reise fand ich ihn zwar nicht zurückgekommen in seinem Aussehen, aber er wollte nicht fressen, nicht einmal Hanf, von dem er, wie sich nachher herausstellte, in meiner Abwesenheit sehr viel erhalten hatte. Am nächsten Morgen blickte er immer nach dem Spiegel in die Höhe und kletterte endlich, als ich ihn gewähren ließ, auf den neben seinem Gestell stehenden Waschtisch, setzte sich dann auf die Wasserflasche, flog endlich auf den oberen, von der Wand abstehenden Spiegelrand und schaute immer dahinter. Auf den hingehaltenen Finger wollte er nicht steigen, sondern biß danach und als er sich endlich bequem hatte, auf einen Stock zu steigen und ich ihn in den Spiegel sehen ließ, fing er an, hell aufzujuchzen und wollte durchaus zu dem vermeintlichen Andern hin, und, näher an den Spiegel gehalten, fing er an die Flügel zu bewegen, zu küssen und gebedrte sich ganz närrisch. Liebestoll! — sagte ich mir und schloß dabei, daß er ein Männchen sein müsse.

Nach meiner Übersiedelung nach hier schaffte ich ihm einen großen, runden Korb an, er gewöhnte sich sehr bald hinein und was ich nun mit ihm sprach, hatte er auch bald erlernt ohne eigentlichen

Unterricht: Taso komm, komm mal her, so komm doch, na, kommst Du?! Und was denn so ähnliche Redensarten sind. Bald machte er es auch so in der Art nach, wie ich gelegentlich mochte mit ihm verkehrt haben, denn bald sprach er es ganz gewöhnlich, bald aber auch bittend und dann mit einem eigenthümlichen Schwung im Ton: Na so komm doch, Taso! Und plötzlich dann ärgerlich werdend, ruft er barsch: Na, kommst du nun, Taso!? —

Bei solcher Gelegenheit hatte ich wol mit dem Finger gegen die Stäbe des Bauers geklopft, und dies macht er denn nun mit dem Schnabel nach, und es scheint ihm dies so zu gefallen, daß er es oft macht. Er ist übrigens außerordentlich zahm gegen mich und wenn es ihm ja etwa einmal einfällt, nach meinem Finger zu fassen, so beißt er doch nie, sondern merkt es sogleich, wen er vor sich hat und macht, wie ich dies bei solcher Gelegenheit öfter gethan: Pst! — Einmal schob ich ihm einen Finger unter seinen einen Fuß und sagte dazu: „Gieb Pötschen“ und seit der Zeit darf ich ihn nur den Finger hinhalten und die Worte dazusprechen, so legt er seine Behen über den Finger und sagt oft, wie ich das anfänglich immer that: „so, schön!“ Gelegentlich hatte ich ihn denn auch einmal frei ins Zimmer gelassen und als ich, um ihn in seine Behausung zurückzubringen, den Finger hinhielt, bestieg er ihn auch nicht ohne sein: „so, schön!“ dazu zusprechen. — Et! ei! ei! und ähnliche Töne, die ich ihm oft zuzurufen, wenn er gar zu lebhaft wurde, wiederholt er namentlich mit großer Vorliebe. — Schon vor längerer Zeit nannte ich ihn eine Weile hindurch gar nicht Taso, sondern Papchen und hieran übte er eine geraume Zeit, als er es aber konnte und mit seinen gesannnten Redensarten in Verbindung gebracht hatte, sing er eines Tages wieder an mit Taso zu schwätzen aber auch Papchen gleich dazu und nachdem ich ihn denn auch ein paar mal Taso-Papchen genannt habe, läßt er die Verbindung auch nicht mehr auseinander. — In der kurzen Zeit, die ich ihn besitze, hat er eine erstaunliche Menge Talente gezeigt, eines ist aber noch zurück, das ich gleich beschreiben werde. Alles aber ist vielleicht nicht so eigenthümlich als seine Gutmüthigkeit, denn während ich mich doch entsinne gelesen zu haben, daß Papageien Beleidigungen nicht vergessen, so ist es mit meinem Taso ein ganz anderes Ding, denn er hat schon oft von mir Prügel bekommen, ist danach wol sehr betrübt und auch ärgerlich, aber in wenigen Minuten ist unsere Freundschaft wieder hergestellt und manchmal ist es ordentlich, als wenn er ab-bitten wollte.

Leider hat unser Taso-Papchen aber bei mir wenig Gelegenheit, sich auszubilden, denn es geht bei mir, da ich unverheirathet bin und nur für einige Stunden eine Wirthschafterin habe, ziemlich still zu. Durch diese meine Wirthschafterin bin ich aber auf ein ganz neues, oben angedeutetes, Talent

meines Taso gekommen. Dieselbe hat nämlich beim Zimmerreinigen wol täglich einige Unterhaltung mit ihm angeknüpft, als ich eines Tages höre, wie er genau in denselben Tönen spricht wie die Frau und bald hatte ich denn auch das Vergnügen, ihn manchmal meine eigene Stimme nachahmen zu hören. Ganz besonders scheint er aber für die Frau Neigung zu haben und die Frau meint sogar, er spricht sie immer mit ihrer eigenen Stimme an, sobald sie ins Zimmer trete.

Seit neuester Zeit lernt Taso-Papchen auch pfeifen, d. h. er pfeift nach, was ich etwa pfeife und da ich selbst nicht gut pfeifen kann so wird er es darin auch wol nicht weit bringen, doch zeigt er mindestens aber Anlage auch dafür.

Willy Döfel, Apotheker.

### Näheres über den Rosenstär im mittleren Europa.

(S c h l u ß).

In den „Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins“ in Wien 1856, schreibt der hervorragende Ornithologe Blasius Hanf aus Steiermark, daß im Jahre 1835 im Juni bei St. Lambrecht ein Weibchen des Rosenstär erlegt wurde, welches sich in seiner Sammlung befindet. Prof. Albin Heinrich führt in seinem Buche „Mährens und Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel“ an, daß im Juni 1854 zu Groß-Allersdorf in Mähren ein Männchen und ein Weibchen der Staramsel geschossen wurde, die sich in der Sammlung des Franzens-Museums in Brünn befinden. Dasselbe Jahr, meldet Apotheker Ad. Schwab in der „Vogel-fauna von Mähre und Umgebung“, wurde auch in dem Dorfe Kunewald bei Neutischheim ein altes Männchen des Rosenstär erlegt. Der verdienstvolle Ornithologe schreibt, es wäre dies im Garten des damaligen Gutsbesizers v. Schindler geschehen, ich aber habe mich davon überzeugt, daß dem nicht so war. Der Vogel wurde richtig in Kunewald geschossen und auch in dem Garten eines Herrn Schindler, der dieses Exemplar noch bis zum heutigen Tage besitzt, aber nur Grundbesitzer ist.

Ob seit dem Jahre 1854 sich noch welche bei uns gezeigt haben, weiß ich leider nicht zu sagen. Erst in diesem Jahre statteten die seltenen Gäste dem mittleren Europa wieder ihre Besuche ab und, wie es dargethan ist, in ziemlich großer Anzahl.

Auch in Ungarn zeigten sich dieses Jahr große Schwärme des Vogels und zwar nach dortigen Berichten im Békészer Komitate und bei Neujozl. Hier folgten sie, wie in Italien, ebenfalls den Wanderheuschrecken nach. In kleineren Trupps drangen die Rosenstäre in diesem Jahre noch weiter gegen Norden und Westen vor, und zwar, wie mir bekannt, nach Galizien, bis Soll bei Seybusch und,

wie böhmische Blätter schreiben, bis Kvetinan bei Deutschbrot in Böhmen. In Mähren sind unsere Vögel auch erschienen und wurden, wie ich im Eingange bemerkte, in der nächsten Nähe von Neutitschein beobachtet.

Da ich bei dieser letztern Thatsache persönlich theilhaftig bin, indem ich einen dieser Fremdlinge selbst ausgekostet habe und ihn in meiner Sammlung aufbewahre, so will ich den Fall umständlich erzählen. Wie in den meisten Ortschaften der Umgebung von Neutitschein, besteht auch in Ehrenberg die löbliche Sitte, Nistkästen für Stare in Gärten und auch außerhalb derselben auf Bäume aufzuhängen. So wie in jedem Jahre, fanden sich auch heuer in dem Garten eines mir persönlich bekannten Grundbesitzers die Stare ein, um in Ruhe und Bequemlichkeit in den sicheren Kästen ihr Brutgeschäft zu verrichten. Am 31. Mai gegen 5 Uhr Nachmittags vernahm ich plötzlich die im Hofraume beschäftigten Hansleute, daß die sonst so friedfertigen und ruhigen Stare im Garten etwas laut und unruhig geworden. Auch fiel ihnen ein eigenthümliches, fremdartiges Getreische und Pfeifen auf, welches unmöglich von den bekannten Staren herühren konnte. Als nun einer der Hansbewohner in den Garten trat, um nachzusehen, was es sei, da erblickte er 5—6 unbekannte, auffallend befiederte, stargroße Vögel, welche über die friedlichen Stare hergefallen waren und sie im ganzen Garten herumtrieben. Rasch wurde eine alte Flinte geholt und mit leichter Mühe, da die Vögel nicht scheu waren, einer herabgeschossen. Die anderen flogen weiter, ohne durch den Knall des Gewehrs und den Verlust eines Reisegefährten besonders scheu geworden zu sein. Nun sah der ländliche Sonntagsjäger, daß seine Beute keine gewöhnlicher Vogel war und trotz des Versuches, denselben für sich (so gut es eben gegangen wäre) auszustopfen, trieb ihn doch die Neugierde mit dem Vogel zu mir zu kommen, um zu erfahren, was er eigentlich erlegt habe. Auf diese Weise nun kam ich in den Besitz eines Rosenstars. Es ist ein ziemlich altes, schönes Männchen. Ich untersuchte den Vogel und fand ihn gut genährt und ziemlich fett. Der Magen war nichts weniger, als voll. Denn außer den halbverdauten Resten eines Maikäfers war darin nichts zu finden. Der Vogel hatte unter dem Gefieder eine Menge kleinerer und größerer weißer Läufe, welche nach der Präparation, wie in ähnlichen Fällen immer, hervorkrochen und den Kopf bis zur Schnabelwurzel dicht besetzten.

Durch diesen Fall aufmerksam gemacht, gingen nachträglich einige Naturfreunde täglich das Dorf ab, um Rosenamjeln zu suchen. Allein nur einmal, am 3. Juni, noch gelang es einem derselben eine einzelne anzutreffen und auch zu erlegen. Diese gehörte offenbar zu dem ersten Trupp, welcher wol schon gesprengt war. Sie wurde auf einem andern Platze auf einer Eiche angetroffen, wo sie wahr-

scheinlich den zahlreich vorhandenen Maikäfern nachging.

Aus allen den hier angeführten Thatsachen geht nun hervor, daß der Rosenstar im mittleren Europa nur dann in großen Schwärmen erscheint, wenn ihm die Wanderheuschrecke vorangezogen ist. Einzelne dieser Vögel, welche sich von einem großen Schwarme, in Folge des größeren Wandertriebes oder aus anderen Ursachen getrennt haben mögen, bilden wol jene kleineren Trupps, welche bis zu uns und möglicher Weise noch nördlicher sich verfliegen. Mit der Abnahme von Heuschrecken sind solche verfliegenen Rosenstare dann genöthigt, sich ein anderes Futter zu suchen und dies bilden, freilich nur eine kurze Zeit hindurch, in unseren Gegenden die Maikäfer, welche sie gern zu verzehren scheinen. Es wäre wünschenswerth zu erfahren, wie lange sich diese Fremdlinge in unseren Gegenden ungestört aufhalten mögen, sowie auf welchem Wege und zu welcher Zeit die Vögel wieder in ihre Heimat zurückkehren und wie es insbesondere denen ergehen mag, welche in nur geringer Anzahl sich gar zu weit von ihrer Vaterlande verfliegen haben. Ueber den Zug dieser Vögel aus dem Süden zu uns herauf, wird stets berichtet, umgekehrt jedoch nicht. Schlagen denn die Rosenstare eine andere Richtung, durch unzulässige Länder ein oder fliegen sie in der Nacht in ihre Heimat zurück?

Neutitschein in Oesterreich.

Josef Talsky.

### Etwas über die Meisen.

In meiner Vogelstube, in der bunten Gesellschaft verschiedener Vögel, sollte auch die Meise nicht fehlen, und im Anfang Februar verhalf mir ein Fangbauer zu vier Stumpfmeisen und einer Blau-meise, die ich alle in der Vogelstube frei ließ.

Da mich von Tag zu Tag die lieblich freundlichen Geschöpfe mit ihren flinken Bewegungen mehr und mehr entzückten, so wollte ich auch die anderen Arten ihrer Verwandtschaft gern haben. Da aber Lamm- und Haubenmeisen hier fehlen, so war die einzige Beute, die mein Fangbauer noch eintrug, drei Kohlmeisen, mit deren häßlichen Eigenschaften ich freilich bereits bekannt war. Schon früher hatte eine Kohlmeise mir einen Kanarienvogel durch einen Werdversuch zum Krüppel gemacht und sie hätte ihn gewiß getödtet, wenn ich nicht hinzugesprungen wäre und die wüthend zischende Mörderin aus dem Fenster geworfen hätte. Doch es sind ja nicht alle solche Böfewichter!

Zur Sicherheit wurden die eingefangenen Kohlmeisen zuerst unter einigen Kanarienvogeln und Bastarden in eine kleine Voliere gesteckt, doch schon nach einer Stunde entstand ein furchtbares Geschrei und Geflatter; eine der Meisen flog mit Blut und Federn am Schnabel zischend umher. War auch der Schaden, den sie angestiftet hatte, kein großer,

denn ein Bastard hatte eine kleine Wunde dicht über dem Schnabel davon getragen und einem unschuldigen dummen Gelbgänschen waren einige Federn ausgerissen, so beschloß ich doch, die Kohlmeiße zu entfernen.

Es entstand nun die Frage: ob sie nicht draußen im Freien ähnliche Schandthaten verüben würde, oder ob ihre Wuth bloß die Folge der plötzlichen Gefangenschaft und sie draußen bei reichlicher und vollkommener Nahrung nur nützlich sei?

Die beiden anderen Meisen erwiesen sich als unschädlich, und nachdem ich ihnen nun noch zur vollkommenen Sicherheit Klauen und Flügel etwas beschnitten hatte, ließ ich sie in der Vogelstube fliegen. Schnell heimisch waren sie mit den Starenkästen vertraut, und versteckten sich in ihnen, sobald sich etwas Ungewöhnliches zutrug.

Bis zum Beginn der Hecke ging alles sehr gut, doch hier fing der Gedanke an mich zu ängstigen, ob sie nicht später den Eiern und der jungen Brut anderer Vögel schädlich werden könnten.

Meine Befürchtungen waren auch wirklich gerechtfertigt. Der ganze erste Satz der Kanarienvögel u. A. wurde durch die Meisen zerstört; aus vielen Nestern waren nämlich die Eier spurlos verschwunden, in wieder anderen lagen zum größten Theil aufgehackte Eier!

So etwas Schändliches konnte ich nur den Kohlmeißen zutrauen. Um zu verhindern, daß es der nächsten Brut nicht ebenso erginge, und meine Vögel nicht angesteckt durch die häßlichen Gewohnheiten der Meisen auch zu Eierressern würden, fing ich die Kohlmeißen heraus. Doch ich wollte erproben, ob die anderen Meisen so ganz unbetheiligt gewesen wären. Zu diesem Zweck legte ich in ein altes Nest, nachdem es vors Fenster gesetzt wurde, vier verdorbene Eier von einem Stiglib-Bastard. Zuerst stellte sich die Blaumeiße an, pickte das eine Ei an, flog aber sichtlich erschreckt zurück. Die Sumpzmeißen machten sich auch am Neste zu schaffen, mochten aber wol durch den üblen Geruch der faulen Eier von weiteren Thätlichkeiten abgehalten werden.

Ich war nicht ruhig genug, um noch weitere Beobachtungen anzustellen, sondern fing alle Meisen heraus und ließ sie fliegen.

Nun möchte ich an Sie und an jeden Ornithologen die Frage richten, ob die Meisen diese schlechten Gewohnheiten auch im Freien zur Geltung bringen.\*) Meine Befürchtungen, daß vielleicht andere Vögel dadurch angesteckt seien, waren unbegründet, wol aber waren einzelne Weibchen sehr besorgt um ihre Brut, so daß sie jeden Vogel, der sich ihrem Neste nahte, mit großem Ingrimm verfolgten.

W. von Glöden.

\*) Die Beantwortung dieser Anfrage erfolgt in einer der nächsten Nummern. D. R.

### Ansteckende Krankheiten unter den Kanarienvögeln.

Unter den Krankheiten, denen die Kanarienvögel, namentlich die Harzer Kanarienvögel in der Hecke ausgesetzt sind, gibt es zwei, die durch ihr feuchtenartiges Auftreten wahrhaft verheerend wirken können und den ganzen Bestand des Züchters in Frage zu stellen im Stande sind. Es sind dieses die Unterleibsentzündung oder Darmentzündung, Brand oder Bruch, und das Schnappen oder die Pocken. Die erstere Krankheit tritt häufig unter den Nestlingen, weniger unter den alten Vögeln auf; es kennt sie wol ein Jeder, der einige Jahre hindurch eine größere Hecke unterhalten hat; das Schnappen oder die Pocken sind eine Krankheit, die bisher glücklicherweise viel seltener aufgetreten ist und daher den meisten Züchtern und Händlern unbekannt sein wird. Ich selbst kenne sie aus eigener Anschauung nicht, verdanke das, was ich darüber weiß, vielmehr der freundlichen Mittheilung eines namhaften und sehr gut unterrichteten Züchters.

Beide Krankheiten sind leicht zu erkennen, ihre Ursachen festzustellen ist oft schwierig und noch viel schwieriger ist es, ein Universal-Heilmittel dagegen ausfindig zu machen; es ist mir namentlich bei der Darmentzündung vorgekommen, daß dasselbe Fütterungsverfahren, welches ich zur Hebung der Krankheit in einem Jahre mit Erfolg angewendet hatte, im andern Jahre sich als ungenügend erwies. Wenn ich dem freundlichen Ersuchen der Redaktion dieses Blattes in Nr. 26 des laufenden Jahrgangs durch nachstehende Mittheilungen gern entspreche, so geschieht dies in der Meinung, daß damit die Angelegenheit nicht ihre endgültige Erledigung finden könne; eine mikroskopische Untersuchung von jachtdünger Seite wird vielleicht erst im Stande sein, Genaueres über den Ansteckungsstoff zu Tage zu fördern.

Was die Darmentzündung anbelangt, so muß ich gleich bemerken, daß ich dieselbe als Epidemie bei meinen alten Zuchtvögeln nicht kennen gelernt habe. In den Jahren, wo sie unter meinen jungen Vögeln austrat, habe ich im Ganzen nur einige wenige Weibchen daran verloren. Dagegen litten verschiedene derselben sowie einige Zuchthähne an Durchfall. Möglich ist es allerdings, daß die ergriffenen Vorsichtsmaßregeln das weitere Umsichgreifen des krankhaften Zustandes, die völlige Ausbildung desselben zur Darmentzündung verhütet haben.

Vor ungefähr 6 Jahren lernte ich diese Krankheit zum ersten Male an meinen jungen Vögeln kennen. Das Jahr vorher hatte ich in einer nach Osten belegenen Hecke eine reichliche Nachzucht erzielt, bei einfacher Fütterung und wenig Aufwand an Zeit. Es wurden nur trockene Samereien zu  $\frac{3}{4}$  aus gutem Sommersamen und zu  $\frac{1}{4}$  aus Kanariensaft bestehend, daneben täglich zweimal Eifutter verabreicht. Das Letztere bestand aus gleichen Theilen geriebenen Hühnereies und eingequellten und ausgebrühten Weißbrots. Im folgenden Jahre mußte ich

mit dem Brutraume wechseln. Er war, wie der frühere nicht heizbar, hatte ein großes Fenster nach Norden und ein kleines Dachfenster nach Osten. Die Stube hatte somit wenig Sonne und die Temperatur mochte im Monat April um die Mittagszeit nicht über 12 Grad Réaumur stehen. Anfangs April wurde dieselbe sehr mäßig besetzt. Als die ersten Jungen gegen den 22. April auskamen, wurden neben dem trockenen Sommerfamen versuchsweise eine Gabe eingequellten Samens derselben Sorte, einige Stückchen gekochter Kartoffeln und täglich dreimal das oben beschriebene Eifutter, dieses in völlig ausreichender Menge verabreicht. Anfangs gediehen die Jungen vortrefflich; die Weibchen fütterten gern von dem eingequellten Samen und den dargebrachten Kartoffeln und verschmähten auch das Eifutter nicht; die Jungen, 4 bis 5 Köpfe in einem Neste, hatten stets volle Kröpfe und waren, etwa 12 Tage alt, trotz der im allgemeinen niedrigen Temperatur gut besiedert. Dann aber sträubte ein Junges nach dem andern das Gefieder, athmete langsamer, bekam Krämpfe und nach einigen wenigen Tagen war es um die ganze Brut geschehen. Der Unterleib war stark aufgetrieben, die Brust eingefallen, die Eingeweide erschienen angeschwollen, anscheinend verwickelt und von schwärzlichem Ansehen; die Exkremente waren von einer ungesund schwärzlich-grünen Färbung. Die Vögel gingen sehr rasch in Fäulniß über. (Fortsetzung folgt).

### Aus den Vogelhäusern des Herrn H. F. Wiener in London.

Heute kann ich Ihnen melden, daß die Diamanttäubchen ihre Eier ausgebrütet haben und die Jungen eifrig füttern. Indessen sitzt eins der Eltern so eifrig und fest auf dem Neste, daß ich die Jungen noch nicht gesehen habe.

Meine chinesischen Stare (St. cristatellus) hatten voriges Jahr drei Fehlbruten vollbracht und dieses Jahr auch zweimal die Eier oder Jungen verlassen. Bei der dritten Brut kam ein junger Star glücklich aus dem Nest. Derselbe war so weit, daß er allein fressen konnte, als ein wüthender Kampf zwischen den Eltern entstand und der abscheuliche Gatte und Vater das alte Weibchen umbrachte, mit welchem er seit drei wenn nicht vier Jahren gelebt hatte. Ich entfernte sofort das Junge und fand zu meiner Freude, daß es selbstständig ist und sich vortrefflich entwickelt. So habe ich denn doch endlich einen jungen Chin. Star erzielt, freilich meine vorzügliche Henne dabei eingebüßt.

Das Nisten solcher Vögel hat doch sehr viele und große Schwierigkeiten.

Duzende Vögel wurden mir im Laufe der Zeit von diesen Staren geradezu gemordet, obgleich Raum und allerlei Futter im Ueberflus für Alle vorhanden waren. Es ist gewiß jedem Liebhaber nicht oft und nicht dringlich genug anzurathen, nie sehr verschiedenartige Vogelarten, mit der Absicht zu züchten, in dem-

selben Raum — einerlei wie groß er ist — einzusetzen. Ich erlebte kürzlich ein sonderbares Beispiel für die Wahrheit dieser Behauptung. Hüttenfänger, grüne Kardinalre und Dörfelinken sind doch gewiß keine bössartigen Vögel. Sie hatten sämmtlich Junge und dadurch, daß eine Maus die Brut der Hüttenfänger zerstörte, geriethen sie sämmtlich in solche Aufregung, daß sie einander die Jungen tödteten.

Ueber Zebrafincken kann ich Ihnen eine jedenfalls merkwürdige, vielleicht neue Mittheilung machen. Im vorigen Jahre hatte ich 2 Paar Zebrafincken in eine Flugheide eingesezt, und fand nach 3—4 Monaten so viele Nester, daß ich mir gar keine Rechenschaft zu geben vermochte, und schließlich glaubte, die Vögel erbauten eine Anzahl Nester nur aus Spielerei. Nun habe ich dieses Jahr meine jungen Zebrafincken, sobald sie selbst fressen konnten, eingefangen und in Käfige gesteckt. So hatte ich 2 Weibchen, von denen das eine kaum 3 Monate alt ist, das andere noch nicht 3 Monate alt, in einem Käfige für sich, und da fand ich zu meinem Erstaunen, daß von diesen diesjährigen jungen Weibchen das eine ein Ei auf den Boden seines Käfigs gelegt hat. Jetzt ist mir klar, daß im vorigen Jahre die zuerst flügge gewordenen Jungen vor Ende des Sommers schon wieder selber Junge hatten. Ich wünschte nur, die selteneren Australischen Prachtfincken wären ebenso fruchtbar.

Wir haben hier einen Sommer ohne Sonnenschein und ohne Wärme, und dies erschwert die Zucht sehr.

### Auch ein Nesträuber.

In meiner Vogelstube halte ich freistehend verschiedene einheimische Finkenarten, Kanarienvögel, Domsaffenen, zwei Drosseln, ein Rothkehlchen und einen Goldammer beisammen, von denen ich leider in diesem Sommer keine einzige Brut erzielt habe, trotzdem ich für Nistvorrichtungen und allerhand Niststoffe ausreichend gesorgt hatte. Ein Grünlingspäärchen nahm ein von mir in einen Kiefernbaum gestecktes altes Drosselnest an, richtete dasselbe für seine Zwecke her und bald hatte das Weibchen 3 Eier gelegt, die es eifrig bebrütete. Eines Tags fehlte ein Ei und später war aus dem einen der beiden übrigen ein Junges geschlüpft, dies aber am folgenden Tage ebenso spurlos, wie auch das dritte Ei aus dem Neste verschwunden. Da ich von Mäusen niemals eine Spur in dem Zimmer entdeckt hatte, so konnte nur einer der Vögel d.r. Räuber sein — aber welcher? Am meisten hatte ich die eine Drossel im Verdachte, konnte sie aber doch nicht der That überführen. Bald darauf baute sich ein Kanarienvögelchen in demselben Baume ein hübsches Nestchen, legte 2 Eier und brütete mehrere Tage lang fest auf denselben. Heute Vormittag fand ich aber das Vögelchen gegen seine Gewohnheit außerhalb des Nestes auf den Zweigen ängstlich umherpiepend. Beim Untersuchen des Nestes vermischte ich ein Ei



aus demselben; das andere klebte an der Unterlage. Mich ärgerte der Verlust auch dieser erhofften Brut um so mehr, als ich vorher beobachtet hatte, daß die Goldammer (Männchen) dem Kanarienvögelchen lebhaft den Hof gemacht und die deutlichsten Bärtlichkeiten erwiesen, auch andere Vögel mit wahrer Eifersucht von demselben vertrieben hat — was vielleicht Bastarde erwarten ließ. Während ich mich nun mit dem Füllen der Futternäpfe beschäftigte, erblickte ich plötzlich ein Dompfaffenmännchen auf dem Nestrande, wie es in aller Seelenruhe das noch übrig gebliebene Ei zerbiß und verspeiste. Nun hatte ich den Nesträuber entlarvt und glaube, vor ihm hiernach auch in anderen Vogelstuben warnen zu müssen.

Ueberhaupt sind die Dompfaffen keineswegs die harmlosen und gemüthlichen Gesellen, für die man sie so gern zu halten geneigt ist. Die meinigen wenigstens (4 Männchen und 4 Weibchen) rausen sich unausgesetzt den ganzen Tag über und haben sich bereits so zerzaust, daß sie stellenweise fast kahl erscheinen.

H e c k, Kreisgerichtsrath in Greifenberg.

### Bergische Kräher.

Im vorigen Jahre schickte ein Geflügeliebhaber in Dortmund einen Stamm bergischer Kräher zur ersten Allgemeinen Hamburg-Altonaer Geflügel-Ausstellung, und er wurde für denselben mit dem ersten Preise, der großen silbernen Medaille, bedacht. Inzwischen hatte der Besitzer seine Zucht veredelt und schickte in diesem Jahre wiederum einen jungen Stamm derselben Hühnerrasse nach der Hamburg-Altonaer zweiten Geflügel-Ausstellung, in der festen Ueberzeugung, daß diese Nachzucht die Eltern in jeder Beziehung bedeutend übertreffen würde. Aber, so allgemeine Beachtung die prachtvollen Hühner auch fanden — prämiirt wurden sie nicht! Und weshalb nicht? Weil der Hahn seine Stimme nicht hatte hören lassen und darin hartnäckig während der Dauer der Ausstellung beharrte. Der Präsident des Hamburg-Altonaer Geflügelzucht-Vereins, Herr Julius Bölschan in Hamburg, schreibt darüber an den Aussteller, Hrn. Chr. Baute in Dortmund: „Ihre bergischen Kräher sind nicht prämiirt worden, weil man den Hahn nicht krähen gehört. Ich selbst habe den ersten Tag zwei Stunden vor dem Käfig gefessen, das Thier hat aber hier während der ganzen Ausstellung merkwürdigerweise keinen Laut von sich gegeben“. — Der Hahn ist inzwischen mit seinen Hühnern in Dortmund wieder eingetroffen und krähte, so wie er heimischen Boden unter sich spürte, noch bevor er wieder in Freiheit gesetzt war, im Transportkorbe munter und kräftig drauf los! Der Aussteller erklärt sich den Vorfall wie folgt. Vor nicht langer Zeit wurde der „Schweigsame“ von einem gewaltigen Kräher mit tiefer Stimme arg mitgenommen und pflegte jedesmal zu flüchten, wenn der Sieger seine Stimme vernahmen

ließ. Der Hahn wird vermuthlich in der Hamburger Versammlung eine verwandte Stimme herausgehört oder in seiner Nähe gehabt haben, und hat vor Angst sich nicht getraut — mitzukrähen. Hätte man den Hahn eine Stunde lang allein gehalten, so würde er sicherlich gekräht haben. Das Verfahren der Herren Preisrichter bei dieser Gelegenheit war aber ein durchaus geschnäpziges. Der Hahn mußte gehört werden, bevor er prämiirt werden konnte, trug er auch noch so sehr die Zeichen der echten Rasse an sich. Denn, und das mögen sich Liebhaber und Verehrer dieser Hühnerrasse merken: Kein Huhn schlägt so leicht aus der Art als der bergische Kräher!\*)

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Max Schöppler in Stettin: Ihr Schilfrint war an jener sonderbaren Vergrößerung und Erweidung der Leber gestorben, an der diese Vögel fast sämmtlich in der Gefangenschaft zu Grunde gehen. — Nur die Männchen lassen den schnurrenden Sang hören.

Herrn J. W. Schiffer in Rhevdt: Die blasenartigen Anschwellungen an den Beinen der Hühner, welche auch bei anderen Vögeln vorkommen, sind entweder eine Folge von Unreinigkeit oder von naturwidriger Fütterung. Ihr Inhalt, den man natürlich nur im frischen Zustande untersuchen kann, besteht in eitriger Masse, wahrscheinlich erfüllt von mikroskopischen Schmarozern, thierischer oder pflanzlicher Natur.

Herrn J. Schilling in Mergellsteden: Bei Seeben frisch angekommenen Vögeln — welche man in diesem Jahre ja zu fabelhaft billigen Preisen einkauft — muß man immer darauf gefaßt sein, daß eine mehr oder minder große Anzahl zu Grunde geht. Leider ist dies nur zu häufig der Fall, gerade dann, wenn sie in die beste Pflege gekommen sind. Dies liegt einerseits daran, daß die durch die schlechte Pflege während der Ueberfahrt begründete Blutvergiftung bei der veränderten Nahrung so recht zum Ausbruch kommt, andererseits aber auch daran, daß die ausgehungerten Vögel sich an Nahrungsmitteln, wie frische Ameisenpuppen, Eifutter oder Grünkraut zu übermäßig gütlich thun. Man sollte daher frisch eingekaufte Vögel niemals sogleich in die Vogelstube fliegen lassen. Uebrigens kann allerdings auch der Messingkrahn am Wasserbecken die Ursache der Todesfälle sein. Sie sollten ihn daher sogleich entfernen. Eine Untersuchung des toten Vogels war der Hitze wegen nicht mehr möglich.

Herrn S. Ahrens in Hamburg: Ihr Zebrafinckenweibchen war bei Ueberfülle von Fett an einem kleinen weichen Ei gestorben.

Frau Johanna Schöberl in Speier: Die Wunde am Nasenloch Ihres rosenrothen Kakadu ist wahrscheinlich durch naturwiderige Fütterung entstanden. Verpflegen Sie den Vogel ganz genau nach den Angaben meines Handbuchs für Vogelliebhaber“ und vermeiden Sie es, ihm Leckereien, wie Kuchen, Fleisch u. dgl. zu geben. Sobald das Geschwür reißt und alß gelb geworden, lassen Sie es durch einen Schnitt mit einem scharfen Federmesser öffnen. Dann pinseln Sie es täglich einmal mit ätzend schwachen Auflösung von Salicylsäure (aus der Apotheke zu holen) aus. Sollte der Auswuchs jedoch kein Geschwür, sondern vielmehr eine Balggeschwulst sein, so pinseln Sie sie täglich einmal mit einer fehr verdünnten Auflösung von Höllenstein. — Gegen den Durchfall großer Papageien gibt man mit gutem Erfolg täglich 5—8 Tropfen einfache Opiumtinktur in Wasser.

\*) Wir sind ebenfalls der Ansicht, daß die Auffassung der Herren Preisrichter in Hamburg durchaus richtig war.  
D. Red.

Herrn R. Weißmann in Stargardt: Um eine Zimmervoliere zu kaufen, wenn Sie nicht vorziehen, eine solche bei einem Nadelmeister zu bestellen, müssen Sie recht aufmerksam den Anzeigenteil hier verfolgen. Inbetreff der Einrichtung finden Sie eingehende Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“.

Herrn H. Tilly in Cottbus: Die Auskunft, welche Ihnen Herr Apotheker Säncke in Betreff des rothen Kardinals gegeben, beruht auf Erfahrung und ist daher richtig, nur kommt es darauf an, ob das Pärchen alt eingefangene und überhaupt schon ältere oder noch jüngere Vögel sind. Im ersteren Falle wird man sie allerdings schwerlich oder gar nicht im Käfige zur Brut bekommen können, weil sie zu schon und stürmisch sind. Pärchen jüngerer und einigermaßen gezähmter rother Kardinal haben dagegen bei mir, bei Herrn Leuckfeld und auch wol bei verschiedenen andern Züchtern mit gutem Erfolg genistet. Und ähnliche Verhältnisse walten bei der Zucht fast aller übrigen Vögel ob. Im letzten Theile des Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ werde ich mich bemühen, alle derartigen Verhältnisse der Vogelzucht so sachgemäß und eingehend als möglich nach den Erfahrungen aller Züchter zu erörtern.

### Aufn.

Die in Nr. 22 ausgesprochene Idee des Herrn Baudisch in Triest, eine Anstalt zu errichten, welche, in Verbindung mit einem zoologischen Garten und Aquarium, eine Station zur Ruhe und naturgemäßen Pflege aller hier ankommenden überseeischen Thiere gewähren soll — verdient im höchsten Maße die Aufmerksamkeit aller Freunde der Thierwelt. Wer es zu ermesen weiß, einerseits in welcher bedeutendem Umfange die Einführung fremdländischer Thiere nach Europa über Triest geschieht, und andererseits von welcher großer Bedeutung ein solcher Punkt der Ruhe und sachgemäßen Verpflegung für den gesammten Thierhandel und damit für die Liebhaber sein kann, wird die Idee des Herrn Baudisch von vornherein mit Beifall begrüßen.

Indem wir hiermit nochmals auf den Plan hinweisen, fordern wir die Leser zu einer möglichst lebhaften Theilnahme an dieser Angelegenheit auf.

Dr. Karl Fink.

### Briefwechsel.

Herrn Fr. Maicherek in Breslau: Der mir befreundete Chemiker, welcher Ihre Anfrage in No. 32 beantwortet, hat sich leider nicht bestimmt genug ausgesprochen. Es ist ein sehr gewissenhaft urtheilender Mann, welcher Ihnen keine Hoffnungen auf das Gewinnen des Prozesses machen wollte, da es doch immer fraglich bleibt, ob derselbe zu Ihren Gunsten entschieden werden würde. Nach meiner persönlichen Ueberzeugung sind die Vögel freilich nur in Folge der ungünstigen Einflüsse des Kaltes gestorben und in diesem Sinne würde ich mich auch als Sachverständiger mit Entschiedenheit aussprechen. Dennoch kann auch ich Ihnen auf einen Prozeß mit gutem Gewissen nicht zureden. — Herrn Lehrer Fr. Dürkop in Garding: Ihre Mittheilungen sind uns erwünscht. Daß Ihre Tigerhänken, trotzdem Sie alle Einrichtungen nach meinem „Handbuch“ getroffen, dennoch unter den günstigsten Verhältnissen nicht genistet haben, beruht vielleicht darin, daß dieselben der zweiten Lokalrasse, der hochrothe Tigerfink (*Aegintha punicea*) zugehören. Ich werde in der nächsten Nummer diesen Umstand einmal zur Sprache bringen.

Redaktion: Dr. Karl Fink, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerßchel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n .

### Kaninchen - Ausstellung zu Hildesheim.

(Berichtigung.) Die von Herrn Smidt-Dungen für Vastarde von Feldhasen und Kaninchen ausgefetzten Preise erhalten: 100 Mk. ein Paar mit Jungen, 50 Mk. ein 6 Monate alter Rammler. [769]

E. Rasch.

Die Besucher des Kongresses lade freundlichst ein, mich besuchen zu wollen

E. Geupel-Zohite,

persönlich zu treffen früh von 5 Uhr an in meinem kleinen Thiergarten, Connewitz, worin jetzt 15 Stämme der schönsten, seltensten Hühner ausgestellt habe, Nachmittags im Laden am Barfußberg. [770]

„Gefiederte Welt“ erster, zweiter und dritter Jahrgang vollständig, zusammen für 18 Rm. Jean Schilling, Cusfischen, Rheinprovinz. [771]

### Alwin Reiners, Braunschweig.

versendet sehr schöne Graupapageien, längere Zeit im Käfig gehaltene Vögel, schon etwas sprechend, an Hanf und Wasser gewöhnt à 50 Mark, zahm und gut sprechende Portorikos, Amazonen und Surinams von 30—75 Mk., Rosa-Kakadus à 27 Mk., große weiße gelbhaubige und Nasenkakadus à 36 Mk., Port-Pinkola-Sittiche à 36 Mk., Pennantia 30 Mk., Gelbwangensittiche 12 Mk., Tirika's à Paar 16 Mk., Zinsepapabels 21 Mk., Zebrafinken 11 Mk., Paradieswittwen 7 Mk., Blutschnabelweber 6 Mk., Aftiride 5 Mk., Dominikanerwitwen 5 Mk., Trupiale 21 Mk.

Papierlinge, Nonparcils, Indigos, à St. 8 Mark.

Goldzeisig-Männchen 7 Mk., Safranfinken-Männchen 7 Mk. und Silberfasanen, 7er Frühbrut fast ausgewachsen. [772]

1 Paar Rosa-Kakadu, bereits gebrütet, pro Paar 37 Mk.,  
1 Singtäglich-Weibchen 13 "

### Wegen Aufgabe der Zucht.

7 Stück 4 Monate alte ächte andalusische Silber-Kanin (sehr schön), à Stück 9 Mk. [773]

A. Köhler,  
Weißenfels a. Saale.

1 grauköpfiger Sperlingspapagei (Männchen) zu 4½ Thlr. und 1 Paar Wandfinken zu 1½ Thlr. verkauft [774]

F. Tittel,  
Halle a. S., Liebenauerstr. 7.

Frau Dr. Langer, Hildesheim Nr. 536, hat abzugeben 1 Paar zuchtfähige Zebrafinken, 4 Thlr., ein Paar dito Helenafasänchen, 2 Thlr. 15 Sgr. [775]

3 Stück Amazonen-Papageien und 1 rosenrother Kakadu sind billig zu verkaufen oder gegen Wellensittiche zu vertauschen beim [776]

Uhrmacher Traugott Brand,  
Naumburg a. S.

Wer diesjährige sehr gute getrocknete Ameisenener abzulassen hat, beliebe seine Adresse an mich einzuschicken. [777]

Frisch Kreplin,  
Danzig.

## Christiane Hagenbeck's Handlung erotischer Vögel in Hamburg [778]

hat vorrätzig: hellrothe und blaue Arraras, große gelbhaubige Nasen-, Rosa- und Leadbeater-Kakadus, Müller-, Surinam-, Amazonen-, Neuholländer-, rothstirnige Portoriko- und Graupapageien; große und kleine Schwarzpapageien, 1 grünen Lori, Pennantis, rothstirnige Neuseeländer, grauköpfige und rothköpfige Inseparables, Grasperequiten (*Brotogerys tirica*), Goldweber, Orangeweber, Napoleonsweber, Blutschnabelweber, weiße und gewöhnliche Reisevögel, Bandvögel, Safranfinken, Mozambique-Reißige, Atlasvögel, Silberbecks, kleine und große Gfsterchen, Amaranten, Orangehäckchen, Goldbrüstchen, Tigerrinken, Astrilde, Zebrafinken, rothe Tangaren (*Tanagra rubra*), Schwarztangaren (*Tachyphonus melaleucens*), grüne Tangaren (*Tanagra olivaceus*), Blattvögel (*Phyllornis*) aus Indien, Feuervögel, Garten-Tripiale, brasilianische Singdrosseln, 1 Paar sehr seltene blaue Säher, sowie sehr schöne violette Organisten (*Euphonia violacea*), das Männchen 12 Mk, das Paar 18 Mk, Sperbertäubchen (*Colomba striata*), zeigen sich in der Vogelstube anmuthiger und ruhig wie andere, das Paar 12 Mark, Sperlings-Papageien (*Ps. passerina*), das Paar 15 Mark, Keilschwanz-Kakadus oder Nymphen (*Callisittacus Novae Hollandiae*), das Paar 24 Mark.

## Die Handlung erotischer Vögel, Thiere und Naturalien von Heinrich Möller & Comp.

Hamburg, St. Pauly, Spielbudenplatz Nr. 21,

erhielt 40 Stück Affen verschiedener Sorten als: schwarze Mandrills, große und kleine Paviane verschiedener Größen, Kren-, Savan-, Harlequin- und Riesaffen, Makaken zc., ferner eine Parthie feiner Karmoisingsimpel, Mohrenkopfsittiche, Halsband-, Karolinen- und Venantsittiche, rothköpfige Inseparables, Zebrafinken, Quäkerperiquiten, Nymphen, graue Kardinäle mit rother Haube, selten so schön, Grasmücken, sehr schöne Amazonen-Papageien zu verschiedenen Preisen, sowie eine Anzahl schöner, zahmer Graupapageien (Zegelschiffvögel). Wir führen außerdem Amphibien für Terrarien und Aquarien, als: amerikanische Schildkröten, grüne Smaragdeidechsen, viele verschiedene Sorten Schlangen, Salamander zc. [779]

Das Etablissement von

## Chs. Zamradh,

[780]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 120 Graupapageien, 35 blaufstirnige Amazonen, 5 weißstirnige Amazonenpapageien, 5 verschiedene Arraras, 2 große weiße Kakadus, 20 Buntsittiche (Rosellas), 1 Sonnenlori (*Eos reticulata*), 318 Paar Zebrafinken, 50 Paar Selenastrilde, 37 Paar Madagaskarweber; ferner von großen Vögeln: 1 Karakara aus Brasilien, 3 rothe Ibise, 1 Paar Mandus oder amerikanische Strauße, 1 Paar Penelope-Gänse; ferner von Vierfüßlern: 2 Chimpanse nebst vielen anderen Affen in dreizehn verschiedenen Arten, 1 Apaka, 1 Stachelschwein, 2 Nasenbären, 1 Malayischer Bär, 3 Paar Löwen, 1 Puma oder Silberlöwe, 2 Dzelots, 1 amerikanischer Tapir, 3 Pektari-Schweinchen, verschiedene Antilopen, 5 Seehunde und schließlich noch 5 Riesenschlangen.

**Zu verkaufen.**

<b>Goldfasanen, Junge à Paar</b>	30 M.
<b>Hahnen à Stück</b>	12 "
<b>Silberfasanen, 1 junger Hahn</b>	12 "
<b>1 Stamm i. Pracht 1/2</b>	60 "
<b>Kalifornische Schopfwachteln, jung à</b>	20 "
<b>Java-Sittner, junge</b>	
1 Stamm weiß 1/3	12 "
bunte pr. Stück	3 "
<b>Wellenpapageien,</b>	
importirte Zuchtpaare	22 "
Junge 4-5 Monat	18 "
2-3	15 "
Weibchen allein	12 "
<b>Harzer Kanarienvogel, Prachtsinken u. A.,</b>	
Roller	8 "
Weibchen	1 "
Rubasinken, junge à Paar	25 "
Zebrafinken à Paar	12 "
Weibchen à Stück	6 "
Malabarfasanen à Paar	10 "
Geflechte japan. Mörchen à Paar	12 "
Diamantsinken alte à Paar	25 "
Tigerfinken, Männchen à Stück	5 "
Grüne Astarte, Männchen à Stück	8 "
Graue Astarte à Paar	5 "
Goldbrüstchen à Paar	5 "

[781]

Oskar Vetter,  
Ludwigsbürg.

**Zu kaufen gesucht.**

Ein Bauer von Silberdrabt für kleine Prachtsinken. Um Angabe der Größe und des Preises wird gebeten. [782] Göslin. von Rothenburg.

**Zu verkaufen sind:**

2 Paar Wellensittiche, 1 Tigerfinkenmännchen, 8 Kanarienvögelchen und verschiedene Käfige, darunter zwei von 1 Mtr. 60 Ctm. Länge, 50 Ctm. Breite und 1 Mtr. 30 Ctm. Höhe durch [783] Lengensfeld i. B.

Wilhelm Doerr jr.

Inländische Vögel, als Stiglitze, Kreuzschnäbel, Zeißige, Plattenmönche, giebt billig ab [784] U. Optz, Bodenbach a. Elbe.

**Kaninchen!**

2 Paar echte flandrische Riesen, 6 Monate alt, 1 Männchen de. 1 Weibchen, Schecke, Kreuzung, 2 Jahre alt, 1 do. echt perisches, Silbergrau, 8 Monate alt, 1 do. (Lapins garronne) mit 4 Jungen, 3 Wochen alt, Kreuzung von flandrischen Riesen, zu verkaufen, resp. gegen erexische Vögel zu vertauschen. [785]

Otto Geis, Herrstein, (Fürstenthum Birkenfeld.)

Feine Kanarienvögel mit Sohlpfeife, 100 Stück, hat abzugeben [786]

Otto Schmidt, Maurermeister in Lehre, b. Braunschweig.

2 Madagaskarweber in Pracht, 21 Mtr., 1 M. grauer Kardinal, 9 Mtr., 1 zahmer, aufgezogener Buffard, 10 Mtr. Max Schöpferle, [787] Sietlin, Petrihof.

Aus einer Vogelstube sind erexische Finken zu verkaufen: Zebrafinken, per Paar 3 Thlr., andere Finken, per Paar 1½ Thlr. gegen Einsendung des Betrages und 5 Sgr. für Verpackung. [788] Auskunft in der Expedition.

**Goldfische,**

per 100 Stück loco Triest, ohne Emballage 20 Mtr. (Emys europaea) kleine 30 Mtr. pr. 100 Stück, mittelgroße 22 " " 100 " [789]

empfehl. Kommissionen werden pünktlich ausgeführt nur gegen Nachnahme.

Gaetano Alpi, Triest.

Lapinshäfinnen, fruchtig und ein zuchtfähiger Rammler (Schecke) à 6 Mark, junge Lapins à 2 Mark abzugeben; 0, 1, vorj. Hamb. Goldsprenkel 10 Mark., 1, 1, vorj. Goldpaduaner 15 Mark., junge Silberbrab. und Houdans, von Primastämmen gezüchtet, das Paar 18 Mark., 1, 1, rothgem. Perrücken und doppelt. weiße 6 Mark. [790]

C. Wengandt, Eschbach bei Udingen.

**Ausstellung**

von Geflügel, Sing- und Biervögeln und Kaninchen, in Wien,

vom 26. September bis incl. 3. Oktober 1875,

veranstaltet von den Gefertigten, unter dem Protektorate der Herren

Rudolf Fischer, Realitätenbesitzer in Wien, Anton Hochroithner, Hausbesitzer in Fünfhans, Karl Vesk, Realitätenbesitzer in Fünfhans, Johann Mareisch, Hausbesitzer in Wien, Jakob Neumayer, Realitätenbesitzer in Wien, Josef Schöffel, Reichsrath und Bürgermeister von Meidling, Karl Schwender, Besitzer des Colosseums in Hundelsheim und der Neuen Welt in Hiesing, Johann Schwegler, Bürgermeister in Hundelsheim, Franz Schreck, Bürgermeister-Stellvertreter in Meidling, Ignaz Sebebor, Bürgermeister in Meidling und Johann Zaptetal, Dr. jur. in Wien, in den Franz Lachmayer eigenthümlichen Restaurations-Localitäten Nr. 27, im k. k. Prater, vis-à-vis dem Aquarium, woselbst die erste internationale Geflügelausstellung abgehalten wurde.

Anmeldungen werden bis zum 15. September entgegengenommen.

Die angemeldeten Thiere und anderen Gegenstände müssen spätestens Samstag, den 25. September, in Wien, unter der Adresse des Franz Lachmayer, k. k. Prater Nr. 27, franco angelangt sein. Stand und Futtergeld ist keines zu entrichten.

Die Kosten der Rücksendung der nicht verkauften Ausstellungs-Gegenstände an auswärtige Aussteller trägt die Unternehmung.

Programme werden über schriftliches Verlangen franco zugesandt. [791]

Leopold Jaeger. Franz Lachmayer.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Reizzeile mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 9. September 1875.

Nr. 36.

### Inhalt:

Allgemeines über Grasmücken. —  
Das Zitronchen oder der Zitronzeisig. —  
Ansteckende Krankheiten unter den Kanarienvögeln (Sort.). —  
Noch einmal über die Ernährung des Star's. —  
Vogelkrankheiten. —  
Ein Ansrich für Vogelkäufer. —  
Aus den Vereinen: Kassel; Wien. —  
Briefliche Mittheilungen: Züchtungen. —  
Anfragen und Auskunft: Meisen. —  
Anzeigen.

### Allgemeines über Grasmücken.

Vortrag, gehalten im Verein „Aegintha“ in Berlin,  
von R. Mertens.

Wenn Sie mich fragen, warum ich gerade über Grasmücken sprechen will, so würde ich mir sagen können, daß ich ein eifriger Liebhaber gerade dieser Vögel bin, und daß es mir ein besondres Vergnügen macht, von meinen Lieblingen etwas zu erzählen. Ich rechne dabei auf Ihre Nachsicht und weiß wol, daß es viele unter Ihnen giebt, die über Grasmücken besser unterrichtet sind, als ich es bin.

Zunächst erlaube ich mir die Bemerkung, daß ich ein warmer Freund der einheimischen Vögel überhaupt bin, und daß ich von diesen die sogenannten Weichfresser, sowie die Raub- und Klettervögel allen übrigen vorziehe.

Unter den Weichfressern sind es wiederum die Grasmücken und Spötter, welche mich am meisten interessieren.

Bevor ich zur vollen Erkenntniß darüber gelangte, daß die letztgenannten Vögel die dankbarsten und angenehmsten Käfigvögel sind, eine Annahme meinerseits, die ich späterhin näher begründen werde, machte meine Liebhaberei sozusagen verschiedene Entwicklungsstufen durch. In meiner Jugend war ich begeisterter Vogel Liebhaber und sahndete auf Alles, was Federn hatte, also auch auf Sperlinge, Ammern, Hänslinge u. a. Später wandte ich mich vorübergehend den Kanarienvögeln zu, dann den fremdländischen Finkenarten, ferner den Meisenarten, den Raubvögeln u. a. m., bis mich endlich ein glücklicher Zufall auf die Vorzüge der Grasmücken, unserer trefflichsten Sänger, aufmerksam machte. Wol darf ich glauben, daß es viele Liebhaber einheimischer Vögel giebt, welche dieselbe oder ähnliche Wandlungen durchgemacht haben und, wenn ich mich so ausdrücken darf, zu einer Läuterung ihres Geschmacks gelangt sind oder doch zu sein glauben, indem sie bei den einheimischen, singenden Weichfressern stehen geblieben. Mich fesseln letztere nun schon seit Jahren und ich halte mich überzeugt davon, dieser Geschmac wird bei mir nachhaltig sein.

Die Grasmücken sind zierliche, kleine Geschöpfe, welche sich insolge der theilweisen Unübertrefflichkeit ihres Gesanges, sowie ihrer großen Zähmheit und ich möchte sagen verständnisvollen Zutraulichkeit zu ihrem Pfleger, ganz besonders für den Käfig eignen. Sie haben große, kluge Augen, sind geistig sehr begabt und daher wol fast allen Körnerfressern, welche nie recht zutraulich werden (? d. N.) bei weitem vorzuziehen.

In Deutschland kommen fünf Arten Grasmücken vor:

1. Die Sperbergrasmücke, auch ‚Schup-pige‘ oder ‚spanische Grasmücke‘ genannt. Sie ist die größte und durch ihr gesperbertes Gefieder leicht kenntlich. Das Männchen hat zitronengelbe Augen. Ihre Verwandten übertrifft sie an zierlicher Haltung und schlanker Gestalt. Ihr Gesang ist vortrefflich und namentlich für das Zimmer geeignet, weil er reich und melodisch ertönt und nur durch wenige Misttöne verunstaltet wird. Dieser Vogel ist äußerst selten und sehr empfindlich, weshalb er sehr sorgsam gepflegt werden muß. Die Zungen haben ein einfach grausahles Kleid und keine gelben Augen. Sie sind schwer als Sperbergrasmücken zu erkennen.

2. Der Mönch oder das Schwarzköpfchen, auch Nonne u. s. w. genannt, ist kleiner als die Sperbergrasmücke und auch nicht so schlank und gewandt. Das Männchen hat eine schwarze Kopfplatte, das Weibchen eine hellrothfarbene. Er kommt häufig vor. Bezüglich des Gesangs steht der Mönch bei den meisten Liebhabern beinahe obenan. Indessen ziehe ich persönlich den Gesang der Gartengrasmücke dem feineren, wenigstens für die Stube, vor. Er hat freilich einen wundervollen Uberschlag, aber er singt oder, besser gesagt, er pfeift für die Stube zu laut.

3. Die Gartengrasmücke hat die Größe des Mönchs und ist grau. Weibchen nicht verschieden. Man findet sie überall, wo dichtes Gebüsch ist. Der Gesang ist sehr anziehend, reich, melodisch und fast noch lieblicher als der einer Sperbergrasmücke.

4. Die Dorngrasmücke ist schlanker und kleiner als die Gartengrasmücke. Oberseite braun, Unterseite isabellverwaschen. Sie ist sehr lebhaft, behende, verträglich und zart. Gesang mittelmäßig.

5. Die Klappergrasmücke oder das Müll-Lerchen ist die kleinste von ihren Verwandten und schön gefiedert: oben aschgrau, unten weißlich. Der Gesang ist mittelmäßig.

Die Grasmücken eignen sich, wie erwähnt, vortrefflich für den Käfig, sie zieren denselben und verleihen ihm erst rechtes Leben durch ihre Beweglichkeit und den Gesang. Die Gartengrasmücke wird besonders zahm. Das Müll-Lerchen macht jedoch eine Ausnahme, denn es paßt wenig für den Gesellschafts-Käfig. Es nimmt mich in der That Wunder, daß in keinem, selbst in den besseren ornithologischen Werken oder Handbüchern der Vogelpflege diese Eigenthümlichkeit des allbekanntesten Vogels erwähnt ist. In mehreren Fällen habe ich beobachtet, daß das Müll-Lerchen einen bösen, zankfüchtigen Charakter hat — geradezu im Gegensatz zu seinen Verwandten, welche alle ohne Ausnahme verträglich sind. Es neckt und raust kleinere Vögel, rupft ihnen die Kopffedern ab, springt auf ihren Rücken und hämmert auf den Schädel, als wolle es, ähnlich wie die Kohlmeise, das Gehirn bloßlegen, um es zu

fressen. Ich besitze sämtliche fünf Grasmücken, muß aber das Müll-Lerchen abgefordert für sich in einem Käfig halten.

(Schl. s. folgt.)

### Das Zitrinchen oder der Zitron-Zeig.\*)

(Fringilla citrinella.)

Das Zitrinchen, bei uns im allgemeinen Zitron-Zeig genannt, ist dem Erlenzeig oder Erlensfink sehr ähnlich und unterscheidet sich von diesem hauptsächlich nur durch die an mehreren Stellen hervortretende goldgelbe Farbe. Es ist im südlichen Europa häufig, in Deutschland dagegen selten und hier nur in Gesellschaft von Meisen und Goldhähnchen anzutreffen.

Es gelang mir im letzten Herbst, fünf Zitrinchen, und zwar vier Männchen und ein Weibchen, anzukaufen. Ich brachte jedes, um es an das Zimmer zu gewöhnen, einzeln in ein Bauer und ließ dann alle in die eingerichtete Vogelstube, in welcher schon verschiedene andere einheimische Waldvögel frei herumflogen. Erst sehr schüchtern und unruhig, wurden die Zitrinchen jedoch in kurzer Zeit so zahm, daß sie auf einen Lockton mir entgegen geflogen kamen, und jetzt sind sie sogar ausdringlich zahm, so daß sie bei der auf einem Bogen Papier vorgenommenen Mischung des Futters sich auf das Papier setzen und mit der Hand davon entfernt werden müssen.

Das Futter besteht aus Rübsen, Leinsamen, geschältem Hafer, Erlensamen und Kürbiskörnern, letztere beiden werden, obwohl nur manchmal gegeben, mit großer Vorliebe verzehrt. Da mir in der Zeit, seit welcher ich Kürbiskörner reiche, drei Zitrinchen

\*) Der Vogel heißt auch Zitronenfink, Zitrinelle, Zittrill, Zitrcinle, grüner Hänfling, Schneevogel und Venturon.

Im „Handbuch für Vogelliebhaber“, II. Theil (einheimische Vögel) habe ich folgende Schilderung des Vogels gegeben: „Verbreitung über Südeuropa; häufig in Griechenland, Spanien, Italien und Südranckreich, kommt jedoch auch in der Schweiz und selbst im nördlichen Deutschland vor. Aufenthalt vornehmlich nach Mittag zu gelegene Gebirgsabhänge mit lichten Gebüsch und besonders mit jungen Schlägen bis zur Grenze des Holzwachses hinauf. Er ist Zugvogel, der im Oktober familienweise wandert, dann auch in der Ebene erscheint und im März und April zurückkehrt. Der Nest steht in versträupelten, buschigen Föhren und Tannen, auch in den Dächern der Sennhütten. Es ist aus Moos, Flechten, Gräsern und Kerbtiergespinnsten künstlich gewebt und mit Haaren und Federn gepolstert. Das Gelege besteht in 4—5 Eiern, welche grünweiß, röthlichgrau und dunkelroth gepunktet sind. Seine Nahrung sind Nadelholz- und Alpenpflanzenamen, auch Knospen und Blüten, sowie kleine Kerbtiere. Im Weien ist er munter und gewandt, ruheses und schen. Der Flug und die Bewegungen sind anmutig und leicht, dem Zeig ähnlich. Lockton sehr wohlklingend, züt, züt, güü! dann leise ditz, wit. Der Gesang ist unbedeutend, aber lieblich stötend und flirrend. Er wird gelegentlich mit dem Zeig zusammen gefangen und kommt alljährlich in Berlin auf den Vogelmarkt. Die Fütterung besteht am besten in Mohn- und Rübsamen nebst Grünkraut. Er gewöhnt sich leicht ein, ist verträglich und ausdauernd und wird sehr zahm und zutraulich.“

an nicht zu ermittelnden Ursachen gestorben, so unterlasse ich seit ungefähr 14 Tagen das Füttern mit Kürbisförmern ganz.

Ich besitze jetzt noch zwei Zittrichen, zwei Männchen, dieselben befinden sich sehr wohl und versprechen auch Ausdauer. Sie singen mit anderen Zeisigen und verwandten Vögeln um die Wette.

In meiner Vogelstube, in welcher ich Fichten- und Klieder-Stämmchen aufgestellt, drei bis vier Futter- und Sauplätze eingerichtet habe, leben außer den Zittrichen noch Edelfinken, Erlenzeißige, Roth- und Grünhänflinge, Stiglitz, Kanarienvögel und eine Blaumeiße in Eintracht und Freundschaft bei einander.

Max Menzel in Löwenberg.

### Aussteckende Krankheiten unter den Kanarienvögeln.

(Fortsetzung.)

Innerhalb acht bis vierzehn Tagen hatte ich an jener Krankheit ganze Nester voll, im Ganzen reichlich die Hälfte der Jungen verloren. Bei der zweiten Brut wurden die Kartoffeln, die ich auf Empfehlung eines andern Züchters gefüttert, weggelassen, dagegen zeitweise etwas Kanariensamen verabreicht. Die Witterung war immer noch kühl und das Ergebnis der zweiten Brut im ganzen der jener ersten entsprechend.

Während der dritten Brut stieg die Wärme in meiner Vogelstube auf etwa 18 Grad. Der eingeweichte Samen wurde in sehr mäßigen Gaben verabreicht, dem Sommerfamen mehr Kanariensaat zugesetzt und Ei und eingeweichtes Weißbrot in getrennten Gefäßen gegeben. Die dritte und letzte Brut lieferte gute Ergebnisse; von der Krankheit zeigte sich keine Spur.

Im ganzen Verlaufe der Züchtung wurde das Zimmer fleißig gelüftet; beim Eintritt der wärmeren Jahreszeit blieb das vergitterte Dachfenster während der Nacht offen.

Im folgenden Jahre war der Brutraum derselbe; das Fütterungsverfahren während der dritten Brut des vorhergegangenen Jahres wurde versuchsweise beibehalten. Die Temperaturverhältnisse waren im ganzen die des letzten Jahres. Auch die Züchtergebnisse waren im wesentlichen dieselben; es trat namentlich die Krankheit unter den Nestlingen der beiden ersten Bruten immer noch seuchenartig, wenn auch nicht ganz so verheerend wie vorher, auf.

Im dritten Jahre derselbe Brutraum, die gleichen Temperaturverhältnisse während der ersten Brut und dieselbe Fütterung. Das Züchtergebnis war etwas günstiger, namentlich fiel in diesem Jahre die zweite Brut besser aus.

Im vierten Jahre benutzte ich eine nach Süden belegene Dachstube zur Hede. Dieselbe bekam vor elf Uhr keine Sonne; der Wärmegrad stand aber durchweg um 3 Grad höher, als in der früheren Hede. Die Fütterung war wieder dieselbe, nur

hatte ich das Eifutter — Ei und ausgedrücktes Weißbrot — wie im vorhergehenden Jahre, nicht in getrennten Gefäßen sondern untereinander gemengt, gegeben. Die Krankheit trat nur vereinzelt auf, sie erstreckte sich auch nicht auf alle Junge ein und desselben Nestes.

In den letzten Jahren habe ich wieder eine andre Dachstube nach Süden zur Hede benutzt. Dieselbe wurde während der ersten Brut geheizt. Sie hat nur zwei kleine Dachfenster und vor elf Uhr ebenfalls keine Sonne. Die Wärme betrug während der ersten Brut etwa 18 Grad, während der zweiten Brut 12 bis 16 Grad. Die Fütterung während dieser beiden Jahre war die in Andreasberg gebräuchliche. Der Sommerfamen wurde nicht mehr eingeweicht, aber mit heißem Wasser übergossen und auf einem Tuche bis zum Rollen getrocknet. Das Eifutter bestand von da ab aus geriebenem Hühnerrei und den gleichen Theilen geriebenen Weißbrots mit einem Zusatz von Mohn. Bei den ersten Bruten des vorigen Jahres wurde etwas Wasser in das Eifutter gegossen, damit das Weißbr t sich bess r mit dem Ei verbinde. Später habe ich das Wasser weggelassen.

Im vorigen Jahre setzte ich zehn Hähne und 39 Weibchen, in diesem Jahre 14 Hähne und 56 Weibchen ein. Für diese große Zahl alter Vögel war indessen die Größe des Zimmers, wie sich später herausstellte nicht ausreichend; denn mehr als etwa 45 alte Zuchtvögel haben darin nicht Raum.

Das Zimmer hat zwei Thüren, die sich beide im schlechten Zustande befanden; wenn das eine vergitterte Fenster geöffnet ist, ist es nicht zugfrei.

In den beiden letzten Jahren trat die Krankheit nur während der zweiten Brut auf, also zu einer Zeit, in der die Temperatur am niedrigsten stand; sie nahm fast den Charakter einer Epidemie an. Bemerkenswerth war d bei aber, daß sie etwa 5 Tage früher bei den Nestlingen sich zeigte, sich aber nicht immer auf alle Jungen desselben Nestes erstreckte.

Waren dieselben erst 10 bis 12 Tage alt, so waren sie vor der Krankheit sicher. Die kränklichen Jungen verloren das den gesunden eigenthümliche, wollige Aussehen; die kleinen Hähnen klebten in Büscheln zusammen; der Unterleib war aufgetrieben, durchscheinend, und ließ deutlich die Stelle des Magens und einige Eingeweide erkennen. Der Magen war meist mit einer zähen Masse Eifutters, zuweilen auch mit ausgehültem Samen angefüllt. Die Verwesung trat auch hier rasch ein.

Da die seit der dritten Brut des vorigen Jahres eingeführte Fütterung (man sehe S. 372 des vorigen Jahrgangs d. Bl.) sich bei der zweiten Brut dieses Jahres zur Vermeidung der Krankheit nicht als ausreichend erwies, so habe ich während der heurigen dritten Brut mit dem besten Erfolge ein gemischtes Körnerfutter eingeführt. Dasselbe besteht aus reichlich zwei Dritteln trockenen Sommerfamens

und zu etwa einem Drittel aus weißer Hirse und Kanariensaak. Es ist indeß immerhin möglich, daß die höhere Temperatur während der letzten Brut den günstigen Verlauf derselben bewirkt hat und der Zusatz an den eben erwähnten Sämereien hätte wegleiben können.

Eine kleinere Hecke unterhalte ich in den letzten Jahren eine Treppe niedriger. Hier ist die Temperatur eine gleichmäßigere; die Nächte und die ersten Morgenstunden sind nicht so kühl.

In dieser kleineren, zum Theil in einem Flugraum, zum Theil in großen Käfigen unterhaltenen Hecke ist die Krankheit nicht aufgetreten.

Mit der in Andreasberg gebräuchlichen Fütterung, wie ich sie oben beschrieben habe, erzielt man dort recht günstige Ergebnisse. Man rechnet dort auf einen Hahn und vier Weibchen durchweg zehn Hähne in der Nachzucht; ich kenne sogar Fälle, wo bis zu 14 Stück erzielt wurden. Sehr zu beachten ist dabei aber die hohe Temperatur des Heckraums von früh Morgens an; sie beträgt durchweg mindestens 18 Grad.

Leberfranke Vögel, d. h. Vögel mit sogenannten Leberflecken lassen sich bei einer Untersuchung leicht erkennen. Man bläst dem Vogel die Federn des Unterleibs auf. Gesunde Vögel haben hier eine gelbliche oder gelblich-rothe Farbe; der Leberfleck zeigt sich als eine bräunliche Färbung auf der rechten Seite, oft auch auf beiden Seiten des Unterleibs. Dabei kann der Vogel noch immer gut genährt sein und außerhalb der Hecke bei zweckmäßiger Samenfütterung sich wieder erholen; zur Hecke eignet er sich aber nicht. Bei der reichlichen Eisfütterung und einer immerhin doch möglichen Erkältung am offenen Fenster kann er leicht zu entzündlicher Abweichung, oder zu klebriger Entleerung, welche sich äußerlich durch ein Zucken mit dem Schwanz kennzeichnet, erkranken. Die von ihm gefallenen Jungen sind wahrscheinlich schon im Ei krank und werden selten die Nestreise erlangen.

Was ist nun die Ursache dieser Krankheit und wie vermeidet man sie? Denn von einer wirklichen Heilung eines davon ergriffenen Vogels kann wol kaum die Rede sein. Als Ursache der Darm-entzündung möchte ich folgende bezeichnen:

- 1) Das Einwerfen leberkranker Vögel in die Hecke,
- 2) das allzustarke Befetzen der Heckräume,
- 3) eine zu niedrige Temperatur in der Heckstube und ein mangelhaftes Schließen von Fenstern,
- 4) zu reichliche Verabreichung von eingeweichtem Futter.

Als Ansteckungsstoff dienen die Exkremente erkrankter Vögel.

Mit ihren Entleerungen, welche die Nahrung der Vögel nothwendig beschmutzen müssen, weil sie sich häufig bei den Futtergefäßen einsinden, stecken sie die gesunden Vögel an, abgesehen von dem Umstande,

daß diese die Gewohnheit haben, die Entleerungen anderer Zuchtvögel aufzunehmen.

Woher die Leberkrankheit eigentlich rührt, weiß ich mit Bestimmtheit nicht anzugeben; mir ist aber bekannt, daß in vielen Hecken die Weibchen mit dem Abfall des Samens, der sich bei der Fütterung der Männchen ergiebt, gefüttert werden. Ist doch der Preis der Weibchen selbst in der Harzer Klasse, durchweg so gering, daß er den Futterwerth derselben oft nicht erreicht. Diese in manchen Fällen vielleicht gebotene Sparsamkeit kann den einzelnen Vögeln selbstverständlich leicht zum Nachtheil gereichen und es ist nicht unwahrscheinlich, daß wir derselben manchen zur Zucht untauglichen Vogel zu verdanken haben.

Das allzustarke Befetzen der Heckräume hat das häufige Verunreinigen der Sauf- und Futtergeschirre, sowie der Nester und namentlich des Badewassers nothwendig zur Folge. Die Luft in der Vogelstube verdirbt leicht, weniger in Folge des stärkeren Verbrauchs des Sauerstoffs, als durch die größere Anhäufung der Exkremente.

Das Zimmer muß sorgfältig rein gehalten und ausgiebig gelüftet werden. Dies ist oft nur möglich, indem man die kleinen Dachfenster ganze Tage lang geöffnet läßt, und damit sind denn die Vögel bei rauhem Wetter der Gefahr ausgesetzt, sich zu erkälten und Verdauungsstörungen zuzuziehen, die auf das Wohlbefinden der Jungen nur schädlich zurückwirken können. Das Futter bedarf häufig, fast täglich der Erneuerung; die übrig gebliebenen Nester müssen weggenommen werden, oder man hat zu gewärtigen, daß mit diesen verdorbenen, weil beschmutzten Nesten, die jungen Vögel zu Tode gefüttert werden.

Eine zu niedrige Temperatur in den Heckräumen ist dem schnellen Wachsthum der Jungen hinderlich. Dieselben bedürfen sehr der Wärme, mehr, wie man gemeinlich für nöthig hält. Mir ist es einige Male passiert, daß junge halbflügelige Vögel zu vier und zu fünf Stück in einem Neste in einer kalten Nacht im April oder Anfangs Mai erfroren sind, und dabei herrschte nicht einmal eine besonders große Kälte. Unter 18 Grad Reaumur zur Mittagszeit sollte in einer Harzer Hecke die Wärme nicht sinken. Eine zu niedrige Temperatur hat außerdem leicht zur Folge, daß die jungen Vögel Durchfall bekommen, die Nester beschmutzen und sich gerade hierdurch immer wieder von Neuem erkälten. Manche Weibchen tragen in solchen Fällen reichlich Charpie nach; andere thun es nicht, und hier ist es sehr zweckmäßig und kann manchen Vogel vom Untergange retten, wenn menschliche Fürsorge die Unterlassungssünde der alten Weibchen wieder gut macht und das Trockenlegen selbst besorgt. Auf jeden Fall lasse man es zu keiner Zeit während der Brut an Charpie in der Hecke fehlen.

Zu Vogelstuben eignen sich am besten diejenigen, die frühzeitig und mehrere Stunden des Tages



Sonnenwärme haben. Kann man kein solches nach Osten belegenes Zimmer zur Hecke herrichten, so sorge man wenigstens für einen heizbaren Raum. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten lohnen sich reichlich und man hat dabei noch den Vortheil, eine Brut mehr während eines Jahres, durch früheres Einwerfen etwa um Mitte Februar, zu erzielen. Endlich werden auch die Jungen früher gefangsreif.

Zugluft vermeide man möglichst durch Verkleben der Ritzen und sonstigen Oeffnungen. Wie schädlich dieselbe wirkt, habe ich in meiner Heckeprobe erlebt. In drei Jahrgängen sind in zwei Nistkörbchen, die neben der Thür angebracht waren, nur einmal Junge aufgefunden.

Die häufigste Ursache der Krankheit liegt in der allzureichlichen Darreichung eingeweichten Futters, mag dies nun in eingeweichten Sämereien oder in eingeweichtem und ausgebrühtem Weißbrot bestehen. In den ersten acht Tagen ihres Daseins wachsen die Jungen kräftig heran, weil ihnen da noch weiche Nahrung ein Bedürfnis ist. Später verlangen sie festere Stoffe; der reichliche Genuß des Wassers, der bei fortgesetzter Weichfütterung unvermeidlich ist, schadet ihnen, weil er, wie mir scheint, die chemische Zersetzung der Nahrung, die auch bei Körnerfressern neben oder richtiger nach der mechanischen Zerreibung im Magen vor sich geht, erschwert. Die alten Zuchtvögel, wie die ausgeflogenen selbständigen Jungen haben dagegen ein wirksames Mittel in dem die Feuchtigkeit aufsaugenden alten Lehm, den sie mit Vorliebe aus den Wänden des Zimmers herauspicken. Es ist daher rathsam, namentlich da, wo solche Lehmwände den Vögeln nicht zugänglich sind, denselben alten zerbröckelten Lehm auf den Fußboden zu streuen oder in besonderen Gefäßen zu geben und diesen öfter zu erneuern.

Das Uebergießen des Samens mit heißem Wasser und das demnächstige Trocknen desselben macht das Einquellen völlig entbehrlich und verhindert überdies, daß der Samen allzuweich werde oder von seinem angenehmen süßen Geschmack etwas verliere. Der letztere wird dadurch im Gegentheil erhöht, da alle dem Samen anklebenden fremden Bestandtheile durch das Abbrühen entfernt werden. Der abgebrühte Samen verdirbt auch nicht so schnell, als der eingeweichte; gleichwol ist es anrathlich, denselben nur für einen Tag zu reichen und am nächsten Morgen etwaige Reste zu entfernen. Dabei reiche man trocknen Sommersamen für einige Tage und verwende die dann verbliebenen Reste, nachdem man sie abgebrüht und wieder getrocknet hat, zur Fütterung der freilebenden Vögel im Winter.

Das Eifutter vermische man mit einem reichlichen Zusatz von Mohn. Soll das Weißbrot vorher eingeweicht werden, so mische man es nicht unter das Ei, gebe es vielmehr, stark ausgebrüht, in besonderen Gefäßen. Es ist besser, daß das Ei in der Quantität das dargereichte Weißbrot überwiege; man zieht dabei nach meiner Erfahrung mehr junge

Hähne und diese erhalten auch ein lebhafteres gelbes Gefieder; es hat nur den Nachtheil, daß man mehr klare Eier erhält. Dem kann indeß vorgebeugt werden, wenn man jedem Hahn vier Weibchen beizigt.

Wenn in einer Hecke zum ersten Male die Darmentzündung ausbricht, so verliert der Züchter in der Regel die erforderliche Besonnenheit; er wendet dieses und jenes Mittel an, ohne zuvor über die eigentliche Ursache nachzudenken. Die gleichmäßige grünschwärzliche Färbung der Exkremente\*) ist ihm ein Zeichen, daß die Vögel abführen müssen, damit sie das ungesunde Zeug los werden; er füttert demgemäß viel Grünzeug. Oder er reibt denselben, um der Entzündung vorzubeugen oder sie zu heilen mit Oelen oder anderen Flüssigkeiten den Unterleib ein. Beides ist nach meiner Ansicht verfehlt. Das Grünzeug schwächt die Vögel nur um so mehr; es handelt sich nicht darum, die weichen Ausscheidungen zu befördern, sondern sie zu stopfen. Das naturgemäße Mittel dafür ist der Mohn, gleichviel, welche Farbe dieser hat. Eine reichliche Gabe dieses Samens menge man daher der bisherigen Nahrung bei und entziehe den Vögeln alle angequellten Sämereien.

Man befürchte nur keine Verstopfung. Diese tritt in der Hecke nur da ein, wo das Eifutter klebrig ist.

Das Einreiben des kranken Vogels mit irgend einer Flüssigkeit mag vorübergehend eine wohlthunende Wärme erzeugen; auf die Dauer kann es nur nachtheilig sein. Die Federn des Unterleibes werden dabei angefeuchtet, sie kleben zusammen und können dem Vogel nicht mehr den naturgemäßen Schutz gegen die Kälte gewähren. Auch das Wegschneiden der beschmutzten Altfedern halte ich für sehr bedenklich; ich würde es vorziehen, dieselben mit warmem Wasser abzuwaschen und den Vogel, bis er völlig trocken ist, in wollene Stoffe einzuwickeln.

(Schluß folgt.)

### Noch einmal über die Ernährung des Star's in der Gefangenschaft.

Herr Gymnasiallehrer Boehmer fragt in Nr. 28 in Betreff geeigneter Fütterung des Stars im Winter an. Da ich immer einen oder mehrere dieser drolligen Vögel besitze, so wird meine Fütterweise dem Herrn Fragesteller vielleicht als Anhaltspunkt dazu dienen, den Liebling auch während des Winters den Tisch nach seinem Geschmacke decken zu können. Der Star ist im Freileben reiner Insektenfresser,

\*) Die Ausscheidungen gesunder Vögel haben eine zweifache Farbe, der eine Theil derselben hat ein weißes, kalkartiges Ansehen, der andere Theil ist von schwärzlicher Farbe.

obgleich zur Reifzeit gewisser Früchte — Kirichen, Maulbeeren und Trauben — er sich hauptsächlich von diesen ernährt. Im Käfige zählt ihn der Liebhaber den sogenannten Allesfressern bei und das auch mit Recht, denn er kann an die verschiedensten, genießbaren Stoffe gewöhnt werden, besonders wenn er jung aufgezogen wurde. Dabei entwickelt aber dieser Vogel die Eigenheit, daß er dasjenige Futter, welches er einmal zu seinem Lieblingsgericht erwählt hat, beharrlich verlangt und Stoffe, die ein anderer Star wieder für Leckerbissen hält, verschmäht. Ich kenne einen Star, der schon einige Jahre ohne Kerbthierkost, allein mit gekochter Buchweizengrütze gefüttert wird und auch nichts Anderes annehmen will; dennoch ist er gut im Gefieder, und ein ausgezeichnete Sängler. Darum hat man bei der Aufzucht des Stars sehr darauf zu sehen, für derartiges Futter Vorliebe zu erwecken, das zu allen Zeiten leicht und billig zu erlangen ist. Wahrscheinlich wurde besagter Star von Anfang an, an reine Kerbthierkost gewöhnt, und deshalb wird er nicht gern mit einem Mischfutter tauschen wollen; dennoch geht die Gewöhnung sicherlich von Statten, wenn auch nicht auf einmal über Knall und Fall, so doch, wenn nur nach und nach zu leiktern übergegangen wird. Ich kann also zuversichtlich den Trost geben, daß Ihr Liebling ein Ersatzfutter doch dem Hungertode vorziehen wird, wie mir dies schon oft alt eingefangene Stare bewiesen haben. Mehlwürmer, sowie getrocknete Ameisenpuppen wird der Star auf keinen Fall verschmähen, und wenn Sie dazu noch getrocknete Heuschrecken erlangen können, so ist es um so besser, denn diese werden von all' den größeren Weichfressern mit einer wahren Eier aufgenommen. Diese Stoffe streuen Sie einfach auf ein Futtergeschirr, das mit gut kochender Milch übergossene und nachher etwas ausgedrückte Semmel enthält, und ich kann versichern, daß der Star sehr bald für diese Milchsemmel eine ebenso große Leidenschaft, wie für Kerbthiere entwickeln wird! Für die erste Zeit gibt man Kerse reichlicher, nachher, wenn erst Semmel angenommen wird, sind 10 Stück Mehlwürmer, nebst, wenn keine Heuschrecken zur Verfügung, 2 Theelöffel voll Puppen, sowie eine Prise von gequetschem Hanfsamen für den Tag hinreichend. Bei dieser Fütterung bleibt nach meinen Erfahrungen der Star gesund, gut im Gefieder und fleißig im Gesang. (Man gebe aber auch dann und wann unter diese Mischung gepulverte Sepia). Auch ist nicht so leicht Säuerung, wie bei dem verschiedenen Droßelmischfutter zu befürchten, wenn nur die Milch recht siedend heiß ist.

Einer Beobachtung muß ich noch erwähnen, die ich bei jung aufgezogenen Staren machte. Nämlich, wenn solchen auf den Käfigboden Ameisenpuppen gestreut wurden, fielen sie sehr gierig darüber her, aber nach jedem Schnabel voll gingen sie sich schüttelnd aus dem Bereich der Puppen zurück, mit größter Hast das Gefieder rüttelnd und mit dem Schnabel durchfahrend, wie wenn sie mitten in einem bewohnten

Ameisenbau gestanden hätten und sich nun von den an ihnen herumkriechenden Ameisen befreien müßten. Sehr komisch sieht es aus, mit welchen Sprüngen und welcher Angst sie sich von den eingebildeten Insekten loszumachen suchen. Diese Vögel sind jung, noch mit den Stoppeln in meine Hände gekommen, müssen also im Nest schon von Ameisen gequält worden sein, die vielleicht von den Alten beim Füttern mit den Puppen eingeschleppt wurden. Eine andere Erklärung kann ich nicht finden, denn die Stare werden wol nicht so naturwissenschaftlich gebildet aus dem Ei kriechen, daß sie die ägenden Ameisen unter den Puppen erkennen. An den sogenannten wunderbaren Instinkt aber glaube ich nicht.  
E. Lieb, in Palmyra.

### Vogelkrankheiten.

Wir erlauben uns hiermit eine Mittheilung zu machen, von der wir glauben, daß sie nicht nur für uns wichtig, sondern auch für jeden Vogelzüchter interessant erscheinen wird. Ein Männchen unserer Nymphenstittche, deren Bauer in unserm Wohnzimmer steht, wurde neulich durch das Oeffnen der Balkonthüre Abends bei kühler Witterung plötzlich krank, und zwar litt dasselbe an der in Ihrem „Handbuch“ unter ‚Pips‘ und in anderen Werken unter ‚Fips, Sips, Schnupfen, Kartarrh‘ bezeichneten Krankheitserscheinungen.

Zwei Nymphen gingen uns schon früher an derselben Krankheit zu Grunde, trotzdem alle möglichen Mittel sorgsamst angewendet wurden. So versuchten wir immer die bekannte Behandlung mit Salzwasser, ferner verschiedene Hustenmittel u. a. m., alles jedoch ohne jeden Erfolg. Im Gegentheil, der Vogel wurde von Stunde zu Stunde schwächer, das Pfeifen ärger, und nach Verlauf von 24 Stunden hatten wir zweimal Todte zu beklagen.

Auch diesmal nützte das Besprengen mit Salzwasser gar nichts und der Vogel war nach Verlauf von einer Stunde um so viel schlechter, so daß wir schon seinen sichern Tod ebenfalls voraussahen.

In dieser äußersten Noth entschloß ich mich neue Versuche anzustellen, um so mehr, als ich den Erscheinungen nach das Leiden nicht als Lungenentzündung, auch nicht als Verstopfung der Nasenlöcher, auch nicht als Katarrh oder Schnupfen u. dgl. beurtheilte, sondern als Halsentzündung oder wenn Sie wollen als ‚Bräune‘, zu welcher Annahme mich die Entstehungsursache vorzugsweise, und, wie man sehen wird, mit Grund berechnigte.

Dem Ausfließen des Schleimes aus den Nasenlöchern, welches gewöhnlich als die Ursache angegeben wird, warum der Vogel den Schnabel aufreißt, möchte ich nicht diese Bedeutung beilegen, sondern meiner Meinung nach findet das Aufspringen des Schnabels durch die Entzündung des Schlundes hervorgerufen — selbst bei ganz offenen Nasenlöchern — statt, und das Schleimausfließen vielmehr ist erst eine spätere Folge der Krankheit.

Diese Annahme führte mich zu folgender Behandlung. Nachdem der Vogel in ein eigenes kleines Bauer gebracht worden, wandte ich keine Hustenmittel mehr, sondern solche an, wie sie bei Halsentzündungen und ähnlichen krankhaften Zuständen wirksam sind.

Obenan steht nun in dieser Richtung die neu entdeckte Salicylsäure.

Ich bereitete eine sehr schwache Auflösung derselben (1 = 300), mit welcher der Schlund des Vogels eingepinselt wurde. Als wir aber sahen, daß die Wirkung gleich Null war, so bereitete ich eine Auflösung der Salicylsäure von 1 = 60 und gab in 10 Grammen dieser Lösung 1 Gramm Mann. Der Vogel wurde gefangen, ein Pinsel wurde in diese Mischung getaucht und von meiner Frau dem Kranken der Hals, so tief als nur möglich war, eingepinselt, indem dem Vogel ein Stückchen Holz vorgehalten wurde, in welches er krampfhaft hineinbiß, und wodurch seitwärts mit dem Pinsel die Auspinselung möglichst tief vortrefflich gelang. Dies Verfahren wurde innerhalb 2 Stunden dreimal wiederholt. Zugleich erzeugte ich durch Erwärmen nah einer Spiritusflamme Fichtennadelbdämpfe in nächster Nähe des kranken Vogels.

Gleich nach der ersten Einpinselung wurde das Athmen leichter und der Vogel ruhiger, ebenso nach der zweiten Pinselung und nach der dritten war der Vogel so viel besser, daß wir ihn ruhig sich selbst überlassen konnten, da wir ganz deutlich sahen, daß die Gefahr gänzlich beseitigt war, indem er den Schnabel schon vollkommen geschlossen hielt und ruhig athmete. Die Fichtennadelbdämpfe wurden den ganzen Tag noch fortgesetzt, und, nachdem die Krankheit um 11 Uhr Vormittags bemerkt worden, war der Kranke um 5 Uhr Abends schon vollkommen hergestellt.

Nach jeder Einpinselung hustete der Vogel sehr stark und man konnte bemerken, daß er aus seinem Halse etwas heranhustete.

Den ganzen Tag über aß er gar nichts, nur Abends, als es schon beinahe gut geworden, bekam er ein wenig Hirsepein zu fressen und trank auffallend viel Wasser.

Den ganzen Tag war er ganz wohl, nur waren seine Nasenlöcher und Mundwinkel noch etwas geröthet; er wurde daher nochmals mit derselben Auflösung bepinselt und obwohl er den ganzen Tag noch ziemlich ruhig sich verhielt, so war er Abends dann schon so frisch, daß wir ihn (noch an demselben Abend) wieder den großen Bauer geben konnten.

Seitdem sind 10 Tage verflossen, und der Vogel ist so munter und frisch, als je zuvor.

Ich glaube, diese Heilung vermittelt Salicylsäure und Mann, nebst Fichtennadelbdämpfen verdient weitere Verbreitung und es wird nicht anmahnend erscheinen, wenn ich diese meine Entdeckung für wichtig genug halte, bekannt gegeben zu werden.

Dr. Sedlitzky, R. K. Hofapotheker in Salzburg.

### Ein Anstrich für Vogelkäfige.

Hiermit möchte ich auf einen Firniß aufmerksam machen, mit welchem ich meine Käfige aufreichte. Es ist der sogenannte Faßlack, den die Bierbrauer für ihre Gährbottiche verwenden. Derselbe hat braune Holzfarbe, riecht gar nicht und ist in wenigen Minuten nach dem Anstriche bereits trocken.

Dr. Ackermann, Hersfeld.

### Aus den Vereinen.

Die erste allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Kassel hat einen sehr befriedigenden Erfolg erreicht. Als Preisrichter waren in Thätigkeit die Herren: Kasanenmeister Dierich, Wehlheiden; Gerhardt, Kassel; H. Hörster, Selkigen; Maß, Kassel; Meyer, Hausbesmeister, Berlin; Apotheker Neup, Essen; Ritte, Kassel; Oberstlieutenant Röttiger, Göttingen; Kunstgärtner Schmerbig, Erfurt; Kaufmann L. Seyd, Kassel; Stechmann, Kassel. Ein Bericht wird hier demnächst veröffentlicht werden.

Die Ausstellung von Geflügel, Sing- und Niervögeln in Wien, welche vom 26. September bis einschließlich 3. Oktober stattfindet, verdient die Aufmerksamkeit aller Vogelliebhaber und Züchter, namentlich aus dem Grunde, weil eine lebhaftere Verbreitung unserer Liebhaberei doch gerade auch in Oesterreich sehr wünschenswerth erscheint. Indem wir daher zur näheren Unterrichtung auf das Inserat in der vorigen Nummer hinweisen, ferdern wir auch unsererseits zur lebhaften Theilnahme auf, während wir selbstverständlich eine reelle Grundlage des Unternehmens, in Anbetracht dessen, daß so viele angesehene Männer als Protektoren genannt werden, von vornherein voraussetzen.

### Briefliche Mittheilungen.

Meine Garten-Voliere habe ich nach Ihren Vorschriften hergerichtet, und erstere mich anfänglich guter Ergebnisse. In acht Wochen, seit welchen die Voliere bevölkert ist, habe ich von zwei Paar Wellenfittichen sieben Junge, von Nymphen drei, von Bandsinken zwei und von Zebrafinnen vier Junge gehabt. Alle nisten bereits wieder. Außerdem habe ich Nester von Tigerrinken und Muskatvögeln. Die Bandsinken und Zebrafinnen haben ihre Jungen bloß mit gewöhnlicher weicher, trockner Hirse großgezogen, ohne jede Zugabe von Eigelb, Ameisenpuppen oder gequellten Sämereien; alle diese waren nämlich damals in der Voliere nicht vorhanden, weil ich nicht wußte, daß schon Junge ansgebrütet waren.

In Ihrem „Handbuch“ finde ich, daß alle diese Zugaben unbedingt notwendig sein sollen. Seitdem ist jedoch die entgegengesetzte Erfahrung wol bereits mehrfach gemacht worden, ebenso wie von mir.

Edw. Vet in Amsterdam.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn W. von Glöden: Ihre Anfrage in dem Aufsatz „Etwas über die Meisen“ kann ich in Folgendem beantworten. Im Freien sind die Meisen ganz entschieden nur nützlich. In der Zeit, in der sie ihre vielen Jungen aufziehen müssen (8–12 Köpfe in einem Nest) finden sie überall in der freien Natur Kerbtbiere einerseits in allen Verwandlungsstufen und andererseits in reichlichster Fülle. Daher hat man noch niemals einen Fall beobachtet, in welchem eine Meise ein Vögelnest angegangen hätte. Von früher Jugend her habe ich gerade die Familie der Meisen auf das sorgfältigste überall im Garten und Hain studirt und nach eigener Kenntniß, sowie nach den Angaben aller übrigen Vogelfundigen und Schriftsteller in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (einheimische Stubenvögel; Kämpfer, Hannover) eingehend geschildert.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Meine Kanarienvögel-Flughecke, etwa 180 Köpfe, will ich billig im Ganzen verkaufen oder gegen nistfähige Wellenfittige vertauschen, und bitte deshalb um gefällige Offerten.  
Luchs, Grundbuchführer zu Grünberg i. Schl. [792]

Ein schöner, weißer Leenberger Kude, sehr wachsam und treu, prächtige Figur und Behaarung, einjährig, à Mark 120., ein schwarzer Pfensvinder Kude feiner Rasse Mark 50., eine  $\frac{1}{2}$  jährige, acht französische Bullterriehündin à M. 25., sowie ein Sabelhahn à 9 Mark und ein prachtvoller Finkenbastard à 12 Mark sind wegen Ortsveränderung des Besitzers zu verkaufen unter R. K. Eberhardtstraße Nr. 11, Stuttgart.

Daselbst werden aufgezogene, junge Dompfaffen zu kaufen gesucht. [793]

### Zu kaufen gesucht:

1 Hahn, 1 Henne, La Flèche, von diesem Jahr,  
1 Hahn, Crève Coeur de.

Offerten unter Nr. 11 nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen [794]

1 Paar Eisterchen 6 Mark, 1 Paar Silberfänschen 5 Mark, 1 Mosambique-Zeifig M. 5 Mark, 1 grünes junges Garzerweibchen 1 Mark, sowie einige schöne, ausgeputzte Wellenpapageien à 5 Mark zum Verkauf oder Tausch anderer Vögel. [795]

Fürtwangen.

Joh. Sirtl.

Zu kaufen gesucht werden: Zahme, gut sprechende Gray-Papageien und Amazonen. Adressen, mit Preis-Angabe, in der Expedition d. Bl. unter P. G. 10 niederzuliegen. [796]

### Zu verkaufen.

2 Pfauhähne und 1 Pfauhenne, alle drei zusammen für 22 Thlr., einzeln der Hahn 10, das Paar 13 Thlr. Zu erfragen in der Expedition d. Bl. [797]

4 Stück schöne Amazonen, einer davon spricht sehr schön, und ein rother Kakadu, sämtliche mit verzümmten Bauern, außerdem 30 Stück feiner Garzer Kanarienvögel mit neuen Blechbauern sind zu verkaufen. [798]

Erangott Brand,  
Raumburg a. S.

Ein Pärchen Nymphen, welche schon mit Erfolg nisteten, wird gegen ein nistfähiges Paar Singfittiche umzutauschen gesucht. [799]

Näh. in der Exped. d. Bl.

## Handlung erot. Vögel

von

### Josef Zuckerkandel

Dresden, Ballstraße 8.

Reichste Auswahl kleiner und größerer erot. Vögel, sprechende und nicht sprechende Papageien, billigt. 400 St. vorjährige Garzer Kanarienvögel — feinste Zucht in 3 Sorten — Stück von 15 bis 24 Mk., eigener Zucht bis zu 60 Mk. Dalmatinische Aineiseneier. Nisttauben: Prachtvolle Carriers, weiße und blaue chin. Mövchen. [800]

[801]

### Kanarienvögel.

12 zweijährige Hähne, vorzügliche Sänger, (Stamm von Obeling in Merseburg), à 3—5 Thlr., desgl. 20 diesjährige Hähne, à 2 Thlr. und circa 30 Weibchen, à 5 Egr., habe einzeln oder zusammen abzugeben.

Halle a. S.

Max Kieferstein.

### Berichtigung.

In der Prämienliste für Cassel ist unter C. 5 (Ehrendiplom für Tauben) zu lesen: [802]

Sichtner statt Fischer.

S. N. des Ausstellungskomitees:  
M. Hörster.

50 Paar feinste Sorten edler Tauben (Zümmler, Hochflieger), wegen Zuchtaufgabe billig verkäuflich bei [803]

Rendant Spaeter-Anklam.

Ich suche dringend gegen einen entsprechenden Preis ein recht kräftiges, gesundes [804]

### Paradies-Sittich-Weibchen.

Sollte Jemand ein solches abzugeben haben, so bitte ich, sich baldigst an mich direkt, Schreibz. bei Hundsfeld, brieflich zu wenden.

Nur ein ganz gesundes Weibchen aber würde ich behalten, frange Exemplare aber dem Einsender zurückschicken.

Auch kann ich auf Wunsch 4 Stück selbstgezüchtete Diamant- und 4 Stück Bartfinken, à Stück 7 $\frac{1}{2}$  Mk. abgeben.

Graf York von Wartenburg.

## Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart

veranstaltet in den Tagen

vom 26. bis 29. September d. J.,

während des landwirthschaftlichen Festes in

## Cannstatt,

seine vierte Ausstellung

von Tauben, Hühnern und anderem Hofgeflügel aller Art, ausländischen Sing- und Schmuckvögeln, ferner Geräthen (Nistkästen, Musterkäfigen, Fress- und Aufgeschrirren, Brütvorrichtungen) und Futterproben, sowie Schriften, welche sich auf Vogelzucht und Vogelschutz beziehen.

Anmeldungen erbittet sich der Verein bis längstens den 18. September unter der Adresse seines Schriftführers, Wilhelm Röhrich jr., Stuttgart, woselbst auch Prospective, Loose zu 40 Pfennige und Kataloge zu haben sind.

Die Abrechnung mit den Ausstellern findet im Laufe des Monats October statt.

Handelschuldirektor Röhrich, d. Z. Vorstand.

[805]

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

V. Jahrgang.

Berlin, den 9. September 1875.

Nr. 36.

## Neuzigen.

### Prämierungsliste

der ersten allgemeinen Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Kassel.

Den Ehrenpreis der Stadt Kassel, einen silbernen Pokal, erhielt Herr Rudolph Ortley in Magdeburg für seine vorzüglichsten selbstgezüchteten Hühner, Tauben und Kanarienvögel.

Ferner erhielten

#### A. Für Hühner:

1) Die silberne Staatsmedaille: Hr. Schulze, Naumburg und Hr. Schmerbitz, Erfurt.

2) Die bronzenne Staatsmedaille: Hr. Reichgräber, Naumburg, H. C. Hörster, Solingen und Hr. Mayer, Alte Burg.

3) Die silberne Vereinsmedaille: Hr. Mayer, Alte Burg, Hr. Kraft, Göttingen, Hr. Gehner, Zeitz, Hr. Behrens, Gießmünde, Hr. Bottenbruch, Oberhausen, Hr. Schmerbitz, Erfurt, Hr. Lehning, Hannover.

4) Die bronzenne Vereinsmedaille: Hr. Pöten, Wälfel 2 mal, Hr. Lehning, Hannover, Hr. Gide, Langenhagen, Hr. Wittenberg, Döberleben, Hr. Behrend, Klein-Döberleben, Hr. C. Müller, Kassel, Hr. Suchier, Carlshafen, Hr. Mundt, Weiskensels, S. C. Durchlaucht Prinz Hermann zu Schaumburg-Lippe, Hr. Leise, Paris, Hr. Hörle, Hensfirchen, Hr. v. Helmold, Grotte, Hr. Bottenbruch, Oberhausen.

5) Das Ehrendiplom: Hr. Lange, Göttingen, Hr. Sprögel, Döbernborg, Hr. Berner jr., Weiskensels, Hr. Kiewitz, Syrum, Hr. Dirsch, Wehlbeiden, Hr. Bettenbruch, Oberhausen, Hr. Klapproth und Wegels, Linden, Hr. C. Hörster, Solingen, Hr. Köster VI., Cöhlensfeld.

#### B. Für Enten und Gänse.

Das Ehrendiplom: Hr. Jacob, Wiesbaden, Hr. Wimmer, Wahlershausen.

#### C. Für Tauben.

1) Die silberne Staatsmedaille: Hr. J. Ritte, Kassel.

2) Die bronzenne Staatsmedaille: Hr. Gerhardt, Kassel, Hr. Neumann, Oberkassel.

3) Die silberne Vereinsmedaille: Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin Karl v. Preußen, Hr. Gysel, Göttingen, Hr. Grau, Kopenhagen, Hr. C. Pausch, Berlin, Hr. Tropp, Viebrich.

4) Die bronzenne Vereinsmedaille: Hr. Leise, Paris, Hr. Hamann, Epitz Künersdorf, Hr. Backofen, Nürnberg, Hr. W. Müller, Kassel, Hr. Lange, Kassel, Hr. Schwarze, Gerstenhain, Hr. Gehner, Zeitz, Hr. Volk, Hanau, Hr. Friede, Buckau, Hr. Grau, Kopenhagen, Hr. Flach, Sachsenhausen, Hr. Mundt, Weiskensels, Hr. Engel, Bismar, Hr. Schöbe, Halle a. S., Hr. Geißler, Beran, Hr. Dr. Selig, Kiel.

5) Das Ehrendiplom: Hr. Jul. Dreßig, Jena, Hr. Steuber, Göttingen, Hr. Haupt, Apolda, Hr. Korbelt, Solingen, Hr. Kankow, Prenzlau, Hr. Hauptkayf, Hannover, Hr. Albrecht, Göttingen, Hr. Biehl, Kassel, Hr. Heiderich, Oberfeld, Hr. Schramm, Wiesbaden, Hr. Westler, Magdeburg, Hr. A. Albed jun., Dortmund, Hr. Häbler, Hehenmessen, Hr. Gramer, Weiskensels, Hr. Gide, Langenhagen, Hr. Göbe, Lützen, Hr. Reichgräber, Naumburg, Hr. Has, Kassel, Hr. Schieferdecker, Magdeburg, Herr Hoffmann, Jena, Hr. Müller, Baugen, Hr. Fischer, Leipzig, Hr. Prof. Kheil, Dresden, Hr. Plate, Dortmund, Hr. Leise, Paris, Hr. Fuhr IV. Homberg.

#### D. Für Sing- und Schmuckvögel.

1) Die silberne Vereinsmedaille: Frau Franz, Kassel, Hr. Hörster, Kassel, Hr. Paulus, Kassel, Hr. Seyd, Kassel, Hr. Stechmann, Kassel.

2) Die bronzenne Vereinsmedaille: Hr. Gerken, Hannover, Hr. Maly, Kassel, Hr. Schulz, Koflan, Hr. Weber, Kassel.

3) Das Ehrendiplom: Hr. Dr. Ackermann, Kassel, Hr. L. Hesse, Kassel, Hr. Köhler, Hannover, Hr. Krause, Nordhausen, Hr. L. Luchardt, Kassel, Hr. Schäfer, Cöppenbrügge, Hr. H. Umbelcheiden, Hannover.

#### E. Für Kanarienvögel, fremde Rassen.

1) Die bronzenne Staatsmedaille: Seine Durchlaucht Prinz Herrmann zu Schaumburg-Lippe.

2) Die silberne Vereinsmedaille: Hr. Hempfing, Schwelge.

3) Das Ehrendiplom: Hr. Waiz, Magdeburg, Hr. Friede, Buckau, Hr. Weber, Hannover.

#### F. Für Produkte, Geräthschaften und Schriften.

1) Die silberne Vereinsmedaille: Hr. Sassenhoff, Oberhausen, Hr. Wotheker Dr. Müller, Hersfeld, Hr. Dr. Ruß, Steglitz bei Berlin.

2) Die bronzenne Vereinsmedaille: Hr. Th. Fischer, Kassel, Hr. A. Freyschmidt, Kassel, Joh. Schöttel, Wittwe, Effen.

3) Das Ehrendiplom: Hr. Herthal, Kassel, Hr. Löwer, Kassel, Hr. Mundt, Kassel, Hr. Speck (S. C. Schwarz) Kassel. [806]

**3 Stück Amazonen-Papageien und 1 rosenrother Kafadu** sind billig zu verkaufen oder gegen Wellenfittiche zu vertauschen beim [807]

Uhrmacher **Erangott Brand,**  
Naumburg a. S.

#### Gaetano Uppi, Triest,

bietet an:

Stein- und Blandrosseln, Beos, Büll-Bülls, Kappenammer, Chines. Zwergwachteln, Muskatvögel, doppelte Glasterchen, Malabarfasanen, gefleckte Japanes. Mädchen und gefärbte, gesunde Tigerfinken zu 3 Mark fürs Paar ohne Emballage. Für glückliche, garantierte Ankunft 30 Pfennig mehr per Paar.

Außerdem 1 Piten-Tigris, Hadenis, verschiedene Schildkröten und Goldfische über 10,000 Stück. [808]

Alle Gattungen Singvögel, z. B. Grasmücken, Lerchen, Drosseln, Finkenarten, Meisen, Stare, Reithkehlchen u. s. d., sedam gute Schläger der gewöhnlichen deutschen Kanarienvögel (selbst gezüchtet) sind nebst gründlicher Angabe der erprobtesten Fütterung und Behandlung zu haben oder auch gegen überseeische Vögel einzutauschen bei [809]

Lehrer **J. Ren**

in Unterwaldhausen o. A. Saulgau,  
Württemberg.

**1 Edelhirsch**, im dritten Jahr, mit prachtvollem, starkem Eschfergeweih,

**1 Rehbock**, mit 3 Gaisen, 1 jährig,

**5 diesjährige Rinde,**

**6 Paare Ringeltauben,**

**5 ausgestopfte Ihu und**

**6 lebende Ihu,**

**2 Bussarde,**  
habe zu verkaufen.

[810]

**H. W. Schaible,**  
in Süssen, Württemberg.

Alteisenener, getrocknete, bei **Wieglein,** Zellingen (Bayern). [811]

Das Etablissement von

**Chs. Zaurach,**

[812]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 53 große gelbbäufige Kakadus, 10 rosenrothe Kakadus, 1 großer weißhäufiger Kakadu, 6 Paar Lori von den blauen Bergen, 1 rother Frauenlori, Pennantsittiche, Buntsittiche, 48 Graupapageien, 5 weißstirnige Amazonen; außerdem an großen Thieren zahlreiche Affen in sieben verschiedenen Arten, darunter 1 Chimpanse und dann 1 tibetanischer Bär, fliegende Hunde, Kängurus, Seehunde und ganz kleine Pommys.

**Kanarien-Roller.**

Von der großen Zahl Anerkennungs schreiben, die ich erhalten, sei mir gestattet, einige im Auszuge hier mitzutheilen. (Der Raumersparnis wegen ist Herr v. fortgelassen).

**Carl Nüsser-Weißbroun:** Die gesandten Vögel leiteten Außerordentliches und namentlich der letztgesandte ist so zart und mannigfaltig, daß er allgemein bewundert wird v. **Seinr. Saubinger-Bonn:** Ihre Sendung Kanarienvögel ist vorigen Sonntag Morgen glücklich bei mir angekommen und haben die Vögel meinen vollsten Beifall gefunden. Als Kenner und langjähriger Liebhaber eines guten und fehlerfreien Gesanges weiß ich einen Vogel wol zu tariren und zu schätzen, und freue ich mich, mit Ihnen in Verbindung getreten zu sein v. **Carl Fleischmann sen., Kissingen:** Zur Steiner der Wahrheit muß ich Ihnen sagen, daß Ihre Verpackung eine musterhafte ist, und sind Ihre Vögel so gesund und munter angekommen, daß sie schon am zweiten Tage munterbrochen sangen. Zu gleicher Zeit mit den Ihrigen kamen von Herren Kühne und Köhne in Helmsstadt 2 Stück, aber todt an; sie waren aber auch so mangelhaft verpackt, daß es nicht anders sein konnte: Der hölzerne Vogelkäfig war nur mit einem leichten Papier überzogen und vermüthe ich, daß sie erfroren waren v. **Apotheker Müller-Caransleben:** Ich benachrichtige Sie, daß vorgestern Abend die beiden Vögel glücklich und gesund angekommen, daß ferner die beiden Herren sehr zufrieden sind. Auch ich, lieber Herr Maschke, habe Ihnen ein schweres Märcel abzubitten. Ich hatte mich über den zweiten, für mich bestellten Vogel nicht besonders zufrieden ausgesprochen. Es war dies ein voreilig gefälltes Urtheil. Der Vogel konnte nach der langen Reise nicht gleich in den ersten Tagen seinen vollen Gesang entwickeln, und ich ließ mich von dem Augenblicke leiten, und sagte Ihnen, daß ich enttäuscht sei. Ich nehme dies mein Wort zurück, und bitte Sie, mich freundlichst zu entschuldigen. Jetzt erst entfaltet der Vogel seine ganze Gesangskraft und entzückt mich durch seine tiefen Töne, seine Hohlrollen v., ganz besonders aber durch die reiche Abwechslung und die wirklich staunenswerthe Länge mancher Töne. Während des Zuhörens glaubt man, der Athem gehe einem selbst aus, so lange hält er ein und denselben Ton aus. Er übertrifft unstrittig alle bis jetzt hierher geschickten, er ist bis jetzt der beste hier v. **G. Zimmermann-Arensheim:** Vollste Zufriedenheit v. **Oscar Braun-München, Gabelsbergerstr. 69:** sehr zufrieden v. **A. Rentel-Altsfelde bei Marienburg:** Der Vogel scheint der Anfang einer größeren Geschäftsverbindung zu sein; er hat nämlich großen Beifall gefunden v. **Apotheker Otto Knappis-Güdingen:** Die kürzlich von Ihnen bezogenen Vögel sind sämmtlich gut hier angekommen und haben mich und meine Abnehmer durch den schönen Gesang sehr erfreut v. **Fr. Lucas-Milan (Dresden):** Den freundlichsten Dank sage ich Ihnen für die Uebersendung des Kanarienvogels, welcher gestern früh 7 Uhr munter und frisch bei mir abgegeben wurde. Er erfreut mich durch seinen eigenthümlichen Gesang wie durch seinen Fleiß. Ich habe Sie bereits vielfach empfohlen v. **F. Prange-Börde:** Ich bin recht froh, endlich, nachdem mich hausfremde Händler unzählige Male anfuhreten, einen guten Vogel von Ihnen erhalten zu haben v. **J. Wannenperger-Kaufbeuren:** Theile mit, daß der Vogel ganz wohl erhalten hier anlangte und auch bezüglich des Gesanges sich sehr gut hält v. **Heinrich Schumacher-Bochum:** Der mir gesandte Vogel ist ganz nach Wunsch ausgefallen und bitte mir umgehend noch einen zu senden v. **Caplan Fiechak-Kochlowitz:** Er schlägt auszeichnet und ich bin mit ihm sehr zufrieden v. **A. Reuck (K. S. Bertling) Lübeck:** und machen nun beide Männchen ein herrliches Konzert! Besten Dank v. **F. Sommer-Eisitz:** Ich freue mich, Ihnen die Mittheilung machen zu können, daß die Vögel in bestem Wohlsein gestern Vormittag mir eingeliefert sind, und danke Ihnen für die getroffene Wahl, mit welcher ich sehr zufrieden gestellt bin v. [813]

## Rudolf Maschke

### in St. Andreasberg.

Inländische Vögel, als Stiglitze, Kreuzschnäbel, Zeisige, Plattenküchlein, giebt billig ab [814]  
**A. Opitz, Bodenbach a. Elbe.**

„Gefiederte Welt“ erster, zweiter und dritter Jahrgang vollständig, zusammen für 18 Rm. Jean Schilling, Cusfirchen, Rheinprovinz. [815]

Umzugs halber ist ein fingerzahrer Amazonen-Papagei für 30 Mark zu verkaufen durch [816]  
 Dessau. **G. Frühföhrge.**

**Kanarienvögel!**

2 Paar echte flandrische Niesen, 6 Monate alt,  
 1 Männchen do.  
 1 Weibchen, Echete, Kreuzung, 2 Jahre alt,  
 1 do. echt persisches, silbergrau, 8 Monate alt,  
 1 do. (Lapins garenne) mit 4 Jungen, 3 Wochen alt, Kreuzung von flandrischen Niesen, zu verkaufen, resp. gegen exotische Vögel zu verkaufen. [817]

**Otto Geiß, Herrstein,**  
 (Fürstenthum Birkenfeld.)



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Rechtszeile mit 25 Rfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 16. September 1875.

Nr. 37.

### Inhalt:

Allgemeines über Grasmücken (Schluß). —  
Zur Vogelliebhaberei in Oesterreich. —  
Ansteckende Krankheiten unter den Kanarienvögeln (Schluß). —  
Aus den Vogelstuben: Tigerruß; kleine Täubchen. —  
Aus den Vogelhäusern des Herrn N. J. Wiener in London. —  
Vom Geflügelhefe; Krankheit. —  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Beutelmeisenest;  
Tammergeier. —  
Anfragen und Auskunft: Wellenfittich. —  
Aus den Vereinen: Geflügelzüchter-Tag; Stuttgart. —  
Bücher- und Schriftenschau. —  
Anzeigen.

### Allgemeines über Grasmücken.

Vortrag, gehalten im Verein „Aegintha“ in Berlin,  
von R. Mertens.

(Schluß).

Im Freien ziehen die Grasmücken durch die Anmut ihrer Bewegungen, durch die Behendigkeit, mit welcher sie die Gebüsch durchschlüpfen und durch die Wohlklang ihres reichen Gesanges die Aufmerksamkeit selbst des nüchternsten Menschen, der kein Verständnis für das Vogelleben hat, auf sich. Sie halten sich meistens im dichten Buschwerk auf und nach meinen Beobachtungen ist es nur der Mönch, der höhere Bäume aufsucht, wo er indeß nicht nistet. Sie nisten alle im Gebüsch, 2 bis 4 Fuß über der Erde. Sie bauen liederliche Nester und legen 4 bis 5 verschieden gefärbte Eier. Mitte August fangen die Grasmücken an zu ziehen. Sie fliegen von Wald zu Wald, wo sie Beeren suchen, welche im Herbst fast ausschließlich ihre Nahrung bilden. Den Winter bringen sie in Nordafrika u. s. w. zu.

Wenn ich die Grasmücken nach ihrem Werthe einander gegenüber stellen sollte, so würde ich es wie folgt thun:

1. Die Sperbergrasmücke (ihrer Seltenheit und ihres schönen Aussehens wegen obenan).

2. Die Gartengrasmücke.

3. Der Mönch.

4. Die Dorngrasmücke.

5. Das Müllerchen.

Ueber Zuchtungsversuche in der Gefangenschaft habe ich noch nichts erfahren und glaube kaum, daß hierbei Erfolge zu erzielen sind, wenigstens nicht in der Stube und mit alten, eingefangenen Vögeln.

Nachdem ich nun die Grasmücken auf das wärmste empfohlen, muß ich doch auch, um gerecht zu sein, ihre Schattenseiten erwähnen. Diese bestehen:

1. In ihrer großen nächtlichen Unruhe zur Zug- und Nistzeit, gegen welche sich wol in keiner Hinsicht etwas thun lassen dürfte.

2. Darin, daß sie nicht das ganze Jahr hindurch singen. Sie fangen im Dezember leise an und erst im Frühjahr erreicht die Stimme volle Kraft, um im Spätsommer, zur Zeit der Beeren zu verstimmen. Den eigentlich schönen Gesang hört man vom April bis Ende Juni.

3. Besteht eine Schattenseite in den theuren Unterhaltungskosten. Manche Liebhaber und auch Ornithologen von Fach empfehlen Mischfutter aus weißem Käse oder geriebenen Morrrüben mit Ameiseneiern. Ich bin gegen dieses Futter, weil es der Ernährung in der freien Natur keineswegs entspricht und doch eigentlich nur aus Sparfamkeitsrückichten gegeben wird. Der Vogel befindet sich dabei wol

anscheinend wohl, in Wirklichkeit aber keineswegs. Wer sich derartige Vögel hält, sollte auf reines Futter — im Sommer frische Ameiseneier und im Winter trockene Ameiseneier mit Mehlwürmern — halten, damit die lieblichen Geschöpfe die Freiheit weniger vermissen, sich wohler fühlen und länger im Käfige ausbauern.

### Zur Vogelliebhaberei in Oesterreich.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz (Oesterreich).

Diese Frage ist schon einige Male hier erörtert worden und oft in widersprechendster Weise. Bald hieß es „die Vogelliebhaberei in Oesterreich ist eine sehr geringe“ bald wieder „eine ausgebreitete und sie stehe der in anderen Ländern nicht nach.“ Ich will nun im folgenden versuchen, diese Verhältnisse klar zu legen und daraus ein Urtheil über die Verbreitung der Vogelliebhaberei in Oesterreich zu gewinnen trachten.

Die Vogelliebhaberei bewegt sich naturgemäß im allgemeinen in sehr mannigfaltigen und sehr wechselnden Grenzen. Es ist nicht minder derjenige ein Liebhaber der Vögel, welcher blos in der Lage ist, den Stiglitz, Hänfling oder Kanarienvogel zu pflegen und zu züchten, als derjenige, welchen in großen, prachtvollen Volieren die gefiederten Sänger von allen Theilen der Welt entzücken.

Die Vogelliebhaber gliedern sich daher etwa in folgende Klassen. Auf der niedrigsten Stufe der Liebhaberei stehen wol diejenigen, welche einen oder mehrere inländische Körnerfresser blos des Gesanges halber pflegen. Vorzüglich sind dies der Kanarienvogel, Stiglitz, Zeisig, Buchfink und Hänfling, welche von diesen Liebhabern gehalten werden. So ein Liebhaber versteigt sich aber auch manchmal bis zur Zucht des Kanarienvogels und auf dieser Stufe einmal angelangt, beginnt er bald auch Fortschritte in seiner Liebhaberei zu machen. Er lernt da bald mehr oder weniger dankbare Unterschiede im Gefange, in der Färbung und Gestalt seiner Vögel kennen; bald reizt es ihn auch blos gewisse Farbvögel zu züchten und sein besonderes Streben geht da auf Zucht rein goldgelber Vögel aus. Endlich, damit nicht mehr zufrieden, geht er zur Bastardzucht über und, einen schönen Stiglitzbastard zu ziehen, ist jetzt all sein Streben und Trachten. Diese Klasse Liebhaber ist die einzige bei uns in Oesterreich, von welcher man mit gutem Gewissen sagen kann, daß sie allgemein verbreitet ist. Es wird wol kein Städtchen oder Dorf geben, in welchem sich nicht ein oder mehrere Liebhaber von diesem Schlage befinden sollten. Man würde aber beweilen irgehen, wenn man bei solchen Leuten auch große Erwartungen in Bezug auf die Vortrefflichkeit ihrer Vögel stellen wollte. Vor allem werden dieselben sehr schlecht gehalten, sowol was die Fütterung als was die Reinhaltung anbetrifft. Der Vogel ist gewöhnlich in einem kleinen Bauer unter-

gebracht, welches vielleicht einmal im Monate gepunkt wird. Kalk, Sand, Salz, Grünes sind größtentheils ganz ungekannte und ungeahnte Verpflegungsgegenstände bei solchen Vogelliebhabern. Gewöhnlich erhält der Vogel Hanf, ein Stückchen Zucker zwischen den Gitterstäben und in einem kleinen Gefäße, in welchem er unmöglich baden kann, zu trinken. Die Folge davon ist, daß die Vögel nie rein, frisch und schmuck aussehen, vielmehr fällt der eine durch sein schmutziges und verbrauchtes Gefieder auf, der andere hat abgestoßene Schwanz- und Flügel Federn, wieder ein anderer hat in Folge übermäßig dünner Sprunghölzer — gewöhnlich findet man dieselben eher zu dünn als zu dick — verkrüppelte Behen u. s. w. Diese Klasse von Liebhabern vermehrt sich gewöhnlich am meisten im Handwerkerstande. Besonders Leute aus dem letztern sind es auch, welche sich mit dem Verkauf und hauptsächlich auch mit dem Fange solcher Vögel befassen.

Der Fang unserer einheimischen Körnerfresser findet regelmäßig während der Monate Oktober bis April statt und vornämlich während der Winterzeit ist es sehr leicht in jeder beliebigen Zahl unsere bestsingenden Körnerfresser um ein Spottgeld von diesen Leuten zu erhalten.

Auf einer höhern Stufe der Liebhaberei stehen ferner diejenigen, welche sich vorzüglich mit der Pflege der Weichfresser befassen. Von diesen letzteren werden in Oesterreich Lerchen, Drosseln, Mönchgrasmücken, Rothfellehen, Nachtigalen und Sprosser, Stare und Amseln gehalten. Die Liebhaber solcher Vögel findet man in Oesterreich fast nur in großen Städten, besonders in den Provinzialhauptstädten. Die Zahl derselben ist aber eine sehr geringe und sie gehören gewöhnlich den gebildeteren Ständen an. Diese Vögel werden auch besser gehalten und sind nicht selten in wahren Prachtexemplaren bei manchen Liebhabern vertreten. Es ist aber wie gesagt sehr selten, daß bei uns in Oesterreich Leute aus den besseren Ständen sich mit der Pflege einer größern Zahl von Vögeln befassen sollten, und der Vorwurf der Wunderlichkeit oder sogar einer lächerlichen Eigenthümlichkeit kann bald Jemand treffen, bei dem man in einem Zimmer  $\frac{1}{2}$  oder 1 Dutzend Vogelbauer zu sehen bekommt. Es sind ferner bei uns auch Weichfresser viel schwerer zu erlangen und zu erhalten, als sonst irgendwo in Deutschland. Trotzdem es bei uns von Weichfressern aller Arten so zu sagen wimmelt, so ist doch Vogelfang und Vogelhandel nur in den größeren Städten mehr oder weniger geregelt; in den kleineren dagegen ist manchmal kaum eine Persönlichkeit vorhanden, welche sich mit der Vogelstellerei und dem Vogelverkaufe abgeben sollte, und auch von diesem kann man nur sehr selten einen eigentlichen Waldvogel erlangen. Nur in wenigen Städten findet man ferner zu jeder Zeit Ameiseneier zu kaufen. In den meisten dagegen sind kaum ein oder zwei Leute



vorhanden, welche sich mit dem Aufsammlen derselben befassen und für schweres Geld dem Liebhaber höchstens einige Pfunde in das Haus bringen. So kann es leicht geschehen, daß eine Anzahl ausgezeichneter Wildfänge, die man sich mit schwerer Mühe im Frühlinge erworben, zugrunde geht, da der Vorrath von frischen Ameiseneiern in der Regel ausgeht, bevor der langersehnte Zuträger derselben wieder einmal erscheint. Ich beziehe daher auch frische Ameiseneier von auswärts, was aber die Uebelstände eines großen Kostenpunktes und des sehr schnellen Verderbens hat. Es ist daher kein Wunder, daß unter solchen Umständen die Liebhaber der Weichfresser bei uns zu Lande sehr spärlich gesät sind und daß die Mühe mit der Beschaffung des Futters für Wildfänge selbst dem glühendsten Liebhaber nicht selten die ganze Freude verleidet.

Der Pfleger und Züchter von fremdländischen Vögeln nimmt unstreitig die höchste Stufe in der Vogelliebhaberei ein. Es beansprucht nämlich diese Art der Liebhaberei viel bedeutendere Opfer an Geld, Zeit und Mühe. Ornithologische Zeitschriften und Handbücher sind da bei einem nur halbwegs sicher zu erzielenden Erfolge bereits unentbehrlich. Aber wo in Oesterreich ist diese Vogelliebhaberei schon allgemein gekannt und verbreitet? In Wien selbst kann man die vorhandenen Pfleger und Züchter von fremdländischen Vögeln an den Fingern herzählen. In ganz Lemberg, einer Stadt von über 110,000 Einwohnern, kenne ich bloß einen solchen Liebhaber. In Czernowitz, einer Stadt von nahezu 50,000 Einwohnern, war bis jetzt außer mir kein Einziger, der sich mit Pflege und Zucht erotischer Vögel befassen wollte. Auch fand ich hier nirgends irgend ein ornithologisches Werk oder eine Zeitschrift vor. Erst durch mich sind einige Liebhaber für die Pflege und Zucht auch fremdländischer Vögel gewonnen worden und das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. K. Ruß ist bis jetzt schon in 5 Exemplaren hier verbreitet. Ebenso gering ist diese Art der Liebhaberei in Pest-Ofen und in den meisten anderen Provinzial-Hauptstädten vertreten. Eine Ausnahme dürften die Städte machen, in welchen Handlungen fremdländischer Vögel eröffnet worden, so nächst Wien — welche Stadt erst seit 2 Jahren die einer Großstadt würdige Handlung solcher Vögel besitzt (K. Gubera, Kolowratring 9) — in erster Reihe Triest (Baudisch u. Comp.) und Troppau (Zivsa), ferner Prag (Pezold) und Linz (Almeier). In den kleineren Städten sind fremdländische Vögel unbekanntere Thiere und die Leute daselbst halten es für eine Unmöglichkeit, derartige Vögel transportiren, erhalten oder sogar züchten zu können. Hervorragende Ornithologen sind äußerst wenige in Oesterreich und von ornithologischen Vereinen und Ausstellungen hört man bei uns zu Lande nicht besonders viel. Dazu kommen noch die für die Verbreitung fremd-

ländischer Vögel so ungemein hinderlichen Postbestimmungen in Oesterreich.

Die österreichischen Postgesetze verbieten nämlich mit Ausnahme der Blutegel und Bienen jeden andern Transport lebender Thiere und bei Gelegenheit der letzten Wiener Geflügelansstellung lautete ein von der obersten Postdirektion ausgegangener Erlaß dahin, daß der Transport lebender Vögel nur während der Zeit der Geflügelansstellung nach Wien und nach den einzelnen Ländern nur von Wien aus gestattet war (!).

Es versenden zwar Gubera in Wien, Zivsa in Troppau, Baudisch in Triest und mehrere andere Vogelhandlungen ihre Vögel mit der Post, aber es bleibt mir solches unerklärlich. Bei uns betrachtet der Postbeamte es nur als eine Gefälligkeit, die er einem Bekannten erweist, wenn er Vogelsendungen annimmt und es würde ihm jeden Augenblick die Verweigerung der Annahme freistehen. In diesen, dem Vogeltransporte so ungünstigen österreichischen Postbestimmungen sehe ich den Hauptgrund der so wenig in Oesterreich verbreiteten Liebhaberei für erotische Vögel. Es müßte also das erste Bestreben sein, dahin zu wirken, daß der Vogeltransport in Oesterreich nicht bloß in einzelnen Orten geduldet, sondern auch durch das Gesetz ein für alle Male gestattet werde.

### Ausstehende Krankheiten unter den Kanarienvögeln.

(Schluß).

Nestlinge und eben ausgeflogene Junge, die an Verdauungsstörung leiden sind ewig hungrig. Durch ihr fortwährendes Piepsen veranlassen sie die bemutternden Weibchen zur nachhaltigsten Fütterung, und da ihnen das weiche Eifutter und der eingeequellte Samen ein rasches Stopfen der kleinen Mäuler sehr erleichtert, so erhalten die hungrigen Vögel davon im Uebermaße. Um diesem Uebelstande vorzubeugen, erscheint es zweckmäßig, den alten Vögeln eine Nahrung zu bieten, welche sie dem Eifutter womöglich noch vorziehen. Es sind dies mehligte Körner, wie ungeschälte Hirse, Kanariensamen und etwas Hauf. Auch den geschälten Hafer nehmen sie mit Vorliebe, da dieser aber gelinde abführt, so möchte es gerathen sein, dabei mit Vorsicht zu verfahren. Vom Hauf hat man gewöhnlich eine üble Meinung. Die Vögel sollen dabei zu fett werden. Der Sommerfamen, besonders der Winterrübsen, leistet hierin aber viel mehr. Diese Sämereien enthalten nämlich viel mehr Del, als der Hauf; dagegen wirkt nach meinen Erfahrungen der letztere eher stopfend, als abführend, was beim Delsamen — Sommer- oder Winterrübsen — nicht der Fall ist. Ein sehr starker Zusatz jener Sämereien erscheint aber aus anderen Gründen nicht anrathlich. Das ungewohnte Futter kann, da es

begierig und reichlich genossen wird, den einen oder andern jungen oder alten, an Mäßigkeit gewöhnten Vogel krank machen; im besten Falle wird der Gesang der Vögel an der gewohnten Zartheit und Rundung verlieren. Große Hecken leisten der Krankheit leicht Vorschub, da in denselben, wenn man auch noch so vorsichtig bei der Auswahl der Zuchtvögel gewesen ist, bald nach Eröffnung der Hecke der eine oder andere alte Vogel erkrankt und mit seinen Entleerungen die übrigen Vögel ansteckt; es ist daher anzurathen, wo immer nur möglich, anstatt der einen großen Stube, deren mehrere kleinere zur Hecke herzurichten; diese lassen sich auch leichter in Ansehung der sonstigen Störenfriede bei der Zucht übersehen. Ist eine solche Wahl nicht statthaft, so möchte es gerathener sein, in dem größern Raum mehrere Käfige, die für einen Hahn und vier Hennen Raum genug haben müssen, einzustellen und die Zucht anstatt der Zimmer-, vielmehr in Käfighecken zu betreiben. Die Fütterung ist hierbei etwas lästiger, sonst aber gewährt die Einrichtung manche Vortheile. Die Zuchtvögel bleiben zahmer und machen daher mehr Vergnügen. Der Gesang bleibt zarter und ruhiger; die alten Hähne füttern in der Regel gleichmäßig alle von ihnen herrührenden Jungen, was bei der Zimmerhecke nicht immer der Fall ist. Ueberhaupt lernt man seine Zuchtvögel in Ansehung der guten und schlimmen Eigenschaften mehr kennen und kann danach seine Einrichtung für die Hecke des nächsten Jahres treffen.

Viel schlimmer noch als die Darmentzündung räumt die andere Krankheit, das Schnappen oder die Pocken, unter den Vögeln auf. Wo in einer Hecke diese grauenerregende Krankheit auftritt, ist sie fast immer bis auf den letzten Kopf verloren. Es ist mir von drei Fällen Mittheilung gemacht, die sich in den letzten Jahren in einigen größeren Heckengetragen und, mit Ausnahme einer verhältnißmäßig kleinen Zahl von Vögeln, welche bei Zeiten in ein anderes Zimmer gebracht wurden, den gänzlichen Untergang derselben zur Folge hatten. Die Krankheitsercheinungen beginnen damit, daß die Vögel anscheinend sich bemühen, irgend einen Gegenstand aus dem Schnabel herauszuwerfen. „Es ist,“ so erzählte mein Gewährsmann, „gerade als wenn uns zufällig ein Haar in den Mund gekommen, und wir uns anstrengen, dasselbe mit der Zunge zu entfernen.“ Nach Verlauf von einigen Tagen bilden sich kleine Pocken am Kopfe und zu beiden Seiten der Brust und des Unterleibes; der Vogel schnappt ängstlich nach Luft und geht in den nächsten sechs Tagen ein. Derartig gestorbene Vögel zeigten einen auffallend großen Leberfleck, welcher sich über beide Seiten des Unterleibes ausdehnte. Die Leber war sehr aufgetrieben, und die Eingeweide waren mit einer zähen, schleimigen Masse von weißlicher Farbe angefüllt.

Die Krankheit ist in hohem Grade ansteckend. In einem Falle hatte sich dieselbe, obgleich der Züchter die Vorsicht gebraucht, vor dem Be-

treten einer zweiten und dritten Vogelstube Rock und Fußbekleidung zu wechseln, von einer Bodenstube aus über zwei andere Vogelstuben verbreitet; in andern Falle war die Ansteckung von einigen angekauften Weibchen ausgegangen und hatte sich allmählig über den ganzen Bestand des Züchters der Kanarien erstreckt.

Die Ursache der Krankheit scheint mir in einer allzustarken Besetzung der Vogelstuben zu liegen. In jener Bodenkammer, die kaum 15 Meter Bodenfläche hält, waren 290 Weibchen untergebracht. Bei einer so großen Zahl von Vögeln in so kleinem Raume lassen sich, selbst wenn Lüftung des Zimmers, Wartung und Pflege der Vögel nichts zu wünschen übrig läßt, Erkrankungen nicht vermeiden. Bade- und Trinkwasser ganz besonders, auch Sämereien, werden gar zu häufig verunreinigt und müssen bei fortgesetztem Gemüthe nothwendig eine Blutvergiftung herbeiführen. Die Luft in einem solchen Zimmer kann unmöglich rein sein und trägt ihrerseits nicht wenig dazu bei, das rasche Umfichgreifen der Krankheit zu befördern.

Von einem Heilmittel kann da nicht wol die Rede sein; man muß sich darauf beschränken, der Krankheit und deren Ueberhandnehmen möglichst vorzubeugen. Man suche vor allen Dingen seine Vögel dem Raume entsprechend zu vertheilen und die Zimmerluft, das Futter und das Wasser durch ausgiebiges Lüften, beziehungsweise durch Erneuerung, möglichst rein zu halten. Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, so tödte man jeden davon ergriffenen Vogel unverzüglich und bringe die ganze Gesellschaft womöglich ins Freie; jedenfalls verringere man den Bestand in der betreffenden Stube soviel immer nur möglich, ohne jedoch die ausgefangenen mit anderen bisher gesunden Vögeln zusammen zu bringen. Ein Futterwechsel möchte dabei anzurathen sein, nur muß Verstopfung und starker Durchfall vermieden werden.

Wie gefährlich diese Krankheit ist, möge man daraus abnehmen, daß mein Gewährsmann nicht bloß beinahe seinen ganzen ursprünglichen Bestand an Kanarien sondern auch Hunderte von nachgekauften Weibchen, im ganzen in dem einen Jahre für fünfhundert Thaler Vögel an derselben verloren hat.

W. Voecker, Kontrolleur in Weklar.

### Aus den Vogelstuben.

Der Tigerfink (*Aegintha amandava* s. *punctulata*). In Nr. 35 ist von Herrn Lehrer Dürkop die Klage ausgesprochen, daß ein Tigerfink erpärchen, trotz der besten Pflege und der vortrefflichsten Nisteinrichtungen dennoch durchaus nicht zur Brut geschritten und gar nicht einmal einen Versuch derselben gemacht habe. Nachdem Herr Dr. Bodinus die Tigerfinken schon vor vielen Jahren, damals noch in Köln, mit gutem Erfolg gezüchtet, gehörte diese Vogelart auch zu denen, welche in meiner Vogelstube zu allererst nisteten und ich konnte nach den Erfahrungen,

welche ich an drei Pärchen nebst deren Nachkommen, ebensowol in Steckkäfigen, als auch freislegend in der Vogelstube gemacht, mit Sicherheit im „Handbuch für Vogelliebhaber“ sagen, daß der Tigerfink zu den Vögeln gehöre, welche leicht und zuverlässig zur Brut schreiten. Weiterhin scheinen die Züchter dann aber durchgängig nicht so gute Erfolge erreicht zu haben; zahlreiche Mittheilungen von verschiedenen Seiten beschäftigten die Klage, daß gerade diese Vogelart unter den günstigsten Verhältnissen gar nicht niste oder in den seltenen Fällen doch die Jungen sterben lasse. Daher ist der Tigerfink in der letztern Zeit fast garnicht mehr gezüchtet worden. In meinem größten Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ (zweite Lieferung) habe ich die Annahme ausgesprochen, daß die in den letzteren Jahren ausschließlich bei den Händlern vorhanden gewesene hochrothe Lokalrasse ungleich schwieriger zur Brut schreite, als der gewöhnliche Tigerfink. Dieser hochrothe Tigerfink (*Aegintha punicea*) unterscheidet sich von dem andern durch dunkler rothe Färbung, zahlreichere und größere weiße Pünktchen, ein wenig hebeutendere Größe, namentlich aber durch einen weißen Streif unterhalb des Auges, welchen beide Geschlechter zeigen. Auch hat er eine längere und lauter erklingende Gesangsstrofe. Da die Männchen dieser Lokalrasse ungleich schöner erscheinen, so wählte ich ein solches für die bildliche Darstellung in meinem genannten Werke.

Es wäre nun höchst wünschenswerth, wenn darüber möglichst zahlreiche Erfahrungen gesammelt und veröffentlicht würden und ich bitte daher recht dringend um freundliche Mittheilungen über etwaige Züchtungen dieser hochrothen Tigerfinkenrasse.

**Kleine Täubchen.** In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ habe ich einer Familie unserer gefiederten Lieblinge ganz entschieden Unrecht angethan. Dies sind die Tauben. Seitdem haben zahlreiche Züchter sich der besten Erfolge, namentlich mit kleineren Tauben erfreut, während ich ausgesprochen hatte, daß diese Tauben wol überhaupt kaum züchtbar sein dürften. Auch in meiner Vogelstube haben im Laufe der Zeit mehrere Arten, besonders aber die ganz kleinen Sperlingstäubchen (*Columba passerina*) mit größtem Eifer genistet und drei Bruten hinter einander gemacht. Mit Bestimmtheit darf ich wol annehmen, daß neuerdings von vielen Seiten reiche Erfahrungen auch in der Täubchen-Züchtung erreicht sind und ich bitte hiermit ebenfalls um gefällige Mittheilungen.

Dr. Karl Ruf.

#### Aus den Vogelhäusern des Herrn Wiener in London.

Beifolgend übersende ich Ihnen einen jungen Pagoda-Star (*Sturnus senex*). Vor 14 Tagen hatte ich die Freude, zwei sehr kräftige Junge dieses nicht häufig vorkommenden Vogels aus dem Neste fliegen zu sehen und leider ist einer gestern Abend

im Wasser verunglückt. Der todte Vogel soll Ihnen beweisen, daß man un schwer sehr kräftige Junge von diesem höchst liebenswürdigen Vogel erzielen kann. Der Pagoda-Star ist ungemein friedfertig, hat bei mir nun zweimal gebrütet und nie einen andern Vogel belästigt.

Das Nest war in einem hohlen Baumstamm und bestand nur aus viell.icht einem Duzend Blättchen von Buchsbaum. Die beiden Eitern fütterten ungemein fleißig.

Meine jungen Diamanttäubchen sind leider verunglückt. Dieselben flogen aus, allein die Mten vernachlässigten sie von dem Augenblick an, seitdem sie das Nest verlassen hatten.

#### Vom Geflügelhose (Krankheit).

Auf meinem mit ziemlich werthvollem Geflügel bevölkerten Hühnerhose ist seit kurzer Zeit eine mir völlig unbekante Krankheit aufgetreten, durch welche mir ziemlich große Verluste bevorstehen. Sie entwickelt sich folgendermaßen:

Zuerst bekommt das Huhn einen Schnupfen, wobei sich die Nasenlöcher zusetzen, wird matt, hat keine Lust zum Fressen und röchelt ein wenig mit der Brust, während dieser Erscheinung fangen die Augen an zu schwellen, wobei das Augenlicht nach und nach auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Gewöhnlich stirbt das Huhn schon während es blind wird. Ich war schon der Meinung, daß gute Nachbarn ihre Hand im Spiele hätten, oder daß ein neulich von mir auf der Deynhauser Ausstellung gekaufter Bantam-Hahn, welcher krank in meinen Besitz gelangte, auch kurz darauf starb, diese Krankheit auf meinen Hof eingeschleppt hatte. Troßdem meine Hühner einen, vor Zugluft geschützten, warmen Stall haben, ich auch schon verschiedene Mittel, namentlich gegen Vergiftung angewandt habe, ist bis jetzt noch keine Besserung eingetreten, vielmehr greift die Krankheit mehr und mehr um sich.

Könnten Sie mir nicht vielleicht die Ursache der Krankheit und wie derselben abzuhefen ist, sagen? Ohne daß ich von anderer Seite Rath bekomme, gehen sonst meine ganzen etwa 70 Hühner drauf, worüber ich mich doch wahrlich nicht wenig ärgern würde, zumal ich die meisten selbst gezüchtet habe.

F. Schmann.

(Wir stellen diese Anfrage den Hühnerzüchtern und -Kennern unter unseren Lesern zur gefälligen schleunigsten Beantwortung anheim und während wir dem Herrn Anfragenden inzwischen bereits schriftlich unsere Ansicht mitgetheilt, werden wir dieselbe demnächst auch hier veröffentlichen. D. Red.)

#### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Ueber das Ihnen gesandte Nest derbeutelmeiße kann ich berichten, daß solches in einer Sumpfgegend, etwas über Manneshöhe, an der Zweigspitze eines Weidenbaumes frei über dem Wasser hängend, aufgefunden wurde. Diese Weise (ich hatte früher nie

Gelegenheit sie zu beobachten) kommt in Sumpfgewässern, die mit Weiden, Birken und Erlen bestanden sind, ziemlich häufig vor und sie scheint dort sogar Standvogel zu sein, da ich im vergangenen Winter mehrere Pärchen beobachtete, die mich auf den Gedanken brachten, das Kunstwerk von Nest, welches ich noch nicht aus eigener Anschauung kannte, in meinen Besitz zu bringen und dies ist mir denn auch in diesem Sommer gelungen. Möchte dasselbe nun gut in Ihre Hände gelangen. Auch erhielt ich von dorthier 4 junge Bienenfresser (*Merops apiaster*), die aber, leider schon zu schwach von unrichtiger Fütterung, so in meine Hände kamen, daß kein Aufbringen mehr möglich war. \*)

E. Lieb in Palmyra.

\* Ein Lämmergeier von ungewöhnlicher Größe ist kürzlich von dem fürstlichen Förster Sieblacek in Plesch geschossen worden.

### Ausfragen und Auskünfte.

Anfrage: Meine Wellensittiche haben fast den ganzen Sommer hindurch unaufhörlich gebrütet; ein Pärchen brachte bis heute 16 Junge aus und war in drei Bruten. Kaum haben die letzten Jungen das Nest verlassen und schon wieder hört man kleine Junge zirpen. Bis vor ungefähr acht Tagen hatte ich keinen Todesfall in meiner Voliere zu beklagen. Seit der angegebenen Zeit habe ich nun schon 7 Stück Wellensittiche verloren, ohne die Ursache des Todes feststellen zu können. Dabei überlebe ich Ihnen ein heute gestorbenes Männchen mit der Bitte, mir gefälligst mittheilen zu wollen, woran der Vogel gestorben ist.

Gustav Meyer in Minden.

Antwort: Unterlassen Sie durchaus jede Fütterung von Grünkraut oder gequellten Sämereien. Der uns überhandte Sittich war an sehr heftiger Entzündung der Eingeweide gestorben und diese kann nur durch die eine oder andre Fütterung, am wahrscheinlichsten aber durch Mehlthau auf dem Grünkraut hervorgerufen sein. Möglich wäre es freilich auch, daß die erkrankten Vögel einen Sitzplatz zur Nacht einnehmen, auf welchem sie einem feinen Strom von scharfer Zugluft ausgesetzt sind, wie dies bei Fensterritzen u. s. w. der Fall ist. Suchen Sie nun schnellmüthig die Ursache zu ermitteln und abzustellen und dann benachrichtigen Sie uns gefälligst weiter.

### Aus den Vereinen.

Vorläufiges vom Geflügelzüchter-Tage. Soeben aus Leipzig zurückgekehrt, kann ich zunächst nur einige ganz kurze Mittheilungen machen. Die überaus zahlreiche Versammlung (etwa 150 Personen) beschloß einen **allgemeinen deutschen Vogelliebhaber- und Geflügelzüchter-Bund** zu begründen, und um denselben in möglichst umfassender und zweckentsprechender Weise ins Leben zu rufen, wurde eine Kommission gewählt, mit dem Recht und der Verpflichtung, sich durch Hinzuziehung aller hervorragenden Persönlichkeiten auf allen drei Gebieten der Liebhaberei (Sing- und Schmuckvögel, Tauben, Hühner) zu vervollständigen. An die Spitze dieser Kommission wurde Herr **Tittel**, der Vorsitzende des ornithologischen Centralvereins für Sachsen und Thüringen gewählt. Im übrigen muß ich es mir vorbehalten, einen ausführlichen Bericht demnächst zu geben.

Dr. R. R.

\*) Das Beutelmeisenest ist gut in meinen Besitz gelangt und ich danke Ihnen aufrichtig für diese Uebersendung.

Dr. R. R.

**Der Verein der Vogel Freunde in Württemberg zu Stuttgart** hält während des landwirthschaftlichen Festes zu Cannstatt (Volksfest) in den Tagen vom 26. bis 29. September im Gartensaal des Hotel Hermann seine vierte Ausstellung ab. Zu derselben sind zulässig Tauben, Hühner und anderes Hofgeflügel aller Art, ausländische Sing- und Schmuckvögel, ferner Geräthe (Nistkästen, Musterkäfige, Fress- und Saufgeschirre, Brutvorrichtungen u. s. w.) und Futterproben, sowie Schriften, welche sich auf Vogelzucht und Vogelschutz beziehen. Anmeldungen spätestens bis zum 18. Septbr. an den Schriftführer des Vereins, Herrn Wilh. Röhrich jun. Einwendungen postfrei spätestens im Laufe des 25. Septbr. nach dem Ausstellungslokale, Gartensaal des Hotel Hermann in Cannstatt. Der Verein nimmt auch Aufträge entgegen und läßt sie durch Sachverständige ausführen. Tauschgeschäfte sind unzulässig. Von gemachten Verkäufen werden die Aussteller sofort in Kenntniß gesetzt. Alles übrige aus dem Programm zu ersehen, welches vom Vorstande zu beziehen ist.

Der Vorsitzende:  
Handelschuldirektor Röhrig.

### Bücher- und Schriftenschan.

„**Ueber Schnabelmißbildungen**“ von Dr. Karl Stölker in St. Aiden. Mit zwei Tafeln. Der Verfasser dieser kleinen Schrift ist ebenso unseren Lesern als ein aufmerksamer Beobachter des Vogel Lebens bekannt, wie sein Ruf als wissenschaftlicher Ornithologe feststeht. Jede Gabe von ihm muß uns daher doppelt willkommen sein. Die vorliegende Schrift beschäftigt sich mit Beobachtungen, welche auch für den Vogelzüchter von überaus großer Bedeutung sind. Schon oft haben wir die Gelegenheit gehabt, hier die Mißbildungen des Schnabels an den verschiedenen Vogelarten zu besprechen. Bei dem allbekannten Tigerfink ist die Schnabelmißbildung sogar eine Regel, wenn derselbe sehr lange Zeit in den Käfigen der Händler sitzt. Sämmtliche Tigerfinken werden dann bekanntlich schwarz und fast alle bekommen mißgebildete Schnäbel. Der Verfasser hat auch noch bei anderen fremdländischen Vögeln die Schnabelmißbildung behandelt, bei dem Nymphensittich, Wellensittich, Halsbandsittich, Kanarienvogel, Nonnevogel u. a. und bei einer sehr großen Anzahl von einheimischen Vögeln. Es bedarf wol nicht des Hinweises, daß wir auf dem Wege der Erforschung und des Kennenlernens eine Abhilfe dieser Vogelkrankungen, die zweifellos zu den allerübelsten gehören, erzielt werden kann. Von diesem Gesichtspunkte aus wollen wir die Aufmerksamkeit unserer Leser auf Dr. Stölker's Schrift gelenkt haben.

Dr. R. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

Gut getrocknete Ameisenener sind zu haben, der Liter zu 30 Krz., nebst einer Grahmücke, singend, für 2 Thlr. bei  
**Gg. Müllnerberger,**  
[818] Zelllingen, Bayer. S. 295.

Brehm's Thierleben, Band 3 und 4, wie neu erhalten, (Abtheilung Vögel) sehr preiswerth zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen. Offerten an **E. Schuelle**, Stavenhagen. [819]

Aus meiner Vogelstube sind zu verkaufen: Wellensittiche, 2—3 Monat alt, à Paar 15 *M.*, Zebrafinfen, nistfähig, von guten Hechtvögeln, 10 *M.*, 1 Diamantfink (Weibchen) zu 11 *M.*, 1 Paar Bandsinken 4 *M.* und 1 Paar Drangebäckchen zu 6 *M.*

**R. Tittel,**  
[820] Halle a. S., Liebenauerstr. 7.

1 Paar Bramaputra-Hühner (Hahn und Huhn) sehr groß, Gewinn aus der Geflügelausstellung zu Cassel und prämiirt, sind wegen Mangel an Raum bei **S. M. Klöffler** in Helsberg (Hessen) zu verkaufen oder gegen exotische Vögel zu vertauschen. [821]

Diamantfinken, P. 18 St., Sperlingspapageien, P. 18 St., Männchen 9 St., Harflaubszeiger, P. 10 St., Zebrafinken, P. 10 St., Tigerrinken, P. 7½ St., Amarantst, P. 8 St., Schmetterlingsf., P. 10 St., Delenafas., Männchen, 4 St., Wellenpapageien, P. 14 St. [822]  
**Hannover.** **Zt. Ahlers,** Geethestr. 24.

1 Wachtel, 1 Haidelerche, 2 Feldlerchen, 1 Schwarzamsel, 1 Mönch, 1 Kuckuk, 1 Krupial, 1 Steinröthel, in Tausch gegen Kanarienhähne oder ausländische Finken, bei [823]

**Karl Stolz** in Kaiserslautern, Handlung in- u. ausl. Stubenvögel.

**Ameiseneier** pro Pfund fl. 1. 12., **Sirise und Glanz** etc.

empfecht [824]

**Karl Stolz** in Kaiserslautern, Handlung in- u. ausl. Stubenvögel.

**Wegen Aufgabe der Vogelzucht** verkaufe: **Wellensittiche, Nymphen, Rothrumpfe, Schopfwachteln** und **Zebrafinken** zu sehr billigen Preisen. [825] **Otto Wölgand** in Zeitz.

**Verkäuflich:** [826]

Reingelbe und weiße Trompeter, Kanarienvögel, mit und ohne grüne Haube, pr. Hahn 10, pr. Henne 5 Mk. In Tausch auch gegen feine Posttauben suche ich 2 Wellenpapageiweibchen.

**August Bayer,** Gßlingen.

Sch suche einen guttseufenden [827]

**Dompaffen**

zu kaufen und bitte um gest. Offerten nebst Angabe der betreffenden Methoden.

**Großenhain.** **Arthur Senke.**

**Zu verkaufen sind:**

2 Paar Wellensittiche, 1 Tigerrinkenmännchen, 8 Kanarienvögelchen und verschiedene Käfige, darunter zwei von 1 Mtr. 60 Ctm. Länge, 50 Ctm. Breite und 1 Mtr. 30 Ctm. Höhe durch [828]  
**Lengenfeld i. B.**

**Wilhelm Doerr jr.**

**Zu kaufen gesucht:**

1 Hahn, 1 Henne, La Fleche, von diesem Jahr, 1 Hahn, Crève Coeur do. Offerten unter Nr. 11 nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen. [829]

**3 Stück Amazonen-Papageien** und **1 rosenrother Kakadu** sind billig zu verkaufen oder gegen Wellensittiche zu vertauschen beim [830]

**Uhrmacher Traugott Brand,** Naumburg a. S.

1 gute Vogelorgel, 8 Stücke, zu 10 St., 1 Wellensittich, W., legte ohne Männchen im Juli 4 Eier, zu 9 St.,

1 Schneeammer, M., 8 St., 1 Plattmönch, M., 5 St., einige junge Heblreker, M., Schüler eines Maschke'schen Vogels (zu 12 Thlr.), à 8 St.,

1 aufgezogenen Neuntöchter, 3 St., 1 aufgezogene Feldlerche, 2 St., Sumpfschneise, Kleiber, Buchfinken, Stiglitze, M., à 1 St.,

gedenke ich zu versenden, einzeln oder zusammen, gegen Einzahlung des Betrags und 5 Sgr. Verpackungskosten. [831]

**Z. von Olden,**

Schwertow bei Zelasen (Provinz Pommern).

### Masch zu verkaufen:

1 Schweine-Dachs, weiblich, der im November 74 in der Wildniß ausgegraben, am 21. März 1875 in der Gefangenschaft 3 Junge geworfen hat, 2 M. 1 W. Die 3 Jungen sind Launzahm, laufen mit hin wo sie sollen, wenn sie gerufen werden; à Stück 40 Rm. 50 Pf., alle 4 zusammen 150 Rm. durch [832]

**Z. Söblich,** Parchim i. M.

**Wegen Aufgabe der Zucht etc. zu verkaufen:**

Eine prachtvolle, köwen gelbe St. Bernh. Hündin, 74 Ctm. hoch, 1 Jahr alt, 250 Mark; 1 desgl. Wolfshündin, bildschön, 2 Jahre alt, 150 Mark; 1 desgl. schw. Leonb. Hündin, 120 Mark; 1 desgl. Dän. Dogge, tragend, weiß und schwarzscheczig (Schwester des Bismarck'schen Hundes) 200 Mark; deren Sohn 9 Mt., 75 Ctm. hoch, blau- und weiß gescheczt, 150 Mark; 1 grauen de. Hund, 2 Jahr, 82 Ctm., 225 Mark; 1 bildschöner Mmer Hund, 78 Ctm. hoch, gelb gestromt, 3 Jahr, 450 Mark; 1 blaue de. Hündin, 1 Jahr, 70 Ctm., 90 Mark; 1 halbjährige, schw. Leonb. Hündin, 60 Mark; 1 bildschöne Neyschündin, 2 Jahr, 150 Mark; 1 schw. Leonb. Hund, 1 Jahr, 70 Ctm., 75 Mark; 1 gelbe Hündin, 1 Jahr, 70 Ctm., siebente Kreuzung Mmer und Leonberger, 30 Mark; div. junge Berglunde à 60 und 75 Mark. und dergl. Leonberger à 50 Mark. (NB. Die meisten Exemplare sind prämiirt). Ferner 17 Kolkraben à 20 Mark, diverse Drahtgewebe, vgl. Nr. 27 d. Bl., gebrauchte und neue Nistkästen für Wellensittiche etc., Scvia, Muscheln, Nagelwasern, 7 Käfige u. dgl. [833]

**Z. Hierouni,** Braunschweig.

Ueber mehrseitige Anfragen erklärt der gefertigte Verein, daß derselbe mit der Ende d. M. im Wiener Prafer projektirten Geflügel-Ausstellung in keinem Zusammenhange stehe, und selbe nur eine private Wirths-Unternehmung sei. Weiteres bringt der Verein zur Kenntniß, daß der bei dieser Ausstellung, als Leiter fungierende Leopold Säger, seiner bei dem Verein versehenen Stelle, als Geflügelhof-Inspektor, enthoben wurde. [834]

**Der Verein für Geflügelzucht in Wien.**

### Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge gebe ich etwa 100 Paar feiner kurzschnäbliger Zitterhälse, glattköpfig u. latschig, Weiße, Schwarze, Roth-, Gelbe, Blaue, Schwarze, Roth-, Gelbe, Blaue mit weißen Spitzen, Schwarzscheden.

Feiner nicht Zitterhälse:

Schwarze, Blaue, Roth-, Gelbe Weißköpfe, theilweise Umschläger (Werfer), billig ab.

Zu kaufen suche ich:

Einige Paar möglichst altstämmiger Zitterhälse, Rothscheden und Gelbscheden, sowie einige blauescheczige Taubeninnen und bitte um Offerte. [835]

Bromberg.

**Theodor Schiel.**

Ein schön stötender Sako für 15 Thlr., ein junger Amazonen-Papagei 12 Thlr., 1 do. sprechender und singender für 18 Thlr., 1 ff. Rosa-Kakadu für 10 Thlr., 1 prachtvoller Mohrenkopf-Papagei 5½ Thlr., 1 St. ff. Inseparable 3 Thlr., 1 Paar Blutschnabel-Weber 2½ Thlr., 1 Paar Schönsittiche 14 Thlr. 1 ganz zahmer Affe, der frei umher läuft und wie ein Hund folgt (Prachtkerl) 18 Thlr. verkff.

Bestellungen sub „Papapei 100“ nimmt die Expedition d. Bl. entgegen. [836]

Aus meiner Vogelstube habe ich abzugeben:

10 Paar Zebrafinken . . . . . à Paar Rm. 11.

4 „ Afrilde . . . . . à „ „ 7.

4 „ Geldbrüstchen . . . . . à „ „ 7.

3 Schmetterlingsfinken à „ „ 8.

Sämmtliche Vögel akklimatisirt und sehr schön; meistens selbst gezüchtet. Zusendung p. Post unter Nachnahme. [837]

**Fr. Gausfeldt,** in Halle a. S.

Ein gehäubter grauer Kardinal (sehr schönes Exemplar und guter Sänger) wird gegen ein junges Paar Wellensittiche ungetauscht.

[838] Näheres in der Exped. p. VI.

2 Paare und 1 M. Karolinsittiche, je 1 Paradies-sittich- und 1 Barabandsittichweibchen, 1 M. Schönsittich, 1 Paar Rosellas, 1 Paar Pennantsittiche, 1 M. Kagenvogel, 1 W. Madagaskarsittich, 1 M. Papstfink, 1 W. grauer Kardinal mit Haube, 1 Paar rothe Kardinäle; alle Vögel kerngesund, gut im Gefieder und über ein Jahr in meiner Voliere, sind zu billigen Preisen zu verkaufen.

[839] E. Müller-Gähler, Grefeld.

Ein Kaufmann 30 Jahr alt, großer Thierfreund und tüchtiger Thierkenner sucht möglichst bald eine Anstellung als Kassirer oder Inspektor an einem zoologischen Garten oder dgl. Auskunft ertheilt gütigst Herr Dr. Ruff, Steglitz, Berlin.

[840]

## Handlung erot. Vögel

von

Josef Zuckerkandel

Dresden, Wallstraße 8.

Reichste Auswahl kleiner und größerer erot. Vögel, sprechende und nicht sprechende Papageien, billigt. 400 St. vorjährige Harzer Kanarienvögel — feinste Zucht in 3 Sorten — Stück von 15 bis 24 Mk., eigener Zucht bis zu 60 Mk. Dalmatinische Ameiseneier. Kassetauben: Prachtvolle Karriers, weiße und blaue chinef. Mövchen. [841]

[842] Ein Paar Wegtäubchen (zahm) 5 Mk., ein Paar Wellensittiche (import.), 16 Mk. inkl. Verp. Seelberger, Weßlar.

# Christiane Sagenbeck's

Handlung erotischer Vögel in Hamburg

[843]

erhielt soeben die letzte diesjährige Sendung sehr schöner importirter Wellensittiche, wie auch Rosella, Halbmond-Perequiten, Grassittiche, Amazonen-Papageien und St. Helena-Fasänchen. Die in vorausgegangenen Annoncen angezeichneten Vögel sind ebenfalls noch vorrätzig.

Das Etablissement von

Chs. Jaurach,

[844]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 6 Paar Lori von den blauen Bergen, 1 Frauenlori, Pennants- und Buntsittiche, 48 Graupapageien, 10 rosenrothe Kakadus, 1 großer weißhäubiger Kakadu, 53 große gelbhäubige Kakadus, 5 weißstirnige Amazonen; ferner zahlreiche Vierfüßler: 1 Bär von Tibet, Kängurus in mehreren Arten, fliegende Hunde, Seehunde, Nasenbären, Angorakazen, 1 Puma und viele Affen in verschiedenen Arten, darunter auch ein Chimpanse; schließlich 100 venetianische und andere Schildkröten.

## Der Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart

veranstaltet in den Tagen

vom 26. bis 29. September d. J.,

während des landwirthschaftlichen Festes in

# Gannstatt,

seine vierte Ausstellung

von Tauben, Hühnern und anderem Hofgeflügel aller Art, ausländischen Sing- und Schmuckvögeln, ferner Geräthen (Nistkästen, Mutterkäfigen, Freß- und Sauggeschirren, Brutvorrichtungen) und Futterproben, sowie Schriften, welche sich auf Vogelzucht und Vogelschutz beziehen.

Anmeldungen erbittet sich der Verein bis längstens den 18. September unter der Adresse seines Schriftführers, Wilhelm Röhrich jr., Stuttgart, woselbst auch Prospekte, Loose zu 40 Pfennige und Kataloge zu haben sind.

Die Abrechnung mit den Ausstellern findet im Laufe des Monats Oktober statt.

Handelskuldirektor Röhrich, d. J. Vorstand.

[845]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 23. September 1875.

Ar. 38.

Die Erneuerung des Abonnements wird  
in geneigter Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Ein Graupapagei. —  
Zur Prachtfinken-Zucht. —  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Draganisten. —  
Noch etwas über die Meisen. —  
Vom Geflügelhefe: Farbenwechsel; Ungezieserkrankheit. —  
Vogel-Nistkasten. —  
Briefliche Mittheilungen: rosenbrühtiger Kernbeißer; Prachtfinken-Zucht; Wellensittiche. —  
Aus den Vereinen: Geflügelzüchter-Tag; „Regintha“ in Berlin. —  
Anfragen und Auskunft: Singittich; Bastardzucht; Hartlaubzeisig; Wellensittich-Zucht; Binsenastrild; Wellensittich-Krankheit; Schmetterlingsflüg; Halsentzündung; Gehirnekrankheit. —  
Anzeigen. —

### Ein Graupapagei.

Von der Lern- und Bildungsfähigkeit des Taks und dem Vergnügen, welches dieser hochbegabte Vogel dem Besitzer gewährt, ist schon oft und noch in den letzten Nummern dieser Vogelzeitung die Rede gewesen; aber bis jetzt kamen die Taks in sämmtlichen Berichten dem unsrigen nicht gleich, an wirklich menschenähnlicher Klingheit. Es dürfte den Lesern daher wol nicht uninteressant sein, etwas über die Eigenthümlichkeiten dieses Prachtexemplars von einem sprechenden Vogel zu hören. Wir bekamen den Vogel vor 2 Jahren von Herrn Wagner aus Oldenburg, halb gezähmt, doch ohne daß derselbe irgendwie Versuche zum Sprechen machte. Nach einem Vierteljahr etwa fing er zuerst an seinen Namen „Tako“ zu rufen

und von da ab ging das Lernen mausfaltig und schnell vorwärts. Jetzt hat er es soweit gebracht, daß man längst nicht mehr Alles berichten kann, was er spricht. Vieles, was in den früheren Schilderungen solcher Vögel hier aufgezählt worden, spricht der unsrige ebenfalls, jedoch noch dazu mit allerlei Abwechslungen, je nachdem er es gehört hat. Er ruft und pfeift ebenfalls dem Hunde, nennt alle Hausbewohner mit Namen, ruft dem Kutscher zu: „Johann, anspannen“, spricht den kleinen Kindern nach, wie „bake, bake Kuchen“ oder „da-da gehen“ oder Liebkosungen, wie „mein, mein Engeltchen“ u. s. w., und dies Alles mit reichster und richtigster Betonung, mit dem Ausdruck größter Zärtlichkeit, des Täubelns, des Bedauerns oder auch des barschen Befehls u. s. w.

Im Tone eines verzogenen Kindes ruft er: „wo ist Mama?“ und dann freundlich schmeichelnd „guten Tag, lieber Papa.“ Abends, wenn er wünscht zugebedt zu werden, sagt er: „wünsche gute Nacht“ und Morgens, wenn ihm das Fortnehmen der Decke zu lange dauert, sucht er sich ein Ritzen, durch welches er hindurchsteht, und dann ruft, nach Art kleiner Kinder, „kuck-kuck!“ oder „guten Morgen!“ Ein Versuch, ihm etwas Gesang beizubringen, ist nicht ganz geglückt; doch singt er: „hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp“, zwar etwas falsch, aber immerhin in der Melodie des Liedchens. Im Gegensatz zu allen anderen Taks ist er ein entschiedener Liebhaber von Fleisch, Fett und Butter. Wenn Mittags nur angefangen wird, den Tisch zu decken, so erschallt auch schon sein „Tako hat Hunger!“ Aber wahrhaft dringend wird dieser Ruf, wenn Braten oder dergleichen auf den Tisch kommen. Um

besten kann man ihn dann für eine Zeit lang beruhigen, wenn man ihm einen Knochen in die Pfote giebt. Von demselben nagt er mit größtem Behagen das Fleisch ab, wirft ihn fort, wenn nichts mehr daran ist, und dann fängt er wieder an, „Tako hat Hunger“, bis er satt ist. Dies „Tako hat Hunger“ sagt er mir, wenn er wirklich fressen will, mit vollem Verständnis. Leider bekamen wir ihn schon mit einem steifen Flügel, so daß er unfähig zum Fliegen ist und sich, wenn er einmal aus dem Käfige kommt, meistens damit begnügen muß, auf die Spitze desselben zu klettern. Es ist aber schon vorgekommen, daß er, wenn ein verlockender Braten auf dem Tische stand, und sein „Tako hat Hunger“ nicht sogleich erhört wurde, einen Flug wagte und dann plötzlich auf den Tisch gepurzelt kam, wo er von dem Braten nicht eher fortzubringen war, bis ihm sein Knochen eingehändigt oder vielmehr eingeklanet wurde. Er ersieht sich vom Käfige aus die Gerichte, von denen er etwas zu haben wünscht, und trifft man dann nicht sogleich das Rechte, so hackt er auf den Finger los, und schlenkert das Gebotene förmlich wüthend zur Erde, ganz so, wie verzogene Kinder dies zu thun pflegen. Im Ganzen beißt er nur wenig, und selten in vollem Ernste. Doch macht er unter den Menschen einen großen Unterschied. Schreiberin dieses darf die Hand jederzeit in den Käfig stecken, den Vogel umfassen, ihn streicheln, küssen, sich ein Pfötchen geben lassen, ihn auch züchtigen, wenn er ungezogen ist. Was das niedrigste und bis jetzt noch nie gehörte bei einem solchen Vogel sein dürfte, ist, daß er sich nach Art der Kinder ein Spielzeug nimmt und mit demselben sich geberdet, wie ein Kind mit seiner Puppe. Ich sah dies zuerst, als ich eines Tages meinen Fingerhut auf den Rand seines Käfigs gesetzt hatte. Er stellte sich davor und fing nun an zu schwatzen, zuerst ganz schmeichelnd, „Komm', nun, komm' doch, Käfchen“, wobei er seine Pfote hinausstreckte und rief „Pfötchen!“ Mit einem „so, danke“ gab er darauf den andern Fuß mit den Worten „das Pfötchen“; darauf folgte „so“, dann weiter „Küßchen!“; er küßte laut schallend und sagte mit voller Befriedigung: „so, mein Thierchen“. Dann aber änderte sich die Sache, er rief laut und wüthend mehrmals „Küßchen!“ „Pfötchen!“ und dann, als er den Fingerhut nicht erhielt, fing er an, mit der Pfote zu schlagen und mit dem Schnabel zu beißen und rief in vollem Zorn „Du, Bengel, willst du beißen“, bis dann die Versöhnung erfolgte, mit „Küßchen, Pfötchen, Krabbeln“ und „so, so“. Seit der Zeit stecken wir ihm oft ein Holzklötzchen oder dergleichen als Spielzeug zwischen die Stäbe seines Käfigs und das Spiel findet fast jedesmal statt.

Sein Hauptfutter, mit dem wenigstens sein Futternäpfchen gefüllt wird, ist Hanfssaat, doch zieht er alle menschliche Nahrung beiweitem vor; ein tüchtiges Butterbrot in die Pfote, welches er ab und zu in Wasser taucht, ist sein Morgen- und Nachmittagsfutter, an welches er sehr nachdrücklich mit

seinem „Tako hat Hunger“ erinnert. Kartoffeln nimmt er gewöhnlich nur, wenn sie gebraten sind, ebenso ist ihm gekochtes Fleisch nicht recht gut genug. Ab und zu bekommt er auch einen Mehlwurm, von dem er das Innere frisst und die Haut fortwirft. Bei dieser Lebensweise befindet er sich vortrefflich und ist immer munter und guter Dinge. Vor Zug wird er ängstlich gehütet und eigentlich nie an das offene Fenster gestellt. Leider ist er bei Fremden blöde, so daß nur wenige Bekannte ihn in der ganzen Vollkommenheit seines Sprechens und Benehmens kennen lernen. Nur sein „Tako hat Hunger“ kann er nicht unterdrücken, wenn auch ein Gast zu Tische da ist. Es kommt dann aber ebenfalls blöde und gepreßt heraus, doch immerhin so deutlich, daß der Fremde hoch erstaunt ansblickt. Frau L. Roeder in Dortmund.

Wenn Sie den werthvollen Vogel für längere Zeit bei Gesundheit und am Leben erhalten wollen, so rathen wir Ihnen doch ganz entschieden, daß Sie ihn vor allen widernatürlichen Fütterungszugaben bewahren. Fleischnahrung und besonders Fett muß ihm unbedingt verderblich werden. Bis jetzt hat noch jeder Pavagai, welcher in solcher Weise gefüttert worden, seinem Verpfleger endschliesslich Herzeleid gemacht. In unserer weitreichenden Bekanntschaft sind die werthvollsten Graupapageien infolge derartiger Fütterung entweder an Geschwüren oder am Selbstkrupfen — in beiden Fällen also an Säfte-Verderbnis — zugrunde gegangen. (D. Red.)

### Zur Prachtfinken-Zucht.

Ich kann wieder einmal etwas Interessantes aus meiner Vogelstube berichten. Mit Vorliebe habe ich Zebrafinken und Amaranten gezüchtet und diese Vögeln nach allen Seiten hin recht aufmerksam beobachtet. Mehr und mehr habe ich mich bemüht, sie richtig zu behandeln und das Ergebnis ist, daß ich im Laufe eines Jahres etwa hundert außerordentlich kräftige Vögel herausfangen und je nach den Altersklassen und der Abstammung in besondere Behälter bringen konnte. Zwanzig Pärchen, welche seit Monaten schon nistfähig waren, habe ich absichtlich vom Hecken zurückgehalten und dadurch allein konnte ich den Erfolg und die Freude erzielen, daß nun alle diese selbst gezogenen Vögel, namentlich aber die Weibchen, zu der Größe und Vollendung des Wuchses gelangt sind, welche unbedingt notwendig sein dürften, wenn die Vögel wieder gut hecken und die Weibchen nicht immerfort beim Eierlegen sterben sollen. In jedem solchen Pärchen muß das Männchen stets von anderer Abstammung sein als die Weibchen; eine Vorsicht, welche meines Erachtens sehr angebracht ist, denn ich stelle mich unbedingt auf die Seite der Vogelzüchter, welche durchaus gegen Inzucht sind. Vogelgeschwister vernachlässigen gewöhnlich ihre Jungen und lassen sie verhungern.

Es soll damit nicht gesagt sein, daß nicht auch aus verschiedenen Familien zusammengeparte Vögel diese Unart haben könnten, aber es wird bei diesen immer doch seltener vorkommen, am seltensten, wenn man dadurch Gelegenheit zur freien Wahl der Pärchen



giebt, daß gleichzeitig mehrere Männchen und mehrere Weibchen in die Vogelstube oder in das Heckbauer gesetzt werden. Wer sich seine Frau aussuchen kann, wird ein innigeres Familienleben gründen, und diese Art der Gründerei ist ja stets in gutem Rufe geblieben.

Das Vernachlässigen, beziehungsweise Herauswerfen der Jungen aus den Nestern, hat mitleidigen Seelen hier und da Gelegenheit gegeben, Versuche des Auffütterns der Kleinen zu unternehmen; wie ich bis vor einem halben Jahre glaubte, stets ohne Erfolg.

Nachdem aber meine Frau, nicht entmuthigt durch manche früheren fehlgeschlagenen Versuche, jetzt hintereinander fünf kleine, zum Theil noch nackte Zebrafinken zu ganz flotten, nun schon rothschnäbligen Vögeln herangepäppelt hat, sieht die Möglichkeit dieser Vogelerziehung für uns zweifellos fest. Es scheint dabei Alles auf die Mischung des Futters anzukommen. Von da an, seitdem sie es folgendermaßen bereitete, hat sie mit dem Auffüttern unter sechs Malen nur einen Mißerfolg gehabt. Sie quetscht weiße Hirse ganz fein, gießt Wasser darauf, um die Hülsen abzuschwemmen, mischt ein klein wenig feines Pulver von *Sepia* (*Ossa sepiae*) oder Kalk daz. ischen, sodann ziemlich viel gekochtes, sehr fein geriebenes Hühnerrei, einige Ameisenpuppen, abwechselnd eine Spur von Grünfutter und etwas gequelltes Weißbrot. Sie füttert oft, aber jedesmal nur wenig auf einmal, und hält dabei die Jungen in einem warmen Neste. Die Jungen lassen sich so, wie verzogene Kinder, auch dann noch füttern, wenn sie längst selber fressen können. Die viele Mühe lohnt sich aber durch ein allerliebstes Ergebnis. Die so aufgezogenen Vögel sind ungemein zahm, so daß sie mit ihrer Anhänglichkeit fast lästig werden. Die von meiner Frau in dieser Weise aufgefütterten Zebrafinken flogen hinter ihr her, setzen sich ihr auf Kopf und Schulter, namentlich aber auf die wohlthätige Hand, der sie das Fortbestehen ihres Lebens verdanken. Das älteste dieser kleinen Geschöpfe, ein Weibchen, zeigt bei aller Nettigkeit und Größe der Gestalt doch ein seltsames Abgehen von der Natur dieser Vögel. Sobald Fleischsuppe auf den Tisch kommt, fliegt das Thierchen herbei und trinkt begierig aus einem vorgehaltenen Löffel die selbstverständlich vorher abgekühlte Rindfleischsuppe.

Beim Beginn der Schnabelverfärbung wollte derselbe nicht gleich das lebhafteste Roth annehmen, sondern ließ sich mehr gelblich oder blauroth an; etwa wie die Schnäbel der Zebrafinken erblässer, welche durch ein ununterbrochenes Nisten geschwächt werden. Nach öfterm Genuße dieser Fleischbrühe ist der Schnabel aber lebhaft roth geworden. Diese Beobachtung mag den Vegetarianern etwas zu denken geben. Wessen Nerven stark in Anspruch genommen werden, wer unter dem drängenden Einfluß, der Kultur lebt, sei es Mensch oder Vogel, der muß mehr thierische Nahrung haben als das Naturthier, welches sich im Walde ab und zu am Ozon sättigen (athmen) kann. Dr. Robert Geißler in Berlin.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Fräulein Chr. Hagenbeck überraschte mich mit der Zusendung von drei vorzugsweise interessanten Vögeln.

Der blaunackige Organist (*Euphona cayana*, *Cab.*), welchen ich bereits in Nr. 48 v. J. beschrieben habe und den wol zweifellos Herr Link in Hamburg zuerst eingeführt haben dürfte.

Da diese Vögelchen so überaus selten im Handel erscheinen, so verlohnt es sich in der That wol, sie besonderer Aufmerksamkeit zu würdigen, umsomehr da sie sehr lieblich und im ganzen auch recht ausdauernd sich zeigen. Sie sind in der Gefangenschaft und ebenso in ihrer Heimat noch wenig oder gar nicht beobachtet, und deshalb erscheint es recht wünschenswerth, daß auch ihnen gegenüber eifrige und gewissenhafte Beobachtungen die Lebensweise, das Nisten u. s. w. in derselben Weise feststellen möchten, als dies bereits bei vielen Arten, namentlich aber bei selteneren Finkenvögeln, über welche die reisenden Naturforscher bis jetzt noch fast gar nichts berichtet, der Fall ist.

Der schwarze Organist (*Euphona pectoralis*, *Lath.*) Diese Art, welche ich in einem sehr schönen, leider jedoch jogleich gestorbenen Männchen erhielt, ist ohne Frage von Fräulein Hagenbeck jetzt zum erstenmal lebend eingeführt. Es ist ein wahrlich nicht minder hübscher Vogel als seine Verwandten und ebenso als jene ist er es werth, daß man sich mit ihm beschäftigt und seine Lebensweise zu erforschen suche. Hoffentlich wird diese und auch noch andere Arten demnächst häufiger und zahlreicher zu uns gelangen. Dr. K. K.

### Noch etwas über die Meisen.

Tief im Walde, aber in nächster Nähe der Försterwohnung, fand ich eine etwa 20 Morgen große Schonung mit beinahe mannes hohen Edeltannen bestanden, die ein bevorzugter Brutplatz der besiederten Waldbewohner ist. Ich fand beispielsweise in einem Tannenbäumchen ein Singdrossel- (*Turdus musicus*) und zwei Hänflingnester (*Fr. cannabina*). Die Ränder dieser Schonung sind mit alten Nadelholzbäumen sowie Eichen und Birken bestanden. In einem dieser ehrwürdigen Baumriesen entdeckte ich etwa 1½ Meter hoch in einer nur flachen Höhlung ein Koblmeisenest (*Parns major*) mit 9 Eiern; zwei Schritte davon ein Singdrosselnest und ein Hänflingnest in je einem der Tannenbäumchen. Ich habe diese Nester, sowie ungefähr zwanzig andere, die in der Schonung noch vorhanden waren, vom Nestbau bis zum Ausfluge der Jungen mit vielem Vergnügen beobachtet. In allen wurden die Eier erbrütet, gediehen die Jungen herrlich und flogen fröhlich aus. An diesem Plage also haben die Meisen sich friedfertig und als gute Nachbarsleute benommen. H. Stendel.

### Vom Geflügelhofe.

Farbenwechsel bei einem Huhn. Der Direktion der Landwirtschaftsschule in Hildesheim sandte ein früherer Schüler, jetzt Hofbesitzer im Lüneburgischen, ein Huhn, über dessen eigenthümlichen Farbenwechsel derselbe Folgendes mittheilt: Das Huhn war ursprünglich einfarbig schwarz. Als dasselbe eines Tages von einem Habicht verwundet war, zeigten sich um die betreffende Stelle, nachdem die Beschädigung zugenäht, zuerst einzelne weiße Federn, welche immer zahlreicher wurden, so daß das Thier heckig und zuletzt ganz weiß wurde. Nach der Wundheilung wird das Huhn wieder schwarz, wie es ursprünglich war. So wiederholt sich dieser Farbenwechsel seitdem jährlich, und augenblicklich (im August) trägt es wieder sein geschicktes Federkleid.

Läusekrankheit der Hühner. Gegen diese wol jedem Züchter als äußerst lästig bekannte Krankheit, hat Herr C. Rasch mit Erfolg Karbolsäure angewandt. Er berichtet darüber folgendes: Ich gebrauchte Karbolsäure mit Wasser verdünnt im Verhältniß von 1 zu 100. Die Mischung wurde in einen Topf gethan und unter beständigem Rühren, weil die Säure sich schnell vom Wasser scheidet, bestrich ich mit einem Pinsel zunächst die Sitzstangen, sowie alles Holzwerk, Nester und den Fußboden. Sinterher wurde jedes Huhn vorgekommen und unter den Flügeln auf der Haut bepinselt. Die Wirkung war eine überraschende, denn schon nach wenigen Tagen war keine Laus mehr zu spüren; die Hühner bekamen ihre alte Munterkeit wieder und erreichten bald ihr früheres Gewicht, wovon sie vorher über die Hälfte eingebüßt hatten.

### Vogel-Nistkasten.

Meine Preisverzeichnisse habe ich jetzt in Form einer Karte herstellen lassen und stehe den geehrten Liebhabern und verehrlichen Vereinen mit der Gratiszufendung einer beliebigen Anzahl mit Vergnügen zu Gebote. Zugleich erkläre ich mich gern bereit, jedem Wunsche einer etwaigen Abänderung, bezüglich Verbesserung aller meiner Nistkästen, sowol der Gloger'schen für einheimische Vögel, als auch der Dr. Ruß'schen für Papageien und der Linden'schen für Nachtigallen, soweit es nur irgend in meiner Macht steht, bereitwilligst nachzukommen. Bei Abnahme einer größeren Anzahl gewähre ich auch gern einen bedeutenden Rabatt, je nach Uebersicht. Zugleich bemerke ich, daß es mir lieb wäre, wenn mir die Aufträge im Herbst, bzgl. im Winter zügingen, damit ich solche in dieser Zeit anfertigen lassen kann, wodurch mir ein billigerer Arbeitslohn etwas zugute kommt. **S. C. Fröhlich**, Inhaber der Holzwaaren-Fabrik in Mühlhausen i. Th.

### Briefliche Mittheilungen.

Daß der rosenbrüstige Kernbeißer vom September an die Hälfte des schönen Roths verliert und zum Februar bis April dasselbe wieder erlangt, habe ich seit 3 Jahren beobachtet; ich glaubte aber, es sei allbekannt. — Leider bestätigen auch Sie, was ich früher Ihnen schrieb, daß der Werth des Gesanges desselben sehr übertrieben ist. Apotheker D. Saencke in Hoverswerda.

— Da meine Vogelkammer leider von keinem Sonnenstrahl getroffen wird, so gaben Sie mir den Rath, einen kleinen Drahtverbau anzubringen, in welchem die Vögel

draußen sich sonnen und beregen lassen könnten. Doch auch dies hätte bei meiner Kammer keinen Zweck, da der Vorbau ebenfalls keine Sonne erhalten würde. Ich habe deshalb nur das Fenster von außen vergittern lassen, und halte den Fensterflügel Tag und Nacht offen (ob dies bei kälteren Nächten auch rathsam ist, weiß ich freilich nicht.\*). Die Kammer ist durch Drahtgeflecht in zwei Theile getheilt und in dem, welcher dem Fenster zunächst liegt, sind die kleinen Finken u. A., in dem hinteren Räume dagegen befinden sich vier Paar Wellensittiche. Trotz der nördlichen Lage des Raumes sind die Zuchtresultate doch recht günstig, denn ich habe 3 Paar Wellensittiche mit Jungen in den Nistkästen, ferner haben meine gelbschneigen japanesischen Mäuschen fünf starke, schon 14 Tage alte Junge und außerdem brüten 1 Paar Elstern, 1 Paar Amaranthen, 1 Paar Silberschnäbel. Wie es in diesen Nestern näher aussieht, kann ich freilich nicht sagen, da sie hoch oben an der Decke sind. — Im ganzen scheint die Vogelliebhaberei und -Zucht hier leider nicht sehr lebhaft betrieben zu werden, wenigstens habe ich noch nicht Gelegenheit gehabt, Gesinnungsgenossen kennen zu lernen. G. Böttcher in Dresden.

— Ein Paar Wellensittiche hat von Anfang November v. J. bis Ende April d. J. glücklich 18 Junge aufgebracht. Während dies Pärchen nun vom Juni bis anfangs August erst ein Gelege von 5 Eiern hatte, von welchen infolge einer Störung bloß 2 Junge auskamen, so brütet gegenwärtig das Weibchen doch bereits wieder auf 9 Eiern. Im ganzen hat es also 32 Eier in 9 Monaten gelegt und dies ist doch wol eine erfreuliche Fruchtbarkeit. Davon mußte ich die Märzbrut von 7 Jungen, da das Männchen sehr krank wurde, bis zu dessen Besserung, 3 Tage lang, selber füttern, indem das Weibchen sie sonst wol hätte verhungern lassen. Meine Frau und ich theilten uns in diese mühevollen Arbeit und es ist wol noch nicht dagewesen, daß sieben junge Wellensittiche, davon noch drei blind waren, aus dem Munde aufgefüttert worden. Doch wurden alle sieben Junge gefüttert. Durch die hier in diesem Jahre herrschende, wahrhaft gräßliche Hitze und Trockenheit darf ich kaum erwarten, von 1½ Morgen meinen Bedarf an Kanariensamen und verschiedenen Hirsearten zu ernten. In anderer Hinsicht war ich wiederum recht glücklich, so habe ich einige Vogelarten erlangen können, welche ich mir längst wünschte, darunter einen Kranich — *Grus cinerea* — bei dem ich tagtäglich über seine mehr und mehr sich entwickelnde Klugheit staunen muß. Ernst Lieb in Palmyra.

### Aus den Vereinen.

#### Der zweite deutsche Geflügelzüchtertag.

(Leipzig, am 6., 7. und 8. September 1875).

Am Abend des 5. Septbr. fand sich bereits die größte Anzahl der Teilnehmer zur Vorversammlung ein. Diese Vorbesprechungen hatten den Zweck, nächst der persönlichen Berührung und der Bekanntschaft aller Teilnehmer mit einander die Grundzüge festzustellen, unter denen die Beratungen, also der eigentliche Kongreß, vor sich gehen sollten. Herr Adolf Greuz hatte in dieser Hinsicht tüchtig vorgearbeitet, denn er konnte der Versammlung einerseits den eingehenden Plan einer Tages- und Geschäfts-Verordnung und andererseits eine sehr willkommene Grundlage für den Gang der Verhandlungen vorlegen. Zu diesem letzteren Zwecke hatte er eine übersichtliche Zusammenstellung aller bis dahin geäußerten Meinungen aus den Dresdener Blättern ausgezogen und drucken lassen, sodas jedes Mitglied dieselben zur Kenntnisaufnahme vor sich hatte.

Die Versammlung, bereits am Vorabend zahlreich und lebhaft, zeigte von vornherein in bedauerlicher Weise die nahezu gänzliche Abwesenheit aller derer, welche bisher auf

\*) Bei milder Witterung bis gegen den November hin. D. R.

den drei Gebieten der Geflügelzucht und -Liebhabelei, sei es durch schriftstellerische Thätigkeit, durch bedeutende Züchtungen oder als taktfeste und vielgeübte Preisrichter sich Ruf und Namen erworben. Inanbetracht dieses epigonenhaften Anstrichs der Versammlung machte Dr. Karl Ruß den Vorschlag, daß man diese Zusammenkunft von vornherein nur als einen Vor-Kongreß betrachten und behandeln solle. Dieser Vorschlag stieß aber sogleich auf entschiedenen Widerspruch.

Bei der dann folgenden Vorbesprechung der Wahl des Verstandes für die drei Verhandlungstage lehnte Dr. Ruß, mit Hinweis auf seine seeben erst überstandene schwere Erkrankung jedes Ehrenamt durchaus ab. Man einigte sich sodann darüber, daß Herr A. Creutz zum ersten Vorsitzenden, Herr Ehlers aus Hannover zum zweiten Vorsitzenden und Herr Frißche aus Leipzig zum dritten Vorsitzenden in Aussicht genommen werden sollten.

Am ersten Tage des Kongresses hatten sich nächst den in die Präsenzliste eingetragenen 79 Vereinsabgeordneten und einzelnen Theilnehmern wol im ganzen 150 Personen eingefunden. Herr Creutz eröffnete die Versammlung mit folgender Begrüßungsrede:

Im Namen deutscher Geflügel Freunde und im besondern Auftrage des Leipziger Vereins heiße ich Sie herzlich willkommen! Meinen Dank sage ich allen Anwesenden für das Vertrauen, mit welchem Sie mich beehrt haben. Dank sage ich für die Treue und Ausdauer, mit der Einzelne von Ihnen mir zur Seite gestanden um die Ermöglichung dieses Kongresses zu erreichen, und dann Dank und Gruß Ihnen Allen, für das rege Interesse an der Geflügelzucht, welches Sie durch Ihre Theilnahme hier bekunden.

Es waren heiße Kämpfe, welche wir bestanden, es war eine schwere Aufgabe auszubarren, namentlich für mich, trotz aller Anfeindungen, auszubarren und das Werk ins Leben zu rufen, welches, obwohl es doch einzig und allein dem Gemeinwohl dienen sollte, von vornherein herbe Opfer von uns Allen forderte. Ohne Zweifel wären viele andere Personen geeigneter und mehr dazu berufen gewesen, die Aufgabe zu erfüllen, welche man mir gegen meinen Willen übertrug. Noch kürzlich aber schrieb mir einer unserer Altmeister: „Ahnungsvoll schwebte Jedem die Bürde der schwierigen Arbeit und die hohe Verantwortlichkeit vor und so lehnte es Jeder ab, die Vorarbeiten und die Berufung zu diesem Kongresse zu übernehmen. Dennoch“ sagte er, „mußte doch Einer gewählt werden und mußte es doch Einer übernehmen, die Sache auszuführen.“ Aber, meine geehrten Herren, es war ein voller Vermuthsbecher und er mußte geleert werden bis auf den Grund. Ja, recht bittere Erfahrungen habe ich gemacht, doch es war nicht zum erstenmal in meinem Leben und ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß sie Niemanden an meiner Stelle erspart wären.

Es ist jedoch nicht meine Absicht, alle jene unerquicklichen Erinnerungen wachzurufen. Die trüben Tage liegen ja hinter uns und wir müssen wünschen und hoffen, daß wir alle Lehren daraus gezogen, welche der gemeinsamen Sache zur Förderung dienen. Verschiedene Wege können zu einem Ziele führen, doch der, welcher es Allen recht macht, welcher alle unfehlbar ist, soll erst geboren werden. Das Ziel, welches zu erreichen mir als Aufgabe gestellt wurde, bestand lediglich darin, diesen Geflügelzüchtertag zu Stunde zu bringen — und dieses Ziel ist ja verwirklicht.

Zu bedauern ist es freilich, daß gar Mancher in unserer Mitte fehlt, der wahrlich nicht abwesend sein sollte; schwerlich wird es aber jemals einem Sterblichem gelingen, gerade die Geflügelzüchter sämmtlich unter einen Hut zu bringen, sie, bei denen die Meinungen so außerordentlich einander gegenüberstehen. Dennoch dürfen wir es als ein hocherfreuliches Zeichen und als eine unbestreitbare Thatfache ansehen, daß bis jetzt, so lange es in Deutschland Geflügelzüchter und -Liebhabelei giebt, noch keine Versammlung stattgefunden hat, in welcher eine so zahlreiche Theilnahme derselben aus allen deutschen Gauen sich gezeigt, als in dieser.

In der Aufgabe, welche mir gestellt war, lag sodann die Verpflichtung, das Material für die Beratungen des Kongresses zu sammeln und vorzubereiten. Gerade dieser wichtigste Punkt aber wurde mir außerordentlich erschwert und zwar erstens durch den Mangel einer direkten persönlichen Theilnahme, so daß weder Anträge gestellt und Vorschläge gemacht wurden, noch eine ausreichende Anzahl von tüchtigen Kräften zur Uebernahme der Referate sich fand; andrerseits aber durch die Vielseitigkeit der geäußerten Meinungen. Mehr zu leisten, als eine Uebersicht des Materials zu geben, war mir beim besten Willen nicht möglich.

Mögen nun die Erwartungen bei Manchen unter uns noch so gering sein — Wunder werden freilich nicht geschehen und unabänderlich Vollkommenes wollen wir wahrlich nicht schaffen — so werden doch unter allen Umständen die Beratungen dieses Kongresses ein Fundament bilden, auf welchem weiter gebaut werden kann, sodas spätere Kongresse mit ungleich größerer Leichtigkeit zu berufen sind. Die vorliegenden Beratungsgegenstände sind so überaus zahlreich und mannigfaltig, daß wir voraussichtlich keineswegs im Stande sein werden, sie sämmtlich zu erledigen. Hieraus erkennen wir aber zunächst, welche vielseitigen Mängel und Uebelstände einer gedeihlichen Entwicklung der Geflügelzucht und -Liebhabelei hemmend entgegengetreten, und welch tiefes Bedürfnis daher vorhanden ist, für eine solche beratende Zusammenkunft, für den Kongreß.

Für dieses Mal lassen Sie uns nur das wichtigste in erste Beratung ziehen und alles, was wir nicht zu erledigen vermögen, bleibe einem spätern Kongresse vorbehalten. Ein jeder unter uns möge bei dieser Thätigkeit sich getragen fühlen von der vollen Liebe zur Sache. Er möge geleitet werden von dem besten Willen, Gemeinnütziges zu schaffen. Dem Rathe der Erfahrungen wollen wir Vertrauen schenken. Die Meister unter uns mögen aber auch dessen eingedenk sein, daß aus den Jüngeren ihre Nachfolger erwachsen. Dann wird auch der Segen unserer Arbeit nicht ausbleiben. In diesen Wünschen kommen wir gewiß Alle zusammen — und hiermit eröffne ich diesen deutschen Geflügelzüchertag. (Lebhaftes Bravo!)

Dr. Karl Ruß aus Berlin: Es sei auch mir vergönnt, Sie mit einigen Worten zu begrüßen. Zu meinem Bedauern war es mir nicht möglich, für das Zustandekommen des Kongresses so viel zu thun, als ich eigentlich wollte, und Herrn Creutz so in die Hände zu arbeiten, als ich ursprünglich beabsichtigte: Krankheit und verschiedene andere Verhältnisse haben mich durchaus daran verhindert. Wer den Gang der Sache mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, weiß es zu beurtheilen, was Herr Creutz zur Ermöglichung des Geflügelzüchertages gethan und daher ist es gewiß nicht mehr als billig, daß wir ihm unsern Dank durch Erheben von den Sitzen zu erkennen geben.

(Die Versammlung erhebt sich).

Dann aber, meine Herren, welch' ein betrübendes Zeichen ist es, daß diejenigen, welche bisher auf den drei Gebieten der Geflügelzucht (Hühner-, Tauben- und Stubenvogelliebhabelei) anerkannte Autoritäten sind, sich fast einhellig von unserer Versammlung ferngehalten haben. Hier und da mag verletzte Eitelkeit ins Spiel gekommen sein, indem man vielleicht trotz aller öffentlichen Aufforderungen doch noch auf eine besondere Einladung gewartet hat. Persönlich eingeladen ist ja aber Niemand worden, sondern nur durch Aufforderung in den Fach-Zeitschriften. Dieses Fernbleiben der hervorragenderen Geflügelzüchter ist aber, das glaube ich mit Sicherheit annehmen zu dürfen, auch ein Zeichen, daß die Sache noch nicht völlig reif war — und von diesem Gesichtspunkte aus bitte ich Sie recht dringend, daß Sie mit mir darin übereinstimmen: diese Versammlung noch nicht als einen großartigen Geflügelzüchter-Kongreß zu betrachten, sondern uns bescheiden in den Grenzen eines Vorparlaments zu halten, welches dem spätern, vollständigen Kongresse die Wege zu bahnen hat. Ich wiederhole diese bereits gestern ausgesprochene Mahnung jetzt dringend. Wenn wir die Sache

dann verständig angreifen, so zweifle ich nicht im geringsten daran, daß beim nächsten Kongresse auch alle diejenigen sich beteiligen werden, welche heute nicht erschienen sind.

Herr Tittel, Vorsitzender des „Ornithologischen Zentralvereins für Sachsen und Thüringen“ ersucht nun die Versammlung, Dem, welcher dazu, daß dieser Kongreß wirklich ins Leben gerufen worden, die erste thatsächliche Anregung gegeben (Dr. Ruff) dafür, sowie für alle seine Bestrebungen auf dem Gebiete der Geflügelzucht überhaupt, ebenfalls einen Dank durch Erheben von den Sitzen auszudrücken.

(Die Versammlung erhebt sich).

Zugleich müsse er aber gegen die Meinung des Vorredners eine Verwahrung einlegen, denn die Versammlung sei nicht zu Vorberatungen, sondern zu einem wirklichen Kongreß eingeladen worden.

Auch Herr Kreuz spricht sich nochmals kurz aber entschieden gegen die Idee des Vorkongresses aus.

Dr. Ruff dankt für die ihm erzeigte Ehre, lehnt dieselbe jedoch, wenigstens inbetriff seiner Wirksamkeit für diesen Kongreß durchaus ab.

Dann findet die Wahl des Vorstandes statt. Nachdem Dr. Ruff und die Herren Wermann aus Altenburg, Solms aus Dresden und Rumpf aus Zürich die Wahl für jedes Ehrenamt dankend aber ganz entschieden abgelehnt, werden außer den drei schon oben genannten Vorsitzenden noch die Herren Dr. Hann aus Chemnitz, Marten aus Linden und Beck aus Nürnberg als Beisitzer und die Herren Käsmödel, Richter und Müller (alle drei Mitglieder des Leipziger Vereins) als Schriftführer gewählt.

(Fortsetzung folgt).

„Aegintha“, Verein der Vogelkrennde in Berlin. Nach Beledigung geschäftlicher Angelegenheiten und der Aufnahme von vier neuen Mitgliedern, erstattete der Vorsitzende Bericht über den deutschen Geflügelzüchter-Kongreß, auf welchem er, gemeinsam mit Herrn Haupt, den Verein „Aegintha“ vertreten hatte und von welchem er soeben zurückgekehrt war. Nach einem Ueberblick über die ganze Entwicklung der Viehhaberei nach ihren drei Seiten hin, bis zu dem außerordentlichen Aufschwunge, welchen sie in den letzten fünf bis sechs Jahren gewonnen, ging der Redner sodann auf die Verhandlungen des Kongresses näher ein. Da in dieser Nummer oben ein ausführlicher Bericht über den Geflügelzüchter-Tag begonnen ist, so brauchen wir hier nur auf denselben zu verweisen.

### Ausfragen und Auskunft.

Herrn Ernst Lieb in Palmyra, Süd-Russland: Inbetriff Ihres männlichen Singstittchens dürfen Sie wol unbesorgt sein. Bei den meisten Papageien zieht sich die Mäuser außerordentlich lange hin und wenn der Vogel im übrigen nur gesund erscheint, munter ist und gut frißt, so dürfen Sie sich darauf verlassen, daß er sich gut ausmaneuere werde.

Abonnet in Frankfurt a. M.: Für den Versuch, Blendlinge oder Bastarde von Kanarienvögeln zu züchten, eignen sich wol die sämtlichen nahestehenden fremdländischen Sinken und umsonst, je näher sie dem Kanarienvogel verwandt sind. Zahlreiche und gute Erfolge hat man bis jetzt vom Graugirlisch oder Grauedelsfink (Fringilla musica, Vieill.) erzielt. Aber auch zahlreiche andere, wie der gelbstirnte Girlisch (F. butyracea), der Hartlaubszeisig (F. Hartlaubi), der Gelbdüffelstink (F. tristis), der Karminfink (F. erythrina) und selbst der Papstfink, der Indigovogel und viele andere sind zu derartigen Versuchen geeignet und wenn man die Bastardzucht im wesentlichen auch immerhin nur als Spielerei betrachten darf, so liegt doch auch wol in ihr ein gewisser Reiz und mancherlei Anregung.

Frau Baronin v. Siegroth in Stade: Ihr Hartlaubs- oder Mozaubique-Zeisig (Fringilla Hartlaubi) war an Krämpfen gestorben. Einzeln gehaltene Säger, welche bestens gepflegt werden und dabei nur wenig Bewegung haben, zeigen nicht selten den Uebelstand, daß sie zu vollbelebten werden und dann, wenn sie nicht die Gelegenheit zum Nisten finden, plötzlich einem Krampfanfall erliegen. Näheres darüber finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 332.

Herrn J. Thallwitz in Döbeln: Ihr Hartlaubszeisig war ein überaus kräftiges, vollbelebtes Weibchen mit einem Eierstock voller Eier, an deren erstem, weichschaligen es gestorben.

Herrn J. M. Klöffler in Stuttgart: 1. Ob eingeführte oder hier gezüchtete Wellensittiche zur Zucht besser sind, finden Sie in den ausführlichen Besprechungen der Wellensittichzucht vom Herausgeber in den Abschnitten „Stubenvogelzucht als Erwerb“ Nr. 22, 23, 25, 26, 27, 29 und 30 des Jahrgangs 1874 unserer Zeitschrift erörtert. 2. Bei den Wellensittichen kommt das plötzliche Sterben, indem ein vollbelebter, kräftiger Vogel tot von der Sitzstange fällt, ebenso vor, als bei anderen Vögeln und die Ursachen mögen im allgemeinen wol dieselben sein, welche wir oben, in der Antwort an Frau Baronin v. S., angegeben.

Herrn Maurermeister Seybold in München: Der uns zur Feststellung übersandte Vogel ist ein schönes Männchen der kleinen Prachtsinkenart, welche ich in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Bienenastrid (Aegintha ruficauda) benannt und S. 123—124 beschrieben habe. Er wird auch rothschwänzige Bathilda, Rothstertzfink und Rothschwanzfink genannt, und er gehört bis jetzt zu den allerletzten Erscheinungen des Vogelmarkts. Besten Dank für die Zusendung, nebst der Versicherung, daß ich ihn in Nachtrage zu meinem genannten Werke als in Ihrem Besitz beifolglich erwähnen werde.

Herrn Dr. Borziza in Strzelno: Das Untersuchungs-Ergebnis des gestorbenen Fafes haben wir Ihnen durch Postkarte direkt mitgeteilt. Inbetriff Ihrer Wellensittiche Folgendes: Gerade ebenso wie in dem in der vor. Nr. S. 328 (Meyer in Minden) beretzten Falle, liegt auch die Sache bei Ihnen und ich rathe, daß Sie sofort den Vögeln jedes Weichfutter, namentlich aber Käsequark, Fleisch u. dgl. durchaus entziehen, weil sie Ihnen sonst sämtlich zugrunde gehen. Sobald eine solche mit Schleimdurchfall verbundene Eingeweide-Entzündung einmal vorhanden ist, sterben alle oder doch die meisten Vögel, wenn nicht die thätkräftigsten Maßregeln getroffen werden. — Ihre versprochene Mittheilung über die Kufufe wird uns willkommen sein.

Herrn Rechtsanwalt Paulsen in Kiel: Der sonst ganz gesunde, kräftige Schmetterlingsfink hatte eine sehr heftige Magenentzündung, welche anscheinend durch irgend einen äsenen Stoff, vielleicht ein winziges Körnchen von einem Strichholz abgesprungenen Phosphors, verursacht worden.

Herrn Hans Albert in Berlin (Wilhelmstraße 70b.): Die neuerdings gemachte Beobachtung, daß viele Vögel nicht sowohl an Lungen-, als vielmehr an Halsentzündung erkranken und sterben, wird immer mehr bestätigt, und an derselben Krankheit wird auch wol Ihr Eigerfink leiden. Ich bitte daher, daß Sie die in Nr. 36 von Herrn Apotheker Dr. Seligsky angegebene Behandlung, natürlich für das zarte, kleine Vögelnchen passend eingerichtet, versuchen und uns dann Bescheid geben.

Frage: Ich erlaube mir, Ihnen ein todtes Wellensittichweibchen zu übersenden und um gefällige Mittheilung Ihrer Ansicht über die Todesursache zu bitten. Ich kaufte im vorigen Winter ein Paar, welches mir in seinem Wesen eigentlich nicht so erschien, wie Wellensittiche geschildert werden, denn die Sittiche waren nichts weniger als beweglich, dennoch partien sie sich im Frühling und zogen drei ge-

funde Junge auf. Im Sommer brütete dann das Weibchen zum zweitenmal. Als ich eines Tages in der sie beherbergenden Vogelstube war, stieß das Männchen ein durchdringendes Geschrei aus, fiel vom Baum herab, und blieb ganz verstockt sitzen; ich fing es und entdeckte außer einer ganz unbedeutenden Wunde am Bein, keine Verletzung an ihm. Als ich es los ließ, flog es sogleich gegen die Wand und seit dieser Zeit war es ganz stupide, meistentheils verstockt im Nistkasten bei dem brütenden Weibchen. Wenn es sich heben ließ, sah es fest angeklammert an einem Ort, und flog selten und anscheinend mit Mühe, ohne recht die Richtung halten zu können, die es beabsichtigte. Das hat 14 Tage gedauert. Gestern nun fand ich das bis dahin immer brütende Weibchen todt außerhalb des Nistkastens; das Männchen ist etwas besser, jedoch so, daß weder baldiges Sterben noch gefundene zu erwarten scheint; im Nistkasten waren neun unbefruchtete Eier. Ob das Männchen vor seinem Fall von einem andern Vogel gebissen worden, habe ich nicht gesehen, aufzufinden war an ihm außer der Beinwunde nichts. Von größeren Vögeln sind in dieser Stube nur: 1 Etaur, 1 Amstel, 1 Singdrossel. Die Sache erschien mir zu seltsam, so daß ich nicht unterlassen kann, um Mittheilung Ihrer Ansicht zu bitten. Vielleicht haben beide Vögel unter dem gereichten Grünfutter Welschnieth bekommen.

v. Reichenburg in Köslin.

Antwort: Das Weibchen war kerngesund und nur an einem weichen Ei gestorben. Schade um den vorzüglichen Nistvogel! Mit der Erkranzung des Männchens hat es ein ganz besondres Bewenden. Entweder ist der Vogel beim Umhergehen in der Nacht oder bei anderer Gelegenheit mit dem Kopfe gegen eine harte Kante gestoßen und hat sich die Hirnschale verletzt oder er ist von einer leider nicht selten vorkommenden Gehirnkrankheit ergriffen. Diese letztere besteht in einem Wurm, welcher sich bei manchen Vogelarten, ebenso wie bei vierfüßigen Thieren, im Gehirn entwickelt. Wenn wir demnächst eine Schilderung des in Nr. 33 erwähnten Luftröhrenwurms bringen, so werden wir daran schließend auch sogleich diesen Gehirnwurm beschreiben.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

1 Paar Einkorn-Sittiche 27 Thlr.,  
1 Blaukehlchen 1 Thlr. 15 Sgr.,  
1 Schilfsänger (Männchen), 1 Thlr. 10 Sgr.,  
1 Elsterrchen (Männchen), 1 Thlr.

Die Vögel sind Anzugs halber zu verkaufen und tadellos.  
Bestellungen unter H. F., Posen, postlagernd. [846]

## Uhu's, Steinkäuze,

und [847]

ganz zahme, junge Zwergohreulen  
(Scops carolinica), sind abzugeben bei

F. Ziwla,  
Vogelhandlung in Troppau.

Ich kann ziemlich viele Zebräfinnen und auch Amarananten abgeben; alle sehr kräftig. [848]

Amaranten das Paar 7 M.,  
Zebräfinnen, je nach den Altersklassen, das Paar 8, 9,  
10 oder 12 Mf.

Dr. Robert Geißler,  
Schönhauser Allee 167a., Berlin N.

100 St. Harzweibchen, à 50 Pf., 60 St. Kanarienhähne,  
Harzabst., à 4 M. wog. Mangel an Raum abzulassen.  
[849]  
Carl Greuna, Greußen.

Meinen werthen Geschäftsfreunden zur Kenntniß, daß ich Bestellungen auf alle Arten inländischer Vögel prompt effectuirt und billigste Preise berechne. NB. habe sehr schöne Exemplare schneeweißer Lachtauben à Paar 4 Mark 50 Pf., gewöhnlichere 2 Mark, ebenso Mühwürmer per 100 Stück 15 Pf. [850]

W. Langner,  
Liegnitz, Neue Glogauerstraße 9.

Zu verkaufen: [851]

5 lebende graue Siebenschläfer, Myoxus glis, die Alte mit 4 halberwachsenen Jungen, zusammen nur 4 Thlr.  
Theodor Meyer, Streitberg, Bayern, Hausnummer 46.

## Wegen Specialisirung zu verkaufen:

1 Mohrenkopf 3 Thlr. — 1 gr. gelbb. Kakadu 10 Thlr.  
— 1 Paar Nöschsittiche 5 Thlr. — 1 Singittich, M.  
5 Thlr. — 1 blaue Rosella 9 Thlr. — 1 gr. Müller-  
Papagei 10 Thlr. — 1 Nymphen, W., 3½ Thlr. — 1 rosenbr.  
Kernbeißer, M., 7 Thlr. Alles sehr schöne und vollkommen  
eingewöhnte Exemplare. [852]

Julius Bergmann in Dortmund.

## Zu verkaufen

1 Paar gesunde, schöne Inseparables, à 6 Thlr.

Max Großmann,  
Wiesenthal bei Reichenberg,  
Böhmen.

[853]

Frische Zufuhr von Spottdrosseln (Mimus polyglottus), sowie Gelbwangensittiche (Psittacus icterotis) erhielt

[854]

E. Reiche in Alfeld.

Zu verkaufen oder in Tausch gegen Goldfasanen und andere Vögel: 1 Infa- und 1 Nasenkakadu, 1 Paar diesjährige Nymphen, 1 Rosella (männlich), 1 Paar Feldhühner, 1 Wandertäubin. Sämmtliche Vögel sind gut gehalten und prachtvoll im Gefieder. [855]

Koburg.

G. Senblein,  
Lindenthal 156.

Ich wünsche 1½ Duzend reine junge Elbener Kanarienneibchen aus gutem Stamm zu kaufen. H. Rodtke, Brunnenstr. 7. [856]

## Preiswürdig zu verkaufen:

1 Sperlingspapagei (M.), 1 Diamantsittich (M.), 1 Kenpareil (M.), 2 P. Tigerrinken, 1 Tigerrink (M.), 1 Männchen Wellensittich (4 Mark). Alle Vögel im schönsten Gefieder.  
Ferner: „Gefiederte Welt“, Jahrgang I. und II. à 3 M.  
Ruff, „Handbuch“ I. 2 Mark, II. 1 Mark 50 Pf., Martin, Brehm's „Vogelhaus“, 3 Aufl. 1 Mark 50 Pf. Auskunft durch die Expedition. [857]

2 Paare und 1 M. Karolinenstittiche, je 1 Paradiesstittich- und 1 Barrabandstittichweibchen, 1 M. Schönsittich, 1 Paar Rosellas, 1 Paar Pennantstittiche, 1 M. Kagenvogel, 1 W. Madagaskarstittich, 1 M. Papstfink, 1 W. grauer Kardinal mit Haube, 1 Paar rethe Kardinäle; alle Vögel kerngesund, gut im Gefieder und über ein Jahr in meiner Volière, sind zu billigen Preisen zu verkaufen. [858]

E. Müller-Kühler, Grefeld.

# Gaetano Alpi

in

## Triest

[859]

empfehlst sein reichhaltiges Lager von:

Asiatica, 100 Stück, à 4 Mark,  
Agavefaser, 1 Kilo, à 1 Mark 25 Pf.,  
Kolben-Hirse, 100 Kilo, à 56 Mark,  
Indische Hirse, 100 Kilo, à 64 Mark,  
Schwämme-Abfälle, 1. Qualität 1 Kilo à 8 M. 50 Pf.  
Schwämme-Abfälle, 2. Qualität 1 Kilo à 5 Mark.

1 gute Vogelorgel, 8 Stücke, zu 10 M.,  
1 Schneeammer, M., 8 M.,  
1 Plattmönch, M., 5 M.,  
einige junge Schrotkoller, M., Schüler eines Maschke'schen  
Vogels (zu 12 Thlr.), à 8 M.,  
1 aufgezogenen Neuntöchter, 3 M.,  
1 aufgezogene Feldlerche, 2 M.,  
Sumpfwaisen, Kleiber, Buchfinken, Stiglitze, M.,  
à 1 M.,  
gedenke ich zu versenden, einzeln oder zusammen, gegen Ein-  
zahlung des Betrags und 5 Sgr. Verpackungskosten.  
[860]

**H. von Glöden,**  
Schwertow bei Belasen (Provinz Pommern).

[861] Ein Paar Wegtäubchen (zahn) 5 M., ein Paar Wellen-  
sittiche (import.), 16 M. einschl. Verp. Seelberger, Weplar.

Ein Pärchen schöner Nymphen-Papageien, welches  
bereits mit Erfolg nistete, für 27 Mark zu verkaufen bei  
**H. Opitz, Bodenbach a. G.** [862]

3 Stück Amazonen-Papageien und 1 rosenrother  
Kakadu sind billig zu verkaufen oder gegen Wellensittiche  
zu vertauschen beim [863]

Weymacher Traugott Brand,  
Naumburg a. G.

## Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge gebe ich etwa 100 Paar  
feiner kurzschwänziger Zitterhähse, glattköpfig u. latschig,  
Weiße, Schwarze, Rother, Gelbe, Blaue,  
Schwarze, Rother, Gelbe, Blaue mit weißen Spitzen,  
Schwarzhacken.

Ferner nicht Zitterhähse:

Schwarze, Blaue, Rother, Gelbe Weißköpfe, theilweise Um-  
schläger (Werfer), billig ab.

Zu kaufen suche ich:

Einige Paar möglichst altstämmiger Zitterhähse, Roth-  
schacken und Gelbschacken, sowie einige blaueschackige Taubeninnen  
und bitte um Offerte. [864]

Bromberg.

**Theodor Thiel.**

**Umeisencier,**

schön getrocknet, à Kilo 3 Mk., hat ca. 1 Str. abzulassen

[865]

**H. G. Bethge,**  
Apothekenbesitzer in Elbing.

## Export- und Import-Geschäft von in- und ausländischen Stubenvögeln, Geflügel- & Säugethieren von **C. Reiche**

in Alfeld, Provinz Hannover,  
und **Cha's. Reiche & Brother, New-York.**

Zum Export werden angekauft (namentlich für unsere New-Yorker Firma):

Kanarienvogel (Männchen) von August bis März in beliebiger Anzahl. Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen,  
Zeisige, Finken, Rothkehlchen, Nachtigallen, Mönche, Lerchen, Drosseln und andere deutsche Singvögel, sowie  
abgerichtete Staare, Dompfaffen, Amseln, Säher u. s. w. je nach Uebereinkunft, von Oktober bis April und  
zwar nur Männchen.

Durch die regelmäßigen Retourfahrten meiner Wärter von New-York, bin ich in der Lage, je nach der Jahreszeit  
dort zum Markt kommende amerikanische Stubenvögel nebst Geflügel- und Säugethieren in möglichst gutem Zustande  
zu beziehen und im Großverkauf an hiesige Händler billig abzugeben. Desgleichen bringen unsere Reisenden zeitweise  
von Kalifornien, Australien, Afrika u. s. w. große Sendungen Vögel und Säugethiere mit, welche stets zu civilen  
Preisen offerirt werden und finden alle in dies Fach schlagenden Aufträge möglichst pünktliche Ausführung.

(866)

**C. Reiche.**

Das Etablissement von

# Chs. Janrath,

[867]

## Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 6 Paar Lori von den blauen Bergen, 1 Frauen-  
lori, Pennants- und Buntsittiche, 48 Graupapageien, 10 rosenrothe Kakadus, 1 großer  
weißhäubiger Kakadu, 53 große gelbhäubige Kakadus, 5 weißstirnige Amazonen; ferner  
zahlreiche Vierfüßler: 1 Bär von Tibet, Kängurus in mehreren Arten, fliegende Hunde,  
Seehunde, Nasenbären, Angorakaten, 1 Puma und viele Affen in verschiedenen Arten,  
darunter auch ein Chimpanse; schließlich 100 venetianische und andere Schildkröten.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gestaltete  
Preiszeile mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 30. September 1875.

Nr. 39.

Die Erneuerung des Abonnements wird  
in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

Ueber Grasmücken. —  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —  
Zur Vogelzucht. —  
Eine wirklich seltene Jagdbeute. —  
Vom Geflügelbose: Hühnerkrankheit. —  
Briefliche Mittheilungen: Wachtel; Tigerfink. —  
Aus den Vereinen: Geflügelzüchter-Tag (Fortsetzung);  
„Gallus“ in Dortmund; Wien. —  
Bücher- und Schriftenschan. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.  
Die Beilage enthält: Einige Kapitel aus dem Tage-  
buche eines Kanarienvogel-Liebhabers. — Anzeigen.

### Ueber Grasmücken.

In dem im Verein „Aegintha“ zu Berlin von  
Herrn Mertens gehaltenen Vortrage über Gras-  
mücken (Nr. 37) ist als eine Schattenseite dieser  
Vögel ihre große nächtliche Unruhe zur Zug-  
und Nistzeit bezeichnet und dazu bemerkt, daß sich  
wol in keiner Hinsicht hiergegen etwas thun lassen  
dürfte. Ich habe länger als 15 Jahre hindurch  
Grasmücken gehalten, und zwar waren dies durch-  
weg mindestens 1 bis 2 Jahr alte, während der  
Zugzeit im Frühjahr gefangene Vögel. Bei allen hat  
sich jedoch schon im ersten Jahre die große Unruhe  
bedeutend gemäßigt und im zweiten Jahre der Ge-  
fangenschaft auf ein ruhiges Sitzen und Herhüpfen  
im Käfig beschränkt, bei dem das Gefieder nicht  
im mindesten beschädigt wurde. Erzielt habe ich  
dies dadurch, daß ich die Käfige, die gewöhnlich im

Wohnzimmer hingen, Abends nach 8 Uhr, zu  
welcher Zeit in der Regel das unruhige Geflügel  
beginnt, in eine ruhig gelegene, dunkle  
Kammer trug, in der die Vögel bis zum nächsten  
Morgen verblieben. Mit der Mitte Octobers,  
bezüglich im Frühjahr zur Mitte des April, hörte  
dann die Unruhe vollständig auf und die Käfige  
konnten wieder in dem Wohnzimmere belassen  
werden. Die letzten Grasmücken, welche ich hielt,  
eine Gartengrasmücke und ein Plattmönch, hatten  
5—6 Jahre in der Gefangenschaft gelebt, waren  
aber, als ich denselben die Freiheit gab, so gut be-  
friedert, daß ihnen wol nicht eine Flügel- oder  
Schwanzfeder gefehlt haben mag und ihr Flug war,  
wie ich beobachten konnte, so sicher wie bei den im  
Freien lebenden Vögeln. Auch wurden mir für  
diese Vögel, nicht bloß wegen ihres schönen Gesanges,  
sondern auch wegen ihres schmucken Aussehens, von  
Liebhavern ziemlich hohe Preise geboten.

F. Kannewurf in Eisenach.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Wunderlicherweise kommt es zuweilen vor, daß  
ein bis dahin noch niemals eingeführter oder ein über-  
aus selten erscheinender Vogel, plötzlich bei einem  
Händler zweiter oder dritter Hand zu finden ist —  
in den meisten Fällen freilich, ohne daß der gute  
Mann eine Ahnung davon hat, welchen Schatz er  
besitzt. Führt dann der Zufall einen Sachverständigen  
oder einen wirklichen, verständnißvollen Liebhaber  
dorthin, so ist die neue Eroberung für die Lieb-

haberei, wie für die Wissenschaft gemacht. Nicht selten aber mögen solche kostbaren Schätze unbeachtet zugrunde gehen.

Herr Kaufmann Dulik, Rassen- und Bücherverwalter des Berliner Vereins „Aegintha“ fand bei einem Kleinhändler ein Pärchen bis dahin wahrscheinlich noch garnicht nach Europa gebrachte Vögel. Es ist die gelbstirnige oder Krongrasmücke (*Sylvia coronata*, Lath., Vieill., Wils., Nutt.)\*

Die Heimat dieses Vögelchens ist das östliche Nordamerika, bis zu den Missouri-Ebenen und selten wird es einmal außer diesem Bereich gesehen. Dr. S. Gundlach beobachtete diese Grasmücke auch auf Kuba und sagt über sie im „Journal für Ornithologie“ Folgendes: „Sie durchstreift in den Wintermonaten, in ähnlicher Weise wie in Europa die Schwanzmeise, gesellschaftlich die Kronen der Bäume und man sieht sie dann täglich zu derselben Tageszeit eine bestimmte Gegend besuchen. Selten kommt sie in das Gebüsch herab und noch weniger auf den Erdboden. Ein andres Benehmen aber zeigt sie in den Gegenden, welche Lagunen enthalten; hier hält sie sich, ohne Streifzüge vorzunehmen, scharenweise auf dem im Wasser stehenden Gebüsch und den Wasserkräutern auf. Mit dem Beginn des Monats April legen die Männchen das Hochzeitskleid an und dann verschwindet der Vogel von der Insel. Die Nahrung besteht in Insekten und Sämereien. Näheres über die Lebensweise und das Nisten ist nicht bekannt.“ — In Nordamerika heißt der Vogel Yellow-rumped Warbler. Es ist ein naher Verwandter von dem in Nr. 19 d. J. 1873 beschriebenen goldgelben Baum-Waldsänger (*Rhimanphus aestivus*, Cab.), von welcher Art ich ein Pärchen länger als Jahr und Tag in der Vogelstube gehabt. Beide halten sich besser als unsere einheimischen Grasmücken, weil sie zugleich etwas außerordentlich hoch; ich mußte das von Fränklein Sagenbeck eingeführte Pärchen mit 18 Thlr. bezahlen. Möchte Herr Dulik an den feinen die Freude haben, daß er bald interessante Beobachtungen über sie veröffentlichen kann. Dr. R. R.

### Zur Vogelzucht.

Nachdem ich seit mehreren Jahren neben vielen anderen Arten fremdländischer Vögel, mehrere Pärchen Wellensittiche im Besitz habe, konnte ich mich erst im Laufe dieses Sommers erfolgreicher Bruten rühmen. Zwei Paar der Sittiche, zusammen in einer Volière, haben Junge gebracht, von denen die des einen Pärchens wol sämmtlich gut und gesund, jedoch ziemlich klein und zierlich erscheinen, während die Alten recht große, starke Vögel sind. Dagegen brachte das andre Paar fünf recht große, starke, sehr voll befiederte Junge in einer Brut auf. Drei

derselben sind durchaus tabellos und fehlerfrei, dahingegen stehen bei einem die Beine anstatt vom Hinterleibe nach unten, leider nach rechts und links zur Seite, ähnlich wie Fischkloffen. Die Füße an sich sind ganz naturgemäß, nur müssen die Knochen der beiden Oberschenkel wol eine winkliche oder nach außen gerichtete Biegung haben, denn die Unterschenkel sind wiederum ohne Fehler. Dieser Vogel bewegt sich nur durch Fliegen und mühsames Klettern, mit Hilfe des Schnabels von einem Orte zum andern. Beim Niedersetzen ergreift er mit dem Schnabel einen dünnen Zweig, hängt frei mit dem Körper in der Luft und sucht dann mit den Füßen ein Paar weit von einanderstehende Zweige zu erreichen, was schließlich auch gelingt. Er weiß sich jetzt schon die Plätze jedesmal so zu wählen, daß er sichere Stützpunkte findet. In einem in der Volière aufrecht stehenden Bäumchen hat er meistens einen Platz inne, wo vom Stamme ablaufend zwei Zweige sich genau gegenüberstehen, von denen der eine Fuß den einen Zweig gefaßt, der andere den gegenüberstehenden, während der Körper auf einem dritten Zweige, dicht an dem Hauptstamm gedrückt, ruht. Auf flachen Boden kann dieser Sittich sich nicht fortbewegen, er liegt vielmehr flach mit dem Körper auf dem Grunde oder im Fressnapfe, während die Beine nach beiden Seiten hin frei abstehen.

Der fünfte Wellensittich von dieser Brut hat nur ein ganz gesundes Bein, während das andre mehr nach oben, dem Kopfe zu gerichtet, steht. Er kann sich jedoch weit besser fortbewegen, als der zuerst beschriebene. Beide Exemplare sind sonst sehr munter, halten sich auch zusammen, plaudern und lieblosen mit einander, kurzum, sind lustige, lebhaft, und abgesehen von der mangelhaften Körperbildung, sehr schöne vollbefiederte und trefflich flugbare Vögel, weshalb ich mich nicht entschließen konnte, sie zu tödten. Ich richte daher die ergebene Anfrage an Sie, ob es wol vielleicht irgend möglich wäre, den beiden Vögeln noch zu helfen? Oder ob es besser ist, daß man sie tödlet, und wodurch solchen Vorkommnissen in der Folge zu begegnen sei? An *Ossa sepiae*, Eierschalen, Kochsalz, Sand, Grand- und Rieserde, Kalk- und Kreidestücken hat es niemals gefehlt, auch hat die Volière einige Stunden die Morgensonne, sodas von feuchtem, dumpfem oder schlecht gelüftetem Aufenthalt durchaus keine Rede sein kann. Ich halte diesen Fehler für eine Entartung, an welcher häufig in Menagerien oder zoologischen Gärten geborene Thiere leiden, möchte aber gern Ihre Ansicht darüber hören, sowie, ob Abhilfe möglich und wodurch späteren Vorkommnissen vorzubengen sei.

Meine grünen Sperlingspapageien haben mir auch in diesem Sommer viele Junge, schöne, kräftige Vögel, gebracht. Dasselbe Paar, welches im vorigen Jahre nur Weibchen, hat diesmal lauter Männchen und nur ein einziges Weibchen aufgezogen. Ich erwarte nächstens noch eine Brut flügger Jungen.

\*) *Motacilla coronata*, Linn.; *Rhimanphus coronatus*, Cab.; *Dendroica coronata*, Lath.



Uns Herrn Wiener's Vogelhäußern wird in einer der letzten Nummern erwähnt, daß die überaus große Fruchtbarkeit der Zebrafinken im jugendlichsten Alter auffallend erschien. Für mich war diese Mittheilung jedoch nicht neu, denn ich kenne dieselbe bereits längst. Im Frühjahr 1874 setzte ich ein junges Zebrafink-Weibchen, sobald es selber fressen konnte (also erst einige Wochen alt), zu einem etwas älteren Männchen. Nach kaum zwei Wochen fing nun dieses Pärchen an zu bauen und sofort in ununterbrochener Folge mit den besten Ergebnissen zu nisten, sodaß ich von diesem sehr jungen Weibchen bis September v. J. 25 Junge erhielt, und als ich Ende Septembers durch Umzug gezwungen war, das Paar zu stören, wurden noch sechs stark bebrütete Eier verlassen, welche nach einigen Tagen, ohne diese Störung, schon sämmtlich hätten auskommen müssen. Durch öfteres Umstellen ließ ich dann dieses Paar nicht weiter nisten, bis im April d. J. wieder die erste Brut flügge ward. Seitdem hat dieses Weibchen im vergangenen Sommer und bis jetzt schon wieder 22 Junge aufgezogen, und obgleich dasselbe schon so sehr jung nistfähig war, bringt es doch fast jedesmal fünf bis sechs sehr kräftige Junge auf. Gegenwärtig macht es wieder Anstalt zur fünften Brut seit dem April d. J. Die Fruchtbarkeit dieses Vogels ist sehr groß, sodaß außerdem noch häufig zwischen den erfolgreichen Bruten noch einzelne Eier in überzählige, unbenutzte Nester gelegt werden, welche natürlich nicht weiter beachtet oder bebrütet werden können. Mein altes, ursprüngliches Paar hat auch Junge in annähernder Zahl im vorigen und in diesem Jahre erzogen, wohingegen mehrere andere Paare vorigjähriger Zucht, also jetzt ein Jahr alte, noch immer auf irgend einen Erfolg haben vergebens warten lassen. Möglicherweise ist die Ursache dieser Unfruchtbarkeit darin zu suchen, daß diese Pärchen nicht ausreichend günstige Standorte hatten. Denn da ich meine Zebrafinken nur immer in kleinen Gedkäfigen jedes Paar abgefordert brüten lasse, so konnte ich nicht allen die günstigsten Plätze anweisen, welche vielmehr die obenerwähnten beiden Paare innehaben, während die übrigen vier Paare verhältnißmäßig dunkler und auch wol weniger gestört hängen.

H. Ahlers in Hannover.

(Ihre beiden Erfahrungen geben dem aufmerksamen Vogelzüchter ausnahmsweise viel zu denken. Hoch oben an allen Zwecken der Vogelzüchtung mag immerhin das Vergnügen stehen. Dann aber, gleichviel, ob wir in einer geräumigen Vogelstube eine zahlreichere Bevölkerung oder in kleinen Käfigen nur ein Pärchen züchten — immer kommen einige Gesichtspunkte zur Geltung, welche wir nicht außer Acht lassen dürfen. Niemals und für Niemand sollte die Vogelzüchtung bloße Spielerei sein. Die sorgfältigste, naturgeschichtliche Beobachtung, mehr oder minder wissenschaftliche Forschung und dann vor allem eine verständige, wie man zu sagen pflegt, rationelle und auch gewissenhafte Zucht sollte jeder Züchter als sein Ideal anerkennen.)

Die verkrüppelten Küße Ihrer Wellensittiche sind ganz entschieden die Folge einer falschen, naturwidrigen Züchtung. Entweder steht das betreffende Pärchen in zu naher Ver-

wandtschaft, oder die Fütterung und Verpflegung ist eine unrichtige. Wenn Sie nun allerdings mit Recht einwenden, daß Ihre Fütterung und Verpflegung der Vögel durchaus entsprechend sei, so müssen wir Ihnen doch erwidern, daß sich solche Uebel zuweilen erst aus weiter Folge her geltend machen. Solche Entartung, deren Ursachen ich ja in den Nrn. 22 bis 30 v. J. (Wellensittichzucht) eingehend dargelegt habe, birgt eine Gefahr, welche der gesammten Freude an der Vogelzucht einen nur zu baldigen Untergang zu bringen dreht, wenn nicht bei Zeiten Maßregeln getroffen werden. Diese bestehen aber ganz einfach darin, daß alle Züchter erstens jede Sünde wider die Natur sorgsam vermeiden, zweitens einander ihre Erfahrungen mittheilen, mit Aufmerksamkeit dieselben verfolgen und beherzigen und drittens, daß im Tauschverkehr unter einander Ehre und Gewissenhaftigkeit niemals außer Augen gesetzt werden.

Das Paar Wellensittiche, welches trotz zweckmäßiger Pflege verkrüppelte Junge bringt, müssen Sie trennen und anderweitig verpaaren. Kommen dann bei dem Weibchen oder Männchen im neuen Paare dennoch wieder Krüppel vor, so muß der zur Zucht untaugliche Vogel entschieden getödtet werden. Alle Schwächlinge, krankhaften, federlosen, entarteten, namentlich aber die verkrüppelten Jungen, gleichviel, von welcher Vogelart, sollten immer sofort vernichtet werden. Durch die strengste Durchführung dieses Grundsatzes erhält sich die Harzer Kanarienvogelzucht, welche doch im wesentlichen nur in Inzucht besteht, trotzdem lebensfähig. Nur eine Ausartung dürfen wir bei unseren Lieblingen dulden, die nämlich, zu höherer Vervollkommenung des einzelnen Geschöpfes. So lange die jungen Vögel größer und kräftiger als die Eltern werden, so lange ihr Gefieder schöner, glänzender, farbenprächtiger, ihr Körperbau stärker, ihre Bewegungen lebhafter und ihre Fruchtbarkeit bedeutender — ist unsere Züchtung auf dem besten Wege. Bei den ersten Anzeichen des Gegentheils aber müssen wir mit Einsicht und Aufmerksamkeit Vorsichtsmaßregeln ergreifen. — Wellensittich und Zebrafink stehen dem Kanarienvogel in Hinsicht der Einbürgerung am nächsten. Sie werden daher aber auch ungünstigen wie günstigen Einflüssen am zugänglichsten sein — und ihre Zucht gemahnt uns deshalb in dem oben dargelegten Sinne am dringendsten zur Vorsicht.

Indetreff der Zebrafinken bitte ich Sie — wie alle Züchter überhaupt — recht sehr darum, daß Sie das zu frühe Nisten derselben durchaus vermeiden. Noch unreife, bloß künstlich und unnatürlich gereifte junge Vögel können nur untaugliche, zu Entartungen aller Art geneigte Nachzucht hervorbringen und in der dritten bis vierten Generation nimmt die ganze Zuchtspielerei dann ein jämmerliches Ende. Die Züchter seien in dieser Beziehung auf den Weg hingewiesen, welchen ich seit vielen Jahren mit den besten Ergebnissen verfolgt und den Herr Dr. Geißler in der vorigen Nummer bei Schilderung seiner Zebrafinkenzucht angegeben hat, den nämlich, daß man jeden jungen Brut Vogel erst vollkommen ausreifen lasse, bevor er zur Brut gelangen darf. Dr. R. H.)

### Eine wirklich seltene Jagdbente

wurde bei Gelegenheit einer Treibjagd auf Hasen bei Enden im Regierungsbezirke Magdeburg im November des verflossenen Jahres von einem Schützen erlegt. Derselbe sah, als er zum Sagen gehen wollte, am Ende des Dorfes einen gar merkwürdigen Vogel auf einer Scheune sitzen. Besonders fiel ihm der lange Schwanz, ein merkwürdiger Kopf und die prachtvolle grüne Farbe mit den dunkel gewellten Flügeln auf. Er wollte den Vogel in der Nähe betrachten, ihn kennen lernen, und deshalb — schoß er ihn herunter.

Nun aber war der gute Schütze noch ebenso klug, wie früher, denn er hatte solchen Vogel im Leben noch nie gesehen. Einer aus der Jagdgesellschaft aber war ein Vogelliebhaber und er theilte dem erstaunten Schützen mit, der Vogel sei ein Wellenfittich.

Das wirklich merkwürdige aber an der Geschichte ist, daß der Wellenfittich ziemlich weit hergekommen sein muß, denn die genauesten Nachforschungen auf weit und breit in der Umgegend von Emden ergaben, daß nur ein Mann in einem etwa 1½ Meile entfernten Dorfe Wellenfittiche hält und diesem ist keiner entflohen. S. Stendel.

### Vom Geflügelhofe.

#### Sühnerkrankheit.

Antwortlich der in No. 37 enthaltenen Auforderung, über die Ursache und Abhilfe der von Herrn Schmann beschriebenen Sühnerkrankheit etwaige Erfahrungen mitzutheilen, verfehle ich nicht, meine Ansicht in folgendem auszusprechen.

Die von Herrn C. angegebenen Erkrankungserscheinungen sind die eines heftigen Schnupfens, verbunden mit Lungenkrankheit, welches Uebel namentlich alle französischen Sühnerrassen, wie La Flèche, Crève Coeur und andere im Herbst bei geringer Erkältung, ja oft ohne nachzuweisende Ursache sehr leicht befällt. Mir selbst sind im vorigen Herbst eine große Anzahl meiner Sühner von diesen Rassen ohne wirklich nachzuweisende Ursache in derselben Weise erkrankt. Der erste Kranke verbreitete die Krankheit durch Ansteckung unter sämtliche Hof- und Stallgenossen dieser beiden Rassen, während meine Tokohama's davon völlig frei blieben. Die Krankheit begann bei den Crève Coeurs und die zuerst davon befallenen Kranken starben trotz aller angewandten Mittel. Bei weiterer Ansteckung hatte die Krankheit keinen tödtlichen Verlauf, ob in Folge der von mir angewandten Mittel oder weil das Uebel an Heftigkeit abgenommen, das will ich dahingestellt sein lassen. Da die Geflügelheilkunde bis jetzt ja leider noch ein nur zu wenig kultivirtes Feld ist, so lassen sich bestimmte Heilerfolge mit Sicherheit wol kaum nachweisen.

Die von mir angewandte Kur bestand in folgendem. Zunächst wurden sämtliche kranke Sühner von ihren Genossen entfernt und in eine trockene, sonnige Kammer eingesperrt. Jeder Patient wurde täglich zwei- bis dreimal mit lauwarmem Kamillen- thee behandelt, indem ihm damit die Augen- und Nasenlöcher gründlich gereinigt wurden. Nach der letzten täglichen Waschung flößte ich den Thieren vermittelst einer Feder reines Mohnöl in die Nasenlöcher und rieb solches auch unter dem Halse derselben ein. Innerlich gab ich ihnen je nach der Größe, 1 bis 2 Theelöffel voll Leberthran ein. Während der Kur bekamen sie weiche Kost: Brot, Saferrübe und etwas Hirse.

Oberlieutenant Röttlinger in Göttingen.

### Briefliche Mittheilungen.

Vor einigen Tagen brachte mir ein Bauer eine Wachtelfamilie, bestehend aus den beiden Eltern und sieben munteren, halberwachsenen Jungen. Als ich die Vögel aus dem Sacke, in welchem sie der Bauer brachte, herausnahm, sah ich, daß dem alten Weibchen der linke Flügel fehlte. Ich untersuchte den Vogel genau, fand jedoch nicht die geringste Spur oder Andeutung, daß jemals ein Flügel vorhanden gewesen. Sonach ist mit Sicherheit zu vermuthen, daß die Wachtel in diesem Zustande geboren wurde.

Wo war dieselbe nun aber den Winter hindurch?

F. Zivsa.

Bei Herrn Crevatin hier erzog ein Tigerfinken-Pärchen der rothen Lokalrasse (*A. punicea*) dieser Tage die zweite Brut von jedesmal je 5 und 7 Jungen bestehend. Leider ging diese Brut zugrunde, verursacht durch störende Einwirkung vonseiten eines Bandfinkenpärchens. Hier in Triest hat eben diese Lokalrasse der Tigerfinken, aus Bombay's Umgebung herstammend, bei mehreren Vogelwirthern mit Erfolg genistet und zweifellos wären noch bessere Erfolge erreicht worden, wenn es einerseits angesichts des geringen Preises dieser Vögel sich der Mühe verlohnte, sie zu züchten, und wenn andererseits die Leute hier mehr Verständnis für eine solche Liebhaberei hätten. R. Baudisch.

### Anfragen und Auskunft.

Dieser Tage ließ mich die Frau Baronin v. Barthelemy hier rufen, um ihr über ihren erkrankten Papagei Rath zu ertheilen. Da mir jedoch ein derartiger Krankheitszustand noch niemals vorgekommen ist, so erlaube ich mir, Sie um Auskunft zu bitten.

Der Amazonenpapagei hat nämlich einen fabelhaft dicken und völlig verunstalteten, ganz breit gedrückten Unterschnabel, der ihm selbst das Zerbeißen von Hantferrern bereits unmöglich macht. Sonst ist der Vogel munter und gesund. Die Ursache dieses Uebels ist meiner Ansicht die, daß der Papagei schon seit Jahren einigemal des Tages heißen Kaffee, in welchem man nicht einmal den Finger vor Hitze halten konnte, zu trinken bekam. Durch die heiße Flüssigkeit wird das Horn des Schnabels erweicht und heißt dann der Vogel an einem harten Gegenstande, so wird der Unterschnabel, auf welchen der größte Druck geübt wird, auseinandergepreßt und so erhebt derselbe mit der Zeit endlich die gegenwärtige Gestalt. Ich konnte der Frau Baronin nichts andres anrathen, als dem Vogel von nun an kein warmes Getränk mehr zu reichen und nur gewechte Semmel, gekochten Reis und andres weiches Futter, welches er doch noch mit Anstrengung herunterbringt, zu füttern.

(Antwort in der nächsten Nummer).

F. Zivsa in Troppau.

### Aus den Vereinen.

#### Der deutsche Geflügelzüchter-Tag in Leipzig.

(Fortsetzung).

Die von Herrn Greuz aufgestellte Geschäftsordnung wurde auf den Vorschlag des Herrn Tittel ohne weiteres angenommen und den Anwesenden bereits gedruckt vorgelegt. Sie lautet wie folgt:

§ 1. Alle Anträge, sowie Amendements müssen schriftlich eingebracht werden und bedürfen der Unterstützung von 10 pCt. der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder.

§ 2. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Kongreßtheilnehmer, jedoch vom Leipziger Geflügelzüchterverein nur drei (Fritzsch, Seeling, Käsmödel) dazu ernannte Mitglieder.

§ 3. Alle Abstimmungen und Beschlüsse erfolgen durch einfache Majorität.

§ 4. Die Beschlüsse sind nur für diejenigen, welche denselben zustimmen, und soweit dies in deren Macht steht, moralisch verbindlich, im übrigen nur als Rathschläge zu betrachten.

§ 5. Antragsteller und Referenten erhalten zum Anfang und vor Schluß der Debatte über den betreffenden Beratungsgegenstand das Wort.

§ 6. Redner, welche sich in einer Debatte zum Worte melden, wird dies nach der Reihenfolge der Meldungen ertheilt, jedoch ist dasselbe jedem Redner nur einmal und nur mit 10 Minuten Redezeit über jeden einzelnen Beratungsgegenstand gestattet.

§ 7. Zu persönlichen Bemerkungen ist erst nach Schluß der Debatte des betreffenden Gegenstandes für jeden Beteiligte(n) einmal das Wort zulässig.

§ 8. Die übrige Geschäftsordnung richtet sich nach allgemeinen deutsch-parlamentarischen Grundsätzen und wird in freitigen Fällen vom Präsidium entschieden.

Die nun zu beratende Tagesordnung, also die Gegenstände der Besprechungen, sind hier in Nr. 34 schon übersichtlich mitgetheilt worden. Als der wichtigste Theil derselben wurde einstimmig II. Vereins-Angelegenheit: Begründung eines Verbandes aller Vogel- und Geflügelzüchter-Vereine Deutschlands erachtet und daher damit begonnen.

Dr. Ruff geht auf die Begründung eines allgemeinen deutschen Geflügelzüchter-Vereins, als eines Verbandes aller einzelnen Vereine zunächst nicht näher ein. So sehr er es auch bedaure, er müsse doch nochmals darauf zurückkommen, daß diese Versammlung trotz der Theilnahme zahlreicher Personen, dennoch nicht die volle Berechtigung habe, Beschlüsse zu fassen, welche für alle Kreise bindend sein sollen. Von vornherein fehlen uns ja die erfahrenen Leute, welche mitten in der Sache stehen und uns als Referenten und Korreferenten zunächst ein übersichtliches Material für unsere Beratungen geben. Ein gemeinsames Handinhandgehen, wie es heutzutage in den meisten Gewerben, Ständen, Beschäftigungen und Liebhabereien mit vorzüglichen Erfolgen zur Geltung kommt, scheint nur bei den Geflügelzüchtern der Theilnahme zu entbehren. Daher bleibt uns nichts weiter übrig, als ganz allgemeine Normen aufzustellen — und diese Versammlung also als Kongreß anzusehen.

Der Vorsitzende, Herr Greutz, legt eine entschiedene Verwahrung dagegen ein, daß der Charakter dieses Kongresses nur ein vorberathender sein solle, denn jeder Kongreß bereite ja nur das vor, was der nächste verbessere und feststelle.

Dr. Ruff bringt hierauf den schriftlichen Antrag ein: Die heute hier Versammelten erklären, in diesen Tagen nur einen Vorkongreß abhalten zu wollen.

Gegen denselben wenden sich die Herren Mundt aus Weiskensfeld, Solms aus Dresden, Marten aus Linden, und Tittel aus Halle. Der letztere hebt hervor, daß man von den Gesichtspunkten des Antragstellers aus, jeden Kongreß überhaupt nur als einen vorbereitenden ansehen dürfe und somit zu gar keinem Ergebnis gelangen werde. Auf diesem Wege würde man den Geflügelzüchtern bald den Vorwurf machen, sie seien in die Zustapfen des deutschen Nidels getreten. (Bravo!) Es sei ja zu bedenken, daß von den etwa 90 Vereinen in Deutschland von 49 Vereinen Delegirte gesendet werden. Er müsse daher vor allzugroßer Bescheidenheit warnen und bitten, daß die Versammlung den Antrag ablehne.

Herr Ehlers aus Hannover legt Gewicht darauf, daß der Verein, welchen er vertrete, von vornherein von der Ansicht ausgegangen sei, daß alle hier gefaßten Beschlüsse sämmtlichen, auch den jetzt hier nicht vertretenen zur weiteren Berathung und Meinungsäußerung vorgelegt werden müssen und daß erst ein neuer Kongreß denselben bindende, gesetzliche Kraft geben könne; in sofern stimme er im Princip dem Antrage zu.

Herr Tittel stellt folgenden Antrag: Wir sehen den heutigen Kongreß als eine Versammlung an,

welche eine Vereinigung der deutschen Geflügel- und Vogelzüchter-Vereine anzustreben hat.

Dr. Ruff erhält das Schlusswort über seinen Antrag. Keineswegs sei es eine Bescheidenheit, welche ihn dazu bestimmt habe, in dieser Form nochmals auf seinen Vorschlag zurückzukommen. Er wolle nur die Versammlung dagegen bewahren, daß ihr der Vorwurf gemacht werden könne, sie habe sich etwas angemacht, was ihr nicht gebühre. Um aber durch den Ausfall der Abstimmung keine Mißbilligkeiten herbeizuführen, ziehe er hiernit seinen Antrag zurück.

Herr Tittel läßt seinen Antrag ebenfalls fallen, denn da der vorhergehende, welcher nach seiner Meinung gegen die Tagesordnung verstoßen, rückgängig gemacht sei, so wolle er den seinigen auch nicht aufrecht erhalten.

Herr Tittel spricht nun zur Sache Folgendes: Die Begründung eines Verbandes aller Geflügelzüchter-Vereine sei nicht los wünschenswerth, sondern auch zeitgemäß, denn die Macht der Assoziation habe auf allen Gebieten sich bewährt und unserm Jahrhundert gewissermaßen ihren Stempel aufgedrückt. Man müsse sich also darüber wundern, wenn der Gedanke auftauche, daß die Anbahnung einer solchen Vereinigung noch verfrüht und nicht zeitgemäß sein solle. Im Gegentheil sei sie für die gedeihliche Entwicklung der Sache dringend nothwendig. Die Organisation eines solchen Vereinsverbandes könne aber entweder in lockerer oder in engerer Weise ins Leben gerufen werden. Man könne im erstern Falle einen Verband begründen, welcher durch einen alljährlich stattfindenden Kongreß der Geflügelzüchter-Vereine anzubahnen ist. Der zu diesem Zwecke gewählte Ausschuß sei dann gewissermaßen der Vorstand dieser in Aussicht genommenen Versammlung und habe die Beratungsgegenstände für dieselben aufzustellen. Seine Aufgabe sei aber erledigt in dem Augenblicke, in welchem der Kongreß zusammentritt. Die Beforgung des Weiteren fällt entweder an ein Lokalkomitee des Kongreßorts oder es tritt nun sofort ein neugewählter Vorstand in Thätigkeit. Wenn wir aber eine engere Vereinigung der deutschen Geflügelzüchter-Vereine anstreben, so ist zunächst die Aufstellung eines Statuts für dieselbe nothwendig. Die Organisation des Verbandes würde im allgemeinen folgende sein. An der Spitze steht der Central-Vorstand, welcher durch litografierte, bezgl. gedruckte Flugblätter oder durch ein zu bestimmendes Organ den Verkehr mit den Vereinen unterhält. Die Vorschläge dieses Central-Vorstandes müßten in den einzelnen Vereinen zur Berathung und Beschlussfassung gebracht und die Ergebnisse der letztern dem Centralvorstande wieder zugesandt werden, welcher sie dann zur Kenntniß aller Vereine zu bringen habe. Die Hauptthätigkeit dieses Verbandes müsse sich aber einer alljährlich zusammen tretenden Generalversammlung zuwenden, für welche der Centralvorstand das Beratungsmaterial vorzubereiten habe.

Herr Ehlers spricht für die engere Vereinigung, giebt aber zu erwägen anheim, ob es nicht zweckmäßiger erscheine, wenn die einzelnen Vereine sich zunächst in Provinzialverbände zusammenthun und dann erst einen Centralverband bilden. Hierdurch werde jedenfalls ein leichter und lebhafter Verkehr hervorgerufen. Er stellt den Antrag: Der Kongreß erklärt es für seine Aufgabe zur Förderung einer regen Thätigkeit innerhalb der Geflügelzüchter-Vereine, sowie zur Regelung des Verkehrs derselben untereinander die Vereinigung aller zu etwa vier oder fünf Verbänden mit einem wechselnden Vororte zu erstreben, welcher seine Spitze im Vororte des Kongresses hat.

Herr Kräger aus Leutersdorf stimmt diesen Ausführungen bei und zeigt auf das Beispiel der Lausitzer Vereine hin, welche bereits zu einem Provinzialverbande zusammengetreten sind.

Herr Tittel stellt den folgenden Antrag: Die Versammlung beschließt die Begründung eines allgemeinen deutschen Verbandes der Geflügel- und Vogelzüchter-Vereine, der Vereine für Vogelschutz und der ornithologischen Vereine.

Zur Begründung führt er an, daß es bereits heute notwendig sei, ein Statut für diese Vereinigung festzustellen, weil andererseits der nächste Kongreß doch erst die endgültigen Beschlüsse zu fassen habe und somit also der jetzige Kongreß für die Förderung des angestrebten Verbandes doch eigentlich gar nichts thun könne.

Dr. Ruß tritt dem Antrage und den Ausführungen des Redners entgegen. Ein solches Statut könne nur mit ruhigster Erwägung ausgearbeitet werden; heute würde die Berathung, ohne jegliche Unterlage nur bis ins Unendliche führen. Er schlägt vor, eine Kommission zu wählen, von welcher ein Entwurf ausgearbeitet und der Kongreß-Kommission (die doch zweifellos ins Leben zu rufen sei) vorgelegt werden müsse. Zugleich wünscht er den Ausdruck „ornithologisch“ vermieden zu sehen. Derselbe komme streng genommen doch nur den wissenschaftlichen Vereinen zu und es könne leicht als ein Mißbrauch angesehen werden, wenn sich seiner auch die Geflügelzüchter bedienen.

Herr Fröhner aus Annaberg unterstützt den Antrag Ehlers und bemerkt, daß im Erzgebirge bereits ebenfalls bereits ein solcher Verband unter der Bezeichnung „Obererzgebirgischer Bund“ bestehe.

Der Vorsitzende stellt jetzt einige Anträge und Vorschläge des Vereins Hannover mit, welche ebenso wie ein Antrag des Herrn Marten bis zur Berathung der Punkte II. 3 und 4 verschoben werden. Herr Kreuz selber stellt folgenden Antrag: **Die Versammlung beschließt die Begründung eines allgemeinen Verbandes der Vogel- und Geflügelzüchter-Vereine Deutschlands.** Sie erneuert einen **Verbandsausschuß**, welcher dem nächsten Kongreß den Entwurf eines Statuts vorzulegen hat. Dies Verbandsgeschäft ist vorher in den drei Fachblättern einem öffentlichen Meinungsaustausch zu unterbreiten. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

Dr. Ruß stellt den Antrag: Es wird ein **Verbandsausschuß** oder eine Kommission von fünf Personen aus den Reihen der Anwesenden und zwar mit dem Rechte der Kooptation gewählt.

Nach lebhafter Debatte wird der Antrag angenommen und zwar mit dem Zusatz, daß die Kommission ihre Zahl auf mindestens zwölf Personen zu vermehren hat. In diese Kommission werden gewählt, nachdem Dr. Ruß und die Herren Kreuz, Ehlers, von Schlechtendal, Kräger und Wernann abgelehnt haben, die Herren **Cittel** aus Halle, **Strickling** aus Dynhaußen, **Dr. Hann** aus Chemnitz, **Wock** aus Nürnberg und **Braun** aus Wiesbaden.

Dr. Ruß schlägt vor, daß die Zahl der zu kooptierenden Personen dem Verbandsausschuße überlassen bleiben möge, und die Versammlung beschließt dies. Eine kurze Besprechung entspinnt sich darüber, ob auch solche Personen in diesen Ausschuß aufgenommen werden sollen, welche keinem Vereine angehören und es wird gegen nur zwei Stimmen beschloffen, daß eine solche Beschränkung nicht eintreten darf.

Hierauf wird es der Kommission zur Pflicht gemacht, die nachfolgend angeführten Herren zu allererst zum Eintritt in die Kommission aufzufordern oder mit anderen Worten zu kooptieren, und zwar: **Dr. Bodinus** in Berlin, **Kreuz** in Stettin, **Nieß** in Frankfurt a. M., **Funke** in Hagen, **Schlert** in Stuttgart, **Hesse** in Köln, **Röhne** in Berlin, **Marten** in Linden, **Hausbahnmeister Meyer** in Berlin, **Reuß** in Essen, **Dettel** in Götting, **Detlepp** in Magdeburg, **Preusche** in Dresden, **Handelschuldirektor Möhrich** in Stuttgart, **du Roi** in Braunschweig, **Dr. Ruß** in Berlin, **v. Schlechtendal** in Merseburg, **Schmerbich** in Erfurt, **Professor Schönberg** in Nürnberg, **Seer** in Rostock, **Solms** in Dresden, **General-Postdirektor Dr. Stephan** in Berlin, **Wölshau** in Hamburg, **Wernmann** in Altenburg

Am 4. August hat sich ein **Verein für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht** unter dem Namen „Gallus“ in

Dortmund gebildet. Der Vorstand desselben besteht aus den Herren **Dr. Bloßmann** und **Fabrikbesitzer Robert Zouff** als Vorsitzender, **z. Stellvertreter**, **Gewerbeschulrehrer Petersmann** und **Polizei-Secretair Schlieper** als Schriftführer bzgl. Stellvertreter, **Kaufmann August Grämer** und **Kaufmann W. Henckensberg** als Kassirer, bzgl. Stellvertreter und **Kaufmann H. Isbek** als Inventarier-Verwalter.

Dieser Verein, welcher gegenwärtig bereits 200 Mitglieder zählt, hat in seiner heutigen Generalversammlung beschloffen, daß vom 15. bis 18. April 1876 hier selbst eine Ausstellung im Saale des Herrn C. H. Kühn stattfinden soll. Der Vorstand des Vereins für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht „Gallus“ in Dortmund.

Von kompetenter Seite werden wir ersucht, die Mittheilung zu bringen, daß die **Vereine für Geflügelzucht und für Kaninchenzucht in Wien** in keiner, wie immer gearteten Verbindung mit dem Unternehmen des Gastwirthes Herrn Lachmayer in Wien stehen, welcher in seinem Restaurations-Lokale im Prater eine Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung zu veranstalten beabsichtigt.

### Vücher- und Schriftenschan.

„Die einheimischen Säugethiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirtschaft.“ Von **Adolf** und **Karl Müller** (Leipzig, Verlag von Ernst Reil).

Als in der neueren Zeit die Frage des verderblichen Treibens der Insekten oder Kerbthiere unseren Nutzpflanzen gegenüber immer brennender ward, trafen auch die Rathgeber immer zahlreicher auf, welche Abhülfe gegen solche Schäden gewähren wollten. Nämlich einstimmig hatte man die Vogelwelt als unsere beste Bundesgenossin im Kampfe mit den Kerbthier-Myriaden anerkannt und nun regnete es förmlich Vogelschnitzschriften; von Gloger's „Ernährungs- bis zu Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (einheimische Vögel) tritt dem Naturfreunde, welchem die Heilung der Vögel am Herzen liegt, eine nahezu unüberschaubare Mannigfaltigkeit solcher Hilfsquellen vor Augen.

Sui Laufe der Zeit haben wir dieselben sämmtlich hier besprochen und anerkennend hervorgehoben, daß darunter gar manche vortreffliche Leistung geboten ist.

Dennoch verfehlen dieselben bis jetzt mehr oder weniger sammt und sonders ihren Zweck. Man ging und geht auch noch meistens immer von dem Gesichtspunkte des „Nutzens“ und „Schadens“ der Vögel aus ohne daß es bis dahin möglich gewesen ist, ein solches Verhältniß auch nur bei den allerbekanntesten Vögeln mit Sicherheit festzustellen. Wagt ja doch sogar noch ein hitziger Streit über Spaz, Staar und Saatfräse hin und her! Ganz ebenso sind die Meinungen einander gegenüberstehend inbetreff der Maßregeln, welche man zur Erhaltung, zur Heilung, zum Schutz als nützlich bezeichneter Vögel ergreifen soll: Ob man den Vogelfang völlig unterdrücke oder zeitweise gestatte; wie man die der gesammten Vogelwelt verderbenbringenden Folgen des rastlosen Fortschreitens der Kultur wieder gutmachen könne; wie es möglich sei, den massenhaften Vogelfang in den Ländern ums Mittelmeer zu unterdrücken oder doch zu verringern. Und über alle diese Punkte tobt ein gar hitziger Streit — denn auf keinem Gebiete giebt es so viele kleine Päbste und nirgends artet die Unbuddsamkeit so leicht in Gehässigkeit aus, als auf dem der beschreibenden Naturwissenschaft und besonders dem der Ornithologie. Da kommt dann schließlich der Allerunselbbarste, wirft Alles über'n Haufen, mit einem gewaltigen: Papperlapapp! Die ganze Geschichte ist verkrüppelt und für nähere Erörterungen noch lange nicht reif.

Das wäre nun wol recht gut — wenn nicht eben doch Jedermann sich davon überzeugen könnte, daß die Frage eine brennende ist und daß durchaus etwas gethoben muß. Vonseiten aller praktischen Leute wird diese Nothwendigkeit anerkannt und auch die Regierungen aller Staaten — welche ja auf dem Kongreß in Wien leider zu keiner Vereinigung

über die Aufstellung eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes gelangt sind — tragen der Thatsächlichkeit Rechnung und suchen allenthalben gediegene, zur weiten Verbreitung geeignete Vogelschutzschriften hervorzuheben. —

Diese Uebersicht der gegenwärtigen Sachlage mußten wir nothgedrungen vorausschieben, wenn wir jetzt wieder nach und nach die neuerdings erschienenen Vogelschutzschriften hier besprechen wollen.

Die Verfasser des eben genannten Werkes sind zweifellos auf dem besten Wege. Sie fassen von vornherein auf der Wahrheit, daß jedes Thier Nutzen und Schaden für die Natur, bzgl. für den Haushalt des Menschen hervorbringe; und als oberste Nothwendigkeit stellen sie es hin, daß man jedes Thier nach dem ganzen Umfange dieser seiner Thätigkeit kennen lernen müsse. Daher beschränkten sie ihr Werk auch nicht auf ein Vogelschutzbuch, sondern sie schilderten nebst den Vögeln zugleich auch alle einheimischen Säugethiere. Das stattliche Büchlein von zwölf Bogen in ansprechender Ausstattung, sei allen Thierfreunden unter unseren Lesern, namentlich aber für Lehrer- und Schüler-Bibliothekeken dringend empfohlen. Es ist als die kürzest gefasste Naturgeschichte unserer einheimischen Thierwelt zu betrachten und als solche von hohem Werthe.

Dr. Karl Ruß.

**Briefwechsel.**

Herrn General von Breidbach-Bürresstein in Aschaffenburg: Als ich das „Handbuch für Vogelliebhaber“ schrieb, waren die Japanischen Mönchen noch nicht in den Vogelhandel gelangt. Sie sind erst seit dem Jahre 1872 von Antwerpen aus nach Deutschland eingeführt worden. In meinem größeren Werke, „Die fremdländischen Stubenvögel“ habe ich alle drei Varietäten, die braunbunten, gelbbunten und schneeweißen Mönchen eingehend geschildert und das letztere ist auch auf der Tafel IV. bereits abgebildet. — Herrn Amtmann Kanne-wurf in Eßennach: Ihren Beitrag über die Grassmücken mit Dank empfangen. Eine Schilderung der Zebrafinken wird uns ebenfalls willkommen sein. Die letztere Vogelart ist übrigens nichts weniger als schein, sondern trotz ihrer Zahmheit verläßt sie wunderlicher Weise sehr leicht das Nest mit Eiern und selbst mit Jungen. — Herrn Kastner, Direktor der österreichischen Kreditanstalt in Wien: Eine Schilderung Ihrer vorzüglichen, sprechenden Papageien, namentlich aus der Feder unserer sehr verehrten Kollegin Frau von Enders wird uns hochwillkommen sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

**Kolkraben.**

Zwei bis drei Männchen, wünscht zu kaufen  
Altenburg (Sachsen). C. J. Hübler sen.,  
[868] Gefapotheker.

**Zu verkaufen oder zu vertauschen:** [869]  
1 Männchen Pastor jalla,  
1 Turdus carolinensis,  
2 Paar Psittacus undulatus (Wellensittiche).  
Agrain, im September.

S. Fiedler.

1 Paar ff. Pekingnachtsigallen 12 Thlr., 1 Paar Schön-sittiche 15 Thlr. (gemischt), 1 Ortelantönig (guter Zünger) 3 Thlr., 1 Sako, schön, 15 Thlr. und 1 Amazone 13 Thlr., beide sprechend; verfl. Bestellungen sub „Vögel Nr. 11“ durch die Exped. erbeten. [870]

- Ia. Glanz, per 50 Ko. 38 M.,
- Ia. weiße Hirse per 50 Ko. 25 M.,
- Ia. Prachtfinkensfutter mit allen namentlich den importirten afrik. und ind. Hirse-Arten gemischt, per 50 Ko. 24 M.,
- Ia. Sittich- resp. Papageienfutter, gemischt, per 50 Ko. 25 M.,

Gierbret, à Ko. 3 M.,  
sowie alle anderen Vogelfutterarten empfiehlt [871]

**Die Großhandlung exot. Vögel, Thiere, Naturalien etc. von**

**Carl Guderer,**

Wien, Leipzig,  
Kellowatring 9. Sehestraße 10.  
P. S.

Neu eingetroffen eine große Sendung fremdländischer Vögel und Reptilien.

**Handlung exot. Vögel**

von

**Josef Zuckerkandel**

Dresden, Wallstraße 8.

Reichste Auswahl kleiner und größerer exot. Vögel, sprechender und nicht sprechender Papageien, billigt. 400 St. vorjährige Harzer Kanarienvögel — feinste Zucht in 3 Sorten — Stück von 15 bis 24 Mk., eigener Zucht bis zu 60 Mk. Dalmatinische Ameisencicler. Masttanben: prachtvolle Karrier, weiße und blaue chines. Mönchen. [872]

**Gaetano Alpi**

**Handlung exotischer Vögel**

in [873]

**Triest**

hat in der letzten Sendung erhalten:

Wellensittiche, Rosa-Kakabus, Grauköpfige Zwergpapageien, Bees, Büll-Bülls, Kernen, weißköpfige Kernen, Muskatfinken, Malabarfasänchen, chinesische Zwerg-Nachteln, gesunde, gefärbte Tigerfinken, graue Kardinäle und Zebrafinken. Schließlich verschiedene Affen, 2 St. Babuin cyanocephalus, Schildkröten und mehrere Tausende von Goldfischen.

Durch Zufall erhielt ich aus Ober-Ungarn 5 Stück bereits von ... Futter gewöhnte **Rosenstare**, ferner mehrere größere **Käubvögel**, ... 2 ... diesjährige, braune **Bären** (2 Weibchen, 1 Männchen).  
F. Jiosa in Treppau.

[875]

**Kanarienvögel.**

Harzer Abstammung, Weibchen 50 Pf., Hähne 4 Mk.,  
verkauft

Alwin Reiners.

Braunschweig, Alte Knochenhauerstr. 11.

**Ameisencicler,**

schön gefrocknet, à Kilo 3 Mk., hat ea. 1 Ctr. abzulassen  
A. G. Bethge,  
[876] Apothekenbesitzer in Elbing.

Ich wünsche 1½ Duzend reine junge Elbener Kanarienvögel aus gutem Stamm zu kaufen. A. Radtke, Brunnenstr. 7. [877]

Das Etablissement von

**Chs. Zaurach,**

[878]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 150 Graupapageien, Leadbeater und Ducorps-Kakadus, 1 hyazinthblauer Arara, 2 Männchen Königsittiche, 2 Pfefferfresser (R. toco), 2 Hornraben (Buceros caroncula), 2 Kasuare, 1 Paar Japanesische Bantamhühner, 1 Paar Eschungelhühner von Sumatra, 1 Paar indische Hühner, 1 dunkelblaues Perlhuhn, 1 Paar Baumtauben; außerdem zahlreiche Vierfüßler, darunter Affen in sechs verschiedenen, theilweise seltenen Arten, 1 Malayischer Bär, 1 Korinna, eine Abyssinische und eine Buschbock-Antilope, 1 Nasenbär.

Die Handlung erotischer Vögel, Thiere und Naturalien

von

**Heinrich Möller,****Hamburg, St. Pauli, 21. Spielbuden-Platz 21.**

erhielt wieder eine Sendung schöner sprechender und nicht sprechender Amazonen, Graupapageien, schwarze Papageien, verschiedener Sorten Tangaren, Pennantsittiche, Rosellas, rothköpf. Inseparables, Wellenpapageien, Sperlingspapageien, Safranfinken, kl. westindische Zwergtauben, Rosakakadus, schwarzköpfige Nonnen, Zebrafinken etc. Große Auswahl Affen, 6 Stück Sechunde.

[879]

Auf obige Annonce bezugnehmend, mache ich meinen geehrten Geschäftsfreunden hierdurch die ergebene Anzeige, daß das seit Mai d. J. zwischen Herrn M. W. Soltan und mir bestandene Societäts-Verhältniß aufgelöst ist. Herr Soltan ist aus der Firma

**Heinrich Möller & Comp.**

ausgetreten und ich bin jetzt alleiniger Inhaber derselben. Aktiva und Passiva der Firma werden von mir regulirt.

Hamburg, den 26. September 1875.

Hochachtungsvoll  
**Heinrich Möller.**

Erste allgemeine

**Veflügel- und Vogel-Ausstellung****Alm a. D.****vom 21. bis incl. 25. Oktober 1875.**

Die Ausstellung umfaßt Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Fasanen, Sing- und Ziervögel, angestopfte Vögel, Vogelkäfige, Nistvorrichtungen und Schriften ornithologischen Inhalts. [880]  
Anmeldungen hierzu bitten wir uns längstens bis 10. Oktober an den Vorstehenden Herrn Servatius Bosh hier selbst zu machen.

**Programme und Anmeldeungs-Formulare** sind von demselben zu beziehen.

Mit der Ausstellung ist eine **Verloosung** verbunden und werden für dieselbe nur von den ausgestellten Objekten angekauft werden.

**Staudgeld** wird nicht erhoben, Rücksendung erfolgt portofrei, Verkaufsprovision 10 pCt.

**Der Vorstand.**

Serv. Bosh, Vorsitzender, Ad. Welf, Stellvertreter, C. Grettenberger, Schriftführer, Th. Gerst, Kassier.

## Einige Kapitel aus dem Tagebuche eines Kanarienvogel-Liebhavers.

### 1. Kapitel: Die Stiefmutter.

Im Frühjahr 1870 kaufte ich ein prachtvolles, hochgelbes Kanarienvogel-Weibchen, welches mir mit der festen Zusicherung übergeben wurde, daß es ganz vorzüglich zur Zucht sei. Kaum in den Hecraum gesetzt, fing das Thierchen sofort an zu bauen, trotzdem ich gar nicht denken konnte, daß es sich schon mit einem Hähnchen gepart habe. Nach baldiger Vollendung eines Nestes legte es schnell hintereinander 5 Eier und brütete mit großer Hingebung, jedoch ohne jeden Erfolg. Wie konnte es auch anders sein? Ich hatte trotz meiner sorgfältigen Beobachtung keine Annäherung eines Hahnes bemerkt. So erging es mir nun während der ganzen Brutzeit. Kaum hatte ich ihr Nest und Eier fortgenommen, so baute, legte und brütete sie wieder in kürzester Zeit. Nie aber bemerkte ich, daß sich ihr ein Hähnchen näherte oder daß sie die Gemeinschaft eines solchen gesucht hätte. Dennoch konnte ich mich nicht entschließen, den prachtvollen Vogel, der so verträglich mit allen verkehrte und mit so vieler Hingebung seinem Bau-, Lege- und Brutgeschäft oblag, weg zu geben. Die Erfahrung hat ja schon oft genug gezeigt, daß gerade solche Weibchen im nächsten Jahre ganz vorzügliche Zuchtthiere werden. Als sie nach Beendigung der Brutzeit mit mehreren Weibchen in einem großen Gebauer saß, sang sie zu meinem größten Erstaunen sehr fleißig ein ganz liebliches Liedchen, wie ich es von manchem Hähnchen hiesiger Landraffe auch nicht besser gehört habe. Hätte ich nicht selber gesehen, wie sie ihr Nest erbaute und auf seinen Eiern brütete, ich hätte das schöne hochgelbe Vögelnchen jetzt auch für einen Hahn gehalten. Ich sollte aber noch mehr mit ihm erleben.

Im Frühjahr 1871 kam mein singendes Weibchen abermals in die Hede. Und siehe da, sie trieb es genau wie im vorigen Jahre. Als ich ihr das Nest zum zweiten Male wegnehmen und sie selbst herausfangen wollte, um sie zu verschenken, wurde mir von einem Bekannten ein Hännlingsnest mit 3 Eiern gebracht; das Hännlingsweibchen war seit 3 Tagen verunglückt, das Nest also herrenlos geworden. Ich nahm nun die 5 Kanarieneier, auf denen mein Weibchen 17 Tage gebrütet hatte, aus dem Neste und legte die Hännlings Eier hinein. Mein Weibchen, das, nebenbei gesagt, überhaupt sehr dreist und zutraulich war, ließ sich dadurch nicht in geringsten stören, nahm ruhig mit den 3 Hännlings Eiern fürlieb und brütete noch weitere 14 Tage mit dem alten Eifer fort, bis sie auch glücklich drei jungen Hännlingen zum Tageslicht verhalf. Jetzt war sie die zärtlichste und aufmerksamste Mutter.

Drei Tage waren die jungen Hännlinge alt, als mir ein Kanarienvogel, seit 4 Tagen die glückliche Mutter von ebenfalls 3 Sprößlingen, plötzlich vom Schlage getroffen todt von der Sitzstange vor dem Futternapfe zu Boden fiel. Was sollte nun aus ihren drei hinterlassenen und noch unversorgten Kindern werden? Der alte Hahn hatte sich soeben in den ausgeworfenen Liebesnetzen einer jungen Schönen fangen lassen und kümmernte sich garnicht um die armen Waisen. Ich selbst hatte auch nicht zum regelmäßigen Füttern der Kleinen die gehörige Zeit. So nahm ich denn die drei Jungen und legte sie zu den drei kleinen Hännlingen. Und das Stiefmütterchen nahm sie ohne Murren an. Es übertrug dieselbe zärtliche Liebe, die es augenscheinlich schon für die Hännlingskinder hegte, auch auf die neu hinzugekommenen drei Kanarienkinder. Mit der Liebe schien auch die Fürsorge und Arbeitskraft zu wachsen. Das Stiefmütterchen versorgte die ihm aufgedrungenen Pfleglinge in so vorzüglicher Art und Weise, daß die sämmtlichen Kleinen sich rasch entwickelten. Sie hatten schon lange ihr Nest verlassen, als die Stiefmutter immer noch fütterte. Die Kanarienvogel nahmen das auch gern an, die Hännlinge aber verweigerten die Futterannahme und es sah komisch und rührend zugleich aus, wenn die Alte auf alle mögliche Weise sich bemühte, die Kleinen zur Annahme des Futters zu bewegen. In dieser Zeit wurde mir von einem Freunde ein junger, eben dem Neste entflogener Grünfink gebracht. Er war auf der Chaussee aus Mitleid aufgelesen. Was sollte ich aber mit ihm anfangen? Allein fraß der Bürsche noch nicht, und zum sogenannten „Sperren“ war er schon zu alt. Ich wollte ihn schon nach den Gärten vor die Stadt tragen, um ihn dem Mitleid seiner Genossen zu überlassen, als mir mein Stiefmütterchen einfiel. Ich brachte ihr den jungen Dunmbart und siehe, sie ließ sich nicht lange nöthigen. Kaum hörte sie sein klägliches Piepen, da fütterte sie auch schon. Ihr Beispiel wirkte so auf die jungen Hännlinge, daß dieselben nun ebenfalls anfangen, den kleinen hungrigen Bürschen zu füttern. Und dieser stand sich sehr gut dabei! Er nahm fast zusehends zu an Größe und Stärke, so daß er bald ein gar stattlicher Vogel wurde.

In diesem Jahre baute und legte jenes Weibchen nicht wieder; denn der Grünfink ließ sich bis in den Späthommer hinein das Füttern seiner geliebten Pflegemutter sehr wol gefallen. Sie selbst schien jedoch dadurch nicht befriedigt zu werden, sondern erlaubte sich, auch den anderen Müttern bei dem Versorgen der Jungen Hilfe zu leisten, was sich denn auch dieselben sehr gern gefallen ließen, während es den Jungen ausgezeichnet bekam.

Der Winter sah sie wieder als fleißige Sängerin und im Frühjahr begann sie abermals mit dem eifrigsten Nestbau, mit Eierlegen und Brüten, freilich erfolglos, wie immer. Ich gab ihr wiederum sechs bereits stark angebrütete Eier, die sie ruhig ausbrütete und die Jungen glücklich aufzog. Ich entfernte bald die Jungen aus ihrer Nähe und erreichte, daß sie schnell wieder baute, legte und brütete. Jetzt legte ich ihr 8 Zebrafinkeneier unter, die ich von einem Freunde erhalten hatte. Derselbe hielt nämlich ein Paar Zebrafinken in einem Gebauer, die fortwährend bauten und legten, jedoch niemals brüteten. Mein Stiefmütterchen nahm die Zebrafinkeneier ohne Weigerung an, doch bebrütete auch sie diesmal dieselben erfolglos und als ich sie nach abgelaufener Zeit öffnete, waren sie unbefruchtet. Mein Freund wunderte sich sehr darüber und theilte mir mit, daß die Zebrafinken sich sehr fleißig begattet hätten. Ich legte abermals 7 Stück dem bewährten Weibchen unter, und es brütete ohne Unterbrechung mit demselben Eifer und derselben Hingebung weiter. Und diesmal hatten wir Erfolg. Drei junge Zebrafinken erblickten das Licht der Welt; 4 Eier waren abermals unbefruchtet. Die jungen Zebrafinken starben leider am zweiten Tage. Ich vermute, sie sind verhungert, weil ich die 4 Eier nicht weggenommen hatte und mein Stiefmütterchen so lange fest saß, als sie die Eier hatte.

Seit dieser Zeit habe ich das Weibchen noch verschiedene Male mit dem bestem Erfolge als Pflegemutter verwendet. Ich glaube dieses Beispiel steht in seinem ganzen Umfange wol ziemlich einzelt da, wenn es auch Thatsache ist, daß manche Vögel sich junger hilfloser Genossen in der freien Natur sowol als auch im Gebauer auf das sorgfältigste annehmen und sie pflegen und füttern.

## N u z e i g e n.

### Der Verkauf

[881]

### meiner Kanarienvögel

beginnt spätestens Mitte Oktober zu ermäßigten Preisen. Auch habe ich noch vorjährige Harzer (feine Sänger) abzulassen.

### K. Kasper, Breslau,

Kupferstraße Nr. 38.

NB. Den außer den Sitzungen extra gemüthlichen Kongressmitgliedern hierdurch zur Nachricht, daß ich glücklich zu Hause angelangt bin und mich wieder ganz wohl befinde.  
D. D.

Abzugeben in zuchtfähigen Exemplaren: 1 Grauköpfchen, (M.) 11½, 1 Gr. Eistherchen (Wb.) 6, 1 Ceresfink (Wb.) 12, 10 P. Zebrafinken, à P. 9½ Mt. [882]

E. Foigt, Bernburg, Sedanstr. 8.

### Nistfähige Zebrafinken

gebe ich ab, à Paar 10 M. incl. Versandtbauer und franco. [883]  
Emil Groß in Glauchau.

## Gesucht.

1 Paar weiße Pfauen, eventuell 1 Männchen oder Weibchen. Offerten mit Preisangabe unter Chiffre G. N. Nr. 3342 zu adressiren an die Amoneen-Expedition S. Blom in Bern (Schweiz). [884]

Ein grauer Papagei, der ca. 150 Worte spricht, pfeift, lacht, (ein sehr gelehriges Thier und ein wirkliches Prachtexemplar) ist Verhältnisse halber für den festen Preis von 300 Mk. incl. Bauer zu verkaufen. Offerten unter „Papagei“ befördert [885]  
Rud. Mosse, Amoneen-Exped. in Halle a. S.

## H. G. Fröhner,

Holzwaarenfabrik

in

[886]

Schleusingen

empfehlst allen Liebhabern der gefiederten Welt

Nistkästen aller Art.

Dieselben sind von königlichen Regierungen bestens empfohlen und von Autoritäten der Land- und Forstwirtschaft als die zweckmäßigsten anerkannt, sowie bei allen Ausstellungen mit Preismedaillen und Ehrendiplomen prämiirt worden, zur gefälligen Abnahme.

Bei Aufträgen größerer Partien bedeutenden Rabatt. Preisverzeichnisse franco.

## Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge gebe ich etwa 100 Paar feiner turkschnäbliger Ritterhälsen, glattköpfig u. latschig, Weiße, Schwarze, Rote, Gelbe, Blaue, Schwarze, Rote, Gelbe, Blaue mit weißen Spitzen, Schwarzschecken.

Ferner nicht Zitterhälsen:

Schwarze, Blaue, Rote, Gelbe Weißköpfe, theilweise Umschläger (Werfer), billig ab.

Zu kaufen suche ich:

Einige Paar möglichst altstämmiger Zitterhälsen, Rothschecken und Gelbschecken, sowie einige blauscheckige Täubinnen und bitte um Offerte. [887]

Bromberg.

Theodor Thiel.

Le journal l'Acclimatation, insère gratuitement les demandes et offres de ses abonnés, concernant les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et les plantes.

Aboanement annuel pour l'Allemagne 4 mares, payables en timbres poste neufs et de valeur moyenne.

Bureau à Paris 23 rue de la monnaie. [888]

Direct. gerant Emile Deyrolle.

Ein erfahrener Liebhaber der Thierwelt, der auch mit der Feder Bescheid weiß, wünscht eine Stellung an einem zoologischen Garten oder einer ähnlichen Anstalt. Auskunft und Empfehlung durch die Red. der „Gef. Welt.“ [889]





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene  
Zeitschrift mit 25 Bfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 7. Oktober 1875.

Nr. 40.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz. —  
Zucht des Grangirlitz. —  
Vogelliebhaberei in Oesterreich. —  
Ein Stück Naturgeschichte. —  
Briefliche Mittheilungen. —  
Anfragen und Auskunft: Schnabelentartung; Mattschweif-  
sittiche; Geflügelkrankheit; Badewannen; Pflaumenkopfsittich;  
Kanarienvrankheit; Wellensittiche. —  
Aus den Vereinen: Geflügelzüchtertag (Fortsetzung); Usm. —  
Bücher- und Schriftenschau. —  
Briefwechsel. —  
Aufforderung. —  
Anzeigen. —

### Zum Vogelschutz.

Bei den im Februar d. J. 1870 im Abgeordneten-  
hause stattgehabten Berathungen über den Gesetz-  
entwurf, betreffend die Schonzeiten des Wildes,  
wurde von mehreren Seiten die Nothwendigkeit be-  
tont, auch denjenigen Vogelarten im Wege des Ge-  
setzes einen Schutz angedeihen zu lassen, welche durch  
Verzehrung und Vernichtung von pflanzenfressenden  
Insekten und anderen der Landwirthschaft schädlichen  
Thiere der letzteren im hohen Grade sich nützlich  
erweisen. Da diese Vogelarten aber zumieist nicht  
zu den jagdbaren Thieren gehören, von denen das  
Wildschongesetz handelt, so lehnte das Haus ab, dem  
Vogelschutz bei dieser Gelegenheit näher zu treten;  
es wurde jedoch beschlossen, die Staatsregierung  
zu ersuchen, dem Landtage einen Gesetzentwurf über  
Schonung aller nützlichen Vögel vorzulegen. Nach  
uns zukommenden Mittheilungen unterzog sich damals  
das landwirthschaftliche Ministerium der Aufgabe,  
ein derartiges Schutzgesetz anzuarbeiten, führte die-

selbe aber nicht durch, von der Ansicht geleitet, daß  
ein wirklich wirksamer Vogelschutz nur durch eine  
internationale Regelung hergestellt werden könne.  
Auch der im Jahre 1873 in Wien abgehaltene  
internationale Kongreß der Forst- und Landwirthe,  
an welchem Deutschland durch einen offiziellen Ver-  
treter Theil nahm, beantragte, zum Schutze der für  
die Bodenkultur nützlichen Vögel internationale Ver-  
einbarungen mit allen europäischen Staaten herbei-  
zuführen. Wie wir hören hat die österreichische Re-  
gierung es übernommen, in dieser Weise den Vogel-  
schutz zu sichern und bereits mit den größeren euro-  
päischen Staaten, und zwar zuerst mit Italien und  
dann auch mit Deutschland, Rußland und Frank-  
reich Verhandlungen angeknüpft. Es heißt, daß  
nach der zu treffenden Vereinbarung das Fangen  
und das Tödten der Insekten fressenden Vögel  
unbedingt verboten, dagegen der Fang der  
Vögel, die sich meist von Körnern nähren, außer der  
vom 1. März bis zum 15. September währenden  
Schonzeit gestattet sein soll. Der Vogelfang mit  
Schlingen oder Fallen irgend einer Art, sowie mit  
Leim, ferner das Ausnehmen der Jungen und der  
Eier, das Zerstoren der Nester, soweit es sich nicht  
um schädliche Vögel handelt, endlich das Feilbieten  
von nützlichen Vögeln, sie seien lebendig oder todt,  
soll gänzlich untersagt sein. Es handelt sich jetzt  
zunächst darum, durch eine internationale Kommi-  
sion von Sachverständigen ein spezielles Verzeichniß  
der zu schonenden Vögel sowie ein solches der schäd-  
lichen Vögel ansarbeiten zu lassen. Selbstverständ-  
lich wird nach dem Zustandekommen der inter-  
nationalen Vereinbarung in den betreffenden Staaten

der Weg der Gesetzgebung zur Durchführung dieser Vereinbarung betreten werden. \*)

### Zucht des Graugirlis.

(*Fringilla musica*).

Aus meinen Aufzeichnungen vom Winter 1871—1872 und 1872—73 und 1874 kann ich Folgendes mittheilen:

Anfang Oktobers 1871 gab ich dem Pärchen Graugirlis oder Grauedelfinken ein Nistkörbchen aus Holz, in welches das Weibchen in kurzer Zeit zu bauen begann, ohne daß das Männchen, welches erst neu hinzugekommen war, irgend ein Interesse daran zeigte. Das Weibchen saß fleißig im Neste, ohne jedoch ein Ei zu legen, so daß ich am Ende am 16. Oktober vier Eier, zwei Zebra- und zwei Tigerfinkeneier, die ich von nicht brütenden Vögeln hatte, in das Nest legte. Das Weibchen betrachtete dieselben aufmerksam und fand sich endlich bewogen, sich darauf zu setzen. Am 18. legte sie selbst ein Ei, welches unbefruchtet war. Von den anderen Eiern kamen zwei aus (ohne Zweifel die Zebrafinken), die Jungen gingen aber später zugrunde.

Am 14. November fing das Graugirlisweibchen wieder zu legen an, legte 3 Eier, brütete aber ergebnislos, d. h. auf unbefruchteten Eiern; ob eine Begattung überhaupt stattgefunden hat, weiß ich nicht. Da das Männchen übrigens sehr viel am Neste sich zu schaffen machte, entfernte ich es und nahm von einem Bekannten ein zweites Weibchen leihweise.

Dies Weibchen B. legte am 11. Dezember das erste Ei, dann noch zwei weitere, welche am 24. und 25. Dezember auskamen. Die zwei Jungen verließen das Nest am 14. Januar 1872. — Das Männchen hatte ich indessen wieder zum Weibchen A. gebracht und nun begann dasselbe am 24. Dezember zu legen. Das Männchen riß aber immer am Neste, wodurch die Eier herausfielen (ich bemerkte nur 2 Stück). Dafür legte ich, damit das Weibchen brüten sollte, wieder 4 Zebrafinkeneier unter, wovon am 10. und 11. Januar drei Junge auskamen, welche aber starben.

Das Weibchen B. begann am 26. Januar wieder zu legen, brütete aber nicht; warum, weiß ich nicht anzugeben.

Weibchen A. legte am 10. Februar wieder ein Ei, weitere sah ich nicht, das Junge erschien am 24. und flog am 18. März aus.

Weibchen B. begann am 20. März wieder zu legen und zwar 4 Eier; drei Junge kamen am 5. April aus und flogen schon am 22. aus.

Weibchen B. begann am 19. Februar ein Ge-

lege von 3 Eiern, die das Männchen sämmtlich herauswarf.

Weibchen A. legte am 31. März wieder das erste Ei und die drei Jungen verließen am 1., 2. und 3. Mai das Nest.

Ergebniß: 9 Junge von 2 Weibchen; mein eigenes Weibchen ging im Sommer zugrunde. Ein neu erworbenes Weibchen C. begann am 14. oder 15. Oktober Eier in den Sand zu legen, die nur eine ganz dünne Haut hatten; es brütete aber dann im Neste, worauf ich am 19. drei Zebra-Eier einlegte, die am 29. auskamen; eines der Jungen starb, die anderen wurden 19 Tage alt und sind ohne Zweifel nur dadurch zugrunde gegangen, daß das Weibchen, als die fast flüggen Jungen, die sich ihm beinahe an den Schnabel hängten, aus dem Nest herauschleuderte. Ich setzte sie in ein tieferes Nest, sie wurden jedoch wieder herausgeworfen und waren todt, ehe ich dazu kam. Da dies Weibchen also keine eigene Nachkommenschaft versprach, holte ich wieder das vorjährige Weibchen B., welches alsbald wieder zu nisten begann, am 24. bis 26. Oktober legte und am 7. und 8. alle drei Eier ausbrachte; am 28. flogen 2 Junge aus, eins starb früher.

Das Weibchen C. begann am 25. wieder zu legen, aber vom zweiten Ei an ohne Schale. Es brütete zwar auf dem einen Ei, war aber sehr unruhig, weshalb ich das Ei am 2. Dezember zu den soeben brütenden Mozambikzeisigen legte, die es auch mit ihren Jungen zusammen ausbrachten und aufsfütterten. Das Weibchen C. legte am 3. Dezember ein neues Ei, das folgende ohne Schale ging sehr schwer ab, und der Vogel starb an der Entzündung des herausgetretenen Legschlauches.

Das Weibchen B. hatte am 14. Dezember zwei Eier, aus denen am 27. die Jungen schlüpften, welche beide ausflogen, wann, habe ich nicht notirt. Dagegen hatte das Weibchen schon am 17. Januar wieder ein Ei; das Gelege fand mit dem dritten Ei durch den Tod (Unfall) der Mutter ein Ende. Ergebnis: 4 Junge.

Im Jahre 1874 begann eines der selbstgezogenen Weibchen und ein neues Männchen am 13. November zu brüten, bezl. Eier zu legen. Die Jungen kamen am 27. November aus und flogen alle drei am 23. Dezember aus, also sehr spät, woran ohne Zweifel die sehr kurzen Tage schuld waren. Am 16. Januar begann die zweite Brut von 3 Eiern, die (2) am 30. Januar ausschlüpften und am 20. Februar ausflogen.

Ernährungsschwierigkeiten waren von Seiten der Weibchen nie zu bemerken und die Fehlbruten hatten immer ihren Grund entweder in der Zerstörungslust des Männchens oder in dem Nichtgesundsein des Weibchens. Die Jungen sind alle sehr gesund und scheinen aus der ersten Brut sämmtlich Hähnchen zu sein. Sobald die Jungen allein fressen, lasse ich zu der Henne wieder das Hähnchen.

Dr. Franken in Baden-Baden.

\*) Zu dieser aus den Berliner Zeitungen entnommenen Nachricht gestatten wir uns die Bemerkung, daß wir in der That begierig sind, zu vernehmen, wann und wie ein internationales Vogelschutzgesetz wol endlich in das Leben gerufen werden wird.  
D. R.

### Vogelliebhaberei in Oesterreich.

Hiermit erlaube ich mir, auch Einiges über die Vogelliebhaberei in hiesiger Gegend und besonders in unserer Stadt mitzutheilen. Ich thue dies um so lieber, als es hier sehr erfahrene Liebhaber von Weichfutterfressern giebt.

Vor zwei Tagen habe ich fünf derselben besucht und ich fand zu meiner Ueberraschung bei dem ersten 12 Sprosser, zwei einsame Spägen (Blandrosseln), 3 Dalmatiner (Steindrosseln) und 1 Kanarienvogel, lauter prachtvolle Vögel und schön gehalten. Bei dem zweiten sah ich 11 Sprosser, vier einsame Spägen, 3 Stare, 2 Drosseln und etwa 40—45 Kanarien. Der dritte hatte eine gemischte Gesellschaft von 26 Köpfen; der vierte eine solche von 34 Köpfen; der fünfte eine solche von 82 Köpfen in Kanarien, Sprossern, Drosseln und Staren bestehend.

Seit kurzem bin ich nun bemüht, einen Verein hierorts zu gründen und suche vorläufig das Interesse für denselben dadurch zu erneuern, daß ich Ihre Schriften: „Die fremdländischen Stubenvögel“, die beiden Handbücher und die „Gefiederte Welt“ an die eifrigen Vogelliebhaber verborge, denen dieselben bis jetzt freilich unbekannt geweseu sind.

Der bedeutendste unter allen hiesigen Vogelliebhabern ist unstreitig Herr Hauptmann Schmidt (derselbe, den ich als ersten vorhin erwähnt); er hat auch einen reich bevölkerten Geflügelhof und unter andern zeigte er mir einen Sprosser, der bereits 13 Jahre in seinem Besitz sich befindet, und im Frühjahr d. J. ist ihm ein solcher gestorben, welchen er 21 Jahre hindurch besessen hat. Als wir auf die verschiedenen Futtermischungen zu sprechen kamen, sagte er: „Die sechsundzwanzig Jahre hindurch, seit welchen ich diese Vögel pflege, fand ich das Futter, welches ich noch jetzt verwende, am zuträglichsten. Es wird in folgender Weise zubereitet. Des Abends nehme ich eine entsprechende Anzahl gelber Rüben, reibe dieselben und vermische den Brei recht innig mit Ameisenpuppen. Diese quellen bis zum Morgen mäßig auf und werden namentlich von jüngst eingefangenen Vögeln lieber genommen als trockene oder nur in Wasser eingequellte Ameisenpuppen. Früh morgens wird nur geriebenes Kinderherz zugefegt, keine Semmel oder dergl., da letztere leicht säuern. Weiter gebe ich auf den Tag und für den Kopf 2—4 Mehlwürmer.“

In unserer Gegend haben noch Züchtereien Bedeutung: der Fürst Lobkowitz, die Grafen Schönborn, Cernin, Sternberg und Waldstein und zwar Fasanerien und Truthühnerzucht. Meiner Meinung nach müßte auch anderweitige Vogel- und Geflügelzucht hier bald in Schwung kommen, wenn nur eine reelle Bezugsquelle hier am Orte wäre und daß ein solches Geschäft hier einträglich sein würde, ist gar nicht zu bezweifeln, da Pilsen ein Bahnknoten ist, wo mehrere Bahnen münden und da es eine Einwohnerzahl von etwa 32—35 Tausend aufweist.

Im Ganzen hat Herr Dr. Lazarus die Vogelliebhaber und die Liebhaberei in unserer Gegend trefflich geschildert, doch mit den Postgesetzen scheint es mir nicht ganz so gefährlich zu sein, da man hier doch beinahe täglich Versandtkästen mit Vögeln auf der Post sieht.

Hoffentlich wird es mir bald möglich sein, Näheres in Betreff des zu begründenden Vereins hiesiger Vogel- und Geflügeliebhaber mitzutheilen.

W. Cervený, Kaufmann in Pilsen.

### Ein Stück Naturgeschichte.

Wie sehr noch die Naturwissenschaft bei manchem Stadt- und Landbewohner im Argen liegt, davon geben auch die nachfolgenden Anekdoten ein beredtes Zeugniß. Ich habe solche Histröchen selbst erlebt, kann mich also für die volle Wahrheit derselben verbürgen.

Der noch junge, aber sehr strebsame und eifrige Magdeburger Verein für Geflügelzucht veranstaltete vom 13. bis 17. Mai 1874 seine erste Geflügel- und Singvögel-Ausstellung.

Einige der Mitglieder hatten im Verein mit anderen Thierfreunden zum Schmuck der Ausstellung eine sehr schöne Waldboliere herstellen lassen. In derselben befanden sich einige prachtvolle Fasanen, mehrere Arten feiner Tauben, wie z. B. Ballonbläuer, Schwarzschild-Möwchen, Karrier u. a. m., Rasse-Hühner, theilweise mit Küken, eine Glucke brütend, mehrere Papageien, wie Wellensittiche, Rosenrothe-Katadus u. a. m., ferner unsere einheimischen Finken, sowie eine große Zahl anderer Sing- und Ziervögel, ein Strandläufer, daneben auch einige Lapins mit Zungen und auch einige Meerfchweinchen. Als ich die Voliere mit ihren Insassen in Augenschein nahm, stand neben mir ein Herr mit seinem ungefähr neun Jahre alten Söhnchen und erklärte demselben in einem gebildeten, richtigen Deutsch die wenigen Thiere, die er von den Bewohnern der Voliere kannte. Da zeigte das Söhnchen auf die Meerfchweinchen und fragte: „Papa, was sind das für niedliche Thierchen?“ „Das sind Frettchen, mein Sohn, die werden bei der Kaninchenjagd verwandt. Man schießt sie in den Kaninchenbau und sie jagen die Kaninchen hinaus oder tödten sie gleich im Bau und saugen ihnen das Blut aus.“ „Aber,“ fragte das aufgeweckte Kind weiter, „warum thun sie denn jetzt dem Hasen und den Kaninchen nichts?“ „Diese Frettchen sind zahm, mein Kind, die thun keinem Thiere etwas zu Leide,“ antwortete der kluge Herr Papa, der doch gewiß recht gute Söhne besucht hat.

Auf derselben Ausstellung befand sich unter den Vögeln auch ein Kranich, der in seiner kleinen Voliere steif auf einem Flecke stand und schwermüthig um sich blickte. Als ich mir den Vurichen ansah, näherte sich ein noch junges Ehepaar. Die Dame fragte mit vielem Interesse: „Sieh, Männchen, was

mag das für ein Vogel sein?“ „Das ist ein Fischreißer, mein Kind, der unsere Teiche und Flüsse plündert“. Außer mir hatte besonders ein Herr dieser Unterhaltung gelauscht. Er sprach nun schalkhaft lächelnd: „Verzeihen Sie, mein Herr, Sie haben soeben der Dame falsch berichtet. Dieser Vogel hier ist ein Kranich, den auch Schiller in seiner Ballade besingt. Sehen Sie, hier steht er im Katalog. Wenn Sie aber einen wirklichen Fischreißer in Augenschein nehmen wollen, so sehen Sie gefälligst hierher.“ Damit führte er beide zu unserm lieben „Klapper-Langbein“, der in etwas unreinlicher Toilette gemüthlich in seinem Verschlage einher spazierte. Er wurde nun als der gefährliche, räuberische Fischreißer angestaunt, sah aber durchaus friedlich darein.

Ein gebildeter und tüchtiger Landwirth sagte mir, als ich bei passender Gelegenheit die große Nützlichkeit des Kufkufs hervorhob: „Das glaube ich gern, aber im Winter thut er uns viel Schaden!“ „Wie ist das möglich,“ rief ich aus, „er ist ja im Winter gar nicht hier?“ „Ei was,“ entgegnete er, „ich habe mit meinen eigenen Augen oft genug beobachtet, wie er gleich einem Falken, auf Tauben und Sperlinge stößt, sie geschickt fängt und mit ihnen verschwindet, und ich werde doch wol den Kufkuf kennen!“

Erst mehrere Bücher über Naturgeschichte, in denen er meine Worte schwarz auf Weiß bestätigt fand, konnten ihn von der Wahrheit überzeugen.

S. Stendel.

### Briefliche Mittheilungen.

... Seltnere Vögel haben neuerdings garnicht mehr bei mir genistet; höchstens bietet die Brut der kleinen zeidenden Kapfänschen und der Grauköpfchen-Infeparables etwas mehr Interesse. Uebrigens war dieses Jahr im allgemeinen ein sehr schlechtes Brutjahr. Dies habe ich auch an den Vögeln im Freien, an meinen frei fliegenden Lachtauben (im Park) und selbst an dem Hoffedervieh bemerkt.

Auch habe ich noch eine Wahrnehmung gemacht, die nämlich, daß man doch gut daran thut, von Zeit zu Zeit immer wieder alle Hechvögelchen zu zerreißen und anderweitig zu verparen, da sie sonst mit der Zeit ganz aufhören zu nisten. Dies war der Fall bei meinen Tigerfinken, Kubafinken, Schönfittichen oder Türksen. Das Weibchen legt dann noch allenfalls, ist parig und brütet auch, aber das Männchen will sich durchaus nicht mehr pären, so daß schließlich aus der Brut nichts wird. Nicht selten kommt es vor, daß das so geschwächte Weibchen dann längere Zeit hindurch das Männchen während verfolgt. Interessant wäre mir, zu erfahren, ob Sie auch schon dergleichen Wahrnehmungen bei älteren Vögelchen gemacht haben. Ich glaube mich fest überzeugt zu haben; so namentlich bei den Schönfittichen, von denen doch bisher dasselbe alte Paar früher oft seine Jungen glücklich aufgebracht hat.

Ich habe jetzt große Hoffnung auf die Brut eines Paares Multiflorfittiche und auch auf eine solche von den Sperberstäubchen. Mehrere kleine bekannte Vögel brüten und haben Junge.

Graf York von Wartenburg.

### Anfragen und Anskunft.

Frau Karoline, Frein von Bartenstein in Treppan: Dergleichen Schnabelentartungen kommen bei allen Vögeln, doch bei den Papageien am seltensten vor. Sie haben verschiedene Ursachen, immer aber sind sie hauptsächlich durch naturwidrige Verpflegung hervorgerufen. Um ihren Vogel zu retten, bedarf es einer langwierigen Behandlung, zu welcher die größte Geduld und Ausdauer gehört. Ein Sachverständiger muß den Schnabel vermittelst eines scharfen Messers so weit verschneiden, als dies irgend möglich ist, ohne das Lebendige zu verletzen; der unnatürliche Haken des Oberschnabels muß ganz fortgeschnitten werden. Dann wird der verbogene Unterschnabel vermittelst eines handwarmen Mitterseisens und nachdem er mit lauwarmem Del bestrichen ist, möglichst in die naturgemäße Form einvergestrichen. Nach dieser Operation unwickelt man ihn mit weicher Leinwand, sodas der Vogel vorläufig nicht beißen kann; erst nach einigen Stunden darf er fressen. Dies Verfahren muß etwa alle acht Tage wiederholt werden und während dessen erhält der Vogel natürlich nur weiches Futter, heißes Essen oder Trinken darf er aber niemals mehr bekommen. Sobald der Schnabel nachzuwachsen beginnt, muß das Streichen wemöglich noch häufiger geschehen. Die Fütterung darf überhaupt nur in folgenden Stoffen bestehen: Das beste, altbackene Weizenbrot (Semmel) wird in reinem Wasser aufgeweicht und dann tüchtig ausgedrückt, gegeben; außerdem nur in Wasser abgefottener Reis. Zu Weiden wird an jedem dritten Tage fein gepulverte Scypia (Tintenschale), etwa ein Theelöffel voll, gemischt. Wenn der Vogel wieder beißen kann, erhält er reichlich Hanf dazu. Alle übrigen Zugaben, namentlich aber gefochte Speisen, Fleisch, Kaffee und dergleichen werden ihm durchaus entzogen.

Herrn Hauptmann von Reisenberg in Posen: Es ist wirklich recht schwer, die Plattschweifittiche (Platycoerons) zu züchten. Einige, wie der Singfittich, der Schönfittich und der Bourkfittich nisten ja leicht und mit guten Erfolgen; bei anderen wiederum sind bis jetzt nur höchst selten erfolgreiche Zuchten erzielt worden. Im allgemeinen darf man gleich große und einander nahestehende Arten (wie Buntfittiche und Linkolfittiche) nicht zusammenbringen. Von manchen Papageien, wie Wellenfittiche, nisten viele Pärchen gut oder doch leidlich nebeneinander; von anderen dürfen Sie niemals zwei Paare zusammenhalten; hierzu scheint auch der Nymphefittich zu gehören. Ein Paar Nymphefittiche Sie aber unter zahlreichen kleinen Vögeln halten; ebenso Singfittiche und auch die großen Plattschweifittiche, während es mit den Sperlingspapageien schon bedenklicher ist, weil diese, wenigstens zuweilen, recht bössartig sind. Wellenfittiche aber sollte man niemals mit Finkenvögeln zusammen züchten; dagegen verträgt sich ein Paar Plattschweifittiche oder auch ein Paar Nymphefittiche mit den ersteren.

Herrn H. Ziegler in Münster i. W.: Wir bedauern sehr, daß die in Nr. 35 geschilderte Hühnerkrankheit auch bei Ihren Geldsaffanen aufgetreten ist. Wenden Sie sich an Herrn Schmamm in Herford, welchem in Folge unserer Aufforderung mehrfache Mittel mitgetheilt worden. Er wird Ihnen gewiß bereitwilligst davon abgeben und dann bitten wir späterhin um beiderseitigen Bericht.

Herrn Fr. Hackeborn in Dülmen: Ihr Wellenfittich war an einem weichen Ei gestorben. Von den Nachschattenbeeren war keine Spur zu finden.

Herrn Farenholz in Detmold: Wo gegenwärtig recht zweckmäßige Badewannen für Vögel zu beziehen sind, können wir Ihnen nicht mittheilen, hofentlich meldet sich hierauf ein Lieferant für dieselben.

Herrn Edw. Vos in Amsterdam: Die Pflaumenkopffittiche können Sie ganz dreist in die Vogelstube fliegen lassen. Sie sind durchaus nicht bössartig. Auch ertragen sie geringe Wärmegrade recht gut. Mit Hinweis auf das in Nr. 39 als Bemerkungen zu dem Aufsatz „Zur Vogelzucht“ Gesagte, rathen wir Ihnen entschieden ab, die nistenden Prachtfinnen nur mit Sämereien allein zu füttern.

Herrn W. Cerveny in Pilsen: 1. Ausführliche Anleitung zur Einrichtung einer solchen Hefe finden Sie in meinem Büchlehen: „Der Kanarienvogel“. 2. Gute Harzer Zuchtweibchen sind hier im Anzeigenteil vielfach angeboten.

Herrn A. B. in Rostock: Ihre Kanarienvögel sind sämtlich an einer heftigen Eingeweide-Entzündung gestorben, welche ansteckend ist und Ihre sämtlichen Vögel in Gefahr bringen wird. Lesen Sie den Aufsatz von Herrn Böcker in Nr. 9 und dann berücksichtigen Sie noch Folgendes: Die Harzer Vögel werden bei nur zu hohen Wärmegraden (18—22—24 Gr.) gehalten und geschützt; kommen sie nun, wie bei Ihnen, in gewöhnliche Stubentemperatur, so beginnen sie bereits zu kränkeln. Wenn man sie dann aber noch sogar in dem kurzen Zeitraum von kaum vier Wochen an ein ganz anderes Futter, vom Semmerrüben und Eigemisch an Kanariensamen und Hirse gewöhnen will, so ist das geradezu eine Gewaltthätigkeit, die sich sehr hart bestraft. Die Vögel magerten zunächst sehr ab, begannen bei der ersten kalten Witterung zu kränkeln und seit Sie dann noch obendrein Salat gaben, war die Epidemie wie mit einem Schläge da. Eine Rettung für die noch vorhandenen wird wol kaum zu erreichen sein.

Herrn Hauptmann Kennhof in Sprottau: Bringen Sie Ihre Wellensittiche jetzt bald in ein Zimmer, welches keine Mistverrichtungen enthält und das Sie im Winter nur bei starker Kälte schwach heizen lassen. Mit dem Monat März kommen die Vögel dann wieder in die natürlich zweckmäßig eingerichtete Bestiere im Park — und dann werden Sie nach meiner Ueberzeugung der besten Erfolge sich erfreuen. Die Nymphen können immer dabeibleiben.

## Aus den Vereinen.

### Der deutsche Geflügelzüchter-Tag in Leipzig.

(Fortsetzung).

Bei der Berathung über den Punkt II. 3: Veranstaltung von alljährlich wiederkehrenden Kongressen, nimmt zuerst Herr Ehlers das Wort: Der Hannoversche Verein hat vorausgesetzt, daß der Verband der Geflügelzüchter-Vereine zu Stande kommen werde. Wir haben uns denselben so gedacht, daß an der Spitze des Vereinslebens der Kongreß steht und zwar in der Weise, daß ihm die Leitung der Angelegenheiten bis in die Vereine hinein zukommt. Dieser Kongreß muß alljährlich einmal zusammentreten und daher ist es notwendig, daß jährlich ein Vorort ernannt werde, welcher die Geschäfte für den nächsten Kongreß zu führen hat. Insbesondere aber legt der Verein von Hannover darauf Werth, daß eine Regelung der Stimmenverhältnisse stattfinden.

Nach längerer Besprechung werden folgende Beschlüsse gefaßt. Der Antrag des Hannoverschen Vereins:

Es werden alljährlich wiederkehrende Kongresse abgehalten mit wechselndem Vororte und mit der Wahl eines jedesmaligen Vororts für das nächste Jahr, wird einstimmig angenommen und der Antrag des Herrn Ehlers: Auf dem nächstjährigen Kongresse haben nur Vereins-Delegirte Stimmrecht und zwar im Anschluß an die weiter festzusetzenden Stimmenverhältnisse, wird ebenfalls mit Stimmenmehrheit angenommen. In Hinsicht der Stimmenverhältnisse werden folgende Anträge gestellt:

Von Herrn Teichgraber aus Naumburg: Jeder Verein, gleichviel welche Mitgliederzahl er hat, verfügt nur über eine Stimme.

Von Herrn Kasper aus Brestau: Ein Verein bis zu 50 Mitgliedern hat zwei Stimmen, ein solcher von 50 bis 100 Mitgliedern hat drei Stimmen und ein solcher von mehr als 100 Mitgliedern darf nicht mehr als vier Stimmen haben.

Von Dr. Ruff: Vereine unter 50 Mitgliedern sollen eine Stimme haben, und für die Zahl von je 50 Mitgliedern mehr tritt eine Stimme in Berechtigung.

Dieser letztere Antrag wird zum Beschluß erhoben.

Zum nächsten Vorort wird Hannover gewählt und zum nächsten Kongreßort Frankfurt a. M.

In Anbetracht dessen, daß zu den Vorbereitungen zur Beschaffung von Druckfachen, für Porto u. s. w. nicht unerhebliche Geldmittel notwendig sind und in Erwägung dessen, daß man derartige Ausgaben doch unmöglich — wie dies bei Herrn Creutz geschehen — von einem Privatmanne verlangen könne, schlägt Dr. Ruff vor: daß jeder Anwesende 1 Thaler einzahlen und daß diese Summe dem Verbands-Ausschuß als Fond übergeben werden solle.

Dieser Antrag wird abgelehnt und dagegen der des Herrn Ehlers angenommen: Die Kosten, welche dem Vororte erwachsen und die, welche dem Verbands-Ausschuß erwachsen, werden jedesmal von dem Vereine, welchem der Obmann dieser oder jener Körperschaft angehört, vorstufweise getragen und auf dem nächsten Kongreß zurückerstattet.

Ueber den Punkt II. 4 der Tagesordnung: Errichtung einer alljährlich neu zu wählenden Jury, geht die Versammlung kurz hinweg. Der Referent, Herr Köhne aus Berlin ist nicht anwesend. Der Vertreter des Vereins von Hannover, Herr Ehlers, bemerkt, daß eine Korporation oder Jury, welche unstatthaften Handlungen von Vereinen oder einzelnen Mitgliedern gegenüber etwa die Stellung eines Ehrengerichts einnehmen solle, wol überflüssig sei, da diese Angelegenheit doch zweifellos durch das Statut des allgemeinen Vereinsverbandes sich werde regeln lassen. Auf Antrag des Herrn Tittel wird diese Angelegenheit bis zum nächsten Kongreß aufgeschoben.

Auch der Punkt II. 1 der Tagesordnung: Berathung eines einheitlichen Statuts für die Einzelvereine wird kurz erledigt. Dr. Ruff bemerkt, daß es sich nicht etwa, wie von mehreren Seiten die Befürchtung ausgesprochen, darum handele, sämtliche Vereine gleichsam unter ein ehernes Gesetz zu bringen, sondern daß vielmehr nur bestimmte Normen für alle gleichlautend aufgestellt würden, während jeder einzelne Verein die volle Berechtigung haben müsse, in seinen Statuten wie in seiner ganzen Entwicklung den lokalen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Nach Annahme eines Antrags des Herrn Tittel, diesen Punkt in folgender Weise zu fassen: Aufstellung allgemeiner Gesichtspunkte für die Statuten der einzelnen Vereine, wird auch diese Angelegenheit dem Ausschuß überwiejen.

Am zweiten Kongrestage wird zunächst die Frage angeregt, ob ein Vereins-Abgesandter mehr als eine Stimme vertreten könne. Die Herren Creutz, Marten und Dr. Ruff sprechen sich verneinend aus. Herr Ehlers enthält sich in dieser Frage der Abstimmung, weil seine Instruktion in andern Sinne laute. Die Versammlung beschließt im erstern Sinne:

Bei der Berathung des Punkts I. 1 der Tagesordnung: Die Musterausstellungen betreffend, werden zunächst eine Reihe von Meinungsäußerungen aus den Dresdener Blättern verlesen.

Dr. Ruff hält eine jährlich zu veranstaltende Musterausstellung für das beste Mittel zur Förderung der Geflügelzücherei nach allen Richtungen hin und empfiehlt, daß diese Angelegenheit zwei Referenten übergeben werden solle, welche auf dem nächsten Kongreß darüber Bericht erstatten.

Herr Marten schlägt vor, auch diese Angelegenheit dem Ausschuß zu überweisen, weil in betreff der Musterausstellungen, zu welchen eigentlich sämtliche Ausstellungen gerechnet werden sollten, sehr verschiedene Fragen in Betracht kommen.

Herr Creutz empfiehlt zu beschließen, daß der Ausschuß beauftragt werde, eine Musterausstellung anzubahnen.

Herr Ehlers sieht die Bezeichnung Musterausstellung für gleichbedeutend mit Verbandsausstellung an. Durch diese letztere werde ja das bezweckt, was man eigentlich erreichen wolle. Eine solche Ausstellung verliere den Charakter

eines Markts und veranlasse dagegen einen wohlthätigen Wettstreit der zum Verbands gehörnden Vereine. Nur in dieser Weise können wirkliche Musterausstellungen entstehen. Dann müssen aber auch Verbandspreise ausgesetzt werden. Diese Verbandsausstellungen müssen, gleichviel ob sie am Vororte stattfinden oder nicht, alljährlich den Ort wechseln. Zugleich empfiehlt es sich, daß auch an die kleineren Verbände, also die Provinzialverbände, derartige Ausstellungen geknüpft werden.

Herr Braun wünscht, daß mit dem Kongresse eine Musterausstellung verbunden werde, weil kleinere Ausstellungen doch kaum oder niemals auf Mustervieh Anspruch machen können.

Dr. Ruz stellt den Antrag: Von Seiten dieses Kongresses werden noch keine Schritte zur Verwirklichung einer Musterausstellung unternommen, es wird eine Kommission von drei Personen gewählt, welche eine klare Regelung der Angelegenheit der Musterausstellungen dem nächsten Kongresse vorlegt.

Herr Lisch aus Chemnitz wendet sich gegen diesen Antrag, indem er die Musterausstellung nicht noch um ein Jahr hinausgeschoben sehen möchte.

Herr Ehlers stellt den Antrag: Der Kongress wolle dem Verbands-Ausschuß diese Angelegenheit übertragen, damit derselbe in dem Entwurfe eines Verbandsstatuts auch die Musterausstellungen in Betracht ziehe.

Herr Creutz stellt dazu das Amendement: Der Verbandsauschuß hat, wenn möglich, für das nächste Jahr bereits eine Musterausstellung ins Leben zu rufen.

Beides wird mit überwiegender Stimmenmehrheit angenommen.

Herr Mundt aus Weiskensfeld stellt den Zusatzantrag: Bei stattfindender Musterausstellung wird der Verkauf ausgeschlossen. Nach kurzer Besprechung wird derselbe dem Ausschuß zur Berücksichtigung überwiesen.

Punkt 1. 2 der Tagesordnung: Geflügelmarkt, wird für diesmal übergangen.

Für den Punkt 1. 3: Rassen-Eintheilung, liegt ein Antrag des Vereins zu Braunschweig vor: Neben der Rassen-Eintheilung ist auch die Klassen-Eintheilung einzuführen. Dazu stellt Herr Marten, Unterantrag, daß auch eine Altersklassen-Eintheilung angeordnet werde.

Herr Ehlers schlägt anstatt des Ausdrucks Rassen-Eintheilung vor, zu sagen: Anordnung nach Rassen. Er empfiehlt den Antrag des Herrn Robert Dettel in Götting: Es ist dringend wünschenswert, daß der auf dem Dresdener Kongress gefaßte Beschluß streng aufrecht erhalten werde, daß die Thiere nicht nach den Ausstellern, sondern nach den Rassen geordnet werden. Dies geschieht freilich meistens, doch finden auch Ausnahmen statt, welche das Geschäft der Preisrichter sehr erschweren. Dieser Antrag, sowie der des Braunschweiger Vereins werden angenommen, während der des Herrn Marten abgelehnt wird.

Dr. Ruz beantragt, als am nächsten liegend, jetzt den Punkt 6: Regelung der deutschen und beziehentlich der lateinischen Benennungen, nebst Feststellung der Rassen- und Arten-Kennzeichen der Hühner, Tauben, Sing- und Schmuckvögel hier anzuschließen. Der Antrag wird angenommen. Zu diesem Punkt werden folgende Anträge und Bemerkungen eingebracht:

Von Herrn Dettel (eingesandt): Die Regelung der Benennungen hat i. Z. auf dem Kongresse in Dresden stattgefunden, wenigstens für Hühner, sie wäre längst allgemein eingeführt, wenn nicht einzelne Sachverständige sich dagegen sträubten und Verwirrung in die ganze Angelegenheit brächten. Dies ist aber sehr zu bedauern. Denn die damals gefaßten Beschlüsse hatten den weisen Zweck, daß man nur den Namen und die Farbe zu nennen brauche, um sogleich zu wissen, um was es sich handele. Hierbei sind besonders gewisse Namen zu erwähnen, welche man als Pro-

vinzialnamen oder auch sonst als unpassend abzuschaffen beschloßen, wie z. B. Eckerhennen-, Prinz Albert-, Viktoria-Hühner und anderer fabelhafter Namen nicht zu gedenken. Hierbei gehört auch der Fall, mit dem Unterschiede zwischen den Brabanter und Paduaner Hühnern. Erstere sind eine feststehende Varietät mit nach vorn gerichteten Helmhauben, während unter den letzteren Hühner mit vollen Rundhauben und Bart verstanden werden. Auch in Frankreich heißen die letzteren allgemein so. Deshalb ist es unzweifelhaft und durchaus gerechtfertigt, daß man beide Benennungen auch ferner bestehen lasse, nicht aber, wie es von mancher Seite geschieht, jedes Haubenhuhn Brabanter nenne. Alle übrigen Namen stehen durchaus fest und haben auch überhaupt keine sonderliche Anfechtung erlitten.

Herr Bourquin aus Herrenhut beantragt: daß alle lateinischen Namen abgeschafft und nur deutsche gebraucht werden.

Dr. Ruz stellt folgenden Antrag: Die Versammlung wolle es als wünschenswert hinstellen, daß so lange, bis eine vollständige Einigung erzielt ist, also vorläufig bis zum nächsten Kongresse, die Namen des Geflügels in folgender Weise in Einklang gebracht werden. Die der Hühner laut Beschluß des ersten deutschen Geflügelzüchter-Tages in Dresden nach Dettel's Buch „Der Hühner- oder Geflügelhof“; der Tauben ebenfalls nach den Dresdener Beschlüssen; der Sing- und Schmuckvögel nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ von Dr. Karl Ruz. Sämmtliche Vereine sind zum einheitlichen Festhalten an diesen Namen aufzufordern.

Herr Ehlers wendet sich gegen den ersten Theil dieses Antrags, welcher die Namen der Hühner betrifft, weil man damit Etwas beschließe, was doch bereits als Beschluß feststehe. Er verweist zugleich auf ein zu den Akten gegebenes Schema von Herrn Weber in Hannover und bittet, daß dasselbe den Vereinen zur Begutachtung vorgelegt werde.

Dr. Ruz führt dagegen aus, daß es ganz notwendig sei, jene Dresdener Beschlüsse durch Annahme auch in dieser Versammlung zu bekräftigen, damit sie dann gewissermaßen volle Gültigkeit für alle Geflügelzüchter Deutschlands erlangten. Wie notwendig dies ist, zeigt sich auch darin, daß die meisten Anwesenden dieselben garnicht kennen und daher wünschen, daß dieselben mitgetheilt werden. Nachdem sie aus den Dresdener Blättern (1869) vorgelesen sind und daraus erhellt, daß die Namen der Hühner allerdings im wesentlichen festgestellt und in dem Werke von Dettel wiedergegeben sind; daß aber die Eintheilung der Tauben noch zuvor von einer Kommission endgültig durchberathen werden sollte, welche jedoch niemals zusammengetreten ist — erklärt Herr Ehlers, darauf gestützt, daß diese Beschlüsse doch eigentlich noch gar keine fertigen Beschlüsse seien, erst der nächste Kongress sei damit zu beauftragen, dies Material endgültig zu erledigen. Er bittet daher, den ersten Theil des Ruz'schen Antrags abzulehnen.

Dr. Ruz nimmt zur Begründung seines Antrags das Wort: Es ist in der That notwendig, daß der Unsicherheit der Namen schleunigst ein Ende gemacht werde. Von allen vorhandenen entspreche das Buch von Dettel am meisten den Dresdener Beschlüssen. Darum und nicht etwa aus Opposition gegen Herrn Weber — den er als Autorität auf seinem Gebiete ganz ebenso hoch achte und verehere als Herrn Dettel — wünsche er, daß jenes Werk wenigstens vorläufig, bis andere maßgebende Beschlüsse gefaßt seien, als Grundlage für die Benennungen betrachtet werde. Inbetriff der Tauben sei es schwieriger, da das Werkchen von Ruz vielfach auf Widerspruch stöße und da ein allen Ansprüchen genügendes noch nicht vorhanden sei. Bei den Sing- und Schmuckvögeln werde das „Handbuch“ des Redners wol deshalb für diesen Zweck am passendsten sein, weil es die deutschen und lateinischen Namen und ebenso die Beschreibungen der Vögel so einfach und allverständlich bietet, als kein anderes der bis jetzt vorhandenen.

Der Antrag von Dr. Ruz wird darauf mit bedeutender Stimmenmehrheit angenommen.

(Schluß folgt).

Die erste allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Ulm a. D. findet vom 21. bis 25. Oktober in den Räumen der Tuchhalle statt, veranstaltet vom Verein der Geflügel- und Vogelkennner Ulm a. D. Zu derselben zulässig sind: a) Tauben, Hühner, Enten, Trübhühner, Perlhühner, Fasanen, Gänse, Gänse, Schwäne u. s. w.; b) Singvögel (einheimische und ausländische); c) Ziervögel; d) Gut ausgestopfte Vögel unter spezieller Angabe ihres Nutzens und Schadens; e) Geräthschaften und Produkte, die in Beziehung zur Haltung, Pflege und Züchtung von Vögeln stehen, als Käfige, und zwar ebenfowol einfache als Schmuck- und Verlebungskäfige und Volieren, Nistkästchen, Nistkörbchen, Nistmaterial, Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts u. s. w. Anmeldungen werden bis spätestens den 10. Oktober an den Vorsitzenden, Herrn Servatius Bosh, erbeten und der Genannte ist auch bereit, auf hierauf bezügliche Anfragen die nöthige Auskunft zu ertheilen. Einsendungen bis zum 18. Oktober unter der Adresse: „Dem Ausstellungskomitee“. Die Verloosung findet am 25. Oktober im Ausstellungslotale statt.

Der Vorstand:

Servatius Bosh, Vorsitzender. Rich. Weiß, Stellvertreter.  
G. Grottenberger, Schriftführer. Th. Gerst, Kassier.

### Bücher- und Schriftenschan.

„Gaa.“ Natur und Leben. Zeitschrift zur Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, sowie der Fortschritte auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. Hermann J. Klein (Köln und Leipzig, Mayer). Das achte Heft enthält Folgendes: Die virtualistischen Phänomene und Lehren, von Dr. J. H. Thonoffen. Ueber die Wasserabnahme in den Quellen, Klüssen und Strömen. Erfahrungen über den Einfluss des Mondes auf das Wetter, von Professor Dr. M. A. J. Prestel. Zur Darwin'schen Theorie, von Dr. L. Overzier. Zur Entwicklungsgeschichte des Erdballes, von G. F. Theodor Moldenhauer (Fortf.). Lieutenant Cameron's Entdeckung und Durchforschung des Tanganjika-See's. Heinrich Ludwig d'Arrest. Astronomischer Kalender für den Monat November 1875. Neue naturwissenschaftliche Beobachtungen und Entdeckungen. Vermischte Nachrichten. Literarische Besprechungen. Literarische Anzeigen.

Wir führen zur Empfehlung für diesmal nur den Inhalt an, aus welchem die Leser die Reichhaltigkeit des von dieser gediegenen Zeitschrift Gebotenen sehen können.

### Bruchwechsel.

Jean A. von C. in W.: Die dritte Lieferung meines Werkes „Die fremdländischen Stukenvögel“ ist bereits vor sechs Wochen verandt worden und wenn dieselbe sich noch nicht in Ihren Händen befindet, so ist dies ein grobes Verschulden Ihres Sortiments-Buchhändlers. Im übrigen unsere hochachtungsvollsten und freundschaftlichsten Grüße! — Herrn E. Hohl-Eng in Gais: Zu meinem Bedauern konnte ich Ihren Wunsch nicht mehr erfüllen, weil Alles bereits fort war. Die Peri von den blauen Bergen misßen sehr gut in einem großen Käfige, je größer derselbe, natürlich desto besser. — Herrn Dr. C. Key in Leipzig: Den Holzstock mit Dank empfangen. Sobald der Bericht über den Geflügelzüchtertag erledigt ist, werden wir den Aufsatz schleunigst bringen. Das neue Unternehmen tritt mit dem 1. Januar künftigen Jahres ins Leben. — Herrn Theodor Bechler in Sarciersgrün: Die uns übersandte Arznei haben wir dem Herrn Schmann zugeschickt. Da Sie dieselbe als so überaus wirksam rühmen, so wäre es wünschenswerth, wenn Sie die Zusammenfügung mittheilen möchten. Dann wollen wir auch gern Ihre Schilderung der heilkräftigen Wirkung veröffentlichen.

### Aufforderung.

Die Herren Händler, welche ihre Firmen in meinen demnächst erscheinenden Büchern „Die Brieftaube“, „Der Kanarienvogel“, (Zweite Auflage), und „Vaubuch für Vogelliebhaber“ 1 (Zweite Auflage) aufgenommen zu sehen wünschen, wollen Ihre Adressen an die Verlagsbuchhandlung Karl Rimpler in Hannover einschicken. Der Preis für ein Inserat in allen drei Büchern zugleich soll 75 Pf., in jedem einzelnen 25 Pf. für die Druckzeile betragen.

Dr. Karl Rimpler.

Redaktion: Dr. Karl Rimpler, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

### Anzeigen.

Wellenfittiche, alle kräftige M. à 8 Mk., junge, im Freien gezogene, à Paar 16 Mk., 2 M. Madagaskarweber, in Pracht, 9 Mk., 1 M. Eichelhäf 4 Mk., 1 M. geb. Kardinal, 8 Mk., 1 M. Silbersee, 1 Helenafasächchen, 1 Altrild, à 3 M. 50 Pf. verkauft [890]

Max Schöpferle, Stettin, Petrihof 3.

### Nistfähige Zebrafinken

gebe ich ab, à Paar 10 Mk. incl. Versandtbauer und franco. [891]

Emil Groß in Glauchau.

Abzugeben habe 8 vorjährige Harzer Kanarienhähne mit fehlerfreiem Gesange à 15—18 Mk., auch gebe solche in Tausch gegen ausländische Prachtfinken. [892]

Serford.

F. Schmann.

Aus meiner Voliere habe ich ein Paar gesunde, kräftige Wellenfittiche, in den letzten zwei Jahren mit guten Erfolg gemistet, à Mk. 24, sowie ein Paar 4 Monate alte Junge, à Mk. 12, abzugeben. Dagegen suche ich ein Paar Nymphen, 1 Paar Grauköpfchen, die ebenfalls gemistet haben sollten, einzutauschen oder zu kaufen. [893]

F. Schilling,

Mergelstetten bei Heidenstein in Württemberg.

Einen Hähling und 1 holl. Kan. Henne, die sich vor Jahr und heuer mit Erfolg gepaart, verkaufe billig.

Louis Theimer,

[894]

Kirchheim a. Teck, Württemberg.

Toucoufer Riesengänse, extra groß, ganz tadellos, Neuen Enten, Moschus-Enten, schwarze, dergl. weiße, diesjährige ganz erwachsene Frühbruten zu verkaufen oder gegen Aegyptische Gänse, weiße chinesische Schwanengänse, Mandarin-, Karolin- oder ostindische schwarze Enten zu vertauschen. [895]

Dessau.

E. Suth.

Wegen Mangel an Raum habe abzugeben:

1 P. Nymphen, schön gepart, schöne Exemplare.

1 W. Papstfink,

1 M. Stiglitz.

Nehme auch in Tausch Wellenfittiche, die schon im Bauer gemistet.

[896]

Paul Seiserl,  
Oppeln i. Schlesien.

### Aus Dr. Rimpler's Vogelstube [897]

sind noch abzugeben: 1 Paar rosenbrüstige Lerchenstare, 1 Paar kleine dottergelbe Weber, mehrere Manyar-, Bengalen- und Bayaweber, 1 Paar sehr schöne, schwarze Papageien (P. Vaza), 1 Paar Bronzetauben und reinweiße Reibvögel.

Das Etablissement von

**Chs. Jamrach,**

[898]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

hat in den letzten Sendungen erhalten: 30 Paar Wellensittiche, 1 gelbhäutigen Kakadu, 140 Paar Bengaliten oder Tigerfinken, 60 Paar schwarzköpfige Nonnen, 50 Paar Muskatvögel, 10 Paar Orangebäckchen, 10 Paar Dominikanerwitwen, 10 Paar Paradieswitwen, 7 Paar Mannarweber, 5 Paar Sperbertäubchen, 4 Paar grünflügelige indische Tauben, 1 Tamborin-Fruchttaube, 1 Paar Tallegalla-Hühner, 1 Paar grautöpfige Purpurchühner, 1 Paar Weisenten (Penelope), 1 Paar indische Zwerggänse; außerdem 7 Vampire und andere Säugethiere, sowie Schildkröten.

Suche zu vertauschen: je 1 Paar Zebrafinken gegen je 1 Stück Diamantfinken; ferner Kanarienvögel und Stiglig-Kastardhähne gegen Wellensittich-Weibchen oder andere Papageien. [899]

Kürschner, Bamberg Nr. 1037.

**Echte Harzer Kanarienhähne,**  
feine Koller,à St. 6—9 M., Weibchen 75 Pf., versendet unter Post-  
verkauf [900]Ch. Stechhan,  
Bernigerode a. S.

Ich gebe für 1 Paar Kard. und 1 grau. geb. Kardinalweibchen: 1 Paar Wellensittiche, die mehrfach mit Erfolg gemistet und 1 Paar junge Wellensittiche von ausgezeichneten Eltern, 5 Monate alt. [901]

Berlin. Voelckerling, Luckauerstr. 5.

Ich habe aus meinen Veliereu abzugeben:

1 Paar Mesellas, 40 M. — 1 Paar große Esterchen, 9 M., — 1 junges Nonnenstittich-Weibchen, 12 M., — 1 Paar importirte Wellensittiche, 21 M., — 1 Weibchen Dominikanerwitwe, 6 M., — 1 Goldfasanen-Henne, kräftig, 17 M., — 1 Goldfasanen-Hahn, jung und im Färben begriffen, 21 M., — 1 Hahn und 1 Huhn, Italiener, 8 M., — 1 Hahn und 2 Hühner (diesjährige) braune Kampf-Bantam, 12 M. [902]

Verpackung wird billigt berechnet und der Betrag bei Absendung nachgenommen.

Münster in Westfalen.

H. Ziegler.

Zu verkaufen oder gegen Tausch von Kanarienvogeln oder anderen Vögeln: 1 Paar, diesjährig, gut singend, und 2 Wachteln. [903]

Gustav Schreiber, Tierfermeister.  
Geröwalde, Uckermark.

Ein jung aufgezogener, 5 Jahre alter, ganz zahmer Aht-Ender-Hirsch, sehr schönes Exemplar, ist im Hotel Mühlenthal bei Bernigerode a. S. billig zu verkaufen. [904]

C. Grammann.

1 Paar Singittiche 30 M., 2 Paar Wellensittiche, à 15 M. und die ersten 3 Jahrgänge „Die Gesiederte Welt“ verkauft W. Eichentopf, Detmold. [905]

Zu kaufen gesucht.

2—4 Igel (Erinaceus europaeus).

[906]

H. Maschke, St. Andreasberg a. S.

**Gesucht.**

1 Paar weiße Pfauen, eventuell 1 Männchen oder Weibchen. Offerten mit Preisangabe unter Chiffre G N. Nr. 3342 zu adressiren an die Annoncen-Expedition S. Blom in Bern (Schweiz). [907]

Ein grauer Papagei, der ca. 150 Worte spricht, pfeift, lacht, (ein sehr gelehriges Thier und ein wirkliches Prachtexemplar) ist Verhältnisse halber für den festen Preis von 300 Mk. incl. Bauer zu verkaufen. Offerten unter „Papagei“ befördert [908]  
Hnd. Woffe, Annoncen-Exp. in Halle a. S.

Gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrages versende:

2 rotte Kardinal, M., à 12 Mark, 1 dc. W. à 6 Mark,  
2 Zebrafinken W. à 6 Mark. [909]

Georg Jener, Münster, Westfalen.

Zu verkaufen: Wellensittiche imp. à Paar 18, Zebrafinken à Paar 11, kalif. Scheywachteln à Paar 25, bei Entnahme von 5 Paar 24, graue Papageien (jung) à Stk. 33 Mark. Gest. Aufträge befördern unter A. F. 160. Haafenstein & Vogler, Leipzig. [910]

**Für Vogelhandlungen**

stehen eine Menge praktisch eingerichteter Flugkäfige, theils fächerartig zusammenhängend, theils in transportablen 62 Cm. langen Käfigen bestehend, wie auch starke Papageibauer von verzinktem Draht, div. Futterentfalten etc. billig zum Verkauf bei H. Hieronimi, Braunschweig. Eben-  
dasselbst sind auch eine größere Anzahl fein verzinnter Käfige mit polirtem Holzunterlage für Papageien, sowie Sepia, Mehlwürmer, Mäusen etc. zu haben. [911]

Ein schönes Perlhuhn, Hahn, billig abzugeben. Näh. in der Exped. d. Bl. [912]

Direkt bezogene, junge, gesunde, graue Papageien à Stk. 24 Mark, ein schöner Amazonenpapagei zu 21 Mark und 1 sprechender Amazonenpapagei zu 75 Mark sind zu haben bei [913]  
Ernst Lange, Welsch.

**St. Andreasberger Kanarien-Züchterei.**

Auf die vielen an mich gerichteten Anfragen erlaube ich mir nun hiermit anzuzeigen, daß ich Mitte dieses Monats anfangen werde, meine selbstgezüchteten Kanarienhähne wie-  
der zu versenden à Stück 12—18 M. Emballage billigt.  
Kanarienzuchtweibchen à Stück 1 M. gebe jetzt schon ab, bei Abnahme von mehr als 4 St. nehme Emb. zurück.  
Nistkästchen und Bauer zu den bekannten Preisen.

[914]

C. Lange,  
St. Andreasberg i. S.





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene  
Zeitzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 14. Oktober 1875.

Nr. 41.

### Inhalt:

- Der Vogel Abschied. —  
Zum Vogelschutz: Wo bleiben unsere Sing- und Zugvögel? —  
Eine Brut des Muskatvogels. —  
Nachtthälige Hühner. —  
Anfragen und Auskunft: Graupapagei. —  
Aus den Vereinen: Geflügelzüchtertag (Schluß). —  
Anzeigen.

### Der Vogel Abschied.

Lebt wohl, Ihr heimathlichen Wälder,  
Ihr Gärten, Fluren allzumal!  
Der Wind weht über Stoppelfelder  
Und Nebel steigen auf im Thal.

Es muß nun sein von Euch geschieden,  
Vergangen ist die Sommerzeit,  
Wir ziehen fort jetzt nach dem Süden,  
Zu leicht wird unser Federkleid.

Wie wären wir so gern geblieben  
Im schönen, deutschen Vaterland;  
Nur hier verstehen wir zu lieben,  
Hier knüpfen wir der Ehe Band.

Wir fangen fleißig, unverdrossen  
Und bauten froh das traute Nest,  
Drin uns're kleinen, munt'ren Sprossen  
Gediehen auf das allerbest.

Dort drüben in den heißen Zonen  
Läht Alles uns so leer, so kalt.  
Ob wir gleich unter Palmen wohnen,  
Uns fehlt doch unser deutscher Wald.

Stets soll die Hoffnung uns begleiten:  
Vergessen sei Noth und Gefahr.  
Sobald Schneeglöckchen wieder läuten,  
Kehr' ich zurück, der munt're Staar.

Dann kommt der Buchfink nebst dem Weilchen,  
Ruft zum Willkommen seinen Tusch,  
Und freudig folgt ihm um ein Weilchen,  
Die Nachtigal im Fliederbusch.

Du schöner Wald, wir kehren wieder  
Sobald die warmen Lüfte weh'n,  
Für Dich nur klingen uns're Lieder,  
Leb' wohl! leb' wohl auf Wiedersehn!  
Stettin, im Oktober. Minna DhIoff.

### Zum Vogelschutz.

Wo bleiben unsere Sing- und Zugvögel?

Diese Frage beantwortet ein Sachverständiger in Folgendem: Eine kleine Anzahl derselben unterliegt den Anstrengungen der Keiße; ein anderer Bruchtheil wird von Käufern, welche theilweise sogar, wie einige Falkenarten, mitziehen, vernichtet; aber der größte Feind unserer lieben Sänger — ist der Mensch, insbesondere der Italiener! Das Land der Kunst, der Lieder und des Gefanges ist das Grab unserer gefiederten, von uns und durch unsere Gesetze geschützten und gehegten Freunde. Kaum haben die gefiederten Reisenden die Alpenkämme oder das Meer mit Anstrengung und Gefahren aller Art überflogen, so gelangen sie in ein Gebiet, wo weder Gemüth noch Gesetz ihnen Schutz gewährt. Der Italiener jeden Standes, Handwerker, Kaufmann, Bauer, sogar der Priester hat bereits vorher berechnet, wann die Zug-

vögel von Norden oder Süden kommen. Auf jede Weise werden sie getödtet; mit Schießgewehr, Netzen, sogar vermittelst Angelhaken wird ihnen nachgestellt. Alles, was gefiedert ist, wird mit Heißhunger verzehrt: Nachtigalen, Schwalben, Meisen, Finken, Reiher, Raubvögel, kurz Alles, was gefiedert ist, ohne Ausnahme! Wie großartig diese Vertilgung getrieben wird, davon geben folgende Zahlen ein Bild: Am Langensee werden alljährlich etwa 60,000, bei Bergamo, Verona, Chiavenna, Brescia aber Millionen gefangen, größtentheils Thierchen, denen bei uns der Notheste nichts zu Leide thut. Die größte Würgerei wird jedoch an der Küste von Sicilien betrieben. Mitte April trifft daselbst die Wachtel auf dem Rückzuge ein, Alles spricht von den Wachteln, verläßt Komptor, Magazin und Werkstatt und eilt zur Jagd. In Messina allein werden über 3000 Jagdpatente gelöst und jeder gute Schütze schießt täglich 100 bis 150 Wachteln; damit die Würgerei möglichst befördert wird, hält man sogar Gottesdienst in Feldkapellen. Die Bauern belegen ihre Felder dicht mit Schlingen und fangen durchschnittlich je 500 bis 700 Stück täglich. In Folge dieser Jagd- oder richtiger Mordepidemie hat Italien denn auch sehr wenig Vögel und am seltensten Singvögel; selbst die Sperlinge werden mehr und mehr zur Seltenheit.

Wenn diese, auf einen zuverlässigen Gewährsmann, Fr. v. Eschudi, gestützten Angaben erwogen werden, so erscheint die Frage: Woher die geringe Vermehrung der Singvögel ihren Grund bei uns hat? mit den wenigen Worten beantwortet: „Sie werden in Italien gefressen!“\*)

### Eine Brut des Muskatvogels.

(*Spermestes punctularia*).

Ich kaufte ungefähr im Dezember 1870 ein Paar Muskatfinken, die schon längere Zeit (1½ bis 2 Jahre) in der Gefangenschaft gehalten worden, und zwar da ich Ihrer Bemerkung eingedenk war, daß es wol schwer sein werde, dieselben im Käfige zur Brut zu bringen, mit dem vollen Bewußtsein, dieser angeblichen Thatsache, aber auch mit der Erinnerung daran, daß ich den scheuesten Vogel, nämlich einen Fischreiher, jedes Jahr im engsten Raume, unbehindert durch das Vorübergehen, hzl. die Störung von Hunderten von Menschen, habe mit Erfolg brüten sehen, daß es

\*) Obwohl dies im allgemeinen bekannte Thatsachen sind, so veröffentlichen wir sie, mit Bezug auf die in den letzten Nummern (Bücher- und Schriftschau und Vogelschutz) gegebenen Hinweise im obigen kleinen Aufsätze, den wir Berliner Zeitungen entnehmen, abermals, da eine Beregung dieser ebenso betrübenden als inhaltsschweren Vogelmörderci gar nicht oft genug geschehen kann. D. H.

doch wol möglich sein werde, auch mit diesen Prachtfinken ein Ergebnis zu erlangen. So setzte ich also dieses Paar in einen Käfig von 50 Cm. Länge und 30—35 Cm. Höhe, machte ihm einen Baum hinein, der ihnen aber gar keine Achtung abgewann, weshalb ich eine Aenderung vornahm, welche jedoch wiederum ihren Beifall nicht erregte, bis endlich das Zweiggewirre so eingerichtet war, daß es eine große Mulde bildete; nun ging es an's Bauen. Ich bemerkte hier sogleich im Voraus, daß später auch schlechtere Gelegenheiten eben so gerne benutzt wurden. Aus Bastfasern und dgl. wurde ein dickwandiges Nest erbaut, sorgfältig überwölbt und namentlich dem Eingange wurde alle Sorgfalt zugewandt; dagegen fand eine Auspolsterung des Innern durchaus nicht statt. So wurde der ganze Januar 1871 zugebracht und ich verzweifelte bereits an der Hoffnung auf irgend ein Ergebnis, bis endlich doch am 1. Februar das erste Ei im Neste lag, mit fester Schale, aber nicht glatt, sondern körnig. Das zweite Ei erschien erst am 7. Februar und nun brütete der Vogel trotz dessen, aber ohne Erfolg. Ende Februars bemerkte ich nun wieder, daß das Weibchen legeschwanger war und am 2. März wurde auch ein Ei gelegt, sonst aber weiter keines. Diesem legte ich am 4. März 2 Zebra- und 3 Bandfinkeneier bei, wovon 1 Zebra- und 3 Bandfinkeneier auch wirklich auskamen (das Muskatfinken-Ei hatte ein kleines Loch). Dadurch aber, daß einer der beiden Muskatvögel mit seinen langen Krallen sich im Neste verfang, zerriß dasselbe und fielen die Jungen sämtlich ins Wasser. Am 31. März legte das Weibchen wieder ein Ei, das aber zerbrochen ward. Am 18. April legte sie wieder eins, mit dünner Schale; da sie aber beständig im Neste saß, so legte ich 3 Zebrafinkeneier unter, die aber nichts taugten, dagegen legte das Weibchen am 27. April wieder ein Ei, jedoch wieder mit zu dünner Schale. Ich legte ihm daher 4 Zebrafinkeneier unter, wovon am 10. Mai 3 Junge im Neste ausschlüpfen; eins starb, die beiden anderen, ein Männchen und ein Weibchen, wurden wirklich aufgefüttert und flogen am 27. Mai aus, vollkommen erwachsen, so daß man schon unterscheiden kann, welches das Männchen ist. Die Fütterung der Muskatfinken bestand nur in Hirse und 10 bis 12 Mehlwürmern für den Tag; etwas andres rührten die Alten nicht an. Im September 1872 fingen die Muskatfinken wieder an zu nisten und das Weibchen legte vom 9. bis 13. Septbr. fünf Eier, die sich aber alle als unfruchtbar erwiesen. Am 13. Oktober begann das zweite Gelege von einem Ei, das nicht bebrütet wurde; am 8. Februar 1873 begann ein drittes Gelege, wieder von einem Ei, und nun unterbrach ich das Nisten. Nachdem ich nach Baden übergesiedelt war, begannen die Muskatfinken Ende Septembers wieder zu bauen und legten am 15. Oktober das erste Ei. Leider ging das Weibchen am 21. Oktbr. beim dritten Ei zugrunde, da ich mich um seine schon so oft überstandene Legenot nicht gekümmert

hatte. Dem Männchen gab ich ein neues Weibchen, leider eins mit schwarzem Schwanz, während ersteres rothgeschwänzt ist, \*) und trotz anfänglicher Kämpfe nisteten sie alsbald.

Im ganzen habe ich gefunden, daß diese Vögel sich nicht stören lassen, wenn sie einmal zu nisten beginnen oder bereits brüten. Daß das Ergebnis immer ein unglückliches war, liegt übrigens weniger an den Vögeln, als an äußeren Ursachen, z. B. an der Regenot. Manche der nächstverwandten Vögel sind bekanntlich ungeheuer brütlustig, wie z. B. die allbekannten Silberfischchen (*S. cantans*). Einem Weibchen, welches lauter Eier ohne Schale legte, gab ich vier Zehraufeneier; es betrachtete sie 10 Minuten lang, setzte sich dann darauf und verließ sie nicht mehr. Alle Zungen kamen aus, wurden tüchtig vollgestopft, flogen auch aus, aber erst am 27. Tage und zwar sehr struppig und klein und starben in Wälder, einfach wegen des Mangels an Fleischnahrung, da die Silberfischchen bekanntlich weiter nichts als Körner anrühren.

Dr. F. Franken in Baden-Baden.

### Nackthaltige Hühner.

Die nackthaltigen Hühner der Frau Isabella v. Szeremley in Elisabethstadt (Ungarn) haben auf der ersten internationalen Geflügelausstellung in Wien, vorzugsweise in Fachkreisen, ein nicht geringes Aufsehen erregt. Es wird demnach für die Leser von einigem Interesse sein, über diese Thiere etwas mehr zu erfahren.

Einige Mitglieder der Jury, besonders Herr C. E. Weber aus Hannover, haben bezweifelt, daß diese Hühner eine feststehende Rasse wären. Ich komme auf die Ansichten dieses Herrn noch zurück; doch sei dem entgegen hier sogleich angeführt, daß diese Hühner entschieden konstant sind und in der Gegend von Klausenburg und Deés immer mehr und mehr gezüchtet werden. Allerdings ist es aber richtig, daß sie zu keiner in den hühnerologischen Kreisen bekannten Rasse gehören.

Diese Hühner unterscheiden sich auf den ersten Blick besonders dadurch, daß ihr Hals ganz unbefiedert ist; beim Hahn ist auch die Brust nackt. Die unbefiederte Haut ist blutroth gefärbt; doch kommen auch solche Hähne vor, die nicht ganz nackthaltig sind. Im Körperbau und Gefieder mahnen sie sonst an die sog. Prinz Albrecht-Rasse. Im ganzen sind sie von hoher Gestalt und haben gelbe Füße.

Frau v. Szeremley hat im „Köllzemenyzt,“ dem Organ der ungarischen Akklimatisations-Gesellschaft, die Eigenschaften ihrer Hühner beschrieben und ausdrücklich angeführt, daß in der Gegend von Klausenburg und Deés diese Hühner immer mehr in Aufnahme kommen, wie schon oben bemerkt

\*) In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ sind die verschiedenen Lokalrassen der Muskatfinken in der dritten Lieferung beschrieben. D. R.

wurde. Es sei hier kurz wiedergegeben, was Frau v. Szeremley an jener Stelle sagt:

Das Huhn legt sehr fleißig, brütet gut und führt seine Küchlein wie die besorgteste Mutter. Das Fleisch dieser Hühner soll sehr mürbe sein, und zwar so, daß selbst das eines alten Hahnes an das Fleisch eines Truthahnes erinnert.

Das sind jedenfalls Eigenschaften, welche diesen Hühnern trotz ihres nicht anziehenden Außern in wirtschaftlicher Beziehung eine Bedeutung geben.

Aus dieser Rücksicht wurde ihnen auf der genannten Ausstellung ein zweiter Preis, eine bronzene Staatsmedaille, zuerkannt.

Mir selbst war von diesen Hühnern nichts bekannt, als ich von dem genannten Fachblatte aufgefordert wurde, mich über dieselben zu äußern. Doch glaubte ich, daß es im Interesse der Hühnerzucht liege, wenn von diesem Geflügel in weitere Kreise eine Kunde dringe und so wurde dasselbe auf meine Veranlassung ausgestellt. Die Jury bestätigte mein Urtheil, indem sie diese Hühner als zu keiner der bekannten Rassen gehörend, erklärte. Da dieselben aber feststehend zu sein scheinen, so haben wir es doch mit einer neuen Rasse oder, wenn es besser gefällt, mit einer Abart zu thun, die sich mit ihren hervorragenden guten Eigenschaften Bahn zu brechen beginnt. Ein Kenner auf diesem Gebiete, Herr Haus Hofmeister Meyer aus Berlin, der als Preisrichter anwesend war, wollte auch, in richtiger Würdigung der Umstände, den ausgestellten Stamm um den Preis von 50 fl. an sich bringen. Derselbe war aber nach der Ausstellung zu einem Geschenke bestimmt und Herr M. konnte ihn daher nicht erhalten.

Ich darf übrigens nicht unerwähnt lassen, daß mir im Laufe der Zeit ein Beispiel von dem Vorkommen solcher Hühner schon von früher her bekannt geworden.

Woher diese in der schon genannten Gegend von Klausenburg und Deés vorhandenen Hühner stammen und wie sie dorthin gekommen, ist unbekannt und nur soviel steht fest, daß sie vor sechs Jahren der Gastwirth Fridolin des Einkehrwirthshauses Sator in Gorbo zwischen Klausenburg und Deés von einer Bäuerin in einem kleinen Stamm (1,1) erhielt und dieselben seit dieser Zeit mit großem Vortheil züchtet und zwar so, daß diese Hühner die gewöhnlichen Landhühner in dieser Gegend zu verdrängen beginnen.

Möglich ist es wol, daß es noch gelingen wird, die Herkunft dieser Hühner weiter zu verfolgen. Vorkäufig aber glaube ich die Ansicht des schon genannten hervorragenden Fachmannes, des Herrn Weber aus Hannover, die er in einem an mich gerichteten Briefe über diese Hühner äußert, wiedergeben zu sollen:

„Ich habe schon viel darüber nachgedacht, auf welche Weise diese Hühnerart nach Siebenbürgen gekommen sein mag. Ist sie schon lange dort, so kann man ihre Abstammung von Kochins, die ja erst

seit 1850 nach Europa eingeführt wurden, nicht ableiten, oder sie müßte schon seit den Römerzeiten sich in ihrer jetzigen Heimat eingebürgert und erhalten haben. Die Römer haben aber von ihren Kriegszügen oder als Verwaltungsbeamte in den Provinzen wahrscheinlich auch Kochins mitgebracht, die sie medische (fälschlich melische), vielleicht auch rhodische Hühner nannten. Unter letzteren, den rhodischen, scheinen aber eher Malayen zu verstehen zu sein, da sie auch zum Kämpfen benutzt wurden. Ich schließe dies aus *Columella* (de re rustica C. 8, 2, vorzüglich gegen das Ende des Kapitels), sowie auch aus *Varro* (de re rust. C. 3. c. 9; wegen der rhodischen Hühner vgl. *Columella* de re rustica C. 8. c. 11, 11). — Auch von den Malayen könnte man trotz der rauhen Beine ihre Abstammung herleiten; am ähnlichsten sehen sie den brasilianischen Straußenhühnern, die von den Engländern Chittagongs genannt werden. Es soll meine Aufgabe sein, dies zu untersuchen, wenn ich die Hühner erst hier betrachten kann.“

Herr C. E. Weber hat nämlich, da auch er den in Wien ausgestellten Stamm nicht erhalten konnte, sich auf andern Wege dennoch in den Besitz dieser Rasse setzen wollen und Frau v. Szeremley erklärte sich bereit, zum Beweise dessen, daß es mit diesen Hühnern kein Schwindel sei, wie Herr Weber zu glauben schien, solche besorgen zu wollen. Auch an andere Interessenten und Hühnerzüchter ist Frau v. Szeremley gewillt, Stämme abzugeben, und zwar ausgewachsene zu fl. 100, junge zu fl. 50. Budapest.

Géyza Grubicy v. Dragon.

(Wiener landwirthschaftliche Zeitung).

### Fragen und Auskunft.

Fragen 1. Vor zwei Jahren brachte mir ein Freund aus dem Innern Afrika's — derselbe der das Aufsehen erregende Dresdener Gorilla-Weibchen mitgebracht hat — einen grauen Papagei mit, derselbe wurde immer schwärzer und schwärzer, so daß er, Schwanz und Backe ausgenommen, in der Farbe einer Krähe glich. Trotz der sorgfältigsten Pflege starb derselbe vor Kurzem und merkwürdigerweise am selbigen Tage, an dem mein Freund, welcher mittlerweile nach Ruba gegangen war, daselbst auch gestorben ist. Ich wollte Ihnen den grauen Papagei zur Untersuchung einsenden, allein die Verwesung ging zu schnell vor sich. Kommt es öfter vor, daß sich Papageien in dieser Weise verfärben?

2. Ich kaufte mir sofort einen andern grauen Papagei, derselbe zeigt ein gleiches Sprechtalent, als der vorige, nur fürchte ich, denselben ebenfalls bald zu verlieren. Ganz hinten auf seiner Zunge bildet sich nämlich eine weiße griesartige Masse, welche jetzt schon von der Größe einer halben Haselnuß ist, und die ihm das Sprechen sehr erschwert. Dabei strengt er sich gerade ebenso an, als wenn ein Mensch, der stottert, sprechen will. Ist diesem Uebel nicht vorzubeugen?

Schaufuß in Kirchberg.

(Antwort in der nächsten Nr.)

### Aus den Vereinen.

#### Der deutsche Geflügelzüchter-Tag in Leipzig.

(Schluß).

Zu dem Punkt I. 4: Wahl der Preisrichter, hat Herr Dettel folgende Bemerkung eingereicht: Eine überwiegende Anzahl einheimischer Personen als Preisrichter zu wählen ist nicht rathsam, damit man nämlich bei der zu vermutenden Bekanntschaft mit den ausgestellten Thieren und deren Besitzern jeden möglichen Verdacht von vornherein beseitige.

Herr Landsrath aus Wiesbaden schlägt vor, daß man jedesmal drei fremde und zwei einheimische Preisrichter wähle.

Herr Marten zeigt darauf hin, wie nothwendig es sei, daß spezielle Kenner für jede Geflügelrasse gewählt werden, anstatt daß man, wie bis jetzt, einem Preisrichter das Urtheil über sämmtliches größere Geflügel abverlange.

Herr Mundt beantragt: Der Kongreß wolle beschließen, daß es als empfehlenswerth hingestellt werde, daß bei allen Ausstellungen wenn möglich Fremde zu Preisrichtern berufen werden, denen dann von den betreffenden Vereinen die Aufkosten zu erstatten sind.

Nachdem dieser Vorschlag von Herrn Kreuz dringend empfohlen ist, wird er angenommen.

Herr Pöckner aus Chemnitz bringt im Namen von 15 Anwesenden den Antrag ein: Händler werden für die Wahl zum Preisrichteramt nicht empfohlen. Derselbe wird ebenfalls zum Beschluß erhoben.

Zu dem Punkt I. 5 der Tagesordnung: Auf der Prämiation, liegen wiederum Bemerkungen von Herrn Dettel vor: 1. Wol ist es ganz in der Ordnung, daß ohne Katalog prämiirt werde, um auch vor dem leisesten Verdacht der Parteilichkeit die Preisrichter zu bewahren. Doch dürfte es zweckmäßig sein, ihnen Kataloge zu übergeben, in denen die Namen der Aussteller unlesbar verklebt sind, wie solches z. B. in Braunschweig geschehen ist. Sie können dann doch beurtheilen, ob die gewählten Benennungen auch zutreffen.

Dies wird in folgender Fassung zum Beschluß erhoben: daß ohne Kataloge zu prämiiren ist oder mit einem solchen, in welchem die Namen der Aussteller unlesbar verklebt sind.

2. Bei manchen Vereinen ist es Gebrauch, dem relativ besten Stamm oder Paar von einer Geflügelart den ersten Preis zu ertheilen. Dies ist aber entschieden ebenso unrichtig, als die Verleihung von dritten Preisen. Ein erster Preis gebührt jedem Stamm oder Paar, welche als vorzüglich schön und allen Anforderungen entsprechend befunden werden; ein zweiter Preis kommt solchen zu, bei denen an einem Exemplar etwas zu wünschen übrig bleibt oder einem Pärchen, welches, obgleich recht gut, doch nicht den Stempel der höheren Vollendung an sich trägt. Dritte Preise aber können doch nur solchen gegeben werden, welche eigentlich gar keinen Preis verdienen und sie sollten daher in Wegfall kommen.

Die Herren Ehlers und Rumpf befürworten Dettel's Anspruch und der Erstere fügt hinzu: Das absolut Beste wird prämiirt, nicht das relativ Beste, und begründet dies darin, daß mit den absolut besten Thieren diejenigen gemeint seien, welche die ihrer Rasse eigenthümlichen Merkmale am vollkommensten zeigen. Sind solche nicht vorhanden, so kann der erste Preis überhaupt nicht gegeben werden.

Dettel's Anspruch wird nebst dem Zusatz von Ehlers zum Beschluß erhoben.

Zwölf Kongreßmitglieder beantragen: Der Kongreß empfiehl, daß bei allen Ausstellungen das Geflügel notorischer Händler von der Prä-

mürung ausgeschlossen werde. Auch dies wird, obwohl zahlreiche Redner dagegen sprechen, mit schwacher Stimmenmehrheit angenommen.

Herr Beck beantragt, daß, wenn ein Verein nicht in der Lage sei, unbeschränkte Preise den Richtern zur Verfügung zu stellen, so solle den betreffenden Ausstellern, welche keine Preise mehr erhalten können, doch wenigstens eine Anerkennung zu Theil werden, sei es in Form von Diplomen oder Anschlag, gewissermaßen als dritter Preis. Hierzu hatte auch der Wiesbadener Verein einen Antrag eingebracht, den aber der Vertreter desselben, Herr Landstrath, im Laufe der Debatte zurücknimmt. Man beschließt, daß dies den Vereinen bzgl. den Preisrichtern überlassen bleiben müsse.

Herr Braun aus Wiesbaden beantragt, daß nur die Aussteller, welche die meisten Preise für Selbstzüchtungen erhalten haben, Staatsmedaillen bekommen können. Wird angenommen.

Die Herren Beck und Kasper beantragen: Selbstzüchter sollen für ihre ausgestellten Thiere bei der Prämierung entschieden den Vorzug haben und den ersten Preis erhalten, während Anderen nur der zweite zu Theil wird. Wird angenommen.

Punkt I. 6 der Tagesordnung: Arten der Prämien, wird schnell erledigt. Obwohl mehrere verschiedene Vorschläge und Anträge eingegangen, einigt sich die Versammlung über folgenden Beschluß: Die Art der Prämien sind jedem Vereine selber zu überlassen.

Am dritten Kongrestage ist zunächst der Antrag eingegangen, daß bei einem jedesmaligen Kongresse die Wahl des nächstjährigen Vororts den ersten Punkt der Tagesordnung bilde. Nachdem Herr Ehlers dagegen und Herr Braun dafür gesprochen, wird er zum Beschluß erhoben.

Die Punkte I. 7: Kauf und Verkauf bei Ausstellungen und I. 9: Verlosung und Ankauf der Gewinne, werden zusammen beraten.

Herr Ehlers zeigt darauf hin, daß es sich doch nur um die Form des Kaufs handeln könne, unter welcher derselbe Gültigkeit haben solle. Dies sei aber Sache der Einzelnen und für die Berathung nicht wichtig genug. Beiläufig bemerkt Herr Ehlers, daß es sehr erwünscht sei, innerhalb der Provinzialverbände eine Uebersicht über den Stand und Gang der Ausstellungen zu gewinnen und daher empfehle es sich, ein Verkaufsbuch einzurichten, wie solches in Hannover sich vortreflich bewährt habe.

Herr Rumpff aus Zürich schlägt folgendes Verfahren vor: Dem Käufer wird eine Quittung zuge stellt, auf welcher nicht allein der gekaufte Gegenstand benannt und mit der Katalognummer versehen ist, sondern auch der für den verkauften Gegenstand gezahlte Preis angeführt wird. Das Formular wird vom Bureau gestempelt und dem Käufer eingehändigt, damit er am Schluß der Ausstellung darauf die Thiere sich einfordern kann. Diese Einrichtung ist übrigens bereits vielfach eingeführt.

Herr Marten macht darauf aufmerksam, daß mit den Verkaufsetiquetten sehr sorgsam umgegangen werden müsse.

Herr Braun meint, daß die von Herrn Ehlers vorgeschlagenen Verkaufsbücher mit ganz gleichen Schemen überflüssig seien; man solle die Angelegenheit den Vereinen überlassen. Auch Herr Solms aus Dresden stimmt dieser Ansicht zu, indem er zugleich warnt, zu tief in die Verhältnisse der einzelnen Vereine einzugreifen.

Herr Mundt stellt zwei Anträge: 1. Für die Verlosungen sind nur gute Thiere anzukaufen und dabei ist vornehmlich die Echtheit ihrer Rasse ins Auge zu fassen. 2. Vom Ertrage der Verlosung ist nur ein Betrag zur Bestreitung der Kosten, welche die Veröffentlichung erfordert, in Abzug zu bringen.

Herr Ehlers bemerkt dazu, daß die Lotterie immer nur ihre eigenen Kosten decken solle und daß sie keinesfalls

als Einnahmequelle für die Vereine betrachtet werden dürfe. Herr Solms meint, daß man dies wie bisher den einzelnen Vereinen überlassen müsse und Herr Beck hält es sogar für einen Eingriff in die Rechte der Vereine, wenn der Kongress darüber beschließen wolle. Nachdem noch die Herren Marten, Fröhner und Grafemann sich ausgesprochen, wird der erste Theil des Antrages des Herrn Mundt angenommen.

Inzwischen hat Herr Ehlers folgenden Antrag gestellt: Der Nettobetrag der aus dem Vertrieb der Loose sich ergebenden Summe wird nach Abzug der Kosten, welche die Lotterie verursacht hat, ungeschmälert zum Ankauf der zu verlosenden Thiere verwendet.

Herr Frijsch hat folgenden Antrag gestellt: Der Ankauf der Gewinngegenstände für die Verlosung ist vor der Eröffnung der Ausstellung zu machen.

Am der Berathung über denselben betheiligen sich die Herren Lockner aus Chemnitz, Beck, Richter aus Frankenberg und Reichgräber aus Naumburg.

Herr Frijsch hebt besonders hervor, daß die Verlosung doch den Zweck haben solle, gutes Geflügel auch den Leuten zugänglich zu machen, welche nicht die Mittel dazu haben, dasselbe zu den im Kataloge angegebenen Preisen zu erwerben. Der Antrag wird jedoch abgelehnt.

Bei Punkt I. 8: Provisen, wird auf Antrag des Herrn Röttiger (in den Dresdener Blättern) kurz beschlossen: Es empfiehlt sich, 10 Prozent als den höchsten Provisionsatz anzunehmen.

Punkt I. 10: Die Verpflegung des ausgestellten Geflügels, wird wieder mit einer Bemerkung von Herrn Dettel eingeleitet: Es ist dringend wünschenswerth, namentlich den Hühnern, bei ihrer Ankunft zuerst eingeweichtes Brot und erst später Körner, sodann aber auch täglich etwas Grünkraut zu geben und stets für frisches Wasser in reinlichen Gefäßen zu sorgen; nicht aber darf, wie es zuweilen aus Faulheit der Wärter geschieht, der häufig verunreinigte Rest des Saufwassers nur durch Zufüllen ergänzt werden. Dies wird mit einem Zusatz von Herrn Landstrath aus Wiesbaden: Während der Ausstellung soll mit Gersten- und Weizensfütterung abgewechselt werden, zum Beschluß erhoben. Dagegen wird der Vorschlag desselben: Jeder Abiender solle seinem Geflügel Futter auf die Reise mitgeben, als selbstverständlich fallen gelassen.

Punkt I. 11: Einrichtung der Ausstellungskäfige und Ausstellungskafale, ruft eine sehr lebhaft Besprechung hervor. Inbetriff der Käfige hebt Herr Marten hervor, daß es durchaus nothwendig sei, daß das Trinkwassergefäß nicht innerhalb derselben angebracht werden dürfe. Herr Ehlers tadelt, daß bei Anfertigung der Käfige bisher immer viel zu wenig auf die Verschiebbarkeit der Thiere und auf die Anforderungen der Gesundheit und Reinlichkeit und der freien Bewegung Rücksicht genommen werde. Er schlägt folgendes vor: Der Kongress empfiehlt im allgemeinen, daß die Ausstellungskäfige der verschiedenen Größe der Thiere entsprechend angefertigt, daß die Trinkgefäße von außen angebracht werden, daß für jeden Stamm ein besonderes Trinkgefäß und daß Sitzstangen vorhanden seien. Dies wird zum Beschluß erhoben.

Die Herren Rumpff und Marten schlagen vor: Der Ausschuß möge beauftragt werden, dafür zu sorgen, daß auf der nächsten Musterausstellung auch Musterkäfige vorhanden seien. Dies wird ebenfalls beschlossen.

Herr Mundt beantragt: Bei mangelndem Raume sind die Aussteller rechtzeitig zu benachrichtigen, daß sie die Einsendung von Geflügel unterlassen, damit nicht mehr Thiere zur Ausstellung gelangen, als geeigneter Platz und

Käfige vorhanden sind. Auch dies wird zum Beschluß erhoben.

Bei Punkt I. 12: Ausstellungskataloge, beschließt die Versammlung: Die Einrichtung der Ausstellungskataloge geschieht dem bereits gefaßten Beschlusse über Rassen- und Klassen-Eintheilung gemäß.

Punkt I. 13: Entree, wird auf den Vorschlag des Herrn Ehlers einem jeden Vereine selber zu ordnen überlassen.

Punkt I. 14: Stand- und Futtergeld. Der Braunschweiger Verein hat die Erhöhung des Standgeldes zum Zwecke ausgiebigerer Prämiiirung beantragt.

Herr Mundt stellt den Antrag; Standgeld wird bei allen Ausstellungen und von sämmtlichen Thieren erhoben. Dagegen bleibt es dem Ermessen der betreffenden Vereine überlassen, in Berücksichtigung ihrer Verhältnisse, die Höhe desselben festzustellen. Derselbe wird angenommen.

Herr Marten wünscht ebenfalls, daß das Standgeld für die Prämiiirungen verwandt werde.

Herr Ehlers wendet sich dagegen und schlägt vor, daß man es dem Vereine Braunschweig überlasse, zunächst damit einmal den Anfang zu machen, um über den Erfolg auf dem nächsten Kongress zu berichten. Die Versammlung beschließt in diesem Sinne.

Zum Punkt I. 15: Vernichtung der Eier auf den Ausstellungen, hat Herr Dettel eine Bemerkung gesagt: Es ist nothwendig, daß man die während der Ausstellung gelegten Eier sofort entferne, da durch Unterlassung dieser Maßregel der erste Schritt dazu gethan ist, daß das Geflügel die scheußliche Gewohnheit des Eierfressens annehme. Etwas klein zerstoßene Eierschalen zu verabreichen, ist empfehlenswerth, um der Bildung von Windeiern vorzubeugen. Die Verwendung der Eier bleibe beliebigen Bestimmungen vorbehalten; unstatthaft aber wäre es, solche Eier zum Ausbrüten zu benutzen.

Punkt I. 16: Jahreszeit der Ausstellungen. Herr Ehlers macht darauf aufmerksam, daß es nothwendig sei, ein Zusammenfallen der Ausstellungen möglichst zu vermeiden und daß darauf Verbands- und Provinzial-Ausschüsse möglichst hinwirken müssen. Herr Solms stellt einen Antrag, in dessen Sinne sich auch bereits Herr Duggen ausgesprochen und dem auch Herr Marten zustimmt. Es erscheint wünschenswerth, die Ausstellungen in der Zeit vom Beginn des Winters bis zum Anfang des Frühjahr zu veranstalten, soweit es nämlich die lokalen Verhältnisse gestatten. Auch dies wird zum Beschluß erhoben.

Zu dem Punkt I. 17: Dauer der Ausstellungen hat der Verein von Hannover beantragt: Die Regelung dieser Angelegenheit werde den Vereinen überlassen, jedoch ist als höchste Dauer der Ausstellungen die Zeit von drei Tagen empfohlen. Wird zum Beschluß erhoben, mit dem Zusatz, daß für die Rücksendung des Geflügels möglichst nur die Post benutzt werde.

Zum Punkt III, 1. der Tagesordnung: Tausch- und Kaufverkehr unter den Liebhabern, Züchtern und Händlern, ist kein Referent mehr anwesend.

Zu Punkt III, 2: Geflügel-, Sing- und Schmuckvögel-Markt ergreift Herr Ehlers das Wort: Der Hannoverische Verein habe geglaubt, daß sich die Regelung des Handels und Verkehrs durch den Hauptverband der Vereine leicht werde bewerkstelligen lassen. Von der Singvogel-Abtheilung ist jedoch ein Wunsch ausgesprochen worden, der allerdings darauf ebenfalls hinausgeht, daß wir die Anschaffung hatten, innerhalb des Rahmens des Verbandes zu stehen. Die Abtheilung hat nämlich gemeint, ob es nicht der Erwägung anheim zu geben sei, den ganzen Handel mit Singvögeln dem Vororte zuzuweisen, also den Vororten der Unterverbände oder dem Vororte des allgemeinen Verbandes, so daß diese mit den Händlern in Verbindung stehen, welche letzteren dann ihre Angebote bzgl. Preisverzeichnisse einreichen müßten. Dem Vororte aus würden dann Mittheilungen

an die Vorstände der Vereine gehen. In ähnlicher Weise könnte auch hinsichtlich des Geflügels verfahren werden, wenn statistische Mittheilungen von den Vorständen an den Vororten einliefen. Dadurch würde auch Punkt III, 4 (vereinsseitliche Garantie bei Geflügel-Käufen und Verkäufen) eine erwünschte Regelung erfahren, da Jedermann doch die Sicherheit haben könnte, daß der Verband nur gutes Vieh liefern werde. Ich stelle diese Anschauungen Ihrer Erwägung anheim.

Herr Frißsch stellt den Antrag: Die Vereinsvorstände möchten auf Wunsch der Käufer eine Garantie für die Rassenreinheit des aus ihrem Verein bezogenen Geflügels zu geben verpflichtet werden.

Herr Ehlers macht darauf aufmerksam, daß eine sichere vereinsseitliche Garantie erst durch den Verband ermöglicht werden könne. Nicht der die Ausstellung veranstaltende Verein solle die Garantie übernehmen, sondern der, welchem der Aussteller angehört. Selbst auf solche Aussteller, welche keinem Verein angehören, werde dann durch den Verband ein Druck ausgeübt werden. Der Vorstand eines Vereins könne übrigens nur dann verantwortlich gemacht werden, wenn der Verband wirklich in's Leben getreten sei.

Herr Schäfer aus Halle stellt den Antrag: daß die Bildung von Sektionen innerhalb der Vereine, denen diese Überwachung obliegen, erfolgen solle und welche die Garantie übernehmen müßten. Herr Lockner stellt dazu den Antrag: Eine vereinsseitliche Garantie übernimmt der ausstellende Verein.

Herr Ehlers beantragt dagegen: Diese Angelegenheit wird dem Ausschusse überwiesen. Dieser Antrag wird angenommen und damit sind alle übrigen gefallen.

Herr Fleck aus Dresden bezeichnet die Abfassung einer Vereinsstatistik als ein Bedürfnis zur wesentlichen Gleichrichtung des Verkehrs der Vereine unter einander. Er erklärt sich bereit, vonseiten der Dresdener Blätter eine solche Statistik jährlich zu arbeiten und zu veröffentlichen. Auf Antrag der Herren Ehlers und Frißsch beschließt die Versammlung: Der Vereinsverband soll eine Statistik der Vereine ausarbeiten lassen und durch die drei Fachzeitschriften veröffentlichen.

Herr Karl Guderer aus Leipzig hat zahlreiche Versandkäfige mit pneumatischen Trink- und Futtergefäßen, Winterkäfige u. dgl. ausgestellt und knüpft daran (Erläuterungen\*) als Referent über den Punkt III, 5: Beschaffenheit der Versandbehälter für Geflügel und Vögel.

Während einer Verzögerung hält Herr Kasper aus Breslau einen kurzen interessanten Vortrag über Kanarienvogelzucht. Herr Grenz spricht ihm den Dank der Versammelten aus.

Auf Antrag des Herrn Präsident Grenz soll der Punkt I. der Tagesordnung: Briestauben-Angelegenheit, bis zum nächsten Kongresse verschoben werden. Herr Marten bringt zur Sprache, daß es doch zweckmäßig sei, bei den Behörden ein Gesetz zum Schutze der Briestauben anzustreben. Herr Ehlers erwidert, daß dies petitionsweise geschehen müsse, aber am besten den einzelnen Vereinen überlassen bleibe. Nach seiner Meinung genüge es schon, daß die Sache hier angeregt worden sei. Schließlich wird der Antrag des Herrn Braun aus Wiesbaden: Auch die Briestauben sollen prämiirungsfähig sein, angenommen.

Zum Punkt III. der Tagesordnung: Vogelschutz, schlägt der Wiesbadener Verein vor, daß alle Vereine die in ihren Gegenden sich aufhaltenden Raubvögel, bzgl. die Vogel-feinde verzeichnen, und derartige Mittheilungen veröffentlichen sollen. Zugleich richtet Herr Landstrath ein Verzeichniß solcher Thiere aus der Gegend von Wiesbaden ein, welches zu den Kengesakten genommen wird.

Herr Ehlers fragt an, welche Nistkästen als die besten empfohlen werden können. Es werden die aus der

\*) Wir werden diese Mittheilungen demnächst hier veröffentlichen.  
D. R.

Holzwaarenfabrik von Fröhlich in Mühlhausen i. Thür. rühmend bezeichnet. Preisverzeichnisse derselben liegen aus.

In Hinsicht der Verteilung von Raubvögeln bemerkt Herr Creutz, daß vonseiten des Vereins in Sektin je nach der größeren oder geringeren Schädlichkeit solcher Thiere kleinere oder größere Preise auf ihre Erlegung ausgesetzt sind. Eine solche Einrichtung ist sehr empfehlenswert, doch dürfen die Preise nicht zu niedrig gegriffen werden, damit die Jäger Interesse daran haben, sich der Mühe des Ergreifens zu unterziehen.

Herr Präsident Creutz ergreift das Wort zum Abschied: Nun meine Herren, habe ich Ihnen allen den besten Dank von meiner Seite auszusprechen, für die Eintracht, für das harmonische und so mühevoll zusammenhalten, durch welches wir es ermöglicht haben, eine solche Fülle von reichem Material in diesen drei Tagen zu bewältigen. Die Wichtigkeit dieses Kongresses ist durch unsere Beratungen und Beschlüsse, die wir als Rathschlüsse weit hinaus senden, wol unzweifelhaft festgestellt und ich glaube, wir können mit unserer Arbeit zufrieden sein. Ihnen Allen sage ich für die Ausdauer, Treue, Liebe und Rücksicht, die Sie mir gezeigt und durch welche Sie es mir möglich gemacht haben, daß ich mein Amt in ersprießlicher Weise auszufüllen im Stande war, als Vorsitzender des Kongresses, meinen verbindlichsten Dank! Hiermit schließe ich den zweiten deutschen Vogelzüchter-Kongress.

Herr Ehlers: Erlauben Sie mir, nach diesen Schlussworten des Herrn Präsidenten ebenfalls noch ein Wort. Dies soll die Bitte sein, dem Herrn Creutz für seine würdevolle, geschickte und umsichtige Leitung des Kongresses unsern Dank zu betheiligen, dadurch, daß wir uns von den Eizen erheben und ihm ein Hoch ausbringen! (Dies geschieht und dann folgen lebhafteste Rufe: Auf Wiedersehen im nächsten Jahre!)

Herr Marten ergreift noch das Wort, um dem Leipziger Vogelzüchter-Verein für die gastliche Aufnahme zu danken. Er fordert die Anwesenden auf, demselben gleichfalls ein Hoch darzubringen. (Hoch!)

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Steglitz bei Berlin. - Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## N u z e i g e n.

2 Kästen brasilianischer Schmetterlinge sind zu verkaufen Seydelstraße 8. Hof rechts, I. links. [915]

Wegen Beschränkung der Liebhaberei billigt abzugeben: 12 sehr starke, fast neue Papageienkäfige, wie solche in Vogelgalerien gebräuchlich, 4-eckig, oben halbrund, 31 und 37 Cm. □, 54 Cm. hoch.

3 Käfige, leichter, verzinkt, für Prachtfinken, dieselbe Größe.

2 Paar Elsternchen à Paar 6 Mark.

50 Pfd. indische und Senegalhirse zu gleichen Theilen gemischt, als Zusatz zur weißen Hirse für Prachtfinken, pro Pfd. 35 Pf., zusammen billiger.

Einen in Westphalen.

[916]

Fr. Bodinus.

Zu verkaufen: [917]

1 rother Kardinal (Männchen), sehr schön, aus der Manser, guter Sänger, 5 Thaler. Ein gut erhaltenes Messing-Bauer, für größere Papageien, 1 Meter hoch, 10 Thaler.

Zu kaufen gesucht wird:

Ein junger, etwas sprechender, doppelter Gelbkopf. Greifenberg in Pommeren.

Adolph Lemser,

Ein rotbrüstiger Keenbeißer, M., Pracht-Exemplar und guter Sänger à M. 27., ein Sonnenvogel, M., fleißiger Sänger à M. 27., ein Graupapagei, ganz zahm u. sprechend, zwei Jahre in Gefangenschaft, munter und kerngesunder Vogel, à M. 66., junge Wellenpapageien, 2 bis 3 Monat alt, pr. Paar M. 15., sind wegen Mangel an Raum zu verkaufen.

Bestellanten belieben sub L. Z. No. 100 an die Expedition zu wenden. [918]

### Eine Parthie kräftiger, gesunder Kanarienhähne,

besten Stammes, sind für den billigen Preis von 4 Mark zu verkaufen bei [919]

Carl Grosse in Bahna.

### Wellensittiche,

selbst gezüchtet, von sehr fruchtbaren Eltern, 5 Monate alt, à Paar 15 Mark; 1 Nymphen-W., das schon mehrere Male gebrütet, sich aber etwas rupft, 1 Schwarzamsel, 1 Singdrossel, 3 Hähne, ächte Italiener, 4 Monate alt, hat abzugeben und 1 M., Singittich, sucht zu kaufen

H. Schuster, Apotheker.

Rössel a. Pr.

[920]

## Für Taubenfreunde

habe abzugeben:

2 Paar Brieftauben à Paar Rm. 6.  
10 " Tanziger Wolfenstecher " " 3.  
10 " Straßener Flieger " " 5.  
3 " Wiener Storch-Tauben " 10.

gute Flieger, sowie 10 Paar Altkammer in Schwarz, Gelb, Roth, Rothflieger weiß, sowie glasäugige, zitterkäflige, kurze schnäblige weiße Tauben, außerdem habe 2 Hirschgeweihe à Stück 24 Rm. und 15 Rehkronen à Stück 3 Rm.

[921]

Selurig Ach, Thern.

Ein sehr schöner Inka-Kakadu wird gegen einen sprechenden, zahmen, jungen Sako zu vertauschen gesucht.

[922]

Dr. Grapengetzer, Würzburg.

In Tausch gegen Tigerfinken werden Mäuschen gesucht. [923]

G. Engelstadt, Dortmund.

## Mehlwurm-Aufsätze

mit mindestens 500 Stück lebender Thiere und der vorhandenen Brut versendet gegen Nachnahme von Mark 2., einschließlich Packung zu Mark 2. 50 Pf.

[924]

Carl Dittus in Göppingen, Württemberg.

Ein großer, zahmer Uhu ist zum Verkauf in Berlin, C., Münzstraße 14, II. bei Rentier Esfeldt. [925]

Die erste Sendung Karolinen- oder Braut-Enten ist soeben eingetroffen und offerire solche bei Abnahme von 6 Paar mit Rm. 24. gegen Nachnahme, exel.

[926]

C. Reiche.

1 Paar Nledermans-Papageien, 1 Beo religiosa, 1 Glanzmerle in Pracht, werden gegen Wellenpapageien zu vertauschen gesucht. Näheres zu erfragen durch die Expedition dieses Blattes. [927]

Wünsche ein wohlbesiedertes, kerngesundes, 2 bis 3 Jahre altes Nymphen-Männchen, gegen ein zuchtfähiges, gesundes Weibchen zu vertauschen.

[928]

Max Fischer von Reichenbach. Station Bollkofen b. Bern, Schweiz.

Das Etablissement von

# Chs. Jaurach,

[929]

## Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

50 Paar Wellensittiche, 19 Barrabandsittiche, 8 strohgelbe Sittiche, 5 Kofpepler, 3 Königs-sittiche, 5 Paar Singsittiche, 10 blaustirnige Amazonen, 3 veilchenblaue Papageien, 4 Schar-lach-Bise, 1 Paar australische Kraniche, 4 Paar rothhäutige Enten; außerdem Bennett's und andere Kängurus, verschiedene Gazellen und verschiedene Affen.

Ein kalifornisches Wachtel-Weibchen sucht zu kaufen. [930] F. Ziofa in Troppan.

Ia. Kanariensamen, 50 Ko. 36 Mk., empfiehlt loco hier [931] Da n z i g. Zö. Stechern, 17. Langen Markt.

Sommerrüben, Hanf und Mohn billigt nach Markt-preis.

Zu verkaufen.

### 5 junge, weiße Schwäne,

diesjährige Brut, starke Exemplare,

### 1 Singdrossel,

mit gutem Gefieder, Ge-sang ohne Tadel, oder im Umtausch gegen Körnerfresser oder einen zahmen Star. [932]

Söthen i. A. Max Soettcher.

Gesucht wird ein abgerichteter Star. Offerten erbittet nebst Preis-Angabe [933]

Gustav Kirchner in Anklam.

Zu verkaufen wegen Mangel an Raum.

- 2 Königstittich-Weibchen à St. Mk. 20,
- 1 Kofella-Weibchen, bereits mit Erfolg genistet, à 18 Mk.,
- 1 Nymphen-Weibchen, diesjährig, à Mk. 8,
- 1.1 Goldbantams, Mk. 15,
- 1.3 gelbe Kochins, sehr groß, Hahn importirt und prämitirt, à Mk. 60,
- 1.2 gelbe Kochins, diesjährig, Frühbrut, à Mk. 36.

Alles inkl. Verpackung.

[934]

S. Möckel, Homburg v. d. Höhe.

# Gaetano Alpi

## Triest

hat in der letzten Sendung erhalten: 10 Stück verschiedene Affen und 1 Stück Gibon (Hylobates leuciscus). [935]

1 Hahn, 1 Henne, junge rebhuhnfarbige Bramaputra-Hühner (diesjährige Frühbrut) für 18 Mark; rothe, gelbe, schwarze Elstertümmel; rothe und gelbe gepitzte Bart-tümmel (Hochflieger) à Paar 4 Mark 50 Pf.; blaue schwarze, gelbe, fahle Schildmövchen à Paar 4 Mark, schwarze Pfaffentauben à Paar 2 Mark 50 Pf.; 1 afrikan; Glanzstaar für 15 Mark; 1 Mänch., Sonnenvogel (Peking-Nachtigal), fleißiger Sänger, 21 Mark, bei [936]

August Dieh in Burg bei Magdeburg.

Ein schönes **Berlühnu**, Hahn, billig abzugeben. Näh. in der Exped. d. Bl. [937]

# Die zoologische Handlung

von

## S. Fromada, Dresden,

empfiehlt den geehrten Liebhabern und Händlern, bei streng realer Bedienung, billigen Preisen, unter Garantie lebender Ankunft, alle Arten kleine überseeische Vögel, Paar von 4 Mark an, gelb und weiß geschlechte japanische Mövchen, größte Elsternchen, sprechende und nicht sprechende Papageien, zahme Affen, rothe und schwarze Eichhörnchen, alle Arten einheimische Vögel, rothe und blaue einsame Spazeh, ungarische Sprosser, junge Schwäne und Pfauen, verschiedene Kasse-Hühner und Tauben, Amphibien, Gold-fische im Einzelnen und Ganzen, 100 Stück 36, 42, 48 *M.*, Aquarien und Vogelbauer, höchst geschmackvoll, Mistkästen und Papageienständer von Naturholz, Muscheln, Luffsteinen, 50 Kilo 7 *M.*, Agavefasern  $\frac{1}{2}$  Kilo 1 *M.*, Vogelfutter, Ameisencier u. dgl., Preis-Courante gratis.

NB. Rechte Harzer Kanarienhähne empfehle Stück zu 9, 12, 15, 18 Mark, sowie prachtvolle französische Kanarienvögel in gelb und elbfahl. [938]

## Mistfähige Zebrafinken

gebe ich ab, à Paar 10 *M.* incl. Versandtbauer und franco. [939] Emil Fraak in Glauchau.

Sch offerire ohne Verbindlichkeit, so lange freibleibend, inklusive Emballage:

- 4 Paar Goldfasanen von 1875 . . . . . à Rm. 33. mit schon beginnender Färbung.
- 1 P. zweijährige Silberfasanen in Pracht von 1874 " " 40.
- alle 5 Paar Fasanen zusammen . . . . . " 150.
- 6 junge Hähne, californische Schepfwachteln . . . . . " 7.
- alle zusammen . . . . . " 33.
- Fasanen und Wachteln zusammen . . . . . " 175.

In Tausch würde ich nehmen: 1 Paar mistfähige Vori von den blauen Bergen, 2 bis 3 Paar Inseparables mit rothen Köpfen. [940]

Oskar Zeller, Ludwigsburg.

**Rechte Toulouse Riesengänse**, 1875er Frühbrut, anerlesene Zuchtthiere größter Sorte, unter Garantie richtiger Paare und guter Ankunft, zu Fr. 70 pro Paar.

**Reinshwarze Crève Coeur- und La Fleche-Hühner** von ganz besonderer Schönheit und Vollkommenheit wie seit einer Reihe von Jahren nicht mehr erhalten, bis Ende Oktober noch zu dem billigen Preise von 15 Fr. pro Stück (einzelne Hähne Fr. 20) zuzügl. Verpackung [941] empfiehlt zu geneigter prompter Bestellung

## H. Rumpf,

in Außer-Rhld-Büsch.

Ann. Der Preis-Ausschlag für Toulouse Gänse hat seinen Grund in der kürzlich zum zweiten Mal in diesem Jahr stattgehabten Ueberfluthung in den Mittelmeer-Departements, bei welcher große Massen Geflügel zugrunde gegangen sind.





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene  
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 21. Oktober 1875.

Nr. 42.

### Inhalt:

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: der indische Blattvogel. —  
Ein seltener Fang. —  
Mäuse in der Vogelstube und deren Vertilgung. —  
Zur Spazier-Literatur. —  
Geflügel-Versendung. —  
Zur Straußenzucht in Dalmatien. —  
Anfragen und Auskunft: Welschhühner. —  
Briefliche Mittheilungen: Züchtergebnisse; Vogelstube. —  
Aus den Vereinen: Geflügelzüchtertag; Kassel. —  
Bücher- und Schriftenchau. —  
Briefwechsel. — Aufforderung. —  
Anzeigen. —

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der indische Blattvogel (*Phyllornis aurifrons*).

Unter den in neuester Zeit eingeführten, fremdländischen Vogelarten verdienen die indischen Blattvögel eine ganz besondere Beachtung.

Die erste flüchtige Bekanntschaft eines lebenden Blattvogels machte ich im Herbst des Jahres 1873. Herr Friedrich Schneider II. aus Wittstock brachte damals für den Berliner Zoologischen Garten einen prachtvollen Goldstirn-Blattvogel (*Phyllornis aurifrons*) aus Hamburg von Fräulein Christiane Hagenbeck mit, als gerade die Mitglieder der Deutschen ornithologischen Gesellschaft in Berlin versammelt waren und die Sätze des Zoologischen Gartens mustereten. Der für den letztern neue Vogel — der, beiläufig gesagt, 50 Thlr. kostete — wurde allgemein bewundert, eine nähere Beobachtung desselben war damals indeß nicht möglich und als ich nach Jahresfrist wieder den Garten besuchte, war der Vogel nicht mehr am Leben. Erst in diesem Jahre wurden

wieder mehrere Blattvögel von Frä. Hagenbeck eingeführt und dieselbe war so freundlich, mir ein Exemplar dieser reizenden Vögel zu übersenden.

Der jetzt in meiner Pflege befindliche Vogel ist etwas größer, wie unser Grünling. Der ziemlich lange Schnabel ist sanft gebogen, die Beine sind kurz, verhältnismäßig noch kürzer die Fußzehen, der Schwanz ist gerade abgeschnitten und ziemlich kurz, die Flügel werden etwas herabhängend getragen. Die Farbe des Gefieders ist ein glänzendes Grasgrün. Stirn und Kopfplatte sind orangegelb, ein großer, schwarzer Kehlfleck wird durch eine schmale, orange Einfassung gegen die grüne Brust abgegrenzt, ein von der Schnabelwurzel ausgehender Bartstreifen ist schön kobaltblau, während die Rinnfedern schwarzblau sind.

Ich erhielt den Blattvogel gegen Abend, brachte ihn vorläufig in einem kleinen Käfige unter und reichte ihm einige Mehlwürmer, die auch angenommen wurden. Als ich dann in der Frühe des andern Morgens nach dem neuen Ankömmling sehen wollte, tönte mir schon aus dem Vogelzimmer ein Gesang entgegen, den ich bisher noch nicht vernommen hatte, der also nur von dem Blattvogel herrühren konnte. Zu meiner Freude ließ der anmuthige Sänger, als ich näher trat, sich durchaus nicht in seinem Gesange stören und nahm auch ohne jede Scheu, arglos und zutraulich, die ihm angebotenen Mehlwürmer und Früchte aus meiner Hand.

Als ich später einen größern Käfig für ihn hergerichtet hatte und den kleinen Käfig mit geöffneter Thür gegen die offene Thür des großen Käfigs hielt, ließ der zahme Vogel die in letzterm ausgestellten Lecker-

bissen unbeachtet, unterhielt sich vielmehr damit, bald einen Finger mit geöffnetem Schnabel zu erfassen und leise zu drücken, bald mit der langen Zunge oder mit gespreiztem Schnabel meine Hände zu untersuchen. Diese Untersuchung wurde selbst auf mein Gesicht ausgebehnt, wenn ich dasselbe in die unmittelbare Nähe des Käfigs brachte. Erst als ich eine Weinbeere in den größern Käfig hielt, gelang es, den Blattvogel in denselben hinüber zu locken. Aus dieser Schilderung wird deutlich zu ersehen sein, wie außerordentlich zutraulich und lebenswürdig mein Pflegling ist.

Das Futter, welches der Goldstirn-Blattvogel im Berliner Zoologischen Garten erhielt, bestand aus gekochtem, stark mit Zucker versüßtem Reis, geriebenen Mören, Äpfeln und anderen Früchten, hartgekochtem und zerkleinertem Eigelb und Mehlwürmern oder Kerbtieren überhaupt. „Ebenso wie seine ganze Verwandtschaft ist er sehr wählerisch, nimmt zwar die ihm vorgeworfenen Mehlwürmer ohne weiteres auf und schlürft sie häutig hinab, frisst übrigens aber ungemein langsam, nimmt bald hier, bald dort und immer nur wenige Reiskörner auf einmal zu sich, nicht, ohne sie vorher wiederholt mit der Zunge betastet, beziehentlich beleckt zu haben.“ Falls der Reis nicht genügend gezuckert ist, läßt er ihn, wie mir sein Wärter mittheilte, zunächst gänzlich unberührt liegen, stockert in dem Futter umher, spreizt den Schnabel öfter als je, bezüngelt die verschiedenen Stoffe der Reihe nach, hungert auch wol stundenlang, bevor er sich den Forderungen des Magens anbequemt und frisst; kommt der Wärter seinen Wünschen nach, indem er das Futter mit Zucker bestreut, so beginnt er sofort mit seiner Mahlzeit.

Bei mir erhielt der Blattvogel keinen Reis, sondern das Weichfutter meiner übrigen Kerbtierfresser, welches aus Ameisenpuppen, Eierbrot, Mören, Weißbrot, zerkleinertem, rohem Rindfleisch und zerquetschtem Hans zusammengesetzt ist. Wie die übrigen feineren Kerbtierfresser erhielt er neben diesem Futter ein zweites, das nur aus Ameisenpuppen und etwas Eierbrot besteht, nebenbei aber Mehlwürmer und Früchte. Letztere sind die Lieblingsnahrung; Mehlwürmer und kleine Heuschrecken, Spinnen und Fliegen werden ebenfalls gern angenommen, aus dem Weichfutter sucht der wählerische Vogel die Ameisenpuppen sich heraus und frisst die übrigen Stoffe nur, wenn Früchte und Mehlwürmer mangeln. An Früchten reiche ich fastige, süße Birnen, Weinbeeren, getrocknete und aufgequellte Feigen, Datteln und Rosinen. Jede Frucht wird sofort mit Zunge und Schnabel untersucht, zunächst tritt die Zunge in Thätigkeit, um den herausquellenden Saft aufzulecken, dann aber wird der spitze Schnabel in das Innere der Frucht gesteckt, um den Saft herauszuzugeln. Von größeren, weichen Früchten (Birnen, Feigen etc.) werden endlich einzelne Stückchen mit dem Schnabel abgerissen oder abgebissen, im

Schnabel noch etwas bearbeitet — wobei wieder die Zunge sichtbar in Thätigkeit tritt — und dann verschluckt. Ist die Frucht nicht zu groß und der fastige Inhalt von einer Schale umgeben, wie dies z. B. bei Weinbeeren der Fall ist, so wird schließlich die ganze Frucht mit dem Schnabel erfaßt und gedrückt, der Schnabel selbst aber in die Höhe gehalten, damit der aus der Frucht entquellende Saft besser aufgefungen und herabgeschlürft werden kann. Es dauert ziemlich lange bis eine Weinbeere auf diese Weise verzehrt worden ist. Um dem Schnabel die Arbeit zu erleichtern, wird auch wol die Frucht gegen die Sitzstange geschlagen, und dadurch weicher gemacht. Die leere Schale wird schließlich weggeworfen. Beim Trinken schlürft der Blattvogel das Wasser mit dem Schnabel ein, beschränkt sich also nicht auf ein Benetzen seiner Zunge. Ein Bad wird ab und zu genommen, ohne daß nach meinen bisherigen Beobachtungen das Gefieder dabei stark eingesenkt wird.

Von dem Gesange des Goldstirn-Blattvogels sagt Brehm, daß er ihn überrascht und seine Erwartungen übertroffen habe. „Meine Beobachtungen,“ fügt er hinzu, „genügen nicht, um ein endgültiges Urtheil über diesen Gesang zu fällen, wol aber kann ich sagen, daß derselbe schlagartig, in bestimmte Strofen abgetheilt, laut, tonreich, mannigfaltig und durchaus wohlklingend ist. Scharf abgekehrte Töne wechseln mit trillernden und werden durch schmagende, gelind schnarrende verbunden. In der Art und Weise des Vortrages hat mich der Goldstirn-Blattvogel an die Spottbrössel erinnert, da er wie diese selten in einem Flusse, sondern mehr abwechselnd zu singen pflegt.“

Auch mich hat der Gesang des von mir gepflegten Blattvogels durchaus befriedigt. Die schnarrenden Töne klingen keineswegs unangenehm, die Triller sehr anmuthig und die flötenden Töne sind von großem Wohlklang. Nach meinen bisherigen Beobachtungen singt mein Blattvogel übrigens je nach Lust und Laune sehr verschieden, ob er dabei die Stimmen und den Gesang anderer Vögel nachahmt, vermochte ich noch nicht festzustellen.

Der Preis gefangener Blattvögel ist noch ein sehr hoher: der Einzelne kostet 100 bis 120 Reichsmark.

Dafür gehören aber diese Vögel auch zu den schönsten und lebenswürdigsten Käfigvögeln, die ich überhaupt kenne.

v. Schlechtendal  
in Mersburg.

### Ein seltener Fang.

Vor etwa 2 Monaten entfloß mir ein altes Wellensittichweibchen, ohne daß ich je wieder etwas von ihm gehört hätte — da meinem Hause gegenüber die unsere Stadt so sehr zierenden Kastanien- und Linden-Alleen beginnen, die mit den dazwischen liegenden Gärten einen Raum von vielen hundert Morgen einnehmen und solchen Flüchtlingen einen vor-

züglichen Aufenthaltsort gewähren. Vor etwa 14 Tagen meldete mir nun einer meiner Arbeiter, daß sich schon öfter in seinem Garten, in welchem er seine Wohnung hat, ein grüner Papagei sehen ließ, der sich hauptsächlich von Obst und namentlich von dessen Kernen ernähre. Man finde stets sehr ärgerliche Spuren seines stattgehabten Besuchs unter den Obstbäumen. Ich war der Meinung, daß dies mein Wellensittichweibchen sein müsse, gab dem Manne sofort einen meiner Jangläufige zum Aufhängen in seinem Garten, stellte einen großen Teller mit Hirse, Kanariensamen und Hafer hinein und befestigte an die Fallthüre eine sehr lange Schnur, um auch aus größerer Entfernung sie zufallen lassen zu können. Acht Tage vergingen, ohne daß sich der Vogel sehen ließ, doch am neunten kam er, naschte auch alsbald in dem Käfige und war gefangen. Doch wie groß war mein Erstaunen, als man mir ihn brachte; nicht mein Wellensittichweibchen, sondern ein prächtig befiedertes und herausgefüttertes Weibchen des kleinen Alexander- oder Halsbandsittichs war es, das sich, wie sich herausstellte, schon über 6 Wochen im Freien herumgetrieben und sich vortrefflich dabei befunden hatte.

Oskar Bette in Ludwigsburg.

### Mäuse in der Vogelstube und deren Vertilgung.

Die Vogelstube eines hiesigen Züchters ist besonders reich an — Mäusen. Nach vielen vergeblich angestellten Versuchen ist es ihm endlich gelungen, derselben Herr zu werden. Sein Verfahren dabei ist Folgendes: Er erbaut, möglichst in den Ecken und den Wegen der Mäuse, kleine Verstecke aus Brettlein, Steinen, Moos u. dgl.; der Eingang zu denselben befindet sich dicht am Fußboden und ist so klein, daß ihn eben nur eine Maus benutzen kann. Das Innere ist mit vergiftetem Weizen angefüllt. Dieses Mittel bewährte sich sofort; denn täglich suchte der Mann eine verhältnißmäßig große Anzahl todter Mäuse zusammen, und augenblicklich ist er ganz von der Plage befreit. Stendel.

### Zur Spazen-Literatur.

Seit 15 Jahren war es meine Freude, Sommers wie Winters von meinem Fenster aus den Spazen etwas Brot oder sonst etwas Genießbares zuzuworfen; und die Gefütterten gewöhnten sich ziemlich an mich, so daß ich nur am Fenster mich zeigen durfte, um ein Duzend oder noch mehr Spazen anzulocken.

Im vorigen Jahre (1874) gab es aber einen ziemlich Riß in meine Spazen-Freundschaft und seit dem Frühjahr 1875 ist völlige Kriegserklärung eingetreten. Hier die Gründe dieser Veränderung: Im vorigen Jahre bekam ein etwa 12 Schritte von meinem Fenster stehendes Birnbäumchen etwa 20 Blütenknospen, die aber nach und nach alle, mit Ausnahme einer einzigen, die gleichsam unter einem Aste verborgen war, verschwanden; die Freiherren Spazen zermalmten dieselben mit ihrem ungeschliffenen Schnabel.

Im letzten Frühjahr zeigten sich an diesem Bäumchen über 100 Blütenknospen. Um nun beizeiten für dieselben zu sorgen, behängte ich das Bäumchen mit Allem was ich nur glaubte, daß es die Spazen vertreibend sei.

Wer sich aber nicht abwendig machen ließ, — waren meine Spazen. Ich legte Steine an mein Fenster, um nach dem schädlichen Gesieder zu werfen, kaum hatte ich aber das Fenster wieder zugemacht, als die Tageliebe schon wieder an der Arbeit auf dem Bäumchen waren. Endlich holte ich aus meiner Geräthekammer einen prächtigen, langen Fuchschwanz, der mir zu elektrischen Versuchen diente. Derselbe wurde an das Bäumchen gehängt, und baumelte ganz flott an demselben. Einige Stunden nachher saßen meine Spazen schon ganz in der Nähe des Schwanzes und schienen sich zu berathschlagen, ob sie denselben nicht fort in irgend ein Nest schleppen wollten. Nicht eine einzige Blütenknospe wurde dadurch gerettet.

Nun aber sollte meinem Aerger ein Ende gemacht werden. In einer neuen Nummer der liebgewonnenen „Frauendorfer Blätter“ fand ich die Anzeige, daß man Gefäße mit Wasser in die Nähe der von Spazen bedrohten Obstbäumchen stellen soll — und ich beeilte mich natürlich, dies Abwendungsmittel zu versuchen, obgleich nicht weit von dem übelzugerichteten Birnbäumchen ein ziemlich großer Wasserstein für die Hühner stand. Gesehen habe ich nicht, trotz fleißigen Ahtgebens, daß auch nur einer der Spazen es der Mühe werth hielt, das Wasser zu verkosten; aber bemerken konnte ich, daß nach wie vor die Blütenknospen mehr und mehr von meinem Bäumchen verschwanden.

Endlich kam das Bäumchen zum Blühen. Der meinem Fenster zugewendete Theil der Krone blühte schön; auf der entgegengesetzten Seite gab es nicht eine Blüte; über 50 Knospen waren vernichtet. So viel hätten mir die Maikäfer nicht geschadet!

Ebenso machten es die so gehätschelten Spazen auch an einer in der Nähe stehenden Haselnußstaude, an welcher über die Hälfte der vielen Käzchen abgerissen wurden. Und im Gemüsegarten, wie wurde da an den Johannisbeerstaude gehaust, als dieselben ihre Blüten ansetzten?

Mag nun Dieser oder Jener die Spazen verteidigen wie er will, bei mir haben sie allen Kredit verloren.

L. J. in den „Frauendorfer Blättern.“

(Wenn Sie das Bäumchen, die Johannisbeersträucher [sowie alles kostbare Obst] mit weißen Baumwoll- oder Garnfäden überzogen und an denselben noch hier und da blinkende, um sich selber drehende Spiegelglasstücke aufgehängt hätten, so würden Sie einen sichern Schutz gegen die Spazen erzielt haben. D. R. der „Gefiederten Welt.“)

### Geflügel-Versendung.

Ein Freund unseres Blattes schickt uns unter Kreuzband eine Nummer der „Schweizer Grenzpost“ aus Basel, der wir das Nachfolgende entnehmen: Das Statthalteramt Zürich hat die Empfänger eines

Geflügeltransports wegen verspäteter Abholung vom Bahnhof trotz wiederholter Anzeige zu einer Polizeibüße von 80 Fr. und Kosten verurtheilt. Diese Angelegenheit erhält dadurch Wichtigkeit, daß sie Veranlassung zu weiteren Schritten in Sachen des Geflügeltransports geworden ist. Die Direktion der Nordostbahn und die Bahnhofinspektion haben in anerkennenswerther Weise geeignete Verfügungen erlassen, so weit es von ihnen abhängt, und erstere hat die Direktion der westschweizerischen Bahnen versucht, die erforderlichen Schritte bei der Paris-Lyon-Mediterranée-Bahn zu thun, damit für die in Süd-Frankreich ausgegebenen Geflügelsendungen eine zweckmäßigere Weise der Verpackung und eine geeignete Vorsorge für das Leben und die Gesundheit der Thiere herbeigeführt werde. —

Wenn wir doch auch in Deutschland erst soweit gelangt wären! Ob aber, trotzdem die Deutsche Reichspost hoch oben an unter allen steht, die von der „Cypria“ angeregte und von allen Deutschen Vereinen einstimmig unterstützte Vorstellung an die Minister einen Erfolg haben wird? Wer weiß es es zu sagen! D. R.

### Zur Strauſenzucht in Europa.

In Nummer 3943 der „Landwirtschaftlichen Zeitung“ der „Neuen Freien Presse“ vom 17. Aug. d. J. ist der Versuch der Strauſenzucht angeregt worden. \*) Nach meinen persönlichen Erfahrungen aus dem Kaplande und auf Grund von brieflichem Verkehr mit sachkundigen Freunden erscheint ein solcher Vorschlag der höchsten Beachtung und selbst namhafter Opfer werth. Es sind alle Bedingungen gegeben, um bei weiser Benützung der vorhandenen Mittel der Strauſenzucht z. B. in Dalmatien einen günstigen Erfolg zu sichern. Nur müßte das Unternehmen nicht von gewinnſüchtigen Spekulanten, sondern von der österreichischen Regierung selbst ausgehen und zwar in der Absicht, durch die Einführung der Strauſenzucht eine neue Erwerbsquelle für einen Theil des Reichs zu schaffen, welcher im wirtschaftlichen wie im politischen Interesse die kräftigste Unterstützung verdient. Es wäre indeß hinreichend, wenn die österreichische Staatsverwaltung die Ländereien zu Zuchtversuchen unentgeltlich hergeben, und bloß das Recht der Ueberwachung für sich vorbehalten würde. Im Kapland in Südafrika giebt es dormalen ungefähr 24,000 Köpfe Zuchtstrauſe, welche einen Werth von etwa 500- bis 600,000 Pfd. St. oder 5 bis 6 Millionen Gulden haben und der Kolonie durch den Verkauf der Federn u. dgl. jährlich einen Gewinn von mindestens 40,000 Pfund Sterling oder 400,000 fl. De.-W. bringen. Und dies sind die Ergebnisse der Thätigkeit holländischer „Boers“ (Bauern) in Südafrika; um wie viel großartigere Erfolge wären zu erwarten, wenn solche Versuche unter der Gunst klimatischer

\*) Wir brachten bereits die Mittheilung in Nr. 38 v. J.

und Bodenverhältnisse durch europäische Intelligenz mit namhaften, dem hohen, wirtschaftlichen Ziele entsprechenden Geldkräften angestellt würden! Einer der gründlichsten Kenner der Strauſenkultur, ihrer Anforderungen und ihrer kommerziellen Ergebnisse, ist der frühere österreichisch-ungarische Konsul in Port Elizabeth, Herr Nathan Adler, welcher — wenn ich recht unterrichtet bin — gegenwärtig in Frankfurt a. M. lebt und dem die österreichische Industrie, die österreichischen Museen, sowie die Forscher für seine nimmermüden, uneigennütigen Bemühungen bereits zu vielfachem Danke verpflichtet sind. Ich fordere diesen werthen Freund hiermit auf, sein maßgebendes Wort hören zu lassen, in dieser für die wirtschaftlichen Interessen Oesterreichs so hochwichtigen Angelegenheit.

Brighton.

Dr. C. v. Scherzer.

### Anfragen und Auskunft.

Als ich in Nr. 37 Ihrer geschätzten Zeitschrift Ihre Antwort gelesen hatte, entzog ich den Wellensittichen sofort das Grünkraut und habe seitdem keinen Todesfall in meiner Voliere mehr zu beklagen gehabt. Zwei Paar Sittiche steckte ich in eine andre Voliere und gab ihnen Grünkraut und Kreuzkraut, zwei Tage später waren beide Weibchen todt. Ich glanke jedem Liebhaber rathen zu können, im Herbst kein Grünkraut zu füttern. — Noch bemerke ich, daß meine Grauköpfchen (*P. canus*) und meine Rosenpapageien (*P. roseicollis* \*) das Grünkraut sehr gut vertragen, wenn ich es ihnen abgewaschen vorlege.

Gustav Meyer in Minden.

Frage. Ob es wahr sei, daß Welschhühner, bzgl. Hähne mit ganzen Wallnüssen gemästet werden, wurde im Bekanntenkreise schon oft besprochen und die Möglichkeit wurde von vornherein bezweifelt? Man wünscht deshalb Näheres hierüber, d. h. über die etwaige Mästung der „Welsche“ mit **unaufgeklopften** Wallnüssen zu erfahren.

Abonnet F. S. in G.

(Antwort demnächst. D. R.)

### Briefliche Mittheilungen.

... Mit der Züchtung bin ich für diesen Sommer recht unzufrieden. Zwei Paar Zebrafinfen haben einen einzigen jungen Vogel geliefert, alle anderen aus den Nestern geworfen. Ein Paar brütet aber wieder. Die Kubafinken bauten ein Nest, verbessern es täglich, aber sie brüten nicht. Ein Pärchen Tigerfinken (*A. punctulata*) baute mehrere Nester mit doppelten Schlüpföffnungen frei ins Gebüsch; da starb vergeitern das Weibchen an Legenoth. Vorher hatte ich dasselbe schon zweimal künstlich von weichen Eiern befreit, welche von selber nicht abgehen wollten.

Nur die grauköpfigen Zwergpapageien (*P. canus*) brachten ein Paar schöne junge Vögel auf, welche seit einigen Tagen munter umherfliegen. Ich hatte die Parung dieser Vögel öfter beobachtet; am 15. Juli ging das Weibchen in den Nistkasten und verblieb darin oft mehrere

\*) Es kommt oft vor, daß die Liebhaber die Rosen-Zwergpapageien (Zwergpapagei mit pfirsichrothem Gesicht, *P. roseicollis*) mit dem gewöhnlichen Inseparabel (*P. pullarius*) verwechseln. Dies wird auch wol bei Ihnen der Fall sein. Denn die ersteren haben, außer den beiden Heckwärdchen in meiner Vogelstube, meines Wissens nur die Herren Emil Linden, Dr. Franken, A. F. Wiener, Graf Pückler, v. Fischer und Hauptmann Wegener, und alle letzteren stammen von den meinigen ab.

Tage, ohne zu erscheinen. Nach fast vier Wochen kam es zum Vorschein und blieb oft sehr lange vom Kästen entfernt. Da ich darin aber Junge vermuten mußte, von ihnen jedoch niemals einen Laut hörte, so sah ich nach und fand zwei junge Vögel, deren Federn stark sproßten. Ich ließ sie nun in Ruhe und habe die Freude, zwei sehr schöne, junge Vögel zu besitzen.

Die alten Grantkopschen hatten sehr wenig Nistmaterial in den Kästen eingetragen und dies Eintragen besorgte das Weibchen ausschließlich und ganz allein.

Meine Wellensittiche rühren sich nicht, dagegen erzog mein Sohn in Glets im Laufe des Sommers von einem Paar acht junge Vögel.

Heer, Kreisgerichtsrath in Striegau.

... In meiner Vogelstube geht es munter her, ich hatte zwei Paar Wellensittiche angeschafft, beide haben zweimal gebrütet, indeß nur das eine Paar hat je 3 Junge ausgezogen. Gegenwärtig hat dies Paar wieder 6 Eier und ich bin begierig, wieviele davon ankommen. Vom andern Pärchen habe ich das Männchen vertauscht und will sehen, ob ich nun Bruterfolge erreiche. Mit den Prachtfräulen habe ich entschieden Unglück gehabt, die japanischen Mövchen hatten 4 Eier und verliehen dieselben ohne wieder zu brüten; ein Silberbeckweibchen starb an Unterleibsentzündung und ein Schmetterlingsfräulchen brütete bereits, als das Männchen sich beim Hinausfliegen in dem vor dem Fenster angebrachten Käfig, am Fensterrahmen den Kopf einstieß.

Bald hätte ich vergessen zu bemerken, daß sich das Silberbeckmännchen an ein Mövchenweibchen gepart hat, und das Mövchenmännchen muß gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich bin nun neugierig, wie diese Rassenkreuzung ausfällt; sie fangen bereits mit dem Nestbau an.

Die Helenasfänchen haben wahrscheinlich Junge, denn das Männchen trägt oft ganz kleine Gegenstände, wahrscheinlich Ameiseneier ins Nest. Sie haben in einem Harzer Bauerchen, in welchem ein Korbneft befindlich, gebaut. Vor diesem Korbneften ist aber noch eine kleine Mulde aus Federn u. dgl. gebaut, in welchem das Männchen übernachtet. Uebrigens habe ich beobachtet, daß die Vögel viel lieber weiße Gänsefedern als dunkle Hühnerfedern zum Nestbau verwenden. Goldbrüthchen, Tigerfinken und Schönbürgelchen nisten auch noch nicht und die Diachs kommen erst ins Prachtgefieder, ebenso die Paradieswitwen.

S. Stuchling, Apotheker in Pörsneck.

## Aus den Vereinen.

### Nachträgliches vom Geflügelzuchertage.

Der **Verbands-Anschluß**, dessen Mitglieder wir in Nr. 39 genannt haben, erwählte zu seinem Obmann Herrn **Strichling**, den Abgesandten oder Delegirten des Vereins **Deynhäusen**. In der dann folgenden Berathung wurde beschlossen, daß die erste Sitzung des Ausschusses (hoffentlich unter Theilnahme aller kooperirten Mitglieder) in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr in Leipzig stattfinden soll. —

Mit großer Freude können wir sodann mittheilen, daß sowohl in den Vereinen, als auch von Einzelpersonen der Gang der Verhandlungen anerkennend besprochen ist. Insbesondere äußerte sich in dieser Weise der Vorsitzende des Vereins „**Cypria**“ in Berlin, Herr Direktor **Dr. Bodinus** bei Gelegenheit des von mir in jenem Verein erstatteten Berichtes über den Kongreß. Ich konnte ja mit gutem Gewissen darauf hinweisen, daß die Verhandlungen trotz des anfänglichen Protestes im vollen Sinne nach meinem Antrage geführt wurden, daß die Kongreßmitglieder alle ihre Beschlüsse im wesentlichen nur als Vorschläge hinstellten, — wie dies auch vom Vorsitzenden, Herrn **Creutz** in seinem Schlusssatz hervorgehoben wurde. Hoffen wir nun, daß in dieser Beziehung und anspruchlosen, verständigen und einsichtigen Weise, vor allem aber in verständlichem Sinne, in der gegenseitigen

Achtung und Hochschätzung und unter voller Geltung der Meinung eines Jeden diese hochwichtige Angelegenheit weitergeführt werde.

Dr. R. R.

Die Präsenzliste ergab die Theilnahme der nachfolgend verzeichneten Personen an den Verhandlungen des Kongresses.

J. Beck, Abges., Nürnberg.	W. Liebeskind, Abgesandter Weimar.
K. Braun, Wiesbaden.	H. Lewandowsky, Abgesandter, Neugersdorf.
W. Bufe, Abges., Witten a. R.	G. Lehmann, Abges., Witten a. R.
A. Vöhning, Abges., Falkenstein.	S. Ph. Landsrath, Abges., Wiesbaden.
D. Breull, Abges., Frankenberg.	G. Posch, Chemnitz.
Th. Breitfeld, Abges., Burkhardtshausen.	M. Lippold, Chemnitz.
Ad. Creutz, Stettin.	H. Marten, Linden.
C. Cramer, Abges., Weiskensfeld.	H. Müller, Stadbach.
C. F. Diederichs, Abgesandter, Raumburg a. S.	A. Mühlert, Abges., Goslar.
L. Ehlers, Abges., Hannover.	F. Mundt, Abges., Weiskensfeld.
A. Gwald, Großlichtenan.	H. Müller, Graßwitz.
C. Erfurth sen., Abges., Teuchern.	G. Nagel, Abges., Calbe a. S.
J. G. Eidmer, Lützen.	C. W. Priefer, Abgesandter, Weimar.
B. Fleck, Vertreter der Blätter für Geflügelzucht, Dresden.	Pfannenschmid, Abges., Emden.
C. W. Frisch, Abges., Leipzig.	Dr. R. Ruß, Abges., Berlin.
W. Flammiger, Abgesandter, Leutersdorf.	B. Richter, Abges., Frankenberg.
D. Fröhner, Abges., Annaberg.	A. Ruhl, Abges., Dschab.
A. Friische, Oberlichtenau.	H. Rumpf, Auherschl (Zürich).
H. Grafemann, Abges., Erfurt.	G. A. Schwerdtz, Abges., Erfurt.
D. Grünhaldt, Gehlis.	D. Solms, Abges., Dresden.
R. Gekner, Abges., Zeitz.	J. Stuchling, Abges., Pörsneck.
C. G. Gunders, Leipzig.	F. Schmidt, Neuschönefeld.
K. Grubau sen., Leipzig.	B. Stridling, Abgesandter, Deynhäusen.
H. Haupt, Abges., Berlin.	L. Scherbaum, Abges., Falkenstein.
W. Th. Haase, Abges., Zeitz.	H. Scheibner, Abges., Burkhardtshausen.
H. Häbler, Abges., Hohenmölsen.	C. Samberg, Abges., Dessau.
W. Haupt, Abges., Hainichen.	H. Seeling, Abges., Neuschönefeld.
G. Häbler, Abges., Stollberg.	Reg.-Rath v. Schlechtendal, Abj. Merseburg.
B. Hannß, Altenburg.	Capitän Schellhaase, Stettin.
A. Hilbert, Abges., Annaberg.	L. Schaefer, Abges., Halle a. S.
Dr. Otto Hann, Chemnitz.	F. Reichgräber, Abges., Raumburg.
Hermann, Abges., Halle.	D. Tische, Abges., Chemnitz.
H. Jacob, Abges., Pegau.	R. Tittel, Abges., Halle a. S.
R. Jaesper, Breslau.	W. Wahnke, Abges., Weimar.
M. Krätzsch, Abges., Zeitz.	C. G. Winkler, Abges., Neugersdorf.
C. Kramer, Abges., Plauen.	W. Werner, Kösen.
G. Krüger, Abges., Leutersdorf.	G. Wermann, Abges., Altenburg.
K. Kämmerel, Abges., Leipzig.	
M. Kirbach, Abges., Hainichen.	
C. W. L. Klöppel, Apolda.	
F. Klaus, Abges., Pegau.	
G. H. Lockner, Abgesandter, Chemnitz.	

## Verein für Vogelkunde und -Zucht in Kassel.

Der im März d. J. gegründete und jetzt gegen 110 Mitglieder zählende Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel beschloß vom 13. bis 16. August am hiesigen Orte eine allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung stattfinden zu lassen. In der Ratversammlung des Vereins wurden außer den fünf Vorstands-Mitgliedern noch die nachfolgenden Herren zum Ausstellungs-Komite gewählt: Reg.-Präsident Freiherr von Hardenberg, Franz, Dr. Ackermann, H. Berger, Diersch, Fellmann, Has, Hörster, Malz, Rothamel, Rost, Seyd, Wagnener und Weber. Den Vorsitz des Komite's übernahm der erstgenannte Herr.

Das Unternehmen des jungen Vereins fand von vorn herein allseitige und bereitwillige Unterstützung. In der oben erwähnten Versammlung wurde sofort von einer Anzahl von Mitgliedern des Vereins eine ansehnliche Summe theils zur Deckung der ersten Auslagen, theils zur Ausgleichung des etwa sich ergebenden Verlustes gezeichnet; die königliche General-Verwaltung des kurf. Hauswirthschaftsamtes stellte mit dankenswerther Bereitwilligkeit das Drangeriehaus nebst Vorplatz, Garten und Hintergebäude zur Verfügung, das königlich Preussische landwirthschaftliche Ministerium sandte silberne und bronzene Medaillen als Ehrenpreise, der Magistrat der Stadt Kassel gab einen silbernen Ehrenpokal für die beste Leistung der Ausstellung, endlich erhielt das Comité noch vom Prinzen Hermann zu Schaumburg-Lippe mehrere Stämme Hühner, Enten und Kaninchen als Geschenke für die Verlosung. Das Ausstellungslokal, dessen Haupttheil ein mehrere hundert Fuß langes Viereck bildet, an welches sich rechtwinkelig ein ungefähr halb so langes und eben so breites Viereck anschließt, imponierte durch seine Größe, wie geschmackvolle Ausschmückung; die Wände waren mit großen Nichtenbäumen, die Ecken durch Gruppen fremdländischer Gewächse ausgeschmückt; in der Mitte der Halle, unmittelbar dem Eingang gegenüber war ein mit Tuffsteinen eingefasstes Becken angelegt, aus dessen Mitte ein Springbrunnen emporstrahlte; den kleineren Seitenraum schmückten mehrere große Drangenbäume, seine Wände Laubgewinde und reichlich angebrachtes Tannengrün. Für die Ausführung dieser Ausschmückung, welche nach dem einstimmigen Urtheil aller Besucher als wohl gelungen und sehr geschmackvoll bezeichnet werden mußte, gebührt dem Herrn Tapezierer Kayjan volle Anerkennung.

Die Besichtigung der Ausstellung war, trotzdem die Jahreszeit kaum als eine günstige bezeichnet werden konnte, eine außergewöhnlich reiche, wir möchten sagen, für eine erste Ausstellung zu reiche. Der Katalog weist 323 Stämme Hühner, 33 Nummern Zier- und Wassergeflügel, 766 Paar Tauben, 205 Nummern (darunter große Sammlungen Sing- und Schmuckvögel), 51 Nummern Kaninchen, sowie eine reiche Zahl von Geräthen, Schriften u. a. Erzeugnissen, im Ganzen 1426 Nummern auf. Wenden wir uns zunächst zu den

#### A. Hühnern,

welche in 830 Exemplaren vertreten waren. Den Reigen eröffneten die Kochinchina-Hühner in 59 Stämmen, welche große Zahl bewirkte, daß in dem betäubenden Konzert die Hähne ein wohlthuendes Uebergewicht hatten. Durch besondere Schönheit zeichneten sich in erster Linie aus, die gelben Hühner des Herrn Schmeibitz in Erfurt, dann die rehlfarbenen von Herrn W. Meyer in Alte Burg, sowie die weißen von Herrn Kraft in Göttingen. Brehma-Unterarten zeigten bei 12 Nummern recht hübsche Exemplare von Herrn Siede in Langenhagen und Herrn Wittenberg in Nördlingen. Mit Spaniern war nach den Kochins die Ausstellung am reichsten besetzt worden und erhielten erste Preise die Herren Schulze in Naumburg und Gehner in Reiz; zweite Preise trugen hier davon die Herren G. Müller, Kassel und Berendt, Kl. Ottersleben. Von Hoidans und Berg-Krähen war nichts besonders Erwähnenswerthes vorhanden. Von den Italienern verdienten die gelben des Herrn Mundt, Weisenfels, von Malayan die des Herrn Pöten, Wülfel und von Yokohamas die des Herrn Bottenbruch, Oberhausen, welche besondere Anerkennung. Von La Fläche hatte Herr Behrendt, Gestemünde, einen prachtvollen Stamm ausgestellt. Bemerkenswerthe Exemplare von Crève-Coeur waren die der Herren Leisse, Paris und G. Lange, Göttingen. Unter den Hamburgern ragten Goldack von Herrn Reichgräber in Naumburg, Silberlack von Herrn Bottenbruch, Oberhausen durch ihre Schönheit hervor, auch die von Herrn Sprögel in Derenburg waren ein stattlicher Stamm. Mit Bantams siegte Herr Schmeibitz, Erfurt. Prachtexemplare von Viktoria-Brabantern hatte Herr Lehning, Hannover und

jehr schöne schwarze Banties Herr G. Hörster, Solingen, geschickt. Sämmtliche Hühner wie der größere Theil der Tauben waren in Käfigen untergebracht, welche Herr Fabrikant H. Cassenhoff in Oberhausen nach eigener neuer Einrichtung durchweg aus Eisen und Zinkblech gearbeitet hatte. Sie erregten durch ihre Zweckmäßigkeit und Zierlichkeit allgemeine Bewunderung.

#### B. Für Enten und Gänse

war in dem kleinen Garten hinter dem Hauptausstellungsraum ein langes, viereckiges Schwimmbecken hergerichtet worden, das durch Gitterwände in einzelne Abtheilungen getheilt worden und den Insassen einen sehr behaglichen Aufenthalt gewährte. Unter den Enten ragten durch Schönheit die Rouen-Enten von Herrn Jakob, Wiesbaden, hervor; stattliche Gänse, Pommerischer Rasse, waren in drei Stämmen vertreten; als Kuriosität erregte Interesse eine von Herrn Bolle, Grebenstein, ausgestellte Gans mit vollständig windstichem Halse.

Anderweitiges Hof- und Ziergeflügel war sehr schwach vertreten, bemerkenswerth erschienen bloß ein weißer Pfau von Herrn Jahrbach, Gröschwerdt, ein schwarzer Puter von Herrn Leonhardi, Arolsen, und ein hübscher Stamm Perlhühner von Herrn Max Bienapf in Nu bei München.

(Schluß folgt).

#### Bücher- und Schriftenschan.

„Belehrungen über das Leben, den Nutzen und die Pflege der Thiere.“ Herausgegeben von dem Thierschutz-Verein in Wien (Wien, Fähy und Fricd).

Es ist eine sehr erfreuliche Erscheinung, daß selbst die einzelnen größeren und wohlhabenden Vereine naturwissenschaftliche Belehrungen auf ihre Kosten zu verbreiten suchen und dies in der Form von irgendwelchen Veröffentlichungen thun. Im vorigen Jahre haben wir eine Schrift besprochen, welche vom Vorsitzenden des Obinger Vogelschutz-Vereins herausgegeben war, und die auf Grund aller bisherigen Veröffentlichungen in übersichtlicher Weise eine Darstellung der einheimischen Vogelwelt gab. Kürzlich konnten wir mit Genugthuung und Freude auf die erste der vom Sächsisch-Thüringischen Verein für Vogelkunde und Vogelschutz zu Halle begonnenen Flugschriften hinweisen. Jetzt liegt uns wiederum der Beginn einer ganzen Reihe von solchen Schriften vor, welche im Auftrage des Wiener Thierschutz-Vereins von dem bekannten Naturkundigen Professor L. S. Seitzles herausgegeben werden.

I. Ueber Nistkästen für Vögel und deren Verwendung im Dienste der Garten-, Land- und Forstwirtschaft. Das Büchlein erfüllt vollkommen seinen Zweck, schildert in sachgemäßer Weise alle einheimischen Vögel kurz und doch ausreichend und bringt auch einige gute Abbildungen von Nistvorrichtungen. Somit wollen wir es angelegentlich empfehlen. Indessen können wir unsere Bewunderung darüber doch nicht verhehlen, daß gerade Herr Professor Seitzles, der dem Herausgeber d. Bl. ein Exemplar, in aufrichtiger Hochachtung übersendet, dennoch dessen „Handbuch für Vogelliebhaber“, sowie die „Gefiederte Welt“, aus denen beiden er neben anderen, angegebenen Quellen, doch ebenfalls geschöpft, anzuführen durchaus vergessen hat. Wir dürfen dies mit voller Sicherheit behaupten und würden es andernfalls wahrlich nicht aussprechen, wenn wir nicht Beweise dafür geben könnten: Neißgöhlen in der Nähe der Futterplätze und Nellen zum Schutz für die Vögel aufzuthürmen (S. 27), habe ich zuerst empfohlen; Blumentopf-Unterfüße zur Fütterung mit Mehlwürmern und Ameisenpuppen im Frühling zu benutzen (S. 28), habe ich ebenfalls zuerst angerathen u. s. w. Es gereicht weder dem Wiener Thierschutz-Verein, noch dem Herrn Professor Seitzles zur Ehre, dies so ganz ignoriert zu haben.

Dr. R. R.

**Briefwechsel.**

Herrn **Karl Weber**, Vorstandsmitsglied des Vereins für Vogelkunde und Zucht in Kassel: Das uns zur Beurteilung vorgelegte Diplom ist in der That so geschmackvoll und künstlerisch schön ausgeführt, daß wir es entschieden als eines der vortrefflichsten erklären dürfen, welches wir bisher gesehen haben. — Frau **S. Encins** in Erfurt: Verbindlichste Dank für Ihre liebenswürdige Ueberraschung!

**Aufforderung.**

Indem ich die in Nr. 49 erlassene Aufforderung wiederhole, bemerke ich Folgendes: Nicht allein die Herren Händler, sondern auch die Inhaber der Handlungen von Futterfämereien, von Käfigen und allerlei derartigen Hilfsmitteln für die Vogelzucht, wollen ihre Adressen zur Aufnahme in meinen Büchern „Die Brieftaube“, „Der Kanarienvogel“ und „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (die beiden letzteren in neuen Auflagen), baldigst einsenden. Die beiden ersten Bücher erscheinen noch in diesem Jahre, die zweite Auflage des „Handbuch“ bald nach Neujahr. Die Einwendungen können übrigens auch an mich gerichtet werden.

Dr. **Karl Ruß** in Steglitz bei Berlin.

Redaktion: Dr. **Karl Ruß**, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

1 altes Paar Zebrafincken mit einem 8 Wochen alten jungen Männchen sind für 15 Mk., zu verkaufen oder gegen 1 Paar nistfähige Wellensittiche zu vertauschen. [942]  
Wiegut. **C. Rüssler**, Frauenstr. 15.

**Gaetano Alpi**  
**Triest**

hat in der letzten Sendung erhalten:  
Bees, Büll-Bülls, Tigerfinken, Muskatfinken, doppelte Elsterchen, Malabarfasanen, Chin. Zwergwachteln, rosa Kakabus, Amazonen, Hochelstittiche, Alexandersittiche, 10 verschiedene Affen und 1 Stück Gibbon (Hylobates leucisus), 300 Schildkröten und 20,000 Goldfische.  
Schließlich [943]

- Dffa Ceria, 100 Stück 4 Mk.,
- Agave-Sasern, 1 Kilo 1 Mk. 25 Pf.,
- Silberweiße Rohrfahnen (Arundo phragmites) 1 Mk. für 4 Stücke oder Stengel (guter Miststief),
- Kolbenhirse, 100 Ko. 56 Mk.,
- Schneeweiße Hirse, 100 Ko. 62 Mk.,
- Schwämme-Abfälle: 1. Qualität 1 Ko. 8 Mk. 50 Pf.,
- 2.            "    1    "   5 Mk.

Zu verkaufen: [944]

Ein junger, grauer Papagei, pfeift schön, 3 Monate bei mir im Bauer, 39 Mark; ein Paar Alasfincken 6 Mark.  
**C. Pommer**, Leipzig, Gerberstraße 50.

**Harzer Kanarienvögel,**

von den allerfeinsten Stämmen mit den schönsten und angenehmsten Tönen, sind fortwährend in großer Auswahl zu verkaufen. Preis von 9 bis 24 Mark, bei Abnahme von 6 Stück billiger und sichere, streng reelle Bedienung.  
[945] **Emil Pommer**, Leipzig, Gerberstraße Nr. 50.

**Abzugeben:**

- 1 großer, schw., einjähriger, wachsender Kettenhund, New-Seundländer, ziemlich edel, 30 Mark.
- 1 grüner, etwas sprechender Papagei 30 Mark.
- 20 Stück Almondstimmeler à 6 Mark.
- 6 Stück blaue und schwarze Karrier à 10 Mark, echte Harzer Koller à 8—12 Mark.
- Brak, Oldenburg. [946]

**J. Scuria.**

**Rechte Toulouse Riesengänse**, 1875er Frühbrut, außerlesene Zuchtbiere größter Sorte, unter Garantie richtiger Paare und guter Ankunft, zu Kr. 70 für's Paar.

**Reinschwarze Crève Coeur- und La Flèche-Hühner** von ganz besonderer Schönheit und Vollkommenheit wie ich seit einer Reihe von Jahren nicht mehr erhalten, bis Ende Oktober noch zu dem billigen Preise von 15 Fr. pro Stück (einzelne Hähne Fr. 20) zuzügl. Verpackung [947] empfiehlt zu geneigter prompter Bestellung

**A. Rumpf**,  
in Außer-Rodl-Zürich.

Anm. Der Preis-Ausschlag für Toulouse Gänse hat seinen Grund in der kürzlich zum zweiten Mal in diesem Jahre stattgehabten Ueberschwemmung in den Mittelmeer-Departements, bei welcher große Massen Geflügel zugrunde gegangen sind.

Eine Parthie kräftiger, gesunder

**Kanarienhähne,**

besten Stammes, sind für den billigen Preis von 4½ Mark zu verkaufen bei [948]

**Carl Gresse** in Zahna.

Wünsche ein wohlbesiedertes, kerngesund, 2 bis 3 Jahre altes Nymphen-Männchen, gegen ein zuchtfähiges, gesundes Weibchen zu vertauschen.

**Max Fischer** von Reichenbach. Station Zellhofen b. Bern, Schweiz. [949]

**Zu verkaufen wegen Mangel an Raum.**

- 2 Königsittich Weibchen à St. Mk. 20,
- 1 Rosella-Weibchen, bereits mit Erfolg genistet, à 18 Mk.,
- 1 Nymphen-Weibchen, diesjährig, à Mk. 8,
- 1.1 Goldbantams, Mk. 15,
- 1.3 gelbe Kochins, sehr groß, Hahn importirt und prämiirt, à Mk. 60,
- 1.2 gelbe Kochins, diesjährig, Frühbrut, à Mk. 36.

Alles einschl. Verpackung. [950]

**S. Thöckel**,  
Homburg v. d. Höhe.

**Mehlwurm-Ansätze**

mit mindestens 500 Stück lebender Biere und der vorhandenen Brut versendet gegen Nachnahme von Mark 2., einschließlich Packung zu Mark 2. 50 Pf. [951] **Carl Dillus** in Göppingen, Württemberg.

**Gute Harzer Kanarien.**

**Koller**

ohne Fehlen à Stück von 3½ Thaler an, ferner allerbilligst Schwarzsamseln, Plattmönche, Wachteln, Stiglitz, Hänflinge, Buchfinken, Zeißige etc. etc. empfiehlt unter Garantie des mobilen Eintreffens [952]

**F. Semhenn**  
in Cassel.

Blaue Schwedische Enten und Eckerhennen-Hühner werden zu kaufen gesucht.Adr. m. Preisangaben abzugeben [953] **Berlin, Erik Gappold jun.,** Hasenhaide.

Das Etablissement von

**Chs. Jaurach,**

[954]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 20 Graupapageien, Pflaumenköpfe, 12 Paar Barrabandsittiche, Kaktus-sittiche, Alexandersittiche, 1 Marabustorch, 11 Perlhühner von Guinea, 6 Emus; ferner überaus viele Vierfüßler: 1 Grunzochs oder Yak, 1 Bennet's Känguru, Pekkarischweinchen, 1 Serval, 1 Paar Stachelschweine, 1 Tasmanischer Teufel (Beutelmarder), Gazellen, Schottische Terrier-Hunde, Wallachei-Schafe, Armadille und verschiedene Affen.

**Die Handlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien**

von

**Heinrich Möller,****Hamburg, St. Pauli, 21. Spielbuden-Platz 21.**

erhielt eine frische Sendung Rosellas, Penantsittiche, Alexandersittiche, Halsbandsittiche, Goldstirnsittiche, Grassittiche, rothköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Kosakakadus, große Auswahl schöner Amazonen und Portoriko-Papageien, schwarze Tangaren, schöne Zebrafinken etc. Außerdem 8 Paar Marmoset-Meffchen (*Sacchus vulgaris*), 1 Paar Todtenkopf-Meffchen (*Callithrix sciurea*) sehr selten, verschiedene andere Affen-Arten und zwei Seehunde. [955]

**Carl Baudisch & Comp. in Triest** [956]

versenden bei noch günstiger Herbst- und Winterszeit nach überall hin Füllungsthier und Pflanzen nebst Seewasser, Mutterlauge und Seefalz für Seewasser-Aquarien. Sendungen über Wien hinaus werden durch gütige Intervention des Wiener Aquarium vermittelt.

**Perücken-Tauben,**

rothe, gelbe, schwarze und blaue, von edelster Rasse, kurz-schnäblig und klein, werden gesucht. Angebot unter Adresse

**Anton Dirschendorfer,**  
Wien. II.

[957]

Praterstraße 35.

Mehlwürmer,  $\frac{1}{2}$  Liter 1 $\frac{1}{2}$  Thlr., Ameiseneier, Pfund 20 Sgr., Sommerrübsamen 6 $\frac{1}{2}$  Thlr., Kanariensaat 12 Thlr., Hauf 5 $\frac{1}{2}$  Thlr., Hirse, weiße, 7 $\frac{1}{2}$  Thlr., Mohn, bl., 13 $\frac{1}{2}$  Thlr. pro 50 Ko.; desgleichen empfehle Wellenpapageien 6 Thlr., Nymphen 7 $\frac{1}{2}$  Thlr., Sperlingspapageien 9 Thlr. pro Paar, Schwarzköpfe 1 $\frac{1}{2}$  Thlr., Rothkehlchen  $\frac{1}{2}$  Thlr., Kreuzschnäbel 12 Sgr. u. s. w. Vogelkäfige für Schwarzköpfe 1 $\frac{1}{2}$  Thlr., desgl. für Nachtigallen 2 Thlr., H. Garzbauerchen, Dgd. 1 $\frac{1}{2}$  Thlr., 1 weißer Kadadu, gut sprechend, 25 Thlr., nehme für letztern auch Wellenpapageien in Tausch an. [958]

**Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Kalifornische Schopfwachteln, à Paar 24 M. werden abgegeben. Wo, sagt die Exped. [959]

1 Pärchen nistfähige Wellensittiche in 1 Cub.-M. großem Flügler für 10 Thlr. bei [960]

**Soppe, Berlin, Scharnhorststr. 17, parterre.****Thüringer Platt-Mönche,**

sowie Stiglitz, Hänflinge, Zeisige, Dompfaffen, Finken, Kernbeißer, Grünlinge, Goldammern, Lerchen, Stare, Rothkehlchen, Schwarz-Drosseln, Zipp-Drosseln, Blau- und Finkmeisen versendet billigst [961]

**Die Vogelhandlung von A. Tenner,**

in Forstengereuth b. Sonneberg

im Herzogthum Sachsen-Meiningen-Gildburghausen.

Zwei gebrauchte Papageibauer giebt billig ab [962]  
**S. Roxholt in Solingen.**

Borzüglich schöne, gut getrocknete [963]

**Ameiseneier**

empfehlt

**Franz Ammerer,**  
Linz,  
Landstraße 55.

Ein größeres Geschäft wünscht Lager von Vögeln, Muscheln, kurz Naturalien aller Art zu übernehmen. Offerte Ch. F. E. nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen. [964]





# Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gewaltene Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 28. Oktober 1875.

Nr. 43.

## Inhalt:

Beiträge zur Kenntniss der Heherdroffeln. —  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —  
Wasserfall in Vogelhaufe. —  
Vom Vestügelhofe: Hühnerkrankheit. —  
Aus den Vereinen: Vorstellung an die Minister; „Regintha“  
in Berlin; Kassel (Schluß). —  
Anfragen und Auskunft: Gelbköpfiger Trupial; Lerchenstar;  
Winterfink; Rothbürczelchen; Neuseeländer Sittich;  
Wanderfalk; Wellensittiche; Zebrafinken; Amazone. —  
Briefliche Mittheilungen: Vogelstube; Rumpfsittich;  
Bachstelze; Albinismus. —  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Krankheit der Rebhühner. —  
Bücher- und Christenthan. — Briefwechsel. — Anzeigen. —

## Beiträge zur Kenntniss der Heherdroffeln.

(*Garrulax auritus* und *Leucodiotron sinense*).

Von den zahlreichen Arten der Gattung *Garrulax* sind meines Wissens bisher nur zwei Arten: die Heherdroffel mit weißen Augenbrauen (*Garrulax sinensis*, *Leucodiotron sinense*), ein brauner Vogel etwa von der Größe unserer Amsel, aber gedrungenier gebaut, mit brillenartigem, weißem Augenringe und die weißköpfige Heherdroffel (*Garrulax auritus*, *G. chinensis*), ein größerer, grauer Vogel mit schwarzer Kehle, blaugrauem Kopf, weißem Stirn- und Backenfleck, in den Vogelhandel gelangt. Letztere wurde von Frh. Sagenbeck unter dem Namen „Peko“, erstere von Herrn Gudera unter dem Namen „Japanesischer Mockingbird“ zu hohem Preise angeboten. In Gestalt und Wesen haben die Heherdroffeln mit den Droffeln und Sommenvögeln Aehnlichkeit, sie erinnern aber auch in einiger Hinsicht an die Heher. Sie sind außerordentlich lebhaft und bewegungslustig und beanspruchen daher einen sehr geräumigen Käfig. In einem solchen springen sie

mit wenig gelüfteten Flügeln behend und schnell von Zweig zu Zweig oder nimmeln sich mit aufgerichtem Schwanz, Futter suchend auf dem Boden umher. Bei mir erhalten beide Arten das für meine Kerbthierfresser eingeführte Weichfutter und einige Mehlwürmer, die Weißköpfige daneben Hanfsamen und Obst, die Weißaugenbraunige daneben Hanfsamen, gespelzten Hafer und ein wenig Kanariensamen und Mohn. Sollen Fleischstückchen zerkleinert oder Kerne geöffnet werden, so wird nach Meisen- und Heher-Weise der Schnabel als Hammer benutzt. Ein Bad nehmen beide Arten täglich mindestens einmal, *G. auritus*, indem sie wiederholt flüchtig in ihren großen Badenapf springt, dann schnell auf einen Ast fliegt und hier mit behaglichem Knurren das Gefieder ordnet. Durch eigenthümlich knurrende und knarrende Töne drückt *G. auritus* überhaupt ihre Gemüthsbewegungen aus. Ist sie z. B. böse, so hebt sie den Schwanz hoch in die Höhe und stößt ein drohendes Knurren aus. Den Käfig theilte sie bei mir anfangs mit einem Blauraben (*Cyanocorax pileatus*), später nach dessen Tode mit einem Kotri (indische Wanderelster, *Dendrocitta vagabunda*). Machte einer dieser größeren Genossen Anstalt, ihr einen Mehlwurm oder dergleichen wegzunehmen, so erfasste *G. auritus* diesen Bissen und warbte sich nun knurrend und knarrend, Kopf und Schwanz emporgerichtet, drohend dem Angreifer entgegen, der dann auch regelmäßig weitere Angriffe unterließ.

Mit dem Blauraben lebte *G. auritus* im übrigen auf ganz gutem Fuße. Dieser hielt sich regelmäßig auf den oberen, dieser auf den unteren Zweigen auf; manchmal flog dann die Heherdroffel zum

Blauraben hinauf, setzte sich neben ihn und begann ihn zu pfeifen. Der Blaurabe ließ sich das gern gefallen und hielt später förmlich den Kopf hin, wie Papageien und Prachtfinken dies ihren Gattungs- und Artgenossen gegenüber zu thun pflegen. Als der arme Blaurabe aber krank und schwach geworden war, wurde die Zärtlichkeit der Heberdrossel ihm so lästig, daß ich es vorzog, den Kranken ganz aus dem Käfig zu entfernen. Zwischen Kotri und Heberdrossel haben sich bisher keinerlei freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Neben jenen knarrenden Lauten und einem aus knarrenden und knurrenden Tönen zusammengesetzten Geschwätz läßt *G. auritus* noch ein sehr lautes, tiefes Pfeifen hören, das etwa wie „thü-hü-hü“ klingt. *G. sinensis* dagegen darf geradezu den guten Sängern zugeählt werden. Bald singt dieser sonderbare Vogel mit weitgeöffnetem Schnabel sehr laut, lärmend, droffelartig und bewegt sich dabei unruhig im Käfig umher, bald singt er mit kaum merklich geöffnetem Schnabel leise, anmuthig, wechselvoll und sitzt dabei still auf einem Ast mit seltsam aufgebauhtem Rückengefieder und herabhängendem Schwanz. Manchmal singt er in dieser Weise auch auf dem Boden herumhüpfend, wie dies z. B. auch unsere Amsel zu thun pflegt. Im „Illustrirten Thierleben“ ist nach Fritsch Einiges über das Gesangsleben eines *G. auritus* mitgetheilt worden. Gab man diesem eine Wespe oder Biene, so stürzte er sich sofort auf sie, ließ sich aber erst einige Male nach einander von dem giftstacheligen Kerbthier in seinen ausgebreiteten Schwanz stechen, bevor er es fraß. Diese Angabe klingt fast wie eine Fabel, hat aber doch ihre Richtigkeit, wenigstens bringt *G. auritus* nicht nur manche Kerbthiere (Wespen und Bienen erhält er bei mir nicht), sondern seltsamerweise auch manche Früchte, wie Weinbeeren, bevor er diese verzehrt, mit dem Schnabel schleimigt einige Male zwischen die Schwanzfedern, die er zu dem Zweck ausbreitet und herabbliegt. Dies sonderbare Verfahren wird mit großer Geschwindigkeit mehrmals hintereinander ausgeführt. Um zu den Schwanzfedern zu gelangen, wird der betreffende Gegenstand von dem Vogel durch die Flügel — die etwas hängend getragen werden — durchgesteckt, doch beobachtete ich nicht, ob der Gegenstand dabei auch noch durch die Schwanzfedern hindurch gesteckt wird. *G. sinensis* macht es in ähnlicher Weise. Mehlmwürmer werden von beiden Arten ohne Umstände verschluckt, während *G. sinensis* manchmal — aber nicht immer — mit Heuschrecken in der obigen Weise verfährt. Beide Arten Garrulax sind in meinen Augen trotz des einfachen Kleides höchst beachtenswerthe Käfigvögel.

In der in der vorigen Nummer gegebenen Schilderung des indischen Blattvogels sind beim Druck einige Sätze weggeblieben. Zur Erläuterung bemerke ich daher, daß die Worte: „Ebenso wie seine Verwandtschaft etc.“ bis „beginnt er sofort mit seiner Mahlzeit“ ein Citat aus einem Breynschens Werke sind.

v. Schlechtendal, Regierungsrath in Merseburg.

### Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Fräulein Hagenbeck schickte mir einen kleinen Prachtfink in einem todten Exemplar, welcher zu den seltensten gehört, die lebend in den Vogelhandel gelangen. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ habe ich ihn S. 122 in folgender Weise geschildert:

Der gemalte Aestrild (*Aegintha picta*; *Emblema picta*, Gould; Painted Finch). Diesen Prachtfink hielt Gould für so schön, daß er ihn mit einem Kunstwerk des Malers verglich und dies in der lateinischen Bezeichnung ausdrückte. Nur ein einziges Exemplar hatte Mr. Bynoe von der Nordwestküste Australiens mitgebracht, ohne jedoch Angaben über die Lebensweise hinzuzufügen. Dem erstgenannten Forscher wurden eine Anzahl seltener Vögel und darunter auch jener Falg gestohlen. Somit wäre dieser Aestrild bis auf weiteres verloren gewesen, denn seitdem hat ihn Niemand wieder entdeckt, wenn nicht der kunstreiche Griffel der Frau Gould sein Bild der Nachwelt erhalten hätte.

Alle Freunde der gefiederten Welt werden aber meine Ueberraschung ermesen, als ich diese merkwürdige Art unerwartet sah. Herr Wiener in London überlieferte mir im Herbst 1873 ein tobenes gestorbene Weibchen mit folgenden Angaben: „vor einigen Monaten fand ich ein Pärchen zufällig bei einem Friseur in Liverpool. Der Mann nannte den Vogel australischer Berg-Diamant. Ein Pärchen aber kaufte ich schon vor etwa vier Jahren bei einem Drahtarbeiter in London. Seitdem konnte ich den Vogel jedoch niemals wiederfinden. In seiner Lebensweise ähnelt er dem Diamantfink.“

Gould beschreibt den Vogel in folgender Weise: „Oberhalb, Kopf, Mantel und Flügel braun, Schwanz schwarzbraun, Gesicht, Vorderhals und Bürzel tief scharlachroth, Brust und ganze Unterseite pechschwarz, Seiten reichlich weiß gesprenkelt (mit kleinen Tropfenflecken), Bauchmitte dunkel scharlachroth, gefleckt. Oberschnabel schwarz. Unterschnabel roth mit schwarzem Grunde. Beine fleischroth.“ — Das Weibchen, welches mir vorliegt, ist oberhalb vielmehr olivengrünlich-braun, und Kehle und Brust sind graugrün und das Roth am Unterkörper fehlt ganz.

Wiener schreibt über das Männchen, daß die olivengrüne Färbung etwas kräftiger und Kehle und Brust karminroth überflogen sind. Die Vögel waren, als sie nach London gelangten, jedenfalls noch jung. Trotz der abweichenden Färbung hat aber Herr Professor Dr. Cabanis den Vogel mit Sicherheit festgestellt und es kann gar kein Zweifel daran waken, daß das zoologische Museum von Berlin ein ausgestopftes und die herrliche Sammlung des Herrn Wiener ein lebendes Exemplar dieser hochinteressanten Art besitzen. —

Leider war der jetzt von Fräulein Hagenbeck gesandte Vogel auf der Post so zerquetscht, daß er

kaum mehr zu brauchen ist, und ich spreche bei dieser Gelegenheit die Bitte aus, daß die Liebhaber und Händler derartige seltene Vögel immer, wie Herr Wiener, in Watte verpackt als Waarenprobe an mich senden wollen.

Dr. R. R.

### Wasserfall im Vogelhause.

Unter diesem Titel befindet sich in Nr. 16, S. 123, Jahrgang 1874 d. Bl. eine Anregung, die mich veranlaßte, anstatt, wie ich zuerst beabsichtigte, eines Springbrunnens, einen Wasserfall für meine neu eingerichtete Vogelstube herzustellen. In dieser befinden sich zur Zeit 3 Paar Nymphen und 20 bis 22 Paar Wellensittiche und ich habe in der Mitte der Stube den Wasserfall aufgestellt, welchen ich im Folgenden beschreiben will:

Ein dreiviertel kreisförmiges Brett trägt drei oben zusammenlaufende Stäbe, an denen in gewissen Zwischenräumen zwei einviertel kreisförmige, sehr flache Bassins horizontal befestigt sind. Das obere dieser Bassins ist nur halb so groß als das zweite und dieses halb so groß als das dreiviertel kreisförmige Fußbrett. Letzteres ist mit Zinkblech beschlagen und mit einem 4 Ctmtr. hohen Rande versehen, wodurch ein drittes Bassin gebildet wird. Das Ganze ist mit Zuffstein und Zement felsähnlich verkleidet, so zwar, daß von den oberen beiden Bassins nur die vorderste, runde Kante hervorsticht, während vom untersten Bassin (auf dem Fußbrett) gut zweidrittel frei liegt. Das Innere dieser Pyramide ist zum Theil hohl und birgt eine Wasserhebemaschine, die durch einen Flaschenzug thätig ist. Das in ein kleines, in der Spitze der Felsenpyramide verborgenes Reservoir gehobene Wasser fließt aus diesem im flachen, dünnen Bogen in das darunter befindliche oberste Becken, aus diesem ebenso in das zweite und dann in das größte, unterste Bassin.

Ist das Gewicht des Flaschenzuges abgelaufen, dann zieht man vermittelst eines Schlüssels das Werk auf und dann spielt die kleine Wasserkunst von Morgens bis spät Abends. Von Zeit zu Zeit — jeden dritten bis vierten Tag — gießt man frisches Wasser zu und alle acht bis vierzehn Tage reinigt man das unterste Bassin mit einer Bürste und gießt ganz neues Wasser in den Apparat.

Das Ganze sieht sehr geschmackvoll aus, zumal, wenn zum Bekleiden hübsch geformter Zuffstein zu Gebote steht.

Meine Vögel lieben diesen Wasserfall außerordentlich und die Nymphen halten sich stets in seiner unmittelbaren Nähe auf. Die besonderen Vorzüge, die ein solcher Wasserfall in miniatur dem Vogelliebhaber vor den üblichen Trink- und Badegeschirren bietet, springen, abgesehen von dem Schmuck, den er jeder Voliere und Vogelstube gewährt, leicht in die Augen.

Fließendes Wasser, eine Wohlthat für jede Vogelstube, hat man hier in bester Weise. Stellt

man die Einrichtung in einen Raum, der mit Höhlenbrütern bevölkert ist, so lassen sich leicht in den Felsen Bruträume herstellen, die sicher gern von den Vögeln benutzt werden dürften.

In einer sechs- oder achteckigen Voliere läßt sich dieser Wasserfall leicht so anbringen, daß, wenn erstere 3, bzgl. 4 Abtheilungen zeigt, jede der letzteren ihr Bad- und Trinkwasser hat.

Die Größe der ganzen Felsenpyramide richtet sich nach dem Raum, in dem sie Platz finden soll; auch kann man anstatt der zwei Wasserfälle, deren nur einen, ebenso drei oder vier anbringen.

Durch einen geschickten Arbeiter lasse ich diese Wasserfälle zu sehr billigem Preise, mit und ohne Gebewerk, mit und ohne Zuffsteinverkleidung und in jeder gewünschten Größe anfertigen und bin gern bereit, Bestellungen darauf entgegen zu nehmen. Die Höhe zu einem Fall würde etwa 70 Ctm., zu zwei Fällen ungefähr 1 Mr., zu 3 und 4 Fällen etwa 1½ Mr. bei entsprechender Breite betragen.

Ein Wasserfall ohne Gebewerk empfiehlt sich nur dann, wenn eine Wasserleitung zu Gebote steht, durch welche man den ersten bespeisen kann.

Nikolaiken in Ditzpau.

v. Skotnicki, Apotheker.

### Vom Geflügelhose.

#### Hühnerkrankheit.

... In Bezug auf die Schmann'sche Hühnerkrankheit in Nr. 37 erlaube mir Folgendes mitzutheilen: Ein alter, befreundeter Hühnerzüchter jagte mir, daß er vor einigen Jahren im Spätkommer in Zeit von 5 Wochen seinen ganzen aus etwa 40 Köpfen bestehenden Stamm Astrachan-Hühner verloren habe. Die Hühner hätten zuerst Ausfluß aus den Nasenlöchern bekommen, dann eiternde Augen, wodurch die Federn ringsum festgeklebt wären, zuletzt wären sie zuerst auf dem einen und dann auch auf dem andern Auge blind geworden und gestorben. Er habe alles Mögliche versucht, warme Bäder und Waschungen mit Kamillen u. s. w., Pinselungen mit Del und scharfen Medikamenten, Absperrung der einzelnen Hühner, wenn sie noch gesund, Veränderung der Fütterung; es habe aber nichts geholfen. Leider habe er versäumt, die Hühner untersuchen zu lassen, aber seiner Meinung nach sei es eine Gehirnkrankheit gewesen und zwar müsse die Grundlage dazu bei den Hühnern durch eine Veranlassung gleichzeitig gelegt sein, da sonst die vollständige Absperrung gegen die Weiterverbreitung geholfen haben würde. Dem Anscheine nach wird dies also wol dieselbe Krankheit gewesen sein, die mithin öfters vorkommen muß, ohne daß man sich bisher eingehender mit der Ursache und etwaiger Heilung befaßt hat.

Besk in Schwerin.

(In einer der nächsten Nummern werden wir eine eingehende Darstellung dieser Hühnerkrankheit, nebst den gegen dieselbe anzuwendenden Mitteln, bringen).

### Aus den Vereinen.

Um den vielen Nebelständen zu begegnen, welche bisher durch die langsame Verdunstungsweise von lebendem Geflügel auf den Eisenbahnen entstanden sind, hatte die „Cypria“, Verein der Geflügel-Freunde in Berlin, in der Sitzung vom 19. Juni 1873 befaßtlich beschlossen, mit den übrigen in Deutschland bestehenden Vereinen für Geflügel-, Sing- und Ziervogelzucht in Verbindung zu treten, um in einer gemeinschaftlichen Eingabe an die Herren Minister des Krieges und der landwirthschaftlichen Angelegenheiten deren Verwendung dafür in Anspruch zu nehmen, daß es in Zukunft ermöglicht werde, lebendes Geflügel auf den Eisenbahnen auch vermittelt der Centrierzüge, gegen Entrichtung eines höheren Preises, zu befördern.

Einer derartigen Eingabe (den Text derselben hat s. Z. diese Zeitung in Nr. 22 gebracht), welche sich bereits seit September c. zu Händen der Herren Minister befindet, haben sich der „Cypria“ noch die folgenden 48 Vereine mit einer Gesamtzahl von gegen 5000 Mitgliedern angeschlossen:

- 1) Geflügelzucht-Verein in Wiesbaden mit 151 Mitgl.,
- 2) Brieftauben-Zucht-Verein „Union“ in Rheidt, Kreis Rüsselsdorf, mit 24 Mitgl.,
- 3) Verein für Geflügelzucht in Norden mit 32 Mitgl.,
- 4) Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend mit 65 Mitgl.,
- 5) Geflügelzüchter-Verein in Weiskensfels a. S. mit 14 Mitgl.,
- 6) Verein der Vogel-Freunde „Aegintha“ in Berlin mit 65 Mitgl.,
- 7) Thüringischer Verein für Geflügelzucht in Erfurt mit 47 Mitgl.,
- 8) Geflügelzüchter-Verein in Spitzkummersdorf mit 80 Mitgl.,
- 9) Geflügelzüchter-Verein in Pöfneck in Thüringen mit 43 Mitgl.,
- 10) Brieftaubenliebhaber-Verein in Wildbach, Kreis Aachen, mit 11 Mitgl.,
- 11) Ornithologische Gesellschaft „Aegintha“ in Demmin mit 131 Mitgl.,
- 12) Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Minden mit 191 Mitgl.,
- 13) Verein der Freunde der gefiederten Welt in Demmin mit 33 Mitgl.,
- 14) Ornithologischer Verein in Nürnberg mit 90 Mitgl.,
- 15) Verein „Vogel-Freunde“ in Nürnberg mit 42 Mitgl.,
- 16) Verein für Geflügelzucht in Kreuznach mit 65 Mitgl.,
- 17) Badischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe mit 460 Mitgl.,
- 18) Verein für Geflügelzucht in Altenburg mit 32 Mitgl.,
- 19) do. in Dessau mit 38 Mitgl.,
- 20) Geflügelzüchter-Verein zu Alt- und Neu-Verderf mit 74 Mitgl.,
- 21) Verein für Vogelkunde und -Zucht in Kassel mit 70 Mitgl.,
- 22) Ornithologischer Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen in Halle a. S. mit 83 Mitgl.,
- 23) Verein „Fauna“ in Elberfeld mit 180 Mitgl.,
- 24) Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in Witten a. Ruhr mit 100 Mitgl.,
- 25) Geflügelzucht-Verein in Naumburg a. S. mit 44 Mitgl.,
- 26) Geflügelzucht-Verein in Falkenstein in S. mit 14 Mitgl.,
- 27) Brieftaubenliebhaber-Verein „Fortuna“ in Solingen mit 17 Mitgl.,
- 28) Ornithologischer Verein in Stettin mit 500 Mitgl.,
- 29) Verein für Geflügelzucht in Reichenau in S. mit 44 Mitgl.,
- 30) Geflügelzüchter-Verein in Mühlhausen i. Th. mit 7 Mitgl.,
- 31) Geflügelzüchter-Verein in Döbeln i. S. mit 100 Mitgl.,

- 32) Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Emden mit 40 Mitgl.,
  - 33) Gesellschaft der Vogel-Freunde in Frankfurt a. M. mit 105 Mitgl.,
  - 34) Brieftauben-Gesellschaft „Berolina“ in Berlin mit 14 Mitgl.,
  - 35) Verein der Geflügel-Freunde in Groß-Schönau mit 200 Mitgl.,
  - 36) Brieftauben-Züchter-Verein in Aachen mit 51 Mitgl.,
  - 37) Verein für Geflügelzucht in Zeitz mit 12 Mitgl.,
  - 38) Geflügel-Freunde in Potsdam mit 30 Mitgl.,
  - 39) Ravensberger Geflügelhof in Bielefeld mit 9 Mitgl.,
  - 40) Brieftauben-Verein in Elberfeld mit 23 Mitgl.,
  - 41) Geflügelzüchter-Verein in Chemnitz mit 34 Mitgl.,
  - 42) Verein zur Beförderung und Veredelung der Geflügelzucht in Mühlheim a. Ruhr mit 352 Mitgl.,
  - 43) Geflügelzüchter-Verein in Leipzig mit 28 Mitgl.,
  - 44) Gesellschaft für Brieftauben-Zucht „Columbia“ in Barmen mit 42 Mitgl.,
  - 45) Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Essen a. R. mit 776 Mitgl.,
  - 46) Brieftauben-Gesellschaft „L'Hirondelle“ in Cuxen mit 23 Mitgl.,
  - 47) Ornithologischer Verein für Vogelzucht- und Kunde in Paderborn mit 23 Mitgl.,
  - 48) Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in Breslau mit 156 Mitgl.,
  - 49) „Cypria“, Verein der Geflügel-Freunde in Berlin mit 121 Mitgl.
- Berlin, im Oktober 1875. S. Wagenführ.

„Aegintha“, Verein der Vogel-Freunde in Berlin. Die Oktober-Sitzung war überaus zahlreich besucht. Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten wurden drei Herren zur Aufnahme angemeldet. Das Mitglied, Herr Haupt, erstattete sodann noch einen Schlussbericht über den Geflügelzüchertag in Leipzig. Dr. Ruff hielt einen Vortrag über den Nesterbau der Vögel in der Gefangenschaft (derselbe wird hier späterhin veröffentlicht werden). Herr Dr. Robert Geißler, als Gast, theilte seine bezüglichen Erfahrungen bei der Züchtung von Zebräfinnen und Amaranthvögeln mit. Eine große Anzahl von verschiedenen Nestern von Webervögeln und Prachtfinken wurde von Dr. Ruff vorgezeigt und ein Papstfinkenest mit Eiern von Herrn Straßner. Der dritte Punkt der Tagesordnung: Einrichtung einer Vogelstube, rief interessante Erörterungen hervor, auf welche wir demnächst hier ebenfalls zurückkommen werden.

### Verein für Vogelkunde und -Zucht in Kassel.

(Schluß).

#### C. Die Tauben

waren in überreicher Zahl vertreten. Ein hiesiger Bäckermeister, Herr Ritte, hatte allein 68 Paare ausgestellt; ein erster Preis lohnte seine Leistung. Die Krone der ganzen Abtheilung bildeten die Katalognummern 630, 689, 769, 778, 1015, mit welchen Ihre Königl. Hoheit die Frau Prinzessin Karl von Preußen die Ausstellung hatte besichtigen lassen; es waren Almonds, schwarze Mövchen, Egyptianer, Karrier und weiße Pfautauben mit schwarzen Schwänzen, Paare von solcher Reinheit der Rasse und so hervorragender Schönheit, wie man sie selten zu sehen bekommt. Auch die Pfautauben von Herrn D. Pausch, Berlin, sowie dessen gelbe, chinesische Mövchen waren Prachtexemplare. Nicht unerwähnt dürfen wir hier die schwarzen und blauen Karrier des Herrn Ortlepp in Magdeburg lassen, der für hervorragende Beschickung der Abtheilungen A., B., C. und E. den Ehrenpreis der Stadt Kassel dabeintrug. Außer den genannten Ausstellern erhielten noch erste Preise Herr Gysel, Göttingen, für Weißschläge mit Kappe und Bart und blaue Kopenhagener; Herr Frau, Kopenhagen, für rothe Tümmeler mit weißem Schwanz und

rothe Kopenhagener; Herr Tropy, Biebrich, für roth- und schwarzheckige Bagdetten; Herr Gerhardt, Kassel, für weiße, schwarze und isabelfarbige Tümler; endlich Herr Neumann, Ober-Kassel, für schwarze, weiße und gelbe Indianer. Die übrigen trefflichen Leistungen hier alle namentlich aufzuführen, müssen wir uns versagen. 16 Nummern erhielten die bronzene Vereinsmedaille, 26 das Auszeichnungsdiplom; die Namen der betreffenden Aussteller brachten z. B. die Kasseler Tagesblätter und die Geflügel-Zeitungen.

Die Abtheilung D. die Sing- und Schmuckvögel enthaltend, fesselte am meisten die schaulustigen Besucher. Das Gedränge in derselben von früh Morgens bis Abends spottet jeder Beschreibung. Am Eingange zu dieser Abtheilung thront auf stetem Piedestal eine Beliere des Herrn Kaufmann C. Weber, Kassel, bevölkert mit achtzehn verschiedenen Paaren kleiner Fremdländer (Prachtfinken und Wittgen), sämmtlich im Prachtgefieder, und zog mit ihren wirklich reizenden Bewohnern die Aufmerksamkeit namentlich der Damen und jugendlichen Besucher auf sich. Zum Zurechtfinden waren rings um das Bauer kleine Porzellanplättchen angebracht, auf denen Name und naturgetreues Bild eines jeden Inhabers prangte. Durch reiche Besichtigung dieser kostbaren Abtheilung hatten sich weiter ausgezeichnet Frau Franz in Kassel, Herr Premier-Lieutenant Stechmann Herr L. Seyd, Herr Hörster, sämmtlich Kassel, und zwar mit den verschiedenartigsten, zum Theil seltenen Papageien, Prachtfinken, in- und ausländischen Singvögeln, vor Allem aber durch eine überaus große Zahl von den jetzt so allgemein beliebten und gesuchten Wellensittichen, welche die genannten Aussteller wahrhaft massenhaft züchten. Auswärtige (darunter eine Londener), wie hiesige Handlungen hatten eine große Menge ausländischer Vögel gesandt. Der Allerwelts-Kanarienvogel war in etwa 150 Exemplaren vertreten, darunter größere Sammlungen von den Herren Uckerhardt und Dr. Ackermann, Kassel, H. Krause, Nordhausen und Knorr, Wildemann. Verzügliche Harzer Roller hatten die Herren Köhler und Unbeschiden, Hannover, H. Krause, Nordhausen, und Schäfer, Kopenbrügge, ausgestellt. Die seltenen Rassen waren garnicht vertreten. Von Bastarden waren bloß Stigliskanarien und zwar nur 5 Köpfe ausgestellt, gezüchtet von den Herren Romain, Kassel und F. W. Fischer, Wippenhausen und Dr. Ackermann. Bei den

#### E. Kaninchen,

welche im Ganzen in 124 Köpfen, darunter größere Sammlungen von den Herren Ortlepp, Prinz Hermann zu Schaumburg, Hempsing in Schwabe vorhanden, wollen wir in Erinnerung der Belästigungen, die von diesem „Geflügel“ unserm Geruchsorgan zugefügt worden, nicht lange verweilen, möchten aber bei dieser Gelegenheit den gewiß gerechtfertigten Wunsch hier auszusprechen nicht unterlassen, daß dieses abscheuliche Viehzug für die Zukunft von Vogel- und Geflügel-Ausstellungen gänzlich verbannt werden möge.\*) Mit derselben Berechtigung dürfte den Meer- und anderen Schweinchen ein Platz auf solchen Ausstellungen eingeräumt werden, wenigstens, wenn wir uns an den Auspruch jenes Bayern erinnern, der „a Anterl, a Ganjerl un a Spanjan“ zu seinen „liebsten Vögeln“ rechnet. Den Beschluß der Ausstellung machten

#### F. Geräthschaften, Produkte, Schriften.

Hier fesselte am meisten den Besucher eine in Thätigkeit befindliche, vom Apotheker Dr. Müller in Hersfeld erbaute Brutmaschine, mit einem Waisenhans daneben, in welchem auf gleiche Weise wie im ersten Apparat künstliche Wärme die natürliche der Mutter ersetzte und in dessen Vorhof sich fünf, wenige Tage alte Küken und ein Entchen munter und vergnügt herumtummelten und begierig die hin-

\*) Das ist denn doch zu hart. Indessen müssen auch wir darin zustimmen, daß man Kaninchen nur dort auf den Geflügelausstellungen zulassen sollte, wo eine besondere Räumlichkeit für sie vorhanden ist.

D. R.

gestreuten Ameisenpuppen auslesen und verzehrten. Mehrere Hühnchen, sowie zwei Wachteln frochen während der Ausstellung aus, letztere hatten unmitttelbar vor dem Besuch des deutschen Kronprinzen, welcher zur Geburtstagsfeier eines seiner Söhne in Kassel anwesend war, am zweiten Tage der Ausstellung diese mit Seinem Besuche beehrte, das Ei verlassen und egesten sichtlich den hohen Herrn. Der ganze ebenso sinnreiche als einfache Apparat macht dem Erfinder alle Ehre. Möchte sich auch für ihn, wie f. Z. seinem Kollegen Baumeyer in Dresden ein Arzt finden, der sieben ausgeschlüpfte Küken als vorzüglichste Speise für Kranke und Genesende verschreibt und möchte ihm dadurch Gelegenheit gegeben sein, die Erzeugnisse seiner Maschine einträglich zu verwerthen.\*\*\*) Nennen wir weiter noch eine große Zahl von Käfigen und Volieren, Nistkästen, Trink- und Fressgeschirren, eine große Sammlung von Fachschriften, letztere ausgestellt von der Freyschmidtschen Buchhandlung in Kassel, so z. B. die bis jetzt erschienenen prachtvollen Tafeln zu dem neuesten größeren Werke von Dr. Ruz „Die fremdländischen Stubenvögel“, ausgestellt von der Fischer'schen Kunstverlagshandlung in Kassel; endlich eine vollständige Sammlung von Vogelfutter-Proben der rühmlichst bekannten Samenhandlung von Th. Speck (F. G. Schwarz) zu Kassel — so haben wir die wichtigsten Gegenstände dieser Abtheilung vor uns. Herr Dr. Carl Ruz in Steglitz erhielt als Anerkennung seiner Schriften die silberne Vereinsmedaille.

Der Besuch dieser vom ersten bis zum letzten Tage von dem herrlichsten Wetter begünstigten Ausstellung war in des Wortes eigentlicher Bedeutung ein riesiger zu nennen, aus allen Kreisen drängten sich täglich Tausende zum Eingang und wenn wir die Gesamtzahl der Besucher auf 12,000 annehmen, so ist diese Zahl eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. Gleich lebhaft war die Nachfrage nach Leesen; längst vor Eröffnung der Ausstellung waren die 12,000 Stück vollständig vergriffen und hätten nicht sachliche Bedenken entgegen gestanden, so wäre diese Zahl noch um 6—8000 Stück vermehrt worden.

Kassel.

Dr. Ackm.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Rechtsanwalt Paulsen in Kiel: Ihre Briefe beantwortete ich hier in der Reihenfolge wie sie eingegangen. 1. Der zuerst gesandte Vogel ist der große gelbköpfige Trupial (*Icterus icterocephalus*, Bonap.) aus Brasilien, eine überaus seltene und interessante Art. Da er gutwillig keine Nahrung zu sich nehmen wollte, so hätten sie ihn stopfen sollen, um ihn am Leben zu erhalten; Mehlwürmer und Mischfutter, wie man es den Starvögeln giebt, würden die rechte Fütterung. 2. Der Lerchenstar, richtiger Resenbrüstiger Störkling (*Sturnus militaris*, L.) ist ein hübscher Vogel, welcher vorzugsweise auf der Erde lebt, doch auch auf Bäumen sitzt. Er hat eine prachtvolle, rosarote Brust; das Värchen lebt mit anderen Vögeln sehr verträglich beisammen und ich habe die Untugenden der übrigen Starvögel bei ihnen niemals bemerkt. 3. Der sodann gesandte Vogel ist ein Winterfink (*Fringilla hiemalis*) aus Nordamerika, in meinem „Handbuch“ I. S. 125 beschrieben. Er war an Abzehrung gestorben. 4. Das Reithürzelchen ist der Unterleibsentzündung erlegen, eine Krankheit, welche im Spätherbst viele zarte Vögel

\*\*) Dessen bedarf es wahrlich nicht. Wenn jene Brutmaschine wirklich das Problem einer zweckmäßigen, allen Anforderungen genügenden derartigen Einrichtung verwirklichen könnte, so würde Herr Dr. Müller den Dank aller Geflügelzüchter in hohem Maße sich erwerben. Auch eine einträgliche Verwerthung würde dann außer Frage stehen. Wir bitten hier um eine Beschreibung jener Brutmaschine und wollen auch gern eine Abbildung derselben bringen.

D. R.

dahinrafft. Mein Rath zur Abwendung ist: entziehen Sie sofort das Grünkraut, geben Sie nicht eiskaltes Trinkwasser, sondern Sie jeden erkrankenden Vogel sofort ab und bringen Sie denselben in einen recht warmen Raum. Auch die übrigen Vögel müssen Sie bis zum Aufhören der Krankheit viel wärmer halten.

Herrn Civil-Ingenieur W. Fischer in Offen: Bei Ihnen scheint die oben besprochene Krankheit ebenfalls eingetreten oder doch im Anzuge zu sein, und ich bitte daher, dieselben Rathschläge beachten zu wollen.

Herrn B. Beer in London: Ihr Neuseeländer Sittich (Gelbstirniger Neuseeländischer Sittich oder auch Springsittich, *P. auriceps*) ist an der Krankheit gestorben, an welcher die meisten Plattschwefelsittiche zugrunde gehen, an Katarrh oder Entzündung des Magens und der Eingeweide. Die Ursachen sind verschieden: unpassendes oder irgendwie verderbtes Futter, eiskaltes Trinkwasser, auch Zugluft etc. Bei Ihnen wird aber wol das Grünkraut Schuld an dem Tode der vielen Vögel sein. Man kann, namentlich im Spätherbst, mit der Fütterung desselben garnicht vorsichtig genug sein.

Herrn W. von Arenstorff in Sadelkow: Da haben Sie einen guten Schutz geübt. Es ist ein stattliches, altes Weibchen Lauben- oder Wanderfalk (*Falco peregrinus*), bekanntlich einer der schlimmsten Räuber, welche unsere einheimische gefiederte Welt aufzuweisen hat. Im übrigen haben wir nach Ihrem Wunsch verfahren und werden Ihnen i. S. weitere Nachrichten geben.

Herrn W. Klosterneyer in Bamberg: Zur Vogelzucht gehört vor allen Dingen Geduld. Sie dürfen sich fest darauf verlassen, daß Ihre Wellensittiche, wenn beide Männchen recht lange mit dem Nisten zögern, dann aber auch desto eifriger und ergiebiger zur Brut schreiten werden. Nur thut es immer nicht gut, wenn man zu den Zuchtvögeln, selten und wenig hineinght — jede Annäherung stört sie dann umfomehr. Gewöhnen Sie die Vögel erst recht an Ihre Gegenwart. Man sollte niemals ganz wilde und unbändige Vögel, gleichviel von welcher Art, zur Hecke bringen wollen. Ihre Zehrfinken sind entweder noch zu jung oder sie tangen überhaupt nicht zur Hecke. Versuchen Sie es einmal, jetzt im Herbst, die Wohnungen der beiden Vogelarten mit Strauch etc. neu einzurichten und wenn möglich, die Käfige in ein andres Zimmer oder doch an einen andern Ort zu stellen. Das hilft manchmal wunderbar zur Erweckung des Nistesees.

Herrn Rudolf Küpper in Osligs: Die uns überaus schöne Amazone war ein durch und durch erbärmlicher Vogel, welcher wol schon seit Monaten an Eingeweide-Entzündung und Durchfall krank gewesen, sonst könnte sie nicht so fabelhaft abgezehrt sein. Eine nähere Untersuchung war leider nicht möglich, da die Eingeweide schon in Fäulniß übergegangen. Das Gefieder war aber so schlecht, die Flügel zeigten sich noch verschnitten, so daß der Vogel wol erst unlängst eingeführt sein kann, mindestens hat er in der Gefangenschaft noch keine Mauser durchgemacht.

### Brieffliche Mittheilungen.

Meine Vogelstube ist jetzt leidlich hübsch besetzt. An Papageien habe ich: 1 Buntfittich (Nesella-) Paar, welches jedoch leider in zwei Männchen zu bestehen scheint. Ferner ein hübsches Pärchen Vielfarbiger Sittiche, die bei Herrn Graf Rödern legten, aber im Bauer nichts aufbrachten; dann prachtwolle Paradiesfittiche, ein Paar Schönsittiche. Bei diesen scheint mir aber das Männchen nicht mehr parren zu wollen, denn das Weibchen wollte das ganze Jahr vergeblich gepart sein und legte und brütete schließlich allein. Von diesem Paar zog ich früher mehrmals Junge. Ich möchte eigentlich das Männchen gern gegen ein anderes vertauschen. Ferner habe ich gut bedeckende Grarrkäfigen und Wellenpapageien. Von Prachtfinken besitze ich

alle bekannten Arten, mit Ausnahme der wenigen, die ich nicht halten mag und daher abgekauft habe. Zuist habe ich noch ein Paar Bällbills, welche ich jedoch unbedingt für zwei Männchen halte. Sie sind weiß und schwarz mit dicker Zolle (schwarz) und rothen Backen. Endlich noch 1 Paar Sonnenvögel, 1 Paar Sperbertäubchen und 1 Paar Kapitäubchen. Ueber die Brut der letzteren theile ich demnächst Näheres mit.

Graf York von Wartenburg auf Schleibitz.

Vor einiger Zeit erhielt ich ein Nymphen-Pärchen, das sehr abgemagert und verhungert ankam. Nachdem ich es satt gefüttert hatte und ihm die nöthige Ruhe gegönnt, setzte ich dasselbe zu den anderen Nymphen, die mit einer großen Anzahl von Wellensittichen eine große Vogelstube bewohnten. Nach etwa 12 Tagen hörte ich, bei trübem, stürmischem Wetter, von meiner Arbeitsstube aus ganz seltsame Töne; bald sang ein Kardinal, bald schlug eine Nachtigal zwei, drei Strophen; dann, um eine Weile, hörte ich einen Buchfink, dann wieder einen Harzer Kanarienhahn rollen und glucksen, schließlich einen Miß-Maß von allen möglichen und unmöglichen Vogelstimmen, sodaß ich mir keinen Vers aus Allem machen konnte. Meine Frau, die den tollen Gesang auch gehört hatte, lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Papageienstube und richtig, der Zünger war das neue Nymphenmännchen. Seitdem singt dieser im Gesieder sehr hübsche Vogel jeden Tag Vor- und Nachmittags wol stundenlang. Die Töne sind flötenartig, rein und nicht zu stark und dieses Quodlibet hört sich allerliebste an. Anfangs gab es großen Aufruhr unter den Wellensittichen und Nymphen, wenn der allerliebste Später sang, jetzt aber hören sie gleichsam andächtig zu.

In keinem der Bücher und Schriften, in denen über diese Vögel geschrieben ist, finde ich Etwas über den Gesang der Nymphen, sondern es heißt da immer: die Nymphen pfeift „melodisch“. Meine anderen Nymphenmännchen haben mir einen „melodischen“ Pfiff hören lassen, gleichsam als Lockton, während sie in der Brutzeit diesen „Lockton“ mit einem weniger melodischen „Gegurgel“ zu einer Art Gesang verbanden, und dasselbe öfter als sonst hören ließen. Wo hat nun dieser sehr junge Vogel alle Melodien herbekommen?

Ich muthe, daß er, da er hier gezüchtet worden, jedenfalls obengenannte Vögel als Nachbarn gehabt und so die Melodien derselben nachgeahmt hat; ob das aber richtig ist?

v. Skotnicki, Apotheker in Nikolsitten.

Heute erhielt ich eine herrliche, weiße Bachstelze, welche mein Jagdaufscher, vom Aufstande heimkehrend, geschossen hat. Dieselbe ist ganz weiß, am Rypse gegen die Stirn hat sie einen gelblichen Streifen, je vier Schwanzfedern sind grauschwarz, die beiden längsten Schwanzfedern schwarzlich. Ich lasse das seltene Vögelchen ausstrecken.

Von weißen Spielarten kommen in hiesiger Gegend an Vögeln zuweilen Specklinge und Stare vor, an Vierfüßlern Füchse und Hasen, letztere habe ich seiner Zeit dem Verein für Naturwissenschaften in Stuttgart gesendet.

H. Wepfer, Agl. Hauptmann a. D. in Merгентheim.

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Krankheit unter den Rebhühnern in England. „Land and Water“ meldet, daß nach zugegangenen Berichten die diesmalige Rebhühnerjagd unbefriedigend ausfalle. Namentlich in der Grafschaft Surrey sollen in allen Niederungen die Hühner äukerst selten geworden sein, während in den Höhengelegenden Hühnerkecken in Menge und in gutem Zustande sich vorfinden. Es sollen namentlich die jungen Hühner in Folge einer ansteckenden Krankheit zahlreich eingegangen sein, welche die Augen befällt, Erblindung verurteilt und so

die jungen Hüner in die Unmöglichkeit versetzt, Nahrung zu finden. Man will in der nahesten Witterung dieses Frühjahrs die Hauptschuld dafür sind u.

**Bücher- und Schriftenschan.**

„Der zoologische Garten.“ Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Noll (Kranzfurt a. M., Sauerländer) enthält im Septemberheft Folgendes: *Cygnus immutabilis*, eine Varietät des Höckerchwans, C. olor; von K. Brüggemann in Sena. — Behandlung, Pflege und Heilung der am trocknen Brande erkrankten Watzen; von Joh. v. Fischer. — Beiträge zur Naturgeschichte des Baumwaders und über den Nutzen oder Schaden des Rebes, des Marders und Fuchses; von D. von Krieger. — Beiträge zur Pathologie der wilden Thiere; von Fr. Wahlgren in Lund (Schweden) (Schluß). — Die Vögel Salzburgs; von Victor Ritter von Schull-Schmidhofen (Kertzeburg). — Bericht über den zoologischen Garten in Wien für das Jahr 1874. — Correspondenzen. — Miscellen. — Literatur. — Anzeige. — Eingegangene Beiträge. — Bücher und Zeitschriften. —

Die immer überaus reichhaltige und gediegene Zeitschrift sei unseren Lesern wiederum auf das beste empfohlen.

„Durch Feld und Wald.“ Bilder aus dem Naturleben. Von Dr. Karl Rink. (Leipzig, Brockhaus). Mit Illustrationen von Robert Kretschmer. Zweite Auflage. Von diesem Werke, welches wir in Nr. 18 angezeigt, liegt die dritte und vierte Doppelieferung vor. Indem wir dies wiederum mittheilen, enthalten wir uns natürlich alles weiteren.

**Brichwechsel.**

Herrn M. Seehase in Neu-Müppin: Sie haben vielleicht aus mehreren Neuferungen, so z. B. in dem Bericht über den Geflügelzüchter-Tag in Leipzig, ersehen, daß der Herausgeber d. Bl. im Sommer schwer erkrankt war und im Juni und Juli volle sieben Wochen und später noch zwei Wochen zu Bett gelegen hat. Dadurch sind alle seine Arbeiten wiederum leider nur zu sehr verzögert worden. Wenn nun, in einigen Wochen, „Die Briestaube“ und „Der Kanarienvogel“ erschienen sind, so wird auch die vierte Lieferung des größeren Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ nicht mehr lange warten lassen. Verläufig müssen wir freilich sehr um Geduld bitten. Dem Erscheinen der vierten Lieferung an, hoffen wir aber, das Versprechen der Verlags-handlung sicherlich erfüllen zu können.

Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.

Die Expedition der „Gefiedereten Welt.“

Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: Dr. Karl Rink, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerchow, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

Eine Partie kräftiger, gesunder **Kanarienvögel,**

besten Stammes, sind für den billigen Preis von 4½ Mark zu verkaufen bei

[1965]

Carl Grosse in Bahna.

**Thüringer Platt-Mönche,**

sowie Stiglige, Hänflinge, Zeilige, Dompaffsen, Zinken, Krenkeiker, Grünlinge, Geldammern, Lerchen, Zare, Meib-felchen, Schwarz-Drosseln, Hipp-Drosseln, Blau- und Ainf-meisen verendet billigt [1964]

Die Vogelhandlung von H. Tenner,

in Forstengereuth b. Sonneberg  
im Herzogthum Sachsen-Meiningen-Hildburghausen.

**Perrücken-Tauben,**

rotte, gelbe, schwarze und blaue, von edelster Masse, kurz-schnäblig und klein, werden gesucht. Angebot unter Adresse Anton Fischendorfer, Wien. II.

[1967]

Praterstraße 35.

**Sarzer Kanarienvogel,**

von den allerfeinsten Stämmen mit den schönsten und angenehmen Tönen, sind fortwährend in großer Auswahl zu verkaufen. Preis von 9 bis 24 Mark, bei Abnahme von 6 Stück billiger und sichere, streng reelle Bedienung.

[1968]

Emil Pommer,

Leipzig, Werberstraße Nr. 50.

Vorzüglich schöne, gut getrocknete

**Ameisencier**

[1969]

empfecht

Franz Hummer, Pinz, Landstraße 55.

**Zu verkaufen:**

1 Paar reifenbrüstige Lerchenstare (*Sturnus militaris*) schöne Exemplare, 25 Mark. 1 amerikanischer Zypresser, M., (*Turdus mustelinus*), guter Sänger, sehr zahm, 15 M. [1970]

Dr. Durante,

rue des Granges 3. Genf (Schweiz).

Ameisencier offerirt bei Abnahme von 10 Kilo und darüber, à Kilo 3 M., kleinere Quantitäten à Kilo 3 M. 20 Pf. Alles per Cassa. [1971]

C. Hildebrand in Elbing.

2 Tangaren à 12 Mk., 1 Paar Schenüttiche 45 Mk., 1 Paar Zonnenvogel 36 Mk., 1 kl. weißer Kakadu — sehr zahm — 36 Mk., 1 Zwergarara 40 Mk., 1 Königsstittich 30 Mk., 1 echter französischer Kanarienvogel mit Keule 20 Mk. verkäuflich. Alles prachtvolle Thiere. [1972]

Briefe durch die Exped. sub Vögel 101 erbeten.

**St. Andreasberger Kanarienzüchterei.**

Kanarienvögel à 12—18 Mk.,

„ zuchtweibchen 1 Mk. (Verpackung für 1 bis 3 Vögel 1 Mk.)

Nistkästchen für obige Vögel à Dgd. 5 Mk.,

Bauer für dieselben à Dgd. 6 Mk.

Auf die vielseitigen Anfragen betreffs Nistkästchen für fremdländische Vögel, bemerke ich, daß selbige bei mir nicht gefertigt werden; ich verweise dieselhalb die Herren Besteller an Herrn Krühauf in Mühlhausen, wo selbige in praktischer Weise ausgeführt werden; ich habe dieses Fabrikat auf verschiedenen Ausstellungen gesehen und kann es empfehlen. [1973]

St. Andreasberg a. S.

C. Lange.

Das Etablissement von

**Chs. Zamrath,**

[974]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 50 Graupapageien oder Jakob, Sperlingspapageien, Papageien oder Fledermauspapageien, 11 Paar Guinea-Perlhühner, 19 rosenrothe Löffelreiher; ferner verschiedene Affen: 8 Kapuziner, 12 Sunda-Baviane u. a. m.

Aus Montenegro sind soeben eingetroffen und bei

[975]

**Vandisch & Co. in Triest**

zu haben:

Die für Zimmerterrarien so beliebten Katzenschlangen (*Ailurophis vivax*) 1 bis 3 Fuß lang,  
desgl. Leopardschlangen (*Coronella leopardina*), 1 bis 3 Fuß lang,  
Steignattern (*Zamenis Dahlii*), 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 4 Fuß lang,  
und div. kleinere Schlangen; sämtliche sind nicht giftig, sondern harmlos.  
Erwartet werden Chamaeleons, Garduns und div. arabische Amphien.

Zu verkaufen sind:

3 Nachtigallen, zweijährig,	} zu möglichst billigen Preisen wegen Mangel.
3 Steinröbel, einjährig,	
1 Blandrossel ( <i>silvia sialis</i> ), zweijährig,	
2 Spötterchen, zweijährig,	
6 Grasmücken,	
4 Schwarzkepfchen "	

sämtlich vorzügliche Schläger, prachtvolle Exemplare, bei [976] Carl Dittus in Göppingen, Württemberg.

Die Kaffethierzüchterei und Handlung für Import und Export

von

[977]

**C. Freygang,**

Bauken in Sachsen,

versendet gratis und franko ihren Preisecourant über sämtliche Arten inländischer und überseeischer Hoffhühner, Perlhühner, Truthühner, Pfauen, Fasanen, Rebhühner, Gänse, Schwäne, Tauben, Kanarienvögel und andere Vögel, sowie Brütmaschinen, Goldfische, lebendes Wild, Kaffeehanine, Kaffeehunde, Zuchtapparate, Bauer, Ställe etc.

**Sarzer Kanarienvögel,**

so auch selbstgezüchtete Söhne, welche seit Jahren durch ihren vorzüglichen Gesang nicht bloß in einzelnen Gegenden des Deutschen Reichs sondern auch im Auslande als seine Sängler anerkannt worden sind. [978]

Postversandt unter Garantie. Preis- und Gesangstour-Angaben franko.

H. Kasper,  
Kaufmann in Breslau,  
Kupferschmiedestr. Nr. 38.

Diverse Singdrosseln, 1 junges Paar Alexanderpapageien sind gegen Singpapageien, Kakadus oder Amazonen zu vertauschen oder auch zu verkaufen.

Offerten sub No. 21 d. d. Exped. erbeten. [979]

Ueberjährige, bei Kaninchen aufgewachsene Feldhasen, pro Paar 16 Mark, ganz zahme Störche, Stück 20 Mark, zahme überjährige Rehe, Paar 100 Mark, incl. Verpackung, empfiehlt

[980]

F. Jiosa in Troppau.

Einen sehr schönen, diezt., echten, aschgr. Crève-Coeur- oder gelben Kochinshahn vertausche gegen ein brutf. Wellenfittichweibchen.

[981]

Lehrer Snoch, Barmen.

Ameisenpuppen, sehr schöne, à Liter 60 Pf. und ein Pärchen geparte Kreuzschnäbel billigt bei

[982]

H. Seehase, Neu-Ruppin.

**Zu verkaufen:**

1 Paar alte Sonnenvögel und 1 Paar Grauedelfink-bastarde. [983]

20. Stücklein, Obermainstraße 61.  
Offenbach a. M.

Le journal l'Acclimatation, insère gratuitement les demandes et offres de ses abonnés, concernant les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et les plantes.

Abonnements annuel pour l'Allemagne 4 marcs, payables en timbres poste neufs et de valeur moyenne. [984]

Bureau à Paris 23 rue de la monnaie.

Direct, gerant **Emile Deyrolle.**

Zwei weiße, tadellos schöne, verschnittene Ziegenböcke mit zierlichem Geschirr und gut eingefahren, sind zu verkaufen. Auskunft giebt die Redaktion. [985]





## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene  
Pettzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 4. November 1875.

Nr. 44.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz. —  
Beitrag zur Kenntniß des Paradiesfittichs. —  
Eine Brut der Kaptaube. —  
Eine Ueberraschung. —  
Ornithologische Kuriosa. II. —  
Aus den zoologischen Gärten: Berlin. —  
Aus den Vereinen. —  
Briefliche Mittheilungen: Gränkypfchen; Zuchtergebnisse. —  
Anfragen und Auskunft: Wellenfittich; Melanismus; Singfittich; Halsbandfittich. —  
Bücher- und Schriftenchau. —  
Anzeigen. —  
Die Beilage enthält:  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —  
Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Was ist aus dem Gesetz zum Schutz der insektenfressenden Vögel geworden?

Alle Tage werden auf dem Markt de la Madeleine zu Brüssel Vögel zum Verkauf ausgedoten, deren Fang, gleichviel zu welcher Zeit, vom Gesetz verboten ist. Eine große Anzahl von Feinschnäblern, Grasmücken, Bachstelzen, Rothschwänzchen und Verwandte, alles Vögel, deren Nutzen für die Landwirtschaft wohlbekannt ist, werden öffentlich verkauft. Man sollte meinen, daß die Sachverständigen, denen neuerdings die Maßregeln zum Schutze des Wildes übertragen worden, auch damit beauftragt werden könnten, diesen unerlaubten Verkauf zu unterdrücken.

Ein Freund der insektenfressenden Vögel.

(Diesem aus der Zeitschrift „L'Épervier“ entnommenen Nothruf fügen wir auch unsererseits die Frage hinzu: was ist aus dem Gesetz zum internationalen Schutz der insektenfressenden Vögel geworden?)

D. R.)

### Beitrag zur Kenntniß des Paradiesfittichs.

(*Platycecus pulcherrimus*, Gould).

Von einer Reise zurückgekehrt, fand ich erst nachträglich in Nr. 30 die Frage des Herrn Wiener: „ob schon Jemand Paradiesfittiche mehrere Jahre hindurch erhalten hat?“ Ich erlaube mir darauf Folgendes zu berichten: Am 18. Februar 1874 erhielt ich von Herrn Dr. Rus selbst ein Paar dieser Fittiche, von denen längere Zeit das Männchen mir Sorge machte, da es immer etwas erbärmlich dasaß, während das Weibchen sehr munter erschien. Nach und nach erholte sich aber das erstere und das letztere war dagegen eines Morgens todt. Als Ersatz bezog ich Anfangs Mai ein Weibchen und zu gleicher Zeit bot mir Herr Dr. Schönfels auch noch ein solches an, mit dem Bemerken, daß er dasselbe seit dem Herbst besitze; ich nahm daher auch das letztere. Seitdem leben die drei Vögel sehr verträglich zusammen, und ich beobachtete auch in diesem Frühjahr, daß das Männchen von dem einen Weibchen oft zur Begattung eingeladen wurde, welchem Rufe es zögernd und auscheinend mir versuchsweise folgte. Eine Brut fand nicht statt.

Die Erhaltung der Paradiesfittiche für längere Zeit ist, nach meiner Erfahrung, garnicht zu bezweifeln, denn auch von einem andern Falle ist es mir bekannt, daß Herr Baumeister S. in München ein Weibchen etwa 3 Jahre hindurch hatte\*).

\*) Auch Herr Oberlehrer Friedrich Schneider II. in Wittstock erkaufte sich eines Paradiesfittichs (ebenfalls ein Weibchen) lange Zeit in seiner Vogelstube. Im übrigen aber sterben diese prachtvollsten aller Fittiche doch leider gar zu leicht. D. R.

ob noch, weiß ich nicht. Gefüttert habe ich blos Kanariensamen und Hirse, Grünes und hin und wieder Eberescheneren und Weichfutter; dabei sind die Vögel von einer Pracht, wie ich noch nie welche gesehen und ich glaube, daß diese Sittiche vielleicht erst im dritten Jahre fortpflanzungsfähig sind, da erst jetzt bei dem Weibchen sich der rothe Bauch entwickelt. Dr. F. Franken in Baden-Baden.

### Eine Brut der Kaptaupe.

(Columba capensis).

Ich erhielt ein Pärchen Kaptäubchen von Herrn Gubera aus Leipzig in gutem Zustande. Nach einiger Zeit bemerkte ich, daß das Männchen schlecht fraß und immer auf dem Futter saß. Dies beunruhigende Zeichen machte mich glauben, daß es bald absterben würde, zumal ich schon viele Pärchen dieser Tauben verloren hatte. Ich untersuchte nun das Männchen und entdeckte, daß der Oberschnabel sehr lang gewachsen war. Mit kühnem Schnitt entfernte ich die lange Spitze, da ich aber doch wol Etwas zu viel weggenommen, blutete der Schnabel und daher fütterte ich das Täubchen nun täglich durch Einschnitten von Hirse in den Schnabel. Bald heilte der Schnabel, wuchs auch wieder in die richtige Gestalt, und nun fraß der kleine Kerl wieder selbst und wurde sehr schön und fleischig. Kaum ließ ich ihn wieder frei fliegen, so bekurrte er das Täubchen und machte Anstalten zum Paren, indem er sich hinsetzte, mit den Flügeln klappend, den Schwanz breit entfaltend und das Täubchen lockend. Dieses kam und beide schnäbelten sich lange, das Männchen das Weibchen aus dem Kropfe fütternd. Allmählig parter sie und fingen an ein Nest zu bauen, welches ungemein leicht und nachlässig, kaum als ein solches zu betrachten war. Die Tauben trugen einige Rütchen auf etwas gabliges Gesträuch, meistens aber nahmen sie nur India-Fasern, welche sie wie Stöckchen kreuzweis legten. Ich streute nun ganz dünne Birkenrütchen in die Vogelstube, aber sie blieben bei den Fasern. Sehr bald legte die Taube ein Ei. Das Ei ist frisch gelegt, reinweiß und von der Größe des eines Wellensittichs; es wird aber, ob es gut oder schlecht bebrütet, oder unbebrütet liegen bleibt, schon andern Tages gelblich und dunkelt in dieser Zone stark nach. (Ich schicke Ihnen zwei solche Eier beifolgend zur Ansicht). Nach dem zweiten Ei setzte sich die Taube zum Brüten. Diese Tauben sind sehr schön. Das Männchen sitzt viel mit im Nest. Da aus dem ersten Brüten nichts wurde, besah ich mir die Eier genau und fand in jedem ein kleines Löchelchen, als ob das Ei ausgeblasen wäre, und so waren sie auch leer. Ich dachte gleich an einen andern Vogel und entdeckte bald, daß das Weibchen der Paradies-Witwe der Thäter war. Diese Vögel schlafen nämlich des Nachts stets auf den Stangen zwischen beiden Tauben, auch sucht das Männchen die Tauben immer zu paren, natür-

lich nur in der Weise, daß es über ihnen flattert. Ich schaffte nun das genüßliche Weibchen ab und die Tauben machten sofort wieder ein Nest, legten 2 Eier, bebrüteten diese gut und so krochen 2 Junge aus. Die Brutzeit kann ich nicht genau angeben. Da das Nest aber so sehr klein und leicht war, fiel bald ein Junges heraus und obgleich die Tauben, zumal das Männchen, zuerst sehr eifrig gefüttert hatten und das andre Junge auch eifrig weiter fütterten, ließen sie dieses nun liegen, trotzdem ich es noch lebend wieder auf's Nest legte. Das zweite Junge gedieh schön und kielte gut, auch brachen die Federn gut durch. Das Gefieder ist das des Männchens ohne den schwarzen Hals, doch glaube ich, daß das Junge ein Männchen war, denn das Schwarz des alten Männchens war bei demselben schon im Stumpf schwärzlich zu erkennen. Sonst ist das Gefieder etwas dunkler als bei dem Alten, aber im ganzen ebenso. Als das Junge schon ausgefiedert war, bis auf die Flügel und den Schwanz, die noch Kielen hatten, wurde es wol für das Nest zu schwer und fiel heraus und trotzdem es ganz munter war, wollten die Alten es auf der Erde nicht füttern. Ich setzte also ein Körbchen an die Stelle des Nestes und legte das Nest mit dem großen Jungen hinein. Die Alten nahmen es nun wieder an. Am andern Tage fand ich es jedoch sehr schwach in einer Ecke der Stube wieder auf der Erde; ich setzte es abermals in das Nest, aber die Alten ließen es verhungern und fingen wieder an zu paren und zu bauen, diesmal in ein dazu hergerichtetes Körbchen. So haben sie zwar noch zweimal Junge ausgebrütet, dieselben jedoch jedesmal bald liegen lassen. Gelegt hat die Taube dann noch sehr viel, doch ließ sie sich immer viel zu leicht stören, um etwas aufbringen zu können. Ihre Nistzeit ist der Hochsommer, im Juli, allenfalls schon im Juni, bis zum August.

Graf York v. Wartenburg.

### Eine Ueberraschung.

Ueber der Hausthür eines Bauernhauses in Behndorf hatte ein zutrauliches Bachstelzenpärchen sein Daheim aufgeschlagen. Von Anfang an waren die Vögelchen mit vielen Vergnügen von den Bewohnern des Hauses gesehen und bei dem Bau ihres Nestes beobachtet worden. So hatten die guten Leute auch schon vorher ausgerechnet, zu welcher Zeit die hoffnungsvollen Sprößlinge ihrer besiederten Mieter die nimmerfatten Schnäbel öffnen würden, um in beständigem Bitten ihre Nahrung von den geplogten Eltern zu verlangen. Und siehe, zu ihrer Freude stimmte ihre Rechnung ziemlich genau, und die ersten Laute der Kleinen wurden unter allgemeinem Jubel vernommen.

Doch bald schien es den guten Bauersleuten, als ob die Kleinen wirkliche Nimmerfatte, in des

\*) Sie beträgt 14 bis 15 Tage. Dr. R.

Worts schlimmster Bedeutung, wären; denn so sehr sich die Alten mit Herbeiholen von Nahrung auch plagten, das beständige Geschrei der Jungen nach Futter nahm kein Ende. Die Alten mußten auch wol bald zu der Einsicht gekommen sein, daß sie allein nicht im Stande wären, den Hunger der Jungen zu stillen, denn nachdem letztere kaum einige Tage alt waren, kamen zum größten Erstaunen der unfreiwilligen Wirthsleute noch vier Bachstelzen außer den Eltern, die ebenso fleißig fütterten, als die eigenen Alten. Das war unseren guten Bauersleuten doch gar zu wunderbar und sie beschloßen, ihren Miethsleuten einen Besuch abzustatten. Eine Leiter führte mühelos zu dem Neste. Und was erblickten ihre Augen? Nicht ein überfülltes Nest voll junger Bachstelzen, wie sie fest geglaubt hatten, sondern einen einzigen jungen, aber ziemlich großen Vogel, der von Kennern als Vogel Knuckel bezeichnet wurde.

Von Bachstelzeneiern oder gar von jungen Bachstelzen war jedoch nichts zu sehen und zu finden.

H. Stendel.

### Ornithologische Kuriosa. \*)

#### II.

Von befreundeter Seite wurde mir kürzlich ein Fall erzählt, in dem ein ebenso kräftiger, als gewandter und freiheitsliebender Segler der Luft unversehens und auf eine höchst drollige Weise um den Verlust seiner Freiheit kam. So wenig glaubwürdig diese Mittheilung an sich erscheinen mag, so habe ich doch keine Veranlassung, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln, da sich meine Quelle bisher als sehr zuverlässig bewiesen hat und ich mache mir daher das Vergnügen, den Fall, wie er mir erzählt worden, den freundlichen Lesern dieses Blattes weiter zu erzählen:

Vor längeren Jahren wohnte in der Neustadt, einer Vorstadt Weklars, unweit der Lahn, ein Ehepaar, das sich schlecht und recht von dem Ertrage einer kleinen Ackerwirthschaft ernährte. Während der Mann draußen im Felde beschäftigt war, beeilte sich die Frau, da die Sonne recht heiß vom Himmel hernieder brannte, die günstige Gelegenheit wahrzunehmen und die Knoten ihres Flachses auf sorglich gespreiteten Linnen im Hofe auszubreiten und der Einwirkung der sommerlichen Hitze auszusetzen.

Nachdem diese wichtige Arbeit abgethan war, begab sich die Geschäftige ebenfalls zu Felde, um die ihrer harrenden ländlichen Arbeiten zu verrichten. Mochte sie nun in der Eile es übersehen haben, oder hatte sie es nicht für nöthig gehalten, den Hausschlüssel abzugeben, genug, die Thür des kleinen Hauses blieb unvergeschlossen; sie stand, die Wahrheit zu sagen, sperrweit auf. Als nun am Abend desselben Tages besagtes Ehepaar von seiner Arbeit

heimkehrte, war zum Verdruß des Mannes und zum nicht geringen Schrecken der Frau das Knotentuch verschwunden und die Knoten lagen zerstreut im Hofe umher. Wer konnte sich denn am hellen, lichten Tage an dem Tuch, an ihrem selbstgesponnenen Linnen vergriffen haben? Die gute Frau konnte es nicht begreifen. Zwar gab es manche verdächtige Familie in der Nähe, allein seit Menschengedenken war so etwas doch nicht vorgekommen; es war unerhört! Aber was lag denn da eigentlich im Hausflur? „Ist das nicht — ja, es ist wahrhaftig unser Knotentuch, Hans, und siehst Du, wie das Ding zusammengerollt ist! Hans, es ist etwas Lebendiges drunter!“ „Sa, Margreth, es ist etwas Lebendiges drunter, greiß' einmal hinein!“ „Nein, thu' Du es, Hans.“ Der Hans machte ein bedenkliches Gesicht; wer konnte auch wissen, was ihm der nächste Augenblick brachte. Groß genug war das Ding, welches sich da so sonderbar unter dem Tuche bewegte, um tüchtig fragen und beißen zu können und er hatte seine Hände auch nicht ‚gestohlen‘. Allein was half's, einer mußte doch zugreifen und Margreth hatte Recht, ihm kam es eher zu.

Es war auch wirklich nicht so gefährlich; denn als Hans der Vorsicht halber mit beiden Fäusten zugleich den unbekanntem Gegner angriff, entpuppte sich dieser schließlich als eine ob ihrer eigenthümlichen Lage sehr verdutzte Gabelweibe.

Wie war der Vogel unter's Knotentuch gekommen? Vermuthlich lag das Gehöft des Ehepaars in der unmittelbaren Nähe seines Jagdgebiets und als er gerade bei einem seiner Ausflüge das junge Hofgeschloß begierig den Leinsamen verzehren sah, mochte ihm bedünken, so ein kleines Hühnchen sei im Grunde denn doch schmackhafter, als ein schlechter Weißfisch und indem er so in der Eile zwar richtig folgerte, rannte er nichtsdestoweniger in sein Verderben. Bei dem unglücklichen Stöße verfang er sich mit den Krallen in dem verwünschten Knotentuch und einmal mit diesem unlöslich verbunden, war es um seine Geistesgegenwart geschehen. Wie er sich auch in der Angst kollerte und wälzte, es half alles nichts, er verwickelte sich nur umso mehr in das verhängnißvolle Tuch; es sollte ihm zum Leichentuch werden. —

W. B.

### Aus den zoologischen Gärten.

Auch in diesem Jahre hat Herr Director Dr. Bedin us für den Zoologischen Garten von Berlin auf der Antwerpener Thierversteigerung die großartigsten Einkäufe gemacht und auch außerdem in Holland noch eine Anzahl seltener und schöner Thiere angekauft. Wir geben im Folgenden ein Verzeichniß derselben, indem wir voraussetzen, daß die Zahl der Freunde aller Thiere überhaupt unter unsern Lesern so überaus groß ist, um eine solche Aufzählung zu rechtfertigen.

1) zwei Paar Argus-Asanen (*Argus giganteus*, Temm.) von Malakka, 2) ein Paar Edel-Asanen (*Phasianus nobilis*, Solat.) von Berneo, 3) ein Paar Horsfield-Asanen (*P. Horsfieldi*, Gray) vom Himalaya, 4) ein Paar schwarzkügelige Asanen (*P. melanotus*, Blyth) von Sikkim, 5) 1 Paar Zwinhöe-Asanen (*P. Swinhoëi*, Gould) von Formosa, 6) ein Paar

\*) Vgl. Nr. 41—42 Jahrgang 1874.,

Königs-Fasanen (P. Revesii, Gray) von Nordchina, 7) ein Paar Schillerfasanen (P. versicolor, Vieill.) von Japan, 8) ein Paar Goldfasanen (P. pictus, Hardw.) aus China, 9) ein Paar Kröntauben (Columba coronata, L.) von Neu-guinea, 10) ein Paar Fächertauben (C. victoriae, Fras.) Selbsteisen, 11) ein Paar Wandertauben (C. migratoria, L.) von Nordamerika, 12) ein Paar Glanzkäfer-Tauben (C. indica, L.) vom ostindischen Archipel, 13) zwei Paar Bronzefügel-Tauben (C. chalcoptera, Lath.) von Australien, 14) zwei Paar Schulterstec- oder Diamantäubchen (C. humeralis, Temm.) von Australien, 15) ein Paar Kap-täubchen (C. capensis, L.) aus Afrika, 16) ein Paar Dohle-sichttauben (C. cruentata, Lath.) von den Philippinen, 17) ein Paar großköpfige Maleo (Magacephalon Maleo, Temm., Wallnister gleich dem Fallegalla-Suhn) von Celebes, 18) ein Paar gehäubte Perlhühner (Numida cristata, Wall.) aus Westafrika, 19) ein Paar braunrothe Pampashühner (Perdix rufescens, Temm.) aus Brasilien, 20) zwei Paar rotte Hebhühner (P. rubra, L.) aus Südeuropa, 21) ein Paar Wachsfußnabel-Hehlfühner (Cyrax globiocera, L.) aus Centralamerika, 22) ein Erpl. gebändertes Hehlfühn (C. tasciolata, L.) aus Südamerika, 23) ein Erpl. Helm-Hehlfühn (C. Pauxi, Lath.) von Venezuela, 24) ein Paar Porphühner (Porphyrion hyacinthina, Temm.) aus Westasien, 25) zwei Paar grauköpfige Sulfanshühner (P. poliocephalus, Lath.) von Java, 26) ein Paar Rosen-Schwäne (Cignus coscoroba, Als.) von Chili, 27) ein Paar Cereopsis-Gänse (Anser cereopsis, Lath.) aus Australien, 28) ein Erpl. Schopfgans (A. jubata, Lath.) von Australien, 29—35) acht Paar verschiedene Entenarten, darunter als vorzugsweise interessant: ein Paar brasilische Krifenten (Anas brasiliensis, Gmel.) und ein Paar äthiopische Krifenten (A. erecoides, King), ferner 37) ein Paar Königs-Pfauenfräule (Grus regulorum, Licht.) von Südafrika, 38) ein Paar indische Nimmerlatte (Tantalus leucocephalus, Gmel.), 39) ein Erpl. Kuhreiter (Bubulcus ibis, L.) aus Nordafrika, 40) ein Paar Pflanzfresser (Musophaga violacea, Isert.) aus Westafrika, 41) vier Erpl. Senegal-Lurafes (Corythaix persa, L.) aus Westafrika, 42) ein Paar Cuviers Tafane (Rhamphastos Cuvieri, Gould) vom oberen Amazonenstrom, 43) zwei Erpl. Elster-Nashornvögel (Baceros convexus, Temm.) von Malakka, 44) zwei Erpl. Gantler-Ädler (Helotarsus ecan-datus, Daud.) aus Afrika, 45) ein Fluß-Schreiadler (Haliaeetus vocifer, Daud.) von Afrika, 46) ein Paar Königsgäner (Gyparebus papa, L.) aus dem tropischen Amerika.

Eine bedeutende Anzahl Heinerer und größerer Papageien, darunter als besonders bemerkenswerth Springfische oder gelbstirnige Neuseeländer (Platyceerus auriceps, Kuhl), Ziegen- oder rothstirnige Neuseeländer Sittiche (P. Novae-Zelandiae, Sparrm.), kleine Alexander-Sittiche (Palaeornis torquatus, Bodd.), eine neue Keilschwanz-Sittich-Art (Conurus), in jungen Exemplaren, welche noch nicht bestimmt werden können, Papageien oder Nledermaus-Papageien (Coryllis indica, Kuhl), ferner rotte Tangaren (Tanager brasilia), blaue Tangaren (T. saya), dreifarbige Tangaren (T. tricolor), Winterfinken (Fringilla hiemalis), ein Kooßs-Esther (Cyanopica Cookii), zwei gehäubte Blauraben (Cyanocorax pileatus), eine gelbschnäbelige Cissa (Cissa flavirostris), ein japanischer Kernbeißer (Coccothraustes personatus), bunte Pápste (Spiza arvenna) und große Pápste (S. Le-lancheri) und ein prachtvoller, rothköpfiger Trupial (Icterus pyrrocephalus).

Unter den letzteren kleinen Vögeln, welche unsere Leser doch zweifellos am meisten interessieren, erscheinen einige ganz vorzugsweise beachtenswerth. Die beiden Arten der Bunt- oder Papstfinken (Spiza) dürfen bisher noch wol kaum lebend eingeführt sein. Die indischen Nledermaus-Papageien, welche Herr Dr. Bodinus in sechs Köpfen mitgebracht, sind bis jetzt unseres Wissens erst einmal lebend herüber gekommen (vgl. Nr. 27); auch recht selten sind die blauen und dreifarbigten Tangaren und die japanesischen Kernbeißer, während der prachtvolle rothköpfige Trupial bisher noch wol garnicht im Handel vorhanden gewesen.

Der Vollständigkeit halber zählen wir auch die Vierfüßler mit auf: eine weibliche Mendes-Antilope (Antilope addax, Licht.) von Nordafrika, eine männliche Gemse (A. ruficapra), ein männlicher Dschiggel oder Halbesel (Equus hemionus) aus der Mongolei, ein männlicher Tiger (Felis tigris), ein Paar Schafe aus China (Ovis steatopygos, var. Chinensis), welche drei bis vier Junge werfen, 4 Riesen-Kängurus (Macropus giganteus, Shaw) aus Neusüdwales, zwei Bennettsche Kängurus (Halmaturus Bennetti) aus Tasmanien, ein schwarzes Känguru (H. ulabatus, Less.) aus Neusüdwales, ein gelbfüßiges Känguru (Petrogale xanthopus, Gray) von Südastralien. —

Der einigen Tagen traf hier noch ein Indischer Tapir (Tapirus indicus) im besten Wehsein ein und der zoologische Garten von Berlin besitzt nun ein Pärchen dieser höchst seltenen Art, während nicht einmal der Londoner Garten ein Erpl. hat. Der heute angekommene ist übrigens ein Geschenk der Herren William und Gustav Schön-lauf, Inhaber einer Handlung von Indigo und Farbhölzern in Berlin, welche dies kostbare Thier in sorgsamster und sachgemäßer Weise aus Ostindien für den Garten kommen ließen.

### Aus den Vereinen.

Deutsche Ornithologische Gesellschaft. (Oktober-Sitzung). An Stelle des durch Krankheit am Erscheinen verhinderten Sekretärs der Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. Cabanis, machte Herr Dr. Reichenow einige geschäftliche Mittheilungen. Alsdann hielt derselbe unter Vorlegung verschiedener Skelette einen Vortrag über das Knochengeriät der Vögel, an welchen sich eine lebhafte Besprechung schloß. Darauf legte Herr Dr. Reichenow einen kleinen afrikanischen Kink (Lagonosticta) vor, welchen das Berliner Museum kürzlich aus der Vogelsinbe des Herrn Dr. Nuss erhalten, sowie zur Vergleichung einige nahe verwandte Formen der Gattung und besprach eingehend jene als neu sich erweisende Art. Ein Mitglied schilderte das Gefangenleben zweier Exemplare von Paradiesvögeln (Paradisea apoda, L. und P. papua), welche sich jetzt im Dresdener zoologischen Garten befinden. Die Mittheilungen des Vortragenden wurden durch einige Bemerkungen des Herrn Mügel, der die Vögel längere Zeit zu beobachten Gelegenheit hatte, ergänzt.\* Herr Schalow legte drei Arbeiten eines französischen Ornithologen, des Herrn Néréo Quépat aus Paris vor: Monographie du Cini, Monographie du Chardonnet und Ornithologie parisienne, und berichtete über dieselben.

"Cypria in Berlin". Sitzung vom 19. September. Während der diesjährigen Ferien hatten einige zwangslöse Zusammenkünfte im Zoologischen Garten stattgefunden, in denen die gezüchteten und die neu erworbenen Thiere unter Führung des Herrn Dr. Bodinus besichtigt wurden. Am 16. August hatte Herr Geh. Hofrath Schneider über die diesjährig stattgefundene Geflügel-Ausstellung in Wiesbaden berichtet. Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten wurde der erste Punkt der Tagesordnung: Besprechung der Pfaufaube, begonnen. Die bei einzelnen Züchtern aufgetauchten Meinungsverschiedenheiten über die Charakteristik des Schwanzes der Pfaufaube — ob derselbe in seinen einzelnen Federn von Natur in einem frischen (gestraikten oder zerkrusteten) Zustande sich befinde, oder ob diese Erscheinung erst später durch äußere Einflüsse hervorgehen werde — wurde noch nicht völlig erledigt und soll demnächst unter Zugrundelegung möglichst zahlreicher Federn und nach sorgfältiger, anatomischer und mikroskopischer Unternehmung desselben nochmals durchgesprochen werden. Wir kommen sodann noch eingehend darauf zurück. — Herr Dr. Nuss ergriff hierauf das Wort, um über die Verhandlungen des Geflügelzüchtertages zu Leipzig zu berichten. Unter Hinweis auf die in den (Nrn. 38—41) gegebenen, ausführlicheren

\*) Wir werden in einer der nächsten Nummern eine ausführliche Schilderung derselben bringen. D. R.

Mittheilungen bringt der Berichtstatter in längerer Rede eine Darstellung der gesammten Vorgänge, von der Versammlung in Hamburg bis zu der in Leipzig, und schließt mit der Mittheilung, daß eine Vereinigung der sämmtlichen Geflügelzüchter-Vereine zu einem Gesamtverbande zu begründen, beschlossen sei. Dem gegenüber glaubt Herr Dr. Bodinus die Bereitwilligkeit des Vereins „Cypria“ zur Unterstützung dieses Vorhabens nicht zurückdrängen zu dürfen und spricht im Namen der „Cypria“ Herrn Dr. Ruf seinen Dank für dessen Bemühungen in dieser Angelegenheit aus. Gleichzeitig regt Herr Dr. Ruf, infolge der Annahme eines durch sein bisheriges Verfahren hinlänglich verurtheilten Geflügelhändlers, welche sich in den Geflügel-Zeitungen befinden, die Frage an: welche Stellung der Verein „Cypria“ gegenüber den leicht zu erringenden Anlässen, gebenden, marktstreuerischen, mit „Der deutsche Central-Verein für Geflügel-Import und -Züchtung“ unterzeichneten Anerbietungen zu nehmen gedenke. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus, will eine entschiedene Erklärung erlassen, dahin, daß der Verein „Cypria“ nichts mit dem bezeugten, nur durch eine Person repräsentirten sogenannten Central-Verein zu schaffen habe. Es wird beschlossen, daß eine derartige Erklärung in den verschiedenen Fachzeitschriften vom Vorstande aus zu erlassen sei.

Ein Bericht über die Geflügel-Ausstellung in Kassel wird von dem Herrn Hausbesitzer Meyer erstattet, indem derselbe sich über das Hervorragendste derselben eingehend ausläßt. (Wir bitten, den Bericht in Nr. 42—43 zu vergleichen).

Die Abstimmung über sieben als neue Mitglieder vorgeschlagene Herren ergab die Aufnahme derselben.

Ein von dem Herrn Hausbesitzer Meyer eingebrachter Antrag, die Herbeschaffung eines zweckmäßigeren Verfahrens bei den Prämierungen auf den Geflügel-Ausstellungen zu beschließen, führte zu der Ernennung einer Kommission, bestehend aus den Herren Keller, Michael, Pösel, Ruf und Meyer, welchen die vorberatenden Schritte mit dem Beding anheim gegeben wurden, nach vor Ablauf des Jahres Bericht zu erstatten.

Infolge der Anfrage des Herrn Schenk, über die genaue Beschaffenheit der englischen Kropftaube, wurde vom Vorsitzenden für die nächste Sitzung die Besprechung über die charakteristischen Erfordernisse der Kropftaube in ihren verschiedenen Rassen festgestellt. H. W.

**Ornithologischer Verein in Stettin.** (Sitzung vom 13. October). Der Vorsitzende Herr A. Reimer, begrüßt die Versammlung nach längerer Pause, indem er die Hoffnung ausdrückt, daß die Mitglieder mit demselben Interesse und mit gleicher Liebe wie bisher sich an den Bestrebungen des Vereins betheiligen werden. — Herr Oberlehrer Theob. Schmidt, Ehrenmitglied des Vereins, der bei seinem Erscheinen seitens der zahlreichen Versammlung durch Erheben von den Sitzen geehrt wurde, hielt einen längeren, interessanten Vortrag über den Falkenfang in der Vergangenheit, mit besondrer Beziehung auf Pommern. Der Name Falk kommt in seiner alten Form Falah schon in dem alten Volkssagen Westsah vor. Er war ein beliebter Personennamen und findet sich auch in Ortsnamen, wie Falkenwäld, Falkenberg, Falkenburg u. s. w. Jakob Grimm nimmt in seiner Geschichte der deutschen Sprache an, daß, wenn auch Tacitus und Plinius keiner Falkenjagd in der eigentlichen Germania gedenken, die Deutschen trotzdem die Falkenjagd, im Verkehr der Sueren und Sertben, deren Wälder wilde Jagdlust näherten, getrieben hätten. Hedner beschreibt unter Vorzeigung einer großen Anzahl dem Verein gehöriger Präparate mehrere hauptsächlich zur Jagd benutzte Falken, namentlich den Gdelfalk (*Falco islandicus*), Wanderfalk (*F. peregrinus*), Steinfalk (*F. cyanopus*), rothen Falk (*F. rusticus*) und den Blaufuß (*F. Pandion*), sowie ihren Fang, die Abrichtung zur Jagd und ihre Verwendung als Geschenk von einem Fürstenhofe an den andern. Die pommerschen Herzoge liebten die Falkenbeize, hatten zum Range eine Falkenhütte auf der Insel Wolkin und hielten besondere Falkenknechte.

Interessantes darüber berichtet der Stettiner Chronist Mieracius. Zur Herbstzeit, wenn die jungen Falken aus den Nordlanden über die Ostsee müde und hungrig herangeflogen kamen, wurden sie durch niederländische Falkenjäger, die als Lockweise eine angebundene Gans oder ein Huhn benutzten, sofort beim Niederfliegen gefangen und dann in England oder Frankreich zu hohen Preisen verkauft. Die an der pommerschen Küste gefangenen Falken wurden auf zwei lange Stangen gebunden und mußten so, von beiden Schultern des Niederländers getragen, ihre Reise bis zum Bestimmungsorte vollenden. Der Kopf des Falken war mit einer Lederhaube verhüllt — der sogenannten Hauschhaube — jedoch die Augen ohne gedrückt zu werden, bedeckt waren. Die gefangenen Vögel wurden mit Enten oder Hühnern, ausnahmsweise auch mit Hundefleisch gefüttert. Zum Hofstaate des Fürsten gehörten Personen, welche sich sowohl mit der Abrichtung der Falken, als auch mit ihrer Wartung abgaben und dann auch die Jagd mit ihnen abhielten. Kaiser Maximilian hatte 15 Falkenmeister und 60 Falkenknechte. Die Abrichtung der Falken erfolgte in besonderen Falkenschulen, wie solche im Lande des deutschen Ordens bestanden. Der jetzige Münzhof des Stettiner Schlosses führte noch im 17. Jahrhundert den Namen Kranichs- oder Krachshof und ist es nicht unwahrscheinlich, daß die dort gehaltenen Kraniche zur Abrichtung der Falken benutzt wurden. Die Herzoge gingen von Stettin mit den Falken auf die Reiberbeize nach Zadow, bei welcher Stadt in einem Gehölze viele der letzteren Vögel horsteten. Schon früh wurden Falken auch als Geschenke verkehrt. Vom heiligen Bonifacius begehrte König Anselbert von Kent zwei Falken und der pommersche Herzog Brastislaw sandte einem englischen Könige 9 Jagdvögel, 3 herodios, 3 vultres (*vultures*) und 3 accipitres. Wie hoch die Falken von einzelnen Fürsten geschätzt wurden, mag man an folgendem Beispiel erkennen. König Philipp August von Frankreich wollte bei der Belagerung von Acon 1000 Goldgulden zahlen, wenn ihm ein weggeflogener weißer Falke aus der Festung wiedergebracht würde. Am werthvollsten war der Vogel, welcher nicht nur bei der Beize auf Hasen, Reiber, Kraniche, sondern auch bei der Jagd auf kleinere Vögel, Rebhühner, Wachteln und Lerchen Geschicklichkeit zeigte. Wieviel ein Falk galt, ersieht man auch aus der Strafe, die in den alten, deutschen Volksrechten für den Diebstahl eines solchen Vogels festgesetzt war. In England belegte im 14. Jahrhundert Eduard III. den Diebstahl eines Habichts mit Todesstrafe. Wer auf eigenem Grund und Boden die Eier desselben ausnahm, kam 1 Jahr und 1 Tag ins Gefängnis. Mit der Verbesserung der Schusswaffe verlor sich nach und nach die Liebhaberei für die Falkenjagd. Im vorigen Jahrhundert liebte sie noch der preussische König Friedrich Wilhelm I., der zu den Saujagden bei Friedrichswalde und Hofdamm öfter nach Pommern kam und dann auf den dortigen Feldern gebeizt haben mag. Noch heute wird die Falkenjagd in England von Mitgliedern der englischen Aristokratie hochgehalten; unverändert fort lebt sie noch bei den Chinesen, Tartaren, Mongolen und Kirgisen, welche 5 Kamele für einen abgerichteten Falken zahlen. — In einigen naturgeschichtlichen Büchern ist angeführt, daß in der Provinz Pommern wilde Schwäne und Kraniche nicht brüten, im Laufe der darüber eingeleiteten Besprechung wird jedoch von verschiedenen Mitgliedern mit Bestimmtheit festgestellt, daß Kraniche, soweit bekannt, in den Büchern bei Stettin, bei Falkenwalde, Kurew, Kaschberg, im Schwarzen Ort und im Gehölz zwischen Pölitz und Jalenitz, Schwäne auf dem Gewässer eines gräßl. Schwerinschen Gutes bei Anklam, auf dem Leba-See und bei Pöenemünde nisten. — Hr. Quandt hatte einen Stamm prachtvoller Silber-Bantams, ferner ein schwarzes Landhuhn mit Hahenschwanz und kräftiger Hahnenstimme, sowie ein davon angebrütetes (präparirtes) Küken mit 4 Fähen, Herr Gelle weite englische Zwerghühner und Herr Nebelung, der von jetzt ab die Versorgung ausländischer Vögel für Vereinsmitglieder übernommen hat, ein Paar Paradieswitwen im Prachtgefieder, sowie als etwas Neues einen grünen Cardinal aus-

gestellt. Von Herrn S. W. Meier war das Ei einer Paduanerhenne im Gewicht von 108,5 Gr. eingeschickt; Herr Gatow legte Zeichnungen und Musterbücher von englischen Vögeln vor und Herr Voss Proben von Sonnenrübren, Kanariensamen, afrikanischer Hirse, Hauf, Mohn und geschältem Hafer, die er unversäht den Mitgliedern in jeder beliebigen Masse anbietet. — Für den an das Gymnasium in Marienwerder berufenen Dr. Zucker wird Herr Kaufmann D. Wiegner zum zweiten Schriftführer gewählt. Aufgenommenen werden 15 ordentliche und 11 außerordentliche Mitglieder.

### Brickliche Mittheilungen.

Die Jungen der Grauköpfchen oder grauköpfigen Zwergpapageien (*P. canus*.) kommen sogleich mit grauen Köpfchen (die Männchen) aus dem Neste; dies kann ich ganz gewiß aus mehrfacher Selbstanschauung angeben; nur ist das Grau etwas dunkler, als das des alten Männchens, jedoch, wenn man in einen dunklen, tiefen Nistkasten hineinsieht, das Grau sich nicht so deutlich zeigt, als wenn man in hellem Lichte die Jungen sieht. Im letztern aber zeigt sich, wie gesagt, die graue Färbung der Köpfchen bei den Jungen, welche Männchen sind, ganz deutlich. Mein Pärchen macht in diesem Jahre jetzt erst (Oktober) Nistalt zur Brut, indem das Weibchen alle Brutkästen untersucht und sich parig zeigt. Aber noch parit das Männchen nicht. In anderen Jahren brütete um diese Zeit das Pärchen schon zum erstenmal. Ich schiebe diese Verzögerung darauf, daß die Stube in diesem Jahre etwas sehr stark bevölkert und namentlich viele Papageien darin sind und die großen Brutstische (Nestkästen) darunter, sodaß also die kleinen Grauköpfchen sich leichter gestört fühlen.

Graf York von Wartenburg.

Außer Wellensittichen besitze ich noch 6 Köpfe Nymphen und 1 Paar kalifornische Wachteln, von welchen letzteren ich 12 Junge gezogen habe. Zwei Pärchen Nymphen verließen die erste Brut von je 3 und 5 Jungen aus unbekanntem Ursachen. Als ich dies entdeckte, waren von beiden Brutten schon je zwei Junge verunglückt. Die übrigen vier Jungen habe ich aufgefüttert (mit Eierbrot und Ameisenpuppen) und diese Vögel belohnten mir nunmehr die gehabte Mühe durch ihre große Zahmheit und Anhänglichkeit. Mir hat es geschienen, daß die aufgefütterten Jungen viel schneller gewachsen und selbständiger geworden seien, als die von den Alten aufgezogenen. Keine Kardinäle habe ich nicht zum Nisten bringen können, obwohl ich ihnen einen großen Raum mit viel Gestrüpp und Nistmaterial geboten hatte. Die Vögel waren und sind noch immer sehr scheu. Vom Stigglitz und Kanarienvogel, deren Zucht mir noch nicht mißgünstig ist, habe ich dies Jahr 8 Bastarde gezogen.

M. Rehsfuß, Kreis-Sekretär.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn C. Kastenbein in Klausthal: Ihre Anfragen, worin die Züchtung der Wellensittiche besteht, wie sie nisten und welches die Kennzeichen der Geschlechter sind, gehören doch so sehr zum Abc. der Vogelliebhaberei, daß wir hier unmöglich eine eingehende Antwort geben können. Kaufen Sie sich das „Handbuch für Vogelliebhaber“, welches für 3 Mk. 75 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist und in dem Sie überall dergleichen anreichende Angaben finden.

Herrn Schaufuß in Kirchberg: 1. Das Schwarzwerden (Melanismus) kommt bei vielen Vögeln vor. Es ist von dem hochgeschätzten, leider bereits gestorbenen Ornithologen Ritter von Fraunfeld in Nr. 14 d. S. 1873 geschildert worden. Bekanntlich sind ihm zahlreiche Vögel in der Gefangenschaft unterworfen. Sie finden in den Vogelhandlungen namentlich Prachtfinken und Webervögel in schwarzgewordenen Exemplaren. Abgegeben davon, daß dieselben in den meisten Fällen schlechter aussehen, hat das Schwarzwerden

sonst keinen Nachtheil. Die Ursachen liegen theils in der Fütterung, theils in den Lichtverhältnissen. 2. An dem Halsgeschwür auf der Zunge wird Ihr Graupapagei wol rettungslos zugrunde gehen. In solchen Fällen sind Einschlungen mit Hollensteinauflösung u. dgl. regelmäßig erfolglos gewesen, hauptsächlich deshalb, weil derartige Erkrankungen wol immer in einer durch falsche, unnaturgemäße Fütterung verursachten Verderbnis der Säfte begründet sind. Versuchen Sie nun, nachdem Sie die Geschwulst mit einem scharfen Messer mitten durchgeschnitten, eine Auspinselung mit einer verdünnten Auflösung von Salicylsäure (1:60), dabei entziehen Sie ihm alle Leckerereien und füttern Sie nur mit Hauf, Mais und altbackenem Weißbrot.

Herrn W. Eichentopf in Detmold: Man hat auch wol hier und da Erfolge mit zwei oder mehreren Pärchen Singittichen oder verwandten Papageien in einer Vogelstube; allein meistens besetzen die gleichen oder verwandten Arten einander doch so heftig, daß aus dem Nisten nichts wird. Sicherer ist es daher ganz entschieden, wenn man nur ein Pärchen in einem Kasten hält.

Ein Abonnent in Berlin: Einen alten Halsbandsittich oder kleinen Alexanderpapagei (*P. torquatus*) zu zähmen, ist sehr schwer. Sie können es mit Leckerbissen: Biskuit, gekochtem Reis, gequelltem Mais und ein wenig Frucht versuchen, doch dürfte es ohne Anwendung von Gewaltmitteln (Hunger und Durst oder tagelange Verdunkelung) kaum gelingen. Suchen Sie sich also lieber einen jungen Vogel zu verschaffen, bei dem die Zähmung und dann erst das Sprechenlernen ungleich leichter zu erzielen ist.

Herrn Gaetano Upi in Triest: Ihre Muster von französischer Hirse, Kolbenhirse und indischer Hirse, sowie Sonnenblumensamen, haben wir erhalten und allerdings in vorzüglichen Zustande befunden. Das Silbergras (*Gynereum argenteum*) ist sehr empfehlenswerth und, einerseits zur Ausschmückung von Käfigen und Vogelstuben und andererseits als Stoff zum Nesterbau sehr nutzbar. — Eine neue Zeitschrift für alle naturgeschichtlichen Liebhaber wird demnächst von Neujahr ab erscheinen und in derselben können Sie dann auch Ihr „Teufelchen“, den interessanten Gibbon u. a. Affen schildern.

Herrn M. Jacob in Gniwfkow: In einem Teiche, auf welchem Sie Schwäne halten, kann von der Karpfenzucht keine Rede mehr sein. Die alten, erwachsenen Karpfen entgehen ihnen wol, aber die Brut wird durchaus vernichtet. Eine Schilderung der Schwanzzucht wollen wir auf Ihren Wunsch demnächst hier wol bringen.

Frage: Liegt es nicht im Interesse aller Leser der „Gefiederten Welt“, daß bei den Anzeigen sowohl vonseiten der Liebhaber als auch der Händler stets die Preise angegeben werden? — Es ist doch in der That zu unständlich, jedesmal erst nach dem Preise anzufragen und dann erst die Bestellung zu machen. Ich stelle dies zur Erwägung anheim, indem ich die Redaktion bitte, diese Anregung aufzunehmen. Schotte, Verlagsbuchhändler in Berlin.

### Bücher- und Schriftenschan.

„Jagd und Vogelschutz.“ Flugchrift Nr. 2 des Sächsisch-Thüringischen Vereines für Vogelschutz und Vogelforschung zu Halle a. d. S. In Nr. 31 haben wir darauf hingewiesen und unsere Meinung dahin ausgesprochen, daß jener Verein sich durch Herausgabe dieser Flugchriften ein hohes Verdienst erwirbt, umso mehr, da diese Darstellungen mit voller Sachkenntnis und mit dem nöthigen Verständniß der Natur- und Kulturverhältnisse geschrieben sind. Als empfehlenswerth zur weitern Verbreitung, besonders in den Kreisen der Grünröcke, sei daher auch auf diese zweite Flugchrift hingewiesen.

„Deutsche Kaninchen.“ Vorschläge zur Hebung und Förderung der Kaninchenzucht in Deutschland. Von S. C. F. Dunker, Thierarzt I. Klasse (Berlin, Schotte und Voigt). Bei dem reichen Stoff, welcher auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei nach allen Seiten hin uns

immerfort zuliebt, wird es uns in der That recht schwer, hin und wieder einmal eine abseits liegende, gute Schrift hier in der nöthigen, eingehenden Weise zu besprechen. So ist auch dies Buch länger liegen geblieben, als uns lieb war. Wir wollen nun aber gern das Versäumte nachholen.

Der Verfasser hat durch sein erstes Buch „Die rationelle Kaninchenzucht“ von vornherein gezeigt, daß er auf diesem Gebiete durchaus zu Hause ist. Auch seine späteren Beiträge in den jedem Freunde der Sache lieb und werth gewordenen, hier schon oft erwähnten „Blättern für Kaninchenzucht“ beweisen, daß er mit offenem Blick diese Angelegenheit weiter verfolgt. Wenn Herr Dürcker sich nun also die Aufgabe stellt, die Kaninchenzucht in Deutschland in drei der wichtigsten Fragen zu beleuchten, so dürfen wir wol davon überzeugt sein, daß er der Mann dazu ist, uns eine entsprechende sachgemäße Auskunft zu geben. Diese drei Fragen sind:

I. Welche Kaninchenrasen eignen sich am besten zur Zucht in Deutschland? — II. Wie muß die Kaninchenzucht betrieben werden? — III. Wie ist die möglichst rasche Einführung einer gewinnbringenden Kaninchenzucht in Deutschland durchzuführen? —

Es ist uns ja leider nicht möglich, die kenntnißreichen Ausführungen des Verfassers hier näher zu erörtern; wir müssen uns vielmehr damit bescheiden, unsere Uebersetzung dahin auszusprechen: daß jeder Kaninchenliebhaber, welcher sich gegen Schaden, und empfindliche Verluste bewahren und dagegen — nicht Spielerei treiben — sondern Erpraxisliches erreichen will, aus diesen beiden Werken, eine genügende Belehrung schöpfen kann. Dr. Karl Ruff.

Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.

Die Expedition der „Gefiederten Welt.“

Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

Zu verkaufen:

6 Stück Bernhardiner, Rüde, 8 W. alt, schwersten Schlags, gelb, wolfsgrau; 1 Rüde, Löwengelb, 2 jährig, mittelgroß, aber schön behaart und wachsam; 1 gelbgestromte Hazirüdhündin, 3 Jahr, 78 Cm. hoch, seltenes Exemplar, wegen Abreise billigst.

[1986]

J. Jakob, Stuttgart.  
Musikalienhandlung.

Zu vertauschen:

2 Paar junge Zebrafinfen und 1 M. Papstfink gegen 1 (richtiges) Paar Diamantfinken, ferner Kanarienvögel und Stiglitzbastarde, billigst berechnet, gegen Wellensittiche oder Insparables.

[1987]

Kürschner, Bamberg, Nr. 1037.

Abzulassen habe einen ganz zahmen, kleinen Falten gegen einen Singvogel, auch sind noch mehrere Paare große pommerische Zuchtgänse abzugeben.

[1988]

L. Ziegner, Dreptow a. Toll.

Wellensittiche	à Paar	.....	18 Mk
Sperlingspapageien	"	.....	18 "
Zebrafinfen	"	.....	12 "
do. einzelne Männchen	à Stck.	.....	4½ "

versendet gegen Nachnahme

[1989]

L. Seyd, Kassel.

Gute Harzer Kanarien.

## Roller

ohne Fehlen à Stück von 3½ Thaler an, ferner allerbilligst Schwarzamseln, Plattwönche, Wachteln, Stiglitze, Hänflinge, Buchfinken, Zeisige etc. etc. empfiehlt unter Garantie des mobilen Eintreffens

[1990]

J. Seunhenn  
in Kassel.

## Thüringer Platt-Wönche,

sowie Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Dompfaffen, Finken, Kernbeißer, Grünlinge, Goldammern, Lerchen, Starke, Rothkehlchen, Schwarz-Drosseln, Zipp-Drosseln, Blau- und Kintmeisen versendet billigst

[1991]

Die Vogelhandlung von A. Teuner,  
in Forckengeruth b. Sonneberg  
im Herzogthum Sachsen-Meiningen-Ilmburghausen.

## Perrücken-Tauben,

rothe, gelbe, schwarze und blaue, von edelster Rasse, kurz-schnäblig und klein, werden gesucht. Angebot unter Adresse Anton Fischendorfer, Wien. II.

[1992]

Praterstraße 35.

## Harzer Kanarienvögel,

von den allerfeinsten Stämmen mit den schönsten und angenehmfen Tönen, sind fortwährend in großer Auswahl zu verkaufen. Preis von 9 bis 24 Mark, bei Abnahme von 6 Stück billiger und sichere, streng reelle Bedienung.

[1993]

Emil Pommer,  
Leipzig, Gerberstraße Nr. 50.

Anteiscencier offerirt bei Abnahme von 10 Kilo und darüber, à Kilo 3 Mk., kleinere Quantitäten à Kilo 3 Mk. 20 Pf. Alles per Cassa.

[1994]

E. Sildebrand in Elbing.

## Harzer Kanarienvögel,

so auch selbstgezüchtete Hähne, welche seit Jahren durch ihren vorzüglichen Gesang nicht bloß in einzelnen Gegenden des Deutschen Reichs sondern auch im Auslande als seine Sänger anerkannt worden sind.

[1995]

Postversandt unter Garantie. Preis- und Gesangs-tour-Angaben franco.

Z. Gasper,

Kaufmann in Breslau,  
Kupferschmiedestr. Nr. 38.

## Importirte kaliforn. Wachteln

offerirt zu billigen Preisen

[1996]

A. Feld.

E. Reich.

## 4 Stück weiße Pfau-Tauben

abzugeben à 3 Mk. bei

[1997]

Wilh. Handwerk, Weßlar.

200 St. junge Kanarienhähne von gutem Stamm, sind für den Preis von 3 Mark 75 Pf. pro Stück sofort zu verkaufen.

Ferner 2 schöne Bastarde von Stiglitze und Kanarienvogel bei

[1998]

G. Bieler, Restaurateur,  
Magdeburg, Breiweg 57.

Das Etablissement von

**Chs. Jaurach,**

[999]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 90 Paar Tigerrinken, Diamantinken, Schilffinken, 80 Paar verschiedene kleine Senegalvögel (Prachtinken), 3 Königsittiche, im Prachtgefieder, 9 blasföppige Buntittiche (Nosellas), 4 Pennantsittiche, 1 Scharlachibis, 3 indische Gänse (Anser indicus), 1 Helmente, 4 Wittwenenten, 7 Purpurchühner (Porphyrio polyocephala); außerdem an Vierfüßlern: 1 Tiger, 2 Leoparden, 1 gestreifte Hyäne, 1 Sakal, 22 fliegende Sunde, 10 Bennet's-Rängurus

## Geflügel-Ausstellung in Braunschweig am 11., 12. und 13. März 1876.

Die Ausstellung umfaßt Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Tauben.

An Preisen ist der Betrag von **3000 Mark** angesetzt, bestehend in **silbernen Tafelaufsätzen, Pokalen, Medaillen**, oder deren Geldeswerth, nach Wahl.

Das Standgeld beträgt für größeres Geflügel 6 Mk. pro Stamm, für Tauben 3 Mk. pro Paar.

Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 1. Februar 1876 entgegengenommen.

Nähere Bekanntmachung hierüber erfolgt nach Fertigstellung des Programms.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht beabsichtigt durch diese Ausstellung den Züchtern und Liebhabern von Geflügel eine Kollektion mustergültiger Thiere in den verschiedenen Rassen vorzuführen und wird die Ausstellung nur für den Fall nicht stattfinden, daß dieser Zweck in Folge ungenügender Anmeldungen nicht erreicht werden könnte.

**Der Vorstand.**

[1000]

## Vogelkäfige aus verzinntem Draht,

19 Cm. lang und hoch, 13 Cm. breit, mit Böden von Weißblech und Futter- und Wassernäpfschen zum anhängen, werden den Herren Vogelzüchtern und Händlern empfohlen, da in solchen Käfigen die Vögel vom Ungeziefer verschont bleiben, während sie sonst in allen anderen Käfigen davon zu leiden haben, und eignen sich solche sowohl zum Anlernen junger Kanarienvögel, als auch für kleinere exotische Vögel. Preis pro Duzend Käfige 15 Mk.

Herr F. Hartwig, Postsekretair in Stettin, hat solche Käfige schon längere Zeit in Benutzung, und ist gern bereit, seine damit gemachten Erfahrungen mitzutheilen.

**Kapff & Bessen,**

[1001]

Fabrik verzinnter Drahtwaaren, Ludwigsburg, Württemberg.

Suche einen kleinen Alexanderittich, welcher einige Worte spricht, hübsch pfeift, gegen nistfähige Wellensittiche oder andere Papageien zu vertauschen. Gefl. Anträgen sieht entgegen [1002]

**C. Prinzling,**

Wfm, Dgastraße Nr. 9.

Kanarienzuchtweibchen pr. Dhd. 6 Mk., Zeisige, Stiglige, Hänflinge, Männchen, pr. Dhd. 9 Mk., Plattmönche à 4 Mk. 50 Pf., Nachtigalen à 8 Mk., schwarze und graue Drosseln, sowie Dompfaffen, versendet [1003]

Braunschweig.

**Alwin Heiners.**

2 W. Zebrafinke à 7,50 M. 1 M. roth. Kardinal 12 M. zusammen 25 M. inkl. Verpackung.

[1004]

Maurermeister Beyer, Münster, Westfalen.

## Französische Kanarienvögel.

Prachtvolle Exemplare, echte Rasse, sind in Pärchen sowie einzeln zu haben. Desgl. Harzer Kanarienvögel, gute Schläger und Weibchen empfiehlt [1005]

**Herrmann Schulze,**

Vogelhändler.

Mittenburg i. S.

## Waldvögel!

Nachtigalen, Grasmücken, Plattmönche, Rothkehlchen, Amseln, Haldekerchen, Feldlerchen, Reitscherfinken u. dgl. 3 Stück junge Schwäne (weiße) empfiehlt [1006]

**Herrmann Schulze,**

Vogelhändler.

Mittenburg i. S.



# Beilage zur „Befiederten Welt“.

V. Jahrgang.

Berlin, den 4. November 1875.

Nr. 44.

## Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

„Ein künstlich nachgebildeter Raubvogel. Auf dem Jagdterritorium Schwanowitz bei Brieg, welches dem Rittergutsbesitzer Julius Schottländer gehört, wurde eine große Hühnerjagd abgehalten, bei der ein neues und höchst eigenthümliches Jagdverfahren in Anwendung gebracht wurde. Ein als Gast zur Jagd geladener Engländer, Namens Storz, führte neben seinem großen dressirten Hühnerhunde auch einen mit Wasserstoffgas gefüllten, auf's Lärrendste nachgeahmten Hühnerhabicht bei sich, welcher ganz in derselben Weise, wie die auf den Straßen ausgebotenen Luftballons für Kinder, an einer langen Schnur in die Höhe gelassen werden konnte. Sobald der gut abgerichtete Hühnerhund auf den dortigen Feldern ein Volk Rebhühner aufgespürt hatte, ließ der englische Jagdgenosse seinen künstlich nachgebildeten Hühnerfalken steigen. Die geünstigten Hühner, die infolge dessen nicht weiter flogen, sondern zur Erde herabprallten, blieben wie festgebannt, und konnten von den Jägern mit Leichtigkeit geschossen werden, wodurch selbstverständlich eine reiche Jagdbeute erzielt wurde.“ „Immerhin ist es das Recht des Menschen, seine Ernte auch in der Thierwelt so reich als irgend möglich zu gestalten; wenn aber die Jäger mit Schrotkanonen und derartigen Hülfsmitteln auch die letzten Scharen der freilebenden Thiere in rücksichtsloser Weise massenhaft vernichten, dann wird nicht bloß das Jagdvergnügen [ebenso die Fischerei u. s. w.] ein klägliches Ende nehmen, sondern die einheimische freie Natur wird auch nach und nach ein völlig anderes Aussehen gewinnen. Vor den Folgen solcher Eingriffe aber sei doch ernstlich gewarnt! Solche Befehdungen, denen die freilebenden Thiere garnicht widerstehen können, wie die Hühnerjagd mit dem ausgestopften Habicht, sollte man höchstens dort als zulässig erachten, wo andererseits auch wiederum eine verständige Segung und Schonung des Wildes geübt wird. Andernfalls dient sie zur völligen Ausrottung.

D. R.)

## Anzeigen.

Zu verkaufen:

1 Paar (Männchen u. Weibchen) Marmoset-Affen oder Mitis, sehr zahm, für M. 54.  
1 Männchen Singlich M. 12.  
Alles einschließl. Verpackung. [1007]

S. Meckel.

25—30 Harzer Kanarienvogel-Weibchen sucht zu kaufen

[1008]

Satzwedel,

Apotheker Grub.

## Gaetano Alpi

Triest

empfiehlt Goldfische zu 180 Mark für je 1000 Stück loco Triest ohne Emballage. [1009]

Kanarienvogel von 4 Mk. 50 Pf. bis 18 Mk.,  
Kanarienvogel, darunter Stabellen, von 25 Pf. bis 1 Mk. 50 Pf.,

1 schöner Portorikopapagei (spricht) 45 Mk.,  
1 Paar alte Nymphenpapageien 22 Mk. 50 Pf.,  
Junge Nymphenpapageien, a Stück 9 Mk.,

Wellenpapageien, alte zuchtfähige, a Paar 16 Mk. 50 Pf.,  
Wellenpapageien, junge, a Paar 13 Mk. 50 Pf.,  
1 Paar reihe Kardinals, sehr schön, 24 Mk.,

1 rothes Kardinalmännchen, 12 Mk.,  
Zebrafinken, a Paar 10 Mk.,  
Halbbandfinken, a Paar 6 Mk.,

Zafranfinken, a Paar 10 Mk. 50 Pf.,  
Pfäffchen, a Paar 10 Mk. 50 Pf.,  
Tigerfinken, a Paar 7 Mk. 50 Pf.,

Selenafasänchen, a Paar 9 Mk.,  
Grasfittiche, a Paar 9 Mk.,  
1 japanisches Mädchen (Weibchen) 10 Mk.,  
1 Papstfink 4 Mk. 50 Pf.,

müssen wegen Mangel an Raum verkauft werden, bei größerer Entnahme billiger. [1010]

Naumburg a. S., den 26. Oktober 1875.

Erangott Brand.

Aus meiner Vogelstube habe ich abzugeben: 28 Prachtfinken (15 Sorten), 5 Witwen und Weber, 14 amerik. und europ. Finken, — am liebsten im Ganzen. Auf franko Offerten ertheile Auskunft.

Hannover.

[1011]

Snoche,

Divisions-Varrter.

Zu verkaufen:

[1012]

1 Paar diesjährige Reh-, sehr schön, 1 Paar 3jährige Blaue Pfauen, Männchen bekommt das erste Rad, 1 Flötenvogel, gelernt und zahm, 1 großer Bec, schön und zahm, 1 Scops carniolica, 1 Cuculus canorus, 1 Circus cineraceus, 1 Oedienemus crepitans, 1 Rallus aquaticus, 1 Paar Fregilus graeculus, 1 Paar Pyrrhocorax alpinus. — Alles selbstaufgezogene Nestvögel und sehr zahm. — Ferner: 1 blauflügelige Amazone, 1 kleiner Schwarzpapagei.

Bei

Theodor Mayer,

in Streitberg (Bavern) Haus Nr. 46

Abzugeben habe diesjährige Harzer Roller von schönen Stämmen a 9 Mk. Weibchen a 75 Mk.

Ferner 1,2 Hamburger Silberlack, schön 18 Mk.,

1,1 10 Mk.,

1,2 dunkle Brahma 20 Mk.

Alle drei Stämme sind diesjährige Zucht.

Serford.

F. Schmann,

[1013]

Maurer-Meister.

Oegen 1 jungen, grauen Jafe oder grünen Edelpapagei, 20—25 Worte sprechend, gebe 2 P. Wellenfittiche, vorzügliche Nister, und 1 M. Singl., in Pracht, in Tausch

[1014]

Bölscherling,  
Berlin, Luckauerstraße 5.

## Die Großhandlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien. von Karl Gudara in Leipzig und Wien

empfehlen zufolge großen Vorraths nachverzeichnete Vögel, Sämereien zc. zu den dabei notirten billigsten Preisen. Tigerfinken 7, Zebräufinken 11, Nonnen, dreifarbig, 9, Reiszinken, weiß, 45, bunt 36, Atlasfinken 5, Blutschnabel= 6, Rothkopff= 8, Feuer- sowie Kapelleensweber in Pracht 14, desgl. außer Pracht 6, dottergelbe Kerubeiser= 18, Swainsonweber 18, Kardinal=, grau, Dominikaner und grüne Kardinal= 25, St. 15, Kalandlerlerchen St. 12, Rappenammer St. 9, Savanenfinken D. 10, St. 6, amerik. Nachtigalen und Sprosser Stück 15, Heuschreckenstare, brütend, 30, Stück 16, Kuhstare, Stück 8, Baltimorvogel, Stück 12, Samakitropiale, Stück 26, Korallenschnabel=Trupial=Stare, Stück 27, Kronen- und grüne Tangaren 24 *M.*, Alleen-, Raben-, Wanderdrosseln, Stück 12, Steindrosseln, Stück jung 12, alt 24, Bull-Bulls, Stk. 36, Sonnenvogel 40, Stück 22, Nitzbarttauben 120, Kaff. Wachteln 27.

Pfefferfresser, Stück 70, amerik. Blaubeher, Stück 10, Meinos, Stück 36, Wellen-, importirte 21, Unzertrennlische 24, Sperlingspapageien 20, Saks, jung und gelegig Stück 40, desgl. viel sprechende und zahme Stück 200, Amazonen-, Stück 36, desgl. zahm 45, desgl. sprechende Stück 60-90, Portoriko-, Stück 21, desgl. zahm 30, Surinampapageien, Stück 45, zahm 60, Müllerpapageien, Stück 50, Kakadus, große, gelbhaub., Stück 33, desgl. kleine, Stück 36, Tuka, Stück 50, Rajen, Stück 36, Kaja-, Stück 28, weißhaub. Kakadus, zahm, Stück 75 *M.*, Arara, blanc sowie rothe, sprechend, St. 120-180, Zwergarara, St. 60, Mönchs= 16, Blumenau= 15, Königs-Sittiche, Männchen, prachtvoll ausgefärbt, Stück 60, Bunt= 52, Neuseeländer-, rothstirnige, 55, Nymphen= 24, Kanarien= 36 und Gradschnäbl. Sittiche, Stück 54, Edlte franz. Kanarien 36, Chines. Trompetergänse, weiß, 80, weißköpfige brasilianische Enten 80, Pfauen, bunt, 40, Java-, Stück 33, Kezza-, Stück 42, Kronenaffen, Stück 40.

In 8 Tagen treffen ein:

Afrikide 6, Orangebäckchen 9, Goldbrüstchen 6, Elsterchen (klein) 8½, Mövchen, weiß, 27, desgl. gelbbunt 22, desgl. graubunt 20, Wandfinken 6.

Vogelfutter=Arten. Preise pr. 50 Kilo.

Hirse, indische, 26, algerische 28, Senegal= 35, Kolben= (per Bund) 1½, weiße 20, Prachtfinkenfutter mit allen, namentlich den importirten Sorten gemischt 25, Glanz 45, Hanf 16, gequetscht 18, amerikanischer weißer Pferdezaun= Mais 20, gelber 14, gemahlen, für Drosselfutter vorzüglich, 20, geschrotet 16, Obereisen 45, Sonnenblumenkerne 43, Reis, roher, 18, Hafer, geschält 24 (letztere 5 Arten eignen sich zum Papageienfutter). Papageienfutter, mit allen Sorten gemischt, 24, Mohn 43, Rübsen 21, Eierbrot, Kilo 3, Aueiseneier, 75er, Kilo 3½, Mehlwürmer, Kilo 18, Weißwurm Kilo 6 *M.*, Drosselfutter, gemischt (dasselbe braucht nur angefeuchtet und mit Weißwurm oder Aueiseneiern vermengt zu werden).

Per 5 Kilo 5. Ossa Sepia Dhd. 60 Pf., Kokes- und Agavefasern 1 Kilo 2.

Ferner werden die in No. 17 d. Bl. näher aufgeführten Käfige, Volieren und Kletterstangen für Papageien, Prachtfinkenfänge neuester Konstruktion für die Zucht im Zimmer, Brutkästen und Nester in ca. 20 verschiedenen Arten, pneumat. Trink- und Futtergefäße, Wadenkäpfe zc. sowie verschiedene Naturalien und ethnogr. Gegenstände, Aquarien und Terrarien, sammt deren Füllungssthiere empfohlen. Preislisten hierüber gratis.

Preisverbindlichkeit 5 Tage. Nach dieser Zeit kann nur nach den in meinen Preislisten notirten Preisen verkauft werden. [1015]

## Die Handlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien

von

# Heinrich Möller,

### Hamburg, St. Pauli, 21. Spielbuden-Platz 21.

erhielt in letzter Sendung 10 Stück große gelbhaubige, 12 Stück rosenrothe und 8 Stück Rasen-Kakadus, 2 Stück dunkelrothe Araras, 2 Stück gelbbrüstige blaue Araras, 3 Stück gehäubte Blauraben (*Cyanocorax pileatus*) verschiedene Arten Tangaren, 20 Paar Schmuckpaffchen (*Sporophila ornata*), 12 Stück Surinams, 1 Parthie Sperlings- und Auswahl von Amazonen- und Portoriko-Papageien. Außerdem 2 Schlingel-Affen und diverse andere Affen. [1016]

### Beste Harzer Kanarienvögel

eigener Zucht, darunter mehrere ganz ausgezeichnete Sänger, habe ich noch 40 Stück abzugeben. Meine Vögel wurden in Kasse prämirt. (Vergl. heutige Nummer der „Gefiederten Welt“).

[1017]

Graue, Post-Sekretair.

Nordhausen i. Harz.

1 Amazonenpapagei, sehr gut sprechend, zu 35 Thlr., und ein Weibchen, kleiner Alexanderpapagei, selten zahm, zu 5 Thlr. zu verkaufen. Näheres durch die Expedition. [1018]

### Kalifornische Wachteln

pro Paar (1, 1) . . . . . Mark 21.

Verpackung . . . . . " 1.

werden per Nachnahme abgegeben von

Adolph Höhler,

Weihenfels a. Saale.

[1019]

Eine Parthie kräftiger und gesunder

### Kanarienhähne

hat abzulassen  
Gruken.

besten Stammes,  
Friedrich Töffe, jun. [1020]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete  
Zeitspalt mit 25 Fig. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 11. November 1875.

Nr. 45.

### Inhalt:

Bastardzuchten. —  
Zur Zucht der Wellensittiche. —  
Vogelzucht im Händlerladen. —  
Epiruslampe mit beständigem Zutritt, zur Heizung von  
Brutmäschinen. —  
Ornithologische Kuriosa III. —  
Vom Geflügelhofe. Die Augenkrankheit der Hühner. —  
Aus den Vereinen: Halle. —  
Anfragen und Auskunft: Welschhühner; Beinkrankheit. —  
Bücher- und Christushan. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Bastardzuchten.

Die Anzahl der von mir gezogenen Bastarde hat sich nun wieder um einen vermehrt und zwar um den Blendling vom Maskenfink (*Fringilla alario*) Männchen und Kanarienvogel-Weibchen. Der junge Vogel sieht auf den ersten Blick einem Hänflingsbastard nicht unähnlich. Die Bastarde von Angola-Hänfling (*F. angolensis*) und Grauedelgirtel (*F. musica*) habe ich nun wieder in drei Köpfen erzielt und ich hoffe, daß sie nicht abermals zugrunde gehen. Die Wachtelfinken (*Aegintha polyzona*) haben in einem kleinen Käfige endlich ein Nest, aber noch keine Eier; dagegen haben die herrlichen Purpurkronefinken ein solches mit Eiern und brüten auch. Dasselbe ist sehr klein, aber tief von Baumwolle und Agavefasern ganz glatt gebaut und das erste Ei ist größer als ein Kanarienei und schneeweiß gewesen. Weiteres werde ich von dieser Brut nicht beobachten, da vor allem mir die Nachzucht am Herzen liegt.

Von den seiner Zeit von Ihnen erhaltenen Kapkanariener oder grauehligten Girtel (*F. canicollis*) hat nach allen Versuchen dieselben zum Brüten zu bringen, noch nicht eines sich bequemt zu nisten, weder heuer noch voriges Jahr, weder mit einem Mozambiquezeisig noch mit dem Graugirtel; es thut mir daher sehr leid, daß ich keinen Mann habe, auch einen solchen nirgends bekommen kann.

Baden-Baden im August.

Dr. F. Franken.

### Zur Zucht der Wellensittiche.

Nachdem ich vor mehreren Jahren die Zucht der Wellensittiche in Käfigen versucht, jedoch wegen fortgesetzten Verlustes der Weibchen längere Zeit aufgegeben hatte, schaffte ich mir zu Anfang dieses Jahres wieder einige Pärchen an und ließ dieselben in einem entsprechend geräumigen, mit allerhand Geäst und Nistgelegenheiten versehenen Zimmer freifliegen. Schon im März begann die Parung, es währte nicht lange so waren Eier vorhanden und trotz der sorgfältigsten Pflege und obwol ich die verschiedenartigsten Futterstoffe, Sepia, Salz u. dgl. in Menge geboten hatte, trat dies alte Leiden wieder ein, die Weibchen bekamen Legenot und wurden nur dadurch gerettet, daß ich das empfohlene Verfahren des Bestreichens mit Provenzeröl anwendete und eine Trennung der Geschlechter vornahm. Ein Weibchen, dem ich wegen Abwesenheit nicht sofort Hilfe angeheihen lassen konnte, ging verloren. Ich beschloß nunmehr die Unterbringung der Vögel im Freien, grenzte einen zwischen zwei Stallgebäuden belegenen 1,6 M. langen und 5 M. breiten Raum durch Draht-

geflocht in der Weise ab, daß nur die nach Osten belegene Vorder- und Oberseite frei war, die Rückwand und beide Seitenwände aber durch die vorhandenen Mauern gebildet wurden. Anfangs Mai bevölkerte ich diese Voliere mit zwei Pärchen und einem Weibchen. Nachdem sich dieselben an die frische Luft gewöhnt hatten, begann kurze Zeit darauf die Parung, die denn auch ein überaus günstiges Ergebnis geliefert hat. Während das eine Pärchen in zwei Bruten 11 Junge gezogen, hat das andre Paar 15 Junge erzielt und das Männchen dieses letztern Paares auch das ledige Weibchen begattet und während der Brütezeit, die bisher stets mit derjenigen seiner rechtmäßigen Gattin zusammenfiel, beide Weibchen und später auch deren Junge regelmäßig gefüttert. Dieses einzelne Weibchen hat in zwei Bruten 9 Junge aufgebracht. Das erstere Paar hat bereits wieder Junge, wogegen das zweite Paar und das ledige Weibchen sich zur dritten Brut anschicken. Der Fall, daß ein Männchen sich mit zwei Weibchen part und sowol diese als deren Junge regelmäßig füttert, scheint noch nicht beobachtet zu sein. — Während der Brütezeit habe ich die Vögel durch Darreichung weicher Futterstoffe, d. h. halbreifer Grassamen, im milchigen Zustande befindlichen Hafers und Hirse, sowie Sonnenrofenkerne unterstützt, dagegen aufgequelltes Futter nie gereicht. Das übrige Futter bestand aus Glanz, Hirse, Hauf, Hafer, Sonnenblumenkernen und täglich dreimal Salat. Während im Käfig und im Zimmer Kalk, Salz und Sepia nicht angerührt wurde, benagten die Vögel im Freien begierig die Fugen der Wände und leckten das ihnen dargebotene Salz, auch gingen, als die in demselben Raume untergebrachten kalifornischen Schopswachteln Junge hatten (beiläufig 12 Köpfe), sowol die alten als die inzwischen ausgeflegenen jungen Wellensittiche an das diesen gereichte Ei und Ameisenfutter, sodaß ich mich genöthigt sah, den Wachteln größere Gaben als sonst nöthig war, davon zu reichen. Die Jungen sind sämmtlich kräftig und tadellos im Gefieder.

Aus meinen Beobachtungen, die ich übrigens auch bei der Züchtung der Nymphen gemacht habe, dürfte hervorgehen, daß

1. möglichst viel frische Luft zu dem Gedeihen dieser Vögel unbedingt nothwendig ist,
2. die Erfolge der Züchtung im Freien sicherer, mindestens aber ergeblicher sind, als bei Unterbringung im Zimmer mit nur gewöhnlicher Fensterlüftung.

Daß meine Vögel sich in dem ihnen angewiesenen Raume wohl befinden, dürfte daraus hervorgehen, daß zwei etwa 8 Wochen alte Junge, welche mir bei der Fütterung entflohen, nach zweitägigem Umherstreifen in den um mein Hausgrundstück belegenen, großen Obstgärten zurückkehrten und in die Voliere einzudringen versuchten, obwol es ihnen an Nahrung im Garten, namentlich an Hirse, welche ich zur Grünfütterung selbst gebaut hatte, nicht fehlte. Da

sie die Voliere nicht wieder verließen, so war das Einfangen nicht schwierig.

Merseburg.

Kreis-Sekretär Kuhfuß.

### Vogelzucht in Händlerladen.

In der Stube, in welcher ich meine Papageien und andere fremdländische Vögel habe, fliegen unter anderen eine große Anzahl kleiner Finfenarten frei herum, welche plötzlich in eine förmliche Nistwuth gerathen sind. Den ganzen Tag über sieht man sie nur Nestbaustoffe nach allen Richtungen hin umher schleppen. Da ich kein Vogelzüchter, sondern Händler bin, gebe ich mich mit Zuchtversuchen nicht ab. Daher befindet sich auch kein geeignetes Nistmaterial in diesem Zimmer, sondern es sind dort nur die beim Verpacken zurückbleibenden Ueberreste von Stroh, Heu, Leinwand, Federn aller Art u. dgl. vorhanden. Alles dies und namentlich jeder Bindfaden, wenn er noch so lang ist, wird unter der Hand weggestohlen und zum Neste geschleppt. Als Nistplätze dienen meist die engen Zwischenräume der auf den Läden stehenden Käfige, sowie jeder andre, nur halbwegs dazu geeignete Platz. So nistete z. B. ein Amarant-Paar in einem auf dem Fußboden stehenden, kleinen Topfe, in welchem aufgelöstes Arabisch-Gummi sich befindet, welches natürlich vorerst gut verbaut wurde. Das interessanteste Nest gehört einem Paar Zebrafinken, welche es am zweckmäßigsten fanden, ihren häuslichen Heerd in dem Futternapf eines im Bügel frei schwebenden Arara zu gründen. Das Nest besteht aus Stroh, zerrissenen Frachtbriefen und Adressen, Salatblättern, Waldnadeln aus den Ameiseneiern, Papageienfedern, Spagat u. dgl. und enthält derzeit drei schon 4 Tage alte Junge. Der Arara begnügte sich mit dem zweiten Futternapf und hat bis jetzt die Zebrafinkenfamilie nicht im geringsten behelligt. Nachschrift: Seit heute bemerke ich, daß die Zebrafinken wieder Baustoffe umher schleppen und jetzt in den zweiten Futternapf des Arara tragen. Nun bin ich doch neugierig, wie das enden mag; ich denke, dies wird dem Arara denn doch zu viel werden.

F. Zivsa in Troppau.

### Spirituslampe mit beständigem Zustuß, zur Heizung von Brutmaschinen.\*)

Von Dr. G. Rey in Halle a. S.

(Mit Abbildung.)


Zum Betriebe einer Brutmaschine ist das wesentlichste Erforderniß die Herstellung einer möglichst sicheren Wärmequelle. Eine Gasflamme ist, wenn man das Thermometer nicht immer im Auge haben kann oder nicht im Besitze eines guten Druckregulators ist, nicht anwendbar, weil der Druck großen

\*) Nach gütiger Erlaubniß und auf den ausdrücklichen Wunsch des Herrn Verfassers bringen wir diesen Aufsatz, welcher zuerst in der oft von uns empfohlenen Zeitschrift „Der zoologische Garten“ veröffentlicht worden.

Schwankungen ausgefetzt ist und folglich auch die Flamme bald zu hoch, bald zu niedrig brennt. Nicht geringere Schwierigkeiten verursacht eine gewöhnliche Spirituslampe, die mit um so kleinerer Flamme brennt, je weiter das Niveau des Spiritus in der Lampe sinkt, und die deshalb auch beständige Ueberwachung verlangt, wenn ein günstiges Ergebnis mit der Maschine erzielt werden soll.


Um vielfach an mich ergangenen Anfragen zu genügen, will ich hier eine kleine Vorrichtung beschreiben, welche ich für eine auf der hiesigen Geflügelausstellung von mir in Thätigkeit gesetzte Brutmaschine herstellte und die ihren Zweck, wie die in den Tagen der Ausstellung ausgeschlüpften Kücheln bewiesen haben, recht gut erfüllte.

Als Spiritusbehälter dient eine 2 1/2 bis 3 Liter haltende Flasche A, die nahe am Boden einen Tubulus a hat, der mit einem durchbohrten Kautschuk- oder paraffinirten Korkpfropfen verschlossen ist. Durch diesen Pfropf ist ein etwa 12 Millimeter weites Glasrohr, etwas schräg nach oben, luftdicht eingeführt, welches senkrecht herabgebogen oder besser aus zwei durch ein Stück Gummischlauch verbundenen



Die tubulirte Spirituslampe C ist ebenfalls mit einem bis fast zum Boden reichenden und mittelst eines Korks in den Tubulus eingeführten Glasrohre e von entsprechender Form versehen.

Soll der Apparat nun gefüllt werden, so verschließt man den die Röhren d und e verbindenden



Gummischlauch durch Zusammendrücken mit den Fingern oder besser mit einem Quetschhahne k und füllt die Flasche A voll Spiritus, wobei sich zugleich das Standglas B bis zur Linie g anfüllt, und verschließt nun mit einem luftdicht schließenden Kautschukpfropfen h den Hals des Gefäßes A. Alsdann hält man die Spirituslampe tiefer als B und öffnet den Quetschhahn. Ist alle Luft aus dem Gummischlauche und dem Rohr e ausgetrieben und schon Spiritus in die Lampe eingetreten, so stellt man die Lampe wieder auf ihren früheren Standpunkt. Nach kurzer Zeit stellt sich der Spiritus in B und C in gleiches Niveau, da diese beiden Gefäße durch die kommunizirenden Röhren d und e verbunden sind.

Wird nun die Lampe angezündet, so findet folgender Vorgang statt: Sobald der Spiritus in der Lampe und mithin auch in dem Standglase B etwas unter die Horizontallinie g sinkt, so tritt eine Luftblase bei i in das Rohr b ein und gelangt von hier nach A, wo sie eine entsprechende Menge Spiritus verdrängt, der nach B und folglich auch C gelangt, bis das ursprüngliche Niveau wieder hergestellt ist.

Das Rohr e führt die Luft aus der Atmosphäre zu und hat ferner noch den Zweck, das Einsteigen zu großer Luftblasen in b zu verhindern, weil es sofort nach dem geringsten Ansteigen der Flüssigkeit in B durch den Spiritus unten verschlossen wird.

bestehend, das Gefäß A mit dem Standglase B verbindet. B ist ebenfalls mit einem luftdicht schließenden Pfropfe versehen, durch den die drei Glasröhren b, c und d gehen. Das Rohr b ist am unteren Ende schräg abgeschliffen, c ein einfaches gerades Rohr, welches unten etwa 1 oder 2 Millimeter weniger tief in das Gefäß B hineingragt, als der Punkt i bei dem abgeschliffenen Rohr b liegt, und welches oben etwas über das auf dem Tischchen oder einer sonstigen entsprechenden Unterlage stehende Gefäß A hinausreicht. Das rechtwinklig gebogene Rohr d endlich reicht bis fast auf den Boden von B.

Selbstverständlich kann man bei dieser Vorrichtung das Spiritusreservoir ganz entfernt von der Lampe aufstellen, was eine größere Sicherheit gegen etwaige Feuergefahr giebt; immer aber muß man im Auge behalten, daß die Lampe in einer horizontalen Ebene mit dem Gefäß *B* stehen muß, weil, wenn die Lampe höher stehen würde als *B*, zu wenig oder gar kein Spiritus einfließen würde, und im umgekehrten Falle ein Ueberfließen der Lampe stattfinden könnte. Alle dazu erforderlichen Nivelirungen übernimmt jedoch der Apparat ganz selbstständig, da sich stets nach wenigen Minuten der Stand in beiden Gefäßen *B* und *C* regulirt hat.

Schließlich will ich noch bemerken, daß die von mir angewendete Brunnmaschine aus einem doppelten Blechkasten von etwa 50 Zentimeter Länge, 30 Zentimeter Breite und 20 Zentimeter Höhe bestand, welcher einige 70 Eier faßte. Der mit (8 Kilo) Wasser gefüllte Zwischenraum zwischen äußerem und innerem Kasten betrug 3 bis 4 Zentimeter. Der ganze Apparat war mit Ausschluß des Bodens mit dickem Fries überzogen, um das Ausstrahlen der Wärme möglichst zu verhindern. Der aus 2 Theilen bestehende Deckel wurde von 2 Glasplatten gebildet.

Die Temperatur wurde auf 37½ Grad C. gehalten. — Preis etwa 10 bis 12 Thaler.

### Ornithologische Kuriosa.

#### III.

Zu Anfang der vierziger Jahre verirrte sich in der Nähe des Rittergutes *N.* bei *L.* eine Nachtigal. Das war ein sehr seltener Fall und ich hätte nicht der eifrige Liebhaber von Singvögeln sein müssen, der ich von Jugend auf gewesen bin, wenn nicht der Wunsch in mir rege geworden, den kostbaren Sänger zu besitzen. Nun, dazu ließ sich ja wol kommen. Ich war mit Schlaggärnchen und Mehlwürmern hinlänglich versehen und so ein vertrauensseliges und kleines Wesen wird doch, so hoffte ich, keine großen Schwierigkeiten machen, sondern schnell „ins Garn gehen“. Bald mußte ich indes bemerken, daß ich es mit einem ebenso guten Schläger, als geriebenen Burschen zu thun hatte; mochte ich das Netz stellen, wie ich wollte, der Vogel spottete aller meiner Künste und am Nachmittage des Tages trat ich um eine Hoffnung ärmer und um eine Erfahrung reicher etwas verstimmt den Heimweg an. Freilich, die Hoffnung blieb mir noch immer, am nächsten Morgen mein Glück mit besserem Erfolge zu versuchen. Der Morgen kam und mit ihm neue Enttäuschung, der Nacker von Vogel ging nicht unter das Netz. Dieser hartnäckige, passive Widerstand verdroß mich gewaltig, ich beschloß daher, den Drechslermeister *P.*, der im Punkte des Nachtigalengefangs ein gewiegter „Praktikus“ war, ins Vertrauen zu ziehen und mir seine wirksame Beihülfe zu erbitten. *P.* sagte freundlichst zu; er versicherte

mir mit einigem Selbstbewußtsein: „Den Schlangkopf wollen wir schon kriegen.“ Zugleich erging er sich in Erinnerungen aus früheren Zeiten, in denen er in Hamm an der Lippe unter schwierigen Umständen so manchen vorzüglichen Sänger in sein Gärnchen getrieben. In der Allee auf dem Stadtwalle, in den Hecken der Gärten und am Wege nach Hoppe am Tannenwalde, in der sog. Seufzer-Allee, hielten sich, wie ich aus Mittheilungen des *P.* wußte und später selbst zu hören und zu sehen Gelegenheit hatte, in der besseren Jahreszeit eine große Zahl von Nachtigalen auf, einen bestimmten Sänger aber unter ihnen herauszufangen, mochte nicht immer so leicht sein. Die mancherlei Erfahrungen des Meister *P.* erfüllten mich mit einiger Bewunderung, sie gaben mir die Hoffnung, daß ich mit seiner Beihülfe schließlich doch in den Besitz des kleinen Virtuosen gelangen werde. So zogen wir denn eines schönen Morgens zu Zweien aus, jeder versehen mit einem Schlaggärnchen, von denen das eine des Meisters *P.* anstatt des gestrickten Netzes ein leichtes Tuch von grünem Zeug hatte. Es war diese Einrichtung sehr praktisch; ein Vogel hätte stundenlang unter diesem Netze bleiben können, ohne Schaden zu nehmen. Jene Nachtigal war noch an derselben Stelle, aber unseren Netzen und den reichlich angebrachten Mehlwürmern schenkte sie nicht die geringste Beachtung. Es war zum Verzweifeln, selbst Meister *P.* machte ein grimmes Gesicht. Unterdessen war der Morgen vergangen und mit ihm ein großer Theil des Tages, ein wiederholter Wechsel des Platzes beim Stellen der Netze hatte nichts fruchtbar und wir überlegten eben, ob wir die undankbare Arbeit nicht einstellen sollten, zumal wir Beide ein bedenkliches Magenknurren verspürten; da endlich entdeckte Meister *P.*, daß sein Netz zugeklappt war. Wir hatten die Nachtigal seit einer halben Stunde etwa nicht singen hören; unter dem Netze hüpfte es ängstlich hin und her, gewiß, endlich war der kleine Trostkopf gefangen! Kluge Berechnung und zähe Ausdauer hatte auch hier zum Siege verholfen, es dünkte uns kein geringer Triumph. Meister *P.* eilte zu seinem Netze und vorsichtig, damit der kostbare Sänger nicht noch unter den Händen uns entrinne, hielt er mit der einen Hand den Gefangenen sammt dem grünen Tuche fest, während er ihn mit der andern unter demselben hervorholte. Mit sauerlichem Gesicht und einer Stimme, in der Enttäuschung und Aerger um die Herrschaft kämpften, sprach er dann die gewichtigen Worte: „Et es an Froasch!“ Es war richtig, wir hatten einen ganz gemeinen diebäuchigen Frosch gefangen! Ergötzlich war diese Entdeckung auch für mich nicht, doch konnte ich ein herzliches Lachen nicht unterdrücken, in das schließlich auch Meister *P.* einfiel. Dem täppischen Frosch gaben wir unter ernstlichen Vermahnungen, inskünftige sich vor uns in Acht zu nehmen, seine Freiheit wieder; die Nachtigal aber ließen wir, aus Achtung vor ihrer stark erprobten

Freiheitsliebe, vielleicht auch in der Ueberzeugung, daß uns die Trauben doch zu hoch hingen, fürberhin in Ruhe. W. B.

**Vom Geflügelhose.**

Die Augenkrankheit der Hühner.

In Nachstehendem erlaube mir Ihnen über den Verlauf der Augenkrankheit unter meinen Hühnern Näheres mitzutheilen.

Die Krankheit selbst war die in Dettel's „Geflügelhof“ beschriebene Augenkrankheit. Gleich nach Erscheinen der Nr. 37 der „Gefiederten Welt,“ in welcher ich über dieselbe berichtete, war Herr Apotheker C. Gädcke in Neustadt so freundlich, mir mehrere Arzneien, bestehend in Del, Salbe und Pillen, zuzusenden. Von dem Del bekam jeder Patient täglich einen Theelöffel voll, mit der Salbe wurden die angegriffenen Nasenlöcher und die Augen bestrichen, die Pillen wurden den am schwersten erkrankten Hühnern einem um den andern Tag gegeben. Die letzteren schienen hauptsächlich auf gute Verdauung zu wirken. Im übrigen wurde kräftiges Körnerfutter, hauptsächlich Gerste verabreicht und mehrere Male täglich mußte frisches Wasser gegeben werden. Schon nach Verlauf von acht Tagen konnte ich fünf der Kranken aus der Kur entlassen und nach ferneren 14 Tagen war fast nichts mehr von der Krankheit zu spüren und heute sind meine sämtlichen Hühner so munter wie vor der Krankheit. Bemerken will ich noch, daß ich die Gesunden von den Kranken getrennt hielt.

Für die Errettung meiner Hühner vom sichern Tode sage ich Herrn C. Gädcke hiermit meinen wärmsten Dank, und empfehle allen Hühnerliebhabern und Züchtern, bei etwaigem Erscheinen der Augenkrankheit unter den Hühnern, sich an genannten Herrn zu wenden.

Die mir durch Ihre Vermittelung von Herrn Bechler in Schreiersgrün zugesandte Arznei habe an Herrn A. Ziegler in Münster für dessen kranke Fasanen gesandt und genannten Herrn gebeten, im Falle der ausbleibenden Wirkung mir eine kurze Mittheilung zu machen, da ich ihn dann ebenfalls an Herrn Gädcke verweisen wollte. Ich habe jedoch kein Schreiben erhalten, also muß auch dieses Mittel wol geholfen haben.

Herford.

F. Eßmann.

**Nachricht der Redaktion.**

In Anbetracht dessen, daß diese Erkrankung auf den Geflügelhöfen leider nur zu oft auftritt, geben wir hier, wie versprochen, aus Dettel's vielberühmtem Werke die nachstehende Darstellung:

„Die Augenkrankheit ist eine früher nie gekannte, erst seit mehreren Jahren aufgetretene, sehr unangenehme, neue Erscheinung. Sie rührt hauptsächlich von Erkältung, verändertem Wasser oder dumpfem Futter her und besteht in schnupfen-

artigen Erscheinungen. Anfänglich zeigt sich in den Augenwinkeln ein leichter, weißer Schaum, der aber täglich an Konsistenz zunimmt; die Umgegend der Augen schwillt an, es bildet sich ein förmlicher Eiter in den Augenwinkeln, sodaß häufig die Augen zuschwellen und geschwürig werden; alle Säfte des Körpers ziehen sich nach dieser Gegend hin, und dies hat eine gänzliche Abmagerung und zuletzt den Tod zur Folge. Gegen diesen Zustand ist bei homöopathischer Behandlung mehrfach Aconit, dritte Verdünnung, mit sehr gutem Erfolge angewendet worden, jüngst noch in Moskau, und zwar hat dies Mittel, je eher gegeben, desto schneller gewirkt, was auch zweifelstfrei stets der Fall sein wird. Indessen ist auch weiße Zinksalbe zu empfehlen, womit man die Augen, ebenso wie die gleichfalls angegriffene Nase einreibt, als ein gutes, äußerliches Mittel. Ungefähr dieselbe Wirkung hat auch, zumal im Entstehen der Krankheit, das Waschen der Augen mit einer ganz schwachen Auflösung von weißem Vitriol (schwefelsaurem Zinkoxyd).

Ferner wird aus guter Hand Folgendes empfohlen: Nachdem man die bereits zugeschwellenen und geschwürig gewordenen Augen mit frischem \*) Brunnenwasser gereinigt, taucht man einen kleinen Pinsel in nachstehende Auflösung: Cupri sulfurici 0,05, Aqua destill. 25,00, bestreicht damit die Lidränder, träufelt dann auch etwas davon in die Augenwinkel, läßt es einige Minuten wirken, und wäscht nun die Augen wieder mit reinem Wasser aus. Ein sehr erfahrener Hühnerzüchter in Frankreich empfiehlt gegen dies Augenleiden folgendes Mittel, welches ihm stets geholfen hat, wenn das Uebel gleich im Anfang bemerkt, und dagegen eingeschritten worden:

- Schwefelsaures Zinkoxyd . . . . . 1 Gramm
- Opium (wol Tinct. opii spl.) . . . . . 2 „
- Schwefelsaures Kupferoxyd . . . . . 0,50 „
- Quitten- und Rosenwasser . . . . . 30 „
- Kraupferwasser . . . . . 15 „

und wenn sich fester Eiter im Schnabel oder in der Mundhöhle angesetzt hat:

- Rosenhonig . . . . . 30 Gramm
- Salzsäure . . . . . 4 Tropfen
- Gepulverten Borax . . . . . 1 Gramm

früh und Abends einzupinsel.

Sodann wird noch gegen das Augenübel ein einfacheres Mittel vorgeschlagen:

- 30,0 Aqua destill.
- 0,06 Argent. nitr.

Neuerdings wird von einem erfahrenen Taubenzüchter empfohlen, Häringslake, einen Theelöffel voll, einen Tag um den andern zu geben, welches Mittel er bei augenkranken Tauben mit dem besten Erfolg angewendet hat; es dürfte daher bei Hühnern ebenfalls zu versuchen sein, vielleicht täglich und in etwas stärkerer Gabe.“

\*) Da das frische, kalte Wasser eines der größten Reizmittel ist, so würde ich rathen, nur abgestandenes und schwach verschlagenes Wasser zu nehmen. Dr. R. A.

Schließlich bitten wir noch die Herren Gädcke und Beschler, im Interesse der Geflügelzucht, die Zusammensetzung ihrer Arzneimittel hier veröffentlichten zu wollen. Einträglichler dürfte es freilich sein, wenn sie unsern Wunsch nicht erfüllen; gemeinnütziger und ehrenvoller ist jedoch die Veröffentlichung. In den meisten Fällen werden die Besitzer des erkrankten Geflügels auch zweifellos die Arzneien — falls dieselben wirklich heilkräftig sind — von den Erfindern selber entnehmen.

### Aus den Vereinen.

Der Sächsisch-Schüringische Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Halle a. S. beginnt ein Unternehmen, welches wir anderen Vereinen zur Nachahmung empfehlen dürfen. Wir theilen daher die darauf bezügliche Bekanntmachung mit: „Auf mehrseitigen Wunsch beabsichtigen wir versuchsweise am 2. November, Abends 8 Uhr, eine kleine Verloosung beliebiger Stubenvögel (Wellensittiche, Kanarienvögel, kleine Prachtfinken, Schopfwachteln u. dgl.) zu veranstalten und laden diejenigen Vereinsmitglieder, welche sich an dieser Verloosung zu betheiligen wünschen, hierdurch ein, so viel Mark an unseren Kassirer Herrn Max Kefersstein in Halle a. S. (Brüderstraße 14) einzusenden, als Loosje gewünscht werden. Die Verloosung findet in einfacher Weise statt. Diejenigen Vögel, welche von dem Gewinner nicht in Empfang genommen werden, sollen zum Schluß der Sitzung zu Gunsten der Vereinskasse unter den Umwesenden versteigert werden. Mitglieder, welche an der Verloosung, nicht aber an der zugleich stattfindenden Sitzung Theil zu nehmen beabsichtigen, werden gebeten, einen Bevollmächtigten zur Empfangnahme abzuwenden. Herr Max Kefersstein hat sich in freundlicher Weise bereit erklärt, bezügliche Aufträge anzunehmen, sowie dieselbe auf Wunsch auch den Versand der etwa von auswärtigen Mitgliedern gewonnenen Vögel unter Nachnahme der Verpackungskosten auf Gefahr des Empfängers besorgen wird. Da die Verloosung keinerlei Kosten verursacht, so wird der ganze für Loosje einkommende Betrag zum Ankauf von Verloosungsgegenständen verwendet werden können. Mitglieder, welche unentgeltlich dem Verein Vögel zur Verloosung überlassen wollen, werden gebeten, solche baldigst anzumelden und zur Verloosung zur Stelle zu bringen. Bei dem Ankauf wird thunlichst darauf gesehen werden, die Angebote züchtender Vereins-Mitglieder zu berücksichtigen.

An die Letzteren richten wir hiermit zugleich die Bitte, uns zu Händen des Herrn Regierungsrath v. Schlichtendal in Merseburg für unsern ersten Jahresbericht ein Verzeichniß der im Jahre 1875 von ihnen gezüchteten Stuben- und Parkvögel nach Art und Stückzahl freundlichst recht bald (durch Postkarte) zugehen zu lassen und dabei zu bemerken,

1. ob und zu welchem Preise sie davon zu verkaufen,
2. ob und gegen welche anderen Vögel sie davon unzutauschen wünschen.

Sollen noch andere als selbstgezüchtete Vögel zum Verkauf ausgeboten werden, so empfiehlt es sich, auch diese nebst den Verkaufsbedingungen uns mitzutheilen.

Der Vereins-Vorstand.

### Anfragen und Auskunft.

Die Anfrage in No. 42 dieser Zeitschrift, betreffend die Mästung von Welschkühen durch ganze Walnüsse, glaube ich beantworten zu können, da ich schon viele Hähne damit gemästet habe. Man fängt mit fünf Stück ganzen Nüssen an und ich habe diese Gabe gesteigert bis auf 20 und selbst auf 30 Stück, je nach der Größe des Hahnes, sodas der Kropf etwas mehr als zu Dreivierteln angefüllt ist. Nüsse

ohne Schalen, die ich diesen Geflügel eingegeben, machten denselben bedeutende Verdauungsbeschwerden, ein Zeichen, das die Schalen die Verdauung befördern. Das Fleisch war von ausgezeichnetem Geschmack und überaus fett. Bei dem Eingeben der Nüsse ist aber zu beachten, das die Nüsse mit beiden Fingern vorsichtig durch den Schlund in den Kropf hinuntergedrückt werden.

W. Birk, Ziegeleibesitzer in Wiesbaden.

Anfrage. Ihre gefällige Antwort auf meine Fragen inbetreff der Veinrankheit bei einem Huhn, habe ich s. Z. mit bestem Dank gefunden. Inzwischen sind einzelne meiner Hühner wieder von dieser Krankheit befallen. Sofort habe ich nach Ihrem Rathe dieselben von dem bisherigen Plage entfernt und ihnen für die nächtliche Ruhe eine geräumige Voliere angewiesen. Ich möchte Sie um nochmals bitten, mir in einer der nächsten Nummern fernere Mittheilungen machen zu wollen: Was zur Erhaltung der damit befallenen Hühner gegen diese Veinrankheit am sichersten anzuwenden und welches Futter während der Kur am geeignetsten zu geben ist?

J. W. Schiffer in Rhevdt.

Antwort erfolgt demnächst. D. R.

### Bücher- und Schriftenschau.

Bericht über die XXI. Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft zu Braunschweig, 20.—23. Mai 1875 (gemeinschaftlich mit der Frühjahrsversammlung der Berliner deutschen ornithologischen Gesellschaft), herausgegeben von Professor Dr. W. Blasius und Dr. F. Blasius (Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn).

Gleichsam als Schwanengelang der deutschen Ornithologen-Gesellschaft ist dieser Bericht erschienen. Wie wir in Nr. 24 mitgetheilt, fand auf der Braunschweiger Versammlung die Vereinigung jener beiden Gesellschaften statt und um so dankenswerther ist nun der vorliegende, von den Herren Herausgebern mit hoch auerkennenswerthem Fleiß ausgearbeitete Bericht. Diese Veröffentlichungen zeichnen sich jederzeit durch Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Inhalts aus und dieser letzte steht hinter den vorhergehenden wahrlich nicht zurück. Somit brauchen wir eigentlich weiter nichts hinzuzufügen, sondern denselben nur unseren Lesern zu empfehlen, wie wir dies auch früher immer gethan. Eine Arbeit aber in demselben müssen wir doch ganz besonders hervorheben: die Ueberschau nämlich, welche Herr Professor Dr. W. Blasius über die literarischen Veröffentlichungen gegeben, die in den Jahren 1873 und 1874 auf den Gebieten der Ornithologie veröffentlicht worden. Für die Freunde und Verehrer unseres unvergeßlichen Baron Ferdinand von Droste-Hülshoff sei sodann noch darauf hingewiesen, das das Heft einen Nachruf von seinen Freunden, Baron Richard von König-Warthaufen und Professor Blasius enthält.

Meyer's Konversations-Lexikon. Dritte Auflage. Es liegt in der That nicht außerhalb des Rahmens unserer Zeitschrift, wenn wir dies großartige Unternehmen eingehend besprechen. Abgesehen davon, das heutzutage jeder Gebildete eine solche Hülfquelle des Wissens zur Hand haben muß — und daher auf die beste hingewiesen sein will — dürfen wir Meyer's Konversations-Lexikon auch von dem Gesichtspunkte aus hier der vollen Beachtung werth halten, weil dasselbe der Naturwissenschaft im allgemeinen und der Vogelkunde im besondern alle Rechnung trägt. Unter der umsichtigen, in jedem Artikel von voller Beherrschung des Stoffes zugehenden Redaktion des Schriftstellers Dr. O. Dammer stehend, zeigt der naturwissenschaftliche Theil, das er überall auf der Höhe der Zeit sich befindet und den Ansprüchen, welche man gegenwärtig an ein solches Hülfsmittel allgemeiner Bildungstellen muß, volles Genüge leistet. Wir glauben zu diesem Urtheil nicht allein befähigt, sondern auch berechtigt zu sein. Dr. R. R.



**Briefwechsel.**

Herrn v. Krenstorff auf Sadelkow: Verbindlichsten Dank! — Herrn Stabsarzt Dr. C. Mey in Stuttgart: Ihren Brief haben wir an Herrn C. Baudisch in Triest gesendet, welcher die Angelegenheit in die Hand genommen.

Herrn Wilhelm Rirk in Wiesbaden: Verbindlichsten Dank für die überaus liebenswürdige Beantwortung einer Anfrage inbetreff der Welschen Hähne. — Herrn Dr. L. in S.: Es ist in der That richtig, daß Herr Haushofmeister Meyer — bekanntlich einer der tüchtigsten Kenner des Harzer Kanarienvogels, dessen Kanarien in Hinblick der Feinheit des Gefanges eine vorzüglich hohe Stufe der Vollendung erreicht hatten — im Jahre 1870 diese Zucht aufgegeben und alle seine Vögel nebst den gesammten Zuchtverrichtungen dem prinziplichen Züger, Herrn Saakmann in Berlin (Bernburgstraße 30) übermacht hat. Der letztere züchtet seitdem, unter Aufsicht des Herrn Meyer, weiter, und in diesem Jahre ist es ihm besonders geglückt, ganz vorzüglich feine Vögel und auch in einer bedeutenden Anzahl zu erzielen. Seine herrlichen Meyer'schen Kanarien sind also keineswegs ausgestorben, sondern noch immer in gleicher Vorzüglichkeit zu haben. — Herrn Lehrer Neu: Sendung mit Dank empfangen; dies zur vorläufigen Nachricht. Ein Buch „Der Wellensittich, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht“ von Dr. Karl Ruf wird demnächst erscheinen.

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

Kanarienhähne von 4 Mk. 50 Pf. bis 18 Mk.,  
Kanarienv weiber, worunter Sfabellen, von 25 Pf. bis  
1 Mk. 50 Pf.,  
1 schöner Portorikopapagei (spricht) 45 Mk.,  
1 Paar alte Nymphenpapageien 22 Mk. 50 Pf.,  
Junge Nymphenpapageien, à Stück 9 Mk.,  
Wellenpapageien, alte zuchtfähige, à Paar 16 Mk. 50 Pf.,  
Wellenpapageien, junge, à Paar 13 Mk. 50 Pf.,  
1 Paar reiche Kardinalke, sehr schön, 24 Mk.,  
1 rothes Kardinalmännchen, 12 Mk.,  
Zebrafinfen, à Paar 10 Mk.,  
Halsbandfinfen, à Paar 6 Mk.,  
Safranfinfen, à Paar 10 Mk. 50 Pf.,  
Pfäffchen, à Paar 10 Mk. 50 Pf.,  
Tigerfinfen, à Paar 7 Mk. 50 Pf.,  
Helenafinchen, à Paar 9 Mk.,  
Grasfittiche, à Paar 9 Mk.,  
1 japanisches Mägdchen (Weibchen) 10 Mk.,  
1 Papstfink 4 Mk. 50 Pf.,  
müssen wegen Mangel an Raum verkauft werden, bei größerer  
Entnahme billiger. [1021]  
Raumburg a. S., den 26. Oktober 1875.  
Erangolt Brand.

Ameisencier offerirt bei Abnahme von 10 Kilo und  
darüber, à Kilo 3 Mk., kleinere Quantitäten à Kilo 3 Mk.  
20 Pf. Alles per Cassa. [1022]  
E. Hildebrand in Elbing.

**Herrn H. Kasper,**

Breslau, Kupferschmiedestraße Nr. 38,  
spreche ich hierdurch öffentlich meinen aufrichtigsten Dank  
für die von ihm angekauften und selbst gezüchteten Kanarien  
aus, dieselben genügen in jeder Hinsicht den Anforderungen,  
die man an einen guten Vogel stellen muß und fühle ich mich  
dieserhalb veranlaßt, die Handlung jedem Liebhaber und  
Kenner zu empfehlen. [1023]

H. Jengoldt, Mühlenstraße 36, Posen.

**Harzer Kanarienvogel,**

so auch selbstgezüchtete Hähne, welche seit Jahren durch  
ihren vorzüglichen Gesang nicht bloß in einzelnen Gegen-  
den des Deutschen Reichs sondern auch im Auslande  
als feine Sänger anerkannt worden sind. [1024]  
Postversandt unter Garantie. Preis- und Gesangs-  
tour-Angaben franko.

H. Kasper,  
Kaufmann in Breslau,  
Kupferschmiedestr. Nr. 38.

**Harzer Kanarienhähne,**

selbst gezüchtet, mit Lade, Schmetter, Knerre und guten  
Weisen versendet zu 9—12 Mark der Zimmermann  
Christian Gberbeck,  
in Vernigerode. [1025]

Zu kaufen in 1—2 Ex., aber nur M. von: Sack-  
gimpel, Wüstentrompeter oder Moro, Girtig, Schnee-  
oder Steinfink, Wein- oder Birkenzeisig, Gartenammer  
(Ortelan), Zipp- oder Rothammer, Kappnammer  
(Ortelan-König). Preisangabe unter N. N. postlagernd  
Goethen, Bahnh. [1026]

Aus meinen Vogelstuben habe abzugeben: 1 Paar Ko-  
fella, 1 Paar Singfittiche, 1 Paar Tirika, 2 Männchen  
kleine Alexandersittiche, 1 M. Pennantsittich, 20 Paar alte  
und junge Wellensittiche und 10 Stück Harzer Kanarien-  
weibchen, sämmtlich kerngesund und in tadellosem Gefieder.  
Ferner empfehle zum Blutwechsel Hähne von diesjährig-  
er Frühbrut von gelben Robin-China, dunklen Brahma-  
Putra und gelben Italienern. Erstere beiden Rassen stam-  
men von Thieren her, welche Marten in Linden zur letzten  
Leipziger Ausstellung geschickt und die dort mit dem ersten  
Preis ausgezeichnet werden. [1027]

Schreibersgrün b. Treuen i. V. Theodor Bessler.

Zu kaufen gesucht:

Ein Papstfink (Weibchen).

Dr. Durante, rue de Grange 3.  
Genf (Schweiz). [1028]

Harzer Kanarienvogel, Andreasberger Zucht, im Preise  
von 6—9 Mark, empfiehlt

Carl Höpfer,  
Vernigerode. [1029]

Junge Italiener Hähne, weiß, mit gelben Flecken, ab-  
stammend von Importirten des Herrn A. Kumpf (à Stück  
2 Mark); 1 Sonnenvogel (Peking-Nachsigall) 21 Mark;  
ferner gute trockene Ameisencier (à Pfd. 2 Mark) bei  
August Tich,  
Burg bei Magdeburg. [1030]

**Thüringer Platt-Mönche,**

sowie Stiglige, Hänflinge, Zeisige, Dompaffien, Finken,  
Kernbeißer, Grünlinge, Goldammern, Lerchen, Stare, Roth-  
kehlchen, Schwarz-Drosseln, Zipp-Drosseln, Blau- und Fink-  
meisen versendet billigt [1031]

Die Vogelhandlung von A. Tenner,

in Herchengereuth b. Sonneberg  
im Herzogthum Sachsen-Meiningen-Sildburghausen.

**Zum Verkauf.**

1 Stamm schöner zweijähriger Spanier, 1,3, zu 20 Mk.,  
1 Stamm schöner diesjähriger Spanier, 1,2, zu 12 Mk.  
Verpackung extra.

Zu verkaufen 1 vorjährige La Nèche-Henne gegen eine  
desgleichen schwarze Crève-Cent-Henne. Offerirt sub Spa-  
nier 111 durch die Expedition. [1032]

Verschiedene Arten Kropf-, sowie Pfauen-, Staa-  
tauben und Hühnersecken, ungefähr 50 bis 60 Stück  
sind bei Abnahme der Gesamtzahl für den sehr billigen  
Preis von einem Thaler das Stück zu verkaufen. Char-  
lottenburg, Spandauerstraße 22. [1033]

Das Etablissement von

# Chs. Jaurach,

## Naturalist und Thierhändler in London,

[1034]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 105 ungefärbte Madagaskarweber, 18 dgl. Männchen im Prachtgefieder, 80 Stück Helenafasächchen, 10 Paar Reisevögel, 9 Scharlachtangaren, 9 Kapweber (*Orynx capensis*), 100 Granpapageien, blaustirnige Amazonen, 30 gelbhaubige Kafabus, 2 Leadbeater Kafabus, 8 Paar Lori von den blauen Bergen, Pennantsittiche, 10 Paar Singittiche (fast lauter Männchen), 10 Paar Barrabandsittiche oder Green-Leecks, 30 Paar hier gezüchtete Wellensittiche, 8 Flötenvögel, 28 Herbstenten (*Anas autumnalis*), 3 australische Laubenvögel, (*Ptinotorhynchus violaceus*), 2 Königsfischer (*Dacelo gigantea*), 1 kahlföpfiger Ibis (*Ibis calvus*), 7 Purpurchühner, 1 Emu; ferner zahlreiche Vierfüßler: 1 Wolf, 1 gefleckte Hyäne, 1 Malanischer Bär, 2 Weibchen Riesenkängurus, 1 Ziabell-Antilope (*Cervicapra isabellina*), 1 Stinkthier (*Mephitis capensis*), 3 Bergkaninchen (*Hyrax capensis*) und viele Affen, wie Marmosetts, Kapuziner, Satansaffen, Loris von Java, Schweinsaffen, Bärenpaviane u. a. m.

### Abzugeben:

Schopfswachteln à Paar	18 M.	[1035]
Wellensittiche à "	15 "	
Nymphen à "	18 "	

Sämmtliche Vögel sind im Freien gezogen.  
Nerzeburg. Substanz, Kreis-Sekretair.

### Unzugshalber zu verkaufen.

1 Paar Lori von den blauen Bergen, nach der Mutter prachtvoll gefärbt, brütlustig, 25 Thlr., 8 Paar Wellensittiche, 3—6 Monat alt, selbstgezogen, à 4½ und 5 Thlr.

3 Paar und 2 Männchen Zebrafinken, selbst gezogen. Paar 3 Thlr., M. 1 Thlr.

Alle zusammen: Wellensittiche 32 Thlr., Zebrafinken 8 Thlr.

[1036] Frau Frank, Cassel, Kelnischestr. 72.

Wellensittiche à Paar	18 M.
Eperlingspapageien "	18 "
Zebrafinken	12 "
dc. einzelne Männchen à Stck.	4½ "

versendet gegen Nachnahme

[1037] L. Seyd, Cassel.

### Echte Harzer Kanarienhähne,

feine Koller,

à St. 6—9 M., Weibchen 75 Pf., versendet unter Postverschuß [1038]

Ch. Steckhan,  
Wernigerode a. S.

Suche zu kaufen:

1 Grauköpfchen, Weibchen, Zwergpapagei, 1—2 Sing- oder Rothrumpf-Sittich-Weibchen, oder gegen Singittich-Männchen, Wellensittiche und Nymphen zu verkaufen, welche aber alle erst in diesem Sommer in meiner Vogelstube gezüchtet sind.

[1039] F. W. Fackel, Spandan.

Ein gutes Pärchen Amaranthen (*Aegitha minima*) wird zu hohem Preise gekauft von

[1040] C. S. Grimm,  
Stettin.  
Breitestraße Nr. 66.

## Wellensittiche,

kräftige, gesunde, das Paar für 17 Mark, incl. Verpackung, liefert unter Garantie guten Empfangs gegen Nachnahme

[1041] C. Sentschel,  
Sunseitenmühle bei Rosenheim.  
Händlern entsprechender Rabatt.

Liegnitz, Mittelstraße 52, habe ich eine Handlung mit in- und ausländischen Vögeln, Goldfischen etc. errichtet und empfang mit erster Sendung eine größere Auswahl kleiner Finkenarten, Wellenpapageien etc. Ebenso habe ich jetzt auch wieder alle Arten inländische Vögel, unter anderen auch rothköpfige Zeisige, vorrätig Niesentäninchen (Hasengrau) in verschiedenem Alter à Stück 3 bis 4 Mark.

Liegnitz. F. Langner,  
[1042] Vogelhandl. Mittelstr. 52.

## Harzer Kanarienhähne.

Zach- und Gluckröller, mit sehr tiefer Koller, für welche ich d. S. auf jeder beschrifteten Ausstellung 1. Preise erhielt, habe das Stück von 5 bis 10 Thlr. zu verkaufen.

[1043] G. Böhang, Brühl 73, Leipzig.

Wegen Einschränkung der Liebhaberei sind zu verkaufen:

1 zahmer, sprechender Graupapagei, 2 Jahre im Käfig, à Mark 90, 2 zahme, noch nicht sprechende, doppelte Gelbköpfe, pro Stück Mark 45, seit 3 Wochen von einem Freund imverfütet, 1 M. Semenvogel, Prachtexemplar und ausgezeichnete Sänger, à Mark 30, 1 M. amerikanische Spottrossel, 3 Jahre alt, vorzüglicher Sänger, à Mark 45, 2 Schwarzköpfe, gute Wildfänge, 2 Jahre im Käfig, pro Stück Mark 7, 1 M. schlagende Nachtigal, Prachtexemplar, à Mark 30, 1 M. rothbrüstiger Kernbeißer, guter Sänger, à Mark 27, 1 M. Edelkänger, 2 mal mit Erfolg gebrütet, à Mark 7. 50., 10 Stück 4 Monat alte Wellenpapageien, verschiedenen Geschlechts, zusammen Mark 75, 1 Harzer Koller 4 Monat alt, Mark 6.

Reflektanten belieben sich unter V. K. an die Expedition des Blattes zu wenden. [1044]

68 Paar Wellensittiche von diesjähriger, eigener Zucht sind paarweise oder in Posten billig zu verkaufen.

[1045] C. S. Grimm,  
Stettin.  
Breitestraße Nr. 66.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gefaltene  
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet  
und Bestellungen in der Expedition  
und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 18. November 1875.

Ar. 46.

### Inhalt:

Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden. —  
Zur Naturgeschichte des Schlangenadlers. —  
Zur Zucht der Harzer Kanarien. —  
Anfragen und Auskunft: Wellenfittichweibchen; Rassegeflügel;  
Nymphenfittiche; sprechende Papageien; Nistkasten; Sako;  
Goldfasan; Hühnerkrankheit; Fasankrankheit. —  
Bücher- und Christenschau. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen.

### Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden.

Vom Herausgeber.

In der Natur giebt es keine Wunder, denn alle ihre Geheimnisse müssen sich eben natürlich erklären lassen und selbst in den Fällen, in welchen wir rathlos vor dem

„Zurück, Du gleichst dem Geist, den Du begreifst!“  
stehen, dürfen wir dennoch nichts „Wunderbares“ annehmen oder gelten lassen.

Ebenso rastlos, als mit staunenswerthen Erfolgen drängt die Naturwissenschaft nach allen Seiten hin vorwärts, sucht jedes Dunkel in ihrem Bereich zu erhellen, jedes Räthsel zu lösen — und wenn auch über dem Erfolge erst ganze Generationen dahinsterven, erst Tausende von Versuchen vergeblich gemacht werden müssen. Insbesondere eifrig strebt die Naturwissenschaft aber dahin, allen eingewurzelten Aberglauben umzustürzen und falsche und unwahre Lehren über Naturgegenstände zu berichtigen.

Gerade diese Aufklärung findet jedoch nicht selten große Schwierigkeiten, und es währt manchmal unglaublich lange Zeit, bevor ein im Volksglauben lebender Irrthum umgestoßen und völlig verbannt wird.

Um so mehr anregend und befriedigend erscheint es aber zweifellos für jeden Gebildeten, gerade derartige Erfolge, also Beispiele eines solchen Aberglaubens und seiner Aufklärung zu betrachten. —

Ein vorzugsweise interessantes Beispiel bietet uns jenes prachtvolle Gefieder — die Paradiesvögel — von welchem Jahrhunderte hindurch der Volksglaube behauptete, daß sie aus dem ‚Paradiese‘ kommend, als ätherische Wesen freischwebend im Aether leben, ohne jemals die Erde zu berühren und ohne irdischer Nahrung zu bedürfen; daß diese Vögel gar keine Füße hätten und sich zur Ruhe nur für flüchtige Augenblicke, mit ihren langen, fadenförmigen Schwanzfedern an die Baumäste hängen.

Man kann es nicht bestreiten, daß in dieser Fabel tiefe, schöne Poesie lag und daß es daher wol erklärlich war, daß es einer außerordentlich langen Zeit bedurste, bis die grausam kaltherzige Aufklärung dies sinnige, liebliche Märchen dem Volke zu entreißen vermochte. Und noch mehr — der Anblick eines solchen Vogels bestätigte ja eigentlich den Wunderglauben als Thatsache. Denn nicht allein der Umstand, daß den nach Europa gelangenden Paradiesvogelbälgen regelmäßig die Füße fehlten, sondern auch ihr ganz ungewöhnlich gestaltetes und dabei unendlich farbenprächtiges Gefieder ließ es wol glaublich erscheinen, daß sie als überirdische Wesen, nur im Lustmeere lebend, von Thauperlen, Sonnenschein und Blüthenduft sich ernähren könnten.

Selbst in der Gelehrtenwelt waren diese Vögel lange ein Gegenstand des höchsten Staunens; Linné benannte die eine Art *Paradisea apoda*, das heißt also, fußloser Paradies- oder Göttervogel. Alle Naturforscher jener Zeit, in welcher die Vögel zuerst nach Europa gelangten — schon im fünfzehnten Jahrhundert — erachteten es als ein großes Ereigniß, als sie endlich einmal einen solchen, wunderbaren Vogel erblicken konnten. Darüber vergingen Jahrhunderte, ohne daß dieser Aberglaube aufgeklärt oder eine genaue Kenntniß dieser Vögel erreicht wurde. Sene Reisenden, welche die Paradiesvögel zuerst nach Europa gebracht, so namentlich Pigafetta, erklärten zwar bereits, daß es ein Irrthum sei, wenn man sie für fußlos halte; allein sie vermochten weder eine genaue Beschreibung des wirklichen Zustandes, noch einen unverfälschten Vogel selbst zu liefern, und so blieb der Volksglaube in seinem Recht.

Ebenso spaßhaft als hochinteressant erscheinen aber die Angaben der alten Gelehrten, und ich hoffe daher, daß ich die Leser der „Gefiederten Welt“ wol gewiß nicht langweilen werde, wenn ich hier zunächst eine Darstellung aus dem alten, berühmten „Thierbuch“ Konrad Gesner's (XVII. Jahrhundert) einschalte, bevor ich die in Dresden gesehenen, lebenden Paradiesvögel schildere:

„Von dem Paradies-Vogel oder Luftp-Vogel. Dieser Vogel hat zu Latein unterschiedliche Nahmen, als *Avis Paradisi* <sup>1)</sup>, *Paradisea* <sup>2)</sup>, *Manucodiata* <sup>3)</sup>, *Apus Indiae* <sup>4)</sup>, *Avis Dei* <sup>5)</sup>. Er ist in der Größe eines Ziemers, ganz leicht, mit länglichten Flügeln, welche ganz rau und durchsichtig sind, und mit zweyen langen Federn (wann sie anderst mehr Federn als Bürsten sollen genennet werden) die schmal, schwarz und hart wie Horn sind. Kein Schiff kan so schnell in dem Meer oder so weit vom Land fahren, welches er nicht umfliege. Er ist sehr listig, sonderlich seine Speise zu suchen. Seiner Seltzamkeit wegen wird er sehr hoch gehalten. In den Moluchischen Inseln unter dem Aequatore gelegen, spricht Cardanus, wird ein toder Vogel auff der Erden oder im Wasser gefunden, welchen sie in ihrer Sprach *Manucodiatam* nennen, den siehet man nimmer lebendig, dieweil er keine Füß hat: wiewol Aristoteles (und zwar recht) nit zuläßt, daß irgend ein Vogel ohn Füß gefunden werde. Dieser, welchen ich nun dreymal gesehen, hat allein darumb keine Füß, weil er stets hoch in den Lüfften schwebt. Sein ganzer Leib in Schnabel ist an Gestalt in Größe der Schwalben ähnlich. Die Dicke der Federn ist also, daß sie sich nach der Größe des Vogels schicken. Darumb sind sie ganz zart, und fast ähnlich (doch die

Zärte ausgenommen) den Pfauen-Federn des Weibleins: dann sie dem Männlein nit können verglichen werden, weil sie keine Spiegel haben, wie die, so in des Pfauen Männleins Schwanz sind.

„Des Männleins Rücken hat inwendig eine Grube oder Höhle, und in diese Höhle verbirgt (wie die Vernunft außweist) das Weiblein seine Eyer, dieweil auch das Weiblein einen hohlen Bauch hat, daß es also in beyden Höhlen die Eyer außbrüten könne. Dem Männlein hänget am Schwanz ein Faden, drey zwerch Hand lang, schwarz gefärbt, dieser hat eine mittel Gestalt zwischen der Kunde und Viereckete: er ist auch weder zu dick noch zu zart, sondern einem Schumacherdrat fast ähnlich: und mit diesem soll das Weiblein, indem es die Eyer brütet, steiff an das Männlein gebunden werden. Und ist kein Wunder, daß er stets in der Luft sich enthält: denn wann er seine Flügel und den Schwanz ringsweiß außstreckt, ist kein Zweifel, daß er also ohne Arbeit von der Luft auffgehalten werde. Seine Enderung und stetiges Abwechseln im Flug kan ihm auch die Müdigkeit benehmen. Er erhält sich auch, wie ich vermeyn, von keiner andern Speiß, als des Himmelhawes, welches dann seine Speiß und Trank ist: Darumb hat ihn die Natur darzu verordnet, daß er in den Lüfften wohnen solle. Daß er aber von der reinen Luft lebe, oder dieselbe esse, ist der Wahrheit nicht ähnlich, dieweil dieselbige viel zu zart ist. Daß er Thierlein esse, ist auch nicht wohl möglich: weil er daselbst nicht wohnet, noch Junge machet, da er dieselbe finden könnte; so fliegen auch die Thierlein nicht, da diese Vögel fliegen. Man findet auch solche nicht in ihrem Magen, wie bey den Schwalben. Dieß bedürffen sie aber nit, dieweil sie allein von Alter umbkommen. Sie leben auch nicht von dem Dunst oder Dampf der Erden, dann sie sich nieder lassen müsten, dieweil daselbst desselbigen mehr ist. Der Dunst ist auch oft schädlich. Darumb ist es der Wahrheit am ähnlichsten, daß sie zu Nacht von dem Thau leben. Etliche stecken den Schwanz oder die Flügel dieses Vogels auff ihre Sturmhauben, weil derjenige, so solches bey sich habe, nicht verwundet solle werden. Dieses schreibt Cardanus, welcher sich aber in dem meisten verstoffen hat.

„Nachdem ich dieses allbereit geschrieben, hat mir der Wolgelehrte Melchior Guilandinus von Padua einen Briefß zugeschickt, in welchem er diesen Vogel also beschreibet hat . . . .“

Die Beschreibung des Wohlgelehrten Melchior sagt im wesentlichen dasselbe, schildert die Farbenpracht, den absonderlichen Bau der Federn und fügt noch hinzu „er hat keine Füß“. Die Flügel kann der Vogel nach des Guilandinus Meinung „weder zusammenziehen noch ausbreiten nach seinem Wohlgefallen, sondern sie bleiben stets auß natürlicher Ordnung gleich und auff einerley Weise stehen.“ In Hinsicht des Erbrütens der Eyer „ist Guilandinus des Cardani Meinung auch beygethan.“

<sup>1)</sup> Paradiesvogel.

<sup>2)</sup> Ebenfalls Paradiesvogel oder Paradiesbewohner, aus dem Paradiese herkommend.

<sup>3)</sup> Nach einer vaterländischen Benennung.

<sup>4)</sup> Indischer Dhnfuß.

<sup>5)</sup> Gottesvogel.

„Dieser gewissen und wahrhaftigen Histori geben alle neue Gelehrten Beyfall, ohn allein Antonius Pigafeta, welcher ganz fälschlich und unrecht jagt, daß dieser Vogel einen langen Schnabel, und Bein einer zwerch Hand lang habe: dann ich habe diesen Vogel zwey mal gesehen, und solches falsch befunden. Dieses schreibt der ob genannte Guilandinus und vermeint daby, daß dieses der Vogel Rhyntax seye, dessen Plutarchus gedacht hat.

„Die Könige Marmin in den Insulis Moluccis haben vor etlich Jahren, daß die Seelen unsterblich seyn, angefangen zu glauben, und das auß keinem andern Grund, als daß sie vermercket, wie ein sehr schönes Vögelein nimmer weder auff die Erden, noch auß andere Ding siten, sondern daß es zu Zeiten auß der hohen Luft auß das Erdreich tod herab falle und als die Mahumeten, welche wegen Kauffmannschafft zu ihnen kommen, sagten daß dieser Vogel im Paradiß, welches der Orth der abgestorbenen Seelen wäre, geboren seye, da haben diese Könige die Mahumetische Sect angenommen, dieweil dieselbige von diesem Paradiß viel Großes verhoffe und zusagte. Dieß Vögelein aber nennen sie Manuco diata, das ist ein Vögelein Gottes, welches sie so für heilig und werth halten, daß die Könige mit demselben im Krieg sicher zu seyn glauben, wenn sie gleich nach ihrem Gebrauch im vordersten Glied stehen. Das gemeine Volk aber ist Heydnisch.

„Die Könige dieser Insel haben dieser Vögeln fünf, nemlich ein jeglicher einen, Kayser Carolo V. als ein Königliches Geschenk geschickt, wie Maximilianus Transsylvanus schreibt.“

Nachdem Gefner noch eine Anzahl Vögel aufgezählt, welche man in anderen Ländern, so z. B. „über dem Fluß Nilo“ findet und ebenfalls „Paradißvögel nennet“, beschreibet er dann sechs verschiedene Arten oder Geschlechter und giebt sieben Abbildungen. Interessant erscheint es wol, daß ein solcher Vogel „von dem reinsten Geschlecht“ im Jahre 1674 von Christian Volkman zu Leipzig an Adrian Sonnenman, einen vornehmen Materialisten in Frankfurt a. M. „verkauft worden und annoch bey Sonnenmanischen Erben zu sehen, nebens beygelegter eigenhändiger Versicherung, daß dieser Christian Volkman diesen Paradißvogel 1662 von dem Mohren König von der Notten, wegen vieler gehalten Arbeit zu einem grossen recompens bekommen“.

Uebrigens war auch Aldrovand in seiner Naturgeschichte „De Avibus Historia“ gleich den meisten der alten Autoren überhaupt, der Ueberzeugung, „daß die Paradißvögel insgemein kein Fuß haben“. Und Pigafetta fand in seiner Behauptung der Wahrheit, wie wir gesehen haben, anfangs nur Hohn und Spott. Thuanus giebt dann aber „als die Ursach, daß viel dieser Vögel ohne Füße gesehen werden, an, daß etliche, so solche Vögel zu fangen pflegen, ihnen nicht allein die Füße, sondern auch einen guten Theil des Leibes hinweg schneiden und nichts als das Haupt, den Hals und die schönen Federn daran

lassen, damit sie dieselbige als ein grosses Wunderwerck, nachmals desto theurer verkauffen, un man sie auch umb so viel desto zierlicher und jüglischer auff den Hüften tragen könne; umb welcher Ursachen willen, sie dann auch etwas werden zusammengebrucket, und der Leib nicht allezeit hinweg geschnitten.“)

„In Beschreibung der Gotorffischen Kunstammer gedenket gleichfalls Adam Olearius, wie daß er versichert worden, daß die Einwohner in Indien, den Paradißvögeln, wann sie tod auß der Erden gefunden werden, die Füße abbrechen sollen, umb selbige unter ihren Wahren desto besser einzupacken, in dieser vortrefflichen Kunstammer aber, haben sie 3 Paradißvögel mit Füßen.“ (Nach denselben waren die erwähnten Abbildungen hergestellt).

Nach diesen Abweichungen in die Vergangenheit wenden wir uns nun der Gegenwart zu. Erst die allerletzten Jahre haben ganz sichere Aufschlüsse über die Paradißvögel gebracht und insbesondere den beiden Naturforschern, dem Franzosen Lesson und dem Engländer Wallace sind befriedigende Mittheilungen über dieselben zu danken, durch welche auch die letzten Fabeln, zunächst in den Kreisen der Gebildetsten und dann in den übrigen Volksschichten gründlich bekämpft werden konnten.

Bevor ich den Lesern aber diese Vögel beschreibe und in ihrer Lebensweise schildere, sei es mir vergönnt, das Ergebnis meiner Reise nach Dresden zu erzählen, welche ich ausschließlich für den Zweck angetreten, um die im dortigen zoologischen Garten befindlichen beiden Paradißvögel durch den Augenschein kennen zu lernen.

(Fortsetzung folgt).

### Zur Naturgeschichte des Schlangen-Adlers.

[Aquila brachydaetyla.\*\*]

Seit dem Frühjahr des Jahres 1873 habe ich Gelegenheit gehabt, in meinem Waldbezirk alljährlich während des Brutgeschäfts ein Schlangenadler-Pärchen am Horst beobachten zu können und theile darüber Folgendes mit:

Eine genaue Beschreibung der Vögel anzuführen ist mir weniger möglich, da ich dieselben immer nur auf dem Horste sitzend oder noch höher über demselben kreisend gesehen habe. Männchen und Weibchen sind wol nicht auffallend im Gefieder von einander verschieden und — was mir besonders aufgefallen — habe ich ebenso auch nicht wahrnehmen können, daß das Weibchen merklich größer als das Männchen wäre, was bei vielen Raubvögeln doch so deutlich sichtbar ist. Dieser Adler hat ungefähr die Größe eines Fischadlers und die Figur eines Bussards, nur längeren Steiß und Hals,

\*) Dies war also bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts mehr und mehr bekannt geworden.

\*\*) Schlangenbussard, *Circæetus gallicus*, Gm.: *Falio leucopis*. *Behst.*: *F. brachydaetylus*, Tmm. — „Naturgeschichte der Vögel Europa's“ von Dr. Anton Frisch. (Prag, Tempky), Tafel VI. Fig. 6. f. Bückersbau.

eine weißliche, mit größeren, braunen Flecken gezeichnete Brust, einen mehrmals dunkel gebänderten Steiß und einen Rücken von hellgraubrauner, matter Färbung, woraus ich beim Abstreichen vom Horst einen auffallenden weißen Fleck in ungefährer Gegend der Steißwurzel wahrnahm.

Einen Laut habe ich nie gehört, auch kann ich nicht sagen, daß dieser Raubvogel besonders scheu wäre. Im Gegentheil verläßt er den Horst nicht eher, als bis man an den Baum klopft und dann kreist er um den Horst ganz dreist, garnicht in solcher Höhe, daß ihm ein Schrotschuß nicht noch gefährlich werden könnte.

Weil ich den Vogel nicht kannte, schoß ich nach ihm, als er im zweiten Jahr vom Horst abstrich. Er wurde auch getroffen und machte anfänglich so bedeutende Schwankungen, daß ich jeden Augenblick dachte, ihn zu bekommen; aber er ermannte sich wieder und verschwand. Nach etwa einer halben Stunde sah ich sie beide wieder kreisen und konnte nur mitunter am Wanken den nicht tödtlich getroffenen Adler erkennen. Als ich nun später durch Feststellung des Eies die Seltenheit des Vogels erfuhr, that mir's sehr leid, nach ihm geschossen und ihn jedenfalls doch wenigstens damit verjagt zu haben. Er hat aber, ganz wider Erwarten, diese Behandlung nicht übel genommen und dessen ungeachtet mir in diesem Jahr in demselben Horst wieder sein Ei geliefert.

Der Horst stand im Frühjahr 1873 mitten im Revier in einem einsamen, 60—70-jährigen Kiefern-Stangenort auf einem doppelt so alten Kiefern-Oberständer, welcher mit seiner Krone den jüngeren Kiefern-Bestand überragt. Es sind nur einzelne solche etwa 150 Jahr alte Kiefern in dieser Gegend vorhanden. Der Horst war nicht in einer Gabel am Baumschaft, auch nicht in dem Gipfel, sondern etwa 3 Meter tiefer und vielleicht 20 Meter über dem Erdboden auf einem Seitenzweige von kleinen Reisern erbaut und mit feinerem Reiser- und etwas Streuwerk ausgelegt.

Der Horst erscheint verhältnißmäßig klein und kann sehr leicht mit einem solchen von der rothbraunen Gabelweih (Milvus ruber) verwechselt werden. In diesem Horst fand ich am 18. April 1873 den Adler brütend auf einem Ei von zienlich weißer Farbe ohne Flecken, von grober Körnung und innen grünlich schimmernder Schale, von der Größe eines Seeadler-Eies, mit dem es die meiste Aehnlichkeit hat. Es ist genau 74 Millimeter lang und 58 Millimeter dick und war erst einige Tage bebrütet.

Bis zur nächsten Brütezeit wurde der Horst — wahrscheinlich vom Sturm — herunter geworfen. Ich entdeckte dann aber in derselben Gegend auf einer eben solchen alten, oberständigen Kiefer den neuen Horst, welcher in derselben Weise — wie vorhin angegeben — gebaut war, nur daß er noch ein wenig kleiner zu sein schien und auf dem Seitenzweige noch etwas weiter vom Stamme abgerückt

war. Aus diesem Horst erhielt ich am 24. April 1874 und auch in diesem Jahre, aber erst am 20. Mai, je ein Ei. Alle drei Eier waren genau übereinstimmend, nur das diesjährige schien wenige Tage länger bebrütet zu sein als die beiden ersten. Ich habe seitdem die beiden Adler in der Gegend des Horstes noch einige Male zusammen angetroffen, glaube jedoch nicht, daß sie einen zweiten Brutversuch in demselben gemacht haben werden. Außerhalb der Gegend ihres Horstes habe ich höchst selten von diesen Adlern etwas bemerkt, wovon aber auch ihr lautloses Verhalten die Ursache sein mag.

Grünau b. Rathenow.

R. Grothe, Rgl. Forstbeamter.

### Zur Zucht der Sarzer Kanarien.

Ausgehend von dem Gedanken, einestheils die in der Zucht der Sarzer Kanarien gemachten Erfahrungen und Beobachtungen durch Mittheilung auch für andere Züchter nutzbringend zu machen, andrentheils als geringen Beweis meiner Dankbarkeit für ähnliche, von mir stets freudig begrüßte Aufsätze in dieser Zeitschrift, erlaube ich mir, einiges über meine in diesem Jahre durchgeführte Art der Züchtung zu veröffentlichen.

Je mehr Freiheit der Kanarienvogel genießt, um so größer ist bekanntlich die Gefahr, daß sein Gesang mehr oder weniger verwildert. Es wird z. B. schon jedem Züchter vorgekommen sein, daß der eine oder andre seiner Zuchthähne im Zimmerflug einige unschöne Strofen in seinen Gesang aufnahm oder schöne Stellen gänzlich verlernte; daß junge Hähne Untugenden mit Vorliebe nachahmen, ist ja bekannt, wie dieselben überhaupt unschöne, leichtere Strofen schneller und besser auffassen, als die schönen und schwierigeren. Demgemäß glaubte ich durch eine Käfighecke, in welcher die Vögel ruhiger und zahmer bleiben, bessere Sängere zu erzielen, als im Zimmerflug. Abgesehen davon, daß die erstere eine sichere und leichte Ueberwachung der Zuchtvögel und Nester gestattet, gebührt nach meiner Ansicht schon aus dem zuerst angeführten Grunde der Käfighecke der Vorzug.

Außer der Mitte März eingerichteten Hecke (5 Hähne und 23 Hennen) setzte ich versuchsweise schon am 1. Januar 3 Hähne mit je 3 Hennen ein und hatte die Freude, bereits am 13. Februar vier kräftige Junge ihr Nest verlassen zu sehen, denen innerhalb 8 Tagen noch 15 andere folgten. Diese Erfolge glaube ich dem Umstande zu verdanken, daß meine Zuchtweibchen auch außer der Hecke, neben gutem Sommerrübsamen jeden zweiten oder dritten Tag Eierbrot (Zwieback) erhalten. Während der Heckezeit fütterte ich die Vögel mit Rübsamen, welcher mit heißem Wasser übergossen und auf einem Tuche soweit wieder getrocknet ist, daß er rollt; ferner erhalten dieselben täglich zweimal frisches Eifutter, dem etwas blauer Mohr zugesetzt wird, Grünfutter stets soviel sie mögen, und ein Gemengsel von allem

Mauerfalk, Lehm und Sepia. Mit dem Gesamtergebnis meiner Zucht bin ich sehr zufrieden, wie dieses Jahr überhaupt, wenigstens in hiesiger Stadt, die Kanarienzucht außerordentlich günstig gewesen ist. — Zu früheren Jahren ließ ich die jungen Söhne in großen Käfigen oder im Zimmer frei fliegen, und setzte dieselben erst nach vollendeter Mauser zur Ausbildung in Sarzerbauerchen. Dieses Jahr habe ich sie schon 6 Wochen nach dem Ausfliegen in Sarzer Gimpelbauer gesetzt und bis jetzt stets im Halbdunkel gehalten; die hierdurch bedingte Ruhe brachte die Vögel früher zum Mausern, also auch zum ‚Durchschlagen‘; die Kollern sind viel zarter geworden.

Da ich gerade von Sarzer Bauerchen spreche, möchte ich noch auf die bequeme und sichere Beseitigung eines Uebelstandes aufmerksam machen, unter welchem noch viele Vögel zu leiden haben; ich meine die in den Ritzen und Löchern dieser Bauer sich so leicht einnistenden Vogelmilben.

Zur sichern und leichten Vertilgung derselben stellte ich mir eine besondere Vorrichtung her. Dieselbe, etwa 15 Ctm. hoch, ist aus verzinnem Eisenblech höchst einfach und billig (1 Mk. 50 Pf.) gefertigt und entspricht ihrem Zwecke vollkommen. Es ist ein Kessel, welcher durch die mit einem Korkpfropfen dicht verschließbare Oeffnung mit Wasser gefüllt wird. Darunter steht eine einfache Spirituslampe, durch welche das im Kessel befindliche Wasser zum Sieden gebracht wird, sodaß der erzeugte Dampf mit ziemlicher Kraft aus der engen und nach vorn gebogenen Röhre strömt, welche, um den Druck des Dampfes noch zu erhöhen, mit einer kegelförmigen Spitze versehen ist. Seitwärts ist ein Handgriff angebracht. Der ganze Apparat ist zu einem Stück zusammengelöthet, sodaß er leicht und sicher zu handhaben ist. Vermuthet man irgendwo an einem Käfige Milben, so läßt man den Dampf, welcher in die engsten Ritzen und kleinsten Löcher bringt, an dieser Stelle aus nächster Nähe einwirken. Man braucht den Vogel garnicht aus dem Käfig zu nehmen, da man sich vor dem Verbrennen desselben sehr leicht hüten kann und da die Milben fast immer außen am Käfig sitzen.

Soj. Mertens in Krefeld.

### Anfragen und Auskunft.

Frage. Im vergangenen Jahre richtete ich für meine kleinen gefiederten Lieblinge ein Zimmer zur Ueberwinterung ein und erwärmte dasselbe durch einen Gasofen, der anfänglich mit halbgeöffnetem Hahn den ganzen Tag brennen blieb, wodurch die Wärme aber manchmal zu stark wurde. Später öffnete ich den Hahn ganz und ließ die Flamme nur einige Stunden brennen. Manchmal blies der Wind von außen durch das Abzugsrohr die Flamme aus und dann entstand natürlich ein entsetzlicher Gasgeruch im Zimmer, ohne daß ich gerade besondern Nachtheil an dem Befinden der Vögel wahrgenommen hätte; wenigstens ist mir nie einer kurz nach solcher Gasausströmung gestorben. Der aufgestellte Springbrunnen hatte anfänglich ein Bassin aus Zink, das ich später durch ein andres aus Weißblech ersetzte. In diesem Zimmer nun hatte ich in den ersten Mo-

naten des vorigen Winters etwa 40 Verluste zu beklagen, ohne daß ich hinter die Todesursache gekommen wäre. Später starb hier und da noch einer. Auch die Untersuchungen der Leichen, die ich eine Zeit lang fortsetzen ließ, gaben keinen Anhalt — häufig jedoch kamen Leberentartungen und Schlaganfälle vor und ich gab die Schuld der zu stark wechselnden Temperatur, die manchmal bis auf 20 und 22 Grad stieg und dann wieder auf 12 und sogar 10 Grad herabgestimmt wurde.

Vor 3 Wochen habe ich meine Vögel wieder in dieses Zimmer gebracht, nachdem ich durch Einsetzen zweier Fenster gegen Abend, dasselbe heller gemacht hatte und gab Antrag, daß die Temperatur nie über 12 und nicht unter 6 Grad R. kommen sollte, um die Thiere auch bezüglich des Brutgeschäftes etwas zurückzuhalten. Es machte sich, obgleich täglich nur etwa 2 Stunden geheizt werden, auch schon einige Male ein leichter Gasgeruch bemerklich und schon wieder habe ich 5 Todesfälle zu beklagen. Die Erscheinungen dabei sind, daß man beim Eintreten den sonst gesunden Vogel entweder schon todt oder am Boden sitzend findet, dem es dann aus scheinbarer oder wirklicher Schwäche nicht mehr gelingt, in die Höhe zu fliegen und der wie betrunken gegen alle Gegenstände anrennt und nach 24 Stunden spätestens todt ist. Regelmäßig haben diese Thierchen einen beschmutzten After und Durchfall, welcher die Schwäche herbeiführt. Das Futter besteht aus trockenen Sämereien nebst eingeweichtem Semmel, gequellter Hirse und Salat (diese drei nassen Futter lasse ich jetzt bis auf weiteres weg), dann Sepia gerieben und in Stücken, sowie Eierbrot.

Ich wäre nun sehr dankbar, wenn ich aufgeklärt werden könnte, worin die Ursache der Erkrankung und der Todesfälle liegt und bemerke noch, daß das Zimmer täglich gut gelüftet wird und in einem Fenster eine stets offene Thür ist, wodurch die Thiere in einen durch Gitter gebildeten, freien Raum gelangen können, in dem sie sich gern aufhalten.

Oskar Wetter, Ludwigsburg.

Antwort: Ohne Ansicht, bezügl. Untersuchung der Leichen einiger von jenen Vögeln, können wir Ihnen keine nur einigermaßen sichere Auskunft geben. Aller Wahrscheinlichkeit nach trägt aber das ausgeströmte Gas die Schuld an den vielen Todesfällen.

Herrn Postdirektor Wulff: Das Wellensittichweibchen war wiederum an ziemlich heftiger Entzündung der Lunge gestorben. Da dies bei Ihnen immer nur die Weibchen trifft, so ist es allerdings darin begründet, daß die Weibchen im allgemeinen weichlicher und den hier oft genannten schädlichen Einflüssen eher ausgesetzt sind als die Männchen. Suchen Sie, wenn möglich, die Ursachen zu vermeiden.

Herrn Kreisrichter Massow: Untersuchen Sie die erkrankten Hühner zunächst einmal genau und geben Sie uns gefälligst eine möglichst eingehende Beschreibung der Krankheitserscheinungen. Dann sind wir zu Rathschlägen gern bereit, soweit wir selber oder unsere Herren Mitarbeiter solche zu geben vermögen.

Herrn Baron Karl von Drachenfels: Als reelle Händler für den Bezug des Fassegeflügels können wir Ihnen die Herren Marten in Lind bei Hannover, Giese in Langenhagen bei Hannover und Kumpf in Zürich mit gutem Gewissen empfehlen. Der Transport bis zu Ihnen würde wol keine zugroßen Schwierigkeiten haben. Wenn Sie ganz besondere, seltene Hühnerrassen zu erhalten wünschen, wie hellblaue Polands mit großen, reinweißen Hauben, welche die Händler vielleicht nicht so leicht beschaffen können, so erlangen Sie dieselben wol am besten durch eine Anfrage hier im Anzeigenteil. Im übrigen werden wir Ihnen brieflich antworten.

Herrn G. Hilz: Irmensittiche hat man bereits vielfach ohne Schaden in einem ungeheizten Raum überwintert. Wenn Sie von denselben jedoch, wie im vorigen Winter, glückliche Bruten erzielen wollten, so müssen Sie ihnen eine mäßige Wärme, etwa durchschnittlich 12 Grad,

gewähren. Trotz aller gegentheiligen Behauptungen erachten wir es als unnatürlich, daß Vögel bei mehr oder minder hohen Kältegraden nisten und ihre Jungen erziehen sollen.

Herrn P. Wenzel Hago Nigrin: Sie erleben aus den zahlreich verschiedenen Angaben der Händler, daß bei der Beurtheilung sprechender Papageien mannigfache Gesichtspunkte zur Geltung kommen. Ich werde mich bemühen, in meinem größeren Werke, „Die fremdländischen Stubenvögel“ eingehende Rathschläge, sowohl über den Einkauf, als auch über die Behandlung der großen, sprechenden Papageien zu geben. Das Buch wird hoffentlich in den nächsten Lieferungen rasch hintereinander kommen und im Laufe des künftigen Jahres zweifellos beendet werden. Bis dahin aber richten Sie sich doch jedenfalls nach den zahlreichen Mittheilungen, welche bisher hier in der „Gefiederten Welt“ von verschiedenen Seiten gegeben sind.

Herrn Sparkasten-Mendant Zenker: Bei der Herstellung der Nistkasten für Papageien wird wol mit Recht eine praktische Einrichtung, welche der Behaglichkeit der Vögel Befriedigung gewährt, vielmehr als die äußerliche Zierlichkeit berücksichtigt. Schneiden Sie nun den oberen Deckel soweit fort, daß der Nistkasten sich am Käfige anbringen läßt. Meines Erachtens ist es kein Fehler, daß die Sitzstange sich quer durch den Kasten zieht. Im übrigen ist die Holzwaarenfabrik von Fröhlich in Mühlhausen jederzeit bereit, allen etwaigen Verbesserungsvorschlägen gern Folge zu leisten.

Monument W.: Ihr Sako hat nach den Krankheitserscheinungen, welche Sie angeben, eine heftige Lungenentzündung, die allerdings durch Zugluft hervorgerufen sein wird. Versorgen Sie ihn in bisherigen Weise weiter, behüten Sie ihn gegen Beängstigung und Aufregung, Zug, Kälte, staubige und schwüle Luft und eiskaltes Trinkwasser, besonders aber halten Sie ihn, in einer ganz gleichmäßigen Temperatur von 15 Grad R. In der bisherigen Fütterung fahren Sie fort. Eine vollständige Heilung ist wol kaum möglich, doch können Sie ihn bei sorgfamer Befolgung unserer Rathschläge noch jahrelang am Leben erhalten; auch wird er, wenigstens zeitweise, wieder sprechen.

Herrn H. Z. in W.: 1. Der Goldfasan war an der in Nr. 45 beschriebenen Augenkrankheit gestorben. 2. Wir hatten Herrn G. Mann gebeten, von den ihm zugekommenen Mitteln Ihnen ebenfalls Mittheilung zu machen. 3. Schöne und preiswürdige Fasanen können Sie von allen großen und ehrenhaften Händlern oder aus den zoologischen Gärten beziehen. Doch rathen wir Ihnen, keinesfalls eher neue zu kaufen, als bis Sie die Krankheit unter den Ihrigen ganz los sind und den Stall u. s. w. sorgfältig desinfiziert haben.

### Aus den Vereinen.

„Megintha“ in Berlin. Um den Wünschen der sehr zahlreichen Mitglieder, welche sich ausschließlich oder doch vorzugsweise mit Kanarienvögeln beschäftigen, Genüge zu leisten, wurde zunächst in einer geselligen und dann in der letzten ordentlichen Sitzung der Harzer Kanarienvogel nach allen seinen Eigenschaften hin besprochen. Der Vorsitzende Dr. Ruff leitete diese Berührung eines so hochwichtigen Gegenstandes mit dem Hinweis ein, daß es durchaus wünschenswerth erscheine: 1. festzustellen, ob denn der Harzer Kanarienvogel wirklich im Rückgange, d. h. in einer Entartung begriffen sei, 2. worin dieselbe begründet liege und 3. wie und wodurch einem solchen Verderben thatkräftig vorgebeugt werden könne. Er legte ganz besonderes Gewicht darauf, daß die Zucht und Ausfuhr des Harzer Kanarienvogels als eine wichtige Nationalangelegenheit anzusehen sei und daß sie daher die Aufmerksamkeit und Theilnahme nicht allein aller Vogelliebhaber, sondern auch weiterer Kreise in Anspruch nehmen dürfe. Die Sachverständigen Mitglieder, namentlich die Herren Goldarbeiter

Richter, Beamter Rudolf, Vogelhändler Mieth und Kanarienhändler Panzer äußerten sich übereinstimmend etwa in folgender Weise: Erstens gehe der Gesang der Harzer Kanarienvogel seit Jahren in der That seinem Verfall entgegen; zweitens liege die Ursache vornehmlich in dem zu frühen, massenhaften Verkauf der jungen Vögel an die Händler und noch schlimmer hier und da im Fortgeben der Vorkügel (um des hohen Preises willen); drittens trage eine Hauptschuld am Verfall der Rasse die Züchtung in der übermäßig und unnatürlich heißen und niemals gelüfteten Stubenatmosphäre und in der dadurch freilich allein zu erzielenden, selbst durch beschleunigte Mauer bewirkten Frühreife des jungen Vogels und seines Gesanges; viertens sei kein Zweifel daran, daß man auch außerhalb des Harzes diesen Vogel in derselben hohen Vollkommenheit züchten und erziehen könne; fünftens schließlich sei es aber durchaus nicht wünschenswerth und rathsam, daß man das Harzer Züchtungsverfahren anderwärts verbreite. Man solle lieber bei sachgemäßer Züchtung eine ruhigere, leisere, langsamere Entwicklung des Vogels und seines Gesanges zu erreichen suchen. Die weitere Besprechung über die etwa erfolgreichen Mittel und Wege zur Ermöglichung dieses letztern Zweckes mußte für die nächste Sitzung vertagt werden, da auf der heutigen Tagesordnung noch ein außerordentlich wichtiger Punkt zur Berathung stand.

Eine große Anzahl der Vereinsmitglieder wünscht sehr, bereits in diesem Jahre die Ermöglichung einer Ausstellung, und diese sollte nun erwogen werden. Nachdem der Vorsitzende Dr. Ruff darauf hingewiesen, daß eine Ausstellung vorläufig unter allen Umständen unterbleiben müsse, wenn nicht die Aussicht vorhanden sei, daß die Unternehmen in größtartigster und dem Verein auch wirklich Ehre bringender Weise ausgeführt werden könne, beschloß die Mehrheit in dieser Einsicht — jedoch nur nach sehr erregter Debatte — den dahingehenden Vorschlag des Vorsitzenden anzunehmen und die Ausstellung bis zum Herbst des nächsten Jahres zu vertagen.

### Bücher- und Schriftenschan.

„Naturgeschichte der Vögel Europa's.“ Von M. Dr. Anton Reith. (Prag, J. Tempky).

Bei der Ueberfülle, mit welcher der Büchertisch auch eines Fachblattes fortwährend überflutet wird, ist es wirklich recht schwer, den Raum zu gewinnen, welchen die eingehende Beschreibung der größten, hervorragendsten Schriften auf dem engeren Gebiete erfordert — und insbesondere dann, wenn zur Weihnachtszeit die Nothwendigkeit herantritt, auch derartige Bücher als Gaben für den Festtag zu empfehlen. So hat sich nun eine beträchtliche Anzahl mehr oder minder großartiger Werke angehäuft, welchen wir jetzt nach und nach die gebührende Berücksichtigung schenken müssen.

Das obengenannte Werk gehört zu den bedeutendsten Unternehmungen dieser Art in Deutschland; es ist eine Arbeit, wie sie mit solcher Ausdauer und Unermüdllichkeit, Umsicht und Gelehrsamkeit eben nur ein deutscher Fachmann und Forscher leisten kann. Die Tafeln zu diesem Werke und zwar im größten Format und in lebensvoller, farbiger Darstellung aller europäischen Vögel mit Einschluß der Wanderer und Gäste, liegen in 61 Blättern vor, welche 708 Abbildungen der verschiedenen Kleider des gesammten einheimischen freilebenden Gefieders zeigen. Der Text in Oktav ist 506 Seiten stark und enthält außer der Synonymik und Beschreibung auch Angaben über Vaterland, Nahrung, Lebensweise und alles Wissenswerthe in kurzer Darstellung.

Als ich vor zwanzig Jahren, sagt der Verfasser, Vorbereitungen zu dem vorliegenden Werke zu machen begann, war es mein Zweck, den Freunden der Vogelwelt ein leicht zugängliches Mittel zu liefern, die Vögel Europas kennen zu lernen. Ich benutzte die Fortschritte des lithographischen Farbendrucks und glaube dies nicht bedauern zu dürfen, da die Abbildungen allgemein als vorzüglich und die mit der Hand kolorirten übertreffend anerkannt worden.



Diese Anerkennung des wissenschaftlichen Wertes hat auch das österreichische Ministerium des Unterrichts betätigt und das Werk allen Lehranstalten empfohlen und zur Beschaffung für die Bibliotheken der Gymnasien und Realschulen angerathen. Seitdem ist das Werk in allen wissenschaftlichen ornithologischen Journalen mit Einstimmigkeit als höchst werthvoll anerkannt. Wir empfehlen es unseren Lesern auf das angelegentlichste.

Dr. Karl Ruß.

**Briefwechsel.**

Herr Aug. S. Wiener in London: Der überfandte Vögel ist ein grauflügeliger Girtig (Kapkanarienvogel, Pringilla — Crithagra — canicollis, Sies.), aus Südafrika, den wir in Nr. 4 v. S. beschrieben. Wir möchten gern ein Pärchen und zwei Männchen davon haben. — Herrn Baummeister Th. Müller: Ihre Anfragen wollen wir mit Vergnügen beantworten.

Herrn Hauptmann von Schlegel: Ihre freundlichen Mittheilungen mit Dank empfangen. Ueberaus interessant erscheint in denselben auch die Angabe, daß die kleinen Aeffchen, Marmosets, bei Ihnen zwei Junge gezogen haben. — Herrn Henry Hoppe: Die Mittheilung Ihrer Züchtungserfolge macht uns Freude, umso mehr, da Sie angeben, daß Sie dieselben ja nach den Rathschlägen des „Handbuch für Vogelliebhaber“ erzielt haben. — Herrn Prediger R. Gensichen: Herzlichen Dank für Ihre freundschaftlichen Wünsche! Ja, wir brauchen in der That kräftige Gesundheit, um in unserer Thätigkeit nicht zu erlahmen, und wenn die verfolgten (und schlecht gepflegten) Vögel aus Ueberzeugung Ihren frommen Wunsch sämmtlich mit unterschreiben können, so wird derselbe hoffentlich wol in Erfüllung gehen. Ihre gütigst verprochenen Beträge heißen wir im voraus willkommen. — Herrn J. M. Cornely, Schloss Beaujardin, und Herrn Hauptmann von Reisenberg in Pesen: Herzlichen Dank und die freundschaftlichsten Grüße!

Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.

**Die Expedition der „Gefiederten Welt.“**

Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Dieser Nummer liegt ein Prospect, **Ruß, „Bücher für Frauen“**

betreffend, bei **Eduard Trewendt,** Verlagsbuchhandlung, Breslau. [1046]

Ameiseneier offerirt bei Abnahme von 10 Kilo und darüber, à Kilo 3 M., kleinere Quantitäten à Kilo 3 M. 20 Pf. Alles per Cassa. [1047] **E. Silberbrand** in Elbing.

2 Paar **Amphispapageien**, zuchtfähig, a Paar für 29 Mark zu verkaufen, Verpackung frei (H. 35,371a) bei **H. Opitz** in **Podenbach** a. der Elbe. [1048]

Sch suche bald ein schönes, gesundes Rosella-Weibchen, welches womöglich schon gebrütet hat, gegen Baarzahlung oder noch lieber gegen Umtausch mit einem sehr schönen solchen Männchen und entsprechender Zugabe. Angebote bitte an mich nach Schleibitz bei Hundsfeld zu richten. [1049] **Graf York von Zarenburg.**

**Sarzer Kanarienvögel,**

so auch selbstgezüchtete **Hähne**, welche seit Jahren durch ihren vorzüglichen **Gesang** nicht bloß in einzelnen Gegenden des **Deutschen Reichs** sondern auch im **Auslande** als feine **Sänger** anerkannt werden sind.

**Postversandt unter Garantie.** Preis- und Gesangs-four-Angaben franco.

**H. Kasper,** Kaufmann in Breslau, Kupferschmiedestr. Nr. 38. [1050]

**Sarzer Kanarienhähne,**

selbst gezüchtet, mit Lache, Schnetter, Knorre und guten Pfeifen versendet zu 9—12 Mark der Zimmermann

**Christian Oberbeck,** in Wernigerode. [1051]

**Verschiedene Arten Kropf-, sowie Pfauen-, Staar- tauben und Hühnerschrecken,** ungefähr 50 bis 60 Stück sind bei Abnahme der Gesamtzahl für den sehr billigen Preis von einem Thaler das Stück zu verkaufen. **Charlottenburg, Spandauerstraße 22.** [1052]

Aus meiner Vogelstube sind zu verkaufen: 1 Paar blaue Gebirgsleris, bereits genistet. 1 Paar Rosellas. Beide Paar gesund, sehr schön und mit einander eingewöhnt. **Brieg, Regierungsbezirk Breslau.** [1053] **J. Jach junior.**

Zu verkaufen: 4 Paar zuchtfähige Wellenpapageien, pr. Paar 20 Mark incl. Verpackung. Ebenfalls gebe 1 Volière 140 Ctm. hoch, 80 Ctm. breit und 50 Ctm. tief, sowie 5 Nistkäfige ab. [1054] **H. Beytschlag,** in Schweinfurt a. M.

1 Paar Nasenkatadus, M., W., durchaus zahm, nistfähig und gewohnt, frei durch Garten und Wald zu fliegen, und auf Schulter und Stange zurückzukehren, Mk. 250. 1 Paar prachtvolle Rosakafadus, abwechselnd frei fliegend, nistfähig und halbzahm, Mk. 125. 1 Weibchen großer, gelbhäufiger Katadu, Prachtvogel, äußerst zahm und im Freien nachfliegend, Mk. 100. 1 Stück Rosakafadu, sehr schön aber noch nicht zahm, Mk. 25. 1 Penantsittich, herrlich befiedert, Mk. 25. — 1 Barrabandsittich, W., Mk. 25. — 1 Multifolorsittich, W., sehr kräftig und schön, Mk. 30. — 1 Karolinsittich, halbzahm, Mk. 10. — 1 Rosella, Mk. 20. — 1 Paar Kreuzschnäbel, Mk. 3. — 1 Paar Alexandersittiche, klein, Mk. 24. — Alles inkl. Verpackung und unter Nachnahme zu verkaufen, sowie Enten aller Arten werden zu kaufen gesucht von **E. Müller-Kühler,** Neu-Grünthal bei Krefeld. [1055]

Zu verkaufen: 1,2 alte und 1,2 junge Silberfasanen, 45 resp. 36 Mk.; 1 Paar alte, 1 Paar junge Goldfasanen; 1 Paar Höckergänse, 60 Mk.; 1,2 australische Wildenten (A. superciliosa), 50 Mk.; 1 Paar grüne Kardinals, 32 Mk. In Tausch werden Mandarinen und Brautenten, sowie kalifornische Wachteln u. a. genommen. Briefe durch die Expedition sub A. 10 erbeten. [1056]

Ein Hecksäfig für Kanarien, mit 9 Abtheilungen, von denen jede ihre eigne Schublade, Thüre, Futter und Nistverrichtung hat, ist für den feinsten Preis von 45 Mark incl. Verpackung zu verkaufen. Derselbe ist sehr praktisch, solid und geschmackvoll. Photographien desselben mit Maßangabe stehen auf Verlangen fr. zu dienen. **Krefeld.** [1057] **Jos. Mertens, Photograph.**

Das Etablissement von

# Chs. Jamrach,

## Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

Von den in der vorigen Nummer angezeigten Thieren sind noch mancherlei vorhanden.

[1058]

## Die Handlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien

von

# Heinrich Möller,

Hamburg, St. Pauli, 21. Spielbuden-Platz 21.

erhielt neu: 1 rother Lori aus Java, 8 St. orangenhäubige Kakadus, mehrere Araras, Graupapageien, Schnuckpfläffchen, einige Paare Schildsittiche von Neu-Süd-Wales (prachtvoll im Gefieder), rothe und grüne Kardinäle, Kätzenvögel, Spottdroffeln, eine Partie Wachteln. Ferner 1 acht Monate alten russischen Bär, 2 junge Tigerkatzen aus Java (Männchen und Weibchen) und mancherlei Affen.

[1059]

## Vorläufige Anzeige.

Der Verein der Vogelfreunde in Nürnberg hat beschlossen, Anfangs März 1876 im Katharinenkloster eine große Vogel- und Geflügelausstellung, verbunden mit Preisvertheilung in Geld, und zugleich Briefstaubwettking abzuhalten.

Der Komite-Vorsitzende,  
J. D. Schmidt.

Kanarienzuchtweibchen pr. Ds. 6 Mk. versendet  
Braunschweig.

[1061] Alwin Reiners.

Zebrafincken à Paar 10 Mark, Wellensittiche à Paar 16 Mark, Sperlingspapageien à Paar 18 Mark und grau und grüne Papageien (billigst).

Braunschweig.  
[1062] Alwin Reiners.

Türkische Enten, 75er Frühbrut à Stück 6 Mark.  
Braunschweig.

[1063] Alwin Reiners.

[1064]

## Papageien

aller Gattungen, gesund und gut in Federn, werden zu soliden Preisen gekauft. Offerten sub Nr. 4042 an die Annoncen-Expedition von C. Marowsky in Minden i. W.

## Rouen-Enten,

tadellose, kräftige Exemplare, versende unter Garantie des gef. Eintreffens I, 2 zu Rmk. 30. Emballage billigst.

[1065] J. Günther, Ziegeleibesitzer.  
Mversdorf bei Dflleben.

Zebrafincken, alte Mistpaare, 9 Mk. d. P., 1 M. Grauföpfchen, 1 W. gr. Eflterchen, 1 W. Ceresfink und Paare seltener Prachtfincken bei C. Voigt in Verdenburg, Sedanstraße 8. [1066]

## Ein Hartlaubzweifigmännchen

ist für 7 M. zu verkaufen oder gegen kleine exot. Vögel zu vertauschen [1067]

J. Thallwitz, Döbeln.

1 Paar Karrier 6 St., 3 St. Karrier, 4 St. weiße Perrückentauben à 2 St., alle 9 zusammen 18 St., 1 Dohle, diesel., jung aufgezogen, etwas sprechend, sehr gelehrt, 6 St., feine Harzer Koller 10—15 St.

Meine von Herrn Eschmann in Herford empfohlenen Medikamente gegen die Augenkrankheit der Hühner versende auf Bestellung umgehend zu verhältnismäßig billigen Preisen.

C. Gädke,

[1068] Apotheker in Neustadt in Mecklenburg.

Mehrere Paare importirte, echte, dunkle Brahmas, sieben Monate alt, à Paar 45 St., hat zu verkaufen

[1069] Rektor Graessner,  
Dortmund.

## Zu verkaufen.

1 gr. gelbh. Kakadu, Plectol. galeritus, jung,mäßig zahm, 27 M., 1 Surinam (dopp. Gelb.) Ps. ochrocephalus, jung, zahm, 30 M., 1 blaustirn. Amazone, Ps. aestivus, 1 Jahr alt, sehr zahm, 21 M., 1 kleiner Schwarzpapagei, kleiner Baza, Ps. niger, jung, zahm, 39 M., 1 Paar Gut-turama (violetter Organisten) 15 M., 1 kleiner Alligator (Krokodill) 1 Jahr im Aquarium, etwa 27 Centim. lang, 20 M. bei [1070]

Theodor Mayer in Streitberg,  
Bayern, Oberfranken, Haus Nr. 46.

Wünsche zu vertauschen wegen Aufgabe der Kanariennecke: 6 St. junge, fehlerfreie Harzer Koller eigener Zucht gegen 2 Paar zuchtfähige Wellensittiche. [1071]

Z. Seewald, Mechaniker u. Optiker,  
Eisleben a. S.

Zu verkaufen: 1 junger Graupapagei, ferngesunder Vogel, fängt an zu sprechen. Bester Preis 45 M. inkl. Verpackung. [1072] J. Seid, Kassel.

Kleine Harzer Kanarien-Bauer mit Wassernäpfen à Ds. 3 Mk. 60 Pf., auch etwas größere von 18 Ctm. Länge à Ds. 4 Mk. 60 Pf., von 21 Ctm. mit einer Thür, um die Futter- und Wassernäpfe zu reinigen 7 Mk. incl. Verpackung sehr billig gegen Nachnahme versendet [1073]

H. Beckerling.

Schierke, bei Wernigerode im S.

Ein großer, zahmer Uhu ist zum Verkauf in Berlin, C., Münzstraße 14, II. bei Rentier Esfeldt. [1074]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 25. November 1875.

Ar. 47.

### Inhalt:

Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden. — Meine diesjährige Vogelzucht. — Aus der Vogelstube des Herrn Wiener in London. — Ornithologische Kuriosa. IV. Wie sich ein Storchpar zu helfen wußte. — Vom Geflügelhofe: Wie alt kann eine Gans werden? — Briefliche Mittheilungen: Züchtergebnisse; Sturmschwalbe. — Anfragen und Auskunft: Kakadus; Wellensittiche, Peri von den blauen Bergen; Plattschwefelsittiche; Raufußbüffard; Rohrweihe. — Aus den Vereinen: „Aegintha“ in Berlin; Braunschweiger Musteranstaltung; Nürnberg. — Bücher- und Schriftenschau. — Erklärung. — Briefwechsel. — Anzeigen.

### Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden.

Vom Herausgeber.  
(Fortsetzung).

Für den wahren, begeisterten Thierfreund kann es kaum einen höheren Genuß geben, als den, einsam am frühen Morgen, durch einen reichbevölkerten und wohlgepflegten zoologischen Garten zu wandern.

Und in der That, ein solcher ist das idyllische Reich des Herrn Direktor Schöpf.

An einfacher, landschaftlicher Schönheit bleibt der Dresdener Garten hinter anderen nicht zurück; in Hinsicht des Reichthums an vorzugsweise seltenen und kostbaren Thieren ist er nicht hervorragend; die sorgfältige und sachkundige Pflege aber sieht man jedem einzelnen Bewohner dieses Thiergartens auf den ersten Blick an.

Einen solchen wohlthuenenden Eindruck empfangen wir beim Durchwandern und Durchmustern des Parks an der Seite des Herrn Schöpf am Montage früh, während wir am Sonntag-Nachmittag reichlich die Gelegenheit fanden, den Verkehr des Publikums,

insbesondere heimischer Dresdener Thierfreunde, hier zu beobachten. Ebenso wie der Direktor im gemüthlichen, jovialen Umgange ganz gleicherweise gegen Mensch und Thier eine liebevolle Gesinnung überall zeigt und diese namentlich den zarteren Geschöpfen gegenüber zur Geltung bringt — als Kinderfreund und Thierfreund — so wetteifert darin mit ihm auch alle Welt der Besucher. Allenthalben sieht man anderwärts die Warnung und Mahnung: „die Thiere dürfen nicht gefüttert werden!“ und in den meisten Fällen ist dieselbe leider nur zu nothwendig. Hier aber steht die Thierwelt zu den Leuten oder richtiger umgekehrt, hier stehen die Menschen zu den Thieren in einem andern Verhältnis. Es wird sehr viel gefüttert, unter den Augen des Direktors und der Wärter und da hieraus doch keinerlei Nachtheile entstehen, so geschieht es jedenfalls nicht allein mit Liebe, sondern auch mit Verstand — und das ist sonst leider nur selten der Fall. Denn es gehen bekanntlich, in der menschlichen Pflege überhaupt, nicht minder viele Thiere an wohlmeinendem Unverstand, als an Böswilligkeit zugrunde. —

Der Gegenstand, welcher unsern Besuch veranlaßte und uns also vor allem in Anspruch nahm, waren die Paradiesvögel. Es dürfte unseren Lesern wol bekannt sein, daß diese hochinteressanten und schönen Vögel lebend bis dahin erst einmal und nur in einer Art nach Europa gekommen. Die „Revised List of the vertebrated Animals, low or lately living in the gardens of the Zoological Society of London“ besagt, daß der kleine Paradiesvogel (*Paradisea papuana*, *Shw.*; Lesser bird of Paradise; Le petit Emeraude), in zwei Männchen

von dem bekannten Reisenden A. R. Wallace im April 1862 für den Londoner Garten erworben war. Um so überraschender und erfreuender erschien nun aber die Ankunft dieses Prachtgefieders, noch dazu in zwei Arten (von jeder ein herrliches Männchen) hier im Dresdener Garten.

Nebenbei dürfen wir nun den Hinweis nicht unterlassen, daß der Herr Direktor Schöpf und mit ihm der Garten, an dessen Spitze er steht, in neuester Zeit den längst wohl erworbenen Ruf auch in einen international-berühmten verwandelt haben. Nicht allein die Paradiesvögel sind es, mit welchen Dresden alle übrigen zoologischen Gärten der Welt überflügelt, sondern auch der einzige lebende Gorilla Europas ist hier vorhanden. Auch dem letzteren haben wir natürlich Besuche gemacht, doch müssen wir uns wenigstens bei dieser Gelegenheit, mit seiner Erwähnung begnügen. — Die im Dresdener Garten befindlichen prachtvollsten gefiederten Gäste sind: Der große Paradiesvogel (*Paradisea apoda*, L.) und der schon vorhin genannte kleine Paradiesvogel, von denen der erstere also hier zuerst überhaupt in Europa und der zweite wenigstens zum erstenmal auf dem Kontinent lebend zu sehen ist. Der Besitzer dieser Vögel, welcher dreißig Jahre in Indien gelebt, hat den einen Paradiesvogel seit drei Jahren und den andern seit vier Jahren schon im Käfig erhalten und sie auch mit großem Glück nach Deutschland herübergeführt. Für die fernere Verpflegung aber würde er wol schwerlich eine geeignete Stätte finden, als die Obhut des Herrn Direktor Schöpf in Dresden.

Uebrigens machen beide Paradiesvögel von vorn herein auch den Eindruck, daß sie in der Gefangenschaft vortrefflich ausdauern können; sie erscheinen trotz der hohen Pracht des Gefieders, im wesentlichen nur — als Krähen. In Anbetracht dessen aber, daß sie ebenso schön als selten und ausdauernd zugleich sind, dünkt uns der Preis von 3000 Mark für jeden durchaus nicht zu hoch.

Bevor wir nun den Lesern unsere eigenen Beobachtungen mittheilen, wollen wir die Darstellung dieser beiden Paradiesvogelarten von Alfred Russel Wallace hier einschalten, indem wir hoffen, daß dieselbe das Interesse aller Vogelfreunde im hohen Maße finden wird. (Schluß folgt).

### Meine diesjährige Vogelzucht.

1. Prachtfinken-Volière. Von einem Paar kleiner Kubafinken erhielt ich in 4 Bruten 3, 3, 2, 1 Junge, von denen sich aber nur fünf erhielten, während die übrigen kurze Zeit nach dem Ausfliegen noch umkamen. Gegenwärtig, nachdem ich die Vögel seit 3 Wochen in die Winter-Vogelstube gebracht, haben dieselben wieder ein Nest, allein den Winter über kommt der langen Nächte wegen selten die eine oder andere Brut glücklich auf.

Goldbrüstchen fangen erst tief im Sommer

erstlich zu nisten an und brachten eine ziemliche Anzahl von Jungen zum Ausfliegen.

Grau-Astrilde bekam ich 2 Bruten mit zusammen 7 Jungen.

Schmetterlingsfinken hatten oft Junge, die sie jedoch stets trennlos verließen, so oft ich nur von außen ins Nest sah, auch ohne dasselbe zu berühren.

Bartfinken hatten mehrere Male Eier und einmal bereits halberwachsene Junge, die aus mir unbekannter Ursache verlassen wurden.

Zweifarbige Elsterchen brachten auch nichts auf, obgleich dies selbe Paar im vorigen Jahre mehrere Male Junge gut aufzog.

Kleine Elsterchen waren das ganze Jahr hindurch unthätig, bis sie endlich im September brüteten.

Zu Anfang Oktobers hielt ich es für rathsam, alle Vögel in den Winterraum zu bringen, damit sie nicht durch die schon starken Nebel Gefahr litten. Nun hatten aber die kleinen Elsterchen 5 halberwachsene Junge und ich hätte diese allein im Garten lassen müssen. Ich erwischte aber das Elternpaar sehr bald im Fangbauer, nahm dann den Zweig, an welchem das Nest hing, vorsichtig ab, steckte denselben in eine Käfigabtheilung (in meinem Vogelzimmer) von etwa 30 Kubikfuß Raum so auf, daß das Nestloch ebenso stand wie in der Volière. Nun holte ich die Alten und bemerkte nach einigen Stunden, daß dieselben eifrig fortsütterten. Dies dauerte noch den andern Tag und bis zum dritten. Da wollte ich den Alten mehr Freiheit gönnen, öffnete die Käfigthüre, in der Meinung, die Elternliebe lasse sie den Rückweg leicht finden; allein ich hatte mich getäuscht — die Alten flogen heraus, trieben sich lustig im Zimmer umher, haben aber ihre fünf beinahe flüggen Jungen nicht mehr angesehen, sondern verhungern lassen.

Amaranten hatte ich im vorigen Jahre verschiedene Bruten von einem Paar erhalten, in diesem Jahre von 3 Paaren dagegen gar keine.

Tigerfinken brachten in 5 Pärchen nur 1 Junges auf.

Zebrafinken fütterten in 10 Pärchen nur 18 Junge auf und ließen mindestens ebensoviele, welche nach dem Ausfliegen nicht mehr gefüttert wurden, verhungern. Ich habe diese unleidlichen Vögel daher ganz weggegeben.

Grüne Astrilde legten verschiedene Male Eier ohne Erfolg.

Gefleckte Japanische Mövchen haben von einem jungen Paare 3 Bruten, jede von 4 Jungen gut aufgebracht. Mein früher schon beschriebenes, zahmes Mövchen ist heute noch sehr lebenswürdig, aber, wie es scheint, zu alt, um seine guten Eigenschaften fortpflanzen zu können. Es baut und brütet mit seinem Weibchen fortwährend, hat aber bei mir noch keine Vaterfreunden erlebt.

Nun kommt noch ein Stamm Harzer Kanarienvogel und zwar 1 Hahn mit 2 Hennen,

die ich im Herbst 1874 von einem Züchter als drei zweijährige Hähnchen für 5 Thaler jedes, kaufte. Als ich den Irrthum gewahr wurde, setzte ich mich mit jenem Herrn deshalb in Briefwechsel — bekam aber nur zur Antwort: es müssen Hähne sein und ich solle ihnen nur etwas aus der Apotheke, das er mir bezeichnete — dessen Namen mir aber entfallen ist — ins Wasser thun, das reinige die Kehle und dann würden die Vögel bald schlagen. So gingen einige Monate herum, bis ich des Fütterns in einzelnen Käfigen müde ward, die 3 Vögel als Hähnchen bezahlte und sie dann zusammen in einen Käfig sperrte. Bald sah ich den einzigen wirklichen Hahn die beiden anderen Vögel aus dem Kropf füttern und nun wußte ich genau, woran ich war.

Ich sandte die 2 Hennen postfrei an den Herrn zurück und schrieb auf die Begleitadresse, daß ich ihm die beiden für Hähne bezahlten Hennen zum Geschenk mache. Die Annahme wurde verweigert und ich erhielt die beiden Vögel wohlbehalten wieder zurück. Nun beschloß ich, die Vögel in diesem Jahre zur Hecke zu verwenden und nahm noch eine gehaubte Henne dazu. Während der Brützeit fütterte ich neben Eifutter stets Salatsamen, den die Kanarien mit Vorliebe fressen — sonst erhielten sie mit den Finken das gleiche Futter und verschmähten den Rübsamen beinahe ganz. Das Ergebnis war nun Folgendes: Die gehaubte Henne zog 8 Junge, die beiden angeblichen Hähne aber zusammen 37 Junge auf, sodaß ich zusammen 45 Junge von 1 Hahn und 3 Hennen hatte, unter denen 27 Hähne waren. Ich war somit für meinen Verlust gedeckt, allein jener Herr hatte mir doch 2 Hennen gegeben und sie sich für Hähne, jeden mit 5 Thaler bezahlen lassen. Er hatte meine wohlbegründeten Vorstellungen nicht anerkannt, und als ich um Austausch bat, nur erklärt, er habe alle Kanarien weggegeben und besitze keine mehr. Von einer Rückvergütung des Mehrbetrages wollte er entschieden nichts wissen. Oskar Betteer.

(Schluß folgt).

### Aus der Vogelstube des Herrn Wiener in London.

Der Ihnen zuletzt gesandte Vogel hat mir viel Kopfzerbrechen gemacht, indem ich denselben nicht bestimmen konnte. Ich habe ihn seit drei oder vier Jahren, und während dieser Zeit niemals seines Gleichen lebend oder ausgestopft gesehen. Der Vogel erschien zwischen Hartlaubzeisig und Saffraufink in der Mitte zu stehen, und doch war er von Beiden verschieden\*). Als Sänger übertraf er den Grauedelfink, und in seinem Fluge war er jedem andern Fink überlegen. Der Flügelschlag war ein ganz eigentümlich rascher, und dies ermöglichte dem Vögelchen, solche Wendungen zu machen, und so auf und ab zu steigen, wie gar keine andre Finkenart

\*) Beiden ist er nahe verwandt. D. R.

es vermag. Dabei war der Vogel aber ein rastloser Kaufbold, und lebte bis wenige Tage vor seinem Tode in beständiger Fehde mit allen anderen. Bis vor wenigen Wochen blieb er Sieger, aber letztthin ward er stark zerzaust, wie sein Gefieder bekundet, und er endete sein Leben eingesperrt im Einzelkäfig. Merkwürdig ist noch, daß ich von dem Vogel, welcher, nach dem Gesange zu urtheilen, gewiß männlichen Geschlechtes war, Nachzucht besitze, aber niemals die Mutter der Jungen entdecken konnte. Der Alte fütterte die Jungen stets. Dieselben sind auch grünlich gelb, aber ohne den eigenthümlichen, graublauen Nacken. Ich vermute, daß ein Hartlaubzeisig-Weibchen die Urheberin ihres Daseins ist. In der Größe sind die Jungen dem männlichen Vogel gleich. Daß derselbe kein Bastard gewesen, nehme ich deshalb an, weil ich ihn seiner Zeit von einem Händler erhielt, welcher ihn von Afrika bekommen hatte\*).

In einer der letzten Nummern erwähnten Sie eines von Herrn Dr. Bodinus aus Antwerpen gebrachten, rothköpfigen Trupials (*Icterus pyrrocephalus*), der noch garnicht in dem Handel vorhanden gewesen sein soll. Ich glaube darin meinen Freund, den „Silky-Hangnest“\*\*) vom Rio de la Plata zu erkennen, welcher unter dem Namen *Amblyramphus holosericeus* in zwei Exemplaren seit Anfang dieses Jahres in meiner Sammlung sich befindet und die Mauer glücklich überstanden hat. Im Laufe des letzten Frühjahrs habe ich den Vogel auch bei einem hiesigen Händler gesehen, freilich nur ein sogenanntes Paar. Ich weiß Ihnen wirklich keine einzige besondere Eigenschaft dieses Vogels mitzutheilen, außer daß er stillvergüßt sein Leben verträumt, gern Mehlwürmer und süßes Obst nimmt und niemals eine Spur von Gesang hören läßt. Uebrigens habe ich diese beiden Vögel in einem Einzelkäfig, der leider nicht sonderlich geeignet ist, ihre etwaigen besonderen Eigenthümlichkeiten zur Entwicklung zu bringen. Aug. F. Wiener.

### Ornithologische Kuriosa.

#### IV.

Nachschrift zum Vogelfang in der Nummer 45: In einer späteren Zeit habe ich bei einem Fangversuche mehr Glück gehabt. Eine Nachtigal fiel mir wegen eines selten vorkommenden Trillers auf. Da ich seit Jahren keine besessen, so stellte ich das Netz und kaum hatte ich mich etwas zurückgezogen, als sie schon gefangen war. Es war, das erkannte ich sofort an dem breiten, bräunlichrothen Schwanze, ein Männchen. Behutsam holte ich den

\*) Es war der in der vor. Nr. erwähnte Kapkanarienvogel, von welchem ich eine Züchtung von 7 Köpfen — wovon die erste, welche nach Europa eingeführt worden — im Jahre 1873 von Herrn Ch. Jamrach in London erhielt. Dr. R. Müll.

\*\*) D. h. Seidenhängenest, am besten also, Seidenhängenest, eine des weichen, glänzenden Gefieders wegen sehr zutreffende Bezeichnung. 1874/75 Nr. 112

Vogel unterm Netz hervor und steckte ihn in die Tasche. Nach einer Weile mußte ich meinen Gefangenen noch einmal besichtigen und ehe ich mich dessen versah, saß er wieder im nächsten Busch, wobei er seiner Freude über das glückliche Entrinnen in einer kurzen, jubilirenden Strophe Ausdruck gab.

Gebannte Kinder scheuen das Feuer, und von einer Nachtigal, die einmal unterm Netz saß, ist nicht zu erwarten, daß sie zum zweiten Male ins Garn geht. Ich ließ diese daher unbehelligt und wandte mich zu einer andern, die in einer Entfernung von einigen hundert Schritten mit lauter, aber nicht gerade besonders schöner Stimme ihre Weise schlug.

Der Vogel mußte wol noch sehr jung sein und vertrauensselig war er im höchsten Grade, er ließ sich in seinem Gesange nicht unterbrechen, während ich dicht neben seinem Strauch das Gärnchen stellte. Nach einigen Minuten war auch er gefangen, er hatte sich in der Eile so sehr ins Garn vertieft, daß ich ihn heraus schneiden mußte. Diese Nachtigal entpuppte sich im Käfige als eine vortreffliche Sängerin; ich habe ihr mehrere Jahre lang mit großem Vergnügen zugehört. — — —

Ein hiesiger, mir befreundeter Liebhaber hatte vor zwei Jahren zwei Pärchen Sarzer Kanarien in eine Käfighecke gesteckt. Eine Brut mit vier Jungen gedieh in den ersten 10 Tagen vortrefflich, wurde dann aber vom Weibchen verlassen und als der Besitzer Abends den Schaden wahrnahm, hatte die Kälte die Jungen getödtet.

Betrübt nahm er sie in die Hand und betrachtete sie zum letzten Male, sie hatten ihm viele Freude gemacht, nun aber waren sie todt. Da kam ihm ein glücklicher Gedanke: es könnte ja doch noch ein Funke von Leben in den Dingerchen stecken. Emsig fing er an, in die hohle Hand, welche die kleinen Leichname enthielt, zu hauchen und siehe da, es begann sich darin zu regen, erst leise, dann stärker und stärker, bis sich schließlich ein Köpschen nach dem andern zitternd und piepend erhob und um eine Gabe bat. Mit rührender, väterlicher Sorgfalt wurde sie verabreicht; nur das Nesthäkchen erwies sich zu schwach — es konnte nichts mehr genießen und starb noch am selbigen Abend wirklich, nicht scheinotodt. Seine drei Mitbrüder, ließen sich dagegen in einem neuen, gut ausgewatteten und bedeckten Nestchen wohl sein und damit es ihnen selbst des Nachts nicht an der erforderlichen Nahrung gebrach, dafür sorgte die zärtliche Liebe des neuen Pflegevaters. Hatte derselbe sie doch ins Leben zurückgepustet und das wiederholte nächtliche Aufstehen war dagegen eine Kleinigkeit, auch das Heizen während der Nacht war nicht in Anspruch zu bringen.

In den nächsten Tagen wurde dieselbe sorgfältige Verpflegung der Kleinen fortgesetzt, dann aber mußte mein lieber Freund, der zufällig ein alter Hagestolz ist, eine kleine Reise antreten und er empfahl seine Pfleglinge der Obhut einiger jungen Damen, welche sich dieses Amtes

auch mit all. r ihm gebührenden Sorgfalt unterzogen. Die Kleinen wuchsen unter sothaner liebender Pflege kräftig heran und es zeigte sich denn auch in der Folge, daß dieselbe sich reichlich verlohnt hatte; die jungen Vögel waren drei schöne — Weibchen.

Ueberhaupt hatte mein Freund in jenem Jahre viel Glück mit seiner Nachzucht, er brachte in seiner Hecke glücklich neun Weibchen und ein Hähnchen auf. Im darauf folgenden Jahre war es anders, er bekam nun neun Hähne und ein Weibchen und zwar von einem seiner früheren Pärchen und deren Jungen. So war das gestörte Gleichgewicht in seiner Hecke wieder hergestellt. W. B.

### Wie sich ein Storchpaar zu helfen wußte.

Seit längeren Jahren haute ein Storchpärchen seine Kinderstube auf den hohen Schornstein einer hiesigen Brennerei und obgleich das Nest in jedem Herbst heruntergestoßen wurde, da der Schornstein im Winter in Thätigkeit war, so legte das Pärchen doch unverdrossen in jedem Frühjahr den neuen Grundstein zum frischen Hausbau, und die schönsten Wagenräder, mit Strauchwerk eingefast, die von mehreren hiesigen Grundbesitzern dem Pärchen Meister Langbein dargeboten wurden, blieben von ihm unbeachtet.

In diesem Frühjahr aber sollte es dem Ehepaare mit seinem alten Horste übel ergehen. Die Brennerei war nämlich im vergangenen Winter verkauft und von ihrem neuen Besitzer zu Wohnungen für „kleine Leute“ eingerichtet worden. Der lange Schornstein blieb stehen und mußte den Rauch aus Küchen und Defen der neuen Wohnungen fortführen. Als nun die Störche kamen und ihren Bau in Angriff nahmen, verwunderten sie sich nicht wenig über den Rauch, der beständig ihrem alten Plage entstieg, und es sah komisch genug aus, wie sie im Anfang da standen mit ihrem Nistmaterial im Schnabel und nichts anzufangen wußten. Bald aber hatten sie ihren Entschluß gefaßt, und in kurzer Zeit war die ganze Schornsteinöffnung mit Holz, Lehm und Erde so kunstgerecht und dicht vermauert, daß kein Rauch mehr hindurch konnte. So hatte sich denn das Blatt schnell gewendet, und die Bewohner des Hauses konnten sich nun leicht überzeugen, wieviel Rauch sie vordem dem Storchpaar zugeschickt hatten. Freilich wurde dem letzteren übel mitgespielt, denn sein ganzer künstlicher Bau wurde, wenn auch unter großer Mühe, schnell zerstört. Die Langbeins waren aber nicht gewillt, so leichten Kaufs ihr altes Hausrecht aufzugeben und beeilten sich, ihr zerstörtes Mauerwerk wieder herzustellen, was ihnen denn auch in kurzer Zeit gelang. Jetzt waren wieder die Hausbewohner die Angeführten und da das Zerstören des Nestes wegen der Höhe des Schornsteins mit vieler Mühe verknüpft war, so ließ man diesmal die Störche unge-

flört weiter bauen, brach aber an verschiedenen Stellen des unteren Schornsteins einige Steine aus demselben, sodaß der Rauch dadurch abziehen kann.

Die Familie Langbein aber gedieh und vermehrte sich nach besten Kräften; ja, ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten.

S. Stendel.

### Vom Geflügelhofe.

Wie alt kann eine Gans werden? Seit den Zeiten der römischen Republik und wol schon früher wurde vieles über Gänse, deren Nutzen und Zucht zc. geschrieben, bis wir zu den geräucherten Gänsebrüsten und den Leberpasteten zc. kamen. Meistens bedingte dies aber die Haltung der Gans durch 3, 4, höchstens 6—8 Jahre vonseiten des Züchters, und ich fand nie sichere Angaben über das eigentliche Alter der Gänse. Seit einiger Zeit im Besitz einer genaueren Kenntniß davon, unterlasse ich nicht, selbe öffentlich mitzuthellen. Der Oberförster, Herr Maximowicz in Jagiela, eine Meile von Przeworsk in Galizien entfernt, hat eine Gans seit 30 Jahren und er hat durch ihre treue und redliche, mehr als 25-jährige Mutterpflichtenerfüllung eine Nachkommenschaft von etwas über 300 Köpfen erzielt, hierdurch aber auch die moralische Verpflichtung auf sich genommen, dieser Gans unter allen Umständen das Gnadenbrot zu geben, welches sie seit drei Jahren bezieht, indem sie nur die Kinder ihrer Ur-ur-ur-urenkel bei ihrem Heranwachsen als Ehren- und Sicherheitsgarde begleitet.

„Wiener landwirthsch. Z.“

### Brickliche Mittheilungen.

Mit dem Ergebniß meiner Wellensittichzucht habe ich alle Ursache zufrieden zu sein. Ich erhielt von meinen acht richtigen Pärchen in erster Brut 32 flügge Junge, also vier vom Paare. Bei der zweiten Brut haben sich schon 2 Paar Junge mitbetheiligt, und ich habe von 10 Paaren im ganzen 45 Junge flügge werden gesehen.

Von meinen Nymphen habe ich drei Junge, (Weibchen) erzielt und bei den rothen Kardinalen sind von mir dieselben Erfahrungen gemacht worden, wie in No. 28 von Herrn Wiener in London angegeben. Ich wollte mich endlich einmal von dem Inhalte eines seit einiger Zeit von einem Weibchen des rothen Kardinals bewohnten Schlenfing Kanarienvistkastens überzeugen und fand 2 Junge vor. Den darauf folgenden Tag band ich in der Nähe des Nestes einen Topf mit Mehlwürmern an, um dieselben den Augen der übrigen Mitbewohner der Vogelstube zu entziehen, bemerkte aber zu meinem Schrecken dabei, daß ein Junges fehlte und den darauf folgenden Tag war auch das zweite spurlos verschwunden. Jetzt ergößen sich die Kardinalen an den sogenannten Wiesenhüpfern und an einzelnen Heuschrecken, während die Wellensittiche den Trosseln die Ebereschen streitig zu machen suchten, dagegen entsteht beim Genuß des Festenberger Eierbrotes kein Streit, welches erstere trocken, letztere angefeuchtet ließen.

Ich halte nur obengenannte drei Arten Ausländer, die nämlich im Winter ein ungeheiztes Zimmer ertragen können, und sie haben, wie bereits er-

wähnt, sämmtlich gebrütet. Ein zweites Nymphenpaar, das ich besitze, hatte seine drei Jungen nach acht Tagen verlassen. Von meinen Kanarien kann ich in diesem Jahre nichts Erfreuliches berichten. Die Weibchen legten Eier, erbrüteten Junge und verließen dieselben alsdann; von meinen 32 Vögeln habe ich ein einziges Junges aufgezogen. . .

Im vergangenen Jahre bemerkte ich in meinem Garten große Würger und da ich nicht schieße, bat ich einen Bekannten, dieselben zu tödten, bzgl. zu verschenken; er erlegte drei derselben. In diesem Jahre hielt sich bei mir ein eifriger Jäger auf und gelang es demselben 27 (geschrieben siebenundzwanzig) Würger von allen vier in Friedrichs „Naturgeschichte“ abgebildeten Arten zu erlegen, von denen ich die guten Exemplare an den ornith. Verein nach Stettin zum Ausstopfen für Land Schulen sandte. Man muß erstauern über die große Zahl dieser Vögel und sich wundern, woher alle kommen.

Auch ein Rosenstar hat sich bis in unsern Kreis verslogen und wurde von einem Sohn Nimrods, dem er unbekannt war und der sich mit mir nachher in Verbindung setzte, um ihn zu bestimmen, aus einer Schar unserer einheimischen Stare herausgeschossen.

Fritz Holtthiem in Tonischewo.

Am 13. November ist hier am Kanal die Leiche einer Sturmschwalbe\*) (Thalassidroma pelagica), gefunden worden. Sie ist jedenfalls durch die Stürme der vergangenen Woche verschlagen und wegen Mangel an Nahrung umgekommnen. Der seltene Gast ist dem hiesigen Viktoria-Gymnasium übergeben.

Dr. C. Fric, Sanitäts-Rath  
in Burg bei Magdeburg.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Kaufmann Sukowski: Kakadus lernen überhaupt niemals so gut sprechen, als die grauen und grünen Papageien. Ueber die mehr oder minder bedeutende Begabung der einzelnen Kakadu-Arten sind die Meinungen getheilt. In Nr. 16 finden Sie hier, daß ein rothrother Kakadu gut sprechen gelernt hat; ebenso ein Inka-Kakadu. Nach unseren Erfahrungen zeigt sich der kleine, gelbhäufige Kakadu (P. galeritus) am gelehrigsten.

Herrn Oskar Vetter: Obwol man immerhin selbst in der kältesten Zeit (wie Sie also angeben, bei 6 bis 10 Grad Kälte im Zimmer) die Wellensittiche mit mehr oder minder guten Erfolgen nisten sieht, so liegt darin doch, das heben wir immer wieder hervor, geradezu eine Annatur und diese bestrahlt sich nicht allein durch das Sterben zahlreicher Weibchen (welche böse Erfahrung ja auch Sie gemacht haben), sondern auch durch andere Uebelstände. Ihre Absicht, alle unbewohnten Vistkastens und sobald die Jungen ansgeflogen sind, auch die bewohnt gewordenen aus dem kalten Raume allmählich fortzunehmen und in den warmen Raum zu hängen, ist immerhin gut, jedoch noch nicht das ganz Richtige. Auch die Trennung der Geschlechter während der kalten Zeit, ein Verfahren, welches die belgischen Züchter schon längst ansführten, thut es allein noch nicht, denn in manchen Jahren wußte man auch in Belgien von

\*) Procellaria pelagica L.; Hydrobates pelagica Boje: Kleiner Schwalbensturmwogel vom nördlichen Ocean zwischen Europa und Amerika, sowie vom Mittelmeer. (Siehe Fritsch's „Naturgeschichte der Vögel Europas“, Taf. 61, Fig. 1.

ganz erbärmlichen Fehlschlägen in der Wellensittichzucht zu erzählen. Warum will man den Wellensittich nicht in gleicher Weise rationell züchten, wie den Kanarienvogel? In meinem Büchlein über den Wellensittich (welches wol zu Ostern k. S. erscheinen wird) werde ich nach allen bisherigen Erfahrungen eine übersichtliche Anweisung zur zweckmäßigen Zucht geben. — Ob die Vögel von den blauen Bergen Kälte ertragen können ist durch Erfahrungen noch nicht sicher festgestellt. Ein Paar derselben dürfen Sie wol in einem großen Raum mit Wellensittichen, nicht aber mit Nymphen zusammenbringen. Unzertrennliche (Inseparables) ertragen keinesfalls Kälte; sie zeigen sich vielmehr schon gegen niedere Zimmertemperatur sehr empfindlich. Wie ich im „Handbuch“ angegeben, sind alle kleinen Papageien untereinander zänklich und boshaft, namentlich, wenn keine größeren Papageien in demselben Zimmer freistehend vorhanden sind. — Mittheilungen über glückliche Züchtungen der Buntfittiche (Rosellas) und anderer Plattschwefittiche sind hier bereits mehrfach veröffentlicht worden; suchen Sie in den vier Jahrgängen gefälligst nach. Die Plattschwefittiche dürfen Sie übrigens nicht mit den Loris, wol aber mit Nymphen, Wellensittichen oder Zwergpapageien in je einem Pärchen zusammenhalten.

Herrn W. von Ehrenstorff: Der größere Vogel ist, wie Sie ganz richtig erkannt haben, ein Rauchfussbüßard (Archibuteo [Buteo] lagopus, Br.). Der kleinere, bereits angekündigte, ist eine sehr interessante Varietät der Rohrweiche (Circus aeruginosus, L.; Falco arundinaceus, Bechst) und die letztere ist ja ein besonders übler Kunde.

### Aus den Vereinen.

Generalversammlung der „Aegintha,“ Verein der Vogelstunde von Berlin. Auf den Antrag von 23 Mitgliedern hatte der Vorstand eine Generalversammlung einberufen, auf deren Tagesordnung die Berathung über eine trotz aller Schwierigkeiten zu ermöglichende Ausstellung stand. Nach lebhafter Besprechung der Verhältnisse für und wider, kommen folgende Punkte zur Geltung. Herr Dohs erbietet sich, alle Lichterarbeiten unentgeltlich auszuführen. Es wird beschlossen, daß in diesem Winter eine Ausstellung veranstaltet werden soll. Geeignete Lokale stehen mehrfach zu Gebote. Eine Liste zur Zeichnung von freiwilligen Beiträgen ergiebt vorläufig die Summe von 1215 Mark. In die Ausstellungskommission werden gewählt die Herren Riehl, Straßner, Rudolf, Dohs, Dulig und als Stellvertreter die Herren Lemm und Haupt. Selbstverständlich soll alles daran gesetzt werden, um die Ausstellung so großartig und glänzend als irgend thunlich in's Leben zu führen.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht beabsichtigt zum ersten Mal die Idee einer Musterausstellung praktisch auszuführen. Er hat (wie aus der Anzeige in Nr. 44 zu sehen) eine bedeutende Summe für Preise ausgesetzt, um, wenn möglich eine Sammlung wirklich muster-giltigen Geflügels (Hühner, Truthühner, Enten, Gänse und Tauben) zusammenzubringen. Im Interesse der Sache fordern wir hiermit alle Geflügelzüchter und Besitzer dringend auf, durch die lebhafteste Theilnahme einmal zu zeigen: daß die deutsche Geflügelzucht wirklich schon auf dem Standpunkte steht, um eine solche Ausstellung ausreichend bevollern zu können.

Auch auf die für den März beabsichtigte große Vogel- und Geflügelausstellung nebst Brieftaubenwettflug des Vereins der Vogelstunde in Mürnsberg, für welche Geldpreise in Aussicht genommen sind, sei hiermit hingewiesen. D. R.

### Bücher- und Schriftschau.

„Naturwissenschaftliche Blide in's tägliche Leben.“ Von Karl Zink. Mit 36 in den Text gedruckten Holz-

schnitten. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. (Breslau, Eduard Trewendt).

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ hat in diesem Jahre das Glück (oder auch das Pech), daß mehrere seiner älteren Werke zugleich in neuen Auflagen erscheinen. Selbstverständlich darf ich — wie schon früher erwähnt — dieselben hier weder selber besprechen, noch, und wenn es auch durchaus unparteiisch wäre, von Anderen kritisiren lassen. In Anbetracht dessen aber, daß es einerseits ein Unrecht gegen meine Herren Verleger und andererseits mindestens eine Rücksichtslosigkeit gegen die Leser wäre, welche meine Bücher anzuschaffen pflegen, sehe ich mich dazu gezwungen, hier wenigstens auf den Prospekt hinzuweisen, welchen die Verlags-handlung (Eduard Trewendt der vorigen Nummer beigelegt hat.

Derselbe umfaßt alle meine Bücher für die Frauenwelt, die ich in früheren Jahren in der Absicht geschrieben, den deutschen Frauen und Jungfrauen Anleitungen dazu zu geben, daß sie in der Hauswirthschaft und im täglichen Verlehr überhaupt sich die Vortheile zugänglich machen können, welche die Lehren und Erfahrungen der Naturwissenschaft überall bieten. Es ist also eine naturwissenschaftlich-hauswirthschaftliche Bibliothek für Frauen, von welcher jeder Band einzeln zu haben und deren erster jetzt in neuer Auflage und schönerer Ausstattung erschienen ist.

### Erklärung.

Der unterzeichnete Verein erklärt hiermit, daß er durchaus nicht identisch ist mit dem häufige Anzeigen veröffentlichten „Deutschen Central-Verein für Geflügel-Import und Züchtung in Steglitz bei Berlin“ und bittet, zur Vermeidung von Irrthümern, das Publikum, hiervon Notiz zu nehmen.

Berlin, im Oktober 1875.

„Cypria“

Verein der Geflügelstunde in Berlin.

### Briefwechsel.

Herrn Lehrer Pehlow: Ihr Brief hat uns Freude gemacht. Die besten Grüße! — Herrn Karl Petermann: Brief und Beitrag mit bestem Dank empfangen. — Herrn Henry Hoppe: Ihre Zeilen brachten uns eine angenehme Nachricht. Wenn Stadthebörden und große Besitzer in der von Ihnen angegebenen Weise Mistkasten anhängen lassen, so ist das ein Zeichen ihrer Günsicht, welches ihnen in jeder Hinsicht Ehre macht. — Herrn Karl Masius: Der uns über-sandte Vogel ist ein allerdings seltener geldstirniger Weber (Pl. aurifrons), welchen wir in Nr. 42 v. J. beschrieben.

Herrn Ziegeleibesitzer S. Günther: Nach Ihrer Beschreibung allein, ohne Ansicht, können wir den Raubvogel nicht sicher bestimmen; schicken Sie ihn uns also gefälligst zu.

Herrn Chr. Jamrach in London: Die uns sehr willkommene Sendung enthielt außer den Madagaskar-Webern noch folgende Vögel: ein Männchen, Grauer, weißflügeliger Vireo (Fringilla — Crithagra — abigularis) von Afrika, ein ebenso seltener Vogel als herrlicher Sänger (beschrieben im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I S. 122); — Weibchen gelbstirniger Vireo (F. butyracea), den man auch kurzweiliger Buttergimpel genannt hat, (beschrieben Handbuch S. 121); — Weibchen Dryas oder gelbschultriger Kapweber, am richtigsten Sammtfink genannt (Ploceus — Dryas — capensis), bei den Händlern auch zuweilen als doppelter Napoleonsvogel (s. „Handbuch“ S. 98). Die Weibchen der beiden letzteren Arten, welche verhältnißmäßig selten eingeführt werden, bieten in der Bestimmung einige Schwierigkeiten; der gelbstirnige Vireo, wenn er jung, noch im ersten Jahre und der Sammtfink, wenn er im grauen Gefieder ist. Uebrigens kommt die Beschreibung dieser Vögel jetzt in den nächsten beiden Hefen meines Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“.



Verein sächsischer Vogel- und Geflügelhändler: Es wäre wol Ihre Pflicht gewesen, uns von der Begründung und dem Dasein Ihres Vereins gefällige Nachricht zu geben, wenn Sie wünschen, daß wir Ihren Interessen Rechnung tragen sollen. Wir erklärten hier schon oft, sowie auch schriftlich an zahlreiche Vereins-Vorstände, daß wir zur kostenfreien Aufnahme aller Berichte und Mittheilungen über Vereinsangelegenheiten stets gern bereit sind — und bei der weiten Verbreitung der „Gefiederten Welt“ liegt es ja im Interesse der Vereine selber, daß sie von diesem Anerbieten Gebrauch machen. Im Uebrigen weisen wir, Ihrem Wunsche entsprechend, gern darauf hin: „daß Ihre Mitglieder, die Herren Gempel-White in Leipzig, Stromada und Zuckerlandel in Dresden schon seit Jahren das vorzüglichste Hühnergeflügel, größtentheils sogar aus eigenen Züchtereien zu verkaufen haben; daß Herr Gempel seit dem Jahre 1868 Hasehühner importierte, wie solche heute besser noch von keinem anderen Händler eingeführt wurden“; daß schließlich die Züchtereien in Ronnewitz schon seit dem Jahre 1869 besteht.“

Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.

**Die Expedition der „Gefiederten Welt.“**  
 Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: Dr. Karl Nuß, Steglitz bei Berlin.  
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

**Anzeigen.**

**Kanarienvögelchen** und **Hähne**, **fuchsig**, **isabellfarbig**, oder mit schöner anderer, aber seltener Zeichnung werden zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe und Stückzahl unter A. B. C. durch die **Ammonen-Exped.** von **And. Mosse** in **Halle a. S.** [1075]

Gegen ein sehr schönes M. Singstüch, parungslustig, suchte **Platzmönche**, **Blaudrosseln**, **Singdrosseln** oder dgl. umzu-  
 kaufen.  
**Albert Völkerling**,  
 Berlin, Luckauerstr. Nr. 5. [1076]

**Wellensittiche,**

kräftige, gesunde, das Paar für 17 Mark, inkl. Verpackung, liefert unter Garantie guten Empfanges gegen Nachnahme  
**E. Sentschel**,  
 Sonnenleitmühle bei Rosenheim.  
 Händlern entsprechender Rabatt. [1077]

**Dompfaffen,**

a Paar 4 Mark, empfiehlt  
**Fr. V. Langner**,  
 Handlung exotischer und inländischer Vögel,  
 Liegnitz, Mittelstraße 52. [1078]

**Pommersche Kropftauben,**

20 Paar, sehr schön in Zeichnung und Figur, alle Farben vertreten, im Ganzen oder getheilt zu verkaufen bei  
**Ehr. Benjien** in **Grimmen**.  
 Auch habe einen 1½ jährigen, sehr zahmen Hirsch zu verkaufen für den Preis von 75 Mark. [1079]

Preise der in Nr. 44 (1012) offerirten Thiere: 1 P. Pjauen 15 Mk., 1 Hüttenvogel 60 Mk., 1 gr. Beo 50 Mk., 1 Seops 20 Mk., 1 Circ. einer. 8 Mk., 1 Rall. aquat. 6 Mk., 1 P. Frog. grac. 85 Mk., 1 P. Pyrrhoc. alp. 42 Mk., 1 blaust. Amaz. 21 Mk., 1 fl. Schwarzpapagei 39 Mk. [1080]

**Hirschhuh gesucht.**

Eine gesunde, junge Hirschhuh von diesem oder dem vergangenen Jahre wird zu kaufen gesucht. Gefällige Offerten erbeten unter K. Nr. 50. [1081]

Zu verkaufen: 1 Sako, kerngesund, schön flötend, noch nicht zahm, mit engl. verzintem Käfig, 39 Mk.; 1 rothbärtiger Portorife, gesund, ziemlich zahm, sehr lebhaft, mit do. Käfig, 28 Mk.; junge kräftige Wellens., Stück 7½ Mk.; nistf. Zebraf., M., Stück 3 Mk.; 1 rosentr. Kernbeißer, M., 21 Mk. Zu Kauf und Tausch gesucht: Diamantfinken und Schönstittche, je 1 nistf. Paar, einige Zebrafinken, W. [1082]

**H. Stehmann**, Kassel, neue Kaserne.

Ein Paar Nymphen, ein Paar rothe Kardinäle, 1 rothe Kardinäle, Weibchen, sind zu verkaufen, oder gegen andere Vögel zu vertauschen. Anträge nimmt entgegen  
**Carl Zönnich**, Memmingen, Baiern. [1083]

50 ausgepöpte, gut vergiftete Vögel, sowie 7 Skelete sollen wegen Mangels an Raum sofort billig verkauft werden. [1084]

**Ger mann Köhl**, Lehrer, Stettin, Gartenstr. 3.

Ich habe zu verkaufen:  
 3 ausgepöpte Mör's, à 16 Mk.,  
 2 Paar gelbe Riesentauben, à Paar 25 Mk.,  
 1 Paar weiße und blaue Mörchen, à Paar 20 Mk.,  
 selbst aus Afrika importirt,  
 2 Paar Ringeltauben, à Paar 5 Mk.,  
 1 Paar blaue und weiße Kröpfer, Prachtthiere, 15 Mk.,  
 3 Paar Steinröthel, zusammen 33 Mk.,  
 1 Paar Toulouse Riesengänse, 48 Mk.,  
 1 Paar Störche, 15 Mk.,  
 1 Paar Kolltraben, 25 Mk.,  
 1 Edelhirsch, 3jährig, abnormes Geweih, 175 Mk.  
 Dagegen nehme  
 1 Beo, 1 Paar Pecking-Nachtigalen.

**H. W. Scheibls**,  
 Kleinfüssen, Württemberg. [1085]

Amiejeneier offerirt bei Abnahme von 10 Kilo und darüber, à Kilo 3 Mk., kleinere Quantitäten à Kilo 3 Mk. 20 Pf. Alles per Cassa. [1086]

**E. Wildebrand** in **Elbing**.

**Sarzer Kanarienvögel,**

so auch selbstgezüchtete **Hähne**, welche seit Jahren durch ihren vorzüglichen **Gesang** nicht bloß in einzelnen **Gegenden des Deutschen Reichs** sondern auch im **Auslande** als seine **Sänger** anerkannt worden sind. **Postversandt** unter **Garantie**. Preis- und Gesangstour-Angaben franko.

**H. Kasper**,  
 Kaufmann in **Breslau**,  
 Kupferschmiedestr. Nr. 38. [1087]

1 Paar Nasentakadus, M., W., durchaus zahm, nistfähig und gewohnt, frei durch Garten und Wald zu fliegen, und auf Schulter und Stange zurückzukehren, Mk. 250.  
 1 Paar prachtvolle Rosafakadus, abwechselnd frei stiegend, nistfähig und halbzahm, Mk. 125.  
 1 Weibchen großer, gelbhäutiger Kakadu, Prachtvogel, äußerst zahm und im Freien nachfliegend, Mk. 10.  
 1 Stück Rosafakadu, sehr schön aber noch nicht zahm, Mk. 25.  
 1 Pennantsittich, herrlich befiedert, Mk. 25. — 1 Barrabandsittich, W., Mk. 25. — 1 Multikolorsittich, W., sehr kräftig und schön, Mk. 30. — 1 Karolinenittich, halbzahm, Mk. 10. — 1 Rosella, Mk. 20. — 1 Paar Kreuzschnäbel, Mk. 3. — 1 Paar Alexandersittiche, klein, Mk. 24. — Alles inkl. Verpackung und unter Nachnahme zu verkaufen, sowie Enten aller Arten werden zu kaufen gesucht von  
**E. Müller-Züchter**,  
 Neu-Grünthal bei Krefeld. [1088]

Das Etablissement von

# Chs. Jaurach,

## Naturalist und Thierhändler in London,

[1089]

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 186 große, gelbhäubige Kakadus, 6 weißhäubige Kakadus, 20 junge Königsfittiche, 42 Greenleaf-Paracets (Barrabands-Sittiche), 23 Pennantsittiche, 1 Stanley-Rosella (Platyceurus ieterotis), 20 graue Kardinäle, 40 Paar Zebratanben (Sperbertäubchen, *C. striata*), 60 Paar Karolinaenten (Brantenten *A. sp. nsa*), 4 Schneeculen, 2 Paar Fasanenhühner (*Euplocamus melanotus*), 2 Helmfasuare (*C. galeatus*); außerdem zahlreiche Vierfüßler, unter denen besonders erwähnenswerth verschiedene Hirsche, Schakale und zahlreiche Affen; auch 480 Stück Vogelbälge zum Ausstopfen u. s. w.

## Groß-Handlung exotischer Vögel

von

### Carl Zeidler (früher Gbr. Zeidler), Halle a. S., Glauchaische Kirche Nr. 3

empfehlte neue große Transporte von Papageien (junge Jaks's), worunter ein großer, rother Edelpapagei, akklimatisirt, fängt an zu sprechen (Grandy Lory), sich befinden, sowie alle Sorten Prachtfinken, im besten Gefieder, Schildkröten, kleine und große griechische Goldfische, Nistmaterial u. c. [1090]

### St. Andreasberger Kanarienvögel, eigene Züchtung,

versendet unter Nachnahme oder Einzahlung des Betrages:  
Männchen à Stück 12—18 Mk., Zuchtweibchen à 1 Mk. 25 Pf., Emb. für 1—3 Vögel 1 Mk., f. g. Himmelbauer mit Thürchen und Trinkgeschiren, à Dgd. 6 Mk., kleine Harzbauer, à Dgd. 3 Mk. 50 Pf. [1091]

### C. Lange,

St. Andreasberg a. S.

### Abzugeben gegen Nachnahme: 2 zusammen-

gestimmte Heidelerchen (auch Lichtfänger), Mk. 15, 1 Nachtigal Mk. 15, 1 Rothkehlchen Mk. 4, 1 Hänfling Mk. 2. Vorzügliche alte Sänger. Ferner 1 Paar nistfähige Zebratänken Mk. 10, 1 Bandvogel (M.) Mk. 3,50. [1092]

Gesucht: gute, fleißige Sängersinken (*Fr. musica*) oder andere fremdländische Singvögel.

### N. Stahl,

Morchener Stern bei Reichenberg in Böhmen.

### Wegen Sterbefalles zu verkaufen:

1 Paar Brünner Kröyer, schwarz und weiß gezeichnet, 1 Paar 2-jährige Hühnerenten nebst einem ausgewachsenen Jungen, fein in der Rasse, zuchtfähig, um den Preis von 24 Mk. [1093]

### A. Benschlag, Schweinfurt a. M.

1 Distelfink (Stiglis), welchen seit 2 Jahren in der Hecke verwendet habe, und der jedes Jahr schöne Bastarde zög, ist zu 6 Mk., und auf Wunsch die 2 Kanarienvögelchen zu 3 Mk. zu verkaufen. [1094]

### C. Goh, Hoflieferant, Wiesbaden.

8 Paar echte belgische Brieftauben, nicht dressirt, 1- und 2-jährig, wirkliche Prachteremplare, sind für 6 Mk. pro Paar zu verkaufen bei [1095]

### Louis Schaefer in Halle a. S., Gr. Märkerstr. 6.

### Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer,

mit Wassernäpfen, à Dgd. 2 Mk. 50 Pf., größere Dompfaffenbauer, à Dgd. 3 Mk. 60 Pf. Ferner sind echte Harzer ohne Fehler singende Kanarieneroller, und wilde Vögel aller Art gegen billige Verpackung auf Rechnung oder Nachnahme zu versenden vom Vogelhändler [1096]

### C. Hakenstein, Clausthal a. S., Pr. Hannover.

In Folge meiner Mittheilung in Nr. 43 d. Blattes: „Wassersfall im Vogelhaufe“ bin ich so sehr mit Aufträgen überhäuft, daß ich nicht im Stande bin, dieselben sofort zu erledigen. Sobald neuer Vorrath vorhanden, werde ich die bestellten Apparate den geehrten Respektanten zugehen lassen. [1097]

Nicolaisen in Ostpreußen.

v. Skoimidki.

## Mehlwürmer,

½ Liter 1½ Thlr., Ameiseneier Pfd. 20 Sgr., Nachtigalenehäne 4 Thlr., Schwarzköpfe 1½ Thlr., desgl. Weibchen 15 Sgr., Rothkehlchen 15 Sgr., Anseln 1½ Thlr., Drosseln 2 Thlr., Finken, Stiglige und Hänflinge 12 Sgr., Zeilige 10 Sgr., desgl. Weibchen 5 Sgr., gute Harzer Kanarienehäne 2½—4 Thlr., 1 Muskhäher 1 Thlr., Nymphen, Paar 7½ Thlr., Wellenpapageien, Paar 5 und 6 Thlr., Nonpareils 4 Thlr. und Zebratänken 3½ Thlr. pro Paar, 1 Mohrenfospapagei, zahm, 10 Thlr. Sommererbsamen 6½ Thlr., Kanariensaat 15 Thlr., Hirse, weiße, 7½ Thlr., Mohn 8 Thlr., Alpgutroth-Hirse 8 Thlr., Prachtfinkenfutter 8 Thlr., Hauf 5½ Thlr., Mais 5½ Thlr., Mohn, blauer, 13½ Thlr., Hafer, gesch., 8½ Thlr. per 50 Kilo empfiehlt in schöner Waare [1098]

### Adolph Schmidt, Erfurt.

Zweckmäßige Vogelkäfige für Nachtigalen 2 Thlr., desgl. für Schwarzköpfe 1½ Thlr.

## Rouen-Enten,

tadellose, kräftige Exemplare, versende unter Garantie des gef. Eintreffens 1, 2 zu Rmk. 30. Emballage billigt.

### J. Günther, Ziegeleibesiger, Ulbersdorf bei Dölben.

[1099]



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gebaltene Retizelle mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 2. Dezember 1875.

Nr. 48.

### Inhalt:

Zum Vogelschutz. — Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden (Schluß). — Meine diesjährige Vogelzucht (Schluß). — Zur Kenntniß des Hühnerhahns. — Briefliche Mittheilungen: Züchtungsergebnisse; gemalter Astarte; jap. Spottvögel; Soldatenstar; Blattvogel; Papagei-Almandine. — Anfragen und Auskunft: Halbmondsittiche; Mauerer; Steinröthel. — Aus den Vereinen: Köln; Spitzkunnersdorf; Frankenberg; Burkhardtsdorf; Wittweida; Pörsneck; Chemnitz; Leipzig; Erfurt. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. Anzeigen. —

Die Verlage enthält: Einige Kapitel aus dem Tagebuche eines Kanarienvogel-Liebhabers. II. — Zur Wellensittich-Zucht. — Anzeigen.

### Zum Vogelschutz.

Zwar nicht febergewandt, interessirt mich doch dieses Kapitel so sehr, daß es mich zum schriftlichen Worte drängt und zwar zunächst anknüpfend an den Aufsatz hier in No. 41: „Wo bleiben unsere Sing- und Zugvögel!“

Ich bin eine viel zu großer Freundin und Pflegerin dieser lieblichen und nützlichen Thiere, um es ohne Erregung vernehmen zu können, wie man dieselben in Italien zu Tausenden dem Magen zum Opfer fallen läßt, allein schon oft ist die Frage in mir erwacht: machen wir es z. B. mit den berühmten ‚Leipziger Lerchen‘ anders? Diese gelten als einer der feinsten Leckerbissen und man fängt sie kunstgerecht massenhaft in Netzen. Es würde eine große Ueberwindung dazu gehören, und nicht der zehnte Theil der Deutschen würde dieselbe besitzen, wenn man bei uns Scharen von genießbaren Vögeln müde niederfallen sehen, sie fast mit Händen greifen könnte — und keinen Gebrauch davon machen sollte. Noch einmal: ich

bin weit davon entfernt, das Verhalten der Italiener vertheidigen zu wollen, meine jedoch, man sollte die Umstände bedenken und darin eine Entschuldigung suchen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber noch etwas erwähnen. Ueber den Star, diesen so beliebten und viel gehegten Vogel, wird jetzt manches Verdammungsurtheil laut. Ich kann keineswegs beurtheilen, ob sein Nutzen oder sein Schaden größer ist; da ich aber schon Stimmen vernommen habe, welche sich für seine gänzliche Ausrottung erheben, so bleibt es mir doch verwunderlich, warum man diesen schönen, großen, massenhaft vorhandenen Vogel als Nahrungsmittel unbeachtet läßt, worin er dem Krammetsvogel sehr nahe stehen würde. In der Gegend, wo ich meine Jugend zubrachte, nahmen die Bauern die jungen Stare vor dem Ausfliegen aus den Nistkästen und erklärten sie für einen köstlichen Braten. Hier in Thüringen sieht man Scharen von Tausenden, noch nie aber habe ich davon gehört, daß man sie essen könne.

Doch dieses nur beiläufig. Meine Stimme will ich dagegen erheben wider einen Feind unserer Lieblinge, soweit sie unsere Gärten bewohnen und aufsuchen, der nach meinen Beobachtungen uns viel größern Schaden zufügt, als Hunger und Kälte, Raubvögel und alle bösen Buben, welche Nester ausnehmen. Ich meine: die Katze. In der glücklichen Lage, einen ziemlich großen Garten am Hause zu besitzen, wird Alles gethan, um es den Vögeln heimisch und zum Nisten verlockend zu machen, und selbst die Sperlinge dürfen ungestört und überall ihre Brutstätten aufschlagen. Sicher weiß ich aber, sowie im Gebüsch oder auf einem niedrigen Baum die Zungen

ihre zarten Stimmen hören lassen oder zum glücklichen Ausflug gekommen sind, daß sie den Katzen unserer Nachbarn, denn wir selbst besitzen natürlich keine, unfehlbar zum Opfer fallen. Ich kenne deren vier bis sechs, welche von allen Seiten über Mauer und Zaun kommen und vom frühesten Morgen bis zum späten Abend ihre geräuschlose, hinterlistige Jagd treiben, nur so lange in Furcht, als man umhergeht und sie mit Steinwürfen bedroht. Sie lauern auf, wenn die alten Vögel zu den Nestern schlüpfen, wenn sie im Gras oder auf den Sandwegen, sorglos nach Futter suchend, umher hüpfen; sogar im Winter, wenn man Futterplätze zurecht gemacht hat, benutzen sie die Not der armen Thierchen, sie durch einen kühnen Sprung zu ihrer Beute zu machen. — Wenn ich im Sommer vor 5 Uhr früh schon aufstehe, um meine Vögel mit Futter zu versorgen, finde ich die Katzen bereits in voller Thätigkeit, und während ich dastehe und oft grausame Pläne zu ihrer Vernichtung entwerfe, sehe ich bereits welche bei mir vorüberlaufen mit Vögeln im Munde. Ich kannte früher einen alten Mann, welcher aus denselben Gründen die Katzen verabschiedete. Mit Triumph zeigte er dann und wann seinen intimen Freunden einen Pelz, wozu die in seinem Garten gefangenen Katzen die Felle geliefert hatten. Ferner wurde mir einst mit der größten Entrüstung erzählt, wie zwei junge Mädchen das Barmherzige so weit vergessen hätten, in ihrem Garten eine Katze todzuschlagen. Beide Handlungsweisen möchte ich nicht zu den meinigen machen\*), aber ich verstehe sie vollkommen zu würdigen, nach ihren Entstehungsursachen. Es giebt kein Thier, welches ich so hasse als die Katze um ihrer Schädlichkeit willen und jeder wahrhafte Vogelfreund muß mir beipflichten. Man muß nur bedenken, daß höchstens der zehnte Theil dieser Thiere seinen ursprünglichen Zweck erfüllt und Mäuse fängt, die meisten nähren sich von Fleisch, Milch und anderen Leckerbissen, womit sie von ihren zärtlichen Besitzerinnen gehätschelt werden, der Vogelfang ist dann ihre kleine Nebenliebhaberei. Obgleich ich kein Gesetz kenne, welches mir gebietet, das Vieh meines Nachbarn auf meinem Grundstück sein Unwesen treiben zu lassen in einer Weise, welche nicht allein privat-, sondern auch gemeinschädlich wirkt, würde man doch ein Nachgeschrei erheben, wenn ich die Katzen auf irgend eine Art vertilgen wollte, sei es durch Gift, Todtschießen, Todtschlagen oder Fangen, ich glaube sogar, ich würde mich nach dem Gesetz dadurch strafwürdig machen.\*\*)

\*) Warum denn nicht? Schon vor vielen Jahren habe ich in weitverbreiteten Zeitschriften darauf hingewiesen, daß die in Garten, Feld und Wald umherstrolchende Katze eins der allerschädlichsten Thiere ist und daß man sie todtschießen, -schlagen oder -hegen sollte, wo man sie dort antrifft. Dr. Karl Rux.

\*\*) Nein; Sie dürfen jede Katze tödten, die Ihnen auf Ihren Grundstücken Schaden verursacht — und das thut eben jede, die dorthin kommt. D. R.

Aber wie ist dieser Plage abzuwehren? Könnte man, in Hinblick auf den so nothwendigen Vogelschutz, nicht ebenso gut Katzen- wie Hundesteuer einführen oder, wenn das unansführbar, nicht die Berechtigung zu erlangen suchen, sich dieser lästigen und schädlichen Eindringlinge auf jede Weise entledigen zu dürfen? Wenn man gegen diese Raubthiere zu Felde ziehen dürfte, so würde sehr bald die übermäßige Katzenliebhaberei eine bedeutende Einschränkung erfahren und keineswegs würden deshalb, das behaupte ich mit Gewißheit, die Mäuse überhand nehmen, für welche es ja, nebenbei gesagt, noch mancherlei andere Vertilgungsmittel giebt.

Dahingegen aber würden unsere Gärten bald wieder mehr belebt werden von der lieblichen, gefiederten Welt, welche jetzt unter der unausgesetzten Verfolgung ihrer Todtschinder jedes Jahr spärlicher vertreten ist und schließlich ganz aussterben muß.

Ich bitte alle Vogelkenner, dieser Angelegenheit ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden zu wollen.

Thüringen.

E. L. . . .

### Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Da viele meiner Reisen, sagt Wallace in seinem vortrefflichen Werke\*) zu dem Zwecke unternommen worden, um Paradiesvögel zu erlegen und etwas über deren Gewohnheiten und Verbreitung zu erfahren und da ich, soweit mir bekannt, der einzige Engländer bin, der diese wundervollen Vögel in ihren Heimatswäldern gesehen und viele derselben erhalten hat, so beabsichtige ich hier im Zusammenhange, das Ergebniß meiner Beobachtungen und Untersuchungen mitzutheilen.

Als die ersten europäischen Reisenden die Molukken erreichten, um Gewürznelken und Muskatnüsse zu suchen, damals seltene und werthvolle Spezereien, wurden sie mit getrockneten Vogelbälgen beschenkt, die so seltsam und schön waren, daß sie die Bewunderung selbst jener nach Reichtum jagenden Seefahrer erregten. Die malayischen Händler gaben ihnen den Namen „Manuk dewata“ oder „Göttervögel“; die Portugiesen nannten sie, da sie weder Füße noch Flügel hatten und da nicht etwas Sicheres über sie zu erkunden war „Passaros de Sol“ oder „Sonnenvögel“, während die gelehrten Holländer, welche lateinisch schrieben, sie „Avis paradiseus“ oder „Paradiesvögel“ benannten. John van Binschoten gab ihnen im Jahre 1590 diesen Namen und er erzählt uns, daß Niemand die Vögel lebend gesehen hat, denn sie leben in der Luft, wenden sich stets gegen die Sonne und lassen sich vor ihrem

\*) „Der Malayische Archipel“, die Heimat des Orang-Utang und des Paradiesvogels. Reiseerlebnisse und Studien über Land und Leute von Alfred Russel Wallace. Autorisirte deutsche Ausgabe von Wolf Bernhard Meyer. (Braunschweig, George Westermann).

Tode niemals auf die Erde nieder; sie haben weder Füße noch Flügel, wie man, so fügt er hinzu, an den Vögeln, die nach Indien und manchmal auch nach Holland gebracht wurden, sehen kann; aber da sie zu jener Zeit sehr theuer waren, so fand man sie in Europa nur selten. Mehr als hundert Jahre später sah Herr William Sumner, der Dampier begleitete und einen Bericht über die Reise geschrieben hat, mehrere Exemplare auf Amboina und man sagte ihm, daß sie nach Banda kämen, um Muskatnüsse zu essen, durch welche sie berauscht und besinnungslos niederfielen, worauf sie von Ameisen getödtet würden. Bis zum Jahre 1760, als Linné die größte Art *Paradisea apoda* (fußloser Paradiesvogel) benannte, war kein vollkommenes Exemplar in Europa vorhanden und man mußte durchaus nichts über sie, selbst jetzt, hundert Jahre später, führen die meisten Bücher an, daß diese Vögel jährlich nach Ternate, Banda und Amboina wandern, während es doch Thatsache ist, daß sie auf diesen Inseln im wilden Zustande ebenso unbekannt sind, als in England. Linné kannte außerdem nur eine kleinere Art, welche er *Paradisea regia* (Königsparadiesvogel) nannte, und seitdem hat man noch neun oder zehn weitere Arten kennen gelernt, welche alle zuerst nach Bälgen, die von den Wilden auf Neu-Guinea erlangt waren,

beschrieben worden. Die Bälge waren sämmtlich mehr oder weniger unvollkommen, und die betreffenden Arten sind jetzt im malayischen Archipel alle als „Burongmati“ oder todte Vögel bekannt, was sagen soll, daß die malayischen Händler sie niemals lebend gesehen haben.

Die Paradiesvögel (*Paradiseidae*) bilden eine Gruppe mächtig großer Vögel, in ihrem Bau und ihren Gewohnheiten Krähen, Staren und den australischen Honigsaugern verwandt; aber sie sind durch eine außerordentliche Entwicklung des Gefieders, welches an Schönheit von keiner andern Vogelfamilie erreicht wird, ausgezeichnet. Bei mehreren Arten stehen große Büschel zarter, prächtig gefärbter Federn an jeder Seite des Körpers, unterhalb der Flügel ausgehend, und bilden Schweife, Fächer oder Schilder; die Mittelfedern des Schwanzes sind oft in Strahlen verlängert, welche in fantastische Formen gebreht oder mit den glänzendsten, metallischen Farben geziert sind. In einer andern Reihe von Arten entspringen diese accessoirischen (außer-

gewöhnlichen, den gewöhnlichen noch hinzugefügten) Federn von dem Kopfe, dem Rücken, oder den Schultern; und der Kraft und Schönheit, der Farbe und des metallischen Glanzes, die in ihrem Gefieder entfaltet wird, kommt die keiner anderen Vögel gleich, die *Kolibris* vielleicht ausgenommen, und sie wird selbst von diesen nicht übertroffen.

Man hat die Paradiesvögel gewöhnlich in zwei verschiedene Familien: eigentliche Paradiesvögel (*Paradiseidae*) und Epimachen (*Epimachidae*) gestellt, deren letztere durch lange und schlanke Schnäbel gekennzeichnet und, wie man meint, den Wiebchopsen verwandt sind. Aber die beiden Gruppen erscheinen in jedem wesentlichen Punkt ihrer äußern Beschaffenheit und in ihren Gewohnheiten so nahe verwandt, daß ich sie als Unterabtheilungen einer Familie betrachte.



Der große Paradiesvogel.

aussehen wie Milch oder Sammt; der untere Theil der Kehle bis an's Auge ist mit schuppigen Federn von smaragdgrüner Farbe und schönem „metallischen“ Glanze bekleidet, und sammetartige Federn von einem noch tieferen Grün erstrecken sich in einem Bunde quer über die Stirn und das Kinn bis ans Auge, welches glänzend gelb ist. Der Schnabel ist bleigrau und die ziemlich großen, starken und gut geformten Füße sind grauröthlich. Die beiden Mittelfedern des Schwanzes haben keine Fahnen, bis auf eine sehr kleine am Grunde und an der äußerlichen Spitze; sie bilden drahtähnliche Federstrahlen, die sich in einer zierlichen doppelten Bildung ausbreiten und zwischen 24 bis 34 Zoll Länge wechseln. An jeder Seite des Körpers unter den Flügeln her erstreckt sich ein dichter oft 2 Fuß langer Büschel zarter Federn von der kräftigsten goldgrünen Farbe, welcher sehr glänzt, gegen die Spitze hin aber in Blaußbraun übergeht. Dieser Federbusch kann willkürlich aufgerichtet und ausgebreitet werden, so daß er fast den ganzen Körper des Vogels überdeckt.

Der große Paradiesvogel (*Paradisea apoda* L.), die größte bekannte Art, ist gewöhnlich 17 bis 18 Zoll vom Schnabel bis zur Schwanzspitze lang, der Körper, die Flügel und der Schwanz sind von reichem Kaffeebraun, welches sich auf der Brust in Schwarzviolett oder Purpurbraun vertieft; die ganze Spitze des Kopfes und der Nacken sind von außerordentlich zartem Gelb mit kurzen und dicht aneinander stehenden Federn, so daß sie

Die prächtigen Zierden des Vogels sind gänzlich auf das männliche Geschlecht beschränkt, während das Weibchen nur sehr einfach und gewöhnlich aussieht, von einfarbiger kaffeebrauner Farbe, welche nie wechselt; auch besitzt es weder die langen Federstrahlen des Schwanzes, noch eine einzige grüne oder gelbe Feder um den Kopf. Die jungen Männchen gleichen im ersten Jahre genau den Weibchen, so daß sie nur durch die Sektion von ihnen zu unterscheiden sind. Der Wechsel bringt die gelbe und grüne Farbe auf dem Kopfe und an der Kehle zumege und zu gleicher Zeit wachsen die beiden mittleren Schwanzfedern einige Zoll weiter hinaus als die anderen, aber behalten an beiden Seiten ihre Fahnenbärte. In einer späteren Frist werden diese Federn durch lange, nackte Schäfte von derselben Länge, wie sie der ausgewachsene Vogel hat, ersetzt, aber noch ist kein Zeichen des prächtigen, orangefarbenen Seitengefieders vorhanden, welches später den Schmuck des erwachsenen Männchens vervollständigt. Um diesen Wechsel hervorzurufen müssen mindestens drei aufeinander folgende Mausern stattfinden, und da die Vögel von mir in allen ihren verschiedenen Zuständen gesammelt worden, so ist es wahrscheinlich, daß sie nur einmal im Jahre mausern und daß das volle Gefieder erst im Alter von vier Jahren vorhanden ist. Man glaubte lange Zeit, daß der schöne Federschmuck nur für eine kurze Frist während der Brutzeit erscheine, aber meine eigenen Erfahrungen, wie auch die Beobachtungen an Vögeln einer verwandten Art, welche ich nach Hause mitbrachte und welche zwei Jahre hier zu Lande (in England) gelebt haben, beweisen, daß das vollständige Gefieder während des ganzen Jahres behalten wird, mit Ausnahme einer kurzen Zeit der Mauser, wie bei den meisten anderen Vögeln.

Der große Paradiesvogel ist sehr lebhaft und kräftig und scheint den ganzen Tag über in beständiger Bewegung zu sein. Er kommt sehr zahlreich vor, kleine Flüge von Weibchen und jungen Männchen findet man immer und wenn die Vögel mit vollen Gefieder auch weniger zahlreich sind, so beweisen doch ihre lauten Rufe, welche man täglich hört, daß auch sie in großer Zahl vorhanden. Ihr Ruf erklingt: „Wawf - wawf - wawf - wof - wof - wof“ und er ist so laut und schrill, daß man ihn in großer Entfernung hört und daß er als die hauptsächlichste und bezeichnendste Tierstimme auf den Aruinseln erachtet werden muß. Der Nestbau ist unbekannt, aber die Eingeborenen erzählten mir, daß das Nest aus Blättern errichtet und auf ein Ameisenneft oder auf einen hervorragenden Zweig eines sehr hohen Baumes gestellt wird, und sie glauben, daß es nur einen einzigen jungen Vogel enthalte. Das Ei ist gänzlich unbekannt und die Eingeborenen erklärten, daß sie es nie gesehen haben, eine sehr hohe, von einem holländischen Beamten gebotene Belohnung für ein Ei war ohne Erfolg. Die Vögel mausern im Januar oder Februar und im

Mai, wenn sie im vollen Federschmuck sind, versammeln sich die Männchen frühmorgens, um sich in einer sonderbaren Weise zu vergnügen.

Sie führen dann ihre Spiele auf, welche die Eingeborenen „Lacaleli“ oder Tanzgesellschaften nennen. Diese finden auf gewissen Waldbäumen, welche nicht Fruchtbäume sind, wie ich zuerst meinte, welche aber weit sich ausbreitende Zweige und große, zerstreut stehende Blätter haben und den Vögeln schönen Raum zum Spielen und zur Entfaltung ihres Gefieders geben, statt. Auf einem dieser Bäume versammeln sich ein Dutzend bis zwanzig vollbefiederter männlicher Vögel, erheben ihre Flügel, strecken ihre Nacken aus und richten ihr prächtvolles Gefieder auf, indem sie es in beständiger, zitternder Bewegung erhalten. In großer Erregung fliegen sie von Zweig zu Zweig, sodaß der ganze Baum mit wallendem Gefieder in sehr mannigfaltig wechselnden Stellungen und Bewegungen erfüllt ist. In dieser Erregung sind die Flügel vertikal über den Rücken erhoben, der Kopf ist niedergebengt und ausgestreckt, und die langen Federn hochstehend und so weit ausgebreitet, daß sie zwei prächtige goldene Fächer bilden. Der ganze Vogel ist dann von ihnen überschattet (siehe die Abbildung); der gebuckte Körper, der gelbe Kopf und die smaragdgrüne Kehle geben nur den Grund und die Unterlage zu dem goldenen Glorienscheine ab, welcher darüber wallt. Wenn man den Paradiesvogel in dieser Stellung sieht, so verdient er wirklich seinen Namen und er muß zu den wundervollsten Lebensformen gerechnet werden.

Die Gewohnheit dieser Vögel, ihre Tänze in solcher Weise aufzuführen, setzt die Eingeborenen in die Lage, dieselben mit wenig Mühe zu erlegen. Sobald sie nämlich sehen, daß die Paradiesvögel einen Baum erwählt haben, auf welchem sie sich versammeln, bauen sie ein kleines Dach von Palmbältern an einem passenden Orte unter den Zweigen, und der Jäger verbirgt sich vor Tagesanbruch mit seinem Bogen und einer Anzahl in einem runden Knopf endender Pfeile bewaffnet unter demselben. Ein Knabe wartet am Fuße des Baumes, und wenn die Vögel mit Sonnenaufgang kommen und sich vergnügend viele versammelt haben, schießt der Jäger seinen stumpfen Pfeil so stark ab, daß ein Vogel betäubt herunterfällt und von dem Knaben gefangen oder getödtet wird, ohne daß ein Tropfen Blut auf das Gefieder spritzt. Die übrigen bemerken es gar nicht und fallen einer nach dem andern, bis doch einige in Angst gerathen und alle davonfliegen.

Die Eingeborenen präpariren sie sodann in folgender Weise. Sie schneiden Flügel und Füße fort, balgen dann den Körper bis zum Schnabel hinauf ab und nehmen das Gehirn heraus. Darauf wird ein starker Stod hindurchgestoßen, welcher aus dem Schnabel hervorkommt und mit einigen Blättern umwickelt ist; das Ganze wird dann in eine Palmblütenscheide gelegt und in der rauchigen Hütte ge-

trocknet. Bei dieser Behandlung schrumpft der Kopf, welcher in Wirklichkeit groß ist, fast auf Nichts zusammen, der Körper wird sehr verändert und verkürzt und das wallende Gefieder kommt am meisten zur Geltung. Einige dieser von den Eingeborenen gefertigten Bälge sind sehr rein und oft werden auch die Flügel und Füße daran gelassen, andere dagegen sind furchtbar vom Rauch beschmutzt; alle aber geben eine irrthümliche Vorstellung von der Gestalt des lebenden Vogels.

(Fortsetzung folgt).

## Meine diesjährige Vogelzucht.

(Schluß).

2. Papageien-Zucht. In diesem Jahre hatte ich nur Wellensittiche und 1 Paar Nymphen. Nachdem ich im vorigen Jahre mit 5 Pärchen der ersteren so schöne Erfolge erzielt hatte, wollte ich heuer den Versuch mit 15 Paaren machen, und kaufte zu diesem Zwecke von zwei verschiedenen Seiten noch 10 Pärchen zusammen, bekam auch lauter richtige Paare mit zweierlei Nasenwulsten, obwohl ich den braun- und runzligwulstigen nicht traute. Im April flogen einige Nester voll Junge aus, und Mitte Mai begab ich mich auf 4 Wochen in ein Bad. Bei meiner Rückkehr hoffte ich alle Kästen besetzt zu treffen, fand aber nur einzelne Eier und kein einziges Junges. Nun beobachtete ich und kam bald zu der Einsicht, daß mehr als 13 Sahnen im Fluge waren (2 Paare hatte ich in den Frühjahrsmonaten verloren); ich fing daher alle ein. Die Besichtigung ergab 7 Weibchen und 19 Sahnen mit schönen, tiefblauen Nasenwulsten, weshalb ich zu dem unerquicklichen Schluß kam, daß die braunen Nasenwulste künstlich durch irgend ein Arzneimittel hergestellt waren und sich diese braune Kruste nach einiger Zeit abschälte und das natürliche Blau wieder in seine Rechte trat.\*) Nun wußte ich, warum ich keine Jungen bekommen; ich behielt 12 Sahnen zurück, ließ mir 12 Hennen dazu schicken und verkaufte diese Zuchtpaare. Die anderen 7 Paare ließ ich nun mit 1 Paar Nymphen allein und habe die Freude, daß ich seit dem 1. Januar bis jetzt doch noch 76 junge Wellensittiche verkauft und noch 35 im Besitze habe. — Jetzt setze ich die Sittiche den Winter über ins Zimmer, da mich der vorige Winter zu viele Weibchen gekostet hat, die im Freien an Legenot zugrunde gingen.

Meine Nymphen machten im Frühjahr auch keinen Ernst, bis im Mai das Weibchen plötzlich starb. Ich ließ sofort ein anderes aus Antwerpen kommen und hatte die Freude, nach 14 Tagen schon Eier zu sehen. Dieses Paar zog seit Ende

Mai 8 Junge auf, die ich schon weggegeben habe und es hat jetzt wieder 3 Junge im Neste, die lange vor Mitte des Monats November ausfliegen werden.

Diese Papageien füttere ich nur mit trockner Hirse, Kanariensamen, Eierbrot, Salat und Sepia und es vergeht oft lange Zeit, ehe einer der Vögel einmal erkrankt. Ein ausgeschlüpftes Junges ist mir, glaube ich, noch niemals gestorben. —

3 Goldfasanen haben in diesem Jahre von etwa 60 Eiern nur 18 Junge aufgebracht und von Silberfasanen erhielt ich gar von 35 Eiern nur 2 Junge, obgleich die meisten Eier befruchtet waren, indem sie beim Brüten verunglückten, bzgl. nicht lebendig wurden.

Kalifornische Schopfwachteln legten wieder in 2 Pärchen gegen 200 Eier, welche alle bebrütet wurden, von denen aber nur etwa 54 Junge auskamen. Von diesen 54 Jungen starben jedoch während der Mauser, durch Unpünktlichkeit meines Dieners, der sie während meines Unwohlseins füttern mußte, einige 20 Köpfe, sodaß ich nur 30 Köpfe am Leben erhielt. Dagegen habe ich Nachrichten aus Dänemark, daß von 2 Paaren, die ich voriges Jahr dahin sandte und zu denen ich auch die Zwerghühner zum Ausbrüten besorgte, in diesem Jahr 70 Junge aufgezogen sind.

Mit Königsfasanen wollte ich in diesem Jahre auch einen Versuch machen, verlor aber innerhalb 6 Monaten 4 Hennen und zuletzt auch den Hahn, indem sie fast sämmtlich an Kartarrh oder vielleicht an der in Nr. 45 der „Gefiederten Welt“ besprochenen Hühnerkrankheit starben, sodaß ich von diesem theuern Geflügel keinen Ersatz mehr kommen ließ.

Oskar Vetter.

## Zur Kenntniss des Hühnerhabichts.

Seit Mitte Juni dieses Jahres ist in meinem Besitze ein altes Männchen Hühnerhabicht (*Falco palumbarius*), dieses furchtbaren Räubers, das folgendermaßen gefangen wurde. Im hiesigen Park ist eine kleine, etwa einen halben Morgen große Fasanerie, rings von einem mannshohen Bretterzaun umgeben und oben mit einem dichten Netze umspannt. Zum Schutze gegen vierfüßiges Raubzeug sind in den Ecken des Zaunes auf der Erde kleine Löcher eingeschnitten und in diese 4 Fuß lange und höchstens  $\frac{1}{2}$  Fuß hohe Röhren-Fallen eingelassen, die keinerlei Köder enthalten, sondern am hinteren Ende ein einfaches Gitter und vorn eine Klappe haben, die heruntersfällt, sobald ein Raubthier die Mitte der Falle überschritten. Nachdem sich in dieser einfachen Vorrichtung verschiedene Katzen gefangen, fanden wir zu unserm höchsten Erstaunen im Juni eines Tages in einer der Fallen einen lebenden alten Hühnerhabicht! Man denke, im Monat Juni, wo der Vogel doch keineswegs Mangel an Nahrung haben konnte, der ihn zu diesem verzweifeltsten Schritte getrieben! Hätte ich es

\*) Eine solche betrügerische Färbung ist doch wol nicht möglich. In meinen vielen Erfahrungen ist etwas Derartiges noch nicht vorgekommen. Sollten jedoch auch anderweitig ähnliche Beobachtungen gemacht sein, so bitte ich dringend um freundliche Mittheilung.

nicht mit eigenen Augen gesehen, ich würde nie geglaubt haben, daß ein Vogel von der Schlantheit dieses Falken, in eine dunkle und so niedrige Falle hinein kriechen würde, sodaß er buchstäblich nicht einmal aufrecht darin stehen konnte. Bisher ist noch kein Marder oder Skiz, die wir hier sehr zahlreich haben, in diese Fallen gegangen. Dabei war der Falk, ein altes Männchen, völlig unverehrt und im besten Zustande der Ernährung. Um mich von seiner Mordlust zu überzeugen, gab ich ihm in der ersten Woche nach seiner Gefangennahme an einem Tage vier alte Feldtauben. Drei davon verzehrte er in wenigen Stunden vor meinen Augen, die vierte erwürgte er auch und verzehrte sie zur Hälfte!

R. Genfichen, Prediger.

### Briefliche Mittheilungen.

Ein Pärchen Nymphenfittiche hat in diesem Jahre in fünf Bruten 25 Eier gelegt. Drei schlupfreife Bruten verließen die Vögel, durch Mäuse gestört, dennoch haben sie in den letzten beiden 8 Junge glücklich großgezogen und ich habe schließlich die Nistkasten weggenommen, um die Brut abzubrechen. Zur Zeit habe ich 18 Nymphen, sämtlich von dem einen Paare gezüchtet, dazu 15 Wellenfittiche und 1 Sako. Da sich mehrere Nymphen in einem Käfige zusammen arg am Gefieder beschädigen, erlaube ich mir folgende Frage, um deren Beantwortung ich bitte. Darf ich die Vögel in einer nicht heizbaren Oberstube, die nach Osten gelegen, deren Fenster aber geschlossen sind, im Winter lassen? Sechs Grad Kälte verträgt die Nymphen freilich, wie aber, wenn wir im Januar wieder bis 20° R. Kälte bekommen sollten? Würden da die Vögel nicht erfrieren, da es in der Oberstube nur immer sehr wenige Grade wärmer, als im Freien ist?

R. Genfichen, Prediger.

(Sie dürfen die Nymphen dreißig im ungeheizten Zimmer halten, denn dieselben ertragen jeden Kältegrad. D. R.)

... In dem zweiten Hefte Ihres Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“, sprachen Sie die Vermuthung aus, meine Vogelsammlung enthielte lebende gemalte Astraptes (Aegintha picta).\*) Ich wollte, es wäre so; leider habe ich jedoch, seit ich Ihnen im Herbst 1873 das todte Exemplar sandte, keinen dieser seltensten prachtvollen Vögel zu Gesicht bekommen. —\*\*)

Anknüpfend an den hochinteressanten Aufsatz über die Heberdrosseln möchte ich mir die Frage erlauben, ob es ganz sicher ist, daß *Garrulax sinensis* und *G. auritus* verschiedene Arten sind? Unter dem Namen Sapanesischer Spottvogel kaufte ich vor etwa 5 Jahren ein Exemplar dieses damals im Handel noch ganz unbekanntem Vogels, und ich besitze diesen prachtvollen Sänger noch heute.

Ich müßte mich sehr täuschen, wenn der weiße Flecken um die Augen nicht allmählich größer geworden wäre. Heute stimmt mein Vogel jedenfalls mit der Beschreibung von *G. auritus* und als ich ihn erhielt, war er ohne Zweifel der *G. sinensis* sehr ähnlich. Weit entfernt davon, behaupten zu wollen, es sei so, möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß ich diese heutzutage nicht mehr seltenen Vögel im Verdacht habe, es seien die beiden Geschlechter oder verschiedene Altersstufen ein und derselben Art.

Noch möchte ich von meiner weißhörnigen Heberdrossel

erwähnen, daß dieselbe rascher durch die Mausier kommt, als irgend ein anderer Vogel, welchen ich je belesen oder beobachtet habe. Im August oder September finde ich ziemlich regelmäßig meinen japanesischen Spottvogel, welcher einen Käfig allein bewohnt, ohne Schwanz. In erstaunlich kurzer Zeit ist der Vogel wieder im schönsten Gefieder. —

Bezüglich der Soldaten- oder rosenbrüstigen Lerchenstare (*Sturnus militaris*) möchte ich mittheilen, daß nach meiner Erfahrung diese Vogelart sich gar gern überfüttert. Ich war mit einem Paar dieser Vögel nicht vorsichtig genug und erlebte, daß der Oberschnabel um  $\frac{1}{2}$  Zoll beschmitten werden mußte, daß die Klauen ebenfalls unnatürlich wuchsen und die Federn an Brust und Seiten die doppelte Länge wie in der Natur erreichten, die Vögel schließlich an Fettsucht starben.)\*

Der Lerchenstar braucht vor Allem etwas Kies oder dergleichen, um den Stoff mit dem Schnabel zu bearbeiten. Die beste Sendung Lerchenstare, welche ich je ankommen sah, war angeblich nur mit Haussamen auf der Reise von Peru nach London gefüttert worden. —

Die Mittheilungen des Herrn Regierungsrath von Schlichtendal, über die indischen Blattvögel waren mir sehr interessant. Im Januar dieses Jahres erhielt ich ein Paar dieser höchst interessanten und liebenswürdigen Vögel, welche mir damals vollkommen neu waren. Es waren 2 Männchen, von welchen ich das Eine nach einigen Monaten verlor und Ihnen den Körper sandte. Das andere Männchen lebt noch und ist ganz wohl. Ich habe dasselbe nun doch über 9 Monate.

Vor etwa 3 Monaten sah ich hier 3 Exemplare indischer Blattvögel, welche mir aber in zweifelhaftem Gesundheitszustande zu sein schienen. Ich vermuthete, daß das in der vorletzten Nummer der „Gefiederten Welt“ beschriebene Exemplar eines jener dreien ist, und wenn diese Vermuthung richtig ist, so beweist es eine außerordentlich verständnisvolle, sorgfältige Pflege von Seiten des jetzigen Besitzers. Trotzdem ist es vielleicht ein willkommenes Wink, wenn ich erwähne, daß mein Blattvogel getrocknete und aufgeweichte Ameiseneier, welche mit etwas Honig angerührt werden, recht gern verzehrt und daß diese seine Hauptnahrung bilden. Außerdem gebe ich demselben etwas eingeweichten Biskuitkuchen mit gestoßenem Cayenne-Pfeffer vermischt, einige Mehlwürmer, Trauben oder überreife Birnen. Nessel oder anderes Obst möchte ich der Säure wegen nicht wagen.

Eine der schönsten Vogelarten in meiner Sammlung ist die lauchgrüne Papagei-Amandine (*Spermestes prasina*), der sogenannte ostindische Nonpareil. In der dritten Lieferung Ihres Werkes über die fremdländischen Vögel heißt es, der Vogel komme meist todtkrank an. Als ich den Vogel zum ersten Male erhielt, zeigte ich ein bald verstorbenes Männchen Herrn Beckemans, welcher mir kurz erklärte, der Vogel lebe selten in der Gefangenschaft. Nun ist aber meine Erfahrung, daß diese wunderschönen Vögel ganz wohl hier ankommen und nur in der Regel in Europa verkehrt behandelt werden. Ich habe 2 Paare seit zwei, wenn nicht drei Jahren, in meinem Vogelhause und dieselben sind sehr munter und wirklich leichter zu erhalten als die kleineren Amandinen. Man braucht weiter nichts wie ungeschälten Reis, neben Hirse und Kanariensamen. Den ungeschälten Reis (also Reis in der Hülse) können diese Vögel durchaus nicht entbehren. Diese Amandine, deren Heimath, wenn ich nicht irre Java ist, scheint im Naturzustande fast nur von Reis zu leben, und es ist erstaunlich, wie die Vögelchen — und neubei bemerkt noch viele andere Vogelarten — die harten Reiskörner von der Hülse befreien und mit Behagen verzehren. —

\*) *Emblema picta*, Gould.

\*\*\*) Fräulein Hagenbeck in Hamburg sandte mir seitdem 1 Exemplar; siehe Nr. 28.

\*) Ich besitze ein Männchen im prachtvollen Gefieder seit drei Jahren, das Weibchen seit einem Jahre. Dr. R.





geschichte alles Lebens, haben wir in dem Werke von Carus Steine vor uns: „Darwin gebührt das außerordentliche Verdienst, die mechanischen Gesetze dieses Werdens und Vergehens ergründet zu haben, einem deutschen Forscher, Haeckel, der nicht minder große Ruhm, das Nach- und Fortwirken dieser Gesetze in der Entwicklung der Einzelwesen als allgemein gültige Beweise für die Wahrheit dieser Aufstellungen und insbesondere für die Ausfüllung ihrer Lücken verwerthet zu haben. Carus' Sterne hat es versucht, die Ansichten Darwin's, Haeckel's, Gegenbauer's, Huxley's und andere hervorragender Naturforscher in der Weise zu einem übersichtlichen Bilde zu gruppieren, daß er die Entwicklung der Erde von ihrem ersten Auftreten als der Sonne vertheilte Nebelmasse bis zur Ausbildung der geistigen Mittelpunkte in einer fortlaufenden Darstellung verfolgt und so eine in den Urrißen ausgeführte Vorgeschichte der Erde und ihrer Bewohner liefert. Auf Grund der modernen astronomischen Forschungen schildert er die Urzustände der Welten, ihre Verdichtung zu festen und flüssigen Massen, die Sondernung der Meere und ihre schichtenbauende Thätigkeit. Darauf beginnt eine Charakteristik der niedrigsten Urwesen, welche die Forschungen unserer Zeit aus der Tiefe der Meere und der Erdoberfläche an's Licht gebracht haben. Die nächsten Kapitel sind der Jugendzeit der Pflanze und des Thieres gewidmet. Von hier ab gliedert sich die Darstellung in kurze, gesonderte Abschnitte der Geschichte und Entwicklung von Pflanzen, Thieren, Weichthieren, Strahlthieren, Gliederfüßlern und Wirbelthieren. Nach einem eingehenden Berichten bei der Abstammung der einzelnen Wirbelthierklassen gelangt die Schilderung endlich zu dem Auftreten des Menschen, dessen Verhältnis zur Thierwelt in einem besonderen Kapitel dargelegt wird, nach einem umfassenden, eigenartigen Plane ist hier also eine Vereinigung sehr verschiedener Forschungsgebiete versucht worden, um ein Welt- und Naturgemälde zu erhalten, welches den Leser mühelos in den Stand setzt, einen Ueberblick über die Stellung der neueren Forschung zu der Frage der Fragen zu gewinnen.“

Der Verfasser dieses Werkes ist den weitesten Leserkreisen längst bekannt. Seine klaren, allgemein verständlichen, zugleich von ebenso gründlichem Wissen als gewandter Darstellungsgabe zeugenden Aufsätze in der „Gartenlaube“, „Voss'schen Zeitung“ u. a. sind von allen Gebildeten stets gern gelesen. Derselben Vorzüge zeigt dies Buch und wir dürfen daher vollkommen überzeugt sein, daß es als belehrende, anregende, ja als unterhaltende Lektüre zugleich für den Weihnachtstisch willkommen sein wird. Und in diesem Sinne sei es auch hier warm empfohlen.

### Briefwechsel.

Herrn Apotheker Dehkrug, Herrn Lehrer J. Neu: Ihre Beiträge mit Dank erhalten.

Herrn Oberförster von Riesenhal: Wir wünschen zu dem großartigen Unternehmen, „Die Raubvögel Deutschlands“ in großen Farbentafeln und mit entsprechendem Text, im voraus aufrichtig Glück. — Herrn Albert Nidel: Die Wellensittiche des Herrn C. Hensel zu Zankleitenmühle bei Rosenheim können wir Ihnen empfehlen. Herr H. leistet sogar für gute Zukunft Bürgschaft, indem er die todtangekommenen Sittiche (vom Postboten schriftlich bestätigt und durch postfreie Einsendung der Füße bewiesen) bereitwillig ersetzt. Für den Versandtflüg berechnet er nichts. —

Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.

### Die Expedition der „Gefiederten Welt.“

Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n .

Eine vollständig eingerichtete Geflügelzuchtanstalt, dicht an einer Residenzstadt in Mitteldeutschland, an der Eisenbahn gelegen, ist mit Gebäuden und vorzüglichem Lebenden und todtten Inventar vom 1. Januar 1876 ab zu verpachten, bzgl. zu verkaufen. Reflektanten erfahren das Nähere auf portofreie Anfragen unter **Chiffre L. G. Nr. 64** postlagernd Rerburg. (H. 36223.) 11001]

1 (M.) wilden Kanarienvogel, *Fringilla canariensis*, gibt für den Preis von 15 Mark ab. [1101]  
Danzig. W. Stehern.

Abzulassen habe ich 4 Männchen, als Papstfink, Hartlaubzeitig, Silberbeck und Gierlich gegen Tausch von guten Kanarien.

Auch kaufe zum soliden Preise eine 3—4 Monate alte Neufundländer-Hündin. [1102]  
E. Wögener, Treptow a. Toll.

### Abzugeben:

1,2 engl. Malavenkämpfer, silberhalsig,	20 Mk.
1,2 gelbe Italiener,	15 "
1,1 Silberbantams, rein weiß-schwarz,	12 "
2,0 goldhalsige Kampfbantams pr. Stck.	6 "

[1103]

Apothekensitzer Fr. Vollgruß  
in Oberhausen a. d. Ruhr.

# Christiane Sagenbeck's

## Handlung erotischer Vögel in Hamburg

[1104]

Für nur 18 M. wird 1 Paar der niedlichen Madagascar Zwerg-Papagein, (*Psittacula cana*) franco und unter Garantie des guten Ankommens nach jedem beliebigen Orte Deutschlands versandt. Nur der glückliche Import von 1500 Paar dieser niedlichen Papageiart macht es möglich, dieselben zu solch' billigem Preise abzugeben.

NB. Diese Vögel sind ebenso haltbar und pflanzen sich ebenso fort wie die australischen Wellenpapagein.

# Beilage zur „Befiederten Welt“.

V. Jahrgang.

Berlin, den 2. December 1875.

Nr. 48.

## Einige Kapitel aus dem Tagebuche eines Kanarienvogel-Liebhavers.

### 2. Kapitel: Eine Hede in Einzelbauern.

Ein Freund von mir hat in den tiefen Nischen seines dreifenstrigen Komtoirs 6 Gebauer hängen. Jedes derselben ist nur 32 Centimeter lang, 38 Centimeter hoch und 25 Centimeter tief und hat als Bewohner je ein Pärchen Kanarienvogel der Harzer Rasse. Ein einziges Nest aus Strohgeflecht, oben im Gebauer zwischen zwei Sitzstangen befestigt, genügt den bescheidenen Thierchen zu ihrem Fortpflanzungsgeschäft. Ein wenig Watte dient ihnen zum Ausbau. Im übrigen erfreuen sie sich aber der sorgfältigsten Pflege und Beobachtung vonseiten ihres Herrn. Mit großem Eifer gehen die Pärchen an ihr Bau-, Brüt- und Aufzuehungsgeschäft und seit Jahren hat ihr glücklicher Besitzer einen seltenen Erfolg. Haben die Jungen das Nest verlassen, so werden sie sofort aus dem Familiengebauer herausgenommen, in ein kleines Drahtgebauer gesetzt und mit diesem vermittels eines Hafens dicht an das Familiengebauer gehangen, sodas die Drahtstäbe der beiden Gebauer fest an einander liegen. Sodann wird das alte Nest aus dem Nestkorbe entfernt und frische Watte zum neuen Nestbau gereicht. Die Alten lassen sich nun auch nicht lange nöthigen; sie bauen, legen und brüten fleißig von neuem und füttern dabei regelmäßig ihre letzten Jungen durch die doppelten Gebauerstäbe, das es eine Freude ist, die Thätigkeit und Fürsorge der lieben Thierchen mit anzusehen. Die Jungen gedeihen ausgezeichnet bei dieser Fütterungsweise und werden sehr früh selbstständig, da ihnen von vornherein Futter ins eigene Gebauer gereicht wird. Mein Freund hatte früher eine Flughede und stets mit vielem Mißgeschick zu kämpfen. Da versuchte er es zuerst mit einem der kleinen Gebauer, hatte sofort Glück und erweiterte nun die Zucht bis zum jetzigen Umfange. Ein so kleines Gebauer wählte aber mein Freund, weil er der festen Ueberzeugung ist, das gerade die Kanarienvogel in einem möglichst beschränkten Raume die eifrigsten Zuchtthiere seien, da sie seit Jahrhunderten mit dem Gebauer vertraut und sich deshalb auch in einem engen Behälter wohl fühlen, durch einen großen Raum aber leicht zu Spielereien verführt und schlechte Zuchtthiere, sowie unachtsame Gatten und Eltern werden könnten. (Eine Ansicht, über die sich doch streiten läßt und der auch wol die wenigsten Züchter bestimmen werden).

Sind die Jungen dem Ei entschlüpft, so erhalten die Alten in den ersten vier Tagen alte, eingeweichte und gut ausgebrückte Semmel mit hartgekochtem Ei zu gleichen Theilen gemischt und fein gehackt. Vom fünften Tage an wird die alte Semmel nicht mehr

aufgeweicht, sondern trocken gerieben. Nebenbei fehlen nie aufgequellter Sommerrüben, sowie all die vielen Kleinigkeiten, welche Hechvögel zum vollen Wohlsein nothwendig verlangen, als da sind Sepia, Kalk, Salz u. dgl. S. Stendel.

### Zur Wellensittlich-Zucht.

Unter diesem Titel bringt Herr Ahlers in Nr. 39 dieser Zeitung eine sehr interessante Mittheilung über die Verkrüppelung von jungen Wellenpapageien. Vor Jahren, als ich noch ziemlich Neuling in der Zucht dieser Höhlenbrüter war und meinen ersten Versuch darin machte, kam mir dieser Uebelstand auch einmal vor. Ich richtete damals eine sehr große Vollière, die Hälfte eines kleinen Zimmers, für die Wellensittliche ein, und versah dieselbe mit Nistkasten aller Art. Unter diesen Letzteren war einer besonders groß, etwa 10 Zoll lang, 8 Zoll tief und 6 Zoll hoch und bestand in- und auswendig aus spiegelglatt gehobelten Brettern; wie bei den anderen waren auch in diesen etwas Sägespähne gestreut. Der Kasten hing an einem sehr günstigen Platze und wurde deshalb sofort von einem Pärchen bezogen, das mit unermüdelichem Eifer die Sägespähne sämmtlich herausschaffte, dann Junge erbrütete, von denen endlich zwei Stück ausflogen. Dies waren große prächtige Vögel; der eine war ohne jeden Fehler, der andere dagegen hatte beide Füße nach Außen rückwärts gewachsen, so das er weder stehen noch gehen, sondern nur mit der größten Mühe am geflochtenen Gitter mit Hilfe des Schnabels sich weiter arbeiten konnte. Da dieser Vogel sehr groß und schön war, so mochte ich ihn nicht tödten, suchte daher die Füße durch Einbinden wieder in ihre richtige Lage zu bringen, doch erwies sich dies ganz fruchtlos, denn die Kniegelenke bogen sich, anstatt wie im naturgemäßen Zustande nach hinten, bei diesem nach vorne, weshalb ich ihn doch ins Senferits befördern mußte.

Natürlich ging ich jetzt ans Untersuchen des Kastens in welchem noch vier ausgebrückte Eier umherlagen. Die Stelle, an der die beiden Jungen erbrütet worden zu sein schienen, war noch ebenso glatt und nicht etwa mit Koth beschmutzt, was mich auf die Vermuthung brachte, das das eine Junge, noch ganz klein, von dem alten Weibchen vielleicht umgeworfen oder das etwas dergleichen geschehen war, und das es dann auf dem glatten Boden mit den kleinen schwachen Füßchen nicht mehr zurecht kam, denn später erzog dasselbe Paar in einem rauhen und unten gewölbten Kasten lauter starke, gesunde Vögel.

Ein ähnlicher Fall ist mir vor kurzer Zeit bei einem jungen japanischen Mävchen, deren ich gegenwärtig eine große Anzahl züchte, vorgekommen; dasselbe hat nämlich beide hintere Zehen nach vorne gebogen, so daß es sich nicht auf den Sitzstangen anklammern kann. Die Entstehungsurache dieses Uebels weiß ich mir nur dadurch zu erklären, daß der kleine Vogel, welcher der Einzige im Neste war, seine Hinterzehen zwischen die Kokosfasern, aus denen das Nest ohne jede weitere Anspolierung bestand, hineinbrachte und diese dadurch ihre jetzige unrichtige Stellung bekamen.

Richard Bauer in Stuttgart.

(Nach meinen Züchtungserfahrungen sind alle derartigen Verkrüppelungen immer nur Folge von unrichtiger, nicht naturgemäßer Behandlung und Verpflegung — also Entartungen. Dr. R.)

## A n z e i g e n.

### Harzer Kanarienvögel.

Alle **Gesangstonren** vertreten. Preis für fehlerfreie **Sänger** 12 bis 24 *M.*

Nach habe noch **Vögel** aus eigener Zucht, deren **Gesangstonr** in **Rolle**, **Sohl-** und **Gluckrolle**, **Pfeiffe** und schöner **Lache** besteht, zu 18, 21, 24 und 30 *M.* à Stk. abzugeben. **Postversandt** auch bei Kälte unter Garantie. Preis- und Gesangstonr-Angabe franco.

[1105]

**R. Jasper**, Breslau.

Kupferhammerstraße No. 38.

NB. Allen Lesern die Mittheilung, daß ich für den **Kanarienvogel** schon vor sehr vielen Jahren eine besondere **Vorliebe** hatte, daher meine **Züchtere**i von Jahr zu Jahr vergrößerte, so daß sich schließlich aus dieser **Liebhabere**i eine **Handlung** mit diesen **Thierchen** entfaltete. Ich gab daher vor 1½ Jahren mein früheres nicht **unbedeutendes Kolonialwaaren-Geschäft** auf, so daß ich mich jetzt mehr für die schönen **Sänger** interessieren kann und denselben auch fortwährende Aufmerksamkeit widme. Mein öffentliches Vergehen mit diesem meinem **Liebungs-Artikel** ist aber auch in dem ersten Jahre schon mit **unzähligen** **Laufschreiben**, welche bis jetzt noch fortwährend aus allen **Gegenden** eingingen, **gekront** worden. Die **Namen** dieser **Abnehmer** zu veröffentlichen, halte ich für **unstatthaft**, dagegen aber lege die **Originale** zur **Einsicht** gern vor. Noch sei bemerkt, daß meine **Züchtere**i nicht bloß zu den **Größeren** gehört, sondern nach **letzter** **Einrichtung** überhaupt die **größte** ist, es ist mir eine zweite derart große nicht bekannt. Auch erlaube ich mir noch die **Bemerkung**, daß jeder von mir versandte **Sänger** auch den **Werth** des dafür bezahlten **Betrages** hat, da ich mich auch hierin an meine geschäftlichen **Grundsätze** halte, daß nur durch gute **Waare** und **reelle** **Bediennng** ein **Geschäft** aufkommen und Kunden erhalten kann.

D. D.

**Vorzüglliche Harzer Kanarien eigener Zucht, sowie auch Original-Andreasberger können abgegeben werden.**

[1106]

**W. Boecker,**  
**Kontroleur in Weklar.**

**Importirte Wellensittiche, Prachtexemplare, verkauft à Paar zu Thlr. 6.**

[1107]

**J. J. Engelhard**  
**in Nürnberg.**

Kanarienzuchtweibchen per Dz. 6 Mark, Zebrafinken à Paar 9 Mark, Wellensittiche à Paar 16 Mark, sowie folgende zahme Falken, aufgefüttert und ohne Fadel im Gefieder: 1 Paar Thurnfalken, sehr klein (diesjährig) 10 Mark, 1 St. Lerchenfalk, W., 1½ Jahr alt 15 Mark und verschiedene größere per St. 12 Mark.

[1108]

**Alwin Reiners.**  
**Braunschweig.**

Um Verthümer zu vermeiden, bitte ich alle für mich bestimmten Geldsendungen an Frau P. Langner zu adressiren

[1109]

**Fr. P. Langner,**  
**Liegnitz, Mittelstraße Nr. 52.**

Hänfinge, roth 60, grün 40, grau 30 Pf., offerirt bei Abnahme von 50 Stück

[1110]

**Fr. P. Langner,**  
**Liegnitz, Mittelstraße Nr. 52.**

Almeiseneier, diesjährige, gut getrocknete, sand- und staubfrei, in Packeten zu 10 Liter, versendet gegen Nachnahme à 6 Mark per Packet, soweit der Vorrath reicht, [1111]

**Theod. Mayer, Streitberg, Haus Nr. 46.**

### Belgische Brieftauben.

Originale von Mr. Domy-Savin und deren reingehaltene Nachzucht habe ich wegen Ueberfüllung meiner Schläge noch abzugeben: [1112]

1 Paar 6 Mk. sammt Verpackung, 5 Paar 25 Mk. desgl.,

Tauberte allein, feinste, Stück 3 Mk., Täubinnen allein gebe ich nicht ab.

Auch würde ich keine Kanarienvögel ohne Fehlen (aber nur solche) in Tausch nehmen.

**Carl Seifert,**  
**Frankenstein in Schlesien.**

**Ich suche zu kaufen:**

je 2 Pärchen **Girlinge**, **Zitronenfinken** oder **Dutolanen**, **Gartenammern**, **1 leine Nichtenkreuzschwäbel**, (*L. curvirostra*); 3 **Nich.** **Haidelerchen** (*A. arborea*), 1 **Männchen** **Kalanderlerche**, 6—12 Stück **fuchsig** oder **isabelfarbige** und **hochgelbe** **Kanarienvögelchen**. Dagegen habe zu verkaufen oder vertauschen mehre Paare **rothe**, **gelbe**, **schwarze** **Weißschlagtümmler** mit **Märtchen**, und verschiedene **geschwänzte** und **geflogelte** **deutsche Mävchen** von schöner Rasse. [1113]

**Richard Bester.**  
**Magdeburg.**

Das Etablissement von

**Chs. Jamrach,**

[1114]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 1 Paar Pflaumenkopfsittiche, 2 große Alexandersittiche, 8 Emus (E. Novae-Hollandiae), 3 Flötenvögel, 2 Paar Schopftauben, 2 Scharlach-Tibise, 2 Paar rothe Tangaren (Tanagra rubra), 5 Paar Bronze-Männchen, 5 Paar Grauastrilde, 5 Paar Bandsinken, 5 Paar Orangeweber. Außerdem zahlreiche Vierfüßler: 1 Paar Indische fliegende Hund, 2 weiße Angora-Katzen, 1 blaue russische Katze, 1 Moschusthier. (M. Stanleyanus), 2 Stinkthiere (Mephitis capensis), 1 Schneumon (Hespestes griseus), ferner zahlreiche Affen, in neun Arten, darunter: Amositen, Sufaren, Paviane, Makafen, Teufelchen u. a. m.; schließlich eine Partie prachtvolle japanesische Vasen, 10 Kisten desgleichen Blumen, 1 Partie Kuriositäten, 1 Partie Kabinett-Muscheln, 50 kleine venetianische Muscheln.

**G. Baudisch & Comp.**

in Triest

erhielten in gefunden und schönen Exemplaren nachstehende Novitäten:

**Goldsteißbühlbül** (Pycnonotus nigricans), das Stück, Männchen, um 30 Mark, das Pärchen um 50 Mark, ferner

**Sardius** (Stellio vulgaris), Stück 4 Mark. Außerdem alle in früheren Annoncen angekündigten Gegenstände. [1115]

1,2 diesjährige schwarze Spanier 19 Mk.,  
echt tunesische Niesentauben, Paar 26 Mk.,  
echte tunesische Mörchen, Paar 15 Mk.,  
Simpeltauben, Paar 6 Mk., wiener Gamsel, Paar  
10 Mk., diesjährige Steinröthel, Männchen, Stück 14 Mk.,  
Dompfaffen, Paar 2 Mk., Hänslinge, Stück 1 Mk., u.  
[1116] **F. Ziosa in Treppau.**

Ein schönes Paar 4 jährige Schwäne 70 Mk., 3 jährige  
Pfauen-Männchen St. 14 Mk., Türkische Enten St. 7 Mk.,  
weiße Lachtauben St. 3 Mk., gewöhnliche Lachtauben 1½ Mk.,  
Meerschweinchen St. 1½ Mk.

Ein oder zwei St. Pfauen-Weibchen werden zu kaufen  
gesucht oder in Tausch genommen.  
[1117] **F. Ziosa in Treppau.**

Zu verkaufen: Ein zahmer Uhu bei  
[1118] **S. Stauffer's Museum in Luzern.**

Le journal l'Acclimatation, insère gratuitement les demandes et offres de ses abonnés, concernant les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et les plantes.

Abonnements annuel pour l'Allemagne 4 mares, payables en timbres poste neufs et de valeur moyenne.  
Bureau à Paris 23 rue de la monnaie. [1119]

Direct. gerant **Emile Deyrolle.**

Reduzirte Preise für die in Nr. 44 [1012] offerirten Vögel: 1 P. Pfauen mit Transportkäfig 15 Mk., 1 Kleinf. 50 Mk., 1 gr. Beo 40 Mk., 1 Scops carniol. 15 Mk., 1 Cir. eimeracens 8 Mk., 1 Oedinem. crepit. 8 Mk., 1 St. Fregil. gracel. 40 Mk., 1 St. Pyrrhoc. alp. 21 Mk. [1120]

**80 Harzer Kanarienhähne.**

Nachzucht der allerfeinsten Keller, die Ankauf 10 Thlr. kosteten, mit schönen Touren, versendet unter Garantie als gesunde und schöne Exemplare zu 2½—5 Thlr., um Liebsten an Vogelhandlungen [1121]

**E. C. Weiglein,**  
Zellingen bei Karlstadt a. M., Bayern.

Flabellfarbige Kanariennännchen von Harzer Zucht gibt mit 15 Mark ab. [1122]  
Danzig. **W. Steffern.**

**Sehr schöne Bastarde**

von Sp. maja und Sp. castaneotorax sind à Paar 18 Mk. oder im Tausch gegen seltene Prachtfinfen abzugeben. [1123]  
Offerten sub G. L. No. 310. Breslau, postlagernd.

**Zu verkaufen.**

Mehlwürmer à Mille 3 Mk., ein zahmer, etwas sprechender Dorissittich, schön gefiederter Papagei, 20 Mk., 1 Paar blaue Meisrögel 5 Mk. 50 Pf., 1 Karolinsittich, zahmer Papagei, 11 Mk. beim Vogelhändler [1124]

**G. Kastenbein, Gausthal a. S.,**  
Provinz Hannover.

## Verein für Geflügelzucht

[1125] **U s i n g e n,**  
Regierungsbezirk Wiesbaden,  
**Sarzer Kanarienvogel**  
von 8 bis 15 Mark, sowie  
**Weibchen**  
à 1 Mk. sind zu verkaufen unter Garantie  
des gesunden Eintreffens.  
Verpackung wird billigt berechnet.

[1126] Die gefiederte Welt von Anfang 1872 bis Schluß  
d. J., ungebunden, verk. Förlh. Föschel, Kommandantenstr. 9.

Mehrere Frettchen, bester Rasse, Stück 4 Thlr. hat ab-  
zugeben Marth. Schmits, Meppen a. d. Ems. [1127]

**Preisgekrönte Kanarienhähne**  
mit Fach- und Gluckrolle nebst tiefer Koller empfehle ich  
billigt. Diplome und Preis-Medaillen liegen zur  
Ansicht bereit. [1128]

G. Ziehaug,  
Leipzig, Brühl Nr. 73.

☛ Durch jede Buchhandlung zu beziehen. ☚



Neue Subskription auf die  
**Dritte Auflage**

mit  
**360 Bildertafeln und Karten.**

**Heftausgabe:**

240 wöchentliche Lieferungen à 5 Sgr.

**Bandausgabe:**


80 broch. Halbbände à 1 Thlr. 10 Sgr.

15 Leinwandbände . . à 3 - 5 -

15 Halbfranzbände . . à 3 - 10 -

Bibliographisches Institut  
in Leipzig (vormals Hildburghausen).

Sarzer Kanarien-



ohne Fehlen, von 4 Thlr. (12 Mark) an, empfiehlt nebst  
anderen in- und ausländischen Vogelarten die **Vogel- und**  
**Samenhandlung** von [1129]

F. Semmeln in Cassel.

## Wellensittiche,

kräftige, gesunde, das Paar für 17 Mark, inkl. Verpackung,  
liefert unter Garantie guten Empfanges gegen Nachnahme  
E. Hendschel,

[1130] Sunleitenmühle bei Rosenheim.  
Händlern entsprechender Rabatt.

**Gut gearbeitete Sarzer Vogelbauer,**  
mit Wassernäpfen, à Dgd. 2 Mk. 50 Pf., größere Dom-  
paffenbauer, à Dgd. 3 Mk. 60 Pf. Ferner sind echte  
Sarzer ohne Fehler singende Kanarienvogel, und wilde Vögel  
aller Art gegen billige Verpackung auf Rechnung oder Nach-  
nahme zu versenden vom Vogelhändler [1131]

E. Kastenbein,  
Glausthal a. S., Pr. Hannover.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

## Taxidermie

oder die Lehre vom Beobachten, Konserviren,  
Präpariren und Naturaliensammeln auf Reisen,  
Ausstopfen der Thiere etc.

Auch unter dem Titel:

**Praxis der Naturgeschichte.**

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln  
lebender und todtler Naturkörper; deren  
Beobachtung, Pflege und Erhaltung im freien,  
gefangenen Zustand etc.

Erster Theil.

Zweite vermehrte Auflage [1132]

von Phil. Leop. Martin.

Nebst Atlas von zehn Tafeln.  
gr. 8. Geh. 6 Mk.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

## Andreasberger Koller,

vorzügliche Schläger besten Stammes mit seinen Glucker-  
und Flötentönen, versende unter Garantie des gef. Eintre-  
zu 12 bis 18 Mk. pro Stück.

[1133] J. Günther,  
Ulversdorf bei Döhlen.

Ein Paar importirte Wellensittiche die schon gebrütet,  
offerire zum Verkauf, event. in Tausch gegen echte graue  
Grève-Coeur-Hennchen oder schwarze Italiener.

[1134] Carl Petermann, Rostock.

## Gaetano Alpi

Triest

Kalenderlerchen, Männchen, 12 Mk. per Stück, 1 Duzend  
105 Mk. [1135]

Vertausche wegen Aufgabe der Taubenliebhaberei: 1 Paar  
feine engl. Kröpyfer, blau, weiß geberzt, 1 Paar dito f.  
Fisabellen und 1 Paar r. Schildtauben (schwarz Schild),  
glatt, Alle im zweiten Jahre, gegen 1 kleines Stämmchen  
guter Spanier. [1136]

Bruno Günther, Eisleben a. S.



## Zeitschrift für Vogel Liebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt, Preis vierteljährlich 3 Mark, Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 9. Dezember 1875.

Ar. 49.

### Inhalt:

Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden. (Schluß). —  
Gänserich und rother Milan. —  
Bastardbrut von der rothen Nonne und dem Schilffink. —  
Ein Wink für Kanarienzüchter. —  
Anfragen und Auskunft: Rother Kardinal; Käfige; Geflügelkrankheit. —  
Aus den Vereinen: Verband der deutschen Geflügelzüchter; „Gypria“ in Berlin; „Negintha“ in Berlin; Ausstellungen-Liste. —  
Bücher- und Schriftenschan. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen. —

### Die Paradiesvögel im zoologischen Garten von Dresden.

Vom Herausgeber.  
(Schluß).

Der kleine Paradiesvogel ist von viel geringerer Größe, sonst aber dem vorigen sehr ähnlich. Er unterscheidet sich durch seine hellbraune Farbe, welche auf der Brust nicht dunkler oder purpurn wird, ferner durch die Ausdehnung des Gelb über den ganzen oberen Theil des Rückens und die Flügeldecken, sodann durch das hellere Gelb des Seitengefieders, welches nur einen Anflug von Orange hat und an den Spitzen fast reinweiß ist und schließlich durch die verhältnismäßig kurzen Schwanzfedern. Das Weibchen unterscheidet sich in bemerkenswerther Weise von dem des großen Paradiesvogels dadurch, daß es ganz weiß an der unteren Seite des Körpers und daher ein viel hübscherer Vogel ist. Die jungen Männchen sind auf gleiche Weise gefärbt, ziehen, wenn sie älter werden, ein braunes Kleid an und durchlaufen dieselben Wan-

delungen, bis sie das vollkommene Gefieder, wie ich es bei der verwandten Art beschrieben habe, besitzen. Dieser Vogel ist es, der allgemein als Damenhut-Schmuck bei uns verwandt wird und er bildet daher einen wichtigen Handelsartikel im Osten. —

Der große Paradiesvogel ist, soweit wir irgend sichere Kenntniß darüber haben auf das Hauptland der Aruinseln beschränkt, und er kommt nicht auf den kleineren Inseln, welche die Zentralmasse umgeben, vor. Er wird sicherlich nicht in irgend einem Theile Neu-Guinea's, der von malayischen und Bugis-Händlern besucht wird, gefunden, auch nicht auf irgend einer der anderen Inseln, von denen Paradiesvögel zu uns gelangen. Aber das ist durchaus kein die Sache abschließender Beweis, denn wir an bestimmten Dertlichkeiten bereiten die Eingeborenen die Bälge zu und in anderen Gegenden können dieselben Vögel sehr zahlreich sein, ohne jemals bekannt zu werden. Es ist daher wol möglich, daß diese Art auch den großen, südlichen Theil von Neu-Guinea, von welchem Aru abgetrennt worden, bewohnt, während ihr nächster Verwandter, der kleine Paradiesvogel, auf die nordwestliche Halbinsel beschränkt ist.

Dieser letztere hat eine verhältnismäßig weite Verbreitung. Er ist sowol auf dem Hauptlande von Neu-Guinea die gewöhnliche Art, als auch auf den Inseln Misole, Salvatti, Tobiä, Biak und Sook. An der Südküste von Neu-Guinea fand der deutsche Naturforscher Müller diesen Vogel am Detanata-Fluß. Ich selbst erhielt ihn in Dory und der Kapitän des holländischen Dampfschiffes „Ctna“ erzählte mir, daß er die Federn bei den Eingebore-

nen der Humboldt-Bai gesehen habe. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß sich dieser Paradiesvogel über das ganze Hauptland von Neu-Guinea verbreitet. —

Die echten Paradiesvögel sind Allesfresser; sie ernähren sich von Früchten und Insekten und von den ersteren lieben sie die kleinen Feigen, von den letzteren Grashüpfer, Heuschrecken, Stöckschnecken (Phasma) und Schaben, wie auch Raupen. Als ich im Jahre 1862 nach Hause zurückkehrte, war ich so glücklich, in Singapore zwei erwachsene Männchen des kleinen Paradiesvogels (also Paradiſea, papuana) zu finden und da dieselben gesund zu sein schienen und gefräßig Reis, Bananen und Schaben verzehrten, so entschloß ich mich, den sehr hohen Preis, der dafür gefordert wurde — 100 Pfund Sterling, also ungefähr 2,100 Mark — zu bezahlen und sie mit mir unter meiner eigenen Aufsicht nach England zu nehmen. Auf meinem Heimwege hielt ich mich eine Woche in Bombay auf, um eine Pause zu machen und einen frischen Vorrath von Bananen für diese Vögel einzunehmen. Es machte mir jedoch große Schwierigkeiten, sie mit Insektennahrung zu versorgen, denn auf den „Peninsular and oriental Steamers“ waren Schaben selten und nur dadurch, daß ich Fallen in den Vorrathsräumen aufstellte und an jedem Abend eine Stunde an dem Vorderkastell jagte, konnte ich ein paar Duzend dieser Geschöpfe bekommen — kaum genug für eine einzige Mahlzeit. Auf Malta aber, wo wir uns vierzehn Tage aufhielten, bekam ich viele Schaben aus einer Bäckerei und als ich von dort fortging, nahm ich mir verschiedene Biskuitbüchsen voll zum Futter für die Heimreise mit. Wir kamen im März durch das mittelländische Meer und hatten dort sehr kalten Wind. Der einzige Ort an Bord des Postdampfschiffes, wo der große Käfig passend hingestellt werden konnte, war einem starken Luftstrom aus einer Luke, welche Tag und Nacht offen stand, ausgesetzt und doch schienen die Vögel die Kälte nicht zu empfinden. Während der Nachtreise von Marseille nach Paris herrschte ein strenger Frost, allein sie kamen in London vollkommen gesund an, lebten jahrelang im zoologischen Garten und entfalteten, von den Zuschauern bewundert, oft ihr schönes Gefieder. Es ergiebt sich daraus, daß die Paradiesvögel sehr widerstandsfähig sind und Lust und Bewegung mehr bedürfen als Hitze; ich bin überzeugt davon, daß, wenn ihnen ein hübsch großes Vogelhaus zugetheilt werden könnte oder wenn sie frei in der tropischen Abtheilung des Crystal Palace oder in dem großen Palmenhause von Kew umherfliegen könnten, sie viele Jahre bei uns leben würden.

Wir müssen hiermit diese hochinteressante Schilderung schließen und verweisen nochmals für Weiteres empfehlend, auf das überaus lezenswerthe Werk: „Der Malayische Archipel“ von Wallace, (Braunschweig, George Westermann), welches auch die Beschreibung der übrigen achtzehn Arten in gleicher fesselnder Darstellung bringt. —

Herr Direktor Schöpf in Dresden huldigt dem Grundsatz, daß jedes Thier dann am besten gedeiht, wenn ihm eine naturgemäße und zugleich möglichst mannigfaltige Nahrung geboten wird — und demselben wird jeder einsichtige Thierpfleger und Züchter gewiß beistimmen. Er bietet den Paradiesvögeln daher Folgendes: Quarkfutter, aus gerösteter Semmel, frisch gepreßtem Quark, Mören und Ameiseneiern, ferner frisches und gekochtes Rinds Herz und desgleichen Rindfleisch, Bananen, Feigen, Eigelb, Weinbeeren, Birnen, Flieder- oder Solunderbeeren, halbweich gekochten Reis, Karotteln, in Wasser geweichte Semmel, Pillen von frischbackener Semmel, weichgekochte Karotten oder gelbe Mören und Mehlwürmer. Nach meiner Beobachtung fressen sie das Eigelb vorzugsweise gern, lassen aber das Eiweiß liegen, die Feigen u. a. Früchte schälen sie förmlich aus, die Weinbeeren verschlucken sie ganz, ebenso die Semmelpillen und die Mehlwürmer, die gelben Mören fressen sie selten. Beide Vögel zeigen sich den Besuchern gegenüber wenig scheu, entfalten ihr Gefieder und schlagen ihr Rad, jedoch nur dann, wenn sie sich nicht von neugierigen Beschauern behelligt fühlen. Ein eigentliches Rad schlagen wie beim Pfau oder Puter kann man die herrliche Gefiederentfaltung des Paradiesvogels nicht wol nennen; der Schwanz kommt dabei garnicht in Mitwirkung, sondern wird schräge herabgebogen, während der prachtvolle Federschnitt in die beschriebene zitternde Bewegung geräth. Dies Spiel ist wirklich wunderschön, indem bei demselben die ganze Pracht des Gefieders zur Geltung kommt. —

Soeben, da ich diese Schilderung beende, erhalte ich die Nachricht, daß die beiden Paradiesvögel aus dem Dresdener Garten von Herrn Direktor Dr. Vodinus angekauft und nach Berlin übergesiedelt sind. Im dortigen zoologischen Garten werden sie nun also für die Liebhaber zur Schau gestellt sein und als eine der schönsten Zierden desselben hoffentlich viele Jahre erhalten bleiben.

### Gänserich und rother Milan.\*)

Vom Oberförster v. Rieſenthal.

Auf einem kleinen, von einem Wirthschaftshofe nicht weit entfernten Weiher, saß eine Gänsefamilie in trauestem Vereine. Die Gänsemutter putzte ihre Federn, der Familienvater träumte im Schilf und die Jungen thaten eben nichts. Mählich hörte die Alte in ihrem Gespräche auf, drehte bald links, bald rechts den Kopf nach oben, kurz es schien ihr Etwas nicht richtig, und wer ihren Blicken folgte, konnte allerdings hoch in den Lüften einen verdächtigen Punkt gewahren. Einige kurze Bastöne belehrten

\*) Bei dieser Gelegenheit sei auf das Prachtwerk „Die Raubvögel Deutschlands“ von demselben Verfasser, welches in der Vorbereitung begriffen ist, hingewiesen und zur Mitarbeit eingeladen. — Ein Prospekt desselben wird der „Gefiederten Welt“ demnächst beigelegt.



die Jugend über die Gefahr und beschleunigten ihren Rückzug in's Schilf; doch auch der Gänserich wurde wach, reckte seinen Steiß nach oben und hatte die Gefahr voll begriffen. Mit einigen Kreisen war der beschwingte Räuber, ein rother Milan, inzwischen tiefer herabgekommen und plötzlich die Flügel anlegend, schoß er herab und schlau, gerade auf das von der Alten entfernteste Junge los. Wie vorauszu-sehen, stürmte diese ihren nächsten Jungen zu, Vater Gänserich aber hatte den Räuber keinen Augenblick aus den Augen gelassen, und kaum war dieser hernieder, als er dem rothen Flibustier am Kragen faß und ihn mit kräftigen Flügelschlägen unbarmherzig bearbeitete. Ob der scharf krallende Milan auf dem Trocknen losgekommen wäre, ist schwer zu sagen; — hier im feindlichen Element war keine Rettung und der ergrimmete Gänsevater ließ nicht eher nach zu wüthen, bis die zu Schaum geschlagene Flut dem Eindringling den letzten Athem geraubt hatte.

#### **Vastardbrut von der weißköpfigen Nonne und dem Schilfsink.**

(Spermestes maja ♂ und S. castaneothorax ♀).

Bereits im vorigen Jahre hatte ein Männchen der weißköpfigen Nonne mit einem Schilfsinkenweibchen ein Liebesverhältniß angeknüpft, und trotz verschiedener Störungen war, wie ich schon früher hier mittheilte, ein einziger Sprößling doch einige Tage alt geworden, aber dann umgekommen.

Im April dieses Jahres nun fing das Pärchen wieder an zu nisten und bald brüteten die beiden Vögelchen abwechselnd sorgfältig auf fünf reinweißen Eiern von derselben Größe als die von Bandsinken, aber von länglich ovaler Form. Nach der gewöhnlichen Zeit schlüpften am 17. April alle 5 Jungen aus, wurden fleißig von beiden Eltern gefüttert und flogen am 7. Mai aus, wurden auch am 21. Mai, wie ich das mit den jungen Vögeln immer thue, erstens um Inzucht zu vermeiden, zweitens aber auch, da besonders die jungen Amantinen-(Spermestes)-Arten eine heillose Bande sind, die sich in allen Nestern herumtreibt, und dabei Eier und Junge verdirbt und die Nester zerstört, alle fünf herausgefangen, um solchen Unfug zu verhindern, und in die gemeinschaftliche Voliere für alle jungen, gezüchteten Vögel gesetzt.

Wald darauf am 6. Juni hatten die Alten schon wieder und diesmal 6 Junge in demselben, frei im Gebüsch aus groben Salmen von Hen u. dgl. gebauten und wenig mit Baumwolle u. s. w. ausgefütterten Neste erbrütet, die am 25. Juni alle gleich kräftig und gesund ausflogen und ein interessantes Bild gewährten, wenn die sechs Schreihälse ohne Schwänze, ich möchte sagen pinguinartig in Reihe und Glied auf einem Zweige aufgepflanzt, nach Futter schrien und die Alten, das eine rechts, das andere links sich heransetzend, der Reihe nach, indem sie von außen nach innen über die Kleinen hinweghiipften, die Nkung vornahmen.

Auch diese 6 Jungen wurden am 9. Juli gefund ausgefangen und die Alten schritten zur dritten Brut, bei welcher der Schilfsink leider an Legenot einging. Die Nonne hat sich aber trotz vielfacher Gelegenheit noch nicht wieder entschließen können, zu freien, doch scheint es mir fast, als fände sie Wohlgefallen an einer dreifarbigen Nonne (S. malaccensis).

Die flüggen Jungen nun waren oberseits einfarbig braun von der Hauptfarbe des Schilfsink, unterseits einfarbig hellbraun. Nach und nach gingen nun doch drei von den elf Jungen ein und jetzt besitze ich noch acht, die aber wohl und kräftig und ungemein beweglich sind; dabei lassen die Männchen unaufhörlich ihren recht lauten, aber durchaus nicht unangenehmen Liebesgesang unter vielen Komplimenten, die sie einer oder auch zwei Schönen ihrer Gattung, mitten inne sitzend, widmen, ertönen.

Bei der Verfärbung, die sehr langsam vor sich ging und bei einzelnen Exemplaren jetzt noch nicht ganz vollendet ist, fingen erst an Brust und Seiten schwarze Federn an aufzutreten, und allmählig ging nun das Kleid in ein fast vollständig anderes über; während sie erst in ihrer Einfarbigkeit mehr an die Nonne erinnerten, näherten sie sich jetzt dem Schilfsinken und sehen nun folgendermaßen aus: Flügel und Rücken haben das Dunkelbraun der Nonne, die Brust ebenfalls, nur etwas dunkler; Stirn, Oberkopf und Nacken sind dunkel aschbräunlich grau, nach und nach sich in das Schwarz der Backen und das Braun des Rückens verlaufend; Kehle, Backen, Begrenzung der braunen Brust mit dem gelblich-weißen Bauch in breitem Streifen, sowie Seiten, Steiß, Unterschwanz und Oberschenkel schwarz; Bürzel feurriggelbraun; Schnabel hellbleigrau, sehr dick un. kegelförmig; Füße gelblichgrau; Iris schwarz. Die Größe ist die des Schilfsinken, an den sie auch im allgemeinen am meisten erinnern, so daß man sie als dessen Vastarde erkennen muß. Verschiedenheiten in der Färbung der einzelnen acht Individuen sind mir insofern vorhanden, daß manche einen helleren Ton haben, im übrigen aber ist die Zeichnung völlig gleich. Männchen und Weibchen kann ich vorläufig sicher nur durch den Gesang und ihre parweise Verträglichkeit unterscheiden.

Schließlich bemerke ich noch, daß sich merkwürdigerweise in meiner Vogelstube, trotzdem die Vögel meistens parweise vorhanden sind, eine Menge Vastardbrutungen vollziehen. So z. B. besitze ich einen Vastard vom Grauedelgirtlig- (Fr. musica) Weibchen mit einem Kanarienvogel-Männchen, ein sehr schönes, überaus zart schlagendes Exemplar von der feinsten Zeichnung; ferner von Glanzelsterchen- (S. bicolor) Weibchen mit Kleinelsterchen- (S. cucullata) Männchen. Dann nisteten wiederholt, ohne Junge völlig aufzuziehen, miteinander: Ruskatvogel- (S. punctularia) Weibchen mit Malabarfasächchen- (S. malabarica) Männchen, gelbstirriger Girtlig- (Fr. butyracea) Männchen mit Graugirtlig-Weibchen. Von diesen

Letzteren sehen die Nestjungen genau so aus, wie vom Braugirlitz, nur haben sie eine goldgelbe Wachshaut am Schnabelrande. Ich hoffe, daß es mir gelingt, nochmals Bruten zu erzielen, besonders, da das Braugirlitz-Weibchen schon mehrfach Junge gezogen hat.

Pflegekinder aufziehen zu lassen, gelang mir mehrfach, so wurden eine große Anzahl Bandfinken von Muskatsink, Malabarfasänchen und Zweifarbstern ausgebrütet und gut groß gezogen.

Georg Linde, Fabrik-Direktor.

### Ein Wink für Kanarienzüchter.

Von C. Reiche, Alfeld.

In den vielen Aufsätzen, welche über die Kanarienzucht und den Handel schon geschrieben sind, habe ich bislang noch immer den Hinweis auf einen Punkt vermißt, der als ein großer Uebelstand dem Züchter sowohl als auch dem reellen Händler schädlich entgegensteht und dessen Beseitigung von erheblichem Nutzen sein würde. Es ist dies die überflüssig große Zuzucht von Kanariens-Weibchen.

Unter den jetzt in jedem Jahre zum Verkauf gezüchteten etwa 300,000 Kanariern, sind ungefähr die Hälfte, also 150,000 Köpfe Weibchen, von denen wieder die Hälfte, also 75,000 Stück, nicht allein ganz und gar überflüssig, sondern in Wahrheit für den Vogelhandel sehr nachtheilig sind, indem sie erwiesenermaßen denselben an verschiedenen Plätzen wol gar gänzlich vernichtet haben, während andererseits die Züchter derselben ihren Nachtheil schon davongetragen haben.

Diese Thatsache ist durch ein so leichtes Exempel zu beweisen, daß es wirklich Wunder nimmt, daß nicht schon längst Schritte geschehen sind, diesem Uebelstande abzuhelfen.

Die Sache ist nämlich folgende:

Die Heden liefern im großen Ganzen durchschnittlich die gleiche Anzahl von Männchen und Weibchen, und es kostet dem Züchter jeder Vogel, von der Zeit an, wo er 8 Tage alt ist, bis zum Verkauf, im Durchschnitt mindestens 1 Mark 30 Pf. an Futter. Während nun die Männchen einen Preis von Rmkr. 2,50 bis Rmkr. 4,50, (die wenigen ganz feinen Vögel ausgenommen) erzielen, und dem Züchter seine Mühe belohnt machen, setzt derselbe an jedem Weibchen, welche durchschnittlich für 10 bis 30 Pfennige verkauft werden müssen, wenigstens 1 Mark zu.

Würden also die Züchter 75,000 Weibchen weniger groß ziehen, so hätten sie ebenso viel Mark gewonnen.

Dies würde der direkte Nutzen sein.

Es wirft sich nun die Frage auf, wie ist dies zu ermöglichen? Freilich will die Sache etwas aufmerksam behandelt sein, denn bekanntlich ist es nicht ganz leicht, bei Kanariern das Geschlecht zu unterscheiden; aber es giebt einen Zeitpunkt, wo dies doch am leichtesten ist und zwar dann, wenn sich bei den

jungen Vögeln im Neste die Federn am Kopfe ziemlich entwickelt haben (etwa im Alter von 8 bis 10 Tagen); dann wird dem genauen Beobachter nicht entgehen, daß unter den jungen Nestinsassen einige von blasserer Farbe sind als die anderen, und daß die Blässeren auch einen späteren Kopf haben. Sucht nun der Züchter in dieser Zeit jedesmal aus einem Neste, in welchem 3 bis 5 Junge liegen, den Blässeren und Spitzköpfigsten heraus und tödtet ihn, so hat er in hundert Fällen bestimmt 99 Mal ein Weibchen getroffen und damit jedesmal eine Mark gewonnen. Alte, erfahrene Züchter kennen dies jedenfalls am besten und könnten den jüngeren dabei rathend zur Seite stehen.

Es folgen diesem Verfahren nun noch weitere indirekte Vortheile. — Zunächst wird es weniger häufig vorkommen, daß in Nestern, in welchen 4 oder 5 Junge liegen, der Schwächste (der doch ein Männchen sein kann) unterdrückt wird und eingeht, auch ist mancher Züchter, dem es an Platz mangelt, dann in der Lage, zur Zeit des Herausfangens der jungen Brut, diese passender unterbringen zu können. Dann aber, und dies ist die Hauptsache, wird der sogenannte Weibchenhandel dem Handel mit Männchen, namentlich im Auslande, nicht mehr so viel Schaden zufügen (störend entgegentreten, wie solches seit einer Reihe von Jahren der Fall gewesen ist).

Der deutsche Kanarienvogel (ich meine natürlich die feine Harzer Rasse) hatte in Folge seines schönen Gefanges und sonstiger guten Eigenschaften, noch ehe die Absatzquelle nach Amerika einen solchen Umfang angenommen, in anderen fremden Ländern, wie Rußland, England, Holland zc. eine gewisse Berühmtheit sich erworben und wurde dort gern und viel gekauft, aber seitdem jene Plätze mit Weibchen überschwemmt worden, ist das Geschäft mit Männchen nach dort fast gänzlich verdorben und es ist zu befürchten, daß es mit Amerika demnächst ebenso geht. Die Menge Weibchen sind im Sommer und Herbst für wenige Pfennige zu haben, da finden sich denn Leute, die mit geringen Mitteln große Partien davon aufkaufen. Die Länder und Städte, in welchen vorher mit vieler Mühe und Umsicht und durch streng rechtliche Führung des Geschäfts eine Liebhaberei für den deutschen Kanarienvogel erweckt ist, werden nach der Reihe aufgesucht und die Käufer dort werden mit Weibchen geprellt. Die Vögel kommen alle in den kleinen Harzfässigen hinüber, (ein Beweis, daß es deutsche Kanariern sind), werden von den Liebhabern in dem guten Glauben, daß es Sänger seien, zu Spottpreisen gekauft und so wird allmählich der gute Name dieses Artikels untergraben.

Könnten nun, in der oben angegebenen Weise, so viele Weibchen weniger gezogen werden, so müßte dieser Unfug aufhören und die Züchter würden dann für die wenigen Weibchen, die sie noch abzugeben hätten, wie z. B. auch für die abzudankenden alten Hedenweibchen, mit Leichtigkeit den doppelten Betrag erzielen können, erhielten also hierdurch schon wieder

die Getödteten ersetzt. Eine kleine Anzahl läßt sich überall mit Nutzen verkaufen, an Liebhaber die sich kleine Hecken anlegen.

Es ist daher sehr zu wünschen, daß dieser Wink von sämmtlichen Züchtern wohlbeachtet werde und vor allen sollten sie ja nicht zu ängstlich sein, daß sie vielleicht auch mal ein Männchen tödteten, denn selbst in solchen einzelnen Fällen würde dieser Schaden doch zehnfach durch den Nutzen gedeckt; auch weiß ich aus Erfahrung, daß im Sommer bei Abgabe der vielen jungen Weibchen, manches junge Männchen irrtümlich mit durchschlüpft, ja ganz gewiß geschieht dies mit viel mehreren, als bei dem oben angegebenen Verfahren irrtümlich getödtet würden.

### Ausfragen und Auskunft.

Herrn J. Dentzin, Kaufmann: Rathschläge über die Verpflegung und Züchtung des rothen Kardinals, also die Beantwortung aller Ihrer Fragen, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welches Sie wol anschaffen müssen, wenn Ihre Vogelpflege und Zucht Erfolge haben soll. Zwei männliche Kardinals, welche Sie als Singvögel halten wollen, dürfen Sie nicht in einen Käfig zusammenbringen. Alles andere finden Sie dort. —

Herrn Rendant Zenker: Es thut selbst im großen Zimmer meistens nicht gut, noch viel weniger aber in einem Gebauer, Wellensittiche mit Prachtfinken zusammenzuhalten, ebensowenig Wellensittiche und Sperlingsdoppageien. Beides habe ich im „Handbuch“ ausdrücklich erörtert. Firmen für den Bezug von fertigen Käfigen, Drahtwänden und Gitterwerk überhaupt finden Sie hier von Zeit zu Zeit im Anzeigenheil; auch existirt der Adlermeister Friedrich, Berlin, Krausenstraße noch. Bei der Bestellung müssen Sie aber ganz genaue Angaben inbetreff der Größe, Drahtweite u. s. w. machen. Sobald uns noch weitere Adressen in dieser Hinsicht zukommen, werden wir sie Ihnen mittheilen. —

Frage. In meinem Geflügelhofe ist die in Nr. 37 geschilderte Augenkrankheit seit einigen Monaten ausgebrochen und hat mir unter Hühnern und Fasanen außerordentlichen Schaden verursacht, und greift noch immer mehr um sich. Vor einigen Wochen erhielt ich von Herrn Dettel aus Görlitz einen Stamm prächtiger Hühner, welche unmittelbar nach der Ankunft von der Augenkrankheit befallen wurden und alle sofort starben.

Herr Dettel schrieb mir, daß es ihm ebenso erginge, daß er seit Kurzem sehr viele Hühner an dieser unglücklichen Krankheit verloren hätte. Die bisher empfohlenen Mittel scheinen also nicht stichhaltig zu sein. Daher will ich es nun mit denen des Herrn Gädke versuchen.

Meiner Beobachtung und Ueberzeugung nach ist die Krankheit kataralisch-gastrisch, von Erkältung, hauptsächlich durch Zugluft herrührend. Der Verlauf ist außerordentlich verschieden; ich habe mehrere Hühner nach wenigen Stunden der Erkrankung verloren, andere quälten sich bei guter Behandlung wochenlang. Das Augenleiden ist sehr wechselnd, bei manchem Huhn tritt es gleich sehr heftig auf, bei anderen wenig. Die Nasenlöcher sind zu, der Gaumen geschwollen und voll weißer Bläschen.

Das erste Krankheitszeichen ist gänzliche Appetitlosigkeit, Traurigkeit und Kraftlosigkeit; dann tritt sofort sehr starker Durchfall ein; der Abgang ist ganz wässerig und grasgrün.

Wärme thut den erkrankten Thieren offenbar sehr gut. Ich bringe daher dieselben sogleich in eine warme Stube, und gebe ihnen das alte bekannte Mittel gegen den Pips ein: Pfeffer mit Butter. — Da die kranken Hühner lange gar nicht fressen, so bleibt nichts weiter übrig, als sie täglich einige Male zu stopfen, wozu ich Fleisch, weiche Semmel

und einige Mehlwürmer nehme. Einige Hühner habe ich mit vieler Mühe gerettet, ob durch meine Behandlung? — Das weiß ich nicht. Sehr viele sind gestorben. Bei den Fasanen tritt die Krankheit genau ebenso auf, wie bei den Hühnern und hat denselben Verlauf.

Schließlich bemerke ich noch, daß ich darüber in Zweifel bin, ob ich bei meinen Hühnern nicht zwei verschiedene Krankheiten vor mir habe, die bekannte Augenkrankheit und Diarrhö. v. Sinfelbey, Kammerherr.

Antwort. Nach unserer Ueberzeugung besteht der Zustand trotz der Verschiedenheit seiner Erscheinungen doch nur in einer Krankheit. Ebenso wie andere ähnliche Leiden, tritt auch sie verschieden auf, je nach der Körperbeschaffenheit des befallenen Thieres.

Herr Theodor Bessler in Schreiersgrün hatte zuerst ein Mittel eingesandt, welches auf mehreren Geflügelhöfen mit gutem Erfolge angewandt worden. Er schreibt uns über dasselbe nun Folgendes: „Nachdem ich dem Verfertiger oder Erfinder des Mittels“ gegen jene Hühnerkrankheit Ihre Bemerkungen in Nr. 45 vorgelesen, hat er sich dazu entschlossen, Ihrer Aufforderung Folge zu leisten. Es stellt sich nun heraus, daß dies Mittel das einfachste von der Welt ist, nämlich reiner, unverdünnter Kornbranntwein, mit welchem alle unbefiederten Theile des Kopfes gewaschen werden und den man auch innerlich theelöffelweise anwendet, wenn das Schnarchen eingetreten ist oder sich Geschwüre im Innern des Schnabels gebildet haben. Wie bereits bemerkt, hat das Mittel bei mir stets sogleich geholfen und es sollte mich sehr freuen, wenn man damit auch anderwärts gute Ergebnisse erreichen möchte.

Zu Anfang der Krankheit erscheint gewöhnlich der Raum der Hühner reisfährlich, wie mit einem von mikroskopischen Pilzen herrührenden Staube überzogen. Gleich nach der ersten Waschung wird man aber bemerken, daß der Raum seine ursprüngliche Röthe wieder erhält.“

In Anbetracht dessen, daß reiner Alkohol auch bei der Diptheritis mit Erfolg angewandt wird, erscheint bei der wahrscheinlich in ähnlichen Ursachen begründet liegenden Hühnerkrankheit seine gute Wirkung wol erklärlich. Die Flasche, welche an Herrn Schmamm durch unsere Vermittlung gesandt wurde, enthielt unseres Erachtens aber noch einen sehr kleinen Zusatz von ätherischem Del, ob dieses letztere absichtlich hinzugethan und was es eigentlich war, haben wir in der Eile der Weiterendung nicht ermittelt. Vielleicht ist es aber gerade einflußreich für die gute Wirkung. Uebrigens werden wir in der nächsten Nummer auch noch eine Mittheilung von Herrn Apotheker Gädke über dessen Mittel bringen. D. R.

### Aus den Vereinen.

Die Herren Teilnehmer am Geflügelzüchter-Kongress in Leipzig, sodann aber auch alle Freunde der Sache überhaupt werden benachrichtigt, daß die erste Sitzung des vorbereitenden Ausschusses noch in diesem Jahre und zwar nicht in Leipzig, sondern in Dresden abgehalten werden soll. Zu derselben werden natürlich sämmtliche Herren eingeladen, welche auf dem Kongress zur Koaptation vorgeschlagen worden.

Die „Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin, wird ihre Ausstellung vom 11. bis 14. Februar in den Räumen der Kaiserergallerie veranstalten. Dieselbe umfaßt, wie in jedem Jahre sämmtliches Nutz- und Schmuckgeflügel; auch soll der Literatur über dasselbe diesmal eine ganz besondere Berücksichtigung zutheil werden und wir machen in diesem Sinne im Voraus darauf aufmerksam. Näheres wird demnächst bekannt gemacht.

„Aegletha“, Verein der Vogelfreunde in Berlin, wird die erste Ausstellung vom Freitag, den 14. bis Montag, den 17. Januar in Sachse's Kunsthallen, Taubenstraße 34, veranstalten. Dieselbe soll sämmtliche einheimischen und fremdländischen Sing- und Schmuckvögel, also alle Käfigvögel im weitesten Sinne des Wortes (mit Ausschluß des

eigentlichen Hofgestüßes), ferner Käfige und alle Verpflegungs- und Züchtungshilfsmittel, sowie auch die betreffende Literatur umfassen. Annahmungen werden bis zum 6. Januar an den Herausgeber der „Gefiederten Welt“, Dr. Karl Ruß in Steglitz bei Berlin oder Herrn Kaufmann Nütlich, Berlin, Draisienstraße 145 erbeten. Das Ausstellungs-Programm ist von den beiden Genannten zu beziehen. Es braucht wol nicht die Versicherung ausgesprochen zu werden, daß auf der Ausstellung der „Aegintha“ alle Vögel eine sorgfältige, entsprechende Pflege zu erwarten haben und daß insbesondere kostbare, seltene, namentlich aber selbstgezoogene Vögel hier volle Würdigung finden sollen. Auch wird beabsichtigt, die Kanarien nach dem Gesange zu prämiiren.

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

- Geflügelzüchter-Verein in Coburg, Oberlausitz, vom 1. bis 3. Januar.  
 Geflügelzüchter-Verein in Reichenau, Oberlausitz, vom 6. bis 8. Januar.  
 Geflügelzüchter-Verein zu Waldheim, vom 15. bis 18. Januar.  
 Geflügelzüchter-Verein zu Herwigsdorf, Oberlausitz, vom 16. bis 18. Januar.  
 Geflügelzüchter-Verein zu Groß-Schönau, Oberlausitz, vom 30. Januar bis 1. Februar.  
 Geflügelzüchter-Verein zu Alt- und Neu-Gersdorf, vom 9. bis 11. Januar.  
 Geflügelzüchter-Verein zu Oberlungwitz, bei Chemnitz, vom 30. Januar bis 1. Februar.  
 Geflügelzüchter-Verein zu Reufkirchen bei Chemnitz, vom 6. bis 8. Februar.  
 Verein für Geflügelzucht in Oschatz, vom 18. bis 21. Februar.  
 Geflügelzüchter-Verein in Reutersdorf, Oberlausitz, vom 20. bis 22. Februar.  
 Geflügelzüchter-Verein in Dresden, vom 25. bis 28. Februar.  
 Verein für Geflügelzucht zu Naumburg a. S., vom 1. bis 4. März.  
 Verein für Geflügelzucht in Dessau, vom 4. bis 6. März.  
 Geflügelzüchter-Verein zu Püßen, vom 10. bis 12. März.

### Bücher- und Schriftenschan.

1. „Werden und Vergehen“ von Carus Sterne,
  2. „Freie Vögel“ von Edmund Reilling,
  3. „Neue Federzeichnungen aus der Thierwelt“ von Aglaia von Enderes.
- III. „Neue Federzeichnungen aus der Thierwelt“, von Aglaia von Enderes (Wien, Pest, Leipzig, N. Hartleben).

In der Einleitung dieser drei Besprechungen haben wir dem vorliegenden Buche von vornherein Unrecht gethan; es beschäftigt sich ja vorzugsweise mit der uns umgebenden, freilebenden gefiederten Welt. Von den einundzwanzig Aufsätzen behandeln fünfzehn Vögel, einer die „alte Buche“, drei Vierfüßler (Siebenschläfer, Hamster, Fgel) und die übrigen sind allgemeine Schilderungen, in denen ebenfalls Vögel die Hauptrolle spielen. Die Verfasserin ist ebensowol durch ihre sinnige und gemüthvolle, als auch durch eine gewandte Darstellung bekannt und die größten Wiener Zeitungen bringen gern Naturschilderungen und Thierlebensbilder aus ihrer Feder. Für Freunde des Vogelwells sind die zugleich sehr hübsch ausgestalteten Bändchen ihrer Federzeichnungen“ (den ersten Band haben wir in Nr. 24 v. J. besprochen) überaus passende und daher als Weihnachtsgeschenke zweifellos hochwillkommene Gaben. In diesem Sinne seien sie hier warm empfohlen. Wir kommen auf dieselben späterhin zurück, indem wir diese oder jene der amnuthigen Darstellungen entlehnen und unseren Lesern vorführen werden. Dr. R. R.

**Praktische Studien über Hauswirthschaft für Frauen und Jungfrauen von Fina Morgenstern.** Erster Band. (Leipzig, Hirt u. Sohn).

„Der Anblick einer jungen, lächelnden Braut“, sagt die Verfasserin, „welche, den Nirtentkranz im Haar, sich auf der Sonnenhöhe des Glückes wälzt, und monnetrunken der Zukunft ins verhüllte Antlitz schaut, erweckt in dem Gemüth jeder älteren, erfahrenen Frau wehmüthige Betrachtungen.“ Und mit dieser Lebenserfahrung und aus dieser Philosophie heraus giebt Frau Fina Morgenstern nun eine Fülle von Rathschlägen und Anleitungen, durch welche jene Schatten

und Wolken, welche unabwendbarerweise über dem Haupte einer jeden jungen Hausfrau sich aufbürmen, die ihr Lebensglück nur zu oft und ernstlich bedrohen, abgewendet werden sollen. Der vorliegende erste Band dieser praktischen Anleitungen ist ungemein reichhaltig, mit Einficht und voller Sachkenntniß und zugleich mit dem Wohlwollen geschrieben, welches sich aus den angeführten, einleitenden Worten, sowie aus der ganzen rasillosen Thätigkeit der Verfasserinergiebt. Wir empfehlen ihn daher unseren Leserinnen auf das angelegentlichste.

Für die besondern Verehrer der Frau Morgenstern — und zu denselben sollten alle Menschenfreunde gehören, denn schon durch die eine einzige That: die Begründung der Volksküchen, hat sie darauf vollen Anspruch — sei noch hinzugesagt, daß das Buch mit ihrem idealisirten Bilde geschmückt ist. Dr. R. R.

### Briefwechsel.

Herrn Kasper: Ihren Wunsch wollen wir demnächst wol erfüllen. — Herrn Landkammerrath Voigt: Ihre freundlichen Zeilen haben wir mit unverhehltem Vergnügen gelesen. Daß der Indigovogel in Ihrer gefiederten Gesellschaft als Raubmörder auftrat, ist lediglich eine individuelle Eigenschaft des einen Exemplars, welchem Sie derartige Mordgelüste nun freilich ein für allemal verleidet haben. In der Regel ist der Indigovogel leblich verträglich, sodah man ihn ohne Bedenken unter den kleinen Prachtfinken halten darf. — Der herrliche Sängler, weikfehliger Gietz (F. albicularis) war leider nur in einem einzelnen Exemplare angekommen, welches noch dazu am zweiten Tage starb. Doch habe ich sofort an Herrn Zamrath nach London geschrieben und wenn er noch welche hat, so sollen Sie sicherlich einen bekommen. — Herrn Fabrikverwalter August Breyer: Zu unserm großen Bedauern können wir Ihnen leider keinen andern Bescheid geben, als den, welchen Herr Apotheker von Stotnick im Anzeigenteil der Nr. 47 selber veröffentlicht, daß er nämlich die betreffenden Liebhaber des Wasserfalls im Vogelhause um Geduld bittet.

Herrn Adolf Hofstätter-Kaiser: Nistfähige Karolinenstittche, welche in der Gefangenschaft gezüchtet worden, vermögen wir Ihnen leider nicht nachzuweisen. Der Vogel hat zwar bereits mehrfach in der Gefangenschaft genistet, allein er entwickelt so viele üble Eigenthümlichkeiten, daß ihn Niemand lange behalten mag. Lesen Sie Näheres über ihn in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach. — Herrn Gustav Desseca: Subtreff des Wertes „Die fremdländischen Stubenvögel“ haben wir hier bereits mehrfach, zuletzt noch in Nr. 46, Aufmerksamkeit gegeben. Meine langedauernde und schwere Erkrankung im Juli und August muß auch die diesmalige Verzögerung entschuldigt erscheinen lassen. Bald nach Neujahr kommen die Lieferungen 4 und 5 kurz hinter einander. Jedenfalls soll wenigstens der erste Band im künftigen Sommer vollendet werden und erscheinen.

**Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.**

### Die Expedition der „Gefiederten Welt.“

Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,  
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Wiesbadener Kanarien, verbesserte harzer Vögel.

empfehlt à Stück 1 Thlr. 10—15 [1137]  
 Gustav Welsch, Webergasse 14.  
 Wiesbaden.

# Verein für Geflügelzucht

[1138]

**U s i n g e n ,**  
Regierungsbezirk Wiesbaden,  
**Sarzer Kanarienvogel**  
von 8 bis 15 Mark, sowie  
**Weibchen**

à 1 Mk. sind zu verkaufen unter Garantie des gesunden Eintreffens.  
Verpackung wird billigst berechnet.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Heber

[1139]

## Künstliche Brut

von  
Hühnern und andern Geflügel.

Nach  
dem Englischen des W. J. Cantelo  
von Robert Oettel.

Präsident des hühnerologischen Vereins zu Görlitz.  
S. Geh. 60 Pfge.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Ein schöner, zahmer Hhn, französische Kanari, sehr schön, strohgelb bis hochgelb. Distel-Zeitig und Girtlig-Bastarde, gute Sänger, zu verkaufen auch gegen Sako zu vertauschen bei

[1140]

S. Stauffer's Museum  
in Luzern.

**Die Großhandlung**  
**exotischer Vögel, Thiere und Naturalien etc.**  
von **Karl Gudera,**  
**Leipzig, Wien**

bringt alle in Nr. 44 d. Bl. offerirten Vogelarten und Sämereien in Erinnerung und offerirt als besonders billig Mönchsittiche à Paar 15 Mk, alte, zuchtfähige Zebrafinke 9, Kalandlerchen 15 Mk (alte, ausgefärbte Männchen) 10, Wellenpapageien 17, Nymphen 23, Pennantsittiche 51, Amaranthen 8, Nonnen, weißköp. 12, desgl. dreifarb. 12, Sperlingspapageien 19, Inseparables 22½, Mövchen, weiß 25, desgl. gefleckt 21, Feuerher in Pracht 14, Alfasinken in Pracht 7½, Goldbrünnchen 5½, Asteils 5, Orangebäckchen 8, Hartlaubzeisige 8, Reisfinke, weiß 48, desgl. gefleckt 40, Eisterchen 8, grauköpfige Sperlingspapageien 25, Madagaskarweber in Pracht 22½, Barrabandsittiche 80, Helena-fasfanden 9.

Vogelfutterarten-Preise à 50 Kilo. Hirse, weiße 18, Prachtfinkefutter 23, Papageienfutter 22 Mk.

Außerdem alle Zuchtungsgegenstände u.  
Preisverbindlichkeit 8 Tage.

[1141]

**Gesuch:**

Einen sprechenden, zahmen Graupapagei wünscht zu kaufen  
[1142] Oskar Vetter, Ludwigsbürg.

## Wellensittiche,

kräftige, gesunde, das Paar für 17 Mark, inkl. Verpackung, liefert unter Garantie guten Empfanges gegen Nachnahme

[1143]

**C. Hendschel,**  
Zunleitennühle bei Rosenheim.  
Händlern entsprechender Rabatt.

**Gut gearbeitete Sarzer Vogelbauer,**  
mit Wassernäpfen, à Dgd. 2 Mk. 50 Pf., größere Dompfaffenbauer, à Dgd. 3 Mk. 60 Pf. Kerner sind echte Sarzer, ohne Fehler singende Kanarienvogel und wilde Vögel aller Art gegen billige Verpackung auf Rechnung oder gegen Nachnahme zu versenden vom Vogelhändler

**C. Falkenbein,**  
Glansthal a. S., Pr. Hannover.

## Preisgekrönte Kanarienhähne.

Gluck-, Koller-, Knarr- und Hohl-Koller à 12 bis 20 Mark,

gute Zuchtweibchen à 1 Mark inkl. Verpackung.  
Postversandt unter Garantie.

[1145]

St. Andreasberg i. Harz.

Julius Häger.

Es sind wegen Platzmangel zu verkaufen:  
2 Nachtigalen à 14 Mk.; 4 graue Grasmücken à 5 Mk.  
50 Pf. und 3 Schwarzblättchen à 4 Mk. 50 Pf.

Mehlwürmer in beliebigen Quantitäten bietet zu 2 Mk. per 600 Stück aus

[1146]

**Karl Dittus**  
in Göppingen, Württemberg.

**Importirte Kalif. Schopfwachteln,**  
**Amerik. Hüttenfänger,**  
**Kardinäle (Rothvögel)**

offerirt zu billigen Preisen

Mfeld, Prov. Hannover.

[1147]

C. Reiche.

## Gaetano Alpi

**T r i e s t**

empfehlte Goldfische, 1000 Stück Iose Triest, ohne Embal-lage zu 180 Mark.

Schildkröten (Emys europea) per Stück 35 Pfennige, sowie einen vorzüglich zubereiteten Futtererlag, der Gesund-heit sehr zuträglich und viel Nährstoff enthaltend, für Nachtigalen, Bull-Bills, Beos, Steindrosseln, Blanddrosseln u. f. w. u. f. w. 1 Kilo 2 Mark.

[1148]

Agavefaser per Kilo 1 Mark 25 Pf.

Gynereum argenteum, 4 Büschel 2 Mark.

Soeben wieder eingetroffen

[1149]

## schöne Shetland-Ponies

(auch sehr passend als Weihnachtsgeschenk für Kinder), von 2½ bis 3 Fuß hoch bei

**W. Hagenbeck,**  
**Hamburg, Spielbudenplatz 19.**

Dompfaffen, firm angelehrt, empfiehlt

[1150]

**F. Schlag,** Steinbach-Hallenberg b. Schmalkalden.

**Zu verkaufen:**

1 Brüsseler Hahn, 20 Mark; 1 Trompeter-Hahn, 18 Mk.; 2 Holländer Hähne, à 15 Mk.; 3 Trompeter-Weibchen, à 7½ Mk.; 1 Holländer-Weibchen, 7½ Mk.; sämtliche tadel-lose, rein gelbe Exemplare.

[1151]

**A. v. B. Zimmerman jun.,**  
Apotheker in Bunde, Ostfriesland.

# Christiane Hagenbeck's

Handlung exotischer Vögel in Hamburg [1152]

hat vorrätzig: dunkelrothe Araras, kleine rothrückige Araras; gelbhaubige, weißhaubige, Leadbeateri-, Nasen-, orangehaubige und Rosa-Kakabus; große und kleine Schwarzpapageien (sind schon zahm und fangen an zu sprechen), Graupapageien, Surinam-, Amazonen- und Maximilians-Papageien, Pfauenkopff-, Halbmond- und Grassittiche, rothstirnige Neuseeländer-Sittiche, junge Königssittiche; Wellensittiche, grauköpfige Inseparables (*Psittacula cana*), afrikanische und brasilianische Glanzstaare, graue gehaubte Kardinäle, 1 Weibchen grünen Kardinal, 1 braunköpfige Tangaren, rothe Tangaren, Krontangaren, brasilianische Singdrosseln; weiße, geschedte und gewöhnliche Reiszvögel; Nonpareils, Bandvögel, grüne Bengalisten, Atlasvögel, Silberbeckchen, St. Helenafasänen, Bronzemännchen, Safranfinken, Graupfäffchen, Atrilde, kleine Elsterchen, Zebrafinken, Männchen Orangevögel in Farbe, Blutschnabelweber, große goldstirnige Weber (*Ploceus aurifrons*), große und kleine Beos.

Sperbertäubchen, à Paar 12 Rm., und grauköpfige Inseparables, à Paar 18 Rm., werden innerhalb Deutschlands unter Garantie des guten Ankommens franko übersandt.

## 150 Paar

selbst gezüchtete Wellenpapageien in schönen Exemplaren hat abzugeben

**August Schuster,**  
Löwenberg in Schlesien.

[1153]

Hierdurch beehre ich mich, den P. T. Kunden meines Filial-Geschäfts in Wien mitzutheilen, daß ich meinen bisherigen Geschäftsführer Herrn Alois Memastil in Folge böswilliger und betrügerischer Ausbeutung des ihm geschenkten Vertrauens entlassen mußte und infolge seiner Flucht steckbrieflich verfolgen lasse. An dessen Stelle habe ich die Leitung meines hiesigen Zweiggeschäftes Herrn Gustav Bergmann übertragen, welcher, ausgerüstet mit den besten Kenntnissen meiner Branche und unterstützt durch meine öftere persönliche Anwesenheit, bemüht sein wird, den Wünschen des geehrten Publikums, durch reelle, artige und prompte Bedienung in jeder Hinsicht gerecht zu werden.

Hochachtungsvoll [1154]

**Karl Gndera,**

Großhandlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien.  
Leipzig und Wien.

**Wellensittiche,**

kräftige, gesunde Vögel, das Paar 16 Mark, inkl. Verpackung versendet gegen Nachnahme [1155]

L. Send, Kassel.

Zu vertauschen eine schöne, große Gule, gut im Gefieder und schön zahm, gegen 4 Stück Kanarienvögelchen oder andere Vögel.

[1156]

Gustav Schreiber, Löpfermeister,  
Gerswalde.

**Prima Futtermais,**

pro Str. 3½ Thlr. empfiehlt [1157]

Rudolph Schmidt,  
Erfurt.

Suche 3 Paar Weibervögel (Blutschnabel-, Rothkopf-, Feuerweber, 2 Paar davon in Pracht) gegen Wellensittiche oder Nymphen zu vertauschen. [1158]

S. v. Bock,  
Nordhausen a. S.

**Eine Eier Sammlung**

von in- und ausländischen Vögeln ist einzeln oder im Ganzen zu verkaufen. [1159]

S. Hübe, Stettin,  
Fischmarkt 3.

**Kaufgesuch:**

Ein Paar schwanen-zitterhalsige Albstämme, belascht und glattköpfig, vorzugsweise in weiß oder blau.

Franko-Offerten unter P. Nr. 5 in der Expedition dieses Blattes erbeten. [1160]

**Vorzügliche Harzer Kanarien eigener Zucht, sowie auch Original-Andreasberger können abgegeben werden.**

[1161]

**W. Boecker,**  
Kontroleur in Wehlar.



## Die gefiederte Welt

### Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 16. Dezember 1875.

Nr. 50.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

#### Inhalt:

Bericht über die Wirksamkeit des Vereins zur Pflege der Vögel des Winters in Halle. —  
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —  
Ein kanariengelber Wellensittich. —  
Der Harzer Kanarienvogel in St. Andreasberg. —  
Zur sogenannten Augenkrankheit der Gähner. —  
Briefliche Mittheilungen: Wellensittich. —  
Anfragen und Auskunft: Steindrossel; Federkrankheit der Gähner; Einrichtung der Vogelstube; Harzer Kanarienvogel; Prachtfinken in der Mauer. —  
Aus den Vereinen: „Aegintha“ in Berlin; Stettin. —  
Bücher- und Schriftenschaau. —  
Briefwechsel. —  
Anzeigen. —

#### Bericht über die Wirksamkeit des Vereins zur Pflege der Vögel des Winters in Halle.

Der Verein, welcher in Folge der außergewöhnlichen Nothlage, in welcher sich unsere Vögel im letzten, überaus schneereichen Winter befanden, auf Anregung des Ornithologischen Centralvereins für Sachsen und Thüringen am 2. Januar 1875 begründet wurde, verfolgt den Zweck, unsere Stand- und Strichvögel während des Winters soviel als möglich vor Nahrungsmangel zu sichern. Diesem Zwecke hat der Vorstand des jungen Vereins, Dank der ausreichenden Unterstützung seitens der Halle'schen Bürgerschaft, in der umfangreichsten Weise Rechnung tragen können.

Die gerade zur Zeit der Begründung des Vereins

äußerst bedrohlichen Witterungsverhältnisse machten es nöthig, sofort Hand ans Werk zu legen und dem gefälligen Entgegenkommen der verehrlichen Gartenbesitzer ist es vorzugsweise zuzuschreiben, daß schon am 4. Januar mit der Fütterung der Vögel begonnen werden konnte. Von diesem Tage an sind dieselben, solange es die Witterungsverhältnisse erheischten, auf 26 entsprechend hergerichteten Futterplätzen täglich 3 Mal gefüttert worden.

Da die Vögel außer diesen Futterplätzen hier und auch da noch von manchen Liebhabern gefüttert wurden, so dürfen wir wol sagen: unseren Vögeln ist innerhalb der Wintermonate der Tisch reichlich gedeckt gewesen. — Für gewöhnlich verkehrten auf diesen Futterplätzen außer Spazzen, die, wie überall, so auch hier die Vordringlichen spielten, Haubenlerchen, Meisen (Kohl- und Blaumeisen), Goldammern, Edelfinken, Grün- und Bluthänflinge. Hier und da stellten sich auch einige Zaunkönige und Seidenbraunellen und in der letzten Zeit zweifeln Drosseln ein. — Verfüttert wurden während der drei Monate Januar, Februar und März 418 Pfund Geflügel und eine geringe Zugabe von Fleischfutter, wofür zusammen 94 Mark 20 Pf. verausgabt wurden.

Vereinnahmt sind an Mitgliederbeiträgen 110 Mk. 50 Pf. und an einmaligen Gaben durch die Herren Zeidler 2 Mk., Taak 1,50, G. Herrmann 2,50, Apel 2,75, Wolfshagen 3,50, Littel 22,50 und Linderich 9,50, zusammen 44 Mk. 25 Pf., Summarium also 154 Mk. 75 Pf. — Da außer der Ausgabe für Futter nur noch 5 Mk. 50 Pf. für Botenlöhne und Porto verausgabt sind, so ist ein

Bestand von 55 Mk. 5 Pf. verblieben, der in der städtischen Sparkasse verzinslich angelegt ist und als Reservefonds für spätere Bedürfnisse aufbewahrt werden soll. — Einblick in unsere Kassendbücher wird der Vereinskassirer, Herr Kunstgärtner Spindler, Buchererstr. 5. d., Jedermann gern gestatten.

Indem wir hiermit unsern Bericht schließen, können wir nicht unterlassen, sowol den Herren Besitzern der betr. Grundstücke für ihre thätige Mitarbeit an unserm Liebeswerke, als auch denen, welche uns in unseren Bestrebungen durch freiwillige Gaben unterstützten, bestens zu danken, gleichzeitig dieselben aber auch zu bitten, dem Vereine auch ferner treu zu bleiben.

Gütet die Vögel! sie danken uns mit ihren munteren Liedern und mit dem Schutze der Früchte unserer Gärten und Felder.

Halle, 1875.

Namens des Vorstandes und der Kontrolle-Kommission:  
R. Littel, Vorsitzender.

(Dieser Geschäftsbericht, welcher uns bereits früher zugegangen, sei jetzt, als eine Mahnung an andere Vereine, ein Gleiches zu thun, hier veröffentlicht. Wir sind der Ueberzeugung, daß jener kleine Halle'sche Verein unter dem Schutze seines größern Stifters auch in diesem Jahre in jener segensreichen Thätigkeit eifrig fortfahren und uns dann auch weiterhin wieder in gleicher Weise Nachricht geben wird. D. R.)

### Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

Eine überaus reizende kleine Wachtel wurde mir kürzlich von Herrn Gaetano Alpi in Triest in mehreren Pärchen zugesandt. Auf den ersten Blick könnte man die beiden Vögel nebeneinander wol für zwei verschiedene Arten halten, denn die beiden Gatten eines Pärchens erscheinen sehr ungleich, auch ist das Männchen mit der rostrothen Färbung am Unterkörper bemerkbar kleiner. In der gesammten ornithologischen Literatur ist über dies allerliebste Hühnchen weiter nichts zu finden, als im „Journal für Ornithologie“ in den Mittheilungen über die Vögel Seylons von Dr. Hartlaub (nach Keelard, Layard und Blyth) die kurze Angabe, daß es zu den auf jener Insel häufigen Vögeln gehört. Lebend eingeführt dürfte dasselbe bis jetzt noch nicht sein; in den Preisverzeichnissen der Händler ist es nicht vorhanden und in der Liste des zoologischen Gartens von London sind nur zwei verwandte Arten, diese aber nicht zu finden. Hoffentlich wird die Naturgeschichte auch dieses Vogels durch liebevolle und verständige Behandlung und Züchtung eher festgestellt, als durch die Beobachtungen der Reisenden. Zu bedauern ist es allerdings, daß diese Wachtel gerade zu denen gehört, welche durch stürmisches und unbändiges Benehmen ihr zartes Leben fortwährend gefährden; ihre Pflege und Züchtung bedarf daher großer Sorgfalt.

Sie hat bis jetzt noch keinen deutschen Namen, und da sie vorzugsweise von der erwähnten Insel kommt, so schlage ich die Bezeichnung Seylonwachtel (*Perdicula Argoondah, Sykes*) vor. Dr. R. R.

### Ein kanariengelber Wellensittich.

In den zahlreichen Mittheilungen über Wellensittiche in der „Gefiederten Welt“ habe ich bis jetzt noch nie das Vorkommen von Farbenvarietäten bei dieser Vogelart erwähnt gefunden und schließe daraus, daß solche Abweichungen sehr selten sind. Umso mehr halte ich es für mittheilenswerth, daß in meiner diesjährigen Zucht ein junger Wellensittich von so abweichender Färbung ausgeflogen ist, daß er durch dieselbe jedem Besucher meiner Flughecke, auch den Laien, auffiel. Schwanz- und Schwungfedern sind hellgelb mit dunklen Spizen, die Federn des Rumpfes hellgelb, theilweise mit grünen Spizen, sodas das Gefieder des Rumpfes gelb und grün gefleckt erscheint, wobei erstere Farbe vorherrscht. Nur am Büzel tritt das Grün rein und lebhaft hervor. Die dunkle Zeichnung des Rückens ist bedeutend blasser, als bei normal gefärbten jungen Vögeln, auch zum Theil durch das Gelb verdrängt.

Der Vogel war beim Ausfliegen bedeutend kleiner und schwächer als seine regelrecht gefärbten Nestgeschwister, auch beiweitem nicht so fluggewandt wie diese. Etwa 6 Wochen nach dem Ausfliegen starb er, und habe ich ihn, eben seiner Färbung wegen, ausstopfen lassen.

Da es für Sie vielleicht im Interesse der Werke, mit deren Abfassung Sie beschäftigt sind, von Werth ist den Vogel selbst in Augenschein zu nehmen, so übersende ich ihn beifolgend mit der Bitte, falls Sie ihn nicht selbst behalten wollen, ihn einer dortigen Sammlung zu überweisen.

Uebrigens bemerke ich noch, daß ich schon seit vorigem Jahr ein besonders schönes und kräftiges Männchen besitze, dessen zwei mittlere lange Schwangfedern gleichfalls nicht dunkelblau, sondern hellgelb sind; ob von diesem der übersandte Vogel in erster oder zweiter Generation abstammt, kann ich nicht feststellen, doch ist es mir sehr wahrscheinlich.

Stechmann, Pr.-Lieutenant.

(Für die gütige Sendung des überaus merkwürdigen Wellensittichs verbindlichsten Dank! Es kommt, wenn auch bis jetzt nur sehr selten, vor, daß derartige Farbenabänderungen in der Zucht sich bilden. In dem großen Wellensittichschwarm im zoologischen Garten von Berlin befand sich ebenfalls ein solch' gelber Vogel, und unter den vielen Naackeschen, sehr kräftigen Wellensittichen waren auch einige mehr oder weniger auffallend gelb gefärbt. Wir zweifeln garnicht daran, daß im Laufe der Zeit der Wellensittich — wie alle in der Gefangenschaft gezüchteten Thiere überhaupt — durchgreifende Veränderungen erleiden wird; wünschenswerth aber ist



es vor allem, daß diese keine unheilvollen seien. Und dies liegt, worauf ich schon mehrfach hingewiesen, doch größtentheils in der Hand der Züchter. Möchten wir alle es uns angelegen sein lassen, durch sach- und naturgemäße Züchtung lebens- und ausdauerfähige Vögel zu ziehen! Dr. R. R.)

### Der Harzer Kanarienvogel in St. Andreasberg.

Im Einverständnis mit mehreren hiesigen Kanarienzüchtern erlaube ich mir, Einiges über den Harzer Kanarienvogel zu schreiben, besonders die Fragen zu beantworten, welche sich der Verein „Aegintha“ in Berlin stellte, wo Folgendes gesagt wird:

Erstens gehe der Gesang des Harzer Kanarienvogels seinem Verfall entgegen. Dies muß ich ganz entschieden widerlegen; es werden jetzt noch hier in Andreasberg eben solche guten Sänger gezüchtet, als in früheren Jahren, denn das beweisen die Prämierungen auf verschiedenen Ausstellungen, wo größtentheils nur Andreasberger Vögel prämiirt wurden. Denn wenn selbige zum Theil auch das Eigenthum mancher auswärtigen Liebhaber waren, so waren doch die meisten derselben von hier angekauft, ja von feinen Kennern, welche es auch außerhalb des Harzes giebt, selbst von hier abgeholt. Wie aber das Wort „Harzer Kanarienvogel“ oft gemißbraucht und dadurch besonders Andreasberg förmlich gebrandmarkt wird, das will ich an einigen kleinen Beispielen beweisen, für deren Wahrheit ich bürgen kann.

Es wird wol im ganzen deutschen Reich oder auch außerhalb desselben kein Kanarienvogel verkauft, welcher nicht vom Harze abstammen soll, vorausgesetzt, daß in der Gegend der Harz als Vaterland für gute Vögel gilt; in Belgien dagegen heißen die besten Sänger Sächsische Kanarien, in Rußland Tyroler Kanarienvogel u. s. w. Aber wie viele dieser Vögel sind denn wirklich auf dem Harze gezüchtet? Es werden allenthalben Anzeigen veröffentlicht, welche lauten: „Original-Andreasberger Kanarienvogel,“ oder „Das Beste, was Andreasberg in diesem Jahre lieferte“ u. s. w.; aber manchmal hat von diesen angepriesenen Vögeln keiner selber oder einer seiner Vorfahren jemals Andreasberg gesehen, ja, oft kommt es vor, daß der betreffende Händler den Harz nur dem Namen nach kennt. Ein sehr merkwürdiger Fall kam mir selbst erst in voriger Woche vor. Ein Händler aus Rußland schrieb mir um Vögel, ich gab Nachricht, daß er einige erhalten könne; trotz der geringen Zahl aber, welche ich ihm angeboten, kam er doch und kaufte von mir 20 Köpfe. Als das Geschäft beendet war, drehte sich unser Gespräch hauptsächlich um den Vogel- und Thierhandel; es wurde gesprochen über verschiedene große und kleine Händler. Als der Mann Vertrauen zu mir gefaßt hatte, zeigte er mir einen Brief, in welchem ich an den Schriftzügen sofort

den Schreiber erkannte und in diesem Briefe hieß es u. A.: Andreasberger Kanarienvogel können Sie von mir 200 Köpfe bekommen, besser und billiger als bei C. Lange und Zeller in Andreasberg (letzterer Herr ist übrigens gar kein Züchter), da ich schon seit 10 Jahren dort die besten Stämme entnehme. Der betreffende Schreiber war ein Händler aus L. und er hat im vorigen Jahre die ersten Vögel von hier erhalten, nur 35 Köpfe an der Zahl. Dies konnte ich dem russischen Herrn schriftlich nachweisen. In diesem Jahre hat er hier nur so viele zurückgebliebene Vögel gekauft, als er unterm Arme tragen konnte und dennoch bot er 200 Stück aus als echte Andreasberger Vögel. Solche Geschichten könnte man jährlich zu Dutzenden aufzählen. So kommen Viele hierher, kaufen einige Vögel, welche sie auch gut bezahlen, stecken selbige zwischen gewöhnliche Landvögel und dann geht alles zusammen als Harzer Vögel, direkt aus Andreasberg. —

Der frühe Verkauf der Vögel trägt allerdings zum Rückgange des Gesanges bei, wenn nicht gute Vorschläger beigegeben werden. Dies kann aber nur Bezug haben auf die gewöhnlichen Mittelvögel, welche schon im Juli von den Händlern, die nach Südamerika, der klimatischen Verhältnisse wegen, so früh reisen müssen, angekauft werden. Die Schwächlinge, welche eine solche Reise nicht mitmachen können, bleiben zurück, werden aber von später kommenden Händlern dennoch angekauft. Aus diesen Vögeln kann natürlich nicht viel werden, dennoch kommen sie unter dem Namen Harzer Kanarien in den Handel.

Der Züchter wirklich feiner Vögel giebt aber, das können wir mit Entschiedenheit behaupten, feinen vollen Stamm niemals vor dem Oktober ab (obwol die Händler jetzt bedeutend früher zum Abholen kommen als früher), er behält auch regelmäßig mehrere Vögel, als er zur Decke nöthig hat, für den Fall, daß sich noch einige als mangelhaft zeigen. —

Das Fortgeben der Vorschläger drittens wird sodann aber bei einem guten Züchter wahrlich nicht vorkommen und wenn ihm auch noch so hohe Preise geboten würden, wie das freilich sehr oft geschieht. Ueber diese hohen Preis-Gebote hat Herr Voecker in Weklar im vorigen Jahre hier sehr richtig geschrieben; dieselben greizen in der That mitunter ans Unglaubliche. Das aber können wir mit Sicherheit behaupten: meine Vorschläger, sowie die aller meiner Freunde und Bekannten, geben wir, wenigstens die besten Vögel, doch für den höchsten Preis nicht fort.

In Hinsicht des vierten Punktes, daß man die Züchtung der „feinsten“ Kanarienvogel außerhalb des Harzes verbreiten will, muß ich bemerken, daß dieselbe ja schon längst sehr stark verbreitet ist und daß solche Vögel, des billigen Preises wegen von vielen Händlern gekauft werden und, wie oben schon bemerkt, mit einigen guten Harzer Vögeln darunter, und daß sie im Verkauf dann eben sämmtlich als echte Har-

zer gehen\*). Einen guten Vogel im flachen Lande, wo die Sperlinge überall in großen Scharen vorkommen, zu züchten, ist wirklich nicht so leicht, auch schon deshalb nicht, weil fast allenthalben die Züchterei nur als Geschäft und nicht als wirkliche Liebhaberei betrieben wird. Bemerkte sei aber auch, daß ich nicht gerade alle Züchter außer des Harzes meine; ich selbst habe schon manchen guten Vogel gehört, welcher im Lande gezüchtet war; ich muß aber wieder einschalten: wo solches geschieht, giebt es auch große Liebhaber.

Die warme Temperatur fünftens in manchen Züchtereien des Harzes, wodurch der junge Vogel etwas früher reift, bzgl. sich abmauert, ist allerdings richtig; ich muß es aber ganz entschieden bestreiten, daß dieselbe ein Schaden für die Vögel ist; sie dient vielmehr zur ungleich besseren Entwicklung der Vögel. Würde in der Zeit, in welcher sich die jungen Vögel mausern, nicht zeitweise geheizt, so würden hier nicht viele am Leben bleiben, denn der Witterungswechsel ist bei uns in Andreasberg mitunter so schroff, daß eine Erwärmung der Zimmer unbedingt notwendig ist. Trotz dessen ist die Wärme eine gesunde, denn das Brennmaterial besteht hier lediglich in gutem Holz. Gelüftet werden die Zimmer auch, wenn es angeht, die Fenster zu öffnen; der rauhen Witterung halber muß es aber oft unterbleiben, und gegen Zugluft hütet jeder Züchter seine Vögel auf das sorgfältigste.

Ich will hier sodann noch bemerken (ich züchte schon seit Jahren, habe im Laufe der Zeit gar mancherlei Erfahrung gemacht), daß die frühe Entwicklung für die Harzer Kanarienvögel nur von Vortheil ist. An einem jungen Vogel, der schon im April flügge geworden zwischen den anderen Jungen sich befand, beobachtete ich, daß er bereits im Juni die jungen Weibchen treten wollte; ich mußte natürlich den Störenfried herausfangen, setzte ihn in ein kleines Bauer, wo er fleißig anfang zu singen und schon im Juli seine Stücke so schön und vollkommen durchsang, daß jeder Liebhaber, welcher diesen Vogel hörte, meinte, es sei ein alter. Selbst Herr Boecker aus Wehlar, welchen ich als Kenner eines feinen Kanarienvogels hochschätze, und der im vorigen und in diesem Jahre bei mir war, hörte diesen Vogel und mußte dieselbe Meinung aussprechen. Dieser Vogel ist trotz seines frühen Reifwerdens doch gut geliebt.

C. Lange in St. Andreasberg i./Harz.

(Da wir jeder Meinung gern das Wort gestatten, so bringen wir den obigen Aufsatz unverändert und bitten um weitere Äußerungen in dieser hochwichtigen Angelegenheit. D. R.)

\*) Hier muß sich die Redaktion eine Bemerkung erlauben: In den Besprechungen der Mitglieder des Berliner Vereins „Aegintha“ handelte es sich selbstverständlich nur um die vorzüglichsten Harzer Kanarien, mit voller Reinheit und Schönheit des Gefanges.

### Zur sogenannten Augenkrankheit der Hühner.\*)

Sei es auch mir erlaubt, meine Erfahrungen und Ansichten über diese in letzter Zeit so häufig beobachtete Krankheit mitzutheilen. Es zeigte sich dieselbe Anfang Juli d. J. zum erstenmale unter meinen Hühnern. Ich erhielt um diese Zeit mit der Post einen Stamm junger weißer Italiener, von denen eins der Hühner erkrankt hier ankam: Ramm und Blocken hatten eine bläulich-graue, Füße und Schnabel eine schmutzig weiß-gelbe Farbe, während letztere bei den gesunden Hühnern schön lebhaft oliven-gelb ist. Das Thier saß matt und traurig da, den Kopf zwischen die Flügel gesteckt, auch reckte es den Kopf häufig, dabei schnappend in die Luft. Die Augenlider waren anfangs nur wenig geschwollen, nach Verlauf von zwei Tagen aber waren sie durch die entzündete Schleimhaut sehr stark aufgetrieben und durch Schleim dicht zusammengeklebt, sodaß das Thier nichts sehen konnte, ebenso waren die Nasenlöcher völlig zugestopft. Drei Tage nach Eintreffen der Italiener zeigten sich die obenerwähnten Krankheitszeichen auch bei einem jungen Crève coeur-Huhn, während meine übrigen Hühner sämmtlich gesund waren und blieben, trotzdem eine Absperrung nicht stattgefunden hatte. Das Crève coeur-Huhn schnappte noch häufiger, wie das Italiener-Huhn, auch war hier die Rachenhöhle mit zähem Schleim ausgekleidet, was ich bei jenem nicht bemerkt habe, die Schleimabsonderung aus den Augen und den Nasenlöchern war bei beiden gleich stark. Bei der Behandlung dieser beiden Kranken ließ ich mich von einer Idee leiten, die ich insofern eine glückliche nennen muß, als sie mir Mittel an die Hand gab, die die Krankheit schnell und gründlich heilten. Derselben nach halte ich diese Hühnerkrankheit für ein Leiden, das der sogenannten Druse bei Pferden ähnlich ist. Wie die letztere in einer fehlerhaften Blutmischung begründet, die durch plötzlichen Futterwechsel, durch schlechtes Futter oder Erkältung entstanden ist, gleich wie diese besonders bei jüngeren Thieren auftritt und infolge von Vernachlässigung sehr leicht in den ansteckend wirkenden, unheilbaren Noz übergehen kann, so glaube ich auch, daß die in Frage stehende Hühnerkrankheit Folge einer der oben erwähnten Ursachen ist, daß sie ferner am häufigsten bei Hühnern im ersten Lebensjahre auftritt, daß sie im Beginn nicht ansteckend, bei Vernachlässigung aber sich böserartiger gestalten und dann auch ansteckend wirken mag. Hiernach halte ich auch mein Crève coeur-Huhn nicht für angesteckt, sondern glaube vielmehr, daß hier ein schroffer Wechsel in der Fütterung, der allerdings stattgefunden, die Krankheit hervorgerufen. Das Hühnchen war nämlich, als einziges, aus neun Eiern ausgebrütetes Küchel allein gehalten und mit Ameiseneiern, Hirse und Hafsergrüße gründlich verzärtelt worden und um jene Zeit gerade wurde es verdamnt, mit den übrigen Hühnern Gerste zu fressen.

\*) Vgl. Nr. 37 und 45.

Aus gleicher Ursache wird die junge Italienerin auf ihrer langen Reise von Italien nach Mecklenburg erkrankt sein; daß ihre Reisegenossen gesund blieben, beweist nur deren widerstandsfähigere Natur, sowie meine oben erwähnte Meinung, daß diese Krankheit im Beginn nicht ansteckend ist. — Ob nun diese Ansichten Anspruch auf Richtigkeit haben, darüber mögen erfahrene Hühnerologen entscheiden, wirklich behaupten kann ich nur das hier, daß ich die fragliche Krankheit mit Medicamenten heilte, die, wie ich vielfach die Erfahrung gemacht, bei Pferden die Druisenkrankheit geheilt haben, daß ich also, wie mancher Leser lächelnd bemerken wird, in einer richtigen „Pferdekur“ das einzige Heil für unsere kranken Hühner erblicke. Als Herr Schmann in Nr. 37 d. Bl. über die unter seinen Hühnern ausgebrochene Krankheit berichtete, schickte ich demselben sofort dieselbe Arznei, die ich bei meinen Hühnern gebraucht hatte, auch hier hat dieselbe in den etwa zwanzig Fällen von Erkrankung Dienste gethan, wie man sie nur von einer Arznei verlangen kann, sodaß Herr Schmann nach erfolgter vollständiger Heilung seiner Hühner derselben das Zeugniß giebt, sie heile diese Hühnerkrankheit so sicher, wie Chinin das Wechselieber. — Zum Schluß bemerke ich, daß ich Interessenten auf Verlangen unter Angabe der ungefähren Zahl ihrer kranken Hühner die Medizin schleunigst zu verhältnißmäßig billigem Preise besorge.

Apotheker C. Gädde,  
Neustadt i. Mecklenburg.

### Anfragen und Auskunft.

Herrn C. F. Krafft: Die Beschreibung der Steindrossel, sowie die Anweisung zu ihrer Verpflegung finden Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 164, und ein ausführliches Lebensbild nebst Mittheilung aller Erfahrungen bringe ich in dem größeren Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel.“ Zur Beantwortung Ihrer Fragen jedoch Folgendes: Das Männchen ist vom Weibchen schon in der Jugend, sowie auch nach der Mauser, immer durch den weißen Fleck am Unterrücken zu erkennen. — Wenn solche Vögel wunde Füße bekommen, so ist das entweder ein Zeichen nicht naturgemäßer Fütterung oder mangelnder Reinlichkeit. Waschen Sie die Füße in der hier mehrmals angegebenen sehr verdünnten Auflösung von Salzsäure wöchentlich etwa zweimal und bepinseln Sie jedesmal darauf mit verdünntem Glycerin. Währenddessen muß der Vogel aber vorzugsweise reinlich gehalten werden. Auch darf in den Käfig dann verläufig kein Sand gestreut werden; man breitet vielmehr Zeitungspapier auf dem Boden aus.

Herrn C. Sanktenberg: Jede Federkrankheit der Vögel liegt zweifellos in einem krankhaften Zustande des Körpers überhaupt begründet und letzterer wiederum kann seine Ursache in mangelhafter oder unpassender Fütterung oder in Inzucht haben. Regelmäßig sind solche Kranken und Schwächlinge auch übermäßig von Magerkeit geplagt, sind spindeldürr, trotzdem sie unaufhörlich fressen. Solche Hühner müssen Sie von den anderen absondern, durchaus reinlich halten, kräftig und reichlich füttern und dann wöchentlich einmal mit Karbolsäure in Wasser (1:100) am ganzen Körper waschen.

Herrn Friedrich Günther: Wenn Sie Ihre Vogelstube recht schön aus schmücken wollen, so verfahren Sie in folgender Weise: Richten Sie ein, wie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben; dann aber verwenden

Sie zwischen die Gebüsch zu stecken, theils zum Schmuck und theils zum Nesterbau für die Prachtfinken recht viele Raben von dem prächtigen Silbergras, welches von Triest aus durch Herrn Gactano Alpi jetzt viel eingeführt wird. Sodann sollte man selbst für jede Vogelstube, in der man nur kleine Prachtfinken zu züchten gedenkt, doch zunächst eine Anzahl Webervögel anschaffen, — damit dieselben, sei es zum Schmuck für die Vogelstube oder zur Benutzung für die kleinen Prachtfinken, eine möglichst große Anzahl von Nestern erbauen. In Hinsicht der mehr oder minder kunstfertigen Herstellung der Nester stehen die ostindischen Weber (Baya, Manwar- und Bengalen-Weber) hoch oben an. Um aber so rasch als möglich Nester, welche zugleich auch immerhin recht hübsch und vor allem wenigstens sehr brauchbar für die kleinere gefiederte Welt sind, zu bekommen, ist kein Vogel so empfehlenswerth, als der größte der lebend eingeführten Weber, der goldstirnige Webervogel (*Ploceus anfrons*), welcher zwar sehr selten nur im Handel vorhanden, gegenwärtig aber bei Franke in Hagenbeck in Hamburg zu haben ist.

Herrn Ad. Wilhelm Braumeister: Ganz vorzügliche Harzer Kanarienvögel sind hier im Anzeigentheile ja immer in großer Anzahl ausgeben, so in den letzten Nummer von den Herren Böder in Wezlar, Kasper in Breslau, Lange und Maschke in Andreasberg; auch vom Verein für Geflügelzucht in Lünen und in Nr. 45 die Meyer'schen Vögel. Da haben Sie also eine große Auswahl.

Herrn Richard Reiche: Wenn die kleinen Prachtfinken so sehr in die Mauser kommen, daß sie nahezu oder ganz kahl werden, lange Zeit in diesem Zustande verbleiben und dann nur zu leicht sterben, so liegt dies lediglich an unrichtiger Verpflegung und Behandlung. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach. Vor allem halten Sie die Vögelchen äußerst warm und reinlich und wenn bei sorgsamster Pflege dann doch Kopf und Hals noch kahl bleiben, so bepinseln Sie die Stellen mit einer Auflösung von 1 Theil Karbolsäure in 300 Theilen Wasser, jedoch nur etwa alle acht Tage einmal.

Herr Meding in Wien: Um einen Stamm der besten pommerschen Gänse zu beziehen, wenden Sie sich an den Vorsitzenden des Vereins „Aegintha“ in Demmin, Herrn Dr. Schumann. Dort werden Sie wenigstens freundlichen Nachweis der besten Bezugsquellen erhalten.

### Aus den Vereinen.

„Aegintha“, Verein der Vogelkenner von Berlin. In der anhergewöhlichen Sitzung am 8. d. M. wurden für die vom 14. bis 17. Januar stattfindende Ausstellung folgende Herren als Preisrichter gewählt: I. Abtheilung, Kanarienvögel: Hausbormeister Meyer (nicht Mitglied), Vogelhändler Nietz, Kanarienhändler Panzer, Holzbildhauer Wagner (Stellvertreter). — II. Abtheilung, fremdländische Stubenvögel: Direktor Dr. Bodinus (nicht Mitglied), Dr. Karl Rus, Kaufmann Straßner, Buchdruckermeister W. Gläser (Stellvertreter). — III. Abtheilung, inländische Vögel: Xylograf Loshagen, Kaufmann Dulig, Vogelhändler Lemm und akad. Maler Gerber (Stellvertreter). — IV. Abtheilung, Bücher und Schriften: Schriftsteller Dürrigen, Verlagsbuchhändler Gockmann, Buchhändler R. Mertens, Dr. Rus (Stellvertreter). — Ueber die Käfige und alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Züchtung überhaupt, Futterproben u. dgl. hat laut Vereinsbeschlusses das gesammte Preisrichter-Kollegium zu entscheiden.

Der Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Essen wird seine fünfjährige Ausstellung am 16. bis 18. April (Ostern) veranstalten.

Ornithologischer Verein in Stettin (Sitzung vom 8. Decbr.) Es wird beschloffen, eine dreitägige allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung mit Prä-

mitungen Mitte März in sämtlichen Räumen des Schützenhauses zu veranstalten und die Versammlung bewilligt für die zu diesem Zwecke neu zu beschaffenden Ausstellungskäfige die Summe von 1500 Mark. — (Sitzung vom 24. November). Der Vorsitzende, Herr A. Reimer, veröffentlichte die einstimmig erfolgte Ernennung des Herrn Professor Dr. Altum-Neustadt zum Ehrenmitgliede. — Herr Dr. Winkelmann spricht in einem längeren Vortrage über den Nestbau des Vogels. Fast einem jeden der höher stehenden Thiere wohnt dertrieb inne, sich eine Wohnung zum fortwährenden oder nur zeitweiligen Aufenthalte zu gründen. Beim Vogel nennt man sie Nest, welches jedoch nur um die Brut großzuziehen angelegt wird. Hieran wird oft große Mühe und Kunst verwendet, letztere bleibt dabei immer auf derselben Stufe stehen. Im Nestbau wird der junge Vogel nicht vom alten unterrichtet, sondern derselbe ist ein fortwährender Erbe des ganzen Geschlechts. Bei der Anlage kommt es besonders auf den Ort an und er wird so gewählt, daß die Brut hinreichend Schutz hat und die Alten leicht Nahrung finden. Meist helfen die Männchen beim Nestbau. Das Material dazu ist sehr verschieden, wird jedoch in der Regel dem Pflanzen- und Thierreich entnommen, einige Vögel benutzen auch mineralische Substanzen, als Kitt dient der Speichel des Vogels. Beim Herrichten des Nestes werden hauptsächlich Schnabel und Füße gebraucht. Die Gestalt des Nestes ist sehr verschieden, die Halbtugel herrscht jedoch vor. Gebaut wird meist während des Tages und die Zeitdauer beträgt einige Stunden bis mehrere Wochen. Die einzelnen Punkte wurden vom Redner durch zahlreiche Beispiele aus der gesammten Vogelwelt näher belegt und die ausgestellten Nester von Zaunkönig, Nachtigal, Goldhähnchen, Haubenerle, Pirol, Beutelmeise, Schilfrohrsänger, Webervogel, Kolibri u. a. ausführlich beschrieben, ebenso die eigenthümlichen Nestbauten des Atlasvogels, Fallegallabuhns und Nashornvogels. — Herr Duandt berichtet im Namen der Gartenammission über die bisherigen Bemühungen zur Beschaffung eines Grundstücks und legt zwei ausführliche Berichte über die Errichtung eines ornithologischen Gartens vor. — Die eingegangenen Fragen: 1. „Am 15. November sind in Stettin die letzten Schwalben gesehen, woher kommt diese eigenthümliche Erscheinung und zu welcher Art gehören sie?“ beantwortet Herr Prütz dahin: Aus den diesjährigen letzten Brutten sind infolge der eingetretenen ungünstigen Witterung eine Anzahl Schwächlinge hervorgegangen, die schon auf den ersten Anblick als solche erschienen, denn sie waren äußerst klein und sichtlich in der Ausbildung zurückgeblieben. Das, was wir als Instinkt zu bezeichnen pflegen, ist bei den Schwalben in hohem Grade entwickelt und im vollen Gefühl (Bewußtsein? d. R.) ihrer Schwäche sind daher diese Spätlinge zurückgeblieben, da sie dem großen Zuge ihrer Angehörigen nicht zu folgen vermochten. Gleichwie der Mensch nur im Bewußtsein seiner Kraft sich zu großen Thaten aufrafft, so folgt auch das Thier nur dann seinem Wandertriebe, wenn es die dazu nöthige Stärke besitzt. Die hier zurückgebliebenen Schwalben (*Hirundo urbea*) — Haus- oder Mehlschwalbe — haben nicht mehr die Reise angetreten, sondern sind schließlich erfroren, wie dies von verschiedenen Seiten bestätigt wird. 2. „Von welchen Vögeln kommt der Guano?“ wird dahin beantwortet: Der Guano besteht in den Auswurfstoffen verschiedener Arten von Seevögeln, welche auf einer Anzahl unbewohnter ozeanischer Inseln und windgeschützter, steiler Vorgebirge nisten. — Von Herrn Oberlehrer Th. Schmidt war ein Schreiben eingegangen, worin er die Anregung giebt, nach einem eingehenden Schema in unserer Provinz die Durchschnitte, Ankunfts- und Abzugszeit der Vögel festzustellen. Der Vorstand wird f. Z. die bezüglichen Schritte zur Anbahnung solcher Beobachtungen treffen. — Herr R. Grimm hatte dem Verein 3 Paar seiner selbst gezüchteten Wellensittiche mit dem Wunsche überandt, sie in der Versammlung zur Verloofung zu bringen und den daraus erzielten Ertrag einer milden Stiftung zu überweisen. Die Verloofung ergab die Summe

von 35 Mark 50 Pf., die einer hiesigen Krankenkasse übergeben sind. — Herr Nebelung hatte einen sehr praktischen und eleganten Gefangskasten für Harzer Kanariener ausgefertigt. — Aufgenommen werden drei neue Mitglieder.

### Bücher- und Schriftschan.

1. „Werden und Vergehen“ von Carus Sterne,
2. „Freie Blicke“ von Edmund Reitlinger,
3. „Neue Federzeichnungen aus der Thierwelt“ von Aglaja von Enderes.

II. „Freie Blicke.“ Populär-wissenschaftliche Aufsätze von Edmund Reitlinger. Zweite Auflage. (Berlin, A. Hofmann u. Comp.)

In einer Reihe von Werken, welche der in Berlin gegründete Verein für deutsche Literatur veröffentlicht, ist auch dies sehr geschmackvoll ausgestattete Buch erschienen. Der Verfasser, als Schriftsteller auf dem Gebiet der Naturdarstellung rühmlichst bekannt und seit einer Reihe von Jahren als Redakteur der „Natur- und Völkerrunde“ in der Wiener Zeitung „Neue freie Presse“ thätig, zeigt in allen Arbeiten die ganz besondere Begabung einer allverständlichen und doch auch für den Gebildetsten ansprechenden Schilderung. Seine Aufsätze in der vorhin genannten Zeitung, z. B. „Sonnenstunden des Naturforschers“ wurden, mit oder ohne Erlaubniß des Verfassers, von Hunderten kleiner und großer Zeitungen nachgedruckt und fanden dadurch eine Verbreitung, wie solche sonst nur durch die allerhervorragendsten Familien-Zeitschriften zu geschehen pflegt. Eine Reihe dieser Aufsätze nun sind in sorgfältiger Auswahl und harmonischer Zusammenstellung hier zu einem Buche zusammengestellt, welches also Tausende von Lesern als einen lieben Bekannten begrüßen werden, als einen alten Bekannten, der dennoch viel Neues zu bieten hat. Für Jemand, bei dem dies nicht zutrifft, der noch garnichts von Edmund Reitlinger gelesen haben sollte, sei nur gesagt, daß das Werk die bedeutungsvollsten Kulturthaten aller Zeiten und aller Völker (insfern sie in das Gebiet der Naturwissenschaft gehören) schildert und die entsprechenden Vorgänge darstellt und zwar, wie schon gesagt, in wahrhaft populärer Sprache, die für den Höchst- wie für den Mindergebildeten in gleicher Weise zugänglich ist. Einer weiteren Empfehlung wird das Buch wahrlich nicht bedürfen. Dr. Karl Ruf.

„In der freien Natur.“ Erste Reihe. Von Dr. Karl Ruf. Zweite Auflage. (Verlag von A. Haack in Berlin.) Mein erstes Buch, enthaltend Schilderungen der einheimischen Natur, tritt hier in einer neuen, sorgfältig überarbeiteten und mit Bildern ausgestatteten Auflage den Lesern entgegen und bittet um freundliche Aufnahme.

Auch „Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Ruf ist soeben in zweiter Auflage, um mehr als das Doppelte vergrößert, erschienen und für 2 Mk. 48 Pf. in allen Buchhandlungen zu haben.

### Briefwechsel.

Herrn Albert Bertram: Sollen wir Ihre Angaben über die Tauben, welche Sie zu kaufen wünschen, in den Angelegenheiten aufnehmen? — Herrn Karl Weiglein: Ihren Beitrag mit Dank empfangen. Zu unserm Bedauern können wir aber den Wunsch einer Aufnahme in die nächste Nummer beim besten Willen niemals erfüllen; namentlich aber jetzt nicht, da wir die Probenummer fürs nächste Jahr schon vorbereiten müssen. Wir bitten also um Geduld. — Herrn Joh. von Fischer in Gotha: In der nächsten Nummer mit vielem Dank!

Herrn Karl Gubera in Wien: Die Mittheilung, daß Ihr Geschäftsführer Nemastil nach Unterschlagung von mehreren Tausend Gulden flüchtig geworden ist, findet unser aufrichtiges Bedauern. — Die Probe von ungeschältem Reis, welche wir mit Ihren Zeilen zugleich erhielten, ist

von guter Beschaffenheit und derselbe wird bei den Züchtern der weißen Reisvögel und verwandten Amandinen wol willkommen sein. — Ueber die zweite Ausstellung in Wien, welche ein sogenanntes Wirths-, also bloßes Privatunternehmen gewesen sein soll, möchten wir keinen Bericht bringen. Wie Sie aus Nr. 39 gesehen haben, besüchworteten wir dieselbe — eben weil es in Wien war — doch sind uns seitdem zahlreiche Klagen zugekommen, deren Begründung freilich mehr darin liegen mag, daß den Unternehmern die Geschichte über den Kopf gewachsen ist.

Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.

Die Expedition der „Geflederten Welt.“  
Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## A n z e i g e n .

### Berein für Geflügelzucht

[1162]

zu  
U s i n g e n ,  
Regierungsbezirk Wiesbaden,  
Harzer Kanarienvögel  
von 8 bis 15 Mark, sowie  
Weibchen

à 1 Mk. sind zu verkaufen unter Garantie  
des gesunden Eintreffens.

Verpackung wird billigt berechnet.

#### Kaufgesuch:

Ein Paar schwanen-zitterhalsige Mistämmer, belatscht und glattköpfig, vorzugsweise in weiß oder blau.  
Franko-Offerten unter P. Nr. 5 in der Expedition dieses Blattes erbeten. [1163]

#### Kraniche.

Ein Paar prachtvolle, ganz zahme, 2 Jahre alte Kraniche sind zu verkaufen oder gegen einen zahmen, gut sprechenden „Sate“ einzutauschen.

Const. Zuchenthal, [1164]  
Dobronou, Post Sadagura in der Bukowina, Oesterreich.

Zu verkaufen: Alte nistfähige Wellensittiche à Paar 17½ Mk, desgl. Zebrafinfen 10½ Mk. [1165]  
Jael Zander, Leipzig, Georgenstr. 27 III.

Zu verkaufe: 1 Struppahn, 1 Struppheime, 1 Bra-  
banter Hahn (Goldack), sämmtlich von diesem Frühjahr. [1166]  
Bernhard Mäder in Sonneberg S. M.

#### Sperlingstäubchen

sucht zu kaufen [1167]  
C. Roemmich, Mannheim, C. 2 Nr. 16.

10 Nistkästen (neu) für Wellen- und 6 Nistkästen (neu) für Nymphenstliche aus der Fabr. v. Frühauß, Schleusingen, nebst Dr. Ruß Hdbch. f. Vogelliebhaber I. u. II. Bd. broch. (neu) u. Jahrg. 1875 der „Gef. Welt“ sind billigt abzugeben. Offerten an [1168]

Züsch. Fichtner,  
Memmingen.

60 Stück vorzügliche, fehlerfreie Hobkoller eigener Zucht, habe ich im Preise von 9—18 Mk à Stück unter Garantie lebender Ankunft abzugeben. Weibchen derselben Rasse à Stück 80 S. [1169]


G. Detert  
in Hern, Lippe-Deimold.

### Feine Kanarienvögel.

Meine berühmten Lach-Gluck-Roller mit Pfeifen und Roller-Touren, auf die ich in vielen Ausstellungen erste und zweite Preise, Ehren diplome u. Medaillen erhalten habe, versende mit guter Verpackung in lebender Ankunft durch Post u. Nachnahme von 12—20 Mk das Stück. Vögel, welche dem Liebhaber nicht gefallen, nehme ich binnen 3 Tagen zurück. Auch kann ich noch von dem Stamme 350—400 Weibchen ablassen à Stück 1 Mk

Kanarienzüchtere von  
H. Ebeling  
in Merseburg a./S.

[1170]



Die Vogel-Handlung von  
**D. Dufour,**  
Behrenstrasse 51 (Passage),  
empfiehlt die schönsten Papageien, grau u. grün, zahm und gut sprechend, alle Zier- und Schmuckvögel, schlagende Nachtigalen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, abgerichtete Dompfaffen und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [1171]

### Wiesbadener Kanarien, verbesserte Harzer Vögel,

empfiehlt à Stück Thlr. 10—15 [1172]  
Gustav Watsch, Webergasse 14,  
Wiesbaden.

Ein schöner, zahmer Ihu, französische Kanarien, sehr schön, strohgelt bis hochgelb, Distel-Zeifig- und Grlitz-Bastarde, gute Sänger, zu verkaufen auch gegen Sako zu vertauschen bei [1173]

S. Stauffer's Museum  
in Luzern.

Gesucht: ca. 10 Quadratmeter Drahtgewebe von 12—15 Millimeter Maschenweite. —

Abzugeben: Harzer Kanarien mit schönen Wellen- und Gluckertönen 10—15 Mark. Herr Postexped. Schwebel in Altenstadt (Hessen), schreibt mir unter dem 6. d. M.: „Die 2 Hähne gefallen sehr gut. Für die pünktliche Beforgung besten Dank.“

Tausche auch gegen Kaliforn. Wachteln, Madagaskarweber, Japanes. Mövchen, Nymphen und edrassige Silberbantams. [1174]

Neustadt i. Mecklenburg.  
(früher Kandelbent i. Thüringen).

[1175]

#### Wellensittiche,

kräftige, gesunde Vögel, das Paar 16 Mark, inkl. Verpackung versendet gegen Nachnahme [1175]  
S. Seyd, Kassel.

Das Etablissement von

**Chs. Zaurach,**

[1176]

**Naturalist und Thierhändler in London,**

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 30 Paar Selenasafänchen, 10 Paar Graustrilde, in großer Anzahl kleine Eisterchen, Bandsinken, Feuersinken (Squifolors im Prachtgefieder), weißbäckige Büllbülls, Beos, Malabarstare; ferner an Vierfüßlern: 3 Leoparden, 1 weiblicher Irishirsch, 4 Sutaffen (Macacus radiatus); schließlich auch noch 20 Alligatoren vom Mississippi, 5 indische Schlangen und 30 griechische Schildkröten.

[1077]

**Heinrich Möller's****Handlung exotischer Vögel, Thiere und Naturalien****Hamburg, St. Pauli, 21. Spielbuden-Platz 21.**

hat wieder vorrätzig ausgezeichnete Graupapageien, Amazonen und Surinams, dunkelrothe und gelbbirnstige blaue Araras, Rosa-, Nasen- und gr. gelbhäubige Kakadus, Barrabands, Goldstirn- und Grassittiche, Sperlingspapageien, Dominikaner-Kardinäle, schwarze Tangaren, Schmuckpfläffchen und 100 Paar schöne brutfähige Safranfinken, letztere à Paar 12 Mark unter Garantie des guten Ankommens und franko im inneren Deutschlands.

Vertausch wegen Aufgabe der Taubenzucht:

1 Paar f. engl. Kröpfer, blauweiß geherzt,

1 " silbergraue Mädchen mit rothen Strichen,

1 " Altenburger Schmellen mit schwarzen Strichen,

Alle im zweiten Jahre, gegen 1 kleines Stämmchen Poland-Gühner, schwarz mit weißen Hauben.

Hugo Coccejus,  
Sisleben im Harz.

[1178]

**Herrn Fr. Wiegand, Lehrer,**

Hachenburg (Altstadt), Reg.-Bez. Wiesbaden.

Für die schnelle Uebersendung und sorgfältige Verpackung des schönen und kräftigen Kollervogels, dessen sanfter, melodischer Gesang über alle Erwartung befriedigte, bringe ich Ihnen, dem rationalen und umsichtigen Züchter, diese Zeilen als öffentliche Anerkennung.

Prag. [1179] F. B. Stawik, 231/I.

**Harzer Kanarienhähne,**

selbst gezüchtet, mit Lache, Schnetter, Knorre und guten Pfeifen versendet zu 9—12 Mark der Zimmermann

Christian Oberbeck,  
in Wernigerode.

[1180]

**Harzer Kanarien-Bauer**

mit Wassernäpfen à Dhd. 3 Mk. 50 Pf., die größeren alle mit Thür, um die Futter- und Wassernäpfe zu reinigen.

Gimpelbauer à Dhd. 6 Mk., von 21 Centm. Länge à 7 Mk. und von 25 Centm. à 8 Mk.

Auf Bestellung wird nach Maßgabe in allen Größen angefertigt, inkl. Verpackung sehr billig, gegen Nachnahme versendet

[1181]

H. Zesterling,  
Schieke, bei Wernigerode im Harz.**Als außergewöhnlich billig offerirt****Alwin Meiners,**

Braunschweig,

[1182] Tigerrinken à Paar 6 Mark, Blutschnabelweber à Paar 6 Mark, Sperlingspapageien à Paar 13 Mark, Madagaskarpapageien, à Paar 16 Mark, Goldsittrastittiche à Paar 15 Mark, Quäker à Paar 18 Mark, Dominikanerkardinäle à Stück 8 Mark, graue, rothgehäubte à Stück 12 Mark, Rosa-Kakadus à Stück 21 Mark, Nasen-Kakadus à Stück 24 Mark, große weiße, gelbhäubige Kakadus à 30 Mark.

**Kanarienzucht-Weibchen pr. Dk. 6 Mark.**

Englische und französische Kropftrauben, sehr schöne Preis-Tauben

[1183] bei Gb. Schlopp, F. 6. 12, Mannheim.

**Kanarienvögel,**

selbstgezüchtete als auch Harzer feine Sängere, halte fortwährend vorrätzig. Postversandt auch bei Kälte unter Garantie. Preis- u. Gesangsliste-Mugabe franco.

**H. Kasper,**

[1184]

Kaufmann in Breslau.

Ameiseneier, diesjährige, gut getrocknete, sand- und staubfrei, in Packeten zu 10 Liter, versendet gegen Nachnahme à 6 Mark, per Packet, soweit der Vorrath reicht.

[1185] Theod. Mayer, Streiberg, Haus Nr. 46.

Besonders seltene, kleinere einheimische Vögel sucht zu kaufen

[1186]

Dulsk,  
Dranienstraße 145.



## Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.  
Preis vierteljährlich 3 Mark.  
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene Zeitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 23. Dezember 1875.

Nr. 51.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt:

- Zur Kenntniß des Lori von den blauen Bergen. —  
Zur Wellensittichzucht. —  
Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger:  
III. Die Feldlerche. —  
Ornithologische Kuriosa V. (Schluß). —  
Zur Kanarienvogelzucht (Erwiderung auf den Vorschlag des Herrn Reiche). —  
Briefliche Mittheilungen: Wellensittiche. —  
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Zur Rebhühnerzucht. —  
Anfragen und Auskunft: Vogelzucht; Krankheit der Prachtfinken; Buchfink; Amazonen- und Portorikopapagei; Vogelräuber auf dem Futterplage; Vogelkrankheiten; Schönfittiche. —  
Aus den Vereinen: Zum Vogelschutz; Zum Thierschutz; Dresden: Verzeichniß der bevorstehenden Ausstellungen. — Bücherschau; Weihnachtsbücherschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Beilage enthält:

Ein Monat im zoologischen Garten von London. — Anzeigen.

### Zur Kenntniß des Lori von den blauen Bergen.

(S. Swainsoni).

Wie aus meiner Schilderung der Züchtung dieses Vogels in Nr. 4 und 5 hervorging, hatte ich das alte Paar bei dem anhaltenden kalten Wetter des letzten Winters in einem ungeheizten Raume gehalten, ohne daß die Loris auch nur im geringsten von der Kälte beeinflusst erschienen; vielmehr begannen sie schon im Februar mit der Brut, die dann auch, trotz der strengen Kälte im März, da wir draußen bis zu 13 Grad hatten, sodas ich zweimal täglich heiße Backsteine zur Aufthauung und Offenhaltung des

Trinkwassers verwenden mußte, munter und kräftig geblieben, während auch nicht der geringste Nachtheil zu bemerken war. Dies erschien um so bewundernswerther, da die Jungen im zarten Dunenkleid von der zweiten Woche an den größten Theil des Tages von der Mutter verlassen waren. Diese Thatsache spricht meines Erachtens doch entschieden mehr, als wenn man bloß alte Paare an verschiedenen Orten glücklich im Kalten überwintert hätte. Gleich alte und selbst größere Hanstauben fielen zur selben Zeit und unter gleichen Verhältnissen in der bei weitem größten Zahl der Kälte zum Opfer.

Ich werde natürlich in diesem Winter ganz wie im vorhergehenden verfahren und die diesjährige jüngste Brut, von welcher heute schon ein Junges den Mistkasten verlassen, ebenso überwintern. Doch werde ich mit dem Hanssamen sparsamer sein, indem ein schon abgefärbtes junges Weibchen gestern durch einen Schlaganfall an beiden Beinen gelähmt worden und kurze Zeit darauf, als ich es zu einer freilich zweifelhaften Behandlung aufheben wollte, durch einen erneuerten Anfall, aufschreiend in meiner Hand, verendete.

Karl Petermann.

In der Thatsache, daß Sie die Lori von den blauen Bergen nicht allein im Kalten überwintert, sondern auch gezüchtet haben, liegt allerdings der volle Beweis für die Ausdauer und Einbürgerungsfähigkeit dieser Vögel. Ein großer Uebelstand bei der Züchtung ist aber der, daß sie sehr häufig, aus scheinend kerngesundem Zustande durch Krampfanfälle plötzlich zugrunde gehen.

Dr. K.

### Zur Wellensittichzucht.

Bezugnehmend auf die Mittheilung des Herrn Oskar Vetter in Nr. 48, dessen Wellensittiche betreffend, erlaube ich mir zur Bekräftigung Ihrer Bemerkung, daß die künstliche Färbung der Nasenhaut doch nicht so leicht denkbar sei, Folgendes zur Kenntniß zu bringen.

Meine Frau besitzt seit 1¼ Jahren ein über alle Zweifel erhabenes Wellenpapageien-Pärchen. Vor etwa drei Monaten bemerkte nun meine Frau auf der Nasenhaut des Weibchens eine hautartige Erhöhung von röthlich-braunem Aussehen, welche sich zunehmend entwickelte und endlich die ganze Nasenhaut bedeckte. Nach ungefähr 4 Wochen löste sich ein Theil dieser Geschwulst ab, nach weiteren 4 Wochen die andere Hälfte, welche auch am Boden des Käfigs gefunden wurde und sich als eine wie man gewöhnlich sagt harte Haut erwies. Der Vogel war während der ganzen Zeit munter und guter Dinge. Jetzt ist seine Nasenhaut wieder so weiß, wie selbe früher durch 1 Jahr gewesen. Vielleicht läßt sich die Beobachtung des Herrn Vetter auf dieselben Erscheinungen zurückführen. Freilich wäre es höchst interessant, die Entstehungsurjachen zu wissen, da auch wir weder beim Entstehen noch beim Verschwinden irgend eine auffallende Erscheinung wahrnehmen konnten.

Dr. Sedlitzky, k. k. Hofapotheker.

Nachschrift der Redaktion: Es ist allerdings eine bekannte Thatsache, daß die Nasenwulst der Wellensittiche und auch wol die anderer Papageien sich von Zeit zu Zeit häutet, wie dies ja bekanntlich bei mancherlei thierischen Gebilden der Fall ist. Nähere Beobachtungen sind darüber jedoch noch nicht gemacht oder veröffentlicht worden. — Uebrigens mußten wir bei den Mittheilungen des Herrn Vetter glauben, daß es sich nicht um diese naturgemäße Häutung, sondern um eine künstliche Färbung der Nasenhaut handele.

### Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger von Dr. Lazarns in Czernowitz (Oesterreich).

#### III. Die Feldlerche.

Wer denkt nicht bei dem Namen „Lerche“ an jene glühend ersehnte Zeit, in der nach langem und rauhem Winter die ersten Frühlingboten der Natur das Herz freudiger schlagen machen und das Gemüth des Naturfreundes voll süßer Hoffnungen aufjubelt! Darum also wirkt das sonst einfache und eintönige Liedchen der Lerche so tief auf uns ein, darum ist uns dasselbe so sehr lieb und werth, weil mit ihm die Erinnerung an den ganzen Freuden-schatz der wiedererwachenden Natur in unserer Seele aufsteigt. Jedenfalls ist der Gesang der Lerche charakteristisch und ebenso wie der des Hänflings als ein Musterbild für den Gesang aller

einheimischen Körnerfresser, wie der Schlag der Nachtigal als ein solcher für den Gesang aller Weichfresser angesehen werden muß, so trägt auch der Gesang der Lerche den ausgeprägtesten Charakter für den Gesang einer Vogel ruppe, welche in ihrer äußeren Formgestaltung als das vermittelnde Glied zwischen den Weich- und Körnerfressern anzusehen ist. —

Solches gilt natürlicherweise bloß von der in der Freiheit lebenden Lerche. Ihre gefangenen Geschwister dagegen haben das Talent, vom Gesange anderer Vögel viele Strofen aufzunehmen, wodurch sie an der Originalität ihres Naturgesanges bedeutende Einbuße erleiden. Und nicht nur junge und aufgepöppelte Exemplare, auch alte Feldlerchen können im Laufe eines einzigen Winters in der Stube sehr viel von dem Gesange der Vögel annehmen, welche sie zu hören Gelegenheit haben. Mir sind die einfachen und ungekünstelten Weisen des Naturgesanges bei der Feldlerche viel mehr werth und angenehmer als der Mißmachsß von eines Ausbundes von Sängern, welcher in seinem Liede bald pfeift wie die Drossel und der Star, bald zwitschert und trillert wie der Stiglitz und Kanarienvogel.

Die beste Zeit, eine gute Lerche zu erjagen, ist gleich nach ihrer Ankunft, welche Zeit bei uns zu Lande gewöhnlich in die zweite Hälfte des Februars fällt. Bekommt man um diese Zeit einen Wildfang, so ist es sehr erwünscht, über folgende drei Eigenschaften sogleich im Klaren zu sein.

1. ob man ein Männchen oder ein Weibchen,
2. ob man einen alten oder jungen Vogel vor sich hat,
3. ob das Temperament desselben frisch und feurig oder mehr träger Natur ist.

Was nun das Geschlecht bei den Lerchen anbelangt, so scheint dasselbe nach der Gefiedersfärbung auf den ersten Blick nicht kenntlich zu sein und die Liebhaber sind deshalb seit jeher bemüht gewesen, gewisse Erkennungszeichen für das Männchen herauszufinden. Die sichtlich hervorragendere Steißspitze — das Zäpfchen — ist da in sehr seltenen Fällen für das Männchen entscheidend, weil dieses Merkmal um diese frühe Jahreszeit noch sehr un deutlich ausgeprägt ist und ferner dasselbe wegen der starken und dichten Befiederung des Bauches bei den Lerchen auch sehr schwer zu erkennen ist. Eben sowenig ist ein sehr langer Nagel an der Hinterzehe als ein sicheres Zeichen für das Männchen zu erachten. Als untrügliches Erkennungszeichen für das Lerchengeschlecht erweist sich dagegen folgendes: Das Weibchen ist am Oberrücken und ganz besonders am Hinterhalse viel lichter schattirt, sodaß bei manchen Weibchen zwischen dem Hinterhalse und dem Rücken eine schmutzig-weiße Grenzlinie zu entnehmen ist. Ferner erscheint beim Männchen die weiße Kehle von zwei schwarzen Linien eingefast. Diese seitlichen Linien an der Kehle ent-



stehen durch eine sehr dichte Anreihung der schwarzen Fleckchen, welche an den seitlichen Partien der Kehle vorhanden sind und liegen ferner in der Fortsetzung der Ränder des Unterschnabels. Die Brust der Männchen ist ferner zwar größtentheils stärker mit Rostgelb überflogen, dieses Zeichen ist aber nicht immer zutreffend, da in manchen Gegenden Männchen vorkommen, welche eine ebenso schwach rostgelb überflogene Brust besitzen als in anderen die Weibchen.

(Hier sei zugleich erwähnt, daß auch bei der Singdrossel dasselbe Zeichen nicht immer sich hält).

Bei einem jeden Wildfange geht ferner der Farbenton des Gefieders mehr ins schmutzig Erdbraune, bei einer durch längere Zeit in der Gefangenschaft gehaltenen Lerche mehr ins Dunkelzimmtbraune über.

Es ist weiter wichtig, zu wissen, ob man im Besitze eines jungen oder alten Vogels ist, weil ein junger Vogel stets einen unausgebildeten Gesang hat. Es ist im allgemeinen eine unbestrittene Thatsache, daß bei allen Vögeln (besonders bei den Weichfreißern) erst im nächsten Frühjahr nach dem Flüggewerden die eigentliche Gefangslehrzeit stattfindet. Das Alter der Lerchen wird nach ihrer Größe bestimmt. Junge, noch nicht ganz einjährige Vögel, sind bemerkbar kleiner und erst eine zweijährige Lerche ist zur vollen Größe ausgewachsen. Ist man sich nun bewußt, einen alten Wildfang und ein Männchen zu haben, so können schon die ersten Tage der Gefangenschaft entscheiden, ob man sich auch im Besitze eines Exemplares mit feurigem und frischem Temperamente befindet. Denn das Temperament ist bei den Lerchen auch für die Güte und den Fleiß im Gesange entscheidend. Eine feurige Lerchenmatur wird sich schon in den ersten 3—5 Tagen der Gefangenschaft dadurch verrathen, daß die betreffende Lerche beim herumrennen im Käfige von Zeit zu Zeit einige kurze Strofenabsätze mit kräftigem und keckem Tone aus sich sozusagen herauswirbelt. Manche Lerchen beginnen nun von jetzt an und zwar besonders in den späten Nachmittagsstunden anfangs leise ihre wirkbelnden Gesangsweisen vorzutragen, welche dann von Tag zu Tag an Fülle und Kraft zunehmen und später auch des Morgens und in den Vormittagsstunden ertönen. Andere Lerchen wieder zeigen sich viel zurückhaltender und lassen erst nach 2—3 Wochen ihrer Gefangenschaft die ersten schüchternen Versuche ihrer Gesangkunst hören. Eine Lerche aber, welche auch nach dreiwöchentlichem Aufenthalte im Käfige nicht zu singen beginnt, ist am gerathensten in die Freiheit zu setzen, weil sie dann im Laufe des ersten Jahres ihrer Gefangenschaft entweder garnicht oder sehr unfröhlich singen wird.

(Schluß folgt).

## Ornithologische Kuriosa.

V.

(Schluß).

Ein hiesiger Liebhaber der gefiederten Bewohner der Lüfte, hatte neben anderen guten Eigenschaften die löbliche Gewohnheit, den Raubvögeln nachzustellen, um sie zu seinen täglichen Gesellschaftern zu machen. Er kannte ihre Jagdbezirke genau und so zog er denn eines Tages, versehen mit der nöthigen Lockspeise in Gestalt einer Taube und mit seinem altbewährten Ziehneze, aus, um eine Stühnerweihe zu fassen, die in der Nähe seines Wohnorts ihr Unwesen trieb. Ein in der Nähe befindliches Grubenhänschen konnte ihm Deckung für seine Person bieten. Kaum hatte er sein Netz gestellt und sich in jenes Hänschen zurückgezogen, als die unvorsichtige Stühnerweihe den schwächhaften Körper auch schon entdeckt hatte und sich heutelustig und in rasender Eile herabließ. Sie hätte besser gethan, sich die Sache erst dreimal zu überlegen, denn kaum hatte sie den Boden berührt, als auf ein geheimes Zeichen das tückische Netz emporschnellte.

„So rasch hat's lange nicht gegangen,“ dachte der erfreute Vogelsteller und begab sich eilenden Schrittes zu seinem Gefangenen. Aber, was war denn das? Das Netz barg nur die Taube und der Raubvogel stand kolzengrade dicht daneben, das mußte doch eine eigene Bewandniß haben! So war es in der That.

Bei dem raschen Stöße des Vogels hatte sich der Mann ebenfalls zu sehr beeilt, das zu früh entfesselte Netz hatte mit der inneren Seite seiner Maschen nur die Fänge des Vogels gestreift, aber so unglücklich für sein Opfer, daß dieses sich mit einer Behe darin verfang und bei dem Versuch, sich zu flüchten, die Maschen unter dem Bügel des Netzes hervorzog. Gefangen war der Räuber nun dennoch und er wurde auch als gute Preise mit nach Hause genommen, obgleich ihm im Grunde die Nachstellung nicht gegolten hatte. Dieser Vogel war nämlich von besonders auffallender Färbung, er hatte viel Weiß in seinem Gefieder. Kein Zweifel, daß es nicht die richtige, früher beobachtete Weihe war, er war zu seinem Unglück in das Jagdgebiet derselben eingedrungen. Nun, er konnte sich trösten, denn wenige Stunden darauf war diese auch eingebracht und theilte mit ihm das gleiche Loos.

Wexlar.

J. W. Böcker.

## Zur Kanarienvogelzucht.

(Erwiderung auf den Vorschlag des Herrn Reiche).

Von dem Grundsatz ausgehend, daß man die Vögel nicht allein des Gewinnes halber züchte, sondern vielmehr um dieselben zu beobachten und zu veredeln, kann ich nicht umhin, auf den Aufsatz des Herrn C. Reiche in *Ursfeld* in Nr. 49 dieses *Blattes* Einiges zu erwidern. Von vornherein muß ich allerdings einräumen, daß alle Behauptungen

tungen des Herrn Reiche richtig und zutreffend sind, und daß namentlich das Geschäft durch betrügerischen Verkauf von Weibchen anstatt der Männchen seitens ärmerer Händler, besonders im Auslande, wo die Vögel noch wenig bekannt sind, sehr an Ansehen und Vertrauen verliert. Allein es muß doch Jedermann zugeben, daß durch das Wegnehmen von Tungen aus den Nestern die Zucht ebenso sehr gestört, als auch der naturgemäßen Züchtung entgegengewirkt wird. Es sollte daher vielmehr das eifrige Bestreben aller Liebhaber und Züchter sein, in das Leben ihrer Lieblinge einzubringen, Mittel und Wege aufzusuchen, um ohne gewalttames Einwirken auf die Brut mehr Männchen als Weibchen zu züchten. Es liegt deshalb im Interesse der Sache selbst, wenn sämtliche Züchter, welche Beobachtungen hinsichtlich der Mehrzucht von Hähnen machen, dieselben hier mittheilen; die Redaktion wird sicher gern bereit sein, derartige Aufsätze anzunehmen. Dadurch könnte gewiß am besten, indem man alle Erfolge und Beobachtungen zusammengestellt, der richtige Weg aufgefunden werden. Ich erlaube mir deshalb, hier die Wahl der Heckvögel, sowie das Verfahren mitzuthemen, welches ich seit 3 Jahren einschlug, und welches auch fast durchgängig ein erfolgreiches genannt werden darf, da ich fast immer mehr Hähne als Weibchen zog.

Man wähle als Zuchtvögel einjährige, glatte Männchen, möglichst schön, schlank und kräftig, von heller bis strohgelber Färbung, vermeide aber hochgelb, und zweijährige Weibchen mit gleichen Eigenschaften wie erstere. Man setze man in einen möglichst geräumigen Kistenkäfig 1 Hahn und 3—4 Hennen, bringe die Nestkörbchen möglichst vortheilhaft an, damit sich die Weibchen nicht gegenseitig stören. Diese Einzelzucht ist einer solchen im Großen deshalb vorzuziehen, weil der ewige Zank der Männchen nicht stattfindet und dieselben fleißig füttern, ferner auch dafür Sorge tragen, daß die Weibchen nicht zu lange Zeit das Nest verlassen. Der Raum ist auch leicht zu übersehen und ein zänkisches Weibchen sofort zu entfernen.

Der geschlossene Käfig aber verhindert jede Zugluft und trägt dadurch nicht unwesentlich zur Gesundheit der Vögel bei. Im übrigen richte man sich ganz nach den Rathschlägen, welche schon oft hier erörtert wurden und welche noch ausführlicher in dem Werkchen „Der Kanarienvogel“\*) von von Dr. K. Ruß beschrieben sind; man füttere aber ziemlich stark Ei, was meiner Ansicht nach auch zur Mehrzucht von Männchen beiträgt; daß durch zu starkes Füttern mit demselben die Vögel sehr viel unfruchtete Eier legen, wie dies viele Züchter behaupten, ist mir nicht vorgekommen. Hauptsache wäre also die Wahl der Heckvögel und kräftiges Futter.

Gehen wir nun zu den Ergebnissen einer solchen Züchtung über, so kann ich stets darauf rechnen,

$\frac{2}{3}$  Hähne und  $\frac{1}{3}$  Hennen zu bekommen und in diesem Jahre habe ich sogar von 1 Hahn und 3 Weibchen in erster Hecke, unter 13 Tungen 10 Männchen gezogen. Weit entfernt nun davon, mein Verfahren als das richtigste, durchaus stichhaltige hinstellen zu wollen, halte ich es doch für wünschenswert, daß, wenn auch manche Züchter gegen dasselbe etwas einzuwenden hätten oder an dem Erfolg zweifelten, sie dennoch einmal ähnliche Versuche machen möchten. Es wäre dann vielleicht möglich, mit der Zeit ein Verfahren zu finden, welches das Ausnehmen der jungen Weibchen unnötig macht. Sei es nun wie es wolle, meiner Ansicht nach ist das von Herrn Reiche vorgeschlagene wol ein den Geldbeutel aber auch das Gewissen beschwerendes, welches niemals angewandt werden sollte; deshalb mögen alle Vogelfreunde dazu beitragen helfen, durch künstliches, nicht aber gewalttames Einwirken auf die Heckvögel, dem Ueberfluß an Weibchen vorzubeugen und dadurch auch den Handel mit Kanarienvögeln zu heben.

Ludwig Luchhardt.

Nachschrift der Redaktion. Als wir den Vorschlag des Herrn Reiche zur Veröffentlichung brachten, konnten wir uns von vornherein nicht der Ueberzeugung verschließen, daß diese Angelegenheit eine überaus mannigfaltig verschiedenartige Auffassung und Beurtheilung finden werde. Auf die Einwände von den Gesichtspunkten des Thierschutzes und der Humanität aus mußten wir natürlich gefaßt sein. Denselben glauben wir aber ganz einfach mit dem Hinweis entgegenzutreten zu können, daß ja in einer verständigen, wie man zu sagen pflegt, rationalen Thierzucht derartige Eingriffe sich niemals vermeiden lassen. Wir erinnern nur an die Tödtung der meisten jungen Hunde und Katzen, an das Schlachten der Kälber u. s. w., abgesehen ganz von den immerhin auch nothwendigen Unthaten des Verschneidens u. dgl. Wenn also der Vorschlag des Herrn Reiche mit Verständnis und ohne Qual der jungen Vögel ausgeführt wird, so läßt sich wol kaum etwas Stichthaltiges gegen das praktische Verfahren einwenden. Sollte es dagegen wirklich möglich sein, auf dem von Herrn Luchhardt vorgeschlagenen Wege auch nur einigermaßen sichere Ergebnisse zu erzielen, so würden wir demselben selbstverständlich mit Freuden den Vorzug geben. Trotz aller vielfachen Behauptungen sind in dieser Hinsicht jedoch noch keinerlei Erfahrungen als sicher festgestellt worden.

### Briefliche Mittheilungen.

Veränderung wegen räumte ich meine Wohnung. Da der Umzug schnell bewirkt werden mußte, war ich in Verlegenheit in Bezug eines Wellensittichpaares, welches kaum erst glücklich 2 Junge aufgezogen hatte, während das Weibchen jetzt wieder auf 6 Eiern brütete. Was sollte bei einem Unterbringen des Brutkastens in einem Käfig und bei den unvermeidlichen, ununterbrochenen Störungen während eines Anzuges aus der Brut werden, da die neue Vogelstube noch nicht fertig war —! Ich beschloß daher erst im letzten Augenblicke, Hand an den Kasten zu legen.

\*) Soeben in zweiter Auflage erschienen.

Zunächst mußten die Finkelnittiche, Buntnittiche (Rosellen), Nymphen und Singnittiche aus dem nur durch eine Bretterwand von der Abtheilung, in welcher jenes brütende Wellennittichpaar und zwei andere dieser Art wohnten, geschiedenen Raume herausgefangen werden und man denke sich das betäubende Geschrei bei dem Gerischen der erleren, großen Vögel mit einem Schmetterlingsnetz. Dann wurde die erwähnte Scheidewand unter wüthigen Hammerschlägen niedergeworfen. Jetzt sollte auch die Reihe des Einfangens an die Wellennittiche kommen. Mit dem Netz fuhr ich durch die schreienden, wie toll und wahnsinnig umherfliegenden Vögel. Bald hatte ich auch sie gefangen und vermischte nur noch das brütende Weibchen. Unmöglich konnte ich mir denken, daß dieses bei dem stattgefundenen Rärm, den Kehlen und Hammerschläge verursacht hatten, im Brutkasten geblieben wäre. Doch siehe da! Auf einmal erblickte ich es, ängstlich aus dem Flugloch des Brutkastens Umschau haltend. Schnell entschlossen ging ich auf jenen los, hielt mit der Hand das Flugloch zu, hob ihn ab und trug ihn so nach der ziemlich entfernten Wohnung. Hier war die Vogelstube immer noch nicht fertig, und 1 Stunde lang mußte ich daher den Kasten in angegebener Weise halten. Da schien dem doch selbst dem Vögel, welcher sich mittlerweile auf den Boden zurückgezogen, die Geduld auszugehen und energisch klopfte er an die Wände, als wollte er sagen: „Wann seid Ihr denn endlich fertig, die Sache habe ich jetzt doch satt!“

Endlich war die Arbeit beendet. Der Nistkasten wurde jetzt an einer ungefährr der alten entprechenden Stelle aufgehängt und neugierig, wie sich beide Ehegatten — das Männchen war schon in die Stube gelassen — benehmen würden, stellte ich mich vorborgen auf. Das Männchen flog sofort der alten Wohnung zu, sah hastig in diese hinein und das folgende, eigenthümlich kofende, mit den posselichsten Komplimenten verbundene Geschwätz desselben verkündete das Glück, die geliebte Gattin wiedergefunden zu haben. Diese erschien denn auch sofort auf dem Sitzstängel, von dem Männchen auf das zärtlichste umtänzelt, geliebt und gefüttert. Noch sehr lange dauerten die Beweise des wiedergefundenen Glückes, dann aber machte der Gemahl die Gattin auf ihre Pflicht aufmerksam, ging ihr entschlossen entgegen, drängte sie mehr und mehr dem Flugloch zu und schob sie endlich, loszusagen, in den Kasten hinein. Ungeachtet der Veränderung brütet das Weibchen weiter und hat jetzt wipende Zunge. Ist das nicht ein Beweis rührender Mutterliebe?

So fange ich denn endlich, nach vielen Fehlschlägen, an, mich einiger Züchtungserfolge zu erfreuen. Die Finkelnittiche schaffte ich ab, da sie Alles zernagten und keine Brutkästen, auch nicht die der kleinen Vögel unverdort ließen. Indessen verfahren die zurückgelassenen Buntnittiche ähnlich, sodaß ich in dem Raume, welcher nur von diesen und einem Paar Singnittiche bewohnt ist, mir nicht getraue, kleine Vögel hineinzubringen. Uebrigens sind auch die Singnittiche nicht so ganz harmlos; sie verjagen sehr feindlich alle übrigen Vögel vom Futternapf und verfolgen sie sogar, sodaß ich sie herausfangen mußte.

von Reisenberg, Hauptmann.

(Um solche Ungezogenheiten der Papageien unschädlich zu machen, giebt es ein sehr einfaches Verfahren, das nämlich, daß man nicht etwa bloß einen, sondern mehrere Futternapfe an verschiedenen Orten anbringt. Im übrigen können die größeren Papageien den Prachtfinken und anderen kleinen Vögeln selten etwas thun. Am guten Willen fehlt es allerdings nicht, aber eine große Weisheit bei aller Vogelzucht liegt darin, daß man immer nur solche Vögel zusammenbringt, die einander nichts anhaben können. D. R.)

### Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zur Rebhühnerzucht. Kein Monat ist für das Gedeihen der Rebhühnerbruten verhängnisvoller, als der Juni. Wir wollen von dem verderbenbringenden Raub-

zeug und der Witterung ganz absehen und nur den Schaden im Auge behalten, den die Sense des Schnitters anrichtet. Wie viele Brutten werden durch diese alljährlich zerstört, wie viel Unheil wird der Jagd dadurch zugefügt! Unwillkürlich drängt sich dem Waidmann die Frage auf: giebt es denn gar kein Mittel dagegen? Wir müssen leider entschieden mit nein! antworten, weil wir die Hühner nicht davon abhalten können, ihre Nester auf Ackerern und Wiesen, die sie mit Verliebe zu Brutstätten wählen und welche der Sichel zuerst im Jahre verfallen, anzulegen. Mehr als einmal wiederholten wir den Versuch, geparte Hühner von diesen gefährlichen Plätzen zu vertreiben und ihnen den Aufenthalt zu verleiden, indem wir sie vermittelt des Verleibhundes im Laufe des Tages mehrere Male aufsuchten und verjagten; aber auch diese Maßregel blieb erfolglos; ja beim Nähen eines mehrere Morgen großen Ackers mußten wir zu unserm größten Leidwesen erfahren, wie von vier darin befindlichen Brutten die eine Henne durch einen Sensenrieb geköpft, die andre, eben im Abstreichen vom Neste begriffene, flügelarm geschlagen wurde. Auf Mittheilen oder gar Fürsorge beim Aufsuchen des Nests ist bei dem Uebelwollen und der Unmenschlichkeit der Schnitter in den meisten Fällen nicht zu rechnen. Dazu kommt, daß es mit Schwierigkeiten und Zeitverlust verknüpft ist, abgelierte Eier durch Hausgeflügel ausbrüten zu lassen und sich der Pflege der Waisen zu unterziehen, was beiläufig nur in Fasanerien mit Vortheil geschehen kann, wo Aufsicht, Räumlichkeiten und zweckentsprechendes Futter vorhanden sind.

Für einen solchen letztern Fall empfiehlt eine französische Jagdzeitung in der ersten Entwicklungsperiode junger Feldhühner folgende Nahrung als Ersatzmittel für Ameisenpuppen. Man mache von 1 Pfd. mageren Rindfleischs (das Fett muß sorgfältig entfernt werden), 4 Eiern und ein wenig Salz ein feines Haschis, mische es gehörig durcheinander und lasse die Masse 10—15 Minuten in einer Kasserole kochen. Davon gebe man 5—6 mal täglich den Hühnchen. Später nach Verlauf von ungefähr 10 Tagen füge man dem Haschis ein wenig gemahlene Haas bei; das Getränk bestehe aus etwas Milch und sehr reinem Wasser. Nach 14 Tagen setzt man dieser Nahrung ein wenig Hirse, Kanariensamen, Getreide und sehr dünn gehackten Löwenzahn (*Leontodon taraxacum*) zu; nach einem Monat fressen die Hühner Alles.

Man beobachte die größte Reinlichkeit und streue ein wenig feuchten Flußsand, der zu ihrer Reinigung vom Ungeziefer dient. Sobald die Hühner flugbar werden, möge sie die Stiefmutter in den Garten und auf die Felder führen, eines Tages werden sie verschwunden sein und bei Eröffnung der Jagd findet man sie stark und geschindert wieder.“

### Anfragen und Auskunft.

Herrn Postamts-Assistent Beyer in Dammkirch: Als Mitglied der Berliner „Aegintha“ geben wir Ihnen um so bereitwilliger Auskunft auf alle Ihre Anfragen. Aller Anfang ist schwer — vorzugsweise aber in der Vogelzucht. Wenn Sie in dem „Handbuch“ fleißig lesen, so werden Sie zunächst zu der Ansicht gelangen, welche Vögel sich am besten für Sie eignen. Weshalb Sie so große Befürchtungen an die Prachtfinken und insbesondere an die Amaranthvögel knüpfen — sodaß Sie sogar frech sind das schon bestellte Pärchen nicht erhalten zu haben — ist uns unverständlich. Gerade die Amaranthvögel gehören doch zu denen, welche am ehesten zur Brut schreiten. Die Madagaskarweber benehmen sich im Käfige allerdings stürmisch und unständig; nur freistehend in der Vogelstube entsalten sie die ganze Anmuth ihres Wesens und gehören zu den am leichtesten und dankbarsten nistenden Vögeln. Die Kanarienvögel können Sie nicht mit einer Vogelstube für Prachtfinken verbinden. Bevor Sie die Harzer Kanarien und alle Bedürfnisse derselben genau kennen, rathen wir Ihnen von einem

Versuch mit denselben ganz entschieden ab. Gewöhnliche Kanarienvögel zu züchten verlohnt sich allerdings kaum der Mühe. Eine eingehende, stichhaltige Anleitung zur Bastardzucht finden Sie in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“, welches soeben in zweiter, völlig durchgearbeiteter und vermehrter Auflage erschienen ist und das auch den Harzer Vogel und seine Zucht, nach den besten Quellen geschildert, enthält. — Inbetreff der Pflanzen-Ausstattung für die Vogelstube haben die Erfahrungen im Laufe der Zeit doch festgestellt, daß man entweder bei vielen Gewächsen nur ganz wenige Vögel halten darf oder daß man lediglich nur solche Gewächse biete, an deren Zerstörung durch die Vögel nichts gelegen ist. Alles übrige ersehen Sie aus dem „Handbuch“.

Frage. Gestatten Sie mir, Ihnen ein Klagegedicht über meine Vögel vorzutragen. Seit Jahren schon hatte ich eine Anzahl verschiedener kleiner Prachtfinken, ohne daß es mir jemals gelungen wäre, welche zu züchten. Zebrafinken, Amaranthfinken, Silberchnäbel u. a. haben sich zwar gepart, Nester gebaut und Eier gelegt, aber niemals gebrütet. Mir ist dies ganz unerklärlich, da ich in keiner Beziehung etwas verabsäumt zu haben glaube. Der Raum ist groß genug, die Nistkasten sind so, wie ich sie bei anderen Vogelzüchtern gesehen habe, und alle Rathschläge, die ich in Handbüchern und namentlich in der „Gefiederten Welt“ gefunden habe, sind nach Möglichkeit befolgt worden. Ich kann mir nur denken, daß die Fütterung die Schuld trägt; aber in dieser Beziehung bin ich rathlos, da meine Vögel außer weicher Hirse nichts anrühren. Ameisenener in der verschiedenartigsten Zubereitung, Eigelb, selbst Mehlwürmer wurden gar nicht beachtet; Salatfamen, Wegetrauttsamen, selbst Kanariensamen verschmähen sie durchaus, und als ich sie durch Hunger zwingen wollte, wenigstens Kanariensamen zu fressen, ist mir ein Silberchnäbel infolge dessen fast verhungert, sodas ich nur schleunigst wieder Hirse vorsehen mußte. Selbst Grinzeug, z. B. Salatblätter, süßes Obst (Birnenstückchen) werden nicht angerührt und nur die sogenannte Vogeluntere findet Gnade vor ihren Augen, letztere aber ist doch im Winter nicht zu haben. Vielleicht haben Sie die Güte, diesen Punkt hier einmal zum Gegenstande einer Erörterung zu machen und Rathschläge zu ertheilen, wie man die Vögel an anderes Futter gewöhnen kann. Denn dieser Mangel an Abwechslung in der Fütterung steht meines Erachtens nicht bloß der Züchtung hindernd im Wege, sondern ist auch wol als die Hauptursache mancher Todesfälle anzusehen, die mir sonst unerklärlich sein würden. Augenblicklich bauen die Silberchnäbel seit dem September das dritte Nest. Die beiden ersten wurden jedesmal nebst den Eiern aus dem Kasten herausgeworfen und dies muß von diesen Vögeln selbst geschehen sein, da ich trotz der sorgfältigsten Beobachtung nicht bemerkt habe, daß sie von ihren Mitbewohnern des Käfigs (1 Paar Orangebäckchen und 1 Paar Selenasafänchen) irgendwie gestört worden seien.

Da Lste, Ober-Staatsanwalt.

Antwort. Bei dieser Gelegenheit möchten wir zunächst alle unsere geehrten Leser, welche noch mehr oder minder Aufzucht in der Züchtung sind, darauf hinweisen, wie durchaus notwendig die aufmerksamste Beobachtung eines jeden Vogel-paares und seiner Eigenthümlichkeiten für die Züchtung eigentlich ist. — Darin haben Sie sehr recht, daß mannigfaltige Nahrung zur Erzielung von Erfolgen wesentlich beiträgt, und um die Vögel daran zu gewöhnen, bedarf es in den meisten Fällen nur des Beispiels. Schaffen Sie, wenn auch nur vorübergehend einen Papstfink (Nonpareil) an, welcher Allesfresser ist, oder lassen Sie mal eine Zeit lang ein Kanarienvögelchen darunter fliegen, welches ebenfalls an Allem herumleckeret, so werden Sie bald sehen, welchen Einfluß das Beispiel auf die Sitten hat. Da lernen die Vögel, namentlich die in einem größeren Räume beisammenfliegenden, manchmal Dinge fressen, welche sie früher niemals berührt haben. Versuchen Sie also zunächst diesen Weg.

Herrn S. S. in V.: Der uns übersandte Buchfink hat an einer Augenkrankheit gelitten, welche der im letzten Vierteljahre hier vielfach besprochenen Augenkrankheit der Hühner sehr ähnlich und allerdings ansteckend ist. — Auch die Papageien haben ebenso wie die Menschenkinder ihre Launen, und wenn Ihr Amazonenpapagei, durch die Nähe des Portorikopapageis aufgeregt, plötzlich um sich beißt, während er sonst sehr zahm und vernünftig ist, so müssen Sie ihn jedesmal empfindlich bestrafen, andrerseits aber auch die Ursache seiner Erregung zu vermeiden suchen.

Herrn S. Thallwitz: Die Vogelräuber: Elstern, Habichte, Kaken u. a., welche die Gäste ihres Vogelfutterplatzs beunruhigen, dürfen Sie allerdings nicht so ohne weiteres fortschießen, wenn Sie nicht jagdberechtigt und im Besitze eines Jagdscheins sind. Sollten Sie sich in der Weise nicht zu helfen vermögen, so befolgen Sie wenigstens den Rathschlag, daß Sie in der Nähe der Vogelfutterplätze große, lose Haufen von dürem Reisig anringen. — Die Angabe, daß man auf die Färbung der gezüchteten Thiere, (also in diesem Falle auf die Kanarienvögel) einwirken könne, ist eine sehr alte, denn sie kommt bekanntlich bereits in der Bibel vor, indem der betrügerische Jakob dadurch die bunten Lämmer und Käiber hervorbrachte. Sichere Aufschlüsse sind jedoch in dieser Hinsicht noch keineswegs gewonnen worden. Am wenigsten dürfte es erfolgversprechend sein, daß man, wie Sie gelesen haben, um rothe Vögel zu erzeugen, die Zucht in Käfigen betreibt, welche mit glänzend-rothem Staniol ausgelegt sind. Ein Versuch könnte indessen ja nicht schaden und wenn Sie einen solchen unternehmen, so bitten wir sehr um freundlich: Mittheilung des Erfolges. Nur geben wir zu bedenken, daß in der Beherbergung der Vögel zwischen den blenden Metalwänden doch wol eine arge Thierquälerei liegen würde.

Herrn Josef Goebel: Wenn Sie einen erfolgreichen Rath inbetreff der in Ihrer Vogelstube ausgebrochenen Vogelkrankheiten haben wollen, so müssen Sie uns die Krankheitserscheinungen genau beschreiben und wenn möglich einige von den todtten Vögeln zusenden. Nach Ihren bloßen kurzen Angaben hin, können wir doch nicht sicher urtheilen. Wollten Sie indessen sich selber unterrichten und urtheilen, so finden Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (welches für 5 Mark 25 Pf. durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist) eingehende Rathschläge über alle Vogelkrankheiten. Den Graupapagei behandeln Sie übrigens mit Opiumtinktur, wie hier schon oft angegeben ist.

Herrn G. Anton Schäfer: Wenn die Schönfittiche vollkommen gesund sind, so lassen sie sich trotz ihrer sonstigen Zartheit doch sehr gut bei nur 8—10 Grad Wärme überwintern. Sind sie von der Reife angegriffen oder sonst krankhaft, so gehen sie auch im warmen Zimmer leicht ein. Daß Quäkerfittiche auch im Nistkasten brüten, während sie sich in der Regel doch ein Nest aus Reisern erbauen, ist bis jetzt noch nicht beobachtet worden. Die Geschlechter dieser letzteren Papageien sind durch das äußere Aussehen nicht zu unterscheiden. Sie müssen sich daher in der Weise ein richtiges Paar zu verschaffen suchen, daß Sie beim Vogelhändler im großen Käfige, wo viele vorhanden sind, sich ein zusammengehörendes Pärchen herausgreifen lassen. — Ihre Absicht, alle australischen Prachtfittiche in einer Voliere im Freien züchten zu wollen, findet unsern vollsten Beifall. Richten Sie sich nur nach den Angaben des „Handbuch für Vogelliebhaber“, so werden Sie nicht schlecht fortkommen.

## Aus den Vereinen.

### Zum Vogelschutz.

Vogelschutz-Verein in Hagenburg. Den jagdberechtigten Personen des Amtes Hagenburg und derjenigen weiteren Gemeinden, in welchen sich Mitglieder unseres Vereins befinden, werden — bis auf Weiteres — für jeden an unser Vorstandsmittelglied, Herrn Oberförster Kehre in dach, abgelieferten Vogel der nochbenannten Arten gegen eine

von demselben ausgestellte Anweisung, durch unsern Redner, Herrn Kaufmann Fischer dabier  $\frac{1}{2}$  Mk. ausbezahlt.

Als solche Vögel bezeichnen wir Elstern, Würger, Sperber, Hühnerhabichte und Gabelweihen.

Hadenburg. Gail, Vorsitzender.

Da der sehr geehrte Vorstand des Hadenburger Vereins uns um ausdrückliche Meinungsäußerung ersucht, so sei Folgendes bemerkt. In dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches die einheimischen Vögel behandelt, sind die Feinde der Vögel nach unserer Ueberzeugung geschildert und Rathschläge zu ihrer Bekämpfung angegeben. Eine vollständige Vertilgung aller solcher Thiere aber wird von vielen Naturfreunden denn doch nicht gewünscht, und in der That bleibt es wol fraglich, ob die völlige Ausrottung mancher unter den als durchaus schädlich angesehenen Thieren am Ende doch nicht ein Mißgriff sei. Im nächsten Jahrgange werden wir hoffentlich vielfach die Gelegenheit finden, um diese hochwichtige Angelegenheit für und wider zu erwägen durch einen recht lebhaften Meinungsanstausch von vielen Seiten. Zunächst aber geben wir gern einer andern Stimme, dem bewährten Thier- und Vogelfreunde, Herrn Präparator E. Martin in Stuttgart, in dem folgenden Aufsatze das Wort. (D. R.)

**Zum Thierschutz.**

Bei dem gegenwärtigen ungewöhnlichen Schneefall werden nicht nur alle Vogelfreunde wiederholt gebeten, für die Erhaltung unserer Lieblinge in Feld und Wald nach Möglichkeit zu sorgen, sondern auch an alle Jagdbesitzer ergeht die dringende Mahnung, das Wild möglichst reichlich zu füttern, damit es vor dem Hungertode bewahrt bleibe. Soll nun aber das Wild, das wir auf diese Weise zu retten suchen, auch vor dem Raubzeug sicher sein, so bleibt nichts anderes übrig, als letzteres ebenfalls zu füttern, denn der Raubvogel, der bisher sich von Mäusen ernährte, kann solche unter dem Schnee nicht herausholen und muß nothgedrungen Hebhühner und ermattete Hasen anfallen und ein Gleiches thut der Fuchs, der Marder, der Iltis und das Wiesel. In früheren Jahrzehnten ernährten sich in solchen Fällen diese Thiere auf den Schindanger und wurden deshalb der Jagd wenig gefährlich. Seitdem aber aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten die Schindanger nicht mehr geduldet werden, wird in strengen Wintern das Raubzeug für die Jagd gefährlich, weshalb es dringend geboten ist, dasselbe gegenwärtig mit allerhand Abfällen zu füttern. (E. M.)

Der **Geflügelzüchter-Verein zu Dresden** hat in seiner Generalversammlung am 29. November tief eingreifende Statuten-Änderungen beschlossen und durch diese, sowie durch den Wiedertritt ausgeschiedener älterer Mitglieder, insbesondere des Herrn Technikermeister Prosche, die Aussicht einer erfreulichen Entwicklung wiedergewonnen. Durch Umstoßen der Künststimmen-Berechtigung der Vorstands- und Ausschuss-Mitglieder wurde die Stimmengleichheit aller Mitglieder wieder hergestellt. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Technikermeister A. Prosche, erster Vorsitzender, Färbemeister Bock, zweiter Vorsitzender, Hof-Gürtlermeister Seyffert, Kassenverwalter, und Kaufmann Müller zum Schriftführer. Diese Herren haben ihre Aemter sämmtlich mit der Verschäkerung übernommen, daß sie es sich zur größten Ehre machen werden, den Verein zu einer gedeihlichen Weiterentwicklung zu führen — und dazu wünschen wir aufrichtig Glück!

**Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:**

„**Cynria**“, Verein der Geflügel-Freunde in Berlin, IV. allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 11. bis 15. Februar. (Wäberes ist aus dem im Anzeigenteil veröffentlichten Programm zu ersehen.)

„**Megirha**“, Verein der Vogelfreunde von Berlin, I. Ausstellung vom 14. bis 17. Januar. Anmeldungen werden bis zum 5. Januar an Dr. Karl Rusch in Regalis bei Berlin oder an Herrn Kaufmann Dulis in Berlin, Franckenstraße 1 3, erbeten. (Das Programm ist dieser Nummer beigelegt.)

Verein für Hühner- und Taubenzucht in Frankenberg, IX. Ausstellung (Tauben, Hühner, Zier- u. Singvögel) vom 8. bis 10. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Hohennöffen (Provinz Sachsen), II. allgemeine Ausstellung vom 14. bis 16. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Hainichen in Sachsen, VIII. allgemeine Ausstellung vom 15. bis 17. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Stolberg in Sachsen, VII. Ausstellung vom 16. bis 18. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Hochlis, VII. Ausstellung vom 5. bis 7. März.

Verein für Geflügelzucht in Weiskensfels a. d. Z., III. Geflügel-ausstellung vom 10. bis 14. März.

Fraunschweiger Verein für Geflügelzucht, nur Hühner, Enten, Gänse, Entenbühner und Tauben (Wusterausstellung mit Prämien im Gesamtwerthe von 2000 Mark) vom 11. bis 13. März.

**Bücher- und Schriftenschau.**

„**Taxidermie**“ oder die Lehre vom Beobachten, Konserviren, Präpariren und Naturalien-sammeln auf Reisen, Ausstopfen der Thiere etc. Nach unter dem Titel „Praxis der Naturgeschichte.“ Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und todtter Naturkörper; deren Beobachtung, Pflege und Erhaltung im freien und gefangenem Zustande etc. Erster Theil. Zweite vermehrte Auflage von **Phil. Leop. Martin**. Nebst Atlas von 10 Tafeln. (Weimar, B. F. Voigt.)

Als wir das herrliche von Professor Neumayer herausgegebene Werk: „Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen“ hier in Nr. 15 besprochen, haben wir namentlich darauf hingewiesen, wie wichtig ein derartiges Werk für die jüngeren Natur- und Vogelfreunde sei, indem derartige Anleitungen, wie für jeden Gebildeten überhaupt, so für uns Vogelliebhaber vorzugsweise wünschenswerth sein müssen. Nun erscheint das bekannte und weitverbreitete Buch Martins unter Mitwirkung bewährter Kräfte auf diesem Gebiete, der Herren Konservator Hede, Professor von Koch, Kustos Schmeltz u. A. und bietet in noch näher tretender, ich möchte sagen, mehr gemeinschaftlicher Weise und daher wenigstens für den Anfänger noch werthvoller erscheinend, diese Anleitung zum praktischen Studium der Natur in allen Reichen. Das Buch sei für diesmal nur auf das dringendste empfohlen.

Dr. K. R.

**Weihnachtsbücherschau.**

In Anbetracht dessen, daß es uns in der That unmöglich ist, alle in der letzten Zeit noch auf un'erm Redaktions-tisch angefallenen Schriften sachgemäß zu besprechen, müssen wir uns damit begnügen, hier nur eine Aufzählung aller solchen neuen literarischen Erscheinungen zu geben, welche wir unseren Lesern mit gutem Gewissen empfehlen können: „**Die Vögel Europas**.“ Von Dr. Anton Reittsch (besprochen in Nr. 46).

„**Naturgeschichte aller Zimmer-, Haus- und Jagdvögel**“ von Dr. Fridrich. Dritte Auflage. Ist hier bereits mehrfach besprochen und wird nach dem Erscheinen der Schlusslieferung noch eingehend kritisiert werden.

„**Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen**.“ Herausgegeben von Dr. G. Neumayer (besprochen in Nr. 15).

„**Ornithologie Nordost-Afrikas**“, der Nilquellen und Küsten-Gebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somali-Landes von **M. Th. von Heuglin**. (Rajfel, Fischer). Dies vorzügliche Werk ist hier bereits mehrfach besprochen und nachdem es jetzt vollendet vorliegt, werden wir noch einmal eingehend darauf zurückkommen.

„**The illustrated Book of Poultry**“ by **L. Wright**. (Kommissions-Verlag von G. G. Meinhold und Söhne in Dresden). Hier ebenfalls bereits mehrfach besprochen.

„**The illustrated Book of Pigeons**“ by **Robert Fulton**. Edited by **L. Wright**. (Der gleiche Verlag). Besprochen in Nr. 28.

„**Federzeichnungen aus der Thierwelt**“ und „**Neue Federzeichnungen aus der Thierwelt**“ von **Aglata von Enderes**. Besprochen in Nr. 49.

„**Werden und Vergehen**“ von **Carus Sterne**. Besprochen in Nr. 48.

„**Freie Blätter**“ von **Edmund Reitzinger**. Besprochen in Nr. 50.

Schmidlins „**Blumenzucht im Zimmer**.“ Illustriertes Prachtwerk, herausgegeben vom Hofgarten-director **F. Zühlke**. Dritte Auflage. (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey).

Dies in der That prächtige Werk werden wir hier demnächst sachgemäß besprechen.

„Die einheimischen Säugethiere und Vögel“ nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirtschaft von **Adolf und Karl Müller**. Besprochen in Nr. 39. „Die Tropenwelt“ von **Dr. Georg Hartwig**. Besprochen in Nr. 17.

„Des deutschen Knaben Experimentierbuch“ von **Dr. S. Eisemann und Dr. Otto Dammer**. Neue Auflage. Besprochen in Nr. 50 v. S.

„Der junge Techniker“. Praktische Anleitung zum unterhaltenden und belehrenden Experimentieren auf dem Gebiete der Technologie. Von **Dr. Otto Dammer**. (Bielefeld und Leipzig, Velhagen und Klasing). Dies vorzügliche Werk sei hier vorläufig nur dringend empfohlen. Es soll demnächst eingehend beurtheilt werden.

„Die Praxis der Naturgeschichte“ von **P. L. Martin**. (siehe oben).

Mevers „Konversations Lexikon“ dritte Auflage. Erschienen Band I—VI, enthaltend: A bis Frankomanie. Besprochen in Nr. 45.

Auch des Herausgebers eigene Schriften bitten um die Erlaubniß, sich vor den geehrten Lesern namhaft machen zu dürfen und zwar:

„Die fremdländischen Stubenvögel“ ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. I. bis III. Lieferung. (Hannover, Karl Kämpfer).

„Handbuch für Vogelliebhaber“ (Derselbe Verlag) I. Thl. Fremdländische Stubenvögel; II. Thl. Einheimische Stubenvögel.

„Der Kanarienvogel“ (Derselbe Verlag). Die zweite Auflage ist soeben erschienen.

„Durch Feld und Wald.“ Zweite Auflage. Erwähnt in Nr. 43.

„Naturwissenschaftliche Blicke in's tägliche Leben.“ Zweite Auflage. Erwähnt in Nr. 47.

„In der freien Natur.“ Zweite Auflage. Erwähnt in Nr. 50.

### Briefwechsel.

Herrn **Georg Hilz**; Ihre Schilderung erschien uns so interessant, daß wir dieselbe in die Probenummer aufgenommen haben. Besten Dank! — Herrn **Post-Sekretär Krause**; Mit Dank empfangen und zur Benutzung bereit gelegt.

Anzeigen für die jedesmal am Donnerstag erscheinende Nummer erbitten wir bis Montag früh. Später eingehende Inserate können erst in der darauf folgenden Nummer Aufnahme finden.

Die Expedition der „Gefiederten Welt.“

Berlin, S. W., Wilhelmstraße 32.

Redaktion: **Dr. Karl Ruß**, Steglitz bei Berlin.  
Expedition: **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung,  
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

## Anzeigen.

### Kanarienvögel,

selbstgezüchtete sowohl als auch Harzer feine Sänger, halte fortwährend vorräthig. Postverkauft auch bei Käufe unter Garantie. Preis- u. Gesangs- u. Angaben franco.

**H. Kasper,**

Kaufmann in Breslau.

[1187]

### Kanigeluch:

Ein Paar schwanz-zitterhaltige Mistämmer, beläuft und glattföhrig, vorzugsweise in weiß oder blau. Franco-Offerten unter P. Nr. 5 in der Expedition dieses Blattes erbeten. [1188]

### Sperlingstäubchen

sucht zu kaufen [1189]  
**C. Roemmich**, Mannheim, C. 2 Nr. 16.



Die Vogel-Handlung von  
**D. Dufour,**

Behrenstrasse 51 (Passage), empfiehlt die schönsten Papageien, grau u. grün, zahm und gut sprechend, alle Zier- und Schmuckvögel, schlagende Nachtigalen, die schönsten Harzer Kanarienvögel, abgerichtete Dompfaffen und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden Preisen. [1190]

### Wiesbadener Kanarien,

verbesserte Harzer Vögel,

empfehlen à Stück 1 Thlr. 10—15 [1191]  
**Gustav Bösch**, Webergasse 14,  
Wiesbaden.

Ein schöner, zahmer Uhu, französische Kanarien, sehr schön, strohgelt bis hochgelb. Distel-Sinken, Zeisig- u. Grlitz-Bastarde, gute Sänger, zu verkaufen auch gegen Tafels zu vertauschen bei [1192]

**S. Stauffer's Museum**  
in Luzern.

Ich suche einen 1—1½ jährigen schwarzen Hund (Hund), nicht zu großer Rasse zu kaufen. Offerten erbitte direkt. Saarbrücken. [1193]  
**C. Moellinger.**

### Ein Paar Tigerfinken

sind für 9 Mark zu verkaufen oder gegen Auaranten oder andere exot. Vögel zu vertauschen [1194]  
**J. Thallwitz**, Döbeln.

### Zwei Harzer Kanarienhähne,

einen Doppelschottisch, rein u. schön pfeifend, empfiehlt [1195]  
**F. Schlag**, Steinbach-Hallenberg.

1 P. Nymphen, à 21 M., Wellensittiche, die bereits mit Erfolg gemistet, à P. 20 M., abet ab [1196]  
**W. Bischoff** in Wiesbaden.

Meine vom Herrn Kaufmann **Weiglein** zu Zellingen bei Karlstadt gekauften Harzer Kanarienvögel, welche ich zum Theil zum Wiederverkauf benutzte, haben einen sehr schönen, melodienreichen Kollagefang mit schönen Flötentönen vermischt und sind deshalb der besten Empfehlung werth. Würzburg, den 18. Dezember 1875. [1197]  
**Joseph Fuschmann.**

Importirte Wellensittiche (garantirt) offerire à Thlr. 6. per Paar und nehme in Tausch 1 Paar Inseparables, sowie zuchtfähige Weibchen kaliforn. Schopfwachteln. [1198]  
**München. J. F. Engelhard.**

# Beilage zur „Besiederten Welt“.

V. Jahrgang.

Berlin, den 23. December 1875.

Nr. 51.

## Ein Manat oder Lamantin im zoologischen Garten von London.

Dem Londoner zoologischen Garten ist es vorbehalten geblieben, den ersten lebenden Manat oder Lamantin zu beherbergen und zwar einen *Manatus americanus*, welcher Anfangs August mit dem Schiffe „Blenheim“ von Demerara (Britisch Guyana) anlangte. F. Buckland, der bekannte Zoolog, schreibt über dieses Thier: „Ich erinnere mich nicht, jemals ein interessanteres Geschöpf gesehen zu haben und es ist anfangs schwer zu bestimmen, zu welcher Klasse es eigentlich gehört. Es ist ein Wasserthier, und sieht man den Kopf aus dem Wasser ragen, so erinnert dieser an ein zwischen Schwein und Maulwurf stehendes Thier. Der Körper endigt in einem langen Schwanz von der Form eines Damenschäfers; mit ihm schwimmt es durch Auf- und Abwärtsbewegung wie ein Delphin, nicht durch seitliche Bewegungen wie ein Fisch. Der Manat gehört zur Klasse der Sirenia, aber man kann auf den ersten Blick nicht sagen, ob er ein Dorschäuter oder ein Fischhänger (Cetacee) ist; ich glaube, er hat von beiden etwas. Man nehme ein Schwein, strecke ihm die Hinterfüße aus und breite sie zu einem flachen Schwanz, wie ein Biber Schwanz, aus, verwandle die Vorderfüße in Rudersfüße, wie bei den Schildkröten, schneide ihm die Ohren ab, stelle röhrenförmige Nasenlöcher wie bei den Seehunden her, verkleinere die Augen auf ein Viertel — und der Manat ist fertig. In Demerara wird er Seeswein genannt. Seine Augenlider sind höchst eigenthümlich; sie bestehen aus Ringen, wie die bekannten Kauschuckringe, eine Eigenthümlichkeit, welche der Manat mit dem haarigen Rhinoceros theilt. Die Augen selbst sind sehr klein und von düster blauer Farbe.“

Der Manat befindet sich sehr wohl in London, verzehrt Salat und andere saftige Vegetabilien und ist so zahm, daß er seinem Wärter aus der Hand frisst wie ein Schaf. Das Exemplar ist etwa halb ausgewachsen; alte Thiere erreichen in Amerika eine Länge von 14 bis 16 Fuß und ein Gewicht von 1000 Pfund. Der Londoner ist 7 Fuß 2 Zoll lang und wiegt 400 Pfund. Die südamerikanischen Indianer jagen den Manat mit Harpunen und verzehren sehr gern sein Fleisch, das gebraten wie Schweinefleisch schmeckt. Sein Geschrei gleicht dem Brüllen eines Ochsen. Die Eingeborenen schauen den Manat wie ein übernatürliches Thier an, weil er seine Jungen säugt wie eine Mutter ihr Kind. Interessant ist es zu beobachten, mit welcher außerordentlichen Ruhe dieses Thier, man kann nicht sagen schwimmt, sondern durch das Wasser gleitet. Seine Haut ist mit zweierlei Art Haar bedeckt, mit borstigem und flammigem. Die Oberlippe ist dick und gespalten und innen mit Borsten besetzt, welche als Aequivalente des Fischbeins dienen, das im Rachen des Wallfisches steht. Noch häufig im Orinoco und Amazonas sind sie in Cayenne fast ausgestorben, während früher ihr Fleisch dort mit 3 Groschen das Pfund verkauft wurde.“ Verwandte Arten leben in Afrika und den indischen und australischen Meeren. H. W.

## Anzeigen.

### [1199] Wellensittiche,

kräftige, gesunde Vögel, das Paar 16 Mark, inkl. Verpackung versendet gegen Nachnahme L. Seyd, Kassel.

Die Großhandlung exot. Vögel u. von Karl Guderz, Leipzig und Wien, liefert ab Wien zufolge eines Vorraths von über 150 St. Kalanderscherchen, garantirte, ausgeärbte, singende Männchen à 3½ Fl. oder 7 M [1200]

## Gaetano Alpi

### Tricst

empfiehlt

Kalanderscherchen (Männchen) . . .	à Stück	7 M 50 S
Möschchen, weiße . . . . .	à Paar	20 — —
„ gefleckte . . . . .	„	16 — —
Reisfinken, weiße . . . . .	„	45 — —
„ gefleckte . . . . .	„	38 — —
Chines. Nachtigal'n . . . . .	„	38 — —
„ Zwergwachteln . . . . .	„	18 — —
Beeß (Gracula religiosa) . . . . .	à Stück	34 — —
Verschiedene Büll Bülls . . . . .	à Paar	32 — —

Binnen kurzem eine Auswahl von Senegalisten, nämlich Cordon bleu, Orangebüschchen, Atrilde, Goldbrüstchen, Atlasvögel, Amaranten, Bandsinken, kleine Elsternchen à 7½ M das Paar. [1201]

### Zu verkaufen:

28 Stück selbstgezüchtete kräftige Wellensittiche, à 2 Männchen 14 Mark, und Männchen und Weibchen à Paar 16 Mark excl. Verpackung. [1202]

Ferdinand Becker,  
Naumburg a/S.

Ich habe noch 5 Stück gute Kanarien (Koller) zu dem billigen Preise von 5 Thlr. pro Stück abzugeben. Hilden. [1203] Ad. Spindler.

### Zu kaufen gesucht:

Ein oder zwei gelbe Brüstler Kanarien-Weibchen zur Zucht. Um Angebote nebst Preisangabe titelt

A. v. B. Zimmermann jun.,  
Apotheker.

[1204]

Bunde i. Ostfriesland, den 18. December 1875.

### Zu verkaufen.

1 zweijähriger blauer Lutwahn (schön) 18 Mark,  
1/2 importirte diesjährige Crève-coeur 27 Mark,  
1/2 selbstgezügte Crève-coeur 18 Mark,  
3 sehr große gelbe Kocpindina-Hähne, einer tabellos, die andern mit Stulpen, à Stck. 3 Mark.  
Verpackung sehr billig bei

[1205]

Frau Apotheker Lange,  
in Polnischdorf bei Wohlau.

### Tauben-Kaufgesuch.

„Ein Paar schwanen-zitterhaltige Altkämmer, belatscht, „glattköpfig und glasäugig mit rein weißem Schnabel, vorzugsweise in weiß oder blau.“

„Franco-Offerten unter P. Nr. 5 in der Expedition dieses Blattes erbeten.“ [1206]

Zwei Kanarienvögel, Sfabellenmännchen und ein Girtelbastardmännchen, sämmtlich gute Züchter, sind zu verkaufen oder gegen Harzer Männchen zu vertauschen. Auch einige Sfabellenhennen sind zu verkaufen bei

[1207]

Friedrich Zölde,  
Stuttgart.

### Preisgekrönte Kanarienvögel.

Sach-, Gluck- mit Hengit- und Hohlrollen, versende gegen Postvorschuß à Stück von 4 bis 10 Thlr. Ehrendiplome I. Klasse und Preismedaille liegen bei mir zur Ansicht bereit. [1208]

G. Zihang, Brühl 73. Leipzig.

# PROGRAMM

der

## Vierten allgemeinen Geflügel-Ausstellung

der

unter Protectorat Ihrer Kgl. Hoheit der Frau Prinzessin Carl von Preussen stehenden

„C Y P R I A“,

Verein der Geflügelfreunde in Berlin,

[1209]

vom

11. bis 15. Februar 1876

in der

Passage (Kaisergalerie), Eingang: Behren-Strasse 50.

- 1) Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 30. Januar 1876 bei Herrn H. Wagentühr, Secretair des Zoologischen Gartens zu Berlin, franco erfolgen. Spätere Anmeldungen können nur, wenn es der Raum gestattet, berücksichtigt werden, sind jedoch von der Prämierung ausgeschlossen.  
Die literarischen Hilfsmittel sind bis zum 15. Januar 1876 einzusenden, um dieselben den Herren Preisrichtern rechtzeitig unterbreiten zu können.
- 2) Die Mitglieder der „Cypria“ werden gebeten, ihr Geflügel bis zum 9. Februar Nachmittags einzuliefern, Answärtige haben die Absendung so einzurichten, dass dasselbe am 10. Februar hier eintrifft. In Berlin und im zweimeiligen Umkreis wohnende Nicht-Mitglieder der „Cypria“ sind von der Ausstellung ausgeschlossen.
- 3) Die Einsendungen müssen franco geschehen. Die Rücksendung besorgt der Verein gleichfalls franco.
- 4) Für Unglücksfälle, welche während des Transportes oder der Zeit der Ausstellung stattfinden, übernimmt der Verein keine Entschädigung oder Verantwortung.
- 5) Jeder Aussteller hat sich in Betreff des Arrangements dem Ausstellungs-Comité zu unterwerfen, auch dürfen nur kranke Thiere auf Beschluss des Comité's vor Schluss der Ausstellung entfernt werden. Die Mitglieder der Ausstellungs-Commission sind durch eine Schleife kenntlich.
- 6) Für Tauben und Hühner hat der Verein geräumige und sehr ansehnliche, gleichmässige Käfige anfertigen lassen. Hingegen für Sing- und Ziervögel haben die Aussteller die Bauer selbst zu beschaffen, resp. mit einzusenden; nur bei Erfüllung dieser Bedingung können derartige Vögel angenommen werden.  
Der Verein übernimmt die Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere, Futtergeld wird für unverkäufliche Exemplare nicht erhoben, für die verkäuflichen dagegen werden pro Exemplar Hühner und Tauben 25 Pfennige berechnet (Sing- und Zier-Vögel sind ausgenommen). Von allen verkauften Thieren werden 10% Provision für die Vereinskasse in Abzug gebracht.  
Leere Behälter werden nicht retournirt.
- 7) Diejenigen Aussteller, welche durch Ausrufen oder Abschneiden falscher Federn die Preisrichter, Besucher oder Käufer täuschen, werden, sobald sich der Betrug herausstellt, bekannten Vereinen öffentlich namhaft gemacht und von allen Ausstellungen ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der als wirkliche Paare ausgestellten Exemplare hat der Aussteller einzustehen. Die selbstgezüchteten Thiere werden auf dem Anmeldebogen derartig kenntlich gemacht, dass die männlichen Exemplare mit einem ♂, die weiblichen mit ♀ bezeichnet werden, zugleich wird von dem Anmeldenden unter dem Anmeldebogen folgender Revers ausgestellt:  
Ich versichere hiermit, dass die in vorstehendem Verzeichniss von mir als solche bezeichneten Thiere auch in Wirklichkeit von mir selbst gezüchtet sind.  
Unterschrift N. N.
- 8) Die Ausstellung wird nach den Rassen der auszustellenden Thiere geordnet und demgemäss der Catalog angefertigt; um diesen richtig aufzustellen, ist es unbedingt nöthig, dass das angemeldete Geflügel auch wirklich in der angegebenen Art, Zahl, Farbe und Zeichnung geschickt wird.
- 9) Das Prämierungs-Comité ist aus hiesigen und auswärtigen anerkannten Sachverständigen gewählt. Die Prämierung findet am 11. Februar statt und besteht in der von Sr. Majestät dem Kaiser erbetenen goldenen Medaille, sowie in den vom Ministerium der Landwirtschaftlichen Angelegenheiten in Aussicht gestellten „silbernen und bronzenen Staatsmedaillen“, sowie aus 30 grossen silbernen und 40 bronzenen Vereinsmedaillen. Ausser den Medaillen sind Geldpreise in Summa von 300 Reichsmark für solche Züchter ausgesetzt, die sich durch die Kultur edler Rassen, die auszusterben drohen, verdient gemacht haben.
- 10) Selbstgezüchteten Thieren wird, zwar nicht schon bei Gewährung von Preisen, wohl aber bei Vertheilung von Medaillen besondere Rücksicht gewährt, und zwar erhalten: Staatsmedaillen diejenigen Aussteller, welche für selbstgezüchtete Thiere, Vereinsmedaillen diejenigen, welche für andere Thiere die meisten Preise bekommen haben.
- 11) Es ist nur gestattet, mehr als 1 Paar (Stamm) derselben Rasse und Farbe anzustellen, wenn die übrigen Paare verkäuflich sind. — Kappige und glattköpfige Taubenpaare gelten als verschieden.
- 12) Der Verein hat auf allgemeinen Wunsch beschlossen, eine Verloosung zu veranstalten. Dieselbe findet am 17. Februar, Vormittags 10 Uhr, im Ausstellungslokale statt. Der Preis eines Looses beträgt 1 Mark. Das Comité hat sich zur Aufgabe gestellt, nur gutes Geflügel für diesen Zweck anzukaufen und bestehen die Gewinne aus Tauben, Hühnern, aus grossen und kleinen Papageien, nebst anderen exotischen Vögeln, sowie diversen Schriften über Vogel- und Geflügelzucht, und wird die Gewinnliste in der Vossischen Zeitung veröffentlicht. Auswärtigen Gewinnern werden ihre Gewinne gegen Franko-Einsendung des betreffenden Looses



unter Nachnahme der Emballage unfrankirt zugesandt, doch hattet das Comité nur bis zum 28. Februar 1876 für den Gewinn, nach diesem Zeitraum verfallen alle nicht abgeholfen Gewinne dem Verein.

Lotterieloose sind vorher gegen Franco-Einsendung des Betrages zu beziehen durch die Herren Particulier **S. Goldstein**, Kleine Präsidentenstrasse 6, Geh. Justizrath **Keller**, Genthinerstrasse 13 c., Haushofmeister **Meyer**, Wilhelmsplatz 8, Hofbuchdruckereibesitzer **Moeser**, Stallschreiberstrasse 34, Hoflieferant **Schneider**, Zoologischer Garten, Verlagsbuchhändler **Schotte**, Potsdamerstrasse 41 a., Secretair **Wagentühr**, Zoologischer Garten.

13) Das Ausstellungslokal ist von früh 9 bis Abends 8 Uhr gegen ein Entrée von 1 Mark für die beiden ersten Tage und 50 Pfge. für die drei folgenden Tage geöffnet. Vereinsmitglieder haben mit ihrer Familie freien Eintritt. Eine Eintrittskarte für die ganze Dauer der Ausstellung beträgt 2 Mk. Das Festessen des Vereins findet am 12. Februar, Abends, statt. Das Couvert beträgt 6 Mark excl. Wein. Anmeldungen nimmt Herr Secretair **H. Wagentühr** entgegen.

14) Das Geflügel ist per Post direct unter der Adresse: „An das Ausstellungs-Comité der Cypria in der Passage (Kaisergallerie), Eingang Behrenstrasse 50 Berlin, W.“ zu adressiren.

Berlin, im December 1875.

## Das Ausstellungs-Comité.

**J. Beckmann. E. Ehlert. S. Gräfner. G. Kunze. C. Lehmann. H. Michael. W. Mieth. W. Moeser. C. Petzold. C. Schenk. E. Schotte. H. Wagentühr. J. Werner.**

In früheren Jahren bezog ich aus dem Harz und anderen Gegenden von verschiedenen Versendern

## Kanarienvögel

und glaubte, da viele dieser Versender ihre Vögel in so vielen Zeitungen fortwährend als die besten, feinsten und sogar als prämiirte Sänger anpriesen, bei diesen am besten und billigsten zu kaufen, obgleich ich mir wiederholt Vögel bezogen, mich aber fast alle Sendungen nicht befriedigten. Ich aber lobte dem einen dieser Herren Versender die mir gesandten Vögel, weil ich glaubte, bei gleichzeitiger Bestellung besser bedient zu werden, dieser aber wußte meine Liebhaberei auszunutzen, und war dahin, daß er mir sofort ein Schreiben mit einem von ihm verfaßten Dankschreiben mit dem Griuchen zusandte, dieses Dankschreiben, als von mir ausgehend, in die „Gefiederte Welt“ setzen zu lassen, wofür er mir sehr erkenntlich sein würde, ich habe dieses, ohne mir zu denken, daß es für andere Besteller nachtheilig sein könnte, auch gethan, wofür ich auch einen gewöhnlichen Sänger erhielt, dafür aber nicht besser bedient wurde, so kam ich erst zur Einsicht, daß ich einen großen Fehler begangen, indem ich vielleicht so manchen Liebhaber zur Bestellung bei diesen Versender veranlaßt habe. Seit ca. einem Jahre kaufe ich aus **Breslau** von dem

**Kaufmann Herrn R. Kasper** und habe während dieser Zeit wiederholt und sehr viel

## Kanarienvögel

bezogen, welche sorgfältig verpackt und gesund ankamen, so auch mich in Gefange und des bedeutend billigeren Preises wegen stets befriedigten. Schon nach erster Sendung kam ich zur Ueberzeugung, daß ich hier an die rechte und reelle Quelle gekommen war, wovon ich mich durch die öfteren Sendungen wiederholt überzeugt, welches ich auch zu wiederholten Malen Herrn **Kasper** schriftlich befundet, dieser aber hat noch nie die geringste Andeutung gegeben, meinen Dank öffentlich auszusprechen. Ich veröffentliche dieses im Interesse aller Liebhaber der

## Kanarienvögel

und empfehle zugleich die Handlung des Herrn **R. Kasper** auf das wärmste, und will hoffen, daß nicht noch Viele dieses Lehrgeld zahlen, als ich früher anderweitig bezahlt habe. [1210]

**Bosen**, den 17. December 1875.

## H. Romanowski,

Restaurant, kleine Ritterstraße Nr. 1.

1 Portoriko-Papagei (sehr jung und zahm) ist für 10 Thaler, 2 Stück Amazonen-Papageien zu 10-12 Thaler und 10 Paar Wellenpapageien, a Paar 5 Thaler, sind zu verkaufen, oder gegen einen schönen gut sprechenden Zako-Papagei zu vertauschen. [1211]

Naumburg a./S.

**Fraugott Brand.**

Die „Gefiederte Welt“, Jahrgang 1 bis 4, gebunden und gut erhalten, wie neu, ist gegen einen fehlerfreien Harzer Kanarienvogel (Machtigalschläger) und zwei gebauhte Weibchen zu vertauschen. [1212]

**Eduard Tanne,**  
Seehausen i. Altmark.

1 prächtvoller großer Kakadu . . .	35 Mk.
2 brasilianische Glanzstare à . . .	9 "
2 ganz seltene Sittiche . . .	25 "
2 Deminikaner Kardinäle à . . .	9 "

verkauftlich.

Bestellungen sub Vogel 100 an die Exped. d. Zeitung erbeten. [1213]

## Für Kanarienzüchter

offerirt die bekannten Nistkästchen Nr. 1 u. 2, à Dhd. 5 Mark, sodann div. g. Bauer mit Thürchen und Trintgeschirr, à Dhd. 6 Mark, ferner erinnere ich meine geehrten Kunden, welche mir noch Transportfähige retour zu senden haben, solches doch rasch zu bewerkstelligen.

NB. Bemerken will ich noch, daß die in Nr. 50 der „Gefied. Welt“ ausgesprochene Annoncen-Bemerkung über Original-Andreasberger Kanarienvögel sich nicht auf Herrn **Masche** hier bezieht. Dieweil genannter Herr im „Kladde-ratsch“ sich dieser Ansprache auch zufällig bediente, könnte es beinahe so scheinen; ich kann aber versichern, daß Herr **Masche** nur Andreasberger Vögel versendet. [1214]

Kanarienhähne sind bei mir noch in geringer Zahl zu den bekannten Preisen zu haben, ebenfalls Zuchtwelchchen. **St. Andreasberg. E. Lange.**

## Weihnachtsgeschenk.

Geschnitte Singkästen, elegant, pr. Stück mit Bauer 9 Mark, ganz neu für Kanarien, Wellensittiche pr. Paar 18 Mark, empfiehlt [1215] **Rudolf Nebelung, Stettin.**

Vom 16. Dezember ab erscheinen neu wöchentlich in einer Nummer:

# Leipziger Blätter für Geflügelzucht.

Redaction: **S. C. C. Weber** in Hannover.

Verlag: **C. W. Fritsch** in Leipzig.

[1216]

Die „**Leipziger Blätter für Geflügelzucht**“ werden bringen:

Wissenschaftlich und zugleich populär verständlich gehaltene Abhandlungen über die Gesamtheit wie die einzelnen Abtheilungen der Geflügelzucht, Mittheilungen aus dem Vereinsleben, sowie aus den Erfahrungen einzelner Züchter und Liebhaber, Besprechungen einschläglicher literarischer Erscheinungen, von Porträts begleitete Biographien von um die Geflügelzucht besonders verdienten Männern, Ausstellungsberichte, Verzeichnisse der Vereine und deren Vorstände, wie überhaupt interessante statistische Nachrichten, Curiosa, Notizen u. u.

Ein Hauptaugenmerk werden dieselben Allem, was sich auf die allgemeinen deutschen Geflügelzüchertage bezieht und zu einem gedeihlichen Zustandekommen eines deutschen Gesamtverbandes beitragen kann, zuwenden.

Die Abonnementsbedingungen sind folgende:

Der gewöhnliche Abonnementsbetrag für die „**Leipziger Blätter für Geflügelzucht**“ ist 2 M. pro Quartal oder 8 M. pro Jahr. Abonnenten, welche den Jahresbetrag auf 9 M. erhöhen und in dieser Höhe im Voraus bezahlen, erhalten mit der 1. Nummer des 1. Jahrganges eines der beiden, 26 Cm. hohen und 32 Cm. breiten Veldruckbilder: „Der erste Gedanke“ — „Der letzte Augenblick“, deren Copien aus der Probenummer zu ersehen sind.

Sie setzen sich somit durch die kleine Mehrzahlung von 1 M. in den Besitz einer Zimmerzierde, die sonst im Kunsthandel mit dem neunfachen Betrag zu bezahlen ist. (Die Unterzeichnete theilt schon bei dieser Gelegenheit mit, daß sie als Prämie zu dem 2. Jahrgang dieser Blätter ein dem Taubenleben entnommenes Pendant verabsolgen wird, um der Liebhaberei der geehrten Jahresabonnenten nicht einseitig zu entsprechen). Gefällige Bestellungen auf die „**Leipziger Blätter für Geflügelzucht**“ werden zu vorbemerakter Berechnung von allen Buch- und Kunsthandlungen, sowie Postämtern ausgeführt. Bei gewünschtem direkten, frankirten Bezug von der Verlagshandlung sind 2 Mk. 50 Pf. für das Vierteljahr und 10 Mk. für den vollen Jahrgang zu pränumeriren und tritt bei solcher Bezugsweise ein Aufschlag für die Jahresgewinne nicht in Kraft.

Die Probenummer enthält neben einer Biographie von Rob. Dettel Beiträge von Ad. Grentz, S. C. C. Weber, Heinr. Diez, F. F. Köhrig, Köttiger u. A. und ist sowohl durch alle Buchhandlungen und Postämter, wie auch direkt von der Unterzeichneten ohne weitere Kosten zu erhalten.

Leipzig, Dezember 1875.

**Die Verlagshandlung**  
C. W. Fritsch.



## Zeitchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark, wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von  
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

IV. Jahrgang.

Berlin, den 30. Dezember 1875.

Nr. 52.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

### Inhalt.

Ein gelehriger Graupapagei. —  
 Beobachtungen über einige einheimischen Säger: III. Die Feldlerche (Schluß).  
 Nochmals über die Nasenhaut der Wellensittiche. —  
 Zur Zucht der Harzer Kanarien (Entgegnung an Herrn C. Lange in St. Andreasberg). —  
 Schwanz- und Karpfenzucht. —  
 Vom Geflügelhofe: Hühnerkrankheit. —  
 Vogelkrankheiten. —  
 Aus den Vereinen: „Aegintha“ in Berlin; Oberhausen; Braunschweig. —  
 Briefliche Mittheilungen: Heberdrosseln; Zeylowachtel; Reisvogelbrut; Ueberwinterung im Irten. —  
 Zeitschriftenkauf. —  
 Briefwechsel. —  
 Anzeigen. —

### Ein gelehriger Graupapagei.

Da Sie öfter schon Schilderungen von gelehrten Papageien gebracht haben, so darf ich wol annehmen, daß dieselben von den Lesern Ihrer Zeitschrift nicht ungern gesehen werden. Infolgedessen erlaube mir, Ihnen einmal eine ziemlich umfangreiche, aber wahrscheinlich noch nicht vollständige Aufzeichnung der Redensarten meines, den Lesern schon einigermaßen bekannten Jakos (vgl. Nr. 4 d. Z.), beizufügen. Derselbe hat noch eine große Anzahl neuer Redensarten zu den damals mitgetheilten hinzu gelernt, so daß er, wenn ich selbst auch einiges vergessen haben sollte, doch wol fast alle Gelehrten seiner Art überreffen dürfte. Er spricht also von einzelnen Namen:

Mama, Papa, Großmama, Großpapa, Bertha, Gustel, Rose, Marie, Heinrich, Taso, Sockerle, Rappo, Ritschel (Provinzialismus für Kästchen). Ganze Redensarten hat er vermöge seiner oft höchst komischen Zusammenstellungen unzählige; ich will jedoch hier wenigstens das Hauptsächlichste aufzählen. Ringel, Ringel Kasten, morgen wollen wir saiten! Hansemann hat Sosen an! Eins, zwei, drei, Hurrah! Adieu, Papa, komm bald wieder! Was willst Du? Wie heißt Du? Du sollst nicht so pipschen! (er hat nämlich leider einmal eine Thüre knarren hören und macht den Laut dann und wann nach). Bitte, bitte, Papa, eine Pflaume! Sieb einen Ruß! Willst Du Wasser trinken! Na, da trink Wasser! Wirst Du artig fein! Marsch auf's Stengel! Ich werde gleich mit dem Stecken kommen! Du dummer Kerl! Du närrischer Kerl! Komm 'raus aus dem Bauer! Komm her, Papa, komm doch zum Sockerle! — Er ruft auch „herein!“ wenn geklopft wird. Hätte ich seine eigenen oft höchst possirlichen Zusammenstellungen verzeichnet, so würde das Register wer weiß wie lang werden, so z. B. Mama, sag mal, was will der Papa? Großmama, wirst Du gleich artig fein? ich komme gleich mit dem Stecken! Sockerle, ruf doch das Ritschel! zc. Er lacht, hustet, räuspert sich, bellt, schreit wie der Hund, wenn er getreten wird, er macht fogar das Händeklatschen nach. Kurzum jeden Laut, ob angenehm oder nicht, versucht er sofort nachzuahmen, sodas wir garnicht genug aufpassen können, damit er nicht zu unangenehme Laute hört. Bei seiner Jugend (er ist nämlich noch nicht 3 Jahre alt), ist jedenfalls sein Wortgedächtniß noch nicht erschöpft, sodas er gewiß noch viel sprechen

lernen wird. Setzt, während des Schreibens sagt er eben: Rappo komm her! na, da trink doch Wasser, Du dummer Kerl, Du! — Seine schönste Eigenschaft ist seine fast unglaubliche Zärtlichkeit zu mir, denn selbe geht soweit, daß er mich unter Liebkosungen versucht aus dem Kropfe zu füttern. Leider kann ich mit seinen Liebkosungen nicht einverstanden sein, da er mich an den Haaren zieht, an den Ohren knabbert u. s. w. und da er keine Ahnung haben kann, daß dies schmerzt, so ist er manchmal, wenigstens beim Ziehen an den Haaren, ziemlich rücksichtslos. Von mir läßt er sich in den Händen knaulen wie einen Handschuh, ohne daß er erhebliche Widerstandsversuche macht, ebenso bleibt er in der flachen Hand auf das Kommando, stell Dich todt! eine Weile ganz still auf dem Rücken liegen. Ich schließe mit der Versicherung, daß ich bestimmt nicht zu viel, sondern noch zu wenig erzählt habe. Sollten Sie in Folge dieser Schilderung wiederum Anfragen erhalten, inbetreff der Verkäuflichkeit des Vogels, so bleibe ich jetzt erst recht bei dem, was ich Ihnen neulich schrieb, nämlich, daß mir der Papagei nicht oder doch wenigstens nicht unter 300 Mark feil ist.  
P. Dehkrug, Apotheker.

### Beobachtungen über einige der besten einheimischen Sänger von Dr. Lazarus in Czernowitz (Österreich).

#### III. Die Feldlerche.

(Schluß).

Wie muß nun ein Lerchenkäfig beschaffen sein und welcher Ort ist am geeignetsten für seine Unterbringung? Die Lerchenkäfige werden wol recht lang und niedrig und mit einer Leinwanddecke angefertigt. Es sind aber solche Käfige nicht die geeignetsten und besten.

Der natürlichen und freien Lebensweise der Lerche auf grüner Flur, mit stets offenem Himmel, entspricht noch am ehesten ein in folgender Weise hergestellter Käfig. Derselbe habe eine Länge von 60 bis 70 Centimeter, eine Breite und Höhe von 30 Centimeter. Sowol die beiden Längs-, als auch die Breitenwände desselben müssen ganz aus dünnen Brettchen bestehen, während die Decke nicht aus Leinwand, sondern aus einem ziemlich fest gearbeiteten Schnürnetz gebildet wird, sodas das Licht ausschließlich nur von oben hereinfallen soll. Es stellt also so ein Käfig in seiner Grundform ein langes und schmales Kästchen vor, dessen oberer fehlender Dedel durch eine Netzbespannung ersetzt wird. In zweckmäßig ausgebildeter Form aber besitzt der Käfig eine Schublade, welche von beiden Längsseiten aus sich einschieben lassen kann. Längs einer jeden Breiten-seite im Innern des Käfigs befindet sich ein Trog, welcher sich durch entsprechende Oeffnungen in den Längswänden, sowol nach vorne, als auch nach hinten verschieben lassen kann. Natürlicherweise müssen alle diese Oeffnungen für Schublade und Trog noch außerdem durch Klappenbedeckel ge-

schlossen sein, damit der Vogel nicht entschlüpft beim Herausziehen derselben behufs Reinigung und Fütterung. Ebenso befinden sich Thürchen (nur aus einem Brettchen hergestellt) in der Mitte sowol an der vorderen als an der hintern Längswand. Endlich ist die obere Hälfte der hinteren Längswand aus einem Drahtgitter hergestellt. Soll nun dieser Käfig eine frisch gefangene Lerche beherbergen, so bringt man denselben am Fenster unter und zwar in der Weise, daß die vollständig aus einem Brettchen bestehende Längsseite dem Zimmer zugewendet sei. In solcher Weise nun erhält der Käfig viel Licht von oben und anfen und sein Inwohner wird niemals durch den Anblick von Personen, die im Zimmer weilen, so beängstigt, um in wilder Art im Käfige herumzutoben. In der wärmeren Jahreszeit kann der Käfig auch vor das Fenster herausgehängt werden; alsdann muß die mit dem Drahtgitter versehene Längsseite an die Wand gehängt werden, sodas der Käfig nur von oben das Licht erhält. In solcher Weise wird der Vogel zu jeder Zeit auch während der Fütterung und Reinigung geschont und das wilde Herumtoben vermieden. Nach der Mauser bringt man den Käfig irgendwo im Zimmer unter, und zwar mit der Gitterseite dem Zimmer zugewendet, damit der Vogel während des Herbstes und Winters an seine Umgebung sich gewöhnen soll. Diese Vorsichtsmaßregeln gegen das Herumtoben des Vogels sind von großer Bedeutung, wie sich später unten erweisen wird.

Die Fütterung der Feldlerche besteht in Folgendem. In die eine Hälfte eines Troges gebe ich trockene Ameisenpuppen mit etwas gewöhnlichem Topfenkäse (Quark) gut vermischt; in die zweite Hälfte ein Körnerfutter, am besten Haideabfälle. In den zweiten Trog kommt das Wasser. In der Schublade muß  $\frac{1}{2}$  Zoll hoch Sand mit Erde vermischt aufgeschüttet sein, damit die Lerche in gehöriger Weise von Zeit zu Zeit ein Stambad nehmen kann.

Unter den Krankheiten, denen vorzüglich die Lerchen unterworfen sind, verdient besonders hervorgehoben zu werden. Dieselbe befällt die Lerche gewöhnlich unmittelbar vor oder während der Mauserzeit. Der Vogel hört da plötzlich zu fressen auf. Tag für Tag wird das Futter ganz unberührt aus dem Käfige genommen und durch frisches Futter ersetzt, welches stets unberührt bleibt. Dabei erscheint der Vogel bedeutend aufgeblasen, hält die Augen geschlossen und den Kopf eingezogen. Nach 3 bis 8 Tagen erfolgt gewöhnlich der Tod desselben. Sorgfältige Sektionen, die ich da vorgenommen, fanden den Magen, wie zu erwarten, ganz leer und zusammengeschrumpft, die Schleimhaut desselben aber im vollkommen gesunden Zustande, ebenso waren alle anderen Organe, bis auf das Gehirn, gesund. Das Gehirn nämlich, sowie der Raum zwischen Hirn und Hirnhäuten, manchmal sogar auch die Schädeldecke waren von kleinen

Blutaustritten durchsetzt, was auf entzündliche Vorgänge im Gehirn und in seinen Sänten schließen lassen kann. Als Ursache dieser Gehirnentzündung können da nur das wilde Umhertoben des Vogels im Käfige und die dabei fortwährend stattfindenden Beschädigungen seines Schädels angesehen werden. Auch aus diesem Grunde also muß der Käfig die oben geschilderte Beschaffenheit haben.

Tüchtige und fleißige Sänger beginnen ihren Gesang schon nach Weihnachten, spätestens im Februar, und singen mit zunehmendem Tage stets stärker und ausdauernder bis zur Maufer im Monat August.

### Nochmals über die Nasenhaut der Wellensittiche.

In Bezug auf Ihre Anmerkung in Nr. 48 theile ich Ihnen mit, daß die von Herrn Dskar Vetter ganz richtig bezeichneten braunen, runzligwulstigen Wachshäute hier und da vorkommen. In meiner Vogelstube habe ich den letzten Fall im Jahre 1872 gehabt, dessen Hergang folgender war:

Ich bezog von einem sehr gewissenhaften Händler gegen Mitte April genannten Jahres einige Pärchen importirter Wellensittiche. Gegen Ende September färbte sich die Wachshaut der Schnabelwurzel bei einem Weibchen plötzlich intensiv violettbraun und diese Färbung änderte sich allmählig in dunkel-rothbraun.

Da ich letztere Färbung zwar kannte, nie aber untersucht hatte, fing ich den Vogel heraus, und da außer einer runzlichen Oberfläche nebst besagter Färbung an dem Vogel nichts Abnormes zu bemerken war, ließ ich ihn wieder in die Hefke fliegen. Dieser Zustand der Wachshaut dauerte 17 Tage an, bis eines Tages diese sich ablöste und nur an der Grenze, der Schnabelspitze zu, noch locker befestigt war, hinten der Stirn zu, aber weit wie ein Kincenez fast senkrecht zum Schnabel abstehend die Oeffnungen für die Nasenlöcher wie die Gläser von einem Kneifer nach vorn gerichtet waren.

Diese Hülle von trockener schorartiger Struktur, fiel ab und die darunter liegende Wachshaut erschien normal blau gefärbt. Nach einigen Wochen wiederholte sich diese Erscheinung wieder und diese Färbung blieb bis Mitte Dezembers, wo der Vogel sich viel um einen Mistkäfen bekümmerte. Die Fortpflanzung nahm ihren Verlauf. Gegen Anfang Februars flogen drei kräftige Junge aus. Es wurde weiter, trotz der braunen Wachshaut, die den Vogel verunstaltete, gebrütet und gefüttert, bis sich dieselbe gegen Anfang Mai ablöste und einer normalen Platz machte. Diese Metamorphose wiederholte sich nachher häufiger mit gänzlich verschiedenen Intervallen und Dauer der Färbung, ohne dem Vogel auch nur im geringsten zu schaden, bis im Jahre 1874 im Herbst der Vogel an fettiger Entartung der Leber mit Tod abging.

In neuerer Zeit ist ein ähnlicher Fall bei einer Nymphe bei einem Bekannten von mir vorgekommen, über dessen Hergang ich an anderen Orten berichten werde und Ihnen, wenn es willkommen, davon Mittheilung machen. Ein Remittel ist in dem Seite 419 behandelten Falle nicht vorgekommen und ist die Ansicht des Herrn Vetter wol eine irrige.

Die Ursache dieser Erscheinung zu finden ist mir nicht gelungen. Selbst nicht einmal den Hergang der Erscheinung. Möglicherweise ist es eine Entzündung der Wachshaut, da bei der besagten Nymphe eine geringe Rässung nebst leichter Granulation zu bemerken war. Auch zeigte das abgefallene Stück die Struktur des Schorfes. Auf den Gesundheitszustand scheint diese Erscheinung ohne Einwirkung zu sein, da die Vögel dabei gut fressen, brüten und gut im Gefieder sind.

Ich enthalte mich eines Urtheils, ehe mir mehrere Fälle bekannt werden.

Vielleicht ist es eine flechtenartige Erscheinung?  
Joh. von Fischer.

Wie schon in Nr. 51 bemerkt, erachten wir den Vorgang der Häutung, bzl. Abschuppung der Nasenhaut für einen ganz naturgemäßen, der bei sehr kräftigen Vögeln zweifellos in einer gewissen Regelmäßigkeit auftritt. Indem wir für die gütige Mittheilung der obigen Beobachtung sehr danken, bitten wir um fernere freundliche Angaben, auch wenn dieselben bereits anderweitig veröffentlicht worden. Um einen Vorgang im Vogelleben völlig aufzuklären, nehmen wir gerade solche Beiträge mit lebhaftem Dank entgegen.  
D. R.

### Wellensittich-Zucht.

Nicht unterlassen kann ich, die Erfolge meiner Wellenpapageienzucht hier mitzutheilen, da ich ja hauptsächlich den Rathschlägen in der „Gefiederten Welt“ und im „Handbuch für Vogelliebhaber“, meine Züchtungs-Ergebnisse verdanke.

Meine Voliere habe ich hier bereits beschrieben (vgl. Nr. 32) und seitdem habe ich sie mit der größten Lust und Freude verziert und ausgestattet.

Im Mai setzte ich vier Paar Wellensittiche, welche ich von verschiedenen Orten bezogen, ein, und schon in kurzer Zeit nahmen sie die von Frühlhaus in Mühlhausen i. Th. erhaltenen Brutkästen an. Ein Paar erzielte fünf, ein Paar sechs Junge, und ein Paar nur eins; auch warf dieses letztere nach längerer Zeit aufgebissene Eier aus dem Neste; das vierte Paar erzielte drei Junge und warf ebenfalls Eier heraus. Gegenwärtig brüten bereits wieder drei Paar und ein Paar hat wieder sechs Junge. Sämmtliche Vögel sind munter und lustig.

Nun erlaube ich mir zugleich einige Rathschläge zu erbitten, darüber, wie ich meine Lieblinge überwintern kann, ob ich es wagen darf, dieselben in einer unheizbaren Voliere, deren im Sommer offene Stellen jetzt mit Fenstern (die mit

Baumwolle luftdicht gemacht sind) verschlossen, welche gegen Ofen liegt, an ein Haus angebaut ist und deren Dach doppelt verschalt und mit Nische ausgefüllt ist, zu lassen?

Ferner er suche um gefällige Angabe, wie einzelne Vögel, ohne die anderen zu beunruhigen, herauszufangen sind? Da meine Erfolge auch andere Leute zu Freunden der Zucht gemacht haben, und diese gern Wellensittiche von mir haben wollen. Ueberhaupt hat meine Sammlung ausländischer Vögel schon viele Liebhaber gefunden und es sind bereits mehrere, welche sich nach dem Muster der meinigen ebenfalls Volieren eingerichtet haben und von mir oft Ihr „Handbuch“ entlehnen, um Rath zu holen.

Henry Hoppe.

Antwort: Die Wellensittiche können Sie dreist in der ungeheizten Voliere überwintern. Dies geschieht jetzt bereits von den meisten Züchtern und mit dem besten Erfolge und die Vögel gedeihen dann sogar weit besser. — Ein Fangbauer, vermittelt dessen Sie die überzähligen Wellensittiche herausfangen können, ist ja in meinem „Handbuch“ beschrieben und auch hier schon mehrfach erwähnt. Vor dem Herausfangen mit Kästchen, Netz u. dgl. kann garnicht drinaend genug gewarnt werden. — Daß Sie so thätkräftig für die Verbreitung der Liebhaberei wirken — ist sehr lobenswerth; sollten dann aber die neugeworbenen Liebhaber nicht 3 Mark 75 Pf. an das „Handbuch“ wenden und es sich selber anschaffen wollen? Dr. R.

### Zur Zucht der Harzer Kanarienvögel.

(Entgegnung an Herrn C. Lange in St. Andreasberg).

Unterzeichneter erlaubt sich auf die Auseinandersetzung des Herrn C. Lange in Nr. 50 Folgendes zu erwidern:

Erstens ist es dadurch, daß Harzer Vögel auf Ausstellungen prämiirt sind, nach meiner Ueberszeugung noch keineswegs erwiesen, daß es auch die besten waren; denn außerhalb des Harzes gezüchtete Vögel sind doch auch vielfach prämiirt worden. Daß der Gesang nicht zurückgegangen sei, ist also ebenso doch nur eine Behauptung wie das Gegentheil.

Zum Punkt vier muß ich bemerken, daß es sich fast wie Ironie anhört; denn Herr Lange wird doch nicht in Wirklichkeit behaupten wollen, daß alle Andreasberger Vögel ohne Ausnahme gut sind und daß auf dem Harze nur gute Vögel gezogen werden. Selbst von den besten, feinen Stämmen sind dort ebenfalls, wie hier und anderswo, nicht alle Vögel gut; für den wahren Kenner wird höchstens die Hälfte der Jungen aus jeder Hecke als solche Sängler erachtet werden können, welche hochgestellten aber berechtigten Anforderungen genügen. Ich selbst habe hier in Berlin von guten Harzer Vögeln Junge gezüchtet, welche in der That besser waren als die Eltern.

Inbetreff des billigen Preises schließlich liegt es ja auf der Hand, daß die außerhalb des Harzes gezüchteten Vögel keineswegs verschleudert werden. Wirklich gute Vögel werden überall mit hohen Preisen bezahlt; die geringeren und geringsten müssen auch im Harz ganz billig fortgegeben werden.

Herr C. Lange hat daher in der Feststellung der Ursachen den Nagel keineswegs sicher auf den Kopf getroffen.

F. A. Dohs, Tischlermeister,  
Mitglied des Vereins „Aegintha.“

### Schwan- und Karpfenzucht.

Bezüglich der in Nr. 44 gebrachten Auskunft über Schwanzzucht, bin ich nach den gemachten Erfahrungen anderer Meinung. Karpfenzucht läßt sich in einem Teiche, auf dem sich Schwäne befinden, nach meinen Erfahrungen sehr wohl treiben; die letzteren begnügen sich bei guter Fütterung — Hafer, Brot, gequellte Erbsen, Gras, besonders Klee u. dgl. — lediglich mit Pflanzenkost und gedeihen sehr gut dabei. Herr . . . . hier, bezog vor 3 Jahren von Wörlitz ein junges Schwanpaar. Er erhielt im vorigen Jahre von demselben sechs Junge und in diesem desgleichen fünf. Zur Anlage ihres Nestes benutzten die Alten eine kleine Insel, auf welche sich eine Hütte — nach hinten und vorn offen, — befindet. Sobald keine Aussicht mehr auf Frost, werden die Schwäne aus ihrem Winterquartier nach dem Teiche gebracht und wird ihnen gleichzeitig mehrere Bund Stroh auf die Insel geworfen. Sie beginnen sofort mit der Erneuerung des alten Nestes und zu Anfang des Juni kommen die Jungen aus. Die Schwänin verläßt während des Brütens das Nest ein- bis zweimal des Tages auf kurze Zeit, um sich zu erholen und im Wasser zu ergehen, während dieser Zeit sitzt der Alte auf oder neben dem Neste und ist überhaupt sehr böse und unzugänglich. Er leidet weder Menschen noch andere Vögel auf und in der Nähe des Teiches, und muß man vor allem die jungen Schwäne des vorigen Jahres sorgsam sondern, weil diese sonst unfehlbar von ihren Eltern todt gebissen werden. Ebenso scheinen die Alten Schwächlinge und unparig Exemplare nicht leiden zu mögen. Von der diesjährigen Brut mußte das fünfte Junge vom Teiche entfernt werden, weil es von dem Alten beharrlich gebissen wurde. Ein gleiches fand im vorigen Jahre statt, nachdem von den sechs Jungen zuerst das eine gestorben.

In demselben Teiche befinden sich Jahr aus Jahr ein 1—2 Ztr. Karpfen, Alte wie Junge, desgleichen Goldfische, sonst allerdings keine anderen. Beide Arten haben sich derartig vermehrt, daß im vorigen Jahre eine große Partie Sekarkarpfen verkauft werden konnten, bezgl. in diesem Jahre für einige 20 Thlr. Goldfische. Daß die Schwäne weder Fischlaich noch die Jungen fressen, bzgl. die Nachzucht vernichten, geht aus der ungeheuren Vermehrung beider Fischarten hervor, da deren Urbestand genau bestimmt werden konnte. Wol aber suchen die beiden Schwanalten, namentlich in den ersten Wochen, die Fische von ihren Jungen, durch Treten mit den Füßen und Stoßen mit dem Schnabel fern zu halten, wenn sich zur Fütterungszeit

eine größere Anzahl Fische um sie sammelt. Die jungen Schwäne fressen im Anfange vorzugsweise Wasserlinsen und kleingeschnittenes Brot, auch jungen Klee, später Hafer u. dgl.

Max Böttcher in Köthen.

### Vom Geflügelhose.

**Hühnerkrankheit.** Heute hatte ich abermals den Tod einer Henne zu beklagen. Um nun endlich der Sache möglichst auf die Spur zu kommen, ließ ich dieselbe sofort öffnen. Die Persönlichkeit, welche ich hierum ersuchte, ist zwar kein studierter Thierarzt, wird aber in Ermangelung eines solchen allgemein in Krankheitsfällen bei Thieren zu Rathe gezogen. Seiner Meinung nach hat die Henne ein Geschwür im Magen gehabt und soll hieran zugrunde gegangen sein. In dem Magen selbst war durchaus nichts vorhanden, dagegen war der Kropf stark mit Futter gefüllt, trotzdem die Henne am letzten Tage so gut wie nichts gefressen hatte. Als der Einschnitt in den Magen gemacht und ein Druck auf das Innere ausgeübt wurde, spritzte der Eiter heraus.

Was nun die äußeren Krankheitserscheinungen betrifft, so erlaube ich mir Folgendes mitzuteilen: Die Hühner sind bis zum letzten Tage ziemlich munter, fressen gut und stoßen nur von Zeit zu Zeit heftige Schreie aus, wobei sie den Kopf nach oben werfen und den Hals dabei emporschwellen, sonst weiß ich äußere Merkmale nicht anzugeben.

Ich kann mir nicht erklären, woher dies Uebel kommt. Meine Hühner erhalten als Futter nur Gerste und des Mittags zuweilen kalte gekochte Kartoffeln, manchmal werfe ich ihnen auch etwas Brot hin. Mein Hof ist von allen Seiten umschlossen, sodaß die Hühner nicht auf fremde Höfe gehen und dort etwas Schädliches fressen können. Sie können auch auf einem Dunghaufen kragen und haben auch Sand, um sich darin zu baden. Sollten Sie auf Grund der vorgetragenen Thatsachen im Stande sein, mir einen Rathschlag erteilen zu können, so würde ich jedenfalls sehr dankbar sein. Wie nach Ihrer Zeitschrift einem Herrn sein Hühnerhof durch die dort beschriebene Augenkrankheit gelichtet ist, so scheint dies bei mir mit dem obigen Uebel der Fall zu sein.

Massow, Kreisrichter in Kallies.

### Vogelkrankheiten.

Auf die Gefahr hin, etwas längst Bekanntes mitzuteilen, will ich nachfolgende Erfahrung aus der „Krankenküche“ des gefiederten Völkchens nicht unterdrücken.

Da mir im Laufe des Sommers mehrere Wellensittiche an jenem Leiden eingegangen waren, das mit Durchfall beginnt und schließlich wol Unterleibsentzündung wird, so hatte ich mir durch einen Arzt etwas Opiumtinktur verschreiben und angeben

lassen, wieviel davon einem Vogel von der Größe der Wellensittiche zugemutet werden kann. Vor 8 Tagen fand sich die erste Gelegenheit zu einem Versuch, da ein Kanarienvögelchen erkrankte und sehr rasch so weit gelangte, daß es die Sitzstange verließ und sich mit herabhängenden Flügeln, den Kopf vornüber geneigt, als Todeskandidatin an die Erde setzte. Ich nahm den Vogel, wickelte ihn, gleich einem Wickelkind ein, sodaß nur der Kopf heraus sah und setzte ihn, in eine bis zu dreiviertel der Höhe mit Federn und Watte ausgefüllte Zigarrenkiste, in die Ofenröhre. Die hohe Temperatur gefiel dem Vogel sichtlich, er saß ganz ruhig und weigerte sich nicht, offenbar vom Durst geplagt, Wasser durch die Federpose sich einsößen zu lassen, in welches etwas Opiumtinktur hineingethan war. Später trank er ohne Bedenken aus dem vorgehaltenen, bekannnten Wassernäpfcchen von derselben Mischung; den nächsten Tag sprach er auch dem hingehaltenen Futternäpfcchen zu. Am zweiten Tage konnte er aus der Einwicklung und der Ofenröhre entlassen werden, wurde jedoch auch mit dem Käfige dicht an den Ofen gestellt und knapp in Futter gehalten. Heute ist er wieder ganz munter.

In ähnlicher Weise behandelte ich zur Zeit einen Wellensittich. Er ist zwar kein so geduldiger Patient wie der erstgedachte, mußte sich sehr bald aus seiner Einwicklung herauszuschälen und mußte in einem Versandtbauerchen in die Ofenröhre gesetzt werden; indeß bekommt auch ihn, den ich schon verloren gegeben hatte, die eingeschlagene Kur offenbar vortrefflich, und ich hoffe, ihn durchzubringen. Vielleicht werden weitere Versuche hiernach gemacht. R. R.

### Aus den Vereinen.

„Aegintha“, Verein der Vogelfreunde von Berlin. Dem Ausstellungsprogramm entnehmen wir Folgendes: Die Ausstellung wird alle Käfigvögel im weitesten Sinne umfassen, ferner besonders schöne und seltene ausgestopfte Vögel, sodann Leistungen der Literatur auf dem Gebiete der Vogelkunde und schließlich Käfige, sowie alle Gerätschaften überhaupt, welche zur Pflege und Zucht der Vögel in Verbindung stehen. Anmeldungen müssen bis zum 5. Januar an Herrn Dr. Karl Nuß in Steglitz oder Herrn Kaufmann Dulig, Oranienstraße 115, postfrei erfolgen. Die Einsendungen müssen bis zum 13. Januar früh 11 Uhr unter Adresse: „Ausstellungs-Komitee des Vereins „Aegintha“, Berlin C., Taubenstraße 34,“ eintreffen. Die Preisrichter sind bereits in Nr. 50 genannt. Ausstellungsprogramme und Liste (Preis 1 M.) sind von Dr. Nuß und Herrn Dulig zu beziehen.

Der Verein für Geflügelzucht in Oberhausen a. d. R. hielt am 8. Dezember d. J. seine diesjährige Generalversammlung ab. Der Verein zählt gegenwärtig 164 Mitglieder. Nach dem Jahresbericht werden im Laufe des Jahres 9 Versammlungen abgehalten. Aus dem Rechenschaftsbericht ergab sich u. a., daß der Verein im Besitze von 210 Käfigen für Hühner, 300 Käfigen für Tauben und 5 großen Laufkäfigen für Fasanen und Dohamühner ist, welche sämtlich im März dieses Jahres neu beschafft und sehr zweckmäßig und elegant eingerichtet sind. Während der Ausstellung wurde für 2088 Mark Geflügel verkauft und außerdem noch für 1290 Mark Hühner, Tauben und Singvögel vom Verein zur Verlosung angekauft. Bei der Ersatzwahl für die drei statutenmäßig ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurde

neu- bez. wiedergewählt die Herren Kob. Lantsiepen, Louis Schwarz und Prof. Vorn, jedoch demnach der Vorstand für das nächste Vereinsjahr aus den genannten Herren und den Herren Bürgermeister Schwarz, Heinr. Dottenbruch, Friedr. Bellingrodt, Wilh. Stöckmann, F. Rajch und Herrn. Lohscheidt besteht.

Die nächste Ausstellung wird der Verein vom 25. bis 28. März 1876 abhalten.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht wird nun wirklich die Musterausstellung, auf welche wir in Nr. 47 hingewiesen, in den Tagen vom 11. bis 13. März veranstalten. Dem Programm sind folgende Bestimmungen zugrunde gelegt. Die Prämien im Gesamtbetrage von 3000 Mark sind nach dem Verhältnis des zu zahlenden Standgeldes von 3 Mark für Tauben und 6 Mark für größeres Geflügel bemessen, und danach 33 Klassen für größeres Geflügel mit je einem ersten Preise von 40 Mark und einem zweiten von 20 Mark, und 34 Klassen für Tauben, mit je einem Preise von 20 Mark und einem zweiten Preise von 10 Mark ausgeschrieben. Es liegt in der Absicht des Vereins, sämtliche ausgesetzte Preise zur Vertheilung zu bringen und zwar dergestalt, daß, falls einzelne Klassen nicht oder ungenügend vertreten sein sollten, die darin nicht zur Vertheilung kommenden Prämien auf andere zahlreicher, bzgl. besser vertretene Klassen als Ersatzpreise von den Preisrichtern übertragen werden. Für den Einzelpreis von 10 Mark wird auch die silberne Vereinsmedaille, für den 20 Markpreis ein Kristallschoppen mit silbernem Deckel, für den Preis von 40 Mark ein silberner Pokal geboten. Für den Empfänger in zwei und mehr Preisen werden Pokale und Tafelaufsätze im Werthe von von 50, 80 und 100 Mark beschafft und im Ausstellungslokal aufgestellt. Hoffentlich wird es indeß gelingen, durch gestiftete Obengaben die ersten Preise in den beliebtesten Hühner- und Taubenklassen auf Silbergegenstände von bedeutendem Werth zu erhöhen.

Die Ausstellung findet in der Turnhalle statt, deren innerer Raum bei dem Wegfall der Kaninchen, Zier- und Singvögel völlig ausreichend erscheint — ein Anbau, wie auf letzter Ausstellung, wird nicht beabsichtigt, um die Zugluft zu vermeiden. Die Käfige sind geräumig und werden für sämtliche größere Geflügel mit kurzem Stroh ausgelegt. Die Anmeldungen auszustellender Thiere nimmt Herr Fritz Ritte, Hufiltern 9, entgegen. Die Namen der Preisrichter werden im Programm bekannt gemacht. Die Klassenaufstellung ist folgende:

#### H ü h n e r .

Nr. 1. Kuchinina, gelbe und rothe. 2. do. braune und weiße. 3. do. schwarze und ludulfarbig. 4. Brahmaputra, helle. 5. do. dunkle. 6. Malaya. 7. Yokohama, weiße. 8. do. gefaltete. 9. Spanier. 10. Dorings. 11. La Fleches. 12. Grèveceurs. 13. Houdans. 14. Paduaner (Brabanter), Silberlack. 15. Paduaner, Goldlack und chameis. 16. Holländer (Weißhauben). 17. Kampfhühner, schwarzbraune und Goldbehang. 18. do. Silberbehang und Rothsdecken. 19. Hamburger, Silberlack. 20. do. Goldlack und schwarze. 21. do. Silber- und Goldprenkel. 22. Bantams, Gold- und Silber. 23. do. schwarze und weiße. 24. do. Kampf-, schwarzbraune und Goldbehang. 25. do. Kampf-, Silberbehang und Rothscheck. 26. Englische Zwerg- hühner. 27. Diverse Hühnerarten.

#### E n t e n .

Nr. 28. Nyssbury. 29. Neuen. 30. Diverse.

#### G ä n s e .

Nr. 31. Toulouse. 32. Einheimische.

#### T r u t h ü n e r .

#### T a u b e n .

Nr. 34. Karrier. 35. Bagdetten. 36. Türken. 37. Römer. 38. Hühnerauben. 39. Montaubans. 40. Kröpfer, englische. 41. do. holländische. 42. do. Bränner. 43. do. andere Arten. 44. Pfautauben. 45. Perrückentauben. 46. Indianer. 47. Tümler, braunschweigische Weißschläge. 48. do. hannoversche Weißschläge. 49. do. Weißschwänze und Weißschlag-Weißschwänze. 50. do. einfarbige. 51. do.

Tiger. 52. do. Elstern. 53. do. Rönchen. 54. do. Plättchen. 55. do. Almond. 56. do. Berliner. 57. Rönchen, schildige. 58. do. geschwänzte. 59. do. einfarbige. 60. do. ägyptische. 61. do. chinesische. 62. Trommeltauben, doppelpuppige. 63. do. Altenburger. 64. Schilder. 65. Schwalben. 66. Weisköpfe. 67. Diverse Arten.

#### Briefliche Mittheilungen.

Bezugnehmend auf eine Anfrage des Herrn August F. Wiener in London gestatte ich mir die Bemerkung, daß Garrulax auritus und Leucodiotron sinense (Garrulax sinensis) durchaus verschiedene Vögel sind. G. auritus ist erheblich größer, hat eine ganz andere Färbung, insbesondere ist der Vorderkopf um die Umrandung des Auges, die Kehle und der Vorderhals schwarz, nur einige Federn unmittelbar hinter der Stirne und ein großer, länglich runder Backenleck sind weiß. Ferner ist das Auge bei G. auritus dunkelrothbraun (bei L. sinense hellgrünlichgrau), der Schnabel schwarz, (bei L. sinense horngelbbraunlich). —

Das Weibchen, der mir überjandten niedlichen kleinen Zeylon-Wachteln hat sich in letzter Zeit mehr und mehr erholt, so daß ich wieder Hoffnung auf Erhaltung desselben habe. Ich kann nicht sagen, daß ich dasselbe unanbändig wild und stürmisch gefunden habe und denke, daß es mit der Zeit noch zahm werden wird. Ich hatte dasselbe anfangs in einem kleinen, länglichen Käfig mit fester Decke untergebracht und mußte ich, um Futter- und Trinkgeschir zu wechseln, mit der Hand in den Käfig fassen. Dann allerdings suchte das Thierchen aufzusliegen — neuerdings aber beschränkt es sich darauf, sich in eine Ecke zu ducken. Inzwischen habe ich einen geräumigen Käfig mit weicher Decke für den allerliebsten Vogel machen lassen und werde diesen Käfig demnächst so zu stellen suchen, daß die Wachtel ein Versteckplatz hat, man im übrigen aber genöthigt ist, stets dicht an dem Käfig vorbeizugehen. So klein der Vogel übrigens auch ist, so hat er doch eine laute Stimme und dabei die Eigenthümlichkeit, daß er mit seinem Rufe leiser beginnt und denselben dann immer lauter erschallen läßt. Der Ruf, den die Wachtel bisher hören ließ, klang etwa wie wi-wi-wi-wi . . . Neuerdings vernahm ich auch noch einen andern Ruf, den ich aber nicht wiederzugeben vermag. v. Schlehtendal.

Im September haben ein Paar Reisvögel in meiner nach drei Seiten hin offenen Voliere im Freien 2 Junge glücklich aufgebracht und alle 4 Vögel haben sich bis jetzt selbst bei 6 Grad Kälte vortrefflich gehalten. Außer ihnen haben Sonnenvögel, Wellenpapageien, Papst- und Indigo- finken, Hartlaubzeigige, Sperberäubchen und kalifornische Wachteln dieselbe Kälte im Freien ohne Schutz ertragen; die Wachteln späterhin sogar 14 Grad R. Kälte.

Kraft, Bürgermeister.

#### Zeitschriftenschau.

Die nachfolgend aufgezählten Zeitschriften seien unseren Lesern auf das beste empfohlen:

„Journal für Ornithologie“. Herausgegeben vom Professor Dr. Jean Cabanis (Leipzig, F. A. Rittler).

„Der zoologische Garten“. Redigirt von Dr. F. C. Ross (Frankfurt a. M., S. D. Sauerländer).

„Gaea“, Zeitschrift für Verbreitung naturwissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse, sowie der Fortschritte auf dem Gebiet der gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. Hermann J. Klein (Köln und Leipzig, C. H. Mayer).

„Die Natur“, Zeitschrift zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturschauung für Leser aller Stände. Herausgegeben von Dr. Otto Ilse und Dr. Carl Müller von Halle (H. Schwetschke, Halle).

„Blätter für Sammelzucht“. Herausgegeben von C. Rasch (Hildesheim, Gerstenberg).

„Der Waldmann“. Redigirt von Fr. von Juvenos (Leipzig, Paul Welff).

„Illustrirte Jagdzeitung“. Herausgegeben von W. S. Nische (Leipzig, Schmidt und Günther).



„Industrie-Blätter.“ Wochenschrift für Fortschritt und Aufklärung in Gewerbe, Hauswirthschaft, Gesundheitspflege. Herausgegeben von Dr. H. Sager und Dr. E. Jakobson (Berlin, Louis Werfel).

„Deutsche Hausfrauen-Zeitung.“ Herausgegeben von Frau Lina Morgenstern. (Berlin, W. Veiser).

„Neue Frauen“, Organ des allgemeinen deutschen Frauenvereins. Herausgegeben von Louise Otto und Auguste Schmidt. (Leipzig, M. Schäfer.)

**Briefwechsel.**

Herrn R. Littel, Vorsitzender des ornithologischen Zentralvereins für Sachsen und Thüringen: Wie Ihnen versprochen, hatten wir den Bericht Ihres Vereins zum Schutze und zur Pflege der Vögel im Winter mit dem Beginn der kalten Witterung sofort zum Abdruck gebracht, noch bevor wir die Sendung des Statuts erhielten. Dank und Grüße!

**Anzeigen.**

**Tauben-Kaufgesuch.**

„Ein Paar schwanen-zitterkahlige Mistämmer, belatscht, glattköpfig und glasäugig mit rein weißem Schnabel, vorzugsweise in weiß oder blau.“

„Franco-Offerten unter P. Nr. 5 in der Expedition dieses Blattes erbeten.“ [1217]

**Wellensittiche,**

kräftige, gesunde Vögel, versendet unter Garantie gesunden Eintreffens inklusive Verpackung das Paar à 16 Mark, gegen Nachnahme [1218]

L. Seyd, Kassel.

**Harzer Kanarienhähne,**

gute Koller und Glucker à 3-4 Thlr., Nymphenpapageien Paar 7½ Thlr., Wellenpapageien Paar 6 Thlr., do. junge 5 Thlr., Nachtigal 4 Thlr., Amseln und Drosseln 2 Thlr., Rothkehlchen, gute, 1 Thlr., Schwarzköpfe 1½ Thlr., Lerchen 1 Thlr., Zeisige 10 Sgr., Hänflinge 15 Sgr., Stieglitze 12½ Sgr., Finken 12 Sgr., Dompfaffen 1½ Thlr., Zeisigbastaardhähne 1½ Thlr., Ameiseneier Pfd. 20 Sgr., Mehlwürmer ½ Liter 1½ Thlr., Taubenweiser von Stroh, gut gearbeitet, Pfd. 1 Thlr., Vogelnester von Korb, Pfd. 20 Sgr., Sommerrüben, weiße Hirse, Hauf rc. empfiehlt [1219] Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 Paar wunderschöne Schildsittide 60 Mk., 1 großer gelbgeh. Kakadu 35 Mk., 1 Paar grauk. Inseparabiles 20 Mk., 1 Paar Sperlingspapageien 15 Mk., 2 brasilian. Glanzkaate, à 15 Mk., 2 reihe Kardinalé, à 16 Mk. und 2 Dominikaner Kardinalé à 8 Mk. vertil. Bestellungen sub „Vögel“ i. d. Exped. d. „Gefiederten Welt“ erbeten. [1220]

Hänflinge, singend, ausgewählt 1-50, senst 1 Mk., Lachtauben, à Paar 1 Mk. 75 Pf., 1 Eichelhäber 2 Mk. 25 Pf., Wiener Tümmeler, weiß und gelb, à Paar 9 Mk., und diverse andere feine Haßetauben. Zugleich erlaube ich mir, meine verehrten Kunden auf die früheren Inserate aufmerksam zu machen.

Liegnitz, den 26. Dezember 1875. [1221]

Fr. Z. Langner.

2 Paar Nymphen . . . à Paar 18 Mk

2 Nymphenweibchen . . . „ 9 „

20 Paar Wellensittide . . . „ 15 „

(Sch zog in diesem Jahre von 8 Paaren 114 Junge groß)

2 Etaare . . . . . à Paar 2 Mk

hat abzugeben inkl. Verpackung

[1222] Fritz Kolthien auf Teuschewo

bei Danlowo.

4 Paar weiße Brahma-Hühner sind für 20 Thlr. zu

verkaufen, 1 P. 6 Thlr. inklusive Verpackung.

[1223] E. Sartmann, Drensteinfurt i. Westfalen.

**Wiesbadener Kanarien,**

verbesserte Harzer Vögel,

empfehl't à Stück Thlr. 10-15 [1224]

Gustav Walsh, Webergasse 14.

Wiesbaden.



Die Vogel-Handlung von

D. Dufour,

Behrenstrasse 51 (Passage,

empfehl't die schönsten Papageien, grau

u. grün, zahm und gut sprechend, alle

Zier- und Schmuckvögel, schlagende Nachtigalen, die

schönsten Harzer Kanarienvögel, abgerichtete Dompfaffen und eine Auswahl von Vogelkäfigen zu soliden

Preisen. [1225]

**Kanarienvögel,**

selbstgezüchtete sowol als auch Harzer feine Sängere, halte fortwährend vorrätzig. Postverandt auch bei Kälte unter Garantie. Preis- u. Gesangstour-Angaben franco.

**H. Kasper,**

Kaufmann in Breslau.

[1226]

1 Portoriko-Papagei (sehr jung und zahm) ist für 10 Thaler, 2 Stück Amazonen-Papageien zu 10-12 Thaler und 10 Paar Wellenpapageien, a Paar 5 Thaler, sind zu verkaufen, oder gegen einen schönen, gut sprechenden Sako-Papagei zu vertauschen. [1227]

Draumburg a./S.

Fraugott Brand.

Die „Gefiederte Welt“, Jahrgang 1 bis 4, gebunden und gut erhalten, wie neu, ist gegen einen fehlerfreien Harzer Kanarienvogel (Nachtigal-schlager) und zwei gebaute Weibchen zu vertauschen. [1228]

Eduard Taube,

Seehausen i. Altmark.

**Alte Sängere**

(Gebirgsvögel) als: Schwarzköpfige Grassmücken und Haidekerchen à Mk. 7., Rothkehlchen (gute Preiser) à Mk. 5. hat gegen Nachnahme abzugeben [1229]

H. Stahl,

Morchenstern b. Reichenberg i. Böhmen.

Einem aufgezeogenen Fuchs verkauft

[1230]

Caspar Ludwig in Clingen b. Greußen.

**Feine Kanarienvögel.**

Meine berühmten Nach-Gluck-Koller mit Pfeifen und Koller-Touren, auf die ich in vielen Ausstellungen erste und zweite Preise, Ehrendiplome u. Medaillen erhalten habe, versende mit guter Verpackung in lebender Anfunst durch Post u. Nachnahme von 12-20 Mk das Stück. Vögel, welche dem Liebhaber nicht gefallen, nehme ich binnen 3 Tagen zurück. Auch kann ich noch von dem Stamme 350-400 Weibchen ablassen à Stück 1 Mk

Kanarienzüchtere von

**H. Ebeling**

[1231]

in Meerfeld a. S.

Sprechende graue Papageien werden zu kaufen oder gegen erotische Vögel zu tauschen gesucht. Offerten erbeten an Karl Gudera in Wien, Kolowratring No. 9. Großhandlung erotischer Vögel und Naturalien. [1232]

Habe 2 Paar gesunde, nistfähige Nymphen à 22 Mk zu verkaufen oder zusammen gegen 3 Paar solche Wellensittiche zu vertauschen, ferner ½ Pfd. große Mistkästen billig abzugeben. [1233]

Wilkens,

Karlstrube, Stephanienstr. 44.

# Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel,  
Hamburg,

[1234]

hat vorrätzig: dunkelrothe Araras; große und kleine gelbhaubige, orangehaubige, weißhaubige Leadbeater-, Nasen- und Rosa-Kakabus; große und kleine Schwarzpapageien, Graupapageien, Gelbnackenspapageien (*Chrysotes auripalliata*), Surinam- und Amazonenpapageien, Lori grandi, blaue Gebirgslori, Schildsittiche (*Platycereus barrabandi*), Pennatis, junge Männchen Königslori, rothstirnige Neuseeländerfittiche, Singfittiche, importirte Wellenfittiche, Männchen und Weibchen rothe Karbinale, Dominikaner- und graue gehaubte Karbinale, afrikanische und brasilianische Glanzstaare, braunköpfige und Krontangaren, kleine und große Beo's; Blauraben; Safraninken, kleine Elsterchen, Afrilbe, Bandvögel, St. Selenasfänchen, Silberfänchen, Atlasvögel, Blutschnabelweber, Reiszvögel, Männchen Orangeweber, Madagaskarweber, Sperbertäubchen.

Sprechende Gelbnacken-, Surinam- und Graupapageien.

Auch sind noch vorrätzig von den so sehr beliebten

Madagaskar-Zwergpapageien (*Psittacula cana*), à Paar 18 Rm.,

2 Männchen 15 Rm.,

bei Frankoübersendung innerhalb Deutschlands und unter Garantie guter Ankunft.

Der

## Bestügelzucht-Verein in Oberhausen a. d. Ruhr

wird seine zweite Ausstellung von Bestügel und Singvögeln

am 25., 26., 27. und 28. März 1876

[1235]

abhalten.

Der Vorstand.

Das Etablissement von

## Chs. Jaurach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in der letzten Sendung: 30 Graupapageien, 15 Paar Inseparables, 1 Leadbeater-Kakadu, 5 Nasenkakadus, 100 gelbhaubige Kakadus, 45 rosenrothe Kakadus, 10 Paar Barrabandsfittiche, 6 Paar Königsfittiche im Prachtgefieder, 3 Paar blaßköpfige Buntfittiche (*P. palliceps*), 10 Paar Kaktusfittiche, 5 Paar Zwergararas, 2 roth- und blaue Araras (*A. chloroptera*), 1 Paar weißbäckige Bülbüls, 60 Paar Orangebäckchen, 50 Paar belgische Kanarienvögel, 10 Paar kleine Mönchen-Tauben von Tunis, 3 Paar Jungfernkraniche, 1 Paar Kronkraniche vom Kap, 1100 rothe Karbinale oder Virginische Nachtigalen, 8 Paar graue Karbinale, 1 Meino oder Beo, 1 neueingeführte Ohren- oder Horneule vom Kap; von Vierfüßlern: 2 Paar Tiger von Bengalen, 20—24 Monate alt, 1 Kameel, 1 Schneumon, sodann namentlich viele verschiedene Affen, darunter besonders 1 Riesen-Baboon von Guinea, 12 andere Baboons in verschiedener Größe, 1 Ihesus u. a. m.; sodann auch 13 Tigerschlangen; schließlich auch eine große Anzahl von Kabinetssnischeln, sowie allerlei naturhistorische Kuriositäten von China und Japan.

[1236]

9276

1875

217

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00996 1848