

蕉窓雜話

三編

全

					和書門
			二四九	三六	
		六七	函	號	
五册	架				類

庫	文	閣	內	
九	二			和
五	四			
函	九			書
二	三			
七	五			
架	册	號	類	

內閣文庫	
番號	和 24936
冊數	5 (3)
函號	195 324

新獻
十三



蕉憲

淺草文庫

町田久成獻納之章

蕉憲雜話三編

東郭和田先生燕語

町田久成

印

老醫ニ成ルニ隨テ段々偏狹ニナル以テ其ノ如キハ所

詮論ナキコト也左モナキハ追々年ヨリニ付テ工夫スル

寸ハ自分ノ体ニテヨク具合ヲ知ルトモ也イカヤウニ

考見テモ具合ハ肝腎ニ藏シミロトニ行今ニ脾胃ハソバ

ニ付テ用ヲナス處ノモノ也毎々云通則總メテ物スキノ

本ハ心ナリ此ヲケハ己ニ失心ヲラルモノナリハ寢食ヲ

モ忌ルヲ以テ知ベシ何レ心ハ君主ニテ今日ハカヤウ

蕉憲雜話

三

セシト云命令ヲ出ス處ノモノ也其命令ヲ受テ働キ其事
ヲ成スモノハ肝ニテ峻岨艱難ヲ嘗ムル處ノモノ也然ル
ニ右ノ通り其肝氣ニテ種々ノ苦勞ヲ堪忍今日ノ處ヲ働
キ或度ヲ過シ失意スルナリノアル時ハ必其肝氣大ニ
傷ル自トヲ致シ兩股心下ヲベツタリト塞クニ因テ胃中
ノ精華ヲ上心肺へ次上ル口出キズ胃ノ氣モカジケ心肺
へモ虛火相聚リ甚ニ至テハ必咳嗽吐紅ナリノ症ヲ見ス
也古來ヨリモ云へル通り肺ハ皮毛ヲ主リ脾ハ肌肉ヲ主
ル處ノモノ故右ノ通りナル時ハ必皮毛モ悴枯シ肌肉モ
消瘦シテ來ル也又右体ノ姿ヲ見スホド肝氣亢ル時ハ必

又腎部ヲモ扇動スル故自然ト房欲ハルモノ也左アツテ
下元薄ク成ル時ハ肝氣モ弛動セテ或フサキ或亢リ其
変種々無量ニ成ルホド猶房欲ハ盛ニナルナリカヤウニ
肝氣ノ亢ルト益甚ク成時ハ其餘リニテ弛脾胃モノゾラ
ズ心肺モカジケテサ々々々ノ虚候ヲ見ス也此處ヲ古來
ヨリ名テ氣虚勞役ト云へル此場ヲヨク徹底ノ見ル寸ハ
實ニノ處ハ此氣虚勞役ニ於テ別ニ補益スルノ藥ハナキ
モノ也然凡人四十已上ニ至ル時ハ自ヨク慎テ腎氣ヲ
儉約シ房欲ヲ制断スル可也夕トテ断房セズ凡殊ノ外房
事内節ニシ寡欲ニスル時ハ肝氣モ治ノスノ自ヨク治リ

肌肉モ自然ニ長スルモノニテ兎角房欲ヲ節ニスルハ補益ノ第一也四十已上アタリニテ斃ルハ多ハ房欲ヲ過度スルニ因テ也老成ノ人ハ何レモ上ヲ向ヨリハ甚身持モ好ヤウニ見ユルモノナレトモ及テ壯年ノ時ヨリモ精欲ハ深ク成ルモノ故其場ヲ味イ耽ル時ハ必命ヲ以ニ至ル下也所謂氣虚勞役トハ此等ノコヲ云タルニテ外ニ氣虚勞役アルニハ非此處ヲヨク慎ミ嗜ナム時ハ老ニ至テモ精神益爽ナルモノ也右体ノワケ合ヲ知スノハツト心得只清肺湯ヤウナルモノヲ用專肺氣ヲ攻ルナト云カ如ハラチモノキコニテトクト其本ヲ正ス寸ハ肝腎ノコ也故

ニ補益ノ術ハ專房欲ヲ禁スルニアルコ也予四十已後段々老試ルニ全ク右ノ通りノコト見ヘタリ人身ノ具合ハ此ニ經ノ專事ヲ用ル處ニ過スト知ヘレトモ一症ニ目ヲ譬ヘハ咽中如炙膏ト云一症ニテモ只其症ハカリニ目ヲ付テ治方ヲ施メハタマソハ藥ノキクコモアレトモ多クハ治セヌモノ也思ハ外太柴胡ニテヨキモアリ四逆散ニテ治スルモアルモノ也兎角症ニ泥テ治方ヲ施メハ書付學問ニ成ル故思シキ手際ハ出キヌモノ也如炙膏ナド云ハ畢竟枝葉也此處ニ眩惑セヌヤウニシ何ガ故ニ此ノ如キト云處ヲオシ尋テ治ヲ施スベシ又前方ニ強ク心勞シ

愁傷シタルノナドアルト云ガ如キモ其診候ヲ詳ニセス
 ノ一概ニ其ヲ持込テ治ヲ施ス時ハ大ニ病因ヲ取間違フ
 一アル者也
 予十七八年前初テ四物湯ノ真面目ヲ會得セリ此湯ノ具
 合ヲ合点シテヨリ即脾胃ヲ補ノ説ヲ會得シ其ヨリ腎
 部ヲカワカサ又ト云一ヲ會得シタリ齊ク終テ云寸ハ脾
 胃ヲ損スルモ腎部ヲ虚セシムルモ皆是肝ノ所作也又卒
 暴ニ吐血下血シ或婦人ノ崩漏ニテハナシニ卒カニ前陰
 ヨリ多ク血ヲ下スノ類モ皆肝火ノ為ス所也故ニ血症ア
 ル人氣分疎擾ナル時ハ何分ニモ其血止ラヌモノ也先四

物湯ハラシクシテ云時ハ肝ヲ緩ムルノ劑ト心得レハ
 何ノ子細モナキト也總ノ現在ニ吐血下血等アルカ又ハ
 前方ニ多ク失血シタルトニテモアハカト云ニハ四物類
 ヲヤリテヨシソノ血ゴトノナキニハ血劑ハ用又ト云ハ
 至テ未熟ナル子簡也又地黄類ハ体ノ弱半處ヲ取立ルモ
 其ハ如久心得ルモ非也左様ナル子簡ニテ用テハ地黄ニ
 テ治スルヤ何ニテナラリタルヤ其ウチハ知レヌモ
 ノ也此等ノ方意ニ於テ予積年晝夜ヲ舍スノ工夫ヲ用
 タル也イカバサガヲ世醫多クハ此湯ナドノ方意ニ於
 テハ徹底セス以説ヲ立ルアリヨク徹底ヲ見ル時ハ其道

理ヲ以テ四方ハ隅ニ窺ヘクノ上皮ノ處ニテ耳目ノキ
 ヲ口ノトウ口付下ハオキモノ也必上スヘリニテ耳目
 ヲキヨ口付スベカラス實ニ意解心識ノオナリニ夫
 胃中真陽ノ氣トハ即水穀ノ精氣也故ニ人若シ飲食ヲ絶
 時ハ必真陽脱ノ死スル也全ク人參ナトノチカラニテ實
 ニ是ヲ補ルモノニハ非ス今ニテモ寒風ヲシノイテ往
 來シ手足モ冷ヘ胃中モ空虚シタル時ナト食餌ヲ用レハ
 亦チ氣滿チ合テ体中モ温マルヲ得此精氣ヲ益ス也人
 參ニテ此ヲニバイラセシトハ無理也人參ハ真陽ヲ補フ
 モノニハ非ス只其胃口ニフサカル處ノモノヲユルムル

入道具也其ユルヤウニ次第階級ハアリト云ハ氏以テ
 行處ノ藥ハ皆同ニ道具也畢竟人參モ黃芩モスヘテ云時
 ハ同ク細ユラスル小刀ニテ只其々ニサマツツカハ
 場下ルマテ下心得テ自ニ其々別ニ神靈ナルニハ
 非此ヲ別段ニ神靈アルモ如ク思ヨリ色々ノ了簡違
 出キ也ヤハリ心下ニ聚タル肝氣ソユルムモノト心得
 テヨレハ其々ハ其々ニハ其々ニハ其々ニハ其々ニハ
 予往年東洞先生ヲ師トセル其初ハ議論ヨリヲ取カレ
 リ其議論ト云ハ先凡テ腹裏ノ毒ハ下ヲ取盡サレ者也
 ト云ルハ彼家ノ立テ方也此毒ト云モノ別ニコロリト

シテアル物ハ下ヲモ取ラレヘシ彼二本棒^ト唱ラレシ處
ノニ行通ニ引ハリタルモノナトハ一身ヲカラム處ノカ
ラ筋也氣滯ナトス^トハ是ハ引ハリ付テ色々宿飲ナトモ
凝結スルユヘ是ヲユルムレハ其宿飲ナドモサバケ引ハ
リモ緩クテヨキ^トナルヘシ去ナガラ是ノ毒モ取盡サル
ルモノニヤト云レカハ其答ニ充然ル^トニテ毒バナメノ
如クナリテ下ルモノ也毒盡タル腹ハフツクリト^ト越ヲ
オス如ク軟ニナルモノ也ト云レタリ然ラハ先生ハ年來
ノ養生ニテ定^クテ自^ラ毒ヲハ取盡シ玉^ニト云ヘハ勿論
左様ニテモハヤ越^フ如クナリテアリト也^トワコテ左モア

ラハ其毒盡テフウハリト成リタル處ヲ見テ是マテ疑ヘ
ル處ヲ明ラカニスル^トヲ得ハ大幸也願クハ先生ノ腹ヲ
見セ玉ヘト云ヘハ色々ヨリモツカ又他ノ話ノミレテ中
々見セラレス毎々此ノ如クナリシ故後ニハ門下へ來ル
病人ノ毒ノ盡タル處ヲ見セ玉ヘト云ヘハ是ハ此方ノ門
人ニアラザレハ見セヌ^ト云レ^シヨリ然ラハトテ門人ト
成レリ或時^ク燒ノ藥茶碗ニテ藥ヲ湯ニタテ、飲ル、
ヲ見テ何ヲ召上ル^トヨヤト云シカハ黃鍾也ト云レタルユ
エ先生ノ腹ニハ毒ハ盡タル由兼テ聞ケル處也然ルニ何
故ニ今又此藥ヲ用ヒ玉フヤト云ヘハ是ハ三十年來用ユ

ルト此ノ如シ今ニ始ラサルト也然ラハ毒ハ盡テモハヤ
 今日左様ノ薬ニハ及ハヌ處ナルヘキニ何ユエニ毒ナキ
 處ニカヤウノ薬ヲ用ヒ玉フヤ是定メテ毒ノ未ダ盡サル
 故ナラン若三十年ノ薬カニテ取サル處ノ毒ナラハ何ノ
 年何ノ日ニカ盡シヤ世間ヨリ門下ニ來テ治ヲ請者モ亦
 何カナル長病タリト豈ヨク三十年ノ間ノ療治ヲ受ンヤ
 是ヲ以テ見レハ此毒ハ盡スベカラザルニ似タリ我見ル
 處ハ是ト異也必シモ其コリ付引ハリタルモノヲ盡ク下
 ストニハアラスノ只其凝リ結ヒタル處ヲユルムレハ夫
 ニテスムトニテ此ユルミタル處ハ即毒ヲ盡タリト云ヘ

レ何ノ必シモ其物ヲ下シ盡スヲラセン畢竟是ハ一身ヲ
 約束スル處ノ大事ノ力筋ニテ盡ク下スヘキモノニハア
 ラザルベシト云是ニ至テハ先生ノ説ヤ、窮タルニ似タ
 リ此時先生右ノ議論ノ答ナクノ直ニ遙ノ餘處ノ語ヘハ
 ツレテ云ル、ハ扱天竺ノ釈迦ハ療治ハ上手ニテアリシ
 也然ニ中華ニテ班固ナド、云モノ治術ノヲヲモ知ラス
 ノ後漢書ニ於テ氣ノ結ナト、云ヲ云殘レタリ氣トハ
 天地間ニ滿タル處ノ者也若我今ニテモ班固ニ對面スル
 ヲヲ得ルモノナラハ班固トノ何ント氣カ結ハル、カノ
 結バル、ナラハサア此ヘ結テ見セラレヨト云ハ、一言

一苟モアルマビト也此レ万病一氣留滞ノ説ヲ看破セン
トノ下也然此結字ノ義理必シモ男ムスビニシツカリ
トムスビ堅ルノミニモアラズ積結凝結ナド云ヘルハ
氣ノコリ堅ルナリト云ヘハ結ノ字ノ本義ハ然ラス最
古ルキ處ニテ云ヘハ結繩ノ政アリ是繩ヲ結ニアラスヤ
ナド云レタリ段々議論モアリシガ此イツトテモ終ハ
右ノ通りワキ道ヘヌケラレシユエ始終片付ス故ニ後々
ニハ議論モ止ノタリ然ノ自身ノ腹ハ生涯見セラレズ唯
其末期ニ至テ病中ニ候タルアリ然此サスカ一家ノ先
生ホドアリテ其終命セラレハ時ニハ甚引キ付ケサレコ

ミナトスル中ニテキツト端坐メ終ラレタリ其平生ノ氣
象ノ強サ是ニテモ思ヤルベシト云ヘハ此ノ説ハ
桂枝湯麻黄附子細辛湯ナドニ為頭ヲ加用テ沈痼シタル
病ヲ動カシ方イテ其アトヘ下劑ヲカケテ治スルコトナト
ハ東洞老人ヨリ始マリシトニテ最卓見ナリ
胸膈ノ方ヘ痺物ノ衝込テアル人ハ其腹表ヘ浮タル方ノ
脉スムモノ也痺物ノ沈タル方ハ脉閉ルモノ也又人ニ
曰テ脉ノカサヒクキ方ハ其常ニメカサ高ナル方ハ病ノ
所為ニテ亢ルモアリ痺物ノアル方ヲ下ニ寢ル者トフリ
分ニアルモノ也其痺物ノアル方ヲ下ニシタガル者ハ胸

中へ衝込タル處ノ長キモノナリ
 臆形ヲ候フニハ兎角幾度モ按ノ見タリ又浮メテモ見タ
 ルメ臆力及臆ノコリアンバイヲヨクノ、氣ヲ付見ルベ
 シ又輕々ニ上ヨリ下へ數遍ナデ、皮膚ヲ試ヘシ虚實ハ
 皮膚ニテヨク知ル、モノ也又動氣ノ一旦充ルノト實持
 前ノ動氣トハ違モノ也兎角動ハ底ニ隱々トメ知ガタキ
 ハ實体ニノ佳シ至テ厚ク極實ニタル人ハ其動手ニ移リ
 カタキモノナリ
 攝州高槻ノ鳥屋ノ傳ニ凡テ屋ノ上又ハ岸ノ處ナトノ高
 ヨリ據ナク飛子バナラヌアアリ其時ニハ所詮勢ノ止ラ

又ト云處ニテワサト屋子ノ端マテ走り來リテ端ニ成タ
 ル時臍下へ氣ヲ脹リ口ヲ閉テトツト飛下ル中今二三尺
 許ニ成タル處ニテ我体ヲ止テ飛上ル心持ニカバム計ハ
 ヤハシ三又ノ處ヨリ飛上リ合ニ成テウツワリト落ル
 モハニテ直ニ落タル方外ニテアルカハモノ也ト云ヘ
 リ此鳥屋ノ人ノ及ハサル處ノ喬木ノ上ナル鳥ノ巢へ行
 テ其巢ヲ手ニ持ナガテ下へ飛テワリレ也是ニ因テ其中
 間ノ者庄色々其術ヲ問ヘ凡云ズ予故下リテ此傳ヲ聞ク
 詠ヲ得タリ是度以テ考ルニ彼高キヨリ墮ル者ハ其心ハ
 ツ下思フ拍子ニ口ヲ開テ墮ル故其時以呼吸ノアシハ

ニテ下へ隨テヨリ瘧物ガツト衝カ故ニ息ハカ、リテ
 痛ム也口ヲ閉氣ヲツメテ隨テ息ハカ、ラ又道理也
 故ニ此息カ、リイタムハ左ニテモ右ニテモ其瘧物ツ
 ツ来込タルニ因テ也故ニ此瘧物ヲユルムルヲ尤捷也下
 ス總ソ打撲傷ナト直ニ居風呂入ル、コナトハ忌ヘ
 又打撲トサヘ云時ハ紅花蕪木ナトヲ定リテ用ルコト
 ワイモナキコトテ役立ヌモク也打撲ノ氣ハハナレテ療
 治スルニ兎角其時ニ症候次第ニ治ヲ施スヲ推トス症ニ
 因テ水飲ヲ多ク胸膈ヘシタコムモノナトハ沈香降氣湯
 合豁胸湯シタルサトモ用ユ其中下カク四逆散アレワイ

ニテ佳キ症多シ初ヨリ此方ニ療治スルハ取アツカイモ
 思マ、ニスレ凡人ノ療治ヲアトヘ出テハモハヤ初段ノ
 許合ハ場ヲハツレテアルコトユエ只其瘧物ヲ程ヨクアレ
 ラウヘシ顛墜スレハ決メ瘧物動スル故也又多ク酒ヲ飲
 テラ人ナトハ一通リノ打撲ニテハ常ノ人ホトハコダ
 ヲラヌ者也是其氣動セスメサホトニ瘧物ヲモツリ上ヌ
 ヲエ也沈醉ノ人ヲ狐狸ノ類ノ誑サヌモ氣ノ動カス故誑
 カスコトヲ得セズナリ
 總ノ古來ヨリメ打撲墜壓等症久煩燥昏憤ナトスルヲ見
 一ハ一切ニ皆瘀血心ヲ攻ルモノ也トノ蕪木大黃紅花桃

仁ノ類ヲ用ルヲニシアルユヘ後人此聲ニ倣テ其脉腹ヲ
 手辨セスノ概ノコレヲ用ルハ大ナル誤ニテ尤ナゲクベ
 キヲ也往年撰州原村ト云ヘル山家ノ農民ノ女子三月節
 句ノ前ニ山中ヘ艾ヲ取ニ出タルカ數人ツレダツテ峻岩
 窈窕タル處ヲ攀心上行ク中ニ烏帽子岩ト云ヘル甚大
 ナル岩下リ數百丈ノ深谷ニ臨ニ其岩ノ頂キ烏帽子ノ形
 ニ似タルヲ以テ名ケル也尋常ノ人ハ此岩ニ上ルコト少
 ナルニ右ノ女子在此石間ニ好艾ヲ多キヲ見テ段々ト攀
 上リレ中一人猛氣ナル女子アリテ岩ノ背手ヘ廻リ尤高
 キ處マデ上リレガ不圖フミハヅレ顛墜セリ下ハ悉クソ

ギタテタル如キ石ノニ疊タルカ其谷底ヘハ寸丁モ廻ラ
 サレバ行ケズソレノ女子在驚キアリテハ急ニ本路ヘマ
 ワリ親ニ告タリ其在處ヨリ右ノ場處ヘハ一里足ラズモ
 下リレカ親始近隣ノ者ニ定メテ休ム悉ク碎ケタルナ
 ラントテニワカニ其處ニ行テ見タルニ面体手足凡皮肉
 ハコボク多ク疵ヲキタ其處ニ碎タルニハ聲ヲ呼吸モアレ
 在悶絶ノ急ニ精神付テ故處ニ入ルニ其聲ツレ歸リタリ予
 カ故郷ヨリハ一里半又外處ナルカ早速予カ家兄ヲ招テ
 見セタリ家兄共ヒテ診スルニ六脉時ニ隨テ有ガゴトク
 無ニ似タリヨレヲ胸腹ニ叩キ口ムルニ時アツテ下部ヨ

外胸中ニ衝上ルモ以テ此物上ル寸ハ必煩悶ニ且脈ヲ
 以テ伏セズ其土衝スルモノヲ以テ按ス付ハツツト
 下リテ腹中雷鳴又家兒因テ謂ラツツ子ハ打撲傷損ノ症
 ニ瘀血ヲ主張セリ以テ疑ヒカ今此症ノ主タル處ノモ
 ハハ皆水氣也サラバ此墜ルハ拍子ニ變動スル處ノ水
 氣ヨリサバカニテ先其親類ヲ始メテヨリ聚リタル
 モノトシテ全體ニ難治ナルヨリトク心得サセテヨリ外
 臺ノ走馬湯ヲ沸湯ニテホリ出シ傍ニ付居テ一夜中飲
 セタル日水ヲ吐下スル多シテ血ハ少シモ出ス吐
 下ニ隨テ彼ニ衝スル處ノモノ漸々全ク三煩燥スルコ

毛静リテ容子ヨクナリ翌朝ニ至テハ上衝サツハリト止
 タレハ腹底ノ邪水ハ未ダ盡ザル處アルニヨリ藥ヲ殘テ
 歸ル以テ翌々日ノ朝ニ至テハ精神モ了々ナリニヨリ
 走馬湯ヲ止メテ調理ノ劑ヲ用タルバ日ヲ經テ全快シタ
 リコトヨリソノチヨク水氣ノ變動ナクテ信ノ獲木
 桃入リヨニハアラスナク療スルニ予カ今附合臣リテ經
 験甚多シ走馬湯ハ袋ニ入沸湯ニテ度々出シボリ出スニ拍
 沫出ルモノ也其沫ヲ出タルヲ用ベシ報信ノ下ノモノ
 屢解藏セシスノ云首ヲ切ラレタルモ眼ハ何レモ其心下
 石ノ如ク堅ク成テアリテ左モアルベキ也ニテ下

腎氣虚損シテアル人肝氣上ヘツキ上リ夫ナリニテ下ラ
 又モクアリ手足チヂケタリトナリテ用ラレサルヤウニ
 成モツ也此ウケハ時計ノ如キモノ也時計ノ下ノヲモリ
 アヒカ上メテシヒスハヒラノハナリ也廻ルモノ也若其
 ヲモツ取レル時ハキユツ止ヘツリ上テ何分再タヒ下
 ラス故ニ上ソラヒンモ廻ラヌヤウニ成ル也然亦再ヒ
 重リヲカケル時ハ本ノ如ク廻ル也人ノ腎氣ハ此ヲモリ
 十同様ノモノト心得ヘレ上部ノ損シタルマテナレハ治
 シ易キモナリ此ヲ重リナレハ治セラレヌ腎氣ハ尤大
 切ノ者也十五歳ノ重リノ處ヘ十歳ノ重リヲカケテハ程

ヨク廻ラス又重リハ本ノ通りナリテアツカカラキヨツト
 上ノ處ヘ竹筥ニテモサハリテ廻ラヌヤウニ成タルハ其
 竹ヘラヲ取除キハ本ノ如ク廻ル也故ニ腎氣ハ實ノ在テ
 上ニ閉ル處出キテ手足ノ瘵レタリ強クツ止タルハ治
 シ易キモノナリ此ヲ八人良國ニテ云レタル也
 後藤家ニ万病ハ七氣ニ留滞ニ因ル云ヘルモ隨分聞ヘ
 タルヨクニテ充然ナリサレハ非ズ又東洞家ニテハ其本ヘ
 取付テ万病一毒ト云レタリ此毒トハ水穀ノ濁氣ヲ成ル
 處ト也勿論其毒ヲ取盡ヌト云レレトナトハ全体無理ナ
 ル也其力チハ九人身固有ノ癖物ハ譬ヘハ猶天地間ノ

石ノ如シ其頑硬ナル處ノモソヘ無形ノ氣結聚スル時ハ
其石必崇ヲサスコアリ人身癖物ノ害ヲナスモ亦猶其石
ノ如シ故ニ其聚リタル處ノ氣散スルハ其石旧ノ如シ人
身モ同シコトク氣開ク寸ハ癖物旧ノ如シコレヲ是非
取盡シシテスルハ無理ニ以テ勞ヲ切ナキニ似タリ其ユエ
ハ洗固有ノ癖物ト云ハ人身固ヨリ有處ノ腹カラノ筋ニ
テ即彼家ナシニ本棒等ノ名アリ其力筋ヘサシテ無形ノ
氣凝聚ル時ハ追々夫ヘサシテマタ種々敗濁ノ物モ凝結
上テ害ヲサス也故ニ其氣ヲユルムルハ自然ト癖物ユル
ニ癖物ユルム時ハ氣モ亦隨テ散ス然レモ本ヨリアル処ノ

筋ハ除ヘキモノニ非ス只其ユルミタル處ヲサシテ無症
ノ人ト云ヘシ然ラ其毒ヲ下ノ取時ハ麩ヲオス如ク腹軟
ニナルモノ也ト云又氣ハ結ハレス積レヌモノナト、云
レシハ無理也又香川氏ノ聖賢儒中ノ醫ト云レシヲモ周
南ヨレヲ色々ト諫ラレシカニ聞入スノ彼薑ヲ舎スノ食
フノ康子藥ヲ遺ル云々丘未達ナト云處ヘ取付テ説ヲ立
ラレシユエ周南ヤカマシク云レシ也是畢竟孔子ヲ無理
無体ニ醫者ニスル了簡ト云モノ也夫ヨリハ手近ク大學
ニ物有本末事有終始トアルヲ醫ノ事ニ取テ見ル時ハ即
今病ノ上ニ付テ必其本ト末トアリテコノ方ヨリ是ヲ治

スルノ術ニモ亦必先後アル也又香川ノ方薬ヲ簡畧ニ
 セラレタルモ理屈ハ聞ヘタレ氏ノツタニ繁ク厭テ簡ヲ
 貴タルハカリニテ徹底ノ其術ヲ精密ニセサル故治療ハ
 甚拙ナカリ也故ニ其頃口ノ世俗ノ劇談ノ中ニ珍ラレ
 キモノ十云題ノ中ニ香川太中ノ療治下手ト云レテアリ
 扱其後藤ノ万病一氣ノ留滞又其根ヘ取付テ東洞家ニテ
 万病一毒ト云レタルモ皆至極ノコトハ也然氏等ハ
 皆各一方ヘ片ツリテ害アリ畢竟氣ヲ利スレハ毒モユル
 ミ毒ユルメハ氣モ利ス是兩方ノモチアヒト云モノ也故
 ニ予ハ何レヘモ片ヨラ又也又古來ヨリ人身ノ氣血ヲ榮

衛ト云テコノニツニテシメク、リスルト云モヤハリ無
 形ノ氣ノ有形ノ血ト持合ニ成テ人身ヲ榮養スルナトハ
 尤ノ也今日我体ニテ考フルニ尤モ尤モアルヘク覺ル
 也故ニ今胸膈ノ無形ノ氣利スル時ハ下心腹ニアル處
 ノ有形ノ物ユルム是無ト有ト持合ニナル故也有形無形
 ソ持合ハ天地自然ノ道理ニテ先譬ヘハ無形ハ風有形ハ
 雨也其無形ノ風ノ目ニモ見ヘ又音トハカリノ物ニテ有
 形ノ砂石ヲ飛ハシ屋ヲ崩シ木ヲ折ルトモ出來ルモノ也
 故ニ有ト無ト持合子ハ尤ノ事ハ出來ヌモノ也彼男女交
 會メ胎ヲ結モ先無形ノ氣ノ動ニ因テ有形ノ精ヲ施カ為

ス處ニアラスヤ又今紙袋一ツ製スルトテモ先中ヲフク
 ラスニ手ヲ入テ見テ行届カヌ處アレハ必息ヲ吹込テフ
 クラシ又息ニテ行届ヌ處ヲハ手ヲ入テ指ニテ折付ル也
 是亦有形下無形ト持合ニ非ヤ故ニ天地ノ道理ニテ治術
 モ出來ルモノト知ヘシ彼日月星辰風雨霜露適トノ教ニ
 非ルハナシ是故ニ聖人仰テ天象ヲ觀テ以テ天ニ法リ俯
 ヲ地理ヲ察メ以テ地ニ則リ是ヲ以テ教ヲ立ラレシモノ
 也然ノ人ハ固ヨリ天地ノ氣ニ因テ生長スル處ノ者也然
 ヲハ何ソ天地ノ道理ニ漏ンヤ即其漏サル處ノ理其因テ
 生ヲ受タル處ノ道理ニ從テ治ヲ施サハコレヲ名ケテ聖

賢儒中ノ醫ト云ンモ亦誣タリトセサラニ乎故ニ総ノ物
 コトニ成就スルハ盡ク有テ無ト持合ニ成リ也ヨク其道
 理ヲ察スル時ハ至テ小術ノ中ニテモ盡ク其理ハ寓ノア
 リ吾門ニ用ル處ノ降氣術ナトモ即有形ノ手ニテ腹ヲ按
 シ無形ノ呼吸ヲ操リテスルコト也其無形ノ呼吸ヲ鼓動ノ
 又有形ノ癖物ヲユルム是ニ因テ其癖物ノ處へ凝リ結タ
 ル處ノ頑痰宿水等モ後ニハ段々消散スル也又俗傳ニ多
 武峯ノ菴羅果ヲ服用ノ痰飲ヲサハキ水氣腫滿ナトヲ治
 スルモ有形ノ木實ヲ以テ無形ノ氣ヲ利シ胸膈ヲスカス
 コト有形ノ水飲モ後テ利スル也又苑林ナトノ中ニ風ノ

ヨク透キトヲ其時ハ艸木ヨク生長シ若風氣トヲラサル
 時ハ爵ノ虫ヲ生シタリナキハ枯悴ス若又人身ヲ箱ナト
 三入テ置カハ忽チ氣寒テ死セン是ヲ以テ有形ノモノハ
 必無形ハ氣ヲ持合ヲ知ヘシ是有無ノ道理ヲ近ク小キ
 處ノ人身ニ取時ハ氣血ノ二ツニツ、ナル也故ニ彼一毒
 一氣ヲ畢竟ハ榮衛ニツ也然レハ別ニ毒ノ理屈モ入ラス
 別ニ一氣沙汰モ入ラヌトニテ只出ス入ル、兩方持合ト
 スレハ説モ穩ニシ手段ニ於テ甚益アリテ便利ナリ然レ
 其氣血ハ車ノ兩輪ノ如キモノニテドチラニテモツマツ
 夕時ハ其車ノ行ヌ如ク人身ノ氣血モ何レニテモカタツ

ル時ハ病人也氣血ツリ合タルハ無病ノ人ナリ

總ノ盜賊ヲスルモノハ又ノ屋舖へ入コミテヨク糞ヲ遺
 シヲシモノ也是ヲ俗ニ彼徒又マシナイニスルヲ云ハ
 非也是マシナイニハアラサレ凡己カ精神ノオサマリタ
 ルト否トヲ試ル、也初心ノ盜ハ何分人家ニ入テ糞スル
 下ハ出キヌモノ也然レハヨク々々氣ノオサマリタル
 ニアラガバ是ハ出キヌ、也今コレヲ吾醫事ニ比類シ
 テ見ルニ肝積強時人オサマリニ氣ヲイラチナドスル
 才ハ大便不通ニ成リ氣ヲツマレバ通スルモ也此等
 ノ處其事ハ違ヘ凡氣ヲツリ上ル處ヨリ不通ナルハ同

下也... 大便秘結スルモノ下劑ニ限ラズ三和散類ノ氣劑ニテ通
スルアリ四逆散類ノ甘味強キモノニテ通スルモアリ四
物湯類ハ潤劑ニテ通ルモアリヨク四方へ目ヲキカメ療
スベキ也療治モ基本トウツヤウナルモリニテ上手ハ
五十手モ向然手合ヌ見公カ別テカ合リ下手ハ僅ニ一
二手先キモ闇夜ノ如キ... 三行ノ動ノ任脈ノ方へ迫ルタルハ別ニ論ナレヤハ二
行通ル取アリカイニシテヨク水分子真ノ動悸止二行
ノ動ノ任脈ニ向リタル假動トヲヨク分ツヘシ

延胡索ハ胸膈へシマリタル處ヲオレスカスモノ也又胸
中へモ行キ小腹へモ行テ肝火ニテ乾血ヲ畜タル痛ヲヨ
クヤウラクルモノ也總ノ上へキクモノハ下へモキクモ
ノ也ヨクヨク熟慮スヘシ
酸枣仁ハ抑肝ノモノ也故ニスベテ眠ルト眠ラザルトニ
ハ限ラズ虚ヨリノ肝氣ノヲカツ者ニ用ル藥也是ヲ以テ
地黄當歸酸枣仁釣藤鈎ナド、組合テ具合ヨキ也先ハ大
黄石羔ナド、組合ス藥ニハアラスレカシ千金ナドニ酸
枣仁石羔ト組合タル方モアレモ是ハイカ、ニヤ十分
組合ニ云カクシ兔角藥ノ組合ハ料理ノ取合ト似タルモ

ノニテ其組合大事也酸枣仁ト釣藤鈎トハ又少し違アリ
酸枣仁ノ虚候ノ方へ行キ釣藤鈎ハ虚實氏ニ行モノニテ
畢竟鈎ニ引カケテ引延ルヤウニ引ハリヲユルムルモノ
也酸枣仁ハ肝氣ノオダツコノオモニ成ル處へ行モノ也
カヤウ心得レバ何レへ持テ行テモ自由ニ働也必眠ノ
トバカリ思ベカラズ此物随分清心抑胆湯ナドニモ組合
セ用テ佳ヤウナレ氏是ハ少し行アンバイ違へリ又同じ
眠ラセル薬ニテモ竜甲丹ナトノ如キ阿斤熊胆竜麝ノ類
ヲオモニ用テ眠ラセルハ上ニ心胸ノ間ノコニテ一段上
ノ處ヲ取サバクコナリ麥門紅花ナド、行クハ脉膜氏ニ

虚レタル處アリテ其虚火ノ上ヘヲダツテイレ付キ上實
ノ強キヤウニ見ユルモノ也根元實症テ右ノ姿ヲ見ハセ
ハ三黄加石羔或麥門加石羔ナド用ベキモノナレ氏全体
虚候アツテ左様ノ薬ハ行レ又ト云處へ行也麥門ハスリ
合スモノニ因虚實氏ニ用ラル、薬ニテ火逆ヲ潤下スル
モノナリ
麥門冬モ任脉ヘカ、ルモノナリ
総ノ人ノ腹ノ皮ハ上ノ方ニテハ厚ク下ノ方ニテハ薄キ
モノ也常々手心ニ热子ル醫ハ得テ人ノ体ニ热モナキヲ
热アル如ク思フコアルモノ也カヤウナル人ハツ子ニ心

得テ手背ニテ熱ノモヤウヲ候ヘシ
 身柱ノ穴ヲ灸スレハ上ヲスカスハモトヨリナレ尺上
 ヲスカスノミエハアラス心下ヲヒラク也畢竟督脉へ灸
 スレハヤハ利任脉へモ透徹スルノ意ト見ヘタリ小兒吐
 乳ノ症ナト心下ノ癖物ヲ動ノ直視上竄等ノ症ヲ顯スモ
 ノ身柱ニ灸ノヒラクヲ以テ知ルベシ此症ハ癖物ニテ心
 下胃口ヲ塞テヨリテ吐乳レ且上竄ナトサセル也故ニ其
 心下ヒラク時ハ諸症止也章門ナト灸スルハヤハリ其疑
 タル處へ直ニサレツケルニ成ナリ故ニ兩脇ノコリへ直
 ニサレツケテハ反テ激動スヘキ勢アルモノニハ風市ナ

トヨリ初ムヘシ是遠アイヨリ章門ヲスユル意ニナル也
 屢灸アタリナシレ易キ人ニハ必其病ノアル處ヲオサヘ
 テ灸スヘカラス甚動スル者也カヤウナルハ必先三里風
 市ナトムアタリヨリタンノ、腰ノ邊へスエノホリ病ウ
 キ立テ後直ニツキツケテスユヘシ腰ナトヘスユレハヤ
 かりソレミテ兩脇心下モ段々トスルムモノ也其ユルミ
 レ處ニテ心ミアタリ邊ノ背部ナトへ灸スヘシ彼大柴胡
 ヲ以テ疏通セ子ハカヲ又腹候ヲモチナカラ先理氣湯ヲ
 用テ止ヲスカヌ手段モコトヲ具合ト同一理也總シ藥ヲ
 用ユルニモ灸治ナトスルニモ其キ、場ト受アンハイヲ

ヨクノ、考へキナリ
 同シ拘挛シタルモノニテモ其付處ノ部位ヲ分ルハモト
 ヨリ大事ノコニテ最カラ用テ習熟スヘシ又皮表ニ浮タ
 ル引ハリト皮肉之間ニアルモノト肉中ニアリ肉木ニア
 ルモノヨクテ而其分チテ診候シオホユヘシ
 膻中鳩尾五ノ腧ナト灸スルコトヲ世ニ忌ノ凡是ハ拘也灸
 ノ苦シカラズ
 五ノ腧ヲ灸スル事ヲ禁ズト云フ拘リタルコト也千金ニモ
 胸膈心痛ニ心腧ニ灸スルコト百壯ナリ又病源候論ノ五
 藏五腧ノ處ニモ心腧ニ灸スルコトアリ此等ノ説ニヨレバ

忌ベキコニアラズ亦今日屢試ルニ何ノ害モナキモノ也
 靈柩ニ痛ヲ以テ腧トスト云タル處アリ此取カク甚面白
 キコナリ
 土用中ニ灸ヲ忌ハ土用ハ土ニ屬シタルモノユヘ其時ニ
 アタリテ灸スレバ脾土ヲヤズルコト云ノ義ト見ヘタリ此
 モ大ニ拘リタルコト也カマワズ灸スベシ
 梅雨中ニモカマワズ灸メ害ナキモノ也
 鳩尾サキヘ強クヨリ聚リテ其腹形大柴胡ノ症ト見ユル
 ヤウナルモノニテ大柴胡ヨリハ輕クアレラワサレハナ
 ヲ又叶云時半夏厚朴湯ニ川芎ヲ加ヘ用テヨク胸膈心下

ヲ以カスモソ也此等ノアトバヤニテ川芎ノ疏肝タル
ヲ知ヘシニモソ也此等ノアトバヤニテ川芎ノ疏肝タル
肝腎ノ虚火亢ラ虚里動ニテ診候スルナドハ所謂靴ヲ隔
テ曠ヲ搔クト云モソ也水分ノ亢ノ動ノ亢ルヲ以テ診候
スベシ也此等ノアトバヤニテ川芎ノ疏肝タル
臍中ニ動亢ルモノハ中氣下陷ト云ルハ實ニ然リ
水分ノ動亢ルモノニモ地黄劑ヲ用ガルアリ是ハ動ニ候
ヤウアリ勿論症候眼色脉舌ナドヲモヨクノ引合セテ
用ル也天稟ハ甚厚キ人ニノ下元ヲ損イ虚火ノ動レテ
アルモノ、疲ナトワツラウラ大柴胡類ノモノニテ下ス

時ハバタノトクツル也是体ノ丈夫ニ見エル處へ目
ヲ付耳ヲヨセル故カヤウノ誤アル也脈色不以目聽聲不
以耳ト云ハ是ノ處ナリ也此等ノアトバヤニテ川芎ノ疏肝タル
良姜古來ヨリメ乾姜ノ今一ツ上ワテヘユクヤウニ用テ
アリ全体温熱ノモノユヘ腹痛ナトヲヨク止ル也是熱ト
辛トニテ飲ヲサハク能アルユヘ也丁子大土ニ比スレハ
勢ハ今一キワ猛ナル處アリ此物ハトカク右ヘツキ聚ル
モノニ用テ効アリ是亦カ多年用ト覺ヘタル處ナリ又小
茴香ナトモ香竈ノモノニテ肝氣ヲスカスノ能アル也ハ
総ノ大病人ノ上ニテハ下地ヨリ持カ、リタル病塊積塊

ナドノツ子トハ在リ處ノ方角ヲ變シタルハ甚惡症也ツ
 子ハ左ノ方堅カリシカ其宿癆ニワカニ右へウツリ左ハ
 クワトトスルヤウニ成タルナド云モノハ必油斷スベカ
 ナス
 総シテ陰痿強中消渴ナドニナルモノハ彼左癱右瘓ナド
 ニ成モノヨリハ全体ノ疝塊ユルキ也疝劇クノ腎氣虚ス
 レハ肩へ引ハリ胸へ衝キナドシテ左癱右瘓等ノ症トナ
 ル也其病ノユルキ人ハ陰痿消渴或強中ナドニナル處マ
 デハコヒ付ル也中風スル人ハ悉ク皆疝強シテ下部ノ虚
 シタル人也予此症ニ於テハ多年コレヲ實事ニ試ニ治驗

亦數多シ是ヲ以テ世ヲ欺ザルノ鬼神ニ正スベシ彼ハ風
 ト云賊風ト云七鬼擊飛尸云々ト云ハアラズ肝部ノ病
 ナル故ニ彼肝ハ東方ノ木也厥陰風木ナト云處ヨリ出テ
 風字ヲ以命名シタルモノ也又世ニ所謂卒中風ニテ急死
 スル者ナドハ右疝ノコニシテ最腎元ノ虚憊シタルモノ
 ナリ
 寛中湯ハ其候七中脘ニアリテ全体中風ニカハル藥ナレ
 尺ヤハリ上心胸へモカハルアニバイアリ兎角抑肝加芍
 ニテモ行ス四逆散建中湯半夏瀉心湯類ニテモ行スト云
 處ニ行キ間アル藥ナリ寛中湯ハ半夏厚朴湯ニ甘州乾姜

湯ヲ合シタル方ニテ其腹形ニ行通而ノ股下肋下コリナクメ筋カハス只心下ヘベツタリトメ下ニ水飲ヲ持ユヘ胃中モメクラズメ痛ナドアルモノニ用ユベシ一貴人ノ簾中春秋四十歳一疾ヲ得ラルテヨリ既ニ十八年ニ至ル其間唯一醫ノ藥ヲ絶ズ服用セラル其醫ノ進ル處悉皆輕浮ノ氣劑ノミ也然ノ其症ハ頭痛頭眩鬱冒シテ席上ヲ行歩セララルトモ成リカタクコレニ因テ面モ細長ク瘦ラレテ皺ツキ血色ヲ失ヒ脛ナトモ骨立チ既ニ十年來ハタヘテ經行ナク右臍傍ニ疝塊アリテ股肋ノ下甚拘挛ス予即四逆散ニ良姜牡蛎劉寄ヲ加ヘタルヲ用風市

三里三陰交ノ辺ヨリ初テ段々日ゴトニ灸火ヲ施ス其間時々小故アリト云ヘ凡始終轉方セス乙卯初冬ニ至リ未夕期年ナラサルニ股腹大ニユルニ肌肉長ク無病ノ時ノ如ク頭眩鬱冒等ノ諸惱一洗スルカ如シ即初冬ノ日院叅ノ時ニ至テ初テ少シク月使ノ至ルアリ此等ノ處ハ理氣劑ナドニテ經行ヲ順ニスルモノトハ腹候大ニ相違アルヲナリ劉寄奴ハスベテ疝ノ腹裏ヲカラムヲヨクユルメルモノ也ユヘニ總ノ疝ヨリ出タル病ニ用ユ此物古來ヨリトカク血分ノヲニヨク用テアリ此物ヲ用覚タル其モノ或

家ノ傳方ニ劉寄奴大甘艸少ニ味ノ藥ヲ疝ニ用イ妙ニ治
 驗アリ予此方ヲ得テヨリ色々作畧ソ用ルニ其効驗日ニ
 新也先陰囊へ強ク脹モノナド或行氣香藜散又ハ三和散
 ナドニ苗香川棟子ノ類ヲ加へ用ル場合ナドへ四逆散或
 抑肝散加芍藥ノ方等ニ劉寄奴ヲ大ニ加へ用レハ奇効ヲ
 奏スルコト甚速ナリ勿論劉寄奴ハ莖葉花實凡ニ刻ニ用ル
 コトナリ
 白芥子ハ外臺ナドニハ疝ニモ用ルコト出タリ先此物ハ頑
 疼ヲ取サバクコトヲ主トス又瘀血ヲ破ル功モアラン歟
 安中散ノ症ニ小腹ノ底ニテグサ付モアリ

凡テ臍旁ニ疝塊ナキ人ハ少ナルモノ也然凡間ニハナキ
 人アリ是モヌケタル丈夫ナル人也腎氣十分ニ實ニタル
 人ハ疝塊ナシ又人ニ勝レテ脚力健ナル人ハ疝ナキ故ヨ
 ク長途ナトヲアルク也兎角多房家ニハ疝多キモノ也故
 ニ必脚力弱キモノ也何レ疝ノ聚リ位スル處ハ少腹ニテ
 陰器ノ方ヘ向ケテハ取分ケ筋絡多キコト色々ノ敗濁ノ
 モノ、滓ナトモタマリ易キコト也
 総ノ小腹臍旁ナトニ疝アル人ハ步行スレハ必腰ツヨク
 草卧ルルモノ也カヤウナ人ハ必章門京門ナトヲ我手
 ニヲニナカラ步行スレハ必ヨキモノ也隨分章門京門ナ

トヲ灸ノヨシ
毎々遺精レ易キ人ハ多ハ臍旁ナトニ疝アルモノ也故ニ
格別ニ心勞スルヲアルカ或長途ヲ行ナトレタル夜ニ必
遺精スル也トクト其人ニ尋スレハ皆足ヨリハ腰ノ方ヲ
モニ草卧易シト云モノ也陰痿或常ニ痢便ヲ下スモノナ
トモ疝ニ因モノ多キナリ
壯實ナル老人ナト夜分ニ至リテ体中甚痒クシテコレヲ
搔フツヨケレハコセカサノ如キモノ出ヤカテニ没メハ
又搔ケハ出シテツイニ其カユキフ止ヌモノアリ是必肝
火ノ強キ人ナリ即其肝火ニテ血分ヲ燥シ血燥スレハ益

火モ熾ナルニヨリ右ノ通りノ症ヲ見ス也此症四物湯ニ
黃連解毒湯ヲ合シ浮萍ヲ加ヘタルヲ用テ奇効アリ浮萍
ハ血分ノ火ヲスカレ並ニ血分ノ毒ヲサハクモノ也故ニ
前症甚ノソレヨリ腫氣ナト持モノニモヤハリ前方ニテ
大抵ハオシテ行ル、モノ也症ニヨリ羚羊角ヲ加ルモノヨ
シ又前症其具合ニヨリテハ逍遙散加減或苳苳湯ナトモ
用ヘシ又浮萍ヲ末ニシテ藥湯ヲシテ癩病ヲ浴洗スル
アリ是モ右ト同意ノ能也故ニ梅毒ナトニモ場合ニヨリ
テ用ユヘシ
家方苳苳湯ハモト俗傳ノ方也初メ寺町松原下處ノ梅村

何某ト云ヘル畚林ノ子東武ノ須原屋ノ處ニ奉公シテア
 リレカソノ須原屋ノ家ニ四物湯ヲ何モ等分ニ合ソ香附
 子ヲ倍加スルノ方アリテコレヲ散薬トソ積氣血ノ道ニ
 妙也トテ諸國へ賣リ弘ムルヲ夥レキ由梅村氏予ニ語ル
 予コレヲ考ルニ甚面白キ組合ニテモト凡醫ノセシト
 見ヘスコレヨリ段々卅湯ノ的候ヲ工夫シ且方ヲ作畧ソ
 用覺タリ今モ症ニヨリテハ香附子ヲ倍加スルコアリ
 大便秘結スルモノニ四物湯ニ甘艸紅花麻人ヲ加ヘ用
 アリ
 疝ノ甚レキヨリ肝火ヲ亢ラセテ種々ノ變動ヲ生スルモ

ノハ譬ハ諸麥ハ佛ノ如ク疝ハ佛ノ下ノ蓮花臺ノ如ク
 肝火ハ佛ノ後ノ舟ゴカウノ如ク故ニ其臺ヲメキハナセ
 ハ佛モ火燄モタラルナリ
 老若ニ拘ラス不圖ノ髮ハ赤ク成ル人アリ肝火ノ下也此
 モ其脈腹次第ニ抑肝四逆大柴胡或虚候アラハ地黃劑ナ
 上其々ノ行間ヲ見合セ用レハ治スルモノナリ
 狂後々不語モ全体ハ肝ノ變動也此ヤベリタルアトヒツ
 久カベリテ不語ニ成クモス也故ニ何モ別ニ子細ア
 外ニバハ天太剛也此ノ如クモスニ求ム其入内鼻
 肥前長崎ニテ年寄徳見何某ナル者鼻淵ヲ患ルト三年諸

醫肺虚ニ因リ也トノ百治スレハ寸効ヲ得ズ其後東武ノ
 役ニツイテ京師ヲ過リ治ヲ予ニ求ム時ニ其人兩鼻ヨリ
 濁涕ヲ流スト夥シク自ラ云フ是ヲハ東武ニ至リテモ
 公用ヲ務ムガ爲メ何トゾ彼地ニ着マテニコレヲ止メテ
 玉々ト予答テ云フ凡ソ人ノ病ヲ療スルニ月日ヲ限テ受
 合テハ成ルガタキモノ也サリナカラ今此症ニ於テハ見
 ル處アリ謾ニ東武へ着ルハマテニ直シテ見シトテ四逆
 散ニ吳茱萸牡蠣ヲ加テ與タリ其ヨリ早速京ヲ發シテ東
 越ク途中日ニ三貼ツハ服シタルニ品川ノ驛へ着ノ
 前日ヨリ彼夥クタラノトヌケタル鼻水サツハリト止

タリ此症古來ヨリ肺部ノ病トテ辛夷白芷ノ類ヲ多ク用
 タリ又風邪ノ後餘邪ニテ成ルトソヤフニ云ヘリ是皆タ
 ワイモナキト也是ハ盡ク肝火ヲ上肺部へツキツメル
 處ヨリ上下ノ氣隔塞ノ成ルト也又鼻ツマシ易ノ朝々ナ
 ト鼻中ニトウガレンノ皮ノヤウニナリテ血ノカタマリ
 ナトノ出ル症モ同ト也右鼻淵ノ症外ニモ經驗數々アリ
 然レ必シモ四逆散ニ限ルトハ非ス脈腹ヲ詳ニシテ方ヲ
 處スベシト云フハ其ノ理ハ明カニ示シテ居ル也
 症ニテ月事ヲ妨ス又月事ハ時ニ當リテ腰腹ヲ悩ミ痛マ
 セ又病ニテ或便秘サセ或下利サセ或小水ヲシテ或

頻數ナラレム是皆同根ニシテ色々ニ形ヲ見スモノ也又婦
 人血塊ヲナスノ初多皆此疝ニテフメグリナル故其處へ
 サレテ血ノヨリカタマルユヘ終ニ塊トナル也故ニ血塊
 アレバ其人必疝アルモノ也塊ヲ成シテ欲ノ未タ成ラス
 何年モ立テモヤハリグワ々トシテアル中ナレハ取レ
 易シ此時ハ疝ヲ治スルヲ先トスヘレ桃仁牡丹皮延胡索
 ナドニテチヨツ々々トシタルコトレテ反テ疝ヲ動ノイ
 ヨ々々血ヲ聚ル也此等ノ處即手段ノ先后ニテ醫ノ水ブ
 タリノ打ヌキ處也古人モ是ニ於テ公大ニ目ノトバカサル
 處アリ

白濁ノ症ハ疝ニ因テ膀胱へ熱ヲ移ス故也是ハ盡ク精液
 ノ濁ニ成ニモアラズ熱ニテ濁ヲ生スル也又白濁ニ梅毒
 ト疝トクニ合テ腎膀胱へ熱ヲ移スヨリ成アリ又只精ノ
 淋瀝スルモ夢交スルモ陰痿モ同ク疝ニヨルモノ多シ然
 メ疝ノ強キ人モ根元ハ腎家ノ天稟薄キ故也
 疝ノ四逆加減ニテ動キカ又ルモノハ烏頭ニ目ヲ付ヘシ
 若烏頭ヲ用テ動サ子ハナラヌ症ナラハ先一通リハヤハ
 リ蜜入スニ桂枝加朮烏ナトニ用ヘシ烏頭八角製ニメ
 用テヨシ又外ノ藥ハ袋ナシニシテ烏頭バカリヲ袋ニ入
 ユルククハサテ煎シルモヨシ是瞑眩サセヌ為也東洞家

ニテハ鳥附片ニ両手切ニセラレシユヘ粉ニナリテ瞑眩
 甚シキナリサレ片功能ハ瞑眩セヌトテモ同ク也
 遺精白濁ナトノ症ニ因テ成ル假症多キ毎々云ヘル通
 ニテ真ノ腎虚ヨリ出ルモノヨリハ兎角偽症多キモノ也
 又陰頭ノ冷ルモノ腰ノ冷ルモノナトモ症ニ因ルモノ多
 シ又強中ノ症ニテ夜分ナト始終陰莖ノ勃起スルモノモ
 畢竟陰痿ノ症ノ裏ノ手ヘマワリシモノニテ二片同シ症
 ヨリスルモノ多シ
 症ヲ腎虚シテ陰囊ノハルモノアリ総ノ症ハ腎氣虚スレ
 バイヨ々々變動スルモノ也故ニ老人ニハ症ニナヤムモ

ノ多シ陰囊ノ大ニ腫タルモノ鳥頭煎ナドヲ用ベキ場合
 アリテコレヲ用ルニ一向効ナク只ガブマヤ水ヲ吐ク
 ハ二三升ナレ片ユルマズノ終ニ不治ニ及シモノナドア
 リ至テヨク肥タル人ナドニモ此症アルアリ皆下部ノカ
 ヲケタルモノ也故ニ鳥頭附子ハ同物也トハ云ヘ片右ノ
 場合ナドニテ其具合ノ違フヲ知ルニ村井氏ナドハ塩ツ
 ケノ附子ハキカヌモノ也ト云ヘ片是ハ僻説也鳥頭ノ性
 ハ甚猛烈慄悍ナルモノユハ沈寒痼疾ヲ動カヌ處ヘモガ
 リモノヲカケテ大ニユスリ動カヌ能アリ此ノ場合ヘ
 附子ヲ用テハ効ナレ少陰病ハ四逆真武附子湯ナトノ場

恰へ烏頭ヲ用テモアシ甚温和ニシドクモ云へヌムツ
クリトシタルアヤバアルハ附子也烏頭ニハ何分其ア
ンハイナ新コレニ因テ金匱千金外臺等ニ至テ烏頭附子
ヲツカイワケタリ是其能ニ相違アルユヘ也サレモ水氣
ヲ逐ノ能ハ烏附モ同也東洞先生ハ彰明附子記ヲ引
テ山野自生ニアラサレバ用ヲオサズ肥ヤレタルハアシ
レ今唐ヨリ來ルモノヤウニ大ナルハ山野ノ自生ニハ
ナレト云レタリナルホド一通リバキコユレモ今唐ヨリ
來ル附子モ勢ハ甚強キモノニテ生ノ附子ヲ末ニシタル
ヲハ味丸ナドニ入用レバ三四モ顛倒スルホド瞑眩ス然

ノ烏頭ノ小キモノトハ何トナク一體ノ功能タゴウタル
處アル也桂枝加附子湯ノ如キモ梅毒ナドノ沈滯シタル
ニ用ル寸ハ烏頭ヲ用テモ然ルベシ脱候ヲメアテニ用
ル寸ハ附子ヲ用ベキ也又附子ヲ製メ用ルハ先脾胃
ノ氣ナド薄ノ肝腎ノ虛火冬蒸スルモノハ是非凡附子ハ
用子バナラヌ症ナレモ生ニテ用テハ勢スルドクノ虛火
ニサハル故其勢ヲソイデ火ノサキニサハラヌヤウニス
ル也附子ノ塩出シハ四五日モ水ニ浸スベシ
予若カリシ時或人ノ疝ヲ患ルヲ治スルニサマノ攻劇
スレ氏効ナレ時ニ一老醫アリ予ニ教テ東垣ノ加味建中

湯ヲ用ヨト云レユヘ即チコレヲ用ルニ立ニ愈ルヲ得
 タリコレヨリ段々工夫ノ右ノ藥ヲ用ヒ覺ヘタリ
 寛中湯及理氣湯ハ自製スル處也是皆疏通ノ品ハカリヲ
 アツメテユルムルモノナリ寛中ハ半夏厚朴湯ニ甘艸乾
 姜湯ヲ合シタルナリ別ニ又香六ニ甘乾ヲ合シ用ルヲモ
 アリ
 理氣湯加甘艸柴胡方ナドニテマハラガ又腹痛ニ香薷散
 ニ青皮ヲ加ヘ姜煎ノ用イ効アルアリ
 推茸キクヲゲナドハ消化セヌモノナリ
 同シ輕劑ニテモ理氣湯ノ方ハ少シクヲシ手アリ半夏厚

朴湯ハ輕クスカスモノニテヌス者ニハ非ス譬ヘハ酒宴
 ノ終リニフクサノ吸物モ出シニクキト云處ニテ百合根
 ニ梅干或松露ナドノ類又ハ生姜ノスリ汁ナトアレラウ
 タル如キテンガウ同前ノ一ヲスルヤウナルモノニテ隨
 分アツサリトシタルアレライナリ又半夏厚朴湯ニ甘草
 乾姜湯ヲ合シタルハ寛中湯也此甘草乾姜湯ナドモヲス
 下上思ハ非也只胸サキ入コリ堅リタル飲ヲグツトユル
 ノル手段也
 又厚朴ハ炒スノ氣ノ強キヲ用ヘシサレモ理氣湯半夏厚
 朴湯アタリノ厚朴ハ炒テ用ルヨシ家方ノ順氣湯ハモト

醫通ノ方也此方中炮姜黑炒ニ用黑炒ノ山查口傳ノ加
 味也山查ノ黒炒ハ瘀滯シテアル血ヲ行ラス也此方一通
 リハ経閉ニ用テ大ニ奇効アリ全体ハ氣劑也黒炒ニスレ
 ハ姜查用ニ功能以テ異ナリト知ヘシ此例ニユクモノ
 猶外々ノ藥ニモ數アル中ニ工夫ヘキナリ
 東垣老人ノ手段ニ臍旁ニ塊ヲ生シ上下ヘ拘挛スルヲ脾
 胃不足ニ因トテ茯苓建中ニ青皮木香ヲ加ヘタルヲ用ラ
 レシトアリ是モ益氣湯中ニ升柴アルカ如クムツクリト
 シタル藥ノ中へヒン中ニシタルモノヲ入タル也是即
 建中湯ノ別門ヲ開タル也此症ハツ子ノ疝塊トハ少異也

一通ノ疝塊ハ臍ヨリハ斜ニ下テアリ脾胃不足ノヨリハ
 臍ヨリ少シ横ヘ下ル心持マテ也左右イツレニアリテモ
 同シナリ

東垣ノ茯苓建中ニ加味ノ方ノ行ク處ノ拘挛ハ一通リノ
 疝ナドノコリアンバイトハ違イアリ其上ヘ凝處モ違テ
 臍ノ正横ニアタル位又ハ臍ヨリ上ワテマテカハルモノ
 リ疝ナレハ臍ヨリ下ツテアルナリ
 又大腹痛ニ建中湯ナト用レ氏効ナキモノニ水分動ヲメ
 アテニシテ芍薬湯ヲ用テ治スルアリ左腹下ナドベツヨク
 サレコミイタム者諸藥効ナキニモ得テハ水分ニ動アリ

テ地黄劑ニテユルムアリ
二陳湯香藜散ノ類ニ痺シタル醫ハ心下腹下ヘツカヘコ
ニシモノナドヲ一概ニ輕キ藥ニアラザレバスキユルマ
ヌモノ、如ク心得テカリツメニモツカヘルモノニハ甘
艸ナトヲ減少シ甚ニ至テハ斷メ尤マウノ處ヘハ用ザル
アリ是大ナル了簡違也ナルホド輕虚淡薄ナル疏利ノ劑
ニアラザレバクツロガザル症モアレ氏又甘味ノ藥ニア
ラザレバユルマザルモノモ甚多シ故ニ一概ニ拘ルモノ
ハ大ニ非也甘味ニテ心下腹下ヲユルムルノ徵ハ補中益
氣ノ分量ト其症候腹候トヲ照ノ悟ルベキ下也若又是

凡日本入ニハ甘味ヲアツカク惡キナラハ悉ク和方ヲ用
テ彼ノ華人ノ甘味ヲ主トシ製シタル方ナトハ用ザルヤ
否ヤ、十月廿九日、
良姜、吳茱萸トハ大抵右左ヘ付ユク江蘇先一度ニ並テ
ハ用也也安中散ニ良姜ヲ去吳茱萸ヲ加ルコトハアリ
吳茱萸良姜ナドノ如味モノモ或氣ヲ開クコトニ片付或
水飲ヲ利スルモノニ片付ケルノ氣水ヲ別ニニ手ニ說分
ルハ宜シカラヌ全タイ氣聚ルコトハ水飲ヲ隨テ聚ルモノ
ナハ氣ヲメグラセハ水飲モ隨テメグルノ道理也總メ氣
ヲ聚リタルハ温物ニアラサレハホドヨクメダリカタシ

辛温リモノニテ氣ヲメクラセバ水飲ハ自ラメグルベシ
故ニ此ニ物ニカキラズ總メ氣ヲメグラスモノハ皆水飲
ヲモ之グラスモノト知ベシ唯其物ニ行テ行處ノ部位
ホカク強弱又ハ其物ニ少ツ、ハ夫ニ行ル處ヲ分ツベ
ク其來自ノスベテ腹痛ナドニ多幸温ノ物ヲ用イタル
モ同道理ニテ氣ヲホドク付ハ水飲隨テ散レ腹痛隨
テ止ノ手段也然ラバトテ苦寒ノモノヲ用ザルニハアラ
ズ其場ニ行テ邪火ヲ相カモスルニ至レバ隨分芩連大
黄ナドノゴトキ苦寒ノ劑ヲ用エテホドカザレバチラヌ

フナレニ先十ニメ七八ハ温物ニテメグラスヲ捷也トス
故ニ腹痛メ咽渴之症ナドニ熱湯ヲノメバ痛ハ處ヘノア
タリニメ口甚ヨキモノ也若冷水ヲ飲メバ甚コクチアリ
レ大抵皆此ノ如キモノニテ其熱湯ノ至ル寸クツトアツ
キノニテ聚ル處ノ水飲散スル故也藥ヲ以テユクモ此ト
道理ハ同シ又灸ヲスエ湯ニテムスナドモ皆道理ハ同
也兎角術ニテハ總テ何レヘ以テ行テモ縦横左右上下
リシツカヘハ久ク融通スルヤウニ取テツカスベシツカ
ユル處アツカハ面白カラズ是ヲ以テ吳良ナドモ氣ト飲
トハ通メ辨ズベシ唯氣ヲ利スルモノ也唯水ヲサバクモ

ノ也ナドト別々ニ分ホテハ甚サレツカヘアリテアレハ
 其ツケハ乾嘔涎沫ヲ吐スルノ症ニ吳茱萸湯ヲ用此等モ
 涎沫サバケル故乾嘔モ止モノナリ此涎沫モ水飲ノ凝
 ルモノ也乾嘔ハ氣ノツキノボル也サスレバ氣ヲオレメ
 カラレ涎沫ヲサバクノ藥ニアラズヤ涎沫モ下ハ聚ル水
 飲モ道理ハ同ナ也又吳茱萸ノ行處ノ位モ一通ハ左右ハ付
 ル不ナレ氏打混メ説寸ハ左右正面氏ニ行スト云ナレ
 總ノ人身ハ何處ニテモ一處滯ル處アレバ其ヨリ諸方氏
 ニ滯ルナリ故ニ藥モ一處ヲ開クハ諸方氏ニ開ノ道理也
 只編ニコレヲ分テハキツトツレノノ行場ハアル也又

總ノ古來ノ書ヲ讀古人ノ術ヲ考ルニモ兎角サレツカヘ
 ガルヤウニノ捨ルモノスクナキヤウニ取マワスベレ故
 ニ其本ヅク處ノヒ子リ出レハ一風違テユケ氏折マワレ
 テ落コム處ニ至テハマハリ同道理ニ落合ヤウニスルコ
 也然ル寸ハサレツカヘモナク古人ノ方法モ皆此方ノ取
 マワレニテ用立也故ニタトヘバ寒疝ノ名義ニテモ古來
 コリノ説處ハ先其病人發スル寸ハ必惡寒戰慄レ或腰冷
 スルニ因テ名ヲ寒疝ト云也是一通リハ聞ヘタルコナレ
 氏予ヲ以テコレヲ見レバ今少シ盡サバル處アルニ似タ
 リ全体人トメ疝塊アル寸ハ必コレヘ多ク水飲ヲレメヨ

セルモノ也水飲ヲレムヨセルユヘニ必腰ヲ冷ヘモ氷ヲ
 カケル如ク冷ユル症アリ且惡寒戰慄ナドスルモ皆是水
 氣ノ變動也寒トハ水ノ名ニシテ水ノ態ハ冷也氷ヲレムツ
 シルカ常ナルヲ以テノ故ニ名テ寒症トハ云レモカ也總
 ノ症アル人ハ必現在ニ水寒ノ腹裏ニガブ付テ甚ク以テ
 知ベシサレモ此等モ折マワレテニルサハ古來ヨリノ説
 ト同シ處ヘ落ル也又婦人腰冷ノ症ヲ衝任ノ二脉ヲ虛ニ
 因テ子宮モ冷ルユヘ外腰冷ノ患アリト云是古來ノ説ニ
 テナルホドキコヘタルトナリ然ルニ此症モナキ婦人ニ
 ハ先ナキモノニテ必寒症腰ニ付テアルユヘコレヨリノ

腰冷スル也又男子トハワテ違ヘ凡帶下ノ症大トモ寒症
 ベツタリト腰ニ引付テアルニヨリ腰ノ辺及子宮モ冷ル
 故是ヨリノ段々不メクニ成テ白物ナトヲ下ス也故
 ニ灸ヲドニテメグラセムモ折マワレテニレハ皆同處ヘ
 引カセルトナリ又經行ル寸腰腹ヲ痛マセ熱氣ヲ見レ
 ナトスルヲモ内ニ瘀血乾血等アルニ因テノ也ト云凡
 是モ多皆病トナス處也冬トハ瘀血乾血等アリトモ其
 全体ハヤハリ病ヨリメ不メクニナル故自然ト血モ瘀
 滯スルニテ兎枕痛ト同道理也コレヲ以テ此等ノ症ハ多
 皆瘀血ノ氣ヲハナシテ病ヲ療治ヲスレバ速ニ効アルモ

也此レ氏又間ニハ段々滯リタル處ノ瘀血ニテ害ヲナ
ス下主トナリテ此方ヨリサバカ子バナラヌモノモア
レハヨク其標本ヲ正メ治ヲ施スベキ也又陽氣ノ下陷
ス正長ト云ヘルモ古來ノ說ハ先脾胃ノ氣薄弱ニナリ
テ腎氣モトモトウスルナリコレニ因テ清陽ノ氣下ヘ陷
ルト云フ也是モ胃中ノ氣メケラホレバ必其ヘサシテ水
寒ヲ聚ル故其水氣ニテ陽氣ヲ下陷セシムル也脾胃不
メケリナレバ腎部モ不メケルニ同ク水寒ヲ聚ル故摠
ナク陽氣下陷ス也コレニ因テ回陽スルト云ハ皆
水寒ヲ散ゼシムル也畢竟有形ハ水寒ヲ散スルニ至ヘ無

形ノ陽氣回復スルト云モノ也然ラサレバ無形ノ陽氣々
ルニ回復スルモノニアラス四支厥冷ナドハ回陽スルモ
同ク也故ニ附子ナドハヤハリ水寒ヲ温散スルニ因テサ
マクノ働キアル也東洞老人ノ藥徵ニモ附子ハ水ヲ逐
ト書レタリ此等ハ尤至極ナル也然ルニ總ノ藥ノ寒熱
温涼ノナドヲ捨テ説レザリレハ一缺事ト云ベシ是ハ
是非トナケレバカナワヌ也温藥ヲ以テ水寒ヲサバク
寒藥トハ格別ノ能ニテ腹痛ニ多ク温藥ヲ用ルモ皆同意
也兎角温物ハモノノ結聚シタル處ヲ散スルノ力優レリ
ト知ベシ草木ノ花ヲ開キ葉ヲ生ズルモ皆陽氣ノ温暖ヲ

得テホコロビトケル也又水ハ至陰ノモノニテ其ワザニ
 於テハ現在ニ冷ヤスニ違ナレ故ニ陽氣ヲ冷テ其常ヲ
 失レム其處ヲ温物ニテ散スレバ陽氣常ニ復スルヲ得
 コレヲ名テ田陽トハ云レモノ也又素問ニ春三月コレヲ
 發陳ト云草木花実ルトアルヲ古方家ナトヨリ治術ニ
 カ、ラ又無用ノ言ホ名捨レ凡予ヲ以テコレヲ見レハヤ
 ハリ今日ノ治術モ此意ニテセ子ハナラ又コニテ中々捨
 ベキコトハアラズ總ハ左様ニサレツカヘ多ムハ物コト
 甚不自由ニナリテアレキユヘナルヘクハ何レヘモサレ
 ツカヘナキヤウニノ凡ソ天地間ノ事物ヲ以テ我法則ト

ヲ治術ヲナスベレ何ノ物何ノ事トテモ皆道理ハ同シモ
 ノ也又打撲傷ナトラスベテ瘀血ノ下トスナルホト現在
 ニ打チタルトナレバ瘀血ハアルナレ凡是モ全体打撲ス
 レハ忽チ其處氣滯スル故其ヘサレテ水ヲ聚メコレヨリ
 諸變ヲ生ス此等ハ大水也タトイ常体少シノ打キスニテ
 モ打タル處ハ必氣滯リテ水氣モ聚ル也打タルアトノ黒
 色ヲ見スナドモ氣ノ滯リテ其ヘ血水ノ聚ル故也カヤウ
 ニナリテフクレタルモノナド無理ニツブレテ見ルニ血
 ハ三分ニノ水ハ七分モアリ是ヲ以テモ水氣ノ變動スル
 トヲ知ヘレコノユヘニ氣ノグレバ水モサバケ水サバク

レバ氣モ開トハ云ナリ
總メ腹脹ヲ患ル人ハ皆底ニ塊アルモノ也塊ナクメ腹脹
スルモノニアラズ然レ常体ノチヨツトシタル脹ナトハ
此例ニアラズ一日急ニ腹脹スルモノナドハ隨分塊ナシ
ニモ脹レ是ハ腹診ヲ詳ニスレハ令ルモノナリ
沈香降氣湯合豁胸湯方ヲ用ヘキ症ニモ任脈ニ動ノ付タ
ルヲ水氣ニテレテ其動ヲ引ハリカクシタルモノ前方
ニ生芋一匁五分許モ加ヘテ用ユレハ引ハリユルミテヨ
ク動ヲ見スモノ也沈香降氣湯ハ香附子ヲ主藥ニ用タル
モノ也世方ヲ用ルニ咽ニ云分アリテ通りカタキニハ木

方ノ如ク食塩少許ヲ入ニ用ヘレ
水腫ノ病四支ニ腫ナクノ先腹ノニ脹ルモノハ脾腎ノ虚
也初腹ハリテ後満身ニ腫ノ及フモノモ同ク脾腎ノ薄キ
也極テ羸瘦シタル上ニテ腹脹スルモノニモ二三種アリ
全体腹脹ヨリ持テ出タル腫脹ハ多ハ不治也又産后ノ腹
脹ニハ瘀血ヲ兼ルモノアリ是ハ腫ノ勢ニ相違アリ又常
体ノ腫ハ先小水不利シテ四支ヨリ腫又腹表へ腫ヲ見シ
テ指形入也胃中ノ真陽并ニ腎中下元ノ氣ノ脱シタルモ
ノハ四支及表分へ腫ノメクルへキカヲナクメ腹裏ニタ
マル也故ニ腹脹ニモ若四支へ腫ヲ見ス寸ハ必クワノト

レタリ又ハ銀箔ノ色ノ如ク腫ル、也腹脹スル、右ノ如
 ノ急ニヘツタリト成テ歎スルハ底ヘ沈ム故也ヨク々々
 意ヲ用テ見覺コヘレシキニ、
 脚氣衝心ノ症ハ兎角胸中ニ水ヲ畜ル、多故其ヘ又氣ヲ
 引上ル也常ノ水腫ハ左様ニハナレ脚氣ノ方ハ一旦水氣
 ハ下ヘサガリテモ胸中躁シキモノハ油断スヘカラス種
 心スル症ハ心肝ノ間ニ多ク水ヲ畜ル故其病發ノ時ヨリ
 ノ胸膈躁シキモノ也滿身腫タル症ナドソロソロト心
 へ沖ントスルハ小水不利シナカラ足部ノ腫引モノ也此
 症本胸ニ寸箇ノ水毒アル故也又衝心スル水氣ハ其前ニ

咽ノ處ノベ付タル如クベツタリト外ヘ腫ル、アリ去ナ
 カラ此ハアルモアリ無モ有ツテ一定セス尺寸ナカ
 ラ違ワヌハ肋間ノ動甚シキ者也故ニ兎角脚氣ニハ峻ニ
 胸膈ヲ利シ急ニ心下ヲクツロケル處ノ木瓜楨榔吳茱萸
 犀角桑白ナドヲ用テアル、ナリ
 脚氣ヲ患ル人多便秘スルハ上部ヘシマル故ナリ
 脚氣衝心ノ症ニ四物湯ニテヨキアリハ味丸ヲ用テ治ス
 ルアリ故ニ一概ニ脚氣ニハ補法ナシトハ云ヘカラス
 脚氣病人ノ嘔氣高メ水薬ヲモ受ガルニ世醫只控涎丹ナ
 ドヲ用テ居ル場合ヘニ陳湯枳縮連壳ヲ加ヘタル類ヲ用

テ嘔ノオサマルコアリ
脚氣ニハ水分ノ動アルニ下劑ヲ用ルコモアリ又地黄劑
ニテナケレバナラヌモアリ即回春ナドニモ四物ヲ用テ
アリ此等ノ處ニテハ最任脈ノ候ヲ詳ニスヘキコ也又脚
氣ニテ鳩尾ヘ強クシマリ任脈ニ動ヲ持タルニ沈香降氣
湯ニ生芎ヲ加ヘ用ルコアリ又常ノ病ニテモ兩股ノ急縮
強ノ任脈ニ動ヲ持タル者ハ四逆散ニ薯蕷地黄ヲ加ヘテ
鎮火スルコモアリ此等バスマシ汗ノ中ヘドヂヤウヲ入
タル如キトテ世醫ノ笑フコナレ此腹候アレハ右ノ通
ニノ用イ子バオサマラヌモノ也

脚氣病人ニ乾瓢類ヲ禁スルコ千金ニ見ヘタリ此等ハ拘
リタルコナルベシ瓢類ハ皆ヨク疏水スルモノ也禁セス
ノヨカルベキコナリ
初ヨリ胸動甚シキ脚氣ハ何レ下元ノ薄キモノ也左モ十
キハ先通例ノ湿痺類ノコニ成也湿痺ニ成モノハ先四支
ハ少ノ兎角腹ハカリニ水ヲ聚ルモノ也初ヨリ胸膈ニ水
ヲ畜タルハ衝心スル也初ヨリノ水ノ畜ヘ場處チカイア
ルコヨク氣ヲ付ヘキコ也其中肝氣ニテ引立テ衝心ノ勢
ノ如ク仰山ニ見スルモノアリ是モヨク々々意ヲ用テ診
候スレハ分ルモノ也

人相家ニテ觀骨ノ下ノ横ニ流レタル皺ノ處ヲ法令ト名
 シ此法令ノ心此ノ如ク廣キ人ハ諸人ノ多ク倚頼スル相
 ニテ佳キ相也ト云ヘリ勞瘵ヲ患フル人ハ肋骨ヲ見ルニ
 此アンハイアリ総ノ胸肋ノ鳩尾サキニテハ此二様ノ
 如ク成タルハ何レニテモ佳キモノ也若ハ此ノ如ク狭ク
 ナリタル人ハ多ハ瘵疾ヲ患ルモノ也予數々試ルニ然リ
 此ヲ以テ見レバ此症最先天ヨリ受ル處ナルト云ヘ治シ
 ガヌルハズ也且亦顔色ナドモイカホド美シキ人ニテモ
 此症ヲ患ル人ハ何トナクイヤラシキアンバイアルモノ
 也天庭ノモヤウ又背ノ血色ナドニテモヨク氣ヲツケテ

見レバ己前ヨリ知ル、トアルモノナリ

瘵瘵ヨリノ勞ニ成モアリ痔ヨリノ勞ニ成モアリ此等上
 下ノ違アルマデニテ全体ハ同レ道理ナリ
 腎氣虚スレバ血燥スト云フ腎中ノ水缺ルトアル寸ハ必
 命門ノ火亢リ命門ノ火亢レバ肝火亦俱ニオタツユヘ右
 両火ニテ血液ヲ燥ス也是ヲ以テ肝腎トカ、ル也又腎中
 ノ精液ハ實ニ妙靈ノ物ニテ強テ穿鑿シカタク勿論直ニ
 指シテ血液ト一ニハ云ガタシ是ハ一時ノ欲火ニテ相扇
 テ聚リ出ルモノ歟解藏メ見テモ腎中ニ精汁トオホシキ
 モノハナク只シブ色ノ汁アルバカリ也ナルホト腎ハ兩

枝アリ是ヲ見レバ命門ノ火腎水ナド、云シハ尤ナル
 凡云ベシ右ノ如ク解藏シテハ精汁ナケレ凡是ハ生ノ時
 ト違イ其精汁ハ外へ消散スルモノナル歟何レニモトク
 トハ測リ知ルベカラザルモノ也シカシナガラ先ツ子ニ
 ハ腎中ニタマリテハナキモノト見ユ又婦人子宮中ナト
 ニモツ子ニモ血ハタマリテアルベキヤウナルモノナレ
 凡解藏ノハ血ハ少シモナシ是モ合點行ヌ也畢竟無形
 ノ息アルハ血モアリテ息フツ、リト切レバ血モナクナ
 ルト見ユル也是ヲ以テ見レバ人ハ風氣ヲ以テ生長スト
 ハ實ニ充ル也風氣ノヌケトヲラヌ處即肝鬱ナリ肝腎

ノ火ニテ血液ヲ燥スト云モ畢竟肝ハ血ヲ藏スニヨリ又
 腎水ノ虚耗シテ内ヲ守ルヲ能ハザルニヨリテ也故ニ只
 一通リ肝氣ノ亢ルノミニテハ血燥セヌモノ也是未ダ腎
 氣ノ虚耗セズメ水液ノ守リアルニ因テコゲ付ザル也又
 一旦暴急ニ吐血衄ナドスルモノハ腎氣ノ虚耗シタルモ
 ノモ否サルモノモ同ク肝木ノ亢ルヲ最急劇ニシ上心肺
 ヲ熏蒸スルヲニキリナル故也凡カ此ナガテ是モヨク立
 入テ見ル寸ハ肝脾肺トカ、ル也酒肉厚味ナドヲ貪ノ人
 胃中宿滞アル寸ハ必伏火ヲ生ス下地腎氣カケタル人ハ
 勿論ニテタトイ尤ナクテモ胃中ニ伏火アレバ必肝火添

天上一心肺ヲ熏蒸スルユヘ或吐血或衄血スル也故ニ麥門
 加石羔黃連ナドニテ胸中ヨリ胃中ノ火ヲトリシヅメル
 也其甚シキモノニ至テハ三黃加石ナドニ行テ也此等ハ
 皆實人ノ上ニテノ取アツカレ也又其虛火炎上ニ因テ吐
 衄咳血ナドアルモヨク夫々ノ脉腹ヲ詳ニ潤燥滋陰ノ
 劑ナドヲ用ベシ又腸胃中ニ伏火アルモノ其冬上ヲ待ス
 ノ畜タル處ノ火ニテ蒸立テ大便下血トナルモアリ又血
 淋尿血ナドハ腎膀胱ノ方ヘ火ヲ畜ルモノ也此二症ハ實
 症少キモノニテ兎角虛候多キ也
 勞ニモナラシカト思フモノハ肉力才チアハイヲ氣ヲ

付ヘシサレ尺又肉落スノヤハリ勞ニナリユクモアリ又
 肩胸ナトハカリ先ツ肉脱スルモアリ又肥白ナル婦人ナ
 ト顔色四支ナトモツヤソトシテアリナカラ勞ニ赴ク
 モアリ又胸中心下腹部尺ニサレテ水氣モナク脱候甚シ
 キニテモナキニ少シク歩行ノモ氣息至テ短促シ度々休息
 セサレハ夕ヘカタキモノナトモ得テ勞ニオチルモノ也
 氣ヲ付ヘシハ
 勞ノ初ナトニ下利タレクアルト云ヤウナルモノ草根木
 皮ノ及ビガタキ處ヘ干牛乳ヲ用テ効アルモノナリ
 瘵疾ヲ患ル者ノエリモノノ肉ノヒケカタハ他病トハ違

モノ也意ヲ用テ見覺ユヘシ
靈天蓋ハ瘵疾ナドニ用レハ大ニ瞑眩ノ大熱ヲ發スレハ
効ハナキモノ也是屢試タルコナリ
腎部弱キ人ハ至テ笈月ノ冬陽ニ堪兼ル者也注夏病ヲ患
ル人ハ何モ腎元手薄キ人ナリト知ヘシ多房ナル人ナリ
ハ必此患アリ又下元ハ薄ケレハ此患ナキモ間ニアリ此
小腹候ニ違タル處アリ若下元素ヨリ薄弱ナルニ其上猶
慎惡ク腎氣ヲ傷損シテラル者冬笈ニアタツテ強テ諸事
ヲ務メル時ハ天陽ニ堪スノ卒死スルモノアリ寒ハ形ヲ
傷リ暑ハ氣ヲ傷ルト云モ實ニ然ルコナリ

房欲ハ犯サスト云ヘ凡妓ナトヲ近ツクルコトヲ好ム人ハ
何レニ腎中ノ火ヲ動スユヘ養生ノ為ニ宜シカラス山水
麋鹿ヲ愛スルトハ精神ノ動靜ニモ大ニ違アリ

胎毒ニ因テ勞ニ紛ル、症アリ寒熱盜汗啖血ナドアルモ
ノナリ其勞ト別ナル處ノ標的ハ手足ナドノ肌へ松ノ木
ノ肌ノ如クコレヲカケバフツ々ト出モノシテ強ク搔
ク寸ハ血ナド出也是詳ニ脉膜全体ヲ引合セテミレバ分
ルモノ也イヨ々々胎毒所為ナルコトヲ知レバヤハリ馬明
湯ヲ用テヨシ此症亦頭部ニ白禿ナドヲ發スルモアリ
血症ノ出ントスル人ニハレキミクサキト云ヤウナルニ

水トソアルヲアリ又虚勞ヲ患ルハ吐血スル前ノ熱ハ
 ハツトテルト云ヤウナルモノナリ
 川骨算解ナドハサシテヲモワレキ効ナキユヘ今用ヒズ
 桂枝芍薬知母湯少古方ニハ非ズ其組方違ヘリ
 虚勞陰虚火動瘵疾ノ三ハ其本皆異也其中虚勞ト火動ト
 ハナヲ治スベシ瘵疾ニ至リテハ治セヌモノ也全体初ヨ
 リノズガタ異ナルモノ也ヨク氣ヲ付ベキト也
 虚火ニ因ル渴小口中ノ乾クトハ甚ケレ用少々ツ、飲モ
 ノニテ實火ニ因ル渴ノ如クガブノトハ飲ヌモノナド
 ト云ハ拘リタルト也随分虚火ノ渴モ甚シキニ至テハ影

シク飲モノナリ
 腎氣薄弱ナル處ニテ房欲ヲ慎マサルハ古キ石ガキノ石
 ヲ下ヨリ一ツ、ヌクマウナルモノナリ
 肥大ニノ實人ト見ユルモノ、腎元虚シテ居テ急ニ斃ル
 ノナドハ得テ見損ヌルモノナリ
 咳嗽甚シキモノニ雞卵一ツ黄白氏ニ茶盞ニ入レ手ヲ住
 ノス攪セル中至テヨクニへタチタル湯ヲズフツギコ
 ミ猶手ヲ住メス攪セ其中へ氷砂糖ノ濃煎汁或常ノ白糖
 三七許ヲ入カキマワレテ蓋ヲノ卵ノ臭ヲ去リ用テヨク
 止ルモノナリ

炒姜ハ干姜ヲ炒テスミノ如クシタル也骨蒸勞熱ヲ解ト
 也然凡真ノ勞熱ハ解レカタクモノ也先慈ノ手弱キ處ヨ
 リ出ル熱ヲ解スルモノ也茯苓建中ナトニ加ルモヤハリ
 虚熱アル處へ用ル也トカク此物ヲ用ルハ附子ニアラス
 石羔ニアラス黄芩黄連ルイニテモナキト云處へ以テユ
 クト也故ニ大畧只手ウスキ處ノ熱アルモノニ用ト心得
 テヨレコレヨリ轉ノ近年疫邪ノ手ウスキ處アル症ニソ
 柴胡己上ノ處ノボツノトスル熱合ニ用ユ大抵升陽散
 火アタリヲ用ル場ニテ其方ニ加へ用レハ手ギハヨクサ
 メルナリ此物必シモ血熱ヲ解ト云ニハ拘ラサルナリ也

右ニテモ尤ニテモモトヨリ絶脈シテ居ルハカマワヌモ
 ノ也四十已後ニモナリテカタノノ脈ノ絶スルモノハ
 若多房ノ人ナトニアル時ハ甚惡ナリ

辟囊ノ症本事方ノ前後何レノ書ニモイマダ其名ヲ擧タ
 ルヲ見ス此症本事方ニ出タレ凡本邦古來ノ醫イマダコ
 レヲ倡ルモノナカリシヲ近來シキリニコレヲ云モノ多
 シ然凡ヨク其症ヲ認得テヨクコレヲ治スル人必シ先此
 症ハ隨分知リ易キ處ノモノニソコレヲ治スルニ甚取ア
 ツカイヤウアリ全体此症ハ何ニ因リテ起ルゾト云ヘ
 ハ脾胃ノメグリアレクノイツトナク胃中ニ水飲ヲ畜フ

ルヨリスル也水飲聚ル寸ハ必又火ヲ生ス是水アレハ
必火アルノ理也火ヲ生ズルガユヘニ其人大に渴スルモ
ノ也渴ノ多ク飲ニヨリ畜聚シテヤガテノ内ニ吐水ス吐
スレバ復渴ヲ生シ飲テハ復吐スルユヘ連綿トシテ止
ナク後ニハ食ヲモ吐スル人アリ是其症ノ大畧也其吐處
ノ水モ只一通ノ水ハカリニテモナク後ニハ色々穢濁ノ
水ヲ吐モノ也若烟煤ノ如キモノ及フノリヲトキタルゴ
トキモノヲ吐ハ難治ノ症也又此症ニ腫氣ノ添トモアリ
腹痛スルモアリ又此症全体小水ハ利スレバ大便ハ多ハ
秘結スルモノナリ必是ヲ世語ニスルトニアラス其病甚

レキニ至レバ日ニ肌肉モ消瘦ノ段々皮毛モカサケ精神
モツカレテ血色甚アレクナルモノ也若此症ニベツタ
リト平臥シ一向ニ牀ニ立コト能ザルヤウニナリシモノ
ハ多ハ治方ナシ愈ルヲ得ルハ其ヨリ前ノ處也ト知ベ
レ全体予ガ此症ヲ治スル處ノ手段ハ本事方ナハ必レ背
馳セリ又此症ノ腹候ハ先活物ヲ囊ニ入タル如ク不時ニ
ムク々々カレココハ高クナル也是其飲ソタマルニ隨
テ段々ト上ヨリモ見ユルヤウニ高クナルニテ實ニ鼠ナ
ドヲ囊ニ入タル如ク頭足アルモノニヤウ兵ノコチヲヨ
ルヲセハアチラヘヒヨツトヌケテ高クナリ止ヨリナ

八下へヌケナドノ定處ナキモノナレハ先多クハ臍旁ヨ
 リメ右ノ腹下ナドヘサレコムモノ也故ニ良姜入ノ藥ヨ
 用テ効アルモノ多ク脈モ先アマリ充リハセヌモノ也サ
 レハ是人々ノモヤウニヨリテイロクサアルベシ小水
 ハ短少ナルモア州大便ハ秘結スル方多キモノ也此症全
 体ハ脾胃ヲ虚損ヨリ出ルナレユハ食禁ヲ守ラシムル
 第一ノ手段也トヒイカナル奇方妙劑ヲ投メモ若食
 禁ノレヤウエルケレバ治スル事ナキモノ也予往年此症
 ヲ療スルニ諸攻撃ノ劑ヨリタ種々ノ奇藥ヲ用テ百
 計スレハ手中ハヨク治スル事ヲ得ス後ハ滿腔子一箇

モ手段ナキヤウニナリ凡此症ニ遇寸幾ント匙柄ヲ折ン
 トスルモノ數年然レ猶晝夜ヲ舍ス工夫ヲ用テヤウヤク
 近年ニ至リ此症ヲ治スルハイヨク々々食禁ヨリスルニア
 ルヲ悟ルコレヨリメ多ク此症ヲ療スルニ悉ク手ニ應
 メ驗アリ然亦極虚難治ノ症ニ至テハ其人イカホド食禁
 ヲ守ントモタユルヲ能ガルモノ也カヤウナルハ多皆
 死症ト知ベシ大抵食禁ニ堪ル内ナレバ治セズト云フナ
 レサレハ又人ノ我マニテ禁ヲヤブルモ數々アルモノ
 ナレハヨク々々氣ヲ付テ禁ノヤブレガルマウニ取アツ
 カウベシ一通ハ輕症ハ食禁ヲ丁寧ニスレバ藥劑ナレニ

モ愈ルナリ必食禁ヲユルカセニスベカラズ先其食禁ノ
 法一晝夜ノ食料精米一合ヲ以テ定トス是ニテヨク々々
 堪カヌルモノナラバ其人其症ニヨリテ少ツハ増ヲナ
 スベシサレハ先大抵ハ一合トカキルベシ扱右一合ヲ米
 ヲ隨分水少ニカツタリトノ至テヨク煮ヘタ九粥ニタ
 六ニラレワケテ一晝夜ノ食トシ一度ニ其一分ツハ食
 ヲ断ノ味噌醬油ノ汁及魚鳥ノ肉ハ勿論一切ノ生マレキ
 モノ硬キモノヲ禁シ只菜ノモノニハカンテンコヲリコ
 ンニヤクナドノ煮シメタルモノハ一寸四方モアルナレ
 バ一度ニ二切位或味噌ナレバ零一ツホドツハ用ユベシ

病人至テ慎ヨキ人ニアラザレバ多皆食ノ少ヲ患テ平
 トハ格別心イヤレクナリ何ニテナリハ腸胃ヲ充レメン
 トノ多ク菜ノモノヲ食ルモノ也又介抱ノ人其外見マイ
 ラトヅルハ人モ餘リ食ノ少ヲ氣ノ毒ニ思イ色々ヤミ
 ゴトヲ云寸ハ病人ハ本ヨリ我コノム處ナルコトハ得テハ
 其拍子ニノリ禁ヲヤブルモノ也ヨク々々氣ヲ付テ戒ム
 ベシ扱又右ノ食餌ヲレタルアトニテハ只食ノ滓ノ口中
 ニタマシタルヲウカイスルツイテニ僅ニ一口許飲ヨリ
 外ハ一切湯茶ヲ禁ズベシ飲モノ多ノハイヨク々々腸胃メ
 クラズノアレハ右ノ食禁ハ先輕キモノハ半年重キハ一

年或一年半モ守ラスベシハヤク止レハ病後癸スルモノ
ナリ全体胃ノ氣手ウスクナリテ鬱火ヲ蓄ル症ニテ飽マ
デ飲食ヲ貪リテ止ナカリレ處ニ右体ノ禁ヲサセル
ユヘ初ニハ甚タヘカヌルモノ也サレハ初七日ホドヲ
ハ得ル寸ハ其アトハ段々タヘナレテサノミハ難義カラ
ヌモノ也故ニ初ニハ先試ニ七日コタヘテ見ルベシト云
ベシ其内ニハ大抵具合ノヨキコトシルニテハ得心スル
モノ也又下地甚食渴ノ多ク貪リタル内ハ至テ羸瘦シテ
アリシモノモ段々食禁ノ病少クユルム寸ハ右一合ノ粥
ニテ不思議ニ日ニ肌膚ニ光澤ヲ生シ肥ルモノ也又此症

ヲ世醫多ハ夏胃也ト見誤ルキノ也又又腹痛ナドヨリ
レケテ此症ニモナルモノ也藥劑モツ子ノ病ノコトク一
度ニ多用テハアレハ隨分小劑ニシテ一日ニ一貼ツ、用ユ
ベシ主方ハ脉腹ニヨリテサマ々々手段モアルコトナレハ
先大抵ハ安中散ニテヨキモノ也症ニヨリテハ香六加附
子或附子粳米湯ナトモ用ベシ又甘州粉蜜湯ヲ用ル症モ
アリ是ハ皮膚枯燥ナドモツヨク腹痛ノ強キ方ニ用ルナ
リ腹痛ツヨクノコジケタルモノナドハ甚治シカタキモ
アルモノ也右安中散ハモト局方ニ出タリ然レ其書ニ於
テハ游囊ヲ治スルコト云ハズ守カ此方ヲ游囊ニ用ル主意

ハ先良姜乾姜桂ハ同ク辛温ノモノ也故ニコレヲ用テ彼
胃中ニ畜ル處ノ水寒ヲ温メテ動カレヲダテルノ意也苟
杏ハ香竄ノモノニテ心胸ヨリメ下ヘ氣ヲオレヒラキ降
レ延胡索ハ胸膈ノ氣ヲオレ下レスカメ且アタムルモ
ノ也コ、ニ一ツ肝心ノモノハ甘艸也此甘味ヲ以テ心下
ヘ逆レタル處ノ氣ヲムツクリトユルメサケルヲ大ニカ
アリテ面白キヲ也故ニ甘艸ヲハ主藥トシ大ニ用ユベシ
右体ニ氣ヲユルメスカレ開テ水飲ヲ動カレオダテタル
處ヲ牡蛎ニテグツトオレ下ゲテ久々畜タル處ノ水寒ヲ
ノ下水道ヘ達セシムルユヘ初メテ胃中モメグルヲ得

本草綱目

三

テ吐水腹痛等ノ症ヲ免ル、モバ也若虚寒ノ候アラバ附
子ヲ加ヘテ用ベシ猶此症モ其人々ニヨリテ大同小異ア
ルヲナレバ實地ニ就テ工夫用イヨク其機變ニ應ノ活
用スベシ必シモ一定ノ法也トメ拘泥スルヲナカレ又右
食禁ノコハ滯囊一症ニ限ラズスベテ中氣ノ虚損セルモ
ノ水腫久腹痛久下利ノ如キモ皆此法ヲ以テ擴ノテ行フ
ベキモノナリ、
牡蛎赤ニシ石决明ノ類ハ煨キ用ベシア午ニ功用違フモ
也石羔ハ生ニテ用ベシ煨タルハア、酸枣仁ハ炒タ
ルヲ炒サレトニテ分テ用ルヲハ拘リタル也其ニ拘ラ

本草綱目

三

三

ス只炒テ用ヲ佳トス乾姜ハ半炒ニシテ用ルハ家傳方ニ
組タルアリ通用ハ皆生ヲ佳トス傷寒論中ノ方ニ用タル
モ皆生用スベシ又黒炒ヲ用ル寸ハ炭ノ如ク炒ベシ生マ
ズリニテハ効ナシ総ノ乾生姜ヲ用ベシ石灰ニテ製シタ
ルハ悪シ黒炒久乾姜ハ補中益氣外陽散火ナトニモ加ヘ
用ルコトアリ乾姜一兩一分食禁ヲキセシクサセテアルモノ其少キニ堪兼ルニハ間
間ニシルア乾姜少シ、紙ヲスモ佳モノ也乾姜脾胃不マツリナレ病入ニキビシク食禁ヲサセル處ヲ
近ク譬々見ル時ハ先砂土ヲ桶ニ入テ下ヘ吞口ヲアケ

テ悪水ヲ憑ト同シヤウナルモノ也中へ入タル土子バリ
強ケレハ必水ノヌケ具合悪シ、ザングリナレタル土砂
ヲ入テコセハホドヨクヌケル也始終ウルゾイ過ル時ハ
脾胃不メクリニ成ル故トカク湿氣ヲヌカ子バナラヌ
ナリ
脚氣水腫滯囊久腹痛久下利ノ類ニ尤食禁ヲ嚴ニノ隨分
淡白ナルモノヲ甚ヒカヘメニ食セテ脾胃ノ湿ヲヌクハ
彼隨分ヨクザングリトシタル石雜リノ砂ヲ火レツ、入
テラケハ上ヨリ入レル水ヲスツストヨツヌケルト同道
理ナリ

游囊ノ症ヲ患ル人多ク便秘スルコトアリ此中氣薄ク成ル
 故肝火ノ亢ルカ為スト口也下スヘカラスカマワスヲ
 介テ本症ヲ療ズベレト云フ然レドモ此症ハ心ノ虚ニ由ル
 游囊ヲ患ル人ナドニウカニ渴シ付ハ吐水セシトスルノ
 兆也内ニ水多クヌル時ハ渴付者ナリ食禁セテニハ新合
 黄病ハスヘテ皆脾胃ヘカ、ルコト也黄胖病ハ脾胃ヘ濁水
 ヲ蓄フルノ症ナリ故鉄粉ヲ用テ水ヲ引テ取也鉄粉ハ腸
 胃中ノ汚濁宿水ヲ逐フモノト心得テヨシト云フ然レドモ
 甘草粉蜜湯予ハ蛇虫ノ症ニハ用ヒス游囊病ニ用ユ游囊
 ノ症モ一通リ先安中散ニテヨケレ此症ニ痛ノ強キ

止マワラカナルトアリ其痛モ強ク甚羸瘦ニ多ク此ノ症
 用ユ其用イカタハ先此方ノ粉トアルニ色々ノ説アレハ
 千金ニ梁米粉トアルニ本ツキ断ノ他粉ヲ用ヒス常ノ粳
 米粉ヲ用ユ其米粉ト甘草トヲ等分ニ常ノ劑ホトニ合セ
 水ニ合入テ一合ニ煎レテケ其中ヘ其煎汁ノ分量ヨリハ
 多キホド蜜ヲ入カキマセ用レハ甚受心佳ノ痛モ治スル
 モトナリト云フ然レドモ此症ハ心ノ虚ニ由ル
 黄病ニ三種アリ黄疽ハ多クハ中氣ヘカ、ルコト也故ニ十
 ミ入七八ハ中氣ヲ補助スヘキモノアリ随分附子ナドハ
 ユキ場ナルコト也是ハ兔角其色黯黒ヲ帯ルモノニテ大抵

コケ茶色ヲ見ス也此症六十已上ノ老人ナトニアル時ハ
 多クハ不治ニ至ルモノニテ十ニノ六七ハ死スル也又黄
 胖病ハ青シヲ帶フ是第一ノメアテ也此症モ全体ハ中氣
 へカケルナレハ黄疽ナト、ワケ違也又發黄ハ一通ノ
 モノニテ至テシヨキナレ也先首陳蒿湯アタリノ場ヲ考ル
 ニ此湯ノ症ナトハ中々死スルモノニテハナレ且承氣ナ
 トヲ用ル場合マテエハユカズノスムモノ也世醫皆此癸
 黄ヲサレテ黄症ト云ハ大ナル誤也真ク黄疽ハ中々十日
 以上タレトニハアラス段々其漸アリテヨリ起ルナレ也黄
 疽ハ茵陳五苓ナト用ルハ全体誤也茵陳ハ全体發黄ニ用

ル藥ニテ真ノ黄疽トハワケ違也真ノ黄疽ニモ古來色々
 ノ名目モアレハ先ツニツニツニ分ルナレ也勿論下地ヨリ
 ノ病症ノ組立テ來ル處ニ其々ノ筋合アルナレ也腎疽穀疽
 ナトノ名アレハ先其ハ其ニノヲイテ兎角色黧ヲ帶ルモ
 ノハ全体難治ノ症也外ニ又黄汁ト云モノアリ是所謂汗
 ニテ衣ヲ染ル處ノモノ也此症ハ外々ノ症ヨリハ治シ易
 シ汗ニツレテ邪氣外ニ漏ル、ワケアルユヘ也先此症ハヤ
 ハリ黄疽ニ属シタルモノ也黄胖ハ世上ニテ大略皆鉄粉
 劑綠苔劑ヲ用ルナレ也予近來香砂平胃散ニ鉄粉ヲタツフ
 リト加ヘタルヲ煎湯ト用ルニ屢奇効アリ若又此等ノ

藥ニテ治セサル時ハ多ハ皆技盡テ鉄粉劑ノアトハ手段
 ナキモノ也此特別ニ一術アリ奇方録ノ中ニ記ス又傷寒
 論ニ橘子黃トアルハ色ノ黧黒ヲ帶サルヲ云ワンカ為ニ
 ワカト橘子ノ字ヲ用タル也真ノ黃疸ハ色鮮明ナラス故
 ニ橘子黃トアルハ皆一通ノ發黃ヲ云タルモノ也徒然ト
 ノ此三字ヲ下ルモ以テ思ヒ草々ニ看過スヘカラス外
 ノ處ニ於テ一向ニ黃ノ色ヲ云サル故ニ茵陳蒿湯ニ於テ
 丁寧ニ右ノ三字ヲ舉テ黧黒ヲ帶サル由ヲ示レタルモノ
 ナリ且テ下ルモ以テ思ヒ草々ニ看過スヘカラス外
 黃胖病ハ隨分食禁ヲ大事ニスス人真以黃疸ハ先食ハ全

休ニ食ヘヌモノ也是モ食ヲス、ムナラハ食禁サセテヨ
 レ

年五十ヲモ過テ腎元ノ氣薄ク成テヨリ黃疸ヲ發スルハ
 多ハ不治ノモノナリ

雞卵ヲ用テ効アル黃病ハマハリ一通ノ發黃也真ノ黃疸
 又ハ黃胖ニハキカヌモノナリ

三聖丸ハ妙劑也虛實凡ニ通用スヘシ附子ナト用テ見テ
 モ何分用ヒコ、口面白カラヌ處又症ニ回テハ實症ノ取

アツカイニシテ見テモ方モワクニユカヌ處ナトヘ用テ
 別ノ奇効アリ鉄粉入ノ藥ユヘ兎角鎮墜ノ小水ヲ利スル

フ主意トシタル方也黄胖ニモ用テヨキ方ナリ
 病人ノ食スル粥ナドハ随分煮ヤウニ念入ベキ也兔角
 カツタリトシテシカモ能ツブレルホド煮ヘタルヲ佳ト
 ス水ノ多キハアシ、
 水氣病ノ夜分ニ小水ノヨク通スルホトニナルハヨキナ
 ナリ
 総テ大病ノ後中氣イマダ不和問ハ面フクレテアル者也
 トクトオリ合テヨクナラルモノナリ
 小半隻加茯苓ナド症ニヨリ生姜ヲ絞リ汁ニシテ入ニア
 リ

新渡ノ赤石脂用テ相應効アルモノナリ
 甘遂ヲ畜ルニハ壺ノ中へ蕎麦殻ヲ入其中へ甘遂ヲ埋
 テヨク蓋ヲメラケハ虫付ナキモノナリ
 黄胖病ニ平胃散ニ家方三物丸ヲ兼用スルハ實症ノ方也
 茵陳四苓ニ附子ヲ加ヘ用ユル方ハ虚症也何レニモ此症
 ハ胃中ノ熱ヲ大腸ヘ移ス處ノモノナリ
 滯囊ハ處ヲ移シテモ痛ム此症ハ脾胃不イクリニシテ水
 飲ノタマルニ因ル也早ク療治スレハ十ニ十ナカラ
 治スルモノナリ
 總ノ茯苓ト組時ハ何ノ方中ニアツテモ脾胃ノ湿ヲ燥シ

利水スルノ功用也故ニ何ナリ凡方中ニテ別ニワザアル
處ノ藥味ノ功能ヲ初ニトクト説シマウテワバマル處ハ
朮苓ニテ下水道ヘ引テ取ト云處ヘ説ヲトスヲ心得ヘ
シ兎角脾胃ハ湿ヲ惡ム故ジクノハトモ常ニ水氣ヲ畜ヘ
テハアシ、此ヲ譬フルニ猶好キ屋鋪ニテモ湿氣強クナ
ル時ハ其地面ソコ子ルガコトシ兎角水氣ヲ畜ヨリ種々
ノ病ヲ生スル也東洞先生ハ万病一水毒ヨリスルト云レ
タリ曲ケテ云ヘハ同ト也又朮苓ハ專脾胃ヲ補助スルモ
ノ也ト説タレ凡茶碗ノカケタル處ヲ土ヲ以テツクロウ
ヤウナルモノニテハナシ只湿邪ヲ小水ヘ分消スルモノ

也脾胃ヲ取立ルナト云ハシツクリトヨキ位ニウレヲ、
テ居テカラノハト燥タル砂ノヤウニ成ラズ只シケヌト
云位ニシケラヌクト也湿ヲ惡トハ云フ、乾燥サセテハ
ナラヌト也此具合ヲトクト合點スレハ色々補劑ナトノ
トニ付ケテ苦レミレトモナニモ苦ニ成ラヌヤウニ成也
兎角シケテハ惡レシケルヨリメ陽氣ヲ上ニ吹上ルト
ノ出キサルヤウニ成ル故カヤウノ處ヘハ皆朮苓ヲ用タ
ル也朮苓ヲ補脾ト云タルハ皆此場ヲサレテ云タルモノ
ニテ何ニテモナキトナレ凡畢竟陸ヲ行ト水ヲ行トノ違
アリ補血ノ劑亦同ク右ノ通ニテツマル處ハ肝火ヲ鎮ム

ル也肝火鎮マル時ハ血分枯スノホトヨク順行ス故ニ
 四物ノ具ハ皆肝火ヲ鎮ムルノ藥也即其地黄ハ潤肝ヲ主
 トシ當歸ハ潤肝ニシテ緩肝ヲ帶ヒ芍藥ハ專ラ緩肝シ川芎
 ハ疎肝ニテスツノト筋ヲ入レテ上達セシムル處ノモ
 也川芎ハ右ノ通りヨク肝氣ヲ疎通シユルモノ故
 症ニ因テ肝氣ノ手ヒトクシマリテ胸膈ヲベツタリト塞
 タルモ半夏厚朴湯ニ川芎ヲ加ヘ用テ具合ヨクスクモノ
 也此處へ當歸ヲ加ヘテハ行ス甘ミヲ入テモ悪ク芍連ナ
 ドノ苦味ヲヤリテモ惡シ其間イハ手ヘ行ク也肝氣ヲ
 疎スル故頭痛ニモ用ユ川芎ヲ用ル頭痛ハ常ノ頭痛ト違

イ疎肝ノ痛ヲ止ル者也世醫多クハ此ヲノ具合ヲ只マル
 香ニシテアル也扱右ノ通り脾胃不メクリニナル本ハ
 ト云ヘハ肝氣兩脇心下へ横ツテ胃口ヲ妨クル故脾胃シ
 ケテ來ル也其シケノ甚シキニ至テハ附劑ヲ用ユル其
 ニテ行ヌ處ヲ朮苓ニテスル也又實症ノ方へ成テハ其
 症ナルヲ見カケテ下劑ナトカケルモアリ此モ同ク脾胃
 ノ濕ヲサハクニテ何ニモ外ニ子細ハナキ也近ク譬
 へテ云時ハ先壺ノ中ニ水ノタマリタルヲ下ノミ口チ
 ノツメヲヌキ水ヲハシラシテ取ルハ下劑ヲカケル處也
 カヤウニハシラセテ取ホトノ水ヲハシラシテ取ル

へし尤モナクハ雜巾取テ取テモヨシ畢竟向フノ
 水ハ有無多少ニヨル下ナリテ病ハ不飲ニ由ル
 西氏ハ食スルハ急升利水スルモ人モ只ハ水ハ飲ムハ留
 飲ニナリ是モ十分ニ飲ムハ汗ニ出ルモノ也汗ニ成テ
 發スルハ害ナシカハ西氏ハ利水スルトハワケ違ヘリ
 多ク水ヲ飲テ汗ヲ出ルハ白虎湯ヲ用テ汗ヲ出ルト同シ
 意ハ疾ハ出ル其ハ急升ニ由ルハ病ハ不飲ニ由ルハ
 一角ハ水氣ハ下引カメ上へ沖ク下甚レキニ用テ大ニ効
 房ハ胸膈ヲ利メ水ヲ利スルハ犀角モ同シ功能テレ
 犀角ハ方ハ上沖テ勢ヲ峻利スル故下ニレマル處ノ小

水モ能利スル也尤タツブリト用ベシ犀角ノ方ハ兎カク
 才モニ胸膈ヘシマリ又肩背ヘカラミクワニシヨリナド
 ニテレメカラミ或細ヲキセタル如キモノニ用テ甚効ア
 リタトセ左ナク用ルコナレ用右ノ候アレバ甚キハア
 ニバイ佳此肩背ヘシメカラムコハ病人ノ方ヨリモ云モ
 ノナレ用ヨク念入テ尋テ見ルコ也二物用ニ氣ヲ利ス
 ルコヘ水氣サバケルナリ
 黑豆湯ハ先黑豆ハ消導ノモノニテ心胸ノ間ヨリ胃中へ
 向ケテ滯ル處ノ水飲ヲ推シスカシ乘白ハ胸中ノ水飲ヲ
 サバキ換拂ニテ心下ヨリ下ヘクツトヲス也何レ此方ハ

心下ヲ推レスカスカラヲ專トス故ニ心下ノ候大柴胡湯
 症ノ心下ノヤウナル氣味合ナリ
 胃氣ヲスカシメグラスト云寸ニハ陳皮ヲ用ベシ胸膈ヲ
 利スルニハ青皮ヲ用ベシ青皮ノ方ハ甚スルド也此等ヤ
 ハリ通用ノ陳皮青皮ヲ用テヨシ強テ橘皮柑皮ノ吟味ニ
 ハ及ヌコナリ
 蕪子ハチヨツト肺部ヲスカスモノ也此等ハ一枚有板ノ
 役者ト云ヤウナルモノニハアラズ別ニ此物ナドハサホ
 ドニ降氣スルカラノアルモノニテハナケレモ只肺部ヲ
 スカス故ニ氣降ルヲ得ルナリ

半夏厚朴湯ニ川芎ヲ加ヘテ心下胸膈ヘ強クシマリタル
 處ヲサバク理氣湯ニ犀角ヲ加ルマデハ行ヌ處也
 柔白皮麻黄ナド吐ヲ治スルハ水氣ヲヌク故也徒然トソ
 吐ヲ止ルニアラズ兎角柔白皮ハ水氣ヲヌクコトモニナ
 ル也水アレバ必其ニ火ヲ添イ吐ナドモ出ル故其水ヲヌ
 クバ熱氣モサバク吐ヲ止ナリ
 總ノ咳嗽ニモ心肺ヨリ出ルアリ胃中ヨリ出ルアリ是ヲ
 能辨別セザレバ治法甚クイ違ナリ
 麦芽ハ胃中ノ氣ヲスカス故消化スルコト成リ水飲ナト
 七利スル也是麦飯ヲ用テ胃中ヲスカスト同道理也神曲

ハ用ス片スミタルモノ也
香薷ハ香竈ノモノニテ胃口ヲホラクノ能アリ發散ヲ主
スルニ云ワケニテハナシ夏月ハ伏陰内ニアルト云ヘ
ルノ語最因ヘキ也胃口ニ水飲ヲ畜ヘテ心胸ヲ塞ク
夏月ノ常也即其處ヲ名テ伏陰内ニ在トハ云タルモノニ
テ香薷ノキハ場モ右ノ處ヲ開ク也胃口開ケハ胸中モス
ク故コレヨリノ發汗ナトモ出キルハアアルヘシ是モヤ
ハリ大人小兒片肝氣ニテ強クトチフサキタルニ龍麝ヲ
用テヒラカセルト道理ハ同ト也故ニ香薷飲ハ先香薷ニ
テ胃口ヲヒラキ白扁豆茯苓ニテ胃口ニ畜フル處ノ水飲

ヲ下ヘ引トルノ意也然レハ此方暑月ニ用ルニ限ルトニ
ハアラサレヘシ又症ニ因テ丁香ヲ加ヘ用ルトモアリ桂
ヲ加フルトモアリ桂ヲ加フルハヤハリ發散ノカラカル
ノ意也又枇杷葉湯ニ吳茱萸木香ヲ加ヘタルヲ夏月用テ
ヨク心胸ヲ開ノ功用アリ
總ノ藥ノ徐服頓服冷服ナトハヨク其時合ヲ考テソレノ
ノ宜キ處ニシタカウヘシ熱因寒用シテ附子ヲ冷服セシ
ムルト最心得ヘキナリ

西樵醫冲生生 閱

蕉窓雜話三編終

