

證治準繩

八十三


玖函

八 脾臟部下

疔 乾疔 內疔 外疔 口齒疔 鼻疔 眼疔
 疔湿 疔瘡 通治一切疔 疔疔 疔疔 疔疔
 疔渴 疔嗽 疔積 疔淳 疔刺 疔痢腹痛



內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (83)
函號	301 60



龍膽草

赤茯苓

油髮灰

升麻

防風

青黛

苦棟根皮

蘆薈

黃連

右為末，以蘆薈末入鼻。

身體壯熱，或時增寒，舌澀，口乾，睡多，盜汗，皮膚
枯燥，髮立，毛焦，乳食雖多，肌肉消瘦，四肢無力，好睡
昏昏，日往月來，轉加疰，瘥是其候也。瘦瘥，少血，舌
乾多啼，其病在心。目不轉睛，雖啼無淚，其病在肝。身
熱，尿乾，手足清冷，其病在腎。聲焦，皮燥，大便乾結，其

甘乾疰

切科八

六六

病在肺搭口癡眠胸皖乾渴其病在肺
仙人木鑑獨治乾疔方

天靈蓋

生鼈甲

波斯青黛

黃鹽

已上各壹分陶隱居云北海黃鹽草粒龍以作魚鮮及鹹菹

右並同研令細日服一字空心熟水下若是濕疔

不治乾疔治之不過三服神效

聖惠天竺黃散 治小兒乾疔心藏煩熱眼目赤澀

皮膚乾燥夜多盜汗羸瘦不能乳食

天竺黃 半兩

牛黃

雄黃

朱砂

盧薈

麝香 各細研

蟾頭 炙令焦黃

胡黃連

犀角 屑

木香

甘草 炙微赤剉

釣藤 各壹分

龍腦 壹錢細研

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以溫水調半

錢日三服量兒大小以意加減

治小兒乾疔體瘦煩熱眠卧不安方

牛黃

雄黃

蘆薈

青黛 各細研

丁香

黃連 去鬚

熊膽 研入

蛇蛻皮 灰

天竺黃

天漿子 微炒

犀角 屑各壹分

胡黃連 半兩

蟾酥 半錢 研入

麝香 壹錢 細研

右件藥搗羅為末更研令勻以鍊蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小以意加減

青黛丸 治小兒乾疳肌體羸瘦皮毛乾焦發歇寒熱昏昏多睡

青黛 叁分 細研

牛黃

蘆薈

朱砂

麝香

雄黃 各細研

胡黃連

蛇蛻皮 灰

龍膽 去蘆頭

蟬殼 微炒各壹分

蟾 壹枚 塗生酥炙焦黃

右件藥搗羅為末都研令勻用麩糊和丸如黍米大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小臨時增減

牛黃丸 治小兒乾疳煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸瘦

牛黃 半錢 細研

雄黃 細研

黃連 去鬚

蘆薈

天竺黃 各壹分

龍腦

麝香 各壹錢 細研

甘草 半分 炙微赤判

右件藥搗羅為末都研令勻用糯米飯和丸如菉豆大每一歲以粥飲下一丸

胡黃連丸 治小兒乾疳瘦弱不能乳食髮立腦乾

肌體柴瘦

胡黃連

末半兩

朱砂

波斯青黛

蘆薈

各參分

麝香

壹分

蛇蛻皮

壹條燒灰

膽酥

一杏仁大

右件藥都研為末用豬膽壹枚取法酒一盞和藥末都於銚子內熬如膏丸如菉豆大五歲至七歲以粥飲下五九日三服三歲已下三九

青黛散 治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無

効者

青黛

朱砂

蘆薈

地龍

夜明砂

乾蝦蟇灰

熊膽

各壹分

麝香

貳分

右件藥都細研為散每服半錢空心以粥飲調下更用少許藥吹入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒衣蓋有蟲子出為効也

牛黃丸 治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠

卧

牛黃

細研

朱砂

細研水

子芩

犀角

屑各半兩

麝香

壹分細研

右件藥搗羅爲末都研令勻以糯米飯和丸如麻子大每服用粥飲下三丸量兒大小增減服之按乾疳既是五藏之涸則當以人參白朮散加減八味丸之類補而濡之若專恃已上諸丸藥恐無瘳理

因瀉 聖惠云小兒乳食不消心腹虛脹眼目澀癢體熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲蝕肛腸日月彌深痢轉不止故號內疳 錢氏云疳在內則目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也宜使君子丸

史君子丸 治藏府滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思

乳食常服安蟲補胃消疳肥肌

厚朴 去麤皮薑汁 史君子 去殼壹兩麪裏煨

陳皮 壹分 甘草 炙剉 訶子 半兩半生

青黛 方如只藏府不調不用青黛

右爲細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一丸米飲

化下兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下

元方無青黛

東垣厚腸丸 治小兒失乳以食飼之不能尅化或

生腹脹四肢瘦弱或利色無常

陳皮

半夏

蒼朮

人參各參分

麥蘖

枳殼

麩末各伍分

青皮

厚朴各貳分

右為細末麩糊丸如麻子大每服二十九溫湯送下忌飽食

張渙金粟丹 治腹大疳瘦好喫泥土泄利不調

乾蟾伍枚酥炙焦黃

川黃連夏用貳兩冬用壹兩

母丁香

厚朴薑汁製

草龍膽各壹兩

夜明砂微炒

蟬殼洗

訶子皮微炮各半兩已

上搗羅為細末次用

好朱砂細研水飛

青黛研各壹兩

好麝香半兩研

右件一處拌勻用煉蜜一半白麩糊一半和如黍米大每服十粒米飲下不拘時候量兒大小加減

木事芎藭

厚朴各壹兩

白朮半兩

右為細末煉蜜丸如小彈子大每服一丸米飲化

下三歲已下半丸

小兒腹大泄瀉水穀不化喫食不知饑飽累効

神麩炒

麥芽炒

三稜

青皮

香附

山查

厚朴

甘草

藿香

枳實

地黃

砂仁

黃連

棗子各等分

右為朱白湯調下量兒加減

聖惠木香丸 治小兒內疳乳食不調心腹脹滿肌

膚羸瘦下痢無常

木香

蟬殼微炒去足

麝香細研

黃連去鬚

黃丹微炒

熊膽研入

夜明砂微炒

乾蟾塗酥炙微焦各壹分

赤石脂半兩

肉豆蔻壹顆去殼

田父半兩炙令微黃

右件藥搗羅為末用水浸蒸餅丸如麻子大每服

以溫粥飲下二九量兒大小以意加減

蘆薈丸 治小兒內疳四肢羸瘦腹脹鼻癢皮膚乾

燥下痢不常

蘆薈

雄黃各細研

沒石子

蟬殼微炒去足

蛇蛻皮灰

丁香

熊膽研入各壹分

麝香細研

蟾酥研入各壹錢

黃連半兩去鬚

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黃米粒大每服以

粥飲下三九日三服別研一丸吹入鼻中量兒大

疳內疳

刀斗八

三三

小以意加減聖惠又收治疳痢

麝香散 治小兒內疳下痢不止肌體消瘦諸治未

差

麝香

蘆薈各細研

蛇蛻皮灰

夜明砂微炒

蝸牛殼

黃連去鬚微炒

沒石子各壹分

黃丹

定粉各壹兩微炒

訶梨勒半兩煨用皮

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以粥飲調下

半錢早晨午後各一服看兒大小加減服之

胡粉丸 治小兒內疳下痢不止昏沉多睡

胡粉微炒

青黛細研各半兩

黃連末壹兩微炒

麝香壹錢

右件藥同研令細以豬膽壹枚取汁和丸如黃米粒大小計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加減

譚氏殊聖寶命丹 治內疳

皂角壹兩炙令焦黑色去皮為末參分

巴豆貳柒箇去心膜細研

新瓦上出油了用之

雄雀兒糞貳錢

右細末以粟米飯丸棗豆大空心溫水下三丸

外疳 錢氏云疳在外則鼻下臭爛自揉鼻頭上有瘡

疳疔

切疔

七十三

不着加漸透耳生瘡今分走馬疳口齒疳鼻疳眼疳
臚列諸方如左

走馬疳疳蝕之極也乃五藏蒸熱上攻甚即
徧沿作崩沙候牙邊肉腫爛口內氣臭身微有潮熱
喫食不得齒縫出鮮血常動搖似欲脫肉爛自漏落
治之先以淡淡鹽湯洗口內即下紫金散搽之一日
三次措殺牙邊肉內蟲如大段甚即下秋霜散搽之
然後將朱砂膏牛黃膏天竺黃散夾調理此法先或
以天竺黃散夾地黃膏亦好此患眼法如此調理自安如
調理不退先落齒一兩三箇即死不治相次面光發

頤漏見骨而殂形證論先與退脾肺風熱宜與檀
柳散五七服後用此藥貼斷上以大棗壹箇砒少許
去棗核入砒在內燒灰存性臨卧時貼斷上數次效
曾凡得此候多因氣虛受寒及有宿滯留而不去
積溫成熟虛熱之氣上蒸或食甘酸鹹膩之物而脾
雖喜甘積滯日久蘊熱上熏於口致齒焦黑爛酥出
清血血聚成膿膿臭成蟲侵蝕口齒甚致頤頰穿破
乳食不便面色光浮氣喘熱作名走馬疳治之之法
先去積熱用當歸散合三稜散水薑棗煎服次投蘆
薈九玉露飲及以溫鹽水灌漱或軟雞翎蘸鹽水拂

育走馬疳

初斗八

七十四

洗略拭乾仍以燒鹽散內金散蜜陀僧散傳之若經
久不愈者傳於唇之上下乃成崩沙證或穴發滿腮
齒落骨露飲食減少氣促痰鳴必致危矣

外治

紫金散

茅先生名
黑鈿散

治小兒走馬疳

黃丹

蛇床子

炒令黑

地龍

炒令黑
各半兩

青礬

壹分
煨過

右末每服一字揩牙斷上一日三次揩

秋霜散

治小兒崩砂

好砒

半兩

白礬

肆分

右用米三分一盞先煎米令蟹眼沸來便下砒煨

水乾為度即下白礬末同煨乾為末取出入好麝

香少許好坯子少許同拌合為末每使一字用鵝

毛點拂牙斷上一日三四迴拂即愈

惠眼秋霜散

治崩沙齒斷欲落

粉霜

砒霜

白礬

各壹錢

右為末用北艾一大團裹定上件藥末以石灰滲

艾上後用梳盛發火燒盡細研以手捻少許揩齒

上用鹽湯漱口燒時以蓋子蓋定恐走了藥氣

乳香丸

治走馬牙疳如神

乳香

輕粉

砒

研各伍分

走馬疳

刀斗

七五

麝香 少許

右先將乳香研細入輕粉麝香共再研勻用薄紙一韭葉闊去藥內按過揉紙少許丸如黃米大臨臥將藥填在患處至明則愈忌食醬醋鹽等物

錢乙龍骨散

治疳口瘡走馬疳

砒霜 各壹

粉霜 半錢

龍骨 壹錢

定粉 壹錢

龍腦 半字

右先研砒粉極細次入龍骨再研次入定粉等同研每用少許傅之
右方皆犯砒非極不用

仙人水鑑治小兒走馬疳蟲透損骨者方

右用天南星壹枚當心剉作數子安好雄黃壹塊在內用大麥麪煨候雄黃鎔作汁以盞子合定出火毒一宿去麪研為末入好麝香少許掃在瘡上

驗

集驗方治小兒走馬疳

右用蠶退紙不計多少燒成灰存性入麝香少許貼患處佳

茅先生小兒崩砂方

雞內金

蘆薈

白礬 火煨

音走馬疳

切斗八

七生

乳香

地龍

麝香

右各少許為末候小兒睡着以藥末摻牙齦上
定命散 治小兒走馬疳

白礬

綠礬 各等分炒

右同研勻用大麥麩伍錢葦葱壹寸研爛將麩同
搜和軟硬得所為餅子將研勻者藥裹在中心用
文武火燒存性於地坑內出火毒一宿又研如粉
入鈔霜貳錢同研令細每服一剎耳許揩牙上一
二遍

蟾灰散 治小兒走馬疳

乾蝦蟇 壹箇八者

五倍子 各壹錢

麝香 少許

右同研蜜水調塗齒根上未止更用之
聖散子 治小兒走馬疳

膽礬

龍膽草 各壹兩

右同於瓦瓶中煨煙盡略存性貼瘡上
生金散 治小兒走馬疳

天南星 壹箇重壹兩者

綠礬 壹兩

右先安排南星在乾地上用礬與南星同處四邊
以灰火燒煙盡為度取出後研如粉入當門子壹

粒先含漿水洗貼之

劉氏家傳李琬麝香散

治小兒走馬急疳口臭牙

齒損爛及攻蝕唇鼻頤頰累治未效者可用此方

麝香壹錢 真者

黃檗壹兩去 皮梓末

青黛半兩上 好者

雄黃壹分 飛研

右件杵研極細如有患者先以綿纏筋擦却齒上

蝕損死肌以軟帛拭去惡血量瘡大小乾摻日夜

五次用之或血盛併多不定者加定粉半兩同研

用如前法

黑神散

龍膽草剉

青膽礬

右等分用甘鍋子壹箇先入膽礬在內次入龍膽

草用鹽黃泥固濟留一眼子週迴用炭火燒至眼

子上煙斷為度放冷取出研細入麝香少許如有

患人看瘡內大小乾擦貼之立效牙疼乾擦牙根

有鮮血出并腫爛牙擦之即愈

孔氏無比散

治小兒走馬疳

麝香壹分 別研

真蟾酥

綠礬各半

膽礬

沒藥各貳分

右四味一同用大瓢一口鑿中心作竅穴子勿令

行走馬疳

刀斗

三

透地便安四味藥在穴中週迴用紅着炭三斤燒過取出同麝香再研勻如有患者以雞翎微濕沾藥末掃於小兒齒上立效

王氏手集治小兒走馬疳口鼻生瘡牙齦腫爛諸藥不能治者

柵葉拾片乾者

麝香少許

右以蘆蒼為末水調塗葉上炙乾又塗又炙凡塗灸數遍為末若濕此摻

安師傳走馬疳藥方此疳齒中不

右用蠶退紙燒灰止血時問令住若用地骨皮中

嫩處為末貼之便永止

曾氏燒鹽散 治走馬疳牙根肉潰爛黑臭

橡斗子不拘多少

右每用大者兩箇入鹽滿殼蓋作一合或五六箇至十數箇安在火內和鹽燒透取出地上以瓦盤蓋定存性候冷入麝香少許乳鉢內極細杵勻每以半錢塗搽患處常收用小瓦合盛貯勿使紙裏蓋能作潤

內金散 治牙根肉臭爛黑色有蟲作痛

雞內金

雞雞脾內金雞皮陰乾壹兩

白芷

治走馬疳

幼科

七九

銅青各字

麝香壹字

右前三味剉曬或焙為末仍以麝香乳鉢內同杵
勻每用一字或半錢乾擦患處先用溫鹽水灌漱
後傳藥

蜜陀僧散

治走馬疳齒焦黑爛

蜜陀僧壹兩

輕粉伍拾

麝香壹字

右件為細末同輕粉麝香乳鉢內杵勻每用半錢
擦患處

走馬牙疳神效方

乾薑白礬棗子燒焦存性為末傳患處 尿桶中

白焙乾為末入冰片少許揩牙立效

右自水鑑方以下不犯砒為安

治走馬牙疳用溺桶中白垢火煨過每壹錢入銅綠
叁分麝香壹分半傳之立愈

紅鉛散 治走馬疳

綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用炭火燒鍋赤
傾出以好酒灑拌勻再入鍋如此數遍色紅研作
細末入麝香少許先以溫漿水洗漱淨用指蘸藥
有疳處貼之

演山蘭香散

治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩砂

走馬疳

切

出血齒落者

輕粉壹錢

蘭香子壹錢

蜜陀僧半兩

右研如粉傅齒及齦上立効

議曰嬰孩受病證候多端良由氣鬱三焦疳分五藏內有腎經常虛得疳名之曰急以馬走為喻治療頗難此等一證初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齦爛名曰潰槽又盛血出名曰宣露重則齒自脫落名曰腐根其根既腐何由理之今將秘方具述於後

傅齒立効散

鴨嘴膽礬壹錢

麝香少許

右研勻每以少許傅牙齒齦上文一方用蟾酥壹字如麝和勻傅之

議曰血之流行者榮也氣之循環者衛也變蒸足後飲食之間深恐有傷於榮衛而作衆疾其或氣傷於毒血傷於熱熱毒攻之虛藏所受何藏為虛蓋小兒腎之一藏常主虛不可令受熱毒攻及腎藏傷乎筋骨惟齒受骨之餘氣故先作疾名曰走馬非徐徐而作所宜服藥甘露飲地黃膏化毒丹消毒飲其外證以前件立効散及麝酥膏傅之切

音走馬疳

切斗

八七

忌與食熱毒之物此疳不同常證乃係無辜有作
醫宜深究保全為上若用常方難擬愈活
獨活飲子 治腎疳臭息候

天麻

木香

獨活

防風

麝香

少許為細末研和入

右各 錢重為末每服一錢七小者半錢麥門冬
熟水調下

三黃散 治腎疳崩砂候

牛黃

大黃

生地黃

木香

青黛

右等分為末每服一錢七熟水調服

人參散 治腎潰槽候

肉豆蔻 炮

胡黃連

人參

杏仁 炒

甘草 炙

右件各等分為末每服一錢七小者只半錢温熟
水調服

檳榔散 治腎疳宣露候

木香

檳榔

人參

黃連

甘草 炙

右等分為末每服一錢小者半錢熟水調服

黃耆散 治腎疳腐根候

黃耆 蜜炙

牛黃

人參

天麻

全蠍 炒

杏仁 炒

白茯苓

川當歸

生地黄 洗

熟乾地黄 洗

右等分爲末每服一錢小者半錢七煎天門冬熟

水調服 麥門冬亦得

地骨皮散 治腎疳齲齲牙齒肉爛腐臭鮮血常出

生乾地黄 兩

真地骨皮

細辛 各壹分

五倍子 炒令焦 貳錢重

右件爲細末每用少許傅之頻與功效喫不妨

議曰本經所載疳證有五謂五藏所受故得其名

今述腎疳一藏有五證候者最爲要急不可同常

此疾共陳有五種候傳迅疾可畏乃知走馬之號

不誣初發之時兒孩口臭上干胃口氣息臭鬱漸

進損筋斷肉生瘡或腫或爛其齒焦黑又進從牙

槽內發作瘡疱破潰膿爛又進熱逼筋脉時時血

出其熱注久牙斷腐壞槽寬齒脫六七歲孩落盡

不復更生豈可治療今以妙方宜速與傳變而理

不待疾作而後藥也

服

茅先生朱砂膏

治小兒驚積驚熱

朱砂 半兩

鵬砂

馬牙硝 各錢

真珠末 壹錢

玄明粉 別研 貳錢

龍腦

麝香 各壹

右件各為末於一處拌和合用好單角起不久其藥自成膏如小兒諸般驚用藥一黃豆大常用金銀薄荷湯少許化開下如遍身潮熱用甘草煎湯下狂躁惡叫用生地龍自然汁化下一臘及一月日內小兒不通下藥可用藥使乳調塗在妳上令牙兒喫妳吮下

茅先生牛黃膏

治小兒腦熱及諸熱鎮心解毒

川鬱金 半兩

用皂角參寸巴豆柴粒水一椀銚內煮乾不用皂角巴豆

馬牙硝

甘草 炙各半兩

朱砂 壹錢

鵬砂

寒水石 各壹分

龍腦

麝香 一味隨入

右件為末鍊蜜為膏灸實大每服一丸麥門冬熟

水化下

天竺黃散

治小兒諸熱

天竺黃

川鬱金

用皂角水煎乾

茯苓 去皮

麥門冬 各半兩

蟬蛻 去足

全蠍 去土拾肆箇

行走馬疔

切并入

入

白僵蠶

各拾肆

甘草

壹兩

朱砂

壹分

龍腦

麝香

隨意所入

右件各淨洗研羅為末每服半錢一錢用蜜熟水調下

三解牛黃散

治小兒潮熱實熱

白僵蠶

全蠍

去土

防風

白附子

川黃芩

桔梗

川大黃

甘草

白茯苓

人參

川鬱金

用皂角水煎乾

右前件各等分為末各淨洗細研每服半錢一錢

用薄荷蜜熟水調下

惠眼地黃膏

天竺黃散

一名金朱飲子

二方並見初生門重舌條

形證論檳榔散

檳榔

大黃

青皮

黑牽牛

壹錢

木香

少許

為細末薄荷蜜水調下一錢

當歸散

潮熱

三稜散

宿食

蘆薈丸

本門通治條

玉露飲

積熱

齒疳聖惠云其候唇口瘡痛牙齒峭黑舌上生瘡

口齒疳

切斗

八十五

腦中乾熱斷肉赤爛頰腫齒疼熱毒熏蒸口多臭氣
按此即走馬疳之輕而慢者聖惠形容似太過治
法宜清胃散甘露飲內服外用五倍子黑綠礬紅燒人
中白等分入冰片少許搯牙或加檳榔末殺蟲亦得
譚氏殊聖治小兒大人牙疳諸惡瘡方

黃丹 飛過

乳香

白礬 飛

坯子臘脂 各壹錢 輕粉

麝香 少許

右件為細末看瘡大小臨時用藥先用藥水洗瘡
淨上藥乾摻

聚寶方黃礬散小治大人小兒齒斷宣露骨槽風小

兒急疳斷肉爛惡腫痛

黃礬 壹兩研入甘 銷燒通赤

生乾地黃

梧桐律

川升麻 各半兩

乾蝦蟆頭 貳枚炙焦

右五味為末每用半錢乾貼良久吐津甘草水漱

口一兩服立効一方用熟乾地黃及蟾頭燒灰

劉氏家傳方治小兒口中疳瘡皆下部有蟲燒大麻

子煙熏之

莊氏家傳治小兒牙疳壞爛方

百藥煎

坯子臘脂

右各等分為細末羅過貼患處

吳氏家傳青霞散 治小兒口齒疳

蝦蟇壹箇燒灰

甘草炙

青黛各壹分

右研為細末更入真麝少許或兒滿口有瘡臭爛落下牙齒者以雞翎掃上立效凡用先以鹽湯漱口了乾拭用

安師傳治小兒口齒并喉嚨疳瘡如白膜者

用輕粉黃丹等分乳汁和塗瘡上即時如殼退下

治小兒疳蝕動唇齒及瘡生方

蟾頭壹箇大者燒灰

麝香半錢

右研勻如粉摻於瘡上立效

治小兒唇口及齒根宣露牙斷生瘡臭爛方

葶藶炒

胡黃連各壹錢

黃丹半兩

右為末每半錢於牙斷上貼之不得嚥津莊氏第

此用

祕方治牙疳腐爛及下疳瘡

海巴白者壹箇赤者壹箇銀硃

輕粉各伍分

海螵蛸壹分

真珠貳分

龍骨貳分

共為細末用冷茶漱淨將藥敷上

聖惠夫肺氣通於鼻鼻者肺之候若小兒乳食

不調上焦壅滯令疳蟲上蝕於鼻也其候鼻中赤癢

疳鼻疳

刀平八

二二

壯熱多啼皮毛乾焦肌膚消瘦咳嗽上氣下痢無常
鼻下連唇生瘡赤爛故曰鼻疳也

治小兒鼻下赤爛心煩躁鼻中生瘡漸漸轉多及身

上焦躁日夜疼痛急治之方

訶子 貳箇

豆蔻 叁箇

黃連 陸分

防風 半兩

朱砂 壹分

右為末飯丸麻子大每服荆芥湯下三丸

湯氏五福化毒丹

治蠱鼻清膈涼血

玄參

桔梗 去蘆各壹兩

赤茯苓

人參

馬牙硝

青黛

甘草 各壹分

麝香 伍分

一方有龍腦 伍分

右除麝香牙硝另研一處為末次和青黛等煉蜜

丸如芡實大金銀箔為衣薄荷湯化下瘡疹餘毒

磨生犀角末下上焦熱壅口齒鮮血宜露臭氣用

生地黄汁化下食後

澤瀉散 治小兒肺積鼻内生瘡及鼻下赤爛

川澤瀉

川鬱金 生

甘草 炙

山梔子仁 炒各壹分

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢五七歲一錢

甘草湯調下一日二服宜再用青金散傳之

白製枇杷葉散 治鼻疳赤爛

枇杷葉去毛陰 乾壹兩 山梔子半兩

百部

檳榔各貳錢半

右為細末每服三錢兒小者二錢更小一錢白湯

調下

田氏治法先用甘草白礬湯洗淨後摻蘆薈黃連黃

藥末日三傳一方用米泔洗黃連末傳日三四

次亦佳

青金散

銅青

白礬各壹錢

右為末每用少許傳鼻下

錢乙蘭香散

蘭香葉菜名燒 銅青半錢

輕粉貳字

右為細末令勻看瘡大小乾貼之

張渙石膽散 治鼻疳疳蟲上蝕於鼻赤癢及連

唇生瘡赤爛

石膽壹兩

地龍壹分

頭髮燒灰

葇若子生用各半兩

右件搗羅為細末入麝香壹錢同研勻每服一字

貼於瘡上

吉氏家傳治鼻下赤爛疔方

青黛壹錢

麝香少許

熊膽末半錢

右末睡時貼少許在鼻下

朱氏家傳治小兒鼻下濕癢疔瘡方

右用大棗壹枚去核以白礬壹塊內棗中文武火

煨存性細研塗瘡如瘡乾以麻油調塗

聖惠治小兒鼻疔癢吹鼻蟬殼散

蟬殼微炒

青黛細研

蛇蛻皮灰

滑石

麝香細研各等分

右件藥搗細羅爲散都研令勻每用菜豆大吹入

鼻中曰三用之疔蟲盡出

錢氏白粉散 治諸瘡

烏賊魚骨末叁七

白芨末貳七

輕粉壹七

右末先用清漿水洗拭過貼之

撥龍木論治小兒疔眼外障此眼初患時皆因腦

頭上有瘡或因經自多時瀉痢潛衝疼痛淚出難開

隔間伏熱氣肝風入眼初患此疔時癢澀揉眉咬甲

致令翳生赤腫疼痛淚出難開臉硬白睛遮睛怕日

合面所不喜擡頭此疾不宜燒灸頭面恐損眼也切

忌點藥宜服殺疳散退翳丸 聖惠論夫肝開竅於目目者肝之候若小兒內有疳氣肌體瘦羸而藏府挾於風熱壅滯不得宣通因其乳食過多胸膈痰結邪熱之氣上攻於目則令腦熱目癢或赤爛生翳或生障翳漸漸遮睛久而不差損於眼目故號眼疳也玉訣云此患先與涼膈後瀉肝次淋洗之即無快也又云此患小兒肝熱宜瀉肝散麤仁膏涼膈退熱又云小兒疳眼雀目斑瘡入眼者先與利膈退熱涼心經後與疳藥也龍木論殺疳散

防風

龍腦

牡蠣

白芷

細辛

五味子各壹兩

右為末每服一錢食後粥飲調下

退翳丸

黑參

防風各壹兩

細辛

石決明

車前子各半兩

桔梗

黃芩各壹兩半

右為末鍊蜜為丸梧桐子大空心茶下十九

玉訣瀉肝散

木賊

威靈仙

紫參

家菊花

羌活

蟬蛻

去足

大黃

生

甘草

炙

石決明

各等分

腦子

少許

右為末每用藥二錢續豬肝一兩批開去膜摻藥
在內線纏米泔煮熟嚼下

蕤仁膏

蕤仁

肆拾玖粒
去皮出油

腦子

少許

右研成膏用燈心點少許

靈苑羶羊角丸

治肝肺壅熱眼生努肉赤脉澀痛

及赤眼障翳睛疼癢痛羞明及小兒風疳爛陽眼

神妙

羶羊角

屑曬乾
脆為末

甘草

生

白何首烏

瓦松

以紗絹內洗
去土各壹兩

生乾地黃

洗

鬱金

炮過用地上去
火氣各貳兩

右件六味並細坐曝乾搗羅為細末鍊蜜為丸如
梧桐大每服十五丸用濃煎淡竹葉黑豆湯冷下
食後臨卧服小兒丸如菉豆大每服七丸至十九丸
譚氏殊聖退雲散 治小兒疳眼啞喑饒啼不往

草決明

土瓜根

大黃

炮

玄參

各半兩

甘草

炙

宣連

砒砒石

井泉石是研各壹分

右細為散每服一錢水一盞同煎至七分五度與

張煥井泉石散

治眼疳邪熱攻於眼目漸生翳障

致損睛瞳

井泉石

壹兩

晚蠶沙

夜明砂

各微炒

石決明

甘菊花

黃連

去鬚各半兩

右件搗羅為細末每服一錢用米汁一盞入生豬

肝少許煎五分肝爛為度放溫時時服乳食後

胡氏家傳豬膽黃連丸

治小兒疳瘦大治肝疳作

眼疾白膜遮睛諸藥不痊者

胡黃連

雄黃

細研

夜明砂

細研各等分

豬膽

數箇

麝香

少許不入膽煮

右為末以豬膽汁調藥稀稠得所却入元膽皮內

以線緊繫口米泔水煮五七沸取出放冷先以麝

香於乳鉢內研細却入藥一處同研不用膽皮候

細用軟飯為丸如大麻子大每服十九丸大者加至

十五丸米飲吞下如疳氣盛須用陳米飲下

治小兒肝藏風熱眼中不見物及有汗方

石決明

乳香

各壹分

龍膽

貳分

大黃牛兩

右為末每服兩錢用薄荷溫水調下莊氏第十六候用此方

疳巢氏云疳濕之病多因久利脾胃虛弱腸胃之間蟲動侵蝕五藏使入心煩懊悶其上蝕者則口鼻齒斷生瘡其下蝕者則肛門傷爛皆難治或因久利或因藏熱嗜服或好食甘美之食並令蟲動致生此病也 聖惠夫小兒嗜食甘味多而動腸胃間諸蟲致令侵蝕藏府此猶是蠱也凡食五味之物皆入於胃其氣隨其府藏之味而歸之脾與胃為表裏俱象于其味甘而甘味柔潤於脾胃脾胃潤則蟲動蟲動

則侵蝕成疳也但蟲因甘而動故名之為疳也若蟲蝕下部則肛門生瘡爛開急者數日便死宜速療之夫小兒乳食不節冷熱相乖傷於藏府致疳氣也若脾胃虛弱則哺乳不消大腸虛寒遂變泄痢因其久痢不止腸胃俱虛為水濕所乘腹內蟲動侵蝕下部故名疳痢濕蠱也

千金除熱結腸丸 斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐蠱生蟲

黃連

檉皮

苦參

鬼白

獨活

橘皮

坐之字一本
生作

芍藥

阿膠各半

右八味末之以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至

十丸冬無藍汁可用藍汁壹合春蜜和丸

蜜湯金治濕蘊子壹合春蜜和丸

生薑汁伍合 曰蜜叁合

黃連叁兩

右三味以水二升別煮黃連取一升去滓內薑蜜

更煎取一升二合五歲兒平日空腹服四合日二

杏仁湯金治蘊

杏仁伍拾枚

苦酒貳升

鹽壹合

右三味和煮取五合頓服之小兒以意量服

治蟲蝕下部方

胡粉

雄黃

右二味各等分末着穀道中亦治小兒

張渙桃白散 治腸胃俱虛腹內蟲動侵蝕下部疳

痢濕蘊

桃木白皮

黃檗蜜炙

黃連去鬚炒

蛇蛻皮牛兩

乾蝸牛壹分

青州棗伍拾枚去核燒灰

右件同搗羅為細末入定粉麝香各壹分同研勻

每服一字粥飲調下乳食前

如聖丹

子海

卷十八

九

乾蟾崇枚燒灰

蟬殼半兩

蝮蛇膽

大棗

去核燒灰各壹分已上搗羅為細末次用

黃丹

定粉

麝香並細研各壹分

右件同拌勻用好醋一大盞都搗一二百下成膏如黍米大每服五粒至七粒米飲下量兒大小加減或化三兩粒塗患處若蟲出乃愈

錢乙金華散

治小兒一切濕瘡癬疔

黃藥

黃連

各半兩並為細末黃丹壹兩火飛

輕粉壹錢

麝香壹分

右同研勻先以溫水洗後貼之

化蠱丸

治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹

痛唇口紫黑腸頭濕蠱

蕪荑

蘆薈

青黛乾

川芎

白芷梢

胡黃連

川黃連

蝦蟇灰各等分

右為末豬膽汁浸糕糊丸麻子大每服一二十丸食後臨卧杏仁煎湯下其鼻常用熊膽煎湯筆蘸洗俟前藥各進數服却用青黛當歸赤小豆瓜蒂地榆黃連蘆薈雄黃為末入鼻瘡斂

聖惠夫小兒疳瘡生於面鼻上不癢不痛常有

汗出汗所流處隨即成瘡亦生身上小兒多患之亦是風濕搏於血氣所以不癢不痛故名疔瘡也錢乙論疔在外鼻下赤爛自採鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散一方並見鼻瘡條

張渙四珍丹 治諸疔羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡

乾大蟾壹枚去四肢掌開腹入胡黃連半兩在

四面固濟用木炭火燒令通赤為度放冷去灰搗為細末 蘆薈半兩

麝香壹分

右件都拌勻再研令細以白麪糊和如黍米大每

服五粒至七粒粥飲下量兒大小加減

熊膽膏 治疔瘡不差

熊膽

蚺蛇膽

蘆薈各半兩

黃礬壹分瓜州者良已上搗羅為細末次用

麝香

牛黃各壹分

龍腦壹錢並細研

右件細研勻以井華水三合攪勻盛銀器中重湯煮成膏每用少許塗患處

治小兒一切疔毒有瘡方

苦棟皮伍斤

七姑葉半兩

甘草

白礬各貳兩

葱白拾莖

右麤搗令勻用水五斗煮五七沸旋旋添洗瘡處如久患只兩服立効譚氏殊聖治小兒疳肥瘡多生頭上浸淫久不差及耳瘡等悉皆治之

石綠

白芷各等分

右以生甘草水洗瘡傳藥自愈

通治一切疔方銅壁山人曰凡治疔不必細分五疔但虛則補之熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治利積則治積蟲則治蟲不出集聖丸一方加減用之屢試屢驗

集聖丸

蘆薈

五靈脂

夜明沙炒

砂仁

橘紅

木香

莪朮煨

史君子肉各貳錢

川連

川芎

乾蟾炙各參錢

當歸

青皮各壹錢半

因於虛者加人參貳錢白朮參錢去莪朮青皮因於熱者加龍膽草參錢去砂仁莪朮因於吐瀉下痢者加白朮貳錢肉果煨訶肉各壹錢伍分去青皮莪朮因於積痛者加煨三稜川棟子肉

疔通治一切疔

切疔

丸大

小懷香各貳錢去當歸川芎因於瘡者加鼈甲醋炙參錢因於蟲者加白蕪荑壹錢伍分川棟子肉貳錢去當歸川芎因於渴者加人參白朮各貳錢去莪朮砂仁

右為細末用雄豬膽汁貳箇和麩糊為丸看大小服米飲送下此方乃十全丹去檳榔白豆仁加黃連夜明砂砂仁不熱不寒補不致滯消不致耗至穩至妥

疳積散 治疳乳病乳夾乳夾食大病之後飲食失調平居飲食過飽傷脾致成疳積面黃腹大小便

色如米泔大便瀉黃酸臭頭皮乾枯毛髮焦穗甚至目澁羞明睛生雲翳形體骨立夜熱晝涼丁奚喘露等證並用主之

厚朴 厚而紫色有油者佳去麁皮切片

廣陳皮 去白為末粉甘草 去皮淨真蘆薈 淨末各

蕪荑 真孔林大而多白衣者青黛 取顏料鋪

佛頭青色者百草霜 乃山莊人家鍋底

旋復花 淨末壹錢

右件勻和成劑用 每壹歲用藥壹分用燈心湯早上空腹時調服 服後病即愈當再用肥兒丸

通治一切疳

九七

調理如脾氣未實用啓脾丸或大健脾丸如疳
氣未盡用陳皮壹兩白木香叁錢白茯苓伍錢加
好平胃散叁錢陳米粥湯調服

疳眼方 用生雞肝壹具不拘大小二三歲者只用
半具外去衣內去筋膜研細如麵入疳積散若干
調極勻加好熟白酒厚薄相和隔湯頓溫熱空心
通口服用甜麴酒少加熟白酒亦佳 服至眼開
翳散方止

疳瀉痢紅白積滯用散子加黃連薑汁肉果用濃
澄心湯稍加熟蜜少許調服 食積成疳砂仁湯

調服

集驗方治小兒疳氣不可療神效丹

綠礬用火煨通赤取出用礬

右細研用棗肉和丸如菜豆大溫水下日進二三
服

元和紀用經麝香丸 主小兒疳瘦面黃髮穗骨立

減食肌熱驚癇疳蟲

麝香研

蘆薈研

胡黃連末

右等分研勻滴水丸黃米大一歲三九三歲五九
至七九人參湯下日三服無比奇效一方胡黃連

通治一切疳

刀斗八

一

肆分餘二物各貳分療疳痢温瘧無比尤驗一名
聖丸疳藥百數無如此者小兒癩癩驚風五疳三
蟲服之立見功效虻蟲作疾枯痺又痢不佳熱藥
調護最難得法唯此若神經以四味飲黑散紫圓
至聖散五加皮治不能行蜀脂飲并此麝香圓七
方謂之育嬰七寶紫陽道士亦名保子七聖至寶
方專為一書者此是也

靈苑千金丸 治小兒一切疳久服令兒肥狀無疾

川棟子肉 川亨各等分

右同為末豬膽汁和杵為丸如麻子大量兒大小

加減丸數每以飯飲吞下日二服常服三丸至五
丸張氏家傳丸如菉豆大分五分用朱砂青黛白
定粉光墨蜜陀僧名為五色丸非時進米飲下孔
氏家傳治疳熱下蟲方同用臘月乾豬膽膏為丸
如乾湯化動丸菉豆大十九十五丸肉湯下疳蟲
如髮便看即見稍遲即化

大醫局蘆薈丸 治疳氣羸瘦面色痿黃腹脇脹滿
頭髮作穗揉鼻咬甲好喫泥土痢色無定寒熱往
來目澁口臭齒齲爛黑常服長肌退黃殺疳蟲進
乳食

乾蝦蟇

大皂角

以上貳味等分同燒存性為末每末壹兩入後藥

青黛

蘆薈

麝香

朱砂

壹錢

右合研勻湯浸蒸餅為丸如麻子大三歲兒服二十九不計時候溫米飲下量兒大小加減

錢氏膽礬丸

治疳消癖進食止瀉和胃遣蟲

膽礬

真者壹錢為龜末

綠礬

真者貳兩

大棗

拾肆個去核

好醋

壹升

已上四物同熬令棗爛和後藥

史君子

貳兩去殼

枳實

去穢炒叁兩

黃連

訶梨勒

去核各壹兩並為龜末

巴豆

貳枚去殼破之

已上五物同炒令黑約三分乾入後藥

夜明砂

壹兩

蝦蟇灰

存五分性壹兩

苦楝根皮

末壹兩

已上三物再同炒候乾同前四物杵羅為末却同

前膏和入臼中杵干下如未成更旋入熟棗肉亦

不可多恐服之難化太稠即入溫水可圓即圓如

菘豆大每服二三十丸米飲溫水下不拘時

西京丁左藏蝦蟇丸

肥孩兒常服得效

乾蝦蟇

大者壹枚肚頭瓜淨洗酥炙令黃

陳皮

去白貳錢半

胡黃連

壹兩

鬱金

蕪荑仁

各半兩

右為末於陶器內用續豬膽汁和冷稀稠得作於

飯上蒸熟為度取出半日丸如菉豆大常服五七

丸陳米飲下

張氏神麩散 治小兒諸般疳

神麩

陳橘皮紙裏

大黃炮熟

芍藥

桔梗

川芎

厚朴

枳殼去穰

白茯苓各貳錢半

人參

甘草伍錢

右為細末每服壹錢入薑壹片如茶法煎服無時

治小兒一切疳肌膚消瘦瀉痢不止口鼻生瘡水穀

不化方

蝦蟆灰

白礬

烏鱖魚骨

蜜陀僧

麝香

右為末煉蜜丸如菉豆大溫水下三丸聖惠方同

但麝香用半兩莊氏第五

治小兒一切疳方莊氏第十四

蟾頭壹箇

膩粉

豆豉

蕪荑

黃連各貳錢半

右為末軟粟米飯為丸麻子大早晚米飲下三丸

又方莊氏第十七此方及香連丸

薑薺

胡黃連

朱砂

音通治一切疳

切斗八

百三

青黛

麝香各貳錢半

蟾酥少許

右為末飯為丸如芥子大每服空心臨卧温熟水下五七丸

洪州張道人傳治小兒一十二種疳肝疳急疳風疳

肉疳脊疳口疳腦疳食疳蛔疳脾疳腎疳心疳定生死有此候者取得蟲青者死黃者可治須服定

命丹

木香

夜明沙

麝香各壹分

蟬蛻叁分

胡黃連貳錢

金箔

銀箔各伍片

右件為末米飯丸如麻子大空心米飲下三九日

三服忌鹹酸油膩

第一肝疳小兒雖飲乳漸喜食肉尤愛酸鹹只服定

命丹次服此藥

肉豆蔻叁個

枳殼炒柒錢半

茯苓

胡黃連各半兩

大黃

甘草

丁香

麝香各貳錢

右為末每服壹字米飲下白兩服久者五服効

濱山史君嶺榔丸 治小兒食肉太早傷及脾胃水

穀不分積滯不化疾作疳痢等候並宜服之

治一切疳

功十八

百四

肉苳蔻

壹箇

生檳榔

壹箇

宣連

胡黃連

陳皮

青皮

川棟肉

炒

蕪荑

炒去皮

神麩

麥蘖

並炒

木香

夜明沙

淘淨炒

蘆薈

川芎

各壹錢

麝

壹字

右件為末，積、豬膽、汁、薄荷為丸，如麻子大，每服三五十九丸，溫飯飲下。

議曰：積是疳之母，所以有積不治，乃成疳候。又有治積不下，其積存而臟虛，成疳尤重大。抵小兒所患疳證，泄瀉無時，不作候者，何惟疳瀉名熱瀉。

其臟腑轉動有限，所以不成風候。雖瀉不風，亦轉中證。作渴、虛熱、煩躁、下痢、腫滿、喘急，皆疳候。虛證古云：疳虛用補，虛是知疳之為疾，不可更利動臟腑。發作之初，名曰疳氣。腹大脹急，名曰疳虛。瀉瀉頻併，名曰疳積。五心虛煩，名曰疳熱。毛焦髮穗，肚大青筋，好喫異物，名曰疳極。受病傳熱發往來形體枯槁，面無神采，無血色，名曰疳勞。手足細小，項長，骨露尻，齋無肉，肚脹臍突，名曰疳食。食加嘔噦，頭骨分開，作渴引飲，蟲從口出，名曰疳露。此皆疳候。又因多食生冷甘肥粘膩，積滯中脘，不化，久亦

疳通治一切疳

疳科八

疳五

成疳治疳之法量候輕重理其臟腑和其中腕順
 其三焦使胃氣溫而納食益脾元壯以消化則臟
 腑自然調貼冷氣脈與血脈相參則筋力與骨力
 俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安愈若以藥攻之
 五臟踈却腸胃下去積毒取出蟲子雖曰醫療即
 非治法蓋小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛則疳
 羸虛則脹滿何可利下若更轉動腸胃致虛由虛
 成疳疳虛證候乃作無辜無辜之孩難救矣
 胡黃連丸 治嬰兒一切疳候及一切虛痢他藥無
 功此藥極效

胡黃連

蘆薈

單黃連

肉豆蔻 炮

桂心

人參

朱砂

史君子 去殼

木香

鈞藤

龍齒

白茯苓 以上各壹錢

麝香 壹字研

右件各生用為細末取獾猪膽貳枚裂汁和末令
 勻却入袋內盛之用線紮定湯煮半日取出切破
 袋子加菘荇子 錢貳 黃丹 錢壹 二味另研如粉入前藥
 和勻搗五百杵丸如菜豆大但是疳與痢用粥飲
 下五七丸子幼者三丸不吃粥飲乳頭令吮能治

一十二種痢及無辜者功效非常

議曰疳之疾危發由於漸痢之後逆傳自於延

逆為初見其輕言之曰常後知其重告之無門是以

痢疳皆由積毒嬌恣口腹因虛以致虛因害而傷

害醫工見有此等自是憂疑病家欲得便甦豈無

性急更遷取活展轉逾深或疳極而腹下痢或熱

盛而加作渴或煩躁四體虛浮或飲食一時嘔吐

常方不能安愈快劑恐越傷和並宜服此

肥肌丸 治小兒一切疳氣肌瘦體弱神困力乏常

服殺蟲消疳開胃進食

黃連去鬚

川棟肉炒

川芎各半

陳皮

香附子各貳錢半

木香錢

右件為末水煮細麵糊為丸如麻子大每服三五

十九丸溫飯飲下

議曰驚疳積痢各分證候用藥今有小兒患疳虛

困又作痢疾二候相加最為惡重疳痢併行臟腑

虛乏之極熱毒差重皆係積之久滯雖曰係積無

積可療乃虛受之然謂其虛補之不及所見其證

不得良方以何對治雖獲其方不審其候亦難療

也良由脉與病同藥與證對醫工運巧扶而起之

必得安樂胡黃連丸無以加矣肥肌良方亦佐勝焉

疳積 漢東王先生論小兒發熱形瘦多渴喫食不長肌肉者謂之疳熱 湯氏云疳熱當服進食丸方見 磨積仍間服化蟲丸後服鼈甲散退熱次服肥兒丸

湯氏鼈甲散 治疳勞骨熱

鼈甲 致肋者湯浸用童便塗炙

黃芪 蜜炙

白芍藥 各壹兩

生熟地黃

地骨皮

當歸

人參 去蘆各半兩

右咬咀每服貳錢水半盞煎服

化蟲丸 治疳熱

白蕪荑

黃連

神麩

麥芽 各炒等分

右末糊丸如黍米大空心米飲下豬膽汁尤佳

豬肚丸 治骨蒸疳勞肌體黃瘦

木香 半兩

黃連

生地黃

鼈甲 九肋者湯浸用童便塗炙 銀柴胡 去蘆

青皮 各壹兩

右為末豬肚壹枚入藥於內以線纏之於沙罐內懸胎煮熟取出細研豬肚為丸如麻子大米飲送

下量大小加減不拘時服

龍膽丸因三治疳病發熱

龍膽草

黃連

史君子肉

青皮各等分

右為末豬膽汁和丸如桐子大每服三十九臨卧熟水下量兒加減

世烏犀丸 治小兒疳熱腹内生蟲肚大手足疲弱

丁奚疔羸此方治疳熱如神

黑牽牛貳兩

史君子肉柴

青皮貳兩

雷丸貳錢半

苦楝皮一方不用楝皮用蘆薈貳錢半

鶴蝮各半兩

右同入鍋內炒焦為末麵糊丸黍米大三歲兒二十九米飲下食前

二丁丸 治乳癖食癖疳熱

白丁香半兩

丁香

蜜陀僧各壹兩

韶粉壹錢

硫黃叁錢

右為細末糊丸如小豆大三歲兒十九日晡時米飲下飲乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃鶯屎壹錢尤妙

譚氏殊聖金瓜丸 治小兒疳熱身多壯熱黃瘦久

服令肥

黃連

黃蘗

甘草

微炮

青皮

各等分

右為末入麝香少許用豬豬膽壹枚入藥膽內線紫定入石器中漿水煮五七沸取出風干一宿丸如棗豆大每服五七丸米飲下量兒加減玉訣方同外以朱砂為衣仍治脾疳博濟方同劉氏家傳方亦同云或添胡黃連若早晨服史君子丸晚服金瓜丸永無疾消食長肌肉莊氏家傳方同仍加夜明砂一味等分趙氏方亦同名涼疳藥長沙朱司理以為有神効

蘆薈丸

治小兒驚熱疳不思食

蘆薈

熊膽

朱砂

各貳錢半

青黛

朱錢半

訶梨勒

煨取肉參錢

麝香

壹錢

右為末糯米飯為丸如麻子大空心隨歲數與之用沙糖水嚥下五七丸

茅先生柴胡散

治小兒疳熱四肢如柴不能起止

柴胡

知母

貝母

去心

茯苓

茯苓

乾葛

甘草

炙各等分

右為末每服用小麥一匙頭藥一匙頭水一匙同

疳積熱

功十八

百十

煎陸分去滓服

六物黃芩湯 治少小腹大短氣熱有進退食不安
穀為之不化

黃芩

大青

甘艸

麥門冬 去心

石膏 碎各半兩

桂皮 參錢

右每服參錢水壹盞煎至七分去滓溫服

莊氏青黛丸

治疳熱

青黛 研壹兩

胡黃連

宣連

天竺黃 研各半兩

朱砂 水飛 貳錢半

麝香 研 壹錢

肉豆蔻 貳個

牛黃 半錢研

乾蟾 壹枚 端午日取者酒浸洗去腸肚塗酥炙黃

右件除研藥外為末再同研勻菜豆粉煮糊丸如

芥子大每服空心夜後熱水下三丸恐菜豆粉難

和圓菜豆麵作糊亦得

王氏史君子散 治疳熱

右用史君子 不以曝乾為末空心米飲下大者壹

錢小者半錢取盡出為度

豬肚黃連丸 治疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹

或渴

用雄豬肚

淨洗

宣連

淨伍兩

剉細水

和潤納肚中線

縫放五升粳米上蒸至爛入臼中加少蒸飯搗干

杵丸小桐子大每服二十九米飲下仍服調血清

心之劑佐之凡兒病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此

柴胡飲 治骨蒸瘧氣五心煩熱日晡轉盛口乾無

味渴多身瘦曾滿痰緊小便黃色食減神昏

北柴胡去蘆 人參去蘆 當歸酒洗

黃芩 赤芍藥 甘草炙各壹兩

大黃生用 桔梗去蘆 北五味子去

半夏湯煮透去滑各半兩 有到每服貳錢水壹盞烏梅壹兩薑貳片煎七分

無時溫服不

疳勞即疳熱而骨蒸兼諸咳嗽盜汗等證是也湯氏

鼈甲散豬肚丸皆對證之藥

地黃煎顯 治小兒疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦

心脉乾不

生地黄汁伍兩 酥 生薑汁

蜜各壹兩 鹿角膠半兩

右先以地黄汁入鍋內慢火煎手不住攪約五六

沸下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎

後如稀餳即住火每食後兩度共與壹匙頭忌諸

毒物

王先生雞肉煎丸 治小兒十歲以上疳勞壯熱形瘦

宣連 去蘂 兩

銀柴胡 去蘂 兩

秦艽 去土 兩

知母

史君子 肉 兩

子芩 各壹 兩

蕪荑 去衣

川鶴虱 各半 兩

右為末以黃雌雞壹隻重壹斤許籠之專以大麻子飼之至五日後宰去毛令淨於臀後開孔去腸肚淨洗拭乾入前藥末於雞腹內以線縫之取小甌先以黑豆鋪甌底厚三寸安雞在甌中四傍以

黑豆圍裹上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚候溫冷取雞去腹中藥及筋骨頭翅以淨肉研勻和得所如乾入酒麵糊為丸如大麻子及小菘豆大每服十九十五二十九以意加減空心臨卧麥門冬熟水吞下如小兒疳勞骨熱十五歲以上溫酒下忌豬肉

張氏三和飲子 治三焦膈塞五藏澁滯氣逆痰涎米食後惡涎太陽昏痛及治山嵐瘴氣吐逆不美飲食面色浮黃指甲青黑小兒疳勞吐乳及大人小兒久病乍安神氣未復寒熱往來並皆救療

音疳勞

力斗八

百三

紫團人參 參兩半

甘草 壹兩半

綿黃芪 伍兩酒浸壹宿洗淨到

右件三味同入木臼內用木杵搗為麤散每服三大錢生薑三片水二盞棗三枚同煎八分去滓服不拘時候

犀角散 治小兒骨熱解毒

銀州柴胡 川大黃

甘草 炙

川芎 茯苓

芍藥

麵葛 桑白皮

地骨皮

山梔子仁 黃芩

貝母 各半兩

右為末每服壹大錢水壹盞入青蒿壹枝小麥粒煎七分溫溫服之大段有患更入麻黃連翹二味與前藥等分為末煎服之效 莊氏第二十一候用此方

鼈血煎 治疳勞

蕪荑

柴胡

川芎 各壹兩

人參 半兩

史君子 貳拾壹枚去殼 胡黃連

宣黃連 各柒錢

右用鼈血壹盞吳茱萸壹兩和二黃連淹一宿次早炒乾去茱萸并血用二連入餘藥末粟米粉糊丸麻子大食前熟水下

黃連丸 治疳勞

黃連 半兩淨洗 膽汁浸晒 石蓮子

瓜蒌根

杏仁 湯浸去皮 烏梅肉 各貳錢

右為末牛膽汁浸糕糊丸 蘇子大煎烏梅薑蜜湯

下

疳渴 聖惠天竺黃散 治小兒疳多渴體熱煩躁少

得睡卧

天竺黃 細研 黃連 去須 馬牙硝

梔子仁 葛根 剉各半兩 甘草 炙微

牛黃 細研 欬冬花 紫苑 洗去苗土

犀角 屑 土瓜根 一貳

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候以蜜水

調下半錢量兒大小加減服之

治小兒疳熱煩渴不止方

乾蟾頭 貳枚塗酥 炙焦黃 蝸牛殼 微炒

胡黃連 菰蘆根 各半兩

右件藥搗細羅為散每服以竹葉湯調下半錢不

計時候量兒大小臨時加減服之

五膽丸 聖惠 治小兒渴疳

豬膽 狗膽 牛膽

疳疔湯

疳疔丹

疳疔

鯽魚膽

蠟膽

已上各壹枚

右件藥四膽汁並入牛膽內在竈北後懸俟稍乾可丸即丸如黍米大每服以新汲水下貳丸以飲水足為度空心午後各壹服更量兒大小加減

胡黃連散

治小兒疳熱渴乾瘦

胡黃連

犀角

屑各貳錢半

生地黄汁

羊子肝

壹具研取汁

麝香

半錢細研

蜜

半合

右件藥搗胡黃連犀角細羅為散入麝香研勻以羊肝汁地黄汁蜜等調令勻每服煎竹葉湯調下藥汁壹茶匙量兒大小加減服之

黃連丸

治小兒疳熱煩渴

黃連

去鬚

天竺黃

半黃

各細研

甘草

炙微赤剉

梔子仁

款冬花

葛根

剉

紫苑

洗去苗

犀角

屑各貳錢半

川朴硝

半兩

竹瀝

貳合

右件藥搗羅為末先用竹瀝拌和更入熟蜜和丸如棗豆大每服以新汲水研破伍丸服之日四五服量兒大小加減

聖惠又方

右用蝸牛叁伍拾枚淨盤內以物蓋令行即有似

銀泥處以膩粉和指取便丸之如黍米大不計時
候以溫湯下貳丸

又方

杏仁

湯浸去皮尖
杏仁貳錢生

膩粉

壹錢

右件藥研杏仁如膏入膩粉相和令勻用麵糊和
丸葉豆大空心以粥飲下參丸

錢乙龍粉丸

治疳渴

草龍膽

定粉

微炒

烏梅肉

焙秤

黃連

各貳分

右為細末煉蜜丸麻子大米飲下壹貳拾丸無時

香丸

張氏

治小兒疳渴引飲不休肌體羸劣

胡黃連

青黛

朱砂

鶴虱

各等分

右為末續豬膽汁和丸葉豆大每服參丸米飲下

劉氏治小兒疳渴方

豬胞

壹箇大者

甘草

壹兩寸斷劈
破入胞內

右以水壹斗煮至叁升去甘草將胞焙乾末之每
服貳錢或參錢熟水調下大人亦可服

莊氏治小兒渴疳方

右用蛤粉取生大鮎魚壹尾以粉塗頂上刮下涎

入粉同研丸鷄頭大每服壹丸更用活小鮎魚壹尾水半盞浸涎水壹藥注子化下一丸立止便與和氣散方見壹貳服補之

又方 治疳渴不止

井泉石又名石甘遂 太陰玄精石 馬牙硝

右各等分為末入生硫黃少許每服半錢以生米泔水調下

吉氏家傳方

乾葛 胡黃連 甘艸

黑參 麥門冬去心各等分

右件為末每服壹錢水半盞置壹片煎肆分服

治小兒疳渴常服五疳不生方

乾蝦蟆貳枚長流水內刮去肚腸以法酒

黃連淨肆兩別為末 硃砂壹錢半 麝香壹錢研

右先將蝦蟆膏與黃連末同研後更與麝香硃砂等研勻作丸如菉豆大每服拾丸陳米飲下如患疳用黃蠟茶清下如難丸入些少酒麵糊不妨

治小兒一切疳熱渴方

蚘蝦蟆大者兩枚 蝸牛壹度半升用井水淘洗淨

具入貳物在內用鹽泥固濟了不得透風更進火燒令通赤候取出貳物不用罐子

新蜀 幼科人 百天

大黃

黃連 各半

麝香 貳錢

右為末麵糊丸如芥子大每服參丸至伍丸米飲

下莊氏第十六候用此方

治小兒疳渴方

人參

乾葛

黃芩

柴胡

甘草 炮各貳錢半

右為末每服壹錢水壹盞煎五分去滓候冷分為

伍服每喫藥時更點鉛白霜寒水石共研壹字服

之方治疳 莊氏第二十二候先用此止渴

眼防已丸

治疳嗽不止

漢防已

牽牛子

馬兜鈴 炒

甜葶藶 別研各等分

右為末煮棗肉為丸如棗豆大每服拾丸煎糯米

飲下與溫肺散相照服

溫肺散

蘇蘇根 半兩

甘艸 貳錢半

右為末每服壹錢蜂蜜熟水調下

小兒肺疳多是吃着熱米食及病妳傷損心肺便生

喘嗽愚醫不辨冷熱以藥攻之變成黃腫漸覺昏

沉宜服杏仁散

每疳瘰疔積

力斗八

百九

杏仁 拾肆粒

甘艸

欵冬花 各錢

麝香

胡黃連 各壹錢

半夏 湯泡 各錢 次半兩

右件為末每服壹字棗湯調下日進貳服

疳積 其候面帶青黃色身瘦肚膨脹頭髮立身熱

肚中微痛此因疳盛而傳為此候治之先用勻氣散

醒脾散二方並見調理二日後下青金丹癖取下疳

積再下勻氣醒脾散補常服保童丸疳切即瘡 玉

訣云疳氣腹脹潮熱先與調胃氣後與取虛積藥次

服疳藥 錢乙牛黃丸 治小兒疳積

雄黃 研水

天竺黃 各貳錢

牽牛 方五錢

右同再研麵糊為丸粟米大每服叁丸至伍丸食

後薄荷湯下兼治疳消積常服尤佳大者加丸數

張渙褐丸子 治小兒疳氣腹脹如鼓及妳癖食癖

蘿蔔子 壹兩 半炒

黑牽牛 壹兩 炒

胡椒 貳錢 半

木香

莪茂 濕帟裏煨切作 片子各半兩

右為細末麵糊為丸黍米大每服貳拾丸煎仙人

骨湯下

換骨丹

陳粟米 壹合

陳橘皮 剉

青皮 剉

疳積

疳積

疳積

黑牽牛

各半兩

巴豆

去殼貳錢半

右件一處同炒令焦黃色揀去巴豆不用却入木

香半兩為細末麵糊為丸黍米大每服拾九橘皮

湯下

莊氏參苓散 治小兒因積成疳久致脾胃虛弱不

思飲食

人參

茯苓

川芎

各壹兩

甘草

芍藥

黃芪

各半兩

青皮

去白貳錢半

右為細末每服壹錢米壹小盞煎至伍分去滓溫

服

香甲丸 治小兒積疳潮熱盜汗羸瘦煩渴手足心

熱服之皆効輕骨長肌 蔡夢祥家壽翁苦黃瘦

不食多汗喜叫哭服之効

木香

貳錢半

鼈甲

去羶爛醋炙

檳榔

史君子肉

柴胡

去薑

黃連

去鬚各半兩

右為末續豬膽汁和丸菜豆大每服貳拾丸日中

臨臥米飲下久發潮熱多汗無方者服之即効

趙氏青蒿丸 療小兒久積疳氣日漸羸瘦面黃頭

髮作穗好食土咬指甲捻鼻兼治骨蒸勞熱及取

疳積

幼科

百三

疳蟲退諸藏積熱小兒常服遍身香為效

白檳榔 壹枚

白蕪荑 肆拾枚

黃連 去須拾肆莖

夜明沙 淘淨貳錢半已上為末

太陰玄精石

麝香

小葱子 炒

朱砂 各半錢

蘆薈

天竺黃

青黛 各壹錢

右將後七味同研細與前四味一處再研勻令極

細取青蒿自然汁慢火熬濃仍用積豬膽壹枚取

汁同搜藥丸如粟米大每服伍丸至柒丸並用米

飲下醞醋湯亦得取疳蟲煎醋石榴湯下二十服

取盡蟲

吉氏治五疳傷積方

蕪荑

黃連 各壹兩

神麩 半兩

史君子

連殼拾肆箇

鶴虱 少許

末之豬膽調麵糊為丸菜豆大每服拾丸米飲下

青金膏 治疳積

青黛

朱砂

蘆薈

蟾酥 各壹錢

麝香 半錢

蛻蝦 壹枚

蛇皮 項後肆寸

右為末水化酥丸如粟米大每服兩丸倒流水送

下又水化壹丸注於鼻中須臾眉上白蟲出便安

青難治

豆蔻散 治疳積或冷利腹大脚小身熱面無顏色

肉豆蔻 貳箇 胡黃連 壹錢 史君子 肆枚

青黛 棟根 蕪荑

厚朴 薑汁 甘艸 炙各 麝香 少許

夜明沙 壹錢半 別研

右末每服壹錢或半錢蜜水或粥飲調下

知母散 治諸般疳積肚脹無時瀉痢或時壯熱狀如瘧疾大效

知母 青皮 去白焙 柴胡 各貳錢

甘草 炙 紫參 各叁錢 訶子 煨熟用

右為細末每服壹錢水伍分煎至參分溫服有熱則退有痢則除有結則通

正傳經驗檳榔丸 治小兒疳病積氣成塊腹大有蟲等證其效如神

檳榔 壹兩 三稜 煨去毛 蓬莪茂 醋炒

青皮 去穰 陳皮 去白 雷丸

乾漆 炒煙 麥蘖麩 炒 神麩 炒黃色

山查肉 各半 鶴虱 畧炒 木香 不見火

甘草 炙 胡黃連 各叁錢 蕪荑 水洗淨

良薑陳壁土 炒貳錢 砂仁 壹錢

右為細末醋糊為丸如菜豆大每服參伍拾丸空心淡薑湯下

疳瀉 茅先用青金丹癩取下疳積後用勻氣散不黏食

香連散乳香散瀉調理瀉止服常服保童丸疳一切

石壁經云疳瀉因不慎飲食或食交乳致然腹中有

片子或如雞子又如三二指大所以作瀉糞出如糟

毛髮硬面無光或青黃色日多及視當分水穀乃須

溫和藥和氣即瘵若藥熱則作腫而死嬰瀉而多

食為蟲疳宜殺蟲藥瀉而少食為冷疳宜溫藥

仙人水鑑粉霜丸 治小兒疳一切瀉方

粉霜 白丁香各壹錢 巴豆貳枚 壓出油

右為末爛飯為丸如小菜豆大每服井華水下感

丸

錢乙二聖丸 治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦

成疳宜常服此方

川黃連去鬚 各壹兩 黃蘗去麤皮 各壹兩

右為細末將藥末入豬膽內湯煮熟丸如菜豆大

每服貳參拾丸米飲下量兒大小加減頻服無時

劉氏胡黃連飲子 治小兒疳熱作瀉無時飲食進

甘肅寫 力斗八 百五

退面黃體黑日漸瘦悴

胡黃連

黃藥子

人參

甘草

白朮

秦艽

柴胡

右各味用淨吹咀每服貳錢匕水壹盞嫩桃柳枝

各柴寸烏梅少許同煎捌分去滓澄清分作兩分

早食後少空一服臨卧再服以小便深赤為驗候

小便清住藥便生肌膚能進食飲大抵小兒羸瘦

並宜服此十五歲以下皆可服

錢氏黃連丸 治疳瀉疳痢

黃連

割淨洗乾

大蕪荑仁

乳鉢研細

右二末一處和勻糯粟米相和煮稀粥為丸小棗

豆大量兒大小三歲柒丸至拾丸三歲以上拾伍

丸至貳拾丸空心陳米飲下日進三服

錢乙如聖丸 治冷熱疳瀉

胡黃連

白蕪荑

去扇炒

川黃連

各貳兩

史君子

壹兩去殼秤

麝香

別研半錢

乾蝦蟇

伍枚剉酒熬膏

右前藥為末用膏丸麻子大每服人參湯下二參

歲者伍柒丸以上者拾丸至拾伍丸無時

博濟方胡黃連丸 治小兒疳疾瀉痢

疳疔瀉

力斗八

直三五

瀉

胡黃連

丁香

蜜陀僧

各半

肉豆蔻

檳榔

紅雪

壹兩

訶子

貳枚以壹枚煨壹枚生用

右件七味同研細入麝香貳錢半和勻次入菜豆末少許同水和為丸如麻子大兒三歲以下壹丸三歲以上伍丸孩子腦疳鼻痒及赤爛黃連湯下脾虛羸瘦泄痢四肢虛腫青州棗湯下肝疳眼澁生瘡甘艸湯下骨疳冷地卧愛食土紫蘇茶湯下常服米飲下肺疳上氣急喘橘皮湯下筋疳瀉血鹽湯下疳蟲及瀉無定生薑湯下

香寇丸

治疳瀉

黃連

炒叁錢

肉豆蔻

木香

訶子肉

煨

砂仁

茯苓

各壹錢

右為末飯為丸麻子大米飲下

錢氏

木香丸

治時時下利唇口青白

木香

青黛

檳榔

肉豆蔻

去皮各貳錢半麝香

續隨子

壹兩半炒

蝦蟆

叁箇先用繩繫晒乾燒存性

右為末蜜丸如菜豆大每服叁伍丸至壹貳拾丸

薄荷湯下食前

疳疔瀉

力斗八

百三

没石子丸氏錢

治泄瀉白濁及疳痢滑兒腹痛者

木香

黃連各貳錢半

没石子壹箇

荳蔻仁貳個

訶子肉叁個

右為細末飯和丸麻子大米飲下食前量兒加減聚寶方黃龍丸定小兒疳冷瀉

朱砂錢研

龍腦半字研

硫黃壹兩

雄黃貳錢半

右用甘鍋子一隻盛雄黃在內用盞一隻盛米半盞坐在鍋子上炭火燒甘鍋其藥飛在盞底上刮下與朱砂硫黃同研入腦子糯米粥丸如黃米大

每服叁丸食前椒湯下

吉氏蘆薈丸

治疳瀉不止不思飲食腹脹

丁香

肉豆蔻去皮

木香剉各半兩

右三味用麵裹慢火中煨熟為度取出去麵入蘆薈壹兩史君子肉兩半同為細末稀糊為丸如黍米大每服拾丸至貳拾丸米飲下

湯氏治休息痢及疳瀉痢遷延日月百藥俱試飲食不妨便利不止用雞子壹枚打破鎔黃蠟壹塊如指大以雞子和炒空心喫盡百醫百效無不獲安

本事方治小兒疳痢垂死者取益母草炙食之取足

瘥止甚佳

錢氏大蘆薈丸

本門通治

胡連麝香丸

榆仁丸

並見本門出蟲

良方吳婆散 治小兒疳瀉不止日夜不計遍數漸

漸羸瘦

桃根白皮

黃蘗 蜜炙

燕蕒 去皮

黃連

微炒已上各貳錢半

厚朴 薑汁炙

木香

檳榔

丁香 各壹錢

沒石子 壹錢半

棟根白根

壹錢貳分半

右為末每服壹字三歲以上半錢五六歲壹錢用

紫蘇木瓜米飲調下乳食前一日三服予家小兒

曾有患瀉百餘日瘦餘皮骨萬方不差有監兵鍾

離君見之曰何不服吳婆散立可差也乃求方合

與兩三服便效又孫男亦疳瀉勢甚危困兩服遂

定若病深者服一兩日間決差此藥若是疳瀉無

不驗者藥性小溫暴熱瀉者或不相當

丹溪治一富家子年十四歲面黃善啖易飢非肉不

飽泄瀉一月來求治脉之兩手皆大怪不甚瘦倦以

為濕熱當脾困而食少今反形健而多食且不渴予

意其疾必疳蟲作劑也取大便視之果蚘虫所為適

往他處有一小兒醫在側教其用治蟲藥治之禁其勿用去積藥約回途當為一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治蟲而不治痢故也遂以去痢熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉物三年當自愈

斗門經治小兒疳瀉方

右用赤石脂杵羅為末極細如麵以粥飲調半錢

服立差或以京芎等分同服更妙

莊氏家傳治疳瀉久不瘥方

赤石脂

綠礬

石灰

各貳兩

硫黃 半兩

右研勻入罐子內燒冷焰碧去灰放冷取研每服壹字或半錢煎小黃米飲放冷調下食前服

又方

史君子 炮

五倍子 瓦上炒黃

沒石子

各等分

右為末每服半錢陳米飲調下

疳痢宮氣方解小兒疳熱疳痢殺蟲用青黛不以多

疳痢

九十八

五十七

少水研服

外臺治疳痢曉夜無度者取樗根濃汁及粟米泔各一雞子殼許以竹筒吹入下部再度瘥

治疳痢大孔開利不止以黃連末入麝香少許和勻以竹筒吹入

圖經治疳痢以地榆單煮汁如飴糖與服便已

孟詵療小兒疳痢方

右用樗木根取白皮壹握倉粳米伍拾粒葱白壹握甘草貳寸炙鼓貳合以米壹升煮取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮切用皆同

聖惠治小兒疳痢不止下部痒青黛散

青黛

蟾灰

胡粉

黃連

麝香

赤石脂

訶梨勒皮

微煨

右件藥搗羅為散每服以乳汁調下半錢日三四服量兒大小加減

殺疳丸 治疳痢不止

雄黃

麝香

牛黃

蘆薈

朱砂

龍骨

蜜陀僧

燒紅細研

胡黃連

各貳錢半

青黛

半兩細研

金箔

拾片細研

肉豆蔻

貳枚去殼

蟾酥

壹錢貳分半熱水化如泥

右件藥搗羅為末入研藥及蟾酥研令勻湯浸蒸餅和丸如黃米大每以溫水下參丸煎黃連苦參湯洗身上用青衣蓋出蟲便瘥

白龍骨丸

治疳痢不止

白龍骨

白石脂

雞屎礬

燒令汁盡

黃連

去鬚微炒

胡粉

微炒

白茯苓

阿膠

搗碎炒令黃燥各半兩

右搗羅為末煉蜜和圓如麻子大每服以粥飲下

伍九日三四服量兒大小加減

肉豆蔻丸

治小兒疳痢不喫乳食四肢瘦弱

肉豆蔻

去殼壹枚

木香

半兩

人參

去蘆頭

訶子肉

煨

朱砂

麝香

並細研各貳錢半

右搗羅為末都研令勻用軟飯和丸如麻子大每服以米飲化下參丸日三四服量兒加減

聖惠黃連散 治小兒疳痢久不瘥肌肉消瘦面黃髮焦啼叫不常

胡黃連

末

白礬

燒令汁盡

白龍骨

末各半兩

胡粉

錢半微炒貳

右件藥同細研為散一歲兒每服以米飲調下壹

字二歲每服半錢隨兒大小量病輕重加減

燕美丸 治小兒久疳痢不瘥

燕美 末半兩 羊子肝 壹具

右先以子肝切作片子以燕美末摻在肝內線纏合米泔中煮令熟搗爛糯米飯和丸如麻子大每以粥飲下伍丸早晨晚後各一服量兒加減
莊氏第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳宜服八香丸

方

胡黃連 壹錢 腦 麝 各半 牛黃 壹錢貳分半

盧薈 壹錢半 蟾酥 伍捻子作塊者亦得 白花蛇 半兩酒浸去骨

蝎稍 貳錢半

右為細末豬膽丸如黃米大每服伍丸米飲下如患甚仍用生米泔調作散半錢服日三服
治小兒腸鳴瀉痢口鼻乾常有鮮血日夜疼方

白朮 炮 硫黃 各貳錢半 枳殼 炒 胡黃連 當歸 各半兩

右為末每服半錢熟水調下

張道人第二急疳小兒疳痢下赤色膿血下部脫肛雖有精神命在須臾但服此沉香丸方

沉香 人參 蝎

疳積腹痛 小兒

胡黃連

乳香 各壹分

龍骨

甘草 各分

右件棗肉為丸如麻子大每服參九米飲下日二服久患七服效

木香丸 治疳痢

黃連

淨參 錢

木香

紫厚朴 薑製

夜明沙

隔紙炒 各貳錢

訶子肉

炒壹錢

右為末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

疳積腹痛 白朮散 治小兒疳積腹脹疔痛日夜三

二十行

