[illegible]

傷寒論存疑

九

852
88

ガラス使用

一餘二兩壞病門

傷寒五六日中風云章

此ハ全ク少陽ノ正症ニメ此ヨリ后凡テ少陽柴胡ノ症ヲ承継テ其変化ヲ論タル者也然レハ何ノ故ニ此ヲ少陽篇ニ不入メ反テ太陽中篇中凡ヨリ少陽ノ諸症ヲ論タル者カト云ニ凡太陽ヨリ医ノ誤治ヲ歴ス其症順ニ進ムトキハ皆少陽ニ進ムコト当前也故ニ小柴胡ノ症ニ医治ヲ歴テ柴胡ノ症ト尚リ名ル者一症モナキ也医事ヲ歴テ変スル者ハ多ハ陽明不然トキハ三陰ニ陥ルコトモアル也柴胡ノ症ハ凡テ医事ヲ歴スニ成タル者多キ凡三陽三陰ノ次第太陽ノ次ニハ少陽ヲ置コト順也然ルニ本論ニハ太陽陽明少陽ト次第ニ吾テ置者何哉ト云ニ太陽ヨリ少陽ニ来者ハ如此ニ太陽篇中悉ク少陽ノ症ヲ論

帝國圖書館藏

ガラス使用

スル処ヲ以テ可知也其外ニ太陽ヒ明ニ進ム者亦不少也太陽自進ム時ハ順ニ進ト金匱本論ト治方ハ凡テ前医ノ誤治ニ治スル事ヲ教ユル故ニ順症ノ傷寒ハ寡少シ皆誤治壊症病ノ症ヲ見テ其時々ノ症ニ随テ千変万化ノ所治ノ教ヲ立タル者也夫等ノ事ヲ不ニシト訳メ太陽ヒ明次第ヲ乱テ教ヲ立タル義モアリ又少陽ト云者ハ太陽ヨリ先テ陽明ニ入ル二陽ノ半ニ居者太陽ニ接スル処ハ太陽併シ病シ陽明ニ接スル処ハ陽明篇ニ兼ネ論スル故ニ此間ニ少陽ノ論ハ尽ル也故ニ少陽篇ニハ何云事モナキ也然レ共少陽篇ト云モノ無キ時ハ少陽病ト云者類トナキ者ノヨウニ成也其時ニハ少陽ノ諸症ハ悉ク太陽ノ変症ト陽明ノ変症トノヨウニ成テ行也故ニ太少ノ義ヲ知令ニ為

ニ別ニ少陽ノ一篇ヲ立テ少陽モ一部ノ症ニテ二陽ノ属症ニハ非ル事ヲ亦也其余ノ義ハ少陽篇ニ至テ可説也○傷寒五六日中風トハ此尽ク傷寒ノ症カ六五日目カ中風ニ変タルヨウニ思ルレ共不然此症本上篇ノ圭支湯ト中篇ニ广黄湯ノ症ヨリ此ニ変スル者故ニ傷寒ト中風ト二ツナカラ冒首ヲ挙ル也仲景全書ニテハ傷寒中風五六日ト有ニ此ニテ文義モ能聞ル也乃上篇中篇ヲ此ニ続ル故ニ如此ニシテ来也意ハ傷寒カラ来テモ中風ヨリ来テモト云意也太陽之症自然ト進ム時ハ傷寒カラモ中風テモ此轉変シ来ル者故ニ此二ツ合メ云也書初メ諸家ノ注ニテハ此章此節已ニ支湯广黄湯ナト用テモ不解メ此ニ変シ来ル者ト云説ナレ

ガラス使用

此非也凡本論前医ノ治療ヲ歴タル者ノ章ニハ必ス其ヿヲ示テ見ル也服桂枝湯后ト云吐后ト云下后ト云テ其例不一也今等ノ言ナキ者ハ乃未医治ヲ歴サル者ト可見也○五六日ノ日数ハ大抵太陽ヨリ少陽ニ轉スル者五六日ノ間ニ在テ急ナル者四五日ニモナリ緩ナレハ六五日ニモナル者也故ニ下篇ニモ傷寒五六日嘔而発熱者柴胡症具トアリ故ニ此ニ又先五六日ノ日数ヲ挙テ示也○往来寒熱ノ一症ヨリ初テ挙ル者ハ本是太陽ノ症ナル故ニ発熱悪寒也今少陽ニ変ノ熱形旧ニ故ニ先其外候之変ヲ示也発熱悪寒ト往来寒熱ノ分ハ発熱悪寒ハ悪寒中且発熱シ発熱之中且悪寒スル也往来寒熱ハ寒止即熱々止復寒互而発者也而其自熱而之寒也非無間也惟是為間而復継発之如始所以名曰往来也ト中西之説尽ク明白也且発熱ト云時ハ熱モ全ク肌表ニ在テ翕々タル也寒ト云熱ト云時ハ一等深ク脇上胸ノ間ニ在テ心煩喜嘔等ノ症ヲ発スル也且太陽ハ悪寒ヲ主トシ陽明ハ悪熱主トスル内少陽ハ其間ニ在ル者故寒熱往来ヲ主トスル也此ヨリ心煩喜嘔ト云ヿニテ此方ノ正症也少陽ノ本症ニモ柴胡湯正対ノ症挙テ脇下硬満乾嘔不能食往来寒熱ト有テ此章ト倶ニ正対ノ症ヲ挙テ其軽重ヲ示タル者也少陽篇ノ章ニハ脇下硬満ヲ挙テ此章ニハ往来寒熱ヲ初ニ挙ルハ此章ハ太陽ノ発熱悪寒ヨリ轉シテ其形一変シテ往来寒熱トナル者故ニ先其形ノ変タルヲ示ス胸

脇苦満以下ノ諸症ハ新加ル処ノ症也少陽篇ノ章ニ脇下鞕満ヲ加
ニ至者ハ柴胡湯ノ主症故挙名者也何レ之主症ト云内ニモ往来寒熱外
候ニテ胸脇苦満ハ内候重ナハ脇下鞕満ヲ主トスル故ニ初ニ挙テ示ス也
胸脇苦満ト云苦字ハ苦悩ノ苦ニシテ病人自覚ユルヿ也胸脇肋骨ノ内ノヿ
ナレハ固ヨリ医者ノ外ヨリ診察シ可知ノ候ニ非ス故ニ病人ニ問テ之ヲ詳ニ
可知也乃金匱林苦冒眩苦煩悶ノ林ト有処ノ苦ノ字義ト同義ニシテ
其人自満ヲ苦ト云ヿ也集成ノ説ニテハ此病ヲ満悶ノ義ニ見テ脹満腹
満ノ満ト不同トアリ胸脇之為地心肺肋骨外護豈有満不満之
可論哉況於煩満諸証遂不可読ト有テ満ノ一症ヲ診察シ可知ノ
症ト見也故ニ苦満煩悶（三）喘満ニ至テハ皆満ノ字ニ着ト云説ナレ氏大ナル誤
也譬ノ一症其処ニ因テハ診テモ可得ナレ氏凡テ其人ニ問テ詳ニスヘキ也
腹不満其人言苦満是等モ不問ハ不可知也又診テハ手素腹面
脹テ満ニ似タル有テ唯診察ノミニテハ見違也今胸胸（脇）苦満ト云者
非其心胸ノ内ニ塞リ故ニ自胸脇ノ煩満スルヲ苦ト云也外ヨリ腹候
ヲ以テ可知ヿニ非也此胸脇苦満ヲ集成ノ通ニ解スル時ハ心煩ト相混ス也
且脇ノ悶スルヿ於症雖言也默々不欲飲食默々ノ乃下ノ不欲
飲食ノ形ヲ形容シタル辺ノ字ニシテ沈默ノ寡言ノ皃ナルト云ヿ皆
非也形容ノ字ハ皆其上下ニ在処ノ症ヲ形容スルヿニテ翕々発熱

ガラス使用

ハ飢甚ヲ形容シ漸ク悪風ハ悪風ヲ形容スルト四義ニテ點セ不
欲飲食ト云乃不欲飲食ノ形容ノ字ト見テ為宜也然𪜈今
不能食ト云ニ此黙々ノ形容ノ字ヲ不云シテ不欲飲食ト云ニ此繁
黙ヲ云者其義明也不欲ト不能トハ軽重ノ違也川越ノ説ニテ
不欲ハ自心ノ辞不能ハ自胃ノ辞也是即別少陽陽明之辞氣ト有
テ可笑也又成無已ノ註ニハ邪在表則能飲食邪在裏則不能飲
食者未至於必不能食故亦為半表半裏之間也トアリ川越ノ
説此ニ因ル者ト見ル也尤程陽明病ノ燎原ノ症ヲ能食ト云及不
能食杯ト有ニ因テ此説ヲ成タル者ト見レ𪜈已ニ少陽病ニハ小柴胡

渇ノ正症ヲ挙ケ乾嘔不能食ト有ヲ以テ見レハ其辞ハ異レ𪜈實ハ
一ニ症ノ軽重ヲ云タル迄ノヿ也不欲飲食ト云ハ強テ此ヲ食セシムレハ
随分食スレ𪜈自ラ食ヲ求テ食スルヿハナキノ辞也故ニ黙々ノ二
字必不欲ノ上ニ在ル也不能食ト云ハ強テ食セシメ凡病人不得食
ヲ云也不能食ノ方重キ也故ニ不能食ノ上ニハ乾嘔トアル也又此章
ニハ不欲飲食ト云ヿ彼章ニハ不能食ト云テ飲ノ字ヲ不云ハ此章
ニ或渇ノ症ヲ云次ノ章ニモ渇ノ一症ヲ挙テ属陽明也杯ト云ヿモ有
ニ因テ此等ノヿニ照應スル者ト見ル也〇心煩喜嘔心煩ハ已ニ梔子豉湯ノ
条下ニ弁シタル通也喜嘔ハ川越ノ説ニハ喜ハ好也嘔則輙遺其所悶

ガラス使用

耳故或亦好爲之也故曰喜唾トアリ又程應旄ノ註ニモ唾則本火而鬱故喜之トアリ又張志聰カ註ニモ唾則逆氣上踰故喜之此三子ノ說ニテハ此喜ハ悅ノ喜ニシテ好テ唾ト可說也是病人唾則自快ヲ覺ル故ニ病人ノ方ヨリ好テ唾スルト云義也然レ氏夫ニテノハ祗ニ當ニ泪ノ条ノ喜忘喜饑ト云コアリ何ト可讀ヤ此ニ至テ窮スル故ニ此說雖從也此喜ハ本三意ノ字ト相通ス字典ニ其喜口好也ト有ル時ハ口ク好テ唾ト云ニナル也然氏漢書　傳ニ有ノ崩ルヽコヲ有喜崩ト有ヲ師古カ註ニ意崩也トアリ此前ハ喜ノ字ト口義ニナリテ有カ好テ崩トハ雖言也又崩ルヽヲハ善トスルコケモ無之然ル時ハ乃有喜崩ト云ハ有ノ數崩ルヽ丁也又左傳襄公八年ニ慶氏之馬喜驚ト有テ正義ニ善驚謂數驚也トアリ因是見レハ古人モ數驚コヲ喜驚ト云ト見エテ今人モ常ニ數驚ヲ善驚トハ云也又詩經女子善懷ノ句ヲ解メ鄭箋ニ善猶多トアリ乃數ノコニテ此等ヲ以テ見レハ喜ト善ト好トノ三字ハ俱ニ數ト訓スル義アル故ニ論中ノ善ノ字皆數忘數饑ノ義トナシ讀時ハ穩穩ニシテ今日ノ事實ニ拭テ穩句也此說ハ集成ノ考処ニメ穩註シタル者故ニ今此說ニ可從也今喜唾ト云時ハ乾唾ニ比ヒメ見レハ輕キ処モアレ氏処ニ因テ有輕重也是退先此方ノ本症ニメ或以下ノ諸症ハ皆本証ニ付テ兼テル処ノ客証故ニ其兼ト不兼トヲ不問唯一小柴胡湯本剤ニテ治スル処也然レハ此ニ集テモ

ガラス使用

不學ナルモ無益亦損ニ似スタレ𪜈人ノ躰ニモ偏勝虚實ノ者ト平素痼疾
有テ動者モアル故ニ病者ハ同ナルモ變ヲ兼ル如ハ不同哉ハ他方ノ主治ニ疑以
ナ迷トナルヿモ有故ニ汲（又）覆丁寧ニ教ヲ示ス処也今此章ハ太陽ヨリ此ニ移テ未
タ陽明ニモ不至半表半裏ノ症ナル故ニ最モ動処有テ種々ノ或症ヲ加ル也胸
中煩而不嘔トハ梔子豉湯ノ症ニ似テ居ル也或渴トハ姜主湯五苓散白虎ノ
症ニ迷アリ或腹中痛ト云ハ小建中黄連湯抔ニ迷処アリ或脇下痞硬ト
云ハ大柴胡或心下悸小便不利ト云ハ茯苓甘草湯ノ症ニ似テ易混或
不渴身微熱ト云ハ調胃承氣ノ症ニ迷易ク或咳ト云ハ小青龍湯ノ
症ニ易混此等ノ或症ニ拘ルヿナク唯小柴胡湯ニテ其本症ヲ治スレハ諸

症手二随テ治スルト云意ヲホ（示）タル者也方後加減ノヿハ前小青龍湯ノ条
下ニ於テ弁シタル通ニテ皆後人彼ノ或症ニ迷テ此等ノ註弁ヲ入タル者
故ニ删去テ可讀也

血弱氣盡腠理開章

万物天地ノ間ニ生活スル所以ノ者唯氣ト血トノ者有テノ人身ヲ養故ニ
一氣ヲ元氣ト云元ハ天地根元ノ元ニテ人ノ胎内ニ宿ル時ヨリ受テ得テ造
化ノ司ル処故人力ヲ以テ受變ルヿ可成者ニ非ス其氣虚スル時ハ死スル也
其短長ハ天ニマカス可シ故ニ　天子諸侯ト雖モ心ノ侭ニ難也乃其氣ニ
随テ順逆ノ身体ヲ養者ハ血也又造化ノ所司也凡病ヲ治ノ道造化ノ司

ガラス使用

ト人間ノ司ト混スルトキハ病不可治亦仲景氏法ニ非ス亦聖人ノ道ニ非ス
危也所謂脱血ノ症ニシテモ其病毒ヲ取去レハ自其常ニ復スル者也同
人ノ身ノ中ニ有テモ赤ク血ト云白ヲ水ト云皮膚ニ在ヲ汗ト云是皆造化
ノ所為ニシテ其所以然不可得知也又医治ノ與ル所ニ非也人常ニ飲食シ此
ヲ養也故ニ其血減ナク独自弱者ニ非ス又亦病ナクノ独自尽ル者非ス此氣
尽ルトキハ死スル也人身氣血ノ貴キヿ如此也然ルニ今此章変然トメ血弱ト
云又変然トナ氣尽トト云本論経首ノ文ニ非也只是后人ノ註シタル者遂ニ
誤テ本文ニ混タル者也柯琴程応旄等皆仲景自ラ上ノ三章ヲ釈シタ
ルト註文タル処ノ心ヲ付タレ𪜈是ヲ仲景ノ文ト云ハ全論ノ文法ヲ不知故也

此章固ヨリ可疑ノ章ニハ非レ𪜈文意ハ解ノ可置也今変然ト血弱ト
云者ノ定テ亡血無血或下血又ハ婦人産後崩漏等ノ後ハ血弱トモ可
云也又或ハ思心氣ヲ労スルカシテ氣ノ尽ル𪜈可云此等ノヿヲ血弱氣
尽トモ可云如何様ノ時外邪ニ感ナハ病モ可進也又成無己ノ註ニハ針経
ノ語ヲ引テ曰人ノ氣血随時盛衰当月郭空之時則為血弱氣尽
腠理開疎之時之邪乗虚傷入則深トアリ然レハ此邪ト云乃賊風ノ
ヿ乃郭空ノ時ト云ハ朔日比月中無光ノ時ヲ云乃郭中無光ノ時ニハ
蟹海老ノ類皆其身ニ肉満スル也月光ノ盈ニ随テ身肉漸脱スル也
故ニ針経ニモ之ヲ人身ニ取付テ氣血ノ盛衰ヲ説タル者也是決メ三

代聖人ノ教ニ非ス乃陰陽家ノ空説也尤モ人身如此者ナラハ聖人何因
蜜ノ賊乱ヲ不避ヤ尚書ニハ歳十一月朔巡守至テ岳トアリ聖人何ソ又
四ノ尊遠躰ヲ寒ヲ犯シ政ヲ行ンヤ此一事スラ此郭説ヲ破ルニ足
レリ故ニ此章全ク后人素霊家ノ人霊枢ノ語ヲ引テ上章ヲ解シ
タル者后世謬（アヤマツ）テ正文ニ混シタル者也往来寒熱ノ義者詳ニ正邪
合章ト云胸脇苦満ト因テ釈ノ語テ脇下ト云心煩ヲ蔵トシ喜
嘔ヲ時トシ心下（ト）胃外相連テ証ヲナス故ニ藏府相連ト云テ心煩喜
嘔ノ肉ヲ釈ル其痛心下トハ痛ハ一ニ痛ニ作ル下ルトハ邪自外入内トアリ
邪高（タカク）テハ病上焦ニ在ルヲ云衛傳テ裏ニ入ルヲ痛下ト云皆前章ノ

註文ニテ本論ノ経文ニ混ス此例ナキ也

服柴胡湯已渇者属陽明章

此条上小柴胡湯ノ本條ヲ承テ云タル者也今小柴胡湯ノ症有テ服柴
胡湯則柴胡ノ本症治スルニ因テノハ枝葉ノ諸症モ随テ而治也況ヤ渇ノ
一症ハ柴胡ノ症中ニモ或症ノヿナル故ニ猶可止也然ルニ今ナヲ渇ノ症ヲ発ス
ル者ハ已ニ陽明ノ症ト成ト云ヿ也服柴胡湯已ト云時ハ柴胡湯ヲ服畢ヘタ
ルヿニテノヿニテ其本症ヲ解ト不解トニ拘ラス直ニ渇ノ一症加ルヲ云也
是ハ医宗金鑑ニ所引鄭重光ノ註ニ大抵説ナ有ル故ニ此ニテ相済也
其註曰少陽陽明之病機在嘔渇中分渇則轉属陽明嘔則猶在

ガラス使用

少陽加嘔多爲有陽明症不可攻之因病未離少陽也服柴胡湯渴當

止若服柴胡湯已加渴者是熱入胃府耗津消水此屬陽明胃病也トアリ

此說ニ從テ可也以法治之ト云ハ渴一症ニメモ方法雖一定因陽明ニ屬ル

渴ニテモ白虎モアリ茵蔯等ノ湯モアリ若又陽明ニ轉屬ヲモ

未タ少陽ノ症不退時ハ失張柴胡ヨリ不可不治已ニ以章ニモ手

足温而渴者ニ小柴胡湯ヲ用テ有ル処ヲ以見ル時ハ同渴ノ一症ニメモ

方法此ト一ニ雖定也故ニ參ク搆テ教ヲ立タル者也

得病六七日脈遲浮弱章

此章全後人次ノ傷寒四五日ノ章ヲ註釈タル者誤テ正文ニ混

タル者也凡論中ト云ハ唯病ト云病人ト云得病ト云時ハ皆六經ノ冒首

ヲ下シ雖ク畧ス症ノ時ニ唱ル字也今此章ハ本太陽病ニメ脈モ浮ヲ

帶ヒ殊ニ悪風寒ト云時ハ全ク太陽ノ正症也然ハ太陽病ノ冒首ヲ

舉テ其ハ來路ヲ可示也然ルニ今得病ト云コト其謂レナキコト也又脈

ニ三脈名ニ舉ルモ正文ノ例ニ非也弦浮大トモアリ細沈數トモアリ又

微弱數トモアリ又多ハ小細沈緊トアル処甚ク叔和ノ家言ニメ本

文ニ例ナキ也今此章ニ遲浮弱ト云モ同例也又本論症ヲ舉ニモ悪

寒ハ悪寒ト云悪風ハ悪風ト云悪寒ト云例ヒ一モナキ也又誤治ヲ示

スニモ逆ノ字ヲ亡メ之ヲ咎ムル時ハ多具未下劑ノ禍又軽或縦揭

下利トカ利遂ニ不止トカ其人下利日数十行トカ又利益甚トカ云也
今此章ニ三下ノト雖ドモ順ニ進テ不能食以下ノ症ヲ見スハ此順ニ進也
医ノ字ヲ挙テ可責ニ非也亦論中正文ノ例ニ非ス全章大抵如此凡本文
ノ例ニ非ス悉刪去テ可也後心下重以一説ニ后詣大便トアリ此服柴
胡湯ノ后ト読トキハ文意不貫故ニ云牽強ナ此説ヲナス者也下重非下鮮
沈重即大便后重也トアル六書名后重ノヿカ皆正文ノ例ヲ以雑撮（トリ）
已

傷寒四五日身熱悪風章

此章太陽ヨリ進ム処ノ邪順ニハアレドモ至テ駿速ナル症アル者也此章
モ太陽ノ症一変スルト直ニ少陽ノ症（極）ニ至ル也然レドモ其轉変ノ速ナルニ順テ
ハ未太陽之残症ノ残テ居ル者也故ニ傷寒ト云也大抵ハ太陽ヨリ少陽ニ移ル
者ハ五六日ヲ其期トスル也故ニ上ノ章ニモ傷寒中風五六日ト云又下篇ニハ
傷寒五六日嘔而発熱者茈胡湯症具トアル也今此章五六日ト云ハスシテ
四五日ト云トキハ此カ乃轉変ノ速ナル処ヲ示也◯身熱ト云者陽明ノ熱ト分
言今ノ人ノ通説ナレドモ此ハ定タルヿハナキ也太陽ノ熱ニモナリ又身ト云トキ両
ニ通ナ唱ルヿ故太陽明ノ熱ニモ成也若唯陽明ニ専ナル熱ト云トキハ悪風杯ノ
添テアル可筈ハナケレドモ今此ニ身熱悪風ト云トキハ又以テ不然也病人身大
熱ト云テ下ニ熱在皮膚ト云処ヲ以テ見レハ身熱ハ皮膚ノ熱也又乾姜

ガラス使用

附子湯身無大熱ト云テ下ニ無表証ト云トキニモ表熱ノナキコニナル也其他身及不悪寒ト云身ハ皮膚ノコ又身黄身涼ナト云処ハ皆身ノ字皮膚表分ノコ也サスレハ身熱ト云テ表分ノ熱ニ非レハ不可言也然レトモ陽明篇ニ身汗自不悪寒反悪熱ト云又身重難以轉側ト云又白虎加桂枝湯ニ身無寒但熱ト云梔子豉湯身熱ヲ不言ニハ皆陽明ノ熱也如此ニテ見レハ皆時々所帯ノ症ニ因テ異ナル者ニテ大陽ノ発熱陽明ノ潮熱ト云ヨウニ定タルコハナキ也然ハ此章ノ身熱悪風ト云ハ乃往来寒熱ノ変症ニテ亦タ者ト見ルサレトモ此章大陽ヨリ進ム処ノ勢遅ナル者故ニ未大陽悪風ノ時ナカラ身熱ヲ見ワス少陽ノ場ヲ過タル形ヲ示也言意ハ已ニ少陽ノ場ノ過テ身熱ノ症トナリテモ未大陽ノ悪風モ残テ居ルト云也頸項強トハ大陽ノ残レル処ノ症ニテ乃葛根湯ヨリ此ニ轉シ来ル者也同大陽ノ症ニテモ葛根湯ヨリ最陽明ニハ易轉者ト見テ大陽中篇ノ内ニモ陽明ト合病スルモ有テ葛根湯ヨリ来ル者最駿速ナル者ト見ル故ニ此一症ヲ出テ示也◯脇下満ト云ハ乃柴胡ノ所之也然レトモ柴胡正對ノ症ナレハ胸脇苦満トカ有テ胸ニカヽル者ナルハ胸脇満ト不云シテ脇下満ト云モ邪ノ所着モ胸脇ヲ過テ下焦ノ進ム処ヲ見ス者也故ニ少陽篇ノ柴胡ノ主証ヲ論スルニモ已ニ陽明ニ進ムトスル処ノ勢有ニ因テ下ニ詰諸柴胡症止ナトヽ有ニ因テ脇下硬満ト云也◯手足温トハ不熱不寒其平常ヲ得ルヲ云也論中手足ト云コ十二ケ処有テ多ク厥

ガラス使用

冷逆冷ニ對ソ有リテ時ニ又熱ニ對ナ云者モ有也梔子豉湯ノ手足温不結胸ト云ハ此瓜蔕散ノ手足厥冷邪結在胸中ト云ニ對ナ又甘草乾姜湯ノ足温ハ厥ニ對スルヿ也然レ𪜈此章ノ手足温ハ上ノ身熱ニ照應ソ身ハ熱スレ𪜈足ハ不熱ヿヲ示也何ノ爲ニ不熱ヿヲ示カト云ニ此章初ニ陽明ニ疑似スル処ノ身熱ヲ以テ症ヲ越シ又終ニ陽明疑似ノ湯ヲ以テ症ヲ結也此身熱ノ症若悪寒ナキトキハ全ク陽明ノ熱也今悪寒ヲ兼テ有ル処ノ身熱故ニ陽明ノ症ト𪜈難定也又渴ハ本陽明ノ症ナレ𪜈陽明白虎ノ湯ハ身熱ソ手足モ熱シ渴スル也若不熱ソ唯渴ノ有ハ必熱厥ニナ手足モ厥冷ニ及也此章ノ渴ハ不然身ハ熱ソモ手足ハ不熱又厥冷モセス唯渴ニソ真當也故ニ此モ陽明病ノ渴ト云難定也若今此章ニソ身熱手足ニモ及ヒ渴モ甚シク又腹滿譫語ナト有テ三陽ノ症ハ至テ輕トキハ不得止白虎ヲ用ルハ必也其時ニハ此章モ三陽合病ト冒首ヲ不可不云也今身熱ソモ悪寒ヲ兼テ渴ソモ手足ハ不熱腹下ノ滿ハ顯然タル柴胡ノ一症ナルトキハ是非柴胡ニテ之ヲ解ハ不成也所謂唯見一症則是也不必悉具ト云即此ノ教也凡論ヲ読ニハ皆治療ノ上ニ読ヿヲ不可忘縱令如何様ニ論説精顯ニ至ルトモ治療ニ拙テ益ナキトキハ亦空論也今此章ノ如キ一病人ヲ設テ之ヲ論セシニ悪寒頭項強ハ全ク太陽ノ症故可發汗ノヿ勿論也然レハ發汗セシヤ陽明ノ身熱及渴ヲ如何セシ然ハ白虎ヲ用シヤ又

ガラス使用

陽ノ脇下滿ヲ如何セン諸症雜ヘテ適（テキ）從スル處ヲ不知ニ至ル此ニ於テ遂
ニ茈胡白虎合方ノ方ヲ製シ或茈胡葛觧肌等ノ方ヲ造作シテ而カラ
之ヲ治セント欲ス此凡テ仲景ノ教ヲ不知シテ何レヲ先トシ何レヲ后トスルヿ
ヲ不知カ故也今熟本論ノ旨ヲ明ニスル者之ヲ見ハ乍可治也乃曰有茈胡症
唯見一症便是必不悉具ト故身熱シ乃渴シ陽明ニモ不拘惡風頸項強ノ
太陽ニモ不拘但脇下滿ノ茈胡ノ一症ヲ目的ニシテ茈胡ヲ與レハ脇下滿ハ固ヨリ
身熱シ及渴惡風頸項強等ノ症モ乍自治スル也何則此等ノ諸症皆
少陽ニ帶位ノ症ニシテ乃茈胡ノ或（ワク）症ナレハ也后世柴葛ニテ合方ノ種々ノ
方ヲ製スル者ハ皆仲景氏本論ノ教ヲ毫モ不能知故也然ハ此ノ一章

太陽々明少陽ノ三症相合シテ也ルトキハ乃三陽ノ合病也然ニ今此章冒首ヲ何
ソ三陽合病トハ不云ヤト云凡茈胡ノ症ト云者唯少陽ニ專ニシテ治法ノ二道
ニ渉ルヿノ無モノ也故ニ葛根ヤ白虎ナトニハ皆合病ヲ云テ茈胡ヤ茈桂
ナトニハ正シク合併ノ症ナレトモ唯偏裏ト云其故ハ柴胡ノ症ハ太陽ニ合ストモ
療治ニ取テハ此章ノ如ク彼是ノ前后ノ法有ヿナク唯少陽一道ニ目的ス
ル者故ニ合病ノ名ヲ設ニ不及也白虎ノ症ニ三陽合病ト云三陽合病ナル時
ハ太陽ヲ先ニスル處ナレトモ陽明ノ症至テ重ク太陽至テ輕キ時ハ先太陽ヲ捨テ
陽明ヲ救也此等ノ變アル故ニ合病ト名ヲ出シテ之ヲ示ス也縱令陽明ヲ先ニ
スルト雖モ下劑ハ所禁也陽明ヲ救ニ白虎ヲ用ルモ下利ニ非カ故也是ニテモ少

ガラス使用

陽ノ症軽キハ縦令陽明ノ症重トモ大陽ヨリ先ニ不可不救也又大陽与陽明合病スル時ハ陽明ノ症ノ軽時ハ如論縦令大陽ノ症軽ト雖モ必大陽ヲ先ニスル也故ニ此ニ六皆合病ノ名有也今此章ノ如キ身熱ノ及渇ノ陽明ノ症有ヲモ不渇悪風頭項強ノ大陽ノ症有テモ不拘唯胸下ノ満ノ一症ヲ目的ニシテ療治ヲ施ヲ法トスル故ニ合病ノ名ヲ不設此等ヲ示サン為ニ傷寒ト云也

傷寒陽脉濇陰脉弦章

傷寒ノ二字前ニ章ヲ承テ后ノ章ヲ継テ発スル処ヲ見レハ全此ハ少陽ノ病花朋ノ症ヲ指テ之ヲ云者也陽脉濇ト云ヨリ以下ハ字ハ全ク叔和之攙入也前ノ陽浮陰弱ノ意ト同義ニシテ皆叔和ノ一家言也此例ハ諸家ニ渡テ多リ者ヿニテ凡脉ヲ以テ症ヲ説ヘスヿ皆仲景氏ノ真面目ニ非也本論中叔和ノ家言ニ此例甚多シケ様ノ脉ハケ様ノ症ヲ発スナド、云テ脉ニテ症ヲ主ニ定メヨウナル法皆其家言也照合シテ之ヲ見レハ其家言タルヿ不論シテ可識也今此陽脉濇陰脉弦ト云ニ付テ諸家ノ説紛々トシテ一定スルヿモ皆仲景氏ノ真面ニ非也註疏カ辨註ナトテハ此陰陽ヲ沈浮ニテ説ヲ付ル也其注曰脉浮而取之則濇而不流行而取之則亦弦而不和緩ト有テ陰陽ノ二字ヲ挙テ按ノ義ニ見タル者ニシテ面白クハナレド仲景正文ニ其例ナキヿ也又中西川越林ノ説処ハ此陰陽ヲ大陰少陽ニ取テ少陽ノ脉ハ本弦大陰ノ

ガラス使用

脈ハ本證ナル筈哉仍少陽ニテ證脈ヲ見ス此ヲ陽脈濇ト云　在陰見弦脈此ヲ
陰脈弦ト云テ其位ノ難知症故ニ小建中湯ヲ用テ其陽カ陰カヲ深ク見ルヤ
ウナル説方ナレモ仲景氏ノ法ニ此様ノ例ハ有コト無也故ニ此八字法當ニ至マテ
删去テ可読也然ル時ハ傷寒腹中急痛者先用小建中湯ト云ニナル也
夫ニテハ何カ不足ノヨウニテ変然タル文意也故ニ準シテ今前后ノ章
ヲ考合テ見レハ上ノ章ニ準テ傷寒四五日トカ又ハ后ノ小建中湯ノ
章ニ準テ傷寒二三日トカ有タル者ヲ夫ヲ叔和カ料理直シテ陽脈
濇陰脈弦法當ノ八字ニ取カヱタル者ノヨウニ思ル也故ニ如此ニシテ読
時ハ何様傷寒五六日ノ内ノ日数ヨリ変然トシテ腹中急痛ノ一症

発シタル者也因テ之ヲ考ルニ此章前后ノ症ニ異ニシテ少陽ノ症ヲ云ニ似タリ
且傷寒五六日ノ内ナルニ今変然トシテ腹中急痛ノ一症ヲ発スル者定テ
此人平素裏虚トテ腹中無力腹中（裏）拘急ノ宿疾有ルニヨリ今傷寒ヲ
患ル内已ニ少陽ノ位ニ移ラントスル勢ニ因テ其宿疾ノ裏急一時ニ
発動スル者也傷寒少陽ニ移ルトスル勢ニ附テ発動シタル者ナレモ未少
陽ノ症ヲ全ク具ラス唯腹中急痛ノ一症ヲ発スル者不得止先小建中湯
ヲ與テ急痛ヲ治スル時ハ勿論原ハ柴胡ノ症ナル也縦令（タトヒ）急痛不治モ
最早少陽柴胡ノ諸症具テ来ル時ハ柴胡ニテ行子ハナラス也故ニ不差
者小柴胡湯主之此章未小柴胡ノ症モ不具内ニ腹中急痛ノ一症ヲ発シ

ガラス使用

久キ故ニ先其急ヲ救ン為ニ用建中湯ヲ若不差ノ時ヲ務ス内ニ其胃ニ柴胡ノ症モ見テ来ル者也或吐而發熱スル又ハ往来寒熱スルカ或胸脇苦満等ノ症ヲ具テ来時ニナルト是モ至テハ建中湯ニテハ不可然此時ニ至テハ急痛モ柴胡ノ一客症トナル故ニ先ツ柴胡ヲ用テ其本証ヲ掃ケハ諸症自治スル也今又之ヲ今日ノ事實ニ擬テ之ヲ考ルニ建中湯ノ症ト柴胡ノ症トハ外候モ能混易シテ小建中ノ脈ハ一面拘攣モ有者故ニ其圓見ル時ニナリテハ胸下モ一面ニ拘攣ノ脇下ノ満ト不満トハ覚也況ヤ其急モ痛ト云時ニ至テハ尚更拘攣甚者也如此ナルハ心下ハ固リ両脇下脇ニ載テ一杯ニ拘攣ノ居ル時ハ縦令脇下ノ満ナト有ト雖モ可伺知ニ非也然ル時ハ先不得止小建中湯ヲ用也今建中ヲ用テ全ク症モナキハ急痛モ急治スル也若胸脇苦満杯アル時ハ其急痛中ニテノハ不治也其時ハ用小柴胡加湯其苦満シハ急痛モ治ル者也此ヲ方ノ妙用ト云也

傷寒中風有柴胡症章

此章ハ上ノ小柴胡湯ノ症ヲ承テ太陽少陽併病ノ治例ヲ示タル者也故元ハ不云ナ傷寒中風ト云也乃主文ナ貴ヨリ変シ来ル者ニ付テ其始ノ軽重ニ拘ヿヲ示也◯柴胡湯症ト指者ハ乃ハ小柴胡湯正証ノ内何レカ一症ヲ云也故ニ此等ノヿハ論中柴胡ヲ用ヒタル例ヲ總テ見レハ自可知也十三章ニテハ脇下満一症ヲ見テ用ル也又往来寒熱

ガラス使用

ノ一症ニ用タル処モアリ又胸満脇痛ニ用タル章モアリ或胸脇満
不去ト云テ目的ニ用テアル章モアリ又脇下鞕満ト云テ目的ニ用ル
章モアリ又嘔而発熱者ニ用ル場モ又口不欲食ノ症ニモ用テ有ヲ
以テ見レハ凡柴胡之症ト云者ハ此等ノ症ノ内ヲ一症ヲ指テ云也
其或症等ノ一ツニ至テハ此ハ柴胡ノ症ト云フヿハ難成也今此例ヲ柴
胡ニ限テ示ト云者ハ凡此胡ノ症ハ汗下而ナラヌカ所禁ナルカ故ニ三陽ニ
於テハ縦令太陽ノ症アリテモ陽明ノ症アリテモ其ハ内柴胡ノ症有
ル件ハ縦令唯一症ヲ見テモ余ノ治ヲ止テ先柴胡ノ症ヨリ治ノ行ガ
法也故ニ傷寒四五日身熱悪風章ナトモ太陽ノ症モアリ陽明ノ

症モアレ𪜈唯胸下満ノ一症ヲ目的ニスル也其他其例不少照合テ可考
也然レ𪜈此モ陽分ニ在テノ法也三陰ニ感テハ此例ニハ難行也故ニ冒首ニ傷
寒中風ト云也乃太陽ノ傷寒中風ヨリ来ルヲ云也三陰ノ位ニ至テハ縦令柴
胡ノ症ト雖𪜈皆拘ルヿナシニ云リ置テ先其陰分ヲ先ニ可救ヲ法トスル也
柴胡ノ症スラ如此況ヤ太陽々明ニ至テハ尚然ル者也

凡柴胡湯病證三章

此三章ハ汎ク柴胡ノ諸類ニ渡テ例ヲ示也故ト云且柴胡症ト不云ナ
柴胡湯病症ト件ハ其掛ル処亦廣シ凡此柴胡湯之症者ハ皆病ノ脇胸
ニ在スル者故ニ因ヨリ可下ノ症ニ非也然ルニ今此三章下スニ及下之下云

ワサル者ハ柴胡湯症ノ内別ニ可下症有ヲ下シタル者也凡柴胡症アル
時ハ別ニ可下ノ症有テモ不可下ヲ法ト為也若誤テ下之則其可下
ノ症モ雖治夫ヨリ柴胡ノ症モ崩テ壊病ト成也或ハ陽明ニ進ムアリ
或結胸トモナリ心下痞ニモナリ痞鞕トモ成リ種々之変症セル者也黄
種々ノ変征セテ来ル内ニテモ柴胡ノ症少ニテモ残テ有モノナレハ此ニテ来
壊病トハ雖言之其徴ハ太陽篇ニ若已吐下発汗温針譫語柴胡症罷此
為壊病ト有ル也然者柴胡ノ症ノ内ハ壊病トハ不可言也故ニ下篇ニモ
如此ノヿヲ詳ノ此錯モ下マテ不為逆ト有也柴胡ノ症モ止テノ全体
崩ル症ヲ壊病ト云也然レハ此章ナトモ一旦下タル症ナレ𪜈猥ニ

柴胡湯ト有ル筆ニ壊病ト不成者也今可下症有テ下シ之後ト云ナル
時ハ其可下症モ不治諸症錯雑ノ内也ト雖モ柴胡ノ症ニテモ残テ有
者ナレハ余証ヲ捨テ先柴胡ノ剤ノ可投ヲ云也縦令発汗後ニテモ下后
ニテ余症ナク但此柴胡ノミ歴然トノ有モノナレハ何此等ノ例ナシト雖
𪜈他方ヲ処ス可ニモ非也故ニ此章ノ意ハ諸症中ノ内ニテモ柴胡ノ一三
症ヲ求テ治スヘキノ義也故ニ何在ト不云ノ不解ト云也必蒸々而振却
発熱汗出而解全体柴胡之症ハ諸中歴観スルニ皆逐筆ヲ不歴ノ
自進テ柴胡ノ症トアル者也此章抔モ本柴胡ノ症ヲ下之タル症故ニ邪
一旦下剤ニオヒヤカサレテ其虚ニ乗テ邪気ノ埋伏スルヿモ一等深

ガラス使用

リ其上栄衛ヲ用ルモ見処ヲヌカノ大ニ延引モ致ス方ニテ其邪ノ解スルモ容易ニ解シ易カラス故ニ必瞑眩ヲ発シテ解スル也ケ様症ト成テ大抵十人ナカラケ様ニ有モノ也故ニ先必ト云也蒸々者熱気薫蒸之貌ト有テ今蒸々ト而振ヤト云ハ蒸々モ形容ノ字振々モ形容ノ字ニシテ乃蒸々而発熱振々悪寒ト云カ如キ也今其ヲ略メ蒸々トメ振ト云也○却発熱汗出而解ルト云モ上ノ句ト一意ニ読テ下ルヘキ處ニテ上ノ句ト一事ノヿ也今蒸々トメ発熱セント欲メ又振々トメ悪寒シ又始ニ却テ発熱シ汗出テ而解也中西抔ハ此瞑眩ヲ三道ニ合テ臨其将愈者此ニ三道之差也アリ然ルニ今日日用ノヿニ拘テ

此等吉田ノ説ノ如ニナ解スル者ハ一人モナキ也皆振寒発熱汗而解ス症也明ノ呉又可抔ハ数百人此ヲ事實ニ拠テ論スルヿ易故ニ此等ノヿニ符合スル也其説曰但戦而不（汗）出者死以中気虧微但能降陥不能升発也次日当期復戦而厥回汗出者生厥不回汗不出者死トアリ又曰以正気脱不勝其邪也戦而厥回無汗者真陽尚在表気枯涸也可使漸愈トアリ此等ヲ以テ見レハ此章蒸々而振シタル上ニテ可解様モナク発熱斗ニテ汗モ不汗（出テ）ノ可解様モナク必蒸々ヨリ汗出マテノヿ連続メ病始テ可解也則此二句別意ニ成テハ雖通況ヤ三道ノ差可有ニヤ

ガラス使用

傷寒二三日心中悸而煩章

此章ハ此ニモ者ハ病心胸々位ノ固ヨリ少陽ノ変症ニシテ柴胡湯ノ症ニ疑似スル者故ニ此ニ出テ（ヨ）示タル者也此冒首ニ傷寒前后ヲ系ニモ非ズ廣ク概テ呼処ノ傷寒也二三日ノ日数ハ他ニ見合ノ無キ日数ニシテ大抵三日以上者レ𪜈傷寒二三日ノ日数ハ此章斗也少陰篇ニハ二三日カラノ段々有レ𪜈他ニハ見ザル也然ハ此章日数ヲ挙モ他ノ例ト異ナル𪜈（ニヲ）兼帯例ヲ以テ命スルコトモ推成太陽傷寒二三日ノ間ハ可発汗ノ日数也然𪜈其内亦如此不可発汗ノ症モ有テ謂易者故ニ此一条ヲ挙テ其変ヲ成タル者也此ハ其人大弱（病）虚カ又ハ平素宿疾有テ裏虚ト云テノ解腹中無力腹裏拘急スルコトアル也之ヲ裏急ト云此ノ人抔ノ傷寒ノ邪ヲ受ル時ハ未ダ其表症モアル内ニ早已ニ心中動悸抔発シテ夫ヨリ心煩ノ症モ発スル者也故ニ此等ノ症ニ至テハ未ダ太陽ノ日数アル内已ニ心中ノ由布起テ見レハ乃少陽ノ変起ルト云者也方モ少陽ノ位ニ変症ノ起テ見レハ縦令太陽ノ傷寒ノ雖𪜈可発汗ニ斟酌ニモ身重心悸者不可発汗ト云コトアル也今少陽ニ位スルト云者ノ少陽ノ正症ナレハ胸々ニ在ル時ニ此章ハ胸脇ニ不在シテ心中ニ在症故ニ不用柴胡ノ建中ヲ用ル者也今如此ノ症太陽ノ表症専ニ発汗ス可ノ症モアリ又日数モ可発汗ノ日数ナレ𪜈心胸ノ間ニ専在ル故ニ不発汗也故ニ此方ヲ活用シタル者也此方本発汗剤ニハ非ズ然レ𪜈今之ヲ服スレハ自然ト其裏モ和シ拘急モ和シテ来ルト此章モ自然

ト自汗セテ太陽傷寒二三日ノ証モ倶ニ治スル者也故ニ前条ニ順表實ノ證津液自和乃自汗セ愈ト有テ乃此等ノヿヲ云者ナルヘシ全体此章通ト例ノヿナレハ太陽ヨリ自進テ陽明ノ証トナルヘキ処也其人素卒アル処ノ裏急ナル病証動ニ因テ未タ柴胡ニ轉スルノ期ニ至ラスシテ已ニ心中悸ノ一証ヲ見ハス也故ニ前后ハ柴胡湯ヲ挙タル内ニ此一条ヲ出シ其似タルニ迷テ誤ルヿヲ恐テ戒ヲ下タル者也

太陽病過經十餘日反二三下之章

此章ヲ徒太陽病ヲ以テ冒首トスル者ハ十余日ノ日ヲ引其内自太陽ノ証トナル者故ニ其経歴スル処ヲ示サン為ニ傷寒ト不云シテ太陽病ト云也凡大病病医治ヲ歴スノ自十余日ノ日ヲ引ハ論中凡テ柴胡ノ証トナル也此条ノ如モ二三ノ下ト雖モ柴胡証仍在ト云件ハ其前已ニ柴胡ノ証ナルヿ可知也◯過経ノ字ハ本素問ニ出テ十三日以上ノヿヲ云也此条十餘日ト有ル故ニ后人素問ヨリ取テ此十余日ノ傍ニ註シタル者后誤テ本文ニ混タル者也不然則何ナ余日ノ章ニハ悉ク此字ヲ挙サランヤ今此二字有ルモアリ無モアリテ有ト無ト義ニ於テ異ナルヿナキ也集成ニテハ邪氣去經脉之表ト云劉氏傳ニテ

ハ又経過ノ義ニテ経歴シタルヿトス皆非也正ク素問ニ在ル処ノ字面啓
后人彼ニ取テ此ニ入タル者ニシテ其義明白也又論中表分ノヿヲ経ト称スル
ノ例有ルヿナシ凡本論ノ経字凡テ正文之例ニ無之也皆刪去テ可也此条十余日
内已ニ柴胡ノ症トナリタル者也夫ヲ医者誤テ下剤ヲ用テ下之其下之モ
一両三度ニ及故ニ二三下之ト云也亨人ノ註モ不大便ナ或ハ推穀ノ類可下
ノ症有テ下之タル者也然ルニ及ト云者ハ尋不可下之タル者也ル処有ル
字ナレ氏此ニ章ニテハ此ニ章ニメハ両三ニ及フニ因テ反ト云者也后四五日ト有
ル文ヲ以テ考レハ其可下ノ症ハ去ル也故ニ后ト云也大抵病十余日ノ内疵
胡ノ症ト成者ヲ両三下之ノ末又四五日ヲ経ル則必於此ハ下后ノ変症
亦雑ヘル也然レ氏其症ヲ雑ヘノ内ト雖氏柴胡ノ一症アル者ナラハ縦令雑症
ノ種々有ト雖氏正ニ其雑症ハ皆ステヽ先其茈胡ノ症ヨリ急ニ可治
法トスル也故ニ凡茈胡ノ加病症而下ヽ茈胡症不罷者亦与茈胡湯ト是
ヲ今日ノ事實ニ試ル也凡柴胡ノ症ヲステヽ置テ先其症㆘余㆖ヲ治スル時
ハ柴胡ノ症モ固ヨリ不治其余症モ不治也其余証ヲ寄テ茈胡ノ症
ヲ治スレハ柴胡ノ症治シ軽ケレハ其余症モ随テ治スル者也此等皆治
療ノ妙也雖然此章ノ如ニ至テハ本茈胡ノ症也ト雖氏両三下剤ヲ用
ルノ后ニナ胎裏ニ進ミスル処ノ勢有ル処也然レ氏柴胡ノ症有ル時ハ余症
ヲ寄テ此ヲ救ヲ法トスル也其時茈胡ノ症モ治スレハ可也然レ氏本進ム

ガラス使用

処ノ症故ニ小柴胡ノ症モ不治已一等モ進ム時ハ乃其進ム処ニ随テ治
療ヲ不可不施是陽明ノ症アル時ハ承氣等ノ所主ニ非ス故先与小柴
胡湯ト云也○嘔不止嘔ハ專領少陽ノ症也故ニ論中不吐ト云者ハ柴胡ノ症ニ非
ルヲ示ス也然レハ今柴胡專領ノ一症ヲ挙テ嘔不止ト云時ハ其余ノ
諸症モ亦随テ一等ノ勢ヲ加フヲ見ル也然レハ柴胡ノ心下痞硬モ此
ニテハ心下急トナリ急ハ拘急ニシテ胸々ノ邪漸腹内ニ入ントスルノ
勢也黙々不欲飲食者進テ鬱々微煩トナリ已ニ鬱々煩ノ症
ト成テハ承氣ノ症亦有之也然𪜈承氣ノ症ノ鬱々微煩ハ内實
諸症ヲ兼テ此条鬱々微煩ハ嘔不止心下急ト云時ハ乃前症ノ進

ノミニシテ別ニ余症ノ加ル者ニ非ス也故ニ為未解也ト云テ少陽ノ一変ニシテ承
氣湯ノ処ニ非ルヲ示タル者也○与大柴胡湯下之則愈ハ此条柴胡症仍在
者ト云ハ乃小柴胡湯ノ症ノ事ニシテ本不可下之症也然ルニ今先与小柴
胡湯ト云ハ進ム処ノ勢ハ見ルト雖𪜈不可下ノ柴胡ノ症ニ先与テ也
凡先ト云与之ト云ハ論中凡テ后ノ事有ル処ニ此字ヲ用ル也今小柴胡湯
ヲ用ル内ニ其症益進テ如此トナル時ハ已ニ小柴胡湯ノ力難及故ニ与
大柴胡湯下之則愈ノ四字則柴胡ノ症ノ不可下ニ對スル也○大柴胡
湯ノ方本篇大黄一味ヲ脱シ藥味モ右七味トシ有ル也故ニ后人色々
ノ説有テ反テ大黄ノナキヲ是トスル説モアレ𪜈本論誤テ此一味

ガラス使用

ヲ脱ノ其意ハ古八味ノ数ニ合サル故ニ八ヲ七ニ作リタル者也其上此方
並煮ノ法モ玉函外臺ニハ両並ノ下ニ取三升ノ三字有テ本論
此三字ヲ脱ス又玉函外臺ニハ方ノ末ニ大黄有テ古七味モ古八味ニ
作ル件ハ玉函外臺ノ方古ヲ存スル也故ニ徴ノ此等ノ字ヲ補可也
且下之則愈ノ句ヲ以テ見レハ大柴胡即大黄ノ外可下ノ薬有ル
ヿ無也脱誤ト可知

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔章

此章ハ三章相連テ上章ニ對ノハ少陽ノ病勢進テ胃實ヲ兼
タル症ト此ニ論其相似テ易混ヲ弁ス下ノ章ニ對〆ハ円丸薬
ヲ以テ誤治シ胃實ヲ兼タルト也胃實ニ専ナルト相似テ易混処ヲ
弁シ治療ノ分別ヲ示ス者也故ニ上条ニテハ太陽病ノ冒首ヲ下シ此
二章ハ倶ニ傷寒ト云ハ上ノ章ハ初ニ在ル故太病陽トセシ此二章並
条ニ繋属ノ傷寒ト云也十三日ハ十余日ニ作テ見ルヘシ十三日ト限ル
件ハ過經ニ因ルニ似タリ故ニ唯十余日ノ誤ト云也○不解ト云ハ乃表症
ノ不解ヲ云也十余日ノ条ニ不解ノ二字在ルハ此ノ章ト一ニナリ下ノ条ニ成本誤
テ不解ノ二字有レ𪜈衍也可刪去也此章ノミ不解ノ二字在ルハ乃表症
不解ノ如此ニ進来ル者故ニ先ハ三陽ノ併病也然レ𪜈今併病ノ急ヲ下サ
ルハ治法ノ先例ニ専ナル故也此条上ノ三章ト躰相似テ上ノ三章ハ太陽ヨリ

ガラス使用

少陽ニ轉ズル処医瀉薬ヲ以テ二三下之後柴胡症仍在故与小柴胡湯而其
症一等進故与大柴胡雙解之方也此条ハ傷寒ノ表症モ未解内少陽々明
ノ症モ亡已三陽ノ併病ナルトキハ治法先少陽ヲ先ニシ太陽ヲ次ニシ陽明ヲ後ニ
スル処ナルニ誤テ陽明ヲ先ニスル処ノミナラス瀉薬ノミナラス湯薬ヲ用ヒ
ス〆丸薬ヲ用ユ故徒ニ腸胃ヲ動揺シタルノミニテ實スル処ノ邪ヲ去ラス
實スル者ハ益實シ別〆而微利ト成テ益不止也今上条ノ方意ヲ考
レハ少陽々明雙解ノ方故ニ此処モ大柴胡湯ヲ用ヘキニ似レ圧此章ハ上ノ不
解ノ二字ヲ以テ見レハ未太陽ノ症モ不解故ニ初ヨリ下剤ハ難用処ナリ
然ラハ可発汗カ柴胡ノ症ノ未去発汗又所禁也故不得止先宜服

小柴胡湯也其内実症自可去故曰以解外外ノ字乃上ノ不解ノ二字ニ應〆而
実症ハ小柴胡ニテ解スルニ非ト雖圧表裏ノ症在ルトキハ柴胡症仍在而先与ヘ
柴胡湯ヲ法トスル故ニ先其法ニ随テ与小柴胡湯也此当然也如此スル内已須
外症ヲ解スル也故以解外ト言也故此条先宜服小柴胡湯ニテ句ヲ断スヘシ以解外
一句トナシ読ヘシ外已ニ解スル時ハ専胸脇満以下ノ症トナル也此時ニ当テ乃小
柴胡加芒硝ヲ以テ之ヲ主レハ内外無所遺全愈也今又一々此ヲ詳ニ示スレ
ハ傷寒十三日不解乃是太陽ノ傷寒十三日ノ日ヲ引テ未解也又胸脇満
而嘔者此少陽ノ症也日晡所発潮熱而微利ハ陽明ノ症也三陽ノ症顕然タリ
此本柴胡ト云ヨリ以下ハ此症胃實ノ症ニ〆本不大便等ノ症アル可也反微

ガラス使用

利ノ症有ル故ニ其所以然ヲ論ノ承氣湯ノ可行所ニ非ヲ知ラシメル也乃茈胡
加芒硝ニ歸スル所以ヲ示ス者也日晡所發潮熱而微利日晡ハ乃申ノ時也所謂
古書ニ号通ノ相用乃申時前后ヲ云也日晡前后ニ潮熱ヲ發スルヲ云也潮熱
ハ乃潮ノ来ルカ故ニ時ヲ成テ發スル熱ヲ云也其熱ハ身熱ニシテ發スル時ハ悪熱
也故ニ令人煩躁也必シモ日晡ニノミ發スルヲ潮熱ト云ニ非ス午ノ刻ニ發スル
モアリ未ノ刻ニ發スルモアリ申ノ刻ニ發スルモ有ヘシ故只申ノ刻ニ限テ發スルヲ
日晡所潮熱トハ云也凡潮熱之症陽明胃實ヨリ起ル者故ニ必大便硬カ難カ
不大便ノ症アルヘキ然ルニ今此条ニ至テハ反微利スル者乃變症也已而微利
ト云ルハ文意潮熱ノ間ハ不微利潮熱已テ微利ト云ニ似タリ然レ𪜈玉函脈經
経

二ハ已ノ字ナキ是也其潮熱ノ止ト不止トニ不拘微利ノ症ハ有ル者也◯柴
茈胡症下之不得利ト云ハ集成ニ曰症ノ字ノ下ノ下之ノ二字衍文ニテ下
文ノ下之ノ二字誤テ重ル者ト云ル說是也如此ナル時ハ此本茈胡症而不
得利ト云ハ乃此本柴胡ノ症故ニ下利可有ノ症ニ非ト云ニ意也◯今反利者知
医以丸藥下之此本茈胡ノ症ニシテ下利アル可ノ症ニ非ス然ルニ今反テ微利
スル所以ノ者ハ此ヨリ先医湯藥ヲ用ヒス迅下ノ丸藥ヲ以テ下ス故ト云意
也凡可下ノ症有ト雖モ有熱者ハ湯藥ヲ以テ下サヽレハ熱ハ不解也故曰
以有熱之当以湯下之ト然ルニ丸藥ヲ用テ下之時ハ水穀云様ニ腸胃ヲ動
スノミニテ邪實ハ依然トノ存スル者故ニ其利モ遂不止下ル者益下テ實

ガラス使用

スル者ハ攻テ實スル也故ニ潮熱ヲ丸薬ニテ下スハ大ニ法ニ非ス故曰非其治也
ト答ノ示ス者○潮熱者實也此ニ潮熱ノコヲ攻テ示ス所以ハ此章ノ微利
ノ一症下后ノ利ナルカ故ニ后見ハ誤テ虚寒ノ自利ト〆姜附ノ剤ヲ用
ルコヲ恐テ反覆丁寧ニ教ヲ垂ル者也故ニ潮熱ハ實也ト云テ而后治
薬ヲ用テ以テ潤ス可ヲ示也此症本柴胡ノ症ニシテ胃實ヲ兼ル者大
柴胡湯ヲ用ヲ可ナルニ似タレモ此間有意之存スル処也此微利本丸薬ヲ
以テ下ス微利ナルカ故ニ大黄ノ力ヲ借ルニ及ワス僅ニ芒硝耎堅ノ力ヲ
借テ其燥結ヲ潤和シテ下スノ方意也故ニ小柴胡湯ニシテ唯芒硝一味ヲ加
ルノミ○陽明篇曰陽明病発潮熱云云小柴胡湯主之ト此症ト相似テ甚易
混也故ニ芒硝ノ有無不可不弁彼章ニテハ溏ト云此条ニテハ微利ト云彼章ニハ
嘔ヲ云ワス此条ニハ嘔ヲ云唯此条之微利本丸薬攻下ノ微利故ニ芒硝ヲ加テ
其燥結ヲ潤下スル也彼ハ攻下ノ溏ニ非ス自溏スル処ナル故ニ大黄芒硝ノ可之
ノ処ニ非也○柴胡加芒硝湯方薬味ノ分量ヲ考レハ三分ノ一ニ減シ全ク他
人ノ言截ニシテ決ノ仲景氏ノ本色ニ非也今此ヲ古ニ復セハ乃仲景ノ全書ニ載
ル処也実テ本方ノ後ニシテ芒硝六合ヲ加ルノミ又古人此方大柴胡加芒硝湯
誤ト云者有テ本朝諸家此ノ説ニ同キ者多中西ハ曰柴胡加芒硝湯疑大柴胡
加芒硝湯也丸持曰柴胡湯者必大柴胡加芒硝湯也此説杜撰不足取也凡柴
胡湯ト云者論中悉小柴胡湯也未大柴胡ヲ只柴胡ト云者ヲ見ス大柴主ノ

ガラス使用

柴胡去半夏加栝蔞湯等ノ諸方皆小柴胡ノ方ニ非スヤ諸說無徵不足取ナリ

太陽病十三日過經譫語者ニ章

此條ノ傷寒ハ前條ト同義ニテ上ノ條ハ少陽ハ少陽ニ專ナル症ヲ論ス中ノ條少陽ヨリ陽明ニ傳スル處ヲ論シ此條ニ至テハ陽明ニ專ナル處ヲ論シ執丹氏曰此條三段ニ分テ若ノ字ヲ用テ陽位ニ在ル處ノ下利ト陰位ニ在ル處ノ下利トヲ辨別ノ誤治ノ下利歸スル也○十三日ハ十余日ノ誤也不解トハ表症ニ係ル說此條ニ在ル可キ字ニ非ス宋板玉函脈經凡テ此二字ナシ刪去可シ過經ノ二字又刪去可シ○譫語者以有熱也今此條ハ太陽ノ傷寒十余日ノ日ヲ刻テ表症モ止ミ始テ譫語ノ一症ヲ發シ專陽明ノ症ト成ル故ニ余症モ身熱潮熱可有處ナレ𪜈未其場ニモ不至處故ニ唯以有熱也ト云也今身熱潮熱ト不云ノ唯熱ト云ハ乃頭痛有熱者未可與承氣湯或不惡寒但熱者實也ト云又傷寒有熱ト云處ノ熱ト同義ニテ未熱形象ヲ見サル故唯以有熱也ト云乃此譫語ノ裏熱ニ本ツク處ニ未盡過ス當以湯下之已ニ譫語ヲ發スルニ至テハ未形ハ不成モ正ク裏熱有故ニ此ニ至テハ全承氣湯ヲ以テ可下ノ場也故當以湯下之ト云也湯乃承氣湯也故ニ成註ニモ當以諸承氣湯下之ト有リ今曰湯不云承氣者ハ略語也週濟集曰四句是起下文ノ語乃備審敘主ナ調故在所忽也ト云下文ニ承氣ノヿヲセスニ因テ唯湯トノミ云テ承氣ノ

ヿモ両通此例ハ古文ニハ多在ヿニテ乃蜜煎導ニ雖硬不可攻ト云大便ノ字ハ略ソ下文煩欲大便ト云ニ至テ其ノ硬ノ字大便ノ句ニ可通也他傳ノ不食新ト有テ后文ニ晋侯欲麦ト有テ初テ上文ノ新字新麦ニナルヿ乃此文ノ一体也此定先乃詁諸ト非一ノミ在ルニテ未自下利ノヿニモ及ワス先承氣湯ヲ以テ下スヿ然ル也○者小便利者大便当硬此皆ヨリ下利ノ変ヲ論スル也大抵大便ノ硬ハ大便多ハ自利ト云数ト云諸中其例有也圭附去圭加朮湯条大便硬ヒ便自利ト云又小承氣湯条小便数大便因硬ト云五苓散条小便数者大便必硬ト云又承氣用今ノ条持小便利屎定硬ト云ヿ有ルヲ以テ徴スルニ小便証利スル症ハ大便ハ硬ナルハ当然也然ルニ今此条詁諸有リ非モ有ル処ヲ以テ見レハ其人津液益外ニ馳ルヲ以テノ小便利ス大便者必可硬処也然ルニ今夫ト相反ソ反下利スル者ハ此常ニ非スノ乃変也如此ヿハ今日ゝ用ノヿ下利有ル病人ニ下剤ヲ用ルヿ有故ニ此等ノ法ヲ明ニシ置サレハ必誤ルヿアル故ニ深ク仲景氏教ヲ垂シ而反下利脉調和者知医以丸薬下之今小便已利ニ大便可硬処也反下利者若病ノ方カラ下利ノ症トナル来ル件ニハ脉モ夫ニ應ノ自然ト微弱カ沈微ニ可成処ニ脉ハ変セス依然トノ實候ヲ見ワス此ヲ調和ト云也平脈無病ノ脉ト云ニハ非ル也今其脉モ實候ニ調和スル者ハ是乃前医以湯下之ノ処ヲ以丸薬下之故也誤治ノ甚者故ニ医ノ字ヲ挙テ此ヲ咎ノ且非其治也ト云テ又其罪ヲ責也丸薬ハ疑ノ

ハ巴頭甘遂ノ類急ニ下ス方ヲ用テ下タル者也故ニ反テ徒ニ腸胃ヲ動揺〆其津液ヲ奪ノミニ〆胃ニ實スル処ノ熱ハ不去也此マテ陽明ニ在テノ下利ヲ論スル也○若自下利当脉微厥ト云ハ此ヨリ陰分ニ起ル処ノ下利ヲ論スル也自下利ハ下剤ヲ不用〆病ノ方カラ下利ノ症ヲ成スヲ此ヲ自下利ト云病ノ方ヨリ下利ヲ成スヿ是ノ位陰ニ在者也故ニ此合論ス也此章若下利ト云ハ乃陰位ノ下利ニ〆危甚ニ至胃氣虚寒ノ下利ヲ云此文ノ意ハ若此症陰分ニ落テ自然ト下利ノ症ト成ル者ナリ雖下利ノミナラス脉モ従テ微厥ノ脉ヲ見ワス可キト云ヿニテ乃陰分ノ脉ト可成ノヿヲ示シタル也厥ト云脉ハ本論中見エサル故也成無已以中西ナト此厥ノ字ヲ症ニ〆脉當微而厥ト云而字脱タルト云中西ハ烏[illegible]四ノ条ニ傷寒脉微而厥ト云ヲ例ニ取テ此条微字ノ下ニ補ヒ入ル此時ハ此症陰分ノ下利ナレハ脉モ微ニ〆其人手足微冷スヘシト云ヿ也此説今日ノ病人ニ就テモ可然ニ似タリ雖然若脉ト症ト別ニ論スル時ハ當脉反微而厥ト云ヘシ今脉当ト云時ハ微モ厥モ唯文ニ就ルヘシ然ル時ハ微モ厥モ脉ノヿ也然レモ論中厥脉ナキニ至テ窮ス故ニ集成ニテ此厥字ヲ結字ニ作ル也其義ハ結厥ハ同入声ニテ声ノ近ニ因テ誤リ来ル者ト云結ハ乃脉ノ名太陽下篇終ニ脉来緩時一止而復来者名曰結炙甘草湯条ニ脉結代ト云抵當湯ニ脉沈結ト云以テ徴トスヘシ結

ガラス使用

字ノ義下篇ニ詳也此ニ略ス此ニテ微治（ケツ 結）ト云件ハ微ナル内時ニ一止ス
ル者ヲ云也此論甚穏也可從也今此章病自然ト隂位ニ落テ虚寒
下利トナル件ハ脉モ亦隂脉ヲ見ワスニ因テ此ニテハ下利者ト雖モ承氣
湯ニテ可下湯トスル也脉反和者ト云ハ微結ノ變脉ニ附メ云也故ニ平素
無病ノ脉ト云ニハ非ス微而モ沈而モ遲而モ數而モ必力ノ有ノ脉也之ヲ
調和ト云也乃微結ノ反對ノ脉ニメ一脉ナラサル故ニ但調和ト云テ
別ニ何脉ト云コト無也強テ此ヲ論スルナラハ沈移滑數ノ類ナルヘキ
力故ニ調和トハ云モノヽ平人無病調和ノコトニ非ル也一ハ脉ト症ト不相兼
ヲ云也唯微結ノ反（及）對ヲ云ニスキス○此為内實也此一句ニテ上ノ諸語ヲ

論尽メ全リ隂位ニ在テ可下ノ下利ト云コトニ定ムル也故ニ調胃承氣
湯主之脉隂篇ニモ下利譫語有燥屎也宜小承氣湯ト此条ト相似ス
テ易混此条モ所因ノ者ハ下利譫語ノミ然レトモ此条モ同ク小承氣湯
ニテ之所ナルニ似タリ下利因来異ナルヲ以テ弁別スヘシ故ニ同方ニテ
不治此条ノ下利ハ前后丸薬下之后内實未除故ニ小承氣湯ニ枳實
厚朴ヲ去テ甘草ヲ加テ只芒硝耎堅ノ力ヲ借ルノミ故ニ彼章ト
此条トハ緩急ノ別有ル也可考也

太陽病不解熱結膀胱五章

太陽病ハ本表症也已ニ太陽病ト云件ハ表不解ノコト不云メ明也然ルニ又不

ガラス使用

解ノ二字ヲ合テ之ヲ示ス者ハ下ノ句ノ其外不解者尚未可攻ノヿ有ル
故ニ先此二字ヲ擧テ此ヲ照應スル者也后人足ヲノ注ト云九論中太陽
病ト云傷寒ト云モノハ下ニ論スル処ノ裏症ヲ云時ハ皆其表ノ裏ニ入令然
者故ニ此処ニテハ大抵表症解ノ後者也傷寒不大便六七日頭痛有熱ト
云太陽病身黄脉沈結少腹鞕ト云傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中
痛欲嘔吐者黄疸泪如リ可救也今此章ハ太陽病忽然ト乄少腹
急結其人如狂血自下ノ三症有ル時ハ此表症裏ニ入テ如此ノ症ト
成タル也疑アル也然ニ此章ハ不然表症依然ト乄不解乄如此ノ症
候ヲ見ワシ来ル者也故ニ太陽病ト云テ又不解ト云也乃太陽病先

發汗ト云中風發熱六七日不解而煩ト云傷寒發熱汗出不解ト云大
陽病言發汗不解ト処ト同例ニノ別ニ裏分ニ起ル処ノ症有テ然ル者
ニノ表ヨリ裡ニ入テ然ルニ非ヲ示ス者也熱結膀胱ハ乃少腹ノヿニナ唯腹
部位ヲ示スニ過ユ或膀胱ト云或少腹ト云又下焦ト云テ膀胱ノ
腑ヲ指テ云ニ非ス猶上焦胸膈ノ部ヲ心下ト云或上焦一杯ト云カ如ニ心
藏ヲ指テ云ニ非ス唯部位ニ因テ其分ヲ取テ示ス者ト同義也故ニ熱結
膀胱ト云ハ乃熱邪下焦膀胱ノ部ニ結ルヲ云也且其熱ノ結ト不結ト
ノヿ腹中ノヿ外ヨリ不可見故ニ皆其外ニ見ワルヽ処ノ症ヲ以テ之ヲ示
ス者也其外ニ見ワルヽ処乃少腹急結是也故ニ上ニ其病源ヲ擧テ熱

ガラス使用

結膀胱ト云下ニ其證ヲ擧テ少腹急結ト云イ上下相照ノ本末全相
具也結トハ鬱ノ甚キ也凡熱一鬱テ頭則為頭痛為頭眩甚則迫血為盤
鬱ノ胸則為心煩為嘔吐甚為吐血鬱血腹則為不大便試穢甚則為燥
屎其穢気衆上為譫語也今邪熱一下焦ニ結ノ血ヲ動スカ血ハ本水
類ニノ心下ニ氣者也故ニ変ヲナスコト易シ少腹ニアル者也此等ノコト不
明故ニ古今ノ医者凡テ此ヲ蔵府ニ取テ論スル故ニ難通ニ至ル也成無巳
曰太陽病熱一結膀胱ハ此邪自経而一時也ト於膀胱ノ府ニ最タル者也若
此ヲ府ニ取テ論スル時ハ厥陰篇ニ冷結在膀胱ト云ニ至テ不能又且此ヲ
府ニ取テ論スル時ハ膀胱ノ府ハ少便ヲ畜テル府也然レハ此ニ血自下ト云者
ハ溺道ヨリ下ルニ非ス難道也然レ𪜈傷寒熱一結ニ血溺道ヨリ見下ル者ヲ
見サル也不可従也今少腹ト不云ノ膀胱ト云ハ論中ノ例ヲ見ルニ病因ニ説ク時
ハ専ク膀胱ト云又廣ク拭テノハ下焦一ト云故ニ熱一結膀胱ト云熱一在下焦ト云
冷結在膀胱ト云此利在下焦一ト云皆因也證ヲ説ニハ少腹ト云故ニ少腹急
結ト云少腹硬ト云少腹硬満ト云少腹腫痞ト云皆證也其名ハ異ナレ𪜈其
所指ハ無異也○其人如狂ト云ハ太陽病中ニテノ如狂ノ證ヲ敎スルハ最異ナル證
也凡太陽ヨリ進ム者順ナルハ少陽ノ諸證ヲ見ス轉ノハ陽明ノ證トナル也今
此等ノ證ト成ラスノ突然トノ如狂ノ證ヲ発スル故ニ先其人ノ二字ヲ擧
テ稀ヲ更也如狂ト云ハ発熱一ト不同也発狂ト云時ハ全狂人也如狂ト云時ハ未

狂人ニハ不至也故ニ浅深曰謂之如狂者狂而未甚之謂其語言動静或非猶未至於棄衣而走登高而歌踰垣上屋妄言罵詈不避親疎之甚也トアリ如狂ノ解此ニテ足レリト雖𪜈此説ノ通ナレハ狂ハ狂ニノ唯其軽ヲ云ニ似タレ𪜈如ト云時ハ真ノ狂ニハ不至ヿ可知也○血自下ト云ハ令邪熱膀胱ノ部ニ結シ上ニ来メハ其心竅ヲ犯シ其霊明ヲ失ワシメ如狂令至テ下ニハ血分ニ迫テ其血ヲ動ス故血亦自下ル也是熱邪膀胱ニ結ヨリメ或狂或血下自之故ニ此三句一頭両脚ノ意ニメ可読也熱ノ結膀胱谷也上ニメハ如狂下ニメハ血自下ル也今所下ノ血必シモ瘀血ニ非也猶方黄泊ノ衄血熱ノ入血室ノ経水適来ト同例ニメ邪熱其所下從テ洩テ諸症

自ラ治スルモアリ又重ニ服薬ノ其本症ヲ不可（不治）者モアル也○下者愈ト云ハ此文面ノ通ナレハ以上ノ諸症悉ク血ノ下ルニ從テ愈ル全ニ似タリ然レ𪜈若全愈ノ時ハ下文ニ其外不解者尚未可攻以下ノ文全ク照應スル処ナキ也凡本論ヲ読テ治療ノ為ニ読者故ニ此ヲ今日ノ事實ニ試テ行ワレサル時ハ其意ヲ得タリト云可ラス其外不解者以下ノ文ハ常之ヲ下スノ法ヲ示スノ辞也今此症自血下テ諸症悉ク愈ル者ナラハ愈タル後ニテ何ソ下之ノ法ヲ示サンヤ全ク無益ノヿ論中此例者ハヿナシ成無已曰若血不為蓄為熱ノ迫之則血自下血下則熱随血出而愈若血不下者血為熱ノ搏蓄積於下而少腹急結乃可攻之ト有リ此註ノ如クナル時ハ桃

ガラス使用

仁承氣湯血自下者ニハ不用ノ唯血ノ不下者ノ爲ニ設タルニ似タルニ似リ且桃仁氣湯血下ノ薬ニ非ス服后ニモ當ニ微利ト有テ下血ノコトナシ苟モ血不下者ノ爲ニ設者ナラハ何ソ下血ノ劑ヲ与ヘ玉サランヤ然ル時ハ下者ハ愈ノ句下若不可不下者ノ句無ニハ行文不成語也論中亦如此不通ノ文例有ルコトナシ且下ノ其外不解者以下ノ文照應スルヘキ処也按ルニ脉結ニ下者愈ノ三字下文則愈ノ四字ニ作ル此方古人ノ存スル処ニメ此ニテ文意モ穏テ治療亦式可也今熱結下焦如此之血（症）ヲ見ワス者ハ血自下ト不下ト拘ラス桃核承氣湯ヲ与ヘテ下ス時ハ諸症未必治スルノ主也然レ𪜈下之モ亦有法也其法乃表解スルノ待テ可下ヲ法トスル也此条上ニ大加痛不解ト有ル故ニ若誤テ表ノ未解内ニ下ス時ハ亦誤治ト成ル故也諸承氣湯ノ例ヲ挙テ示ス者也以下抵當湯ノ症ニ疑似スルコト有ル故也更ニ又丁寧ニ此ヲ示ス也何ニカ疑似スト云彼章ニモ發狂ト云此条ニモ如狂ト云彼章モ血症ヲ云此条ニモ血自下ト云故也似タリト雖𪜈其方意ハ大ニ異ナル所有者也古今ノ註家此ヲ誤解メ彼上篇ニメ欲讀大ナル誤也中西曰此条當移ス之抵當湯之上而彼爲一篇蓋亦撰次ノ誤也ト云此皆文ニ随テ強テ解スル者也是等ノコトハ其是非弁シ難キコト有ル時ハ此今日ノ事實ニ執テ之ヲ試也古今人ノ治験ヲ考合メ而后却テ本論ヲ讀テ深疑厚信メ之ヲ求ル時ハ不助ト云コトナシ吾常ニ此方ヲ病人ニ試ルコト年々数十人ニ至ル其所

ガラス使用

謂少腹急結ナル者用之治之也ルコト百發百中也然レ𪜈其血ヲ下ノ治スル者ハ至テ稀也適產後惡露未盡ノ少腹急結スル者之ヲ用テ血下テ治スル者マヽ此レ有リ此道アルコトニテ必シモ此方テ下スニ非ルヘシ又合今ノ人ノ治驗ヲ閱スルニ下血ノ治スル者ナシ桐琴曰治女子月事不調先期作痛与經閉不行者最佳ト有テ血ヲ下スト不云也外臺ニ言今錄驗ヲ引テ療往來寒熱胸脇諸ト有テ又血ヲ下スノコトヲ不云之總病論ニ治產后惡露不下喘脹欲死服之十差ト有ルヲ下血ノ愈ルト云コトナシ又三因方陰癩門ニ魚金丸ト云方有リ乃此方ヲ蜜ニテ丸ト為ノ用ル方血具主治熱入膀胱臍腹上下兼脇肋疼痛便燥欲飲水按之痛者婦人月閉疼痛亦宜服之ト有ルヲ亦下血ノコトナシ又直指方小便不通門此方ニ加生蒲黄治下焦畜血澀水道急少腹急結内外有熱ト有テ下血ノコトナシ儒門事親ニハ此方ニ當歸ヲ加太劑ニ作テ婦人月事沈滯數月不行肌肉不減者不過三服立愈ト有テ下血ノコトナシ又傳信不易方治血淋此方空心服ト有リ又証治大還ニハ吐血勢不可遏胸中氣塞上吐紫黑血此瘀血内熱ノ盛也ト有テ此方ヲ用ルコト有リ又打撲曰服右瘀血者必用トモアリ又医通ニ此方麟臺數年有ニ為甲ノ方在テ以テ以上ノ數条皆血ニ不与ニハ非也𪜈一モ血ヲ下スコトヲ云ワス因此見ル時ハ桃仁承氣ハ瘀血ヲ下スノ薬ニ非ス唯血分ノ熱ヲ下ノ者ニシテ猶調胃承氣湯ノ胃中ノ熱ヲ下ノ類トス不異哉

ニ徐大椿曰微利則僅通大便不必定下血也ト今又本論ノ文面ニ因テ見ル時ハ桃仁承気湯ノ症ニハ唯下之則愈ト云テ抵当湯ノ章ニハ下血則愈ト云服后ノ法ニモ此方后ニハ当微利ト云テ彼条ニハ当下血ト云也然ラハ此方少シモ猛剤ニ非ス唯血症ヲ治スルノ功ハ有之者此方血ノ下ルヲ以テ用ル故ニ破血剤ト云ハ宁黄湯衄血ニ用ルモ破血ノ剤トスルカ此ニ至テ窮ス夫桃仁承気湯抔ハ本調胃承気湯ニ桂枝桃仁ヲ加タルノミ故ニ此ヲ用ルモ皆承気ノ例ニ従テ表症ノ解スルヲ待テ用也彼抵当湯ノ表症仍在ト云ニ用也雖脉浮数ハ下之ト云テ用ノ例トハ一例ニシテ不可論也古今三承気ノ名有テ四承気ノ名無キ者ハ何ソヤ故ニ今此条ヲ大柴胡加芒硝調胃承気湯ト並挙テ一類ニシテ之ヲ示ス者也

○其外不可解者仍未可攻其外ト云ハ乃太陽ノ表熱ヲ指テ云也凡諸下剤皆其表ノ不解内ニハ假令可下症有テモ不可下ヲ法則トスル也此方本ニ承気ノ一類ナル故ニ一類ニシテ其法ヲ示也外已解トハ其意ナキヿヲ云意ニシテ其表症已ニ治セハ血自下ト不下トニ不拘也自愈ト不愈トヲ待タス直ニ此方ニテ可ノ義也故ニ但ト云但トハ無他事ノ辞ニシテ表症已ニ解スレハ他ハ拘ルヿナク直ニ可攻此方之謂也○少腹急結ト此ノ一症乃此方目的ノ症ニテ唯少腹急結ノ一症有ラハ血ノ下ト不下トニ不拘唯此一症ニテ此方可用ヲ示也少腹ノ少字玉函脉経小ノ字ニ作ル是也凡腹臍上曰大腹臍下曰小腹素問有徴又釈名少小也此説臍以上為小也因此見ル時ハ本小字ヲ訛シテ少ノ字ニ作タル者然レ共自古然ルヿ十ノ八

ガラス使用

強テ可攷ニ非也○急結ハ拘急ノ急ニテ結痛ヲ云也少腹痛ノ内痛一所ニ在ルヲ云譬ヘハ一条ノ拘急（拘結）処有ルカ如ニ痛此ヲ結痛ト云也此乃此方目的也故ニ此方抵当湯ニ比スルハ此ニ急結ト云彼ニ硬満ト云硬ニ満ト云硬ト云テ其症ハ餘リ似タレトモ彼方ハ血ヲ目的トシ此方ハ熱ヲ目的トスル故ニ用処ノ意大不同也彼ハ血ニ塞ラレテ餘解セス故ニ血ヲ下ス熱自解ス故ニ表裏ニ拘ルヿナク唯其瘀血ヲ下スヲ主トス此条ハ相反此条ハ熱血方ヲ破テ血自下ル故ニ其熱ヲ下セハ血自止彼ハ血ヲ下シ此ハ熱ヲ下ス一概ニ不可論也

傷寒八九日下之胸満煩驚章

此章ノ傷寒ハ汎ク指テ所称也太陽ヨリ胸満以下譫語身重ノ変ナル故ニ汎指テ傷寒ト云也大抵傷寒五六日ヨリ少陽ニ轉スルノ期トス故傷寒五六日嘔而発熱者柴胡証具トモアリ又傷寒五六日往来寒熱ト有テ皆少陽柴胡ノ症トナル也今此条ハ此ヲ過テ八九日ト云時ハ已ニ陽明ノ場ニモ進ミ此内已ニ柴胡ノ症トモナル者也此等ノ義ヲ示サンカ為ニ八九日ノ日数ヲ挙ル也今下之ノヿハ八九日モ経ル内ニハ此内全ク可下ノ症有ヲ下タル者也故ニ及下之ト不云也可下症有ヲ下之スレハ其可下ノ症ハ可除也若其可下ノ症除リタラハ下ノ後ト可有処然ルニ後ノ字モ無キ処ヲ以テ見ルニ其可下ノ症モ亦未除者也凡柴胡ノ症ハ唯一症有テモ下剤ハ一切不可用者也此方仲景氏ノ規則也唯下剤ノミナラス其他ノ症ニテモ柴胡ノ症ハ倶ニ雑リタル時ハ陽症

ガラス使用

ハ其係指含テノ先茈胡ノ症ヨリ捌ケハ胸脇ノ捌ルニ付テ諸症モ自治スル者也
若茈胡ノ症ヲ含テ余症ヨリ先ニ治スレハ茈胡ノ症モ不治亦余症モ不治也故ニ仲
景ノ法ハ是ヲ明ニシテ規則ヲ立タル者也此等ノヿハ今日ノ事實ニ於テモ百発百
中皆然ル者也又本論中ニモ其徴ハ不少也傷寒四五日身熱悪風頸項強手足温
渇者小茈胡主之此レハ胸下満ノ一症捌レハ身熱悪風モ頸項強モ渇モ自ラ治
スル也又陽明病発潮熱大便溏小便自可胸脇満不去者小茈胡湯主之此モ
胸脇満去ル時ハ潮熱モ自除大便モ自治スル也其他諸篇ニ渡テ其徴不少故
曰傷寒中風有茈胡症但見是悉不具今徴ニ挙ル者胸脇満ノ症ヲ捨テ潮熱
ヤ大便溏ノ治ヲナサハ胸脇満ノ不去ノミナラス潮熱モ不治大便溏モ不治ノ事

ヤリチヤニ成テ遂ニ壊病トナル也故ニ太陽篇ニモ此等ノヿヲ戒メ若已吐下発汗温
針譫語茈胡症罷此為壊病トアリ因此見ル時ハ此症ハ九日ノ日ヲ経テ可下ノ症
アル者ナラン然レ𪜈胸満カ胸々満等ノ一症アル者故ニ其諸症ノ不治ノミナラス遂ニ
胸満煩驚以下ノ諸症ヲ見ワシ来ル也胸脇満ハ乃茈胡ノ残症此ニモ胸満ノ
一症ヲ目的ニシテ諸症モ可知（治）処ナレ𪜈煩驚ハ竜骨牡蛎ノ力ヲ假ラサレハ
難治也故ニ小茈胡湯ヲ主トシテ竜骨牡蛎ヲ加也今胸満煩驚ノ症ヲ治
スレハ其余ハ枝葉ノ症故ニ自治スル也○煩驚ノ煩ハ甚辞ト有テ乃煩
渇煩疼等ノ字ノ義ト同義ニシテ渇甚レハ煩ノ症モ加リ疼甚レハ煩
ノ症添驚甚レハ煩ノ症モ生ル者ニテ驚ノ外別心煩杯ノ有ト云ニハ非也若數鮮

ガラス使用

杯ニハ煩ト驚ト別ニ讀テ有圧此ハ誤也乃煩渇煩苦ノ煩ニテ今煩驚ト
熟字トナス時ハ驚ヲ主トメ煩是ニ添義也驚ハ物ニ驚クノ病ニテ古
来ヨリ驚癇驚狂杯ト續テ皆心疾ノヿ也凡驚ノ症論中五条有リ
太陽ヨリ変メ来ル者ハ皆火逆ニ因リ少陽ヨリ変スルハ皆吐下ニ因ルナリ
故ニ太陽上篇ニハ若被火微發黄色劇則如驚癇又中篇ニハ以火迫劫之
必驚狂臥起不安ト云アリ又大陽傷寒者加温針必驚此二ノ必ノ字ヲ
以テ見レハ火逆ノ変ハ必定驚ニ変スル者也少陽篇ニハ少陽中風両耳無所
聞目赤胸中満而吐下則悸而驚ト有也今此章ハ九日ノ日ヲ經ル内已ニ少陽
ノ症ト成タル者ヲ前医下剤ヲ用タル者也故ニ驚以下ノ症ト為ル者也下ノ

圭支去芍薬加蜀漆牡蠣救逆湯トハ来路大異（ヿトナリ）也救逆湯ヤ圭支甘草ニ竜
骨牡蠣湯ノ驚ハ本太陽ノ表症ヲ救ヲ以テ強テ其汗ヲ發スル者故ニ火気乗
其虚上沖心氣為之不鎮也故ニ圭支ヲ主トメ竜牡ヲ加テ其動悸ヲ鎮也此ノ
症ハ本柴胡症邪気已ニ心胸ニ迫之症也然ルニ下剤ヲ以テ下ス者故ニ邪其虚
ニ乗メ心気為之不鎮也故ニ柴胡ヲ主トナシ竜牡ヲ加也集成ニハ此ニ章ノ
内缺（ケツ）文有ト云テ下之ノ下ニ復五六日迫劫之ノ六字ヲ補テ驚ハ必火
逆ノ来ニセル者故ニ此六字脱タルト云テ有也是ハ其来路ノ異ナル処ヲ不
知故也小便不利以下ノ諸症ハ皆枝葉ノ症也邪氣心胸ニ迫テ精氣悉
此ニ集テ下ニ宣暢セサルヨリノ起ノ症也其件ハ水毒一身ニ溢満スル故ニ身

ガラス使用

重ノ症ヲ躁シ為也此章胸満煩驚ヲ正症ニシテ小便不利以下ハ或症也譫語ハ邪気心胸ニ迫テ煩驚ノ症ヲ発スル故ニ其策ニ心郭ニ及テ遂ニ精神ヲ令暗晦ナラシムル也譫語ヤ身重等ノ症皆陽明ノ属症ニ而ヲ冒實ニ因ル也故ニ白虎ノ症ニハ譫語ト尿遺トヲ云又陽明胃實ニ因ル者ハ多ハ小便自利者数ナル者也故ニ小便数者大便必鞕則譫語今此条ノ小便不利ノ症ヲ挙ル者ハ此譫語身重ノ冒實ニ因ル者ニ非ルヲ示ス所以也今此ヲ今日ノ事實ニ拠テ試ルニ凡病人驚ノ症ヲ発スル者ハ悉ク其人等動悸甚キ人ニ在ル者也故ニ竜骨牡蛎ノ驚ヲ治スルハ皆其動悸ヲ鎮ル故ニ能其驚ヲモ治スル也獨リ驚ノミナラズ一切動悸ニ附テ起ル者ヲ皆治ス也或男子ノ遺精女子ノ夢交或不寐或下血ノ類動悸ノ為ニ起ル処不少也皆其治ヲ施テ不治者若動悸ノ常ニ異ナル者アラハ竜蛎ノ剤其症ニ随テ之ヲ施セハ乍治スル也是東洞翁二千年来不傳ノ法ヲ今日ノ事ニ試テ始テ知ル処也此章ノ如キ本此茈胡ノ症ヲ下シテ変スル故此人因ヨリ本動悸アル人ニ非ルハ或ハ結胸ト為ルカ或心下痞鞕トナルヘキ也然レ圧其人因有ノ動悸益亢テ心ニ迫ル故ニ此等ノ症ヲ発スル也㋨小便不利譫語ノ二症小便不利者圭支附子湯ニ照應ノ或ヲ示者也圭支附子湯ニ小便不利ノ字ハ無ト雖圧下ニ去圭支加白朮ノ処ニ至テ若其人大便鞕小便自利ト云ヲ以テ見レハ此内已ニ不利ノ症ノ有ヿ可知也譫語ハ所内

ガラス使用

處ニ照應スル者也此章ノ終ニ一身尽重不可轉側ト云主文附子湯ニハ身体疼煩自不能轉側ト云白虎湯ニ身難以轉側ト云其不可轉側ノ一症能二方ノ症ト相似テ易混故ニ若誤ル時ハ其害不旋踵故ニ主文付子湯ノ症ニ於テハ不嘔ト云ヲ此茈胡ノ症ニ非ルヿ示シ不渇ト云ヲ彼白虎ノ症ニ非スヿヲ示タル者也劉棟曰此方者数蔵者ニ身体疼煩不能自轉側主文付子湯主之腹満身重難以轉側詀語遺尿白虎湯主之也但身体痛而不痛胸々而腹満遺尿而不利有嘔而無嘔有渇此其異而已正珍曰之ニ註細ヲ入テ曰主文付子湯以身体疼煩為主白虎湯以腹満詀語為主茈胡加竜蛎湯以胸満煩驚為主身重不可轉側ノ三章俱同トアリ身重ノ一症ニテモ文法ノ異ニ附テ考レハ大ニ有所以異也然ル時ハ此章ノ小便不利詀語ハ彼ニモ有テ其似タル所ヲ以テ挙テ之ヲ戒メ主文ノ不嘔不渇ハ彼ニハ在テ此章ニハ無症ヲ以其別示タル者也又此章ニテハ一身悉重ト云白虎湯ニテハ身重ト云主付ノ症ニテハ身体疼煩ト云如此文字ノ異同有テ其ハ軽重又不同一身悉重ト云ハ最重ニ身重ト云ハ軽ニ身躰ハ骨節ヲ兼テ云ノ辞也故ニ此章ニテハ不可轉側ト云此不可ト云ハ最重ニ所謂論論（語）ノ天ノ不可階登又夫子者日月也不可踰也ナトハ有然ノ不可ニテ轉側セント欲メモ不成ヲ云也白虎湯ニテモ難以轉側ト云ハ難ニテ成也ハ不成ニハ非レ危之ヲナスニ難渋スル時ト云ヿ也不能自轉側ト云ハ此ハ疼痛不仁故ニ

ガラス使用

側ヨリ之ヲ成サシムレハ不成ニ非ド自身ヨリ轉側スルヿハ不成ト云ヿ也如此ニ〆見レハ難ト云ハ不能ト云ヨリ已輕ク不能ト云ハ不可ト云ヨリ已輕也今此章胸滿トシテ茈胡ノ主症ヲ示煩驚トシテ竜蛎ノ加ル処ヲ示シ小便不利以下枝葉客症故ニ此胸滿煩驚ノ症ヲ治スレハ皆随テ治スル也然ルヲ后世一々症ヲ薬味ニ配合〆治セント欲スル故ニ茈胡湯ニ加竜蛎ニテハ不足ニ似タル処有故茯苓鉛丹大黄桂枝等ヲ加タル者也茈胡加竜蛎湯主之此方本茈胡湯ニ竜蛎ノ二味ヲ加タルノ方故ニ茈胡加竜蛎湯ト云也然ニ方中茯苓鉛丹大黄桂枝有テハ加竜蛎トハ難言也故ニ予西ニテハ遂ニ加ノ字ヲ刪テ茈胡竜蛎湯ト云彼茈胡姜桂湯類方ニ比スル也然レド症ノ義ト雖合且亨全

疑処有テ后人ノ杜撰トスルヿ有且此如クニ〆ハ仲景正方ノ例ニ不似也又外臺秘要ニ此方ヲ挙テ千金翼方引トキハ若本此方古来ヨリアル者ナラハ外臺ニモ本論ヨリ不可不取也若本論ヨリ取ルトキハ必傷寒論ヲ不得不引今本論ヲ不論ヲ不引〆千金翼ヲ引処ヲ以テ見レハ唐ノ時マテハ此方未本論ニ不載者ニ〆后人和ニ他書ヨリ偸ミ出〆是ニ推シハメタル者也方名明ニ茈胡加竜蛎ト云トキハ茈胡ハ乃小茈胡也茈胡加芒硝湯茈胡去半夏加栝蔞湯茈胡桂枝湯皆小柴胡湯也因此見レハ此方茈胡竜蛎湯ナルヿ不辨〆是トキ今竜蛎ノ合量ヲ脱ル矣ド此ヲ他ノ例ニ推〆亦可也桂枝去芍薬加蜀漆竜蛎救逆湯ニ因テ此見レハ竜骨四両牡蛎五両ナルトキハ此方モ亦同然且其薑棗水率ノ如キモ小茈胡湯ニ準

ガラス使用

ノ句也何ゾ茯苓鉛丹等ノ品ヲ加ンヤ今小柴胡ヲ以テ胸満ヲ治シ竜蛎ヲ以テ煩驚ヲ治スレハ精氣上下宣暢シ譫語モ亦止也彼胃實ノ譫語ノ燥屎ヲ下サシハ不セノ症ト自別也精氣已上下ニ宣暢スレハ小便不利ノ症モ亦利ス小便亦利シ一身水氣悉除キ精氣一身ニ宣暢スレハ身重ノ症モ治シ諸症治スル了此乃柴胡ノ一症ヲ治ノ其他ノ諸症自治スルノ規則也

傷寒腹満讝語章

此以下ノ二三章ハ后人五行相生相尅配当ノ理ヲ以テ指タル者ニノ古人モ此二章ハ刪テ全嵓論ニ入レサル也然レハ古今ノ人モ皆其仲景氏ノ本色ニ非ル了ヲ知テ去者也全鑑ニ初ノ二三句ヲ刪ニ存シテアレ氏文意下ヽテ不貫故ニ甲上文義不属似有遺誤トノ除タル也先后世ノ意ヲ以テ解スルニ腹満ハ太陰ニノ譫語ハ陽明ノ症ニノ可下也又傷寒ト云テ脈浮而緊ト云ハ又太陽無汗ノ可發也今欲下之レハ表症有リ欲發汗則太陽陽明ノ裏症有テ両ナカラ治方ノ下シカタキ故ニ刺期門ト云期門ハ肝ノ募故ニ之ヲ刺ハ脾ニ乗スル程ノ盛ナル経氣瀉スルト云了也名曰縱ト云ハ是ハ下ノ章横ト云ニ對ノ見レハ縱横ト云義ニ聞ユレ氏縱ハ肆ニト訓ノ素問ニモ水行乗火木行乗土名曰縱ト有テ水ハ火ヲ尅シ等ハ土ヲ尅スル故ニ此モ肝木脾土ニ乗ルハ已レカ尅スル処ニ乗スル故ニ縱ト云也故錫勹一註ニモ謂縱勢而無顧慮也トアリ本文ノ例ヲ以テ可読ニ非ル故ニ如此ニ解シテ可ナリ

ガラス使用

傷寒發熱嗇々惡寒三章

傷寒ト云テ發熱惡寒ト云是無汗ノ表症故汗シテ可解ノ症也又大渴欲レ

飲水ハ是大ニ水ヲ飲也而今腹滿スルハ是宿水停飲ノ滿故利水シテ可治ナリ

今此此ノ症ニシテ自汗出ト云トキハ發熱惡寒ノ表症モ可治小便利ト云トキ

ニハ腹滿モ亦可治也故曰其病欲解也此症ヲ肝乘肺也ト云ハ文義不屬

雖解也金鑑ニモ此亦與上文義不屬似有遺誤トアリ肝ハ木肺ハ金

ハ上章ト反シテ肝木其尅セラルヽ処ノ金ニ乘シテスル故ニ名曰橫トハ謂

橫肆妄行無忌憚也トアリ肝氣ノ盛ナル処ヨリシテ其尅セラルヽ

肺ニモ乘スル程ノ勢故ニ期門ヲ刺シテ其盛氣ヲ瀉スルト云義ナルヘ

シ固ヨリ平人ニ非レハ強テ可解ニモ非レハ治法ノ所在故ニ針刺ノ人ニ示ス未ハ試

可置コトナリ

大陽病二日反躁凡熨其背章

此章ハ后人ノ失ヲ甘草竟病泪ニ就テ漫ニ之カ機變ヲ論シタ者ニテ固可取ノ

章ニモ非レハ文ニ意ハ解ノ所取捨ス可也凡此章文字不穩也○大陽病二日ト云ハ

日數ノ内ニシテ至テ少キ日數也然ルニ卒ニ躁ノ一症ヲ条スル雖解也且此章反ノ字

ノ置処凡ノ字置処其外行文ノ間語ヲ不成ノ処多シ故ニ王函經ニハ此章大

字ノ異同甚多シテ行文ノ意モ反穩也故先王函經ノ文ヲ挙テ解ヲ成

也大陽病二日而反燒瓦熨其背而大汗出大熱入胃中水竭躁煩必發譫

ガラス使用

譫十余日振而反汗セ者此爲欲解也其汗從腰以下不得汗欲小便不得
反嘔欲失溲足下惡風大便鞕小便当數而反不數及不多大便已頭（頸）卓
然而痛其人足心必熱穀氣下流故也如此ニシテ考レハ太陽病表症故ニテノ
類其症ニ隨テ微自汗ヲ可取処ナルニ前医反テ燒瓦熨背スル故ニ微似汗ニ
非ノ大汗セ故其人胃中津液尽テ乾燥スル乃其乾熱ニ附テ熨火ノ火
熱又遂ニ胃ニ入ニ此ヲ本文ニ大熱胃ニ入ト有𪜈此章大熱ト可云ノ熱ニ非
ス全ク火ト大ト相誤タル者也於是胃中ノ津液益乾燥スル故ニ胃中自
燥屎ヲ結ヿ於是躁煩必譫語ヲ發スル也○十余日振慄自下利者其病
欲解ト云ヿ不可解如此胃中モ乾燥スル者自下利セハ津液益尽并然ル時ハ

病ハ益可劇ニ此爲欲解ト云難通也縱令病人扶人タリ𪜈今日ノ事ニ遣フヿ有ル
時ハ亦不可不考也是亦玉函経ニハ自下利ノ字無ク十余日振而汗出者ニ作ル
時ハ此文正キ也今此症十余日ノ久ヲ経ル時ハ邪モ新退津液モ自復スルニ因テ必
大汗セテ而愈者也此爲欲解ト云也若是ヲ自下利ニシテ讀ム時ハ下ノ句從腰以下不
得汗ニ至テ連接セスシテ難通也故成無已ノ註モ此條ニテハ難解故ニ又大汗出
則愈ト註シアリ故其汗從腰以下不得汗ト此モ故ト云ハ更上起下ノ辭ナル
ニ自下利而解故ニ其汗ト云亦不通也玉函ニハ此一字無シ註ニハ此処ノ註ニ故ト不
言若從腰以下不得汗則津液不通ト有也如此シテ見ル時ハ其汗以下ノ句ハ上
受テ云ヿニ非ス乃變ヲ誤テ讝（セツ）ヲ爲タル者故ニ者ノ字ヲ入テ見テ易解也愚ハ

ガラス使用

此症十日余日ニ至テ津液自復スル時ハ必汗出テ解スル也若其所出ノ汗従腰以上ノミ出テ腰以下ニ不出者ハ津液未十分ニ復セス下ニ通スルヿヲ不得故故ト云ヿ也○欲小便不得ト云ハ小便不利ノ症トハ不同也通氣十分ニ催メ通シ不得今所謂小便閉也乃通氣十分ニ催メ不通故ニ逆ニ其氣上ニ逆上スル故及テ呕ヲ発スルヿモアリ故及呕トアリ欲失溲足下悪風ト云ハ右ノ通々氣十分ニ催メ不通者故其人意ニハ失禁トテ取リハツシニテモ不ル意有テ其失溲ノ意アル度毎ニ足下悪風者精氣下ニ通達セサル故ニ腰以下虚メ十分ニ復セサル故也此迄脱落ヲ加テ津液未復メ小便數ニ及フヿヲ示也○大便鞕小便当數ト云ヨリ以下ハ又大便ノ変ヲ取合テ説也若津液変

ナリメ大便ノ鞕ナル者皆其人必小便數ニ因テ津液前ニ勝故ニ大便ノ硬ナルヿハ其通例ノヿ也故ニ論中ニモ小便數者大便必鞕トモアリ小便數大便因鞕トモ有リ此因見レハ此症モ大便鞕ナル故ニ小便モ当數ナル可ニ反テ不數ニ通達テ至テ少ト云ヿニテ其故ハ本火氣入胃々中水竭ノ未津液腰以上ニハ通スレ共未下ニハ通達セサル故也此大便鞕ハ本津液ノ少ニ因ルノ症ニテ少便ノ數ナルニ因テ大便鞕ナルトハ不同ト云ヿ也○大便已頭卓然而痛ト云ハ卓ハ特也ト有テ頭特痛ヲ云也此ヨリ大抵ニモ最レ津液ノ和メ后ノヿヲ説タル者也先ニ小便モ少ナメ大便モ鞕ナルハ本陰氣ノ下ニ通スルヿヲ不得カ故也今津液モ和スルニ至レハ結ヒ搆ツ大便モ潤ヲ得テ下ル也此ニ至テ下ハ虚メ陽氣モ通セサル処ニ俄ニ大便下隋スル故ニ陽氣モ夫ニ随テ

ガラス使用

下降スル陽氣ノ下ニ附テハ頭中ノ陽氣轄虚ス返夫故ニ頭モ卓然而痛也
今返ハ足下悪風ノ症ナルニ今陽氣ノ下降スルニ因テ悪風作変シ熱一トナル
也故ニ其人必熱一ト亦テ上ノ悪寒ヲ照應ス可見也穀氣ハ乃陽氣也乃陽氣
ノ下ニ流ルヽト云フ也如此ニ解〆見ル時ハ此章勿論ノ例ヲ以テ可讀ニモ非レ
圧句讀段落他ノ文ト有所異也先太陽病二日而反躁症熨其背火熱入胃
胃中水竭燥煩必發譫語此迄来路ヲ説一段也十余日振而反汗出亦此
為欲解也二段也此故之字ノ必ニ成註ノ意ニ順テ者ノ字ヲ入テ見若其汗
腰ヨリ以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下悪風三段大便硬当
數反不數及不多四段大便已頭卓然而痛其人足心必熱一穀氣下流

故ナリ五段

太陽中風以火劫發汗章

此章固ヨリ正文ニハ非レ圧玉函ヤ脉経杯ニモ在ル処ヲ以テ見レハ抑后世ノヿニモ非ニ
故ニ文義ハ解ニ可置也只今ノ世ニ火熏ノ法ハ傳ラスト雖圧此ニ要スル者
多也火傷ノ灸后ノ症其外俗ニ温石ノ法或罨浴等ノヿ皆火氣ヲ假テ
邪ヲ攻ノ術ニテ仲景氏ノ法ニ無キヿナレ圧誤テ変ヲ成スヿハ今ニ近クコア
ル也故ニ之ヲ救ノ術ハ不可不措究也此章ハ太陽病中風ト云ヿニハ今ノ変症ノ
症也然ルニ前医変症ヲ以テ之ヲ汗セス反テ火ヲ以テ劫テ発汗スル故ニ其
熱モ不解内火毒ノ熱ト相合〆其熱益甚天コヲ〆其氣血ノ順環其常

ガラス使用

度ヲ失フト云也両陽相熏灼ト云ハ風モ太陽邪ナル二共ニ火攻ノ毒ヲ合スル故
ニ両陽ト云也中風ノ熱ニ火毒ノ熱ト両陽互ニ薫蒸シテ血ヲ迫ル其熱肌表
ニ達スル故ニ其身發黄スルニ至ル也其身ト云時ハ頭面ハ発黄セヌ也但
身ノミ發黄スル也故ニ身躰ハ枯燥スル也頭ハ汗出テ剤頸而還ト
云也陽盛則欲衂ト云ハ此陽ハ上ノ両陽ノ陽也陽ノ盛ナルニ随テ血ニ迫ル逆
上スルハ血分ヲ破テ衂血セント為也故陽盛則欲衂ト云也○陰虚則小便難
ト云ハ此陰ハ陰液ヲ云也乃両陽ノ邪氣相熏灼スルニ随テ其人身ノ
津液自枯燥スル故ニ小便モ快利スルヲ得ス通スル度毎ニ難渋スル也故ニ
陰虚小便難ト云也○陰陽倶虚竭身躰則枯燥トハ陽ハ陰液ノ陰
乍陰陽ト熟一字トナル時ハ陽ハ上ノ両陽ノ陽盛ナルノ陽ト不同也上ノ陽ハ邪氣
ノ陽ニナル乃風邪ノ陽ト火逆ヲ指シテ云ヘル此陽ハ陰陽ノ陽ニシテ乃正氣ヲ指テ云
也乃天地自然ノ陽氣也今太陽中風ノ陽邪ト以火所劫ノ陽邪ト両陽ノ邪熱
相熏テ一身ヲ灼スル時ハ一身ノ津液為之尽也此ニ至テハ其人天然精陽
之氣モ必虚スル故ニ陰陽倶虚竭ト云也雖然其人天然精陽ノ氣内外
倶ニ虚竭ニ至テハ其人可生活之理ハ無シ宜ナル此虚竭ト云ハ唯身体枯燥
ニ形容スルコトノミニテ内藏府迄モ枯燥スルニハ至ラサル際下ニ但頭汗
出剤頸而還ト云也此頭ハ不枯燥可知也但頭汗出剤頸而還ノ二句ニテ
乃血氣流通ノ軽ヲ見ル也剤頸而還ハ剤限ノ意而還ハ以還ト同義

ニテ乃頸以還ニ剤限リ頭汗ノ出ト云ヿ也夫ヨリ此ニ甚ク漸々程ニ入テ攻ル処ノ症
ヲ挙テ腹満微喘（ビジ）ト云又上ニ音シテハ口乾咽爛ノ症トナリ又下ニ迫テハ不大
便ノ症モアリ不大便久キ寸ハ内燥屎ヲ結テ譫語ヲ発ス故久則譫語
ト云也是ヨリ漸ク脱症ナル故甚者至噦手足躁擾捻衣摸床此ニ
至テハ最危急ノ症ニシテ死生ノ分ル処也故ニ大承気湯ノ症ニモ循衣摸状
ト有テ脈弦者生濇ハ死トアル也今此症ハ本火逆ニ因テ身ノ津液ヲ枯竭
スルヨリ病漸進テ如此ノ危ニ至ル者唯津液ノ接続スルヿヲ大切トスル也且
津液ノ接続スルト接続セサルトヲ察スルヿ小便ノ利不利ニアル也若内外倶
ニ虚竭スルニ至テハ小便何ソ通スルヿヲ得ンヤ故曰小便利者其人可治ト今

此症小便ノ利ト不利トヲ以テ津液ノ竭ト不竭トヲ察スル故ニ其人可治ト云也然
ルニ程応旄ハ是ヲ錯今汨ヲ以テ小便ヲ利スレハ其邪小便ニ随テ去ルト云是
大ナル誤也然ルトキハ利小便則治ト有可也夫字ノ置所ニテモ文意可通ニ
既此ノ臆説亦今人ヲ誤ルヿ多也故ニ正文ニ非ト雖尼読ムヿ其正ヲ得ル時ハ
亦治療ノ助トナル也

傷寒脈浮医以火迫劫之章

此章ハ傷寒モ上章ト同義ニシテ太陽ヨリ変シ来テ余症ト成ル故汎ク載テ
傷寒ト云也然レ尼今日（回）数モ不示直ニ脈浮ノ二字ヲ出ス者ハ傷寒ノ始ニテノ
主夫汨テ黄汨ノ場ニ在ル処ヲ以テ示ス者也傷寒ノ初発ハ主夫汨テ黄汨

ガラス使用

ノ類其症ニ隨テ發汗ノ可治ノ処也然ルニ昔医是ヲ不用〆反テ火ヲ用
テ是ヲ攻メ無理ニ大汗出ヲ取ルニ因テ其末如此ニ至ル者也故ニ医ノ字ヲ擧テ
之ヲ罪スル也今本文反ト云ワザルハ法ニ不順ノ逆治スル時ニ用ル字也火攻ノ
ヿ本仲景氏ノ術ニ於テ無キヿナル時ハ法モ非法モ無ヿ故ニ反ト不云也火灸
ト云ハ仲景氏ノ時ニハ外ニ温針燒針或熨法重キ法ナトヽ色々火氣ヲ假
テ汗ヲ取ル術アルモ今ハ此等ノヿモ無也今ノ世ニ是ニ當ル者ハ灸法ヤ竈浴
石針温針石等大抵是ニ類スル者ニシテ火攻ノ害ハ最多キ者故本論
ニテモ此ニ因テ變ニ及テ壞病トナルヿ甚多ク益有ルヿハ絶テ無キ者也○迫劫
ト云ハセマリテヲビヤカス訓ノ迫劫ハ字典ニモ以威力恐人也トアリ因此見レ
ハ是章迫劫ノ二字専火攻ノヿニ拘テ不久ル也凡此章傷寒脖脉ト云時全ク
大陽主表ノ汗症也然ル時ハ仲景氏ノ教ニ順テ先温服主表汗ノ一条須
臾啜熱稀粥一升余以助藥力取微似汗謹テ其邪ノ退ヲ待テ若
未ニテ汗モ不出邪モ不退時ハ又服ス事前ノ如ニ後ヽニ法ヲ行ヿ聊
モ汗ノ過不及無ヨウニ心ヲ用ヒ漸々ト解ノ後ニ害ヲ殘スヿモナク此乃
法也此乃専邪ヲ内ニ制メ其汗ヲ発シ其邪モ從テ解セシムルノ術也汗
ハ本身ノ津液ニシテ邪氣ニハ非ル也然ルヲ今外ニ漏テ之ヲ取ル者ハ不
得止事也邪氣ニ從テ除サレハ可除ノ道ナキ故ニ不得止汗ヲ取ル也
故ニ此ヲ取ルニモ謹テ其過汗有ンヿヲ恐テ取似有汗ト云似有汗者益

ガラス使用

佳也ト云不可令如水流漓ト教ヲ示也凡表邪ヲ發汗メ取ルヿハ古ヘ
未ノ人ゝ所知ナレ𪜈其汗ヲ取ニモ如此ニ嚴然タル規則ノ立ヿハ唯仲景
氏ノ法而已也然ルニ前医夫等ノ説ヲ不辨メ唯汗ノ邪ノ句去ヿノミヲ
考テ火攻ヲ以テ一時ニ大汗ヲ煎テ其邪ヲ一旦ニ進ント欲ノ法ノ如ク
ルヿモ不揣無理無躰ニ發汗スル也故ニ迫劫ト云也乃此威力恐人ノ義
ニテ譬ハ人ヲ服スルニハ礼義ヲ全ノ仁義ヲ行テ人其徳ニ服スルニ服
人也今已ニ力權威勢ニカヲ以テ人ヲ劫カシ理モ非モ不揣メ無理ニ
人ヲ服セシムルヿヲ以威力恐人ト云此義ト同意ニナル故ニ迫劫ト云也
今圭支湯ヲ用テスラ服法其法ニ背ケレハ病必不除ト云ニ火ヲ
故
以テ迫劫メ無理ニ汗ヲ取トモ何ソ其症ノ可解ノ理有ンヤ故ニ其病モ
不解過汗ノ誤治因テ火熱ノ虚ニ陥テ心ニ乗ノ心氣ヲ擾乱スル故ニ驚
狂臥起不安ノ症ヲ醸シ成者也上ノ章ニテハ茈胡ノ症不解ノ煩
驚ヲ加ヘ来故ニ茈胡湯ニ竜蛎ヲ加ル也此章ハ圭支ノ症不解ノ驚
狂ノ症ヲ加ヘ来也故ニ圭支湯ニ竜蛎蜀漆ヲ加也上ノ章ハ傷寒八九日ノ日
ヲ経テ此章ヨリモ一等裡ニ入テ病ヲ結テ后変シ来故ニ胸満ヤ身重ヤ
小便ノ変ヤ譫語者レ𪜈此章ニテハ傷寒浮脉ト云ヨリ直ニ驚狂ノ
変ヲナス故ニ最モ表症ヲ帯テ發スル證ニ一等劇也故ニ其形ヲ形
容ノ臥起不安ト云也

形作傷寒其脉不弦緊而弱章
此章モ原ノ撰入ニテ仲景正文ノ例ニハ不合レ𪜈以前ヨリ此ニ在ル文故ニ一
通リ文意ヲ辯ノ條ノ可也形為ノ二字玉函脉経ニハ無キ也銭釣ノ
註ニハ此二字ヲ入テ温病ヲ論シタルト云也然レ𪜈脉ノ不弦緊トテ何雖為
傷寒ト云可ニヤ不可伏撰入ノ上ニテモ此二字玉函脉経ニ之無キ𪜈ハ其始
人ノ入タル者也傷寒ハ乃撰細ノ傷寒ヲ指テ云也然ル𪜈ハ脉陰陽倶緊ト云
故ニ今弦緊ナルヘキ処夫ニ反テ弱脉ヲ見ス故ニ其不弦緊而弱ト云也叔和ノ文
ニ数為熱ナトニ因テ根元脉ヨリ証ヲ生之セスヿ皆叔和家言之例ニテ
不足觧且根火等ノヿ有ル因テ此ニ入タル者ナレ𪜈本傷寒例カ平脉
篇ナトノ内ノ文ト註似タル也今弱脉ヨリ熱ノヿヲ取ト云銭氏ノ説ニテハ乃温
病ノヿニシテ弱者細軟無力之謂也如今之發斑者毎見軽軟細数無倫之
脉ニシテ而其實則口燥舌焦齒目赤發熱譫語乃脉不應症之病也因此
見ル𪜈ハ其脉ハ弱ナレ𪜈其裡ハ邪熱盛ナル病ニシテ無汗ノ病故ニ傷寒可発
汗ノ症ト心得テ火劫ヲ以テ汗スルハ温邪火ヲ得テ益盛ニシテ遂ニ譫語
ノ症トナル也故被火則譫語トアリ弱者発熱ト云本此症胃ノ熱盛ナル者
故ニ遂ニ外ニ發ノ発熱スル也故ニ弱者発熱ト云此ニ脉浮ト云ハ胃熱盛
ナル者故ニ遂ニ発熱スル時ニ至レハ脉モ順テ脉モ浮手脉ニナル也故ニ浮手脉ト云
右ノ通熱ノ表ニ發シ脉モ浮脉ニ成テ来ル𪜈ハ此ニ至テハ不發汗𪜈ハ病可治ナキ

故ニ解肌之當汗セ愈ト云トキハ大青竜湯等ノ方ヲ用テ発汗ノ可治ト云フ也

大陽病以火熏之不得汗ノ章

此章ハ本ト圭支去芍薬加蜀漆竜蛎救逆湯ノ症ナレドモ錯雑ノ如此散リ〳〵ニ成者也本大陽病ナルハ以薬宜発汗ノ処也然ルニ熏火ノ法ヲ以テ欲発汗不故ニ誤治ニ至ル也唯火ニテ熏メ不得汗（ヲモ）者故ニ火毒内攻ノ煩躁ノ症ヲ発スル也此躁ノ字上ニ必煩ノ字ヲ脱タル者也火熏之ト云ハ仲景ノ法ニ非ネヿナレドモ古ハ火ニテ汗ヲ取ル法モ有タル者ニテ此節名火ヲ以テ誤ル処ノ章ヲ挙ルヿ都合十一章有テ其法久シク不用也或尾熨火其背ト或以火劫発汗ト云或以火迫劫之ト云或唯被火ト云又以火熏之ト云又以火灸之ト云又因火為邪トモ云焼針令其汗ト云又加温針ト云火邪ト云火逆ト云火法如此ニ名目多ト雖由之ヲ凡ヒハ火邪ト火逆トノ二ツ也火逆ハ火ヲ以テ逆治ヲ為タルヲ云ヒ火邪ハ灸法ノ毒ヲ云也今此章唯名号火邪トノミ下ニ方ヲ不示者全ク脱誤也其故ハ金匱中巻驚悸吐衄下血胸満瘀血病脈症第十ト有テ其内ニ始ニ驚悸ノ脈ヲ論シタルノミニテ其篇中ニ驚悸ノ症ト方ト見ヘズ其内唯火邪者圭支去芍薬加蜀漆竜蛎救逆湯主之ト有ル也然ルニ此篇題号ニハ火邪ノ名目無也是甚可疑也是ヲ推テ考レハ驚悸ハ必火邪ヨリ起ル者ニシテ火邪ト云フハ驚悸ハ自其内ニ在ル者也其徴ハ本論圭支去芍薬加蜀漆竜蛎救逆湯ノ章ニ以火迫劫之驚狂臥起不安者トアリ又注文ニモ

ガラス使用

太陽傷寒加温針必驚ト有リ此二ノ必ノ字ヲ以テ見レハ火逆ニハ必驚ノ症ハ犯ル者也然ルニ金匱驚悸吐衄ノ篇名ヲ以テ驚悸ノ症ト方ヲ出サズ又篇名ニモ無キ火邪ノ病名ノミ上テ救逆湯ノ方ヲ示ス者ハ全ク此ノ内ニ驚ノ義自存スル故也所謂假名略形之状者也故ニ予ハ此名ヲ亂テ火邪ノ症ニ倶ニ救逆湯ノ症ト擬ル也金匱ト本論ハ本ハ一書ノ名ニメ今ノ如ニ別々有ル者ニ非ス然ルニ後世錯雜彼是雜ル故ニ如此ニ散リ〳〵ニ成タル者也○太陽病ト云ハ乃表症ヲ示ル者ニテ太陽症ヲ火逆スレハ必驚ヲ発スルヿ前条ニ示ス処ノ如シ故ニ太陽病以火熏之ト云也ハ傷寒脉浮医以迫劫之ト云文字ノ異ニ寓テハ其義モ亦異ル也玉函汗ノ字ノ下者ノ字有リ是也者火攻之治ヲ施メ不得汗者ハ火毒内攻ノ煩躁ノ症ヲ発スル也此乃驚ノ萌ニメ一等進テハ作驚悸ノ症ト成ル者也故ニ不得汗者其人必煩躁ト云也乃下ノ桂枝甘草竜蛎湯因焼針煩躁スルノ煩躁ト同ク然ル処也○到経ノ二字ハ全ク原人撰入本論ノ文字ニ非ル故ニ刪去ルヘシ不解必清血ト云ハ清ハ乃清便清水清膿血ノ類ニテ乃便血ノヿニテ大便ニ血ヲ下ヲ清血ト云也今火法ヲ行テ不得汗其熱氣内攻メ煩躁ノ症ヲ発スル者其人火毒日ヲ経テ不解時ハ火熱ノ裡ニ迫テ遂ニ血分ヲ傷ル故其血下行メ乃清血ノ症トナル也故不解必清血ト云也凡火毒ノ熱ハ専ラ血分ヲ傷リ易キ者也故或因火動必咽燥吐血トモアリ或ハ血散脉中トモ有リ血難復ナトヽモアリ又血氣流溢失其常度又陽盛則欲衄

トナリテ見ル時ハ必ス血ヲ破リ易キ者也○名為火邪ト云ハ喩嘉カ尚論篇曰名
為火邪亦世以治火邪而不治見血也ト云ヘリ名ノ救逆湯ノ意モ此処也救逆
ノ逆ハ乃火逆ノ逆也故此火逆ヲ去レハ血モ自然ト可止ヲ云也然レトモ今竜ノ
骨ノ性ヲ考レハ治血ノ性ノ有者也千金方ニハ溺血ノ症ニ此一味ヲ為末服スル
方アリ又三因方ニハ吐衄血九竅出血ノ症ニ此一味ヲ為末吹入鼻中トアリ又衄
血乃稱家方不止用之即断ト云ヘリ又耳中出血ニモ此一味ヲ用テ而又本草ノ
主治ニモ治泄利膿血女子漏下トモアリ又縮溺血トモアリ又止冷痢下膿血
上女子崩中帶下止腸風下血鼻洪吐血トモアリ又本草ノ鼻衄眩冒
欲死者ニ此一味ヲ為末吹入鼻中トアリ此等ノ事ヲ以テ考合テ見レハ此
方必ニモ火邪ノミヲ治スニモ非ス清血ヲモ兼テ治スルノ功モ有者也因此考レハ此
章益救逆湯ノ症ニメ今如此数ニ成タル者也

脈浮熱甚反灸之章

此章ハ実熱トメ脈浮ト云テ冒首モ不出ハ上章ト大陽病ト云ニ属血
ノ上ニ勅リ処ヲ示ス故冒首ヲ略ケサル也前章ハ下血シ此章ハ吐血スル
皆大熱ニ因テ熱血命ニ迫テ所為也○脈浮熱甚ト云ハ凡浮脈ハ病ノ表
ニアルヲ候ノ脈也夫ニ又熱甚ト云ハ益表熱盛ニメ所謂表実ノ症
故ニ玉函ニハ此甚ノ字ヲ盛ノ字ニ作リテアル也今大陽病表ニ實メ熱甚
盛ナル時ハ固ヨリ主発テリ剤ヲ投メ発汗メ其実スル処ノ熱邪ヲ虚セ

ガラス使用

シムル也然ルニ前医誤テ見テ虚熱ト心得ヲ灸スル故ニ反灸之ト云也○
此為實ト云ヨリ誤治ノ決ヲ断シテ云也言意ハ今此症表分熱ノ實ノ者ナリ
夫ニテ灸シテ見實ヲ助ケ増故ニ此為實ト云後世ニ虚々實々ト云ヿ有リ
此ハ虚スル者益虚セシメ實スル者益實セシメ治療ヲ逆ニスルヿヲ
云也故ニ此為實ト云ハ乃此為實々ト云意也實以虚治ト云ハ治虚ノ法ヲ
以テ治スルト云ヿニ云今實スル処ノ症ナル時ハ乃見實ヲ治スルノ法ヲ以
テ向治ニ反テ虚ヲ治スルノ法ヲ以テ治スルト云ヿ也因火動ト云ハ今熱實ス
ル処ノ症ヲ又火ヲ以テ見實熱ヲ動ス故ニ因火動ト云也如此熱裏外ニ漏
ル処無キ故ニ内攻シテ遂ニ咽燥シテ吐血スルニ至ル也此症モ方ヲ附スレハ竹葉

湯ナラン然ヒモ此ヨリ以下ハ皆脈ヲ以テ症ヲ説故ニ皆叔和之言㆘家㆖也
微数之脈慎不可灸二章
此章ヨリ脈ヲ主トシテ論スル故ニ脈家ノ説ニ因テ弁シ置ク可也凡微数之脈ハ
乃陰虚シテ熱盛ナルノ脈也決シテ可灸ノ脈ニ非若誤テ之ヲ灸スレハ火毒
内攻シテ為煩逆也煩逆ト云ハ金鑑（カン）ノ注ニ煩者陰否陽擾也逆者追
虚逐實セトアラリテ此症本陰虚ノ症也然ルニ火ヲ以テ灸スル時ハ負
陰愈虚也此ヲ追虚ト云也陰本虚シテ陽ハ本ヨリ實シテ居ル症也然ルニ
火ヲ以テ灸スル時ハ見陽愈實ス此ヲ逐實ト云也今微数ノ脈ナル時ハト
陰虚スル也虚トハ血ノ乏キ人也其ハ本筋骨ヲ潤ヲ主トス者ナルニ見

ガラス使用

潤処ノ血ノ乏キ人ハ固ヨリ可灸者ニ非ス今火氣内攻スル時ハ灸火ハ縦令

微也ト雖モ其ノ筋骨ヲ潤ス者無故ニ僅ノ火氣ニテモ已ニ血虚スル者故ニ

内攻ノ力最甚也遂ニハ焦骨傷筋ニ至ル如此ニ至ハ其血モ益虚〆本ニ復

スルヿ難至也故追虚復ト云也

脈浮宜以汗解章

此章下ノ火逆ノ章ノ注脚也脈浮ハ表邪也宜主テノ剤ヲ以発汗

〆可解処也然ルニ誤テ以火灸之故火熱其血液ヲ傷ル也血液已ニ傷ハ

汗ニナルヘキ者モ無ハ遂ニ汗ヲ成ヿ不能也已ニ汗モ不得ル時ハ表邪也

テ可去路無キ故ニ邪無従出ト云也今表邪汗ニ従テ出ルヿナク内ニ伏テ居

内ニ又灸火ヲ添テ其邪氣益盛ナル也故因火而盛ト云也大抵灸ハ多背部

ニ在リテ其部ニ非ル処ハ必其処ヲ指テ示也今只灸ト云ヿ是又汗ヲ取ント欲スル

ノ灸也ハ全ク背部ニアル者也今専背部ニ灸スル者故ニ陽氣モ専背ニ

聚テ其津液モ専此ニ聚並失ル時ハ腰以下津液モ涸ナルニ至リ邪氣愈其

虚ニ乗テ腰以下ニ聚テ不除也上ノ諸章ハ皆血分ヲ傷テ或清血シ或溢

シ甚ニ至テハ骨ヲ焦シ筋ヲ傷ト云也此章ハ邪氣腰以下ニ聚テ其氣

ノ不通故腰以下重〆不仁スル故ニ重ノ痺ト云已ニ痺ト云時ハ全リ

此痺ノ症也然ルニ又名ヲ改テ名曰火逆ト云ハ本此症火ヲ以テ逆治スル故ニ

如此ニ至故ニ火逆ト名ルト云ヿ也金鑑ノ註ニ名曰火逆者示人欲治其痺

ガラス使用

宜先治其火也トアリ水ヲ以テ逆治スルヲ水逆ト云也火ヲ以テ逆治ス
ルヲ火逆ト云ハ皆其治療ト為ニ設ル処之為ニ似タリ𪜈此篇ノ処皆后人
ノ文ニシテ本論ニ雑叶処多キ故ニ全ク難取也寔レ𪜈灸治ノ一条今日ノ
事實ニアルヿ故ニ古今ノ灸治ノ意ヲ録存テ仲景氏ノ灸ノ意可参考
ナリ

自欲解者必當先煩章

自解ト云ハ薬治ノ力ヲ借ラズ自然ト病ノ方カラ邪氣去テ解スルヿ
大抵病ハ必シモ悉ク薬ヲ借サレハ不解ト云訳ノ者ニテハ非也故ニ周禮
ニモ医ノ巧拙ヲ撰テ法ヲ立テ十全為上ト在テ夫ヨリ次第〆十失四為
下ト也是ハ今病人ヲ十人ヲ治療ヲ成タル其内十人ハ十人ナカラ全ク
愈ス医者ヲ上段ニ取リ十人ノ内四人死タルヲ下段ト立タル者也
十人ノ内半ハ自治スル者ヲ常ト立タル者也故ニ十人ノ内四人失人
ハ医治効ハ無者也故ニ本論ノ内ニモ自愈ノ章ハ数々有也或被汗
而解或因経水適来而解ニ或血自下而愈或自衄而解ニ或情小
便自利而愈等ノ者不少也此等章モ其類ニテ其情氣盛ナル者ハ宜
邪氣ヲ發テノ内ニ守ノアル者故ニ邪正ニ勝ズ〆自解スル也然レ𪜈表ト倶
ニ相結テ病ヲ成者故ニ其解スルモ無事ニ解スル者ニ非ズ正邪相争テ正
勝トキハ解ス邪気勝トキハ病進也大抵表邪欲解スルモ邪正ニ不勝〆去

ガラス使用

ル者故ニ少頃人煩ノ症ヲ発スル者也故ニ当ニ先煩ト云也此煩ノ一症ハ表
分ノ邪気将ニ去ラント欲スル時発スル時症ニテ必モ自解スルノ証ニ限ル
ニモ非也或薬ヲ用テ薬力ニ逐ワスレテ欲汗メ煩スル者或一旦表邪已解メ
モ残ル処ノ邪気去ラント欲メ再発煩メモ精力乏ク薬力ヲ假テ汗ニ至ル者モアリ
此等ト病人煩熱シ汗出則解ト此ニハ自解ノ等ニメ薬力ヲ借ラスメ解スル也テ
黄湯ノ発煩目瞑ハ善主印ノ初服而微煩林ハ薬力ニ因テ表ニ欲去メ発
スル処ノ煩也又傷寒発汗已解半日許復煩脉浮数者更可発汗
ト云処ノ煩ハ一旦発汗メ解スレ𪜈残ル処ノ邪気又欲去メ煩スレ𪜈
病后精力乏ク発汗ニ難至故ニ乃桂枝湯ニテ発汗メ解スル也此

等ノ事合テ考レハ邪ノ将ニ欲去ノ煩スル者ハ妄ニ気邪ノ進ト心得テ其煩
ヲ止ント欲スルハ甚謬也故ニ仲景氏此等ノ事ヲ戒ント欲メ此条ヲ示ス者也乃
有汗ト云ハ此処ニテ自解スルノ症故ニ発汗ノ汗ニ非スメ自然ト汗出テ解スル
ムナラン然レ𪜈今自汗出テ解ト不云ハ発汗ノ汗モ兼テ教ヲ示タル者ナラ
ン宗极ニハ煩ノ一字ヲ入テ煩乃有汗トアリ煩ノ一症或自汗メ解スルアリ或発
汗メ解スルアリ要スルニ汗セレハ邪袪テ解スルヲ云也脉浮故知汗出而解ト云
ハ今煩ノ一症如此也ト雖𪜈若余症ノ加リセル時ハ此例ニ非也譬ハ渇ノ一症
帯テセル時ハ白虎ノ症ニモ進ミ或五苓散ノ症ニモ又躁ノ一症ヲ添テセル時ハ
邪気益進テ或陰ニ陥テ茯苓四逆ノ症ニモ進ミ或乾姜甘草湯ヤ乾

ガラス使用

善月子洄等ノ症トモ試ル也故ト余症ヲ帯テヤルトキハ皆進ノ非也故
ニ此章ノ論スル処ハ唯煩ノ一症ニナ帯ル処ノ症無キヲ云也又外ニ帯ル処
無ノミナラス唯ニ表症ノミ在テ如此ナル者也苟モ裏症ヲ帯テハ此例ニ
非也故ニ脉モ浮ニ専ニシテ症モ表ニ専ナル症ヲ以テ示ス者也故ニ脉ト症トニ裏
有テ煩ノ症ヲ発スルトキハ必病進ノ非トスル也故ニ脉浮故知汗出而解ト云也
凡此篇何以知之等ノ句有テ正文ニ似ス前ノ傷寒例ノ文ニ似テ正文ニ非ルモ
此ヲ今日ノ事実ニ試テ治療ノ助トセ亦本論ノ旨ト背ク処モ無故ニ取
テ以テ論ヲ読ムノ助トスル可也

焼鍼令其汗五章

此章上救逆湯ノ傷寒脉浮ト云ノ章ヲ承テ焼針ノ機変ヲ論シ治
方ヲ示ス者也金匱ニハ此上ニ発汗後ノ三字有ルモ此衍文也発汗後
ト云テ後ノ字ヲ用レハ此章ニハ圭支湯ノ症無所求也故ニ其詳ナル
不可ト雖モ本全針ム故ニ汗ヲ取ニハ火ニ焼キ温テ数ニ用ルモ古ハ此術専
ラ行レタル者ニテ害ヲナスコトモ最多キ也大抵素問林ノ文ニ因テ考ルニ根
元専ラ風寒ノ邪ニ用ル者ニハ非也故ニ素問ニ風寒也客於人使人毫毛
畢直皮膚閉而為熱当此時可汗而発也或痺不解腫痛可湯
熨及火灸刺而去之トアリ因此見ハ焼針必モ風寒ノ邪ヲ解スルニ設タルモ非
也今此章傷寒ノ表症ヲ欲メ焼針ヲ用テ強テ汗ヲ取ル者也故ニ焼針令其

ガラス使用

汗ト云也針処被寒ト云ハ病人不斗寒冷ニ觸テ寒冷ノ氣逆ニ針
ノ跡ニ從テ入ルヲ云也核起赤ト云ハ今燒針ノ針目ノ口不閉ノ有ル処ニ
血集テ盤也腫高リ起テ結核ヲ生スル也核ハ貫核ニシテ核ノ如ニ起ルト云
ヿ也此本表症未解故ニ欲発ノ及テ誤テ寒ニ閉ラレテ外発スル事能
ワスニ因テ内ニ迫ル故其勢逆ニ発奔豚也故必発奔豚ト云也奔豚ノ名
義病症ハ古今區々ノ説有テ一定シ難ケレドモ圭支加圭湯ノ方意ヲ
推テ其症ヲ考レハ悪氣從少腹上衝心者也今圭甘棗湯ノ症ニテハ
欲作奔豚ト云乃臍下ノ悸ヲ的トシテ茯苓ヲ以臍下ノ水氣ヲ捌テ其悸
ノ大発ヲ治スル也故ニ未奔豚ニ至ラスシテ治スル也故ニ只欲作奔豚ト云ル所也

ニ上衝ノ勢ハ見レドモ未衝心ニハ不至也故ニ圭支有ル也今此章已ニ発奔
豚至テ已ニ衝心スル時ハ茯苓ノ所治ニ非ス故ニ乃圭支湯ニテ太陽未解ノ外
邪ヲ發表シ又圭支二両ヲ加テ上衝氣ヲ下也今圭甘草湯ニテハ發汗后
ト有ヲ以テ見レハ此ニテハ太陽ノ表邪ハ無キ処也故ニ発ニハ不及也○灸
其核上各一壯凡燒針ノ汗ヲ取テ其穴一穴ノ事ニハ非ス數ケ処針ヲ試者
發スル時ハ其被寒核起而赤者ハ數ケ処ノヿ也故ニ今其核起ノ赤キ針
穴ニ就テ各一壯ツヽ灸スル也一壯ハ一灸ノヿニテ灼正字通曰医用艾灸
一灼謂之一壯ト此説是也陸佃曰以壯人為法者幼羸弱量力減之ト
此説ニテハ三十壯ヲ一壯ト云也人ノ年三十曰壯トアル時ハ壯人ト云ハ三十ノ人ヲ

ガラス使用

ニテ此説甚迂遠ニシテ雖因也今核上ニ僅只一灼ツヽ各灸スル者ハ亦其
寒ヲ抜ル故ニ其氣ヲ温散スルニ過キス他ノ灸ノ意トハ不同也之ヲ以テニノ
其外灸ノ力ヲ助ケルニ不過故ニ各一壮ト云也○氣従少腹上衝心ト按ルニ
中西山越二家ノ説ニテハ此氣ハ一壮ト云四字ハ皆后人ノ註文トシテ刪去也然レ
ドモ氣従少腹上衝心者ノ八字ヲ刪去ル時ハ圭支加圭湯ノ目的トスル者ハ無キ
也令圭甘朿湯ハ臍下悸ノ三字有テ欲作奔豚ノ方ヲ添テ上冲ノ勢見ユ
テ一方ノ目的トスル者也今此章氣従少腹上冲心ノ一句ヲ刪ル時ハ圭
支加圭湯ハ唯針処ノ核起ノミヲ目的ニテ用ルニ似タルナ二字ノ説雖従
也故ニ状ハ方断然トナ此二句ヲ取テ此方ノ主症トスル也且圭支ノ上冲ヲ治ス

ヿ此章ヨリ明ナルハナシ圭支湯ニハ圭支三両有テ其氣上冲ト云令圭朮甘湯ニモ
圭支三両ト有氣上冲胸ト云此章ニ至テハ圭支五両アリ故氣従少腹上冲心
ト云以其軽重ヲ見ル可也此書ノ註ニ至テハ或捨或取見不定此八字ヲ並后
人解奔豚之義者誤混不用ト此捨也又云載其氣上冲者言太重所以
更圭二両也ト云此ニテハ取テ説ヲナス者也今瞷不決ノ説ト可云也○按ニ此ニ文
断シ可置ヿアリ凡針焼等ノ后ハ必驚ノ症也此者故ニ救逆湯ノ症ニハ以火迫劫必驚
狂トアリ又註文ニモ大陽傷寒者加温針必驚トアリ又上篇ニモ若被火如驚癇
トアル也故ニ此章ニモ驚ノ症無トハ不可云也今此章驚ノ症ヲ不云ハ主トナラ
ザル故也縱令驚ノ症アリト雖モ従少腹上冲ト云時ハ其症甚タ急也故ニ拘ラス

ノ先此方ヲ用ル也今此章及下ノ章ニ驚ノ症無シ下ニ云ハ救逆湯ノ章ノ必ノ字無所貫也金匱奔豚氣病脉証并治ノ文ヲ読テ自可知此ニ畧ス

火逆下之因燒鍼煩躁者ノ章

此章モ上ノ救逆湯ノ症ヲ承テ法ヲ示ス故ニ冒首ヲ不舉也火逆ト云ハ一切火ニテ逆治ヲ成タルヲ云ナレ圧上ノ章ニ至テ名火逆也下者ニ因テハ灸治ノ火毒ニ因テ病從腰以下重〆痺ヲ火逆ト云ナルヘシ然レハ此火逆ノ症ヲ又下之又加燒針タル者也併テ之ヲ称スヘキハ傷寒脉浮ノ症而火逆ノ其病不解故ニ又下剤ヲ以テ下之然レ圧尚不治也不治レ圧未煩躁ノ症ハ不癒也故ニ燒針ヲ加テ発汗スル也於是初テ煩躁ノ症トナル也故逆火下之ト云又因燒針煩躁ト云也因此見レハ此煩躁ハ火逆ニ因テ起ニ非ス又下之ニ因ニモ非ス只燒針ノ事ニ因テ所起ノ煩躁也故燒針ノ上ニ因之二字ヲ加ニ見レニ因ルコヲ示也凡煩躁ノ症不一發汗若下之煩躁スルアリ大下后復発汗〆煩躁スルアリ誤用圭支湯煩躁スルアリ因燒針煩躁スルアリ発汗若下之煩躁者茯苓四逆湯大下后復発汗煩躁者乾姜附子湯誤用圭支煩躁者甘草乾姜湯也因燒針煩躁者乃此方也如此ニ合レヲ見レハ所用之藥モ各異ナルニ因テ煩躁ノ一症ニテモ病勢各異ナルコ有也各煩躁ノ一症ヲ目的ニ方ヲ用レ圧其因ヨリ来ル処ヲ擧テ示ニ從テ其

帯処ノ病モ亦異ナル所アル者也故ニ此ヲ推テ考レハ若茯苓四逆湯ノ煩躁ニハ四肢厥逆ノ症ヲ帯ヒ甘草乾姜湯ノ煩躁ハ欲咽中乾吐逆ノ症アリ乾姜附子湯ノ煩躁ハ夜而安静ト云フアリ然レハ此章ハ煩躁モ只煩躁ノ一病ニシテハ症不具也今ニ只ト症トヲ推考レハ此章因焼針ノ三件ヲ挙テ之ヲ示者恐看過ス可テ又此章ノ煩躁必驚狂将発ノ勢有者也故ニ次章ノ注文ニ曰太陽傷寒者加温針必驚ト温針乃焼針也猶火食ト云熟ニ食ト云曰如此文救逆湯ノ症ニモ以火迫劫之必驚狂臥起不安トアル也此二ノ心ト云字ニ因テ見ル時ハ此章ノ煩躁必驚ノ症含畜シテ有ル者也今其ノ驚ノ事ヲ不挙者ハ未正ク驚狂ヲ発セントスル勢カヲ未顕然トシテ其症候ハ不見也故ニ之ヲ不挙ハ暗ニ狂驚ノ意ヲ寓ス之ヲ表也故此章全煩躁ノ症ニ非レモ已ニ驚狂ノ症ヲ云ントスレハ未顕然ト見レモ其ヲ今知処也猶苓桂甘棗湯ノ症ニ将作奔豚ト云テ其ハ上衝ノ勢ヲ示ニ少陰提綱ニ但欲寐ト云テ暗ニ心煩ノ意ヲ寓スルト同義也因此覚レハ桂枝甘草竜蛎湯ノ症ハ驚狂煩躁也然レトモ未其驚狂ノ症ノ不起先ニ用レハ猶易治故ニ此方ヲ此ニ用者也先也者制人后人者所制於人ノ意也

太陽傷寒者加温鍼必驚章

此章正文ニハ非レトモ其旨趣仲景氏ノ教ト符合スル故ニ取リ以テ徴トスルニ

是也集成ニテハ此ノ条ヲ正文ニ取ラハ火逆ノ總經セトメ此条ヲ柴胡加竜蠣湯ノ前ニアル可ト云ハ甚謬誤也按スルニ此条全ク上ノ桂枝甘草竜蠣湯ノ注脚也桂枝甘草竜蠣湯ノ条此注ヲ得テ益明也故ニ正文ノ例ニハ合サレ𪜈亦人此上之章ヲ解シ上章ニ驚ノ症合當メ方意能明ニメ症モ全ノ異也唯其正文ノ例ニ非ト云ハ大陽ノ二字無用ニメ無所應也凡論中中丸ニハ大陽中風ト云フ有レ𪜈大陽傷寒ト云フ無シ故正文ニ非ト云也救逆湯ノ症ニハ必驚狂ト云ヒ此章ニ必驚ト云倶ニ符節ヲ合スルカ如ナル其ハ閭南ノ説ニ從テ火逆總經トメモ亦宜ナカルヘキ也醫宗金鑑ノ註ニ此章ヲ解メ諸ノ病傷寒之人卒然加温針其心畏而必驚也非温針也治必生驚病也ト

大ナル誤也故能并メ可置也心畏而物ニ驚クハ人ノ常也何ソ藥ヲ用ルヿヲセニヤ今救逆湯ヤ桂枝甘草竜蠣湯等ナリ以救者ハ病者ニ非メ何ソ可笑ノ至ナラフニ乎

大陽病當惡寒發熱二章

此章ヨリ以下ノ三章ハ皆庸人調胃承氣湯ノ条ノ極吐下ト云義ヲ解メ述タル者ニメ但吐ノ一条ヲ云テ下ノヿニ及サルハ下ヲ極ルヿハ上ノ柴胡加芒硝湯ノ次ノ調胃承氣湯ノ章ニ詳ニ尽テ調胃承氣ノ方意モ能明ナル故ニテハ只吐ヲ極ルノ義ヲ述タル者也然レ𪜈皆此叔和ノ家ノ言ニメ決メ仲景氏ノ正文ノ例ニハ非ル也凡論中正文ハ一々其行文ノ法アル故ニ其法ヲ

ガラス使用

監ノ取捨ヲ爲サヽルハ或ハ正文ヲ捨又攙入ヲ爲ルヿアリ甚キハ自己ノ說ヲ立テ其說ニ合サル處ハ皆註文ノ攙入セト云テ妄ニ取捨スル者アリ此ハ私ノ傷寒論ニシテ仲景氏ノ傷寒論ニ非ル也故ニ一ニ徴ヲ仲景氏ノ正文ノ例ヲ以テ不可不正也今此等ノ正文ニ非ト云ハ已ニ太陽病ト云トキハ惡寒發熱ハ自其内ニ有者也故ニ此ヲ示テ開卷第一ノ處ニ病有發熱惡寒者發於陽無熱惡寒者發於陰也ト云其發於陽ト云ハ乃太陽病ノヿ也然レハ已ニ太陽病ト云トキハ惡寒發熱ハ其内ニアリ然ルニ今太陽ト云テ當惡寒發熱ト云此等本文ニ例ナキヿ也又正文ニテ惡寒ト發熱ト並擧ルトキハ皆發熱ヲ先ニ云テ惡寒ハ跡ニ云也主二越一湯各半湯ノ條ニモ發熱惡寒熱多寒少ト云大青龍湯ニテハ發熱惡寒身疼痛ト云柴主湯ニテハ發熱微惡寒ト云皆此正文ノ例也太陽病ト云テ發熱惡寒ト云ハ全是等ノ法アルヿヲ不知者ノ所爲也此語等文氣全ク傷寒例ヤ平脉辨脉篇等ノ文ヲ脉經等ノ文例全ク叔和ノ敷衍スル處也故ニ此等ノ處ハ唯其文意ヲ解シテ捨ル所以ノ徴ヲ立テ捨ルヿ也徴モナク文意モ不解ノ唯攙入ト云テ捨ルハ妄ノ人ノ口ニテノ如キ者ニシテ可笑也今此条脉ニ關上ト云モ王叔和ノ家言ニテ正文ノ法ニ非ル也關上脉細數ト云ハ脉經也關脉細胃ノ虛脉諸關脉數ナルハ胃中有客熱ト是ヲ見レハ此脉ヲ脉ヲ以テ前醫ノ吐剤ノ逆タルヲ知ル故ニ此ニ至テ以テ醫吐之過也ト云正文ノ例ナレハ此吐シタルヿヲ上ニ擧テ下ニ其治法ヲ

ガラス使用

示也三日四日ハ王函ニハ一日二日三日四日ニ作テ前人註凡テ一二日目ニ吐之又三四日目ニ吐之ト云義トシテ只日数ニ付テ邪ノ浅深ヲ論シ十日モ腹中飢ト云ヨリ朝食暮吐ト云ニ至迄皆吐后ノ軽重ヲ論スル者ニシテ邪ノ浅深ニハ非ルニ似タリ故ニ一日二日続テ吐シタル者ハ胃中之空虚シテ居ル故ニ腹中飢ト云也胃中ノ陽氣虚シテ消化ノ力無キ故ニ口不能食ト云腹中ハ飢テ居レ𪜈口ニ不好ト云フ也三四日吐スル至テハ胃中虚熱ヲ生所謂内煩スル故ニ糜粥ノ熱食ヲ不好唯冷食ヲ好ト云冷食已ニ胃ニ入レハ胃中虚熱故固ヨリ消化スルノカナリ乃朝ニ食シ暮ニ吐スル所以也是皆吐剤ノ逆タルニ因テ所生也故ニ上ニ凡テ以医吐之逆也ト云也乃調胃承氣ノ条ノ極吐下ノ一条ヨリ上テ註シタル者誤テ正文ニ混タル者也此小逆ト云ハ此章吐ノ一条ニシテ別ニ内陥ノ患モ無故ニ大逆ニハ不至ト云フナラン

太陽病吐之但太陽病當悪寒章

此章ノ病症古人凡テ竹葉石膏湯ノ症ト定テ有也本太陽ノ義（表）症十七ハ発汗シテ可解也然ルニ反テ吐之也此ニテ表症ノ可解理ハ無レ𪜈寒（下）悪（上）ノ止ハ表症ノ解スルニ似タル也故ニ太陽病吐之但太陽病當悪寒今反不悪寒ト云也此吐之誤治ニ因テ表ヨリ内陥シテ身熱ト成ル故ニ不欲近衣ト云也乃上ニ章ト同ク表邪内ニ陥テ内又虚熱ヲ生シテ煩熱スル故ニ不欲近衣也故ニ為吐之内煩也ト云也是又下ノ三章ノ極吐下ノ吐ノ一ヲ述タル者ニ似タリ

ガラス使用

病人脈數々為熱ノ章

此章ハ唯脈ノ一条ニ附テ論タル者也固ヨリ脈數ハ熱ノ候也同熱ノ候ト云ニ二有テ其二道ヲ分テ示タル者也虚熱アリ實熱アリ實熱ニモ數ヲ見ワシ虚熱ニモ數脈ヲ見ス故ニ同數脈内ニテモ此二道ヲ不可不辨也ト云義ニ叔和敷行シタル者也然レ圧如此ノ文今日論察ノ内ニ於テアルヿ故ニ暫文意ヲ舍メ助トナスモ不苦ヿナクヿナカラニ此条陰陽虚實ニ拠テ汎ク論スルヿ故ニ病人ト云也病人脈數々為熱ト云迄ハ數脈一条ニ付テ數脈ノ熱候タルヿヲ云也今病人數脈ヲ見メ唯熱候ノミ有者消穀引食ナ当然也然レ圧今夫ニ相反ノ吐セスル者ハ胸中ノ陽氣衰

汗過多ノ者ニ損スル也ト云也故此条汗ハ膈氣虚ト云也脈乃數也ト云ハ實熱ニモ數脈虚實倶ニ數脈也故脈乃數也ト云也數為客熱ト云ハ此ヨリ下ノ數ノ脈乃虚熱ノ數脈ヲ云也數為客熱ト云ハ客トハ外来ノ者ヲ云故ニ客熱トハ胸膈（膈）ノ内精神ノ氣虚ノ外来ノ虚熱故ニ客熱ト云也世（實）熱ナレハ当消穀引食可ナレ圧此ノ數脈ノ熱ハ膈内虚ノ外来ノ客氣虚熱ヲ生スルヨリノ數脈故不能消食ト云也胸膈熱ヲ生ル故ニ胃中ハ乃虚冷也故所食ノ物消化スルヿ能ワスメ吐セスル也故胃中虚冷故吐也ト云以上ノ三章下ノ章ノ極下ノ義ヲ述ント欲メ此ニ述タル者ナランカ

太陽病過経十余日心下温々欲吐章

ガラス使用

此章古来ノ註家皆牽強不會ノ説多ク定シ難キ故ニ先其文意ヲ解シテ后其取捨ヲ論ス可キ也太陽病ノ冒首ハ全章ノ来路ヲ示タル者也過經ノ義前説ノ通原人ノ機ハ也十余日ノ日數ヲ舉タル此内医治ヲ歴タルヿ可知也然ニ今此処ニ其事ヲ不云者ハ此章ノ終リニ極吐下者ト不吐下者トヲ並テ両道ニ分テ法ヲ示故ニ此ニハ不云也心下温々欲吐他ノ章ニテハ皆心中温々ト有テ此章独リ心下トシテ心下ト不云者ハ瓜蒂散ノ症ノ如ハ胸中實スル故ニ其症皆心中ヨリ起ル此章ニハ本胸中ニハ物ナク唯胃中ノ濁氣ニ熏セラレテ其氣上ニ逆シテ欲吐也故ニ其胸中痛ムト𪜈但欲吐ノ時ノミニ在テ常ニ痛ニ非唯欲吐ノ時ノ象ヲ云ノミ也故ニ此間ニノ而ノ字ヲ今テ胸中痛ト云也温々二字古来註家明解ナシ爾雅ノ釋訓ニハ温々柔也○疏ニ寛緩和柔也トアレ𪜈此義ニテハ欲吐ノ形容トシ王肯堂證治準繩ニ始メテ此二字ヲ註シテ温々ハ當ニ是嘔々ナリ嘔々ハ乃欲吐飲ノ貌ニテ医宗金鑑此説ニ從テ解ス又玉函經皆嘔々ニ作ル玉函ニ因テ此徴タル者ナランニ嘔ハ青烏浸切ニシテ字典ニ嘔ト読テ吐飲之貌トアリ又文選潘岳ノ賦ニ將次先嘔暖而理氣也ト有テ先温煖去其垢積調理其氣也是ヲ以テ見レハ乃欲吐ノ貌ニシテ諺ニ云ムク〱スルト云者是也温ト嘔ト音不同モ古通シテ相用也且欲吐ト云ハ吐スルヿニ非也唯欲吐也此症胸中物ナク胃中ヨリ起ル也又大便反溏腹微滿鬱々微煩ハ此

ガラス使用

大便スル時ノ象ヲ云也欲吐メ其氣上ニ逆シ胸中痛ミ腹微滿スル時ハ大便ハ應當硬或当不大便然ルニ今反溏故ニ反ト云也溏ハ后世ノ所謂泄瀉也腹微滿ハ胃氣不和ヨリ起ルヿニテ乃吐后後腹脹滿ト同意ニテ脹滿ニ比スレハ輕キ也鬱々微煩ハ胃吐下ノ動搖スル処ノ殘毒有ニ其氣憤擾セサルヨリ起ル処也此等吐ヲ極メテ上焦ノ津液ヲ亡ミ下ヲ極メテ下焦ノ津液ヲ亡ミ中焦独リ邪氣有テ結實スル故ニ此等ノ症ヲ發スル故ニ調胃承氣ヲ以テ胃中ノ殘毒ヲ蕩滌シ胃氣ヲ和スレハ諸症自治ル也然ニ先極吐下ト云也自ノ字ハ而ノ字ノ誤ニテ自而相誤ヿ論中不少葛根湯合病ノ自下利少陰篇真武湯ノ自下利玉函千金翼ニハ皆而下利ニ作ル是皆字ノ迹ニ因テ誤ル者也故ニ此章ハ諸症ノ未起ニ先テ前医極吐下ヲ此症ヲ發スル者ナラハ与調胃承氣湯ト云ヿ也若不爾者不可与ト云ハ此心下温々以下ノ諸症極吐下ニ非スメ病ノ方ヨリ備テ如此ノ症ヲ見サハ全ク陰分ノ症也若之ニ与調胃承氣湯下ス時ハ必誤ル也故ニ不可与ト云也但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡症トハ此以下ハ上ニ不同与調胃承氣湯ニ因テ若又反ハ柴胡ノ症トセシヿヲ恐テ又此ヲ示者也得トハ無他事ノ辭腹微滿鬱々微煩ノ症無キヲ云今大便溏以下ノ症ノミヲ以テ柴胡ノ症ニ非ルヲ示者ハ唯胸中痛ト嘔ノ二症ハ柴胡ノ症ニ疑似スル故嘔字ニ替テ發明セシムル也若此實ニ柴胡ノ症ナル時ハ唯一ニ症ヲ具メ

ガラス使用

ナモ柴胡ヲ用ト有ル時ハ微満ト微煩ハ有ト雖モ両ナカラ至テ微ナル時ハ
亦拘ル処ニ非スル也此章ノ全書（症）本論調胃承氣湯ノ症ニ非ス唯吐下ヲ極
テ后此症アル故ニ用調胃承氣湯也故ニ若不爾者不可用ト云見時ハ
柴ノ症ニ似タレモ亦柴胡ノ症ニモ非ストシテ柴胡ト調胃承ト並テ俱ニ見
症ニ非ルヲ示ス也故ニ此ヲ章ノ結尾ニ對シ擧テ示ス也文意ハ先如此也然レモ
今此ヲ今日ノ治療ニ掛テ見レハ心ニ安セサル処アリ解タルコハ不可云也古
今ノ註家各之ヲ治療ノ上ニ掛テ不讀（ヨミ）故ニ皆見正解ヲ不得其當
ノ說ニ云ク極吐下有此症則ハ調胃承氣湯未吐下ノ有此症時ハ大柴胡
ト云コニテ極吐下論ニ湯之分之由之也蓋主不惡寒惡熱而術處熱惡

寒或往來寒熱而論之也ト有ル此症ニシテ不惡熱スル時ハ陽明ノ位故ニ用
調胃承氣湯者惡寒或往來寒熱スル時ハ少陽ノ症故ニ用大柴胡ト云義
也非大柴胡也然レモ此章全熱ノ候ハ可見一条モ無ヲ却何セニ何リ何リ皆ヨリ來
熱惡寒往來寒熱ノ義ヲ牽強シ附會スルコヲ得ンヤ又但欲嘔ノ但ノ字ヲ
以テ往來寒熱ノ無ヲ云トハ最杜撰也乎故下後非柴胡症曰但此言欲嘔吐之在
惡熱而無往來寒熱也論中但結胸無大熱ノ章ハ下ニ無大熱ト云故ニ往來寒
熱無ト云ヘシ矣然此章ニ於テ來テ但ノ字ヲ一字ニテ無往來寒熱ト云ハ誤
ノ甚ト云可也凡論中但ノ字ハ皆無キニ對スルノ字也如不下利但嘔ハ不下利ニ對
シ身不疼但重キハ身不疼ニ對シ不惡寒但熱ハ不惡寒ニ對シ外解已但少

腹急結ハ外解已ニ對ス但頭汗出ハ身無汗ニ對シ身熱一二有内ニ無ニ對ス云
辭也故無他義ノ之辭ト云因此見ルトキハ此章ノ内無ニ對ナ云者ハ止ニ心下温々
欲吐下云鬱々微煩ト云テ下ニ但欲嘔ト云溏者有トハ腹微滿鬱々微煩ノ
二症ヲ當テ云ル者也但欲嘔胸中痛ノ二症全柴胡ノ症ニ疑似スル者
故ニ爲此見似タルニ眩メ誤有ンヿヲ恐テ此ヲ示ス者也脈症或曰未吐下則
底有實候有則可調胃若已吐下則底無實候無則可大柴胡ト云
非也爲實候之無有則大柴ト雖モ不可與之也調胃モ大柴モ俱ニ下劑也
豈無實候者而可與之乎是又牽强不可從也圍南ノ説誠ニ卓見也生
ヒテ見心下温々欲吐而胸中痛大便不溏者小柴胡ノ症也ト云ハ不可
否也其説ニ先其時極吐下而必用此湯已頭額故傷動腸胃以致下
利也柴胡證表未解也下利非虚寒下利又非協熱利故可調胃以奪
胃實若不吐下而有此症則虚寒也溏虚寒之腹滿虚寒煩也雖
以柴胡症非實熱也宜以理中四逆輩若但欲嘔胸中痛微溏者以
柴胡症而非柴胡症ト云此説實ニ古今ノ卓見也此章調胃承氣
之症トナルヿハ全極吐下ノ三字ニアル也若此三字無キ片ハ決テ調
胃ノ症ニ非ス又柴胡ノ症ニモ非也今夫此章ハ太陽ノ冒首有ト雖モ十
余日ノ日ヲ經テノ心下温々以下ノ症トナル片ハ其所據ノ症ハ唯心下温々
欲吐胸中痛大便溏腹微滿鬱々微煩ノ五症ノ内ニ太陽ノ症無悪寒頭痛

等ノ症モナク陽明ノ潮熱自汗等ノ症モ無ク太陽ノ往来寒熱ノ症モ無ク唯欲吐ノ少陽ニ似タル者アリト雖氏少陽ノ嘔ハ必煩熱ヲ帯故ニ嘔而発熱ト云胸中痛ノ少陽ニ似タル者アレ氏柴胡ノ症ハ脇胸脹ト云脇下ト云時ハ胸中痛ノ一症柴胡ノ症ト雖定腹微満ノ陽明ニ似タルヿ有ヲモ腹満者大陰ノ分ト云ル処ヲ潮熱モ無汗モ非陽明トナラ雖也然レハ三陰ニ於テハ定ムル処ノ症無ト云温々欲吐若是ヲ三陰ニ求レハ少陰病欲吐不吐心煩但欲寐ト云又少陰病飲食入口則吐心中温々欲吐復不能吐是此症ノ心下温々欲吐ニ類スル也厥陰ノ上撞心中疼熱ノ症此章ノ胸中痛ニ似タルヿ無シヤ大陰ノ腹満而吐食不下自利益甚此章ノ腹微満鬱々微煩ニ似タリ自利益甚此章ノ大便溏ニ類スル也如此ノ見ル時ハ全ク此三陰ノ症也若此諸症吐下ヲ極ルニ非乃自此ニ陥ル者セハ全ク陰分ノ症也然ニ集成ニ虚寒ノ溏虚寒ノ腹満虚寒ノ煩ト云可謂卓見極吐下ノ三字ニ因テ陰分ノ邪ニ非ルヿヲ知ル者唯吐下スルノミナラス吐下ヲ極ニ令至也実ハ吐メハ且上焦ノ津液ヲ亡シ下メハ且下焦ノ津液ヲ亡ス者也故ニ金鑑曰極吐則虚其胸邪乗虚入胸故ニ心下温々欲吐而胸中痛也極下則虚其裏邪乗虚入裏故大便反溏腹微満鬱々微煩也詢知先時果経極吐下則雖在表之邪熱悉陥胸腹而所見者皆是裡症未和故宜以調胃承氣湯下而和之ト云也今大陽ノ

當ニ實メ反メ溏者ハ吐下ノ極ニ因テ上焦下焦ヲ虚セシム邪氣中焦ニ
結メ反津液枯竭ノ処ヨリ導胃實ノ症ヲ結ス故ニ日ニ直ニ処ノ水穀
腸胃ノ間ニ留リ得ス直ニ下ニ下テ溏スル也故ニ大便反溏ト云也冝ク調胃
ノ方意ヲ考テ以テ此章ヲ読ヘシ前ノ調胃ノ症ニ若自下利者脈當微厥今
反和者此爲内實ト有テ此ト同義也此症モ此溏自下利ル症ナラハ全陰分ノ自
下利也然レ𪜈極吐下テ此症ヲ発スル故ニ内實ノ症也故ニ此章ニモ極吐下ノ
一句ヲ以テ調胃承氣ノ方ニ決断スル者ハ實ニ明文也

大陽病六七日表症仍在脉微而沈反不結胸章

此章大陽病ノ冒首ハ桃仁承氣湯ノ冒首ト同義也六七日ノ日数ハ大陽ノ
表症日ヲ経テ不解ヿヲ示也大抵大陽病五六日以前ノ日ヲ経レハ多ク胃ヘ實スル
カ或結胸トナル者也故ニ六七日ノ日数ヲ挙ルヿ多ハ大陥胸湯ノ症ト承氣ノ症ニテ
ル也陽明ヤ少陽ニ入ルハ表ヨリ深ク入テ成ル者故ニ陽明ヤ少陽ニ入ル時ハ表症
已ニ止者也然レ𪜈今此章ハ表邪不撤盡ト結ニテ発狂等ノ症トナル也以テ諦
症皆大抵ハ六七日ニメ此ニ至ル也表症仍在ト云ハ乃麻黄湯条ノ八九日表症仍
在（有リ）ト云処ト同義ニテ彼章ハ九八日ノ日ヲ利テ不解此章ハ六七日ノ日ヲ利テ
不解依然トメ猶在ヲ云也同ク表症ノ不解ヲ示ニモ小青竜湯ニテハ表不解
ト云桃仁承氣湯ニテハ唯不解ト云此章ニテハ表症仍在ト云文字ヲ下ス処ノ異
ニ従テ各其義アリ大陽病ト云ヘハ全ク表症ニテ此外ニ表症ハ無キ也故桃仁

ガラス使用

承ノ章ニテハ太陽ヲ不解ト云也傷寒ニハ表症有裡症アル故ニ小青竜湯ノ症
ニテ表ノ不解ト云也今表症仍在ト云ハ太陽ニテ六七日ノ日数ヲ利ノミナラス脈
モ已ニ微而沈ト云時ハ表症ハ悉ク裡ニ入カト云ニ疑アル也然レトモ表症ハ依然ト
仍在アリト云フ也故ニ后條辨ニモ是従有表症而已無表症脈ト微而沈ト今微
脈ヲ論中ニ求レハ専ラ少陰ノ症ニ有テ白通湯ノ症ニ有テ厥逆ニテハ無脈
ト云ニ至ル通脈四逆湯ニハ脈微欲絶トアリ四逆加人参湯ニハ脈微而復利ト
云又四逆湯モ四肢拘急脈微欲絶トアリ通脈四逆加猪胆汁湯ノ症モ
四肢拘急脈微欲絶トアリテ皆悉ク少陰四逆ノ症ノミニテ外ニハ無キ
脈也又沈脈モ四逆湯ニ二ツ附子湯ニ一ツ又麻黄附子細辛湯ニ一ツ有テ外ニハ見

ル処ナシ又沈微ノ脈ハ乾姜附子湯ニ一アルノミ也此章ノ微ヲ以テ合テ考レハ
微而沈ト云ハ乃陰分ノ脈ニテ表症ノ尚在ノ脈ニ非サル也乃弁脈法杯ニ論
凡陽病見陰脈者死ト云者也故ニ王肯堂カ準縄ニモ此表症見裡脈
也非陽病見陰脈也反不結胸ト云ハ此章表症仍在リナカラ已ニ微沈ノ
脈ヲ見スヿ結胸之症ニ似タル処有也太陽下篇ニ傷寒六七日結胸熱実
脈沈而緊ト有テ此章モ六七日ノ日数彼章モ沈而緊ト云此章ニハ微
而沈ト云テ微ト沈ト不同ナレトモ沈脈ナルハ此又殆ト似タル者也殊ニ結胸従心下
至少腹鞕満此章ハ少腹鞕満ナリ心下ニ不及也彼相似テ易混者故ニ此句ヲ
上ケテ示タル者也其人如狂ト云ハ是迄ハ表症ト脈トヲ論メ今変然トナ見

所ノ症ヲ出ス二因テ其人ノ二字ニテ端ヲ更也發狂ト云ニ至テハ實ニ狂亂
ノ症ヲ發スルヿニテ如狂ト云ヨリモ一等モ重キ処也以熱在下焦少腹
當鞕滿ト云ハ本文ノ例ナラハ以ノ字ト當ノ字衍文ニ似タリ其人發狂
熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者ニテモ宜也然レ𪜈此章ハ下ノ
二章ト異ニシテ發狂ノ一症ヲ上ニ出テ論スル故ニ此ニテ其人血ニ狂タルヿ
已ニ決スル也巳ニ血狂ニ決スル則少腹鞕滿ハ當然也豈少腹當鞕滿
ト云也此ニテノ桃仁承氣ト方意ノ分ル、処也桃承ニハ熱結膀胱
此章ニハ熱在下焦ト云彼章モ熱ハ熱也然レ𪜈彼章ニハ膀胱ト云、
結ト云此章ニハ結下焦ト云ワスシテ在ト云彼章ト文ヲ互ニ見タル者ニ似ス
テ其說有レ𪜈不必然也膀胱ト下焦トハ処ハ同ナレ𪜈膀胱ト云ヘハ狹クカ
ヽリテ功ニ聞ユ下焦ト云ヘハ廣クカヽリテ緩ク聞ル也熱ノ結ト云ワスシテ唯
在ト云モ熱ノ輕重可見也乃下鞕滿ト急結トノ別此ヨリシテ異ナル処アル
ヲ知ル也桃仁承氣湯ノ熱ヲ主トシテ血ニ及此方ハ血ヲ主トシテ熱ニ及桃仁承氣
ハ熱ヲ下セハ血ハ自治ル也此症ハ血ヲ下セハ熱ハ自去ル也故ニ三承ノ例ニ效テ其
表ノ解スルヲ待テ下也此章ハ表ニ症ハ仍在テ不拘シテ下之也自下テ后
非レハ縱令發汗シテモ不解血下レハ表症モ自去也此処ヲ弁別セサレハ必
病人ヲ誤也故ニ此方ノ服后ニハ下血則愈ト云桃仁承ノ服后ニハ当微利
ト云テ血ヲ下スヿハ不云也然ルニ世醫一家ノ說ヲ立テ異ヲ好之弊又之ヲ

読誤テ桃仁承氣ト一様ニ説者有ハ誤也并正曰此而表仍在者未有抵当
湯ノ当発汗而今不云之者讓於彼而略於此者也ト有彼ト云ハ桃仁承
ノ条ノヿ也讓於彼略於此ナト云ハ論中例ノナキヿニハ非レドモ大抵同方
ニ〆証ノ異ルカ或ニ条相並テ相對スル処ニハアルヿナレドモ如此方意モ不同
者ニ讓テ略スルト云ヿ本論中例有ヿナキ也此説ノ如キハ何ク表証仍
在ノ方ヲ斬テ之ヲ未シヤ此皆桃承ト抵当ト〆方意ノ不明カ故也桃仁承
ノ症ニ如狂ト云ハ血ハ軽キ也故発狂ニハ不至也然レドモ急結ト硬満トハ又軽重ノ殊
急ノ異有者也可考小便自利者下血則愈ト云桃承ノ症ニテハ血自下
ト有ル故血症タルヿ明也故ニ小便ノ利不利ヲ不論也凡少腹ノ硬満スル者血
因者アリ又水ニ因者アリ又水ト血ト相結テナル者アリ故ニ小青竜小柴胡
ノ症ノ少腹満水気ニ因ル者也故小便不利トアリ大黄甘遂湯ノ少腹満
如敦状ト云ハ水血倶ニ結タル症故ニ小便微難トアリ此条ヨリ以下三条ハ
皆血ニ因者故ニ小便ノ自利スルヲ以テ血症トスルヿ也故ニ水ニ因者ナシ故
小便ノ不利スル也故ニ下ノ二条ニテ皆不利ト自利ト相對〆論〆アリ
少腹満小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血症諦也又少腹
満應小便不利今反利者ト二条倶ニ不利ニ對〆自利ノヿヲ云也下ノ二
条ニハ二条トモニ小便不利ノヿヲ止テ此一条ニハ只小便自利ト云テ不利
ノヿヲ不云者此条ハ上已ニ其人発狂ト云テ血症ヲ上テ水ニ非ルヿヲ明ニスル

ガラス使用

也故小便不利ハ可有ニ非也故ニ小便不利ノコトハ不云也下血則愈ト云ハ乃発
汗則愈下之則愈ト小便利則愈ナトト云処ト同例ニテ其方ニ帰ル症ヲ
モ治ノ平常ニ復スルコトヲ云也此等症モ発狂少腹鞕満ハ固ヨリ治ス也仍在
処ノ表症モ倶ニ治ルコトヲ云也本論已表症仍在ト云テ之ヲ下ス且古人モ此説
也畢竟何ノ所見有テ桃承ノ方例ニ見ルモノカ已ニ程應旄ノ條辨ニモ拙
瘀則血亦瘀故雖表症仍在非主之所能散矣況発狂證於狂鞕満
證於急結更非所能攻矣直用当斬関峻入破其堅壘則血之下邪不留
若無藉主之分解之力耳トアリ又集成ニハ傷寒下法雖久不可試待其
表解而下之今此条表症仍在者而用下法者何哉以其脉已沈微也若猶
浮大者不可下之其ハ症之假在而實已解也トアル也然レハ此章古人モ所見
在テ如此定タル者也ハ是ヲ本論ニ徴ナ今日ノ事實ニ害ナキコトハ古
人ノ説ニ從テ可也畢竟動モスレハ一家ノ見ヲ立ント欲シ新規説ヲ好ム輩
往々如此ノ僻説不少也〇抵当ノ二字諸家紛々ト説難一定也成無已
ハ曰大毒駃劑抵當於蓄血於方名ト又方ニ意有執ハ曰至当不易
之正治也ト喩昌ハ曰非単力直入之將則必不能斬関取勝故曰抵当乃
至当不易之良方也諭説少異ナレトモ大抵此説也案スルニ集成ニハ此等
諸説ヲ破テ別ニ新奇ノ説ヲ立テ抵当ノ二字ヲ抵掌ノ誤ト云テ抵掌
ハ水蛭ノ異名此方水蛭ヲ以テ為主（業）故之ヲ名テ抵掌湯ト云者今誤テ抵當（当）

ガラス使用

ノ二字トナリタルト云非也金匱曰灸刺諸薬不能治抵当烏頭圭支湯ト因此見レハ何ソ水蛭ノ免ル処有ン今金匱ノ文ニ因テ考レハ至当不易之説ニ非ハ亦雖通也此方下瘀血ハ誠ニ諸薬ノ及雖キ処ナルカ故ニ言出此ヲ以テスル者ナラン方名ノヿハ今日ノ事實ニ於テ不希ヿ故ニ損テ可解ニ非レ氏此等本文ニ徴ノ窮ルヿノナキヲ以テ徑トスヘシ所挙者ヨリ以下ハ註文ノ例也全経絡ナスヲ以テ解タル[illegible]者也

太陽病身黄脉沈結二章

此章モ上章ト同ク血症ノ治方ヲ示ス故ニ上ノ章ニ属〆可也然レ氏此章太陽ノ表ヨリ変〆此ニ至ルヲ示シ且上ノ章ハ血症一筋ニ論此章ハ疑途ノヿ有テ論スル故ニ上章ト相對〆太陽病ト冒首ヲ定〆下傷寒ノ見者ニ對〆故ヲ示也身黄ト云是乃疑途也凡身黄ノ症ハ皆瘀血在裡テ発越セス〆発黄スル也故ニ茵蔯蒿湯ノ症ニモ発熱汗出者不能発黄也トアリ又論処ニ小便自利者不能発黄也トアリ又瘀熱在裡必発黄トモアリ又無汗小便不利渇小便不利者必発黄トモアリ又太陽胸泪ノ末ニ若不結胸但頭汗出不利者必発黄トアリ因此見レハ邪熱裡ニ入テ水ト相結テ胸ニ結セサレハ心下小便不利トナリ必発黄ト云也上章ノ反不結胸ト云モ是ハ意也又陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必発黄トアリ因此見レハ発黄ハ必ニ瘀熱水

ガラス使用

表ト相結テナル者也故ニ小便不利ノ症ヲ帶ル也故ニ又曰若小便自利者不能發黄者也然レハ今此章大陥ノ表症ヨリ一変身黄ノ症ト成テ先此処ニ疑似スル処有者也脈沈結ト云ハ沈ハ上章ノ沈ト同義ニテ病ノ裡ニ伏スルノ義也結ハ他ニ例スル処ハナクト調承ノ症ノ若自下利者脈當微結トアルヲ以テ見レハ此章亦裡ニ在ノ脈也此ヲ以テ見レハ脈ト症ト已ニ徹ノ熱有裡ノ候明也今此章ヲ以テ考レハ瘀熱在裏テ發黄スルハ固然リ亦瘀熱ノ在裡テモ發黄スル者可也然レ𪜈此章ノ少腹鞕ト云迄ハ全ク瘀熱ノ外（外）候ニシテ未見血症タルコト不明也上章ニテハ未諦症ヲ論セサル先ニ見ヘ發狂ト有ニ因テ初ヨリ血症タルコト可知ナレ𪜈此章ニテハ章ノ末ニ至テ如狂トアルニ因テ身黄ノ処迄ハ見分別未成也少腹鞕ト云ハ下章ノ満ト云ニ對シ軽重ヲ分ノミ鞕ト云満ト云自有輕重也上章ニテハ下ノ二章ヲ兼テ少腹當鞕満等ニト云ハ何ノ朗スルノ義有テ今有（布）ト云ニハ非ス鞕満カノ症何有トノ意也故ニ當鞕満トノ云也今此章身黄脈沈結ト云少腹鞕ト許云ハ全ク是水也凡身黄ハ小便不利ヨリ起リ且小便自利則不能發黄也ト有ヲ以テ見レハ此章ノ少腹鞕身黄ヲ兼ル時ハ小便不利無也故此ニテニテハ小便不ノ症ヲ主トメ爲無

ガラス使用

也ト云テノ直血症ニ非ルヿヲ示也爲無血也ト云ハ下ノ爲有血也ト云ニ對ナ血ヲ伺ノ法ヲ立テ示也脉中ノヿ外ヨリ可見モノニ非ル故ニ血ノ有無圖ヨリ不可見然ニ伺也法ヲ立テ示也於是小便ノ不利者無血ト法ヲ立小便自利ハ有血ト法ヲ立示ヿ也乃此爲有水氣ナ此爲蓄尿ト名爲中風名爲傷寒ト云ト同意ニテノ是ヲ無血ノ症ト定テ取指ト云ヿ也身黄ノ症モ有テ小便不利ヨリ來リ小腹鞕モ有テ小便不利ヨリ來者故ニ先無血ヲ主トノ此ニ決也然ノ擾スル如ノ小便自利ノ症ヲ挙テ血症ナルヿヲ知ルト雖氏未如狂ト不云内ハ未備也トハ不可云此小便自利ノ一症ニテモ先見爲知ヿヲ智此上尚又見人如狂ノ一症ヲ加テ然ナ后見爲血症不云ノ明ナリ

故ニ更テ血証諦也

傷寒有熱少腹滿ニ章

此章ハ唯少腹滿ノ一症ニテ厥陰ノ冷結在膀胱ノ章ト疑似スル證傷寒ト冒首ヲセタル者也有熱ト云ハ乃無熱ニ對ナ云ヿ若此症無熱ノ症ニテ少腹ノ滿スル者ナヿハ全ク裡寒ノ症也厥陰篇ニ病者手足厥冷言我不結胸少腹滿按之痛者此冷結在膀胱也此ト同キ也故ニ唯有熱ノ二字ヲ以テ之ヲ分也今有熱ニテ少腹滿スル者是又血ト水トノ分別有テ此症ニハ發狂如狂等ノ症モ無ハ全ク水氣疑似スル如也已ニ水氣ナ少腹滿ナル時ハ此一ノミナラス必是ニ應

ガラス使用

スル一ノ症又別ニアリ其一症乃小便不利也故ニ傷寒表不解ノ青竜湯ノ症ニモ小便不利少腹満アリ此全内少腹満スル故ニ應ズ外ニ見ル處ハ乃小便不利也然ルニ今此章ニ至テハ夫ト相反シテ小便自利有故ニ能ク是其水毒ニ非ルコヲ知ル已ニ水毒ニ非ル時ハ此血ノ症也故ニ為有血ト云也未タ如狂等ノ症モ無キ故ニ諦也トハ雖云ケレトモ無キニ決シテ無害也如此シテ見レハ上ノ章ニハ発狂ト云コモアレトモ此ニ至テハ唯無ト見ル者ハ小便自利シテモヲ以テ無ト定ル處ニテ至テ緩ナル症也故ニ不以湯而以丸也不可余（餘）薬ト云ハ他薬ト文異ニシテ他薬ト云ハ柴胡ノ方ニモ下剤ハ大柴胡モアリ加芒硝モ有テ柴胡ノ症ヲ下ニハ此等ノ方ニテ下ナラハ此所謂餘薬也然ル時

大承氣大陥胸ノ類ニカケハナレハナレタル方ニテ下ス故ニ他薬ヲ以テ柴下スト云也餘薬ト云ハ同類ノ餘薬ト云コニテ此ニ至テ云ヘハ桃承血症ノ方抵当湯モ血症ノ方故ニ此ニテハ餘薬也譬ハ他人ト云ハ戚ハナレタル他人ヲ云餘薬（人）ト云ヘハ是ト異ニシテ同類ノ内ニテ当人外ノ人ヲ餘人ト云也乃此章ノ意也故ニ如此軽症ニシテ緩ナルコ故ニ桃承抵当ノ類ハ不可用ト云義也故ニ抵当湯ニ水蛭ノ分量モ半減ニシテ分テ四丸トナシ其四分ノ一ヲ煎ジ用テ其血ノ下ヲ待テ十二時ニシテモ不下時ハ又用ル也

太陽病小便利者章

此章ハ前ノ上章ノ意ヲ承テ血ニ不同シテ水ニ因テ少腹ノ裏急等ノ

852
特別
88

1592

ヿ有ニ因テ此症ヲ發セタル者謬テ正文ニ混タル者也大陽病ハ此邊ノ通リ
上ノ症ニ症候ニ小便自利者與下决ノ者ト水ヲ飲ヿ多ク心下悸スル
症ニハ必小便自利者モアリト云ヿ也若此心悸ノ症ニ小便少キ者必苦
急裡ト云ハ小便少キ片ハ其水大腸膀胱ニ充満スル故ニ自急結ニ似ス
タルヿアリト云ヿ也攙文ノヿ故ニ精クスルニモ不及ヿ也

一鐙兩紫刊



ガラス使用