



聚岳全書本草正目錄

卷四十八

山草部

人參

黃芪

白术

蒼术

甘草

黃精

肉蓯蓉

丹參

遠志

巴戟天

仙茅

天麻

沙參

玄參

茅根

淫羊藿

苦參

貝母

土貝母

山慈姑

柴胡

桔梗

防風

細辛

羌活

獨活

升麻

前胡

延胡索

柴草

白芨

三七

白蘚皮

秦艽

地榆

三七

黃連

胡黃連

知母

三九

龍胆草

四十

隰草部

地黃四一

牛麥四二

麥門冬四三

續斷四四

蜀葵子四五

車前子四六

白蒺藜四七

紅花四八

紫苑四九

甘菊花五上

野菊花五一

豨莶五二

益母草五三

瞿麥五四

茵陳五五

青蒿五六

欬冬花五七

麻黃五八

萱草五九

連翹六十

旋覆花六一

鼠粘子六二

決明六三

葶藶六四

夏枯草六五

蒼耳子六六

漏蘆六七

劉寄奴六八

萹蓄六九

青箱子七十

艾七一

佛耳草七二

藍靛七三

木賊七四

王不留行七五

海金沙七六

燈心草七七

烟又七七

芳草部

當歸七八

川芎七

芍藥八十

丹皮八一

白芷蔻八二

肉荳蔻八三

草菓八四

破故紙八五

木香八六

藿香八七

香附八八

砂仁八九

紫蘇九十

薄荷九一

荆芥九二

白芷九三

耆薷九四

益智九五

鬱金九六

薑黃九七

澤蘭九八

藁本九九

蘆薈一百

良薑百一

三棱百二

蓬木百三

蛇床子百四

蔓草部

天門冬百五

兔絲子百六

五味子百七

何首烏百八

瓜蔞仁百九

天花粉百十

金銀花百十

葛根百十

齒草百十三

土茯苓百十

使君子五十

牽牛百六

防已百十九

草薢百十八

釣藤百十九

山豆根百二十

威靈仙一二

馬兜鈴一二

青木香一二

白芍一二四

木通一二五

毒草部

附子 二二六

白附子 七

大黃 二二八

常山 二二九

半夏 百三十

南星 一三一

胆星 二三三

射干 一三三

天戟 一三四

甘遂 一二五

芫花 二三六

玉簪 三七

鳳仙花 八

蓖麻子 九

續隨子 百四

木鱉子 又百四

卷四十九

水石草部

石斛 一四一

菖蒲 一四二

蒲黃 一四三

澤瀉 一四四

海藻 一四五

骨碎補 六

淡竹葉 八

天竺黃 百五

竹木部

竹漿 一四七

淡竹葉 一四

淡竹茹 九

白檀香 一五

官桂 一五一

丁香 一五二

沉香 一五四

厚朴 一五八

烏藥 一五五

枸杞 一五六

地骨皮 一五

厚朴 一五八

景岳全書卷之四十八大集

本草正

會稽 張介賓 曾卿著

會稽 魯超 謙菴訂

山藥部 本草

人參 一
及藜蘆

味甘微苦微溫氣味頗厚陽中微陰氣虛血虛俱能補陽氣虛竭者此能回之於無何有之鄉陰血崩潰者此能障之於已決裂之後惟其氣壯而不辛所以能固氣惟其味甘而純正所以能補血故凡虛而發熱虛而自汗虛而眩運虛而困倦虛而驚懼虛而短氣虛而遺泄虛而瀉利虛而頭疼虛而腹痛虛而飲食不運虛而痰涎壅滯虛而嗽血吐血虛而淋瀝便閉虛而嘔逆躁煩虛而下血失氣等證是皆必不可缺

者第欲以氣血相較則人參氣味頗輕而屬陽者多所以得
氣分者六得血分者四總之不失爲氣分之藥而血分之所
不可缺者爲未有氣不至而血能自至者也故扁鵲曰損其
肺者益其氣須用人參以益之肺氣既王餘藏之氣皆王矣
所以人參之性多主於氣而凡藏府之有氣者皆能補之然
其性溫故積溫亦能成熱若云人參不熱則可云人參之性
涼恐未必然雖東垣云人參黃芪爲退火之聖藥丹溪云虛
火可補參术之類是也此亦皆言虛火也而虛火二字最有
關係若內真寒而外假熱者是爲真正虛火非放膽用之必
不可也然有一等元陰虧乏而邪火燦於表裏神鬼躁動內
外枯熱真正陰虛一證誰謂其非虛火若過用人參果能助
熱若王節齋云陽旺則陰愈消及節要云陰虛火動者勿用
又曰肺熱還傷肺等說固有此理亦不可謂其盡非而近之

明哲如李月池輩皆極不然之恐亦未必然也夫虛火二字
最當分其實中有虛虛中有實陽中有陰陰中有陽惟勿以
成心而執已見斯可矣如必欲彼此是非是所謂面東方不
見西牆皆未得其中也予請剖之曰如龍雷之火原屬虛火
得水則燔得曰則散是卽假熱之火故補陽卽消矣至若亢
旱塵飛赤地千里得非陽亢陰虛而亦可以補陽生陰乎或
必曰此正實火也得寒則已予曰不然夫炎暑酷烈熱令大
行此爲實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是謂陰虛非
水莫濟此實火之與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不
盛者自當用參爲君若陰虛而火稍盛者但可用參爲佐若
陰虛而火大盛者則誠有暫忌人參而惟用純甘壯水之劑
庶可收功一證不可不知也予非不善用入參者亦非畏用
而不知人參之能補陰者蓋以天下之理原有對待謂之曰

陰虛必當忌參固不可謂之曰陰虛必當用參亦不可要亦得其中利用其當而已矣觀者詳之

黃芪二

味甘氣平氣味俱輕升多降少陽中微陰生者微涼可治癰疽蜜炙性溫能補虛損用其味輕故專於氣分而達表所以能補元陽充腠理治勞傷長肌肉氣虛而難汗者可發表疎而多汗者可止其所以止血崩血淋者以氣固而血自止也故曰血脫益氣其所以除瀉痢帶濁者以氣固而陷自除也故曰陷者舉之然其性味俱浮純於氣分故中滿氣滯者當酌用之

白朮三

味甘辛氣溫氣味俱厚可升可降陽中有陰氣中有血其性溫燥故能益氣和中補陽生血緩胃消穀益津液長臍肉助

精神實脾胃止嘔逆補勞倦進飲食利小水陰燶運痰消溼去脹治心腹冷痛胃虛下痢痃癖癥瘕制以人乳欲潤其燥炒以壁土欲助其固佐以黃芩清熱安胎以其性澁壯氣故能止汗實表而癰疽得之必反多膿奔豚遇之恐反增氣及上焦燥熱而氣多壅滯者皆宜酌用之然冬术甘而柔潤夏术苦而燥烈此其功用大有不同不可不爲深辨也若於飢時擇肥而甘者嚼而服之服之久久誠爲延壽之物是實人所未知

蒼术

四

味苦甘辛性溫而燥氣味俱厚可升可降陽也用此者用其溫散燥濕其性溫散故能發汗寬中調胃進食去心腹脹疼霍亂嘔吐解諸鬱結逐山嵐寒疫散風眩頭疼消痰癖氣塊水腫脹滿其性燥濕故治冷痢冷洩滑瀉腸風寒濕諸瘡與

黃柏同煎最逐下焦濕熱痿痺若內熱陰虛表疎汗出者忌
服然惟茅山者其質堅小其味甘醇補益功多大勝他木

甘草

五

味甘氣平生涼炙溫可升可降善於解毒又甘遂海藻大戟
芫花其味至甘得中和之性有調補之功故毒藥得之解其
毒剛藥得之和其性表藥得之助其升下藥得之緩其速助
參芪成氣虛之功人所知也助熟地療陰虛之危誰其曉焉
祛邪熱堅筋骨健脾胃長肌肉隨氣藥入氣隨血藥入血無
往不可故稱國老惟中滿者勿加恐其作脹速下者勿入恐
其緩功不可不知也

黃精六

一名救窮草

味甘微辛性溫能補中益氣安五臟療五勞七傷助筋骨益
脾胃潤心肺填精髓耐寒暑下三蟲久服延年不飢叟白更

黑齒落再生張華博物志言天老曰太陽之草名黃精食之
可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死此但以黃
精鉤吻對言善惡原非謂其相似也而陶弘景謂黃精之葉
與鉤吻相似誤服之害人蘇恭曰黃精葉似柳鉤吻蔓生葉
如柿葉殊非比類陳藏器曰鉤吻乃野葛之別名二物全不
相似不知陶公憑何說此是可見黃精之內本無鉤吻不必
疑也

肉蓯蓉

七

味甘鹹微辛酸氣微溫味重陰也降也其性滑以其味重而
甘溫故助相火補精興陽益子嗣治女人血虛不孕緩腰膝
堅筋骨除下焦寒痛以其補陰助陽故禁虛寒遺瀝洩精止
血崩尿血以其性滑故可除莖中寒熱澁痛但驟服反動大
便若虛不可攻而大便閉結不通者洗滌暫用三四錢一劑

卽通神效

丹參

八

味微苦微甘微澁性微涼無毒反藜蘆能養血活血生新血行宿血故能安生胎落死胎血崩帶下可止經脈不可可調此心脾肝腎血分之藥所以亦能養陰定志益氣解煩癆眼疼脚痺通利關節及惡瘡疥癬赤眼丹毒排膿止痛長肉生肌

遠志

九

味微苦微辛氣溫陽也升也製以甘草湯浸一宿晒乾炒用功專心腎故可鎮心止驚辟邪安夢壯陽益精強志助火力以其氣升故同人參甘草棗仁極能舉陷攝精交接水火但可爲佐用不宜多神氣上虛者所宜痰火上實者當避

巴戟天

味甘微溫陰中陽也雖曰足少陰腎經之藥然亦能養心神安五臟補五勞益志氣助精壯陰治陰痿不起腰膝疼痛及夜夢鬼交遺精溺濁小腹陰中相引疼痛等證制宜酒浸去心微炒或滾水浸剝亦可

仙茅十一

味辛溫有小毒陽也能助神明強筋骨益肌膚倍精血明耳目填骨髓開胃消食助益房事溫利五臟補緩腰脚此西域婆羅門僧獻方於唐明皇服之有效久秘而後得傳按許真君書云仙茅久服可以長生其味甘能養肉辛能養筋苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也然仙茅性熱惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之大能動火不可不察凡制用之法於八九月采得用竹刀刮去黑皮切如豆粒糯米泔浸兩宿去赤汁用酒拌

蒸之從己至亥制之極熟自無毒矣然後曝乾搗篩熟蜜丸
桐子大每空心酒飲任下二三十九忌食牛乳及黑牛肉恐
減藥力也若隨羣補藥中爲丸服之無所不可

天麻

十二

一名赤箭

一名定風草

味辛平陰中有陽治風虛眩暉頭旋眼黑頭痛諸風濕痺四肢拘攣利腰膝強筋骨安神志通血脉止驚恐恍惚殺鬼精蟲毒及小兒風癇驚氣然性懦力緩用須加倍或以別藥相佐然後見功

沙參

十三

一名鈴兒草

味微甘苦氣味俱輕性微寒能養肝氣治多眠除和熱益五臟陰氣清肺涼肝滋養血脉散風熱癆痒頭面腫痛排膿消腫長肌肉止驚煩除疝痛然性緩力微非堪大用易老云人參補五臟之陽沙參補五臟之陰特以其甘涼而和補中清

火反而言之故有是論若云對待人參則相去遠矣

立參

十四

反藜蘆

味苦甘微鹹氣寒此物味苦而甘苦能清火甘能滋陰以其
味甘故降性亦緩本草言其惟入腎經而不知其尤走肺臟
故能退無根浮游之火散周身痰結熱癰逐頸項咽喉瘧毒
瘰疬結核毆男女傳戶煩燥骨蒸解溫瘧寒熱往來治傷寒
熱班支滿亦療女人產乳餘疾或腸中血瘕熱癰并療勞傷
痰嗽熱煩補腎滋陰明目解渴

茅

根十五

卽白茅

味甘涼性純美能補中益氣此良藥也苦理血病凡吐血衄
血瘀血血閉及婦人經水不調崩中漏下且通五淋除客熱
止煩渴堅筋骨療肺熱咳嗽逆喘急解酒毒及黃疸水腫久服
大是益人若治癰疽瘻毒及諸毒諸瘡諸血或用根搗傅或

用此煮汁調停毒等藥或以酒煮服無不可也茅有數種處處有之惟白者爲勝春生茅布地如鍼故曰茅鍼可以生噉甚益小兒功用亦同

淫羊藿十六

味甘氣辛性溫乃手足陽明少陰三焦命門藥也主陽虛陽痿莖中作痛化小水益精氣強志意堅筋骨暖下部一切冷風勞氣筋骨拘攣補腰膝壯真陰及年老昏耄中年健忘凡男子陽衰女子陰衰難於子嗣者皆宜服之服此之法或單用浸酒或兼佐丸散無不可者制法每擇淨一斤以羊脂四兩同炒油盡用之

苦參十七

味苦性寒反藜蘆沉也陰也乃足少陰腎經之藥能祛積熱黃疸止夢遺帶濁清小便利水除癰腫明目止淚平胃氣能

令人嗜食利九竅除伏熱狂邪止渴醒酒癥惡瘡班疹疥癩
殺疳蟲及毒風煩躁脫眉炒黃爲末米飲調服治腸風下血
熱痢

貝母

十八

頭

味苦氣平微寒氣味俱輕功力頗緩用須加倍善解肝藏鬱
愁亦散心中逆氣祛肺痰肺瘤痰膿喘嗽研末沙糖爲丸含
蘇最佳降胸中因熱結胸及乳癰流痰結核若足生人面諸
瘡燒灰油調頻敷產難胞表不出研末用酒和吞亦除瘕痞
喉痺金瘡并止消渴煩熱赤眼翳膜堪點時疾黃疸能敵口
又如半夏貝母俱治痰嗽但半夏兼治脾肺貝母獨善清金
半夏用其辛貝母用其苦半夏用其溫貝母用其涼半夏性
速貝母性緩半夏散寒貝母清熱性味陰陽大有不同俗有
代用者其謬孰甚

土貝母十九

反烏頭

味大苦性寒陰也降也乃手太陰少陽足陽明厥陰之藥大治肺癰肺痿欬喘血崩血最降痰氣善開營結止疼痛消脹滿清肝火明耳目除時氣煩熱黃疸淋閉便血溺血解熱毒殺諸虫及療喉痺瘻癧乳癰發背一切癰瘍腫毒濕熱惡瘡漏金瘡出血火瘡疼痛爲末可敷煎湯可服性味俱厚較之川貝母清降之功不啻數倍

山慈姑二十

一名金燈籠

味甘微辛有小毒治癰瘍疔腫瘻癧結核破皮攻毒俱宜醋研傳之除點斑剝人面皮宜搗汁塗之并治諸毒蟲蛇虫狂犬等傷或用酒調服或乾摃之亦治風痰癆疾以茶清研服取吐可愈

味苦微辛氣平微寒氣味俱輕升也陽中之陰用此者用其涼散平肝之熱入肝胆二焦心胞四經其性涼故解寒熱往來肌表潮熱肝胆火炎筋腸痛結兼治瘡瘍血室受熱其性散故主傷寒邪熱未解溫瘧熱盛少陽頭痛用經鬱證總之邪實者可用真虛者當酌其宜雖引清氣上升然升中有散中虛者不可散虛熱者不可寒豈容誤哉兼之性滑善通大便凡溏泄脾薄者當慎用之熱結不通者用佐當歸黃芩正所宜也○嵒謂柴胡之性善泄善散所以大能走汗大能泄氣斷非滋補之物凡病陰虛水虧而孤陽勞熱者不可再損營氣蓋未有用散而不泄營氣者未有動汗而不傷營血者營卽陰也陰既虛矣尚堪再損其陰不然則用柴胡以治虛勞之熱者果亦何所取義耶觀寇宗奭衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚

多嘗原病勞之人有一種藏本虛損復受邪熱者當須酌用之如經驗方中治勞瘵甚前半之用柴胡正合宜耳若或無邪得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多目華子又未補勞七傷藥性論亦謂治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫執而用之不死何待注釋本草一字不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不慎哉觀此寇氏之說其意專在邪熱二字謂但察有邪無邪以決可用不可用此誠得理之見而復有非之者抑又何也卽在王海藏亦曰苟無實熱而用柴胡不死何待凡此所見畧同用者不可不察

桔梗二

一名荳荳

味苦微辛氣微涼氣輕於味陽中有陰有小毒其性浮用此者用其載藥上升故有舟楫之號入肺胆胸膈上焦載散藥表散寒邪載涼藥清咽疼喉痺亦治赤目腫痛載肺藥解肺

熱肺癰鼻塞喉瘻欬嗽哉痰藥能消痰止呕亦可寬胸下
引大黃可使上升引青皮平肝止痛能解中惡蠭毒亦治驚
癇怔忡若欲專用降劑此物不宜同用

防風二三、

味甘辛氣溫升也陽也用此者用其氣平散風雖勝膀胱脾胃
經藥然隨諸經之藥各經皆至氣味俱輕故散風邪治一身
之痛療風眼止冷淚風能勝濕故亦去濕除風濕諸病隨
實表補氣諸藥亦能收汗升舉陽氣止脣瘻下血崩漏然此
風藥中之潤劑亦能走散上焦元氣誤服久服反能傷人

細辛二四

反藜蘆
忌生菜

味大辛氣溫氣味俱厚升也陽也有小毒用此者用其溫散
善祛陰分之寒邪除陰經之頭痛益肝溫胆利竅逐諸風濕
庫風癰瘻瘡鼻齧不聞香臭開關通竅散風淚目疼口臭牙

虫煎湯含漱過服亦散真氣不可不知此味辛甚故能逐陰
分之邪陰分且然陽分可知舊云少陰厥陰之藥然豈有辛
而不入陽分者但陽證忌熱用當審之

羌活二五

味微苦氣辛微溫升也陽也用此者用其散寒定竊能入諸
經太陽爲最散肌表之寒邪利周身項脊之疼痛排太陽之
癰疽除新舊之風濕緣非柔懦之物故能撥亂反正惟其氣
雄大能散逐若正氣虛者忌用之

活二六

味苦氣香性微涼升中有降善行滯氣故入腎與膀胱兩經
理下焦風濕兩足痛痺濕瘻拘攣或因風濕而齒痛頭眩
逆奔豚疝瘕腰腹疼痛等證皆宜用之

二七

味微苦氣平氣味俱輕浮而升陽也用此者用其升散提氣
乃脾胃肺與大腸四經之藥善散陽明經風寒肌表邪熱提
元氣之下陷舉大腸之脫泄除陽明溫疫表邪解膚腠風熱
班疹引石膏除齒牙臭爛腫痛引葛頭去陽明表證頭疼佐
當歸肉蓯蓉可通大便結燥凡癰疽瘻瘍陽虛不能起發及
瀉痢崩淋夢遺脫肛陽虛下陷之類用佐補劑皆所宜也若
上實氣壅諸火炎上及太陽表證皆不宜用且其味苦氣散
若血氣太虛及水火無根者並不可用

前胡二八

味苦氣寒降也陰中微陽去火痰實熱開氣逆結滯轉筋霍
亂除胸中痞滿氣喘嘔逆欬嗽煩悶治傷寒寒熱風熱頭疼
解嬰兒疳熱

延胡索二九

味苦微辛氣微溫入肝脾二經善行滯氣破滯血血中氣藥故能止腹痛通經調月水淋滯心氣疼痛破癥癧跌撲凝瘀亦善落胎利小便及產後逆血上衝俱宜以酒煮服或用酒磨服亦可然性惟破氣逐血必直有血逆氣滯者方可用若產後血虛或經血枯少不利氣虛作痛者皆大非所宜

紫草 三十

味苦性寒此手厥陰足厥陰血分之藥性寒而利能涼血滑血通利二便故痘疹家宜用之凡治痘疹無論未出已出但血熱毒盛或紫或黑而大便秘結者宜用之若已出紅活不紫不黑而大便如常通利者卽不可用故曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉又若古方惟用其茸亦取其氣輕味薄而有清涼升發之功也此外可用以解黃疸消腫脹及一切班疹惡瘡亦以其能利

九效通水道法潔涼血而然也

白芨 三二

味苦澀性收斂微寒反烏頭能入肺止血療肺癰肺瘻治癰疽敗爛惡瘍刀箭湯火損傷生肌止痛俱可爲末傅之凡吐血不能止者用白芨爲末米飲調服即效

三七 三三

味甘氣溫及陽明厥陰血分之藥故善止血散血定痛凡金刃刀箭所傷及跌撲杖瘡血出不止嚼爛塗之或爲末摻之其血即止亦治吐血衄血下血血痢崩漏經水不止產後惡血不下但宜首嚼或爲末米飲送下二三錢若治虎咬蛇傷等證俱可服可傅

藥之性用與根大同凡折傷跌撲出血傅之即止青腫亦散

白蘚皮 三三

味苦寒性燥而降乃手足太陰陽明之藥解熱黃酒黃急黃
穀黃勞黃通關節九竅利血脉小水治時行大熱飲水狂躁
叫呼及婦人陰中腫痛小兒風熱驚癇尤治一切毒風風瘡
疥癬赤爛楊梅瘡毒肩髮脫落此雖善理瘡瘍而實爲諸黃
風痺要藥

秦艽三四

味苦性沉寒沉中有浮手足陽明清火藥也治風寒濕痺利
小水療通身風濕拘攣手足不遂清黃疽解溫疫熱毒除口
噤牙疼口瘡腸風下血及虛勞骨蒸發熱潮熱煩渴及婦人
胎熱小兒痘熱瘦弱等證

地榆三五

味苦微澀性寒而降既清且滲故能止吐血衄血清火明目
治腸風血痢及婦人崩漏下血月經不止帶濁痔漏產後陰

氣散失亦歛盜汗癥熱痞陰惡內止瘡毒疼痛凡血熱者當用虛寒者不相宜也作膏可貼金瘡搗汁可塗虎犬蛇虫傷毒飲之亦可

黃連三十六

味苦氣寒氣輕於味可升可降陰中微陽枯者善於入肺實者善入大腸欲其上者酒炒欲其下者生用枯者清上焦之火消痰利氣定喘嗽止失血退往來寒熱風熱濕熱頭痛解瘟疫清咽癆肺痿肺癰乳癰發背尤祛肌表之熱故治班疹鼠瘻瘍瘍赤眼冒著涼下焦之熱能除赤痢熱畜膀胱五淋澁痛大腸閉結便血漏血胎因火盛不安酌佐砂仁白朮腹因火滯爲痛可加黃連厚朴大腸無火滑泄者最當慎用

黃連三十七

味大苦氣大寒味厚氣薄沉也降也降中微升陰中微陽專

治諸火火在上炒以酒火在下炒以童便火而嘔者炒以薑汁火而伏者炒以鹽湯同吳茱萸炒可以止火痛同陳壁土炒可止熱瀉同枳實用可消火眼同天花粉用能解煩渴同木香丸和火滯下痢腹痛同吳茱萸丸治胃熱吐吞酸水總之其性大寒故惟平肝涼血肅胃清腸涼胆止驚癇渴心除痞滿上可治吐血衄血下可治腸澼便紅療婦人陰戶腫痛除小兒食積熱疳殺蛲虫消惡瘡癰腫除濕熱鬱熱善治火眼亦消痔漏解烏附之熱殺巴豆之毒然其善燭心脾實火虛熱妄用必致格陽 慎宗聖曰虛而冷者慎勿輕用王海藏曰夏月久血痢不用黃連陰在內也○景岳曰人之脾胃所以盛載萬物發生萬物本象地而屬土土燥則氣行而燥土寒則氣凝而濕土燥則實土濕則消此天地間不易之至理黃連之苦寒若此所以過服芩連者無不敗脾此其濕滑

亦自明顯易見獨因陶弘景別錄中有調習厚腸之一言而
劉河間復證之曰諸苦寒藥多泄惟黃連黃檗性冷而燥因
致後世視爲奇見無不謂黃連性燥而厚腸胃凡治瀉痢者
開手便是黃連不知黃連黃柏之燥於何見之呼嗚一言之
謬流染若此難洗若此諱埋惑人莫此爲甚雖曰黃連治痢
亦有效者然必其素稟陽曠或多縱口腹濕熱爲病者乃其
所宜且凡以縱肆不節而血氣正强者卽或誤用未必殺人
久之邪去亦必漸愈而歸功黃連何不可也此外則凡以元
氣素弱傷脾患痢或本無火邪而寒濕動脾者其病極多若
妄用黃連則脾胃日敗百無一生凡患痢而死者率由此類
可不寒心余爲此言而人有未必信者多以苦燥二字有未
明耳故余於傳忠錄辨河間條中復詳言苦味之理以俟衛
生仁者再爲贊正庶是非得明而民生有攸賴矣○道書言

卷之四

服黃連犯豬肉令人泄瀉

胡黃連三八

味大苦大寒其性味功用大似黃連能涼肝明目治骨蒸勞
熱三消吐血衄血五心煩熱瘧婦人胎熱虛驚熱痢及小兒疳
熱驚癇浸人乳點目甚良

知母三九

味苦寒陰也其性沉中有浮浮則入手太陰手少陰沉則入
足陽明足厥陰足少陰也故其在上則能清肺止渴却頭痛
潤心肺解虛煩喘嗽吐血衄血去喉中腥臭在中則能退胃
火平消癰在下則能利小水潤大便去膀胱用腎濕熱腰脚
腫痛并治勞瘵內熱退陰火解熱淋崩漏古書言知母佐黃
柏滋陰降火有金水相生之義蓋謂黃柏能制膀胱命門陰
中之火知母能消肺金制腎水化源之火去火可以保陰是

卽所謂滋陰也故潔古東

坦皆

滋陰降火之要藥繼自

丹溪而後則皆用以爲補
本無生氣用以清火則可
異順似乎有德倘元氣既
人在朝而國家元氣日受

其削有陰移焉而莫之覺者是不
可不見之眞而辨之早也

龍胆草

四十

味大苦大寒陰也沉也乃足厥陰少陽之正藥大能瀉火但
引以佐使則諸火皆治故能退骨蒸疳熱除心火驚癇狂躁
胃火煩熱黃疸咽喉腫痛肝腎膀胱伏火小水淋閑血熱瀉
痢下焦濕熱癰腫瘡毒疼痛婦人血熱崩淋小兒熱疳客忤
去目黃睛赤腫痛殺蟲毒腸胃諸虫及風熱盜汗凡肝腎有
餘之火皆其所宜

地黃四一

生地黃味苦甘氣涼氣薄味厚沉也陰也鮮者更涼乾者微涼能生血補血涼心火退血熱去煩躁骨蒸熱病下血止嘔血衄血脾中濕熱或婦人血熱而經枯或上下三消而熱渴總之其性頗涼若脾胃有寒者用宜斟酌

熟地黃味甘微苦味厚氣薄沉也陰中有陽本草言其入手足厥少陰經大補血衰滋培腎水填骨髓益真陰專補腎中元氣兼療藏血之經此雖一之得其概亦豈足以盡是之妙夫地黃產於中州沃土之鄉得土氣之最厚者也其色黃土之色也其味甘土之味也得土之氣而曰非太陰陽明之藥吾弗信也惟是生者性涼脾胃喜煖故脾陽不足者所當應用

至若熟則性平稟至陰之德氣味純靜故能補五藏之真陰
而又於多血之藏爲最要得非脾胃經藥耶且夫人之所以
有生者氣與血耳氣主陽而動血主陰而靜補氣以人參爲
主而芪术但可爲之佐補血以熟地爲主而芍歸但可爲之
佐然在芪术芍歸則又有所當避而人參熟地則氣血之必
不可無故凡諸經之陽氣虛者非人參不可諸經之陰血虛
者非熟地不可人參有健運之功熟地稟靜順之德此熟地
之與人參一陰一陽相爲表裏一形一氣互主生成性味中
正無踰於此誠有不可假借而更代者矣凡諸真陰虧損者
有爲發熱爲頭疼爲焦渴爲喉痺爲嗽痰爲喘氣或脾腎寒
逆爲嘔吐或虛火載血於口鼻或水泛於皮膚或陰虛而泄
利或陽浮而狂躁或陰脫而什地陰虛而神散者非熟地之
守不足以聚之陰虛而火升者非熟地之重不足以降之陰

虛而躁動者非熟地之靜不足以鎮之陰虛而剛急者非熟地之甘不足以緩之陰虛而水邪泛濫者舍熟地何以自制陰虛而真氣散失者舍熟地何以歸源陰虛而精血俱損脂膏殘薄者舍熟地何以厚腸胃且猶有最玄最妙者則熟地兼散劑方能發汗何也以汗化於血而無陰不作汗也熟地兼溫劑始能回陽何也以陽生於下而無復不成乾也然而陽性速故人參少用亦可成功陰性緩熟地非多難以奏效而今人有畏其滯膩者則崔氏何以用腎氣丸而治痰浮有畏其滑澤者則仲景何以用八味丸而醫腎泄有謂陽能生陰陰不能生陽者則陰陽之理原自互根彼此相須缺一不可無陽則陰無以生無陰則陽無以化故內經曰精化爲氣得非陰亦生陽乎孰謂陽之能生而陰之不能長也又若制用之法有用薑汁拌炒者則必有中寒兼嘔而後可有用砂

仁制者則必有脹滿不行而後可有用酒拌炒者則必有經絡壅滯而後可使無此數者而必欲強用制法是不知用熟地者正欲用其靜重之妙而反爲散動以亂其性何異畫蛇而添足今之人卽欲用之補陰而必兼以滲潤則焉知補陰不利水利水不補陰而補陰之法不宜滲卽有用之補血而復疑其滯膩則焉知血虛如燥土旱極望雲霓而枯渴之腸極喜滋設不明此則少用之尚欲兼之以利又孰敢單用之而在之以多單用而多且不敢又孰敢再助以甘而盡其所長是又何異因咽而廢食也嗟嗟熟地之功其不中於時用者久矣其有不可以筆楮盡者尚多也予今特表而出之尚祈明者之自悟焉

牛膝

四二

味苦甘氣微涼性降而滑陰也忌牛肉酒漬咬咀走十二經

絡助一身元氣主手足血熱 瘦痺血燥拘攣通膀胱濇秘大
腸乾結補髓填精益陰活血 治腰膝痠疼滋鬚髮枯白其性
下走如奔故能通經閉破血 瘀引諸藥下降同麝香用墮胎
尤速凡藏寒便滑下元不固者當忌用之

麥門冬 四三

味甘微苦性微寒降也陽中陰也去心用恐令人煩其味甘
多苦少故上行心肺補上焦之津液清胸膈之渴煩解火炎
之嘔吐退血燥之虛熱益精滋陰澤肌潤結肺瘦肺癰欬唾
劙血經枯乳汁不行肺乾欬嗽不絕降火清心消痰補怯復
脉須仗人參便滑中寒者勿設

續斷 四四

川者色灰黑尖瘦多皺形如雞腳皮斷而皴者是味苦而澁
苦重澁輕氣微涼他產者味甘微辛澁少用川者良凡用此

者用其苦澁其味苦而重故能入血分調血脉消腫毒乳癰
瘰疬痔瘻治金損跌傷續筋骨血脉其味澁故能止吐血衄
血崩淋胎漏便血尿血調血痢縮小便止遺精帶濁佐之以
甘如甘草地黃人參山藥之類其效尤捷

蜀葵子 四五

味甘性寒能利小水通淋閉消水腫潤大腸催生落胎通乳
汁亦治一切瘡疥并癩疵赤盤苗葉可作菜茹古以葵爲五
菜之主今不復用之矣

黃葵花 性滑利與蜀葵大同若治諸惡瘡膿水久不瘥者
用花爲末傅之卽愈爲瘡家要藥浸油可塗湯火瘡

車前子 四六 卽茺蔚

味甘微鹹氣寒入膀胱肝經通尿管熱淋澁痛風熱目赤
翳膜利水能除濕痺性滑極善催生兼治濕熱瀉痢亦去心

景岳全書
卷之四
胸煩熱

根葉 生搗汁飲治一切尿血衄血熱痢尤逐氣癃利水

白蒺藜四七

味苦微辛微甘微涼能破癥瘕結聚止遺溺泄精療肺痿肺癰翳膜目赤除喉痺癰疥痔瘻癥風通身濕爛惡瘡乳巖帶下俱宜催生止煩亦用涼血養血亦善補陰用補宜炒熟去刺用涼宜連刺生擣去風解毒白者最良

沙苑蒺藜性亦大同若用固精補腎止遺瀝尿血縮小便止煩渴去燥熱則亦可用此

紅花四八

味甘微苦微辛氣微涼陰中微陽惟入血脉多用女科少用可活血引經多用能破血通瘀可下死胎亦療血暈達痘瘡血熱難出散斑疹血滯不消潤燥活血止痛通經亦消腫毒

味苦平微辛辛能入肺苦能降氣故治欬嗽上氣痰喘惟肺實氣壅或火邪刑金而致欬唾膿血者乃可用之若以勞傷補不足治五勞體虛其亦言之過也

肺腎水虧金燥而欬喘失血者則非所宜觀陶氏別錄謂其甘菊花五十
白菊花根善利水搗汁和酒服之大治癃閉
味甘色黃者能養血散風去頭目風熱眩暉疼痛目中翳膜及遍身遊風風疹作枕明日葉亦可用

味苦者性涼能解血中鬱熱清頭目去風熱眼目腫痛流淚
根葉辛香能消癰毒止疼痛

野菊花五一
一名苦慧

根葉莖花皆可同用味苦辛大能散火散氣消癰毒疔腫瘍
癰眼目熱痛亦破婦人瘀血孫氏治癰毒方用野菊連根葉

搗爛酒煎熱服取汗以渣敷之或同蒼耳搗汁以熱酒衝服
冬月用乾者煎服或爲末酒服亦可

稀簽五二

味苦氣微寒有小毒此物氣味頗峻善逐風濕諸毒用蜜酒
一層層和灑九蒸九曝蜜丸空心酒吞多寡隨宜善治中風口
眼歪邪除濕痺腰脚痠痛麻木生者酒煎逐破傷風危急如
神散撒麻疔惡毒惡瘡浮腫虎傷狗咬蜘蛛虫毒或搗爛封
之或煎湯或散敷並良其掃蕩功力若此似於元氣虛者非
利

益母草五三

子名茺蔚

味微苦微寒性滑而利善調女人胎產諸證故有益母
之號能去死胎滑生胎活血涼血行血故能治產難胎衣不
下子死腹中及經脈不調崩中漏下尿血漏血瘀血等證然

惟血熱血滯及胎產難澁者宜之若血氣素虛兼寒及滑陷
不固者皆非所宜不得以其益母之名謂婦人所必用也蓋
用其滑利之性則可求其補益之功則未也本草言其久服
益精輕身誠不足信此外如退浮腫下水氣及打撲瘀血通
大小便之類皆以其能利也若治疗腫乳癰丹毒惡毒則可
搗汁飲之其渣亦可敷貼

子名茺蔚功用略同但子味微甘稍溫故能涼血補血亦益
陰氣明日

瞿麥五四

味苦微寒降也性滑利能通小便降陰火除五淋利血脈兼
涼藥亦消眼目腫痛兼血藥則能通經破血下胎凡下焦濕
熱疼痛諸病皆可用之

茵陳五五

味苦微微辛氣微寒陰中微陽入足太陽經用此者用其利濕逐熱故能通關節解熱滯療天行時疾熱狂頭痛利小水專治黃疸宜佐梔子黃而濕者多腫再加慘利黃而燥者乾澁再加涼潤只有吟嘑一證因以中寒不退此非所宜又解傷寒瘡瘍火熱散熱痰風熱疼痛濕熱爲痢尤其所宜

青蒿五六

味苦微微辛性寒陰中有陽降中有散主肝腎三焦血分之病療陰火伏留骨節故善治骨蒸勞熱尸疰鬼氣降火滋陰潤顏色長毛髮治瘧疾寒熱殺虫毒及惡瘡濕疥生搗可傅金瘡止血止痛

款冬花五七

味微甘微辛而溫其氣浮陽也入手太陰經能溫肺氣故療款嗽及肺癰肺痿款唾膿血寇宗
有病嗽多日或數

以燃欵冬花二兩於無風處以筆管吸其烟滿目則喫之數

日果效

麻黃五入

味微苦微微濶氣溫而辛升也陽也此以輕揚之味而兼辛溫之性故善達肌表走經絡大能表散風邪祛除寒毒一應瘟疫瘧疾瘴氣山嵐凡足三陽表實之證必宜用之若寒邪深入少陰厥陰筋骨之間非用麻黃官桂不能逐也但用此之法自有微妙則在佐使之間或兼氣藥以助力可得病中之汗或兼血藥以助液可得營中之汗或兼溫藥以助陽可逐陰凝之寒毒或兼寒藥以助陰可解炎熱之瘧邪此實傷寒陰瘧家第一要藥故仲景諸方以此爲首實千古之獨得者也今見後人多有畏之爲毒藥而不敢用又有謂夏月不宜用麻黃者皆不達可哂也雖在李氏有云若過發則汗多亡

陽若自汗表虛之人用之則脫人元氣是皆過用及誤用而
然若陰邪深入則無論冬夏皆所最。又何過之有此外如
手太陰之風寒欬嗽手少陰之風熱班疹足少陰之風水腫
脈足厥陰之風痛目痛凡宜用散者惟斯爲最然柴胡麻黃
俱爲散邪要藥但陽邪宜柴胡陰邪宜麻黃不可不察也○
制用之法須折去粗根入滾湯中煮三五沸以竹片掠去浮
沫晒乾用之不爾令人動煩

麻黃根 味甘平微苦微微清同甘 樂煎服可以止汗同牡
蠅粉米粉或川芎焦扇杵未等分以生綢袋盛貯用撲盜汗
或夏月多汗用之俱佳

葛草

五十九

一名忘憂

一名宜男

一名鹿葱

葛草者詩作謾草凡樹人玩此者可解憂思故名忘憂烹食
其苗氣味如葱而鹿喜食之故名鹿葱婦人佩其花則生男

故名宜男花葉氣味甘而微涼故能去濕熱利小便赤澁除
煩渴酒濕甚更道安五臟利胸膈今人和悅亦能明目

根治沙淋帶濁利水氣解酒疸宜搗汁服之治吐血衄血研
汁一大盞和薑汁細細呷之治吹乳乳癰腫痛須擂酒服以
渣封之

連翹

六十

味苦微辛氣微寒氣味俱薄輕清而浮升也陽中有陰入手
少陰手足少陽陽明濕心經客熱降脾胃濕熱去寸白蛇虫
通月水五淋以其味苦而輕故善達肌表散鼠痿瘰癧瘻瘤
結熱蠱毒癰毒班疹治瘡癰止痛消腫排膿瘍家號爲聖丹
以其辛而能散故又走經絡通血澀氣滯結聚所不可無

旋覆花

六一

味苦甘微辛陰也降也乃手太陰肺

經手陽明大腸經藥開

結氣降痰涎通水道消腫滿凡氣壅濕熱者宜之但其性在走散故凡見大腸不實及氣虛陽衰之人皆所忌用

威粘子

六二

一名牛旁子

一名大力子

味苦辛降中有升治風毒斑疹諸瘡散瘡瘍腫毒喉痺及腰膝凝寒痺滯之氣以其善走十二經而解中有散也

決明

六三

味微苦微甘性平微涼力薄治肝熱風眼赤而多淚及肝火目昏可爲佐使惟多服久服方可得效或作枕用治頭風明日其功勝于黑豆

蕷蘆

六四

味苦大寒沉也陰也氣味俱厚有毒善逐水氣不減大黃但大黃能泄血閉蕷蘆能泄氣閉氣而水自行也苦肺中水氣贖滿脹急者非此不能除然性急利甚凡涉氣虛者不可

輕用淮南子曰大戰去水若廕愈脹用之不慎乃反成病卽此謂也第此有甜苦二種雖曰爲甜然亦非真甜但稍淡耳稍淡者其性亦稍緩

夏枯草六五

味微苦微微辛氣浮而升陰中陽也善解肝氣養肝血故能散結開鬱大治瘰癧鼠瘻乳癰癰氣并治頭瘡目疾樓全善云夏枯草治目珠痛至夜則甚者神效或用苦藥點眼反甚者亦神效一男子目珠痛至夜則重用黃連點之更甚諸藥不效乃用夏枯草二兩香附二兩甘草四錢爲末每服一錢牛清茶調服下咽卽疼減至四五服良愈也

蒼耳子六六 一名羊負來

味苦微甘治頭風寒痛風濕周痺四肢拘攣去風明日養血煖腰膝及癩癰瘡疥亦治鼻漏宜炒熟爲末白湯點眼一二

卷之四十八
錢久之乃效忌猪肉馬肉

漏蘆六七

味微鹹性寒有小毒主熱毒惡瘡瘰疬乳癰痔漏排膿長肉止金瘡血出亦下乳汁通經脈消赤眼利小便止尿血腸風淋瀦遺溺及小兒壯熱療跌撲損傷可續筋骨

劉寄奴六八

味苦性溫能破瘀血活新血通婦人經脈產後餘血損傷瘀血下氣止心腹痛及小便去血俱可爲散或茶或酒調服搗敷金瘡出血不止其效尤捷用治湯火傷大效但爲未摻之

萹蓄六九

味苦濬利小便除黃疽殺三虫去下部濕熱浸淫陰蝕瘡瘍痔漏煮汁飲之療小兒蛲虫止攻心腹作痛大效有海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方萹蓄醋煎通口噤管

教時刻卽安康

野雞冠子也

味微苦微寒能清肝火血熱故治赤眼退赤障消翳腫鎮肝明耳目亦去風濕惡瘡疥癩

文
七

味微苦氣辛生用微溫熟用微孰能通十二經而尤爲肝脾腎之藥善於溫中逐冷除濕行血中之氣氣中之滯凡婦人血氣寒滯者最宜用之故能安胎止心腹痛治帶下血崩緩腰膝止吐血下痢辟風寒寒濕瘴癰霍亂轉筋及一切冷氣鬼氣殺蛇虫并下部蠭瘧或生用搗汁或熟用煎湯或用炙百病或炒熟敷熨可通經絡或袋盛包裹可溫臍腹裏生熟俱有所宜

佛耳草

七

一名鼠麴草

味微酸性溫大溫肺氣止寒嗽散痰氣解風寒寒熱亦止泄瀉鋪艾捲作烟筒用薑火嗽尤效

藍靛七三

藍葉氣味苦寒微甘善解百虫百藥毒及治天行瘟疫熱毒發狂風熱班疹癰瘍腫痛除煩渴止鼻衄吐血殺疳蝕金瘡箭毒凡以熱兼毒者皆宜搗汁用之

○靛青乃藍與石灰所成性與藍葉稍異其殺虫止血傳諸熱毒熱瘡之功似有勝於藍葉者

○青黛味微鹹性寒性與靛青大同解諸熱毒虫毒金瘡熱瘡或乾擦或以水調敷若治諸熱瘡毒或用馬齒莧加青黛同搗傅之若治天行頭痛瘡痘疫熱毒及小兒諸熱癰瘍發熱並宜水研服之

本草七四

味微苦微微甘性溫而升陽也性亞麻黃故能發汗解肌治傷寒癥疾去風濕散火邪療目疾退翳障止腸風不血下痢及婦人崩中帶漏月水不調亦治風濕疝痛大腸脫肛

王不留行七五 一名金盞銀臺

味苦平性滑利乃陽明衝任血海藥也治風毒通血脉療婦人難產及經滯不調下乳汁利小便除風濕彈痛止心煩鼻衄發背癰疽瘡瘍遊風風疹出竹木刺及金瘻止血亦能定痛

海金沙七六

此草出黔中七月收其全科晒乾以杖擊之則細沙自莖葉中落味甘性寒乃小腸膀胱血分藥也善通利水道解鬱熱濕熱及傷寒熱狂小便癃閉腫滿熱淋膏濁血淋石淋莖中疼痛解諸熱毒或丸或散皆可用

景岳全書
卷之四十一
燈心草七七

味淡性平能通水道澁結癃閉治五淋瀉肺熱降心火除水腫止血通陰氣散腫止渴但用敗席煮服更良若治喉痺宜燒煙草灰吹之若治下疳瘡亦用燒灰加輕粉麝香爲末摻之

附又七七

味辛氣溫性微熱升也陽也燒烟吸之大能醉人用時惟吸一口或二口若多吸之令人醉倒久而後甦甚者以冷水一口解之卽醒若見煩悶但用白糖解之卽安亦奇物也吸時須開喉長吸嚥下令其直達下焦其氣上行則能溫心肺下行則能溫肝脾腎服後能使通身溫煖微汗元陽陡壯用以治表善逐一陰邪寒毒山嵐瘴氣風濕邪閉腠理筋骨疼痛誠頃刻取效之神劑也用以治裏善壯胃氣進飲食祛陰

濁寒滯消膨脹宿食止嘔噦霍亂除積聚諸蟲解鬱結止瘳
痛行氣停血瘀舉下陷後望通達三焦立刻見效此物自古
未聞也近自我明萬曆時始出於閩廣之間自後吳楚間皆
種植之矣然總不若閩中者色微黃質細名爲金絲烟者力
強氣勝爲優也求其習服之始則向以征滇之役師旅深入
瘴地無不染病獨一營安然無恙問其所以則衆皆服烟由
是徧傳而今則西南一方無分老幼朝夕不能間矣予初得
此物亦甚疑貳及習服數次乃悉其功用之捷有如是者因
著性於此然此物性屬純陽善行善散惟陰滯者用之如神
若陽盛氣越而多躁多火及氣虛氣短而多汗者皆不宜用
或疑其能頃刻醉人性必有毒今彼處習服既久初未聞其
妨人者抑又何耶蓋其陽氣強猛人不能勝故下咽卽醉旣
能散邪亦必耗氣理固然也然烟氣易散而人氣隨復陽性

留中旋亦生氣此其耗中有補故人多喜服而未見其損者
以此○後檳榔條中有說當與此參閱

芳草部

當歸七八

味甘辛氣溫氣輕味重可升可降陰中有陽其味甘而重故專能補血其氣輕而辛故又能行血補中有動行中有補誠血中之氣藥亦血中之聖藥也頭止血上行身養血中守尾破血下流全活血不走大約佐之以補則補故能養營養血補氣生精安五臟強形體益神志凡有形虛損之病無所不宜佐之以攻則通故能祛痛通便利筋骨治拘攣癱瘓燥澀等諸滋虛而表不解者佐以柴葛麻桂等劑大能散表衛熱而表不欬者佐以六貢之類又能固表惟其氣辛而動故欬

其辭者當避之性滑善行大便不固者當避之凡陰中火盛者當歸能動血亦非所宜陰中陽虛者當歸能養血乃不可少若血滯而爲癆者正所當用其要在動滑兩字若婦人經期血滯臨產催生及產後兒枕作痛俱當以此爲君小兒痘疹驚癇凡屬營虛者必不可少

川芎七九

味辛微甘氣溫升也陽也其性善散又走肝經氣中之血藥也反藜蘆畏硝石滑石黃連者以其沉寒而制其升散之性也芎歸俱屬血藥而芎之散動尤甚於歸故能散風寒治頭痛破瘀蓄通血脉解結氣逐疼痛排膿消腫逐血通經同細辛煎服治金瘡作痛同陳艾煎服驗胎孕有無三四月後服此微動者皆

升反甚今人不明升降而但知川芎治頭痛謬亦甚矣多服久服令人走散真氣能致暴亡用者識之

芍藥 八十 反藜蘆

味微苦微微甘畧酸性煩寒氣薄於味歛降多而升散少陰也有小毒白者味甘補性多赤者味苦瀉性多生者更涼酒炒微平其性沉陰故入血分補血熱之虛瀉肝火之實固腠理止熱瀉消癰腫利小便除眼疼退虛熱緩三消諸證於因老而致者爲宜若脾氣寒而痞滿難化者忌用止血虛之腹痛斂血虛之發熱白者安胎熱不寧赤者能通經破血此物乃補藥中之稍寒者非若極苦大寒之比若謂其白色屬金恐傷肝木寒伐生氣產後非宜則凡白過芍藥寒過芍藥者又將何如如仲景黑神散芍藥湯之類非皆產後要藥耶用者還當詳審若產後血熱而喰氣散失者正當用之不必疑也

丹皮八一

味辛苦氣微涼氣味俱輕陰中陽也赤者行性多白者行性緩入足少陰及手厥陰經忌萌赫涼骨蒸無汗散吐衄瘀血除產後血滯寒熱祛腸胃蓄血癥堅仍定神志通月水治驚搐風癇療癰腫住痛總之性味和緩原無補性但其微涼而辛能和血涼血生血除煩熱善行血滯滯去而鬱熱自解故亦退熱用此者用其行血滯而不峻

白豆蔻八二

味辛氣溫味薄氣厚陽也入脾肺兩經別有清爽之氣散胸中冷滯溫胃口止疼除嘔逆翻胃消宿食膨脹治噎膈除瘧疾解酒毒祛穢惡能退翳膜亦消痰氣欲其速效嚼嚥甚良或爲散亦妙

肉豆蔻 八三

味苦辛而澀性溫理脾胃虛冷穀食不消治大腸虛冷滑泄
不止以其氣香而辛故能行滯止痛和腹脹治霍亂調中下
氣開胃進食解酒毒化痰飲溫胃逐蟲辟諸惡氣療小兒胃
寒傷乳吐瀉以其能固太陽腸既固則元氣不走脾氣自健
故曰理脾胃虛冷而實非能補虛也麵包煨熟用或剉如豆
大以乾麵拌炒熟去麵用之尤妙蓋但欲去其油而用其熟
耳

草果

八兩

亦名草豆蔻

味辛性溫熱陽也浮也入足太陰陽明能破滯氣除寒氣消
食療心腹疼痛解酒毒治瘴癘寒瘞傷暑嘔吐瀉痢脹滿友
胃吐酸開瘀飲積聚噎膈殺魚肉毒開鬱燥濕辟除口臭及
婦人惡阻氣逆帶濁此有二種惟建寧所產辛香氣和者佳
宜以麪裹微火煨熟用之或麪拌炒熟亦可湊廣者氣辛而

臭大能損人元氣

破故紙八五

味苦辛氣大溫性燥而降能固下元煖水藏治下焦無火精滑帶濁諸冷頑痺脾腎虛寒而爲溏泄下痢以其煖腎固精所以能療腰膝痠疼陰冷囊濕縮小便緩命門小腹止腹中疼痛腎泄以其性降所以能納氣定喘惟其氣辛而降所以氣虛氣短及有煩渴眩運者當少避之卽不得已用於九中可也忌羊肉芸薹

木香

入六

味苦辛性溫氣味俱厚能升能降陽中有陰行肝脾肺氣滯如神止心腹脇氣痛甚捷和胃氣止吐瀉霍亂散冷氣除脹疼呃逆治熱痢可佐芩連固大腸火煨方用順其氣癥積惡逆自除調其氣安胎月經亦用亦治疫癘溫瘧亦殺蟲毒鬼

精若下焦氣逆諸病亦可縮小便亦能通秘結亦能止氣逆之動血亦能消氣逆之癰腫

霍香

八七

味辛微甘氣溫氣味俱薄陽也可升可降此物香甜不峻善快脾順氣開胃口寬胸膈進飲食止霍亂嘔吐理肺化滯加鳥藥等劑亦能健脾八四君同煎能除口臭亦療水腫亦解

酒穢

承附入入

味苦辛微甘氣溫氣味俱厚陽中有陰血中氣藥也專入肝膽二經兼行諸經之氣用此者用其行氣血之滯童便炒欲其下行醋炒則理氣竊開大薦散寒邪利三焦行結滯消飲食痰涎痞滿腹脹脅腫脚氣止心腹肢體頭目齒牙諸竊癰霍亂吐逆氣滯泄瀉及吐血下血血婦人崩中帶下

不調胎前產後氣逆諸病因能解鬱故曰婦人之要藥然其味辛而動若陰虛躁熱而汗出血失者弊謂其要則大誤矣此外凡癰疽瘍瘍瘡瘍但氣滯不行者皆宜用之爲要藥

砂仁八九

味辛微苦氣溫和肺行氣消食逐寒除霍亂止惡心消脹滿安氣滯之胎卻腹痛治藏寒之瀉止小便洩痢快胸膈開痰平氣逆欬嗽口齒浮熱止女子崩中鬼氣介豚欲其溫煖須用炒研入肺腎膀胱各隨使引亦善消化銅鐵骨哽

紫蘇九十

味辛氣溫氣味香竄者佳用此者用其溫散解癰發汗祛風寒甚捷開胃下食治脹滿亦佳順氣宜用口臭亦辟除霍亂轉筋祛脚氣通大小腸消痰利肺止痛溫中安胎定喘解魚蟹毒治蛇犬傷或作羹或生食俱可

梗 能順氣其性緩體虛者可用

子 性潤而降能潤大便消痰喘除五膈定霍亂順氣滯

薄荷 九一

味辛微苦氣微涼氣味俱輕升也陽也其性涼散通關節利九竅乃手厥陰太陰經藥清六陽會首散一切毒風治傷寒頭痛寒熱發毒汗療頭風腦痛清頭目咽喉口齒風熱諸病除心腹惡氣脹滿霍亂下氣消食消痰辟邪氣穢惡引諸藥入營衛開小兒之風涎亦治瘰癧癰腫瘡疥風癬癰疹作菜食之除口氣擣汁含漱去舌胎語澁採葉塞鼻止衄血亦治蜂蟻蛇傷病新癆者忌用恐其泄汗亡陽

荆芥 九二

味辛苦氣溫氣厚味薄浮而升陽也用此者用其辛散調血能解肌發表退寒熱清頭目利咽喉破結氣消飲食通血脉

行瘀滯助脾胃辟諸邪毒氣醒酒逐濕療頭痛頸旋脊背瘀
癟手足筋急瘡腫脚氣筋骨煩疼風濕瘀氣止下血血痢崩
淋帶濁若產後中風強直宜研末酒服甚妙擣爛醋調傅疔
瘡瘻毒最佳亦風瘻瘰癧血風瘡疥必用之要藥

白芷 九三

味辛氣溫氣厚味輕升也陽也其性溫散收毒逐陽明經風
寒邪熱止頭痛頭風頭眩目痛目癢淚出散肺經風寒皮膚
班疹燥癢治鼻鼽鼻淵齒痛眉稜骨痛大腸風秘腸風尿血
其氣辛香達表故治瘡瘍排膿止痒定痛托癰疽肺癰瘰癧
痔瘻長肉生肌炒黑用之提女人血崩漏下赤白血閉陰腫
欲去點班宜以生用可作面脂亦治蛇傷砒毒金瘡傷損

香薷 九四

味苦辛氣寒氣輕能升能降散暑熱霍亂中暎絞痛小便澀

難清肺熱降胃火除躁煩解鬱滯爲末水服可止鼻衄煮汁
頓飲可除風熱轉筋去口臭濕熱水腫者可消中寒陰臟者
須避之

益智九五

氣味辛溫能調諸氣辟寒氣治客寒犯胃煖胃和中去心腹
氣滯疼痛理下焦虛寒溫腎氣治遺精餘瀝夢泄赤白帶濁
及夜多小便者取二十餘枚研碎入鹽少許同煎服之有奇
驗此行陽退陰之藥凡脾寒不能進食及三焦命門陽氣衰
弱者皆宜之然其行性多補性少必兼補劑用之斯善若單
服多服未免過於散氣

鬱金九六

味苦辛氣溫善下氣破惡血去血積止吐血衄血血淋尿血
及失心癲狂蟲毒單用治婦人冷氣血積結聚氣滯心腹疼

崩及產後敗血衝心欲死或散或丸或以韭汁菖蒲童便井
花水俱可隨宜調服若治痔漏腫痛宜水調敷之耳內腫痛
宜水調灌入少頃傾出即可愈

葛黃九七

味苦辛性熱善下氣破血除心腹氣結氣脹冷氣食積疼痛
亦治癥瘕血塊通月經產後敗血攻心及撲損瘀血祛邪辟
惡散風熱消癰腫功與薺金稍同而氣味則尤烈

澤蘭九八

味微苦微辛善清血和血治吐血衄血療婦人產前產後諸
血不調破宿血除腹痛清新血利關節通水道除癥瘕消撲
損瘀血并治金瘡癰腫瘍膿用在清和故爲婦人要藥

藁本九九

味甘辛性溫氣厚味薄升也陽也療諸惡風鬼注除太陽頭

景岳全書 卷之二十一 三
頭痛大寒犯腦痛連齒頰及鼻面皮膚酒鼈蟬刺風濕泄
瀉冷氣腰疼婦人陰中風邪腫痛此足太陽經風癧霧露瘴

疫之要藥

佛手

百

味辛大熱陽也浮也入手足陽明亦入肝腎善溫中下氣除
胃令辟陰寒療霍亂心腹疼痛冷痰嘔逆吞酸及虛寒瀉痢
腸鳴其味大辛須同參术歸地諸甘溫補劑用之尤效爲末
揩鼻可解偏風頭痛揩齒可殺牙漏牙虫又牛乳煎治唐太
宗氣痢方詳列痢疾門

菖蒲

百

子名紅豆蔻

味辛熱純陽浮也入手太陰陽明治胃中逆冷嘔吐清水惡
心霍亂氣寒腹痛解酒毒消宿食健脾胃寬噎膈除反胃破
冷癖解瘧瘧療轉筋瀉痢同草豆蔻煎飲亦治口臭子名紅

豆蔻治用畧同

三棱百二

氣味苦平能行血中之氣善破積氣逐瘀血消飲食脹滿氣滯腹痛除痃癖癥瘕積聚結塊通月水亦墮胎及產後惡血撲損瘀血并治瘡腫堅硬制宜醋浸炒熟入藥此與蓬朮稍同但蓬朮峻而此則差緩耳

蓬朮

百三

一名蓬莪茂

味苦辛氣溫有小毒走肝經善破氣中之血通月經消瘀血療跌撲損傷血滯作痛在中焦攻飲食氣滯不消胃寒吐酸膨脹在下焦攻奔豚痃癖冷氣積聚氣腫水腫制宜或酒或醋炒用或入灰火中煨熟搗切亦可但其性剛氣峻非有堅頑之積不宜用

虻床子

百四

味微苦氣辛性溫乃少陽三焦命門之藥辛能去風煖能溫
腎故可溫中下氣和關節除疼痛開鬱滯瘡陰濕惡瘡疥癬
縮小便去陰汗止帶濁逐寒瘀漱齒痛治男子陽痿腰疼大
益陽事女人陰中腫痛善緩子宮男婦陽衰無子小兒驚癇
撲傷俱可服去皮殼微炒用之凡治外證瘡瘍腫痛風瘻俱
宜煎湯薰洗亦可爲末摻敷俱宜生用

蔓草部

天門冬

百五

味苦微甘氣大寒味厚氣薄沉也陰也入肺腎兩經除虛勞
內熱其味苦寒故上定熱喘下去熱淋苦殺三虫潤滋骨髓
解渴除煩消痰止嗽降火保肺退熱滋陰大潤血熱燥結虛
寒假熱肝腎澑泄最忌使宜貝毋地黃去皮去心方用

味苦辛氣微溫其性能固入肝脾腎三經先用甜水淘洗淨
浸脹次用酒漬煮熟晒乾炒之更妙補髓添精助陽固泄續
絕傷滋消渴縮小便止夢遺帶濁餘瀝緩腰膝寒疼壯氣力
筋骨明目開胃進食肥肌禁止鬼交尤安夢寐湯液丸散任
意可用古人不入煎劑亦一失也欲止消渴煎湯任意飲之

五味子

百七

皮甘肉酸性平而歛核仁味辛苦性溫而緩俱兼鹹味故名
五味入肺腎二經南者治風寒欬嗽北者療虛損勞傷整用
者用其酸生津解渴止瀉除煩療耗散之肺金滋不足之腎
水能收歛虛火亦解除酒毒敲碎者用其辛溫補元陽壯筋
骨助命門止霍亂但感寒初嗽當忌恐其歛束不散肝旺吞
酸當忌恐其助木傷土

味甘濡微苦陰中有陽性溫此其甘能補濕能固溫能養陽雖曰肝腎之藥然白者入氣分赤者入血分凡血氣所在則五陰之臟何所不至故能養血養神助氣壯筋骨強精髓黑鬚髮亦治婦人帶濁失血產後諸虛等疾第其性效稍緩暫服若不甚顯必久服之誠乃延年益壽滋生助嗣之良劑至如斷瘻疾安久痢活血治風療癰腫瘰疬風濕瘡瘍及一切冷氣腸風宿疾總由其溫固收斂之功血氣固則真元復真元復則邪自散也故唐之李翹著有何首烏傳卽李時珍亦曰此物不寒不燥功在地黃門冬之上誠非誣也若其制用之法則有用黑荳層鋪九蒸九晒者有單用米泔浸三宿切焙爲末而用者有用壯健人乳拌晒三次生杵爲末而用者總之生不如熟卽單用米泔浸透蒸之極熟則善矣或不必

人乳與豆也服此之後須忌生蘿蔔并諸血敗血等物

瓜蔓仁

百九

味甘氣寒氣味俱厚性降而潤能降實熱痰涎開鬱結氣閉解消渴定脹喘潤肺止嗽但其氣味悍劣善動惡心嘔吐中氣虛者不宜用本草言其補虛勞殊爲大謬

天花粉

百十

節瓜蔓根

味苦性寒氣味頗輕有升有降陰中有陽最涼心肺善解熱渴大降腸上熱痰消乳癰腫毒痔瘻瘍排膿生肌長肉除跌撲瘀血通月水除狂熱去黃疸潤枯燥善解酒毒亦通小腸治肝火疝痛

金銀花

百十一

一名忍冬

味甘氣平其性微寒善於化毒故治癰疽腫毒瘡癬楊梅風濕諸毒誠爲要藥毒未成者能散毒已成者能潰但其性緩

用須倍加或用酒煮服或搗汁搊酒頓飲或研爛拌酒厚敷
若治癩瘻上部氣分諸毒用一兩許時常煎服極效

葛根

百十二

味甘氣平寒氣輕於味浮而微降陽中微陰用此者用其涼
散雖善達諸陽經而陽明爲最以其氣輕故善解表發汗凡
解散之藥多辛熱此獨涼而甘故解溫熱時行疫疾凡熱而
兼渴者此爲最良當以爲君而佐以柴防甘桔極妙尤散鬱
火療頭痛治溫瘻往來瘡疹未透解酒除煩生津止渴除胃
中熱狂殺野葛巴豆毒箭金瘡等傷但其性涼易於動嘔冒
寒者所當慎用

葛根

百十五

亦名過山龍

味苦甘氣微寒陰中微陽血中要藥其味苦故能行滯血其
性涼故能止動血治勞傷吐衄時來除虛熱漏崩不止亦通

經滌又療乳癰散臥撲血凝瘀聚解蠭毒收血爛肝凡諸
熱血瘀並建奇功若女人經血不通以一兩酒煎服之一日
即通甚效若氣虛不攝血及脾寒者勿用

王秋苓百十四 一名仙遺糧

味甘淡性平能健脾胃強筋骨去風濕利關節分水道止渴
痢治拘攣骨痛療癰腫喉痺除周身寒濕惡瘡尤解楊梅瘡
毒及輕粉留毒潰爛疼痛諸證凡治此者須忌茶酒牛羊鷄
鴨及一應發風動氣等物

便君子 百十五

味甘氣溫有小毒性善殺虫治小兒疳積小便白濁凡大人
小兒有虫病者但於每月上旬侵晨空腹食數枚或卽以羹
煎湯嚥下次日虫皆死而出也或云七生七熯食亦良或云
一歲食一枚食後忌飲熱茶犯之卽作瀉凡小兒食此亦不

宜頻而多大約性滑多則能傷脾也李時珍曰凡殺虫藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺虫亦異也但使君子專殺蛇蟲榧子專殺寸白虫耳

牽牛百十六一名黑丑

味苦辛熱氣雄烈性急疾有毒下氣逐水通大小便善走氣分通水道消氣實氣滯水腫攻癥積落胎殺蟲瀉虫毒去濕熱痰飲開氣秘氣結古方多爲散丸若用救急亦可佐牽牛煎服然大泄元氣凡虛弱之人須忌之

防已百十七

味苦性寒陰也降也去濕熱水腫利大小便解諸經熱壅腫痛濕熱脚氣通九竅熱閉逐膀胱肝腎濕熱及熱毒諸瘡濕熱生虫等證

味微甘而淡氣溫能溫腎去濕理陰痿陰寒矣湯白濁蘿中
作痛及四肢癱瘓不隨周身風濕惡瘡性味純緩用宜大劑

鈎藤百十九

味微甘微苦性微寒能清手厥陰之火足厥陰足少陽之風
熱故專理肝風相火之病凡大人小兒驚癇眩運班疹天熱
頭旋煩熱等證用之而風靜火息則諸證自除矣

山豆根百二十

味大苦大寒解諸藥熱毒消癰腫瘍殺寸白諸虫含而嚥
汁解咽喉痈痛研末湯服五七分解內熱喘滿腹脹磨汁服
解熱厥心痛研汁塗諸熱毒熱瘡腫痛及諸虫熱毒所傷

威靈仙百二十一

味微辛微鹹性溫可升可降陰中陽也善逐諸風行氣血走
經絡宣通五藏去腹內冷滯心膈痰水癰瘕痃癖氣塊積聚

膀胱宿水腰膝肢體冷痛亦療折傷此藥性利善走乃治病
風之要藥故崔元亮言其去衆風通十二經脈朝服暮發其
法采得根陰乾月餘搗末溫酒調服一錢七空腹服之如人
本性殺藥可加及六錢微利兩行則減之病除乃停藥其性
甚善不觸諸藥但惡茗及麪湯李時珍曰威靈仙辛能泄氣
鹹能泄水故於風濕痰飲之病氣壯者服之有捷效其性大
抵峻利久服恐損真氣氣弱者亦不可服之

馬兜鈴百二二

味微苦微微辛性寒氣薄陰中微陽入手太陰肺經降肺火清
肺氣除熱痰欬嗽喘急不得臥多用則作吐凡蠱毒蛇毒於
飲食中得之咽中如有物嚙不下吐不出者以此一兩煎湯
服之卽毒從吐出若治痔瘻腫痛漏用馬兜鈴於瓶中燒烟無

病處良

青木香

百二三

卽馬兜鈴根亦名土不香

味苦微辛性寒有毒能吐能利不可多服煮汁服可吐蟲毒
鬼疰諸毒搗末水調塗疔腫熱毒蛇毒日三四次立瘥亦可
傅瘡癩禿瘡

白蘚

百二四

味苦微寒性歛取根搗傅癰毒及面上瘡疤刀箭傷湯火毒
諸瘡不斂生肌止痛但宜爲末傅之若爲丸散亦治眼目赤
痛小兒驚癇婦人陰中腫痛赤白帶下

木通

百二五

亦名通草

味苦氣寒沉也降也能利九竅通關節消浮腫清火退熱除
煩渴黃疸治耳聾目痛天行時疾頭痛鼻塞目眩瀉小腸火
鬱利膀胱熱淋導痰濕嘔噦消癰腫壅滯熱毒惡瘡排膿止
痛通婦人血熱經閉下乳汁消乳癰血塊催生下胎若治小

水急數疼痛小腹虛滿宜加葱煎飲若治喉痺咽痛宜濃煎
含嚥

毒草部

附子百二十六

氣味辛甘醃者大鹹性大熱陽中之陽也有毒畏人參黃芪
甘草黑豆綠豆犀角童便烏芷防風其性浮中有沉走而不
守因其善走諸經故曰與酒同功能除表裏沉寒厥逆寒噤
溫中強陰煖五藏回陽氣除嘔噦霍亂反胃噎膈心腹疼痛
脹滿瀉痢肢體拘攣寒邪濕氣喉痺寒嗽寒痰風濕麻
痺陰疽癰毒久漏冷瘻格陽喉痺陽虛二便不通及婦人經
寒不調小兒慢驚等證大能引火歸源制伏虛熱善助參芪
成功尤贊天地建效無論表證裏證但脉細無神氣虛無熱

者所當急用故虛掉附子稟雄壯之質有斬關奪將之氣
能引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血
分以滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風
寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕吳綏曰附子乃陰
證要藥凡傷寒傳變二陰及中寒夾陰雖身大熱而脉沉者
必用之或厥冷脉沉細者尤急須用之有退陰回陽之力起
死回生之功近世陰證傷寒往往疑似而不敢用直待陰極
陽竭而用已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰舍此不用將何以
救之此二公之言皆至言也不可不察惟孕婦忌服下胎甚
速合葱涎塞耳亦可治聾

辨製法 附子製法稽之古者則有單用童便煮者有用薑
汁鹽水者有用甘草黃連者有數味皆兼而用者其中宜否
最當詳辨夫附子之性熱而剛急走而不守土入醃以重鹽

故其味鹹而性則降今之所以用之者正欲用其熱性以回元陽以補脾胃以行參芪桃杏等功若制以黃連則何以藉其回陽若制以鹽水則反以助其降性若制以童便則必不免於尿氣非惟更助其降而凡脾氣大虛者極易嘔噦一聞其臭便動惡心是藥未入口而先受其害且其沉降尤速何以達脾惟是薑汁一制頗通第其以辛助辛似欠和平若果直中陰寒等證欲用其熱此法爲良至若常用而欲得其補性者不必用此又若煮法若不浸脹而煮則其心必不能熟即浸脹而煮及其心熟則邊皮已太熟而失其性矣雖破而爲四煮亦不苟且煮者必有汁而汁中所去之性亦已多矣皆非制之得法者

製法 用甘草不拘大約酌附之 以多寡而用甘草前極濃甜湯先浸數日剝去皮臍切爲四塊又添濃甘草湯再浸二

三日 捻之軟透乃咀爲丸入鑑文火炒至將乾庶得生熟
等口嚼尚有辣味是真度也若炒太乾則太熟而全無辣味
并其熱性全失矣故制之太過則但用附子之名耳效與不
效無從驗也其所以必用甘草者蓋以附子之性急得甘草
而後緩附子之性毒得甘草而後解附子之性走得甘草而
後益心脾附子之性散得甘草而後調營衛此無他亦不過
消之以仁而後成其勇耳若欲急用以厚紙包裹沃甘草湯
或煨或炙待其柔軟切開再用紙包頻沃又炙以熟爲度亦
有用麵裹而煨者亦通若果真中陰寒厥逆將危者緩不又
制則單用炮附不必更用他製也

辨毒 附子之性剛急而熱制用失宜難云無毒故欲制之
得法夫天下之制毒者無妙於火火之所以能制毒者以能
革物之性故以氣而遇火則失其氣味而遇火則矢其味剛

者革其剛柔者失其柔故制附之法但用白水者之極熟則亦全失辣味并其熱性俱失形如蘿蔔可食矣尚何毒之足慮哉今制之必用甘草者蓋欲存留其性而柔和其剛耳今人但知附子之可畏而不知大熟之無用也故凡食物之有毒者但制造極熟便當無害卽河豚生蟹之屬諸有病於人者皆其欠熟而生性之未盡也故凡食物之有毒者皆可用此以類推矣至若藥劑之中有當煅煉而用者又何以然大物之經火煅者其味皆鹹澀而所以用煅者非欲去其生剛之性則欲用其鹹澀之味而留性與不留性則其中各有宜否故凡當煅煉而用者皆可因此以類推矣又如藥之性毒者何可不避卽如本草所云某有毒某無毒余則甚不然之而不知無藥無毒也故熱者有熱毒寒者有寒毒若用之不當凡能病人者無非毒也卽如家常茶飯水皆養人之正味

其或過用誤用亦能毒人而况以偏殊偏性之藥乎但毒有
大小用有權宜此不可不察耳矧附子之性雖云有毒而實
無大毒但制得其法用得其宜何毒之有今之人不知其妙
且并人參熟地而俱畏之夫人參熟地附子大黃實乃藥中
之四維病而至於可畏勢非庸庸所濟者非此四物不可設
若逡巡必誤万事令人直至必不得已而後用附子事已無
濟矣事無濟則反罪之將附子誠廢物乎嗟夫人之所以生
者陽氣耳正氣耳人之所以死者陰氣耳邪氣耳人參熟地
者治世之良相也附子大黃者亂世之良將也兵不可久用
故良將用於暫亂不可忘治故良相不可缺矧夫附子雖烈
而其性扶陽有非硝黃之比硝黃似緩而其性陰泄又非極
附可例華元化曰得其陽者生得其陰者死內經曰門戶不
要是倉廩不藏也得守者生失守者死今之人履芒硝大黃

若坦途視參附熟地爲蛇蝎愚耶知耶

白附子 百二七

味甘辛大溫有小毒其性升能引藥勢上行辟頭風諸風冷氣心絰風痰眩暉帶濁療小兒驚風痰搐及而鼻瘻風點班風刺去面痕可作面脂亦治疥癬風瘡陰下濕癩風濕諸病凡欲入藥炮而用之

大黃

百二八

味苦氣大寒氣味俱厚陰中之陰降也有毒其性推陳致新直走不守奪土鬱雍濡破積聚堅癥癧癰疫陽狂除班黃譖語滌實瘀導瘀血通水道退濕熱開燥結消癰腫因有峻烈威風積垢蕩之頃刻欲速者生用湯泡便吞欲緩者熟用和藥煎服氣虛同以人參名黃姑湯血虛同以當歸名玉燭散佐以甘草桔梗可緩其行佐以芒硝厚朴益助其銳用之多

寡酌人實虛假實 誤用與鳩相類

常山

百二十九

味大苦性寒有毒 攻溫瘧瘈瘧及傷寒寒熱痰結氣逆狂癇
癲厥惟胸腹多滯邪實氣壯而病瘧者宜之若老人弱人俱
當忌用蓋此物性悍善逐痰飲得甘草則上行發吐得大黃
則下行發瀉也亦治鬼毒蠱毒及頭項癰癧鼠癧

半夏

百三十

微苦氣溫可升可降陽中陰也有毒其質滑潤其性
燥濕降痰入脾胃胆經生嚼戟喉制用生薑下肺氣開胃健
脾消痰飲痞滿止咳嗽上氣心痛脇痛除嘔吐反胃霍亂轉
筋頭眩腹脹不眠氣結痰核腫突去痰厥頭痛散風閉喉瘡
治脾濕泄瀉遺精帶濁消癰疽腫毒殺蜈蚣蜂蠍虫毒性能
墮胎孕婦雖忌然胃不和而嘔吐不止加薑汁微炒但用無

妨若消渴煩熱及陰虛血證最忌勿加○李時珍曰半夏能主痰飲及腹脹者爲其體滑味辛而性溫也滑則能潤辛溫能散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是矣丹溪曰二陳湯能使大便潤而小便長成聯攝云半夏辛而散行水而潤腎燥又局方用半硫丸治老人虛秘皆取其滑潤也世俗皆以半夏南星爲性燥誤矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痺吐血下血多用二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之

南星

百三十二

味苦辛氣溫可升可降陽中陰也性烈有毒薑汁制用善行肺脾隊中風實痰利曾膈下氣攻堅積治驚癇散血墮胎水磨蕘蛇虫咬毒醋調散腫破傷風金瘡折傷瘀血宜擣傅之功同半夏酌用可也

膽星百三二

七製丸製者方佳降痰因火動如神治小兒急驚必用總之實痰實火壅閉上焦而氣喘煩躁焦渴脹滿者所當必用較之南星味苦性涼故善解風痰熱滯

射干 百三三

味苦性寒有毒陰也降也治欬逆上氣喉痺咽疼散結氣不得息除胃腹邪熱脹滿清肝明目消積痰結核痃癖熱肺降實火利大腸消瘀血通女人經閉苦酒磨塗可消腫毒

大戟 百三四

味苦大寒有毒反甘草性峻利善逐水邪痰涎濕熱脹滿消急痛破癰結下惡血攻積聚通二便殺蟲毒藥毒瘡天行瘧瘧黃病及頸腋癰腫然大能瀉肺損真氣非有大實堅者不宜輕用若中其毒惟菖蒲可以解之

味苦性寒有毒反甘草專於行水能直達水結之處如水結胸者非此不除若留瘀留飲宿食癥堅積聚無不能逐故善腫腹脚陰囊腫脹去而目浮腫通二便瀉膀胱濕熱及痰逆癲癇噎膈痞塞然性烈傷陰不宜妄用

芫花

百三六

反甘草

味苦微溫有毒專遂五藏之水去水飲寒痰瘀癥脇下痛欬逆上氣心腹肢體脹滿瘡瘍鬼瘻濕毒寒毒蠱毒肉毒蟲魚毒除疝瘕癰腫逐惡血消咽腫根療瘡疥亦可毒魚若搗汁浸線亦能繫落病瘡惟其多毒虛者不可輕用

五倍子

百三七

味甘辛性寒有毒用根搗汁解一切諸毒下一切胃哩瘻消癰瘍婦人乳癰初起但取根搗酒服之仍以搗傅腫處即

消然性能損齒故亦可落齒取牙

鳳仙花百三八

味微苦性微溫有小毒子名急性和治產難下胎消積塊閉
噎膈下骨哽亦善透骨通竅故又名透骨草若欲取牙但用
子研末入砒少許點疼牙根即可取之然此不生虫蠹卽蝶
蝶亦不近似非無毒者也

蕊麻子百三九

味甘辛性熱有毒能逐風散毒療口眼喎斜失音口噤腫毒
丹瘤鉗刺人肉止痛消腫追膿拔毒俱可研貼若治舌腫喉
痺宜研爛紙捲燒烟薰吸立通催生下胎可同麝香巴豆研
貼臍中李時珍曰一人病偏風手足不舉用此油同羊脂麝
香穿山甲煎膏日摩數次兼服搜風養血之藥而愈一人病
手臂一塊腫痛用此搗膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭

痛用此同乳香食鹽擣貼太陽一夜痛止一婦產後子腸不可收擣仁貼其丹田一夜而止此藥外用屢奏奇效但內服不可輕率爾或云擣膏以筋點於鵝鴨六畜舌根下卽不能食點於肛門內卽下血死其毒可知凡服草麻者一生不得食炒豆犯之必服死

續隨子

卷四十一

一名下金子



味辛性溫有毒能逐瘀血消痰飲食積癥瘕痃癖除蟲毒鬼疰水氣冷氣心腹脹滿疼痛腹內諸疾利大小腸祛惡滯及婦人血結血閉瘀血等證研碎酒服不過三顆當下惡物甚者十粒若瀉多以酸漿水或薄醋粥食之卽止亦可研全濟癰惡瘡此物之功長於逐水殺虫是亦甘遂大戟之流也

木慘子

又百四十

味苦微甘微辛氣雄劣性大寒有大毒本草言其甘溫無毒

謬也今見毒狗者能斃之於頃刻使非大毒而有如是乎人
若食之則中寒發噤不可解救按劉續霏雪錄云木鱉子有
毒不可食昔一薊門人有兩子患瘡食之相繼皆死此不可
不慎也若其功用則惟以醋磨用敷腫毒乳癰痔漏腫痛及
喉痺腫痛用此醋漱於喉間引痰吐出以解熱毒不可嚥下
或同硃砂艾葉捲筒薰疥殺蟲最效或用熬麻油擦癬亦佳
番木鱉 味極苦性大寒大毒功用與木鱉大同而寒烈之
性尤甚



景岳全書卷之四十九大集

本草正

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

水石草部

本草下

石斛

百四

此藥有二種力皆微薄圓細而肉實者味微甘而淡其力尤薄本草云圓細者爲上且謂其益精強陰壯筋補虛健脚膝酸冷痺卻驚悸定心志但此物性味最薄焉能滋補如此惟是扁大而鬆形如釵股者頗有苦味用除脾胃之火去餽雜善飢及營中蘊熱其性輕清和緩有從容分解之妙故能送火養陰除煩清肺下氣亦止消渴熱汗而諸家謂其厚腸胃健陽道緩水臟豈苦涼之性味所能也不可不辨

菖蒲百四二

味辛微苦性溫散風寒濕痺除煩悶欬逆上氣止心腹痛霍亂轉筋癲癇客忤開心氣胃氣行滯氣通九竅益心智明耳目去頭風淚下出聲音溫腸胃緩丈夫水藏婦人血海禁止小便辟邪逐鬼及中惡卒死殺虫療惡瘍欲散癰毒宜擣汁服用渣貼之若治耳痛宜作末炒熟絹裹置之亦解巴豆大戟等毒

蒲黃百四三

味微甘性微寒解心腹膀胱煩熱疼痛利小便善止血涼血活血消瘀血治吐血衄血痢血尿血通婦人經脉止崩中帶下月經不調妊娠胎漏墜胎血運血癥兒枕氣痛及跌撲血悶療瘡瘍消舌腫排膿消毒亦丁乳汁亦止洩精凡欲利者宜生用欲固者宜炒熟用

味甘淡微鹹氣微寒氣味頗厚沉而降陰也陰中微陽入足太陽少陽其功長於滲水去濕故能行瘀飲止嘔吐瀉痢通淋瀝白濁大利小便瀉伏火收陰汗止尿血療難產疝痛腳氣腫脹引藥下行經云除濕止渴聖藥通淋利水仙丹第其性降而利善耗真陰久服能損目痿陽若濕熱壅閉而目不明者此以去濕故亦能明目

海藻

百四五

反甘草

海帶

昆布性用畧同

味苦鹹性微寒陰也降也善降氣清熱消膈中痰壅故善消頸項癰瘤結核及癰腫癥積利小便遂水氣治濕熱氣急腹中上下雷鳴療偏墜疝氣疼痛消奔豚水氣浮腫及百邪鬼魅熱毒

骨碎補

百四六

味微苦性温平乃足少陰厥陰肝腎藥也能活血止血補折
傷療骨中斜毒風熱疼痛及病後下虛或遠行或房勞或外
感風濕以致兩足痿弱疼痛俱宜以四斤丸補陰藥之類佐
而用之或炒熟研末用猪腰夾煨空心食之能治耳鳴及腎
虛久痢牙疼

竹木部

竹瀝百四七

味甘性微涼陰也降也治暴中風痰失音不語胸中煩熱止
煩悶消渴丹溪曰凡風痰虛痰在胸膈使人癲狂及痰在經
絡四肢皮裏膜外者非此不達不行

淡竹葉百四八

味甘淡氣平微涼陰中微陽氣味俱輕清上氣咳逆喘促消

瘀涎解熱狂退虛熱煩躁不眠
亦清脾氣卻風熱止煩渴生津液利小水解喉痺并小兒風
熱驚癇

淡竹茹

百四九

味甘微涼治肺痿唾痰唾血吐血衄血尿血胃熱嘔噦噎膈
婦人血熱崩淋胎動及小兒風熱癲癇痰氣喘嗽小水熱澁

天竹黃

百五十

味甘辛性涼降也陰中有陽善開風痰降熱痰治中風尖音
痰滯胸膈煩悶癲癇清心火鎮心氣醒脾疎肝明眼目安驚
悸療小兒風痰急驚客忤其性和緩最所宜用亦治金瘡并
內熱藥毒

官桂

百五一

味辛甘氣大熱陽中之陽也有小毒必取其味甘者乃可用

桂性熱善於助陽而尤入血分四肢有寒疾者非此不能達
桂枝氣輕故能走表以其善調營衛故能治傷寒發邪汗療
傷風止陰汗肉桂味重故能溫補命門堅筋骨通血脉治心
腹寒氣頭疼欬嗽鼻竇霍亂轉筋腰足臍腹疼痛一切沉寒
痼冷之病且桂爲木中之王故善平肝木之陰邪而不知善
助肝胆之陽氣惟其味甘故最補脾土凡肝邪犯土而無火
者用此極妙與參附地黃同用最降虛火及治下焦元陽虧
乏與當歸川芎同用最治婦人產後血瘀兒枕腹痛及小兒
痘疹虛寒作癢不起雖善墮胎動血用須防此二證若下焦
虛寒法當引火歸元者則此爲要藥不可誤執

丁香

百五二

味大辛氣溫純陽入腎胃肺藏能發諸香辟惡去邪溫中快
氣治上焦呃逆翻胃霍亂嘔吐解酒毒消痃癖奔豚陰寒心

腹脹滿冷痛緩下焦腰膝寒疼壯陽道抑陰邪除胃寒瀉病
殺鬼疰蟲毒瘻蝕諸蟲辟口氣堅齒牙及婦人七情五鬱小
兒吐瀉痘瘡胃寒灰白不發

白檀香

百五三

味辛氣溫能散風熱辟穀惡邪氣消腫毒逐鬼魅煎服之可
散冷氣止心腹疼痛定霍亂和胃氣開噎膈止嘔吐進飲食
又治面生黑子每晚以熱水洗拭磨汁塗之甚良

沉香

百五四

味辛氣微溫陽也可升可降其性緩故能抑陰助陽扶補相
火其氣辛故能通天徹地條達諸氣除轉筋霍亂和噤口瀉
廁調嘔逆胃翻喘急止心腹脹滿疼痛破癩癧瘻寒痰和脾
胃逐鬼疰惡氣及風濕骨節麻痺皮膚癰瘡結氣

烏藥

百五五

氣味辛溫善行諸氣入脾胃肝腎三焦膀胱諸經療中惡鬼
氣蠱毒開胸膈除一切冷氣止心腹疼痛喘急霍亂反胃脹
滿溫腸胃行宿食止瀉痢除天行疫瘴氣厥頭痛膀胱腎氣
攻衝心腹疝氣脚氣癰疽癩及婦人血氣小兒蟲積亦止
小便頻數氣淋帶濁并猫犬百病俱可磨汁灌治之

枸杞

百五六

味甘微辛氣溫可升可降味重而純故能補陰陰中有陽故
能補氣所以滋陰而不致陰衰助陽而能使陽旺雖謬云離
家千里勿食枸杞不過謂其助陽耳似亦未必然也此物微
助陽而無動性故用之以助熟地最妙其功則明耳目壯神
魂添精固髓健骨強筋善補勞傷凡止消渴真陰虛而臍腹
疼痛不止者多用神效

地骨皮

百五七

枸杞根也南者苦味輕微有甘辛北者大苦治火入榮陽者爲佳其性辛寒導入血分肝腎三焦則經退陰虛血熱骨蒸有汗止吐血衄而解消渴療肺腎胞中陰虛伏火煎湯漱口止齒血凡不因風寒而熱在精髓陰分者最宜此物涼而不峻可理虛勞氣輕而辛故亦清肺假熱者勿用

厚朴

百五八

味苦辛氣大溫氣味俱厚陽中之陰可升可降有小毒用此者用其溫降散滯制用薑汁炒治霍亂轉筋消痰下氣止欬嗽嘔逆吐酸殺腸減諸虫宿食不消去結水破宿血除寒濕瀉痢能緩脾胃善走冷氣總之逐實邪瀉膨脹散結聚治胸腹疼痛之要藥倘本元虛弱誤服脫人真氣孕婦忌用墮胎須知

棗仁

百五九

味微甘氣平其色赤其肉味酸故名酸棗其仁居中故性主
收斂而入心多眠者生用不眠者炒用寧心志止虛汗解渴
去煩安神養血益肝補中收斂魂魄

杜仲

百六十

味甘辛淡氣溫平氣味俱薄陽中有陰其功入腎用薑汁或
鹽水潤透炒去絲補中強志壯腎添精腰痛殊功足疼立效
除陰囊寒濕止小水夢遺因其氣溫故緩子宮因其性固故
安胎氣內熱火盛者亦當緩用

山茱萸

百六一

味酸澁主收斂氣平微溫陰中陽也入肝腎二藏能固陰補
精緩腰膝壯陰氣澁帶濁節小便益髓明陽調經收血若脾
氣大弱而畏酸者姑暫止之或和以甘草煨薑亦可

蘇木

百六二

味微甘微辛性溫平可升可降乃三陰經血分藥也少用則和血活血多用則行血破血主婦人月經不調心腹作痛血癖氣壅凡產後血瘀脹悶勢危者宜用五兩水煮濃汁服之亦消癰腫死血排膿止痛及打撲瘀血可敷若治破傷風宜爲末酒服立效

川椒

百六三

味辛性熱有小毒本純陽之物其性下行陽中自陰也主溫中下氣開通腠理散肌表寒邪除藏府冷痛去胸腹留飲停痰宿食解鬱結溫脾胃止欬逆嘔吐逐寒濕風痛療傷寒溫瘡水腫濕疽除齒痛煖腰膝收陰汗縮小便溫命門止泄瀉下痢遺精脫肛殺蛇蟲鬼疰蠭毒蛇虫諸毒久服之能通神明實腠理和血脉堅齒牙生鬚髮明耳目調關節耐寒暑若中其毒惟冷水麻仁漿可以解之

胡椒 百六四

味辛性大熱純陽也善走氣分溫中下氣緩腸胃消宿食辟
臭惡除寒濕寒痰寒飲吐水止反胃嘔吐霍亂虛寒脹滿心
腹疼痛去冷積陰毒壯腎氣治大腸寒滑冷痢殺一切虫魚
鱉蟻諸藥食陰凝之毒若治風虫牙痛須同華菱爲末熔蠟
爲細丸塞孔中卽愈

金櫻子

百六五

味澀性平生者色青酸澀熟者色黃甘澀當用其將孰微酸
而甘澀者爲妙其性固澀溫可固陰治脫甘可補中益氣故
善理夢遺精滑及崩淋帶漏止吐血衄血生津液安魂魄收
虛汗歟虛火益精髓壯筋骨補五臟養血氣平欬嗽定喘急
療怔忡驚悸止呻吟血痢及小便不禁此固陰養陰之佳品
而人之忽之亦久矣此後咸宜珍之

槐蕊

百六六

味苦性寒清心肺脾大腸之火除五內煩熱心腹熱熱參察
眼目赤痛熱淚炒香嚼治失音喉痺止血崩血腸風下
血婦人崩中漏下及皮膚風熱涼大腸殺疳虫治癰疽瘡毒
陰瘡濕癰痔漏解楊梅惡瘡下疳伏毒大有神效

柏子仁

百六七

味甘平性微涼能潤心肺養肝脾滋腎燥安神魂益志意故
可定驚悸怔忡益陰氣美顏色療虛損益而止汗潤大腸利
虛秘亦去百邪鬼魅小兒驚癇總之氣味清香性多潤滑雖
滋陰養血之佳劑若欲培補根本乃非清品所長

枳殼

百六八

卽枳實之遲收而大者較之枳實其氣畧散性亦稍緩功與
枳實大類但枳實性重多主下行削堅而此之氣輕故多主

上行破氣通利關節健脾開胃平肺氣止嘔逆反胃霍亂欬嗽消痰消食破心腹結氣癥瘕痃癖開胸膈脹滿痰滯逐水腫水濕瀉痢腸風痔漏肛門腫痛因此稍緩故可用之東胎安胎炙熟可熨痔腫虛者少用恐傷元氣

枳實百六九

味苦微酸微寒氣味俱厚陰中微陽其性況急於枳殼除脹滿消宿食削堅積化稠痰破滯氣平咳嗽逐瘀血停水解傷寒結胸去胃中濕熱佐白朮亦可健脾佐大黃大能推蕩能損真元虛羸勿用

蔓荆子百七十

味苦辛氣清性溫升也陽也入足太陽明經陰經主散風邪利七竅通關節去諸風頭痛腦鳴頭沉耳聾搜肝風止目睛內痛淚出明目堅齒療筋骨間寒熱濕痺拘攣亦去寸白

虫

五加皮 百七一

味辛性溫除風濕行血脉壯筋骨明目下氣治骨節四肢拘
攣兩脚痺痛風弱五緩陰痿囊濕疝氣腹痛小便遺瀝女人
陰癰凡諸浸酒藥惟五加皮與酒相合大能益人且味美也
國家重此謂久服可以長生故曰寧得一把五加不用金銀
車雖未必然然亦必有可貴者

川棟子 百七二

味苦性寒有小毒陰也能治

瘟疫煩熱狂躁利小水瀉

肝火小腸膀胱濕熱諸疝氣疼痛殺三蟲疥癬亦消陰痔丸
散湯藥任意可用甄權言其不入湯使則失之矣

苦棟根 味大苦殺諸蟲尤善逐蛇利大腸治遊風熱毒惡
瘡苦酒和塗疥癬甚良

味苦性涼陰也降也能養陰氣平陰火解煩熱骨蒸止虛汗
消渴及淋濁崩漏便血尿血陰瘡痔漏疼痛亦清肝火可以
明目止淚

桑白皮

百七四

味甘微辛微苦氣寒氣味俱薄升中有降陽中有陰入手太
陰肺藏氣寒味辛故瀉肺火以其味甘故緩而不峻止喘嗽
唾血亦解渴消痰除虛勞客熱頭痛水出蒿原故清肺亦能
利水去寸白殺腹藏諸虫研汁治小兒天吊驚癇客忤及傳
鵝口瘡大效作線可縫金瘡既瀉肺實又云補氣則未必然

黃檗

百七五

味苦微辛氣寒陰也微陽降也善降三焦之火制名以類鉢
其性多沉尤專肝腎故曰足少陰木經足大陰陰之引

也清胃火嘔噦就虫除伏火八骨蒸煩熱去腸風

二便邪火結淋上可解熱而口瘡喉痺癰瘍不可去

熱疼痛痿躯此其性寒潤降去火最速丹溪言其制

補腎強陰然龍火豈沉寒可除水枯豈苦劣可補陰虛水竭得降愈亾撲滅元陽莫此爲甚水未枯而火盛者用以抽薪

則可水既竭而枯熱者用以補陰實難當局者慎勿認爲補

劑○予嘗聞之丹溪曰火有二君火者人火也心火也可以

濕伏可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火

也龍雷之火也陰火也不可以水濕折之當從其性而伏之

惟黃柏之屬可以降之按此議論若有高見而實矯強之甚

大是誤人夫所謂從其性者卽內經從治之說也經曰正者

正治從者反治正治者謂以水制火以寒治熱也從治者謂

以火濟火以熱治熱也亦所謂甘溫除大熱也豈以黃連便

是正治黃柏便是從治乎卽曰黃連主心火黃柏主腎火然以便血溺血者俱宜黃連又豈非膀胱大腸下部藥乎治舌瘡口瘡者俱宜黃柏又豈非心脾上部藥乎總之黃連黃柏均以大苦大寒之性而曰黃連爲水黃柏非水黃連爲瀉黃柏爲補豈理也哉若執此說誤人多矣誤人多矣

梔子百七六

味苦氣寒味厚氣薄氣浮味降陰中有陽因其氣浮故能清心肺之火解消渴除熱齶療時疾躁煩心中懊憹熱悶不得眠熱厥頭疼耳目風熱赤腫疼痛霍亂轉筋因其味降故能瀉肝腎膀胱之火通五淋治大小腸熱秘熱結五種黃疸三焦鬱火臍下熱鬱疝氣吐血衄血血痢血淋小腹損傷瘀血若用佐使治有不同加茵陳除濕熱疽黃加豆豉除心火煩躁加厚朴枳實可除煩滿加生薑陳皮可除嘔噦同玄胡索

破熱滯瘀血腹痛此外如面赤酒燭熱毒湯火瘡瘍腫痛皆
所宜用仲景因其氣浮而苦極易動吐故用爲吐藥以去上
焦瘀滯丹溪謂其解鬱熱行結氣其性屈曲下行大能降火
從小便泄去人所不知

郁李仁一百七七

味苦辛陰中有陽性潤而降故能下氣消食利水道消面目
四肢大腹水氣浮腫開腸中結氣滯氣關隔燥溼大便不通
破血積食癖凡婦人小兒實熱結燥者皆可用

調子百七八

味苦酸澁氣溫苦重酸輕性沉而降陰也能消宿食膨脹止
嘔吐霍亂定喘止嗽破結氣安久痢止腸風便血降痰下氣
開滯澁腸通達津液療女人崩中胎漏帶濁經亂不常若久
痢肛門急痛或產婦陰痛者宜和蠟燒烟薰之或煎湯薰洗

亦可若痰嗽咽喉不利宜含數枚嚥津殊效其有上焦元氣虛陷者當避其苦降之性

側柏百八十九

味苦氣辛性寒善清血涼血止吐血衄血痢血尿血崩中赤白去濕熱濕痺骨節疼痛搗爛可傅火丹散痄腮腫痛熱毒及湯火傷止痛滅癥炙搗可置棗核燒汁塗髮可潤而使黑

辛夷百八十

一名木筆 一名迎春

氣味辛溫乃手太陰足陽明之藥能解寒熱憎寒體噤散風熱利九竅除頭風腦痛眩冒瘡癰瘻面腫引齒疼痛若治鼻塞涕出鼻淵鼻鼽鼻瘡及痘後鼻瘽並宜爲末入麝以葱白煎藥點入數次甚良

皂角百八一

氣味辛鹹性溫有小毒善走風痰利九竅通關節

諸虫精物消穀導瘀除欬嗽心腹氣結疼痛滿開中風口
噤治咽喉痺塞腫痛行肺滯通大腸秘結墮胎破堅癥消腫
毒及風癱疥癩燒烟薰脫肛腫痛可爲丸散不入湯藥

巴豆百八二

味辛性執有大毒可升可降善開闢竅破癥堅積聚逐瘀飲
殺諸惡毒蟲蟲蟻通秘結消宿食攻藏府停寒生冷壅滯
心腹疼痛瀉痢驚癇諸水氣症氣下活胎死胎逐瘀血血積
及消癰瘍疔毒惡瘡去癰肉惡肉腐肉排膿消腫喉痺牙疼
諸證然其性剛氣烈無處不到故稱爲斬關奪門之將若誤
用之則有推牆倒壁之虞若善用之則有戡亂調中之妙用
者所當慎察

密蒙花百八三

味甘平性微寒入肝經潤肝燥專理目疾療青盲去赤腫多

淚消目中赤脉膚翳羞明畏日及小兒瘡痘疳氣攻目風熱
麋爛雲翳遮睛制用之法宜蜜酒拌蒸三次日乾用
靈丸 百八十四

味苦性寒有小毒殺三虫逐蠭毒諸毒降胃中實熱
狂除百邪惡氣并應血積氣聚

大楓子 百八十五

味辛性熱有毒能治風癩疥癩攻毒殺虫亦療楊梅諸瘡

蕪荑 百八十六

味辛平性溫主心腹冷氣癥積疼痛散肌膚風濕淫滯如虫
行殺三虫去寸白及諸惡虫毒療腸風痔漏惡瘡和猪臘搗
塗熱瘡和蜜可治濕癬

茯苓 百八十七

味甘淡氣平性降而滲陽中陰也有赤白之分雖本草言赤

瀉丙丁白八壬癸然總不失爲泄物故能利竅去濕利竅則
開心益智導濁生津去濕則遂水燥脾補中健胃祛驚癪厚
腸藏治痰之本助藥之降以其味有微甘故曰補陽但補少
利多故多服最能損呂久弱極不相宜若以人乳拌晒乳粉
既多補陰亦妙

扶神百八八

附根而生近故能入心經通心氣補健忘止恍惚驚悸雖本
草所言如此然總不外於滲降之物與茯苓無甚相遠也

猪苓百八九

味微苦甘氣平陽中陰也性善降滲入膀胱腎經通淋消水
腫除濕利小便因其苦故能泄滯因其淡故能利竅亦解傷
寒濕熱脚氣白濁亦治妊娠子淋胎腫

桑寄生百九十

味苦性涼主女子血熱崩中胎漏固血安胎及產後血熱諸疾去風熱濕痺腰膝疼痛長鬚眉堅髮齒涼小兒熱毒癰疽

瘡癩

琥珀百九一

味甘淡性平安五藏清心肺定魂魄鎮癲癇殺邪鬼精魅消瘀血痰延解蠭毒破癥結通五淋利小便明目磨翳止血生肌亦合金瘡傷損

松香百九二

味苦辛溫治癰疽惡瘡頭瘍白瘡風濕疥癬酒煮糊丸可治歷節風痛亦治婦人崩帶煎膏則活血生肌排膿止癟塞牙孔殺虫傳刺入肉中自出加銅末研摻大治金瘡折傷

乳香百九三

味苦辛性溫微熱辟邪惡諸氣治霍亂通血脉止大腸血痢

疼痛及婦人氣逆血滯心腹作痛消癰疽諸毒托童翁說心沙
血定痛舒筋脈療折傷煎膏止痛長肉

沒藥百九四

味苦氣平能破血散血消腫止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏
癰腫破宿血癥瘕及墮胎產後血氣作痛凡治金刃跌墜損
傷筋骨心腹血瘀作痛者並宜研爛熱酒調服則推陳致新
無不可愈

阿魏百九五

味苦辛性熱有毒其氣辛臭乃能辟奪臭氣逐癌疫瘡瘍傳
尸鬼氣惡氣療霍亂隔喎頹痴心腹疼痛殺諸小虫牙蟲破
癥積消癰塊除蠱毒及一切蕈菜牛羊魚肉諸毒或散或丸
隨意可服

樟腦百九六

味辛微苦性熱善通關竅破滯氣辟中惡邪氣治疥癬殺虫
除蠹著鞍中去脚氣燒烟薰衣筐席簾除蚤虱壁虱北方新
生小貓極多跳蚤用此拌麪研勻搽擦之則盡落無遺亦妙
方也

龍腦百九七 即冰片

味微甘大辛敷用者其涼如冰而氣雄力銳性本非熱陽中
有陰也善散氣散血散火散滯通竅辟惡逐心腹邪氣療喉
痺腦痛鼻癰齒痛傷寒舌出小兒風痰邪熱急驚痘疔黑陷
凡氣壅不能開達者咸宜佐使用之亦通耳竅散目熱去目
中赤膚翳障逐三虫消五痔療一切惡瘡聚毒下疳痔漏疼
痛亦治婦人氣逆難產研末少許新汲水服之則下以熱酒
服之則能殺人凡用此者宜少而暫多則走散真氣大能損
人

味甘鹹微滯性平善破積血止痛生肌療金瘡折傷打損血瘀疼痛內傷血逆婦人血氣凝滯亦能生血補虛俱可爲末酒服并治一切惡瘡癩疥久不合口然性能引膿不宜多用

藥資百九九

味大苦性大寒氣味俱厚能升能降除風熱煩悶清肺胃醇火涼血清肝明目治小兒風熱急驚癲癇五疳熱毒殺三虫及痔漏熱瘡單用殺疳蛇吹鼻治腦疳鼻熱鼻瘻鼻痔研末傅虫牙同甘草敷濕癬殺虫用黃水極妙

乾漆二百

味辛性溫有毒能療絕傷續筋骨殺三虫去蛇蟲創年深堅結之積滯破日久凝聚之瘀血用須炒熟入藥不爾損人腸胃若外著其毒而生漆瘡者惟杉木湯紫蘇湯蟹湯浴之可

解或用香油調鐵鎊塗之

蘇合油二百一

味甘辛性溫能辟邪惡諸氣殺鬼魅蟲毒療癩瘍溫瘡止氣送疼痛亦通神明可除夢魘

孩兒茶二百二

味苦微澀性涼能降火生津清痰涎欬嗽治口瘡喉痺煩熱止消渴吐血衄血便血尿血潔熱痢血及婦人崩淋經血不止小兒疳熱口瘡熱瘡濕瘧諸瘡歎肌長肉亦殺諸蟲

穀部

麥芽二百三

味甘微鹹氣溫善於化食和中破冷氣消一切米麪諸果食積去心腹脹滿止霍亂除煩熱消痰飲破癥結寬腸下氣病

久不食者可借此谷氣以開胃元氣中虛者毋多用此以治
腎亦善催生落胎單服二兩能消乳暉其耗散血氣如此而
脾胃虛弱飲食不消方中每多用之何也故婦有胎妊者不
宜多服

神麃二百四

味甘氣平炒黃入藥善助中焦土臟健脾緩胃消食下氣化
滯調中逐痰積破癥瘕運化水穀除霍亂脹滿嘔吐其氣腐
故能除濕熱其性澁故又止瀉痢療女人胎動因滯治小兒
腹堅因積若婦人產後欲回乳者炒研酒服一錢日二卽止
甚驗若閃挫腰痛者淬酒溫服最良

白扁豆二百五

味甘氣溫炒香用之補脾胃氣虛和嘔吐霍亂解河豚酒毒
止瀉痢溫中亦能清暑治消渴欲用輕清緩補者此爲最當

味甘淡氣微涼性微降而滲故能去濕利水以其去濕故能利關節除脚氣治痿弱拘攣濕痺消水腫疼痛利小便熱淋亦殺蛲虫以其微降故亦治欬嗽唾膿利腸開胃以其性涼故能清熱止煩渴上氣但其功力甚緩用爲佐使宜倍

綠豆 三百七

味甘性涼能清火清痰下氣解煩熱止消渴安精神補五藏陰氣去胃火吐逆及吐血衄血尿血便血濕熱瀉痢腫脹利小水療丹毒風疹皮膚燥澀大便秘結消癰腫痘毒湯火傷痛解酒毒鴉毒諸藥食牛馬金石毒尤解砒霜大毒或用囊作枕大能明耳目并治頭風頭痛

栗殼 二百八

味微甘性多澀泡去筋膜醋拌炒用甚固大腸久痢滑瀉必

用須加甘補 同煎久虛咳嗽劫藥欲用須辨虛實脫肛泄精俱所當用濕熱下痢乃非所宜

麻仁

二百九

卽黃麻也亦名大麻

味甘平性滑利能潤心肺滋五藏利大腸風熱結燥行水氣通小便濕熱秘澁五淋去積血下氣除風濕頸痺關節血燥拘攣止消渴通乳汁產難催生經脉阻滯凡病多燥澁者宜之若下元不固及便溏陽痿精滑多帶者皆所忌用

果部

芥實

一百十

味甘氣平入脾腎兩臟能健脾養陰止渴治腰膝疼痛強志益神聰明耳目補腎固精治小便不禁遺精白濁帶下延年耐老或散丸或煮食皆妙但其性緩難收奇效

味苦辛微甘味厚於氣降中有升有毒入肺胃大腸經其味辛故能入肺潤肺散風寒止頭痛退寒熱欬嗽上氣喘急發表解邪療溫病脚氣其味苦降性最疾觀其澄水極速可知故能起氣逆上衝消胸腹急滿脹痛解喉痺消痰下氣除驚癇煩熱通大腸氣閉乾結亦殺狗毒佐半夏生薑散風邪欬嗽佐麻黃發汗逐傷寒表邪同門冬乳酥煎膏潤肺治欬嗽極妙同輕粉研勻油調敷廣瘡腫毒最佳尤殺諸虫牙虫及頭面點斑痘皰元氣虛陷者勿用恐其沉降太泄

桃仁二十二

味苦辛微甘氣平陰中有陽入手足厥陰經去皮尖用善治瘀血血閉血結血燥通血隔破血癥殺三虫潤大便逐鬱滯止鬼疰血逆疼痛膨脹療跌撲損傷若血枯經閉者不可妄

木瓜二二三

味酸氣溫用此者用其酸歛酸能走筋歛能固脫入脾肺肝腎四經亦善和胃得本味之正故尤專入肝益筋走血療腰膝無力脚氣引經所不可缺氣滯能和氣脫能固以能平胃故除嘔逆霍亂轉筋降痰去濕行水以其酸收故可歛肺禁痢止煩滿止渴

陳皮二二四

味苦辛性溫散氣實痰滯必用留白者微甘而性緩去白者用辛而性速瀉脾胃痰濁肺中滯氣消食開胃利水通便吞酸噯腐反胃饋雜飪逆脹滿堪除嘔吐惡心皆效通達上下解酒除虫表裏俱宜癰疽亦用尤消婦人乳癰并解魚肉諸毒

青皮二十一五

味苦辛微酸味厚沉也陰中之陽苦能去滯酸能入肝又入少陽三焦膽府削堅癖除腸痛解鬱怒劫癥躁肝破滯氣寬胸消食老弱虛羸戒之勿用

檳榔二十六

味辛澀微苦微甘氣微溫味厚氣薄降中有升陰中陽也能消宿食解酒毒除痰癖宣壅滯溫中快氣治腹脹積聚心腹疼痛喘急通關節利九竅逐五膈奔豚膀胱諸氣殺三蟲除腳氣療諸瘧瘴癘濕邪本草言其治後重如馬奔此亦因其性溫行滯而然若氣虛下陷者乃非所宜又言其破氣極速較枳壳青皮尤甚若然則廣南之人朝夕笑噬而無傷又豈破氣極速者總之此物性溫而辛故能醒脾利氣味甘兼澀故能固脾壯氣是誠行中有留之劑觀鶴林玉露云飢能使

之飽飽能使之飢醉能使之醒醒能使之醉於此四句詳之
可得其性矣○其服食之法小者氣烈俱以入藥廣申人惟
用其大而扁者以米泔水浸而待用每一枚切四片每服一
片外用細石灰以水調如稀糊亦預制待用用時以薑葉一
片抹石灰一二分入檳榔一片裹而嚼服蓋檳榔得石灰則
滑而不澁石灰薑葉得檳榔則甘而不辣服後必身面俱煖
微汗微醉而胸腹豁然善解吞酸消宿食辟風瘴化痰醒酒
下氣健脾開胃潤腸殺蟲消脹固大便止瀉痢○又服法如
無薑葉卽以肉桂或大茴香或陳皮俱可代用少抹石灰夾
而食之然此三味之功多在石灰薑葉以其能燥脾溫胃也
然必得檳榔爲助其功始見此物理相成之妙若有不可意
測者○一大約此物與烟性畧同但烟性峻勇用以散表逐
寒則烟勝於此檳榔稍緩用以和中暖胃則此勝於烟二者

皆壯氣辟邪之要藥故滇廣中人一日不可少也○又習俗
之異在廣西用老檳榔滇中人用清嫩檳榔廣東人多在連
殼嚼檳榔亦各得其宜耳

烏梅二二七

味酸澀性溫平下氣除煩熱止消渴吐逆反胃霍亂治虛勞
骨蒸解酒毒欬肺癰肺痿欬嗽喘急消癰疽瘡毒喉渾乳蛾
澁腸止冷熱瀉痢便血尿血崩淋帶濁遺精夢泄殺虫伏虱
解虫魚馬汗硫黃毒和紫蘇煎湯解傷寒時氣瘴瘧大能作
汗取肉燒存性研末傅金瘡惡瘡去腐肉弩肉死肌一夜立
盡亦奇方也

山楂二二八

味甘微酸氣平其性善於消滯用此者用其氣輕故不甚耗
真氣善消宿食瘀飲石酸去瘀血瘀痛行結滯駁膨脹潤腸

胃去積亦可
亦祛癰瘍仍可健脾小兒最宜亦發瘡疹婦人產後兒枕痛惡露不盡者煎汁入沙糖服之立效者洗漆瘻亦佳腸滑者少用之

甜瓜蒂二十九 一名苦丁香

味苦性寒有毒陰中有陽能升能降其升則吐善漏濕熱頭痰積飲去風熱頭痛癩澀喉痺頭目眩暈胸膈脹滿并諸惡毒在上焦者皆可除之其降則瀉善逐水濕痰飲消浮腫水膨殺蟲毒虫毒凡積聚在下焦者皆能下之蓋其性峻而急不從上出卽從下出也若治鼻中瘻肉不聞香臭當同麝香細辛爲末以綿裹塞鼻中日一換之當漸消縮

大腹皮二百二十

味微辛性微溫主冷熱邪氣下一切逆氣滯氣攻衝心腹大腸消痰氣吞酸痞滿止霍亂遂水氣浮腫脚氣瘡瘾及婦人

胎氣忌阻脹悶並宜加薑絲同煎凡用時必須酒洗炒過恐其有鳩鳥毒也

吳茱萸二二

味辛苦氣味俱厚升少降多有小毒能助陽健脾治胸膈停寒脹滿痞塞化滯消食除吞酸嘔逆霍亂心腹畜冷中惡絞痛寒痰逆氣殺諸虫鬼魅邪疰及下焦肝腎膀胱寒疝陰毒疼痛止痛瀉血痢厚腸胃去濕氣腸風痔漏脚氣水腫然其性苦善降若氣陷而元氣虛者當以甘補諸藥制而用之

茱萸

山茱萸二二

味微甘而淡性微澀所以能健脾補虛澀精固腎治諸虛百損療五勞七傷第其氣輕性緩非堪專任故補脾肺必主參

术補腎水必君朱地澁帶濁須破故同研固遺泄仗鬼絲相濟諸凡固本丸藥亦宜搗末爲糊總之性味柔弱但可用爲佐使

乾薑二二三

味辛微苦性溫熱生者能散寒發汗熟者能溫中調脾善通神明去穢惡通四肢關竅開五藏六府消痰下氣除轉筋霍亂逐風濕冷痺陰寒諸毒寒痞脹滿腰腹疼痛撲損瘀血夜多小便孫真人曰嘔家聖藥是生薑故凡脾寒嘔吐宜兼溫散者當以生薑煨熟用之若下元虛冷而爲腹疼瀉痢專宜溫補者當以乾薑炒黃用之若產後虛熱虛火盛而唾血痢血者炒焦用之若炒至黑炭已失薑性矣其亦有用以止血者用其黑澁之性已耳若陰盛隔陽火不歸元及陽虛不能攝血而爲吐血衄血下血者但宜炒熟留性用之最爲止血

之要藥若陰虛內熱多汗者皆忌用薑

大茴香二二四

味辛氣溫入心腎二藏氣味香甜能升能降最緩命門故善逐膀胱寒滯疝氣腰疼亦能溫胃止吐調中止痛除霍亂反胃齒牙口疾下氣解毒兼理寒濕脚氣調和諸饌逐臭生香小茴香二二五

氣味畧輕治亦同前但大茴性更緩而比則稍溫耳

白芥子二二六

味大辛氣溫善開滯消瘀療欬嗽喘急反胃嘔吐風毒流注四肢疼痛尤能祛辟冷氣解肌發汗消瘀癰瘍痞除脹滿極速因其味厚氣輕故開導雖速而不甚耗氣既能除腸肋皮膜之瘀則他近處者不言可知善調五藏亦熨散惡氣若腫毒乳癰痃核初起研末用醋或水調傅甚效

味大辛氣溫氣味俱厚降也善於破氣消痰定喘除脹利大小便有推牆倒壁之功研水攏薄飲之立吐風痰盡出胃有氣食停滯致成鼓脹者非此不除同醋研敷大消腫毒中氣不足切忌妄用

葱三二八

味辛性溫善散風寒邪氣通關節開腠理主傷寒寒熱天行時疾頭痛筋骨酸疼行滯氣除霍亂轉筋奔豚脚氣陰邪寒毒陽氣脫陷心腹疼痛及虫積氣積飲食毒百藥毒利大小便下痢下血小兒盤腸內釣婦人溺血通乳汁散乳癰消癰疽腫毒擣罨傷寒結胸及金瘡折傷血瘀血出疼痛不止塗猘犬傷亦制蚯蚓毒

蒜二二九

味辛性溫有小毒善理中溫胃行滯氣辟肥脈開胃進食消寒氣寒痰麯積食積魚肉諸積邪癰膨脹宿滯不安殺溪毒水毒蠍毒蛇蟲毒擣爛可炙癰疽塗疔腫傳蛇虫沙風毒甚良

韭菜二百三十

味辛甘微滑性溫善溫中安五藏和胃氣健脾氣除濁氣開胃進食祛心腹痼冷痃癖隔壻滯氣止消渴瀉痢膿血腹中冷痛壯腎氣緩腰膝療洩精帶濁俱宜常煮食之大能益人若欲消胃脘瘀血作痛及中風痰盛失音上氣喘急或中飲食藥毒或暴見吐血衄血永血打撲瘀血婦人經滯血逆上衝心腹或被狂犬蛇虫惡毒勢在危急者俱宜擣生韭汁服之或從吐出或從內消皆得愈也或用煎湯薰產婦血暈亦可洗腸痔脫肛

味辛性溫陰中陽也宜炒黃用之主夢洩遺精尿血腰膝壯陽道治鬼交補肝腎命門止小便頻數遺尿及婦人白淫白帶陰寒小腹疼痛

百合二十三

味微甘淡氣平功緩以其甘緩故能補益氣血潤肺除嗽定魄安心逐驚止悸緩時疫咳逆解乳癰喉癰兼治癰疽亦解鹽毒潤大小便消氣逆浮腫仲景用之以治百合證者蓋欲藉其平緩不峻以收失散之緩功耳虛勞之嗽用之頗宜

蒲公英二十三 即黃花

地丁

味微苦氣平獨莖一花者是莖有桿者非入陽明太陰少陽厥陰經同忍冬煎汁少加酒服潰堅消腫散結核癰癧最佳破滯氣解食毒出毒刺俱妙若婦人乳癰肘水酒煮飲以壓

封之立消

金石部

金箔

味辛平性寒之生者有毒氣沉質重降也陰也能鎮心神降邪火墜痰涎療風熱上壅吐血衄血神魂飛蕩狂邪躁擾及小兒驚風癲癇痰滯心竅上氣欬喘安魂魄定心志凡邪盛於上宜降宜清者皆所當用右陽虛氣陷滑洩清寒者俱當避之

水銀二三五

性辛寒有大毒能利水道去熱毒同黑鉛結砂則鎮墜痰涎同硫黃結砂則療劫危疾極善墮胎殺諸虫及疥癬癩瘡凡有虫者皆宜之亦善走經絡透骨髓逐楊梅瘋毒其他內證

不宜輕用頭瘡亦不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也
李時珍曰水銀乃至陰之精稟沉著之性得凡火煅煉則飛
騰靈變得人氣靈聚則入骨鑽筋絕陽蝕腦陰毒之物無似
之者而大明言其無毒本經言其久服神仙甄權言其還丹
元母抱朴子以爲長生之藥六朝以下貪生者服食致成廢
篤而喪厥軀不知若干人矣方士固不足道本草真可妄言
哉水銀但不可服食爾而其治病之功不可掩也

輕粉二三六

味微辛性溫燥有大毒升也陽也治痰涎積聚消水腫鼓脹
直達病所尤治瘰癧諸毒瘡去腐肉生新肉殺瘻癬疥蟲及
鼻上酒皶風瘡瘻癧然輕粉乃水銀加鹽礬升鍊而成其以
金火之性燥烈流走直達骨髓改善損齒牙雖善劫痰涎水
濕瘡毒涎從齒縫而出邪得劫而暫開病亦隨愈然用不得

法則金毒竄入經絡留而不出而傷筋敗骨以致筋攀骨痛癰瘍疽漏遂成廢痼其害無窮嘗見丹家升鍊者若稍失固濟則雖以鐵石爲鼎亦必爆裂而矧以人之藏府血氣乎陳文中曰輕粉下瘀而損心氣小兒不可輕用傷脾敗陽必變他證初生者尤宜慎之

銅青二三七卽鋼綠

此銅之精華惟醋制者良礪制者毒也味酸澁性收斂善治風眼爛弦流淚合金瘡止血明目去膚赤癥肉治惡瘡口鼻瘡瘍若治走馬牙疳宜同滑石杏仁等分爲末擦之立愈

硃砂二三八

味微甘性寒有大毒通稟五行之氣其色屬火也其液屬水也其體屬土也其氣屬木也其入屬金也故能通五藏其入心可以安神而走血脉入肺可以降氣而走皮毛入脾可逐

破瘀而走肌肉入肝可行血滯而走筋膜入腎可逐水邪而走骨髓或上或下無處不到故可以鎮心逐痰祛邪降火治驚癇殺虫毒祛蟲毒鬼魅中惡及瘡瘍疥癬之屬但其體重性急善走善降變化莫測用治有餘乃其所長用補不足及長生久視之說則皆謬妄不可信也若同參芪歸术兼朱砂以治小兒亦可取效此必其虛中挾實者乃宜之否則不可累用

銀朱二

三九

乃水銀同硫黃升煉而成味辛溫有毒破積滯劫痰涎善療瘡瘍惡瘡殺虫毒蚤風惟燒烟薰之或以棗肉拌烟擦之其功尤捷

靈砂

二百四十

味甘性溫主五藏百病養神志安魂魄通血脉明耳目調和五臟主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂及胃心腹冷痛

升陰降陽既濟水火久服通神明殺精魅惡鬼小兒驚吐其
效如神研末糯米糊爲丸棗湯服最爲鎮壓神丹也或以陰
陽水送下尤妙○按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新鑄安
逍遙爐上以蜜揩鍋底交火下燒入硫黃二兩熔化投水銀
半斤以鐵匙急攬作青砂頭如有焰起噴醋解之待永不見
星取出細研盛入小火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之乾
水十二盞爲度取出如東鍼紋者成矣

硫黃二四

味苦微酸性熱有毒療心腹冷積冷痛霍亂欬逆上氣及冷
風頑痺寒熱腰腎久冷脚膝疼痛虛寒久痢滑洩壯陽道補
命門不足陽氣暴絕婦人血結小兒慢驚尤善殺蟲除疥癬
惡瘡老人風秘用宜鍊服亦治陰證傷寒厥逆煩躁腹痛厥
伏將危者以硫黃爲末艾湯調服二三錢即可得痊出而

雄黃二四二

味苦甘辛性溫有毒消炎澁治癩瘻風瘡瘍
痢酒辟頭風眩暉化療血殺精物鬼疰蟲毒邪氣小腸腹痛
及蛇虺百虫獸毒疥癬瘧虫蟲瘡去鼻中瘻肉癰疽瘍肉并
鼠瘻廣瘡疽痔等毒欲逐毒蛇無如燒烟薰之其畏遁九速
自然銅二四三

味辛平性涼能療折傷散瘀血續筋骨排膿止疼痛亦鎮心
神安驚悸宜研細水飛用或以酒磨服然性多燥烈雖其接
骨之功不可泯而絕無滋補之益故用不可多亦不可專任
也

黃丹二四四

味辛微鹹微澀性重而收大能燥濕故能鎮心安神墜痰降
火治霍亂吐逆欬嗽吐血鎮驚癇瘲狂客忤除熱下氣止瘧

止痢禁小便解熱毒殺諸虫毒治金瘡火瘡 濕爛諸瘡血溢
止痛生肌長肉收陰汗解狐臭亦去翳障明目

白芷

二四五

味酸澀性涼有小毒所用有四其味酸苦可以滌泄故能吐
下痰涎治癲癇黃疽其性收澀可固脫滑故能治崩淋帶下
腸風下血脫肛陰挺歟金瘡止血燒枯用之能止牙縫出血
辟狐腋氣收陰汗脚汗其性燥可治濕邪故能止漏痢歟浮
腫湯洗爛弦風眼其性毒大能解毒定痛故可療癰疽疔腫
鼻龜息肉喉痺瘻瘍惡瘡疥癬去腐肉生新肉及虎犬蛇虫
蠱毒或丸或散或生或枯皆有奇效

石脂

二四六

味甘澀性溫平脂有五色而今之入藥者惟赤白二種乃手
足陽明足厥陰少陰藥也其味甘而溫故能益氣調中其性

濁而重故能收濕固下調中則可療虛煩驚悸止吐血衄血
壯筋骨厚腸胃除水濕黃疸癰腫瘍毒排膿長肉止血生肌
之類是也固下則可治夢泄遺精腸風瀉痢血崩帶濁固大
腸收脫肛痔漏陰瘡之類是也又治產難胞衣不出東垣曰
胞衣不出惟滋劑可以下之卽此是也然胎有五種雖在未
經言各隨五色補五藏又云白入氣分赤入血分弟五胎之
性味畧同似亦不必強分者且其性粘如膏故用固爐鼎甚

良

爐甘石

二四七

味甘澀性溫能止血消腫毒生肌斂瘍口去目中翳膜赤腫
收濕爛同龍腦點治目中一切諸病宜用辰子爐甘其色瑩
白經火煅而鬆膩味澀者爲上制宜炭火煅紅童便淬七次
研粉水飛過曬用若煅後堅硬不鬆不膩者不堪也

蓬砂 一四八

味鹹微甘陰也降也消痰涎止欬嗽解喉痺生津液除上焦
濕熱噎膈癥 痰瘀血退眼目腫痛翳障口齒諸病骨哽惡瘡
或爲散丸或噙化丹津俱可

水粉 二四九 卽官粉亦名胡粉

味辛性寒有毒善殺虫墮胎治癰疽瘡毒濕爛諸瘡下疳瘻
潰不收亦治疥癬狐臭黑鬚髮雖亦能墮瘀消食然惟外證
所宜而內傷諸病似亦不宜用之

密陀僧 二百五十一

味鹹平有小毒能鎮心神消痰涎治驚癇欬嗽嘔逆反胃癇
疾下痢止血殺虫消積聚治諸瘡腫毒鼻衄面癰汗斑金瘡
五痔辟狐臭 收陰汗脚氣

石膏 二五一

味甘辛氣大寒氣味俱薄體重能沉氣輕能升陰中有陽欲其緩者煅用欲其速者生用用此者用其寒散溝肅善祛肺胃三焦之火而尤爲陽明經之要藥辛能出汗解肌最逐溫暑熱證而除頭痛甘能緩脾清氣極能生津止渴而卻熱煩邪火盛者不食胃火盛者多食皆其所長陽明實熱牙癆太陰火盛痰喘及陽狂熱結熱毒發班發黃火載血上大吐大嘔大便熱秘等證皆當速用胃虛弱者忌服陰虛熱者禁嘗若誤用之則敗陽作瀉必反害人

滑石二五一

味微甘氣寒性沉滑降中有升入膀胱大腸經能清三焦表裏之火利六府之滯結分水道逐凝血通丸竅行津液止煩渴除積滯實大腸治瀉痢淋秘白濁療黃疸水腫脚氣吐血衄血金瘡出血諸濕爛瘡腫痛通乳亦佳墮胎亦捷

味微甘微鹹其性下行降也陰也乃肝脾之藥此藥重墜制以硝石其性更利故能消宿食癥積頑痰治驚癇嗽喘急寶鑑言礞石爲治痰利驚之聖藥若吐痰在水上以石末摻之痰卽隨水而下則其沉墜之性可知楊士瀛謂其功能利痰然性非胃家所好而王隱君謂痰爲百病母不論虛實寒熱槩用滾痰丸通治百病豈理也哉是以實痰堅積乃其所宜然久病痰多者必因脾虛人但知滾痰丸可以治痰而不知虛痰服此則百無一生矣

朴硝

四五

味苦鹹辛氣寒陰也降也有毒其性峻速鹹能喫堅推逐陳積化金石藥毒去六腑壅滯脹急大小便不通破瘀血堅癥實痰却濕熱疫痢傷寒脹閉熱狂消癰腫排膿凡屬各經實

熱恐可瀉除孕婦忌用最易墮胎虛損誤吞傷生反掌

立明粉

五五

味辛微甘性冷沉也陰也降心火祛胃熱消痰涎平傷寒實熱狂躁去胸膈藏腑宿滯癥瘕通大便秘結陰火疼痛亦消癰疽腫毒

海石

一五六

味鹹性微寒陽中陰也善降火下氣消食消熱痰化老痰除
瘻瘤結核解熱渴熱淋止痰嗽喘急消積塊軟堅利水濕
疝氣亦消瘡腫

花蕊石

二五七

此藥色如硫黃黃石中間有淡白點故名也李時珍曰此藥
舊無氣味今嘗試其氣平其味澀而酸蓋厥陰經血分藥也
其功專於止血能使血化爲水酸以收之也若治金瘡出血

則不必制 但刮末傅之則合仍不作膿及治一切損傷失血
又療婦人 惕血血暈下死胎落胞衣去惡血血去而胎胞自
落也 凡入丸散須用罐固濟火煅過研細水飛用之

代赭石

二五八

味微甘性涼而降血分藥也能下氣降痰清火除胸腹邪毒
殺鬼物精 氣止反胃吐血衄血血瘕血痢血中邪熱大人小
兒驚癇狂 熬入藏腸風痔漏脫精遺尿及婦人赤白帶下難
產胞衣不出月經不止俱可爲散調服亦治金瘡生肌長肉

砂二五九

味鹹苦大辛性大熱有毒善消惡肉腐肉生肌傅金瘡生肉
去目翳弩肉除癌癰洗贊亦善救蟲毒水調塗之或研末摻
之立愈本草言其消瘀血宿食破結氣止反胃肉食飽脹緩
于宮大益陽事但此物性熱大毒能化五金入石人之藏胸

豈能堪此故用以治外則可用以服食則不宜也若中其毒
惟生綠豆研汁飲一二升乃可解之

青鹽二百六十

味鹹微甘性涼能降火消痰明目除目痛益腎氣除五藏癥
結心腹積聚吐血尿血齒牙疼痛出血殺毒虫除疥癬諸虫
及班蝥芫青諸毒此鹽不經火煉而成其味稍甘雖性與大
鹽畧同而滋益之功則勝之

石灰二十六

味辛溫有毒能止水瀉血痢收白帶白淫可倍加茯苓爲丸
服之此外如散血定痛傳癰毒消結核癰瘤惡瘍腐肉白癰
點斑瘡肉收脫肛陰挺殺痔漏諸虫止金瘡血出生肌長肉
或爲末可摻或用醋調敷俱妙能解酒酸亦解酒毒

禽獸部

雞血二二六二

味鹹性平主療瘧痺 中惡腹痛解丹毒蟲毒鹽滷毒及
小兒驚風便結亦能 下乳俱宜以熱血服之若馬咬人傷宜
以熱血浸之

雞冠血治白癩風經 絡風熱金顱煩沿口咽不正卒灌之治
縊死欲絕及小兒卒 驚客忤和酒服發痘最能全諸瘡癬
蜈蚣蜘蛛馬齒等毒若 百虫入耳宜用熱血滴之

鴨血二二六三

味鹹微涼善解諸毒 凡中金銀丹石砒霜鹽滷毒者俱宜服
此解之若野葛毒殺人至死熱飲之人口卽解若溺水死者
灌之卽活蚯蚓咬瘍塗之卽愈

虎骨二六四

味微辛氣平主百邪 惡氣殺鬼精心腹諸痛止驚悸壯筋骨
治肢體毒風拘攣走注疼痛辟傷寒溫瘧及惡瘧鼠瘧大破
諸毒頭骨作枕辟惡夢魘魅置戶上辟鬼祟寇宗奭曰風從
虎者風木也虎金也木受金制安得弗從故可治風病攀急
走注風毒癩厥驚癇諸病李時珍曰虎骨通可用凡辟邪療
驚癇頭風溫瘧瘡疽當用頭骨治手足諸風當用胫骨治腰
背諸風當用脊骨亦各從其類也吳球曰虎之一身筋節氣
力皆出前足故以胫骨爲勝

象牙

二六五

味甘氣涼能清心腎之火可療驚悸風狂骨蒸痰熱鬼精邪
氣癰毒諸瘡並宜生屑入藥煮服若諸物鯁刺喉中宜磨水
飲之竹木刺入肌肉宜刮牙屑和水敷之卽出

鹿角膠二六六

味甘鹹氣溫大補虛羸益血氣填精髓壯筋骨長肌肉悅顏色延年益壽療吐血下血尿精尿血及婦人崩淋赤白帶濁血虛無子止痛安胎亦治折跌損傷瘡瘍腫毒善功陰中之陽最爲補陰要藥

鹿茸

二六七

味甘鹹氣溫破閼塗酥炙黃脆入藥益元氣填真陰扶衰羸瘦弱善助精血尤強筋骨堅齒牙益神志治耳聾目暗頭腦眩運補腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交遺精滑泄小便頻數虛痢尿血及婦人崩中漏血赤白帶下道家云惟有班龍頂上珠能補玉堂關下血者卽此是也若得嫩而肥大如紫苑者較之鹿角膠其功力爲倍倍

犀角二六八

味苦辛微甘氣寒氣味俱輕升也陽也其性靈通長於走散
較諸角爲甚藥用黑色功力在尖專入陽明清胃火亦施於
藏涼心定神鎮驚瀉肝明目能解大熱散風毒陽毒瘧疫熱
煩磨汁治吐血衄血下血及傷寒畜血發狂發黃發班譫語
痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂亦散瘡毒癰瘍癰血腫痛殺
妖狐精魅鬼疰百毒蠱毒鈎吻鳩羽蛇毒辟溪瘴山嵐惡氣
其性升而善散故治傷寒熱毒閉表煩熱昏悶而汗不得解
者磨尖搘入藥中取汗速如響應仲景云如無犀角以升麻
代之者正以此兩物俱入陽明功皆升散今人莫得其解每
致疑詞是但知犀角之解心熱而不知犀角之能升散尤峻
速於升麻也倘中氣虛弱脉細無神及痘瘡血虛真陰不足
等證凡畏汗畏寒畏散者乃所當忌或必不得已宜兼補劑

用之

卷之四十九
羚羊角 二十九

味鹹性寒羊本火畜而此則屬木善走少陽厥陰二經故能清肝定風行血行氣辟鬼疰邪毒安魂魄定驚狂祛癲癇瘓傷寒邪熱一切邪毒中惡毒風卒死昏不知人及婦人子癟強痙小兒驚悸煩悶痰火不清俱宜爲末蜜水調服或燒脆研末酒調服之若治腫毒惡瘡磨水塗之亦可

牛黃

二百七十

味苦辛性涼氣平有小毒忌常山入心肺肝經能清心退熱化痰涼驚通關竅開結滯治小兒驚癇客忤熱痰口噤大人癲狂痰壅中風發瘻辟邪魅中惡天行疫疾安魂定魄清神志不寧聰耳目壅閉瘻痘瘡紫色痰盛躁狂亦能墮胎孕婦

少用

阿膠二七一

味甘微辛氣平微溫氣味頗厚陽中有陰製用蛤粉炒珠入肺肝腎三經其氣溫故能扶勞傷益中氣其性降故能化痰清肺治肺癰肺痿欬唾膿而止嗽定喘其性養血故能止吐血衄血便血尿血腸風下痢及婦人崩中帶澀血淋經脈不調其味甘緩故能安胎固漏養血滋腎實腠理止虛汗托補癰疽腫毒用惟鬆脆氣清者爲佳堅鞭臭劣者不美

熊膽

二七二

味苦性寒能退熱清心療時氣黃疸平肝明目土翳障殺蛇蠍牙虫風痛及小兒熱疳熱痰驚癇瘻癰瘍瘡瘍熱痢俱宜以竹瀝化兩豆粒許服之甚良亦治鼻瘻熱瘡痔漏腫痛以湯化塗之少加冰片尤效欲辨其真惟取一粟許置水面如線而下一道不散者是也且凡是諸胆皆能水面辟腥惟此尤速乃亦可辨

麝香二七三

味苦辛性溫能開諸竅通經絡透肌骨解酒毒吐風痰消積聚癥瘕散諸惡濁氣除心腹暴痛脹急殺鬼物邪氣魘寐藏腑虫積蛇虫毒蠱毒瘡毒沙虱毒及婦人難產尤善墮胎用熱水研服一粒治小兒驚癇客忤鎮心安神療鼻塞不聞香臭目疾可去翳膜除一切瘡痔漏腫痛膿水腐肉面黓斑疹凡氣滯爲病者俱宜之則愈欲辨真假但置之於火炭上有油滾出而成焦黑炭者肉類也此卽香之本

卽假攏

虫魚部

味甘平性收澁其氣入肝腎故能安神志定魂魄鎮驚降火
腸胃逐邪氣除夜夢鬼交吐血衄血遺精夢洩收虛汗止瀉
痢縮小便禁腸風下血尿血虛滑脫肛女子崩淋帶濁失血
漏胎小兒風熱驚癇亦療腸癰臓毒內疽陰蝕斂膿斂瘡生
肌長肉澁可去脫卽此屬也制須酒煮焙乾或用水飛過同
黑豆蒸熟晒乾用之

海螵蛸二七五 鄭烏賊魚骨

味鹹性微溫足厥陰少陰肝腎藥也鹹走血故專治血病療
婦人經枯血閉血崩血淋赤白帶濁血癥氣瘕血吐血下血臍
腹疼痛陰蝕瘡腫亦治痃癰消瘦氣及丈夫陰中腫痛益精
固精令人有子小兒下痢膿血亦殺諸蟲俱可研末飲服尤
治眼中熱淚磨翳去障並宜研末和蜜點之爲末可傳小兒
疳瘡痘瘡臭爛膿濕下疳等 瘡跌打出血湯火諸瘡燒灰存

性酒服治婦人陰戶嫁痛同雞子黃塗小兒重舌鵝口同蒲黃末傅舌腫出血如泉同槐花末吹鼻止衄血同麝香吹耳治停耳耳聾○烏賊魚善補益精氣尤治婦人血枯經閉

牡蠣二七六

味微鹹微澀氣平用此者用其澀能固斂鹹能喫堅專入少陰腎藏隨藥亦走諸經能解傷寒溫瘡寒熱往來消瘀血化老痰去煩熱止驚癇心脾氣痛解喉痙嗽痰瘕積塊病下赤白澁腸止便禁鬼交遺瀝止滑精帶下及婦人崩中帶漏小兒風痰虛汗同熟地固精氣禁遺尿同麻黃根斂陰汗同杜仲止盜汗同白朮燥脾利濕同大黃善消癰腫同柴胡治脇下硬痛同天花茶消上焦煙瘤瘰疬結核

穿山甲二七七

味鹹平性微寒能通經絡達腠理除山嵐瘴氣瘧疾風癱強

直疼痛療小兒五邪驚啼婦人鬼魅悲泣下乳汁消癰腫排膿血除瘡亦痔漏通竅殺虫佐補藥行經善發痘瘡或炮焦投入煎劑或燒灰存性酒服方寸七亦可用尙惡瘡

青魚膽二七八

味苦性寒其色青故入肝胆二經能消赤目腫痛點睛目可吐喉痺痰涎塗塗熱瘡惡瘡亦消魚骨之癰

白花蛇二七九

卽蕲蛇也

味甘鹹性溫有毒諸蛇鼻俱向下惟此蛇鼻向上而龍頭虎口黑質白花脇有方勝紋二十四個口有四長牙尾上有一拂指甲者是用宜去頭尾各三寸以防其毒春秋酒浸三宿夏一宿冬五宿火炙去盡皮骨取肉焙乾蜜封藏之久亦不壞諸蛇之性皆羸而此蛇尤速故善於治風能透骨髓走藏府徹肌膚無所不到療中風濕痺骨節疼痛手足拘攣不能

行立暴風癩痒破傷風大風癩癬及小兒驚風搘搘瘡瘍楊梅風毒惡瘡俱爲要藥凡服蛇酒藥者切忌見風

直珠二百八十

味微甘微鹹性微寒陰也能治瘧瘧破癥堅祛濕痺傷寒勞澤好顏色亦除小兒驚熱安魂魄爲末可傅痘疔痘毒

龜板二八一

味微甘微鹹性微寒陰也能治瘧瘧破癥堅祛濕痺傷寒勞役骨中寒熱消五痔陰蝕諸瘡下甲能補陰血清陰火續筋骨退勞熱療腰脚痠痛去瘀血止血痢漏下赤白利產難消癰毒燒灰可傅小兒頭瘡難燥婦人陰瘡曬瘡亦治脫肛

龜板膏功用亦同龜板而性味濃厚尤屬也陰能退孤陽陰虛勞熱陰火上炎吐血衄血肺熱欬喘消渴煩擾熱汗驚悸譖婆狂躁之要藥然性稟陰寒善消陽氣凡腹虛假熱及脾

胃命門虛寒等證皆切忌之毋混用也若誤用久之則必致敗脾妨食之患

蠅垂二八二

味辛鹹性溫有小毒辛能散鹹能降毒能攻毒輕浮而升陽中有陰故能散風痰去頭風消結核瘰癧辟寒癰破癥堅消散風熱喉痺危證尤治小兒風痰急驚客忤發痘瘡攻痘毒止夜啼殺三虫婦人乳汁不通崩中帶下爲末可傳丹毒疔腫拔根極效滅頭面斲班及諸瘡癩痕金瘡瘻瘻小兒疳蝕牙齦潰爛重舌木舌及大人風虫牙痛皮膚風疹瘡癩

蟾蜍

二八三

俗名癩蝦蟆

眉間有兩囊通身有顆磊其中俱有蟾酥行極遲緩不能跳躍亦不解鳴者是也此物受土氣之精上應月魄賦性靈異穴土食虫能制蜈蚣入足陽明胃經消癬氣積聚破堅癥腫

脹治五疳八痢及小兒勞瘦疳熱殺疳蟲消癰腫鼠瘻陰疽惡瘡若治破傷風宜同花椒剝爛火酒煮熱飲之通身汗出卽愈亦解猘犬毒燒灰油調傅有虫諸惡頑瘡極效又治瘧毒發班危劇者去腸生搗一二枚絞汁飲之無不卽瘥或燒灰湯送亦良

蟾酥 味辛麻性熱有毒主治發者癰疽疔腫一切惡毒若治風虫牙痛及齒縫出血以紙撲蘸少許點齒縫中按之卽止

水蛭 二八四

味鹹苦性微寒有毒能逐惡血瘀血破血癥積聚通經閉和水道墮胎咂赤白遊癰癰疽腫毒及折傷跌撲瘀血不散制用之法當取田間噦人腹中有血者佳須晒乾細剉以微火炒黃熟方可用或以冬臘猪肺煎令焦黃用之亦可不爾人

狀則活最能生子害人若受甘害惟以田泥水或黃土水飲數升則必盡下蓋此物得土氣卽隨土而走也或以牛羊熱血一二升同豬脂飲之亦下也

鱉甲 二八五

味鹹氣平此肝脾腎血分藥也能消癰瘕堅積癰溫瘧除骨節間血虛勞熱婦人血癥惡血漏下五色經脈不通治產難能墮胎及產後寒熱陰脫小兒驚癇斑痘煩喘亦消瘡腫腸癰撲損瘀血斂潰毒去陰蝕痔漏惡肉然須取活鱉大者去肉用醋煮乾炙燥用之若諳煮熟肋骨露出者不堪用

蜈蚣

二八六

名卽蛆赤足者良

味辛溫有毒能噉諸蛇殺諸蛇蟲魚鬼疰諸毒去三蟲攻瘰癧便毒痔瘻丹毒亦療小兒驚風臍風丹毒禿瘡然此蟲性毒故能攻毒不宜輕用若入藥餌須去頭足以火炙熟用之

景岳全書
卷之四十一
蟬脫 二八七

味微甘微鹹性微涼此物飲風吸露氣極清虛故能療風熱之證亦善脫化故可療痘瘡癰滯起發不快凡小兒驚癇壯熱煩渴天弔口噤驚哭夜啼及風熱目昏翳障疔腫瘡毒風疹癰痛破傷風之類俱宜以水煎服或爲末以井花水調服一錢可治瘡嘔之病

班蝥

二八八

味辛性熱有大毒能攻鼠癰瘻瘍瘡疽破血積瘀瘕墮胎解疔瘡瘍大毒沙風蠱毒輕粉毒亦傳惡瘡去死肌敗肉爛用之法須去翅膀同糯米炒熟然後可用或同麸炒或同鹽煮皆可若中其毒惟黑豆綠豆汁齧汁黃連濃茶葱汁可以解之

鱗房 二八九

味微甘微鹹有毒療蛇毒腫毒合亂髮蛇脫燒灰以酒服之
方寸七布惡疽附骨疽疔腫諸毒亦治赤白痢遺尿失禁陰
痿煎水可洗狐尿瘡乳癰蜂螯惡瘡及熱病後毒氣衝目瘻
齒牙止風蟲牙痛炙研和猪脂塗瘻瘻成瘻

五靈脂二百九十一

味苦氣辛善走厥陰乃血中之氣藥也大能行血行氣逐瘀
止痛凡男子女人有血中氣逆而腹脇刺痛或女人經水不
通產後血滯男子疝氣腸風血痢冷氣心腹諸痛身體
血痺脇肋筋骨疼痛其效甚捷若女中血崩經水過多赤帶
不止宜半炒半生酒調服之亦治小兒氣逆癩癪殺虫毒解
藥毒行氣極速但此物氣味俱厚辛羶難當善遂有餘之滯
凡血氣不足者服之大損真氣亦善動吐所當避也制用之
法當用酒飛去砂石晒乾入藥

全蜀二十九

味甘辛有毒。蝎生東方，色青屬木，足厥陰肝經藥也。故治中風諸風，開風痰口眼，喘斜半身不遂，語言蹇澁，瘧癥，氣風瘡癰，疹小兒風痰驚癇，是亦治風之要藥。

文蛤二九二 卽五倍子

味酸澀性微涼，能斂能降，故能降肺火化痰涎，生津液，解酒毒，治心腹疼痛，夢洩遺精，療腫毒，喉痺止嗽，消渴，衄血，失血，腸風，臘毒，骨洩，人癩痔瘻，下血不止，解鹽毒，虫毒，婦人崩淋，帶濁，子宮不收，小兒夜啼，脫肛，俱可爲散服之。若煎湯用，可洗赤眼，濕爛皮膚，風濕癰癧，腸痔，脫肛，爲末可傅金瘡折傷，生肌斂毒。

百藥煎二九三 卽五倍子釀造者

味酸澀，微甘，功用與五倍子頗同，但經釀造而成，其氣稍浮。

其味稍甘而純故用以清痰解渴止嗽及收斂耗散諸病作丸噙化爲尤佳及治下焦滑洩諸病亦更優也

蝸牛二九四 負殼而行者

味鹹性寒有小毒能清火解熱生研汁飲消喉痺止消渴鼻竅通耳聾治腫毒痔漏瘻小兒風熱驚癇加麝香擣罨臍間大利小便亦傳脫肛及治蜈蚣蠱毒俱宜研爛傳之無殼者名蜒蚰治熱瘡癰毒腫痛少入水丸研塗痔漏脫肛熱痛最良解蜈蚣毒尤捷

蚯蚓

二九五

味鹹性寒沉也陰也有毒能解熱毒利水道主傷寒瘡瘍黃疽消渴二便不通殺蛇瘕三蟲伏尸鬼疰靈毒射罔藥毒療癲狂喉痺風熱赤眼聰耳鼻癥瘻瘻陰囊熱腫脫肛去泥鹽化爲水治天行瘡疫大熱狂躁或小兒風熱癲狂急驚飲汁

最良亦可塗丹毒癰瘡炒爲末服可去蛇蟲亦可傅蛇傷腫
痛蜘蛛傷毒入葱管化汁可治耳聾及蚰蜒入耳若中蚯蚓
毒者惟以鹽湯浸洗或飲一杯皆可解之

糞名六一泥可塗火瘡痄腮熱毒亦止消渴解瘟疫煩熱狂
躁利小水通五淋熱閉疼痛

桑螵蛸

二九六

卽螳螂育子房也深秋作房粘著桑枝之上房長寸許大如
拇指其內重重有隔每房有子如蛆卵子是也味甘微鹹性
平能益氣益精助陽生子療男子虛損陰痿夢遺疝瘕遺尿
治女人血閉腰痛通五淋利小水通炮乳心食之可止小便
不禁

味鹹氣寒沉也陰也鹹走血故善清諸血妄行止渴血欬血衄血血悶熱狂退陰火定喘促降痰滯解煩熱利人小便療陽暑中暎聲瘡撲損瘀血暈絕難產胎衣不下及蛇犬蟲毒傷若假熱便溏胃虛作嘔者俱不可妄用

紫河車二九八

一名混沌衣

味甘鹹性溫能補男婦一切精血虛損尤治癩癪失志精神短少怔忡驚悸肌肉羸瘦等證此舊說也但此物古人用少而始於陳氏本草自後丹溪復稱其功遂爲時用予於初年亦惑於以人補人之說嘗制用之及用之再三則無所奇效且制用之法若生擣之則補不宜生若頓熟烘熟則亦由肉鋪之類耳又嘗見有以酒煮而食之者後必破腹泄瀉總亦因其性滑也近復有以純酒煮膏去粗收貯而日服其膏者

較前諸法似爲更善然其旣離毛裏已絕生氣旣無奇效又
胡忍食之以殘厥子之先天東方朔曰銅山西崩洛鍾東應
此母子自然之理不可不信故并述此以勸人少用可也

血餘二十九

味微苦性溫氣盛升也陰中陽也在古藥性不過謂其治欬
嗽消瘀血止五淋赤白痢疾療大小便不通久小兒驚癇治
哽噎癰疽疔腫燒灰吹鼻可止衄血等證然究其性味之理
則自陰而生自下而長血盛則髮盛最得陰陽之生氣以火
炮制其色甚黑大能壯腎其氣甚雄大能補肺此其陰中有
陽靜中有動在陰可以培形體壯筋骨托癰疽在陽可以益
神志辟寒邪溫氣海是誠精氣中最要之藥較之河車鹿角
膠陰凝重著之輩相去遠矣凡補藥中自人參熟地之外首
當以此爲亞