


農情通訊簡報

第13期

三十六年三月號

中國各重要地區三月份米麥每市石價格比較圖

(單位萬元)



農林部農業推廣委員會編印

中華民國三十六年四月五日出版

全國二麥百分之八十均屆抽穗期

油菜豆類大多開花

多半省區冬作生長情形均尚良好

氣候較暖地帶夏作已有出土

根據本期各地農情報告，全國二麥百分之八十已屆抽穗期，油菜、蠶豆、豌豆亦多已開花，間有少數地區已屆結實成熟期。在二一〇個之報告據點中，因風雨調順，氣候正常，而各種冬作生長良好者達百分之六十左右，由於氣候失常，雨水缺乏，因而發生病蟲害者，亦達百分之三十以上。長江下游各省三分之二以上地區之冬作，均以優良旺盛見稱。東南沿海各省以氣候較暖，冬作多達結實成熟期，間有業經收割，而夏作且有播種出土，幼苗生長甚為整齊茁壯。西南方面有若干地區以雨水缺調，致影響作物生長，但過半數地區之冬作生長情形尚稱良好。黃河平原區於本月中旬在黃河以北一帶缺乏雨水，河南境內各縣冬作大半因受乾旱生長欠佳。黃土高原區各地亦多感雨水缺乏，久旱不雨，其已播種出土之冬作生長不免致受影響，目前望雨仍甚殷切。各省區詳情如次：

長江下游各省

二麥十分之九抽穗

油菜豆類百分之六十均已開花

浙皖鄂各地冬作生長較佳

少數地區因雨水失調生長致受影響

長江下游各省多數地區，近月氣候尚稱正常，大小麥百分之九十均已抽穗，油菜、豆類多入開花期，百分之七十左右生長情形尚良好，其中尤以浙皖鄂三省情形為較佳。在所報告之據點中，因風雨調順，氣候正常，作物生長良好者，計有浙江富陽、慈谿、嘉興、臨海、雲和、金華、餘姚、衢縣、安徽廣江、懷遠、無為、舒城、岳西、全椒、定遠、壽縣、合肥、桐城、黟縣、六安、湖北襄陽、荊門、武昌、鄂城、恩施、監利、江蘇江都、寶山、宜興、南京、儀徵、泰縣、吳縣、川沙、江西上饒、泰和、湖口、吉安、修水、新淦、贛縣、九江、以及湖南大庸、辰溪、衡陽、邵陽等六省四十六縣，均以旺盛、健壯、正常相報導。但有少數區域，如江蘇南通、阜寧、徐州、湖北黃陂、江陵、湖南耒陽等處，因雨水失調，肥料缺乏，各種冬作之生長多呈黃萎細弱現象。又如安徽壽縣定遠二縣作物已有發現蝗蝻為害。當局及農業機關現正積極從事防治撲滅中。就全區冬作收成預測而論，平均可達七成五以上。(長江下游區各地通訊)

河南南乾旱冬作欠佳

大半地區均感雨水缺乏

河南近月，由於雨水缺乏，各種冬作就報告據點中，因受乾旱影響生長欠佳者達百分之六十左右，據報寶豐、廣武、滎陽、淮陽、閿鄉、夏邑、鞏縣、滎陽、開封、永城、尉氏、孟縣、杞縣、項城、陝縣、確山、瀘池、鄭陵、廣氏、汜水、蘭封、西華、靈寶、內鄉、偃師、臨汝等處，均因受雨水缺乏，氣候乾旱之影響，作物生長多呈枯黃、矮小，其中如滎陽、夏邑、永城、項城、鎮平、西華、偃師、各地冬作因受乾旱，莖葉致呈萎凋現象。(河南各地通訊)

東南沿海一帶氣候較暖 冬作多入結實成熟時期

少數地區夏作播種出土

東南沿海各省，因氣候溫暖，播種較早，各種冬作多入結實成熟時期，計達百分之八十左右。並有若干地區，如廣東陽春、博羅、普寧、台灣屏東、台北等五縣，據報冬作早經收割，早稻、紅薯之類，且均已播種出土，幼苗生長尚稱優良。(東南沿海區各地通訊)

黔川麥作開花結實情形良好

川省若干地區油菜豆類生長較差

黔川兩省冬作，在多半地區因氣候良好，仍保持前數月之優良現象。在貴州遵義、畢節、鎮遠、湄潭、興仁、四川內江、瀘縣、遂寧、銅梁、成都等處麥作生長情形均尚良好，且已多達開花結實時期。惟據報在川省若干地區如奉節、重慶、峨眉、綦江、安縣、榮縣一帶因肥料缺乏，雨水失調，致油菜豆類生長情形不免欠佳。(黔川各地通訊)

甘陝氣候乾燥 農作物望雨甚切

綏甯目前尚無主要作物生長

甘陝境內最近因氣候乾燥，雨水缺乏，在甘肅華高、靜寧、武威、臨洮、岷縣、酒泉、蘭州，及陝西商縣、銅川、醴泉等處冬作因乾旱關係，生長欠佳，望雨甚為殷切。甘省乾旱情形尤為嚴重，據報：省內去冬降小雪一次，入春以來迄未降雨，冬麥多枯萎，春麥不能出土，將成災象。綏遠甯夏二省為草原沙漠地帶，以畜牧為主，農作物每年僅有一熟，據報該兩省以氣候過冷，農業環境迥異，目前尚無主要作物之生長。(黃土高原區各地通訊)

全國各地農作物生長狀況述要

——三十六年三月份——

報告據點

生 長 狀 况

△長江下游區▽

江蘇 江都 大麥小麥因氣候適宜雨水充足生長正

常油菜蠶豆豌豆已開花生長優良

寶山 大麥小麥因雨水適中氣候溫和葉已分

蘗生長尚稱良好油菜蠶豆豌豆多已開

花生長正常

南通 大麥小麥因肥料缺乏雨水不足雖已分

蘗生長細弱油菜蠶豆豌豆多已開花生

長亦欠佳

阜甯 大麥小麥因天氣乾燥生長細小蠶豆豌

豆多已開花生生長亦不良

南匯 大麥小麥因肥料尚足生長尚佳油菜因

雨水缺乏多已枯萎蠶豆生長正常豌豆

生長細弱

奉賢 大麥小麥因品種優良生長尚佳油菜因

氣候過冷肥料缺乏生長細小蠶豆豌豆

生長尚稱正常

宜興 大麥小麥因風雨調順生長優良油菜生

長正常蠶豆豌豆生長尚佳

南京 大麥小麥因風雨調和氣候正常已經分

蘗生長尚佳油菜蠶豆豌豆多已開花生

長尚稱良好

徐州 大麥小麥因雨水缺乏蝻蚧出為害生長

細小蠶豆豌豆生長亦欠佳

崇明 大麥小麥因肥料缺乏生長欠佳油菜蠶

豆豌豆因氣候正常雨水適中生長較優

儀徵 大麥小麥油菜豌豆因風雨調順氣候溫

和生長尚佳蠶豆因肥料充足生長尚稱

良好

秦縣 大麥小麥因雨水適中氣候和暖生長正

常油菜蠶豆豌豆因肥料缺乏生長細弱

鎮江 大麥蠶豆豌豆因雨水過少肥料不足生

長細弱小麥生長尚稱正常

吳縣 小麥油菜豌豆因氣候正常生長尚佳蠶

豆因肥料充足生長優良

江浦 大麥小麥因氣候溫和生長尚可油菜蠶

豆豌豆生長欠佳

川沙 冬季各種作物因氣候正常肥料尚足生

長尚稱良好

浙江瑞安 大麥小麥因病虫害影響生長不良油菜

因肥料充足生長尚佳蠶豆豌豆因氣候

正常雨水適中生長尚稱良好

富陽 大麥小麥因氣候正常雨水適中多已分

蘗生長尚佳油菜蠶豆豌豆生長亦稱良

好

慈谿 大麥小麥油菜因風雨調順氣候溫暖生

長尚稱優良蠶豆豌豆生長尚佳

杭州 大麥小麥蠶豆因氣候溫暖雨水充足業

已分蘗生長尚稱良好油菜豌豆生長尚

佳

臨海 大麥小麥已經分蘗因風雨調順氣候正

常生長尚稱良好油菜蠶豆豌豆生長尚

佳

樂清 大麥油菜因肥料缺乏生長細弱小麥生

長較優蠶豆豌豆均已結實因略有病害

生長欠佳

雲和 大麥小麥因雨水適中氣候正常現已分

蘗生長尚佳油菜蠶豆豌豆生長尚稱良

好

金華 大麥小麥因氣候正常雨水充足現已抽

穗生長尚佳油菜蠶豆多已開花生長

優良

餘姚 大麥小麥因雨水適宜業已分蘗生長尚

佳油菜蠶豆豌豆已經開花生長尚稱正

常

衢縣 大麥小麥因氣候正常分蘗良好油菜蠶

豆豌豆多已開花生長尚佳

鄞縣 大麥小麥因雨水適中氣候溫暖分蘗尚

稱良好油菜蠶豆豌豆因肥料缺乏生長

欠佳

安徽阜陽 大麥小麥豌豆因雨水缺乏雖已分蘗莖

葉多呈枯萎現象蠶豆因肥料充足生長

尚佳

廉江 大麥小麥因風雨調順已經分蘗生長尚

稱正常油菜蠶豆豌豆已入開花期生長

尚佳

樂多呈枯萎現象蠶豆因肥料充足生長

尚佳

和縣 大麥小麥因肥料缺乏生長細弱小麥因

雨水充足生長尚佳油菜蠶豆豌豆均已

開花因氣候正常生長尚稱良好

旌德 大麥小麥因風雨調順生長尚稱良好油

菜蠶豆豌豆因肥料缺乏生長欠佳

太和 大麥小麥因肥料缺乏雖已分蘗生長細

弱豌豆生長較優

本刊特刊
實地取材
不事空論
按期報導
爭取時效

蒙城 大麥小麥因風多雨少氣候過冷雖已分

蘗莖葉枯萎蠶豆豌豆多已開花生長亦

不甚良好

懷海 大麥小麥因氣候溫和雨水適中生長尚

稱良好油菜蠶豆豌豆生長正常

無為 大麥小麥因雨水充足氣候正常生長尚

佳油菜因肥料充足生長優良蠶豆豌豆

因品種良好生長尚稱正常

太湖 大麥小麥業已抽穗油菜蠶豆豌豆已入

開花期因雨水適中氣候正常生長均稱

優良

頤上 大麥小麥因肥料缺乏莖葉枯萎蠶豆豌豆

豆因雨水調順生長尚佳

舒城 大麥小麥因雨水適中氣候溫和生長正

常油菜因肥料缺乏生長細弱蠶豆豌豆

生長尚佳

岳西 大麥小麥油菜因氣候正常雨水適宜生

長尚稱良好蠶豆豌豆生長尚佳

全椒 冬季各種作物因雨水充足生長尚稱良

好

宣城 大麥小麥因雨水缺乏生長欠佳油菜生

長尚佳蠶豆豌豆生長較優

臨泉 大麥因雨水不足生長不良小麥生長較

優油菜蠶豆豌豆因品種優良生長尚稱

良好

定遠 大麥小麥因雨水適中氣候溫暖生長尚

佳油菜蠶豆豌豆生長尚稱良好

壽縣 大麥小麥正在施肥中耕因氣候正常生

長尚佳

合肥 大麥小麥油菜因氣候溫和生長尚佳

桐城 蠶豆豌豆因雨水充足生長尚佳大麥小

麥已經中耕苗長約七八寸許生長較優
茶葉生長良好

黔縣

大麥小麥因風雨調順正在施肥中耕生
長尚好蠶豆油菜豌豆已經開花生長尚
稱優良茶葉生長正常

六安

大麥小麥因雨水充足生長尚佳油菜蠶
豆豌豆已經中耕生長良好茶葉生長特
優

湖北

襄陽

大麥小麥豌豆因氣候正常已經分蘗生
長尚佳油菜蠶豆多已開花生長良好
大麥小麥因雨水充足氣候溫暖生長尚
稱良好油菜蠶豆豌豆已經開花生長正
常

武昌

大麥小麥因氣候正常分蘗尚佳蠶豆豌豆
豆因風雨調順均已開花生長良好

鄂城

大麥小麥因雨水適宜氣候溫暖生長尚
稱良好油菜蠶豆生長正常

遠安

大麥小麥因風雨均調生長尚佳油菜蠶
豆因肥料缺乏生長細弱豌豆生長尚好

黃陂

冬季各種作物均已開花大麥小麥因雨
水缺乏生長欠佳油菜蠶豆生長細小豌豆
豆生長尚佳

恩施

大麥小麥因雨水適中氣候溫暖分蘗正
常油菜已經開花結實生長尚稱良好蠶
豆豌豆業已開花生長尚佳洋芋生長正
常

江陵

大麥小麥蠶豆因雨水過少生長欠佳油
菜生長細小
盛利 大麥油菜蠶豆已經開花因雨水充足氣
候適宜生長正常小麥因品種優良生長

江西 上饒 冬季各種作物因雨水充足氣候正常多
已開花生長尚佳

鄱都

大麥小麥因品種不良生長細弱油菜因
肥料充足生長優良蠶豆豌豆因氣候正
常雨水均調生長尚佳均入開花結實期

南城

大麥小麥因肥料缺乏生長不良油菜生
長細小

南豐

大麥小麥因雨水適中氣候溫暖分蘗良
好油菜豌豆因肥料缺乏生長細小蠶豆
莖葉大多倒伏

泰和

大麥小麥因氣候正常風雨調順生長尚
佳油菜蠶豆豌豆因肥料充足生長尚稱
良好

永修

大麥小麥蠶豆豌豆因氣候正常雨水充足
足生長尚佳油菜生長細弱

湖口

大麥小麥因氣候溫暖雨水適中多已分
蘗生長正常油菜業已開花生長尚稱良
好

南昌

大麥小麥因雨水調適氣候溫和生長正
常油菜多已開花生長尚佳蠶豆豌豆生
長欠佳

吉安

大麥小麥豌豆業已分蘗油菜蠶豆多已
開花因風雨適宜生長均稱正常

清江

大麥小麥因氣候正常雨水充足生長尚
佳油菜生長尚佳蠶豆因品種優良生長
尚稱良好豌豆因肥料缺乏生長細弱

修水

冬季各種作物因風雨調順氣候正常生
長尚佳
新淦 小麥因氣候適宜雨水尚足生長正常油

茶蠶豆豌豆現已開花生長尚佳
贛縣 大麥小麥因風雨調順氣候溫和生長尚
稱良好油菜多已開花因虫害影響生長
欠佳蠶豆豌豆已屆結實期生長正常

九江

大麥小麥因氣候正常雨水充足生長尚
佳油菜因肥料缺乏生長細小蠶豆豌豆
生長尚稱良好

湖南

大麥小麥因氣候溫暖雨水適調現已抽
穗生長正常蠶豆豌豆油菜生長尚佳

懷化

大麥小麥因雨水過多莖葉徒長油菜蠶
豆豌豆因肥料缺乏生長欠佳

石門

大麥已經開花小麥完全分蘗因雨水需
足生長均稱正常油菜蠶豆豌豆均已結
實因播種過遲肥料缺乏生長細弱

耒陽

小麥因雨水過多氣候反常生長欠佳蠶
豆豌豆因肥料充足生長尚佳

長沙

小麥因氣候溫暖生長尚佳油菜已經結
實生長正常蠶豆豌豆多已開花因雨水
過多生長細弱

安江

小麥因肥料缺乏生長細弱油菜現已開
花因品種優良雨水充足生長尚稱正常
蠶豆因肥料充足生長尚佳豌豆生長欠
佳

辰谿

冬季各種作物因氣候正常雨水適均生
長正常

衡陽

大麥因雨水均調生長正常小麥因肥料
充足生長較優油菜生長尚好蠶豆因肥
料缺乏生長細弱豌豆生長尚佳

邵陽

大麥小麥因雨水適中氣候正常生長尚
稱良好油菜已經開花生長尚好蠶豆豌豆

中國廿五省主要冬季作物第五次收成估計及 福建廣東台灣夏季作物初次收成預測

三十六年三月份

區 別	省 別	報告 地點	包括 縣數	冬 作					夏 作				
				小麥	大麥	油菜	蠶豆	豌豆	早稻	中稻	大豆	花生	紅薯
長 江 下 游 區	蘇 江	16	16	7.8	7.7	7.2	7.0	7.3	-	-	-	-	-
	江 安	11	11	8.6	8.4	8.2	8.0	8.0	-	-	-	-	-
	湖 北	14	14	7.8	7.6	8.3	7.9	7.4	-	-	-	-	-
	湖 南	9	15	8.3	8.2	7.8	7.9	7.8	-	-	-	-	-
	湖 西	15	29	7.0	7.5	7.7	7.6	7.5	-	-	-	-	-
	湖 南	9	13	7.5	7.5	7.4	7.6	7.3	-	-	-	-	-
	共計及加權平均	74	98	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	-	-	-	-	-
東 南 沿 海 區	福 建	9	12	7.6	7.6	7.9	7.7	7.8	8.0	-	6.0	7.0	8.0
	廣 東	7	7	5.7	5.6	6.5	-	6.9	7.0	-	6.0	8.0	-
	台 灣	2	2	-	-	-	-	-	7.0	6.8	7.0	-	9.0
	共計及加權平均	18	21	6.9	6.8	7.6	7.7	7.4	7.3	6.8	6.3	7.3	8.5
西 南 區	川 康	15	23	6.9	7.1	6.9	6.7	7.4	-	-	-	-	-
	廣 州	1	1	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0	-	-	-	-	-
	廣 西	8	30	8.7	8.2	7.6	8.4	7.9	-	-	-	-	-
	雲 南	5	5	4.5	-	4.3	-	5.0	-	-	-	-	-
	雲 南	2	2	7.3	6.8	6.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-
	共計及加權平均	31	61	7.8	7.6	7.1	7.6	7.5	-	-	-	-	-
黃 土 高 原 區	甘 肅	11	21	7.2	7.7	8.0	-	5.0	-	-	-	-	-
	陝 西	8	25	6.8	6.7	5.9	-	6.5	-	-	-	-	-
	綏 遠	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	察 哈	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	共計及加權平均	26	53	7.0	7.0	6.0	-	6.5	-	-	-	-	
黃 河 平 原 區	河 北	11	20	7.1	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	山 東	4	4	6.3	6.0	-	-	6.0	-	-	-	-	-
	山 西	36	36	5.9	6.0	6.2	6.0	5.9	-	-	-	-	-
	察 哈	6	8	7.7	8.0	9.0	-	8.0	-	-	-	-	-
	察 哈	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	共計及加權平均	59	70	6.4	6.2	6.9	6.0	6.2	-	-	-	-	
東 北 區	遼 寧	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	吉 林	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	總計及加權平均	210	305	7.3	7.3	7.2	7.6	7.2	7.3	6.8	6.3	7.3	8.5

福州 花結實期生長正常油菜已經結實成熟
生長尚佳蠶豆豌豆生長尚稱良好
大麥小麥因雨水過多氣候反常生長細
小油菜蠶豆豌豆因肥料缺乏生長欠佳
各物均屆結實成熟期

建陽 林森 冬季各種作物因氣候溫和雨水充足均
已成熟生長正常
小麥因氣候正常雨水適中業已開花生
長尚佳油菜蠶豆豌豆多已結實生長欠

浦城 大麥小麥業已分蘗油菜已經結實因雨
水適中氣候溫暖生長正常
大麥小麥豌豆已經收穫早稻因雨水過
少生長細弱紅薯均已出生生長正常
博羅 冬季各業作物因氣候正常雨水適中收

惠安 大豆生長較優
△東南沿海區▽
大麥小麥因雨水充足氣候正常已屆成
熟期生長尚佳蠶豆豌豆現已結實因肥

永春 料缺乏生長細小
廈門 小麥因雨水過少氣候反常生長欠佳
冬季各種作物因雨水過少黑穗病為害
雖已結實生長不良

古田 大麥小麥因氣候溫暖雨水適中正在開
花結實中生長正常豌豆已經結實生長
尚佳
德化 大麥小麥因雨水適中氣候溫暖現入開

穫尚稱優良早稻紅薯花生已出苗生長良好

豐南 大麥小麥油菜因氣候溫暖已屆成熟收穫期生正常豌豆收穫尚佳

普寧 大麥小麥因氣候反常虫害影響莖葉枯萎收穫不良早稻出苗略嫌細弱花生甘蔗生長正常

連縣 冬季各種作物已屆結實成熟期因雨水適宜氣候正常生長尚佳

龍川 冬季各種作物因雨水過少氣候反常收穫欠佳

惠來 大麥小麥因氣候過冷虫害影響肥料缺乏莖葉大多枯萎油菜茶葉徒長豌豆生長細弱

台灣 屏東 早稻略有輕微螟虫發現生長尚佳中稻生長正常大豆生長良好甘蔗略受鼠害生長尚佳

台北 早稻已出苗稍有病害發現并感肥料缺乏生長欠佳高粱紅薯生長細小

△西南區▽

四川 內江 冬季各種作物因氣候溫暖雨水適調生長尚稱優良

達縣 大麥小麥均已開花油菜蠶豆已經結實豌豆尚在分蘗中因肥料不足人工缺乏莖葉多已枯萎

奉節 大麥小麥均已結實蠶豆豌豆已屆成熟期因天氣乾旱及病虫害影響生長細弱瀘縣 冬季各種作物均已結實因雨水適中氣候溫暖生長尚稱正常

璧山 大麥小麥豌豆現已開花因雨水過少生長細弱油菜蠶豆均已結實因肥料尚足生長正常

廣漢 冬季各種作物均已結實除蠶豆因巨風為害莖葉徒長其他作物因雨水充足氣候正常品種優良生長尚稱良好

遂寧 大麥小麥現已結實因雨水適中氣候溫暖生長優良油菜蠶豆豌豆已入成熟期生長尚稱正常

重慶 冬季各種作物已屆結實成熟期油菜蠶豆因肥料缺乏生長細弱其他冬作因雨水均調氣候正常肥料尚足生長良好

峨眉 大麥小麥已經開花因雨水適中氣候正常生長尚佳油菜蠶豆豌豆均已結實因肥料缺乏生長細小

綦江 大麥小麥因雨水適宜氣候正常收穫豐稔油菜蠶豆豌豆因肥料缺乏生長細小

銅梁 冬季各種作物均屆結實成熟期蠶豆因品種優良雨水充足生長尚稱優良豌豆因肥料缺乏生長細弱其他作物因黑穗病為害生長欠佳

安縣 大麥小麥因氣候過冷肥料缺乏生長欠佳油菜生長細弱蠶豆大多枯萎

榮縣 大麥小麥正入開花期因風災劇烈及虫害影響莖葉多倒伏油菜生長細弱蠶豆豌豆莖葉多已枯萎

成都 大麥小麥現已開花因雨水充足氣候正常肥料充足品種優良生長特優油菜蠶豆豌豆生長亦甚良好

西康 西昌 大麥小麥正在結實中因雨水調勻氣候正常生長尚佳油菜蠶豆豌豆因虫害影響生長細小

貴州 貴陽 冬季各種作物正值開花結實期油菜因肥料缺乏生長欠佳其他冬作因雨水充足氣候正常生長尚佳

遵義 小麥蠶豆豌豆大多開花結實因雨水適中氣候溫暖生長正常油菜因肥料充足生長良好

銅仁 大麥油菜蠶豆豌豆因肥料缺乏生長細弱小麥雨水適宜氣候正常生長尚佳

畢節 大麥小麥現已開花因風雨調適氣候溫暖和生長優良油菜蠶豆豌豆生長尚稱正常正值結實期中

鎮遠 大麥小麥因雨水充足氣候正常生長尚佳油菜蠶豆豌豆生長良好

平壩 大麥小麥蠶豆豌豆正在開花結實中因雨水適宜氣候溫暖和生長正常油菜因肥料缺乏生長細弱

涪潭 小麥因雨水適中氣候正常生長尚佳油菜蠶豆豌豆均已結實生長尚稱良好

興仁 冬季各種作物因雨水充足氣候正常生長尚佳

廣西 河池 小麥因雨水適中氣候正常已經分蘗生長尚佳油菜生長尚稱優良

思恩 小麥已經分蘗油菜大多開花結果豌豆已入結實成熟期因肥料缺乏雨水不足生長細弱

柳城 豌豆因肥料缺乏氣候乾旱已屆成熟期生長欠佳

蒼梧 油菜將屆成熟期因雨水缺乏氣候反常

生長不良

雲南 楚雄

大麥小麥油菜均已結實因受乾旱及病蟲害影響生長細小蠶豆豌豆亦因蟲害關係生長欠佳

宜威 大麥因雨水失調肥料缺乏生長細弱小麥因品種優良生長良好

甘肅 徽縣 大麥小麥因氣候正常肥料充足生長尚佳豌豆因雨水過少生長細弱

華亭 大麥小麥油菜因雨水缺乏氣候反常生長均不良

靜海 大麥小麥因天氣乾旱肥料缺乏生長細小

陝西 隴西

小麥因風雨失調氣候過冷雖已出苗生長不良油菜因肥料尚足生長正常

武威 大麥小麥因氣候乾燥虫害劇烈幼苗出土不良

臨洮 大麥小麥因天旱過久莖葉大多枯萎尚未播種者約佔耕地總面積百分之十

岷縣 小麥因氣候過冷雨水缺乏生長細弱酒泉 因久旱不雨冬作無法播種

平涼 小麥因雨水尚適肥料充足生長尚佳好油菜生長尚可

天水 大麥小麥豌豆因氣候正常雨水尚適生長尚稱良好

陝西 西京 大麥小麥豌豆扁豆均已分蘖油菜已經

開花因天旱未雨氣候嚴寒莖葉大多枯萎

武功 冬季各種作物因品種優良氣候適宜均已分蘖生長正常

南鄭 小麥蠶豆因雨水適宜氣候正常生長尚佳優良大麥油菜生長尚佳豌豆生長尚可

商縣 冬季各種作物因雨水缺乏氣候過冷生長細小

銅川 大麥小麥油菜因天氣乾旱氣候嚴寒生長不良

大荔 大麥小麥均已分蘖因氣候過冷生長欠佳油菜蠶豆豌豆已開花生長尚佳

禮泉 大麥小麥大多分蘖油菜蠶豆豌豆正在開花中因天氣乾燥西北風為害甚大生長細弱

綏遠 狼山 因氣候寒冷冬作未能播種

△黃河平原區▽

河北 唐山 小麥因氣候正常雨水適中現已分蘖生長尚佳

灤縣 小麥業已分蘖因雨水充足氣候溫暖生長尚稱良好

平谷 小麥因肥料充足風雨調順生長正常滄縣 大麥因氣候過冷雨水不足生長不甚良好小麥生長亦欠佳

海河 小麥因氣候適宜雨水充足生長尚佳

獲鹿 小麥因雨水過少肥料不足生長欠佳

清苑 小麥因品種優良雖氣候過冷肥料缺乏

生長尚佳

井陘 大麥小麥因雨水缺乏天氣過冷雖已分蘖莖葉枯萎

石門 大麥小麥因氣候溫暖雨水尚足業已分蘖生長尚稱正常

良鄉 小麥因雨水缺乏肥料不足及蟲害影響生長欠佳

昌黎 小麥因氣候過冷雨水過多生長不甚良好

山東 鄒城 小麥因氣候乾燥雨水不足雖已分蘖莖葉枯萎

長清 小麥因天氣嚴寒肥料缺乏生長欠佳

昌樂 小麥因雨水充足氣候正常生長優良

青島 小麥因雨水適中氣候溫和生長尚佳大麥因肥料不足生長細弱豌豆莖葉枯萎

河南 寶豐 大麥小麥豌豆扁豆因肥料缺乏雨水不足雖已分蘖生長細弱油菜已經開花生長亦欠佳

嵩縣 大麥小麥因雨水適中氣候正常生長尚佳豌豆因肥料不足莖葉大多枯萎扁豆生長矮小

廣武 大麥小麥豌豆因雨水缺乏莖葉枯萎油菜生長細小

祭陽 冬季各種作物因雨水缺乏氣候過冷莖葉大多枯萎

淮陽 大麥小麥豌豆因氣候過冷雨水太少雖已分蘖生長細弱

關鄉 冬季各種作物因雨水不足虫害劇烈生長不良

夏邑 大麥小麥豌豆因雨水缺乏巨風影響莖葉已經枯萎

新鄭 大麥小麥豌豆因氣候正常雨水適宜均已分蘗生長尚稱良好

唐河 大麥小麥已經分蘗因雨水尚足氣候調和生長正常蠶豆因肥料不足生長細小

鞏縣 大麥小麥現已分蘗豌豆已經開花因雨水缺乏肥料不足生長均極細弱

洛陽 小麥因雨水過少氣候嚴寒莖葉凋萎油菜已經開花因肥料缺乏生長細小

洧川 小麥因久旱不雨生長不良

開封 冬季各種作物因本月中旬天氣乾旱及病虫害影響呈已分蘗生長欠佳

永城 大麥小麥豌豆扁豆均已分蘗因肥料缺乏雨水不足莖葉大多凋萎

尉氏 大麥小麥豌豆因氣候過冷天氣乾燥雖多分蘗生長細弱

孟縣 大麥油菜因雨水缺乏氣候反常生長欠佳小麥生長細弱豌豆生長矮小

杞縣 大麥小麥業已分蘗因天氣乾燥風害劇烈生長細弱莖葉多已倒伏

項城 大麥小麥現已分蘗豌豆業已開花因久旱未雨氣候反常莖葉大多凋萎

陝縣 冬季各種作物已經分蘗因天氣過冷雨水不足生長欠佳

確山 大麥小麥豌豆現已分蘗油菜已經開花因天旱不雨肥料缺乏生長細弱

滎池 大麥小麥正在分蘗油菜豌豆扁豆因氣候反常雨水欠足生長不良

汝城 大麥小麥豌豆因氣候正常品種較佳分蘗尚佳生長良好

鎮平 冬季各種作物因嚴霜過多暴風為害雖已蘗莖葉大多枯萎

鄧陵 大麥小麥因雨水尚足氣候正常生長尚佳

盧氏 大麥小麥因天氣冷熱無常雨水不足莖葉枯萎油菜蠶豆豌豆因肥料充足生長尚佳

沁水 油菜因品種優良生長正常其他冬作物因雨水缺乏肥料不足生長細小

蘭封 大麥小麥豌豆因土質不良肥料缺乏天氣乾旱生長不良

汲縣 大麥小麥已經分蘗因氣候正常生長尚佳油菜生長欠佳

沁陽 大麥因雨水調適天氣正常生長尚稱優良小麥油菜生長尚佳豌豆扁豆生長欠佳

西華 大麥小麥蠶豆因雨水過少氣候反常莖葉枯萎

靈寶 小麥因雨水過少氣候嚴寒莖葉大多凋萎

封邱 大麥小麥因氣候正常已經分蘗生長尚佳

陽武 大麥小麥現已分蘗因氣候溫暖雨水充足生長尚稱良好

內鄉 冬季各種作物均已分蘗因氣候無常雨水缺乏生長細弱

南召 冬季各種作物因天氣乾燥生長不良

偃師 大麥小麥現已分蘗豌豆業已開花因氣候寒冷雨水缺乏風災為害莖葉多已凋萎

臨汝 大麥小麥多已分蘗油菜蠶豆豌豆已經開花因氣候乾燥生長欠佳

新野 大麥小麥均已分蘗豌豆業已開花因氣候反常雨水過少生長細弱

光山 冬季各種作物因雨水充足氣候正常生長優良

山西 介休 大麥小麥因氣候正常生長尚佳

吉縣 大麥小麥因雨水適中氣候正常生長尚佳

大同 因氣候過冷天氣過於乾燥本區冬作物未能播種

臨汾 冬季各種作物因氣候正常生長良好

平定 小麥因風雨失調氣候過冷生長欠佳

太原 大小麥生長正常

東北大豆非但在國內為主要特產，而在全世界亦有其重要之地位。過去我國大豆產量，約佔世界大豆產量百分之七十，東北產量，則佔全世界總產量百分之六十。據近年統計，東北大豆耕地面積，約為五千萬市畝以上，佔東北耕地總面積百分之三十，在一九〇八年，年產量不過一百五十噸，嗣後產量逐漸增至四百萬噸，一九三〇年之生產量，曾達年產量五百八十萬噸之最高峯；自日人進佔東北，對於農產品實行嚴格統制之後，農民出售農產品，在價格方面因受重大剝削，大豆生產不敷成本，致成豆賤傷農，產量因而轉入下坡，但就平均每年產量而論，仍在四百萬噸左右。過去輸出數量，約佔總產量之半數以上，其中多半輸往歐美各國；計一九二九年東北共輸出大豆二、七八一、五八〇噸，合當時價值二億六千二百四十六萬二千元，佔東北輸出物資總額百分之三十九。一

九三〇年輸出二、〇二七、四〇二噸，佔輸出總額百分之二九、八。一九三一年輸出二、八二五、七二〇噸，佔輸出總額百分之三三、四。一九一八事變後，日人竊據東北，大

數量，始終未超過九一八以前之數量。中日戰事爆發之前一二年，東北大豆輸出數量益見減少；計一九三五年輸出一、七六六、二五二噸，一九三六年輸出一、九六八、〇

我國主要特產

東北大豆產銷概況

平均每年產量約四百萬噸，佔全世界總產量百分之六十，一九三〇年產量最高，曾達年產量五百八十萬噸，近年產量曾有低落統計。過去輸出數量，約佔總產量之半數以上，其中多半輸往歐美各國，東北光復後，大豆輸出量大有減少趨勢。

豆輸出，略見減少。計一九三二年輸出為二、二四四、一〇〇噸，一九三三年輸出為二、三六四、四一噸，一九三四年輸出為二、四九八、三五五噸，在此期間大豆輸出

〇〇噸。抗戰發生，東北大豆之輸出，尚無影響；計一九三七年輸出為一、九五八、五六六噸，一九三八年輸出為二、一六四、八八九噸，一九三九年輸出一、七一一、八

〇六噸。此後中日戰事日緊，國際形勢對日更趨不利，此時大豆多輸往德國，數量頓減；計一九四〇年輸出為六〇二、九七八噸，一九四一年輸出為六八二、五三八噸，一九四二年輸出為六八六、二四五噸，一九四三年輸出為六八五、七〇八噸，一九四四年輸出為八二六、三五〇噸，一九四五年日本投降，遂缺詳確統計。一九四六年東北光復後，大豆輸出數量大見減少，截至去年十一月之統計，總計輸出大豆不過三萬噸，據今日估計，亦不過六萬噸左右，比較往日輸出數量，相差甚遠。查東北輸出貿易，乃完全依賴於農產品，而農產品又全恃大豆及其加工品，過去如此，現在如此，將來亦必如此，是大豆之輸出情形，足以決定東北對外貿易與經濟之命運。目前由於運輸交通之困難，致東北大豆不能大量輸出，影響農民及國家經濟甚大。今後對於運輸交通方面之應求改善，俾東北大豆可以大量輸出，仍不難估我國對外貿易之重要地位。

(東北瀋陽特約通訊)

西康西昌森林發生火災損失達一千萬元 安徽岳西貴州鎮遠森林亦有火災發生

據報西康西昌近山一帶，最近因居民放火燒山，致發生森林火災，損失估計約達一千萬元，山中森林被火燒後，所有深山形成禿頭，據當地老農談，可能影響來年山洪暴發，土壤沖刷及農作物之種植。安徽岳西及貴州鎮遠兩處，本期亦發生森林火災，岳西清平鄉於本月廿二日夜間起火，松林被焚甚夥，損失估計達百萬元以上；鎮遠森林地帶，亦因燒山關係，發生火災，林木損失約在二十萬元以上。

(西昌岳西鎮遠各地通訊)

廣西河池森林被風吹毀二千餘株

河南滎陽災區面積約四百畝

川贛若干地區亦有風災發生

廣西河池縣城附近，於本月二十六日大風忽作，吹倒樹木達二千株之多，農舍被毀十五間，損失估計在二百萬元以上，又該縣六甲鄉復發生巨雹下降，二麥及煙草受損甚鉅，災區面積約達五十畝。河南滎陽最近亦有風災發生，農作物如小麥豌豆之根部，被風拔毀，受災面積約為四百畝，四川銅梁、遂寧，江西泰和亦於本期先後發生風災，各種作物多被吹毀，并有落雹現象，對將來作物之收成，不無影響。

(桂豫川贛各地通訊)

各 地

獺猖甚仍疫畜

遍普為較區地生發瘟猪

江西泰和牛瘟死亡二百頭，豬瘟死亡一千餘頭。河南滎池豬瘟死亡達二千五百頭，尉氏豬瘟繼續流行。湖北監利雞瘟猖獗，死亡四萬餘頭，遂寧鐵嶺，安徽宣城及河南尉氏、寶豐等處雞瘟亦相當猖獗。

根據本期各地農情通訊之報告，各地畜疫，仍甚猖獗，其流行範圍，且較上期擴大。牛瘟在江蘇鎮江，四川安縣、銅梁各處，仍有繼續流行，湖北黃陂、鄂城，湖南衡陽，江西泰和，廣東陽春，雲南楚雄等處，本期亦有牛瘟發生，尤以江西泰和之牛瘟流行為較劇，死亡數達二百頭之多。現經該省耕牛改良場派員前往牛瘟發生地區積極防治，頗收效果。豬瘟本月內發生地區，較為普遍，據報計有江蘇、湖北、江西、安徽、遼寧、河北、河南各省十四處，均有發現。其中以河南滎池之豬瘟較為嚴重，死亡達二千五百頭，其次為江西泰和，死亡一千二百頭，其他如江蘇江浦、鎮江，湖北鄂城，江西上饒、清江，安徽太湖，岳西，河北唐山、平谷，河南確山、鞏縣、項城、尉氏、寶豐，涇川等處，為害程度較為輕微。雞瘟亦有不少地區發生，每一地區之死亡數多在數千頭乃至數萬頭不等，如湖北監利雞瘟之死亡數，竟達四萬餘頭，情形甚為猖獗，其次河南尉氏，雞瘟之死亡數亦達一萬八千餘頭，而雞瘟發生之後，又均無防治辦法，情形頗為嚴重。詳情有如下表所示：

各地畜疫一覽表

三十六年三月份

種類	發生地點	疫	病	現	防	治	辦	法
牛瘟	江蘇 鎮江	本期仍繼續發現牛瘟，死亡十五頭。	情	現	防	治	辦	法
湖北 黃陂	最近發生牛瘟，死亡三十頭。							
					經中醫治愈。			無防治辦法。

農 產 物 價

各地農產物價再度上漲

油菜籽上漲最高，平均比較上期上漲百分之五十二，水牛上漲百分之三十一，大豆上漲百分之三十一，黃牛上漲百分之二十七，驢上漲百分之二十六，小麥上漲百分之二十五，其他各種農產上漲之程度亦多在百分之二十上下。

白米以遼北遼寧河北山東山西較高，每市石多在二十萬元至三十萬元之間，遼北梨樹特高，每市石達五十萬元。小麥以遼寧鐵嶺最高，每市石為四十三萬八千元，遼北梨樹山東青島每市石亦達三十萬元。

全國農畜產品價格，就本期各地之報告仍繼續上漲。農畜產品方面，以油菜籽上漲百分率為最高，平均為百分之五十二，大豆上漲百分之三十二，小麥上漲百分之二十五，玉米，小米各上漲百分之二十一，高粱上漲百分之二十，皮棉上漲百分之十，白米價格較為穩定，僅上漲百分之八。牲畜方面，以水牛上漲速度較高，達百分之三十四，黃牛及驢各上漲百分之二十六左右，豬上漲百分之二十一，馬及騾各上漲百分之十六，羊上漲百分之十三。

再就不同地區之各種農產物價加以比較：白米以遼北，遼寧、河北、山東、山西一帶較高，每市石多在二十萬至三十萬元之間，而以遼北梨樹為特高，每市石竟達五十萬元，遼寧鐵嶺每市石亦達三十七萬五千元，其較之西康西昌，貴州興仁每市石祇及二萬元者，相差幾達二十餘倍，他如江蘇，福建，廣東，甘肅，河南各省米價，則多在十萬元左右。小麥以遼寧鐵嶺最高，每市石為四十三萬八千元，遼北梨樹，山東青島較次，每市石達三十萬元，河北唐山，山東鄒城，山西太原等地每市石亦達二十萬元以上，最低為西康西昌，貴州湄潭每市石祇及一萬餘元。皮棉價格在本期各地波動甚微，其價格較高地區，計有山東長清，甘肅岷縣、隴西，每市担各為八十萬元，其次則為綏遠五原，山西大同，廣西恩恩，每市石亦達七十萬元以上，再次為廣東順德，貴州興仁，甘肅酒泉，綏遠歸綏、臨河，河北平谷，山東鄒城，每市担均為六十萬元以上，最低為河南汲縣及湖南安江，每市担不過二十萬元，其他各地

棉價每市担多在三四十萬元之譜。大豆以山東青島、昌樂、鄒城各處為最高，每市石均超過二十萬元，台灣台北、屏東、遼北梨樹，遼寧鐵嶺，河北寧河、唐山、清苑，山東長青等處則較次，每市石為十餘萬元，綏遠狼山，臨河兩地為最低，祇及一萬五千元。黃牛在山西太原，河北臨河、灤縣，山東昌樂、鄒城，河南廣武，陝西西安，大荔，醴泉，廣東博羅，安徽臨泉，江蘇川沙、徐州、泰縣、鎮江、南京，浙江鄞縣、慈谿等縣，每頭已賣到百萬元以上，而江蘇泰賢，山西太原兩地竟達一百五十萬元，其價格最低地區，如貴州貴陽、畢節，雲南楚雄等處，則皆在十萬元左右，以全國平均而論，每頭則為五十四萬九千元。水牛價格，在各地均較黃牛為高，浙江鄞縣每頭達二百萬元，江蘇川沙，吳縣，福建福州，均超過一百五十萬元，浙江蕭山、慈谿、江蘇江浦、泰賢、鎮江、泰縣、南京、儀徵、崇明，湖北江陵，福建浦城，廣東曲江、博羅，河南廣武，亦均達一百萬元，最低如雲南楚雄，貴州貴陽每頭至少亦在十萬元。豬之價格，在綏省狼山、臨河、五原，甘肅岷縣，湖北恩施，四川雲陽等四省六縣為最低，每頭祇及十萬元左右，江浙閩各省則較高，一般在四十萬元上下，最高如浙江蕭山，每頭已賣到七十餘萬元，他如江蘇吳縣、江都、泰賢，浙江慈谿等地每頭售價亦達五六十萬元。馬以山西太原、臨汾、介休，河北唐山、石門、昌黎，河南淮陽等七處較高，約達一百五十萬元以上，尤以山西介休，河北石門為特高，每頭為一百八十萬元，其與貴州畢節每頭僅及十四萬元相比較，應高出十三倍之多。詳情如次表所示。

全國各地主要農產品及牲畜價格表 (單位價格：1000元)

三十六年三月份

類 別	白米	小麥	油菜籽	大豆	玉米	小米	蠶豆	高粱	皮棉	紅薯	黃牛	水牛	豬	羊	馬	騾	驢
縣 別	市石	市石	市石	市石	市石	市石	市石	市石	市担	市担	每頭	每頭	每頭	每頭	每匹	每匹	每匹
江 蘇																	
川沙	105	100	135	100	80	—	150	70	360	—	1000	1500	450	60	—	—	—
南通	100	100	—	95	—	—	—	—	500	—	—	—	230	—	—	—	—
徐州	120	100	—	95	—	70	100	52	360	20	1000	—	240	80	600	680	370
浦東	80	70	120	—	62	—	—	—	280	18	—	1200	450	150	1200	1000	800
太倉	100	—	—	—	—	—	—	—	270	30	1500	1300	500	120	—	—	—
吳縣	108	120	—	100	—	—	—	—	—	—	—	1300	600	—	—	—	—
江都	74	70	—	85	—	—	78	—	350	20	600	750	520	—	—	—	—
鎮江	87	—	—	92	—	—	71	45	400	—	800	1000	400	120	600	500	450
阜寧	80	60	—	72	40	—	—	24	450	—	600	900	400	—	—	400	350
泰縣	80	96	—	115	52	55	75	60	340	—	1200	1100	300	70	700	650	500
寶山	100	80	—	—	—	—	75	—	480	—	—	—	450	80	—	—	—
南京	76	80	—	90	54	—	—	—	550	30	1250	1450	450	160	—	—	350
宜興	80	70	—	120	—	—	120	—	500	—	600	800	300	40	700	800	300
微湖	60	100	—	110	—	—	—	—	—	—	800	1200	400	40	1000	700	400
崇明	130	110	—	110	60	—	50	—	350	20	900	1200	370	30	—	—	—
南匯	105	100	100	110	67	—	85	—	310	32	500	750	350	—	—	—	—
浙 江																	
豐和	75	75	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	320	—	—	—	—
海鹽	75	62	75	90	40	40	90	—	300	9	650	800	480	50	—	—	—
富陽	100	80	—	100	50	—	100	—	440	20	750	900	350	65	—	—	—
淳安	65	60	—	65	40	—	—	—	—	—	—	—	288	—	—	—	—
新華	89	100	—	120	—	—	105	—	400	—	1500	2000	450	60	—	—	—
華新	77	92	—	93	—	81	—	—	—	—	600	900	315	—	—	—	—
金華	80	105	120	80	60	78	92	70	450	11	400	650	360	80	850	—	—
樂清	78	90	—	78	—	—	75	—	320	—	300	450	240	40	—	—	—
清湖	90	80	—	75	60	—	73	—	—	—	800	900	400	—	—	—	—
杭山	95	—	—	90	70	—	75	—	350	20	600	1000	720	—	—	—	—
山興	100	—	—	—	—	—	—	—	300	—	800	900	400	100	—	—	—
興安	80	70	—	90	—	—	50	—	250	30	800	900	400	80	1000	—	—
瑞安	91	85	89	95	55	84	87	—	320	22	300	340	300	70	350	—	—
瑞安	95	—	—	—	—	—	—	—	400	20	1000	1200	500	40	—	—	—
安 徽																	
懷甯	70	80	100	70	48	—	40	70	260	20	350	500	300	40	—	—	—
蕪江	85	92	126	95	64	—	60	80	280	20	380	550	300	40	—	—	—
無為	59	72	62	81	53	57	57	30	450	35	490	570	130	60	750	650	450
穎上	80	96	—	64	56	—	74	60	420	30	400	—	240	120	580	600	230
和縣	55	120	—	90	40	—	—	—	300	—	300	400	240	80	800	1000	400
太湖	55	50	100	110	40	—	80	40	320	8	400	600	240	—	—	—	—
舒城	39	58	70	73	30	—	30	—	280	—	400	480	240	40	—	—	250
臨泉	85	114	—	85	—	22	—	—	360	—	1000	—	250	20	1200	1400	500
全椒	45	83	85	77	—	—	—	—	240	—	890	860	230	60	470	450	400
西德	50	51	—	120	40	—	—	—	—	—	350	650	240	—	—	—	—
旌德	54	43	50	48	—	—	—	—	350	—	500	650	350	—	—	1600	—
太和	120	100	—	90	—	80	—	80	420	20	800	—	280	60	1600	2000	800
宣城	62	40	83	—	39	—	58	50	350	43	480	550	420	100	—	—	—
蒙城	140	120	—	125	—	85	110	85	350	30	756	—	360	64	900	1400	340
阜陽	100	90	—	80	—	—	—	70	—	—	300	—	—	40	350	800	150
湖 北																	
監利	40	50	45	32	—	30	40	28	240	—	400	600	300	120	600	700	290
應城	38	42	—	21	29	—	22	—	300	15	120	230	120	38	240	380	—
武昌	75	75	—	60	45	70	70	70	340	24	500	750	520	80	1500	1600	750
漢陽	70	65	—	—	—	60	50	—	250	—	—	—	200	32	—	—	—
漢川	55	40	—	34	—	50	37	35	230	—	800	1100	220	35	1500	1700	700
遠安	64	48	—	64	48	64	48	40	400	20	300	600	240	64	1000	800	300
鄂城	80	85	72	75	45	—	—	50	260	12	500	450	300	85	450	450	400
荊門	37	39	—	38	—	—	35	28	380	—	300	520	140	—	320	400	350
黃陂	76	100	—	100	—	—	80	—	290	—	280	360	350	72	—	—	—
江 西																	
贛縣	90	—	60	83	—	—	70	—	260	—	340	650	225	—	—	—	—
九城	80	64	58	48	—	—	—	—	260	—	260	350	200	—	—	—	—
南城	48	55	—	70	—	—	—	—	300	—	500	400	200	—	—	—	—
新淦	72	—	—	42	—	—	—	—	330	—	430	670	240	—	—	—	—
修水	40	35	—	54	28	—	—	—	320	—	380	480	192	—	—	—	—
靖江	76	71	65	40	—	—	80	—	300	12	300	500	220	34	1200	—	—

類別	新別	白米 市石	小麥 市石	油菜籽 市担	大豆 市石	玉米 市石	小米 市石	蠶豆 市石	高粱 市石	皮棉 市担	新薯 每担	黃牛 每頭	水牛 每頭	豬 每頭	羊 每頭	馬 每匹	騾 每匹	驢 每匹
湖北	湖口	42	40	—	52	—	—	—	—	200	—	380	420	240	—	—	—	—
	南豐	50	80	58	48	—	—	—	—	380	—	460	680	240	80	650	660	320
	吉安	60	56	60	62	—	—	—	—	280	—	400	500	250	40	—	—	—
	上饒	80	70	90	50	—	—	—	—	320	8	500	600	360	—	—	—	—
	泰和	70	70	80	75	—	—	65	—	300	—	300	500	200	—	600	—	—
	彭澤	82	80	75	51	—	—	54	—	350	10	350	700	240	68	650	680	600
	浮梁	65	60	80	55	—	—	—	—	250	—	350	500	280	—	400	—	—
	南昌	70	68	—	68	—	—	68	—	370	—	420	580	195	—	—	—	—
	永修	65	43	72	63	—	30	68	—	280	18	420	650	220	58	450	560	380
	湖南	懷化	48	60	—	60	38	—	—	—	420	4	320	460	300	72	—	—
邵陽		70	70	80	80	30	70	30	300	10	450	700	220	66	600	—	—	—
耒陽		80	56	—	—	—	—	—	—	—	—	300	700	360	—	—	—	—
衡陽		72	70	55	70	—	—	—	—	280	12	700	780	220	78	—	—	—
長沙		75	50	—	50	—	—	67	—	380	12	300	350	250	90	—	—	—
大庸		70	72	85	80	38	30	35	30	350	15	300	350	300	75	400	250	220
石門		70	60	70	85	60	55	60	50	500	20	600	600	300	80	600	800	600
安江		45	48	—	42	—	—	42	—	200	—	280	350	250	—	—	—	—
福建	長汀	62	—	100	56	—	—	—	—	450	—	500	700	300	—	350	—	—
	浦城	80	80	—	55	—	—	—	—	350	—	500	1200	360	—	—	—	—
	福州	145	160	—	130	—	—	—	—	350	—	950	1700	320	100	—	—	—
	德化	150	—	—	200	—	—	—	—	—	15	400	500	280	75	—	—	—
	長汀	70	72	80	68	—	—	—	—	300	—	—	—	330	70	—	—	—
	廈門	135	110	—	—	—	—	—	—	—	25	600	—	310	60	—	—	—
	林森	140	100	—	130	—	—	100	—	350	30	900	1300	400	80	—	—	—
	建陽	62	—	—	60	—	—	—	—	400	—	600	1000	450	80	—	—	—
	永春	160	170	—	150	—	—	—	—	500	22	450	900	450	80	—	—	—
	惠安	150	120	—	—	—	—	—	—	—	25	500	450	460	70	1000	—	—
廣東	古田	128	194	—	136	—	—	—	—	—	—	600	800	270	76	—	—	—
	曲江	100	—	—	75	—	—	—	—	—	25	850	1200	280	—	—	—	—
	惠來	120	160	—	60	—	—	—	—	—	15	500	700	350	150	—	—	—
	普寧	105	130	—	160	—	—	180	—	—	14	700	1100	375	120	—	—	—
	博羅	88	61	—	95	—	—	—	—	—	11	1050	1250	250	—	—	—	—
	順德	120	—	—	100	—	—	—	—	600	8	—	800	220	40	—	—	—
	陽春	92	120	—	120	—	—	—	—	350	9	450	650	220	40	580	—	—
	鬱南	150	130	100	130	120	—	—	—	300	11	500	700	300	100	500	—	—
	連縣	63	50	—	80	40	35	75	45	350	14	360	450	275	80	300	—	—
	龍川	100	82	—	108	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	—
台灣	屏東	123	—	—	133	—	—	—	—	—	74	875	700	420	56	700	—	—
	台北	181	—	—	182	—	—	—	—	—	—	700	630	380	21	420	—	—
四川	奉節	45	44	—	50	32	—	—	—	380	—	160	250	140	30	250	300	—
	涪陵	43	47	55	52	26	25	20	18	430	6	275	205	160	30	310	330	220
	瀘縣	40	45	50	45	—	—	25	20	360	—	200	260	180	50	—	—	—
	成都	56	52	62	75	34	—	40	29	500	12	180	280	190	66	—	—	—
	萬縣	42	32	—	35	27	—	19	22	310	4	240	250	150	40	350	—	200
	重慶	48	35	140	48	30	15	26	35	255	10	180	200	155	42	170	180	—
	內江	43	40	52	46	33	—	25	17	—	9	200	220	180	40	—	—	—
	榮縣	48	42	—	55	40	—	40	21	590	9	210	210	180	12	180	180	—
	安縣	50	57	44	53	24	—	30	12	400	6	300	400	150	20	400	—	—
	峨眉	48	40	60	60	35	—	50	—	400	15	180	260	150	—	600	—	—
	璧山	34	36	50	26	—	—	22	19	300	5	280	300	135	20	—	—	—
	雲陽	39	30	48	36	35	—	26	30	—	—	200	250	120	35	350	—	—
	銅梁	30	27	36	54	—	20	20	26	400	—	400	300	150	12	—	—	—
	達縣	24	25	55	33	18	—	13	15	360	4	250	330	150	30	—	—	—
廣安	50	46	100	65	32	—	32	20	400	5	250	530	150	40	—	—	—	
蒼江	40	40	—	26	25	—	20	20	—	—	—	—	142	31	352	—	—	
西康	乾寧	26	40	—	—	—	—	26	—	—	—	180	—	120	25	200	300	180
	西昌	20	14	27	25	14	—	18	—	410	12	130	150	160	50	280	380	130
貴州	平遠	25	40	—	—	15	—	—	—	—	—	120	180	150	—	220	—	—
	湘潭	28	18	50	25	15	—	—	—	—	—	150	200	150	—	300	—	—

縣 別	類 別	白米 市石	小麥 市石	油菜籽 市担	大豆 市石	玉米 市石	小米 市石	蠶豆 市石	高粱 市石	皮棉 市担	紅薯 市石	黃牛 每頭	水牛 每頭	豬 每頭	羊 每頭	馬 每匹	驢 每匹	騾 每匹	
廣西	鎮遠	40	50	90	40	24	40	—	23	400	10	160	240	210	48	260	—	—	
	興仁	20	30	—	24	16	—	22	—	600	7	250	310	220	85	450	650	—	
	貴陽	55	70	—	36	30	—	—	—	250	—	90	100	160	30	300	350	—	
	遵義	29	25	54	26	20	20	18	—	400	8	140	170	180	60	200	—	—	
	銅仁	50	63	90	35	25	—	20	12	450	5	350	360	290	55	320	400	—	
廣西	寧節	24	—	—	21	14	—	—	—	—	—	100	120	170	20	140	—	—	
	河池	40	50	30	75	38	—	—	—	560	8	450	560	300	20	320	—	—	
	思恩	35	—	—	50	—	—	—	—	700	10	250	350	330	—	350	—	—	
	蒼梧	93	87	—	108	47	—	88	—	400	26	700	820	360	—	—	—	—	
雲南	柳城	90	120	—	90	53	—	—	—	390	20	400	500	300	—	400	—	—	
	三江	120	—	—	120	—	—	—	—	—	—	400	500	300	—	—	—	—	
	楚雄	30	28	—	31	29	28	30	—	—	20	100	120	130	40	—	—	—	
甘肅	宣威	32	33	45	35	14	—	20	—	—	—	320	410	150	28	430	420	—	
	水涼	160	70	—	68	49	100	—	40	450	—	400	—	250	30	1400	1500	800	
	天涼	100	60	50	40	40	60	40	40	400	—	900	—	240	80	1300	1300	800	
	靜寧	120	58	47	45	42	48	45	32	—	—	650	—	220	60	1200	2100	700	
	西峽	140	48	—	43	—	46	—	32	800	—	400	—	82	20	700	750	280	
	臨洮	80	45	35	38	28	25	25	—	—	—	300	—	150	50	800	1000	350	
	武成	90	42	70	70	—	45	60	—	680	—	200	—	250	70	700	1000	300	
	酒泉	160	92	104	60	—	96	76	—	450	—	650	—	360	120	1200	1800	450	
	合水	—	70	90	—	—	—	—	45	—	—	450	—	400	100	—	1000	820	
	徽縣	120	80	—	—	60	—	—	30	320	—	—	—	150	—	—	—	—	
	徽縣	—	63	—	42	45	62	—	—	—	—	250	—	150	45	850	780	350	
	岷縣	180	50	—	60	—	50	—	—	800	—	260	—	110	40	800	1450	200	
	陝西	西安	200	120	100	75	95	125	—	—	320	—	1000	—	500	150	2000	3500	1000
		大荔	—	100	160	—	60	100	—	—	300	24	1000	—	300	80	1000	2000	800
武功		150	140	110	80	85	120	—	60	300	—	500	—	180	50	800	1200	400	
南鄭		75	75	—	70	55	—	60	35	350	25	350	400	240	48	500	700	280	
商縣		120	110	—	68	100	—	—	—	360	10	350	—	150	—	—	—	—	
咸陽		—	125	—	—	75	110	—	—	320	—	900	—	450	—	1350	2600	650	
銅川		180	160	170	90	85	—	—	—	—	—	800	—	300	70	1500	2500	400	
綏遠	酸泉	—	150	140	120	70	145	—	—	290	—	1300	—	390	95	1200	1400	300	
	歸綏	97	50	40	25	—	63	50	15	620	—	250	—	200	64	300	550	250	
	狼山	40	80	—	15	—	—	—	—	—	—	250	—	65	20	500	800	200	
	五原	90	65	61	50	—	70	45	40	780	—	220	—	120	60	400	500	200	
	臨河	40	20	—	15	15	30	30	30	600	—	250	—	90	30	250	350	100	
寧夏	安北	60	25	—	—	—	—	—	—	—	—	150	—	60	20	500	—	—	
	惠農	61	35	—	30	—	55	30	26	—	—	400	—	180	60	1000	2000	300	
	銀川	60	50	—	32	—	55	—	—	—	—	350	—	170	80	800	600	300	
河北	中甯	72	33	—	—	—	41	—	15	—	—	150	—	100	50	400	500	300	
	平谷	180	160	—	80	50	170	—	45	600	20	—	—	200	—	—	—	—	
	涇縣	—	150	—	78	65	80	—	52	300	40	1100	—	210	40	1200	1500	400	
	寧河	270	189	—	128	112	120	—	100	340	—	—	—	—	—	—	—	—	
	唐山	220	200	—	110	66	120	—	60	400	35	800	—	350	90	1550	2400	600	
	石門	360	180	—	85	76	100	—	—	200	16	745	—	195	63	1800	—	500	
	灤縣	220	170	—	75	49	110	—	50	285	—	1200	—	160	80	1000	2000	600	
	昌黎	180	170	—	80	50	80	—	80	600	25	800	—	280	80	1500	2000	500	
	真定	200	170	—	80	50	110	—	50	350	20	—	—	113	40	900	1500	500	
	獲鹿	200	150	—	85	70	100	—	65	530	25	700	—	300	60	—	1800	800	
	清苑	200	150	—	100	75	110	120	56	380	18	650	—	300	80	900	1000	400	
	井陘	200	150	—	70	60	90	—	50	450	40	750	—	500	100	900	2000	750	
山東	青島	240	300	—	200	180	150	—	170	400	20	—	—	450	—	—	1000	500	
	濰縣	300	—	—	280	200	250	—	200	—	30	1000	—	350	100	1200	1200	800	
	鄒城	—	220	—	200	120	170	—	110	600	30	1200	—	270	60	1200	1000	700	
河南	武陟	—	145	—	140	135	150	—	130	800	20	800	—	450	128	—	2700	700	
	開封	160	90	130	80	75	70	80	65	590	15	600	—	250	60	1000	1500	400	
	鄭州	—	80	—	65	40	55	—	40	450	8	800	—	180	50	1200	1200	500	

縣別	白米市石	小麥市石	油菜市担	籽粒市担	大豆市石	玉米市石	小米市石	蠶豆市石	高粱市石	皮棉市担	紅薯每担	黃牛每頭	水牛每頭	豬每頭	羊每頭	馬每匹	驢每匹	騾每匹
內鄉	90	90	—	60	60	60	—	—	350	15	500	450	150	50	700	800	400	
臨汝	95	95	—	55	45	65	—	30	400	16	800	700	150	60	900	900	500	
淮陽	140	100	—	95	—	100	—	70	400	15	600	450	150	40	1500	1400	350	
廣武	100	80	—	—	40	60	—	—	350	—	1000	1200	300	80	1000	1500	500	
杞縣	—	95	—	70	—	90	—	84	400	8	—	—	—	—	—	—	—	
考城	—	71	—	48	45	48	—	—	360	—	750	—	160	40	700	—	350	
邑城	—	120	—	90	—	60	—	—	300	—	500	—	150	50	1000	—	300	
鄆城	90	60	—	70	—	60	—	—	350	—	600	—	150	40	800	1400	350	
鄆武	170	63	—	51	36	57	—	36	420	5	485	—	320	80	730	1150	400	
寶豐	—	100	—	—	—	60	—	—	320	20	500	—	250	100	900	2000	800	
瀋陽	120	70	—	40	37	62	63	25	340	7	670	—	180	64	780	810	650	
葛長	—	85	—	60	—	90	—	—	—	—	420	420	150	60	900	—	500	
偃師	120	110	—	75	70	80	—	—	410	10	650	—	120	40	550	1100	440	
陝縣	150	90	180	68	72	75	—	—	370	12	600	—	240	60	1200	1570	600	
封邱	105	90	—	67	53	75	—	—	400	16	430	—	145	45	830	2000	600	
鄆邱	—	80	—	35	35	48	—	40	250	17	920	—	240	40	1200	1300	850	
西華	140	98	—	84	—	98	—	50	410	15	500	—	160	80	700	950	400	
鄆陵	75	45	—	—	—	40	—	—	350	—	650	—	120	70	800	—	400	
武陟	100	70	—	50	32	—	—	—	500	—	600	—	—	—	1000	—	500	
武豐	100	80	—	63	43	60	—	33	440	8	1000	—	220	40	1200	1200	800	
臨山	72	72	—	54	45	54	—	—	320	—	—	—	—	—	—	—	300	
沁陽	125	66	77	57	30	68	—	26	420	—	450	—	130	76	580	700	420	
汲縣	105	80	—	60	35	60	60	25	200	8	—	400	150	20	400	700	300	
唐河	70	70	—	30	—	50	—	30	—	10	500	600	250	60	800	900	400	
光山	65	60	—	65	—	—	—	—	270	—	550	650	300	50	700	—	500	
滎陽	120	90	—	75	48	62	—	40	550	14	600	—	200	60	750	1000	450	
滎縣	110	82	—	65	36	58	—	—	430	—	400	—	180	65	700	1200	320	
南陽	80	64	—	40	40	55	—	35	340	10	600	—	110	60	900	900	500	
項城	80	70	—	50	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
蘭封	—	93	—	68	—	66	—	40	500	11	720	—	200	65	900	1100	600	
開封	150	100	—	—	70	90	—	—	350	—	700	—	210	50	800	—	400	
水滸	—	90	—	85	—	80	—	55	380	12	800	—	300	60	1200	1500	500	
汜水	130	105	—	—	56	76	—	—	360	—	540	—	200	80	800	—	400	
南召	80	80	—	60	50	60	—	—	300	—	300	—	160	50	1000	—	300	
南氏	90	64	—	—	35	78	—	—	380	20	500	—	180	60	1000	1000	700	
鄆縣	70	70	50	50	40	70	60	40	300	17	400	300	150	32	500	500	300	
洛陽	150	110	—	—	75	90	—	—	400	20	600	—	180	70	900	1500	500	
洛寧	75	70	85	34	31	65	—	—	350	—	520	—	100	50	1000	—	700	
新野	42	43	—	26	35	40	—	—	210	—	900	—	185	50	900	—	400	
武陟	107	86	—	—	29	70	—	—	—	—	520	—	180	70	1200	—	450	
武陟	80	60	—	—	40	55	—	52	550	—	500	—	200	50	1000	—	500	
武陟	—	60	58	50	50	60	—	—	500	—	800	—	180	50	780	—	600	
武陟	—	70	—	62	—	62	—	42	—	10	500	—	150	60	670	700	450	
武陟	90	80	60	75	70	70	—	—	400	—	900	1000	250	70	900	—	950	
武陟	—	75	—	65	—	62	—	—	450	—	500	—	180	50	800	1400	450	
山西																		
平定	170	—	—	60	60	120	—	40	400	—	850	—	220	70	900	1000	400	
太原	300	230	—	—	70	130	—	40	—	—	1500	—	250	70	1500	2000	1000	
臨汾	140	91	100	70	40	80	—	—	320	—	900	—	250	70	1500	2000	700	
安邑	100	65	90	45	45	55	50	40	280	10	980	—	290	90	1100	1400	750	
大同	190	85	80	45	40	58	50	40	700	—	800	—	250	70	900	1000	800	
介休	170	150	—	50	—	70	—	45	300	45	—	—	—	80	1800	2000	1200	
吉縣	150	180	—	35	41	80	—	25	280	20	320	—	250	70	550	800	350	
大寧	—	80	—	40	—	80	—	35	380	—	—	—	—	—	—	—	—	
察哈爾																		
懷安	129	67	—	38	—	42	72	25	—	—	750	—	210	80	750	1250	650	
懷安	110	135	—	—	—	90	95	57	—	—	500	—	450	100	500	850	360	
遼寧																		
鐵嶺	375	438	—	138	—	188	—	125	—	—	750	—	188	125	1250	1500	875	
遼北																		
梨樹	500	375	—	181	—	150	—	94	—	—	875	—	169	38	1000	1500	625	
本月平均	99	83	79	74	51	74	58	48	383	17	549	634	257	62	783	1138	487	
上月平均	92	69	52	58	42	61	51	40	348	17	432	475	212	55	677	974	385	
比較上期百分率	7.6	24.6	51.5	32.1	21.4	21.4	13.7	20.	10.1	—	27.1	33.8	21.2	12.7	16.1	15.8	26.2	

內政部新聞紙登記本刊京警國字第一五七號

參考資料

全國各主要地區

雨量記載表

三十六年三月份

農 事 月 令

雨 霰 日 一 廿 明 清 日 五

地 點	雨量(m.m.)
江蘇	34.2
浙江	42.6
安徽	55.6
江西	43.5
湖北	133.4
湖南	173.0
福建	107.4
廣東	185.9
廣西	101.7
雲南	98.7
貴州	88.9
陝西	99.7
甘肅	67.8
青海	16.0
寧夏	32.4
綏遠	23.6
察哈爾	28.6
熱河	49.5
遼寧	24.9
吉林	63.8
黑龍江	103.8
山東	31.7
山西	16.5
河南	T
河北	0
湖南	31.1
湖北	6.5
江西	T
安徽	40.2
浙江	3.8
江蘇	9.3
福建	7.0
廣東	7.5
廣西	14.4
雲南	3.8
貴州	3.5
陝西	55.0
甘肅	9.3
青海	31.0
寧夏	19.8
綏遠	
察哈爾	
熱河	
遼寧	
吉林	
黑龍江	

編製：農業推廣委員會
材料來源：中央氣象局

一、農藝：早稻浸種播種，陸稻，玉蜀黍，蕎麥，蜀黍，蕎麥，大小豆下種。桔茶漆，柳，蛇麻移植，大麻，亞麻，松，藍，蘆粟，落花生，大黃，除虫菊下種。薄荷，玄參，三椏，椿分栽。甘蔗埋植。菸草定植。桑葉採摘。本田宜繼續整理預備。麥類已出穗，宜拔除黑穗病。油菜始開花，行摘心培土。綠肥用及牧草用作物之培養及收穫。

二、園藝：(一)蔬菜——各種瓜類，扁豆，茄，刀豆，鵲豆，莢豆，葱，甘藍，石刁柏，韭，牛蒡，夏蕪菁，茨菇，荸薺，芋，山藥，生薑下種。甘藷移植。蓮藕，夏葱，芹分栽。老根石刁柏，苜蓿，土當歸等可採收。山藥，馬鈴薯之摘芽及其他菜蔬之施肥。(二)果樹——楊梅，枇杷，柑，橘移植插植。柑橘亦可壓條。葡萄，柿枇杷，無花果嫁接。苗床內果苗之間拔，除草，施肥。各種耐木用之果樹下種各種果樹之移植。各種實生果苗之間拔，施肥。幼稚果園中所行間作，惟須選擇需肥較少作物，根部發育較少作物及莖葉短矮不覆地面者為要。(三)花卉——秋菊，翠菊牽牛花下種。石南，冬青，玉蘭，木樨，黃楊，鳳尾竹，鬱金，扁柏，側柏，南天竹，合歡移植。菊凌香，虞美人，瑞香，剪秋紗，萬蒲，芙蓉分栽。菊，月季，梔子，杜鵑，代代扁柏，玉蘭，石南，百日紅，仙人掌移植。移植上月播種之花草，驅除苗床，苗圃，花壇等處之害虫，並行間拔，除草，澆灌，施肥等事。

三、牲畜(一)家畜——本月為家畜分娩盛期，宜加意保護。羊豚可行交尾。牛馬在本月使役頻繁，宜多給滋養飼料，且本月易罹疾病，故須預先防護。家畜可行去勢。整理牧地。(二)家禽——雞鴨已孵化，宜注意食餌，本月舍內發生羽虫，宜行大掃除。

四、造林(一)苗圃——本月為播種最良時期。移植仍可繼續行之，但新芽發展，及白根伸出者當截止。早播之種子，本月下旬即可發芽，故覆土當除去。(二)造林——仍可繼續造林。淡竹栽培可於本月上旬繼續作業。榆樹種可於本月採收。竹筍發生，宜加意保護。

五、蠶桑：春蠶催青，收蟻，飼育，桑樹施肥。

六、雜項：暖地本月下旬可行蜜蜂分封，鯉魚本月下旬應放種，南而溫暖之產卵池，宜置障礙物以為卵附著之具，防除一切虫害。調製肥料。整理塘垣修築溝渠耕鋤苗圃施肥作畦等。