

醫心方卷第廿三

從五位下行^此鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

產婦向坐地法第一 此 產婦及支忌法第二 月與同條有

產婦用意法第三 產婦借地法第四

產婦安廬法第五 產婦安廬法自右一 產婦禁坐草法第六 此

產婦禁水法第七 產婦易產法第八 此

治產難方第九 治遲產方第十 此

治橫產方第十一 治子上迫心方第十二 此

治子死腹中方第十三 治胎衣不出方第十四 此

藏胞衣新理法第十五

藏胞衣擇日法第十六

藏胞衣惡處法第十七

藏胞衣吉地法第十八

婦人產後禁忌第十九

治產後運悶方第二十

治產後惡血不心方第二十一

治產後腹痛方第二十二

治產後心腹痛方第二十三

治產後腹滿方第二十四

治產後胃脇痛方第二十五

治產後身腫方第二十六

治產後口噤方第二十七

治產後柔風方第二十八

治產後虛羸方第二十九

治產後不得眠方第二十九

治產後少氣方第三十

治產後不能食方第三十

治產後虛熱方第三十三

治產後渴方第三十四

治產後汗出方第三十五

治產後無乳汁方第三十六

治產後乳汁滿方第三十七

治產後妬乳方第三十八

治產後陰開方第三十九

治產後陰脫方第四十

治產後陰腫方第四十一

治產後陰痒方第四十二

治產後小便數方第四十三

治產後遺尿方第四十四

治產後淋病方第四十五

治產後尿血方第四十六

治產後下利方第四十七

治產後月水不調方第四十八

治產後月水不通方第四十九

治產後生瘡方第五十

產婦向坐地法第一

產經云案產家婦人向坐之法雖有其畧ト多ク繁難詳求用多生疑惑故今更撰採其實錄俱載十二月箇中也一切所用トモ曉然易解ヤルシキトナリ凡在產者宜皆依此且餘神畧無復所用然此亦不可不詳故以備載例焉生經曰婦人懷任十月俱已成子宜順天生吸地之氣得天之虛而避惡神以待生也

靈本經共字

又云黃帝曰人生壽命長短吉凶者皆在其母初生而天一八神產乳為藏胎胞常避之大凶若不避而犯

字法本元之字醫本有

者或傷母子ヤル或傷其父ヤル或子雖長終不全命セリ或子稚大必ナリ有少病或子貧賤ニ或子巨罪ト或子多離ト或子不孝ナリ或子犯獨ト或子頑愚ト不可不慎ル

又云婦人產乳先審視十二月神畧能順天氣可向日虛月空知天一日遊八神諸神所在方鄉不可ト宜向大凶或日虛之上惡神併者ナラハ當向天道天德為吉无咎今案十二月圖依繁不取但避惡神在方載天氣行日虛月空并天道天德等吉地以備特用也正月天氣南行產婦面向於南以左膝著丙地坐大吉也

即日虛
月德地

又天道在辛——天德在丁——是吉地

二月天氣西行產婦面向於西以右膝著辛地坐大吉雜要吉神
本書載之

又丁地無惡神可用之

三月天氣北行產婦面向於北以右膝著天地坐大吉雜要吉神
本書載之

又日虛天道天德在壬——又丁地無惡神吉也

四月天氣西行產婦面向於西以左膝著庚地坐大吉即日
虛月

地德

又天道在丁天德在辛

五月天氣北行產婦面向於北以右膝著天地坐大吉無吉神而
本書載之

又丁辛地無惡神可用之

六月天氣東行產婦面向於東以左膝著甲地坐大吉即日虛天
道地

又丁辛地無惡神

七月天氣北行產婦面向於北以左膝著壬地坐大吉即日虛月
德地

又天德在癸——天道在辛

八月天氣東行產婦面向於東以左膝著甲地坐大吉雜有日虛
月空又

鬼道
可忌

又丁辛地無惡神

九月天氣南行產婦面向於南以左膝著丙地坐大吉昂日座天道天

地德

又丁关地無惡神

十月天氣東行產婦面向於東以左膝著甲地坐大吉昂日虛月

地德

又天道在关——又丁地無惡神

十一月天氣南行產婦面向於南以右膝著丁地坐大吉昂日無吉神而本書載之

又乙辛关地無惡神

十二月天氣西行產婦面向於西以右膝著辛地坐大吉昂日無吉神而本書載之

又乙辛地無惡神

產婦及友月忌法第二

產經云及友者周末害人凡名曰及友若產乳婦人犯者十

死不可不慎若產乳值及友月者當在牛皮上若灰

上勿令汚水血惡物著地——則教人又浣濯皆以器盛

之過トメヨ此忌月乃也


年立及友

年立子及友在申七月產忌 年立丑及友在酉八月產忌

年立寅及友在戌九月產忌 年立卯及友在亥十月產忌

年三辰及支在子十一月產忌 年三巳及支在丑十二月產忌
 年三午及支在寅正月產忌 年三未及支在卯二月產忌
 年三申及支在辰三月產忌 年三酉及支在巳四月產忌
 年三戌及支在午五月產忌 年三亥及支在未六月產忌
 年數及支

女年十三及支七月忌申 女年十四及支八月忌酉 女年十五及支九月忌戌
 女年十六及支十月忌亥 女年十七及支十一月忌子 女年十八及支十二月忌丑
 女年十九及支正月忌寅 女年廿及支二月忌卯 女年廿一及支三月忌辰
 女年廿二及支四月忌巳 女年廿三及支五月忌午 女年廿四及支六月忌未



女年廿五及支七月忌申 女年廿六及支八月忌酉 女年廿七及支九月忌戌
 女年廿八及支十月忌亥 女年廿九及支十一月忌子 女年卅及支十二月忌丑
 女年卅一及支正月忌寅 女年卅二及支二月忌卯 女年卅三及支三月忌辰
 女年卅四及支四月忌巳 女年卅五及支五月忌午 女年卅六及支六月忌未
 女年卅七及支七月忌申 女年卅八及支八月忌酉 女年卅九及支九月忌戌
 女年卅及支十月忌亥 女年卅一及支十一月忌子 女年卅二及支十二月忌丑
 女年卅三及支正月忌寅 女年卅四及支二月忌卯 女年卅五及支三月忌辰
 女年卅六及支四月忌巳 女年卅七及支五月忌午 女年卅八及支六月忌未
 女年卅九及支七月忌申

生年及支

子生女及支正月

亥生女及支二月

戌生女及支三月

酉生女及支四月

申生女及支五月

未生女及支六月
午生女及支七月

巳生女及支八月

辰生女及支九月

卯生女及支十月

寅生女及支十一月

丑生女及支十二月

日及支

子丑朔六日及支

寅卯朔五日及支

辰巳朔四日及支

午未朔三日及支

申酉朔二日及支

戌亥朔一日及支

產婦用意法第三

千金方云論曰產婦雖是機惡然將痛之時及未產已

產並不得令死喪穢家之人來視之則生難若已產者則

傷兒

又云凡欲產時特忌多人瞻視唯三人在傍待生惣訖仍

可告語諸人也若人衆看之無不難耳

又云兒出訖一切人及母忌問是男是女又勿令母看視穢

汚

又云凡產婦慎熱食熱藥常當識此飲食當如人肌

產經云凡婦人初生兒不須自視已付邊人莫問男女邊

人莫言男女也兒敗イフ

小品方云凡婦人產闇穢而露未淨不可出戶牖至井竈所也不朝神祇及祠祀也

產婦借地法第四

子母秘錄云體女子法為產婦借地百無所忌借地文

東借十步西借十步南借十步北借十步上借十步下借十步壁方之中卅餘步產婦借地忌有穢汚或有東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有日遊將軍白席夫人橫去十丈軒轅招搖舉高十丈天

獨地軸入地十丈急之如律令入所指月一日早寫一本讀誦三遍託帖在所居北壁正中

產婦安產廬法第五

產經云案月之方安產廬吉

正月六月七月十一月作廬一戶皆東南向吉

二月三月四月五月八月九月十月十二月作廬一戶皆西南向

吉

凡作產廬無以來棘子ラム庭戟杖又禁居生麥稼大樹下大

凶又勿近竈祭亦大凶イハ

產婦禁坐草法第六

產經云鋪草席咒曰鐵之陽之非公當是王一言得之
嗣二言得之鐵母子相共左王后西王母前朱雀後玄
武仙人玉女來此護我諸惡鬼魑莫近來觸急之如律

令誦三
遍

產婦禁水法第七

子母祕錄云產時貯水咒曰南無三寶水之在井中為井
水之在河中為河水之在盞中為盞水之入腹中為
佛水自知非真水莫當真水以淨持濁以正邪日遊
月斂五十一將軍青龍白虎朱雀玄武招搖天狗軒

轅女媛天吞地吞懸尸閉肚六甲之禁諱十二神王
土府伏龍各安所在不得動靜不得妄于若有動
靜若有妄于頭破作七分身完不具阿之法之尼之阿
毗羅莫多梨婆地利沙呵

產婦易產方第八

產經云任身垂七月常可服丹黍膏坐卧之間不

覺忽生也七トラ以温酒服ハカシテ如來扶日三其藥在任婦方中

葛武方云密取馬馬毛繫衣中勿令知耳

小品方云馬銜一枚覺痛時左手持之

又方馳脫皮頭尾見具者一枚覺痛時以絹裏盛

繞腰甚良

陶景本草注云鼈鼠皮毛以與產婦持之令易產

千金方云臨產時必先脫常所著衣以籠竈頭及

口令至密易神驗

子母秘錄云易產法帶飛鳥毛及蜚生虫

又方帶獺皮吉 又云古今方能令產安穩以湯從

心上洗耳平安

治產難方第九

病源論云產難者凡有數種或先漏胞去血子藏于

燥或子宮宿狹疾病或觸犯禁忌或產時未至便即

驚動穢露早下子道于能婦力瘦弱皆令產難凡

腹痛腰未痛者未產腹腰連痛者即產也

產經云夫產難者胞胎之時諸禁不填或觸犯神靈飲

食不節愁思帶胃耶結膈下陰陽失理並使難產也

產經云夫產難者胞胎之時諸禁不填或觸犯神靈

飲食不節愁思帶胃耶結膈下陰陽失理並使難產

也賢母宜豫慎之

醫門方云產難死生候若母面赤言青者兒死母活唇
口青口兩邊沫出者子女俱死面赤言青沫出者母死兒活
集驗方同之

又云產婦身重而寒熱言下脉青黑及胎中冷者子
母並死矣

大集陀羅尼經神咒 南无乾陀天与我咒句如意成吉
祇之利之祇羅尉陀施祇羅鉢多悲婆訶

右其咒令產婦易生朱書華皮上燒作灰和清水
服之即令懷子易生聰明智慧壽命延長不遭狂

橫

本在上易產篇

子女秘錄云防產難及運咒日者利闍羅拔施羅梭
利闍羅河沙呵

右臨產預至心礼識誦滿十遍神驗不可言常用有
効

又云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如
来

右臨產墨書前四句分為符曆上度至心水中吞之三
隨兒出曾有効

又云古方蘘膏有難產者或經三日五不日得平安或
橫或豎或一牛出或一脚出百方不計終不平安服此蘘
膏其膏惣在孩兒身上立出其方無比初服半匙漸

加至一匙令多忍啞逆 好蘘一斤 秋葵子一升滑石

驢麥 各二兩 好蜜半升 大豆黃卷皮二兩

右六物先用清酒一升細研葵子內蘘中物相和

火煎可取強半升為度忌 牛乳 餘無忌

產經云產難時皆開門戶窓瓦瓶釜一切有益之類

大劫

又云產難時祝日上天蒼下地鬱為帝王臣何故
不出速出天帝在戶為汝著名速出

又方 鱸以朱書 又方 扇燒作灰以水服昂生

又方取真當歸使產者左右手持之昂生一古用槐子

矣

又方胡麻油脹之即生 又方以大麻子二十七枚吞之立生

又方取弓弩弦令帶產者腰中良

又方取大豆中破書左作日字右作月字合吞之大吉

又方取夫袴帶燒末酒服良

葛氏方云吞大豆三枚 又方吞槐子三枚 又方戶根下

土三指撮酒服世

又方以水銀如彈丸大格口內喉中捧起世令下子立出トコ

錄驗方云破大豆以夫名字書豆中合吞之即生カ

龍門方云取鑿柄入鐵裏者燒末酒服之立下世

小品方云取其父衣以覆井即出神良カ

又方小麦二十七枚吞之即出 又方出蠶種布三寸燒作散カ

酒服方寸匕三出 又方蘗一合以酒和服即出 又方燒

兔毛末服方寸匕即生ウ

字法并

僧深方云取猪肪煎吞如鷄子者一枚即生不生復吞之

又方蘗黃大如棗以井華水服之良驗カ

又方取竈中黃土末以三指撮酒服立生土著兒頭出カ

良今案博清央衆方加竈突墨

又方滑石末三指撮酒服カ

千金方云燒大刀鏢令熱以酒浸之取一升服之救死カ

方同

桂要方云取赤小豆二枚吞之立見手持出カ

字法并

新錄方云葵子二七枚服之今檢小品方陳葵子三指撮酒服

集驗方云令夫從外含水著婦口中二七過立出

經心方云芎藭為屑服方寸匕神良

治逆產方第十

病源論云

病源論云逆產猶初氣腹痛產時未到驚動復早

兒轉未竟使用力產則令逆也或觸犯禁忌而為

集驗方云逆生橫生不出手足先見方其父名書兒

足下即順 又方以塩塗兒足底又可急搔乳之

產經云逆生符文

麝香

麝

以朱書吞之大吉

又云逆生手足先出者方取三家版量兒手內即

順 又方丹書左足下作千字右足下作里字

葛氏方云塩以湯和塗兒蹠下并摩婦腹上

又方真丹塗兒蹠下

又方取金月底墨以交牙書兒蹠下

又方丹書左足下作千字右足下作里字

小品方云燒兒父手足十指爪甲治末胎之

又方取生艾半斤清酒四升煮取一升頓服之則

引法本云
兒字 醫心方

順生若不飲酒用水

千金方云取三家鹽熬塗兒手足立出

又方取車輪上漆三升指撮服之

新錄方云取三家水服并洗手即順生

治橫生方第十一

病源論云橫生者產時未到始覺腹痛驚動傷

損兒轉未竟便用力產之故令橫生

產經云取春杵頭糠刮如彈丸酒服之即順生

小品方云括樓實中子一枚削去尖者以水將吞之

豆產

葛伏方云服水銀如大豆二枚

又方取梁上塵三指撮服之

又方燒鐵杵令赤內酒中飲之 又方燒芥如上

集驗方云菟糸子酒若米汁服方寸匕即出

又方車前子服之如上法

治子上迫心方第十二

病源論云子上迫心者葶適失宜胎動氣逆故子上

迫心胎下者生



小品方云子上迫心方取弩弦縛心下昂出

千金方云若子越後孔者煎塩耐之葛氏方同之

葛氏方云子上迫心方取烏火血小飲之立下

又云先出手者嚼塩塗兒掌中

又云先出足者以丹書兒左足下作十字右足下作

里字昂生

治子死腹中方第十三

病源論云此或曰驚動倒仆或染温傷寒耶毒入

於胞藏致令胎死其假當胎象為胎已死也

小品方云吞水銀二兩立出

又方搗芎藭酒脹方寸匕神良

僧深方去取牛膝根而株拍破以沸湯浸之飲汁兒出

又方以酒脹蒲黃二寸匕

又方好書黑三寸末一頓飲之即下

博濟安胎方醋煮赤豆服三升見立出又方驗醋一升格口灌之又方當婦未酒服方寸匕立出
葛氏方云以苦酒煮大豆令濃漚取汁服三升死胎即下

又方飲夫小便淋

龍門方云桃根煮濃用浴膝下立出



蘇敬本草注云伏翼矢屎酒服方寸匕

千金方云以牛屎塗母腹上三出

又方蟻室土三升焚令熟袋盛揄心下胎昂下小品方同之

又方葵子一升膠五兩灸水五升煮取三升頓服之

集驗方云竈中黃土三指撮酒服之立出小品方同之

又云治產難或半生或胎不下或子死腹中或著脊及在

草數日不產血氣上蕩心女面無色氣欲絕方

煎成猪膏一升白蜜一升淳酒二升右三味合煎取

三升分五服極驗

又云產難子死腹中又任兩兒死腹中一兒活腹中死者出生者安方

蟹爪一升 甘草二尺 阿膠三兩

右三味以東流水一斗煮取三升內膠令洋頓

服不能頓服分再服藥入即活千金方同

產經云取暈麥一把煮二三沸飲其汁立出一方治孕

方寸匕

又云治胎死腹中符文 厭 厭此二符以朱書吞之即生

治胎衣不出方第十四

醫心方卷世三

病源論云有產兒出而胞不落者世謂之息胞由產出而弊疲不能更用氣胞經停之間外冷氣乘之則血道澁故胞不出若挽其胞系斷者其胞上則斃人

產經云 團團

胞衣不出時吞之三下大古

又方以水煮弓弦令少沸飲之一升許又方多服猪助

陶景本草注云吞胡麻油少又方取弓弩弦縛腰

葛氏方云月水布燒末以服少又方末自葵內鼻中得嚏

即下

又方解駿刺喉中令得喘之良

僧深方云水銀脹如小豆二枚又方取夫單衣若巾覆井

立出

小品方云小麦小豆合煮汁飲立出

又方井中土如梧子大吞之

千金方云服蒲黃如棗大者又方男吞小豆七枚女吞十枚

集驗方云牛膝半斤葵子三升切以水七升煮取三升分

三服醫門方同之

龍門方云取甕中黃土末著磨中今葉廣酒方三指撮水

醫心方卷之三

藏胞衣新理法第十五

產經云凡欲藏胞衣必先以清水好洗子胞令清潔
 以新凡瓦其蓋亦新畢乃以真絳繒裹胞託取子
 貢錢五枚置瓦底中羅烈令文上向乃已取所裹胞
 盛內瓦中以蓋覆之周密塗封勿令入諸畜禽
 獸得食之尋案隨月面以陽人使埋之掘深三尺
 二寸堅築之不欲令復發故身能順後此法者令兒長
 生鮮潔養好方高心善聖智富貴也且以欲令兒
 有文才者以新筆一柄著胞上藏之大吉此黃帝百

廿占中秘文也且藏胞之人當得令名佳士者則令
 兒辨慧多智有令名美才終始無病富貴長壽
 矣

又云一法先以水洗胞令清潔託復用清酒洗胞以新凡
 甕盛胞取鷄鷄一枚以布若繒纏鷄置胞上以凡蓋
 其口埋之案十二月面於築多上藏之吉其地向陽之
 處深无過三尺堅築之勿令發也大者男用雄鷄

女用雌鷄 一說古如未去我不致生故得壽長
何致生求壽命故不踰之

又云數人失子藏胞衣法昔禹於雷澤之上有一婦

埋

人悲哭而來禹問其由答曰妾數生子而皆夭死一無
生在故哀哭也禹教此法子皆長壽無復交失也取
產胞衣善擇去草塵洗之清作一土人生兒男者
作男像生兒女像以絳衣裹土人先以三錢置新
瓮中已取土人著錢上復取子胞置錢上以蓋新
甌令周密封泥之案築多地上使兒公自掘埋之
畢祝曰一錢為汝領地主一錢為汝壽領築一錢
為汝領口食訖以右足踏之堅築如上法今案後余
見公者呢
文也

藏胞衣吉日法第十六

吉日

產經云正月亥子 二月丑寅 三月巳午 四月申酉 卯
五月亥子 六月寅卯 辰 七月午 八月未申 九月巳亥
十月寅申 十一月未午 十二月申酉

又云甲子生丙丁藏 丙丁生戊己藏 戊己生庚辛藏
庚辛生壬癸藏 壬癸生甲乙藏

忌日

產經云春無以甲乙復無以丙丁秋無以庚辛冬無以壬癸

右四時忌日皆惡不避身子俱忌

又云甲辰巳丙丁午未戌申戌成

右日勿藏胎淨洗十餘過過晝晝中須待良日乃藏之

又云避月十日廿日月未盡一日不可埋胎大云

又云當避月一日十一日廿一日又云避遠除破危閑日大云

又云勿以兒生日令兒不壽又云藏胎以穿日小兒死穿日法在

湛餘

又云无以八魁日復日伯日小兒生相魁日皆忌

藏胎惡家法第十七

產經云藏胎陰地不見日月若垣墜下若真中水漬坑

坎之旁相國又若清溷旁皆不宜藏之令兒多氣疾瘡疥
癰腫也

藏胎當道中若四衢封間令兒婁逢婁逢縣官飛官遇疾

疾藏胎近故井若杜榭榭旁冢墓之邊祠神家所

所居近者皆令兒狂癡不壽

藏胎故器凡甕者兒令五罪云

藏胎火燒之處者令兒則燒死云

藏胎勿令入虫蟻草等入者令兒醜惡多死傷創病

云

醫心方卷十三

藏胞近杜祠若杜塚旁鬼神祭所令兒魂魄飛揚不
具惡夢奔走如狂癡癩兒脉易驚恐啼喜見鬼生
惡瘡腫腸癰

藏胞勿令犬鼠猪食之令兒驚癩多疾

藏胞故垣墮下令兒常病腹腸

藏胞中道令兒殺死不壽後無子孫

藏胞故墳井塚令兒耳目不聰害孔竅

藏胞當門戶令兒癡失明瘡龍耳

藏胞水旁故池塚令兒以為溺死不葬

藏胞名也
穴地地名
石傳云
之田也

藏胞溜中令兒失精明而昏

藏胞牛蘭若冢冢家令兒癡

又云勿以小兒行年上男宜女申又避小兒禍害絕命之地

天門絕命地
鬼門禍害地

藏胞衣吉方第十八

產經云夫生之与死交之与壽正在產乳藏胞凡在產

者豈可不慎敬神畏天者典墳之所宗避難推禍者

諸賢之所務也是以順天道者昌達地理者亡古之

常道也余以聞塞究搜百家之要藏胞之道術於

醫心方卷十三

十一

此備矣使產主之場樂得無咎也

凡欲藏胞胎者可先詳視十二月苗筭多寡者有壽

筭少寡者不壽成筭多地者忌神併者忌當避之

次取筭多忌吉又既得壽地其日惡者待以良日乃

埋之吉又雅為壽處必得高燥向陽之地能者壽

長智高富貴無極也其高燥地者遠近自在無苦

又云欲藏產子胞胎者先視十二月神苗八神諸神

在方不可互犯之各重不可不慎

又云未失子曰凡欲藏子胞直就天德月德之地者子

互至也

必富貴壽老無疾最吉之地故其利百倍也若不得

天德月德者天道人道地亦吉其利百倍又不得此地者

亦可用及向大吉之地亦吉利若雅是吉地而與惡神

併者不可藏胞夫言吉地者謂之無凶故雅云吉地而

與惡神併者此為玉地宜慎擇之今案藏胞衣法不

載月圖但避八神等所在之玉地取天德月德等嘉

正月藏胞下地吉年一百昂地天丑地年百十而月致併在

亦小兒禍害地故不成其善他皆效此

又早虛月德在丙一天道在辛

二月藏脫人門地吉年九十昂天德天門鬼門雖有吉神
而是小兒禍害絕命之地故不吉丑地壽多而小兒
行年所立之地故不可犯且凶也又丁辛地無惡神
神可用之

蘇養元

三月藏脫衣庚地吉年九十二昂天德又壬地大吉是天
又丁地吉

四月藏脫衣辛地吉年八十是天德又丁地是天道

五月藏脫衣乾地吉年九十一是天德又丁辛地無惡神

六月藏脫衣壬地吉年七十八是天德又丁辛地無惡神

七月藏脫衣癸地吉年七十八是天德又辛地天道壬地大吉

八月藏脫衣艮地鬼門吉年八十六是天德又丁辛地無惡神

九月藏脫衣甲地吉年八十五是天德又丙地天道癸地無惡神

十月藏脫衣乙地吉年八十四是天德又甲地月德癸地天道無惡神

十一月藏脫衣巽地吉年百十是天德又丁辛地無惡神

十二月藏脫衣丙地吉年百是天德又丁辛地無惡神

婦人產後禁忌第十九

千金方云論曰凡婦人非凶臨產須憂至於產後大須
將慎危萬之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意

無所不犯之時敬若秋豪成廣於嵩岱何則產後之病
難治於餘病也婦人產訖五歲虛羸唯得將補不可
轉寫若其有病即須駛藥若行駛藥轉更增虛
之中後虛危殆甚矣所以大也

凡婦人產後百日以來極須怖懼憂畏勿浪犯觸是
等犯觸房事弥深若有所犯必身及強直猶如角
弓及張名曰禱風則是其犯候也若其如此事同
轉燭凡百女人宜之慎之慎之

凡產後滿百日乃可行房不尔至死虛羸百病滋長

梅

慎之之凡婦人皆患風齋下冷莫不由此早行房也

小品方云夫死生皆有三日也古時婦人產下地坐草法
如就死也既得半產謂之免難也親屬將猪肝未慶
之以猪肝補養五内傷絕也非慶其兒也

又云婦人產後滿月者以其產生身經閉穢血露
未淨不可出戶牖至井窻所也亦不朝神祇及祠祀
也滿月者非為數滿廿日是跨月故也若是正月產跨
二月入三月是跨月耳

又云婦人產時骨不開解是以子路開張兒乃得出身

滿百日乃得完合乎復也婦人不自知唯滿月便云
 是乎復合會陰湯動傷百脉則為五勞七傷之疾
 養生志云產婦食酢面無色又云食梨子傷閉塞血
 結不利

治產後運悶方第廿

病源論云運悶之狀心煩氣欲絕是也亦有去血過
 多亦有下血極少皆令運若產去血過多血虛氣極
 如此而運悶者但煩悶而已若下血過少而氣逆者則
 血隨氣上掩心亦令運悶則煩悶而心滿氣急二者

為異亦其復產婦血下多少則知其應運與不運凡

產時當慎向唾卧若觸犯禁忌多令運悶

經心方治產後忽悶喘汗出不識人者是暴虛故也

取驗醋以塗口鼻仍置醋於前使聞其氣兼細

飲之此為法

又方破鷄子吞之使醒若不醒者可與男子小便

灌口得一升入腹大佳若與鷄子等不醒者可急與

竹瀝十一升一服五合

千金方治產後血運心悶氣絕方

驗醋一升和所產血如來大脹兼濕面

又方大豆令熟令爛絕契以清酒一升後之乘其

汁飲之

葛代方治血氣逆心煩滿者方

生竹皮一升水三升煮取一升半分三服

產經治產後心悶眼不得開方

赤小豆為散東流水和方寸匕服之

僧深方治產後心悶腹痛方

生地黄汁一升酒三合和溫服

今案博濟要東方無酒

集驗方治產後心悶眼不得開方

昂當頭頂上取髮如兩指大強人牽之眼即開

益說方治產後血運心悶氣絕方

於水濕面昂醒

子母秘錄云產後但迷不醒背口冷已脈絕面青不語此

是運鬼所出血氣上衝心方

取驗醋二合鷄子一鴨右先破鷄子於坑中煮醋

一沸投醋於鷄子中就攪與產者頓服之立定

治產後惡血不止方第廿一

病源論云產傷於經血其後虛損不復或勞役損動
而血暴崩下遂淋漓不斷時來故謂惡露不盡
葛氏方治產後惡血不除方

生薑三斤吹咀以水一斗煮取三升分三服當下惡血
千金方治產後惡血不盡煩悶腹痛方

搗生藕取汁飲二升甚驗
又方搗地黃汁一升酒三合溫頓服之

本草云
敗解茹主
婦人崩中

小品方治產後漏血不息方

蜂房蜂房丸故程松竹茹凡二物分等皆燒末以酒及將水方

此種而不
益云利行茹
以程漏液也
玉備云
程乃待及
檢七

寸匕日三

治產後疾字醫自本寺作瘕字

聖門方療產後餘血作瘕痛兼塊者方

桂心干地黄分等末酒服方寸匕日二三

又云療產後血泄不禁方

急以乾地黃末酒服一匙二三服即止

產經療產後腹中穢汁不盡腹中穢汁不盡腹滿不

減

小豆湯方

小豆五升以水一斗煮就火盡脹其汁三除

耆婆方治產後惡露不盡方

生薑一斤カクシヤク 蒲黃三兩以水九升煮取三升分三服得惡露出

昂老イノノ

錄驗方治產後餘血不盡多結成瘀レ 赤菜カクシヤク 黃散方

吳茱萸一兩 暑預二兩 凡二物治下疔酒脹方寸三

日三

治產後腹痛方第廿二

病源論云產後藏虛或宿挾風寒或新解觸冷與氣相

擊搏恒腹痛若氣逆上者亦令心痛胃脇痛也

集驗方治產後腹痛方

當歸一斤カクシヤク 切酒一斗煮取七升以大豆四升カクシヤク 酒洗カクシヤク

豆去滓カクシヤク 隨多少服日二

葛公方治產後腹痛カクシヤク 方

末桂温酒服方寸匕日三 又方燒赤令赤以酒漬中飲

之

千金方治產後腹痛不可忍方

朱膝五兩酒五升煮取三升分再服カクシヤク 若于以酒漬之カクシヤク 後

可煮

又方吳茱萸一升以酒三升漬一宿前得半升頓服

又云治產後腹中如弦恒堅痛無懈懈方

當歸屑二方寸匕內蜜一升煎之適口一頓服之

產後治產後腹中絞痛下堅滿方

以清酒煮白粘令如濃白酒頓服二升不若後作不過

三神良

僧深方治產後餘寒於腹中絞痛并上下方

吳茱萸 干薑 當歸 芍藥 獨活 甘草 各兩

凡六物水八升煮取三升分三服

治產後心腹痛方第廿三

病源論云產後氣血俱虛因遇風寒乘之血氣相擊

隨氣上下上下上衝心下攻腹故令心腹痛

產後治產後腹中虛冷心腹痛不思飲食嘔吐厥逆

補虛除風於理仲當歸湯方

甘草三兩 當歸二兩 人參一兩 白朮一兩 干薑半兩

凡五物水七升煮取三升半分三服神良

子母秘錄治產後心腹痛方

當歸 芍藥 干薑 各家 為散空腹溫酒服

一方寸匕日二

者婆方治人心腹疼痛此即產後血瘀方

生薑三斤以水小三升煮取升半分三服當下血及惡

水即愈

治產後腹滿方第廿四

經心方治產後腹滿方

黑豆三升水五升煮取三升澄清酒五升合煎取升分三服

子母秘錄治產後腹中穢汁不盡腹滿不減小豆湯方

小豆三升以水一斗煮熟盡服其汁立除

治產後胃脇痛方第廿五

經心方治產後胃脇及腹壯熱煩滿方

寒羊角燒為末以冷水服之

廣濟方治產後心胃中煩悶血氣滯助下妨不能食

方

生地黄汁一升當歸一兩未清酒五合生薑汁五合

右和煎三四沸去滓溫四五合服之中間進少食

治產後身腫方第廿六

病源論云夫產傷血勞氣膝理則虛為風邪所乘耶

搏於氣以不得宣越故令虛腫輕浮如吹者是即搏於氣之腫也若皮薄如熟李狀則變為水

小品方治產後中風為成腫欲死方

取鼠壤四升熬令熱以囊貯着腹上亦着溼上下使熱氣入腹中良

錄驗方治產後餘痛及血無風腫方

真當歸一物切之以酒一斗煮取七升以四升大豆

洗淡也

冬燂及酒熱豆中去滓多少服日二

千金方治產後風腫面欲刺破者方

以紫湯一服昂若神効

經心方治產後腫滿方

烏豆一斗水五升煮取五升以酒五升煎取五升五服

子母秘錄治產後遍身腫方

生地黄汁一升酒二合温頓飲之

產經治產後諸大風中緩急腫氣百病獨活湯方

獨活當歸 常陸白朮 各兩

凡四物水一斗煮取四升服旦夜取汗

治產後中風口噤方茺菀

病源論云產後中風口噤者是血氣虛而風入於顛類
夾口之筋也

小品方云大豆湯治產後中風困篤或背強口噤或但煩
熱苦渴或頭身皆重或身癢刺者視此皆虛寒濕中風
的為也

大豆三升熬令極熟此自無復聲此便器此刺若竹管以清酒
五升浚此熟豆昂此沸得二升汁盡此服之此溫覆此小夜汗出身
體裁潤則愈此今產後皆依常補服之一以防風氣二
則消血結云周德成妻任胎單氣緣傷折胎皆死腸

腹中三日困篤服此酒耳差後以治不安亦佳
今案經心方治產後中風百病

又云產後忽症此口噤此面青此手足強此及張者方

与竹瀝汁一升昂醒中風者尤佳今案勸葛氏方多飲

葛氏方云若中風若風狂症通身冷直口噤不知人方

作沸湯内薑中令生婦以足踏薑上令復易之

又方吳茱萸一升生薑五累以酒五升者此三沸此三服

今案蘇驗方于薑生薑累數用者以其一丈為累取

服肥大者

千金方治產後百病并中風瘖口噤不開理血氣止痛獨

活紫湯方

獨活一斤 大豆一斤 酒一斗 蒜三味先以酒漬獨活再宿

若急須燄火煮之令減三升去滓別燄大豆炒堆以

獨活酒洗大豆即去滓服一升日三夜一

錄驗方治產後中風及飲痛方

當歸二兩 獨活四兩

凡二物以水八升煮取三升分服一升

僧深方治產後中風口噤方

字本九

獨活八兩 葛根六兩 甘草二兩 生薑六兩

四物水七升煮取三升分四服 今案博濟安衆方獨活兩葛根兩甘草

博濟安衆方產後中風角弓反倒口不語方

蒜廿瓣 右以水一升半煎取五合灌之極驗

產經治產後中風口噤獨活湯方

獨活三兩 防風二兩 干薑三兩 桂心二兩

甘草二兩 當歸二兩

凡六物以清酒三升水七升合者煮取三升分三服

治產後榮風方第廿

字本九

病源論云產後柔風者四支不收或緩或急不得僂作也產則血氣皆損未平復而風耶柔之故也

葛氏方治產後若中柔風身時疼痛獨活湯方
獨活四兩以清酒二升合煮取升半分服

產經治產後中柔風身時疼痛獨活湯方

羌獨活三兩 葛根三兩 甘草二兩 麻黃二兩

桂心三兩 生薑六兩 芍藥三兩 干地黄二兩

凡八物以清酒二升水八升煮三升分五服一方无芍藥

治產後虛羸方第廿九

病源論云夫產損動府藏勞傷血氣輕者草養將

持掃滿月便得乎復重者其日月雖滿氣血猶未調

和故虛羸也

千金方治產後虛羸喘乏或一寒一熱狀如虛名為勞

積猪腎湯方

猪腎一具去脂皮無用羊腎香豉升白粳米升

葱白切升四味以水三升煮取五升去滓適性飲之

不著重作

葛氏方治產後虛羸自汗出鯉魚湯方

鯉魚肉二斤 葱白斤 香豉升 凡三物水六升煮取

二升分再服 薇汗即止

治產後不得眠方第卅

葛氏方若產後虛煩不得眠者方

枳實夕藥各等分 並炙之末 服方寸匕 日三

治產後少氣方第卅一

聖門方療產後少氣無力困乏虛煩者方

人參 茯苓 各十分 甘草 炙 桂心 夕藥 各八分 生麥門冬 各

生地黄 各升 水九升煮取三升分三服

治產後不能食方第卅二

子母秘錄云產後諸狀亦無所異 但若不食方

白朮四兩 生薑六兩 右二味細切以水酒各三升煖火煎

藥取一升半投去滓 溫再服 許仁則與女

治產後虛熱方第卅三

病源論云產府藏勞傷而虛不復而風邪乘之搏於

血氣使氣不運泄而否滯生熱或支節煩憤或骨干

燥但目虛生熱故謂之虛熱

目虛生熱故謂之虛熱

引中无字
醫心方

葛氏方治產後煩熱苦渴或身重痺方
葵大豆酒淋及葵飲二升溫覆取汗

千金方治產後虛熱頭痛方

白夕藥五兩桂心三兩于地黃五兩牡蠣五兩
四味以水五升煮取二升半分三服

治產後渴方第廿四

病源論云婦人以腎繫胎產則血水俱下傷損腎
与膀胱之氣津液竭燥故令渴

聖門方療產後大渴不上方

蘆根切一升栝樓三兩人參甘草炙伏苓各二兩

生麥門各四兩去心大棗十二枚水九升煮取三升服

子母秘錄云產後渴方

新汲水和蜜飲之仍不論多少李溫与太新婦服之

治產後汗出方第廿五

病源論云凡產後皆血虛故多汗

蘇驗方治產後虛勞汗出不止牡蠣散方

牡蠣二兩于薑二兩麻黃根二兩

凡三物治汗雜白粉身不遺三四便止

千金方治產後虛羸盜汗時色_{トシノロヒキ}惡寒方

吳茱萸_{ハカリ}如鷄子_{ハカリ}大味以酒三升浸之半日煮得二升頃

服_{セヨ}一升日再間日飲之_{ハタチノリ}

子母秘錄治產後汗出不止兼腹痛虛之_{ハカ}勞方

通草_{アヒヒカヲ}夕藥_{モヒクハ}當歸_{カニセリ}各三兩生地黄_{ハチ}切一升

右四味切以水六升煮取二升半去滓分溫三服_{ハカ}安衆方_{ハカ}夕藥當歸

治產後無乳汁方第廿六

病源論云婦人平太陽少陰之脉下為月水上為乳

汁經血不足者故無乳汁

葛氏方云凡去乳汁勿量地虫蟻食之令乳无汁可以凌

東壁_{ハカ}上

又云治產後血乳无汁者方

燒鵲巢_{ハカ}末_{ハカ}三指撮酒服之_{ハカ}又方_{ハカ}未_{ハカ}蜂房_{ハカ}服_{ハカ}三指撮

小品方下乳散方氣驗

鍾乳_{ハカ}五分_{ハカ}通草_{ハカ}五分_{ハカ}漏蘆_{ハカ}二分_{ハカ}桂心_{ハカ}二分

枯樓_{ハカ}一分_{ハカ}甘草_{ハカ}一分

凡六物搗篩_{ハカ}飲服方寸匕日三

又方石膏_{ハカ}三兩_{ハカ}以水三升煮_{ハカ}三沸_{ハカ}一日飲_{ハカ}令盡_{ハカ}良

集驗方治乳無汁方

取栝樓根切升酒四升煮三沸去滓服半升日三

經心方治婦人無乳汁方

赤小豆三升煮取汁頓服之又方搗菹一把取汁服冬

用根

千金方治乳無汁方

取母猪蹄一具麻切以水二升煮飲汁不出更作

僧深方治乳不下方

取生栝樓根燒作灰治下篩食已服方寸匕日五服

又方治下栝樓干者為散勿燒三方寸匕并華水服之

聖門方療乳無汁方

母猪蹄二枚通草六兩和煎作羹食之

猪蹄一具通草十二分切以水大四升煎取二升去滓合後服

字奉无方下
庭有下有
作不更

枕中方治婦人无乳汁方

取母衣帶燒作灰三指撮酒服昂多汁

治產後乳汁溢滿方第廿七

病源論云經血盛者則津液有餘故乳汁多而溢出

葛氏方云乳汁溢滿急痛者但温石以射之
又云若目乳兒汁出不可止者燒鷄子黃食之

治產後妬乳方第廿八

子母秘錄云產後妬乳汗不時洩畜積於內遂成癰
腫其名妬乳此甚急於癰疽治之亦同癰結也

產經云凡產後婦人宜勤泄去乳汁不令畜積之不

時泄內結搗痛菰渴曰成膿也

又治妬乳腫方 車前草煎搗以苦酒和塗之

小品方治妬乳方

生地黄汁以薄之

又方葵根搗為末服方寸匕日三

華他方治妬乳方

生蔓菁青根和塩搗漿水煮合日五服或滓封之

葛氏方治癩妬乳方

梁上麩醋和塗之亦治陰腫又方榆白皮搗醋和

封之

治產後陰開方第廿九

病源論云子藏宿虛曰產冷氣乘之血氣得冷不能相

榮故令開也

醫心方卷廿三

廿九

也

千金方治產勞玉門開而不閉方

流黃四兩 兔糸子五分 吳茱萸六分 地床子四分

四味搗下篩為散一升以方寸匕投湯中洗玉門日再

又云治產後陰道開不閉方

石灰一升熬之令能燒草以水二升投中適寒溫入汁

中坐漬之須臾復常此是神方秘不傳已治人

驗今案醫門方石灰一斗水二斗

治產後陰脫方第卅

病源論云產陰脫者由宿有虛冷日產用力過度其

氣下衝則陰下脫也

產經治產後陰脫下痛方

取地床子搗末布囊盛之灸令熱射大陰大良

小品方治產後陰脫方

以鐵精傅上多少令調以火灸布令暖射大陰上漸內

之

又方用蠶蠶面燒地令熱血著上使病人坐之良

千金方治產後陰下脫方

煑石灰綿裹坐其上

鐵精
一、出銀
實中如磨
紫也輕者
摩皆鋼
器用之

又方灸脊下橫文中二十七柱

極要方治產後陰脫方

流黃二分 烏賊骨三分 五味子三朱 為散粉陰上

日三

廣濟方療產後子藏挺出數寸痛方

地床子一升 酢梅二十七枚 切以水煮取二升半 洗日夜十度

治產後陰腫方第卅一

病源論云產氣宿虛目產風耶乘於陰耶與血氣相搏

在其腠理故令痛血氣為耶所塞不令故腫也

蘇驗方治產後陰腫痛方

取鼠壤四升 熬令熟以囊貯置陰上使熟氣入

中良

千金方治產後陰腫痛方

就檮杌人薄之

治產後陰痒方第卅二

產經治產後陰中如虫行痒方

搗杌一升以水三斗煮十沸 過寒温洗之良

又方煮桃葉若皮洗之 又方燒杏人作灰綿裹

內陰中良

治產後小便數方第卅三

病源論云胞內宿有冷因產氣虛而冷發動於熱入胞虛弱不能制其小便故令數也

小品方治產後小便數方

取衣書中白冥虫卅枚未之以綿裹衣內陰中良

廣濟方療產後小便不禁方

取鷄毛燒作灰酒服方寸匕日三

治產後遺尿方第卅四

病源論云因產用氣傷於膀胱而冷氣入胞囊之決

漏不禁小便故遺尿多因產難所為也

小品方治產後遺溺不知出時方

白散二分夕藥二分凡二物搗篩酒服方寸匕日三

又方取胡鷺巢中草燒末服半錢上水酒无在亦治

男子

又方取樊石牡蠣各等下篩酒服方寸匕日三

產後治產後遺溺方

龍骨末以酒服方寸匕日三

又方夕藥末以酒服方寸匕日二夜一

治產後淋方第卅五

病源論云曰產虛損而熱氣客胞內虛則起數熱大則

雙少故成淋子母秘錄云產後淋方

滑石五升 通草 車前子 葵子 各四升

右四味搗篩以醋特水服方寸匕

治產後尿血方第卅六

病源論云產傷損血氣之則虛而挾於熱搏於

面之得熱流散滲於胞故血隨尿而出為尿血也

產經云治產後洩有血不盡已服朴消煎宜服此菰

菡散方

菰黃一升 生薊菜曝令于成末二升

凡二物治下篩酒服方寸匕日三

治產後下利方第卅七

病源論云產後虛損未復而早起傷於風於乘虛

入於大腸之虛則洩故令利也產後利若變為血利則

難治產經云理仲湯主之

干薑人參 白朮 甘草 各二兩

以水六升煮取三升分三服

又方藥各一兩水三升煮取一升半分二服

極要方云產後諸痢方

宜煮薤白食之唯多為好今案子母秘錄云許仁別方

醫門方療產後利不禁心困之氣欲絕無問赤白水

穀方

黃連カククモ厚朴ホリク各三兩 艾葉ヨク 黃蘗キハタ各二兩

水六升煮取二升去滓分二服

子母秘錄云產後痢諸病無不効方

黃連一升 烏梅肉オメシ三兩 干薑二兩 右三物搗篩蜜丸

如梧子一服廿丸

治產後月水不調方第卅八

病源論云產傷動血氣虛損未復而風邪客於經絡乍冷乍熱則血結熱則血消故令血或多或少乍在月前或在月後為不調也

子母秘錄云產後月水閉乍在月前或在月後腰腹痛手足煩疼骨口于連年月水不通血乾者蒼牡丹丸方

蒼赤十分 牡丹五分 貝母三分

右三物搗篩蜜丸如梧子先食以粥清汁服七丸日

治產後月水不通方第卅九

病源論云產後虛損未復為風冷所傷故令月水不通通

葛氏方云產後月水不通方

桂心為末酒服方寸匕又方臍杵庭燒內酒中服之

子母秘錄云產後月事不通方

厚朴皮三兩以水三大升煮取一升分三服空腹服之神驗

治產後生瘡方第五十

蘇驗方治產後迎身生瘡狀如灼瘡熱如火方

桃人搗和以猪膏傳瘡上日二三過便愈

醫心方卷第廿三

醫心方卷第十三背記

右 弱祿 祿鬼 左右符俱以朱書之

東借十步 西借十步

南借十步 北借十步


上借十步 下借十步

壁方之中卅餘步

產婦倚地忌有穢汚

或有東海神王

此壁或有西海神王



或有南海神王

或有北海神王

或有日遊將軍

白帛夫人橫去支

將藥指樞舉高支

天獨地軸八地十丈

急急如律令

照鳳靈鬼

以上第七葉

醫心方卷第七三札記

二頁下 俱已仁和尚奉 天之虛仁和尚奉 馬傍記作

和寺奉 十頁下 華皮上崇華皮即樺皮 溫後

作馬髮 八行 華皮上原憲華冠司馬相如 溫後

樺楓作華 十四頁 作黑黑恐 溫後

假以爲 十六頁 蟻室上室恐 溫後

擒心下千金擒 十八頁 男吞女吞千金男女

行羅烈烈即也 二十頁 坑坎坑坎之 下六頁 達

近自在遠說 九頁 未央子央即央字東魏造像 銘英作

心方卷之三

奕亦四頁下七行轉風舊校轉作轉事同千金事

上廿七頁行坑中坑蓋坑之或行下六生藕藕即藕行九故

程彤竹茹程即程下四行校痛校即校下廿一頁烈

破烈即裂下廿二頁皆死皆字下廿七頁邑仁和寺

上廿八頁三行血乳仁和寺下廿九頁千金方仁和下

寺本無与標記注五行不不出上四十五行末復

未訛四十六頁醫心方醫訛

