

江茶談

後篇

全


養正書冊

			二四九五五	和書門
九冊	一〇架	六七函	號	類

庫文閣内			
九五函	二四九五五		和書
七架	九冊	號	類

養正書冊

内閣文庫			
番號	和	24955	
冊數	9 ( 2 )		
函號	195	323	





療治茶談後篇序  
余竊謂醫之弄方譬如弄  
丸者苟術拙則丸不轉丸  
不轉則落而為死物術巧  
則舞曲隨聲運轉隨手上  
下或縱橫如此則丸乃為  
活物醫亦然弄方之際察





證與方默識神通得之掌  
而施治則病斯可愈矣不  
然而徒拾古人之唾餘無  
獨得之見則縱雖愈偶中  
耳豈可之謂醫乎向玄僊  
有茶談之撰今歲復著後  
篇較之前刻稍有所長可



謂志士勵行者也讀者日  
弄月轉不置則遂知流丸  
止於甌東矣今也父子隔  
南北使肝膽楚越不能書  
以盡其情嗚呼是命乎此  
序也嘗通老驥千里之志  
而已安永辛丑春三月東



奧白河隱醫曾津田玄林書  
於破愚亭



南總元知書



療治茶談序

淺草文庫

古人有言曰聖主明於成敗之事良醫  
知病人之死生知言哉夫醫之為術亦  
然其所行悉係人命豈徒以嚮藥為業  
而已乎夫醫之為業也尚經驗焉外此  
而無有也如彼苟且之徒目論一時之  
輕證而取全愈擅譽于一縣者則是浮  
雲之功也即可謂幸何足以為奇吾友



玄仙氏天骨疏通可謂爲勤矣身雖在  
衡門不言而四方來請藥受治者日滿  
其庭蓋刀匕之奇其所云爲咸有效驗  
也故以鄉人不稱其名而以其効爲名  
不亦宜乎先于此玄仙有所著今已爲  
衆人所取焉今茲燈下之功已積後編  
者成矣蓋其所著饜而飶之使學者自  
趣之予雖曰未學鑿三四讀之其說所

及怡然理順粗有所發明也實可謂後  
進之領袖有忠後學者也而已余遠游  
于南總五年于茲矣朝夕從遊觀其爲  
說者大補後學因請施之于大都者數  
然玄仙養志於林阜不求釣名於當世  
今茲予又固請而梓之蓋亦應于書肆  
之需誠敦厚之教發之於蹊徑其亦庶  
乎有益于世矣辛丑年八月



于時天明元年辛丑秋八月

東都文舟臺文西美謹撰

今茲年又因詰而替之



然之也美志欲林泉不

臨音大漸對學因請

于南遊近半于茲矣

文之難時亦出對學

及計然野則昧官微



療治茶談後編

目錄

沈香天麻湯問證秘事 二十五條

清涼至寶湯經驗 附痧熱

家傳秘方三合湯口訣 附灸法

補中益氣湯秘訣

人參截瘧飲秘訣

發汗口訣

小兒疳痢經驗 附秘方

痘瘡補瀉之口訣

麻黃之論

加味小建中湯經驗



虫病問證口訣二十七條

加增經驗方 十二方

小兒麻痺問證口訣

癩病問證口訣

癩病問證口訣

癩病問證口訣

目次終

療治茶談後編

南總 津田玄仙兼詮 編述

門人 薩州鹿兒嶋 村上恕林義學

南總大田 春日玄庵兼郷 筆授

沈香天麻湯門證秘訣 二十五條

予常陽大醫ノ許ヨリ衛生寶鑑ノ沈香天麻湯問証秘事ノ口訣二十五條ヲ得テ此方ヲ試ル二十年來ノ中三四百人ニ近シ其中ニ大効ヲ得タルヲ數ヲ知ラズ今同志ノ為メニ其傳ヲ惜マス全文ヲ記ノ示ス左ノ如シ鑿ヲ嚮イテ口腹ヲ養フモノ州々看過スヘカラス



- 一 臆病ニナリ物事少シノコトモビツクリ驚キマスキ  
コトアリヤ
- 二 何事モナキニ怔忡トテ胸中カラドリ人ニ追ヒカケ  
ラレタルヤウナルコト有リヤ
- 三 胸膈ニ氣上逆シ塞ルヤウニ覺ヘ快ヨカラサルヤ
- 四 肩背首筋モト強ハリ頭ハ重ク足モトハ輕ク上ヅリ  
ニナリ歩行ノ時ヨロメクコトアリヤ
- 五 俄ニ上氣シ面ハ火ノ如クニホテリ足ハ氷ノ如クニ冷  
テ心ワルクナルコトアリヤ
- 六 胸ノウチイキレ謂フニイワレスモ夕ヘ苦ルシクナ  
ルコトアリヤ
- 七 時々心氣昏々トメ眼クラミ深キ井ノソコヘ落入り

- 沈ヤウニテ危クアフナク覺ルコトアリヤ
- 八 常々目ノ上重ク何ソ物ヲカムリタル如クニテ氣モ  
チウツトシク時々頭痛又ハアクヒヲシテ平日心ヨカ  
ラサルヤ
- 九 目眇或ハ唇或ハ周身時々ヲトリテ眩暈スルコトアリヤ
- 十 足ヨリ冷ルト思ヘハ何マラ小腹ヨリ胸ノウチヘサ  
シ上ル如ク思ハレ氣絶セントスルヤウニナルコトアリヤ
- 十一 時々眩暈シ舟ヤ車ナトニノリシ如クニ覺ヘ又ハ家ニ  
クルクトマワルヤウニナルコトアリヤ
- 十二 ヲリクハ其人バカノ如クニナリウカクト氣ツクル  
コトアリヤ
- 十三 人ノ木ノボリ又ハ高キヤ子ヲ見アケタリ空ヲ見ル



寸ナト俄ニ心カ大地ヘマキコム如クニ覺ヘ氣絶スル  
アリヤ

十四 夕マク能ク眠リテモ足ヲ人ガ引ハルヤウニテヒツ  
クリ驚キ目サメテ後胸ダククトヲトルコ有リヤ

十五 病中不祥ノ悪夢ハカリヲ見テ犯サルコアリヤ  
十六 時々コレハ手ヲ振ヒ足ヲユルガシ總身ヒククト  
痺ルコアリヤ

十七 時々搐搦トテ手ノ指ヲ開タリ屈メタリ目ヲ見ツメ  
驚風ノ如ク煩フコアリヤ

十八 高キ木ノ梢ニ登リ或ハケワシキ岨ニ立ツカ如ク心モ  
千危シ漂々トメ心身ウキ上ルコアリヤ

十九 時々悪心嘔吐シ或ハ蕪子降氣湯ノ證ノ如ク足冷テ

喘ヲ發シテ涎ヲ吐キカラエツキ出ルコアリヤ

二十 俄ニヒダルクナリ腹中ニカサク胸ヤケテ食ヲクイ  
タクナリ食ニ向ハ正思ホドニハ進サルコアリヤ

二十一 眼中白目カチニナリ赤筋出ルコアリヤ  
二十二 強ク起レハ周身手足ニ振アリ咽工何ヤラ上リ無性  
ニナリ病家サワキ恐ルホト起ルト思ヘハヤカテシ  
ツマリ本性ニナルコアリヤ

二十三 病ツイテカラ何事モ物クサク家業モナラズ小便朝  
スミ晩ニハ濁リ又坐スレバ悪寒發熱スルコアリヤ

二十四 頭ハ重ク足ハ輕クメヨロメキケンベキノヘン道筋  
引ハリ引ツルコアリヤ

二十五 前ニ脱血セシカ又ハ産後カ癩病ナト煩シカト尋問



右二十五章ハ家傳ノ秘事ナリ能々證ヲ問明メテ用ベシ  
 奇効アル妙方ナリ男子ナラバ久シキ下血又ハ二十前後  
 色慾ヲ過シ俄ニ腎水ヲ耗シ心虚ノモノカ婦人ハ産后經  
 血下リスキ或ハ久シキ痢病膿血ヲ多ク下レ或ハ腫物ヲ  
 患ヘ膿血又シク出ル後カ畢竟脫血ノ後必ス前證ヲマム  
 モノナリ四物ハ珍補益ノ方効シナキニ此方ヲ用レハ再  
 造ノ神効アリ○又コノ證ニ虫ヲ蒸ルコトアリ疝氣ヲカ子  
 ルコトアリ虫ニハ苦楝根皮枳榔ヲ加疝氣ニハ大茴香吳萸  
 ヲ加ヘシ○脉ハ浮弦數ニメカアリ或ハ沈弦數或ハ沈微  
 ニメ急ナルカ或ハ沈遲ナリ但沈弦數ニメ五六動熱ノア  
 ルヤウナルモ前證アラハ此方ヲ用テヨシ○又痰火ノ實

證ニテ前證アツテ脉進ンテ洪實數ニメカアリ心下へ痰  
 火が逆上ノ煩熱スルニハ清心導痰湯ヲ用ベシ虚實ノ見  
 ワケ肝要ナリ○又云コノ方ノ中ニハ烏頭附子ナドアリ  
 テ久シク用ガタシ久服ニハ六君子湯ニ防風天麻沈香ナ  
 トヲ加用ルカ或ハ加味四君子湯半夏白朮天麻湯ナドノ  
 ウチ考用ベシ  
 玄曰右ノ條々ハ傳書ノ全文ナリ但シ方後ノ箇條ノ中ノ  
 清心導痰湯ハ本朝名醫ノ手ニテ増減シタル奇方ナリ此  
 方前ノ天麻湯ノ證ニメ熱甚シキモノニ用ベシ是レ本方  
 ト表裏ノ偶方ニメ予ガ試効モ少カラズ故ニ今其方ヲ後  
 ニ備且上田山澤著ス所ノ切要方義コノ方治例ノ全文ハ  
 一々經驗切當ノ要語ニメ又予ガ朝夕試テ覺アルコトナレ



ハ併テ之ヲ出ス

沈香 天麻湯 沈香 益智 川烏頭 各二錢 防風 天麻

半夏 附子 各三錢 羌活 半兩 炙甘草 當歸 白姜 蚕

清心導痰湯 頭目眩暈脈來弦數實屬痰火者去之

陳皮 半夏 茯苓 天麻 各二錢 南星 枳實 黃芩

黃連 山柰 各一錢 羌活 獨活 各一 當歸 甘草

右剉生姜水煎服

切要方義治例曰家傳一本曰此痰火眩暈之要方也兼沈

香天麻湯互可用之○又曰胸痛屬痰脈滑者用之○又曰

自覺痰火上逆胸中煩熱者用之○又曰胸中動悸眩暈吐

逆怔忡用之有痰有火者必吐逆○又曰痰火證頭重足輕

項太陽經痛頭運用之○又曰鳩尾下佛々有熱寐則如人

捉足牽之此痰火候也用之立効丹溪治之主陳湯加知

栝又効○又曰一人與客對食俄尔眩暈吐逆脈弦數用之

立愈

清涼至寶湯經驗

予是レマテ諸病ヲ療治スルウチ醫書ニ有リ來ルル如ノ熱

證ノ外ニ一ツハ奇熱ヲ經驗セバ其證虛非ス實非ス積非ス勞

ニ非ス傷寒疫熱ニモ非ス甚夕諸病ニ紛レテ眩ト見定メ

ガクトリリケケ時疫ノ熱勞役ノ熱ト其形狀相類シテヤ、

モスレバ治ヲ誤ル奇熱ナリ夕トハ大ニ煩渴メ白虎ナ

ドノ熱ニ見ヘテモ脈モ微弱ニ夕舌ニ胎モカ、ラズ且白

虎ナドノ寒藥ヲ用レテ効モナクサワリモナシ又勞役ノ



虛熱ナド、見テ醫王ニ附子ナドヲ加テミテモ其熱ガ減  
 モセズ増シモセズ又必死ノ證カト思ヒ病人ノ全躰ヲ見  
 レバ正シク死證テモナシ俱シ此證右陶ガ説ノ如ク多クハ  
 證ト脉トガ引合モトナリトヘバ白虎ノ熱ニハ苦ニ  
 胎モナク脉モ微弱ノルイ是ナリ又證ト引合モト  
 リクトヘバ大熱譫語ノ症ニ渴モナク小便清白ノルイ是  
 ナリ又脉ト引合ハ又コモアリトヘバ朝ハ數ニシ  
 テ暮ハ遲ニナリ右ハ沈微ニシテ左ハ實大ノルイ是ナリ此  
 ノ外ニモ病人ヤミツキカラノ様子ヲ巨細ニ尋子諸症ヲ  
 引合セ診察スレバ別ニ一種ノ奇熱ト云フガ知レル當時  
 疫熱ガハヤルカ又ハ痘瘡ノ餘熱産後ナドニトリワケ多  
 アル證ナリ予コノ奇熱ニ痧脹玉衡ニ謂フ所ノ痧熱ト見

テ清涼至寶湯ト云フ方ヲ用テ大効ヲ得ク四五年ノ間ニ  
 試験ニ十人ニ近シ皆々醫俗ノ目ヲ驚カスホトノ奇効也  
 今其方ヲ記ノ同志ノ經驗ニ備フ志アラバ玉衡ノ全書ヲ  
 取テ熟讀スベシコノ外ニ痧筋ヲ刺シテ紫黑血ヲ取ル法  
 甚ダ詳ニ論メ見タリ予四五年來ノアイダコノ奇熱ヲ治  
 セシ中ニハ五六人モコノ痧筋紛明ニアラワレタル病人  
 有リケレハ痧筋ノ刺法モトヨリ未熟ナレバ其術ヲ施ス  
 コトアタワズ黙止靈樞癲狂篇ナドニモ瓠壺ヲ以テ惡血ヲ  
 取ル法アリイツレニモ諸醫手ヲツカ子タル癆病難治ノ  
 症ニ遇タル時大益アル一奇法ト見救世ノ君子願クハ其  
 刺術ヲ習得テ其傳ヲ世ニ廣メンコトヲ祈ルノミ予ガ治驗  
 多キ中ニモ奇中ノ奇熱ニ遇シ愚案ニ條ヲ記ノ其事ヲ證



スルコト左ノ如シ  
一我同邑ノ一男子歳二十三本爪ヲ食フ宿癖アリ嘗テ一  
奇熱ヲ患フ其熱始ノ右ノ肩井ノ一穴熱スルコト火ノ如シ  
三日ヲ經テ退カズ病人癰毒ノ兆熱ナルコトヲ疑テ癰鑿ヲ  
ノ膏藥ヲ貼セシム其熱漸ニ退又十日餘ヲ經テ左腹熱ス  
ルコト火ノ如ク小便少シ赤ク六脉平和飲食常ノ如シ一鑿  
敗毒散ヲ用ルコト十四五貼ニ其熱又隨テ退ク又四五日  
ヲ經テ脊骨十三四ノ推ヨリ一團ノ熱火起テ上ハ後髮際  
ニ攻上リ下ハ命門ノ穴ニ至リテ止ルカクノ如キノ怪熱  
昼夜起發ノ其時ヲ定ズ又先鑿ノ藥ヲ請フ鑿又前方ノ敗  
毒散ヲ服セシム藥貼二十餘劑ニ其熱退キ元氣常  
ニ復ノ藥ヲ止又十四五日ヲ經テ一團ノ怪熱臍ノ右ヨリ

起リ上ハ胸中ニ上リ甚シキ時火毒咽喉ニ衝テ息スル  
コトヲ得ズ下ハ少腹ニ徹シ陰丸ニ陷テ止ルカクノ如キノ  
十有餘日然レ六脉平和飲食常ノ如シ怪熱起ラサル時ハ言  
語形體事ナキ人ノ如シ因テ前鑿ノ藥ヲ請フ鑿コトニ於  
テ謂ラシ素瓜ヲ食フコトヲ嗜ムハ痺ハ痺熱タルハ決セリ  
小淨府湯ノ煎汁ヲ以テ治痺ハ丸藥ヲ服サシムルハ越  
月ニ夕熱半ヲ減メ服藥ヲ休又一月餘ヲ經テ更ニ怪熱頭  
面ニ起ル左半面尤甚シク口鼻ノ呼吸火ノ如ク苦悶前ニ  
倍シ飲食言動ニ至テ略衰フハ死シ似死時又前鑿ヲ請  
フ又前方ノ湯丸ヲ作ルニ與フテ餘日ヲ經テ寸知  
テ治ラテ請フ詳ニ先鑿ノ治法并ニ熱ノ形狀ヲ問フニ痲熱



タルヲ疑ナシ且腫中ヲ見ルニ筋筋二三條及小皮下ニ  
 隱伏ノアラワレズ清涼至寶湯ヲ用ヒ時ニ臨ニ筋脹ノ治  
 法ニヨツテ本方ヲ増損シ服シムル下八十餘貼ニ怪熱  
 ノ諸證減ズル下十二七八ヲ得タリ後病界治療ニ倦ンテ  
 藥服ヲ止今ニ於テ癩火ノ餘毒往來シテ全快ヲ得ズカク  
 ノ如キ病證ニ願クハ癩病功者ノ良醫ヲ得テ刺法或ハ藥  
 劑ヲ施サシメバ多年ノ舊病モ一朝ニ起シムルトハ  
 ニ只患者ヲノ醫ノ目前ニ病マシメテ置クハ赤子ノ身ニ  
 入ラントスルヲ外目ニ見テ救ハサル不慈ニ其罪ヒトカ  
 ランノミ

一村吏ノ妻歳四十嘗テ奇熱ヲ患フ發ル寸ハ左脇熱ノ火  
 ノ如シ甚クキ時引テ周身ニ散滿ノ苦悶常ニ異ナリ毎ニ

四五日ヲ經テ醫藥ニ恃ラズノ身平復ス一月ニ一發シ或ハ  
 ニ發ス月月發スル下カクノ如ク年々病苦増減ナシ形體  
 健ニシ他ノ苦ナシ衆醫病因ヲ知ルモノナシ九年ヲ經テ  
 愈ズ予ニ治ヲ請フコトヲ診スルニ六脉平和腰間ハ膠ノ  
 穴ニ當テ筋筋四五條アリ筆ノ軸ノ大サニノ屈曲スカク  
 ノ如ク邪筋甚ク太シ正筋ノ類スベキモノナシ因テ銀鍼ヲ  
 以テ其筋上ヲ刺ス黑血ヲ流ス下一規穀許發スルゴトニ  
 刺ス刺スゴトニ病減ズニ和散ニ降神香鬱金ヲ加ヘ刺藥  
 兼施ス下半年ニノ癩毒十二九ヲ去ル其子調理ノ藥ヲ請  
 フ前方ヲ示ソレヲノ調合セシム又半年ヲ經テ全快ヲ  
 告ク

清涼至寶湯此清熱之劑



薄荷 地骨皮 牡丹皮 山梔子 玄參 天花粉 各等

細辛 倍用

若水二鍾煎七分稍冷服○玄云ク細辛ヲ倍シ用ルト此  
ノ稍冷服ノ法肝要ナリ○又云ク痲熱ノ因ニ非ズ痘瘡  
或ハ疫熱正面ノ證先豎其對證ノ藥ヲ用テ應セス難治  
ノ熱證ニ用テ効ヲ取ルト甚多シ是レ予ガ近來經驗ノ  
一ツナリ  
家傳ニ合湯也訣 附秘卷  
仲條家秘本ノ中ニ婦人ノ痞積ヲ治ノ神効ノ奇方アリ予  
ガ經驗甚タ多シ今其傳ヲ廣メテ吾ガ黨トトモニス  
蘇人散 婦人一切ノ良方産前産後ノ諸病一切ノ血ノ道  
經水ヲ順流ノ子ヲ生ス

常歸 二兩一夜 酒ニ浸焙 川芎 一兩 白朮 和 三 白芍藥 一兩 酒 浸炒

黃芩 一兩 木香 一兩 甘草 五分

右細末ノ温湯ヲ用テ下ス後方正氣散ト相對ノ利ヲ得  
正氣散 治痞積之袖方

枳實 三 莪朮 一兩 丁子 一分

右細末温湯ヲ以テ下ス

此ノ二方常ハ分々ニ調ヘ持ナリ蘇人散ヲ用ル時婦人痞  
積アルニハ蘇人散ニ正氣散ノ粉三分一ヲ加ヘ入レ用テ  
妙ナリ痞甚シキニハ蘇人散ニ正氣散トヲ各半ニ調ヘ用  
ベシ猶モ痞甚シキニハ正氣散ノ煎湯ニテ各半ノ粉藥ヲ  
用ベシ婦人一切血ノ方痞積最上ノ妙方ナリ初メハ薄茶  
一服ホドヅ、用其後ハ一服半ホド三度ニ及ブトキハ二



瘰癧治法論  
後編


服ホド用ベシ初ヨリ強ク用ユレバ争テ効ナシ惡血ヲ追  
ハライ血ヲ順ス○惡血滯リ滯テ諸病生ズコノ藥ヲ用ル  
寸ハ血ヲ順シ肥息災ナリト云  
玄云右ハ仲條家秘本ノ全文ナリ予亦コノ方法ニツイテ  
試験ノ一條アリ傳本ノ如クニ調合シテモ又煎湯ニシテ  
モナルホド能ク奇効アル方ナリ然レモ婦人ノ痞積ハ勿  
論一切ノ諸病氣滯氣鬱ヲ兼テ患フルモノ十人ノ中六七  
人ハアルモノナリ譬氣滯氣鬱ノ症ヲ兼ズトモ氣道ヲ順  
ズルハ治積不易ノ法ナリ故ニ本方ノ藶人正氣ノ二方ヘ  
正氣天香湯ノ中ノ烏藥香附子ヲ少シ妙三方ヲ合シ煎湯  
トテシテ用テ見ルニ其効更ニ奇ナリソレヨリ家傳三合  
湯ト名ツケテ婦人ノ血滯積聚ノ諸證ハ勿論男子久積虫

瘰癧氣鬱等ノ諸證ヲ治メ類リニ神効アリサテ藥ノ増減ハ  
時ニ臨ンデ宜ニ從フベシタトヘハ血虛ニハ方中ノ芍歸  
ヲ倍シ虫瘰痞積ノ諸證ニハ丁子莪朮木香枳櫛ヲ倍シ芍  
歸芍ヲ減シ甘草ヲ去リ氣鬱ニハ天香湯ヲ倍スルノルイ  
是レナリ餘ハ推シテ知ルベシ  
又コノ方後ニ灸治ノ法アリ是モ予ガ經驗甚ダ多シ中ニ  
就テ無姓ノ婦人コノ灸法ニヨツテ懷妊ヲ得タルヲ試驗  
四人ニ及ベリ其灸法主治左ノ如シ  
凡ソ婦人或ハ瘦咳嗽血痰吐血赤白帶下崩トナク又妊  
デモ留マラズ或ハ手足ガ大キ等ノ證不食下冷ノ證血不  
順ノ證勞咳ニテラントスルヲ治ススベテ病未發ノ時之  
ヲ灸スベシ神効アリ

瘰癧治法論  
後編



灸穴ヲ取ル法其婦人口ノ左右ノ幅ヲ取リ其寸ヲ三ツニ取リ  
 延テ三角ノ形ヲ大シ其婦ノ臍ニ点ゾ一角ヲアテテ下ヘニ  
 角ヲ左右ヘアテニ方ニ点ヲスベシ左右ノ点一処ニ五寸  
 壯ヲ灸ス男子ニモ勞咳トナラントスルニ必ズ妙アリ婦  
 人コノ灸ヲ点スル時座シテ背ヲ延ズ屈ノズツ子ノ如ク  
 ユツタリト合座シテ点ヲ立テベシ老婦少女氏ニスヘル  
 時ハ息災ナリ年々シク嫁ノ子ナキ人子ヲ生ズルヲ夕ビ  
 くナリ玄云ツコノ説廉ニアラス予  
 四人ヲ試ムルニ皆姓ヲ得タリ灸穴ノ圖左ノ如シ



右ノ灸ヲスレ内藥ニハ正氣散蘇人散其證ニ隨テ用ヘシ  
 或ハ三十日病ニ因テ不同ナリ  
 神中益氣湯口訣三條

凡ソ傷寒瘟疫ヲ治スルニ只神中益氣湯一方ニイロク加  
 減指シ引キシ病氣ノ見ヤウニ種々ノ口訣ヲ立テ、療治  
 スルコト或ル大醫家ニテ極秘トシ其門人等モ神文哲言約ニ  
 非ザレバ妄リニ傳ヲ許サズ予其經驗ノ事跡ヲ見ルニナ  
 ルホドナニ七八ハ病ヲ愈スコト妙ナリ益氣湯ハモト勞役  
 傷寒ノ為ニ組タテタル神方ナレバ此方相應スル證澤山  
 ニアルモ理ハリナリ予モ亦益氣湯ニテ瘟疫ヲ治スルニ  
 効應數ヲ知ラズ神妙ヲ得タリ又傷寒正面ノ療治ヲ勞役  
 類傷寒ノ證ニ施セバ忽チ其害ヲアラワシ甚クハ人命ヲ



アヤマル又勞役ノ療治ヲ傷寒ニ行フニ只其病苦同邊ト云フブンテ一向サワリナシソレナリニ主方ヲ轉ズレバ敢テ不應ノ損ハタヌモナリ右ノ如ク益氣湯一方ニテ妙用ヲ盡スト云フモ兎角流ニ沖テ東垣翁立方ノ本旨ニダニ達スレバズイブン無量ノ妙効モツクサルヲナリ必ス家傳口訣ヲ他ニ向テ求ルニ及バズ只脾胃論辨惑論ノ二書ヲ朝夕熟讀翫味セバ其中ニ極秘モ口訣モ生ズル下ト知ルベシ故ニ余コノ二書ノ中ニテ益氣湯ヲ用ル目的ニナルベキ処且予ガ試験ニ及ベル口訣一二條ヲ和解シテ初學日用ノ便リニ備フ餘ハ本書ヲ座右ニ置イテ熟讀スベシ近來益氣湯ダチノ療治ハ初學カラシテ古メカシク思ナゲヤリニスル是豈療ノ一大變ナリ總ジテ世

間ヲ見ルニ后來見識高ナル療治ハツマル処損多シテ益少病ヲ愈スト少シテ仕損ジハ多シト見ユ三折ノ眩ヲ實地ニ下セバコノアンバイガ知レル

外邪内傷惡寒之區別

外邪正面ノ惡寒ノ模様ハ背カラ水ヲカケラル、如クゾツクトシテ嚴シ其上夜着ヲ着テモ身ニツカスマウニ覺火ニアタリテモ惡寒ヤマズイヨク暮テサムケダツ是ガ彼ノ傳經ノ勢ノアル惡寒ナリコノ惡寒ノ狀ヲ傷寒論ニ畚々トノ惡風シ浙々トノ惡寒スト畚々浙々ノ四字ヲ以テ外邪ノ惡寒ノ模様ヲ形狀シタルモノナリ其形容ヲ認得ベシ○内傷勞役ノ惡寒ハ前ノ畚々浙々ノ氣味ハナク只ゾクトシテ俗ニサムガナシイト



云フホドノ意モチナリ東垣ノ云ハレシ面色慘々トノ  
 樂マズトアルガ即チコノゾククトシテ寒ガナシイト  
 云フホドノコナリ外邪ノ證ノゾククト内證勞役ゾク  
 クトノ形容ノ詞ニ心ヲトメテ其別レヲ察スベシ且夜  
 着ニマカレ或ハ風ノ入ラヌ密室ニ引コモルカ或ハ炬  
 燵ナドニアタルト其ゾククトスル氣味ガサツハリト  
 無シ又少々ノ風寒ニデモアヘハ身ニシミコクヘテ堪  
 カ子或ハ日ノアキラヌ座敷ナトニ居ルト又ゾククト  
 サムガナシクナツテクル

外邪内傷發熱之區別

外邪正面ノ熱ノ模様ハ翕々トノ發熱スルト云フが目  
 的ナリ翕々ハ俗ニクハツクト云又ハツクト云フホド

ノフニテ夕トヘバ鳥ガ羽ヲ合セ覆ヒ温ムルガ如ク其  
 熱イカニモ表ニ在ルヲ形容シタル字ナリ又熱ノ字ノ  
 上ニ一ノ發ノ字ヲ重子タル処ユレ亦見処ナリ發ノ字  
 ハヒラクトヨム譬ヘバ倉廩ノ中ヨリ戸ヲ開イテ物ヲ  
 出スガ如ク是レ亦表熱ノ區別ヲ發ノ字ニモ夕セ置タ  
 ル證ナリ善外ニホクト了悟スベシ且外邪ノ表熱ハ惡  
 寒ト發熱カ併セ起リテ離レズ一刻ノ中ニ時人間モ止  
 下ナクメツノハ氣味アリ又手ノ甲ニハ熱アレ指手心  
 ニハ熱ナシ○内傷勞役ノ熱ノ模様ハ蒸々トメ燥熱ス  
 ルト云フガ目的ナリ蒸々トハ俗ニムシツク或ハムシ  
 クスルナド云フホドノコナリ譬ハ大雨ノフラシト  
 スル前ニハ必ズ蒸々テ、煩熱モノナリコノアンバイ



ニテ蒸熱ノ摸樣ヲ察シ知ルベシ燥熱ノ燥ノ字ハ躁ノ  
 字ノ義ヲ含ンテ見ルガユイ躁ノ字ハ靜ノ字ノ反對ナ  
 リ故ニサワガシヒシツカナラズヒヨク是レ病人蒸熱  
 ノ夕メニ周身ヲ躁動ノ安靜ナラザル狀ヲ燥ノ字ニテ  
 形容シタル心モチテリ手足倦怠ノ上ニヨク蒸熱ガ加  
 ハル故躁悶困苦ヲ手足ヲ置キ処ケシトワメクモノ也  
 且ヨク蒸熱ニハ外邪ノ發熱ノ如ク寒熱併起ルハナ  
 ク熱スルバカリナリ但シ身体ヲアヲワスガ戸ノ隙ナ  
 ドヨリ微風ヲ得ルト惡風スルカニナリ但シ惡風ハ外  
 ニ在テ身ニナク惡寒ハ身ニ在テ外ニナシ是ガ惡寒ト  
 惡風トノ別レナリ猶詳説アリ且勞熱ハ手心ニ熱有テ  
 手ノ背ニハ熱ナシ

外邪内傷頭痛之區別

外邪ノ頭痛ハ昼夜夕ヘマモナク痛ニ熱ガ裏ニ陷ルト  
 頭痛ガ止ナリ○内證ノ頭痛ハヲコリサメガアル又痛  
 ミインバイモ外邪カラ見テハ柔カニノ輕シ

外邪内傷不食之區別

外邪ノ不食ハ口中和シ能ク五味ヲ知テ食ライヤガラ  
 ズ○内證ノ不食ハ食ライヤガリ口中和セズノ五味ヲ  
 知ラズムリニ食スレバヌカラカムガ如シ且口中ニ白  
 沫ヲ出ス

外邪内傷言語之區別

外邪有餘ノ言語ハ聲者ヘヤウスヲ告グルニモシリバ  
 リニカ有テ能別リカイダレハ氣味ナシ○内證不足ノ



言語ハチヨトモノガタリスル是モサモ弱ク新次弟ニ  
 シリビクニ息モ短ク三ツ謂フテ能キコモニツツフテハ  
 息ラツギニツバテテハ休ニ残り一ハ謂ハズニシマウ  
 兎角言語ブシヤウニナル且ツ眼中ノ見張ナドモカイナ  
 ク口鼻ノ呼吸モ鑿者ノ手心ニ弱ク短クアタル是ヲ少  
 氣モ短氣モ云フハ合ニト云フハ口中味サスルモ

外邪内傷骨節痛

附手足倦怠

外邪ノ骨節疼痛ハイラクトシテ嚴シク痛ム病ニツイ  
 テ卧トイナヤ人ノ手ヲツヘ子坐起ツガ痺ラヌホド痛  
 ム○内證ノ骨節疼痛ハ手足倦怠ノ甚シキ證ニアルト  
 ナリ倦怠トハ倦ハウム怠ラヌタルトヨシテ俗ニ手  
 足ノカイタルト云フ也其倦怠ガ甚シケレバ身體

ノ節々ガ離レハ如シ思ハレカイタルヤズニ疼ム是ヲ  
 酸痛トモ酸疼トモ云フサズレ然疼痛ハイヘドモ實  
 痛ニハ非ズト知ルベシサテコノ手足倦怠ノ一證  
 ガ内證病ノ全體ニカ、ル目的活套ノ證ト知ルベシ餘  
 ノ證ハ病ノ輕重ニ隨テアル證モアリ又無キ證モアリ  
 テ一定セズコノ倦怠ノ一證バカリハ内證勞役ニハ必  
 ズアル證ニテ只コノ一證ヲ能ク見定メ聞定メテ愈相  
 違ハクハ益氣湯正面ノ生治ト知ルベシ譬ハ方中加減  
 ノ差別ニ一味ノ不同ハアルベケレモ中ラズトイヘモ遠  
 カラズ確乎ト決拔ルカサレ目的ノ要證ナリ

内傷眼診

凡ソ内證病眼中ヲ能ク察スベシ本方の中ノ證ニハ必ズ



眼中瞳子見張り弱キモイナリ何ホ出病人カヲ入テ  
 見張テモ全體ノ眼精ガ何上ナク弱ク見ユルモノナリ  
 是レ又大病長病一切壞證ニ至テ診察肝要也  
 外邪内傷口渴之區別

然邪ノ渴益初メ太陽表證ニ時ハ何ホド發熱ナリト  
 モ咽ノ乾クヨカシ熱ガ裏ハ陷テカク渴カスル必ズ冷  
 水ヲ好シ熱湯ハ好ムヤナル若シ熱湯ヲ好ムヤ  
 ナラズ是必ズ内證ヲカ子タル傷寒ト知メテ勞役傷寒ニ  
 カハツテ藥ヲ施スベシユク見ウケ大事ノバナリ○内  
 證ノ渴ハ右蒸熱ノ證ニハ病ツキヨリ渴スルナリ十人  
 ノ中ニ七八人ハ太熱湯ヲ好ム然レモ蒸熱至極ノバ  
 至テハ鄭聲錯語モ備ルハ大渴ノ冷水ヲ頻々好ム

夕カモ外邪裏熱ノ證ニ少シモガワルコトナク白虎湯ノ  
 煩渴ニ甚ダマギレ易シヨク心ヲ留メ氣ヲ定メテ診  
 察スベキコトノ処ニ在リ人ヲ殺スモ活スモ醫者ノ手  
 際暗事ト云フハカヤウノ證ニアルコトナリ但シコノ證  
 益氣湯正面ノ治ニチガイハナケレバ徒方バカリテハ  
 多クハ藥功十分ニ立ヌモノナリ此時ニハ必ズ附子ノ  
 加味打ツケノバナリ他證ヲモ能ク參伍シテイヨク勞  
 役ノ蒸熱ニ極ラバ大熱大渴ノ證ニ如何程附子ヲ用ル  
 トモ恐ル、ニタラズ膽ヲ放テ多ク用ユベシ服法ハ必  
 ズ冷飲ニヨロシ此等ノ処ニテ附子ハ一刀兩斷ノ利刀  
 タルコトモ親切ニ知ラル、コトナリコノ時ノ附子ハ必ズ  
 生ヲ用ベシ熟ハ反テカ、弱シト覺ユ但シコ、ニ生云フハ



近來時行ノ州烏頭デハナイ世間通用ノ性能キ附子ヲ  
四ニ片夏ハ一昼夜冬ナラハ二日水ニ浸シヨク童便ノ  
氣ヲ去リ判ミ乾シテ用ユ是モ予ガ試験ノ一ナレバ爰  
ニ贅ノ紙筆ヲ費スノミ

外邪内傷舌診之區別

凡ソ證ヲ明ニシ病ヲ擒ニスルハ能ク舌色ヲ診スルニ  
在リ舌色ヲ診スルトハ舌胎ノ厚薄潤燥ヲ見テ病ノ輕  
重淺深ヲ診スルコトナリ先外邪舌胎ノ見ヤウハ初メ  
太陽發熱ノ時ニハ舌ヲ見ルニイサ、カノ滯リナク鮮  
紅ニメ潤常ノ如クナラバ是レ發汗一通リノ舌ナリサ  
テ其場ガスギルト舌ガ薄白ク潤モ少ク咽モソロク乾  
イテ來ル此時ニハ必ズ寒熱ガ往來シテ耳ナドモ略

クナルコ、ガ半表裏ノ證ニメ小柴胡湯ニ加減サシヒ  
キシテ十ノモノ七八ハ治スル譬ヘ一ニノ他證アリト  
モ小柴胡ノ手談ヲハナレテ別治ヲナスコトナカレ其場  
ガスギルト舌ノ白ミガ厚クナツテ咽ノ乾キモツノリ  
譫語モチトアリ大便ナドモ秘スルモノナリコノ時ハ  
先ハ大柴胡湯ノモチマヘナリ然レモ證ニヨツテハ白  
虎ノヨロシキコトモアリ涼膈ニテ解スルコトモアリ又美  
氣ナド、見ユル證モアリ此時ガズイブン見合ノ入ル  
コトニテ方ノ定リノナキ時ナリコノバヲ切者ニ療治ス  
ルハ多クハ難證ニモナラス助ルモノナリソレヲスギ  
ルト前ノ白胎ガイヨク厚クナツテ潤モ過半ニ乾キ大  
渴シ胎ノ中ニ必ズ黃色ヲ帶ビ或ハ薄黒クナルモノナリ



是ヲ老白胎ト云フテ養氣白虎涼膈等ノ寒下諸劑サシ  
 ズメノバカサレラ過レバ胎色純黒ニナリ潤サツハ  
 リ乾キ芒刺ヲ生シサメヲナヅルガ如シコノ胎ヲアラ  
 ワセバ極大病ニシテ多クハ不治ナリ然レドモ黒胎ノ  
 底ニ少ニテモ紅色アラバ必死ノ證ニハ非ス能々他證  
 ヲ參伍シテ其治ヲ施スベシ助ルモノモ亦多シコノハ  
 ニ至テハ鑿ノエ拙ノワカル、処ニシテ短紙ノ盡スベ  
 キニ非ズ傷寒金鏡録ナドニハ三十六舌ノ形狀ヲ盡シ  
 圖ノアレドモ穿鑿ニ取リ用ヒラレザル処多シ○内  
 證ノ熱證ニハ先多クハ胎ハ生セヌモノナリ然レドモ蒸  
 熱ノ甚シキ證ニナツテハ白胎ガカ、リ甚フノハ黒胎  
 モアラワル、トアリケレトモ潤モ乾カズ芒刺モ生セ

ヌモノナリ其胎ヲ鑿者ノ指先ニテナデ、見ルニ反テ  
 ヌラツキアリ是ヲ滑胎トモ滑涎トモ云フ必スコノ胎  
 ニ目ヲツケテ冷藥ヲ用ユベカラスコノ滑涎ナドアル  
 證ニハ取リワケ附子ノ加味ウチツケノバト知ルベシ  
 又一等舌胎純黒ニシテ乾燥シ芒刺ヲ生シ全ク傷寒腎熱  
 ノ舌胎ニ少シモ異ナルコトナキ病人モアルヨシ薛氏張  
 氏ノ論治明白ナリ然レドモ予勞役等ノ虛證ニカクノ如  
 胎アル病人ヲ是レマデ一人モ見タルコトナケレバ今姑ク  
 評論ヲ闕テ後ノ試験ヲ待ツモノナリ

脉狀

外邪ノ脉ハ浮緊ニシテカ、アリ内證病ハ洪大ニシテカ、ナシ  
 ト云フガマツ一應不易ノ大法ナリマタコノ外ニモ浮



緩代澁等ノ脉狀アレド筆頭ノ尽スベキニアラ子バ姑  
 ラク是ヲ關ク良師ニ就テ其脉ノ形狀ヲ面命口授スベ  
 シ○但シ其中ニ緩脉ノ一ツニ於テハ略心得ベキヲアリ  
 傷寒論ノ中風ノ證ノ緩脉ト又諸家ニ謂フ所ノ胃ノ氣  
 ノ緩脉トハ字面ハ同ジクシテ意ハ別ナリ其子細ハモ  
 トヨリ傷寒論ノ緩脉ハ傷寒麻黃湯ノ證ノ緊脉ノ緊ノ  
 字エ對メノ緩ニノ是亦同ジク一邪脉ナリ只傷寒ノ證  
 ノ緊急迫切ニ來ル脉狀ヨリ之ヲ見レハ少シユルミテ  
 ウツノミナリ本ヨリ風邪初入ノ病脉ニ無邪悠緩ノ美  
 脉來ルノ理アラシヤ傷寒論ノ緩脉ニ於テハ脉ノ全體  
 ニカ有テ進ム勢ヒノアル病脉ヲ云フト知ルベシ意思  
 欣々トノ名狀スベカラスト云フ所ノ無病ノ緩脉トハ

同日ノ談ニアラズ然レバ胃ノ氣ノ緩脉ヲ以テ傷寒論  
 ノ中風ノ證ノ緩脉ヲ同様ニ見ルハ粗ニメ且ツ鑿事ニ  
 害アリ

内傷勞役ノ證ニ益氣湯ヲ用テダシク様子全快ニシテモ  
 ムクテキ何ノ故トモ知レズ大汗ヲ發スルヲモアリ或  
 ハ又大ニ戰慄ヲ發シ瘧ノ病ミツキノ如クニフルイツ  
 クヲモアリ或ハ少シ熱ガサシテ汗モノ如クフキテモ  
 ノ發スルヲモアリ苦シカラズヤハリ本劑ニ増減シテ  
 方ヲ轉スベカラズコノ處デ療治ダテラシテ轉方スル  
 ト反テ害アルヲ多シヤハリ本劑ニアシラヘラケバ右  
 ノ三證ハイツトナク退イテ全快スルモノナリ是即チ  
 辨惑論ニ云フテアル和汗ノ一種ニメ皆是陰陽調和ノ



ハズニニ因テ本皮膚一感伏スル処ノ微邪モ脾胃升提ノ元氣ト益氣湯ノカニ托送セラレ汗ナリ疹ナリ戰慄等ノ諸證トナツテ發出スルニ因テナリ小柴胡湯ノ戰汗ナドモ是ヲ推シテ知ルベシ是亦益氣湯ヲ用ル一ツノ心得ナリ

友松子曰愧予行醫多年未能到手惶々多々然有一得不敵囊藏特ニ表之凡瘧疾不問寒熱多少四五發後便可截之用本方二錢換柳三分或五分炮姜一片生薑一片煎成露一宿臨發日五更空心温服渣再煎服於將發之前云云

右ハ北山氏經驗ノ全文ナリ予亦コノ法方ヲ用テ頻リニ効ヲ得但シ本文ノ如ク服法煎法少シモ略スベカラズ若シ略スル寸ハ効ナシ素問瘧論ニ失時ノ戒メアルヲ

見テ服法ノ尤肝要ナルコヲ知ルベシ但コノ方ノミニ非ズ時ヲ失ハサルハ總テ治瘧不易ノ法ト知ルベシ又露一宿ノ三字是亦要法ナリ露ノ字ハサラストヨンテ煎シアゲタル藥ヲ器ニ盛リテ蓋ヲセズニ露ニウタスルコト一夜ヲ經ルヲ云フナリ本草滙云瘧藥俱宜黃昏煎以井水澄冷須露一宿五更時温服蓋瘧乃暑邪為病暑者得露則散也云云

人參截瘧飲秘訣

凡ソ諸病后久シク寒熱ノサシヒキ有テ自汗盜汗咳嗽ナドモヲリク出其病人ノ全骸瘧勞勞嗽疑似決シガタク諸治手ヲ尽セヒ治セス歲月ヲ經テ荏苒タル證アリ若シ此證ニアハバ必ず足ノ冷ヲ能問フベシ寒熱ノ時ニ足少シ



ニテモ冷ルト云ハ、回春ノ人參截瘧飲ヲ用ベシ決シテ  
 妙効アルナリ人參養胃湯逍遙散滋陰降火湯ナド諸劑ニ  
 テ効ナキニ極メテ効アリ但シコノ症ニ足ノ微冷ヲ問、  
 秘事ナリ素問ノ瘧論ニモ四肢先有寒意瘧ノ兆ナリトア  
 ルニテモ截瘧飲の中證タルヲ知ベシ此段岡本玄治先  
 生撰述ノ藥方口解ノ醫案中ヨリ得タル口決ナリ總テ本  
 朝ノ良醫多キ中ニモ取リワケ療治功者ト云フハコノ玄  
 治先生ト見ユル志アルモノ其書ドモヲ求メ得テ熟覽記  
 誦セバ治療ニ大益アルベシ但シ玄治翁時代ノ書籍ヲ見  
 ルニ心得アリコノ時代ノ書ハスベテ文辭ヲ飾ラズ鄙キ  
 方言俗語ニテ只義理ノ通ズルマデニ平々ニ書タル書籍  
 多シ今時ハ初學ノ輩マデモ文辭自負ノ學域ニ化セラレテ

自詞ノ鄙キ醫書ナドヲバ奴婢ノ如ク賤シジテ見ムキモ  
 セズナゲヤリニスル輩多シ是見識ノ高キニ似テ反テ甚  
 卑モノナリ予好シデ本朝ノ古ヘ名醫方ノ書籍ヲ見ルニ  
 空遠玄義ノ論ハ姑ラク置ク其外治術ノ手談ニヲイテハ  
 當時已ガ醫療ノ拙ヲ隱サシメニ口給文辭衣服ノ美觀  
 ヲ以テ人ヲ銜フ如キ庸醫トハ同日ノ談ニ非ズ詞ノ鄙俗  
 ナルヲ以テ緼袍ノ君子ヲ棄ルヲ勿レ是近來異見ヲ好ム  
 學風ニ化セラレタル初學ノ輩ニハ心得ニナルベキコト  
 ナレバ爰ニ略其肯ヲ記スノミ

發汗口訣

汗アル證ニ發汗ノ劑ヲ與フルヲハ先ハ禁法也然レハ表  
 邪ノ汗アル症ニハヤハリ發表ノ劑ニテオシ通ス症ガア



ル即千麻黄甘草杏仁石膏湯ノルイ是ナリ其外傷寒論太陽篇中往々其例アリ併セ者ルベシ此理ハイカバト云フニ周身ノ溼理ヘ分布スル氣ガ表ニ出マウトスル表ニハ又寒邪ガ腠理ヲ閉塞メ出サズコノモメルハリ合ニテ内カラ津液ヲムシタテ、出ル汗ナリ故ニ此證ノ汗ハ必臭氣甚シキモノナリタトヘバ煮タテノ飯ニ蓋ヲシテオク如ナリ飯器ノ蒸氣皆湯氣トナツテ蓋ノ外マデ溢潤フ其蓋ヲ取レバ湯氣モカワキ薰蒸モナク熱モサメルナリユレ飯器中ノ蒸氣ハ一氣ノ張りナリ飯器ノ蓋ハ外塞ノ邪ナリ其蓋ヲトルハ發表ナリ此バニ臨ンデ發表ライヤガリテハ又ナラヌヲナリユ、ガ彼ノ内經ニイフテアル通因通用ノ一法ナリ今愚案一條ヲ述テ其事ヲ證スルヲ左ノ

如シ予ガ近邑ニ今村政右衛門ト云フモノ太陽ノ表證ヲ患フ其證喘咳胸痛頭痛惡寒臭汗鼻ヲ衝テ近クベカラズ因テ小青龍湯ヲ用ルヲ四五貼ニシテ大汗ヲ發ノ流スガ如ク喘咳脇痛半ヲ減ストイヘトモ頭痛惡寒終ニ十中ノ一二ヲ減スルノミ予思ラク是留飲先イヘテ表邪猶不除之症ナリ挂枝湯ノ方後ニ通身繫々微似有汗者益佳不可令如水流滴病必不除トアル即千是ナリ因テ青龍中ノ麻黄ヲ倍メ又四五貼ヲ用凡發汗ノ日數八九日ニ及ンテ汗モソロクウスクナリ頭痛惡寒モ餘ホド減ジタリト云フソレヨリツイイテ七八日ガ間ヤハリ小青龍ニテ全快ニ及ベリ但シユノ通リノ汗症ニハユダンスルト傷寒論アル亡陽カ漏風ノ症ニナリタガルモノナリ此バダニシカ



ト見届ケタナラバタトヘ麻黄ノ劑數貼ニ及テモアヤシ  
 ムニタラズサテ其亡陽漏風ノ汗ト表邪未ダ去ラザル汗  
 トノ見ワケハト云フニ只惡寒惡風ヲ念ヲ入テ聞クベシ  
 若シ惡寒シテ汗アラバ表邪除サルノ症也又惡風シテ汗  
 アラバ亡陽カ漏風ノ症ナリ是虛實ヲ正ヌ大段ノワカレ  
 メナレバ能ク心ヲ留メテ吟味スベシ此症ノ惡風ハ肌膚  
 微冷シテ少シノ風ニ中テモタヘカタキ程ニ身ニシム風  
 ニモアタラズ衣被ヲ覆テ身ヲ動サズニ居レバナシノハ  
 ナク只周身微冷ヲ覺ルノミニテ汗甚出ルナリ是真武湯  
 ノ條下ニアル擗地ノ症トモ云フベキモノナリ又惡寒ハ  
 タトヘ風ニアラズ衣被ヲ厚ク覆フトイヘドモソクク  
 トサムケダツ氣味ガアルコレガ表邪イマダ除カズシテ

汗出ルノ目的ナリサテ亡陽漏風ノ治法ハ傷寒論ヲ初メ  
 トシテ諸子百家ノ說巨細ナレバ茲ニ云フニ及バズ但シ  
 漏風ハ亡陽ノ上ニ又外邪ヲ引ソヘタル證ナレバ惡風ノ  
 中ニ惡寒ノ氣味アルベシ症ニヨツテ頭痛發熱モアルベ  
 シ巨細ノ見ワケハ鑿師ノ功拙ニモヨルナレバ紙上ニ其  
 理ツクシガタシ

小兒疳痢經驗附五疳秘方

初編茶談ノ中ニ腐肉痢經驗ノ一條ヲ記ス其後又小兒疳  
 痢危篤ノ證ヲ治メ神妙ノ經驗アリ又今之ヲ記ノ同志ニ  
 備フ  
 一小兒七歲七月ノ下旬ニ痢疾ヲ患フ腐肉ノ如キモノヲ  
 下スフ昼夜百餘行少腹切痛苦悶甚シ不食米粒入ラズ入レバ



必ズ吐ス肌肉消瘦大渴度ナク肛門脱出ノ熱厥交以發シ  
 六脉微細數危證全ク備ル補中益氣七味白朮理中參附養  
 臟等其他百方應セズ諸證荏苒タルヲ八九日因テ予藥ヲ  
 辞ス他醫ヲ請フ服藥三日又寸効ナク反テ乾嘔甚シク兩  
 眼翳膜ヲ生ジテ明ヲ失フ又一醫ヲ請テ藥ヲ求ム醫見テ  
 適ル其父母必死ノ症タルヲ悟リ鑿禱ヲ棄テ、其死ヲ  
 待ツヲ二日然レデ死生未<sup>ク</sup>決セズ父母痛苦ヲ見ルニ堪ヘズ  
 近邑庸醫ノモトヨリ五疳ノ俗藥黑霜ノ物ヲ求テ一服ヲ  
 用ユ二日ヲ經テ少効アルニ似タリ因テ又一服ヲ求メテ  
 飲マシム連進合ノ五六貼ヲ服シ終テ元氣爽ニ穀氣進ミ  
 痢數半ヲ減ズ又八九貼ヲ與ヘテ翳膜去リ諸證退キ後調  
 理二月餘ヲ經テ全ク愈タリ

一商家ノ小兒七歲痢疾ヲ患フ其病酷前兒ニ比スレバ眼  
 疾ノ一證ナキノニ鑿禱百計効ナシ予又藥ヲ辞ス一俗醫  
 ヲ請フ鑿ノ云ク此兒蓋シ本疳痢ノ輕證ナリ然ルヲ先鑿  
 參芪挂附ヲ以テ其病ヲ培フ故ニ危篤カクノ如シ皆温補  
 ノ害ナリト予ガ前藥ノ温補ヲ除イテ惟一角ノ煎湯ヲ用  
 テ黑炒ノ疳藥ヲ吞ミ送ラシム十餘日ヲ經テ諸苦頓ニ愈  
 一小兒六歲痢疾ヲ患フ諸治効ナク藥ヲ予ニ請フ診察ス  
 ルニ前ノ二兒患フル所ノ疳痢ノ證ナリ先鑿ノ藥ヲ見ル  
 ニ參芪挂附ノ劑ナリ予モ亦温補ノ藥ヲ盡クニ除キ黑霜  
 疳藥ノ煎汁ヲ以テ肥兒丸ヲ吞ミ送ラシム二十餘日ヲ經  
 テ鬼錄ヲ遁ル  
 右三兒皆一滴ノ補カヲ假ラズ只治疳ノ一藥ヲ以テ極危



ノ證全快ヲ得タリコノ經驗以來尤其病情ニ熟シ且ツ左  
 ニ記ス処ノ疳藥ノ妙効アルコトヲ知レリ  
 小兒五疳秘方 小兒疳痢ヲ治メ神効アリ  
 寒中ノ鳥嘴山羽足トヲ去ラズ腹ヲ切割テ腸ヲ去リ苜  
 葉車前子紅花各等分ヲ入能ク縫合セ赤土ヲ以テ塗リ  
 封シ固メ糞糟ヲ用テ蒸シ焼スルコト一昼夜ニメ取テ出  
 シ火毒ヲ去リ細末シ鰻鱺魚十同シク餌食トナス○又  
 方右ノ如ク封シタル鳥ヲ糞桶ニ埋ムコト二十日餘リヲ  
 經テ取出シ其封土ヲステ別ニ再ビ封ジ固メ蒸焼ニメ  
 用ニ服法前ノ如シ其効更ニ奇ナリト云フ○若シ鳥十  
 キ寸ハ鰻鱺魚活鮮ノモノヲ取テ前ノ如ク封ジ固メテ  
 蒸焼ニシ鰻鱺魚ノ灸肉ト和醬テ餌食トナサシム治功

前方ニ同シト云フ然レドモ予未ダ後ノ二方ヲ試ス

痘瘡補瀉温涼之口訣

小兒虚痘ノ證ニ參耆ヲ用ルハ膿漿ノ厚薄ヲ見テ増減ス  
 ベシ若シ參耆ノ功満足スレバ膿漿モ必ク満足スコノ時  
 ニ至テハ減ズルカ去ルカノ見合セハ其證ニヨルベシ若  
 コノバラ過テ參耆ヲ多服スレバ必ズ實々ノ禍ヲマ子ク  
 又虚寒ノ痘ニ挂附ヲ用ル目的ハ唇舌ヲ見ルニ在リ唇舌  
 淡白ニメ舌上ニ滑涎アラバ正シク是虚寒ノ證ナリ淡白  
 トハ唇舌ガシラケルコト滑涎トハ舌ニヌラツキノアルコ  
 ノ時挂附ヲ恐レテ用ヒサレバ其變反掌ニ在リ且コノ  
 證ニ挂附ヲ用テ藥切満足スレバ滑涎モ去リ唇舌モ紅活  
 ニ轉ズルモノナリ是ノ時ニハ又挂附ヲ去テ只平補スベ



シ是虚痘ニハ參耆ヲ主トシ虚寒ニハ桂附ヲ用ル大段ノ  
 別レ茲ニ在リ其目的ハ參耆ハ膿ノ厚薄桂附ハ唇舌ノ淡  
 白ヲ以テスベシ但シ虚痘ニモ時ニ臨テ桂附ヲ用ルコト  
 レモソレハ只參耆ノ功ヲメグラス為ニシテ桂附ノ主治ハ  
 非ス必ズ虚上虚寒トシテ能ク診察スベシ又實痘ニ芩連等  
 ノ涼劑ヲ用ルニハ舌胎ヲ見テ加減スベシ其胎ノ摸様白  
 胎ガ厚クカ、刺其中ニ少シ黄色アラハ輕クハ梔子黃  
 栝連翹花粉ノルイ重フメハ芩連石膏ノ大劑トイヘドモ  
 避ケザルバナリサテ又コノ舌胎ニ少シ黑ミツノリテ津  
 液ナク大便秘結口渴等ノ證アラハ大黃朴硝等ノ瀉藥イ  
 カホド多ク用ヒテモ恐ルハニ足ラズコノ時只一應ノ涼  
 藥ノニシテ用テモ實熱モルトコナク遂ニハ黑陷紫陷等ノ

證蜂起ノ救フコト能ハス是涼藥ト瀉藥トヲ用ル手談只舌  
 胎ノ厚薄ニ能ク心ヲ用テ藥ヲ施スベシ右ハ痘瘡ノ始終  
 ニカ、リタル要藥ニシテ其要藥ヲ自由自在ニ用ル目的ヲ  
 知ルハ脉ヨリモ唇舌ト膿ノ厚薄トニ在リ猶ヲ詳ニ痘科  
 鍵ヲ見テ其法ヲ熟スベシ予ガ經驗多キニヨツテ先其ア  
 ラマシヲ記スノミ

麻黃論

麻黃ノ能ハ喘咳ヲ主治スト云フ説アリ是レウハスベリノ  
 論ニメ取ルニ足ラス表邪ノ證ニ喘咳ヲ發スルコト譬ヘバ  
 居風炉ニ入テ深ク沈メバ息ノハツムト同ジ故ニ又居風  
 炉ヨリ出レバ息ダハシキ氣味ナシ是レヲ以テ見レハ全  
 表邪ノ喘咳ハ表ヲ寒邪ニテ閉塞シテ居ル故ニ周身ヘ分



布スル氣息毛竅ヨリモル、下ヲ得ズ肺中ニ鬱逆ノ喘咳ノ證起ルナリ凡ソ人平日呼吸ノ口鼻ヨリ出入スル如ク周身ノ毛竅ヨリモ目ニコソ見ヘ子ドモ昼夜氣息ガ通フナリ今其毛竅ヲ寒邪ニテ閉チ塞クニヨツテ毛穴ヨリ出ル氣息ノ分ガ皆悉ク口鼻ヘツドト出ルカラハ其モメアヒニテ喘モ咳モ起ル理明白ナリソコヲ麻黃ノ發表ヲ用テ表氣ノ通路ヲツクレバ惡寒モ喘咳モ止ム是レ居風呂ヨリ出レバ呼吸ノ短促モ止ト同ジ故ニ麻黃ハ惡寒ノ喘咳ニ用テハ一刀兩断ノ大効アレドモ寒邪ナキ虚喘乾咳等ノ雜病ニ用テ効ナキノミニ非ズ反テ害アリ鑿スル者斯ニ意アラザルベケンカ猶發汗口訣ノ條ト併見ルベシ

加味小建中湯經驗

證治準繩ノ加味小建中湯虚寒ノ虫痛百方効ナク諸鑿手ヲ東タル難證ニ用テ神ノ如キ即効ヲ取りシト勝テ數ガタシ其證身ニ寒熱ナク腹中満ズ硬カラズニ便常ノ如ク飲食皆熱物ヲ好シ常ニ熱手ヲ以テ腹ヲ推セバ暫快活ヲ覺ヘ其痛ミイカニモ緩クシテ間断ナク増減ナシ兩唇朱ヲ塗ルガ如ク時々乾嘔アリ脉ハ大方微數或ハ緊數ナリ蓋シコノ證ニ緊數ノ脉ガ來ルハツハナケレドモ畢竟虫痛ニテ氣ノ凝滯ヨリ自然ト脉モ假リニ激シテ緊數ニ來ルナリ邪熱有テ緊數ニハ非ズ此ノ外虚痢ノ後重強キ證或ハ淋疾ノ痛甚シキ者或ハ瘰癧ノ痛痒常ナラヌルイ或ハ産後陰門破傷ノ證ナド身ニ熱ハナケレドモ脉ニハ必緊數ノ熱狀アルモノ也凡ソ諸ノ痛證コノ緊數等ノ脉ニ



目ヲツケテ方中ノ温藥ナド必ズ減去スベカラズ爰ガ彼  
ノ療治ノ手談ト云フモノニシテユノ末ニモ云フ如ク病  
ノ情ヲ得ルト云フハ爰ノバナリ今愚案一條ヲ記メ經驗  
ノ大意ヲ示ス一婦人虫痛ヲ患フ衆治効ナク予ニ治ヲ請  
フ診察スルニ前證ナリ因テ先ッ前證ノ藥劑ヲ尋ルニ一人ハ  
椒梅湯ニ丸藥ヲ兼用シ一人ハ小建中湯ニ甘草ヲ去膠飴  
ヲ減シテ用ヒ一人ハ金匱大建中湯一人ハ五積散ニ灸治  
ヲ兼一人ハ千金當歸建中湯ニ黑丸子ヲ兼用シ一人ハ金  
匱甘草粉蜜湯ヲ用ヒ一人ハ附子粳米湯ト折衝湯トヲ朝  
夕ニ用ユ前證轉方ノ次第カクノ如シト云フ予其主人ヘ  
對メ先證ノ主方トモ殘ル方ナキ療治ナリ中ニ就テ小建  
中湯當歸建中ナドニテ効ヲ得子バ予ニ於テ既ニ治方ナ

シト云フベキホドフ病人ナリ然レモ病人ノ全躰ヲ見ル  
ニ正シク必死ノ證トモ見ヘズ切ニ予ガ調藥ヲ望マルニ  
ヨツテ止マラ得ズ一貼ヲ呈スルニ一貼ヲ服シ終ニ寸効  
モナクハ他診ヲ求メ玉ヘト断テ即チ加味小建中湯ヲ與  
フ服シ終テ少効ヲ知リニ貼ニメ痛ミ半ヲ減シ三貼ニシテ  
二十餘日ノ痛苦頓ニ失フガ如シ後六君子湯ニ木香炮姜  
ヲ加ヘ用ルコト餘貼ニメ全効ヲ告タリカクノ如キ證ハ  
千眼一同ニテ誰ガ見テモ虛寒ノ虫痛トヨリ外ハ別見モ  
ナク藥劑モ同シ趣キナレモ只一二味ノ増減ニテ前ノ如  
ク治功ニ優劣アレバ方ノ撰ヒハ預メ綿密ニ備ヘヨキタ  
キモノナリ但シ或説ニ建中類ノ諸方ヲ虫痛ニ用ルニハ  
方中ノ甘味心得アルベシ飴膠ハモト麥芽ニテ製シタル



物ナレバ分量多クトモ苦シカラズ甘草ノ一物ハ虫痛ナ  
 ドニハ益ナキ品カリトテ過半ヲ減ジ或ハ去テ用ル人ア  
 リ此說一應ニハ尤ニ聞ユ此モ畢竟ノ所藥物ノ性味ト方  
 ノ全躰ニ孰セ又聞說ト云ラベシ若シ藥證ニ對セズハ建  
 中ノ諸方絶シテ用ベカラズ苟モ用ヒントナラバ必ず増  
 減ハ無用ノ沙汰ナリケ様ニ決断ノ方ヲ用ルヲ立方ノ本  
 意ヲ得タル人ト云フベシ尙シ甘草一物ヲ減スルノ理ア  
 ラヤ若シ甘草ヲ減ズル寸ハ飴膠モ減ノ可ナリ是靴ヲ隔  
 テ、痒ヲ搔キ河豚ヲ食ハント欲ノ命ヲ惜ムノルイニノ  
 一絶倒ヲ發スルニ足レリ甘草ノ能ト云フハ急迫ヲ緩フ  
 スルガ天性ノ真能ナリ譬ハ小兒誤テ辛辣ノ物ヲ食ヒ口  
 腹痛苦ニ堪ザル時甘草ノ煮汁或ハ砂糖湯ヲ吞マシムル

トキハ辛毒解ノ痛苦ユルマリ治スルモノナリタトヘバ  
 人若キ物ヲ食スレバ鼻眼ニ皺ヲヨセテ面色舒ズ甘美ノ  
 物ヲ食バ舌頭ヲ鼓シ鼻目緩舒ノ樂ム是レ皺ヲヨスルハ  
 急迫ナリ緩舒スルハ急迫ヲ緩フスルナリ此等ヲ以テスベ  
 テ甘美ハ急迫ヲ緩フスル能アルヲ知ベシ湯丸散ノ中  
 ニ甘草ノハナレ又モ又粉蜜建中ナドノ腹痛虫痛ヲ治シ  
 兼氣ニ甘草有テ調胃ノ名アルモ又俗間ニ甘草ヲトゲヌ  
 キニ用ルモ解トクノ藥ト云フモ急救ノ諸劑ニ甘草ヲ去  
 ルモ皆是急迫ヲ緩フスト云フ処ヨリ其眼目ヲ付バ思半  
 ニ過ンモノナリ甘草ヲ補脾胃トバカリ云フハ猶一層ヲ  
 隔タル癍論ト云フベシ又飴膠ハ本麥芽ノ消化ヨリ變化  
 シタル物ナレモ今製造ノ上テ人味ハ甘シ今ノ甘味ヲ取



テ方ノ取捨ヲナスベシ昔麥葉人時ノ消化ノ性ト味トハ  
論ズベカ然ラズ今コノ建中ノ本意モ只其甘味ヲ取テ其性  
ノ消化ヲ取ラズ甘草ノ急ヲ緩フスル藥切ヲ助ルマデ  
特コノ飴膠ノミニ非ズ凡ソ諸藥ノ性味ヲ取捨勘辨スル  
ニ心得アルベキコトナリ味ヲ取テ其性ヲ用ヒザル藥ア  
リ其性ヲ取テ味ヲ次ニスル品アリ香氣ヲ重シ味ト性ト  
ヲ捨ル物アリ胡椒ノ大辛桂ノ甘辛甘草ノ大甘黃蘗ノ大  
苦等ハ其味ヲ重シ其性ヲ次ニシ地黄阿膠等ノ如キハ  
粘滑ノ性ヲ貴ンテ味ヲ輕シ大黃牽牛子ノ如キハ下瀉ノ  
性ヲ用テ其味ヲ取ラズ麝香龍腦ノ如キハ其香氣ヲ取テ  
性ト味トヲ論ゼズ餘ハコレヲ推シテ知ルベシカクノ如  
心得テ藥物ヲ論辨シ諸方ヲ折衷セバ今日治療ノ上於テ

無量ノ大益アルベシ

加味小建中湯 治心腹切痛不可忍按輕却痛按重則愈皆  
虛寒證服熱藥并針灸不痊此藥主之

桂心 三分 路 半兩 白芍 一兩 遠志 半兩

右爲對散每服四大錢水一盞半姜五片棗二枚煎七分去  
滓入錫糖一塊如皂夾子大煎令鎔食前温服

虫證口訣

世虫ヲ患フルモノ甚ダ多ク其證亦至テ多端ニシテ他病  
ノ中へ混雜シテ證ノ治療ヲクマラスモノハ虫證ナリ近  
世初學ノ取用ル処ノ方書ヲ見ルニ虫證ヲバ只腹痛門ニ  
寄附ノ虫ノ部門ヲ立ガル書アリモトヨリ腹痛ト虫痛ト  
ハ別種ナルコト勿論ナリ其論ノ是非ハ指シ置キ先撰書ノ



部立甚ダ粗ニノ初學ノモノ虫證ノ巨細ヲ知ルニ由ナシ  
 故ニ今予カ虫證經驗ノアラマシヲ撮ンテ鑿療日用ノ助  
 ニモナレカシト左ニ記スモノナリ

中ノ虫證問證

一虫ノ脉ハ病證ト脉カ引アワ又程山道ナリニ洪大ナリ  
 コノ脉ヲスガタヲ心ニカケテ取覺ベシ洪大トテ常ニ來  
 ル洪大トハ又略違フ処アリ山道ナリト云フニ心ヲツケ  
 ベシ又細緊ナルモアリ其外イロクノ脉アレモ先ハ右ノ  
 脉多キモノナリ

一諸病ノ中病人食ヲ望ムニヨツテ食物ヲ取リソロヘ持  
 行セバ其食氣ヲ嗅グトハヤイマニナリ嘔逆ナドアリ或  
 者病人病人ハ傍ラニテ食ラ食フ音ヲ聞イテモ胸ワルク

ナリテ嘔スルコアリヤ

一小兒昼ハ熱モナク機嫌ヨク遊ヒ戲ムレ夜ニ入レバ大  
 熱サシテ苦ミ甚フノハ謔言妄語ナドアツテ煩渴シ又明  
 朝ニナレバ常ノ如クニナル毎夜カクノ如クナリヤ

一惡心トテナンノ故モナキニ俄ニ胸ワルク虫津ヲ吐テ  
 クルシミ食物ヲ吐シテシマヘバ其跡心モ千サツパリト  
 ナリテ能キコアリヤ

一病人ノ元氣總躰ノ合恰ヨリハ面色アシク土氣色ニテ  
 唇モ白ケテ顔少シムクミナド帯ビテ行歩ノ時ハ胸ニ動  
 氣發リテ息切ナドスルコアリヤ

一唇ノ色朱ヲスリシ如ク常ノ色トハ甚ダアヤシク見ユ  
 ルコアリヤ



一 齒根ノ肉カ又ハ唇ノ裏皮ニウルケ米ヲ推シ平ラメタル如キノ白点數粒アルコトアリヤ  
 一米飯ヲキライ麥飯バカリヲ好シテ食ヒ或ハ土炭茶ノ葉生米梅干塩辛ノアジバイ炒リ物番椒胡椒山椒其外何ヨラズ病中以來トリワケ偏味ナル物が好物ニナリタルコトアリヤ  
 一口中粘リ甘ク或ハ白沫ノ如クナルモノ出或ハ塩ヲナメシ如ク口中ニ塩カラキコトヲ覺へ或ハ舌上ヌラノト糸ノ立如キノ津ヲ吐キ或ハ口中朝ハ甚ダ苦クノ晩ハ又甘ナリテ定リナク或ハ時々口中酸キ水タマリ或ハ胡椒番椒等ヲ如何ホド食フテモ一向辛ミヲ知ラヌコトナドアリヤ  
 一 甘キ物ヲ食ヘバ胸モトスキノトナリ心モチヨキマ悪

キヤ又酸キ味ヲ食シテ胸ノウチヨキコトアリヤ又ハアシキヤ  
 一 夏ニナレバ兎角味噌汁ガイマニナリ胸ヒヤツイテ氣味アシク氣色スグレザル持病ニテモモチタルヤ  
 一 平生食ヲ食ヒタル時ノ腹モチニメ三四日食ハズトモ手前カラ食ヲ求メテ食フト思フ心出ザルヤ  
 一 腹ヲ見ニ胸高ク或ハ繩ノ如クナルモノアリ或ハ塊アツテ上下シ或ハ表ハ柔カニメ裏ハカタクメ動氣シ或ハ腹脹テ胸ナド痞ヘルコトアリヤ  
 一時々小便濁リテ白水ノ如クニ通ズルコトアリヤ  
 一 咽ノ中ニ何ヤラ細ク長キモノアリテ吐トモ出ズ吞メドモ下ラズメナンギスルコトアリヤ



一平生息災ナル時蛔虫ナド時々吐クカ下カシタルコト有ヤ  
 一タバコヲ吸ヘバ胸中サツパリトシテ快キコトアリヤ  
 一聲音何ノ故モナキニ濁リ或ハ暖ルコトアリヤ  
 一鼻ヲセ、リ或ハ鼻ノ下赤ク或ハ口ノハタヘ小瘡ナト  
 テキ或ハ面部マダラニハゲ或ハ瓜ヲ食或ハ髮尾枯テ潤  
 ナク或ハ面色ツ、クロキコトアリヤ  
 一時ニヨリ胸ヤケテ黄水ナド五合モ一升モ吐クコトアリヤ  
 一トカク胸ノ中苦ルシク覺ヘ怔忡驚悸ノ氣味アルコト  
 リヤ  
 一衆醫ノ見ステタル病人又ハ多年ノ痼疾カ或ハ腸胃反  
 胃等ノ難證カサテハ奇病等ニアイタル時一々右ノ條  
 ヲ以テ其病因ヲ問探ルベシ若シニツモ三ツモ右ノ問證ノ中

都合シタルコトアラハ猶又諸證ヲ引合セテ考ヘイヨク虫  
 二相違ナクハ虫證ノ療治ニ方ヲ轉ズベシ予先醫ノ見立  
 チカヒニテステタル極大病ヲコノ法ニヨツテ其病因ヲ  
 探シイダシタビク手柄ラシタルコトヲ、シ  
 一虫證ヲ治スルニ心工アリ其藥的中シテタンク快ナリ  
 テ又程ナクウチカヘスコトアリ其時ニ醫者ヘカクシテ其  
 物又ハ温熱ノモノデモ食ハセヌカトヨククヲシテ尋テ  
 モシソレナラバヤハリ本劑ヘ一二味ヲ加ヘテ其毒食ヲ  
 ケスベシモシ又其ギモナク自然ト再發スルコトアルトモ  
 別病ニテ見立チカヒト思ヒ必ク治法ヲ轉ズベカラズヤ  
 ハリソレナリニ虫劑ノ中ニテ加減サシ引シテ療治スベ  
 シ遂ニハ全快ニ及ブモノナリ遂ニハノ詞ニ心ヲ付ベシ



療治ノ骨ナリ  
 一 虫劑ヲ用ルニハ空腹ニヨロシ食後或満腹ノ時ニ用テ  
 ハ藥功立カタシ  
 一 虫證ハ必ず食ヲヒカヘサスベシ年月ヲヘテ痊サル難  
 治ノ證ナドハ初編ニモ云ヒシ如ク兎角食ヲ時々絶シム  
 ベシコレ肝心ノ心エナリ  
 一 虫證ニハ魚肉ト甘味ハ大禁物ナリモシコノ禁食ヲ犯  
 ス寸ハ其病ニ培故イツマデモ治セヌモノナリ鑿スル人  
 能々禁戒スベシ  
 一 虫證ヲ治スルニハトカク煎劑ノ外丸藥ヲ兼用スベシ  
 丸藥ニアラザレバ其全切ヲ取りガタシ  
 虫證經驗方

大七氣湯赤蛙ヲ加  
 無熱ノ虫證治ス無熱ニ字心ヲ付ベシ  
 烏梅九丁子ヲ加  
 虫ヲ吐タリ下シタリスルニ用  
 錢氏白朮散丁香菘朮ヲ加  
 虛人ノ虫證ヲ治ス  
 柴平湯  
 虫證ノ寒熱往來或ハ虫瘻ヲ治ス  
 七味清脾湯  
 虫痛ヲ治ス  
 加味小建中湯  
 虛痛ヲ治ス  
 淨府湯  
 虫熱ヲ治ス  
 消疳退熱飲  
 虫證ノ腹脹ヲ治ス  
 紅丸子  
 無熱ノ諸虫皆兼用ス  
 家傳三合湯  
 婦人ノ虫證先此方ヲ用  
 赤蛙  
 虫證一味經驗  
 蝦蟇  
 苦棟根皮  
 烏霜  
 丁子  
 鰻鱺魚



右ノ六味虫證ニ用テ能ク効アリ何レモ細末ニノ貯ラキ  
 本劑ヘ一ニ味ヲ加フ又時ニヨリ丸藥トナシテ與フルナリ  
 梅花無盡藏ノ華モ予タビク用テ見レ臣今ニライテ人ニ  
 示スホドノ試功ナシ予ガ製ノクワシカラサル誤リニヨ  
 ルカ知ルベカラズ

虫證經驗愚按

一男子歳十七歳傷寒瘥テ後人事ヲ知ラズ其人愚ノ如ク  
 言語スルコトアタハズ若シ食ヲ求メントスル寸ハ人ニ向  
 テ只口ヲ開クノミ歩行常ノ如ク脉洪大ニノ身ニ熱ナシ  
 大七氣湯ニ蝦蟇ヲ加用ルコト五十餘貼ニノ愈ユ  
 一人大熱狂言腹脹便秘脉洪大口中粘津ヲ引キ両唇朱ヲ  
 塗ルカ如シ衆治寸効ナシ消疳退熱飲ニ赤蛙烏霜ヲ加藥

服十日餘ヲ經テ全快ヲ告ク

一農夫奥州湯殿山旅行ノ後周身浮腫喘急腹脹小便秘澁  
 諸治寸効ナシ予之ヲ診スルニ身ニ寒熱ナクノ六脉特リ  
 洪大ナリ問テ云ク他ニ苦シム所ナキヤ病人ノ云ク咽中  
 灸肉ノ如クナルモノ有テ飲食ヲ妨グト大七氣湯ニ赤蛙  
 ヲ加用ルコト一貼ニノ小便通スルコト一舛バカリ同方ヲ連  
 進スルコト二十餘貼ニノ全快ス  
 一老人七十八單腹鼓脹ヲ患フルコト二月餘衆醫手ヲ盡セ  
 ドモ治セズ予ニ治ヲ請フ六脉洪大ナリ因テ問テ云ク飲  
 食何ヲ食メカ心ヨキ病人ノ云ク山椒ヲ多ク食フ寸ハ喘  
 急少シ共ルシト大七氣湯ニ赤蛙ヲ加紅丸子ヲ兼用ス三  
 十日餘ヲ經テ全ク愈タリ



一人癩疾二年ヲ經テ愈ス醫禱効ナシ發スル寸ハ胸痛テ  
 苦水一升バカリヲ吐ス吐後寒熱失フカ如シ毎發カクノ  
 如シ六脉緊急七味清脾湯ニ楨榔赤蛙丁香ヲ加用ルヲ十  
 貼ニシテ少効アリ連進七十餘貼ニシテ全愈タリ  
 一婦人産後米飯ヲ惡シ特麥飯ヲ食フ三年ヲ經テ愈ス面  
 色痿黃六脉洪大大七氣湯ニ赤蛙ヲ加紅丸子ヲ兼用スル  
 一ニ越月ニシテ愈ス  
 一農夫胸膈ニ動氣有テ衣ヲ振フ喘急少寸歩能ハズ諸治  
 効ナシ脉洪大烏梅丸ヲ服スル一一年ニシテ愈ス  
 一婦人産后血崩數日ノ後面色灰白頭面浮腫シ勞動スレ  
 バ喘急甚シ兩唇全ク血色ナシ脉緊急衆醫鑿枝窮ル予后方  
 一赤蛙丁香ヲ加用ルヲ三十貼ニシテ全快ス

岡本玄治先生虫積方ニ虫積臍下痛氣屈足冷ルヲ治ス  
 香附子 桂枝 莪朮 三棱 木香 童皮 良姜  
 陳皮 藜蘆 右九味水煎服○玄治翁云ク此方虫積ヲ  
 治スルニ大七氣湯ニマサレリ云  
 一療治ニ持ト云フアリ持ト云フハ先見合スルヲト心得ベ  
 シ見合ルトハ病ノ寒熱虛實ヲ見合スルナリタトヘバ疫  
 熱ト見テ疫熱ニモ非ズ勞役ノ熱ト見テ勞熱ニモアラズ  
 甚ダマギレテ一決シガタキ時ハ疫熱ニ近キカ又勞熱ニ  
 近キカト心ヲ用テ診察シ疑ハシナガラモ勞熱ノ方ニ近  
 シトミユルナラバ先アタラズサハラズノ平劑ハ解散ダ  
 千ノ藥ヲ一二日モ用テ見合ズベシソノウチニハヤイヨ  
 く勞熱ナレバ勞熱モチマヘノ病證ビガナラベタテ、顯



ハルベシソコテ勞熱正面ノ補中益氣ヲ用ヒテ加減サシ  
 ヒキシテ内證一卷ノ正治ヲ施ス傷寒トテモ亦カクノ如  
 コレ見合セナリコノ疑似ノバデ鑿按ダテ療治ダテスル  
 ハ甚アシ、又一種アリ病證ガシカト知レテモ知タ上デ  
 藥劑ヲ持見合セルバガアルヲトヘバ傷寒愈ムコナイノ  
 壞證ノ如キマレチ非コノ壞證ニナツテハ何程功者ナ鑿  
 者衆ヘミセタレバオテ早速藥功ノ立モノテナイヘタゲ  
 ニ鑿案ダテヲシテ療治スルト反テ仕損ジアルモノナリ  
 コノ時ニハ只虛弱ナラハ平補シ熱氣アラハ和解ノ一法  
 ヲ守リ小柴胡或ハ參胡芍藥ガ、リノ藥ヲ用ヒ時ニ臨ミ  
 加減サシヒキシ漸々ニ療治スレバイツトナク諸證シラ  
 ケナラリニ本復スルモノナリ療治初心ノ時ニハ右ノ見

合セノバヲモカマワズ只無性ニ高上ノ鑿案ダテシタク  
 ナルモノナリ精學ノモノホト一旦ハコノ域ニ階ルモノ  
 也兎角療治ト云フモノハ時ニヨリ理屈ヲモ書物ヲモ離  
 レテヒキクヒラタク療治スルモノ亦一ノ手談ナリ老子經  
 ニ明道若昧ト云シ如ク理屈ト書物トヲ離レタバニ妙ハ  
 アルトト知ルベシ諸病ニラシワタツテコノ見合セノバ  
 アルコト療治醞釀ノ後デナケレバ得ト知ガタシ東垣ノ  
 辨惑論ニモ若シ疑似決カタクノ證アラ必ズ二日待テ後  
 ニ鑿ノ治療ヲ求メヨ必ズ錯誤ニ至ラズトアリ又古語ニ  
 病有ル寸ハ妄リニ庸鑿ノ藥ヲ服セス只食養保護スベシ  
 是レ中鑿ノ治ヲ得タルニ當ルト云ヒ趙繼宗ガ儒鑿精要  
 ニ汗吐下ノ三法ヲステ、和解ノ一法バカリヲ以テ傷寒



ノ諸證ヲ通治スル論アリ是等ヲ以テ諸病ニ見合ノハ多シテ治療ノ一法タルコトヲ了悟スベシ

加増經驗方

寧肺消中飲子 馬脾風ヲ治ノ神効アリ關東方言百日咳

上總方言ク千メシヤブキト云、是ナリ

枳殼 紫蘇莖 葛根 陳皮 甘草 紫蘇子

新蘿蔔子 栴榔子 厚朴 旋覆花 各等分

右水煎用

正氣天香湯 烏藥香附子ヲ炒リ用 産後ノ嘔吐諸藥効

ナギモノヲ治メ神効アリ

旋覆花代赭石湯 嘔吐ノ諸證大便秘結スル者ニ用ヒテ

神効アリ○周揚俊曰予用此方以治反胃噎食氣逆不降者神効又綱目云病解後痞鞭噫氣不下利者用此湯下利

者生姜瀉心湯主之云○予亦コノニ方ヲ用テ頗ニ効得

人參養胃湯 五味子桑白皮ヲ加 寒熱アル咳嗽ニ用テ

効アリ

黃連湯 治傷寒胸中有熱而欲嘔胃中有寒而腹痛喻嘉言

曰湿家下之舌上如胎者丹田有熱胸中有寒也仲景亦用

此湯以治之云○此證諸病ニ甚タ多キ症ナリ舌上如胎

ト云フ四字此方ヲ用ル眼目ナリコノ證ノ胎ノ模様ハ

舌ノ奥ホド胎ガ厚クカ、リ少シ黄色ヲ帯ヒ舌上潤テ

滑ラカナリコノ胎アルモノハ譬へ腹痛ナクトモ雜病

乾嘔アルモノ諸治効ナキニ決シテ効アリ腹痛アラバ



猶更ノコ但シ方下ノ欲嘔ノ二字ハ乾嘔ノコニシテ乾嘔ハ俗ニムカヅキノリルコナリ嘔吐ト混ジミルベカラズ


當歸四逆湯 治<sup>ス</sup>疝邪之嘔吐反胃〇年久シク疝氣ヲ持病一モチタル人脾胃ノ虛寒ヲカヌル寸ハ多<sup>ク</sup>翻胃膈噎等ノ廢證トナルモノナリ疝氣ノ反胃ト云フハ醫書ニ方論ナシコノミワケハ腹中雷鳴シテ心下ヘサシコミ其雷鳴ガ又小腹ヲ横スチカイニ下リ腰ヘ落コ<sup>ン</sup>デ止ル予ガ經驗ノ病人皆カクノ如シ此方ヲ用テ大効ヲトリシコト多シ

勻氣散 元氣飲食常ノ通ニメ只口眼ユガミテ中風中氣ノ如クトル證ニ用テ効アリ又虛人ノ疝氣ヲ治メヨク

効アル方ナリ

八毒赤丸 近年狐妖ノ證甚ダ多シ其初ノ癩癩失心瘧疫等ノ證ニマギレテ疑似決シガタキモノナリ人中ノ紋ユガムカ両手ノ拇指ヲ隠スカ口中白沫ヲハクカ両手ノ脉左右相反スルカ又ハ忽チ大忽チ沈ニメ大小齋シカラザルカ右ノ中一二證ヲアラワセバ狐妖ニチガイナシ人中トハ鼻ノ下ノミゾ拇指トハ手ノヲヤユビナリモシコレニテモ真疑決シガタクバ先而ノ脇下ノ陷ナル中ヲ探リソレヨリソノアタリ四五寸四方ヲ念ヲ入テナテ探ル中ニ少シニテモ指頭ニサワル物アラバソレヲカラ入握リヒシグベシ狐妖ニ相違ナケレバ甚ダ痛苦ニ堪<sup>ハ</sup>カ子テワメキ誤ル〇又法ニ檜ノ葉一撮ニ鹿



角ノ細末ヲ一々合セ水煎ノノマシム狐妖ノ者ハ曾ラ  
ノマズ常ノ病氣ナレバ藥臭ヲ惡ムトイヘドモヨク吞  
○又法鬼哭ノ穴ヲ灸スベシ鬼哭ノ穴トハ拇指ノ爪ノ  
生際ノ肉ト爪トヲハサム処ナリ  圖中ノ黒丸コレ  
穴ナリ手ノ左右四穴足モ亦左右四穴合ハケ処ナリ能  
綿絹ノ類ヲ以テ縛定メテ動悶セザラシメ灸スルニ臨  
テハケ所ヲ一齋ニ火ヲ点ズベシモシハケ所ハ中一ヶ  
所ヲユルス寸ハ切ナシ狐妖ナレバ必ず痛苦ニ堪ズメ  
我自ラ去ルベシト云テ其真ラツグ但シ一度ニ七壯ラ度  
トスベシ只コノ狐妖ノミニ非ズ尸疰邪祟ヲ治メ妙効  
アリ輕キ症ニハ只コノ灸治ラ五六度モ施セバ箒水祈  
禱ノサタニモ及バズ自然ト愈ルモノアリ重キ邪祟ハ

イカヤウノ呵嘖ニ遇フテモ其真ヲ告ズ愈カヌルモノ  
ナリ其時ニハ右ノ諸法ヲ以テ探リ試ムベシ其中ニハ  
必ズ一二法的當ノ法アリテ真疑自ラワカルモノナリ  
主方ハ八毒赤丸ヲ用ベシ決シテ妙効アリ但シ此方ヲ  
用テ大便ヨリ異物ヲ下ス是其驗シナリ即千晋ノ李之  
豫カ方ニシテ名醫類案ナドニモ其奇効アルヲ載タ  
リ凡ソ一切ノ尸疰邪祟ヲ治スル名譽ノ奇方ナリ  
雄黃 礬石 硃砂 附子炮 菴蘆 牡丹 巴豆  
蜈蚣 一條  
右八味為末蜜丸如赤小豆大每五七丸冷水送下  
坐藥ニ方 左ニ記ス所ノ坐藥ノニ方ハ後藤氏試驗ノ方  
ニノ帳中遺稿ニミ、タリ予取ワケ前方ヲ以テ無姓ノ



婦人又ハ墮胎シヤスキ婦人ナドヘ前ノ家傳三合湯ノ  
 下條ノ灸治ト兼施シテミルニ其益尤多シ猶又同志ノ  
 試験ニ備フ  
 前方坐藥 治其婦人久不產陰中隱々如虫啗冷々如風吹  
 或轉胞不通或姪子不成慣墮者  
 硫黃 桂皮 芎藭 丁香  
 後方坐藥 治其經閉瘀帶下不斷或濃淋下疳腐臭不可近  
 陰中突出如菌子如鷄冠不堪煖痛者  
 桃仁 大黃 礬石 龍腦  
 右ニ方細末先以絹袋盛大如指束内婦人陰中坐臥任意  
 勿行走急小便時取出更安新者耳若夫前方惟宜温導下  
 體之氣而後方則下瘀血及青黃濁汁以其諸證漸退為度

治者當臨證擇之庶無悞也

十九味如神湯 一切瘡毒目ニ集リテ翳膜ヲ生スルモノ  
 ニ用テ神効アリ

- 山歸來 黃芩 黃連 木通 白鮮皮 白芷 丁子
- 茯苓 連翹 防風 大黃 枳殼 沈香 地黃 乳香
- 木香 升麻 薰陸 各等分 甘草 少
- 加減方 膿出ルニハ獨活ヲ加毛髮脫ルニハ皂角子ヲ
- 加齒痛一ハ木瓜薏苡仁ヲ加舌痛ニハ蟬胎白姜蚕人參
- ヲ加

右煎法目方ノ大小ニ隨テ水率ヲ加減スベシ  
 瘡毒目洗藥

- 金銀花 三各
- 荊芥 三各
- 忍冬 三各
- 川芎 二各
- 黃蘗 三各
- 黃連



二女山歸來 二女 菴活

右煎頻々ニ洗フベシ

古法ニ依リテ目ノ大小ニ斷テ水率ニ依テ入ル

ハ味ハ淡クシテ甘クシテ酸クシテ苦クシテ辛クシテ

鹹クシテ淡クシテ甘クシテ酸クシテ苦クシテ辛クシテ

鹹クシテ淡クシテ甘クシテ酸クシテ苦クシテ辛クシテ

鹹クシテ淡クシテ甘クシテ酸クシテ苦クシテ辛クシテ

鹹クシテ淡クシテ甘クシテ酸クシテ苦クシテ辛クシテ

鹹クシテ淡クシテ甘クシテ酸クシテ苦クシテ辛クシテ

療治茶談後編終

予自醫年潛心於鑿之道而患寡聞鮮見於此采辭國逐師於浪華及京師凡采案矣後負笈於東都就某氏而學又有年矣雖然論無歸旨方無適從或得此而失彼或攀前而遺後徒以臆見而卒無透徹之論未以厭吾意因來茲鄉遇





積山先生者先生篤實詳敏博極  
群書正於鑿者三四十年于此矣  
華平枯肉于骸之流不可勝數且  
先生教予以三術卒曰處方論曰  
抄書三曰察證是也予敬奉教汲  
日不急學上不休夜以繼日學卒  
年許略似有學悟其道者而後以  
三術施之治試之病則桴鼓應神

妙不可勝而言積年之疑惑渙然  
冰釋豈不愈快乎先生前者有茶  
於之撰已行于世今茲又撰其統  
編者以應於書肆之需皆是面命  
口授之秘決而經驗之要領也書  
以國字者為令初學輩易通曉也  
凡業鑿者以其俚語不可輕視先  
生命序其梗槩予雖淺陋也命



不可辭聊述以其意云爾予生薩  
州鹿兒島郡西田郷白村上恕林  
今嗣对父之後以佐氏偶居于南  
總僻地矣于時天朔元年辛丑秋  
八月以感  
佐久間亮采謹識



[Faint, mostly illegible text on the left page, possibly bleed-through or ghosting from the reverse side.]



