14.21
152

大正十一年

蠶業取締事務成績

德島縣蠶業取締所

始

1421-182

德島縣立圖書館之印

序言

本編ハ大正十一年ニ於ケル蠶業取締事務成績ノ梗概ヲ編纂シタルモノニシテ之ヲ印刷配付シ當業者ノ參考ニ資ス

大正十二年三月

德島縣蠶業取締所

大正
12. 3. 24
内交

目次

一、概況……一
二、蠶業取締所位置及管轄區域……一
三、蠶業取締所經費……一
四、蠶業取締所員數……二
五、蠶業取締所職員……二
六、蠶業取締所員俸給……三
七、蠶絲業者數……三
八、蠶種製造者及飼育分擔數……四
九、生繭取扱業者及取扱場所數……四
一〇、蠶種檢査成績……一、化性別……四、郡市別……五
一一、原蠶種製造用掃立……六
一二、蠶兒檢査成績……一、稚蠶期……四、壯蠶期……七
一三、繭檢査成績……八
一四、原蠶種母蛾檢査成績……九

一五、原蠶種品種名別成績……壹
一六、普通蠶種製造用掃立……貳
一七、普通蠶種製造用收繭……弐
一八、普通蠶種歩合檢査成績……弐
一九、普通蠶種再檢査成績……弐
二〇、普通蠶種系統繭色別合格蛾數……弐
二一、普通蠶種品種名別數量……弐
二二、普通蠶種品種別製造歩合……弐
二三、國蠶系蠶種製造額……弐
二四、普通蠶種交雜別製造額……弐
二五、蠶蛆驅除成績……弐
二六、桑苗生産成績……弐
二七、再檢査手數料收納高……弐

一、概況

イ 蠶業取締所及職員

本所ヲ縣廳内ニ置キ支所ヲ德島市前川町、麻植郡川島町、美馬郡半田町ニ常置シ所長以下總員百五十七名ニシテ所長ハ縣技師ノ兼任、支所長技手主事補ハ專任常置、蠶種檢查更員、助手等ハ業務ノ繁閑ニ應ヲ隨時各支所ニ配置シ其ノ大部分ハ七月任命シ十月下旬解任セリ

ロ 蠶絲業者數

蠶種製造者ハ本年新ニ免許ヲ受ケタル者二名、廢業シタル者八名ニシテ現在數五十六名ナルモ本年製造ヲ休止セルモノ十八名在リタリ

生繭取扱者數六百八十六名、桑苗生産者數百十三名又鑑札ノ携帶者數ハ蠶種行商百九十九名、生繭賣買一千三百五十八名、桑苗賣買百七十一名計一千七百二十八名在リタリ

ハ 生繭取扱者取締

取扱者數六百八十六名其ノ取扱場所六百七十六ケ所ニシテ之等集散場所ヲ臨檢シ蠶蛆ノ散逸ヲ防止シ尙運搬中ニ於ケル注意ヲ促シ專ラ蠶蛆ノ驅除ニ努ムルト共ニ未化蛹繭賣買ノ利害ヲ諭示シ繭若搔キ防止ニ努メタリ

ニ 桑苗業者取締

摘葉期ニ苗圃ニ臨檢シ摘葉ノ有無ヲ調査シ次ニ堀採リ期ニ不良苗ノ有無ヲ精査シ尙賣買

期ニ現品ヲ隨時点撿スル等專ラ取締ニ努メタリ

ホ 病毒豫知檢査

發蟻促進ニ依リ蟻体ノ檢査、幼虫、蛹体ニ付キ隨時檢査ヲ行ヒ尚上蔟後發蛾促進ニ依リ蛾体ノ檢査ヲ行フ等極力病毒驅除ニ努メタリ

ヘ 原蠶種製造用掃立

一蛾別飼育ヲ爲スモノ八百五十六蛾、混合育ヲ爲スモノ三千〇四十九蛾計三千九百〇五蛾ノ掃立ヲ爲セリ

ト 原蠶種蠶兒檢査

稚蠶期ニ於テ合格セルモノ一蛾別飼育八百五十五蛾、混合育三千〇二十三蛾計三千八百七十八蛾ニシテ壯蠶期ニ至リ合格セルモノ一蛾別飼育八百二十一蛾、混合育二千八百七十七蛾計三千六百九十八蛾之ノ合格歩合九五、%ナリ

チ 原蠶種繭檢査

合格セシモノ一蛾別飼育ニ於テ十三石六斗二升三合、混合育ニ於テ三十五石七斗三升六合計四十八石三斗五升九合ニシテ其ノ合格歩合九九、八%ナリ

リ 原蠶種母蛾檢査

蠶種檢査吏員中技術優秀テル者ヲシテ鏡檢セシメタリ其ノ檢査總數二十三万一千二百八十蛾ニシテ病毒歩合〇、一二%ノ成績ヲ得タリ之ヲ前年ニ比セバ檢査數ニ於テ三万一千

五百五十六蛾、病毒歩合ニ於テ〇、五四%ヲ減セリ

ヌ 普通蠶種製造用掃立及收繭

掃立蛾數三十三万八千八百八十二蛾其ノ蟻量五貫二百九十匁二分ニシテ倘遂收繭セシ數量一千二百十五石九斗五升二合内一千〇四十三石七斗七升五合ノ種繭ヲ得タリ

ル 普通蠶種歩合檢査

檢査總數二十六万一千六百〇三枚ニシテ内合格セルモノ二十三万八千九百四十七枚即チ九一、三%ノ合格ニシテ之ヲ前年ニ比セバ檢査數ニ於テ六千八百三十三枚ヲ減シ合格歩合ニ於テ二、七%ヲ增セリ

ヲ 普通蠶種再檢査

歩合檢査ニ於テ不合格トナリタルモノヽ内二万二千百十二枚ヲ請求ニ依リ再檢査ヲ行ヘリ其ノ病毒歩合三、四二%ニシテ之ヲ前年ニ比セバ檢査數ニ於テ七千五百十七枚、病毒歩合ニ於テ〇、八四%ヲ減セリ

二、蠶業取締所位置及管轄區域

所名	位置	管轄區域
德島縣蠶業取締所	縣廳內	德島縣一圓
蠶業取締所德島支所	德島市前川町	德島市、名東郡、勝浦郡、那賀郡、海部郡、名西郡、板野郡
同　川島支所	麻植郡川島町	阿波郡、麻植郡
同　半田支所	美馬郡半田町	美馬郡、三好郡

三、蠶業取締所經費（經常部豫算）

費目	大正十一年	前年
俸給　技師給	一、二〇〇圓	一圓
俸給　技手給	一五、一八〇	一六、五〇〇
俸給　主事補給	二、〇六四	二、〇六四
俸給　蠶種檢查吏員給	八、四二五	八、四二五
旅費　技師旅費	五五〇	一
旅費　技手旅費	七、三五五	七、八五五
旅費　主事補旅費	二五〇	二五
雜給　諸雇給	八、八〇九	八、一五一
雜給　請傭給	三、三〇四	二、九三八
雜給　慰與賄費	一六三	一六三
備品費	二六四	二六四
消耗品費	四、二八四	一、一八四
	一、五〇七	一、五〇七

所費	
圖書印刷費	五五六
通信運搬費	二四六
雜費	一三五
修繕費	二一七
修繕費	九〇〇
合計	五四、四六八
	五一、〇九八

四、鑛業取締所員數

所名	所長	産業技師	産業技手	産業主事補	鑛種檢査官員	助手	臨時雇	小使	計
本所	一	一	四	一	一	一	三	一	九
德島支所	一	一	七	一	二〇	二六	一	二	五八
川島支所	一	一	六	一	三	一九	二	一	六二
半田支所	一	一	五	一	九	一〇	三	一	二九
計	一	一	三	四	五二	六五	九	四	一五六

備考　各所毎ニ其ノ數ノ最モ多キトキニ依ル

五、蠶業取締所職員

本所（縣廳內）

職名	氏名	附記
所長（縣技師、縣蠶業技師、蠶業試驗場技師）	玉木浪三郎	
產業技手（縣技手）	佐光貞平	四月一日德島支所ヨリ轉勤
同	中村高太郎	
同	赤澤豐一	
同（縣技手）	船戶覺一	
產業主事補	松本良市	四月一日德島支所ヘ轉勤
	加茂豐次郎	

德島支所（德島市前川町）

支所長（產業技師、縣技手）	松本良市	四月一日本所ヨリ轉勤
產業技手	糸田川榮重郎	
同	蟻馬陸藏	

川島支所（麻植郡川島町）

同	山根定吉	
同	擽生佐市郎	
同	市原貞之助	八月十六日任命
同	山尾要	
同	田口武一	
同	佐光貞平	四月一日本所ヘ轉勤
同	野尻實次	四月五日退職
產業主事補	森本善五郎	

支所（麻植郡川島町）

支所長	江口貫太郎	
產業技手	伊藤文八	
同	伊澤繁一	
同	井手彌平	
同	阿部元一	
同	笠井德右工門	
產業主事補	河野理太郎	

半田支所（美馬郡半田町）

支所長	川村保一	
産業技手	山下源五郎	
同	坂野周作	
同	工藤英雄	
同	井川仲太郎	
産業主事補	酒巻芳雄	十二月二十日任命
同	鳥川恒雄	五月二十四日退職

六、所員俸給

	人員	本年支給豫算				備考
		最高	最低	平均	人員	平均給
所長	一	一	一	一	(一)	(一、二五〇、〇)
産業技師	一	一、二五〇	一、二五〇	一、二五〇、〇	一	一、二五〇、〇
産業技手	三	八五〇	四〇、〇	五七、七七	二三	五五、
産業主事補	四	四七、	四〇、	四三、〇〇〇	四	四三、
蠶種檢査吏員	三	一、二五〇	七五〇	九一一	延一、〇五三	八〇〇
助手	九	八七〇	四〇〇	六一四	延一三、一六五	五五〇
臨時雇	六五	一、三〇〇	三五〇	九八九	延一、六五〇	九五〇
小使	四	九四〇	八四〇	八九〇	延三六四三	八八〇、〇〇〇
臨時小使						

備考　所長ハ縣技師兼縣産業技師ノ兼務ニシテ所長給無シ

七、蠶絲業者數

	蠶種製造者	生蔴取扱者	桑苗生産者	蠶種行商	札幌携帶者	生蔴賣買	桑苗賣買
				本業	從業	本業	從業	本業	從業
德島	一	九	一	二	七	一三	八	一	一	一	一四
名東	三	三	五	一	一	五五	四五	八	一	一	一
名西	五	三四	四	一四	一五	一〇四	六四	二八	一四	五	一七
板野	二	六五	三	八	一五	一〇七	六二	二九	一四	一	一五
阿波	五	一一三	一四	一四	一八	一九二	六六	二三	一七	一	一八
麻植	一	一一三	一〇	三	一七	一五六	六六	二四	一七	一	一八
美馬	一	一一	一	一	一	一〇一	六二	二〇	一四	一	一五
三好	三	一三七	一一	一四	一七	一五五	六六	二四	一七	一	一八
計	二六	六八六	二二	二九	七五	九九五	三五三	一五四	一七	一	一八

八、蠶種製造者及飼育分塲數

	原蠶種製造者數			普通蠶種製造者數			實數			實數			飼育分塲數
	春期	夏秋期	實數	春期	夏秋期	實數	春期	夏秋期	實數	春期	夏秋期	實數	
德島	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
名東	二	二	二	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
名西	一	一	一	五	四	五	五	四	五	五	四	五	一三
板野	一	一	一	二	二	二	二	二	二	二	二	二	五
阿波	一	一	一	二	四	四	四	四	四	四	四	四	一〇
麻植	六	四	六	一〇	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	三四
美馬	一	一	一	四	六	六	六	六	六	六	六	六	一五
三好	一	一	一	三	二	三	三	二	三	三	二	三	八
計	一二	一一	一四	三〇	三六	三八	三八	三六	三八	三八	三六	三八	九八

九、生繭取扱業者及取扱場所數

	生絲製造		眞綿製造		殺蛹乾繭		生繭賣買		生繭仲立		生繭保管		計	
	人數	場所數	人數	場所數	人數	場所數	人數	場所數	人數	場所數	人數	場所數	人數	場所數
德島	一	一	一	一	一	一	八	七	一	二	一	一	九	九
名東	三四	四	一	一	一	一	二八	三五	一	一	一	一	三三	四〇
勝浦	一	一	一	一	一	一	一七	一七	一	一	一	一	一八	一八
那賀	一	一	一	一	一	一	三〇	三四	一	一	一	一	三二	三五
海部	一	一	一	一	一	一	一〇	一二	一	一	一	一	一〇	一二
名西	二	二	一	一	一	一	七二	七八	一	一	一	一	七四	八〇
板野	五五	五八	一	一	一	一	七二	八三	一	一	一	一	七四	八六
阿波	八	六	一	一	一	一	六八	七二	一	一	一	一	六九	七四
麻植	六	六	一	一	一	一	一〇一	一一二	一	一	一	一	一〇二	一一三
美馬	九	九	一	一	二	一	八五	九四	六	七	一	一	九〇	九七
三好	一二	一二	一	一	一	一	六二	六三	二	三	一	一	六六	六七
計	四六	四八	一	一	二	二	六二七	六六三	一二	一三	一	一	六六八	七九六

一〇、蠶種檢查成績

イ、化性別

製造季節、化性、越年不越年別	原蠶種		普通蠶種								再檢查蠶種								再檢查ヲ請求セサルモノ
	枚數	病毒歩合	歩合檢查								歩合檢查								
			枚數	合格枚數	合格歩合	病毒歩合	枚數	合格枚數	合格歩合	病毒歩合	枚數	合格枚數	合格歩合	病毒歩合	枚數	合格枚數	合格歩合	病毒歩合	
春一化性越年	四、〇三五	〇、一三%	一二三、七一六	九七、〇〇六	八五、三%	〇、一三	一六、五四八	一四、〇三一	八五、一%	一、〇三	一六一								一
同二化性越年	一	一	七三	四九	六七、一	二、一三	二四	二一	八七、五	一、一三	一								一
同一化性人工不越年	一九	〇、七六	二、三三三	二、二三三	九五、四	〇、四八	一〇〇、	一〇〇、	一〇〇、	〇、〇〇	一								一
同二化性人工不越年	九六	〇、〇四	一、五五六	一、五五六	一〇〇、	〇、〇〇	一、五五六	一、五五六	一〇〇、	〇、〇〇	一								一
同二化性不越年	三三	〇	一五、一二八	九八、五	六五、四	〇、〇四	二四	一五、一二八	六五、四	〇、〇四	一								一
秋一化性越年	四七六	〇、三〇	七、〇二〇	六、一四〇	八八、四	〇、三〇	八三〇	七、〇二〇	八八、四	〇、三〇	一								一
同二化性越年	三、六三	〇、〇九	四八、八四三	四七、五四四	九七、三	〇、〇九	一、一四五	四八、八四三	九七、三	〇、〇九	一								一
同一化性人工不越年	一	一	七、九一八	七、四二九	九三、八	一	四七三	七、九一八	九三、八	一、一〇	一								一
同二化性人工不越年	一	一	六二、六九三	五九、八二八	九五、四	一、六	二、六六一	六二、六九三	九五、四	一、六	一								一
同二化性不越年	一	一	二、〇五三	一、八六五	九〇、〇	一、〇四	七〇二	二、〇五三	九〇、〇	一、〇四	一								一
計	八、二六〇	〇、一三	二六二、一〇三	二三八、九四七	九一、二	〇、一三	三、四三二	二六二、一〇三	九一、二	〇、一三	一六二								一六二

蠶種檢查成績

一、郡市別

	原蠶種		普通蠶種						
			歩合檢查			再檢查			再檢査ヲ請求セサルモノ
	枚數	病毒歩合	枚數	合格枚數	合格歩合	枚數	病毒歩合		
德島	一	一	一	一	一	一	一		一
名東	四、〇一七	〇、〇七	九一、五七二	八〇、六三三	八八、一	一〇、五八四	三、〇四		三五六
勝浦	一	一	一、九三八	一、六四九	八五、一	二八四	六、八三		五
那賀	一	一	六七五	六七五	一〇〇、	一	一		一
海部	三	〇、	二、六八二	二、六五八	九九、一	二四	二、一三		一
名西	一	一	七、一四八	五、九五七	八三、三	一、一九一	五、二八		一
板野	一五三	〇、四八	七、一三三	五、九二〇	八三、六	一、一七三	三、〇三		一
阿波	一、九一八	〇、三	四二、七二二	四〇、五八八	九五、〇	二、一三三	三、〇一		一
麻植	二、一三五	〇、一三	九七、三〇四	九二、五四二	九四、八	四、九五二	三、二八		一
美馬	一	一	七、一八〇	五、三三七	七四、三	一、六九八	二、六六		一四五
三好	一五	八、〇九	三、〇五〇	二、九四九	九六、七	七三	六〇、七四		二八
計	八、二六〇	〇、一二	二六二、六〇三	二三八、九四七	九一、三	三一、一二	三、四三		五四四

二、原蠶種製造用掃立

製造季節、化性越年、不越年別	原蠶種製造所別	口數			蛾數			蠟量		製造者數	飼育場所數
	公設機關	個人	移入又輸入								
	一蛾別	混合	一蛾別	混合	一蛾別	混合	一蛾別	混合			
春 一化性越年	四八	一、七一五	三一三	一	三一三	一	一、七一五	五六、七		一三	一三
同 二化性越年	一	一	五六	一	二	一	五六	一、〇		一	一
同 二化性不越年	四	五	一	一	三	一	五	〇、四		二	二
秋 一化性越年	一六	二五四	一五六	一	一〇	九	一七一	七、三		九	九
同 二化性越年	一	一、〇七五	二六三	一	一四	一	二六三	一、〇四		一三	一五
計	六八	三、〇四九	七八八	一	七二	一	三、〇四九	七七、〇		一五	一五

原蠶種製造用掃立

（總計）

原蠶種製造所別		口數	蛾數	蠟量	製造者數	飼育場所數
公設機關	一蛾別	一〇	一、〇七三	九、六	一	一
	混合	三一	二、〇七三	三七、八		
個人	一蛾別	三四	二九	三、一	一	一
	混合	二九	三四	四八、〇		
移入又輸入	一蛾別	一五	一三	一、三	一	一
	混合	一二	一三	二〇、四		
日本種	一蛾別	一八	一六七	八、九	一	一
	混合	三一	一、六五三	二五、一		
純粹支那種	一蛾別	一五二	一、九六六	二七、八	一	一
	混合	二三	一、一〇四	三五、一		
歐羅巴種	一蛾別	一八	一五八一	六、三	一	一
	混合	一三	一五八一	二〇、四		
固定種	一蛾別	一	一	〇、三	一	一
	混合	一	一	〇、三		
合計	一蛾別	七二	八五六	三、〇四九	五	五
	混合	六〇	八五六	三、〇四九		
德島支所	一蛾別	一八	一六七	八、九	一	一
	混合	三一	一、六五三	二五、一		
川島支所	一蛾別	一五二	一、九六六	二七、八	一	一
	混合	二三	一、一〇四	三五、一		
半田支所	一蛾別	一	一	〇、三	一	一
	混合	六	八	〇、三		

原蠶種製造用掃立

（春一化性越年）

原蠶種製造所別		口數	蛾數	蠟量	製造者數	飼育場所數
公設機關	一蛾別	九	三〇三	一、三	一	一
	混合	三	八三三	二、三		
個人	一蛾別	三四	一三三	四、五	一	一
	混合	二五	一三三	四、五		
移入又輸入	一蛾別	一五	一三	一、三	一	一
	混合	一二	一三	一、三		
日本種	一蛾別	一八	一七三	七、三	一	一
	混合	三一	一七三	七、三		
純粹支那種	一蛾別	一五二	一、三三	六、三	一	一
	混合	二三	一、三三	六、三		
歐羅巴種	一蛾別	一八	八三三	二、三	一	一
	混合	一三	八三三	二、三		
固定種	一蛾別	一	一	〇、三	一	一
	混合	一	一	〇、三		
合計	一蛾別	七二	二、〇七五	八、九	一	一
	混合	六〇	二、〇七五	八、九		
德島支所	一蛾別	一八	一七三	七、三	一	一
	混合	三一	一、七三五	七、三		
川島支所	一蛾別	一五二	一、三三	六、三	一	一
	混合	二三	一、三三	六、三		
半田支所	一蛾別	一	一	〇、三	一	一
	混合	六	八	〇、三		

原蠶種製造用掃立

（春二化性越年）

原蠶種製造所別			口數	蟻數		蟻量		製造者數	飼育場所數
公設機關	個人	移入又輸入							
一蛾別	混合	一蛾別	混合	一蛾別	混合	一蛾別	混合		
日本種			一	一		一		一	一
純粹支那種			二	二		二		二	二
歐羅巴種			三	三		三		三	三
固定種			四	四		四		四	四
合計			十	十		十		十	十
德島支所			一	一		一		一	一
川島支所			一	一		一		一	一
半田支所			一	一		一		一	一

原蠶種製造用掃立

（春二化性不越年）

原蠶種製造所別			口數	蟻數		蟻量		製造者數	飼育場所數
公設機關	個人	移入又輸入							
一蛾別	混合	一蛾別	混合	一蛾別	混合	一蛾別	混合		
日本種			一	一		一		一	一
純粹支那種			二	二		二		二	二
歐羅巴種			三	三		三		三	三
固定種			四	四		四		四	四
合計			十	十		十		十	十
德島支所			一	一		一		一	一
川島支所			一	一		一		一	一
半田支所			一	一		一		一	一

原蠶種製造用掃立

（秋一化性越年）

原蠶種製造所別			日數	蠟數	蠟量	製造者數	飼育場所數
公設機關	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
個人	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
合計			一	一	一、〇	一	一
日本種	純粹		一	一	一、〇	一	一
支那種	純粹		一	一	一、〇	一	一
歐羅巴種	固定		一	一	一、〇	一	一
德島支所			一	一	一、〇	一	一
川島支所			一	一	一、〇	一	一
半田支所			一	一	一、〇	一	一

原蠶種製造所別			日數	蠟數	蠟量	製造者數	飼育場所數
公設機關	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
個人	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
合計			一	一	一、〇	一	一
日本種	純粹		一	一	一、〇	一	一
支那種	純粹		一	一	一、〇	一	一
歐羅巴種	固定		一	一	一、〇	一	一
德島支所			一	一	一、〇	一	一
川島支所			一	一	一、〇	一	一
半田支所			一	一	一、〇	一	一

原蠶種製造用掃立

（秋一化性越年）

原蠶種製造所別			日數	蠟數	蠟量	製造者數	飼育場所數
公設機關	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
個人	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
合計			一	一	一、〇	一	一
日本種	純粹		一	一	一、〇	一	一
支那種	純粹		一	一	一、〇	一	一
歐羅巴種	固定		一	一	一、〇	一	一
德島支所			一	一	一、〇	一	一
川島支所			一	一	一、〇	一	一
半田支所			一	一	一、〇	一	一

原蠶種製造所別			日數	蠟數	蠟量	製造者數	飼育場所數
公設機關	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
個人	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
移入又輸入	一蛾別	混合	一	一	一、〇	一	一
合計			一	一	一、〇	一	一
日本種	純粹		一	一	一、〇	一	一
支那種	純粹		一	一	一、〇	一	一
歐羅巴種	固定		一	一	一、〇	一	一
德島支所			一	一	一、〇	一	一
川島支所			一	一	一、〇	一	一
半田支所			一	一	一、〇	一	一

一二、蠶兒檢査成績

1、稚蠶期

製造季節、化性越年、不越年別	合格				不合格				其他				計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
春 一化性越年	三五	三五〇	一、七一五	一、七一五	一	一	一	一	一	一	一	一	三六	三五一	一、七一六	一、七一六
同 二化性越年	二	三五六	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	三	三五七	二	二
同 二化性不越年	三	五	一	五	一	一	一	一	一	一	一	一	四	六	二	六
秋 一化性越年	一〇	一七二	七	三〇三	一	一	一	一	一	一	一	一	一一	一七四	八	三〇四
同 二化性越年	三	三六二	一四	一、七五三	一	一	一	一	一	一	一	一	四	三六三	一五	一、七五四
計	七	八五五	五七	三、〇三三	一	一	一	一	一	一	一	一	七	八五六	五八	三、〇三四

2、壯蠶期

製造季節、化性越年、不越年別	合格				不合格				其ノ他				計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
春 一化性越年	三三	三四七	三	一、六〇一	一	一	一	一	一	一	一	一	三四	三五〇	一、六一一	一、六一一
同 二化性越年	二	三五六	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	二	三五六	一	一
同 二化性不越年	三	四	一	五	一	一	一	一	一	一	一	一	四	五	一	五
秋 一化性越年	九	一五四	六	二〇二	一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	一五五	七	二〇三
同 二化性越年	二六〇	一、三一二	一三	一、〇六九	一	一	一	一	一	一	一	一	二六一	一、三一三	一四	一、〇七〇
計	二八二	五一二、八七七	一三	一、〇六九	一	一	一	一	一	一	一	一	二八三	五一二、八七八	一四	一、〇七〇

蠶兒檢査

（總計）

	合格				不合格				其ノ他				計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	三三	二四	一八	一、〇五六	一	一	一	一	二	一六	三	二四	二〇	一、〇九二	一	一
純粹支那種	三三	五〇八	二八	一、三六三	一	一	一	一	一	一	一	一	二九	一、三九六	一	一
歐羅巴種固定種	一	一三	一	五八一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	五八一	一	一
德島支所	一七	一六	二八	一、三七	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
川島支所	三二	六一	三三	一、四四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
半田支所	一	八	六	一、八三	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
合計	七〇	八五五	七七	三、〇三	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

蠶兒檢査（壯蠶期）（總計）

	合格				不合格				其ノ他				計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	二二	二三	一七	一、〇二八	一	一	一	一	一	一	二	一	二四	一、〇五二	一八	一、〇二六
純粹支那種	三三	四八	二四	一、二九六	一	一九	一	二六	一	一	一	一	三五	一、三六八	二九	一、三五六
歐羅巴種固定種	一	一〇	一	五五三	一	三	一	一	一	一	一	一	一	一三	一	五八一
德島支所	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
川島支所	三	六二	三	一、四四	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
半田支所	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
合計	六六	八二	五二	二、八七七	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

蠶兒檢査

（稚蠶期）　（春一化性越年）

	合格				不合格				其ノ他				計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	五	五四	七	三〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一	八	三〇一	八	三〇一
純粋支那種	一三	一七三	一七	八三二	一	一	一	一	一	一	一	一	一四	一七四	一八	八三三
歐羅巴種	一五	一三三	二	五八一	一	一	一	一	一	一	一	一	一六	一三四	二	五八二
固定種	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	二	二	二	二
合計	三三	三六〇	三五	一、七一三	一	一	一	一	一	一	一	一	三五	三六一	三六	一、七一四
德島支所	八	六七	一七	八五九	一	一	一	一	一	一	一	一	九	六八	一八	八六〇
川島支所	二五	二九三	一四	七四三	一	一	一	一	一	一	一	一	二六	二九四	一四	七四四
半田支所	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	二	二	二	二

蠶兒檢査

（壯蠶期）　（春一化性越年）

	合格				不合格				其ノ他				計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	五	五四	六	二七二	一	一	一	一	一	一	一	一	七	五五	七	二七三
純粋支那種	一三	一七三	一五	七七六	一	一	一	一	一	一	一	一	一五	一七四	一六	七七七
歐羅巴種	一四	一三〇	一〇	五五三	一	三	一	一	一	一	一	一	一五	一三三	一一	五五四
固定種	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	二	二	二	二
合計	三三	三四七	三一	一、八〇一	一	一	一	一	一	三	一	一	三五	三五一	三三	一、八〇三
德島支所	七	五四	一七	八五九	一	一	一	一	一	一	一	一	八	五五	一八	八六〇
川島支所	二五	二九三	一四	七四三	一	一	一	一	一	一	一	一	二六	二九四	一四	七四四
半田支所	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	二	二	二	二

蠶兒檢査

（稚蠶期）　（春二化性越年）

	合格						不合格						合計					
	一蛾別育		混合育		その他		一蛾別育		混合育		その他		一蛾別育		混合育		その他	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一
純粋支那種	二	二	一	一	一	一							二	二	一	一	一	一
歐羅巴種固定種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一
合計	二	二	一	一	一	一							二	二	一	一	一	一
德島支所	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一
川島支所	二	二	一	一	一	一							二	二	一	一	一	一
半田支所	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一

蠶兒檢査

（壯蠶期）　（春二化性不越年）

	合格						不合格						合計					
	一蛾別育		混合育		その他		一蛾別育		混合育		その他		一蛾別育		混合育		その他	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一
純粋支那種	二	二	一	一	一	一							二	二	一	一	一	一
歐羅巴種固定種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一
合計	二	二	一	一	一	一							二	二	一	一	一	一
德島支所	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一
川島支所	二	二	一	一	一	一							二	二	一	一	一	一
半田支所	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一	一	一

蠶兒檢查

（稚蠶期）　（春二化性不越年）

	合計	合格				不合格				其ノ他				計			
		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
		口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	一	一	一	一	一									一	一	一	一
純支那種	二	一	一	一	一									一	一	一	一
粹歐羅巴種	一			一	一											一	一
固定種	一					一	一							一	一		
合計	五	一	一	二	二	一	一							二	二	二	二
德島支所	三																
川島支所	一																
半田支所	一																

蠶兒檢查

（壯蠶期）　（春二化性不越年）

	合計	合格				不合格				其ノ他				計			
		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
		口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	一	一	一	一	一									一	一	一	一
純支那種	二	一	一	一	一									一	一	一	一
粹歐羅巴種	一			一	一											一	一
固定種	一					一	一							一	一		
合計	五	一	一	二	二	一	一							二	二	二	二
德島支所	三																
川島支所	一																
半田支所	一																

蠶兒檢査（稚蠶期）（秋一化性越年）

	合格						不合格						其ノ他						計					
	一蛾別育		混合育				一蛾別育		混合育				一蛾別育		混合育				一蛾別育		混合育			
	口數	蛾數	口數	蛾數			口數	蛾數	口數	蛾數			口數	蛾數	口數	蛾數			口數	蛾數	口數	蛾數		
日本種	五五	五五	六三	六三			一	一	一	一			一	一	一	一			五六	五六	六四	六四		
純粋支那種	二七	二七	四	四			一	一	一	一			一	一	一	一			二九	二九	五	五		
歐羅巴種	一	一	一	一															一	一	一	一		
固定種																								
德島支所	二	二	六	六															二	二	六	六		
合計	一〇	一〇	一三	一三			一	一	一	一			一	一	一	一			一二	一二	一四	一四		
日本種	五五	五五	六三	六三			一	一	一	一			一	一	一	一			五六	五六	六四	六四		
純粋支那種	二七	二七	四	四			一	一	一	一			一	一	一	一			二九	二九	五	五		
歐羅巴種	一	一	一	一															一	一	一	一		
固定種																								
德島支所	二	二	六	六															二	二	六	六		
川島支所	八	八	一三	一三			一	一	一	一			一	一	一	一			一〇	一〇	一四	一四		
半田支所	一	一	三	三															一	一	三	三		
合計	一四	一四	一八	一八			一	一	一	一			一	一	一	一			一五	一五	一九	一九		

蠶兒檢査（壯蠶期）（秋一化性越年）

	合格						不合格						其ノ他						計					
	一蛾別育		混合育				一蛾別育		混合育				一蛾別育		混合育				一蛾別育		混合育			
	口數	蛾數	口數	蛾數			口數	蛾數	口數	蛾數			口數	蛾數	口數	蛾數			口數	蛾數	口數	蛾數		
日本種	五五	五五	六三	六三			一	一	一	一			一	一	一	一			五六	五六	六四	六四		
純粋支那種	二七	二七	四	四			一	一	一	一			一	一	一	一			二九	二九	五	五		
歐羅巴種	一	一	一	一															一	一	一	一		
固定種																								
德島支所	二	二	六	六															二	二	六	六		
合計	九	九	一三	一三			一	一	一	一			一	一	一	一			一一	一一	一四	一四		
日本種	五五	五五	六三	六三			一	一	一	一			一	一	一	一			五六	五六	六四	六四		
純粋支那種	二七	二七	四	四			一	一	一	一			一	一	一	一			二九	二九	五	五		
歐羅巴種	一	一	一	一															一	一	一	一		
固定種																								
德島支所	二	二	六	六															二	二	六	六		
川島支所	七	七	一〇	一〇			一	一	一	一			一	一	一	一			九	九	一二	一二		
半田支所	一	一	三	三															一	一	三	三		
合計	一二	一二	一六	一六			一	一	一	一			一	一	一	一			一三	一三	一七	一七		

蠶兒檢査

（稚蠶期）　（秋二化性越年）

	合格						不合格						その他						計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	二	一〇四	七	六八九	一	一							二	一〇四	七	六八九				
純粹支那種	二	一五八	七	三八六	一	一							三	一五九	七	三八六				
歐羅巴種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一				
固定種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一				
合計	五	二六三	一四	一、〇七五	二	二							五	二六三	一四	一、〇七五				
德島支所	四	四九	六	六五五	一	一							四	四九	六	六五五				
川島支所	一七	二〇六	六	三五〇	一	一							一七	二〇六	六	三五〇				
半田支所	一	八	二	七〇									一	八	二	七〇				

蠶兒檢査

（壯蠶期）　（秋二化性越年）

	合格						不合格						その他						計			
	一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育		一蛾別育		混合育	
	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數	口數	蛾數
日本種	一〇	一〇三	七	六八九	一	一							二	一〇四	七	六八九				
純粹支那種	一〇	一五七	六	三八〇	一	一							二	一五八	七	三八六				
歐羅巴種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一				
固定種	一	一	一	一	一	一							一	一	一	一				
合計	一二	一二六	一四	一、〇七五	二	二							一三	一二六三	一四	一、〇七五				
德島支所	四	四九	六	六五五	一	一							五	四九	六	六五五				
川島支所	一七	二〇六	六	三五〇	一	一							一七	二〇六	六	三五〇				
半田支所	一	八	二	七〇									一	八	二	七〇				

一三、繭檢查成績

製造季節、化性越年、不越年別	合格			其ノ他			計		
	口數	枡量		口數	枡量		口數	枡量	
		一蛾別	混合		一蛾別	混合		一蛾別	混合
春一化性越年	六〇	七、〇六七	三一、一四八	三	一	一三七	六三	七、〇六七	三一、二八五
同二化性越年	二	五三〇	一	一	一	一三七	二	五三〇	一
同二化性不越年	四	五三	三〇	一	一	一	四	五三	三〇
秋一化性越年	一五	一、九四	一、六九八	一	一	一	一五	一、九四	一、六九八
同二化性越年	三	三、一九	三、八六〇	一	一	一	三一	三、一九四	三、八六〇
計	一三	一三、六三	三五、七五六	三	三五	一三七	一五	一三、八三八	三五、八七三

繭檢查（總計）

	合格			其ノ他			計		
	口數	枡量		口數	枡量		口數	枡量	
		一蛾別	混合		一蛾別	混合		一蛾別	混合
純粹種 日本種	三七	二、五八〇	一一、五八五	一	一	一	三七	二、五八〇	一一、五八五
支那種	五三	七、六三五	一六、三一五	二	一	一	五五	七、六三五	一六、四一五
歐羅巴種	二三	二、四三八	七、八六六	一	一	一	二四	二、四三八	七、八六六
固定種	一	一	一	一	一	一	一	一	一
計	一三	一二、六三	三五、七五六	三	三五	一三七	一五	一二、八三八	三五、八九三
德島支所	三七	二、三五九	三一、三五六	三	一	一	四〇	二、三六〇	三一、三五七
川島支所	七二	一〇、三四	一三、四二〇	一	一	一三七	七三	一〇、三四一	一三、四六〇
半田支所	三	八〇	七〇〇	一	一	一	四	八〇一	七〇〇

麟檢查成績

（春一化性越年）

		合格						其ノ他						計					
		口數	桝一蛾別量			口數	桝一蛾別量					口數	桝一蛾別量				
			一	混	合		一	混	合				一	混	合		
日本種	純粋	二口	八一〇合	三、三三〇	合	一口	合		合			二口	八一〇合	三、三三〇	合		
支那種	支那種	二六	三、八一九	一〇、〇八二		二						二八	三、八一九	一〇、一六九			
歐羅巴種	歐羅巴種	三	二、四三八	七、八三六		一						三	二、四三八	七、八三六			
固定種	固定種	一										一					
合計		六〇	七、〇六七	二一、二四八		三						六三	七、〇六七	二一、二六五			
德島支所		二一	一、〇五八	三、八四九		一						二二	一、〇五八	三、九八六			
川島支所		三九	六、〇〇九	七、二九九		一						四〇	六、〇〇九	七、二九九			
半田支所		一										一					

（春二化性越年）

		合格						其ノ他						計					
		口數	桝一蛾別量			口數	桝一蛾別量					口數	桝一蛾別量				
			一	混	合		一	混	合				一	混	合		
日本種	純粋	一口	合		合							一口	合		合		
支那種	支那種	二	五三〇		五三〇							二	五三〇		五三〇		
歐羅巴種	歐羅巴種	一										一					
固定種	固定種	一										一					
合計		二	五三〇		五三〇							二	五三〇		五三〇		
德島支所		一										一					
川島支所		一	五三〇		五三〇							一	五三〇		五三〇		
半田支所		一										一					

繭檢查成績

（春二化性不越年）

	合格						其ノ他						計					
	口數	繭量					口數	繭量					口數	繭量				
		一蠒別	混合					一蠒別	混合					一蠒別	混合			
日本種	二口	三合	三〇	合	一	一	一口	一合	一	一	一	一	二口	三合	三〇	合	一	一
純粹支那種	二	三	三		一	一	一	一	一	一	一	一	二	三	三		一	一
歐羅巴種	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一		一	一
交雜種	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一		一	一
計	四	五	五		一	一	一	一	一	一	一	一	四	五	五		一	一
德島支所	四	五	五		一	一	一	一	一	一	一	一	四	五	五		一	一
川島支所	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一		一	一
半田支所	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一		一	一

繭檢查成績

（秋一化性越年）

	合格						其ノ他						計					
	口數	繭量					口數	繭量					口數	繭量				
		一蠒別	混合					一蠒別	混合					一蠒別	混合			
日本種	八口	五四合	五三〇	合	一	一	一口	一合	一	一	一	一	八口	五四合	五三〇	合	一	一
純粹支那種	七	一、二一〇	一、一四五		一	一	一	一	一	一	一	一	七	一、二一〇	一、一四五		一	一
歐羅巴種	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一		一	一
交雜種	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一		一	一
計	一五	一、七九四	一、六九八		一	一	一	一	一	一	一	一	一五	一、七九四	一、六九八		一	一
德島支所	五	八三三	九四三		一	一	一	一	一	一	一	一	五	八三三	九四三		一	一
川島支所	一〇	九七一	七五五		一	一	一	一	一	一	一	一	一〇	九七一	七五五		一	一
半田支所	一	一	一		一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一		一	一

繭檢查成績

（秋二化性越年）

| | 合格 | | |

原蠶種母蛾檢查

（總　計）

蕃色	檢査	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
純粋種 日本種	黄	三六	二六三八	一〇五	七一一二	一〇五	二六三	〇
	白	三	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
支那種	黄	二一五	一一〇一二	四八	七一一二	四八	二六三	〇
	白	二	一、七四二	一	一、七四二	一	四〇八	〇
歐羅巴種	黄	二一五	一一〇一二	四八	七一一二	四八	二六三	〇
	白	二	一、七四二	一	一、七四二	一	四〇八	〇
固定種	黄	一四	五四〇七	一五	五四〇七	一五	二〇八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
交雑種	黄	六	五四〇七	一五	五四〇七	一五	二〇八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
合計	黄	三七九	二六〇五	一一〇二	七三八六四	一〇五	二六三八	〇
	白	一一	二八、二六五	一、一七四	二八、二六五	一、一七四	四〇八	〇
名東郡	黄	八	一、一七四	四九	三、一八六	四九	一、一七四	〇
	白	一六	一一、七四四	四、八九六	三六、六四二	四、八九六	一一、七四四	〇
勝浦郡	黄	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
那賀郡	黄	一三	一、六八四	六八	四、九六六	六八	一、六八四	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
海部郡	黄	一七	一、六八四	六八	四、九六六	六八	一、六八四	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
名西郡	黄	一四	一、四九〇	五八	三、四七六	五八	一、四九〇	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
板野郡	黄	三七	二、六三八	一〇五	七一一二	一〇五	二、六三八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
阿波郡	黄	一一五	七三、八六四	二、八六五	二一、一二一	二、八六五	七三、八六四	〇
	白	一四	五、四九〇	一四	一、三七二	一四	五、四九〇	〇
麻植郡	黄	一四八	一〇、三一二	四一五	二九、〇八七	四一五	一〇、三一二	〇
	白	一四	五、四九〇	一四	一、三七二	一四	五、四九〇	〇
美馬郡	黄	一四	一、四九〇	五八	三、四七六	五八	一、四九〇	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
三好郡	黄	一一	二、六〇五	一〇五	七、三八四	一〇五	二、六〇五	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
固定種	黄	六	一九五	一	五四〇七	一	一九五	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
交雑種	黄	一五	五四〇七	一五	一、四九〇	一五	五四〇七	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇

原蠶種母蛾檢查

（春一化性越年）

蕃色	檢査	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
純粋種 日本種	黄	一〇	六一三	一一〇	六、三四七	一一〇	七九九	〇
	白	一	一、七四二	一	一、七四二	一	四〇八	〇
支那種	黄	一一二	一、〇七八	一九四	六、〇三一	一九四	一、〇七八	〇
	白	二	一、五七四	一	一、五七四	一	四〇八	〇
歐羅巴種	黄	一一二	一、〇七八	一九四	六、〇三一	一九四	一、〇七八	〇
	白	二	一、五七四	一	一、五七四	一	四〇八	〇
固定種	黄	二	一、五七四	一	一、五七四	一	四〇八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
交雑種	黄	一二	一、〇七八	一九四	六、〇三一	一九四	一、〇七八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
合計	黄	三三	二、六〇五	一〇五	七、三八四	一〇五	二、六〇五	〇
	白	一一	二、八、二六五	一、一七四	二八、二六五	一、一七四	四〇八	〇
名東郡	黄	八	一、一七四	四九	三、一八六	四九	一、一七四	〇
	白	一六	一一、七四四	四、八九六	三六、六四二	四、八九六	一一、七四四	〇
勝浦郡	黄	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
那賀郡	黄	一三	一、六八四	六八	四、九六六	六八	一、六八四	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
海部郡	黄	一七	一、六八四	六八	四、九六六	六八	一、六八四	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
名西郡	黄	一四	一、四九〇	五八	三、四七六	五八	一、四九〇	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
板野郡	黄	三七	二、六三八	一〇五	七一一二	一〇五	二、六三八	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
阿波郡	黄	一一五	七三、八六四	二、八六五	二一、一二一	二、八六五	七三、八六四	〇
	白	一四	五、四九〇	一四	一、三七二	一四	五、四九〇	〇
麻植郡	黄	一四八	一〇、三一二	四一五	二九、〇八七	四一五	一〇、三一二	〇
	白	一四	五、四九〇	一四	一、三七二	一四	五、四九〇	〇
美馬郡	黄	一四	一、四九〇	五八	三、四七六	五八	一、四九〇	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
三好郡	黄	一一	二、六〇五	一〇五	七、三八四	一〇五	二、六〇五	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
固定種	黄	六	一九五	一	五四〇七	一	一九五	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇
交雑種	黄	一五	五四〇七	一五	一、四九〇	一五	五四〇七	〇
	白	一	一九五	一	一九五	一	四〇八	〇

原蠶種母蛾檢査

（春一化性人工不越年）

板野郡	蘭色	檢査	合計	固定種	交雑種	種	純粋支那種	日本種
	黄繭白繭計		黄繭白繭	黄繭白繭	黄繭白繭	欧羅巴種	黄繭白繭	黄繭白繭
一一	一	口数	一一	一一	一一	一一	一一	一一口
一一	一	枚数	一一	一一	一一	一一	一一	一一枚
一一	一	蛾数	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一	無毒蛾数	一一	一一	一一	一一	一一	一一蛾
一一	一	有毒蛾数	一一	一一	一一	一一	一一	一一蛾
一一	一	其他蛾数	一一	一一	一一	一一	一一	一一蛾
一一	一	病毒歩合	一一	一一	一一	一一	一一	一一%

原蠶種母蛾檢査

（春二化性人工不越年）

阿波郡	蘭色	檢査	合計	固定種	交雑種	種	純粋支那種	日本種
	黄繭白繭計		黄繭白繭	黄繭白繭	黄繭白繭	欧羅巴種	黄繭白繭	黄繭白繭
二一	二	口数	一一	一一	一一	一一	二一	一一口
六九	六九	枚数	一一	一一	一一	一一	六九	一一枚
二、六八八	二、六八八	蛾数	一一	一一	一一	一一	二、六八八	一一
二、四三一	二、四三一	無毒蛾数	一一	一一	一一	一一	二、四三一	一一蛾
一	一	有毒蛾数	一一	一一	一一	一一	一	一一蛾
二五六	二五六	其他蛾数	一一	一一	一一	一一	二五六	一一蛾
〇、〇四	〇、〇四	病毒歩合	一一	一一	一一	一一	〇、〇四	一一%

原蠶種母蛾檢查

（春二化性不越年）

	蟻色	檢査口數	檢査枚數	蛾數 無毒蛾數	蛾數 有毒蛾數	蛾數 其他蛾數	病毒歩合
純粋支那種	黄白	二	一五	四〇	〃	〃	〇
日本種	黄白	一	七	一九六	〃	〃	〇
固定種	黄黄	〃	〃	〃	〃	〃	〃
交雑種	黄白	〃	〃	〃	〃	〃	〃
純粋欧羅巴種	黄白	〃	〃	〃	〃	〃	〃
固定種	黄白	〃	〃	〃	〃	〃	〃
交雑種	黄白	〃	〃	〃	〃	〃	〃
合計	黄白	三	三	六六	〃	〃	〇
海部郡	黄白	二	九	二三二	一四二	〃	〇
板野郡	黄白	一	一三	三六四	三四	〃	〇

原蠶種母蛾檢查

（秋一化性越年）

	蟻色	檢査口數	檢査枚數	蛾數 無毒蛾數	蛾數 有毒蛾數	蛾數 其他蛾數	病毒歩合
純粋支那種	黄白	八	一九三	五、一三八	二四	二四三	〇、四六
日本種	黄白	四	一七三	四、九六一	六	一三九	〇、一三
固定種	黄黄	〃	〃	〃	〃	〃	〃
交雑種	黄白	〃	〃	〃	〃	〃	〃
純粋欧羅巴種	黄白	〃	〃	〃	〃	〃	〃
固定種	黄白	〃	〃	〃	〃	〃	〃
交雑種	黄白	三	一〇三	二、八八	〃	三七	〇、三五
合計	黄白	一五	四六	一三、三八	二、八〇一	六八八	〇、三〇
名東郡	黄白	四	一九七	五、五一六	三八	八五	〇、六九
海部郡	黄白	一	八	三四	〃	〃	〇
板野郡	黄白	一	一三	四二〇	〃	六〇	〇
阿波郡	黄白	五	一五一	四、八四四	〃	四八七	〇、四二
麻植郡	黄白	四	一五	二、三四	〃	〃	〇

原蠶種母蛾檢查

（秋二化性越年）

		繭色	檢査 口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
純粹支那種	日本種	黄繭	一六	一、八二七	五、八五六	四九、二一七	一〇	一、五九九	〇、一三
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
歐羅巴種	支那種	黄繭	一六	一、七三〇	四八、四四〇	四七、一二六	三	一、二八三	〇、〇六
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
固定種		黄繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
交雜種		黄繭	二	一、一〇〇	二、一〇四	二、〇一四	一	八	〇、〇九
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
三好郡		黄繭	三	一、八一五	五〇、八五六	四九、二一七	二〇	一、五九九	〇、一三
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
麻植郡		黄繭	三	一、〇一五	三、〇四〇	二、七三〇	一七	二九二	〇、〇五
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
阿波郡		黄繭	一〇	八五二	三、八一〇	三、〇四〇	二一	五、七六二	〇、一一
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
板野郡		黄繭	二	一九五	八三	〇四七	四	六八	〇、五三
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
名東郡		黄繭	一六	一、五八三	四四、三二四	四三、九〇〇	一四	一、四一〇	〇、〇三
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇
合計		黄繭	一四	三、六三三	一〇一、四一六	九八、三五七	九三	二、九六六	〇、〇九
		白繭	一	一	一	一	一	一	〇、〇

一五、原蠶種品種名別成績

（春一化性越年）

系統	品種名	繭色	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
歐羅巴	國蠶歐七號	黄	三	一、四八九	四一、六九二	三八、九二五	五一	二、七二六	〇、一三
支那	國蠶支七號	金黄	二	一、〇〇三	二八、八四〇	二七、一九二	四八	一、二〇〇	〇、一七
同	國蠶支四號	白	八	六、八三	一九、二四	一八、〇八一	一四	一、〇一八	〇、〇七
日本	國蠶日一號	同	九	五九三	一六、二〇四	一五、八一三	二	七〇	〇、〇一
支那	國蠶支十一號	同	二	七九	二、二一三	一、七八	一	四三四	〇
歐羅巴	國蠶歐十號	黄	四	二四	六三	一、五八四	一	三五	〇、〇五
支那	國蠶支九號	白	一	二四	六三	五四六	一	一三六	〇
日本	熟	同	一	二〇	五九三	五六〇四	一	二七	〇
歐羅巴	ヴアール	同	一九	一六	四四八	四一九	一	八	〇
同	國蠶歐一號	黄	三	一六	五四	五三	一	一	〇
同	マエラ	同	一	五	一四〇	一三八	一	一	〇
支那	國蠶支二號	白	一	一	二八	二七	一	一	〇
同	國蠶支十二號	黄	一	一	二八	二八	一	一	〇
歐羅巴	國蠶歐三號	白	一	一	二八	二八	一	一	〇
同	國蠶歐五號	黄	一	一	二八	二七	一	一	〇
計			五七	四〇五	一二三、四〇〇	一〇五、七九九	一三六	六、七五二	〇、一三

原蠶種品種名別成績

（春一化性人工不越年）

系統	品種名	繭色	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
支×支	交雜國蠶支九號	白	一	一九	五三	五三	四	七	〇、卖
計	交雜國蠶支一〇一號		一	一九	五三	五三	四	七	〇、卖

原蠶種品種名別成績

（春二化性人工不越年）

系統	品種名	繭色	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
支那國蠶支一〇一號	白	一	一	五五	一、五四〇	一、三七四	一	一六五	〇、〇七
同	興同	一	一	四二	一、一四八	一、〇五七	一	九一	〇
計	紹	二	二	九六	二、六八八	二、四三二	一	二五六	〇、〇四

原蠶種品種名別成績

（春二化性不越年）

系統	品種名	繭色	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
日本	國蠶日一〇七號	白	二	一五	四一〇	四一〇	一	一	〇
支那	新無錫同	同	一	七	一九六	一八六	一	一〇	〇
計	二		三	三	六一六	六〇六	一	一〇	〇

原蠶種品種名別成績

（秋一化性越年）

系統	品種名	繭色	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
支那	新元	白	一	一三三	三、四一六	三、三五二	二	五一	〇、五%
日本	國蠶日一號	同	五	八九	二、四九二	二、四二一	二四	四七	〇、九八
同	青熱	同	一	二三	二、三三四	二、一九七	一	三七	〇
支×支	交雜國蠶支九號	同	二	八三	二、三三四	二、〇一三	九	二九二	〇、四四
支×支	交雜國蠶支一〇一號	同	二	八三	二、三三四	二、〇一三	九	二九二	〇、四四
支那	國蠶支九號	同	三	五四	一、五一三	一、四六六	四	四三	〇、二七
支×支	交雜特大支那廿號	同	一	一八	五〇四	四七九	一	二五	〇
日本	赤熱	同	一	一五	四一〇	三九〇	一	二〇	〇
同	三河錦	同	一	六	一六八	一六〇	一	八	〇
支那	特大支那廿號	同	一	六	一六八	一三一	一	三六	〇
計	九		二五	四六	一三、三三八	一二、六〇一	三九	六八	〇、三〇

原蠶種品種名別成績

（秋二化性越年）

系統	品種名	繭色	口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合
一二			三四						%
日本	國蠶日一〇七號	白	九	一、五二〇	四三、八八〇	三一、九〇五	三五	一、四二〇	〇、〇八
支那	國蠶支一〇一號	同	七	一、一〇八	三一、七二四	三一、九〇五	二三	八九六	〇、〇
同	紹興	同	六	四八〇	一三、三五二	一三、一七九	五	三六八	〇、〇三
日本	中農	同	一	一八〇	五、〇四〇	四、九二六	八	九六	〇、一六
支	交雜國蠶支一〇一號×國蠶支九號	同	二	七五	二、一〇〇	二、〇二四	二	八四	〇、〇九
日本	國蠶日一〇六號	同	二	三八	一、〇六四	九八〇	一	七三	〇、一〇
支那	新無錫	同	二	三三	八九六	八八五	一	一〇	〇、一一
日本	國蠶日一〇四號	同	一	一四	五九二	五六八	一	四	〇
同	青熟	同	一	一二	三三六	三二八	三	五	〇、二〇
支那	桂	同	一	六	一六八	一五七	二	九	一、二五
同	大白龍	同	一	八	二二四	二一二	二	一	〇、八九
日本	青熟	同	一	五	一四〇	一二九	一	一	七、八五
計			三四	三、六三一	一〇一、一四六	九八、五五七	二九	二、九六六	〇、九〇

一六、普通蠶種製造用掃立

製造季節、化性越年、不越年別	原蠶種製造所別 公設機關	個人	移入又輸入	口數	蛾數	蟻量	製造者數	飼育塲所數
春 一化性越年	二〇、一九〇	一〇三、一九〇	一	三九八	二三、三〇八	二、三八八、一	三八	二六二
同 二化性越年	一	六一六	一	五	六一六	一〇、〇	三	四
同 二化性不越年	二、五九六	二、七二一	一	六一	五、三五八	一、七八、三	一九	二五
秋 一化性越年	三、五六六	三、八六六	一	九〇	一七、四三三	四四九、二	一八	七〇
同 二化性越年	一〇、〇三六	七七、〇〇七	一	三九一	八七、〇四三	二、〇八八、六	三五	二八四
同 二化性不越年	一、〇九二	四、〇四三	一	四九	五、一三五	一八六、〇	一二	四一
計	三七、四一九	二〇一、四六三	一	九九四	二三八、八八三	五、二九〇、二	四〇	四一六

普通蠶種掃立

（總計）

原蠶種製造所別	公設機關 個人 移入又輸入	口數	蛾數	蠟量	製造者數	飼育場所數
純日本種	一三、二一〇 一	三六一	八一、三七〇	一、八八五、一	一	一
粹支那種	一八、七七七 一	四七四	一二〇、七六七	二、三六一、六	一	一
歐羅巴種	五、四三三 一	一三九	三三、六五三	九五三、四	一	一
固定種	一 一	二	二、〇一二	二、〇	一	一
交雜種	三、八九三 一	一八	三、八九三	八九、一	一	一
合計	三七、四一九 三	九九四	二三八、八八二	五、二九〇、二	四〇	四一六
德島支所	一四、八六九 一	四八七	一二四、四七六	二、三五一、七	一三	二〇九
川島支所	一三、二九四 一	三五二	七七、四八〇	一、八九七、四	一九	九三
半田支所	九、二五六 一	三五六	二六、六七六	八六一、一	八	一二四

普通蠶種製造用掃立

（春一化性越年）

原蠶種製造所別	公設機關 個人 移入又輸入	口數	蛾數	蠟量	製造者數	飼育場所數
純日本種	三、一〇三 一	六三	三一、六八八	三七、五	一	一
粹支那種	一一、六〇四 一	一九四	六七、四八七	一、一〇四、二	一	一
歐羅巴種	五、四三二 一	一三九	三一、六五二	九五二、四	一	一
固定種	一 一	二	二〇一	二、〇	一	一
交雜種	一 一	一	二八〇	二、〇	一	一
合計	二〇、一三九 一	三九八	二三三、三〇八	二、三八一、一	三八	二六三
德島支所	七、六三一 一	一九四	七一、一八三	一、一六二、一〇	一三	一二九
川島支所	七、九一四 一	一三八	四一、三八五	八三四、〇	一七	七四
半田支所	四、五九四 一	六六	一〇、七四〇	三九二、一	八	五〇

普通蠶種製造用掃立

（春二化性越年）

原蠶種製造所別		公設機關	個人	移入又輸入	口數	蠟數	蠟量	製造者數	飼育場所數
日本種	純粹	1	1	1	1	1	0.32	1	1
支那種	支那種	1	1	1	1	1	0.32	1	1
歐羅巴種	歐羅巴種	1	1	1	1	1	0.32	1	1
固定種	固定種	1	1	1	1	1	0.32	1	1
交雜種	交雜種	1	1	1	1	1	0.32	1	1
合計		1	1	1	1	1	0.32	1	1
德島支所		1	1	1	1	1	0.32	1	1
川島支所		1	1	1	1	1	0.32	1	1
半田支所		1	1	1	1	1	0.32	1	1

普通蠶種製造用掃立

（春二化性不越年）

原蠶種製造所別		公設機關	個人	移入又輸入	口數	蠟數	蠟量	製造者數	飼育場所數
日本種	純粹	1,352	1,170	1,170	31	2,699	9.35	1	1
支那種	支那種	1,056	1,352	1,352	30	2,699	8.30	1	1
歐羅巴種	歐羅巴種	1	1	1	1	1	0.03	1	1
固定種	固定種	1	1	1	1	1	0.03	1	1
交雜種	交雜種	1	1	1	1	1	0.03	1	1
合計		2,359	2,523	2,523	61	5,358	17.85	19	22
德島支所		八四六	四〇一	一	一九	一,二四七	四.一七	六	九
川島支所		一,五四四	二,三六一	一	四〇	四,〇五五	一三.六	一三	一五
半田支所		三五六	一	一	二	三五六	一.一〇	一	一

普通蠶種製造用掃立

（秋一化性越年）

原蠶種製造所別	公設機關	個人	移入又輸入	口數	蛾數	蟻量	製造者數	飼育場所數
純日本種	四〇瓦	七、四七二瓦	一瓦	三一口	七、八七一瓦	二〇四、五瓦	一人	一所
粹支那種	三、一五六	三、九〇三	一	七七	七、〇五九	一八二、八	一	一
歐羅巴種	一	一	一	一	一	一	一	一
固定種	一	一	一	一	一	一	一	一
交雜種	一	二、四九二	一	一三	二、四九二	六二、九	一	一
合計	三、五五六	一三、八六六	一	九〇	一七、四三	四四九、二	一八	七〇
德島支所	二、八六三	四、一九七	一	四五	六、八二九	二〇五、七	九	三八
川島支所	五〇四	八、二九	一	三五	八、六三三	一八七、五	六	二五
半田支所	四二〇	一、五四〇	一	一〇	一、九二〇	五六、〇	三	七

普通蠶種製造用掃立

（秋二化性越年）

原蠶種製造所別	公設機關	個人	移入又輸入	口數	蛾數	蟻量	製造者數	飼育場所數
純日本種	七、一四三瓦	三七、八五四瓦	一瓦	二〇五口	四五二、〇〇六瓦	一、一三二、四瓦	一人	一所
粹支那種	二、八九四	五八、〇三三	一	一八二	四〇、九一七	八九二、〇	一	一
歐羅巴種	一	一	一	一	一	一	一	一
固定種	一	一	一	一	一	一	一	一
交雜種	一	一、一三〇	一	五	一、一三〇	二四、二	一	一
合計	一〇、〇三六	七一、〇〇七	一	三九二	八七、〇四三	二、〇六八、六	三五	二八七
德島支所	二、八三六	四九、五四一	一	一九六	五三、三七七	一、〇二一、七	一三	一五三
川島支所	三、〇四〇	一七、七三一	一	一一八	二〇、八〇三	六二七、九	一五	七一
半田支所	四、一三〇	九、七二四	一	七七	一三、八六四	四〇九、〇	八	六三

普通蠶種製造用掃立

（秋二化性不越年）

原蠶種製造所別	公設機關	個人	移入又輸入	口數	蛾數	蟻量	製造者數	飼育場所數
純粹日本種	一、〇三六	二、〇三六	一	三一	三、〇九二	一〇四、九	一	一
支那種	三六	一、九八七	一	一八	二、〇四三	八一、一	一	一
歐羅巴種	一	一	一	一	一	一	一	一
固定種	一	一	一	一	一	一	一	一
交雜種	一	一	一	一	一	一	一	一
德島支所	九二四	一、八六〇	一	三〇	二、七八四	九八、六	七	二五
川島支所	一二三	二、一八三	一	一八	二、二九五	八五、四	三	一五
半田支所	三六	一	一	一	一	二、一〇	一	一
合計	一、〇九二	四、〇四三	一	四九	五、一三五	一八六、〇	一二	四二

一七、普通蠶種製造用收繭

製造季節、化性越年、不越年別	種繭 口數	種繭 掃立量	其ノ他 口數	其ノ他 掃立量	計 口數	計 掃立量
春 一化性越年	二四八	五四二、九二八合	一五	一〇七、〇四九合	二六三	六四九、九七合
同 二化性越年	五	四、八四九	一	一、〇六	六	四、九五五
同 二化性不越年	五八	四二、一九五	一	一、八九五	五九	四四、〇九〇
秋 一化性越年	五九	五二、七八八	四	六、一〇〇	四三	五八、九八八
同 二化性越年	二五八	二六二、二四八	一三	五〇、五七七	二七一	四二、八三五
同 二化性不越年	三五	三八、五七七	二	六、三〇〇	三七	四五、一七七
計	六四四	一、〇四三、七五五	三四	一七二、一七五	六七八	一、二三五、九三〇

普通蠶種製造用收繭

總計

種繭	口數	枡量	其ノ他	口數	枡量	計	口數	枡量
純粹日本種	三九口	三七、五四八合		二口	四八、〇三〇合		三五口	三七、五七八合
純粹支那種	三〇八	四五四、五一〇		一五	一〇五、〇七		三三	五三、二一三
雜交固定種（歐羅巴種）	九〇	二四八、三〇五		七	五二、八四二		九七	三〇一、一四七
雜交種	一	一、四一三		一	一、〇六		一	一四、〇一五
合計	六四四	一、〇四三、七二五		三四	一七二、一七		六七八	一、二三五、九五三
德島支所	三七〇	六〇四、二八七		一三五	一三五、七二七		三九〇	七六八、〇一四
川島支所	二〇一	三三七、四五一		六八	一一、七四五		二〇九	三四九、一九六
半田支所	五三	一〇一、〇二七		一	二、〇六		五九	一二八、七三五

普通蠶種製通用收繭

（春一化性越年）

種繭	口數	枡量	其ノ他	口數	枡量	計	口數	枡量
純粹日本種	三三口	五三、五〇八合		四口	一五、三五合		三七口	六九、〇三三合
純粹支那種	二四五	二四一、一一五		四	三八、六八三		二九	二七九、七九七
雜交固定種（歐羅巴種）	九〇	二四八、三〇五		七	五二、八四二		九七	三〇一、一四七
雜交種	一	一、四一三		一	一、〇六		一	一四、〇一五
合計	二四八	五四二、九二八		一五	一〇七、〇四九		二六三	六四九、九七七
德島支所	一四三	三二九、五四七		七	一七、五四七		一五〇	三九二、〇九四
川島支所	六三	一六六、四一一		五	九、二一二		八二	一七五、六二三
半田支所	二九	五六、九七〇		三	二、五〇		三二	八二、二六〇

普通蠶種製造用收繭

（春二化性越年）

種繭	其ノ他				計		
	口數	桝量		口數	桝量		
純粹支那種（歐羅巴種）交雜種	一口	二三〇合		一口	五〇合	一口	一七〇合
固定種	一	一		一	一	一	一
日本種	一	一		一	一	一	一
合計	四	四、七二九		四	五六	四	四、七八五
德島支所	一	四〇		一	一	一	四一
川島支所	一	四、四〇九		一	一〇六	一	四、五一五
半田支所	一	一		一	一	一	一
合計	三	四、四四九		三	一〇六	三	四、五五六
德島支所	一	一		一	一	一	一
川島支所	一	一		一	一	一	一
半田支所	一	一		一	一	一	一
合計	三	四、八四九		三	一〇六	三	四、九五五

普通蠶種製造用收繭

（春二化性不越年）

種繭	其ノ他				計		
	口數	桝量		口數	桝量		
純粹支那種（歐羅巴種）交雜種	一口	一、三九合		一口	五六合	一口	一、九五合
固定種	一	一		一	一	一	一
日本種	一	一		一	一	一	一
合計	三	一、五六		三	五八	三	一、八九五
德島支所	一	一		一	一	一	一
川島支所	一	一		一	一	一	一
半田支所	一	一		一	一	一	一
合計	三	一、九六六		三	一〇六	三	二、〇七二
德島支所	一	一		一	一	一	一
川島支所	一	一		一	一	一	一
半田支所	一	一		一	一	一	一
合計	三	二四、八四合		三	一〇六	三	二四、九五〇

普通蠶種製造用收繭

（秋一化性越年）

種繭	口數	粁量	其ノ他 口數	其ノ他 粁量	計 口數	計 粁量
日本種	一四口	一七、三九八合	一口	二、一九三合	一五口	一九、六九一合
純粋支那種	一八	二一、九八八	二	三、二〇四	二〇	二五、一九二
歐羅巴種 固定種	一	一三、四二三	一	六〇三	一	一四、〇一五
歐羅巴種 交雑種	七					
合計	三九	五二、七九八	四	六、三〇〇	四三	五八、九九八
德島支所	二九	三七、一一八	三	五、八〇〇	三二	四二、九一八
川島支所	一〇	一五、六八〇	一	一、〇〇〇	一一	一六、六八〇
半田支所	一	一、〇〇〇			一	一、〇〇〇

普通蠶種製造用收繭

（秋二化性越年）

種繭	口數	粁量	其ノ他 口數	其ノ他 粁量	計 口數	計 粁量
日本種	一四〇日	二二、六三三合	五口	二、五八五合	一四五口	二三、八二八合
純粋支那種	一八	一四九、六二五	八	二四、七四三	二六	一七四、三六七
歐羅巴種 固定種	一	一	一	一	一	一
歐羅巴種 交雑種	一	一	一	一	一	一
合計	二五八	三六二、二四八	一三	三五、〇五七	二七二	四三、八二五
德島支所	一五三	二六八、四七七	一〇	四九、四一九	一六三	二六五、八九六
川島支所	六三	一〇一、〇四四	二	五、四三二	六五	一〇一、五八七
半田支所	四二	四四、七二七	一	六一五	四三	四五、三四二

普通蠶種製造用收繭

（秋二化性不越年）

種繭		其ノ他		計	
	口數	粁量	口數	粁量	口數	粁量
純粹日本種	二一口	二〇、五二四合	一口	三、一八〇合	二二口	二三、七四二合
支那種	一五	一八、二〇三			一六	二一、三五五
歐羅巴種	一	一	一	一	一	一
固定種	一	一	一	一	一	一
交雜種	一	一	一	一	一	一
計	三六	三八、七五七	二	六、三五〇	三八	四五、一〇七
德島支所	二四	三一、二八三	一	三、九六〇	二四	三六、二四三
川島支所	三	六、四七四	一	一、九九〇	三	八、四六四
半田支所	一	一			一	一

一八、普通蠶種歩合檢查成績

製造季節、化性、越年、不越年別	合格 口數	合格 枚數	不合格 口數	不合格 枚數	計 口數	計 枚數	合格歩合
春一化性越年	二三六	九七、〇〇六	五二	一六、七一〇	二七八	一一三、七一六	八五、三%
同二化性越年	二	一、九	一	二	三	二、三	一六、七
同一化性人工不越年	六	二、二三三	一	一	六	二、二三三	一〇〇、〇〇
同二化性人工不越年	六	一、五五六			六	一、五五六	一〇〇、〇〇
同二化性不越年	七三	一五、二一八	二	二三四	七五	一五、四五二	九八、五
秋一化性越年	二九	六、二四〇	四	八一〇	三三	七、〇五〇	八八、四
同二化性越年	一六七	四七、五三四	一六	一、三〇八	一八三	四八、八四二	九七、三
同一化性人工不越年	二七	七、四二九	七	四八九	三四	七、九一八	九三、八
同二化性人工不越年	一九六	五九、八二八	一九	二、八六四	二一五	六二、六九二	九五、四
同二化性不越年	二六	一、八六五	四	一〇五	三〇	二、〇七〇	九〇、〇
計	七八八	二三八、九四七	一〇五	二三、六五六	八六三	二六一、六〇三	九一、三

普通蠶種歩合檢査（總計）

三好郡	美馬郡	麻植郡	阿波郡	板野郡	名西郡	海部郡	那賀郡	勝浦郡	名東郡	合計	交雜種	一代交雜種	固定種	歐羅巴種	純粹種 支那種	日本種	繭色	合格不合格	口數枚數
白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃計	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	繭色	合格	口數
七	九四	九	九	九	七	九	九	九	九四	七五七九	一九	五五四一七	二	二	三	四	口	不合格	枚數
一〇六	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	口數	計	口數
九四	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	枚數		枚數
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	合格歩合		

普通蠶種歩合檢査（春一化性越年）

三好郡	美馬郡	麻植郡	阿波郡	板野郡	名西郡	鳴部郡	那賀郡	勝浦郡	名東郡	合計	交雜種	一代交雜種	固定種	歐羅巴種	純粹種 支那種	日本種	繭色	合格不合格	口數枚數
白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃計	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	白黃	繭色	合格	口數
八	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	口數	不合格	枚數
一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	口數	計	口數
一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	枚數		枚數
一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	合格歩合		

普通蠶種歩合檢查

（春二化性）

海部郡	合計	交雜種	一代交雜種	固定種	純粹種 歐羅巴種	純粹種 支那種	純粹種 日本種	繭色	合格 口數	合格 枚數	不合格 口數	不合格 枚數	計 口數	計 枚數	合格歩合
黃繭白繭	黃繭白繭計	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭								
二一	二一一	一一	二一	一一	一一	一一	一一口								
四一	四一一	一一	四一	一一	一一	一一	一一枚								
一一	一一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一口								
三一	三一一	一一	三一	一一	一一	一一	一一枚								
三一	三一一	一一	三一	一一	一一	一一	一一口								
五、二一	五、二一一	一、一一	五、二一	一一	一一	一一	一一枚								
一〇〇·〇	一〇〇·〇一一	一〇〇·〇一	一〇〇·〇一	一一	一一	一一	一一%								

普通蠶種歩合檢查

（春一化性人工不越年）

麻植郡	阿波郡	板野郡	合計	交雜種	一代交雜種	固定種	純粹種 歐羅巴種	純粹種 支那種	純粹種 日本種	繭色	合格 口數	合格 枚數	不合格 口數	不合格 枚數	計 口數	計 枚數	合格歩合
黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭計	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭	黃繭白繭								
二一	三一	一一	六一一	一一	六一	一一	一一	一一	一一口								
四一	一、八三一	三一	二、三三一一	一一	二、三三一	一一	一一	一一	一一枚								
一一	一一	一一	一一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一口								
三一	一、八三一	三一	二、三三一一	一一	二、三三一	一一	一一	一一	一一枚								
五、二一	一、八三一	三一	二、三三一一	一一	二、三三一	一一	一一	一一	一一口								
一〇〇·〇	一〇〇·〇	一〇〇·〇	一〇〇·〇一一	一一	一〇〇·〇	一一	一一	一一	一一%								

普通蠶種歩合檢查

（春二化性人工不越年）

種類	配色	合格不合格	口數	一枚ニ付蠶數	合格歩合
純粹種 日本種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
純粹種 支那種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
純粹種 歐羅巴種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
固定種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
一代交雜種	黃蟻白蟻	合格	六	一、五五六	一〇〇、〇
		計	六	一、五五六	
交雜種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
合計	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
勝浦郡	黃蟻白蟻	合格	一	九二	一〇〇、〇
		計	一	九二	
阿波郡	黃蟻白蟻	合格	三	一、一七二	一〇〇、〇
		計	三	一、一七二	
麻植郡	黃蟻白蟻	合格	二	二九二	一〇〇、〇
		計	二	二九二	

普通蠶種歩合檢查

（春二化性不越年）

種類	配色	合格不合格	口數	一枚ニ付蠶數	合格歩合
純粹種 日本種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
純粹種 支那種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
純粹種 歐羅巴種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
固定種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
一代交雜種	黃蟻白蟻	合格	六	一、五五六	一〇〇、〇
		計	六	一、五五六	
交雜種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
合計	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
勝浦郡	黃蟻白蟻	合格	一	九二	一〇〇、〇
		計	一	九二	
阿波郡	黃蟻白蟻	合格	三	一、一七二	一〇〇、〇
		計	三	一、一七二	
麻植郡	黃蟻白蟻	合格	二	二九二	一〇〇、〇
		計	二	二九二	
名東郡	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
勝浦郡	黃蟻白蟻	合格	九	一、一一四	一〇〇、〇
		計	九	一、一一四	
那賀郡	黃蟻白蟻	合格	六	五一三	一〇〇、〇
		計	六	五一三	
海部郡	黃蟻白蟻	合格	二	四三一	一〇〇、〇
		計	二	四三一	
名西郡	黃蟻白蟻	合格	四	二七八	一〇〇、〇
		計	四	二七八	
板野郡	黃蟻白蟻	合格	三	三四二	一〇〇、〇
		計	三	三四二	
阿波郡	黃蟻白蟻	合格	三	四六三一	一〇〇、〇
		計	三	四六三一	
麻植郡	黃蟻白蟻	合格	二四	七八一三	九七、二
		計	二四	八〇四七	
美馬郡	黃蟻白蟻	合格	一	一五、二一八	一〇〇、〇
		計	一	一五、二一八	
三好郡	黃蟻白蟻	合格	二	九六	一〇〇、〇
		計	二	九六	
合計	黃蟻白蟻	合格	七三	一五、二一八	一〇〇、〇
		計	七五	一五、四五二	
一代交雜種	黃蟻白蟻	合格	一七	一五、二一八	一〇〇、〇
		計	一七	一五、二一八	
固定種	黃蟻白蟻	合格	二	二三四	一〇〇、〇
		計	二	二三四	
純粹種 歐羅巴種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
純粹種 支那種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	
純粹種 日本種	黃蟻白蟻	合格	一一	一、五五六	一〇〇、〇
		計	一一	一、五五六	

普通蠶種歩合檢査

（秋二化性越年）

種別	調色	合格 口數	合格 枚數	不合格 口數	不合格 枚數	計 口數・枚數	合格歩合
純粹種 日本種	黃	一	五三	一	四八	二	九六、四
	白						
	蠶						
純粹種 支那種	黃						
	白						
	蠶						
純粹種 歐羅巴種	黃						
	白						
	蠶						
固定種	黃						
	白						
	蠶						
一代交雜種	黃	一	一六〇	一	一四	二	一〇〇
	白						
	蠶						
交雜種	黃	四	一、七三五	一	一四	五	一七、四
	白						
	蠶						
合計	黃	一六七	四七五三四	一六	一二三〇八	一八三	四八、八四二
	白						
	蠶						
名東郡	黃	六二	二三、〇〇四	三	三九一	六五	二三、三九五
	白						
	蠶						
勝浦郡	黃				二八四	三	二八四
	白						
	蠶						
那賀郡	黃	二	一六二		一九一	二	一六二
	白						
	蠶						
海部郡	黃	七	四五二		六三	七	四五二
	白						
	蠶						
名西郡	黃	五	四〇四	二	二八四	七	四、一〇〇
	白						
	蠶						
板野郡	黃	六	一、〇〇三		四一九	六	一、〇〇三
	白						
	蠶						
阿波郡	黃	一四	一七七二一	三	五七	一七	一七七二一
	白						
	蠶						
麻植郡	黃	五二	一二五一〇	三	五四	五五	一二五、一〇
	白						
	蠶						
美馬郡	黃	一八	一〇一二	一	一七	一九	一〇一二
	白						
	蠶						
三好郡	黃	二	七九	三	九四	五	七九
	白						
	蠶						

普通蠶種歩合檢査

（秋一化性越年）

種別	調色	合格 口數	合格 枚數	不合格 口數	不合格 枚數	計 口數・枚數	合格歩合
純粹種 日本種	黃						
	白						
	蠶						
純粹種 支那種	黃						
	白						
	蠶						
純粹種 歐羅巴種	黃	一	八			一	一〇〇
	白						
	蠶						
固定種	黃						
	白						
	蠶						
一代交雜種	黃						
	白						
	蠶						
交雜種	黃	七	二、八九四	四	一、五八	一一	八三、三
	白						
	蠶						
合計	黃	二九	二、八九四	四	一、五八	三三	八八、四
	白						
	蠶						
名東郡	黃	一三	三、三一九	二	六三七	一五	九〇、九
	白						
	蠶						
勝浦郡	黃						
	白						
	蠶						
那賀郡	黃						
	白						
	蠶						
海部郡	黃	一	二二			一	一〇〇
	白						
	蠶						
名西郡	黃						
	白						
	蠶						
板野郡	黃	四	四三九	二	一八一三	六	六六、七
	白						
	蠶						
阿波郡	黃	四	六三七			四	一〇〇
	白						
	蠶						
麻植郡	黃						
	白						
	蠶						
美馬郡	黃						
	白						
	蠶						
三好郡	黃						
	白						
	蠶						

普通蠶種歩合檢查

（秋一化性人工不越年）

種	調色	合格 口數	合格 枚數	不合格 口數	不合格 枚數	計 口數	計 枚數	合格歩合
純粋種 日本種	黃	一	七〇	一	七〇	二	一四〇	一〇〇〇
	白							
支那種	黃							
	白							
歐羅巴種	黃							
	白							
固定種	黃							
	白							
一代交雜種	黃	二四	六、五九五	三	七〇八四	二七	七、六七九	九三、一
	白							
交雜種	黃	二	七六四	二	四八九	四	一、二五三	五〇〇〇
	白							
合計	黃	二七	七四二九	七	二八九	三四	七、九一八	九三、八
	白							
名東郡	黃	九	一、四七九			九	一、四七九	一〇〇〇
	白							
勝浦郡	黃							
	白							
那賀郡	黃							
	白							
海部郡	黃	三	三二一	一	二七	四	三四八	七五
	白							
名西郡	黃							
	白							
板野郡	黃	一	二七			一	二七	一〇〇〇
	白							
阿波郡	黃	五	三、六六二			五	三、六六二	一〇〇〇
	白							
麻植郡	黃	九	一、九四〇			九	一、九四〇	一〇〇〇
	白							
美馬郡	黃							
	白							
三好郡	黃							
	白							

普通蠶種歩合檢查

（秋二化性人工不越年）

種	調色	合格 口數	合格 枚數	不合格 口數	不合格 枚數	計 口數	計 枚數	合格歩合
純粋種 日本種	黃	一	七〇	一	七〇	二	一四〇	一〇〇〇
	白							
支那種	黃							
	白							
歐羅巴種	黃							
	白							
固定種	黃							
	白							
一代交雜種	黃	一八九	五七、七九三	一	二八六四	一九	八六、六五七	九五、三
	白							
交雜種	黃	六	二〇〇五	六	二〇八	一二	六〇、六五七	一〇〇〇
	白							
合計	黃	一九六	五九、八二八	一九	二八六四	二一五	六二、六九二	九五、四
	白							
名東郡	黃	一九	一五、五九六	九	九九五	二八	一二、五九一	九四、〇
	白							
勝浦郡	黃	一	四五〇	一	一三八	二	五八八	一〇〇〇
	白							
那賀郡	黃							
	白							
海部郡	黃	一〇	三六一	二	八五	一二	四四六	八三、三
	白							
名西郡	黃	一三	一一一五	一	三一三	一四	一四四八	七九、六
	白							
板野郡	黃	二	三四二	一	一三八	三	四八〇	六六、六
	白							
阿波郡	黃	一八	六、八二四	一	一三八	一九	七、九六二	九五、七
	白							
麻植郡	黃	九五	三四、四四四	七	二、四四四	一〇二	三五、八八八	九六、六
	白							
美馬郡	黃	四五〇	一五、九六〇	一	三五六	四六	一六、三一六	九六、七
	白							
三好郡	黃	六九六	二四、三八八	一	三五六	七〇	二四、七四四	九九、四
	白							

普通蠶種歩合檢査（秋二化性不越年）

名稱	種類	調色	合格 口數	合格 枚數	合格 蛾數	不合格 口數	不合格 枚數	不合格 蛾數	計 口數	計 枚數	計 蛾數	合格歩合
東郡	日本種	黄	口	枚	蛾	口	枚	蛾	口	枚	蛾	%
勝浦郡	純粹支那種	黄										
那賀郡	同	黄										
海部郡	同	黄	二	一六六	一六六				二	一六六	一六六	一〇〇
名西郡	同	黄	五	五八六	五八六				五	五八六	五八六	一〇〇
板野郡	同	黄	四	二一五	二一五				四	二一五	二一五	一〇〇
阿波郡	同	黄	四	一四七	一四七				四	一四七	一四七	一〇〇
麻植郡	同	黄	二	八〇一	八〇一				二	八〇一	八〇一	一〇〇
美馬郡	同	黄										
三好郡	同	黄										
合計		黄	二六	一八六五	一八六五	四	二〇七	二〇七	三〇	二〇七二	二〇七二	九〇
		白										
		黄白										
日本種	純粹	黄	口	枚	蛾	口	枚	蛾	口	枚	蛾	%
支那種	同	黄										
ロバ種	交雜種	黄										
固定種	一代交雜種	黄										
一代交雜種	同	黄	二六	一八六五	一八六五	四	二〇七	二〇七	三〇	二〇七二	二〇七二	九〇
		白										
		黄白										

一九、普通蠶種再檢査成績

製造季節、化性、越年、不越年別	檢査 口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合	再檢査ヲ請求セザルモノ
春一化性越年	四八	一六、五四八	四六三、三四四	四四一、六五三	一三、七九二	七、九一〇	二、〇三	一二
同二化性越年	一	二四	六七二	六四二	一四	一七	二、一三	一
同一化性人工不越年	一	一	一	一	一	一	一、〇〇	一
同二化性人工不越年	一	一	一	一	一	一	一、〇〇	一
同二化性不越年	二	二三四	六、五五三	六、三六〇	一二三	三〇	二、四八	一
秋一化性越年	四	八二〇	三一、九六〇	三一、一六一	四六一	三三八	二、〇三	一
同二化性越年	一四	一、一四五	三二、〇六〇	二九、一三七	二、二三〇	二九三	九、二七	一二三
同一化性人工不越年	六	四七三	一三、二四四	一二、九七一	一五八	一五	一、一〇	一六
同二化性人工不越年	一六	二、六六一	七四、一五八	七〇、一一七	三、五八八	八三	四、八六	二〇三
同二化性不越年	四	二〇七	五、七九六	五、五六六	一二六	一四	二、〇四	一
計	九五	三一、一三	六九、一二六	五八八、六〇五	二〇、九〇七	九、二〇	三、四二	五四

普通蠶種再檢査

（總計）

蕃名	檢査口數	檢査枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他病毒歩合	再檢査ヲ請求ヒザルモノ
日本種	一	二	五六	三六	一	二、〇	一
純粋種 支那種	一	二	五六	三六	一	二、〇	一
純粋種 歐羅巴種							
固定種							
一代交雑種	三九四	七、一八五	一、九〇八、二七二	一、七二八、二六一	一七八、〇一一	九、三	一六、二
交雑種	一	一、六	一、九六八	一、七二七	一七一	八、七	一四
合計	三九五	七、一九一	一、九〇八、二七二	一、七二八、二六一	一七八、〇一一	九、三	一六、二
東都	一一〇	二、八三九	五四、一九一	四九、一三六	四、八五五	一、八	一、四
勝浦都	三	七、九五二	一四、二三七	一三、〇九二	一、一四五	一、八	一、四
那賀都							
海部都	一	六、七二	一、八五〇	一、四八〇	三七〇	二、〇	一
名西都	六九	一四、八五〇八	二、七四、一九一	二、四六、三〇一	二、四八、八九〇	九、〇	一五
板野都	七	一三、二八四	二、四一、一三六	二、一七、一二七	二四、〇〇九	一、〇	一
阿波都	五一	九、八六〇	一、七二、〇九一	一、五四、七一一	一七、三八〇	一、〇	一
麻植都	一七	三、一五四	五四、九一一	四八、七一一	五、二〇〇	一、〇	一
美馬都	一	一六〇	二、八一二	二、五三一	二七九	一、〇	一
三好都	二	三六	一、〇九二	九七三	一〇九	一、〇	一

普通蠶種再檢査

（春一化性越年）

蕃名	檢査口數	檢査枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他病毒歩合	再檢査ヲ請求ヒザルモノ
日本種	一	二	五六	三六	一	二、〇	一
純粋種 支那種	一	二	五六	三六	一	二、〇	一
純粋種 歐羅巴種							
固定種							
一代交雑種	三九四	七、一八五	一、九〇八、二七二	一、七二八、二六一	一七八、〇一一	九、三	一六、二
交雑種	一	一、六	一、九六八	一、七二七	一七一	八、七	一四
合計	三九五	七、一九一	一、九〇八、二七二	一、七二八、二六一	一七八、〇一一	九、三	一六、二
東都	一一〇	二、八三九	五四、一九一	四九、一三六	四、八五五	一、八	一、四
勝浦都	三	七、九五二	一四、二三七	一三、〇九二	一、一四五	一、八	一、四
那賀都							
海部都	一	六、七二	一、八五〇	一、四八〇	三七〇	二、〇	一
名西都	六九	一四、八五〇八	二、七四、一九一	二、四六、三〇一	二、四八、八九〇	九、〇	一五
板野都	七	一三、二八四	二、四一、一三六	二、一七、一二七	二四、〇〇九	一、〇	一
阿波都	五一	九、八六〇	一、七二、〇九一	一、五四、七一一	一七、三八〇	一、〇	一
麻植都	一七	三、一五四	五四、九一一	四八、七一一	五、二〇〇	一、〇	一
美馬都	一	一六〇	二、八一二	二、五三一	二七九	一、〇	一
三好都	二	三六	一、〇九二	九七三	一〇九	一、〇	一

普通蠶種再檢查

（春二化性越年）

瀦部郡	合計	純粹種 日本種	純粹種 支那種	純粹種 歐羅巴種	固定種	一代交雜種	交雜種	檢查
黃繭白繭	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	繭色
一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	口數 口
二四	二四一	一一	一一	一一	一一	二四一	一一	枚數 枚
六、五三	六、五三一	一一	一一	一一	一一	六、五三一	一一	蛾數 蛾
六、三五〇	六、三五〇一	一一	一一	一一	一一	六、三五〇一	一一	無毒蛾數 蛾
一、六二	一、六二一	一一	一一	一一	一一	一、六二一	一一	有毒蛾數 蛾
三〇	三〇一	一一	一一	一一	一一	三〇一	一一	其ノ他蛾數 蛾
二、三	二、三一	一一	一一	一一	一一	二、三一	一一	病毒歩合 %
								再檢査ヲ請求セザルモノ

普通蠶種再檢查

（春二化性不越年）

廳郡	合計	純粹種 日本種	純粹種 支那種	純粹種 歐羅巴種	固定種	一代交雜種	交雜種	檢查
黃繭白繭	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	黃蠶白蠶	繭色
二一	二一一	一一	一一	一一	一一	二一一	一一	口數 口
二三四	二三四一	一一	一一	一一	一一	二三四一	一一	枚數 枚
六、五三	六、五三一	一一	一一	一一	一一	六、五三一	一一	蛾數 蛾
六、三五〇	六、三五〇一	一一	一一	一一	一一	六、三五〇一	一一	無毒蛾數 蛾
一、六二	一、六二一	一一	一一	一一	一一	一、六二一	一一	有毒蛾數 蛾
三〇	三〇一	一一	一一	一一	一一	三〇一	一一	其ノ他蛾數 蛾
二、四八	二、四八一	一一	一一	一一	一一	二、四八一	一一	病毒歩合 %
								再檢査ヲ請求セザルモノ

普通蠶種再檢査

（秋一化性越年）

種類	名稱	調色	檢査 口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其ノ他蛾數	病毒歩合	再檢査ヲ請求セザルモノ
純粋日本種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	西郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	板野郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
純粋支那種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	西郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	板野郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
歐羅巴種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	西郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	板野郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
固定種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	西郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	板野郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一代交雑種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	西郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	板野郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
合計		黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一

普通蠶種再檢査

（秋二化性越年）

種類	名稱	調色	檢査 口數	枚數	蛾數	無毒蛾數	有毒蛾數	其他蛾數	病毒歩合	再檢査ヲ請求セザルモノ
純粋日本種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	勝浦郡	黄白	三	二四九	六、九七二	六、五五二	一、二九四	一一六	四二九	一四二
	那賀郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	海部郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	名西郡	黄白	二	六三	一、七〇九	七、三六五	五四〇	四七	一、七八	一一
	板野郡	黄白	一一	四一九	一一、七三二	一一、二五八	四、一四二	九二	四、一四	一一
	阿波郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	麻植郡	黄白	三	五七	一、五九六	一、五五一	四一一	三	二、六三	一一
	美馬郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	三好郡	黄白	二	七三	二、〇四四	八〇二	一一四	一一	六〇、七四	二
純粋支那種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	勝浦郡	黄白	三	二四九	六、九七二	六、五五二	一、二九四	一一六	四二九	一四二
	那賀郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	海部郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	名西郡	黄白	二	六三	一、七〇九	七、三六五	五四〇	四七	一、七八	一一
	板野郡	黄白	一一	四一九	一一、七三二	一一、二五八	四、一四二	九二	四、一四	一一
	阿波郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	麻植郡	黄白	三	五七	一、五九六	一、五五一	四一一	三	二、六三	一一
	美馬郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	三好郡	黄白	二	七三	二、〇四四	八〇二	一一四	一一	六〇、七四	二
歐羅巴種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	勝浦郡	黄白	三	二四九	六、九七二	六、五五二	一、二九四	一一六	四二九	一四二
	那賀郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	海部郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	名西郡	黄白	二	六三	一、七〇九	七、三六五	五四〇	四七	一、七八	一一
	板野郡	黄白	一一	四一九	一一、七三二	一一、二五八	四、一四二	九二	四、一四	一一
	阿波郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	麻植郡	黄白	三	五七	一、五九六	一、五五一	四一一	三	二、六三	一一
	美馬郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	三好郡	黄白	二	七三	二、〇四四	八〇二	一一四	一一	六〇、七四	二
固定種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	勝浦郡	黄白	三	二四九	六、九七二	六、五五二	一、二九四	一一六	四二九	一四二
	那賀郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	海部郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	名西郡	黄白	二	六三	一、七〇九	七、三六五	五四〇	四七	一、七八	一一
	板野郡	黄白	一一	四一九	一一、七三二	一一、二五八	四、一四二	九二	四、一四	一一
	阿波郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	麻植郡	黄白	三	五七	一、五九六	一、五五一	四一一	三	二、六三	一一
	美馬郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	三好郡	黄白	二	七三	二、〇四四	八〇二	一一四	一一	六〇、七四	二
一代交雑種	東郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	勝浦郡	黄白	三	二四九	六、九七二	六、五五二	一、二九四	一一六	四二九	一四二
	那賀郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	海部郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	名西郡	黄白	二	六三	一、七〇九	七、三六五	五四〇	四七	一、七八	一一
	板野郡	黄白	一一	四一九	一一、七三二	一一、二五八	四、一四二	九二	四、一四	一一
	阿波郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	麻植郡	黄白	三	五七	一、五九六	一、五五一	四一一	三	二、六三	一一
	美馬郡	黄白	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
	三好郡	黄白	二	七三	二、〇四四	八〇二	一一四	一一	六〇、七四	二
合計		黄白	一一	一一四五	三一、二六〇	二九、一三七	二、六三〇	二九三	八、二七	一六三

普通蠶種再檢査

（秋一化性人工不越年）

板野郡	名西郡	名東郡	合計		純日本種	純粋支那種	歐羅巴種	固定種	一代交雑種	交雑種		純日本種	純粋支那種	歐羅巴種	固定種	一代交雑種	交雑種	
黄白	黄白	黄白	黄白	繭色	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	繭色	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	繭色
一	三	二	六	口数	一	一	一	一	一	一	口数	一	一	一	一	一	一	口数
一六	一六二	二三	四七二	枚数	一	一	一	一	四七二	一	枚数	一	一	一	一	四七二	一	枚数
一、〇二四	四、四五二	七、四八六	一三、九七二	蛾数	一	一	一	一	一三、九七二	一	蛾数	一	一	一	一	一三、二四四	一	蛾数
一、〇二四	四、四五二	七、四八六	一三、九七二	無毒蛾数	一	一	一	一	一三、九七二	一	無毒蛾数	一	一	一	一	一三、九七二	一	無毒蛾数
二〇	五二	八六	一五八	有毒蛾数	一	一	一	一	一五八	一	有毒蛾数	一	一	一	一	一五八	一	有毒蛾数
一〇	三五	七〇	一二五	其ノ他蛾数	一	一	一	一	一二五	一	其ノ他蛾数	一	一	一	一	一二五	一	其ノ他蛾数
一、八九	一、二	一、一六	一、一〇	病毒歩合	一	一	一	一	一、一〇	一	病毒歩合	一	一	一	一	一、一〇	一	病毒歩合
		一六	一六	再検査ヲ請求セザルモノ	一	一	一	一	一六	一	再検査ヲ請求セザルモノ	一	一	一	一	一六	一	再検査ヲ請求セザルモノ

普通蠶種再檢査

（秋二化性人工不越年）

三好郡	美馬郡	麻植郡	阿波郡	板野郡	名西郡	海部郡	那賀郡	勝浦郡	名東郡	合計		日本種	純粋支那種	歐羅巴種	固定種	一代交雑種	交雑種	
黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	繭色	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	黄白	繭色
一	一	五	一	一	二	一	一	一	七	一六	口数	一	一	一	一	一六	一	口数
一三八	一三八	一、二二八	三一三	一、二六	八五	一、二六	一、二六	一、二六	七九七	二、六六一	枚数	一、二六	一、二六	一、二六	一、二六	二、六六一	一、二六	枚数
六、六六四	六、六六四	三四、三八四	八、七六四	六、六六四	二、三八〇	六、六六四	六、六六四	六、六六四	二一、三一六	七四、五〇八	蛾数	六、六六四	六、六六四	六、六六四	六、六六四	七〇、一一七	六、六六四	蛾数
六、五三二	六、五三二	三二、四七〇	八、二六三	六、五三二	二、二六一	六、五三二	六、五三二	六、五三二	二〇、六〇一	七〇、一一七	無毒蛾数	六、五三二	六、五三二	六、五三二	六、五三二	三、五八八	六、五三二	有毒蛾数
四五	四五	二四九	四一	四五	六〇	四五	四五	四五	一、三三五	三、五八八	其ノ他蛾数	四五	四五	四五	四五	八〇三	四五	其ノ他蛾数
一、三二	一、三二	四、八七	五〇七	一、三二	二五八	一、三二	一、三二	一、三二	六〇八	四、八六	病毒歩合	一、三二	一、三二	一、三二	一、三二	四、八六	一、三二	病毒歩合
									一九八	二〇三	再検査ヲ請求セザルモノ							再検査ヲ請求セザルモノ

普通蠶種再檢查

（秋二化性不越年）

繭色	檢査	純粹種 日本種	純粹種 支那種	純粹種 歐羅巴種	固定種	一代交雜種	交雜種	合計	名西郡	板野郡	麻植郡
黃繭白繭	口數	一一	一一	一一	一一	一四	一一	一四	一一	一二	一一
	枚數	一一	一一	一一	一一	二〇七	一一	二〇七	二〇	一四三	一四四
	蛾數	一一	一一	一一	一一	五、七六四	一一	五、七六四	五〇	四、〇〇四	一、二三二
無毒蛾數		一一	一一	一一	一一	五、五六六	一一	五、五六六	四七四	三、八七六	一、二二六
有毒蛾數		一一	一一	一一	一一	二一六	一一	二一六	六	一〇五	五
其ノ他蛾數		一一	一一	一一	一一	二一四	一一	二一四	八	三	二
病毒歩合		一一	一一	一一	一一	二、〇四	一一	二、〇四	一、三五	二、六三	〇、四〇
再檢査ヲ請求ヒザルモノ		一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一

二〇、普通蠶種系統繭色別合格蛾數

製造季節、化性越年、不越年別	繭色	歩合檢査合格	再檢査無毒	計	歩合檢査合格	再檢査無毒	計	歩合檢査合格	再檢査無毒	計
		黃繭種			白繭種			其ノ他		
春 一化性越年	黃繭白繭	二、三四八、三〇四	四〇三、〇九一	二、七五一、三九五	三六七、八六四	三八、五六一	四〇六、四二五	一	一	一
同 二化性越年	黃繭白繭	一	一	一	一、三七三	六四一	二、〇一三	一	一	一
同 一化性人工不越年	黃繭白繭	一	一	一	六二、二一六	一	六二、二一六	一	一	一
同 二化性越年	黃繭白繭	一	一	一	四三、五六八	一	四三、五六八	一	一	一
同 二化性不越年	黃繭白繭	一	一	一	四二六、一〇四	六、三六〇	四三二、四六四	一	一	一
秋 一化性越年	黃繭白繭	一	一	一	一七四、七一〇	二三、一六一	一九六、八八一	一	一	一
同 二化性越年	黃繭白繭	一	一	一	一、三三〇、九五二	二九、一三七	一、三六〇、〇八九	一	一	一
同 一化性人工不越年	黃繭白繭	一	一	一	二〇八、〇一三	二三、九七一	二三〇、九八三	一	一	一
同 二化性人工不越年	黃繭白繭	一	一	一	一、六七二、一八四	七〇、一一七	一、七四五、三〇一	一	一	一
同 二化性不越年	黃繭白繭	一	一	一	五二、二二〇	五、五六六	五七、七八六	一	一	一
計	黃繭白繭	二、三四八、三〇四	四〇三、〇九一	二、七五一、三九五	四、三四二、二二三	一八五、五二四	四、五二七、七四六	一	一	一

普通蠶種系統繭色別合格數

（春一化性越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
日本	一	一	一	一	一	一			
純粹種 支那	六四	一	六四						
歐羅巴	一、八八八	一	一、八八八						
固定種	一	一	一						
日日	一	一	一						
交雜種 支支	一	一	一						
歐歐	一	一	一						
日日	一	一	一						
交雜種 支支	一	一	一						
歐歐	一	一	一						
日日	一	一	一						
交雜種 支支	一	一	一						
歐歐	一	一	一						
日日	一	一	一						
一代交雜種 日支	一	一	一						
歐歐	一	一	一						
支支	一	一	一						
日日	一	一	一						
合計	二、二四八、三〇四	四〇三、〇九二	二、六五一、三九五	三五七、八六四	三八、五六二	四〇六、四二五			

普通蠶種系統繭色別合格數

（春二化性越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
日本	一	一	一						
純粹種 支那	一	一	一						
歐羅巴	一	一	一						
固定種	一	一	一						
日日	一	一	一						
交雜種 支支	一	一	一						
歐歐	一	一	一						
日日	一	一	一						
交雜種 支支	一	一	一						
歐歐	一	一	一						
日日	一	一	一						
一代交雜種 日支	一	一	一						
歐歐	一	一	一						
支支	一	一	一						
日日	一	一	一						
合計	二、三〇三	六四二	二、九四五	一、三七二	六四二	二、〇一四			

普通蠶種系統繭色別合格數

（春一化性人工不越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢查合格蛾數	再檢查無毒蛾數	計	歩合檢查合格蛾數	再檢查無毒蛾數	計	歩合檢查合格蛾數	再檢查無毒蛾數	計
純粹種 日本	1	1	1						
純粹種 支那	1	1	1						
純粹種 歐羅巴	1	1	1						
固定種 日日	1	1	1	六二、二六	六二、二六	六二、二六			
交雜種 日支	1	1	1	1	1	1			
交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1			
交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1			
一代交雜種 日支	1	1	1	1	1	1			
一代交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1			
一代交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1			
合計	1	1	1	1	1	1			

普通蠶種系統繭色別合格數

（春二化性人工不越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢查合格蛾數	再檢查無毒蛾數	計	歩合檢查合格蛾數	再檢查無毒蛾數	計	歩合檢查合格蛾數	再檢查無毒蛾數	計
純粹種 日本	1	1	1						
純粹種 支那	1	1	1						
純粹種 歐羅巴	1	1	1						
固定種 日日	1	1	1	四三、五六八	四三、五六八	四三、五六八			
交雜種 日支	1	1	1	1	1	1			
交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1			
交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1			
一代交雜種 日支	1	1	1	1	1	1			
一代交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1			
一代交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1			
合計	1	1	1	1	1	1			

普通蠶種系統繭色別合格數

（春二化性不越年）

系統	黄繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
日本純粹種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
支那純粹種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
羅馬種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
固定種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日歐交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
支歐交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日支交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日歐雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
支歐雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日支雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日歐一代交雜種	1	1	1	四三六、一四	六、三六〇	四三二、四六四	1	1	1
支歐一代交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日支一代交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	1	1	1	四三六、一四	六、三六〇	四三二、四六四	1	1	1

普通蠶種系統繭色別合格數

（秋一化性越年）

系統	黄繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
日本純粹種	1	1	1	三四	三四	三四	1	1	1
支那純粹種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
羅馬種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
固定種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日歐交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
支歐交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日支交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日歐雜種	1	1	1	八一、〇三二	八一、〇三二	八一、〇三二	1	1	1
支歐雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日支雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日歐一代交雜種	1	1	1	九二、四四四	三二、一六一	一二五、六〇五	1	1	1
支歐一代交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
日支一代交雜種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	1	1	1	一四四、三一〇	三二、一六一	一五六、八八二	1	1	1

普通蠶種系統繭色別合格數

（秋二化性越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
日本	一	一	一	一、八四四	一、三四四	一、三五〇			
支那	一	一	一	一、三四四	三六	一、三八〇			
羅巴種	一	一	一						
固定種	一	一	一						
交雜種 日支	一	一	一						
交雜種 日歐	一	一	一	四八、五八〇	二、七五三	五一、三三三			
交雜種 支歐	一	一	一						
交雜種 日支歐	一	一	一	五、八二四	一、二九〇、〇八九	一、二九五、九五三			
一代交雜種 日支	一	一	一						
一代交雜種 日歐	一	一	一	一、二五二、七一〇	二六、三四九	一、二七九、〇五九			
一代交雜種 支歐	一	一	一						
一代交雜種 日支歐	一	一	一	一、三五〇、九五三	二九、一三七	一、三八〇、〇八九			
合計									

普通蠶種系統繭色別合格數

（秋一化性人工不越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
日本	一	一	一	一、九六〇	一、九六〇	一、九六〇			
支那	一	一	一						
羅巴種	一	一	一						
固定種	一	一	一						
交雜種 日支	一	一	一						
交雜種 日歐	一	一	一	二一、三九三	二一、三九三	一、九六〇、六二一			
交雜種 支歐	一	一	一						
交雜種 日支歐	一	一	一						
一代交雜種 日支	一	一	一						
一代交雜種 日歐	一	一	一	一、八六〇	一、八六〇	一、九七一、六二一			
一代交雜種 支歐	一	一	一						
一代交雜種 日支歐	一	一	一	二〇八、〇一二	二一、九七一	二三〇、九八三			
合計									

普通蠶種系統繭色別合格數（秋二化性人工不越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
純日本	1	1	1	八二〇	八二〇	八二〇	1	1	1
純粹支那種	1	1	1	一、六五二、一八四	一、六五二、一八四	一、六五二、一八四	1	1	1
純粹羅馬種	1	1	1	一、六八、三一〇四	七〇、二七	一、六八、三一	1	1	1
固定種	1	1	1	五六、一四〇	五六、一四〇	五六、一四〇	1	1	1
交雜種 日支	1	1	1	1	1	1	1	1	1
交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
交雜種 日支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一代交雜種 日支	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一代交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一代交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一代交雜種 日支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	1	1	1	一、七五二、一八四	七〇、二七	一、八二二、四一一	1	1	1

普通蠶種系統繭色別合格數（秋二化性不越年）

系統	黃繭種			白繭種			其ノ他		
	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計	歩合檢査合格蛾數	再檢査無毒蛾數	計
純日本	1	1	1	1	1	1	1	1	1
純粹支那種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
純粹羅馬種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
固定種	1	1	1	1	1	1	1	1	1
交雜種 日支	1	1	1	三一〇	五、五六六	五、八六六	1	1	1
交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
交雜種 日支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一代交雜種 日支	1	1	1	三一〇	五、五六六	五七、八六六	1	1	1
一代交雜種 日歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一代交雜種 支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一代交雜種 日支歐	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合計	1	1	1	三一〇	五、五六六	五七、八六六	1	1	1

二一、普通農種品種名別數量

春越年

化性	品種名	枚數
一	國農歐七號×國農支七號	四二、四六八
同	同支七號×同歐七號	三八、八五三
同	同支四號×同歐七號	一〇、七二四
同	同日一號×同支四號	八、七四五
同	同支四號×同日一號	四、九七五
同	同歐七號×同支四號	四、七九七
同	同歐十號×同支七號	一、六七七
同	同支七號×同歐十號	三七一
同	ヴアール×同支四號	二八三
同	國農支四號×ヴアール	一七二
同	赤×熟	一四〇
同	國農支四號×赤	二七
一	赤×熟	一七〇
同	國農歐七號	六六
二	國農日一〇七號×新無錫	三九
同	新無錫×國農日一〇七號	一四
一	國農支七號	三三
二	國農支九號×國農日一〇七號	一〇
一	ヴアール×赤	七
同	亞細亞黃蔴×歐十五號	六
同	歐十五號×亞細亞黃蔴	二
	二十一品種	一二三、六二七
	外ニ再檢査ヲ請求セザルモノ	一六二

秋越年

化性	品種名	枚數
二	國農日一〇七號×國農支一〇一號	一八、四八四
同	同支一〇一號×同日一〇七號	一〇、二〇〇
同	同日一〇七號×新無錫	五、二九八
同	同日一〇七號×紹興	二、五七七
同	紹興×國農日一〇七號	二、三六八
同	新無錫×同日一〇七號	二、二〇七
一	×特大支那廿號×紹興	一、七九九
同	國農支九號×同日一〇七號	一、六六七
二	中集×新元	一、五九三
一	新元×中集	一、〇九三
二	國農日一〇七號×特大支那廿號×紹興	八二一
同	國農日一〇七號×國農支九號	七四四
同	同日一〇四號×新無錫	六三三
一	國農支九號×中集	五九六
二	國農支一〇一號×青熟	五〇〇
一	同日一號×國農支一〇一號	四三三
同	×國農支四號×同日一〇七號	三九二
二	新無錫×同日一〇四號	三四八
同	中集×國農支四號×同支一〇一號	三三一
同	國農日一〇七號×新元	三一七
同	同日一〇七號×國農支四號×同支一〇一號	三一〇
一	赤熟×紹興	三〇五
二	國農日一〇六號×新無錫	三〇三
同	紹興×赤熟	二九二
同	新無錫×國農日一〇六號	二九一
同	中集×國農支九號×同支一〇一號	二七三
一	國農日一號×紹興	二六八
同	同支八號×國農日一〇七號	二〇八

二	國蠶日一〇七號×國蠶支八號	二〇四	二	國蠶支一〇一號	四八
同	同支一〇一號×同日一號	一九八	同	青　熟×國蠶支一〇一號	四七
一	×國蠶支四號×中　巢同支一〇一號	一五〇	一	×國蠶支九號×同日一〇七號	二八
二	國蠶日一〇七號×國蠶日一〇六號	二二五	二	大　青　熟×同支一〇一號	二三
同	同日一〇七號×國蠶支九號×同支一〇一號	一〇六	同	國蠶日一〇六號×同支一〇一號	一八
一	赤　熟×國蠶支一〇一號	九八	一	國蠶支九號	八
二	國蠶日一〇六號×同日一〇七號	九三	二	青　熟	五
同	同支一〇一號×同日一〇六號	六四		四十四品種	
同	國蠶日一〇七號	五〇		外ニ再檢査ヲ受ケザルモノ	一六三

不越年

化性	品種名	枚數	化性	品種名	枚數
二	國蠶日一〇七號×國蠶支一〇一號	二萬、九九六	二	新　無　錫×國蠶日一〇七號	二、二〇一
同	同支一〇一號×同日一〇七號	二一、八五五	同	青　熟×同支一〇一號	二、四二九
同	同日一〇七號×紹　興	一〇、〇一六	同	中　巢×新　元	一、九二四
同	紹　興×國蠶日一〇七號	六、七〇〇	一	國蠶日一號×國蠶支一〇一號	一、五九九

一	國蠶日一號×紹　興	一、五三二	二	紹　興×國蠶日一〇二號	二九五
同	新　元×中　巢	一、三八〇	同	大　白　龍×同支一〇一號	三八四
二	國蠶支一〇一號×青　熟	一、一二五	同	國蠶支一〇一號×中　巢	三五〇
一	同支九號×國蠶日一〇七號	一、〇四九	同	同日一〇七號×國蠶支四號同支一〇一號	三二九
二	青　熟×紹　興	九八六	同	浙　江×國蠶日一〇七號	三一八
同	國蠶日一〇七號×國蠶支九號	九〇七	同	紹　興×青　熟	三一三
同	同日一〇七號×特大支那廿號×紹　興	九〇七	同	中　巢×國蠶支九號同支一〇一號	三一三
同	同日一〇六號×國蠶支一〇一號	八〇七	一	×國蠶支四號×中　巢同支一〇一號	二九〇
同	同日一〇七號×同支八號	七六四	二	紹　興×國蠶日一號	二三三
同	同支一〇一號×同日一號	七三三	同	國蠶支一〇一號×大　白　龍	二三二
中	巢×同支一〇一號	六六二	一	國蠶支八號×國蠶日一〇七號	二三〇
同	大　白　龍×諸　桂	五九七	二	同日一〇二號×紹　興	二四一
一	×國蠶支九號×國蠶日一〇七號同支一〇一號	五二四	同	同日一〇六號×國蠶支九號	二三二
二	國蠶日一〇七號×國蠶日一〇六號同支一〇一號	四四六	同	同日一〇七號×新　元	二一三
同	諸　桂×大　白　龍	四二六	一	同支九號×國蠶日一〇六號	一〇四
同	國蠶日一〇七號×新　無　錫	四一三	二	同日一〇二號×同支八號	九二
同	同支一〇一號×國蠶日一〇六號	四〇五	同	大　白　龍×紹　興	九一

二	青	熟×新	無	錫	八九		
同	國寶日一〇六號×新		無	錫	八〇		
同	新	無	錫×青	熟	七九		
同	新	無	錫×國寶日一〇六號		七七		
一	新		元×同 日一〇七號		七六		
同	三		河	錦	七五		
二	紹		興×大 白	龍	七三		
同	國寶日一〇二號×國寶支一〇一號				三五		
同	同 支一〇一號×同 日一〇二號				三〇		
同	國寶日一〇七號				三〇		
同	諸	桂×國寶日一〇七號			二三		
同	國寶日一〇七號×諸			桂	二二		
一	同 日一號×國寶支四號				六		
二	中	巢×同 支四號			四		
一	國寶支四號×中			巢	三	九一、六九三	
	五十七品種						
外ニ再檢査ヲ請求セザルモノ							二九

二二、普通蠶種品種別製造歩合

春期製造越年種

品種ノ組合	製造額	歩合
國寶支七號ト國寶歐七號ノ交雜	八一、三二一	七一%
國寶支四號ト國寶歐七號ノ交雜	一五、五二一	一四、
國寶日一號ト國寶支四號ノ交雜	一三、七二〇	一二、
其ノ他	三、二二七	三、
計	一一三、七八九	一〇〇、

秋期製造越年種

品種ノ組合	製造額	歩合
國蠶日一〇七號ト國蠶支一〇一號ノ交雜	二八、六八四 枚	五一、
國蠶日一〇七號ト新 無 錫ノ交雜	七、五〇五	一三、
國蠶日一〇七號ト紹 興ノ交雜	四、九四五	九、
國蠶日一〇七號ト(特大支那廿號 紹 興)ノ交雜	二、五五〇	五、
中 巢ト新 元ノ交雜	二、四八五	四、
國蠶日一〇七號ト國蠶支九號ノ交雜	二、四三一	四、
其 他	七、三〇二	一四、
計ノ	五五、九〇二	一〇〇、

不越年種

品種ノ組合	製造額	歩合
國蠶日一〇七號ト國蠶支一〇一號ノ交雜	四七、八五一 枚	五二、%
國蠶日一〇七號ト紹 興ノ交雜	一六、七一六	一八、
青 熟ト國蠶支一〇一號ノ交雜	三、五四四	四、
國蠶日一〇七號ト新 無 錫ノ交雜	三、三一四	四、
中 巢ト新 元ノ交雜	三、三〇四	四、
國蠶日一號ト國蠶支一〇一號ノ交雜	二、三二二	三、
國蠶日一〇七號ト國蠶支九號ノ交雜	一、九五六	二、
其 他	一二、九〇五	一三、
計ノ	九一、九一二	一〇〇、

二三、國蠶系蠶種製造額

原蠶種

	春越年			秋越年			不越年			計		
	枚數	歩合		枚數	歩合		枚數	歩合		枚數	歩合	
國蠶系	三、九八一	九九、九	%	三、〇三八	七四、一	%	五五	四〇、一	%	七、〇七四	八五、六	%
國蠶系ヲ配セルモノ	一	一		八三	二、〇		三四	二四、八		一二七	一、四	
其ノ他	四四	一、一		九七七	二三、九		四八	三五、一		一、〇六九	一三、〇	
計	四、〇三五	一〇〇、		四、〇九八	一〇〇、		一三七	一〇〇、		八、二〇〇	一〇〇、	
外再檢査ヲ受ケサルモノ	二六二			一六三			二九			四五四		

普通蠶種

	春越年			秋越年			不越年			計		
	枚數	歩合		枚數	歩合		枚數	歩合		枚數	歩合	
國蠶系	二二、七九	九九、二	%	三三、四七五	六〇、一	%	二〇二、二一一	七七、五	%	二五三、二二五	九七、〇	%
國蠶系ヲ配セルモノ	七六三	〇、七		一九、一七八	三四、四		四九、六三三	一九、〇		七〇、五七四	二、九	
其ノ他	一五五	〇、一		三、〇八六	五、五		九、二三五	三、五		一二、九六五	〇、四	
計	二三、六二七	一〇〇、		五五、七三九	一〇〇、		二六一、〇五九	一〇〇、		三二九、七二五	一〇〇、	
外再檢査ヲ受ケサルモノ	一六二			一六三			二九			五四四		

二四、普通蠶種交雜別製造額

	春越年			秋越年			不越年			計		
	枚數	歩合		枚數	歩合		枚數	歩合		枚數	歩合	
一代交雜	二三、三三八	九九、九	%	五〇、八九三	九一、三	%	八八、八二四	九六、九	%	二五三、二二五	九七、〇	%
三元交雜	一	一		四、七二五	八、五		二、七六九	三、〇		七、五〇四	二、九	
其ノ他	八九	〇、一		二一	〇、三		一〇〇	〇、一		三〇〇	〇、一	
計	二三、三二七	一〇〇、		五五、七三九	一〇〇、		九一、六九三	一〇〇、		二六一、〇五九	一〇〇、	
外ニ再檢査ヲ受ケサルモノ	一六二			一六三			二九			五四四		

二五、蠶蛆驅除成績

	區種製造者	生絲製造者	眞綿製造者	殺蛹乾燥蠶業者	生繭賣買者	生繭仲立者	生繭保管者	計
德島	一	一	一	一	一	一	一	一
名東	八五	一	一	一	一	一	一	一
勝浦	一	一	一	一	一	一	一	一
那賀	一	一	一	一	一	一	一	一
海部	一	一	一	一	一	一	一	一
名西	五六	一	一	一	一	一	一	一
板野	一	一	一	一	一	一	一	一
阿波	五、〇〇〇	一	一	一	一	一	一	一
麻植	一	一	一	一	一	一	一	一
美馬	二、一〇〇	一	一	一	一	一	一	一
三好	三五〇	一	一	一	一	一	一	一
計	八、四二〇	一	一	一	一	一	一	一

二六、桑苗生產成績

	生產業者數	接	苗圃反別	生	產	本	苗數	實	苗圃反別	生	產	本	苗數
			反	苗一不反苗一計					反	苗一不反苗一計			
德島	一		一		一		一		一		一		一
名東	五		一、八一六	歩	一四、八一四	本	一五、四五〇	本	一五六、二六四	本			
勝浦	一		一		一		一		一		一		一
那賀	一		一、五〇〇		三、三〇〇		七〇〇		四、〇〇〇				
海部	一		一		一		一		一		一		一
名西	四		三八、九一六		四七、一六二		八一、七六三		五五、〇一三				
板野	三		一、七〇〇		二、四五七		二、〇四五		一四、五〇一				
阿波	六		三一、三一六		二九二、七四八		八五、八五五		三五八、三五九				
麻植	一〇		一〇、七〇〇		一三六、八五五		一九、二〇八		一五六、〇六三				
美馬	三		一、九〇〇		一〇、四〇〇		一、九二〇		一三、七二〇				
三好	七		三、七五五		三八、八八〇		七、一二〇		四六、〇〇〇				
計	二二		九〇、六二三		一、一〇八、一二五		二四、八一六		一、三三二、九二二				

二七、再檢查手數料收納高

	再檢查枚數	同上檢查手數料金額	壹錢紙證收領	壹錢拾錢壹圓紙證收領	同上金額
德島	一	一	一	一	一
名東	一〇、五八四	四三、三六〇	四六	一八九	四三、三六〇
勝浦	二八四	二、三六〇	一三六	一	二、三六〇
那賀	一	一	一	一	一
海部	二四	九六〇	六	九	九六〇
名西	一、一九二	四七、六四〇	二四	六五八	四七、六四〇
板野	一、一七三	四六、九二〇	二三	二四八	四六、九二〇
阿波	二、一三三	八五、三二〇	三三	四二	八五、三二〇
麻植	四、九五二	一九八、〇八〇	一七八	二三三	一九八、〇八〇
美馬	一、六九八	六七、九二〇	三三	三八	六七、九二〇
三好	七三	二、九二〇	一三	三	二、九二〇
計	三一、一二三	八八四、四八〇	七六八	七六	八八四、四八〇

14.2.4
152

大正十二年三月十四日印刷
大正十二年三月十七日發行

德島縣蠶業取締所

印刷人　秋野勝太郎
德島市北佐古町百三十番地ノ一

印刷所　松下印刷所
德島市出來島町百六十九番地ノ一

終