

新刊大醫院奇效良方大全卷之五十九

鼻明 附論

鼻者肺之通竅主清氣心入之道路若氣血和平陰陽升降則呼吸通和榮衛行焉鼻和則知香臭矣或六淫七清內外傷或又因飲食勞倦因時鼻氣不得宣通清道壅塞其為病也若積熱客於陽明遂以迫血妄行自鼻孔中出謂之衄熱則津液中乾冷則腦髓流注或風冷隨氣入於經上貫於腦下貫於鼻則涕下不能自收謂之流涕或冷滯氣塞鼻則不聞香臭於是為鼻難血脈聚日久纏綿轉加壅結變生瘰肉或氣壅滯於上為邪熱留伏不散則為鼻衄久則變為鼻淵腐潰汁臭鼻之為不遇風熱而一河間云鼻塞塞也火主鼻腫脹故熱客鼻明而鼻中膜脹則鼻窒塞也或謂寒主閉藏去以鼻窒為寒者誤也蓋陽氣其入而下竅閉塞者為陽明

之脉左右相交而左脉

注於左竅故風熱鬱結

病偏於左則右竅反塞之類也所謂孰者鼻出清涕也夫五行

土微則當其本化甚則兼其鬼賊故經曰亢則害承乃制也

易曰燥萬物者莫熯乎火以火煉金熱極而反化為水反其熱  
極則反汗出也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則  
出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾經曰鼻熱甚出濁涕又云  
膽移熱於腦則辛頰鼻淵者濁涕者不止也凡痰涎涕瀝稠濁  
者火熱極甚銷鑠致之然也或言孰為肺寒者誤也但見孰涕  
鼻塞胃寒則甚遂以為然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱氣怫  
鬱而痛愈甚也及夫嚏者鼻中因痒而氣噴作於聲也鼻為肺  
竅痒為火化心火邪熱干於陽明發於鼻而痒則嚏也或故以  
物憂之痒而嚏者擾痒為血故或見日而嚏者由目為五臟精  
華太陽真大晃耀於目利心神躁亂而發熱於上則鼻中痒而

嚏也或傷寒病衰而或嚏者由大熱已退而虛熱為痒痒發鼻  
則嚏也或風熱上攻頭鼻壅滯脉浮而無他證者內藥鼻中得  
嚏則壅滯開通而愈也或有痛鼻因嚏而痛其不可忍者因嚏  
之氣攻衝結滯而不得通利故也三者之證同為熱也故為病  
不同邪熱所乘之經有異故也鼻塞與嚏痒者熱客傷明胃之  
經也統涕者熱客大陰肺之經也蓋鼻者足陽明胃經所主陽  
明之脉左右相交注於鼻孔又鼻者肺之竅故肺氣通於鼻其  
邪熱干於二經發於鼻而為窒塞孰涕之證故經曰心肺有病  
而鼻為之不利也治法觀邪所中之何經所治則不失矣或因  
外胃風寒而痛轉甚送作寒治而用溫熱之劑表散獲者偶爾  
所中豈知寒覆於熱熱鬱氣濁清道不刺故有是證可謂辛甘  
發散發理開通結滯得效易熱外泄微者則已甚者鬱結不問  
其病轉加者雖用退熱以風辛涼之劑解之待使結散熱退暫

愈而己全在手發其內以言熱之微甚宜以辛溫辛涼之藥可也凡此諸證全在醫之謹辨治之了然無不瘥矣

鼻通治方

人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通

人參

白茯苓

黃苓

陳皮去白

羌活

麻黃去根

蜀椒

去白并合口者以  
出并各一各半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

辛萸散

通不聞香臭

治肺虛為四氣所干鼻內癢寒涕出不已或氣急不

辛萸

川芎

木通去節

細辛洗去

防風去芦

羌活

藁朮

升麻

白芷

甘草炙各  
等分

白為細末每服二錢食後茶清調服

防風湯

治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血

防風去芦

黃芩

人參

麥門冬去心

川芎

甘草炙各  
一兩

右為細末每服二錢食後沸湯調服日三服

蒼耳散

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子

炙半

辛萸半兩

香白芷一兩

薄荷葉半錢

右為細末每服二錢食後用葱茶調服

白芷散

治鼻痛

白芷

杏仁湯泡去  
皮尖

細辛各一

全蠍焙二箇

右為細末麻油調敷

川椒散

治鼻流涕

川椒

開口者可干去核  
炒出汗

辣桂

川白薑生用

川芎

細辛

白木

各等分

右為細末每服二錢食後溫酒調服

梔子仁丸 治肺熱鼻發赤瘰名曰酒渣鼻

梔子仁 不拘多少

右為細末以黃蠟為丸如梧桐子大每服二十九食後用茶酒任下

白礬散 治肺風酒渣鼻等疾

白礬 生用 硫黃 生用 乳香 各等分

右為細末每用手微抓動患處以藥擦之愈

硫黃散 治酒渣鼻鼻上生黑粉刺

硫黃 生用 輕粉 各一錢 杏仁 二七筒去皮

右為細末唾津調臨卧時調塗鼻上早晨洗去

細辛散 治鼻艱有息肉不聞香臭

比細辛 瓜蒂 各等分

右為細末綿裹如豆大塞鼻中

凌霄花散 治酒渣鼻

凌霄花 山梔子 各等分

右為細末每服二錢食後茶湯調服

增損通聖散 治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子 桔梗 桑皮 紫苑各半

荆芥穗 二錢 甘草 生用一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

葛蒲散 治鼻內窒塞不通不得喘息

葛蒲 皂角 各等分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

羊肺散 治肺虛上壅中上瘕肉不聞香臭

羊肺 洗一具 白木 已兩 木通 肉蓯蓉

川芎

乾 壹各一

右除羊肺外為細末以水調稀調得所灌入肺中煮熟細切焙乾為末每服二錢食後米飲調服

消鼻痔方

苦丁香

并遂絡二

青黛

草烏尖

白礬

括各二分半

右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用藥納入鼻內令至痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日一次

辛夷湯

治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯啞稠粘

辛夷

去毛

川芎

白芷

甘菊花

前胡

石膏

白朮

生地黄

薄荷

赤茯苓

去皮

陳皮

去白各兩

甘草

炙二兩

右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食遠溫服

醍醐散

治傷風鼻塞聲重

細辛

半兩

川芎

一兩

薄荷

半兩

川烏

炮去

撫芎

白芷

甘草

各二兩

右為細末每服一錢葱茶調下薄荷湯調亦可

通關散

治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏有項

拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶鐵

瓦上焙黃

白附子

炮

益智

去皮

蒺藜

炒去

薄荷

苦參

各兩

右為細末每服三錢不拘時溫酒調下

又方

治鼻中窒塞氣息不通皆有肉柱若不得出終不能瘥

餘藥雖漸通利旋復生長宜服此藥

地膽

二十

白桂

大膽

一枚

右先搗地膽為細末紙犬膽中以繩繫定三日乃於日出

時令病人西首卧，以鼻孔向目傍人，以故筆粘藥塗入鼻孔中，一日一度，至五、六日，當鼻孔裏近眼痛，此是欲落更候，三四傳之，漸漸嚏之，即落，取持指於四通道上柱，落後，急以綿塞之，慎風。

治鼻塞不通及治衄血  
右用小蘗一把，水三升，煮取一升，去滓，溫服。曾有人陰冷，漸漸冷氣入陰囊，腫滿，恐死，夜疼痛，不能眠，煮大蘗根汁服之，立瘥。一方為末，酒調服。

禦寒湯 治寒氣風邪傷於皮毛，令人鼻塞咳嗽上喘。

黃芪 二錢 陳皮 人參 升麻 各五分

蒼木 七分 欵冬 花 黃連 各一分 佛耳草

白芷 防風 羌活 甘草 各三分

黃蘗 二分

右作一服水，二大盞，煎至一盞，去滓，稍熱服。

防風湯 治鼻塞不聞香臭。

防風 半兩 梔子 七枚 升麻 一兩 石膏 研三兩

麻黃 三分 去節 官桂 半兩 去皮 木通 一分

右吹咀，每服三錢水，一盞，煎至七分，去滓，空心溫服，日再。

排風散 治鼻塞不通，不聞香臭，或生瘰肉。

防風 秦芫 土去苗 吳茱萸 湯浸 焙炒 天雄 炮去

山芋 略一 羌活 半兩

右為細末，每服二錢，空心溫酒調下。

通頂散 治鼻塞不聞香臭。

胡黃連 研 滑石 研各一分 瓜蒂 研七枚 麝香 研一錢

鱾酥 半錢 研

右研勻，每用少許，吹入鼻內，即瘥。

芎藭散 治鼻塞不聞香臭

芎藭

辛夷各一

細辛去苗三分

木通半兩

右為細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之五七日痊

瓜蒂散 治鼻塞不聞香臭

瓜蒂

藜蘆各一分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中日三易之一方以狗膽汁和綿裹塞鼻中

蒺藜汁方 治鼻塞多年不聞香臭清水出不止

右取當道車過蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰卧使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使人不過再度大嚏必出一兩箇息肉以赤絹虫一方有黃連等分同煎

溫肺湯 治鼻不聞香臭眼多眵淚

麻黃不去節四錢

升麻

黃芪

丁香各二

乾葛

防風

羌活

甘草炙各一錢

右咬咀作二服水二盞葱白二根煎至一盞去滓食後服溫衛湯 治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱冷淚多睛下冷

陰汗多痿弱

蒼朮

升麻

柴胡

黃芪

知母

羌活各一錢

青皮

陳皮

黃連

木香各三分

當歸身半錢

澤瀉

黃蘗

白芷

防風

人參

甘草炙各半錢

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

芎藭散 治鼻塞為籠

芎藭

煨印

肉桂

酥黃去節

防已

木通

細辛

石菖蒲

芎藭散 治鼻塞不聞香臭

芎藭

辛夷形一

細辛去苗三分

木通半兩

右為細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之五七日痊

瓜蒂散 治鼻塞不聞香臭

瓜蒂

藜蘆各一分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中日三易之一方以狗膽汁和綿裹塞鼻中

蒺藜汁方 治鼻塞多年不聞香臭清水出不止

右取當道車過蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰卧使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使人不過再度大嚏必出一兩箇息肉以赤蠅虫一方有黃連等分同煎

溫肺湯 治鼻不聞香臭眼多眵淚

麻黃

不去節四錢

升麻

黃芪

丁香各二錢

乾葛

防風

羌活

甘草各一錢

右咬咀作二服水二盞葱白二根煎至一盞去滓食後服溫衛湯 治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱冷淚多睛下冷

陰汗多痿弱

蒼朮

升麻

柴胡

黃芪

知母

羌活

青皮

陳皮

黃連

木香

當歸身

澤瀉

黃蘗

白芷

防風

人參

甘草各半錢

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

芎藭散 治鼻塞為繩

芎藭

續斷

肉桂

麻黃去節

防已

木通

細辛

石菖蒲



白芷

各一分

木百

川椒

甘草

各二分

右吹阻每服三錢水二盞生薑三片紫蘇葉少許煎至八分去滓食遠溫服

山茱萸丸 治鼽鼻

山茱萸

大黃 剉炒

菊花

各一兩

朴硝

分兩

附子

炮去皮

獨活

各三分

秦艽

去苗

蔓荊子

去白皮

梔子

炒去皮

防風

甘草

炙各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用溫

酒送下老人亦宜服姪娘去附子加細辛半分

赤龍散

治鼻鼽太抵鼻者由肺氣注於鼻上榮頭面若上焦

壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿涕

結聚則鼻不聞香遂成鼽也

龍腦

研半錢

瓜蒂

十四枚

黃連

三大

赤小豆

三十粒

右為細末研勻每用菜豆許臨卧吹入鼻中水出愈

通頂散

治鼻鼽

瓜蒂

藜蘆

各一分

皂角肉

半分

麝香

少許

右為細末每用少許吹入鼻中

雄黃散

治鼻鼽

雄黃

半錢

瓜蒂

二枚

綠礬

一錢

麝香

少許

右為細末每用少許搗鼻中亦治息肉

黃白散

治鼻鼽息肉鼻痔等證

雄黃

半錢

白礬

瓜蒂

細辛

各

右為細末以雄大膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搗鼻

治息肉方

甘遂

硃砂

雄黃

雌黃

藜蘆

瓜蒂

明礬

各一分

右為細末蜜調傳鼻息肉處

二丁散 治鼻中生息肉

苦丁香

丁香

粟米

赤小豆

石膏 少許

右為細末以竹筒吹入鼻中如鼻不聞香臭亦可吹或偏頭風亦可吹皆効一方無粟米石膏

治鼻痔方

明礬 一兩

葶麻 七箇

藍梅 五箇 去核

麝香 少許

右搗為丸綿裹塞鼻內令著息肉候化清水出四邊自然玲瓏其息肉自下

瓜丁香

治鼻有息肉不聞香臭此藥傳之即化黃水點滴至

盡不三四日遂愈不復作

瓜丁香

細辛各等

右為細末綿裹葶豆許塞鼻中須臾即通

地龍散

治鼻中息肉

地龍 去土 猪牙皂 莢 一錢

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傳藥少許在內出清水盡其息肉自除

沒藥散

治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛

沒藥 研

乾蝦 去土

南星 炮

白附子 炮

雄黃 研

當歸 切焙

丹砂 研

胡黃連

牛黃 研

白芷

麝香 研

官桂 去皮

丁香

甘草 炙各一分

烏蛇 酒浸去皮 炙半兩

右為細末并勻每服半錢溫酒調下早晚各一服

白鮮史湯

治肺受風而色枯白頰特赤皮膚乾燥鼻塞乾痛

此為虛風

白蘚皮

麥引冬去心

白茯苓

去皮

杏仁

去尖

細辛 去苗

白芷 兩半

桑白皮

勿

石膏

研各

右咬咀每服三錢水三盞先煮大豆三合取汁一盞去豆下藥煎至七分去滓不拘時溫服

葫蘆酒

治鼻塞眼昏疼腦悶

右取苦葫蘆子碎以醇酒半升浸之春三夏一秋五冬七日少內鼻中一方以童子小便浸之

脂膏方

治卒食物從鼻中縮入腦中介七痛不出

右以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂入須臾脂消則物逐脂俱出也鴈鴨脂亦可用

神効宣腦散

取黃水鼻中下立効

川鬱金

川芎

青黛

薄荷

小黃米 各二

右為細末每用少許口噙冷水搐鼻中

川芎丸

治腦瀉臭穢

川芎 生用

蒼朮

生用

草烏

生去尖

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服十丸食後茶清送下服藥後忌熱物一時

治鼻淵腦瀉

右用生附子為末煨葱涎和如泥夜間塗涌泉穴

細辛散

治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胃腸不利

細辛 一兩

附子

炮去

白朮

訶梨勒

炮去

蔓荊子

芎藭

桂心

各三

枳殼

炒

甘草 炙各

右咬咀每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓食後

溫服

塞鼻桂膏 治鼻常有清涕

桂心

細辛

乾薑炮

皂莢一分

川椒

去日并合口者 炒出汗各半兩

右為細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿裹塞鼻中

白芷丸 治鼻流清涕不止

右將白芷研為細末以葱白搗爛和為丸如小豆大每服二十九不拘時茶湯送下

烏犀丸 治鼻中生瘡

烏犀鎔

羚羊角鎔

牛黃研

柴胡一兩各

丹砂研

天門冬去心

兵母炒去

胡黃連

人參各半

麥門冬去心

知母各三

黃芩

甘草一分

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心

用溫酒送下

地黃煎

治鼻生瘡痒痛不止

生地黃汁

生薑汁各一

苦參一兩

酥三合

鹽花二錢後入

右將地黃汁生薑汁浸苦參一宿以酥和於銅石器中煎九上九下俟汁入酥盡去滓傾入盒中每用少許滴於瘡

上諸風熱瘡亦佳其鹽花至半却下

辛夷膏

治鼻內生瘡疼痛或壅塞不通及治鼻翳氣不宜通

並宜塗用之甚効

辛夷一兩

細辛

木香

白芷

杏仁湯浸去尖火 研各半兩

右為細末以羊脂膏各二兩同諸藥於石器中慢火熬成膏待冷入龍腦麝香末各一錢為丸以綿裹塞鼻中數

日內即愈

椿根湯 治疳蝕口鼻

椿根 去皮切 葱白 細切 豆豉 半升 鹽 半合

川椒 去目并合口者

右合和以醋及清泔各三升煎十數沸去滓約又一升分作三服有惡物下即効小兒量大小加減

烏香散 治鼻疳侵蝕鼻柱

草烏 燒灰 麝香 研各等分

右研極細以少許貼瘡上

治鼻口急疳蝕數日欲死

右用藍靛傳之令遍日十度夜四度立瘳

犀角散 治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

犀角屑 木通 升麻 赤茯苓

枳實 一兩 梔子仁 二兩

右為細末每服二錢食後米飲調下

治肺風鼻赤

草烏尖 七箇 明礬 半錢 麝香 一字 猪牙皂角 一錢

右為細末以大楓油和勻用磁器火上熔開先以薑擦次以指蘸藥擦之一日三次無不効

治酒鼓鼻

生硫黃 三錢 黃連 白礬 乳香 各半

輕粉 半錢

右為細末用唾津蘸藥擦之一日二次須塗去赤為度

治酒鼓鼻 并鼻上贅肉及面上雀子斑等疾亦可點搽

黃丹 五文 硃砂 三十分 細巴豆 十箇 膜紙 去殼心

酒餅藥 五十分 子盛

右同入餅藥罐子下慢火熬兩三沸取下續入研細生礦  
灰三錢鷄子清調勻酒鼓鼻以鵝毛掃紅麩一日一次上  
藥進出毒物病退即止次服消風散樺皮散之類五七貼  
雀子斑用小竹棒兒挑藥點患處繞覺微腫即洗去不洗  
去恐力太猛趙君歆撫幹所傳云二卿趙再可知湖州時  
與一詩僧相厚而僧患酒鼓鼻端生赤贅數枚大者如橘  
小者如梅李下垂過口飲食言語皆所妨礙良自歆惡之  
郡有一小兵事刀鐮人但聞其善取鰲誠不知其能治酒  
鼓也一旦自言於僧請醫此疾即以藥傳之凡半月餘每  
日取惡物如膿血自皮膚中出者甚多其贅後悉成赤落  
去鼻面瑩然遂以十千錢為謝且語二卿俾直齋閣而求  
得其方以傳秀卿治人良驗

治赤鼻及面上風瘡

大楓油五十草烏一個輕粉各一  
文右先將草烏入油內熬令旬取出少時後下輕粉各一  
攪勻每用少許塗擦患處令熱旬日得瘡一方無輕粉以  
生薑擦處處傳藥

治酒鼓鼻及婦人鼻上生黑粉刺

生硫黃半兩杏仁二錢輕粉一錢

右為細末用酒餅藥調即時塗上早則洗去數次絕根

治赤鼻肺風 詩曰

肺風鼻赤最難醫 我有良方付與伊

但用硫礬為細末 茄汁調塗始見奇

荊芥散 治肺風鼓疱

荊芥穗四兩防風 杏仁去皮 白羨藜刺

白殭蠶炒 甘草炙各

右為細末每服二錢食後茶清調下

草麻子膏 治酒齆鼻及治肺風面赤生瘡

草麻子研去殼 輕粉研 瀝青研 硫黃研

黃蠟各二錢 麻油一兩

右熬成膏以磁合盛每用少許擦於患處

草澄茄丸 治鼻塞不通

草澄茄半兩 薄荷葉三錢 荊芥穗二錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時嚼化一二丸

千金細辛膏 治鼻塞腦冷清涕常出

細辛 川椒 川芎 黑附子炮去

乾薑 吳茱萸各二錢 桂心三錢 皂角屑一分

右用猪脂二兩煎油先一宿以米醋浸藥取入猪油內同

煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

柳金散 治肺熱鼻塞涕濁

細辛 白芷 與防風 羌活 當歸 半夏 芎

桔梗 陳皮 茯苓 葶 十般等分剉和同

三錢薄荷蓋煎服 氣息調勻鼻貫通

通草膏 治鼻艱有息內不聞香臭

通草 附子炮 細辛各等

右為細末煉蜜和丸如棗核大綿裹塞鼻內

新刊大醫院奇效良方大全卷之六十

口舌門

附論

夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也舌乃心之竅舌和則知五味矣蓋五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也節宣微爽五臟之氣偏勝由是諸疾生焉且鹹則為寒酸則停滯澀則因燥淡則由虛熱則從苦從甘也口臭者乃肺臟燥腐之不同蘊積於胃膈之間而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然醫療之法各隨其所因以治之

口舌通治方

杏仁散

治心胃中客熱唇口乾燥或生瘡

杏仁

湯浸去皮尖又

黃連

去積

麥門冬

去心

赤茯苓

地骨皮

黃芩

山梔子仁



蓄酸根

大黃剉沙各 犀角屑三分 甘草炙赤

右以咀每服三錢水一中盞入淡竹葉十四片煎至六分去滓食後溫服

牛黃丸 治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴

牛黃三分 黃連去鬚 大黃剉沙各 麥門冬去心

硃砂研水飛 麝香少許 山梔仁 馬牙硝細研

芎藭 黃芩 甘草炙各

古為細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服一九食後竹葉煎湯化下

瓜蒌根散 治風熱口中乾燥舌裂生瘡

瓜蒌根 胡黃連 黃芩各三 白殭蠶炒

白蘼皮 大黃剉沙各 牛黃研 滑石研分

右為細末研勻每服二錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸 解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石二斤燒令赤 龍腦細研 甘草炙赤各 馬牙硝三兩 鉛霜細研

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

含化丸 治上焦煩熱口舌乾燥心神不清頭目不利

石膏半斤細研 寒水石半斤 白蜜半斤

右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入蜜同煎令稠丸如鷄頭實大常含一九燕津

含香丸 治口臭去熱毒氣調和臟腑

鷄舌香 芎藭各一 藿香 甘松

當歸 桂枝 桂心 白芷各半

零陵香 木香各三 肉苳蔻 白檀榔各五

丁香

麝香

研各一分

右為細末研勻煉蜜和丸如芡實大常含化一九燕津

五香丸 治口及身臭令香

丁香

白芷

零陵香

青木香一作木香

藿香

白芷

桂心兩

香附子

檳榔各二

甘松

當歸各半

右為細末煉蜜和丸如大豆許每服一九常含燕津日三

夜一亦可常含燕之

荳蔻丸 治口臭

肉荳蔻

紅豆去皮

白荳蔻去皮 草荳蔻去皮

赤茯苓

丁香

人參

甘草各兩

細辛去葉

官桂去皮

右為細末煉蜜和丸如鷓鴣頭大每服一九含化燕津

治口臭方

川芎

白芷

陳皮

桂心各四兩

棗肉八兩

右為細末次納棗肉乾則加煉蜜和丸如大豆許旦服十

丸食前食後常含之或吞之七日大香

丁香丸 治口臭穢

丁香 三錢

荳蔻 二錢

白芷半錢 甘草各一錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大綿裹一九醫化燕津

治心氣不足口臭

益智去皮

甘草少許

右為細末時時乾舐燕之更以沸湯調服立効

生香膏 治口氣熱臭

右用乾甜瓜子去殼研細蜜少許調成膏食後含化或傳

齒上尤妙一方空心洗漱訖含化一九如棗核大  
地骨皮丸 治肺熱口臭口中如膠毛乾發渴小便多

地骨皮 黃芪 桑白皮 山梔子

馬兜零各等分

右為細末甘草膏和丸如芡實大每服一九食後嚥化

升麻黃連丸 治多食肉口臭不欲聞其穢惡

升麻 青皮各半兩 黃連 黃芩酒洗各二兩

生薑 檀香 甘草生用各二錢

右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服一二九不拘時

細嚼白湯送下

治口氣臭方

右以鷄舌香含之抱朴子云應邵漢官侍中年老口臭帝賜鷄舌香含之日華子云鷄舌香治口氣所以三官故事

即官日含鷄舌香欲其奏事對答其氣芬芳也

生地黃煎 治脾熱唇焦枯無潤澤

生地黃汁 生天門冬汁各半升 生麥門冬去心

萎蕤各二兩 黃芪 升麻各一兩半 細辛

川芎 白朮 甘草生用各一兩

右細剉綿裹酒浸一宿以猪脂二斤煎至藥令色焦綿爛去滓內鍋中後下地黃天門冬汁熬令稠磁器盛每服半

匙不拘時含嚥下

治冬月唇乾拆血出方

右用桃仁搗爛以猪脂調塗唇上効

治緊唇面泡

右以馬齒莧水煮洗之

走馬散 治口內疳瘻

梔子

去仁留殼  
填入下藥

明礬

柳葉

火燒成灰  
各等分

右為細末不拘多少吹入口中

治口瘡詩曰

口瘡有熱腫連喉

百法醫來病不家

搗取自然蘿蔔汁

吐涎頻漱病難留

龍膽湯

治熱口苦名曰膽輝

龍膽草

黃連各四分

人參

天門冬

知母

黃芩各七分

柴胡一錢

山梔子

麥門冬

五味子

甘草各五分

右剉細每服五錢水一盞半煎七分不拘時服

蘆薈散

治口舌生瘡

蘆薈

青蒿研

蟾酥

羊蹄花各半

白礬煨研

麝香研

牛黃研各半分

乾牛黃研三分

瓜蒂二十枚

丁香

細辛去苗

丹砂研各一分

馬牙硝研三分

熊膽研一分

右為細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸拈之軟帛搥却膿水取少許藥末搽瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈香膏病大小以意加減用之

玄參散

治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

升麻

獨活

麥門冬去心

黃芩

黃蘗

大黃炒

梔子仁

前胡

犀角屑

甘草炙各三分

右為末每服五錢水一盞煎五分不拘時溫服

麝香丸

治口舌生瘡赤爛

麝香細研一分

升麻

黃芩

杏仁去皮尖雙仁炒

浮萍草

零陵香

寒水石

黃連

甘草 生用各三分

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九縮裹含化燕津  
蓬砂丸 治口臭口乾舌瘡

蓬砂 二兩 片腦 麝香 各一錢 馬牙硝 風化四兩

寒水石 煨十兩

右為細末用甘草膏和丸如麻子大不拘時含一九燕津

綠雲散 治舌上生瘡

銅綠 鉛白霜 各等分

右同研極細每用少許搽舌上

升麻煎 治膀胱熱不巳口舌生瘡咽喉腫

升麻 玄參 射干 各四兩 大青

黃蘗 各三兩 薔薇根白皮 四兩

右吹咀水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎一二沸細

細含燕之

黃蘗丸 治口舌生瘡腫痛

黃蘗 研末一兩 蟾酥 黃丹 各一分

右為細末端午日午時用蒸餅和丸如菘豆大綿裹一九

夜後含有涎即吐之

治口舌生瘡爛痛方

右取蟾酥 細和少 線惹日曝乾剪半寸含之有涎即吐出如

牙疼即咬之立瘥

治口舌生瘡方

右取蝸牛去殼細研塗瘡上有涎即吐之三二次即可

定齋濯足法 治下疳上壅口舌生瘡

右以白礬末湯化洗足即愈

治飛絲入口令人口舌間生泡此最可畏

右以紫蘇葉細嚼白湯燕下即愈

貼臍散 治元臟氣虛浮陽上攻口舌生瘡

吳茱萸醋 乾薑炮各半兩 木鼈子五枚去殼

右為細末每用半錢用冷水調以紙醫貼臍

甘露飲 治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉 石斛 黃芩 麥門冬去心

生地黄 甘草炙各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎八分去滓不拘時溫服

加味龍石散 治口舌生瘡時時血出咽噎腫塞疼痛妨悶

寒水石煨四兩 硃砂飛研二錢 馬牙硝風化一錢 龍腦二錢

鉛白霜 蓬砂各半錢 甘草研末二錢

右研為細少許摻患處吐津候熱不妨

吹喉散 治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶

蒲黃一兩 盆硝八兩 青黛半兩 薄荷汁一升

右入磁罐內以慢火熬令乾研細每用一字或半錢吹於

口內良久出涎吐之或喉中腫痛以筆筒吹入藥半錢無

不効一方無蒲黃

升麻飲 治口内生瘡齒斷肉爛

升麻 玄參 黃連 羚羊角銹

黃芩 葛根 大黃 麥門冬去心

羌活 防風 甘菊花略平 人參

知母 甘草炙各一分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服一方

無人參有牛旁子

蓬砂散 治口瘡

蓬砂 青黛 龍腦 石膏煨各等分

右研極細每用少許臨卧傳口中

紫金霜 治大人小兒積熱口内生瘡

黃蘗 二指大一片以蜜塗 訶子 一枚火燒過

膩粉 許各少 麝香 許各少

右為細末研勻每用少許擦舌上

黃連散 治口瘡絕妙

黃連 朴硝 白礬 各半 薄荷 一兩

右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭掛兩月取下

如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎即愈

蟾酥綿 治口瘡

蟾酥 子五皂角 蓬砂 龍腦 麝香 各一名

右研極細以溫湯半盞化令勻入絳綿秤半錢蘸藥汁曬

乾候藥汁盡將綿寸截每用一片貼於患處有涎吐一

日三五次易之取瘡

水蘗丸 治口瘡

龍腦 少許 黃蘗 日乾 蓬砂 研 薄荷葉 各半

右為細末研勻其蜜和丸如龍眼大每服一丸津液化下

瘡甚者加腦子研

治口瘡方

右以沙糖細細含化

綠雲散 治口瘡臭氣腐爛久而不瘡

黃蘗 半兩 青黛 甘草 各二

右為細末研勻臨卧以一字安舌下嚥津不妨天明瘡

治口瘡方

右以生半夏為細末醋調貼脚心中神效

紅芍藥方

心病口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩 五服安康

右件紫苑桔梗紅芍藥蒼朮各三錢為細末以羊肝四兩  
批開摻藥末在肝內麻纏定火內燒令熟空心食之白湯

送下大効

蜜藥法 治口瘡久不愈者

黃蘗 不以多少用生蜜塗其上灸黃色

右為極細末乾摻口瘡上臨卧時忌醬醋鹽

治舌上腫硬方

百草霜 鹽 等分

右研細以井花水調敷

治舌上腫硬出血

海螵蛸 蒲黃 各等分

右研細以井花水調敷

治口爛方

右用巴豆一二粒帶皮搗與麩糊為膏貼在顛門上一夜  
便取之瘡瘥

黃蘗散 治口瘡

黃蘗 蜜塗灸乾去火毒 白殭蠶 直者置新瓦上下以火焙斷絲去火毒

右研極細少許摻瘡上及舌上吐涎

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌腫或連頰兩項

腫痛

玄參 升麻 犀角 赤芍藥

桔梗 管仲 黃芩 甘草 各等分

右以咀每服四錢水一盞半煎七分去滓不拘時服

亂髮灰散 治口吻生瘡及口傍惡瘡

亂髮灰 故絮灰 黃連 各一兩 乾薑 兩半



右為細末研勻少許傳瘡上日三五次以瘡為度

檳榔散 治口吻邊生瘡浸淫不愈

檳榔 燒存 輕粉 少許

右為細末少許傳口瘡上立愈一方飯甑上汗調傳之

為金散 治口吻瘡

右取麩娘三枚燒灰研細傳之

治口吻瘡

右用新炊飯了甑及熱以唇口向甑唇熨之二七下三兩

上瘡止

硫黃散 治唇瘡及緊唇瘡久不瘥

硫黃 研 白礬 括研 丹砂 研 黃蘗 研末

麝香 研 水銀 各一

右同研至水銀無星以臘猪脂和如泥先拭唇令手後以

膏塗之日三五上瘥

黃蘗散 治蠶唇

黃蘗 一兩 五倍子 二錢 密陀僧 甘草 各少許

若除黃蘗外餘藥同為細末水調勻敷於黃蘗上火灸

五次將黃蘗切成薄片臨睡貼之天明即愈

治口唇常瘡爛黑腫疼痛不可忍

右以鯉魚血磨墨相和塗之一方用膽汁磨墨塗之

黃連散 治唇吻惡瘡

黃連 一分 乾薑 半分

右為細末每用少許傳瘡上不過三次愈一方有臙粉

五福化毒丹 治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參 洗焙 桔梗 各二兩 人參 半兩 茯苓 半兩

馬牙硝 風化 青黛 各一兩 麝香 一字 甘草 七錢 半焙

右為細末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各四十片為衣每服一二九薄荷湯化下如口臭以生地黃汁化下食後服

白燈散 治緊唇

右纏白布作大燈柱如指安斧刃燃熟令刃汗出拭取傳唇上日三二度

橄欖散 治緊唇燥裂生瘡

右用橄欖不拘多少燒灰為細末以猪脂和塗患處一方用核中仁細研傳之

治緊唇方

右以皂莢末少許以水調塗之

升麻飲 治脾胃有熱風冷相乘唇腫生核疼痛

升麻 前胡 犀角 薏苡仁

甘草 芎藭 龍膽草 青竹茹

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後服

獨活散 治唇上生惡核腫由脾胃熱壅滯

獨活 升麻 桑寄生 犀角屑

沉香 連翹 蔓防已 大黃

甘草 炙

右剉碎每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

治唇生腫核方

松脂 半兩 大黃 白欬 赤小豆

胡粉 各一分

右為細末以鷄子清調塗唇上

薏苡仁湯 治風腫在脾胃口脞動或結核或浮腫

薏苡仁 炒 防已 赤小豆 甘草 炙 各分

右吹咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓不  
拘時溫服

牛黃散 治重舌

牛黃 研

人參

大黃 炒

麝香 研

甘草 炙各半兩

丹砂 研

當歸 切焙各一分

白茯苓 去皮三分

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至一錢

黃藥湯 治舌腫又重舌

黃藥

甘草 炙各一兩

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

治重舌方

皂角刺 煨

朴硝 研少許

右研勻先以手蘸水擦口內并舌上下將藥擦舌上下涎  
出有消

治重舌喉痺方

五靈脂 石一兩末

右用米醋一大椀煎逐旋嚙漱口即愈

治重舌喉痺方

皂角 不蛀者四五挺去皮炙令乾

荆芥穗 少許

右研細末以米醋調塗腫處

又方 以蛇蛻燒灰研極細少許傳之一方治小兒重舌燒蛇

蛻為末唾津和塗舌上瘞

薄荷蜜煎 治舌上生白胎乾澁語言不真

薄荷 然汁 白蜜 各等分

右以生薑片先蘸水揩洗竟用硃砂雄黃荖砂腦麝為末  
傳之良久未効更加玄明粉一方先以生薑蘸水揩洗用  
薄荷自然汁白蜜作煎服之

馬牙硝丸 治木舌熱腫漸大滿口宜含

馬牙硝 細研三分 鉛白霜 寒水石 太陰玄精石

麝香 細研 大黃 半兩 白礬 一分 甘草 一分

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含一九燕津

治木舌方

右以半夏醋煎灌漱吐出即瘥

牛黃散 治舌腫強

牛黃 研 漢防已 各三分 犀角屑 一分 羚羊角屑

人參 桂心 牛旁子 炒 生地黃

甘草 炙各半兩

右為細末研勻每服三錢水一中盞煎至六分不拘時連

滓溫服

玄參散 治心脾壅熱木舌腫脹

玄參 升麻 大黃 犀角 炙

甘草 半兩

右吹咀每服五錢水一盞煎至五分去滓不拘時溫服

飛礬散 治木舌漸腫大滿口若不急治即塞殺

白礬 飛 百草霜 各等分

右研細末捻糟茄自然汁調若口噤批灌之妙

蟻虫散 治舌腫滿口言語不得

蟻虫 五枚 鹽 半兩

右研細末以水二盞煎十沸去滓熱含吐去以瘥為度

治舌腫強方

蛇蛻 性燒有 全蠍 各等分

右為細末每用少許摻傅之

百草霜散 治舌腫起如猪胞方忽然硬腫遂巡塞悶殺人

右用釜下墨末以醋調厚傅舌上下腕去更傅頰更即消  
若先決去血汁更傅之尤佳凡此患人皆不識或錯治益  
因殺人甚急但看其舌下有有紫虫形狀如螻蛄或如卧  
蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自  
消一方釜下墨和鹽等分瀝清水塗腫處令遍表裏良久  
即愈一方用醋調尤妙一方用井花水調釜下墨並成膏  
傅舌上立愈

縮舌膏 治舌腫懸下尺許及傷寒熱毒攻心舌出數寸

右用片腦成片頻於舌上三四次合就無事

又方

用草麻仁三四十粒乳鉢研細取油塗紙上二幅炭火上  
燒紙一幅熏舌上未退又燒一幅取令病退未愈再合用  
之令愈為度如治牛舌出亦可一法染黃紙捲起卒車脚

子燒烟熏之其舌竟入

巴豆方 治傷寒後不能轉攝舌出不收者

右用巴豆一枚去油取霜用紙捲之內入鼻中舌有收

戎鹽丸 治舌上黑有數孔大如筋出血如湧泉此心臟病

戎鹽 黃芩一作子 黃藥 大黃各五兩

人參 桂心 甘草各二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸以米飲送下  
日三服亦燒鐵烙之

香參丸 治心臟熱盛舌上出血

人參 生蒲黃 麥門冬去心 當歸切焙各

生地黄焙一兩 甘草一分

右為細末煉蜜和丸如小彈子大每服一九溫水化下  
日三四服

升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻 小煎根 茵根各一兩半 艾葉去梗

寒水石三兩研

右吹咀每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地黃汁一合更煎一二沸温服

寸金散 治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃三錢 新白麩三錢 牛黃研 龍腦研各半

右研勻每服一錢食後生藕汁調服

熟艾湯 治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾以糯米半同炒 松黃 栢葉炙各半兩

右吹咀每服三錢七水一盞煎七分去滓不扣時温服

紫霜丸 治舌上出血竅如針孔

紫金沙即零峰房項上實處是研一兩 蘆薈研三錢 昆母去錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸水一小盞送下

煎至五分温服吐血衄血用温酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連半兩 黃蘗三兩 梔子二十枚

右剉碎以酒二升漬一宿煮三沸去滓頭服

聖金散 治舌上出血不止

黃蘗子一兩 青黛一分

右為細末每服一錢七食後新汲水調下日二服

黃蘗散 治心經熱極舌上血出

黃蘗二兩塗蜜以慢火炙焦研為末

右每服二錢七温米飲調下

槐花散 治舌出血不止名曰舌衄

槐花不以多少

右灑乾研末傳舌上或火炒出火毒為末傳如舌腫以其  
蒲黃末乾摻之

新刊大醫院濟功良方大全卷之六十一

