



幼幼新書卷第十六 咳嗽諸疾 凡十

後學古吳陳履端于始輯

延陵吳安仁長卿校

咳嗽第一

巢氏肺主氣候皮毛而俞在背兒解脫風寒傷皮毛
從肺俞入肺感寒即咳嗽故兒背常令暖夏月着單
背襠若背冷得嗽月內難治百日內十差一二耳
嬰孺兒離母而啼氣未定乳之啼時陰陽俱盛虛實
更作肺胃受邪故嗽



錢乙嗽者肺感微寒八九月間肺氣大王病必實面

赤痰盛身熱葶藶丸下之見未久者勿下十一月嗽

風從背俞入麻黃湯汗之見未有熱證面赤飲水涎熱

咽喉不利兼甘桔湯實熱若五七日間身熱痰盛唾

黏補銀丸下之痰涎肺盛者咳而喘面腫欲飲水有

不飲水者其身即熱瀉白散喘嗽上若傷風五七日

無熱證而但嗽者葶藶丸下後化痰肺虛嗽而硬氣

時長出氣喉有聲久病也阿膠散補之喘嗽上痰盛

者先實脾後補銀丸微下涎退即補嗽止吐水或青

綠者百祥丸下瘡疹倒嗽吐痰涎乳食者白餅子下

搐搦嗽咯濃血乃肺熱食後甘桔湯久嗽肺亡津液

阿膠散效而痰實不甚喘面赤時飲水者補銀丸治

嗽大法盛即下久即補更量實增損

嗽病訣死杜氏子五歲自十一月始嗽而吐痰是風

寒搐肺宜麻黃輩發散後用涼藥壓之當愈時醫下

補銀丸肺虛嗽甚至春三月間面青而光嗽而喘促

硬氣時出氣錢曰病困十已八九面青而光肝王也

春三月肝位肺衰時也嗽肺病十一月至三月久即

刀力所書

虛痿又曾下之脾肺子女也復肝勝為逆故嗽而喘
促硬氣長出氣急與瀉青丸驚熱門後阿膠散實肺次
日面青而不光又補肺而嗽如前又瀉肝加肺虛唇
白如練錢曰肝太旺而肺虛絕肺病不得其時而肝
勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證猶虛當
死此證在秋十救三四春夏十難救一果大喘死
寶鑑嗽眼上視下青黑糞灰

惠眼生一月至三五歲嗽分數種

妳下嗽熱妳傷肺下溫肺散府嗽門及人參膏塗唇

鞞鞞嗽氣急喘逆早起眼腫渾金丹咳嗽門量大小
與吐下涎即用勺氣化涎涼心肺藥

疝嗽久瀉脾胃虛上嗽發熱攻擊心氣宜疝藥蘆蒼

丸夾烏犀丸肥疝門後退心熱及防已丸疝嗽門

傷寒嗽風客肺肺氣伏熱嗽後多吐宜金粉散傷風門

上諸嗽如脾胃實胸膈太壅鮓湯藥丸利之急慢門

肘後方

紫苑

分六

日

至

貝母

分二

款冬花

分一

欬

冬

花

分一

母

勿食大鹹

擣散服如豆大着乳頭嚙之日三四母勿食大鹹

醋聖惠清粥飲調一字

千金治十日至五十日卒得聲歎吐乳嘔逆暴嗽晝夜不息生薑煎或加麥門冬

生薑兩七 乾薑兩四 桂心兩二 甘草

款冬花 紫苑各三 杏仁 蜜各一

末微火煎取如飴舖量大小多少與兒含嚙百日

兒棗核許日三四

四物款冬丸治嗽日中差夜甚不得息不能啼

款冬花 紫苑各兩 桂心兩半 伏龍肝六

末蜜和如泥棗核大敷乳頭日三漸令飲

水鑑兒百日内嗽逆不止

咳嗽不止使神攻梔子乾薑力不同乳前一合

分三分必定獲安五歲通

歲氣不和不宜大藥

外臺療咳嗽不卧

甘草分六 桔梗分四 桑白皮 貝母

茯苓各三 大青 吳藍 五味子

人參各二

切水二升煮八合量服忌如常法

聖惠天門冬散治心胃煩悶體熱咳嗽

天門冬焙 桑白皮 赤茯苓 柴胡

百合 紫苑 藍葉 甘草炙各半兩

粗散一錢水一盞薑少許煎五分量兒分減溫服

陳橘皮散治咳嗽胃中滿悶不欲食乳

陳橘皮焙去白 桔梗 雞蘇 杏仁炒

人參各一兩 貝母煨半兩

羅散一錢水一盞燈心十莖煎五分溫量服日三

桔梗散治卒咳嗽吐乳

桔梗 陳橘皮去白 人參各一分 甘草炙

麥門冬焙 紫苑各半兩

粗羅一錢水一盞煎五分以意加減

治咳嗽頭熱乳母服百部散

百部 貝母煨 紫苑 葛根各一兩

石膏二兩

篩三錢水一盞竹葉二七片煎六分食後服即飲

乳

博濟犀灰散 疑少犀灰

巴豆 杏仁煨皮 半夏

等分末合盛赤石脂閉縫三斤炭煨冷研如粉兒
半字淡薑湯調大人薑湯下一字

靈苑金杏煎丸

杏仁 生四十九個 大苦蘗 一個 不虫阜角 錠一 生百部 兩一

三銖並水按擣絞汁 銀石器慢火熬膏

牽牛子 兩一 木香 分半

入藥膏杵丸如菘豆服五七丸糯米飲下量服

漢東王先生治咳嗽金花散

鬱金 兩半 防風 半夏 各一分 巴豆 三七粒

阜角 莖一

水一升銀器煮乾去巴豆阜角温湯洗餘三味焙
末服嬰孩一字二三歲半錢或一錢薄苛蜜湯調

張渙治肺壅咳嗽大便不利馬兜鈴丹

馬兜鈴 紫蘇子 人參 各一兩 款冬花

木香 各半兩 杏仁 一分

細末蜜和如黍服十粒薑湯下量服

嬰孺方

紫苑

射干 各五分

貝母

升麻 各十分

杏仁

柴胡

茯苓

芍藥

黃芩 各八分

甘草 四分

枳殼 六分

竹葉 一斤

蜜 八合

水三升煮升八合去滓入杏仁蜜煎六合一歲服

一合

張渙養肺湯治嗽溫養肺胃

紫苑 焙

半夏 湯洗七次

款冬花

阿膠 炙各兩

人參

桂心 各半兩

細末一錢水一盞薑二片糯米五粒煎五分溫時

時服

治月內并三歲兒嗽雄黃膏

雄黃 錢一

杏仁 七粒

半夏 七個童便浸一宿焙

研勻薑汁半兩蜜半兩并藥入罐內重湯熬柳杖

攪成膏一卓子大塗乳頭令兒吮或糯米飲調

王氏蘇香散

紫蘇

半夏 湯洗

知母

貝母

人參

款冬花

五味子

桑皮各半兩

王厚朴煨

甘草炙各二兩

細末米飲調一錢不時服

吉氏貝母散

貝母半兩每兩個

末一錢百沸湯點不時服

丘松年蜜瓜膏

蘇蘇皮蜜塗慢火炙

末一錢蜜調成膏時抹兒口

黃芩散

黃芩童便浸三日焙

細末一字或半錢白湯調乳後服

寶鑑灸肺俞穴風疔各三壯

咳逆第二

巢氏欬逆由乳哺無節因挾風冷傷肺肺主氣為五

藏上蓋在胃間兒啼氣未定因而飲乳乳與氣逆則

引乳射肺故欬而氣逆冷乳冷哺搏肺氣亦欬逆

千金治欬逆短氣胃中吸吸呵出涕唾嗽出臭濃

淡竹瀝煮二十沸服一合大人一升俱日五不妨
食息乳哺

治寒熱欬逆膈有癖乳若吐不欲食

乾地黄兩四 麥門冬 五味子 蜜各半

大黃 硝石各一兩

以咀水三升煮一升內硝蜜煮令沸服二合日三
有宿乳汁升許出大者五合

杏仁丸主欬逆上氣

杏仁三升熟搗如膏蜜一升為三分先內一分杏

內搗令強更內一分搗如膏又內一分搗熟先食
含嚥日三服不得過半分寸七

聖惠紫苑散治欬逆上氣痰壅不欲食乳

紫苑兩半 甘草分三 五味子 黃芩

麻黃節去根 桂心 半夏洗七次 枳殼麩炒

分

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時分二服

治欬逆上氣乳食即吐人參散

人參 半夏洗七次 紫蘇子各半 桂心

陳橘皮去白焙 欵冬花 甘草炙 紫苑各一分

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時量服

生地黄散治寒熱欵逆上氣逆滿膈有痰乳即吐

生地黄 杏仁炒 麥門冬焙 川大黃炒

五味子各半兩 硝石一分

粗散一錢水一盞蜜半匙煎五分不時溫服量兒

嬰孺治欵逆連年不止吳茱萸湯

吳茱萸升半 欵冬花 桂心 薑各一分

射干 紫苑各二兩

水六升煮升半先乳服三合

八味紫苑湯治逆氣喘傷肺經久嗽良

紫苑 細辛 甘草炙各二兩 欵冬花三兩

桂心 牡蠣各一兩 豉一兩 竹葉一把

水七升煮二升五歲服五合不知加

治欵逆善嘔面腫涕出胃滿肺脹短氣肩息白狗肺

湯

白狗肺具一 紫苑五分 清酒 人參

烏韭 欵冬花 細辛 桂心

白朮各一兩

薑三兩

飴糖半斤

豉一升

甘草炙一分

麻黃去節二分

吳茱萸半斤

清酒一斗同藥微火煮七升服一合日三夜一一

無桂心有杏仁七個

喘欬上氣第三餘喘急附

巢氏肺主氣有餘即喘欬上氣若風冷所加氣聚于

肺令脹即胃滿氣急

錢乙肺藏怯唇白阿膠散補肺若悶亂氣粗喘促哽

氣難治脾肺病久則虛而唇白脾肺之母母子皆虛

不能相營故怯

肺主唇唇白澤者吉白如枯骨者死

寶鑑兒宿痰飲成塊散後遍身虛腫急喘

客風傷肺即氣促

金匱小青龍加石膏湯治肺脹欬上氣煩躁而喘脉

浮者心下有水

麻黃去節三兩

芍藥

桂枝

細辛各三兩

甘草炙

乾薑各三兩

半夏湯洗半升

五味子半升

石膏二兩

咳咀水一斗煮麻黃減二升去沫內藥煮三升去
滓強人一升羸者減日三兒服四合
肘後杏仁湯

杏仁淨世 麻黃分八

水二升煮一升分溫服五合以意度外臺百日兒
患熱氣急勿服小便赤黃服

千金麻黃湯治卒肩息上氣不得安惡風入肺

麻黃去根節 甘草炙一 桂皮五 五味子升半

半夏洗 薑各二

咳咀水五升煮二升兒服一合大小節度服
經驗方定喘化涎

猪蹄甲四十九個洗控乾每個入半夏白礬各一
字入罐封勿令烟出煨赤研入麝一字糯米飲下

兒半錢

治欬嗽喘促胃滿坐卧不安葶藶散

甜葶藶半兩隔紙炒紫 麻黃去根 貝母煨

甘草炙 杏仁麩炒黃

粗散一錢水一盞煎五分溫服日四五量與

治欬嗽心煩喘粗杏仁煎

杏仁炒

天門冬

寒食錫

蜜

酥各一

生地黄

汁一盞

貝母

炒半

搗杏仁如膏地黄汁煎貝母天門冬至五分研絞

汁入杏膏等同熬如稀錫温水調半錢量服

欬冬花丸治咳嗽不差喉鳴喘急

欬冬花

甘草

紫苑

麻黃

貝母煨

麥門冬焙

赤茯苓

杏仁炒各

羅末入杏仁勻蜜丸菜豆大清粥飲研五丸量加

人參散治欬嗽心胃壅悶喘粗不欲乳食

人參分三

桔梗

前胡

赤茯苓

麥門冬焙

子芩

欬冬花

甘草各

粗散一錢水一盞竹葉七片煎五分溫服

錢乙瀉白散治肺盛氣急喘嗽

桑白皮炒

地骨皮

焙各

甘草

炒半

細末一錢水中盪糯米百粒煎六分食後溫服

阿膠散治肺虛氣粗喘促

阿膠炒

鼠粘子炒

甘草

各

杏仁

七

馬兜鈴焙半兩糯米一兩

末一二錢水一盞煎六分食後溫服

張渙治肺氣不利蟬殼湯

蟬殼炒五味子洗七次焙人參各一兩陳皮去白焙

甘草炙各半兩

細末服半錢薑湯調

聚寶治氣不和定喘和氣補虛思食平氣散

人參 白茯苓 百合 甘草炙

白朮 桔梗

等分末一錢水八分薑少許煎五分溫服
張氏治肺喘急

天南星 半夏洗七次人參 桑皮炒

陳皮炒

等分散水六分薑二片煎三分溫服

吉氏清肺散治遠年近日肺氣喘息咳嗽并治勞

半夏薑汁浸一宿麻黃各半兩馬兜鈴 貝母

川升麻 杏仁 地骨皮 青皮

細辛 麥門冬 桑白皮各一分百合

欵冬花

柴胡

桔梗

茯苓各三分

末二錢水一盞薑三片烏梅一個煎七分溫服

調氣定喘勻氣散

丁香四十九粒

白朮一分

荳蔻一個麩

青皮兩半

甘草兩多一

末一字量加減陳米飲下

治傷冷氣喘涎多

蘇蘇

大者一箇開蓋阿膠一分

沙糖兩半

二味入蘇蘇內蓋着白紙封飯甑蒸兩遍傾出隨

兒大小冷服

朱氏真珠散治氣喘多涎

真珠

生犀各半錢

香附四分錢

龍腦少許

末半銅錢桃仁湯調服嬰孩一字一歲下半錢

鄭愈治痰涎不利上喘欵嗽生白丸

白附子

新羅者

天南星

各半兩

半夏

一兩

末薑汁麩糊丸薑湯下量服

咳嗽作呀呷聲第四附韋韋

聖惠胃膈痰多嗽動痰上搏咽喉間痰與氣相擊隨

嗽動息呀呷有聲欬嗽大都雖同治加消痰破飲藥為異

楊大鄴欬嗽氣粗者兒歲府虛細食肥膩熱物及生冷致冷熱相爭遂積痰涎結聚冷熱攻脾壅閉不通宿痰粘涎肺經虛熱生膈上喉中如鋸氣喘悶絕嘔吐不快面色青黃大約難逢妙藥積久變風病

王訣歌

未力咳嗽因風肺受寒氣傷咯血喘生涎韜韜府熱只同風盛嗽喘無時卧不安

先治肺後利膈下涎

惠濟歌

韜韜推來肺熱風一回發作氣相衝得名妳韜為初候龜背龜背起峰口閉不言涎作響一衝雙目柘黃同此根終久成殘患少有名方得

斷蹤

聖惠陳橘皮散治欬咽中呀呷

橘皮去白焙

桑根白皮

杏仁麩炒黃

甘草炙

甜葶藶

隔帛炒紫各一分

粗羅服一錢水一盞煎五分溫加減服

蟬殼散

蟬殼炒

半夏洗七次 漢防已

甘草各一分

桔梗

陳橘皮去白焙

細末薑粥飲調一字三歲上半錢

治痰嗽辰砂半夏丸

半夏

湯浸七次

甜葶藶

隔紙炒紫

杏仁

麩炒黃一分

朱砂

飛半兩

五靈胎半分

羅末薑汁麵糊丸如菜豆麻黃湯下三九日三量

服

貝母散

貝母

煨微黃

紫苑

麻黃

去根節

麥門冬

焙

甘草

炙

杏仁

夫炒黃半兩

羅散一錢水一盞煎五分以意減服

茅先生渾金丹

巴豆

砒

白丁香

阜角濃煎膏丸菜豆大量服三九鯽魚湯吞掠出

涎勻氣散補

嬰孺九味湯

細辛 氣味辛平 桂心 氣味辛溫 阿膠 炙 鱘魚 炙 甘草 炙

紫苑 氣味辛溫 款冬花 各二兩 半夏 四兩 薑 三兩

蜜 合二 煎金丹

水一斗煮半夏六升去滓入諸藥煮二升五歲盡服三歲六合酌之千金治水雞聲

張渙桔梗湯

桔梗 氣味辛平 半夏 洗七次焙 紫蘇葉 微炒 石膏

甘草 炙各半兩 阜莢 燒存性一分

細末一錢水一盞薑三片煎五分時時溫服

玉訣貝母丸

貝母 氣味辛平 天南星 薑製 人參 茯苓

甘草 炙 白附子 等分 阜角子 七個

末蜜丸 每服五七丸薄苛湯吞

惠眼渾金丹

黃丹 信砒 各抄二錢 飛羅麵 抄三錢

研極細澹水丸如黍服三丸砂糖冷水五更初吞

天明不吐再進一二丸兒一丸

吉氏治氣嗽作聲

麻黃去根節

桔梗苦

石膏

紫苑各半

乾薑

半夏各半

王母杖作貝母

杏仁分

末一錢米飲調或蜜丸如黍服七丸飲下兒減

治妳軀

天竺黃

蚌粉炒

等分蜜調塗妳頭喫

治鞞軀

卷一

十一

治年久鞞軀軟肺丸

雌黃錢二

砒霜豆粉

朱砂各半

梔子錢五

麵糊丸粟大服三粒生油冷水下兒一粒

衡砒錢一

豆豉半兩蒸去皮

細末蒸餅丸如粟服二三丸嚼魚鮓吞下

鄭愈千金散治鯁嗽喘滿噤涎黃色

川鬱金生十個

半夏錢十

青皮去白各錢半

巴豆十個

末一字猪肉一片搽藥火炙黃任意細嚼冷蘆汁

一呷送下兒少服

刀刀折書

卷一

十一

效嗽聲不出第五

寶鑑肺主聲咳嗽聲不出為客風傷肺管吸門

聖惠杏仁煎

杏仁水一盞研

蜜

酥各一

鑊中重湯煮杏仁汁減半入酥蜜又煮甘沸入貝母紫苑末各一分甘草末半分更煎攪如錫收瓷器清粥飲調半錢日三夜一量服止為度

又方

貝母煨半

牛黃錢

甘草炙一

酥子

細羅溫水調半錢日三四加減服

又方

麥門冬焙

杏仁麩炒

甘草炙

貝母煨

款冬花

各一分紫苑半

細羅乳汁調半錢日三四意加

蘇軾驚膈嗽第六

刺

茴香

茅先生兒驚風好便作嗽號驚膈嗽金杏丸夾勻氣散兒氣未盛月內嗽不治心陷胃高渴不進食死

金杏丸

杏仁

甜葶藶

漢防已

馬兜鈴去皮

等分末蜜丸黍大服十粒麥門冬湯吞

勻氣散

桔梗

縮砂仁

陳皮

茴香各一兩

甘草炙二兩

白薑分三四

末半錢一錢霜木瓜煎湯調紫蘇鹽湯亦得

傷風嗽第七

茅先生有一種百日內傷風嗽妳豆膏效嗽門夾朱砂

膏

張渙治肺中風效嗽喘滿貝母湯

貝母炒

半夏

白礬湯洗七次焙各一兩

乾薑炮

麻黃

去根節

甘草

炙

款冬花

各半兩

羅一錢水一盞薑三片杏仁兩個煎五分溫服

惠眼治效嗽傷寒涎壅發嗽杏仁散

杏仁

巴豆

半夏

阜莢

銅青

等分入甘錫鹽泥固濟煨勿走藥氣末薑蜜湯調

半錢或一字

金粉散最治傷風欬或回嗽後多吐

麻黃連節

貝母

糯米

鬱金阜角水煮

杏仁

甘草炙

天南豆

薑汁浸一宿作餅炙

人參

地膽

知母

等分末入杏仁膏服一錢水半錢蜂糖二分盪薄

苛二葉煎五七沸

劉氏肺中風欬氣急咽喉有痰

麻黃

去根節

訶子

肉二錢

甘草

炙一錢

水三椀煎半椀溫服一歲小盪三分三二歲五七

分五歲一盪不時

痰嗽第八

張渙論肺最嫩弱有疾難調兒氣血未實解脫不避風寒傷皮毛隨氣入肺令咳嗽當煖背夏月背襠蓋肺俞久嗽不止致傷真氣生驚風百晷內欬嗽十一二差膈上痰涎宜隨證療之

玉訣歌

欬嗽因風府受寒三焦伏熱轉生涎胃冷虛痰頻嗽吐時時發熱喘連連

先下涎次和胃後治嗽

聖惠貝母散治效嗽心胃痰壅咽喉不利少乳食

貝母煨

桔梗

馬兜鈴

百合

款冬花

半夏浸七次去滑

乾薑炮

漢防已

麻黃去根節

甘草炙半兩

杏仁炒黃研膏半兩

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分溫服日三四

蟬殼散

蟬殼炒

桔梗

人參

甘草炙

陳皮去白焙

半夏半分洗七次去滑

細羅薑粥飲調一字日三五以意加減

醫局治風化痰安神定志利咽膈清頭目止效嗽除煩悶辰砂化痰丸

辰砂飛

白礬枯各半兩

天南星炮一兩

半夏洗七次薑

汁作麴

末薑汁麵糊丸桐子大朱砂衣食後薑湯吞十九

兒一九槌碎薑薄苛湯下

嬰孺麻黃丸治胃中痰實嗽并治傷寒逐水

麻黃

茯苓各三兩

紫苑四分

五味子

杏仁

細辛

桂心

乾薑各二分

末蜜丸小豆大三四歲二三九不知稍增

治胃中嗽滿涎出擦膈五味湯

五味子

甘草炙

細辛

常山各一分

麻黃

去節二分

水三升煮升二合為三服

漢東王先生治欬嗽有痰并解諸藥毒及上焦壅身

生瘡消疳氣三黃丸

雄黃

鬱金

焙各一錢

巴豆

個三

未爛飯丸如粟嬰孩三九飯飲吞薄苛湯亦可

張漢消痰飲止欬嗽人參半夏丹

人參

半夏

湯洗七次焙

川麴薑

白朮

天南星

並炮各一兩

細羅薑汁糊丸如黍薑湯下十粒百晬兒針頭大

沾乳頭吮

保生利膈丸治風盛痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛

四兩生熟各半

青橘皮

去白

皂角

不艸肥者

肉酥炙

齊州半夏

湯洗七次焙一兩

薑汁糊丸如桐子兒作小丸量與

玉塵散治痰壅欬嗽氣促喘滿咽膈不利大治勞嗽

天南星 並湯洗七次培 桔梗 桑根皮

等分粗末三大錢水盪半薑如錢大七片煎八分

不時溫服

張氏

木通 青橘皮 天南星 皂角 燒各一兩

杏仁 巴豆 燈上燒 輕粉 合 麝 錢半

雄黃 錢六

研散食後茅香燈心湯下兩字許

孔氏惺惺散解風壅痰熱化涎嗽止煩渴

桔梗 人參 甘草 炙 苦蕒根

白朮 各一兩 白茯苓 防風 各半兩 細辛 一分

細末一錢水一盞荆芥少許煎五分去滓溫服

王氏治痰實欬嗽壯熱生驚呀呷喘滿頭痛心忪脅

膈不利心嘈惡心墜痰丸

半夏 薑製一兩 天南星 宋泔浸炙 杜薄荷 白茯苓

白礬灰 人參 各半兩

細末薑汁糊丸薄苛湯下五七至十丸

丁時發牽牛丸治痰鳴欬喘氣粗不食涎潮定喘

牽牛末兩半螺青兩白礬飛各一分鵝砂錢一

巴豆燒燈上杏仁各七粒

末糊丸菜豆大淡薑湯下七粒

治痰鳴涎響欬喘逆半夏丸

大蘿蔔一個開小竅成罐入半夏半兩好醋煮赤

研如泥入朱砂雄黃各一錢丸菜豆大兒五七十

丸量服薑湯下

寒嗽第九

錢乙論寒熱相反運使李公孫八歲病嗽而胃滿短

氣衆言肺熱用竹葉湯牛黃膏各二服三日加喘錢

曰肺氣不足復有寒邪即喘滿當補脾肺勿服涼藥

若作肺熱何不治肺而反調心蓋竹葉湯牛黃膏治

心藥也錢治愈

千金紫苑湯治中冷及感寒暴嗽或上氣喉咽鳴氣

逆或臯塞清水出

紫苑 杏仁 黃芩 當歸

甘草 炙各半兩 麻黃 桂心 橘皮

青木香 銖各六 大黃 一兩兩兩

吹咀水三升煮九合百日兒服二合半量加

五味湯治風冷入肺上氣氣逆面青喘迫效嗽晝夜

不息 嬰孺夜甚 食則吐不下

五味子 當歸 各半兩 乾薑 桂心

人參 紫苑 甘草 炙各六銖 細辛

欬冬花 銖各三 大黃 兩半浸十宿 麻黃 六銖嬰孺先煮去沫

吹咀水二升半煮九合百日兒服二合半嬰孺多

棗廿枚少乾薑大黃一無欬花大黃有棗

菖蒲丸治暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴

菖蒲 烏頭 淨炮 杏仁 礬石

細辛 阜莢 銖各六 欬冬花 乾薑 炮

桂心 紫苑 各十銖 蜀椒 銖五 吳茱萸 合六

末蜜丸如梧子三歲五丸至十九日三暴嗽數服

差

醫局潤肺散治寒壅相交肺氣不利欬嗽喘急語聲

不出痰涎壅塞胃膈煩滿臯塞清涕咽喉乾痛

麻黃去根節

人參各二兩

貝母

杏仁並麵炒黃

二兩

甘草炙一兩

陳橘皮去白一分

阿膠炒黃各半兩

羅末一錢水八分煎六分食後溫服

華蓋散治肺感寒邪欬嗽上氣胃膈煩悶項背拘急

聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子隔紙炒

麻黃去根節湯浴

杏仁炒

桑白皮炙

赤茯苓

陳皮

甘草炙各一分

末服一錢水一盞煎五分去滓溫服

人參半夏丸治肺胃受冷欬氣急胃膈痞滿喉中呀呷嘔吐涎沫乳食不下亦治瘧嗽

人參

細辛

陳皮各二兩

丁香

半夏湯浸焙

厚朴各四兩

細羅薑汁糊丸如麻子三歲服廿丸薑湯食後量服

錢乙治肺寒壅嗽微喘百部丸

百部焙

麻黃去節各三分

杏仁四十個微炒煮三五沸

末熟蜜丸阜子大溫水化三二丸無時日三四仲

陽加松子仁五十糖丸含

張渙木香半夏丹

燈木香湯洗半夏

丁香

白朮炮各半兩

羅薑汁丸如黍人參湯下十粒量加

王氏潤肺膏

水蓼

桑針

覆盆子

枸杞各半兩

阜兒炮

杜苗香

薑

甘草

京三稜炮

胡桃合

細末煉蜜和一兩作八十九細嚼温湯下兒小白

湯

熱嗽第十

錢乙論温冷張氏孫九歲病肺熱衆以犀珠龍麝牛

黃治一月不愈嗽喘悶亂飲水不止全不食錢用史

君子丸益黃散蓋涼藥久則寒不食兒虛不能食服

補脾藥二日欲食又瀉白散治肺愈張曰何以不虛

錢曰先實脾後瀉肺故

譚氏知母散

刀切新書

卷十六

七

小兒頻嗽又饒喘喘息時時似火堆此是乳食
衝膈熱莫寬神竈恐延遲沙糖元劍塗酥炙杵
合依方請不疑更取麥門冬知母三焦洗了是

良醫

知母

麥門冬

甘草

阜角

去火毒
半兩

生各一分

去皮酥炙

末二錢水一盞煎八分冷分五服

張氏治虛熱生涎嗽人參散

人參

貝母炒

款冬花

半夏

水黃透薑

作餅
焙

甘草

炙各一錢

細末半錢水四分杏仁二粒煎二分溫服

吉氏治上焦壅熱及心肺虛熱嗽不止清肺丸

連翹

兩一

腦子

許少

蜜丸彈子大食後臨卧含化忌猪肉濕麵

丁時發半夏散治肺熱嗽止瀉潤肺

半夏

薑製一兩

貝母

三分

柴胡

杏仁

川升麻

桑白皮

炙

地骨皮

款冬花

麥門冬

馬兜鈴

青橘皮

各半兩

甘草

炙一分

朱一錢薄苛一葉綿裹水一盞薑一片棗半個煎五分盞盛放火上時時溫服忌生冷毒物

聖惠苦蘆煎治嗽久不止心神煩悶

苦蘆一顆熟者去仁童便一升和煮絞汁酥一兩甘草生一分

蜜二兩

銀鍋慢火煎如稀餲粥飲調半錢日四五量服

嬰孺麻黃丸治欬嗽經年不差喉鳴喘成疹

麻黃去節細辛一分甘草炙各二分款冬花

柴胡 紫苑 茯苓 百部

枳實炙各三分貝母 大黃各五分黃芩四分

杏仁炒六分

末蜜丸烏豆大四五歲服廿九日再稍加

桑白皮煎治嗽經時不差一嗽氣絕及傷肺見血

桑根皮東引者五合白狗肺具一甘草

茯苓 升麻 貝母各十分

杏仁炒十分李根白皮四分淡竹青皮八分款冬花

麥門冬各六分蜜 地黃汁各一分黃芩十分

水一斗煮三升去滓下香膏地黄汁蜜微火煎不
任攪至二升三合綿漉二三歲一合温服日夜各
三

丁時發治久嗽不止痰吐喘悶氣噎知母散

知母大烏豆貝母不美一柴胡黃耆

紫苑大烏豆馬兜鈴太邪半夏白礬杏仁研

桑白皮炙白礬 欬冬花

等分末一錢水七分煎三分去滓時時服薑汁糊

九薑湯服五七丸

貝母散

貝母煨

麥門冬

欬冬花

杏仁炒各一分

紫苑兩半

末乳汁調半錢

半夏丸治久嗽痰吐頭疼

半夏

南星阜角煮各一兩白礬

石膏

川烏頭炮各一分

末薑汁丸菜豆大薑湯服十九

未盡代此者且大違新法

瓜魚胆

半夏

南星 白礬

石膏

半夏 治久嗽 吐涎 痰

未原 治 半 痰

紫英

幼幼新書卷第十六

凝香閣刻

章 樊 之

幼幼新書卷第十七

寒熱瘧瘴 凡廿二門

後學古吳陳履端于始輯

長洲趙起鳳伯羽校

痰實第一

巢氏云兒飲乳冷熱不調停積胃隔間結聚成痰多則飲乳不下吐涎沫變結而微壯熱不止發驚癇千金治痰實結聚宿癖羸露不能飲食真珠丸

真珠

兩半

麥門冬

兩

豨仁

去皮 二百粒

巴豆

枚

未蜜丸 暮歲兒二丸 如小豆二百日 如麻子漸增

知為度下赤黃白黑葵汁病盡自止久服肥白
治熱結痰實不食

芍藥 梔子 知母 大黃 各二兩

柴胡 二兩 升麻 黃連 黃芩 各二兩

竹葉 切升 桔梗 兩 細辛 十五銖

吹咀水六升煮升八合分四服十歲作三服外臺

有枳實杏仁各兩半無桔梗黃連

經驗治痰實久癰纏喉風輟嗽遍身風疹急中涎潮

等此不大吐只出涎

瓜蒂 不拘多少

細末壯年一字十五以下氣怯半字早晨并華水

下須含砂糖一塊良久涎出年深涎盡有一塊布

水上如鑑涎盡食粥一二日吐多困甚即細研麝

溫水調嚥止

聖惠陳橘皮散治痰雍結實欲嘔

陳橘皮 去白 桑白皮 麥門冬 焙各兩 川大黃 炒

前胡 川升麻 各一分

粗散一錢水一盞煎五分不時量溫服

治痰實心胃不利欲嘔前胡散

前胡兩半

貝母煨

白朮

桑白皮

人參各一分

陳橘皮去白焙

粗散一錢水一盞煎五分不時溫服

芒硝丸治痰實往來寒熱不飲食肌體羸瘦

川芒硝

川大黃炒

代赭各半

半夏浸去

甘遂炒各一分

杏仁十粒

羅末蜜丸如菜豆空心溫水下

靈苑犀角丸治痰實結滯時發寒熱胃中涎壅及哮

呬喘急煩躁不眠

犀角錢一

白朮

桔梗

陳皮各一錢

金銀箔各三片

水銀錢一

巴豆三粒

棗煨香

研煉蜜丸如小豆服一二丸薄荷水研量增

張渙消宿食痰滯香橘皮湯

陳橘去白

木香各一兩

草豆蔻煨

白朮炮

牽牛子

薑黃各半兩

羅末滴水丸如黍葱白湯下十粒太小便澀乳前

服

保生治膈實氣痞痰盛喘促道遥丸

半夏

洗七次 焙二兩

枳實

炒 白檀榔

赤茯苓

各一

細末薑汁麵糊丸菜豆大服二三十丸荆芥湯送

下兒小丸

丁時發黑散子治涎壅欬吐逆

天南星

半夏

猪牙皂角 巴豆

白礬

等分

瓦罐煨存性薑汁調半錢或麥門冬桑皮蜜湯下

鄭愈壞涎丸治咽喉涎鳴如鋸兼傷寒身熱面赤

半夏

二錢薑汁作餅慢火炙

粉霜

鉛白霜

巴豆霜

雄黃

蝎梢

各半錢

末麵糊丸如黍服五丸燈心湯化涎未下再投燈

心湯即吐如取涎連三服即瀉次補

寒熱往來第二

巢氏風邪外客皮膚痰飲內漬藏府致血氣不和陰

陽更相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣為邪所

乘邪與正相干陰陽交爭時發時止故寒熱往來

張漢寒熱往來甚者漸羸痰實壯熱不除變驚癇夏傷于暑至秋成瘡
寶鑑歌

邪入皮膚裏還歸藏府巡陰陽多爭鬪寒熱往

來頻

千金治乍寒乍熱

細切柳枝煮汁浴若渴絞冬瓜汁服

水鑑石室秘方兒百日内忽寒熱與冷藥即乳寒嘔

逆與熱藥病加甚

桃花蔭末一錢餘甘草充湯力更殊藍花只消

一兩字

乾陰

灌之入口立消除

湯調

聖惠柴胡散治寒熱往來面色痿黃

柴胡

十兩

石膏

一兩

川大黃

微炒

麻黃

去根節

秦艽

常山

各一兩

粗散一錢水一盞煎五分溫日三服

醫局小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急

脅滿脅痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利

大便秘鞭或過經未解或潮熱不除差後勞復發熱

頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作
有時及產後傷風頭痛煩熱

柴胡 半斤

黃芩

人參

甘草

炙各三兩

半夏

湯洗七次焙二兩半

粗末三大錢水盞半薑五片棗一個擘煎七分稍

熱不時分二服

張渙秦艽湯

秦艽

鱉甲

醋炙黃各一兩

川大黃

炒

麻黃

去根節各

半兩

竹茹

甘草

炙各一分

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分溫服

人參柴胡散

人參

前胡

柴胡

各一兩

桔梗

地骨皮

甘草

炙

半夏

洗七次焙各半兩

細末一大錢水一盞薑二片煎半盞溫服

芍藥湯

赤芍藥

兩

黃芩

當歸

焙

柴胡

各半兩

肉桂

甘草

炙各一分

細末一錢水八分一盞薑二片棗一枚煎五分去

澤溫服

寒熱五藏煩滿第三

巢氏風客皮膚痰漬藏府致血氣不和陰陽交爭故寒熱往來熱乘五藏氣積不泄而煩滿

王訣寒熱虛積歌

頻頻發熱藏中圖有積因傷未退除頰赤口瘡多躁渴痰生不食胃還虛

先調氣次取虛積下涎後補虛

先調氣次解虛熱有熱不去真珠丸取

真珠丸治五藏煩滿及下風涎積滯驚食疴積

南星

半夏

滑石

錢各二

輕粉

錢四

巴豆霜

粒二七

末麵糊丸芥子大服一二十丸葱湯吞

寒熱腹痛第四

巢氏風客皮膚痰漬藏府血氣不和則陰陽交爭故

寒熱往來而藏虛本挾宿寒邪入于藏與寒相搏而

擊藏氣故腹痛

聖惠赤芍藥散

聖赤芍藥 當歸炒

寒水石

甘草炙

黃芩各半 桂心一兩

粗散一錢水小盞生地黃半分煎五分不時溫服

馬通粟丸治脅下氣塊腹痛喘逆氣息往來寒熱羸

瘦不食

馬通內粟各 細辛一兩 杏仁炒 紫苑各三

石膏二兩 五味子 秦艽 白茯苓

半夏各一分

羅末煉蜜丸如麻子粥飲下五九日三服

寒熱結實第五

巢氏風邪客皮膚痰飲漬府藏使血氣不和陰陽交爭則發寒熱而藏氣本實復為寒熱所乘則積氣在內使胃脅心腹煩熱而滿大便苦難小便赤澀

千金兒連連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸

大黃一兩 蘇蘇根 甘草炙 黃芩各十

滑石二兩 桂心 牡蠣 人參

龍骨二兩 凝水石 白石脂 消石各半

以咀水四升煮升半服三合一日夜令盡雖吐亦

與一紫石英半兩

聖惠柴胡丸治寒熱結實或熱攻衝心腑氣急晝夜有汗日漸消瘦不吃乳食

柴胡

川大黃

鼈甲

醋炙淨各半兩

赤茯苓

人參

木香

桂心

枳殼炒

甘草

炙各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五丸日三

大黃丸治增寒壯熱發歇不定腹中結實不能乳食

川大黃炒

柴胡

檳榔

各半兩

赤茯苓

人參

木香

桂心

枳殼炒

桃仁

麩炒各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五丸日三

鼈甲散

鼈甲

赤茯苓

枳殼

麩炒各半兩

川大黃炒

川朴硝

各一兩

粗羅一錢水一盞煎五分不時溫服

寒熱食不消第六

巢氏邪客皮膚痰漬藏府使血氣不和陰陽交爭脾

胃之氣宿挾虛冷表雖寒熱內冷發動故食不消
千金翼治寒熱咳逆膈中有癖吐乳不食

乾地黄四兩 麥門冬五合 五味子各半 蜜各半

大黃兩 硝石各一兩

以咀水三升煮一升去滓內硝蜜煮沸服二合日

三有宿乳升許出兒大五合

聖惠訶梨勒丸治寒熱往來頭疼嘔吐及乳癖

訶梨勒皮 木香 人參 赤茯苓

桂心 川大黃炒 陳皮去白焙

羅末煉蜜丸如麻子薄苛薑湯下五九日三四

寒熱能食不生肌肉第七

巢氏胃氣挾熱熱則消穀穀消則引食陰陽交爭為
血氣不和則不能充養身體故寒熱往來雖能食而
不生肌肉

外臺大黃丸 桂心 乾薑炮各二分

大黃一兩蒸二斗米下 桂心 乾薑炮各二分

巴豆五十粒 消石三分熬無

篩擣巴豆如泥和蜜擣二千杵丸如梧子壞一丸

湯服熱在膈上當吐膈下當利兩食頃不吐下熱
 粥飲動之又不動更服九半能藥壯人二九下多
 冷粥解有瘡綿挺如指蜜和一丸塗挺頭旦內瘡
 中暈出之不差更作溫病不大便宿食不消亦服
 飛尸遁尸採服半九日一心腹脹滿痛服一丸瘡
 發日宿勿食清晨服一丸壯人二九得吐飢過發
 時乃食婦人產後血結中奔走起上下或絕產無
 子或月經不調面目青黃服半九兒淋瀝寒熱臚
 脹大腹不食食不生肌三四歲如麻子一丸日一

量加心腹諸病良忌野猪肉蘆筍生葱

寒熱不食羸瘦第八

聖惠鼈甲散

鼈甲

分三

淡竹筍

川大黃

炒

各

常山

大

杏仁

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分去滓研麝一
 豆大煎一兩沸溫日三服

鼈甲散

鼈甲

兩一

赤茯苓

子苓

赤芍藥

當歸

炒

川大黃

炒

甘草

炙

知母

兩

各半

柴胡

訶梨勒皮

陳橘皮去白焙各三分

檳榔三枚

粗散一錢水一盞薑少許煎五分不時溫服利為

度

柴胡散治寒熱往來乳食不下四肢無力腹脹滿上焦痰癰漸漸羸瘦

柴胡

鼈甲製各一兩

人參

前胡

桔梗

訶梨勒皮

地骨皮

赤芍藥

杏仁炒黃

甘草炙

陳橘皮焙各半兩

篩散一錢水小盞煎五分不時溫服

五味子散

五味子

當歸炒

人參

桔梗

前胡

白朮

赤茯苓

黃芩各一分

甘草炙半

麥門冬焙半兩

粗散一錢水小盞煎五分溫日三四服

人參散

人參

黃耆

柴胡

白茯苓

鼈甲製

木香各半兩

甘草炙

白朮

桃仁炒各一分

訶梨勒皮三分

甘草一分

細散不時粥飲調半錢

紫柏

白朮

黃耆丸治往來寒熱多汗心煩小便赤黃不欲乳食

四肢羸瘦

黃耆

麥門冬焙

赤茯苓

白朮

子芩

甘草各一分

柴胡

鼈甲

製各半兩

羅未蜜丸菜豆大粥飲下五九日三四

瘧疾第九

巢氏夏暑客皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪

瘧之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛

則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱

歇若邪動氣至交爭復發故瘧休作有時發時漸晏

者由邪客風府循脊而下衛氣一日夜常大會于風

府其明日日下一節故日晏發早者衛氣行風府日

下一節二十一日至尾骶二十二日入脊上注伏衛

脈其行九日出缺盆內氣既上故發更早間日發者

邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲故

間日蓄積乃發兒未觸暑亦病瘧者乳母抱持解脫

不避風故

聖惠夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交
爭故發寒熱而成瘡欲解則有汗汗多則津液減耗
又熱乘于藏則生虛躁差後藏府未得復內猶有熱
故渴而引飲引飲不止小便澀者變飲癖
茅先生兒身發寒久後脾熱則身熱渴因傷寒三四
日熱不退誤下冷藥脾氣不順遂至脾寒疾瘡
惠眼春夏蘊積寒暑不常之氣久不宣泄至秋後陰
陽交冷熱非時故成瘡因宿疾在心脾間頃常山飲

侵早喫吐下黃水後用勻氣散胃氣不和如此間服便
不吐

寶鑑歌

瘡病是邪成陰陽有竟爭早期風府會晏發
俞停至速連朝發來遲間日行小兒還見此何
必問神明

水鑑百日内瘡

瘡是邪風寒熱攻宜須術治免成空常山刻作
人形狀丁釘孩兒生氣宮

孫尚藥治痞

信砒二兩

寒水石三兩

用鐵鈹先鋪石末一半後堆砒末復以石末蓋厚

蓋覆之周圍醋糊紙封固約十重炭一斤燒紙條

黑取出置地冷開盞淨刮末細研軟米飯丸如梧

子兒服如黍飛辰砂衣發日早臘茶清下一丸一

日不得食熱物合時洒掃淨室勿令婦人猫犬雞

鼠等見婦人患男着在口中男患亦然

聖惠牡蠣散治疾癰瘡發無時

牡蠣

常山

烏梅肉炒

人參各半兩

鼈甲三分

知母

川升麻

甘草炙

豉心

桃仁麩炒各一分

細羅溫酒調半錢日二量加減

升麻散治瘡疾發後煩熱

升麻

常山山焙

川大黃炒

姜蕤

黃芩酒洗

桂心各一分

川芒硝兩半

粗散一錢水一盞煎五分溫服吐利為度量與

桃仁散瘡疾發歇寒熱小便黃赤

刀切新書

卷十七

七

桃仁炒 赤茯苓小 鱉甲各三分 知母

黃芩 一錢 水川升麻各半 甘草分 枳實量與

粗散一錢水一盞煎五分日三四溫服

治瘡疾痰壅煩悶常山散

代常山 甘草炙 川大黃各半 桂心分

粗末一錢水一盞煎五分發前溫服吐利為度量

減服外臺無大黃酒煎

大蒜丸

獨顆蒜心 巴豆各一枚 烏梅肉 入參各半

巴豆內蒜中濕紙裹煨熟擣丸如麻子醋湯下一
米丸更量吐利為度端午合

茅先生脾寒鬼笑散

常山 大腹皮 白茯苓 鱉甲醋

甘草炙

等分前三味不見火末二錢水一盞冬取桃柳枝

各二七寸煎五分臨發服吐涎不妨

嬰孺前胡湯治時氣兼瘡

前胡 黃芩 升麻各四分 細辛

切切斤書

甘草

芍藥各三分

大黃

常山各二分

水一升六合為四服日二夜一

吉氏草葉散

草葉

半夏各半兩

柴胡

厚朴

甘草

烏梅

棗各一兩

常山一分

末二錢水一盞薑二片煎七分服或云柴胡加薑

朱氏

上等臘茶

硫黃飛果殼煨熟或煨子調成

細末服一錢米飲調發日五更服寒多倍硫熟多

倍茶

襪灸刺法

千金翼肝瘡色花花然太息狀若死刺足厥陰見血

心瘡心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰謂神

脾瘡病寒腹痛熱則腸鳴鳴已汗出刺足太陰

肺瘡心寒甚熱間喜驚如有見刺手太陰陽明

腎瘡悽悽腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺

刀切所書

足太陽少陰

胃瘡旦病寒喜飢不能食肢滿腹大刺足陽明太陰
橫脉出血

岐伯曰瘡有十二種瘡鬼得瘡字便愈

寅時發者獄死鬼所為以瘡人着窰上灰火一周不

令火滅差

卯時發者鞭死鬼所為用五白衣燒灰三指撮着酒

中無酒清水服

辰時發者墮木死鬼所為令瘡人上木高危處以棘

塞木竒間差

巳時發者燒死鬼所為令瘡人坐篩周匝燃火差

午時發者餓死鬼所為令瘡人持脂火于田中無人

處以火燒脂香假拾薪去差

未時發者溺死鬼所為臨發時三渡東流水差

申時發者自刺死鬼所為欲發時以刀刺塚上使得

姓字祝曰若差我與汝按却差

酉時發者奴婢死鬼所為令瘡人碓梢上捧上卧莫

令人道姓字差

刀切新書

卷十七

七

戌時發者自絞鬼所為左索繩繫其手脚腰頭差
亥時發者盜死鬼所為以刀一口箭一隻灰一筒刀
安瘡人腹上其箭橫着底下差

子時發者寡婦死鬼所為令瘡人脫衣東廂床上左
持刀右持杖打令聲不絕瓦盆盛水着路邊差

丑時發者斬死鬼所為令瘡人當戶前卧頭東向血
流頭下差

灸瘡法醫不能救者繩量病人脚圍繞足跟及五指
一匝訖截斷繩取量繩置項上着反向背上當繩頭

處中脊骨上灸三十壯候復惡寒再灸三十壯至過

發一炊久雖飢勿食盡日此法神驗男左女右

外臺灸譴謔在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸

手按之痛病者言噫嘻足太陽脉氣所發灸五壯主

液泡攣暴脉急引脅痛内心肺從項引至脊以下至

十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱瘧互

引身熱欬嗽上氣虛喘喘逆軌衄肩甲內廉痛不可

俛仰眇季脇引少腹而脹痛兒食晦頭痛引頤瘡瘡

風

寶鑑灸大指次指外

瘧先熱後寒第十

巢氏云溫瘧得之冬中風寒寒藏骨髓至春陽氣大發邪不能出遇大暑腦髓爍脉肉消釋腠理發泄因用力邪與汗皆出此病藏于腎氣從內出陰虛而陽盛則病衰氣復反入入則陽虛陽虛則寒故先熱後寒名溫瘧先寒後熱由夏傷暑汗大出腠理開發遇夏氣濟滄之水寒寒藏腠理皮膚中秋氣傷于風則病盛亦以時作名溫瘧夫寒陰氣也風陽氣也先傷

寒後傷風故先寒後熱先傷風後傷寒故先熱後寒亦名溫瘧夫瘧六七日但熱不寒者溫瘧也

千金常山湯

常山

兩

小麥

三合

淡竹葉

一握

升外

水升半煮五合一日至七日兒一合為三服量加

鹿角末先發時服一錢

燒鼈甲灰酒服一錢七發時服并以火灸身

灸乳下一指三壯

瘧寒而後熱第十一

巢氏痰瘡者夏傷于暑也秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏則多汗蓄作有時以瘡之如發先起于毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去則內外皆熱頭痛而渴欲飲此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實陽虛陽明虛寒慄鼓頷巨陽虛腰背頭項痛三陽俱虛陰氣勝則骨寒而痛寒生于內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴欲飲此得之夏傷于暑熱氣盛藏于皮膚之內腸胃之外此榮氣所舍令汗出空踈腠理開因得

秋氣汗出遇風而發及浴水氣舍皮膚內衛氣并居衛氣者晝日行陽此氣得陽如出得陰如內薄是以日作間日作者謂氣之舍寫內薄于陰陽氣獨發陰邪內着陰與陽爭不得出故

千金常山丸治痰瘡

常山

知母

甘草

大黃

各三分

麻黃

去根節
一兩

未蜜丸如桐子兒如黍三丸熱水下漸加差為度

活人書治瘡先寒後熱兼治支結

柴胡

八兩

人參

炙

半夏

浸七次

黃芩

桂

去皮各三兩

劉如麻豆抄五錢水一盞薑七片棗二個煎八分

溫服日三夜一渴去半夏加人參苦萆根

瘡疾寒熱更作第十二

巢氏寒并于陰則寒風并于陽則熱陰陽二氣更實

更虛故寒熱更往來為熱瘡

指迷論寒熱不時腸滿膨脝起則頭暈大便不通或

腹痛胃膈痞滿由宿穀不化結于腸間氣道不舒陰

陽交亂宜備急丸又云久不治成勞

荆芥散

荆芥

人參

白朮

當歸

黃耆

芍藥

桂

去皮各一兩

柴胡

三兩

甘草

炙半兩

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

備急丸

大黃

濕紙裹煨

巴豆霜

乾薑

去皮

等分細末蜜丸如豌豆米飲下一丸羸人一丸如

菜豆利為度

瘡熱而不寒第十三

巢氏肺素有熱氣盛于身厥逆上下中氣實而不外
泄因用力腠理開氣寒舍皮膚之內分肉之間而發
陽氣盛而不衰則病氣不及陰故但熱寒氣內藏于
心而外舍于分肉間令人消爍脫肉名瘴瘡陰氣先
絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔
聖惠香豉飲治瘴瘡嘔逆不食

香豉半合

葱七莖

常山

檳榔各三分

升麻一兩

生地黄

鼈甲醋炙

知母各兩

劉水二盞半煎盞半不時分三服一日盡兒一合

又方

常山

桃仁炒熱

黃丹炒紫各一兩

香豉炒一合

羅末蜜丸如桐子發日空心煎桃仁湯下十九發
時再服兒粟大五丸

治痰熱發瘡知母散

知母

鼈甲醋炙各一兩

牡蠣

常山各半兩

細羅粥飲調半錢日二

牛黃丸

牛黃

杏仁

等分研如膏煉蜜丸麻子大溫水下三九日三量

與

張漢知母丹

知母炒

鼈甲酥炙

川大黃炒

赤茯苓

朱砂飛各一兩

川芒硝

川升麻各半兩

龍腦錢一

末蜜丸如黍服五七粒薑湯下大便利愈

活人書

知母

六兩

甘草

炙二兩

石膏

斤一

桂

去皮三兩

粳米

合二

劉麻豆大五錢水盪半煎八分服

瘡寒而不熱第十四

巢氏寒瘡由陰陽相并陽虛則陰勝而寒寒發于內而并于外內外俱寒故病發但戰慄鼓頤頤也

指迷論瘡寒從背起冷大如手不甚戰慄似欲熱而

汗出或即頭痛嘔吐時作脉遲小由脾胃素弱因氣

寒而收聚水穀不能剋化變而成痰伏痰在內陽為

刀刀折書

卷十七

七

陰藥故陽作寒逼而成汗宜旋覆花丸半硫丸

聖惠雄黃丸

雄黃

硫黃

朱砂

桂心

乾薑生

巴豆

煮去油

麝香

阿魏

研細醋煮麵糊丸如桐子未發前綿裹一九安耳

中男左女右帛繫一粒于臂可治七人

聖惠方

獨顆蒜

黃丹

端午午時擣千杵丸如黑豆發時溫茶下二九兒

粟大

常山丸治瘡手足鼓顫心寒面青

常山

臭黃

雌黃

獾孫頭骨

天靈蓋

虎頭骨

安息香

朱砂

野狸頭骨

砒霜

乳香

阿魏

白芥子

萊豆

生擣羅軟飲和擣三二百杵丸如桐子忌孝子女

人見端午午時合緩急不釋日未發前絳囊盛中

指繫一九男左女右三日不住湯服一九孕婦兒

不得服忌熱物一方止席糊息香天蓋砂砒魏等

分

張渙烏梅丹

烏梅肉兩一 女丁香 乾漆炒 當歸

桂心兩各半 麝一分

蜜丸如黍粥飲下十粒

指迷旋覆花丸

旋覆花 桂心 枳實炒 人參各五分

乾薑 芍藥 白木各六分 茯苓

狼毒 烏頭炮去皮 礬石煨一分 伏時

細辛 大黃煨 黃芩 葶藶

厚朴炙 吳茱萸炒 芫花炒 橘皮各四分

甘遂炒三分

細末蜜丸如桐子米飲下三丸至七丸兒黃米大

二丸

半硫丸

半夏湯洗七次三兩 硫黃飛二兩

末薑汁糊丸如梧子米飲下二十九兒黍大三五

公外新書 卷之十 九 瘡熱多于寒第十五 煎黃芩二

瘡熱多于寒第十五 煎黃芩二

指迷論曰寒熱戰慄頭痛如破身體拘急數欠飲冷
或先寒後熱或先熱後寒或晬時發或間日作至其
時便發發已如常其脉弦弦數多熱弦遲多寒因冬
中風寒藏于骨髓至春陽氣大發邪不能出遇大暑
與邪合合而發熱多宜解常山湯苦薑湯
常山湯

常山 知母 甘草 麻黃

粗散五錢水二盞煎一盞溫服糜粥一盃助汗
蘇蘇湯 蘇蘇根 柴胡 人參 黃芩

蘇蘇根 柴胡 人參 黃芩

甘草 粗末五錢水二盞薑三片棗一個煎一盞溫服

瘡寒多于熱第十六 指迷論證同前而寒多者宜薑桂湯溫之

薑桂湯 乾薑 牡蠣 甘草 桂心

柴胡

八兩

菘藪根

四兩

黃芩

二兩

粗末五錢水二盞煎一盞不時溫服

活人書祛邪丸治瘡脉浮大寒熱往來用此吐衛州

書云瘡寒多熱少者痰多也脉必浮可吐之若遲微

者惡寒瘡耳宜柴胡薑桂

麻黃

四兩淨泡一二沸

常山

甘草

炙

大黃

知母

各三兩

未蜜丸如梧子服十五丸面東淨水吞

瘡寒熱相等第十七

指迷論脉證見前瘡發寒熱等者宜調之

鼈甲湯

鼈甲

醋炙

白朮

常山

桂心

柴胡

各一兩

牡蠣

煨半兩

粗散五錢水二盞煎一盞溫服

瘡瘡第十八

巢氏山瘡瘡生于嶺南帶山瘡之氣寒熱休作有時

由挾溪源嶺濕毒氣故也重于傷暑之瘡

千金大五補湯治時行後變瘡瘡

干桂心卅

遠志卅 桔梗

芍藥各二

茯苓

芍藥卅 人參

白朮

乾地黄

當歸卅 黃耆卅

甘草各三

竹葉五

半夏

麥門冬各一

生枸杞根

薑各一

大棗卅

常山

吹咀水三斗煮竹葉枸杞取二斗內諸藥煎六升

分六服日夜令盡兒量與

鯪鯉湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘴瘧

鯪鯉甲十四

鼈甲卅

烏賊骨各一

常山三

附子

一枚

吹咀酒三升漬一夕發前稍啜勿絕即吐兼塗身

斷食過時兒量與

久瘡第十九

巢氏瘡傷暑傷風所致熱甚時發汗吐下過度脉藏
空虛榮衛傷損邪氣伏藏引日不差瘡發至三歲連
日發不解脅下有痞勿攻但得虛其津液先時發汗
服湯先小寒寒者引衣自覆汗出小便利愈

水鑑方

水水蛭

狗蟲各一枚

雄黃

阿魏各少許

研細馬汗為膏塗手心立差

狗蟲既同水蛭用忍蠶虫

外臺常山散

常山兩 羚羊角焦炙

烏梅肉炙各二兩 黃芩二兩

甘草炙兩半

擣散竹葉煮飲取六七合調三方寸七發前服不

差臨發又進老人小兒意量忌海藻菘菜葱

聖惠砒霜丸

砒霜醋熬三次

朱砂各一分

相思子

巴豆霜七枚

母丁香

阿魏麵煨半錢

常山錢一

羅末蜜丸如黍末發冷水下一歲一丸

蜀漆丸治久瘡不斷胃脅痞堅

蜀漆

杏仁炒麩

黃連

桂心

甜葶藶隔紙炒紫各一分

川芒硝

川大黃炒各

兩半

羅末蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

神效方

火蜘蛛五枚去脚 蝙蝠炙

鼈甲醋炙各一枚 麝半兩

刀切斤書

卷十七

三

蛇蛻一條

羅末端午午時蜜和丸如麻子空心温酒下五丸

兒茶下二丸

嬰孺牡蠣散治癩瘡發無時服三稜飲後宜此

牡蠣

知母

常山

烏梅肉炒

人參

鼈甲

升麻

甘草炙

鹽豉

桃仁

末空心酒下二錢日再

三稜飲

三稜根

鼈甲

大黃

水八合煮二合半為三服乳母忌菹菜油膩

聖惠灸內庭一壯炷如麥足大指次指外間陷者中

瘡後引飲第二十

巢氏夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交
爭故發寒成熱瘡凡瘡欲解則汗汗則津液減耗又
熱乘巖虛燥差後巖府未和津液未復內猶熱渴
而引飲不止小便澀者變癩

聖惠烏梅散治瘡發作不定多渴心煩

刀切斤書

烏梅肉兩炒半 常山兩一 甘草分三

粗散一錢水一盞淡竹葉七片小麥卅粒煎五分
溫服

瘡後脅內結硬第二十一

巢氏瘡正發寒熱交爭時熱氣乘巖巖則燥渴引飲
飲停成癖結脇下故差後結硬

肘後治心腹堅痞時時寒熱如瘡服紫丸六十日吐
下痞仍堅雞子湯去惡物數升遂愈

甘遂七銖 甘草炙 黃芩各三錢

水二升半雞子一枚少扣開出白投水中熱攪吹
去滓內藥煮一升隨兒可下數合病未盡更與若
堅實多者加黃芩細辛各一兩

嬰孺知母丸除熱下氣

知母 甘草炙 常山各一兩 麻黃去節二兩

末蜜丸如小豆服五丸日三至欲發服畢非發日
亦可服加大黃一兩治骨間熱卧不安

瘡後頭面浮腫第二十二

聖惠防葵散治瘡發後肚脹兼頭面浮腫

刀刀斤書

聖防葵 柴胡 桑白皮 川黃

甘草 炙赤一分

粗散一錢水一盞煎五分溫服日三量加減嬰孺

忌菘菜油膩生冷黏滑物乳母同

常山 桑白皮 川黃

柴胡 炙甘草 桑白皮 川黃

聖防葵 柴胡 桑白皮 川黃

大劑內藥...

幼幼新書卷十七

燕翼堂梓

方瑞先刻

