

天 津 測 候 所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

四 女 寺 降 水 量 記 錄

PAMPHLET NO.

冊 號

38

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

雨量站說明表

測站四女寺	流城南運河 幹流南運河 支流四女寺河	東經 116°-13.2' E. 北緯 37°-21.5' N.	高度 約數 m 近似數 24.5 m.
雨量計所在地之 城市或村鎮名稱	山東德縣四女寺鎮		
雨量計位置之說 明及其與永久建 築物之距離	設於觀測員吳恩照房頂平台上		
設站日期	民國十九年六月七日		
設站人員	梁朝玉		
觀測員姓名 及詳細通訊址	吳恩照 津浦路德縣四女寺東閘裏		
最近郵局地點	四女寺鎮	最近通匯郵局	德縣郵局
最近火車站	津浦路德縣車站	其他交通狀況	
測站附近形勢			
雨量計對於基 本平面之高度			
備 考			

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

歷年逐月降水量記錄

SUMMARY OF PRECIPITATION DATA

四女寺 SZŪ NŪ SZŪ

北緯 Lat. 37°- 21.5' N.

東經 Long. 116°- 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

年 份 YEAR	一 月 JAN	二 月 FEB	三 月 MAR	四 月 APR	五 月 MAY	六 月 JUN	七 月 JUL	八 月 AUG	九 月 SEP	十 月 OCT	十一 月 NOV	十二 月 DEC	總 量 TOTAL
民國七年 (1918)													
民國八年 (1919)													
民國九年 (1920)													
民國十年 (1921)													
民國十一年 (1922)													
民國十二年 (1923)													
民國十三年 (1924)													
民國十四年 (1925)													
民國十五年 (1926)													
民國十六年 (1927)													
民國十七年 (1928)													
民國十八年 (1929)													
民國十九年 (1930)						(21.8)	136.5	361.2	6.6	34.8	1.3	5.0	(567.2)
民國廿年 (1931)	3.6	4.5	7.1	6.2	51.1	69.6	99.8	146.3	4.9	0.0	25.6	1.3	420.0
民國廿一年 (1932)	0.0	1.2	1.7	7.9	48.3	27.2	252.3	76.9	56.8	0.5	0.0	6.1	478.9
民國廿二年 (1933)	1.9	2.4	12.0	23.0	14.0	117.8	133.7	134.4	18.9	3.5	11.4	15.6	488.6
民國廿三年 (1934)	12.1	0.0	21.3	15.7	73.7	31.7	89.1	127.2	42.3	12.6	4.9	19.8	450.4
民國廿四年 (1935)	6.6	0.0	0.0	0.0	5.6	18.9	160.1	142.2	9.2	25.2	20.8	0.0	388.6
民國廿五年 (1936)	0.0	8.2	2.1	13.7	50.6	81.4	50.1	36.4	34.3	2.7	2.1	10.7	282.3
平均 MEAN	4.0	2.7	7.4	11.1	30.6	52.6	131.7	146.4	24.7	11.3	9.4	8.4	450.3
民國廿六年 (1937)	1.3	0.0	11.1	61.0	13.1	51.7	211.8	283.9	—	1.8	3.2	0.0	(638.6)
平均 MEAN	3.6	2.3	7.9	18.2	36.6	52.5	146.6	163.6	24.7	10.1	8.7	7.8	482.6
民國廿七年 (1938)	3.4	0.0	19.2	5.4	84.6	60.8	89.6	13.9	14.1	23.9	0.0	10.9	325.8
平均 MEAN	3.6	2.0	9.3	16.6	42.6	53.4	135.9	146.9	23.4	11.7	7.7	7.7	460.8
民國廿八年 (1939)	2.7	1.4	3.7	0.6	30.4	10.4	41.9	121.3	44.7	8.7	14.5	0.0	280.3
平均 MEAN	3.5	2.0	8.7	14.8	41.3	49.1	126.5	144.3	25.8	11.4	8.4	6.9	442.7
民國廿九年 (1940)													
平均 MEAN													
民國卅年 (1941)													
平均 MEAN													

降水量以公厘計

(1)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國十九年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1930

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°-21.5' N.

東經 Long. 116°-13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日													1
二日								40.4			0.9		2
三日							1.6	30.9					3
四日													4
五日								66.5					5
六日								5.6	0.3				6
七日							5.1						7
八日							5.5		1.6				8
九日								11.7					9
十日								31.7					10
十一日								62.5					11
十二日													12
十三日						17.4							13
十四日						0.2	0.3	43.6	3.6				14
十五日							0.6						15
十六日								3.8		1.2			16
十七日						2.0		6.5					17
十八日										15.9		0.2	18
十九日										0.9			19
二十日							1.1	22.1	1.1				20
廿一日							11.5						21
廿二日						0.5	1.5						22
廿三日													23
廿四日													24
廿五日								35.9					25
廿六日							69.6			0.7	0.4		26
廿七日							39.7						27
廿八日													28
廿九日						1.7							29
三十日										11.0			30
卅一日										5.1		4.8	31
總量						(21.8)	136.5	361.2	6.6	34.8	1.3	5.0	Total
一日最大量							69.6	66.5	3.6	15.9	0.9	4.8	Max of 1 Day.
日期							26	5	14	18	2	31	DATE
一次最大量							69.6	72.1	3.6	16.1	0.9	4.8	Max. of 1 Continous.
歷時							9.2	30.7	1.5	5.1	X	X	Duration

第
二
頁

降水量以公厘計

(2)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國二十年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1931

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37° 21.5' N.

東經 Long. 116° 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日									3.4				1
二日									1.0				2
三日		3.2						0.2			2.2		3
四日					27.9								4
五日					4.5							0.7	5
六日							23.5				0.8		6
七日						1.7		25.4					7
八日	3.4	0.1					6.7	29.2	0.5				8
九日													9
十日				3.7				1.1					10
十一日							5.3						11
十二日													12
十三日					5.1			16.5			7.9		13
十四日					0.8								14
十五日		1.2	7.1					8.7					15
十六日							0.4						16
十七日				0.6									17
十八日								11.2					18
十九日					0.3						0.1		19
二十日				0.5									20
廿一日	0.2				5.6	0.5							21
廿二日					2.4	1.3		21.2					22
廿三日					0.2			30.7					23
廿四日								0.2			14.6		24
廿五日							2.0						25
廿六日				1.4	1.2							0.4	26
廿七日													27
廿八日						17.1					0.2		28
廿九日						15.9							29
三十日					3.1	33.1							30
卅一日							61.9	1.9					31
總量	3.6	4.5	7.1	6.2	51.1	69.6	99.8	146.3	4.9	0.0	25.6	1.3	Total
一日最大量	3.4	3.2	7.1	3.7	27.9	33.1	61.9	30.7	3.4		14.6	0.7	Max of 1 Day
日期	8	3	15	10	4	30	31	23	1		24	5	DATE
一次最大量	3.4	3.2	7.1	3.7	27.9	51.5	61.9	30.9	3.4		14.6	0.7	Max. of 1 Continuation
歷時	X	X	17	X	X	27.6	8.7	27.2	X		X	X	Duration

降水量以公厘計

(3)

Precipitation in mm

第 三 頁

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿一年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1932

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°-21.5' N.

東經 Long. 116°-13.2' E.

高度 Alt 24.5 M.

日期	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	DATE
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
一日													1
二日													2
三日					30.8								3
四日				0.7	4.6		0.9						4
五日													5
六日													6
七日													7
八日								1.1					8
九日							4.1		28.7				9
十日						1.5	5.4		8.6				10
十一日		1.2											11
十二日							1.6			0.5			12
十三日							0.6	11.5					13
十四日							1.8		0.6				14
十五日													15
十六日								3.9					16
十七日				1.2	10.2		10.8						17
十八日							0.3	2.5	3.8				18
十九日						0.6	35.6						19
二十日						10.9			15.1				20
廿一日				1.9									21
廿二日			1.7				16.1						22
廿三日				4.1		4.6	26.3						23
廿四日					2.7		15.3						24
廿五日								32.8					25
廿六日								4.8				6.1	26
廿七日							54.1	14.8					27
廿八日							72.2	5.5					28
廿九日						6.9	7.2						29
三十日						2.7							30
卅一日													31
總量	0.0	1.2	1.7	7.9	48.3	27.2	252.3	76.9	56.8	0.5	0.0	6.1	Total
一日最大量		1.2	1.7	4.1	30.8	10.9	72.2	32.8	28.7	0.5		6.1	Max of 1 Day
日期		11	22	23	3	20	29	25	9	12		26	DATE
一次最大量		1.2	1.7	4.1	30.8	10.9	53.8	31.5	28.7	0.5		6.1	Max. of 1 Continuous R.
歷時		X	X	X	6.4	X	X	X	12.6	X		X	Duration

第
四
頁

降水量以公厘計

(4)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿二年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1933

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°- 21.5' N.

東經 Long. 116°- 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日					4.6		5.3						1
二日						24.5							2
三日			6.2										3
四日				1.1						0.3			4
五日				3.9		27.8				3.2			5
六日		0.2		14.8			60.4						6
七日													7
八日								10.8				4.9	8
九日		0.3						2.5					9
十日				1.7				20.3					10
十一日						3.2	0.2						11
十二日													12
十三日								8.2			11.4		13
十四日													14
十五日													15
十六日	1.5		3.1										16
十七日						4.4							17
十八日					7.5								18
十九日						10.4		6.4					19
二十日				1.5	1.9			24.7					20
廿一日			2.7						2.4				21
廿二日													22
廿三日		1.9					5.5						23
廿四日						40.8		3.9	16.5				24
廿五日													25
廿六日							1.2						26
廿七日					0.0		1.9					10.7	27
廿八日						1.1	1.1	9.0					28
廿九日								48.5					29
三十日						5.6							30
卅一日							58.1						31
總量	1.9	2.4	12.0	23.0	14.0	117.8	133.7	134.4	18.9	3.5	11.4	15.6	Total
一日最大量	1.9	1.9	6.2	14.8	7.5	40.8	60.4	48.5	16.5	3.2	11.4	10.7	Max. of 1 Day
日期	16	23	3	6	18	24	6	29	24	5	13	27	DATE
一次最大量	1.9	1.9	6.2	14.8	7.5	40.8	60.4	57.5	16.5	3.5	11.4	10.7	Max. of 1 Contiguous.
歷時	X	X	X	X	X	X	X	8.3	X	8.7	X	X	Duration

降水量以公厘計

(5)

Precipitation in mm

第 五 頁

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿三年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1934

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°- 21' 5" N.

東經 Long. 116°- 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日						2.2				3.2			1
二日							4.9	18.8					2
三日								3.1	10.4				3
四日						9.5		16.3					4
五日				0.8			7.4						5
六日													6
七日					2.2			8.6					7
八日				3.6				6.6					8
九日						11.4		6.9					9
十日								4.2					10
十一日			15.5					4.0					11
十二日							19.5			2.8			12
十三日										3.1			13
十四日					5.6				5.2				14
十五日					18.6								15
十六日					2.6			25.7				0.8	16
十七日													17
十八日						5.7							18
十九日				4.2	5.4								19
二十日					4.4							7.9	20
廿一日								7.8					21
廿二日								0.8					22
廿三日				2.1				8.2					23
廿四日				3.5				3.1					24
廿五日							19.3						25
廿六日					18.8						4.9		26
廿七日			5.1				1.7	2.7				4.2	27
廿八日				0.3		1.8							28
廿九日				1.2					8.4				29
三十日						1.1	32.8	1.9	18.3			6.9	30
卅一日	12.1		0.7		15.9		3.5	8.5		3.5			31
總量	12.1	0.0	21.3	15.7	73.7	31.7	89.1	127.2	42.3	12.6	4.9	19.8	Total
一日最大量	12.1		15.5	4.2	18.8	11.4	32.8	25.7	18.3	3.5	4.9	7.9	Max of 1 Day
日數	31		11	19	26	9	30	16	30	31	26	20	DATE
一次最大量	12.1		15.5	4.2	18.8	11.4	32.8	25.7	18.3	3.5	4.9	7.9	Max of 1 Continous R.
歷時	X		X	X	7.8	X	X	X	X	1.8	X	X	Duration

第
六
頁

降水量以公厘計

(6)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿四年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1935

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°-21.5' N.

東經 Long. 116°-13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日								11.5			5.1		1
二日	0.5												2
三日								2.2					3
四日													4
五日								4.7					5
六日								35.5					6
七日								22.9					7
八日							1.2						8
九日					3.4		49.3						9
十日								3.8					10
十一日									9.2		2.8		11
十二日							21.9	26.8					12
十三日	6.1						5.8				7.5		13
十四日													14
十五日													15
十六日													16
十七日						0.4	5.8						17
十八日							1.1						18
十九日							2.0						19
二十日													20
廿一日								12.2					21
廿二日						2.2		14.0					22
廿三日						2.1							23
廿四日							11.9			25.2	2.3		24
廿五日					2.2		11.6						25
廿六日							12.7						26
廿七日			0.0			14.2							27
廿八日													28
廿九日							36.8						29
三十日								8.6			3.1		30
卅一日													31
總量	6.6	0.0	0.0	0.0	5.6	18.9	160.1	142.2	9.2	25.2	20.8	0.0	Total
一日最大量	6.1				3.4	14.2	49.3	35.5	9.2	25.2	7.5		Max. of 1 Day
日期	13				9	27	9	6	11	24	13		DATE
一次最大量	6.1				3.4	14.2	49.3	52.8	9.2	25.2	7.5		Max. of 1 Continuant.
歷時	X				X	0.8	X	11.2	X	X	X		Duration

降水量以公厘計

(7)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENSIN

民國廿五年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1936

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°- 21.5' N.

東經 Long. 116°- 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日							3.5	10.4					1
二日								6.9					2
三日													3
四日									8.2				4
五日		2.1											5
六日													6
七日				6.2					6.2				7
八日				3.7			4.3						8
九日							2.1						9
十日								6.7		2.7			10
十一日				1.3									11
十二日													12
十三日					16.1								13
十四日													14
十五日					6.7						10.7		15
十六日													16
十七日					20.5	1.2							17
十八日						6.8		12.4					18
十九日			2.1			2.9							19
二十日					2.9		40.2						20
廿一日		2.4											21
廿二日													22
廿三日									14.4				23
廿四日					4.4	18.2			5.5				24
廿五日						2.9							25
廿六日		3.7		2.5		15.5					2.1		26
廿七日						12.5							27
廿八日													28
廿九日													29
三十日						21.4							30
卅一日													31
總量	0.0	8.2	2.1	13.7	50.6	81.4	50.1	36.4	34.3	2.7	2.1	10.7	Total
一日最大量		3.7	2.1	6.2	20.5	21.4	40.2	12.4	14.4	2.7	2.1	10.7	Max. of 1 Day.
日期		26	19	7	17	30	20	18	23	10	26	15	DATE
一次最大量		3.7	2.1	9.9	20.5	25.1	38.6	12.4	14.4	2.7	2.1	10.7	Max. of 1 Continuous P.
歷時		X	X	X	X	X	X	X	2.6	X	2.1	X	Duration

第
八
頁

降水量以公厘計

(8)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿六年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1937

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°- 21' 5" N.

東經 Long. 116°- 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日					0.3								1
二日				0.0			63.5	3.8					2
三日				1.7				7.3					3
四日								17.2					4
五日			0.5					29.0					5
六日								3.0					6
七日						8.5							7
八日							11.9						8
九日			5.4										9
十日							5.2						10
十一日								11.7					11
十二日				38.9									12
十三日													13
十四日													14
十五日								8.2					15
十六日							11.4	45.6					16
十七日							1.0						17
十八日					4.1			11.2					18
十九日			2.4	12.7	1.9	0.0		27.1			0.8		19
二十日				1.1				47.7			2.4		20
廿一日								19.2					21
廿二日			0.3				0.3	2.9					22
廿三日			2.5	3.1			1.2	21.2	17.2				23
廿四日				3.5	3.9	31.7							24
廿五日					2.9	9.2		2.7					25
廿六日	0.0						0.8	7.9					26
廿七日	1.3							2.8					27
廿八日													28
廿九日								31.6		1.8			29
三十日								6.1					30
卅一日							65.7	13.3					31
總量	1.3	0.0	11.1	61.0	13.1	51.7	211.5	283.9	—	1.8	3.2	0.0	Total
一日最大量	1.3		5.4	38.9	4.1	31.7	65.7	47.7		1.8	2.4		Max of 1 Day.
日期	27		9	12	18	24	31	20		29	20		DATE
一次最大量	1.3		5.4	38.9	6.0	21.9	64.2	53.8		1.8	2.4		Max. of 1 Successive Days.
歷時	X		6.8	X	X	4.3	X	X		0.3	5.3		Duration

降水量以公厘計

(9)

Precipitation in mm

第九頁

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿七年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1938

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°- 21.5' N.

東經 Long. 116°- 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	DATE
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
一日									9.6				1
二日							7.8						2
三日			3.7			4.7							3
四日			5.9			4.1		5.2					4
五日													5
六日													6
七日													7
八日							2.6			5.4			8
九日										7.1			9
十日						3.4	2.5	1.8		2.7		0.9	10
十一日								5.8		8.7			11
十二日							14.8						12
十三日						3.2	0.8						13
十四日													14
十五日												6.1	15
十六日							5.6						16
十七日	3.4												17
十八日							0.7						18
十九日							1.2						19
二十日			2.1										20
廿一日							0.0						21
廿二日			1.4	5.4			14.6					2.1	22
廿三日			2.7										23
廿四日													24
廿五日						41.2							25
廿六日					21.6		10.2		4.5				26
廿七日			3.4		15.9		28.3	0.7					27
廿八日													28
廿九日						4.2							29
三十日					39.2								30
卅一日					7.9		0.3	0.4				1.8	31
總量	3.4	0.0	19.2	5.4	84.6	60.8	89.6	13.9	14.1	23.9	0.0	10.9	Total
一日最大量	3.4		5.9	5.4	39.2	41.2	28.3	5.8	9.6	8.7		6.1	Max of 1 Day
日數	17		4	22	30	25	27	11	1	11		15	DATE
一次最大量	3.4		5.9	5.4	40.1	41.2	28.3	5.8	9.6	8.7		6.1	Max. of 1 Storm
歷時	3.1		X	X	18.8	9.4	1.4	1.3	8.3	9.8		X	Duration

第十頁

降水量以公厘計

(10)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿八年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1939

四女寺 SZÜ NÜ SZÜ

北緯 Lat. 37°- 21.5' N.

東經 Long. 116°- 13.2' E.

高度 Alt. 24.5 M.

日期	一月 JAN	二月 FEB	三月 MAR	四月 APR	五月 MAY	六月 JUN	七月 JUL	八月 AUG	九月 SEP	十月 OCT	十一月 NOV	十二月 DEC	DATE
一日			0.3						0.6				1
二日			3.4				3.7						2
三日		0.3			0.5		5.3						3
四日								22.8					4
五日					2.1								5
六日							6.2	18.7	28.5				6
七日													7
八日													8
九日							12.3						9
十日							2.6	0.9					10
十一日				0.2			8.7						11
十二日													12
十三日								8.6	11.3				13
十四日						1.5		15.2					14
十五日													15
十六日	0.4							4.6					16
十七日										2.3			17
十八日													18
十九日								14.5					19
二十日				0.4							5.4		20
廿一日						0.8					9.1		21
廿二日					5.8			3.2					22
廿三日		1.1						4.7		5.6			23
廿四日	2.3					4.6							24
廿五日							3.1						25
廿六日													26
廿七日					3.9	3.5		24.7	4.3				27
廿八日					9.7								28
廿九日					8.4								29
三十日													30
卅一日								3.4					31
總量	2.7	1.4	3.7	0.6	30.4	10.4	41.9	121.3	44.7	7.9	14.5	0.0	Total
一日最大量	2.3	1.1	3.4	0.4	9.7	4.6	12.3	24.7	28.5	5.6	9.1		Max. of 1 Day
日期	24	23	2	20	28	24	9	27	6	23	21		DATE
一次最大量	2.3	1.1	3.7	0.4	9.7	4.6	12.3	23.8	28.5	5.6	14.5		Max. of 1 Continuous R.
歷時	X	X	6.4	0.4	X	0.6	X	9.0	11.5	X	X		Duration

降水量以公厘計

(11)

Precipitation in mm

第十一頁