

醫方類聚卷之二十一

諸風門 寸絲絲開發精衛

御藥院方 江柔鐵敲人龜針

金砂丹治中風涎潮失音不語而赤脉大數

急迷悶口眼喎斜但係風熱之疾半身躄曳

或傷寒剛痙瘰癧方

白花蛇 烏虵 各酒浸去 蝟稍炒 白僵蠶

炒犀角屑 玳瑁屑 天麻 人參

白茯苓 甘草 各一兩 龍腦 研一分 射香 研一分



朱砂研五兩 牛黃研一分 雄黃研一分 真珠研一分  
 天竺黃研一分 金箔 銀箔各二百片 鐵粉研一分

右件為細末真石腦油和丸每兩作十九  
 磁盒內收每服取一丸人參湯化下或竹  
 葉湯新汲水亦得如中風不語涎潮上管  
 又治剛痊柔痊婦人產後角弓只一服愈  
 百全丸流行經絡開發鬱滯

何首烏雄各半六兩 天南星二兩半用生 白附

子微炮二兩半 黃丹炒三兩入麩內打糊

右除前項黃丹外為細末入前項黃丹三

兩用白麵二兩半用醋同調為糊和有色

為度丸如梧桐子大每服六七十丸食後

生薑湯下溫酒亦得

辟風丹治諸風疾無問新久者半身不遂口

眼喎斜語言蹇澁精神昏憤痰涎併多咽嗑

不利及風虛頭痛目眩旋運欲倒或心忪律

忘恍惚不寧手足麻痺顫掉無力筋脉拘急

骨節煩疼行步艱難並宜服之

獨活洗去土防風去蘆吳白芷桂枝

本去土麻黃去節白芍藥去皮天麻已上各川芎一兩羌

烏頭炮製去皮藿香葉去土川芎七錢羌

活去苗甘草剉炒白花蛇酒浸去皮白殭

蠶炒黃全蝎去毒炒黃朱砂為衣白附子

炮裂擣碎炒天南星牛膽釀炒遠志湯浸

錢焙三右件擣羅為細末煉蜜和丸每兩作十九

錢

朱砂為衣每服一丸細嚼或化服用生姜

湯送下麝香湯亦得如破傷風豆淋酒下

急風癰病人參湯下不拘時候此藥功效

不可具述

靈犀丹治一切諸風言語謇澁心神昏憤

犀角屑炙天麻炙防風炙川羌活炙木香

吳白芷炙甘菊炙白殭炒天南星牛膽

甘草炙地骨皮炙山藥炙薄荷葉炙川芎

蔓荊子炙麻黃去節當歸去蘆桂去皮乾

蝎稍

兩半

麝香

另研二錢

白花蛇

酒浸去皮骨焙乾二兩

右為細末煉蜜和丸每兩作八丸朱砂二

兩半為衣每服一丸不拘時候細嚼人參

湯化下或茶酒亦得

犀角搜風丸治風下痰解結順氣

牽牛頭末

兩四

乾生姜

兩半

車前子

兩一

白茯苓

去皮

生犀屑

兩半

青皮

去白

陳皮

去白

枳

實

炒去穰

木通

兩一

木香

兩半

右為細末湯浸餗餅為丸如梧桐子大每

服三十丸至五七十丸食後溫生姜湯下

旋覆花丸治諸風痰實頭目昏眩旋運欲倒

嘔噦惡心恍惚不寧神思昏憤肢體倦怠頸

項強硬手足麻痺常服除風化痰清利頭目

及偏正頭痛並宜服之

旋覆花

兩二

防風

去頭

吳白芷

兩二

甘菊花

兩二

天麻

天麻

兩二

天南星

炮

白附子

炮

半夏

湯洗

陳皮

去芎藭

大蝎

稍

去毒

殭蠶

炒去

石膏

研已

白芎藭

白芎藭

大蝎

稍

去毒

殭蠶

炒去

石膏

研已

白芎藭

右件擣羅爲細末生姜汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服三四十九溫生姜湯下或茶清亦得食後服經驗秘方同

獨活丸治風氣上攻頭目疼痛昏眩不快利臍化痰

獨活 川芎 甘菊花 各一兩 乾蝎 一分防

風 兩 半夏 湯浸去滑作餅子炙二兩

右件五味同爲末以半夏末用半姜自然汁二大盞煮如膏和爲丸如豌豆大每服

七丸至十九丸荆芥薄荷湯下

如聖散治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃 細研 白礬 飛過 藜蘆 厚去皮用 猪牙皂角 去皮

炙黃

右件各等分擣羅細末每用一豆大各鼻

內啗立効

茵芋散治風寒濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可忍者宜服茵芋酒

苗芋 草薺 蜀椒出汗 狗脊去毛 桂皮去 附

子炮各一兩 牛膝去苗 石斛去根 生姜各一兩半

右件九味咬咀以生絹袋貯以酒一斗浸經三兩宿每服一盞或二盞酒服至半再旋添新酒覺藥味淡再合

青金丹治中風不省痰涎鬱滯在咽噎間如

拽鋸聲連服三兩丸或吐或利後精神出立

省

膩粉 粉霜 水銀錫結 沙子 半夏湯洗過生

薑汁浸為末 續隨子去皮研一百二十個 滑石為末 青

黛二錢 腦子各一錢 麝香各一錢

右件各為末同研令勻水丸如榛子大每服三兩丸煎葱白湯下或薄荷湯化下

七寶膏治中風涎潮不下精神昏憤不省人

事 丹砂 牛黃 粉霜 腦子 水銀 麝

香各一分 金箔二十箔

右件同研水銀星盡棗肉為丸如雞頭大

每服二三九薄荷湯磨下

分涎丸治中風忽然倒作痰涎鬱塞不省人

事

水銀錫結粉霜 乾蝎為末各兩 膩粉二錢

子 麝香 天竺黃 朱砂各一錢 天南星

生用為末一兩

右件同研令勻石腦油丸如雞頭大每服

三五丸薄荷湯化下一歲小兒服半丸至

一丸

分涎散治中風涎潮作聲不得出口噤手足

搐搦

藿香葉 乾蝎 白附子各一兩 玉機○二兩

丹砂 膩粉 粉霜各二兩 天南星已上一兩

蝎附天四味同為末○微義二兩

右件同研勻細每服一錢匕至二錢薄荷

湯或茶清調下未吐利再服衛生寶鑑同

銀粉丸治中風痰涎不得下精神昏塞不省

人事

水銀

二兩錫結沙子另研

天南星

四兩牛乳拌勻炒

突中煤

牛黃

另研各半兩

白附子

生薑汁拌勻炒取二兩

蝎稍

麝香

另研各一兩

右件除另研外為細末後同研令勻煉蜜

和丸如彈子大每服半丸薄荷湯化下如

大便不利薄荷湯調膩粉半錢匕下小兒

服量虛實服如大豆大一二丸

龍腦安神丸治男子婦人小兒五積癩癩無

問遠年日近發作無時服諸藥不効但服此

藥無不痊愈

茯神

去麤皮取末

人參

去蘆頭

麥門冬

去心

烏犀

朱砂

飛各二兩

真地骨皮

甘草

取末

桑白皮

取末

各一兩

馬牙消

另研一錢

龍腦

另研

牛黃

另研

麝香

各三錢

金箔

二十箔

右一十三味為細末煉蜜丸如彈子大金

箔為衣如有風癩病多歲冬月用溫水化

下夏月涼水化下不拘時候多歲病服如

二三年病日進三服小兒一丸分作二服



又治男子婦人虛勞發熱喘嗽新汲水一盞化開服其喘滿痰嗽立止又治男子婦人語澁舌強日進三服食後溫涼水化下牛黃鐵粉丹治中風痰甚精神昏憤語言蹇澁手足不隨諸藥不効服之神驗

牛黃研膩粉研朱砂研麝香研生犀末

腦子研鉛白霜研雄黃已上各一分天南星牛膽

製鐵粉研川甜消去人參已上各半兩

銀箔各十片大者

右件一十四味研細煉蜜和丸如雞頭大

每服二丸以薄荷湯化下

靈砂丹治風熱鬱結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞清涕口苦舌乾咽噎不利胃膈痞悶咳嗽痰實腸胃燥澁小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落齒痛遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並皆治之

天麻獨活羌活羌活細辛石膏防

風連翹薄荷葉各二兩川芎山梔子

去芍藥 荆芥穗 當歸 黃芩 大黃

生全蝎微炒 菊花 人參 白朮已上各半兩 朱砂為寒水石用 桔梗各二兩 滑石四兩 縮沙人

砂反 甘草三兩 生用

右件同為細末煉蜜為丸每兩作一十九

朱砂為衣每服一丸細嚼茶清下食後

加減薄荷煎丸治頭目昏眩口舌生瘡痰涎

壅塞咽喉腫痛除風熱消瘡疹

薄荷葉八兩 川芎一兩 桔梗一兩 防風一兩 甘草半兩

縮沙人半兩 腦子半兩 白豆蔻人一兩

右件為細末煉蜜和每兩分作二大丸每

服一丸噙化服

四蒸木瓜丸治肝腎脾三經氣虛為風寒暑

濕相搏流注經絡竭日曠歲治療不痊六氣

更變作情不寧必至發動或腫或頑痺脚膝

疼痛不能自持增寒壯熱

葳靈仙 苦苧蘆 黃耆 蒸續斷 蒼朮

橘皮 烏藥 茯苓 神木

各半兩

各半兩

各半兩

各半兩

右八味為細末大木瓜四箇去頂穰填藥  
在內却用頂瓦蓋定酒洒蒸熟研為膏如  
梧桐子大每服五十九空溫酒下鹽湯  
下世傳木瓜丸甚多此方最有神效當敬  
之  
大木香丸治偏風牛身不遂語言蹇澁麻痺  
不仁風毒注腫痰潮涎出精神昏憤

木香一分天麻一分桔梗一分防風一分天南星  
姜半夏一分麴一分黃耆一分白芷一分白鮮皮一分海

桐皮 羌活 川芎 當歸 茯苓去麻皮

黃節去根白殭蠶炒虎脛骨炙已上一兩

白花蛇酒浸取肉烏蛇酒浸取肉犀角鎊羚羊角鎊

人參 阿膠炒蟬殼 沒藥 桂心已上各六錢

錢乾姜炮白附子炮全蝎微炒麝香另研已上四味

各四錢 牛黃另研各二錢腦子另研各二錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大朱砂為衣  
每服一丸生姜湯下食前服

清膈湯治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草剉炒赤色 瓜蒌根 桔梗炒黃色 紫蘇葉各二兩  
 雞蘇葉去土三兩 荆芥穗四兩 黍粘子六兩揀淨炒杵  
 右為細末每服一大錢食後或臨睡白湯點服

增損防風通聖散治鼻塞不利肺氣不和

黍粘子 桔梗 桑白皮 紫茸苑已上各半

荆芥穗三兩 甘草二兩已上各生用

右為釐末防風通聖散各一半拌和勻每服入錢水一盞半入生姜五片同煎至七

分去滓溫服食後

加腦子白豆蔻薄荷煎丸

薄荷葉八兩 川芎一兩 桔梗二兩 甘草二兩 防

風一兩 縮沙人半 加腦子半 加白豆蔻

右為細末煉蜜和丸每兩作二十九丸每服

一丸嚙化服之

天麻丸治肺臟風熱鼻塞不通常服涼膈明

目治頭昏腦悶

龍腦薄荷葉一十兩荆芥穗去子天麻 甘草

炙各二兩半川芎 羌活 白芷 馬牙消

玄參各一兩半川烏頭二錢半炮製去皮勝

右件為細末煉蜜和丸如雞頭大每服一

丸至二丸細嚼茶清下食後

芎枳丸治心肺積熱去風鬱痰實清利頭目

令氣不止甚盛

川芎用淘米泔浸一宿刷淨沙土焙乾枳殼用淘米泔浸三日三夜

穰再浸一宿切作片子麩炒微黃色

已上三味各四兩並為細末煉蜜放冷和

丸如梧桐子大每服一百丸食後臨卧溫

水送下日進三服

薄荷煎治頭目昏眩口舌生瘡痰涎壅塞咽

喉腫痛除風熱消瘡疹

薄荷一斤取頭末二兩半川芎半兩取末二錢腦子半錢甘

草半兩取末二錢縮沙人半兩取末二錢

右將上項藥拌和令勻於藥末內秤出半

兩為衣用白沙生蜜五兩半和成劑用明

淨水於器盒內盛上面放藥晝夜不歇每  
 兩裁作二十塊每服三塊細嚼嚙化亦得  
 祛涎丸治風痰上攻頭目昏痛旋暈欲倒嘔  
 噦惡心恍惚健忘神思昏憤肢體煩痛頸項  
 拘急頭面腫痒手足難舉或時麻痺

天南星四兩半夏九兩白附子二兩川烏頭

七錢

已上四味並生為細末用生絹袋盛以  
 井花水揉洗澄濾有滓再更研入袋擺

洗盡甕盆中日曬夜露每至曉登去宿

水別換井花水攪勻曬春五日夏三日

秋七日冬十日去水曬乾如玉片方入

後諸藥

劍脊烏稍蛇酒浸一宿去皮川芎二兩白花

蛇酒浸一宿去皮天麻二兩全蝎一兩白

僵蠶一兩炒去系

右件同為細末生薑自然汁煮麵糊和丸

如梧桐子大以飛研細朱砂一兩麝香末

二錢爲衣風乾密器中盛之每服三十丸  
食後煎生姜薄荷湯下

至靈散治偏頭疼

雄黃

研

細辛

去苗葉爲末各等分

右二味再同研每服一字左邊頭疼搐入

右鼻內右邊頭疼搐入左鼻內

肘後方王氏集驗方

同

二聖散治風頭痛上焦壅滯心膈煩熱及治

偏頭疼

消石

細辛 去苗葉華陰者各一分

右二味搗研爲細散每用半字發時搐入

不痛邊鼻內如未已方搐痛邊鼻內或用

紙撚子蘸藥絛鼻中

石膏散治風壅頭痛眉骨痛

石膏

研

芎藭

旋覆花

各一兩

白附子

炮細

辛

去苗

甘草

炙各一分

右六味搗羅爲散每服半錢化臘茶調下

不拘時候

芎藭散治頭目昏眩肢體煩倦

芎藭 菊花 荆芥穗 石膏研 甘草各

右五味各生用搗研為細散每服一錢七

熱湯調下

神聖散治偏頭疼不可忍

乾蝎去土炒 藿香葉 麻黃去根 細辛去苗

右四味搗羅為細散每服一錢七用薄荷

葉酒調下天麻 川芎 白芷

上清散治頭痛眉骨痛眼痛○醫方大成治

因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者醫方集

鈔方同

川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗南北經驗

薄荷葉 芒消已上各 乳香 沒藥

各一錢 腦子半錢

右為細末每用一字鼻內搐

王瓜散專治偏正頭痛川芎 天麻 藜蘆



荆芥穗一兩 木香 川芎 天麻 麻黃

去節防風去蘆 細辛去苗 甘草炙 王瓜燈心炒

上各半兩

右同為細末每服二三錢熱茶清調下食

後

沒藥丸治中風手足不隨

沒藥 乳香 丁香 木香 地龍去土

犀鎊 人參去蘆 羚羊角鎊 朱砂水飛 龍腦

麝香各二錢半 天麻一兩 川烏頭炮製 白花蛇酒浸

取肉二錢半 右作為細末令勻煉蜜為丸每一兩作十

丸金箔為衣每服一丸空心食前細嚼溫

酒或溫水送

輕骨丹治中風手足緩弱肢節不身筋脉攣

急癱瘓偏風半身不遂口眼喎斜語言蹇澁

肌肉不生一切諸風並皆治之常服此藥壯

筋骨補虛注顏色強骨生力益真氣除骨髓

間風邪

獨活去土 牛膝酒浸 兔絲子酒浸 菴蓉酒浸 草薺蜜炒  
 金毛狗脊去毛 川心芭戟鹽炒 骨碎補毛 破故破故  
 紙炒 葫蘆芭炒 大附子炮去皮 熟地黃當  
 歸土去土 天麻 防風去蘆 羌活去土 白芥子炒  
 川芎 五味子炒 川烏頭炮去皮 木香已上  
 兩木鱉子半兩 甜瓜子半兩 地龍半兩 全蝎一兩  
 一兩乳香半兩 沒藥半兩 續斷一兩  
 已上二十八味右為細末酒煮麵糊為丸  
 如梧桐子大每服三十九至四十九食前

溫酒下一

浸酒治諸頭目腰脚筋骨風益血添氣力

虎脛骨八兩炙令黃 丹參各一兩 天麻各一兩 桂

牛膝各一兩 菝葜 人參各一兩 烏頭二升炒 羚羊

羊角各一兩 杜仲各一兩 芎藭各一兩 薏苡各一兩 南椒

半兩擇去閉者 六兩刺刺 花花 鹿鹿 麋麋 藥藥 一一 半

右一十三味細剉吹去末生絹袋寬盛沉

於三斗酒中浸令沒密封經七日開空腹

量性飲恒令微有酒氣取一盞添一盞藥

味薄則換  
 龍腦清膈湯治風熱化痰利咽膈清頭目消  
 瘡疹

黍粘子

六兩揀淨炒秤

荆芥穗

四兩

雞蘇葉

去土一兩半

甘草

剉炒赤色

瓜蒌根

桔梗

炒黃色

紫蘇子

各

龍腦

二錢

右為細末每服一二錢食後或臨睡白湯

點服

虛風丸治一切虛風頭痛眩暈欲倒嘔吐痰

涎牙關緊急手足無力麻木不仁不省人事

天蓼木

吳白芷

白鮮皮

白茯苓

去黑

皮川芎

天獨活

去蘆頭

防風

去蘆頭

天南星

酒浸

切作片子

天麻

酒煮

烏蛇

酒浸去皮骨

全竭

微炒

人參

去蘆頭

麻黃

去根節炒

甘草

剉炒

白朮

五錢

細辛

去苗葉土

川烏頭

炮製去皮臍

白僵蠶

去系微炒已

天雄

炮製去皮臍

黑附子

炮製去皮臍

馬牙消

另研

雄黃

飛研朱砂

二錢半

龍腦

麝香

各半

右件三十五味為細末煉蜜為丸每兩作

一十九丸每服一丸溫酒化下或荆芥湯亦得食後臨臥服

芎藭天麻丸清利頭目消風化痰寬胃利膈心忪煩悶旋運欲倒頸項緊急肩背拘倦神昏多睡肢體煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻塞聲重面目浮腫並宜服之

芎藭二兩天麻半兩

右二味為細末煉蜜為丸每一兩半作二十九丸每服一丸食後細嚼茶酒任下

透關丸治中急風榮衛痺滯頭目昏運額角偏痛手足無力舉動戰掉語言謇澁心神不

寧

麻黃去根節麝香研天麻各半兩乳香研沒

藥研地榆黑參代甜瓜子川烏頭生

皮臍已上各一兩

右件九味同為末以酒一升慢火熬為膏更重入煉蜜同和為丸如梧桐子大每服八三十丸溫荆芥湯下不計時候

八仙丹治大癩病

白附子 天麻 升麻 丹參 歲靈仙

細辛 赤箭 蜈蚣 一對酥炙去頭足

右件八味同為細末每用一兩八錢藥末用胡麻子淘淨一升重五兩炒令香熟入藥末同搗極細煉蜜為丸分作十丸每日食後米飲嚼下一丸日進三服服之十日或一月至兩月筋骨疼痛是其驗也此至有驗且忌出入行動

太白丸治諸風頭旋額角偏痛肢體拘倦痰

盛氣壅鼻塞聲重咽膈不利清爽神志解利

四時邪氣

天麻 芎藭 附子 炮去麝皮 細辛 去苗葉

天南星 白附子 半夏 輕煮焙乾 蝎

梢 寒水石 燒熟 白殭蠶 炒 人參

半兩 三分炙

右件十二味同搗羅為末水麪糊為丸

如梧桐子大每服三十丸生薑湯下不拘

時服

太白丹治諸風頭目旋運偏正頭痛肢體拘  
倦痰盛氣壅鼻塞聲咽膈不利清爽神志解

利四時邪氣

天南星二兩炮十細辛去土附子炮去皮臍芫薺

天麻各一兩半夏一兩滑切作片子焙乾白附

子五兩蝎稍炒青皮去白木香各三寒水

石燒一兩白殭蠶去髮炒

右為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大

用寒水石為衣每服三十丸生薑湯下不

拘持候

太一散治陽明經虛風邪客入令人口眼喎

斜麻木不仁及驚風癇窞手足搐搦不省人

事

獨活去蘆頭續斷杜仲炒去肉桂皮去蘆

牛膝酒浸一宿黑附子炮去臍白茯苓去黑人參

去蘆防風去蘆頭白芍藥當歸去蘆頭已

川芎熟乾地黃秦艽去蘆頭甘草剉炒

兩細辛去苗葉土頭節一兩

右件一十六味為麤末每服三錢水一大

盞煎至七分去滓溫服不計時候

芎黃湯治偏正頭痛外傷風鼻塞聲重清涕

多嚏者

荆芥穗三錢全蝎五個大川烏頭兩個皮臍切碎

炒黃川芎兩細辛去苗葉雄黃一錢研水飛

右件六味各脩製畢碾羅為細末每服半

錢茶少許白湯點服不拘時候

旋覆花湯治風熱則面生赤痱子腦昏目疼

鼻塞聲重面上遊風狀如虫行

旋覆花去土人參去蘆赤茯苓去皮黃芩去柴

胡蘆去蘆枳實炒赤芍藥去皮甘草已上各

右為散海服二錢水一大盞袖珍方每服

半入生薑五片同煎至七分袖珍方去滓

食後服相進三服忌猪肉麤麵等盞

人參附子湯治風濕體疼痛欲折肉如錐刀

所刺

人參去蘆頭 黑附子炮去皮 乾薑炮製 芍藥 茯苓

芩皮去 甘苣 炙桂心各一錢半 白朮二錢

右件八味為細末每服二錢水一盞同煎

至七分去滓溫服不計時候

龍香散治偏正頭痛不可忍者並宜服之

地龍去土微炒為末 乳香各半兩

右二味為細末每用一錢摻在紙土作紙

撚子燈上燒令烟出鼻內聞烟氣

蝎稍半夏丸治風壅痰實咳嗽鼻塞頭目昏

痛手足麻木頸項強急筋脉不利常祛風化痰清爽頭目

蝎稍去刺炒 白殭蠶生薑汁炒 天南星炮半

夏湯洗七遍用 明天麻去蘆頭 川獨活去蘆頭土

白花蛇酒浸取肉 川芎去上 南青皮去白 紫蘇葉

揀木香防風去蘆頭各半兩

右件十二味脩製訖同為細末用生薑

自然汁打麩糊為丸如梧桐子大別用朱

砂為衣每服三十九至五十九食後生薑



湯送下

通關散治風熱上攻頭目筋脉拘急痰涎壅

滯支節煩疼

羌活 獨活 防風 天麻 山梔子

大黃 甘草 滑石 石膏 白礬 礬石

右件為麤末每服三錢水一盞袖珍方每

一盞生薑五片煎至七分袖珍方去滓溫

服食後

胡麻丸治大風

天麻 白附子 炮人參 細辛 川芎

定風草 窮賊 川山甲 去土炒 丹參

升麻 玄參 何首烏 酒紫參 蔓荆子

葳靈仙 防風 一兩 各 全蜈蚣 一對

右為細末每用二兩用胡麻一斤炒香為

末拌勻入蜜和丸都分為九十九每服一

丸細嚼溫漿水下日進三服不拘時候淡

白粥服一百二十日不再發次服

川芎石膏湯 方見宣明論

類聚三十三 二十四

頁卷三十二

三五

葳靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五臟去腹  
內冷滯心膈痰水久積癥瘕瘰癧氣塊勝  
胱宿膿惡水腰膝冷疼及療傷折一名能  
消久服無瘟疫瘧出商州上洛山及華山  
并平澤不聞水聲者良生於衆草莖方數  
葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月  
丙丁戊巳日採忌茗圖經云商州有人重  
病足不履地數十年良醫殫伎莫能療所  
親置之道傍以求醫者一新羅僧見之告

曰此疾一藥可活但不知此土有否因爲  
之入山求索果得乃葳靈仙也使服之數  
日能步履崔元亮海上方著其法云採得  
陰乾月餘擣篩溫清酒和二錢匕空心服  
之如人本性殺藥可加及六七錢匕利過  
兩行則減之病除乃停服其性甚喜不觸  
諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可  
也崔氏海上集有云葳靈仙一味洗焙爲  
末以好酒和令微濕入竹筒內牢塞口九

蒸九暴如乾添酒重酒之以白蜜和為丸  
 如桐子大每服二十九至三十九至五十  
 九溫酒下○得効方葳靈仙圓治腎臟風  
 壅積滯腰膝沉重葳靈仙酒洗酒浸表日右為末  
 煉蜜圓梧桐子大更初服用溫酒下八十  
 圓平明微利惡物如青膿即是風毒積滯  
 也如未動其夜再服百圓后喫少粥補之  
澹寮方此下云本草謂葳靈仙主風有大  
 功但惡茶與麩經驗方用麩為圓仍犯其  
 所惡者崔氏集中用餅為圓仍九蒸九  
 曝以製之極妙葳靈仙亦合認識真者衛

生易簡方治中風不語手足不隨口眼喎  
 斜鼻流清涕頭旋目眩言語澁滯心胸痰  
 積口中涎水手足頑痺腰膝疼痛久立不  
 得頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤及  
 骨節風遶腕風腎臟風胎風頭風暗風心  
 風大風白癩風并隔氣冷熱諸氣等證並  
 皆治之用葳靈仙一味冬三月丙丁戊巳  
 日採洗淨焙乾為末好酒和令微濕入竹  
 筒內牢塞口九蒸九曝如乾添酒重酒之

以白飯和搗為圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓溫酒下又方但用葳靈仙陰乾為末每日空心溫酒調二錢七服可漸加至六錢七利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麵湯可煎甘草梔子湯代飲蓋此草生時比眾草最先採以不間水聲者良備預百要方中風大便秘澁方葳靈仙細末煉蜜和丸如桐子大空心酒溫下六十九兼理脚重不

能行步忌茶

甘菊花荆芥湯治風痰頭痛咽膈壅悶

甘菊花 防風 旋覆花 川芎 各半 皂

角 酥炙去 石膏 碎各 枳殼 麩炒 甘草 炙 荆

芥穗 錢各七

右九味搗羅為庵末每服三錢水一盞入

生薑三片同煎至六分去滓食後熱服

羌活丸治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍

身拘急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢

節煩疼天陰風雨先覺不安

羌活去蘆頭 甘菊 麻黃去根節 川芎 防風

去蘆頭 石膏細研末 前胡去蘆頭 黃芩 細辛去苗

甘草剉 枳殼去白 白茯苓去皮 蔓荊子去白皮 已上各

一兩 朱砂飛研一兩半為衣 兩

右為細末水麵糊為丸如梧桐子大每服

四十九丸生薑湯下不拘時袖珍方臨臥食後服

芎辛湯治膈痰風厥頭目昏痛鼻塞聲重肩

背拘急

芎藭半兩 細辛去苗土一錢 甘草炙一錢半

右三味為麤末每服二錢水一盞煎至七

分去滓食後溫服

虎骨木瓜丸治飲酒過度寒濕停駐經絡不和傷敗氣血走注筋骨疼痛晝靜夜甚或冒霧所傷亦致筋骨走注并婦人血風疼痛並皆治之

虎骨酥炙 南乳香研 沒藥各一兩 木瓜 天麻

菴蓉 牛膝浸十日取出焙乾為用 上項四味各二兩用好酒

右爲細末將元浸酒作糊和丸如梧桐子  
大每服三十九至五十九溫酒送下空心  
食前日進二三服

菊花散治風冷邪氣入於腦停滯鼻間氣不  
得宣散結聚不通故使鼻塞也

甘菊花 防風 前胡各一兩 細辛 桂心

各半兩 甘草炙二錢半

右件爲細末每服二錢入乳香少許煎荆  
芥湯調下食後

木香保命丹治男子婦人體虛膝開中風牙  
齒噤口眼喎斜手足偏枯四肢拘攣屈伸不  
得麻痺不仁驚癇等病遍身瘙痒疼痛頭目  
昏暗風入腹內拘急切痛體如虫行心神恍  
惚傷風瘴疫偏正頭疼風病諸般冷氣兼療  
男子婦人脾胃氣虛或傷冷物心腹大痛臟  
腑不調婦人產前產後中風病壯熱體重頭  
疼旋運欲倒氣閉血澁房服不行此藥引血  
調養榮衛升降陰陽補益五臟好飲之人酒

煎一服即發風動氣之物不能為患或中酒  
 痰作昏倦力乏飲食減少一服見効常服細  
 嚼溫酒茶清在下不計時候如中風加薄荷  
 湯化下如不能嚥者灌之藥下立効若早晨  
 一服除諸風永不患傷寒時氣壯熱壯元陽  
 理筋骨腿膝之患化風痰決滯氣溫脾胃進  
 飲食小兒急慢驚風薄荷湯下一皂子大如  
 人纔覺痰涎畜滯手足急麻體脚緩弱乃是  
 中風之兆急服此藥無不立愈之者

木香 白附子 官桂 杜仲 去蘆皮厚  
 朴 去皮生薑 藁本 去須 獨活 羌活 去蘆  
 頭 海桐皮 生 白芷 甘菊花 土 牛膝 去苗  
 三日 白蛇 酒浸三日 去 全竭 炒 葳靈仙  
 焙乾 另 皮骨 焙乾 秤 去 蘆頭 水 浸 蔓荆  
 水浸 天麻 去 當歸 去 蘆頭 水 浸 蔓荆  
 去土 天麻 去 當歸 去 蘆頭 水 浸 蔓荆  
 子 生 去 虎骨 酒浸 焦黃 人油 或 天南星 漿  
 煮五 大防風 去 蘆頭 山藥 生 甘草 酥炙 赤  
 七遍 生用 已上 二十 麝香 三錢 真 朱砂 上好  
 箭 四味 各一兩 成 麝香 者 另研 朱砂 者 一  
 兩 半

右件爲細末其藥分作十分將麝香一分  
 拌勻煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼  
 酒下不計時候  
 烏蛇丸療諸風疾無問久新半身不遂手足  
 麻木精神不爽咽噎不利及風虛頭痛目眩  
 欲倒心忪健忘恍惚不寧心氣不得下通脾  
 氣滯而不散筋脉拘急骨節煩疼並皆治之  
 獨活去蘆頭 防風去蘆頭 吳白芷 人參去蘆頭  
 桂心 藁本去土 麻黃去根節 芍藥 天麻去蘆

頭各一兩 川烏頭去皮臍擣碎炒黃色 藿香葉去土 烏蛇酒浸  
 去皮全蝎微炒 甘草炙 生犀鎊各半兩 川芎七錢  
 羌活去蘆頭 白殭蠶微炒 遠志去心 牛黃研 天南  
 星牛膽製微炒 白附子四錢炮製 龍腦研 朱砂爲衣  
 各二錢  
 右件爲細末入研藥令勻煉蜜爲丸每一  
 兩作一十丸以朱砂爲衣每服一丸煎荆  
 芥湯化下或加至二丸茶酒亦得化下重  
 身婦人不宜服之



得効方 風科

通氣驅風湯方見簡加減續命湯方見千

大省風湯治諸虛風涎潮痰厥神昏頭暈語

澁手足搐搦半身不遂及歷節風痛筋脉攣

急

川芎去毒半夏去毒防風各一兩甘草炙半兩全蝎

附子生去皮川烏去皮木香各南星各

兩

右劉散每服四錢水一盞半生薑十片煎

溫服不拘時候氣虛加沉香氣逆紫蘇胸

膈不利有痰倍加半夏人參頭暈頭疼加

天麻半兩全蝎二錢煎熟入麝香熱風左

癱右瘓口眼喎斜口噤不能言手足頑麻

於本方中去附子川烏

順元散方見是二香三建湯方見嚴氏一粒

金丹方見和萬金湯方見簡八方回春湯方見

朱氏集

真珠圓治肝虛爲風邪所干卧則魂散而不  
守狀若驚悸

真珠母三分研細○衛當歸熟地黃各

兩人參 酸棗仁 柏子仁各一犀角

茯神 沉香 龍齒各半錢○寶鑑合半

三錢 右爲末煉蜜圓梧桐子大朱砂爲衣每服

四五十圓金銀器寶鑑醫方集或南北經

類鈐方無金 薄荷煎湯食后吞下寶鑑日

銀器三字

服醫方大成同

禦風膏方見聖惠方

治口眼喎斜大鱈魚一條以針刺頭上血左

斜塗右右斜塗左以平正卽洗去鱈放之經

良方同

虎骨酒治諸般風痺手足疼痛步履艱難腿

膝緩弱久服身輕體健行動快捷大和氣血

通行榮衛補虛排邪有益真氣

虎脛骨酥炙三川當歸酒洗川附子炮去

大川烏

炮去皮尖各一兩半

川羌活

經驗方去蘆

川芎

獨活

赤芍藥

白朮

杜仲

去粗皮薑炒去絲

草薺

防風

肉桂

肉蓯蓉

酒洗川

牛膝

酒洗

黃耆

金毛狗脊

燒去皮

白茯苓

皮

白蒺藜

炒去刺

人參

天麻

已上各一兩○良方去苗

川續斷

一兩

右剉散以生絹袋盛了用無灰酒一斗浸之密封瓶口春浸三日夏二日秋七日冬十日每服一盃溫過空心服神效留滓日

乾或焙乾為末酒糊圓溫酒下

熱證

金沸草散治卒中風痰上壅頭項強急肢體

煩疼筋脉攣急偏廢發熱先以解之方見傷寒門

人參羌活散治風壅痰實頭目昏暈遍體拘

攣頭項強急肢節煩疼壯熱煩渴

前胡

羌活

人參

風防

天麻

赤

茯苓

去皮薄荷葉

蔓荊子

川芎

粉草

黃芩

枳殼

去穢桔梗

三川獨活

各一兩

右剉散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎

不拘時服

星香飲 方見嚴氏 防風通聖散 方見宣

三黃湯 方見金匱方

小省風湯治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不

能言半身不遂手足頑麻

防風 去蘆 天南星 湯泡各三兩 甘草 炙一兩

右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎

澹寮方煎至六分去滓 熱服○袖珍方右咬咀水二

盞生姜五片煎至一盞去渣溫服不拘時

候氣逆加紫蘇木香一分氣虛加附子一

兩沉香二錢胃膈不利加半夏一兩人參

五錢頭暈加天麻五錢全蝎二錢煎熟射

香少許

洗心散治因食熱物過度作成中風其狀手

足如火煩燥眼赤肌肉瞶動筋脉拘攣痰涎

壅塞大小便閉澁依證用之大効 方見積熱門

四順清涼飲治血熱蘊結壅滯遂成風證煩

渴喘悶譫妄驚狂舌強口噤

小通聖散治風熱上攻目赤頭痛咽疼齒牙

兩頰腫滿口乾煩燥筋脉攣急併解酒毒

當歸 薄荷 羌活 防風 梔子 粉

草 大黃 川芎 防風 桔梗 各一

右剉散每服四錢水一盞半燈心二十莖

青竹葉七皮煎食后服小兒急驚可服二

錢

清神散 方見和劑局方

茶調散治同上或加石膏亦可 方見頭面門 川芎

石膏湯 方見宜明論 消風散 方見和劑局方 透冰丹 方見和劑

局

解毒雄黃圓治中風卒然倒仆牙關緊急不

省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉

一切熱毒

鬱金 二錢半 巴豆 去皮油十四箇 雄黃 研飛二錢半

右為末醋煮麵糊圓菉豆大每服七圓用

熱茶清下吐出頑涎立蘇未吐再服如牙

關緊閉灌藥不下者卽以刀尺鐵匙幹開

口灌下醫方大成集成南北經驗方油診方永類鈐方同鈐方又云纏喉風

及急喉

大秦艽散治風壅痰盛四體重著或軟癱疼

痛或拘攣麻痺顛掉口乾目赤煩熱睡臥不

寧

條參去蘆川羌活去蘆枳殼去穰秦艽去蘆赤芍藥

苦梗去蘆前胡去蘆川芎白芷黃芩薄荷

苛桑白皮去赤天麻防已防風粉

草 荆芥穗 赤茯苓 木瓜 川牛膝

去苗各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎溫

服不以時候

通關散治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥

不得下咽下

細辛 薄荷葉 牙皂去子雄黃各一錢

右研爲末每用少許銅管吹入鼻中候噴

嚏然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末

著舌下牙關卽開倉卒可用

通治

解語湯

方見簡易方

加味壽星圓治因事驚憂涎留心包精神不守事多健忘謔言忘語如有所見不得安臥或風痰潮作手足抽掣或心虛煩燥

天南星

三兩

母真珠

一錢

真琥珀

五錢

圓白半夏

六兩 枯礬

五錢

大朱砂

一兩

細研為衣

右為末生薑自然汁煮麵糊為圓梧桐子

大每三十五圓淡薑湯下心氣狂甚加鐵

膩粉一兩 氣不順人參湯下 驚悸金

銀器竈心土湯 上熱煩燥淡竹葉麥門

冬湯 寧心定志石菖蒲湯 痰盛喘急

桑白皮湯 小兒急驚麥門冬青竹葉湯

慢驚冬瓜仁木香湯下

排風湯

方見千金方

蝎麝白圓子治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及一切風他藥不能

痊者小兒驚風大人頭風洗腦風婦人血風

半夏兩七川烏兩一白附子兩二天南星兩三天麻

兩一全蝎錢五防風兩一生麝香錢半

右為末薑汁糯米糊圓梧桐子大每服一

二十圓淡薑湯不以時吞下癱瘓風溫酒

下日三服一二日后當有汗便能舒展經

三五日頻呵欠是應常服除風化痰治膈

壅小兒驚風薄苛湯下二三圓

稀涎散方見衛生十全方

苦丁香散治風涎暴作氣塞倒臥或有稠涎諸藥化不下者

甜瓜蒂亦名苦丁香日乾為末

右每用一二錢加輕粉一字以水半合同

調勻灌之良久涎自出如涎未出噙沙糖

一塊下藥涎即出不損人經驗良方同○衛生

易簡方治風涎暴作氣塞用青甜瓜蒂約

半寸許曝乾不限多少為末量疾每用一

二錢七膩粉一錢七水半合調勻灌之臥



服良久涎自出如未出含沙糖一塊下咽  
 卽涎出此物甚不損人全勝石礫礪砂諸  
 藥亦治身面四肢浮腫欬逆殺虫  
 禹功散治卒暴昏憤不知人事牙關緊硬藥  
 不下咽

黑牽牛末二錢 茴香二錢半 經水半合

右用生薑自然汁調藥少許灌入鼻中立

醒一方用牽牛木香尤良

又方治暴患痰飲不省人事右用生清油經

良方生 清麻油一盞灌入喉中須叟逐出風痰立  
 醒然后隨證用藥

又方治中風痰壅不能治

猪牙皂角肥實者去皮 玄胡索七 青黛二

右為末極細用一字以新汲水調成稀糊

令患者仰卧男左女右將藥入病人鼻內

覺藥味到喉少酸令患者坐却令咬筆筒

一枚涎盡為度經驗良方同

神柏散方見簡易方

去風丹治癱風瘧風經驗良方大風一切諸風

仍治脚氣肺氣并擲撲傷打及破傷風服

過佰粒即為全人尤能出汗

紫色浮萍不以多少○良方云又名木萍

右以七月半旬或望日採萍擇淨者先以

盆盛水以竹篩盛萍於水盆上曬乾研為

細末煉蜜圓如彈子大每服一粒豆淋酒

空心食前化下○王氏集驗方中風手足

癱瘓浮萍碾末豆淋酒下採萍歌曰不在

山不在岸採我之時七月半選甚癱風與

瘧風衛生易簡方些小微風都不算豆淋酒

丙下三九鐵幘頭上也出汗瑞竹堂方紫

萍一粒丹治一切風疾累經効驗天生靈

草無根幹不在山間不在岸始因飛絮逐

東風泛梗青青飄水面神仙一味起沉痾

採時須是七月半選甚癱風與大風經方

風鐵幘頭上也出汗右採紫背浮萍草攤

於竹篩丙下著水事林廣記攤於竹曬乾

爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九用  
豆淋酒秘方廣記化下及治脚氣打撲傷  
損渾身麻痺廣記又云右世傳昔日東京  
開河掘得石碑梵書無能曉者有至人林  
靈素逐字辨譯乃是治中風方名去風丹  
治左癱右瘓三十六種風偏正頭風脚手  
不便口眼喎斜大風癩風一切無名等風  
及胎孕有傷服過百粒卽爲全人其方與  
本草所載高供奉採萍歌小有異焉

豆淋酒法用黑豆半升揀洗令淨炒令烟出  
以無灰酒三升浸一晝夜去豆取酒用之  
亦可常服

枳皮酒治中風身體強直不得屈伸反覆右

取枳樹皮細切一升以酒二升肘後方浸

一宿每日溫酒服半升肘後方衛生易簡

酒盡再作經驗良方云枳樹者

萊菔膏治大人小兒禁口風

皂角不蛀者炙蘿蔔如無以

右以皂角為末以蘿蔔同醞醋研雞翎蘸

藥塗牙齦即穌經驗良方同

一得散方見千金方

又方治中風通身冷口噤不知人者右用川

獨活四兩好酒一升煎至半升分溫服王氏

集驗方經驗良方衛生易簡方同

獨行散治失音槐花一味炒香熟經驗良方

香熟於地上出火毒三更后床上仰臥隨意服亦治

咯血

趁風膏方見三因方

乳靈圓治痛風數年不能舉日夜呻吟不數

圓大効

川烏去皮臍生生乾地黃酒浸一兩草烏頭

小者去皮臍木香不見火五靈脂煉去

微炒麻黃去根節微自然銅煨七次另研

虎脛骨死虎尤好各乙兩乾木瓜酸明者

滴乳香好者和燈心研敗龜乃江浙間

下截龜殼者是米醋浸三日

右研細如粉煉蜜去上白沫為圓如龍眼  
 大每一兩重作十二圓以蒂皮生薑自然  
 汁化開一圓熱酒服更以酒半盞送下病  
 在下空心食前服病在上食后停少時服  
 一日二服口有少麻勿疑  
 追風獨活散治氣虛感風或驚恐相乘肝膽  
 受邪使上氣不守正位致頭招搖手足顫掉  
 漸成目昏

獨活 正地骨皮 北細辛 大川芎

菊花 防風 去甘草各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎取六分清  
 汁入少竹瀝再煎食後服

仙桃園治丈夫婦人手足麻痺時發疼痛腰  
 膝氣閉作痛不止或冷地冰身血氣不運打  
 撲閃肭不可忍及癱瘓等疾

生川烏 三兩 五靈脂 四兩 歲靈仙 五兩

右各燒焙 方經驗良 同研為末醋糊圓梧桐  
 子大每服七粒加至九粒鹽湯吞下婦人

當歸醋湯下空心服病甚者加至十五粒  
忌茶立効如神

奇方神珍方經驗良方名破棺散治中風牙已緊無門下

藥天南星末半錢白龍腦袖珍方無白字一字頻

擦令熱牙自開○肘後方治急中風目瞑

牙噤無門下藥者用此末子以中指點末

指齒三二十指大牙左右其口自開始得

下藥名開關散天南星搗為末白龍腦二

件各等分研自五月五日午時合患者只

一字至半錢衛生易簡方同壽域神方云亦治小兒

又治暗風倒地北細辛為末每挑一字搐鼻

中經驗良方同

神應方治諸風癰久服其涎自大便中出生

白礬一兩研好臈茶半兩經驗良方礮煉蜜為

圓梧子大三十圓再用臈茶湯下

烏龍圓治手足拳攣痛不可忍者

乳香沒藥另研地龍去土全蝎去翅草烏各

錢烏藥炒○經驗良方麝香一兩○良方少許蜈蚣一條

去足川烏二隻生用  
炒去皮犬

右為末麩糊圓梧桐子大每服七圓至十圓十五圓用麝香少許好小酒送下空心服服至七日略利至半月或滿身發風丹經月方沒多服其病安全后常用生川烏沒藥浸酒日二服通氣驅風湯加乳香沒藥生川烏麝香小許酒調服不飲木瓜湯下服此忌熱食一時○良方又云吉安城內李秀才妻年六十五歲於辛亥年忽患

手足不能伸屈人以爲歷節風壬子年二月得承新州龍起宗出此方合一料服至七日略溘利至半月風丹先從簪片上起至遍身七日方沒又服藥至四分之一其病全安手足可行至今無恙後調理常用生川烏沒藥浸酒日二服又常用烏藥順氣散加乳香沒藥生川烏麝香少許酒調服如不飲酒湯調下無麝香亦可服烏蝎丸忌一時熱食

四神圓治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

大天麻各湯洗淨大南星去蘆各薄芎

葉半兩

右為末酒煮薄麪糊圓菜豆大每服二十

圓荆芥生薑煎湯送下袖珍方經

腎瀝湯方見于

乳香尋痛圓治中風癱瘓不遂手足躄曳口眼喎斜或旋運僵仆涎潮搐搦卒中急風不

省人事每服二十圓黑豆淋酒下風虛眩冒

項筋拘急太陽穴疼痛亦用生地黄汁調酒

下腰脚疼重行步艱辛筋脉攣促俛仰不利

賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或

血脉不行肌肉乾瘦生葱酒下或生葱茶亦

可風濕脚氣腿膝無力或腫或疼不能舉步

兩脚生瘡膿血浸漬痒痛無時愈而又發溫

鹽酒下打撲閃肭筋骨內損已經多年每遇

天寒時發疼漏沒藥酒下



乳香 川烏 沒藥 五靈脂 白膠香

地龍 白薑 半夏 五加皮 赤小豆

各等分

右為末糊圓隨證湯引如前並空心服

牛黃清心圓內烏荆圓青州白圓子並方見和

劑局

蘇青圓和氣宇散風痰亦可常服右以蘇合

香圓方見諸與青州白圓子方見前打和姜

蘇湯化下

蛇黃散治暗風忽然仆地不知人事良久方

醒○經驗良方治暗風遠年日久不愈皆

可服

蛇黃不以多少米醋燒淬七次○良方云廣有道地者火煨醋淬七次

右為末良方每服二錢溫酒下數服便愈

年深者亦効

琥珀圓治暗風百日內者

天南星二兩大者堀地坑深尺餘火煨令

先去灰土焙乾為末朱砂半兩琥珀二錢

者別真金箔片十

右拌勻以獐猪心血為圓梧桐子大每服

十五圓人參或麥門冬湯下臨臥服

辰砂圓治暗風年深日近發搐不省人事

好辰砂兩半好雄黃三錢各研極細

右用烏雞心內血和圓梧桐子大每服十

圓以者獐猪心湯吞下如不省人事則灌

下仍灸百會穴九壯澹寮方同

大九寶飲諸方名搜風治挾氣中風已微微

去其痰或非重熱氣實者亦可服○醫方集

成治挾氣中風痰雖微去當先服此順氣併

開其關竅不致枯廢然後進以風藥

天雄氣弱者以南星炮薄荷葉地龍

土木香諸方不全蝎諸方去毒防風諸方去沉香

名等麝香別

右剉散每服四錢水一盞半集成每服兩

生姜五片煎熟入麝香服不拘時候澹寮

方南北經驗方袖珍方○澹寮方又云繼

洪甲寅歲主柳州報恩寺時州教授林修職招治其女尼瘴瘧及至則悲然謂尼昏厥已久備棺衿惟竢其喘息絕余視之唇臉猶頗有紅赤色脉亦微有而伏告之曰痰厥尙或可甦爲用半夏末搐鼻蘇合香圓擦齒便覺喉中噫噫有聲亟煎星香飲灌下初似不能嚥且令人捋咽摩胃遂能吞藥眼睛轉動繼用附香飲靈砂白丸子等調理兼旬氣體復舊咸謂真更生也又

壬戌年間會在連川值寒新恩季沅傷寒病斃者過用竹葉后膏湯遂成寒厥四肢冷而強直身亦無甚暖氣惟心胃稍溫且大小便泄而似不禁脉尤微伏亦已備後事余謂此五虛證矣法在不治試爲炮雄附烏大者各一隻作三建湯熟煎一碗仍磨入沉香盪令稍冷服仍令人旋旋搦摩其肢體又繼用此湯吞歲丹參拾粒自午至晚漸覺身體溫煖精神完復調理數日

而安又嘗於封川介軒徐制使諸療一軍士悶絕昏厥牙關緊噤不省人事惟喉中有聲如拽鋸鼻息真如鼾睡用猪牙皂角搐鼻遂略噴嚏牙關稍開且急令人提挈其髮使頸項伸舒而灌下獨烏湯一時稍甦頃刻諸證復作遂縛其髮於竹竿上令人扶掖其體以麝香擦齒復灌下南星川烏湯良覺甦醒纔越兩時辰間病證復作幸爲製稀涎飲已成灌下一錢匕頃刻吐

出粘涎小半盞許方得漸安凡此等證區區三十年間遇療不一雖非中疾亦不過痰涎潮上節閉咽膈謂其源則或因四氣七情或久病而下虛上盛或小兒驚風客忤或強壯氣盛之男子婦人爲癩爲狂皆似風痰而閉厥一時救急亦只得用通關打痰藥也然前所用丹附不可以爲定法且或生或炮或多或寡或壓以大丹或兼以紫蘇沉木香之類或熱服或盪冷而熱

因寒用皆常有以權變誠不可執也

烏附圓去風踈氣

川烏 二十枚或用草烏一斤第功 香附子

半斤姜汁

右焙乾為末酒糊圓量數服之 醫方大成

經驗方袖珍方永類鈴 若只用草烏當妨

其麻木人也然肌體肥壯之人及有風疾

人宜常服 澹寮方同

葳靈仙圓 方見御藥院方

獐肝圓主四肢攣縮不伸等證曾有人自幼  
年酒多長而風痰為酒使痰注骨節四肢不  
能運動服此有效

茯神心木 白茯苓 去皮 姜黃 白朮 炒 黃

耆不羌活 五加皮 川烏 炮去皮 薏苡仁

木瓜 去皮 半夏麴 神麴 炒 天麻 炮去皮 白

芍藥 乳香 別研 沒藥 研 防風 獨活 當

歸 玄胡索 桑寄生 海桐皮 去麤 木

香 陳皮 去白 枳殼 炮去核 南星 炮 地龍 搗去土

荆芥穗各五錢麝香一錢○澹

右用獾肝一具洗淨煮存性研爛同酒麪

為糊圓如梧桐子大每服三十圓溫酒吞

下澹寮方此下云獾易大畜卦不飲木瓜

湯下

皂角六一圓踈風活血起癱瘓除脚疾烏鬚

髮注紅顏肌肉不緊實人生風證澹寮方好

切宜此藥

川烏 草烏各一兩天台烏藥 何首烏各二

兩猪牙皂角五條易泡烏梅釐裙者去烏

豆升右剉如指面大以冬月無灰酒好醋各二

升浸一宿瓦銚內慢火煎乾取出曬焦揀

何首烏一味別為末煮膏六味焙乾為末

以前煮藥餘酒醋及何首烏膏和圓每服

三十圓酒吞下醫方大成集成南北經驗

金汞靈丹治卒暴中風奄忽王氏易簡方

足躡曳口面喎斜舌強痰盛搐搦戰掉或角

弓反張目睛正視口禁閉絕每日三服中風  
 數年不能步履服至十圓復舊新中風三服  
 可無事常服半圓滋養五臟補益真元通流  
 關節祛逐風邪強筋健骨

金箔 二錢半以火煨過用法酒  
 半兩辰砂兩好硫黃一自然銅四兩  
 子一箇盛之不封於地爐內以炭一  
 之入乳鉢研細如麩生犀角半兩  
 不見水銀星子為度麩生犀角半兩  
 角三分乾蝎毒去白僵蠶絲去南星皮  
 炮去

藿香葉 各半 官桂 一兩 烏蛇 三兩  
 花蛇 同上 白朮 炒 白芷 川芎 破胡紙  
 草澄茄 去蒂 羌活 去蘆 當歸 法酒浸  
 牛膝 酒浸一 鹿茸 火燎去毛酥炙各三錢  
 分附子 炮去 川烏 炮去 皮尖各一兩  
 沉香 半兩 天麻 五錢 木香 三錢  
 別白附子 加葫蘆巴炒三分 安息香 兩  
 右先將二十六味為末却連前五味拌和  
 入安息香膏搜和再入臼中杵伍佰下每

一兩作十圓每服一圓空心細嚼溫酒吞

下澹寮方又云至寶丹靈寶丹長於省風

辨故未暇錄

香附湯方見是正舌散仙茅散並方見朱氏集驗方

活絡丹方見和劑局方

黑龍圓方見簡左經圓方見和劑局方

川芎散治經子婦人雞瓜風手口搖動不

能舉物服良方此下云

五加皮 海桐皮 川烏諸方炮或牡丹

皮 川芎 赤芍藥各五錢 乾姜 肉桂各一錢

右為末每服三錢水一盞將古銅錢一箇

入清油良方芝內浸每煎藥入錢同煎不

拘時服醫方大成集成南北經方袖珍

喫食再進一服

枳實酒方見簡

貼藥芫花散治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍芫花根研為末米醋調隨大小傳之



天仙膏 方見簡易方

洗方治風損風腫及瘡等石楠葉馬鞭草貼

壁草煎湯洗

燒竹瀝法 方見三因方

癩風

得効第一方 方見聖惠方

仙方治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮

眉自落鼻梁崩倒肌膚瘡如苔蘚勢若不

可救此方特效 經驗良方感應神仙傳崔信者職隸左親監軍一旦

得疾雙眼昏云云勢不可救偶遇道人自山谷中出得授其方壽域神方治類惡風

右用皂角刺三斤 永類鈴方衛生易炭火

蒸久 良方放於甌內曬乾為末神方燒灰用炭火蒸一日

研為 濃煎 良方食後濃煎易 大黃湯下一

匕服 良方易簡方一錢七服 旬日間眉髮

再生肌膚悅潤眼目愈明 ○醫林方烏龍

散皂角 不以多少擣爛蒸九遍磨九右為

細末每服三四錢大黃湯調下

解毒雄黃圓治多啖灸燔成此癩風茶清下

三四服效方見積熱門

浴法換骨丹 遇仙丹 踈風散 佛手

膏去毒丹 甘草散 解毒圓 福神丹

水膏藥 通天再造散 三濟圓 八葉湯

方並見三方因方

癩風

排風湯治五臟風癩風亦治風毒脚氣腫痛

每服三錢水一盞半生薑四片煎溫服方見

千金方

加減續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌強語

蹇或昏憤痿隨或厥冷拘攣不論表裏淺深

服之効方見于金方

蘇合香圓理氣氣和則風散方見諸氣門

不換金正氣散服之則氣順血行癩風自解

方見傷寒門

一粒金丹踈風健筋骨方見和劑局方大鐵彈圓

大四斤圓方並見和劑局方

歷節風

羌活湯 方見嚴氏 濟生方

赴痛圓治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌

撲傷損

草烏頭 三兩去皮臍方集或二兩熟地黄或

者南星 半夏麩 白僵蠶 烏藥 各半兩並

乾日

右為末酒糊圓梧桐子大 諸方此下每服

五七粒空心日午夜卧溫酒下如跌撲傷

損痛甚姜汁和酒研十粒 諸方拾塗傷處

卒中倒姜汁茶清研五七粒灌下立醒 澹

方醫方大成南北經驗方袖珍方永類鈔

方同澹寮方又云本事方謂是大智禪師

腫了四肢服此藥仍用姜汁調此藥傳腫

附子八物湯 烏頭湯 方並見 虎骨散 方見

濟生方 麝香圓 方見簡

獨活寄生湯治歷節風溫解風寒暑濕之毒

亦治脚氣 方見腰脚門

麻黃散 方見簡

神授圓治白虎歷節痛甚肉理枯虛生蟲遊走痒痛兼治痺疾半身麻木殺傳尸瘵蟲効

正川椒色紅大者去子并合口以黃稗紙二重托於爐上炒出汗取頓地上用沙盆蓋以灰圍盆弦約時許

右為末老酒浸白糕為糊圓梧桐子大每服三四十圓食前鹽湯下治痺粹桂煎湯

下腰痛茴香酒下腎冷塩湯

歷節癘風方方見直白虎風走注癢痛方方見

方聖惠

又方用芥菜子經驗良方云一名粹子為末雞子白傅

之袖珍方同

攝風酒治白虎歷節風及諸般風濕流注四肢大風鶴膝一切風疾四肢拘攣不能坐立凡骨節去處皆盡浮腫夜痛號哭諸藥不効重者服至兩料愈矣○經驗良方治白虎歷節風云云一切風疾此方係龍興路在城縵笠鋪李家刊行有子七歲患四肢拘攣不能坐立凡是骨節去處盡皆浮腫夜痛號哭

諸藥不効遇一雲遊道人索紙寫下此方而

往合兩料服至一月全安

尋風藤兩五加皮一兩虎脛骨良方二錢半烏

藥石楠葉良方二錢半蒼朮各五錢三角尖一

石上生骨碎補七錢半青木香錢葳靈仙不

者佳川續斷當歸乳香川羌活北細

辛各二錢半青藤根一兩川牛膝四錢防風五錢南木

香二錢半石薜荔一兩石上蘇木甘草節

錢五生薑一兩大川烏一隻分作四分一分

右二十四味剉碎用無灰酒一壘將藥盛

於布袋內放酒壘中油紙封縛仍以鍋盛

水將壘於鍋內用慢火自辰時煮至午時

連壘取出良方取出冷放每日不拘時候隨意温

服藥酒如夏月恐停久作酸只半料用小

壘酒依上煮服

癩風

何首烏散治肌肉頑麻紫癩白癩風

荆芥穗 蔓荊子去皮蚵蛟草去土葳靈仙洗

何首烏

防風

去蘆

甘草

各等分

右為末每服二錢食後溫酒調下

如聖膏治癩風詩曰紫癩白癩兩般風附子

經驗秘方壽域神方簡奇方白附子硫黃最有功薑汁調勻

茄蒂蘸擦來兩度澹軒方更無蹤澹軒方

汁調硫黃末以附子手蘸猛擦亦得事林廣記云一方去附子加磨石專療白癩

先以布擦洗其瘡令損却以茄蒂蘸藥擦

一說白癩風用白茄蒂紫癩風用紫茄蒂

澹寮方同

又方硫黃一兩米醋煮一日海螵蛸二箇急救

仙方壽域神方衛生易簡方三个並為末浴後以生薑蘸

藥熟擦避風少時數度絕根經驗良方同

又方雞子一枚用醞醋浸一宿以針刺小穿

滴青炷為汁入砒霜并菜豆末少許和勻

用石扎擦破青布蘸擦

又方雄黃 硫黃 黃丹 密陀僧 太南

星各等分

右為末先用薑汁擦患處次用薑蘸藥末

擦後漸黑次日再擦黑散則無恙矣

### 破傷風

急風散治久新諸瘡破傷中風項強背直腰反折噤不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲及取箭頭

麝香

研一字

丹砂

一兩

生黑豆

一分同草烏為末

草烏

三兩半生用半焙存性米醋同淬

右為末和勻破傷風以酒一盞調半錢服神効如出箭頭先用酒一盞調服半錢却

以藥貼箭瘡上

澹寮方同

### 舒筋法

治破傷後筋攣縮不能伸他病筋縮亦可用大竹管長尺餘鑽一竅繫以繩掛于腰間坐貼舉足搓袞之勿計工程當久有効

澹軒方

### 頭風

老少頭風總一般良薑細末等殭蠶白梅湯點三錢許纔發之時服便安

白芷須經日曬香草烏等分炒令黃一錢細末葱茶點此是頭風快捷方

癩禿

癩瘡頭禿髮無根先把粟蓬鑽血開臘月猪脂和蚌粉頻頻塗傳髮生來

赤遊風腫

搗羅白豆治遊風清水和塗最有功又復還須護火草水調末服乃能攻

遊風蜜炙黃白皮細末還加燕壘泥先煮茅

根茶葉洗麻油塗付用輕篋

肘後方

治中風諸急方

若發狂者取車轂中脂如雞子熱溫淳苦酒以投脂甚攪令消服之令盡

若身體角弓反張四肢不隨煩亂欲死者清

酒五升雞白矢一升擣篩合和揚之千遍

乃飲之大人服一升日三少小壽域神五

苦合差



若頭身無不痛顛倒煩滿欲死者取頭垢如大豆大服之并囊貯大豆蒸熟逐痛處熨之作兩囊更番爲佳若無豆亦可蒸鼠壤土熨壽域神方同

若但腹中切痛者取塩半斤熬令盡著口中飲熱湯二升得便吐愈○壽域神方用塩四兩炒乾候冷用一二匙著口中用熱湯一盞嚥下以吐爲好如不吐再服

又方附子六分生薑三兩切以水二升煮取一升分爲再服

若手足不隨方取青布燒作烟就小口器中燠痛處

又方豉三升水九升煮取三升分三服又取豉一升微熬囊貯漬三升酒中三宿溫服微令醉爲佳

若身中有掣痛不仁不隨處者取乾艾葉一斛許丸之內瓦甌下塞餘孔唯留一目以痛處著甌目下燒艾以燠之一時間愈矣

又方取朽木削之以水煮令濃熱灼灼亦以  
漬痛處効

若口噤不開者取大豆五升熬令黃黑以酒  
五升漬取汁以物強發口而灌之畢取汗

若身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切  
之以酒共水六升衛生易簡方以酒或水六升煮取二

升去滓適寒溫稍稍服之  
若四肢逆冷吐清汁宛轉啼呼者取桂一兩

衛生易簡方咬咀以水三升煮取二升去  
桂心二兩

滓適寒溫盡服再煎

若關節疼痛蒲黃八兩附子一兩炮合末之  
服一錢七日三稍增至方寸匕末并煎半

若中緩風四肢不收者豉三升水九升煮取  
又三升分為三服日三作之亦可酒漬煮飲

衛生易簡方無煮字

若卒中風癱身體不自收不能語迷昧不知

人者陳元狸骨膏至要方見雜

簡易濟衆治中風口噤不開涎潮吐方用皂

角一挺言域神方去皮塗猪脂炙令黃色為

末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉大

調二錢匕如牙關不開用白梅搯齒口開

即灌藥以吐出風涎差衛生易簡方同

又治中風不省人事牙關緊急者衛生易簡方此下云

聲如拽鉅口出涎沫藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯

浴過焙乾碎切炒微褐色搗為末每服半

錢溫水調下以吐出風涎為効如人行二

里易簡方未吐再服

又治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗人

一兩生用金挺蝎茶二兩以生薑汁塗炙

令微焦搗羅為散每服二錢水七分煎六

分無時溫服

治三年壽域神方中風不較者松葉一斤細

切之以酒一斗煮取三升頓服取汗出立

差

治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新

嫩枝以水一大斗煎取二大升衛生易簡方三升

夏用井中沉恐酢壞每日服一盞空心服  
 盡又煎服終身不患偏風若預防風能服  
 一大升佳○備預百要方桑枝細切一小  
 升炒令香以水三升煎取二升一日分  
 三服桑枝平不冷不熱可常服療體中風  
 痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼  
 暈肺嗽消食利小便輕身耳目聰明兼治  
 口乾一切仙藥不服桑枝煎不服許學  
 士云予嘗臂痛諸藥不  
 効依此數劑臂病尋愈

葛氏方治中風寒瘕直口噤不知人雞屎白  
 一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服

千金翼方治熱風汗出心悶水和雲母服之

不過再服立差衛生易簡方同

經驗後方治中風及壅滯以旋覆花經驗良方云即

金沸草洗塵令淨搗末煉蜜丸如梧子大夜

臥以茶湯下五丸至七丸十九衛生易簡方同

又方解風熱踈積熱風壅消食化氣導血大

解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半生半熟

為末鍊蜜丸如梧子大每服茶下一十九

如要微動喫十五丸冬月宜服並不搜攪

人

集驗方治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦日露丸寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土壅起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

圖經曰治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎腦骨三兩塗酥炙黃色先搗羅爲散與沒藥同研令細溫酒調二

錢日三服大佳

衛生易簡方同

松節酒主歷節風四肢疼痛如解落松節二十斤酒五斗漬二七日服一合日五六服○備預百要方歷節風方松節四十斤細剉以水四石煮取一石以糯米釀酒如常醞法隨性服之

斗門方治白虎風所患不以積年久治無効痛不可忍者用腦麝楓柳皮不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉爲度卽差今之寄

生楓樹上者方堪用其葉亦可制砒霜粉  
尤妙矣

治瘰癧風酢磨硫黃傅之止

治中風煩熱皮膚瘙痒用醴醐四兩每服酒

調下半匙衛生易簡方同

集驗方治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙

過衛生易簡方微炙蟬蛻等分爲末酒調一錢七

日三二服

又方蟬蛻薄荷葉等分爲末酒調一錢七日

三服衛生易簡方同

北夢鎖言云有一朝士見梁奉御診之曰風

疾已深請速歸去朝士復見鄜州馬醫趙

鄂者復診之言疾危與梁所說同矣曰只

有一法謂官人試喫消梨不限多少咀齧

不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽

矣○衛生易簡方治一切風疾宜多喫梨

可愈正月勿食梨

主頭風沐頭吳茱萸二升水五升煮取三升

以絲染拭髮根

治卒風瘖不得語方

治卒不得語方以苦酒煮芫子薄頸一周以  
衣苞一日一夕乃解卽差

又方剉穀枝葉酒煮熱灰中沫出隨多少飲  
之

治卒失聲聲噎不出方橘皮五兩水三升煮  
取一升去滓頓服傾合服之

又方

壽域神方  
中風不語

濃煮苦竹葉服之差

又方通草乾薑附子茯神各一兩防風桂石

膏各二兩麻黃一兩半白朮半兩杏仁三

十枚十物搗篩爲末蜜丸如大豆大一服

七丸漸增加之凡此皆中風又有竹瀝諸

湯甚多此用藥雖少而是將治所患一劑

不差更應服之

又方礬石桂末絲裹如棗內舌下有唾出之

○備預百要方舌強不能言方白礬一分燒

又灰楮心一分末小許付舌下苦酒中

又方燒馬勒嚼鐵令赤內一升苦酒中破一  
 雞子合和飲之青蔥不語言八白蘇  
 若卒中冷聲嘶啞者甘草一兩桂二兩五味  
 子三兩杏仁三十枚生薑八兩合切以小  
 七升煮取二升為二服服之前漢書一  
 經驗後方治中風不語獨活一兩剉酒二升  
 煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋  
 良久溫服三合未差再服○衛生易簡方  
 用獨活一兩清酒二升浸熬升半以大豆

五合炒烟出投酒中名豆淋酒飲三合口

噤者灌之日進三四服自愈

治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫王氏集驗

方名取涎丸衛生易簡方此取藜蘆一分

下云不省人事牙關緊急天南星一箇去浮皮却臍子上陷一箇坑

子內入陳醋二椀斗子四面用火逼令黃

色集驗方天南星大者一個去浮皮剉中

作坑人醋令八分滿四面用火逼醋乾黃同

一處擣再研極細用生麵集驗方為丸如赤豆大每服三丸溫酒下集驗方此



吐涎為効如吐不止  
用冷葱湯呷即止

莽草膏療諸賊風腫痺風入五藏恍惚方莽  
草一斤烏頭附子躑躅各三兩四物切以  
水苦酒一升漬一宿猪脂四斤煎三上三  
下絞去滓向火以手摩病上三百度應手  
即差耳鼻病可以絲裏塞之療諸疥癬雜

衛生寶鑑

中風賦山外中各豆和配給三合口

小續命湯通治八風五痺痿厥等疾以一歲  
為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬  
加官桂附子芍藥又於六經別藥內隨證細  
分加減自古名醫不能越此○拔粹方內經  
曰人之氣以天地之疾風名之故中風者非  
外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰  
者多有此疾壯歲之際無有也若肥盛則間  
有之亦形盛氣衰如此治法和藏府通經絡  
便是治風然輕重有三中血脉則口眼喎邪

亦有賊風襲虛傷之者也中府則肢癱中藏則性命危急此三者治各不同如中血脈外有六經之形證則從小續命湯加減及疎風湯治之中府內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦芫湯羌活愈風湯治之中藏痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脈中府之病初不宜用龍麝牛黃為麝香治脾入肉牛黃入肝治筋龍腦入腎

治骨恐引風深入骨髓如油入麵莫之能出

又不可一槩用大戟芫花甘遂瀉大便損其

陰血真氣愈虛方列于後袖珍方同

麻黃去節人參去蘆黃芩去腐芍藥甘草炙川

芎杏仁防已去皮官桂各一兩防風一兩

附子炮去皮

右十一味除附子杏仁外為粗末後入二

味和勻每服伍錢醫林方水一觔生薑五

片煎至一觔去滓稍熱服袖珍方每服一兩生薑二片水

二盞煎至一盞去滓通口服食前始治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也內經云腠理開則淅然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯藥證治之若中風無汗惡寒麻黃續命湯主之於本方中加麻黃防風杏仁一倍宜鍼太陽經至陰出血崑崙舉躄中風有汗惡風桂枝續命湯主之於本方中加桂枝芍藥杏仁一倍宜鍼風府已上三證皆太陽經中風也中風

無汗身熱不惡寒白虎續命湯主之於本方中加石膏二兩知母二兩甘草一兩方拔粹方石膏知母一料中各加二兩甘草加一倍中風有汗身熱不惡風不惡寒葛根續命湯主之於本方中加葛根二兩中加葛根二兩桂枝黃芩各一倍宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊邪刺厲兌者瀉陽明之實也已上二證皆陽明經中風也中風無汗身涼附子續命湯主之於本方中加附子一倍乾薑加

二兩甘草加參兩袖珍方宜鍼隱白去太

陰之賊邪此一證太陰經中風也中風有

汗無熱桂枝附子續命湯主之於本方中

加桂枝附子甘草一倍宜鍼太谿此一證

少陰經中風也凡中風無此四經六證袖珍

方披粹方作混淆繫於少陽厥陰或肢節

攣痛或麻木不仁宜羌活連翹續命湯主

之於本方中加羌活連翹小續命八兩羌

活肆兩連翹陸兩右古之續命混淆無別

今立分經治療又分各經鍼刺無不愈也

治法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之

經絕骨灸以引其熱此通經引熱是鍼灸

同象治法之大體也

大秦芎湯治中風外無六經之形證內無便

溺之阻隔是知為血弱不能養於筋故手足

不能運動舌強不能語言宜此藥養血而筋

自榮也

秦芎 石膏各二兩 甘草 川芎 當歸

芍藥

拔粹方油珍方白芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

拔粹方油珍方玉機微義

白茯苓

生地黃

不熟地黃

各一兩

細辛

兩而煎

右十六味咬咀每服一兩水二錢煎至一

大觥去滓溫服無時如遇天陰加生薑七片

煎如心下痞每服一兩加枳實一錢煎此

是秋冬藥如春夏加知母一兩煎此

凡中風外有六經之形證先以加減續命湯

隨證治之內有便溺之阻隔復以三化湯導

之

厚朴

製薑大黃

枳實

羌活

各等分

右四味咬咀每服參兩水三升煎至一升

半終日服以微利則已王氏集若內邪已

除外邪已盡當服愈風湯以行中道久服

大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治

之然治病之法不可失於通塞或一氣之

微汗或一旬之通利如此乃常治之法也

久之清濁自分榮衛自和矣按方醫林方同

○玉機微義右劉每服一兩水煎  
 羌活愈風湯療腎肝虛筋骨弱語言難精神  
 昏憤是中風濕熱內弱者為風熱體重也  
 或瘦一臂肢偏枯或肥而半身不遂或恐而  
 健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心  
 亂則百病生心靜則萬病息是以此藥能安  
 心養神調陰陽無偏勝玉機微義此下云治中風內外無邪服此  
 藥以行○經驗秘方愈風湯凡初覺風動便  
 服此藥不致倒仆已病者常服之全廉訪

羌活 甘草 炙 防風 諸方 防已 黃芪 諸方  
 去 蘆 蔓 荆 子 川 芎 獨 活 細 辛 諸方 枳  
 殼 諸方 麩 麻 黃 根 地 骨 皮 諸方 人 參 諸方  
 短 母 諸方 皮 甘 菊 薄 荷 枝 白 芷 枸 杞 子  
 當 歸 諸方 蘆 杜 仲 炒 諸方 或 去 絲 秦 苳 諸方 柴  
 胡 諸方 苗 半 夏 洗 諸方 湯 厚 朴 薑 前 胡 熟  
 地 黃 各 二 兩 六 味 白 茯 苓 三 兩 去 皮 黃 芩 三  
 兩 各 四 兩 經 驗 方 生 地 黃 三 兩 經 驗 方 去 皮 拔 粹 桂 一  
 兩 各 四 兩 經 驗 方 秘 方 醫 林 方 去 皮 拔 粹 桂 一  
 兩 各 四 兩 經 驗 方 秘 方 醫 林 方 去 皮 拔 粹 桂 一

○拔粹方經驗方泔浸醫  
林方已上各隨宜炮製

右三十三味重七十五兩咬咀每服一兩

水二觔煎至一觔秘方煎至七分去粗溫服如遇

天陰加生薑三片煎空心壹服臨卧再煎

粗服袖珍方與經驗方同俱要食遠空心嚥下二丹

丸為之重劑臨臥嚥下四白丸為之輕劑

立其法是動以安神靜以清肺假令一

氣而微汗用愈風湯參兩加麻黃一兩林醫

方一勻作肆服每服加生薑五七片空心倍

服以粥投之得微汗則佳如一旬之通

利用愈風湯參兩加大黃一兩亦勻作肆

服醫林方每服生薑五七片臨卧煎服得

利為度此藥常服之不可失於四時之輔

如望春大寒之後本方中加半夏醫林方

兩通人參柴胡各二兩通前肆兩謂迎而

奪少陽之氣也如望夏穀雨之後拔粹

夏之本方中加石膏黃芩知母各貳兩拔粹

方醫林方石膏二兩通六兩黃芩謂迎而

奪陽明之氣也 如季夏之月本方中加

防已白朮茯苓各貳兩 拔粹方醫林方防已二兩通四兩白

朮二兩通五兩 謂勝脾土之濕也 如初秋

大暑之後本方中加厚朴貳兩藿香一兩

桂一兩 拔粹方醫林方厚朴二兩通四兩謂

迎而奪太陰之氣也 如望冬霜降之候

本方中加附子官桂各一兩當歸二兩 拔粹

方醫林方附子 兩官桂 謂勝少陰之氣

也 如得春氣候減冬所加藥四時加減

類此雖立此四時加減更宜臨病之際審

病之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥

具七情六欲四氣無使五臟偏勝及不動

拔粹方 於榮衛如風秘服之則永不結燥

久瀉服之能自調適初覺風氣能便服此

藥及新方中天麻丸各一料相為表裏治

未病之聖藥也 若已病者更宜常服無

問男女老幼小兒風癩 醫林方此下急慢

驚風皆可服之神効如解利四時傷寒隨



四時加減法服之果如聖矣○玉機微義  
 右每服一兩水煎如微汗加麻黃如通利  
 加大黃更有四時加減法 就以此湯嚥  
 下四白丹清肺養魄二丹元安神定志和  
 血是動以安神靜以清肺  
 四白丹能清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣  
 不清利也

白朮 南北經驗方 砂仁 白茯苓 經驗方  
袖珍方一兩 川芎 各半 甘草  
 一香附 袖珍方 防風 兩

人參 各半 白芷 一兩 羌活 獨活 薄荷 各二  
錢半 醫林方 藿香 二錢 白檀香 各一 知  
 母 細辛 各二 甜竹葉 二兩 麝香 一錢 另研  
 一龍腦 另研 牛黃 各半 錢  
 右二拾味為末蜜丸每兩作十丸臨卧嚼  
 一丸分五七次細嚼之煎愈風湯 經驗方  
 愈鬱 嚥下能上清肺氣下強骨髓 拔滓方  
 二丹丸治健忘養神定志和血內以安神外  
 華腴理

丹參 天門冬 熟地黄 甘草 麥

門冬去心 白茯苓各一兩 茯苓醫林方 神人參拔粹方

遠志去心 朱砂各半兩 宜保命集內有 菖蒲半兩

粹方無 右十味為末蜜丸桐子大朱砂為衣每服

五拾丸至一百丸空心食前煎愈風湯送

下常服安神定志此治之法一藥安神一

藥清肺故清中清者歸肺以助天真清中

濁者堅強骨髓濁中醫林方之清者榮養

於神濁中醫林方之濁者榮華腠理尔

中風雜說

風者能動而多變因熱勝醫林方因熱則動

宜以靜勝燥是養血也宜和是行榮衛壯筋

骨也天麻丸主之非大藥不能治也

附子一兩 天麻酒浸三宿 晒○ 拔粹牛膝

酒浸一宿 焙○ 拔粹方 草薺另研 玄參各

兩杜仲 六兩 剉炒 去系 當歸拾兩 羌活

十兩 或十五兩 剉炒 去系 當歸拾兩 羌活

玉機微義十四兩 或十五兩 生地黄六十

類聚三十二  
八十二

兩○醫林 獨活 五兩○醫  
方十兩 林方無

右十味為末煉蜜丸如桐子大每服五七  
十九病大加至百丸空心食前溫酒或白  
湯送下平明服藥日高飢則食不飢且止  
食大忌壅塞失于通利故服藥半月稍覺  
壅塞微以七宣丸踈之使藥再為用也牛  
膝草解強壯筋骨杜仲使筋骨相著羌活  
防風 醫林方 天麻 治風之要藥當歸地黃能養  
血和榮衛玄參主用附子佐之行經也 拔

方天麻除風痺牛膝強筋玄參樞機管領  
草薜杜骨杜仲使筋骨相著當歸和養血  
羌活去骨節間風生地黃益真血附  
子行諸經不止獨活去腎間風邪 如風

癩病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家珍  
其本方後另有此病加添藥如中風自汗  
昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱  
煩躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利  
之既自汗津液外泄小便內少若利之使  
榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗  
止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利

小便須當識此中風見證

瀉青丸治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩躁之故也

當歸 川芎 梔子 羌活 大黃 防

風 龍膽草

各等分

右末蜜丸彈子大竹葉湯化下壹丸此

方去梔子加獨活防風甘草菊花蟬退川

芎丸服

凡人初覺大指次指麻木不仁或不用者三

年內有中風之疾也宜先服愈風湯天麻

丸各壹料此治未病之先也是以聖人治

未病不治已病

中風人多能食蓋甲巳化土脾盛故能多食

由此脾氣愈盛下克腎水腎水虧則病增

劇宜廣服藥不欲多食病能自愈

中風病多食者風木盛也盛則克脾土脾受

敵則求助於食經曰實則夢與虛則夢取

是也當瀉肝木治風安脾脾安則食少是

其効也

中風人初覺不宜服腦麝恐引風氣入骨髓  
如油入麵不能得出如痰涎潮盛不省人  
事煩熱者宜用之下痰神効

獨聖散治諸風膈實諸癩痰涎津液壅雜病  
亦然右瓜蒂一味不拘多少剉如麻豆大  
炒令黃爲末量病人新久虛實大小或壹  
錢或貳錢末用茶壹錢酸薑汁水壹錢調  
下須是病人隔夜不食晚食服藥不吐再

用溫薑水投之

壽域神方同

如吐風癩加半錢

全蝎炒如濕腫加赤小豆末壹錢如

吐虫加狗油五七點雄黃末壹錢甚者加

太芫花末半錢立吐其虫出凡吐頻天色

精明陰晦不用如病卒暴不拘此法吐時

辰巳午前爲妙內經曰平旦至日中天之

陽陽中之陽也若論四時之氣故仲景大

法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日

之氣則寅卯辰時也故宜早不宜晚此藥

不可常用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯腹滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑此方出氣宜保命集

風中血脈治驗

太尉忠武史公年六十八歲於至元戊辰十月初侍國師於聖安寺丈室中煤炭火一炷在左側邊遂覺面熱左頰微有汗師及左右諸人皆出因左頰踈緩被風寒客之右頰急

口喎於右脈得浮緊按之洪緩予舉醫學提舉忽君吉甫專科鍼灸先於左頰上灸地倉穴一七壯次灸頰車穴二七壯後於右頰上熱手熨之議以升麻湯加防風秦艽白芷桂枝發散風寒數服而愈或曰世醫多以續命湯等藥治之今君用升麻湯加四味其理安在對曰足陽明經起於鼻交頰中循鼻外入上齒中手陽明經亦貫於下齒中况兩頰皆屬陽明升麻湯乃陽明經藥香白芷又行手

陽明之經秦芫治口噤防風散風邪桂枝實  
表而固榮衛使邪不能再傷此其理也大病  
有標本經絡之別藥有氣味厚薄之殊察病  
之源用藥之宜其効如桴鼓之應不明經絡  
所過不知藥性所主徒執一方不惟無益而  
又害之者多矣學者宜精思之

秦芫升麻湯治中風玉機微義手足陽明經

口眼喎斜惡風惡寒四時拘急微義此下云脉浮緊

升麻 葛根 甘草 芍藥 人參各半

秦芫 白芷 防風 桂枝各三錢

右咬咀每服一兩水二錢連須葱白三莖

長二寸煎至一錢去粗稍熱服食後服藥

畢避風寒處臥得微汗出則止

犀角升麻湯治中風麻痺不仁鼻額閉痛唇  
口頰車髮際皆痛口不可開雖語言飲食亦  
相妨左額頰上如糊急手觸之則痛此足陽  
明經受風毒血凝滯而不行故也

犀角一兩二錢半 升麻一兩 防風 羌活各七錢 川

芎 白附子 白芷 黃芩 各半 甘草 二錢

右爲末每服五錢水三盞煎至一盞去粗  
溫服食後日三服足陽明者胃也經云腸  
胃爲市如市廛無所不有也六經之中血  
氣俱多腐熟水穀故飲食之毒聚於腸胃  
此方以犀角爲主解飲食之毒也陽明經  
絡環唇挾口起於鼻交頰中循頰車上耳  
前過客主人循髮際至額顙故王公所患

此一經絡也以升麻佐之餘藥皆滌除風  
熱升麻黃芩專入胃經爲使也

風中腑兼中臟

順德府張安撫字耘夫年六十一歲於己未  
閏十一月初患風證半身不遂語言蹇澁心  
神昏憤煩燥自汗表虛惡風如洒冰雪口不  
知味鼻不聞香臭聞木音則驚怖小便頻多  
大便結燥若用大黃之類下之却使飲食減  
少不敢用不然則滿悶晝夜不得瞑目而寐



最苦於此約有三月餘凡三易醫病全不減  
至庚申年三月初七日又因風邪加之痰嗽  
嗌乾燥疼痛不利唾多中腕氣痞似噎予思  
內經有云風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟  
乃病臟病形乃應又云人之氣以天地之疾  
風名之此風氣下陷入陰中不能生法上行  
則爲病矣又云形樂志苦病生於脉神先病  
也邪風加之邪入於經動無常處前證互相  
出見治病必求其本邪氣乃服論時月則宜

升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裏養衛  
氣瀉肝木潤燥益元氣慎喜怒是治其本也  
宜以加減冲和湯治之方

柴胡各五分 黃芪各五分 升麻各五分 當歸各五分 甘草各五分

半夏三分 黃蘗酒洗 黃芩各二分 人參各二分 陳皮各二分

芍藥已上六味各二分

右十一味咬咀作一服水二錢煎至一錢  
去粗温服如自汗加黃芪半錢嗽者加五  
味子貳拾粒晝夜不得睡乃因心事煩擾

心火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以朱砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三月有餘今困睡不已莫非他病生否予曰不然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰亦二十五度此衛氣交入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止則眼白睛紅隱澁難開宜以當歸連翹湯洗之方

黃連各五分 黃蘗各五分 連翹四分 當歸各三分 甘草各三分

右作壹服水二盞煎至壹盞去粗時時熱洗之十三日後至日晡微有悶亂不安於前沖和湯中又加柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日全得安臥減自汗惡寒躁熱胃膈痞元小便多服藥之後小便減少大便一二日一行鼻聞香口知味飲食如常脉微弦而柔和按之微有力止

則咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語言快利午後微瀆宜以

玄參升麻湯治之方

升麻各五黃連分黃芩分炒四連翹分桔梗各

分鼠粘子分玄參分柴甘草分白殭蠶各

分防風分三日分煎服水二盞煎至七分去

和稍熱噙嗽時時嚥之煎證良愈止則牙

齒無力不能嚼物宜用

牢牙散治之方

牢牙散治之方

羊筒骨灰各三升麻錢生地黃錢黃連錢

石膏錢白茯苓錢人參錢梧桐律錢

右為極細末入麝香少許研勻臨臥擦牙

後以溫水漱之

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動

多汗出肌肉瘦不能正臥臥則痛甚經曰汗

出偏沮使人偏枯予思內經云虛與實隣決

而通之又云留瘦不移節而刺之使經絡通

和血氣乃復又言陷下者灸之為陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之溫之已上證皆宜灸刺謂此先刺十二經之井穴於四月十二日右肩臂上肩井穴內先鍼後灸二七壯及至瘡發漸於枯瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸肩井次於尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺

飲子補肺養脾胃定心氣

白芍藥

五分

人參

升麻

柴胡

各四錢

天門

冬

麥門冬

各去心三分

陳皮

二分

甘草

生黃

苓

黃蘗

甘草

炙各二分

右拾壹味咬咀作一服水二錢煎至一錢去粗溫服食後汗多者加黃芪五分後以潤腸丸治胃膈痞悶大便澀滯

麻子仁

另研

大黃

酒煨各兩半

桃仁

泥子

當歸

尾

枳實

炒

白芍藥

升麻

兩半

人參

生

甘草 陳皮錢 三木香 檳榔各二錢

右十貳味除麻仁桃仁外為末却入二仁

泥子蜜丸桐子大每服柒捌拾丸溫水食

前送下 初六日得處暑節暑猶未退宜

微收實皮毛益衛氣秋以胃氣為本以

益氣調榮湯主之本藥中加時藥使邪氣不

能傷也方

人參三分 益氣和中 當歸二分 和血潤

燥 陳皮二分 佐 順氣和中 熟地黃二分

佐 養血潤燥瀉陰火 白芍四分 補脾胃

微收治肝木之邪 升麻二分 使陽明氣

上升滋榮百脉 黃芪五分 實皮毛止自

汗益元氣 半夏泡三分 療風痰強胃進食

白朮二分 養胃和中厚腸胃 甘草炙二分

引調和諸藥溫中益氣 柴胡二分 引少

陽之氣出於胃中乃風行於天上 麥門

冬三分 去 猶有暑氣未退故加之安肺氣

得秋分節不用

右拾貳味咬咀作壹服水貳盞煎至一盞去粗溫服忌食辛熱之物反助暑氣秋氣不能收也正氣得復而安矣

風中腑諸方

大通聖白花蛇散 方見和劑局方

犀角防風湯治一切諸風口眼喎斜手足躄

拽語言蹇澁四肢麻木並皆治之

犀角 防風 甘草 炙 天麻 羌活 各一兩

滑石 三兩 石膏 一兩 麻黃 七錢半 獨活 山

梔子 各七錢 荆芥 連翹 當歸 黃芩

全蝎 炒 薄荷 大黃 各半兩 桔梗 半兩 白朮

細辛 各四錢

右二十味咬咀每服五錢水二盞生薑十片煎至壹盞去粗稍熱服未汗再壹服如病人臟氣虛則全去大黃木香丸踈風順氣調榮衛寬胷清頭目化痰涎明視聽散積滯

檳榔 大黃 各二兩 陳皮 去白焙 木香 附

子炮人參各一兩官桂各一兩川芎各一兩羌活各一兩獨

活三稜炮各半兩肉荳蔻六箇去皮

右拾貳味為細末每料末貳兩入牽牛御

撮要黑牽牛子淨末壹兩蜜九桐子大每服拾九

至拾五丸臨卧生薑橘皮湯下此藥治療

極多不可具述

續命丹治男子婦人卒中諸風口眼喎斜言

語蹇澁牙關緊急半身不遂手足搐搦頑麻

疼痛涎潮悶亂婦人血運血風喘嗽吐逆睡

卧不寧

川芎羌治南星薑川烏炮去天麻

白鮮皮當歸防風海桐皮地榆

虎骨熟地黄朱砂烏蛇生鈎白霜

乾蝸各一兩肉桂兩牛黃雄黃各三錢輕粉

二錢或麻黃去節四兩以好酒三升煮

右貳拾壹味為末麻黃酒汁入蜜半斤同

熬成膏和前藥末為丸彈子大每服壹丸

豆淋酒下或葱汁化下不拘時候張文叔

傳此二方戊辰春中書左丞張仲謙患半身不遂麻木太醫劉子益與服之汗大出壹服而愈故錄之

疎風湯治半身不遂麻木及語言微澁季春

初夏宜服○拔粹方治半身不遂肢體麻痺

筋骨疼痛袖珍方同

麻黃三兩去節杏仁炒去皮益智仁各一兩甘草炙

升麻各半兩○拔粹方

右伍味咬咀每服伍錢拔粹方水壹小椀

煎至六分去粗溫服拔粹方熱服袖珍方

至一盞上渣通口服脚登熱水葫蘆以大汗出去去

蘆不用拔粹方袖珍方此

趁風膏方見三

風中臟諸方

活命金丹治中風不語半身不遂肢節頑麻

痰涎上潮咽嗑不利飲食不下牙關緊急口

噤及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不

利膾膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱



不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

之方見御藥院方

至寶丹方

辰砂 生犀 玳瑁 雄黃 琥珀 人

參 六味各半 牛黃 二兩 麝香 龍腦 各一兩

天南星 二兩半水 銀箔 二百五十 金箔 二百

五十片半入 安息香 五兩用酒半 龍齒 兩

飛水

右十三味為末用安息香膏重湯煮烱搜

劑旋丸梧子大每服三丸至五丸人參湯  
下小兒一兩丸

至聖保命金丹治中風口眼喎斜手足羸拽

語言蹇澁四肢不舉精神昏憤痰涎并多

貫衆 兩一 生地黃 錢七 大黃 兩半 青黛 板藍根

各三 朱砂 研 蒲黃 薄荷 各二 珠子 研 龍

腦 研各一 麝香 一錢 牛黃 二錢

右拾貳味為末入研藥和勻蜜丸雞頭大

每用一丸細嚼茶清送下新汲水亦得如

病人嚼不得用薄苛湯化下無時此藥鎮  
 墜痰涎大有神効用金箔全衣  
 牛黃通膈湯初覺中風一二日實則急宜下  
 之  
 朱黃研三錢 朴硝研 大黃研 甘草各一兩  
 右肆味除研藥為末每服一兩水二錢除  
 牛黃朴硝外煎至壹觥去粗入牛黃朴硝  
 一半調服以利為度須動三兩行未利再  
 服量虛實加減

呵子湯治失音不語

呵子四箇半 桔梗一兩半 甘草二寸半

右參味為末每服五錢用童子小便壹觥

煎五七沸溫服甚者不過三服

正舌散治中風舌強語澁

雄黃研○ 荆芥穗各等

右為末每服貳錢豆淋酒壽域神方調下

醫林方空心

茯神散治證同前

茯神心

炒兩

薄芎

兩

蝟梢

去毒二分

右為末每服壹貳錢溫酒調下

勝金丹治中風涎潮卒中不語合吐利者當

服此吐利風涎

青薄芎

斤半猪牙皂角

二兩同薄芎以水二升

器內慢火熬成膏

瓜蒂末

一兩研一兩留粉霜少許為衣

半兩洛粉

一錢水銀研重粉是

右以上四物研勻入前膏丙入日丙杵參

貳阡杵丸如櫻桃大以朱砂為衣每服壹

丸酒磨下急即研細酒調灌之癱中前如

覺有證狀每於四孟月服壹丸自餘有病

方可服

分涎散

方見御藥院方

風邪入肝

出許學士本方

真珠丸治肝經因虛內受風邪卧則魂散而

不守狀如驚悸

方見得効方

獨活湯

獨活

黑人參

正羌活 防風 芩 前胡 貝 細

辛 沙參 五味子 白茯苓 半夏麩

酸棗仁 甘草 各一兩

右拾貳味咬咀每服肆錢水壹錢半生薑三片烏梅半箇煎七分去粗溫服不拘時紹興癸丑予侍次四明有董生者患神氣不寧卧則夢飛揚雖身在床而神魂離體驚悸多魘通宵不寐更數醫無効予為診視之詢曰醫作何病治之董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心也肝

經因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂為變平人肝不受邪臥則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以臥則魂揚若離體也肝主怒故小怒則劇董生欣然曰前此未知聞也雖未服藥似覺沉痾去體矣願求藥治之予曰公且持此說與衆醫議所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方書無與病對者故予處此二方以贈之服壹月而病悉除此方以真珠

母爲君龍齒佐之真珠母入肝爲第一龍齒與肝同類故也龍齒虎睛今人例以爲鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而能守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魄飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已

中臟治驗

真定府臨濟寺趙僧判於至元庚辰八月間患中風半身不遂精神昏憤面紅頰赤耳聾鼻塞語言不出診其兩手六脉弦數嘗記潔古有云中臟者多滯九竅中腑者多著四肢今語言不出耳聾鼻塞精神昏憤是中臟也半身不遂是中腑也此臟腑俱受病邪先以三化湯壹兩內踈三兩行散其壅滯使清氣上升充實四肢次與至寶丹加龍骨南星安

心定志養神治之使各臟之氣上升通利九竅五日音聲出語言稍利後隨四時脉證加減用藥不旬即稍能行步日以繩絡其病脚如履闕或高處得人扶之方可踰也又刺十二經之井穴以接經絡翌日不用繩絡能行步幾百日大勢皆去戒之慎言語節飲食一年方愈

治風雜方

祛風丸有人味喜鹹酸飲酒過多色慾無戒

添作成痰飲聚於胃膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則頭目昏眩降則腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽

半夏薑柞作餅陰乾荆芥各四兩槐角子麩炒黃白礬生用陳皮去朱砂研各一兩用陳皮白朱砂一半為衣

右陸味為末生薑汁打糊為丸桐子大每服叁拾丸生薑皂角子仁湯送下日貳服早辰臨卧服

輕骨丹主中風癱瘓四肢不遂風痺等疾

苦參三兩桑白皮土下白芷蒼朮

松另用川芎各四麻黃剉去節五兩用

熬成膏右七味為末入前麻黃膏和丸彈子大每

服壹丸溫酒壹盞研化溫服之臥取汗五

七日間再服手足當即輕快卒中涎潮分

利涎後用之

當歸龍膽丸治腎水陰虛風熱蘊積時發驚

悸筋惕搯搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩

肌肉咽瘕胃膈痞滿咽嗑不利腸胃燥澁小

便淋閉筋脉拘急肢體痿弱暗風癩病常服

宣通血氣調順陰陽病無再作

當歸 龍膽草 大梔子 黃連 黃蘗

黃芩各一大黃 蘆薈 青黛各五木香

二錢麝香五分

右拾一味為末蜜丸小豆大每服二拾丸

薑湯送下食後張文叔傳此方

風藥聖餅子治男子婦人半身不遂手足頑  
麻口眼喎斜痰涎壅盛及一切風他藥不効  
者小兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風並  
皆治之

川烏 生 草烏 生 麻黃 去節各一兩 白芷 二兩 蒼朮

何首烏 川芎 白附子 白僵蠶 各五錢

防風 乾薑 藿香 荆芥 各二錢 雄黃 一錢

分六

右拾肆味爲末醋糊丸如桐子大捻作餅

子每服貳餅嚼碎茶清送下食後服

烏荆丸 方見和劑局方

搜風潤腸丸治三焦不和胃膈痞悶氣不升  
降飲食遲化腸胃燥澁大便秘難

沉香 檳榔 木香 青皮 陳皮 京

三稜 槐角 炒 大黃 酒煨 蘿蔔子 炒 商殼 去穰

炒 枳實 麩炒各半兩 郁李仁 一兩去皮

右拾貳味爲末蜜丸如桐子大每服五陸  
拾丸熱白湯送下食前常服潤腸胃導化



風氣

澡洗藥治一切諸風及遍身癢痒光澤皮膚  
可常用

乾荷葉三十兩 葳靈仙十五兩 瑞竹堂一斤 蒿

本十六兩 零陵香十六兩 茅香十六兩 藿香十六兩

甘松 白芷各八兩

右捌味為粗末每服貳兩生絹袋盛水貳  
桶約肆斗煎四五沸堂方數十沸放熱於  
無風處淋灑洗了避風少時如水冷少時

更添熱湯斟酌得所使用勿令添冷水不  
添藥末

拈痛散治肢節疼痛熨烙藥

羌活 獨活 防風去蘆 細辛 肉桂

白朮 良薑 麻黃不去節 天麻去苗 川烏生用

去葛根 吳茱萸 乳香研 小椒去目 全蝎

生當歸去苗各一兩 川薑生半兩

右拾七味為粗末入乳香研勻每抄藥拾  
錢痛甚者拾五錢同細鹽一升炒令極熟

熟絹袋盛熨烙痛處不拘時早晚頻用藥  
冷再炒一次用畢甚妙藥不用

破傷風諸方

烏梢散治破傷風及洗頭風神效方

烏梢蛇酒浸一宿去骨六錢○外科精義  
酒浸三夜去骨火上炙黃色五錢

麻黃去節一兩○草烏切開蠻薑黑附

炮川芎白附天麻各半蝎梢二錢

右為末每服一錢熱酒調下日三服重者

三五日見效精義此下云此證只宜早治但邪氣入臟則難治

四般惡證不可治第一頭目青黑色第二

額上汗珠不流第三眼小目瞪第四身上

汗出如油

朱砂丸治破傷風目瞪口噤不語手足搖擗

項筋強急不能轉側發則不識人方

朱砂研半夏先川烏各一錢鳳凰臺三錢雄黃

五麝香一字

右為末棗肉丸如桐子大每服壹丸或貳

丸冷水送下以吐為度

天麻丸治破傷風神効不可言

天麻末川烏生去皮各三錢草烏生雄黃各一錢

右為末酒糊七如椰子大每服拾丸溫酒

送下無時壽域神方同

癘風證

內經云脉風成癘此疾非止肺腎臟有之以其病發於鼻俗呼為肺風也鼻準赤而脹大乃血隨氣化也氣既不施則血聚血聚則肉爛而生虫此屬厥陰前痔之論詳矣肉中生

虫赤大以藥踈之可用局方升麻湯下錢

氏鴻青丸是也餘病各隨經而治之按粹方同癘

風成癘樺皮散主之此藥出局方從少至多

服五七月後灸承漿七壯瘡愈藥灸病愈再

灸同止

樺皮散治肺臟風毒遍身瘡疥及癩疹瘙痒

杏仁去皮尖用水一椀煎令荆芥穗各二

枳殼去穰用炭燒存性樺皮燒存性甘草炙

右五味為末每服貳錢食後溫酒調下日

進參服○拔粹方治肺臟風毒遍身瘡疥

及癰疹瘙痒成瘡面上風刺粉刺樺皮

燒荆芥穗二杏仁二兩去皮尖用水一椀

已來放炙甘草兩半枳殼燒欲灰於濕紙上

令乾用乾右件除杏仁外餘藥為末將杏子另研

與諸藥和勻磁合內放之每服三錢食後

溫水調下玉機微義同

凌霄散治癘風神効

蟬殼 地龍炒 殭蠶 全蝎各七 凌霄花

兩半

右為末每服二錢熱酒調下無時於浴室

中常存湯中一時許服藥神効拔粹方玉機微義同

四聖保命丹

大黃兩半 黃蘗斤半 苦參 荆芥兩 蝦蟆一

灰燒

右為末蜜和勻分作壹百貳拾丸每服壹

丸溫酒送下食遠日參服忌肉醬

祛風散

大蠶砂

五升篩淨水淘二遍控乾

東行蝎虎

一條焙乾白麩四斤

或五斤拌蚕妙為絲綵蠶乾

右每服一貳合熬栢葉湯調服食前日參服

栢葉湯東南枝上摘栢葉一秤水壹桶煮叁

沸去粗蠶盛起旋熬蠶砂調服初服苦澁

三五日後甜十日四肢沉重便赤白痢壹

月後發出瘡疔瘡四拾日後瘡破用

烏龍散

倒懸青灰二錢烏雞子皮用栢油調搽於破

瘡疔瘡上

神効天麻湯治癘風

胡麻

半斤研

天麻

二兩

乳香

七錢半研

右為末每服五錢七臈茶調下日參服服

半月兩腰眼灸四拾壯忌動風物

換肌散治大風年深久不愈以至眉毛墮落

鼻梁崩塌

拔粹方玉機微義崩壞

額顱腫破

白花蛇

黑烏蛇

各酒浸一宿

地龍

去土各蔓

荆子 葳靈仙 荆芥 甘菊花 沙苑  
 葵藜 苦參 紫參 沙參 甘草 灸不  
 灰木 木賊 九節菖蒲 天門冬 赤  
 芍藥 定風草 微義寒 何首烏 各三 胡麻  
 子 炒 木鱉子 草烏 去皮 倉朮 微義 川芎  
以上二十四味各三 天麻 二兩 微 細辛  
 當歸 白芷 各一兩 天麻 二兩 微 細辛  
 右貳拾捌味為末每服伍錢匕温酒調下  
 食後酒多為妙服至踰月取効如神

如聖散淋洗大風疾大有神効

顏荆子 苦參 玄參 袖珍方無 紫參 厚朴  
 荆芥 沙參 陳皮 麻黃 去節各一兩 蔓荆  
 子 防風 白芷 葳靈仙 各二兩 桃柳枝  
各一

右為末水五升藥叁錢煎數沸臨卧熱洗  
袖珍方 忌酒濕麪五辛之物 拔粹方同

醉仙散治大風疾遍身癢疹痒麻木  
 胡麻子 蔓荆子 牛蒡子 枸杞子 各半

兩一處同炒○玉白蒺藜無袖珍方古參

機微義各一兩瓜萸根方無防風兩各半輕粉少許○微義

花粉半兩

右為末每服壹錢茶清壹錢調下袖珍方

微義每用十五錢入輕粉一處拌勻空心日午臨臥各壹服

服後五七日先於牙縫內出臭黃涎渾身

疼痛微義此下有昏次後便利膿血病根

乃去○金匱鈎玄牛旁子蔓荆子枸杞子

胡麻仁各半兩已上四味同為粗末炒紫色為度白蒺藜苦參

天花粉防風各半兩右八味同為細末母一

兩半入輕粉二錢拌勻大人用一錢空心

日午臨臥各一服淡茶湯下服後五七日

間先於牙齒縫內出臭涎水渾身覺疼

悶如醉利下惡臭屎為度量大小虛實加

減與之証候重而急者須先以再造散下

之候補養得還復可與此藥服此藥須斷

鹽醬醋諸般魚肉椒料果木煨燒灸燂等

物止可淡粥及煮熟時菜亦須淡吃茄亦

不可食唯有烏梢花蛇可以淡酒煮熟食之以助藥力

加減何首烏散治紫白癩風筋骨疼痛四肢少力眼斷白人鼻樑崩塌皮膚瘡疥及手足皴裂睡臥不穩步履艱辛

何首烏 蔓荆子 石菖蒲 荆芥穗

甘菊花 枸杞子 葳靈仙 苦參 各半

右為末每服參錢蜜茶調下無時

戊寅歲正月段庫使病大風滿面連頸極痒

眉毛已脫落須以熱湯沃之則稍緩晝夜數

次沃之或砭刺亦緩先師曰脉風者癘風也

榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞皮膚色敗

大風者風寒客於脉而不去治之當刺其肺

上以銳鍼鍼其處按出其惡氣腫盡乃止常

食方食勿食他食宜此

補氣瀉榮湯治之此藥破血散熱升陽去痒

瀉榮辛溫散之甘溫升之以行陽明之經瀉

心火補肺氣乃正治之方



升麻 連翹 各六分 玉機 桔梗 五分 黃芩

四分 生地黃 四分 蘇木 黃連 黃芪 全蝎

各三分 人參 白荳蔻 各二分 甘草 一分 地龍

三分 桃仁 三箇 蠛虫 去足翅 胡桐淚 一分 麝香

少許 當歸 三分 水蛭 三箇 炒 研 右拾玖味除連翹別剉胡桐淚研白荳蔻

爲末麝香蠛虫水蛭令爲末餘藥都作宣

服水貳錢酒壹錢入連翹同煎至一錢去

粗 微義都作一 蓋 六分 入連翹煎去滓 再入

胡桐淚白荳蔻二味末并麝香等再上火

煎至七分稍熱服早飯後午飯前服忌酒

麪生冷硬物

代頭風論并方

肝經風盛木自搖動尙書云滿招損老子云

物壯則老故木凌脾土金來克之是子來與

母復讎也使梳頭有雪皮見肺之證也肺主

皮毛大便實瀉青丸主之虛者人參消風散

主之

頭風論并方

肝經風盛木自搖動尙書云滿招損老子云

物壯則老故木凌脾土金來克之是子來與

母復讎也使梳頭有雪皮見肺之證也肺主

皮毛大便實瀉青丸主之虛者人參消風散

人參消風散 龍腦芎犀丸 清神散 方並見和

劑局大妙實醫書此主之麻芥人參消風散

并於雷頭風淋瀝流瀉效良神效瀉也神主

清震湯治頭面疔瘡腫痛憎寒發熱四肢拘

急狀如傷寒自汗自書云論時熱症云

升麻湯 一兩 蒼朮 一兩 荷葉 一箇全一方荷葉一箇燒研細煎藥

調服亦可

右咬咀每服五錢水壹盞半煎至七分去

粗溫服食後雷頭風諸藥不効者證與藥

不相對也夫雷者震卦主之震仰盂故藥內加荷葉象其震之形狀其色又青乃述類象形也

醫方類聚卷之二十二