



補

神腎丸

三因方治腎虛耳龍耳

山茱萸

巴戟

兔絲子酒浸

細辛

附子炮

牡丹皮

人參各二兩

羊腎二枚

耳

神腎丸

首烏

右為事以羊腎研細酒煮面糊丸如梧桐子鹽酒下五十九

三因方治耳內卒痛龍耳不聞

全蝎黃色小者四十九个

芍藥

澤瀉

遠志去心

石斛

蛇床子

甘草

首烏一兩

防風一兩半

乾姜炮

桂心

黃耆

乾地黄

當歸

茯苓酒浸

茯苓半兩

附子炮去皮臍各等分

生姜切如蠟大四十九片

右用銅鐵器炒姜乾為細末只作一服臨臥溫酒調下

白礬煨一錢 胭脂一字

鹿射香少許

右入胭脂一字研勻用綿杖子纏去耳中膿水盡即困別綿杖子送藥入耳中令到底參之即乾直指方加號丹龍骨

黃耆白 本事方治腎虛耳鳴夜間睡着如打鼓

獨羊腎一及焙干

白疾藥炒去刺羌活去芦各十兩 黃耆白獨並者一及土參

右為末酒糊丸如梧桐子每服四十九丸食後煨葱湯送下

旋花散 濟生方治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉合酒浸切焙 山茱萸去核 石龍芮

石菖蒲 羌絲子酒浸蒸焙

川羌活去芦

鹿茸炙去毛酒蒸焙

石斛去根

磁石火煨醋淬水飛過

附子焙去皮各一兩

全蝎去毒七個 射香一字旋入二分半

右為末煉蜜丸如梧桐子每服一百丸空心鹽酒塩湯任下

右用... 濟生方治風濕上壅兩耳有閉內外腫痛膿水淋漓

犀角錢

高蔞

木通

玄參

赤芍藥

赤小豆炒

耳菊托夫枝梗各二刀

其草炙干刀

右以咀每服四小水一匙半姜五片煎八分溫服不拘時

紫石英一塊如豆大

穿山甲煨有性為末

古用... 子裏了... 宜於所慮耳內中積少生銀毫耳內有風而赤即愈

用五倍子焙乾一兩及全蝎燒灰存性三小為末搽耳中

俗目 經驗方

方用香油灌入耳即出

一方用雞冠血滴入耳即出

方用牛乳皂長灌入耳即出

宜... 杜仲去... 宜於治之

杜仲去... 宜於治之

二面承日各五錢炒

沉香一錢

巴戟一兩去心

右每早用酒服目下入切入藥末二升青蠟亦許紙裹浸溫酒
令能口道無下日進一服方用藥向元巴戟

長千金方

磁石一兩醃汗次細研水飛

附子兩兩炮去皮

巴戟一兩

川椒一兩去目及刺口者微炒去汗

依法酒煮為末用酒服日一具世用入葱白雞白茹紅黃連在內以
紙裹炮火中入酒將酒解下十日大効

續命丹

治寒濕方治兩目昏翳

白茯苓一兩

山慈石一兩

黃蠟一兩

木香一兩去皮

右以酒三味為末分勻溶蠟為丸如彈子入酒中煮下

治風濕方

川石

爛石膏

天枳殼

必風各一兩

右用腦子少許同研為末搽耳中

○鼻

治鼻塞方 御藥院方專治鼻塞不通

犀澄茄半兩

薄荷葉三錢

荆芥穗一錢半

右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸為化津液

人參湯 御藥院方治肺氣上攻鼻塞不通

人參

白茯苓去皮

黃芩

陳皮去白

麻黃去根節

羌活去芦

蜀椒去目及閉口者炒出汗各半兩

右吹咀每服三錢水一盞煎服

治鼻塞方 御藥院方治鼻內室塞不通不得喘息

皂角各等分

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥少時

辛夷散 御藥院方治鼻內肉室塞不通有時疼痛

辛夷葉二兩

細辛

木香

木通

白芷

杏仁湯浸去皮尖研各半兩

右用羊髓猪脂二两和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色及冷
入龍腦射香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

天竺細辛 簡易方治鼻塞腦冷清涕常出

黑附子去皮

川椒

川芎

細辛

吳茱萸

乾姜各半

桂心一两

皂角屑半兩

右將猪脂六兩煎油先一宿以苦酒浸前八味藥取入猪脂內同
煎以附子黃色為止用綿蘸藥塞鼻孔

黃白散 簡易方治鼻齆鼻息肉鼻痔等証

雄黃

白礬

細辛

瓜丁各等分

右為末搗入鼻中

羊脂膏 三因方治肺虛上癰鼻生息肉不聞香鼻

羊肺一具洗

白木四兩

肉苁蓉

木通

藜蘆

川芎各一两除羊肺外五件同為末

右以水調前藥搗細得膏搗入肺生膏

此為末得服

香白散 三因方治鼻流涕淚不止名曰香鼻

辛夷仁半兩

蒼耳

香白芷二兩

西荷葉半斤右並日乾為末每三錢

以酒茶清食后謂下

鼻痔 簡易方治鼻痔

通草

辛夷各半兩

細辛

甘遂

桂心

川芎

附子各一两

上白米殼蜜炙杏仁入鍋入鼻中勿令氣相或用姜汁為丸亦可
通或不聞香鼻

川芎

木通去節

防風去芦

甘香早炙

辛夷仁

細辛洗去上

香白本

升麻

香白芷各等分

右為末每三錢食后茶清酒下

治久患鼻齋膿血臭者用貝
雷研碎冷酒調下三錢

朱砂

右為末每錢新水調下

射香等分

治鼻齋如雷李氏方

朱砂

右為末并水調下

細辛

治鼻齋膿血臭者用貝雷研碎冷酒調下三錢

朱砂

右為末并水調下

射香等分

治鼻齋如雷李氏方

朱砂

細辛

治鼻齋如雷李氏方

朱砂

右為末并水調下

射香等分

治鼻齋如雷李氏方

朱砂

右為末并水調下

射香等分

吹喉散

和刺方治三焦有熱口舌生瘡咽喉腫塞

蒲黃一兩

盆硝八兩

青黛一兩半

右用生薄荷汁一升將盆硝蒲黃一處碎碎管慢火熬令乾細研用一字或平錢條穿內良久吐出痰涎如喉中腫痛用竹管吹藥半錢入咽喉內立效

消腫散

御藥院方治口舌生瘡兩唇腫裂

晚蚕蛾

五倍子

蜜陀僧各一兩

右同為末每用少許乾傅瘡上有津吐去

御藥院方

治口舌生瘡

玄胡索

黃連

黃藥

青黛各三錢

蜜陀僧三錢別研

右為末每用傅貼口瘡上有津液吐出再用

御藥院方

治脾肺氣虛上盛痰壅唇舌新裂舌上生瘡

薄荷花

狗祀子

肉蓯蓉酒浸洗

巴戟去心各等分

毒

右為末壁丸如掃桐手每服五十九米飲下

石散 三因方治上膈蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

寒水石煨三兩 辰砂二錢半別研 生肌手字

右為末每破少許搽患處如小兒瘡疹脫口先用五福化毒丹俗後州此藥立效

金散 三因方治蘊毒上攻口舌生瘡

細辛 黃連各等分

右為末先以布帛蘸水拍淨患處搽藥其上涎出即愈

黃葉半錢 三因方治口瘡良藥久而不癒

黃葉半錢 蠟膏一錢

右研細散即置一字在舌下不妨強痺一法以銅綠易蠟膏

石口瘡 簡易方

用磁砂不拘多少火煨為末搽瘡即愈一方又用損柳炆灰存性為末入輕粉亭

梨上瀉熱子口舌生瘡 本事方

膩粉一斗 杏仁七粒不去皮火

右二六 小冊時細齒令涎出月川

草烏 本事方

草烏一個 南星一個 生薑一塊

右煨乾為末每用二錢臨晚時以好醋調升掩于貼手脚心

升麻 濟生方治上膈蘊毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍藥 人參洗

桂枝去芳 乾薑各一兩 甘草生用半兩

右以咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時

瀉黃散 濟生方治風熱蘊冷脾經唇燥口舌生瘡

白芷 升麻 批殼去白炒

黃芩 防風去芳 半夏湯洗七次

石膏各一兩 甘草生用半兩

右吹咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時

香 濟生方治口內臭氣

丁香三錢 甘草炙一錢 川芎二錢

白芷半錢

右為末煉蜜丸如彈子六編累一九箇化

補硝一錢 寒水石火盛過一兩南人謂之軟不羔

右同研入少末砂如批紅色傳患處下不味若如甘草

煨察方治口疳痛 黃柏半兩蜜炙

右為末每服半錢乾漆磨上良又便可飲食

水藥方 煨察方專治口瘡

黃藥日乾

薄荷葉又等分

右為末生蜜丸如龍服六每服一九洋液化

白礬一兩枯至半兩

黃丹一兩 故下再炒紫色

右為末未慘於瘡 上愈

牙齒

牙齒

和劑方治風牙疔牙疔疔疼痛不可忍者

良姜去片

草烏去皮

細辛去葉

荆芥去梗各等分

右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞燕良久用鹽水

灌漱其痛即止用腐炭末一半相和常使指牙

荆芥去梗一兩

縮紗去殼半兩

細辛去葉一兩

白芷二兩

紅椒去日

龍腦

牙皂

單撥各十兩

草烏二兩

右為末每用少許於痛處頻擦之有涎吐出仍用水灌漱

御藥院方治牙齒疼痛

丁香

單撥

蝎梢

大椒各等分

右為末每用少許以指蘸蘸於牙疼處有津即吐

史痛散 柳葉院方治牙風疼痛立効

細辛半兩生 白芷一兩生 川烏頭一兩生
乳香三錢

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以鹽水灌漱亦生
方除白芷川烏用全蠍子烏

楊氏家藏方治風毒攻牙痛腫痛
川芎 蜀活 羌活 荆芥

防風各坐兩 細辛 生地黄各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分溫服

唐李氏家藏方 御藥院方
堵牙皂角 生薑 熟地黄
升麻 何葉 木律

旱蓮 細辛 槐角子並剉

青鹽各等分
右用新瓦碾碎入石臼以新繫少鹽沉固濟日乾穿一地坑先
放新瓦後放藥以確口向下用炭火燒令青性出稍存性去火

經宿取為末每服刺牙溫水漱去

御藥院方治牙齒疼痛
單研 良姜 胡椒

細辛各等分
右為末每用少許險溫水隨痛處裏內搗

治牙疔 因方 方見傷寒行治月定寒傷於心脾令人齒疔發疔
齒疔占腫

楊氏家藏方治牙齒疼痛
益母別研不 蘇黃子別研 入公研一枳

細辛法苗系 堵牙皂角四定

右為末同太研一處搗為膏丸如梧桐子每用一丸將綿子裹
乘左邊牙疼放在左耳內右邊牙疼放在右耳內良久痛止取
出藥丸可治數人

楊氏家藏方治牙疼
蜈蚣頭 蝎梢去尾 草烏頭去毒者

川烏頭底如冬薄各七枚 胡椒七粒

雄黃加麥大七粒別研

右為細末用紙卷字蘸醋點藥少許於火上炙乾塞於耳內閉口少時即可取效

治痛 本事方

川升麻

當歸

川鬱金

細辛

犀角

白芷

荆芥各等分

右為末用瓦合子貼之藥閉合口勿令泄氣每用少許指在牙痛處以溫酒洗滌漲軟立效

取牙落不犯手 本事方

皂角

犀角各及半

川椒

細辛各三刀

右為末每用少許指在患牙處內外其牙自落

去腐生肌 濟生方 牙去風方

大香附子炒令極黑三刀

青鹽平及別研

右為末勻和用如常法乃缺齋先生良方

牙散 瘡癩方 年牙去風 壯陽宣露 一切齒疾 並治之

槐枝

柳枝各截四十七粒切碎

皂角不蛀者七條 鹽四十文重

右同人破燒肉固濟糠火燒一夜候冷取研指牙用如常法

治牙宣藥 張子和方

犀角

胡椒

良姜

乳香別研

麝香

細辛

青鹽

雄黃

右各等分為細末先以溫水漱淨後用藥末於痛處擦出頭涎未吐出藥軟數十次痛立止忌汕膩二三日

地龍散 張子和方 治牙痛

地龍去土

玄胡索

犀角各等分

右為細末每用綿子裹隨左右痛處於耳內塞之

赤麻散 經方 治牙疼腮腫

升麻

地黃

川芎

地骨皮

石膏

皂角

白芷

細辛各五分

川椒二分半

右為末以桑葉少許摻牙有涎吐出用鹽湯漱吐

牙疳 經驗方治牙痛紅牙
右用續命散末化者砂糖丸塞入蛀孔立効

牙疳痛 聖惠方
此者怕冷水用牙硝姜黃雄黃荊芥等治之。冷者怕熱湯用乾姜黃連細辛等治之。不怕冷熱乃風牙用猪牙皂角姜蜜路寢草烏治之。有竅者蛀牙用雄黃石灰砂糖等治之用藥了皆以溫水漱之

牙疳痛 聖惠方

右元花研為末擦痛處令熱痛定溫水漱之

牙疳 經驗方治牙膿血交骨精肉者及骨已出者此方張龍

圖傳

益稟本去土

升麻

防風去芦

細辛

白芷

甘草節

當歸

摻花

川芎

獨活各半方

右為細末每服二錢生薑二片水一盞煎七分溫服之此効

牙疳 經驗方

右用韭菜頭連根淨洗爛同人糞地板上瓦紙勻擦於痛處

用紙貼之一時頃取下細上末兒任於泥上可以除絕病根

牙疳 秘方

川練肉一个

川烏一个

胡椒四十九粒

右為末醋罌竹餅如棗巨大牙咬之出涎為度忌冷熱硬物鹽

水漱之

牙疳 秘方

右用草蜂房一枚用鹽成乳內以火燒研末擦牙痛處鹽水

漱之効又海上方以鹽實蜂房火燒當時碎手一希咬

疼湯

牙疳 秘方

防風

川芎

白茯苓

右膏

沉香

青鹽

白芷

沒石子

薄荷葉

晚九二系

右為末早晨臨卧擦牙患處少時出涎用鹽湯漱之

止痛消腫散 秘方

全蝎

荆芥

右為末懷患處以盜水敷之

白子散 秘方

石膏四兩

甘松

沉香

細辛各二錢半

右為末早晨擦牙以水敷之

牙疼 秘方

香附子

甘松

早蓮子色上三系半

三賴

右為末早晨臨卧擦牙患處少時出涎用鹽湯漱之

白芷

川椒

防風

香附子一兩

三賴子

苓苓香

防風五錢

川芎

防風五錢

右為末早晨擦牙以水敷之

用熱子采丸如桐子大用牙疼處咬之凡消即止

牙疼 秘方

麝香

射香少許

右末為丸綿裹塞患處出涎盡以水敷吐之

治風疔牙疼 聖惠方

草烏

姜蚕

荆芥

右等分劉用水煎熱飲冷吐之

牙散 秘方

茯苓

白丸

射香少許

右為末每日臨卧刷牙用唾津頻潤之

牙痛 秘方

細辛

三賴

防風

白芷

川芎

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

白芷

防風

荆芥
花柳
明九二錢半飛
草烏三個
細辛各二錢
右爲細末有牙痛用荆芥穗點入痛處

髮髮質

御藥院方治髮乾燥脫令潤澤

小麥各一斤半升

半斤五錢湯洗

沉香半斤

生薑二斤和皮

古用水二椀生薑二斤和皮細切厚煎去滓取清汁入腦脂少許
梳勻先發髮自自然潤澤

洗髮勿用酸
御藥院方

耳為花二斤

黃劑子

乾栢葉

川芎

桑白皮去外皮生用

白芷

細辛去苗

旱蓮根至花葉各五

古以咀每用藥二刀泔水三碗煎至二刀梳去渣洗髮

御藥院方治髮脫落令再生

里附子

黃劑子

槲子仁半斤

古為末烏雞白和研光置瓦合內封
百日取出塗在髮
髮脫處二三日即生
用些少油不誤

御藥院方治...

膽礬

五倍子

百藥煎

吉野胡桃皮

酸石榴皮

訶子

木山烏

楮牙皂用

何首

細辛各五分

右為末煉... 烏蠟...

生地黃...

生地黃...

生地黃...

右用不... 皂角...

可為... 內...

生...

癰疽瘡癤

凡有之痛... 癰疽...

癰疽瘡癤... 一寸已上曰癰疽...

先詳而後痛... 瘡癤...

有者... 瘡癤...

隨久而散... 瘡癤...

清之虛寒... 瘡癤...

手... 瘡癤...

無官以針... 瘡癤...

正者上塗... 瘡癤...

危困至... 瘡癤...

之皆須... 瘡癤...

之微隨... 瘡癤...

脚外... 瘡癤...

隨証... 瘡癤...

瘡癤... 瘡癤...

瘡癤... 瘡癤...

瘡癤... 瘡癤...

不可服

不可服
和劑方治一切瘡癩毒已破求破悉此自治之

人參各一兩
黃芪各一兩
防風去

厚朴各一兩
枳實去穢
射干

甘草各一兩
川芎
防風去

白芷各一兩
右同為末用酒調下不飲酒者水調服

五香散
和劑方治一切瘡癩毒已破求破悉此自治之

沉香各一兩
獨活各一兩
升麻

大黃各一兩
桑寄生各一兩
丁香去枝使不見火

鹿茸各一兩
獨活各一兩
升麻

地黃各一兩
赤芍藥
當歸

甘草各一兩
右為末每服三升溫酒調下不拘時

牛蒡子微炒
何首烏各二兩
乾薄荷

射香
牛蒡各二兩

皂角七錢水二升從汁熬膏
右為末以皂角膏丸如梧桐子每服二十九前芳湯下

御藥院方治肺受熱毒過身生瘡用苦參為末粟米
飯和丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

三因方用遠志一味洗淨去心焙乾為末酒調三升澄清服
之以淨傳患處治一切癰疽癰突此膏每惡候

川烏
海金沙
赤小豆
天南星等分

右為未用生地共汁調塗患處

九珍散 簡易方治一切癰疽瘡癤腫毒因氣壅血熱而生者

赤芍藥

白芷

川芎

大芩

當歸

甘草

生乾

北芩各一分

右以咀每四水水

至一盞去滓執服無治婦人乳癰

越桃散 簡易方洗諸癰癩

越桃即楊子

芙蓉

甘草

當歸

羌活

白芷各等分

右取咀每用一刃水五碗煎至四碗去滓溫洗

狗寶丸 濟生方專治癰疽疔瘡背附骨疽諸般惡漏等瘡

金剛蜈蚣七個頭尾脚足多黃色研成泥

烏金石即石炭素川碎細懸有之二分

鯉魚膽七個乾者用之去皮地黑狗一月者尤佳

狗寶一刃生用煎狗腹中得之

擔酥二分

乳香別研

雄黃

沒藥別研

研砂

輕粉

射香

韶白霜

粉霜各二分研

芙蓉二分

頭首孩兒乳一合

右先將頭首孩兒乳芙蓉攪放在罐內文武火化開用前藥末和成劑要用旋丸如麻子大每服一丸至五丸用白下香七個上頁一以新汲水化開送下狗主丸一以下病食前服一以下食後服知人行五里用熱入白二投之即衣破蓋定汗出為度已後只

烏龍膏 濟生方治一切腫毒二疽收赤鼻

木鱉子去殼

半百夏各二分

水粉四刃

草烏半刃

右於鉢內慢火炒令轉焦為末

乳朱烏膏 濟生方治一切惡毒

木鱉子去殼剉出田扁各刃

柳枝七段剉之

以上以清油四刃邊

吟色次

乳香

沒藥各

白膠香明淨者一其破

之

右治淨鉄銚又仰煎藥油臘在內候温入黃丹一及半以双柳枝極勻再上火煎不
珠不散為度秋冬故春夏在水盆中出火毒搜成劑以之遇用貼用

烏丸

收腫散毒去赤然後用針刀開瘡納追毒丹之清

然後去及肉排

証治之

巴豆七粒去皮心不去油研如

白丁香一

雄共

芳丹各

粉

右研和加白起三不滴水為丸如夜伏針破瘡納之上伏以乳香膏追出膿血毒物痲癩西望死肺方去不可治者亦以此法追毒去死肌生新肉疾小者用大者用之者如拳小者如粟或或硬不痛宜用此藥不可輒用針灸

毒去死肌生新肉疾小者用一粘大者加用之

南星

生方治皮膚頭面上生瘡痛大者如拳小者如粟或軟硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸

用生南星大者一按細研調好醋五七滴為膏如死生者則以乾者為末醋調如膏走將小針刺痛處令氣透却以上膏貼上象瘤大小貼之覺痒則頻貼取効

治一切惡痛發背不識者百一還方

水銀

甘草

黃藥

黃連

松脂黃名者

膩粉

土蜂窠以泥做看壁上者南方多有之各等分

右取水銀放在掌上以唾擦為泥入磁器中以清油和勻生縮瀝如稀湯和藥末再研如稠湯先以温水洗瘡以帛拭乾塗之一切先各瘡或痛成痒并有黃水者塗即愈治疥尤妙

腫毒

瘡察方治癰疽發背及一切熱毒成瘡亦腫者

漏蘆

黃芩

白芨

麻黃去節各二兩

大黃三兩

白薇

粉草灸 枳殼去白麩炒 芍藥

升麻各二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服本方有苦酒今去之若見熱面赤者加大黃五兩或加芒消皆可

忍冬丸 澹寮方治渴疾既愈之後頰頰方發癰疽之患

用忍冬草不少根並花葉皆可用置餅內用无灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許碾為細末以所浸酒打面丸如梧桐子每服一百丸不拘時酒飲任下一方用忍冬草水浸煎服

煎服

乳香散 本土方治發背疔瘡及諸惡毒衝心痛不可忍多令人嘔吐應干毒瘡並皆治之

菘豆粉四兩 乳香好者二兩

白同研極細末每服二錢新汲水濃調食後服

醉膏 王氏家藏方治發背瘡宜一切惡瘡

甘草半兩為粗末 沒藥二錢半研 大灰萐一枚去皮右用无灰酒三升執至一升放溫頓服如一瓶不盡作三次

蜀葵膏 直指方治雞卵腫毒

以黃蜀葵花用鹽炒收入磁器密封至年不壞每用患處仰之若无花根葉皆可

治發背 貴州神效方大成

厚朴二錢姜介製 陳皮二錢去白 蒼朮五錢米泔浸廿草二錢炙

右入桑葉五錢同為末瘡潰則乾慘之末潰則油調塗之

桃花散 宣明方治一切瘡生肌藥

白芨 黃柏 射香別研 白芨 黃連 射香別研

黃丹各等分

右為細末慘於瘡上三二日生肌平滿

牛全肉散 瑞竹堂方托表成膿服之
人參二兩 當歸一兩 黃芪二兩
干桂一兩 白芷一兩 甘草一兩
製厚朴一兩 桔梗一兩 川芎一兩

防風一兩

右咬咀每服三五錢水二盞生姜五片煎至八分去滓通口服
透膿散 瑞竹堂方治諸癰瘡發貼骨難不破者不用針刀一服不移
時自透口亦有效驗

蟻口瘡用出了蟻兒

右將蟻兒一個燒灰用酒調服即透切不可兩個三個蟻兒燒服

右服一個只一個瘡口若服兩個三個即兩個三個瘡口切莫怪忽

復元通氣散 按梓方治諸氣滯耳危腹離便癰瘡疔無頭止痛消腫

青皮

陳皮各四兩

甘草三兩

川山甲炮

括婁根各二兩

加今銀花一兩

連翹一兩

右為細末每服二錢熱酒調下

懸婁散 張子和方治發背惡瘡

懸婁一個

大黃一兩

當歸半兩

今銀花一兩

皂角刺一兩

右剉碎用酒一碗煎至七分去渣溫服如有頭者服黍粘子

神效金命丹 秘方治一切發背疔瘡及破傷風陰証傷寒

酥砂三錢為衣

枯礬各二錢

蝸牛二十個焙乾

血竭二錢

輕粉二錢上二味全研銅綠一字

蟾酥一錢四朱同研

右用小兒母乳汁和丸如桐子大酥砂為衣遇此病令患人自嚼
生葱一二根煨出果衣藥團在內吞下前藥恐藥未變通之狀
却以熱酒二三盞送如重車行十里路遍身汗出天氣開酌衣被
蓋易汗出毒氣腫自消如病人香沉人代嚼葱白如前服

谷七十一 惡無頭惡不

刑芥

梅子各二錢半

茯苓

白木

人參各三錢

川芎

芒硝

大黃

當歸

赤芍藥

升麻

薄荷

蒼木

連翹

石膏

桔梗

滑石

黃芩各二兩

黃耆

甘草各三錢

右以明病重一兩轉者五十未愈白根并金銀花同煎去滓熱服源出鴉度如疾加乳香咽候疾加竹葉心煎

內托散 秘方一治一切惡瘡疹不可忍神效
乳香 沒藥各二錢 甘草半兩
御米殼半兩去頂帝蜜
右粗末用雌雄黑豆半粒生薑半兩棗五枚水一斗煮半同煎五十沒沸上下服

消毒湯 一名此藥死地不膿德生堂方 治惡瘡膿未成已成者腫毒
紫花地下去戶 金銀花 當歸
大黃酒浸焙 赤芍藥 黃老日各半兩
甘草二錢 加升麻

右對為末作一服酒一椀銀石聖藥五分服
拔毒散 秘方消腫定痛
蒲黃 白芷 半夏
黃丹各二兩 赤小豆半兩為末

右將半夏白芷為末入蒲黃丹豆末和勻入金銀藤蝎自然汁調
傳四圍勤勤水消腫退

秘方
綿黃耆日 甘草 金銀花
壯方煨炸二逐各二錢半

右為末只一服水一盞煎七分入酒一盞再煎七分隨瘡上下去渣服

石海散 秘方甚至刺灸不愈痛服藥裏花无肉便化
粘白蠟 炒塩等分研
石海散 錢新水調瘡未四拜服瘡回无痛即以紫金散蝮腐
三日即生肌用桃花散傳二次上用膏藥蓋之其瘡即愈

青金散 聖惠方
寒水石飛 銅綠 輕粉
人中白一方無 枯礬四味各三錢 蛇酥二錢
射香少許

右為末每用不以多少先用 錢利破瘡四邊用藥貼之

右腹内肚離腫 和方

大黃一兩取末四錢半

破故紙一兩少末二錢

牛蒡子一兩取末二錢

牽牛一兩取末二錢半

右和作二昭蜜水調空心以利為度

消腫散 直搗方治肺有離膿腥氣上衝嘔而咳嗽

兩星生一兩

知母

員母去心炒

生地黃

阿膠炒

川芎

桑白皮炒

甘草炙七錢半

防風

射干

桔梗

天門冬去心

薄荷

杏仁不去皮

半夏製

紫蘇葉

白芷

向夏各半兩

右以咀每服一兩水二盞生薑七片烏梅一個煎至八分去積食

後溫服

神效治重散

和劑方治癰疽發背腸癰如癰无名腫毒癰作疼痛

增寒壯熱類荒傷寒不問老幼虛人並治之

為冬草五兩去梗 黃芪五兩去芦

當歸八兩二錢

并甘草炙八錢

右為細末每服二錢酒一盞半煎至一盞病上食後病下食前少

頃再進留滓外博末我內消已成即清也

名 秘方用蝦蟇全个同老鴉眼睛藤葉搗

傳即散神驗

切無他藥名及發背癰腫未破膏藥方 秘方

草麻子一百粒

男髮髮如雞彈大一塊

右油熬膏入舟成膏貼之只一个便消加黃蠟少許

秘方

栗殼上兩製

白芷二兩

甘草二兩

入乳香一錢

右以咀水一盞于煎至一盞去滓溫服不拘時候

止痛膏

精義方治腦癰發背穿潰疼痛

當歸

黃芪

人參

官桂

芍藥

甘草炙

生地黃

右等分為祖末水二盞煎至一盞去滓通口服食後
藤黃散 秘方治一切疔腫惡瘡癰疽疼痛

大黃四兩

甘草

茯苓

牡蛎生用各一兩

人參

川芎

梔子

赤芍藥

金銀花各半兩

木香

白芷各六兩

當歸七兩

右咬咀每服八錢水二盞煎至一盞溫服

乳香散 秘方

黃米粉四兩

赤皮葱一兩

蝸牛十四個

三味一處砂鍋內炒黑

乳香

沒藥各三錢

輕粉

粉霜各一錢

右為末津調紅絹留孔貼周圍

敷腫毒末 秘方

右用蝦蟆一個先炒石灰後用蝦蟆剝開炒研泥用絹攤上貼患處自破

治諸瘡難飲水信 及多年惡瘡百方不瘥或痛似走不已者

惠方

右用馬齒莧搗菴口并周圍立効

蓮葉散 秘方

人參

黃芪

甘草

藿香

粟殼歸製

芍藥

當歸

沒藥

乳香

陳皮

川芎

麻黃各等分

右咬咀水二盞生姜三片棗子一枚煎至一盞去滓溫服看病上下服

救苦散 秘方

粟殼製

當歸

白芷各等分

痛加乳香煎

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分去滓通口服不拘時候

秘方傳命散 秘方治一切癰疽無名惡瘡皆可治之其効不可及

述此方不可亂傳

川山甲用蛤粉炒黃色去粉六錢

當歸尾一錢

乳香一錢

皂角針燒

陳皮

金銀花各三錢

貝母一錢

赤芍藥

甘草節各六錢

芫花二錢

花籽六分

防風 五分

白芷五錢

已上十三味為吹咀每服一兩用無灰酒一大碗煎至半碗紙糊
口勿令走透氣熬藥用迴避鷄犬婦人病在上食後病在下食
前

真人妙訣世間稀

一切癰疽總可醫

消腫如同湯沃雪

化膿立見肉生肌

治諸般瘡癰疽疔毒

秘方

右用山薄荷不以多少為末搗桐汁調傳患處無緒升水調濕
敷用

當歸生肌散

通玄論治一切風熱腫瘡疔毒癰疽不利舌腫喉閉

鼻血治血咳嗽痰實腸胃燥澀大小便結滯消腫腥風毒居血脈
深真宜通通身結滯

連翹

當歸

大黃

德子

芍藥

金良花

右各等分水二盞生薑三片煎至一盞去滓熱服甚若加大黃

治下疳

三因方用蒼耳根差苗子一色者燒炒為末用醋調塗

瘡上土母根即出或煎鹽調九好有用煎藥燻酒火以薄傳瘡

治一切瘡癰疽疔毒

醫方大成

用蟬蛻蠶為末酸醋調塗四圍留瘡口候根出稍長然後去

治下疳

醫方大成

黃連

羌活

白姜蚕

青皮

獨活

防風

赤芍藥

獨活

蟬蛻

細辛

甘草節各等分

右吹咀每服五禾先將一服入澤蘭葉少許姜一禾重同周煎神
酒相服然石用酒水各半盞姜三片煎服病勢退後右再加大黃
少許煎服各下一兩場湯去毒更因白發倉耳子明歸貼瘡

按去服脚此方以藥裝觀之甚若不功然効驗神速累有之驗

治魚爛

醫方大成

農刺葉即系瓜桑

連項葉

葉葉

右入右躡內虛爛如蛇以酒和服以滓貼膝下如病貼左手貼左膝下右手貼右膝下皮左脚貼左膝右脚貼右膝如在中則貼心腹前用布帛傳住膝肉下紅線處皆口可為安如有潮熱亦用且法却心人抱住恐其露倒也則難救矣

固瘡

精二方 治疔瘡

草烏去皮來生兩嗜酸之位糗米大 巴豆丸神去皮

射香一字服當門子

右為未麵糊和丸作定子如有丁瘡先針刺至痛見血用此錠子經人用亦日藥貼之重者於丁瘡四畔絡之三二日根自拔出宜藥口取宜變不用

治有瘡

又返奄母又弄生丹追命丹追專即采刺丸知命丸月進丸此藥燕下即活仙方

抹酥半斤

辰砂二分飛

輕粉半斤

枯凡一斗

水石一斗飛

銅青半斤

射香一字

海牛一斗即福牛

右為未研蝸牛一處鴉爛丸如菘豆大雞丸添酒成之病輕者一二丸重者三丸未効再服法先醫生葱白一大口極爛貼手心中於藥在內裹熱酒下暖處出汗出忌冷水

飛龍膏

聖惠方治一切惡疥瘡

人言二斤半

班蝟十二个去翅足

巴豆十二个去殼

硃砂三斤

硃砂二斤

硃砂二斤

南星水糖

半夏水洗各二斤

乳香

沒藥

黃丹各二斤

血竭二斤

射香一斤二分半

右為未磨酥汁為丸如紅豆大五分中一分加班毛二个人言少加捻成定子如小麥大每一瘡針破下一定子用鼓括白帛對護用前四分內一丸醫在舌上覺麻涼水吞下忌熱物片時磨酥乾用醋乳汁化開一方有雄黃二斤

〔定子〕 秘方治丁瘡并箭頭不出稀竹堂方无定標各保生定子

人言一禾

輕粉半禾

雄黃一禾

巴豆二土粒

硃砂半禾

定粉一禾

射香少許

有蟾酥用少許

右為末以黃蠟為定子每用安於瘡口內

〔奪命皮膏散〕 聖惠方一治一切疔瘡甚熱腫實昏悶不謂腫瘰

皮膚自生皆治之

大黃

梔子

連翹各五禾

巴豆四禾去皮

杏仁四禾去皮米二味用麩炒

又用炒桑葉四禾 苦丁香一禾

加牽牛頭末二禾

右為末每服重者一銅匙輕者半匙无根水調下不吐可治疔瘡

〔東晉續天倉丸〕 秘方

白芷一禾

生薑一兩

右搗爛酒和熟服出汗立愈

〔續命散〕 危氏方

〔秘方〕

右用煨酥此白好黃府使作劑在如麥粒大針破丁瘡以一粒納之

單用蟾和每用杖末太重釘瘡口納輕者不須針用水澄膏貼

之聖惠方取蟾酥油調封口立効

〔聖惠方〕 經驗方

用白艾末半斗水盞內沉下澄去水脚於皮帛上攤開貼瘡上

〔蟬退散〕

聖惠方治疔瘡口取有効効

蟬退散

姜蚕各等分

右為末酸醋調塗而圍留瘡口候根出稍長然後根出丹用藥

陰瘡一方不用醋用油調塗

〔白蛇散〕 二因方治九漏瘰癧發於項腋之間痒痛增寒發熱

白花蛇酒浸軟去皮骨焙乾秤二兩

黑牽牛半兩平生用一半炒熟

生犀鎊半禾

青皮半兩

右為末每服二禾服於半禾研勻五更糯米飲調下以利下惡毒

為度十餘日并途一服可絕病源

四聖散

三因方治癩瘰用老蛇取利后用此補之

海藻洗

石中明煨

羌活

瞿麥各等分

右為末每服二米湯調下

三聖丸

濟生方治療癩

丁香五十粒

斑蝥十個

射香一水別

右為末用鹽豉五十粒湯浸開如泥和前藥令勻丸如黍豆大每服五七丸食前溫酒送下日進二服至五七日外苑小便淋瀝是藥之効便加服或便下如青筋膜之狀是病之根也忌溫毒食

便翅丸

濟生方治療癩結核或破未破者

薄荷新者一斤制取汁

皂角搗水浸去皮裂取汁

上二味一處於銀石器內熬成膏沙入

青皮二兩不去白

連地半兩

陳皮二兩不去白

黑牽牛二兩半生半炒

皂角子慢火炮去皮取皂子仁搗羅為末兩半

右五味為末用前膏子為丸如梧桐子每服三十九粒連

魁湯食前送下

治癩藥

楊氏家裁方

荆芥穗

姜蚕

黑牽牛各三兩

斑蝥二十八隻去頭尾足用糯米炒

右為末臨睡時先將骨石末一錢用米飲調服半夜時再服五更初却用溫酒調藥一服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以灯心湯調琥珀末水重服之以少使內利去惡毒為愈

治癩藥

瑞仙堂方

用菘菜不以多少為末用美汁打糊和作劑子用鏡丹上面為衣每日一次隨瘡大小入藥在內追膿及生肉為度以瘡口合則已如瘡口不愈用大黃末以葱白汁調搽即愈仍日服十全內托散二服如瘡腫不破者用野菊根根搗爛煎酒服仍將前過菊花根為末敷貼瘡目

消或不消瘡口亦自破依前用藥劑追膿生肉歛口

白項上生瘡 瘡未破及法 秘方

男左女右以中指量寸草度之二寸半為則於手板
盡處重三寸半臂中立灸先兩三半月瘡處亦如
泥惡物及膿流出后以膏貼妙

又方 秘方

羊肚膠堯灰末煨末波香油調傅已破乾捺

又方 秘方

烏雞旦三個打破去殼用碗盛却以斑猫二個去翅足頭較雞
日上面蒸熟不可撓動去獨製雞旦即愈若未破者用礬
以隊年无灰洒浸之夏七日冬半月春秋四日取出晒乾為
丸温酒服之 燥即海藻危氏方每烏雞子一個去頭用酒
勻入去頭翅足斑猫七個以紙糊蓋於飯上蒸熟去斑猫
食雞子前生料五精散下服不過四五五精散分見
寒門

秘方

夏枯草不拘多少於鍋內煮爛除草將汁熬膏自貼之
為妙

張子秘方

白殭蚕直者去絲白丁香直佳

斑猫去翅足

苦丁香

赤小豆各等分

磨刀泥

右為末病人不吃晚飯至天明五更親汲新水調下半匙至晨時
竟下腹痛休訝須更小便中下膿血如鼠狀如未見隔日加一
字服之如未効隔日服一字病甚不过二字輕者半匙其効不可
如神

濟生方

治石癭氣癭筋癭血癭肉癭等證

海藻洗

虎膽

海蛤

通草

昆布洗

礬石粘

松蘿各皂半

麥麩一升

半夏湯洗口次

具母去心各五升

右為末每服二升酒調服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菓等

物

治患風屑及痒 本事方

用藥苦根不拘多少為末先洗頭須避風候未至十分乾時却用藥搽之須要藥入髮至皮方可更宜緊縛及日夜摩風膏 聖惠方 摩風止痒消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡肌肉不痛

沉香

白附子

木香

獨活

白欬

白芨

天麻各二升半

當居去芦

白芷

檀香

零陵香

藿香

杏仁去皮

桃仁去皮各三升

茅香

甘草

防風

白芍藥各三升半

川芎

木通各三升

黃芪一升二升

大黃菱棗一個剉干

龍腦研四升

清油二斤二升

黃蠟冬月用九及半夏用十二及半

右剉用油浸七日於石器銀器內慢火煎候白芒微黃色少白綿濾去滓放淨罐子內密封澄一宿再濾過於上等磁碗中慢火再輕溫動次下黃蠟攪勻故溫次下研細龍腦搽面於磁盆子內盛定毋用少許摩患處

治患風屑及痒 水出

秘方

蜜陀僧

硫黃各三升

輕粉少許

右為末酥油調搽

白香

秘方

用熟皮膠一兩內輕粉二升和勻調搽患處一方用白膠同烟膠

禿膏

秘方

輕粉五升

黃蠟二升

右用鴨油十二及調搽

治小兒白香

聖惠方

用淡豆豉一合炒令煙出色焦為末用飯飲調屋塵一團於炭

火內煨令灰灰並細研入真輕粉少許油調刺頭了搽之見効一
方治頭瘡无屋塵一方有射香无輕粉

治面耳邊生瘡

殺羊須

荆芥

乾棗去核各二升

治面耳邊生瘡

秘方

右燒灰存性入臘粉半升同研末先用溫水洗之香油調塗

右用葱汁上垂兒不以多少研用牛尿調搽先洗刺去瘡后用
何首烏散和劑方治脾肺風毒遍身癢疥或致肌肉頑麻并
此至癩白癩風並皆治之

荆芥穗

威靈仙洗淨

蔓荊子去皮

何首烏

防風去芦炙

甘草炙各五分

右為細末每服二升食后溫酒調下

如聖散

和劑方治肺臟風毒發於皮膚鼻髮生瘡癢疥不常

蛇床子半升

黃連去須三分

小銀一分同胡粉點水研黑刃

胡粉一刃結砂子

右為末用清油調稀每用藥時先以盪漿水洗瘡令淨後以此藥
塗之乾即換不過三五度瘡

升麻散

和劑方治瘡疥癩於四肢痛痒不常甚至增寒發熱
陰下濕疹並皆治之

乾姜半錢

乾薑一刃

大黃蒸半刃

熟艾殼半錢

熟艾各一

楮樹

升麻各一刃

芍藥二錢半

白芷二錢

陳皮

甘草各及半

熟半夏

當歸

茯苓各二錢

右以咀每服四錢水一盞生薑三片燈心上五至同煎食前服

玉粉散

御藥方治熱汗漫清成瘡腫痒癩痛

定粉一刃

蛤粉九刃半

石膏

白石脂各半刃

滑石八刃半

白龍骨半刃

粟米粉

寒水石燒出毒各二刃

右為末研冷極細每用少許乾棗患處

加味羌活散

濟因方治四氣外搏肌膚發為癩疹增寒發熱身

癢

羌活 括便

前胡各一兩 茯苓

人參 甘草各

枳殼炙炒 蟬蛻去須

川芎 薄荷各三

天麻各半兩

右以咀每服三升水一盞姜三片煎七分服

當歸散 濟生方治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚癢身癢疥或腫或痒或膿水浸滯

當歸去苦

白芍藥

川芎

生地黃洗

白芍藥炒去尖

荆芥穗

防風去子各一兩

何首烏

黃耆去苦

甘草炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

竹茹膏 濟此方治黃泡熱瘡

清沙二兩

青木香半兩

青竹茹小劑

杏仁二兩去皮尖

右用藥入清油內慢火煎令杏仁色黃去滓入松脂末半兩熬成膏子每用少許擦瘡

胡粉散 濟生方治切瘡癩癧疥甚者

胡粉一分

砒半分

大草烏一個生用

錫稍七粒

雄黃

硫黃各別研一分

雄黃一枚

鹿茸香少許

右為末先用羊蹄菜和煎醋攪動次用少許藥擦患處

烏頭散 察察方治宿患風癩遍身黑色肌休麻木痺痛不常

用草烏頭一斤刮洗去皮令極淨推乾用清油四兩薑四兩同藥入鍋內炒令深黃色頭出刺油只留薑分藥再炒令黑色煙出為度取一枚劈破心痛用水一點白者恰好白多再炒炒熱杵羅為末醋糊丸如梧桐子每服三十九空溫酒下然草烏頭毒熱毒製法五日自以烏頭五者及毒解毒

台積年疥癩下愈者 經驗方

水銀三錢以茶末少許於瓦器用津液熬化俟末輕粉三合

狼毒一兩置水中取沉者以一半炒為末一半生用

右用清油出藥面二寸高浸藥三日候藥沉油清遇夜不見燈
火只點清油塗上仍以口鼻於藥盡上吸入藥氣

如膏厚散 宣明方治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸 牛李子 荆芥各二子半

牡礪半兩 輕粉半兩 信砒二分

右為細末研勻每尺各批一錢油調徧身搓摩上一半如後藥
止更少旋塗之股臂之間聞香氣愈

又方赤藥 秘方

蜜陀僧 蛇床子 硫黃

括綠 胡椒

右為末香油調傳

又方 秘方猪肚內放皂角煮熱去皂角食之効

治諸喉亦癩瘡 秘方

蛇床子一斤為末火握子取肉四兩攪柳一兩末
白藥石五兩為末疹少許

右糖油半斤調用小兒頭瘡心加松香輕粉

水出膏 秘方此膏會指徐彥劍傳大効

桐子取肉四兩 水銀末茶研不見星一子

輕粉一子 樟腦二子半 礬生肌一子半

先將桐皮研膏次入餘藥勻臘月猪脂和搽用絹布裹任意擦

又方 秘方

黑狗脊 呂茹 五果本

蛇床子 硫黃 井泉石

剪草 加百部 黎苦各等分

右藥末用香油搽手心內擦鼻聞之

白然膏 聖惠方治遍身頭面日久不瘥上至頭面

用獨莖羊蹄根別搗白礬為末一欠以極酸米醋調孤破搽瘡

痒極至痛即止爛日治出不过兩上即愈又治癩風以芋研和

煎熟以藥擦之三四度絕根

黃連 經驗方治疥癬瘡經年不瘥 赤芍藥各五子

右件為末隨多少入輕粉少許罇中取汗調先煎米湯洗令
淨以藥傳之

治疥瘡

秘方

大楓子

杏仁各一十一粒

右同羊脂搗細以布裹火烘油出擦之

白類

秘方

嫩蒼耳

荷葉各等分

右二末為末每服二末溫酒調下

治疥瘡

秘方

河豚子

蜈蚣各燒存性

右為末瘡乾油調瘡溫乾擦

碧玉散

秘方治癬

銅錄

鵬砂

白礬

右等分為末油調搽

治長疔

聖惠方

右以新水并雪水攪青膏并調粉敷之

中藥 蟬蛻去翅足 薄元藥 搗至血出其痒方止後痛經驗方

蟬蛻去翅足

薄元藥

右等分為末用白酒調服

洗疥水

秘方

端午日午心散皂月淨酒洗

漢防已

每用乾淨淨四兩瘡防已五升濃煎浴就將淨淨於患處搽之

防已只用淨淨亦如熱洗三五次其痒即除其毒雖小

其防甚大不可小者

不惡 秘方白象兒家方

白礬

綠礬

焰硝

青礬

信

硫黃

右為末猪脂調搽患處

治疥瘡

秘方

用紫經線過穿皂黃土研搗開入黃柏赤石脂黃丹輕粉拌勻以
清油調搽用油縮成盛藥傳瘡上却以布縮縛定瘡縫瘡不可以手
觸動直候十數日後瘡愈忘却去之

秘方

參皮鹿角存性乾用油調瘡上

秘方

用黑油紙燒成灰出火毒傳於瘡上便結膜面甚妙

濟生方治肺癰心胃氣痛咳嗽救體血心神煩悶咽乾多渴

兩脚腫小便赤黃大便多滯

方在咳嗽門換去

貝母去心膠

當歸去芦酒浸

秘方

枳殼去穢炒

芍藥仁炒

右為末皮蜜水炙防已各一兩

甘草節生

右為末乾椽皮便乾百合各二兩

黃連一兩半

白術每服一兩半姜五斤外一盞半煎至八分去滓溫服食後

大酒不加黃小使和加

治瘡

右用鹿角燒灰為末入輕粉油調除毒瘡上

神效方治春夏間腫指又溫燥或婦人有此

和禁六子

黃丹半

右為末乾參經便乾

聖惠方孫氏治手足點裂如蒸黍雞夫身及亦如此

姜汁

紅糟

猪脂

食鹽各等分

右研爛炒熱擦入較折內一時錐痛少頃便皮軟較合三二次用

擦即安

秘方

用白膠香末以醇酒瓶去藥葉夾藥在內貼之

治瘡

聖惠方

黃丹飛

輕粉

蜜陀僧

龍骨各等分

射香少許

右為末漿水洗淨瘡口乾貼之

秘方

輕粉二兩

黃蠟一兩

右溶化攤油單紙上貼

黃蠟一兩

又方

黃蠟一兩

右溶化攤油單紙上貼

黃蠟一兩

又方

黃蠟一兩

右溶化攤油單紙上貼

黃蠟一兩

黃蠟

京墨

輕粉少許

右溶化用甲紙蘸藥如限十日可用一十張上下換紙縛定逐日換下替

治外管疔

經驗方又治玉莖上生瘡

效苦散

用抱雞卵殼鷹爪黃連輕粉各等分為末煎過清油調塗
秘方治便毒忌冷物

大黃

枳梗

金銀花

黃芩

甘草

梔子

紫地丁各等分

右吹咀每服一兩酒半概煎隨瘡上下服

五聖散

聖惠方治證同前

瓜蔓一個

生姜二兩

大黃一兩

皂角刺二兩

甘草二兩

金銀花一兩

右吹咀每服一兩水酒各一瓊煎至一瓊去相露一宿空心服

秘方

秘方同前

猪牙皂角七個燒存性

梔子七個燒

川甲七個燒兩切批七個燒

右為末作一服空心酒調下

秘方

秘方同前

甘草

荆芥穗

當歸須各一兩

木鱉子七個去殼

右吹咀水酒煎盡空心服併進三服成膿亦散一方鼠粘子二子

妙細末入蜜一匙淨朴硝一匙温酒空心服亦效一方蜈蚣一條

搗碎好酒調服或膿即散一方牙皂為末南星生姜搗乘温酒

秘方

秘方同前

大黃

梔子

具母

川芎

白芷

牡蛎

當歸

大瓜葉草

右空煎煎法

秘方

秘方

皂角炒焦

小粉炒

右等分和勻以熱醋調仍以紙攤患處貼頻頻水潤之即效

瑞竹堂方治下疳

燈草灰入輕粉射香少許乾貼

秘方

透明白膠香為末入輕粉射香少許乾摻乾用油調傅

治下疳

早田螺燒灰 腦子

麝香

輕粉各少許

右為末香油調傅患病處即愈

秘方

大黃

拖子

不驚去殼

皂角

牡礪

地丁

連翹

甘草各一兩

右咬咀酒水煎露服之以利為度

治下疳

用海浮水先用白礬一兩黃丹八分熬飛紫色

用研末燈草水洗展乾貼之

聖惠方治便毒

當歸

甘草

大黃各五錢

金銀花少許

右咬咀水煎各一錢愈至一盞去滓露一宿溫服之

聖惠方

右用五倍子以煎水梳乾貼

秘方

右上用七日採鳳服草燒灰淋水梳之

秘方

琥珀六錢

黃丹六錢

枯礬一錢

射香四錢

龍泉粉二兩

右為末每服半錢手心搽患處

聖惠方治陰囊生瘡疼痛出水久石瘡

臘茶

五倍子各五錢

臙粉少許

右為末先用椒葱湯洗香油調敷之

秘方

右用川椒荆芥槐柳枝桃木煎湯洗後用雞子清調和塗之

治水腫 聖惠方

右用烏賊魚骨末投痛瘡口以紙纏之

治癩 經驗方又名骨氣瘡俗名癩瘡歌謠未幾之特服之立愈

右用猪牙皂角七片灰火煨黃去皮弦為末地上去火全母酒調三錢空心服

○膏藥

去腐膏 經驗方治癰疽癰疽一切瘡癩已潰未潰悉皆治之天能排膿血生肌肉

大已豆去殼膜一兩淨
魏丹四兩淨過研細

木蠶子去殼二兩
清油一兩

槐柳嫩枝各七寸長七條剉碎

右將木蠶子已豆槐柳枝用磁器或銅鉄銚盛油浸桑一宿慢火煎熬諸藥黑色用生絹帛濾淨復將所濾油於慢火上再煎却將魏丹入油內用長条槐柳枝不住手攪候有微煙起即提出點藥滴在水面上凝結成珠不散方成膏次傾在磁器內收貯置新紙水內三日出火毒然後用之

去毒膏 秘方治一切瘡疽及傷折損痛

巴豆去殼七粒 黃連一錢

亂髮如雞子大

姜蚕去絲骨

赤芍藥

白芷各五錢

五倍子二錢

挑柳枝各七寸

草麻子去殼三十粒

猪膏一指面大

神

右用清油半斤浸藥三日慢火煎熬去乳長髮焦爛出火候冷時結
瀝去滓再澄却入銚內上火再熬次入飛過黃丹四兩以梳抄拉
不住手攪青煙微出為度又要滴在水上不散方成膏却出火攪令
溫再入乳香末五錢沒藥末五錢桂心末三錢畧上火再攪令勻
却以淨磁器收貯任意使用

神膏

張子方貼治一切惡瘡

當歸半兩

沒藥三錢

白芨二錢半

乳香三錢

藥本半兩

琥珀二錢半

鉛丹四兩

木鱉子五個去皮一膽礬一錢

粉霜一錢

黃蠟三兩

白膠一兩

巴豆二十五個去皮

槐柳枝一百二十條各長一尺

清油一斤

右件一處先將槐柳枝下油內煮焦取出次後下其餘藥物煮回
極焦亦傍出却將油澄清再熬成膏用子用絲絹上攤

神膏

秘方審

香油二斤

三

應膏

第一下

槐柳條各六十條長三寸

木鱉子十五個三十個小川山甲三葉

第二下

巴豆一兩去殼

草麻子一兩去殼

第三下

川芎

當歸

防風各五水

第四下

黃丹一斤

第五下

血竭五水

沒藥三水

何親一兩

右件先川香油二斤於獸罏內熬滾下枹柳條川山甲木鱉子熬
令極到取出灰灰冷下巴豆草麻子

弓防風當歸煎黑去俾

次下黃丹必待油冷油細下就

攪令極勻血竭沒藥何親研為細末在丹右下攪勻細就俾於淨

地上取於水盆內然石相香油先透於淨紙次用桐油之過搗膏

藥貼時已當煙神效

東坡傳方

秘方治痔瘡

大黃

治風歸

為藥

川芎

木鱉子

巴豆

白芷

白芨

乳香

沒藥

射干

槐枝

柳枝巴士

十三味各一兩

黃丹一十二兩

右除乳香沒藥外一十一味用香油浸三日熬白至焦黃色濃去淨入丹一丹熬滴水中不散為度浸油溫下乳香沒藥去火生母

宜真藥之秘方

乳香

沒藥各一兩

大黃

連翹

松香

黃丹各四兩

黃祈一兩

巴豆四十九粒

木鱉子二十七個

草烏七個

川烏少許

當歸一兩

槐挑柳条各一兩

香油一升

右除乳香沒藥黃丹松香外先將油熬連翹等一十一味熬至黃柏等焦色為度濃去淨下松香次下黃丹將槐枝不住手攪恭令黑色滴水中成珠不散次下乳香沒藥

家良通一秘方

清油

鹿丹半斤

巴豆二百三十粒

如神

右將油銅鍋內熬入豆熬黑色去豆不用再用砂鍋內特溫下丹微火熬燒二轉放水半不散為度大加香白芷三斤川山甲二片木鱉子十六個大麻子一百二十個

赤芍藥

白芍藥各一兩

白芷二兩

川當歸五兩

杜當歸二兩

紫刺皮一兩半

桐油半斤

右先煎油下宣下等六味熬至黃色濃去粗丹熬下白膠二斤熬下乳香五斤丹熬下湯蝦五斤丹熬次下黃藥一兩不佳攪滴水不散為度

神效

秘方治一切疔各疽腫打撲傷損止血內着每口必并大馬蛇

虫蜂咬毒以水洗淨貼之年深月遠漏救止血者皆上能泄瀉疔

上貼婦人林麻赤白帶下中男子小腸氣丹田貼如離處上貼救瘡

不過二個三年疔疾頓骨貼牙疼牙上貼疔瘻疔上貼心疼心上貼

其驗如神

桂花

蘇合油冬半兩各五蘇合香亦

木散魚子

乳香

沒藥

白皮

白地

當歸

杏仁

官桂各一兩

丹二斤半

香油五斤

桐糖各半斤

右除乳沒蘇房外余勝油內浸春秋五夏三冬七新鍋內浸以文武火熬一頓攪挽柳望色慮津故溫二回不住手攪入乳香蘇合再熬微滾三兩沸放溫不住攪攪丹火升並如此五七次不住攪熬令星滴水成珠不散忌婦人雖大積地止出火毒

白膏

秘方治一切瘡瘍升痔筋

當歸洗

赤芍藥

地骨各半兩

木香

白芷

蜂房

隨脂研各三斤

木鱉子十四個

杏仁十九個

黃丹二兩

巴豆十四個

血竭二斤

麝粉

乳香

沒藥各二斤半

血餘雞子大一抱

白膠香

白膠香各半斤

白油半斤

取東南柳柳枝各五斤長各四十九根同當歸木香等二十味同香油用沙器內熬黑色去相次入溫清膠香燻去根上火在熬入陀僧黃丹因柳枝不住于攪滴水中不散為度少冷入乳香沒藥血竭輕粉攪勻磁器內盛濕土埋出火毒冬虛理臘日抗元

萬應膏

秘方

膠青薄淨十兩乳香三錢

沒藥五錢

輕粉三錢

雄黃三錢

水熬魚子土末

黃蠟三錢

油三兩四時加減

右砂石器內文武火熬忌雞大婦人亦忌開新先將膠青有黃臘燒開入藥末熬柳棍四五條托不住手攪常如魚澤泡起皮現入油再熬一飯時痰黃色水內漂淨待沉底拉攪或破乾再添油再拉按至浮水為度依常法用數日瘡有瘡用粉撲之

乳香膏 濟生友道膿血消悲毒方見靈疽痰痛數

西類

袖珍方卷之三



