

眼科奇書

驗試屢試屢驗
勿輕忽者幸勿輕忽

此閱

眼科奇書

此书得之于古渝洲。李氏收藏。仙传秘本。
屡試屢驗。較他眼科书最为商要。但失
失分兩頗在宣肺在斟酌。較分量者
慎之。蜀東長寿李鑑氏謹注時其光緒丙戌
春于渝城大荷街之公齋。

此书係仙人傳授。治眼病直用真良，有以
知少而忘之。共墨少一百零八症之眼病。
各立其中。證多變。若不外內障外障。亦木
拘。何謂外障？外障是寒。何謂內障？內
障是火。按此主方。百不失一。

凡紅肿不開，疼痛唯忍。消眼紅腫，
羞明怕日。多眼淚。生眼屎。望睛以風火
風火曰毒症。為外障。

凡眼內不紅不肿，不疼不痛。无紅筋努肉
。眼珠清亮，只有視物不明。日久斷光。

即为内障。

又有外症。无气，无寒，苏方列后尾。

外障眼病

凡治男女大小，一切外障眼病。红肿不散，热肿唯胀，羞明怕日，不喜灯光，痛眼红筋努肉，多痒，或生翳子。庸医以为虚火犯上，即用凉茶，又用补茶。若是真火眼，眼即愈。若是虚火眼，服此凉补之茶，红筋肿痛益甚，眼内必生青膜，白云遮睛，不辨人物，遂谓此人交代残疾，不知用茶不明，误医其害。如是头风眩晕，以及蟹睛，服此凉茶，必~~穿~~死。穿死。

凡一切男女大小，外障眼病，用四味大麦散，或八味大麦散。有症加减。初起服一剂或二剂，将殊寒散净，即可全愈。永不复发。或服凉茶补茶，眼珠上生青膜，白云遮睛，此时宜服大麦散四五剂。即

服朴中益气湯一二劑。以固正氣。又服大
發散四五劑。仍服朴中益氣湯一二劑。如
此更互調服。外用眼藥點之。殊無即散。
白睛青膜俱消。何患眼目不復明乎。

凡秋風寒目。头痛如椎擣。目珠如針刺。
疼痛難忍。內宜服四味大發散。重加北辛
二兩或三兩。又加明天麻二兩。姜汁炒。
外(即)用皂頭風茶。內服外包。要同一時。
內外各一劑即愈。

凡生蟹睛。仍用四味大發散。加全虫一兩
。或二兩。酒洗去皮。僵虫一兩。或二兩。
姜汁炒服一二劑。即愈。如不愈。外用傷
魚血点藥上。如有大蟹是黑色。宜用延美
藥餅方。此二方務于服水茶時用之。方驗
見效。

四味大發散

蘇葉一兩或二兩。薄荷一兩。藁本一兩。

北半生錢，或用一两。叶要生津，老姜一斤，或用八两。连皮搗碎为引，八味大发散。照四味大发散方，加面羌活一两。北冰凤一两。白芷梢二两。川芎一两。仍用老生姜八两，或一斤为引。看症加减。法则如后。

如有血丝遮睛，加大蛇胆一二乘酒洗。蝉退一两，去翅足，白叩壳一两姜汁炒。此三味皆散血退翳之药。外务用眼茶点之。如热痰多，要加蔓京一二两，或兼冷，加北味二两。打碎。然冷痰乃是内障眼病。须审明以此五味为主。如白珠上红筋不去。加桑柏皮一把用力刮去粗皮。如红筋去净。此味不用。以熟大鸡肺兑地。

如眼珠疼痛不妥。加肥元参一两。没药一两。或又加麝香附一两。枯草一两。如生努肉。加白芷梢一二两。如两太阳

後眼痛。如大明麻一两，姜汁炒。淨黃本
一两或二两。如眼癢加金虫一两，酒燒。
蟬虫一两，姜汁炒。蟹睛水加此二味。如
大眼角紅，乃是大腸之火。加熟軍五錢或
一两，用碗泡水服。熟軍用酒炒。如小眼
角紅，乃小腸之火。加淮水通一两。牽前
仁一两。如舌上白脂是邪寒。黃脂是陰寒
，生加麻黃二两或三四两。雄蕊一两或三
四两。白仁霜一两。

包頭風方

用生附子一个。胡椒一两。大葱一把。老
姜四兩。共搗烂入鍋內。用酒同炒。大熱
炒起。入布帕內。包頭裹頭。包時如火燒
一樣。便勿因摺極難受。遂將包頭撤去。
直至大熱時。方取下。仍將此藥包住。
二次照前法炒包。如藥干又加酒炒包。如
此二三次。即愈。內服外包。要同一時。

点 鳝 血 方

生蟹睛，鱈鱼血，用干布裹金尾二三寸之外。使病人仰卧。将鱼尾剪去二三寸，令血滴眼上。不必住手。每日滴四五次即愈。内服外点。同时神效。

延 芙 蓉 饼

延芙蓉饼。专治火翳。一有火色过黑。此方并治眼丹眼漏。延巴虫四五条。芙蓉叶五钱，焙干。同捣如泥，作饼。将眼紧闭。切莫入眼中。此饼贴在漏眼皮上。一二次即愈。不可多贴。内服外贴，同时神效。

风 治 男 女

凡治男女大小。一切外障青膜白风翳。不拘年数多寡。先用大葱散将陈寒散尽。然后可用二白散。

二 白 散

酒白芍二两。生白芷二两，共为末。每用

三五钱，蒸猪肝吃。鸡肝羊肝更妙。此料吃完，即愈。又做一单加白扣壳一两，姜汁炒，服至二服退散，始佳。愈后更服补中益气湯一二剂。熟益巴吉湯一二剂，收功。

又治癫痫失眼方。如红肿疼痛难安。用黄连泡水点之，即愈。点暴失眼方。白藜芦研细，用大酒调搽数次。一擦即愈。又一方。普救，藿香子数粒，入眼内一刻许，取去，即效。点老眼一切外障云翳方。独甘石一两，花椒二两。甘石入沙罐内，花椒将甘石盖好。外用白炭烧罐底，以花椒煅过，无烟为度。花椒煅止。去花椒。将甘石研极细，点云翳上。如加麝硝砂三分。薄荷粉一钱，白丁香一钱，更神妙。

割痔薰粉之法。先洗净著外黑皮。推成浆。盛布袋内去渣。将此浆放一日。去清水

。取底下粉晒干。

白丁香。即瓦覆盆。用雄瓜明雌。两头尖者方是。研细，合入甘石茱萸粉砂衣用。

凡血暴发火眼翳子方。用洋皮一分。茱萸粉一钱。研细点之。如眼疼痛难忍。加乳香二分。没药二分。二味均要去油。

凡擦一切烂眼风火眼。痘风眼。血风眼。方用炉甘石研极细，合麻油调至碗内，再用一碗装陈艾擦绒。每甘石一两。陈艾一钱。卜荷三钱。明雄三钱。和艾绒用火点燃。薰上碗内。甘石薰至黄色时。又搅又薰。如此数次。收存。用时以手指揉绒。自擦烂眼皮止下。

又方用五倍子煅成性，为末。黄丹少许。猪脂调油擦。薰油更妙。

又烧眼方。能治一切外障，烂眼，风火眼

。盖风，血风等。用茜草黄大酒。生甘草四两。金银花二两。乌梅二两，麦核。生黄柏二两。干菊花二两。铜绿二两。胆草二两。桔梗二两。当归二两。红花二两。白蜜大假。余皆失用。共为末。每剂三四钱。用布一块。碗一个。将药放在帕上。加半碗开水，立蒸碗内。置饭甑上蒸好。蒸热蒸眼外。用布包周固遮蔽。不使热气外溢。蒸后即将此茶水洗眼。渐冷即止。一日二次。

凡始燃煽风火眼。年久有虫。此乃取虫方。用乌贼叶，牙楂汁。和人乳点大眼角上。即时出。用簪脚，将虫拔出。立拔。
又一方。用蜜蜜子叶。以肉咀嚼。浇汁于杯中。用物蒙眼。笔划双眸于砂上。然后滴前茶叶。即时虫出砂外。虫大如蝶。色赤而长。又滴数次。虫去净。用消风清热

清血之药，二三剂即止。然此斗久始有效。
初起无虫，囊盛子，触之即暗爪附墨物。
冷液漫膜，以及青盲等症，用囊盛子叶
晒干，研极细。蒸棉裹之，以人乳浸之。
如人利七八里时，用此东点之。即仰面卧。
如此数月，视物如掌。尾曲如钩，油等
物。

补中益气湯

党参二两。黄芪二两。白术二两。甘草一
两，当归一两。广皮一两。柴胡一两。升
麻一两。始治眼病加龙眼二两或四两。桂
枝二两，如治心痛，用生姜四两为引。

熟地巴戟湯

元熟二两，或四两。杭巴戟一两或二两。
熟地一两。巴戟仁一两或二两。去壳，盐水炒
去心。

六味地黃湯

元熟二两。光东来皮各一两。去茶粉丹各
一两。泽明五钱，先煎。

生附子法

生附子一钱，温热水泡，洗去盐味，去外
黑皮切片。又用微热水泡数次。以尝无大
盐味。取盐明干，去水气。加广均姜一钱。
用柴火炒成黄色，开口切片，先煎姜叶
十株沸。仍趁令服一大盞。即时呕吐甚
胆水，如吐不止。病人依唯，欲水即解。
如欲水后不吐。又将开水煎熟二次。仍服
一大盞。必大吐。如又不吐。再加生附子
一斤。均姜一斤。煎前洗熟好服之。必大
吐。如开光冒恶，急用熟地二斤，砂仁四
两。姜叶炒为末。和入地黄。外用只壳熟
水送之。熟地黄吃者。服补中益气湯又二
剂。此方用生白附子肉擦睛内。

凡治男女大小一切。烂喉风火血风症风

眼目。先说近年近日，只用大葱敷。看症加减。症轻即风寒轻。只服一二剂。症重即风寒重。连服四五剂。内服此药。外用眼药立之自愈。

如年久有虫。依前取出之法。眼目被物损伤。红肿青肿。稍血浸睛。用芙蓉根去皮。或花叶亦可。打烂贴之。不肿不痛。三次即愈。是要名风。

又方用生半夏磨冷水擦之。或为末。冷水调擦亦可。

又方用广山七蔷水。以鸡毛刷上。内服散血除风水药。

凡治男女大小眼丹。红肿如桃。疼痛难忍。用生白芷三钱。研末分为末。先生蜜擦。

又一方用白果一个。磨醋擦之。症轻不必服药。如症重服白芷稍一两。北辛三钱。

桂枝三钱。炒酸桔二两。天丁五钱。金虫五钱。穿山甲五钱。炒。蒲公英二两。生甘草五钱。不用引。服一二剂即愈。

凡外障上下眼皮。红肿破溃，成眼漏。以及燃核风火眼。用苦参银花赤芍去风桔梗独活白芷川芎玄参生地连翘黄芩炒荆芥炒大力子各三钱。虫退十个。单前草灯心引。服一剂。用后方。

既成前方。用黄连甘草各一钱。连翘羌活前竹大力子各三钱。灯心引。连服二三剂。又擦眼丹。以及諸瘡红肿疼痛。未成即散。已成即界。立效。另鱼竿。用桐子叶包。或用布包。水浸温。柴炭火碗热。去毒。加蜜少許。全打烂敷上。即消散。生用亦可。

凡治男女大小外障。努肉攀睛。从小眼角起。透过瞳人。先用大柴散一二剂。再用

生炒参二两。玄参一两。焦术二两。广皮一两。粉草五钱。使君子二两。炒去壳，仍用生豆蔻半茶碗。透膈三四剂。以上两方，先候兼服。努肉退净为佳。两方便要忌茶。

又治努肉攀睛，大便退一升。用白色关酒，浸成剪碎。又用麻油炒黄，不可炒糊。为末。生绿豆一合。炒香，为末。上白粉四两。水调和，被在饭面上蒸熟。腹更温敷为佳。此症如初起只服大麦散一二剂，即愈。

治从心外障，痘漏入目。用紫胡灰茶当归雀舌蜜花白芍粉丹皮白术白芍。用连壳银朱失神各三钱。炒麦仁钱半。痘明砂三钱。虫退甘草各一线。卜荷钱。绿豆壳，黑豆壳。各半茶杯。连服二三付。如有火虫，加金面斛淡竹茹。如肝经热。加平

肝蒸酒肝火，又用巴孚菜。

巴孚菜方。能治五年痘瘡。以及痘子入目不散等症。方用藤盐根牛蒡牛根野棉花根。三味俱要新鲜。合打烂和酸楂半茶杯。搗绒铺匀。置锅内微炒热色。如在白色左手脉候。如石斑是左手脉候。包半日或半夜。如发燥要有脉候上有泡。将菜取下。此泡不可弄破。破则痘瘡唯散。过数日自然治好。又用后方当之。

点痘瘡方。能治三五年之痘瘡。用小白海蛤。又白芷一个。将此物补立碗内。用冷水研盐极浓。对人乳。用挖耳脚点入痘瘡上。每日点十余次。如此。用青菜磨水代之。有服蝉壳光比散。倘未透净。又用三方。第二方用生地五钱。津阴光桑虫退蛇退灰芩丹皮半两女贞子。白芍叶连壳。各三钱。用绿豆壳半杯。水煎服三四

付，即退净。点痘翳方。用生蜂蜜。布帕
擦去痘。痘痕翳上。新者更好。每日敷次。
半月后可散尽。每日用生退五钱。谷精
草一两。煎水当茶饮。或生退金银花煎水
当茶饮。三味同敷更佳。

又痘子落眼珠内。用白牛乳不剪去足。使
血点痘上。即愈。一月外惟泡。一月内
此方效绝。

又治小兒一二岁外障眼病。红肿疼痛。用
黄连为末。冷水调敷足心。男女女石。即
消矣。大眼自愈。如肿痛难开。加羌活皂
角卜硝合黄连为末。同敷上即愈。

又方用甘草浸水。磨明敷。敷上眼皮自愈
。

治小儿外障。干火眼。盖明。用野脾不为
末。每次三四钱。蒸野兔肝服之。燭肝亦
可。连服三四付。即愈。

内障眼病

凡男女大小。一切内障眼病。初起之时。不红不肿。不疼不痛。目大愈不明。皆由怒气伤肝。而胆口。加以怒气。忽然断光。造成瞳光暗不。一色反背瞳人。内障是气。先用此破气之药。枳壳四两。尖头即二两。生桑二两。打碎。首付子二两。炒。用水煎。连服四五剂。即用补中益气湯四五剂。又服熟地黄丸二剂。如是女病。用生地分两重加。服后。又用白朮半斤。或一斤。水煎服。补足正气。目自然明。如不明。即用生附子法。定无不明之理。明后。连服补中益气湯三四剂。以固正气。

又内障一方。先用生术半斤。或一斤。连服二三付。肚中些微渴。免妙。又加白朮半斤。或一斤。水煎服二三剂。或四五

剂。总以风寒为候。如不明。又服朴中渴
散剂。分两或加。如不明。仍用生附子法
服之。如又不明。此肾家大症。速用六味
地黄汤。加生河车一个。要火男方可。另
用沙参炒熟。合地黄汤。连服二三付即明。
如再不明。又服生附子散。必复明也。
内障初起。昏暮不明。又一方用柏枝四两。
白菊花二两。火硝三钱。泡服即明。

凡男女内障眼病。有白长遮蔽瞳人。如保
豆碗豆大者。名为老浊下障。先用此四味
大发散。内更加北五味四两。羌活二两。
连服二三付。又加雄牛二两。杏仁二两。
连服二三付。又用北味八两。麻黄绒八两。
老生姜一斤。炮引。服二付后。如不复
效。又用桑白皮八两。焦术八两。水煎服。
以见光为度。后服朴中渴三四剂。

治男女大小一切内障眼病。初起时用黑地

。或见虫飞。此乃肝胆病。用羌活一两。
杏仁霜一两。玄明粉一两。如无杏仁，加
枣仁代之。或二两炒煉坤。青葙子一两，
炒。尖头末。每服五钱。百沸水送下。服
毕。又型。以病好为止。或服补中湯又四
付收功。

凡男女大小內障上眼皮时常下垂。不喜睜
开。此是阳虚。宜用补中湯。量加升麻二
两。服至四付。使阳气上升。睜开后。仍
用补中湯。但升麻去首。只用三钱。便要
服矣。

凡妇女眼目肿痛。白珠淡红。如沙砾。
水生眼屎。下午尤甚。时发时好。或黑珠
上起疣滴。又或血丝痛眼。大目昏眩。眼
痛不安。以面屑膏敷痛。而太阳眼痛。羞
明怕亮多痛。或又不红肿。不疼痛。有青
膜怕光畏睛。以上一切症。必有目翳。此

大虚症也。必適用此方。先治血症。生地二兩。當歸一兩。炒白芍一兩。川芎一兩。丹參二兩。黃芩一兩。水煎服。忌鐵器，茶葉、葱蒜、鈎蟲、酒色、氣械錯物。炒白芍去黑。女人血分，醋炒。下痛，不炒，醋涼血。如先虛，重加蜜棗燉。黨蔘參各二兩，更佳。如血虛，重加川芎當歸。如血熱經脈崩緩。精血妄行。精血過多。重加生地四兩。白芍二兩。如有別症。又加別藥。

治男女大小一切內障眼病初起。視物不明。或視黑暗生花。此乃下元不足。肝血虛濁之象。李冬三兩，去心。熟地六兩。柏杞二兩、微炒。川芎二兩。去皮頭炒。杜仲一兩去錢，炒斷絲。山茱二兩。乳芝。洋參三錢。虛弱人參加六錢。蜂蜜炮丸。如棋子大。每服四五十九。淡鹽湯送下。

治男女内障眼病，白日忽不見一物。如先發動並不諸。如醉一般。此乃血濁症。女人患此病者多。宜用此方。生吳茱三錢。醋炒為末。空熱吞服二匙。兩付除根。
治病后失明。昔有一老人病十年。病愈，眼仍不明，數年。據此方，服一付而明。
余斗衡患一重口。誤服防風通督散三付。
既服散而双目依然不明。先服朴中湯，加
白芍仁神曲白菊花三劑。后服此方，一劑
而愈。此方如寒病服涼藥太多。或怒氣傷
肝。以致眼光失明。均一劑可愈。鹿角砂
四錢。水淘淨去沙。土沒藥三錢。炒去油。
滿乳三錢。炒去油。神曲一兩。淨麻油
四兩。雄猪肝一付。分成三付。大料用麻
油一兩三錢。鍋鍋煎濃。下肝炒好。再燒
茶葉。次下豬肝。仍亦成三份。每份一匙。
蒸熟烹調。先薰後服。用

服完。二三次仍照此法。如怒火伤肝。宜服补中湯。加香附玉泉。

治男女病后失明。先服大劑。愈后百日内行房。致眼失明。头上半边出汗。半边无汗。用川芎一两。酒炒。全归一两。醋炒。生五錢。黄芩三錢。升麻三錢。桂枝梢三錢。麦草一錢。味柴葛五錢。酒炒。葛根三錢。明天麻三錢。炒。香附子三錢醋炒。生姜一块引。又用皂头风茶。布包包製。每日三次。熨至两边出汗为佳。

治男女大小。睛光暗子。以及瞳仁散大。用麻黃城八錢。北五味一斤。若生姜一斤。连服二剂。又加生党参一斤。服二剂。如不效。又加熟术一斤。生党参一斤。服三剂。仍无效。即用蜜煎巴戟湯。加北五味服数剂。服数后。服补中湯大四剂收功。如遇人參。服大补还精丸更妙。

凡女人瞳人散大，多因血崩白浊血虚之症。
宜用北五味一斤。连服二三付或四付。
又用红丹参半斤。当归身半斤。水煎服。
又用炒白芍四两。丹参八两。川芎二两。
全归四两。服二付。又用北五味四两。红
丹参四两。炒白芍二两。川芎二两。当
归二两。水煎服。如瞳人散大还死。眼仍
昏塞不明。必是怒气伤肝。又用柴壳二两
。槟榔一两。青附二两。广玉东二两。打
碎。水煎。外用砂仁一两为末。冲盐茱萸
和服。务忌油腻及物。连服四五付。打屁
不止。或腹洞。是大效。此乃浊气下降。
清气上升。用朴中湯连服三四付。或七八
付。眼明后。又用生党参一斤。服一付。
又焦术八两。生党参八两。服一付全愈。
瞳人散大。忌青葙子。楮实子。茺蔚子。
茵母草。远志肉。此五味。

治男女瞳人縮小。羞明畏日。此乃肾虚。
用生地四錢。当归錢半。白芍錢半。川芎
錢半。酒炒黄连錢半。酒炒知母三錢。酒
炒黄柏三錢。酒炒桔梗三錢。玄参三錢。
草决明三錢。枸杞三錢。寒水石三錢。火
煅为末。青葙子五錢。连服七八付。或十
余付。和为丸。每服五錢。白开水送下。
此症是肾虚忌五味子。枣仁。花椒。辣椒
。凡有子之药。俱宜打碎。

治男女内障瞳人散失。乃是三阴亏损。此
方并除外障清眼翳。羞明畏日。用泽泻二
钱。炒粉丹二钱。北五味四十个。归尾二
钱。内障用归身紫胡怀山枣皮熟地各二钱。
生地三钱。玄参二钱。水煎服数付。如
不效。服熟地巴戟湯。肚内吼打屁不止。
是燭光下障。清光上升也。或肚渴不快。
即服熟地枣皮湯。小腹发热打屁不止。大

數。又用朴中益光湯收功。

治男女內障反背瞼人。風癮後。宜服此方。
大熟地二斤。細砂仁二兩。姜汁炒為末。
入地黃肉。外用枳壳熬水下地黃。服后
又宜服朴中湯二付。以朴中光。

治男女內障。如治到見人物時。宜用此方。
寸冬二兩去心。曲志一兩去心。姜汁炒。
連翹蒲三錢。煎服三四付。后服朴中湯
數付收功。勿忘房事勿目。

又方用曲志一兩。党參二兩。炙寸冬一兩
，去心。連翹蒲三錢酒炒。水用引。此二
方安神定志朴心。

治男女大小眼瞼眠。白日明。將晚不明。
用青葙子草決明。蜜蒙花失為末。將公猪
肝。合此三味茶，飯漱上蒸熟服之。又一
方加車前仁。又一方黑魚骨三兩。去外硬
壳為末。每五錢，生肝吃半。又加鹿明砂

二两。共和蒸熟服之。

治男女大小眼视不明。视近不明，或流冷涆延粘。此乃气足水亏。用元熟四两。枣皮二两。水煎服。连服二付。去枣加萸壳一两，炒。又方去萸壳加北味三两。连服三四付即愈。

治男女大小内障眼目。鸟珠突出。垂下至鼻不收。痛甚。或又大便去血。先用大便秘一剂。即用此方。西羌活二斤为末。分半糊丸如梧子大。每服五六十九。一日三付。用前一半羌活末。每用一两。熬水在此丸。不拘时剗。如眼珠不收。又服。以痛好为止。眼珠收上。即用料中湯去粉草。连服三四付收功。又方用西羌活四两。熬水薰洗。但令病人自洗。方知轻重。自将眼珠揉入眶内。后用羌活熬水服。每次一大碗。一日服三次。至眼珠收始止。如

收安稳，即用补中湯去粉草紫草。加地榆五钱，党参一两。箭芪一两。熟术一两。服三四付除根。

治男女大小内障，血瘀瞳人，甚痛，如不急治，眼必服破。女人多有此病。然须辨析明白，方可用藥。如黑珠内瞳人是红色。正是血瘀瞳人。治此症万不可用升桂茱萸。总以平肝腎为主。此方并治膜眼耳膜丸丸子，冲服以除内障症。用红洋参八钱，米炒。泡参一两。生用或参一两。苦参一两酒炒，黄连五钱。青附三钱。童便炒。芩为君。每服五钱。白开水送下。如血散开。即用芎二方。芍二方，用元参天冬只羌羌活川芎玄凤荆首烏各三钱。广木贼三钱，去节。全归寸冬各三钱。白蒺藜三钱去刺。川牛膝三钱酒炒。杏仁霜三钱。生地五钱。夏枯草三钱。水煎服。忌烟色。

如头痛，去生地首烏。加明天麻五錢。兼本五錢。如痛甚。瓜蒌加減。連服三四付。
又用四至付為末。煉成丸。兼水煎服。
治男女紅眼目。用荳蔻树叶，燶干為末。
搗蓮子一隻，切作七節。合前一味蒸熟。
一日吃一節，吃畢即愈。如不愈。再型
一隻服必愈。又一方用通尾五錢。川芎白
芍各半生地各四錢。羌活白芍桂枝各二錢。
葛根甘草各三錢。灯心引。如大便不通。加
細草。如不愈。又用二方。第二方羌活蘇
風湯。又名人參敗毒散。桂枝加減。服三
服。如不愈。又用三方。第三方甜杏仁霜去
皮去核白蘿蔔香附全归。牛夕細炒。天冬
首烏。广木通，炒只壳，夏枯草，寸冬
去心。羌活川芎各三錢。生地五錢。忌酒
色。

治男女內障眼目。綠水珠珠。或二日或一

目。均用此方。元熟三斤。淮枣仁一斤半。
劳瘵惊悸。用猪心血炒香研末。将熟地
置上瓶底。以熟地合枣仁煎服。或用熟地
熟水冲枣仁煎服亦可。一日两服。每服熟
地八两。枣仁四两。如夜不眠。用炒枣仁
。服完又服补中湯。龙脑引。或用生牡壳
二两为引亦可。连服四五付。此症多有瞳
人散大。眼珠绿色。再用北五味一斤连服
二付。如赤转黑色。是虚气上冲。又用生
党参一二斤。熟附。将气补足。或又用生
茶一斤。生党参一斤。连服二三付。如见
光。即用千金礞石丸半服。石斛夜光明丸
噙服。又方生附补中湯二付。后用熟地八
两。生枣仁四两。研末。地黄熟水冲枣仁
服。服至风癲时。用安神丸。或石斛夜光
丸。可全愈。

治男女大小便失倒睫。青膜昏睛。用漂薑

水羌活川芎藁本北半木贼火麻仁炒。菟丝子微炒，蜜蒙花白芷搗。共为末。每服三钱。清茶下。外用木别子一个。去壳为末，用塘花蕊塞入鼻内。患左塞左。患右塞右。睡初起。此方立效。酒罩黄芩桔梗桑皮天冬各一两。共为末。每服三钱。白沸水送下。第三方收功。第三方收功丸。羌活风石决火煅。沙蒺藜羚羊角。各三钱。生地一两。甘草三钱。枸杞熟地归身菟丝子白菊花蕤各五钱。龙眼四两。橘实子五钱。共炼蜜为丸。每服四五钱。白开水送下。或煎服亦可。

治男女大小拳毛倒睫。用北半五钱。炒桑母三钱。桔梗茺蔚元参风羚羊角酒罩各三钱。水煎服。外用针头二个。将上眼皮夹起。用利刀将突起的肉化开破烂。又用老茶，滴水广不灰灰酒，冰火酒，各等分。

为末，糊匀。上西放酒米。以米捣取糊匀。
点生眼皮烂肉上。四五日可干。肉即自
落。眼皮缩上。毛自起。

又一方：製首烏，蜜蒙花，谷精草，全归，
白菊花，火壳，黃芩，木誠，元參，天冬，
香附，炙榔，各三錢。生地黃蘿各五錢。
夏枯草二錢。連服二三付。用第二方。
第二方用草决明三錢炒。石决三錢煅。榆
把三錢。熟地黃酒去風寒絲不白菊花蘇
全归各三錢。羚羊角梢去不生地沙蘿各
五錢。服一付。又服前方二付。照此換服。
以疾好為度。

內外障兼病

凡男女大小一切內外二障眼目。且能清心
明目。散去退翳。勝佛桑保眼丸。方用桑
叶，三伏天酒干，為末，去筋。黑芝麻一
升炒香為末，蜂蜜熬。滴水成珠，上二味

分兩并進。合為丸。每早晚服一兩。开水送下。姜湯亦可。久服必效。

凡男女大小，亡血过多。眼珠肿大。内外二障虛症。白珠淡紅。时发时好。多冷淚。头目眩晕。发過眼痛。或眼先生干眼屎。黑珠上起坑窩。又有翳如沙砾。女人多有此血虛之症。先用大黃散。后用此方。归身五錢。白芍三錢炒。牛膝三錢。生地生地各一两。天冬五钱去心。川芎去风各五钱。连服四五付。老姜一两引。后又加熟地一两。粉草三钱。连服数付。又用第二方。第二方治男女大小，一切外障虛症。眼病。红肿疼痛。时发时好。头目昏迷。仍多冷淚。生干眼屎。或黑珠上起坑窩。此是阴虛。先服大黃散。将寒散尽。后用六味地黃湯。加附片一两。紫胡五钱。升麻五钱。金石斛五钱。熟地二两引。又

又一方加大红枣十個。連服數劑。用第三方收功。第三方治內外二障。眼眶疼痛。羞明如沙砾。此是血虛之症。此方肝虛。亦能治之。大熟地八兩。玄參四兩。金盞解四兩。蜂蜜為丸。每早吞一兩。龍眼二兩去壳。並瀉過下。或淡鹽湯亦可。

治室女及婦人內外二障眼病。如室女十七歲。經期不來。眼目生翳。或生光火輝。或五心潮燒煩。嗽一切等症。先用此二方以引經和血。如經血來。病乃可治。不然无效。澤蘭葉二兩。川葵根二兩。川牛膝一兩。共末煉成丸。每服一兩。又用二方。內加桂柏叶二兩。又方熟地一兩。川玉榮三錢。佳朮五錢。金歸三錢。香附子二錢。柴胡三錢。黃白芍三錢。炒玄茶三錢。黃芩一錢。蘇荷一錢。粉丹三錢。山萸三錢炒。水煎吞前藥丸。以水引為度。

如有别症。另用别药。

治宜女十五六岁时。经水不行。西代青黄色。以致眼生云翳。先用此方。羌活
川芎黄芩粉葛各三钱。白芷梢三钱。
甘草一钱。北辛二钱。生姜一块引。
服二付用药二方。第二方用当归白芍黄芩
紫苏川芎半夏。冬天多备三钱。熟地
五钱。知母三钱炒。柏子仁三钱。泽兰叶
五钱。内加丹参三钱。忌酸碱。

治宜女十五六岁。经水不行。西代青黄色。
以致眼生云翳。用生地四钱。天冬三钱。
白子仁三钱。炒知母三钱。丹参一两。
泽兰叶一两。水煎酒冲服。连服数剂即愈。
凡眼血瘀。忌酸碱。

治男女大小内外障眼病。视一物如微物。
视牛正之物。反若丑邪。丑邪之物。反若
牛正。用常山五钱酒煮。人参芦三钱。姜

革一钱。老姜五片。煎服破瘀而愈。又方治久眼草迷。用上鹿茸五钱。酥炙研末。上寸少許。冲陈酒服。数次即愈。

治男女大小一切外障眼病。又一切内障虚症眼病。不仅水肿。或有翳如沙砾。两寸脉弱无力。或黑珠上有小坑窟。黑珠损坏。此乃肝肾两亏。先看舌上有黄白胎。即用大安散。将珠黑散尽。后用此方。如是虚眼。故又服首乌方十余付。附酒羌活。北玄凤白芷梢川独活净连翘芍药桔梗广木贼。北辛白蒺藜各五钱。前仁木通卜荷大柏叶退各三钱。麦冬不台菊花各三钱。生姜一块引。二付。去姜用灯心引。凡虚眼先用此方二三付后。又服第二首乌方。

第二首乌方。治瞳人缺陷。此乃大虚症。又一切外障虚症。时发时好。黑珠上起有小坑窟。此方肝肾属亏。或有翳如沙砾。

女人老人多染此症。或有血丝白点。此方俱可治。元参天冬寸冬各去心。只壳炒木贼去节。川芎羌活藁本归耆附炒。玄凤雀仁瞿麦牛膝炒首烏各五钱。夏枯草三钱。連服十付。忌酒薑在加減。如头痛，玄首烏生地。加大麻子五錢。如有別症又加別藥。眼至黑珠上坑窩填滿始止。或將此方以錢作兩枚。做城丸兼水茱萸石。用大味地黃湯加減收功。

又一等症。不生眼屎下年疼痛。此乃有火失水。腎家太虛。虛火犯上。女人多有此症。必有白膜。头冷作昏。或黑珠上有坑窩。此方連服十付。坑窩填滿。始止。

眼病禁藥忌藥及炮製法

凡治眼病。勿服忌桂。

眼病有綠色。忌黃芩子。

瞳人散大。忌橘實子。青葙子。茺蔚子。

并益母草。远志肉。

瞳人缩小。忌北豆味。枣仁，花椒，青椒，胡椒，婢椒，外障眼病忌朴茶，凉茶，生冷物。风霜漫气，并火酒。如热大眼。用黄连黄柏黄芩头为末。鸡蛋清调。令病人仰卧。将眼前着。外用布盖眼上。鸡蛋清合末东放立眼外布上。一粒有时。取去。如此二三次。火即消。内服大麦散水苏。病症加减。

内障眼病。忌消气及消气等物。

不吃附子，忌房事。猫羊鳴魚。一切生命之物。葱蒜尤不可犯。犯则死。吃天雄至一两。宜冷服。如服热了。恐瘧火犯上。喉必脚痛。

凡用一切有子之菜。宜搗碎。蔓草不宜碾碎。

凡用生姜連皮搗破。有老姜更好。

凡男不眠流涎沫。必有遗精症。先将遗精症治好。然后治眼病。如不然。难以见效。

凡治遗精。先服大黄散一二付。散净殊寒。后用熟地巴戟湯。或熟地參皮湯。六味地黃湯。三方均要加枳杞萸實各三錢更妙。

凡用熟地。若要先服大黃散。要加麻黃錢。散净殊寒。然后用熟地。以熟地炭破也。

凡用明天麻。姜虫。姜叶炒。金虫个退用酒炮。北细辛去净叶。益智仁去壳。桂水炒。巴戟去心。虫退去羽足。用酒炮骨泥漿。寸冬去心。木贼去节。

别 药 当 型 要 型
女人眼病时发时好。或青膜白云遮睛。必有白蛾大症。

凡服丹参。忌酸碱。

服地黄。忌莱菔子。并葱蒜。铜铁等物。

眼科奇书缘起

此书古渝李氏医藏秘本。擅眼科专家盛名。
近男女患危险眼症。求治者。日车马盈门。
患先叔父奉祐氏以道德文章。与李氏相契十余年。
始得曾假一观。时立而成。
患同先兄奉礼本暂停祖友古。读于天符
庵之西斋。当即命患者分抄之。嗣后凡
乡党邻里亲友。患眼疾者。按书依症增减。
立方治之。无不奏效。愈就愈阶。诚奇
妙也。于是互相传写。得此书者。不知凡
几。医好危险大小眼病者。亦不知凡几。
久欲公諸安未果。去岁惠州周昌松来见此
书而称贊。慨然捐资印送一千六百本。

相传既广。索甚愈急。惜如已告罄。无以应付。今春汉阴张君小林復捐貲印送一千本。長青李君學林捐貲印送一千五百本。庶几自茲以后天下无盲目之人。亦大幸事矣。特贊數言于篇末。以誌其緣起云。

蜀東長青孫本端謹誌

時甲子五月仲同