


30

鍼灸雜誌

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第四輯

上海辭書出版社



中國近代
中醫藥
期刊彙編

第四輯

30

鍼灸雜誌

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 録

鍼灸雜誌	第三卷第一期	1
鍼灸雜誌	第三卷第二期	103
鍼灸雜誌	第三卷第三期	173
鍼灸雜誌	第三卷第四期	247
鍼灸雜誌	第三卷第五期	373
鍼灸雜誌	第三卷第六期	447

國民政府內政部備案特給警字第四五四二號證
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
民國二十四年十月十日出版

鍼灸雜誌

真易中題



二週紀念特刊

第三卷第一號

緊要啓事

敬啓者。外埠人士或本社社員。每有以病症詢問治療方法。或關於鍼灸書籍上之種種疑問。及其他一切商權函件。而須敝社答覆者。往往不附覆郵。及不書明覆信之詳細地址。本社寄覆。頗感困難。且賠貼郵資。積少成多。損失亦屬不貲。自後凡有詢問函件。不論社員或非社員。其無詳細地址與不附覆郵者。概不作覆。此啓。

【附註】凡屬本社社員或本社誌讀者、如有信件、必須註明號數、以便翻查、

無錫西水
關堰橋下
中國鍼灸學研究社啓

通信須知

1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類。信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票。須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。

中國鍼灸學研究社啓事

本社疊接各社員來書，詢問關於研究內外科醫學最易入門之書籍，以作研究針灸學術之參考與輔助，本社認爲此舉，確甚需要，於研究鍼灸學術之餘，參閱內外科醫書則醫學原理易于明瞭，易于進步，因是備具下列各書，待諸君子之採用焉是爲啓

巢氏病源 隋巢元方等奉詔撰，是書但論病源，不載藥方，醫籍中單論病源者，惟此一書，故爲獨一無

二之病理學本也。

石印本八冊 實洋一元五角

黃帝內經 內經合靈樞素問二書而成，乃最古之醫書，于經絡俞穴，臟腑生理病理獨詳，凡屬醫者，爲

首先必讀之書

石印本四冊 實洋六角

中國診斷學綱要 張贊臣著，內容分望色察舌聞聲臭氣問病因切脈搏等診爲四大綱，修理清浙，爲研究

中醫學之秘訣。

鉛印本一冊 實洋八角

中西滙通醫書五種

唐容川著。秦伯未校。有醫經精義。暢釋內經之旨。有本草問答。詳論藥物之性。

有血證論。爲婦科必讀之書，有補正傷寒。闡盡六經之奧。有金匱要略。細辨雜症

之無遺。初學者得此一書。可以取之不盡。用之不絕。不須再讀其他醫書。能够治

療萬病。全書五厚冊。精印精裝。外套布匣。又經名家校正。較舊本之訛錯不同。

定價兩元。六折只售一元二角。研究內科者。均宜購置一部。

鉛印本五冊 實價一元二角

筆花醫鏡

江涵鏡著分別一切症脈理藥語方極淺近，頗合于初學者其例言云求人稍知醫理，不爲庸

醫所誤，鄉僻不能延醫者，亦可對證自治，此書之明顯通暢，可以知矣

鉛印一冊 實洋二角五分

本草備要

汪昂輯，講藥物之書，以本草綱目為最完備，然名目太多龐雜繁複，以為參考則可，以為初學自修本則不可，備要則刪蕪取精，簡明切要為切學所必備 石印大字五冊 實洋七角

瘍科心得集

高秉鈞著，論列諸病，每以兩証互相發明，而治法昭然若揭，其中有兩証而同一治者，亦有同証而治各異者，總以陰陽虛實寒熱為區別，名曰心得，實不虛傳，研究外科學，最易明白之書。 石印四本 實洋六角

幼科易知錄

吳浴堂著，其目的在使家庭中得有保嬰之常識，為醫者得有幼科之經驗，本書引徵宏富，敘述詳明，處處着重實驗，為幼科書中不易得之名作 石印一本 實洋五角

醫方集解

本書為汪昂輯解，集古今常用之方，而加以解釋，處方之道，用藥之要，無不詳細說明，欲明方劑之配合者當備之 石印本四本 實洋三角

丸散膏丹自製法

本書集丸散膏丹藥方之大成，欲知各種丸散膏丹之藥方配合者，必備之 石印二本 實洋五角六分

中醫新論彙編

全國名醫者 王慎軒主編
全書四厚冊 實價銀五元

本書係集中醫科學化之名著詳加評按分類編輯分生理病理理理診斷藥物方劑法療傷寒內科外科女科兒科十二編中西並參新穎異常誠為中醫界最新最詳之巨著也

家庭實用良方

王景賢女士編
每部實價六角

是書係集經驗簡便之驗方編成家庭實用之醫書凡內外婦孺各科以及跌打損傷急救中毒戒烟雜治諸法無不應有盡有且所輯之方穩而有效簡而切用誠為家庭必備之寶書也

凡購以上各書郵寄費統加一成郵票代銀作九折計算

發售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

本社特製艾絨太乙神鍼發售啓事

艾絨

色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

太乙神鍼

太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛濕除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。售價拾元。灸法及所主病症。附有詳細說明書在內。以便病家採用。

【凡購上一種者。寄費加一。掛號寄奉。郵票代洋九折計算。以一分五分為限。】

無錫西水 關堰橋下 中國鍼灸學研究社啓

社員公鑒

本社出版之鍼灸雜誌。自第一號至第十一號。各有餘存。參差不齊。（每期或存數百份。或存數十分不等。）則知諸君所訂購者。亦非全璧。如諸君欲得本誌中所刊之長篇創著者。請速補購。可以合成全部專書。首尾啣接。查考便利。每期定價三角。郵費不加。如欲掛號。另加八分。補訂從速。遲恐向隅。

無錫西水 關堰橋下 中國鍼灸學研究社啓

鍼灸雜誌 第三卷 一期 目錄

三卷開篇.....編者

畫刊

- 1. 社外風景全圖 2. 院門 3. 辦公室之一角 4. 第一教室 5. 餐室 6. 男部宿舍 7. 全社鳥瞰圖 8. 治療室 9. 會客廳 10. 編輯室 11. 發行室 12. 女部宿舍 13. 閱報室

照片

- 1. 社長承澹齋 2. 教務主任張錫君 3. 訓育主任羅兆珩 4. 編輯股主任謝建明 5. 研究股主任邱茂良 6. 治療股主任趙爾康 7. 發行股主任沈頤庭 8. 事務員張茂市 9. 課務員陳士音 10. 研究會攝影

題詞

- 1. 英針神靈圖 2. 贈聯 3. 開學紀念題匾 4. 二週紀念題贈

鍼灸雜誌 目錄

文藝

念題贈

- 頌詞(四言句).....蔭先
- 有感(詩).....蔭先
- 題贈鍼灸特刊.....李春熙
- 贈承師東遊返國(詩).....鄧介豪
- 二週紀念祝詞(詩).....俞安之
- 承社長東遊歸來賦此迎之.....鄒鳳生
- 感言(文).....袁敷五
- 鍼灸賦.....羅燕南

論壇

- 從鍼灸立場說到本社創辦經過及以後之方鍼.....淡安
- 鍼灸與注射.....李健頤

一

鍼灸雜誌 目錄

二

鍼灸治療之感言……………李健頤
 為中國志醫之士進一言……………王青瀛
 讀承師東渡歸來感言……………高正民
 鍼灸之古今異趣談……………費季康
 中國鍼灸學研究社之新使命……………羅燕南
 提倡鍼灸說……………王聚璠

專著

增訂中國鍼灸治療學問答……………謝建明續
 鍼灸穴胸治療歌(長篇創作)……………羅兆琚
 經外奇穴之研究……………承澹齋
 增補傷寒六經彙證鍼灸治療編……………謝建明

雜著

風病淺說……………陸麗濱
 以鍼灸代傷寒方之研究……………陸麗濱
 鍼灸術屬電料法鍼灸師為電力廠之新學說……………羅兆琚

問答

公開祕不傳人之刺疔術有相類之印証……………姜 鑫
 提倡預防醫學之灸法……………繆俊德
 中風門風中臟腑治療之研究……………鄧介豪
 灸科學……………日本板本實著
 淡 安 譯

研究簿問答摘錄……………本社研究股答

祕術公開

艾灸癩癰簡便良方……………朱和健
 搭背救星……………劉鑑泉
 致同學書(說明癩癰之灸法)……………李劍奇
 一封取出斷鍼法的信……………裴慎思
 附胎產須知的祕法……………小呂宋社員楊克東
 祕方化骨丸……………楊克東

驗案

- 灸百會治愈中風半身不遂之症案……………郭心翔
 試鍼得效記……………王青瀛
 濕腳氣治驗報告……………朱南澄
 遺精——吐血治驗……………前人
 驗案四則……………王陶章
 1• 暑風急症 2• 兩腳腫痛
 3• 濕痰流注 4• 咳嗽吐血
 鍼愈食河豚中毒之驗案……………林少逸

新聞一社訊

蘇州國醫學校新遷校舍紀念盛況
 本社講習所正式開學上課
 本社遷入新址辦公
 講習所繼續招生
 小討論(夏雨人的貢獻)
 會議錄
 社友通訊錄

鍼灸雜誌 目錄

第二卷第六期刊誤表

欄數	頁數	行數	次	一字	數	正誤
論文	一三七	一行		二十二	字	彼一誤
又	又	七行		二十一	字	候被
又	又	十九行		六	字	候候
又	又	十行		三十六	字	候候
又	又	十一行		二十九	字	候候
又	又	十一行		二十二	字	候候
專載	一五四	十一行		二十九	字	候候
實用針灸指要	六六	三行		二十九	字	候候
又	又	十一行		二十	字	候候
雜著	二六三	五行		九	字	候候
又	二六七	十三行		八	字	候候
又	二七二	一行		末一	字	候候
又	二七四	三行		二	字	候候
又	二七五	七行		三十九	字	候候
又	二七五	十一行		三	字	候候
又	二七六	十六行		三	字	候候
又	二七八	八行		二十四	字	候候
社友成續欄	二五五	十行		三十四	字	候候
社訊	三一頁	三行		十一	字	候候
又	三三頁	下七行		五	字	候候
又	三六頁	下五行		九	字	候候

三卷開篇

編者

本期為紀念特刊。紀念的意義。是很有價值的。本誌在這「風雨飄搖」之中。平穩的渡過了兩週年。人所認為很小的。僅占中醫十三科之一的「鍼灸科」。現在的範圍。竟也會漸漸的擴張起來。自然。這是我們衆社員努力研究的收獲。現在社中增設了鍼灸講習所。正式上課。已有一個多月了。所中的學子。不但是我們的忠實社員。而且大半數是很有深切醫學根底及行過醫數年的。將來畢業之後。可算是本社的基本人才。出而問世。成績定可昭著。以為斯術增加信仰。故本刊趁此興盛機會，改為月刊。外有數千社員搜羅奇秘的報告。內有莘莘學子朝夕不輟的研求。整理的文章。輩輩盈年。此是鍼灸學的好現象。不是式微時候的「寂寞無聞」。故值得我們來紀念的。

歎江鴻見鮫姑
 艾神派于今
 揚錫山澤浩
 淑行流老頌
 及
 日且望世緣慳


十國風大醫刊光社 送命
 沈水會堂中陳書圖

淵源扁鵲舊家聲
 博考傍通術益精
 薄海同胞皆增壽
 中華醫界放光明
 蒲腔熱血渡三島
 察探波耗著手成
 心血結晶垂萬卷
 懸航濟世獨先生

檳城安樂林志安題年敬誌


本誌材料。自可以取之不盡。用之無窮。日來收到各社員投寄之祕法甚多。故添闢「祕法公開」一欄以饜讀者。又收到各同學的紀念詩文。琳琅滿目。故又添文藝欄以助興趣。(註。尙有多數未曾刊出者，以本期篇幅過多，及來稿較遲之故，)本誌是衆社員的喉舌。社員願如何的改進與貢獻。編者俱可以度德量力而行。本誌的精神如是。改刊以後的成績如何。再看吧。二週年已過去。三卷的新生命。又在這國慶日產生。改革的呼聲。研究的浪潮。提倡的演說。故值得我們來紀念

社外風景全圖




中國鍼灸學研究所內外景


第一教室




院門




辦公室之一角



宿舍部男




食堂




(1)


會客廳




全社鳥瞰圖




編輯室




發行室




治療室



閱報室



女部宿舍



(11)



康爾 任主股療治



明建 謝任主股輯編



良茂 邱任主股究研



氏瑤 兆羅任主育訓



氏盦 承長社



氏君 錫張任主務教



陳士 員務課



沈庭 任主股行發



張甫 員務事


中國鍼灸學講習所第三次研究會後攝影



既歸來後，我輩學問雖在寸寸，人是未改。
 既察賦歸來後，註滄海遺珠仍還故土。
 既亦有此，我輩在遠處，心始終在。



中西兼著述，直使軒輿絕學分外重光。
 用誌景仰 西東社著為二代供小冊書畫



鍼灸雜誌二週紀念

自強不息

美國社員方漢興頌

 ** 文 藝 **

〔鍼〕〔灸〕〔特〕〔刊〕〔頌〕〔詞〕

蔭先

繫我華胄。禹甸古疆。文化學術。最先發揚。鍼砭灸熯。肇始岐黃。趙宋一代。尤見明昌。際斯末運。絕技將亡。承師淡安。悲蒸淪喪。既組鍼社。發贖振皇。復事講習。竭力提倡。中西合冶。融洽一堂。嘉惠生民。成績昭彰。燭此暗室。遠被八荒。猗歟休哉。山高水長。

(入)(所)(實)(習)(有)(感)

蔭先

融融師友快春風。千里英賢共帳雄。學府東南冠蓋望。蘭陵山水具區崇。圖形裸體推元奧。穴取神經震聾聵。端賴同仁噓化育。金鍼煉度壽災鴻。神鍼古法久淪荒。振起衰音百代光。都爲蒼生添造化。故教學子度津梁。針傳

鍼灸雜誌 文藝

一

鍼灸雜誌 文藝

四

先生東渡喜歸來。學術搜羅出妙裁。撰述佳篇成一笈。竟將秘法盡公開。

讀鍼灸雜誌二週紀念感言

厲山社員袁敷五

凡謀一事業。必須有澈始澈終之明。恆久不懈之心。知難而後易進。否則冒然爲之。其中途不遭顛蹶者鮮矣。讀一卷一期。社友童芳圃君提按。請發行月刊。以利研究。我承師答有種種困難。一慮經濟不充。又恐材料不繼。以鍼灸僅佔醫界十三科之一。範圍狹小。值此方藥盛行。鍼灸將絕之際。能鍼灸者甚尠。以吾縣論。統計中西醫生。足有千餘。能鍼灸者。竟無一人。即有一二略知數穴。均來自口授。皆不學無術之輩。烏能供給材料乎。中國有許多醫學雜誌。範圍之廣。人數之衆。尙有不能持久。而半途停輟者。不意我鍼灸雜誌。自出刊以來。條已兩載。材料愈見豐富。投稿更形踴躍。由夾道漸入康莊。從黑暗而緩臻光明。誠能如此邁進。稍假數年。必可於百尺竿頭。再進一步。一躍而登諸方藥之上。非奢望也。近已屆二週。並有改爲月刊之舉。足徵我師深謀遠劃。有始有終。其卓見俱高人一等。且其提倡努力之精神。更非常人所

能冀及也。茲因二週紀念。不禁感慨申言之。

(鍼) (灸) (賦)

廣西柳州學員羅燕南

原夫治療之法。萬能者鍼。可抗毒以殺滅病菌。能疏達以活潑神經。既蠲邪以扶正。善回陽而救陰。察形氣於病體。定穴法於余心。春夏瘦而刺淺。秋冬肥而刺深。經絡須明來去。補瀉宜知隨迎。持鍼兩目注視。心平氣靜。下鍼左手重按。不痛之因。有筋有骨。傍鍼而刺。無骨無筋。深透爲真。防鍼損折鍼宜耀。免除炮烙艾須輕。疼痛之病屬實。手法常瀉。癢麻之症爲虛。頻補本經。篤疾危症。莫鍼脉色之不順。寒熱風陰。饑飽醉勞易量鍼。刺榮勿傷衛氣。刺衛勿傷榮經。岐黃祕訣深邃。今已闡揚至盡。鍼灸學理雖奧。端賴科學證明。經脉稱爲神經枝幹。鍼灸可以誘導奮興。近觀東夷日本。鍼灸舉國所聞。遠察西歐英美。物理療法盛興。我國原推鼻祖。異族進步後塵。國人亟宜注意。同志務須精勤。幸勿被西法擾亂。宜速將國粹推行。

論 壇

從鍼灸立場說到本社創辦經過及

以後之方鍼

淡安

夫欲負存亡之責。必先明趨勢之理。吾於鍼灸之遞代興衰。審之久矣。籌之熟矣。請推而論次之。我國古代無方藥。賴以治療疾患者。厥惟鍼灸而已。靈樞九鍼十二原篇云。余子萬民。養百姓而收租稅。余哀其不給。而屬有疾病。余欲勿使被毒藥。無用砭石。欲以微鍼通其經脈。調其氣血。營其順逆出入之會。令可傳於後世。必明爲之法。令終而不滅。久而不絕。易用而難忘。此靈樞經黃帝問于岐伯之言也。據此以推。則鍼灸當始於黃帝時代。乃後人有以內經爲戰國時人所作。假託黃帝岐伯之名以取信。而靈樞則專詳鍼灸。故又有鍼經之名。吾謂其中所言。能綴合今古。可以垂訓萬世。黃帝岐伯。縱屬託辭。亦何害乎。如云收其租稅。虞其不給。是古聖王以民爲重之意也。而屬有疾病。勿使被毒藥。無用砭石。則知毒藥之易傷腸胃。砭石之不能統治一切之症矣。欲以微鍼通其經脈。調其氣血。營其順逆出入之會。微鍼者。卽今所用之毫鍼是也。經脈可通。氣血可調。內外順逆均可治。則鍼之可以獨立以統治萬病也明矣。又考素問血氣形志篇曰。病生於脉。治之於灸刺。此所謂灸刺者。卽鍼刺也。素問異法方

鍼灸雜誌 論壇

一五七

鍼灸雜誌 論壇

一五八

宜論曰。其治宜灸熇。故灸熇亦從北方來。此則謂以艾火燃燒而灸之也。凡陰寒停滯凝固不通者。艾灸爲宜。北方寒水之病爲多。故相宜也。由此言之。鍼灸相輔而行。決無不可愈之症。是以靈樞首篇黃帝卽以是爲問。而使岐伯推而演之。且必令終而不滅。久而不絕。易用而難忘。作者用心。亦良苦矣。吾想作者果爲戰國時人。則鍼灸之術。必盛行於當代。考扁鵲秦越人。亦戰國時人也。其所作難經。詳于鍼灸。又多由內經脫胎而出。則知扁鵲時代。又必較內經作者爲後。扁鵲治病。亦多用鍼灸。如治鈗太子之尸厥。取三陽五會之穴。是用鍼也。用五分之熨。是亦灸之意也。由內經作者之時代。而至于扁鵲時代。可謂吾國鍼灸治療之極盛時代矣。神農嘗百草。始有藥物。伊尹因之。作爲湯液。然斯時湯液猶未盛興。則知鍼灸亦尙未凌替。至後漢張仲景作傷寒論。用六經六氣之法。統一病名。而方劑之學。由是大興。鍼灸之術。漸以凌夷矣。宋仁宗時。又以爲鍼灸絕學。不可湮沒。遂下詔命尙藥御王惟德撰銅人鍼灸圖經。其銅人今猶存在。自仁宗提倡之後。當時之能鍼灸者。如丘經歷、王纂、許希、王堯明、王執中、劉元賓、竇漢卿等。皆名聞朝野。盛極一時。嗚呼。上有好者。下必有甚焉者。此之謂也。風氣無常。隨人事而轉變。有一二人好古。則千百輩皆思力追前哲。共冀復興。有一二人好仁。則千百輩皆思利濟斯民。共襄善舉。蓋連會轉旋。世道降替。不患人才之不振。患學術之不明。不患風氣之無常。患開通之無自也。由宋迄清。以至民國。方劑之學大興。鍼灸衰微極矣。業中醫者。問其學之所自。莫不曰窮研靈素之旨。闡伐難經之秘。而實則內難之精華。惟鍼灸經絡府俞穴道而已。學者不明此二書之真諦。敢曰窮研闡伐乎。古之醫家。無不明經絡穴道。以內難之經穴。卽古代之生理學也。仲聖集方劑之大成。傷寒論中。經絡府俞。無不息息相關。且有不少用鍼灸之處。今之醫家。憚于窮究而忽略經穴。更以靈樞爲鍼經。竟廢而不肯寓目。噫。醫家尙且如是摒棄。無怪普通人瞠目不知鍼灸爲何物。

聞所未聞。見所未見。以鍼爲針(簡)。誤灸爲灸(錯)。種種簡錯。致失本義者。此鍼灸失傳原因。先自醫家始。不研究。不努力。不提倡。不普遍。而逐漸湮沒無聞也。湮沒無聞。故希奇怪異之事乃生。嘗觀江湖賣解之流。挾其粗劣之技。謂爲傳自異人。穿腸透腹。誇炫于人。人少見而神之。睹其危而奇之。復因其稍有效驗而信之。此輩賴以糊口者。不過得鍼灸之末技而神其說以欺人耳。其能取效者。是足證斯術之功能也。方今中國之業鍼灸者。非江湖走卒。即髮匠販夫。此輩不知學理。惟利是圖。每有下鍼之後。卽加以恐嚇要挾。以遂其慾。每至一處。不能久留。以詐欺人。實自失計。此種行動。給予社會人士之惡劣印證而遭鄙視。不知術本清高。業之者。多不學無術之鄙夫耳。以鍼灸之本身立場而論。鍼灸究竟有無用處。應否令其消滅。吾亦可以簡單說明之。夫西洋科學。不是學術唯一之途徑。東方學術。自有其江河不可廢之故。何也。凡能持之有故。言之成理者。卽成一種學術。西洋科學。能持之有故。言之成理。東方學術亦能之。而鍼灸學術之神奧。却有不能言之盡成理者。此由古書晦澀。後人不能通之。非其本身不通也。鍼灸至今日雖極衰微。畢竟尙能存在。其所以能存在者。爲治病有效驗之故也。若問其治病何以能有效。却不能道出。不能道出。是卽鍼灸家之大缺點。鍼灸書如鍼灸大成。鍼灸集成等等。徒事博雜。無不囫圇吞棗。值此科學時代。誰肯抱神秘之誠信而不求學理。道不出理。何能使衆人諒解而深信。此譬之飲食。乃使人健康。一般人却不明何故能使人健康。雖不明何故。却不會廢飲食。鍼灸有實驗而無學理。亦猶知飲食而不知健康之道也。然既不識不知。却不得敷衍過去。卽須將古書晦澀之理。細加考證。詮釋明白。必也理論與事實相呼應。自己明白。使人皆明白。此卽謂之科學。吾向秉此旨。整理鍼灸。吾國醫界。苟能共負責任。努力進行。則古代絕學。復興有望。鍼灸前途。定可樂觀也。日本、本一小國。種族同我中華。自竊得我國之鍼灸。卽提倡之。整頓之。於是鍼灸

鍼灸雜誌 論壇

一六〇

醫生遍全國。鍼灸書籍。亦日累月增。我國之鍼灸書籍。反不能及彼之精確。究其實在。則皆近年來收買我國之銅人千金外臺資生諸書。譯而翻印。遵其古法。釋以新理。繪以精圖。突飛猛進。可謂極科學之能事矣。其術之輾轉傳授。浸潤全國。至今日則鍼灸學校林立。政府獎勵有加。風氣所尚。其盛如此。而其所收之效果。則以小民族而成最強盛之國家。而我神農黃帝之子孫。開化最早之邦國。乃反瞠乎其後。豈不愧哉。吾每鑒他人之先我。憫絕學之就湮。所以孳孳汲汲。閉門窮究者十餘年。繼乃創設學社。公開討論。再則赴日本以資借助。今更擴辦講習所。冀造成多數物理療法之專才。數十年經歷。未嘗稍懈。犧牲精神與才力。苦心孤詣。志之所向。未可以厚非。本社創辦之動機如此。以提倡復興絕學為宗旨耳。至本社創辦之經過。其中慘淡經營之歷史。茲更詳述之。以為熱心斯術者告。憶民國十七年。任職于蘇州中醫專校。為生理鍼灸教授。所編鍼灸講義。悉用新法整理之。神秘不可思議者節去之。講義之編制已定。適該校以經費不支而停辦。民十八年。遂遷設診所于望亭。因鑒鍼灸界人才太少。斯道將成絕學。遂於診務餘暇中。將前編鍼灸講義稿續成。一再修改。始告竣事。延至二十年春間乃付梓。即于是年出版。名曰中國鍼灸治療學。計一厚冊。並另繪人體經穴掛圖四幅。以資學者之對照。出版後謬蒙醫界同人。贊勉有加。但吾之所志。深以為未足。蓋鍼灸學上之名詞術語。較其他學術為多。而且古奧難明。必欲使斯術昌明。必須藉羣衆研究之力。良以一人之智慧有限。衆人之力無窮也。遂發起設立研究社。名曰中國鍼灸學研究社。與醫界同人。互相研究。其時參加發起者。皆為望亭部份之醫界同道。蒙推為社長。使主持一切。而開支經費。由個人獨力維持之。凡購買拙編之治療學經穴圖者。即負責指導研究。于是遠方負笈而來參加者甚多。民念一。徙社址于無錫南門。以通商大埠。利于謀進展。且以錫地風景特殊。衆學員于苦攻力學之餘。亦得以遨遊山水。瀟灑襟期也。民念二。以體力衰弱

。稍事休養。卽于藥爐茶灶間。將所編之治療學。重加訂正。再版付印。並繪製新式人體經穴掛圖。編撰經穴摘要歌及註釋百症賦。一一出版。自是之後。凡購買拙著者。俱紛紛要求通函研究。吾以好學者之誠懇請求。不能棄之不顧。且以爲千里以外。道途迢迢。經濟能力。屢多阻碍。不欲因此而快遠方好學者之心。故于是年卽開始招收通函研究社員。而結果加入通函科者。問難析疑。藉飛鴻之往返。進步迅速。更日異而月新。較之徒藉師傳。墨守成法。相對斯須。務在神秘者。真不可以同日而語也。此後社員之治驗纂錄。及社員對於鍼灸之研究議論。連篇累牘。滾滾而來。不忍棄置。遂編輯而刊行之。卽於是年十月十日起。每兩月出版一冊。顏曰鍼灸雜誌。從此學術公開。研究者日見增廣。社員一得之長。皆可以露佈無餘。聲息互通。實多裨益。數千年勢將就湮之學術。從茲放一線曙光矣。民念三。曾將本社創辦經過情形。並訂定詳細簡章呈報中央國醫館請求備案。不久卽邀批准。又會將所出版之書圖刊物。分別呈請內政部及政府請求註冊或登記。亦蒙頒發執照及登記證章。本社之保障。賴以鞏固。提倡國粹。挽回漏卮。蓋亦當道明公所深許也。是年要求前來實習者。益形擁躍。然吾之志願。猶未已也。彼日本鍼灸之昌明。究何法以致之。其學校之設備若何。教授之章法若何。吾必欲證實之而後可。故于要求實習者。悉辭覆其暫緩來社。卽于秋間東渡扶桑。考察彼邦之成績。禮失而求諸市。似非問道于盲也。東行之後。社中事務。悉付與謝君建明趙君爾康處理之。留東八月餘。雖短短期間。却無日不兢兢業業于鍼灸中求進步。如參觀鍼灸學校之設備也。收買各校之講義也。或與鍼灸名家交換意見也。或僞病而往名家受診以觀其施術之伎倆也。或搜羅書肆中之名作品也。凡有關於鍼灸消息者。雖遠千里。必往探之。日人思想靈敏。才力過人。其鍼灸穴道。毫無異于我國。而鍼灸器具。則加以改良之裝飾。外表美觀。遂取

鍼灸雜誌 論壇

一六二

得社會之信仰。推而至于歐美醫家。從此術者。均以爲創自日人。不知實自我中華輸入。經彼愛護培植。始克臻此也。民念四夏。由日歸國。觀國事日非。江河日下。天災人禍。貧病交迫。嗷嗷羣衆。何以挽救病亡。且夫藥價之昂。醫金之貴。而農村破產。衣食尙嫌不足。豈有醫藥之餘資。故一有疾病。卽束手無策。悲號動天。貧苦小民。朝夕不保。我國勞工多而富族少。故政府屢欲爲農村謀幸福。而我醫界。苟能減少貧病之一份負擔。卽是爲貧病謀到一份利益。此簡捷萬能之鍼灸絕學。更待提倡者也。於是趁歸國之時。認爲彼邦之足資採擇者。悉實行之。將社務擴展。將原有之實習班。改爲鍼灸講習所。招考學員。卽于九月一日正式上課。聘請廣西名鍼師羅兆瑀氏。及現代醫學家張錫君氏。謝建明氏。又邱茂良趙爾康沈頤庭諸氏。共同擔任社務。遷社址于西門。房舍清雅高軒。頗適合于學員研究用功之居處。較之創辦之時。內外表觀。俱有不少改進之處。此又私心聊足以自慰者也。當添設講習所之計劃時。有以爲須稱鍼灸學校者。又有以爲須稱中國高等鍼灸學院者。衆議紛紜。莫不以虛名爲急務。而吾則殊不以爲然。夫實至名歸。又何必斤斤于此中計較。若徒擁學校學院之美名。慕名者固衆矣。吾恐金玉其外敗絮其中。反不能獲至深至美之效果也。是以卽議定名稱爲中國鍼灸學講習所。仍附屬于中國鍼灸學研究中。不求名之大。學員之衆多。但求學員之能努力求學。得到真實本領。可以向各方推展。以至于全球普遍。此則鍼灸之名實所由歸也。社中所有之通函研究科。仍照原續辦。蓋此爲便利好學者業餘之研究。而不致荒廢其職務。其有不能十分明瞭者。屆時如欲再行加入講習所研究。得以通函研究社員之資格。而減去其學費之半數。是通函研究之辦法。先築社員以基礎之學也。實則通函社員之成績。竟有駕乎一般不用功之實習社員之上者。此無他。精誠所至。鍼可煉鍼也。又查鍼灸雜誌中之作者。通函研究社員爲最多。其功效卓著。獲到政府及地方人士之信仰與獎賞者不可勝數。此皆證據確鑿。可以

證明者。海內之士。不妨以之爲副業。踴躍參加研究。而提倡之。有志者。其興乎。本社開辦之經過。既如上述矣。更有不能已于言者。此後之方鍼如何。各社員所負之使命如何。當表明之。本社求擴展之計劃。大可約爲六端。一、『將講習所擴大規模之研究院。』蓋現在講習所速成班中之學員。非但具有高深之醫學根基。且多爲老社員及已行醫數年者。故三月畢業之期限。能朝夕苦攻不輟。亦可以盡鍼灸之能事。但吾志將來必擬擴大。將短期畢業時間。改爲長期。所招學生。亦不須先有醫學。以中國人有醫學常識者少。有此規定。足爲求學者之阻也。招生定額。亦可稍多。所授學科。先注重普通醫學。如此庶可望造成中國最高尚之鍼灸學府。更可望養成多數物理療法之專才。事實允許。必積極努力爲之。此其一。二、『設一最高尚最完善之鍼灸療養院。』使畢業學員中之優良者主持之。本來鍼灸治病。一鍼一艾。最爲簡單。固無須若何之設備。此爲平民言之則誠然。若于鍼灸取信方面言之。則又有未盡然者。資產階級之習慣。崇尚歐化。非有充分設備。不足以使其來歸。又況尊榮之體。病多慢性。亦宜注重養息者。此皆賴有大規模之病院。始克有濟。或以爲鍼灸乃爲貧苦謀利益。何須取信于少數之尊貴人。不知千載就湮之絕學。欲復興之。實非容易。君子之德風。小人之德草。草尙之風必偃。蓋言在上者能提倡。在下者乃益堅其信仰也。同時更須設立平民鍼灸養病院。對于平民。不取費用。此種計劃。勢非目下所能成功。然以吾之目光察之。政府苟能助成此種計劃。于國于民。必裨益也。此其二。三、『多設立分社。』無論任何社員。均可請求設立分社。爲斯術宣傳闡揚。義務與權利。二者公開。社員苟能誠心合作。自可以收事半功倍人我兩利之效。此條即日可以實行。社員均可向本社請求依章辦理。（註、擬訂之分社簡章已付印、印出後函索者即寄）此其三。四、『多設分診所。』鐘之口頭宣傳。不若事實昭著之成效。苟能以斯術治病。獲良好之效果。得到社會相當之印象。自可以奪其他治療方法之席

鍼灸雜誌 論壇

一六四

矣。故宜多設分診所。亦由學員中之有成績者選任之。由近而及遠。漸可以風行矣。此其四。五、『社員可以受聘外埠爲鍼灸專門教師。』自本社開辦以來。屢有要求派學員前往指導及診療疾病者。如海防陳君。廣西馬君。及某某中醫專科等。吾以業務繁冗之故。未克分身前往。故此後本社人才濟濟。凡有欲聘請者。本社可以畢業社員中擇成績之優良者介紹之。此其五。六、『徵求多數女學員。以便服務女界。』吾中國四萬萬人。（此爲清末調查所得數目。今尙不止此）男女各佔半數。若男醫多而女醫少。婦女界必感不便矣。婦女之隱疾甚多。每因男女之攸分而羞于啓齒。男醫亦不便深究而免輕薄之嫌。殊不知差之毫厘。失之千里。問症不詳。治療豈能絲絲入扣。况鍼灸之學。不獨問病時難以啓口。卽探經取穴時。婦女之不開通者。不知以疾病爲重。每因羞澀而不願執行。攷古法鍼刺時。必須解衣褪褲，取其準確也。今科學昌明。可以隔衣鍼刺。但仍難免婦女之隱秘不言。苟婦女學習鍼灸。則種種困難。可以免除。婦女界大感便利矣。婦女們欲自立乎。何不速來研究此清高之職業。此其六。凡此種種。皆本社此後求進展之方針。吾願鍼灸之與本社。如魚之與水。不可須臾離。更願諸學子與本社打成一片。共具研究之真誠。庶可以推廣而無有極時。衆社員所負之使命。亦如是而已。茲者莘莘學子。萃集一堂。研究思潮。一日千里。管子有言曰。夫民別而聽之則愚。合而聽之則聖。研究之道。亦猶是也。吾從事於此。黽勉不遑。籌備設置。經之營之。吾之責任也。始以熱忱。繼以毅力。有始有終。吾之志願也。尙秋實不尙春華。崇學理兼重實驗。吾之宗旨也。今日爲本社學子。異日爲國家良醫。此則非獨吾之希望如是。亦中國之大幸也。值此講習所開學之始。及本社遷移改革之時。故翔其實而記之。

☆

☆

☆

☆

☆

鍼灸與注射

李健頤

鍼灸治病。是使鍼之空氣。與灸之火氣。由經穴之孔竅。以達病藪。以驅其邪。邪去則病可愈。故鍼灸之功效。所以能勝於西醫之注射也。夫注射之治病。是藉藥液之力。由血管注入。而傳播於週身。而恢復人之健康。鍼灸治療。實則不然。其惟隨病取穴。無不有法。如病在太陽者。即取太陽經穴治之。病在陽明者。即取陽明經穴治之。病在少陽者。即取少陽經穴治之。此爲取三陽經穴之治三陽病也。如取三陰經穴之治三陰病。亦如斯也。然不特此者。而鍼灸治病之妙。尙有補瀉之法。順逆之用。如肝實之病。用鍼瀉少陽胆火。胆爲肝之子。實則瀉其子。肝虛之病。用灸補太陰脾土。脾爲肝之母。虛則補其母。又有逆之症者。以順治之。順之症者。以逆治之。依此類推。變化無窮。臨證取穴。隨機巧妙。應針應灸。施用得法。無不立起沉疴。雖西藥注射。無能過也。余於前月間。曾試驗一小兒。年方四歲。因患吐瀉。綿延數月。轉成慢脾驚風。四肢厥冷。目吊神呆。病勢垂危。先爲注射樟腦製液。並給與白蘭地酒。全無效驗。繼即灸關元氣海。及印堂諸穴。四肢回熱。神色轉清。再投桂附

鍼灸雜誌 論壇

一六五

鍼灸雜誌 論壇

一六六

理中湯。至次日霍然而愈。由此觀之。鍼灸之對於危急之病。實較注射爲靈效矣。乃當今之世。迷新歐化。而國粹之精良。反去之膜外。不加研究。此即吾國醫學不振之原因也。

鍼灸治病之感言

李健頤

鍼灸。爲急救治療之一法也。如亡陽虛脫。霍亂吐瀉。腦膜炎。破傷風。以及小兒驚風。婦女血崩諸症。爲藥物治療之所不及。其惟鍼灸可以救之也。是藥物治療。誠不如鍼灸之捷效也。夫鍼灸之治病。是治危急之病。然危急之病。有得一鍼則生。失一鍼則死。有得一灸則甦。失一灸則亡之判耳。我輩之研習醫學者。於鍼灸之科。不可不學。苟不學其術。遇有急症。則無所施治。故不免不坐視待斃。因此或求諸西醫。或被西醫治愈者。即謂西醫能治急病。而中醫不能治急病。豈其然哉。獨不知其醫用鍼灸之治急病。實勝於西醫之注射。但因吾國鍼灸失傳已久。凡有危急之症。皆歸於西醫。故西醫之能治急病之名。始大白於世界矣。吁。吾儕醫界。豈可不醒悟乎。

爲中國志醫之士進一言

四川雙流社員王青瀛

我國醫學。肇自三皇。成於春秋。盛於秦漢。爰及後世。代有達人。史冊所載。雜籍所傳。指不勝屈。如周之扁鵲。倉公和緩。漢之仲景華陀。唐之孫思邈。其尤著者也。其遺書。白靈素難經傷寒金匱千金方而外。亦代有述作。皆能各抒心得。相與發明。雖於門戶之見未除。所持各有所偏。然苟去其糟粕。攝其精華。其理論之精微。剖驗之確鑿。置之科學之今世。莫不相與契合。其流傳之技術。由砭石。而金針。而艾灸。而湯液。皆足以立起沉疴。生死肉骨。應效之神。遠非西人所能夢見。苟本此最理最確最有效驗之理論與藝術。承繼前賢。推而廣之。倡而明之。各開其祕。以相砥礪。更以科學方法而整理之。誰謂我國之醫學。竟致落於歐美之後乎。其奈賦性屈伏。習於依賴之國人。不惟政治文化。工商職業。自甘屈弱。不求進化。舍己從人。惟以外人之遺唾是嚙。卽於國家安危所繫。人民生死所關。民族強弱所在之醫藥。亦惟外人是崇拜。是何異欲求長生。而引砒霜以自服也。而難之者曰。歐美醫藥。傳入中國。已百餘年。從未聞有毒殺我國同胞者。且醫藥之進步。似又遠勝我國。棄惡遷善。

鍼灸雜誌 論壇

一六七

鍼灸雜誌 論攷

一六八

似亦可用。子何言之過而拒之深也。不知我國人民。每事不求澈底。相習表面。競尙虛榮。故雖號稱博士者。而於所學之科。所知不過皮毛。遂亦裝神弄鬼。欺世售奸。他事如此。醫亦何獨不然。吾見今之所謂醫學博士者。叩其所學。則茫無所知。自誤誤人。言之痛恨。且其所用之藥物器具。則純以外人之供給是仰。相沿既久。醫亦成爲外人之買辦階級矣。而國醫一道。又自以爲不足學。而無人問津。萬一國交斷絕。外人加以封鎖。治療疾病之品物。絕其來源。吾恐中國民族。不亡於飢寒。必亡於疾病。言念及此。令人不寒而慄。且西醫之藥物器具。所費極奢。以窮瘁之中國。困苦之民生。而欲得珍貴之治療。是猶望西江而救渴轍之魚也。其習於皮毛者。固無論矣。即使術擅歐美。其奈窮苦同胞。不敢高攀何。是其所學。不過一屠龍之技耳。故有志醫學者。迸去浮華。具高遠之眼光。退而求我。將吾數千年流傳之精微醫理。整理之。將先哲活人之妙術。復興之。庶不仰外人之鼻息。而自醫其民。自醫其國。以杜隱患焉可也。夫中國醫學。非不如歐美。試一留心簡冊。當有不少之例證。其優良之點。頗有可以自豪者。惜國人數典忘祖。媚外毀國。致使神聖之活人國粹。漸抵淪亡。良可慨也。嗟夫。砭石早已失傳。湯液復無特達。雖欲從事國醫

其誰適從。今幸天眷中國。承師挺生。痛國醫之將墜。傷奇術之不傳。慨然以復興中國醫學爲己任。又以最科學之方法。將數千年祕而不傳之鍼灸術。不惜公開研究。登高一呼。全國影從。沐教澤者。成績昭著。於是西醫不能治療之疾病。莫不收功於一顆金針。一粒艾丸。且費用最廉。無論貧富。均有就醫之機會。故凡本社同志所在之域。而其人士就醫之趨向。爲之一大轉變。吾有志醫術之士。曷歸來乎。請於針灸神術。幸留意焉。倘得羣策羣力。以興廢續絕。繼往開來。吾不信中國醫學。不復能駕乎歐美之上也。

●……● 讀承師東渡歸來感言 ●……●

南京社員高正民

針灸雜誌第六期二卷。載有承師東渡歸來一稿。述及日人鍼校。取穴多而效少。曾在某院實習室。僅取右手合谷一穴。在二分鐘內。立止院生增山忠藏君之齒痛。該院教授與院生無不稱奇。閱讀之餘。不禁有所感焉。夫齒痛一症。除蟲牙蛀齒。因有微菌關係。可以拔之使去。免其傳染外。其他尋常牙痛。並非難治之症。實無拔除之必要。緣牙爲骨之餘。牙齦爲陽明經所過之地。上牙齦屬足陽明胃經。下牙齦屬手陽明大腸經。平常牙痛。多由陽明經風火上攻。

鍼灸雜誌 論壇

一六九

鍼灸雜誌 論壇

一七〇

乃牙齦神經作痛。非齒痛也。至客寒犯腦。頭連牙痛。則屬寒牙。齒長鬆動。並不甚痛。則屬腎衰。審其風火牙痛也。分別上下取合谷內庭以瀉之。寒牙作痛也。取三里少海太谿以補之。腎虛齒搖也。取太谿以補之。對症施治。無不效如桴鼓。即求之方劑。見效雖遜。但亦未有不能告愈者。乃晚近以來。崇尚西學。凡屬牙痛。一若非拔去無以止其痛者。卒至今日甲牙痛而拔之。明日乙牙痛而又拔之。痛之不已。拔之無休。至今滿口齒牙。拔去過半鑲以金牙者有之。全部齒牙。悉數鏟除。易以假牙者亦有之。牙也何辜。而遭此浩劫乎。今承師略出餘技。以一針之效。立愈齒痛。固足予日人以深切之印象。亦所以予牙醫以醒悟也。不特此也。古之人見軍牙搖落。即歎老之將至。其重視牙也若此。今之人一經齒痛。必欲鋤而去之。棄若敝屣。即拔之而血流深杵。亦本其堅忍不屈之志。甘受齒刑。竊恐流弊所至。相習成風。業醫者以拔牙為能事。患齒者以拔除為安全。不數十年。中國將無一完齒之人矣。可慨也夫。

鍼術之古今異趣談

無錫費季康

保守和進取

△子午陰陽是古鍼術的護身符

△刺激神經為今鍼家的新理論

鍼灸術始于何時，已無從稽攷，羅兆居先生說他約當于新石器時代，也許不錯，直到岐黃明堂論對，始見專書，無論其為後人偽託，鍼灸一線命脉，賴此以存，是無可疑的。

原始人筋肉堅強，微感違和，用砭石微發廢理，立便告痊，故砭石實為治病之祖。然而用砭石微刺，照我想來，手續是一定很簡單的，因為砭石既粗且劣，至多不過像今日的「單刺」差不多。這推測若不錯，那末三衢楊氏的各種手技，無疑是後人刻意求深。矜奇眩人，使後之來者，一涉鍼灸書籍，便像沉入五里霧了！日本杉山真傳派底「百法鍼術」，也是玩着同樣的把戲吧了！

古代重「陰陽」為說，併且把他散之可千，捲之則成無極，於是用以療疾病之術，也戴上了子午陰陽，神人禁忌的色彩了。

原來，陰陽五行之說，係時代關係，不可厚詬古人，不過那時受陰陽的束縛太甚了，以為從陰陽法則以活人，可推之百病而皆準，行之萬世而不悖，於是保守思想充滿腦海，不越雷池一步，鍼灸術一無進展，實受保守思想莫大之累。良可慨嘆！——保守是我國從古以來最盛行的思想。

其次，這時只知從九陽六陰等之說組成各項手技，而全不注重實際。假如

鍼灸雜誌 論壇

一七二

那時注重用怎樣刺激適合某項疾病而有捷效的，那便有意義了。一旦有識之士，見鍼灸書之標幟，有類命理星相之流，因而輕之昧之，鄙棄之。販夫走卒，則撫得一二遺意，忘刺忘引以治人，至此鍼術暗昧，至於斯極了。

古人所最令人欽佩的，做事「毋不敬」，古以男女界限殊深，因而鍼刺主手不過肘，足不過膝，以繞道刺激為中心療法，實為當時最寶貴的精神。

承上文以說：子午陰陽竟等于古鍼術的護身符，而保守思想，却是湮沒古鍼術的致命傷，不進即退，古有明訓，高談玄理，自取敗亡呢！

現在針灸術的宏效，驚起了全世界的注意，併冠以科學的物理療法的雅號，我國醫學之源的針灸，竟然鴻運高照，囂揚於各國，軒岐有靈，當亦含笑於泉下。

針灸術是物理療法的一種，按神經枝幹的徑路，與以刺激，依據興奮，鎮靜，誘導三作用以治病，當其適當之度，其效如鼓應桴，如響斯答。日本採取我國古針灸的方法，而從六百五十七穴中，選一百二十一穴為有效孔穴，施行管針法，（用針管以扶針腰而便于刺入）併定有七項基本手技：

1. 單刺 直達刺針，直接拔去，與以輕微之刺激，有類我國之瀉針。

2. 施撚 刺入中左右旋撚，拔出中亦行之，有類我國之平補平瀉。

3. 迴旋 刺入時向左右迴旋刺入，拔出時向反對方迴旋衝出，此手技，爲強度刺戟。

4. 振震 刺入後，行極急速微細之上下的振震，目的爲收縮筋肉血管。

5. 間歇 刺入後稍拔出，停，又刺入，反覆行之，此應用于血管擴張，筋肉弛緩之目的。

6. 置鍼 此手拔刺入之鍼靜置之。東垣曰，五臟之氣亂於頭，取天柱大杼，不補不瀉類之。

7. 雀啄 刺入將鍼上下移動如雀啄，如提插然，按雀啄則細，屋漏則荒矣。從上列七項手技施行，是極易的，然其手技組織的成份，仍由我國古鍼術蛻化者。其如屋漏術之治寒濕，雀啄術之治神經痛，效力也不差，實即我古鍼術的提插變相呢！

日本以刺激神經之度底強弱，代替了補瀉名稱。鍼尖刺入人體而發生痠麻，名之鍼體和神經相磨擦而發生的電流。實即一而二，二而一。總之，鍼刺能調和人體物質與勢力的正態，而使之正調，治效乃顯。

鍼灸雜誌 論壇

一七四

鍼刺適合局部刺激，故日本偏重局部刺激，而忽略繞道治療，這裏未免有頭痛醫頭，腳痛醫腳之愚，而未盡鍼術之妙用。

腦充血底刺十宣，喉腫痛刺少商，齒痛刺合谷，這是繞道治療具有實效的積久的經驗，我們不能輕蔑古人的遺意的。

承先生關陰陽玄說，直以補法，瀉法，平補平瀉三法，以示後學，實施簡而便，功效宏而速，實開鍼術一大法門。

同志們！治病貴在效應，亟放去保守思想，向着某項病理狀態而引用怎樣刺激法得以達治效的目的底途徑進發吧！

本誌編者，謝君建明先生說：「我們應抱着大無畏的精神，澈底研究之一。」這話直得印入腦海咧。

中國鍼灸學研究社之新使命

羅燕南

我國醫學之不振。良由守舊之所致也。雖守舊爲吾國醫之玷。然四千餘年以來。尙屹然不墮。巍然長存者。未嘗不由於守舊中之經驗成法所得來。學理雖舊

而起廢之神功。拔痼之偉效。又未嘗不爲吾國醫界之榮光者也。竊考我國醫中。最適於平民化者。其惟鍼灸一科而已矣。蓋以其能隨時隨地。俱可濟困扶危。既便利。復經濟。縱處窮鄉僻壤之間。祇以一鍼一艾之微。便足以應付萬病。故西歐諸國之注視及欽仰。已非一日。且公認爲東方唯一之器械物理療法。近竟設專科而研究之。斯便可以證明是術之眞價值矣。茲據日本原志免太郎之研究云。中國灸法。旋灸於人身後。能增加血色素量。及赤白血球等。世界認爲無法治愈之結核病。可用灸法以治愈之。康健人施灸。亦能却病長壽等語。故彼邦對於此術。異常興盛。較我國抱殘守闕。不求進展。甚至置斯大好神術。而敝屣視之。能不愧乎。且彼爲科學銳進之國家。對於漢醫鍼灸之努力。正如春花怒放。本社社長承淡安先生。夙抱復興之志。故不惜種種犧牲。竟東渡參考。借鏡彼邦。以圖振作。故歸國。卽從事改革。銳意整理。並將原有書籍。據科學而訂正之。復添設鍼灸講習所。以培植鍼灸專門人才。俾於最短期間。造成多數之鍼灸幹部學員。以爲將來擴展社務。推行各省之所需也。而來所學習者。俱係醫界聞人。道中巨子。異日習成之後。共同努力。一致加入鍼灸戰線奮鬪。數千年湮沒不彰之神聖醫術。行見不日即大放光明矣。由全國而

鍼灸雜誌 論壇

一七六

推諸全世界。化中醫為世界醫。化鍼灸術為大同術。此乃本社所負之新使命目的。究為何如也。凡有志者。盡興乎來。

提 倡 鍼 灸 術 說

龍游社員王聚璠

嘗稽古人治病、以鍼灸為主、以湯藥輔之、及後世則不然、凡內傷外感、新舊痼疾、均以湯藥為主、鍼灸之術、遂漸成絕學、良深感嘆、揣其所以致絕之故、約有三焉、鍼灸係十三科之一、術微業卑、羣視小技、一也、術須連鍼養氣、日常不斷、事屬麻煩、二也、經絡穴選、經書多不詳載、陶案註釋、類皆指鹿為馬、三也、有此三種、焉得而不絕、今者澄江承師澹安、深感斯術神妙之不可失、且知致絕之因、爰先提倡研究、竭盡半生之力以致志焉、凡屬鍼灸書籍、莫不搜集研究、益以生理解剖考正之、臨床經驗補輯之、刪煩就簡、編成中國鍼灸治療一書、附以圖註、至詳且確、一班社員成績報告、大有治驗可觀、甚有單鍼不藥而得良效者、則古人治病以鍼灸為主、以湯藥為輔者、于焉復見、不佞從事研究、已有月餘、爰本管見所及、縷述此術為世最需要者如左、

1. 熱心救國者不可不學鍼灸 我國孱弱、動為外人侵略、因諸技術皆仰給於外人之故、孫中山先

生云、欲強國家必先恢復固有之道德與技能、醫術失却鍼灸技能、故西人解剖之術、得以大售於我國病夫中、若鍼灸仍復發明、凡病有藥力所不及者、以鍼灸及之、則中醫無缺憾、西醫自退處於無權、吾國民遂因醫學精良而健康強壯、以振國勢於無形、此鍼灸急宜提倡者一、

2. 學習藥物者不可不學鍼灸

藥性除溫補外，餘皆含毒質，過服則元氣傷、精神衰、釀成肺痿之症、傳云、良醫之子，多死於病、蓋醫家子弟，遇有微疾，即擬方煎服，雖可療輕疾於一時，而內臟重毒、已釀成矣、故雖醫學高明者，皆不能為力、夫病不外寒熱虛實、治不外溫寒補瀉、然一有錯誤、貽害匪淺、故有庸醫殺人之言也、惟鍼灸一術、有利無弊、萬穩萬妥、施得其宜、則施到病除、立起沉痾、施若失宜、則亦不過失效而已、既無毒質之存在、又無危患之發生、實勝藥物治療萬萬矣、矧病有留入腸中曲折之處、及經年痼疾、急病倉卒者、藥力既難治療、則非用鍼灸刺激神經、使氣血暢行不可、若休息痢之病入腸谷、中風之病發倉卒、虛勞之病入膏肓、均非藥物治療所能勝任、如秦越人刺維會、起魏太子之尸厥、漢華陀鍼腦空、療魏武帝腦痛於片時、試問藥物之效、能如是乎、此鍼灸急宜提倡者二、

3. 貧人及鄉人不可不學鍼灸

方今農村破產、經濟恐慌之時、生活程度日形高漲、祇就醫藥兩項言之、每次治病、最少須費洋乙元、若當病勢沉重之時、則所廢不貲矣、夫天有不測之風雲、人有不意之疾病、若病而不治、則父母妻子見之不忍、延醫診治、則家境益形拮据、進退兩難、鬱病尤甚、遷延日久、終必死亡、苟吾貧人舉皆學習此術、當能義務施治、以挽天命、至若窮鄉僻陋之處、有錢無市、苟一旦犯病、雖以千串之錢而易一味之藥、均不可得、立待其斃、人豈能忍、此鍼灸急宜提倡者三、

4. 閨門婦女不可不學鍼灸

我國古訓、均以男女授受不親為貞、時至今日、萬事維新、在在以學歐化、但為種族生性之不同、故男女之間、仍帶疑忌態度、如患隱疾、時多不便啓齒、而男醫生又不便詳詢、聊且塞責、多致死於覆盆、若婦女輩學有鍼灸、則可以其同類相治、實覺方便良多、此鍼

鍼灸雜誌 論增

一七八

灸急宜提倡者四、

5.有志之士不可不學鍼灸

處今逐鹿時代、官途生活至為黑幕、若欲出而從政、則非通女禍、行賄賂不可、阿意曲從、脅肩諂笑、生性泊沒、此固君子所羞為也、但有時迫于生計、亦不得不枉道從之、以維持生存為要、然總不免識者譏我為齊人乞餘之狀、亦豈吾儒所甘為哉、果學精鍼灸、遇失枝棲時、則可藉術謀生、既不乞憐於人、又能全我本性、孰幸如之、此鍼灸急宜提倡者五、

6.先天不足者不可不學鍼灸

人體強弱、本由先天稟賦、但後天調養周到、未始不可轉弱為強、鍼灸以調養氣血為主、即佛家靜坐之法、靜坐可使經脈流通、心神合一、每日一團太和元氣充滿體中、稟賦雖弱、自可漸臻強健、此鍼灸急宜提倡者六、

基上所云、鍼灸乃利己利人、福國福民之術、遽爾失傳、豈不可惜、猶幸承師忠實提倡、不遠千里、東渡攷察、今夏榮旋、將日本鍼灸之術、悉收拾行篋、編入治療祕笈中、以補吾國醫道之缺點、俾作後學南鍼、學此者庶不致入五里霧中、而茫無津梁、同胞同志、盍起而研究、使斯術徧傳於全世界、以壽中國而傳于萬代歟、

羅兆琚啓事

逕啓者鄙人自愧庸常對於鍼灸古術之研究既渺經驗復乏心得乃屢承各省同志不棄常致函下問雖經逐一答覆然不周之處實多諸希 鑒諒鄙人今奉 承師之命來錫勸助社務進行此後凡關於學術之研究與改進尙祈 諸先進君子不時指示如再有欲致函鄙人者請逕寄錫社內交可也
又南洋王競生先生大鑒發來二函均經收妥第一函已於桂省鹿市詳覆矣第二函因已動程來錫故未及奉覆致勞懸盼希為諒之然第二函之來意已於第一覆函中叙及矣務希鑒察為荷

專著

★增訂中國針灸治療學問答★

謝建明
(續)

問 胞中之胞字何義。

(總論第九頁四行)

答 內經以胞為血海。謂之胞中。凡子在母腹中。外裹之膜曰胞。亦謂之胎衣。是以同父所生者曰同胞。如胞兄胞弟。引申之。與父同胞者曰胞伯胞叔。皆取胞胎之義也。

問 七疝帶下癥聚等症。請舉其概。

(總論第九頁四行)

答 解見本欄一〇五至一〇六頁。茲不重贅。

問 何謂淋巴管

(總論第九頁七行)

答 解見本欄七八頁。可查閱之。

問 在腹腔者。與胸腔者。腔字何義。

(總論第九頁八行)

答 骨體曰腔。謂內空也。故胸中腹中皆謂之腔。

鍼灸雜誌 專著

一五五

鍼灸雜誌 專著

一五六

(總論第九頁十行)

問 何謂結核。生於何部。

答 由結核菌寄生而成。患部生硬塊。人類之死亡。由此病者百分之十五。結

核菌侵入呼吸器最便。故此症之起。恆在于肺。此外亦發於皮膚關節骨腸
腹膜等處。並易傳染。惟不至於遺傳耳。

問 結核菌之寄生何處。其繁殖何如。何以恆在于肺。

(全上)

答 寄生於人體內之病菌。傳染極易。防衛甚難者。一八八二年德人洛部脫殼
氏始發見之。其形態大抵桿狀微曲。外被有油質之膜。其滋生繁殖。輒結
聚成核。故謂之結核菌。臟腑各部。無不可以寄生。而肺臟柔嫩。則腐蝕
尤易。滋長尤速。故成肺結核病最多。傳入大腸。則又成腸結核病。病者
之呼吸唾涕。及其他排泄。無不含有此菌。或數至鉅萬。平人一經接觸。
則又乘機侵入。移植蕃衍。而受病矣。

問 結核菌之生活力及其防衛法何如。

(全上)

答 今細菌學家研究結核菌之生活力。雖置之冰度之下。或昇承水中。皆可以不
死。惟畏日光。經太陽光線一二小時。則失其生活之力矣。其傳染之媒
介。尤以唾液為最甚。因唾液乾後。則此菌即隨輕塵飛揚。蔓延各處。故
預防之法。以禁止隨地唾涕。及使病室多得日光。為最要也。
(未完)

鍼灸穴膺治療歌

羅兆珩

鍼灸穴膺治療歌

我國醫學。具有四千六百餘年之光榮歷史。而鍼灸神術。更遠乎其上。考鍼灸之術。原出砭石之遺意。實乃砭石醫術之進步者也。夫砭石者。為原始時代之外治術也。由斯術之進步。一變而為鍼灸。故其治病。每起沉疴。拔痼疾。呈不可思議之概觀。苟無科學以證明。則多視為神祕。視為玄妙。蓋因歷代明哲醫家。俱未將其真理剖解詮釋。一味談虛說玄。能不令人如墮五里霧中。殊不知今科學家之神經、心理、物理、電療、等學說。我國鍼灸技術。莫不寓焉。即經穴之於生理。病理。等學說。亦莫不寓焉。故西歐之著名醫士。竟舍其日新月異之新醫術。而兢兢然從事研究此虛玄神祕之技術。足見我國文化之寶貴。匪特令彼夷人崇拜已也。然則著手成春之大好神術。每受羽翼於脈藥之下。不能大彰其用。謹著其弊。斯何故耶。良以識此技術學理之精焉者。則秘而不宣。其疎焉者。非一知半解之輩。即不學無術者流。不能為人士所重視。以致

鍼灸雜誌 鍼灸穴膺治療歌

一

鍼灸雜誌 鍼灸穴胸治療歌

二

遺誤社會。影響國家。遂令一般人步亦步。人趨亦趨。之井蛙夏蟲。有隙可乘。得以施其排斥異己之伎倆。逞其催殘文化。毀滅國粹之本能。無所不用其極也。鄙人爰不自揣。謹遵 先總理發揚固有文化而光大之遺訓。並本 中央國醫館。提倡國粹之宗旨。及 承夫子淡安先生之公開王意。乃將平日所研究之心得。曾編製鍼灸便覽表。及鍼灸實用指要等篇。已荷江蘇無錫中國鍼灸學研究社。采入鍼灸雜誌專載欄中。惟初學之同志們。一時未能盡量記憶各經穴之功效能。於臨床取穴。加減應變之時。不無困難之苦。特再將日常所用。經驗有效之穴。撮其綱領。就簡去煩。編纂成歌。顏之曰鍼灸胸治療歌。俾利學者之誦讀焉耳。

時在中華民國廿四年。乙亥孟夏朔日。柳州羅北瑠。敍於豫廬鍼灸研究室。

鍼灸穴胸治療歌編輯大意

- 一 本篇專取常用之經驗有效穴胸。去煩就簡。編纂成歌。俾便學者易於誦讀。以免臨症冥搜暗索之苦。
- 一 本篇共計一百五十穴。俱屬易取之穴。且逐穴加以接語。尤便參考。
- 一 本篇分頭、胸腹、背、手、足、等五部。而各部之末。俱附以簡明圖表。

- 一 足資檢查。凡初學者。經穴雖未能準的。亦可按圖索驥。
- 一 本篇所取之穴。偏重於頭、背、手、足。而畧於胸腹。蓋因胸腹之穴。不易施諸女性故也。
- 一 各鍼灸書籍中之治療歌訣。雖訂自先賢。而運用全在自己。學者要有靈機。救人須憑活法。若膠柱鼓瑟。萬難奏效。凡學者俱宜熟誦此篇在胸。臨症方能相機應變。
- 一 本篇所采之穴。學者如能融會貫通。則成功反掌。收效神速。凡研究此神術者幸毋忽諸。
- 一 本篇所列之各經穴。俱標出綱領。使讀者知其大概。雖未究本窮源。道其巔末。然亦可爲學者立一標準。作指南耳。
- 一 本篇諸穴。膈歌內。凡遇有音韻不切者。因限於疾症名稱之故。幸讀者諒之。
- 一 本篇偏於古義。雖未能迎合潮流。然值此新舊過度時代。欲保存其原理。故未敢遽違本來面目。仍從舊貫。
- 一 本篇末附以取穴尺度法歌。及鍼灸禁忌表。既利參考。尤便檢查。

鍼灸雜誌 鍼灸穴膈治療歌

三

鍼灸雜誌
鍼灸穴胸治療歌

鍼灸穴胸治療歌目錄

- 頭部穴胸歌共二十四穴
- 頭部穴胸簡明圖
- 頭部穴胸檢查表
- 胸腹部穴胸歌共二十八穴
- 胸腹部穴胸簡明圖
- 胸腹部穴胸檢查表
- 背脊部穴胸歌
- 背脊部穴胸簡明圖
- 背脊部穴胸檢查表
- 手部穴胸歌共二十九穴
- 手部穴胸簡明圖
- 手部穴胸檢查表
- 足部穴胸歌共四十七穴

-
- 足部穴胸簡明圖
 - 足部穴胸檢查表
 - 取穴尺度法歌
 - 雜症治療歌
 - 鍼灸穴胸禁忌表

四

經外奇穴之研究

(續)

澹 盒

神聰

位置： 本穴共計四穴。在百會穴之左右前後。各相去百會一寸。為淺顯顙

動脈。後頸動脈。大後頸神經之領域。

主治： 頭風目眩風癩狂亂。

取法： 以百會為中心。向前一寸為前神聰。向後一寸為後神聰。向左或向

右各開一寸為左右神聰。

療法： 頭風目眩。屬於上虛。宜各灸三壯至七壯風癩狂亂屬於陽盛。宜鍼

二分。

鍼灸雜誌 經外奇穴之研究

二一

鍼灸雜誌 經外奇穴之研究

二二

髮際

位置：本穴在前額之正中適在神庭穴下五分。眉心之直上三寸。有前頭動

脈與前頭神經。

主治：頭風眩暈疼痛。經久不愈。

取法：從眉心直上。髮際邊線點取穴。

療法：前額痛或如重壓不舒者。灸三壯。

陽維

位置：本穴在耳翼之後。適當耳根耳軟骨之中央。

主治：耳聾雷鳴。

取法：以耳翼拆向前面。當耳根之正中。耳軟骨凸起之處取穴。

療法：千金翼謂治耳聾雷鳴。灸五十壯。

(未完)

增補傷寒六經彙證鍼灸治療編

謝建明

小引

作者於民國十五年。奉嚴命讀傷寒論於滄水。時方服買藥肆。業餘瀏覽。未能得其精髓也。民十九秋。贛省兵禍頻仍。故園廬舍爲墟。於是再奉嚴命而避徙南昌。家國多難。流離顛沛。感謀生之不易。非有一技不足以圖存。乃稟承家訓。研習素靈。當習醫之始。吾父即喚而前曰。居。吾語汝。汝知之乎。學醫之道有二。或由難而易。或由淺入深。寢饋傷寒。參讀靈素。俟爐火純青之候。然後涉獵各家。則可者取之。不可者棄之。此所謂從難入易。觸類旁通者也。先取醫方集解藥性賦醫學實在易之類之書而讀之。亦隨時可以處方治病。惟愈行愈遠。漸入迷離。閱張是張。閱李是李。是非不辯。無所適從。此所謂從淺而入深。望洋意阻者也。汝其記之。遂假宿于南昌國醫學會研習者三年。會中設有診療室。就診者日以百數十計。主持診療者爲沈張徐三名醫。暇中參觀診療。不獨可得省疾問病之門徑。亦可以驗書中之旨意也。時有同學姚荷生者。亦學傷寒于吾父。遂得以日親視席。共事鑽研。姚君聰穎而好學。幾微疑似。必反覆推敲。學理精超。多出奇制勝。實切蹊良友也。姚君研習傷寒。頗有心得。謂論中三百九十七法。一百一十三

增補傷寒六經彙證鍼灸治療編

小引

增補傷寒六經彙證鍼灸治療編

小引

方。苟能集其證治而彙錄之。于用功之道。不無小補。因如姚君言。共同彙集。不意初稿猶未竟。即賦分襟。姚君考入國醫專修院。今且聞于數百輩學子中獨占鰲魁。是知昔日之根基。必有以助成之也。予則改絃更張。研習鍼灸。得良師指授。畧識門徑。因思鍼灸古書。類多散失。所舉經穴主治之病症。又雜亂無章。如云某穴刺頭痛。某穴刺發熱。千篇一律。歷代相循。不知頭痛發熱。有屬于太陽者。有屬于陽明者。病理既殊。刺法豈能執一。故欲于古本中求一較有系統之鍼灸治療書。實如鳳毛麟角。初學者不得良師面授。不能窺其奧妙。吾以是亟思藉整理之法。以求進益。忽憶及昔日與姚君所錄之傷寒六經彙證一稿。症治條理。尙覺分明。若能將鍼灸治療之法。增補其後。紀其穴道手術。註其鍼刺理由。則學者有症可尋。依症下鍼。必少錯謬。故於去冬即該將稿索來。略加整理。增補成編。陸續披露于鍼灸雜誌。以就正於海內同學。說者必有以爲傷寒一百一十三方。未必盡可以鍼灸代之者。殊不知上古無方藥。即以鍼灸治療萬病。吾特假傷寒六經之系統。整理鍼灸治療之法。且夫六經六氣。可以包括萬病。傷寒論中。豈止一百一十三方而已哉。

民國二十四年秋九月清江謝建明敘于無錫中國鍼灸學研究社編輯室

雜 著

風 病 淺 說

蔭先撰稿
春熙主穴

經曰、風者百病之長也、善行數變、雖有在經在絡在腑在臟之分、然無不內本諸氣血、外應乎六淫、故其發也、惟虛實緩急之殊耳、願吾國醫籍雖多、然尙未有例風病爲專科者、彼治風者流、莫不剽竊方書、謬立病名、多至七十二種、無怪乎治醫者歎爲觀止、而罹之者視爲絕症也、識者陋之、昔孫真人云、風科三十六種、同出異名、似可不必強分縷釋、徒擾心目、總之必視邪之深淺、考察病情、屬寒屬熱屬虛屬實、隨病機而施鍼藥、庶幾民免病瘼、以收實效爲愈耳、茲以研究所得、略舉數端、爰作簡賅之探討、尙希精研斯道者有以教之、爲幸、

(一) 麻風

病因 多得於夏令坐臥濕地、風濕襲於腠理、傳入脈絡所致、屬慢性病、亦能傳染、初起易治、久則成爲痼疾、難治、
證象 始而面部搔痒、麻木不仁、繼而膚現塊瘰、類似水腫、終則皮膚裂、毛髮脫、流淚垂涎、四肢拘

鍼灸雜誌 雜著

二八五

鍼灸雜誌 雜著

二八六

變、形容突變、

治療 針曲池 肩髃 風府 委中 合谷

(二)癩風

病因 思慮太過、鬱損心脾、以致化痰生熱、上擾腦神經、或因卒受驚恐、亦能致之、然更有因胎中受驚、而為胎癩者、

證象 突然傾倒、四肢搖擗、口吐涎沫、角弓反張、甚者作猪羊牛馬鳴聲、逾時而醒、間有無分晝夜、

日發一二次者、

治療 針神門 曲池 心俞 合谷 豐隆 陽陵

(未完)

以鍼灸代傷寒方之研究

陸麗濱

國醫方劑學建基於長沙傷寒論。予之初習醫學。即從此書入手。然文詞既古。錯簡亦多。遽未敢謂窺其全豹也。茲讀針灸治療學。與各社友之驗案。證之自己針灸治病之成效。實覺較方藥治病。有過之無不及。且簡捷省費。適合於現今經濟破產之農村。然則研究方藥治病之醫生。蓋速起而兼習針灸乎。予今不揣謏陋。舉予之已知者。闕予之未知者。將傷寒論中重要方劑。代以針灸治法。俾供研習方劑學而轉習針灸之同志參考。尙冀社中諸 師友及先進君子指誤教正焉。

桂枝湯——桂枝 芍藥 甘草 生姜 大棗

主治——太陽病。表虛自汗。從寒化者。(寒化即口不渴、唇舌不燥絳、溲清)

藥效——刺激肌表神經。收發表歛汗和營之功。

針灸——瀉風池風府以解肌退熱。瀉頭維治頭部充血之頭疼。瀉合谷補復溜并灸之以歛其漏汗。則功與桂枝湯相等矣。

麻黃湯——麻黃 桂枝 甘草 杏仁

主治——太陽病。表實無汗。咳喘寒化者。

藥效——解肌發汗退熱。并解束肺之邪。潤肺平喘。

針灸——瀉風池風府合谷復溜以解肌發汗退熱。瀉頭維以治頭痛。灸腫中以利氣。佐以天突太淵列缺以泄肺鎮嗽。

白虎湯——知母 石膏 粳米 甘草

主治——陽明經證。表已解。大汗煩躁。熱化者。(熱化即唇紅舌絳口渴引飲溲赤脈洪數之謂)

藥效——清表裏大熱。心煩渴。

針灸——瀉曲池合谷內庭解谿以退陽明實熱。佐以支溝大瀉三焦之火。針委中出血以清血熱。刺金津玉液出血以止煩渴。若熱甚神志不清者。加刺神門人中以清心安神。針十二井穴出血以瀉熱毒。則針灸之能事畢矣。

大承氣湯——生軍 芒硝 枳實 厚朴

主治——陽明腑証之已臻峯極者。三焦大熱。燥矢結實。下證畢具。神昏譫語。

藥效——瀉熱。攻積。軟堅。消滿。除痞。

鍼灸雜誌 雜著

二八七

鍼灸雜誌 雜著

二八八

針灸——瀉曲池合谷三間內庭解谿三里陽陵支溝三陰交等攻堅瀉積清熱。針神門與十二井穴出血以瀉三焦實火而清神志。除譫語。

小柴胡湯——柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草 姜 棗

主治——少陽寒熱往來。口苦咽乾。胸脅苦滿。心煩喜嘔。

藥效——功能疏散肝胆之氣。故能治上諸証。

針灸——瀉中諸足臨泣陽陵以泄少陽本經之邪。瀉期門章門間使以疏肝平嘔。療胸脅煩滿。

大柴胡湯——柴胡 芍藥 黃芩 半夏 生軍 枳實 姜 棗

主治——少陽陽明合病。寒熱往來。而舌苔黃厚。腹痛拒按。

藥效——疏肝胆。下燥矢。

針灸——照小柴胡湯條下。加瀉三陰交照海三里陽陵支溝等穴以通大便。下結糞。瀉內庭合谷以清熱。

四逆湯——乾姜 附子 甘草

主治——大汗亡陽。四肢厥冷。下利清穀。脈沉細微或伏。

藥效——大振全身機能之衰弱。制止體溫之渙散。爲壯脾陽。溫腎火之重劑。

針灸——大艾團灸關元氣海腎俞以振腎陽益命火。灸公孫三陰交中脘以補中焦運脾陽而止瀉利。灸太谿復溜盲俞以固腎氣。斂陰精而止漏汗。其功遠在四逆湯以上。

黃連阿膠湯——黃芩。黃連。阿膠。芍藥。雞子黃。

主治——少陰火化。心煩不得臥。腎火上攻于心。卽虛性熱化。

藥效——滋陰涼心腎。

針灸——補湧泉以引火下行。補照海復溜腎俞以益腎滋陰。瀉至陰通谷以平腎火之上衝。清上焦頭面煩熱。補神門以安神涼心消炎。

小青龍湯——麻黃 桂枝 甘草 芍藥 細辛 乾姜 五味 半夏

主治——急性支氣管炎無汗寒化者。

藥效——發表退熱。散寒溫中。除水飲。開肺鎮欬止嘔。

針灸——針風池風府以解束表之風邪。灸肺俞中脘足三里豐隆以蠲寒痰。鎮喘嗽。止嘔。灸水分以除水飲。灸關元以壯正氣。或加瀉太淵列缺以泄肺邪。遠勝小青龍多矣。

大青龍湯——麻黃 桂枝 甘草 杏仁 石膏 生姜 大棗

主治——具麻黃湯證而兼見寒熱之煩躁證。

藥效——發表退熱。清裏除煩。泄肺鎮嗽。

針灸——照麻黃湯條下針治。加瀉內庭解谿三里曲池尺澤以清熱除煩。制止造溫機能之亢盛。

苓桂朮甘湯——茯苓 桂枝 白朮 甘草

主治——心下停飲而逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。小便不利。微形陽虛者。

藥效——振陽鎮衝逆。滌水飲利溲。

針灸——灸氣海以補元陽。鎮衝氣上逆。灸腎俞以益腎氣。利小便。灸中脘以治上中焦寒氣水飲。針中極關元三陰交以通水之去路。諸證悉平矣。

麻杏石甘湯——麻黃 杏仁 石膏 甘草

主治——壯熱無汗。微形寒。煩喘熱化者。

鍼灸雜誌 雜著

二八九

鍼灸雜誌 雜著

二九〇

葯效——發汗解表。清熱安裏。爲表閉裏熱者雙解之劑。

針灸——瀉風池風府以解表。瀉曲池合谷內庭三里以清裏。瀉魚際太淵尺澤中府以清肺熱平氣喘。

桂枝新加湯——桂枝湯加芍藥生姜人參

主治——表陽虛。多汗。纖維神經失養而身疼。脉沉遲。

藥效——固表。斂汗。養營。振起表裏各機能之衰弱。

針灸——補合谷以行氣升陽。灸照海復溜以固腎陰止漏汗。灸三里以益胃補中。灸曲泉以養營清血。

灸氣海關元以益精補氣。營衛和而神經痛止。表裏固而漏汗頓愈矣。

(未完)

鍼灸術屬電療法鍼灸師如電力廠之新學說

羅兆琚

據大阪每日新聞社。倫敦特訊云。國際外科醫藥大會。在英倫敦舉行年會時。有美國著名外科大醫。克拉克博士。在其席上。發表一大驚世之最新學說。其題爲『人體電池論』。蓋根據電氣化學之原理。辨證人體內電氣作用之妙諦。以解決吾人生命之究竟者也。其所發表之新學說。略謂電子爲宇宙萬物之根源。亦即物質之終極也。至生物界之生命。亦爲電子活躍之現象。生物即細胞(單一生物)之集合體。細胞乃諸種元素之複合分子所構成。而形成細胞的元素之原子。因其具有互相間引力而結合。且其原子。係帶陽電之陽核。及帶陰電之電子所構造。依其電子與陽核之離合作用。能聯絡發生一種活力。是爲人類與動物之生命。故吾人體內一十五萬兆之細胞。其形雖小。其實則每一個細胞。皆有一小電池。具有陰

陽兩電極。該兩電極之間。有一特異之壓子相通。與普通人工的電池。完全相同。但細胞電池。較諸人工電池。能輸入高壓之電氣量。而又能保存由此細胞電池所發生之電力。即爲人類及諸動物之活力。蓋人體爲一大蓄電池。腦髓爲陽極。腎臟爲陰極。而各神經爲此陰陽兩極之聯絡線。尤有進者。吾人體內之電氣狀態。概因刺激物。或有毒物。及天氣冷熱之影響。而生種種之變化。例如吾人憤怒或恐怖時。腦髓陽電極之電。必爲之高昇。同時腎臟陰電極則隨之而低下。此種理論。完全與吾鍼灸術。若合符節。試就上述之人體爲一大蓄電池。及神經爲陰陽兩極之聯絡線二語而論。便知各經穴。俱爲電流傳導之場所。故每刺激此處。而彼處亦能相感而應。病灶雖深。亦能透達。(如肘後歌云。)頭面之疾鍼至陰。腿脚有疾風府尋。心胸有病少府瀉。腹臍有病曲泉鍼。俱係刺此而治彼。且人身百病。雖生於風、寒、暑、溼。究其實。乃經絡滯塞。電流不通之弊。有以致之。且鍼爲金屬製。金能發電。能傳導。故鍼灸手術。每能起沉疴。拔痼疾者。實爲補充電力。傳導電流之上上乘天然電療法也。如孫晏如先生云。人身有電氣。四肢百骸。悉爲電流集合之場所。又承淡安先生云。經穴爲神經之枝幹。神經網佈週身。有如電線。(見鍼灸雜誌第一卷。第一期。雜著欄中。第一五第一六兩頁。)等說。莫不詳且盡矣。但據此所說。則病者體中電池之電力薄弱可知也。電流不通可明也。吾儕鍼灸家。於治療疾患時。所施之種種手術。原爲上電之作用。原爲疎通電流之作用。亦即爲將我之強盛電力。以補充彼之薄弱電力。是乃增加電力。流通電流之作用也。特藉金鍼以爲傳導耳。若然。則爲鍼灸醫師者。固屬人體電池之極大電力廠也。而本廠製造電力之原料。究何所取材耶。即運鍼不痛心法中之靜坐練氣法是也。靜坐練氣。能培養精神。精爲陰電之陰極。神爲陽電之陽極。氣爲陰存兩種之壓子。故孟子曰。其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞乎天地之間。又老子曰。存其心而神自清。神清氣爽。此乃靜坐練氣製造電力之大

鍼灸雜誌 雜著

二九二

法也。倘能依此靜練。則本廠之電力。取之無窮。用之不盡。願吾同志。各將廠內之電力原料。多多貯蓄。以備造電而供給病者需求可也。

公開祕不傳人之刺疔術有相類之印證 姜鑫

社員賈景星。在鍼灸雜誌第二卷第四期內。載有公開祕不傳人之刺疔術。謂係族姪學商吉林所得。歸述操此術者。為一江湖浪人。每治病愈。便邀重謝。可見其法之靈。必應如桴鼓也。且其族姪。親見夥友患疔。為伊刺愈。其不虛傳可知矣。法令患病者。平舉一臂。(向側方)使背部肩胛骨隆起。從肩胛骨下方。(與胛骨下端平)橫量至近脊處。(約五分許)當有一或紅或黑之小點。在此點上。以毛針刺之。刺後問知痛否。如不痛好深按。務知痛為止。(切勿深一寸)一針便愈。患左取右。患右取左。如尋此小紅點不見。可用大蒜擦之則見。余嘗竊思研究。覺得其法。尚不明白。謂是從肩胛骨下方。橫量至近脊處。約五分許。有一紅或黑之點。則此點非在太陽經上。而在太陽經旁。約開一寸也。今不云在太陽經何穴之則。又不云脊之第幾椎上下之旁。令閱者不得領。倘非得賈君當面指示。難為心悟者也。於是存有疑惑。嗣後在驗方新編內。見有治偷針一法。(偷針是病之俗名)與此大同少異。可以相類印證。爰筆錄於左。因為比賈君言之親切顯明也。

驗方新編云。眼胞忽然紅腫發癢。俗名偷針眼。背之膏盲穴處有紅點。用針挑破。即愈。如不用針挑。可用燈心一燒。即愈。如不見點。用木梳背頻刮之。紅點自現也。

此是錄驗方新編之原文。其云膏盲穴處有紅點。則此紅點在足太陽經無疑。膏盲在四椎下五椎上。離開三寸。一索即得者也。與賈君刺疔術。從肩胛骨下方。橫量至近脊處。約五分許。語無界限。不言第幾椎旁者。較爲明曉。如不見紅點。一用大蒜擦之。一用木梳括之。亦大同小異者也。雖然。疔爲險症。俗有走馬看疔瘡之諺。豈同偷針眼。無關緊要之小恙可比。余考偷針眼患者甚多。眼皮腫而不痛。皮上有時突出如乳一般之東西。出膿後便爲痊可。再考驗方新編有眼出膿一方。附於偷針眼之前。方中用龍胆草當歸二味。爲末。溫酒服。由藥效推想。乃血脈熱結凝滯所至。龍胆草苦寒。平肝清熱。當歸活血。可以推其神驗也。夫足太陽之脈。起目內眥之睛明穴。上巔循脊而下。今此紅點見膏盲穴處。挑破即愈。則知目與太陽經相連屬。刺破膏盲處之紅點。熱毒其將從此而泄出乎。然尙待發明者也。且賈君刺疔術。謂合針灸之學理。又未明言其故。想疔與偷針眼。病症輕重懸殊。但其所見之紅點。離脊約五分許。決非在膏盲穴處。此稿若蒙登載。賈君見之。其必有辭以對也。嗚呼。學問無窮盡。社員年輕識淺。研究鍼灸不深。豈敢與同學鼓舌。然學問貴在磋磨。苟能質疑問難。則進步自易也。孔子曰。學而時習之。不亦樂乎。書曰。多問則裕。誠哉斯言也。

提倡預防醫學之灸法

繆俊德

東方文化。神秘不可思議。科學家每多訾議爲不足道者。已是過去之思想。近年以來。賢者不昧於此。潛究其奧。得其端倪。視爲不可解者。今亦信其必然矣。余嘗於針灸。始而疑。繼而信。六七年來。亦間嘗施之於實用而有效。於是前此之疑。乃知爲學力所困耳。後之信此。亦復深覺津津有味也。針灸一

鍼灸雜誌 雜著

二九三

鍼灸雜誌 雜著

二九四

道。亦東方文化神秘中之一事也。而諸神秘方術。亦先賢遺我。以濟生民之疾苦。夫豈以末技不足道。而遺之耶。

今之研究醫學者。其勢所趨。在預防醫學。不治已病治未病。上工之能事也。曲突徙薪。防患未然也。則預防醫學之可貴。已昭然若揭。他日研究之業蹟。必有可觀。現時所未解決者。天時人事稟賦問題耳。今之却病之方。彼國之學者。猶在理想之域。而我中華。則又不然。於治療術。有卓絕之經驗。雖是理論不及西說之精。然治病之成績。此優於彼。彼方之治法。與理論相左。故於今日。西人有研究中醫藥者。事實告我。彼重實質者。方矜爲勝義。今何恥於玄妙之空談中討生活。我之神祕。彼亦將爲神祕乎。是亦奇矣。古云。凡學之最精深處。多近於哲理之神祕。然則我東方文化最神祕。其亦爲學海之精深處。斯可知矣。

防患未然。却病之方。皆以生命問題爲對象。預防醫學。在西洋尙屬萌芽時代。在中國道家之說爲近似。長生不老之術。卽却病之方。生人而無病惱。未有不長其壽者。自古以來。不知費去多少心思財力。以冀達此目的者。不乏其人。壽者不夭。夭者不壽。天地之大謎。無有逾於此矣。東方迷信家如此。西方科學家。亦竟如此。古今中外。如同一轍。而國人失敗者。以不得其道故。換言之。預防醫學。雖倡言於先。而少公開討論於後。徒事盲從。又何濟於事乎。前十年間。無管腺（內分泌學說）發明。乃有返老還童術。哄傳一時。結果數萬金之收入。西人捆載以去。而受術之人反有不得盡其天年者。返老還童。爲凡夫俗子之妄想。固非多金者所能希及。余雅不欲以此說。自欺以欺人。却病延年。足壓我人之希望。還於我所謂神祕而不神祕之針灸法中。介紹一二。國醫之預防醫學。保健方法。其惟艾灸足以當之乎。

中國之養生術。導引等法。其目的爲却病。道家有獨得之祕。以其研究人體生理。得至最精深處也。直接間接。與中國醫學。有莫大之關係。我人不可漠然視之。得其說者。至少可以減去疾病之機會。而達健康之目的也。余非宣傳道教者。卽知之。亦不深。茲惟述灸法於後。以供我針灸諸同志之研究。

日本原志免太郎。嘗於其灸法醫學之研究一書中。(現中華書局有譯本)盛稱灸足三里穴。爲國民最新之保健法。古語云。三里灸不絕。一切災病息。信非無稽之談也。然此。亦不過爲民間流行最普通之方法耳。在中國道家。有灸鬼藏之一法。(德按。此非針灸邪祟十三鬼穴中之鬼藏。會陰穴)嘗另有所指。)灸此。能去百病根莖。得其術者。多不肯輕示於人。余今冒天下之大不韙。特言之於此。拋磚引玉之謂也。此外醫籍所載。何止於此。(灸鬼藏之法醫籍未載此須聲明)悉不取焉。

承濬齋先生。今之有心人也。提倡針灸。光大斯道。一日千里。成績斐然。可賀可佩。先生於針灸。普及民間。足補湯液藥石之不足。治病之道盡矣。而於預防醫學。將視爲何如耶。下走以保健灸法。爲預防醫學之張本。在國醫亦所急需否。不勝仰盼學者之賜教也。則幸何如之。

更有言者。醫學最后之目的。在求人生之幸福而已。今日治病之術。(無論中西)乃醫學之末技。他日預防醫學之實踐。把握斯道。乃足盡其能事也。我人之心境。不願以藥石爲治病之工具。但想百病不見於現世界。乃最真摯之希望。諸同志不以斯言爲河漢。曷不奮起而研究之。

中風門風中臟腑治療之研究

社員 鄧介豪

中風重症也。有中經絡。中血脈。中臟腑之不同。而中臟腑則尤症之重而危急者也。考治療學中臟腑治

鍼灸雜誌 雜著

二九五

鍼灸雜誌 雜著

二九六

療條下。「口噤不開。頰車灸三五壯。百會灸三五壯。人中灸三五壯。痰涎上湧。關元灸十五壯至數十壯。氣海灸十數壯。百會灸二三壯。不語不知疼痛。神道灸百壯至二三百壯。言語蹇澀。照中經絡條。半身不遂各穴針灸之。」而實用針灸學所載。「風中臟腑治療。先刺百會。十宣。十二井穴俱出血。再補水溝。瀉風府。瘡癩再取瘡門。承漿。天突。」同一症也。用針用灸。截然不同。吾人臨床。苟遇此症。將何所適從而施其手術乎。是不可不詳審其證象。研究其治法。臨針時始有南針。施治庶不致誤。蓋中風有閉症脫症之不同。故治法亦因之而異。閉症由於猝遇暴邪。經絡壅滯。以致臟腑閉塞，驟然昏仆。其證狀。口噤目張。牙關緊閉。二手握固。痰壅氣粗。語言蹇澀。昏不知人。治法宜開其閉塞。通其關竅。即實用針灸學所載。刺百會。十宣。十二井穴等出血。以流通其氣血是也。若夫脫症。由於體氣素弱。外邪乘虛直入臟腑。邪盛正衰。元氣虛脫。不能支持之謂也。其症狀。猝然昏仆。上無痰聲。或痰隨氣升。面赤如妝。汗出如油。下竅不禁。瞑目昏沉。氣息奄奄。內經所謂：「口開為心絕。手撒為脾絕。眼合為肝絕。遺尿為腎絕。聲如鼾睡為肺絕。」此五絕也。屬於不治。脫症宜固。扶正即所以驅邪。治療門條下之灸關元氣海。助治用真吉林人參三錢。煎湯送下黑錫丹一錢。皆所以鎮納浮陽。急固其元氣之治法也。然二症有疑似之點。是不可不細辨之。如口噤不開。閉症也。脫症亦有口噤。但似噤而實非噤也。當其欲脫之時。口開則開。口合則合。但以指插入。稍一用力。即可分開。故知其為脫。若閉症之口噤。雖竹篴亦難插入也。痰涎上湧。喉中雷鳴。此閉症也。脫症喉間亦起痰聲。蓋虛脫亡陽。痰隨氣升之象也。然脫症必面紅。手足弛放。閉症喉間雖有痰聲。雙手必握拳緊固。口為之噤。此又不同之點也。而不省人事。言語蹇澀。此二症同有之現象。而脫症便溺不覺。閉症二便閉塞。此又不同之點也。脈或有或無。閉症脈伏。脫症脈絕。此其疑似之點也。脈伏者終無絲毫可尋。偶或得出。必

請閱 廣州杏林醫學社編刊之 三大大出版品

★物刊期定之外中行風★

杏林醫學月報

【刊創月一年八十國民由報本】

精學純嚴宏資昭信攸歷
詳說正論謹材博料著用久史

(元一洋大年全閱定期一版出月每)
▶▶▶內存費郵元二外國◀◀◀

★著鉅之荒天破界藥醫★

考備為最完
者書之參
冊一頁四言十凡百字
巨成百共萬五篇二文
而精廣博
有羅萬
包羅萬
而精廣博
有羅萬
包羅萬

(錄叢林杏)

成編撮刪著心醫外海搜本
書秩要繁作得之名內集書

◀◀元三洋大價定部每▶▶

【元一外國角四澳港收免內國費寄】

▶◀待優折五戶定報月學醫林杏屬凡◀▶

★品作大偉之後錄叢林杏繼★

之究富
巨價有
製值研

(學醫林杏)

(巨成而宏同叢杏字之性研於側內尤選極搜本)
本一自偉一錄林與文質究有重容精稿廣羅書

【元一外國角二內國費寄元三洋大價定部每】

◀◀待優折八戶定報月學醫林杏屬凡◀◀

一處行發一

號四十八街行蔴路德大州廣

【○三二六一話電】

較為有根。脈絕者雖有。必如遊絲。如雀啄屋漏等之七怪脈。脫症而以閉治。開其關竅。則脫者益脫。速其元氣之渙散。頃刻亡矣。閉症而誤以脫治。則閉者愈閉。所謂閉門殺賊。而不可救矣。故吾人遇此等症時。宜首辨其為閉為脫。其疑似之處。細心辨之。再參以各種症狀。虛實立判。然後再隨其證治療。審係閉症。照實用學施治。若係脫症。宜按治療門灸法。鄙人以研究所得。敢貢諸同志之前。以為臨床施治之一助。

本社介紹鉞寶消毒丸啓事

鉞寶消毒藥丸。乃福建請楊克容先生所監製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鉞灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。楊先生任在該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用尚不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用，用法，外科主治，定價，等詳列于下。凡欲購者。請直接滙款至本社。即當原班掛號寄奉也。【性質】經久耐用、藥氣永保不泄、【藥理作用】能消毒殺菌、除一切濁垢、鉞經擦過、不特光滑銳利、且免傳染之弊、【用法】將鉞擦入丸內、然後抽出、即可施用、【外科主治】疔毒疥瘡、皮膚發癢、蟲獸咬傷、無名腫毒、一切皮膚病、無不神效、敷用法先用銀花甘草熬湯、洗淨患處、後用此丸調冷茶敷上、每日一次、數日即愈、【定價】每顆實洋三元、郵費加一、郵票代洋、九折計算、印有詳細說明書、凡購一顆。即附贈一份、

無錫西水關中國針灸學研究社謹啓

第二節 艾炷之大小及定壯數之標準

施灸之時、艾炷之大小及一定之壯數、甚為重要、如在鍼術、有鍼之大小、或刺鍼淺深之度、如藥劑之調製有加減等、皆從其病症、男女、年齡、體質、職業、榮養之狀況等、不可不斟酌之、設或不適其度之時、不但不奏效、時有使其疾病難保不增加、術者在施灸之先、不可不豫定適合其度之處方、今為初學者、示其標準如左、

- 一、小兒與衰弱者——明堂灸經、有「灸欲炷下廣三分、若不三分、則火氣不達、病未能愈」等之文、十歲前後之小兒五壯乃至十壯為適度、在大人以十壯乃至二十壯為適當、然而不問小兒或大人、其病在甚衰弱之時宜小炷、且壯數以少為止、不然、難堪其熱氣、且覺疲勞、或有更使身體衰弱之憂慮、
- 二、男子——一般的較女子與稍強的刺戟、
- 三、肥滿者——比瘦弱者必須與較強之刺戟
- 四、敏感者——對於感受性之敏感者、特於施灸

之當初、須充分為之注意、從輕之刺戟漸次增加其度數、反之、比較感受性之鈍者、宜與較強的刺戟、

- 五、施灸經驗之有無——對於施灸無經驗者、比有經驗者、以輕刺戟為止、
- 六、病症之狀況——對於元進性疾患、即疼痛、痙攣、搐搦、等、必與強之刺戟、反之在機能減退性之疾患、即麻痺、鈍麻等、由輕度之刺戟以圖興奮之、
- 七、筋肉勞働者——筋肉勞働者、比精神勞働者、必須稍強之刺戟、
- 八、榮養不良——對於榮養不良者、除別之場合外、大灸或打膿灸絕對禁灸、若是對患者施大灸時、其灸痕擴大、其肉芽之形成有遲緩之害、
- 九、打膿灸——打膿灸法、在可能範圍內須避之、但是慢性之肩凝、微毒、淋疾等病、較小灸為愈、但打膿灸其部位亦有禁忌之處、

打膿灸者、以拇指頭大或一錢銅幣大之艾炷施灸之、灸後、在其部用稱謂角力膏之樹脂膏貼按之、催起蜂窩織炎、故意使其化膿排泄、樹脂膏每日一回張貼換之、長期反復換用、至膿之排泄停止為止、

【備攷】如顏面、頸部、凡露在外部之部位、有癩痕灸施用、有失其美觀之嫌、因此人皆嫌忌、故於此部位、須避免有痕灸、而代以無癩痕灸之機械的溫灸、或押灸或施針術、

第四節 灸治刺戟之強弱

灸治刺戟之強弱、已述如前節、知由艾炷之大小、硬軟及壯數之多少關係、但為初學者之易於明瞭計、再詳晰之、得左列之三種、

- 一、強刺戟——欲與強刺戟時、緊捻如豌豆大之艾炷(大灸)在同一點上灸十五壯至二十壯、
- 二、中等度——欲與中等度之刺戟時、捻中等硬度如米粒大之艾炷(中灸)七壯乃至十壯施行

之、

三、弱刺戟——以弱刺戟為目的時、輕捻如麥粒大之艾炷(小灸)三壯乃至五壯施灸之、

【備攷】對於初受斯術者、或感受性之銳敏者、欲與強刺戟時、在施灸前之要穴部位、充分以指頭或手掌揉捻之、更初以大豆大之艾炷施灸之、患者僅感覺火生之時、立即除去之、(艾炷燒之大半)於此三四回之反覆施灸、豫以刺戟之習慣後與以全灸、可減少其痛苦、

如上述之灸法、雖如何嫌惡灸治、於此亦易忍受矣、

第五節 施灸之目的

施灸關於病態之目的、有直接法、反射法、及誘導法之三種區別、

- 一、直接法——在有病變部、直接施灸、與其部之知覺神經以刺戟、使其傳至中樞、中樞細胞、因之發起興奮、其興奮、由反射的從遠

問 答

研究簿問答摘錄

本社研究股答

問 水分穴本宜灸。不宜針。今治療學分類針一寸五分之多。有妨礙否。祈示之而解疑。

答 可針無疑。市醫且有用粗針放水者。則不可效。針後灸之甚佳。

問 傷寒結胸。先使人於心蔽骨下正痛處左畔揉之。以毫針刺左畔。但左畔是否係幽門不容之間。或期門之處。求示答。

答 幽門之處。可刺。期門中腕。亦可刺。

問 (一)二間與三間。相去不知幾何。書云去二間一。而一字以下。未卜更有何字。(二)曲池之摘要玉龍歌又云。只要曲池針瀉動。尺澤兼行見聖傳。

鍼灸雜誌 問答

一〇九

鍼灸雜誌 問答

一一〇

此二句不知主治何病。(三)下關在客主人下耳前動脈之下。合口有孔。張口則閉。余已經查數人。而于該處合口孔而張口閉者無其人。弟子愚昧。未得其所。仰請指示。

浙江東陽社員林元化問下同

答

(一)相去一個關節。約一寸。(二)治兩肘拘攣。(三)下關在耳垂下之前約一寸。以一指按之。似有一凹。即名曰孔。以指按止凹中。然後開口。此凹處即覺有一骨移上。凹處即滿是也。人人如此。足下殆未按着耳。

問

(一)第二五頁下關之主治有失欠二字。未知是何病狀。請即指示。(二)第二六頁承泣之主治有冷淚出等症。倘遇此等應治之時。既已針灸兩忌。除湯劑外。尚有妙治之法否。(三)第二八頁水突在人迎下幾何。微斜向外幾何。

答

(一)俗名打呵欠。每在欲睡之時始發生此種狀態。然在睡時發生。不能謂之病。若在日間無故時常發生。斯為病態。(二)如須針治其所述之病症。可於下穴四白穴針治之。(三)在人迎下一寸二分。向外斜二三分。

問

(一)第十頁手太陰經穴分寸歌。太腸巨骨下二骨是何解說。請即詳細一一指示。(二)第三三頁大巨穴之主治小便下缺一何字。又云四肢不收。是否

四肢伸直。不能灣曲。請卽各一指明。(三)第三三頁氣衝之摘要有石水病。其病狀若何。

答 (一)衍文就是多的。其意是指雲門在大腸經巨骨穴之下的意思。(二)少一難字。不收者。手足無力灣動也。(三)卽鼓脹病之屬於寒水。凝結於裏而成者。

問 (一)第三七頁上巨虛取穴之法。既云足跟着地。又曰舉足取之。其取穴之姿勢若何。(二)第三七頁取條口穴之法。舉足取之。其姿勢竟爲若何。(三)第三八頁取上巨虛既蹲地而又舉足。其姿勢若何。

答 (一)膝灣足着地亦可取。若舉足則以足伸直亦可取。(二)卽以足伸直而針之。(三)卽蹲於地。以足跟着地。足尖足背聳起取之。請自己蹲於地而試之卽明。

問 (一)第四六頁公孫之主治癩氣好太息。其病狀若何。請爲詳示。(二)第四七頁商丘之主治善太息。又云狐疝走引。此二病弟子愚昧不明。請詳說。(三)第四七頁二陰交之摘要。木腎腫痛。此木字有所疑惑。請卽示明。

答 (一)癩氣卽癩癩病。爲一病。好太息。又爲一病。卽時常嘆氣是。(二)善

鍼灸雜誌 問答

一一二

太息與好太息同。狐疝走引。即疝氣時上下攻動行走之意。(三)木腎。即卵子發腫而大。如木之失去靈覺。故曰木腎。

問

(一)第四八頁漏谷之主治。飲食不為肌膚。是否所食而不肥體。又云失精。是否遺精。(二)第四九頁陰陵泉之主治。所謂氣淋。其病狀若何。(三)第五〇頁衝門之主治。何謂淫溲陰疝。又妊娠難乳。

答

(一)是。(二)即小便時、時過時閉。所下之溲液。異常混濁。為淋病之一。(三)陰疝即疝氣。妊娠難乳。是兩種。妊娠是懷孕。難乳即乳難乳汁少也。

問

每云舉臂取之。其姿勢若何。請各一詳示。其他之舉臂舉足取穴。亦若是否。(二)第五九頁神門之主治。心積伏梁。其病狀若何。仰請訓導。(三)第五〇頁府舍之主治。何為上下搶心。及厥氣。

答

(一)舉臂即以臂平舉。舉足即以足直伸。(二)請觀治療各論五積門。(三)即在心之上下攻痛曰上下搶心。厥氣即氣上厥逆。

(未完)

秘術公開

灸癩癰簡便良方【即俗稱九子癩也】

朱和建投寄

先令患癩癰者。倚桌坐定。以肘直豎桌上。男左女右。不得偏斜。醫者取直細篋片一條。(約厚一分。寬二分。長逾肘。)與患者肘平豎桌上。以其端先齊中指盡處比准以墨橫記之。再移向無名指盡處比准。亦以墨橫記之。將此篋拈開。憑中指墨記截斷。次令患者正身端坐。醫者另取直細篋片一條。橫度兩乳兩端均齊乳孔當中。墨記截斷。乃用線紮於先所比直篋片無名指墨之下。兩頭平勻若十字架。紮好令患者脫去脊上衣。以兩手覆掌叉腰。直身正坐。(頭不得偏視。足不得欹錯。)取所紮十字架。靠脊梁至尾骨抵橈豎定。看直篋上頭。及橫篋兩頭盡處。均以濃墨大點記於背上。於是令患者斂手胸前。以首伏案平坐。端正如初。醫者團艾三壯。如箸頭大。(艾須焙燥搗淨。團如棗核形。以剪中斷爲二。便易於安放。)就背上

鍼灸雜誌 秘術公開

一

鍼灸雜誌 祕術公開

二

墨記處。先微粘以唾沫。各安艾一壯。按中左右齊時發火。俟艾透火熄。以手指微按其灰。灸畢著衣。此後惟禁食鯉魚雄雞羊肉。助火發物一百日。並不須服藥。項上瘰癧。自漸陰消。百日之外。全無痕迹矣。如有已經潰爛者。先用細絹片蘸濃茶。將膿血洗淨。如法灸之。亦無不愈。初起者艾壯稍小。尙可愈疾。若年久月深。及已潰爛者。艾壯非加大。不能得力。凡灸不拘何季何月。惟必以單日午時。若逢三月三日。五月五日。七月七日。九月九日。尤佳。蓋瘰癧之根在背。纍纍如貫珠。譬之瓜然。逐顆去摘旋摘旋生。若斷其根。則不摘自痿矣。政慈幼歲隨任京師。曾患此症。內服外敷。藥迄無效。後遇同邑劉雁峯先生。由東昌來京。爲照此施治。果然不藥而愈。因傳授灸法。於今垂三十餘年矣。記家居以及幕游燕薊。宦游粵滇。凡遇患瘰癧者。輒爲如法灸治。無不應手奏效。婦女不便親灸者。則以方授之。道遠不能面語者。則寫方寄之。均獲全愈。且因有生育。洵屢試屢驗。簡便良方也。用謹付刊。印送。以廣流傳。患者甚勿以灼肌爲畏而忽之。(王政慈傳)

△△搭背救星▽▽

社員劉鑑泉

昨有友來問治搭背方法。余尙未回答。旁有一目不識丁者插言。(係本鄉曹小十

子)搭背現在出頭未出頭耶。如未出頭在所患上用生薑片和陳艾絨燃燒。燒至身有汗液停止。其病即愈。余詢此方是誰所傳。爾何以知。彼答其三叔父早年起搭背。(係與余素善人呼曹三)當時有人述此療法。詎料依法一療遂痊。余聞此係屬灸法。不可不注意。特記以公諸同學。

致各同學書

【說明瘰癧之灸法】

李劍奇

余於第二卷第一期發表瘰癧一文。以致各學長紛紛來函詢問。或問是否有效。或請求再詳細說明。或請繪圖。或請列醫案。種種不一。積函盈尺。日勞綠衣人之僕僕。茲謹一一答覆。刊諸本誌。仍希各學兄指正焉。

- 一、以繩自中指之中冲穴起至肘尖穴止量之
- 二、以(一)說明之繩由長强穴起至繩末爲止是爲中穴
- 三、另以繩量口角
- 四、取第(三)之繩平均橫放於第二繩末處各盡處是旁穴


如圖

鍼灸雜誌 秘術公開

三

鍼灸雜誌 秘術公開

四



- 五、艾約二錢重結為丸燒之
- 六、藥綿誤印抹菜油之紙合行更正
- 七、許以半月之後乃係誤印應改為二月內
- 八、本灸法俱係施術一次無論若何大小之瘰癧皆愈書上之次數皆錯
- 九、醫案待有暇再發表

一封取出斷鍼法的信

言之確鑿有據
 試驗亦復有憑
 請大家不要忽略

澹齋夫子大人座右敬啓者本月七日有鎮江人章某年約四十餘歲患半身不遂症乃延請周姓針科診之詎料周醫施針剛入三分之一時針忽斷於環跳穴內無法取出連問數醫均束手無策其痛難受無比後有人介紹於生處診治生亦無此學識聞之殊爲焦灼遂質諸家嚴據云極易爲治可尋田雞一個置于斷針之眼處用膏藥蓋之對週後將膏藥揭開所斷之針即可露出生遂將此法傳授章某後章某環跳穴內所斷之針果真露于肉外用鑷取出安然無事家嚴云斯救急之手續不可祕而不宣用特來函懇請刊載社友成績欄以便關心針灸雜誌閱者注意而免設針不幸束手無策之虞暇時尙祈座右有以教之俾匡不逮肅此敬頌

道安

生 裴慎思謹啓三月廿七日

附尋田雞法

如冬日及初春時難覓得手可于近水楊柳根處掘之即可得之

胎產須知的祕法

小呂宋社員
楊克東

凡是初生兒。不論男女。在產後三天內。用生的雞蛋白。醮在指頭上。摩擦胎兒之尾骨上。不上二三分鐘。就有很堅硬的毛幹。從所摩的皮膚間鑽出來。大

鍼灸雜誌 祕術公開

五

鍼灸雜誌 祕術公開

六

約二三拾根。就用鉗子拔出。等到摩不出來。就是手術告成了。從此這個小孩子。易長易大。不會生出毛病來。請大家同志傳說風行吧。確是保赤奇方呀。此乃所說的什麼祖傳的驗方。實在有了許多的人家用過了此法。所以。鄙人就將他拿來。登在針灸雜誌。讓同志們風行風行。凡行過此法的小孩子。確是個個都是健康美的很。也可以說。行了此法而得到實效的證明。本同志們及一般為父母者。欲謀子女之健康美乎。請勿忽之。倘若不信。不妨。別沒他害。再請你們試一下子吧。那就可以知道我所說的。正是不謊了。

祕方化骨丸

楊克東

「燈心燒灰」。[烏糖]。以上二味和勻合攪。製如桐子大。若有被魚骨或其他之骨塞在喉間者。可令吞壹丸。清水送下。丸到。水到。其骨立化為烏有矣。其效如神。故名曰。為化骨丸也。

驗案

【即社友成績】

灸百會治愈中風半身不遂之症案

存江
郭心翔

同學中治愈半身不遂症者，大有先例，本無足述，惟翔此次治一半身不遂症，其治效之神，為翔行針以來之最感興趣者，雖然經穴無甚奧別，而其學理足堪研究，茲姑寫實錄之，聊供同志之參考耳。

患者朱夏氏，年四十五歲，軀體肥碩，而素患常習頭痛，為數十年來之舊病，餘皆健全，詎於五月二十四日，忽患中風不省人事，後由某醫進以附桂回陽法，始神識稍清，而已成半身不遂，即以人護持，亦不能稍立，臥床不起，約三四日，因民間知此風病，必須仰求針醫，故擬赴杭求治，以經濟關係，未果行，予友徐君錫麒為介紹之，乃往診治，視其舌苔白厚，脈絃滑，言語澀塞，右半身不遂似非已有，而灸瘡已繁榮然，蓋已由一土灸者灸過二次矣。而手足終未見分毫之活動，因販夫者流，無經穴之依循也，翔思病起不久，定有治愈之把握，乃許以一星期以決成效，即開始為之治療，第一日針百會風府瀉之，左手足無病邊肩頤，曲池，合谷，環跳，陽陵，絕骨先針補之，于右手足有病邊，肩頤，曲池，合谷，環跳，陽陵，絕骨，崑崙針瀉之，經此次之治療後，夜間竟感痠麻難禁，（因初手足如廢，已無痠麻

鍼灸雜誌 驗案

二五九

鍼灸雜誌 驗案

二六〇

之感覺矣。次日往診，其手足似稍活動，乃仍于百會針之，復灸十五六壯，竟至全體四肢皆溫，因知艾力已足，才仍針風府瀉之，左手足仍照原穴針補之，右手足仍照原穴針瀉之，加鍼風市腕骨，而其特效亦由是而生，蓋鍼左手足時，惟感疲麻而已，及針右手足之有病邊之肩髃穴時，鍼入行使瀉法，據病者云，覺有寒氣一股，由臂、肘、腕、指而出，如以掌觸之，有如冷電之下注然，乃暢瀉之，復于鍼柄上燃艾灸之，鍼右足之環跳，風市等穴，亦有如冷電之下注，及鍼畢手即能平舉，足亦能稍立矣，病者及旁觀者無不稱術之神也，而翔之欣慰，固亦在意中矣，第三日往診，則手已能高舉，足亦稍能步行，惟見胃呆便秘，苔色微黃，似有火化之象，知係艾灸後之反應也，而言語亦尙未清，乃仍鍼原穴外，加鍼風池，手三里，間使，以利舌風，瀉足三里以降胃火，次日苔色黃退，便亦通暢，言清胃進，而足已能步行自如矣，惟尙痿軟無力，後復鍼二三次，改鍼大椎委中等穴，如此重症，不出旬日間，而竟霍然全愈矣。針灸萬能，洵不誣也，然此次之最感奇效者，厥爲針肩髃有如電流之感覺，而有此電流之感覺，則當歸功於灸百會之效力，茲試一申其義，以作學術之研究，然乎，否乎，藉就正於我先進同志也。

考百會爲諸陽之聚會，腦神經之總樞，居於最高之地位，灸之以至全體四肢皆溫，則神經血管興奮，而發生流竄作用，半身不遂，爲風中血絡，卽神經血管被其淤塞，灸百會既使神經興奮，復發生強有力的熱壓力，一方復以針疎通其已淤塞之枝梢神經，尤開其出路，則風邪俱由枝梢神經而下注，因風爲寒邪，受此熱的壓力，故有如冷的電流之反應有上述種種之原理，故發生如桴應鼓之特效也。百會之治中風，早已立爲成法，然不辨寒熱虛實，任意妄灸，或不針別穴以泄熱，則不無變症之反應也，故中風雖主重灸百會，仍須針末梢神經以泄其上炎之熱，始有如上之效感，若能臨症應變，運用得當，殆可爲治中風之捷徑歟。

(試)

(鍼)

(得)

(效)

(記)

四川雙流春
生藥房社員
王青瀛

瀛操醫業、近四十年、初習湯液之學、而治療人病、每感有窮、查醫家者言、多有針刺艾灸之明文、但無明師指導、且銅人愈穴圖、又一片模糊、故披閱一過、徒增望洋、歐化東漸、習醫爭尚西法、其空針注射法、猶冀其與中針相同、既研習之、乃知為湯液之進化、以藥物製成之液體、為靜脈筋肉皮下之注射、可以減少服藥之困難、蓋亦湯液之變象治療法也、然其用頗奢、非我窮苦之國民、所敢問津、勢亦難以普及、故於針灸之術、仍向往焉、十九年、偶閱報載、我 承師澹齋夫子、倡針術於蘇省、時瀛行蹤未定、不克早列門牆、然心焉慕之、如飢如渴、幸客春經理春生藥房、一枝有託、乃呈 承帥、求其收錄、旋蒙惠予教誨、賜以手訂之中國針灸治療學、及經穴圖、受而讀之、頗饒興味、然瀛年逾知非、記憶力弱、研習經年、未敢一試針也、適好友伍明光者、與瀛比屋而居、今年夏、六月既望、忽患重舌症、舌下紅腫如舌、痛引咽喉、雙邑中西醫生、延診幾遍、注射三數針、服藥十餘劑、無一獲效者、越三日、腫痛益急、飲食難進、舉家相視、束手待斃、瀛激於友誼、因自薦、即照針灸治療學所列重舌諸穴試針治之、為針合谷七分、水溝二分、純用瀉法、少商中衝金津玉液海泉均刺出血、未與湯藥、祇以綠強灰少許、令其時時漱口而已、時六月十八日午前九句鐘也、是日午後、即能食清粥、明日復針前穴、第三日、喉舌之腫痛愈矣、但又發為瘡疾、瀛再為針間使六分、亦用瀉法、灸大椎神門復溜各三壯、只此一次、而瘡疾亦愈、瀛前讀針灸醫案、及社員成績、尙疑其語類浮誇、誰意針灸治病、果有如斯之

鍼灸雜誌 驗案

二六一

鍼灸雜誌 驗案

二六二

神效也、自恨馬齒過增、腦力已衰、研究針灸、雖存死而後已之決心、或亦難窺堂奧、一歎、

溼脚氣治驗報告

朱南澄

余友陳君勤貴崇明人年二十現在滬上某煙紙店為夥月前右足自脛至膝忽然浮腫特大疼痛異常不便行走時鄰有某巫一請其視之則彼斷為鬼邪作祟當夜化去錫汨若干詎料係然如是余適因事往訪即告余始末情形遂請余診治余按脈濡數舌苔尚潤脛至膝蓋腫硬且痛略形紅色按之奚手不能伸屈此係溼熱下注襲入足脛所謂溼脚氣者是也余即刺足三里陽輔三陰交三穴當時覺伸屈稍為自由腫痛亦減翌日再以前法針之昨承其惠奉微物真使我卻之不恭受之有愧即詢其究竟其即謂自經針刺後不二日恢復原狀臨別深謝而去用以錄奉即請賜教

遺精

同鄉沈君志良年三十歲性好漁色前年因與某姓女交媾不潔致患白濁小便淋瀝困難近更於睡夢中精自遺泄屢經注射毫無效驗乃延生診治按脈浮大舌尖微赤身漸瘦幸胃口尚佳想係色慾過度腎氣虛脫君火上搖水不能濟精關失固攝之力生即為針三陰交合谷氣海三穴其病若失並囑其清心寡慾常服三才封髓丹以培本保元

吐血

余戚張君永康鐵行業年來奔走南北精神不免疲乏前因雨溼之天忽然失足而墮致損肺絡初僅咳嗽繼乃痰中帶血近來不咳而血自吐出時或盈盆面色淡白脈息虛孔舌苔薄膩此係始感寒邪後復撲跌肺胃之絡激損使然生即針尺澤穴三次而愈

驗案四則

龍游社員王陶章

1. 暑風急證

本縣小東門外新橋頭、方金良之孫、年二十六歲、倏然昏倒、人事無知、手足抽掣、一中醫作中暑論治、雖不中不遠矣、一西醫輒稱心臟衰弱、注射強心針、更加搖蕩、身熱大汗、愈以爲不治矣、旋由徐福珠君介紹、迂章診治、六脈洪大、牙關緊閉、舌不能出、但見唇焦齒燥、此係暑熱內燃、木無所制、致發內風之證、治宜去其時令之火、火去則金自清、而木自平、兼開鬱悶之痰、痰開則神自安、而氣自甯也、卽爲刺手井水瀉出血、曲池合谷內庭行間神門間使等穴、各留捻二三分鐘、並與太極丸二粒、薄荷湯化開灌服、繼令以石羔二兩雪水煎透、盡量灌服、陶章出門之際、此人尙無起色、不謂次日來謝、云已病愈起床矣、可見醫者意也、但明其理而意會之、自有得心應手之妙、從此鍼灸治療之在本縣、益爲人所信仰、吾道不衰、承師暨謝邱諸先進之賜也、

2. 兩腳腫痛

本縣小北門、余周氏、年五十四歲、兩腳胫腫紅腫痛且熱者二年、且腰部痠痛、夜臥不安、中西醫治療、均未中的、延章診治、斷爲風溼鬱入經絡所致、卽爲刺環跳以搜經絡之風、陽陵泉以行溼、腰則腎主之、今腰部痠痛、顯係久病腎虛無疑、並灸腎俞二穴各五壯、此法施畢之後、度

鍼灸雜誌 驗案

二六三

鍼灸雜誌 驗案

二六四

無速效、不謂次日復診、云已腰部不痛、膈膈紅腫亦消其半、仍刺環跳陽陵泉四穴、至第三朝紅腫全消、夜臥能安、此後信仰鍼灸治療收效之速、逢人便頌揚不已、

3. 溼痰流注

本縣小北門、馬天駟君之女、年四歲、曾於去年四月間感冒以後、兩腳內外踝左右結核、疼痛異常、且左膝紅腫、不能步行、曾經醫治無效、有謂血熱毒結者、有謂非施行開刀手術不可者、延章診治、視其脈緩面黃、此為脾陽衰憊、溼停不化、蘊蒸成痰、以致溼痰流注關節、肌肉結核、因其畏針大哭、即為刺陽陵泉一穴、並於結核上隔姜片灸之、隔二日又灸之、至五次、結核全消、第九次膝腫亦消十之八九、旋以六君子湯增損調理善後、今則毫無痛苦、步行自如矣、

4. 咳嗽吐血

本縣北門街、趙王氏、年二十五歲、咳嗽忽然血湧成碗、邀章診治、至其家則一貧如洗、一面請章按脈、一面訴苦無錢買葯、章曰、鍼灸治療、功效甚速、勿葯可愈、視其面四肢倦、口渴苔黃、胸膈滿悶、氣機不舒、脈來虛弱、此為肺失治節、肅降無權、以致血不循經、隨氣上逆而吐出、自當治肺為主、即為刺尺澤二穴、留捻三分鐘之久、次日復診、云只吐血數口、病已減輕十之七八矣、再為刺巨骨神門三里合谷、以期根本肅清、至第三朝復診、云血已不吐、惟嗽時痰中夾血耳、細思此症、總因脾腎兩虧、陰液枯竭不能上滋心肺、以致火炎肺萎、柔金遭剋、治宜清燥救肺即為瀉魚際以降火、補太谿以養陰、並刺神門內關以清心胸鬱熱、使從水道下行、章施此法、正在上午十時、迨至下午四時、嗽出之痰已無血矣、距今月餘之久、並未復發、誰謂鍼灸術不及湯藥效速耶、

鍼愈食河豚中毒之驗案

林少逸

余姑母年五十有三。於去年十一月十二日服河豚魚肝半碗。至下午二時毒性發作。初則頭目暈眩。繼則手足痺痛。腹中膨脹。號痛欲死。子媳又皆外出。幸鄰人聞聲往救。查究之下。知服河豚肝中毒。遂請醫服藥。皆無效。延至四時許。則更呈危狀。適余在鄰村治症。聞訊即趕往。症狀。身體尚溫。手足微動。氣息奄奄。藥滿床頭。無一可救。坐視斃而已。吾心意欲以鍼試治。又無療治方法。因思刺少商能使氣血流行。乃起死回生急救之穴。如是遂試刺之出血。即能叫痛。余是益有把握。繼針尺澤合谷委中。則號聲更大。目能轉視。自喜有救。即助治藥物。用大黃一兩甘草一兩明礬三分煎二碗灌下。隨吐出白沫數碗。並瀉下毒物而愈。惟頭目尚暈。繼用健身壯脾之劑。二日全愈。由是鄰里盡知余學習針灸。前來求治者衆。生因學習未幾。不敢嘗試。恐失效。後有危急病來求治者。多獲效驗。茲特繕呈。尙希斧正爲禱。

本社聘請

陶信芳大律師爲本社常年法律顧問

陶律師事務所無錫新縣前

鍼灸雜誌 驗案

二六五

鍼灸治療祕笈 預約展期二月

▲是數十年積學之結晶 是由日本考察歸來之創作
▲盡量說明鍼灸之原理 完全公開治療之一切祕法

▲全書用上等道林紙銅版插圖精印精裝二大巨冊
▲凡欲窺鍼灸堂奧者欲成鍼灸專家者均不可不備

▲預約期內並有本社實習科講義五種奉贈機會不可錯過
▲於本月內先出上冊下冊在年內印出定價十二元預約十元

本書內容，有主要穴位(附精細圖考)，有分部施術(附精細取穴姿式圖)，有各種手術祕要，有各病治療總要，有各病鍼灸祕法(附精圖)，有生理病理概要(附精圖)，用上等道林紙精印，附圖三百餘幅，精裝二大巨冊，計二十開本五百餘頁，原理則盡情披露，附圖則一目了然，凡研究鍼灸者不可不讀。

預約 鍼灸治療祕笈券

今滙上銀洋拾元正預購

鍼灸治療祕笈一部望註冊所贈實習科各種講義望即先行寄下為荷此上
中國鍼灸學研究社出版部 台照

預約者住址	省	縣	街	姓名
			村鎮鄉	
			門牌	
			店號	

(實習科講義，恐有遺失，欲本社掛號寄發者，可零附掛號費四角)
民國四年 月 日填具

新聞社訊

蘇州國醫學校

新遷校舍紀念會盛況

▲賓客達四百餘人之多
▲黨政機關均派員指導

蘇州國醫學校，為名醫王慎軒所主辦，創設以來，成績甚佳，學生日增，原有校舍早不敷用，現聞該校業已遷移在長春巷新校舍。九月三日舉行新遷校舍紀念會，到會賓客有四百餘人之多，頗極一時之盛，中央國醫館江蘇省分館特派代表郝春湖，吳縣縣黨部特派員孫丹忱，縣政府代表倉桂蟾，地方法院代表顧瑩，公安局二分局局長黃天一，名人張仲仁，等均到會演說；並有全體學生表演餘興，(一)

鍼灸雜誌 新聞社訊

開篇(一)唱歌(三)機器人(四)國樂(五)國術(六)Seashelle(七)瘋道人(八)新樂(九)三弦拉戲(十)新劇，又有名藝員顧無為，盧翠蘭，等登台客串話劇，周一新，范仲和，顧謙麟，仲福坤，馬瑞洲，周景且，馬啓初，馬福坤，等登台表演少林彈腿，少林炮拳，形意拳，太極拳，少林單刀，少林春秋大刀，對劈武當劍，單刀破花槍等；再後分贈該校雜誌，至散會時已萬家燈火矣。

講習所正式開學上課

本社所添設之講習所。已于九月一日正式開學上課。原定速成普通兩班。現速成班已滿額，普通班報

三九

鍼灸雜誌 新聞社訊

名者亦有數十餘人。更有以今年水災之後。經濟困難。要求展至明年春間再行入學。本社亦酌諒情形而加以准許云。

本社遷入新址辦公

本社自遷入新址後。社址寬廠，空氣新鮮。辦事人員。均極其興奮。診務方面。日來較前更形發達。不以天氣寒冷而稍減。因本社但取號金壹角。診金毫不計較。每日應診者。為承社長及稍謝二鍼師。而講習所各同學。亦得以輪流派定參觀。以資實驗也。

講習所繼續招生

本社所辦之講習所。係輪迴教授法。無論何月何日。均可以參加入學。至三月期滿或六月期滿。即可聽講完畢。本社亦無寒暑假假期之例。故現雖已正式

四〇

上課。仍繼續報收男女學生。凡有志研究者。均得隨時參加。並無遲到早到及插班起級等種種利弊也。印有詳細章程。函索即寄。

小討論

淮安益林夏雨人

前天見雜誌中通告各處社員對於醫案一節暫行停止莫寄，凡有我們同志一有醫案報告時，都望編輯先生早日登載，就不知道編輯先生接的醫案稿子很多一時難已刊出，如是不代那位社員醫案登出，那位社員心裏就是大不滿意，在我看每雜誌中成績欄內登出某社員治愈傷寒病，結聚病，霍亂病，上面皆是混而言之，也不詳細報告，教同志們聽見心裏莫明其妙，然而傷寒病種類很多，結聚病是有虛有實，霍亂病是有寒有暑，若照着社員報上模模糊糊的醫案刊在成績欄內，何能教後學社員作為證據呢，兩人本來賦性魯鈍，自從入了貴社通函科研究已來不過略知皮毛，今天孟浪說這幾句話，望我

編輯先生對於各社員提議，如有醫案須分十三條詳細報告，兩人雖然有這意思，還望我編輯先生再為酌量行止吧。

左列

鍼灸治療醫案分十三條報告格式表

- (1) 病名 指定確實是何症候，某月某日診。
- (2) 病主 姓名，年齡，性別，籍貫，住址。
- (3) 病因 是屬內因，外因，素因。
- (4) 病象 樣病家所說覺得如何情形，及審視脈象，色澤甚樣。
- (5) 診斷 乃是何臟何府何處受病。
- (6) 經過 何種醫術治過。
- (7) 鍼治 某穴刺幾分寸深，是補是瀉，留捻幾分鐘，還是用平補平瀉，停針幾分鐘。
- (8) 灸治 某穴是隔姜灸，是隔蒜灸，灸幾壯。
- (9) 助治 用的中藥，還是用的西藥。
- (10) 預後 告知病家此病甚樣現相良，甚樣現像不良，須當甚樣調養，禁忌什麼食物。

鍼灸雜誌 新聞 社訊

(11) 次數 鍼幾次，灸幾次，助治幾次。

(12) 結果 治療後有效，無效。

(13) 穴義 所取某穴乃是何理何義。

【編者按】夏君提議社友驗案。認為不得千篇一律。宜詳細報告其經過。其所提出之十三條。尤以病因病象經過治療結果穴義為最要緊。以後同學呈報時宜注意及之。

本會 會議錄

第一次社務會議

民國四年八月二十四日。本社開第一次社務會議。蒞席者承淡安張錫君羅兆珩邱茂良趙爾康沈頤庭謝建明等。主席承淡安。紀錄謝建明。開會如儀。主席報告開會宗旨。大意謂鄙人創辦中國鍼灸學研究社。已逾四載。茲鑒于社員之就學者日見增多。單獨主持。不免心力交瘁。故願與諸同志共策進行。希望諸同志亟起努力。以謀進展云云。

討論事項如下

四一


鍼灸雜誌 新聞 社訊

四二


1• 同志待遇問題 議決、一律平等。但支伏馬。不支薪金。以義務性質。維持開支。並以負責整理為急務。通過

2• 添設講習所問題 議決、仍附設于社中。非獨立性質。並由社中各股辦事人承張羅邱謝等五人主持之。通過

3• 本社組織 議決、設社長一人。下設五股。其系統如下。



4• 講習所組織。設所長一人。由社長兼任之。下設三處。其系統如下



議決通過

5• 組織人員：社長總理社中一切事宜。下則分股辦

事。此次所添設之講習所。由社長兼長之。所有教務訓育事務事宜。由本社之原有五股辦事人員兼任之。不足者聘用之。茲經舉定各股担任辦事人員及職務如下

(一) 社長 承淡安

1• 總務股、設正副主任各一人、總理一切進行發展經濟出納等事項及不屬於其他各股事宜、正主任由社長承淡安氏兼任之、副主任由沈頤庭氏担任之。通過

2• 研究股、設正主任一人、副主任二人 助理主任二人、研究鍼灸學理病理解答社員疑難、指導社員進行研究事務、及文字宣傳等工作、正主任羅兆瑀氏擔任、副主任邱茂良氏又張錫君氏擔任助理謝建明氏又承淡安氏担任之、

3• 治療股、設正主任一人副主任二人、以鍼灸治療一切疾病、並紀錄其病症手術及經過成績、列入表格、以資參考、正主任趙爾康氏

擔任、副主任謝建明氏又承淡安氏擔任之、

4. 編輯股、設正主任一人、副主任二人、專輯

鍼灸雜誌、及其他出版事宜、正主任謝建明

氏、副主任羅兆琚氏又邱茂良氏擔任之、

5. 發行股、設正副主任各一人、辦理發行登記

等事宜、正主任沈頤庭氏副主任趙爾康氏擔

任之、

(二)所長 承淡安

教務 設主任一人、由張錫君擔任之、

訓育 設正副主任各一人、正主任羅兆琚氏副

主任承淡安氏擔任之、

事務 設正副主任一人、正主任邱茂良氏副主

任謝建明氏擔任之

附註、各股辦事細則、由各股主任訂定之、

議決通過

鍼灸雜誌 新聞 社訊

鳴謝美國羅省社員方復興先生

慨助本刊補助費啓事

方復興先生，不以遠處異國，而忘祖國學術，對於本社鍼灸一道。更蒙愛護倍至，熱心研究，不久即臻上乘，邇來承以「自強不息」四字題贈本刊，（見本期畫報欄）不獨字迹挺秀，足資欽仰，即其內心表現，亦非時下青年處于異國而尙崇歐西舍本逐末者，所可比擬也，茲又蒙其慨然捐贈本刊印刷費洋五元，盛意可感，謹此鳴謝，並誌景仰。

總務股啓

四三

鍼灸雜誌 新聞社訊

四四

介紹
痘科學
出版

南沙繆俊德編著
江陰章巨膺校訂

本書為新編「中醫診療大全」之一種現提前出版以供學者之研究詳論痘瘡之前因後果巨細無遺內容有——定義——原因——歷史——傳染——症狀——經過——遺後症——診斷——脈象——類症鑑別——預後——療法——處方——用藥——調護——預防與種痘——等篇誠屬精心結構之作讀之最易使人了解臨床參考尤為合宜

每冊特價四角八分
寄費在內郵票通用

發賣處 延齡醫社

社址：江蘇如皋柞茶街

社友通訊錄

前接

凡新入社之社員。及老社員之已登記者。均于此處陸續披露通訊住址。(不分先後次序)俾社友可互通聲氣。有相應相求之便。無孤陋寡聞之憾也。

姓名 年齡 職業 籍貫 通

訊

處原入社時期

余德倉	六十六	醫	浙江紹興	浙江紹興城內大街悅名茶漆店	廿二年十一月廿三日
韓冠春	四十五	軍	廣東文昌	上海狄思威路其美路榮福里四號韓文軒交	年 月 日
吳文祥	三十九	工	江蘇上海	上海楊樹浦平涼路一八四一號新業工廠	廿四年三月十八日
吳載基	五十二	政	湖南瀏陽	清江浦淮陰江蘇高等法院第一分院檢察處	廿四年三月十八日
余祥甫	三十七	藥	安徽休寧	江西景德鎮陳家上嶺九如姓棧內	廿三年四月十九日
馬尊三	五十三	醫	山東濟陽	河南洛陽監獄公署	廿一年九月廿九日
郭心翔	二十七	商	浙江諸暨	富陽裘採山堂內	廿一年十月廿九日
戎襄政	三十	醫	江蘇丹陽	丹陽小東門橋西縣前街三號	廿年十月五日
岑志剛	三十二	商	浙江慈谿	慈谿大街成豐號	廿四年三月十六日
董文龍	四十九	商	浙江紹興	浙江餘姚坎鎮沈源泰染坊	廿二年四月廿五日
馬魯川	二十八	藥	浙江紹興	浙江紹興柯橋松茂堂藥房內	廿二年八月六日
周煥榮	三十四	商	江蘇武進	津浦路符離集永裕公司	廿一年八月廿六日

鍼灸雜誌 新聞 社訊

四五

鍼灸雜誌 新聞社訊

四六

李玉琢	二十四	醫	河北灤縣	津浦路浦口火車房後身三岔河37號慶一堂	廿二年四月七日
周修聲	二十二	商	廣東潮陽	汕頭潮陽玉峽都永豐街一號合裕魚行	廿二年七月七日
鄭稚謙	五十六	教	福建古田	福建南台一保古田會館	廿三年十月卅日
林書丹	三十一	電	福建長樂	烟台電報局煙濟電綫工務分處	廿一年八月十二日
黃翰	四十四	儒	福建建甌	福州城內南營門牌十九號	廿一年十月十七日
盧覺忠	三十八	醫	廣東東莞	香港東華醫院	廿一年十一月廿一日
汪鏞甫	四十三	典	安徽休甯	南通馬塘萬泰典	廿一年五月 日
汪鶴甫	二十七	藥	安徽膠縣	江西景德鎮陳家嶺上余九如性棧內	廿三年三月廿二日
王耀南	三十	農	山西安邑	綏遠歸綏農林試驗場	廿三年十月十八日
賈紹元	三十一	政	山東泰安	濟南城內院後小興隆街十四號	廿三年十一月二日
楊俊良	二十三	商	江西清江	樟樹仁濟行	廿三年五月十四日
王逸橋	二十七	藥	浙江黃岩	浙江海門阜大參藥號	廿三年九月廿九日
吳守銘	二十四	商	江蘇吳縣	江蘇淮安南門外衛巷內	廿二年六月四日
唐得之	三十八	教	江蘇句容	南京郭莊廟內	廿三年九月十四日
藍公愷	三十三	政	湖北黃坡	河南鄆城車站公安街十號	廿三年十月五日
胡輝	六十一	軍	江西吉安	河南鄆州裕元里西口陸軍第一師新兵報募處	廿三年六月十三日
徐協和	二十四	醫	江西南昌	江西順外金盤路街寶昌南貨號	廿一年一月七日
許正祥	四十	醫	浙江東陽	杭州吳山四十二號	廿二年九月十日

今日出版

百病常識

朱振聲編

讀此書後

如遇普通之疾病不必去請醫生。按症施治。即能藥到病除。如遇危險之疾病便能得到方針。自有把握。不致方藥亂投。如遇疾病之親友。可以代為治療。使其早日恢復健康。如遇疾病之預兆。可以知所預防。不致延入虛癆一途。

本書由幸福雜誌彙選而成。共分四卷。合訂一厚冊。內容豐富。各病咸備。茲將第一卷之目錄。披露如下。至於卷二至卷四目錄。因限於篇幅。不克披露。

本書目錄

衛生之道	脾胃虛弱之簡治法	金雞納治瘧之服法	美容妙術
吸煙之害	肺癆之敵	性慾問題	面不生皺祕方
食物細嚼之益	肺癆與性情之關係	從性慾說到婚姻	點唇須知
循環器之衛生	肺癆之證狀及療法	房事之適當度數	小兒病經驗療法
各項喉症	治癆驗方	花柳指迷	小兒下綠色大便
咽喉類症之鑑別	吐血概論	梅毒治療大要	小兒急驚之由來
喉症寒熱虛實之治療	咳血與吐血	淋濁概論	胎毒驗方
喉痛	痰中見血	老白濁驗方	經驗良方
喉癢	吐血藥效藥	孕婦須知	白菓的功効與用法
胃病研究	時症選要	妊娠腹痛	車前草治癰閉之特效
胃脘痛證治	秋暑證治談	胎漏與流產	專治癩犬毒經驗良方
胃病與失眠	秋季之痢疾	妊娠血淋治驗	治血蠱厥脹方
吐酸之治療	瘧塊之病源及治法	孕婦宜注意胎教	

每冊實售大洋八角寄費一角

上海三馬路雲南路幸福書局發行

中國醫學界空前未有之鉅著

萬有醫庫

本書內容

本書內容豐富。應有盡有。詳細目錄。不克備載。茲將全書大綱。披露如下(一)生理(二)衛生(三)藥物(四)診斷(五)頭腦病(六)五官病(七)齒牙病(八)咽喉病(九)神經衰弱(十)神經病(十一)四肢病(十二)皮膚病(十三)痘病與腫病(十四)膈氣病與肝氣病(十五)吐血病(十六)肺病(十七)時令病(十八)性慾叢談(十九)花柳病(二十)胃腸病(廿一)泌尿器病(廿二)生殖器病(廿三)戒烟斷癮法(廿四)急救法(廿五)傷科(廿六)外科(廿七)婦科(廿八)小兒科(廿九)雜症(三十)醫案

全書共四十萬言
 洋裝訂二大厚冊
 定價大洋二元
 特價一元六角

因為範圍廣闊——包羅萬有——各種治法——一說明——
 無論什麼大病。可以自有把握。不致死於非命。
 無論什麼小病。可以自知治療。免得虛擲金錢。
 家庭常備此書——可以合家康健——可以同登壽域——並且可以節省一切醫學上之糜費——其裨益之巨——定可超出此書書價萬倍——

購閱包你以萬病不求醫

上海三馬路雲南路轉角幸福書局發行

楊志編 家庭醫藥寶庫 全書兩厚册定價兩元 上海國醫出版社發行

本書集全國數百位名醫著作之結晶。內容豐富。得未曾有。無論大小百病。以及一切急救自療法。莫不應有盡有。切實指導。共分初續兩集。茲將初集要目列下。(續集目錄從略)

咳嗽 ▲內科自療學
肺癰，痰飲，吐血，肺癆，
失眠，中風，痲瘋，癩狂，
腰痛，便祕，單腹脹，心腫，
不通，盜汗，遺尿，小便，
疔瘡 ▲外科自療學
發疽，凍瘡，流注，核，瘰癧，
乳疽，吹乳，痰核，燙傷，
痛經 ▲婦科自療學
癆瘵，白帶，閉經，肝氣，乾血，
癆痛，子懸，經漏，難產，兒
枕痛，胃氣痛，陰瘡，血崩，
血暈 ▲兒科自療學
急慢驚風，疳積，痘痧症，
法。螻蛄乳法，斷乳法，種痘法，
霍亂 ▲時病自療學
暑濕，濕溫，蛙夏，

瘡毒 ▲花柳病自療學
楊梅毒，白濁，梅毒，橫痃，
疔，五淋，白濁，梅毒，橫痃，
青行遺精，病與非病，脫陽，
後，強不危險，女子陰痿，
挺，夾陰，傷寒，口鼻科
喉痛 ▲喉蛾，口鼻科
耳鳴，耳閉，紅腫，耳聾，
牙痛 ▲胎產學
胎教，胎產學，胎前產後，
婦須知，胎前產後，胎前產後，
婦術，胎前產後，胎前產後，
婦為什麼要嘔吐，安胎，臨

產後預知法，產後大小便血，
產後忌用白芍藥。
腋臭 ▲小藥囊
治氣良方，陰囊奇治法，
治風秘方，牙痛奇方，
血藥，落花生，可治黃腫，
陰瘡，驗方，戒煙靈方，
中，不寐，方，便，應，急，救，
雞眼，毒，方，便，應，急，救，
誤吞玻璃方。
家庭藥品，常識，
年，補品，常識，
身，益壽，常識，
啡，治，常識，
以，治，常識，
水，自製，常識，
尚，自製，常識，
物，自製，常識，

家庭醫藥寶庫 半價券

- (一) 此券贈與本刊讀者。
- (二) 憑此券得以半價購買「家庭醫藥寶庫」一部。該書定價大洋兩元。半價一元。外埠另加寄費一角五分。
- (三) 此券有效期。自本年九月一日起至本年十一月底止。
- (四) 本券只限用一次。

上海白克路西祥
康里九十號
國醫出版社謹訂

廿四年九月一日

投稿簡則

- 一、本刊歡迎關於鍼灸學術之論文專著驗案，翻譯等文字。凡不關於醫學上之大作，恕不刊載。
- 二、文體不論白話文言皆可，惟須繕寫清楚，並加圈點。
- 三、投來稿件，本社有刪改之權，惟先聲明者，不在此限。
- 四、來稿登載與否，概不發還，如先聲明並附回郵者，不在此限。
- 五、來稿登載之後，酌贈薄酬。
- 六、來稿登後，其版權當歸本社所有。其有聲明代保存版權者亦可。惟本社彙刊時，仍有選刊之權。
- 七、來稿必註明真姓名，及通信地址。
- 八、來稿寄交江蘇無錫西水關堰橋下，中國鍼灸學研究社出版部收。

中華民國二十四年十月十日出版

鍼灸雜誌 第三卷第一期

版權所有 不准轉載

社長 承澹
 編輯 羅兆良
 邱謝建茂
 發行者 中國鍼灸學研究社
 無錫書院弄
 電話第一三六九號
 印刷者 錫成印刷公司
 電話六〇四

定價

本刊每月一冊。全年十二冊。為一卷。定價一元八角。國內郵費不加。如須掛號遞寄。另加掛號費九角六分。國外加郵費壹元貳角。國外掛號加三元六角。

臺灣皇漢醫報

東洋唯一漢醫藥報 醫生藥業之好伴侶

每部菊版紙數六十四頁以上
全年十二大冊售價大洋三元

現為優遇中國之我中醫藥界諸君起見
只售原價全年十二冊 收洋一元五角

本報內容

- 1 卷頭言論欄
- 2 講義專著欄
- 3 驗案驗方欄
- 4 學術問答欄
- 5 餘興文苑欄
- 6 論說研究欄
- 7 醫案醫話欄
- 8 消息通訊欄
- 9 衛生問答欄
- 10 編輯餘話欄

本報聘有中西醫師顧問十餘名
內容充實且富有中西合參學說
本報發行至第六十二號每期發行四千部
不但證明本報發行五年有餘
亦是證明讀者至少也有三千名
推而知本報基礎之堅固信用之深厚

非他報所能匹及

至明年八月為限

郵票代用壹元七角

發行所 臺灣臺北市永樂町二丁目九十四番地

臺灣漢醫藥研究室

欲購從速
訪費前納

山西省城新中正街

中醫改進委員會發行之書報

▲研究中國醫學者不可不讀▼


- 醫學雜誌 現出至第七十九期每兩月出版一期
全年六期定價一元五角特價一元零售每期特價二角
 - 醫學雜誌彙訂 共四集自民國十九年起至民
國二十二年止每年裝訂一集每集特價大洋一元
 - 中國傳染病學 上卷已經出版為本會常務理
事時逸人君著內分總論各論兩大篇對於鼠疫霍亂白
喉等十種傳染病詳述應遺定價一元特價五角
 - 審查徵集驗方 為本省村政處在本省各縣區
村所徵集計方一千餘首由本會詳加審查全書一厚冊
二百餘頁定價八角特價五角
 - 審訂良方彙 本皆孟縣已故名醫郭敦效古家
傳祕方由省府送交本會審查定價五角特價三角
- ◎注意◎
以上各書在民國二十三年年底以前均照特價發
售(過期無效)外埠加郵費一成郵票九五折算以一分
五分為限

通告

△社員注意▽

本刊自三卷一期起。改爲月刊。全年十二厚冊。篇幅較前增加一倍。而社員繳納常年費一元五角者。即贈給一份。並不加費。非社員訂閱。全年壹元八角。不折不扣。概不零售。凡我社員。務宜注意。未訂者即來補訂。(社員不加價。以示優待)未繳本年之常年費者。即來補繳。通告在前。以免諸君放棄一切權益。(照本社規例。凡社員不繳常年費者。得將其一切權益取消之)茲值本期紀念刊出版。特贈一冊。並附告如上。

無錫西水
關堰橋下
中國鍼灸學研究社啟



國民政府內政部備案特給警字第四五四二號證
中華郵政特准掛號認為新聞紙類
民國二十四年十一月十日出版

鍼灸雜誌

真易中題



(期二第卷三第) 號四第十第

緊要啓事

敬啓者。外埠人士或本社社員。每有以病症詢問治療方法。或關於鍼灸書籍上之種種疑問。及其他一切商榷函件。而須敝社答覆者。往往不附覆郵。及不書明覆信之詳細地址。本社密覆。頗感困難。且賠貼郵資。積少成多。損失亦屬不貲。自後凡有詢問函件。不論社員或非社員。其無詳細地址與不附覆郵者。概不作覆。此啓。

【附註】凡屬本社社員或本誌讀者、如有信件、必須註明號數、以便翻查、

無錫西水
關堰橋下 中國鍼灸學研究社啓

通 信 須 知

1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類。信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票。須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。

本社發售品

增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界同人題字序文二十餘篇幅，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

重繪人體經穴縮小圖

異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀也。

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦種，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負。

分段經穴照片一組二十幀

本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全照片，裝成摺本，以人點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習。

經穴摘要歌訣百症賦箋註合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

最新神經圖

每軸實洋二元。郵費二角，欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。

夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生鏽，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

二稜針

每支實價三角，郵費一角。

太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實價十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。製成小枝。每兩枝裝一盒。(銅盒刻本。社員用字樣。非常精緻。)售價拾元。(銅盒奉贈。郵費外加五角。)灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以仙病家採用。如購一枝者。須另加銅盒及掛號費一元五角。

艾絨

過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼夾赤金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損針之虞。

擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

擦鍼紙

每張貳角，郵費加一。

艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。

標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易于隨帶。附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一 匯票寫明江蘇無錫郵政總局兌取。
 注意二 滙票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。
 注意三 同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

江蘇無錫西水關堰橋下
中國鍼灸學研究社發行部訂
 電話 一三六九

鍼灸雜誌 第三卷 二期 目錄

文藝

鍼灸雜誌二週紀念題詞(七絕四首)…… 陳秀玉

鍼灸雜誌二週紀念弁言…… 鄧介豪

贈承師東遊歸國(七律)…… 沈波涵

鍼灸治療秘笈跋…… 黃西園

承師東渡歸來喜而賦此(七絕二首)…… 王陶章

鍼灸雜誌改爲月刊有感(七絕一首)…… 前人

論壇

支配吾中醫學之陰陽五行說…… 王靜菴

醫術關係國家之命脈而吾學鍼灸科者應

如何促進以壽世壽民說…… 王聚璠

專著

增訂中國鍼灸治療學問答…… 謝建明續

鍼灸雜誌 目錄

雜著

鍼灸穴胸治療歌…… 羅兆珺

經外奇穴之研究…… 承澹齋

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療篇…… 謝建明

風病淺說(續)…… 蔭先撰稿

以鍼灸代傷寒方之研究(續)…… 春熙主穴

瘡疾用艾灸治療有效之研究…… 陸麗濱

灸科學(續)…… 姜鑫

…… 承淡安

問答

研究籍問答摘錄…… 本社研究股答

秘術公開

老嫗鍼內障之法…… 張聚源

一

文藝

第三卷一期之紀念刊已出版，但尙有不少姍姍來遲之紀念頌詞，因作者頗費苦心，不忍束之高閣，故續刊此欄以湊興趣。

鍼灸雜誌二週紀念題詞

受業 陳秀玉

婆心濟世已多年。鍼砭重從海外研。今日相看行篋裏。扁倉墜緒獲遺篇。爲何絕學少薪傳。祕授從來莫闡宣。幸得先生宏化雨。源源橘井福無邊。邇來寰宇盡腥羶。言念瘡痍熟任肩。醫國不辭良相手。廣揚事績上凌煙。着鞭敢讓祖生先。幸列門牆得勉旃。一具金鍼資度世。忻逢紀念補詩箋。

鍼灸雜誌二週紀念弁言

鄧介豪

今世之紀念日亦多矣。大如國慶紀念。小如書報雜誌之出版紀念。皆以其事物

鍼灸雜誌 文藝

七

鍼灸雜誌 文藝

八

之足述。使人深印腦筋。而留永久之紀念者也。若本社刊行之鍼灸雜誌。則固非尋常書報雜誌之所得而比擬也。彼時行書報雜誌。大都記載學說言論事實。僅供社會人士一時之瀏覽而已。本社刊行之鍼灸雜誌。非徒記載學說。研究學理。發明治療而已也。且負保存國粹之責任。將吾國固有之鍼灸學術。闡揚而光大之。得成爲新時代科學化之國粹醫學。務使功效萬能之康。此不獨闡揚國粹。抑且對於國計民生。有莫大之關係者也。本誌負此使命。則紀念之價值。又豈尋常書報雜誌之所能望其項背乎。民國二十二年十月十日。爲掃除專制建設共和廿二周之一大紀念日。本誌適於是日誕生。意者國體

淡齋先生東游返國廣育英才率茂津言用伸景仰茲希

郵政

破石淵源孰問津宏開請席士莘莘遠游
 東土纒通國便把南鍼錫與人傳道有心思
 振夏含生蒼手自成春懸壺愧我曾與術
 安得升堂步後塵

清江逸學沈波涵未是草

革新。力圖建設。而吾國鍼灸醫學。亦從事建設之一大紀念日乎。本年十月十日。爲本誌二周年紀念。回憶去年一周年紀念。爲承社長將往日本考察之時。付託得人。本誌之光榮。依然如故。今年舉行二周年紀念。承社長既歸國。正積極擴展之際。開辦講習所。培植後進。春風化雨。澤沛羣倫。則今年之熱烈慶祝。較諸去年。當必倍形歡欣鼓舞也。異日鍼灸學術。普遍社會。民登壽域。國躋富強。由吾國而推行五洲。則今日之二周紀念。進而爲十周百周千萬周。可預推也。豪遠列門牆。未能恭逢盛會。謹貢弁言。藉資慶祝。

〔鍼〕〔灸〕〔治〕〔療〕〔祕〕〔笈〕〔跋〕

福建甌黃社
員 翰

古今醫書。載籍流傳。浩如煙海。惟關於鍼灸一門。語焉不詳。迄無人精研及之。批卻導窾。以餉後學。坐令國粹淪亡。此誠醫界之憾而生民之不幸也。夫鍼灸與藥劑。效力強弱之比較。不可以道里計。何者。藥劑之爲功。卽對症下藥。亦祇能循經達絡。救弊補偏。其取運也紆而緩。每有積年累月而始奏效者。倘炮製稍不如法。或君臣佐使配合未宜。則匪維無效。害且隨之。豈若鍼灸直達病所。對於癥結所在。鍼之灸之。沈疴立起。無嘗藥瞑眩之苦。無困頓牀

鍼灸雜誌 文藝

九

鍼灸雜誌 文藝

一〇

得廢時失業之虞。尤無參桂羚羊犀藥值貴昂之不便。此誠醫界之福星也。昔秦緩不能灸晉侯。貽孫思邈之誚。許叔微以不能鍼期門穴引為憾事。鍼灸之增重醫林。自古為昭。惜無人闡發。久而失傳。偶有一管之窺。引為千金不易之祕。間或臺輿僮父。以依樣葫蘆而取效。莫能深知其奧妙。豈不惜歟。今得是書為之條分縷晰。發前人所未發。洵醫界之指南車暗室燈也。吾知是書出。壽世壽民。其功至偉。世人但服其心力之專。能以著述嘉惠後進。吾謂得懷寶而不自祕。其大公無私之心。尤足為醫業同人所矜式也。謹贅數語。以誌景仰。

承師東渡歸來喜而賦此

王陶章

療法如神灸與鍼。扁舟東渡覓知音。求夷萬里不辭遠。漫把醫經墜緒尋。漢唐醫道漸沈淪。經穴難明莫問津。幸有承師闡絕學。軒岐事業又重新。

鍼灸雜誌改為月刊有感

王陶章

昔日六旬一見面。而今一月一頒行。釋疑問難勤翻閱。醫理從茲顯後明。

論 壇

諸君研習鍼灸。如有心得。發為論文。投寄本刊。以資同志觀摩。一經發表。略具薄酬。

支配吾中醫學之陰陽五行說

王靜菴
寄自越南

陰陽五行之說。自軒岐以來。實支配吾中國全部醫學。(即鍼灸學亦包括其中)現代科學昌明。經已為世詬病也久矣。不肖如下走。則不自知其淺率鄙陋。妄事饒舌。願當世明達。不弁其庸愚。而辱教之。幸甚。

溯自羲皇畫卦。洩造物之化機。姬伯演辭。闡人天之奧旨。五千年來。聖哲相承之學理。無不依據此義以發揮也。乃自西學東流。遂至喧賓奪主。淺見者。至欲推翻一切國粹。而盡代之以新式之西學。不論虛實。不辨是非。凡屬舊有者。則遭摺斥。處此舉國醉心歐化之際。而必欲與之論精粗。較曲直。苟有利害攸關者。必起劇烈反對。即非利害關係者。亦必不能求於言論叢中。得一立

鍼灸雜誌 論壇

一七九

鍼灸雜誌 論壇

一八〇

足地。此無他。耳食之學興。故不論實際。權利之心勝。故務求趨時。故無怪乎數千年學術。舉國人一致破壞之而不恤也。嘻、習俗浮誇。一至於此。韓子曰。甚矣、人之好怪也。予今敢一言以斷之曰、無毅力。而質其無毅力之因由。則國力既弱。斯不獨一切政治上、經濟上、之受壓迫。即吾所藉以維持民族生命之根本科學。亦橫遭壓迫。斯非他人所得而壓迫之。實吾人自暴自棄而自壓迫之。甚矣吾人之不知自愛也。

蓋立國之要素。首重民族之精神。故夫英美德法俄日等國之致強。其原因有同焉。有異焉。如政治之修明。經濟之寬裕。兵備之充實。此則或從同焉。若夫一國之中。各有其立國之精神。生存之要素。以維永久。以揚國光。此則不盡同也。故夫各國之所以不憚竭力更張。以求日新月異者。其外也。而其所以生存之要素。即民族之精神者。必不能苟且變更也。

今吾以國際地位之薄弱故。遂致無可以取優勝之言論。並無可以圖保存之科學。果舊學說之盡屬淺陋而無絲毫之價值耶。西國科學家之條理各種科學也。必從論理學為標準。而其大綱要領。不外歸納演繹等名詞。亦即名學家所謂內籀外籀者。是也。蓋西國舊有名學。東邦譯為論理學。其原蓋根於天竺之因明論。泰西之哲學家與科學家。每用之以整齊一切之科學。培根曰。智識者。權力

也。智識有待於思辨。思而精。辨而明。又有待於督名學。故西人之視論理學也。直認爲一切科學之母。沿用至今而勿替。方今雖科學發明。臻於沸點。然未聞有詆斥論理之學爲拘迂。如吾人之排斥陰陽五行之說者。蓋陰陽五行之說之在吾中醫學。不過如論理學之說之在一切科學。學之者、貴在得魚而忘筌。得兔而忘蹄。更無須泥筌蹄以求魚兔也。不佞參列醫流。對於近人之說。絕不敢苟且雷同。盲從衆議。爰將陰陽五行之說以所以支配吾中醫之義。一爲約略申明之。以就正於愛護國學之士焉。

原始之世。創作未興。生人一切之智識。純取給於大自然。故易繫曰。庖犧氏之王天下也。仰以觀於天。俯以察於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以道天地之德。以類萬物之情。所謂通天地之德。類萬物之情者。卽究天地之所以生物之理。而萬物之所以具生之性。故非四時陰陽。則無以知物之生。非五行生剋。則無以察物之化。聖人旣以陰陽五行。而知物之所以生。知物之所以化。於是卽取陰陽五行之理。以範圍一切。天壤間事事物物。得陰陽五行之理以部署之。則可無遁情矣。故易繫又曰。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神無方而易無體。斯蓋執簡以御繁。由近而測遠。亦卽論理學之條理一切科學之意也。

鍼灸雜誌 論壇

一八二

近人所以肆意抨擊之者。意蓋病其幽杳難知。無從臆測。以其談玄釋空。不切事實。然而陰陽五行之說。實如論理學之方式。故星命家得之。而爲星命家之陰陽五行。堪輿家得之。而爲堪輿家之陰陽五行。若夫醫學家得之。亦卽以之爲醫學家之陰陽五行。非陰陽五行之說。卽是星命家之說。堪輿家之說。醫學家之說。譬之水。貯之孟。孟方、則水從而方。貯之盤。盤圓、則水從而圓。各科之說。譬之孟也。譬之盤也。陰陽五行之說。譬之水也。各從其類也。故譏堪輿者、星命者、之說陰陽五行。爲迷信休咎。不近事實。尙爲近理。若竟以醫學家之借陰陽五行之說以系統其病理、生理、運氣、藥物、等等者。並亦並以爲屬於讖緯迷信之說。則漫無識別矣。

大抵醫學家之用陰陽五行之說。概括言之。可分爲四部分。曰運氣。曰生理。曰藥物。曰病理。其說具於靈素二經。及歷來各家學說。已讖悉無遺。其在於歲時者。(括六氣中)大綱則春夏爲陽。秋冬爲陰。晝爲陽而夜而陰。其在於地理者。(括五運中)則東南爲陽。西北爲陰。再由陰陽而欲爲五行。則春木夏火。秋金冬水。四季屬土。在方位者。則東方木而南方火。西方金而北方水。天之所以生。地之所以化。至此而得其端倪矣。其在於生理者。則人體之中。表爲陽而裏爲陰。上爲陽。而下爲陰。背爲陽、而腹爲陰。氣爲陽、而血爲陰。

再衍之。則肝胆合木。而膀胱合水。肺大合金。而心小合火。脾胃歸土。至此而生理之運用。又略具其端倪矣。至於藥物之分。則氣爲陽而味爲陰。辛甘發散者爲陽。酸苦涌泄者爲陰。淡味滲泄者爲陽。酸味涌泄者爲陰。得此、而藥劑之應用。又得其端倪矣。至於病理上。其得陰陽五行之理。於以知天時人事之生剋別化。而定病體之凶吉死生。又爲難切不移。新醫學者。攻我中醫學爲無系統。鄙人于尋求古訓之餘。益知我中醫學之系統之嚴密。及其定理之真確。遠非徒當形質學者。之所能希其萬一也。

總之陰陽五行生剋別化之理。流傳既久。而寔失其真。舍其本而務其末。棄其實而逐其虛。遂至如水中撈月。捉影捕風。授人以排擊之口實。我同人苟勿自設。能以論理學之方式而整齊之。其運用實無窮盡矣。鄙人固學識淺陋。願以一偏之見。求正於當世明達之士焉。

醫術關係國家之命脈而吾學鍼灸科者應

如何促進以壽民壽世說

龍王聚璠游

嗚呼。二豎之害。生人難免。肺癆肺炎傷風病菌之侵入。足使人類患呼吸器病

鍼灸雜誌 論壇

一八三

鍼灸雜誌 論壇

一八四

爲死。瘟疫痢疾霍亂病菌之傳染。足使人類患消化器病而亡。他如色慾過度。以及意外創傷。無一不足致人於死命。然世人未盡死於此。而猶得却病延年者何也。蓋賴有醫術存也。夫醫爲病魔之強敵。人類之救星。每患一病。不論鍼灸與湯藥。均可去病於剎那之間。轉危爲安。化險爲夷。一豎雖厲。何足畏哉。吾國醫術發明最早。故民盛國強。甲於全球。及西醫東漸。中爲西化。舊爲新溶。神妙國醫。棄若敝屣。故今人口無增。國勢因以衰弱。夫民爲邦本。本固邦寧。今我國人口既不能如列國增加之速。則彼生者衆。用者舒自臻於富強也。日本當明治維新時。全國銳志研求德醫。及歐戰開始。新藥來源。頓告斷絕。自製之藥。供不應求。一時民病纏生。大起恐慌。猶幸漢醫尙存。繼起救濟。得免於危。然則醫術與國家。誠有輔車相依。唇亡齒寒之關係矣。但時至今日。農村破產。食宿維艱。一有疾病。束手待斃。故應時而起者。其維鍼灸術乎。夫鍼灸祇憑鍼艾二物。術便價廉。治效又速。正適合平民化之治療術也。而吾儕應抱活人濟世之奢願。不計酬金。不辭勞瘁。祇求治病之有奇效。使社會信仰。日益深固。則斯術廣展。豈有限量。但墨守成規。不求新進。仿樣療病。便謂盡鍼灸之能事。則終不免爲世界潮流所淘汰。然則吾輩應如何促進而後可。一言以蔽之曰。取長補短而已。如西醫之解剖與電化。均足以補吾所

短。他若日本鍼灸中興之學。尤足取以探討。而我國內難千金外臺。更不可放棄。中西會通。溫故知新。加之臨症施治。膽大心細。慎重將事。則進步之速。自有一日千里之勢。雖然。中國人私心過甚。諺云。傳媳不傳女。可見一斑矣。故吾輩促進之道。必先除此弊。苟有一得。必表而出之。公諸世人。俾醫學常識。普及全國。則病死者以鮮。活人強國。功德無量。且學術貴探討研究。同道應聲氣相通。匯萬流於一途。融衆志於一爐。而猶術不精。業不廣者。吾不信也。孔子曰。吾無隱乎爾。蓋學術一隱祕。則惑不解。道不明。鍼灸失傳。良有以也。今吾輩欲矯其弊。必效至聖之無隱。木鐸警人。有教無類。懸壺濟世。亦有醫無類。如是則國民之壽算。得以延長。國家之命脈。亦於焉強盛矣。顧亭林曰。國家興亡。匹夫有責。吾得轉一言曰。國家強盛。國醫更有責也。惟吾學醫諸同志。肯本孔子不隱之懷。行佛氏普渡之願。則醫道自日即於高明。壽民壽世。胥於是乎賴。

鍼灸雜誌 論壇

一八六

介紹
痘科學
出版

南沙繆俊德編著
江陰章巨膺校訂

本書為新編「中醫診療大全」之一種現提前出版以供學者之研究詳論痘瘡之前因後果巨細無遺內容有——定義——原因——歷史——傳染——症狀——經過——遺後症——診斷——脈象——類症鑑別——預後——療法——處方——用藥——調護——預防與種痘——等篇誠屬精心結構之作讀之最易使人了解臨床參考尤為合宜

每冊特價四角八分
寄費在內郵票通用

發賣處 延齡醫社

社址：江蘇如皋拊茶街

專著

★增訂中國鍼灸治療學問答★

謝建明
(續)

問 昇汞二字作何解釋。

(見上文)

答 化學名詞。即綠化第二汞。亦稱綠化汞。以養化汞溶於鹽酸中製之。工業上多以食鹽和於硫酸第二汞。使之昇華。為白色結晶性之粉末。易溶于水。性劇毒。故又稱猛汞。醫術上以為殺菌之用。

問 汞字讀何音。

(見上)

答 汞音永。

問 何謂鹽酸。

(見上文)

答 化學名詞。俗稱鹽強水。為綠化輕之水溶液。澄明無色。置空氣中則生白霧。味酸性烈。易溶于水。與他物化合之性頗強。工業上需用甚廣。重要

鍼灸雜誌 專著

一五七

鍼灸雜誌 專著

一五八

亞於硫酸硝酸。醫藥及製造染料等。用之亦多。
硫酸之性質若何。

(見上文)

問 答

硫酸亦名硫強水。爲無色油狀之液。製法有二。一、接觸法。以無水亞硫酸與空氣之混合氣體。接觸紅熱之白金屑。使生無水硫酸。更加水則爲硫酸。一、鉛室法。以無水亞硫酸與二養化淡及水蒸氣。導入鉛造之室中。經幾多變化而成。此酸遇水。其化合力最強。化學上常以之吸收濕氣。又工業上多用之。故在酸類之中。需用最廣。惟性質劇烈。木遇之則焦。手觸之則爛。故用之宜慎。

氣街位於何部。是否穴名。

(總論第九頁十一行)

問 答

氣街者。氣之徑路也。路絕則徑通。乃經脈之氣血。從此離絕而出于脈外者也。靈樞衛氣篇曰。請言氣街。胸氣有街。腹氣有街。頭氣有街。脛氣有街。故氣在頭上者。止之於腦。氣在胸者。止之於膺與背膺。氣在腹者。止之背膺與衝脈於臍左右之動脈者。氣在脛者。止之於氣街與承山踝上。此言病氣不順。而有止之之法也。至氣街之部位。有謂在陰毛兩脈動處。故內經謂陰陽總筋之會會於氣街。按氣街卽氣衝穴也。

(未完)

鍼灸穴論治療歌

羅兆珩

頭部穴論歌共二十四穴

百會主治卒中風。並治癩癩急慢驚。大腸下氣脫肛病。提補諸陽氣上升。

(按) 此穴爲手足三陽督脈之會。諸陽之首。能驅頭面一切風邪。及理頭寒。

依法提補。則陽氣上升。故其治療上列諸病。爲獨一之適應症。穴在頭

頂正中央。捲耳取之。可鍼二分。灸五壯。

上星通天主鼻淵。瘰肉痔塞灸便痊。兼治頭風諸目疾。頭項虛腫及衄血。

(按) 上星能瀉諸陽熱氣。清頭目鼻中諸邪熱。通天與其同性。上星穴在前際

上一寸中。通天穴在百會傍平開一寸五分。承光後一寸五分。此二穴均

可鍼三分。灸三壯。

神庭專治羊癇瘋。風擊急驚不識人。煩滿喘渴涕不止。禁鍼獨灸尋髮鬢。

(按) 此穴爲足太陽。督脈之會。功能驅風。專主一切風症。穴入前髮際五分

。宜灸三壯。禁鍼刺。

鍼灸雜誌 鍼灸穴論治療歌

五

鍼灸雜誌 鍼灸穴論治療歌

六

頭維主刺頭風疼。偏正皆宜向此鍼。頭如破兮目如脫。淚出目瞤此穴神。

(按)此穴爲足陽明。足少陽二脈之會。能止一切頭痛。凡鍼刺入後。宜臥鍼取氣。穴居神庭停四寸五分。距本神一寸五分。可鍼三分。禁一切灸。臨泣主治鼻不通。眇眇冷淚雲翳重。驚癇反視卒暴厥。日晡發瘧脇下疼。

(按)此穴爲足少陽，足太陽，及陽維脈之會。能治目疾，退雲翳。穴在目正中直上。入髮際五分。可鍼三分。禁灸。

絲竹居眉尾外端。專治目疼淚不乾。白翳皆癢雀目症。風癩發狂頭痛難。

(按)此穴爲足少陽脈氣所發。能清頭目之熱。穴在眉稍尾陷中。宜鍼三分。禁灸。

聽會主治耳聾鳴。兼刺迎香功最靈。中風澳癱喎斜病。牙車脫臼齒根疼。

(按)此穴宜兼刺迎香。其效乃宏。擅治耳疾。穴在耳珠微前陷中。宜鍼四分。灸三壯。

聽宮治療耳鳴聾。精明攢竹目昏朦。迎風流淚皆癢痛。雀目攀睛白翳重。

(按)聽宮爲手足少陽，及手太陽，三脈之會。主療耳疾。穴在耳前珠子傍。宜鍼三分。灸三壯。

精明爲手足太陽，及足陽明，並陰驕，五脈之會。與攢竹同治一切目疾

。穴定目內眥角外一分宛宛中。宜鍼一分。禁灸。

攢竹有宣洩頭目熱氣之功。穴在眉頭之陷凹中。宜鍼三分。禁灸。

頰車立止下牙疼。喎斜風邪此穴真。並治下頷脫臼落。口噤不語效如神。

(按)此穴能理頭面一切風邪。穴在耳下曲頰上端。近前陷中。宜鍼三分。灸三壯。

迎香主治鼻失臭。兼療面癢若蟲行。偏風喎斜鼻瘡涕。頭面浮腫俱宜鍼。

(按)此穴爲手足陽明之會。能驅頭面風邪。穴在鼻窪外五分。宜鍼二分。禁灸。地倉能治眼歪斜。齒痛頰腫失音佳。牙關不開目不閉。遠視眈眈夜昏花。

(按)此穴爲手足陽明，及陽蹻脉之會。能理邪風。常與頰車同用。每奏奇效。並治臟腑蟲疾。穴在口吻傍四分。宜鍼三分。灸七壯。

水溝中風口不開。中惡癩癩口眼歪。刺治風水頭面腫。灸治兒風急慢災。

(按)此穴爲督脉並手足陽明之會。能除頭面風邪。乃救急之要穴。灸不如鍼之效速。穴在鼻溝之正中。宜鍼三分。灸三壯。

承漿主治男七疝。女子癢聚兒緊唇。偏風不遂刺之效。消渴牙疳灸亦神。

(按)此穴爲手足陽明、任、督、四脉之會。具宣通血脉之特效。其他功用。與水溝同。穴在下唇下凹中。宜鍼三分。灸七壯。

鍼灸雜誌 鍼灸穴驗治療歌

八

腦空亦堪止頭疼。偏正頭風向此鍼。癆瘵身熱與羸瘦。腦痛項強並目瞑。

(按) 此穴爲足少陽，與陽維脉之會。主治頭腦諸症。穴在承靈後一寸五分。

玉枕骨下陷中。宜鍼四分。灸五壯。

玉枕治療頭風良。七十二痧頭項強。目痛如脫難遠視。鍼二灸三細審詳。

(按) 此穴能療頭風項強。居絡却後一寸五分。去腦戶傍一寸三分。宜鍼二分

。灸三壯。

翳風療耳鳴與聾。口眼喎斜頰腫紅。口噤不開頷脫白。牙車急痛癩癧同。

(按) 此穴爲手足少陽之會。主療耳疾。穴在耳根。距耳約下五分之陷凹處。

宜鍼三分。灸三壯。

風池專屬治風穴。偏正頭風及衄血。肺受風寒與痰癢。目眩腰強傷風熱。

(按) 此穴爲手足少陽，與陽維之會。主治一切風症。穴距瘻門二寸髮際陷中

。宜鍼四分。灸三壯。

風府傷風頭項強。偏風不遂暴病良。振寒身重或咽痛。悲恐驚悸與癲狂。

(按) 此穴爲足太陽，並陽維脉督脉三脉之會。有清胸中煩熱之功。搜周身外

感風邪之效。乃治一切初起諸疾。及風症之要穴。居瘻門上一寸陷中。

宜鍼三分。禁灸。

經外奇穴之研究
後篇
(續)

澹 盒

當陽

位置： 本穴當目瞳子直上。入髮際一寸。有淺顳顬動脈之前枝。上眼窩神

經之分枝。

主治： 風眩、目昏、鼻塞、又治蝦蟆瘰。

取法： 從瞳子直上。臨泣穴再上一寸取穴。

療法： 目昏花灸三壯。蝦蟆瘰則於此穴部之絡上刺出惡血。

耳上穴

位置： 本穴在耳上入髮際處。有顳顬筋及顳顬神經。

鍼灸雜誌 經外奇穴之研究

二二二

主治： 治瘰氣。

取法： 耳翼之上之髮際。適當率谷之下。

療法： 千金方治瘰氣。同風池各灸百壯。

明堂

位置： 本穴在前額正中入髮際一寸。卽上星穴也。有前頭動脈。與顏面神經及三叉神經。

主治： 前頭痛。(前額神經痛)鼻孔閉塞。多涕。

取法： 從眉心直上四寸。卽入髮際一寸。(用頭部直寸法)

療法： 灸五壯或七壯。

(未完)

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編

清江謝建明編撰

太陽篇脈症治第一一。派法與症象。俱依原文彙集而釋明之。惟治療之法。則以鍼灸代替。此為整理鍼灸。使有系統。治傷寒中之病症如是。治其他雜病亦可類推。作者不採傷寒原方。即秉整理鍼灸之意。非擅改經文也。讀者諒之。

太陽病

【說明】太陽之名稱。驟見之。似覺玄奧。不易透解。中國醫學。均以陰陽表裏寒熱虛實。分配各病。六經為辯別陰病陽病表病裏病之總鍵。如三陽經以太陽為表。陽明為裏。少陽為半表裏。三陰經以太陰為表。厥陰為裏。少陰為半表裏。皆以病症層次之深淺而判之也。有是病。即曰是名。使病有統轄。學者易於推尋。此即六經定名取義之意。若必欲將太少明厥等字釋之。而牽及本寒標陽五行剋制之空論。不但難以索解。反失古人實事求是之本意矣。

【提綱】脈浮。頭項強痛。惡寒。此為太陽經主證。病屬于太陽之表者俱有之。故曰提綱。以下各經義俱同此。

本病

【彙證】分「本病」「合病」「雜病」「懷病」四種。

【說明】即本經自病。

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編

太陽篇

三

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編——太陽篇

四

【彙症】分表病（即經病）裏病（即府病）二種
表症

【說明】太陽為三陽之表。太陽經症又為太陽之表。表者病之較淺者也。
【彙症】分中風傷寒二種。

中風

【說明】此所謂中風。非猝然倒地。口眼喎邪之腦病。乃肌表之病。俗所謂傷風是矣。
【病象】發熱。汗出。惡風。鼻鳴。乾嘔。脈緩。或陽浮陰弱。（註）凡提綱下之主証。此處略而不書。實兼見之。

【病因】經云。邪之所湊。其氣必虛。疾病之來。必由人體調節機能不能適應氣候之劇變所致。所謂感於風感於寒者。皆可由病象驗而知之。驗之之法。察其異同而已。中風脈浮緩而自汗。傷寒脈浮緊而無汗。中風曰惡風。傷寒曰惡寒。此種疑似異同之處。最宜細辯。脈浮緩。頭痛項強。發熱汗出。惡風。此是中風之主證。鼻鳴乾嘔。是兼症。陽浮陰弱。是分尺寸以診脈之象。總由人體機能能抵抗風寒之刺激而起。故機能集中於表部。淺層動脈。被鼓動而充盈。故脈浮。浮言其脈象之深淺。緩言其脈搏之疾徐也。頭項之血液。亦因抵抗外邪而凝滯。故局部之神經麻痺。而為強痛不舒也。體溫增加。故發熱。熱蒸發成

氣而泄于外則爲汗。

【主治】發汗和營法 刺風池風府頭維合谷

【刺理】營卽血液。衛卽體溫。古以營衛爲氣血。其實皆是一也。合谷刺而留捻之。使痿重感覺極甚。神經起緊張作用。汗因是而逼出。刺風池風府。疏達局部凝聚之邪。而頭項可舒。刺頭維。止頭部之鬱血而痛可止。汗出則邪有去路。痛止則神經自和。鼻鳴乾嘔之兼症不待治而自愈矣。舊以此病爲營血受傷。故定發汗和營法。

【備考】表未解。喘家作用發汗和營法。加鍼天突肺俞足三里使氣得順導而下。項背強几几有汗出惡風者。有無汗惡風者。俱用發汗和營法。加鍼大椎一穴。本條提綱下所云頭項強痛是尙未及手背。今項背強几几邪當較甚。故加鍼大椎以疎透之。惟有汗者留捻宜暫無汗者留捻宜久。重在刺激神經。使神經感覺敏銳而集中于表部。則外邪不能與抗而退却矣。故留捻之暫久。亦有時當以邪之微甚病之輕重而判之也。 (未完)

關於增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編之討論 (附)

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療篇 太陽編 五

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療篇

太陽編

六

姚荷生兄由南昌國醫專修院來函辯正

建明學兄足下（上略）蒙 賜貴社第十三號雜誌。內載「增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編小引」一文。文云。「假六經系統。整理鍼灸。」是欲治內科鍼灸于一爐。使學者知理本一貫而作進一步之研究。可謂用心良苦。至承 謬獎不遺餘力。尤見舊雨情深。然有不可已於言者。傷寒原文有一條而敘數證者。有數條而共論一證者。有一二字不同即爲此證之區別者。有舉證殊詳轉爲前條互見之文者。與夫言外之意。法外之法。苟非博學而富於經驗之士。孰能于此中條析無混。備舉無遺哉。即高明如柯韻伯先生。恐亦未必盡善。我等何人。敢云彙證。回憶彙稿初衷。本非廁身著作。特以讀傷寒二年。茫然不知分析。偶得幣訣串解。又屬融會原文之作。不知所言各證。本之何節。于是異想天開。妄欲就串解提綱而將原文逐條歸納之。非不自知艱難。特以窗下用功。盡心力而爲之。不求所分盡是。但求多做入腦。況令 尊大人誨人不倦。苟有請益。必多指正。故敢放胆直行。每遇難分析者。輒不惜強事歸納。其中荒謬。指不勝屈。自昔觀之。已多不滿。今若刊以示人。寧非自是其誤。誠知付梓之時。吾 兄必詳加整理。但原稿荒謬太多。苟不改弦更張。勢必多所遷就。舉證既不能確。舉方亦必模稜。今乃以鍼代方。謂能絲絲入扣。其孰信之。且也序則以心得相誇。題則以增補自命。識者見之。嗤我輩爲兒戲。固不足惜。愚者見之。將轉而輕視傷寒。豈吾 兄之旨手。雖然。文已批露。勢成騎虎。欲求兩全。必思補救。嘗觀現行名雜誌。亦多以用功筆記投稿者。但內容必鮮荒謬。最低亦當自信。序詞必多紀實。如研究過程之困難。及現在之懷疑。一一敘出。以求益于觀衆。命題必以筆記自居。絕少自命爲著作者。然則補救之法。必本此三旨而從事于改善內容改序改題。此中詳法。竊當爲 兄考慮。謹錄所見。以備採擇如左。

(一)改善內容 吾兄社務教務。終日縈身。欲棄原稿而改絃更張。恐難如願。弟亦以校課恭嚴。未能代勞。卽重寔亦未必勝前。旋覩兄致 沈波涵先生函謂欲聘爲長期撰述者。并謂不限內科鍼灸。竊喜事有湊巧。改善內容。當不致成難題。以 波涵先生研究傷寒先于我等。辨証亦具相當經驗。如負責撰彙。必遠勝原稿。因力勸擔任。又以 貴雜誌所載作品。似當有關鍼灸。

波涵先生于此道研究未久。恐難兼善。因就私意妄列格式。(另列)擬請 波涵先生發揮內科之旨。吾兄則就其所言擇可與鍼灸融會者証明之。其不可與鍼灸融會者明其異而闕之。兩兩比較。似可爲貫通內科與鍼灸之初步。不幸 波涵先生亦以身任數職。恐失信于貴社。謙讓未允。繼思撰稿必由己意。則左右逢原。一有束縛。則不能發揮自如。故亦未敢相強。偶憶周歧隱先生有六經分證表。令尊許其分析頗善。似可爲修改藍本。今特寄上一份。以備參閱。既免歸納原文之繁。撰稿時或較輕而易舉耳。

(二)改序 原稿既不足採。小引自不適用。但改序措詞。似費斟酌。竊以爲不若紀實。直認原稿不能盡善。因姚某介紹改採用表。則于弟無碍 兄心自無所歉仄矣。

(三)改題 「鍼灸與傷寒合參之研究」(研究上或加初步字亦可)此題爲 波涵先生所擬。似頗簡明合用。卽不取此。亦當以筆記自居。改易原名爲是。

果能如上所言。老實做去。則作者閱者皆當獲益。非徒塞篇幅比已。管見如斯。 兄其以爲何如。弟以立志不堅。身體孱弱。以致功用無恆。毫無寸進。暑期後入學寄宿。冀收桑榆之效。但對功課仍甚弛懈。所幸者日日要做。略勝家居耳。學年考試。謬獲首選。此中僥倖。本無足言。况以閒課取勝。并非根基學問有所進益。弟方諱莫如深。 兄乃形諸楮墨。豈勸勉之道乎。(下略)

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療篇——太陽篇

七

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療篇

太陽篇

八

弟姚荷生謹上 附格式兩紙 十月廿五日

覆 函

荷生學兄台鑒。來函以昔日彙證之稿。乃窗下初步用功之法。荒謬不堪。豈能認爲心得而刊以示人。又恐弟原稿發表。以爲白圭之玷。別後二載有奇。兄之學業。突飛孟進。可於此推想得之。弟縱不能從善如流。然亦非墨守成見。牢不可破者。今弟所編。悉將舊稿摒棄。而以周君之表爲根據。此乃研究鍼灸進一步之工作。重點在鍼灸。特假傷寒之系統以爲依歸耳。弟邇來雜務拘身。案牘勞形。研究傷寒。亦無專功。此編目的。欲引起海內同道。對鍼灸之歷史與實驗。略加注意。拋磚引玉之心則有之。廁身著作界則無此妄想也。兄等同學衆多。研習不輟。倘于此編發覺有未當之處。卽詳加辯白。補而正之。弟當假此篇幅。原函發表。決不敢自是其是。貽笑方家。至云擬請 波涵先生撰彙証稿。事本叢善。特千里迢迢。遞寄爲艱。敵刊每月一冊。難免途中擱誤。故仍自努力爲之。聘請 波涵先生爲特約撰述函已發出。荷蒙賜稿。實深榮幸。尙望從旁贊助爲感。大札中所云補救三點。茲爲節省麻煩起見。特將原函發表。則讀者自明本編之真相。故小引無改之必要。標題亦暫不改。所擬來之題。雖謙虛明簡。然與本編旨義不甚切合。且傷寒爲病名。鍼灸爲治療之法。假令傷寒與溫病合參。則其異同之處。可資研究。以其同是病名。而且同是廣義的病名也。又假令湯劑與鍼灸合參。則其方法懸殊。亦可比例。以其同是治療法也。故鍼灸與傷寒合參之語氣。弟意似覺不能融貫。兄意何如。其他關於本編討論之處亦甚多。惜無暇詳覆。諸維心照不宣。

弟建明謹覆 十一月二日

雜 著

風 病 淺 說

(續)

蔭先撰稿
春熙主穴

(三)頭風

病因 痰火素甚、加以風寒襲於風府而入腦、鬱而為熱、則痛、時發時愈、
證象 巔頂作痛、或後頭枕作痛、或眉稜骨痠痛、或偏左偏右、甚則嘔吐眩暈、
治療 鍼風池 風府 頭維 百會 列缺 合谷 中脘

(四)癩狂風

病因 此症乃由痰熱蘊伏心胞絡、腦神經失其常態、故經曰、重陽者為狂、重陰者為癩、
證象 甚則逾垣上屋、罵詈不避親疏、
治療 鍼神門 支溝 人中 豐隆 通里 加灸心俞

(五)歷節風

病因 風寒濕三氣襲於經絡、風甚者善竄走無定、寒甚者多痛、濕甚者着而不移、

鍼灸雜誌 雜著

二九九

鍼灸雜誌 雜著

三〇〇

證象 筋骨二部分疼痛、或拘攣、或遊行走痛無定處、間有痛如白虎咬者、
治療 鍼陽陵 絕骨 大杼 上肢加肩頤 曲池 背部加腎俞 白環俞 下肢加環跳 三里 崑崙

(六) 半肢風(屬類中風)

病因 陽明脉絡空虛、風邪襲於經絡、突然而發者是、
證象 上下肢拘急疼痛、或弛張痿躄、或麻木不仁、或在左、或在右、或在左右交叉、而為斜角風、
治療 宜鍼灸并施取局部諸穴合谷 曲池 尺澤 肩井 風府 大杼 環跳 陽陵 三里 上廉 絕骨 崑崙

(七) 龜背龜胸風

病因 純由肝腎營養不足、或衝任不固、風邪襲於任督二脉、神經拘攣、
證象 脊骨隆起如駝峯、不能直立、故胸部下俯、反之而為胸部膨隆、背後反弓、
治療 鍼灸并施局部取穴 風府 大椎 腎俞 膏肓俞 加刺人中 委中

(八) 鶴膝風

病因 肝腎兩虛、風邪留注關節、屬慢性病、
證象 膝臃腫大、上下痿細、或痛或癢、不能直立、
治療 鍼陽陵 陰陵 膝關 三里

(九) 大脚風(俗名火丹脚)

病因 濕熱下注足部、經絡發炎、此症南方多患之、蓋由地土卑濕之故、
證象 兩足赤腫而痛、或發寒熱、經年不愈、
治療 鍼陽陵 三里 絕骨 崑崙

(十) 楊梅風

病因 分有毒與無毒兩種、有毒者為濕毒竄於經絡、無毒者為寒氣襲入經骨、
證象 渾身筋骨疼痛、甚或肩如折拔、不便行動、有毒者且見皮膚疥癬潰爛、甚者目珠不能轉視、
治療 鍼灸并施取 肩髃 曲池 環跳 陽陵 三里 絕骨 崑崙 有毒者針血海 尺澤 委中刺血

(十一)血風

病因 血熱素重、兼感風濕、在女子多發於經事前後、

證象 屑現赤塊搔癢、或夾紅癩、或者唇口燥裂、

治療 鍼合谷 曲池 血海 三陰交

(十二)腎風

病因 腎氣素虛、外風內襲、經腑同病、

證象 多汗惡風、面浮脊痛、不能正立、甚則隱曲不利膚色黑、

治療 鍼人中 風府 大椎 腎俞 環跳 三里 三陰交

綜上所述、不過略舉數款、其他類於此項者尚多、容當披露、惟是管窺蠡測、宜見笑於大方、引玉拋磚、定聆教於明哲、區區之意、閱者諒之、

*** 以鍼灸代傷寒方之研究 ***

(續)

陸麗濱

桂枝甘艸湯——桂枝 甘艸

主治——發汗過多。氣虛。又手冒心。心下悸欲得按者。

鍼灸雜誌 雜著

三〇一

鍼灸雜誌 雜著

二〇一一

藥效——固表止汗。振陽補氣。

鍼灸——灸太谿復溜以斂腎止汗灸氣海臍中以固氣振陽

五苓散——桂枝 茯苓 白朮 澤瀉 豬苓

主治——微熱表不解脈浮。小便不利裏熱消渴。或渴欲飲水水入即吐。

藥效——升陽達表。以減裏熱。利溲蠲飲滲水以清膀胱。

鍼灸——刺風池風府合谷以使裏熱達表而解。裏熱清則消渴愈矣。瀉中極三陰交陰陵太谿陰谷以利溲

除飲。水去則諸證平矣。

小建中湯——桂枝湯加飴糖

主治——體虛。陽不足。寒化。自汗盜汗。心悸。腹疼。

藥效——溫建中氣。固表祛寒。

鍼灸——先瀉合谷以退表熱。後灸復溜以斂腎精。瀉陰郄補肺俞中極氣海並灸之。以固氣血止自汗盜

汗灸中脘三里以建中氣而祛寒止腹疼

瓜蒂散——赤小豆 瓜蒂 豉

主治——病如桂枝證不頭痛項強。不能食。胸實痞硬。氣上衝咽喉不得息。欲吐而不能吐者。

藥效——湧吐胸中實邪。

鍼灸——鍼內關行九數六次。再行六數三次。再行子午搗臼法三次。令病人呼氣幾次。提氣上行而吐

之。此 承師法也。

梔豉湯——梔子 淡豉

主治——汗吐下後臍氣亂。餘邪未盡。致煩熱不眠。懊憹。心胸結。

藥效——清熱散結。升清降濁。能撥臟氣之亂者使之返正。

鍼灸——針足三里以降氣清胃。鍼內關勞宮以開胸散結。三穴亦可安臟理氣。

厚朴生姜半夏甘艸人參湯——厚朴 生姜 半夏 甘艸 人參

主治——汗後表已解。裏氣虛而腹脹滿。

藥效——補虛下氣消脹滿。

鍼灸——灸關元氣海並鍼之以補虛下氣。灸中脘以建中理氣。灸脾俞胃俞大腸俞。以運脾陽消脹滿利二便。或加足三里隱白公孫三陰交則尤有特效。

抵當湯——桃仁 生軍 蟅虫 水蛭

主治——熱結下焦。瘀血停滯。發狂。少腹鞭滿。小便自利。

藥效——破血結。攻瘀閉。清熱氣。

鍼灸——瀉氣海三陰交曲泉行間崑崙三里等以攻瘀血。另取曲池合谷陽陵內庭太冲以清其身熱。

十棗湯——芫花 甘遂 大戟 大棗

主治——壯實之體。無表證而裏水淫溢之水腫病者。

藥效——大瀉經隧六腑水飲。為峻下水藥。

鍼灸——灸水分氣海以分水運氣。瀉三陰交陰陵以通洩。導水下行。針人中以泄頭面之水。尤宜灸腎俞照海以強腎藏機能而斷水之來路。較十棗湯功速而不傷正。法殊善。

茵陳湯——茵陳 梔子 生軍

主治——陽明胃實證。洩不利。身黃如橘子色。腹滿便閉。

藥效——利洩退黃。調胃清瘀熱。

鍼灸雜誌 雜著

110111

鍼灸雜誌 雜著

三〇四

鍼灸——鍼腕骨至陽胆俞中極陰陵以利溲退黃瀉中脘三里以清熱調胃而斷黃之來路（黃乃胃熱甚而胆汗亂行混入血液之故）或加委中以清血液則更佳矣。

赤石脂禹餘糧湯——赤石脂 禹餘糧

主治——下焦虛而不約。下利甚者。

藥效——瀉洞泄。固腸。

鍼灸——灸腎俞天樞氣海以固下焦真陽灸百會以提挈清陽上升。則下利不瀉而自止矣。

小陷胸湯——黃連 半夏 栝實

主治——陽盛無表證。心下痰結。胸悶。按之疼。脈浮滑。

藥效——清熱瀉心。消痰積。

鍼灸——瀉支溝間使行間三穴。可消胸中煩悶實火。或再鍼中脘三里以清痰食。獲效更宏。

三白散——桔梗 貝母 巴豆

主治——寒實結胸。無熱證者。與小陷胸有寒熱之分。

藥效——瀉胸中寒痰結積。

鍼灸——照小陷胸條先灸之而後用針瀉之。

麻黃附子細辛湯——麻黃 附子 細辛

主治——既有發熱無汗惡寒之表證。又有脈沉微細等衰弱之裏證。質言之。即太陽與少陰并見者。

藥效——溫下焦以補虛。發表汗以遂邪。

鍼灸——灸氣海關元腎俞以溫補虛弱。瀉合谷復溜以發汗遂邪。瀉風池風府以泄太陽身熱。

附子湯——附子 白朮 人參 芍藥 茯苓

主治——骨節疼。身疼。肢寒。脉沉。口中和之純陰無陽證。

藥效——壯火之陽以和陰。

鍼灸——灸命門大椎百會以補火升陽。灸關元氣海神闕中脘腎俞以溫中下焦逐寒邪。氣壯血行。經脉得養。尙有體痛骨疼證乎。

眞武湯——茯苓 白朮 附子 芍藥 生姜

主治——少陰證火用不宜。下焦虛寒。洩不利。腹疼。四肢沉重疼痛。自下利之有水氣證。又陽虛。眩。身振搖。悸。

藥效——壯元陽。消陰翳。利洩逐水。

鍼灸——灸關元神闕天樞腎俞命門膏肓。以壯火止利。振陽定疼。灸中脘三里膻中氣海以建中固氣。鎮心悸而止戰振。正氣盛則陰翳消。小便自通矣。

吳茱萸湯——吳茱萸 人參 生姜 大棗

主治——胃虛寒吐利。手足厥冷。煩燥。

藥效——溫中益氣。升陽散寒。

鍼灸——鍼灸三里中脘脾俞胃俞。足可代之矣。

白頭翁湯——白頭翁 黃連 黃柏 秦皮

主治——熱痢裏急後重。證從熱化者。

藥效——燥溼清火、升陽、除風熱。

鍼灸——鍼小腸俞中脘俞以暢大便。瀉足三里中脘天樞以清胃腸之炎。刺合谷外關以提挈裏氣而治鼻急後重。諸證或可愈矣。

鍼灸雜誌 雜著

三〇五

鍼灸雜誌 雜著

三〇六

以上拉雜錄之。僅得卅方。自愧不學無才。未能盡善。尚有多數要方。尙未列入。是當于暇日續成之。茲姑止此。

瘡疾用艾灸治療所以有效之研究

湯溪姜 鑫

中國之醫書。每每昧於病理。而治病則有神效。此何故耶。不知中醫之治療法。蓋從經驗所得也。故治病往往立竿見影。而不究其所以然。例如瘡疾一症。在內經早已論及。瘡論篇。刺瘡篇。所以論瘡之病理。及論瘡疾之治法者也。然其所論病理。深奧難明。不易領悟。而治瘡之方法。除中醫用湯藥治此病。有靈驗外。其用艾灸治瘡病。效力亦如桴鼓。社員靜思其故。確實知艾灸治瘡。與西醫病理相合。茲將西醫所論人身所以病瘡之病理。述之于左。以明中西醫學。原有溝通之可能也。

西醫所言瘡疾之病理。是由顯微鏡檢驗而得。非妄言臆說者可比。此種病症。謂是蚊子所傳染。因為蚊子體內。寄有孢子蟲。孢子蟲為發生瘡疾之病原。蚊子在人體上吸血時候。孢子蟲即由蚊之整刺中。侵入赤血球中。吸赤血球中之血球素。(Haemoglobin)以繁殖營養其孢子蟲。待孢子蟲增大。擬數量增多。赤血球全部皆被孢子蟲所腐壞。於是分裂。孢子蟲棄其腐壞赤血球。而入新赤血球中。顯成同樣作用。又攝取新之赤血球素。如此。赤血球逐漸腐壞。於是血中赤血球減少。故病瘡者。每每面呈青白色。其孢子蟲棄舊入新之時。病者則現寒熱間作。且孢子蟲分裂。有一定時間。故其寒熱之時候長短。亦一定也。此西醫論瘡疾病理之概況。

瘡疾病理既明。用艾灸治療所以有效之故。余之研究如下。夫血管中。不但赤血球一種。赤血球之外。

更有一種白血球。此二種血球。皆非常重要。人身之血流成軸。全賴血中有血球之故。赤血球之多寡。與身體之健康。有莫大之關係。白血球之功用。能捕食細菌。二種血球功用明白。則瘧疾用灸所以有效之故。可不煩言而了解。問。孢子蟲為何能腐壞赤血球。而不能腐壞白血球耶。答。赤血球中血球素。能榮養孢子蟲。孢子蟲得能生活。白血球捕食細菌。孢子蟲者。傳染瘧疾之細菌也。白血球既能捕食細菌。當然為孢子蟲之勁敵。故不能腐壞白血球。並且孢子蟲分破之後。立即入新赤血球中。不至於為白血球所害。然何以破裂之時。及其入新血球。白血球何不將孢子蟲捕食。曰。此因瘧已數日。孢子蟲增多。白血球雖能捕食。然不能盡行捕食。有一個孢子蟲。入於赤血球。就能繁殖增大。並且病瘧者。脾藏腫大。脾藏之功用。照西學之研究所得。為能製造白血球。脾藏既然腫大。機能障礙。製造白血球之源斷絕。血管中白血球。因此亦減少。病菌越加猖狂。如此孢子蟲繁殖無忌。白血球抵抗薄弱。赤血球同時腐壞極多。榮養減退。呈為衰弱症狀。準此以談。艾灸確實為瘧疾對症有效之療法。因為灸之功用。能增加赤白血球也。赤血球被孢子蟲腐壞而減少。灸所以使其增多赤血球。不至於成為衰弱症狀。而之青白色。可以轉為紅滑光潤。且同時白血球亦因灸而增多。脾藏腫大減退。機能恢復。如是白血球繼續製造增多。捕菌之力亦大。病菌漸漸消滅。而病因此告愈。艾灸之效。可以謂為增加自身之抗菌力。此用艾灸治療瘧疾所以有效之理也。觀夫西醫書籍。治療之方法用金雞納霜。千篇一律。謂為能殺此病菌。然服者。未有能收全功者也。蓋專殺病菌。而不增加本身白血球之抗菌力。故病瘧者服之。雖能暫止。不免復發。服則截止。不服則發。二三年纏綿不愈者有之。並且如吸鴉片然。非吃此藥不能暫止。俾氏所謂慣服此藥。蟲亦增加抵抗力也。故與艾灸功用。有霄壤之分。近賢淡安先生。謂鍼大椎、間使、後谿、再用艾灸之治。治瘧無不立愈。同志盍不仿而行之乎。

【附言】

陰氣消燥、陽氣獨發、之瘧瘧溫瘧、用灸每每失效、服金雞納霜其禍更烈因艾性辛溫金雞

納霜辛熱故也

二四年八月廿一日脫稿謄寫於燈下

鍼灸雜誌 雜著

三〇七

醫學家張贊臣主編 醫界春秋 是國醫界倡導革新之唯一的月刊

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥。以資最老。信用最著。以真正的態度來評判中西學說之優劣。

彙訂【第五集】【第六集】【第七集】【第八集】全書四厚册 另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮關。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二。三。四。集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五。六。七。八。年之月刊搜舊彙訂。分裝成册。共計四集。分列如下。

- 【第五集】係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。
- 【第六集】係集合第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。
- 【第七集】係集合第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。
- 【第八集】係集合第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。

內容要

：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫藥雜錄。問答。通訊。醫訊。餘興。附錄。文苑。等欄。

發售特價

：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價(每集)洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

贈送月刊

如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二册一份。(自第九十七期起至第一〇八期止)又價值大洋一元之『世界醫報彙訂』二大册。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四册者國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所 上海白克路西祥 中國醫藥書局 康里第七十七號

以上每集原售實價大洋二元 現為優待起見 一律再打九折

心性末梢之運動神經傳播之、使其部之血管擴張、血液之灌漑旺盛、促進病的產物滲出物之吸收、故治浮腫及其他知覺之異狀疼痛、痙攣麻痺等、使其治癒為目的、例如坐骨神經痛、在其神經之徑路、施灸之、以使其鎮痛、或於肌肉僵麻質斯等之病痛處直接施灸是也、

二、反射法——與直接刺戟不可能之內臟諸器官、與其他深在之病變、在生理學上應用反射機能以使其治癒為目的、在解剖學的關係、求其神經幹或神經枝之相當要穴、與以簡接之刺戟、其刺戟從中樞間神經使傳達至遠心性神經之方法、例如對於胃之痙攣、在胸椎之兩側施灸、子宮疾患在腰椎之兩側施灸是也、

三、誘導法——對於患部之充血、炎症、或鬱血等之發生、從患部遠隔之部施灸、刺戟其部之血管神經、於茲誘導其血液、促其血行、

調節神經之變常為目的之方法是也、例如腦充血症、在肩部或四肢之末梢施灸、使其部之毛細血管擴張、以使減少腦之血量或如子宮機能之亢進、因而疼痛、在腰椎或薦骨之兩側、或肢施灸、使其部之血管擴張、下枝動脈之特殊在子宮循行之血管、使起異狀、以達其治癒之目的是也、

第六節 灸痕化膿之理由與處置法

灸者、與皮膚以火傷、其部發生痂皮或水泡、後起搔癢之感、故患者往往搔破外皮、遂致化膿菌侵入、成爲灸痕化膿、又化膿度之多少、雖由施灸前後消毒之完全不完全、大概用大艾炷時、容易化膿、尚有夏季之施灸時、化膿之發生較多、因汗與其他部之化膿菌、易流入灸痕也、而其化膿容易膿成之理由、爲火傷、在皮膚惹起炎症、不拘多少有若干之分泌物產出、貯溜於痂皮之下、雖僅少之機械的操作、亦容易使其痂皮與健康皮膚之境界部發生破壞、化膿菌侵入之機會乃多

、於小灸之場合、化膿之成、比較的少些、炎症性之產出物亦僅少數、容易乾燥、肉芽之形成亦速之故也、

灸痕若化膿之時、其處置法、命患者向藥店配取硼酸亞鉛華軟膏、於該部塗布之、能迅速治癒、

【備攷】我國之鍼灸醫家、從現行限定消毒藥以外、雖如何之藥品、不得指示或使用、如斯不屬極端之矛盾耶、但因灸而化膿時、則當然由術者出而處置、以明其責任、

第七節 灸痕化膿之預防法

艾炷之大者、除特別之場合外、以小炷施術為愈、若在以強刺激為目的者、雖小炷用壯數過多、其結果與中大炷之壯數少者、無大差異、而化膿乃為稀有之事、雖然、灸炷重續時、必接置於同一點上、否則、艾炷雖小、灸痕則大、且易發生水泡、而水泡在施灸後立即發生者甚少、大多經過二三日發生、故連日施灸之時、得防止水

泡發生、且在施灸後二三日於灸痕上發生痒感之時、於斯時須豫為注意、不可搔破、若搔破時、須於其部充分消毒、否則容易化膿、其他在灸痕化膿之豫防法、施灸後、立即以鹽水或カタバミ草之液汁、或白蓮之液汁塗布、亦能防止之。

第八節 灸痕之洗滌法

凡施有痕灸之後、不拘大小、於其部留有癢痕、且有時在施灸後而起疼痛、其處置法如此：

- 一、赤葱皮與薄荷二味作湯、時時淋洗灸痕之周圍一二寸以內沖洗、立時感覺暢快而溼潤。
- 二、灸痕之黑痂不退時、桃皮柳皮二味等分煎之、如前述之法淋洗之。
- 三、灸痕若成潰瘍之時、桃皮柳皮胡桃灰等分煎之、時時淋洗、則良肉之生長迅速、自然而癒。
- 四、灸痕異常疼痛、不能忍受時、前記二味之外、更加黃連、四味等分煎而洗之、其疼痛立即消散。

問 答

研究簿問答摘錄

本社研究股答

問

(一)第六頁中惡之病狀若何。(二)第六頁天府穴瘻氣之病狀若何。(三)第六頁尺澤穴之主治。喉痺鼓頷。其病狀若何。請為各一詳示。

答

(一)猝受惡濁穢汚之氣。而猝倒不省人事。牙緊閉如中鬼狀。(二)即瘰癧之大者如拳。生於耳項間。或掖間。不紅不痛。(三)即喉中紅腫痛。兩頤腫大如鼓狀。

問

(一)第九頁魚際穴之主治。心痺之病狀若何。(二)第十七頁上廉之主治。其腦風之病狀若何。(三)第十九頁五里之部位。在肘上三寸。以肘之何點為標準量始。

鍼灸雜誌 問答

一一三

鍼灸雜誌 問答

一一四

答 (一)即心部痛。手足發冷。(二)即腦部感寒而痛。(三)以曲池穴部之灣紋尖向上量。

問 (一)第十九頁肩顛之主治。勞氣其病狀若何。(二)第二二頁查扶突位居天鼎之上。天突位居結喉之下。何云天鼎喉旁四寸擬。扶突天突旁三寸。內中顛倒甚為不解。請即指示。

答 (一)殆至因勞過度而發痛。(二)扶突以人迎穴平向後一寸五分為標準。再下一寸為天突。如此量法乃不悞。

問 (一)第二五頁頰車之部位。其準確未得其所。(二)第六四頁腕骨穴在手腕至骨側之旁側。其穴未得準確。

答 (一)在耳垂下一寸或八九分之間。適在上顎骨與下顎骨之交接部之凹陷中。(二)在小指側邊直上掌側與下臂連接處之陷凹部。足下備有人體經穴照片否。凡研究經穴不可不備。蓋一看即明。

問 (一)第一五頁陽谿之主治。厥逆二字。祇知其解。未知其詳。請為詳示病狀。(二)第六五頁陽谿在手腕之兩顛間。考查該穴並無兩顛而準確之點。究在何處。

答 (一)即四肢厥冷。而有寒熱之分。四肢冷而身不熱者。為寒厥。四肢冷而

身熱者曰熱厥。(二)在手掌沿小指端之側。請細按之。爲銳骨與第五枝掌骨之間。故曰兩顛間。

問

(一)第六六頁肩貞直巨骨下六寸。是何點爲標準。其穴在手何處。尙未確實。(二)第六七頁。太宗在肩貞斜上一寸七分。究竟是斜內或斜外。應斜幾許。(三)第七六頁肺俞之主治。傳尸、骨蒸、肺氣、肺痿、其病狀請即各一示明。

答

(一)以手垂直。手膊與背之摺縫之上二寸。(二)向內斜上。(三)1.病癆病而傳尸者、2.即癆病之第三期、身熱面紅、每在午後而發、3.咳嗽氣短、多汗惡風、4.咳白膩痰而氣日短促、肺葉痿枯而死、

問

(一)第七九頁脾俞之摘要。有思噎其病狀若何。(二)第四八頁會陽之主治。有腸澼症其病狀若何。(三)第八一頁關元俞之主治。風癆的病狀若何。(一)即有所思而氣爲之噎。其狀如作呃。(二)即痢疾。(三)即虛癆體日瘦。而時時汗出者。亦爲癆病之一。

問

(一)第八五頁魄戶之主治。有三尸走注。其病狀若何。(二)第八九頁委陽之主治。有飛尸遁注。其病狀若何。(三)第八三頁白環俞之主治。有閉塞二字。是指何病的閉塞。

鍼灸雜誌 問答

一一六

答 (一)即傳尸癆。今之肺癆病是也。(二)全上。(三)大腸閉塞。或膀胱閉塞。大小便不易行也。

問 (一)第六五頁支正之主治。所謂風虛其病狀若何。(二)第九二頁崑崙之主治。腰尻脚氣。其義不詳。請為指示。(三)第八二頁小腸俞之主治。疔痛其病狀若何。

答 (一)此風虛殆指肝虛之義。前人以肝為風臟之意。(二)腰尻脚氣指腰尻痠痛。(尻臀也即尾閭骨之處。)及脚氣痠麻腫痛。(三)疔痛即空腹痛。即腹痛須以手按者之症。

問 (一)第九五頁通谷之摘要。何病在於頭取天柱大杼。不足染取通谷束骨。其意不明。請為詳示。(二)第一〇一頁湧泉之主治。有霍亂轉胞。既霍亂而又轉胞。其義不明。(三)第一〇三頁太谿之主治。消痺的病狀若何。

答 (一)此屬病在太陽經。取天柱大杼而不應者。針通谷束骨以引之。所謂誘導其氣下行是也。(二)霍亂轉筋。胞悞也。但婦女妊娠不能小便。名曰轉胞。此穴亦能療之。(三)即消渴。而因痺熱所致。蓋中消症也。症為中腕有蘊熱。胃火旺。多食易飢。體日消瘦。

(未完)

秘術公開

各同學各讀者公鑒。尊如有遺傳秘法。奇異珍聞。投報本刊。一經發表。即當厚謝。學術公開。以廣流傳。想亦諸君所樂為也。

老嫗鍼內障之法

張聚源

敝鄉揚州西門外。乾荒三年之久。有一老嫗。逃荒到申。在我左鄰。月前有一工人。眼睛覺黑花撩亂。不能工作。老嫗云。我能鍼治。鄙好奇心動。觀彼如何治法。見彼施術時。立在病人背後。將此人頭部。仰在椅子上。用手巾蒙伏頭上。將兩太陽。約揉三三下。即拿鍼在病人眼內眥。黑眼珠旁。約兩分許。下針有一分深。十分鐘後。方出針。至第二天。工人眼睛。即光明得多。修養數日。已復原。觀彼老嫗。治此目疾。竟如是神速。眼睛中下鍼。亦無危險。其手術定得自祕傳也。故記之。

治橫痃之奇穴

~~~~~  
屢試屢效。  
百不失一。

夏慧君

鍼灸雜誌 秘術公開

七

## 鍼灸雜誌 秘術公開

八

予自加入本社研習鍼灸以來。對於江湖術士之流。必留心一觀其舉動。以是輩所以能鼓動羣衆者。必有一二奇技以服人也。秋間。有一賣技者。扶妻子師徒四五人。集于曠坪之上。鳴鑼擊鼓。大聲嘶吶。予亦好奇而往觀焉。人愈集愈衆。該賣技者初則以變戲法爲號召。繼則以拳術刀棒駭人。最後則以膏藥鋼鍼示人。謂能統治一切疾症。並申明不要錢。(此是江湖話不是真不要錢)不信請來試試看。時有患橫痃者。乃梅毒所致。尙屬初起。未曾潰爛。病急亂投醫。卽起而詢問之。該術士卽拍胸擔保當面見效。可於一小時內完全消去。患者聞而欣幸無已。卽委託求治。該術士乃取鋼鍼藏于手內。使患者立起。咳嗽一聲。一鍼已入于右腿膈下分肉之間。再咳一聲。左腿間亦入一鍼。鍼長約三寸。入內約一寸七八分。術士使患者頻按摩其患處。一面敲詐之。約一小時。條件已講好。而患者亦覺好過半數。乃爲出鍼。患者如其言。給其錢。並感謝之。術士許以夜間可全消。後果然。按橫痃之最重者莫如梅毒所致。尙且經其治愈。一傳十。十傳百。術士治橫痃之名漸張。凡患是症者。無不往求之。求則無不驗。究其所鍼之穴。實乃承山穴是也。復吾家有傭婦亦患橫痃。乃濕熱結聚所致。予爲好奇心所動。亦仿其法而鍼承山穴。該婦卽于是晚完全消滅。承山之治橫痃。有如是之奇效。想同學中必有以此法治效者。惟其學理何如。何以

學中不乏高明之士。如肯推而論之。開我茅塞。則幸甚矣。

## 刺委中血絡能治咽喉症

諸城社員安義三

竊聞咽喉各症，名目甚繁，總其要，不外虛實二種，大凡虛者，悉以湯液治效爲多，實者療法，則莫妙如針刺焉，余自習針以來，以此症求針者，頗謂不乏，悉照治療學中，咽喉門之療法，以應酬之，亦可愈十之六七，雖則如此，終抱無特效療法之恨。吾同邑有丁然齋者，係敝地最著名之針灸專科者也，現任滇口瑞昌號經理，其爲人也，商餘之際，則博覽羣書，廣積衆論，精通奧理，余乃羨其深造，則師事焉，余因咽喉科請其特效療法，伊言可刺委中之紫絡出血，咽喉各症，均可不復。余按委中穴，係足太陽經，治療上與咽喉部位，毫無干涉，厥後終抱疑焉，適逢余家庭內，有患咽喉症者，甚爲危險，余即用三稜針試破，委中血絡，未幾半小時內，旋能咽物，蓋素常之疑問，今可解決矣，余因採用此穴，頗爲奇異，故草作數語，希望刊登雜誌之尾，供諸同志，以待研究耳。

# 國醫界唯一之集團 醫界春秋社擴大組織徵求新社員啓事

中醫之於今日。衰敗凌夷。亦云極矣。西醫之侵略。政府之摧殘。而吾中醫仍安之若素。閱然無聞者。豈學術之不敵人耶。蓋亦少對外正式團體作有力宣傳耳。嗚呼。際此存亡絕續之交。苟不急起直追。而為救亡之計。勢必迫於淪亡而後已。同人等關懷利害。不得不設法維持。爰特組織斯社。發行月刊。大聲疾呼。力挽狂瀾。亡羊補牢。猶未為晚。惟事關中醫全體存亡。端賴羣策羣力。互相維持。尙希海內同志相率加入。庶幾衆擎易舉。衆志成城。則不僅本社之幸。抑亦吾中醫界之幸也。茲將本社之略歷與信用及入社手續等列左。如蒙贊同參加。共扶危局。則中醫前途其庶幾矣。

【一】歷史悠久 本社創辦於民國十五年四月廿六日。迄今九載。月刊亦已出至第一〇五期。久為社會人士所稱道。內而喚醒中醫之迷夢。外而抗禦西醫之侵略。對於歷年之中醫事業。(如力爭中醫加入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮鬥。事實具在。斑斑可考。

【二】信用卓著 本社出版『醫界春秋』月刊。自發行以來。從未脫期與停頓。且內容較前增加數倍而有餘。因之定戶日多。銷數驟增。歐美南洋各

地為數亦不少。信用卓著。早為有口皆碑也。

【三】註冊團體 本社於民國十七年二月三日蒙上海市衛生局發給第二號註冊執照。民國二十年十一月二十一日復蒙國民政府內政部發給警字第二十七號登記證。及上海市政府第一五六九號之批示等。概認為正式醫學團體。研究學術之機關。

【四】入社手續 凡有志研究醫學者。不分男女。不限年齡。不論醫界非醫界均可加入。惟初次入社者須先填寫志願書。並同時繳納入社費洋二元。常年費洋一元五角。又證書費洋五角(共計四元)以後每年祇須繳納常年費洋一元五角。

【五】優美證書 凡初次加入本社者。經本社執行委員會審查合格後。即給予入社證書一紙。認為正式社員。(證書優美異常)

【六】贈閱月刊 凡一經入社。認為正式社員後。即常年贈閱『醫界春秋』月刊一份。以資研究。而示優待。(非社員定閱每年連郵大洋二元)

【七】名譽社員 凡已經入社之社員。(或同時入社者亦可)能一次介紹十人以上入社者。本社另行給予名譽證書。以資鼓勵。(入社志願書函索即奉)

**社址** 上海白克路西七號 醫界春秋社 祥康里七七號

\*\*\*\*\*  
驗案  
\*\*\*\*\*

【即社友成績】（研究股主編）

社員彭祖壽

（鍼）（灸）（治）（療）（成）（績）

1.胞衣不下 東蘭縣立模範小學校生活指導員黃軒之妻、於六月十三日上午九時生產一女、因胞衣不下、舉家驚惶、黃惚遑至縣府求治、至則據一羣老婦人稱、腹內尙動、似係雙胎、請俟以時間、如非胎兒、再祈施治等語、余以凡係孿產、頭兒既出、母力已疲、當稍休息、次兒始繼續下、老婦等云、亦屬生理之常、因回、迨午、黃復急足至、神色勃變、語聲戰慄、謂非雙胎、確係胞衣不下、請速救治、當囑煎花旗參和婦人頭繩灰使服、并爲鍼合谷（補）三陰交（瀉）灸至陰三壯、治後一時、胞衣隨瘀血而下、聞者均嘆爲神術、事後、黃贈以軟匾一面、顏曰「術媿宣公」四字、并鳴爆以謝云、  
「又發刊時、前在東蘭縣府報告秦振坤妻難產一則、事後蒙以軟匾、題是乃仁術」四字、請加添入該則內爲荷」

2.風濕脚痛 東蘭民生街陳瑞周、年四十餘歲、患風濕脚痛、已六七載、每於陰陽交變、晴雨不定時、則發疼痛、由足跟起至髻骨一帶均痠脹、行走萬分吃力、醫治皆無効、求治於余、爲鍼瀉風市陽陵泉三里絕骨并各灸三壯、當場云腿部內骨之脹痛及膝麻均如抽出、不覺絲毫痛楚、後十日雖發、則

鍼灸雜誌 驗案

二六七





至十月後。始漸漸痊愈。不二月又復痛如故。於本年四月間。適余來隆時。正彼劇痛期。曾服中藥數十劑。醫經五易。絲毫無效。後聞鍼灸神效。即來求治。為鍼風市陽陵泉足三里絕骨三陰交。鍼後隔晝灸之。間日一治。四次痊愈。至今將近五個月。未見復發。吾常言。鍼灸一次。勝藥十劑。信不誣也。

(2) 髀樞骨痛 本市和裕號。亞流嫂。三十三歲。於去年生產後。忽於左髀樞骨中劇痛。至今更甚。立不過一分鐘。即覺痠痛難支。曾服酒葯十餘元。且每日外搽藥水。均無稍減。彼聞樞堂嫂之脚疾為鍼灸治愈。乃決心延余診治。為取環跳陽陵泉針且灸之。一次覺痛稍減。惟膝中脚踝內亦覺痛矣。余再為鍼環跳陽陵泉。加足三里委中絕骨丘墟中封等穴。每日或間日治療一次。共六次而愈。

(3) 衝氣上逆 本市廣大榮號。吳振鑑兄。三十八歲。於八月二十二日。忽於腹中劇痛而鳴。覺有物上下游走。即延永生西醫診治。服藥無效。再請中醫開方服葯。亦未見效。腹中覺飢。甫進粥飯。腸內穹窿。劇痛即吐。如此二天。飯不留胃。至無辦法時。方來求治。為鍼中脘氣海足三里。並隔晝灸之。當晚痛減。略進鮮粥一碗。第二日再鍼灸一次。竟收全功。

(4) 傷寒發熱 龍城德和之女。年十歲。頭痛惡寒發熱。服藥數劑而熱更熾。適余往診張平脚疾。順延鍼治。按其脈浮數。察其苔薄白。此為傷寒太陽症也。為鍼風府大椎曲池合谷瀉之。當即熱減。明日而愈。

(5) 咳嗽多痰 張漢秋先生。四十二歲。龍川人。因感外邪。鼻流清涕。咳嗽多痰。痰濁白稠。脈象浮數。據云腎元不固。不時遺精。且脾胃不暢。飲食不思。問吾咳嗽何故受寒而發。痰從何來。余答曰。閣下之症。原由平素精受陰冷。憑脾胃之陽不足。氣失舒化。痰積於肺。每感外邪即行觸發。且陰虛陽浮。如不早圖根治。久之恐勞嗽成矣。斯時治療當更難一步也。彼又詢吾鍼灸從何處

鍼灸雜誌 驗案

二七〇

學來。確有速效否。余知欲探吾學。即答之曰。從上海無錫學來。研究數載。治療無數。所治無不沉疴立起。如你不信。請嘗試之。(吾誇言者。蓋學彼之信仰也。此亦心理暗示療治之一種也。閱者諒之。)彼始樂余治療。遂爲鍼大椎曲池合谷以解邪。加大淵列缺以清肺利氣。次日即覺咳嗽稍減。再爲鍼尺澤魚際以清肺利氣。加瀉陽陵泉足三里以降濁化痰。隔日咳痰均大減。再爲鍼前穴。加取俞府雲門天突肺俞等穴。次日痰清氣順。咳止嗽寧矣。

(6)小兒風熱 永泰號某兒。三歲。感冒風邪發熱。其母不知得何人之法。用縫衣鍼。爲其兒刺兩手食指內側青筋。(即古謂風關處。)不愈。次日抱來求治。吾勸其非精手術穴法。不可輕刺。萬一不慎。害即隨之。余爲鍼少商商陽合谷出血。彼兒大哭。汗出淋漓。歸後熱解。又與羣兒玩矣。

(7)間日瘧疾 劉景生兄。卅二歲。老隆人。因夏月天氣炎熱。每天當午常至河中游泳。以致傷於暑氣。至秋復感風邪。舍於築術之間。一旦爲外邪所束。不得汗解。遂發瘧疾。其發時始而惡寒戰慄頭暈。經二三日繼作煩熱。逾數時不汗出而解。間日如是。病已十餘天。服藥不愈。後食金雞納霜丸愈數日。復發加劇。聞鍼灸亦可治瘧。遂來求治。爲鍼大椎曲池合谷間使神門後谿復溜並灸之。囑其忌食生冷腥膩之物。至多經四次治療。無有不愈者。後連治三日而愈。至今十餘天。未見復發。(按余治療。悉遵承師於瘧發前一小時施治。取大椎間使後谿爲主穴。治無不愈。間有一二不愈者。乃彼無耐心忍痛故耳。)

(8)牙齦腫痛 李蓮芳女士。二十二歲。據云前日閱書時。忽覺牙痛。後漸痛漸劇。痛不能忍受。服亞司必靈痛減片刻。復又劇痛。連夜未得安眠。昨晨牙齦微腫。早飯後更腫。延中醫丘伯良開力。給藥散一小包。藥散放下。雖痛稍止。不一時又復劇痛。至今二天無法可治。特來鍼灸。未知能愈否。余曰平常牙痛。多由陽明經風火上攻。乃牙齦作痛。非齒痛也。今以鍼瀉之。當可速效。遂

為鍼曲池合谷二間頰車等穴。當時痛止。來日腫消痊愈。贊為神奇。  
据按曾君所治各病。用穴頗當。可謂深得鍼灸竅奧矣。堪資取法。惟其未能將治療意義。逐條舉出。是其缺點耳。

### 閉經治驗

社員 顧茂林

崔茂林之女人十九，業工，三月有餘，月信未見，服藥數十劑，無效，後延生調治，診斷之餘，知為虛性經閉，為鍼氣海中極，帶脈，腎俞，三陰交等穴并灸之，復疏調經養血之方，以為佐治，前後計鍼灸四次，月事乃來，精神漸振，而身體亦日形強健矣。

良按，此案但言虛性經閉，而未詳叙脈搏舌苔，以及兼見之症，然觀其佐治以調經養血之劑，則為血虛無疑，所取各穴，亦能鍼峯相對，故經三四次之調治，而獲全收，惟帶脈穴，可以不用，或加入血海膈俞等穴則更佳矣，該社員所報告之驗案，計有五則，餘者為牙痛頭痛等症，取穴亦能中肯，因限於篇幅，不能登載。

### 刊誤聲明

二週紀念特刊文藝欄鄙人祝詞(詩)第二首第一句(雜誌風行越二周)周誤秋理合聲明祈於下期刊誤表中登出以免貽笑方家此雖不關醫理但文學有誤名譽間接受損如第二卷第二期吳守銘同社祝詞係仿(春夜宴桃李園序)而誤書仿陋室銘已被識者齒冷矣此上  
謝建明先生

171 社員俞安之

編者按：校書如掃落葉，錯誤總屬難免，然名貴作品，縱有錯誤，識者亦知為校對之荒唐，錯誤未必能瞞過識者，先生之詩，周秋二字，未曾校出，至為盛舉之累，歉甚，特此致意，俟後本刊仍盼直切賜教及指示謬誤為幸。

鍼灸雜誌 驗案

二七一

# 臺灣皇漢醫報

東洋唯一漢醫藥報 醫生藥業之好伴侶

每部剩版紙數六十四頁以上  
全年十二大冊售價大洋三元

現為優遇中國之我中醫藥界諸君起見  
只售原價全年十二冊收洋一元五角

- |    |         |          |
|----|---------|----------|
| 本分 | 1 卷頭言論欄 | 6 論說研究欄  |
| 刊為 | 2 講義專著欄 | 7 醫案醫話欄  |
| 內十 | 3 驗案驗方欄 | 8 消息通訊欄  |
| 欄  | 4 學術問答欄 | 9 衛生問答欄  |
|    | 5 餘興文苑欄 | 10 編輯餘話欄 |

本報聘有中西醫師顧問十餘名  
內容充實勿論且富有中西合參學說  
本報發行至第六十二號每期發刊四千元  
不但證明本報續刊五年有餘  
亦是證明讀者至少也有三千名  
推而知本報基礎之堅固信用之深厚

非他報所能匹及

至明年八月為限

郵票代用壹元七角

發行所 臺灣臺北市永樂町二丁目九十四番地

## 臺灣漢醫藥研究室

欲購從速  
訪費前納

山西省城新民中正街

### 中醫改進委員會發行之書報

▲研究中國醫學者不可不讀▼

- 醫學雜誌 現出至第七十九期每兩月出版一期  
全年六期定價一元五角特價一元零售每期特價二角
- 醫學雜誌彙訂 共四集自民國十九年起至民國二十二年止每年裝訂一集每集特價大洋一元
- 中國傳染病學 上卷已經出版為本會常務理事時逸人君著內分總論各論兩大篇對於鼠疫霍亂白喉等十種傳染病詳述靡遺定價一元特價五角
- 審查徵集驗方 為本省村政處在本省各縣區村所徵集計方一千餘首由本會詳加審查全書一厚冊二百餘頁定價八角特價五角
- 審訂良方彙 本皆孟縣已故名醫郭效古家傳秘方由省府送交本會審查定價五角特價二角

◎注 意◎

以上各書在民國二十三年年底以前均照特價發售(過期無效)外埠加郵費一成郵票九五折計算以一分五分為限

社訊新聞

本社特聘名家撰述

本刊出版以來。已逾二載。均賴社員悉心研究。及讀者愛護至誠。故流行日漸增廣。茲為精益求精起見。特聘請海內專門鍼灸名家黃竹齋周柳亭楊華亭沈波涵盧覺愚王靜菴王逸橋李健頤祝春波黃西園羅燕南姜鑫王聚璠諸先生為本刊特約撰述。諸先生學貫中西而復精鍼灸。此後為本刊寫稿，必能增加本刊之價值也。

人體模型已運到

日本之醫學解剖。日有發明。雖向以醫學著稱之德法兩國。亦幾有望塵莫及之勢。本社社長前在東京

鍼灸雜誌 社訊 新聞

時。曾託東京高等鍼灸學院院長坂本氏代購人體模型二具。以為講習所學員參考之用。該模型已于前月運到。因國際郵運及關稅之費較多。故所費已超過四百元矣。模型計有兩具。各高五尺餘。一為骨骼。一為筋肉。凡人身之各組織系統。無不一目瞭然。茲擬于筋肉之上。再加點經穴。則經穴之下。為何種組織。一經寓目。即可明晰也。

來函照登

建明先生大鑒頃讀三卷第一期一六五「論壇」李健頤先生所論鍼灸與注射一節所論用鍼補瀉隨機應變開晤後學欽佩之至惟云胆為肝之子脾為肝之母於五行生化之理覺得說不過去弟自升餘歲時改看醫書上至

四七

鍼灸雜誌 社訊 新聞

四八

靈素以及諸子各家亦有二三十種未見有此理想不但  
堵塞聖賢恐悞後學如果肝火實旺云瀉其腑則可蓋肝  
胆臟腑於表裏也若曰瀉其子心爲肝之子須瀉心之榮  
穴爲正穴或瀉包絡勞宮以包絡代君主行事也至於肝  
虛之病補其母須要補腎腎爲肝母如金匱開卷第一節  
則曰上工治未病如肝病先實脾土難經則曰損其肝者  
益其中此皆以肝實則傳之說若肝虛則不用此法果屬  
肝虛或補本臟補母補子皆可蓋補子子旺則母實也不  
得云脾爲肝之母或李君於科學中另有支配則我儕後  
學不得而知矣弟並不敢吹毛求疵不過以實符研究社  
之名義也專此敬請  
大安

四十三號社員陶吉堂啓

同社諸前報均此

~一封奇特的報告信~

聞所未聞見所未見

### 蛇入陰戶 鍼蛇尾之捷報

紹興社員俞拊生特告

重陽前三天。拊隨帶鍼灸器具。由虞會內告假回紹

。抵家後四天。爲赴柯鎮友家拜壽。僱舟而去。路  
過白魚潭村。見岸上農家老少男婦。聚集喧嘩。或  
笑或哭。拊命舟子緩馭探聽。知爲蛇入陰戶命在旦  
夕一樁奇事。拊聞之。不勝驚惻。卽命泊舟登岸。  
細問情由。據村人告云。我鄰家張茂生之妻。年方  
二十左右。忽於昨夜三更時分。朦朧中起床來。因  
爲小洩甚急。不及點燈。遂卽暗坐糞桶之上。當將  
小洩急解。熱沖而下。不料糞桶之內。有一物如棒  
。能動竄起。卽鑽入其陰門。大呼救命。其夫卽忙  
驚起。點燈照看。見有一支火煉蛇。長約尺餘。粗  
如斗。其蛇頭七寸。已鑽入於子宮。卽將其妻抱入  
床上。大呼鄰家救命。爲此我們乘鄰人。聞聲起救  
。防有火盜之驚。不料入其門後。始知爲蛇入陰戶  
之慘劇。卽囑其夫。用袴帶吊繫蛇尾。欲強力倒拔  
。奈越拔越鑽。越絞越進。又恐多拔防斷。其婦越  
慌越哭。少腹越疼。甚至陰戶見紅下注。只得使婦  
臥倒。兩脚版開。囑其靜睡。再將繫蛇尾之帶頭。  
緊縛於床檔。不得使蛇再行鑽進。時該婦已痛得昏  
厥數次矣。直至今日上午。其蛇尙活不出。甚至蛇

尾縛帶處。將要折斷。倘尾一斷。則蛇身必統鑽沒矣。爲此我們鄰人。大家聚議。何法可以救他。云云。拊聞悉。遂效毛遂自薦。即告於衆人說。此蛇惟我能拔也。衆人皆答曰。先生能拔蛇救命。真真天所使也。拊命舟子。將鍼灸藥箱取上岸來。衆人攜箱。邀拊入張家內。見其婦奄奄一息。直臥如殭。見其蛇身尙活蠕動。拊即啓箱。取出長毫鍼一枚。針入蛇尾。約三寸。留捻約十分鐘。再以艾絨燒其鍼尾。始見蛇尾鍼孔中出血。則蛇身漸輒不動。遂緩緩使全蛇一支拔出。然後將毫鍼亦拔出矣。待拔出後。陰戶下血甚多。腹疼漸止。神志漸清。當囑其先服雄黃燒酒一鍾。即開一方。用四物湯、兼蠟礬丸、銀花、生甘、菊花葉汁等。使其連服二劑。其夫及諸鄰人。無不連聲稱神鍼救命。拊遂告別。登舟而去。越三日。其夫張茂生。率其妻周氏。二人划舟來謝。特送狀元紅兩甌。大德禽一隻。大湖蟹升隻。元寶菱一籮。以報答夫婦團聚之功。德云。

鍼灸雜誌 社訊 新聞

社本 會議錄

八月三十一日

第一次教務會議

蒞席者張錫君、羅兆珺、承淡安、邱茂良、謝建明、等。主席張錫君。紀錄謝建明。行禮如儀。主席報告開會宗旨。討論事項如下。1. 教務處所編講習所課程表。已交承社長復核。2. 開學日期。原定九月一號。但以遠方學子。尙未能如期趕到。擬于是日召集先到之學生。開一談話會。報告本社開辦經過情形。至開學典禮。則另擇日補行之。議決通過。3. 議定九月一日至九月八日爲學生註冊繳費時期。九月九日(即星期一)正式開始上課。4. 主席提議。九月一號請承兼所長發一佈告于下午一時召集全體教職員學生開談話會。議決通過。5. 公議所編講習均須呈請承社長檢定後再發交書記繕寫。議決通過。6. 公推主席擬定學生作息表。議決。7. 女學生忌滋。來函請病假數星期。應否照准。議決照准。

四九

鍼灸雜誌 社訊 新聞

8. 謝建明提議。各教授所編講義。應印若干份。用何色印。議決。暫時用藍墨油印一百份。至編輯完畢時。各自修整。再行製版鉛印。呈請中央國醫館鑒核。通過。

九月一日

第一次師生談話會

本日下午二時在本社第一教室開第一次師生談話會蒞席者承淡安謝建明張錫君羅兆珺邱茂良顏察凱李良圭魏效涵潘培怡唐可贊周季楠吳天堯許天由李春熙張茂甫陳士青陳伯章楊協泰吳良才鄭鴻程林竹亭高銘答趙爾康黃伯桃單任周謨唐鍾施濟衆蔡幻生等等四十餘人

主席 承淡安

司儀 張錫君

紀錄 謝建明

節目

- 1. 全體肅立
- 2. 向 總理遺像及黨國旗行最敬禮

五〇

- 3. 主席恭讀 總理遺囑
- 4. 靜默
- 5. 主席報告
- 6. 教務處報告
- 7. 訓育處報告
- 8. 師生行相見禮(三鞠躬)
- 9. 全體學生東西相向立行初見禮(一鞠躬)
- 10 散會





\*\*\*\*\*  
 社友通訊錄  
 前接\*\*\*\*\*

凡新入社之社員。及老社員之已登記者。均于此處陸續披露通訊住址。(不分先後次序)俾社友可互通聲氣。有相應相求之便。無孤陋寡聞之憾也。

| 姓名   | 年齡  | 職業 | 籍貫   | 通訊處               | 原入社時期     |
|------|-----|----|------|-------------------|-----------|
| 余幼卿  | 二十八 | 醫  | 江西清江 | 江西樟樹滿洲街信義行        | 念三年五月五日   |
| 許達三  | 三十九 | 醫  | 山西趙城 | 山西太原東校尉營二十七號      | 念三年十二月十六日 |
| 蔡郁文  | 二十一 | 醫  | 江蘇東台 | 江蘇如皋拈茶東街尤適均醫士交    | 念三年十二月八日  |
| 王鴻瑞  | 三十六 | 商  | 河南安陽 | 河南安陽東大街七十一號瑞記號    | 念三年八月十八日  |
| 蕭楚孫  | 五十六 | 醫  | 江西吉安 | 江西吉安中山場中國眼科醫院     | 念年九月十四日   |
| 王郁章  | 三十九 | 商  | 江西泰和 | 江西贛縣王母渡王萬和號       | 念二年十二月一日  |
| 董振民  | 二十七 | 醫  | 江西清江 | 江西樟樹鎮廣大煤油號        | 念三年九月六日   |
| 蔣公謙  | 三十  | 學  | 江蘇宜興 | 上海法租界善鐘路劉家街合興里五十號 | 念四年三月念日   |
| 周日爾美 | 四十  | 學  | 浙江定海 | 浙江臨海上趙巷善導堂        | 念四年一月十六日  |
| 陳德齋  | 三十七 | 教員 | 天台   | 浙江臨海上趙巷私立原德小學校    | 念三年九月十日   |
| 吳執衡  | 三十二 | 醫  | 咸寧   | 漢口廣昌巷平心里對面四十四號    | 念二年六月六日   |
| 謝治華  | 三十六 | 學  | 湖北隨縣 | 湖北隨縣城內財務委員會       | 念三年七月十三日  |
| 陳為祥  | 三十一 | 商  | 福建古田 | 福建南台一保古田會館        | 念四年三月念日   |

鍼灸雜誌 社訊 新聞

五一

鍼灸雜誌 社訊 新聞

五二

- |     |     |    |      |                     |          |
|-----|-----|----|------|---------------------|----------|
| 李秉黃 | 三十  | 醫  | 湖南衡山 | 湖南長沙皇倉街四十八號         | 念二年八月一日  |
| 郭學儒 | 二十四 | 醫  | 河南延津 | 河南延津縣城內南街           | 念三年八月念日  |
| 趙毓壽 | 二十三 | 醫  | 江蘇興化 | 泰州劉莊天成巷             |          |
| 陶洪文 |     | 學  | 河南新野 | 河南新野中山大街中國華洋義賑文化教育社 | 念一年十月十三日 |
| 楊仲藩 | 三十九 | 商  | 浙江紹興 | 紹興柯橋鎮中澤邨金家台門        | 念三年五月二日  |
| 黃學龍 | 五十八 | 教員 | 浙江東陽 | 浙江慈谿省立錦堂鄉村師範        | 念三年十二月六日 |
| 俞拊生 | 五十二 | 醫  | 浙江紹興 | 浙江五夫站東羅村普益善會        |          |
| 俞安之 | 四十八 | 醫  | 浙江紹興 | 浙江五夫站五車堰承志善堂        | 念一年九月念九日 |
| 蔣戒三 | 三十三 | 商  | 江蘇贛榆 | 青口福順號               | 念年十月六日   |
| 杜絨三 | 三十七 | 學  | 山東夏津 | 山東濟甯省立中學校           | 念二年五月二十日 |
| 蕭殿武 | 三十一 | 醫  | 江蘇鹽城 | 鹽城上岡鎮角頭南首朱義和寶號轉南黃鄉  | 念三年九月念九日 |
| 吳德明 | 二十一 | 藥  | 江蘇崇明 | 蘇州洞庭東山殿前街嚴大德藥號      |          |
| 劉文興 | 四十三 | 醫  |      | 湖南醴陵東門春生室內進         |          |
| 鄧介豪 | 三十一 | 醫  | 福建上杭 | 汕頭峇市中街廣春堂           |          |
| 范龍章 |     |    |      | 景德鎮落馬橋鄒三吉號轉         |          |
| 盧德源 | 二十九 | 政  | 山東昌邑 | 山東省財政廳第二科           | 念四年三月念二日 |
| 房永昌 | 四十八 | 醫  | 山東濟甯 | 山東濟甯東門裏路南三十七號       | 念二年八月十六日 |

今日出版

# 百病常識

朱振聲編

## 讀此書後

如遇普通之疾病不必去請醫生。按症施治。即能藥到病除。如遇危險之疾病便能得到方針。自有把握。不致方藥亂投。如遇疾病之親友。可以代為治療。使其早日恢復健康。如遇疾病之預兆。可以知所預防。不致延入虛癆一途。

本書由幸福雜誌彙選而成。共分四卷。合訂一厚冊。內容豐富。各病咸備。茲將第一卷之目錄。披露如下。至於卷二至卷四目錄。因限於篇幅。不克披露。

## 本書目錄

|           |          |          |         |           |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 衛生之道      | 脾胃虛弱之簡治法 | 肺癆之敵     | 性慾問題    | 美容妙術      |
| 吸煙之害      | 肺癆與性情之關係 | 肺癆之善狀及療法 | 從性慾說到婚姻 | 面不生皺祕方    |
| 食物細嚼之益    | 治痰驗方     | 吐血概論     | 房事之適當度數 | 染指甲的要訣    |
| 循環器之衛生    | 咳嗽與吐血    | 吐血之證治    | 花柳指迷    | 點唇須知      |
| 各項喉症      | 痰中見血     | 吐血奇效藥    | 梅毒治療大要  | 育兒指南      |
| 喉症寒熱虛實之治療 | 吐血藥方     | 時症選要     | 淋濁概論    | 小兒病經驗療法   |
| 喉痛        | 時症選要     | 秋季之痢疾    | 老白濁驗方   | 小兒下綠色大便   |
| 胃病研究      | 癥塊之病源及治法 | 癥塊之病源及治法 | 孕婦須知    | 胎毒驗方      |
| 胃病與失眠     | 癥塊之病源及治法 | 癥塊之病源及治法 | 孕婦須知    | 小兒急驚之由來   |
| 胃酸之治療     | 癥塊之病源及治法 | 癥塊之病源及治法 | 孕婦須知    | 經驗良方      |
|           | 癥塊之病源及治法 | 癥塊之病源及治法 | 孕婦須知    | 白菓的功効與用法  |
|           | 癥塊之病源及治法 | 癥塊之病源及治法 | 孕婦須知    | 車前草治癰閉之特效 |
|           | 癥塊之病源及治法 | 癥塊之病源及治法 | 孕婦須知    | 專治癩犬毒經驗良方 |
|           | 癥塊之病源及治法 | 癥塊之病源及治法 | 孕婦須知    | 治血蟲臟脹方    |

每冊實售大洋八角寄費一角

上海三馬路雲南路幸福書局發行

中國醫學界空前未有之鉅著

# 萬有醫庫

## 本書內容

本書內容豐富。應有盡有。詳細目錄。不克備載。茲將全書大綱。披露如下(一)生理(二)衛生(三)藥物(四)診斷(五)頭腦病(六)五官病(七)齒牙病(八)咽喉病(九)神經衰弱(十)神經病(十一)四肢病(十二)皮膚病(十三)痘病與腫病(十四)膈氣病與肝氣病(十五)吐血病(十六)肺病(十七)時令病(十八)性慾叢談(十九)花柳病(二十)胃腸病(廿一)泌尿器病(廿二)生殖器病(廿三)戒烟斷癮法(廿四)急救法(廿五)傷科(廿六)外科(廿七)婦科(廿八)小兒科(廿九)雜症(三十)醫案

### 購閱本書 包你萬病不求醫

因為範圍廣闊——包羅萬有——各種治法——一一說明——

無論什麼大病。可以自有把握。不致死於非命。

無論什麼小病。可以自知治療。免得虛擲金錢。

家庭常備此書——可以合家康健——可以同登壽域——並且可以節省

一切醫學上之靡費——其獲益之巨——定可超出此書書價萬倍——

### 全書共四十萬言

合訂二大厚冊 定價大洋二元 特價一元六角

上海三馬路雲南路轉角幸福書局發行

## 中國鍼灸學研究社啓事

本社彙接各社員來書，詢問關於研究內外科醫學最易入門之書籍，以作研究針灸學術之參考與輔助，本社認爲此舉，確甚需要，於研究鍼灸學術之餘，參閱內外科醫書則醫學原理易于明瞭，易于進步，因是備具下列各書，待諸君子之採用焉是爲啓

巢氏病源 隋巢元方等奉詔撰，是書但論病源，不載藥方，醫籍中單論病源者，惟此一書，故爲獨一無

二之病理學本也。

石印本八冊 實洋一元五角

黃帝內經 內經合靈樞素問二書而成，乃最古之醫書，于經絡俞穴，臟腑生理病理獨詳，凡屬醫者，爲

首先必讀之書

石印本四冊 實洋六角

中國診斷學綱要 張贊臣著，內容分望色察舌聞聲臭氣問病因切脈搏等診爲四大綱，修理清淅，爲研究

中醫學之秘訣。

鉛印本一冊 實洋八角

中西滙通醫書五種 唐容川著。泰伯未校。有醫經精義。暢釋內經之旨。有本草問答。詳論藥物之性。

有血證論。爲婦科必讀之書，有補正傷寒。闡盡六經之奧。有金匱要略。細辨雜症之無遺。初學者得此一書。可以取之不盡。用之不絕。不須再讀其他醫書。能够治療萬病。全書五厚冊。精印精裝。外套布匣。又經名家校正。較舊本之訛錯不同。定價兩元。六折只售一元二角。研究內科者。均宜購置一部。

鉛印本五冊 實價一元二角

筆花醫鏡

江涵鏡著分別一切症脈藥理藥語方極淺近，頗合于初學者其例言云求人稍知醫理，不爲庸醫所誤，鄉僻不能延醫者，亦可對證自治，此書之明顯通暢，可以知矣

鉛印一冊 實洋二角五分

**本草備要**

汪昂輯，講藥物之書，以本草綱目為最完備，然名目太多龐雜繁複，以為參考則可，以為初學自修本則不可，備要則刪蕪取精，簡明切要為切學所必備 石印大字五冊 實洋七角

**瘍科心得集**

高秉鈞著，論列諸病，每以兩証互相發明，而治法昭然若揭，其中有兩証而同一治者，亦有同証而治各異者，總以陰陽虛實寒熱為區別，名曰心得，實不虛傳，研究外科學，最易明白之書。 石印四本 實洋六角

**幼科易知錄**

吳溶堂著，其目的在使家庭中得有保嬰之常識，為醫者得有幼科之經驗，本書引徵宏富，敘述詳明，處處着重實驗，為幼科書中不易得之名作 石印一本 實洋五角

**醫方集解**

本書為汪昂輯解，集古今常用之方，而加以解釋，處方之道，用藥之要，無不詳細說明，欲明方劑之配合者當備之 石印本四本 實洋三角

**丸散膏丹自製法**

本書集丸散膏丹藥方之大成，欲知各種丸散膏丹之藥方配合者，必備之 石印二本 實洋五角六分

**中醫新論彙編**

全國名醫者 王慎軒主編  
全書四厚冊 實價銀五元

本書係集中醫科學化之名著詳加評按分類編輯分生理病理理診斷藥物方劑法療傷寒內科外科女科兒科十二編中西並參新穎異常誠為中醫界最新最詳之巨著也

**家庭實用良方**

王景賢女士編  
每部實價六角

是書係集經驗簡便之驗方編成家庭實用之醫書凡內外婦孺各科以及跌打損傷急救中毒戒烟雜治諸法無不應有盡有且所輯之方穩而有效簡而切用誠為家庭必備之寶書也

**凡購以上各書郵寄費統加一成郵票代銀作九折計算**

發售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社

### 投稿簡則

- 一、本刊歡迎關於鍼灸學術之論文專著驗案，翻譯等文字。凡不關於醫學上之大作，恕不刊載。
- 二、文體不論白話文言皆可，惟須繕寫清楚，並加圈點。
- 三、投來稿件，本社有刪改之權，惟先聲明者，不在此限。
- 四、來稿登載與否，概不發還，如先聲明並附回郵者，不在此限。
- 五、來稿登載之後，酌贈薄酬。
- 六、來稿登後，其版權當歸本社所有。其有聲明代保存版權者亦可。惟本社彙刊時。仍有選刊之權。
- 七、來稿必註明真姓名，及通信地址。
- 八、來稿寄交江蘇無錫西水關堰橋下，中國鍼灸學研究社出版部收。

中華民國二十四年十一月十日出版

鍼灸雜誌 第三卷第二期

版權所有 不准轉載

社長 承澹 龔

編輯 羅建明 謝兆珩 邱茂良

發行者 中國鍼灸學研究社  
無錫西水關堰橋下  
電話第一三六九號

印刷者 無錫書院弄  
錫成印刷公司  
電話六〇四

### 定價

本刊每月一冊。全年十二冊。為一卷。定價一元八角。國內郵費不加。如須掛號遞寄。另加掛號費九角六分。國外加郵費壹元貳角。國外掛號加三元六角。

## 本社介紹鉞寶消毒丸啓事

鉞寶消毒藥丸。乃福建諸楊克容先生所監製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鉞灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。楊先生任該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用。尚不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用，用法，外科主治，定價，等詳列于下。凡欲購者。請直接滙款至本社。即當原班掛號寄奉也。【性質】經久耐用、藥氣永保不泄、【藥理作用】能消毒殺菌、除一切濁垢、鉞經擦過、不特光滑銳利、且免傳染之弊、【用法】將鉞擦入丸內、然後抽出、即可施用、【外科主治】疔毒疥瘡、皮膚發癢、蟲獸咬傷、無名腫毒、一切皮膚病、無不神效、敷用法先用銀花甘草熬湯、洗淨患處、後用此丸調冷茶敷上、每日一次、數日即愈、【定價】每顆實洋三元、郵費加一、郵票代洋、九折計算、印有詳細說明書、凡購一顆。即附贈一份、

無錫西水關中國針灸學研究社謹啓



國民政府內政部備案特給警字第四五四二號證  
中華郵政特准掛號認為新聞紙類  
民國二十四年十二月十日出版

# 鍼灸雜誌

真易中題



( 期 三 第 卷 三 第 ) 號 五 十 第

## 緊要啓事

敬啓者。外埠人士或本社社員。每有以病症詢問治療方法。或關於鍼灸書籍上之種種疑問。及其他一切商榷函件。而須敝社答覆者。往往不附覆郵。及不書明覆信之詳細地址。本社寄覆。頗感困難。且賠貼郵資。積少成多。損失亦屬不貲。自後凡有詢問函件。不論社員或非社員。其無詳細地址與不附覆郵者。概不作覆。此啓。

【附註】凡屬本社社員或本誌讀者、如有信件、必須註明號數、以便翻查、

無錫西水  
關堰橋下  
中國鍼灸學研究社啓

### 通 信 須 知

1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類。信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票。須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。

# 本社發售品

## 增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇幅，更爲名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

## 重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更爲精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖爲精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

## 分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更爲學者不可少之參考品。

## 經穴摘要歌訣 百症賦箋註合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉爲韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，爲不可少之讀本。

## 新神經圖

每軸實洋二元。郵費二角，欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。

## 夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生銹，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

## 鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

## 三稜針

每支實價三角，郵費一角。

### 太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實價十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。(銅盒)刻本社員用字樣。非常精緻。售價拾元。(銅盒本贈。郵費外加五角。)灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝者。須另加銅盒及掛號費一元五角。

### 艾絨

過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

### 皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼夾赤金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損針之虞。

### 擦鍼砂

每兩式角，郵費七分。

### 擦鍼紙

每張貳角，郵費加一

### 艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。

### 標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成，小巧易于隨帶，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一  
注意二  
注意三

匯票寫明江蘇無錫郵政總局兌取。  
匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。  
同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合  
一總包裹掛號寄奉也。

## 中國鍼灸學研究社發行部訂

江蘇無錫西水關堰橋下  
電話 一三三六九

# 鍼灸雜誌第三卷三期目錄

## 論壇

- 鍼灸與湯液適用之比較……………沈波涵  
 鍼灸治療秘笈自序……………承澹齋  
 經氣論……………費季康

## 專著

- 增訂中國鍼灸治療學問答……………謝建明續  
 鍼灸穴胸治療歌……………羅兆琚  
 經外奇穴之研究……………承澹齋  
 增補傷寒論六經彙證鍼灸治療篇……………謝建明

## 雜著

- 從血液作用說到鍼灸效能……………羅兆琚  
 十二經井榮俞經合治症主要訣之我見……………王陶章  
 艾灸治愈水腫之經驗談……………詹松波

鍼灸雜誌 目錄

## 問答

- 研究篇問答摘錄……………本社研究股答  
 呃逆症鍼灸治愈之研究……………前人  
 新編奇穴部位主治歌……………徐朗曦  
 別穴部位主治歌……………前人  
 對於多灸隱白能救脫症之發揮……………鄭伯高  
 治愈產婦無乳後之研究……………劉振邦  
 灸科學(續)……………日本板本貢著  
 澄江承淡安譯

## 秘術公開

- 委中放血可愈背癩……………高正民  
 公開灸症秘法……………梁鳳池  
 預防驚風天痘之良好方法……………姜鑫  
 儉鍼眼治愈之鑑証並為刺疔術相類之印  
 証篇續一言……………王廣吟

一

鍼灸雜誌 目錄

驗案

報告驗案四則……………程啓利

- 1• 風中血脈
  - 2• 腹大險症
  - 3• 經水不調
  - 4• 間日瘧疾
- 最近用鍼灸治愈各症實驗報告……………彭滌生
- 1• 手指麻木
  - 2• 小孩喉腫
  - 3• 兩腿麻痺
  - 4• 三年咳嗽
  - 5• 寒痰咳嗽

社訊—新聞

本社講習所舉行考試  
 本社已聘請現代名人為社董  
 本社發行贈券凡投稿者均有得獎希望  
 中央國醫館明令廢止醫校改稱學社案  
 中央國醫館關於國醫學校改稱學社覆何佩瑜君  
 之函一件  
 醫刊消息

來函照登

- 1• 致裘君慎思書
  - 2• 讀一封取出斷鍼法的信後
  - 3• 一封有關研究之書信
  - 4• 蕭繼志君的意見
  - 5• 吳守銘君之致俞安之君函
  - 6• 致張聚源君函
- 會議錄  
 社友通訊錄

二



論壇

諸君研習鍼灸。如有心得。發爲論文。投寄本刊。以資同志觀摩。一經發表。略具薄酬。

鍼灸與湯液適用之比較

沈波涵

范文正公有曰。不爲良相。便爲良醫。誠以一國之安危繫於相。切膚之痛苦療於醫。鄭重其辭。示人之不可忽也。業斯道者。必推本尋源。審問慎思而明辨之。察病之淺深傳變。而歸於某氣某經。待切脉望色聽聲寫形。既詳且盡。乃辨辛溫涼散之藥。定君臣佐使之宜。斷症疎方。庶幾病無遁情。藥無叢脞。此伊尹所以著湯液之經。仲景所以立傷寒之法也。雖然、湯液治病。由來尙矣。然而人類之貧富不齊。藥品之貴賤不一。偶遇窮鄉僻壤。痼疾垂危。非遠道難求。卽奇珍無價。富者或易爲力。貧者苦無其資。處方雖妙。亦如畫餅充飢矣。豈用藥之未盡善歟。實歷境有亨屯之別也。求其法美而利溥者。厥惟鍼灸。

鍼灸雜誌 論壇

一八七

## 鍼灸雜誌 論壇

一八八

苟人精斯術。則隨時隨地。因症而施。縱不能盡起瘡痍。亦庶夫病者與我皆無憾也。然則湯液不適於用乎。曰、惡、是何言也。鍼灸與湯液合用。則所惠者廣耳。紬繹仲景傷寒論中。曷嘗非鍼灸與湯液並重哉。其曰初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯。此鍼與藥兼用法也。奔豚病。氣從少腹上衝心。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯。少陰病。口中和。皆微惡寒者。當灸之。主以附子湯。此灸與藥兼用法也。太陽病。欲作再經。鍼足陽明。熱入血室者。刺期門。二陽併病。如結胸。心下痞硬者。刺大椎及肺俞肝俞。此宜鍼而不必藥也。傷寒脈微。手足厥冷。灸厥陰。少陰病。吐利。脈不至者。灸少陰七壯。此宜灸而不必藥也。或兼用而有次第之殊。或專門而取獨到之效者。不一而足。治鍼灸湯液之法爲一爐。此仲景所以爲醫中之聖也。今者承君淡安。瘁數十年之心力。闡絕學而發揚光大之。俾天下之窮民。嬰痼疾而顛連無告者。待解倒懸。罔已仁風廣被。度盡金鍼。更不憚遠涉東瀛。取他山之玉以資攻錯。歸而發揮所得。以爲門弟子教。微特及門牆者知所取法。使業內科者、兼通鍼灸。可以應症適施。謂非仲景之功臣也乎。



鍼灸治療秘笈自序

承淡安

余每覽越人入虢之診。取三陽五會。而已非常之疾。心竊羨之。由是而致力鍼灸者。垂二十年。曩歲曾以所得編成中國鍼灸治療學一書以問世。嚶鳴求友。欲天下之懷絕技者。有以響應也。鍼灸爲古代絕學。夫人而知之矣。其理之神奇。誠所謂仰之彌高鑽之彌堅者也。乃自拙編治療學出版以來。遂引起社會人士之注意。以爲若鍼灸之神祕。仍未嘗不可以科學方法加以整理。於是遠方踵門求學者有之。質疑問難。函牘往還者有之。更有敏捷者。繼吾宣揚之後。爲著書立說發揮盡致者亦有之。遂令千載就湮之術。盛於宋而重光于今。剝極必復。天之道也。以吾之觀察。鍼灸之術。向之不能振興。足以滋人之疑惑而不易解者。則以古書巧立名目。五花八門。經穴部位。參差互現。或泛而不切。或簡而不賅。或語焉而不詳。或玄虛而不實。學者因此中輟。而習者日少。式微之道。有由來矣。夫欲射之中也。必先睹其的。欲斯術之復興也。必先知其弊。吾向秉闡幽發祕之旨。盡腦力所思。有所得卽公告于世人。故每與學者函件往返。盈篇累牘。先探討其學理。繼給以實驗之憑。學者恆因此而奏奇功。

鍼灸雜誌 論壇

一八九

## 鍼灸雜誌 論壇

一九〇

收信仰。更嘗有古代遺法。流於湖海。而爲同學所發見。舉以告聞者。屢於鍼灸雜誌中批露。雖一鱗一爪。亦難能可貴。吾料將來此種遺法。向之認爲失傳者。必漸可以網羅盡淨。集腋以成全裘。收穫之功。當與日俱進。然吾之所志。不如是而已耳。以闡明學理爲總歸。不以收藏遺法爲能事。甲戌之秋。曾以學理問題。東渡扶桑。考察鍼灸。因得與彼邦名手。交換學術。此行雖未足一年。而已遍遊各地。見其鍼灸學校之多之備頗足以爲典型。尤以灸法一門。我國幾已絕迹。而彼邦因人士之信仰。其術之改進更有足多者。今吾願盡以所得供獻於國人。雖曰借助他山。實則重歸故土。蓋日人之鍼灸。本自我國輸入。經若干時間之整理。乃成物理療法之特長。竟得與科學萬能齊名。而盛傳於歐亞各國矣。今夏歸來。爰將東渡心得及歷年所獲治驗。與夫治療學之所略。前人之神密不可解者。悉納於此編公開之。欲以啓古人之秘笈而公諸世界。故顏曰鍼灸治療祕笈。非作者以祕法自矜。亦非欲讀者守秘勿宣。惟冀以此編一得之長公告同志。則與編者之微旨庶幾近矣。

習鍼灸者。當以「生理解剖」爲特要之基礎學。不明生理。則不識病之所由來。不識解剖。則不知取穴之所在處。若徒以古法授受相傳。其不愈傳愈失者幾希矣。况病態萬端。治法豈能膠執。但照古書之某病取某穴。依樣葫蘆。此我國

醫學之無進步。僅能保守古人之遺型。亦以基礎學識欠缺。生理解剖之學不精也。故本編上卷偏重人體組織機能上之學識。其次爲經穴治要。卽十二經孔穴與主治之法也。將古書之繁複者刪之。而切以實用。間亦附於註釋。以明其治要之所在。古書每於穴之主治。不啻數十病。而上下三四穴。又莫不悉同。此最易陷人於五里霧中。吾於此等處當詳其異同。以指迷焉。下卷爲鍼灸手術上所應有之學術。與治病之綱要。鍼與灸之特效療法。不明鍼與灸之學理。則不獨手術難精。卽古人之神祕遺法亦難窺破。故下卷首卽注意於此。博採衆說學理。治於一爐。以期學者對鍼灸有相當認識。將古人遺法。分條註釋之。所有手術。則不厭求詳而道之。其次於治病之法。則提綱挈領以明之。以中醫之病名。多至萬千。漫無系統。然而得其指歸者。亦不過數條。吾卽以此數條。使萬病皆有歸納。學者得此綱要。亦可應用無窮矣。編末爲各病鍼灸治療遺法。中多特效良方。聊以備參攷取法之一格焉。本編雖不敢稱爲巨著。然已竭盡誠思。條分縷晰。學理治療。詳述無遺。學者倘能循此階梯。可以直窺軒岐之堂奧。然而學問之道。義理無窮。時代車輪。進行不絕。今日認爲新義。明日卽成黃花者亦有之。作者於此編仍未敢自是自滿。深願與學者共立於時代車輪之上。爲不絕之研究。謀不絕之進行。以期達到無上之價值。是編爲繼鍼灸治療

鍼灸雜誌 論壇

一九二

學之後而作。將來更能繼是編而作者。非獨心之所願。且可以占學術之有無新進取也。

## 經氣論

無錫費季康

△得氣爲鍼治之要素……氣不能直指爲神經▽

△鍼治能調節細胞所營底勢力而復正態▽

經曰。刺虛者。須其實。刺實者。須其虛。經氣已至。慎守勿失。淺深在志。遠近如一。又曰。當補之時。從衛取氣。當瀉之時。從榮置氣。又曰。刺之而氣不至。無問其數。刺之而氣至。乃去之。勿復鍼。古書上。誰不說鍼之效。氣至而效速。故爲鍼者。莫不重視之。

然近世歐西醫學。因氣化爲解剖所不能見。故極端厚詬中醫學理爲無稽之談。不足爲法。蓋西醫注重實質之解剖。而中醫信從無形之氣化。雖然機質的疾患爲解剖而檢得。一但如神經衰弱症。歇斯的里等病。外部能明白認知其官能之異狀。但解剖而檢之。每不能發見細胞機質之異狀。〔見病理學〕誠然。神經呈疲勞或衰弱現象。剖而檢之。已無異狀。則中醫所謂氣也。顯非解剖範圍內事。

氣爲一種無形之活動力。化學上以氯酸鉀(四)。二氯化猛(一)。以測天空中之氮氣。必需藥物之力而後可得。今醫學上借從僵直之尸身上。欲求營衛之氣底正態。其不南轅北輒也烏可。

不過。古之醫書。長篇巨帙。經氣。脉氣。邪氣。正氣。陰陽互根一氣。等等。讀之不易。亦殊令人生氣。

今日本肆意研究鍼灸。謂「古人所謂氣。在今日視之。卽指神經云。」此說徵之實驗。亦覺似是而非。

神經密佈人身。四通八達。有如電網。此響彼應。如影隨形。鍼尖依常則刺入經穴。鍼體與神經接觸而顯治效。古書云。「鍼尖刺入經穴。而久久不得痿重。爲不得氣。」據日本研究。氣卽謂神經。則「久久不得痿重。爲不刺着神經」矣。以故吾謂似是而非也。有曰。該部神經。因缺少興奮力。故不覺痿重。非不刺着神經也。然則痿重者。神經之活動力也。

近賢陸淵富釋營衛之義曰。營爲血漿。衛爲血漿所營之活動力。此義似屬不謬。以故吾謂鍼下之痿重得氣。亦卽神經所營之活動力也。該部神經之活動力強。則鍼下得氣亦強。該部神經之活動力弱。則鍼下得氣亦弱。故經脉者。指神經乃可。得氣指活動力爲是。今更引近賢香港盧覺愚先生之言曰。「一生物學

鍼灸雜誌 論壇

一九四

家。於動物之構成。由於精卵之二原子。實則此二者。俱係物質動物。何以能「動」。此動的力量。不能不歸功于超物質之以太。(假定名詞)此以太屬于氣的方面。與物質方面之血肉。實處於相對地位。——見英國青年俱樂部——此謂物質之動。乃被動的。屬於「氣」的方面之以太。方是原動力。故氣則附着神經而為動。經則藉着氣而為用。鍼治即利用其原動力的氣而效宏。

請 閱

**廣州杏林醫學社編刊之**

**三大大出版品**

★物刊期定之外中行風★

**杏林醫學月刊**

【刊創月一年八十國民由報本】

|    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 精詳 | 學說 | 純正 | 言論 | 嚴謹 | 取材 | 宏資博 | 昭著 | 信用 | 悠久 | 歷史 |
|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|

(元一洋大年全閱定期一版出月每)  
 (▶▶▶內任費郵元二外國◀◀◀)

★著鉅之荒天破界藥醫★

**杏林叢錄**

包羅萬有 搜羅博採 內集名書

(巨成而宏同叢杏字之性研於側內尤選極搜本)  
 (本一自偉一錄林與文實究有重容精稿廣羅書)

【元一外國角二內國費寄元三洋大價定部每】  
 ~~~待優折八戶定報月學醫林杏屬凡~~~

★品作大偉之後錄叢林杏繼★

杏林醫學

含有幽微 揚揚真義

(巨成而宏同叢杏字之性研於側內尤選極搜本)
 (本一自偉一錄林與文實究有重容精稿廣羅書)

【元一外國角二內國費寄元三洋大價定部每】
 ~~~待優折八戶定報月學醫林杏屬凡~~~

**發行處**

廣州大德路行街八十四號

【○三二六一話電】

專著

本欄問答下所註之頁數行次。悉根據增訂中國鍼灸治療學民國念二年三月所出版之書擬稿。以前出版。及以後出版。頁數程序。雖有不同。查閱時亦可按類推索得之。

★增訂中國鍼灸治療學問答★

謝建明  
(續)

問 何以衝脉又名血海。

(全上)

答 以衝爲十二經脉所歸。故名。內經謂血海有餘。則常想其身大。怫然不知其所病。血海不足。亦常想其身小。狹然不知其所病。此蓋指衝脉之血。有太過與不及之弊也。

問 謎字何解。

(總論第十頁一行)

答 米詣切迷去聲。隱語也。廻互其辭。曲折其意。使昏亂迷離也。「北史」試作一謎。當思解之。

問 以胸歧骨量至臍心。作八寸計算之。八字似有不符。請示。

(第二篇第一頁九行)

鍼灸雜誌 專著

一五九

鍼灸雜誌 專著

一六〇

答 應作九寸

問 同身取寸線。以何人之中指為標準。

答 以患者(即病人)之中指為標準。所謂同身是也。

(全上)

問 何謂胸劍骨。

答 生理學名詞。在胸部中央。祇一枚。以肋骨聯於脊椎骨而成胸廓。在人者

(第二編第一頁第八行)

形如短劍。故名胸劍骨。

問 則取眉心直上後至大杼骨。杼字有無錯誤。

(第二編二頁四行)

答 杼字乃椎字之誤。當改作大椎骨。

問 結喉是何名稱。

(第二編二頁七行)

答 生理學名詞。喉頭甲狀軟骨隆起之處也。常在男子頸前。

問 何謂甲狀軟骨。

(見上)

答 亦生理學名詞。喉頭軟骨中之最大者。正中有截痕。上下各有突起物一。

其中下部者。與環狀軟骨相聯絡。

問 何謂環狀軟骨。在何部。

(全上)

答 亦喉頭軟骨之一。又名脰骨圈。前狹後闊。作圈環形。在喉之最下部。(脰

音彘俗作脆。小奕易斷也。)

(未完)



瘖門舌緩語音難。諸陽熱甚衄血來。頸項強急與痲癢。頭風百病及傷寒。

(按)此穴爲督脉，及陽維脉之會。乃救急之要穴。主治頭風傷寒諸症。穴在後髮際正中陷中。宜鍼二分。禁灸。

率谷酒風皮膚腫。

胃腕寒痰並腦疼。

耳門立止上牙痛。

聾耳膿汁耳瘡鍼。

(按)率谷爲足少

陽，足太陽

二脉之會。


能驅頭腦皮

膚諸風邪。

穴在耳上入

髮際一寸五

分。宜鍼三分。灸三壯。



頭部穴簡明圖

|     |     |    |    |
|-----|-----|----|----|
| ▲   | ○   | ●  | 圖例 |
| 禁灸穴 | 禁鍼穴 | 正穴 |    |

鍼灸雜誌 鍼灸穴臚治療歌

九

鍼灸雜誌 鍼灸穴驗治療歌

一〇

耳門主治一切耳疾。穴在耳前肉峰下缺口外。宜鍼三分。灸三壯。

| 頭部穴 |                            | 胸   |              | 檢         |   | 查 |   | 表    |  |
|-----|----------------------------|-----|--------------|-----------|---|---|---|------|--|
| 穴名  | 別名                         | 經絡  | 部位           | 摘         | 要 | 附 | 記 |      |  |
| 百會  | 鬼門<br>天滿<br>三陽<br>五會<br>巔上 | 督脈  | 頭頂正中央        | 驅頭面一切風邪   |   |   |   |      |  |
| 上星  | 鬼堂<br>明堂<br>神堂             | 全   | 入前髮際一寸       | 清頭目鼻中諸邪熱  |   |   |   |      |  |
| 通天  | 天白                         | 膀胱經 | 承光後一寸五分      | 全<br>上    |   |   |   |      |  |
| 神庭  | 髮際                         | 督脈  | 入前髮際正中五分     | 驅頭面一切風邪   |   |   |   | 禁鍼   |  |
| 頭維  |                            | 胃經  | 神庭旁四寸五分額角之髮際 | 止一切頭痛     |   |   |   | 禁灸   |  |
| 臨泣  |                            | 胆經  | 目直上入髮際五分     | 治目疾退雲翳    |   |   |   | 全    |  |
| 絲竹空 | 巨竅<br>目髻                   | 三焦經 | 眉稍外陷中        | 頭目諸疾      |   |   |   | 全    |  |
| 聽會  |                            | 胆經  | 耳珠微前陷中       | 治耳疾兼療牙車脫臼 |   |   |   | 張口得之 |  |
| 聽宮  | 多所聞<br>窗籠                  | 小腸經 | 耳前珠子傍        | 統理耳疾      |   |   |   |      |  |

鍼灸雜誌 鍼灸穴論治療歌

一一

|           |             |            |          |                |               |                       |                  |        |          |                |                            |            |
|-----------|-------------|------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|----------|----------------|----------------------------|------------|
| 瘧門        | 風府          | 風池         | 翳風       | 玉枕             | 腦空            | 承漿                    | 水溝               | 地倉     | 迎香       | 頰車             | 贊竹                         | 睛明         |
| 舌腫<br>舌立  | 曹谿<br>舌本    | 鬼枕<br>鬼穴   |          |                | 顛顛            | 垂漿<br>天地<br>鬼市中<br>人中 | 鼻人中<br>鬼宮<br>鬼客廳 | 會維     | 衝陽       | 機關<br>鬼床<br>曲牙 | 員在<br>明光<br>元柱<br>始光<br>夜光 | 泊孔<br>淚空   |
| 舌厭<br>瘖門  |             |            |          |                |               | 懸漿                    |                  |        |          |                |                            |            |
| 全         | 督脈          | 胆經         | 三焦經      | 膀胱經            | 胆經            | 任脈                    | 督脈               | 胃經     | 大腸經      | 胃經             | 全                          | 膀胱經        |
| 後髮際正中央    | 中瘖門上一寸在大筋之中 | 中瘖門平開二寸髮際陷 | 耳後根五分陷凹處 | 腦戶傍一寸三分絡却後一寸五分 | 承靈後一寸五分玉枕骨下陷中 | 下唇下陷中                 | 鼻溝之正中央           | 口吻傍四分  | 睛明下鼻窪外五分 | 曲頰上端近前陷中       | 眉頭陷中                       | 目內眥角外一分宛宛中 |
| 頭風傷寒諸症    | 搜周身外感風邪     | 驅一切風邪      | 治耳疾口噤頰脫  | 頭風項強           | 頭腦諸症          | 宣通血脈                  | 驅風邪為救急之要穴        | 理風邪治蟲疾 | 驅頭面風邪    | 頭面一切風邪         | 頭目諸疾                       | 一切目疾       |
| 全仰頭取之不可深刺 | 禁灸          |            | 接之通耳中    |                |               |                       |                  |        | 禁灸       |                | 全                          | 禁灸         |

鍼灸雜誌 鍼灸穴驗治療歌

一一一

|    |     |             |         |
|----|-----|-------------|---------|
| 率谷 | 胆經  | 耳上入髮際一寸五分   | 驅頭腦皮膚風邪 |
| 耳門 | 三焦經 | 耳前肉峯下缺口外稍陷處 | 一切耳疾    |

胸腹部穴驗歌共二十八穴

天突哮喘咳嗽頻。喉癰五噎肺癰靈。咯吐膿血身寒熱。咽腫暴痞此穴尋。

(按) 此穴爲陰維脉與任脉之會。有利氣降氣之功。穴在結喉下一二寸陷中。宜鍼五分。灸二壯。

膻中穴主灸肺癰。咳嗽哮喘及氣癰。膈食反胃並氣喘。婦人乳少或喉鳴。

(按) 此穴爲足太陰、足少陰、手太陽、手少陽四脉之會。人身全體之氣。俱聚會於此。能升脾氣降胃氣。調理中焦。故能擅治一切氣疾。穴在兩乳之間正中央處。宜灸七壯。禁鍼。

巨闕九種心疼痛。痰飲吐水息貴寧。黃疸霍亂及煩悶。尸厥蠱毒卒中平。

(按) 此穴爲心之募。能瀉胸膈之實。穴在鳩尾下一寸。宜鍼六分。灸七壯。上腕奔豚與伏梁。霍亂驚悸氣積膨。心疼黃疸腹雷鳴。食不化兮嘔血強。

(按) 此穴爲足陽明、手太陽、任脉之會。能清心胃之熱。瀉胸膈之實。穴在巨闕下一寸。臍上五寸之正中行。宜鍼八分。灸五壯。惟孕婦忌灸。

\*\*\*\*\*  
經外奇穴之研究  
\*\*\*\*\*  
(續)  
\*\*\*\*\*

澹 盦

印堂

位置： 本穴在兩眉之中間，俗名眉心，有三叉神經與顏面神經之分枝，與

前頭靜脈。

主治： 專治小兒急慢驚風，(嘔吐背反張)久年頭風欲嘔。

取法： 兩眉之中間，鼻正中之上方。

療法： 急性之嘔吐背反張，以三稜針刺血，慢性者灸五壯，炷如麥粒。

唇裏穴

位置： 本穴在下唇之裏，適當承漿穴之內面，有下齒槽神經之分佈。

鍼灸雜誌 經外奇穴之研究

二五

鍼灸雜誌 經外奇穴之研究

二六

主。治。： 馬黃，黃疽。

取。法。： 揭開下唇，取其正中唇內膜與齒齦交接之處。

療。法。： 以三稜鍼點刺三通。

夾承漿穴

位。置。： 本穴在承漿之兩側各開一寸，有下顎皮下神經與下唇動脈之分歧。

主。治。： 馬黃，急疫，唇疔，瘟疫，面頰腫。

取。法。： 承漿橫開一寸取之。

療。法。： 針二分灸二壯，或以三稜針點刺出血。

驚口

位。置。： 本穴在口吻兩傍有外顎動脈及顏面神經之頰枝。

主。治。： 狂瘋罵詈，狂邪鬼語，小兒大小便不通。  
(未完)

### 增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編

清江謝建明編撰  
(續)

#### 傷寒

【說明】傷寒有廣狹二義。此所謂傷寒。乃狹義的。即肌表之病。非書名傷寒論之傷寒。難經謂傷寒有五。有中風。有傷寒。有濕溫。有熱病。有溫病。素問謂熱病者。皆傷寒之類。此方是廣義的傷寒。仲師作傷寒論。即取義於此。故論中所包。亦廣。非獨傷寒病而已耳。今之醫者。莫不以傷寒論中之方。祇能治傷寒病。遂摒棄而不敢用。此不識傷寒究為何病。傷寒論究為何書。自誤誤人。遺害匪淺。

【病象】惡寒。嘔逆。體痛。脈緊。頭痛。發熱。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗。而喘。

【病因】曰體痛。曰身疼。曰惡寒。曰惡風。皆互文也。然惡寒未有不惡風者。惡風則有不惡寒者。以惡風見風始惡。惡寒無風自惡。傷寒惡寒。故亦惡風。近賢陸淵雷氏釋此篇曰。人當驟遇冷氣之際。必凜然而寒。肌膚起粟。皮色蒼白。此乃不隨意神經之反射作用。所以應付外界氣溫驟落之變化者也。因皮膚收縮。汗孔閉。故肌膚起粟。因淺層動脈收縮。血液不達肌表。故皮色蒼白。此

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編

太陽篇

九

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編 太陽篇

等機轉。幸而自復則已。不幸不能自復。即爲太陽傷寒之始病。此於傷寒惡寒之現狀與真理。繪出無餘。又曰。因皮膚縮而汗孔閉。體溫已不能照常放散。然司血行之神經。初不因此失職。反因肌表感覺寒冷之故。血液愈挾高。溫以向外。故脈浮而發熱。是時皮膚上之感覺猶在。且傷寒多病于天氣寒冷之時。雖已發熱。反因皮膚與空氣之冷熱相差愈甚。故愈覺惡寒。而皮膚愈縮。汗孔愈閉。體溫愈不得放散。熱則愈高。如此迭爲因果。遂成發熱惡寒無汗之證。其時淺層動脈之神經。隨皮膚汗腺同時收縮。血液復繼續充盈不已。遂緊張而爲緊脈（緊必兼浮）。體溫鬱積愈高。熱血愈益向外。向上以求放散。此殆因上半身易于出汗之故。於是神經受充血之壓迫而體痛。而骨節疼痛（必頭項強痛）。此機轉不利之故也。胃氣因向上之驅勢而嘔逆。肺合于皮毛。寒邪外束。皮膚緊縮。肌腠固密。汗不得泄。皮膚不能爲肺司呼吸。故張口而喘息矣。治之之法。但須弛其皮膚。開其汗孔。使體溫得充分放散而機轉矣。

（註）陸淵雷氏。著傷寒今釋。言簡意賅。且合科學制度。予之彙證。取材于周氏。而病理則多取材于陸氏。關於體溫氣機血壓神經等之術語。陸氏所論甚詳。予此編係爲鍼灸而作。故未能盡錄。然亦不敢掠美。讀者若欲明真相。請購原書而玩索之。予爲學術計。極願義務介紹。質之陸君。當亦莞然而見許也。



【主治】開表和衛法 取大椎天柱大杼列缺合谷曲池委中中腕

【刺理】衛即是氣。古以太陽爲衛外之陽氣。屬于最表一層。今表層緊束。汗孔閉塞。故宜開之。因定開表和衛法。大椎屬督脈。統督手足三陽之氣。主表而主開。天柱大杼亦屬太陽之表。今表閉。故取以開之。取合谷。仍是發汗之意。見上文。取列缺。可以止頭項之痛疼。所謂頭項尋列缺是也。曲池可以治傷寒振寒。及餘熱不盡。以其能行氣血而通經絡。舊本如是。吾亦遵之。委中止腰疼。骨節痛。中腕止嘔喘氣者。因膚表閉塞而得。今表開。不治自愈矣。此病所取之穴。君臣佐使。井然不紊。又皆徵之實驗。可以憑信者。若欲將各穴配以性質。以符合藥物之旨。則僕愧未能。

【備考】寒熱如瘧。熱多寒少。無汗身癢。此病較輕。而向愈。故製劑宜小。取穴亦可稍少。但取風池。風府。合谷。曲池。四穴足矣。挾火而動。裏熱煩躁者。用開表和衛法。加取神門。內關。所以代大青龍之開表兼清火也。挾水而動。心下有水氣。欬心下悸。小便不利者。仍以開表和衛法。去中腕。易上腕。灸之。壯數消息而後定。所以愈心下之水氣也。欬者。取肺俞。雲門。以通其逆。再鍼復溜。灸氣海。悸自止。小便自利。此又與小青龍之法。無以異焉。 (未完)

增補傷寒論六經彙證鍼灸治療編

太陽篇

一一

者學醫國中究研  
籍書之考參須必

方驗集徵查審

爲山西全省  
民間驗方之  
結晶分門別  
類秩序井然  
藥味簡單價  
值低廉配合  
容易功效神  
速既可供醫  
家之選用又  
便於病家之  
檢査凡留心  
醫葯注意者  
生者不可不  
備全書四厚  
冊定價三元  
三角特價二  
元四角郵力  
外加

請寄現洋  
不收郵票

學病染傳國中

此書羅列霍亂赤痢白喉  
麻疹流行性感胃丹毒  
大頭瘟（流行性耳下腺  
炎（疥腮）瘧疾麻瘋等  
二十四種傳染病每病項  
下將其原因症候病理診  
斷治法預防及調護處方  
等逐條詳述纖細靡遺無  
論醫家病家苟能人手一  
篇當可防病於未然又能  
治病於既發一舉兩得洵  
善本也全書上下兩卷定  
價二元特價只售一元二  
角郵力外加

學病令時國中

本書對於傷寒白濁之病與  
於傳染病尤有  
時令病之界限  
嚴格之限制  
舉凡時令氣  
候之感變遷  
人如春溫暑  
者如濕病暑  
伏暑濕傷寒  
燥全書盡爲  
包括分爲  
析叙述未  
初版載即  
及一版刻  
銷重印業  
手版實業  
角出郵力  
外價加

誌雜學醫

現出至第  
八十五期  
自第一期  
至第五十  
四期每期  
一角五分  
至現期每  
期二角預  
定全年（  
六期）特  
價一元郵  
力外加

訂彙誌雜學醫

共集十五  
起至第十  
八期止  
每期裝一  
期每冊一  
厚訂價元  
一定每冊  
五元特價  
一元郵力  
外價加

售書地址：山西太原市新民中正街中醫改進研究會

\*\*\*  
\* 著 \*  
\* 雜 \*  
\* 著 \*  
\*\*\*

從血液作用說到鍼灸效能  
柳州羅兆琚

吾人身中之血液。為腸胃消化之營養物。司吸收運搬。以達於全身內之組織也。又司運搬從酸化作用而來之老廢物。由皮膚腎臟等器官、而排泄於外界。交換物質。以營養身體而配佈組織中之分泌腺者也。有赤血球、白血球、血小板、之分。赤血球主司瓦斯(酸素氣體)之交換。柔而有彈力性。其形如西洋皿器之小圓盤。中央凹陷。其中之赤色結晶物(血色素)。若與酸素化合。則形成酸化赤色結晶物之能力。每於呼吸時收入之。為運搬酸素之用。白血球本形如球。狀如生活中之滴蟲。延出原形質而

突起。又有退縮性。常能變換形狀。轉移位置。每從毛細管之內皮細胞間穿壁。而從組織中突起。以運動於組織中。生理學上需此或不溶解性之物質。(如於腸壁攝取脂肪及色素。)以運搬佈異物之媒介。又能除去排泄破壞之細菌。尤以炎性刺激物。有異物之組織時。則此白血球從血管多量遊出。簇集抵抗。白血球又因施灸。而得溫煦化學之刺激。而有興奮機能性增加無已。考血液原從心臟之左右室而出。循行全身。再歸於心臟內。週而復始。其流通之速力。因心臟收縮與開張之速度而異。凡從

鍼灸雜誌 雜著

三〇九

## 鍼灸雜誌 雜著。

三一〇

毛細管之途中流行。其勢減少。若從毛細管行至靜脈。則再增大。血管內之血液。既連續的流通。恰如高處之自來水管。向低處流行。必具有一種壓力。從高處(高壓部)流向低處(低壓部)。血管內具此壓力。謂之血壓。凡血液於血管內受此壓力。必呈非常之勢。且動脈管又富彈力。故血液射入血管時。每使血管擴張。則血管內遂起一種之波動。此波動名曰脈波。吾國內科醫生之診脈。即診此脈波之起伏狀態。(在大淵穴後。為肺經所發出之動脈。)而分為浮、沉、遲、數、之四大綱。以定病症之寒熱、虛實、表裏。此蓋指肺循環(又謂之小循環)之脈波而言也。其散佈於各部經絡者。是謂之神經。其神經之枝幹部。即吾鍼灸界所用之穴道。故我國鍼灸術治病。每呈不可思議之神效者。良由刺激作用。直達於病灶。由制止、誘導、興奮、消炎、諸作用。以達自然治愈之效能。非若藥物之遲緩。蓋藥物必經煎煮。變為液體。而後飲入腹中。再經胃腸之消化分泌。以起一種化學作用。成爲一種氣體。

再由微絲血管、淋巴管、毛細管、等。輸送至病所局部(即病灶)。以收治愈之效。此蓋指對證之藥物而言。設使用藥錯誤。寒熱妄投。非不能起病。反有致命之虞。即西醫之各種注射藥品。類皆金石淬煉而成。以此無機之物。而治千變萬化之病。較我有機藥物。已覺遜色。若較吾鍼灸古術。則更望塵而莫之及也。(按西醫所不能治之病。內科藥物每能治之。內科藥物所治無效之病。鍼灸實能起之。蓋此乃砮本自己平日經驗所得來確證。非徒好吹牛。任意攻訐也。『如治鄧偉臣妻。荷贈以鍼灸明星之題匾。治黃順隆妻。則贈以國醫秦斗之題匾。治唐必榮。亦贈來利物濟羣之題匾。此數症俱係中西各醫所束手之壞證。鍼灸於三數日間。能奏奇效。其他之治愈者尙多。此篇非關成積報告。故從略。』即本雜誌成續欄中。亦每有中西醫所不能治者。獨鍼灸能治之之報告。即此足可證明砮之言爲不謬也。)夫鍼灸術者。非所以能操挽救天命之權。不過能直接去其血液中之邪氣。以復其正氣而已。故

對於身體各機關之作用衰弱。或痲痺者。卽能與以興奮作用。營養機能衰弱者。卽能與以支配而回復其原象。若筋肉、神經、腺（分泌機）、之過度旺盛。或血管擴張。血液之組織灌漑過旺（炎症）。運動機能亢進等。卽能與以鎮靜、緩解、收縮、諸作用。又如隔離患部。而從他部施以刺激。立能引起血管神經。自末稍部而宣導血液於其局部。以恢復其原有機能。此種治療。乃機械理學之一種刺激動作。爲療病疾之無上技術。而導以治愈之方法也。凡患疾病者。必元氣衰。邪氣盛。鍼能獨邪扶正。（見通玄指要賦。）又靈樞云刺效之信。若風之順雲。明乎若見蒼天。而刺之道畢矣。鍼、猶風也。邪

、猶雲也。風起則雲散。邪退而正還。其如雲之邪氣。被如風之鍼、以掃蕩除之。則覆現蒼天。仍呈太和景象。於疾何有。此乃鍼治之效畢矣。至於灸法。爲溫熱刺激中。與以對方最強之印象。凡施灸之度頻頻者。於感覺之抵抗力。同時亦增強。並能使其局部之血管擴張。增加血液之量。以盛其組織之新陳代謝。促其正復該神經機能之變狀。故吾鍼灸古術。能去橫紋筋並平滑筋之緊張力。擴張血管。增進血行之作用。以減低該部之血壓。使血液大量。從血壓高之部分。向低壓部環流。並充進末稍部之血壓。促滲出物之吸收。而奏興奮、制止、誘導、介達、消炎、鎮痛、等效能也。

## 十二經井榮俞經合治症主要訣之我見

王陶章

鍼灸治病。收效之速。驗之實用。確切不虛。其治病之要訣。皆示人以執簡御繁之妙道。蓋病有萬殊

。理無二致。雖未明白詮釋。然能歷數千百年。而使人服從不變者。其必有真理在。爰不揣謏陋。竊

鍼灸雜誌 雜著

三一

鍼灸雜誌 雜著

三二二

取前賢之意而分釋之。課餘繙閱。亦聊備予之隨時警發云爾。

訣曰。井之所治。皆主心滿。

靈樞經曰。二十七氣之所出為井。井者若水之源。言經絡之氣。由此起源發出。故謂之井。井法木以應肝。脾之位在心下。令邪在肝。肝侵脾。故心不滿。當治之於井也。

榮之所治。皆主身熱。

靈樞經曰。二十七氣之所溜為榮。溜者流也。水始出源。流之尚微。言經絡之氣。由此急流而過。故謂之榮。榮法火以應心。肺屬金。外主皮毛。心火灼于肺金。故身熱。謂邪在心也。故治之於榮。不使火來乘金。則身熱自愈矣。

俞之所治。皆主體重節痛。

靈樞經曰。二十七氣所注為俞。俞者輸也。水上而注下。下復承而流之。言經絡之氣。由此而輸注。故謂之俞。俞法土以應脾。今邪在土。土必剋水。水者腎也。腎主骨。故病則節痛。邪在土

。土自病則體重。故治之於俞。

經之所治。皆主喘嗽寒熱。

靈樞經曰。二十七氣之所行為經。水行經歷而過。言經絡之氣。由此處通行。故謂之經。經法金以應肺。今邪在肺。得寒則嗽。得熱則喘。金必剋木。木者肝。肝在志為怒。怒則氣逆而作喘。故治之於經。

合之所治。皆主逆氣而泄。

靈樞經曰。二十七氣所入為合。合者如水之會。言經絡之氣。經過於此。乃入於臟腑。與衆經相會。故謂之合。合應水而主腎。腎氣不足。傷於衝脈則氣逆。腎開竅於二陰。氣逆則不禁而下泄。故宜治合也。

(附說五臟六腑。各有井榮俞經合之穴。其原穴獨在六腑。故六腑一多原穴。(參看羅兆琚先生鍼灸便覽表)亦各自有生剋之妙。病之或刺井或刺榮者。所以利而行之。調其氣使平也。蓋人身本陰陽二氣化成。二氣平調。人無疾病。一有偏

勝。則疾病生矣。鍼刺之道。總不外補偏救弊而已。虛者補之。實者瀉之。矯其偏勝。歸於和平。則疾瘳矣。所謂氣和則物生。氣偏則物病。氣絕則物死。理固然也。西醫每詬中醫專重氣化。不重實驗。不知此說適形其陋。彼惟不論生剋。專以形質立說。所以得半遺全。如彼言養氣能養物。百果羹肉。得養氣皆不壞。取養氣以水銀白礬硝石燒之即出。不知彼所謂養氣。即中國所謂陰氣。中國以冰養果羹。即取其純陰不化。水銀等純陰。故多養氣。輕氣能發火。是輕氣即中國

所謂陽氣。又如西醫不言氣味。考其用大黃利下。用樟腦發熱。功用究不離乎氣味。然則西醫言輕養。中醫言陰陽。實為殊途同歸。西醫明彼而昧此。猶知二五而不知十也。學者能細心玩索。則食嘉肴而知味。學至道而知善。淬勵精求。歷久不渝。必有決江河而莫禦之勢也。孔子曰。人而無恆。不可以作巫醫。醫難於巫。勿恆則凶。誠有如大易所云者。恆為學醫之要訣。稟有明訓。願與諸同志共勉之。

## 艾灸治愈水腫之經驗談

社員詹松波

水性就下，而高源之水，流入於川，歸於海，若塞其川，則洪水泛溢，無所歸宿，水腫之病，亦如是也，人飲水入胃，散走膈膜，蓋胃為水谷之海，十二經皆受氣焉，脾虛不能輸精於上，肺不能通調水

道於下，關門不開，結而不行，則運化失職，水道不通，而水分泛溢於皮膚，故四肢面目俱腫矣，茲有本區詹惕者，業醫，年近不惑，據云，自民廿一年春，患水腫之病，倩中西醫施治，費去醫藥之資

鍼灸雜誌 雜著

三二三

鍼灸雜誌 雜著

三一四

，不知凡幾而罔效，己心懷痼疾之慮，今春病勢益劇，囑其兄來舍，商以鍼灸治療，余借往為細診之，其症，面目帶黃，四肢頭面俱腫，小便滯澀，胸滿氣逆，脈沉而遲，故取水分灸七壯，氣海灸七壯，兩足三里各灸七壯，連治六七天，小便繁長，飲食日進，氣降腫消，豈料四載痼疾，竟愈於一撮之艾，鍼灸治病，可謂神矣，考水分之穴，位於臍上

一寸，中行任脈，內橫行結腸，當小腸之下口，而泌別清濁，灸之，使水分輸入膀胱，渣滓歸大腸，啓發下焦之阻塞，氣海居臍下寸半，灸之，能蒸發膀胱之水，而關門自開，其水道通暢矣，足三里是胃之真土，有補中升陽之功，灸之，則脾胃健連，精氣則能上輸於肺，連繼施灸，而水腫之病，冰消瓦解，是法殊有特效，故錄之，以公同學。

# 呃逆症鍼灸治愈之研究

前人

呃逆一症，古無其名，考內經金匱一書，謂有聲無物者為噦，後人因呃呃連聲，故以呃逆名之，蓋胃中虛冷，客邪動膈，則上焦之陽不宜，濁氣不降，且胃為水谷之海，新谷入胃不能傳化，故寒氣與新谷相干。寒熱錯亂，二氣相搏，滯而不散，停於胸膈之間，不能下達，故有氣逆上冲而作呃呃之聲也，夫呃逆之症，設或難止，延長時日，亦足令人發

生危險，大素有謂木陳者其葉落，病深者其聲噦，故常人每謂呃逆斷續不止，經二十四小時以上者，多致不救，可見病至於呃逆，治之不宜容緩也明矣，茲有本區詹開泰者，年二十八，以商為業，素性燥，據云於夏曆四月間，午餐時，驟然氣逆冲上，呃呃之聲相連數十響，此後時有所發，發時喉間痰涎甚多，胸悶不舒，氣逆惟仰臥則稍瘳。即延醫診



療，服藥罔效，亦有遵內經，以草刺鼻取嚏之法治之，亦罔效，諸醫束手，比來病勢益劇，心懷不治之慮，後經友人勸告云，斯症藥石難以奏效，惟有鍼灸術，功效如神，施之無不沉疴立起，汝盍至松波家，請彼鍼之，定可告痊，故于中秋節日，親自造門詢鍼灸治療之理，余即將治療法詳細說明，病者頗信仰，越日再蒞舍求治，先為檢診面部略帶赤色，唇舌稍燥，再診兩手脈沉弦有力，呃呃之聲震人耳鼓，此症素未曾經驗，斯時亦難決其必愈。姑先試取臚中灸七壯，中脘灸十壯，氣海灸七壯，鍼兩大淵各灸二壯，鍼兩足三里瀉之。兩肺俞灸三壯。兩行間鍼之，不料鍼灸數穴，病愈大半，數次全愈。隨手見功，應針收効，誠非余所敢逆料及者，

其鍼灸之法，神効奇速，人咸稱遠勝于藥石矣，攻臚中氣之會也，其性專能治一切氣逆，灸之，尤擅除膈熱，以降胃逆，中脘六腑之會，胃之旁也，灸之，能理胃腑以散寒邪，兼升清氣，取足三里以助中脘，引胃氣下行，導濁降逆，以安胃，則胸中暢達，氣逆自順矣，外取氣海為生氣之海，以振陽，凡諸氣症，須灸此以固元氣，加之大淵調和衛氣，肺俞理肺以除痰，其氣沖逆久必牽及其肝火，故取行間瀉有餘之肝氣，斯穴為厥陰之榮火，鍼之，取取生火泄出之理，總上所述，俱降逆順氣為主，夫逆降則邪勢挫，氣順則痰水行，其上焦之陽氣既宣，而中氣自暢矣。此愚一得之見，而鍼効之原理，是否果如上述，還祈同學有以教我。

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**新編奇穴部位主治歌**  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

徐朗曦

「膏肓」四五椎之側。痰飲肺癆三寸傍。寸半「患門」椎五六。灸治虛弱在椎旁。「四花」五六七椎處。

鍼灸雜誌 雜著

三一五

鍼灸雜誌 雜著

三一六

羸瘦虛勞量自詳。椎九旁量「騎竹馬」。癰疽腫毒諸瘡瘍。鼻中名「內迎香」穴。目熱暴疼效亦彰。「鼻準」鼻柱尖上覓。針治鼻上醉風良。「耳尖」即是耳尖上。灸眼醫生視渺茫。耳下「機關」前計八。中風口噤不開張。「聚泉」乃在舌尖上。哮喘咳嗽同舌本強。「玉液」「金津」舌紫絡。腫喉重舌針之康。「海泉」舌下中央脈。消渴之患功最昂。眉際「魚腰」沿皮刺。眼生翳膜垂廉囊。「印堂」適在兩眉際。兒病驚風針自詳。中指「中魁」二節骨。噎患反胃灸何傷。「骨空名大」大中節。翳膜脹疹目少光。指「小骨空」小指二。目疼手節痛尖望。「八邪」手指四岐骨。牙痛頭風臂腫動。手指「十宣」爪甲後。乳蛾霍亂三稜當。甲旁「鬼眼」手大指。五痢灸之即不狂。「五虎」虎尖尖四指。握拳灸五指攣僵。無名中節「四縫」內。癆症獼猴兒不癆。寸前量五名「高骨」。手病針之亦有方。「二白」掌根後四寸。脫肛痔瘡穴雙量。「肘尖」即是肘尖骨。瘰癧灸之勿忘。手背「池泉」

常腕灸。腹心氣痛病難滅。「龍玄」側腕紫脈上。手痛灸之有定章。若灸「肩端」肩柱骨。能療癩癧手難揚。八風脚指四岐骨。脚背腫紅可不妨。紋內「獨陰」足二指。死胎疝氣胎衣搶。再云「足小指尖」處。難產灸之兒出娘。足內踝尖牙痛灸。轉筋在脚內廉行。「尖當外踝」用艾灸。脚氣外廉筋轉匡。「足太陰」陷內踝後。產兒足出勿慌忙。「太陽」外踝後離寸。能下胎衣命不亡。腿部「髓膏」邱穴側。各開一寸腿疼殃。「百勞」二寸大椎上。瘰癧旁開灸寸長。中腕「通關」旁半寸。治療五噎功無疆。再言「直骨」乳之下。能灸遠年咳嗽芳。「夾脊」脊間旁寸半。轉筋霍亂病離床。精宮十四椎旁二。專灸夢遺白面郎。極側「子宮」三寸計。婦人無子灸皇皇。陰囊之後名「囊底」。灸疝腎膈風與瘡。曲側「蘭門」三寸距。奔豚七疝屬膀胱。「痞根」十一椎三五。痞塊消除灸法昌。

# 別穴部位主治歌

前人

「神聰」頭頂會方寸。頭風目眩狂癩離。「膝眼」膝頭旁陷處。膝脹痠痛職專司。「旁停」四肋腋之下。中惡脇胸脹滿宜。「長谷」脇臍旁五寸。灸療泄痢食難思。「下腰」脊骨中七灸。泄痢下膿與血滴。內踝「榮池」前凹處。帶行赤白均能治。「漏陰」踝下足之內。動脈五分帶亦醫。「腰眼」腰旁微陷處。能療勞瘵灸何疑。小腸俞下「環岡」二。大便不通灸勿遲。膝蓋中尖「鶴頂」灸。足部癱瘓力又疲。「氣端」足十

指端處。脚氣灸三日日施。「通里」二離足小指。血崩以及經多時。「陰陽」在足拇指下。赤白帶行可灸之。足踝「交儀」內五寸。漏同赤帶灸在茲。「當陽」髮寸臍上。狂癩風眩症可綏。足大指端「甲根」穴。能愈七疔有誰知。「太衝名內」足掌側。疝氣上衝灸最奇。脇下「命關」中腕界。灸治一切病在脾。穴名羅君兆珺輯。編此歌者徐朗曦。

## 對於多灸隱白能救脫症之發揮

社員鄭伯高

閱鍼灸雜誌二卷十期。載陳煒如君述伊岳父。年六旬。晚膳後。忽夜半。患大吐大瀉大汗。口渴無苦。腿冷至膝。兩腓抽筋。藥吐不受。命在須臾之急

症。貼薑燃艾。單灸隱白。不計壯數。吐瀉汗止。竟收奇效一案。陳云。彼時惜未學鍼。再鍼中脘陰陵承山中封。灸中脘氣海關元。可免耗費。服參調

鍼灸雜誌 雜著

三一七

鍼灸雜誌 雜著

三一八

理。諒必隱白有止吐瀉之功。書稱忌灸。是否犯禁。抑歸有故無殞之論調。余以此案大有研究之價值。當然屬於有故無殞。然有甚故。故無殞之所以然。尙待闡發。則其學理始明。聊就管見。試申論之。按症以高年。忽發於晚膳後之夜半。雖吐瀉汗渴、腿冷轉筋、而無苔。余斷其症屬寒霍亂而無疑。其病灶在於脾胃亦可知也。蓋因脾胃同居中州。脾爲臟、司輸。胃爲腑、司納。脾惡濕、喜昇。胃惡燥、喜降。脾爲太陰濕土。胃爲陽明燥土。濕即脾之津液。燥即胃之陽氣。互相利濟。以成化功。譬如大地生物。上層得日光之溫煦。猶胃之燥。下層蘊陰濕之澤潤。猶脾之濕。以澤潤之溼吸收溫煦之燥。則土膏肥沃。猶脾之散膏充裕矣。溫煦之燥蒸發澤潤之濕。則滋養昇騰。猶胃之精氣游溢矣。設若寒溼侵脾。則脾陽失運。火熱蘊胃。則胃實脹滿。燥濕偏勝。互相影響。而病乃作。經云。歲土不及。民病飧瀉霍亂。六旬高年。脾胃自虛。猶不及之歲土。中陽既虛。寒濕自盛。外因寒濕。再犯

中土。則足太陰之厥氣上逆。清氣在陽。濁氣在陰。亂於腸胃。晚餐導引。銷化愈困。是以暴發嘔吐霍亂。脾失輸運。液不上供。故口渴。脾經經腓。寒邪收引。故轉筋。其肢膝厥冷。乃寒邪阻中。陽氣式微。體溫不及於四末也。大汗淋漓。乃陰邪內甚。內外隔絕。陽氣將脫於外也。此時藥治。宜理中四逆輩。以却此既入之寒。挽此將去之陽。如此急迫。猶恐弗及。鍼灸要穴。(如針中脘內庭合谷三里陰陵承山灸中脘水分天樞神闕氣海關元)自撻桴鼓。今單灸隱白。亦奏特效。蓋因隱白屬脾經之井木。爲足太陰經氣內營外漸交會之所出。穴性內合應於本臟之勝氣。症屬寒邪阻滯中土。多灸以溫熱迴經回陽之艾。則本經興奮。起反射之作用。此穴具疏土之功能。宜其寒邪除。鬱滯開。脾胃復運銷之常。元陽有返宅之效。而諸病霍然也。若夫隱白忌灸者。以脾之陰液。甚爲寶貴。胃之燥象。陽常有餘。恐灸火助木。侮尅脾土。致令脾約。臟腑之所資稟耳。是以書中每稱某穴禁鍼忌灸。實具至

理。或於彼處。可鍼宜灸。乃病因各異。用意不同也。吾輩研究此科。必須洞悉經絡之氣化。孔穴之性質。以及禁忌之意義。臨症果能診斷確的。凡他

經禁忌經穴。可以如此隅反。權變施用者。自能出奇致勝焉。然則斷症斷穴。忌灸多灸。反獲奇效者。亦猶藥治之反因反用是也。

## 治癒產婦無乳後之研究

獻縣社員劉振邦

一孕婦患泄瀉，分娩後無乳。專法藥方遍服無效。余時尚在初習針灸，不敢輕試。令我施治不得已遂檢治療學中無乳條賣中灸少澤針補。治後果愈；於是引起研究之旨趣。今特呈社員對彼竊有之私見，幸得就正焉。（社員素無醫學常識，所見當不免支離。望承師謝君不棄，務祈切實指示！）

產前泄瀉，產後無乳；泄瀉實即無乳之因也。泄瀉大耗元氣，胎兒任養將感不足，安有過剩之化物榮養兩乳！猶水行不盈坎，何能前進他處！既泄瀉以耗其元氣，復分娩以耗其血氣，氣血兩虧，故不生乳矣。況新產之婦乳脈尚未通乎！

再進言之；婦人妊娠全賴任脈之任養；故謂女子任脈通則有子，任主血，為血之海，乃女子生養之本，調攝之源也。不幸患泄瀉，則受盛傳導之官失職，化物變化失常，於是供給缺欠；供給雖缺欠，胞胎尚求營養，供不應求，任脈因之不旺；任脈不旺，元氣乃傷，分娩又傷元氣，元氣乃大傷；元氣大傷，何能生乳漿！

復以生理分析言之，乳為蛋白、脂肪、含水炭素、水等成分化合而成。其來源由乳腺血管；而血管由於胃腸食物消化吸收之供給。使胃腸失調，消化吸收之機能低弱，則血液中含有之養分必少，一

鍼灸雜誌 雜著

三一九

鍼灸雜誌 雜著

三三〇

切組織之供給皆感不足，何獨於乳部！試觀有乳之婦病後往往乳汁稀少或無乳。可見是營養不良，供給不足之故。若新產之婦乳絡未開，復兼胃腸病直接影響消化吸收之機能；如此，豈能有乳哉！想產婦無乳，營養供給不充足，實其因也。

是以灸竅中使任脈興奮，乳絡通順；針（補）少澤使小腸化物機能增進，則吸收供給，自能灌溉兩乳矣。竅中少澤何以堪具上述之功能？竅中任脈也。任為諸陰脈之海，而竅中為其尾閘，灸當然能興奮任脈疏通乳絡；又為手太陽之會，故亦能間接誘導小腸。少澤小腸脈也；針當然能直接刺激之。與奮疏通，氣機宣暢，間接直接（誘導刺激），此呼彼應。乳部氣血流通，小腸供給豐盛；此供彼求乳汁何患乎不有！

或問近乳之竅中，似有其理，遠居小指端外之少澤，謂針能刺激小腸，得無牽強附會乎？曰否，不然也。竅中之近乳，其理非以其近也；少澤之遠居指端，其理亦正以其遠也。或曰斯則滋惑滋甚。

曰、此理最易明也，待予以生理物理言之：竅中非以其近者，是以前有通乳中之神經動脈淋巴管也。少澤正以其遠者，以其位於通小腸神經之末梢也。神經末梢為壓力感覺最靈敏之處，不信請以手指、舌尖、口唇等神經末梢部分試之，當不言而喻也。（詳見二卷五期黃君井穴出血之研究）否則譬以電學，以良導體之毫髮數人持之，搭於通電流之線上，則持其末端之人必受到最重刺激；明乎此，則針小腸經最末端之少澤，能與小腸以刺激，不難惑解立曉其理矣。再具體言之：任脈之解剖有不少小腸之動脈乳中動脈；而小腸之消化為吸收食物中之澱粉、脂肪、蛋白質等滲入腸壁之血管中，達於身體之各部。竅中既施灸、乳中動脈血行增進，少澤又針刺則小腸之機能興奮，其吸收之養分定由腸壁血管偏向乳中動脈輸送；既有造乳之原料供給，常即不難化乳矣。

任脈小腸各取一穴竟能治愈產婦無乳，不知者驚為神奇，或任為理涉虛誕。於是攻擊中醫者，亦

便於類是之處着力也。豈知爾所詬病者，正乃中醫特長之處也。古人洞悉人體之氣化，病竈之所在，是以能定出簡單特效之療法；古人之配穴深有其精義也。由是可知中國針灸古術所以能流傳萬年者，誠有萬古不滅之哲理存焉。嗚呼！誰料歧黃之大好學術將湮滅於今可痛！我國知識階級竟視爲破帶不如，可悲！販夫走卒竟得聞一二，可嘆！青年穎秀竟賤中尊歐，可惜！幸而同時有承師崛起，挽狂瀾作中流之砥柱；辦實習開講所廣授學徒。復設通函科書信往來不煩詳細指導，竟欲救盡天下之英才。否極必泰，庸非曇華又一現哉！將來針灸佔優勝於全球，其幾已伏於此矣。



鍼灸雜誌 雜著

# 介紹刊物

中央國醫館...國醫公報

中央國醫館國醫公報現已出版至第三卷第一期現爲擴充篇幅刷新內容分一公文一學術一二篇

(一)公文篇 分訓令 指令 委任法規 公牘等項

(二)學術篇 分圖表 論壇 專著學說 針灸 藥物 醫案 文苑 附錄等項(每月如有重要稿件臨時特闢專載一欄)

全年十二冊 二元 半年六冊

## 價目

一元一角 零售每冊二角 香港及南洋郵費另加

發行所 南京門東長生祠一號

中央國醫館國醫公報社

鍼灸雜誌 雜著

三三二

介紹  
痘科學  
出版

南沙繆俊德編著  
江陰章巨膺校訂

本書為新編「中醫診療大全」之一種現提前出版以供學者之研究詳論痘瘡之前因後果巨細無遺內容有——定義——原因——歷史——傳染——症狀——經過——遺後症——診斷——脈象——類症鑑別——預後——療法——處方——用藥——調護——預防與種痘——等篇誠屬精心結構之作讀之最易使人了解臨床參考尤為合宜

每冊特價四角八分  
寄費在內郵票通用

發賣處 延齡醫社

社址：江蘇如皋栢茶街



第九節 灸痕之變化與施灸續行

施灸後，皮膚之炎症，在紅暈不著明之時，要在其上續行施灸，灸痕小者，容易吸收，灸痕大之時，在其痂皮上續行施灸，因有膿汁不易吸收者為較多，於斯場合，非不可繼續施灸，宜除去其膿汁，在該部塗以墨汁而後再灸，則復化膿者甚少，其他施灸後，若發生水泡之時以消毒之針，刺其水泡，除去其內部之水後，塗以墨汁而後續行施灸為最佳。

第十節 施灸與禁戒

據古書，有「施灸三日前，慎其房事，避其勞役，節其飲食，勿憂愁忿怒云云」又「施灸後，七日間，宜淡食，避忌厚味酒肉，停止勞役而保養，」或「施灸後，須淡食，以和平胃氣云云」在現今，以其病狀之如何，為適當之禁戒為重要，入浴，食事，房事等，守適當之攝生為必要，尤其在施灸後，立即入浴，不可不過事慎重也。

第十一節 灸治之忌日

於俗間，今尚有唱施灸之忌日，而曆書亦時散見此類之記事，且在養生辨，「有本人年歲之日與己之日，不可燒身云云」，或在運行日施灸則立死等之說，但在學理上則無根據，盡屬迷信，不足為信。

在往昔於斯道之著書，無忌日之記載，如貝原益軒，當時關於「方術之書，雖有忌日，但其理不明，尤其在內經無是說何足為信耶」云云，則其理已說破，然而對於深信忌日之施灸之患者，強行之則不良，因患者之精神，往往引起不安也。

第十二節 施灸上之注意

一、在施灸之際，先考察斯術之適應或不適應症，其為適應症時，從性別，年齡，體質，疾病之輕重，感受性及榮養狀況等，以定施灸部位及艾炷之大小硬軟，壯數等之處方後，乃行所定之消毒，於是開始施灸。

二、施灸時，最宜取患者之正而自然之位置，於施灸部以墨汁點其穴位，使艾炷安座而後點

火，但對於小兒或感受性之銳敏者，初灸之  
二三壯，艾炷僅燒之中途覺溫感之頃，術者  
即速除之，豫使其習慣後施有痕之灸，於是  
可以一掃患者之不安，能得達到灸治之目的

三、術者座適當之位置，正其姿勢，不可妄亂雜  
談，以沈着而謹嚴之態度爲要。

四、施灸室選光線明淨，避免風之流通，且注意  
溫暖，尤其在寒冷之候，在室內以適當之方  
法，保持常溫。

五、施術後，須再用規定之消毒方法，若以灸術  
爲使艾炷之燃燒，意爲消毒爲不必要，則大  
誤矣，因施灸爲與皮膚上之損傷，使該部有  
病毒傳染侵入之慮，故必行嚴重之消毒也。

### 第十三節 灸之醫治的作用

灸之醫治之作用，依諸學者之研究，及我國千有  
餘年之實驗成績，略已判明，即如左之說。

一、據東大樫田原田兩學士之所研究，施灸後，

白血球顯著增加，其量多爲二倍至少亦有百  
分之三十四之增加。

二、京大青地博士之研究結果，白血球及溶血性  
補體，增加至二倍或三倍，且持續至數日間

三、京大時枝博士之研究，白血球及溶血性補體  
等，著明增加，施灸後至第四日增達至最高  
度，以後持續一個月間。

四、九大原博士之所研究，施灸後，在其初期，  
エオジン嗜好性白血球增加，後淋巴性白血  
球亦發生增加，同時赤血球及赤色素亦增加  
，爲最良之榮養，體重亦顯著之增重。

以上醫學者之動物試驗之結果，從施灸後有  
害物及細菌之喰食作用旺盛且產生免疫體，  
又血液之新陳代謝，亦一致旺盛，又據某研  
究者之說，灸之溫熱的刺戟，現著明之鎮痛  
作用，艾中之イウアイン・ムスカイン等之  
エーテル性揮發性燃燒液在末梢神經有一種

# 問 答

## 研究簿問答摘錄

本社研究股答

問

(一)第一一七頁內關摘要有蘭江賦云。再用內關施絕法之句。何為施絕法。請為指示。(二)第一二八頁天膠穴。查各掛圖與經穴照片。均不一致。為準確之處。請為詳細示明。(三)第一三九頁輒筋穴確在何處。請即示明。

(東陽社員林元化問)

答

(一)即在內關穴施捻運之法。絕法者。妙法也。此係形容之詞。以經穴編為詩賦。限于韻句。要活看。要以意會。不可作呆版解釋。(二)在肩井穴後八分。照片與圖俱對。惟以穴在上面。攝影上就感困難。看者要用立體眼光去看。不可作平面觀。作平面觀則悞矣。(三)在淵液下三寸。復向前

鍼灸雜誌 問答

一一七

鍼灸雜誌 問答

一一八

一寸。

問 (一)一四四頁光明之主治。有嚙頰淫瀦。其病狀如何。(二)一五四頁膝關之主治。有走注白虎。其病狀若何。(三)一四〇頁維道之主治。三焦不調。其病狀若何。

答 (一)嚙作咬字解。嚙頰即自咬其頰。淫瀦。即漏精。精液由陽具中漏出。(二)即白虎歷節風。其症狀為關節疼痛而遊走無定。(三)三焦為決瀆之官。三焦不調。即水液排泄不流利。小便短少之類。

問 (一)一五五頁五里去陰廉下斜二寸。去氣冲三寸。又陰廉去氣冲二寸。然則五里陰廉氣冲各離幾何。而各穴之準確位置。請即詳細指示。(二)第一五六頁期門之主治。有腹鞭。其病狀如何。(三)一五五頁腸風之病狀若何。

答 (一)請觀掛圖與照片。(二)即腕腹脹硬。(三)即大便下血。

問 (一)第一六六頁上腕之主治。有心風症。其病狀若何。(二)第一六六頁巨闕之主治所云虬痛。何狀之蟲謂之虬。仰請以虬狀指示。(三)第一六一頁中極之主治。下元虛冷。請為指示。

答 (一)心風即心中風。其症狀為發熱似飢。食入則嘔吐等。(二)虬蟲即蛔蟲。小兒患疳積者。每從大便而出。長者至五六寸。色白。(三)下元虛冷。

即腎陽衰弱。

問 (一)第一六八頁璇璣之摘要。虺羸之病狀如何。尙請賜教。(二)一七五頁至陽之主治。有解脩二字。乞爲明教。(三)一六六頁巨闕之主治。有蠱毒。其症狀若何。

答 (一)虺羸。身體消瘦也。(二)解脩。即懈怠。精神不振也。(三)係一種蟲虻之毒。產於黔桂一帶。或由自然。或由人造。若中此毒。其症狀心腹絞痛。或吐血下血。喜暗惡明。四肢沉重。百節疼痛。乍寒乍熱。胸悶吐逆等等。

問 (一)一七九頁百會之主治。有蹇澁與血風。其病狀如何。(二)一八三頁衝脉起於氣衝。並足少陰經。挾臍上行。至胸中而散。何云會於咽喉。其真義安在。(三)一七七頁大椎之主治。風勞食氣。其症狀若何。

答 (一)蹇澁。即語言難出也。血風。即女人血風瘡是也。其狀肌肉紅腫。遍生血泡。(二)會於咽喉。乃其支絡之浮於外者。(三)風勞食氣。即風勞氣勞食勞。皆勞病也。

問 (一)一八三頁陽蹻之爲病。令人陰緩而陽急。其現狀若何。(二)一八五頁取膏肓穴。所謂四肋三間。是否在於肩胛骨之沿。適當四肋三肋之中。

鍼灸雜誌 問答

一一九

鍼灸雜誌 問答

一一〇

答 (三)一八五頁取膏肓穴按之牽引胸戶。其胸戶在於何點。

答 (一)陰緩而陽急。卽右邊緩而左邊急。蓋卽左半身不遂症也。(二)膏肓穴在第四椎之下。五椎之上。適爲第四肋骨。與第三肋骨之中間。(三)胸戶卽胸腔。

問 (一)一八九頁直骨穴在乳下。究在乳頭之下。抑或乳房之下。所云離一指頭。是橫指額。是豎指頭。(二)一八九頁足太陰太陽穴。在內踝後白肉際。此處地位甚廣。未知是何點爲的確。又云外踝後一寸。是由踝中量起。抑或踝邊量起。

答 (一)直骨穴卽乳根。(二)足太陰穴卽照海。太陽穴卽申脉。

問 書內所云補瀉手法。而大要不出於隨濟迎奪。生每用鍼時。未入刺而將行刺入穴之際。如行補法。鍼頭隨經向刺。如行瀉法。鍼頭逆經向刺。其鍼頭傾向。因而鍼柄均斜。如此手法。以行補瀉。又法。正鍼直刺。至穴內相當之分寸。得氣後再以鍼頭隨經迎經而向裏。稍進始行補瀉。以上兩法。均可用否。究以何法爲當。務請指示。

答 當以第二法爲的當。

(未完)

秘術公開

各同學各讀者公鑒。尊如有遺傳秘法。奇異珍聞。投報本刊。一經發表。即當厚謝。學術公開。以廣流傳。想亦諸君所樂為也。

委中放血可愈背癆

南京社員高正民

今夏余因每日到局辦公、輒乘洋車、染車背熱毒、夾瘡兩旁生有小癩十數個、紅腫疼痛、內雖無膿、但各有白色小膿頭、經本路西醫用藥敷治、多日未能見效、且此起彼落、有增無已、而查閱治療學、又無治癩方法、因思瘡旁為膀胱經所部、癩生背部、其為膀胱經備受暑毒、起局部之充血無疑、與諸瘡痛癢、皆屬於心者、情形不同、爰坐而伸足、窺鏡自視、將左右委中兩穴、放出紫黑血約半匙、癩即不痛、移時再令家人視之、則云紅已大退、越日即完全消清、僅餘斑點、堪稱神效、嗣親友中見余癩愈之速、有抱同樣病證者、計大人小孩數人、忌為放血、乃酌量紅腫之輕重、放血之多寡、亦無不應手而消、於以見委中出血、却能解暑穢、清血毒、不僅善治霍亂之吐瀉、即一切梅毒惡瘡、針

鍼灸雜誌 秘術公開

一一

鍼灸雜誌 秘術公開

一二

之出血、當亦能立見消散也。

公開灸症秘法

漳州社員梁鳳池

敝邑有老人。年近花甲。林姓、奇彬其名。一妻一媳。性孤獨。業小販。生平擅灸「症」。名噪遐邇。灸法祕而不宣。生活頗不惡。「症象」為四肢面目浮腫。腹脹臍突。小洩歪斜。服用青草名丁伽夫。曬乾揉碎。給病家、和雞蛋焙煎服之。甜、鹽、不許嘗試。三餐用大烏豆、炒熟作粉。煮淡食。後緣敝友之弟。患斯疾。延其治。「療法」先灸兩天樞。後一二日。續灸水分、氣海。無何。事因一旦乏用草藥。親往西較採取。敝友尾其後。依樣拔一株。歸告我。於是知其為丁伽夫也。前家嚴莫逆。早知其為丁伽夫。余因未悉灸穴為何。不深究之。今已顯然大白矣。現老人已故。傳其妻。灸業亦不稍衰。茲特筆之。以共諸先覺同學兄採納焉。

預防驚風天痘之良好方法

浙江湯溪姜 鑫



小呂宋社員楊克東。在本欄內。載有胎產須知的祕法一文。內云。一凡是初生兒。不論男女。在產後三天內。用生的雞蛋白。醃在指頭上摩擦胎兒之尾骨上。不上二三分鐘。就有很堅硬的毛幹。從所摩的皮膚間鑽出來。大約二三拾根。就用鉗子拔出。等到摩不出來。就是手術告成了。從此這個小孩子。易長易大。不會生出毛病來。(下略)——這個方法。並不希奇。在驗方新篇一書中。早已論及。謂爲可以預防驚風天痘。豈不是良好之方法耶。且其所云之方法。比社員楊君。更加言之詳細。茲錄於後。以備參考。雖非祕術。然曉得此種良好方法之人甚少。故特投寄貴社。請爲登載。以廣流傳。

驗方新編曰。小兒初生三日內。用雞蛋一箇。打放盤中。務於無風之處。以手指蘸蛋清。自腦後風門骨(頸窩後高拱骨即風門骨)至尾閭骨。(脊骨盡處即尾閭骨)男左旋。女右旋。按背脊骨。逐節輕揉。週而復始。(不可由下揉)有黑毛出如髮。愈揉愈出。務令揉盡。終身可免出痘。即出亦少。且免驚風。六日九日再揉。並揉前心手足心兩肩井穴。(手平擡見肩上有窩處即是)

竊按。自種牛痘之法盛行以來。天痘之病。已罕見於世。其法固然良好。但是要種多次。然後可以免患天花。苟上述之法。試驗有效。則種痘之外。又多一種免患天花之良法也。豈非醫界之幸哉。且驚風亦爲小兒危險之症。患此病者

鍼灸雜誌 秘術公開

一四

。每罹天癘。此法既免天痘傳染。又可免患驚風。兩全其美之好法。請勿忽諸。

## 偷鍼眼治愈之鑑証並爲刺疔術相類

### 之印證篇續一言

王廣吟

偷鍼眼（北方俗名絕眼）本屬小恙。不治亦愈。似乎無關重輕。然不之治。愈須歷時五七日。此五七日中。眼皮腫痛。不惟有碍觀瞻。設或飲食不慎。（如食薑類。）眼皮即遺癍痕。對於容顏。有碍美觀。故恙雖小。總是從速治愈爲妙。廣吟收到雜誌二週特刊之次。於百忙中。抽暇流覽一遍。見雜誌欄。刊載姜社友公佈「公開祕不傳人之刺疔術有相類之印證」一篇。得知偷鍼刺膏盲穴處之紅點可痊。不意未過三天。於十月之十七日。右眼忽覺脹痛。翌日。下眼皮腫起。偷鍼眼瘡形具。要公待理。視覺碍極。念及刺背後紅點可愈之語。當即脫去上衣。着人檢視背部。果有紅點一粒。但不在膏盲穴處。而值近脊之左約僅一韭菜許。且細小不及米粒。疑其或非。乃求愈心急。別無良計。遂取毫鍼挑破之。時在十八日下午一時。次晨早起。偷鍼眼已不翼而飛。計共十六句鐘。而

消方盛偷鍼眼瘡於無形。技良得矣。理誠玄焉。不禁心中以有所感。夫社友姜君。本謂紅點在膏肓穴處。今以經驗知其不可執固。不然。拘執四椎離開三寸之語。則吾背上之紅點。離脊僅如菲葉許。將不認其爲偷鍼治法之刺穴矣。誤其爲誤而不之刺。偷鍼又何能瞬息即愈哉。謹以至誠。供獻於吾社同志之前曰。鍼灸取穴。祇可以穴道部位爲準的。仍須加以心意之消息。幸勿拘泥書載分寸。以致誤人也。至姜君所謂買社友之刺疔術。祇說從肩胛骨下橫量至脊五分許。語無界線。難爲心悟。予則謂此正可爲施術者留一從權之餘地。實際良不可以厚非。社友姜君。其亦以區區愚見爲然歟。

鳴

謝

承顧斌君寄來挑疔祕法一厚冊。又胡國鑫君寄來痧症指南表一厚冊。均非常名貴。准于下期起陸續刊載。特此公告。並向顧胡二君敬致謝忱。

鍼灸雜誌 祕術公開

一五

# 臺灣皇漢醫報

東洋唯一漢醫藥報 醫生藥業之好伴侶

每部菊版紙數六十四頁以上  
全年十二大冊售價大洋三元

現為優遇中國之我中醫藥界諸君起見  
只售原價全年十二冊 收洋一元五角

- 1 卷頭言論欄
- 2 講義專著欄
- 3 驗案驗方欄
- 4 學術問答欄
- 5 餘興文苑欄
- 6 論說研究欄
- 7 醫案醫話欄
- 8 消息通訊欄
- 9 衛生問答欄
- 10 編輯餘話欄

本報聘有中西醫師顧問十餘名  
內容充實勿論且富有中西合參學說  
本報發行至第六十二號每期發刊四千部  
不但證明本報發行五年有餘  
亦是證明讀者至少也有三千名  
推而知本報基礎之堅固信用之深厚

非他報所能匹及

至明年八月為限

郵票代用壹元七角

發行所 臺灣臺北市永樂町二丁目九十四番地  
臺灣漢醫藥研究室

欲購從速  
誌費前納

## 國醫藥界最切實用之刊物

中醫改進研究會出版  
常務理事時逸人主編

### 醫學雜誌

▲風行中外 信用昭著

▲全年六期 特價一元

**宗旨** 發揚中國醫學之精粹  
促進中國醫學之建設

**內容** 蒐羅宏富取材嚴謹  
注重實用不尚空談

優待特價

本雜誌自民國十年發行。為國醫藥界歷史  
最久之刊物。兩月一期，全年六期。現出  
至第八十五期。首尾齊全。優待讀者。特  
價發售。自第一期至第五十四期。每期一  
角五分。五十五期至現期。每期二角。預  
定全年。特價一元。郵費在外。郵票九五  
折。以一分至五分為限。

發行處：山西太原市中醫改進研究會  
新民中正街

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

驗案

【即社友成績】（研究股主編）

（報）（告）（驗）（案）（四）（則）

江都社員程啓昶

（1）風中血脈 患此病者、陳君海峯、年三十餘、素業肩挑貿易、住於揚州東鄉、一日午寢、忽身不能轉側、遍體不仁、口眼稍歪、舌緩而語言不遂、數經中醫診治、絲毫未效、嗣因友人之介紹、央生鍼灸、是時病已廿餘日矣、觀其面垢而不澤、視其舌白黃而慘、聞其聲啞唔不清、切其脉則浮緩、生斷為風中於血脈、初鍼頰車地倉合谷、以洩其邪、而通經絡、活血脈、鍼後復灸、一次後口眼正、府曲池肩髃環跳三里陽陵絕骨太冲等穴、以洩其邪、而通經絡、活血脈、鍼後復灸、一次後口眼正而手足稍活、間日一次、連接三次、加減治療、手足已能自如、生意再鍼一二次、即可全愈、後因有事赴揚、隔離三日返里、順道為鍼、詎知其病復劇、考其原因、為夫婦失和、侍奉不週、鍼後暴怒所致、勉為鍼灸一次、後遂無聞、

（2）腹大險症 仁壽鄉、嚴小網子、年十八歲、業木工、今夏感病回家、經中醫診治、數次、斷為單腹脹、服藥無效、病反日增、患者深為驚駭、幾有投足無門之憂、不得已而就針於生、視其面垢舌黃慘、身因脈數、腹大連脇、身煩熱、生斷為寒伏暑、為鍼內關章門脾俞以消胸痞、中脘三里、以泄腹中之濁、陰陵承山、以開胃、使納新食而退宿積、經二次鍼灸後、得大便廿餘次、所便者皆

鍼灸雜誌 驗案

二七三

鍼灸雜誌 驗案

二七四

成紅紫色之滯便、直至夜半而止、是時病者且憂且喜、憂者憂其精神不振、喜者喜其腹之漸小、狐疑半夜、曉晨來針、告生以情形、生曰病無礙矣、復針一次、嘲其好好調養、星期痊矣、來前感謝、並甚敬吾鍼灸科之神、且為逢人說項焉、

(3) 經水不調 揚州東鄉、張綱鎮、王氏、年四旬餘、因夫專宿妓樓、以致常時口角、氣悶胸中、而生經水不調、夫心為君主之官、五臟六腑皆受其制、心不能甯、而附屬各官、何能無礙、又如腎屬水、心屬火、腎水本能尅心火、今則腎水不足、而心火有餘、水受火之薰蒸、津液耗盡、是以水火不能濟濟、經水短而來期不一矣、中醫診治殆遍、未見小効、針科亦治兩人、也未見瘳、後因家祖父在伊地舌耕、經其介紹、請生鍼灸、患者告生以胸痞、口無味、少腹脹痛、面黃肉削、初針中脘三里陰陵泉承山內關章門、為進飲食、以消胸痞、合谷三陰交太谿氣海關元、以通經行瘀、計五次而獲全瘳、

(4) 間日瘧疾 六號鄉、施女、年卅歲、月初發生間日瘧、作則頭疼腰痛、延醫診治、服藥兩劑、未效、初九日、又發、伊父邀生往針、呼嚶不絕、神疲身倦、殿膨、脈弦數、舌黃膩、知有邪穢積聚、為針絲竹空、合谷、太淵、頭疼立止、再針後谿大椎間使、身不寒慄、繼針環跳委中上中脘三里、胸中異常舒適、腰亦不痛、二次後、此女工作如常矣、

据按。上列諸症。所用之穴甚當。惟第一案風中血脈症。病既漸愈。乃因暴怒。病復加劇。既犯鍼灸禁忌。勢所必然。願吾鍼灸同志。凡於臨症之時。務宜特別告戒病者。庶免功虧一簣之虞也。

最近用鍼灸治愈各症實驗報告

溧陽社員彭滌生

### (1) 手指麻木針治二次而愈

(姓名年齡籍貫住址) 社員內子林氏。年四十一歲。

(症狀) 手指痠麻。已有數月。勞碌則痠麻更甚。休息則稍輕。

(治療) 爲針手陽明之合谷。手三里。曲池。肘髻。

(效果) 針二次而愈。

### (2) 針治一次立愈小孩喉間之腫痛

(姓名年齡籍貫住址) 社員二小女梅君。年四歲。

(症狀) 喉間腫痛。嚥物不便。

(治療) 爲針肺之少商。大腸之合谷。

(助治) 不須。

(效果) 針治一次而愈。

### (3) 兩腿麻痺腫痛不能步履已經數月用四次針治竟獲全愈

(姓名年齡籍貫住址) 左大英。男。年三十九歲。江蘇寶應人。住社員門首。

(症狀) 社員門首蓬戶左大英。向以小販爲業。不分寒暑水濕。終日奔馳。以致寒濕入於經脈。氣機阻滯。

。又兼多走傷及筋骨。是以前年忽發兩腿麻痺。腫脹疼痛。臥床不能步履。來求社員診治。當時以

未試過針術。爲開一方。服一劑而愈。今年夏令因勞傷又發。病者以一日不作。即一日不得度活。

仍來向社員求治。社員以次此試用針術。已有多起。均效果極佳。乃爲施行針術。針法詳治療條。

(治療) 初次取足陽明之足三里。足太陰之三陰交。足少陽之環跳。足臨泣。懸鐘。足太陽之申脈。以上

鍼灸雜誌 驗案

二七六

各穴。均針灸並施。惟申脈一穴不灸。

二次取足太陽之崑崙。承山。委中。足少陽之陽陵。風市。足陽明之陰市。足太陰之陰陵。以上各穴。均針灸並施。惟委中不灸。

三次取足陽明之伏兔。豐隆。足太陰之太白。商丘。手太陽之後谿。足太陽之飛陽。以上各穴。均針灸並施。惟伏兔不灸。

四次取足少陽之陽輔。丘墟。足厥陰之太衝。以上各穴。均針灸並施。

(效果)經針灸四次。完全治愈。步履如初矣。

(4) 鍼灸八次治愈三十年老咳嗽之百藥無效痼疾

(姓名)社員二小兒之乳媪。其姑劉王氏年五十九歲。金壇東門外五里牛場村人。忽於九月一日向社員求治。據云。患咳嗽已有三十年。百治無效。是症平時。則一日須咳十餘次。發則終日咳逆。且作嘔吐。入夜更甚。遇寒天大風。亦能加劇。刻下年齒漸高。該病亦與前不同。年甚一年。每發夜臥不倒。疼苦萬分云云。

(治療)社員初次為灸足太陽之風門各三七壯。肺俞各七七壯。膈俞俞各五十壯。

二次為取任之天突。手太陰之經渠不灸。列缺。中府。太淵。以上各穴均針灸並施。

三次為取手太陽之前谷。足太陽之大杼。崑崙。以上各穴。均針灸並施。

四次為取足太陽之肺俞針之。督之身柱針之。任之天突針之。

五次為取足少陰之然谷。手厥陰之大陵。以上各穴均針灸並施。任之膻中灸五七壯。

六次七次八次。均復取前穴。重行針灸。

(效果)此症社員為針二次。咳即大減。針至五次。其病若失。惟略有微咳。社員恐年久之症。針治次數



。過於太少。斷斷不能根治。遂重加復針前穴。經八次而愈。

(5) 十餘年之寒痰咳嗽經針治十次竟獲全愈

(姓名年齡籍貫) 朱劉氏。年五十四歲。金壇東鄉大徐塘村人。於本年九月十日。由東門外牛場村之劉王氏介紹社員處診治。

(病因) 十餘年前。因受寒兼食生冷及冷物。即患咳嗽。

(症狀) 日間咳不過勤。至夜半雞鳴時。咳即加劇。其咳甚時。則不能臥。即須坐起。至天明後。方能稍平。平時如食鹹食酸。咳必加重。

(治療) (1) 初次灸足太陽之風門 肺俞 膏肓各數十壯。

(2) 二次取任之天突。中脘。氣海。胃之足三里 豐隆。臍之肺俞。均鍼灸並施。

(3) 三次取肺之中府 太淵 列缺。大腸之合谷。脾之三陰交。胃之豐隆。臍之魄戶。以上各穴均鍼灸並施。

(4) 四次取肺之經渠 列缺。臍之膏肓肺俞風門。胃之豐隆。任之天突。以上各穴。除肺俞風門膏肓三穴。再行各灸數十壯。其餘各穴。均鍼灸並施。惟經渠不灸。

(5) 五次取任之天突 臍中。肺之中府三穴灸之。

(6) 六至十次。復將前穴。重行針灸。

(效果) 初鍼三次。即咳嗽大減。再經四次針治。完全治愈。但因恐其重發。是以再針三次。至今未發。据按。彭君驗案。尙屬眉清目楚。所取用諸穴。亦頗適當。惟其未能將療治意義列出。是為缺點耳。計原案七則。因限於篇幅。未能盡量刊載。

鍼灸雜誌 驗案

二七七

▲▲醫學家張贊臣主編 醫界春秋 是國醫界倡導革新之唯一的月刊

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥。資望最老。信用最著。以真正的態度來評判中西學說之優劣。

彙訂【第五集】【第六集】【第七集】【第八集】全書四厚冊 另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮圖。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二。三。四。集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五。六。七。八。年之月刊搜集彙訂。分裝成冊。共計四集。分列如下。

【第五集】係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。

【第六集】係集合第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。

【第七集】係集合第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。

【第八集】係集合第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。

內容舉要

：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫藥雜錄。問答。通訊。醫訊。餘興。附錄。文苑。等欄。

發售特價

：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價(每集)洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

贈送月刊全年一份

如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二冊一份。(自第九十七期起至第一〇八期止)又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大冊。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四冊者國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所 上海白克路西祥里第七十七號 中國醫藥書局

以上每集原售實價大洋二元。現為優待起見。一律再打九折。

社訊新聞

本社講習所舉行考試

本社講習所。自開始上課以來。各生均肯努力研究。前月舉行月考。成績尙佳。茲因距畢業時期甚近。擬再舉行畢業大考試一次。以定成績之優劣。所有考試卷。將出一特刊。附于本誌之後。以資遠道同志之觀摩也。

本社已聘請現代名人爲社董

本社自創辦以來。于慘淡經營之中。無不刻力求進。以期達到最高目的。惟思登高一呼。則萬山響應。凡事之成敗。雖賴衆力襄持。尤冀當道明公。亟予贊助。則進行發展似爲較易。本社有鑒及此。特聘請現代醫學名家焦易堂章太炎謝利恆聶雲臺

鍼灸雜誌 社訊 新聞

張忍庵蔣文芳張贊臣周柳亭黃竹齋王慎軒諸位先生爲社董。對於本社研究學術方面。則極力糾正謬誤。社務進行方面。則指示一切方鍼。諸先生不獨爲當道明達之士。對於中國醫學。皆素抱極力提倡之志。其于吾醫界同道有深切關係。固已大衆周知。不待贅言。今本社得聘請爲社董。亦極願于諸社董領導之下。而作進一步之研究也。

本社發行贈券

凡投稿者均有得券希望

本社爲鼓勵各社員研究鍼灸學術起見。凡投稿本刊者。經錄取後。即由總務股斟酌贈券若干。此不過增添作者興趣。並非作品之代價也。其贈券式樣如後。

五三

第 號 號 號 號

第

根 存

照券來購物  
時須將所購  
之物填列於  
下原券圈消  
黏貼此處

此券於民國 年 月 日贈與  
君計值書品洋 圓 角整為酬答投稿  
錄彙雜誌第 期之稿費  
經手發出人簽字

明

說

- 1. 此券酬贈本社錄彙雜誌投稿者。增添興趣。並非代價。更與其他流通券性質不同。不得轉授人。
- 2. 持此券向本社購買書品。十足通用。不能兌現。
- 3. 此券自發出日起。最遲六個月內須來購書品。逾期無效。
- 4. 此券發出時。本社已存底備查。若中途遺失。受酬者可據實呈報。仍可查補。其遺失者作廢。
- 5. 購書品處 無錫西水關中國錄彙學研究社發行部

【反面】

注意後面說明

第 號

券 贈

本券值洋 圓 角整  
民國 年 月 日發出

圖章筆迹 塗改作廢

【正面】

## 中央國醫館

### 明令廢止醫校改稱學社案

【南京通訊】中央國醫館前以三一二四號訓令。頒佈國醫學社及國醫研究所暫行標準大綱二十一條。擬將醫校改稱學社。各省市國醫團體得悉。認爲不合。紛紛呈請中館收回成命。現悉中館理事會第八次常務理事會議業將該大綱議決廢止。並以三五五〇號訓令全國醫團知照。茲將原令錄後。爲令知事。本月二十一日。第二屆第八次常務理事會議。議決。國醫學社及國醫研究所立案暫行標準大綱。現不適用。應即廢止等語。除分行外。合行令仰知照。此令云云。

### 中央國醫館關於國醫學校改稱學

#### 社覆何佩瑜君之函一件

佩瑜先生大鑒。來書誦悉。熱忱極佩。惟事實上尙有不如如此簡單者。特爲執事一略言之。本館設于中

央政府之下。一切須受政府之指揮監督。對於行政院不許國醫設學校學院之命令。自不能顯然反抗。倘本館違抗院令。逕行頒佈學校學院章程。結果必至引起行政院教育部衛生署三方面之干涉。使國醫教育機關。根本不能設立。足下不知今日政府之態度。而以此時勢不可能之事。責之本館。何言之易易也。至各省市已設立之國醫學院學校。地方官廳。每遵教育部令出而取締。本館無不多方疏解。力予維持。從未與之同然一辭。自貶地位。足下特未之知耳。若立法院決議之中醫條例研究院條例。現均以行政院教育部衛生署三方面之反對。暫時擱置。未奉國府公布。力爭多日。迄未得請。勢非稍待時機。無法實行。豈能卽作爲國醫設立學校學院之根據。遽認爲全國黨政機關提高國醫地位之趨向耶。又性質解釋一層。原非本館所能自認定。卽本館最初設立。亦並未經政府定爲行政機關。文卷具在。可以覆按。此事非待相當時期。決無改正可能。目前籲請。斷然無益。合併附告。卽頌仁祺。

鍼灸雜誌 社訊 新聞

五五

鍼灸雜誌 社訊新聞

(醫) (刊) (消) (息)

醫界春秋。為醫刊中之最完善而歷史最悠久者。搜羅名祕。評論犀銳。即以汪院長親筆致孫院長一書而論。亦非他報所能得到。原因中政會于二十三年六月草擬之國醫條例。迄今歷時已久。幾經波折。雖已由立法院通過。然卒未頒布。誠屬國醫界之絕大憾事。醫界春秋。屢據理直爭。以圖恢復國粹。近該報更覓得行政院長汪先生親筆致立法院孫哲生先生函一件。關於國醫命脈之阻力。已能得其所。該報將汪院長原函攝影製版。刊登於一〇五期中。並有張贊臣朱壽朋撰述銳利之評論以促進國醫界之猛醒。諸君欲閱該報。請速直接向上海白克路西祥康里77號醫界春秋社訂閱(本社亦可代訂)遲則難免向隅也。

來函照登

五六

致裴君慎思書

慎思社兄台鑒。頃閱鍼灸雜誌，二週紀念特刊。載有閣下致社長一函。其言取出斷針法。係用田雞腎藥。異常靈驗。弟以為斷針穴內。雖無危險可言。然被我用針不慎。致病者。多受痛苦。且因此針灸之術。往往失社會之信仰。故其對於斷針穴內。非要有良好之方法取出不可。惟弟考古書所載，取斷針法甚多。即以鍼灸大成中而言。其法亦復不少。茲抄列如左。

- (一)用磁石引其穴中。針即出。
- (二)用象牙屑碾細。水和塗上。即出。
- (三)用車脂成膏子攤紙上如錢大。日換三五次。即出。
- (四)用烏翎三五枝。火炙焦。為末。好醋調成膏。塗上。紙蓋一二次。其針自出。
- (五)用臙枯腦子搗爛。塗上。即出。
- (六)用硫黃研細。塗上。以紙花貼定。覺痒時。針即出。

(七)用雙杏仁搗爛。以鮮豬脂調勻。貼針瘡上。針自出。倘經絡有傷。膿血不止。用黃芪，當歸，肉桂，木香，乳香，沉香，別研。菴豆粉糊丸。每五十九。熱水服之。

以上諸法。除用磁石吸針外。其他各法。是否有效。弟亦未曾試驗。但其法。言之甚詳。姑觀樓說明。藉備參考。至閣下所言用田雞取斷針法。雖屬簡單。並且試驗有憑。但所言尙欠詳盡。因爲只云。將田雞置於斷鍼之眼處。用膏藥蓋之。而不知將田雞若何製用。殊令不易明白。夫田雞是活的動物。膏藥何能蓋貼。此其不無疑者也。或不。要將田雞搗死。研爛如泥。然後塗於鍼眼之處。再用膏藥蓋之耶。伏乞詳細示復。俾使大衆瞭然。蓋醫爲仁術。攸關人命。種種手術。均未可輕率試驗也。專此敬頌。

學祺 社弟 姜鑫頓首 通訊處 浙江蘭谿大天 福山一號內交

### 讀一封取出斷鍼法的信後

一七五號社員吳德明

鍼灸雜誌 社訊 新聞

頃閱本刊三卷一期中。裴慎思同志一稿。謂有一鎮江人章某。患半身不遂症。乃延請周姓針科診之。詎料周施針剛入三分之二。針忽斷於環跳穴內無法取出。連詢數醫均束手無策。其痛難受無比。後有人介紹於裴君。君亦乏術。乃質之家嚴。謂可尋田雞一只。置於穴上以膏藥蓋之。對週後將膏藥揭開所斷之針即可出。後由裴君即將此法傳授章某。依法施之。其斷針果由肉中露出。乃用鑷取出。安然無事。真屬奇術。而吾儕豈可忽之哉。然今生偶閱驗方新編。銅鐵竹木雜物入肉一段。內載生癩蝦蟆眼珠。放針口半日後自出神效。按以上兩則其意義效驗如皆相同。惟裴君之用田雞(即青蛙)一個置於穴上可以出針。然田雞係屬一種動物。性喜跳躍。而置之穴上即以膏藥蓋之。則豈其即無跳躍之理乎。再者。其斷針處幸在環跳而可置一田雞於上。若在少商商陽等指部。則安能置於其上耶。以此觀之其間如覺稍欠合法。然已經實驗。而其語豈屬虛哉。但癩蝦蟆眼珠非但不跳。且又到處可貼。不若裴君之將一田雞置於穴上。既易跳脫而膏藥又不

五七

鍼灸雜誌 社訊新聞

易貼也。故生以此法爲略覺合理耳。然生才學愚淺。研究未成。豈敢與諸君駁質。然學問亦卽由駁質中尋之方可得以進步也。

(驗方新編)。鐵針入肉又數條。係載於蝦蟆眼之前後。方云，鐵針入肉隨時走動。若走至心窩甚險。急用烏鴉鴿數根。瓦上焙焦黃色研細末酒調服一錢。外用車輪上油垢。調真磁石末攤紙上如錢大貼之。每日一換。自出。又方生磁石一兩研末。用菜油調敷皮外離針入處寸許。漸漸移至針口由受傷原口而出神效。又方陳醃肉皮。陳火腿皮更妙。槌頭融敷。卽出極效。以上數則亦頗有神效。而亦爲吾針醫界所宜注意而防萬一者也。故特附錄於此以供同志之研討耳。

一封有關研究之書信

(上略)社員去歲初讀增訂中國鍼灸治療學、至任脈經穴分寸歌、其尾句有「齶交齒下齶縫裏」、及閱督脈經穴分寸歌、亦有齶交齒上齶縫鄉司、因是疑任脈督脈各有一個齶交穴、而不能自決、爰特致函社

五八

中、承研究股於本年一月十八日、寄下第一五二號覆示、其文如左

齶交穴屬督脈經在唇內齒上齶縫中正當門牙正中齒根爲任督與足陽明之會是齶交只一個穴任脈並無另有齶交之穴任脈共二十四穴若另有齶交則爲二十五穴矣所謂齶交齒下齶縫裏者意謂齒上有之則齒下亦常有之乃後人想象之詞書中則似無明文也是否希指正之或再詢 承師後奉告……

是後社員以人事倥傯、未遑握管、然此尙爲疑問、並非社員讀書死於句下、因事關經穴考正、故不以舊事重提爲嫌、今幸我 師歸國、趁此盛會、特再錄呈質疑、按督脈經凡二十八穴、是齶交確在當門牙之正中、針此穴者、其手術須逆鍼、則齶交齒上齶縫鄉司、已了無疑義、惟任脈祇二十四穴、起於會陰、止於承漿、故任脈經穴歌曰、唇下宛宛承漿舍、而其分寸歌、何以有此「齶交齒下齶縫裏」句、誠如是、豈非共二十五穴、考治療學書中、無此明文、究否後人想象之詞、抑爲分寸歌尾句煞韻而設、請下斷語、並祈刊入雜誌、藉嚮諸同學、并爲社



員釋疑、感甚、幸甚、敬請

教安

第一四四號社員王逸橋寄自浙之海門

兆瑛按。齶者。齒根肉也。其居於上唇內者。爲督脈之終點。名曰齶交。乃督脈之脈氣。從此穴而入於口中。藉舌尖爲之傳度。以與任脈相會。任脈終於承漿。故督脈仍從下齶而出。接在之承漿穴。此任督二脈之接合處也。實乃督脈經此齒根之肉而出。與任脈相交。故亦有齶交之稱。其立意在此。斯乃後人想象之詞。亦可謂爲經外奇穴。非正經穴也。茲再考任脈之分野經文云。任脈別絡唇口承漿。以會督脈。斯文足可證明。願我同志。幸勿爲此任脈之齶交二字所誤是盼。

### 蕭繼志君的意見

社長先生大鑑貴刊編輯精良令人佩欽唯用鐵線裝訂易於生鏽爛斷必致全卷散開敵見以爲宜仿中醫書局所出各書皆用線裝始爲完善因愛護本社故敢貢獻小意見也專此即請  
大安

蕭繼志啓

鍼灸雜誌 社訊 新聞

繼志先生，謬承獎飭，歉甚，所貢意見，在事實上暫不可能，希諒，編者謹覆。

### 吳守銘君之致俞安之君函

俞安之先生賜鑒守銘抱樗櫟之質且生性亦復愚鈍異常今乃得以與 足下同以師事 承先生何幸如之查守銘前投針灸雜誌第八期之祝詞原稿係二則一爲仿陋室銘體一爲仿春夜宴桃李園序體投後被編輯先生刪去一則僅留其一而標題致互相顛倒當第八期雜誌寄來時守銘閱之良深詫異曾於當日去函更正已蒙編輯先生於第九期勘誤矣攷其錯誤之原因既非守銘又非校對人則爲社中之謄稿先生今 足下誣守銘爲「誤書」何偏見不察若是至于云被識者齒冷諒 足下亦自承爲識者之一守銘何幸而獲此知音快哉快哉今後如有所討論即請直接賜教切勿側擊而旁敲致貽笑於大家草比敬請  
道安

後學吳守銘謹上

通信處：江蘇淮安南門外衛巷內

編者按：俞君乃責編者之錯誤，與足下無干，不要誤會了。

五九

鍼灸雜誌 社訊 新聞

六〇

### 致張聚源君函

聚源先生台鑒逕啓者、閱十四號雜誌、老嫗鍼內障之法一則、先生留心鍼術、不落人後、將來不難深入堂奧、與前醫爭榮、鄙人自愧德薄能辭、無可供諸同志、殊深缺憾、但

閣下所載數端、鄙人尙未明瞭、

(一)用手巾蒙伏頭上、此巾乾巾濕巾、並未表明、

因古時鍼內障、用冰片洗眼、能使童神停止活

動、而後下鍼、出鍼且無痛苦與出血之弊、

(二)鍼在內皆黑眼珠旁、約二分許、未識直刺橫刺

、若橫刺鍼頭向童神邊 抑或向內皆邊、前人

鍼內障、可將翳膜撥下、

(三)眼睛中下鍼、亦無險危、此言與黑眼珠旁二分

許、亦有出入須要表明前言

(四)此人內障症象如何、病原如何而起、

(五)內障種類多端、未可一列而論、然則古人亦有

應鍼、不應鍼之分別、吾儕研究鍼術、爲沉重

計、須要分明清楚、而後遇有同樣病症、或可

試行鍼治、否則乃盲人騎瞎馬、踏入陷阱、恐爲不仁、

先生既能目見、必有所知、鄙人故敢冒瀆精神、祈請在下期誌雜誌詳細指示爲禱、此請

冬安 浙江慈谿社員邱之保啓

### 本社會議錄

十月一日

第二次聯席會議

計到席者承淡安邱茂良張錫君羅兆瑤謝建明趙爾康等十餘人。主席承淡安紀錄謝建明。行禮如儀。報告事項。1.總務股報告。九月份之賬目清單。本應將各項數目分類結出。惟因發行股主任沈穎庭氏。以祖母逝世。告假未到。所有事務。暫由治療股主任趙君代理。趙君事務繁雜。無暇整理賬目。須待沈君到社。方可補結清單。發交各股云云。2.總務股提議。由承淡安氏移交之書籍器具物品等。均已合值作價。請衆審核。並決定其費用于何時可以支

出。議決，審查所作價格。均極公道。本月賬目內約計收支兩抵。尚有餘存。可以付出。通過。3. 後來學生。要求將已講過之講義。全數發出。以便暇時補習。免致上下文不能接貫。應否照准案。議決，所請尚屬合理。後來未聽到講授者。以後自可輪到。惟學生既肯用功補習。此乃正當要求。自應照准發給。以後凡後到學生。咨課務處按照全數發給可也。通過。4. 雙十節國慶日應否放假案。議決，按例放假一日以誌慶。5. 教務處張先生提議。本社聘請名譽社董以利進行案。議決自應聘請。公推編輯股主任謝建明撰定聘函。于下次會議時審定之。通過。散會

十一月十五日

#### 開社務會

列席者承淡安張錫君邱茂良羅兆珩沈頤庭趙爾康謝建明等。主席承淡安紀錄謝建明。行禮如儀。主席報告開會意見。及討論擴展社務進行方針若干條雜見不錄編輯謝建明報告聘董事函已擬好。請修改後繕正發出。原函如下

### 聘董事原函

△△先生大鑒，夙仰高風。共推時雨。瞻韓有願。調李無緣。自愧軀材，敢效芻蕘之獻。尚希大雅。不教封非之遺。竊維主國以精神為本。志士以闡發為能。民族以健康為先。醫者以濟世為務。其保存國粹。擴充所長。凡屬國民。俱有天職。雖一術之微。悉期有用。況事關醫道。有裨民生者邪。故汲汲揣摩，惟恐不及，而吹噓鼓舞，實待高明，庶不使我中州神術，淪入他邦而厭舊喜新，徒務趨馳也。△△等懇跡醫林，熱心鍼灸，研求有得，彙集成編，探當今科學之所長，補古代神祕之所短，一鍼一艾，立起膏肓，斯疾斯人，不須藥石，術既簡便，利人實多，慨乎經穴銅人，淪于海外，靈樞玉版，盡被收羅，而國人竟漠然置之，詎不可歎，是以搗竭微誠，願弭斯憾，惟事關文化，一身莫肩，挽回利權，刻不容緩，是冀當道明公，亟圖贊助，庶幾華夏神醫，發揚光大，貧病民族，日臻健康也，敝社創辦以來，已逾八載，刊行雜誌，亦閱兩秋，

鍼灸雜誌 社訊 新聞

慘澹經營，雛形稍具，報深蒂固，有待匡持，茲特聘請先生為敝社名譽社董，用具簡章一份，雜誌兩期，務希指示南鍼，以匡不逮，是所至禱，並請道安  
中國鍼灸研究社社長承淡齋謹啓  
議決通過散會

### 本社聘請

陶信芳大律師為本社常年法律顧問

陶律師事務所

無錫新縣前

### 本社介紹極重要之醫書數種

○內容豐富 取價低廉○

▲凡我社員，均有一讀之價值▼

◎審查徵集驗方計四集共四厚冊 原價三元三角

◎中國急性傳染病學上下兩卷 原價二元正

◎中國時令病學全一冊 原價五角正

以上三書，為現代醫學名家時逸人先生所編訂，內容包羅甚廣，各種病症所論甚詳，凡我社員，雖專致于鍼灸，然於病理病象，不可無參考之書，茲為便利社員研究起見，凡購上三種書者，無論合購分購，均作八折計算，郵費加一，郵票代洋，作為九扣，原班掛號寄奉，決不延擱，自即日起，至念五年一月底止為有效期間，逾期原價出售，恕不再打八折。

購書處·無錫中國鍼灸學研究社發行部

六二

\*\*\*\*\*  
**社友通訊錄**  
 接前  
 \*\*\*\*\*

凡新入社之社員。及老社員之已登記者。均于此處陸續披發通訊住址。(不分先後次序)俾社友可互通聲氣。有相應相求之便。無孤陋寡聞之憾也。

| 姓名  | 年齡  | 職業 | 籍貫   | 通訊處              | 原入社時期     |
|-----|-----|----|------|------------------|-----------|
| 張榮慶 | 廿五  | 醫  | 江蘇南通 | 湖州新市鎮太平橋二十號      | 廿四年三月廿二日  |
| 朱子清 | 卅九  | 商  | 河北宛平 | 江蘇南通縣八廠西首天生堂轉交   | 二十年十一月四日  |
| 馬竹泉 | 廿六  | 商  | 江西清江 | 山東濟寧南門裏竹泉鐘表店     | 廿三年十月十三日  |
| 林英柄 | 廿四  | 醫  | 廣東新會 | 江西樟樹洲下街同昇美       | 廿四年二月七日   |
| 梁華鑫 | 四十七 | 儒  | 江西玉山 | 廣東新會城仁壽路民權鞋廠     | 廿四年三月廿二日  |
| 蕭繼志 | 四十  | 醫  | 福建閩侯 | 江西玉山七里街謝家琴       | 廿四年三月廿二日  |
| 鄭灼臯 | 二十五 | 醫  | 河南西華 | 福州城內鼓西路元帥廟河墘五十號  | 廿三年三月十九日  |
| 王庶吟 | 三十  | 醫  | 浙江長興 | 山東棗莊第五八旅一一六團三營營部 | 廿二年六月十四日  |
| 周季楠 | 四十四 | 商  | 江西贛縣 | 浙江長興鼎甲橋          | 廿三年四月四日   |
| 劉永順 | 二十九 | 教  | 湖北黃岡 | 江西南昌進外南壇口八九號     | 廿三年八月十二日  |
| 汪超然 | 二十六 | 政  | 江蘇武進 | 湖北黃岡縣上巴河汪同康      | 廿三年十一月廿四日 |
| 張定一 | 卅二  | 醫  | 廣東南海 | 常州大街張華新          | 廿四年三月廿三日  |
| 區孔昭 |     |    |      | 廣州長壽東路小圃北福餘里十五號  | 廿三年八月廿二日  |

鍼灸雜誌 社訊 新聞

六三

鍼灸雜誌 社訊 新聞

六四

|     |     |   |      |                  |           |
|-----|-----|---|------|------------------|-----------|
| 羅仁山 | 二十  | 醫 | 廣東豐順 | 廣東大埔高坡皆生西藥房      | 廿二年六月四日   |
| 王伯謀 | 二十五 | 教 | 山東東平 | 山東東平城西南彭家村       | 廿三年十二月十一日 |
| 渠維珍 | 卅五  | 農 | 山東滕縣 | 津浦鐵路官橋車站德記       | 廿一年十月廿四日  |
| 祁鶴鳴 | 廿四  | 商 | 浙江海鹽 | 浙江硤石河東街顧永盛米行交舊屋埭 | 廿三年六月十日   |
| 黃寶臣 | 四十六 | 醫 | 山東萊陽 | 山東烟台福慶堂藥店        | 廿三年一月十日   |
| 莫永如 | 二十三 | 醫 | 廣東新會 | 廣東新會知政北路三九號      | 廿二年五月廿七日  |
| 徐超  | 二十六 | 商 | 江西泰和 | 江西贛縣王母渡開一天號內     | 廿二年十月五日   |
| 王德堯 | 二十七 | 商 | 江西贛縣 | 江西贛縣王母渡森昌和       | 廿三年七月七日   |
| 劉醒衆 | 四十二 | 商 | 江西餘江 | 江西廣信貴谿天主堂        | 廿三年七月卅一日  |
| 薛時先 | 二十二 | 教 | 江蘇靖江 | 靖江城內文廟內縣立實驗小學校   | 廿四年二月十七日  |
| 楊樹榮 | 三十六 | 商 | 湖南衡山 | 湖南衡山岳後新橋李恆泰收     | 廿三年八月十八日  |
| 李質彬 | 三十五 | 商 | 湖南衡山 | 廣東韶州元記棧          | 廿三年十二月六日  |
| 姚春園 | 二十五 | 商 | 河北定縣 | 河北新城縣城內鴻豐永       | 廿二年四月廿四日  |
| 陸麗濱 | 十九  | 醫 | 浙江海寧 | 浙江海寧西門內周家兜九號     | 廿三年十二月十一日 |
| 杜再之 | 五十一 | 學 | 安徽鳳陽 | 鳳陽縣文昌街路東杜浩律師事務所  | 廿二年八月二十日  |
| 孫效成 | 卅八  | 醫 | 江蘇如皋 | 如皋縣加力鎮吳順昌號收交     | 廿一年二月十三日  |
| 何崇善 | 二十三 | 學 | 福建福清 | 龍田鎮洞明堂           | 廿三年十二月十一日 |

# 中國鍼灸學研究社啓事

本社疊接各社員來書，詢問關於研究內外科醫學最易入門之書籍，以作研究針灸學術之參考與輔助，本社認爲此舉，確甚需要，於研究鍼灸學術之餘，參閱內外科醫書則醫學原理易于明瞭，易于進步，因是備具下列各書，待諸君子之採用焉是爲啓

巢氏病源 隋巢元方等奉詔撰，是書但論病源，不載藥方，醫籍中單論病源者，惟此一書，故爲獨一無二之病理學本也。

黃帝內經 內經合靈樞素問二書而成，乃最古之醫書，于經絡俞穴，臟腑生理病理獨詳，凡屬醫者，爲首先必讀之書

中國診斷學綱要 張贊臣著，內容分望色察舌聞聲臭氣問病因切脈搏等診爲四大綱，條理清淅，爲研究中醫學之祕訣。

中西匯通醫書五種 唐容川著。秦伯未校。有醫經精義。暢釋內經之旨。有本草問答。詳論藥物之性。有血證論。爲婦科必讀之書，有補正傷寒。開盡六經之奧。有金匱要略。細辨雜症之無遺。初學者得此一書。可以取之不盡。用之不絕。不須再讀其他醫書。能够治療萬病。全書五厚冊。精印精裝。外套布匣。又經名家校正。較舊本之訛錯不同。定價兩元。六折只售一元二角。研究內科者。均宜購置一部。

筆花醫鏡 江涵鏡著分別一切症脈藥理藥語方極淺近，頗合于初學者其例言云求人稍知醫理，不爲庸醫所誤，鄉僻不能延醫者，亦可對證自治，此書之明顯通暢，可以知矣

鉛印本五冊 實價一元二角  
鉛印一冊 實洋二角五分

**本草備要**

汪昂輯，講藥物之書，以本草綱目為最完備，然名目太多龐雜繁複，以為參考則可，以為初學自修本則不可，備要則刪蕪取精，簡明切要為切學所必備 石印大字五冊 實洋七角

**瘍科心得集**

高秉鈞著，論列諸病，每以兩証互相發明，而治法昭然若揭，其中有兩證而同一治者，亦有同證而治各異者，總以陰陽虛實寒熱為區別，名曰心得，實不虛傳，研究外科學，最易明白之書。 石印四本 實洋六角

**幼科易知錄**

吳溶堂著，其目的在使家庭中得有保嬰之常識，為醫者得有幼科之經驗，本書引徵宏富，敘述詳明，處處着重實驗，為幼科書中不易得之名作 石印一本 實洋五角

**醫方集解**

本書為汪昂輯解，集古今常用之方，而加以解釋，處方之道，用藥之要，無不詳細說明，欲明方劑之配合者當備之 石印本四本 實洋三角

**丸散膏丹自製法** 本書集丸散膏丹藥方之大成，欲知各種丸散膏丹之藥方配合者，必備之 石印二本 實洋五角六分

**中醫新論彙編**

全國名醫者 王慎軒主編  
全書四厚冊 實價銀五元

本書係集中醫科學化之名著詳加評按分類編輯分生理哲理病理診斷藥物方劑法療傷寒內科外科兒科十二編中西並參新穎異常誠為中醫界最新最詳之巨著也

**家庭實用良方**

王景賢女士編  
每部實價六角

是書係集經驗簡便之驗方編成家庭實用之醫書凡內外婦孺各科以及跌打損傷急救中毒戒烟雜治諸法無不應有盡有且所輯之方穩而有效簡而切用誠為家庭必備之寶書也

**凡購以上各書郵寄費統加一成郵票代銀作九折計算**

發售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社



### 投稿簡則

- 一、本刊歡迎關於鍼灸學術之論文專著驗案，翻譯等文字。凡不關於醫學上之大作，恕不刊載。
- 二、文體不論白話文言皆可，惟須繕寫清楚，並加圈點。
- 三、投來稿件，本社有刪改之權，惟先聲明者，不在此限。
- 四、來稿登載與否，概不發還，如先聲明並附回郵者，不在此限。
- 五、來稿登載之後，酌贈薄酬。
- 六、來稿登後，其版權當歸本社所有。其有聲明代保存版權者亦可。惟本社彙刊時，仍有選刊之權。
- 七、來稿必註明真姓名，及通信地址。
- 八、來稿寄交江蘇無錫西水關堰橋下，中國鍼灸學研究社出版部收。

中華民國二十四年十二月十日出版

鍼灸雜誌 第三卷第三期

社長 承澹齋

編輯 羅兆明 謝建良 邱茂

發行者 中國鍼灸學研究社

無錫西水關堰橋下  
電話第一三六九號

印刷者 錫成印刷公司

無錫書院弄  
電話六〇四

版權所有 不准轉載

### 定價

本刊每月一冊。全年十二冊。為一卷。定價一元八角。國內郵費不加。如須掛號遞寄。另加掛號費九角六分。國外加郵費壹元貳角。國外掛號加三元六角。

## 本社介紹鉞寶消毒丸啓事

鉞寶消毒藥丸。乃福建請楊克容先生所監製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鍼灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。楊先生任該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用尚不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用，用法，外科主治，定價，等詳列于下。凡欲購者。請直接匯款至本社。即當原班掛號寄奉也。【性質】經久耐用、藥氣永保不泄、【藥理作用】能消毒殺菌、除一切濁垢、鉞經擦過、不特光滑銳利、且免傳染之弊、【用法】將鉞擦入丸內、然後抽出、即可施用、【外科主治】疔毒疥瘡、皮膚發癢、蟲獸咬傷、無名腫毒、一切皮膚病、無不神效、敷用法先用銀花甘草熬湯、洗淨患處、後用此丸調冷茶敷上、每日一次、數日即愈、【定價】每顆實洋三元、郵費加一、郵票代洋、九折計算、印有詳細說明書、凡購一顆。即附贈一份、

無錫西水關中國針灸學研究社謹啓

# 鍼灸雜誌

中央國醫館備案中國鍼灸學講習所第一屆畢業紀念特刊

第十六號（第三卷第四期）

國民政府內政部備案特給警字第四五四二號准  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
民國二十四年十二月二十八日出版

## 招生通告

本社講習所自速成班第一屆畢業後普通班亦行  
將畢業現仍繼續招收男女學生凡有志研究斯術  
者直接向本社總務股索取簡章（附郵五分）可也

## 緊要啓事

敬啓者。外埠人士或本社社員。每有以病症詢問治療方法。或關於鍼灸書籍上之種種疑問。及其他一切商榷函件。而須敝社答覆者。往往不附覆郵。且不書明覆信之詳細地址。本社寄覆。頗感困難。且賠貼郵資。積少成多。損失亦屬不貲。自後凡有詢問函件。不論社員或非社員。其無詳細地址與不附覆郵者。概不作覆。此啓。

【附註】凡屬本社社員或本誌讀者、如有信件、必須註明號數、以便翻查、

無錫西水  
關堰橋下  
中國鍼灸學研究社啓

## 通信須知

1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類。信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票。須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。

## 投稿簡則

- 一、本刊歡迎關於鍼灸學術之論文專著驗案，翻譯等文字。凡不關於醫學上之大作，恕不刊載。
- 二、文體不論白話文言皆可，惟須繕寫清楚，並加圈點。
- 三、投來稿件，本社有刪改之權，惟先聲明者，不在此限。
- 四、來稿登載與否，概不發還，如先聲明並附回郵者，不在此限。
- 五、來稿登載之後，酌贈薄酬。
- 六、來稿登後，其版權當歸本社所有。其有聲明代保存版權者亦可。惟本社彙刊時。仍有選刊之權。
- 七、來稿必註明真姓名，及通信地址。
- 八、來稿寄交江蘇無錫西水關堰橋下，中國鍼灸學研究社出版部收。

# 本社發售品

**增訂中國鍼灸治療學**

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇幅，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

**重繪人體經穴縮小圖**

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

**分段經穴照片一組二十幀**

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。

**經穴摘要歌訣  
百症賦箋註合編**

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

**最新神經圖**

每軸實洋二元。郵費二角，欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。

**夾金鍼**

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生鏽，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

**鍊製熟針**

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

**三稜針**

每支實價三角，郵費一角。

### 太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實價十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。(銅盒)刻本社員用字。以便病家採用。如購一枝者。須另加銅盒及掛號費一元五角。(灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝者。須另加銅盒及掛號費一元五角。)

### 艾絨

每盒五角，掛號加二角八分。色白而清潔。藥製成絨。真正蕪州產品。而經本社用科學方法製過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

### 皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼夾赤金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損針之虞。

### 擦鍼砂

每兩貳角，郵費七分。

### 擦鍼紙

每張貳角，郵費加一。

### 艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。

### 標準象牙尺

實價每支貳元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成。小巧易于隨帶，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一  
注意二  
注意三

匯票寫明江蘇無錫郵政總局兌取。  
匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。  
同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

## 中國鍼灸學研究社發行部訂

江蘇無錫西水關堰橋下  
電話 一三六九

# 鍼灸雜誌 第三卷 第四期 目錄

畢業學員紀念照  
編輯者言

## 論壇

- 給諸同學…………… 澹 齋
- 解剖生理學講記…………… 張錫君
- 中國鍼灸經穴學講義序…………… 羅兆琚
- 中國鍼灸有改進之必要…………… 前人
- 中國鍼灸治療學講義緒言…………… 邱茂良
- 內經講義緒言…………… 謝建明

## 講義

- 鍼科學講義
- 灸科學講義
- 經穴學講義
- 鍼灸治療學講義

鍼灸雜誌 目錄

## 畢業學員考試成績簡錄

- 解剖生理學講義
- 內經講義
- 診斷學講義
- 消毒學講義

## 驗案

- 鍼科學試卷
- 灸科學試卷
- 經穴學試卷
- 鍼灸治療學試卷
- 解剖生理學試卷
- 診斷學試卷
- 消毒學試卷
- 驗案六則…………… 社員王聚璠

鍼灸雜誌 目錄

- 1. 赤白痢疾
- 2. 久年脫肛
- 3. 三陰瘡瘡
- 4. 咽喉瘡痛
- 5. 皖腹痛
- 6. 目皆瘡痛
- 雙乳蛾咽喉閉塞不能發言之治驗：社員韓潤平
- 肺癰與乾咳鍼治而癒：社員莊子民
- 驗案三則：..... 女生高芳琴
- 鍼灸治療驗案四則：..... 社員岑志剛
- 1. 奔豚 2. 木舌 3. 疝氣 4. 眼痛
- 驗案二則：..... 社員王守業
- 1. 鼻衄不止 2. 熱性霍亂
- 耳聾遺精氣痛等症鍼治得痊之驗案：..... 社員程啓昶

社訊—新聞

通函社員王敷榮參加南京國醫考試獲取第一名之捷報

本社速班畢業後之計劃

本社簡章已印出

本社講習所已呈准備案

本社介紹極重要之醫書數種

○內容豐富 取價低廉○

▲凡我社員，均有一讀之價值▼

◎審查徵集驗方計四集共四厚冊 原價三元三角

◎中國急性傳染病學上下兩卷 原價二元正

◎中國時令病學全一冊 原價五角正

以上三書，為現代醫學名家時逸人先生所編訂，內容包羅甚廣，各種病症所論甚詳，凡我社員，雖專致于鍼灸，然於病理病象，不可無參考之書，茲為便利社員研究起見，凡購上三種書者，無論合購分購，均作八折計算，郵費加一，郵票代洋，作為九折，原班掛號寄奉，決不延擱，自即日起，至念五年一月底止為有效期間，逾期原價出售，恕不再打八折。

購書處·無錫中國鍼灸學研究社發行部





顏宗凱



王文懷



林宏棟



李良圭



李春熙



陳士青



馮茂洪




黃伯桃



潘隱塵

速成班第一屆畢業學員紀念照(未及製版者恕未刊出)



武殿蕭



程鴻鄭



魏效涵



吳良才



周謨



林竹亭



許天由



閻生



吳天堯

\*\*\*\*\*  
編輯者言  
\*\*\*\*\*

劍鳴

吾於本期篇首。不能已於言者有二。一曰報告。二曰討論。是也。速成班第一屆學員已畢業。遂將本誌暫時改為畢業紀念特刊。本期原為第十六號。應於二十五年一月十日出版。適各同學要求提前付梓。及各方通函社員。聞此特刊消息。(見前期社訊欄)亦欲先睹為快。故爾迫促成書。於出版之日。即行先期寄發。封面之出版日期。亦暫依照事實。改為十二月二十八日。(二十五年一月份不再出書)內容所刊載者。除以各學員畢業大考試卷為主要欄類外。再輔以各教授之論說講記序文。原有之驗案社訊。則續而減少之。原有之【專著欄】【雜著欄】【秘術公開欄】【問答欄】等等。則暫停而續於下期。原有之各處醫藥書局廣告。則恕未能刊載。此為本刊篇幅有限。惟有向讀者聊致歉忱而已。又查此次畢業考試。由各教授臨場監視。不得翻閱講義書籍。且以限定時間。更難發揮盡致。然此次考卷。雖未敢曰精博。所答講義問題。差可稱明簡。成績如何。讀者披覽之餘。自可瞭然。固不必編者費辭也。抑吾又聞之。平日學識雖豐富。亦有臨場慌亂而致曳白者。以無考試之閱歷故也。是則速成班各同學。能有此成績。非平日用功有素。曷克臻此。吾為此言。非自滿也。更非欲諸同學適可而止。不再求高深之進步也。『孔子云。欲速則不達。』『孟子云。其進銳者其退速。』是以學貴有恆。以三月速成之規範。脫使再能循序以進。歷階而升。豈獨吾之企望而已哉。如上所言種切。不能不向讀者諸君及各同學。作一簡單之報告焉。

鍼灸雜誌 編輯者言

一

鍼灸雜誌 編輯者言

二

本誌顏曰鍼灸雜誌。鍼灸爲十三科之一。範圍之狹。材料之寡。可以知矣。乃自出版以還。已兩更寒暑。所有材料。均仰給於海內同道。而尤以本社之通函社員成績爲最多。良以社員逾千。驗案論文。紛至沓來。博雅之投。豈鮮珠至。是不因範圍狹小而致隕越者。皆衆通函社員之力也。或因而詢于予曰。「通函」「實習」。所有成績。兩相比較。孰優孰劣。予輯雜誌。必有所知。可得聞乎。噫。爲此問者。可謂黠矣。夫醫以文學爲根本。鍼灸以醫學爲礎基。鍼灸爲治療之技術。具有醫學根抵者。學之極易。所謂本立而道生也。以通函社員之衆多。其間豈乏知醫之士。所投寄之報告論文。引古證今。言之成理者。不可勝數。通函學子。固不弱也。據編者所知。各方社員得病家之愛戴而贈以匾額者甚多。謂予不信。有間將徵集攝製以刊示於吾同道。則疑斯解矣。頃又有王敷榮君者。湖南人。前月參加南京第六次國醫考試。竟獲取鍼灸科第一。（詳見本期社訊欄）王君亦爲本社通函學子。有此成績。誠難能可貴。通函學子。固不弱也。至若來此間實習者。多已曾經加入通函科。（若未曾加入者。須入普通班。授以普通醫學。不得遽入速成班受課。）已有相當基礎。其所來之志願。必以古法鍼灸之神祕也。而思有以打破之。經穴部位之不明也。而思有以指定之。手術治療之玄奧也。而思有以參證之。不憚千里之負笈。以作澈底之研求。其志之佳。無以倫矣。故雖寥寥三月。一經耳濡目染。無不心領神會矣。吾書至此。而作結論曰。通函學子。悟而知之。習醫學子。見而知之。悟者漸。見者速。悟者探試而得。見者口授心傳。及後雖殊途同歸。而臨床應付之間。初未嘗無工拙之分也。且夫理論超穎者。未必有事實。詞章華美者。未必有經驗。以千數人中選擇之成績。而欲以區區數十人較。其可得乎。此吾所以認爲通函實習之成績。不可以相提並論。尤不可以本誌所刊出之成績爲標準。而互相比例也。吾于此點。認爲有討論之必要。故及之。

\*\*\*\*\*  
論 壇  
\*\*\*\*\*

給 諸 同 學

澹 盦

韶光易逝。講習所開課迄今。轉瞬已經三月。速成班授課。已告一結束。同人等統計授課貳百四十餘小時。學科分七門。編發講義有八百餘頁。在同人等固已竭盡棉薄。而諸學子。亦多因遠道自動前來。故皆能有志竟成。鍼學前途。又造就如許專才。較之創辦學社之初。私裏聊足以自慰矣。然猶有不能已於言者。特述之以為速成班此次卒業諸君告。

梓匠輪輿。能與人規矩。不能使人巧。吾儕授課。亦祇能與同學諸君以規矩耳。臨床應用。猶期諸君之心靈手敏。各運其巧思焉。夫同一病也。病者有男女之分。職業之異。環境不同。苦樂懸殊。且有寒熱之偏勝。虛實之逆從。施針施灸。宜補宜瀉。未可一概而囫圇也。必也審慎周詳。心細如髮。取穴如處方。

鍼灸雜誌 論壇

一九五

鍼灸雜誌 論壇

一九六

務必絲絲入扣。行針如投壺。要使枚枚中的。洞見癥結所在。治百人而百人愈。如諸葛武侯之用兵。知彼知己。百戰百勝。則非特諸君之無上榮譽。亦爲針道前途大放光明也。苟不然者。處理浮躁。從事草率。症情未明。卽行取穴。揆揆未竟。遽爾下針。氣未至而針已出。灸未足而炷已熄。旣不能收效於頃刻。反留遺患於將來。從此病家必將視如畏途。甚且從而摧毀之矣。夫一人倡之。百人和之。其成其敗。直指顧問事耳。可不慎乎哉。

又有言者。間嘗謂醫者之開業。欲冀其業務之發展者。有三大要素焉。一曰天時。二曰地利。三曰人和。順之則業務易昌。逆之則門可羅雀。天時者何。如夏秋之間。疾病滋多。或初春季冬。天時反常。疫症盛行之時。斯時開業。問津者多。英雄有用武之地。正可展其懷抱也。然天時不如地利。地當要衝。水陸便利。往來輻輳。人皆注目。其影像深入於各個腦海。固不必限於繁盛市廛而後可也。但天時地利。猶不如人和。待人以忠誠和平。視病者如一家人。以懇摯之態度。應付病家。慰藉病人。毋自誇張而言過其實。勿詆毀他醫而妄加月旦。更勿以病者之貧富窮通男女老幼而分軒輊。能如是則病家無不心悅誠服。而樂爲介紹矣。

雖然。此猶指業務上應有之常識與態度而言也。就前途之進展計。於人和一項

。固未可懈弛。然業務已臻上乘矣。苟傲慢自得。忽略診視。如此未有不抵于敗者。學問之道無窮。學非干祿。而祿在其中。是以求學之慾固不可滿。更不可因業務之發達而傲忽也。病之愈也有其理。症之變也。亦有其理。天時環境。無不影響於病變。飲食男女。不能調護。亦無不增變其病象。故在在有研究之價值。處處有觀察之必要。朝乾夕惕。毋怠毋荒。庶幾學問可以言進步。業務可歷百年而不衰矣。書云。業精於勤。勤則不匱。此之謂也。由此言之。又有不能不為諸君告者三。

一曰毋輕易許人。病者之心理。無不急於求愈。而醫者之本意。亦無不欲手到病除。故孟子謂是乃仁術。惟恐傷人者也。然病有急慢性之分。體有老壯弱之別。有一藥而愈。一鍼而起者。亦有必須經年屢月而始愈者。此由於病者之是否注意攝生。及抗體之強弱與否而定。往往病家就醫。輒詢之醫者。此病診治幾次可愈。而醫者亦輒漫應之曰。幾日可愈。或幾診可治。輕易許人。以示若有把握。而病者亦信以為真。噫。此誠大誤。苟如期而愈也。則醫者固僥幸而獲名。若至期而病依然也。醫者將何以為辭。從此喪失病人之信仰。其影響業務前途。屬得屬失耶。故凡遇此類病人之詢問。切不可輕許其時日。雖有十二分之把握。僅可許其必能治愈。且詳告其攝生之道。與忽視養生之利害。

鍼灸雜誌 論壇

一九八

使其知所警惕。自然可收事半功倍之效矣。

二曰毋危言駭人聽聞。憶有病頭痛或腸痛或咳嗽吐血者。舉疾首蹙額而詣余診所就治。診察之後。詢余曰。此症如何。余每率直告以此普通之感冒。或腸胃不和。因食因寒之所致耳。毋庸憂慮焉。彼則曰。此病已經某中醫診治。謂將成腦膜炎也。盲腸炎也。肺癆已入第幾期矣。或曰此病甚危。即將發生壞症。幸遇余。或可挽救。否則後患不堪設想者。因心甚疑懼。特取決於先生耳。先生何言之若是其輕易耶。其愚我乎。余爲之剖析上所言種種病症之特有症狀。並告其病之非險惡也。有信而釋然受治而去者。有仍疑信參半。終戚戚於懷者。其經濟之充裕者。或再就他醫以求鑒別。其經濟困苦者。則挹鬱不歡。若死神之將臨。胆綏而神衰。其症狀之不加變也幾希。噫。醫者之危言以駭人意志。亂人聽聞。計誠得矣。病而愈也。可示其醫術之高超。病轉劇也。則已預言在先。正可誇示其診斷之神明。可謂無端不利。無往而非宜矣。安知利於己者。必不利於人。彼病者果危也。尙須安慰之。使不知其病之危。恐喪其神守也。神氣沮喪。則病更加劇。此不待智者而後知也。今非重症而以危詞恐之。是促喪其神也。欲增變其病也。彼醫者曾見及之乎。或者曰。醫者之危言聳聽。初非欲增其病也。欲邀重酬耳。不幸而中其言。則爲留卸責之餘地耳。噫。



爲自利計。而有此鬼蜮伎倆。其如道德何。若病者稍有醫識。卽洞燭其奸。欲爲自利反不得利。徒見其心勞而力拙耳。吾聞之。欲其事業之永固。當從真誠中做去。未聞以巧詐克享永業者。幸諸君子明此旨而勿蹈之乃可。

三曰毋因循貽誤病家。醫雖小道。其責至重。其任至巨。病人之生命。繫乎醫者之五指。或其一命之生命。擊乎此病人之一身。故醫者所得至微。而所負至重。苟吾人盡其心智。爲之初診二診三診。其痛始終無動靜者。當緩辭之。使其另就他醫。或徵其同意。另請他醫會診。萬不可貪圖酬金而因循貽誤。蓋學問之道無窮。三診而無動靜者。或診斷之不確。學識有所不逮耳。若再因循遷延。安知其不發生病變也乎。小之多延時日。荒廢病者之職業。大之則累其生命。抱恨終天。我雖不殺伯仁。伯仁由我而死。爲圖區區之診金。而貽人以伊戚。試問於心安乎。嗚呼。滔滔者。天下皆是也。吾願與諸君共勉之。

## 解剖生理學講記

張錫君

鍾毓志學不早，壯歲側身醫林，遠於文事，僅於生理解剖之學，稍識指歸。承畏友澆安承先生之不棄，囑掌鍼灸學講習所教務，並爲諸生授生理解剖學課程，口講指劃，三閱月於茲矣！其間以塵俗未除，未

鍼灸雜誌 論壇

一九九

鍼灸雜誌 論壇

二〇〇

遑專務，鷄鳴而起，聞鐸而息，甚則終宵坐擁書城，恣恣不休，以應診授課之餘晷，成解剖學講義十餘萬言，然猶以謂握槩未苟也！愧非倚馬奇才，下筆有神；所幸獵涉尚多，左右逢源。而謬誤之處，或有不免；校讎之難，如掃落葉。編輯講義，誠難事哉！吾聞之呂氏之言曰：『片言之誤，可以啓萬口之譏。』且不甯唯是；原夫解剖學者，研究人體之部位形態及構造之學也；生理學者，研究人體生活現象之學也。是二者固醫學之基礎，亦治病之鵠的！設指鹿而爲馬，嚮壁而騎牆，以無憑之談，作斯人之事，荼毒生靈，禍盡天下蒼生矣！鍾毓一本握槩不可以苟之旨，兢兢業業，未嘗稍懈，曩時好爲文辭之雄心，蓋以淡然置之矣！而同學偶有感於斯學過於專門而未能通俗者，亦有以爲斯學過於分析而未能綜合言之者，爰有解剖生理學講記之撰，所以補講義之不足，亦所以期各同學之觸類旁通也。舉一反三，其庶幾乎！茲值本所速成班第一屆畢業，針灸雜誌有畢業特刊之輯，而江蘇省國醫葯改進分會將於元旦成立，任鍾毓爲大會祕書，事繁才疎，薄書執筆，苦無以應編輯先生之請，不得已，簡錄解剖生理學講記一則，聊以塞責，並以備有志於生理解剖之學者觀覽焉！

民國二十四年十二月十七日錫君張鍾毓識

胃

消化系統，係由消化管與消化腺而成。所謂消化管者，係自口腔直達肛門之長管，全管之長，約有身長之五六倍，其中以胃爲最大，今先述胃之解剖。

**胃之解剖** 胃爲膜質及肌肉質之囊，上接食管，下聯小腸，自左至右，長約八寸，一部分倚於腹之前壁，適在橫隔膜之下，一部分橫於肝之左部下方，全體略呈梨形。食物物質，咸自賁門（胃之上口）入胃，更經幽門（胃之下口）而入於腸。其各部之名稱如下：

（一）賁門極：胃之闊端曰賁門極，位於左。

(二)幽門極：胃之狹端曰幽門極，位於右。

(三)賁門：胃之上口，即食管入胃之點，距賁門極約二三英寸之處，其孔曰賁門。位於脊柱之左方，當第九至第十胸椎高處，在第六肋骨胸骨端之後面。為肝之左葉所被覆。

(四)幽門：胃之下口，即胃之狹端，以一孔交通於腸，此孔名曰幽門。位置低於賁門。右側近于劍突，前面略向上方。

(五)小彎：小彎係胃之上面，短而且凹。

(六)大彎：大彎係胃之下面，長而且凸。

【附註】胃中空虛之時，大彎向下，小彎向上，充實之時，大彎向前，小彎向後。

關於胃體各部之名稱及其形態位置，前已述其大概。惟胃體之構造，在解剖上亦頗重要，爰為簡述如左：

胃之構造 胃之構造，係由四層之膜而成。

(一)腹膜層：又名漿液層。此層逆圍腹部諸器官。能分泌如水狀之漿液，藉以潤滑器官之表面，得以互相膩滑，減少各器官直接之摩擦。此為胃壁之最外層。

(二)肌肉層：為胃壁之第二層，居於腹膜層之次，此層頗為複雜，係由於三種不隨意肌之纖維組成。

(一)外組：此組之纖維係縱走，自賁門縱走至幽門，與食管之縱纖維連。

(二)中組：此組之纖維呈論狀，環繞胃之全部，多聚于幽門端。

(三)內組：此組係由斜纖維集成。與中組之纖維共同連絡於食管之環狀纖維，且主在賁門極。

(三)蜂窩組織層：為胃壁之第三層，居於肌肉層之次。此層組織柔軟，為連絡粘膜炎及肌肉層之用。

(四)粘膜炎層：為胃壁之第四層，居於蜂窩組織層之次，係胃壁之最內層，由於一層細胞而成。然此層反

鍼灸雜誌 論壇

二〇二

較食管之粘膜層爲厚，因其具有多數之脈故也。

【附註】胃壁之第二、三、四層，與食管相符，實則連爲一體。

關於胃壁之構造，前已述其大概，然胃體因飢飽而能大小其形者，何也？曰：是由於胃壁之膨脹及收縮所致。蓋胃壁富於膨脹力，故能隨所含之量而弛張之，俾處處能接觸食物以完全其作用。此生理之常也。又有所謂擴張症者，即因胃之肌肉弛緩，減少其收縮力之謂也，推其原因：係由攝取過度或食進不消化食物，與由幽門部狹窄所致。其症狀除觸診時能感知爲胃擴張外，時覺消化不良，口中枯渴，胃部有膨重感，以及呼吸困難等，其甚者則感疼痛。此係消化系統疾患中所習見者。故明乎生理之弛張，始能知病理之擴張，以胃擴張背乎生理也。苟不明生理之弛張，焉能知病理之擴張哉！是以違乎生理，即爲病理，明乎生理，始知病理，味乎生理之病理，不得謂之病理，研習病理者，當從生理入手也。否則：未知其常，焉能察其變哉！孔子曰：『未知生，焉知死。』西哲曰：『未知生理，焉知病理。』良有以也。

對於胃之解剖尙有一要點足爲申述者，即幽門括約肌是。蓋腸與胃之交界處，有環狀肌纖維，成一強帶，用以閉鎖幽門之用，是曰括約肌。當胃消化之際，閉鎖幽門，俟消化稍有端倪，漸漸弛緩，於是半消化物，隨移入腸中，卒至胃中空虛，一無所存，其詳情容下述之。

消化脈爲分泌各種消化液於器官。有在消化管之粘膜內者；有在消化管之附近者；有直接輸送消化液於消化管者；有間接（由導管）輸送消化液於消化管者。若胃粘膜之脈（在胃壁第四層），蓋屬於在消化管粘膜內之消化脈，而直接輸送消化液於消化管者也。今先述胃脈之解剖，更進而言胃脈所分泌之胃液（消化液之一種）。

胃脈之解剖 胃之構造，前已述其大要，其第四層（最內層）之粘膜層，係由一層細胞而成，然此層反較食管之粘膜層爲厚，因其具有多數之脈，此脈即所謂胃脈。蓋粘膜層當胃中膨脹時，則平滑均齊而



鍼灸雜誌 論壇

二〇四

在攝氏三十五度至五十度時，作用較烈，能使蛋白質分解成Peptones。但必須與鹽酸會合，始起變化。欲取胃液素之法甚易，可用水洗各種動物之胃黏膜，即能得其溶解體，觀此：胃液素易溶於水，似為周知之事實，古人用鷄內金以為消導藥（扶助消化之謂），恆書不可落水，其義蓋取用胃液素也。因何故而書不可落水，豈非係從經驗得來？類此吻合乎實用科學之精神者，未可以更僕數也。是在吾儕為之闡揚耳！亦所示我國之古文明也。鹽酸之作用，在能使蛋白質之膨脹，助胃液素之作用外，並有免疫（殺菌）軟化骨質（溶觸解骨中鈣質）等作用。

以前所述，不過舉胃及胃脈之解剖，與夫胃液之性狀成分已耳！此外如胃之生理，若機械工作，如吸收，如運動，而運動復有正常反常之別，如蠕動與環動，係運動之正常者也；嘔吐則運動之反常者也。若化學工作，如胃液素，如鹽酸，如對於澱粉，則因嚥下之唾液，仍得稍稍溶解於胃；對於蛋白，則因胃液之作用，分解為配布頓Peptones；對於脂肪，則因分解蛋白質之作用，能溶解其細胞膜使脂肪釋離為小球。析而言之，都萬餘言，以限於雜誌之篇幅，概從略焉！讀者諒之。

## 中國鍼灸經穴學講義序

羅兆琚

鍼灸之治病。必根據於經穴。經穴云者。乃吾人身中之神經枝幹耳。惜我國古代醫學鍼書。多習於纖緯之說。謬誤綦多。若墨守成法。何能演進。以今日之時代。而證諸優勝劣敗之公例。其能長治久安乎。况值此西雨歐風。怒濤澎湃之秋。奚能任其摧殘。坐令文化不彰。國粹淪亡者哉。琚本樗櫟庸才。謬蒙

社長承淡安先生垂青。指示機宜。使斯道謀澈底之改進。故編輯本講義時。悉將新舊各鍼書中有關於學術之研究者。靡不搜羅殆盡。閱時三易蟬圓而始成初稿。學者能於此書中。專心致志。倚爲津梁。則雖不敢謂從此入室升堂。當亦不致宮牆外望也。書成幾經修改。始覺愜心。殺青在即。聊寫數言。倘蒙博雅君子。予以匡正。俾我國古代神聖醫術。不致淪沒。則區區之志。亦如斯而已耳。是爲序。

中華民國二十四年十二月一日 廣西柳州羅兆琚序於中國鍼灸學研究社之辦公室

## 中國鍼灸術有改進之必要

羅兆琚

我國鍼灸之術。由來久矣。溯自漢代而後。乃漸呈衰微之象。迄元明兩季。又復中興。延至于清。雖仍入於衰微。然葉徐王陳諸大名醫。尙皆諳熟。歐風東漸。遂至乏人問津。岐黃古術。幾成絕學矣。現值此潮流澎湃之秋。烏能墨守成法。而不思演進者乎。考往者之操此起死回生神術者。多抱非人不傳之旨。致令斯道日就湮沒。暗晦不彰。泊乎晚近以來。國人徒驚新奇。不自振作。殊

鍼灸雜誌 論壇

二〇五

鍼灸雜誌 論壇

二〇六

不知我國鍼灸術之起廢拔痼。任何醫術之所不能及。已爲東西各國所公認。其在宮牆外望者。原不知宮室之美。故易爲新奇所眩耀也。考古代鍼經。如靈樞甲乙資生等立奧深邃。不易研習。故習者靡不畏難而退。當今國家多難。農商破產。貧病交迫之際。倘不努力恢復固有之萬能醫術。行見富者貧而貧者死矣。故一鍼一艾之微。雖有起死回生之特效。若一味率由舊章。不事改良。曷能與彼西法爭一席之短長者乎。本社社長承淡安先生。夙抱提倡之旨。曾將祕法公開。然猶恐與時代尙有抵觸。復不惜種種犧牲。東渡參考。借鏡彼邦。還國後。卽搜羅鍼灸專才。以從事改革。倡設鍼灸講習所。廣培學子。以備將來擴展之需。俾不絕如縷之國粹。得以大彰其用。至所謂改革者。乃將原有之手法。鍼灸之學理。據科學而審訂之。證明之。破除陳腐之積習。打破守舊之陋弊。另闢一新生路。使此大好神聖古術。日現昌明。如星辰之麗天。如日月之普照。尙望醫界學子。毋別人我。毋分畛域。共同努力提倡。以期發揚光大而後已焉。其庶乎可。

中國鍼灸講習所治療學講義緒言

邱茂良



子所慎。齊戰疾。佛所苦。生老病死。疾病之爲患也。大矣。必思有以祛避之。避之之法奈何。一曰防之於未然。二曰制之於已發。防之於未然者。夫子所謂慎者是也。時其起居。節其飲食。使不達於疾病斯已矣。設一旦失慎。二豎乘間。呻吟於床第。而欲制之於已發。則非醫莫屬矣。然則醫之爲道。渡人於苦海。脫人於死亡。其爲術也神矣。而其爲心也亦仁矣。范文正公有云。不爲良相。便爲良醫。良有以也。然載舟覆舟。生人死人。業之不精。思之不審。用之不慎。以之殺人。甚於挺刃。可不懼哉。昔人有言。醫學一道。君子不爲。非謂其術之不神也。心之不仁也。蓋畏其事之可危也。吾儕既從事斯道。思有以儕世壽民者。非有深刻之研究。曷敢率然操壺乎。其數。則靈樞素問。先賢述作之書。汗牛充棟。其次。則先後本末。循序漸進。自生理病理診斷等科入手。而治療一科集其成。粵稽國醫治療之法繁多。推拿祝由鍼灸湯藥。分道揚鑣。爲術不一。殊途同歸。爲效則同。而其最便捷神效者。莫鍼灸若焉。設認症既明。取穴準確。竟能以一鍼一艾之微。起沉疴痼疾于俄頃。古者。如扁鵲之刺維會。元化之鍼臆空。後世視爲奇績。傳爲美談豈不懿歟。夫湯藥治病。偶一不慎。少有差池。則輕病轉重。重病轉危。爲誤多矣。鍼灸治療。則取穴不準。惟無效而已。絕少增病之慮也。觀乎此。則鍼灸學術之貴重。可概見

鍼灸雜誌 論壇

二〇八

矣。無如後學之士。苟易成性。以其義理深奧。手術繁難。而畏避之。復丁歐風東漸。西學盛行。國人棄故驚新。斯道馴至於凌替。良可悲也。試觀德日諸邦。新學之所自出。而潛究漢醫之鍼灸學。不遺餘力。可見其于治療之神矣。而國人反傲屣之。詩云。我有鐘鼓。弗鼓弗敲。伊可痛也。亦可悲也。故不揣陋愚。集先賢之遺書。參以拙見。撰成此篇。與諸同學朝夕共究之。易曰碩果不食。斯之謂乎。庶幾爲鍼灸前途。存一線曙光焉。

民國廿四年秋浙江龍游邱茂良序於錫城。

(內)(經)(講)(義)(緒)(言)

謝建明

人之患在好爲人師。以求學之年華。而妄欲振木鐸。覺後知。縱能持虛戒滿。仍難免盲人瞎馬之譏。此吾所以引孟子之言。明志以自警也。承師淡安。創辦中國鍼灸學研究社。近更擴展。增設講習所。冀造成多數物理療法之專才。以鍼灸發源於內經。遂認定內經一課不可少。內經辭深旨奧。仲聖猶且認爲非才高識妙。不能探其理致。(見傷寒論自序)某也不才。竟謬肩此重任。反躬自問。實未能竟委窮源。夜寐夙興。時思與諸同學作深切之研究。倘諸同學許與論交。則切磋講益。固所願也。

昔者余嘗受內經課於謝清舫先生。先生年逾耳順。以文才著稱。幼與蜀中唐宗海氏同入科場。先生之習醫。亦唐氏之促成也。今聞先生仍懸壺於南昌。任中醫學院之內經教授。昔時風範。猶想像得之。吾今所輯之內經講義。卽採先生之講義。以爲規範。再秉鍼灸之旨意。而參證之也。

內經一書。包括靈樞素問。二者各八十一篇。洋洋百萬言。若取原本而讀之。恐非短時期間所能畢事。古本如內經知要。醫經原旨等。雖皆精簡可用。第以學科不同。取用貴當。遂不得不涉獵各家。纂而集之。考近代醫家之輯註內經。與夫各醫校之內經講義。莫不詳素問而略靈樞。以靈樞爲鍼經也。鍼灸之式微也。有由來矣。以是知不知鍼灸之道者。不能釋靈樞。不識靈樞者。亦不能精鍼灸。吾於此故三致意焉。

或謂內經爲戰國秦漢人所作。黃帝岐伯皆僞託取信之辭。又謂素問靈樞之名。亦出自後人所擬。素問之名。晉漢始有。靈樞之名。唐宋乃出。此蓋根據張仲景先生素問九養之序文。及元呂復羣經古方論。以王冰更九靈經爲靈樞之說是也。此等稽古之學。本與原文經旨無關。姑不論其何人所著作。何人所編改。其言能融會古今。使後世皆可取法。故本編所輯。將黃帝岐伯雷公等問曰答曰之衍文。悉節略之。實亦不失本義也。

謝清舫先生之素問講義。逐節句解。清晰無倫。惜本社以畢業時間較促。不能

鍼灸雜誌 論壇

二一〇

盡量採用。又以靈樞加入半數。所佔篇幅。實屬不少。故素問講義。祇能再節其精華而已。編者不敏。得偏遺全。未可知也。本篇分上下二卷。上卷講素問。卽名之曰、素問節要集註。下卷講靈樞。卽名之曰、靈樞節要集註。所集各家之註。仍根據古代醫學名詞。一以貫之。或以爲值今科學時代。宜以新說爲指歸。註解均用新名詞。庶可中西滙通。此種似是而非之論。祇能爲淺人道。歐西擅解剖。東華重病源。此世界所公認也。內經包涵萬象。固不獨解剖生理而已。若以歐西新說釋內經。不免虎頭蛇尾。不倫不類矣。又况人之體質。今古南北。尙有不同。北人嗜葱蒜。南人忌辛溫。由是而術語病名。詎能一致。新學名詞之不能釋內經也明矣。近見坊間有所謂「新內經」者。顧名思義。實一書買耳。夫果能自立於科學之場。整理學說。使有系統。固不失爲名家。何必假內經之名稱。使名符而實不類乎。市買射利之徒。屢有竊其營業較美之牌號。而貫新字於上。以圖魚目混珠。非學者之所當爲也。


素問靈樞。有經脉、經別、經絡、經水、諸篇。此皆普通醫家所略者也。學鍼灸者。於此等處。尤宜痛下苦功夫。本社有羅君兆瑠。專講經穴學。此皆屬於羅君經穴學之範圍。其他如臟腑詳圖。又屬於張君錫君之生理解剖學。本篇均可以略之矣。

民國二十四年仲秋月清江謝建明叙於無錫中國鍼灸學研究社編輯室



本社講習所各教授所編撰之各科講義。計有八種。約八百餘頁。都數百萬言。將於最近期間付梓發售。由本社社務會議議決定價。不日將舉行預約特價（在本刊上發表）。茲爲使同道明瞭本講義內容一斑起見。故每種刊出一頁。此皆各教授發揮平日經驗及心得之結晶。與翻譯彙集之作品不可同日而語也。尙有病理學一種。因倉卒間不及編撰。乃採自近賢之名著而加按語者。由邱茂良先生講授。茲因本刊篇幅有限。恕不登載。

編者謹識



# 鍼科學講義

澄江承澹齋編撰  
中國鍼灸學社印

## 內經之鍼法

「九鍼十二原」小鍼之要。易陳而難人。粗守形。上守神。神乎神。客在門。未覩其疾。惡知其原。刺之微在遲速。粗守關。上守機。機之動。不離其空。空中之機。清靜而微。其來不可逢。其往不可追。知機之道者。不可掛以髮。不知機道。扣之不發。知其往來。要與之期。粗之闡乎。妙哉工獨有之。往者爲逆。來者爲順。明知逆順。正行無間。迎而奪之。惡得無虛。隨而濟之。惡得無實。迎之隨之。以意和之。鍼道畢矣。

編者按曰。本節首言小鍼之不易施。故曰易陳而難入也。繼分粗工上工之所守。一徒守跡象。不諳妙機。一知守神。能覩病原而知其虛實。故曰粗

鍼灸雜誌 鍼科學講義

二

守形而上守神也。其得神之妙者。知病之在何經。如客之在門。了然其出入之道也。不覩其疾。不知其原。言施鍼不可不先審其疾也。次言刺鍼之真諦。在乎遲速。守穴中之妙機。以適應病體之虛實。卽上守機。機之動。不離其空也。夫空者。關節之空間也。卽神經出入之處也。神經因受刺戟而發生反射與局部筋肉收縮。是卽機之動也。粗工不知。僅按其關節而刺之。以爲盡鍼之能事矣。此其所以名粗工下工也。神經之機能微妙不可思議。因神經細胞之活潑與否。發生反射機能有強弱之分。如其強也。不能使之更強。如其弱也。不能使之再弱。故曰其來不可逢。其往不可追也。欲知反射強弱之妙機。乃在指端。非可得聞而可得見也。惟有熟練之上工乃能之。乘其反射力之如何而應以適當之手技。所謂知機之道者也。粗工不知此妙機。卽不知其往來。故曰闇也。所謂往來者。指神經反射感應



# 灸科學講義

澄江承澹齋編撰  
中國鍼灸學社印

## 各種灸法

隔薑灸法。以薑切片。約三分厚。鍼刺數孔。置於應灸之穴上。上置艾丸如豆大燃之。覺神灼痛。則以薑片微稍提起。待稍和仍放置之。或持薑片往復移之。視其膚上汗溼紅潤。按之灼熱。即可止灸。如不知火熱之輕重。任其灸燃。亦能發其水泡。處置水泡之方法。以微鍼在水泡邊刺入貫透之。壓去其水液。以脫脂棉拭乾。外以生肌玉紅膏敷於紗布蓋之。外襯棉花。爲之包紮。每日更換。至愈而已。

隔蒜灸法。與薑灸相同。惟覺灼痛時。不與移動爲異。薑灸通用於經絡凝寒。血滯氣阻之疾。蒜灸則適應於癰瘍初起之症。醫學入門謂隔蒜灸法治

癰疽腫毒大痛或不痛麻木。先以溼紙覆其上。候先乾處爲瘡。以獨頭大蒜切片三分厚。按瘡頭上艾炷灸之。每五炷換蒜片。如瘡大有十餘頭作一處生者。以蒜搗爛。攤患處。鋪艾灸之。若痛灸至不痛。不痛灸至痛。若瘡色白不起發不作膿不問日期最宜多灸云。

豉餅灸法。治疽瘡不起。以豆豉和椒薰鹽蔥搗爛作成餅厚三分置瘡上灸之。覺太熱。稍離起復置於上。灸至內部覺熱。外肌紅活爲止。如膿已成者不可灸。

附子灸法。治諸瘡成癭。以附子研粉微加白芨粉以口唾和之成爲餅。約厚三分。覆瘡孔上以艾灸之。使熱氣入內。附餅乾。復易一餅。至內部覺熱爲止。

電火鍼灸法。以沉香木香乳香茵陳羌活乾薑山川甲各三錢麝香少許蘄艾二

# 經穴學講義

柳州羅兆珩編撰  
中國鍼灸學社印

## 第二章 各部經穴

### 第一節 頭蓋部

穴例

禁鍼穴……○  
禁灸穴……△  
正穴……□  
鍼灸俱禁穴……×

(一)沿眉間中央。自前頭之髮際。走頭部正中綫。至後頭髮際。凡十一穴。

### 神庭 ○

解剖 有前頭筋、循前頭動脈。分布前頭神經。

三叉神經。

部位 由鼻直上。入髮際五分。

經脈 屬於督脈。

主治 發狂。登高妄走。風癩癩疾。角弓反張。

目上視、不識人。頭風。鼻淵。流涕不止。

。頭痛。目淚。煩滿。喘咳。驚悸。不得安寢。

性質 循頭部之熱。驅頭部之風。

禁忌 刺之令人癩狂。目失精采。故應禁鍼。

手術 宜灸三壯。

考證 (玉龍歌)神庭理乎頭風。

別名 髮際。

附記 此穴為督脈與足太陽膀胱經。足陽明胃經之會。

上星 □

解剖 為前頭骨部。有前頭筋。循鼻前頭動脈。分布前頭神經之第一枝。

部位 在鼻直上入髮際一寸。距神庭五分。

經脈 屬於督脈。

主治 頭風、頭痛。頭皮腫。而虛浮。惡寒。瘰癧。寒熱汗不出。鼻衄。鼻涕。鼻塞不聞香臭。目眩。睛痛。不能遠視。(宜以三

陵針刺之)

性質 清頭目鼻中熱。驅頭部之風。

手術 鍼三分。不宜多灸。

考證 (勝玉歌)頭風眼痛上星專。(玉龍歌)頭風鼻淵。上星可用。十三鬼穴之第十。

鍼灸雜誌 經穴學講義

鍼灸雜誌 經穴學講義

二

別名 神堂、明堂、鬼堂、千金云。鼻中息肉。可灸二百壯。一云。附記 宜三陵鍼出血。以瀉諸陽熱氣。

頤會 口

解剖 在前頭骨上緣。顛頂骨縫合部。帽狀腱膜中。循淺顛動脈。分布前頭神經。

部位 在上星後一寸。距神庭一寸五分。

經脈 屬於督脈。

主治 腦虛冷痛。頭風、腫痛。頭痛、目眩、鼻塞不聞香臭。驚癇、戴目。

性質 驅風治寒。

禁忌 小兒七歲以下。顛門未合縫者。鍼灸俱禁。

。刺之不孝令人夭。

手術 鍼二分。灸五壯。

考證 (百症賦) 頤會連於玉枕。頭風療以金鍼。

(玉龍賦) 卒暴中風。頂門百會。

別名 頤上、鬼門、顛門。

附記 此係險穴。初學者手術未熟。當以不鍼為

妙。千金云。邪病鬼顛。顛上主之。又神農經云。頭風生白屑。多睡。鍼之彌佳。鍼訖以末鹽生麻油。相和。措髮根下。頭風永除。

前頂 口

解剖 在左右顛頂骨之合縫部。帽狀腱膜中。循顛顛動脈之前枝。及顏面靜脈之分枝。分布前額神經。

部位 在顛會後一寸五分。距神庭三寸。

經脈 屬於督脈。

主治 頭風目眩。面赤腫。小兒驚癇癩癧。鼻多清涕。頸項腫痛。

性質 驅風邪。

手術 鍼二分。灸五壯。

考證 (百症賦) 面腫虛浮。須仗水溝前頂。

附記 神農經云。小兒急慢驚風。可灸三壯。艾

如小麥。

百會 口

百會 口

百會 口

百會 口

# 鍼灸治療學講義

龍游邱茂良編撰  
中國鍼灸學社印

## 婦女門經病

### 經水先期

症狀 未及經期而經先至。腹不甚痛。身熱。而色紫。脈洪數。此屬實症。亦有腹痛身不熱。而色鮮紅者。則屬虛症。

病因 女子經水。以三旬而一至。月月如斯。經常不變。故謂之月經。又謂之月信。一有不調。失其常度而諸病見矣。素問曰。天地溫和。則經水安靜。天寒地凍。則經水凝泣。天暑地熱。則經水沸溢。可知經水先期。屬血熱者爲多。蓋血熱內壅。能使神經與細胞。起非常之興奮。于是血液運行。亦同時超過常度。而經乃先期至矣。然亦有因于氣

鍼灸雜誌 鍼灸治療學講義

二

虛不能攝血。而不由血熱者。更有因于憂鬱忿怒過度。血液之循環乖度。遂致血不涵肝。肝氣橫逆。而經水先期來者。此在乎臨症時細察也。

治療 (血熱者)血海。三陰交。行間。關元。(鍼)

(肝氣橫逆者)。於上條加鍼曲泉。期門。肝俞。

(氣虛者)(灸)——氣海。中極。三陰交。


治理 血熱而經先期至者。則當清血熱。故取血海三陰交行間等穴。以清熱。關元位居子宮。鍼之則能直達子宮。故為經病之要穴。鍼而泄之以清熱。制止神經之興奮。肝氣橫逆。則加鍼曲泉期門肝俞以泄肝。氣虛者。則灸氣海中極三陰交。以益氣而固血。

經水後期



鍼灸雜誌 解剖生理學講義

二





# 內經講義

清江謝建明編輯  
中國鍼灸學社印

## 卷上

### 素問節要集註

上古天真論 此篇言上古之人。能保全  
天真。長有壽命。故名篇。

上古之人。其知道者。

謂能知保全天真之道。即調和修養之道也。

法於陰陽法

法。則也。陰陽。天地四時。五運六氣。日月晝夜均是也。

於術數。

和。調也。術數者。修養之法也。如呼吸按蹻、養生、養長、養收、養藏。及飲食起居之類。

食飲有節。

則腸胃不傷。

起居有常。

則真氣得

養。不妄作勞。

勞逸適中。則氣體充而精血和。

故能形與神俱。而盡終其天年。度百歲乃去。

形骸與神氣俱全。

故能享最高之壽命。○此言上古之人。所以春秋皆度百歲。而動作不衰者。非但以其時世之異。實由於人事之得也。道。大道也。天地萬物之所同具也。以此道而修之於身。是謂修養之道。韓愈原道。但舉布帛菽粟。為人所盡知者。是則道本常道也。孟子云。夫道若大路然。豈難之哉。今時之人不然也。不能保養以酒為漿。酒性純陽。生熱助濕。以為

水漿。則脾氣傷矣。

以妄為常。

妄舉妄動。起居無節。醉以入房。

逞酒性之純陽。以助其慾。於是濕熱降而精傷。

以欲竭其精。

樂色曰欲。不知節慾。

則陰涸陽弛。而精氣竭矣。

以耗散其真。

輕散曰耗。不知節勞。則血液耗散而真氣敗。

不知持滿。

不知保精。如持滿之防傾覆。則精失守而空虛。

不時

鍼灸雜誌

內經講義

一

鍼灸雜誌 內經講義

二

御神。不知四時調神。則神務快其心。快心縱逆於生樂。逆乎養起居無節。天真失故半

百而衰也。此言今時之人。務快其心。而悖夫養生之樂。夫上古聖人之教下也。教民避害。與

衛生者。皆謂之虛邪賊風。避之有時。凡不正之邪。賊害之。恬靜也。安澹也。虛無。不為物

也。真氣從之。神安而不散也。精神內守。病安從來。元神克保。則精無或傷。邪自難犯。病何由生

虛邪賊風。足以害人。如春旺於木。東風為正。西風為邪。夏旺於火。南風為正。北風為邪。秋旺於金

。西風為正。東風為邪。冬旺於水。北風為正。南風為邪。言風從後來。乘虛而入。風之乘虛而入。猶

賊之乘人不備。而入人室也。故謂之。女子七歲腎氣盛。齒更髮長。更平聲。長上聲。七為少陽

賊風。皆當隨所遇而審所以避之也。女子七歲腎氣盛。齒更髮長。二七而天癸至。腎。天

。今合陽數者。陰中有陽也。人之初生。先從腎始。女子七歲。腎氣方盛。腎。二七而天癸至。腎。天

主骨。齒者骨之餘。腎盛故乳齒更。腎為精血之府。髮者血之餘。血充故髮長。二七而天癸至。腎。天

一之真氣生之。任脈通。胞胎。太衝脈盛。衝為血海。衝脈起於氣衝。此太衝。即奇經八脈之衝脈

。故曰天癸。任脈通。胞胎。太衝脈盛。不可以其有太字。而遂指為肝經之穴名。以失本經之

旨義。月事以時下。衝任二脈既通盛。而經水亦應時下。故有子。月事下則血虧。實則推陳致新。虧

。當為有子。三七腎氣平均。腎藏所生之氣。故真牙生而長極。腎氣足而後真牙生。四七筋骨

虛則易受也。曰腎氣。故真牙生而長極。真牙者。盡根牙也。四七筋骨

堅。髮長極。身體盛壯。精生髓。髓生肝。肝生筋。母子相生之義也。女子四七。正精血盛極

# 診斷學講義

柳州羅兆珩編  
中國鍼灸學社印

## 第一節 診斷概論

夫所謂診斷者。乃診察諸疾證。以推求其病灶之所在。而斷定其爲何病之謂也。凡各種疾病。必先施以診斷。而後乃能定其治療之法。如此則驪珠在握。方足以應對萬病。且萬病亦自呈於目前矣。故當診斷之時。務須細心體認。多方攷察。使病者之真情。纖毫畢露而後已。內經有云。診有大方。坐起有常。又曰。持脈之道。虛靜爲保。此乃細心體認之說也。又曰。必清必靜。上觀下觀。又曰。以此參伍。決死生分。斯亦爲多方體認。細心考察之謂也。凡業醫道者。操人命死生之權。於臨診斷病之際。病者之生命繫之。其重要爲何如也。其所負之責任又何如也。世之爲醫師者。對於診斷之學。奚可忽視者哉。

## 第二節 診斷意義

診斷之法。所以樹治療之鵠也。凡治療必先宜識病。欲識病必先施診斷。診斷既明。病源已識。方能立定治療準則。然後乃克奏起沉疴拔痼疾之神功。蓋實先基於診斷而來。藉治療法以收效驗耳。故診斷之法。爲醫家之要務。治療之準的。而其意義。乃審察病者體中之寒、熱、虛、實、風、邪、表、裏。以爲

判斷疾病而便施治已耳。至於診斷諸法。後節另詳說之。

### 第三節 診斷範圍

我國診斷古法。原分望、聞、問、切、四種。望、聞、問、三法。便足以察知其外。切脈更知其內。內外既知。則病情確切。如是斷定爲何病何證。施以治療。未有不隨手而愈。立竿見影者。彼西醫之診斷。曰打診。曰聽診。曰觸診。曰視診。曰脈搏診。曰檢溫診。曰顯微鏡檢查診。曰愛克司光檢照診。種類奇特。幾若無微不至。實乃一種他覺認識方法。其名目雖夥。可概括之曰查診可也。然中西診法。各有專長。未可偏廢。吾儕中醫。固可採其所長。以備臨證之應用。惟宜先就我國古法範圍內而診之。切不可徒好新奇。致失病機可也。

### 第四節 望診說

四診扶微曰。得神者昌。失神者亡。神藏於氣。氣耗神喪。清亮語言。精彩目光。肌肉不削。氣息如常。二便不脫。當判神強。目暗光短。言語顛狂。形羸色敗。尋衣摸床。睛定目陷。統號死亡。欲察其色。先看其面。面分五色。眞臟可辨。肝青心赤。脾臟色黃。肺白腎黑。色見皮外。氣合皮中。內光外澤。氣色相融。有色無神。不病命傾。有神無色。雖困不凶。此望診之概況也。茲

# 鍼灸消毒學講義

柳州羅兆珩編  
中國鍼灸學社印

## 第一節 消毒之意義及目的

消毒學者。乃鍼灸術中之重要科目也。學者對於此科應細心研究。充分明瞭。猶當於最短期間。以鎮靜之腦力。緊張之態度。而記憶之。必至窮神達化而後已也。夫消毒云者。乃以種種理化方法。或具殺菌之力。或具中和之性之方法。而營救病者體軀。使勿危及於生命之意也。吾曹操鍼灸之術。均須有消毒學之素養。蓋鍼灸術為起皮膚上之一種創傷醫術。時時能引起細菌之侵犯。且鍼具亦足以為細菌媒介。故必須精密的消有毒為無毒。俾不致引起大害為境止。况鍼灸術已為世界各國所公認之東方唯一之物理療法。日常接觸於種種之患者。以從事於保衛國民健康為天職。無論何時。難免不受病毒之傳染。故不得不有充分衛生消毒之知識。除對患者應施治之部位外。所用之鍼具。及醫者之手指。均須嚴密消毒。以防患於未然。是以鍼灸術施術之際。消毒之法。雙方俱宜兼顧。所以消毒之意義。及其目的。首宜明晰於胸。然後方可與言治療也。

## 第二節 細菌之發見

鍼灸雜誌 鍼灸消毒學講義


一

鍼灸雜誌 鍼灸消毒學講義

二

細菌之最初發見者。在西歷一千六百七十一年。(前清康熙十年)有阿泰那奇烏斯氏。其所發見者。名之曰小蟲。又西歷一千六百八十三年。(前清康熙廿二年)萊溫甫苦氏。用強度之透鏡。於齒垢、井水。污水、分泌液、及自身之下痢便中。發見細微之運動體。名之曰最小動物。至一千七百八十六年。(前清乾隆四十八年)有繆爾列爾氏、綜合所見之小蟲而分類之。至一千八百三十八年。(前清道光十八年)袁林氏改良廓大鏡。據多數之實驗。行球狀、桿狀、螺旋狀、等之區別。其名稱、今日尚沿用之。至一千八百五十二年。(前清咸豐二年)丕爾鐵氏始倡造植物性之學說。謂為近於藻類。稱之曰植物性動物。至一千八百五十四年。(咸豐四年)乃確定為下等植物。與藻類相區別。且有球菌、桿菌、螺旋菌、之分類。至一千八百五十七年。(咸豐七年)奈氏以綠葉素有無生理的作用為根據。與藻類之區別。又單純之分裂為根據。以定分裂菌之名稱。當西歷一千八百四十年。(前清道光二十年)時。亨雷氏以主張傳染病之原因。為細菌。但對於此細菌之細小有機體之侵入。與以預防或撲滅之方法。則始自一千八百七十八年。(前清光緒四年)此後醫術與細菌學日益進步。發達。顯微鏡之功用益著。如是加以種種之試驗。乃有此專門學識之生焉。

第三節 細菌之研究



## 畢業學員考試成績簡錄

### 鍼科學試卷

#### ●興奮與制止之鍼法並釋其理

許天由

病人脾胃虛弱。肝腎衰敗。生活機能減退。須與以輕微之刺戟。興奮其各組織之神經。鼓舞其生活之機能。此即虛者補之之意。如病者知覺神經過敏。發生疼痛。運動神經過強。發生痙攣。內藏神經太旺盛。發生某種分泌過多。宜用強刺戟之法以制止之。此即實則瀉之之義。

#### ●運鍼須指力與心神並重說

前人

鍼屬金類。爲固形之物。其所以能療疾病者，全賴人指捻動之力。但指屬人身末節。缺乏自動神經必由心主指揮。方能活動。足見鍼與指力。心。神。三者。確有相互密切之關係。醫師操生命之權。受病人寄托。責任何等重大。持鍼之際。當如臨深淵。如履薄冰。手如握虎。神無役物。專心一意。施以用心感指。用指感鍼。籍鍼感病。精氣神合一。鍼法無邊。不難使患者愈。弱者強。起沉痾於傾刻。惜後世多販夫走卒，不學無術之輩。不明心神與指力之重要。施術之間。一方持鍼。對病者亂刺。一方又以爲鴻鵠將至。思援弓而射之。其不僨事者幾希矣。

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

一

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

二

●試述淺刺與深刺之適應病症

李良圭

淺刺適應於生活機能減弱之疾病。如肺痿肝虛脾虛腎衰筋骨麻木等病症。深刺適應於生活機能之亢進。如知覺神經過敏。發生疼痛。運動神經過興奮。發生痙攣。內臟神經太旺盛。發生某種分泌過多之種種病症。

●關節與鄰髓之解釋

李春熙

關節。聯絡也。節者。止也。關節者。猶言於止處而兩相聯絡之謂也。在鍼灸術之名辭。則人身上肩肘腕膝踝等屬之。若以經穴證之。則陽谿曲池肩髃等穴是也。鄰者。間隙也。髓者。膝後曲節中也。鄰髓者。猶言間隙與曲節中之處也。如腋下髓中手心足內肚腹等處屬之。經穴講義曰。陽經穴多在關節之間。陰經穴多在鄰髓之內。然則關節與鄰髓。非吾人取穴之標準法歟。

●興奮與制止之鍼法並釋其理

前人

輕微之刺戟曰興奮。強力之刺戟曰制止。蓋神經衰弱者。經輕微之刺戟。則由中樞神經細胞。起興奮活潑而呈反射之運動。同時筋肉由收縮而復擴張。俾血液循環之旺盛。此即興奮之作用也。如知覺神經起異常之亢進。其結果發為神經痛。或知覺過敏。欲調節其生活機能亢進。當以強力之刺戟減緩。此興奮與制止之不同點也。

●運鍼須指力與心神並重說

前人

內經論運鍼之要曰。如臨深淵。又云。手如握虎，神無營於衆物。言運鍼須指力與心神並重也。夫鍼者。固所以刺戟神經也。若心神不注於指端。徒恃撻撥之功。不察氣之來去。焉知病之虛實。雖有痠感。欲其病愈也難矣。蓋心乃人之靈也。前哲謂心志專一。金石為開。舉凡吾人之一切意識。莫不由心神主。



宰之。腦神經指示之。當運鍼之時。故宜心無外務。察其氣之來去。而補瀉之。以竟其功也。近世科學進步。發明心靈之作用。如靈子術。催眠術。全憑心靈與暗示之功用。能達療病之點。而況鍼灸治療。能與神經直接貫通。若能運用心靈。使心手合一。其有療病不愈者乎。

### ●運鍼須指力與心神並重說

黃伯桃

欲免除鍼刺之痛苦。須指力足。而指力之成。貴在孰練。欲運氣以治癒疾病。須心力充。而心力之成。貴在養氣。由此觀之。指力與心神。鍼師不可缺一者也。蓋鍼之治病。全注意精神。其能以如線如髮之鍼。刺入而不痛。且能療治百病。立起沉痾者。皆賴指力與心力之充足耳。若指力不足。則鍼刺痛。痛則病者畏懼。不敢鍼。故鍼雖具萬能。而亦無處顯其本能矣。心力不充。則神不傳。而病不癒。如同病同一治。一收效宏。一無進退。此何故乎。曰。無他。指力與心神之充足否耳。或指力足而心力不起也。醫之所以分粗守形。上守神者在此。故運鍼時必須指力與心神並重也。學斯術者。宜三注意焉。

## 灸科學試卷

### ●詳述灸瘡之醫治法

陳士青

直接施灸。易起灸瘡。灸瘡之善後。古人有藥湯淋洗法。近今有藥膏敷治法。藥湯淋洗。大炷灸後。即以赤皮葱薄荷等分煎湯洗滌周圍。若新肌黑色不退。取東南向之桃枝嫩皮煎湯溫洗。若灸瘡黑爛。用桃枝柳枝胡荽等分煎湯淋洗。灸瘡發痛。加黃連煎湯洗之。疼可立止。藥膏敷治。將由灸而起之水泡。微鍼沿肌透貫使液素外流。然後以硼酸軟膏敷於紗布上蓋之。若水泡大者。內部糜腐。當剪去其泡皮。而後蓋藥。每日更換二次。至炎性已退。水液分泌已無。乃以錫養粉軟膏蓋之。如因火傷過重。化膿潰爛

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

四

先去其泡皮以黃礬軟膏蓋之。待膿腐已盡。呈粉紅色之肉芽時。換以錳養粉軟膏即愈。古法嫌不便利。今法亦有不及處。可參合酌用。以收速效。

●筋攣痺痛得溫則舒試廣其義

潘塵

物體遇熱則溶化。得寒則凝固。理之所必然也。人身稟天地陰陽之氣以生。與天地之氣相通。其生活機能之運動與夫血液之循環。莫不隨之而變遷也。內經痺病論曰。風寒濕三氣雜至。合而為痺。是天之六氣。皆足以害人也。人在天地氣之中而生。氣乖則病。氣和則安。所謂水能浮舟。亦能覆舟是也。夫氣候變寒。則為霜雪。為冰凍。而曦照常空。則立時釋冰矣。人身經絡網佈。血液運動不息。或腠理疎鬆。體溫不足。一經感觸寒邪。則各組織起收縮之變化。血液失常道之循行。生活機能減緩。筋攣痺痛等疾見矣。艾之為物。生於春。採於夏。質純性溫。氣味芬香。有溫中逐冷。通經舒絡。行氣行血之功。用以灸治筋攣。即所以促進血液循環神經興奮之效耳。與日出而冰雪消釋者。同一義也。

●陰虛體質不宜多灸其理安在

吳良才

答 陰虛體質。不宜多灸。因腎虧精耗。陰不涵陽。近今有生理學之研究。因各種活力降低。而生活細胞基質之蛋白質其減少。故氣促盜汗。神疲肉削。如灸之過度。則灸起火傷毒素之作用。更能分化其蛋白質營養素之減少。體質更減少也。反能使病勢增加。故陰虛體質之人。不宜多灸也。

●筋攣痺痛得溫則舒試廣其義

黃伯桃

熱則膨漲。冷則收縮。痛則不痛。通則不痛。理之必然。夫筋攣痺痛者。乃為寒濕積聚。血脈凝滯而成也。故宜溫之。以宣通經絡。舒調氣血。溫之何以能通經脈。調氣血乎。曰。神經受溫熱之刺激。則起興奮。且艾具有芬香之氣味。宜散之功能。灸之能直透經絡。故能高血熱。疎通經絡。除濕開鬱。溫中

逐冷也。寒濕除。則血熱高。血熱高則流行速。流行速則經絡通。而筋犖痺痛舒矣。

●中風症是否可灸百會

李良圭

中風係腦病。百會位居腦部。灸之能直達病所。故百會為治中風之要穴。但灸時宜辨症象。如面白。脈細。無力。氣聲微者。可灸百會。倘面紅脈弦。大氣。息有聲者。則不可灸百會矣。

●述隔薑灸與隔蒜灸之適應症

李春熙

凡經絡凝寒。血滯氣阻之症。用隔薑灸法。外症癰疽初起。腫毒大痛。或不痛。麻木者。宜用隔蒜灸。蓋取蒜能散寒。蒜能解毒也。

經穴學試卷

●列舉膀胱經之奇穴與部位。

潘塵

督俞在第六椎下。去中行靈台穴旁開一寸五分。關元俞在第十七椎下。去中行旁開一寸五分。氣海

俞在第十五椎下。去中行旁開一寸五分。膏肓俞在第四椎下。去中行旁開三寸。厥陰俞旁一寸五分

。厥陰俞在第四椎下。旁開一寸五分。甲乙經無此穴。適當經外奇穴所終之處。故亦有稱奇穴者。

●臍部以下之穴。妊婦禁忌鍼灸。其理由何在。

許天由

查臍下各穴。對於妊婦方面。各書皆云鍼灸並忌。其理由甚顯。考子宮位置。係在臍下少腹之間。婦人懷妊。胎兒逐月長大。少腹亦逐月膨脹。是胎兒與少腹有密切之關係。倘不知禁忌。妄加鍼灸。子宮必然震動。胎兒必受影響。小則損傷胎氣。大則有小產之虞。可不慎歟。

●十四經發揮

顧宗凱

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

五

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

六

所謂十四經者。卽手太陰肺。手少陰心。手厥陰心包絡。手太陽小腸。手少陽三焦。手陽明大腸。足太陰腎。足少陰脾。足厥陰肝。足太陽膀胱。足少陽胆。足陽明胃。及督脈。任脈。等十四經也。內經各論。皆以此爲治病之標準。謂百病無不繫乎十四經脈。氣血之太過或不及。卽外感六淫之侵襲。亦無不由皮毛而入經絡也。今之科學倡明。學術銳進。施以解剖之學術。精密研究。終未獲有所謂十四經脈之痕跡。此何故也。蓋經者常也。道也。似街衢之路也。脈氣自此經過而循環。循環有阻。則發爲病。故醫者識其循環路徑。依法施治。疾無不瘥者。綜上所云。則知前人之所謂經脈者。實不可目瞻而見也。蓋因前人之所謂脈氣。乃人生時則有。死亡則無。解剖者。則以已死之人而檢驗之。則經脈之循環。業已停止。雖據科學之觀察。解剖之學理。亦無從而研究。又鍼灸學術所言之經穴。亦繫以十四經脈。而統系之。蓋因脈氣流通。所經一定之路線。因而定名也。所謂手足陰陽之經脈。乃前人記憶脈氣之來去。作一標準符號。使有條不紊而已。致於前人如何得斯項之標準。考各經書亦未言及。尙待高明而發揮之也。

●頰軍地倉二穴。口眼喎斜。左治右。右治左。倘若施治錯誤。應如何挽救。

吳天堯

答 頰軍地倉穴。正口眼之喎斜。病左灸右。病右灸左。艾炷宜小。過大則口反喎。却灸承漿穴卽愈。倘若施治錯誤。斜左灸左。斜右灸右。勢將愈喎。其挽救之方法。惟照原治法。頻頻灸之。可望轉危爲安也。

●臍部以下之穴，妊婦禁忌鍼灸。其理由安在。

前人

答 夫臍下之穴。妊婦所以禁鍼灸者。乃子宮在骨盤內。位於膀胱及直腸上部之中間。適當於臍下也。

然胎兒之在子宮內。多藉母血以營養。故宜靜。不能受劇烈之變動也。若鍼刺之。子宮受外來之刺戟而緊攣。神經起反射之作用。胎動則脫矣。若灸之子宮。因熱而充血。血不能靜守。則妄行。胎兒無以自養而致脫。此禁鍼灸之理也。

●頰車地倉二穴。口眼喎斜。左治右。右法左。倘施治錯誤。應如何挽救。

陳士青

答 百症賦云。頰車地倉穴。正口喎於遍時。眼目歪斜。二穴亦可治之。左治右。右治左。因口眼喎斜之症。如偏於左則右部之顏面神經與三叉神經。過於弛緩。而失牽引之作用。以鍼灸法刺激之。便能恢復原狀。如刺激過猛。則又反牽引而喎斜於右部。速用承漿穴以救之。偏於右之理亦同。

●十四經發揮

前人

手足之三陽三陰與任督二脈。合為十四經。其經脈雖目所不見。而氣化則存乎其中。不病者經脈自調。病者經脈失常。而氣化乖亂。內經祖創此法。難經盡述演繹。傷寒以此為綱。銅人遵此立則。此十四經發揮三卷。詳開闡流注之要。盡攻取施治之秘。其立場之穩固。學說之深妙。固毋庸喋喋矣。惟值此二十世紀。科學昌明。依解剖之證明。謂此經脈不符原理。於是數千年之國學。將因陳腐而受淘汰。此不能無言。

用科學方法。解剖人身。絕無十四經之痕跡。確係事實。惟通行血氣之血管。主宰機能之神經則有之。考古籍之十四經脈。亦非特有之物質。內經云。經脈者。血氣之道路也。此謂經脈即血管而已。故充血鬱血。鍼刺微出血即愈。又鍼灸法之必待氣至。必使痠重。此謂經脈即神經也。故上病取下。下病取上。左治右。右治左。即神經纖維能傳達一端與荷至他端之作用也。合析之。古之所謂經脈。即今之所謂神

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

七

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

八

經與血管。

十四經脈之起止。係古人由經驗而發明之。假定系統。如天文學家。現定地球之經緯線。然根據其循經治效之價值上言之。有待整理之必要。如概目為不合解剖而敝屣之。乃偏一之見。非研究學術者之應有精神。何敢與聞焉。

●人身各部取穴之標準。試詳言之。

李春熙

答 頭部以百會為標準。

面部以素膠為標準。

頸部以結喉為標準。

胸部以劍骨為標準。

胸側以肋骨縫為標準。

腹部以神闕為標準。

背部以脊椎突起為標準。

上肢部由肩頤而曲池至陽谿。為外側之標準。又由腋窩紋至尺澤及大陵為內側之標準。

下肢部由大轉子至大腿骨外踝下。及腓骨頭外踝。為外側之標準。又由恥骨端至大腿骨內踝下。及脛骨內關節。為內側之標準。又由承扶至委中下及足跟。為後面之標準。

手部以掌骨縫及腕骨接際部為標準。

足部以蹠骨縫及楔骨接際部為標準。

陽經之穴多在關節之間為標準。

陰經之穴多在胛骨之內動脈應手者為標準。

右列取穴之標準法。再以骨度同寸量取之。則十四經之經穴部位。可以無差矣。

●試說十四經脉中。可以施用三稜鍼之穴道為何名。鬼哭鬼眼二穴。應如何

施用。

前人

答 少商 商陽 中衝 關衝 少衝 少澤 尺澤 委中

灸鬼哭穴。將兩手大拇指縛紮。並以艾炷置內爪甲角兼肉部燃之。灸鬼眼穴亦將兩足大拇指紮並。以艾炷置內爪甲角兼肉部燃之。

●十四經發揮

前人

十四經者。統括十二經與任督二脉而言也。元代滑伯仁氏。已詳論之。余何人斯。敢繼前賢而發揮之哉。然而學術以愈研而愈明。古昔之所謂神秘者。正當以科學證明之。考內經本藏篇云。經脉者。氣血之道路也。又曰經脉者。所以能決死生。處百病。調虛實。蓋人身之氣血。俱循此經脉以流行耳。由是觀之。經為神經。脉為血管。二者交相附麗。各盡其造化運行之妙而已。故十二經與任督諸脉。固不但屬神經。亦包括各部分血管於內也。例如肺經云者。凡十一穴。起中府而止少商。內經謂肺主一身氣化。考生理解剖。肺在人體中具養化作用。而造成體溫。血液中殘廢物質。因養化作用。成為碳酸氣。由肺呼出於外。而新陳代謝。正與經旨若合符節也。故肺氣鬱則體溫減少或增高。並咳逆諸候見矣。於是刺胸廓神經之天府。繞骨神經之列缺經渠。太淵。以促進肺部固有之養化機能而已。舉凡十四經脉。亦莫不由神經血管以施其效用耳。故前人云某穴屬某經。某穴治何症。予以作代表統系之名辭觀也可。若必謂手之三陽從手走頭。然三陽之經脉果從手而生耶。按內藏之病。必影響於神經。欲恢復內臟之生活機

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

九

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

一〇

能。必取諸神經之反射與誘導。及制止和興奮。數者而已矣。故刺激神經之治療。實不啻直接調整內臟一種技術也。吾故曰經脈者。包括人身之神經血管。而主宰全體器官之生活機能也。

## 鍼灸治療學試卷

●霍亂病可分幾種應如何辨別並治療之

吳天堯

霍亂症。乃腸胃為病。有寒霍亂。熱霍亂。乾霍亂之別。寒霍亂之症狀為語澀氣微。有懶語呻吟之態。每多蹇臥。膝腿僵依。手多按腹。臂或附腋。喜近衣被。身體重著。苔浮白。煩躁欲飲。飲冷則胸格似痛。作嘔大吐。飲熱則胸中暢適。吐瀉交作。腹痛喜按。所出之物。不甚穢臭。而出勢亦稍緩。治法宜灸神闕（若見目陷螺癩大汗等症宜用大炷之艾直接灸之。）并鍼中脘。天樞。足三里。委中。合谷等穴。若轉筋者則加鍼承山。熱霍亂之見症。為氣粗語數。出言壯厲。揚手擲足。坦腹仰臥。惡近衣被。轉側便利。舌苔濁膩而黃糙。舌底尖邊現綠色。煩躁渴飲。飲熱則胸中似怔。飲冷則胸悶等暢。吐瀉交作。腹痛拒按。所出之物。酸穢異常。而出勢迅速。治法宜刺十宣。委中等穴出血。繼針中脘。天樞。足三里。陰陵等穴。乾霍亂者。俗名絞腸痧。腹中絞痛。欲吐不得吐。欲瀉不得瀉。爪甲青紫。煩躁不安。甚則四肢厥冷。舌黃或白。脈多沉伏。治法宜刺十宣。委中。尺澤等穴出血。繼鍼合谷中脘內庭太冲素髻等穴。此為寒熱霍亂及乾霍亂之辨別及治療之法也。

●泄瀉之原因有幾種並述其治法與治理

前人

泄瀉之原因甚多。然不外寒熱二種。寒瀉。由腸胃受寒。如寒邪自外侵襲。或多食生冷之物。以致腸胃有寒。消化失職。不能熟腐水穀。腸壁之吸收管。因受寒邪而緊束。吸收作用減退。遂使水分逕流。而



成泄瀉。宜灸氣海。中脘。天樞。足三里等穴。以溫中逐寒調氣止瀉。蓋四穴均在腹部。灸之則直達病灶。而具此收效也。如久瀉脾胃虛寒。則宜加灸脾俞。腎俞。以溫養脾胃。而振陽氣。熱瀉由腸胃有熱。如暑熱之邪。蘊於腸胃。或好食辛熱之物。則腸壁之神經。因受熱邪之刺激。而蠕動亢進。吸收管不及吸收。遂使水分長驅直下而成瀉泄。宜鍼太白。陰陵。中脘。天樞。足三里。等穴以泄腸胃之熱邪。而制止其蠕動之亢進。更有有因胆熱。分泌胆汁過多而泄瀉青色者。則宜加鍼胆俞足臨泣以泄胆熱。若因食滯而泄瀉者。則但取中脘足三里。以促進腸胃之消化機能。其病自癒也。

### ●痰與飲之來源與致病之症狀及治法試略述之

前人

夫痰飲者。乃人身津液所化也。稠膩者謂之痰。稀薄者謂之飲。皆由腸胃吸收作用減退。致津液停滯而成也。然其原因頗多。名稱複雜。姑舉其要。凡感受外界濕邪。或多食厚味。以致濕蘊于內而成痰者。名曰濕痰。其狀腹脹腕悶。肢體沉重。宜鍼灸脾俞。中脘。豐隆。足三里等穴以治之。如燥氣傷肺。銀津成痰者。則名燥痰。其狀吐痰濃厚黏膩。膠滯肺管。咳嗽不爽。呼吸斷促。宜鍼列缺太淵肺俞豐隆以治之。如肝風內動而挾痰者。或因痰阻而動肝風者。則名風痰。其狀神昏抽搐。痰聲如鏗。胸脅滿悶。宜取大敦。行間。中脘。臍中。關元。百會等穴以治之。如熱邪蹂躪肺胃。鬱蒸而成痰者。則名熱痰。其狀煩熱口渴。神識不靈。吐痰黃而厚膩。宜取經渠。豐隆。間使。委中。靈道。神門。足三里諸穴以治之。如命門火衰。不能蒸化水液而成痰者。則為寒痰。其狀少腹拘急。少便短少。手足清冷。咳痰白薄。宜灸命門腎俞臍中肺俞足三里諸穴以治之。此痰症之分別也。若夫飲症。金匱別之為四。一曰痰飲。其人素盛今瘦。水走腸間。漉漉有聲。咳逆稀痰。頭目暈眩。宜灸天樞。中脘。膏肓氣海等穴。二曰懸飲。乃水飲流于脅下。以致咳吐引痛。宜取大椎。陶道。肺俞。期門。章門等穴。三曰溢飲。肢節腫

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

一二

痛。筋骨煩疼。咳逆喘急不得臥。乃水飲耳溢周身也。宜灸水分。關元。神闕。肺俞。中脘。足三里等穴。四日支飲。嘔吐胸滿。欬逆氣倚息不能臥。乃水飲支結于肺胃心下等處而成。宜灸關元。水分。中脘。腎俞。足三里。膻中。天突諸穴。此外更有伏飲。留飲。飲癖酒客等名。然其症狀治法。大多相類。故不另贅。

●試述春溫病之症狀病因治法與取穴之意義

黃恬

答 症狀 微惡寒。發熱。頭微痛。胸悶自汗。或無汗。或見鼻衄。舌黃或白。脈浮數。  
病因 春令時屆溫暖。陽氣外洩。腠理漸疎。猝遇時感。因而致病。或內有伏氣。因感時邪而觸發。

治療 魚際 經渠 尺澤 二間 以上各穴均強刺戟

治理 取魚際解表熱。經渠開胸除寒熱。尺澤二間泄肺中風熱。

●熱厥與寒厥之病因如何治法如何更宜如何以辨別之

前人

答 寒厥病因。多由於陰盛陽虛。寒邪內盛。體溫降低。不能充達于四肢。故手足清冷。

治療 神闕。氣海。關元。俱灸

熱厥病因多由於陽盛陰衰。熱邪內盛。體溫增高。故人神昏不省人事。內熱深重。血液內趨以事救濟。不能充達四末。故四肢厥冷。

治療 行間。湧泉。復溜。曲池。合谷。俱鍼瀉

總之寒厥身不熱不渴。熱厥身熱煩渴。二者之辨別甚為顯著也。

●治療咳嗽之大綱

前人

素問陰陽應象大論曰。治病必求其本。故欲求治療咳嗽之法。必先考求致咳嗽之原因。夫咳嗽。肺病也。然致病之因多端。素問曰。五藏六府。皆令人咳。非獨肺也。金匱曰。聚於胃。鬪於肺。觀此。咳嗽不過借道於肺以爲排泄臟腑中積蓄物之一種作用耳。而致咳嗽之原因。則如感受外界風寒燥濕等邪。或七情內傷。以致痰飲阻滯。皆足成此症也。治法。因於風寒傷肺而成咳嗽者。名曰風寒咳嗽。治以疏散風邪爲主。鍼灸列缺、風府、肺俞、天突、兼有他症者。則另隨症加減。下做此。風熱襲肺而成咳嗽者。名曰痰熱咳嗽。治以疏風熱化痰爲主。取經渠、尺澤、魚際、解谿、陶道、豐隆、鍼而瀉之。因飲食生冷。或感受寒邪而成咳嗽者。名曰痰飲咳嗽。治以去寒邪、振脾陽、降氣逆爲主、取肺俞、膏肓、足三里、脾俞、鍼而灸之、因於感受外界燥氣、或多食辛熱之品而成咳嗽者、名曰乾咳嗽、治以清熱、潤燥、降氣、爲主、取少商、列缺、肺俞、關冲、足三里、魚際、鍼以瀉之。因於津液枯竭。不能潤養肺臟。而成咳者。名曰肺痿。治以清熱生津爲主。取膏肓、肺俞、足三里、少商、列缺、魚際、太淵、中府、曲池等穴以治之。因於風寒蘊釀。久而化熱。或濕熱痰涎、蒸淫肺竅、以致咳吐膿血者。名曰肺癰。治以清肺熱化痰降氣爲主。取魚際、少商、尺澤、豐隆、足三里、風門、肺俞、合谷等穴以治之。因於七情過度、或勞傷而致咳嗽者、名曰虛勞咳嗽、治以肺俞膏肓足三里等穴、更宜審其傷屬何藏。而隨症補之、益之、此乃治咳嗽病之大概也。還貴隨機應變。因症用穴、施治無不癒矣。

### ●試述春溫病之症狀病因治法與取穴之意義

李春熙

症狀 微惡寒、發熱、頭微痛、胸悶自汗、或無汗、或見鼻衄、舌黃或白、脈浮數、或咳嗽、病因 春令時屆溫暖、陽氣外泄、腠理漸疏、猝遇時感、因而致病、或因冬不藏精、內有伏氣、因感時邪而發。

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

一四

治法 魚際 經渠 尺澤 二間

取穴之意義 魚際為太陰之榮、功能解表、經渠為肺之經、能理咳嗽而除寒熱、尺澤為肺之合、所以泄肺中風熱、肺與大腸相表裏、故取大腸之榮穴二間、以泄熱、且此穴亦有宣洩肺氣之功、故鍼之以為諸穴之佐使也、

●霍亂病可分幾種應如何辨別並治療之

前人

霍亂病、有寒霍亂、熱霍亂、乾霍亂、三種、爰舉三種霍亂之辨別症狀與治法如下、

寒霍亂、舌雖膩濁而浮白腐、口雖渴而喜飲熱飲、腹痛喜按、吐瀉所出之物、不甚穢臭、身體重着、喜近衣被、此症宜針灸並施、取穴列下、

神闕(灸) 中脘 合谷 太衝 委中(以上俱針) 吐者加針 內庭 內關 足三里  
瀉者加灸 天樞 章門 陰陵 轉筋者加針 承山 絕骨

熱霍亂、舌苔濁膩而黃、渴喜冷飲、腹痛拒按、惡近衣被、吐瀉所出之物、酸穢異常、此已屬於熱化、取穴治法列下、

少商 關衝 委中(刺出血) 合谷 大都 曲池 陰陵 中脘 絕骨 素髖 承山

乾霍亂腹中絞痛、欲吐不得吐、欲瀉不得瀉、爪甲青紫、煩躁不安、甚則四肢厥冷、舌黃或白、脈多沉伏、取穴如下、

人中 少商 十宣穴 委中(出血) 合谷 商池 素髖 太衝 內庭 中脘 間使

●熱厥寒厥之病因如何治法如何更宜如何以辨別之

前人

病因 寒厥因陽虛陰盛、寒邪內襲、體溫降低、故手足清冷、或兼吐瀉、

熱厥因熱邪內伏、陰虛陽盛、故身壯復而手足清冷、甚則自汗神昏、此書云熱深厥甚也、

治法 寒厥取 氣海 神闕 關元(灸)

熱厥取 行間 湧泉 腹溜 曲池 合谷(鍼)

辨症 寒厥身寒、手足清冷、爪甲青紫、不渴而吐、下利清谷、腹或痛、脈沉遲而細、舌苔淡白、熱厥

身熱、手足清冷、煩渴譫語、自汗溺赤、脈數或伏、舌紅或乾、

●泄瀉之原因有幾種並述其治法與治理

前人

泄瀉之名、雖有因寒、因熱、因溼、因虛之不同、要而言之、不外寒性熱性二種也、

屬寒者 中脘 氣海 天樞 關元 神闕 俱灸

治理 所用之穴、均在腹部、五穴灸之、能除腸胃之寒邪、而寓溫中調氣止滯之效、久洩者、加灸命門

腎俞以溫補腎陽、

屬熱者 太白 太谿 曲池 三里 陰陵泉 曲澤 膽熱泄青者加 胆俞 臨泣 陽陵泉

治理 太白太谿以泄熱、曲池足三里泄腸胃之熱邪、曲澤清熱而解煩渴、陰陵不特清熱、且能通利小便

、使水分與熱邪、由小便而分利之、胆熱則便青泄、故加胆俞、足臨泣、陽陵泉、以泄熱、

●癩狂癩二者有無區別其治法相同否

前人

三者似是而非、區別如下、

癩症 或歌或笑、或悲或泣、語言顛倒、穢潔不知、精神恍惚、好靜多臥、如醉如痴、

狂症 喜怒無常、歌哭無時、妄言妄罵、自高自尊、兩脈洪大、甚則登高而歌、棄衣而走、踰牆上

屋、

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

一六

癇症 發時卒然昏仆、手足抽搐、目上視、口眼歪斜、口吐白沫、有五畜鳴狀、移時即醒、或一日數發、或數日一發、

治法之區別 癲症取曲池 大椎 絕骨 湧泉 期門 加灸心俞 狂症取湧泉 期門 大椎 曲池

絕骨 癲症取大椎 間使 後谿 鳩尾 百會 神門 心俞 豐隆 中脘

●痰與飲之來源與致病之症狀及治法試略述之

前人

痰與飲、皆吾人之津液所化也、穀入於胃 游溢精氣、上布於肺、遇熱則為痰、水分停滯則為飲、是同一源也、痰蘊於肺胃、使人咳吐稠粘、氣機不暢、入心胞使人神志失常、竅經絡使人肢體痺痛、飲留於中、使人咳嗽氣促、不能營養一身、入經絡則為暴腫氣急、

治法 寒痰取 命門 腎俞 臚中 肺俞 足三里 俱灸

熱痰取 經渠 陽谿 豐隆 間使 委中 靈道 神門俱鍼

風痰取 大敦 行間 中脘 臚中 列缺 大椎 人中加灸百會關元

濕痰取 脾俞 肺俞 臚中 中脘 以上皆灸

●治療咳嗽之大綱

前人

肺如華蓋、為呼吸系統之重要器官、經云、肺生氣、在變動為咳、外合皮毛、凡痰壅氣滯、風寒外襲、邪熱薰灼、皆足以致病者也、蓋肺為嬌臟、不耐邪侵、喜輕虛而嫌滯塞、致病之因雖殊、發而為咳則一也、故風寒外束肌表、腠理閉塞者、肺氣不宣、遂有形寒頭痛、鼻流清液咳嗽等症、常開肺氣、達表邪、取肺俞、合谷、風府 列缺、經渠、諸穴以治之、風熱襲肺者、則肺中津液受灼、鍛鍊成痰、積畜於肺、乃為咳嗽厚膩之痰、口乾胸悶、舌紅苔黃、脈必浮數、宜取經渠、尺澤、魚際、豐隆、陶道、解谿

等穴以治之、又有形寒飲冷、肺氣受傷、若脾腸素虛者、則津液不能運化、以致停著為飲者、則於清晨或臨臥時、必作咳甚劇、咯痰不膩、或稀薄白沫、脇痛胸悶、不能平臥、或背部畏冷、此皆陽虛之徵也、宜取肺俞、膏肓、足三里、脾俞、以振脾陽而助運化、降氣逆以逐飲消痰、所謂藜照當空、而陰靈自除矣、尚有乾咳無痰、肺傷燥失其清肅者、取列缺、少商、肺俞、關衝、足三里、魚際等穴。以清熱潤燥、止咳降氣、肺熱遠傷肺、而肺俞傷則咳嗽痿癆者、當取膏肓、肺俞、少商、足三里、列缺、魚際、太淵、曲池、中府等穴、以清熱生津、而復清肅之令、是又因症而施治之宜也、故咳嗽雖在肺、當求其三因之所屬、取穴當審的、仍視乎補瀉之得宜云耳、

## 生理解剖學試卷

### ●學醫者不可不知生理解剖論(其一)

陳士青

自三一七事件發生後，中醫界始感地位危險，實則危險之因遠矣！遠乎生理，即為病理；明乎生理，始知病理；不明生理之病理，實非病理。此為醫家所公認者也。我國數千年之病理，即所謂不明生理之病理，病理不明而言治，科學化之現世紀，其能許之乎！即百餘年前，已有人改其錯矣！

欲明生理，則生理解剖學是荷。生理學者，研究人體各部份之功用或官能之學也；解剖學者，研究人體各部份構造之學也。各部份之構造與功用及官能，苟能瞭如指掌，則知何部器官已起變態，何部神經已受阻滯，病理不失，則治療中的矣。如苦味敗胃，倘用適量以刺激之，反足以健胃；重舌係舌下腺管閉塞，如以三稜針刺之，出血即愈；流淚係淚管不通，以消息子通之即痊，於上行橫行二結腸角起變化，知係胆疾；左側九十肋間有異感，則為脾病。此其較彰明者耳！由此觀之：從生理解剖上求病理，

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

一七

豈有毫釐之差哉！

我國醫界所據之生理，大都臆測，臟腑之部位不確，器官之作用亦誤。如肝居於左，左脇屬肝，心包有二，大小腸混。脾脾之不分，故以脾胃為表裏；油水復合流，故云三焦為水道。若此類者，難於更僕數。根據如此生理以施治，幸而病愈，則自恃其見非謬；如其不愈，則曰死生有命，始終不悟其病理之不確也。何云乎醫哉？

即在一般人而言，亦應明生理解剖，以前之工界，動作無時，近今之勞工，已定三八，無非調整其生活之機能而已。其在個人衛生言之，食物因何而宜取熱量，睡眠因何而宜向右側，呼吸運動之重要，調節疲勞之莫忽，在在有明生理解剖之必要，所謂防患於未然。苟能明其理，即能治病於既發，此學醫者所以不可不知生理解剖也。

在進化之立場上論之：古人能以陰陽五行而統解病理，雖有錯誤，已不愧為彼時代之學者。然經千百年之進化，而為科學昌明之現時代人，猶斤斤然以訛傳訛，以泥而不化為達，寧非怪事耶？近今整個醫界，經極度之動搖後，自知奮起，以能引起國人注意，已立中西醫平等待遇之律，則今後學醫之目標，當知所區以別矣！

### ●學醫者不可不知生理解剖論(其二)

鄭鴻程

在論題還未開始以前，我們是應當先要明瞭什麼是生理學？什麼是解剖學？解剖學，就是論人體各部份底構造的；生理學，就是論人體各部份底功用，或官能的。換句話說：生理學，就是完全在講人為什麼能夠運動，和一切生存的道理；解剖呢，意思也就是說完全研究人們體中那一個器官底位置和形狀組織等等。因之，人們感覺到生理和解剖兩樣東西，同我們的生活有密切關係，所以就成立了一種重要學



術。因此，也可以說人人不可不知道和不可不研究的；尤其是我們當醫生的了。

反過來說：現在我們中國的醫界，的確可分做中西兩派。西派的，是跟着科學車輪兒前進，他們治病的法子，是碰到一個病，就重在找主因，利用對抗療法，例如發熱不退，就用水罨法；大便不通，就用灌腸法；或服瀉鹽，胃酸過多，就令常吃些小蘇打等等，至於他們底學科，是完全靠重生理解剖的。如說到中醫呢：那就完全相反啦！雖然，解剖的學識，在我國古代也很多名醫研究着，（如華佗等）不過一代一代的退化失傳下來，所以到現在，全被西醫奪了去，而中醫們反誤會了！以謂生理解剖是西洋學術，是西醫才有要用，中醫用不到的，這真是從何說起！現在雖然有些人在那兒研究，也不過是求個常識罷了！可歎！

照這樣看起來，難怪幾年前有一位西醫在那兒狂唱着「廢除中醫」底口號了！爲什麼呢？中醫的醫術，難道比不上西醫嗎！不！只欠缺的，就是一個生理解剖的基礎學識。所以呢，中醫界裏如果有人能够起來極力提倡學醫也從生理解剖學起，那末，就能够把西醫的長處採下來，中醫的短處拋開去，像梁任公所說的：「淬勵其所固有而新之，採補其所無而新之」一樣。截長補短，來充實看病時的準備。我想，這時的中醫，好比猛虎添了翅翼一般，飛撲起來，一定能驚人了一！西醫再能攻擊嗎！再能冷笑嗎！

末了：總括的說一句，生理和解剖，已是很重要了。人人都要有一點常識，因爲靠他能維持個人的健康；學醫的更要深切的瞭解，因爲靠他能解決病理診斷和治療……等要項。尤其是我們中醫了！但是：這並不是喊喊口號的，是要在我們的埋頭研究。

### ●嬰兒何以有顛門？並舉各顛門之名稱位置及閉合期

吳天堯

夫骨之生長，係基於新物質之增加，並非出諸全部生長。故頭骨在小兒尙未充分發育之小兒時期，頂骨

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

二〇

與額骨之縫合線，尙未長而相接觸，呈菱形之柔軟部，得以觀察內部血管之搏動，此即額門是也。其名稱有四：曰大額門，小額門，蝶額門，乳頭額門。其數凡六，計大小額門各一，而蝶額門與乳頭額門各二。其位置不同，閉合期亦異，爰爲作表述之如左：

| 名稱   | 異名  | 位置              | 閉合期                           |
|------|-----|-----------------|-------------------------------|
| 大額門  | 額額門 | 在左右兩頂骨之前上隅與額骨之間 | 生後二年以內尙開放，三年以後必閉合             |
| 小額門  | 枕額門 | 在左右兩頂骨之後上隅與枕骨之間 | 生後三個月以內，有開放者，亦有閉鎖者，然生後三個月後必閉合 |
| 蝶額門  |     | 在頂骨之前下隅與蝶骨大翼之間  | 生後三個月內常開放，六個月以後必閉合            |
| 乳頭額門 |     | 在頂骨之後下隅與乳頭部之間   | 生後一年以內常開放，一年半以後必閉合            |

●試舉背部肌肉之名稱及其分類

顏宗凱

背部肌肉，可分爲深淺二層；

(一)淺層：淺層之肌，係由脊髓神經之腹枝所支配者也。更有第一層與第二層之分：

(甲)第一層：本層均與上肢發生關係，又可別爲二層：

(子)上層：僧帽肌(斜方肌)，背闊肌。

(丑)下層：大菱形肌，小菱形肌，肩胛舉肌。

(乙)第二層：本層均附着於肋骨，不與上肢發生關係，其名稱如下：


一、上後鋸肌，二、下後鋸肌。

(二)深層：深層之肌，係由脊髓神經之背枝所支配者也。位於脊柱之棘突與肋骨角之間溝，即在肋椎溝中，上始於枕骨，下終於荐骨，屬於此層之肌，大都皆為縱走，互相協助軀幹之直立，故總名之曰立幹肌。又可別為二類：

(甲)長背肌

(乙)短背肌


茲將背部各肌，繪表列之如左：



鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

二二



●試述成立屍不倒木乃伊蠟屍之理由

林竹亭

【立屍不倒】凡生前勞動之肌，其死後發生強直也，速而且強。故兵士之死於肉搏之際者，其強直甚速，往往立屍不倒，推原其故，係由於劇烈運動時，碳酸過分蓄積所致。

【木乃伊】凡物之腐敗，必賴細菌為之媒介，而細菌必依賴水分而生長，故屍體如缺乏水分，或則葬於空

氣流通乾燥之處，或則置于氣溫特高與空氣搖動劇烈之處，細菌即不能繁殖，因而不致腐敗，于是屍體不致分解，乃成木乃伊，其與曝魚成爲魚乾之理由一也。

【屍蠟】屍蠟係屍體中之脂肪，變成甘油及脂肪酸，殆甘油溶解於水後，脂肪酸常與土中之各種鹽類化合成一種不溶性之石鹼。是以屍臘之屍體，恆能保持其原來之形狀也。

### ●試述齒之名稱及其形狀

李良圭

(一)齒之名稱：齒有乳齒(一名暫齒)與恆齒之別：四五歲之孩兒時期，有齒僅十二枚，名曰乳齒，又曰暫齒。係八枚切齒，四枚犬齒，八枚臼齒而成。及至七八歲時，乳齒逐漸脫落，更生新齒，名曰恆齒。至成年後，共有齒三十二枚，係八枚切齒，四枚犬齒，八枚前臼齒，又曰小白齒，十二枚後臼齒，又曰大白齒。其最後之二枚，又名智齒。(以其發生最後故名。)此齒之名稱也。

(二)齒之形狀：齒可分齒冠齒頸及齒根三部。緊嵌于齒槽內之部分曰齒根；穿出牙肉而露出于口腔內之部分曰齒冠；齒冠與齒根相界之處，稍稍緊縮，是曰齒頸。至於各齒之形狀，各具特質，爰爲分述如下：

(甲)切齒：一名門齒，位於上下頷骨之中央，緣銳如鑿。齒根祇一，短而且扁。

(乙)犬齒：位於切齒之側，齒冠尖銳如鑽，齒根亦祇一本，惟較粗大，在上頷者較下頷者長。

(丙)臼齒：臼齒又可分爲二種，其形狀亦各異。

子、前臼齒：一名小白齒，或曰二臼齒，位於犬齒之內側，齒冠大而低，且呈四角形，咀嚼面有內外二隆起，齒根爲二本。

丑、後臼齒：一名臼齒，又名大白齒，位於前臼齒之內側，齒冠極大，在下頷之咀嚼面，有四

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

二四

個乃至五個之隆起；在上頷之咀嚼面合成U形；在下頷之齒本有二，在上頷之齒本有三。

### ●試述齒之成分

黃恬

齒由象牙質，琺瑯質，骨質所成，茲將其成分列下：

(一)象牙質之成分：

磷酸鈣及氫化鈣

六七·五四

碳酸鈣

七·九七

磷酸鎂

二·四九

其他鹽類

一·〇〇

軟骨質

一〇·四二

脂肪

〇·五六

(二)琺瑯質之成分：

有機物質百分之五，其餘為磷酸鈣，與碳酸鈣。

(三)骨質之成分：

磷酸鈣及氫化鈣

五八·七三

碳酸鈣

七·二二

磷酸鎂

〇·九九

其他鹽類

〇·八二

軟骨質

三一·三一

脂肪

○·九三

### ●試述胃之運動

李春熙

胃之運動，可分為二種：

- (1) 環動 使胃之內容物，均拌胃液，由賁門極沿胃大彎而至幽門，復沿胃小彎而返至賁門端之運動。
- (2) 蠕動 由賁門挨次收縮，至於幽門，復由幽門而降于腸之運動也。每隔十分鐘或十五分鐘收縮一次。

右述為胃之正常運動，第亦有反常運動者，即嘔吐是也。所謂嘔吐者，係食物由賁門而經食管逆流之現象，大都必具下列之過程：

- 一、幽門部分特起收縮，以致胃內食物向賁門逼近。
- 二、開放賁門使胃內之食物逆流。
- 三、膈及腹肌收縮，由外面壓迫內部。
- 四、斷絕喉鼻之交通，使舌向下降，口腔大開。

### ●試述腸消化之化學工作

潘際塵

腸之化學工作，除配爾氏線暨其餘諸腺管分泌腸液外，復有胆汁胰液等助其消化工作，爰為分述如下：  
(1) 腸液 由配爾氏腺合諸腺管所分泌之腸液，使食糜發酵，溶解其營養物質，俾微血管及乳糜管得以吸收。此液係無色或帶淡黃色有強鹼性之液體，放蛋白光，加酸則發泡沫，比重為一·一〇，含有蛋白質〇·八%，碳酸鈉〇·三四%，食鹽〇·五%，其作用能將配布頓分解成 Amino acid，惟於酸性反應中，則失去其機能，而其所以含有碳酸鈉者，欲中和降自胃臟之酸性含糜也。

鍼灸雜誌

畢業學員考試成績簡錄

二六

(2) 胆汁 胆汁為透明之液體，色黃或黃褐，(按肉食動物與人相同，草食動物，主為綠色。)微苦而有麝香氣，呈中性反應，比重為一·〇〇八乃至一·〇三〇，其成分如下表：

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 胆汁      | 水       | 八五九·二  |
| 膽汁素     | 膽汁素     | 九一·五   |
| 脂肪      | 脂肪      | 九·二    |
| 膽脂      | 膽脂      | 二·六    |
| 固體      | 固體      | 二九·八   |
| 鹽       | 鹽       | 七·七    |
| 粘液及有色物質 | 粘液及有色物質 | 七·七    |
| 合計      |         | 一〇〇〇·〇 |

其對於消化之作用如次：

脂肪在腸中，受胰液之作用，分解為脂肪酸及甘油後，一部分之脂肪酸又與胰液，胆汁，腸液中之鹼，結合而成肥皂，其餘全為脂肪酸鹽類所溶解，腸乃易於吸收脂肪，因之，胆汁對於消化之功用有三：

(一) 乳化脂肪，便於吸收。

(二) 糖化澱粉

(三) 補助腸之吸收機能。

(3) 胰液： 胰液為胰腺所分泌，為最重要之消化腺，無色無臭，味鹹而有強鹼性反應，加酸則發生碳酸氣，置於冷處則凝若瓊脂，其成分如下：

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 胰液   | 水    | 九八〇·五  |
| 胰液素  | 胰液素  | 一二·七   |
| 固體   | 固體   | 六·八    |
| 無機鹽類 | 無機鹽類 | 六·八    |
| 合計   |      | 一〇〇〇·〇 |



胰液對於消化功用有三：

- (一) 分解澱粉爲可溶性葡萄糖，其用類似唾液，其力較唾液爲強，對於生澱粉亦能發生作用。
- (二) 分解蛋白質及膠質食物爲配布頓，其用類似胃液。
- (三) 能乳化脂肪，使中性脂肪分解爲脂肪酸及甘油，蓋脂肪本不易于消化，惟與鹼性混合，可成鹹化脂肪。

編者啓事

試卷編輯，以試題先後爲次序，並非以成績別先後，蓋所以明系統也。

## 診斷學試卷

### ●得神者昌。失神者亡論。

陳士青

四診之中。首重望診。而望診之中。又先宜察神。病症之輕重安危。能否救治。當以神之如何爲先決問題。如有色無神。不病命傾。有神無色。雖困不凶。故經曰。得神者昌。失神者亡。

得神何以能昌。因神爲腎間之精氣而外露者。精氣乃立命之本。全體之支持。各部之機能。均爲神所主宰。神清氣爽。神完氣足。目光彩而語言亮。肌肉豐而氣息旺。常人得此以昌。病者得此可治。失神所以亡者。因失神即氣已耗損。形羸色敗。睛定目陷。便死亡莫挽。

神既爲存亡之關鍵。則醫者當視爲望診之要務。消極方面。宜細心體會。爲可否施治之判。積極方面。宜注意暗示。數問其情。以從其意。以種種之誘導。使病人病態。全隨心理作用而轉移。此固醫者所不可忽。亦古訓之至意也。

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

二七

●察舌爲望診之一。望其舌苔色象。而能知其臟腑之寒熱虛實。誠述其理由。

鄭鴻程

口爲胃之竅。納穀主焉。舌藏於口。爲胃之外候。以助輸送食物。入於胃管之用。夫舌苔之所生。乃食物入胃。經相當時間。而起腐化作用。則其氣清者。乃爲血管所吸收。其氣濁者。乃呈見於舌。是曰舌苔。凡五穀入胃消化。乘五臟六腑之氣。故舌苔亦因五臟之色而異也。以舌之部位言之。則舌根屬腎與大腸。舌尖屬心。舌中屬胃與小腸。四週脾所屬。故望苔色而能深得其病情也。至於爲寒爲熱爲虛爲實。莫不畢現於舌面。常診斷之時。宜細心體認。則其內臟病情。亦猶示諸掌也。

●赤色屬心。其症爲熱。斯理安在。

李春熙

內經曰。心主血其色赤。考生理解剖。心臟剝血退換。新血化生。含赤色素。故赤色屬心。見於外者是充血所致。故斷爲熱也。

●察舌爲望診之一。望其舌苔色象。而能知其臟腑之寒熱虛實。試述其理由。

前人

舌爲胃之外候。舌膜由三焦腠理。直達脾胃。而脾俞又絡於舌本。固不獨胃中食物腐化之氣凝而爲苔。舉凡五臟六腑之氣化。無不感通於舌。故能察臟腑中之寒熱虛實也。

●凡先富後貧者。與先賤後貴者。此種人之疾患。應如何診斷。

前人

經曰先富後貧。名曰脫營。先貴後賤。名曰失精。古人斷診。遠乎人情。其垂訓後人。可謂至深切矣。凡病之非六氣所傷。而心志不樂。名曰脫營。夫脾藏營。營含意。腎藏精。精含志。此病生於意志。而不困於外邪也。凡病之不在藏府。不變形軀。而精氣內奪者。名曰失精。此由環境使然。閔士先云。病

在情志。非藥石可能及。業醫者。不可不察也。

●試述景岳十問。對診於斷之關係如何。

前人

問病爲四診之一。如寒熱之輕重。汗之有無二。便之通秘。食之多寡。胸腹之寬窄。聽覺之失否。口渴之喜惡。非問不足以知之。故景岳之十問。於診斷上有重要之關係也。

●小兒患病。十指尖端俱冷。惟中指較他指稍熱。究屬何症。

前人

脾主四末。凡小兒指尖冷。掌中熱。爲驚風。若中指較他指稍熱。爲傷寒。此夏禹鑄氏之診斷法也。

●得神者昌。失神者亡論。

前人

人之所以奉生而周於生命者。非血氣精神之謂乎。然而精能化氣。氣足則神完。若一旦神氣索然。則未有不夭亡者幾希矣。故察神觀色。固足以斷吉凶休咎。竊恐猶有未盡者焉。爰引申其義曰。有色無氣。是觀色之神也。有胃氣則生。無胃氣則死。是切脈之神也。語言錯亂。低微難續。是聞聲之神也。脛肉已破。形氣不相得。此察形之神也。下鍼久留。內外不得氣。此候鍼之神也。舉凡望聞問切。無一不以求其神也。故診斷曰。得神者存。失神者亡。其斯之謂歟。

## 消毒學試卷

●防止細菌之發育機能。應如何而後可。

許天由

答 細菌不論其爲動物性或植物性。皆具有一種生活。其生活機能。凡富於水分及有機成分。皆爲營養生活場所。欲防止其發育。宜將各種衣服、書籍、器具。隨時取晒於日光之下。並將有水分之物。

鍼灸雜誌 畢業學員考試成績簡錄

二九

設法之乾燥。則細菌自無生活機會。

### ●病原菌與黴菌。有何分別。

陳士青

細菌大別為病原菌與黴菌兩種。病原菌為球狀、桿狀、螺旋狀。黴菌為絲狀、芽生。病原菌為各種病原之菌。肉眼不能見。黴菌非病原菌。肉眼能見之。病原菌體心有核。分裂激急。增殖無限。黴菌有繁殖適當之機會時。能從此部分至彼部增殖。其母體雖死。倘芽胞健全。即能增殖。此其分別也。

### ●病原菌與黴菌。有何分別。

吳天堯

病原菌。即球菌、桿菌、螺旋菌。其狀如球、如桿、如螺旋。體中心有核。其分激急。增殖無限。且俱有化膿之可能性。黴菌。即絲狀菌。芽生菌。其狀如絲、如牙。且絲狀菌屬肉眼所能見之。二菌須有繁殖適當之機會時。方能從此部分至彼部增殖。其母體雖死滅。倘芽胞健全。即能增殖。且生成力極大。但病原菌多屬痢疾、霍亂、淋濁、破傷風、黴毒、瘍瘡、等疾。黴菌多生成於餅食。及其他之食物中。及酒精漿類。所發生之酵母等。是皆病原菌與黴菌之分別也。

### ●消毒中之制腐與防腐二法。孰重孰輕。

黃伯桃

防腐重。制腐次之。蓋防腐乃用種種方法。預先防止腐爛。使病者不受腐爛之痛苦。若防備得法。則無制腐之必要矣。若不防腐。待至腐爛。此時雖有制腐之良法。而患者已受苦多矣。故醫病者。宜防患於未然。此上古聖人。治未病之意也。

### ●酒精消毒。如何為適當。如何為不適當。

前人

凡能充分殺滅病菌。及制止防腐。而無刺戟中毒。損傷消毒器具。且用法簡便。宜以價廉物美之漆酒精為適當。反是為不適當。

●消毒中之制腐與防腐二法。孰重孰輕。

李良圭

諸種病菌病毒之傳染侵入。引起炎症而化膿。再事救濟。是謂制腐法。先防病毒細菌之侵入。斷絕菌毒之媒介。謂之防腐法。二者常以防腐法爲重。蓋事先防備則細菌不能侵入以化膿。不能侵入而化膿。則不須制腐法矣。故防腐法重而制腐法輕也。

●消有毒爲無毒論。

前人

消毒者。即撲滅細菌之方法也。細菌發明者。自阿泰那奇烏斯氏。其實即我國古所謂之病邪也。古人知其害而不知預防。此未能深切研究耳。夫細菌散布空中。目所不覩。與人之器具食物等。時常接觸。偶有不慎。則侵入臟腑。體氣盛者。彼潛伏於中。以待相當時期而發育。體氣弱者。立即猖獗作祟。釀成種種之危急病症。欲杜患防危。於是消毒之法尙焉。尤應嚴密審慎。消有毒而成無毒。倘從事敷衍。其變患仍多不測。與未消毒有何異焉。故消毒必重實際。吾儕學習鍼灸。係創傷之治療。首重消毒。對於手術。宜分外週到。務使消滅菌毒爲無毒而後可。

●消毒中之制腐與防腐二法。孰重孰輕。

吳良才

答 消毒中之制腐者。是已死滅諸種已病之病原菌。防腐者。是防止乘機待侵之菌毒。已病之菌不消滅。則病不除。待侵之菌不防止。故則病劇。能制腐而不能防腐。舊病已去。新病又生。能防腐而不能制腐。新病雖免。舊病永存。故制腐與防腐爲並重之法也。

●述細菌生活之必要條件。

李春熙

菌類之名雖多。所以能生活而繁殖者。厥有三項。1.水分。2.發酵物。3.空氣酸素。此三者。爲細菌生活之要素也。反之。無論有機成分與無機成分。苟能排除水分。避免酸素。空氣無發酵物質。則細菌無

發育之場所。而生活絕滅矣。

### ●病原菌與黴菌有何分別。

前人

病原菌之產生。多由於痢疾、霍亂、淋濁。以及破傷風。與黴毒瘡瘍等症。其形狀可分為三類。1. 球菌。2. 桿狀菌。3. 螺旋菌。此項菌體繁殖無限。為傳染疾病之原因。黴菌即非病原菌。生成於餅食及其他食物中。多屬羣生。肉眼悉能見之。而酒漿等類所發生之酵菌亦屬之。其形狀可別為二類。(1) 絲狀菌。(2) 芽生菌。此項菌體於繁殖適當之機會時。能從此部分至彼部而增殖。

### ●防止細菌之發育機能。應如何而後可。

前人

細菌之發育機能。多存在富於水分之處。其次為有機成分。此二者。乃為營養物細菌生活體之大本營也。欲防止細菌之發育機能。厥為脫却其營養物。排除水分為確當。故火熱、太陽熱、等之乾燥理學消毒方法。均甚合用。但欲脫却細菌水分。或破壞其原形質者。當以藥液消毒為最簡便防止細菌發育之方法也。

### ●消有毒為無毒論。

前人

夫所謂消毒者即殺滅細菌。而為預防傳染疾患之一種工作也。蓋菌體極微。有散布於空氣中者。有附着於衣服用物上者。有挾雜於發酵腐化物中者。吾人皆不可得而見之。鍼科為破肌膚刺神經之一種器械療法。故對於病者應鍼之局部。術者之手指。以及應用一切器具。俱當以稀酒精消毒。然後施治。消有毒為無毒。若不謹慎從事。致細菌侵入發炎腫痛。每有疑鍼法不良而致債事。此不知消毒之過也。故消毒學成為醫術中之要素矣。



鍼灸雜誌 驗案

二八〇

愈。誠出意料之外。

4. 咽喉腫痛 農夫楊辛仔因吃煙不慎。安將蜘蛛絲吃入。喉間即腫痛異常。食難下咽。勢極危殆。業師楊敬安先生介紹前來診治。爲用三稜針刺手十井出血。又鍼合谷頰車不容天突四穴。當時腫消痛止。飲食稍進。連治二次。全愈。

5. 腕腹劇痛 同學饒敏卿兄。體弱多病。益以求學勤奮。精神不支。飲食起居稍一不慎。腕腹即劇痛不忍爲灸大椎以調和衛氣針氣海大樞以振陽導滯。一次而愈。

6. 目皆腫爛 同鄉楊老四目皆腫爛。痛如鍼刺。淚下滾滾。予見而憐之。爲鍼曲池合谷絲竹睛明瞳子髎等穴。共計二次即愈。

## 雙乳蛾咽喉閉塞不能發言之治驗

社員韓潤平報告

孫家廟李習功之子媳王氏，年三十六歲，忽患雙乳蛾閉塞不能發言，飲食不下，曾請中醫診治服藥無效。嗣請生前往診視，診其六脈浮弦。身發寒熱。察其帝丁兩邊。各有如棗大硬塊。其色紅而頂白。舌苔淡黃。生斷爲雙乳蛾遂針破其硬塊。吐出紫血。並針少商。商陽。中衝。左右共六穴。皆出血。又瀉合谷六七分鐘。頓覺輕快非常。次日即能發言。進食不痛。惟乳蛾尙未完全消滅復針以上各穴。即告痊愈矣。



★ 肺癰與乾咳鍼治而癒 ★

漳州社員  
莊子民

陳青鵬者。係漳平人。旅於漳馬坪街裁縫店。初病惡寒。一日後。但熱不寒。又三日形消面黑。西醫針藥不效。迨六日後。延生診之。脈浮數細澀。喘脹能臥。嗽則兩手按胸痰粘如膠。色白如雪。近中府穴處腫口渴甚。舌滿黃白苔。生斷其為肺癰。先鍼少商出血。復瀉合谷。復溜間使。更刺缺盆腫中乳根。針後頓覺舒快。飲以葶歷大棗湯。加射干銀花各三錢滑石四錢麻黃一錢次日除照前穴鍼治外。更針中府入三分捻二分。喘減半。仍以前藥佐之。第三日再鍼喘遂愈熱亦退。脈象漸和。更以前穴出入針治之十餘日而安。

劉岩年十一。住縣前街二號室。幼失怙恃。惟祖父母是依。病十餘日。面目黃腫。乾嗽無痰。氣喘耳聾、大小便閉。時溺點滴。口不甚渴。疲弱殊甚。經數醫療治不愈。柯世章君乃薦生往診細視病者舌苔黃枯燥無津脈象細數發熱不退知其肺有燥熱。乃為針合谷間使少商復溜。腫中俞府。復瀉氣戶氣海。針畢即熱輕喘減。翌日再針前穴。加刺肺俞。喘即愈。復疏宣展肺氣之劑佐治之。乃嗽減而小便通暢。隔晨更鍼。腫消大便秘。施治旬日而全安。

驗案三則

女生高芳琴

鍼灸雜誌 驗案

二八一

鍼灸雜誌 驗案

二八二

一婦人年二十三歲。產後月餘。胸膈滿悶。全身倦怠。精神沉鬱。暖氣嘈雜。食量減少。脅腹時疼，脈象遲而無力。蓋由脾胃虛寒。消化不良而成。生擬健脾溫胃之法。乃先鍼三里陰陵脾俞以健補脾胃。佐針內關以宣胸鬱而增進食思。計針三次而愈。

一婦人年二十一歲。患麻疹後續發咽喉紅腫。疼痛。喉乾咽燥。咽下困難。身熱頭疼。乃由疹後肺胃蘊熱未清。結於咽喉。舌苔燥黃脈象洪大。生用清熱利咽之法。治之。先針少商少衝出血。以瀉心肺之熱。刺合谷以泄熱而利咽喉。再針照海列缺二穴。以瀉其火。一次大輕。二次愈。

一婦人年二十二歲。患頭疼惡寒。四肢厥逆。膈腹疼痛。脈象沉細。舌苔白滑。原由腎臟陽虛。陰寒內盛所致。乃先灸關元氣海各七壯。以溫下焦而祛寒邪。復灸三里中脘腎俞等穴。一次而癒。

驗案四則

浙江慈溪社員岑志剛

1. 奔豚症

鄭嘉香。敝號燭司也。慈北人。年五十二歲。患是疾久年。時發時癒。今夏工作時。驟忽復發。其氣由臍下起。初則腹痛。少待。即胸脅脹滿。不能言語。呼吸不利。四肢酸麻無力。背酸欲折。汗出似珠。生念同事之誼。為針二肩井天突合谷上腕中腕陰交氣海并鍼瀉公孫足三里等穴。其病少愈。後每隔三天按上穴施治一次。連治三次。久年重症。消于無形。至今身壯體胖。精神倍昔矣。

## 2. 木舌

陳芝森慈北人。年二十四歲。去冬十一月間。忽患喉痛。舌瘡滿口。飲食不下。身惡寒發熱。求治于生。為針金津。玉液呂細。并刺少商商陽出血。助以六神丸十二粒。隔宿即癒。

## 3. 眼腫紅痛

王銀利。慈東香裏人。年籍未詳。本年六月間。忽患眼痛。怕日羞明。時值農忙。心甚怨恨。延生針治。為針上星。攢竹絲竹空。及太陽睛明各穴。出針時其淚如雨然頻下。隔日。紅痛皆失。並道謝不絕云。

## 4. 疝氣

葉惠卿。慈北人。年四十三。于去秋七月間。忽患疝症。睪丸痛墜。小腹脹急。且有塊如大碗。臥向左其痞在左。臥向右其痞塊至右。惡寒。腰背引痛。經友人之介紹。為針大敦行間太冲。鍼後。其病略減。詎知至晚間。痛益加劇。仍延生往診之。乃於前穴加委中崑崙二穴。甫出針。病者云。斯疾已失。一無痛苦。病者叩謝不置。

# 驗案 一一 則

社員王守業報告

(一) 鼻衄不止 史某(忘其名字)史家山人。本年陰歷七月敵村的神賽會。伊來看戲。忽然衄下不止。戲場人多。有以冷冷水浸額止者。有以冷燒髮吹鼻止者。約一點多鐘。其衄不止。村人介紹求生用藥止之。生暗思試為鍼刺若何。遂遵馬丹陽齒齠及衄血一旬。將雙手合各穴鍼五分留捻二三分鐘。其衄立止。衆人讚稱神鍼。次日其衄又流。生複刺合谷加刺禾髻。即愈。不復發矣。

(二) 熱性霍亂 李滿男性年近六旬本村人。患下痢數日。忽於醫治。一日吐瀉交作。腹疼轉筋。六脈沉

鍼灸雜誌 驗案

二八三

鍼灸雜誌 驗案

二八四

數，大渴不止。延生治之為針十宣尺澤委中出血吐瀉稍止。次針中脘巨闕內關足三里。腹疼乃止。惟轉筋不止。又針承山絕骨。次日復診。諸症悉去。惟下利煩渴尚未全癒。乃助治以百芍甘草黃芩黃連葛根等藥。一服全愈。

耳聾，遺精，氣痛，等症  
鍼治得痊之驗案

220 江都社員程啓昶報告

1. 耳聾 生有族叔年五十八。因子不端。逐日憂慮。以致陰分虛耗。虛陽上炎。耳機不作。雖鳴金不聽。生為針足金門。臨泣。聽會。合谷。三日後已聞高語。復診時加刺耳門。翳風。風池。十日後已全愈矣。

2. 夢遺 張志翔。年及四十。性好色。在滬為漆工。淫慾過度。精關不固。遂每日夢遺。頭暈目眩。形瘦肉削。少腹環臍痛。痛必以手重按臍心。方可稍免痛苦。日日如是。來求生針。為刺心俞。白環俞。命門。腎俞。復灸中極。關元。連治三次。現不復作矣。

3. 氣痛 李氏老嫗。年七十八。因姑媳不和鬱怒不解。以致氣化失調。病作則呻吟不已。氣由左少腹上冲至右脅。甚則脅肋脹滿。攻冲不定。疼痛無常。經中醫診治服藥數十劑。無效。聞生習鍼灸央生針治。生先詰其病源。後定應針應灸之穴道。為針上中脘。氣戶。華蓋章門。內關。足三里。連治四次而痊。至今已逾旬日。尙未復發云。

社訊新聞

通函社員王敷榮參加南京國醫考試獲取第一名之捷報

本社自開辦以來。社員遍宇內。成績驗案。每日投報者。不下數十封。琳瑯滿目。美不勝收。此固皆衆社員努力提倡國粹。亦本社研究股指導有方也。日前有南京社員王敷榮者。投函報告。謂參加南京第六屆國醫考試獲取第一名。王君能有此成績。非獨本社之光榮。實鍼灸前途之大幸。故當由本社社務會議議決。應獎嘉之。並贈給成績證書。不取證書費。以資鼓勵。願海內學斯道者。聞此消息。又當如下一興奮劑可也

鍼灸雜誌 社訊 新聞

王君來函照登于後

澹齋夫子大人鈞鑒敬肅者生自去歲十月間入通函社以來潛心醫道上月京市第六屆國醫考試自忘謫陋輒去應試至昨(二十三兩日)中央日報揭曉計針灸科共取四名生居其首事之有今皆

夫子之所賜也前發入會證章誤填湖北省早已遺失請再補發一份至生到社已有年餘可否提前發給畢業證書以便佩懸而廣招來也餘不多及專此敬叩  
生王敷榮謹上十一月廿九日

本社速成班畢業後之計劃

六五

鍼灸雜誌 社訊 新聞

本社講習所于九月一號正式開課。迄今已三月餘。速成班已畢業。前月舉行考試。成績頗佳。因速成班諸同學。皆有醫學根基。故一經耳濡目染。無不心領神會也。本誌此次特刊。即為本屆畢業生成績報告而出。現該班學生。均已束裝歸里。懸壺濟世矣。速成班尚有後來者數人。仍照原上課。普通班後三月課程學科。略有變動。如鍼科學消毒學診斷學均須補入講授也。現在天氣雖甚寒冷。各方來報名者仍甚多。由本社社務會議決定。已取錄之報名各生。暫時亦緩來社。待明春天氣溫和之時。再行起程。既可免僕僕長征。寒風冷雨之苦。而受授課程時。更可以隨春生之氣而奮發也。

分社簡章已印出

本社分社計劃。已經議決。茲已印就簡章。各方社員來要求請設立分社者頗多。現均在籌備中。預料不久之將來。鍼灸二字。可印入于人民之腦海。則

六六

庶可以言普遍。本社之宗旨。方算達到目的也。分社簡章。函索附郵五分即寄

本社講習所已呈准備案

本社講習所日前呈請 中央國醫館備案。會將工作計劃報呈。頃接江蘇國醫分館第一六九號訓令內開。為令知事。案據前呈報工作情形。及進行計劃等因。經本分館第一五九號指令轉呈在案。茲奉 中央國醫館第三六九二號指令內開。呈轉無錫鍼灸學社呈報工作情形。及進行計劃。懇祈鑒核。呈件均悉。查該社所擬計劃。尚無不合。應准備案。此令。(附件存)等因奉令前因。合亟令仰該社長知照。此令云云。

## 中國鍼灸學研究社啓事

本社彙接各社員來書，詢問關於研究內外科醫學最易入門之書籍，以作研究針灸學術之參考與輔助，本社認爲此舉，確甚需要，於研究鍼灸學術之餘，參閱內外科醫書則醫學原理易于明瞭，易于進步，因是備具下列各書，待諸君子之採用焉是爲啓

巢氏病源

隋巢元方等奉詔撰，是書但論病源，不載藥方，醫籍中單論病源者，惟此一書，故爲獨一無

二之病理學本也。

石印本八冊

實洋一元五角

黃帝內經

內經合靈樞素問二書而成，乃最古之醫書，于經絡俞穴，臟腑生理病理獨詳，凡屬醫者，爲首先必讀之書

石印本四冊

實洋六角

中國診斷學綱要

張贊臣著，內容分望色察舌聞聲臭氣問病因切脈搏等診爲四大綱，條理清淅，爲研究中醫學之秘訣。

鉛印本一冊

實洋八角

中西滙通醫書五種

唐容川著。秦伯未校。有腎經精義。暢釋內經之旨。有本草問答。詳論藥物之性。

有血證論。爲婦科必讀之書，有補正傷寒。闡盡六經之奧。有金匱要略。細辨雜症之無遺。初學者得此一書。可以取之不盡。用之不絕。不須再讀其他醫書。能够治療萬病。全書五厚冊。精印精裝。外套布匣。又經名家校正。較舊本之訛錯不同。定價兩元。六折只售一元二角。研究內科者。均宜購置一部。

鉛印本五冊

實價一元二角

筆花醫鏡

江涵鏡著分別一切症脈藥理藥語方極淺近，頗合于初學者其例言云求人稍知醫理，不爲庸醫所誤，鄉僻不能延醫者，亦可對證自治，此書之明顯通暢，可以知矣

鉛印一冊

實洋二角五分

**本草備要**

汪昂輯，講藥物之書，以本草綱目為最完備，然名目太多龐雜繁複，以為參考則可，以為初學自修本則不可，備選則刪蕪取精，簡明切要為切學所必備 石印大字五冊 實洋七角

**瘍科心得集**

高秉鈞著，論列諸病，每以兩証互相發明，而治法昭然若揭，其中有兩證而同一治者，亦有同證而治各異者，總以陰陽虛實寒熱為區別，名曰心得，實不虛傳，研究外科學，最易明白之書。 石印四本 實洋六角

**幼科易知錄**

吳溶堂著，其目的在使家庭中得有保嬰之常識，為醫者得有幼科之經驗，本書引徵宏富，敘述詳明，處處着重實驗，為幼科書中不易得之名作 石印一本 實洋五角

**醫方集解**

本書為汪昂輯解，集古今常用之方，而加以解釋，處方之道，用藥之要，無不詳細說明，欲明方劑之配合者當備之 石印本四本 實洋三角

**丸散膏丹自製法**

本書集丸散膏丹藥方之大成，欲知各種丸散膏丹之藥方配合者，必備之 石印二本 實洋五角六分

**中醫新論彙編**

全國名醫者 王慎軒主編  
全書四厚冊 實價銀五元

本書係集中醫科學化之名著詳加評按分類編輯分生理哲理病理診斷藥物方劑法療傷寒內科外科女科兒科十二編中西並參新穎異常誠為中醫界最新最詳之巨著也

**家庭實用良方**

王景賢女士編  
每部實價六角

是書係集經驗簡便之驗方編成家庭實用之醫書凡內外婦孺各科以及跌打損傷急救中毒戒烟雜治諸法無不應有盡有且所輯之方穩而有效簡而切用誠為家庭必備之寶書也

**凡購以上各書郵寄費統加一成郵票代銀作九折計算**

發售處 無錫西水關中國鍼灸學研究社



# 中國鍼灸學研究社簡章

社址 江蘇無錫西水關堰橋下  
電話 一三六九

## 簡章目次

1. 社景
2. 教職員照片
3. 題詞
4. 本社組織系統
5. 從鍼灸立場說到本社創辦經過及以後之方鍼
6. 中國鍼灸學研究社簡章
7. 中國鍼灸學研究社擴展組織徵求新社員啓事  
入社研究鍼灸學志願書
8. 中國鍼灸學研究社附設講習所簡章  
納費表 入學報名單 保證書 志願書
9. 中國鍼灸研究社講習所各項規則
10. 中國鍼灸學研究社組織分社章程
11. 鍼灸專門教師受聘外埠啓事

## 通訊須知


1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類，信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票，須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。

社外風景全圖




中國鍊冶學研究所內外景


第一教室



院門



辦公室之一角



(1)


宿舍部男




餐室



會客廳




全社烏瞰圖




發行室




治療室




編輯室



女部宿舍



閱報室



(11)



氏張兆羅任主育訓



氏君錫張任主務教



氏盒澹承長社



良茂邱任主股究研



明建謝任主股輯編



發行人主沈顏庭



治療股主趙爾康

中國鍼灸學講習所第三次研究會後攝影



課務員陳士青



事務員張茂甫

中國鍼灸學題詞

探微闡奧

孫科題

靈策猶存

董春中王柏羣題

國醫精華

王慎軒題

改造眾生

澹倉道長 著序

澹倉先生 著序

強民攸賴

真易才題

鍼膏育起

廢疾 葉恭綽題

金鍼度人

如李陳慶雲敬祝

民國五年十月  
醫中種之秘奧  
重刊之大業乃興  
純子就博厚  
倪師題

澹倉先生著序

金鍼度世

劉漢正院題

鍼法真傳

澹倉先生方家  
沈洲鍼世昌繼

沈洲所居，我國針灸學發明地，見乎今日，人莫不知，故特察賦歸來，從茲滄海遺珠，仍還故土。

沈洲有北方藥材，在區區，時泰，合德，邦榮。

澹倉先生大鑒

蒼生攸賴

王東高敬題

澹倉先生大著


萬病一鍼

王所岳題

中西兼著述，直使軒岐絕學，分外重光。

沈洲著作，西京社，為之，民，共，知，所，當，也。

## 中國鍼灸學研究社組織系統





## 從鍼灸立場說到本社創辦經過及

### 以後之方鍼

淡安

夫欲負存亡之責。必先明趨勢之理。吾於鍼灸之遞代興衰。審之久矣。籌之熟矣。請推而論次之。我國古代無方藥。賴以治療疾患者。厥惟鍼灸而已。靈樞九鍼十二原篇云。余子萬民。養百姓而收租稅。余哀其不給。而屬有疾病。余欲勿使被毒藥。無用砭石。欲以微鍼通其經脈。調其氣血。營其順逆出入之會。令可傳於後世。必明爲之法。令終而不滅。久而不絕。易用而難忘。此靈樞經黃帝問于岐伯之言也。據此以推。則鍼灸當始於黃帝時代。乃後人有以內經爲戰國時人所作。假託黃帝岐伯之名以取信。而靈樞則專詳鍼灸。故又有鍼經之名。吾謂其中所言。能綴合今古。可以垂訓萬世。黃帝岐伯。縱屬託辭。亦何害乎。如云收其租稅。虞其不給。是古聖王以民爲重之意也。而屬有疾病。勿使被毒藥。無用砭石。則知毒藥之易傷腸胃。砭石之不能統治一切之症矣。欲以微鍼通其經脈。調其氣血。營其順逆出入之會。微鍼者。卽今所用之毫鍼是也。經脈可通。氣血可調。內外順逆均可治。則鍼之可以獨立以統治萬病也明矣。又考素問血氣形志篇曰。病生於脈。治之以灸刺。此所謂灸刺者。卽鍼刺也。素問異法方宜論曰。其治宜灸燔。故灸燔亦從北方來。此則謂以艾火燃燒而灸之也。凡陰寒停滯凝固不通者。艾灸爲宜。北方寒水之病爲多。故相宜也。由此言之。鍼灸相輔而行。決無不可愈之症。是以靈樞首篇黃帝卽以是爲問。而使岐伯推而演之。且必令終而不滅。久而不絕。易用而難忘。作者用心。亦良苦矣。吾想作者果爲戰國時人。則鍼灸之術。必盛行於當代。考扁鵲秦越人。亦戰國時人也。其所作難經。詳于

中國鍼灸學研究社簡章

一

## 中國鍼灸學研究社簡章

## 二

鍼灸。又多由內經脫胎而出。則知扁鵲時代。又必較內經作者爲後。扁鵲治病。亦多用鍼灸。如治號太子之尸厥。取三陽五會之穴。是用鍼也。用五分之熨。是亦灸之意也。由內經作者之時代。而至于扁鵲時代。可謂吾國鍼灸治療之極盛時代矣。神農嘗百草。始有藥物。伊尹因之。作爲湯液。然斯時湯液猶未盛興。則知鍼灸亦尙未凌替。至後漢張仲景作傷寒論。用六經六氣之法。統一病名。而方劑之學。由是大興。鍼灸之術。漸以凌夷矣。宋仁宗時。又以爲鍼灸絕學。不可湮沒。遂下詔尙藥御王惟德撰銅人鍼灸圖經。其銅人今猶存在。自仁宗提倡之後。當時之能鍼灸者。如丘經歷、王纂、許希、王堯明、王執中、劉元賓、竇漢卿等。皆名聞朝野。盛極一時。嗚呼。上有好者。下必有甚焉者。此之謂也。風氣無常。隨人事而轉變。有一二人好古。則千百輩皆思力追前哲。共冀復興。有一二人好仁。則千百輩皆思利濟斯民。共襄善舉。蓋運會轉旋。世道隆替。不患人才之不振。患學術之不明。不患風氣之無常。患開通之無自也。由宋迄清。以至民國。方劑大學大興。鍼灸衰微極矣。業中醫者。問其學之所自。莫不曰窮研靈素之旨。闡伐難經之祕。而實則內難之精華。惟鍼灸經絡府俞穴道而已。學者不明此二書之真諦。敢曰窮研闡伐乎。古之醫家。無不明經絡穴道。以內難之經穴。即古代之生理學也。仲聖集方劑之大成。傷寒論中。經絡府俞。無不息息相關。且有不少用鍼灸之處。今之醫家。憚于窮究而忽略經穴。更以靈樞爲針經。竟廢而不肯寓目。噫。醫家尙且如是摒棄。無怪普通人瞠目不知針灸爲何物。聞所未聞。見所未見。以鍼爲針(簡)。誤灸爲灸(錯)。種種簡錯。致失本義者。此鍼灸失傳原因。先自醫家始。不研究。不努力。不提倡。不普遍。而逐漸澹沒無聞也。湮沒無聞。故希奇怪異之事乃生。嘗觀江湖賣解之流。挾其粗劣之技。謂爲傳自異人。穿腸透腹。誇炫于人。人少見而神之。睹其危而奇之。復因其稍有效驗而信之。此輩賴以糊口者。不過得鍼灸之末技而神其說以欺人耳。其能取效者。是

足證斯術之功能也。方今中國之業鍼灸者。非江湖走卒。即髮匠販夫。此輩不知學理。惟利是圖。每有下鍼之後。即加以恐嚇要挾。以遂其慾。每至一處。不能久留。以詐欺人。實自失計。此種行動。給予社會人士之惡劣印證而遭鄙視。不知術本清高。業之者。多不學無術之鄙夫耳。以鍼灸之本身立場而論。鍼灸究竟有無用處。應否令其消滅。吾亦可以簡單說明之。夫西洋科學。不是學術唯一之途徑。東方學術。自有其江河不可廢之故。何也。凡能持之有故。言之成理者。即成一種學術。西洋科學。能持之有故。言之成理。東方學術亦能之。而鍼灸學術之神奧。却有不能言之盡成理者。此由古書晦澀。後人不能通之。非其本身不通也。鍼灸至今日雖極衰微。畢竟尚能存在。其所以能存在者。為治病有效驗之故也。若問其治病何以能有效。却不能道出。不能道出。是即鍼灸家之大缺點。鍼灸書如鍼灸大成。鍼灸集成等等。徒事博雜。無不囫圇吞棗。值此科學時代。誰肯抱神秘之誠信而不求學理。道不出理。何能使衆人諒解而深信。此譬之飲食。乃使人健康。一般人却不問何故能使人健康。雖不明何故。却不會廢飲食。鍼灸有實驗而無學理。亦猶知飲食而不知健康之道也。然既不識不知。却不得敷衍過去。即須辟古書晦澀之理。細加考證。詮釋明白。必也理論與事實相呼應。自己明白。使人皆明白。此即謂之科學。吾向秉此旨。整理鍼灸。吾國國醫界。苟能共負責任。努力進行。則古代絕學。復興有望。鍼灸前途。定可樂觀也。日本、本一小國。種族同我中華。自竊得我國之鍼灸。即提倡之。整頓之。於是鍼灸醫生遍全國。鍼灸書籍。亦日累月增。我國之鍼灸書籍。反不能及彼之精確。究其實在。則皆近年來收買我國之銅人千金外臺資生諸書。譯而翻印。遵其古法。釋以新理。繪以精圖。突飛猛進。可謂極科學之能事矣。其術之輾轉傳授。淨潤全國。至今日則鍼灸學校林立。政府獎勵有加。風氣所尚。其盛如此。而其所收之效果。則以小民族而成最強盛之國家。而我神農黃帝之子孫。開化最早之邦國。乃反蹉乎

### 中國鍼灸學研究社簡章

三

## 中國鍼灸學研究社簡章

## 四

其後。豈不為哉。吾每鑒他人之先我。憫絕學之就湮。所以孳孳汲汲。閉門窮究者十餘年。繼乃創設學社。公開討論。再則赴日本以資借助。今更擴辦講習所。冀造成多數物理療法之專才。數十年經歷。未嘗稍懈。恆性精神與才力。苦心孤詣。志之所向。未可以厚非。本社創辦之動機如此。以提倡復興絕學為宗旨耳。至本社創辦之經過。其中慘淡經營之歷史。茲更詳述之。以為熱心斯術者告。憶民國十七年。任職于蘇州中醫專校。為生理鍼灸教授。所編鍼灸講義。悉用新法整理之。神秘不可思議者節去之。講義之編制已定。適該校以經費不支而停辦。民十八年。遂遷設診所于望亭。因鑒鍼灸界人才太少。斯道將絕學。遂於診務餘暇中。將前編鍼灸講義稿續成。一再修改。始告竣事。延至二十年春間乃付梓。即于是年出版。名曰中國鍼灸治療學。計一厚冊。並另繪人體經穴掛圖四幅。以資學者之對照。出版後謬蒙醫界同人。贊勉有加。但吾之所志。深以為未足。蓋鍼灸學上之名詞術語。較其他學術為多。而且古奧難明。必欲使斯術昌明。必須藉羣衆研究之力。良以一人之智慧有限。衆人之力最無窮也。遂發起設立研究社。名曰中國鍼灸學研究社。與醫界同人。互相研究。其時參加發起者。皆為望亭部份之醫界同道。蒙推為社長。使主持一切。而開支經費。由個人獨力維持之。凡購買拙編之治療學經穴圖者。即負責指導研究。于是遠方負笈而來參加者甚多。民念一。徒社址于無錫南門。以通商大埠。利于謀進展。且以錫地風景特殊。衆學員于苦攻力學之餘。亦得以遨遊山水。瀟灑襟期也。民念二。以體力衰弱。稍事休養。即于藥爐茶灶間。將所編之治療學。重加訂正。再版付印。並繪製新式人體經穴掛圖。編撰經穴摘要歌及註釋百症賦。一一出版。自是之後。凡購買拙著者。俱紛紛要求通函研究。吾以好學者之誠懇請求。不能棄之不顧。且以為千里以外。道途迢迢。經濟能力。屢多阻碍。不欲因此而懷遠方好學者之心。故于是年即開始招收通函研究社員。而結果加入通函科者。問難析疑。藉飛鴻之往返。進步

迅速。更日異而月新。較之徒藉師傳。墨守成法。相對斯須。務在神秘者。真不可以同日而語也。此後社員之治驗纂錄。及社員對於鍼灸之研究議論。連篇累牘。滾滾而來。不忍棄置。遂編輯而刊行之。卽於是年十月十日起。每兩月出版一冊。（自民國四年十月起。改爲月刊。每月一厚冊。）顏曰鍼灸雜誌。從此學術公開。研究者日見增廣。社員一得之長。皆可以露佈無餘。聲息互通。實多俾益。數千年勢將就湮之學術。從茲放一線曙光矣。民念三。曾將本社創辦經過情形。並訂定詳細簡章呈報中央國醫館請求備案。不久卽邀批准。又曾將所出版之書圖刊物。分別呈請

內政部及政府請求註冊或登記。亦蒙頒發執照及登記證章。本社之保障。賴以鞏固。提倡國粹。挽回漏卮。蓋亦當道明公所深許也。是年要求前來實習者。益形擁擠。然吾之志願。猶未已也。彼日本鍼灸之昌明。究何法以致之。其學校之設備若何。教授之章法若何。吾必欲證實之而後可。故于要求實習者。悉辭覆其暫緩來社。卽于秋間東渡扶桑。考察彼邦之成績。禮失而求諸市。似非問道于盲也。東行之後。社中事務。悉付與謝君建明趙君爾康處理之。留東八月餘。雖短短期間。却無日不兢兢業業于鍼灸中求進步。如參觀鍼灸學校之設備也。收買各校之講義也。或與鍼灸名家交換意見也。或僞病而往名家受診以觀其施術之伎倆也。或搜羅書肆中之名作品也。凡有關於鍼灸消息者。雖遠千里。必往探之。日人思想靈敏。才力過人。其鍼灸穴道。毫無異于我國。而鍼灸器具。則加以改良之裝飾。外表美觀。遂取得社會之信仰。推而至于歐美醫家。獲此術者。均以爲創自日人。不知實自我中華輸入。經彼愛護培植。始克臻此也。民念四夏。由日歸國。視國事日非。江河日下。天災人禍。貧病交迫。嗷嗷羣衆。何以挽救病亡。且夫葯價之昂。醫金之貴。而農村破產。衣食尙嫌不足。豈有醫藥之餘資。故一有疾病。卽束手無策。悲號動天。貧苦小民。朝夕不保。我國勞工多而富族少。故政府屢欲爲農村謀幸福。而我醫

#### 中國鍼灸學研究社簡章

#### 五

## 中國鍼灸學研究社簡章

## 六

界。苟能減少貧病之一份負擔。卽是爲貧病謀到一份利益。此簡捷萬能之針灸絕學。更待提倡者也。於是趁歸國之時。認爲彼邦之足資採擇者。悉實行之。將社務擴展。將原有之實習班。改爲針灸講習所。招考學員。卽于九月一日正式上課。聘請廣西名針師羅兆珩氏。及現代醫學家張錫君氏。謝建明氏。又邱茂良趙爾康沈頤庭諸氏。共同擔任社務。遷社址于西門。房舍清雅高軒。頗適合于學員研究用功之居處。較之創辦之時。內外表觀。俱有不少改進之處。此又私心聊足以自慰者也。當添設講習所之計劃時。有以爲須稱針灸學校者。又有以爲須稱中國高等針灸學院者。衆議紛紜。莫不以虛名爲急務。而吾則殊不以爲然。夫實至名歸。又何必斤斤于此中計較。若徒攬學校學院之美名。慕名者固衆矣。吾恐金玉其外敗絮其中。反不能獲至深至美之效果也。是以節議定名稱爲中國針灸學講習所。仍附屬于中國針灸學研究社中。不求名之大。學員之衆多。但求學員之能努力求學。得到真實本領。可以向各方推展。以至于全球普遍。此則針灸之名實所由歸也。社中所有之通函研究科。仍照原續辦。蓋此爲便利好學者業餘之研究。而不致荒廢其職務。其有不能十分明瞭者。屆時如欲再行加入講習所研究。得以通函研究社員之資格。而減去其學費之半數。是通函研究之辦法。先築社員以基礎之學也。實則通函社員之成績。竟有駕乎一般不用功之實習社員之上者。此無他。精誠所至。鐵可煉針也。又查針灸雜誌中之作者。通函研究社員爲最多。其功效卓著。獲到政府及地方人士之信仰與獎賞者不可勝數。此皆證據確鑿。可以證明者。海內之士。不妨以之爲副業。踴躍參加研究。而提倡之。有志者。其與乎。本社開辦之經過。既如上述矣。更有不能已于言者。此後之方鍼如何。各社員所負之使命如何。當表明之。本社求擴展之計劃。大可約爲六端。一、『將講習所擴大規模之研究院。』蓋現在講習所速成班中之學員。非但具有高深之醫學根基。且多爲老社員及已行醫數年者。故三月畢業之期限。能朝夕苦攻不輟。亦可以盡鍼灸

之能事。但吾志將來必擬擴大。將短期畢業時間。改爲長期。所招學生。亦不須先有醫學。以中國人有醫學常識者少。有此規定。足爲求學者之阻也。招生定額。亦可稍多。所授學科。先注重普通醫學。如此庶可望造成中國最高尙之鍼灸學府。更可培養成多數物理療法之專才。事實允許。必積極努力爲之。此其一。二、『設一最高尙最完善之鍼灸療養院。』使畢業學員中之優良者主持之。本來鍼灸治病。一鍼一艾。最爲簡單。固無須若何之設備。此爲平民言之則誠然。若于鍼灸取信方面言之。則又有未盡然者。資產階級之習慣。崇尙歐化。非有充分設備。不足以使其來歸。又况尊榮之體。病多慢性。亦宜注重養息者。此皆賴有大規模之病院。始克有濟。或以爲鍼灸乃爲貧苦謀利益。何須取信于少數之尊貴人。不知千載就湮之絕學。欲復興之。實非容易。君子之德風。小人之德草。草尙之風必偃。蓋言在上者能提倡。在下者乃益堅其信仰也。同時更須設立平民鍼灸養病院。對于平民。不取費用。此種計劃。勢非目下所能成功。然以吾之目光察之。政府苟能助成此種計劃。于國于民。必多裨益也。此其二。三、『多設立分社。』無論任何社員。均可請求設立分社。爲斯術宣傳闡揚。義務與權利。二者公開。社員苟能誠心合作。自可以收事半功倍人我兩利之效。此條即日可以實行。社員均可向本社請求依章辦理。（註、分社簡章附後請參閱）此其三。四、『多設分診所。』種種之口頭宣傳。不若事實昭著之成效。苟能以斯術治病。獲良好之效果。得到社會相當之印象。自可以奪其他治療方法之席矣。故宜多設分診所。亦由學員中之有成績者選任之。由近而及遠。漸可以風行矣。此其四。五、『社員可以受聘外埠爲鍼灸專門教師。』自本社開辦以來。屢有要求派學員前往指導及診療疾病者。如海防陳君。廣西馬君。及某某中醫專校等。吾以業務繁冗之故。未克分身前往。故此後本社人才濟濟。凡有欲聘請者。本社可以畢業社員中擇成績之優良者介紹之。此其五。六、『徵求多數女學員。以便服務女界。』吾中國四萬萬人。

中國鍼灸學研究社簡章

七

中國鍼灸學研究社簡章

八

（此為清末調查所得數目。今尙不止此）男女各佔半數。若男醫多而女醫少。婦女界必感不便矣。婦女之隱疾甚多。每因男女之攸分而羞于啓齒。男醫亦不便深究而免輕薄之嫌。殊不知差之毫厘。失之千里。問症不詳。治療豈能絲絲入扣。况鍼灸之學。不獨問病時難以啓口。即探經取穴時。婦女之不開通者。不知以疾病爲重。每因羞澀而不願執行。攷古法鍼刺時。必須解衣褪褲。取其準確也。今科學昌明。可以隔衣鍼刺。但仍難免婦女之隱秘不言。苟婦女學習鍼灸。則種種困難。可以免除。婦女界大感便利矣。婦女們欲自立乎。何不速來研究此清高之職業。此其六。凡此種種。皆本社此後求進展之方針。吾願鍼灸之與本社。如魚之與水。不可須臾離。更願諸學子與本社打成一片。共具研究之真誠。庶可以推廣而無有極時。衆社員所負之使命。亦如是而已。茲者萃萃學子。萃集一堂。研究思潮。一日千里。管子有言曰。夫民別而聽之則愚。合而聽之則聖。研究之道。亦猶是也。吾從事於此。黽勉不遑。籌備設置。經之營之。吾之責任也。始以熱忱。繼以毅力。有始有終。吾之志願也。尙秋實不尙春華。崇學理兼重實驗。吾之宗旨也。今日爲本社學子。異日爲國家良醫。此則非獨吾之希望如是。亦中國之大幸也。值此講習所開學之始。及本社遷移改革之時。故翔其實而記之。





## 中國鍼灸學研究社簡章

(本簡章係民國念三年九月重訂並經中央國醫館批准備案)

- 一 宗旨 闡揚古代鍼灸學術。增進民衆體育健全。
- 二 名稱 中國鍼灸學研究社。
- 三 社址 江蘇無錫西水關堰橋下。
- 四 組織 由發起同人推選社長一人。協理四人。組設五股。每股主理助理各一人。

1. 總務股 由社長任之。總理一切進行發展事務。及經濟之出納。
2. 研究股 研究鍼灸學理病理。解答社員疑難。指導社員進行研究事務。

3. 治療股 以鍼灸術悉心治療一切疾病。並紀錄其病症、手術、經過成績。列入表格。以資參考。

4. 編輯股 專司編輯關於鍼灸圖書及出版事宜。

5. 收發股 辦理鍼灸圖書發行事宜。及收發往來函件。

以上各股辦事職員。悉於本年九月一日開會正式推選就職。其名單

中國鍼灸學研究社簡章

九

中國鍼灸學研究社簡章

一〇

另造。

### 五 社員

凡有志研究鍼灸學術。年齡在二十歲以上。文字清通者。不論男女。均可參加入社。入社時須先填寫志願書及履歷。(另有志願書附後頁)經本社總務股審查後。認為合格。然後給與研究社員證。問答簿。及社員證書。(彩版精印)

### 六 納費

社員入社時。繳納入社費貳元。常年費一元五角。除應得研究社員證。問答簿。社員證書。及鍼灸雜誌外。其他圖書(關於入社應用書籍另有詳細啓事附後頁)須另行納費。以後每年祇須繳常年費一元五角。

### 七 權利

1. 社員有質疑問難之權利。凡對於鍼灸書上。及治療手術上。有不明瞭者。均可提出向本社研究股質問。無不詳為解答。

2. 每年贈與鍼灸雜誌一卷(計十二厚冊)

3. 如研究有心得。發為論文。或時有實驗報告。成績優良。經本社研究股審查合格者。得給與成績證書鼓勵之。

### 八 義務

社員應遵守社章。發展社務。介紹社員。推銷社刊之義務。其有不守社章。及欠繳常年費者。即取消其應得之權利。

九 集會 每月開職員會一次。研究會一次。每年年終開社務大會一次。

十 社刊 每月出版鍼灸雜誌一冊。全年十二冊。廣贈社員及各團體。內容專

載關於鍼灸學術之論文雜著等。歡迎投稿。錄取後酌酬贈品或本刊

十一 附則 本簡章有未盡善處。得由每年年終大會修改之。

## 中國鍼灸學研究社擴展組織徵求新社員啓事

本社向以提倡古代鍼灸學術。增進民衆體育健全爲宗旨。良以近世紀中。人民生活日高。負擔日重。不幸偶罹疾病。豈能更勝醫藥費用之高昂。鍼灸學術之簡便。適合於貧病之現代社會。人人均有研究之必要。凡病家欲節省經濟。普通人欲謀一最清高之副業者。莫如研究斯術。最爲可靠。本社自民國十八年創辦於江蘇望亭。念一年即遷移社址于無錫。迄今六更寒暑。蒙海內好學之士。踴躍參加。研究成功者。大有人在。活人之數。何止億萬記。社會對斯術之信仰。亦賴以增加。此種成績。固本社之幸。亦中國之幸也。昔人對斯術之神祕。常不肯坦白宣佈。不曰傳自高人。便曰受之師父。孤陋誕怪。全屬子虛。此昔日所以不能令斯術普遍之故也。今本社去其神祕。存其精華。公開討論。其深高之理。亦必窮究其所以然。務使學者易于成功。普遍全國。則此簡捷萬能之術。咸能受其實惠。去年曾將本社宗旨簡章。及出版刊物。備文呈請中央國醫館備案。業蒙批准。此固鍼灸學術。足值提倡。亦醫界領袖。肯予贊

中國鍼灸學研究社簡章

一一

中國鍼灸學研究社簡章

一一

襄也。因此擴展社務。徵求新社員。倘蒙海內同志。相率加入。無任歡迎。凡有志醫學者。盍興乎來。茲將入社各種特殊利益。及簡單手續。分條臚列于下。尙希閱者諸君注意及之。

(一) 鍼灸之歷史 鍼灸學術。肇於軒岐。先於湯藥。故有一針二灸三服藥之諺。蓋針灸治病。較任何治療爲穩妥。一針中穴。病者應手而起。危者可立而安。無湯藥誤投之弊。有萬病一針之妙。明季之前。醫者無不熟諳。後之學者。每以經穴難明而憚于窮究。以是近代能者寥寥。大好學術。日就湮沒。良深可惜。

(二) 鍼灸之功能 嘗有人懷疑。以爲此微細如髮之針。陳腐如灰之艾。豈能療病。殊不知針愈微細。則愈無痛苦。(入而不覺，較蟻咬尤輕，能使經脈通暢)艾愈陳腐。則效力愈大。(孟子謂七年之疾，必求三年之艾。)鍼是刺激神經。排除障礙。艾是宣理氣血。溫中逐冷。合鍼灸言之。則寒熱補瀉之法。無不包括在內。故古代特以治療萬病。應變無窮也。

(三) 學者之利益 『一具金鍼一艾丸。世人多作等閑言。豈知簡捷強丹藥。減盡貧家負擔難。』此詩爲福建長樂陳秀玉女士所作。女士亦係入本社研究成功之一。可見斯術之簡便。社會之適宜。病家之歡迎。本社以科學方式指導研究。故學習非常容易。功效迅速無比。成功之後。終身是賴。無本生利。利己利人。兩得其便。何樂不爲。

(四) 本社之性質 本社義務指導。公開研究。招收社員。集思廣益。與其他函授學校性質不同。不收學費。不另印講義。不分期寄發書籍。不限定卒業期限。概以本社新出版之『增訂中國鍼灸治療學。』與『重繪縮小人體彩色經穴掛圖』兩種。爲學習重要之用本。一次寄發。其間舉凡病因、證象、診斷、治療、手術、取穴部位、經穴之主治、針灸之學理、針灸與疾病之關係。無不詳晰載明。

。只要依照本社指導錄修習。對本書有疑義不解之處。憑問簿儘量詢問。本社無不詳為解答。保證社員迅速成功。依照指導錄每日業餘修習二小時。半年必成。但本社仍永久負解答指導之責。凡有新異理論。奇怪驗案。珍貴著作。隨時另行刊印於鍼灸雜誌中。以贈社員。務使學者精進。達到目的為止。

### (五)用品之價值

1. 增訂中國鍼灸治療學一巨冊。係費數十年思想考證之結晶。2. 人體經穴掛圖四巨幅。用八套彩版製成。穴道準確。姿式美觀。3. 鍼灸雜誌。每月寄發一厚冊。內容有論文、專載、問答、驗案、等。俱關於鍼灸之撰述。足為社員之參考。4. 煉製熟針兩枚。其光滑皎潔。較白金質針有過之無不及。決無斷折之弊。5. 運針不痛心法一冊。此法雖從師數年。費金數百。亦難學到。茲為公開起見。故不惜公開之。6. 研究簿一本。為社員解答疑義之用。7. 指導錄一份。指導社員修習之程序。8. 研究社員證一張。係登記時編號數之用。9. 社員證書一張。證明確係本社社員。以上各種用品。概不斤斤計其價值。凡願加入本社者。除遵照簡章第六條納入社費式元。常年費一元五角外。另納書籍用品費陸元五角。便可按照下條所列入社手續辦理。

### (六)入社之手續

先填寫入社志願書。(志願書附後頁)連同應納之費。(計入社費式元、常年費一元五角、書籍用品費陸元五角共計十元)合併掛號寄來登記。(匯票上須註明無錫郵局兌取、郵票代洋、九折計算、以一分的、五分的、為限、)當即按原班掛號寄奉各種書籍用品不誤。其有因經濟困難。不能同時繳納入社費常年費等者。本社亦諒其苦衷。得暫繳五元。餘緩繳納。本社先將1. 2. 7. 三種書圖連同發單寄奉。先行研讀。一俟餘款繳到。再將其餘寄奉。仍得認為本社正式社員。(註、先繳五元者、下次須補繳五元二角、入社志願書、亦於下次補繳餘款時填寄、若先行填寄者

中國鍼灸學研究社簡章

一三

中國鍼灸學研究社簡章

一四

、不予登記、但予保留、下次補繳餘款時，須將上次之發單寄來，以資證明。）

(七)社員之保障 本社各種刊物。均經向政府內政部分別聲請登記註冊。本社之簡章。亦經中央國醫館批准備案。茲為社員謀一信譽保障計。凡社員研究已有相當學程。本社得給與成績證書。以資鼓勵。社員得之。可以為投考之資格。及向各地方醫學機關請求試驗成績准予開業之張本。其成績確實超優者。本社亦樂為書寫紹介函件。此種保障。在本社學術方面。可負完全之責任。而與行政權限。則絲毫無涉也。

(八)入社之優待 凡社員研習針灸。已有心得。欲求高深理論。轉入本社講習所者。得酌減短學習期限。與減收學費之半數。

【注意】 接得本簡章於半月內加入本社者得加贈煉熟針五支長短配齊頗合使用過期不贈

無錫西水關堰橋下中國鍼灸學研究社謹啓



# 入社研究鍼灸學術志願書

姓名

立志願書人

今有志研究鍼灸學術贊同

中國鍼灸學研究社簡章各條辦法及啓事第六條入社之手續願加入為研究社員潛心研究茲遵照寄奉人社費貳元書圖用品費陸元五角常年費一元五角共計銀洋拾元並附履歷于後祈收到後即將各種書籍用品寄下為盼此上  
中國鍼灸學研究社台鑒

(一) 籍貫

(二) 年齡

(三) 性別

(四) 職業

(五) 現在通信處

民國 年 月 日 立志願書人

蓋章或簽字

【注意】志願書不敷用可照式謄寫 通信處愈詳細愈好庶免郵誤 填寫字跡用正楷

中國鍼灸學研究社簡章

一五

中國鍼灸學研究社簡章

一六

## 中國鍼灸學研究社附設講習所簡章

(一)沿革：本社創始于民國十八年。造成不少針灸專材。在社會已有相當信譽。民國廿三年秋復將新訂簡章。呈請 中央國醫館備案。已蒙批准。所有出版圖書。亦陸續經 內政部准予註冊。認為有研究價值，是年秋間本社社長赴日考察彼邦醫學。于針灸一科。更多採擇。歸國後。徇衆社員之請。積極整理。擴展社務。增添設備。加聘名講師。以期發皇岐黃正學。造成鍼灸專門醫士。將原有實習班。改爲講習所。

(二)宗旨：利用古代萬能之針灸學術。以期造成多數物理療法之人才。使得普遍全國。爲民衆謀健康。

(三)編制：1.速成班。三個月畢業。2.普通班。六個月畢業。學額不限。

(四)資格：不論性別。文字清通。身體健全。品行端正。年齡在二十歲以上。四十歲以下者。均可入學。(附註)倘欲加入速成班。須有普通醫學常識。經試驗及格者方准。否則仍須入普通班。

試驗科目 速成班—國文，醫學常識，口試(隨到隨考)

普通班—報名時附論文一篇。文題自擬自作。不得請人代庖。

(五)學程：經本社教務會議。訂定各科目分列于下。

速成班—鍼科學—灸科學—鍼灸治療學—經穴學—生理解剖學—消毒學—實習

普通班—內經—病理解剖—生理解剖—鍼科學—灸科學—經穴學—消毒學—實習

(註)實習一項。至相當時期。另于課外至病房或診所行之(社中附設診所病房)



(六)納費：學生對於應繳各費。須一次繳清。繳費手續。由本社指定之收欸銀行。照單收清。即給予收條爲憑。學生持此收條。至本社更換正式收據及入學證。應繳各費列表于後。

## 納 費 表

| 項 目 類 別 | 速 成 班   | 普 通 班   | 本 社 社 員                        | 附 記                         |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| 學 費     | 六 十 元   | 六 十 元   | 三十元<br><small>學費減半以示優待</small> | 學生中途退學或因受除名處分而斥退者所有已繳各費概不發還 |
| 講 義 費   | 五 元     | 五 元     | 五 元                            |                             |
| 針灸器具圖書費 | 三十元     | 三十元     | 三十元                            |                             |
| 宿 費     | 陸 元     | 拾 二 元   | 全 上                            |                             |
| 膳 費     | 念 四 元   | 四 拾 八 元 | 全 上                            |                             |
| 雜 費     | 五 元     | 五 元     | 全 上                            |                             |
| 僕 役 費   | 五 角     | 壹 元     | 全 上                            |                             |
| 共 計     | 一百卅元〇五角 | 壹百六十一元  | 速成班壹百元〇五角<br>普通班一百卅一元          |                             |

(七)手續：凡有志入學者。均須填寫報名單及志願書保證書並附最近四寸照片一張報名費二元。錄取後。報名費于入學繳費時扣除。不取原件發還。茲將報名單志願書保證書附後。  
(注意)打洞之處，裁下填寫

中國鍼灸學研究社簡章

中國鍼灸學研究社簡章

|                                |                 |  |
|--------------------------------|-----------------|--|
| 無錫<br>中國針灸學研究社<br>講習所<br>入學報名單 |                 |  |
| 姓名                             |                 |  |
| 性別                             |                 |  |
| 年齡                             |                 |  |
| 籍貫                             |                 |  |
| 願入何班                           |                 |  |
| 經過                             | (有無醫學常識或前在何校肄業) |  |
| 通訊處                            |                 |  |
| 家長職業                           |                 |  |
| 保證人                            |                 |  |
| 如為本社社員請填下列各項                   |                 |  |
| 本社社員                           | 社員號數            |  |
|                                | 入社時期            |  |
|                                | 曾施針灸否           |  |

一八

# 志 願 書

立志願書人

今有志研習鍼灸

學術願加入

中國鍼灸學研究社講習所實習自入學

後當遵守一切規章以資造就仰希收

錄通知入學不勝感盼

民國 年 月 日

立志願書人

蓋章

中國鍼灸學研究社簡章

# 保 證 書

立保證書人

今保到學生

入

中國鍼灸學研究社講習所

班實

習嗣後該生在社一切行動總以不違

社章為原則自願擔任完全責任須至

保證書者

民國 年 月 日

立保證書人

職業

住址

一九

中國鍼灸學研究社簡章

二〇

(八)入學：自民國四年九月一日起。正式開始上課。以後入學。以每月一日為開始期。本社係採用輪迴式講授法。自入學時計之。速成班滿足三月普通班滿足六月。均可授受完畢。故入學可不限始業時期。亦無寒暑假例。授受者俱可依次從容不亂。不須插班。更無遲到趕課之虞。

(九)畢業：速成班三個月畢業。普通班六個月畢業。惟仍須視學者之程度學力之遲速而後定。本社為造成專才計。必使學者得到相當技能。可以依法療病而後已。故成績不及格者。或因疾病及其他事故而荒廢者。仍須留級補習(須按月補繳膳宿費)俟成績優良後。方給予畢業證書。並呈請 中央國醫館備案及加蓋鈐記。

(十)附則：本章程有未盡事宜處。得于社務會議時提出修改之。

社長 承澹 鈞

民國四年十月十五日訂印



# 中國鍼灸學研究社講習所各項規則

## ▲一 普通規則

- 第一條 學社規則學生務須一律遵守
- 第二條 學生不得干預學社行政
- 第三條 學生應用書籍物品等均須自行保管
- 第四條 學生須注意清潔衛生切勿隨地涕唾
- 第五條 本學社物件各宜愛惜毀壞遺失者須按值賠償
- 第六條 學生如患疾病須先向訓育處請假
- 第七條 學生患病不能赴膳應用膳須報告事務處允准方可在寢室內用膳
- 第八條 學生不得攜帶違禁物件到社

## ▲二 教室規則

- 第一條 學期開始後每班公舉級長二人代表同級意見及接洽教室事項
- 第二條 上課下課準鐘聲出入勿遲到或先退
- 第三條 先教師入後教師出就座離座時必起立行敬禮
- 第四條 坐位依編定次序不能更易無故不得離座
- 第五條 聽講時不得撥言詢問時必須起立與本課無關係者勿問

中國鍼灸學研究社簡章

一一一

中國鍼灸學研究社簡章

二二

第六條 上課時必須靜心聽講不得交談離座及私看他書

第七條 上課所需各種文具須先預備以免臨時慌亂

第八條 非學業用品勿帶入室內非本課用品勿置案上

第九條 紙屑勿擲地上涕吐必入痰盂

第十條 休息時不得在教室內亂塗黑板

▲三 宿舍規則

第一條 學期開始時每室公舉室長一人勸導同舍遵守規則及接洽宿舍事項

第二條 起息須照定時不得任意遲延

第三條 起床後須將臥具几案等整理清潔

第四條 息燈後不得談笑及私燃他項燈燭

第五條 在寢室內不得喧擾作無意識之舉動閱不正當之小說以及任意潑水吐痰等事

第六條 衣服及應用物件等各自謹藏並隨時注意門戶倘有貴重物品整數銀鈔須寄存學生銀錢保管處隨時

支用

第七條 寄宿生不得二人同榻並不得容留通學生及非本宿舍生或校外人

第八條 寢室及鋪位一經排定不得任意搬移

第九條 室內公用物件須協同保護同室者須互相扶持

第十條 凡違背本規則者除照章懲戒外遇必要時並得隨時中止其寄宿

▲四 膳堂規則

第一條 聞鐘聲然後入膳堂

第二條 每桌坐整然後舉箸

第三條 食時勿喧嘩勿敲碗及隨地拋棄骨殼等

第四條 當食不到概不另開

第五條 如有飯菜不潔等情可呈明事務主任或事務員辦理不得恣意喧鬧

第六條 非患病不得要求開膳至宿舍

第七條 膳桌坐位非經事務處編排不得私自更易遇必要時得由事務處變更之

#### ▲五 會客規則

第一條 學生會客時間規定下午四時至六時遇有要事經由訓育處特准者不在此限

第二條 學生須在應接室接見來賓不得引入寢室及任意至各處遊覽

第三條 學生會客應注意時間之經濟勿多作無意味之酬酢話

第四條 學生會客宜注意禮貌不得任意戲謔及高聲劇譁

第五條 學生不得接見未至傳達處填寫會客書之來賓

#### ▲六 自修規則

第一條 自修時間各須靜心自修不得任意荒廢不得閱看課本以外不正當書冊

第二條 自修時不得借端離室或互相閑談

第三條 自修時各宜自重不得妨礙他人

第四條 自修時如在室臥病或因要事缺席須照例告假

中國鍼灸學研究社簡章

中國鍼灸學研究社簡章

二四

▲七 治療室規則

- 第一條 學生臨診實習須於規定時間入實習室按次排列不得擁立醫員左右或擅離坐位
- 第二條 學生除輪值班指定看護及助診者外其餘不得擅入
- 第三條 學生於實習間內不得談笑及高聲
- 第四條 學生如對病症有疑問時須於實習課後提出討論不得於診察時間多廢光陰
- 第五條 學生入病房實習時除按班定看護外不得蜂擁跟隨以擾病人安寧連醫員至多以五人為限
- 第六條 學生除有特別事故請假者外不得缺席

▲八 圖書室借書規則

- 第一條 本室所備書籍專供本學院教職員及學生參考之用非本學院教職員及學生概不借出借書時應到室填寫借書據
- 第二條 本室出借書籍以載入圖書目錄者為限是書目錄每教室及寢室各置一冊由級長室長保管之
- 第三條 出借書籍借書人應愛惜閱讀如有毀損及隨意圈點批註者概須照價賠償書簽及標語亦須慎重保全以便檢查
- 第四條 凡一種書籍同時有二人以上索借者借給高年級生年級相同者由索借者互商之如不能解決得停止出借
- 第五條 借書者不得私自翻閱擅取
- 第六條 每人借書每次祇限一種時期長短以冊數為準大概每冊規定一天但每部至多不得過一星期
- 第七條 借還書籍時間規定在課後四時至六時星期日停止



# 中國鍼灸學研究社組織分社章程

## 第一章 總綱

第一條 宗旨：闡揚古代鍼灸學術，增進民衆體育健全。推動中國醫界，一致奮起，努力改造，完成鍼灸絕學之大使命。

第二條 意義：組織分社，使各省市縣鎮村之鍼灸科同志，得吸收外來之新社員，以增加研究之收穫。同時得將所在地之環境與範圍，趁機會宜白于外界，以資聯絡協助鍼灸事業之改進。

## 第二章 分社籌備程序

第三條 區域：凡省，市，縣，鎮，鄉，均得設立分社。

第四條 人數：凡徵集社員十名以上者即得成立。

第五條 主任：設籌備主任一人，主持一切，由總社聘請之。

第六條 資格：籌備主任，須品學兼優，及曾加入本社研習鍼灸，而有相當成績者任之。

第七條 手續：凡具有前條（第六條）之規定者，須將本人履歷開明附一四寸本人照片，函請總社審合後，隨將籌備聘書發給，即得開始籌備。

第八條 進行：籌備人接到總社聘書後，應迅速進行，徵集參加入社人數，不能久延，至二月後無成績者，即取消其籌備資格。

第九條 社費：在徵求入社社員時，同時須向各社員收取入社費及書圖器具等費洋拾元（參閱總社簡章）

中國鍼灸學研究社簡章

二五

中國鍼灸學研究社簡章

二六

入社人數，已徵合第四條之額時，須即將入社費匯寄總社。（或入社者合第四條之半數先將款匯寄亦可）（匯款時由銀行或郵局均可）同時並將各該入社人姓名通訊處履歷詳細開呈，總社接到後，即登記入冊，隨將各種應用書品及研究程序表直接寄發。

第十條 社長：籌備人能于規定時間（二月）徵集入社人數合第四條之額後，該籌備人即任爲分社社長，總社隨將精印分社長聘書填發，並于鍼灸雜誌中發表介紹，至此，分社乃正式成立。

第三章 分社需用

第十一條 用具：分社成立後，應置長形招牌一塊，上書（中國鍼灸學研究社×分社）懸于門首，以資認識，並刻木戳一個，以備應用，置費以二元爲限，在入社費中扣取。此外所需簡章宣傳單等，概由總社發給。

第十二條 郵資：分社匯寄入社費時，其滙費與掛號郵資，歸總社津貼，（在入社費中扣除）至除此以外之信件郵資，概歸分社自理，（因分社有佣金利益）以示限制。

第四章 分社利益

第十三條 乙種：分社徵集社員，初起每元取百分之十，即徵到社員一名，于入社費拾元中取洋壹元，名爲乙種利益。

第十四條 甲種：陸續或一次徵滿三十名社員後，即升爲享受甲種利益，以後介紹新社員一名，每元取百分之二十。即每社員十元入社費中取二元。

第十五條 獎勵：凡陸續徵滿五十名以上之社員，得贈大號銀盾一座。以獎勵之。

第十六條 贈誌：分社成立以後即得贈本社之鍼灸雜誌一份。分社長不須另繳社員常年費。

第十七條代售：凡總社所出版之書圖及各項物品，分社均得請求代售，總社可給分社最優厚之利益，書籍物品，概照總社原售價打一八折外，其推銷較廣，成績較優者，再給予百分之五的利益，（即滿百元者取佣金五元）（未滿百元者不在此限）惟分社開單請求總社發給代售之書品時，須先繳保證金二十元，總社可發給五十元之實價書簿，以後分社將欠款滙來時，總社仍即可按前例寄發書品，（註，總社寄發書品，其郵費歸分社結算，分社滙交銀款，其滙費歸總社結算）

第十八條研究：分社得附設鍼灸實習研究部，徵集就近有志之士組織之，由分社長負責指導之責，其實習費由分社長訂定之，倘分社長獨力難支，得將所徵集人數呈報總社，總社可以派幹員前往指導，其時間旅費等，另行酌定之。（註）參閱後頁鍼灸專門教師受聘外埠啓事

## 第五章 附則

第十九條附設：分社若有各種進行組織，凡于鍼灸學術有關者，其所擬章程及設施手續等，應報請總社核准後施行。

第二十條徵戒：分社若收到入社費已滿額，而不滙交總社，經總社調查發覺者，除取消其籌備名義外，並仰由各該入社人向其追還之。

第二十一條宣傳：總社臨時若有宣傳推廣工作，通知分社事宜，分社應照辦理。


第二十二條改訂：本章程有未盡事宜處，得隨時改訂之。

中國鍼灸學研究社簡章


二七



# 來社路由圖




**圖例**  
 △ 汽車站  
 ( ) 橋樑  
 (---) 可以人力車直達本社



**附註**  
 火車站至本社路的五里黃包車  
 可以直達社內車金一角左右

本 社 平 面 圖



# 董社社本

時逸人 楊華亭 周柳亭 蔣文芳 聶雲臺 章太炎 焦易堂 王碩如 謝利恆 張忍庵 張贊臣 黃竹齋 王慎軒 唐吉父

# 述撰約特誌本

王聚潘 羅燕南 王逸橋 盧覺愚 楊華亭 黃竹齋 沈波涵 王靜菴 李健頤 祝春波 姜 鑫 黃西園

中華民國二十四年十二月廿八日出版

鍼灸雜誌 第三卷第四期

版權所有 不准轉載

社長 承澹齋

編輯 羅兆璠

發行者 邱建茂 良明齋

中國鍼灸學研究社

無錫西水關堰橋下  
電話第一三六九號

印刷者 無錫書院弄 錫成印刷公司  
電話六〇四

## 定價

本刊每月一冊。全年十二冊。爲一卷。定價一元八角。國內郵費不加。如須掛號遞寄。另加掛號費九角六分。國外加郵費壹元貳角。國外掛號加三元六角。

## 本社介紹鉞寶消毒丸啓事

鉞寶消毒藥丸。乃福建請楊克容先生所監製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鉞灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。楊先生任在該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用尙不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用，用法，外科主治，定價，等詳列于下。凡欲購者。請直接滙款至本社。即當原班掛號寄奉也。【性質】經久耐用、藥氣永保不泄、【藥理作用】能消毒殺菌、除一切濁垢、鉞經擦過、不特光滑銳利、且免傳染之弊、【用法】將鉞擦入丸內、然後抽出、即可施用、【外科主治】疔毒疥瘡、皮膚發癢、蟲獸咬傷、無名腫毒、一切皮膚病、無不神效、敷用法先用銀花甘草熬湯、洗淨患處、後用此丸調冷茶敷上、每日一次、數日即愈、【定價】每顆實洋三元、郵費加一、郵票代洋、九折計算、印有詳細說明書、凡購一顆。即附贈一份、

無錫西水關中國針灸學研究社謹啓



國民政府內政部備案特給警字第四五四二號  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
民國二十五年二月二十日出版

# 鍼灸雜誌

真易中題



招生通告  
本社講習所普通班已開學上課因增添一班故尚有餘額現仍繼續招收男女學生凡有志研究斯術者直接向本社總務股索取簡章可也

(期五第卷三第) 號七十第

## 緊要啓事

敬啓者。外埠人士或本社社員。每有以病症詢問治療方法。或關於鍼灸書籍上之種種疑問。及其他一切商榷函件。而須敝社答覆者。往往不附覆郵。且不書明覆信之詳細地址。本社寄覆。頗感困難。且賠貼郵資。積少成多。損失亦屬不貲。自後凡有詢問函件。不論社員或非社員。其無詳細地址與不附覆郵者。概不作覆。此啓。

【附註】凡屬本社社員或本社誌讀者、如有信件、必須註明號數、以便翻查、

無錫西水  
關堰橋下  
中國鍼灸學研究社啓

## 通信須知

1. 來信須貼足郵票。欠資郵件。本社一概不收。
2. 來信如須覆信或問病之類。信內應附覆信郵票五分。
3. 須要覆信之來信。信末請將通訊地址。詳細寫明。切勿潦草。
4. 信內倘有銀票。須要掛號。否則中途遺失。本社不能負責。

## 投稿簡則

- 一、本刊歡迎關於鍼灸學術之論文專著驗案，翻譯等文字。凡不關於醫學上之大作，恕不刊載。
- 二、文體不論白話文言皆可，惟須繕寫清楚，並加圈點。
- 三、投來稿件，本社有刪改之權，惟先聲明者，不在此限。
- 四、來稿登載與否，概不發還，如先聲明並附回郵者，不在此限。
- 五、來稿登載之後，酌贈薄酬。
- 六、來稿登後，其版權當歸本社所有。其有聲明代保存版權者亦可。惟本社彙刊時。仍有選刊之權。
- 七、來稿必註明真姓名，及通信地址。
- 八、來稿寄交江蘇無錫西水關堰橋下，中國鍼灸學研究社出版部收。

為贈送本古 **十四經發揮** 專號預告

●原著者元代櫻甯生滑伯仁 ●題序者本社教務主任張錫君  
●校刊者本社社長 承澹盒 ●圈點者本社編輯主任謝建明

十四經發揮。乃中國古代鍼灸經穴學之奇書也。原著者滑壽。字伯仁。號櫻甯生。元代之襄城人。隨其祖父官江南。徙儀真。又徙餘姚。幼警敏。好學工詩。學醫于京口名醫王居中。學鍼法於東平高洞陽。盡得其術。馳名吳楚間。其治效多見醫學入門中。嘗言人身六脈。雖皆有系屬。惟督任二經。則包乎腹背而有專穴。諸經滿而溢者則此受之。宜與十二經並論。乃取內經骨空論及靈樞所述經脈。著十四經發揮。計三卷。通考隧穴六百四十有七。于鍼石診脈。頗有發明之功。(詳見前各期雜誌謝建明所作奇鍼列傳中)實為學鍼灸者不可不讀之書也。第此書中國幾已失傳。欲求古本。更不易得。本社前屢欲搜羅之以資研究。乃書肆坊間。百不一覩。去歲。本社社長承澹盒氏。因赴日考察之便。見日人譯有十四經發揮之書。購而讀之。不禁拍案叫絕。中國學術之被日人羅致者。即此一端。已概可見矣。繼思既有譯本。亦必有碩果僅存之古本在焉。因不憚煩勞。舉凡東京之醫學書店。每日涉足其間。細心流覽。廢食忘餐。流連忘返。精誠所至。竟於某舊書店獲得一古本十四經發揮焉。當時欣忻之狀。不可言喻。故不惜重價購而隨之歸。該書雖已破舊。字迹尚屬清楚。且曾經日本名鍼家批註者。茲為提倡古代學術。公開研究起見。故不敢秘而藏之。經本社社務會議決定之下。准於下期雜誌(第十八號(第三卷第六期))發刊十四經發揮專號。悉照舊本。不更一字。其有魯魚亥豕之處。則由社長承澹盒氏校而正之。教務主任張錫君氏則題序。編輯主任謝建明氏則加圈點。欲使諸同學便于閱讀也。諸同學得此書。不因其易而忽之。細心研求。則學問孟晉。三日又當刮目。是不啻此學重歸故土矣。特此預告。尙希注意。

附告

凡已訂本誌者，即可獲得此書。未訂者若從本年份訂起。仍照贈送。逾期無效。另有單行本發售。用中國白連史紙精印一厚冊。每部八角。不折不扣。中國鍼灸學研究社出版部謹啓

## 緊要啓事

- (一) 本期雜誌。應於本年二月十日出版。適舊歷年假期中。印刷所例須停工數日。以致付印稍遲。延期十天。尙希讀者原諒。
- (二) 下期爲十四經發揮專號。各稿均暫停刊一期。容後再續。
- (三) 承社長與編者均因講習所教務稍忙。致經外奇穴之研究與增補傷寒六經彙證鍼灸治療編二稿。未獲繼續刊載。不勝抱歉。有暇當勉力續成之。
- (四) 專載欄之治療學問答。已將總論解釋完畢。以下俱係經穴之考正。無多疑問。且多已解答于社友疑難簡答摘錄欄中。故不須重贅。凡我同學。對於本書(指鍼灸治療學)若有疑問。請先在各期雜誌問答中查閱。即可明瞭。且免逕函詢問之煩也。

中國鍼灸雜誌社謹啓

## 本社介紹極重要之醫書數種

※內容豐富 取價低廉※

※凡我社員，均有一讀之價值※

◎ 審查徵集驗方計四集共四厚冊 原價三元三角

◎ 中國急性傳染病學上下兩卷 原價二元正

◎ 中國時令病學全一冊 原價五角正

以上三書，爲現代醫學名家時逸人先生所編訂，內容包羅甚廣，各種病症所論甚詳，凡我社員，雖專致于鍼灸，然於病理病象，不可無參考之書，茲爲便利社員研究起見，凡購上三種書者，無論合購分購，均作八折計算，郵費加一，郵票代洋，作爲九扣，原班掛號寄奉，決不延擱，自即日起，至念五年三月底止爲有效期間，逾期原價出售，恕不再打八折。

購書處：無錫中國鍼灸學研究社發行部

# 鍼灸雜誌 第三卷 第五期 目錄

## 論壇

- 鍼灸爲醫學中之一種科學論……………姜 鑫
- 鍼灸醫學在世界學術上之地位……………唐世丞
- 談談吾鍼灸科之整理與改造……………王靜菴
- 學習鍼灸後之感想……………鄧介豪

## 專載

- 鍼灸穴胸治療歌……………羅兆琚
- 灸科學……………承澹齋

## 雜著

- 痛症以鍼灸治療功效之我見……………祝春波
- 十二經主客原絡主治表……………鄭伯高
- 四總穴訣表……………前人

鍼灸雜誌 目錄

## 問答

- 八會訣表……………前人
- 天星十二訣表……………前人
- 鍼之製造表……………彭滌生
- 九鍼式樣及主治表(附圖)……………前人
- 國醫治病之誘導法……………姜 鑫
- 奇經八脈論……………黃 恬
- 溫熱暑病宜于鍼治說(附溫熱暑病治療表)……………鄧介豪
- 量鍼之經驗談……………詹松波
- 艾灸治愈痔漏之我見……………前人

## 秘術公開

- 研究簿問答摘錄……………本社研究股

鍼灸雜誌 目錄

百會崑崙能止驚搐之祕法.....費季康  
 產婦血量鍼刺奇效方.....吳守銘  
 素膠穴可治急驚風.....鄧介豪  
 灸凍瘡特效法.....朱清泰  
 灸頭風痛特效法.....前人  
 鍼各種喉症特效法.....前人  
 挑行祕法(長篇著作).....顧斌抄寄  
 痧症指南便覽表.....胡國鑫

驗案

鍼灸驗案三則.....劉鑑泉報告  
 1. 右肩痠痛 2. 半身不遂 3. 目生翳膜  
 治愈癩癧之報告.....王郁章  
 驗案三則.....陶繼唐  
 1. 兩腳腫脹 2. 風火時眼 3. 頭項仰攀

社訊一新聞

二

本社講習所添聘名講師  
 福州已成立分社  
 本社添聘彭養光陳文虎二氏為社董  
 中央國醫館快郵代電一  
 中央國醫館快郵代電二  
 國府明令公布中醫條例之原文  
 會議錄  
 社友通訊錄



\*\*\*\*\*  
論 壇  
\*\*\*\*\*

鍼灸為醫學中之一種科學論

浙江湯溪 姜 鑫

中國開化最早。其學問向見重於世界。但自歐風東漸以來。凡百維新。而中國文化反因之落後。甚且被人詆嬉笑罵。動輒詬為不科學化。其在外國留學生。因其耳濡目染。皆是外國科學。每每被其感化。其詬為不科學化。固不足怪。詎一般素習中國文化之人。乃亦自暴自棄。隨聲附和。視中國文化為陳腐，棄如敝屣。如此。則中國文化頗有江河日下之勢。其幸而不至於淪替者。幾希。故欲力圖中國文化之復興於現在世界。必要使其成為科學。然後莘莘學子。愈學而興味愈濃。而中國文化亦於是乎可以日漸光明。以余觀之。更有說焉。論現在學校之多。所輯之課本。可謂科學化矣。但由中學畢業。比比皆是。求其國文清通者。有幾。由是觀之。有科學化等於無科學化也。以此而求中國文化

鍼灸雜誌 論壇

二二一

## 鍼灸雜誌 論壇

二二二

之復興。豈不憂憂其難哉。然則。如何而後可。余對曰。吾人欲學一種學問。不當以模仿歐化為科學。而當以自強不息之精神。將中國固有文化循序以發揮之。然後可以為科學。按許慎說文云。科。程也。再訓為程序之義。學言學問。凡有程序之學問。皆可以謂為科學。其他姑不具論，即以醫學言之。現在西醫勢力膨脹。其原因固由於國家力為提倡。中醫之衰弱。其原因則由於國家加以限制。其所以提倡者。謂西醫是科學。其所以限制者。謂中醫不科學。以故近之研究中醫者。往往抖擻精神。力圖奮鬪。其用意無非欲將中醫變為科學。於是學社林立。學理闡明。藉以挽既倒之狂瀾。然卒之國家迄今仍不實行提倡者。蓋未曉科學二字之解釋故也。余試推而論之。吾儕學習中醫。第一步先讀內難本經。次則傷寒金匱。再次則巢氏千金外臺諸書。（以上諸書。為學習中醫者。必讀之醫書。然古書言簡而賅。辭奧而深。現代青年讀之。往往不易領悟。故欲提倡中醫。應先將以上諸種古書註釋明白。使現代青年。易學易悟。即此已足盡改良科學之能事也。不過年代已遠。其書中是否有脫落錯誤。全仗諸位海內同志。力加整頓。）此皆漢唐以前之醫書也。苟專心研究。循序漸進。日起有功。自有一日豁然貫通之日。貫通之後。然後將宋元明清各家學說



。含英咀華。舍短取長。並旁參西醫之精粹者。而研究之。其得益實較徒讀科學化之書籍更多。此因中國學問。向有一定之程序也。使背此程序而學。則學不得其門。使背此程序而問。則問不得其要。此學中醫者。所以滿坑滿谷。而上工所以終等於景星慶雲。不可多得也。再以針灸而論。凡學針灸者。其初步入手。當先明白人身十二經穴。奇經八脈。次則練習鍼灸手術。再次則熟讀治療口訣。然後旁參鍼灸原理。兀兀窮年。如是則可以出而問世矣。此與學西醫者。先明解剖生理。然後參究細菌學、病理學、藥物學、等等。其程序有以異乎。不過中西文化不同。學說因之而異。故其學問之步驟。亦往往稍有不同。然其研究。有一定程序則一。安得謂西醫為科學。而中醫即非科學耶。更安得謂西醫之用鍼施治為科學。而中國之可鍼則鍼。可灸則灸。即非科學耶。余故曰。凡有程序之學問。皆科學也。學鍼灸者。既有一定程序。故又曰。鍼灸學。亦科學也。

## 鍼灸醫學在世界學術上之地位

唐世丞

鍼灸雜誌 論壇

二二三

## 鍼灸雜誌 論壇

二一四

世界醫學。約分兩大端。西醫注重形質。其生理解剖較爲確切。中醫注重氣化。其陰陽五行。頗有哲理。近年以來。國人對於衛生行政。有新舊之分。管理西醫藥者。爲隸屬於行政院之衛生署。管理中醫者。設有中央國醫館。則中西醫學。因理論不同。行政亦異。而我四千餘年文化結晶之醫學。不但不能發達光大。暢行世界。福利人羣。反將放棄於國人。是烏乎可。夫中醫果無價值耶。何以海禁未開以前。國人疾病。亦未見無辦法者。何以現時民間多數痼疾。仍由中醫治好者。人多謂中醫理論。如陰陽五行之說。過於牽強。而中醫確有醫治效能。如西人提煉我國藥中之麻黃精。大黃素等是也。殊不知不特藥之實質如此。卽古醫用肝治肝。用腎治腎。用心治心。用肺治肺諸學說。昔日西醫以爲完全無理由。而近世內分泌學說發明。始證實中國先進醫家。有特殊的見解。又如我國鍼灸之學。往往以一鍼之微。並無藥力扶助。以之刺入孔穴。能立起沉疴。效若桴鼓。近來美國有黑特氏者。利用此學理。以發明一帶以刺戟神經名曰黑特氏神經帶。已風行歐美矣。再法國有醫學博士名鷄列氏 Dr. Gilets 者。發明以鍼刺戟鼻孔內。卽吾國銅人圖中之內迎香二穴。謂能治療萬病。頗稱醫學革命之說。已引起歐洲多數學者之注意。殊不知我國自有內經出世以來。人

身三百六十五穴。治療病症。豈只一端。如合谷之治牙疼。百會之治中風。足三里之治腸胃病。腰痛之刺委中(見馬丹陽十二法)等。即可收治療奇效。近世神經系學與內分泌學進步。皆能利用之以作理解。至若灸法能加增人身中之赤白血球。早爲日人用活鬼試驗。加以證明。(參看中華書局出版之灸法研究)是吾國數千年前發明之物理療法。已爲現今世界學者所趨重。苟能精益求精。逐漸進步。醫學前途。實未可限量。事在國醫同人之努力如何耳。

念四年十一月念日草于重慶國醫藥館

## 談談吾針灸神科之整理與改造

王靜庵

歷來醫藉之著作。最爲龐雜。有出於昔人濟世之真誠。欲使之普及當時。或欲使之昭示後世。故有因其人、其時、其地、所得之效果。所生之理解。因而筆之於書。故措語諸多複雜。立言半有是非。亦有好事鋪張。自誇治績。故其所言亦半非真實。以故吾國醫藉。雖汗耕牛而充棟宇。倘祖其法以治疾。則效者半。而不效者亦半。斯不獨方藥之書如是。而鍼灸學遺著。亦每蹈欺弊。考鍼灸遺書。歷來著作頗少。且年遠代湮。鈔版亦半就患滅。除經籍類之內經，難

鍼灸雜誌 論壇

二一五

鍼灸雜誌 論壇

二一六

經。及甲乙經、明堂鍼灸經、銅人鍼灸經、千金外台等等外。肆同流行。惟大成與集成二部。搜羅最爲完備。其中各穴項下所輯治症。及各症項下所彙治穴。大都瑕瑜不掩。昔人當謂爲有效者即爲輯入。以愚見揣之。其中重複固多。而遺漏者亦在所不免。因之有刺之而不見大效者。近經吾承先生重爲證正。涇渭迺分。然成法悉遵自前人。自不能盡脫其窠臼也。先生既抱興復之志。迺於去秋東渡日本。擬借他山之石。取荆楚之材。以資整飭。方先生之未歸也。靜則以爲彼邦爲科學銳進之國。得我失玉遺珠。必能加以磨琢。俾放異光。及讀先生歸國演詞。始知彼國學者亦方在鑽研中。其應用學理。與夫施行手術。另不能越出古人槩範。其精妙處。當不能及我萬一。斯或彼國亦在復興初期。未得全國學者之注意。人材未得集中。成效未大昭著歟。抑鍼灸之範圍。始終不出十二經脈、三百餘穴之中。無改造之可能。無研究之必要歟。請我同人各據高見。並就印正於我承先生焉。

僕學識淺薄。於鍼灸之學。僅得一知半解。未能導厥窳窳。然每祝告同志之健者。能以高尚之理想。爲之掃除蕪穢。而放淨光明。裨普及於社會。出現於世界。不亦懿歟。茲就鄙見所及。瀝之於我同人之前。我同志幸而辱教之。一如

古人所到某症用某穴。某穴治某症。往往有特殊功效。而其理則索解人而不得者。當研究之。而求所以然。一如古人所定井榮原俞經合等六十六穴。症治上所用定法。如瀉火則鍼榮穴。泄木則刺井穴。虛則補其母。實則寫其子等等。有時用之或效大。或效小。亦有竟不能效者。究竟可用之以為標準否。亦在研究之列。遠道灸刺。有時或效或不效。亦在研究之列。總古人所存遺法。苟吾人能加以注意。而為深長之研究。去其蕪雜支離。而存其菁華樸樸。則當能漸臻完善。而成為無瑕之白璧矣。至改造之一方。則尙言之太早。且僕亦不過在理想中姑妄言之。以求吾同志之探討。斯當由羣策羣力。經長久之時期。為切實之試驗。而後真能灼見。將吾鍼灸學、演進之而擴大之。此則吾人之所期望也乎。至吾鍼灸所資以考鏡之材料。日本既少可取材。則在泰西文明等國。當更無可徵。以鍼灸科則非西國之所有也。今我同社盧君覺愚。嘗採美國學者之著作。以助我經穴之無考。苟能得譯本。亦參考之好資料。則異日東西學術之溝通。無難事也。

(學)(習)(鍼)(灸)(後)(之)(感)(想)

峯市 鄧介豪  
社員

鍼灸雜誌 論壇

二一七

## 鍼灸雜誌 論壇

二一八

余爲內科醫士，在峯市懸壺，計六年有奇，雖曾治愈多人，然遇危急重症，輒覺湯藥治療，有誤病機，恆思有以解決此難題，二十二年六月間，偶閱杏林醫學雜誌，承師所著鍼灸醫話，感覺國醫非兼習鍼灸，斷不能應急救危，而近處苦無鍼灸良師，屢思負笈來蘇就學，然困於經濟，未能如願，至二十二年九月間，得閱金鍼療病奇書，知本社招收通函研究生，遂決意加入，由郵局滙來入社金，至月半後，鍼灸治療學，人體經穴掛圖，運鍼不痛心法等，均收到，展閱之下，深覺篇中議論，精詳淵博，令人加增無限見識，夫鍼灸之難，難於辨經穴，而篇中經穴，用墨點人身而攝影之，部位明顯，按圖即得，難者易矣，且治療門對於各病症，何者宜鍼，何者宜灸，何者宜鍼灸並施，皆扼要精詳，非金鑑等書所能及，由是暇輒研究，後月餘醫治陳林兆君之重舌，喉腫不能嚥物，刺其（少商穴）出血，并刺其舌尖舌傍出血，竟告痊愈，後每遇喉痛乳鵝等症，輒刺少商穴，恆應手愈，而最足令人驚爲神奇者，去年九月間，幼子啓丞由久瘧轉慢驚，症兼脾腎虛瀉，百藥罔效，醫術告窮，後竟以艾灸獲愈，鄉中老醫輩，咸歎爲神奇，不可思議，後每慢驚症，輒用艾灸而收偉效，他若急驚，久瘧，急痧，等症，用鍼灸治愈者，不可勝數，神哉鍼灸，有非湯藥所能

企及，余因之有感矣，昔者臨症，專恃湯藥，每遇危急，輒覺棘手，今則治療有術，應變有方，雖未能盡愈諸病，然較諸市醫，固稍勝一籌，苟由此力求深造，請益吾師，何患乎業之不精，昔人謂醫人，先得醫醫，以一醫而治千萬人，不過千萬人計耳，救一醫便救千萬人，救千萬醫，便救天下後世無量恒河沙數人耳，其功德爲何如，仲聖目睹時醫，草菅人命，所以作傷寒論金匱要略，以救天下後世之醫，然傷寒金匱等書，傳至今日，刺「風池」「風府」「期門」，灸少陰厥陰之說，幾成空談，得承師之鍼灸治療學出，聖道以彰，絕學復興，使許叔微如生今日，當不致有自恨不能刺「期門」之歎，由是觀之，承師之功德，豈止醫人而濟無量蒼生哉，誠足與仲聖著傷寒金匱，後先輝映，並垂不朽矣。

者學醫國中究研  
籍書之考參須必

方驗集徵查審

為山西全省  
民間驗方之  
結晶分門別  
類秩序井然  
藥味簡單價  
值低廉配合  
容易功效神  
速既可供醫  
家之選用又  
便於病家之  
檢査凡留心  
醫藥者不可  
備全書四厚  
冊定價三元  
三角特價二  
元四角郵力  
外加

請寄現洋  
不收郵票

學病染傳國中

此書羅列霍亂赤痢白喉  
麻疹流行性感胃丹毒  
大頭瘟流行性耳下腺  
炎(疔腮)瘧疾麻瘋等  
二十四種傳染病每病項  
下將其原因症候病理診  
斷治法預防及調護處方  
等逐條詳述纖細靡遺無  
論醫家病家苟能人手一  
篇當可防病於未然又能  
治病於既發一舉兩得洵  
善本也全書上下兩卷定  
價二元特價只售一元二  
角郵力外加

售書地址：山西太原市新民中正街中醫改進研究會

學病令時國中

本書對於傷寒白濁之病與  
於傳染病尤有  
時令病之界限  
嚴凡變遷令氣  
舉之變遷令氣  
人感之變遷令  
者如春溫暑溫  
溫濕病暑濕秋  
伏暑溼溫暑寒  
燥多溫傷寒  
等全書盡為  
包括條分縷  
析敘述甚詳  
初版問世未  
及一載即告  
銷罄刻已重  
印業經  
出版實業  
角郵力外加

誌雜學醫

現出至第  
八十五期  
自第一期  
至第五十  
四期每期  
一角五分  
至現期每  
期二角預  
定全年(特  
六期)特  
價一元郵  
力外加

訂彙誌雜學醫

共集十五  
一五期  
起至十  
八期  
每期六  
期每裝  
厚訂期每  
冊一集  
定價每冊  
一元五角  
特價一元  
郵力外加



# 專 著

中脘主治脾胃傷。霍亂寒熱並面黃。積聚氣結與滿脹。翻胃奔豚兼伏梁。

(按)此穴爲手太陽、手少陽、足陽明、任脈、四脈之會。胃之募穴。功能解鬱。升清降濁。溫中煖臍。振陽益胃。瀉穢導濁。穴在上脘下一寸。宜鍼八分。灸七壯。惟孕婦忌灸。

水分脹滿臍突邊。黃腫如鼓灸便痊。小便不通兒陷顛。衝胸不息腸鳴洩。

(按)此穴適當小腸下口。能分泌清濁。水液入膀胱。渣滓入大腸。因此得名。功能利水清便。穴在臍上一寸。宜灸不宜鍼。

神闕陽憊老虛泄。陰症傷寒百病捷。中風脫肛通小便。受胎灸此保安然。

(按)此穴有補氣補血益腎精之功。穴在臍之中央。宜灸百壯。惟不宜鍼刺。若以淨鹽或川椒填臍中。上以薑片蓋灸最良。並可治療霍亂。

氣海專治下焦虛。陽脫肢厥濁帶除。七疝奔豚經不調。陰陽傷寒卵縮入。

(按)此穴爲男子生氣之海。能固元氣。振陽氣。並益腎精。溫中下焦。穴在

鍼灸雜誌 專著

一四

臍下一寸五分。宜鍼一寸。灸百壯。

關元積冷虛損宜。淋濁奔疝洩血瀝。通經遺精臍絞痛。下元痼冷此穴奇。

(按)此穴爲足三陰任脈之會。能固下元。益精氣。煖子宮。驅腹中一切冷氣

。穴在臍下三寸。宜鍼一寸。灸三五壯。

中極陽氣虛憊極。尸厥奔豚疝瘕奇。五淋崩漏下元冷。通經破塊下胎衣。

(按)此穴亦爲足三陰任脈之會。膀胱之募穴。能益精。補氣血。穴在關元下一寸。宜鍼八分。灸三壯。

曲骨一穴治血癥。小腹脹滿便淋澀。癢疝腹痛精虛冷。赤白帶下陰腫紅。

(按)此穴爲手足厥陰、任脈、三脈之會能益精補氣。穴在中極下一寸陰毛中。宜鍼八分至一寸二分。灸五壯。

天樞主灸脾胃傷。脾瀉痢疾甚相當。膨脹癥瘕並腸鳴。艾火頻加體自康。

(按)此穴爲大腸之募。千金謂爲魂魄之舍。有通腸逐穢之功。調胃清熱之效。穴在臍傍二寸。宜鍼五分。灸百十壯。

章門擅治痞塊痛。但灸左邊可拔根。若灸腎積臍下氣。左右齊施自然平。

(按)此穴爲足少陽、足厥陰、之會。胆之募穴。能補五臟。益氣血。穴在季

肋下。曲肘向上取之。肘尖盡處是穴。宜鍼六分。灸三壯。

期門治療奔豚患。咳逆背痛兼胸滿。傷寒腹痛脅鞭疼。熱血入室氣上竄。

(按)此穴爲足厥陰、與陰維脈之會。肝之募穴。能祛肝邪。理傷寒。穴在乳下第二肋端。宜鍼四分。灸五壯。

帶脈灸治一切疝。偏墜木腎兼濁帶。小腹痛急並瘦癯。調經背痛此穴快。

(按)此穴爲足少陽，帶脈之會。主治濁帶墜疝。穴去臍傍八寸五分。略上三分。宜鍼六分。灸五壯。

日月嘔吐並吞酸。嘆息善悲睡不乾。小腹熱兮語不正。欲走多吐四肢難。

(按)此穴爲足太陰、足少陽、與陽維三脈之會。胆之募穴。主治體倦吞酸。穴居期門下五分微外側。宜鍼六分。灸七壯。


乳根乳腫及乳癰。乳痛悽慘食噎同。咳逆霍亂四肢厥。悶滿臂痛胸氣洪。

(按)此穴能行氣降氣。穴去乳下一寸六分陷中。宜鍼三分。灸五壯。大赫一名陰維穴。虛癆失精赤帶連。內背赤痛莖中痛。男子陰縮此穴捷。

(按)此穴爲足少陰與衝脈之會。主治虛癆縮陰。穴在中極傍一寸。宜鍼三分。灸五壯。

# 胸腹部穴簡明圖

鍼灸雜誌 專著



一六

之作用，可以治愈種種之病變。

關於原博士之研究成績，九大醫學部放線學教授中島良貞博士，謂施灸之醫治作用，レントゲン線之ネクロホルモン說以肯定之，又九大名譽教授宮入博士，斷定灸有紫外線之共通作用，證明灸有科學之原理。

其他之灸，今雖猶有不明之原理，即我國古來之實驗的成績之大部份，灸有下列之各項效用。

1. 消炎作用
2. 鎮痛作用
3. 鼓舞作用
4. 呼吸作用
5. 榮養作用

如以上之記述，以灸有種種的醫治效用，此關於病體之作用，能使基於生活機能之諸種疼痛，痙攣，發生鎮靜，又能促進生活機能之衰減，而鼓舞之，或充血鬱血症，誘導

至他部使之調節，其他則發揮人體之自然療能，與使榮養作良，或與諸種之細菌性疾患治愈等，恰如醫家之施萬克辛或血清之注射，有發起同樣之作用。

#### 第十四節 灸法之健體作用

灸法既有上述之作用，此在適度之施灸時，從其部位，使知覺，運動，及交感之諸神經受刺戟，亢進其興奮，使其機能之強實，又使其血液灌溉旺盛，新陳代謝機能，消化機能等，發生正調，故能增進身體之抵抗力，得預防疾病之發生。

元來醫學最終之目的，如原博士之倡言，從人生驅逐疾病，乃有生之樂趣，治癒疾病等，不過醫者之末技耳，未可以稱醫傑，彼預防醫學，衛生醫學，斯可云得醫道之正綱。

灸治療科，為治療醫學，且兼預防醫學之作用，無化學醫學之副作用，故為通於古今之養生善法，或稱為預防法，健康保健法，彼健康者之盛行採用。

鍼灸雜誌 灸科學

二〇

古語有「三里之灸不絕，則永無疾災」，又曰「不可與不施灸之人旅行」等之諺語，從今日之科學的立場觀察，可知其有理。

原博士曰「希望，上自大臣，以至全國國民，皆起而推獎灸之實地施行，而示世界無病國之先進，趕速剷除病根，建設世界第一健康國土，光輝大日本帝國靈光之下，使完成天業民族之使命，是為我之願念」云云。

又曰廢除鞭打小兒之懲戒，復活施灸之方法，懲罰中兼寓保健，乃真為慈愛之徹底云云。

又帝國文庫在「名家漫筆」收錄之隴澤馬琴之「玄同放言」壽算之一節，有如左之記事。

三河之百姓滿平者，輿讚揚溢，名聞全國，東岡舍之筆記云，三河之國寶飲郡水泉村之滿平，慶長(壬寅)七年生，至寬政八年(丙辰)年百九十四歲，享保年間由某某之慶賀，徵往江府，令其獻白髮，賜御米若干石(一說賜月俸)今茲丙辰，又復重奉如享保之故事，前後之日期則不明，更人

問滿平，汝家有何術得如此長生，答曰無他術，僅從先祖相傳之三里灸而已，其灸法每月由朔日至八日不輟，年中月別，從不間斷，其數不同如左。

男 朔九壯 初二壯 初三壯 初四壯 初五壯 初六壯 初七壯 初八壯 初九壯 初十壯 十一壯 十二壯 十三壯 十四壯 十五壯 十六壯 十七壯 十八壯 十九壯 二十壯 二十一壯 二十二壯 二十三壯 二十四壯 二十五壯 二十六壯 二十七壯 二十八壯 二十九壯 三十壯

女 朔八壯 初二壯 初三壯 初四壯 初五壯 初六壯 初七壯 初八壯 初九壯 初十壯 十一壯 十二壯 十三壯 十四壯 十五壯 十六壯 十七壯 十八壯 十九壯 二十壯 二十一壯 二十二壯 二十三壯 二十四壯 二十五壯 二十六壯 二十七壯 二十八壯 二十九壯 三十壯

寬政八年，滿平百九十四歲，妻名佚百七十三歲，子名佚百五十三歲，孫名佚百五歲，曾孫以下不滿百歲者則多云，或云滿平之屋內有靈水，其井底，悉為辰砂，古來汲用此水之故，一家乃如斯長生云云，但此事屬之傳聞，虛實雖然不詳，以異聞錄之，當年余亦聞此事說，大致相同。又元保十五年九月十一日，永代橋架改築，行竣工式，滿平之一門三夫婦，承允為初渡式，其時之年齡已可驚，每人之高壽述於左。

(未完)

\*\*\*\*\*  
 雜 著  
 \*\*\*\*\*

## 痛症以鍼灸治療功效之我見

祝春波

痛為疾病通有之證候。其狀態隨所發生之處所而異。在皮膚則灼痛。在粘膜則痒痛。在腹膜則如刀刺。在筋肉則如牽引如斷裂。在骨則起鈍痛。在關節則起痠痛。在頭則如緊箍。在神經則發作有時。攻注無定已。痛之輕者。但覺不適而已。稍進則起精神障礙。甚至消耗體力陷於衰脫而死。其關係顧不重歟。故減輕或消除疼痛。乃病人急迫之要求。亦醫家應具之技能。然治痛之方法多端。除藥物內服外。尚有溫罨冷罨電療按摩催眠等術。其功效或嫌迂緩。或多不可靠。究不如施用吾國古有之鍼灸術

。功效則較顯著而確實。昔華陀鍼腦空療魏武帝腦痛於片時。甄權刺臂臑而祛臂痛。史冊所載。傳為美談。至若少商之治喉痛。合谷治齒痛。中腕之治胃痛。期門之治脅痛。委中之治脊痛。徵之實驗。絲毫不爽。豈僅藥治等法所不能及。即外醫向稱捷效之注射術。較之亦有損色耳。推其所以然之故。鍼刺無非疏通壅滯。宣行氣血。制止神經之興奮。或促進神經之興奮。而灸乃溫中逐冷。除濕開鬱。促進血液之循環。發揮新陳之代謝。故醫者苟能就以上之效能推而廣之。則治一切之疼痛。均可游刃

鍼灸雜誌 雜著

三二三

鍼灸雜誌 雜著

三二四

有餘矣。茲將普通常見之痛症。概括為下列四條而一申述之。

1• 寒痛 靈樞經曰：「痛者陰也。痛而以手按之不得者陰也。」素問云：「寒氣客於脈外。……脈弦急。則外引小絡。故卒然而痛。得炷則痛止。」又云「痛者寒氣多也。」按近人所謂僵麻室斯。感冒頭痛。感冒腹痛等症。大多皆如上所言之同一原因也。若欲求治療之速效。捨辛熱之艾灸莫屬。蓋可藉其力以祛除其陰寒羈留之客邪。而恢復生活機能之常態。其痛亦可隨而瓦解矣。

2• 熱痛 目赤腫痛原因於風火者。可刺太陽之絡出血。並鍼虎口而痛即平。牙齒疼痛之由於陽明經熱者。鍼瀉合谷內庭二穴。其痛可立時緩解。其理不外排除局部之充血。誘導實熱之下行。所謂因其實者而瀉之也。

3• 氣痛 按現代西說一切神經性之疼痛。舊說稱為氣痛。即內經所謂「諸痛皆因於氣也。」如肝氣痛。血虛頭痛等症是。鍼科醫前者取中脘三里穴。後者取列缺合谷穴。以制止其神經之興奮。衰減其生活機能之亢進。奏效之捷。有如桴鼓。

4• 血痛 素問云「血不得散。小絡引急。故痛。」凡月經閉止，癥瘕積聚等症屬之。此症由於血凝氣滯。而體工引起反應之故。以他法治之。功效殊嫌遲緩。若以鍼灸施於所屬之經穴。或其局部以直達其病灶。使堅著者軟消之。寒凝者溫散之。則氣血冲和。其痛安得而不愈。所謂「痛不則通。通則不痛」者。誠古人見地之言耳。

以上不過舉其犖犖大者。然已可知鍼灸治療痛症功效之一斑矣。



鍼灸雜誌 雜著

三二五

| 十二經主客原絡主治表 |   | 十二經 |             | 主治      |   |
|------------|---|-----|-------------|---------|---|
| 經          | 客 | 主   | 原穴          | 絡穴      | 穴 |
| 肺經         | 主 | 太淵  | 在寸口前橫紋上     | 太陰多氣而少血 |   |
| 大腸經        | 客 | 偏歷  | 在腕後三寸手交叉中指頭 | 陽明大腸挾鼻孔 |   |
| 大腸經        | 主 | 合谷  | 在虎口歧骨間      |         |   |
| 肺經         | 客 | 列缺  | 在腕後側上一寸五分   |         |   |
| 脾經         | 主 | 太白  | 在大趾本節後核骨前   | 脾經爲病舌本強 |   |
| 胃經         | 客 | 豐隆  | 在外踝上八寸      |         |   |
| 胃經         | 主 | 衝陽  | 在足跗上五寸      | 腹脹心悶意悽愴 |   |
| 脾經         | 客 | 公孫  | 在大趾本節後一寸    |         |   |
| 心經         | 主 | 神門  | 在掌後骨陷中      | 少陰心痛並乾噎 |   |
| 小腸經        | 客 | 支正  | 在腕後側上五寸     |         |   |

十二經主客原絡主治表

湖北恩施社員鄭伯高編製

鍼灸雜誌 雜著

三二六

|     |   |    |           |         |
|-----|---|----|-----------|---------|
| 小腸經 | 主 | 腕骨 | 在腕骨側下陷中   | 小腸之病豈為良 |
| 心經  | 客 | 通里 | 在腕側後一寸    | 臉黑嗜臥不欲糧 |
| 腎經  | 主 | 太谿 | 在內踝後跟骨上陷中 | 膀胱頸病目中疼 |
| 膀胱經 | 客 | 飛揚 | 在外踝上七寸    | 三焦為疾耳中聾 |
| 膀胱經 | 主 | 京骨 | 在申脉前三寸    | 包絡為病手攣急 |
| 腎經  | 客 | 大鍾 | 在跟後踵筋間    | 氣少血多肝之經 |
| 三焦經 | 主 | 陽池 | 在手表腕上橫紋陷中 |         |
| 包絡經 | 客 | 內關 | 在腕後二寸     |         |
| 包絡經 | 主 | 大陵 | 在手腕橫紋中    |         |
| 三焦經 | 客 | 外關 | 在腕後二寸兩筋間  |         |
| 肝經  | 主 | 太衝 | 在本節後去口間寸半 |         |
| 胆經  | 客 | 光明 | 在外踝上五寸    |         |

鍼灸雜誌 雜著

三二七

四總穴訣表

湖北恩施社員鄭伯高編製

| 病在部位 | 必取總穴                                                                | 穴       | 位    | 針法                            | 附 | 載 | 明說                                                                                                                                         | 胆經      | 肝經      |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|      |                                                                     |         |      |                               |   |   |                                                                                                                                            | 主       | 客       |
| 肚腹痛  | 足三里                                                                 | 在膝眼下三寸  | 五分三壯 | 屬胃經合穴主瀉胃中之熱                   |   |   | 原者經脈之所過欲瀉該經之氣則瀉其原穴(六腑之經有原五臟之經無原以愈穴作原穴)絡者經脈之支而橫出也十二經各有別絡由此經分支與別經達屬之路也主即主病客即客病如因肺經之本病涉及大腸經病則肺為主病大腸為客病主病刺本經原穴客病刺客經絡穴凡治時感能分明主客按穴施治無不應手而効其餘各經同例 | 主 邱墟    | 客 蠡溝    |
| 腰背痛  | 委中                                                                  | 在膝膕窩之正中 | 一寸禁  | 屬膀胱經合穴主瀉四肢之熱並主治脇膝脊背痛刺出血能瀉血分之熱 |   |   |                                                                                                                                            | 在外踝下微陷中 | 在內踝前上五寸 |
| 頭項病  | 列缺                                                                  | 在腕側上一寸半 | 二分三壯 | 屬肺經之絡穴別走陽明者                   |   |   |                                                                                                                                            |         |         |
| 面口病  | 合谷                                                                  | 在虎口歧骨間  | 三分三壯 | 屬大腸經原穴                        |   |   |                                                                                                                                            |         |         |
| 明說   | 四總穴者如屬某部有病必先針此穴後針他穴之總穴也例如肚腹部有病必先針足三里後針其他餘部皆同歌訣云肚腹三里求腰背委中留頭項尋列缺面口合谷收 |         |      |                               |   |   |                                                                                                                                            |         |         |

胆經之穴何病主

鍼灸雜誌 雜著

三二八

八會訣表

| 明說                                                                           | 氣會     | 脈會      | 骨會         | 血會            | 髓會      | 筋會           | 臟會           | 腑會           | 八會 | 位     |    | 附  | 載         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|----|-------|----|----|-----------|
|                                                                              |        |         |            |               |         |              |              |              |    | 穴名    | 穴  |    |           |
| 會者有其臟腑筋髓骨脈血氣之氣會於此穴也如屬腑病先針中脘穴繼針他穴必效餘者同例<br>訣云腑會中脘臟會氣門筋會陽陵髓會絕骨血會膈俞骨會大杼脈會太淵氣會膻中 | 膻中     | 太淵      | 大杼         | 膈俞            | 絕骨      | 陽陵           | 章門           | 中脘           | 穴  | 在膻上四寸 | 八分 | 七壯 | 屬任脈       |
|                                                                              | 在兩乳之中間 | 在寸口前橫紋上 | 在一椎下脊旁一寸五分 | 在七椎下脊旁一寸半     | 在外踝上三寸  | 在膝下一寸外尖骨前之陷處 | 在季脇端與臍平當肘尖盡處 | 在季脇端與臍平當肘尖盡處 | 穴  | 在膻上四寸 | 六分 | 三壯 | 屬肝經又為脾經募穴 |
|                                                                              | 禁      | 二分      | 三分         | 五分            | 五分      | 一寸           | 一寸           | 一寸           | 針  | 在膻上四寸 | 六分 | 三壯 | 屬肝經又為脾經募穴 |
|                                                                              | 七壯     | 三壯      | 禁          | 三壯            | 五壯      | 七壯           | 七壯           | 七壯           | 灸  | 在膻上四寸 | 六分 | 三壯 | 屬肝經又為脾經募穴 |
|                                                                              | 屬任脈    | 屬肺經     | 屬膀胱經       | 屬膀胱經凡血症均宜針之灸之 | 屬胆經一名懸鐘 | 屬胆經之合穴       | 屬胆經之合穴       | 屬肝經又為脾經募穴    | 附  | 在膻上四寸 | 六分 | 三壯 | 屬肝經又為脾經募穴 |
|                                                                              |        |         |            |               |         |              |              |              |    | 在膻上四寸 | 六分 | 三壯 | 屬肝經又為脾經募穴 |
|                                                                              |        |         |            |               |         |              |              |              |    | 在膻上四寸 | 六分 | 三壯 | 屬肝經又為脾經募穴 |
|                                                                              |        |         |            |               |         |              |              |              |    | 在膻上四寸 | 六分 | 三壯 | 屬肝經又為脾經募穴 |

鍼灸雜誌 雜著

三二九

天星十二訣表

湖北恩施社員鄭伯高編製

| 穴名 | 穴位                 | 屬各經穴     | 主治                                                 | 針灸法   | 附記             |
|----|--------------------|----------|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| 三里 | 在膝眼下三寸<br>肌骨外廉兩筋之間 | 屬足陽經之合穴  | 三里膝下三寸兩筋間能除胸脇痛腹脹胃中寒腸鳴并泄瀉腿腫膝筋痠寒痛瘦損氣蠱及諸般年過三旬後針灸眼光全   | 分八壯三  | 坐而垂膝取之可灸至數十壯   |
| 內庭 | 在足次趾中趾之間縫盡處        | 屬足陽明經之榮穴 | 內庭次趾外本屬足陽明能治四肢厥喜靜惡聞聲癰疹咽喉痛數欠及牙疼瘡疾不思食耳鳴針便清           | 分四壯七三 |                |
| 曲池 | 在肘肘橫紋頭肘外陷中         | 屬手陽明經之合穴 | 曲池拱手取屈肘骨邊求善治肘中痛偏促欲死發熱更無休遍身風癩癩針著即時瘳                 | 分四壯七三 | 手拱胸前取之可針一寸灸數十壯 |
| 合谷 | 在虎口歧骨之間            | 屬手陽明經之合穴 | 合谷在虎口兩指歧骨間頭疼并面腫瘡疾熱還寒體熱身汗出目睛視茫然齒齲鼻衄血口噤不能言針入三分深令人即便安 | 分五壯三  | 妊婦禁針           |
| 委中 | 在膝腘窩之正中            | 屬足太陽經之合穴 | 委中曲腘裏橫紋中央腰痛不能舉痿沉引脊梁疼筋莫展風痺復無常膝頭難伸屈針入即安康             | 分八壯三  |                |


鍼灸雜誌 雜著

三三〇

| 里通                                               | 陵陽                                       | 跳環                                      | 崑崑                                                 | 衝太                                 | 山承                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 在掌後一寸陷                                           | 在膝下外尖骨前陷處                                | 在髀樞中視骨下宛宛中                              | 在足外踝後五分陷中                                          | 在行間後寸半動脈應手陷處                       | 在委中下八寸腓肉之間                               |
| 屬手少陰經之絡穴                                         | 屬足少陽經之合穴                                 | 屬足少陽經                                   | 屬足太陽經之經穴                                           | 屬足厥陰經之俞穴                           | 屬足太陽經                                    |
| 通里腕側後去腕一寸中欲言聲不出候及怔忡實則四肢重頭腮面頰紅虛則不能食暴痞面無容毫針微刺方信有神功 | 陽陵居膝下外廉一寸中膝腫并麻木冷痺及偏風舉足不能動坐臥似衰翁針入六分止神功妙不同 | 環跳在髀樞側臥屈足取折腰莫能顧冷風并濕腿膝連膈痛轉側重獻欸若人針灸後頃刻便消除 | 崑崑足外踝跟骨上邊尋轉筋腰尻痛膊重更連陰頭疼腰背急暴喘滿衝心舉步行不得動足即呻吟若欲求安樂須于此穴針 | 太冲足大趾節後二寸中動脈知生死能偏墜腫眼目似雲矇亦能療肱痛針下有神功 | 承山名魚腹膈腸分肉間善治腰疼疼痛痔及大便難脚氣并膝腫展轉戰瘥霍亂及轉筋穴中刺便安 |
| 分三                                               | 分五                                       | 分二寸一                                    | 分三                                                 | 分三                                 | 分八                                       |
| 壯五                                               | 壯七                                       | 壯七五                                     | 壯三                                                 | 壯三                                 | 壯七                                       |
| 別走太陽                                             |                                          | 側臥伸上足屈下足取之                              | 妊婦忌針                                               |                                    | 足趾履地兩手按壁上取之                              |

鍼灸雜誌 雜著

三三一

|               |                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>針之原料</p>   | <p>馬口銜鐵</p>                                                                                                                                                                  |
| <p>針之製法</p>   | <p>將馬口銜鐵再<br/>三鍛鍊之使白<br/>鍊成鋼製成條<br/>柔適宜細圓<br/>然後錘成細圓<br/>絲而斷之細端<br/>磨之尖利一端<br/>繞以銅絲如圖</p>   |
| <p>針之煮法</p>   | <p>第一次先以烏頭一兩巴豆<br/>肉一枚麻黃五枚五味子<br/>十枚烏梅五枚右水同製<br/>好之針洗淨瓦器內煮一日<br/>取出洗淨再以第一次煮過<br/>第二次用乳香錢五錢過<br/>第三次歸五錢花蕊石錢五錢<br/>當歸錢五錢皂角錢五錢<br/>煮一日再取以第二煮過<br/>第三次入犬肉內同煮一日<br/>則針入肉內同煮一日</p> |
| <p>煮後針之用法</p> | <p>即以第三次煮<br/>好之針取出<br/>黃土或瓦屑<br/>擦磨光圓尖<br/>始可應用矣</p>                                                                                                                        |
| <p>附記</p>     | <p>針灸施術以針為最要之<br/>品設其術雖精所用之<br/>粗細不均或鈍兼以<br/>煮針不合其法非特<br/>檢察此種病家痛苦<br/>能除抑且益病將苦<br/>是原社員特立法將<br/>之製法一列表助也<br/>使亦臨症時一助也<br/>表明亦臨症時一助也</p>                                     |

鍼之製造表

社員彭滌生編






|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>列缺</p>                                                 | <p>明說</p>                                                                  |
| <p>在腕側上寸半<br/>兩筋骨罅中</p>                                   | <p>北馬丹陽之十二祕訣<br/>一訣做北其總訣云三里<br/>內庭穴曲池合谷接委中<br/>配承山太衝崑崙穴環跳<br/>與陽陵通里並列缺</p> |
| <p>屬手太陰<br/>經之絡穴</p>                                      | <p>得針灸之捷要如有三里<br/>項下主治訣欄內各病須<br/>於三里穴針或灸治之餘<br/>十</p>                      |
| <p>列缺腕側上次指手交又善療偏頭患遍<br/>身風痺麻痰涎頻上湧口噤不開牙若能<br/>明補瀉應手即能癒</p> | <p>分二</p>                                                                  |
| <p>壯三</p>                                                 | <p>指盡處別走陽明</p>                                                             |

鍼灸雜誌 雜著

三三二

# 九鍼式樣及主治表附圖

社員彭滌生編

|                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>九針<br/>頭大</p> |  <p>身圓而尖</p> |  <p>其鋒如黍粟芒之利</p> |  <p>即三稜針</p> |  <p>鑿針其形如劍</p> |
| <p>九針名稱</p>                                                                                        | <p>鑿鍼</p>                                                                                     | <p>圓鍼</p>                                                                                         | <p>錐鍼</p>                                                                                     | <p>鑿鍼</p>                                                                                       |
| <p>九針主治</p>                                                                                        | <p>主泄頭部之熱</p>                                                                                 | <p>粹皮而不傷內之筋肉</p>                                                                                  | <p>泄血</p>                                                                                     | <p>破膿發潰</p>                                                                                     |
| <p>常用與偶用者</p>                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                   | 偶用                                                                                            |                                                                                                 |
| <p>不適用者</p>                                                                                        | 廢棄                                                                                            | 全上                                                                                                | 全上                                                                                            | 全上                                                                                              |
| <p>附記</p>                                                                                          | <p>九針之名。素問已有之。由來久矣。然至今類多失傳。所可採用者。不過數種而已。但即不適用。亦當明其形式。及主治病症。以備必要時選擇之用。此社員之九針式樣及主治表所由作也。</p>    |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                 |



|                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>形如牛尾</p> |  <p>圓而且利<br/>毫針形如毫毛</p> |  <p>較毫針微粗而長<br/>與長針相似惟頭較圓耳</p> |  |
| <p>圓利鍼</p>                                                                                     | <p>毫鍼</p>                                                                                                | <p>長鍼</p>                                                                                                       | <p>火鍼</p>                                                                         |
| <p>用以去暴痺</p>                                                                                   | <p>鍼灸科所常用者</p>                                                                                           | <p>破膿於骨節間不宜</p>                                                                                                 | <p>之開刀者用</p>                                                                      |
|                                                                                                | <p>常用</p>                                                                                                | <p>偶用</p>                                                                                                       | <p>偶用</p>                                                                         |
| <p>全上</p>                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                   |

## 國醫治病之誘導法

浙江湯溪姜 鑫

嘗讀內經中有云。病在上者。取之於下。病在下者。取之於上。又曰。病在左者。取之於右。病在右者。取之於左。又曰。從陰引陽。從陽引陰等經文

。古人注內經。不下數十家。而能將此等經文解釋明白如話者。却不易見。然內經之義。固然深奧。一時靡易懂得。苟能潛心探討。且夕研究。總有豁

鍼灸雜誌 雜著

三三三

鍼灸雜誌 雜著

三三四

然貫通之日。此如九方皋相馬於牝牡驪黃之外。然後有得。欲讀內經者。亦當如是。以上所言病在上者。取之於下。等經文。是指治病之法。余謂此種治病之法。即國醫治病之誘導法。誘導法之治病。其功甚著。其例繁多。以蠶一得之愚。略述如左。

付囑處。覺正便洗去。

(一)吐血 凡吐血傾盆盈碗。血色鮮紅。如泉湧不止者。速用熱酒一桶。將二足浸在酒內。血可立止。

(二)衄血 凡衄血不止。可用大蒜一枚。搗如泥。

左鼻流血。貼右足心湧泉穴。右鼻流血。貼左足心湧泉穴。血可立愈。

(三)腸下 產婦臨盆。勞力。氣虛下陷。腸隨產下。

。可用蓖麻子搗如泥。銅錢大。貼頭頂百會穴。腸若收上。立即洗去。

(四)口歪 中風之口歪一症。有天仙膏一方。用南

星大者一個。草烏大者一個。白芨二錢。白礬蠶七個。為末生鱈魚血調成膏。

余所以舉此四例者。以明內經之精義也。夫吐衄血。為病在上。而用酒浸足。及大蒜貼於湧泉。可以誘導其血下行。血下行。則不妄上。故血可立止。此病在上者。取之於下之義也。反之。產婦之盤腸產。為病在於下。病在下。則其血之重心亦在下。故用蓖麻子搗泥。貼於百會。所以提之。誘導腸升上也。此病在下者。取之於上之義也。口歪在左。用天仙膏付右。即正。歪右付左。即正。此病在左者。取之於右。病在右者。取之於左之義也。蓋上為陽。下為陰。左為陽。右為陰。病上取下。病下取上。病左取右。病右取左。亦即從陽引陰。從陰引陽之義也。然此但以藥物治病之誘導法而言。若推之鍼灸治病。亦有此種誘導法。例如齒痛甚劇。鍼合谷穴。其疾可以若失。齒痛之病。大抵為陽明熱甚。齒齦充血。神經刺激而痛所致。經曰。瀉必針其原。故針合谷而愈。以合谷為陽明之原穴也。齒痛為病在上。所取之治痛之穴道為在下。此即誘

導治病法也。又楊志一醫士所編。腦病研究一書中。載有陳益生鍼灸左昆崙九壯。治愈頭頂圓蓋劇痛。用此法治四人。均驗云云。此亦是病在上者。取之於下之誘導治病法也。且腸隨產下。不用蓖麻子。但艾灸百會穴。其效更捷如桴鼓。口歪不用天仙膏。但針灸地倉穴。而效亦相同。其針灸之法。亦

## 奇經八脈論

學生黃恬

歪左取右。歪右取左。蓋口歪於左。則左部神經緊張。右部神經弛緩。歪右則反是。針灸之效。即緊張使之弛緩。弛緩使之緊張。各得其平而已矣。此針灸治病之誘導法。不遜於藥物治療也。吾儕用心研究。鍼灸之學。不難中興矣。

### (甲) 經脈概說

經脈者。人身氣血流行之道路也。循身各部。無間不至。周流不息。終而後始。如環無端。內經本臟論曰「經脈者。所以行血氣。而榮陰陽。又曰。經脈者。氣血之道路也。」故經脈不論為十二正經與奇經八脈。雖異其名。而為輸滯氣血以榮養人身各部之機能則一也。黃帝曰：「經脈者。所以能決死生。處百病。調虛實。不可不通。」而奇經八脈

為人身之綱領。統督諸脈。若能明乎八脈。則十二經十五絡之大旨亦得矣。故凡為醫者。皆當熟諳經絡。則陰陽表裡。氣血虛實。了然于心目。然後才能治千變萬化之病。且應變無窮也。吾儕學習針灸。尤為緊要。願同志于經絡方面倍加注意焉。

### (乙) 奇經八脈解

奇者。單也。無偶也。奇經者。別于十二正經之外。而不同于十二經之有表裏相配合。故曰奇經也

鍼灸雜誌 雜著

三三五

鍼灸雜誌 雜著

三三六

。八脈者。任也、督也、衝也、帶也、陽蹻也、陰蹻也、陽維也、陰維也、合而共稱曰奇經八脈。督行身之背。任衝行身之前。陰陽蹻維帶皆隸於十二經中。正經氣盈。流溢于奇經。轉相灌溉。是正經猶溝渠。奇經猶湖澤。譬如雨降。溝盈入于湖澤也。由此觀之。奇經與十二正經不同之處。可得而明矣。茲將各脈循行之次序及其所主病。申述之于后。

A 任督衝三脈之互相關係

任、督、衝、三脈皆起于胞中。異名同體。督即任之綱領。任衝即督之別名。啓玄子引古經云：「任脈循背謂之督脈。」自少腹直上謂之任脈。亦謂之督脈。其為病也。從少腹上冲心而痛。不得前後。為冲疝。其女子不孕。癰痔、遺溺、噎乾。(按此雖督脈所生。實兼冲脈所致也。)治在骨上。甚者在齊下營。(按骨上即曲骨上毛際中。齊下營即任脈臍下一寸陰交穴也。)

(一)任脈循行次序及其主病

任脈者。起于中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。過臍中。上鳩尾。至咽喉。上頤循面入目。(按頤在頰中)為任脈之承任。故曰任脈之海。其為病也。男子內結七疝。女子帶下凝聚。(按以任脈自前陰上毛際。行腹裏故也。)

(二)督脈循行次序及其主病

督脈者。起于少腹。以下肩中央。(按少腹乃胞宮所居。骨中央者。橫骨下近外之中央也。)女子入繫廷孔之端也。(按廷孔溺孔也。)其絡循陰器。合篡間。繞篡後。(按即前後二陰之間也。)循背貫脊。而行身之後。上至風府。入腦上顛。(百會)循額至鼻柱。下水溝。為陽脈之總督。故曰陽脈之海。其為病也。骨脊反折。(按以其氣貫脊故也。)

(三)衝脈循行次序及其主病

衝脈者。起于氣衝(氣衝)并少陰之經。俠臍而行。至胸而散。為諸脈之衝要。故曰十二經之海。其氣直衝于上。故病逆氣裏急。

(四)帶脈之循行及其主病。

帶脈起于季脇肋。足厥陰之章門穴。同足少陽循帶脈。圍身一周。如束帶然。又與足太陽會于五樞、維道。其為病也。腹滿。腰溶溶如坐水中。婦人小腹痛。裏急、後重、痠痲。月事不調。赤白帶下。

B 陰陽二蹻之互相關係

蹻脈者。少陰之別。起于然谷之後。上內踝之上。直上循陰股。入陰。上循胸裏。入缺盆。上人迎之前。入鳩。屬目內眥。合于太陽陽交而上行。氣并相還。則為濡目。氣不榮。則目不能合。二蹻為病。苦癩癩。寒熱。皮膚淫痺。少腹痛。裏急。腰及髕竅下相連。陰中痛。男子陰疝。女子漏下。二脈皆行于身之左右。所以使機關之蹻捷也。

(五) 陽蹻脈之循行及其主病

陽蹻脈者起于跟中(按足太陽之別)循外踝上行。入風池。其氣之上行。所發之穴生于申脈。本于僕參。郄于附陽。與足少陽會于居髎。又與手陽明會于肩髃。與手太陽陽維會于臑俞。與足太陽會于地倉。其為病也。令人陰緩而陽急。

(六) 陰蹻脈之循行及其主病

陰蹻脈亦起于跟中。(按足少陰之別照海。郄在交信。)循內踝上行。至咽喉。交貫衝脈。其為病也。令人陽緩而陰急。

C 陰陽二維脈之互相關係

陰陽二維脈者。為一身之綱維也。陰陽不能相維。則悵然失志。溶溶不能自收持。

(七) 陽維脈之循行及其主病

陽維脈起于諸陽之交。由外踝而上行于銜分。主表。其脈發于足太陽金門穴。(按在足外踝下一寸五分。)上外踝七寸會足少陽于陽交。為陽維之郄。循膝外廉。上髀厭。抵小腹側。會足少陽于居髎。循脇肋。斜上肘。上會手陽明足太陽于臂臑。過肩前。與手少陽會于臑會、天髎、卻會手少陽足陽明于肩井。入肩後。會手太陽陽蹻于臑俞。上循耳後。會手足少陽于風池。上腦空。承靈。正榮。目窗。臨泣。下額與手足少陽明五脈會于陽白。循頭入耳。上至本神而止。其為病也。苦寒熱。

鍼灸雜誌 雜著

三三八

(八)陰維脈之循行及其主病

陰維脈者。起于諸陰之交。由內踝而上行于榮分。主裏。其脈發于足少陰築賓穴。為陰維之郛。(按在內踝上五寸腓肉分中)。上循股內廉。上行入少腹。會足太陰厥陰少陰陽明于府舍。上會足太陰大橫、腹哀。循脇肋會足厥陰于期門。上胸膈。俠咽。與任脈會于天突、廉泉。上至頂泉而終。其為病也。苦心痛。

丙結論

總之。督脈起於會陰。循背而行。為陽脈之總督

。任脈起于會陰。循腹而行。為陰脈之海。衝脈亦起于會陰。俠臍而行。直冲于上。為諸脈之衝要。蹻脈行于身之左右。所以使機關之蹻捷也。陽維起于諸陽之會。主一身之表。陰維起于諸陰之交。主一身之裏。陰陽二維。為一身之綱維也。帶脈則橫圍于腰。狀如束帶。所以總約諸脈也。要之。督脈主身後之陽。任衝二脈主身之前之陰。陽蹻維脈主一身之陽。陰蹻維脈主一身之陰。帶脈橫束諸脈。此八脈之大概也。夫經絡者。藏腑之枝葉。藏腑者。經絡之本根。故知經絡。即可以洞見臟腑也。

溫熱暑病宜於鍼治說

鄧介豪

內經熱論篇有云，凡病傷寒而成溫者，先夏至日為溫病，後夏至日為暑病。喻氏曰，天道春不分不溫

，夏不至不熱，觀此而知溫熱與暑病之界限，及其發生時期也。嘗考溫熱諸病，隨時候證象之不同，

而名稱各異。如常春日溫暖，外感風邪而發者，名曰風溫。有因去冬薄受外寒，不至即病，邪伏於膜原之間，醞生內熱，感時邪而觸發者爲伏氣，內經所謂冬傷於寒，春必病溫是也。風溫伏氣，病因雖不同，皆當春令而發，故名春溫。至若夏令天氣炎熱，感暑熱之氣而發者，爲暑溫。其溫毒症，係溫邪挾汚濁之氣，人觸之成病，即所謂時行瘟疫是也。濕溫症，多得之溽暑露雨兼旬，濕熱之氣，瀰漫空際，人感之而成病，或溫病復傷於濕所致，至溫瘧症，係先傷於風，邪鬱於裏，不至即病，經暑熱觸發，有熱無寒，起伏似瘧而得。若冬令應寒，而反溫暖，人感其氣而病者，爲冬溫。以上溫熱諸病，其濕症無不發熱。仲景溫病提綱，曰，太陽病發病熱而渴，不惡寒者，爲溫病。可知溫熱病，發熱爲必具之症，雖春溫冬溫症，初起時有微惡寒，然無不發熱口渴，及種種熱象，證象既熱，自不能再用艾灸以助其熱，故治療門對於溫熱諸病，皆鍼而不灸也。若夫夏令赤日當空，燉石流金，吾人血肉

之軀當之，有不氣耗液散而病暑乎。考中暑。暑厥。伏暑等證，皆面唇紅赤，發熱煩渴、面垢齒燥，神識昏迷，二便不通，舌尖紅赤，種種無非熱象。故暑病門治療，亦概用鍼治而不用灸也。由上述溫熱暑病治療觀之，宜於鍼而忌灸者，其故何哉？蓋人體內之津液，藉以潤百骸，澤四肢，灌溉諸經絡臟腑者也。今外感溫熱炎暑之氣，其津液既受傷矣，若再用艾灸，熱勢愈熾，津液枯竭，死亡隨之，仲景論風溫症，被火者，劇則如驚癇，時瘳瘳，若火熏之，一逆尙引日，再逆促命期之說。風溫忌火，其他溫熱暑病，可例推而得也。且外感溫暑之氣，初起邪在肌表氣分，利於急治疏解，以去其疾，遲則由經絡入五臟，而爲難治之症。鍼利於急性病，能疏通十二經絡氣血之流行，清解外感六淫之表邪，祛病復常，功效神速，此又宜於鍼治之理由也。由此觀之，溫熱暑病，皆所謂熱症實症，宜於鍼治者，所以急去其表邪，而不傷其津液者也。

鍼灸雜誌 雜著

鍼灸雜誌 雜著

三四〇

溫熱暑病治療表

羅兆珩先生製傷寒治療表，用小冊日記簿記載其中，既便攜帶，又可供臨症參考之用。現正溫熱流行

時期，而暑病亦將發生，鄙人竊私其意，作溫熱暑病治療表，非敢與先進抗衡，不過效顰而已。望諸君子有以教之，幸甚！  
鄧介豪謹識

| 時行<br>熱毒 | 溫毒                   | 神志<br>不清    | 暑溫                           | 出汗<br>不 | 發熱<br>過重              | 春溫                              | 病證治療           |    |   |
|----------|----------------------|-------------|------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----|---|
|          |                      |             |                              |         |                       |                                 | 名象             | 治象 |   |
| 參        | 中心煩熱神昏識語舌黃或紅二脈洪數     | 參           | 頭痛壯熱煩渴引飲昏悶喘促神昏汗出脈洪數或虛數舌絳或薄白苔 | 全       | 參                     | 發熱而渴不寒或微惡寒頭微痛胸痞自汗或無汗或見鼻衄舌黃或白脈浮數 | 證              | 象  |   |
| 陶道       | 少商 少澤 中衝 關冲 支溝 合谷 勞宮 | 神門 支溝 湧泉 人中 | 經渠 神門 湧泉 委中 刺出血 陶道 支溝        | 三陰交     | 曲池 少冲 委中 刺出 血間使 合谷 後谿 | 魚際 經渠 尺澤 二間                     | 各症治療皆宜鍼不宜灸鍼宜留捻 | 療附 | 記 |
| 肺俞 合谷 曲池 | 出血用三稜鍼               |             |                              |         | 出血用三稜鍼                |                                 |                |    |   |



鍼灸雜誌 雜著

三四一

| 明 說                                                                                                                                                                                          | 伏暑                                                                                                        | 暑厥                                                                 | 中暑                                                                                              | 冬溫                                                                | 溫瘧                                                             | 濕溫                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. 本表主症，悉照治療門所載，其兼症，係參閱百症賦箋註而得。<br/>                     以規矩準繩，至臨症取穴，尤當審病斟酌行之，鄙見如此，未悉承師及各社兄以為然否？</p> <p>溫熱暑病治療皆針而不灸，惟濕溫條下有章門灸五壯，然此指初起而言，若日久濕從熱化，口乾齒燥，舌唇紅赤等證，章門斷不宜灸，以灼其津液，各症治療各穴，示吾人</p> | <p>內熱煩渴唇燥齒乾脛悶不舒頭暈或痛<br/>                     或寒熱似瘧或吐利似霍亂或熱結譫語<br/>                     舌白或黃膩或光紅脈濡細或弦細</p> | <p>手足厥冷神識昏迷面垢齒燥二便不通<br/>                     汗出或不出或沉伏細數舌光紅或薄白頭</p> | <p>身熱微惡寒或不惡寒汗出而喘煩渴多<br/>                     言倦怠少氣面垢齒燥舌薄白或紅脈扎<br/>                     遲或扎細</p> | <p>身熱微惡寒或不惡寒頭痛或不痛咳嗽<br/>                     煩熱而渴或咽痛脈浮數舌薄白或薄黃</p> | <p>身無寒但熱病以時作少氣頭痛煩冤手<br/>                     足熱而欲嘔舌薄黃或絳脈弦數</p> | <p>身痛頭重胸脇痞滿二脛逆冷面垢自汗<br/>                     渴不多飲神志糲糊舌苔厚膩或黃或白<br/>                     兩脈濡數或濡細</p> |
|                                                                                                                                                                                              | <p>湧泉 少澤 合谷 曲池<br/>                     絕骨 行間 大椎</p>                                                      | <p>人中 關冲 少商 氣海<br/>                     百會</p>                     | <p>少澤 合谷 曲池 內庭<br/>                     行間</p>                                                  | <p>魚際 合谷 液門 陷谷<br/>                     復溜</p>                    | <p>後谿 間使 大椎<br/>                     不用灸</p>                   | <p>太冲 內庭 間使 太淵<br/>                     期門 章門灸五壯</p>                                               |

鍼灸雜誌 雜著

## 暈鍼之經驗談

三四二

社員 詹松波

暈者眩暈也。凡鍼入穴，病者卒然暈倒，謂之暈鍼。為醫師臨床以鍼治病，常有之症。鍼書謂行鍼遇此，為痊癒之兆。然其情狀，每呈種種驚人之態，為醫者遇之，未免有手忙足亂之感。余此次治療一蛀孔牙痛，鍼合谷穴，引起暈鍼之症，即照邱茂良先生救治之法，（見鍼灸雜誌一卷一期）立見奇效，今以經驗不爽。不禁有感於中。爰錄於下。以公同好。十二月十日詹長者，據云，因食燥熱之物，數天以來，致下顎左凡，白齒蛀孔疼痛甚劇，百治不效。飲食坐臥不甯，特來求治，余謂蛀牙痛，鍼之殊難根本治療，但亦可止一時之痛。即取合谷穴

，毫鍼並穴俱消毒，鍼入約五分深，徐徐捻動，行平補平瀉法。約一分鐘。病者云。手肘及腋下甚癢楚。再行瀉法，約一分鐘，又云。胸中苦悶，頭暈眼花，幾欲倒地，面呈蒼白色。余知是暈鍼。因患者，空心氣餒，鍼力過猛所致。口雖能安慰，心甚惶恐，其時不敢出鍼，又以白開水及酒等未備，故照邱先生之法，將手以爪重掐，人中及中冲二穴，患者，覺痛，週身汗出，遂立醒。而牙痛亦愈，足見否極泰來，其功效之偉大，誠非虛語，是法具此特效，技良得矣，暈鍼雖屬驚人，有此救治，遇之可無懼也。

## 艾灸治愈痔漏之我見

詹松波

夫痔者瘡也。漏者。因久痔而變為漏下也。語云。十男九痔。十女九帶。旨哉斯言，然患者，以症屬

尋常，每以小恙而忽之。日久而成漏崩虛損之症，雖藥石治之適宜，亦難求其全愈矣。余之經驗所得

，惟施以艾灸之法，則有獨到之處，茲將患者，施治經過，研究詳述於下。夏曆九月間，有面村錄翁，年逾花甲，家頗小康，據云，三十餘歲時，曾患痔疾，倩中西醫療法，雖獲一時痊愈，然常復發，去歲復發，因過服寒涼之劑，變為漏下，困苦難堪，聞鍼灸術，可療萬病，特造門求治，余即檢診其症狀，肛門突出如翻花，濃液浸淫淋瀝，且腰部痠痛，左足時欲拘攣，小便頻數，細推病情，由於酒色過度，精氣脫泄，肥甘不慎，勞擾血脈所致，故經云，因而飽食，筋脈橫解，房室勞傷，腸辟為痔，始則濕而生熱，充於臟腑，墜於谷道之左右，突出為痔，日久失治，而成漏下，蓋痔實而漏虛，始則濕熱，終是濕寒，丹溪謂漏下，先服補劑，以生氣血，用參朮芪芎歸之類，為大主劑，錄翁花甲以外年歲，過服寒涼，則下焦更為冰冷，而命火衰，不能熏蒸脾胃，致中氣虛寒而脫矣，夫腎水不足，肝木失養，血燥生風，筋灼而攣，精疲力絕，腰痛若折。且陽氣衰冷，膀胱傳送失度，小便頻數之患

蜂起矣，故治以先天為本，取腎俞各灸五壯命門灸五壯，長強灸十壯，兩承山各灸七壯，兩足三里各灸五壯，隔二日施灸一次，共灸七次，計第三次施灸，腰痛足拘攣之病俱瘥，小便不頻數，肛門收縮，濃液亦減，灸六七次，諸症俱霍然，蓋腎俞位於兩腰，經云，腎乃藏精之所，故治必求其本，灸之補腎水，調氣以益精，命門即腎系，為三焦發源地，命火布於三焦。小便不禁者，三焦決瀆失職，而膀胱傳達失司，灸之壯火以振元陰，溫下焦，助氣化，遂自能約束，小便不復頻數矣，長強與承山二穴，諸鍼灸書，論治腸風痔漏之演效穴。長強之性，擅能通腸逐穢，佐承山尤能清熱血，可謂功效卓著也，于是加灸足三里，補其脾胃，調其氣血，俾水谷能化精微，是以陽和佈護。根本既固，翁病至此可愈必矣，故鍼灸之法，神效奇速，遠非葯石所及，余每見西醫治痔漏，特其手術靈敏，器械精良，不求其本，但齊其末，亦何怪其愈後復發也耶。

鍼灸雜誌 雜著

▲▲醫學家張贊臣主編**醫界春秋**是國醫界倡導革新之唯一的月刊▲▲

出版九年。風行中外。以科學的方法來整理我國固有之醫藥。資望最老。信用最著。以真正的態度來評判中西學說之優劣。

**彙訂**【第五集】【第六集】【第七集】【第八集】**全書四厚冊** 另送月刊全年一併

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。(如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等)莫不首先奮鬥。故久為社會人士所稱道。銷數遂為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二、三、四、集彙訂等。出版未久。即告售罄。茲因各地同志之需求。特將第五、六、七、八、年之月刊搜集彙訂。分裝成冊。共計四集。分列如下。

- 【第五集】係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。
  - 【第六集】係集合第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。
  - 【第七集】係集合第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。
  - 【第八集】係集合第八十五期起。至第九十六期止。即第八年份所出版者。
- 以上每集原售價大洋二元。現為優待起見。一律再打九折。

**內容舉要**

：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫藥雜錄。問答。通訊。醫訊。餘興。附錄。文苑。等欄。

**發售特價**

：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售價(每集)洋二元。再打九折。郵費奉贈不收。以示優待。

**贈送月刊**

如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二冊一份。(自第九十七期起至第一〇八期止)又價值大洋一元之『世界醫報彙訂』二大冊。若單購一集者。月刊醫報庶不贈送。合購全書四冊者國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一併者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

**總發行所** 上海白克路西祥里第七十七號 **中國醫藥書局**

# 問 答

## 研究簿問答摘錄

本社研究股答

問

二百〇一頁用鍼之時欲得氣。何爲相生相尅。其於先補後瀉。或先瀉後補。所用各種手法。如何施行。請卽一一詳細指示。以便學生日後依法施行。無悞於病。則病者幸甚。學生幸甚。

(浙江東陽社員林元化問)

答

病之屬於正虛邪實者。則先補後瀉。正氣未衰者。則先瀉後補。所謂相生者。卽以補法生其正氣。相尅者。卽以瀉法尅其邪氣也。故邪氣除而正氣生矣。其手術瀉法。卽行六陰數。補法卽行九陽數。

問

一九九頁陽中隱陰及陰中隱陽。施行鍼法鍼已入穴。其鍼不出。卽行先補後瀉。或先瀉後補。其手法在於穴內。如何應用。請詳細訓導。

(浙江東陽社員林元化問)

鍼灸雜誌 問答

一三一

鍼灸雜誌 問答

一三二

答 陽中隱陰。先寒後熱。其治法譬如應鍼入一寸深之穴。則先鍼入五分。行九陽數。使病者身覺熱。再針至一寸。行六陽數。以得氣。陰中隱陽。治先熱後寒。其法譬如應鍼入一寸深之穴。則先鍼入一寸。乃行六陰數。使病者覺身涼。然後將鍼退出。至五分之所而行九陽數以得氣。

問 二〇〇頁蒼龍擺尾手法，飛氣至關節去處，便使回撥，將鍼慢慢扶之，如船之舵左右隨氣而撥動，其辭句及手法均不識務仰請詳細指教弟子於此等手法雖不常時適用亦當洞悉於心，以盡鍼灸家之學識。

(浙江東陽社員林元化問)

答 下鍼之後使病者覺痠重至關節，然後將鍼回撥，譬如初鍼時鍼向左轉者即改向右轉即謂之回撥，再左右慢慢捻動，所謂如船之舵是也

問 二〇〇頁赤鳳搖頭手法得氣時，要上須關其下，要下須關其上，連連進鍼從辰至巳，退鍼從巳至午，撥左而左點撥右而右點，似手搖鈴，如前云掌舵然，弟子愚鈍，不能詳解，則手法尤為不知，仰請一一示明以增學識。

(浙江東陽社員林元化問)

答 鍼下得氣欲其痠重向上者，則於鍼之下，以指按之向下則於鍼之上以指按

之，即所謂關其上關其下也，又所謂從辰至巳從巳至午乃假定之時間，極言鍼在穴內之時間宜久非有其他意義也撥左而左點撥右而右點者，即鍼於捻轉時（當在天部或人部時）至相當之部位（即半轉）則鍼向下一沉至地部即所謂點也。

問

（一）一八九頁鶴頂穴，在膝蓋骨尖，以何點爲的中請詳示（二）一八九頁，中魁穴在中指上第二節骨尖是掌外之一節或近爪甲之一節究是何關節（三）一九六頁平瀉平瀉其手法如何？

（浙江東陽社員林元化問）

答

（一）鶴頂穴在膝蓋骨之居中（二）中魁穴在中指之中指節係經外奇穴（三）平瀉平瀉即鍼入穴內不分補瀉左右隨意撥動但使病者覺痠重而已

問

（一）一九七頁何爲邪瀉既云動脈相引爲真則所鍼宜由動脈而進易破動脈爲何出血赴幽冥，請即詳示（二）六陰數及九陽數如何用法，請即各一詳示（三）提法與按法其詳細手法祈即各一詳示（浙江東陽社員林元化問）

答

（一）書中所謂動脈應手者，乃使人易於找尋此穴耳非該穴在動脈上故鍼時當避脫動脈，而於動脈旁進鍼且於動脈大都禁鍼（二）六陰是瀉六陽是補，與提插分補瀉之用同普通皆可用也三提法即撥動時向上提起爲一捻，按法

鍼灸雜誌 問答

一三三

鍼灸雜誌 問答

一二四

即捻動時向下沉爲一捻，提法撥動之目的在天部，按法撥動之目的在地部，足下細思之自知矣。

問

(一)一九八頁，撚鍼與捻鍼，如何分別，其手法請爲各一詳示(二)一九九頁留氣法之伸九提六，其伸法與提法之手術請即各一詳示(三)一九九頁留氣法之純陽數，其用鍼手法請即詳細指教 (浙江東陽社員林元化問)

答

(一)撚與捻同(二)即補九瀉六深者伸入而捻，提者提起而撥也(三)即完全用補法純陽數即九九數即捻動九個九捻，捻時鍼向下沉。

問

(一)一九九頁運氣法之純陰數其用針手法請即詳細訓導(二)一九九頁倒針，提針，臥針，起針，其手法請即各一詳示(三)龍虎升降法何以用左手大指向前撚，然此升降法不拘病者之前後左右，皆如此否，見治療學第二百零一頁 (浙江東陽社員林元化問)

答

(一)即完全用瀉法純陰數即六陰數六六數即捻動六個六捻捻時向上提(二)(一)鍼沿皮向下(二)即瀉法(三)將鍼柄倒臥但祇行於筋肉之中不能行於骨罅之處更須淺鍼不能深鍼(四)即將鍼拔出是也(三)其手法是如此在楊氏手法我們一些都不需舉，因爲太玄妙空虛，不講實際也。(未完)



\*\*\*\*\*  
秘術公開  
\*\*\*\*\*

各同學各讀者公鑒。尊如有遺傳秘法。奇異珍聞。  
投報本刊。一經發表。即當厚謝。學術公開。以廣  
流傳。想亦諸君所樂為也。

拿百會崑崙能止驚搐之秘法

無錫費季康

驚搐者，即腦膜炎症也，小兒純陽之體，風寒食滯，跌撲驚恐，壯熱延綿，每  
易患此；證象手足抽搐，口噤目斜，角弓反張，變端百出，狀殊駭人。蓋病入  
腦神經而現抽搐證象，國醫迄今尙少統一治法，西醫至此更無特效療法，故醫  
家病家，莫不談虎色變。我國有推拿學，療驚有效，惟費時太多！今有一止驚  
搐之捷法，試述如下：

百會崑崙太谿三穴，同時緊拿之，抽搐能立止，此是事實上實驗有效，欲明其  
詳，細先明何謂拿法？

經回：驚則脉氣併，恐則神不收，脉併神遊，故經絡不通，而病不仁，治之以  
按摩。所謂按者，為按之不動也，以手探穴而按于其上也，即拿之謂也。拿法

鍼灸雜誌 秘術公開

一七

鍼灸雜誌 秘術公開

一八

既明，凡遇小兒筋脉痙攣，手足抽搐之時，用醫者右手食中二指駢而挺直，全神灌注于指力，而按于百會穴上，同時以左手食中二指，對拿崑崙太谿二穴，着力拿住之，（上按百會，下按崑崙太谿，同時拿緊）約一二分鐘，無論其抽搐之勢如何驟暴，痙之象如何醜陋，拿住即停，驚搐既停，病家惶亦平，醫遂審穴鍼刺，或按經推拿，厥疾乃瘳！拿此三穴之原理，僕愧未能闡明。惟有須注意者，此爲止驚搐法，至其病因，或起于飽食驚恐，或因于熱盛神經被灸，或由于香藥引熱入腦，皆當審思明辨以祛之。爲謂驚搐之前因後果，憑一按而悉獨者，非也。

按：古書有按拿百會止搐，試之不效。又有咬崑崙穴處醒神定驚之說。今連系三穴用之，止搐甚確，故錄呈祕法公開欄。驚搐刺十宣極佳，十全其全則未必許，況我國婦孺重姑息，易遭譏議。希諸先進各將心得，不惜鴻祕，有以公開之！

### 三 產婦血暈鍼刺奇效方三

（錄醫藥衛生報第十一期）

吳守銘

匆忙中不及延醫依照左法試驗效如反掌  
原文照錄以供諸同志研究末附作者驗案

產婦虛弱，子方下地，以致血量不語。此乃氣血雙脫也，最爲危急！每多因此而亡身者。當產婦血量之時，急用縫衣鍼，刺其眉心之穴，得血出，即愈矣。然後服以獨參湯，用人參一錢，無則用高麗參三錢，急煎灌之，無不生者。倘無力買參，可服當歸補血湯，用蜜炙黃耆一兩，當歸三錢，煎濃湯一碗，灌之亦生，然用鍼刺眉心，則萬無一失也。

〔試驗經過〕作者月前因事赴鄉，路經故里黃家口，駐足焉。當日晚適比鄰陳某之妻欲娩之時，該氏體素弱，每在妊娠之初，均須臥床數月。是日臨盆，已十餘小時，猶未分娩，產婦已不勝其痛苦矣！舉家驚惶萬分！余聞之，乃效毛遂而自薦，謂其曰：吾善鍼灸術，能催生！彼家人聞之，隨請求試驗，余視其產婦面白如紙，身體虺羸，呻吟低微，余先於其兩足「至陰」穴以艾灸之。達七壯，並無動靜。復用鍼補兩手「合谷」，術未畢，陣痛已大緊。迨瀉「三陰交」時，兒即脫離母胎而呱呱墮地矣。詎料產婦本係體弱之軀，繼又因臨盆時間較長，兒甫墮地，母即暈去矣，多方設法（如纏頭髮薰鼻孔等）卒未復甦。舉家驚惶，較前尤甚！余斯時亦無所措！急於「人中」鍼補之，仍無效！後想起醫藥衛生報印堂出血之法，遂取三稜鍼刺之，擠出血數滴，果大效。惜其鄉村一時無處購

鍼灸雜誌 秘術公開

二〇

藥，次日方囑其服生化湯。目下已全愈否？因隔離較遠，未之知也。

「鍼理說明」按眉心之穴（即印堂）屬三叉神經，上通於腦，而下通於舌，而系則連於心。刺眉心，則腦與舌俱通，而心中清氣上升，則瘀血自然下降。解其瘀血之沖，真所謂扼要爭奇！世人但知燒紅鑊以戴頭，或澆滾醋以薰鼻。豈知緩之難以救絕！急則易於回生耳。如身冷汗出不止，可用熱飯熨之，凍則炒熱，頻換頻熨！自然止汗，幸勿輕視。

「辨症須知」產時胞胎既下，氣血俱去，忽爾眼黑頭眩；神昏口禁，昏不知人，大概多云惡露！乘虛上攻，故致血暈。不知此症有二：一曰血暈；一曰氣脫。若以氣脫作血暈治，而用辛香逐血化痰之劑，則立刻斃矣。不可不慎！萬一兩症，急切莫辨，用生化湯。甚效。

鍼灸治病，優於湯藥，且無危險！此為大眾所共知。惜其年湮代遠，知者甚鮮，大好學術，行將淪亡！可慨也夫！幸吾承師識見超人，不忍坐視，登高一呼，四方響應！余自民二二加入函授科後，朝斯夕斯，未嘗稍輟！間有疑問，悉憑郵筒以叩詢，承師無不詳為解釋，雖然遠隔迢遙，不啻耳提面命。余今次往鄉，若無鍼灸術，豈不坐視以待其斃乎？不僅此也，凡吾同志，於研習鍼

灸術之外，還得於暇時宜多閱各家學說與異法，冀其融會貫通，所謂擇其善者而從之，其不善者而改之是也。教育家高呼：「教育普及農村」，吾則曰：一鍼灸術亦必普及農村」。質之同社諸公，以爲然否。

## 素膠穴可治急驚風

鄧介豪

昔年族叔連瑞之女，名阿慎，七八歲時，忽患急驚風症，手足抽搐，牙關緊閉，湯藥不下，有鄰婦丘氏，急以縫衣鍼，刺其鼻端準頭，深入寸許，隨即蘇醒而啼，灌以驚風散，竟獲痊癒，余親目擊其救治，觀此，素膠不止主治鼻中瘰肉不消，息不利，多涕，衄血，霍亂等症，並可治急驚風症矣，（按治熱霍亂症，二十二年七月間，有丘葛氏，患熱霍亂症，吐瀉數多，神識昏迷，延余診治，彼時尙未學鍼灸，因閱衷中參西錄，知素膠穴可治霍亂，亦用縫衣鍼刺其鼻準，吐瀉竟止，隨服方劑而愈。）

## 灸凍瘡特效法

朱清泰

鍼灸雜誌 秘術公開

二一

鍼灸雜誌 秘術公開

三三

老姜切片、如銅板厚、鍼刺數眼、以杏仁大之艾團、置上然之、覺熱、時時移動、不致疼痛、艾盡再換新姜片和艾團再然之、每患處日灸三五次、三五日後、則患處焦皮成痂、不復知有凍瘡之苦、且永保不發矣、

### 灸頭風痛特效法

朱清泰

大蒜切片、約一分多厚、鍼刺數眼、置眉後太陽二穴上、用艾絨灸三四小壯、立愈、且能除根、灸後有泡、可挑破、須用布帶子扎著二太陽穴、勿使吹風、約三四日即可、

### 針各種喉症特效法

朱清泰

尺澤穴之直下一寸、同身寸鍼之、專治各種最危急之喉症、靈效無比、

(挑) (疔) (秘) (法)

(長篇著作分期登完)

顧 斌

生偶遊傳師濟愈之門(與本社長同名)、無聊時、翻閱他的書本、見有挑疔秘術一冊、也屬鍼灸科、并是仿宋體木版古本、細閱之、其病因由何發生、屬於何經、應以何穴治之、均甚明瞭、故生將此書

抄錄寄社，祈先生鑒審核之倘可取納，希在雜誌上發表，以供同學輩之研究。

附治小兒臍風灸法

注意 附補充胎產須知的祕法

附蛇頭蛇眼蛇肚救命單方

### ▲目錄

- 1• 甲角疔
- 2• 牙車疔
- 3• 喉傍蝎子疔
- 4• 眉中心疔
- 5• 盤蛇疔
- 6• 額膠疔
- 7• 偏對口疔
- 8• 正對口疔
- 9• 額膏疔
- 10 面岩疔
- 11 頤疔
- 12 頰車疔
- 13 耳後膀胱疔
- 14 耳挹疔
- 15 耳垂疔
- 16 耳茸疔
- 17 後髮際疔
- 18 插花疔
- 19 鼻環疔
- 20 山根疔
- 21 前髮際疔
- 22 天門疔
- 23 印堂疔
- 24 迎香疔
- 25 佛頂珠
- 26 太陽疔
- 27 天庭疔
- 28 大頭疔
- 29 舌尖疔
- 30 地倉疔
- 31 地合疔
- 32 耳下項疔
- 33 鼻尖疔
- 34 臥胸疔
- 35 手掌疔
- 36 淚堂疔
- 37 肩上插花疔
- 38 前隱珠疔
- 39 髀骨疔
- 40 鼻樑疔
- 41 背脊疔
- 42 人中疔
- 43 挑疔歌訣一
- 44 挑疔歌訣二
- 45 喉疔
- 46 耳膈疔
- 47 耳癢疔
- 48 耳齒疔
- 49 上反唇疔
- 50 中反唇疔
- 51 內反唇疔
- 52 下反唇疔
- 53 眉燕疔
- 54 眉稍疔
- 55 散笑穴疔
- 56 穿鼻疔
- 57 上下眼胞疔
- 58 眉下絲竹疔
- 59 托腮疔
- 60 脈門紅絲疔
- 61 脚上紅絲疔
- 62 手肘蚯蚓疔
- 63 海棠金菊疔
- 64 合谷疔
- 65 天蛇疔
- 66 手暈頭疔
- 67 樞手疔
- 68 曲池疔
- 69 手槽疔
- 70 螺紋疔
- 71 命指蛇舌疔
- 72 腋下疔
- 73 乳上下疔
- 74 乳中疔
- 75 肚疽
- 76 肋疔
- 77 肩下疔
- 78 手背疔
- 79 大權疔
- 80 胸潭疔
- 81 伏兔疔
- 82 臑骨疔
- 83 膝眼疔
- 84 肉龜疔
- 85 血池疔
- 86 脫疽
- 87 脚拗疔
- 87 脚趾疔
- 89 脚後疔
- 90 脚板面疔
- 91 脚揭疔
- 92 海底懸疔
- 93 含珠疔
- 94 吞珠疔
- 95 吃皮疔

△附疔瘡祕方(目錄如下)

鍼灸雜誌 秘術公開

鍼灸雜誌 秘術公開

二四

1. 清胃黃連飲 2. 五利大黃湯 3. 黃連解毒湯 4. 清胃湯 5. 菊花清燥湯 6. 清胃黃連飲 7. 清涼甘  
 桔湯 8. 六味解溫湯 9. 麥冬清心湯 10. 升陽散火湯 11. 貫衆知柏飲 12. 柴胡葛根湯 13. 黃連解毒湯  
 14. 清脾涼血湯 15. 犀角黃連湯 16. 追風流氣湯 17. 龍胆瀉肝湯 18. 五利大黃湯 19. 柴胡清肝湯 20. 內  
 消沃雪湯 21. 四順敗氣飲 22. 雄黃散 23. 雄蘆薈散 24. 五虎散 25. 桃仁承氣散 26. 陽和通麻湯 27. 犀  
 角地黃湯 28. 黃連犀角湯 29. 三煎神佑湯 30. 參氏內托散 31. 陰陽二氣丹 32. 羌活溫濕湯 33. 胡麻苦  
 參湯 34. 清肝解鬱湯 35. 消風敗毒散 36. 銀花托裏湯 37. 萬靈仙疔瘡要藥 38. 七星劍 39. 止血丹 40.  
 敷疔方 41. 疔疔已成敷藥方 42. 拔疔化毒追膿如神

治小兒臍風灸法(附一)

如發臍風者，看小兒臍上定有青筋一條，自臍而上，若此筋已至心窩，十難救一二。看此筋未至心窩時，用艾壯艾如麥子大在此筋頭上灸之，此筋即縮下寸許，再從縮下筋頭上灸之，此筋即消，病隨愈矣，吾鄉用此法者甚多，長兒小時亦患是症，據家嚴說亦是法醫治，故見他臍上有灸火癍二個。未知在鍼灸雜誌上有發表的價值否？

補充二卷一期内楊兄發表的胎產須知祕法(附二)

見三卷一期祕法公開欄內學長楊克東發表有胎產須知的祕法，在杭求學時有僧道在馬路上分發傳單，傳單內容，就是宣傳此法，惟手續上和楊兄發表的略有不同，因關切礙，不是爭光榮，楊兄見之，定能諒我，其傳單原文如下，斌亦試過多次均驗。謹防小孩抽風簡易方法：小孩之病最凶者，就是抽風（驚風）初生小孩，一犯此病，即不能長成，若到四五歲時，犯此病，也恐留下癩病（癩癩之類）胎害無窮，今有一簡便方法，可防此病，永遠不發生謹錄如下，凡初生小孩第三天，用手指頭蘸雞蛋清，在他尾骨



上，旋轉揉擦（男左旋 女右旋）一二分鐘後，見有黑毛出來，即用鉗子拔去，緊跟再揉一二次，至不見黑毛為止，到第七天至十二天，再揉二次，則永無此病發生矣，惟生下第三天時，不行此法，過了第七天時，黑毛就揉擦不出來切記切記（未完）

# 痧症指南便覽表

胡國鑫編製

## ▲痧症指南序

痧之為症，危而且急，四時俱有，而於夏季為尤甚，蓋治得其法，有應手而愈之妙，如不得其法，有朝發夕死之危，此編痧症指南，洵為治痧善法，可以救人於頃刻，隨處活人，至容且易，故特製表數頁，以供同志研究耳！

| 名痧稱症 | 病                  | 因 | 症                      | 狀                           | 治      | 療            | 法 | 助 | 治 | 附 | 記 |
|------|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------|--------------|---|---|---|---|---|
| 顛折痧  | 此係感冒痧邪如久不治邪走心經至成危疾 | 木 | 頭痛如打折面帶麻木顛搖不止甚至舌尖麻木    | 用香油錢刮腦戶穴再用刺風府穴一針            | 沙仁木香兵郎 | 凡服煎劑俱要微冷下俱做此 |   |   |   |   |   |
| 日月痧  | 身受寒邪日久不治邪入心肺二經     | 木 | 兩太陽痛甚則滿身麻木眼目痠痛飲食不食吐酸嘔水 | 用香油錢刮懸厘穴再用刺之又刺絲竹穴           | 同      | 絲竹穴宜淺而橫刺不可直入 |   |   |   |   |   |
| 蟹眼痧  | 此係痧邪入目             | 木 | 兩眼睛定而凸出痛并滿頭脹痛          | 以兩大拇指抵兩眼眶再刺印堂穴又法印堂捻出紫斑以針刺出血 | 同      |              |   |   |   |   |   |

鍼灸雜誌 秘術公開

二五

鍼灸雜誌 秘術公開

二六

|     |                      |                  |                     |                  |                 |
|-----|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 頭風痧 | 外受風邪內傷於食             | 滿頭滿腦脹痛           | 用兩手指捻眉心印堂穴再刺絲竹穴     | 同前               | 倘久不治甚至發笑心偏而再發癡矣 |
| 蛇舌痧 | 此係心經受邪               | 舌吐出如蛇伸縮不止嘔吐酸水粘痰  | 用油錢刮兩肩井穴又刺舌尖出血      | 同前               |                 |
| 羊舌痧 | 此係肺經受邪邪氣下降則滿身脹緊而成癡病  | 舌尖偏左眼亦偏左舌尖偏右眼亦偏右 | 刺舌尖一針斜左刺左斜右刺右鍼刮兩肩井穴 | 同前               |                 |
| 耳鎖痧 | 此係腎經受邪               | 耳內響如鐘鳴鳴久則聾       | 針風府穴再以油錢刮懸厘穴        | 同前               |                 |
| 腦後痧 | 腦門受風邪之粘              | 滿後腦疼痛            | 針風府穴刮兩肩井臂臑穴         | 同前               | 倘誤用表藥則頃刻可死      |
| 黑眼痧 | 此係外皮受邪邪傳腎經兩目昏盲漸成外障目疾 | 眼白變黑迎風下淚怕日羞明     | 油錢刮懸厘穴針兩小骨空         | 稀荖草皮硝各一錢陰陽水煎洗三五次 |                 |
| 白眼痧 | 此係腎經受邪               | 眼珠白膜遮睛甚則身體發熱眼珠內脹 | 同黑眼痧                |                  |                 |
| 黑齒痧 | 此係腎經受邪日久則熱邪入骨大寒大熱而難治 | 牙齒變為黑色心腹脹滿氣喘發熱   | 刺水溝穴錢刮臂臑穴           |                  |                 |
| 黑舌痧 | 此係心經受邪日久變為焦色而硬是為不治之症 | 舌上變為黑色           | 針刺舌上中間出血錢刮臂臑兩穴      | 用葯同前             |                 |
| 鎖喉痧 | 此係睡臥受邪               | 耳下頸項作痛以致腫脹食物難下   | 油錢刮顛顛兩並以蒜艾灸之        |                  |                 |



鍼灸雜誌 驗案

二八六

壯。以治腰腿風邪。又再鍼陰市穴未加灸。祛濕。余想此人病久邪深。非二三次治療不克。詎料一次。遂告痊矣。

3. 目生翳膜 揚州西北鄉陳家集北二里許。陳如美年三十歲。在此地傭工。夏內左目忽紅腫生翳。不能操作。再三求治。因其母舅同余有賓主關係。特研究斯症。不過為其鍼睛明合谷光明三穴。不意當場病者眼能遠望不昏。翌日翳膜雖微有。較前不同。未越三日。恢復原壯。道謝不盡。

治愈瘰癧之報告

第一五六號社員王郁章報告

張萬順年三十二歲，南康縣，潭口墟人，業縫衣！

『病因』廿三年十一月，貪食燒酒，並紅燉死狗肉，醉飽太過，次晨喉中甚痛，數日後，遍身發生班疹極癢，用草藥煎，水洗澡，漸漸而愈疤痕今尚黑色，以後則虛火上下無定，或口燥唇裂，以及大便秘，小便赤，因不戒口，至廿四年正月，兩耳下疼痛，結成毒核大小三個，曾請外科打火鍼，貼膏藥，愈治愈壞，至四月廿六日，由小店對面鍾玉盛裁縫店主，介紹前來。

『症象』細察左耳後翳風穴下寸許，大核一粒，當天鼎穴處大核一粒，此核週圍有如豆大者十一核，右耳翳風穴下二寸向後一寸大核一粒，近百勞穴，一寸五分大核一粒，從此核沿前頸至頷下結小七粒，右脇下大核一粒核中甚軟似已成膿，按之稍疼，頸大平時半倍。項強不能後顧。斷為瓜藤癧。

『治療』初次照李劍奇同志之「瘰癧特效灸法」施治加灸百勞各三十二粒，囑其連飲二次米泔水，七早

晨，以消火毒，共灸四次，經過時間，五十天，已陰消大半，深得病者信仰，以為從此根愈而生乃六月十九日，返里省親，八月杪方上店中，病者聞知，於九月初八日，來求復診，因小核全消大核尙存其半，如此則與原定灸法大相背違生即改絃易策，先鍼瀉曲池合谷二間以清大腸經之熱，鍼瀉翳風天井液門泄去三焦積熱，灸百勞各三十二壯，以減輕癰中結毒，灸騎竹馬穴各七大壯（如拇指頭大）以斷毒根，十七日仍照上穴鍼灸一次。

『結果』現已全消無形按此重症一不破口，二不需藥杖此鍼艾收此奇效，真是意想不到，今特錄呈吾師電鑒所刊入雜誌，以供諸同志再進一步之研究也。

\*\*\*\*\*  
驗案三則  
\*\*\*\*\*

社員第六八號陶繼唐報告

生幼年習商於蘇鎮兩埠。酷愛醫學。苦於無門可入。承醫界之友。指讀傷寒金匱靈素等書。後又加購各家醫案。始將六淫現證認清。於是鄉居之隣右。小有風寒。大率均可應手。此時家傳有鍼灸大成一部。取出研究。萬緒千頭。莫衷一是。又將張馬合註內經經絡穴道考求。因無的確穴道圖。又不知九鍼之形式。終於放棄不學。迨至二十二年偶覽報章。見無錫南門外。贈送金鍼療病奇書。旋即附郵叨寄。承寄下金鍼療病實驗集一冊。欣知承師立鍼灸學社於無錫。發揚古學以重輝。徵實習班。與通函班兩部社員。生閱悉之餘。深慶從茲可以窺古醫學之堂。不勝鼓舞之至生因寄人籬下。不克自由。故只能入通函研究班。於二十二年九月十日。拜投先生門牆。治療學掛圖分段圖鋼鍼連鍼不通心法等書圖寄下。生即朝夕追求。恨相得之晚。自讀承師之書後。如內經鍼灸大成等書。皆一旦滙通。如得大悟。欣幸莫名。

鍼灸雜誌 驗案

二八七

鍼灸雜誌 驗案

二八八

生因鋼鍼每易生鏽。最難收藏。故自取九成金抽成細絲。如法自做金鍼數支。長短大小與鋼針同。臨針時稍一拂拭即可用。鍼後消毒。收藏較易。去秋承師東渡。蹈數千里風波。藉他山之助。參自己經驗。又出治療祕笈一書。出版後公諸同人。研討祕旨。預卜不數年我軒岐古學。定可風行全世界。而駕乎西學之上。不僅為國學幸。更為貧病無告者幸也。生研究鍼術兩月。即依法代人治病。應手者多。輕微之病。針後不計。祇有十數個他醫不能治而推手者。經生治愈。茲呈十三條。祈代究正。如可摘取一二條入成緝欄。莫大之榮幸也。

1. 兩腳腫脹 此為生開針之第一次。二十二年十一月我典司孫二。揚州人。初到南方。不服水土。由足至膝腫脹不能行。為針三里內庭絕骨中封陰陵泉。各灸三五壯。沿皮放出黑血甚多。一次腫退。三次全消內服補脾燥濕之末藥半月。由此未發。

2. 風火時眼 二十三年二月。生回揚州東鄉。本鄉人素知生代人治病。復知新學針術。踵門求治更衆。在家三星期。大小雜症。共鍼百人尙有來三四次者。無暇一一記錄。祇一婦人。五十餘歲。雙目腫痛壯熱。日夜不安。經專門眼科學者。搽藥服方未效。延經七日不退。為針曲池合谷先洩熱。次鍼上星頭維睛明絲竹空迎香。在太陽穴紫絡放血。針後疹止安眠。次日復針一次。腫退紅消。內服桑菊飲。清頭目之熱。四日全好。

3. 頭項仰攀 王姓男約三十餘歲。因深夜看花燈而回。覺有怪風一陣。吹而而過。次日頭目不舒。項強向後攀。以手扶向前。則痛甚。先請醫診。服藥不效。又送針痧之先生針仍不放。延經半月。飲食不便。知生到家。送來診視此是賊風中督脉太陽二經。為針人中風府風池大椎大杼風門。在委中出血。針後隨即能俛疹止。為處方桃枝加葛根湯。服兩帖又針一次全愈。叩謝而去。

社訊新聞

本社講習所添聘名講師

無錫名醫家侯敬與先生。(即本社教授張錫君氏之業師)名高望重。現執鞭於國學專門學校及縣初中



本社新聘敬侯先生

等校課務。對國醫。尤肯極力關揚。本社慕名之下。特請其高足張錫君先生親往聘請。侯氏以事關中國醫學。且本身為中央國醫館無錫

鍼灸雜誌 社訊新聞

縣支館館長。為振揚醫學起見。故已慨然允諾。每星期中撥冗前來。為本社諸生講授最新穎之病理學。數小時也。又本市先進醫學家王有聲先生。學識卓特。自懸壺以來。活人無算。從遊學醫者甚衆。該氏



本社新聘王有聲先生

與本社社長素洽。故經請求之下。亦聘為本社講授診斷學。本社長以提倡針灸絕學為主旨。蓋以針灸治療。實有特長。然不明病理。則處

六七

鍼灸雜誌 社訊 新聞

置無由。不識診斷。則治療鮮合。下針雜亂。豈能中病。今得此二老。不啻新添兩支生力軍也。凡我社友，聞此消息。又當舉欣欣然有喜色矣。

▲▲▲▲▲  
福州已成立分社

本社自分社簡章發出後。各方社友。請求設立分社



福州分社長王霖藩君

六八

者。頗不乏人。然本社以慘淡經營之下。始有今日之歷史。若分社長不得其人。即足為本社前途之累。故各方之要求設立分社者。必經審慎而後可。萬一授之失當。一經查出該分社長之劣迹。即取消之懲罰之。決不姑息也。茲據福州社友王霖藩君。函請在福州地方設立分社。王君學問尚佳。所請與簡章各條尚無不合。故已由本社社務會議議決准予發給分社長證書。着即成立。並函囑嗣後一切進行方法。均須趨于正軌。以光國粹。並應隨時呈報分社經過詳情也。

○……………○  
本社添聘彭養光陳文虎二氏為社董……………○

本社前所聘各社董。均非常熱心。肯負指導之責。茲悉中央國醫館理事長彭養光先生及副館長陳文虎先生提倡國醫。不遺餘力。故經本社聘請為社董。無不樂為贊助云。



### 中央國醫館快郵代電一

鍼灸雜誌社鑒中醫條例於一月二十二日業經國民政府明令公布本館已通電各省省市國醫分館轉各醫藥團體特定於二月八日全國一致補行慶祝嗣後每年并即以一月二十二日為永久紀念日茲以中醫地位基礎已立凡我國醫藥界莫不引為榮幸擬訂全國各醫藥雜誌於本月出特刊號藉資紀念而誌奮勉中央國醫館敬印  
中華民國二十五年一月二十四日發

### 中央國醫館快郵代電二

各省市國醫分館並轉各醫藥團體均鑒中醫條例業經國府於養日正式公布中醫地位基礎始立凡我國醫藥界宜有慶祝藉誌奮勉特定於二月八日全國一致補行嗣後每年並即以一月二十二日為永久紀念日中央國醫館便印

中華民國廿五年一月廿四日發

### 國府明令公布「中醫條例」之原文

鍼灸雜誌 社訊 新聞

#### 中醫條例

#### 第一條

在考試院舉行中醫考試以前凡年滿二十五歲具有左列資格之一者經內政部審查合格給予證書後得執行中醫業務(一)曾經中央或省市政府中醫考試或甄別合格得有證書者(二)曾經中央或省市政府發給行醫執照者(三)中醫學校畢業得有證書者(四)曾執行中醫業務五年以上者前項審查資格由內政部定之

#### 第二條

凡現任執行業務之中醫在未經內政部審查前得暫行繼續執行業務

#### 第三條

凡經審查合格之中醫欲在某處執行業務應向該管當地官署呈驗證書請求登記

#### 第四條

中醫非親自診察不得施行治療開給方劑或交付診斷書非親自檢驗屍體不得交付死亡診斷書或死產證明書前項死亡診斷書及死產證書之程式由內政部定之

#### 第五條

中醫如診斷傳染病人或檢驗傳染病之死體

鍼灸雜誌 社訊新聞

七〇

時應指示消毒方法並應向該管當地官署或自治機關據實報告

第六條

中醫關於審判上公安上及預防疾病等事有接受該管法院公安局所及其他行政官署或自治機關委託負責協助之義務

第七條

西醫條例第四條第六條第七條第十條第十一條第十三條第十五條及第十七條之規定於中醫準用之

第八條

受停止執行業務處分之中醫擅自執行業務者該管當地官署得處以一百元以下之罰

第九條

中醫違反本條例之規定時除已定有制裁者外該管當地官署得處以三十元以下之罰鍰其因業務觸犯刑法時應交法院辦理

第十條

本條例自公布日施行。

本會 會議錄

二十四年十二月一日

第三次年終社務大會

列席人數承澹齋張錫君羅兆瑀謝建明邱茂良趙爾康沈穎庭等五十餘人、行禮如儀、各股報告各事、(篇幅有限從略)承澹齋先生提議本社講習所應否呈請中央國醫館備案、議決應即呈請、仰由本會擬具呈文尅日呈報其原文如下、具呈人承澹齋呈為呈報屬社新近進行情狀及此後擴展方針並附呈新訂簡章及教職員履歷表各一份懇祈鑒核轉呈事、竊屬社自去秋呈請轉呈備案蒙批准以來益匪勉從公圖報期許於萬一、嗣將遊學東瀛考察所得、其有足資採擇者、悉仿行之改原有實習班為鍼灸講習所、而附屬鍼灸研究社中、招考學員、于九月一日正式上課、聘請羅兆瑀張錫君謝建明邱茂良趙爾康沈穎庭等六人、共同担任、分工合作、其社務所有各組織、具詳附呈簡章中、遷社址于西門、基地寬暢、屋舍軒雅、頗適學員修業之場所、現講習所第一屆學員、行將畢業、雖未能升堂入奧、要皆知鞭策自警、故寥寥三月、成績尙頗可觀、社中舊有通函研究科、仍照常續辦、以便好學者業餘之研究且築社員之

基礎學識、爲來社前之預備、而其中由函詢所得、功效卓著者、亦頗不乏其人、綜觀社中新近種種、實較前數年進步多多、惟日新月異精益求精、務使絕學底於復興利澤被乎羣衆、此實區區志願之所在、一息尙存、不容少懈、此後擴展之計劃、約分六端、其一將講習所擴大規模之研究院、其二設一最高尙完備之鍼灸療養院、同時更設一不取費用之平民鍼灸療養院、其三多設分社、其四多設分診所、其五社員可受聘外埠爲鍼灸專門教師、其六徵求多數女學員、以便服務女界、以上六條、其端倪大略如此、用特呈報經過懇祈鑒核轉呈藉資遵行、不勝待命之至謹呈  
江蘇國醫館館長王

中國鍼灸學講習所所長承濬齋

附新訂簡章二份

教職員履歷表六份

(註)自呈請備案後早已奉中央國醫館批准備案  
其訓令詳見前期社訊欄中

鍼灸雜誌 社訊 新聞

社友姚嘉燕提議徵集多數女學員案其原文云、昨讀鍼灸雜誌、第三卷第一期論壇內、載有承師淡安自述將來之方針一文、其條目有六、終之以(徵集多數女學員、以便服務女界、)余捧讀之餘、不禁有感焉、我國古訓相傳、女子治內、男子治外、故爲女子者、惟知崇司中饋、以及縫紉紡織諸女工而已、至於謀生之技、女子可不必關心、濟世之方、女子尤無庸過問、是以數千年來、凡醫界中人、無非鬚眉丈夫、而裙釵輩之研究醫術者、則絕無而僅有、乃自歐風東漸、閩閩之藩籬盡撤於是女子之趨向醫界者、日益增多、然但聞入某某醫院、習成西醫某某科、而於國醫之針灸一科、仍非女子所肯問津也、今承君淡安對於針灸之學、固已出其心思才力、爲之顯微闡幽、大放光明、其大有造於天下後世者、誠非淺尠、然其收效於男性則然而對於女性者、尙未能全生效力、蓋現時雖風氣大開、男女平等、然女子一見疎遠之男子、仍多存避嫌之心、露羞澀之態、既不肯詳言其隱疾、又不對人以露體、所

七一

鍼灸雜誌 社訊 新聞

以施手術者、不克了然於心、難免一誤再誤、不知者恆歸咎於醫生操術之不精、醫生豈肯受其咎乎、惟以女醫治女病、必能盡窺癥結、自可得心應手、立奏奇功、况女子之本性、天然靜細、故使之學習針灸、較易入門、必然無疑、既有人提倡於今日、更有人推廣於將來、亦必然無疑也、不寧唯是、凡為女子者、莫不善於撫育兒童、故小兒之疾、亦須延女醫士治理、則周詳而妥貼、必能遠勝於男子、然則承師之有志徵集多數女學員、洵為當務之急、而非紙上談兵可比也、余故讀其文、而欣然為之引伸其義並提出向本會討論進行云。

民國二十四年仲冬月

議決所提議之理由甚是。本社應設法開導女界。使其學得針灸技能以便服務女同胞也。

七二

# 介紹刊物

## 中央國醫館...國醫公報

中央國醫館國醫公報現已出版至第三卷第一期現為擴充篇幅刷新內容分一公文一學術一二篇

- (一) 公文篇 分訓令 指令 委任法規 公牘等項
- (二) 學術篇 分圖表 論壇 專著 學說 針灸 藥物 醫案 文苑 附錄等項(每月如有重要稿件臨時特闢專載一欄)

### 價目

全年十二冊 二元 半年六冊 一元一角 零售每冊二角 香港及南洋郵費另加

發行所 南京門東長生祠一號  
中央國醫館國醫公報社

\*\*\*\*\*  
 社友通訊錄  
 \*\*\*\*\*

凡新入社之社員。及老社員之已登記者。均于此處陸續披露通訊住址。(不分先後次序)俾社友可互通聲氣。有相應相求之便。無孤陋寡聞之憾也。

| 姓名  | 年齡  | 職業 | 籍貫   | 通訊處                | 原入社時期     |
|-----|-----|----|------|--------------------|-----------|
| 唐鏡南 | 四十  | 農  | 湖南武岡 | 武岡高沙市中和街鄒寶興藥號轉     | 廿二年九月 日   |
| 譚奕全 | 卅八  | 儒  | 安徽宿松 | 宿松城內譚萬全            | 二十年十二月十一日 |
| 譚顯承 | 念九  | 醫  | 廣東開平 | 廣東開平杜岡墟譚昌大藥房       | 廿二年八月廿二日  |
| 曾天治 | 卅五  | 醫  | 廣東五華 | 廣州維新南路七十七號         | 廿二年十月廿一日  |
| 黃潤生 | 四十  | 醫  | 廣東中山 | 廣東江門沙仔尾保康年         | 廿三年七月九日   |
| 趙秉德 | 卅二  | 商  | 山東臨沂 | 山東臨沂中山街杜家前子爐北隣興祥線莊 | 廿三年四月廿四日  |
| 張佩堯 | 卅七  | 商  | 江蘇淮安 | 淮安車橋鎮億大號           | 廿一年九月十一日  |
| 蔣選穎 | 卅一  | 學  | 江蘇江陰 | 無錫北門外河湘橋源生堂藥號      | 廿四年三月廿六日  |
| 鄒道隆 | 廿二  | 醫  | 崇仁   | 江西臨川上頓渡黃家園五號       | 廿三年八月二十日  |
| 程啓利 | 十七  | 學  | 江蘇江都 | 鎮江焦東新洲中興鎮六號橋福成布號   | 廿三年十二月廿七日 |
| 俞志卿 | 二十五 | 商  | 浙江新昌 | 浙江嵊縣東鄒后山鎮          | 廿一年一月十三日  |
| 崔逸民 | 四十二 | 商  | 山東文明 | 山東文登縣東關福興德         | 廿四年三月廿六日  |

鍼灸雜誌 社訊 新聞

六七

鍼灸雜誌 社訊 新聞

六八

|     |     |    |      |                                                                   |           |
|-----|-----|----|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 陳息宰 | 二十四 | 商  | 福建思明 | 廈門大同路門牌三〇四號                                                       | 廿四年三月廿六日  |
| 周午池 | 五十四 | 醫  | 湖南湘鄉 | 湖南湘鄉處塘                                                            | 廿二年五月廿七日  |
| 劉宏勳 | 卅三  | 政  | 江蘇蕭縣 | 江蘇蕭縣城內秋季庵街十號                                                      | 廿三年十一月廿四日 |
| 梁鳳池 | 二十八 | 醫  | 福建   | 福建漳州永靖路門牌七十二號                                                     | 二十年五日     |
| 凌覺焦 | 五十  | 醫  | 湖南平江 | 長沙市長春街長春巷五號                                                       |           |
| 莊演其 | 三十五 | 醫  | 福建晉江 | 菲列濱呷里納<br>Chan Yee kee 1116 n. de pe Santos Simamta<br>Phil Seane |           |
| 陳寶傳 | 四十九 | 醫  | 浙江慈谿 | 浙江慈谿城中德星橋下體仁善堂                                                    |           |
| 鄭德馨 | 二十八 | 醫  | 浙江慈谿 | 浙江慈谿城中德星橋下                                                        |           |
| 李良因 | 三十一 | 醫  | 湖北江陵 | 漢口昇平左街五號                                                          |           |
| 秦甲先 | 四十  | 海關 | 山東萊陽 | 山東烟台東海關                                                           |           |
| 王惠安 | 六十一 | 海關 | 河北河間 | 山東烟台三馬路大興街十四號                                                     |           |
| 詹松波 | 三十三 | 醫  | 廣東饒平 | 汕頭大埔高坡市成豐碗機收交                                                     |           |
| 孟魯言 | 三十二 | 醫  | 山東長清 | 山東長清趙官鎮北街允升號交                                                     |           |
| 曾履康 | 五十一 | 醫  | 枝江縣  | 湖北松滋縣私立醫科學校                                                       |           |
| 費仲蘇 | 二十六 | 學  | 江蘇無錫 | 無錫南門清名橋劉大有轉前頭三房                                                   | 廿三年五月十六日  |
| 董信值 | 三十五 | 學  | 阜寧   | 阜寧縣陳集鎮項震和烟店                                                       | 廿二年一月廿二日  |
| 葉德炎 | 二十一 | 醫  | 浙江龍游 | 浙贛鐵路湖鎮站天福堂藥號內交                                                    | 廿二年六月十一日  |
| 吳明  | 二十三 | 商  | 廣東中山 | 廣東中山石歧鎮西區市亭前新街門牌四十六號和記客棧                                          | 廿四年二月廿三日  |

# 本社發售品

## 增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界聞人題字序文二十餘篇幅，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

## 重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

## 分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。照片，裝成摺本，以八點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習

## 經穴摘要歌訣 百症賦箋計合編

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為韻語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

## 最新神經圖

每軸實洋二元。郵費二角。欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目瞭然。

## 夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生鏽，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

## 鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

## 三稜針

每支實價三角，郵費一角。





# 董社社本

時逸人 楊華亭 周柳亭 蔣文芳 聶雲臺 陳文虎 彭養光 章太炎 焦易堂 王碩如 謝利恆 張忍庵 張贊臣 黃竹齋 王慎軒 唐吉父

# 述撰約特誌本

王聚藩 羅燕南 王逸橋 盧覺愚 楊華亭 黃竹齋 沈波涵 王靜荈 李健頤 祝春波 姜 鑫 黃西園

中華民國二十五年二月二十日出版

鍼灸雜誌 第三卷第五期

版權所有 不准轉載

社長 承澹齋

編輯 羅建明 謝建良

發行者 中國鍼灸學研究所  
無錫西水關聖橋下  
電話第一三六九號

印刷者 錫成印刷公司  
無錫書院弄  
電話六〇四

## 定價

本刊每月一冊。全年十二冊。為一卷。定價一元八角。國內郵費不加。如須掛號遞寄。另加掛號費九角六分。國外加郵費壹元貳角。國外掛號加三元六角。

## 本社介紹鉞寶消毒丸啓事

鉞寶消毒藥丸。乃福建請楊克容先生所監製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鉞灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。楊先生任該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合乎平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用尚不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用，用法，外科主治，定價，等詳列于下。凡欲購者。請直接匯款至本社。即當原班掛號寄奉也。【性質】經久耐用、藥氣永保不泄、【藥理作用】能消毒殺菌、除一切濁垢、鉞經擦過、不特光滑銳利、且免傳染之弊、【用法】將鉞擦入丸內、然後抽出、即可施用、【外科主治】疔毒疥瘡、皮膚發癢、蟲獸咬傷、無名腫毒、一切皮膚病、無不神效、數日即愈、【定價】每顆實洋三元、郵費加一、郵票代洋、九折計算、印有詳細說明書、凡購一顆。即附贈一份、

無錫西水關中國針灸學研究社謹啓

國民政府內政部備案特給警字第四五四二號  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
民國二十五年三月十日出版

古書流通特刊之一（即鍼灸雜誌第十八號）


# 古本十四經發揮

陳瘦東



本社講習所普通班已開學上課因增添一班故尚有餘額現仍繼續招收男女學生凡有志研究斯術者直接向本社總務股索取簡章可也

日本之譯本十四經發揮係用布紋紙洋裝一冊非常珍貴美觀



日本譯本之內容一斑

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <p>自序<br/>人は血氣之屬爲。飲食起居節宜微與。疾無こと能不。疾之人を感。或け内。或は外。或は小。或は大。是動と爲。病を生所以爲。或五臟六腑。手足陰陽に出不。聖賢の意思を興。以之を治すること有。是に於て。而人者は是に於て之出。上古病を治すること。湯液醪醴甚少と爲。其疾有は。聖天穴經之練聚所を取。夫邪之中所。陰陽爲ことを観て。之に灸刺して。以其苦所を驅去。内經に觀所を觀に。服餌之法。横に一二灸灸者四三。其宅は則鍼刺を明にす。無慮十八九鍼之功也。大矣。麻移方藥之説。雖に行。鍼道遂に疑議不。灸法は</p> | <p>心の式、陰陽九、と謂ふ。</p> | <p>心の式、陰陽九、と謂ふ。</p> | <p>心の式、陰陽九、と謂ふ。</p> | <p>心の式、陰陽九、と謂ふ。</p> | <p>心の式、陰陽九、と謂ふ。</p> | <p>心の式、陰陽九、と謂ふ。</p> | <p>心の式、陰陽九、と謂ふ。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

日本譯本十四經發揮上

一五

## 重刊古本十四經發揮序

余於乙亥之秋。東渡考察。歷時雖未一載。已遍跡扶桑三島矣。是行也。負復興鍼灸之絕大使命。故每於字裏行間。茶餘酒後。無不汲汲以發揚我國古代之絕學爲急務焉。憶月之某日。有日人板木貢者。東京高等鍼灸學院校長也。以鍼灸聞於國。所編著之鍼灸書亦甚夥。慕余之名。降格而求教。余聽其妙論。讀其著述。知爲時下醫。有所問。領之而已。又某日。具帖前來。邀宴於其家。出八田泰興氏所譯之十四經發揮而問難。余卒讀之。快於心而未能現於色。蓋中國此書幾已失傳。雖有薛刻。（薛氏醫案附有十四經發揮）流行民間。錯簡繁多。未足觀也。余曩歲屢欲搜羅之。今無意中而遇板木貢氏。又無意中而獲讀此譯本。此天啓我以機。知必有古本在焉。乃逐日往各醫學書店。細心流覽。精誠所至。竟於某舊書店獲得一古本。購之。其中所論經脈之循行。空穴之部位。註釋之明瞭。較之日人譯本。與中國之薛刻。尤覺詳且盡。謂之曰發揮。不亦宜乎。夫十四經絡。創于內難。滑伯仁先生論而發揮其旨。鍼灸遂盛行於元代。皆滑氏之功也。厥後此書中國失傳。故鍼灸之學。亦隨之而湮沒。流傳至日

古本十四經發揮 序

一

古本十四經發揮 序

二

本。日本之鍼灸又盛興。豈非書之寶貴。有以致之歟。余東行之目的。在發揚鍼灸之道。今獲得此書隨歸故土。行見此道因之而發揚光大。伊於胡底。東行之志。爲不虛矣。茲特付諸手民。以公同好。並與謝生建明。校正錯誤。圈點句讀。張君鍾毓。則作傳以傳之。凡我國醫學子。讀內經至骨空氣穴諸論。有不能索解者。苟再取此書而玩味之。參證之。庶幾無不了然於胸中矣。是爲序。

中華民國二十五年仲春月澄江承澹盦書於無錫中國鍼灸學研究社

# 重刊古本十四經發揮序

王勳臣曰：『著書不明臟腑，真是癡人說夢；治病不明臟腑，又如盲人夜行。而古人好以無憑之談，作欺人之事云。』雖然：解剖之學，由來久矣。西儒之言曰：

『西歷紀元前四百六十年至二百七十七年間，希臘亞細亞學派之領袖曰希氏者，嘗解剖家畜，觀察身體之構造，而為解剖學之濫觴云。』然而，此非確論也。昔

者岐伯云：『天之高，地之廣，非人力之所度量而至也！若夫八尺之士，皮肉在此，外可度量切循而得之；其死可解剖而視之；其臟之堅脆，腑之大小，穀之多少，脉之長短，血之清濁，氣之多少，皆有大數。』此解剖學之始見於載籍者，實亦解剖學之嚆矢也！岐伯為黃帝時人，以史考之，去今蓋四千六百餘年矣！

約在紀元

前二千六百七十年左右與希氏之說較：如以歷史之目光觀之，則岐伯早希氏二千二百餘年；如其立足點觀之，則希氏所主者為動物，而岐伯所主者為人體也。是則解剖術之造端於吾華，亦已明矣！而血液之循環，內經已發其凡，按素問五藏生成論曰：諸血者皆屬於心。六節象藏論曰：

古本十四經發揮 序

一

古本十四經發揮 序

二

心者生之本，其充在血脉。靈樞營衛生成會篇曰：周營不休，如環無端。固不待英醫哈斐之發明也；明崇禎時，有英醫名哈斐者，始說明人身血液循環之理。

腦之司知覺，靈樞嘗明其說。按靈樞海論曰：腦為髓海，髓海有餘，則輕勁多力。自過其度，則腦髓不足，則腦轉耳鳴，脛痠眩冒，目無所見，懈怠安臥。固不待傳路倫氏之試驗也。

按泰西古時，不識腦之功用。有謂腦之作用，乃消心臟上沖之熱氣者。有謂心主知覺者。殆至十九世紀，傳路倫氏試驗野鴿之腦，始證實靈樞機之所在。

至若內經所載治療之法，湯液醪醴為甚少，為灸者四三，為鍼刺者，無慮十八九；而鍼灸者，以鍼刺或艾灸經絡孔穴，刺戟其機能，達到治病之術也。內經嘗云：「欲以微鍼，通其血脉。」又曰：「病生於脉，治之以灸刺。」行是術者，必于其穴，或深或淺，皆有所本，蓋亦本乎解剖耳！然世之行鍼灸術者，非必盡精夫解剖也，所恃者經絡孔穴耳！經絡孔穴者，先聖解剖人體之所得，示後世之規矩也。試取人而解剖之，固未必定有是經，定有是絡，而定有是穴。第以某穴治某病，其效如桴鼓者，何是？曰：「某者為神經之分佈也；某者為血管之徑路也；某者為肌肉之起點也；雖未必確有此經絡，循經絡以求穴，則易得也；雖未必若斯之分佈，舉經絡以為綱，則易識也。」然則，經絡為想像，孔穴為實驗，先哲之發明，豈忍淹沒哉！

日本文部省，等於吾國教育部嘗設孔穴調查會，聘醫學博士富士



川遊，醫學博士大澤岳太郎，東京盲人學校校長町田則文，同校教諭富岡兵吉，盲人技術學校教授吉田弘道諸氏爲委員，經調查之結果，決定爲二百六十穴；文部省又委托三宅醫學博士等五大家，從事解剖，調查而研究之，規定灸治點凡一百二十穴；復經後藤博士之研究，以謂美人海特氏所發明之海特氏帶(Head Schc Zone)與古來鍼灸之孔穴，有互相吻合之點。凡此數者，皆闡明孔穴者也。而其經穴之所本，蓋出於滑伯仁之十四經發揮。

伯仁名壽，自號曰櫻寧生，元時人。其撰十四經發揮者，慨鍼灸之道衰也；憫經絡之學晦也；而又懼乎遠古之書，後學或未易卽解也。乃以靈樞經本輪篇素問骨空等論，裒而集之，得經十二，任督脉之行腹背者二，其隧穴之周於身者，六百五十有七。圖章訓釋，綴以韻語，所以示初學者於是而出入之響方也。書成於至正初元，爲元順帝時（辛巳爲西歷一千三百四十一年），去今將六百年矣！是書始刊於薛良武，良武之子己（號立齋），特刊諸於薛氏醫案中，顧爲四庫所未著錄，不重於世，而世亦不經見也！及其流諸東邦，朝野傳誦，習鍼灸者，視爲必

古本十四經發揮 序

三

古本十四經發揮 序

四

修，幾至人手一篇矣！往歲余讀八田泰興所譯本，

按此書名曰：假名讀訓釋十四經發揮，有辰井文隆頭註，發行者，為辰井高等

鍼灸學院

長澤丹陽軒主人譽之為「習醫之根本」，幾不知其原本尚留諸人間也！於戲

！日本之鍼灸術，自經科學之整理，長足進步。說者謂能樹東方物理療法之幟，成世界驚佩之術。觀其歷世鑽研，日新月異，而此書仍為舉世所傳誦，且以之為醫塗之輿梁，此豈非所謂：「質之鬼神而無疑，百世以俟聖人而不惑」者歟！承子澹齋，得古本十四經發揮於東京舊書肆，携以歸，校正而句讀之，重刊諸梓，以廣其傳，於戲！絕學其重光乎！中華人民造國之二十有五年三月二十二日中央國醫館名譽理事錫君張鍾毓撰於無錫安仁草廬，時距國府公佈中醫條例，甫二月也。

# 元滑伯仁先生傳

滑君，名壽，字伯仁，自號爲櫻寧生，以上見宋謙十世爲許襄城大家。元初，祖父

官江南，自許徙儀真，而君生焉。以上見醫學後又徙餘姚。見中國篤實詳敏，句見楊

本義好學能詩。句見中國醫學史滑壽傳習儒，日記千言，操筆爲文，三語見醫學史溫雅有法，見宋謙

發揮而又長於樂府。見醫學史京口王居中，名醫也，客儀真，君從之學，授以素問

難經。君卒業，乃請益曰：『素問詳矣！獨書多錯簡，愚將分象經度等爲十二類

，抄而讀之。難經又本素問靈樞，其間榮衛臟腑，與夫經絡腧穴，辨之博矣！而

缺誤或多？愚將本其意旨，注而讀之。何如？』居中躍然曰：『甚矣！子之善學

也；速爲之！』以上見中國醫學史滑壽傳說者謂君之理識契悟過王氏焉！醫學入門曰：受王居中習

其後，又學鍼法於東平高洞陽，盡得其術。以上見中國醫學史滑壽傳其學蓋倣於東垣李先生，

精於診而審於劑，瘡疔起痼，活人居多。以上見劉仁本難經本義序遂名於醫。見張翥難經本義序故所至

人爭迎致，以得其一言，定死生爲無憾！見中國醫學史滑壽傳江南諸醫，未能或之先也。二語

元滑伯仁先生傳

一

元滑伯仁先生傳

二

見宋謙十嘗因素問骨空諸論及靈樞本輸篇所述之經脈，辭旨簡嚴，讀者未易即解；於是訓其字義，釋其名物，疏其本旨，正其句讀，釐爲三卷，名曰十四經發揮。

以上見宋謙十自序之。其辭曰：「人爲血氣之屬，飲食起居，節宜微爽，不能無疾。

疾之感人，或內或外，或小或大，爲是動，爲所生，病咸不出五臟六腑手足陰陽。聖智者興，思有以治之，於是而入者，於是而出之也。上古治病，湯液醪醴爲甚少，其有疾，率取夫空穴經隧之所統繫，視夫邪之所中，爲陰爲陽，而灸刺之，以驅其所苦。觀內經所載服餌之法纔一二，爲灸者四三，其它則明鍼刺，無慮十八九，鍼之功，其大矣！厥後方藥之說肆行，鍼道遂寢不講，灸法亦僅而獲存，鍼道微而經絡爲之不明，經絡不明，則不知邪之所在，求法之動中機會必捷如響亦難矣！若昔軒轅氏岐伯氏，斤斤問答，明經絡之始末，相孔穴之分寸，探幽摘邃，布在方冊，亦欲使天下之爲治者，視天下之疾，有以究其七情六淫之所自；及有察夫某爲某經之陷下也；某爲某經之虛若實可補瀉也；某爲某經之表裏可汗可下也。鍼之，灸之，藥之，餌之，無施不可，俾免夫嘔蹙呻吟，抑已備矣！

遠古之書，淵乎深哉！初學或未易也？乃以靈樞經本輸篇素問骨空等論，裏而集之，得經十二，任督脈之行腹背者二，其隧穴之周於身者六百五十有七，攷其陰陽之所以往來，推其骨空之所以駐會，圖章訓釋，綴以韻語，釐為三卷，目之曰十四經發揮，庶幾乎發前人之萬一，且以示初學者於是而出入之嚮方也。烏乎！考圖以窮其源，因文以求其義，尙不戾前入之心。後之君子，察其勤而正其不逮，是所望也。云云。張鍾毓曰：「余讀滑氏十四經發揮，觀其圖章訓釋，綱舉目張，誠足爲學者出入之嚮方，而醫學之司南，四語本呂復十滑君此書，其爲醫塗之奧梁也歟！二語本宋濂十後伯仁氏而興者，有薛良武氏焉。校正是書，而刊諸梓，欲以廣其傳也。四語見盛應陽十然仍爲四庫所未收，世不經見，反越海而之東邦，此豈非所謂禮失諸市而求之野者非耶？日人山本長兵衛尉，嘗於寬文五年乙時重刊之，文化年間，有八田泰興者，更譯之而爲和文焉！現日本辰井高等鍼灸學院有此譯本出售。定價每二元八角，並經辰井文隆氏加然則，吾道東矣！又嘗以越人八十一難，畫惟夕思，旁推遠索，作難經本義二卷，以上見揭法其書首列彙攷一篇，論書之名義源流，引用蘇東坡朱晦菴項平

元滑伯仁先生傳

三

元滑伯仁先生傳

四

菴柳道傳歐陽厚巧虞伯生諸氏之說；次列闕誤總類一篇，按闕誤總類一篇，據薛氏醫案

學大辭典則云其書首列彙考一篇，次列闕誤總類一篇，鍾毓所見之難經本義，僅為薛氏醫案本，見聞寡陋，未敢臆測，故暫從中國醫學大辭典之說，而誌個人所見如此 記脫文誤字；

又次有圖說一篇，為圖凡十一，皆不入卷數。後疏本義，句出劉仁本析其精微，探

其隱蹟，鈎其玄要，辨疑正誤，取衆人長，於是難經之書，遂辭達而理明條分而

縷解矣！以上本揭法天台劉仁本為之語曰：「得之可以趨黃帝歧伯之庭，而問崆峒

壽域。」見劉仁本難經本義序。蓋由此而得窺素靈之奧云！揭法云：素問靈樞之所著除二書外，尚

有素問鈔，近世所通行者，為素問鈔補正。凡十二卷，明丁瓚因滑壽素問鈔歲久傳寫多

抄，診家樞要，凡一卷，論脈象及辨脈之法，頗有心得。此書有二本：一即附於明丁瓚素

等，又嘗採諸家本草而為醫韻，皆有功於世。年七十餘，容色如童孺，步行蹻捷

，飲酒無算，以上見中國醫學史。卒於明洪武中。天台朱右，嘗撫其治疾神效者數十事，為

之作櫻寧生傳，見中國醫學史及宋元明清名醫類案滑伯仁先生小傳。故其所著述，益有稱於世焉。見中國醫學今

餘姚武林間，蓋有滑氏之子孫云。據宋元明清名醫類案小傳。張鍾毓曰：「伯仁故家許，許去東垣近，故蚤為李氏之學，據張翥難經而從學王居

經本義序既而從學王居

中，上窺素難，旁極羣書，復得高氏鍼術之傳，知邪之所在，本內經湯藥攻內鍼灸攻外之旨，病無所逃，廢者起，痼者愈，其業蹟不可勝計焉！按：滑氏自序曰：鍼道微而經絡為之不明，經絡不明，則不知邪之所在，滑氏從高氏而得其傳，故能知邪之所在也。內經云：湯藥攻其內，鍼灸攻其外，則病無所逃矣。故曰病無所逃；揭法云：起廢愈痼，不可勝計，故曰：廢者起，痼者愈，其業蹟不可勝計也。而其所著述，皆能載道而行遠，利醫而濟民，豈世之僅以醫見業者，所能比儼其萬一耶？」

中華人民造國之二十有五年三月，時適春行冬令，疫痧流行。錫君張鍾毓謹傳於

無錫安仁草廬中

參考書目文獻舉要：

- 1. 宋濂十四經發揮序
  - 2. 呂復十四經發揮序
  - 3. 滑伯仁十四經發揮自序
  - 4. 盛應陽十四經絡發揮序
  - 5. 日人長澤丹陽軒主人假名讀十四經題言
- 元滑伯仁先生傳

五

元滑伯仁先生傳

6• 揭汝難經本義序

7• 張翥難經本義序

8• 劉仁本難經本義序

9• 丁瓚素問鈔補正(診家樞要附)

10 李挺醫學入門歷代醫學姓氏

11 陳邦賢先生中國醫學史

12 謝利恆中國醫學大辭典

13 徐衡之等宋元明清名醫類案滑伯仁先生小傳

六



## 滑伯仁先生傳後叙

鍾毓撰滑伯仁先生傳既卒業，謝子建明適以索稿來，付之，閱竟，撫然有問曰：『子爲此傳頗詳密，然於治驗獨來論列，豈以其業績不可勝計，遂付諸闕如耶？子胡不援史遷倉公傳體例，錄其醫案示後學以規範乎。』余曰：『唯，唯。』固有滑伯仁先生傳後叙之撰，所以紀滑氏治驗之大概，而補前傳之未備也。博雅君子，幸觀覽焉！其辭曰：

滑氏既具活人術，陸宣公曰：此亦活人之術也。遂以醫行。辨證審治，獨具卓識，青囊藥有神，羅洪先詩云：誰似青囊藥有神。所治靡勿瘳，書曰：厥皆多所全濟焉。句出華陀傳其診療蓋以婦人爲最多；嘗治一婦人，懷麟九月，病滯下，日五七十起，後重下迫，伯仁以消滯導氣丸藥下之，病愈而孕未動。此素問所謂有故無殞者是也；一產婦，惡露不行，臍腹痛頭疼身寒熱，衆皆以爲感寒，溫以薑附，益大熱。手足搐搦，語譫目竄，診其脉，絃而洪數。面赤目閉，語喃喃不可辨，舌黑如焰，燥無津潤，胸腹按之不勝手

滑伯仁先生傳後叙

一

滑伯仁先生傳後叙

二

，是蓋燥劑搏其血，內熱而風生，血蓄而爲痛者也。伯仁診之曰：「此產後熱入血室，因而生風。」乃先爲清熱降火，治風涼血，兩服頗爽；繼以琥珀牛黃等，稍解人事，從以張從政之三和散，行血破瘀，三四服，惡露大下如初，時產已十日矣。而諸證悉平。嗚呼！胎前未忌滯滯，產後權用寒涼，此君之所異於世之醫，而世之醫所不能起者，必待君以藥之也。一婦月事將至，三五日前臍下疔痛如刀刺，寒熱交作，下如黑豆汁，必待水行乃蘇。因之無孕。伯仁診其脉，兩尺沉澀欲絕，餘部皆弦急，乃曰：「此下焦有寒濕，邪氣搏於衝任，衝主血海，任主胎胞，爲婦人血室，故經事將來，邪與血爭，痛作而寒熱生，濁下如豆汁也。宜治下焦。」遂以辛散苦溫理血之藥，令先經期日，日服之，凡三次而邪去，經調而獲麟，此君之調經以種子也；一婦病寒疝，自臍下上至心，皆脹滿攻痛，而脇痛尤甚，嘔吐煩滿，不進飲食，伯仁診之，其脉，兩手沉結不調，乃曰：「此寒在下焦，宜亟攻其下，無攻其上。」爲灸章門氣海中脘，內服延胡桂椒，佐以茴木諸香茯苓青皮等，十日一服溫利丸藥，果得桴鼓效。此豈非所謂聚而散之

者耶？一婦人病小便澀，中滿喘渴，脉三部皆弦而澹，醫投以瞿麥梔苓諸滑利藥而祕益甚。伯仁診而告之曰：『水出高源。臆中之氣不化，則水液不行，病因於氣，徒行水何益哉！法當治上焦。』乃與朱雀湯，倍枳梗，長流水煎服，一飲而瘦，再飲氣平而愈。又治一婦人，年六十餘矣。亦病小便秘若淋，小腹脹，口吻渴，脉沈且澹，伯仁曰：『此病在下焦血分，陰火盛而水不足，法當治血。血與水同，血有形而氣無形，有形之疾，當以有形之法治之。』乃與滋腎丸，不數服而愈。此君之治婦人小便秘，迄未嘗一主滲利也。一婦人，懷軀五月，病咳痰，氣逆惡寒，咽隔不利，不嗜食者閱十餘日矣；脉浮緊，形體瘦，伯仁曰：『此上受風寒也。當進以辛溫。致津液而開腠理，散風寒而嗽自止矣！』卒如其言。一婦，體肥而氣盛，自以謂無子。嘗多服煖宮藥，積久火盛，迫血上行爲嘔。而嘔必數升餘，面赤，脉躁疾，神恍如癡。醫者猶以上盛下虛丹劑鎮墜之，伯仁見而謂之曰：『一經不云乎？上者下之。今血氣俱盛溢而上行，法當下導，奈何實實耶！』即與桃仁承氣湯，三四下，積瘀始去；繼服既濟湯二十劑，病得藹然不再起。

滑伯仁先生傳後叙

三

滑伯仁先生傳後叙

四

。一婦年五十餘患瘧，寒熱涌嘔，中滿而痛，下利不食，殊困頓，醫藥罔效。伯仁診其脉，沈而遲，曰：「是積暑與食，伏痰在中，當下之。」而或者曰：「人疲倦若是，無能爲也矣。且下利不食，焉可下。」方擬進參附。伯仁曰：「脉雖沉遲，然按之有力，雖利而後重下迫，不下則積不能去，而病必不能已。」乃以消導丸，微得通利，覺少快；翌日再服之，宿積腸垢盡去，向午卽思食；旋以薑橘參苓，淡滲和平飲調之，旬餘乃復。一婦始病瘧，當夏月，醫以脾寒胃弱，久服桂附等葯，後瘧雖退，而積火燔熾。遂致消穀善飢，日數十飯猶不足，終日端坐如常人，第目昏而不能視，足弱而不能履，腰膝困軟，肌肉虛肥。至初冬，伯仁診之。脉洪大而虛濡。曰：「此痿症也。長夏過服熱葯所致。蓋夏令濕常權，剛劑太過，火濕俱甚，肺熱葉焦，故兩足痿易而不爲用也。」遂以東恆長夏濕熱成痿之法治之，日食益減，日漸能視；至冬末，忽下榻行步如故。此伯仁甫稱美之治婦人也。

伯仁之治傷寒也，尤多獨識。一人，七月內病發熱，或令其服小柴胡湯必二十六

劑乃安，如其言服之，未盡二劑，已升發太過，而多汗亡陽矣！遂致惡寒甚熱，肉咽筋惕，乃請伯仁診視。候其脉，細欲絕，曰：「此升發太過，多汗亡陽也；惡寒甚者，表虛極也；肉咽筋惕者，裏虛極也。」以真武湯，進七八服而愈。有潘子庸者，得感冒證已汗而愈，數日，復大發熱惡寒，頭痛眩暈，嘔吐却食，煩滿，欬而多汗，伯仁診之，其脉兩手皆浮而緊，在仲景法，勞復證，浮以汗解，沉以下解，爲作麻黃葛根湯，三進，更汗，旋調理數日而愈。初衆醫以病後虛憊，且圖溫補，伯仁曰：「法當如是」。因違衆與之。又嘗治一婦人，已經汗下，病去而背獨惡寒，脉細如絲，湯熨不應。伯仁以理中湯加薑桂附子大作服，外以藁撥良薑吳茱萸桂椒諸品大辛熱藥爲末，用薑汁調敷滿背，以紙覆之，稍乾即易，如是半月，竟平復不寒矣。此治法之變者也。上所論列，咸伯仁甫之治傷寒也。其治暑證也，恒樹奇驗。臨安沈君彰，自汗如雨不止，面赤身熱，口燥心煩，居樓中，當盛暑，帷幕周密，自云：「至虛亡陽，服朮附藥已數劑。」伯仁診其脉虛而洪數，視其舌上苔黃，曰：「前藥誤矣！」輕病重視，醫者死之！素問曰：

滑伯仁先生傳後叙

五

滑伯仁先生傳後叙

六

「必先歲氣，毋伐天和，朮附之熱，其可輕用以犯時令耶！又曰：脉虛身熱，得之傷暑，暑家本多汗，加以剛劑，脉洪數則病益甚，一悉令撤幔開窗，初亦難之！少頃漸覺清爽，爲製黃連人參白虎等湯，三進而汗止大半，諸證稍解；又兼以既濟湯，渴用冰水調天水散，服七日而病悉去；後徧發瘍疹，更服防風通聖散，乃已。又治一婦人，暑月身冷自汗，口乾煩燥，欲坐臥泥水中，脉浮而數，按之豁然虛散。伯仁曰：「脉至而從，按之不鼓，緒陽皆然，此爲陰盛格陽，得之飲食生冷，坐臥當風所致。乃與真武湯冷飲，一飲而汗止，再飲而躁除，三飲而病已。又一人，暑月泄瀉，小便赤，四肢疲困不欲舉，自汗微熱口渴，且素羸瘠。衆醫以爲虛勞，將峻補之。伯仁診之，六脉虛微，乃曰：「此東垣所謂夏月中暑飲食勞倦，法宜服清暑益氣湯。」投二劑而病如失焉！此伯仁甫之治暑證也。雖然：伯仁不僅能治婦人、傷寒、與夫暑證也。其治雜病，亦多妙方。有盛暑出門者，途中吐血數口，亟還則吐甚，胸拒痛。體熱頭眩，病且殆，或以爲勞心焦思所致，與茯苓補心湯。伯仁至，診其脉，洪而滑，曰：「是大醉飽，胃血壅遏。」

暑迫血而上行也。」乃先與犀角地黃湯，繼以桃仁承氣湯，去瘀血宿積，後治暑。遂安；有苦胸中痞滿者，潰潰若怔忡狀，頭目昏痛，欲吐不吐，忽忽善忘，時一臂偏痺。伯仁脉之：關以上溜而滑，按之沉而有力，乃曰：「積飲滯痰，橫於胸膈。蓋得之厚味醇酒，肥膩炙燻，蓄熱而生濕，濕聚而痰涎宿飲皆上甚也。」王冰云：「上甚不已，吐而奪之」，但冬月降沈之令，未可猝行此法也。」乃候至春日晴明，以葯探之，大吐黑色痰，如膠飴者三四升，一二日更吐之，歷三四次，胸中洞爽矣；有患怔忡者，其人善忘，口淡舌燥，多汗，四肢疲軟，發熱，小便白而濁，衆醫以內傷不足，擬進茸附等葯。幸未決。伯仁至，按脉虛大而數，曰：「是由思慮過度，厥陰之火爲害耳！夫君火以名，相火以位，相火所以代君火行事者也。相火一擾，能爲百病，百端之起，皆由心生。越人云：「憂愁思慮則傷心。」其人平生志大心高，所謀不遂，抑鬱積久，致內傷也。」遂用補中益氣湯，硃砂安仁丸，空心進小坎離丸，月餘而安；有僧病發狂譫語者，視人皆爲鬼，診其脉纍纍如薤苡子，且喘且搏。伯仁診之曰：「此得之陽明胃實。素問所謂陽明

滑伯仁先生傳後叙

七

滑伯仁先生傳後叙

八

主肉，其經血氣並盛，甚則棄衣升高，踰垣妄冒者是也。遂以三化湯，三四下，復進以大劑，乃愈。此伯仁甫之治雜病也。嗚呼！世之業醫者衆矣！毫釐之差，動輒殺人，輕病重視，醫者死之，句出滑氏是以葯餌爲刀刃也！句出葉天士傳可不慎哉！當滑氏之世，粗工已如許之多，幸伯仁甫出而糾之。起屬續，禮曰：屬續以俟氣絕挽易簣，見檀弓所活遂不可勝計。句見武進縣志許徽傳時至今日，斯道日晦，粗工庸醫，所在皆有，安得如伯仁甫者，起而一一正之也。鍾毓又記。



## 新刊十四經絡發揮序

十四經絡發揮者。發揮十四經絡也。經絡在人身。手三陰三陽。足三陰三陽。凡十有二。而云十四者。併任督二脈言也。任督二脈何以併言。任脈直行於腹。督脈直行於背。爲腹背中行諸穴所系也。手太陰肺經。左右各十一穴。足太陰脾經。左右各二十一穴。手陽明大腸經。左右各二十穴。足陽明胃經。左右各四十五穴。手少陰心經。左右各九穴。足少陰腎經。左右各二十七穴。手太陽小腸經。左右各十九穴。足太陽膀胱經。左右各六十三穴。手厥陰心包經。左右各九穴。足厥陰肝經。左右各十三穴。手少陽三焦經。左右各二十三穴。足少陽膽經。左右各四十三穴。兼以任脈中行二十四穴。督脈中行二十七穴。而人身周矣。醫者明此。可以鍼。可以灸。可以湯液投之。所向無不取驗。後世醫道。不明古先聖王救世之術。多廢不講。鍼灸湯液之法。或歧爲二。或參爲三。其又最下則鍼行者百一。灸行者什二。湯液行者什九。而千萬。抑何多寡之相懸耶。或者以鍼誤立效。灸次之。而湯液猶可稍緩乎。是故業彼者多。業此者寡也。噫。果若是。亦淺矣哉。其用心也。夫醫之治病。猶人之治水。水行於天地。猶血氣行

古本十四經發揮序

一

古本十四經發揮序

二

於人身也。溝渠畝澮。河泖川瀆。皆其流注交際之處。或壅焉。或塞焉。或溢焉。皆足以害治而成病。苟不明其嚮道。而欲治之。其不至於泛濫妄行者否也。醫之治病。一迎一隨。一補一瀉。一汗一下。一宣一導。凡所以取其和平者。亦若是耳。而可置經絡於不講乎。滑伯仁氏有憂之。故爲之圖。爲之註。爲之歌。以發揮之。周悉詳盡。曲暢旁通。後之醫者。可披卷而得焉。伯仁氏之用心亦深矣哉。後伯仁氏而興者。有薛良武氏焉。良武氏潛心講究。其所自得。亦已多矣。乃復校正是書。而刊諸梓。欲以廣其傳焉。推是心也。卽伯仁氏之心也。良武名鎧。爲吳之長洲人。有子曰己者。今以醫判南京太醫事。尤以外科名。而外科者。特其一也。君子謂其能振家業云。

嘉靖戊子冬閏十月望日前進士姑蘇西閩盛應陽斯顯書于金陵官寓

## 十四經發揮序

人具九臟之形。而氣血之運。必有以疏載之。其流注則曰歷。曰循。曰經。曰至。曰抵。其交際則曰會。曰過。曰行。曰達者。蓋有所謂十二經焉。十二經者。左右手足各備。陰陽者。二陰右而陽左也。陽順布而陰逆施也。以二陽言之。則太陽少陽陽明。陽既有太少矣。而又有陽明者。何取。兩陽合明之義也。以三陰言之。則太陰少陰厥陰。陰既有太少矣。而又有厥陰者。何取。兩陰交盡之義也。非徒經之有十二也。而又有所謂孫絡者焉。孫絡之數。三百六十有五。所以附經而行。周流而不息也。至若陰陽維蹻衝帶六脉。固皆有所繫屬。而唯督任二經。則包乎腹背而有專穴。諸經滿而溢者。此則受之初。不可謂非常經而忽略焉。法宜與諸經並論。通考其隧穴六百五十有七者。而施治功。則醫之神秘盡矣。蓋古之聖人。契乎至靈。洞視無隱。故能審系脉之真。原虛實之變。建名立號。使人識而治之。雖後世屢至抉膜導窾。驗幽索隱。卒不能越其範圍。聖功之不再。壹至是乎。由此而觀。學醫道者。不可不明乎經絡。經絡不明。而欲治夫痼疾。猶習射而不操弓矢。其不能也決矣。濂之友滑君。深有所見於此。以內經骨

古本十四經發揮序

三

古本十四經發揮序

四

空諸論。及靈樞本輸篇所述經脉辭旨簡嚴。讀者未易卽解。於是訓其字義。釋其名物。疏其本旨。正其句讀。釐爲二卷。名曰十四經發揮。復慮隧穴之名。難於記憶。聯成韻語。附於各經之後。其有功於斯世也。不亦遠哉。世之著醫書者。日新月盛。非不繁且多也。漢之時。僅七家耳。唐則增爲六十四。至宋遂至一百七十又九。其發明方藥。豈無其人。純以內經爲本。而弗之雜者。抑何其鮮也。若金之張元素。劉完素。張從正。李泉。四家。其立言垂範。殆或庶幾者乎。今吾友滑君起而繼之。凡四家微辭祕旨。靡不貫通。發揮之作。必將與其書並傳無疑也。嗚呼。橐籥一身之氣機。以補以瀉。以成十全之功者。其唯針砭之法乎。若不明於諸經而誤施之。則不假鋒刃而戕賊人矣。可不懼哉。縱諉曰。九針之法。傳之者蓋鮮。苟以湯液言之。亦必明於何經中邪。然後注何劑而治之。奈何粗工絕弗之講也。滑君此書。豈非醫塗之輿梁也歟。濂故特爲序之以傳。非深知滑君者。未必不以其言爲過情也。滑君名壽。字伯仁。許昌人。自號爲櫻寧生。博通經史諸家言。爲文辭溫雅有法。而尤深於醫。江南諸醫。未能或之先也。所著又有素問鈔。難經本義。行于世。難經本義。雲林危先生素嘗爲之序云。

翰林學士亞中大夫知 制誥兼脩 國史金華宋濂謹序

## 十四經發揮序

觀文於天者。非宿度無以稽七政之行。察理於地者。非經水無以別九圍之域。矧夫人身而  
不明經脉。又烏知榮衛之所統哉。此內經靈樞之所由作也。竊嘗攷之人爲天地之心。三材  
蓋一氣也。經脉十二。以應經水。孫絡三百六十有五。以應周天之度。氣穴稱。是以應周期之  
日。宜乎榮氣之榮於人身。晝夜環周。軼天旋之度。四十有九。或謂衛氣不循其經。殆以晝行  
諸陽。夜行諸陰之異。未始相從。而亦未嘗相離也。夫日星譖殊。所以麗乎天者。皆陽輝之昭  
著也。河海雖殊。所以行乎地中者。實一水之流衍也。經絡雖交相貫屬。所以周於人身者。一  
榮氣也。噫。七政失度。則災眚見焉。經水失道。則洚潦作焉。經脉失常。則所生是動之疾。繇是  
而成焉。以故用鍼石者。必明俞穴。審闔闔。因以虛實。以補瀉之。此經脉本輸之旨。尤當究心。  
靈樞世無註本。學者病焉。許昌滑君伯仁父。嘗著十四經發揮。專疏手足三陰三陽及任督  
也。觀其圖章訓釋。綱舉目張。足以爲學者出入嚮方。實醫門之司南也。旣成。將鈔梓以傳。徵  
余叙其所作之意。余不敏。輒書三材一氣之說。以歸之。若別經絡筋骨度之屬。則此不暇備。

古本十四經發揮序

五

古本十四經發揮序

論也。時至正甲辰中秋日四明呂復養生主書于粟騎山之樵舍。

六

## 自序

人爲血氣之屬。飲食起居。節宜微爽。不能無疾疾之感。人或內或外。或小或大。爲是動爲所以生病。咸不出五臟六腑。手足陰陽。聖智者興思。有以治之。於是而入者。於是而出之也。上古治病。湯液醪醴爲甚少。其有疾。率取夫空穴。經隧之所統繫。視夫邪之所中。爲陰爲陽。而灸刺之。以驅去其所苦。觀內經所載服餌之法。纔一二。爲灸者四三。其它則明鍼刺。無慮十八九鍼之功。其大矣。厥後方藥之說。肆行鍼道。遂寢不講。灸法亦僅而獲存。鍼道微而經絡爲之不明。經絡不明。則不知邪之所在。求法之動中機會。必捷如響。亦難矣。若昔軒轅氏歧伯氏斤斤問答。明經絡之始末。相孔穴之分寸。探幽摘邃。布在方冊。亦欲使天下之爲治者。視天下之疾。有以究其七情六淫之所自。及有以察夫某爲某經之陷下也。某爲某經之虛若實。可補瀉也。某爲某經之表裏可汗可下也。鍼之灸之藥之餌之。無施不可。俾免夫嘔噎呻吟。抑已備矣。遠古之書。淵乎深哉。於初學或未易也。乃以靈樞經本輸篇。素問骨空等論。裒而集之。得經十二。任督脉云行腹背者二。其隧穴之周於身者。六百五十有七。攷其陰陽。

古本十四經發揮序

七

古本十四經發揮序

八

之所以往來。推其骨之所以駐會。圖章訓釋。綴以韻語。釐爲二卷。目之曰十四經發揮。庶幾乎發前人之萬一。且以示初學者。於是而出入之嚮方也。烏乎。攷圖以窮其源。因文以求其義。尙不戾前人之心。後之君子。察其勤而正其不逮。是所望也。至正初元閏月六日許昌滑壽自序



## 十四經發揮

凡例

一十二經所列次第。並以流注之序爲之先後。附以任督二奇者。以其有專穴也。總之爲十四經云。

一註者。所以釋經也。其訓釋之義。凡有三焉。訓字一義也。釋身體府藏名物一義也。解經一義也。其載穴法分寸。則圈以別之。

一各經既於本經詳註處所。其有他經交會處。但云見某經。不必復贅。

一經脉流注。本經曰歷。曰循。曰至。曰抵。其交會者曰會。曰過。曰行。其或經行之處。既非本穴。又非交會。則不以右例統之。

一奇經八脉。雖不若十二經之有常道。亦非若諸絡脉之微妙也。任督二脉之直行者。既已列之十四經。其陰陽維躄衝帶六脉。則別具輯編。以備參考。

古本十四經發揮凡例

一

# 目錄

古本十四經發揮目錄

上卷

手足陰陽流注篇(附仰伏人尺寸圖)

中卷

十四經脉氣所發篇


下卷

奇經八脈篇

二

仰人尺寸之圖

古本十四經發揮





# 十四經發揮卷上

許昌櫻甯生滑壽伯仁著  
吳郡會仁薛鈞良武校刊

澄江承澹齋重校

## 手足陰陽流注篇

凡人兩手足各有三陰脉。三陽脉。以合爲十二經也。

三陰謂太陰。少陰。厥陰。三陽謂陽明。太陽。少陽也。人兩手足各有三陰脉。二陽脉。相合爲十二經也。手三陰謂太陰肺經。少陰心經。厥陰心包經。手三陽謂陽明大腸經。太陽小腸經。少陽二焦經。足三陰謂太陰脾經。少陰腎經。厥陰肝經。足三陽謂陽明胃經。太陽膀胱經。少陽膽經。謂之經者。以血氣流行。經常不息者而言。謂之脉者。以血理分。袞行體者言也。

手之三陰。從臍走至手。手之三陽。從手走至頭。足之三陽。從頭下走至足。足之三陰。從足上走入腹。

手三陰。從臍走至手。謂手太陰起中焦。至出大指之端。手少陰起心中。至出小指之端。手厥陰起胸中。至出中指之端。手三陽從手走至頭。謂手陽明起大指次指之端。至上挾鼻

古本十四經發揮

三

古本十四經發揮

四

孔。手太陽起小指之端。至目內眥。手少陽起小指次指之端。至目銳眥。足三陽從頭走至足。謂足陽明起於鼻。至入中指內間。足太陽起目內眥。至小指外側端。足少陽起目銳眥。至入小指次指間。足三陰從足走入腹。謂足太陰起大指之端。至屬脾絡胃。足少陰起足心。至屬腎絡膀胱。足厥陰起大指聚毛。至屬肝絡膽。足三陰雖曰從足入腹。然太陰乃復上。挾咽散舌下。少陰乃復從腎上。挾舌本。厥陰乃復上出額。與督脉會于巔。兼手太陰。從肺系橫出腋。下。手少陰從心系上肺。出腋。下。手厥陰循胸出脇。上抵腋。下此又秦越人所謂諸陰脉。皆至頸胸而還者也。而厥陰則又上出於巔。蓋厥陰之盡也。所以然者。示陰無可盡之理。亦猶易之碩果不食。示陽無可盡之義也。然易之陰陽以氣言。人身之陰陽以藏象言。氣則無形。而藏象有質。氣陽而質陰也。然則無形者貴乎陽。有質者貴乎陰歟。

絡脉傳注。周流不息。

絡脉者。本經之旁支。而別出以聯絡於十二經者也。本經之脉由絡脉而交他經。他經之交亦由是焉。傳注。周流無有停息也。夫十二經之有絡脉。猶江漢之有沱潛也。絡脉之傳注於他經。猶沱潛之旁導於他水也。是以手太陰之支者。從腕後出次指端。而交於手陽

明。手陽明之支者。從缺盆上挾口鼻。而交於足陽明。足陽明之支者。別跗上出大指端。而交於足太陰。足太陰之支者。從胃別上膈注心中。而交於手少陰。手少陰則直自本經少衝穴。而交於手太陽。不假支授。蓋君者。出令者也。手太陽之支者。別頰上至目內眦。而交於足太陽。足太陽之支者。從臍內左右。別下合膈中。下至小指外側端。而交於足少陰。足少陰之支者。從肺出注胸中。而交於手厥陰。手厥陰之支者。從掌中循小指次指出其端。而交於手少陽。手少陽之支者。從耳後出至目銳眦。而交於足少陽。足少陽之支者。從跗上入大指爪甲。出三毛。而交於足厥陰。足厥陰之支者。從肝別貫膈上注肺。而交於手太陰也。

故經脈者。行血氣。通陰陽。以榮於身者也。

通結上文。以起下文之義。經脈之流行不息者。所以運行血氣。流通陰陽。以榮養於身者也。不言絡脈者。舉經以該之。

其始從中焦。注手太陰陽明。陽明注足陽明。太陰注手少陰太陽。太陽注足太陽。少陰注手少陰。少陽注足少陽。厥陰注手太陰。厥陰復還注手太陰。

古本十四經發揮

五

古本十四經發揮

六

始於中焦注手太陰。終於注足厥陰。是經脈之行一周身也。

其氣常以平旦爲紀。右以漏水下百刻。晝夜流行。與天同度。終而復始也。

氣營氣紀。統紀也。承上文言經脈之行。其始則起自中焦。其氣則常以平旦爲紀也。營氣常以平旦之寅時爲紀。由中焦而始注手太陰。以次流行也。不言血者。氣行則血行。可知漏水下百刻。晝夜流行。與天同度者。言一晝夜漏下百刻之內。人身之經脈流行。無有窮止。與天同一運行也。蓋天以三百六十五度四分之。爲一周天。而終一晝夜。人之榮衛則以五十度周於身。氣行一萬三千五百息。脈行八百一十丈。而終一晝夜。適當明日之寅時。而復會于手太陰。是與天同度。終而復如也。或云。晝夜漏刻有長短。其營氣盈縮當何如。然漏刻雖有短長之殊。而五十度周身者。均在其中。不因漏刻而有盈縮也。

右本篇正文。與金蘭循經同。

十四經發揮卷上終

十四經發揮卷中

十四經脈氣所發篇



手太陰肺經之圖



古本十四經發揮

七

古本十四經發揮

八

手太陰肺經穴歌

手太陰肺十一穴。中府雲門天府列。俠白尺澤孔最存。列缺經渠太淵涉。魚際少商如非葉。

手太陰。肺之經。凡十一穴左右共二十  
二穴○是經多氣少血

肺之爲藏。六葉兩耳。四垂如蓋。附著於脊之第三椎中。有二十四空。行列分布諸藏。清濁之氣。爲五藏華蓋云。

手太陰之脉。起於中焦。下絡大腸。還循胃口。上膈屬肺。

起發也。絡繞也。還復也。循巡也。又依也。治也。屬會也。中焦者在胃中脘。當臍上四十分。大腸註見本經。胃口。胃上下口也。胃上口。在臍上五寸上腕穴。下口。在臍上二寸下腕穴之分也。膈者。隔也。凡人心下有膈膜。與脊脅周回相著。所以遮膈濁氣。不使上薰於心肺也。手太陰起於中焦。受足厥陰之交也。由是循任脉之外。足少陰經脉之裏。以次下行。當臍上一寸。水分穴之分。繞絡大腸。手太陰陽明相爲表裏也。乃復行本經之外。循胃上口。漚迤上膈。而屬會於肺。榮氣有所歸於本臟也。

從肺系橫出腋下。下循臑內。行少陰心主之前。下肘中。

肺系。謂喉嚨也。喉以候氣。下接於肺。肩下脇上際曰腋。膊下對腋處爲臑。肩肘之間也。臑盡處爲肘。臂節也。自肺臟循肺系出而橫行。循胸部第四行之中府雲門。以出腋下。下循臑內。歷天府俠白。行手少陰。手心主之前。下入肘中。抵尺澤穴也。蓋手少陰循臑臂。出小指之端。手心主循臑臂。出中指之端。手太陰則行乎二經之前也。○中府穴。在雲門下一寸。乳上三肋間。動肺應手陷中。雲門在巨骨下。俠氣戶傍二寸陷中。動脈應手。舉臂取之。天府在腋下三寸。臑內廉動脈中。俠白在天府下去肘五寸動脈中。尺澤在肘中約文上動脈中。

循臂內上骨下廉。入寸口。上魚。魚際。出大指之端。

肘以下爲臂。廉。隅也。邊也。手掌後高骨傍。動脈爲關。關前動脈爲寸口。曰魚。曰魚際。云者。謂掌骨之前。大指本節之後。其肥肉隆起處。統謂之魚。魚際。則其間之穴名也。既下肘中。乃循臂內。上骨之下廉。歷孔最。列缺。入寸口之經渠。太淵以上魚。循魚際。出大指之端。至少商穴而終也。端。杪也。○孔最穴。去腕上七寸。列缺。去腕側上一寸五分。以手交叉頭指。

古本十四經發揮

九

古本十四經發揮

一〇

當作食指末筋骨罅中絡穴也。經渠在寸口陷中。太淵在掌後陷中。魚際在大指本節後內側散脈中。少商在大指端內側。去爪甲如韭葉。白肉內宛宛中。

其支者。從腕後直出。次指內廉出其端。

臂骨盡處爲腕。脈之大隧爲經。交經者爲絡。本經終於出大指之端矣。此則從腕後列缺穴。達次指內廉出其端。而交於手陽明也。是動則病肺脹滿。膨膨而喘欬。缺盆中痛甚。則交兩手而瞀。此爲臂厥。是主肺所生病者。咳嗽上氣喘喝。煩心。胸滿。臄臂內前廉痛。掌中熱。氣盛有餘。則肩背痛。風寒。寒字疑衍汗出中風。小便數而欠。虛則肩背痛寒。少氣不足以息。溺色變。卒遺失無度。盛者寸口大三倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。

手陽明大腸經之圖



古本十四經發揮

一一

古本十四經發揮

一一

手陽明大腸經穴歌

手陽明穴起商陽。二間三間合谷藏。陽谿偏歷歷溫溜。下廉上廉三里長。曲池肘髎迎五里。臂臑肩髃巨骨當。天鼎扶突禾髎接。終以迎香二十穴。

手陽明大腸之經。凡二十穴左右共四十六穴。是經氣血俱多。

大腸長二丈一尺。廣四寸。當臍右迴十六曲。

手陽明之脉。起於大指次指之端。循指上廉。出合谷兩骨之間。上入兩筋之中。

大指次指。大指之次指。謂食指也。手陽明大腸經也。凡經脉之道。陰脉行手足之裏。陽脉行手足之表。此經起於大指次指之端。商陽穴。受手太陰之交。行於陽之分也。由是循指上廉。歷二間三間。以出合谷兩骨之間。復上入陽谿兩筋之中。○商陽。在手大指次指內側。去爪甲角如韭葉。二間。在手大指次指本節前。內側陷中。三間。在手大指次指本節後。內側陷中。合谷。在手大指次指歧骨間陷中。陽谿。在腕中上側。兩筋間中。循臂上廉。入肘外廉。循臑外前廉上肩。

自陽谿而上循臂上廉之偏歷。溫溜。下廉。上廉。三里。入肘外廉之曲池。循臑外前廉。歷肘

髎五里。臂臑絡臑會。上肩。至肩髃穴也。○偏歷。在腕中後二寸。溫溜。在腕後。小士六寸。大士五寸。下廉。在輔骨下。去上廉一寸。上廉。在三里下一寸。三里。在曲池下二寸。按之肉起。曲池。在肘外輔骨屈肘曲骨之中。以手拱胸取之。肘髎。在肘大骨外廉陷中。五里。在肘上二寸。行向裏大脉中央。臂臑。在肘上七寸。臑會。見手少陽經。手陽明之絡也。肩髃。在肩端。兩骨間陷者宛宛中。舉臂有空。

出髃骨之前廉。上出柱肘之會上。

肩端兩骨間爲髃骨。肩胛上際會處爲天柱骨。出髃骨前廉。循巨骨穴。上出柱骨之會上。會於大椎。○巨骨穴。在肩端上行。兩叉骨間陷中。大椎見督脉。手足三陽督脉之會。

下入缺盆。絡肺下膈屬大腸。

自大椎而下。入缺盆。循足陽明經脉外絡。繞肺臟。復下膈。當天樞之分會。屬於大腸。○缺盆。天樞。見足陽明經。

其支別者。從缺盆上頸貫頰。入下齒縫中。

頭莖爲頸。耳以下曲處爲頰。口前小者爲齒。其支別者。自缺盆上行於頸。循天鼎扶突。上

古本十四經發揮

一三

古本十四經發揮

一四

貫於頰。入下齒縫中。○天鼎。在頸缺盆直扶突後一寸。扶突。在氣舍後一寸五分。仰而取之。又云人迎後一寸五分。

還出挾口。交人中。左之右。右之左。上挾鼻孔。


口唇上。鼻柱下。爲人中。既入齒縫。復出夾兩口吻。相交於人中之分。左脉之右。右脉之左。上挾鼻孔。循禾膠迎香。而終以交於足陽明也。○人中穴。見督脉。爲手陽明督脉之會。禾膠。在鼻孔下。挾水溝旁五分。迎香。在禾膠上一寸。鼻孔旁五分。

是動則病齒痛頤腫。是主津液所生病者。目黃口乾。鼽衄喉痺。肩前臄痛。大指次指痛。不用氣。有餘則當脉所過者熱腫。虛則寒慄不復。盛者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。



足陽明胃經之圖

古本十四經發揮



一五

古本十四經發揮

一六

足陽明胃經穴歌

四十五穴足陽明。承泣四白巨髎經。地倉大迎頰車峙。下關頭維人迎對。水突氣舍連缺盆。氣戶庫房屋翳屯。膺窗乳中延乳根。不容承滿梁門起。關門太乙滑肉門。天樞外陵大巨存。水道歸來氣衝次。髀關伏兔走陰市。梁丘犢鼻足三里。上巨虛連條口位。下巨虛與及豐隆。解谿衝陽陷谷中。內庭厲兌經穴終。

足陽明胃之經。

凡四十五穴左右共九十穴。○是經氣血俱多。

胃大一尺五寸。紆屈曲伸。長二尺六寸。

足陽明之脉。起於鼻。交頰中。旁約太陽之脉。下循鼻外。入上齒中。還出挾口。環唇下交承漿。

頰。鼻莖也。鼻山根爲頰。足陽明起於鼻。兩旁迎香穴。由是而上。左右相交於額中。過精明之分。下循鼻外。歷承泣四白巨髎。入上齒中。復出循地倉。挾兩口吻。環繞唇下。左右相交於承漿之分也。○迎香手陽明經穴。精明足太陽經穴。手足太陽少陽。足陽明五脉之會。承泣在目下七分直瞳子。四白在目下一寸直瞳子。巨髎在鼻孔旁八分直瞳子。地倉挾

口吻旁四分。承漿見任脉。足陽明任脉之會。

卻循頤後下廉。出大迎。循頰前。上耳前。過客主人。循髮際。至額顛。

腮下爲額。額中爲頤。頤前爲髮際。髮際前爲額顛。自承漿卻循頤後下廉。出大迎。循頰車。上耳前。歷下關。過客主人。循髮際。行懸釐額厭之分。經頭維。會於額顛之神庭。○大迎在曲頤前一寸三分。骨陷中動脉。頰車在耳下。曲頰端陷中。下關在客主人下。耳前動脉。下廉合口有空。開口則閉。客主人接懸釐額厭三穴。並足少陽經。皆手足少陽陽明之交會。頭維在額角髮際。本神旁一寸五分。神庭旁四寸五分。神庭穴見督脉。足太陽陽明督脉之會。

其支別者。從大迎前。下人迎。循喉嚨。入缺盆。下膈。屬胃絡脾。

胸兩旁高處爲膺。膺上橫骨爲巨骨。巨骨上陷中。爲缺盆。其支別者。從大迎前。下人迎。循喉嚨。歷水突。氣舍。入缺盆。行足少陰俞府之外。下膈。當上腕中腕之分。屬胃絡脾。○人迎在頸大脉動應手。挾結喉旁一寸五分。水突在頸大筋前。直人迎下。氣舍上。氣舍在頸直人迎下。挾天突陷中。缺盆在肩下橫脅陷中。俞府見足少陰經。上腕見任脉。足陽明手太

古本十四經發揮

一七

古本十四經發揮

一八

陽任脉之會。中脘。見任脉。手太陽少陽足陽明所生任脉之會。

其直行者。從缺盆下乳內廉。下挾臍。入氣衝中。

直行者。從缺盆而下。下乳內廉。循氣戶庫房。屋翳膺窗。乳中乳根。不容承滿梁門關門。太乙滑肉門。下挾臍歷天樞。外陵大巨。水道歸來諸穴。而入氣衝中也。○氣戶在巨骨下。俞府旁二寸陷中。庫房在氣戶下一寸六分陷中。仰而取之。屋翳在庫房下一寸六分陷中。仰而取之。膺窗在屋翳下一寸六分陷中。乳中穴常乳是。乳根穴在乳下一寸六分陷中。仰而取之。不容在幽門旁。相去各一寸五分。承滿在不容下一寸。梁門在承滿下一寸。關門在梁門下一寸。太乙在關門下一寸。滑肉門在太乙下一寸。下挾臍。天樞在挾臍二寸。外陵在天樞下一寸。大巨在外陵下一寸。水道在大巨下三寸。歸來在水道下二寸。氣衝一名氣街。在歸來下。鼠鼯上一寸。動脉應手宛宛中。自氣戶至乳根。去中行各四寸自不容至滑肉門。去中行各三寸自天樞至歸來。去中行各二寸

其支者起胃下口。循腹裏。下至氣衝中而合。

胃下口下脘之分。難經云太倉下口為幽門者是也。自屬胃處。起胃下口。循腹裏。過足少

陰盲俞之外。本經之裏。下至氣衝。中與前之入氣衝者合。

以下髀關。抵伏兔。下入膝臑中。下循胫外廉。下足跗。入中指外間。

抵至也。股外爲髀。髀前膝上起肉處。爲伏兔。伏兔後交叉爲髀關。挾膝解中爲臑。脛骨爲胫。跗。足面也。既相合氣衝中。乃下髀關。抵伏兔。歷陰市梁丘。下入膝臑中。經犢鼻。下循胫外廉之三里。巨虛上廉條口。巨虛下廉豐隆。解谿下足跗之衝陽陷谷。入中指外間之內庭。至厲兌而終也。○髀關。在膝上伏兔後交叉中。一作交分伏兔。在膝上六寸起肉。正跪坐而取之。一云。膝蓋上七寸陰市。在膝上三寸。伏兔下陷中。拜而取之。梁丘。在膝上二寸兩筋間。犢鼻。在膝臑下。骨節上。骨解大筋中。三里。在膝眼下三寸。胫骨外大筋內宛宛中。舉足取之。極重按之。則跗上動脈止矣。巨虛上廉。在二里下三寸。舉足取之。條口。在下廉上一寸。舉足取之。巨虛下廉。在上廉下三寸。舉足取之。豐隆。在外踝上八寸。下胫外廉陷中。別走太陰。解谿。在衝陽後一寸五分。腕上陷中。衝陽。在足跗上五寸骨間。動脈去陷谷三寸。陷谷。在足大指次指間。本節後陷中。內庭。在足大指次指外間。陷中。厲兌。在足大指次指去爪甲如韭葉。

古本十四經發揮

一九

古本十四經發揮

二〇

其支者。下膝三寸。而別以下。入中指外間。

此支自膝下三寸。循三里穴之外。別行而下。入中指外間。與前之內庭厲兌合也。


其支者。別附上入大指間。出其端。

此支自跗上衝陽穴。別行入大指間。斜出足厥陰。行間穴之外。循大指下。出其端。以交於足太陰。

是動則病灑灑然振寒。善伸數欠。顏黑。病至則惡人。與火聞木音則惕然而驚。心欲動。獨閉戶牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。賁腹脹。是爲飫厥。是主血所生病者。狂癡溫淫。汗出𩦪𩦪。口喎唇𩦪。頸腫喉痺。大腹水腫。膝臘腫痛。循膺乳氣街股。伏兔。𩦪外廉。足跗上皆痛。中指不用。氣盛則身以前皆熱。其有餘於胃。則消穀善飢。溺色黃。氣不足。則身以前皆寒慄。胃中寒。則脹滿。盛者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

足太陰脾經之圖

古本十四經發揮



二二

古本十四經發揮

二二

足太陰脾經穴歌

二十一穴太陰脾。隱白大都太白隨。公孫商丘三陰交。漏谷地機陰陵劫。血海箕門衝門。開府舍腹結大橫。排腹哀食竇連天谿。胸鄉周榮大包隨。

足太陰脾之經。凡二十一穴左右共四十二穴。○是經多氣少血。

脾廣三寸。長五寸。掩乎太倉。附著於脊之第十一椎。

足太陰之脉。起於大指之端。循指內側白肉際。過覈骨後。上內踝前廉。

覈骨一作核骨。俗云孤拐骨是也。足跟後兩旁起骨。為踝骨。足太陰起大指之端。隱白穴。

受足陽明之交也。由是循大指內側白肉際。大都穴。過核骨後。歷太白。公孫。商丘。上內踝。

前廉之三陰交也。○隱白。在足大指內側端。去爪甲角如韭葉。大都。在足大指本節後陷。

中。大白。在足內側核骨下陷中。公孫。在足大指本節後一寸。別走陽明。商丘。在足內踝上。

微前陷中。三陰交。在內踝上三寸骨下陷中。

上。臑內循脛骨後。交出厥陰之前。

臑腓腸也。由三陰交上臑內。循胫骨後之漏谷。上行二寸。交出足厥陰經之前。至地機陰。



陵泉。○漏谷。在內踝上六寸骨下陷中。地機。在膝下五寸。陰陵泉。在膝下內側。輔骨下陷中。伸足取之。

上循膝股內。前廉入腹。屬脾絡胃。

髀內爲股。臍上下爲腹。自陰陵泉上循膝股內。前廉之血海箕門。迤邐入腹。經衝門府舍。會中極關元。復循腹結大橫。會下腕。歷腹哀。過日月期門之分。循本經之裏。下至中腕下腕之際。以屬脾絡胃也。○血海。在膝臚上。內廉白肉際二寸中。箕門。在魚腹上。越筋間。陰股內動脈中。衝門上。去大橫五寸。在府舍下。橫骨端約中。動脈。府舍。在復結下三寸。中極關元。並見任脈。皆足三陰任脈之會。腹結。在大橫下一寸三分。大橫。在腹哀下三寸五分。直臍旁。下腕。見任脈。足太陰任脈之會。腹哀。在日月下一寸五分。日月。見足少陽經。足太陰少陽陽維之會。期門。見足厥陰經。足太陰厥陰。陰維之會也。衝門。府舍。腹結。大橫。腹哀。去腹中行各四寸半。

上膈挾咽。連舌本散舌下。

咽。所以嚥物者。居喉之前。至胃。長一尺六寸。爲胃系也。舌本。舌根也。由腹哀上膈。循食竇。

古本十四經發揮

一三

古本十四經發揮

二四

天谿胸鄉周榮。由周榮外。曲折向下。至大包。又自大包外。曲折向上。會中府。上行。行人迎之裏。挾咽。連舌本。散舌下而終焉。○食竇在天谿下一寸六分。舉臂取之。天谿在胸鄉下一寸六分。仰而取之。胸鄉在周榮穴下一寸六分。陷中。仰而取之。周榮在中府下一寸六分。陷中。仰而取之。大包在淵腋下三寸。淵腋見足少陽中府。見手太陰經。足太陰之會也。人迎見足陽明經。

其支別者。復從胃別上膈。注心中。

此支由腹哀別行。再從胃部中脘穴之外。上膈。注於膻中之裏。心之分。以交於手少陰。○中脘膻中。並任脉穴。

是動則病。舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。得後與氣。則快然如衰。身體皆重。是主脾所生病者。舌本痛。體不能動。搖食不下。煩心。心下急痛。寒瘧。溏瘕。洩水。下黃疸。不能臥。強立。股膝內癢。厥足大指不用。盛者。寸口大三倍於人迎。虛者。寸口反小於人迎也。

手少陰心經之圖



古本十四經發揮

二五

古本十四經發揮

二六

手少陰心經穴歌

九穴手少陰。極泉青靈少海深。靈道通里陰郄遂。神門少府少衝尋。

手少陰。心之經。穴○是經多氣少血。凡九穴左右共十八

心形如未敷蓮花。居肺下膈上。附著於脊之第五椎。

手少陰之脉。起於心中。出屬心系。下膈絡小腸。

心系有二。一則上與肺相通而入肺兩大葉間。一則由肺葉而下。曲折向後。並脊膂細格相連。貫脊髓。與腎相通。正當七節之間。蓋五臟系皆通於心。而心通五臟系也。手少陰經起於心。循任脉之外。屬心系。下膈當臍上二寸之分。絡小腸。

其支者。從心系。上挾咽系目。

支者。從心系。出任脉之外。上行而挾咽系目也。

其直者。復從心系。却上肺出腋下。

直者。復從心系。直上至肺臟之分。出循腋下。抵極泉也。穴在臂內腋下筋間。動脉入胸。

下循膈內後廉。行太陰心主之後。下肘內廉。

自極泉下循臑內後廉行太陰心主兩經之後。歷青靈穴。下肘內廉抵少海。○青靈在肘上三寸。舉臂取之。少海在肘內太骨外。去肘端五分。


循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內廉循小指之內出其端。

腕下踝爲兌骨。自少海而下循臂內後廉。歷靈道通里。至掌後銳骨之端。經陰郄神門入掌內廉。至少府。循小指端之少衝而終。以交於手太陽也。心爲君主之官。示尊於他藏。故其交經授受。不假於支別云。○靈道在掌後一寸五分。通里在腕後一寸陷中。陰郄在掌後脉中。去腕五分。神門在掌後銳骨之端陷中者。少府在手小指本節後陷中。直勞宮。少衝在手小指內廉端。去爪甲如韭葉。

是動則病噎乾心痛。渴而欲飲。是爲臂厥。是主心所生病者。目黃脅痛。臑臂內後廉痛。厥掌中熱痛。盛者寸口大再倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。

# 手太陽小腸經之圖

古本十四經發揮



二八

手太陽小腸經穴歌

手太陽穴一十九。少澤前谷後谿遇。腕骨陽谷可養老。支正小海肩貞走。臑俞天宗及秉風。曲垣肩外復肩中。天窗天容上顙髎。却入耳中循聽宮。

手太陽。小腸之經。凡十九穴左右共三十八穴。○是經多氣少血。

小腸長三丈二尺。左回疊積十六曲。胃之下口。小腸上口也。在臍上二寸。水穀於是入焉。臍上一寸。爲水分穴。則小腸下口也。至是而泌別清濁。水液入膀胱。滓穢入大腸。

手太陽之脉。起於小指之端。循手外側腕上。出踝中。

臂骨盡處。爲腕。腕下兌骨。爲踝。本經起小指端。少澤穴。由是循手外側之前谷後谿上腕。出踝中。歷腕骨陽谷養老穴也。○少澤。在手小指外側端。去爪甲角一分陷中。前谷。在手小指外側。本節前陷中。後谿。在手小指外側。本節後陷中。腕骨。在手外側腕前。起骨下陷中。中陽谷。在手外側腕中。兌骨下陷中。養老。在手踝骨上一空。在腕後一寸陷中。直上循臂骨下廉。出肘內側。兩骨之間。上循臑外。後廉。出肩解。繞肩胛。交肩。上。

脊兩旁爲脊。脊上兩骨爲肩解。肩解下成片骨爲肩胛。一名臑。自養老穴直上。循臂骨下廉。

古本十四經發揮

二九

古本十四經發揮

三〇

支正穴。出肘內側兩骨之間。歷小海穴。上循臑外後廉。行手陽明少陽之外。上肩。循肩貞。臑俞。天宗。秉風。曲垣。肩外俞。肩髃。諸穴。乃上會大椎。因左右相交於兩肩之上。○支正在腕後五寸。小海。在肘內大骨外。去肘端五分。陷中。肩貞。在肩曲胛下。兩骨解間。肩髃。後陷中。臑俞。在挾肩髃。陽穴<sup>手少</sup>後大骨下。胛上廉陷中。天宗。在秉風後大骨下陷中。秉風。在天髃外肩。上小髃後。舉臂有空。曲垣。在肩中央。曲胛陷中。按之應手痛。肩外俞。在肩胛上廉。去脊三寸。陷中。肩中俞。在肩胛內廉。去脊二寸。陷中。大椎。見督脉。手足二陽督脉之會。

入缺盆。絡心。循咽。下膈。抵胃。屬小腸。

自交肩。上入缺盆。循肩向腋下行。當臑中之分。絡心。循胃系下膈。過上腕中腕。抵胃下行。任脉之外。當臑上二寸之分。屬小腸。臑中上腕中腕。並見任脉會穴也。

其支者。別從缺盆。循頸上頰。至目銳眦。却入耳中。

目外角爲銳眦。支者別從缺盆。循頸之天窗。天容。上頰。抵顴髎。上至目銳眦。過瞳子髎。却入耳中。循聽宮而終也。○天窗。在頸大筋前。曲頰下。扶突後動脉。應手陷中。天容。在耳曲頰後。顴髎。左面頰骨下廉。兌骨端陷中。瞳子髎。足少陽經穴。聽宮。在耳中。珠子大如赤小



豆。

其支者。別頰上顛。抵鼻。至目內眥。

目下爲顛。目大角爲內眥。其支者。別循頰上顛。抵鼻。至目內眥。睛明穴。以交於足太陽也。睛明。足太陽經穴。


是動則病噎痛。頰腫。不可回顧。肩似拔。臑似折。是主液所生病者。耳聾。目黃。頰腫。頸頰。肩臑。肘臂。外後廉痛。盛者。人迎大。再倍於寸口。虛者。人迎反小於寸口也。

古本十四經發揮

三一

# 足太陽膀胱經之圖

古本十四經發揮



三二

足太陽膀胱經穴歌

足太陽六十二。晴明攢竹曲差參。五處承光上通天。絡却玉枕天柱巔。大杼風門引肺膈。厥陰心膈鬲膈注。肝膈膽膈脾膈全。胃膈三焦腎膈中。大腸小腸膀胱膈。中膈白環兩膈輪。自從大杼至白環。相去脊中三寸間。上膠次中復下膠。會陽承扶殷門亞。浮郤委陽委中罅。髀內挾脊附分當。太陽行背第三行。魄戶膏肓與神堂。譙譙鬲關魂門旁。陽網意舍仍胃倉。肓門志室胞之育。二十椎下秩邊藏。合膈以下合陽是。承筋承山居其次。飛陽附陽泊崑崙。僕參申脉連金門。京骨束骨交通谷。小指外側至陰續。

足太陽膀胱之經。

凡六十三穴左右共一百二十六穴。○是經多血少氣。

膀胱重九兩二銖。縱廣九寸。居腎下之前。大腸之側。當臍上一寸水分穴之處。小腸下口。乃膀胱上際也。水液由是滲入焉。

足太陽之脉。起於目內眦。上額交巔上。

目大角爲內眦。髮際前爲額。腦上爲巔。巔項也。足太陽起目內眦。晴明穴。上額循攢竹。過神庭。歷曲差。五處。承光。通天。自通天斜行。左右相交於巔上之百會也。○晴明在目內眦。

古本十四經發揮

三三

古本十四經發揮

三四

攢竹。在眉頭陷中神庭。見督脉。足太陽督脉之會也。曲差。在神庭傍一寸五分。入髮際五處。挾上星傍一寸五分。承光。在五處後一寸五分。通天。在承光後一寸五分。百會。見督脉。足太陽督脉之交會也。

其支別者。從巔至耳上角。

支別者。從巔之百會。抵耳上角。過率谷。浮白。竅陰穴。所以散養於經脉也。率谷。浮白。竅陰。三穴。見足少陽經。足太陽少陽之會也。

其直行者。從巔入絡。腦。還出別下項。

腦頭髓也。頸上爲腦。腦後爲項。此直行者。由通天穴後。循絡却玉枕。入絡。腦。復出下項。抵天柱也。○絡却在通天後一寸五分。玉枕。在絡却後一寸五分。挾腦戶。傍一寸三分。枕骨。上入髮際三寸。腦戶。督脉穴。足太陽督脉之會。天柱。在頸大筋外廉。挾項髮際陷中。

循肩髃內挾脊。抵腰中。入循脊。絡腎屬膀胱。

肩後之下。爲肩髃。椎骨爲脊。尻上橫骨爲腰。挾脊爲脊。自天柱而下。過大椎陶道。却循肩髃。內挾脊兩旁下行。歷大杼。風門。肺腧。厥陰腧。心腧。膈腧。肝腧。膽腧。脾腧。胃腧。三焦腧。腎

膈。大腸膈。小腸膈。膀胱膈。中膈膈。白環膈。由是抵腰中。入循膻。絡腎下。屬膀胱也。○大椎。見督脉。手足三陽督脉之會。陶道。見督脉。足太陽督脉之會。大杼。在項後第一椎下。風門。在第二椎下。肺膈。在第三椎下。厥陰膈。在第四椎下。心膈。在第五椎下。膈膈。在第七椎下。肝膈。在第九椎下。膽膈。在第十椎下。正坐取之。脾膈。在第十一椎下。胃膈。在第十二椎下。三焦膈。在第十三椎下。腎膈。在第十四椎下。與臍平。大腸膈。在第十六椎下。小腸膈。在第十八椎下。膀胱膈。在第十九椎下。中膈膈。在第二十椎下。挾脊起肉白環膈。在第二十一椎下。伏而取之。自大杼至白環膈諸穴。並背部第二行。相去脊中。各一寸五分。其支別者。從腰中下貫腎。入膈中。

腎尻也。挾腰膈骨兩旁為機。機後為腎。腓腸上。膝後曲處為膈。其支別者。從腰中循腰髀。下挾脊。歷上髀。次髀中。髀下髀。按腰髀即腰監骨。人脊椎骨有二十一節。自十六椎節而下為腰監骨。挾脊附著之處。其十七至二十四椎為腰監骨所揜附。而入髀穴則挾脊第一二空云也。會陽在尾髀骨兩旁。則二十一椎乃復見而終焉。又按督脈當脊中起於長強。在二十一椎下等而上之。至第十六椎下為陽關穴。其二十椎至十七椎皆無穴。乃知為腰監骨所揜明矣。會陽下貫腎。至承扶。殷門。浮郤。委陽。入膈中之委中穴也。○上髀在第一空。腰髀下一寸。挾脊陷中。次髀在第二空。挾脊陷中。中髀在第三空。挾脊陷中。下髀在第四空。挾脊陷中。會陽在尾

古本十四經發揮

三五

古本十四經發揮

三六

髀骨兩旁承扶。在尻臀下股陰上紋中。殷門。在肉郛下六寸。浮郛。在委陽上一寸。屈膝得之。委陽。在承扶下六寸。屈身取之。足太陽之後。出於臑中。外廉兩筋間。委中。在臑中央。約文中動脉。

其支別者。從髀內左右。別下貫胛。挾脊內。過髀樞。

脊肉曰胛。夾脊肉也。其支者。爲挾脊兩旁第三行。相去各三寸之諸穴。自天柱而下。從髀內左右別行。下貫胛脊。歷附分。魄戶。膏肓。神堂。譙譙。膈關。魂門。陽綱。意舍。胃倉。盲門。志室。胞肓。秩邊。下歷尻臀。過髀樞也。股外爲髀。髀骨之下。爲髀樞。○附分。在第二椎下。附項內廉。魄戶。在第三椎下。膏肓。在第四椎下。近五椎上。取穴時。令人正坐。曲脊伸兩手。以臂著膝前。令正直。手大指與膝頭齊。以物支肘。毋令臂動。搖神堂。在第五椎下。譙譙。在肩髀內廉。挾第六椎下。膈關。在第七椎下。正坐開肩取之。魂門。在第九椎下。陽綱。在第十椎下。意舍。在第十一椎下。胃倉。在第十二椎下。盲門。在第十三椎下。又肋間。志室。在第十四椎下。並正坐取之。胞肓。在第十九椎下。秩邊。在第二十椎下。並伏而取之。循髀外後廉。下合臑中。以下貫臑內。出外踝之後。循京骨。至小指外側端。

膈。腓腸也。循髀外後廉。髀樞之裏。承扶之外。一寸五分之間。而下與前之入膈中者相合。下行循合陽穴下。貫膈內。歷承筋承山飛陽跗陽。出外踝後之崑崙。僕參申脉金門。循京骨束骨通谷。至小指外側端之至陰穴。以交於足少陰也。○合陽。在膝約文中央。下三寸。承筋。在膈腸中央陷中。承山。在兌膈腸下分肉間。飛陽。在外踝上七寸。跗陽。在外踝上三寸。崑崙。在外踝後跟骨上陷中。僕參。在跟骨下陷中。拱足取之。申脉。在外踝下陷中。容爪。甲白肉際。金門。在足外踝下。京骨。在足外側大骨下。赤白肉際陷中。束骨。在足小指外側。本節後陷中。通谷。在足小指外側。本節前陷中。至陽。在足小指外側。去爪甲角如韭葉。是動則病衝頭痛。目似脫。項似拔。脊痛腰似折。髀不可以曲。膈如結。膈如裂。是爲蹠厥。是主筋所生病者。痔瘡狂癲疾。頭顛項痛。目黃淚出。𦘔𦘔。項背腰尻膈膈脚皆痛。小指不用。盛者人迎大再倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

古本十四經發揮





足少陰腎經穴歌

足少陰。二十七穴。涌泉然谷大谿。溢大鍾照海通水。泉復溜交信築賓。連陰谷橫骨大赫。赫氣穴四滿中注立。育胸商谷石關。蹻陰都通谷幽門。僂步廊神封靈墟位。神藏或中膈府既。

足少陰。腎之經。凡二十七穴左右共五十。四穴○是經多氣少血。

腎有兩枚。狀如石卵。色黑紫。當胃下兩旁。入脊脊附脊之第十四椎。前後與臍平直。

足少陰之脉。起於小指之端。斜趨足心。

趨向也。足少陰起小指之下。斜向足心之湧泉穴。在足心陷中。屈足捲指宛宛中。

出然谷之下。內踝之後。別入跟中。上膈內。出膈內廉。

跟。足跟也。由湧泉轉出足內踝然谷穴。下循內踝後大谿穴。別入跟中之太鍾照海水泉。

乃折白太鍾之外。上循內踝。行厥陰太陰之後。經復溜交信。過三陰交。上膈內。循築賓。出

膈內廉。抵陰谷也。○然谷在足內踝前大骨下陷中。太谿在足內後踝。跟骨上動脉陷中。

太鍾在足跟後衝中。照海在足內踝下。水泉在太谿下一寸內踝下。復溜在足內踝上二

古本十四經發揮

三九

古本十四經發揮

四〇

寸。動脈陷中。交信。在足內踝上二寸。少陰前。太陰後。三陰交穴。見足太陰。足三陰之交會也。築賓。在足內踝上臚分中。陰谷。在膝內輔骨後。大筋下。小筋上。按之應手。屈膝乃得之。上股內後廉。貫脊屬腎。絡膀胱。

由陰谷上股內後廉。貫脊會於脊之長強穴。還出於前循橫骨大赫氣穴。四滿中注盲俞。常盲俞之所。臍之左右屬腎下臍。下過關元中極。而絡膀胱也。○長強見督脈。足少陰少陽所結。會督脈別絡也。橫骨在大赫下一寸。盲俞下五寸。千金云在陰上橫骨中。宛曲如却月中央是。大赫在氣穴下一寸。氣穴在四滿下一寸。四滿在中注下一寸。氣海旁一寸。中注在盲俞下一寸。盲俞在商曲下一寸。去臍旁五分。自橫骨至盲俞。攷之資生經。去中行各一寸半。關元中極。並任脈穴。足三陰任脈之會。

其直者。從腎上貫肝膈。入肺中。循喉嚨。挾舌本。

其直行者。從盲俞屬腎處上行。循商曲石關陰都通谷諸穴。貫肝上。循幽門上膈。歷步廊。入肺中。循神封靈墟神藏。或中俞府。而上循喉嚨。並人迎。挾舌本而終也。○商曲在石關下一寸。石關在陰都下一寸。陰都在通谷下一寸。通谷在幽門下一寸。幽門挾巨闕旁各

五分。商曲至通谷。去腹中行各五分。步廊。在神封下一寸六分陷中。神封。在靈墟下一寸六分陷中。靈墟。在神藏下一寸六分陷中。神藏。在彀中下一寸六分陷中。彀中。在兪府下一寸六分陷中。兪府。在巨骨下璇璣旁二寸陷中。自步廊至彀中。去胸中行各二寸。並仰而取之。人迎穴。見足陽明經。

其支者。從肺出絡心。注胸中。

兩乳間爲胸中。支者。自神臟別注。遶心出胸之膻中。以交於手厥陰也。

是動則病。飢不欲食。面黑如地色。欬唾。則有血。喝喝而喘。坐而欲起。目眈眈如無所見。心如懸。若飢狀。氣不足。則善恐。心惕惕。如人將捕之。是謂骨厥。是主腎所生病者。口熱舌乾。咽腫。上氣隘乾。及痛煩。心心痛。黃疽。腸癰。脊臀股內後廉痛。痿厥。嗜臥。足心熱。而痛盛者。寸口大。再倍於人迎。虛者。寸口反小於人迎也。

古本十四經發揮

四一

古本十四經發揮

手厥陰心包經之圖



四二

手厥陰心包經穴歌

九穴心包手厥陰。天池天泉曲澤深。郄門間使內關對。大陵勞宮中衝備。

手厥陰。心包之經。凡九穴左右共十八穴。○是經多血少氣。

心包一名手心主。以藏象校之。在心下橫膜之上。堅膜之下。與橫膜相粘。而黃脂漫裏者。心也。其漫脂之外。有細筋膜如絲。與心肺相連者。心包也。或問手厥陰經曰。心主。又曰。心包絡。何也。曰。君火以名。相火以位。手厥陰代君火行事。以用而言。故曰。手心主。以經而言。則曰。心包絡。一經而二名。實相火也。

手厥陰之脉。起於胸中。出屬心包。下膈。歷絡三焦。

手厥陰受足少陰之交。起於胸中。出屬心包。由是下膈。歷絡於三焦之上。腕中。腕及臍下一寸。下焦之分也。

其支者。循胸。出脅。下腋三寸。上抵腋下。下循臍內。行太陰少陰之間。入肘中。

脇上際爲腋。自屬心包。上循胸。出脇。下腋三寸。天池穴上。行抵腋下。下循臍內。之天泉穴。以介乎太陰少陰兩經之中間。入肘中之曲澤也。○天池在腋下三寸。乳後一寸。著脇直

古本十四經發揮

四三

古本十四經發揮

四四

腋。腋。肋。間。天。泉。在。曲。腋。下。去。臂。二。寸。舉。臂。取。之。曲。澤。在。肘。內。廉。下。陷。中。屈。肘。得。之。

下。臂。行。兩。筋。之。間。入。掌。中。循。中。指。出。其。端。

由。肘。中。下。臂。行。臂。兩。筋。之。間。循。郄。門。間。使。內。關。太。陵。入。掌。中。勞。宮。穴。循。中。指。出。其。端。之。中。衝。云。○。郄。門。在。掌。後。去。腕。五。寸。間。使。在。掌。後。三。寸。兩。筋。間。陷。中。內。關。在。掌。後。去。腕。二。寸。太。陵。在。掌。後。兩。筋。間。陷。中。勞。宮。在。掌。中。央。屈。無。名。指。取。之。資。生。經。云。屈。中。指。以。今。觀。之。莫。若。屈。中。指。無。名。指。兩。者。之。間。取。之。爲。允。中。衝。在。手。中。指。端。去。爪。甲。如。非。葉。陷。中。

其。支。別。者。從。掌。中。循。小。指。次。指。出。其。端。

小。指。次。指。無。名。指。也。自。小。指。逆。數。之。則。爲。次。指。云。支。別。者。自。掌。中。勞。宮。穴。別。行。循。小。指。次。指。出。其。端。而。交。於。手。少。陽。也。

是。動。則。病。手。心。熱。臂。肘。攣。急。腋。腫。甚。則。胸。脇。支。滿。心。中。澹。澹。大。動。面。赤。目。黃。喜。笑。不。休。是。主。脉。所。生。病。者。煩。心。心。痛。掌。中。熱。盛。者。寸。口。大。十。倍。於。人。迎。虛。者。寸。口。反。小。於。人。迎。也。

手少陽三焦經之圖



古本十四經發揮

四五

古本十四經發揮

四六

手少陽三焦經穴歌

二十三穴手少陽。關冲液門中渚旁。陽池外關支溝會。會宗三陽四瀆配。天井合。去清冷淵。消灤臑會肩髃偏。天髎天牖全翳風。瘰脉顙息角孫通。耳門禾髎絲竹空。

手少陽三焦之經。凡二十三穴左右共四十六穴。○是經多氣少血。

三焦者。水穀之道路。氣之所終始也。上焦在心下。下膈在胃上口。其治在臚中。直兩乳間陷者中。中焦在胃中脘。當臍上四寸。不上不下。其治在臍旁。下焦當膀胱上口。其治在臍下一寸。

手少陽之脉。起於小指次指之端。上出次指之間。循手表腕。出臂外兩骨之間。上貫肘。臂骨盡處為腕。臑盡處為肘。手少陽起小指次指端關衝穴。上出次指之間。歷液門中渚。循手表腕之陽池。出臂外兩骨之間。循外關支溝會宗三陽絡四瀆。乃上貫肘。抵天井穴也。○關衝。在手小指次指之端。去爪甲如韭葉。液門。在手小指次指間陷中。中渚。在手小指次指本節後間陷中。陽池。在手表腕上陷中。外關。在腕後二寸陷中。別走手心支溝。在腕後三寸。兩骨間陷中。會宗。在腕後三寸。空中一寸。三陽絡。在臂上大交脉支溝上一



寸。四竇。在肘前五寸。外廉陷中。天井。在肘外大骨後上一寸。兩筋間陷中。屈肘得之。甄權云。曲肘後一寸。叉手按膝頭取之。兩筋骨罅。

循臑外上肩交。出足少陽之後。入缺盆。交臑中散絡心包下膈。偏屬三焦。

肩肘之間。罅下對腋處爲臑。從天井上行。循臂臑之外。歷清冷淵消灤。行手太陽之裏。陽明之外。上肩。循臑會肩髃。天髃。交出足少陽之後。過秉風肩井。下入缺盆。復由足陽明之外。而交會於臑中。散布絡繞於心包。乃下膈當胃上口。以屬上焦。於中腕以屬中焦。於陰交以屬下焦也。○清涼淵。在肘上二寸。伸肘舉臂取之。消灤。在肩下臂外間。腋斜肘分。下行。臑會。在肩前廉。去肩頭三寸。肩髃。在肩端臑上。舉臂取之。天髃。在肩缺盆中上。齒骨之際。陷中。秉風。見手太陽經。手足少陽。手太陽陽明之會。肩井。見足少陽經。手足少陽陽維之會。缺盆。足陽明經穴。臑中。見任脉。心包相火用事之分也。中腕陰交。見任脉。三焦之募。任脉所發也。

其支者。從臑中上出缺盆。上項。挾耳後。直上。出耳上角。以屈下頰至頤。

腦戶後爲項。目下爲頤。其支者。從臑中而上出缺盆之外。上項過大椎。循天牖上。挾耳後。

古本十四經發揮

四七

古本十四經發揮

四八

經翳風。瘰脉。顛息。直上出耳上角。至角孫。過懸釐。頤厭。及過陽白。晴明。屈曲下頰。至頤會。顛膠之分也。○大椎。見督脉。手足三陽督脉之會。天牖。在頸太筋外。缺盆。上天窻後。天窻後資

生經作天窻後天柱前。完骨下。髮際上。懸釐。頤厭。見足少陽經。手足陽明少陽之交會也。翳風。在

耳後尖角陷中。按之引耳中痛。瘰脉。在耳本後。雞足。青脉中。顛息。在耳後青脉中。角孫。在

耳郭中間。上開口右空。陽白。見足少陽經。手足陽明少陽之會。晴明。見足太陽經。顛膠。見

手太陽經。手少陽太陽之會也。

其支者。從耳後入耳中。却出至目銳眦。

此支從耳後翳風穴入耳中。過聽宮。歷耳門和髻。却出至目銳眦。會瞳子膠。循絲竹空。而

交於足少陽也。○聽宮。見手太陽經。手足少陽。手太陽二脉之會。耳門。在耳前起肉。當耳

缺中和髻。在耳前兗髮下橫動脉。瞳子膠。見足少陽經。手太陽。手足少陽之會。絲竹空。在

眉後陷中。

是動則病耳聾。渾渾焯焯。噎腫喉痺。是主氣所生病者。汗出目銳眦。痛頰痛。耳後肩臑

肘臂外皆痛。小指次指不用。盛者人迎大一倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

足少陽膽經之圖



古本十四經發揮

四九

古本十四經發揮

五〇

足少陽膽經穴歌

少陽足經瞳子膠。四十二穴行迢迢。聽會客主頷厭集。懸顛懸釐曲鬢翹。率谷天衝浮白次。竅陰完骨本神企。陽白臨泣開目窗。正營承靈及腦空。風池肩井淵液長。輒筋日月京。閉當帶脉五樞維道續。居膠環跳下中瀆。陽關陽陵復陽交。外丘光明陽輔高。懸鍾丘墟足臨泣。地五俠谿竅陰畢。

此經頭部自瞳子膠至風池凡二十穴。作三折向外而行。始瞳子膠至完骨是一折。又自完骨外折上至陽白會睛明是一折。又自睛明上行。循臨泣風池是一折。緣其穴曲折外多難為科牽。故此作一至二十次第以該之。一瞳子膠。二聽會。三客主人。四頷厭。五懸顛。六懸釐。七曲鬢。八率谷。九天衝。十浮白。十一竅陰。十二完骨。十三本神。十四陽白。十五臨泣。十六目窗。十七正營。十八承靈。十九腦空。二十風池。

足少陽膽之經。凡四十三穴左右共八十。六穴○是經多氣少血。

膽在肝之短葉間。重二兩三銖。包精汗三合。

足少陽之脉。起於目窗。銳眚上抵角下耳後。

足少陽經。起目銳眥之瞳子。於是循聽會客主人。上抵頭角。循頷厭。下懸顛懸釐。由懸釐外循耳上髮際。至曲鬢率谷。由率谷外折。下耳後。循天衝。浮白。竅陰。完骨。又自完骨外折。上過角孫。循本神。過曲差。下至陽白。會睛明。復從睛明上行。循臨泣。目窗。正營。承靈。腦空。風池。云。○瞳子。眥。在目外眥五分。聽會。在耳前陷中。上關下一寸。動脈宛宛。張口得之。客主人在耳前起骨上廉。開口有空。動脈宛宛中。頷厭。在曲周下。顛顛。腦空一名上廉。懸顛。在曲周上。顛顛中。懸釐。在曲周上。顛顛下廉。曲鬢。在耳上髮際。曲隅陷中。鼓領有孔。率谷在耳上如前三分入髮際一寸五分陷者。宛宛中天衝在耳後髮際二寸。耳上如前三分浮白。在耳後入髮際一寸。竅陰。在完骨上。枕骨下。搖動有空。完骨。在耳後入髮際四分。角孫。見手少陽經。手足少陽之會。本神。在曲差旁一寸五分。入髮際四分。曲差。見足太陽經。陽白。在眉上一寸。直瞳子。睛明。見足太陽經。手足太陽少陽。足陽明五脉之會。臨泣。在目上直入髮際五分陷中。目窗。在臨泣後一寸。正營。在目窗後一寸。承靈。在正營後一寸五分。腦空。在承靈後一寸五分。挾玉枕骨下陷中。風池。在顛顛後髮際陷中。循頸行手少陽之前。至肩上。却交出少陽之後。入缺盆。

古本十四經發揮

五一

古本十四經發揮

五二

自風池循頸過天牖穴行手少陽脉之前下至肩。上循肩井。却左右相交。出手少陽之後。過大椎大杼乘風。當乘風前入缺盆之外。○天牖見手少陽經。肩井在肩上陷中。缺盆上大骨前一寸半。以三指按取之。當中指下陷中者是大椎見督脉。手足三陽督脉之會。大杼見足太陽經。足太陽少陽之會。乘風見手太陽經。手太陽陽明。手足少陽之會。缺盆見足陽明經。

其支者從耳後入耳中。出走耳前。至目銳眥後。

其支者從耳後顛顛間過翳風之分入耳中。過聽官。出走耳前。復自聽會。至目銳眥。瞳子膠之分也。○翳風見手少陽經。手足少陽之會。聽官見手太陽經。手足少陽太陽三脉之會。聽會瞳子膠見前。

其支者別目銳眥下大迎。合手少陽抵於頤。下加頰車。下頸合缺盆。下胸中。貫膈絡肝屬膽。其支者別自目外瞳子膠而下大迎。合手少陽於頤。當顛膠穴之分。下臨頰車。下頸循本經之前。與前之入缺盆者相合。下胸中。天池之外。貫膈。即期門之所。絡肝下至日月之分。屬於膽也。○大迎見足陽明經。顛膠頰車。手太陽穴。天池。手心主穴。手厥陰足少陽之會。

期門。足厥陰穴。日月。見下文膽之募也。

循脅裏。出氣衝。繞毛際。橫入髀厭中。

脅。肱也。腋下爲脅。曲骨之分爲毛際。毛際兩旁。動脈中。爲氣衝。捷骨之下。爲髀厭。卽髀樞也。自屬膽處。循脇內。章門之裏。出氣衝。遶毛際。遂橫入髀厭中之環跳也。○章門。足厥陰穴。足少陽厥陰之會。氣衝。足陽明穴。環跳。在髀樞中。

其直者。從缺盆。下腋。循胸。過季脇。下合髀厭中。以下循髀陽。出膝外廉。

脇骨之下。爲季脇。此直者。從缺盆直下腋。循胸。歷淵液。輒筋。日月穴。過季脇。循京門。帶脉。五樞。維道。居髻。由居髻入上髻。中髻長強。而下與前之入髀厭者相合。乃下循髀。外行太陽。陽明之間。歷中瀆。陽關。出膝外廉。抵陽陵泉也。○淵液。在腋下三寸。宛宛中。舉臂取之。輒筋。在腋下三寸。腹前行一寸。著脇陷中。日月。在期門下五分。京門。在監骨下。腰中。挾脊季。肋本帶脉。在季肋下一寸八分。五樞。在帶脉下三寸。維道。在章門下五寸三分。居髻。在章門下八寸三分。監骨上陷中。上髻。中髻。並見足太陽經上髻。爲足少陽太陽之絡。中髻。則足少陰少陽所結之會也。長強。見督脉。足少陰少陽所結之會。中瀆。在髻骨外。膝上五

古本十四經發揮

五三

古本十四經發揮

五四

寸。分肉間陷中。陽關。在陽陵泉上三寸。犢鼻外陷中。陽陵泉。在膝下一寸。外廉陷中。

下外輔骨之前。直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上。入小指次指之間。

跗外爲輔骨。外踝以上爲絕骨。足面爲跗。自陽陵泉。下外輔骨前。歷陽交。外丘。光明。直下。抵絕骨之端。循陽輔懸鍾而下。出外踝之前。至丘墟。循足面之臨泣。地五會。俠谿。乃上入小指次指之間。至竅陰而終也。○陽交。在足外踝上七寸。斜屬三陽分肉之間。外丘。在足外踝上七寸。光明。在足外踝上五寸。陽輔。在足外踝上四寸。輔骨前。絕骨端。如前三分。去丘墟七寸。懸鍾。在足外踝上三寸。動脈中。丘墟。在足外踝下。如前去臨泣三寸。臨泣。在足小指次指。本節後間陷中。去俠谿一寸半。地五會。在足小指次指。本節後陷中。俠谿。在足小指次指。歧骨間。本節前陷中。竅陰。在足小指次指端。去爪甲如韭葉。

其支者。別跗上。入大指之間。循大指歧骨內。出其端。還貫入爪甲。出三毛。

足大指本節後。爲歧骨。大指爪甲後。爲三毛。其支者。自足跗上。臨泣穴。別行入大指。循歧骨內。出大指端。還貫入爪甲。出三毛。交於足厥陰也。

是動則病口苦。善太息。心脇痛。不能轉側。甚則面有微塵。體無膏澤。足外反熱。是爲陽



厥。是主骨所生病者。頭角領痛。目銳眦痛。缺盆中腫痛。腋下癰。馬刀挾癭。汗出。振寒。癰。胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前。及諸節皆痛。小指次指不用。盛者。人迎大一倍於寸。口虛者。人迎反小於寸口也。


鬲。廣韻力嘲切。深空之貌。卽穴隙之謂也。江西席橫家鍼灸書中。諸髃字皆作髃。豈髃髃聲相近而然。今悉儼改定。雖然所改有不盡者。亦不必苦求之也。

古本十四經發揮

五五

足厥陰肝經之圖

古本十四經發揮



五六

足厥陰肝經穴歌

足厥陰。十三穴。起太敦。行間接。太冲中封。注蠡溝中。都膝關。曲泉收。陰包走五里。陰廉章門期門啓。

足厥陰。肝之經。凡十三穴。左右共二十六穴。○是經多血少氣。

肝之爲藏。左三葉。右四葉。凡七葉。其治在左。其藏在右。脇右腎之前。並胃著脊之第九椎。足厥陰之脉。起於大指聚毛之上。循足跗上廉。去內踝一寸。

足大指爪甲後爲三毛。三毛後橫文爲聚毛。去相去也。足厥陰起於大指聚毛之大敦穴。循足跗上廉。歷行間太衝。抵內踝一寸之中封也。○大敦。在足大指端。去爪甲如韭葉。及三毛中行間。在足大指間。動脉應手。太衝。在足大指本節後二寸。或云一寸半。動脉陷中。中封。在足內踝前一寸陷中。仰而取之。

上踝八寸。交出太陰之後。上臑內廉。

自中封上踝。過三陰交。歷蠡溝中都。復上一寸。交出太陰之後。上臑內廉。至膝關曲泉。○三陰交。見足太陰經。足少陰太陰厥陰之交會也。蠡溝。在內踝上五寸。中都在內踝上七

古本十四經發揮

五七

古本十四經發揮

五八

寸。胛骨中。膝關。在犢鼻下二寸。陷中。曲泉。在膝內輔骨下。大筋上。小筋下。陷中。屈膝得之。在膝橫文頭是。

循股入陰中。環陰器。抵小腹。挾胃屬肝絡膽。

髀內爲股。臍下爲小腹。由曲泉上行。循股內之陰包。五里。陰廉。遂常。衝門。府舍之分。入陰毛中。左右相交。環遶陰器。抵小腹。而上會曲骨中。極關元。復循章門。至期門之所。挾胃屬肝。下日月之分。絡於膽也。○陰包。在膝上四寸。股內廉兩筋間。五里。在氣衝下三寸。陰股中。動脈。陰廉。在羊矢下。去氣衝二寸。動脈中。衝門。府舍。見足太陰。曲骨。見任脈。足厥陰任脈之會。中極。關元。見任脈。足三陰任脈之會也。章門。在太橫外。直臍季肋端。側臥屈上足。伸下足。舉臂取之。期門。直兩乳第二肋端。肝之募也。日月。見足少陽經。

上貫膈布脇肋。循喉嚨之後。上入頰頰。連目系上。出額。與督脈會於巔。

目內連深處。爲目系。頰頰。咽頰也。自期門上貫膈。行食竇之外。太包之裏。散布脇肋。上雲門。淵液之間。人迎之外。循喉嚨之後。上入頰頰。行大迎地倉。四白。陽白之外。連目系上。出額。行臨泣之裏。與督脈相會於巔頂之百會也。○食竇。大包。足太陰經穴。雲門。手太陰經

穴。淵液。足少陽經穴。人迎。大迎。地倉。四白。見足陽明。陽白。臨泣。見足少陽。百會。見督脉。其支者。從日系下。頰裏。環唇內。

前此連目系上出額。此支從目系下行任脉之外。本經之裏。下頰裏。交環於口唇之內。其支者。復從肝別貫膈。上注肺。

此交經之支。從期門屬肝處。別貫膈。行食竇之外。本經之裏。上注肺中。下行至中焦。挾中脘之分。以交於手太陰也。

是動則病腰痛。不可以俛仰。丈夫癩疝。婦人小腹腫。甚則隘乾面塵脫色。是主肝所生病者。胸溝嘔逆。洞洩狐疝。遺溺癰閉。盛者寸口大一倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。○凡此十二經之病。盛則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。

古本十四經發揮

五九

# 督脉之圖

古本十四經發揮



六〇

督脉經穴歌

督脉背中行。二十七穴始長強。腰胸陽關命門當。懸樞脊中走筋縮。至陽靈臺神道長。身柱陶道大椎俞。瘧門風府連腦戶。強間後項百會前。前項顛會上星圓神。庭素膠水溝裏。兌端巖交斯已矣。

督脉凡二十七穴

督之爲言都也。行背部之中行。爲陽脉之都綱。奇經八脉之一也。

督脉者起於下極之脬。

下極之脬。兩陰之間。屏翳處也。屏翳兩筋間爲纂。纂內深處爲下極。督脉之所始也。

並於脊裏上至風府入腦上顛循額至鼻柱屬陽脉之海也。

脊之爲骨。凡二十一椎。通項骨三椎。共二十四椎。自屏翳而起。歷長強穴。並脊裏而上行。循腰胸陽關命門懸樞脊中筋縮。至陽靈臺神道身柱。過門風。循陶道大椎瘧門。至風府入腦。循腦戶強間。後項上巖。至百會前項顛會上星神庭。循額至鼻柱。經素膠水溝兌端。至巖交而終焉。云陽脉之海者。以人之脉終。周流於諸陽之分。譬猶水也。而督脉則爲之。

古本十四經發揮

六一

古本十四經發揮


六二

都綱。故曰陽脉之海。○屏翳。見任脉。任脉別絡。挾督脉衝脉之會。長強。在骶脊端。腰俞。在第二十一椎節下間。陽關。在第十。六椎節下間。命門。在第十四椎節下間。懸樞。在第十三椎節下間。脊中。在第十一椎節下間。筋縮。在第九椎節下間。至陽。在第七椎節下間。靈臺。在第六椎節下間。神道。在第五椎節下間。身柱。在第三椎節下間。風門。見足太陽。乃督脉足太陽之會。陶道。在大椎節下間。陷中。自陽關至此諸穴。並俛而取之。大椎。在第一椎上陷中。瘕門。在風府後。入髮際五分。風府。在項入髮際一寸。腦戶。在枕骨上強間後一寸五分。強間。在後頂一寸五分。後頂。在百會後一寸五分。百會。一名三陽五會在前頂後一寸五分。頂中央旋毛中。直兩耳尖。可容豆。前頂。在顙會後一寸五分。陷中。顙會。在上星後一寸陷中。上星。在神庭後入髮際一寸。陷中。容豆。神庭。直鼻上入髮際五分。素髻。在鼻柱上端。水溝。在鼻柱下人中。兌端。在唇上端。斷交。在唇內齒上。斷縫中。



任脉之圖

古本十四經發揮



六三

古本十四經發揮

六四

任脉經穴歌

任脉分三八。起於會陰。上曲骨。中極。關元。到石門。氣海。陰交。神闕。立。水分。下脘。循建里。中脘。上脘。巨闕。起。鳩尾。中庭。膻中。萃玉堂。紫宮。樹華蓋。璇璣。天突。廉泉。清。上頤。還以承漿。承。

任脉凡二十四穴

任之爲言妊也。行腹部中行。爲婦人生養之本。奇經之一也。

任脉者。起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至喉嚨。屬陰脉之海也。

任與督。一源而二歧。督則由會陰而行背。任則由會陰而行腹。夫人身之有任督。猶天地之有子午也。人身之任督。以腹背言。天地之子午。以南北言。可以分。可以合者也。分之以見陰陽之不雜。合之以見渾淪之無間。一而二。二而一者也。任脉起於中極之下。會陰之分也。由是循曲骨。上毛際。至中極。行腹裏。上循關元。石門。氣海。陰交。神闕。水分。下脘。建里。中脘。上脘。巨闕。鳩尾。中庭。膻中。玉堂。紫宮。華蓋。璇璣。天突。廉泉。上頤。循承漿。環唇。上至斷交。分行繫兩目下之中央。會承泣而終也。云陰脉之海者。亦以人之脉絡。周流於諸陰之分。譬猶水也。而任脉則爲之總任焉。故曰陰脉之海。○會陰一名屏翳。在兩陰間。曲。

骨。在橫骨上。毛際陷中。動脈應手。中極。在關元下一寸。關元。在臍下三寸。石門。在臍下二寸。氣海。在臍下一寸五分。陰交。在臍下一寸。神闕當臍中。水分。在下脘下一寸。上臍一寸。下脘在建里下一寸。建里。在中脘下一寸。中脘。在上脘下一寸。靈樞經云。髑髀骨也。以下至天樞。天樞足陽明經穴挾臍二寸蓋與臍平直也長八寸。而中脘居中是也。然人胃有大小。亦不可拘以身寸。但自髑髀至臍中。以八寸爲度。各依部分取之。上脘。在巨闕下一寸。當一寸五分。去蔽骨三寸。巨闕。在鳩尾下一寸。鳩尾。在蔽骨之端。言其骨垂下如鳩形。故以爲名。臆前蔽骨下五分也。人無蔽骨者。從歧骨際下行一寸。中庭。在臚中下一寸六分。臚中。在玉堂下一寸六分。兩乳間。玉堂。在紫宮下一寸六分。紫宮。在華蓋下一寸六分。華蓋。在璇璣下一寸。經云。一璇璣在天突下一寸陷中。天突。在頸結喉下一寸宛宛中。廉泉。在頷下。結喉上。舌本陰維任脈之會。仰而取之。承漿。在唇下陷中。任脈足陽明之會。斷交。見督脈。任督二脈之會。承泣。見足陽明躄脈。任脈足陽明之會也。按任督二脈之直行者。爲腹背中行諸穴所系。今特取之。以附十二經之後。如骨空論所載者。茲不與焉。其餘如衝帶維躄所經之穴。實則寄會於諸經之間爾。誠難與督任二脈之灼然行腹背者比。故此得以略之。雖然。因略

古本十四經發揮

六五

古本十四經發揮

六六

以致詳。亦不害於兼取也。故其八脉全篇。仍別出於左方云。

右十四經正文。並與金蘭循經同。

十四經發揮卷中終

## 十四經發揮卷下

奇經八脉篇

脉有奇常。十二經者常脉也。奇經八脉。則不拘於常。故謂之奇經。蓋以人之氣血。常行於十二經脉。其諸經滿溢。則流入奇經焉。奇經有八脉。督脉督於後。任脉任於前。衝脉爲諸脉之海。陽維則維絡諸陽。陰維則維絡諸陰。陰陽自相維持。則諸經常調。維脉之外。有帶脉者。束之猶帶也。至於兩足躄脉。有陰有陽。陽躄行諸太陽之別。陰躄本諸少陰之別。譬猶準人。圖設溝渠。以備水潦。斯無濫溢之患。人有奇經。亦若是也。今總集奇經八脉所發者。氣穴處所。共成一篇。附之發揮之後。以備通攷云。

督脉

督脉者。起於小腹以下骨中央。女子以繫廷孔之端。其絡循陰器。合纂間。繞纂後。別繞臀。至少陰。與巨陽中絡者。合少陰。上腹內後廉。貫脊屬腎。與太陽起目內眦。上額交巔。上入

絡腦。還出別下項。循肩髃。內挾脊抵腰中。入循脊絡腎。其男子循莖下至篡。與女子等。其少腹直上者。貫臍中央。上貫心。入喉。上頤環唇。上系兩目之中。此生病。從少腹上衝心而痛。不得前後爲衝疝。其女子不孕。痔隘遺溺。隘乾。治在督脉。○督別之脊。名曰長強。俠脊上項。散上頭下。當肩胛左右。別走大陽。入貫脊。實則脊強。虛則頭重。取之所別。故難經曰。督脉者起於下極之髓。並於脊裏。上至風府。入屬於腦上巔。循額至鼻柱。屬陽脉之海也。此爲病。令人脊強反折。○督脉從頭。循脊骨。入髓。長四尺五寸。凡二十七穴。

按內經督脉所發者二十八穴。據法十椎下一穴。名中樞。陰尾骨兩傍二穴。名長強。共有二十九穴。今多斷交一穴。少中樞一穴。會陽二穴。則係督脉別絡。與少陽會。故止載二十七穴。穴已見前

### 任脉

任脉者與衝脉皆起於胞中。循脊裏。爲經絡之海。其浮而外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。血氣盛則肌肉熱。血獨盛則滲灌皮膚生毫毛。婦人有餘於氣。不足於血。以其月事數下。任衝並傷故也。任衝之交脈。不營其口唇。故髭鬚不生。是以任脈爲病。男子內結

古本十四經發揮

六七

古本十四經發揮

六八

七疝。女子帶下。瘕聚。故難經曰。任脈起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。上頤。循面入目。屬陰脈之海。○凡此任脈之行。從胞中。上注目。長四尺五寸。總二十四穴。見前

按內經云。任脈所發者。二十八穴。經闕一穴。實有二十七穴。內斷交一穴。屬督脈。承漿二穴。屬足陽明躄脈。故止載二十四。穴已見前

### 陽躄脈

陽躄脈者。起於跟中。循外踝上行。入風池。其為病也。令人陰緩而陽急。兩足躄。本太陽之別。合於太陽。其氣上行。氣并相還。則為濡。目氣不營。則目不合。男子數其陽。女子數其陰。當數者為經。不當數者為絡也。躄脈長八尺。所發之穴。生於申脈。外踝下。屬足太陽經。以輔陽為鄰。外踝上。本於僕參。跟骨下。與足少陰會於居膠。章門下。又與手陽明會於肩髃及巨骨。並在肩端。又與手足太陽維會于臑俞。在肩髃後。臑骨上廉。與手足陽明會于地倉。口旁。又與手足陽明會于巨髃。鼻兩旁。又與任脈足陽明會于承泣。目下七分。以上為陽躄脈之所發。凡二十穴。陽躄脈病者。宜刺之。

### 陰蹻脉

陰蹻脉者。亦起於跟中。循內踝上行。至咽喉。交貫衝脉。此爲病者。令人陽緩而陰急。故曰蹻脉者。少陰之別。別於然谷之後。上內踝之上。直上。循陰股入陰。上循胸裏。入缺盆。上人迎之前。入鼻。屬目內眥。合於太陽。女子以之爲經。男子以之爲絡。兩足蹻脉。長八尺。而陰蹻之郄在交信。內踝上二寸。陰蹻脉病者取此。

### 衝脉

衝脉者。與任脉皆起於胞中。上循脊裏。爲經絡之海。其浮於外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。故曰衝脉者。起於氣衝。並足少陰之經。俠臍上行。至胸中而散。此爲病。令人逆氣裏急。難經則曰。並足陽明之經。以穴攷之。足陽明。俠臍左右各二寸而上行。足少陰。俠臍左右各五分而上行。針經所載。衝脉與督脉。同起於會陰。其在腹也。行乎幽門。通谷。陰都。石關。商曲。育俞。中注。四滿。氣穴。大赫。橫骨。凡二十二穴。皆足少陰之分也。然則衝脉。並足少陰之經明矣。

### 陽維脉

古本十四經發揮

六九

古本十四經發揮

七〇

陽維。維於陽。其脉起於諸陽之會。與陰維。皆維絡于身。若陽不能維于陽。則溶溶不能自收持。其脉氣所發。別于金門。在足外踝下以陽交為郄。在外踝上七寸與手足太陽及躄脉會于臑俞。肩後與手足少陽會于天膠。在缺盆上又會于肩井。在肩其在頭也。與足少陽會于陽白。在肩上于本神。及臨泣。上至正營。循于腦空。下至風池。其與督脉會。則在風府及痲門。難經云。陽維為病。苦寒熱。○此陽維脉氣所發。凡二十四穴。

陰維脉

陰維。維于陰。其脉起於諸陰之交。陰若不能維于陰。則悵然失志。其脈氣所發者。陰維之郄。名曰築賓。見足少陰與足太陰會於腹哀大橫。又與足太陰厥陰會于府舍期門。與任脉會于天突廉泉。難經云。陰維為病。苦心痛。○此陰維脉氣所發。凡十二穴。

帶脉

帶脉者。起於季脇。回身一周。其為病也。腰腹縱容。如囊水之狀。其脉氣所發。在季脇下一寸八分。正名帶脉。以其回身一周如帶也。又與足少陽會于維道。此帶脉所發。凡四穴。

以上雜取素問。難經。甲乙經。聖濟總錄中。參合為篇。

十四經發揮卷下終



## 重刊古本十四經發揮跋

十四經發揮。乃中國古代鍼灸經穴學之奇書也。原著者滑壽。字伯仁。號樓寧生。元代之襄城人。隨其祖父官江南。徙儀真。又徙餘姚。幼警敏。好學工詩。學醫於京口名醫王居中。學鍼法於東平高洞陽。盡得其術。馳名吳楚間。其治效多見醫學入門中。嘗言人身六脈。雖皆有系屬。惟督任二經。則包乎腹背而有專穴。諸經滿而溢者。則此受之。宜與十二經並論。乃取內經骨空論及靈樞所述經脈。著十四經發揮。計三卷。通考隧穴六百四十有七。於鍼石診脈。頗有發明之功。故非獨學鍼灸者。宜熟玩之。學中醫者。亦不可不寢饋此書也。第此書中國幾已失傳。欲求古本。更不易得。承師澹齋。創辦中國鍼灸學研究社。屢欲搜羅此書。以資研究。乃書肆坊間。百不一覩。乙亥之秋。承師因赴日考察之便。見日人譯有十四經發揮之書。購而讀之。不禁拍案叫絕。中國學術之被日人羅致者。卽此一端。已概可見矣。繼思既有譯本。亦必有碩果僅存之古本在焉。因不憚煩勞。舉凡東京之醫學書店。每日必涉足其間。細心流覽。廢食忘餐。流連忘返。精誠所至。竟於某舊書店獲得一古本十四經發揮焉。當時


古本十四經發揮跋

一

古本十四經發揮跋

二

欣快之狀。不可言喻。故不惜重價購而隨之歸。該書雖已破舊。字迹尙屬清楚。且曾經日本名鍼家批註者。承師爲提倡古代學術。公開研究起見。不肯祕而藏之。爰校其魚魯。正其訛誤。付梓以廣流傳。內容悉照古本。不更一字。並由醫學家張君鍾毓爲之傳。爲之序。蓋亦翔其實而誌之也。建明不才。經手付刊。校書如掃落葉。錯誤在所難免。未敢曰盡善盡美。茲值付刊之時。故紀其經過而書於後焉。中華民國二十五年仲春月江西清江謝建明謹跋



# 本社發售品

## 增訂中國鍼灸治療學

實價貳元八角，郵費兩角。本書較原書增多四萬餘言，更換異常清晰之銅版照片五十四幅，并有古今名醫驗案數百條，可作參考，有最新學理說明，可知針灸原理，有政學各界同人題字序文二十餘篇，更為名貴，其精彩與價值較原書不可道里計矣。

## 重繪人體經穴縮小圖

實價貳元，郵費貳角。此圖比原圖縮小一半，用八十磅厚道林彩色八種印行，共用八套彩版，圖形像真如活，比月份牌更為精美，點穴亦異常準確，最適合懸掛書齋之用，購者如嫌不滿，可以退換原銀，蓋此圖較任何掛圖為精美，故敢自負，不滿可以退換原銀也。

## 分段經穴照片一組二十幀

實價三元四角，郵費不加。分段經穴照片共二十幀一組，完全照片，裝成摺本，以人點穴分段攝影，為研究經穴者之最佳習本，且極便攜帶，并有用針手術片二幀計八種，更為學者不可少之參考品。

## 經穴摘要歌訣 百症賦箋註

實價五角，郵費九分。本編最易誦讀，悉為滄語，鍼灸精華，悉集於是，凡屬習鍼灸者，為不可少之讀本。

## 最新神經圖

每軸實洋二元。郵費二角，欲知鍼着何神經。及能使神經起何種作用。均不可不閱此圖。全圖用一百磅道林紙八套彩色版印成。精晰無倫。並附有解說表。可以一目了然。

## 夾金鍼

實價每支五角，郵費五分。計有一寸，半寸，二寸，二寸半，三寸，三寸半，六種。每支售洋五角，光滑潤利，永不生鏽，合購十二支者，贈送燙金皮夾一只，掛號寄奉。

## 鍊製熟針

每付十五支，實價貳元，郵費貳角。

## 三稜針

每支實價三角，郵費一角。

### 太乙神鍼

每枝實價五元，每盒兩枝，實價十元。太乙神鍼之治療疾病。在醫典上有悠久之歷史與價值。能舒筋活絡。祛溼除寒。及一切冷痺停滯之症。用之無不神效。聞上海廣東某大藥房製有此種神鍼。每枝售價數十元。其價之高昂。實因藥料成本如麝香肉桂沉香等均極昂貴。本社有鑒及此。特託人向川廣購辦大宗原料藥品。價本稍輕。製成小枝。每兩枝裝一盒。銅盒刻本。社員用字樣。非常精緻。售價拾元。銅盒奉贈。郵費外加五角。灸法及所主病症。均附有詳細說明書在內。以便病家採用。如購一枝者。須另加銅盒及掛號費一元五角。

### 艾絨

過者，其軟細芬香。絕非市上所能購到。輕鬆無灰屑。每一兩裝一大盒。可治療數百人。茲為便利社員起見。每盒售洋五角。附有用法說明書。每購一盒者即贈一份。

### 皮鍼夾

實價每只壹元貳角，郵費一角二分。用真紋皮製成，上印中國鍼灸學研究社社員藏鍼夾赤金字，內襯綢布與棉質，不但外表美觀，藏鍼便利，更無斷折損針之虞。

### 擦鍼砂

每兩式角，郵費七分。

### 擦鍼紙

每張式角，郵費加一。

### 艾絨盒

實價每只八角，郵費一角。用白銅製成，光彩玲瓏，以便出診時置艾之用。

### 標準象牙尺

實價每支式元，不加郵費，掛號寄奉。為取穴時必用之品，用真正象牙製成。小巧易于隨帶，附有取穴法及說明書，每購一支者贈一份。

注意一 匯票寫明江蘇無錫郵政總局兌取。  
注意二 匯票不通之地，以郵票代銀，作九折計算。  
注意三 同時購款至拾元以上者，得酌減少其郵費，不加成計算，但以包裹之重量計算，因本社可以合一總包裹掛號寄奉也。

江蘇無錫西水關堰橋下  
**中國鍼灸學研究社發行部訂**  
電話 一三六九

古本十四經發揮之原本自序其中題眉與批註均是日本名家閱讀時之手筆其名貴即此一端已概可見

月原  
 以爲血氣之屬飲食起居節宜微寒不能無疾之虞人或內或外或小或大爲是動爲所以生滿底不出五臟六腑手足除障聖智若與思有以治之於其而入者於是而出之也上右治病湯液醱醱爲法以其有疾率取夫空穴經隨之所觀觀夫邪之所中爲陰爲陽而後刺之以驅去其所留觀其經所載服解之法縱一二氏矣者四三其它則明鍼刺無難十八九鍼之功其大矣厥後方藥之說肆行鍼道遂絕不識

灸法亦僅而推存其遺而經絡爲之不明經絡不明則不知邪之所在求法之難中機會必捷如響亦難矣昔軒岐氏岐伯氏所訂經絡明經絡之始末相孔九之分寸探幽析微布在方冊亦欲使天下之爲治者視天下之疾有以究其比情之所在及有變矣夫其爲經之階下也其爲經之虛若實可補瀉也其爲其經之表裏可汗下也鍼之灸之經之無無施不可便也夫變矣乎抑上備矣遠古之書淵乎深哉於初學或未易也乃以覆經經本

中華民國二十五年三月十日出版

古書流通特刊之一（即鍼灸雜誌第三卷第六期）

版權所有 不准轉載

社長 承澹齋

編輯 羅兆璠 謝建明 邱茂良

發行者 中國鍼灸學研究社

無錫西水關環橋下  
 中國鍼灸學研究社  
 電話第一三六九號

印刷者 錫成印刷公司

無錫書院弄  
 錫成印刷公司  
 電話六〇四

定價

本刊每月一冊。全年十二冊。爲一卷。定價一元八角。國內郵費不加。如須掛號遞寄。另加掛號費九角六分。國外加郵費壹元貳角。國外掛號加三元六角。

## 本社介紹鍼寶消毒丸啓事

鍼寶消毒藥丸。乃福建請楊克容先生所監製。楊先生去年曾偕本社承社長赴日考察。至長崎。又得戚友之介紹。加入該處著名之宇和川鍼灸學院研習。院長宇和川義瑞。歷四十年之經驗。認爲針非消毒不可。故發明此消毒藥丸。楊先生任在該院研習時。深蒙院長推愛。特將此秘方傳授。楊先生得之。亦不敢秘而自私。特仿製而發售。惜以成本所費稍昂。定價未能合平民化。深自抱歉。然以本社審查之下。認爲此項消毒丸。較其他用酒精或開水煮等方法實爲便利。且所費祇三元。而藥氣久用不洩。以酒精之次數計之。當更較廉。又况其功用尚不止消毒。且可以主治各種外症。誠一舉而二便。故本社樂爲介紹。茲將其功用，用法，外科主治，定價，等詳列于下。凡欲購者。請直接匯款至本社。即當原班掛號寄奉也。【性質】經久耐用、藥氣永保不泄、【藥理作用】能消毒殺菌、除一切濁垢、鍼經擦過、不特光滑銳利、且免傳染之弊、【用法】將鍼擦入丸內、然後抽出、即可施用、【外科主治】疔毒疥瘡、皮膚發癢、蟲獸咬傷、無名腫毒、一切皮膚病、無不神效、敷用法先用銀花甘草熬湯、洗淨患處、後用此丸調冷茶敷上、每日一次、數日即愈、【定價】每顆實洋三元、郵費加一、郵票代洋、九折計算、印有詳細說明書、凡購一顆。即附贈一份、

無錫西水關中國針灸學研究社謹啓