


聖王濟總錄

百五

庫文閣内		
三	三	漢
内閣文庫		
番號	漢	12609
冊數	200 (170)	
函號	300	212





大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄

小兒門

大德重校聖濟總錄卷第一百七十二


小兒天癆
小兒胎風

小兒驚疳
小兒乾疳

小兒漏疳
小兒腦疳

小兒急疳
小兒口齒疳

小兒無辜疳
小兒疳渴不止



總錄一百七十二

小兒驚風不止

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

大益重對聖術秘錄卷一百七十三

小兒天癆

論曰小兒卒然驚悸眼目翻騰壯熱不已四肢抽掣上仰如鈞縛之狀名曰天癆乍作乍止此風熱痰涎之所發也良由乳母恣噉五辛熱酒之類毒熱氣流入乳中因即乳兒兒飲熱乳府藏風熱脾胃生涎痰涎既生心肺壅滯不得宣通致令心神不安為天癆之病治小兒驚風天癆急風雄黃散方

雄黃

研

牛黃

研


蚱蟬

各壹兩

小兒驚風

柴攷去

右四味搗研為散一二歲兒每服一字匕薄荷湯調



下三四歲半錢匕空心日午臨臥各一服更量兒大小加減

治小兒驚風天瀉麝香散方

麝香研

膩粉研

牛黃研

乾蠍去土炒

白附子炮各壹分

右五味搗研極細每服一字匕薄荷汁調下早晚各

一服

治小兒天瀉手脚掣動眼目不定或笑或啼或喜或怒

爪甲青色龍齒飲方

龍齒

鈎藤

赤茯苓去黑皮各半兩

蟬殼貳柒枚去土

鉛丹研

甘草炙

大黃剉炒

鐵粉研別

丹砂別研各壹分

右九味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水半盞煎至

三分溫服更量兒大小加減

治小兒急慢驚風天瀉撮口搐搦妳癩壯熱困重定命

丸方

乾蝎全者柒枚生用

天南星末壹分生

白附子末半生

青黛錢半

天蟾酥壹分酒浸壹宿

麝香錢壹

右六味細研令勻以粟米糊丸如菉豆大更用青黛

為衣新生兒用膩粉二捻生油一兩點新汲水數滴

藥一米許化破與服取下胎中所受驚熱即無諸驚

如小兒患重用荆芥薄荷湯化下一粒

治小兒天癆驚風天漿子散方

天漿子

蠟梢

犀角屑

武吉丹砂 研

雄黃 研

附子 炮裂去皮臍

天南星 炮

白附子

半夏 湯洗去滑與生薑汁同搗

三捏作餅

水銀 黑鉛結成沙

乳香 研

白花蛇

酒浸炙

白僵蠶

炒各壹分

膩粉

牛黃 研各壹錢

麝香 壹字

金薄

銀薄 各壹片

右一十八味除別研外搗羅為散入研藥和勻每服

一字匕薄荷湯調下日三更量兒大小加減

治小兒天癆驚風潮搐項筋緊強手足厥冷再生散方

烏蛇 酒炙取肉

天麻

天南星 炮

乾蠍 炒壹分

麝香 研壹錢七

膩粉 半錢七研

丹砂 研貳錢

牛黃 研

白附子 各壹錢

右九味除別研外搗羅為散入研藥和勻每服半錢

匕煎金銀湯調下早晚各一服更量兒大小加減

治小兒天癆癩病急慢諸風赤靈丸方

丹砂 研水飛過

人參 為末各壹兩

酸棗人 兩研貳

乳香研半兩 白麩貳錢

右五味和研令勻用生蜜和膏入新竹筒內以油紙封札定坐飯甑上炊候飯熟為度分作三十九每一丸分四服薄荷湯化下更量兒大小加減

治小兒天癆疆蠶散方

白疆蠶炒 馬牙消研 鬱金

乾蠍去土炒各半兩

右四味搗研為散每服一字匕乳汁調服甚者半錢匕不拘時候

治小兒天癆天南星散方

天南星大者壹枚掘地作坑安韞子壹片先用火燒赤後放天南星於熱韞上用酒半升傾

天南星上即以盞子覆之候冷剉

右一味搗羅為散每服一字匕溫酒調下二歲已下以乳汁調

治小兒天癆備急塗頂膏方

烏頭末 芸薹子末各貳錢匕

右二味合研令勻每用一錢匕新水調傅兒頂上

治小兒天癆客忤五疳八痢十二驚癇青黛丸方

青黛研 天竺黃研 乾蝦蟇壹枚黃泥裹燒赤去

研泥 乾蝸牛殼洗炒研 黃連去須

地龍炒

人參

釣藤炙

龍膽各壹分

盧會研

熊膽研各半兩

牛黃研

麝香研

雄黃研

丹砂研各壹錢

夜明沙

胡黃連各參分

右一十七味擣羅七味為末與十味研者和勻以燒飯丸如麻子大一歲一九至二九粥飲下一歲以上以意如減

小兒胎風

論曰子在胞胎稟受不足肝心經虛及其始生乳養無法觸胃外邪或因斷臍瘡痂未斂風邪一入則令府藏

虛弱經絡不通蘊結為熱蓋風善行而數變入於榮衛氣血間則令兒壯熱吐喞精神不寧睡臥饒驚手足抽掣故名胎風縱而弗治則成癩疾

治小兒胎風犀角丸方

生犀角尖鎊

牛黃研

黃連去須

代赭各壹分

右四味擣研為末拌勻鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸用乳汁研化服三四歲兒每服五丸次服後方虎睛丸量兒大小以意加減

治小兒胎風服犀角丸後宜服虎睛丸方

治小兒胎風久為驚癇時發時愈斷癇丸方

虎睛壹分 微炙 研

代赭研 丹砂壹分 研各

盧會研參

麝香研壹分

牛黃研參分

桃人貳柴枚湯退去 皮尖雙人楚炒

當歸切焙為末壹分

石八味搗研為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每

服三九三四歲兒每服五丸並溫水下日再

治小兒胎風發驚搖擗乾蠍散方

乾蠍去土炒

楓香脂研各壹分

白芥子伍拾粒

阿魏研壹錢

白殭蠶直者拾伍枚炒

右五味搗研為散再和勻每服一字以不計時候煎

薄荷湯調下量兒大小加減服

治小兒胎風久為驚癇時發時愈斷癇丸方

蛇蛻微炙 參寸

蟬蛻去土炒 肆枚

黃耆剉

細辛去苗葉

釣藤鈎子剉

甘草炙剉各半兩

小牛黃研半錢

右七味搗研為末再同和勻煮麩糊和丸如小豆大

百晷內小兒服三兩丸二三歲兒十九至十五丸人

參湯下不計時候

治小兒胎風及慢驚眼澁多睡化涎解熱龍腦散方

龍腦研

麝香研

白附子炮

牛黃研

天麻

白殭蠶直者炒

乾嗽炒

烏蛇肉

酒浸焙各壹分麻黃去節半兩

天南星微炒貳錢

右一十味除龍腦麝香牛黃同研令勻外餘搗碎不羅用新水一盞浸一伏時冬月浸兩伏時生絹濾藥汁和寒食白麪為丸如大皂子大陰乾搗羅為散入前三味再同研勻每服一字匕薄荷湯調下量兒大小加減

治小兒胎風心熱驚癇丹砂散方

丹砂

牛黃

天竺黃

鐵粉各壹分

麝香半

右五味研令勻細每服半錢匕以竹瀝調下不計時候量兒大小以意加減

治小兒胎風驚熱牛黃散方

牛黃研壹分

天竺黃研

鉛霜研各半兩

馬牙消研壹兩

人參半兩

丹砂研壹分

右六味搗研為散再同研勻每服半錢匕薄荷湯調下量兒大小加減

治小兒初生至百晬前後驚癇連發不醒及胎中感風體冷面青筋急反張葛根湯方

葛根剉微炒

麻黃去節

羌活去蘆頭

甘草炙 枳殼去瓢 炒 杏仁湯浸 去皮尖

升麻 黃芩去黑 大黃剉 炒 各

苳胡去苗 芍藥各 參 釣藤壹

蛇蛻微 炙 蚱蟬貳 枚 炒

石膏碎 壹

右一十五味麤搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分

入竹瀝少許更煎一兩沸去滓分溫三服隨兒大小

以意增減

治小兒胎驚及乳瀇心熱牛黃散方

牛黃兩 研 半 馬牙消研 鐵粉研

龍齒研 各 壹 分

右四味再同研細和勻每服一字匕熟水調下早晨

午間臨臥各一隨兒大小以意加減

治小兒胎風虎睛丸方

虎睛研 牛黃研 各 壹 字 乾蠍去 七 炒

墨壹 棗 大 青黛研 壹 分 使君子拾 枚 燒 存 性

丹砂研 龍腦研 麝香研 各 半 錢

金薄 銀薄各 拾 片

右一十一味搗研為末用水浸炊餅心為丸如櫻桃

大煎金銀薄荷湯磨下半丸如疾重服一丸更量兒

大小加減服

治小兒胞胎氣虛既生觸冒外邪名曰胎風令兒壯熱神昏多驚掣縱定命丸方

蟾酥

壹錢乾者酒浸壹宿 乾蠍 柒枚炒

天南星

炮為末壹分

白附子

炮為末 麝香

青黛

各半錢研

右六味同研令勻細以粟米粥和丸如棗豆大別以青黛為衣如新生兒用膩粉二捻生油一兩點新汲水半茶脚化藥一粒服取下胎受者驚熱即更不驚患重者荆芥薄荷湯化下一粒服藥後困睡無疑但有患者先化半丸滴入鼻中急嚏者必差

治小兒胎風壯熱癰癧天南星丸方

天南星

炮貳枚

白附子

炮拾枚

乾蠍

全者炒壹分

牛黃

研壹錢

龍腦

研各壹錢

丹砂

研壹錢半

雄黃

研壹分

天漿子

壹拾枚去皮

右八味搗研為細末鍊蜜和丸如皂子大以丹砂為衣三二歲兒每服一丸至十歲服三丸煎金銀薄荷

湯化下空心臨臥

小兒驚疳

論曰驚疳之病本於心藏實熱小兒在襁褓中氣血未調府藏微弱乳哺不節則生壅滯熱積於內不得宣通

心神不寧病為驚疳其狀徧身壯熱頰赤面黃胸膈煩
滿口舌生瘡髮枯皮燥吐利無常時有盜汗或發虛驚
故名驚疳也

治小兒驚疳壯熱嘔吐頰赤面黃口鼻生瘡或時下利
虛汗多驚乳香丸方

乳香 研

木香

白芷 各半兩

麝香 研壹分

獾豬膽 乾者去膜研壹枚

右五味搗研為末粳米飯丸如麻子大每服三丸至
五丸米飲下空心服量兒大小加減

治小兒驚疳腹大項細釣藤飲方

釣藤

甘草 炙

人參

栝樓根 各壹分

右四味麤擣篩每用一錢匕水一小盞煎取五分去

滓分溫二服空心午後服隨兒大小加減

治小兒一切疳瀉驚風天癆胡黃連丸方

胡黃連 兩半

木香

蛤蚧 酥炙各壹分

蝸牛子 去殼貳柒枚

人參

雄黃 研各半兩

牛黃 研

丹砂 研各壹分

乾地龍 炒參分

青黛 研

乾蟾 燒灰

黃連 須去

檳榔 剉

當歸 焙切

天麻

犀角鎊

乾蝦炒

蟬蛻炙

盧會研

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

蕪荑人

麝香研

驢胎耳炙各壹分

蠅娘炙伍枚

赤石脂研

代赭搗研各半兩

豬牙皂莢炙去皮子別搗末

右二十八味搗研為末豬膽汁丸如黍米大每服二

丸三丸空心米飲下量兒大小加減

治小兒一切疳痢驚風天癆胡黃連丸方

胡黃連兩半

肉豆蔻去殼壹枚

檳榔煨剉

訶梨勒煨去核

紅雪

蜜陀僧

丁香各半兩

右七味搗羅為末麩糊丸如麻子大每服三九五丸

空心米飲下心疳黃連湯肺疳米飲脾疳羸瘦乾棗

湯食疳吐血生薑湯驚疳瀉血鹽湯肝疳目中生瘡

甘草湯骨疳冷地臥食泥土紫笋茶湯氣疳肚脹橘

皮湯下

治小兒驚疳心忪驚悸面黃肌瘦口舌生瘡多困目澁

退疳丸方

胡黃連

黃連去須

大黃各半錢

陳橘皮

湯浸去白焙

苦棟根

各壹分伍味同為末用猪膽汁和藥却入膽內線縫

定水水取藥出 青黛研 使君子去殼

丹砂研 盧會研各壹分 麝香研半錢

右一十味將後五味別研為末用前豬膽內藥和勻

為丸如菉豆大每服十九丸米飲下不拘時候量兒大

小加減

治小兒驚疳保童丸方

鐵粉研壹分 鼈甲去裙襖醋炙半兩 蝦蟇炙壹分

黃連去須半兩 麝香研壹分

右五味搗研為末飯丸如菉豆大每服二九空心米

飲下更量兒大小加減

治小兒驚疳盧會丸方

盧會研 黃連去須 使君子去殼

雷丸 鶴蝮 藿香葉

細辛去苗葉 蓬莪菹煨 蠍梢炒

青橘皮湯浸去白焙 陳橘皮湯浸去白焙 蟾酥各半兩拾分

壹半人豬膽煮 龍腦 丹砂

牛黃 麝香肆味同研各壹分 肉豆蔻去殼煨

水銀壹分

右一十八味先將前十二味為末一半入豬膽內每枚膽內入巴豆人兩枚以粟米飲煮熟去巴豆不用

次入前一半末并龍腦等六味同研丸如黍米大每服十九至十五丸更量兒大小加減空心米飲下

治小兒驚疳馬牙消丸方

馬牙消 研壹分

天南星 炮壹枚

丹砂 研

黃連 去須各壹分半

右四味搗研為末輒飲為丸如黍豆大每服三九五丸加減薄荷湯下

治小兒一切驚疳積熱交爛疳氣胡黃連丸方

胡黃連

天竺黃 各壹分

盧會

黃連

半兩去須與盧會同為末入獾豬膽內鍋中垂煮熟陰乾去皮膜研

金薄 捌片

銀薄 伍片

青黛 壹分

丹砂 壹錢

牛黃 半錢

麝香 半錢

真珠 壹錢

龍腦 半錢捌味同研

犀角 錢貳

右一十三味搗研為末粳米飯丸如黍米大每服三九五丸溫水下鼻下赤化一丸塗之

治小兒驚疳瘦弱頭髮作穗面黃腹脹藏府不調保童

丸方

胡黃連

黃連 去須

青橘皮 湯浸去白焙

龍膽

蕪荑人 炒

蟬蛻

苦棟根

五倍子

夜明沙 炒

蝸牛研細新瓦上攤乾天漿子去皮炒乾蟾頭酥炙魚參各半兩

青黛 盧會 熊膽

雄黃 麝香 丹砂陸味同研各半兩

右一十八味搗研為末麪糊丸如黍米大一歲兒二

九三九二歲已上加減食前米飲下

治小兒驚疳蠟梢丸方

蠟梢炒半兩 天麻 附子炮裂去皮臍

木香 蓬莪茂煨剉各壹分 青黛兩壹

丹砂 麝香 膩粉肆味同研各半分

右九味搗研為末鍊蜜丸如菉豆大每服一九薄荷

湯或柳枝湯下量兒加減

治小兒心疳身體壯熱毛髮焦目常有淚口瘡脚手細

弱腹肋鼓脹睡好合面飲水不休麝香丸方

麝香 牛黃 丹砂

青黛肆味同研 夜明沙炒 瓜蒂

熊膽研 蟾酥乾者湯浸去赤水焙乾

胡黃連各半兩

右九味搗研為末燒粟米飯為丸如黃米大每服一

歲二九二歲以上四五丸量兒加減溫水下

治小兒驚疳五心壯熱肌肉黃瘦好食泥土黃連丸方

治小兒驚風諸疳諸痢青金丹方
去蘆羌活頭

青黛研 苦楝根各壹錢

右五味搗研為末豬膽汁調勻陰乾再研為末入

龍腦麝香各少許湯浸蒸餅為丸如黃米大每服二

丸三丸量兒加減溫水下

治小兒驚疳感氣丸方

附子炮裂去皮臍為末壹大錢匕

瓜蒂為末貳合 麝香當門子壹枚

右四味除麝香膩粉外為末用豬膽汁調勻入麝

香在內以豬膽皮盛線掛於黃土壁上逐日未洗面

膩粉貳錢

先以漱口水翻覆噴七日却取藥再研細以豬膽汁

和丸如麻子大丹砂為衣每服五丸七丸量兒加減

治小兒驚風諸疳諸痢青金丹方

青黛研 雄黃研 胡黃連末各貳分

丹砂研 膩粉化溫水 熊膽化溫水

白附子為末 盧會研各壹分 麝香研半兩

蟾酥研 水銀各皂子大 鉛霜研

龍腦研各壹字

右一十三味同入乳鉢內再研令勻用豬膽一

取汁熬過浸蒸餅少許為丸如黃米大暴乾一歲可服二丸量兒大小增減驚風諸癩先以一丸溫水化滴鼻中令嚏戴目者當自下癩瘕亦定更用薄荷湯下諸疳粥飲下變蒸寒熱薄荷湯化下諸瀉痢米飲下疳蛇咬心棟實煎湯下鼻下赤爛口齒疳蟲口瘡等乳汁研塗病疳眼雀目白羊子肝一枚竹刀批開內藥肝中以麻縷纏米泔煮令熟空腹服

治小兒驚疳身熱頰赤髮枯皮燥煩滿吐利心神不安

丁香盧會丸方

丁香 盧會 方
 藿香葉 熊膽 研

白霜 盧會 研 丹砂 研

蟾酥 使君子 雄黃 研各

麝香 生龍腦 膩粉 各半 研

青黛 研 壹

右一十三味搗研為細末白麩糊和丸如黃米大每服十丸米飲下不拘時

治小兒驚疳壯熱羸瘦手足搖擗輒金丸方

胡黃連 麝香 研 青黛 研

膩粉 研各 使君子 壹拾 墨 貳錢

天漿子 壹拾 寒食麩 壹兩

右八味搗羅為末麩糊和丸如梧桐子大每服一九煎金銀薄荷湯化下取下黏涎為度量兒大小加減服

治小兒驚疳身熱頰赤滿口瘡腹脹發渴黃藥煎丸方

黃藥去麩皮 黃連去須 胡黃連

盧會研 訶梨勒皮

右五味等分搗研為末熬豬膽汁和丸如黃米大每服十九米飲下

小兒乾疳

論曰小兒身體憎寒壯熱舌澁口乾髮聳毛焦皮膚枯

燥睡多盜汗乳食雖多肌肉消瘦肢體無力嘿嘿不慧者乾疳也此由乳食不調心脾積熱嗜甘味多重蒸積久故令兒日漸尪羸又謂之疳熱

治小兒乾疳腹脹氣急退熱龍齒散方

龍齒燒研 龍腦剉 桔梗炒

白茯苓去黑皮 桂去麩皮 麝香研各壹分

蟻參枚去翅足炙焦

右七味搗研為散一二歲兒每服半錢匕用溫水調下三四歲兒一錢匕空心午後服更量兒大小加減

治小兒乾疳瘦瘠胡黃連散方

小胡黃連 犀角屑 白羊肝切焙為末

麝香研壹錢

右四味搗羅為散每服半錢匕生地黃汁小半盞調下空心日午服更量兒大小加減

治小兒乾疳瘦瘁鼻痒口瘡龍腦散方

龍腦

盧會

麝香

青黛各別研

黃連去須搗末

羊子肝切焙搗末

右六味等分同研細和勻每服半錢或一字吹鼻中及塗口中

治小兒乾疳體熱茵芋丸方

茵芋

細辛去苗葉

黃芩去黑心

甘草炙

龍齒燒灰

石膏碎

松羅各參分

杜蘅兩半

鉛丹別研壹分

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服三丸米飲下三四歲五七丸更量兒大小加減

治小兒乾疳身多壯熱黃瘦黃連丸方

黃連去須

黃蘗去麤皮

甘草炙

青橘皮

湯浸去白焙各壹分

右四味搗羅為末入麝香少許和勻以豮豬膽汁和却入膽內盛用線子繫定於石器內漿水盞煮漿水

減半取出當風處掛一宿去膽皮再研令勻可丸卽
丸如菘豆大每服五七丸米飲下加至十九量大小
加減

治小兒乾疳瘦弱萎黃保童丸方

小兒大黃剉炒壹兩 黃連去須半兩 夜明沙炒

楝實麩炒各壹分

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如豌豆大麝香湯下三丸
五丸更量大小加減

治小兒乾疳體熱肌瘦金蟾丸方

蟾頭壹枚 黃連去須 胡黃連

木香各壹分 大黃剉炒半兩

右五味搗羅爲末粟米飯和丸如麻子大每服五丸
至十九丸米飲下更量大小加減

治小兒乾疳肌熱化食壓驚麝香丸方

麝香研壹錢 青黛研 雷丸

鶴蝨炒 貫衆去皺 黃連去須各壹兩

巴豆壹拾肆枚 去殼油煎研

右七味除麝香青黛巴豆外餘搗羅爲末共和研勻
用豬膽汁浸炊餅和丸如菘豆大每服五七丸空
心日午米飲下更量兒大小加減

治小兒乾疳肌熱青黛散方

青黛別研半兩

苦楝根剉參兩

黃連去須

雄黃別研

丹砂別研各壹分

麝香別研錢七

蕪荑人

夜明沙炒

大黃炒各半兩

右九味除別研外搗羅為散每服半錢或一錢匕米飲調下日再服更量大小加減

治小兒乾疳體熱胡黃連丸方

胡黃連

黃連去須各半兩

丹砂研

木香各壹分

右四味搗羅為末用豬膽填藥在內取線緊繫以

不杖子一條橫於銚子上將藥膽掛上面勿令著銚底

用漿水煮一炊時取出入盧會麝香各一分研細和

勻飯尖丸如黍米大每服五丸至七丸米泔溫水下

更量大小加減

消肌疳煩熱化腸胃食滯令兒能食破積丸方

木香

青橘皮去白焙

桂去麤皮各壹兩

吳茱萸

湯浸焙乾炒貳兩

礞砂

醋熬成霜取壹錢

巴豆霜取半錢匕

右六味搗羅四味為末與礞砂巴豆霜拌勻醋煮麩糊丸如菉豆大每服三丸至五丸早晚食後臨臥各

一服大便利則減丸數
治小兒乾疳肌肉消瘦飲食不減寒熱枯瘁訶梨勒丸
方

訶梨勒皮搗末肉豆蔻去殼壹枚搗末青黛研

麝香研 盧會研 熊膽研

丹砂研各壹分

右七味同研令勻用酒煮麪糊和丸如黍米大每服
三丸至五丸米飲下更量兒大小加減

治小兒身體寒熱皮毛枯燥飲食雖多肌肉消瘦嘿嘿
不慧名曰乾疳蟾蜍煎丸方

乾蟾大者伍枚細剉用醇酒伍升文火煎爛去骨
研濾去滓入蜜肆兩銀器內重湯熬成稠膏

胡黃連 黃連去須 白蕪荑人炒各貳兩

麝香研半兩

右五味搗研四味為末以前蟾膏和劑丸如麻子大
每服十五丸米飲下不拘時過晷至十歲以前並宜

服大能退疳黃長肌肉

治小兒乾疳飲食如常肌體羸瘦時作寒熱皮毛枯焦
嘿嘿不慧胡黃連丸方

胡黃連兩半 黃連去須 白蕪荑人兩各壹

木香兩半

右四味搗為細末，攪豬膽和於盞內，坐飯甑中蒸兩度，為丸如粟米，大服二十九丸，米飲下。

漏疖

論曰：漏疖之病，由風邪毒氣客於手陽明之脈，攻衝齒間，斷肉虛腫，膿汁焮痛，綿綿不斷，久而不差，時發時愈，故名漏疖。

治漏疖蟲頰骨破青礬散方

青礬燒研

黃礬燒研

雄黃別研

白礬燒研

細辛去苗葉各半兩

葇若子微炒

附子炮裂去皮臍

苦參

藜蘆去蘆頭各壹分

麝香研

甘草炙

青黛研各壹兩

右一十二味，搗羅為散，更入乳鉢中研細，每用少許，傅患處。病重者，以井華水調半錢，空心服之。

治漏疖斷爛，宜露不止，脣斷痒痛，牙齒虫齩，黃銀散方

黃連去須

蒲黃各壹分

生乾地黄焙

烏頭尖生

當歸切焙

銅綠

細辛去苗葉各貳錢

葇若子壹分

水銀壹錢用棗蠟伍枚，剉令星

盡并葇若子末和為餅子焙乾

右九味，搗為細散，先淨漱口，以手指蘸藥，勻傅患處，良久，溫水漱，頻用取効。

治漏疳蟲蝕藁本散方

藁本去苗

雄黃研

芎藭

桂去麤皮

細辛去苗葉

當歸切焙

杏仁湯浸去皮尖各半兩

右七味搗羅爲散每用一字綿裹內蟲孔中每日看

蟲孔漸小爲効

治漏疳口齒破爛生瘡青梃子方

信砒瓷瓦上炒半熟

粉霜瓷瓦上炒半熟

膽礬瓷瓦上炒半熟各壹分

銅絲生

胡粉

麝香研

雌黃研各壹錢

右七味同研爲細末鹽水先漱口次以米飯掌內搓

藥成梃子如鍼頭大置齒縫中

治漏疳蝕唇鼻牙齒臭爛盧會散方

盧會半分

麝香研

青礬燒研

黃礬燒研

白礬燒研各壹分

蝦蟇兩

右六味合研爲散令勻先以綿拭斷上惡血出卽貼

藥半錢七日三

治漏疳血出不得食黃連散方

黃連須去

黃藥子

馬牙消研各壹兩

白礬燒研壹分

龍腦壹錢

右五味搗研為散再同研勻每用半錢貼患處

治漏疔蟲蝕有竅龍寶散方
龍寶 龍骨中有之深黃或淡黃土褐色緊物人舌者 白礬燒研

藥蝸牛殼二 胡粉 牛黃各壹錢

右五味研為細散每用少許糝貼竅內

治漏疔口瘡葵根散方

葵根切 赤小豆 土瓜根各壹兩

麝香研壹分

右四味搗羅為散每用一字貼瘡

治漏疔宜露黑散方

眼目藥本去苗 升麻各壹兩 皂莢不艸者燒灰存性各半兩

石膏壹兩半碎

右四味搗羅為散臥時以手指蘸揩齒上微漱存藥

氣兼牢牙去臭

小兒腦疔

論曰小兒頭皮光而急髮枯作穗腦熱如火或頭上生瘡或腮臉虛腫身體多汗者名曰腦疔此由在胞胎稟受不足腦髓虛弱既生之後府藏挾熱乳養不周上攻腦絡則頭大項細漸漸羸瘦肌體常熱髮落不生故謂之腦疔

治小兒腦疳皮光急頭髮作穗或有瘡癩或時腮腫往
往損害眼目升麻丸方

升麻 青黛研 龍膽去苗

茯苓去木 大黃煨剉各半兩 甘草炙

黃連去須 藍實剉 蜀漆炒各壹分

右九味搗研為末鍊蜜和丸如麻子大每服三丸至

五丸米飲下早晨午間日晚各一量兒大小以意加

減

治小兒腦疳頭髮作穗頭皮光急或有瘡或時腮腫

眼目不明積漸羸弱桔梗湯方

桔梗剉炒半兩 黃蘗去麤皮炙剉 大黃剉炒各壹分

右三味麤搗篩每用二錢匕以水一小盞入生地黃

長二寸拍破同煎至四分去滓分溫二服早晨日晚

各一更量兒大小以意加減

治小兒腦疳髮乾作穗眼有白膜鼻頭生瘡通腦丁香

散方

丁香 蝸牛殼去土 赤小豆揀

皂莢不艸者炙令香去黑皮并子各壹分

右四味搗羅為散每取小許以竹筒吹入鼻中五疳

悉用之病重者出蟲每日兩度用良

治小兒腦疳青黛散方

青黛研壹分

甘草炙

地榆炙

蝸牛子有肉者麩炒黃去殼各壹兩

蘭香根燻灰

麝香研

人糞燒灰研

蚘蛇膽研

龍腦研各壹分

右九味搗研為散每服一字至半錢匕米飲調下早

晨午間日晚各一服更量兒大小以意加減亦可以

少許吹入鼻中

治小兒腦疳鼻痒頭髮作穗面黃羸瘦益腦吹鼻地榆

散方

地榆剉

蝦蟇灰

乾蝸牛殼去土

青黛研

麝香研

石蜜炒焦各壹分

右六味搗羅為散更研極細每取少許吹入鼻中當

有黃水出

治小兒腦疳吹鼻葶蘆散方

葶蘆紙上炒香

漏蘆去蘆頭

鶴蝮

蝦蟇炙

丹砂研

滑石各壹分

蟾酥如柳葉貳片子

右七味搗研為散每用一字匕吹入鼻中嚏即可治

治小兒腦疳龍腦丸方

龍腦研壹錢

牛黃研壹分

麝香研壹錢

丹砂細研水飛壹分

熊膽研壹錢

盧會研

乾蝦燒灰

雄黃研

胡黃連各壹分

右九味將八味搗研極細如粉以水化熊膽和丸如麻子大若鞭更入糯米飯少許同丸每服三丸至五丸薄荷湯下早晨午間日晚各一服更量兒大小以意加減

治小兒腦疳髮枯作穗腦熱如火煩熱滿悶金蟾丸方

乾蟾壹枚去腸肚并骨爪酥炙

胡黃連

熊膽研

蟬蛻去土

丹砂研

蛇蛻燒灰

雄黃研

天竺黃各壹分

無食子貳枚

麝香研半錢

地龍去土半兩

右一十一味搗研為細末燒粟米飯和丸如黃米大每服七丸至十九丸米飲下不拘時

治小兒腦疳頭皮光而急髮枯作穗腦熱如火或頭上生瘡或腮臉虛腫麝香丸方

麝香研半錢

胡黃連

盧會研各半兩

青橘皮湯浸去白焙使君子去殼各壹分

右五味搗研為細末白麩糊和丸如菉豆大每服七丸乳食前米飲下日三

治小兒腦疳頭髮作穗或頭上生瘡或腮臉虛腫或腹
冷久瀉麝香蝦蟇丸方

蝦蟇壹枚去腸肚燒灰 訶梨勒伍枚麩裏燒去麩并核

胡黃連 黃連去須各半兩 盧會研

熊膽研各壹分 丁香貳拾粒 丹砂研

麝香研各壹錢

右九味搗研為末水浸炊餅心和丸如麻子大二歲
兒每服十九丸溫粥米飲下日三

治小兒腦疳脊疳齒疳諸般疳疾口生瘡熊膽煎吹鼻

方

熊膽壹小指節許 蚘蛇膽入口而盧會

牛黃 麝香 龍腦各壹分

因右六味並細研以井華水一盞和勻瓷器盛於鐺中

重湯煮半日投三五粒粳米以米爛為度仍頻攪勿

令乾乾即添水候煎成放冷令小兒及乳母慎口七

日取四豆許徐徐吹入鼻中及塗口瘡兩日即停一

日候兒髮變青即止

治小兒腦疳頭皮光髮枯作穗腦熱頭瘡多汗肌瘦牛

黃丸方

牛黃研 大青 黃連去須

天麻各壹分 丹砂滴水研半分

黃石五味搗研為末酒煮麩糊和丸如麻子大每服三丸熟水下不拘時候

小兒急疳

論曰急疳謂疳勢急暴其牀唇口忽變青白齒斷腮頰疼痛或赤或黑朽爛膿血俱出速宜鍼去惡血點烙死肌此蓋養護無方甘肥過度致風熱內積五藏俱虛蟲因虛動上蝕口齒攻注斷頰不早治之死於旬日俗謂之走馬疳者是也

治小兒牙齒急疳蟲蝕齒牀及口面腫開口不得臭爛

疼痛不可忍白礬煮散方

白礬燒灰 防風去 細辛去苗

附子生用 乾薑炮 白朮

甘草炙各半兩 蛇牀子微炒壹分 藜蘆去蘆頭

小椒去目并閉口者炒出汗各壹分

右一十味搗羅為細散每用一錢匕以無灰酒一盞水羊盞煎十餘沸熱含冷吐日三以差為度

治小兒齒損爛及走馬急疳麝香膏方

麝香研壹分 豬牙皂莢參槌燒存性

白礬壹兩 綠礬壹兩半與白礬同杵碎入銚子內燒令枯研

膩粉研

水銀各半 黃蘗去麩

苦棟根白皮 蜜陀僧各壹

右九味搗研為細末用無灰酒三升熬成膏先淨漱

口塗之如久患者取藥半匙并砒霜粉霜末各少許

拌勻使有津吐之

治小兒急疳蝕口脣鼻三瘳散方

黃礬

青礬各半兩

白礬燒枯

麝香研

石膽研

莨菪子微炒

人糞燒灰

莽草

雄黃研

白狗糞燒灰 地龍各壹

右一十一味搗研為細散每用半錢匕糝患處有涎

吐之

治小兒急疳蝕脣口鼻白楊皮湯方

白楊皮剉壹

地骨皮壹兩

蜀椒去閉口者并炒出汗參

拾粒

杏仁湯浸去皮尖雙入炒 蒼耳子各壹

高良薑炒

生乾地黃切

細辛去苗葉各半兩

右八味剉如麻豆大每服五錢匕水二盞煎十餘沸

去滓熱含冷吐以差為度

治小兒牙疳出血牙斷臭爛風牙走馬疳虫牙等酸漿

膏方

酸漿草根

生者壹握細剉以淨洗亂髮纏裹成壹團酸漿草成小窠子結實紅色似梔子

中心有子如櫻桃者推剉不艸附子去皮晒生

白礬研壹錢麝香壹皂子大研留在乳鉢內

右五味先用米醋一碗入酸漿草根及皂莢兩味慢

火煎至半碗去滓入附子白礬末更熬成膏取出候

冷刮入麝香乳鉢內研勻以瓷合收盛患者先用鹽

湯漱剔牙縫令淨然後以指蘸藥膏搯之如斷爛以

帛子攤藥貼

治小兒走馬疳蟾蜍散方

蟾蜍壹枚去頭足及腸胃燒灰龍柏花

地骨皮各壹分無食子兩枚麝香研壹錢

右五味搗羅為細散每先以鹽漿水淨漱口後以消

石末少許先貼一上次以此藥一錢匕貼之日三

治小兒疳蟲脣口鼻黃龍散方

銷金銀鍋下黃龍灰細研壹兩麝香研壹分

銀末小豆大壹兩蟾蜍壹枚壹半乾搗末

右四味搗羅為細散但有蟲蝕處瘡上傳之

治小兒急疳蟲蝕脣鼻齒口硫黃散方

硫黃研半兩乾漆炒烟盡壹兩文蛤燒灰貳兩

右三味搗羅為細散每用半錢匕入麝香少許研令

細取故綿拭去瘡上惡血然後用藥傅之

治小兒走馬疳膽礬散方

小膽礬 飛 乳香 研 鉛丹 飛各壹錢

右三味同研為細散每用紙撚子點少許貼患處如

肉紫爛臭藥到便紅

治小兒急疳蝕脣鼻附子丸方

附子 炮裂去皮臍 黃蠟 各半兩

右二味搗附子為末銷蠟為丸內蠱孔中

治小兒走馬疳代赭石散方

代赭石 丁頭者

右一味不拘多少用炭火燒赤醋淬七徧濕地上以

物蓋出火毒搗研為散患者不拘大人小兒射破脣

上下如鍼眼子者先用溫漿水漱口剪好紙作細條

子薄蘸藥於疳牙斷上貼之紙落再貼隔宿即生肌

如石榴子甚者不過再上尋常牙齒宜露亦用藥貼

之

治小兒急疳及蝕脣鼻巴豆丸方

巴豆 拾柒枚

右一味冷水浸一宿去皮研與蠟為丸如梧桐子大

每用一丸含之仍吐其汁若誤嚥在喉中喉腫閉塞

吐利者急煎黃連湯及藍葉汁等解之

治小兒急疳蟲蝕口內生瘡腹大羸瘦蟾灰丸方

蟾灰

地龍炒

蝸牛殼炒

狗頭灰

人糞灰

蘭香根灰

麝香各壹分

右七味同研為細散用漿水調在紙上時用貼瘡如

鼻中有滄綿裏藥安鼻中如疳入腹以水浸蒸餅丸

如棗豆大不計時候以粥飲下五九日三服量兒大

小以意加減

治小兒急疳蟲蝕口鼻及下部皆赤爛方

大蒜貳兩

甜葶藶半兩

乾蝦蟇壹兩

地龍去土炒

亂髮灰壹分

右五味麤擣篩相和人竹筒內置瓦中以燻灰火燒

之取瀝少少塗兒口鼻顙頂及穀道等處

治小兒急疳唇口臭爛齒宣腫護命散方

乾蟾壹枚

取燒存性

白龍骨搗研

雄黃

麝香

石膽

盧會

各壹分

右六味同研為細散每用少許傅瘡上

治小兒急疳口生瘡及諸疳熊膽膏方

熊膽 蛇膽 盧會

龍腦 牛黃 麝香各壹分研

右六味合研令細以井華水一盞攪和令勻瓷器內盛重湯緩火煎數沸以篋攪蓋四畔勿令藥乾著盞欲吹鼻時先七日乳母及孩子斷食生冷醬豆諸葷辛熱麩魚肉等兼少食鹽然後取二豆許漸漸吹鼻及塗口瘡上

治小兒急疳蝦蟇丸方

蝦蟇壹枚去爪燒作灰 熊膽研 麝香研 豬牙皂莢去皮于炙 白蕪黃各壹分

右五味搗研為末鍊蜜丸如菉豆大每服五丸至七丸米飲或溫水下日三服如急疳曾退落牙齒者以倒流水化五七丸塗斷上

治小兒走馬疳四物散方

粉霜 麝香 石灰

鉛丹炒紫色各壹分

右四味先研前三味細為散後入鉛丹再研勻如桃花紅用雞翎掃之立差

治小兒急疳牙斷腐爛惡血口殍牙齒脫落立驗麝香散方

麝香研

銅綠研各壹錢

黃連去須參錢

右三味搗研為散以棗肉一枚水銀一錢研如泥入前末共研令勻患處傅少許以蘭香葉覆之立差內消者可待肉生

治小兒急疔及脾毒骨膈風蝕動唇口雄黃散方

雄黃壹分

水銀半錢與雄黃同研令星盡

銅綠壹錢

麝香壹字

右四味研勻以瓷合盛每先以新綿搵去血甚者剪去惡肉貼之一日三傅之

治小兒走馬疔蝕透損骨及小可攻蝕天南星散方

天南星

大者壹枚

雄黃皂子大

右二味尤用天南星當心剉作坑子次安雄黃一塊在內用大麥麩裹合炭火內燒令煙盡取出候冷入麝香一字同研為細末先以新綿搵而然後於瘡上摻藥一日三次傅之

治小兒急疔蟲蝕口內齒斷作瘡熊膽散方

熊膽細研

甜葶藶微炒

葇荂子炒

蝦蟇灰

人糞灰

白礬灰

麝香細研

雄黃細研

蘆會細研

硫黃

細研以上各壹分

右十味搗研為細故拌勻於有瘡處宜薄傳之如治鼻痒即取少許逐日吹鼻中三次以差為度

小兒口齒疳

論曰小兒口齒疳者由藏腑壅熱乳食不調內有疳蟲上蝕於口齒故也其候唇口痒痛牙齒峭黑舌上生瘡腦中乾熱斷肉赤爛頰腫齒疼熱毒薰蒸口多臭氣故曰口齒疳也

治小兒牙疳斷腫及牙齒諸疾九仙膏方

豬牙皂莢貳挺燒存性

綠礬研壹兩半

黃蘗去麤皮

苦棟根白皮各壹兩焙

白礬研貳兩

膩粉研

水銀各半兩

麝香研壹分

蜜陀僧壹兩洗以水銀同壹處用無灰酒少許同熬如泥後入諸藥

右九味搗研細以好酒三升調藥用慢火熬成膏瓷合內盛勿令泄氣小兒患口疳即米泔化塗之及米泔內服如菘豆大三九如大人患口齒爛者搯之亦用米泔內服五七九神効牙疼即先以米飲漱口後以米泔化藥如菜子大點牙縫及虫穴中治小兒疳蝕唇頰齒牙浮動宜露口殍丹砂散方

丹砂

雄黃各壹錢

麝香

膩粉各半錢

青黛

晚蠶蛾

盧會 胡黃連壹錢

右八味各研為細散再一處拌勻每用二字乾貼患處

治小兒齒疳宣露膿血不止角蒿升麻散方

角蒿 細辛去苗 升麻

地骨皮剉 大麻黃去根節 牛膝剉等

右六味搗羅為散每用少許傅齒斷或以水調藥塗在紙上貼尤妙

治小兒口疳殞腐騏驎竭散方

騏驎竭 胡桐淚 白礬各半

鉛丹壹分

右四味先消白礬作汁次入鉛丹候乾同餘藥研為散傅齒不過三兩上差

治小兒疳蝕損口齒殞穢不可近者抵聖散方

銅綠壹分 蛤粉兩半 麝香貳錢

右三味同研為散乾貼口齒殞穢者用鹽水淨洗拭乾每日一度貼之三上必効貼了藥少頃口角有涎出者可醫如無涎出者不可治

治小兒牙疳口殞三靈散方

絲礬研 白礬燒汁盡 麝香壹錢

右三味並細研每用小許貼牙斷上不計時候

治小兒牙疳瘡胡桐淚散方

胡桐淚壹兩 銅綠壹錢 麝香少許

右三味同研令勻每用藥少許以鷄翎掃之

治小兒齒疳絕妙方

麝香壹錢 蟾酥 輕粉各半兩

右三味同一處研細滴水熬如丁香樣每用少許化

破措牙立効

治小兒齒疳牙斷腐爛惡血口殍牙齒脫落蟾灰散方

蝦蟇壹枚燒灰留性 青橘皮湯浸去白焙 甘草剉

青黛研各壹分

右四味擣研為散入麝香少許或小兒滿口殍爛落

下牙齒用鷺毛掃於瘡上立差

治小兒牙宣常有鮮血不止斷殍爛者方

砒黃壹錢 麝香半錢

右二味同研極細先用紙條子以生油塗過糝藥末

在上剪作大片如碁子大小用揷在爛動處

治小兒風疳牙疼二聖散方

威靈仙 白茯苓去黑皮各壹兩

右二味擣羅為散每用藥一錢匕水一盞醋半盞葱

白一握切煎至六分熱燂冷吐
治小兒口齒疳脣口痒痛齒斷腫黑宜露搖動黃芩散
方

黃芩去黑心升麻去心黃連去須

大青燒灰蝦蟇燒灰角高各壹分

黃蘗去麤皮

右七味搗羅為細散每用一字匕貼齒斷上有涎即吐如患乾濕癬以口脂和塗瘡上或臘月豬脂和亦得

治小兒口齒鼻舌生瘡盧會散方

盧會研胡粉研各半兩真珠研水飛過

蝸牛殼去土鹽綠研青黛研

黃芩去黑心各壹兩半麝香研壹分

右八味搗研為散細如麩先用甘草湯洗及漱口了將此散綿裹貼齒斷上塗亦得有涎吐出勿嚥

治小兒口齒疳脣口痒痛斷肉赤黑色氣息臭穢牙齒

搖動蝸牛散方

蝸牛乾者白狗糞灰各壹分蝦蟆灰各壹分

麝香研少許

右四味搗研為散每用一字匕吹鼻中并蜜和塗齒

土即差

治小兒口齒疳穿蝕口鼻手足肌肉俗名走馬急疳方

砒霜

粉霜

貳味各研極細

石灰

羅過研細

石三味等分相合左右研轉令極膩如麩每以雞羽尖撫少許掃瘡上其瘡即乾慎勿多用恐入腹中有

大毒慎之

治小兒齒疳蟲齩方

五倍子

炙為末

鉛丹

研各壹分

右二味和勻以綿裹貼齒斷上塗亦得

小兒無辜疳

具詳

論曰小兒病面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚頭項生核狀如瘤贅以無辜而得故名無辜疳由小兒嗜肥甘過多蟲因甘動內緩脾氣飲食不調所致也治之當如治諸疳之法凡小兒頭項有核如彈丸按之虛軟法當去之為此核初生輒而不痛中有蟲如米粉得熱氣則能蔓生蝕兒府藏故其外證肌膚瘦悴毛髮聳直下痢膿血體常瘡痍膿漏不已也
治小兒一切無辜黃瘦腹痛疳痢或有蟲冷熱悉治之
丹砂丸方

丹砂

雄黃

各壹分研

乾蝦蟇

壹枚去頭足塗酥炙

焦為
未研

石菖蒲

漏蘆各壹兩

麝香壹分

右六味以菖蒲漏蘆搗羅為末與餘四味入乳鉢同

研勻再羅粟米飯為丸如麻子大每服二丸米飲化

下空心午後各一服隨兒大小加減

治小兒無辜疳肌瘦有蟲漏蘆丸方

漏蘆去蘆頭

豬肝燂乾

楮根剉各半兩

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如麻子大一二歲兒每

服三丸三四歲兒每服五丸溫水下乳食前日二服

如患瀉米飲下

治小兒無辜疳頭乾腹大益腦地榆散方

地榆微炙壹兩半

蝸牛殼去土

青黛研各壹兩

麝香

人糞燒灰

蘭香根燒灰

蚘蛇膽

龍腦各壹分

右八味搗研為散五十日兒一字七百日兒一字強

二百日兒半錢匕米飲調下不拘時候隨兒大小加

減

治小兒無辜疳鼈甲丸方

鼈甲醋炙黃去裙爛

黃連去須

桔梗炒

夜明沙各壹兩

訶梨勒皮兩枚壹生壹熟

麝香壹分

乾蝦蟇雄者壹枚塗

右七味搗羅爲末以糯米飯爲丸如菘豆大粥飲下

七丸疳痢亦宜服日三量兒大小加減

治小兒一切疳無辜瘦不下食腹脹犀角散方

犀角屑

琥珀研

盧會研

醋石榴東南根皮剉

木香

訶梨勒皮

龍腦各參

黃連去須

檳榔紙裏

麝香研

乾薑炮裂各壹分

右一十一味搗羅爲散一二歲兒半錢匕三四歲一

錢匕米飲調下不以時候量兒大小加減

治小兒無辜疳氣寒熱積滯不化心腹脹痛盧會散方

盧會研

人中白研

木蝦蟇炙黃各半兩

麝香研壹分

右四味搗研爲散再合研令細每服一字至半錢匕

熟水調下不拘時候日二服後當下惡物量兒大小

加減

治小兒無辜項細腹大髮乾作穗鼈甲湯方

鼈甲

去裙襴炙令焦

陳橘皮湯浸去白焙

蒼朮

去皮米泔浸壹宿切焙

赤茯苓去黑皮

赤芍藥各參分

檳榔

壹枚煨剉

右六味麤搗篩一二歲兒一錢匕水七分煎至四分

去滓分溫二服日再量兒大小加減小兒煎空四公

治小兒無辜疳鼈甲散方

鼈甲

去裙爛醋炙焦

刺梨勒核

去核

蒼朮

去皮米泔浸切焙

木香

赤茯苓

去黑皮

牽牛子

炒各壹兩

右六味搗羅為散一二歲兒半錢匕熟水調下食前

日二散量兒大小加減二歲兒半錢匕熟水調下食前

治小兒無辜疳痢丹砂散方

丹砂

丁香

白馬夜眼

壹分微炒

右三味搗研為散空心以井華水調半錢匕後服雉

肝散

治小兒無辜疳雉肝散方

雉肝

壹具乾者搗濕者熬為末

右一味分三服每服丹砂散後即一服米飲調下半

錢匕

治小兒無辜疳蝸牛煎方

蝸牛殼

柒枚舊死者皮薄黃白色者是

右一味淨洗不得小有塵土漉乾內酥蜜殼中瓷盞

盛紙糊頭炊飯上蒸之下饋時即坐甌中裝飯又蒸

飯熟細研如水淀漸漸與服一日服盡

治小兒十歲已下至新生百日無問癩熱無辜等皆瘵

之雄黃丸方

雄黃 丹砂 與乳 一日牛黃

麝香

石膏

麩人

甘遂

牡蠣

巴豆

壹分

右九味搗研為末鍊蜜和搗丸如粟米大一二歲兒

服二丸米飲下三四歲三丸微利為度隨兒大小加

減

治小兒無辜疳瀉四神散方

蝦蟇

黃連

鉛丹

麝香

右四味細研為散每服半錢匕陳米飲調下

治小兒無辜疳腹脹氣喘四肢虛浮乍熱乍寒或即瀉

痢心腹堅痛救生丸方

巴豆

去皮取人半兩米醋壹升生薑

雄黃

丹砂

右三味合研勻以湯浸蒸餅心為丸如黃米大每日

以芍藥湯下二丸

治小兒無辜疳劉老丸方

陳粳米

壹合炒過

黃連

去須壹兩剉

毒

陳橘皮去白

乾漆

壹分炒去烟
出火毒存性

右四味搗為末豬膽汁煮麩糊為丸如小豆大每服
七丸米飲下不拘時

治小兒無辜疳面黃髮直時時壯熱飲食不成肌肉棘
剛子丸方

棘剛子

為末如無以
水銀代之

麝香

研

犀角末

牛黃

研各壹分

白附子末

兩

半夏末

各參錢

乾豬膽

許少

右八味並生用同研細麩糊丸如黍米大每服十九
薄荷湯下乳汁亦得

治小兒無辜疳面黃髮直時發壯熱飲食不成肌肉巖
香熊膽丸方

麝香

研半兩

盧會

研參分

胡黃連

黃連

去須各壹兩
使君子

乾蟾

大者壹枚去足
并腸胃燒灰研

右七味搗研為細末以白麩稀糊和丸如菉豆大每
服十五丸至二十九丸米飲下

治小兒無辜疳面黃髮直時時壯熱食不生肌長肌丸方

胡黃連

兩

木香

無食子各壹分

盧會

研

麝香

研

黃蘗去麤皮
各半分

右七味搗羅四味為末與三味研者拌勻滴水丸
如菉豆大每服五七丸溫水下量兒大小加減

治小兒無辜疳髮作穗羸瘦腹脹面黃蚘蛇膽丸方

蚘蛇膽去脂
炙

黃芩去黑
心

枳殼去蘗
炒

甘菊花

牛膝酒浸切焙
各壹分

赤芍藥

升麻各半
兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服五丸空
香腹米飲下更量兒大小加減

治小兒諸疳無辜鼻中出清水眼上有白暈或患痢體

熱口乾生瘡脚腫眼澁腹中有蟲喜飲冷水胡粉散方

胡粉

龍骨末各壹
錢匕

右二味並炒令黃以雞子清調空心服半錢七日二
小兒疳渴不止

論曰小兒宿有疳氣肌膚瘦瘁內亡津液心肺壅熱則
為疳渴蓋因乳母不慎恣食熱物不擇酸鹹致令壅熱
潛流乳脉或即乳兒致府藏生熱疳熱相搏上焦乾燥
津液枯少故煩躁而渴

治小兒渴疳肌膚消瘦乳食不進盧會丸方

盧會研

蓬砂研

麝香研

馬牙消 研

人參

熊膽 研

甘草 炙搗為末 各半兩

右七味搗研為末，鍊蜜為丸，如菉豆大，每服五丸，或七丸，薄荷湯化下。

治小兒渴疳，鉛霜丸方

鉛白霜

鉛丹

定粉

鐵粉

龍骨

蛤粉

馬牙消

右七味等分為細末，入麝香少許，用蝸牛肉研和為丸，如梧桐子大，每服一丸，倒流水化下。

治小兒渴疳不止，柳絮礬散方

柳絮礬 半兩

鉛白霜 壹兩

馬牙消 壹分

芒消 壹分

右四味細研為散，每服一字匕，冷水調下，一服立效。

治小兒渴疳引飲不止，胡黃連散方

胡黃連

葛根 剉

玄參

枇杷葉 拭去毛 炙黃

甘草 炙各壹分

麥門冬 去心 焙 半兩

右六味搗羅為散，每服一錢匕，以水一盞，入生薑少許，煎至五分，去滓，入蜜少許，再煎一兩沸，放溫服。

治小兒渴疳黃瘦，日夜飲水無足，龍腦丸方

小龍腦研 麝香研 丹砂研

牛黃研 胡黃連研 熊膽研

盧會研 丁香 木香

黃連去須 大黃剉 騏驎竭各壹分

蟾酥研壹錢

右一十三味搗研為細末再研勻飯丸如菉豆大每

服三丸至四丸薄荷湯下

治小兒渴疳羸瘦龍膽散方

龍膽 熊膽研 蝸牛炒令黃

盧會研 夜明沙炒 麝香研各壹分

青黛研 丹砂水飛各半兩 乾蟾頭炙焦壹枚

右九味搗研為散每服半錢匕米飲調下量兒大小

加減

治小兒渴疳喜水小便淋愈金湯方

山梔子炒黃壹兩 瞿麥半兩 木通剉半兩

滑石研壹分 甘草炙壹兩 竹葉切焙壹兩

右六味麤搗篩二歲兒每服一錢匕水一盞入沙糖

皂子大同煎五分去滓溫服日兩服更量兒大小加

減

治小兒膈壅渴疳凉心經金粉地黃膏方

小鬱金

壹兩皂莢水
煮軟切焙

地黃粉半兩

雄黃水飛
壹分

菽豆粉半兩

白朮

真人參

甘草炙各
壹分

牛黃錢壹

右八味都為細末鍊蜜丸如皂子大二歲一丸薄荷湯化下一歲半丸更量兒大小加減

治小兒渴瘕飲水不止烏梅丸方

烏梅肉焙

茜根去
土

木瓜焙

葛根炮各
壹兩

赤茯苓去黑皮
半兩 人參壹分

白朮壹分

甘草炙半
兩

右八味搗羅為末沙糖和丸如皂子大每服一丸新

汲水化下

治小兒疳痢渴不止胡粉丸方

胡粉研半
兩

雞子壹
枚

右一味將雞子打頭上破如錢眼大入定粉於雞子殼內以紙糊定用水一升入銚子內慢火煮熟取出去殼每服與梧桐子大哺之一日三五度量兒大小以意增減

治小兒疳渴泄瀉不定黃瘦不思食地骨皮丸方

地骨皮

龍膽

黃芩去黑
心

枳殼去穢
炒

木香

赤芍藥

豬苓去黑皮

海蛤研各壹分

紫參

黃耆剉

大黃剉炒各半兩

郁李人炒研壹兩壹分

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如棗豆大每服五七丸溫湯下微利即止量兒大小加減

治小兒疳渴不止及急慢驚風胸膈有涎天癆疳風並皆治癩蟾酥丸方

蟾酥

麝香研

犀角鎊

牛黃研

丹砂研

盧會研

天竺黃各半兩

益智去皮拾枚

青黛研半兩

乾蝸牛伍枚全者

白花蛇壹寸去皮骨炙

右一十一味搗研為末用豬膽汁和丸如米粒大

丹砂為衣每服五丸至七丸煎薄荷湯下驚風用剪

刀股研薄荷湯下慢驚風煎荊芥湯下疳氣麝香湯

下驚風搗搦目睛上視煎金銀酒化下此藥兼利胸

膈墜涎壓心藏積熱順氣進食開胃小兒諸疾皆

治量兒大小加減

治小兒宿有疳氣心肺壅熱內亡津液煩渴不止人參

散方

人參

白茯苓去黑皮各壹兩葛根剉貳兩

木香

藿香葉

甘草炙各壹分三豆批

右六味搗羅為細散每服一錢匕水半盞煎三五沸

溫服

治小兒疳渴不止調中補虛草豆蔻散方

草豆蔻伍枚和人參伍兩白茯苓去黑皮

防風去心藿香各半陳橘皮去白焙

右六味搗羅為散每服一錢匕生薑米飲調下量兒

大小加減服

治小兒久疳多渴不美乳食大棗湯方

大棗去核人參伍兩白朮伍兩

白茯苓去黑皮陳麴炒各壹兩甘草炙米泔大

大散檀香剉各壹分

右七味麴搗篩一歲兒一錢匕水半盞入棗一枚擘

煎至三分去滓溫服日三量兒大小加減服

治小兒疳痢發渴方

椿根白皮

右一味暴乾搗末粟米煮作糊和凡如菜豆大每服

五丸若下部開以乾末頻吹之

正式林可漸開以詳末應力之

式一書經算器木果木器到附此品取菜豆大新風

式一書經算器

式一書經算器

式一書經算器

式一書經算器

大德重校聖濟總錄卷第一百七十二



