


南北經驗醫方大成

及

					漢書門
				一 二 三 四	
				五	
				二	
				三	
				四	
				架	
				函	
				號	
				類	

					漢書
				一 二 三 四	
				五	
				六	
				七	
				八	
				九	
				十	
				架	
				冊	
				號	
				類	


內閣文庫	
番號	漢 12303
冊數	4 (2)
函號	301 3



新編南北經驗醫方大成卷之二

瘧

夫瘧之為疾名狀不一有所謂瘧瘧寒瘧温瘧食瘧牝瘧牡瘧
 各雖不同皆由外感風寒暑濕之氣與衛氣相傳而後成之雖
 經云夏傷於暑秋必痲瘧然四時有感鬱積七情飢飽失
 令脾胃不和痰留中脘皆成瘧疾其初發也欠伸畏寒戰慄頭
 痛或先寒後熱或先熱後寒或單寒單熱或寒多熱 或熱多
 寒少一日一發者易治二日三日一發者難愈瘧脈自弦二數
 者多熱弦遲者多寒弦而小緊者宜下弦遲者宜溫浮大者
 吐治療之法當先發散寒邪不可驟用 截補之藥若其
 住邪氣其證變異不能即愈致成 者有之發散之藥
 宜小柴胡湯參蘇飲清脾湯之類寒多者宜養胃湯四狀
 散不 然後以常山飲勝金疔藏之截 不愈 則



唯宜多進養脾驅痰之茶脾氣一盛自然... 然此證既愈... 節飲食謹勞傷防其再作如煙瘴之地居人常患瘧疾又當... 其方土所宜茶性施以治法... 瘧地常宜服平胃散草... 菓飲先以防之

(和劑方) 五苓散 (方見中暑門) 治寒熱不分頭痰發熱煩渴

(和劑方) 人參養胃湯 (方見傷寒門) 治瘧疾寒多熱少者必須先

用此茶發散然後用四獸飲之類截之因食倍加草菓

(簡易方) 四獸飲治五勝氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎欠

與衛氣相搏發為瘧疾

人參 白朮 茯苓 甘草 減半 橘紅

草菓仁 半夏 麥子 生薑 各等分 烏梅

右咬咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水溫之慢火炮

令香熟焙乾每服半兩水一盞煎六分未發前併進數服

(活人方) 柴胡桂姜湯治瘧疾寒多微熱或但寒不熱并治勞

柴胡 四兩 桂枝 兩半 黃芩 一兩半 瓜蒌根 二兩

牡蠣 碎煨 甘草 炙 乾姜 各一兩

右咬咀每服五分水一盞半煎八分溫服

(簡易方) 定齋菓飲子快脾治瘧

草菓仁 蒼朮 厚朴 姜製 陳皮

半夏 麵 甘草 烏梅 各等分

右咬咀每服半兩水盞半姜五片棗二个同煎七分不拘時

寒多者加乾姜附子熱甚者止加柴胡瘧瘧加換柳

(濟生方) 七棗湯治五勝氣虛陰陽相勝作為瘧瘧發作無時或

寒多熱少或單寒者

附子 一枚炮裂以鹽水浸再炮如前七次不濕去

右咬咀分作二服水一盞姜七片煎七分當發日凌

晨空心溫服未久再進一服

(濟生方) 菓附湯治氣虛瘧疾寒多熱少或單寒者

草菓仁

附子炮去皮脐各半分

右咬咀每服半两水一盞姜七片枣一个煎服不拘时

(和剂方)小柴胡汤(方见伤寒论)瘧疾热多寒少或单热頭痛曾滿咽乾

(活人方)柴胡加桂汤治瘧疾先寒後热兼治支結

柴胡八两 人参 甘草

半夏炮七次 黄芩 肉桂 去皮各二两

右咬咀每服五分水盞半姜七片枣二个煎服若温 去

夏加人参瓜蒌根同煎服之

(活人方)白虎加桂汤治瘧疾但热不寒者

知母 六两 甘草 炙三两 肉桂 去皮 二两 粳米 三升 石膏 一斤

右咬咀每服五分水一盞半煎服

(济生方)清脾汤治瘧瘵脉来弦数但热不寒或热多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮 去白 厚朴 姜製 白朮

半夏 湯七次 黄芩

草菓仁 柴胡 去芦 茯苓 去皮 甘草 炙各半分

右咬咀每服四分水盞半姜五片煎至七分去滓温服不拘时

(三因方)清脾汤治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴 姜製 烏梅 去 半夏 湯去滓 青皮

良姜 各二两 草菓 一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四分水一盞姜三片枣一枚煎七分未發前

三服忌生冷油膩之物

(和剂方)參蘇飲(方见傷寒門)治發瘧热多寒少兼咳嗽者

(和剂方)黃連香薷散(方见中暑門)治伏暑發瘧煩渴者

(济生方)紅山子專治食瘧

青皮 炒三兩 何魏 醋化 京 醋 各兩 胡椒 一兩 蓬朮

右為末用陳倉米同何魏醋煮糊為山如梧桐子每服五

十圓至百圓淡姜湯下或因食生菓成瘧用麝香為衣吞下

(濟生方) 鼈甲飲子治瘡疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名瘡母

草菓仁 鼈甲醋炙 黃耆去芦 白朮 白芍藥

厚朴各半 枳殼各半 川芎 甘草炙

右咬咀每服四分水一盞姜七片棗一枚烏梅少許煎七分温服不拘時

(三因方) 老瘡飲治久瘡结成癥瘕癰在胃脇諸菜不愈者

蒼朮泔浸 草菓去皮 桔梗 青皮 川芎各二分

陳皮 良姜各半兩 白芷 茯苓 乾姜炮各三分

半隻 湯去滑 枳殼炒 甘草炙 桂心 紫蘇葉

右咬咀每服四分水一盞鹽少許煎七分空心服

(和劑方) 立勝金丹治一切寒熱瘧疾胃膈停痰發散不愈者

檳榔四兩 常山酒浸蒸焙一斤

右為末麪糊為丸如梧桐子每服三十丸於發前一日臨卧

用冷酒吞下便睡至四更再用冷酒吞下十五丸至午方可

食温粥忌食熱物并一切生冷一方用雞子清為丸

(和劑方) 常山飲治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母 川常山 草菓各二斤

良薑二十兩 甘草炙一斤 烏梅去三斤

右咬咀每服水一大盞姜五片棗一枚煎七分温服

(澹寮方) 四將軍飲治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人

此雖一時救急之方用之有驗

附子一个炮 訶子四个 陳皮四片 甘草四寸炙

右咬咀為四服每服水一盞半姜七片棗七枚煎取一半令

熱灌病者立可甦省

(澹寮方) 露姜飲用生姜四兩和皮搗汁一塊夜露至曉空心冷

服大治脾胃聚痰發為寒熱

(澹寮方) 分利順元散治體虛之人患瘧寒多不可服截茶者

川烏 附子各一兩 南星二兩 木香五片 時入

右除木香不見火外三味各將一半去皮用一半炮熟和咬咀每服四分麥七枚生薑十片水一盞煎七分當發前一日及當發日早晨連進二三服生半熟能分解陰陽七(簡易方)七宝飲治一切瘧疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘧等證

厚朴 毒制 陳皮

甘草 炙 草菓仁

常山 炙骨者 換柳

青皮 各等分

右咬咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東溫服睡少頃時須忌熱物寒多加酒熱多加水

(百一選方)治瘧疾良方今人治瘧疾多用常山砒霜之類發吐取涎縱使得安脾胃不能不損不若此茶最為穩當

辰砂 光明者 阿魏 真者各一兩

右研勻和稀糊四如皂角子大每服一四空心人參湯化下(澹寮方)生熟附子湯分利陰陽止寒熱治瘧疾欲作昏痞痰嘔

頭眩戰掉

附子 二隻 一隻生去皮用一盞湯浸去皮炒用

右各取二錢沉香木香水各一盞薑七片麥七枚煎一盞當發日空心服亦宜以此下黑錫丹可以回元氣墜痰

治瘧方

右用狗蠅一隻去翅足以蠟固之作一丸當發日冷酒吞下(濟生方)灸法治瘧疾久不愈不問男女於大推中第一骨節處先針後灸三七壯立効或灸第三骨節亦可(百一選方)碧霞丹治久瘧不愈者

東方甲乙木巴豆取肉去油別研細

南方丙丁火官桂去皮 中央戊己土硫黃去砂石

西方庚辛金白礬別研細 北方壬癸水青黛別研細

右於五月一日修治不用紙各裹以盤盛依前方位排定勿令猫犬及婦人見之安頓神佛前至端午日午時用五家

尖和煎茶令白田如梧桐子令患者以綿裹一田竅於鼻
中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除
(和劑方) 草菓飲治寒熱瘧疾初愈以此進食理脾

紫蘇 草菓仁 良姜炒 川芎
青皮去白炒 甘草炒 白芷各等分

右咬咀每服四分水一盞煎七分熱服

(和劑方) 對金飲子治寒熱瘧疾愈後調理脾

厚朴去皮 蒼木泔浸 甘草炙 陳皮去白
右咬咀每服四分水一盞姜三片棗一個煎服一方加草菓

倍用蒼木名草菓平胃散

(宣明方) 辰砂丸治一切脾胃虛瘧邪熱毒者

信砂 甘草炙 硃砂二分 大豆四十九粒

為末滴水和丸分作四十九服發昌欲出煎桃心湯下忌熱物

(宣明方) 瘧神丹治諸股瘧疾

信砂一兩 雄黃一分

右以五月五日用粽子尖左右研三千下日未出不令鷄犬
婦人見九如桐子大未發前一日面東冷水下一丸

(按粹方) 雄黃散治久瘧不能食胃中鬱欲吐而不吐此茶吐
之必愈

雄黃 苡蒂 赤小豆

右為細末每半盞溫水調下以 為度

(按粹方) 桂枝石膏湯治瘧先寒後熱多寒少

桂枝五分 石膏 知母兩半 黃芩乙兩

右為末分三服水煎服

(按粹方) 桂枝羌活湯治瘧疾處暑前發頭痛項強脈浮惡寒有汗

桂枝 羌活 治風 甘草各半兩

右為粗末水煎如吐者加半夏麩等分

(按粹方) 麻黃羌活湯治瘧疾頭痛項強脈浮惡風無

麻黃去節 羌活 防風 甘草 炙半兩

右為粗末水煎如吐如半夏麴等分

(按粹方)麻黃桂枝湯治瘧疾如前證而夜發

麻黃 去節 炙甘草 三分 黃芩 五分 桂 二分

右為末水煎服批仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪也

(按粹方)桂枝黃芩湯治瘧服茶寒熱轉大者知太陽之明少陽

三陽合病也 甘草 人參 黃芩 各四分 半夏 四分

柴胡 乙兩 石膏 知母 各五分 桂枝 二分

右為粗末水煎 (徐同知方)正氣散退寒瘧止胃寒進飲食

藿香 四兩 草果 四兩 半隻 陳皮 厚朴 縮砂

甘草 略 右為剉散生薑棗子煎溫服瘧疾俟發日早服

痢

今之慮痢者古方謂之滯下是也得病之由多因脾胃不和飲食過度停積于腸胃之間不得剋化而又為風寒暑濕之氣干之故為此疾傷熱下痢則亦傷冷則白傷風純下清血傷溫則下如豆羹汁冷熱交併赤白兼下文有如魚腦髓者治法當先用通利之茶疎滯臟腑積滯然後辨以冷熱風溫之證用茶調治熱赤者清之冷白者溫之風濕者分利之冷熱相兼者溫涼以調之仍須先調助胃氣切不可驟用罌粟殼訶子之茶止泄之便停滯不能疎泄未有不致危者凡下痢之脈宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急身寒則生身熱則死同有瘧痢兼作者惟當分利陰陽理脾助胃因毒物致痢者宜解之不可一槩而論 (和劑方)生料五苓散方見中暑門治伏熱下痢分利陰陽 (和劑方)黃連香薷散方見中暑門治感暑下痢鮮血

(和劑方)敗毒散加石蓮肉(方見傷寒門)治下痢熱毒飲食

(和劑方)蘇感回去膀胱有積下痢以蘇合香園与感應園二葉和勻元如粟米大每服五十園淡姜湯空心下

(和劑方)胃風湯治大人小兒風冷乘虛客于腸胃水谷不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛及腸胃温毒下如豆汁或下瘀血

白朮 白芍藥 川芎 人參 當歸 芍苗 肉桂 去皮 茯苓 去皮各等分

右吹咀每服四分水一盞入粟米百餘粒煎服

(和劑方)香連回治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重黃連去芦二十兩用吳茱萸十兩同炒木香四兩八分分不見火右為細末醋糊為圓如梧桐子每服二十元空心飯飲下

(和劑方)水奠木香園治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重嬰粟殼去穢青皮去白甘草二兩四分

當歸洗去芦訶子炮去核木香不見火

右為未煉蜜園如彈子大每服一園水八分盞煎化温服

(和劑方)真人養臟湯治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦髓裏急後重臍腹疝痛如脫肛墜下酒毒便血並治之

嬰粟殼去穢人參去芦當歸去芦肉桂去皮訶子皮去核木香不見火肉苳蓿去穢白朮焙六分白芍藥六分甘草一分

右吹咀每服四分水一盞煎服勝寒者加附子

(和劑方)大斷下園治膀胱傳寒臍腹疝痛下利不已高良姜去芦牡蠣火煨附子炮去皮乾姜炮一兩半細辛去土龍骨研赤石脂研白礬枯一兩肉豆蔻煨訶子煨酸石榴皮去穢宿取炎令焦黃色

右為未醋煮麩糊園如梧桐子每服五十園空心米飲下

(和劑方)駐車園治一切下痢无問冷熱

阿膠 碎炒如菜子為末十五兩醋以四升熬

黃連 十兩三當飯去十兩 乾姜 炮十兩

右為末以阿膠膏同如梧桐子每服三十圓食前米飲下

和劑方黃連阿膠同治冷熱不調下痢赤白裏急後重膈腹疼

痛口燥煩渴小便不利

阿膠 炒二兩 黃連 三兩順 茯苓 二兩破

右黃連茯苓同為細末水熬阿膠膏搜和元如梧桐子每服

三十圓溫米飲空心下

(和劑方)訶黎勒散治脾胃虛弱內挾冷氣心脇刺痛嘔吐惡心

腸鳴泄利水谷不化漸成痢疾

青皮 去穢 肉豆蔻仁 麩裏煨 肉桂 去皮五分

附子 炮去皮 訶子仁 各四兩

右為末每服三升水一盞半姜三片煎七分食前溫服

(和劑方)木香散治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水谷不化膈

下疔痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁

藿香葉 四兩焙 赤石脂 附子 各一兩兩 丁香

甘草 各二兩 當飯 去去 肉豆蔻仁 訶子皮 各一兩兩 木香

右吹咀每服三分水一盞姜枣同煎空心溫服

(和劑方)戊巳口治脾經受濕泄利不止米穀不化膈腹刺痛

黃連 去須 吳茱萸 炒 白芍 藥 各五兩

右為末麩糊同如梧桐子每服三十圓米飲空心下

(和劑方)痢聖散子治丈夫婦人遠年近日赤白下痢

黃柏皮 去皮 甘草 枳殼 去穢 罌粟殼 去蒂蓋

御米 即罌粟子 各四兩 當飯 去去 乾姜 炮 各二兩

右吹咀每服三升水一盞薑白二條擘碎同煎空心服

(和劑方)地榆散治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤

多白少 純下鮮血裏急後重小便不利

地榆 炮 乾葛 各半斤 乾姜 炮 二兩 當飯 去去

茯苓 去皮 赤芍药 各六 甘草 各四 罌粟殼 二兩

右為末每服二分用温熱水調下不拘時服若不痢純白及

紫黑血并腸滑不禁者不可服之

(和劑方)神效參香散治大人小兒脫氣虛怯冷熱不調積而成

痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤

白相雜裏急後重日夜頻數无問新白此能治之

白扁豆 炒 人參 去芦 木香 各二兩 茯苓 去皮

肉豆蔻 煨各 陳皮 去白 罌粟殼 去蒂各

右為末每服三分外用温米飯調下不拘時服

(御藥院方)豆蔻固腸口治脾胃虛弱腸腑頻滑下痢赤白

木香 赤石脂 乾姜 縮破 厚朴 姜製 肉豆蔻 各一兩

右為末麩糊和固如梧桐子每服六十圓空心米飲下

(御藥院方)檄文園治腸腑虛寒泄痢不止

烏梅 去核二兩半 揉成无滓艾 一兩半

川椒 炒去目 乾姜 赤石脂 黑附子 炮各

右除烏梅外同為細末將蒸過烏梅肉研勻更入熟棗肉蜜

少許丸如梧桐子每服二十圓米飲下

(楊氏家藏方)聖麥子治一切下痢腹痛

木香 一分半 乳香 別研 沒藥 別研各 肉豆蔻 二枚 麩

右為末每服一分入乾棗一枚去核先入一半茶末在內次

入水浸巴豆半粒再入茶末半分合定用油餅麩裹一指厚

火煨麩熟為度去麩并巴豆不用只細嚼麥茶米飲空心下

(三因方)固腸湯治冷熱不調下痢赤白

罌粟殼 三兩 醋 枳殼 炒 白芍药 略二 陳皮 訶子

白姜炮 各半兩 當歸 甘草 各一兩 人參 木香 各二

右咬咀每服四分水一盞煎七分空心温服

(濟生方)烏梅園治熱留腸胃臍腹疼痛下痢純血或過服熱

毒干内渗成血痢並能治之
烏梅肉二兩 黃連三兩 當飯去芦 枳殼各一兩

右為末醋糊圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下
本事方靈砂丹治一切積痢

硃砂並研極細 各二分半

右用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼皮膜同於銀石器內重湯
煮一伏時候巴豆紫色為度去二七粒止將一七粒與前菜
二味同研極勻再溶蠟置菜每旋圓菜豆大每服三圓至五
圓水瀉生薑湯下白痢艾湯赤白痢烏梅湯服時須空心服
畢一時不可喫食物若瘡痢乳香湯下

濟生方當飯圓治冷留腸胃下痢純白腹痛不止

當飯酒浸 芍藥 附子 白朮

乾姜炮 厚朴 阿膠各一兩 烏梅肉二兩

右為末醋糊圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

濟生方香茸圓治血氣衰弱下痢危困

麝香半兩 別研臨時入 鹿茸擦去皮毛 酥炙一兩

右鹿茸為細末方入麝香以灯心煮棗肉為圓如梧桐子每
服五十圓空心米飲下每料添滴乳香半兩尤好

濟生方茜根圓治一切毒痢及漏注下血如雞肝心煩腹痛

茜根洗 川升麻 犀角鎊 地榆洗

當飯去芦洗 黃連去須 枳殼去穢 白芍藥各等分

右為末醋煮米糊為圓如梧桐子每服七十圓空心米飲下
澹寮方痢疾不納飲食者俗謂之禁口今人多以四柱散理中
湯參苓散加肉豆蔻木香或噁震靈丹等藥調之恐非其治當
以脉證辨之如脾胃脉不弱問而知其頭疼心煩手足温熱未
嘗多服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜用敗毒
散每服四丸重陳倉米一百粒姜三片棗一枚水一盞半煎八
分温服若其脉微弱或心腹虛膨手足厥冷初病

罌粟烏梅苦澁涼劑大過以致聞食先嘔此乃脾胃虛弱一
用山茱萸一味剉如小豆大一半銀尾鈿內炒熟一半生用同為
末飯飲調下

(百一選方)治禁口痢

石蓮樵碎去殼留心并肉碾為末每服二久陳米飲調下此
疾蓋是毒氣上衝心肺借此以通心氣使竟思食

(百一選方)治赤白痢

黃連 去須各等分

右為一處以好酒浸透取出各自揀焙或曬乾為末糊同如

梧桐子赤痢用黃連同三十粒甘草湯下白痢用茱萸同三

十粒乾姜湯下赤白痢各用十五粒相合併甘草乾姜湯下

(本事方)木香散治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香用黃連甘草各一兩罌粟殼剉用生薑

右為末入麝香少許每服二丸陳米飲下此方佛智和尚傳

(水子和方)芍藥皮丸治一切濕熱惡痢頻併窘痛無回膿血
並宜服之

芍藥 黃蘗略一 當飯 黃連略半

右為末水丸小豆大溫水下三四十九無時兼夜五六服
忌油膩脂肥發熱諸物等

(宣明方)同膠梅連丸治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

金井阿膠淨草灰炒透明白剉烏梅肉去核赤芍藥

黃蘗剉炒黃連 乾薑炮 當飯焙 赤茯苓略等分

右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十九食前

兼夜五六服小兒丸如茱萸忌油膩脂肥諸物也

(經驗初方)三味黃丸止諸痢

黃連八兩 枳殼四兩 大黃皮枳

右件為細末麩糊為丸空心飲湯下如裏急後重加枳殼湯下

(按粹方)槐花散治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮

槐花

荊芥穗

右為末水煎空心熱服

〔按辨方〕胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白木

各等分

右咬咀每二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱

服空心小兒量力加減

〔張子和方〕桂苓甘露散

官桂羊兩

人參

藿香兩半

茯苓

白木

甘草

葛根

沃瀉

石膏

滑石二兩

木香一分

寒水石

右為細末每服三錢白湯送下或生姜湯亦可

嘔吐

人身以胃為主賴之以容受五穀但有所傷非不能食且有嘔吐之患故胃虛之人或為寒氣所中或為暑氣所干或為飲食所傷或氣結而痰聚皆能令人嘔吐又有瘀血停積胃口嘔吐之間雜以涎血當辨其脈證施以治法中寒則脈沉緊四肢厥冷飲食不下當以溫暖之藥調之挾暑則脈弦數煩躁而渴又當清涼之停食則消化之痰聚則順氣溫胃停積者多由憂思過度損傷經絡其脈實大者難治虛細者易愈嘔吐之證各狀不一至若脚氣內攻婦人懷妊中毒困酒俱有嘔吐又須各從其類以求之此證決不可輕用利藥唯腹滿脚脹視其何部不利然後利之三因詳論及此不可不審

〔和劑方〕理中湯〔方見中寒門〕專治胃虛感寒嘔吐不止

〔和劑方〕丁香藜蘆散治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香 不見火 紅豆 去皮 甘草 炙 益智 兩半 青皮 去白
川烏 炮 去皮 陳皮 去白 良姜 炮 胡椒 二兩 乾姜 炮

(和劑方) 丁香 附治中湯 治胃冷 停痰 嘔吐 不已
右 咬咀 每服 三錢 姜 三片 鹽 一捻 煎 七分 空心 熱服

丁香 甘草 炙 青皮 炒 陳皮 炒 乾姜 根 各 一兩

(和劑方) 藿香 半夏 散 治胃虛 中寒 停痰 嘔吐 逆 嘔吐
右 咬咀 每服 四錢 水 一盞 姜 五片 煎 八分 空心 熱服

(濟生方) 丁香 半夏 園 治胃寒 嘔吐 吞酸 酸水
右 咬咀 每服 三錢 水 一盞 姜 七片 煎 七分 食前 溫服

(濟生方) 大管香 散 治七情 傷感 氣鬱 于中 變成 嘔吐 或作 寒熱
右 為末 生薑 自然 汁 打糊 團 如 梧桐 子 每服 五十 團 姜 湯 下

眩暈痞滿 不進飲食

白茯苓 去皮 桔梗 半兩 白木 官桂 不見火 甘草 半兩

木香 各一兩 枇杷葉 去毛 人參 藿香葉 一兩 半夏 麩 一兩

(濟生方) 旋覆花 湯 治中脘 伏痰 吐逆 眩暈
右 為末 每服 三錢 水 一盞 姜 五片 煎 一錢 煎 七分 溫服

旋覆花 去梗 半夏 湯 洗 七次 橘紅 乾姜 炮 各 一兩

(和劑方) 香薷 散 治見中暑 門 治伏暑 嘔吐
右 咬咀 每服 四錢 水 一盞 姜 七片 煎 服 不拘 時

葛根 三兩 半夏 湯 洗 七次 二兩 甘草 炙 一兩
右 咬咀 每服 四錢 水 一盞 入 竹茹 一小塊 姜 五片 煎 七分 取

清汁 冷服 不拘 時
(濟生方) 玉浮 田 治男子 婦人 脾胃 虛弱 一切 嘔吐

白僵蠶炒去絲 白木 乾薑炮 人参 半隻湯洗
肉豆蔻煨去 橘紅 白豆蔻仁 丁香 甘草各等分

附子 木香 南星 麥藥 煨柳

右為末入生麩一分拌勻用生薑自然汁攪和入百沸湯內

煮令浮亟和口茶如梧桐子每服五十四善湯吞下不拘時

病甚者不過三服惡熱甚者去附子大便秘者除肉豆蔻

濟生方胃丹治真陽虛憊心火怯弱不養脾土冲和失布胃氣

虛寒胃膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心嘔吐

不已一應脾胃虛弱嘔吐將成翻胃之證並皆治之

朱砂大塊不夾 高良姜剉碎 紅豆 葶澄茄 胡椒
橘紅各四兩 乾姜炮去 附子炮 白豆蔻仁 益智仁
丁香不見火 厚朴姜製 藿香葉 白木 草薢仁
新羅人參 縮破仁 肉豆蔻 五味子 麥門冬去

右將人參等二十味各如法修製剉如豆大以銀石錫用白

汝蜜五斤將藥一半同蜜拌勻入銀石鍋內以灰生絹袋

貯朱砂懸於其內以桑柴火重湯煮四日夜換蜜五斤入

前藥一半和勻再煮三日三夜取破淘淨焙乾入乳鉢內用

玉鉈研十分細以米糠為圓如菜豆大陰乾每服十粒加至

十五粒空心用人參湯下麥湯亦可如或嘔吐用淡毒湯下

忌食豬羊等物

(百一選方)安脾散治停飲傷胃以致食噎酸酸嘔吐黃水不已

高良姜一兩 和以百年 陳皮半兩 甘草炙一兩半 丁香
人参去芦 胡椒 白茯苓 白木

右為末每服二大錢空心米飲入鹽點服鹽酒亦可
(活人方)生薑橘皮湯治乾嘔噦或致手足厥冷
橘皮四兩 生薑半斤
右咬咀每服水七盞煮至三盞去滓遂旋溫服

(按粹方)藿香白安曾

嘔吐不止

藿香葉配

半夏二兩

陳皮二兩

厚朴乙兩 姜製

蒼朮三兩

甘草二兩

右為粗末每服五錢水一盞半生姜五片棗二枚同煎去滓
溫服

(按粹方)四君子湯

茯苓

白朮

人參

黃芪各乙兩

右到如麻豆大每服兩水三錢生姜五片煎至去滓溫服
如吐瀉轉筋頭痛自汗脈浮者加桂五錢○如吐瀉轉筋頭
痛無汗脈浮者加麻黃五錢

(徐同知方)養胃湯治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

丁香

縮砂仁

白豆蔻

人參

麥牙

粉矣

沉香

肉豆蔻

炮附子

橘紅

麥曲各二錢半

右為細末姜鹽湯調下

泄瀉

泄瀉之證經中所謂瀉泄澹泄洞泄濡泄溢泄水穀注下是也
大腸為五穀傳送之官脾胃虛弱飲食過度或為風寒暑濕之
氣所中皆能令人泄瀉如傷於風其脈必浮下必帶血當以胃
風陽等驅散之如寒氣所傷脈必沉細腹肚切痛下必青黑常
以附子理中湯浴中湯等溫暖之若傷於暑則脈沉微煩渴引
飲其下如水當以五苓散來復丹以分利之或夾食則又當以
胃苓湯下蘇感回若濕氣所中其脈沉緩腰脚冷痺小便自利
不渴其下黃黑色當以滲濕湯藿香正氣散調之因停食而泄
者下必臭類抱壤雞子或隱氣作酸先服感應回推其食積而
後理脾氣體虛弱及年高之人脾氣虛敗而自利者又當投以
四柱散藜附回若脾腎氣虛清晨泄下一二次二神回神回主
之又有腎氣虛而泄者又須
正元丹以回之凡治瀉之法

先理其中焦分利水穀然後斷下鑿之大法如此若脚氣泄瀉各以類求滑泄一證最忌五虛五虛者脉細皮寒少氣前後泄利飲食不入者是也若得糜粥入胃泄瀉止則可治也
(和劑方)六和湯治心脾不調氣不升降霍亂嘔吐或致泄瀉寒熱交作小便赤澀

縮破仁

半夏炮七次杏仁去皮

人參

甘草各一兩

赤茯苓 去皮

藿香葉 去土

白扁豆

木瓜各二兩

香薷

厚朴 善製各四兩

右咬咀每服四服水一盞善三片棗一枚煎服不拘時

(和劑方)理中湯言見中寒門治勝膈停寒泄瀉不止

(濟生方)加味五苓散治伏暑發熱及胃溫泄瀉或煩渴小便下利

赤茯苓 去皮

沢瀉

木猪苓 去皮

肉桂 不見火

白朮各一兩

車前子 半兩

右咬咀每服四服水一盞善五片煎至八分溫服不拘時或

燕下來復丹亦好

(和氣方)來復丹方見中暑門治伏暑泄瀉

(和劑方)大己寒口治沉寒痼冷勝膈虛憊心腹疝痛脇肋脹滿

泄瀉腸鳴自利自汗

華之

肉桂各四兩

乾姜炮

高良姜各六兩

右為末水煮麩糊口如梧桐子每服三十立空心米飲下

(和劑方)戊己口方載痢門脾胃不足濕熱泄瀉不止米谷不化

(濟生方)火輪口治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止

乾姜炮

附子

炮去

肉豆蔻

麩

各等分

右為末米糊為口如梧桐子每服五十口空心米飲下

(濟生方)禹余糧口治腸胃虛寒滑泄不禁

禹余糧石煨

赤石脂煨

乾姜

華蓼

訶子 麩製煨

乾姜炮

肉豆蔻 麩煨

附子 炮去

各等分

右為末醋糊口如梧桐子每服七十口空心米飲下

(百一選方)厚腸園治泄瀉不止

白龍骨 乾姜炮 附子炮去 厚朴善

訶子炮去 肉豆蔻炮 陳皮炮 各等

(百一選方)補脾口治清泄不禁

右為末酒糊口如梧桐子每服五十四米飲下

(百一選方)大藿香散治一切脾胃虛寒嘔吐藿亂心腹撮痛如

不已最能取效

陳皮去兩炙 白乾姜 藿香葉 青皮 木香

人參去芦 肉豆蔻 良姜炒 大麥茶炒 神麩炒

訶子煨去核 白茯苓 甘草炙 厚朴善炒

右為末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水用火一盞

煨生姜半塊鹽一捻煎服水瀉滑泄腸風勝毒陳米飲入鹽

熱調下赤白痢甘草黑豆湯下脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作

暈入鹽少許嚼善麥湯煎服胃氣吃意生薑自然汁一呷

鹽煎服此菜大能消食順氣利膈開胃

(和劑方)藿香正氣散(方見傷寒門)治感濕泄瀉

(膽察方)神園治脾泄腎泄

肉豆蔻 破故命 木香 茴香

右為末生薑煮肉為口如梧桐子鹽湯下一方去木香茴

香入神曲麥蘖如前作口

(和劑方)豈附口治腸胃虛弱內受風冷谷不化泄瀉注下

肉豆蔻 木香 白茯苓 乾姜炮

右為末薑汁麩糊口如梧桐子每服五十四至百口用生薑

湯下粥飲亦可

(和劑方)肉豆蔻散治脾胃虛弱腹脹滿水谷不消腸腑滑尚

蒼木味八兩乾姜炮肉桂去皮白豆蔻麩煨厚朴去反毒

川鳥皮附陳皮四兩茴香炒甘草訶子皮各二兩

右為末每服二文水一盞薑三片棗一枚煎八分溫服

(和劑方)金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一

冷之證並治之

五倍子茯苓各八兩龍骨煨別研朱砂別研各

(御藥院方)椒艾丸方見劑門治腸腑虛寒泄瀉丁巳

(和劑方)四柱散治元陽虛真陽耗散脘腹冷痛溫瀉不止

白茯苓去皮附子炮去皮人參木香煨紙裹

右等分咬咀每服四文水一盞薑五片鹽少許煎七分空

溫服一方加肉豆蔻訶子各六柱散

(本事方)三神園治脾腎虛弱全不進食

破故紙四兩肉豆蔻二兩生

右為末以大肥棗四十九枚生薑四兩切同煮棗爛去姜取

棗肉研膏入棗和園如梧桐子每服五十園鹽湯下

(本事方)麩窮園治腸腑受風濕泄瀉不止

芎藭神麩白木附子各等分

右為末糊園如梧桐子每服五十園米飲下

(濟生方)荳附園治腸腑虛寒泄瀉不止氣休羸困不進飲食下

肉豆蔻麩煨附子炮良薑炒訶子麩煨

乾姜炮赤石脂煨陽起石煨龍骨生用

白礬略白茯苓去皮桂心不見火細辛洗各二兩

右為末酒煮麩糊園如梧桐子每服七十園空心米飲下

(濟生方)訶黎勒園治大腸虛冷世瀉不止腸腹引痛飲食下

訶黎勒 附子 炮 肉豆蔻 麩煨 木香 不見火

吳茱萸 去核 乾骨 生用 白茯苓 去皮 華登 各半兩

右為末 姜黃 糊圓 如梧桐子 每服七十圓 空心 采飲下

〔簡易方〕 蔡醫傳 九心 飲子 分利 水穀 止泄瀉

聖藥 穀 蜜炙 青皮 粉草 各二錢半 厚朴 姜製 陳皮

木通 各一兩 赤茯苓 去皮 車前子 畧炒 黃氏 炒

右 吹咀 每服 三錢 水一盞 煎七分 溫服

〔仁壽〕 方 實腸散 治泄瀉 不止

川厚朴 製一兩 肉豆蔻 訶子 炮 茯苓 各一兩 甘草 四錢

縮砂 陳皮 蒼朮 炒 木香 半兩

右 吹咀 每服 三錢 姜枣 煎服 手足 冷者 加炒 藜蘆

〔濟生〕 方 檳榔散 治腸胃 受濕 大便 稠澀

檳榔 不拘 多少

右 為末 每服 二錢 用鹽 湯煎 服 不拘 時

霍亂

霍亂之證 多兼 辛吐 瀉 皆由 飲食 不節 或過 食肥 膾乳 酪之物 傷于 五臟 停積 胃脘 脾弱 不能 運化 又為 風寒 之氣 所干 陰陽 腸絕 揮霍 變亂 而成 此證 輕則 上吐 下瀉 兩脚 轉筋 甚者 遍體 轉筋 腹肚 疼痛 手足 厥冷 若欲 絕者 倉卒 之際 宜於 臍中 灼艾 及用 藜蘆 一把 煎湯 泡洗 次投 以姜 附湯 理中 湯之 類 其脈 洪大 者 易治 脈微 腎縮 舌捲 者 難治 又有 霍亂 而不 吐瀉 者 止其 類 吐不 吐類 利不利 頃刻 之間 便致 絕嗣 絕當 多灌 鹽湯 引其 必吐 宿食 殆盡 然後 以藜 蘆加 減理 中湯 治中 湯 調之 既愈 之後 煩熱 多渴 者以 麥門 冬湯 調之 夏月 中暑 亦能 令人 霍亂 吐瀉 臨證 又當 詳審

〔和劑方〕 姜附湯 〔方見中寒門〕 治中寒 霍亂 轉筋 手足 厥冷
〔和劑方〕 理中湯 〔方見中寒門〕 治中寒 霍亂 吐瀉

濟生方通脉四逆湯治霍亂多寒因冷脉絕

吳茱萸炒二兩 附子炮一兩 桂心去皮不木通

細辛洗去土 白芍藥 甘草炙 當歸去芦三錢

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎溫服

三因方七氣湯治七氣鬱結五臟之間互相刑剋復陽不和揮

霍變亂吐利交作

半夏湯洗 厚朴姜製 桂心各三兩 白芍藥

茯苓各四兩 紫蘇葉 橘皮各二兩 人參一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎空心批服

和劑方批杷葉散方見中暑門治中暑轉筋煩渴引飲

和劑方霍香正氣散黃連香薷散各相拌和姜葱煎服各二香

散治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

和劑方不換金正氣散方見傷寒門治霍亂轉筋嘔吐泄瀉

既濟湯治霍亂後虛煩不得服

人參 甘草 淡竹葉炙各四兩

麥門冬去心 附子炮半兩 半夏湯洗五錢

右咬咀每服四錢水一盞姜五片粳米百餘粒煎空心溫服

濟生方麥門冬湯治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心 橘皮 半夏 白茯苓

白木各一兩 人參 甘草炙 小麥半合

右咬咀每服四錢水盞半姜五片烏梅收許煎八分溫服

仁奔直指方木瓜湯治霍亂吐瀉轉筋掣悶

酸木瓜二兩 茴香二錢半 甘草炙二錢 吳茱萸洗二兩

右咬咀每服四錢姜五片紫蘇十葉空心煎服

仁奔直指方姜鹽飲治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩 生姜半兩切

右同炒令色變以水一椀煎熟溫服甚者加童子小便一盞

和濟方霍香正氣散方載傷寒門治濕氣霍亂吐瀉

張子和方挂苓甘露散

官桂半兩 人參

白木 甘草

寒水石 石膏各半兩

右為細末每服三錢白湯送下新水生姜湯亦可

(按釋方)加減理中湯

若為寒氣濕氣所中者加附子一兩名(附子理中湯)○若霍亂吐瀉者加橘紅青橘各一兩名(治中湯)○若乾霍亂心腹作痛先以益湯少許頻服候吐出令透即進此藥○若嘔吐者於治中湯內加丁香半錢一兩每服生姜十片同煎○若泄瀉者加橘紅茯苓一兩名(補中湯)○若瀉泄不已者於補中湯內加附子一兩○不喜飲水穀不化者再加縮砂仁一兩共成六味○若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內

藿香各半兩 茯苓

葛根 沃瀉

滑石三兩 木香一分

去白木加熟附石(四順湯)○若傷寒結胸先以枳椇殼等

分煎服不愈者及諸吐利後背痞欲絕心膈高外急痛手不

可近者加枳實茯苓名(枳實理中湯)○若渴者再於枳實理

中湯內加枳椇根一兩○若霍亂後轉筋者理中湯內加火

煨石膏一兩○若臍築者腎氣高也去木加官桂一兩半腎

惡燥故去木恐作奔豚故加官桂○若悸多者加茯苓一兩

若渴欲飲水者去白木加附子一兩○若飲酒過多及咳灸

燂熱食發鼻衄加川芎一兩若傷冒吐血以此茶能中脫分

利陰陽安定血脉只用本方

(宣明方)白木散治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保

養衰老及治酒積嘔噦

白木 茯苓 去皮 人參 各半兩 甘草 乙兩半

木香 乙分 藿香 半兩 葛根 二兩 右為末白湯調下二錢煩渴加滑石二兩甚者加姜汁續飲之

秘結

秘結之證不問氣虛體實之人撰養乖理三焦氣滯運掉不行
塵結於腸胃之間皆有秘結之患有凡秘寒秘氣秘熱秘濕秘
及因病發汗利小便過多以致津液枯竭并婦人產後失血耗
氣之餘皆成秘結但當審人氣體虛實脈息沉數若何然後用
茶治療之法熱實者通利之寒虛者溫行之氣結而滯者潤滑
之風濕而秘者驅利之津液枯竭者補益之臨證更宜詳審虛
實用茶不可一槩而論

(和劑方)三和散治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不
和心腹痞悶大便秘澀

- 羌活 去芦 紫蘇 去梗 宜州木瓜 薄切焙
- 沉香 各一兩 木香 白朮 枳殼 各七錢半
- 芎藭 三兩 甘草 陳皮 各七錢 大腹皮 各一兩

右吹咀每服二錢水一盞煎六分不拘時

(和劑方)半硫園治年高冷秘虛秘及痰癖冷氣

- 生硫黃 研細 半夏 湯洗七次焙乾

右和勻用生薑自然汁打麩糊圓如梧桐子每服五十圓空

心溫酒姜湯

(和劑方)脾約麻仁園治腸胃熱燥大便秘結

- 厚朴 去皮美製炒半斤 芍藥 枳實 各
- 杏仁 去皮尖炒五兩半 大黃 蒸焙 麻仁 別研五兩

右為末蜜利園如梧桐子每服二十圓臨卧用溫水下大便

通利即止

(楊氏家藏方)滋腸五仁丸治津液枯竭大腸秘澀傳導艱難

- 桃仁 杏仁 各一兩 柏子仁 半兩
 - 松子仁 二兩 郁李仁 炒二錢 陳皮 四兩 別為末
- 右將五仁別研為膏入橘皮末研勻煉蜜圓如梧桐子每服

五十园空心米飲下

楊氏家藏方潤腸湯治大便秘澀連日不通

麻子仁

一炙半相醋用汁

脂麻水蓋微炒研用

杏仁

湯浸去皮

荆芥穗搗末各一兩

右用煎茶入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度

濟生方枳殼園治腸胃風氣壅盛大便秘實

皂角

一枚去

川大黃二兩羌活去芦

木香

不見火

桑白皮蜜炙香白芷各二兩

右為末煉蜜園如梧桐子每服七十园空心米飲或薑湯下

濟生方橘杏園治老人氣秘大腑不通

橘紅

取末杏仁湯浸去皮尖各等分

右為末煉蜜園如梧桐子每服七十园空心米飲下

濟生方紫蘇麻仁粥能順氣滑大便

紫蘇子

麻子仁

右二味不拘多少研爛收慮取汁煮粥食之

濟生方潤腸園治發汗過多耗散津液大腑秘結

肉蓯蓉

酒浸焙二兩泥香別研一兩

右為末用麻子仁汁打糊園如梧桐子每服七十园米飲下

簡易方順氣園治三十六種風七十二般氣上熱下冷臍腑秘澀

錦紋大黃

五兩

車前子二兩白換柳二兩

火麻子

仁二枚

川牛膝酒半

鬼絲子

酒浸

郁李仁湯別研去

防風

去芦

獨活各二兩

右為末蜜園如梧桐子每服二十四茶酒粥飲任下

活人方蜜導法凡秘結服茶不得通利者宜用此以導之若土

瓜根及大猪膽汁皆可為導

蜜

右置銅器中微火煎之稍凝如鉛狀攪之勿令焦熱時急食

作挺如指許長投於穀道中以手按住大便來時乃去之

〔濟生方〕 檳榔四治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘結

黃芩各一兩 大黃 蘇子仁炒去殼別研 檳榔 白芷

枳實 炒 羌活法 牽牛炒 人參 半兩 杏仁

右為末煉蜜圓如梧桐子每服四十圓空心熱水下

〔仁奔直指方〕 潤腸四治大便秘澀不通

陳皮各半兩 何膠炒 防風 各二錢半

杏仁 炒去 枳殼去核炒 麻仁

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓蘇子湯荊芥湯任下

〔仁奔直指方〕 掩臍法治大小便不通連根葱一二莖帶土生姜

一塊淡耳豉二十一粒鹽二匙同研爛捏作餅子烘熱掩臍中

以帛扎定良久氣透通不然再換一劑

〔瑞竹方〕 木香三稜散治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛 炒多用 大復子多用 檳榔 木香 雷丸

錫灰 醋炒 三稜炒 蓬木 煨 大黃 已上 各二兩

右為細末每服三錢空心用蜜水調下或沙塘水亦可

須先將燒肉一片口半嚼之休嚥下吐出口中肉汁後

服菜

〔拔粹方〕 牛黃散治上焦熱藏府秘結

大黃 乙兩 白牽牛 木五分

右為細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷而手足煩者蜜湯

調下

〔朱氏方〕 潤腸丸治大腸風結氣澀

肥皂角 五片 醋炙焦去皮及十五片生用去皮及子二味共

為末以水一升柔取濃汁瀝過慢火炒銀石器中熬成膏子

入後菜 南木香 一分 青橘皮 乙分 換榔 乙分生用

陳橘皮 乙分 去白穢

右四味為末和前皂角末令均却以皂角膏搜和成劑看得

所後如硬入少蜜為丸如桐子大每服三十九空心溫水下

朱氏方南木香不見煨栝

麻仁

枳殼

右等分先將枳殼去穰每個切作四片用不注皂角三寸生
姜五片巴豆三粒略搥碎不去殼用水一錢將枳殼同煮和
滾去生薑巴豆皂角並不用只將枳殼細剉焙乾為末入
前木香煨栝仁同為末煉蜜為丸蜜湯下不拘時候

宣明方導氣枳殼丸治氣結云散心胃痞痛逆氣上攻分氣逐風

枳殼去穰

木通剉炒

青皮去白

陳皮去白

桑白皮剉炒

薤白剉炒

白牽牛炒

黑牽牛炒

荻根

茴香炒

荆三稜煨各等分

右為末生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服二十九煎橘皮
湯下不許時候

咳嗽

肺為五臟之華蓋聲音之所從出皮毛賴之而潤汗腎水由茲
而生養腠理不密外為凡寒暑濕之氣所十皆能令人咳嗽傷
風則脈浮增寒身熱自汗煩燥鼻引涕淚欲語未竟而咳傷寒
則脈緊無汗惡寒煩燥不渴遇寒而咳傷熱則脈數煩渴引飲
咽膈乾燥咳唾稠粘傷濕則脈細咳則四肢重著骨節煩疼又
有七情之氣傷于五臟六脈射于肺經亦能致咳喜傷心者咳
而喉中如蟬如腫狀不已則小腸受之咳狀與氣俱失怒傷肝
者咳而兩脇下痛不已則膽受之嘔吐苦汗思傷脾者咳而右
脇下痛引至肩背不已則胃受之嘔吐痰沫憂傷肺者咳而喘
息有聲甚則唾血不已大腸受之咳則遺屎恐傷腎者咳而腰
背相引痛不已則膀胱受之咳而遺溺咳而不已三焦受之咳
則腹滿不欲食治療之法宜詳審其脈證苦外感邪氣止當發

散又須見病者之虛實用茶若內因七情而得者又當隨其部
經與氣口相應脈浮緊為虛寒沉數為實熱弦瀦為少血洪瀦
則多痰咳嗽之脈浮大者易治沉微者難愈大藥以順氣為先
下痰次之又有停飲而咳者又須消化之切不可輕用罌粟殼
等茶法之又有寒邪未除者亦不可使用補茶最忌憂思過度
房空勞傷否則多成瘵疾之證謹之謹之

和劑方華蓋散治肺感寒邪咳嗽聲重曾膈煩滿頭目昏眩
紫蘇子炒 赤茯苓 去皮 陳皮 去白 桑白皮

杏仁 去尖皮 麻黃 去一兩 甘草 炙半兩
右為末每服二錢水一盞煎七分食後溫服

和劑方敗毒散言見傷寒門治傷寒發熱咳嗽頭疼
和劑方參蘇飲方見傷寒門治上膈有熱咳嗽聲重

和劑方金沸草散方見傷寒門治肺感寒氣寒聲重咳嗽不已
和劑方三拗湯治感冒風邪鼻塞寒聲重語音不出咳嗽喘急

甘草 炙 麻黃 不去節 杏仁 各半兩

右吹咀每服五文水一盞薑五片煎服以得汗為愈
和劑方小青龍湯方見傷寒門治感寒咳嗽喘急不得睡卧

和劑方細辛五味子湯治肺經感冒風邪咳嗽倚息坐卧不安
北細辛 去苗 半夏 湯去一兩 甘草 炙 烏梅 去核各

和劑方射干麻黃湯治肺經感寒咳嗽倚息不得睡卧
射干 麻黃 湯去一兩 桑白皮 炙 杏仁 各半兩

和劑方杏參散治胃膈脹滿上气喘急咳嗽倚息不得睡卧
杏仁 去皮炒 人參 桑白皮 湯浸米 杏仁 各半兩

和劑方射干麻黃湯治肺經感寒咳嗽倚息不得睡卧
射干 麻黃 湯去一兩 桑白皮 炙 杏仁 各半兩

和劑方射干麻黃湯治肺經感寒咳嗽倚息不得睡卧
射干 麻黃 湯去一兩 桑白皮 炙 杏仁 各半兩

欬冬花

百合 薑焙各等分

為細末煉蜜為丸龍眼大每服一丸臨卧細嚼姜湯嚥下含化

欬冬花

紫苑 培乾

甘草 炙各七

五味子 煨半兩

桑白皮 炒

桔梗

杏仁 去皮炒

紫蘇葉 各一兩

右咳咀每服四勺水一盞入黃蠟少許同煎食後臨卧温服

人参

白木

川芎

當歸

桂心

五味子

甘草

乾木瓜

紫蘇子

茯苓

烏茶 去木

杏仁 去皮炒

白芷 各等分

右咳咀每服四勺水一盞薑三片煎八分食後温服

簡易方蘇沉九寶湯治老人小兒素有喘急遇寒膈不常發則連綿不已咳嗽吼夜不得身

桑白皮

甘草

大復皮

皮各半兩

官桂

麻黃

薄荷

陳皮

紫蘇

杏仁 去皮

右咳咀每服三勺水盞半薑三片烏梅半个煎六分温服

紫蘇葉

杏仁 去皮

甘草 炙半兩

白木 各一兩

橘紅

半夏 洗七次

桑白皮 炙

貝母 去心

五味子

右咳咀每服四勺水一盞姜五片煎七分温服不拘時

白木 二兩

五味子

半夏 湯洗七次

白茯苓 去皮

橘紅 各一兩

甘草 炙半兩

右咳咀每服四勺水一盞姜五片煎八分温服不拘時

人参 去芦

桔梗

半夏 洗七次

五味子

赤茯苓

白木 各一兩

枳殼

甘草 炙各半兩

右咳咀每服三勺水一盞姜五片煎七分空心服治寒塵者
加杏仁不去皮紫蘇各半兩

(百一選方) 人參紫苑湯治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者
五味子二勺 杏仁半兩 人參二勺 京紫苑 甘草二勺半

縮砂一兩 桂枝二勺半 罌粟殼似炒 姜製 欵冬花各半兩
右咳咀每服四勺水一盞姜五片烏梅二枚煎服

(澄察方) 五柳湯治感寒咳嗽肺氣喘急
麻黃不去苗 杏仁不去皮 甘草生用 荆芥穗各等分 桔梗

右咳咀生薑三片同煎溫服咽喉痛甚者煎熟後加朴消少
許一方去桔梗荆芥用半夏枳實等分

(和劑方) 玉液園治風塵化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱
寒水石燒令赤 火 半夏洗糖為末 白礬研細

右合研麪 十園食後淡姜湯
耳咳嗽重咽膈不利

人參去芦 乾薄荷

天南星米泔浸焙 白茯苓去皮 白礬研細
右為末生薑汁煮麪糊圓如梧桐子每服三十圓食後姜湯
下如痰盛燥推薄苛湯下

(和劑方) 胡椒理中湯治肺虛感寒氣不宜痛咳嗽喘急胃膈氣
逆不進飲食嘔吐痰水

欵冬花去梗 胡椒 甘草炙 陳皮去白 白朮五兩

華薤 良姜 細辛去苗 乾姜各四兩

右為末煉蜜圓如梧桐每服五十圓溫湯酒米飲任下
(和劑方) 欵冬花散治肺感寒邪咳嗽喘滿胃膈煩悶痰涎壅盛
喉中哮喘鼻塞流涕咽喉腫痛

麻黃去根節 阿膠炒 貝母去心炒 桑葉洗焙 知母

杏仁去皮炒各 甘草炙 半夏湯洗 善製 欵冬花去梗各十兩
右咳咀每服三勺水一盞姜三片煎食後溫服

（和劑方）鐘乳補肺湯治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾
血腥臭喘急不已

鐘乳 碎如米 桑白皮 肉桂 去皮 白石英 如米 五味子
款冬花 去梗 紫苑 洗去土 各一兩 麥門冬 去心 各三兩 人參 去芦

右除鐘乳白石英外同為粗末後入鐘乳等同拌勻每服四
分水盞半姜五片棗一枚粳米三十粒煎七分用綿濾去滓
食後溫服

（和劑方）溫肺湯治肺虛久蓄寒飲發則喘嗽不能坐卧嘔吐痰
沫不思飲食

白芍藥 六兩 五味子 去 乾姜 炮 甘草 炙 杏仁
肉桂 去皮 半夏 煨 陳皮 去白 細辛 去芦 三兩

右以咀每服三錢水一盞煎八分食後四服滓再煎一方去
白芍藥細辛二味

（和劑方）人參養肺回治肺胃俱傷氣奔於上容熱熏肺咳嗽喘

白中煩 湯唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血並治之

人參 去芦 黃芪 各一兩 瓜蒌 根 白茯苓 去皮 各

杏仁 西皮 炮 皂角子 个 半 湯洗 七次 薑 生 各
右為末煉蜜回如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯下

如喘急用桑白皮湯下

（和劑方）溫中化痰丸治停痰留飲胃膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎
唾或飲酒過多嘔噦惡心

青皮 去白 良姜 去芦 炮 乾姜 炮 陳皮 去白 各
右為末醋麩糊丸如梧桐子每服五十九丸米飯下不拘時

（和劑方）人參潤肺丸治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛
勞及癆風塵瘵實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參 款冬花 去梗 細辛 去果 甘草 炙 各四兩
肉桂 去皮 桔梗 各五兩 杏仁 四兩 知母 六兩

右為末煉蜜丸如雞子大每服一丸食後細嚼淡薑湯下
(和劑方) 人參清肺湯治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安并治久
年勞嗽唾血腥臭

阿膠炮 杏仁去皮炒 桑白皮 地骨皮 人參

知母 烏梅去核 罌粟殼去蒂蓋蜜 甘草炙

右吹咀每服三錢水盞半烏梅棗子各一枚同煎至一盞慮
去滓食後溫服

(御茶院方) 八味款冬花散治肺經寒熱不調涎嗽不已

款冬花洗焙 紫菀茸 五味子 甘草炙 栝七

桑白皮炒 麻黃去節 杏仁湯洗去 紫菀葉各一兩

右為粗末每服五錢水盞半入黃蠟皂角子大煎一盞熱服

(御茶院方) 紫參丸治遠年日近咳嗽諸藥不効者

紫參 甘草炙 栝梗各一兩 五味子

阿膠炮如朱 肉桂去皮 烏梅肉 杏仁湯去皮

右為末煉蜜為丸每兩作十五丸每服一丸用新綿裹定於
湯內溫過當化津嚥

(楊氏家藏方) 大降氣湯治上盛下虛膈膈痰喘喉咽乾不利

紫蘇子微炒 川芎 細辛去葉土 前胡

當歸洗焙 厚朴去皮 桔梗去芦 白茯苓去皮

半隻麩炙 陳皮去白 肉桂去皮 甘草炙各等分

右吹咀每服三錢水一盞薑五片紫蘇五葉同煎溫服

(簡易秘方) 平肺湯治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮各一兩 半隻洗七次 苦梗炒 薄荷七反半 紫蘇

烏梅去核 紫苑 知母 桑白皮蜜炒 杏仁炒

五味子 罌粟殼蜜炒各七反半 甘草炙半兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎六分食後溫服

(濟生方) 團參飲子治惡寒思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血
增寒壯熱漸成勞瘵者

人參

紫苑茸 洗

阿膠 蛤粉 炒 百合 蒸

細辛

款冬花

杏仁 炒

天門冬 湯 洗

半隻 湯 洗

經霜桑葉

五味子 各一

甘草 炙 半兩

右吹咀每服四錢水盪半葶五片煎七分食後溫服氣嗽者

加木香唾血而熱加生地黃唾血而寒加鍾乳粉痰極咳嗽

加黃芪損肺唾血加沒藥藉節嘔逆腹滿不食加白朮煎而

小便多者加益智仁咳而面浮氣逆加沉香橘皮煎

濟生方 人參 荆芥 散治肺感風邪上塵咳嗽頭目不清言語不

出咽乾項強鼻流清涕

麻黃 去根節

細辛 去土 洗

桔梗 去芦 炒

荊芥 穗

陳皮 白

半隻 湯 洗

杏仁 去皮尖

人參

甘草 炙 各半兩

通草

右吹咀每服四錢水盪半葶五片煎八分食後溫服

濟生方 桔梗 湯 治肺癰咳嗽膿血咽乾多渴大小便赤淡

桔梗 去芦

貝母 法心 腹 當 飯 酒 浸

瓜蒌子

枳殼 去穢 炒

薏苡仁 炒

桑白皮 蜜 水 炙

防己 各一兩

耳草 節 生 用

杏仁 去皮尖

百合 半兩

黃芪 兩半

右吹咀每服四錢水盪半葶五片煎服不拘時大便秘加大

黃小使赤次加水通

濟生方 紫苑茸 湯 治飲食過度或食煎煇邪熱傷肺咳嗽咽痒

紫苑茸 洗

經霜桑葉 款冬花

百合 蒸 焙

杏仁 去皮尖

阿膠 蛤粉 炒 貝母 去心

蒲黃 炒

半隻 湯 洗

犀角 鎊

甘草 炙

人參 各半兩

右吹咀每服四錢水盪半葶五片煎八分食後溫服

濟生方 瀉白 散 治肺脹氣實心胃壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗 去芦 炒

地骨皮 去木

甘草 炙 各等分

瓜蒌子

升麻

半隻 湯 洗 七次

杏仁 去皮

桑白皮 炙

右吹咀每服四錢水盪半葶五片煎八分食後溫服

仁奔直指方温肺湯治肺虛感冷咳嗽吐痰

半夏

陳皮

北五味子

乾姜

辣桂

杏仁各一兩

細辛

阿膠各半兩

甘草炙

右以咀每服三錢姜枣煎服

仁奔直指方加味理中湯治肺胃俱寒咳嗽不已

甘草炙

半夏

茯苓

乾姜不炒

白朮

橘紅

細辛

北五味子各等分

人參

右以咀每服三錢姜枣煎食煎服

瑞竹方杏仁煎治老人久患肺喘咳嗽不已睡卧不得服

之立定

杏仁去皮尖胡桃肉

右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如大彈

子大每服一二丸食後臨卧細嚼姜湯送下

瑞竹方祛痰丸治風痰喘嗽

人參

木香

天麻

槐角子

陳皮

上各白

茯苓

青皮去穢

白朮煨

半夏

牙皂角

去皮一兩

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五

七十九食後臨卧温酒送下姜湯亦可

按粹方紫蘇半夏湯治喘嗽痰涎寒熱往來

紫蘇

半夏

紫苑茸

陳皮

五味子各半兩

杏仁兩夫夫皮

桑白皮二兩半

右為粗末每服三錢生薑三片水煎日進三服

按粹方人參理肺散治喘嗽不止

麻黃

去節

芩米殼

各三兩

人參

二兩

當歸

木香

各二兩

杏仁

二兩

熟炒

右為粗末每服四錢水煎

按粹方場筒杏子湯治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積悉皆治寮

人參

半夏

茯苓

細辛

乾姜

減半

甘草炙

官桂減半

芍藥

五味子

右以咀每服四錢水一錢半用杏仁去皮尖五枚姜七片煎至六分去滓服○若感冒得之加麻黃等分若脾胃素實者用即米殼去筋膜碎到醋淹炒等分每服加烏梅一個煎服其効尤驗○嘔逆惡心不可用此○若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍麻黃芍藥如麻黃乾姜五味子各增一半名小龍湯

按粹方大利膈丸治凡痰實喘滿咳嗽凡氣上及

牽牛細兩半夏二兩

皂角 去皮絲麻炙二兩

木香

羊角

青皮

二兩

槐角

一兩

炒

大黃各五錢

右為細末生薑麩糊為丸每服五十九生薑湯下

新編南北經驗醫方大成卷之二

新編南驗經驗醫方大成卷之三

痰氣

(附) 諸飲

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土為之堤防偶為風所逆或為物所壅滯則便有聲司以過賴故痰之為疾或由脾上虛弱不能撲養金肺或為四氣七情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲滯滯胃膈亦能為喘為咳為嘔為泄為眩暈心嘈怔忡為寒熱為痰痛為腫滿壅滯為癰疔痞膈皆痰所致古方所載四飲生六證懸飲者飲水流在膈下咳嗽引痛溢飲者飲水流於四肢當汗而不汗身軀疼痛重支飲者飲逆倚息短氣不得臥其形如腫痰飲者其人素盛今瘦腸間漣漣有声留飲者背寒如牛大或短氣而渴四肢歷前疼痛脇下滿引缺盆欬嗽轉甚伏飲者膈滿喘咳嘔吐發則寒熱腰背引痛眼淚流出其人振振惡寒其脉皆弦微沉滑治法懸飲當下之溢飲當發其

汗支飲則隨證汗下痰飲則用溫茶從小便利之此固定法而
嚴氏獨以痰飲之疾皆氣不順而致之當順氣為先分導次之
氣順則津液流通痰飲自下亦至當之論亦有腎氣虛寒不能
拱養腎水使邪水益上多吐痰唾又當溫利之八味丸最得其
宜或因酒後停飲而嘔者二陳湯丁香香薷散主之或脾胃為物
所傷而停積痰飲五套口破飲丸主之臨病之際更宜詳審
〔澹寮方〕順元散治氣虛痰盛不得睡卧氣中痰厥尤宜服之

南星一兩炮川烏

附子各半兩 木香二錢半

右吹咀每服三錢水一盞薑十斤煎熱服

〔和劑方〕蘇子降氣湯治虛腸上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅

川當歸去芦 甘草炙 前胡去芦 厚朴去皮姜製

肉桂去皮 陳皮三兩 各紫蘇子 半夏麩各五兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎服不拘時

〔和劑方〕黑錫丹治痰氣壅 上盛下虛心火炎熾腎水枯竭

應下虛之證及婦人血海久冷魚子赤白帶下並宜服之

肉桂半兩 沉香 附子炮去 胡芦芭酒浸炒

破故紙 茴香者 上肉豆蔻皮 煨 陽起石研

金鈴子蒸 木香各 一兩 硫黃 黑錫結 二兩

右用黑盞或新鐵鈿內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火

毒研令極細餘藥並杵羅為末一匙和勻自朝至暮以研至

黑光色為度酒糊丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩

每服四十粒空心薑湯或棗湯下女人艾葉湯下

〔和劑方〕靈砂丹治上盛下虛痰涎壅寒此藥最能鎮墜升降陰

陽安和五腕扶助元氣

水銀一兩 硫黃四兩

右用新鐵鈿煨成砂有烟即以醋酒候研細入水大鼎醋調

赤石脂封口鐵線扎縛曬乾鹽泥固濟用炭二十片服如鼎

筆蘸赤石脂類抹火盡為度經宿取出研為末糯米糊為

九如麻子大每服二十粒空心麥湯米飲人參湯任下
(和劑方) 俞山人降氣湯治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾
不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡 五加皮 姜炙 黃耆 厚朴 去皮 宿毒 浸 羌活
當歸 去芦 半芩 麩 紫蘇子 桔梗 各半兩 甘草
陳皮 去白 肉桂 各一兩 乾姜 炮 附子 炮 去皮 人參 去芦

(和劑方) 辰砂化痰丸治風化痰安神定志利咽膈清頭目
右吹咀每服三錢水盪半茶葉蘇三葉薑二片棗一枚煎服
白礬 別研 辰砂 半兩 研各 天南星 炮 一兩 半夏 洗七次 薑注
右以白礬半芩 夾 麩 南星 為末 和合 勻用 生薑 汁 煮 麩 糊 丸 如

(和劑方) 桔梗湯治胃腸脹滿短氣痰逆或吐涎沫
桔梗 半芩 湯洗 陳皮 去白 枳實 炒 赤
右吹咀每服三錢水一盞薑五片煎七分溫服不拘

(和劑方) 丁香半芩丸治脾胃宿冷胃膈停痰嘔吐惡心吞酸噫
心腹痞滿不思飲食
肉豆蔻 木香 丁香 人參 去芦
陳皮 去白 胡椒 香葉 半兩 半芩 湯洗 七次 薑製 三兩

(和劑方) 二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘
不怯或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之
半芩 湯洗 橘紅 各五兩 白茯苓 三兩 甘草 炙 半

(和劑方) 溫中化痰丸方見咳嗽門治停痰留飲胃膈滿悶頭眩
目暈眩嗽 或飲酒過度嘔吐惡心
新法半 夏湯治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水腹脇脹

滿頭旋惡心不思飲食

右吹咀每服四錢水一盞薑七片烏梅一個同煎至六分熱
服不拘時(二方)加丁香

(和劑方) 溫中化痰丸方見咳嗽門治停痰留飲胃膈滿悶頭眩
目暈眩嗽 或飲酒過度嘔吐惡心

新法半 夏湯治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水腹脇脹
滿頭旋惡心不思飲食

縮砂仁 神麴炒 陳皮去白 草菓仁 各一兩
白豆蔻仁 丁香各半兩 大半隻 細兩 甘草二兩 重半

右為末每服二錢先用生姜自然汁調成膏入炒鹽湯點服
(和劑方)倍木丸治五飲酒癖一曰留飲停水在心二曰癖飲水
在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈五曰流飲
水在腸間漚漚有声並皆治之

乾姜炮 肉桂半斤 白木一斤
右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九空心米飲送下
(和劑方)丁香五套丸治胃氣虛弱三焦痞澹不能宣行水穀故
為痰飲結聚胃膈之間嘔吐惡心脹滿不食

陳皮半兩 半隻 乾姜炮 天南星 丁香
茯苓各一兩 木香各一兩 青皮去白 白木 良姜
右為末用神麴一兩 大麥蘖二兩 同碾取末打糊和茶為丸
如梧桐子每服七十九溫熱水下常服溫脾順氣

(和劑方)四七湯治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核
咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘

紫蘇葉二兩 厚朴一兩 茯苓四兩 半隻五兩
右吹咽每服四錢水一盞善七片棗一个煎八分不拘時服
若因思慮過度心氣不足小便白濁用此茶下青州白丸子
最効(又一方)用半夏五兩人参官桂甘草各一兩生姜煎

亦名七氣湯大治七氣并心腹絞痛
(御茶院方)半夏利膈丸治風痰壅甚頭疼目眩咽膈不利涕唾
稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胃膈引痛腹內有聲
半夏湯洗三兩 白木 白茯苓 去皮 白礬石 生
滑石 貝母 二兩 天南星 兩半 白附子 二兩

右為末麩糊丸如梧桐子每服三十九食後姜湯下
(御茶院方)法製半夏消飲化痰脾胃順氣
右用大半夏以湯洗一遍去脂焙乾再洗如此七遍用濃米

泔浸二日夜取出控乾半隻一兩用白礬一兩半研細
 冰化浸半隻上留水兩指許頻攪冬月於暖處頓放浸五日
 夜取出焙乾用鉛白霜一冬溫水化又浸一日夜通七日
 取出再用將水於慢火內煮勿令滾漿水極熱取出焙乾
 亦銀石或磁器內收貯每服一兩粒食後細嚼溫生薑湯下
 又一法依前製成半隻每一兩用龍腦半分研極細同飛過
 朱砂於半隻上再為衣却鋪上灯草一重約厚一脂拌半
 要其上又排灯草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取出於器
 內收貯每服一兩粒細嚼食後溫水或冷水送下
 (和劑方)枳實理中丸方見傷寒門理中焦痞滿逐痰飲止腹痛
 (三因方)小青龍湯方見傷寒門治溢飲倚息喘滿不得卧者
 (三因方)五苓散方見傷寒門治臍下有傳停飲癰眩吐涎沫
 (三因方)八味丸治脾虛不得乾製腎水多吐痰唾而不咳者
 附子炮去 桂心各二兩 山茱萸去核 山茱萸各四兩

沃酒

茯苓

牡丹皮 熟地黃 八兩

右為末蜜丸如梧桐子每服五十九空心鹽湯送下

(三因方)參蘇散方見傷寒門治痰飲停積胃膈咳嗽氣促

(三因方)破飲丸治五飲傳蓄胃膈呼吸之間痛引兩脇氣促

華撥 丁香 胡椒 縮砂仁 蝎梢各等分
 青皮 巴豆去皮 木香 烏梅肉

右以青皮同巴豆將水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴
 豆將所浸水澆烏梅肉炒一熟飯久細研為膏丸如菜豆大
 每服十五丸津液送下

(三因方)強中丸治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

高良薑 乾姜炮 陳皮 青皮各一兩 半夏湯去滑二兩

右為末用生薑自然汁煮麩糊丸如梧桐子每服三十九生
 薑湯下(一法)前菜並不炮製

(楊氏家藏方)丁香茯苓湯治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐涎

沫或有酸水不思飲食

木香

丁香各一兩

乾姜炮兩半

附子炮去皮臍

半夏洗七次

陳皮去白

肉桂各一兩

縮砂半兩

右吹咀每服四勺水二盞姜七片棗一枚煎七分不拘時服

(三因方) 枳木湯治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作各氣

枳實

去白麩炒一兩半

白木三兩

右吹咀每服四勺水一盞煎至七分溫服其堅而當散也

(簡易方) 葉氏分涎湯治風痰留滯臍間喘滿惡心涎唾不利

陳皮去白

新羅棟參

半夏

湯洗七次令每片浸

枳實

苦梗

天南星

去外皮溫紙包灰炒

右吹咀每服三勺水一盞姜十片同煎食後服

(簡易家藏方) 潔白丸治胃腸脹滿痰涎不利頭目昏眩

天南星

半夏各生用

生硫黃別研各一兩

玄精石

盆硝各半兩

附子

一個六分童者生用去皮臍

右為末入麩三兩令與茶停水和作餅於沸湯內煮令浮

出為丸如梧桐子每服三十九生薑湯食後下

(簡易方) 指迷茯苓丸治中脘留伏痰飲臂痛難拿手足不得轉

半夏二兩

茯苓一兩

枳殼

去穢炒半兩

右為末姜汁麩糊丸如梧桐子每服三十九薑湯下

(本事方) 化痰丸治停痰宿飲

半夏

人參

枳梗切姜

白茯苓

前胡

白木各一兩

枳實

甘草各半兩

香附子

右為末用半夏姜汁麩糊丸如梧桐子每服四十九薑湯下

(濟生方) 導痰湯治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

半夏

湯洗七次

天南星

炮去

枳實

去穢

赤茯苓

橘紅各一兩

甘草炙半兩

右吹咀每服四勺水一盞姜十片煎至八分食後溫服

(濟生方) 枳柳散治胃膈滯滯痰飲腹中虛鳴食不消化肘或嘔

杏仁 去皮 炒 旋覆花 各
桔梗 各一兩 白木 各一兩 半隻 湯洗
人參 各半兩 乾姜 炮 橘紅

右吹咀每服四文水一盞 薑五片煎至八分 不拘時服
(濟生方) 枳木湯治癖氣 分心下 堅便如杯水 飲不下者

肉桂 炮 不 桔梗 去 甘草 炙
附子 炮 細辛 炮 白木 各一兩 枳實 炮 各七文半

右吹咀每服四文水一盞 薑七片煎至七分 不拘時服
(百一選方) 吳仙丹治痰飲上氣 不思飲食 小便不利 頭目昏眩

吳茱萸 湯泡 白茯苓 各半分
右為末 煉蜜丸 如梧桐子每服三十九 熟水溫酒任下

(百一選方) 三仙丸治中脘氣滯 胃膈煩滿 痰涎不利 頭目不清
南星 生 去 皮 半隻 湯泡 七次 不可 大 軟 但 手 搥 得 麩 麩

度 乾收 在篩中用 搗葉 蓋之 合 發 黃色
香附子 磨 去 毛 五 兩

右用南星半隻 麩二兩 淨香附子一兩 同為細末 水煮麩
丸如梧桐子每服四十九 食後薑湯下

(滄寮方) 暖胃丸去虛廢利冷飲
硫黃 研 白礬 同炒 丁香 茴香 炒

木香 各一兩 半隻 二兩 薑汁 炒
右為末 薑汁 煮麩 糊丸 如梧桐子每服二十九 空心米飲下

(膽寮方) 靈砂白丸 治元氣虛弱 廢氣上攻 風痰壅塞 嘔吐
靈砂 青州白 九子末 各一兩 各研

右和勻 以生薑自然汁 打林米糊丸 如梧桐子每服三十九
空心 人參湯 或 粳湯 下

(和劑方) 茯苓半隻 湯治停廢 留飲 胃膈滿 悶 嘔逆 惡心 吐痰 水
茯苓 三兩 半夏 湯泡 七次 五兩

右吹咀每服四文水一盞 薑七片煎七分 空心服 一方 去茯苓
合用 陳皮 半隻 各七兩 皮半隻 湯

百一選方 治痰熱客於上焦 能令人昏眩

赤茯苓各半 紫蘇子 人参 前胡 木香生用各半

右吹咀每服三服水一盞生姜十片煎至七分熱服

百一選方 破痰瀉飲九治一切停痰留飲

青皮 陳皮並洗 川姜炮 京三稜炮槌碎
草菓 麩裏煨 逢木炮槌碎 良姜湯洗 半隻湯洗七次

右為末水煎麩糊丸如梧桐子陰乾每服五十九丸薑湯下

宜明方 橘皮半隻湯 治痰塵涎嗽久不已者常服養液潤燥解

熱止咳 橘皮半兩 半隻洗七次 右為末分作二服每水一盞半入生姜十片同煎七分溫服

宜明方 大人參半隻丸 治化痰墜涎止咳定喘諸痰 不可

夜合去皮 人参 天南星 薄荷葉各半

乾生姜 白礬生 寒水石略一 蛤粉三四 藿香葉

右為末麩糊丸如小豆大生薑湯下二十九丸食後溫

得一法加黃連研 黃蘗兩 水丸取効愈妙治酒病調和

瑞竹方 半隻湯 順陰陽消痞滿消酒化痰

半隻 薑製 橘紅去白 桔梗微去 枳實去穢

右為吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分

滓半飢半飽熱服

按粹方 海藏五飲湯治一留飲心下二飲滯飲脇下三痰飲

中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多

有此疾 旋覆花 人参 陳皮 枳實 白木 夜合 厚朴 半隻 沃瀉 猪苓 前胡 桂心 芍藥 甘草各等分

右到每兩分四服水二錢半薑十片同煎至七分取清

不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根葛花

按粹方白木湯治胃中虛損及痰吐老

半棗麩 白木 一匁 換即半匁 木香

灸甘草絡一 右為末每服二匁生薑湯調下食前服

按粹方罽飲枳實丸逐飲消痰導滯清腸

枳實 煨去 羊隻 湯洗 陳皮 二匁 白各 黑牽牛 末三匁

右為末水煮麩糊為丸桐子大每五十九生薑湯下食後

按粹方葛花解酒湯治飲酒大過嘔吐痰逆心神煩亂昏瞶痞

寒手足戰搖飲食減少小便不利

縮砂仁 上兩 葛花 半兩 木香 半匁 白豆蔻仁 半兩

橘皮 羊匁 白木 二匁 乾生薑 二匁 蓮花青皮 去穢

白茯苓 半匁 猪苓 一匁 沃瀉 二匁 神麩 二匁 人參

右為細末秤加白 三匁已白湯調下得微汗酒病

喘息

人之五臟皆有上氣而肺為之總故經云諸氣皆屬於肺居五
臟之上而為華蓋喜清虛而不欲礙調得失宜或為凡寒暑
濕邪氣相干則肺氣脹滿發而為喘呼吸坐卧促迫不安又有
因七情之氣干於五臟鬱而生痰或體弱之人脾腎俱虛不能
拱養一身之痰皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣
則身散之氣鬱則調順之脾腎虛者溫理之又當於各類而求
凡此證脈滑而手足溫者生脈瀼而四肢寒者死數者亦死謂
其形損故也此 氏之說故再述于此

和劑方三拗湯方見 門治肺感凡邪喘呼不已

和劑方人參定喘湯治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安白濁

滿及治肺 寒邪咳嗽聲重

人參 去芦 麻黃 去節 半棗麩 阿膠 炒

甘草 淡路 桑白皮

（吐子 粘而 罌粟殼 三兩）

右吹咀每服三枚水一盞姜三片煎七分食後温服

（和劑方）紫蘇子九治一切氣逆曾膈脹滿喘急咳嗽心腹刺痛

此系蘇子 陳皮 去白各 肉桂 去皮 良姜 二兩 人参 去芦

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼温酒米飲任下

（御茶院方）團參散治肺氣不利咳嗽上喘

此系團參 款冬花 紫苑 茸 各等分

右為末每服二枚水一盞烏梅一枚同煎七分空心温服

（和劑方）蘇子降氣湯方見痰氣門治虛陽上攻喘促咳嗽

（和劑方）分氣紫蘇飲治脾胃下和氣逆喘促

五味子 去梗 桑白皮 茯苓 甘草 炙

草菓仁 大腹皮 炙 陳皮 去白 桔梗 各一斤

右吹咀為篩末秤二十斤淨入淨紫蘇十五斤搗碎同一如

拌勻每服四枚水一盞姜三片入鹽少許同煎空心服

（三因方）神秘湯治上氣喘急不得卧者

橘皮 桔梗 紫蘇 五味子 人参 各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎六分食後服

（三因方）葶藶大棗瀉肺湯治肺成癰曾膈脹滿上氣喘急身与

回目浮腫鼻塞舌重不聞香臭

葶藶 葶藶 令 黃 研 細 在 如 彈 子 大

右用水三盞棗十枚煎一盞去棗入葶煎七分食後服法令

先授小青龍湯三服乃進此葶

（濟生方）杏參飲治因墜墮驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急下

人参 桑白皮 橘紅 大腹皮

換柳 白木 呵子 麩 煨 用 半 復 湯 洗 七 次

桂心 不見火 杏仁 去皮 炒 紫苑 洗 甘草 炙 各 等 分

右吹咀每服四錢水一盞姜五片入紫蘇七葉煎七分温服

（濟生方）四磨湯治七情鬱結上氣喘急

人參 換柳 沈香 天台烏菜

右四味各濃磨水取七分盞煎三五沸放溫服

(濟生方)紫蘇子湯治度思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脈虛緊而澀

紫蘇子 一兩 大腹皮 草果仁 半夏湯洗七次

厚朴 善製 木香 不見火 陳皮 木通

白朮 枳實 去白炒 甘草炙 人參 各半兩

右咳阻每服四分水一盞善五片棗二枚煎七分不拘時服

(活人書)五味子湯治喘促脈伏而厥者

五味子 半兩 人參 麥門冬 杏仁

橘皮 去白 生姜 各半 棗子 三枚

右咳阻每服水二盞煎至一盞去滓 二服

(宣明方)知母茯苓湯治肺痿喘嗽不已 寒熱自汗

茯苓 去皮 甘草 各一 五味子 知母 人參

半夏 洗七 薄荷 柴胡 白朮 款冬花

桔梗 麥門冬 黃芩 各半 川芎 阿膠 炒各

為末每服三錢水一盞半生姜十片同煎至七分去滓熱服

(宣明方)人參潤肺湯治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黃 去苗

乾葛 白朮 甘草 略炙 白芍 半兩

右為末每服三錢水一大盞生姜三片葱白三寸煎至八分

如出汗連進三服通口溫服

(宣明方)杏仁半棗湯治肺痿涎喘不定咳嗽不已

杏仁 去皮 桔梗 陳皮 去白 茯苓 去皮 漢防己

耳草 一寸 猪牙皂 各乙 桑白皮 各二 薄荷葉 白礬

右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食後溫服

(宣明方)防己丸治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎

防已 木香 杏仁

右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九煎桑白皮湯下如大便秘加葶藶一兩食後

濟生方葶藶散治過食煎燻或飲酒過度致肺壅喘不得臥及肺癰咽燥不渴渴唾腥臭

甜葶藶 桔梗 瓜蒌子 川升麻

薏苡仁 桑白皮 葛根 甘草 每服一兩 煎至八分去滓食後溫服

濟生方二黃丸治停痰在 喘息不通呼吸欲絕

雌黃 雄黃

右二味研羅極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一九於半夜時熱煮糯米粥乘熱以菜役在粥內捲轉和粥喫

氣 一附 一諸症膀胱小腸腎氣

人稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其氣一氣周流於其中以成其神形神俱備乃謂全体故婦人宜耗其氣以調其經男子息養其氣以全其神惟氣得暖則行貴乎宜流調攝非宜致生多證故內因七情而得之喜怒哀愛思悲恐驚者是也喜傷於心者其氣散怒傷於肝者其氣擊憂傷於肺者其氣聚思傷於脾者其氣結悲傷於心胞者其氣急恐傷於腎者其氣怯驚傷於膽者其氣亂雖七證自殊無踰於氣又有体虛者外為風冷乘之入於腹中遂成諸症發則小腹疼痛或繞腸或逆搶心甚則手足厥冷自汗嘔逆或大小便秘泄瀉氣之證亦有七種厥症癥瘕寒疝氣疝盤疝疝疝疝者是也厥症則心痛足冷食已則吐癥疝則腹中氣積如臂寒疝則飲食因寒卒然脇腹引痛氣疝疝疝減而痛盤疝腹中痛引脐傍疝疝則腹痛連

脐下有積聚根在小腹与膈相引而痛治療之法若因七情所傷者當調其氣而安其五臟外邪所干者當溫而散之倘治之非道内外之氣交入於腎者為腎氣入于膀胱者為膀胱氣入于小腸者為小腸氣因寒而得者遇寒而發喜怒而得者遇喜怒而發甚則結而為積聚或於左右脇下有物如覆杯或長如展臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱飲食不為肌膚精聚之脉厥而緊浮而牢之強急者生虛弱者死臨證案而行之順氣沉湯并降諸氣暖則宜流

大附子 一隻 炮作二服

右水二盞並別用冰磨沉香煨熟時入菜肉熱服

和劑方養氣丹治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或喘或促一切体弱氣虛之人婦人血海冷億諸證並宜服之

高錫粒 火煨醋淬各七次 紫石英 火煨七次 赤石脂 如前法
磁石 火煨醋淬十次 代赭石 火醋淬七次 一斤

以上五石各以水盪研挹其清者置之紙上用竹篩盛之隔盞水候乾各用瓦瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十片分作五处煨此五茶以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋地穴內兩日出火毒再研細入後茶

肉蓯蓉 洗酒浸一宿焙乾 附子 炮二 茴香 炒 丁香
破故紙 酒炒 木香 不見火 肉桂 去皮 巴戟 鹽湯浸 山茱
肉豆蔻 麩果 鍾乳粉 別研 鹿茸 炙 當歸 酒浸一宿焙乾
白茯苓 去皮 遠志 去心 沒藥 別研 去皮 陽起石 煨別研
五灵脂 別研 乳香 別研 朱砂 別研 或各一兩 沉香
右入前茶同研極勻用糯米糊為丸每兩作五十九丸陰乾入布袋內擦令光堂每服二十九空心溫酒盞盞湯任下婦人用艾醋湯下

和劑方養正丹治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷並治

冰銀 里錫去滓淨與水銀結成子
硫黃研 朱砂研細各一兩

右用里盞一隻火上溶里鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成收和勻如有礙以醋酒之候冷取出研極細煮糯米糊同如菜豆大每服三十粒鹽湯麥湯任下

(和劑方)蘇合香丸專能順氣化痰并治傳屍骨蒸諸項勞瘵卒

沉香 射香研 訶梨勒煨用皮 丁香 青木香

安息香 酒一升 用无灰 香附子 炮去毛 葶撥 白木

白檀香 酪二 薰陸香 別研 蘇合香油 入安息香膏內

龍腦 研各一兩 朱砂 烏犀白

右為末入研茶極勻用安息膏并陳蜜和劑同如梧桐子空心用溫水化下四日酒服亦可

(和劑方)三和散 (方見秘結門) 治五臟 不調風氣 壅滯面目虛

(和劑方)七氣湯治七情之氣 鬱結于中心腹絞痛不可忍者

人參 去芦 甘草炙 肉桂 去皮 半隻 湯洗七次 焙乾五兩

右以咀每服三錢水一盞姜三片煎七分空心熱服

(和劑方)木香調氣散氣滯白膈虛痞惡心宿冷不消心腹刺

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香各二兩

藿香葉 甘草炙 縮砂仁 四兩

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服(一方)又名白氣散

(和劑方)青木香同治胃膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆

不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛 二石 四兩 補骨脂 炒 葶撥 茄

煨栝 梨米 焦去 各四兩 木香 一十兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為同如菜豆大每服三十九茶湯熱水任下

和劑方神保回治諸積氣為痛宜通勝腑

乾蠟七斤 木香

胡椒各半

巴豆十斤去心皮

右為末入巴豆霜令勻湯化蒸餅丸如麻子大朱砂為衣每服五七粒心膈痛柿蒂灯心湯下腹痛柿蒂煨姜湯下血痛煨姜醋湯下肺氣甚者以白礬蛤粉各二匁黃丹一匁同研煎桑白皮糯米飲調下氣小喘上用桑白皮糯米飲下脇下痛炒茴香酒下大便不通蜜湯調換搗末一匁下氣噎末香湯下宿食不消茶酒漿任下

和劑方推氣阿魏丸治五種噎疾九般心痛疫癘氣塊冷氣攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之

川芎各一兩

生薑四兩

宿切片

半兩

蓬莪木炮

茴香炒

肉桂去皮

縮砂仁

丁香皮炒

白芷

甘草炒

阿魏醋侵一宿同麩

各二匁半

青皮去白

胡椒

陳皮去白

右為末用阿魏和麩糊丸如雞頭大每茶丸一升用朱砂七

女為衣每服三五粒丈夫氣痛炒姜

和劑方沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不

喘促短

氣又治脾胃留飲噎醋聞酸脇下支結常竟妨心

沉香兩半

縮砂仁四兩

甘草二兩

香附子四匁

西

和劑方分心氣飲治一切氣留滯於胃膈之間不能流暢以致痞悶噎塞不通大便虛秘

木香不見火

丁香皮

人參去芦

麥門冬去心

大腹皮炙

大腹子炮

桑白皮炒

草菓仁

桔梗去芦

厚朴法製

白木各半兩

香附子炒去皮

藜香去土

陳皮去白

紫蘇兩半

甘草各一兩

和劑方蘇子降氣湯方見痰氣門治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅土盛

右咳咀每服三匁水一盞姜三片棗一个去核灯心十莖煎服

(和劑方) 秘傳降氣湯治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩
痰實嘔逆胃膈不快咽乾喉燥下虛則腰脚无力小便頻數又
或大便秘澀

骨碎補炒去 訶子炮去核 草菓仁去皮 五加皮酒浸
半夏麩炒 桔梗各半兩 桑白皮炒 地骨皮炒 甘草炒各一兩

右為金雞散和勻再就蒸一伏時晒乾每服二錢紫蘇三葉每
三片水一盞同煎七分食後熱服又能調順榮衛通利三焦
如痰嗽加半夏麩煎心脾虛滿加人參茯苓令煎上膈熱加北
黃芩煎下虛加熟附子煎婦人血虛加當歸煎

(和劑方) 木香分氣丸治一切氣逆心胃滿悶腹脇虛脹
耳聾洗去泥 耳草炙六兩 香附子兩 蓬莪木八兩 木香
右為末水糊為丸如梧桐子每服三十回姜湯橘皮湯任下
(和劑方) 益並散治男子婦人一切冷氣攻冲胃膈刺痛不已及

脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣並皆治之

縮砂仁去殼 甘草炙 茯苓去皮 草菓仁去皮

肉豆蔻煨 川芎洗 茴香炒 華澄加

大麥芽 煨榔炮 良姜油炒 枳殼麩炒

厚朴去皮 陳皮去白 羌活去芦 蒼木米泔浸二

右吹咀每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分空心服

(和劑方) 雞舌香散治男子女人臟腑虛弱陰陽不和中脘氣滯
停積痰飲胃膈脹滿心脾引痛

良姜油炒 赤芍藥 肉桂去皮 香附子炒去毛

天台烏藥去木各四兩 甘草半兩

右為末每服二錢入鹽少許沸湯煎服

(和劑方) 順氣木香散治氣不升降胃膈痞悶時或引痛及酒食
過傷噫氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛並皆治之

蒼木米泔浸 枳殼去芦 茴香炒各三兩 乾姜炮

陳皮去白 厚朴去皮 縮砂仁 丁香不見火

良姜去節 肉桂去皮 甘草炙

右為末每服三勺水一盞姜三片枣二枚並八分煎服不拘時或入鹽少許沸湯煎下亦可

(和劑方)和氣散治脾胃不和中脘氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

青皮去白 茴香炒 蒼朮未泔浸 甘草炙各一兩

陳皮去白 肉桂去皮 良姜去節 香附子 桔梗去芦三兩

右為末每服二勺鹽少許沸湯煎服鹽酒亦可

(和劑方)異香散治腎氣不和腹脇膨脹飲食難化噫氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛此藥最能治之

石蓮肉去破 蓬莪木煨 益智仁炒 京三稜包

甘草煨 青皮去白 陳皮去白 厚朴去皮

右為末每服三勺水一盞姜三片枣一枚並一棗同煎服

(和劑方)丁香脾積口治諸般食積氣滯胃膈脹滿心腹刺痛

丁香 木香不見火 巴豆去殼 高良姜米醋煮

蓬莪木三兩 京三稜二兩 青皮洗 皂莢三枚

右入百草霜三匙同碾為末麩糊丸如麻仁大每服十九至

二十九止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯下嘔吐藿香

甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔

吐藿蒲湯下小兒疳氣史君子湯下此藥以五更初服利三

五行後用白粥補之 (和劑方)木香分氣丸治證与前木香分氣丸同

木香 香附子 蓬莪木 丁香皮 甘松炮

甘草各四兩藿香葉 川芎黃 縮砂仁 檀香各一兩

右晒乾不見火搗羅為末 糊田四指桐子每服三十九生

善橘皮湯下不拘時常服寬中進食

(和劑方)化氣湯治一切氣逆胃膈噎寒心脾卒痛嘔吐 水犬

嘔

沉香 胡椒各一兩 縮砂 去殼 桂心 去皮
木香 各二兩 乾姜 炮 蓬莪木根 青皮 去白炒
茴香 炒 甘草 炙 陳皮 去白炒 丁香 各一兩

右為末每服二勺姜蘇湯調下婦人痰醋湯下
和劑方 蟠葱散治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛
連胃腸膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治之

延胡索 肉桂 去皮 乾姜 炮 蒼木 宿切浸
甘草 炙 縮砂 去殼 丁香 各一兩 枳殼 各四兩
蓬木 三稜 茯苓 去皮 青皮 去白炒

右為末每服二勺水一盞連根葱白一莖煎七分空心熱服
和劑方 五香散升降諸氣宜利三焦疎導壅滯發散邪熱
木香 丁香 沉香 乳香 藿香 各等分

右以咀每服三勺水一盞煎八分去滓食後溫服
和劑方 木香流氣飲治諸氣痞塞不通胃膈膨脹面目虛浮四

肢腫滿口苦咽乾大小便秘

半夏 洗七次 厚朴 去皮 青皮 去白 紫蘇 去梗
香附子 去毛 甘草 炙 陳皮 去白 肉桂 去皮不

蓬莪木根 丁香 皮 煨 大腹皮 枳殼 麥門冬 去心
木香 不見火 草菓仁 醋六 木通 去節 藿香 葉 白芷 各四兩
赤茯苓 去皮 白木 乾木瓜 人參 去芦 石菖蒲 各二

右以咀每服四勺水盞半姜三片棗二枚煎七分熱服
御茶院方 助氣丸治三焦痞塞胃膈滿悶氣不流通蘊結成積
痰癖氣塊及五膈之氣並皆治之

京三稜 炮 蓬莪木 炮 青皮 去白 陳皮 去白
白木 各十兩 檳榔 枳殼 炒 木香 白 各十兩

右為末水煮麩糊田如桔桐子每服五十口熱水下
御茶院方 木香順氣丸 治停飲積滯調諸氣不和
京三稜 炮 石三稜 雞心 三稜 枳榔 藿香 子

陳皮 去白 半貫 生薑 製 白茯苓 去皮 人參 去芦 白豆蔻仁

木香 各一兩 黑牽牛 微炒 頭末 五兩 縮砂仁 各半兩

右為末 薑汁 麩糊 丸如梧桐子 每服五十九 食後 薑湯下

御茶院方 順氣 寬中 九治 霍陽 不和 三焦 痞膈 氣逆 滯中 滿 不快 恚氣 奔急 肢休 煩倦 可欲 飲食

枳實 麸炒 京三稜 煨 蓬莪木 煨 大麥 蘖炒

人參 去芦 桑白皮 去皮 檳榔 各一兩 甘草 炙 七兩

右為末 每服二勺 入鹽 少許 泔湯 煎服 不拘時

御茶院方 分氣 九治 胃膈 氣痞 痰實 不化 並宜 服之

縮砂仁 青皮 去白 陳皮 去白 白豆蔻仁

京三稜 炮 蓬莪木 施 華澄 茄 蘿蔔子 炮 別研

枳實 麸炒 木香 各一兩 黑牽牛 炒 二兩 取頭末

右為末 麩糊 丸如梧桐子 每服五十九 生薑 湯下

御茶院方 導滯 因治 心腹 痞滿 停氣 刺痛 嘔吐 痰水 可思 飲食

黑牽牛 微炒 取頭末 四兩 胡椒 各半兩

木香 二勺半 京三稜 兩半 丁香 皮 一兩 青皮 去白 二兩

右同牽牛 不麩 糊 丸如小豆 大每服五十四 空心 薑湯下

御茶院方 三和 因治 三焦 不和 氣不 升降 胃膈 痞悶 或傷 生冷

枳實 麸炒 檳榔 半貫 湯洗 各二兩 赤茯苓 去皮

木香 青皮 去白 陳皮 去白 丁香 皮 沉香

蘿蔔子 炒 白木 各兩半 京三稜 四兩 蓬莪木 三兩

白豆蔻仁 肉桂 去皮 藿香 各一兩 黑牽牛 一斤 微炒 取

右為末 酒 煮 麩糊 丸如梧桐子 每服五十九 食後 生薑 湯下

御茶院方 木香 檳榔 因 治 導 三焦 寬利 胃膈 破痰 逐飲 快氣

木香 枳殼 麸炒 青皮 去白 杏仁 麸炒 去尖

換榔 各一兩 郁李仁 去皮 皂角 皴 白 半貫 麩 各二兩

右為末 別以 皂角 四兩 用漿 水一 梳 搗 揉 漿膏 更入 熱 蜜 少

許和 因 如梧桐子 每服五十四 食後 溫生 薑湯下

(御茶院方)紫沉香湯治三焦氣滯不能宣通腹脇脹大使秘

紫蘇葉 枳殼麸炒 陳皮去白 赤茯苓 木香

甘草炒 換柳各一兩 沉香 黃芪

麥門冬去心 五味子 桑白皮 枳實各半兩

乾生薑 薄荷葉 荆芥穗 枳實各半兩

右以咀每服半兩水一盞半煎八分空心溫服

(御茶院方)沉香升氣回治一切氣不升降脇肋刺痛胃膈痞塞

大腹皮炒 麥蘖炒 紫蘇葉 香附子炒 人參

神麴炒 姜黃各四兩 烏茶各一兩 陳皮去白 甘草炒

益智炒 厚朴去皮生 京三稜煨 蓬莪朮煨

換柳各半 訶子煨 接白木 沉香

右為末每服二錢空心沸湯點服

(御茶院方)沉香降氣湯治三焦痞滯氣不宜暢心腹滿嘔吐

痰沫五噎五膈並皆治之

沉香 木香 丁香 藿香葉 白豆蔻 各半兩

人參去芦 甘草炙 白木各一兩 肉豆蔻 青皮去白

桂花 枳殼 陳皮去白 縮砂仁

川姜炮 枳實炒 白檀各二兩 白茯苓去皮

右以咀每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分不拘時溫服
(三因方)大烏頭桂枝湯治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁身體
拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭大盞 者去皮 芍藥各三錢 桂心 甘草炙

右以咀每服四錢水盞半姜五片棗三枚入煎煎烏茶蜜半

啣同煎七分食前服(一法)去烏頭用附子一個名蜜附湯

(三因方)葱白散治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛婦人胎前
產後血氣刺痛最宜服之

川芎 當歸 枳殼去白 厚朴姜製 木香

官桂去皮 青皮 乾姜炮 茴香炒 人參各一兩

川練炒 茯苓 麥蘖炒 三稜炮

蓬木宿慢一 乾地黄 神麴炒 芍藥

右吹咀每服三勺水一盞葱白二寸煎七分入鹽少許空心

熱服大便秘法加大黃唐利加訶子

三因方補腎湯治寒疝入腹小腸疝痛時復法寫胃腸痞寒

人參 茯苓 黃芪 附子炮去皮臍

白朮各一兩 沉香 四勺 木瓜 兩半 羌活 兩

甘草炙 芍藥 躬格 二升 紫蘇 七勺半

右吹咀每服三勺水一盞姜三片枣一枚煎七分食前熱服

嘔吐加半夏兩姜七片前

揚氏家藏方阿魏理中回治一切冷氣攻刺心痛脹滿嘔逆

阿魏二勺半 錒用麩二 京三稜煨 蓬莪木煨

青皮去毛 陳皮去白 甘草炙 乾姜炮

乾木瓜 肉桂去皮 白朮各一兩半

右為末麩糊為丸每一兩作十五丸朱砂為衣每服一元細

爵生薑木瓜益湯任下如婦人血氣改刺煎乾姜當歸湯下

揚氏家藏方通氣丸治氣滯胃腸噎塞滿悶并治小腸氣痛

丁香皮 黑牽牛略五 京三稜炮 蓬莪木炮

青皮 陳皮 益智仁 白朮各一兩

茴香炒 蘿蔔子炒 縮砂仁 枳殼去白 各二兩

右為末麩糊丸如梧桐子每服三十九丸蘿蔔湯食後下

揚氏家藏方道氣丸宜壅導氣除脹滿利大腸

大黃四兩 胡椒九粒 青皮去白 陳皮去白

蝎指去毒炒 茴香炒 乾姜炮 甘草炙各一兩

阿魏半斤 並黃少許 和 黑牽牛取頭末二兩

右為末蒸瓜搜勻為丸如菜豆大每服二十九丸溫鹽湯下

不拘時量虛加減服

揚氏家藏方消腹丸快氣寬中除腹脹消宿食

木香 黑牽牛炒 藿藟子炒 檳榔各等分

右為末水丸如梧桐子每服三十九並生薑藿藟湯食後下

(楊氏家藏方)三香正氣散治陰多陽少手足厥冷氣刺壅滯胃

膈噎塞心下堅痞嘔噦酸水

木香 丁香 各半兩 陳皮 去白 益智仁

縮砂仁 厚朴 去皮製 甘草 各兩半 香附子 炒去毛

乾姜 炮 丁香皮 蓬莪朮 烏藥 各一兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎湯不拘時

(簡易方)葉氏消氣散治血氣凝滯心脾不和腹急中滿四肢浮

腫飲食无味小便不清

沉香 木香 人參 半夏 陽洗七次

青皮 去白炒 桔梗 半兩 陳皮 去白炒 白茯苓 去皮

草菓仁炒 大腹皮 洗焙紫蘇 連梗 木通 各二兩

右咬咀每服三錢水一盞姜四片棗一枚煎空心熱服

(簡易葉氏方)附子養氣湯大治久病方愈上氣急滿痰唾稠

服此壯脾養氣止嘔進食

附子 三兩炮裂水浸 人參 切片 白木 紙裹煨

白茯苓 去皮各一兩 木香 白半兩 紙裹炮裂

(簡易葉氏方)養氣丸治一切氣疾調脾胃進飲食止脾泄

木香 川乾姜 炮 甘草 炒 訶子 炮去皮核

丁香 各半兩 大麥蘖 炮 白豆豉 去皮厚朴 去皮姜製

神麴 炒 茴香 炒 陳皮 去白各一兩

右為末用白麴作糊丸如菜豆大每服五十九空心參湯下

(本事方)治小腸氣痛不可忍者

烏藥 炮碎 高良薑 茴香 各一兩 青皮 去白 一兩

又一方

杏仁一兩 舶上茴香一兩 葱白焙乾半兩

同為末酒調嚼胡桃嚥下

本事方立效散治疝氣

川芎 川練子 青皮 去白 茴香 舶上者

黑牽牛炒 桃仁 各一兩

右為末每服二錢無灰酒一盞煎八分溫服

本事方金鈴丸治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香炒 馬蔴花炒 海蛤 破故紙 金鈴子肉 五兩

免絲子 海帶 各三兩 木香 丁香 各一兩

右為末麪糊丸如梧桐子每服三十九溫酒鹽湯任下

消生方聚香散子治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

檀香 木香 沉香

丁香 見炮 藿香 各一兩 玄胡索 炒 片子姜黃 洗

川烏 炮去皮 桔梗 去芽 炒 桂心 不見火 甘草 各半兩

右咬咀每服四錢水盞半姜七片棗一枚煎七分溫服

濟生方益智仁湯治疝氣痛連小腹叫呼不已診其脈沉一

腎經有積冷所致

益智仁 乾姜炮 甘草炙 茴香 炒 各三錢

烏頭 炮去皮 生姜 各半兩 青皮 去白 二錢

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎十分空心熱服

濟生方玄附湯治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗胸滑

木香 不見火 玄胡 炒 去皮 附子 炮去皮 臍 各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分溫服不拘時

濟生方狼毒園治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺痛

芫花 醋炒 乾漆 炒 川烏 炮去皮 臍 各一兩 全蝎 去毒 三錢

乾姜 炮 沒藥 各半兩 鱉甲 醋炙 狼毒 炒 一兩 紅炒

右為末醋糊丸如梧桐子每服四十園空心姜湯溫酒任下

甚者用鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處

（澄察方）回陽湯治体虛氣中脉息大弱飲食不進

乾姜炮 川烏生 青皮去白 益智仁二兩 附子生去皮

右以咀每服三錢姜七片枣一枚煎服或入少木香亦可

（和劑方）復元通氣散治氣不宜流或成瘡癰并捩挫腰脇氣滯

不散並皆治之

舶上茴香炒 穿山甲焙 延胡索去皮

白牽牛炒 甘草炒 陳皮去白 南木香不見火

右為末每服一錢熱酒調病在上食後服病在下食前服不

飲酒人煎南木香湯送下

（濟生方）磨積丸治腸胃困虛氣癖於音膜之外流于季脇氣逆

息難久則榮衛停滯潰為癰膿多至不救

胡椒一百五 全蝎去毒 木香不見火 二錢半

右為末粟米飲為丸如菜豆大每服二十九搗皮腸下

（和劑方）川練散治膀胱小腸氣腎下撮痛上衝心腹下引

庭溺外腎瘰癧

破故紙

川練子皮 茴香炒

葫芦巴酒浸

乾姜 附子炮 去皮腎 一兩半

右為末每服二錢空心熱酒調下

（和劑方）茱萸肉消口治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成寒病

覆囊偏墜痛連脣腹小腸氣刺奪豚豚痲痺並皆治之

山茱萸去枝 陳皮去白 吳茱萸洗 馬菊花用 木香

肉桂去皮 山茱萸 川練子皮 青皮去白 茴香

右為末酒糊口如梧桐子每服五十四空心溫酒鹽湯任下

（和劑方）奪命丹治遠年日近小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜腫

硬陰間濕痒狐成瘡癬

吳茱萸去枝 童了斤 小便浸酒 各浸一宿 醋浸四 焙干用

沃瀉去皮 土二兩 右為末酒煮麩糊口如梧桐子每服五十四溫酒鹽湯任下

和劑方 茱萸 內消 口治 腎經 虛弱 膀胱 為邪 氣所 搏結 成塞 疝
陰囊 偏墜 痛引 脘腹 或生 瘡瘍 時出 黃水

山茱萸 去核 楮梗 炒干 川烏 炮尖 茴香 船上者 去 陳皮

白疾藜 刺去 青皮 去白 食茱萸 吳茱萸 炮干 海藻 洗焙 枳實 炒

肉桂 各二兩 大腹皮 酒洗 五味子 川練子 炒 桃仁 炒別研 枳實 炒

右為末 酒糊 口如 楮桐子 每服 三十 口溫 酒空 心下
(和劑方) 三白散 治 膀胱 蘊熱 風溫 相乘 陰囊 腫脹 大小 便不利

白牽牛 二兩 桑白皮 炒 白木 木通 去節 陳皮 半兩

右為末 每服 二錢 姜湯 調下
(和劑方) 葫蘆巴 口治 大人 小兒 小腸 氣蟠 腸氣 奔豚 氣疝 氣偏
墜陰 腫小 腹有 形如 卵上 下走 痛不 可忍 者

葫蘆巴 炒一 茴香 去土 炒 吳茱萸 湯洗 七次 炒 十兩
川練子 炒所 大巴 戟 炒用 川烏 炮去 皮尖 各六 兩

右為末 酒煮 麩糊 口如 楮桐子 大每 服 五九 空心 溫酒 下
小兒 五九 茴香 湯吞 下(一 方) 加黑 牽牛

(濟生方) 葵子 湯治 膀胱 實熱 腹脹 小便 不通 口舌 乾燥 咽不利
赤茯苓 去皮 木猪苓 去皮 葵子 枳實 剋炒 滑石

瞿麥 木通 去節 黃芩 車前子 炒 甘草 炙各 等分

右以 咀每 服四 反水 盞半 姜五 片煎 八分 溫服 不拘 時
(百一選方) 十補 口小 腸寒 疝膀胱 伏梁 奔豚 瘕氣 並皆 治之

附子 一兩 用防 風一 兩 剋 如黑 豆大 盞四 兩 黑豆
葫蘆巴 木香 巴戟 去心 川練子 炮取 肉

官桂 延胡索 華澄茄 去蒂 舶上 茴香 白 破故 紙 炒
右為末 用糯 粉酒 打糊 丸如 楮桐子 辰砂 為衣 每服 五十 丸
空心 酒下 婦人 醋湯 下若 入益 智子 亦可
(百一選方) 手拈 散治 心脾 氣痛

草菓 玄胡索 五靈脂 沒藥 各等 分

右為末每服三分溫酒調下

百一選方三菜丸治小腸氣痛外腎腫墜

山茱萸

吳茱萸

石茱萸

破故紙

川練子

一兩

用斑貓

赤色

去斑

不用

黑牽牛

炒一兩

青皮

茴香

青鹽

各三兩

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子每服五十九丸用挑仁十五箇

煨酒送下或茴香酒亦可

百一選方五香調痛丸治冷物所傷脾胃遂成癖氣胃膈痞塞

心腹疼痛

丁香

藿香

青皮

枳殼

木香

沉香

桂心

各一兩

乳香

京三稜

陳皮

去皮

炒

白胡椒

蓬莪木

吳茱萸

一出牽牛末

三兩

右為末麩糊丸如菜豆大每服三十九丸熱水下

澹寮方金鈴子丸治

川練子

炒

斑貓

一分

用

黑牽牛

三分

同

用破故紙

三分

同

炒

雷故紙

入

茶

一分

用

蘿蔔子

炒

去

右將練子去核同破故紙茴香焙乾為末酒糊丸如梧桐子

澹寮方治疝氣發作痛不可忍者真料五苓散一貼連根葱白

一寸灯心七莖煎湯吞下青木香丸五十粒即效

三因方失啖散治小腸氣痛婦人血痛欲死者

五靈脂 蒲黃 各等分

右為末每服二匁先用醋一合熬茶成膏水一盞並服

澹寮方去鈴丸治奔豚疝氣或陰囊腫大

川烏尖

七箇生用

巴豆

七枚

去皮

去九分

右為末糕糊丸如梧桐子用朱砂麝香為衣每服二

木香丸三十粒空心冷鹽酒冷鹽水下三兩日一服不多

仁齋直指方四神丸治腎冷疝氣脹痛不已

吳茱萸一兩 青木香各半兩 丁香一兩 淨一兩

華澄茄一兩 醋浸一宿焙乾

右為末米糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯吞下或豹香葱白煎湯下亦可

宣明方神效一粒丹治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩 鬱金 薑紅等附

右為末醋麩糊為丸如酸棗大以硃砂為衣每服一九男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

和劑方五膈寬中散方載翻胃門治十情四氣傷於脾胃以致陰陽不和膏膈痞滿停痰氣逆

按粹方丁香練實丸治男子七疝痛不可忍婦人瘦聚帶皆任脈所主陰經也乃腎肝受病治法同婦於一

當歸炮碎 附子炮製 川練子 茴香炒

右四味各一兩到碎以好酒二升同煮酒為度焙作細末每秤葉末一兩再入下項葉

丁香 木香各二 全蝎个三 玄胡一兩

右四味同為細末入前項葉末內拌和酒糊為丸如桐子大每服三十九至百九溫酒送下空心

按粹方茴香練實丸

川練子炒 茴香 山茱萸 食茱萸

吳茱萸湯洗 青橘皮去白 陳橘皮 馬薊花醋炒

右為細末醋糊為丸桐子大每服三十九溫酒送下食前服

量人虛食加減九數以利為度

徐同起經驗調氣方調順榮循通疏血脉快利三焦安和五臟治諸氣痞滯不通膏膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背腹脇走

症刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澀
 又治憂思太過怔忡驚悸脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急
 人參 赤茯苓 去皮 淡木瓜 麥門冬
 白木 白芷 半夏 湯浸 陳皮
 厚朴 善製 青皮 去白 甘草 香附子 炒去毛
 紫蘇 各枝 沉香 八兩 枳殼 四兩 大黃 剉裹根切二兩
 草果仁 肉桂 見皮不 蓬朮 煨切 大腹皮
 丁香皮 煨柳 木香 各六兩 木通 去節八兩
 右粗末每服水一盞半每三片棗二枚煎至七分去滓熱服
 如傷寒頭痛繞竟得疾入連根葱白三寸同煎非陰陽汗
 出立愈臟腑自利入糞米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘
 時候

脾胃

人身之脾胃專藉之以容納五穀而剋化之脾屬土而居五臟
 之中寄旺於四時之內以土能容載萬物故好靜其脈常喜沉
 細而緩帶浮緊洪數者即有病之脈也尋常理脾胃之道當
 用以平和之藥又須時其飢飽不以生冷之物傷之不為寒暑
 所侵不為七情所傷如是則氣體自然充實百病不生將理失
 宜或為六淫七情相干為嘔為泄為喘為滿變生諸證又當承
 各類求之略述此以為養生者之助
 和劑立參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及
 大病後調助脾胃以藥最好

白朮 各二斤 蓮子肉 去皮 人參 二 白扁豆 一斤 羊去皮 甘草
 桔梗 各一錢 山藥 二 縮砂仁 白茯苓 二 薏苡仁
 右為末每服二錢麥湯調下

〔和劑方〕嘉禾散治脾胃不和胃膈痞悶氣逆生痰不進飲食如五噎五膈並皆治之

枇杷葉汁炙香 白茯苓去皮 縮砂去皮 薏苡仁炒 丁香
白豆蔻去皮 人參各一兩 白木炒二兩 桑白皮炒 沉香

五味子炒各 煨榔炒 青皮去白 谷藥炒 藿香
杜仲酒塗炙 隨瓜子 石斛酒和炒 大腹子炒 陳皮

半芩善一分同 神麴各二 木香各七 甘草各兩半
右吹咀每服三勺水一盞薑三片棗二枚煎七分溫服五噎

〔和劑方〕四君子湯治脾胃不調不思飲食
入乾柿一枚膈氣吐逆入雞白三寸棗五枚同煎

人參去芦 甘草炙 茯苓去皮 白木各等分
右吹咀每服三勺水一盞煎七分不拘時服〔方〕加橘紅各

異功散〔方〕加陳皮半芩各六君子湯
〔和劑方〕人參丁香散治脾胃虛弱停痰留飲不能運化腹脇脹

滿短氣噎膈或吐痰水噎醋吞酸不思飲食漸至羸瘦

白芍藥半斤 當歸去芦 丁香 山茱萸各四兩
肉桂去皮 蓬莪木 人參各二兩 乾姜炮

茯苓去皮 香附子炒 白木 甘草炙
右吹咀每服五錢水一盞薑三片煎七分空心溫服

〔和劑方〕人參黃散治脾胃不和中脘氣滯停積痰飲或因飲食過度內傷脾氣嘔吐痰水

人參四兩 青皮去白 三稜煨各十 乾薑炮 茯苓各
丁香各六兩 芍藥一斤 甘草炙十兩 蒼朮去皮

〔和劑方〕理中湯〔方見中寒門〕治脾胃虛寒嘔吐惡心
〔和劑方〕紅四子壯脾胃消宿食并治冷瘧

京三稜水浸 青皮去皮 蓬莪木 陳皮各五斤
乾姜炮 胡椒各三斤

右為末醋糊口如梧桐子礬紅為衣每服二十四食後善湯下

(和劑方) 治中湯治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉
人參 去芦 甘草 炮 乾姜 炮 白朮 剉
青皮 去白 陳皮 去白 各一兩

右以咀每服三飯水一盞煎七分空心溫服嘔吐不已加半
夏等分丁香減半名丁香溫中湯

(和劑方) 進食散治脾胃虛冷不思飲食
青皮 去白 陳皮 去白 良姜 炒 肉桂 去皮
甘草 炙 各二 川烏頭 炮 草菓肉 各三 訶子 煨 去核
右為末每服三飯水一盞善五片煎七分空心服

(和劑方) 丁香煮散方見嘔吐門治脾脹伏冷胃脘受寒胃膈痞
滿心腹刺痛痰逆惡心翻胃吐食

(和劑方) 小丁香治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢
甘松 炒 兩 甘草 炒 香附子 炒 去毛 丁香 皮 各一兩

蓬莪木 煨 縮砂仁 各二 益智仁 煨 六十兩

右為末水化蒸餅口如菜豆大每服二十口溫酒盞湯任下

(和劑方) 平胃散治脾胃不和進飲食常服暖胃消痰
蒼朮 去皮 米泔浸 厚朴 去皮 善 陳皮 去白 各二 甘草
右為末每服三飯水一盞善三片末一枚煎或鹽湯煎服亦
可(一方)加草菓各草菓平胃散

(和劑方) 養脾口治脾胃虛冷心腹脹滿嘔逆惡心膈寒泄瀉
大麥蘖 炒 白茯苓 去皮 人參 去芦 各 白朮 半斤
乾姜 炮 縮砂 去皮 各 甘草 斤半

右為末煉蜜為丸每兩作八口每服一口細嚼生薑湯下

(和劑方) 奪命抽刀散治脾胃積冷中焦不和心痞腹痛嘔吐痰
糯米 炒 二十 兩 乾姜 同 炒 二十 兩 黑胡椒 入 巴豆 半 兩
良姜 百 兩 同 炒 去 班 貓 二 石菖蒲 二十 兩 不見火
右為末每服二飯鹽湯溫酒任下

右為末每服三飯水一盞善三片末一枚煎或鹽湯煎服亦

可(一方)加草菓各草菓平胃散

(和劑方) 養脾口治脾胃虛冷心腹脹滿嘔逆惡心膈寒泄瀉
大麥蘖 炒 白茯苓 去皮 人參 去芦 各 白朮 半斤
乾姜 炮 縮砂 去皮 各 甘草 斤半

右為末煉蜜為丸每兩作八口每服一口細嚼生薑湯下

(和劑方) 奪命抽刀散治脾胃積冷中焦不和心痞腹痛嘔吐痰
糯米 炒 二十 兩 乾姜 同 炒 二十 兩 黑胡椒 入 巴豆 半 兩
良姜 百 兩 同 炒 去 班 貓 二 石菖蒲 二十 兩 不見火
右為末每服二飯鹽湯溫酒任下

右為末每服三飯水一盞善三片末一枚煎或鹽湯煎服亦

可(一方)加草菓各草菓平胃散

(和劑方) 養脾口治脾胃虛冷心腹脹滿嘔逆惡心膈寒泄瀉
大麥蘖 炒 白茯苓 去皮 人參 去芦 各 白朮 半斤
乾姜 炮 縮砂 去皮 各 甘草 斤半

右為末煉蜜為丸每兩作八口每服一口細嚼生薑湯下

和劑方善合回治男子婦人血氣虛弱久積陰冷停飲不化結聚成塊心腹膨脹刺痛不已或臍膈傷冷以致泄瀉並皆治之
 丁香不見火 木香不見火 人參各一兩 附子炮去 乾姜炮
 青皮去白 陳皮去白 白木焙 厚朴去 薑製 肉豆蔻炮
 右為末入硃砂一匁姜汁麪糊為丸每一斤作二十口每服一口服用老姜一塊如梅指頭大切開作合子安茶於內用濕紙裹慢火煨一頓飯久取出夫紙和姜細嚼白湯送下孕婦不可服小兒一口服四分服丸內有積滯服之無不神驗

和劑方二陳湯方截痰飲門理脾胃消痰飲

和劑方千金大養脾回治脾胃虛弱滯寒留飲膈氣噎塞翻胃吐食常服養脾壯氣多進飲食

- 枳殼去核 神麪 陳皮去白 麥蘗炒 三稜炮
- 茴香 白善炮 肉豆蔻 縮砂去皮 蓬木炮
- 茯苓去皮 良姜 益智去殼 胡椒 木香

藿香去梗 薏苡仁 紅豆 白木 丁香
 人參 白扁豆炒 苦梗炒 山茱 甘草各等分
 右為末煉蜜回如彈子大每服一口服嚼白湯溫酒任下
 和劑方丁沉透膈湯治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆治之

- 香附子炒 縮砂仁 人參各一兩 白木二兩
 - 木香 肉豆蔻 白豆蔻 丁香
 - 青皮各半兩 沉香 厚朴姜製 麥蘗 草菓
 - 陳皮各半 甘草炙兩半 半萆 湯洗七次 藿香 神麪炒
 - 右以咀每服四錢水一盞薑二片棗一枚煎七分熱服
- 御茶院方思食調中回治脾胃久弱三焦不調氣滯胃膈痞悶不食嘔逆惡心或吐痰水
- 陳麪炒 麥蘗炒 陳皮去白 半夏麪 沉香各半
 - 烏茶各一兩 檳榔 人參各半 白木一兩半 木香

右為末蜜調白麩打糊四如梧桐子每服三十回米飲吞下
(御茶院方)木香調中回治因飲食不調致傷腸胃心腹脹痛脘
臍泄瀉米谷不化

木香

青皮去白

陳皮去白

肉豆蔻麩煨

煨桐

三稜炮

訶子

草豆蔻仁各一兩

右為末麩糊四如梧桐子大每服六十回食前熱米飲下

(三因方)清脾湯治脾實伏熱口苦咽乾或有頭痛寒熱如瘧

茯苓

草菓

橘皮

白木各二兩

川芎各一兩

人參

白芷

桂心

甘草炙

白半夏

湯洗三兩

右吹咀每服四錢水一盞薑七片紫蘇三葉煎七分溫服欲
通利加大黃畧煎

(三因方)平胃散治胃經實熱口乾舌裂大小便秘澀及熱病後
餘熱不除蓄於胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴

去皮

射干

米泔浸

升麻

茯苓

各兩半

厚朴

去皮

射干

米泔浸

升麻

茯苓

各兩半

芍藥二兩

枳殼去核

大黃蒸

甘草炙各一兩

右吹咀每服四錢水一盞煎七分空心熱服

(三因方)補脾湯治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參

茯苓

草菓

去皮

乾薑炮各一兩

麥蘗炒

甘草炙各

厚朴去皮

陳皮

白木各七

右吹咀每服四錢水一盞煎七分空心服

(楊氏家藏方)豆蔻橘紅散溫脾胃升降陰陽和三焦化宿食

丁香

木香各一兩

白豆蔻仁

人參去芦

厚朴姜製

神麩炒

乾薑炮

半夏麩炒

橘紅去白

甘草炙

藿香葉去上

白朮各半兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分溫服

(楊氏家藏方)沉香磨脾散治脾胃虛寒心腹膨脹嘔逆惡心不
思飲食或吐痰水

沉香

人參各二

丁香十枚半

藿香葉去上

白朮各半兩

沉香

人參各二

丁香十枚半

藿香葉去上

白朮各半兩

檀香 甘草炙 白豆蔻仁 木香
縮砂 白朮 肉桂去皮 烏茶各半兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片鹽一捻煎八分溫服
(楊氏家藏方)八味湯治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛脘膈虛

吳茱萸陽洗七次 乾薑炮 陳皮 木香去皮
肉桂 丁香 人參去芦 當歸洗焙各

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分溫服不拘時
(本事方)七珍散用胃養氣溫脾進食

人參 白朮 黃芪蜜炙 山芋
茯苓 粟米炒 甘草各一兩

右為末每服三錢水一盞薑棗煎服(又方)加白扁豆一二莖
用谷八珍散

(本事方)麵木口治脾胃停飲腹脇脹滿不進飲食
神麵炒十四 白朮五兩 乾薑 官桂各三兩

吳茱萸 川椒各二兩

右為末薄糊口如梧桐子每服五十口生薑湯下有飲加半
夏麵三兩煎服

(本事方)白朮湯理脾和胃順氣進食
白朮 厚朴 桂心 乾薑 甘草各等分
桔梗 人參 當歸 茯苓

右吹咀每服四錢水一盞棗二枚煎八分溫服不拘時
(本事方)溫脾散

青皮 陳艾 縮砂仁 舶上茴香炒良薑

桔梗 白芷 厚朴各一兩 木香 麥蘗木
香附子 白朮各半兩 甘草兩半 紅豆 乾葛各三分

右吹咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分空心服
(濟生方)進食散治脾胃虛寒或為生冷所傷或為七情所撓胃

膈痞塞不思飲食痰逆惡心大便澹泄

半复麩 肉豆蔻 麩煨 草薹仁 高良薑 炒
 麥蘖 炒 附子 炮去 厚朴 去皮 姜炒
 陳皮 各一兩 人參 去芦 青皮 去白 甘草 炙各 半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚並不拘時溫服
 (濟生方) 附子建中湯治脾胃虛寒腹脇脹滿身軀沉重面色痿
 黃嘔吐不食大脘自利

肉豆蔻 麩煨 白豆蔻 附子 炮去皮 厚朴 去皮 炒
 白木 乾薑 炮 神麩 炒 紅豆 各一兩
 丁香 木香 不見火 其草 炙 胡椒 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎不拘時溫服
 (濟生方) 生胃丹治脾胃不足停痰嘔逆不思飲食此茶以南星
 粟米黃土為主蓋南星醒脾粟米養胃黃土以土養土也

大天南星 四兩用真黃土 半斤 將生薑汁作黃土成麩
 和後茶研 丁香 粟米 皮搗取汁浸蒸焙

木香 不見火 厚朴 姜製 神麩 炒 麥蘖
 陳皮 去白 防風 去芦 白木 縮砂仁
 殼蘖 炒 白豆蔻 青皮 各一兩 半夏 麩 二兩
 人參 沉香 不見火 甘草 炙各 半兩

右為末法同如棗豆大每服七十回不拘時淡薑湯下
 (濟生方) 壯脾胃治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力或
 手足浮腫臃脹瘡油

攢楮 肚 一枚洗淨用造酒 大曲 四兩 同 剉 厚朴 二兩 薑
 枳 取 大曲 香 一兩 入 在 內 以 線 縫 定 外 裹 葱 椒 酒 煮 爛
 縮砂仁 焙 乾 和 後 麥蘖 炒 神麩 炒 附子 炮 去 皮 尖
 白木 各一兩 木香 不見火 丁香 各 半兩 陳皮 二兩

右為味用楮月 和杵千百下 同如楮桐子每服五十回用米
 飲送下不拘時
 (濟生方) 補真回太抵不進飲食以脾胃之茶治之多不効者亦

有謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽衰憊坎火不温不能上蒸脾土冲和失布中州不運是致飲食不進胃膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑滯泄此皆真火衰弱不能蒸蘊脾土而然古人云補腎不如補脾余謂補脾不若補腎之氣若壯丹田之火上蒸脾土脾土温和中焦自治皆進食矣

葫蘆巴炒

附子炮去皮

陽起石煨

川烏炮去皮

兔絲子

酒釀沉香

不見火

肉豆蔻面煨

肉苁蓉

酒浸焙

五味子

各半

鹿茸蒸

酒

川巴戟

去心

鐘乳粉各一兩

右為末

用羊腰子

兩對治

如食法

葱椒酒

煮爛入酒

糊杵和

日如梧桐子

每服七十

空心

來飲

益湯任下

濟生方

橘皮竹茹湯

治胃熱多渴

嘔噦不食

赤茯苓

去皮

橘皮

去白

枇杷葉

去毛

麥門冬

青竹茹

半隻

湯

七

煎

甘草

炙

右吹咀

每服四

分

水一盞

姜五片

煎八分

不拘時温服

百一選方

桂麴

健脾

胃進

飲食

射化

生冷

人參

菓撥

乾薑炮

肉豆蔻

煨

白朮

各一兩

甘草炙

丁香

各半兩

神麴

炒

右為末

熱湯

泡蒸餅

四如

梧桐子

每服七十

四米飲下

百一選方

厚朴

煎

温中

下氣

理脾

進食

胃既壯

則飲食

進飲食

既進

榮衛

血氣

自盛矣

厚朴

切

厚者

去皮

到指

面

大用

乾葛

船

上茴香

各四兩

附子

炮

去皮

甘草

半寸

長二兩

二味

再用水

五升

同焙

右同為末

生薑

煮

麥肉

四如

梧桐子

每服五十

百一選方

八味理

中

治脾

胃虛

寒飲

食不化

吐痰

水或腸

鳴泄瀉

縮破仁

小薑

麥藥

各二兩

白茯苓

各二兩

白茯苓

各二兩

白茯苓

各二兩

白茯苓

神麴

參各一兩 白朮 四兩

甘草 炙一兩半

右為末煉蜜為丸每兩分作十丸空心用一盞湯嚼下或加半夏麴一兩為末入鹽煎服亦可

(百一選方) 大藿香散 方見世傳門 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹極痛 泄瀉不已最宜服之

(百一選方) 大建脾散治脾胃虛寒不進飲食

白茯苓

甘草

白豆蔻

半夏 姜

一宿

縮砂仁

青皮

華澄茄

檀香

茴香

厚朴 姜汁製

神麴

乾姜

陳皮 各一兩

川烏 炮去皮臍

草薺仁

附子 炮去皮

白朮 四兩

丁香 各半兩

右咬咀每服三錢水盞半姜七片棗一枚煎七分空心服

(百一選方) 大建脾丸調中養氣和胃建脾治中焦積寒胃膈氣痞嘔逆惡心臍膈虛滑

(百一選方) 肉桂 去皮

厚朴 炮皮

砂仁 細剉

用生薑一宿

乾姜 焙

甘草 炙

各一兩

附子 炮去皮臍

神麴 炒

白豆蔻 略半

丁香

胡椒

白茯苓 去皮

人參 去芦

肉豆蔻 麩煨

麥蘖 炒

華澄茄

訶子 麩煨去核二製半

白朮

木香

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼溫米飯下

(澹寮方) 木香頓散治脾胃虛弱滯食不化心腹絞痛腸滑自利

木香 不見火 縮砂仁

良姜 炒

乾姜 焙

丁香 各半兩

胡椒

陳皮 去白

青皮 去白

紅豆 取仁 華薺仁

甘草 各三錢

白豆蔻仁 二錢

右咬咀每服三錢水盞半薑三片棗一枚煎取一盞去薑棗

(澹寮方) 通膈丸快氣進食利胃膈消脹服

丁皮

華澄茄

白豆蔻

檀香

粉草 各半兩

縮砂仁

香附子

片子姜黃 各

木香 二錢

枳殼

丁香 各三

右為末用華澄泥為母法四把桐子每服三十四白湯下

乾姜炮

厚朴姜炒

草菓仁

縮砂仁 甘草炙各等分

神麴炒

麥蘗炒

陳皮

高良姜

右為末每服三錢熱鹽湯點服不拘時

御茶院方八珍湯和血氣理脾胃

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黄

人參

白茯苓

甘草

縮砂仁 各等分

右咬咀每服三錢水一盞姜七片棗三枚同煎空心溫服

濟生方棗肉四治脾胃虛寒腸鳴泄瀉胃膈不快飲食不化

破故紙炒

木香不見火

肉豆蔻麩裹煨

右為末燈心黃芩肉四如梧桐子每服七十四姜鹽湯下

三因方茯苓分氣飲治脾胃不和胃膈噎塞氣促喘急心下脹

五味子

桔梗

白茯苓

桑白皮

紫蘇葉

大腹皮

甘草

草菓仁

陳皮 各一分半

右咬咀每服四錢水一盞姜二片鹽少許煎七分空心服

三因方養胃湯治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脹痛腸鳴泄瀉或

有外感寒熱如瘧骨節煩疼並皆治之

藿香去梗

厚朴姜製

半夏湯洗

茯苓 各一分

草菓

附子炮

甘草炙

陳皮去白

人參 各三分

白木

右咬咀每服四錢水盞半薑五片棗一枚烏梅半箇煎服

簡易方扶老強中四暖五臟健脾胃通和血脉除痰散積

神麴十兩

麥牙炒

吳茱萸炒

乾姜炮

右為末煉蜜元如梧桐子每服五十元米飲下不拘時

簡易方秘方思食四

神麴九分

麥蘗六分

甘草炙

乾姜炮

人參

烏梅去核

右為末煉蜜元如雞頭大每服十元白湯下

右為末煉蜜元如雞頭大每服十元白湯下

(简易方)是齋安瀉治脾胃一切不利

麦蘖炒各半 莪术炒 良姜炒 川姜炒 神麴炒

陈皮去白 草菓 益智治如半 甘草炙 三稜

右为末每服二钱食后盐汤煎下

(简易方)温中回治脾胃恶寒口中如含霜掌中腕冷痛

白术一两 乾姜 半夏各一两 细辛 胡椒各五文

右为末炼蜜元如梧桐子每服五十元空心姜汤下

(澹寮易)天下受拜平胃散治脾胃不和嘔吐痰水胃膈痞滞不
美飲食並皆治之

厚朴去皮 陈皮汤洗 生姜和皮 甘草到各三兩

茅山蒼木去皮米泔浸 南京小枣二百枚去核

右用水五升煮乾搗作餅子曝乾再焙研为细末每服二钱
盐汤煎服泄瀉姜五片乌梅二箇水盞半煎服

(澹寮方)小橘皮煎消食化气宜常服之

三稜 莪术並煨 青皮 陈皮各半兩

神麴炒 麦蘖炒各等分

右为末陈米粉煮糊元如梧桐子每服五十元米飲下

(仁齋直指方)丁香半复回治脾胃宿冷嘔吐痰水噎悶吞酸

人参 丁香 木香 肉豆蔻

陈皮各一分 藿香葉半兩 半夏湯洗七次姜汁

右为末盞汁糊元如小豆大每服四十元姜湯下

(仁齋直指方)和中散和胃气止吐瀉

石蓮肉 茯苓焙 藿香 人参 甘草炙各半兩

白扁豆 天麻 木香 白术

右吹咀每服四钱水一盞姜三片煎服

(按粹方)加减半胃散

若瀉脾温加茯苓丁香白术为調胃散一法加藿香半夏
若加乾姜为厚朴汤○若瘟疫疔气二毒傷寒頭痛壯热加

連根葱白五寸切三十粒煎上三服微出汗愈○若五勞
 七傷午脚心熱煩躁不安百節酸痛加柴胡○若痰嗽瘧疾
 加葶製半夏○若本藏氣痛加茴香○若水氣腫滿加桑白
 皮○若婦人赤白帶下加黃芩○若酒傷加丁香○若飲冷
 傷食加高良姜○若滑脫泄瀉加肉豆蔻○若凡痰四肢沉
 困加荊芥○若腿膝冷痛加牛膝○若渾身虛墜拘急加地
 骨皮○若腿膝濕痺加兔絲子○若白痢加吳茱萸○若赤
 痢加黃連○若頭風加藁本○若轉筋霍亂加南木皮○若
 七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重膝腿酸爽及婦人官藏
 久冷月脉不調者加桂○若胃寒嘔吐多加生薑一法加茯
 苓丁香各三兩共成六味○若氣不舒快中脘痞塞加縮砂
 仁香附子各三兩生薑煎服○若與五苓散相伴為對金飲
 子○若六一散相合為黃白散○若當錢氏異功散相合為
 調胃散○若欲進食加神曲麥蘖吳茱萸蜀椒乾薑為吳茱

萸湯○若加棠本為和氣散治傷寒吐利○若加藿香半夏
 為不換金正氣散○若瘧疾寒熱者加柴胡○若小腸氣痛
 加苦練茴香

宣明方開胃生薑丸治中焦不和胃口气塞水穀不化噫氣不
 通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹逆惡心嘔吐痰水宿食不
 消咳嗽脇肋刺痛寬中開胃進美飲食

桂心一兩 生薑配斤一切作片子薑三 青皮去白
 陳皮去白 甘草炙 縮砂仁加什 廣茂 當飯右半
 右為末煉蜜丸如彈子大每服乙丸食前細嚼沸湯化下

宣明方治和脾胃寬胸消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂 乾姜各半 木香一分 大黃
 蓬朮茂 芫花醋伴濕 枳殼去穢 茴香炒
 紅皮各乙 半夏二兩 牽牛料所 巴豆四个
 右為末滴水為丸北 小豆大每服二三十九溫水下

新編南北經驗醫方大成卷之三

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

新編南北經驗醫方大成卷之四

翻田日 (附) 五噎五膈

翻胃之證其初也未有不由于五噎五膈而始者五噎五膈者喜怒不常憂思勞役驚恐無時七情傷於脾胃鬱而生痰三与气搏升而不降飲食不下盖气留於咽益者為五噎結於胃膈者為五膈治療之法當順氣化痰温脾養胃久而不治則氣體虛弱脾胃冷絕致成翻胃食能即反或一日二日而反至此亦甚危矣非硃砂墜痰化積兼以剛劑暖胃不足以療此證如水穀並不能下方便集中一方用丁香附子為末於掌心舐喫亦一法也如跌陽脉緊而濡者為難治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下緊滿痞急肌中苦痺緩急如刺不得俛仰名曰胃痞其證類乎五噎又當以嚴氏瓜蒌實丸治之臨證又宜詳審 (和劑方) 五膈實散治七情四氣傷于脾胃以致傷陽不和四日

膈痞滿停痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之

青皮去白

陳皮去白

丁香各四兩

厚朴去皮善製

甘草炙五兩

白豆蔻去破

香附子炒

縮破仁

木香三兩

右為末每服二錢善塩湯點服不拘時

〔和劑方〕膈氣散治五種膈氣三焦痞寒嘔吐痰逆飲食不下

肉豆蔻

甘草炙

乾姜炮

青皮去白

檳榔炙

厚朴善製

枳殼去穢

木香各半兩

陳皮去白

蓬莪木炮

益智仁

京三稜炮

肉桂去皮

右為末每服二錢水一盞善寒並服塩湯亦可點服

〔和劑方〕丁香荳蔻散方載膈胃門一論脾胃虛寒翻胃嘔逆並皆治

〔御茶院方〕十膈氣散專治十般膈氣冷膈凡膈氣膈痰膈熱膈

膈悲膈水膈食膈喜膈

人參去芦

白茯苓去皮

官桂去皮

枳殼去穢

乾姜炮

耳草炙

神麴炒黃色

麥蘖炒黃色

訶梨勒皮

檳榔去

蓬莪木炮

京三稜炮

乾生薑炮

陳皮去皮

白朮各一兩

厚朴善製

檳榔炮

木香各半兩

右為末每服二錢入鹽一字白湯點服如脾胃不和腹脇脹

滿用水一盞善七片棗二枚塩心許煎服

〔御茶院方〕通膈散治五種膈氣

亦茯苓去皮

陳皮去白

訶梨勒皮

白朮

陳麴炒

京三稜炮

草豆蔻去皮

檳榔半生半

乾姜炮

甘草炙

五味子炮

厚朴善製

郁李仁湯浸去

人參

肉桂去皮

半芩湯洗了

和生薑同搗

如濕却推

枳殼去穢

木香各

右吹咀每服三錢水一盞善寒並服塩湯點亦可

〔三因方〕沉香散治五噎五膈常服寬中進食

白朮

茯苓各半兩

木通

大腹皮白芷各三兩

當歸

陳皮

青皮

大腹子枳殼去穢

木香

芍藥各一兩

甘草炙

紫蘇葉

右為末每服二勺水一盞姜三片棗一枚煎七分空心溫服

(濟生方)五噎散治五噎食不下嘔皖痰多咽喉塞噎曾背滿痛

人參 半夏湯洗七次 桔梗去芦炒 木香不見火

沉香不見火 白豆蔻 枳殼去穢 棗頭糖 葶澄茄

枇杷葉去皮 乾生姜 白朮各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服三勺水一盞姜七片同煎食後溫服

(濟生方)五膈散治五膈氣結胃膈痞悶痰逆惡心不進飲食

木香不見火 青皮去白 大腹子 枳殼去穢

丁香不見火 乾姜炮 半夏炒 天南星湯泡

草薢仁 麥蘗炒 白朮各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服三勺水一盞姜五片煎七分溫服

(濟生方)瓜蒌實丸治胃痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蒌實別研 枳殼去穢 半夏湯洗七次 桔梗炒 各一兩

右為末姜汁打糊元如梧桐子每服五元食後淡姜湯下

(濟生方)入菜灵砂治翻胃吐嘔飲食不下

灵砂一兩 丁香 木香 胡椒各半白末

右和勻黃麥圈肉并為元菜豆大每服六十九丸姜湯米飲下

(百一選方)安脾散(方載嘔吐門)治翻胃吐食噯酸日吐黃水

(方便集)丁香附子散治翻胃不納飲食

大附子一个 緊要者切去上小截 留作蓋子勿使之碎

小截蓋之用線 剝一處 以下 香四 十為 立安 震內 以碎

為則慢火 煎至干 取附子 下香 為末 和勻 每批 少許

在掌心 忌忌 毒物 生冷

和劑方 撞氣阿魏元(方載諸氣門)治五種噎疾九般心痛痞癥

氣塊腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之

(楊氏家藏方)善合丸治中脘停痰胃膈痞結欲成翻胃

阿膠紙上 肉桂去皮 附子炮去 茴香二勺 半砂 丁香

陳皮去白 青皮去白 葶澄茄 沉香各半兩 木香各一

右為末次入阿膠研勻酒煮熟糊為元每兩作二十元每服

一元以生姜一塊剉如杏子安茶在內溫紙裹煨令香去紙
放溫細嚼鹽湯送下不拘時

〔本事方〕附子散治翻胃

大附子一枚置磚上四面著火漸二遍熱以附子淬入姜汁
中再逼再淬約姜汁尽半碗為止却焙乾附子為末每服二
勺水一盞粟米同並七分不過三服即愈

〔百一選方〕附子黃耆草菓飲治翻胃不進飲食

白朮 官桂 附子炮 厚朴 去皮薑製

草菓 煨去皮 白芍藥 白茯苓 黃耆 去芦炙

良姜各一兩 白豆蔻 檀香各半兩 甘草炙三 半隻 洗七次

右以咀每服四勺水一盞薑五片棗一枚煎服不拘時

〔仁齋直指方〕丁香黃散治翻胃嘔逆

石蓮肉 丁香略炒 比來七個切碎 生姜七片 黃秫米

右用水梳半煮稀粥去茶食粥

〔經驗方〕奪命回生散治五臟五噎翻胃吐嘔不進飲食服此藥
多有神效不可輕視

丁香 揀淨 川芎 白芷 洗淨炮 南木香 不見火

肉桂 去皮不 新羅參 神麴 各半兩 大草菓 二个炮

訶子 取肉 縮砂仁 二粒 莪朮 炮 粉草 炙各七

巴豆 浸十四粒 去殼 研為膏 留麻 蘇中 水

右十二味日乾為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩過入瓦合
內以油紙蓋合口却用黃蠟和松脂溶如法封固合縫每以
十二月上辰日或初八黃道生炁天月二德日至誠修合於
地高爽處埋土中三尺深至次年六月中伏節辰吉日晴明
時取出向當風處攤去濕氣以不漏丸瓶收貯密封壯實人
每服用半勺臨睡百沸湯調半盞頓服仰臥片時徐以溫白
粥壓下若羸弱六服一字二三服即能進食止嘔吐續以寬
中散下沉透腸湯橘皮煎元厚朴煎元等兼進佐助胃氣之心

生冷魚腥粘膩并硬物一兩月則全愈矣孕婦不可服
經驗方附子丁香散治翻胃吐逆脘膈泄瀉等疾

附子 一兩炮 乾姜 炮
白朮 各半兩 甘草 三錢
丁香 肉豆蔻 煨

右為篩末每服三分水一盞姜五片煎六分空心服

按粹方漢防己散治噎

漢防己 五錢 官桂 乙兩 細辛 七錢半 陳皮 去白 一兩
羚羊角 末 七錢 紫蘇 七錢半 杏仁 炮 去皮 一兩

右為粗末每服三錢生薑三片水煎日進三服

按粹方人參利膈丸治白中不利痰嗽喘滿利脾胃滯推陳
致新治膈氣聖藥

木香 煨 柳 七錢半 人參 當歸
藿香 一兩 甘草 枳實 各一兩 大黃 酒浸
厚朴 姜製 二錢

右為末滴水為丸桐子大溫水送下
按粹方寬中進食丸滋氣喜飲食

草豆蔻 五錢 縮砂仁 二錢半 半夏 七錢
枳實 煨 四兩 神曲 半斤 炙甘草 一兩
橘皮 二錢半 木香 一錢 白朮 二錢
猪苓 去皮 二錢 沃瀉 人參 青皮

右為細末湯浸餅為丸如桐子大每服三十九米飲湯送
下食後服

按粹方百杯丸治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將癘疾飲食
不進日漸肌瘦如飲酒先收此藥百杯不醉亦無諸疾

紅皮 三兩 木香 廣茂 炮 三錢 乾姜 三兩
丁香 五十個 甘草 二錢 茴香 京三稜 炮 三錢
縮砂仁 三十 白豆蔻 三十 生薑 二兩 鹽 一兩 淹 宿 焙 乾

右為細末煉蜜為丸朱砂為衣每一兩作五丸生薑湯下細

嚼魚時

徐同知養胃湯治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

白豆蔻仁 人參 丁香 縮砂仁
肉豆蔻 炮附子 粉炙 沉香
橘紅 麥牙 麥曲各二錢半

右為細末生薑湯調下

濟生方大倉丸治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

白豆蔻仁 二兩 丁香 二兩 陳倉米 粒無去土不用

右為細末用生薑自然汁法丸如梧椰子大每服百丸食後用淡薑湯送下

諸虛

諸虛之與勞極雖曰皆由體氣虛弱心腎有虧水火不自升降而致此疾然各有其所因不可不究諸虛者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷或色慾過度俱能成賦真氣以致肌體羸瘦腰膝無力小便頻數大便滑油目眩耳聾遺精自汗甚則虛炎上攻面紅發喘此皆諸虛之證勞極者七情傷乎五臟也盡力謀慮勞傷乎肝應乎筋極曲運神機勞傷乎心應乎脈極意外過思勞傷乎脾應乎肉極預事而憂勞傷乎肺應乎氣極矜持志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極精氣變生諸證其脈多弦治療之法虛者補煖之勞極者溫而精而安其五臟又隨其冷熱調之故素問云取不足者溫之以氣精不足者補之以味凡滋補之藥當用乎和不可驟用峻補綠腎水枯竭不足以苗之又恐愈甚上炎之患慎之慎之

和劑方三建湯治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大小便滑数及中風逆潮不省人事傷寒陰證皆可服之

大川烏 附子 並炮 天雄 炮去皮膽各等分

右以咀每服四錢水二盞姜十五片煎八分温服不拘時自汗加肉桂小麥氣逆加沉香木香胃冷加丁香胡香

和劑方十全大補湯治男子婦人諸虛不足五勞七傷此茶性温平補常服生血氣壯脾胃

人參 去芦 肉桂 去皮 地黃 洗酒蒸焙 川芎 白芍藥 各等分 茯苓 白朮 黃耆 去芦 甘草 川當歸 去芦

右為粗末每服二錢水一盞姜三片枣二个煎七分温服

和劑方四桂散 方載泄瀉門治元陽虛真陽耗散兩耳蟬鳴胸腹冷痛大小便滑数並皆治之

和劑方黃耆建中湯治男子婦人諸虛不足羸之少力此茶大生血氣補益榮衛

黃耆 去芦 肉桂 去皮 各 甘草 炙二兩 白芍藥 六兩

右以咀每服三錢水盞半姜三片枣一个同煎一法用炒浮

和劑方兔絲子口治腎氣虛損五勞七傷脚膝酸疼面色黧黑目眩耳鳴心忪氣短時有盜汗小便滑数並宜服之

鹿茸 去毛兩分 續斷 三分 桑螵蛸 酒浸 覆盆子 去枝葉 各半兩 防風 去苗 杜仲 各三分 石龍芮 去土 肉蓯蓉 酒浸焙 肉桂 去皮 補骨脂 炒三分 附子 炮去皮 革澄茄 三分 巴戟 去心 沉香 各三分 苧苳 半兩 茴香 炒三分 兔絲子 淨洗酒 石斛 去根 熟乾地黄 白茯苓 去皮 牛膝 酒浸干 山茱萸 去核各 五味子 半兩 沃瀉

右為末酒煮麩糊元如梧桐子每服三十元温酒鹽湯任下

和劑方八味四 方載瘵飲門治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能堪羨多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉

和劑方八味四 方載瘵飲門治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能堪羨多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉

和劑方八味四 方載瘵飲門治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能堪羨多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉

和劑方八味四 方載瘵飲門治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能堪羨多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉

和劑方八味四 方載瘵飲門治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不能堪羨多吐痰唾及男子消渴小便反多婦人轉

胞小便不通皆治

(和劑方) 无比山萸丸治諸虛百損五勞七傷肌体消瘦耳聾目
脂常服壯筋骨益腎水

赤石脂 茯神 各一兩 山萸 三兩 茯苓 酒浸 四兩

巴戟 去心 杜仲 三兩 牛膝 酒浸 一兩 五味子 棟六兩

沃瀉 一兩 兔絲子 酒浸 三兩 熟乾地黄 酒浸 一兩 山萸 各一兩

右為末煉蜜元摺桐子每服三十元空心温酒下

(和劑方) 安腎回治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢无力夜

夢遺精小便頻數常服補元陽益腎水

桃仁 去皮尖炒 肉桂 去皮 不見 白茯苓 炒 去 巴戟 去心

肉蓯蓉 酒浸 山萸 破故紙 茯苓 去皮

石斛 去根炙 華薜 白朮 八兩 川烏 押去破麻

右為末煉蜜為回如梧桐子每服三十四温酒鹽湯任下

(和劑方) 府香鹿茸回益真氣補虛憊壯筋骨生津液

鹿茸 人 去毛酒浸炙十兩 熟乾地黄 淨酒浸洗

附子 炮去皮麻 牛膝 焙去苗酒浸一宿 山萸 四兩

杜仲 二斤半去皮炙去絲 五味子 一斤 肉蓯蓉 酒浸一宿

右為末煉蜜元如梧桐子用府香為衣每服三十元温酒鹽

湯食後任下

(和劑方) 双和湯治男子婦人五勞七傷血氣不足面色萎黃四

肢倦乏將為虛勞之證常服養氣益血

白芍藥 七兩 當歸 酒浸 焙熟 地黃 酒洗 黃耆 去芦蜜炙 各三兩

甘草 炙 二兩 川芎 三兩 肉桂 去皮 不見火 二兩 半

右咬咀每服二勺水一盞善三片棗一个煎空心温服

(和劑方) 十四味建中湯治榮衛失調血氣不足積勞虛損形体

羸瘦短气嗜卧欲成疔瘵

當歸 去芦 白芍藥 白朮 麥門冬 去心 黃耆

甘草 肉蓯蓉 酒浸 人參 川芎 肉桂 去皮

附子炮去 半隻 熟地黄酒浸 茯苓去皮 各等分

右咬咀每服三勺水一盞姜三片枣一枚煎空心温服

(和剂方) 小兔丝子元治肾气虚损目眩耳鸣四肢倦怠夜梦遗

精常服补益心肾

石莲肉二兩 兔丝子五兩 白茯苓焙一兩 山茱萸二兩 内七

右为末用山茱糊搜和丸如梧桐子每服五十元空心温酒

盐汤任下如脚膝无力木瓜汤下

(和剂方) 沉香鹿茸丸治真气不足下元冷倦脚膝酸疼四肢无

力遗精盗汗一切虚损宜服之

沉香一兩 附子炮去 巴戟去心 鹿茸去毛 酒三兩

兔丝子五兩 熟地黄酒蒸 六兩 右为末入麝香一钱半别研和匀炼蜜元如梧桐子每服五

十粒好酒盐汤空心任下

(和剂方) 椒附丸治下经不足内挟积冷脐腹拘急牵动之力小

使頻数夜多自汗

附子炮去 煨榔半兩 陳皮去白 牽牛

五味子焙一兩 川椒炒半兩 石菖蒲 乾姜炒各一兩

右剉碎以好米醋於磁器内用文武火煮令乾焙為細末醋

煮麩糊元如梧桐子每服三十元盐酒盐汤空心任下

(和剂方) 威喜丸治丈夫元陽虛憊精气不固小便白濁餘瀝常

流夢寐多驚類二遺泄婦人白淫白帶並宜服之

黃蠟四兩 白茯苓同黃二十兩 作塊用猪苓一分 於器内

右以茯苓為末鎔黃蠟搜為元如彈子大每服一元空心細

爵津液嚥下以小便清為度忌采醋只喫糖醋

(和剂方) 鹿茸四斤元治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不自勝

持起居无多足膝酸爽肌体瘦悴氣血不生

肉蓯蓉酒浸 天麻 兔丝子酒浸 牛膝酒浸

熟地黄 鹿茸火去毛 杜仲酒浸 乾木瓜各等分

右為未蜜元如梧桐子每服五十元温酒米湯任下

(和劑方) 玄兔丹治腎水枯竭津液不生消渴諸證並皆治之

兔筋子酒浸濕研五味子酒浸研白茯苓乾蓮肉各三

右為未別碾乾山菜末六兩將浸酒余者涼酒煮糊搜和

持數千杵元如梧桐子每服五十元米湯空心下

(和劑方) 蕤蓉大補口治元陽虛憊血氣不足白濁遺精自汗自

利一切虛損並宜服之

附子炮去苗香炒肉蓯蓉酒浸各木香

白茯苓炒去刺各五兩煆柳黃耆巴戟去

桂心各二兩胡芦巴五兩川芎二兩羌活二兩天麻

牛膝酒浸沃瀉各五兩川椒炒去汗桃仁炒去五味子

右為未蜜口如梧桐子每服五十元盐酒盐湯空心任下

(和劑方) 橘皮煎口治脾胃俱虛不進飲食肌体羸瘦四肢乏力

常服壯脾胃益腎水

荆三稜煨陳皮去當歸去葦薈吳茱萸

厚朴姜製肉蓯蓉酒浸肉桂去陽起石酒浸甘草炙

附子炮去巴戟去石斛去牛膝酒浸甘草炙

鹿茸酒浸兔筋子酒浸杜仲去乾姜各

右為未用酒五升於銀石器內將橘皮末煎熬如錫却將諸

藥末入在內一處攪和搜勻仍入白內持千百杵口如梧桐

子每服三十元空心温酒盐酒任下

(和劑方) 黑錫丹方載廢飲門治男子婦人上盛下虛痰涎壅塞

氣不升降

(和劑方) 靈砂丹方載廢飲門治諸風之痰壅盛鎮墜升降陰陽

(和劑方) 養氣丹方載氣門治諸虛百損真陽不固氣不升降

(和劑方) 養正丹方載氣門治男子婦人上盛下虛水火不得升降

(西川) 石刻安腎口治真氣虛憊脚弱緩弱夜夢遺精小便滑數

青盐水鹿茸去柏子仁取石斛去

青盐四兩鹿茸去柏子仁取石斛去

青盐四兩鹿茸去柏子仁取石斛去

青盐四兩鹿茸去柏子仁取石斛去

青盐四兩鹿茸去柏子仁取石斛去

青盐四兩鹿茸去柏子仁取石斛去

青盐四兩鹿茸去柏子仁取石斛去

附子炮去 川烏炮去 巴戟鹽水浸 肉桂去粗皮
 兔絲子酒蒸 肉蓯蓉酒蒸 韭菜子微炒 葫蘆巴酒炒
 杜仲去皮姜汁 破故紙酒炒 石零酒蒸 遠志甘草湯
 赤石脂煨 茯苓去皮 茯神去木 茴香酒炒
 蒼朮米泔浸 川練子酒蒸 川椒去目微 山茱洗淨 明四兩
 右為末 山茱酒糊口 如梧桐大每服八十一口 空心鹽湯送下
 (秘傳) 起痿丹 治腎經虛敗 遂成骨痛 脚膝牽自加困乏
 附子炮去 枳子搜去 肉蓯蓉酒蒸 沉香不見火 官桂
 朱砂別研 熟地黃酒洗 母丁香酒洗 木香不見火 陽杞石煨
 天雄炮去 革亦或 硫黃射香別研 臍粉羊兩 白丁香
 右為末 煉蜜元如彈子大 每用一元 以薑汁火上入茶客花
 却用手點茶於腰眼上 磨擦至茶尽 用至二十元 大有神効
 若有他處癱瘓 風疾加皂角一片 去筋捶爛 薑汁浸一宿 瓦
 上焙乾為末 入前茶內 依法用

(和劑方) 人參 養榮湯 治積勞虛損 四肢倦怠 肌肉消瘦 面黃
 色吸 短氣 飲食无味

白芍藥三兩 當歸去芦 陳皮去白 黃耆蜜炙
 桂心去皮 人參 白朮煨 甘草炙各一兩
 熟地黃製 五味子 茯苓各七 遠志炒去心
 右咬咀 每服四錢 水一盞 薑三片 棗二枚 煎服 遺精加龍骨
 一兩 咳嗽加阿膠

(和劑方) 鹿茸 大補湯 治男子諸虛不足 婦人亡血 一切虛損

鹿茸製 黃芪蜜炙 當歸酒洗 白芍藥
 附子炮各 肉蓯蓉酒蒸 人參
 杜仲炒去系 石斛酒浸 五味子兩半 熟地黃酒洗
 白茯苓二兩 半其 白朮煨 甘草半兩
 右咬咀 每服四錢 水一盞 薑三片 棗一枚 煎服
 (和劑方) 金鎖正元丹 治真氣不足 短氣 四肢倦怠 脚膝酸

目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損之証並皆服之
五倍子八兩紫巴戟六兩補骨脂十兩肉蓯蓉一斤
葫芦巴一斤茯苓六兩龍骨二兩朱砂三兩
右為末入研茶令勻酒糊四如梧桐子每服二十四空心温
酒鹽湯任下

(和劑方)十補四治真氣虛損顏色枯槁脚酸痰遺精白濁夜
多盜汗大便自利久服補五勝益精髓

乾薑炮 兎絲子酒浸 遠志去心 赤石脂煨
厚朴去皮 汁各一兩 川椒炒出汗 二兩

巴戟去心 破故紙炮 附子炮去皮 肉桂去皮
右為末酒糊四如梧桐子每服五十四温酒送下

(和劑方)正元散治下元虛憊臟腑滑泄時或自行陽氣漸微手
足逆冷傷寒陰証霍亂轉筋久下冷利一切虛寒並皆服之

紅豆炒三 人參二兩 附子炮去皮 肉桂半兩 陳皮一兩

山茱萸姜汁炒 川芎各一兩 川烏炮去皮 烏藥去碎 白木
乾姜炮三 黃芪炙兩半 乾葛一兩 茯苓去碎 甘草炙

右咬咀每服三分水一盞薑三片末一箇入鹽少許煎服
(御茶院方)金樓丹治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷
衰憊之極身體瘦削四肢困乏虛勞骨蒸等疾並宜服之

金樓取汁 山木取汁 生地黃取汁 仙靈皮取汁 木香
肉蓯蓉酒浸 兎絲子酒浸 牛膝酒浸 生雞頭切乾 丁香
生蓮子肉乾 乾山茱萸 廝香後入 栝子仁別研 甘草炒
人參 茯苓去皮 陳皮去白 菖蒲

右將兎絲子已下同為細末入栝子仁并以白汝蜜入銀石
器中於炒內置熟火五斤煉蜜微解入兎絲子乳汁二升以
木篋攪次入上項膏汁同攪勻勿令住手傾入茶末一處攪
熬至火消續々緩添熟火勿令大緊熬至膏成取出就于銀
石器中候稍温入廝香末一處攪和成劑更於石臼中杵千

餘下每兩作十九每服一四空心細嚼酒下

御茶院方

九子回強陽補腎益精氣壯筋骨

鹿茸一兩 鹿角一兩 鹿尾一兩 鹿胎一兩 鹿子一兩 鹿乳一兩 鹿血一兩 鹿髓一兩 鹿腦一兩 鹿胎一兩 鹿子一兩 鹿乳一兩 鹿血一兩 鹿髓一兩 鹿腦一兩

仙茅一兩 仙露一兩 仙露一兩 仙露一兩 仙露一兩 仙露一兩 仙露一兩 仙露一兩 仙露一兩 仙露一兩

遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩 遠志一兩

續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩 續斷一兩

蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩 蛇床子一兩

巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩 巴戟一兩

蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩 蘘香子一兩

車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩 車前子一兩

右為末用鹿角脊髓五條去血脈筋腹以元灰酒一升煮熱

成膏更研極爛同煉蜜少許和同如梧桐子每服五十回溫酒空心送下

御茶院方

固陽丹養氣守神固精壯陽補益直氣常服有效

黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩 黑附子三兩

川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩 川練子三兩

右為末酒打麩糊同如梧桐子每服五十元空心溫酒下

御茶院方

天真丸治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進腸胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顏

羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤 羊肉七斤

肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤 肉蓯蓉十斤

右四味為末置之羊肉內裹定以麻縷縛用元灰好酒四瓶煮令酒尽再入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩人參末三兩白朮末二兩熟糯米飯焙乾為餅將前後茶末同劑為元如梧桐子一日二次服三百粒溫酒送下

以漸而進如鳧雞元入並餅五七枚焙乾為末同入白中杵
千百下同之

御茶院方玉鎖丹治精氣虛滑遺泄不禁常服滋精固陽

龍骨 蓮花葉 雞頭實 烏梅肉 各等分

右為末用熟山棗去皮研如膏和元如小豆大每服三十元
空心米飲下

楊氏家藏方三仁五子丸治血氣耗損五臟不足睡中驚悸盜
汗常服養心益肝生血神氣

兔絲子 酒浸宿 五味子 枸杞子 覆盆子

車前子 別研管子 柏子仁 酸棗仁 炒 薏苡仁 炒

沉香 鹿茸 酥炙 肉蓯蓉 酒浸 巴戟 去心

當歸 洗焙 白茯苓 去皮 乳香 別研 熟乾地黄 一兩

右為末次入研棗和勻煉蜜元如梧桐子每服五十元溫酒
鹽湯空心任下

楊氏家藏方固真回治諸虛不足常服補益五臟接助真陽潤
沃肌膚強壯筋骨

川烏頭 鹽炒黃色 去鹽 熟乾地黄 洗 秦椒 各二兩

肉桂 去皮 茴香 酒浸 炒 減靈仙 仙靈皮

山棗 五味子 炒各 萆薢 附子 炮去

白茯苓 去皮 當歸 洗焙 牛膝 酒浸 石菖蒲 各半兩

右為末煉蜜和杵千餘下回如梧桐子每服五十元空心溫
酒鹽湯任下

楊氏家藏方還少回大補真氣虛損肌體瘦悴目暗耳鳴氣血
凝滯脾胃怯弱飲食无味並宜服之

肉蓯蓉 酒浸 遠志 去心 茴香 各一兩 巴戟 去心 乾山棗

枸杞子 熟乾地黄 洗焙各五兩 石菖蒲 山棗 萆

牛膝 酒浸 一宿 焙 杜仲 去皮 薑汁 楮實 五味子 白茯苓

右為末煉蜜入蒸熟棗肉和勻回如梧桐子每服五十元空

心温酒盐汤送下

（楊氏家藏方）二至元補虛損生精血去風温壯筋骨

鹿角一鎊細以真酥一及无灰酒 蒼耳酒浸一宿焙 山茱

鹿角一鎊細以真酥一及无灰酒 當歸酒浸一宿焙 沉香

白茯苓去皮 黃耆蜜炙 肉蓯蓉酒浸一宿焙 人參去芦

沙苑蒺藜去土洗焙 附子炮去皮臍一丹 遠志去心

右為末用酒三升糯米三合煮爛和杵田如梧桐子每服五

十元温酒盐湯空心任下

（楊氏家藏方）八仙回瘵元陽虛損血氣不足耳鳴目暗腰膝酸

痛肌体羸瘦飲食无味

木瓜酒浸三日焙干並用 當歸洗焙 附子二丹炮 天麻去苗

麻茸一丹火氣毛醋炙 麝香一分別研 肉蓯蓉 牛膝

右為末煉蜜元如梧桐子每服五十元空心温酒送下

（簡易方）未病蓮心散治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

蓮肉各一兩 白朮 人參 白茯苓 五味子 木香

薏苡仁炒 北桔梗炒 甘草炙 白扁豆炒 丁香 白芷

當歸各半兩 桑白皮 乾葛炒 黃耆炒 杏仁去皮 白芷

乾姜炮 山茱炒 半隻麩 百合 神麩炒各一兩

右吹咀每服三勺水一盞姜枣同煎空心湯服

（簡易方）說說書從蓉口治丈夫稟受氣血有偏勝者氣勝血則

陽盛宜服此藥和陽助陰

熟地黄洗酒浸二日 穿心紫巴戟 嫩鹿茸酥炙 龍齒

川當歸洗焙各一兩半 人參去芦 石蓮肉各一兩

肉蓯蓉洗焙 北五味 嫩黃耆蜜炙 白茯苓 兔絲子蒸二

右為末煉蜜田如梧桐子每服五十元温酒盐湯任下

（簡易方）上冊養五勝補不足秘固真元調和榮衛久服明目駐

顏交損心腎男子無嗣女子不孕並且服之

五味子半斤 百部酒浸一宿焙干 兔絲子酒浸 肉蓯蓉酒浸

五味子半斤 百部酒浸一宿焙干 兔絲子酒浸 肉蓯蓉酒浸

杜仲炒 絲 巴戟去心 遠志去心 枸杞子 山茱
防風去又 白茯苓去皮 蛇床子炒 栝子仁別研各二兩

右為末煉蜜四如栝桐子每服五十日空心溫酒鹽湯任下
春煎乾枣湯夏加五味子四兩秋加枸杞子冬加遠志各六
兩四季月加從蓉六兩

簡易方中丹補諸虛百損體氣羸弱精血不行上焦客熱中脘
停痰脾胃失調不進飲食並宜服之

黃芩各一兩為末姜汁和作餅 白芍藥 黃耆 當歸
人參 桂心各二兩 川椒炒出汗 熟附子 白茯苓

右為末粟米飯搜和搗千杵四如栝桐子每服五十日空心
溫酒米飲任下

簡易方小丹補勞虛益氣血去風冷消百病
肉蓯蓉酒浸 熟地黃焙大 五味子 兔絲子酒浸各 沃瀉
栝子仁別研 天門冬去心 蛇床子 覆盆子 續斷

菖蒲去毛 桂心 巴戟去心 石解各三兩 人參

天雄炮去皮 煉成鍾乳粉實衰用三兩 老用二兩
杜仲炒斷絲 白茯苓各二兩 遠志去心炒 山茱萸 山茱

右為末煉蜜四如栝桐子食前酒服五十日小便多者去鍾
乳倍地黃多忘倍遠志茯苓小氣神虛倍覆盆子欲容色光
滑倍栝子仁虛寒倍桂心小便赤濁三倍茯苓一倍沃瀉吐
逆倍加人參風虛倍天雄

濟生方芡實園治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面
少顏色驚悸捷志小便赤澀遺精白濁足脛酸疼耳聾目暗

芡實蒸去 蓮花鬚略 茯神去木 山茱萸半兩
龍骨生用 五味子 枸杞子 熟地黃酒蒸
韭子炒 肉蓯蓉酒浸 川牛膝酒浸 紫石英各一兩

右為末酒煮山茱糊四如栝桐子每服七十日空心鹽湯下
濟生方黑口治精血耗竭而色黧黑耳聾目暗口乾多渴腰痛

脚弱小便白濁上燥下寒不受峻捕

鹿茸

當歸 去芦酒浸各等分

右為末 黃鳥梅膏 田如梧桐子 每服五十四 空心米飲下
淋白濁服之神效
心腎常服固精氣寧心志膏

辰砂

鹿茸 二兩 作當歸 酒浸焙 茯神 去木

附子

五枚 草者 四個 在內 以去皮 項各切下 項到空 杜仲 酒浸

木瓜

大者 二個 蓋之 兩去 棗 八枚 附子 四個 在內 以

木瓜

元項子 蓋之 兩去 棗 八枚 附子 四個 在內 以

木瓜

元項子 蓋之 兩去 棗 八枚 附子 四個 在內 以

巴戟

去心 黃耆 去芦 蜜炙 遠志 二兩 炒 肉蓯蓉 酒浸

川牛膝

酒浸 石斛 各一兩 根酒浸 柏子仁 研 兔絲子 酒浸 研

右為末

用木瓜膏 并和入少酒 打糊 田如梧桐子 每服七十

回空心米

飲溫酒 鹽湯任下

濟生方

秘精 田治下虛 胞寒小便白濁 或如米泔 或若凝脂

牡蛎

煨 兔絲子 酒浸焙 龍骨 生用 五味子

韭子

炒 白茯苓 去皮 白石脂 桑螵蛸 酒炙各

右為末

酒糊九如梧桐子 每服七十九 空心鹽酒下

濟生方

黃大肉 田治真陽衰憊 胸腹冷痛 小便頻數 夜夢遺精

足脛酸

疼 腰背 拘痛 肌体 羸瘦 飲食 無味

磁石

三兩 煨 川烏 炮去 附子 同上 秦寄生

鹿茸

酒去 毛 鹿茸 同上 仙茅 酒浸 肉蓯蓉 酒浸 焙干

川巴戟

去毛 葫芦 巴 炮各 沉香 別研 青鹽 別研

陽起石

煨別 龍骨 生用 虎脛骨 酥炙 覆盆子 酒浸 各

右為末

用黃大肉 二斤 以酒葱苗 香黃烟 并和 田如梧桐子

每服七十

田空心 鹽湯任下

濟生方

羚羊角 散治肝勞 實熱 兩目赤 淚煩 悶熱 塵

羚羊角

鎊 柴胡 去芦 黃芩 川當歸

决明子

羌活 去芦 赤石脂 甘草 炙各等分

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)續斷湯治肝勞虛寒脇痛脹滿縮煩悶眼昏不食

川續斷酒浸
半芩湯洗
乾姜一兩
桂心不見火
甘草炙各半兩

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)黃芩湯治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

沃瀉
木通
生干地黄
黃連去須
甘草炙各等分

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)遠志飲子治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志草薺
茯苓去木
桂心不見火
人參
酸棗仁殼
黃耆去芦
當歸去芦酒浸
甘草炙各

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)小甘露飲治脾勞實熱身體眼目俱黃咽喉腫痛

黃芩
桔梗去芦炒
川升麻
茵陳
施子仁
生地黄洗
石斛去根
甘草炙各等分

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)一母湯治肺勞實熱面目浮腫咳嗽喘急煩熱煩赤

知母
具母去膜
杏仁去皮
甜葶藶炙各
半芩湯洗
秦艽去芦
橘紅各一兩
甘草炙各半兩

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)溫肺湯治肺勞虛勞心腹冷氣胃脇逆痛

人參
橘紅
鍾乳粉
半芩湯洗
桂心不見火

右吹咀每服四勺水一盞姜五片煎服不拘時
(濟生方)地黃湯治腎勞實熱腹脹耳聾常夢見大水

生地黃洗
赤茯苓去皮
人參
遠志
石菖蒲
黃耆去芦
甘草炙各一兩

右咬咀每服四匁水一盞姜五片煎服不拘時
〔濟生方〕羊腎四治腎旁虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不
寐驚悸小便白濁

熟地黄酒蒸 杜仲去皮炒 石斛去根 兔絲子舶淨蒸
黃耆去芦 川續斷酒浸 桂心不見火 磁石煅醋

川牛膝酒洗 沉香別研 五加皮洗 山茱萸炒各一兩
右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊同杵和丸

如梧桐子每服七十九空溫湯下
〔濟生方〕五加皮湯治筋實極咳則兩脇下痛不可轉動并脚
痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急

羌活去芦 羚羊角 赤芍藥 防風去芦
五加皮洗 秦艽去芦 枳實去穢 甘草炙各半兩

右為末每服四匁水一盞姜五片煎服不拘時
〔濟生方〕木瓜散治筋虛極脚午拘急伸動不得十指甲痛數

筋甚則舌卷外縮唇青面黑

虎脾胃耐炙 五加皮洗 木瓜去穢 當歸去芦酒浸 甘草

酸棗仁微炒 人參 桑寄生 柏子仁 黃耆去芦各

右咬咀每服四匁水一盞姜五片煎服不拘時

〔濟生方〕茯神湯脈虛極欬則心痛喉中灸灸如梗狀甚則咽腫

茯神去木 人參 遠志去心 通草 桔梗去芦炒 甘草炙各等分

右咬咀每服四匁水一盞姜五片煎服不拘時

〔濟生方〕薏苡仁散治內實極肌膚淫淫如鼠走津液開泄或時

麻痺不仁

川芎 薏苡仁 石膏 桂心不見火 杏仁去皮炒

羚羊角銹 防風去芦 漢防己 赤芍藥 甘草各等分

右咬咀每服四匁水一盞姜五片煎服不拘時

〔濟生方〕羊夏湯治肉虛極體重連肩脇不能轉動則咳嗽服滿

留飲廢癰大便不利

半夏湯洗

茯苓

人參

白朮

甘草

各等分

橘皮去白

木香不見火

桂心不見火

附子

炮去

大腹皮

右咬咀每服四勺水一盞薑五片煎服不拘時

濟生方前胡湯治氣實極胸膈不利咳逆短氣嘔吐不食

前胡湯洗

半夏湯洗

杏仁去皮

紫蘇子炒

枳實

陳皮去白

桑白皮炙

甘草炙各等分

右咬咀每服四勺水一盞薑五片煎服不拘時

濟生方紫苑湯治氣虛極皮毛焦枯四肢無力喘急短氣

紫苑茸

乾姜炮

黃耆

人參

五味子

鍾乳粉

杏仁去皮炒

甘草炙各等分

右咬咀每服四勺水一盞薑五片煎服不拘時

濟生方玄參湯治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足酸疼大小便秘

車前子

黃耆湯洗

當歸酒浸

枳殼去穢炒

麥門冬去心

白芍藥略

甘草炙半兩

生地黄洗

玄參

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎服不拘時

濟生方麻角湯治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰備髮落齒枯甚則喜唾

麻角二兩

川牛膝去芦酒浸焙一兩半

右為末煉蜜和如梧桐子每服五十四空心鹽湯下

濟生方石腦湯治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚則

胃中煩疼夜夢遺精

小草

石解去根

黃耆湯洗

麥門冬去心

生地黄洗

白茯苓去皮

玄參

各一兩甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎服不拘時

濟生方磁石湯治精虛極氣休羸瘦夢中走洩後遺瀝不已小便白濁甚則陰萎

便白濁甚則陰萎

磁石二兩醋淨 肉蓯蓉酒浸 鹿茸去皮毛 川續斷酒浸
杜仲炒斷絲 柏子仁研別 赤石脂煨 熟地黄酒蒸

山茱萸取肉 兔絲子酒浸 川巴戟去心 韭子炒各一兩
右為末酒糊如梧桐子每服七十回空心鹽酒鹽湯任下
百一選方十精 升降陰陽既濟水火平補心腎

遠志 青鹽 破故紙 白茯苓 石菖蒲五分

益智仁酪 兔絲子 川當歸 牛膝各二兩 山茱萸半兩

右為末用積猪腰子一隻去膜和酒研細煮麩糊如梧桐子每服五十回空心鹽湯溫酒任下如小便赤而少車前子煎湯下 心虛精神不定茯苓湯下如夜間煩躁不得睡用酸枣仁末調湯下如心氣盛塞煎麥冬湯下一方去菖蒲加熟乾地黄二兩并用羊腰子為回

澹寮方烏沉湯生氣血補心腎虛損之人服此當勝大建中湯
人參 當歸去芦 白木二枚 天台烏菜

沉香半兩 白茯苓去皮 附子煨去皮尖 肉桂去皮
右為末每服三勺水一盞姜五片棗一枚煎空心服

澹寮方五精丸治以腎虛痿弱人補元氣

秋石剛健者 鹿角霜 煨令 陽起石 山茱萸各等分
右為末酒糊如梧桐子空心服五十粒須要常近火邊使 乾燥燕 服之无恋曠之患

澹寮方鹿茸丸治精血虛憊補益腎水

嫩麻茸蜜炙 沉香半兩 附子去皮臍半兩 當歸 茴香炒
兔絲子一兩 酒浸莖葉 胡芦巴各半兩 破故紙炒
次研如泥莖葉上焙

右用酒煮糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯下
澹寮方茸珠丹昔西蜀茶市中常有黑髮朱顏道人每大醉高
后声曰尾尾不禁滄浪竭尤轉犀丹都謾說惟有斑尤頂上
能補玉堂下血即貧此茶也朝野遍傳一名斑尤丸
辰砂別研半勺 當歸去芦尾 地黄焙各八分 肉蓯蓉

鹿耳去皮毛切片 鹿角膠如珠子 鹿角霜大附子
栝子仁去油 黃耆各一兩 陽起石煨酒淬 酸棗仁成膏

任下用乾物壓之為妙
右為末酒煮麩糊丸如栝桐子每服五十九空心溫酒鹽湯

〔濟察方〕 銀陽丹治老人氣虛面紅自汗陽氣不飲者悉宜服之

靈砂 鍾乳各研末 金鈴子皮去 沉香鎊

木香 附子皮去 葫蘆巴酒浸 陽起石煨水

破故紙酒浸 舶上茴香炒 肉豆蔻煨面 鹿茸酒炙

菴蓉酒洗 牛膝酒浸 巴戟去心 肉桂半兩

右各末和勻酒煮糯米糊丸如栝桐子空心麥湯下三十九

〔濟生方〕 鹿茸九治腎虛少氣腰脹腰痛手足逆冷飲食減少面色黧黑百節酸疼

川牛膝酒浸 鹿茸酒蒸 五味子各二 石斛去根

兔絲子酒蒸 棘刺 杜仲去皮炒 川巴戟去心

山茱萸炒 陽起石煨 附子炮去 川練子取因炒

磁石煨 官桂不見火 沃瀉各一兩 沉香半兩 別研

右為末酒糊丸如栝桐子每服七十九空心溫酒下

〔濟生方〕 冷補丸治腎水燥少不受峻補口乾多渴目暗耳聾腰痛腿弱小便赤澀大便或秘

天門冬去心 川牛膝酒浸 熟乾地黄酒洗

白茯苓炒 麥門冬去心 白芍藥 地骨皮

磁石火煨七次研水飛過 石斛大根 玄參 沉香別研

〔濟生方〕 陽起石丸治腎勝虛損陽氣微弱

右為末煉蜜丸如栝桐子每服七十九空心鹽湯鹽酒任下

肉蓯蓉酒浸 青鹽別研 陽起石煨 韭子 山茱萸各半

鹿茸酒蒸 鐘乳粉 兔絲子水淘酒蒸焙別

山茱萸取肉 桑螵蛸酒 沉香別研 原蠶酒炙

右為末酒糊丸如栝桐子每服七十九空心鹽酒鹽湯任下

濟生方 韭子丸 治膀胱腎冷 小便白濁 滑數 无度

赤石脂 煨 韭子 炒 川牛膝 酒浸 牛土 煨

覆盆子 酒浸 附子 炮 桑螵蛸 酒炙 鹿茸 酒蒸 焙

肉蓯蓉 酒浸 虎骨 生 雞胫 燒灰 沉香 鎊 不見火

右為末 酒糊丸 如梧桐子 每服七十九 空心 鹽酒下

簡易方 究原 双神丸 治一切虛損 五勞七傷 面色黧黑 唇口乾

煇目 暗耳 鳴夜 夢驚 恐四肢酸疼 煩熱 盜汗

鹿角霜 三兩 熟地黄 洗 再 沉香 鬼絲子 酒浸 麝香 別研

覆盆子 蒸 枝 白茯苓 去皮 人參 去芦 宜木瓜

薏苡仁 炒 黃耆 炙 菴蓉 洗 酒浸 五味子 去枝 炒

石斛 去根 炒 當歸 酒浸 漢瀉 去塊 再 蒸 朱砂 研 另

右為末 煉蜜丸 如梧桐子 每服七十九 空心 鹽湯下

簡易方 究原 心腎丸 理水火不既 濟心忪 盜汗 夜夢 遺精 目暗

耳鳴 腰膝 緩弱 常服 調陰 陽 補心 腎

五味子 去枝 人參 去芦 遠志 去苗 甘草 附子 炮 龍骨 一兩

白茯苓 去未 山茱萸 當歸 西 黃耆 蜜 炙 從蓉 酒浸

牛膝 酒浸 熟地黄 洗 菴 兔絲子 酒浸 鹿茸 酒浸 炙

右為末 用浸 茶酒 煮糊丸 如梧桐子 每服七十九 老湯 送下

本事方 五味子丸 理肝腎 俱虛 收斂 精氣 補真陽 止虛汗

益智仁 炒 菴蓉 酒浸 焙 川巴戟 去心 人參 去芦

五味子 去梗 骨碎 補 土 茴香 炒 白朮

覆盆子 白龍骨 熟地黄 洗 牡蛎 兔絲子

右為末 煉蜜丸 如梧桐子 每服三十九 空心 米飲 下

三因方 參香散 治心氣不足 諸虛百損 常服 調榮 衛 寧心 志

人參 白朮 白茯苓 丁香

山茱萸 烏茶 縮砂仁 沉香 乾薑 炮 各

橘紅 黃耆 南木香 檀香 各 一分 甘草 各 三分

右吹咀 每服 四 呷 水 一 盞 薑 三 片 棗 一 枚 並 食 前 服 一 方 加

熟附子二隻

(三因方)安腎丸治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢體羸瘦

葫芦巴 補骨脂 川練 茴香 山茱

杏仁 各去尖殼研 續斷 各三兩 桃仁 茯苓 各二兩

右為末蜜丸如梧桐子空心鹽湯服五十九

(三因方)溫腎散治腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色

熟乾地黄 一斤洗焙 牛膝 菴蓉 五味子 杜仲 各三兩

甘草 炙各八兩 茯苓 巴戟 乾姜 各二兩 麥門冬

右為末每服二錢空心溫酒調下

(澹寮方)秘精丸治元氣不固夜夢遺精

大附子 炮去 龍骨 股非 巴戟 各一兩 肉蓯蓉 酒浸 牛膝 酒浸

右為末煉蜜丸如梧桐子空心鹽酒下五十九

(澹寮方)歸茸丸補諸虛

當歸 酒洗 鹿茸 鹽酒炙 北黃耆 各三兩 沉香 靈砂 各三兩研

比五味子 炒

遠志肉

酸枣仁

吳茱萸

茴香 炒

破故紙 炒

牡蛎 煨

熟地黄

人參

龍骨 煨

附子 炮

巴戟 各一兩

右煨製如法酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒下

(御茶院方)胡桃丸益血補髓強筋壯骨延年明目悅心滋潤肌

膚服之能除百病

破故紙 柴胡

草薢

胡桃仁 各四兩

右三味為末次入胡桃膏拌勻杵千餘下丸如梧桐子每服

五十九空心溫酒鹽湯任下

(本草方)丙丁丸生血養氣升降水火

附子 一箇九分 車炮 川烏 一箇七分 重炮

當歸 酒浸

赤芍藥 五兩

沉香

益智 各半兩

右為末酒當歸酒煮麩糊丸如梧桐子朱砂為衣每服五十

丸空心鹽酒鹽湯任下婦人淡醋湯下

(本事方)戊己丸治丈夫婦人稟賦怯弱血氣衰敗飲食無味肌肉不生積奔脾虛惡心嘔吐亦宜服之

胡椒五兩 人參 耳草炙 茴香炒
白茯苓 香附子三兩 白朮二兩 朱砂半兩

右為末姜汁糊丸如梧桐子每服三十圓空心白湯下

一百一選方補髓丹升降水火益壽延年
補腎脂十兩 用芝麻五兩 同煨候無聲去芝麻
杜仲去皮 對鹿茸煨去毛 二兩 酒炙 沒藥一兩 別研

右將三味一為末入沒藥和勻用胡桃三十個湯浸去皮并為膏入麪酒糊丸如梧桐子每服百丸鹽酒鹽湯任下

(經驗方)四精丸治思慮色慾過多損傷心氣遺精小便頻數
秋石略 石蓮肉去壳 白茯苓 水雞頭粉紅花在上結子垂下各二兩

右為末以蒸麥肉杵和丸如梧桐子鹽酒鹽湯送下三十九
(經驗方)瑞蓮丸定心煖腎生血化痰

蒼朮主脾 一斤 肉酒浸四兩 醋浸四兩 枸杞子主脾 二兩 去枝
蓮肉主心 一斤 去心皮酒浸四兩 入猪尿內煮 樹

此五味子主肺 二兩 熟地黃主血 二兩 破故紙主腎 二兩
右為末姜猪肚膏同酒糊丸如梧桐子空心溫酒下四十九

(宣明方)神仙楮實丸治藉冷氣衝心胃及皆有蛇虫疾痛痔瘡瘡癬氣塊眼花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩男子冷氣腰痠膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便洩利陽道衰弱婦人月水不通小腹冷痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明目益力輕身補髓益精

猪實子一升 淘去泥微炒 牛膝羊 酒 乾姜二兩 官桂四兩 去皮

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下空心

(宣明方)水中金丹治元藏氣虛不足夢寐驚人走失精氣
陽起石研 木香研 乳香研 青鹽研 骨碎補炒
白龍骨一兩 緊者槌碎 袋盛大 黃戊骨一兩 酒一升 煨

茴香

杜仲

生各半兩去皮生

白茯苓

乙兩生

右為細末酒麪糊和丸如皂子大每服二九溫酒下房室 按粹方已載丸治肝腎俱虛收斂精氣捕賊陽充肌膚進飲食

五味子

川巴戟

去心

肉蓯蓉

人參

兔絲子

熟地黄

覆盆子

白朮

益智仁

骨碎補

白龍骨

茴香

牡礪各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九空心米飯送下 此補精神止汗

按粹方) 双和散補益血氣虛勞少力

黃耆

熟地黄

當歸

川芎

官桂

白芍藥

甘草各三分人參三分

右咬咀每服五奴水二匙生薑三片肥棗一枚同煎至八分 去滓溫服大病之後靈勞氣之者此調皆驗溫而有補

癆瘵

癆瘵之證非止一端其始也未有不因氣體虛弱勞傷心腎而得之又有外感風寒暑濕之氣先為瘡疾以致咳嗽寒邪入喪失於調治又不能保養過於房勞傷於飲食久而成癆瘵之候其為證者令人肌肉羸瘦皮毛乾枯寒熱盜汗遺洩白濁或腹中有塊或腦後兩邊有小結核或聚或散或咳嗽痰涎或咳唾膿血及傳變則為二十四種或三十六種或九十九種又有所謂五尸者曰蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注者是也其名狀雖不同傳變雖不一其實所傷不過五勝故傳於肝者面白目枯口苦自汗心煩驚怖傳於心者面黑 乾口瘡喜忘大便或和或洩傳於脾者面青唇黃舌強喉哽上涎体瘦飲食九味傳於肺者面赤鼻白痰吐咯血喘咳毛枯傳於腎者面黃耳枯胃滿肝痛白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可因證驗之蒸任心也

氣煩同舌必焦黑蒸在小腸也腹內雷鳴大腸或秘或洩蒸在
肝也目昏眩暈躁怒无肘蒸在膽也耳聾口苦脇下堅痛蒸在
腎也耳輪焦枯腰脚酸痛蒸在右腎也情意不定洩精白紫蒸
在肺也喘嗽咯血声音嘶遠蒸在大腸也右鼻乾疼大腸隱痛
蒸在脾也唇口乾燥腹脇脹滿畏寒不食蒸在胃也鼻口乾燥
腹脹自汗睡卧不寧蒸在膀胱也小便黃赤凝濁如膏蒸在三
焦也或塞或熱中眩暈中時竟煩悶蒸在膈也心胃噎寒痰痛
不舒蒸在宗筋也筋脉縱緩小腹隱痛陰器自強蒸在回腸也
肚門秘澁傳道之肘裏急後重蒸在土房也男子遺精女子白
淫蒸在腦也眼眵眵眩眩口吐濁涎熱在脾也肌膚鱗起毛折髮
黑蒸在骨也肢端黑燥大疔痠痛熱在髓也肩背痠倦胛骨痠
痛蒸在筋也眼昏脇痛爪甲焦枯蒸在脉也心煩体熱痛刺如
針蒸在肉也自竟身熱多不柰何四肢惛動蒸在血也毛髮焦
枯右肘鼻衄或復尿血蒸傳吸此未易言治若病之淺者服茶

之外惟有早灸膏肓崔氏四花穴然生者可謂有牽諸方所載
云此證有虫啗心肺間治法先常去之然後調養五勝致若
傳尸一證名骨蒸瘵帶復連屍症勞瘵虫瘵毒症熱瘵冷瘵食
瘵鬼瘵是也夫瘵者注者自上注下病源无異是之謂傳尸此
證相傳滅門者有之素无治法但今人多於病者未死之先逃
於他所而幸免者謾述於此古今有效之方開列于后
三因方取瘵虫方

青桑枝

柳枝

桃枝

石榴枝

梅枝

長四寸許

青蒿小

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉並及一半去滓別
入安息香阿魏各一分再並至一盞瀉去滓調辰砂末半及
栝榔末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五更三
點時一服至已牌時必取下虫色紅者可救青者不治見有
所下即進軟粥飲温煖將息不可用性及食生冷毒物合時

須 良日不得令猫犬等舐惡婦人見之

(三因方)神授散治諸傳尸勞氣殺虫去毒

川椒 二斤去子并合口者炒出汗

右為末每服二匁空心米湯調下必麻痺暈倒少頃如不能
禁即以酒糊丸如梧桐子空心服五十九

(和劑方)茶令建中湯治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成癆
瘵以茶大能退虛熱生血氣

前胡 一兩去芦

細辛

黃耆

人參 去芦

桂心

橘皮 去白

當歸 去土

白芍藥

茯苓 去皮

麥門冬 去心

甘草 炙

半夏 湯洗七次

右咬咀每服四匁水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

(和劑方)鐘乳補肺湯方載咳嗽門治肺氣不足久年咳嗽以致
皮毛焦枯唾血腥臭漸成肺萎

(和劑方)人參潤肺丸方載咳嗽門治肺氣不足咳嗽成癆

(和劑方)黃耆鱉甲散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心
肝減食多渴咳嗽有血

桑白皮

半夏 洗各二

地骨皮

知母 焙

黃耆

秦艽 兩三匁去芦

鱉甲 炙去五兩

醋 肉桂 去皮

人參

白茯苓 去皮

紫苑 兩半去芦

苦梗 各六匁半

赤芍藥 兩半

天門冬 去心

生乾地黄 洗焙三兩

柴胡 去苗梗各三兩

三匁

甘草 炙二兩

右咬咀每服三匁水一盞煎七分食後溫服

(和劑方)秦艽鱉甲散治氣血勞傷四肢倦怠面黃肌瘦骨節
痰潮熱盜汗咳嗽痰唾山嵐瘴氣並皆治之

荆芥 去梗

貝母

天仙藤

前胡 去芦

秦艽 去芦洗

青皮 去白

柴胡

甘草 炙

陳皮 去白

白芷

鱉甲 炙各一兩

乾葛 二兩

肉桂 去皮各半兩

羌活

(和劑方)蘇合香丸方載諸氣門治癆瘵傳尸骨蒸發熱肺萎喘急
右為末每服一不水一盞姜三片煎八分熱服酒調亦可

楊氏家藏方 秦艽扶羸湯治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱或
咳不出休虛自汗四肢怠墮

柴胡去醋 人參去芦 鱉甲米醋炙 秦艽當飯洗焙 一兩
地骨皮兩半 甘草各一兩
右咬咀每服四錢水一盞薑五片烏梅大棗各一枚煎七分
食後溫服

楊氏家藏方 青蒿散治虛勞骨蒸咳嗽聲啞皮毛乾枯四肢倦
怠夜多盜汗肘作潮熱飲食減少日漸瘦弱

香附子炒去毛 桔梗去芦 天仙藤 鱉甲醋炙 甘草炙兩半
青蒿各二兩 烏茶半兩 前胡去苗 秦艽 川芎二錢半
右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎食後服
濟生方 鱉甲地黃湯治虛勞手足煩熱心下怔忡及婦人血室
有乾身體羸瘦飲食不為肌肉
柴胡去芦 當飯酒浸 麥門冬去心 鱉甲

既

石斛去根 白木 熟地黃酒焙 茯苓去皮
秦艽去芦各 人參 肉桂不見火 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片烏梅一枚煎服不拘時此
藥專治熱勞其性差寒虛甚而多汗者不宜服

濟生方 黃耆飲子治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱之力目漸黃瘦
胃膈痞塞咳嗽痰多甚則垂血

黃耆蜜炙 當飯酒浸 紫苑去土 石斛去根
地骨皮去皮 人參 桑白皮 附子炮去皮
麻茸酒蒸 款冬花醋一 半夏湯洗 甘草炙各半兩
右咬咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎服此藥溫補藥
衛枯燥者不宜進唾血加阿膠蒲黃各半兩

大上混元丹治勞損五臟補益真氣
紫河車一具用 熟地黃酒洗 人參男者 鹿茸酒蒸 附子炮去皮
給包裹 五十 漫火 炙成膏
无夾 酒入

沉香 別研 朱砂 別研 人參 茯苓 酒浸
乳香 別研 安息香 酒煮去渣各二兩 白茯苓 三兩

右為末入河車膏子和茶末杵千百下丸如梧桐子每服七
十九空心溫酒下沉香湯尤佳服之可以輕身延年補損扶
虛如病證虛極又須增加後項茶味

川巴戟 去心 鍾乳粉 陽起石 煨 鹿茸 酒蒸 尤骨
黃耆 二兩 各桑寄生 紫苑 香附子 炮 生麻角 鎊

修製為末和前茶為丸如婦人血海虛損黃帶不足多致潮
熱經候不調或閉斷不連又宜增加此茶
當歸 去芦 石斛 去根 紫石英 煨 柏子仁 別研
鹿茸 酒蒸 驚甲 醋 各 卷柏葉 一兩 川牛膝 浸 兩半

修製為末和前茶為丸湯使如前虛寒者加炮熟附子二兩
咳嗽者加紫苑茸二兩
(濟生方) 經效阿膠丸治勞嗽并嗽血唾血

卷柏葉 山茶 炒 阿膠 王粉 炒 生地黃 防風 去芦

雞蘇 各一兩 柏子仁 炒 別研 人蔞根 五味子 茯苓 麥門冬 去心

百部 洗去心 遠志 草 心 甘 人參 茯苓 麥門冬 去心
右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥湯下

(百一選方) 猪膏煎治男子婦人虛勞發熱熱從脊脊上起者此
茶有神効更宜審病而後服之

續猪脊骨 一條 去尾五寸 細切用好法 醋六升 青蒿一
慢火同煮 握烏梅 十個 柴胡 一兩 去芦 秦艽 一兩 去芦

苗香 炒 人參 去芦 白茯苓 去皮 破故紙 一兩 熬 鱉甲 醋 炙
鹿茸 酒 炙 肉蓯蓉 酒 浸 巴戟 酒 浸 附子 炮 去皮 臍 各二兩

當歸 去芦 五味子 川芎
右為末用前猪膏子搜和為丸如梧桐子米飯下五十九

(濟生方) 治發寒熱漸成勞瘵者
十全大補湯加黃連並服熱在骨節更加青蒿鱉甲煎

一方治骨蒸發熱飲食自若者大補湯柴胡各二兩和勻作十服煎

湯氏家藏方寧肺湯治榮衛虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

人參去芦 白朮 當歸去芦 熟乾地黄 川芎 白芍藥 甘草炙 麥門冬去心 五味子 桑白皮 白茯苓去皮 阿膠一兩甘

右以咀每服四勺水一盞薑五片煎七分溫服

揚氏家藏方蠟煎散治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血

杏仁去皮尖及仁 黃明麻白膠炙如無 甘草炙 人參 麥門冬去心 乾山茱萸 貝母去心 白茯苓去皮 百合去苗 右以咀將杏仁別研拌勻每服二勺水一盞入黃蠟皂角子大同煎七分食後溫服

濟生方團參飲子治憂思喜怒飢飽失宜致腦氣不安咳唾膿血增寒壯熱肌膚瘦減將成癆瘵

人參 紫苑茸洗 阿膠蛤粉炒 百合蒸

細辛去葉土 款冬花 杏仁去皮尖 天門冬湯浸 半夏湯洗 經霜桑葉 五味子略 甘草炙 半兩

右以咀每服四勺水一盞薑五片煎七分食後溫服因氣而成嗽者宜加木香唾血有熱者加生地黃咳而唾血有寒者加鐘乳粉因疲極而致嗽者加黃耆因損嗽而唾血者加沒藥藕篩咳而嘔逆腹滿不食者加白朮仍倍加生薑款而小便多者加益智仁劫而大便溏者去杏仁加鐘乳粉款而面浮氣逆者加沉香橘皮煎

本事方人參散治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜多盜汗四肢倦怠一切血熱虛勞並宜服之

黃芩半兩 人參 茯苓 白朮 半隻麩各一兩 赤芍藥 杜仲 當歸 甘草 乾葛 右以咀每服三勺水一盞薑四片粳二枚煎服

〔本草方〕地仙散治骨蒸肌熱一功虛勞煩燥並皆治之

地骨皮 防瓜 各一兩 甘草 一合半

右為末每服二枚水一盞薑三片竹葉七片煎服
一方增人參半兩雞蘇一兩倍甘草

〔仁齋直指方〕神授丸治傳尸勞瘵最效勞虫

正川椒炒色內頻撥令出油取頓地上用研盞蓋以火灰透密

右為末老酒浸白糝丸如梧桐子每服四十九食前鹽湯下
服至一斤瘵疾自差此茶兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛面
香酒下腎冷鹽湯下

〔經驗方〕治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱

青蒿春夏用葉秋冬用根不用莖四者相似而反以爲廟皮必用童子小便浸過使有功用
大驚甲醋炙 白朮煨 地骨皮 白茯苓 桑白皮 糯麥各
粉草炙 棟參去頭 瓜蒌實 北柴胡去芦

右為末每服三枚水一盞薑三片煎服

〔經驗方〕清骨散治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵

生地黄略二 人參 防風去芦 北柴胡 薄荷葉七枚
秦艽 赤茯苓略一 胡黃連半兩 熟地黄

右吹咀每服四錢水一盞煎七分溫服患骨熱者先服荆蓬
煎丸一服使膀胱微利然後服此

〔宣明方〕白朮黃耆散治五心煩自汗四肢痿劣飲食減少肌瘦

白朮 黃耆 當歸 黃芩去皮
芍藥已上各 石膏 甘草炙 寒水石
茯苓各二 官桂一分 人參 川芎略三

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前一日三服

〔宣明方〕當歸地黃湯治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調
月水過多喘嗽者
茯苓去皮 黃芩 白朮略一 當歸 芍藥

槐子 黄芩子治半 生地黄 甘草 川芎 白朮

右為末每服三勺水一盞煎至七分去滓温服食前

(按粹方)地骨皮散治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗

地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼

知母 當歸 鱉甲醋炒 黃

右等分為末水一盞桃柳枝頭各七个姜三片烏梅一个每

服去滓臨卧服

(按粹方)大補十全散治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食

食久病虛損時覆潮熱氣攻骨痛拘急疾痛夜夢遺精面色痿

黃脚膝無力喘欬中滿脾胃氣弱五心煩熱並皆治之

桂 芍藥 甘草 黃耆 當歸

川芎 人參 白朮 茯苓 熟地黄各等分

右為粗末每服二大錢水一錢生姜三片棗二枚煎至七分

去滓温服不拘時候 醫方大成卷之四

