



始



德島縣氣象年報昭和十三年

德島測候所發行

14.6
32

昭和十二年

德島縣氣象年報

德島測候所

昭和十三年七月刊行

14.6
32

14.6
32

昭和十二年德島縣氣象年報



目次

1、凡例	1
2、昭和十二年平均氣溫分布圖	1
3、昭和十二年降水量分布圖	1
4、德島氣象表	1
氣壓	1
氣溫	1
水蒸氣張力	2
濕度	2
雲量	2
蒸發量	2
降水	3
降水觀測回数	3
量別降水日數	3
降水日量	4
降水ノ引續キテ五日以上アリシ日數	4
降水ノ引續キテ十日以上ナカリシ日數	4
風速	5
風暴日數	5
日照時數	5
各風向觀測回数	6
方向別平均風速	6
方向別最大風速	6
地面溫度	7
最低地溫	7
地中溫度	7
地中溫度ノ極	7
天氣日數	8
季節	8
旬別平均氣象	9
5、管内氣象表	10
管内氣象觀測所一覽	10
平均氣溫	11
平均最高氣溫	12
最高氣溫之極	13
平均最低氣溫	14
最低氣溫之極	15
降水量	16
最大降水量	17
降水日數	18
6、地震	19
德島地震觀測表	19
7、德島氣象概況	21
8、顯著現象	24
9、德島縣管内氣象概況	27
10、德島縣地震概況	27

凡 例

本報ハ昭和十二年中本所及各管内観測所ニ於ケル氣象ノ成績ヲ掲ゲ合セテ本所ノ地震檢測ノ結果ヲ掲ゲタリ。

観測ノ時刻及方法ハ全國一定ノ様式ニ據ル其ノ要点ヲ擧グレバ次ノ如シ。

観測時ハ中央標準時ニ據リ二十二時ヲ日界トスル二十四時制ヲ採用ス但シ日照時ハ眞太陽時ニヨル。

氣壓ハ耗ヲ以テ示シ溫度更正ヲ施シタルモノヲ掲ゲ七百耗ヲ省略ス但シ海面及重力ノ更正數ハ之ヲ欄外ニ掲グ。

溫度ハ總テ攝氏ノ度ヲ用ヒ氷点以下ハ負數ヲ以テ示ス。

濕度ハ百分率ヲ以テ示シ水蒸氣ヲ以テ飽和セルヲ百トシ全ク水蒸氣ヲ含マザル乾燥ノ極ヲ零トス。

水蒸氣張力ハ耗ヲ單位トス。

風向ハ十六方位ニ據ル風速度ハ一秒間ニ吹過スル風ノ行程ヲ米ヲ以テ示シ各観測時ノ前二十分間ノ平均ニヨリテ表ハス風速一秒間十米以上ヲ暴風ト總稱ス。

降水量及蒸發量ハ耗ヲ以テ示ス一耗ノ量ハ一坪面ニ一升八合三勺餘ニ相當ス降水量トハ雨ハ勿論雪霜霰電ノ量ヲモ包含シ其量一耗ノ十分ノ一以上ニ達シタル日ヲ降水日トス。

雲量ハ十分率ヲ以テ示ス即チ滿天雲ニ掩ハル、ヲトシ全ク雲ナキヲ零トス晴曇ハ雲量ニ據ル平均雲量二未滿ノ日ヲ快晴トシ八以上ノ日ヲ曇天トス。

霜雪ノ初終日ハ前年ノ末期ヨリ本年ノ初期ニ亙ル一寒候期中ノモノナリ。

管内氣象観測所ハ午前十時一回観測ニシテ午前十時ヲ日界トス。


本所ノ位置並ニ観測ニ使用シタル主ナル器械次ノ如シ。

位 置

北 緯	三 十 四 度 四 分
東 經	百 三 十 四 度 三 十 五 分
測候所海面上ノ高サ	二 米 〇

器 械

1 フォルチン型水銀晴雨計	平均海面上ノ高サ	三 米 〇
2 乾球寒暖計	} 地面上ノ高サ	一 米 〇
3 濕球寒暖計		
4 最高寒暖計		
5 最低寒暖計		
6 地中寒暖計	} 地面上ノ高サ	〇 米 二
7 雨量計		
8 蒸發計	} 地面上ノ高サ	一 米 五
9 チョルダン型日照計		
10 カンベル型日照計		
11 風力計	} 地面上ノ高サ	十 六 米 九
12 風信器		
13 自記器械……………晴雨計。寒暖計。風力計。風信器。濕度計。雨量計。等		
14 地震計		
大森式簡單微動計		倍 率 五 十 倍
強 震 計		倍 率 二 倍



重力更正 - 0.73
海面更正 + 0.27

氣 壓 (700毫+) (氷点ノ度)

時	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
2	66.40	64.63	62.21	64.21	59.10	58.82	56.85	60.96	60.50	63.68	64.80	63.98	62.18
6	66.47	64.80	62.21	64.50	59.30	59.16	57.22	61.49	60.51	63.77	64.88	64.16	62.37
10	67.38	65.49	62.64	64.91	59.46	59.38	57.44	61.67	60.75	64.35	65.44	65.00	62.83
14	65.52	64.03	61.34	63.52	58.29	58.57	56.60	60.51	59.71	62.88	63.72	63.07	61.48
18	66.33	64.44	61.70	63.40	58.01	58.16	56.43	60.19	60.05	63.40	64.35	63.97	61.70
22	66.77	64.85	62.70	64.61	59.26	59.11	57.37	61.25	60.91	64.17	64.95	64.34	62.52
平均	66.48	64.70	62.13	64.19	58.90	58.87	56.98	61.01	60.40	63.71	64.69	64.09	62.18
最高日	73.7 4	77.7 9	70.5 13	69.7 13	65.8 30	64.8 3	65.0 17	65.0 18	65.7 25	72.8 27	70.2 11	73.9 17	77.7 9II
最低日	54.9 6	51.9 2	45.8 11	56.3 5.9	49.4 21	49.6 8	50.5 26	55.4 7	53.3 11	52.8 16	55.5 9	52.7 2	33.3 11K
較差	18.8	25.8	24.7	13.4	16.4	15.2	14.5	9.6	32.4	20.0	14.7	21.2	44.4

氣 壓 (同) (海面ノ度)

平均	66.02	64.24	61.68	63.73	58.44	58.41	56.51	60.55	59.93	63.24	64.23	63.63	61.72
最高日	73.3 4	77.2 9	70.0 13	69.2 13	65.3 30	64.3 3	64.5 17	64.5 18	65.2 25	72.3 27	69.7 11	73.5 17	77.2 9II
最低日	54.4 6	51.5 2	45.4 11	55.9 5.9	48.9 21	49.1 8	50.0 26	54.9 7	52.8 11	52.3 16	55.0 9	52.2 2	32.8 11K

氣 溫 (攝氏)

2	4.50	5.32	6.56	11.01	15.17	18.53	24.19	25.14	20.92	15.82	11.57	4.60	13.61
6	4.42	5.15	6.31	10.11	14.67	18.00	23.61	23.99	20.28	15.17	11.23	4.36	13.11
10	6.85	7.65	9.62	14.82	19.66	21.93	26.99	29.12	24.40	19.46	14.13	7.61	16.85
14	8.40	8.76	11.42	16.73	20.88	23.26	27.66	30.00	25.63	20.97	15.73	9.66	18.26
18	6.41	7.59	10.06	15.16	19.51	22.08	26.69	28.57	23.87	18.55	13.70	6.88	16.59
22	5.05	5.91	7.52	12.60	16.65	20.01	25.12	26.49	21.67	16.74	12.16	5.06	14.58
平均	5.94	6.73	8.58	13.41	17.76	20.64	25.71	27.22	22.79	17.78	13.09	6.36	15.50
平最高	9.35	10.58	13.45	18.07	22.47	24.52	29.01	31.29	26.82	22.01	16.95	10.65	19.60
平最低	3.20	3.45	4.41	8.79	13.38	16.97	22.89	23.50	19.60	14.46	10.15	2.45	11.94
平均	6.28	7.02	8.93	13.43	17.92	20.75	25.95	27.40	23.21	18.23	13.55	6.55	15.77
均較差	6.15	7.14	9.04	9.28	9.09	7.55	6.12	7.79	7.22	7.55	6.80	8.20	9.66
極最高日	16.6 6	17.7 23	18.7 11	23.5 21	26.7 25	29.2 4	32.4 9	34.0 19,27	32.7 8	25.9 11	22.5 3	17.2 18	34.0 19,27VIII
極最低日	-1.1 11,14	-0.7 1.9	-0.2 13	1.1 1	6.3 4	13.2 13	19.6 3	21.5 10	15.3 29	10.0 18	4.7 26	-1.2 31	-1.2 31XII
較差	17.7	18.4	18.9	22.4	20.4	16.0	12.8	12.5	17.4	15.9	17.8	18.4	35.2
最大日較差	13.9 5	14.1 5	15.0 22	16.2 7	15.4 4	13.7 4	10.1 21	11.3 27	10.7 26	13.9 29	10.6 13	14.2 14	16.2 7IV

水 蒸 氣 張 力 (耗)													
月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
2	4.97	5.55	5.94	8.42	10.84	13.87	20.64	20.98	16.47	11.37	8.75	4.54	11.03
6	4.78	5.49	5.67	8.08	10.74	13.76	20.15	20.22	16.19	11.08	8.50	4.55	10.77
10	5.20	5.45	5.77	8.60	11.06	14.56	21.17	22.28	16.94	12.00	8.82	4.89	11.40
14	5.31	5.64	5.85	8.63	11.26	13.57	21.06	21.90	17.18	11.86	8.76	4.96	11.33
18	5.25	5.80	6.14	8.56	11.48	14.11	20.83	22.09	17.28	11.90	8.94	4.92	11.44
22	5.03	5.59	6.15	8.69	11.54	14.15	20.76	21.54	16.95	11.66	8.71	4.74	11.29
平均	5.09	5.59	5.92	8.50	11.15	14.00	20.77	21.50	16.83	11.65	8.75	4.77	11.21
最大日	10.8	10.7	13.0	16.9	19.6	20.2	24.3	25.2	23.9	19.0	16.1	12.0	25.2
最小日	2.9	3.0	2.9	3.4	5.6	9.0	15.2	15.6	9.5	5.2	4.6	2.2	2.2
較差	7.9	7.7	10.1	13.5	14.0	11.2	9.1	9.6	14.4	13.8	11.5	9.8	23.0
濕 度 (%)													
2	77.6	79.8	78.6	82.6	83.4	87.0	91.9	88.6	89.1	84.3	82.4	70.5	83.0
6	74.9	79.7	76.8	83.6	84.5	88.4	92.9	91.3	90.8	85.1	81.0	72.0	83.4
10	69.6	67.7	62.7	66.3	64.9	74.5	80.3	74.6	74.5	71.2	71.0	61.1	69.9
14	63.8	65.3	56.4	60.1	62.3	64.8	76.8	69.8	71.0	64.2	64.2	53.7	64.4
18	72.3	72.3	65.0	65.5	68.2	72.1	80.5	76.3	78.9	74.3	73.7	64.1	71.9
22	75.7	78.1	76.3	77.2	80.9	81.4	87.8	84.0	87.4	81.4	79.2	69.8	79.9
平均	72.3	73.8	69.3	72.5	74.0	78.0	85.0	80.8	82.0	76.8	75.2	65.2	75.4
最小日	45	45	28	30	33	45	59	56	49	48	39	38	28
日	27	14	29	3	11	11	18	20	28	6	15	30	29
雲 量													
2	6.7	6.9	6.5	6.5	6.6	7.5	7.5	2.6	6.3	5.5	6.1	3.9	6.1
6	7.2	7.6	7.9	7.3	7.6	8.4	8.3	4.0	8.2	7.0	7.8	5.4	7.2
10	7.1	7.8	7.0	6.8	7.1	8.9	8.0	4.5	8.2	6.7	7.6	6.0	7.1
14	7.7	7.8	6.9	7.1	7.8	8.3	7.9	4.1	7.8	6.2	7.8	5.5	7.1
18	7.9	7.0	6.1	7.8	8.1	8.2	8.2	5.8	8.2	7.0	7.0	5.8	7.3
22	6.4	6.4	5.2	5.9	6.2	7.6	5.9	3.3	7.0	6.2	6.3	4.9	5.9
平均	7.1	7.2	6.6	6.9	7.2	8.1	7.6	4.0	7.6	6.4	7.1	5.3	6.8
蒸 發 量													
總量	67.8	66.9	108.9	125.6	153.8	138.0	154.9	191.6	104.9	103.5	70.3	81.8	1368.0
全平均	2.19	2.39	3.51	4.19	4.96	4.60	5.00	6.18	3.50	3.34	2.34	2.64	3.74
最大日量	4.2	4.6	6.9	6.7	8.6	7.4	8.1	7.8	7.4	6.4	4.2	5.1	8.6
日	1	15	29	9	16	20	18	15	1	7	15	2	16

降 水 量 (耗)													
月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
22-2	1.0	32.7	11.1	11.8	32.6	10.0	57.9	0.1	17.7	11.1	14.2	3.1	203.3
2-6	0.1	17.8	16.5	15.7	11.5	13.7	37.5	4.0	70.8	18.6	17.1	0.4	223.7
6-10	2.2	11.7	10.6	26.8	5.1	26.5	41.3	1.2	37.5	15.4	17.3	5.9	201.5
10-14	9.3	8.8	26.6	23.3	15.9	18.6	8.2	16.0	21.0	37.4	13.0	7.9	206.0
14-18	15.4	19.7	27.6	9.9	8.3	51.2	20.4	1.2	29.3	22.1	16.9	6.5	228.5
18-22	8.9	42.5	2.0	10.0	26.7	29.8	32.7	1.5	21.8	11.0	29.5	15.6	232.0
合計	36.9	133.2	94.4	97.5	100.1	149.8	198.0	24.0	198.1	115.6	108.0	39.4	1295.0
最 多	10.6	28.1	43.2	21.0	28.2	43.7	40.2	13.8	89.4	37.1	48.9	18.6	89.4
二十四時間	19	2	3	25	2	27	17	21	11	16	8	24	11
四時間	5.2	26.7	26.5	10.7	27.2	23.9	22.6	10.2	60.8	15.4	17.1	12.0	60.8
日	19	2	3	25	2	27	17	21	11	8	8	18	11
大	2.7	11.7	14.8	6.7	17.2	13.5	13.4	7.1	19.7	6.0	8.0	5.6	19.7
日	6	2	3	22	20	27	17	21	11	12	8	18	11
降 水 觀 測 回 數 (四時間量≥0.1耗ナルモノ、回數)													
22-2	3	6	5	4	5	6	9	1	6	3	6	1	55
2-6	1	7	8	5	5	7	12	3	8	6	9	3	74
6-10	3	5	7	5	5	6	8	2	10	6	7	6	70
10-14	5	6	3	6	4	7	4	5	9	5	4	1	59
14-18	6	8	3	4	4	8	8	2	9	6	5	3	66
18-22	6	6	5	6	7	7	8	2	8	5	6	3	69
合計	24	38	31	30	30	41	49	15	50	31	37	17	393
四時間回數	10	19	7	10	13	13	16	7	11	3	17	25	151
量 別 降 水 日 數													
0.1-1	4	3	3	3	1	3	2	2	1	5	4	2	33
1-3	1	2	3	2	3	3	4	3	2	1	3	3	30
3-5	2	2	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	13
5-10	2	3	3	1	3	-	1	-	6	1	1	-	21
10-15	1	-	-	3	2	3	1	1	-	2	1	1	16
15-20	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	1	1	10
20-25	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	8
25-30	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
30-35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
35-40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
40-45	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
45-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
50-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-90	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
90-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120-140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
≥140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	10	14	11	12	11	13	16	7	15	13	13	8	143
0.0耗	6	5	3	2	2	2	4	2	1	3	3	8	41
無降水	15	9	17	16	18	15	11	22	14	15	14	15	181

方向別風向觀測回數

Table with columns for month (一月 to 十二月) and annual total (全年), and rows for wind directions (北, 北北東, etc.) and average wind direction percentages.

方向別平均風速度 (米/秒)

Table showing average wind speed in m/s for various directions (北, 北北東, etc.) and an overall average.

方向別最大風速度 (米/秒)

Table showing maximum wind speed in m/s for various directions (北, 北北東, etc.) and the overall maximum.

地面溫度 (攝氏)

Table of ground temperature in Celsius by month (一月 to 十二月) and annual average.

最低地溫 (攝氏)

Table of minimum ground temperature in Celsius by month and annual average.

地中溫度 (曲管) (攝氏)

Table of ground temperature in Celsius using curved pipes at various depths (0.05, 0.1, 0.2, 0.3 meters).

地中溫度 (鐵管) (攝氏)

Table of ground temperature in Celsius using iron pipes at various depths (0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0 meters).

地中溫度 (鐵管) (攝氏)

Table of ground temperature in Celsius using iron pipes, showing monthly high and low values and annual differences.

天氣日報

Table with 14 columns (Month) and multiple rows for weather metrics: 降水, 霰, 雹, 雷, 霧, 晴天, 曇, 風, 霜, 積雪, 氣温, 地有感, 地震.

季節

Table with columns for seasonal statistics: 總日數, 初日, 終日, 最大繼續日數, 本年(1937)ニ於ケル, 前年(1935)ヨリ本年ニ亘ル寒候期間ニ於ケル.

旬別平均氣象

Table with 8 columns (旬別平均氣象) and 12 rows (旬別), showing monthly averages for temperature, humidity, cloudiness, precipitation, and sunshine.

管内氣象觀測所一覽

觀測所名	所在地	東經	北緯	海拔	觀測所
吉野川流域					
德島	德島市大工島町	134 35	34 04	2	德島測候所
南濱	板野郡撫養町	134 37	34 10	—	撫養町役場
大寺	同郡板西町	134 28	34 09	10	板西農蠶學校
石井	名西郡石井町	134 27	34 04	5	石井町役場
鴨島	麻植郡鴨島町	134 22	34 04	10	蠶業試驗場
川島	同郡川島町	134 16	34 03	50	麻植中學校
市場	阿波郡市場町	134 17	34 05	50	市場町役場
脇	美馬郡脇町	134 09	34 04	70	脇町役場
芝生	三好郡三野町	133 58	34 02	65	芝生尋常高等小學校
池田	同郡池田町	133 49	34 02	90	德島專賣局池田出張所
上名	同郡三名村	133 46	33 52	190	下名尋常高等小學校
大枝	美馬郡東祖谷山村	133 54	33 52	600	東祖谷山村役場
小祖谷	同郡西祖谷山村	133 54	33 56	800	小祖谷尋常高等小學校
一字	同郡一字村	134 04	33 57	280	一字村役場
川井	麻植郡木屋平村	133 13	33 56	340	川井尋常高等小學校
下分上山	名西郡下分上山村	134 19	33 57	200	下分上山尋常高等小學校
鬼籠野	同郡鬼籠野村	134 24	33 59	180	鬼籠野村役場
勝浦川流域					
福原	勝浦郡福原村	134 24	33 53	230	福原村役場
横瀨(高地部)	同郡横瀨町(坂本)	134 27	33 56	260	中西繁夫
横瀨	同郡横瀨町(久國)	134 31	33 56	10	生比奈横瀨組合青年學校
小松島	同郡小松島町	134 35	34 00	2	小松島町役場
那賀川流域					
富岡	那賀郡富岡町	134 40	33 55	5	富岡町役場
和食	同郡鷺敷町	134 30	33 51	50	鷺敷尋常高等小學校
朴野	同郡日野谷村	134 27	33 48	160	日野谷村役場
坂州	同郡坂州木頭村	134 18	33 50	280	坂州尋常高等小學校
澤谷	同郡澤谷村	134 17	33 52	520	澤谷尋常高等小學校
木頭	海部郡木頭村	134 12	33 46	340	和無田尋常高等小學校
海部川流域					
神野	海部郡川上村	134 19	33 39	55	神野尋常高等小學校
尖喰川流域					
尖喰	海部郡尖喰町	134 18	33 34	4	尖喰尋常高等小學校
牟岐川流域					
牟岐	海部郡牟岐町	134 25	33 40	3	牟岐尋常高等小學校
日和佐川流域					
日和佐	海部郡日和佐町	134 32	33 44	10	日和佐尋常高等小學校
沿海					
椿泊	那賀郡椿泊村	134 43	33 50	5	椿泊尋常高等小學校
鳴門	板野郡鳴門村	134 36	34 12	—	鳴門西尋常高等小學校
北灘	同郡北灘村	134 29	34 13	—	北灘西尋常高等小學校

平均氣溫 (攝氏)

月地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
德島	5.9	6.7	8.6	13.4	17.8	20.6	25.7	27.2	22.8	17.8	13.1	6.4	15.5
南濱	6.2	7.1	8.8	13.7	17.9	21.1	26.4	28.0	23.7	18.3	13.5	6.9	16.0
大寺	5.9	7.1	8.9	14.0	18.0	20.9	26.8	27.9	23.6	18.2	13.1	6.3	15.9
石井	6.2	7.2	9.0	14.1	18.5	21.5	27.7	28.3	23.8	18.3	13.4	6.4	16.2
鴨島	5.8	7.0	8.9	13.9	18.1	20.9	26.6	27.5	23.3	17.5	12.8	6.2	15.7
川島	5.7	7.0	9.1	14.1	18.2	21.0	26.6	27.5	23.3	17.7	12.8	6.0	15.8
市場	6.0	7.1	9.0	14.0	18.2	21.0	26.6	27.5	23.3	17.8	12.7	6.1	15.8
脇	5.7	6.7	9.0	14.4	18.4	21.1	27.1	28.0	23.3	17.5	12.7	5.9	14.3
芝生	5.3	6.4	8.8	14.5	19.0	21.3	27.1	28.0	23.7	17.6	12.8	5.8	15.9
池田	5.2	6.3	8.9	14.3	18.5	21.2	27.1	28.0	23.3	17.5	12.4	5.6	15.7
上名	4.6	5.7	8.0	13.3	17.5	20.3	26.2	26.4	22.0	16.2	11.5	4.6	14.7
大枝	3.1	4.2	6.5	12.0	16.0	18.6	24.0	24.4	20.2	14.8	10.0	3.0	13.0
小祖谷	1.3	2.5	4.3	9.9	14.0	17.0	22.4	22.7	18.8	13.4	8.5	1.4	11.4
一字	4.3	5.8	8.1	13.4	17.5	19.8	25.6	26.1	21.6	16.4	11.3	4.4	14.5
川井	3.8	5.4	7.5	12.7	16.9	19.6	25.3	25.9	21.4	15.7	10.9	4.0	14.1
下分上山	4.9	6.4	8.4	13.3	17.8	20.5	26.0	26.5	22.7	17.0	11.9	5.2	15.0
鬼籠野	4.7	6.0	8.1	13.0	17.2	20.0	25.8	26.4	22.4	16.9	11.8	5.1	14.8
福原	5.5	6.7	8.6	13.9	17.5	20.0	25.7	25.9	22.5	17.5	12.4
横瀨(高地部)	5.1	6.2	8.2	13.2	17.2	19.8	25.2	25.9	12.5	5.6
横瀨	6.3	7.7	9.5	13.4	18.2	20.8	26.3	26.9	22.8	18.2	13.3	6.4	15.8
小松島	6.9	7.8	9.9	14.6	19.2	21.6	27.8	28.5	24.0	18.9	14.2	7.2	16.7
富岡	6.5	7.6	9.4	14.4	18.9	21.5	26.6	27.8	23.7	18.7	13.7	7.0	16.3
和食	7.0	8.2	10.2	14.7	18.8	21.0	26.7	27.5	23.5	18.7	13.9	7.6	16.5
朴野	6.7	7.8	9.7	14.1	18.4	20.2	25.8	26.7	22.7	17.8	13.2	6.0	15.8
坂州	5.1	6.5	8.8	13.3	17.5	19.4	24.8	25.7	21.9	16.8	12.0	5.6	14.8
澤谷	4.1	5.0	7.2	12.1	15.9	18.6	24.1	24.8	20.8	15.7	11.0	4.6	13.7
木頭	5.0	6.2	8.6	13.1	17.1	19.0	24.8	25.4	21.7	16.9	12.4	5.7	14.7
神野	7.6	8.7	10.7	14.8	18.4	20.8	26.3	27.3	23.2	19.0	13.8	8.0	16.6
尖喰	9.2	10.7	12.1	15.5	19.0	21.0	26.3	27.7	23.9	20.2	15.0	9.0	17.5
牟岐	8.9	9.8	11.7	15.4	19.3	21.4	26.6	28.1	24.2	20.2	15.4	9.0	17.5
日和佐	8.4	9.3	11.2	15.2	19.2	21.3	26.4	28.1	24.1	19.9	15.0	8.6	17.2
椿泊	8.0	8.6	10.3	14.5	18.6	21.1	26.1	28.3	24.4	19.9	15.1	8.6	17.0
鳴門	6.4	7.0	9.0	13.6	18.1	21.0	26.3	28.2	24.0	18.5	13.4	7.0	16.0
北灘	—	—	—	—	17.2	20.6	26.4	27.8	23.8	17.9	13.0	6.5	—

平均最高氣溫 (攝氏)

月地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
德島	9.4	10.6	13.4	18.1	22.5	24.5	29.0	31.3	26.8	22.0	17.0	10.7	19.6
南濱	9.0	10.2	12.7	18.2	22.3	24.7	29.6	32.4	27.4	22.2	16.9	11.0	19.7
大寺	9.5	10.9	13.7	19.6	23.2	25.2	30.3	32.6	27.5	22.5	16.9	10.6	20.2
石井	9.8	11.1	14.0	19.8	24.4	26.2	31.0	33.4	28.0	22.9	17.3	10.9	20.7
鴨島	9.5	11.0	14.0	20.0	24.2	25.8	30.8	32.8	27.7	22.2	17.1	10.7	20.5
川島	9.4	11.0	14.2	20.0	23.9	26.1	30.9	32.5	27.8	22.4	16.8	10.2	20.4
市場	9.8	11.0	14.1	19.9	24.3	26.0	30.8	32.7	27.7	22.6	16.9	10.5	20.5
脇	9.4	10.4	14.3	20.5	24.5	26.3	31.7	33.6	27.6	22.3	16.7	10.0	20.6
芝生	9.0	10.1	14.4	21.0	25.4	26.8	32.0	33.8	28.6	22.6	17.0	10.0	20.9
池田	8.9	10.1	14.2	20.5	24.6	26.6	32.1	33.9	27.8	22.5	16.4	9.5	20.6
上名	7.8	9.2	13.3	19.2	23.8	25.9	30.9	32.4	26.9	21.1	15.0	8.4	19.5
大枝	6.4	7.8	11.7	18.0	22.2	24.2	28.8	30.3	24.7	19.2	13.4	6.7	17.8
小祖谷	4.6	5.8	9.2	15.7	20.0	22.0	26.8	28.2	23.2	17.8	11.9	4.8	15.8
一字	7.6	9.5	13.4	19.4	23.4	25.3	30.5	32.1	25.8	20.8	14.7	7.9	19.2
川井	7.0	9.2	12.9	18.8	23.5	25.5	30.5	32.1	26.0	20.5	14.8	7.9	19.1
下分上山	8.1	10.1	13.4	19.1	23.9	25.8	31.0	32.0	27.0	21.2	15.5	9.1	19.7
鬼籠野	8.1	9.8	13.3	18.7	23.2	25.3	30.2	31.7	26.5	21.3	15.5	9.1	19.4
福原	8.9	10.6	13.7	19.5	23.0	24.8	30.1	31.2	27.0	21.8	15.9
横瀬(高地部)	8.6	9.9	12.8	17.7	22.5	24.2	29.2	30.2	15.6	9.7
横瀬	10.0	11.8	14.3	19.4	23.7	25.1	30.3	31.5	27.0	22.7	16.7	10.7	20.3
小松島	10.2	11.5	14.6	19.5	24.4	25.7	30.2	32.9	28.1	23.2	17.3	11.6	20.8
富岡	9.8	11.4	14.0	19.4	23.7	25.7	29.7	31.9	27.6	22.9	16.9	11.5	20.4
和食	11.1	12.6	15.7	20.0	24.3	25.8	30.8	32.6	28.1	23.6	18.1	12.8	21.3
朴野	11.1	12.4	15.3	19.7	24.2	25.0	29.9	32.0	27.3	22.7	17.4	12.0	20.8
坂州	9.1	10.7	14.5	19.1	23.6	24.4	29.3	30.9	26.5	21.4	16.0	10.0	19.6
澤谷	8.1	8.9	12.5	17.7	22.0	23.8	28.9	30.2	25.6	20.2	15.1	8.9	18.5
木頭	9.1	10.4	14.4	19.1	23.2	24.3	29.4	30.7	26.4	21.7	16.7	10.4	19.7
神野	12.0	12.8	16.0	20.5	24.3	25.8	30.6	32.4	27.8	24.0	18.9	13.4	21.5
穴喰	13.2	15.6	17.3	20.3	23.6	25.0	29.9	32.2	28.0	24.2	19.4	13.8	21.9
牟岐	12.6	14.1	16.5	20.1	24.1	25.9	30.3	32.4	28.3	24.7	19.7	14.0	21.9
日和佐	11.8	13.5	15.8	19.8	23.8	25.6	29.8	32.1	28.0	24.1	18.8	13.2	21.3
椿泊	10.8	12.0	13.9	18.3	22.4	24.4	28.6	31.4	27.4	23.1	17.8	12.5	20.2
鳴門	9.3	10.1	12.9	18.2	22.3	24.7	29.2	32.0	27.3	22.2	16.4	11.0	19.6
北灘	-	-	-	-	21.9	24.4	29.5	32.0	27.3	21.6	16.3	10.4	-

最高氣溫之極 (攝氏)

月地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
德島	16.6	17.7	18.7	23.5	26.7	29.2	32.4	34.0	32.7	25.9	22.5	17.2	19,27Ⅷ
南濱	17.7	16.5	16.5	23.5	26.5	29.0	32.7	35.0	34.0	27.1	21.7	18.0	15,19Ⅷ
大寺	15.4	17.4	19.3	26.0	28.7	28.9	33.0	36.0	34.7	28.5	22.0	18.0	27Ⅷ
石井	16.7	17.4	21.9	27.0	29.2	31.5	33.7	35.9	34.6	27.8	22.6	18.3	27Ⅷ
鴨島	16.7	16.1	21.7	25.9	31.8	30.2	33.6	35.2	34.2	26.4	22.3	18.8	25Ⅷ
川島	17.0	16.8	22.0	25.1	32.7	30.9	33.4	34.7	34.8	26.9	22.4	18.7	6Ⅷ
市場	16.3	16.0	22.0	25.1	32.4	30.2	34.7	36.5	36.8	26.1	22.6	18.0	6Ⅷ
脇	16.6	16.7	22.5	27.2	32.0	31.3	35.8	37.5	35.8	26.2	22.5	18.2	26Ⅷ
芝生	17.4	16.7	21.6	28.4	32.0	32.3	36.2	37.5	37.2	26.8	23.0	18.6	27Ⅷ
池田	18.3	18.1	21.5	27.6	30.0	31.6	35.0	36.6	35.6	27.1	22.8	18.5	27Ⅷ
上名	17.6	16.5	19.2	25.0	28.2	30.0	34.4	35.3	34.7	25.7	23.0	16.8	27Ⅷ
大枝	15.4	15.0	19.0	23.0	27.2	27.2	33.2	32.4	31.5	22.8	20.8	15.8	23Ⅷ
小祖谷	12.0	14.5	16.9	22.0	26.3	26.5	29.5	31.0	30.0	21.6	18.0	15.0	27Ⅷ
一字	16.5	17.0	22.5	25.0	28.2	29.5	33.8	34.7	32.5	25.0	20.3	16.1	19Ⅷ
川井	15.8	17.0	20.1	24.9	28.9	29.7	34.3	34.7	33.3	25.0	21.5	16.6	28Ⅷ
下分上山	15.7	17.9	22.0	25.8	29.2	29.7	35.2	35.6	33.8	25.2	21.8	17.8	28Ⅷ
鬼籠野	15.5	16.4	21.0	25.6	28.5	29.5	33.5	33.8	33.0	25.3	20.7	16.4	27Ⅷ
福原	15.3	16.2	19.0	25.9	28.0	28.9	32.9	35.0	32.4	25.1	19.6	26Ⅷ
横瀬(高地部)	17.0	16.5	17.5	24.0	26.9	28.3	32.3	31.8	19.5	15.5	23Ⅷ
横瀬	15.5	17.5	20.5	24.1	28.0	29.5	34.5	33.0	32.0	26.5	23.0	16.7	8Ⅷ
小松島	16.5	17.5	19.0	24.0	28.0	29.0	33.0	35.0	34.0	27.0	22.4	17.5	18,25-27Ⅷ
富岡	15.6	17.7	18.6	25.8	27.2	29.1	32.9	34.9	33.6	27.5	22.5	18.0	19Ⅷ
和食	19.4	18.9	20.2	25.0	28.6	29.8	34.3	35.5	34.3	30.3	22.7	18.2	27Ⅷ
朴野	18.5	18.5	20.0	24.0	28.3	30.0	33.0	35.0	33.0	28.0	22.0	17.0	27Ⅷ
坂州	15.3	16.5	20.1	24.0	28.0	29.0	31.7	33.1	32.6	25.2	20.9	14.4	25Ⅷ
澤谷	15.0	14.0	18.0	22.3	26.5	29.0	31.5	33.4	32.5	24.8	21.0	13.7	27Ⅷ
木頭	15.6	15.4	19.6	25.0	28.0	29.6	32.1	33.5	33.2	26.0	22.2	14.3	27Ⅷ
神野	19.1	16.7	20.4	26.4	28.0	29.2	34.6	35.0	34.0	27.6	24.0	18.5	27Ⅷ
穴喰	19.7	21.5	20.5	23.5	27.0	30.7	34.0	34.5	34.0	28.0	25.0	19.5	15Ⅷ
牟岐	19.7	19.5	20.5	23.9	28.2	31.0	33.0	34.3	34.6	27.9	25.0	19.1	8Ⅷ
日和佐	17.5	17.4	19.4	23.4	27.5	30.2	32.3	34.8	33.5	27.9	23.0	18.3	26Ⅷ
椿泊	18.2	18.7	18.0	21.5	27.7	28.3	32.8	35.2	34.1	26.6	22.3	18.3	27Ⅷ
鳴門	17.6	15.3	17.2	22.8	26.2	28.9	32.5	34.5	32.8	27.0	21.0	18.5	20Ⅷ
北灘	-	-	-	-	28.0	27.8	34.0	34.0	33.7	27.1	22.2	17.3	18,20Ⅷ

平均最低氣温 (攝氏)

月地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
德島	3.2	3.5	4.4	8.8	13.4	17.0	22.9	23.5	19.6	14.5	10.2	2.5	11.9
南濱	3.4	4.0	5.0	9.1	13.6	17.4	23.2	23.6	19.9	14.4	10.1	2.9	12.2
大寺	2.4	3.3	4.0	8.4	12.8	16.6	23.2	23.3	19.6	14.0	9.2	2.0	11.6
石井	2.5	3.4	3.9	8.4	12.7	16.9	23.4	23.2	19.5	13.6	9.5	2.0	10.7
鴨島	2.1	3.1	3.8	7.8	12.1	16.0	22.4	22.2	18.9	12.8	8.6	1.7	11.0
川島	2.1	3.1	4.0	8.2	12.5	16.0	22.4	22.5	18.8	13.0	8.8	1.8	11.1
市場	2.2	3.2	3.9	8.0	12.1	16.1	22.5	22.4	18.9	13.0	8.6	1.8	11.1
脇	1.9	3.0	3.8	8.2	12.3	15.9	22.5	22.4	18.9	12.7	8.7	1.8	11.0
芝生	1.7	2.7	3.3	8.1	12.6	15.7	22.1	22.2	18.7	12.6	8.5	1.6	10.8
池田	1.5	2.6	3.6	8.0	12.3	15.8	22.2	22.0	18.8	12.5	8.4	1.6	10.8
上名	1.3	2.1	2.7	7.4	11.3	14.7	21.4	20.4	17.2	11.4	7.9	0.8	9.9
大枝	-0.3	0.7	1.2	6.1	9.7	12.9	19.2	18.5	15.7	10.3	6.6	-0.6	8.3
小祖谷	-2.1	-0.8	-0.5	4.1	8.0	12.0	18.1	17.2	14.4	9.0	5.1	-1.9	6.9
一字	1.0	2.1	2.9	7.4	11.5	14.4	20.7	20.1	17.4	11.9	7.9	0.9	9.9
川井	0.5	1.6	2.1	6.6	10.3	13.8	20.0	19.6	16.9	11.0	6.9	0.1	9.1
下分上山	1.7	2.6	3.3	7.6	11.7	15.2	20.9	21.1	18.4	12.8	8.3	1.4	10.4
鬼龍野	1.3	2.2	2.9	7.3	11.1	14.7	21.4	21.1	18.3	12.4	8.0	1.0	10.1
福原	1.9	2.9	3.4	8.2	11.9	15.2	21.2	20.5	17.9	13.1	8.9
横瀨(高地部)	1.6	2.5	3.7	8.6	11.9	15.3	21.1	21.5	9.3	1.6
横瀨	2.6	3.6	4.6	9.2	12.8	16.4	22.2	22.3	18.7	13.6	10.0	2.1	11.5
小松島	3.6	4.0	5.2	9.7	13.9	17.5	23.4	24.0	19.9	14.7	11.1	2.8	12.5
富岡	3.2	3.8	4.9	9.5	14.1	17.3	23.4	23.7	19.8	14.6	10.4	2.6	12.3
和食	3.0	3.7	4.7	9.5	13.3	16.2	22.6	22.3	19.0	13.8	9.7	2.4	11.7
朴野	2.3	3.1	4.1	8.4	12.6	15.4	21.7	21.5	18.0	12.9	8.9	1.9	10.9
坂州	1.1	2.2	3.1	7.6	11.4	14.4	20.3	20.5	17.2	12.2	8.1	1.2	9.9
澤谷	0.2	1.1	1.9	6.5	9.8	13.4	19.3	19.4	16.0	11.2	6.9	0.2	8.8
木頭	0.9	2.0	2.9	7.2	10.9	13.7	20.3	20.1	17.0	12.1	8.2	1.0	9.7
神野	3.1	4.5	5.4	9.1	12.5	15.8	21.9	22.2	18.7	13.9	8.7	2.6	11.5
穴喰	5.2	5.9	7.0	10.6	14.5	16.9	22.7	23.3	19.9	16.1	10.5	4.1	13.1
牟岐	5.2	5.6	6.8	10.6	14.5	16.8	23.0	23.7	20.0	15.5	11.2	4.0	13.1
日和佐	5.1	5.2	6.5	10.6	14.5	17.1	22.9	24.1	20.3	15.7	11.2	4.0	13.1
椿泊	5.1	5.1	6.6	10.7	14.8	17.7	23.6	25.2	21.5	16.7	12.4	4.7	13.7
鳴門	3.4	3.9	5.1	9.0	13.9	17.3	23.4	24.3	20.7	14.7	10.5	3.0	12.5
北灘	-	-	-	-	12.4	16.9	23.3	23.6	20.3	14.3	9.7	2.5	-

最低氣温之極 (攝氏)

月地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
德島	-1.1	-0.7	-0.2	1.1	6.3	13.2	19.6	21.5	15.3	10.0	4.7	-1.2	31Ⅻ
南濱	-1.5	-0.5	-1.0	0.5	7.0	13.2	20.0	21.2	15.0	10.0	2.5	-1.0	14 I
大寺	-2.0	-1.8	-1.2	0.1	4.7	12.0	19.8	21.2	15.0	10.0	2.6	-1.6	14,16 I
石井	-2.0	-0.9	-1.1	0.6	5.6	12.5	19.5	21.1	14.0	8.6	3.4	-1.3	11 I
鴨島	-2.7	-1.0	-1.5	0.9	4.7	12.0	18.7	20.0	13.4	7.5	2.2	-2.3	14 I
川島	-2.5	-1.6	-1.6	0.1	6.1	11.7	18.3	20.1	13.3	7.3	1.6	-2.0	14 I
市場	-2.6	-1.3	-1.8	0.2	4.6	12.0	18.4	20.2	13.6	7.5	1.5	-2.6	{ 14 I 7Ⅻ
脇	-2.5	-2.5	-2.0	0.0	7.0	12.0	18.0	20.0	13.2	6.9	1.2	-2.5	{ 16 I 18 I 7Ⅻ
芝生	-3.0	-2.3	-2.6	0.1	7.0	10.5	17.5	19.8	13.4	6.6	1.0	-2.5	{ 7Ⅻ 14 I
池田	-2.4	-1.9	-2.3	0.1	6.5	10.6	17.8	19.7	13.4	5.3	0.8	-2.4	{ 16 I 7Ⅻ
上名	-4.2	-2.5	-3.0	-0.3	4.0	10.3	15.3	18.0	12.3	4.5	0.5	-3.0	14 I
大枝	-5.8	-4.6	-4.2	-2.1	2.5	8.2	14.0	16.2	10.0	3.5	-0.5	-5.8	{ 14 I 7Ⅻ
小祖谷	-8.0	-6.5	-5.9	-5.3	1.4	7.3	12.5	15.2	9.0	2.0	-1.6	-7.2	14 I
一字	-3.4	-3.0	-2.7	-0.5	3.7	10.3	16.7	18.0	13.1	6.3	0.4	-3.1	14 I
川井	-4.8	-4.3	-4.3	-1.7	3.3	8.6	15.0	16.8	11.0	6.0	-0.1	-4.5	14 I
下分上山	-3.0	-2.2	-2.8	0.1	4.6	10.8	17.2	18.2	13.0	9.0	1.2	-2.7	14 I
鬼龍野	-3.1	-3.0	-3.0	0.4	4.3	10.4	17.0	19.0	13.3	8.2	1.2	-3.0	14 I
福原	-3.0	-2.3	-2.4	0.5	5.3	10.3	17.0	19.0	13.5	8.4	1.8
横瀨(高地部)	-3.0	-1.9	-2.6	1.1	5.4	10.9	17.0	19.7	1.2	-3.0	{ 14 I 23Ⅻ
横瀨	-2.7	-1.7	-0.5	1.2	5.8	12.6	18.8	20.1	14.0	9.4	2.0	-1.9	14 I
小松島	-2.0	-1.0	0.3	2.0	7.0	13.0	20.0	22.0	15.7	10.0	5.1	-1.1	12 I
富岡	-3.0	-1.6	0.0	1.2	6.3	13.5	20.1	21.5	15.5	10.1	4.1	-1.5	12 I
和食	-3.8	-1.7	-1.3	0.1	5.7	11.6	18.5	20.0	15.0	8.9	1.5	-1.8	14 I
朴野	-3.9	-2.3	-2.0	0.0	5.0	10.0	18.0	19.0	12.0	8.0	1.1	-2.5	14 I
坂州	-5.2	-3.0	-3.2	-0.8	4.0	10.0	16.7	18.5	11.3	7.5	1.0	-3.5	14 I
澤谷	-5.6	-4.5	-4.0	-1.5	3.5	8.8	15.0	17.5	10.2	6.1	0.0	-4.0	14 I
木頭	-4.3	-3.1	-3.5	-1.0	4.1	9.0	16.5	18.0	11.0	6.9	1.8	-3.4	14 I
神野	-1.7	-0.5	-2.6	0.5	5.5	11.0	18.2	19.0	13.0	8.4	2.5	-0.9	14 I
穴喰	1.5	0.5	1.0	3.4	7.5	13.3	19.2	21.2	15.4	9.0	3.0	0.2	7Ⅻ
牟岐	0.9	0.6	1.2	3.5	7.5	12.8	19.5	22.3	14.8	9.8	3.5	0.4	31Ⅻ
日和佐	0.3	0.2	0.0	2.9	6.7	13.0	19.7	22.5	16.4	9.3	3.1	0.2	13Ⅻ
椿泊	1.0	1.1	2.9	4.2	6.8	14.0	20.8	23.2	17.5	11.6	7.1	1.3	11,12 I
鳴門	-1.0	-0.4	-0.5	1.5	7.0	12.7	20.0	20.9	15.7	10.3	2.5	-1.6	7Ⅻ
北灘	-	-	-	-	6.6	12.0	19.2	20.9	16.0	10.0	3.5	-1.5	-

降水量 (總量) (耗)													
月地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
德島	36.9	135.6	94.5	97.5	104.4	148.5	196.2	24.3	200.9	113.7	108.7	40.0	1301.2
南濱	33.2	110.7	58.0	52.9	69.9	120.9	130.6	24.6	179.2	99.1	103.8	21.3	1004.2
大寺	35.8	112.2	79.0	71.8	65.7	159.3	139.0	29.0	202.0	106.9	94.7	23.2	1118.6
石井	38.3	153.9	57.2	99.6	92.6	148.5	175.2	35.9	249.2	124.1	90.7	32.4	1297.6
鴨島	41.3	121.8	61.7	81.3	80.0	138.2	177.4	18.3	368.5	118.7	82.1	26.2	1315.5
川島	33.6	108.1	62.6	78.9	79.4	153.0	208.1	38.5	394.9	119.4	82.8	28.2	1387.5
市場	35.2	101.0	49.0	74.0	67.4	124.8	155.9	24.5	280.4	104.4	91.1	23.6	1131.3
脇	33.0	110.7	39.7	69.1	80.7	131.4	125.2	57.8	214.4	107.0	81.9	32.3	1083.2
芝生	43.4	104.1	74.5	61.4	79.6	114.5	142.6	101.8	236.6	132.1	100.3	41.7	1232.6
池田	65.8	120.5	91.3	72.6	90.9	171.2	148.2	60.7	309.3	143.1	117.0	63.7	1454.3
上名	53.9	127.0	90.7	86.5	70.3	106.9	146.9	65.2	371.6	151.7	128.3	56.2	1455.2
大枝	69.9	132.7	98.9	130.9	86.2	123.5	207.5	96.6	314.1	114.9	108.6	87.7	1571.5
小祖谷	128.3	144.2	144.0	104.4	72.9	154.8	215.4	101.9	391.6	178.4	145.0	96.5	1877.4
一字	103.0	132.7	102.6	104.0	100.7	152.1	273.4	218.9	451.5	152.4	127.2	87.0	2005.5
川井	44.4	129.2	106.5	77.0	65.4	122.0	327.7	105.9	470.8	116.3	105.1	55.0	1725.3
下分上山	50.8	147.7	141.4	113.1	96.2	128.5	305.9	57.2	513.3	137.8	112.9	74.8	1879.6
鬼籠野	42.0	162.2	112.0	115.2	95.2	144.1	341.6	87.5	362.7	120.7	103.9	64.8	1751.9
福原	61.9	202.7	180.0	164.5	149.8	209.4	424.5	151.7	454.8	147.8	166.1
横瀨(高地部)	72.8	219.2	194.5	167.6	166.2	216.9	508.2	211.3	135.1	103.0
横瀨	42.5	221.3	239.5	154.8	151.0	213.6	513.4	134.7	387.1	124.9	121.2	85.1	2389.1
小松島	41.0	141.9	141.9	119.3	90.9	107.2	225.9	30.2	240.0	107.7	117.9	51.3	1415.2
富岡	59.3	126.9	171.2	142.0	108.9	204.6	192.7	43.3	222.5	32.2	106.5	62.1	1478.2
和食	64.3	184.1	212.3	184.6	221.3	234.8	661.6	221.8	374.3	197.4	143.1	82.7	2782.3
朴野	78.0	245.5	320.0	207.3	281.6	276.0	638.9	365.8	445.8	141.5	157.7	114.5	3272.6
坂州	77.8	172.6	243.6	186.6	188.4	275.2	516.3	172.3	382.9	154.3	136.0	91.2	2597.2
澤谷	112.8	214.4	253.1	202.3	227.4	262.7	454.3	195.9	446.5	139.7	190.2	94.9	2794.2
木頭	91.6	179.9	261.8	189.7	245.8	260.2	625.7	269.0	594.0	151.2	133.1	109.3	3111.3
神野	112.9	177.7	361.8	166.8	259.7	314.5	633.2	296.9	437.6	184.8	199.4	168.3	3313.6
穴喰	85.6	139.6	212.2	172.2	183.3	345.8	584.8	176.9	513.5	131.5	173.4	125.3	2844.1
牟岐	103.8	223.9	251.9	167.1	217.9	762.8	675.8	130.8	376.1	201.1	181.8	88.7	3386.7
日和佐	64.9	149.2	175.1	179.2	164.0	549.6	629.6	171.4	254.5	193.5	115.7	86.0	2732.7
椿泊	79.3	158.4	314.4	212.1	233.5	349.7	709.3	107.3	316.1	184.1	191.2	151.8	3007.2
鳴門	36.0	133.0	69.9	73.3	83.9	171.2	123.7	28.3	247.5	89.5	100.5	30.1	1186.9
北灘	-	-	-	-	90.7	210.5	88.9	15.4	244.1	147.5	115.2	32.4	-

最大降水量 (最多日量) (耗)													
月地名	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
德島	10.8	50.7	39.4	23.1	40.8	41.1	35.5	10.4	106.0	27.5	42.3	15.8	10K
南濱	6.8	44.2	14.0	14.0	23.5	27.3	32.4	9.9	77.2	25.5	28.3	7.5	10K
大寺	6.4	40.4	22.5	19.0	18.0	42.5	33.9	12.0	101.3	29.0	34.3	8.5	10K
石井	8.7	48.2	14.7	21.2	29.8	32.2	41.7	14.8	129.5	33.9	39.2	16.1	10K
鴨島	10.8	43.2	17.7	23.3	29.5	40.0	46.0	6.0	257.2	27.9	35.2	13.5	10K
川島	7.9	36.2	17.6	23.3	30.6	44.3	48.7	13.0	258.6	28.2	34.6	13.1	10K
市場	9.4	36.8	15.4	23.2	27.0	28.7	50.7	5.3	158.5	22.5	36.2	11.4	10K
脇	6.5	31.0	11.5	24.0	35.0	35.0	35.0	12.0	90.0	27.7	27.0	12.9	10K
芝生	10.1	26.7	21.5	18.5	33.5	21.2	50.0	33.0	95.0	34.4	30.0	17.7	10K
池田	10.0	26.9	27.5	24.2	38.1	29.9	40.2	18.2	137.5	36.2	33.0	17.8	10K
上名	7.2	27.4	23.2	22.4	19.4	19.8	35.2	17.2	160.3	39.5	50.2	20.5	10K
大枝	16.4	29.6	32.3	27.0	24.0	21.3	56.6	22.6	135.0	29.8	22.1	22.0	10K
小祖谷	16.7	31.5	42.5	24.5	14.6	32.2	55.2	42.0	193.2	38.6	32.0	23.9	10K
一字	20.2	28.0	28.9	32.0	42.6	47.7	85.5	79.2	251.0	30.0	35.5	21.5	10K
川井	12.7	31.3	27.8	22.4	20.7	44.8	92.2	48.4	328.4	26.4	43.2	14.5	10K
下分上山	18.8	35.2	40.5	27.5	34.6	44.3	139.2	26.3	362.0	31.0	46.6	21.6	10K
鬼籠野	10.8	40.8	20.5	24.5	30.2	35.0	120.3	20.9	230.8	30.1	40.7	20.1	10K
福原	18.9	53.1	67.0	25.4	73.5	78.2	132.8	40.0	262.2	31.3	37.8	10K
横瀨(高地部)	24.5	51.5	68.5	43.4	82.7	63.2	130.3	63.2	38.4	37.4
横瀨	12.0	53.0	103.0	33.0	76.5	72.0	93.0	32.5	210.0	37.0	31.6	39.0	10K
小松島	13.5	50.2	56.5	24.6	36.6	34.0	76.5	12.2	113.6	27.5	43.0	24.5	10K
富岡	18.2	30.0	34.1	31.8	30.0	85.0	32.0	14.5	121.3	11.0	21.8	24.2	10K
和食	26.2	43.5	43.3	36.4	100.3	48.8	142.5	44.8	206.0	41.5	50.0	39.5	10K
朴野	35.0	83.0	143.0	53.0	172.0	48.8	144.0	52.5	234.0	43.0	40.2	53.0	10K
坂州	30.2	56.0	62.0	54.0	44.6	48.2	78.0	52.3	193.2	52.0	35.1	35.0	10K
澤谷	37.0	75.0	66.0	60.0	74.5	64.7	90.0	60.0	220.0	55.0	90.0	40.0	10K
木頭	38.2	53.5	74.0	46.2	82.0	70.5	139.0	88.0	255.1	65.2	40.3	43.0	10K
神野	59.0	43.8	120.8	32.8	200.7	60.0	186.7	70.0	220.0	67.0	77.4	78.4	10K
穴喰	35.0	32.0	65.0	38.2	42.5	89.2	128.0	37.0	247.1	32.6	60.8	65.0	10K
牟岐	29.0	56.5	57.6	28.0	99.0	184.5	137.0	31.5	166.0	83.0	68.0	45.3	6V
日和佐	18.1	40.0	43.0	45.5	40.6	212.0	188.5	51.5	77.0	66.0	26.5	46.5	5V
椿泊	21.5	38.0	63.2	50.7	141.8	87.3	143.1	41.1	165.0	58.7	57.8	91.5	10K
鳴門	8.1	44.5	15.9	18.7	37.5	43.7	30.5	11.0	142.5	23.4	26.3	12.3	10K
北灘	-	-	-	-	41.0	73.8	21.2	7.0	137.7	26.5	37.5	17.2	-

徳島地震観測表

地震 番号	月	日	時	分	秒	初期微動 継続時間	最大動				緯震動 時間	震 性	震 央 距 離	震 央		
							振		幅						週	期
							東	西	南	北						
53	6	24	5	42	35.0	1 13.0	-40	+96	1.8	1.9	05 00	-	-	542	宮崎-男鈴山附近	
54	6	24	6	33	51.8	0 55.2	-	-	-	-	02 00	-	-	410	同上	
55	6	25	22	58	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	紀伊水道	
56	7	2	62	03	00.1	0 06.7	-	-	-	-	02 00	-	-	50	和歌山	
57	7	3	2	53	00.0	0 25.2	-	-	-	-	01 16	-	-	188	宮崎-油津附近	
58	7	4	0	24	04.7	1 08.0	-	-	-	-	02 30	-	-	505	新潟-機山附近	
59	7	9	13	09	24.1	0 55.6	+10	+20	1.3	1.3	03 10	-	-	413	長崎-千々石灣北部	
60	7	11	22	41	08.2	1 14.0	-	-	-	-	05 20	-	-	549	八丈島東南東沖	
61	7	15	7	29	57.2	1 31.0	-	-	-	-	05 30	-	-	675	八丈島東北東沖	
62	7	23	2	27	39.5	9 20.0	-	-	-	-	41 00	-	-	8000	遠地	
63	7	27	4	58	18.5	1 43.0	+240	-340	3.2	3.2	09 40	-	-	764	金華山東方沖	
64	7	31	11	09	56.7	0 04.1	+600	-650	0.1	0.1	04 10	-	-	30	徳島-那賀川河口附近	
65	8	1	5	39	34.5	4 05.5	+120	-200	5.4	5.4	26 00	-	-	2505	内蒙古	
66	8	1	19	45	01.3	4 16.3	+40	+80	3.9	3.9	19 00	-	-	2670	同上	
67	8	4	8	11	57.0	1 29.0	-	-	-	-	04 37	-	-	660	大吠岬沖	
68	8	5	23	51	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	遠地	
69	8	8	5	48	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	日向灘	
70	8	9	23	44	32.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	父島附近	
71	8	11	10	02	17.6	5 53.0	+50	+60	2.3	4.2	11 23	-	-	4105	遠地-セレベス島	
72	8	12	17	01	29.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	宮崎-福島附近	
73	8	16	15	40	22.1	0 15.2	-	-	-	-	01 05	-	-	113	奈良縣西南部	
74	8	17	1	39	02.4	0 21.5	+110	+136	1.3	1.3	05 00	-	-	160	滋賀-高島郡西部	
75	8	17	22	11	37.2	0 15.8	-	-	-	-	03 34	-	-	117	八丈島東南東沖	
76	8	20	5	33	11.4	0 47.1	-	-	-	-	04 00	-	-	350	鹿兒島-有明灣	
77	8	20	21	04	24.8	3 59.0	-172	+100	7.9	6.3	10 00	-	-	2425	遠地-フィリッピン	
78	8	27	3	55	11.7	1 11.8	+150	-240	1.6	1.3	08 00	-	-	533	日向灘南部	
79	8	29	16	08	13.2	0 35.0	-	-	-	-	03 32	-	-	260	同上	
80	9	4	3	55	28.2	-	-	-	-	-	24 00	-	-	-	遠地-アリューシャン	
81	9	7	1	04	21.2	1 10.7	-	-	-	-	03 10	-	-	524	茨城-那珂川河口附近	
82	9	15	21	35	34.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	遠地-ニューギニア方面	
83	9	23	22	11	53.1	6 54.0	-	-	-	-	40 00	-	-	5215	遠地-ソロモン群島北方沖	
84	9	27	18	03	48.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	遠地-スマトラ方面	
85	9	29	7	56	31.0	0 55.6	-	-	-	-	04 00	-	-	413	茨城-結城附近	
86	10	11	1	34	45.5	0 12.2	-	-	-	-	02 00	-	-	91	山口-大島附近	
87	10	17	13	49	10.0	1 28.0	+200	+400	2.1	2.6	13 00	-	-	653	大吠岬南東沖	
88	10	17	22	35	13.2	1 19.1	-	-	-	-	04 10	-	-	582	同上	
89	10	23	12	03	08.8	0 52.0	-	-	-	-	05 30	-	-	386	八丈島南東沖	
90	11	9	10	18	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	宮崎-野尻附近	
91	11	14	20	06	55.7	8 45.3	-	-	-	-	30 04	-	-	7316	遠地-イラン	
92	11	18	21	54	01.4	0 08.4	+500	+420	0.5	0.5	04 10	-	-	62	紀伊水道	
93	11	22	13	54	51.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	京都附近	
94	11	23	2	41	12.0	0 49.0	+160	+170	1.6	1.6	05 20	-	-	364	甲斐駒ヶ岳附近	
95	11	30	9	49	03.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	遠地	
96	12	4	11	04	20.0	0 10.4	-	-	-	-	01 10	-	-	77	和歌山-日御崎沖	
97	12	6	13	36	08.6	1 35.3	-	-	-	-	12 30	-	-	707	大吠岬南東沖	
98	12	7	11	30	54.6	0 09.5	-	-	-	-	01 00	-	-	71	紀伊水道	
99	12	10	22	31	00.5	1 28.9	-	-	-	-	16 30	-	-	512	大吠岬南東沖	
100	12	14	3	58	03.5	3 21.0	-	-	-	-	16 00	-	-	1930	台東南東沖	
101	12	14	16	18	14.6	0 59.2	-	-	-	-	03 00	-	-	440	天草灘	
102	12	16	18	37	10.3	0 55.2	+40	+42	1.3	1.3	05 10	-	-	410	野島嶺南々東沖	
103	12	17	18	43	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	台東北東沖	
104	12	25	22	52	57.6	0 40.0	+220	-220	1.7	1.7	06 20	-	-	297	豊後水道南部	

徳島氣象概況

年初ノ寒候期ハ天氣概シテ悪ク、加フルニ前年冬季ノ酷寒ニ引換エ稀有ノ暖冬ニ經過セリ。殊ニ夜間氣温ノ低下例年ノ如クナラズ最低氣温水點下ニ下リシコト僅ニ七日ニ過ギズ而モ一、二月ノ平均最低氣温ハ著シク高ク明治二十四年當所觀測開始以來其比ヲ見ザルナリ。又雪霜等寒候期ノ現象ハ平年ヨリ遙ニ減少シ終雪終霜ハ例年ヨリ早く終リ初雪初霜ハ例年ヨリ晩ク始マリ其發現日數ノ少キコトモ稀有ノ年ニ屬シ、新記録トナレルモノモアリタリ。梅雨ハ割合適順ニ經過シタレドモ、七月下旬ニ戻梅雨ヲ呈セリ八月ヨリ九月初メニカケ好晴ノ日多ク近年稀ナル酷暑ヲ呈シタレドモ、其他暖暑期ハ氣温低ク陰曇ノ日多カリシ割合ニ雨天、雨量共ニ過少ナリキ。九月十一日拂曉本縣北西方ヲ通過シタル優勢ナル颶風アリ、此爲ニ本縣下ハ稀有ノ暴風雨ニ見舞ハレ、折柄出穂開花中ノ水稻ヲ始メ農作物ノ被害著シキモノアリタレドモ、一般被害ハ昭和九年九月二十一日ノ暴風雨ノ如ク高潮ヲ伴ハザリシ事ト、長ク降雨ナカリシ爲ニ降雨百耗以上所ニヨツテハ三百耗ヲ超ニ最大風速32.2*/時ニ達シタル割合ニ僅少ナルヲ得タリ。年末北乃至西ノ季節風發達シ、氣温下リ、早くモ本格的ノ嚴冬ヲ呈スルニ至レリ。

一月 溫暖 陰曇 多濕

平均氣温ハ平年ヨリ二度二高ク三度二ナリシコト、霜日數ハ平年ヨリ十三日少ク僅ニ二日ナリシコト、及曇天日數ハ平年ヨリ十一日多ク十七日ナリシ事ナドハ何レモ當所觀測開始以來ノ新記録ナリトス。又最低氣温水點下ニ下リシ日數ハ平年ヨリ八日少ク三日ニ過ギザリシ事モ稀有ノ事ナリ。

二月 溫暖 陰曇 多雨 寡照

平均氣温ハ一度六平均最高氣温ハ一度共ニ平年ヨリ高キニ過ギ平均最低氣温ノ如キハ過高二度三ニシテ三度五ナリシコトハ當所觀測開始以來ノ新記録ナリトス

三月 上旬陰曇多雨寡照 中下旬好晴寡雨多照

四月 平年並

陰曇ナリシ割合ニ雨量少シ

五月 上中旬好晴寡雨多照 下旬陰曇多雨寡照

六月 低溫乾燥多照

曇天多カリシ割合ニ雨天雨量共ニ少シ

七月 陰曇潤寡照

中旬雷雨頻發下旬強風ノ日強ク屢々降雨ス

八月 好晴高濕寡雨多照

月ノ前半ヤ、冷涼後半近年稀ナル酷暑ヲ呈ス

九月 陰曇寡雨多濕

上旬高濕中下旬秋冷十一日拂曉暴風雨最大風速南々東32.2*/時氣壓ノ最低731.6

- 十月 前半高温陰曇多雨寡照後半低温秋晴寡雨多照
 十一月 陰曇多雨寡照
 十二月 酷寒好晴寡雨多照

暴風日數七日ハ平年ヨリ四日多ク當所觀測開始以來ノ新記録

氣壓 氣壓寒候期=高ク暖候期=低キコト例年ノ如シト雖モ八月=大平洋高氣壓ハ異常ノ發達ヲナシ内地西部=張出シタルコト多カリシ爲氣壓月平均=テ三耗五ノ過高ヲ示セリ。次デ四月=一耗九六月=一耗七ノ過高ヲ示セリ。三月=ハ之=反シ低氣壓ノ通過頻繁ナリシ爲平年ヨリ二耗二低ク、次デ十二月=過低一耗七ヲ示シタリ。

風 一ケ年ヲ通ジ北西乃至西北西ノ風最モ多カリシガ六月ヨリ八月=至ル夏期ノミ南乃至東ノ風卓越セリ。風速ハ概シテ弱リ、平年ヨリ強カリシハ七月ト十二月ノミナリ。風速ノ最大ハ九月十一日ノ暴風雨中=觀測シタルモノニシテ南南東32.2^{m/s}ニ達シ當所觀測開始以來四十六年間 中昭和九年九月二十一日ノ36.7^{m/s}=亞グ第二位ナリトス。

氣温 年平均ニテ最高氣温ハヤ、低目ナリシガ最低氣温ハ高カリシメ〇度ニノ過高ヲ示セリ。平年以下=下リタル月ハ四月乃至七月九月十二月ニシテ、其他ノ月=高ク二月ノ如キハ過高一度七ヲ示セリ。殊=平均最低氣温ノ如キハ一月二月共=異常=高ク新記録ヲ造ル=至レリ。一年中氣温ノ最モ低カリシハ一月十一日乃至十四日頃ニシテ最低氣温ハ氷点下=降リタル日多カリシガ氷点下一度内外=過ギズ、例年=比シ甚ダ暖カク稀有ノ暖冬=經過セリ。氣温最モ高カリシハ八月一日ヨリ九月八日=至ル三十九日間ニシテ殆ソド毎日三十度以上=マデ昇リ、就中八月十九日乃至二十七日マデ最高氣温三十三度ヲ示シ殘暑殊=酷烈ヲ極メタリ。

地面温度 平均上氣温ヨリヤ、低目ナリシガ、大体氣温變化ト同ジ傾向ヲ示シ、一般=平年ヨリ低ク、二ノ兩月ノミ過高ヲ呈セリ。

地中温度 寒候期=割合高ク暖候期=低キ傾向アリ。年平均ニテ地下0.3米乃至2.0米ノ層=高ク、夫レヨリ淺層モ深層モ平年ヨリ低カリキ。

濕度 三月ヨリ六月マデト十二月ハ平年ヨリ濕度高ク、其他ノ月ハ概シテ濕潤=經過シ、殊=一月ト二月ハ過濕5%以上ヲ示シ、二月ノ73.8%ハ當所觀測開始以來四十六ケ年間二月中ノ最高新記録トス。

降水量 平年ヨリ多カリシ月ハ二、七、十一ノ三ヶ月ニシテ、就中七月ハ降水量割合=多ク百九十八耗ヲ測リ、各月中最モ降雨多キヲ例トスル九月ノ降水量ト伯仲セリ。其他ノ月ハ何レモ少量ニシテ平年量=達セズ就中八月ノ降水量ノ如キハ僅=二十四耗ニシテ、平年ノ一割三分=モ及バザル稀有ノ旱天ヲ呈シタリ。一ケ年ヲ通ジテノ二十四時間最大雨量及一時間最大雨量モ九月十一日ノ暴風雨ノ際=測リタルモノニシテ前者ハ八十九耗四後者ハ十九耗七ナリキ。降水ノ引續キ五日以上=亙リタルハ二月

十日乃至二月十五日、二月二十二日乃至二月二十八日、九月八日乃至九月十三日、九月十五日乃至九月十九日、十月三十日乃至十一月六日、十一月十七日乃至十一月二十三日ノ六回ナリ、之=反シ降水ノ引續キ十日以上ナカリシコトハ五月三日乃至五月十一日、十一月二十三日乃至十二月三日ノ二回ナリ。

日照 日照時ノ平年ヨリ増加シタル月ハ四、六、八、十二ノ四ヶ月ニシテ八月ハ三百時間ヲ超=六十時間ノ過照ヲ示シ、明治三十六年、同三十七年、大正十二年等ノ八月日照=亞グ第四位ノ多照記録ナリ。其他ノ各月ハ何レモ日照少ク、二、十一ノ各月ニテハ四十時間以上ノ寡照トナリ、年總時數二千百十二時間ニシテ八十八時間ノ不足ヲ告ゲタリ。日照時ノ可照時間=對スル割合ハ、二月ノ35%ヨリ八月ノ73%ノ間=アリ全年ニテ47%トナレリ。

蒸發量 大体各月共旺盛ヲ極メ、九月=平年ヨリヤ、少カリシ外、何レモ過多ヲ示シ、年總量千三百六十八耗ニテ二百三耗ノ増加トナレリ。

天氣日數 快晴日數ハ八月=平年ヨリ五日多ク十日ヲ算シタレドモ、一、二、四、六、七ノ各月ハ二日以下ニシテ年總日數ハ四十六日トナリ平年ト同數ナリ。曇天日數ノ平年ヨリ少カリシ月ハ八、十二ノ二ヶ月ノミナリ。曇天ハ月ノ半バ以上=達シタルハ一、四、五、六、七、九ノ六ヶ月ニシテ、一月ノ如キハ平年ヨリ十日以上多ク年總日數ハ平年ヨリ四十六日多ク百七十五日=及ビタリ。全ク日照ヲ見ザリシ日數ハ八月=一日モ無カリシガ九月ノ七日ヲ筆頭=各月=亙リ、年總日數四十七日ニシテ平年ヨリ四日多カリキ。雨天日數ハ七月ノ十六日ヲ筆頭=九月ノ十五日二月ノ十四日之=亞ギ、平年=比シ二月ハ四日、七月=三日多キ=過ギタリ。雨天ノ最モ少カリシハ八月ニシテ平年ヨリ四日少ク、七日ヲ數フルノミニテ、年總日數ハ結局平年ト同様百四十三日ヲ算シタリ。雪日數ハ甚ダ少ク本年ノ終雪ハ平年ヨリ二十五日モ早ク終リ二月二十五日トナリ、初雪ハ六日晩レ二月二十六日トナリ、繼降雪日數七日=過ギズニテ平年ヨリ九日少シ。雪日數七日ハ明治三十一年ノ六日=亞ギ明治四十四年ト共=第二位ノ過少記録トス。雹ハ一日モナク、霰日數ハ八日ニシテ平年並ナリ。霜日數ハ例年=比シ著シク減少シ、一月ハ僅カ=二日ニシテ平年ヨリ十三日少キハ當所觀測開始以來其比ヲ見ズ。年總日數二十日モ昭和六年ノ十八日=亞デ少ク稀有ノ年=屬ス。尙終霜ハ四月一日ニシテ平年ヨリ五日早ク、初霜ハ十二月一日ニシテ七日遅シ、霧ハ二月=三日三、四月各々一日アリタル=過ギズ。暴風雨日數ハ三月ノ八日ヲ筆頭=、十二月ノ七日、五月ノ六日之=亞ギ。颱風ノ襲來期トモ言フベキ八月ヨリ十一月=至ル間=却ツテ少ク、九月=一日ヲ數フル=過ギズ。年總日數四十七日ニシテ平年ヨリ七日多シ。電雷日數ハ六月ヨリ九月マデ毎月三日宛觀測シ、年總日數ハ平年同様十二日ヲ算セリ。

顯著現象

九月十一日拂曉ニ於ケル暴風雨

颱風中心ノ經過 本颱風ハ九月四、五日頃既ニヒリツピン群島ノ東海上ニ出願シアリ、八日頃ヨリ次第ニ北上ノ態勢ヲトリ、九日午後六時ニハ沖繩本島ノ東方海上ニ達シ中心示度七百二十五耗ヲ示シ、進路ヲ北々東ニ轉ズ。爾後南西諸島ノ東側ニ沿フテ進ミ、十日夜半ニハ種ヶ島附近ヲ通過シ、十一日午前五時遼ニ高知縣西部ニ上陸ス。同午前六時ニ松山市ノ南方ニ達シ、更ニ瀬戸内、岡山西部ヲ經テ中國ヲ機斷シ、同正午若狹灣ニ入り中心示度七百三十耗ニ衰フ。夫ヨリ午後六時ニ能登沖、十二日午前六時ニ青森附近ヲ經テ中心示度七百四十二耗ニ衰ヘ、北海道ノ東方海上ニ去リタリ。

氣象一般概況

徳島地方ハ九月ニ入ルモ酷暑烈シク、最高氣温ハ連日三十度以上ニ上リタレドモ、八日午後ヨリ九日朝ニカケテ當地方ハ雷雨頻發シ、此爲ニ氣温俄ニ下リ冷涼ヲ覺ユルニ至レリ。此頃颱風ハ「ヒリツピン群島」ノ東方海上ヨリ北上シ、沖繩本島ニ接近シツツアリタルモノニシテ、紀伊水道ノ海上モ波浪次第ニ高マリタリ。十日午前三時五十分右颱風沖繩本島ト南大東島ノ中間海上ニ達シタル頃ヨリ小雨降り出シ、其後時ニ強雨ヲ交ヘ片亂雲ガ南東ヨリ北東ニ疾走シ、上空ニ於ケル風速大ニシテ天候不穩トナリツツアルヲ思ハシメタリ。十日午後三時本縣南部北部ニ對シ「颱風ガ現レク風雨強クナル、海上デハ殊ニ時化ル今夜カラ強クナリ出ス」トノ氣象特報ヲ發布セリ。然シ此頃ハ風ハ東寄ノ四^米/_秒乃至五^米/_秒ニシテ雨ハ小降ニ過キズ。午後八時五十分ニハ雨モ止ミ薄雲ヨリ月光サヘ漏レルニ至リシガ、風ハ稍々強クナリ疾風程度ノ東風吹續セリ。午後十時本縣西部(山岳部)ニ對シテ「風雨強カルベシ、明日明方カラ強クナリ出シ晝過ニハ弱クナル」トノ氣象特報ヲ發ス。午後十一時頃ヨリ氣壓ノ低下稍々急トナリ、再ビ雨トナリ、翌十一日一午前時五十五分ヨリ雨勢俄カニ加ハリ強雨程度トナリ、同午前三時四十分中央氣象台ノ無線通報ニヨリ颱風ハ尙北々東ニ進行シツ、アルヲ知り、且ツ進行經路ハ昭和九年九月二十一日ノ室戸颱風ニ稍々酷似シ、四國地方ハ颱風襲來ノ免レザルヲ思ヒ、遂ニ「猛烈ナル颱風ガ襲來シ海上モ陸上モ暴風雨トナル」旨ノ暴風警報ヲ發シタリ。爾後風雨共ニ加ハリ、午前五時ニハ全ク暴風雨トナリ、午前九時ニカケテ風ハ東ヨリ南東ヲ經テ南ニ廻リ、此間風雨共ニ猛烈ヲ極メ、殊ニ風ハ六時二十分頃ヨリ烈風トナリ、八時ニハ毎秒三十二米ニノ颯風ニ達セリ。此三十二、二^米/_秒ノ風ハ當所觀測開始以來四十六年間ニテ昭和九年九月二十一日ニ觀測シタル三十六、七^米/_秒ニ亞グ颯風ニシテ、勿論今回ノ最大風速ナリトス。此頃颱風ハ四國西部ヲ北々東ニ進ミ松山市ノ南東ヲ經テ瀬戸内海ニ進出シタルモノニシテ中央氣象台ノ無線通報ヨリ察知スルヲ得タリ。而シテ午前八時三分ヨリ雨勢漸ク衰ヘ八時四十二分氣壓最低ニ達シ、七百三十一耗ニ降リ、十一日九時過ギニハ風速三十^米/_秒以下ニ、同十時二十分ニハ二十^米/_秒

以下トナリ、午前十一時二十分ニハ雨モ止ミ、天氣ハ次第ニ恢復ニ向ヘリ。然シ午後二時四十五分風向南ヨリ西ニ轉向シタル際暫時小雨バラツキタリ。

管内各地ノ降雨狀態

雨ノ大部分ハ十一日未明ニ降リタルモノニシテ、十一日午前十時ニ觀測シタル前二十四時間ノ總雨量ハ縣下ノ大部分ハ百耗ヲ超エ、最モ多量ナリシ地域ハ縣ノ略中央ニ近ク吉野川支流鮎喰川上流地方ニハ三百耗以上ニシテ下分上山村ニテハ三百六十二耗、木屋平村川井ニテハ三百二十八耗四ニ達セリ。斯クテ降雨量ハ鮎喰川上流域ヲ中心トシテ、四圍ニ遞減シ、殊ニ北部及東部方面ニ著シク撫養町、牟岐町、脇町三野町ハ百耗以下ナリキ。

河川増水狀態

縣下各河川ノ増水ハ次表ニ示スカ如ク、吉野川ニ最モ甚ダシク美馬郡脇町量水標ニテハ十一日午後三時ニ9.54米ノ増水ヲ見タリ。而シテ最高水位ヲ示シタル時刻ハ、池田町ニテハ正午、新町川樋門ニテハ午後八時ニシテ此間八時間ヲ要シタリ。

被害ノ大要

徳島縣廳關係ニテ調査シタル縣下ノ被害狀況ヲ綜合スルニ農産物關係ノ損害最モ著シ。就中水稻ハ折柄開花出穂中ノモノ多ク、少キハ二、三分多キハ六、七割平均シテ約一割程度ノ減收ヲ豫想サル。次デ桑ノ被害大キク其他果樹蔬菜類ナド農作物被害總額金二百七十七萬圓余ト見積ラレツ、アリ。家屋ニ關スル被害ハ別表ニ示スカ如ク沿海部ニ案外少ク、山沿地方ニ多シ、殊ニ麻植郡、美馬郡ハ浸水家屋多數ニ上リ、名西郡ハ全潰又ハ半潰家屋頗ル多ク、各郡共損害見積金四十萬前後ヲ算ス。土木關係ノ被害ハ道路四百二十九ヶ所、橋梁十六ヶ所、河川百八十六ヶ所、海岸八ヶ所、港灣二十二ヶ所ニシテ其見積額金八十三萬圓ナリ。耕地關係ノ被害ハ田畑三百九十八反道路延長七十三里水路二十一里井堰其他百二十ヶ所ニシテ被害見積額約六十六萬圓余ニ上リ中ニモ那賀、板野兩郡ニテハ被害額十五萬圓ヲ超エタリ。森林並ニ林道ノ被害ハ詳細不明ナレドモ大休三十六萬六千圓ノ見込ナリ、船舶ノ被害ハ發動機船ノ沈没二、破損一、漁船ノ流失二、沈没五、破損一其他小舟ノ流失三、沈没十七、破損二十六ニシテ、之ニ漁具ノ損害ヲ加ヘ金一萬圓余ニ過キズ。流材被害ハ那賀川ニテ三十萬才、吉野川ニテ三萬才ニテ被害見積金二萬七千圓ナリ。交通狀況ハ道路、橋梁、堤防ノ破壊、流失、浸水等ニ依リ一時縣下一圓ニ亙リ殆ント交通杜絶センモ、十一日午後二時頃ニ至リ大部分ハ一般ノ交通ヲ見ルニ至レリ。又鐵道土讃線中三好郡三村村ヨリ高知縣境ニ至ル間ニ於テ、二十數ヶ所ニ土砂崩壊シ、一時列車ノ運行不能トナリタリ。通

信濃係ノ被害ハ市内外共殆ント不通トナリタレドモ、十二日ヨリ一部山村並ニ他府縣ヲ除ク外ハ復舊シ十三日朝全部開通シタリ。最後ニ電氣ニ關係スル被害ハ東邦電力株式會社德島支社ノモノ最モ甚ダシク同社ノ櫻谷發電所ノ浸水ヲ始メ電柱ノ倒壞、電線ノ切斷等多數ニ上リ、完全ニ復舊シタルハ十四日ナリキ。

各河川増水状態

河川名	観測地(量水標)	十一日正午 ニ於ケル水位 (米)	最大水位 (平水カラノ高) (米)	同上時刻
吉野川	三好郡池田町	7.27	7.27	十一日正午
"	美馬郡脇町	7.88	9.54	"午後三時
"	麻植郡川島町	3.50	5.50	"午後五時五十分
"	名西郡藍畑村(第十)	4.22	6.50	"午後六時
"	名東郡加茂町(新町川)	2.75	3.35	"午後八時
飯尾川	名東郡新居村(内)	—	3.58	"午後八時
"	"(外)	—	3.49	"午後八時
勝浦川	勝浦郡小松島町	—	2.96	"午前十一時
那賀川	那賀郡羽浦町(古庄)	—	4.50	"午後一時
海部川	海部郡梶奥町	—	3.40	"正午

被害表

市郡名	人				世帯						家屋棟数						被害區域面積	損害見積額	
	死	傷	行衛不明	計	全潰	半潰	流失	床上浸水	床下浸水	計	區別	全潰	半潰	流失	床上浸水	床下浸水			計
德島市	—	4	—	4	13	14	—	6	187	220	住 非住	2 37	10 7	—	8 3	171 26	191 73	41.72	22,475
名東郡	—	—	—	—	21	19	—	1	38	79	住 非住	7 21	9 13	—	1 —	37 38	54 72	75.50	10,159
勝浦郡	1	—	—	1	3	20	—	2	6	31	住 非住	2 9	6 14	—	2 —	12 6	12 29	254.86	3,050
那賀郡	1	1	—	2	25	37	2	4	52	120	住 非住	9 20	18 35	1 1	6 5	44 10	78 71	668.37	9,740
海部郡	—	—	—	—	1	1	—	—	20	22	住 非住	— 8	3 3	— —	— —	— 20	3 31	854.92	2,500
名西郡	1	7	—	8	43	63	—	4	30	140	住 非住	15 29	27 36	— —	4 —	21 7	67 72	223.59	41,525

德島縣管内氣象概況

気温 本年ニ於ケル本縣管内各地ノ気温變化ハ大体德島ノ氣象變化ト大同小異ニ經過シ、年初ノ異常暖冬ト八月ヨリ九月始ニ至ル酷暑等ノ爲、六七月ノ冷涼年末ノ寒氣急襲等ノコトアリタレドモ、年平均ニテ結局平年ヨリヤ、高温ノ程度ナリキ。年平均ノ気温分布ハ例年ト大差ナク、一般ニ海岸地方ニ高ク山岳部ニ遞減セリ。即チ南部沿岸地方ハ最高ク十七度ヲ超エ、次デ本縣東部ノ平野部ハ十五度以上示セリ。是レヨリ内陸部ニ入ルニ從ヒ次第ニ低ク、祖谷木頭方面ニテハ十四度以下トナリ。西祖谷山村小祖谷ノ十一度四最モ低シ。気温ノ高極ハ概ネ八月下旬ニ起リ、脇、芝生ニテハ共ニ三十七度五ヲ觀測シタリ。気温ノ低極ハ一月十四日ニ起リタルモノ最モ多ク、十二月七日、同三十一日ニ測リタル所モアリタリ。而シテ小祖谷ノ氷点下八度最モ低ク、大技ノ氷点下五度八、澤谷ノ氷点下五度六、坂州ノ氷点下五度二之ニ亞グ。

雨量 七月ノ中旬ト下旬ニ不連続線ノ惡戯ト、九州北部ヲ經テ日本海ニ入りタルヤ、優勢ナル颱風ノ影響ニヨリ、本縣南部ニ時々多量ノ降雨ヲ齊シタリ。此爲ニ七月ノ降水量六百耗以上ニ上リタル所多ク、日和佐ニテハ平年ヨリ三百七十耗八棒泊ニテハ平年ヨリ五百六耗四ノ過多ヲ示シ、二倍以上三倍強ノ激増振リナリキ。次デ九月十一日ノ暴風雨ニヨリ鮎喰川、貞光川、穴吹川等ノ各上流域ニ三百耗前後ノ大雨アリ、此爲ニ九月ノ降水量ハ本縣北部ト沿海部ノ一部ヲ除キ、總テ平年以上トナレリ。年降水總量ノ分布ハ海部川上流域ヲ中心トスル本縣南部ニ最モ多ク三千耗ヲ超エ、牟岐ノ三千三百八十七耗神野ノ三千三百十四耗ハ其主ナルモノナリ。是レヨリ縣ノ北部地方ニ向フニ從ヒ遞減シ、吉野川本流域ニ最モ少ク千五百耗以下トナリ南濱ノ千四耗ニ最モ少シ。降水ノ最多日量ハ殆ンド九月十一日午前十時ニ測リタルモノニシテ下分上山ノ三百六十二耗最モ多ク川井ノ三百二十八耗四之ニ亞グ。降水日數ハ澤谷ノ二百日ヲ筆頭トシテ、木頭ノ百七十三耗池田、小祖谷、坂州ナドノ百六十七耗之ニ亞ギ、南濱ノ百十八日最モ少シ。

德島縣地震概況

本年中當所ニ於テ觀測シタル地震回数ハ百四回ニシテ前年ヨリ八回減少シ、此中有感地震ハ僅ニ七回ニシテ昨年ヨリ六回少カリキ。地震回数ヲ震源地別ニ見レバ九州方面ニ最モ多ク日向灘ノ十一回、宮崎附近ノ六回等總數三十回ヲ算シタリ。次デ和歌山方面ニ多ク紀伊水道ノ六回ヲ筆頭ニ總數十五回ヲ數フル外犬吠岬沖ノ五回、父島及八丈島方面ノ各々四回ナド其主ナルモノナリ。有感地震ノ主ナルモノハ七月十一日十一時十分頃本縣那賀川河口附近(東經134°7、北緯33°9)ニ起リタルモノニシテ、當所ニテハ震度弱震程度ナリシガ和歌山縣下津ニテハ強震トシテ感シ有感區域ハ四國ノ大部分ヨリ中國ト近畿ノ一部ニ亘リタリ。其他紀伊水道ヲ震央トスルモノ二回和歌山縣日御岬沖、大分附近、山口縣室津半島沖、廣島尾道市附近ヲ震央トスルモノ各々一回宛ノ微震アリタリ。

昭和十三年七月二十二日印刷
昭和十三年七月三十一日發行
〔非賣品〕

德島市富田浦町字東富田五八九ノ一
印刷人 宮 内 秋 雄

德島市東富田伊月町
印刷所 開國堂印刷所
電話 四一三七番

發行所 德島測候所
電話 二二七五番

14.6
32

14. 6二-32

1200501221716

14.6二
32

終