


Carte géologique des sols de la commune de Gerde



Légende la la carte géologique de la commune de Gerde

	C, Colluvions, dépôts de pente indifférenciés - 5
	Fjy-z, Cônes de déjections tardi et postglaciaires - 8
	Fz, Alluvions fluviales actuelles et subactuelles - 13
	Fy, Alluvions du stade du retrait glaciaire - 14
	Fx, Alluvions anciennes du Riss - 17
	m6, Pontien : Argiles à galets et graviers, sables - 50
	n6b-cF, Albien moyen-supérieur : Flysch noir ardoisier des Baronniees et Schistes d'Espieilh (est de l'Adour) - 116
	n6b-c(BE), Albien moyen-supérieur : Flysch noir ardoisier des Baronniees, Brèches d' Esconnets à éléments paléozoiques - 118
	n6b-c(B), Albien moyen-supérieur : Brèches de Batsère à éléments mésozoiques - 122
	l3-4, Pliensbachien - Toarcien : Marnes et calcaires à Bélemnites - 153
	t5-7, Trias supérieur : Argiles et marnes bariolées, dolomies, cargneules - 157
	vδ, Lamprophyres et diabases en dykes et sills - 291
	I, Primaire indifférencié (Ordovicien p.p.?) : Quartzites de Gez-ez-Angles, schistes grès et quartzites de la vallée de Luz et de Lalizau, Primaire indifférencié (Ordovicien p.p ?) - 305

