根旁注ス江ニ即角川芎

蘼蕪

〔一名〕王孫草 嘉 良 蘼蕪 本経 一名 蘼蕪 蘇恭 或人書入ヲ多ク附識ス是ハ川芎ヲ手ノ蒿本ト上林ノ二賦ヲヒケリ一物ニ非ス明也又淮南子及郭注ヨリ以下ハ蛇牀トヨク似タルコトニヘハ川芎ニ非ス本草蘼蕪一名江離ト云ヘリ相如賦ニ依以江離糅蘼蕪ト云ヘハ二物ニシテ一名トシカタシ説文ニハ江離蘼蕪也トアリ留青日札ニハ蘼蕪江離ナリ故ニ逐婦采之詩曰上山采蘼蕪下山逢故夫ト已ニ依ハ蘼蕪江離一物也郭註山海経ニ注曰芎藭一名江離益本草本諸家又淮南子乱人者芎藭之与蘼蕪又芎藭一蘼蕪一並称可知古蘼蕪非芎藭苗也 以上ハ南洋ノ説ニ非ス

蛇牀 ハヘゼリ

蛇牀根ハ黄白色ニシテ長ク横ニ節多シ人参ノ状ニ似タリ古人参ノ偽リシテアリトス

亦或人説ヲ附識ス 縞衣ヲヒルムシト訓スルハ古シ実形マメビルニ似ルヨリテ也又ヨク人ノ裾ニツクヨリテシカ名ノ口ハ助字ニテサムシロカタシロノ白ト同ジ中世ノ後ニ倍ニヒルムシトス即眼子菜也コノ草有ルヨリ遂ニコレト混ス和名抄ハ雅言ノ書ナリ倍言ノヒルムシロト一口ニ説クヲ得ニヤクハシク弁化本草ニ軼アリ 蘭山翁如是ニテ真ニ據ル所ナシ然ルニ是ナリトマニ胡蘿蔔ノ実ニヨク似タリト云珍ノ日用花実ノ蛇床ニ似タルモハ當歸川芎蘼本胡蘿蔔是ナリトスヘハ然ニ後ノベシ

發明 南洋増 賤目貴耳 文進張衡東京賦云貴耳而賤目者也注云桓子新書曰世咸尊古卑今貴所聞賤所見

蘼本 カサモチ 古名

〔一名〕山萮 博雅 蔚 類 同上

本経逢原云香而燥者良臭而潤者勿用

蜘蛛香

又或人ノ説ヲ附識ス 形状本ノ小者ニ似テ硬キ細根アリ蜘蛛形ノ如シ

白芷　ヨロヒグサ

〔一名〕都梁香　本経逢原

秘傳花鏡云葉可合香煎湯沐浩謂之蘭湯

芍藥　エビスグサ

〔一名〕解倉　千金翼方　没骨華　王氏畫苑

又或人ノ說　本草ニ白ヒ赤ヒ二種アリ白ヒ者ヲ酒漬干根赤者赤花也白者又或人ノ說　本草并疑ラ字　新撰字鏡　ヒトクサ　丹波康頼ノ試ルニ然リ　本草類編

本草ニ紫色ニ寝ス宇由　日上呂信列下品之ヲ水ニ漬セハ信列芍藥ハ紫色ニ寝ス宇由　白色皮黒色内脆

牡丹　啓蒙ニナトリグサ　万葉集ニアヒ　万葉ニコノ名ナシ

八雲御抄　莫傳抄　藏玉集ナドニアリ

夜白色草（ヨゴロイロクサ）　秘苑集ニ閑院ある人ヘ今ぐぢんと乃発声下有芍藥まろいろくさ花さくるう　調則周末已云唐時改月令一巻文献通考載之王

木香　通名

〔一名〕五香　典籍便覧　五木　同上

物理小識ニ廣木香即蜜白芷也

又或人ノ說　古木年久ノ者ハ細長ノ刺アリ花ノ木香ノハラト云所引或即是也方以智以為呂賢

甘松香

釈名ニ苦蘭咏ノ名ヲ今ノ金光明経ニハ若阿多ニ作ル

又或人ノ書入ヲ附贅ス　印度本草ニ図アリ黄緑色ニシテ多葉ノ如キ葉ヲ叢生シ中心一茎ヲ抽ク五六并黄色ノ小色粗穂ヲ攅ル

根ハ鮮次ニテ土ノカタバミノ根ノ如ノ鬚根多シコノ根即ニモ様ノ甘松ナリ　結草一名カノコサウ

冬月苗枯ル時ニ堀モノハ香気多シ三四月花有時ハ香ナシ

敗醤ノ一種ハ花粉紫色二分ニタラス敗醤花穂ノ如クニ生ス茎中空ニシテ柔也冬月苗枯ルニハ根頭斉シク短リ細根ワカレテ春初苗ヲ生

白芷　ヨロヒグサ

〔一名〕都梁香　本経逢原

秘傳花鏡云葉可合香煎湯沐浩謂之蘭湯

芍藥　エビスグサ

〔一名〕解倉　千金翼方　没骨草　王氏畫苑

又或人ノ説　本経崇原ニ以火酒漬干根赤者赤花也白者白花也須以弁赤白ト云ヘリ今試ルニ然リ　本草并疑ラ宇田川玄真ハ紫色ニ寝ス宇田川玄随ハ不然ト云　近来山芍薬ト云モノアリ肉白色皮黒色内脆輸ナシ味甘ニシテ収斂ノ味ナシ

牡丹　ハツカグサ

通雅云智拂王孤所引呂覧月令雷乃発声下有芍薬榮田鼠化為鴽下有牡丹華神太素四気論注謂則周末已名牡丹矣今閲呂覧無此文拂曾士考云唐時改月令一巻文献通考載之王即長孫無忌等所撰唐月令雷乃発声下有芍薬榮田鼠化為鴽下有牡丹華呂覧之文者疎矣所引或即是也方以智以為呂覧之文者疎矣

木香　通名

〔一名〕五香　典籍便覧　五木　同上

物理小識云廣木香即蜜白芷也

又或人ノ説　古木年久ノ者ハ細長ノ刺アリ花ノ木香ノハラト云

甘松香

釈名ニ苦蘭吻ノ名ヲ今ノ金光明経ニハ若薗多ニ作ル

又或人ノ書ヘヲ附贅ス　即度本草ニ図アリ黄緑色ニシテ茅葉ノ如キ葉ヲ叢生シ中心一茎ヲ抽テ五弁黄色ノ小色粗ニ穂ヲナス

根ハ鮮次ニテ土イサンカノバニノ根如ノ鬚根多シコノ根即ニヒ様ノ甘松ナリ　結草一名カノコサウ

冬月苗枯ル時ニ堀モノハ香気多シ三四月花有時ハ香ナシ

敗醤ノ一種ハ花粉紫色一名ニタラス敗醤花穂ノ如クニ生ス茎中空ニシテ柔也冬月苗枯ルヽハ根頭斉ク生ス細根ワカレテ春初苗ヲ生

実アレ共不生

山柰

三頼ノ名廉東新語ニ藾ニ作ル然ルニ三頼ノ註ハ已ニ釈名ニ出ツ同註ヲ引クハ誤リ　又或人ノ説ニ畠山物産録ニ葉生姜ヲ三柰ト記セリ其類スルヘシ在物ニアラズ

廉姜　未詳

廉東新語云ニ藾一名山柰亦曰廉姜可為蘿ニ此時珍ノ引トコロノ異物志ニ説ノ所ノ者ト同物ニメ廉姜ハ即山柰ノ一名ナリ鄭樵ノ説ハ良薑スルヘシ

杜若

岩崎氏杜若考アリ別記ス

山薑

伊豆縮砂ハ胎ヲ薑ストヲヲ本草綱目纂疏ニ見ヘタリ知ヌ

ハ有ヘアラス

高良薑　クスタケノネ

或人ノ説　珣ヲ高良姜ヲ説クト頗ル紅豆蔻ヲ説クト同文ナリ弘化年間アラカトヨモノ蛮船ス葉生姜ニ似テ厚ク茎ノ苗毋指大ニテ高ニ三尺ニモ至ル葉ハ姜ノ如シ互生シテ蔟ニツノ春月筍ヲ生ス紅色ニシテ美ナリコレ真ノ良姜ナルヘシ根モクニタケノヨリフトク節モ密ナリ

豆蔻

草豆蔻能ク脾気ヲ行ラシ滞気ヲ散シ吐ヲ治シ食ヲ消シ脾ヲ健ニシ痛ヲ治スルノ温劑病ヲ治スル効アリ然ルニ時珍ソノ草菓ニ草菓ハ疫癘疫瘧ヲ治スルニ効アリ豆蔻ノ真名アルヲ以テ混同ノ一條トスル遂ニ後人草豆蔻ヲ焼テ惟草菓ヲ以テ二物ヲ通用スルニ至ル宜クコレヲ并別スヘシ

或人説　集解ニ実大如竜眼微長トス珍漢別廣別産草菓大如訶子其皮黒厚稜蹙其子粗而辛臭正如班茅之気トスコレ自ニ物千金以上只草豆蔻ヲ用近世ノ草菓ヲ用コレ乃蘘実ノ一種ナリ葵子花ノ実ヨリ是ニ似タリ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

実アレ共不生

山柰

三頼ノ名廣東新語ニ藾ニ作ル然ルニ三頼ノ註ハ已ニ釈名出ツ洞詮ヲ引クハ誤リ又或人ノ説畠山物産録ニ葉生姜ヲ三奈ト記セリ其頼スルヘシ茎物ニアラズ

廉姜　未詳

廣東新語ニ三藾一名山柰亦曰廉姜可為藥ニ時珍引トコロノ異物志ニ説ク所ノ者ト同物ニメ廉姜ハ即山柰ノ一名ナリ鄭樵ノ説ハ良薑スルヘシ

杜若

〔一名〕鮮草果　廣東新語

山薑　ハナミウガ

伊豆縮砂ハ胎ヲ薑ストヲヲ本草綱目纂疏ニ見ヘタリ知ズンハ有ヘカラス

高良薑　クスタケフレ

或人ノ説　珣ヲ高良姜ヲ説クト頗ル紕豆蔻ヲ説クト同文ナリ弘化年間アフカトヲモノ蛮舶ス葉姜ニ似テ厚ク苗毋指大ニテ高ニ三尺ニモ至ル葉ハ姜ノ如シ互生シテ密ニツク春月筍ヲ生ス紅色ニシテ美ナリコレ真ノ良姜ナルヘシ根モクニタケフレヨリフトク節モ密ナリ

豆蔻

草豆蔻能ク脾気ヲ行フレ滞気ヲ散ニ吐ヲ治シ食ヲ消シ痺ヲ弘化年間アフカトヲモノ蛮舶ス葉姜ニ似テ厚ク苗毋指大ニテ高ニ三尺ニモ至ル葉ハ姜ノ如シ互生シテ密ニツク春月筍ヲ生ス紅色ニシテ美ナリコレ真ノ良姜ナルヘシ根モクニタケフレヨリフトク節モ密ナリ

豆蔻

草豆蔻能ク脾気ヲ行フレ滞気ヲ散ニ吐ヲ治シ食ヲ消シ痺ヲ
ヲ健ニシ痛ヲ治スル者コレヲ用テ神効アリ
草菓ハ疫癘疫瘧ヲ治スルニ効アリ然ルニ時珍ノ草菓ニ
豆蔻ノ条名アルヲ以テ混同ノ修トス遂ニ後人草豆蔻ヲ焼
ニシテ惟草菓ヲ以テ二物ヲ通用スルニ至ル宜クコレヲ并別スヘシ
或人説　年解一実大如竜眼微長ト云珍漢別廣列産草
菓大如訶子其皮黒厚稜蚕其子粗而辛臭正如班茅之
気ト云コレ自ニ物千金以上只草豆蔻ヲ用近世ノ草菓用
コレ乃蘘実ノ一種ナリ葵子花ノ実ヨリ是ニ似タリ

白豆蔻　シロヅク

縮砂蜜　ミカクシ古名

或人云　肥立鳥ヨリ縮砂ヲ出ス苗ハ山薑ニ似テ更ニ大ナリ実ハ長穂ヲナシ一朶ヨソ餘果ヲ結フ一子大サ竜眼ノ如ク皮淡白ニシテ皺アリ内ハ隔アリ子數粒アルヿ船来ノ品ニ同ク殻皮ノミヲレ古ノ仁豆蔻ノ類ナルヘシ伊豆縮ノ仁ニ味モ又船来ト同カラモフニシレ砂ノ子大ニシテ白褐ナルコトナリ又一種ニ子桂葉ノ如ク差ハ高ク莖ニ數ス其実軟葉ハ一苞ニ旨シテ三葉ツキテ実ト葉ト茎ニ數ス其実軟葉ハ一苞ニ旨シテ生ス其旨雞爪ノ如ク葉長ク七ハ旨花落実ハ小ニシテ多ク名花ノ如クニテ肥大一子ノ大サ鶏子ノ如ク粒ヽ金ヨリキテ鳳尾状ヲナス

秋月節々根髪ヲ生スワカケウノヘシ

菊醤　キンマ

肉豆蔻　ニクヅク

醫賸云本草所載肉豆蔻形状僅與中核耳不知核外有肉包之子常於侍医桂川公鑑国端所吹蜜船所齎蜜漬者大如鴈蛋而圓香味異常極美此益智北偶談所載荷蘭貢物中詰肉豆蔻木本草收之于芳草部中甚誤攷荷蘭藥譜樹如梨葉如桃而小花如薔薇其香可愛花褪後結実形如胡桃第一層為肉極厚可以為蜜漬而食在樹而熟則拆裂第二層為膜著核上如栗苡輭而黄赤其香最馥郁剝下乾收以為料物甚佳中核即薬品所用也核外肉厚故對草豆蔻称

補骨脂　ヲランダビユ

大和種ハ黒色ニメ書ヲ負ヒ和五味子ノ子ニ似テ腥気アリ漢

種ハ黒クシテサラツク 茼子ハサラツキナリ 草豆ノ実ニ似タリ 共説或ハ書ハナリ

薑黄

欝金

蓬莪茂

荊三稜 ミクリ

石三稜ハ水産其ニ産ス大低三稜ノ葉ニ似テ硬クシテ短シ長サ僅ニ一二尺春月別ニ茎ヲ生メ其末ニ枝ヲ分チ各穂ニナリテ花ヲ開ク黒色ニシテ正中ニ白キ芯アリ実熟スレハ其穂痩テ下垂ス一種山中石間ニ生シテ形小ノ葉細キモノアリ イワスゲト名ク

莎草 和名 ハマスゲ 引テ夫須ノ名ヲ出スハ誤リ夫須ハ菅ナリ雷公葉ハ本綱條俗ハ訛テ雷公頭ナスベシ又釈名ノ注ニ其草可為笠及雨衣ト云ヨリ賤夫所須也ト渕ニ至ルノ六十八字モ菅ヲ以テ誤混ス

瑞香品類

神出沈丁梔父黄希。永嘉梔父。一名雲門。前多出。米ハ。宮茂。胡椒沈丁。香慶蕃。小便沈丁。永銘大慶蕃。伊ハヨレ蕃。唐。音吉ヨレ葉。

花ヲ大神君ニ献ズルヲ忠家日記ニ見タリ又雪舟ノ名ハ既ニ集解ニ出

素馨ハ文政年中ニ舶来アリ暖国ノ産ナリ葉四時茂シ芝葉共ニ迎春花ノ形状ニ能ク似タリ高サ三尺許茎軟ニシテ叢立セズ處暑ノ後枝ノ末毎ニ細枝ヲ分チ白花ヲ開ク五弁ニシテ清香芬馥タリソノ葉甚短小ニシテ有カ如ク無カ如シ挿テ能ク活ス然レ共寒気ヲ畏ル故ニ冬月土窖ニ入サレハ六月ニカクレ

指甲花 ハマモツコリ一名杜徽名花譜 ハマモツコリハ南方暖国ノ海濱ニ産ス形状コマニ説ノ所ノ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

種ハ黒クシテサラツク　茼子ハサラツキナリ草豆ノ実ニ似タリ共説或ハ書入ナリ

薑黄

欝金

蓬莪茂　ミクリ

荊三稜

石三稜ハ水陸共ニ産ス大低三稜ノ葉ニ似テ硬クシテ短シ長サ僅ニ一二尺春月別ニ茎ヲ生メ其末ニ枝ヲ分チ穂ニテリテ花ヲ開ク黒色ニシテ正中ニ白キ蕊アリ実熟スレハ其穂痩テ下垂ス一種山中石間ニ生シテ形小ク葉細キモノアリイワスゲト名ク

莎草香附子　ハマスゲ　雷公葉ト名ク　本綱修治ノ時雷公頭

釈名ニ別録ヲ引テ夫須ハ蒿ヲ出スハ誤リ夫須ハ莎ヲ雅名ニ従テ別條トナスベシ又釈名ノ注ニ其草可為笠及雨衣ト云ヨリ賤夫所須也ト海ニ至ルノ六十八字モ莎ヲ以テ誤混ス

詳ニ正字通ニ見ヘタリ一種赤ナシコトト呼モノアリ伊駒山ニ多シ

瑞香　デンテウケ

茉莉　モウリンクハ

附録素馨　一名河南花

茉莉ハ慶長十九年島津家久侯ヨリ琉球産ノ仏桑花茉莉花ヲ大神君ニ献スルヿ忠家日記ニ見タリ又雪舟ノ名ハ既ニ集解ニ出

素馨ハ文政年中ニ舶來アリ暖国ノ産ナリ葉四時枯レズ茎葉共ニ迎春花ノ形状ニ能ク似タリ高サ二三尺許茎軟ニシテ垂立セズ處暑ノ後枝ノ末毎ニ細枝ヲ分チ白花ヲ開ク五弁ニシテ清香芬馥タリソノ葉甚短小ニシテ有カ如ク無カ如シ掬ニテ能ク活ス然レ共寒気ヲ畏ル故ニ冬月土窖ニ入サレハ六月ニカクノミ

指甲花　ハマモツコリ　一名杜徽　名花譜

ハマモツコリハ南方暖國ノ海濱ニ産ス形状コマニ説ノ所ノ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499

ガラス使用

如シ自然生ハ花ニ美香アリ盆ニ上スモノハ香気ナシ花後実ヲ結フ南燭ノ実ヨリ小ナリ熟スレテ黒色蒔テ生ヲ易シ一種木矮ニシテ白花ノモノアリ花戸ニテ車輪梅ト名ク

鬱金香　詳ナラス

茅香　カウバウ

白茅香　未詳

排草香　ヤハシトリ

嘉永三年辰歳笈舶來ス根許リ本文ニ云所ト大低同シ香気ハ一向ニナシ鬚根多シ　藿齊補

迷迭香　ミシチニロウ

藿車香　詳ナラス

艾納香　詳ナラズ

兜納香　詳ナラス

線香　通名

線香ノ製法ハ尊生八歳ニ詳リ本邦ノ製ハ寛文年中二五島一官トニ者福列ヨリ其法ヲ得テ子一官長崎ニ在テコレヲ製ス後改名シテ清川久右衛門トニ国姓爺ニ從テ福建道ニ至リ後又長崎ヘ返リテ元禄年中ニ卒トニ在年和製多シ最下品ノモノハ杉ノ葉ノ細末ノミナリ

藿香

薫陸零陸香

蘭草　フヂバカマ

白色ノ斑点多キモノアリコノ茎葉ヲ煎シテ嗽門卯ノ如ク野人ノ経験ナリ阿及山城谷ニテハ

蘭草　イノベグサ　和漢三才圖會

ミクサトニ云

蘭花ハ王氏蘭譜金漳蘭譜等ニ詳ナリ品類尤多シ葉長クシテ直立スルモノヲ雄トス即建蘭ナリ福建ノ地ニ多産ス葉柔弱ニシテ直立セサルヲ漳蘭トス漳及ニ多シ共ニ八九月ノ頃別ニ茎ヲ抽テ花ヲ開ク清香馥郁タリ一種十月ヨリ十一月ニ至テ花ヲ発スルモノアリソノ葉柔軟ニシテ小也

如シ自然生ハ花ニ実香アリ盆ニ上ルモノハ香気ナシ花後
実ヲ結フ南燭ノ実ヨリ小ナリ熟シテ黒色蒔テ生ズ易シ
一種木矮ニシテ白花ノモノアリ花戸ニテ車輪梅ト名ク

鬱金香　詳ナラス

茅香　カウバウ

白茅香　未詳

排草香　ヤハシトリ

嘉永三年辰歳発舶来ス根詳ナリ本文ニ所ト大低同ジ香
気ハ一向ニナシ鬚根多シ　藿香補

迷迭香　ミシチニロウノ

藿車香　詳ナラス

艾納香　詳ナラズ

兜納香　詳ナラス

線香　通名

線香ノ製法ハ舶生ハ歳ニ詳ナリ　本邦ノ製ハ寛文年中
三五島一官トニ者福州ヨリ其法ヲ得テ　子一官長崎ニ在
テコレヲ製ス後改名シテ清川久右衛門トニ国姓爺ニ従テ
福建道ニ至リ後又長崎ヘ返リ元禄年中ニ卒トニ近年
和製多シ最下品ノモノハ杉ノ葉ノ細末ノミナリ

藿香

薫陸香

蘭草　フヂバカマ

山蘭ニ一種葉ニ黄白色ノ斑点多キモノアリコノ茎葉ヲ煎シテ蝮
蛇ノ咬ムヲ洗テ奇効アリ野人経験ス阿波山城谷ニテハ
ミクサトニ

蘭花ハ王氏蘭譜金漳蘭譜等ニ詳ナリ品類尤多シ葉
長クシテ直立スルモノヲ雄トス即建蘭ナリ福建ノ地ニ多
産ス葉柔弱ニシテ直立セサルヲ漳蘭トス漳及ニ多ク共ニ
八九月コロ別ニ茎ヲ抽テ花ヲ開ク清香馥郁タリ一種十
月ヨリ十一月ニ至テ花ヲ発スルモノアリソノ葉柔軟ニメ小也

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

花モ瘦テ小也コレヲ寒蘭ト云花ニ品類多シ色ヨリテ紫
サニヲ青ヲニヲン等ノ称アリ又深紫紅白サラナ等ノ數品
アリ阿州海部郡土州山中等ニ自生アリ漢名花史左編
ノ草蘭ナリ又歳蘭紫蘭玉勉蘭素心蘭書蘭金稜
邊等アリ許ニ百品考ノニ見ヘタリ
ホロノ一名ホクリ阿州 ホウクリ藝州 ハイクリ備後 エクリ土州
ガジヤ 丹波 アカバリサウ 勢州 ミコトボウズ 泉路薗補
此草根ヲ多リテ塩テ糊ノ如ク成ルコレヲ敷疹ニ貼スレバ
能愈ユ故ニアカバリサウト云

澤蘭 サハアラギ

日ハニ沢蘭ト呼モノアリ春舊根ヨリ圓莖ヲ生ル一二尺餘莖微
ハヘアラギ和名抄 紫色ヲ帯テ粗渋ニ堅ニ細班アリ葉四々相對ニテ生ス
ソ形沢蘭ニ似テ至テ細ク長ス四寸餘洞ヲ僅ニ三分深緑
色ニシテ面背共ニ微ノ粗澁ス邊ニ六七岐アリ短キモノハ二分許
長キモノハ六七分或ハ右或ハ左定形ナシ葉ノ本左右ニ小葉ア
リテ葉尖尾状ヲナス秋ニ至テ花ヲ開ク蘭草ニ似テ小ク己細

馬蘭 サツマコキリ 一名ヲ十七毛本條ニ馬蘭ハ宿根ヲモツ也

葉ノ蘭草ニシテ沢蘭ニアラズ
或人ノ説 讀医説ニ許引蘇別志沢蘭葉即地瓜児苗也同
白花葉似火麻其根為地筝能解班猫毒ニ是也

馬蘭 コキリ

コキクノ同名アリ今人家ニ多栽テ花ヲ賞スルモノハ夜傳花鏡ノ
藍菊ナリ一名リツマコキクノ又タイシンギクト云ヘ苗ノ高サ二三尺葉
莖ニ互生スル葉ノ形雞児腸ノ葉ニ似テ淡緑色ニシテ幅廣ク
メ短ニ邊ニアラキ鋸歯アリ秋ニ至テ紫色單弁ノ花ヲ開ク
大サ二寸餘中ニ黄蘂アリ又白色深紫深紅淡紅等ノ數
品アリ又ツマベノモノアリ色淡ニ又葉ニ白斑アルモノアリ黄色ノヘ
ハニ至テ実ヲ結ケバ

香蒲 イヌアヤメ 延喜式 香菜 永慶志

石香蒲 山アヤメ 堺アヤメ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

花モ瘦テ小也ニテ寒蘭ト云花ニ品類多シ色ヨリテ紫
カニテ青カニテ等ノ称アリ又深ク紫紅白サマ〴〵ノ等ノ數品
アリ阿州海部郡土州山中等ニ自生アリ漢名花史左編
ノ草蘭ナリ又歳蘭紫蘭玉勉蘭素心蘭春蘭金稜
邊等アリ詳ニ百品考ニ見ヘタリ
ホロノ一名ホンリ阿州ハイクリ備後エクリ土州
ガジヤ 丹波 アヤベリサウ勢州 ミコトボウズ 泉州葦補
此草根ヲ多リテ搗テ糊ノ如ク成ルコレヲ戦疹ニ貼スレバ
能愈ユ故ニアヤベリサウト云

澤蘭 サハアラギ

細葉沢蘭ト呼モノアリ春舊根ヨリ圓莖ヲ生ルコト二尺餘莖微
ク茶褐色ヲ帯テ糙渋シ堅ニ細莅アリ葉両々相對シテ生ス
ソノ形沢蘭ニ似テ至テ細ク長サ四寸餘濶サ三分深緑
色ニシテ面背共ニ微ノ糙濇ス邊ニ六七岐アリ短キモノハ二分許
長キモノハ六七分或ハ右或ハ左定形ナシ葉ノ本左右ニ小葉ア
リテ葵尾状ヲナス秋ニ至テ花ヲ開ク蘭草ニ似テ少シク已細
葉ノ蘭草ニシテ沢蘭ニアラズ
或人ノ説 讀医説ニ許引蘇別志沢蘭葉即地瓜児苗也開
白花葉似火麻其根為地笋能解蛇猫毒ヲ是也

馬蘭 ニキリ

ニキリニ同名アリ今人家ニ多栽テ花ヲ賞スルモノハ夜傳花鏡ノ
藍菊ナリ一名リツマコシキク又タイシレギク凡ソ高サ二三尺葉
莖ニ互生スル葉ノ形雞児腸ノ葉ニ似テ淡緑色ニシテ幅廣ク
メ短シ邊ニアラキ鋸歯アリ秋ニ至テ紫色單弁ノ花ヲ開ク
大サ二寸餘中ニ黄蘂アリ又白色深紫深紅淡紅等ノ數
品アリ又ツマシベノモノアリ色淡シ又葉ニ白斑アルモノアリ黄色ノヘ
リトリアリ春月種ヲ下セバ秋花アリ秋ニ至テ実ヲ蒔ケバ
春花ヲ発スル花謝シテ苗根共ニ枯ル

香薷 イヌアヘギ 延喜式 香菜 永慶志

石香薷 山アヘシヲ 雅アヘシヲ

一種小葉ノモノアリ泉別地方海辺ニ近キ渓澗流水ノ傍ニ生ス茎方ニシテ全ク爵床ノ形ニ似テ小ニシテ高サ五寸許葉茎ニ對生シ一種地黄葉ノ大カウシユトス又救荒本草ノ風輪菜ニ似テ小葉ニシテ直立ナリ臭気ナシ陸地ニ栽テ能ク生ス一種ニ似テ茎ニ互生シ淡緑色ニテアリ高サ二三尺葉ニ皺多ク地黄ノ葉ニ似リ秋ニ至テ穂ヲ生スル一二四寸相似テ大サリ又桑ノ葉ニ似テ茎ニ互生シ淡緑色ニテ高サ一尺許ナルモノアリコレモ大カウシユトス又救荒本草ノ風輪菜モ大カウシユトス同名ナリ又風輪菜ニ似テ小葉ニシテ直立セサルモノアリコレモ大コウシユトスノ子ヲウト呼フ花後莢ヲ結フ

車使者　クチヤハシヤウコ

赤車使者ハツリ舟ナウ也集解蘇恭ノ說參攷スヘシ山中澗ノ傍ニ生ス高サ一二尺多枝ヲ生ジテ横ニ蟠茂シ易シ茎紫赤色多水気ヲ含ニ透明潤徹ニシテ帋ノ如シ茎ノ背ハ淡緑色ナリ葉茎ニ互生ス形香薷ノ葉ニ似テ大ナリ又羅勒ノ葉ニ似テ長シ大低長サ二三寸濶サ一寸五分許毛舩ヲ釣ル形ノ如シ故ニツリフネソウト呼フ花後莢ヲ結フ

新說ハツリ舟ニ元可考

古院帝車使者而生ヲ食物スルト淡山君入越日記ニ見ヘリ

種ヲ

假蘇　ノヽエ

薄荷　ハヲ

天保十年ノ頃紅夷ヨリ薄荷船來ス形容尋常者ニ似テ肥大ニシテ葉ニ皺文多シソノ気甚猛烈ニシテ悪臭ヲ帯フ葉ニ葉帯ヲフシテ直ニ茎ニ對生ス尋常ノ薄荷ノ葉帯五六分ナルニ異ナリ移シ栽テ繁茂シ易シ故今處々ニ多シ

積雪草

蘇　ノラエ

紫蘇ハ白蘇ニ對スルノ名ナリ然ルニ右ヨリ白蘇ヲ以テ荏ノ名トスルハ誤リ白蘇ハ倍ニシロシソト呼フ種ヲ傳テ人家ニ栽

爵床　ヤガラヒユ

一種小葉ノモノアリ泉列地方海辺ニ近キ渓澗流水ノ傍ニ生ス茎方ニシテ高サ五寸許葉茎ニ對生シ全ノ爵牀ノ形ニ似テ小ク臭気アリ陸地ニ栽テ能ク生ス一種地黄葉ノ大ヤウシユトイフアリ高サ二三尺葉ニ皺多ク地黄ノ葉ニ似タリ秋ニ至テ穂ヲ生スルコト三四寸相似テ大キリ又桑ノ葉ニ似テ茎ニ互生シ淡緑色ヲ帯ヒ高サ一尺許ナルモノアリコレモ大カウシユトイフ又救荒本草ニ風輪菜ト云フ

赤車使者　クチナハシヤウコ

赤車使者ハツリ舟サウ也集解蘇恭ノ説参攷スヘシ山中澗澗ノ傍ニ生ス高サ一二尺多枝ヲ生シテ横ニ擎茂シ易シ又キツリ舟ト云アリ葉常ノモノヨリ嬌嫩紫赤色多水気ヲ含ミ透明潤徹ニシテ柔脆ノ色ノ如シ茎ノ背ハ淡緑色ナリ葉茎ニ互生ス形香薷ノ葉ニ似テ大ナリ又羅勒ノ葉ニ似テ長シ大抵長サ二三寸濶サ一寸五分許恰モ舶ヲ釣ク形ノ如シ故ニツリフネ子サウト呼フ花後莢ヲ結フ實ヲ時テ生シ易シ又キツリ舟ト云アリ尋常ノモノヨリ嬌嫩ニシテ茎葉共ニ淡緑色ナリ葉茎ニ互生ス形香薷ノ葉ニ似テ大ニ尾ノ淡緑色ナリ葉茎ニ互生ス形容尋常者ニ似テ肥大ニシテ葉ニ皺文多シソノ気甚猛烈ニシテ悪臭ヲ帯フ葉ニ茎葉共ニ淡緑色ナリ甚タ水気ヲ含ム秋ニ至テ黄花ヲ開ク花ノ形微シク異ナリクチナハシヤウコハ赤車使者ノ一種ナリ

假蘇　ノヽエ

薄荷　ハヲ

天保十年頃紅夷ヨリ薄荷舶來ス形容尋常者ニ似テ肥大ニシテ葉ニ皺文多シソノ気甚猛烈ニシテ悪臭ヲ帯フ葉ニ帯フシテ直ニ茎ニ對生ス尋常ノ薄荷ノ葉茎五六分ナルニ異ナリ移シ栽テ繁茂シ易シ故今處々ニ多シ

積雪草

蘇　ノラエ

紫蘇ハ白蘇ニ對スルノ名ナリ然ルニ古ヨリ白蘇ヲ以テ荏ノ名トスルハ誤ナリ白蘇ハ倍ニシロシソト呼フ種ヲ傳テ人家ニ栽

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』 請求記号 特7-499
ガラス使用

工狀花実共ニ紫蘇ニ同ノシテ面背共ニ淡紫色ナリ卒ニ見レハ荏ノ如シ故ニ誤混スト見エ好テ夏ノ者度月ソノ葉ヲ採リ揉テ女ノ焼塩ヲ加ヘ熟湯ニ投シ夏茶ニ代ヘ服スト云

香雅味気ヲ爽ニシ睡ヲ覚ス荏ノ異臭有モノト同日ノ談ニ非ス薬用ニハ夏月白梅ノ用ヒ方ニ准ヘ薬肆ニ販クモノハ秋ニ至テ採者多シ下品ナリ又集解時珍ノ説ニ土地ノ肥瘠ニ由テ両面片面アルヲ論ス誤ナリ

荏　エ

水蘇　ミヅヲカヲ古名

釈名謙斎曽士考云綱目引日用本草以龍脳薄荷為水蘇顧元行本草彙箋云薄荷蘇産者佳為龍脳薄荷又本草述云呉地者莖小葉細臭勝諸方宛如龍脳即称龍脳薄荷註呉地指蘇別又九江府志云一名龍脳蘇別檀名因放蘇別府志呉賜志等並云薄荷出府学前南園者為

為佳謂之龍脳薄荷歳貢京師則知龍脳薄荷明是蘇別薄荷矣瀬湖亦謂以蘇産為勝未言及其為龍脳薄荷者何　又云綱目以呉普本草雞蘇為水蘇救荒本草薄荷一名雞蘇萬寿保命歌括云雞蘇即薄荷也王肯堂證治準繩云雞蘇即龍脳薄荷王翃握霊本草云薄荷蘇産者良又名雞蘇觀以上諸説薄荷亦名雞蘇綱目特収水蘇之條者疎矣

薺苨　和産未詳

石薺苨　未詳

ヒキヲコシニ充今女不穏當トス此ヒキヲコシトスモノ蛮舶ス
ル利水劑ジキタリストト同効ナリト云可試

重修本草綱目啓蒙草之部巻十

菊

草之四　陽艸類上五十三種

菊

ありぎく　蔵玉集　春もえ出る色やはまぐさに
花のきく　夫木集に取れり　草のさまの茅と
八重くさのこの字もきく菊
さきな　新撰字鏡

一種近年漢種ノ菴菊ト称スル者アリ其葉深緑色ニシテ厚ク壮高葉ノ如ク末ニ至テ漸ク濶ク葉頭圓ク シテ鋸歯アリ
壮高ノ葉頭ヲ切リソロヘタルカ如キニ異ナリ尋常ノ者ヨリ整正ニシテ上品ナリ盆ニ栽テ愛スヘシ花実ハ壮高ニ同シ

若目　メトギ
艾　ヨモギ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』 請求記号 特7-499
ガラス使用

重修本草綱目啓蒙草之部巻十 校

草之四 陽艸類上五十三種

菊

本朝通記ニ 仁徳天皇七十三年唐人始テ菊ノ種ヲ
本朝ニ傳フルコトヲ云ヘリ

野菊 アヲヲ菊

菴蔭 イヌヨモギ

一種近年漢種ノ菴蔭ト称スル者アリ其葉深緑色ニシテ厚
ク牡蒿葉ノ如ク末ニ至テ漸ク濶ク葉頭圓クシテ鋸歯アリ
牡蒿ノ葉頭ヲ切リソロヘタルカ如キニ異ナリ尋常ノ者ヨリ整
正ニシテ上品ナリ盆ニ栽テ愛スヘシ花実ハ牡蒿ニ同シ

若目 メトギ

艾 ヨモギ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

艾

〔一名〕富恵綿 清異録 草師婆 同上
やいくさ 延喜式 ト呼リ江州伊吹山ノ産ヲ形状常艾ニ同ク
葉背白色ナリ其葉邊反巻メ葉背ノ白色ヲ翻ス花戸
ニテ艾ト名ク又灸燔ノ用ニ供ス野生ノ小ナルヲ上トス
千年艾 詳ナラス
茵蔯蒿 カハラヨモキ
〔一名〕綿茵蔯 本経逢原
一種ハイインチン海濱ノ砂地ニ生ス高サ六七尺茎葉花実
共ニ相似テ大ニ長ス葉ノ毛ヲ去ラス下品ノ者也薬用ニス
青蒿 カハラニンジン
〔修治〕蒜髪 ワカシラガナリ 事類全書曰易説卦巽為宜
髪注早白髪也宜轉第三聲、同蒜今俗為女子白髪
曰蒜髪
黄花蒿 クソニンジン
白蒿 シロヨモギ

白蒿 シロヨモギ 一名 カハラヨモギ 和名抄
白蒿ハ蝦夷産ナリ文政六癸未ノ歳始テ京師ニ来ル花戸ニテ
呼ブ高サ一尺餘莖葉ノ形茵蔯ノ脚葉ニ似テ毛
茸アリ濃白ニシテ光沢アリテ臭気ナシ茎弱クシテ直立セス
枝多生シテ繁衍シ易シ秋ニ至テ穂ヲ生シ花ヲ開クソ形青
蒿ノ花ニ似タリ四時枯レス揉シテ能灸ス
角蒿 詳ナラズ
クソニンジン ハ苗ノ高サ二三尺葉ノ形青蒿ニ能似テ鋸刻深ク大
シ濶シ茎葉共ニ微シク毛アリ季春葉間毎ニ細枝ヲ生シ梢
ニ細黄花ヲ開ク花謝シテ後角ヲ結フ一莢毫ノ角ニ似
テ小リ内ニ細子アリ夏ニ至テ苗枯ル仁ソ蒿ノ類サヤヲ結
フモノハ和産アルヿナシ故ニ先輩コレヲ充ツ
蘞蒿 キツネアザミ
馬先蒿 シホアミギク
陰地厥 ハナワラビ
牡蒿 オトコヨモギ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

〔一名〕福徳綿　清異録　草師婆　同上

一種シアヽヨモキト呼リ江州伊吹山ノ産ナリ形状常艾ニ同クノ葉背白色ナリ其葉邊反巻メ葉背ノ白色ヲ雜ス花戸ニテ雜白艾ト名ク又灸燗ノ用ニハ野生ノ小ナルヲ上トス

千年艾　詳ナラス

茵蔯蒿　カヽラヨモキ

〔一名〕綿茵蔯　本経逢原

一種ハ三四寸ヨリ高サ六七尺茎葉花実共ニ相似テ大ニ長ストヽ雖モ白毛去ラス下品ノ者也薬用ニ入ス

青蒿　カヽラニンジン

〔修治〕蒜髪　ワカシラガナリ　事類全書曰易読卦巽為宜髪注早白髪也宜転第三聲同蒜今俗為女年白髪曰蒜髪

黄花蒿　クソニンジン

白蒿　シロヨモギ

白蒿ハ蝦夷産ナリ文政六癸未ノ歳始テ京師ニ来ル花戸ニテアサギリサウト呼ブ高サ一尺餘葉ノ形茵蔯ノ葉ニ似テ毛茸アリ潔白ニシテ光沢アリテ臭気ナシ茎弱クシテ直立セス枝多生シテ繁衍シ易シ秋ニ至テ穂ヲ生シ花ヲ開クソノ形青蒿ノ花ニ似タリ四時枯レス栽シテ能活ス

角蒿　詩ナラス

クソニンジン　高サ二三尺葉ノ形青蒿ニ能似テ鉄刻深ク欠潤シ茎葉共ニ微シク毛アリ季春葉間毎ニ細枝ヲ生シ梢ニ細黄花ヲ開ク花謝シテ後角ヲ結フ小ナリ内ニ細子アリ夏ニ至テ苗枯ル仁ソ蒿ノ類ナヤヲ結フモノハ和産アルヿナシ故ニ先輩コレヲ充ツ

蘞蒿　キツネアサミ

馬先蒿　シホヤニギク

蔭地厥　ハナワラビ

牡蒿　オトコヨモギ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』 請求記号 特7-499
ガラス使用

九牛草　詳ナラズ

紫藤園攻證乙集
九牛草　盤山志ニ引白山艾ニ充可考

ク面背共ニ白色ヲ帯テ毛茸アリ夏ニ至レハソノ葉最モ細クナリテ三岐トナル枝及ヒ梢ノ葉ハ漸々ニ細クシテ岐ナシ花実ノ形チ普通ノモノニ同シ集解蘇頌ノ説ニ能合ヘリ

芫蔚　ハヒキ

蟄菜

薇銜

〔一名〕没心草　肘方　鹿胞草　本経逢原

夏枯草

按ニ夏枯草実至ノ候ニ枯レテ舊葉脱シテ直ニ新葉ヲ生ス其直ニ新陳相代ルヲ以テ十二重ノ名アリ

劉寄奴草　ハニコシサウ

劉寄奴草蘭山翁ノ説此ノ如シト雖モ未タ眞物ハ和産アルヲ聞カス姑ク之ニ従フ

三七ノ條時珍ノ説ニ依傳一種三七恐是劉寄奴之屬ト云時ハ和産ノ三七ヲ代用スヘシ或ハオトギリサウヲ以代用スルモ可ナリ

オトギリサウニ大葉小葉円葉細葉穿心ノ數品アリ又花ヲ採テ胡麻ノ油ニ浸シ金瘡折撲傷損ニツケテ神効アリソノ色琥珀ニ似ル故琥珀油トノ名アリコノ油ニ曬ヲ加ヘ膏トスルヲ大寶油トス　葢ニ種小葉ハ七切草トモ云有リ

曲節草

蘘荷艸　詳ナラス

旋覆花　ヲクルヽ

蘘荷ノ未発ノ花ニテ似タルモノ有ヤハスクルヽトス葉舗ニ販クモノ

旋覆花　カマツボ分式延喜　ノギク　摂州野田

ノ皆和産ニシテ舶来ナシ

九牛草　詳ナラズ

本艸新編曰艾葉世人倶以蘄艾爲佳殊不知野艾佳于蘄艾益蘄艾乃九牛草也似艾而非艾雖香過艾而功用殊不若野艾入脾肾肺三経世人舎近而求遠舎賤而求貴為可嘆耳今按三九牛草ハ濱ヨモギナリ海濱ノ砂地ニ産ス莖高サ三尺葉ノ形常ノ艾ヨリ微シク小ニシテ鋸刻甚ダ深ク面背共ニ白色ヲ帯テ毛茸アリ夏ニ至レハソノ葉最モ細クナリテ三岐ト七八枝及ヒ梢ノ葉ハ漸々細クシテ岐ナシ花実ノ形チ普通ノモノニ同シ集解蘇頌ノ説ニ能合ヘリ

莞蔚　ノハジキ

鼈菜

薇銜

〔一名〕没心草　肘方　鹿胞草　本経逢原

夏枯草

按ニ夏枯草実至ノ候ニ枯レテ舊葉脱シテ直ニ新葉ヲ生ス其直ニ新陳相代ルヲ以テ十二重ノ名アリ

劉寄奴草　ハニコシサウ

劉寄奴草蘭山翁ノ説此ノ如シト雖モ眞物ハ和産アルヿヲ聞カス按ニ時珍ノ説ニ依傳一種三七恐是劉寄奴之屬ト云時ハ和産ノ三七ヲ代用スヘシ或ハオトギリサウヲ以代用スルモ可ナリオトギリサウニ大葉小葉円葉細葉窄心ノ數品アリ又花ヲ採テ胡麻ノ油ニ浸シ金瘡折撲傷損ニ付テ神効アリソノ色琥珀ニ似ル故琥珀油ト名クコノ油ニ蠟ヲ加ヘ膏ノ用トスルヲ大寶油ト云フ　蘘荷ニ一種小葉雄七切草ト云有リ

曲節草

麗春艸　詳ナラス

旋覆花　ヲケノルヽ

一種千葉ニシテ瓣ノ末箭羽頭ノ如クナルモノ有ヤハスクルベシト云薬用ニハ野外自生ノ草弁ヘルモノヲ佳トス薬舗ニ販クモノ皆和産ニシテ舶来ナシ

午時花ニ一種キニゴジノワトシモノアリ苗ノ高サ二尺許葉茎ニ互生ス
ソ秋通泉草ノ葉ニ似テ圓ク長サ六七分幅五六分邊ニ
鋸歯アリ葉背白色ヲ帯テ粗澁アリ枝葉甚ク繁密
ニメ夏ニ至テ黄花ヲ開ク大サ三分許末五辨ニシテ本ハ筒ナリ
朝ニ開テ午時ニ萎ム尋常ノ午時花ノ如ク地ニ落ズ花後
細実ヲ結ノ蒔テ生ジ易シコノ草寒気ヲ畏ル冬月土室ニ
入レサレハ育シ難シ

青箱　ノゲイトウ

番紅花　サフラントン

茅窓漫録ニ載ル所ノ咱夫藍ノ圖ハ蕃菱堂所藏ノ圖
ヲ摸写シタルモノナリ余近年蕃菱堂ヨリソノ真圖ヲ得タリ
葉形ホゾリランニ能似テ高サ一尺餘根ノ上ニ淡黄色ノ皮薄
ヲ抱クコト二寸許一根ハ九葉ヲ叢生ス葉中別ニ莖ヲ抽スル
ニ一二寸ノ所ヨリ岐ヲ分チ一岐ニ三花ヲ着ケ一花ニ六瓣アリ
瓣ノ長サ一寸餘幅三分許ニシテ末尖ラズシテ切タル
ガ如シ雌蕊ハ三岐ニシテ柱頭ハ筒ノ如シ雄蕊ハ六筒相合シテ
ソノ外ニ抽ンデ蜂窠ノ如シ根ハ圓ク

青箱　啓蒙ニ和名ヲ引テアヲサノアリ是ハアヲリサノ誤ナリ

大葉小葉　ヤマアサニ　ヲトリコサウ

續斷

葉脂清淨ナルモノカ臧村中ヘ持ユケハ必黒色ニ
変ス不淨ヲ嫌フナレヘシ臧村ノ女人ノ子宮中ヲ出離レテスル色黒ナラス臧村中ヘ持
ヒサレハ色変ス草類紅色ハ皆朱ナリ
ヨクノニ腥ヲ用テトノ時ハ江ハゼテ画ノ
不淨ヲ忌ナラン或画工ノ詰ナリ

弘化辛酉歳蕃舶サラントヲ呼ヒ小葉ノ
ミナリ真物ニ非ス　取條アリソノ藥深紅
六七條ニ過キズコレラ
アリ花後七八分ノ莢ヲ
ル末尖ラズシテ切タル
シテ蜂窠ノ如シ根形
茎ニ連ル
書真圖其
合小者齊
写者既十種
運巴亞弗利

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

午時花ニ一種キニゴジクワトヨモノアリ苗ノ高サ二尺許葉茎ニ互生ス
ソ秋通泉草ノ葉ニ似テ圓ク長サ六七分濶五六分邊ニ
鋸歯アリ葉背白色ヲ帯テ粗澁アリ枝葉甚ダ繁密
ニメ夏ニ至テ黄花ヲ開ク大サ三分許末五辨ニシテ本ハ筒ヨリ
朝ニ開テ午時ニ萎ム尋常ノ午時花ノ如ク地ニ落ズ花後
細実ヲ結ノ蒔テ生ジ易シコノ草寒気ヲ畏ル冬ニ月土窖ニ
入レサレハ育シ難シ

青箱　ノゲイトウ

雞冠　ケイトウ

紅藍花　クレノアヰ

番紅花　サフラントン

茅窓漫録ニ載ル所ノ咱夫藍ノ圖ハ蒹葭堂所蔵ノ圖
ヲ摸写シタルモノナリ余近年蒹葭堂ヨリソノ真圖ヲ得タリ
葉ノ形ホクリラニ能似テ高サ一尺餘根ノ上ニ淡黄色ノ皮薄
ヲ抱クコト二寸許一根八九葉ヲ叢生ス葉中別ニ茎ヲ抽ス丁
四五寸ニシテ六辨淡緑色大サ三寸餘ノ花ヲ開ク辛夷ノ花ニ似タリ
一弁ノ長サ寸半許濶サ五六分整ニ數條アリソノ蕊深紅
色ニシテ長サ一寸餘三方ニアカル一方崖ニ六七條ニ過ギズコレラ
ヲ薬用トス蕊ノ本ニ短キ黄絲三四條アリ花後七八分ノ莢ヲ
結フ櫛ヨ菜ノ莢ニ似テ三稜一苞ヨリ莢ノ末尖ラズシテ切タル
カ如シ實脱シテ後圓眼三箇相ヨセテ蜂窠ノ如シ根形
綿麥児ノ根ニ似テ扁クソノ上ニ別ニ小塊ヲ層メ茎ニ連ル丁
下ノ正中ニ細根アリ又曽士考云藥嘗觀番書眞圖其
根如薤葉如蒜而短抱茎而生花如山丹百合小者齊
山慈菇乃六辨三蕊而其花大小不一余影写者既十種
矣称其洎夫藍者即ニ髪蕊也是産歐邏巴亞弗利
加等之州云又六物新志ニ見ヘタリ

葵脂　ベニ

大蒭小蒭　ヤマアサミ

續斷　ヲトリコサウ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

苦芙　ヒメアザミ　造化指南ニ若芙大者名苦薐並花実有名地膽草

漏盧　ノロノサ

冗草木ヲ栽ルニ下種アリ杙挿アリ壓條アリ杙挿ニテ能活スル者ハ移植ノ場ヲ易ノ壓條ニ宜キモノハ移植ニテ宜カラス漏盧ノ如キハ能ノ繁衍ス一莖ヲ採テ四三根ヲ得ヘシ此レ衆ノ知ル所ナルトコロ故ニコヽニ贅ス

飛廉　ヤハスアザミ

苧麻　カラムシ

苘麻　イチビ

イチビハ阿列ノ名産ニシテ沖ノ洲浦ヲ上品トスコレヲ備前備中備後ニ送リテ帛ヲ織ル糸トス又舟ノ綱ニモ最ノ乾燥ノ地ニ産スルモノハ紫赤色ニメ芝延スメ短ノ皮堅クシテ下品トス下湿ノ地ニ産スルモノハ皮青白色ニメ軟ニ長ノ延テ上品ナリ苘麻ノ種類ニシテ別ニ黄麻ト名ノコレモ皮ヲ取リ炭ニメ小匣ニ收メ野ヘ発

火ニ代ノ雨ニサレテ古キヲ良トス

大青　ハトノサ　古名

古說ニ山アイニ充ツ非ナリ山アイハ山中陰地ニ産ス春宿根苗ヲ生ス葉ノ形容蓼ニ似タリ茎葉共ニ青緑色ニシテ光アリ春月茎ノ末ニ穂ヲナスコトニシテ小白花アツマリ開ノ此ノ葉ヲ以テ物ヲ染ルニ青メ女シ緑色ヲ帯フヲ以テ染ルモノアリ尋常ノ藍ハ風雷ノ神ノ衣ニコノ草ヲ以テ染ルモノアリ尋常ノ藍ハ用ヒラレズ

薑附識ス百品考ニ編云大青ニ數說アリ本草ニ所說ノモノハ和産未詳唯與化府志云トコロノモノヤヽアヲ并ニ吻合ス山アイハ山ノ麓赤ノ下或窒陰ニ生ス高サ二三尺葉ハ蓼ノ藍ニ似テ先尖ル面深緑色背稍淡シ茎四角ニシテ葉両對ス日ニ晒スコトヲ悪ム陽地ニ移セハ必枯ル秋深シテ梢頭未ダ緑色ノ細花ヲ開ノ実ヲ結フモノヲ見ス此葉ヲ搗テ新甞會ノ小忌ヲ染ムヤヽアヲ并ニ搗トス云延殿寮ヨリ調進ス重修與化府志大青高三尺好陰悪晒搗汁可染ト

ニ桃洞遺筆一說ヨリ何レカ是ナル可キ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

小書ニ說前ニ詳

胡盧巴

蠡実　バリン

惡實　コホウノミ

〔一名〕鼠粘子草（外臺）夜呼　牛旁菜　訓蒙字會

一種アサミ牛房ト云アリ葉細リメ小薊ノ如キ鋸歯アリ葉硬ソシテ光澤アリ莖微ノ紫色ヲ帶ヲ根ハ細長クシテ岐ナシ海邊ニ多ク生ス味牛旁ニ似テ軽ク美ナリ花ニ紅花白花アリ

菜耳　ヲナモミ

〔一名〕耳中璫（通雅）苓耳（埤雅）野茄稈（一統志）荳寢毋　大倉州志

野綠絲　府方

天名精　ヤブタバコ　蘐雷公炮製

葉性纂要曰本草細目云鶴蝨即天名精子色黒而光者此時珍之說非也東圃曰鶴蝨草之子也其草高尺餘陳荃對節色青而有毛葉面青黒而背淡夫而成扇分椏有鋸歯

初夏開細白花如胡蘿蔔花葉亦相似四月枝頭綴子成簇有毛似蝨蝨之狀五月子莖皆枯則可收矣採莖葉著能識生藥肆中不市賣也其莖葉則末枯時亦可用一種細葉ノ天名精アリ実實常ノ旋覆花葉ノ如シ鋸歯アルモノアリ又ナキモノアリ又山生ノ天名精アリ葉ニ粗キ鋸歯アリテ色黒ク皺モノモナシ東風菜葉ニ似タリ花実形尋常ノモノニ似タリ

豨薟　メナモミ　チマキサヽ

竹茹

〔一名〕筜竹葉　閩書南産志　東坡竹譜俗志　伊陽

一種スヾタケト云アリ又ノスヾ尤尤山中ニ自生アリ葉ノ形筜ヨリ小ニシテソノ竹甚細長ク四五尺ニモ及フ故ニ下品ノ箭竹ニ用立因列俎列ニテスヾノコト云

三月土漠名山條廣東新語

薑附識　此竹ノ筍ヲ四月ノ比食用立又石州ヨリ味噌漬粕漬ニシテ多ク來ル豊後ヨリ塩漬ニテ來

蘆 セウ
よろぼ 能因歌枕 なぶめ 同上 ヒトアリ 猼ノ字ノ誤

琉球ハ土地暖ナル故多ク甘蕉ヲ作リ糸ヲ取テ布ニ織リ本邦ヘ渡スコレヲ芭蕉布トス頌誤ノ蕉蔔及天工開物ニ蕉紗ト云者是ナリ織法種々アリ各名目異ナリ廣東新語ニ辨ゼリ

蕺荷 メウガ
一名ニ猼苴 恐以芭蕉誤混

蕺荷ノ茎ヲ取水ニ浸シ又雨ニ晒セハ外皮爛レテ節ノミ殘ルヨレヲ苧ニ代テ用ユ其形相似タレ𪜈至テヨハシ五月筒向ノ人形ノ飾ニ多クコレヲ用ユ縫物ニハ用ユルニ堪ヘス

麻黄 カツラケ

麻黄ハ新シク色青キ者ヲ択ヒ根ト節ヲ去テ用ユヘシ年ヲ経テ茶褐色ニ変スル者ハ用ユヘカラス右方麻黄ヲ者ス下沫ヲ

文久三年道修街岡本生櫃中麻黄花ヲ得テ種ヲトス発芽セリ已来見ノ如ク年ヲ至テ繁殖セハ許生長セリ奇品ナリ

麻黄ニハ根而已ヲ坐書ニ黒ニテ色ヲ作ルモノ也擇ヒ用ユヘシ

木賊 トクサ

唐山ニハ木賊ヲ麻黄代用スル有丹渓心法ニ無麻黄則用木賊トスヘリ

石蕊匊 コヒケ

燈心草 ヰグサ 驚ヰグサ

方葉集 ものあはすれる草のものくさの人をおもひかねつも 仙覺抄ニ云ヰ草トハ證の尻刺ようの草ヲ云藺ノ一名也云々 契沖ノ説ニ同シ

凡龍常草ハ中心

蘆 アレ

甘蕉 ハセウ

一名ニ傳且トアリ蒲ノ字ノ誤

琉球ハ土地暖ナル故多ク甘蕉ヲ作リ糸ヲ取テ布ニ織リ本邦ヘ渡スコレヲ芭蕉布トス頌説ノ蕉葛及天工開物ニ蕉紗トアル者是ナリ織法種々アリ各名目異ナリ廣東新語ニ辨ゼリ

蘘荷 メウガ

一名ニ猼苴 恐以芭蕉誤混

蘘荷ノ茎ヲ取水ニ浸シ又雨ニ晒セハ外皮爛レテ筋ノミ殘ルヲレヲ苧ニ代テ用ユ其形相似タレ共至テヨハシ五月筍向ノ人形ノ餝ニ多クコレヲ用ユ縫物ニハ用ユルニ堪ヘス

麻黄 カヅチグサ

麻黄ハ新シク色青キ者ヲ択ヒ根ト節ヲ去テ用ユヘシ年ヲ経テ奉祠色ニ変スル者ハ用ユヘカラス右方麻黄ヲ煮テ上沫ヲ去ルヲ言フ新キ者ニハ沫アリ右キ者ニハ沫ナシ即弘景ノ説色青而多沫トハ是ナリ今薬肆ニ售ルモノハ一日水ニ浸シ庭ニ包ミ置テ宿ヲ歴テ剉ミシルナリ性味大ニ脱ス又偽物ニハ燈心草烏芋ノ苗青松葉等ヲ剉ミ雑ユ宜シク辨別スヘシ

藿梗 正末麻黄ハ末ナキ故多分燈心草犬木賊ヲ用ユ又堺麻黄ニハ根而已ヲ剉青黛ニテ色ヲ付クルモノ也擇ヒ用ユヘシ

木賊 トクサ

唐山ニハ木賊ヲ麻黄代用スル有丹溪心法ニ無麻黄則用木賊トアリ

石龍芻 コヒケ

龍常艸 クツノヒケ

按ニ石龍芻燈心艸ハ中ニ白穰髄ナリ堅実ナリ根ハ黒キ鬚根ナリ龍常草ハ中心空ナリ

燈心草 ヰ

草之五 濕草類七十三種

地黄

掛ケ生地黄其性大寒正気虚損三屬スル者誤テコレヲ服スレハ忽チ大害ヲ加フ愼テ用ユルヿ勿レ張元素曰生地黄大寒胃弱者多クハ斟酌用之恐損胃気蓋性算寒而亦血分ニシテ熱解シ難キ者ニ多クハ人コレヲ察セス疫症ノ正気虚弱ニシテ疫邪ニ感シ熱甚スヘキ證候アリテ虚候ヲ兼之ヲ加フコレ大ナル誤リ唯大黄ヲ服スヘキ證候アリテ虚候ヲ兼テ下劑ヲ用ヒ難キ者ヲ以テ目的トス為スヘシ傷寒六書升陽散火湯ノ方後ニ大黄燥実證諸證発熱渇加大黄トイフカ如キハ固ヨリ大黄ヲ用ユヘキ證候具ヲサレハ此ノ如キ症ニ生地黄ヲ用ユルヲ良トス又和田東郭ノ考ニハ石羔ヲ用ユヘキ症ヨテ虚ヲ帯ル者ニハ生地黄ヲ代用スト言フ宜シク證候ヲ詳ニスヘシ

地黄ノ種ル法ハ肥壌ノ地ヲ撰ミコレヲ種ル冬月ハ根ヲ掘出シ
泗濱ノ内ニ包ミ置キ三月ノ始ニ取出シ竹篦ヲ以テ一二寸程
ツヽニ切テ種ル日々ニ水ヲソヽクベシ然レバ甚ダ湿気ヲ忌ム故
ニ短キ竹ヲ編テ桶ノ如ク製シ其中ニ砂ヲ盛種ルモ可ナリ
霍府識 地黄ヲ服スル人蘆菔ヲ食セズ
ル故ナリ和列ニテ茉蔔ヲ種シ蹄ニ地黄ヲ種ヱ根ヲ堀採ラ
ニスルニ悉ク根小而已ナラス消センニヤ一歩遍モ採レサル支
アリ予茉蔔ノ石ヒヲ鉾ニ多ク椿ヱ地黄一根許ヲ入置
ニ半時許ニシテ茉蔔ヲ石ヒノ色墨ノ如ク地黄モ破爛ス
ル様ニナリタリ之ヲ以テ見レハ相剋スルニヤ尚可考地黄服
シ菜蔔ヲ喫スレハ白髪ニ変スルト説ハ未試然ルヤ

牛膝 イノコヅチ

紫菀 ことやし草 書中物ニ紫菀ヲ冠ラセ薗ハ赭悪無事ニ
ありて事ありてきと名付るも後拾集ニ著之 おぎんもちよりち
なんあき石にたてことやまのうらぶん

今葉店ヘハ紀列茹云列ヨリ多ク出ス紀列ヨリ出ルモノハ中心ヨリ抽丁
堅ニ麌シテ其状圓シ又延年心ヲ去テ麌揫セズシテ長キ者
アリ共ニ色白クシテ実ス上品ナリ茹列ヨリ出ル者ハ心ヲ取ラズ
生ノマヽ乾シタル故形長シ下品ナリ又或ハ赤ク或ハ黒クシテ実
セサル者ハ下品ナリ他薬ハ皆根ヲ取リ日ニ乾ス麦門冬ハ日ニ
乾セス乾烟ス故ニ根ヲ取リ火ニ炙リ焙乾スレハ内潤シテ
色白シ其茹列ノ産ハ小葉ノ者ナリ
一種雞尾蘭トニアリ葉ノ幅七八分長サ尺余光沢アリ葉ノ形大
ル所ノ形雞尾ノ如ク撓ニテ両方ヘ至ニ出ツ夏白花ヲ生ス穂
ニ支アリ形尋常ノモト同シ
一種紀列泉列等ニ多ク栽テ根ヲ取リ或ハ池塘ノ周圍ニ栽
テ土砂ノ壊ルヽヲ防クソ葉至テ細長キモノアリ葉ノ形大
葉ノ者ニ比スレハ狹ク小葉ノ者ニ比スレハ微ク広ク深緑色
ニシテ四時枯レズ陽地ニ栽ユルモノハ葉短ク陰地或ハ盆ニ

地黄ヲ種ル法ハ肥壌ノ地ヲ撰ミコレヲ種ユ冬月ハ根ヲ掘出シ
泗濘ノ内ニ包ミ置キ三月ノ始ニ取出シ竹篦ヲ以テ一二寸程
ツヽニ切テ種ユ日々ニ水ヲソヽクヘシ然レ共甚タ湿気ヲ忌ム故
ニ短キ竹ヲ編テ桐ノ如ク製シ其中ニ砂ヲ盛種ルモ可ナリ
崔府識 地黄ヲ服スル人蘆菔ヲ食ス故ナリ和列ニテ茅蒐ヲ種ユ根ヲ掘採ヲ
ル故ナリ和列ニテ茅蒐ヲ種ユ地黄ヲ種ユ根ヲ掘採ヲ
ニスルニ悉ク根小而已ナラス消セシニヤ一歩通モ採レヤル支
アリ予茅蒐ノ石ヒヲ鋤ニ多ク掊ユ地黄一根許ヲ入置
ニ三半時許ニシテ茅蒐ヲ石ヒノ色墨ノ如ク地黄モ破爛ス
ル様ニナリタリ之ヲ以テ見レハ相制スルニヤ尚可考地黄ヲ服
ニ菜蒐ヲ喫スレハ白髪ニ変スルト説ハ未試然ルヤ

牛蘡　イヒヅチ

紫菀　シヲン

一種花ノ葉ニ斑入ノモノアリ至テ美ナリ

女菀　コヒヲン

今葉店ヘハ紀列莖列ヨリ多出ス紀列ヨリ出ルモノハ中心ヨリ抽キ
堅ニ壁ニテ其状圓ニ又近年心ヲ去テ扉揑セズシテ長キ者
アリ莖列ヨリ出ル者ハ心ヲ取ラズ
生ノマヽ乾シタル故形長ニ下品ナリ又或ハ赤ク或ハ黒クシテ実
セサル者ハ下品ナリ他葉ハ皆根ヲ取リ白ニ乾ス麦門冬ハ日ニ
乾セス乾陰ス故ニ根ヲ取リ火ニ炙リ陰乾スレハ内潤ニシテ
色白ニ其葉列ノ産ハ小葉ノ者ナリ

一種雞尾蘭トニアリ葉ノ幅七八分長サ尺光沢アリ葉生ス
ル所ノ形雞尾ノ如ク挽ニテ両方ヘ至ニ出ツ夏白花ヲ生ス穂
ニ支アリ形尋常ノモト同シ

一種紀列泉列等ニ多ク栽テ根ヲ取リ或ハ池塘ノ周圍ニ栽
テ土砂ノ壊ルヽヲ防ク又葉至テ細長キモノアリ葉ノ形大
葉ノ者ニ比スレハ狹ク小葉ノ者ニ比スレハ微ク広ク深緑色
ニシテ四時枯レズ陽地ニ栽ユルモノハ葉短ク陰地或ハ盆ニ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

種ニ長サ三尺許ニ及ブ夏秋ノ間別ニ茎ヲ生ジ穂ニ成テ花ヲ開ク綿爽児ノ花ニ似テ小ク淡紫色ニシテ六弁ナリ花謝シテ細実ヲ結フコレヲ秋傳花鏡ノ書帯草一名秀蕗ト呼ナリコノ根薬用ニ上品トス即妃カンヨリ出ル所ノモノ是ナリ小葉ノモノハコレニ次ク大葉ノモノハソノ根連珠ヲナシ堅実ナラズメ却テ下品トナリ

綬 藿附識ス

百品考初篇云書帯草一名階前草一名秀墩草一名綉墩草帯一名秀墩草叢生一圃葉如韮而更細長性柔紉色翠緑鮮潤出山東淄川鄭康成讀書處今江浙皆有植之庭砌蓬々四垂頗堪清玩君以細泥常加其中則層次生高而且如秀墩可愛又明瞿佑綉墩草詩治階傍砌密成叢軟葉底收藏雀嘴攅花間映帯有芙蓉佳人拾翠行高穏稚子攤銭坐席重況有霊根供薬餌美名重陸機冬門冬瞿佑冬門詩ヲ讀テ書帯ノ小葉ノ冬門冬ナルヲ知ヘシ世上ニ漢種ノ書帯草ト云草ヲ傳ヘ栽ユヒメスケノ類ナリ書帯草ニ非ス又紀藩黒田翠山書ヲ予ニ送ル書帯草即小葉冬門冬也ト花鏡ヲ引テ證ス拠ニ此説不穏花鏡ニ書帯草一名秀墩草叢生一圃葉如韮而更細長ト出テ階前草一名忍冬即冬門冬葉似韮而短ト葉ノ長短ヲ以テ別ケ又ト云モ別条トスレハ書帯草ハ麦門冬ニ非ルコト明シ葵緒墩草同名異物也ト云ヘル其舶来書帯草トハ文化ノ末文政ノ始野村坤長崎清商ニ伸遣スル其翌冬舶ニ持渡ル処ヲ壺花班石玉鮫蘭豊蔵蘭玉畑ニ琴節御衣黄ニ株也其内ニ書帯草二盆ヲ一見スルニ倍ニセヒメクケノ類也今モ猶野村氏ニ存スヲ可惜ハ御衣黄長陽ニテ枯ルトヲ

萱草 ワスレグサ

詩経ノ諺草ハ全ク草ノ名ニ非ス諸ノ美草ヲ植テ憂ヲ忘ルヽ也諸家一種ノ萱草トスルハ非也汝南圃史曰詩焉得諼草樹之背諼忘也衛之君子行役焉王前驅過時不反其婦人思之則心痗首疾思欲暫忘而不可得故願得善忘之草而植之庭焉漢然安所思然世豈有此物哉説者因萱音之與諼同也遂

令萱為忘憂之草蓋以萱合其音以忘合其義耳然忘草可
也而所謂忘憂忘之一字從何出哉此亦諸儒傳會之説也
蘭山翁集解時珍之説ニ肥土所生則花厚腐土所生則花薄
トスル引テ花ノ單重ハ土地ノ肥瘠ニ因ルトスル甚誤レリトスハ時珍ノ
花厚花薄トスハ并ノ單并ノ厚ヲ云單并ノ厚ハ萱ニ非ス反テ大ニ誤
リ草ヒろ

一種四季ニ花ヲ開クモノアリ別ニ漢名四季萱草ト云野芳譜ニ見ヘタリ
萱附識ス　鹿舟香萱一名金萱　灌園草木識　和名ニツヨビクサ
ヨシノキスゲ　致富全書金萱五月初開花花小而香鬱黄色即鹿舟香
萱也呂氏春秋曰鹿舟香萱呂中有之其花冷黄比常萱差瘦弱其香
全類茉莉為可貴也マツヨヒグサ和刈吉野草陀處ニ自生アリ葉ハ萱艸
ニ似テ幅狭ク痩テ質堅ノ葉ノ三ノ手ヲ切ルモノ也五六月莖ヲ抽テ花聚ル
ク達萱ニ似テ色淡黄夕方ヨリ開テ夜中ニ香気芳馥タリ茉莉ニ似テ
香軽シ明日午前ニ至テ凋ム夕方ヨリ開ク故ニ待宵クサトモ又金萱ニ似テ
吉野ニ産ス故ニ吉野キスゲトモ百品考ニ出

文政年間新見伊賀守殿東都ヨリ大坂ニ名高難波ノ梅并芦住吉ノ
スレ草ニ品賞サレ度旨ニテ吟味仰有リ古歌等穿鑿ニ及ケレ共外
ニワスレ草ナシニ依テ萱草可然ト申上ノ住吉神官ニ尋又レ共神秘故
不知トモ其後落穂集ニ公貴ヨリ御尋ニ依テ神秘ナレ共是非ヲ
ク申上ルトテノ封箱ノ指上ケシニ由兄封在リシニ松ノ枝アリケルトモ々住吉
ニテハワスレ草ハ松ノ枝ナルカ尚後考ノモアラレカト賛文言ス

槐胡根　詳ナラス
淡竹葉　サヽヲ
鴨跖草　ツユクサ
葵　カニアフヒ
〔一名〕冬葵蔬草　甘菜　曜童百問　甜菜　月上
蜀葵　タチアフヒ　〔増〕單葉紅葵　麝香
莧葵　イヘニレ和名抄
黄蜀葵　トロヽ
龍葵　大ホウヅキ

令萱為忘憂之草萱以萱合其音以忘合其義耳然忘草可
也而所謂忘憂憂之一字從何出哉此亦諸儒傳會之誤也
蘭山翁集解時珍ノ説ニ肥土所生則花厚瘠土所生則花薄
トニヲ引テ花ノ單重ハ土地ノ肥瘠ニ因ルトス甚誤レリトニハ時珍ノ
花厚花薄トニハ非ス反テ大ニ誤
リナリ

一種四季ニ花ヲ開クモノアリ別ニ漢名四季萱草トニ群芳譜ニ見ヘタリ
萱附識ス　麝香萱一名金萱　灌園草木識　和名ニツヨビクサ
ヨシノキスゲ　致富全書金萱五月初開花花小而香　魯曲色即麝香
萱也　呉郡志曰麝香萱呉中有之其花淡黄比常萱差瘦弱其香
全類茉莉為可貴也　マツヨヒグサ和刈吉野学陀處ニ自生アリ葉ハ萱艸
ニ似テ幅狭ク痩テ質堅ク葉ノ三ツ手ヲ切ルモノ也五六月莖ヲ抽テ花叢ヲ
ナス花ハ萱ニ似テ色淡黄夕方ヨリ開テ夜中ニ香気芳馥タリ茉莉ニ似テ
香軽シ明日午前ニ至テ凋ム夕方ヨリ開ク故ニ待宵グサトモ又金萱ニ似テ
吉野ニ産ス故ニ吉野キスゲトモ百品考ニ出

文政年間新見伊賀守殿東都ヨリ大坂ニ名高難波ノ梅并芦住吉ノ
スレ草ニ品賞サレ度旨ニテ吟味仰有リ古歌等穿鑿ニ及ケレ共外
ニワスレ草ナレ依テ萱草可然ト申上ノ住吉神官エ尋又レ共神秘故
不知トニテ其後落穂集ニ公貴ヨリ御尋ニ依テ神秘ナレ共是非ナ
ク申上ルトテ一ノ封箱ノ指上ケレ由兄封在リレ三松ノ枝アリケルトニヲ々住吉
ニテハワスレ草ハ松ノ枝ナルカ尚後考ノモアラレカト贅言ス

葱

葱

蔥

蒜

韮

薤

胡荽

茴香

蘘荷

蓼

水蓼

馬蓼

紅蓼

白蓼

蓼實

蓼藍

藍實

藍澱

馬藍

木藍

山藍

菘

蕪菁

蘿蔔

萊菔子

萊菔葉

萊菔根

萊菔種

萊菔乾

萊菔菹

萊菔醋

萊菔醬

萊菔糖

萊菔麪

萊菔餅

萊菔湯

萊菔煎

萊菔煮

萊菔蒸

萊菔炙

萊菔煨

萊菔生

萊菔熟

萊菔汁

萊菔油

萊菔灰

萊菔氣

萊菔味

萊菔性

萊菔主治

萊菔禁忌

萊菔發明

萊菔修治

萊菔附方

萊菔集解

萊菔釋名

萊菔産地

萊菔形狀

萊菔品類

萊菔附識

萊菔考證

萊菔雜記

萊菔雜説

萊菔雜論

萊菔雜録

萊菔雜纂

萊菔雜抄

萊菔雜鈔

萊菔雜書

萊菔雜誌

萊菔雜記

萊菔雜説

萊菔雜論

萊菔雜録

萊菔雜纂

萊菔雜抄

萊菔雜鈔

萊菔雜書

萊菔雜誌

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』 請求記号 特7-499
ガラス使用

龍珠 山ホウヅキ
酸漿 ホウヅキ
蜀羊泉 未ロシ
鹿蹄草 イナヤリサウ
敗醤 ヲミナヘシ

〔一名〕苔蕨菜 詰𠮟 苔蘚菜 名匿類集
敗醤 啓蒙ニオモヒグサ コノテガシハ古名ヲ万葉集ヲ誤リ 万葉集ニ思草アルハ女郎花ヲ
オモヒグサトシ藏主ナドノ説ナリ コノテカシハモ万葉ニ
側柏ノ下ニ非ス
ヲミナヘシ
ノ苗根共ニ臭気アリ 久サノヲミナヘシ漢名地花菜 野菜博録

一種サミダレヲミナヘシ 花ヲミダレ生ス 初夏茎ヲ抽ク高サ三四尺茎ニ對ス葉ノ形紫菀ノ小ナルガ如シ三ノ刻アル者アリ刻ナキモノアリ莖ニ生ス葉ハ薄ク小ナリ胃采花始テ開キ五月ニ盛ナリ故ニサミダレヲミナヘシト云 黄色ニシテヲミナヘシノ花ト同シ根株蔓ヲ生スルノ亦同シ

迎春花 ワウバイ

一種琉球ノ産ニナツワウバイト云者アリ又誤テ黄花ノ木香花ト云 葉ノ形尋常ノモノニ似テ嬌嫩ニシテ葉落ナリ四時葉枯レス四月小黄花ヲ開ク筒ノ如クニシテ末ハ五弁ナリ秋ニ至ルト雖モ又花ヲツケ花アリ別ニ漢名探春花ト云 盛京通志二十一巻ニ見タリ又蠡蒲通志十三巻ニ探春紅白二種其香酷烈ナリト云別物也

歎冬花 フキイトウ ウーノ フラーデン

〔一名〕若萍 博雅 貧ニシテ及ベリヒシ果通雅

和訓栞ニ云 エゾノ地ノフキ葉ハ五六尺ニ及ベリヒシ果ノ如シ 和名鈔ニ紀列熊野又九州地方ニモ産ス苗高サ三四尺餘葉ノ大サ一尺ニ過ク莖巨クシテ大抵指ノ如シ其莖葉花実全ク尋常ノ者ニ同クシテ唯大ナルヲ異トス

又一種牡丹ツハトモ云者アリ寛政年中種ヲ傳ヘ花ニ種ヲ葉ノ形色尋常ノ者ニ同シ又蕊葉ノ厚クメ皺アリテ牡丹ノ花ノ如シ花ニ栽ヱ形小ニメ莖ノ高サ五

一種実ツハトモ云者アリ種ヲ傳ヘ花ニ栽ヱ形小ニメ莖ノ高サ五

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

龍珠 山ホウキ
酸漿 ホウヅキ
蜀羊泉 ホロシ
鹿蹄草 イナヤリサウ
敗醤 ヲミナヘシ
〔一名〕苦蔌菜 古今医統 苦蓬菜 類聚匡
白花敗醤ハ花ノ形黄花ノ者ヨリ大ニシテ花後ニ実アリ百合実ニ似テ小ク
花後根モトヨリ蔓ノ如ク枝ヲ生ス長サ五六尺横行ス其蔓又生スル葉ハ円
長ク小判ノ形ニシテ茎ニ対生ス毎節鬚根ヲ生シ此ヨリ又苗葉ヲ生ス
羊三至テ大ニ繁茂シ舊根朽ルヌ子ヲ蒔テヨリ生ス根ハ牛蒡ノ根ノ如
ク苗根共ニ臭気アリ ○ヲミナヘシ漢名地花菜 野菜博録
一種サニクレヲミナヘシヨリキオニナヘシ庇ニモノアリ春月地ニ布テ七八葉擡
リ生ス初発茎ノ抽ス高サ三四尺茎ニ対ス葉ノ形紫菀ノ小ナルガ如ク
ニノ刻アル者アリ刻ナキモノアリ茎ニ生スル葉ハ漸ク小ク胃ニ末花始
テ開キ五月ニ盛リ故ニサミダレヲミナヘシト云黄色ニシテヲミナヘシノ

花ト同シ根株蔓ヲ生ズルヲ亦同シ

迎春花 ワウバイ
一種琉球ノ産ニナツワウバイト云者アリ又誤テ黄花ノ
木香花ト云葉ノ形尋常ノモノニ似テ嬌嫩ニシテ葉密リ四時葉
枯レス四月小黄花ヲ開ク筒ノベニシテ末ハ五弁リ秋ニ至ル迄ケシ
ツヽ花アリ別ニ漢名探春花ト云盛京通志二十一巻ニ見タリ又
蘼蕪通志十三巻ニ探春紅白二種其香酷烈ト云別物也

歎冬花 フキイトウ ウーフ フラーデ
〔一名〕若萍 博雅 顕東 救荒本草 歎東 通雅
葉吾ノ種大葉ノ者アリ紀州熊野又九州地方ニモ産ス苗高サ三
四尺餘葉ノ大サ一尺ニ過ク莖巨クシテ大拇指ノ如シ其莖葉花実全
ク尋常ノ者ニ同クシテ唯大ニシテ異トス
又一種牡丹ツハトヲ有リ寛政年中種ヲ傳ヘ花ヲ種ユ葉
厚クシテ歎アリテ牡丹ノ花ノ如シ花ノ形色尋常ノ者ニ同シ又蔭葉ヲ
一種葉ニツハトヲ者アリ種ヲ傳ヘ花ヲ種ユ形小ニシテ茎ノ高サ五

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

七寸葉細ク先尖レリ莖葉共ニ毛茸アリ花色相似テ白シ

又賤民ツハノ葉ヲ取テ食用トナス皮ヲ去リ沸湯ニ煮テ後水ニ浸スコト二三日若味ヲ去リ味噌ヲ加ヘ又醤油ニテ煮食ス或ハ漬モノトナス好事ノ者或ハツハノ花ヲ以テ挿花ニ用ユ然レドモ甚タ水ヲ升シガタシ剞刀ヲ以テ莖面ヲ浅ク竪ニ裂キ置ク時ハ數日ヲ歴テ莖ニズ一異ト謂フベシ

藿附識ス河豚魚毒ニ中リシニ豊後国ニテ煮ル羹五ヨヲ煎シ頻リニ飲セシニ吐ノ急ル事ヲ得タリ云

黴麹艸　ハコ草

正月七日七種ノ菜ヲ奏ル　延喜十一年正月七日ヨリ始ル　公支根源ニ見タリ　又荊楚歳時記ニ正月七日俗以七種菜作羹食之人主萬病ト云ヘリ然レドモ何レノ草ヲ食フヲ云ハズコレモハヤ陽ノ盛ナルヲ以テ春日陽発生ノ気ヲ助ルノ意也　公支根源ノ説ニモアリ

ナツナオギヤウハコベラホトケノザスズナスシロコベラホトケノザスズナスシロ又歌ニモセリナツナオギヤウ

山公ノ製ナリト云フ　即拾芥抄ノ説ニ同シ　今俗間ニハコノ歌ト鈴湖翁ノ歌ノ二首相傳フ

決明　エビスグサ　今通名

決明子ハ諸毒ヲ解スルニ効アリ凡ソ肉毒菌毒或ハ停食腰痛スル者ニコレヲ用テ忽チ治ス　藿附識ス反鼻疫毒煎服ス大ニ効アリ　野村坤実験スル処ナリ

集解芒決明ハ昂救荒本草ノ望江南ナリ時珍救荒本草ニ引テ山扇豆ト同物トス誤ナリ　ハブサウト呼決明ノ類ナリ三四月種ヲ下ス苗三四尺葉互生ス葉ハ永決明ニ似テ歛多シ二葉左右各十餘枚秋ニ至テ梢ニ支ヲ分チ花ヲ開ク黄色五弁梅花ノ如シ花後莢ヲ結フ一朶ニ二角長サ二寸許幅二分許ニシテ本圓扁ニシテ紫褐色秋後苗枯ル

莖葉ヲ搾テ蛇咬及毒蟲傷ヲ治ス

附録合明草ハ中藏経ノ合明ト同物ナリクサチムトモ云河畔汝地ニ生ス葉合歓ノ葉ニ似テ高サ一二尺夏月小黄花ヲ開キ莢ヲ結フ内ニ子アリ黒褐色実熟ノ莢横ニ折レ易シ百昌考ニ見タリ天保十三年蛮舶一種ノ奇草ヲ齎来ス蛮名格譬以慈爾児迷サタノトモ云立姓ノ侯種ヲトメ苗ヲ生ス円莖ニメ茶褐色高サ一尺六七寸莖ニモ茸アリテ間巨刺ヲ雑ユソ枝葉衍メ苗心ニ過ク葉莖ニ互生ス形合萌ニ似テ脚葉六七枝ハ一蒂ニ葉ヲ後父母葉排生シ合萌ノ如ク夜合ス秋ニ至テ葉間毎ニ細枝ニ三條ヲ生ス形圓長クメ綿枝ノ如ク周圍細蕾ヲ綴ル甚タ繽密ニメ内色ノ細絲弁ヲ発テ早晨ニ満開ス大サ四分許径三分許ニメ毬ノ如シ弁頭各碎白星アリ此花一日ニメ萎ハニ日ヲ保ツ花後莢ヲ結フ長サ四分許濶サ一分許甚薄メ一處ニ三三十簇生ス莢ニ褐毛多シ熟メ横ニ折レ易ク唯其殻ハ折レス一莢各四粒形圓扁ニメ茶褐色時ヲ生シ易シ若シ人枝葉ニ觸レ或ハ木竹等ニテ動揺スレハ忽其枝倒垂シソノ葉合睡ノ者時ニメ舊ニ復ス一枝ニ觸レハ一枝倒垂ス但盆ニ栽テコレヲ動揺スレハ枝葉悉ク垂レ萎ム漢名合昏草存考湾州志續脩臺湾府志巻十七云合昏草生細崖荒之則垂如合歓故名係元衡有日草木多種以有之葉憎人觸萃人蛍也知指侮曾無補

向上

地膚

ホウキ　ハヽキ

ナテシコ

瞿麥

かさゝぐさ　莫傳抄　普大和國ゟ人のもちきたりてうるぞ
をつくりてうるが生植死して枯我子のつくりてうるぞで
しことをもとめてもとめてもとめてもとめてもとめてもとめて
人のもとめてもとめてもとめてもとめてもとめてもとめて
夫木集ニ　なでしこの花咲ゟりうるまゝの
とあるのごときこと

王不留行　カサクサ　和名抄

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

莖葉ヲ採テ蛇咬及毒虫螫傷ヲ治ス

附録合明草ハ中藏経ノ合萌ト同物ナリク サチムトモ河畔汚地ニ生ス葉合歡ノ葉ニ似テ高サ一二尺夏月小黄花ヲ開キ莢ヲ結ノ内ニ子アリ黒褐色実熟ノ莢横ニ折レ易シ百品考ニ見タリ天保十三年蠻舶一種ノ奇草ヲ齎来ス蜜名格蟹以慈爾児迷サタノトモ立葉ノ候種ヲ下ノ苗ヲ生ス円茎ニノ茶褐色高サ一尺六七寸茎ニ毛茸アリテ間巨刺ヲ雑ユソノ枝葉衍ノ苗心ニ過ノ葉茎ニ互生ス形合萌ニ似テ脚葉六七枝ハ一帯ニ葉ニテ後又四葉排生シ合萌ノ如ク夜合ス秋ニ至テ葉間毎ニ細枝ニ三條ヲ生ス形圓長ノメ綿花ノ如ニ房圍細蕾ヲ綴ルニ甚タ繽密ニノ内色ノ細絲弁ヲ発テ早晨ニ満開ス大サ四分許径三分許ニ此花一日ニノミ萎ムト雖モ一處ニ三三十簇生ス莢ニ褐毛多分許潤サ一分許甚薄メ一處ニ三三十簇生ス莢ニ褐毛多シ熟メ横ニ折レ易ク唯其苞ハ折レス一莢各四粒形圓扁ニノミメ茶褐色時ニ生シ易シ若シ人枝葉ニ觸レ或ハ木竹等ニテ動揺スレハ忽其枝倒垂シソノ葉合睡ノ事時ニノ舊ニ復ス一枝ニ觸レハ一枝倒垂ス但盆ニ栽テコレヲ動揺スレハ枝葉悉ク垂レ萎ム漢名合歡草詩経小雅青青子衿毛傳合歡草也陸璣草木疏云合歡草生細葉互相値視之則垂如合歡故名焉元衡有曰草木多情似有之葉憎人觸避人嗤也知指侮曾無補試問合歡却為誰赤嵌集

地膚　ハヽキヾ　ナテシコ

一種白川ノ産ニ吹ツメナデシコトモノ有リ高サ八九寸形容尋常ノ者ニ同ク其花白色千辨ニノ敷弁相重畳シ毬状ヲナス甚美ナリ又種植生ノ者アリ形状尋常ノ者ニ同ノ花ニ白色又淡紅色ニノ赤心白花ニノ紅斑黒心等ノ品アリ

王不留行　トウクワニサウ

王不留行　カサクサ　和名抄

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499

ガラス使用

前胡 ミツモト

一種ラクラフセンノウノ下ニアリ草質尋常ノモノヨリ小ニメ葉細長ク花亦小ニシテ數色アリ愛スベシ

草之五

金盞草 キンセンクハ

草蘚 アシナヅナ 又云ハマセリ 和名抄ノ

狗舌草 フシサハキク

馬鞭草 クマツヅラ

蛇含 オヘビイチゴ

〔一名〕紫背草 附方

主治止血吻風毒癰腫赤眼 稻若水翁血吻ヲ以テ病名トスルハ誤リノ諸書血吻ノ病名ナシ故ニ血ヲ止メ風毒ニテ吻スト讀ムベシ吻ハ協ト同シ協和ノ義ヨリ然ルニ說文以來協協ノ二字ヲ合ツハ誤ナルヿ詳ニ正字通ニ弁セリ

女青 蛇含ノ根

前胡羅　ニツモト

一種ヲクフセンノウトニアリ草質尋常ノモノヨリ小ニメ葉細長ク花亦小ナリ數色アリ愛スベシ

草之五

金盞草　キンセンクハ

萵ノ薩　イヌナヅナ

車前　オホバコ

狗舌草　フシサハキク

馬鞭草　クマツヅラ

蛇含　オヘビイチゴ

〔一名〕紫背草　附方

主治止血吻風毒癢腫赤眼　稲若水翁血吻ヲ以テ病名トスルハ誤ナリ諸書血吻ノ病名ナシ故ニ血ヲ止メ風毒ヲ去ヲ吻ストス讀ムベシ吻ハ協ト同シ協和ノ義ナリ然ルニ說文以來協協ノ二字ヲ合ツハ誤ナルヘシ詳ニ正字通ニ弁セリ

女青　蛇含ノ根

鼠尾草　タムラサウ
狼把草　タシロコン
狗尾草　エノコクサ
一種カヽリサートヽニモノアリ即細葉ノ狗尾草十ヶ蒼子地ニ落テ
冬ヨリ苗ヲ生ス葉ノ形チ小麦ノ葉ニ似テ一根數葉地ニ布テ叢生
ス高ニ至テ莖ヲ抽スルコト六七寸ニシテ穗ヲ
サヾす五分許常ノ狗尾草ニ比スレハ嬌嫩ニシテ毛ナシ近年金雀
ノ巢ニ造リ渡リシ故ニ名クトニカクナーリヤハ蠻國ノ名ナリ然レ共
ヲ草江州伊吹山自生アリ又一種朝鮮ノ人ハト云者アリ春月穗ヲ
生ス其穗細クシテ軟ナリ
集解時珍ノ説ニ毬実トニ誤リ粟粒ノ小ナルヤ如キ実アリ二ノ実地ニ
落テ自生ス
鼈腸　メンラヒ　メカサブラフ
連翹
陸英　ソクヅノ花

蒴藋　ソクヅ
水英　許ナラズ、
藍　アヰ

古渡ニ在患子ノ大サノ位ナル玉アイアリ漢名曰聖齊劑徳表ニ見ユ

ス紺色ヲ染ムルニ上品トス城州東寺邊ノ水アヰハ浅葱色
ヲ染ムルニ上品トス倍ニ京アサギト称スル是ナリ
藍澱　アヰノヲリ
〔一名〕紺澱　外臺秘要
俗ニイシミアヰト呼ブ者ハ萬病回春ニ載スル所ノ杜板歸ナリ
山足或ハ竹林ノ邊ニ生ス宿子地ニ落テ春月苗ヲ生ス葉ノ形
苦蕎麥ノ似テ三角ニシテ尖緑色ナリ莖長ノシテ七八尺ニモ
及フ然レ共物ニ纏ハス莖ノ色紫褐色ニシテ倒刺多シ秋ニ
至テ葉間毎ニ枝ヲ分チ花ヲ開ク蕎麥ノ花ニ似タリ花謝

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

鼠尾草　クムラサウ
狼把草　メシコン
狗尾草　エノコクサ
一種カヤリサートゝニモノアリ即細葉ノ狗尾草ナリ舊子地ニ落テ
久シヨリ苗ヲ生ス葉ノ形チ小麥ノ葉ニ似テ一根數葉地ニ布テ叢生
ス度ニ至テ莖ヲ抽スルコト六七寸ニシテ穗ヲ生スソノ形粟ノ穗ニ似テ長
サ寸五分許常ノ狗尾草ニ比スレハ嬌嫩ニシテモナシ近年舒州
ノ巢ニ造リ渡リシ故ニ名クトゝニカナーリヤハ蠻國ノ名ナリ然レ共
ヲ草江州伊吹山自生アリ又一種朝鮮アハトゝ云者アリ春月穗ヲ
生ス其穗細クシテ軟ナリ
集解時珍ノ說ニ毎実トゝニ誤リ粟粒ノ小ナルヤ如キ実アリコノ実地ニ
落テ自生ス
鱷腸　メヒラヒ　名サブラフ
連翹
陸英　ソクヅノ花

蒴藋　ソクヅ
水英　許ナラズ、
藍　アヰ
阿列ノアヰ玉ハ最上品ニシテ他列ニ送リ染家ノ用トス正月陸地
ニ種ヲトシ三月ニ至テ莆ノ六七寸ナル時壠圃ニ移シ栽ユ六月
土用ニ刈テソノ葉ヲ取リ後水ヲ流テ暑ヲ避ケ日掲テ塊ト
ス紺色ヲ染ムルニ上品トス城列東寺邊ノ水アヰハ浅葱色
ヲ染ムルニ上品トス倍ニ京アサギト称スル是ナリ
藍澱　アヰノヲリ
〔一名〕紺澱　外臺秘要
俗ニイシミアハト呼ブ者ハ萬病回春ニ載スル所ノ杜板歸ナリ
山足或ハ竹林ノ邊ニ生ス宿子地ニ落テ春月苗ヲ生ス葉ノ形
苦蕎麥ニ似テ三角ニシテ淡綠色ナリ莖長クシテ七八尺ニモ
及ブ然レ共物ニ纏ハス莖ノ色紫褐色ニシテ倒刺多シ秋ニ
至テ葉間毎ニ枝ヲ分チ花ヲ開ク蕎麥ノ花ニ似タリ花謝

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』 請求記号 特7-499
ガラス使用

ニテ後小子ヲ結ブ秋深テ苗根共ニ枯ル和方ニ用テ打撲傷
損ノ薬トス又雀麹ニ種ニヨノシリヌノヒト呼ブ者アリ葉
ノ形チ雀ノ麹ニ似テ花若蕎麦ニ似タリ茎葉共ニ刺ナリシテ
雀麹ノ鰕鰕魚ヲ捕フベキニ異ナリ

甘藍　葉ボタン　タデ

蓼ノ

天保十三壬寅歳蠻国ヨリ孔マクモクトト呼モノ舶来ス春月種
ヲ下ノ苗ヲ生ス高サ二尺餘圓茎ニメノ紫褐色紫茎ニ對生ス
形大葉鰕腸草ノ葉ニ似テ面背共ニ深緑色ニメノ紫色帯
フ実ノ朱葉間ニ枝ヲ分テ起ル結フ房ノ深紫色ニメ下ヨリ漸ノ花
上ニ蕾ヲ綴ルコト甚ク緻密ナリ初メ開ノ黄色ニ変ス冬月土窖
ヲ用キ數日ヲ経テ周圍悉ク滿開ノ黄色ニ変ス冬月土窖
ニ藏ムレハ久ニヲ経テ枯レス此草一茎葉ノ形大葉鰕腸草ニ
能ク似タレトソノ味甚タ辛辣ニシテ蓼ノ味ニ能似タリ
コレ紫蓼ノ類ナルベシ然ルニ蓼ノ類ハ其葉多クハ互生
ナレ尼古來蓼ノニ對生互生ノ說ヲ不見故ニ今ソノ味ト葉形ニ因
テ姑クコニ附ノ後賢ヲ俟ツ

水蓼

〔一名〕辛菜　說文

馬蓼ノ　イヌタデ

〔一名〕蔆　品字箋

荘草　ヲニケタデ

〔一名〕水荘花　附方　蒾草　正字通　蘢蓼　精補志

毛蓼ノ　ケタデ

海根　詳ナラズ

火炭母草　詳ナラズ

三百草　カタシロクサ　一名蒔田草　増補

三白草　かくのくさ　開宝本草　類編　かつおかぐさ　同上

チニニ糸月三五七八枝アリテ正円尾蒿ノ葉ニ似テ厚
月淡緑ナリ半裏生

ニテ後小子ヲ結ブ秋深テ苗根共ニ枯ル和方ニ用テ打撲傷
損ノ薬トス又雀麹三種アリ一ノシリスノヒト呼ブ者アリ葉
ノ形チ雀麹ニ似テ花若蕎麦ニ似タリ茎葉共ニ刺ナリシテ
雀麹ノ鰕鰕魚ヲ捕フベキニ異ナリ

甘藍　葉ボタン　タデ

葵ノ

天保十三壬寅歳蛮国ヨリアルマクモノトト呼モノ舶来ス春月種
ヲ下ノ苗ヲ生ス高サ二尺餘圓茎ニメ紫褐色紫茎ニ對生ス
形大葉鰻腸草ノ葉ニ似テ面背共ニ深緑色ニメ紫色帯
フ実ノ未葉間ニ枝ヲ分テ起ヲ結フ麦子ノ状ノ如クニテ萼
上ニ蕾ヲ綴ルコト甚ク綴密ナリ初ノ深紫色ニメ下ヨリ漸ノ花
ヲ開キ數日ヲ経テ周圍悉ク滿開ノ黄色ニ変ス冬月土窖
ニ藏ムレハ冬ニヲ経テ枯レス此草茎葉ノ形大葉鰻腸草ニ
能ク似タレドモソノ味甚タ辛辣ニシテ葵ノ味ニ能似タリ
コレ紫葵ノ類ナルベシ然ルニ葵ノ類ハ其葉多クハ互生
ナレド古來葵ニ對生互生ノ説ヲ不見故ニ今ソノ味ト葉形ニ因
テ姑クコニ附ノ後賢ヲ俟ツ

水葵

〔一名〕辛菜　訓文

馬葵ノ　イヌタデ

〔一名〕蓼　品字彙

荘草　ヲニケタデ

〔一名〕水荘花　附方　蒜草　正字通　龍葵　清補　藤志

毛葵ノ　ケタデ

海根　詳ナラズ

火炭母草　詳ナラズ

三百草　カタシロクサ　一名蒔田草　嬬志

一種琉球種ノ三白草アリ苗高サ二尺許茎ニ七八枝アリテ正円
ナラス其色紫赤色葉茎ニ互生ス其形牛尾蒿ノ葉ニ似テ厚
ク大ニシテ総脈五道アリ面緑色ニシテ背淡緑ナリ半裏生

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

ノ候ニ至レト雖尼梢葉白色ニ変セズ稀ニ葉或ハ半片淡白色ニ変セリ夏ニ至レハ開葉悉ク脱ノ片ノ状ノ如シ夏ノ末葉ニ對ノ穂ヲ生ズ車前穂ニ似テ長サ僅ニ三寸花実ノ形大低尋常ノ者ニ同シ根ハ白色ニシテ節多ク横行シ春ニ至テ其節ヨリ新芽ヲ生ス

及正元年ニ多避花注ス虎杖百品考猶ムツサレ草

蠶荳草　サクラクデ

蛇莧草　犬イタドリ

虎杖　イタドリ

蓪　詳ナラズ

結縷草　シバ

蓋草　啓蒙ニ和名秒ヲ引テカイナヅスカキナノ誤ナリ　アシ井　和名抄

〔一名〕傅　爾雅横目日上　蔵箏草　尓雅註正字通蔵箏草ニ作ル

莜蓁　ハマヒシ

本草蒙筌云莜蓁種分黒白黒成顆粒較馬藻子略殊

此種多出汝蒐白多刺芒ト比鉄莜蓁ニ異此種亦生近地

本草綱目類纂必読ニ簇按古方未見汝蒐莜蓁一種或有而未知用或別有名称亦未可知時珍言白莜蓁補腎治腰痛泄精虚損労冬竟無一字及風又是汝蒐黒莜蓁文全ク混淆莫辨當以蒙筌之文為正可也　本草原始云汝蒐莜蓁俗謂之白疾藜似猪腎有鉤色青黄方真

蘩附識　百品考ニ編云白莜蓁本草綱目蘇頌曰二種白疾藜今生同州汝蒐牧馬草地最多而近道亦有之緑葉細蔓綿布汝上七月開花黄紫色如豌豆花而小九月結実作莢子便可採其実味甘而微腥褐緑色与蠶種子相類而差大民宗奭曰白疾藜出同州汝蒐牧馬處子如羊内腎大如黍粒李時珍曰白莜蓁結莢長寸許内子大如脂麻状如羊腎而帯緑色今人謂之汝蒐莜蓁梨救芒本草曰白莜蓁出同州汝蒐開黄紫花作莢子結子状如胰子様小如黍粒補腎菜多用味甘有小毒

李鄴逢原汝蒐莜蓁菜甘温無毒産汝蒐者色微黒而形似羊

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』 請求記号 特7-499
ガラス使用

ノ候ニ至レト雖尺梢葉白色ニ淡セズ稀ニ葉或ハ半片淡白色
ニ変セリ夏ニ至レハ啇葉悉ク脱ノ片ノ状ノ如シ夏ノ末葉ニ
對ノ穂ヲ生ズ車前穂ニ似テ長サ僅ニ二三寸花実ノ形大低
尋常ノ者ニ同シ根ハ白色ニシテ節多ク横行シ春ニ至テ
其節ヨリ新芽ヲ生ス

蠶茵草　サクラメデ

蛇苺草　犬イタドリ

虎杖　イタドリ

蓧　詳ナラズ

結縷草　シバ

〔一名〕傅　爾雅横目曰上　蔵篇草　尓雅註正字通
　　　

腎若色微緑雌産秦中非沙苑也和産ナレ大坂薬肆ニ古渡ノ
蒺藜子ヲ藏スル者アリ過年鑒定ヲ乞フ之ヲ撿スルニ沙苑蒺藜
ニヒテ本草綱目ニトコロノ如シ大サ胡麻ノ如ク形円ク長ミアリテ扁
豆ノ形ニ似テ至テ細小ナリ中ノ處ニリアリテ前後ヲノレ一方ヘ微ク
窪レリ黒褐色ニヒテ光アリ此薬物ナリ古読合萌ヲ以テ充ル誤
ト云ヘシ近年蘭人持渡ル処ノ草ニヒテ葉ノ形ヒトシキモノアリ即
白蒺藜ナリ

穀精艸　ホシクサ

〔一名〕穀蓍草　儒門支親　戴星草　精世　谷精草　同上

海金砂　ナナツル　地園菜　一名竹園菜　一名竹葉菜　又作猴菜

地楊梅　スノヤリ

水楊梅　ジヒコンサウ

小葉ノダイコンサウハ人家庭砌ニ多ノ生ス葉ノ形水芥菜ニ似テ根
四五葉地ニ布テ生ス葉間ニ至テ莖ヲ抽スルコト三四寸葉莖ニ互生
ス葉間ニ支ヲ分テ花ヲ生ス白色ニヒテ薺花ノ如ヒ花後角ヲ
結ヲ芥子ノ角ニ似テ至テ細ク長サ六七分中ニ子アリ醤粟ノ如シ
根ハ直ニヒテ白色コレヲ切レハ萊菔ノ気有リコノ根ヲ採リ小児
丹毒又瘡瘡餘毒ニ擦ヒテ大ニ奇効アリ俗ニコレヲクサノスリ
トモ云フ黄名水蘿蔔救荒草ト云フ

地蜈蚣草

半邊蓮　ヤブタケ

紫花地丁　スミレ　董補〔一名〕米布銭収　儒門支親

紫花地丁　ふさふさき　藏玉抄

〔一名〕向くさ　奠傳抄

二夜ぐさ　同上

二枝ヲ分テ苞ヲ結ヒ花ヲ洗ヲ五弁ニヒテ白色大サ四分許中ニ黄
蕊アリ花後実ヲ結フ長サ四分許末ニ岐アリコレモ衣服ニ着ク
又秋種ヲ下スモノハ冬ヲ経テ春ニ至テ茂盛ス

紫花地丁　詳ナラス

獨用将軍

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499
ガラス使用

腎若色微緑雖産秦中非汝花也和産ナレ大坂薬肆ニ古渡ノ
莠蔡子ヲ藏スル者アリ過年鑒定テ之ヲ撿スルニ汝苑葵菜
ニシテ本草綱目ニトコロノ如シ大サ胡麻ノ如ク形円ク長ミアリテ紅
豆ノ形ニ似テ至テ細小ナリ中ノ處クリアリテ前後フクレ方ヘ微ク
窪レリ黒褐色ニシテ光アリ此事物古読合萠ヲ以テ充ル誤
ト云ヘシ近年蘭人持渡ル処ノ草ニ言ツタルラリアトニモノアリ即
白莠菜ナリ云

穀精艸　ホシクサ

〔一名〕穀蓍草　儒門夏親　戴星草　精世　谷精草　同上　綱目

海金砂　カナツル　地園荽　一名竹園荽　醫方　又作狼萁

地楊梅　スノアリ

水楊梅　グヒコサウ

小葉ノダイコンサウハ人家庭砌ニ多ク生ス葉ノ形水芥菜ニ似テ根
四五葉地ニ布テ生ス葉間ニ茎ヲ抽スルコト三四寸葉莖ニ互生
ス葉間ニ支ヲ分テ花ヲ生ス白色ニシテ薺花ノ如シ花後角ヲ
結フ芥子ノ角ニ似テ至テ細ノ長サ六七分中ニ子アリ醤粟ノ如シ
根ハ直ニシテ白色コレヲ切レハ莱菔ノ気有リコノ根ヲ採リ小児
丹毒又瘡瘡餘毒ニ擦ニテ大ニ奇効アリ俗ニコレヲクサンスリ
トモ云フ漢名水蘿蔔救荒草ト云フ

地蜈蚣草

半邊蓮　ヤブヲチ

紫花地丁　スミレ　薑術〔一名〕米布袋収　儒門夏親

鬼鍼草　センニンヂサ

天保年間蛮種ノ鬼鍼草舶来ス蛮名ドルレケンプルト云春月種ヲ
下ノ苗ヲ生ス方茎ニシテ高サ二三尺ソノ節紫色ヲ帯フ葉茎ニ對
生ス形尋常ノ鬼鍼草ニ似テ悉クニ葉ニノモ葉ナシ夏月葉間
ニ枝ヲ分テ苞ヲ結ヒ花ヲ開ク五弁ニシテ白色大サ四分許中ニ黄
蕊アリ花後実ヲ結フ長サ四分許末ニ岐アリコレモ衣服ニ着ク
又秋種ヲ下スモノハ冬ヲ経テ春ニ至テ茂盛ス

獨用将軍　詳ナラス

附録留置待　詩ナラス

天佛十四癸卯歳始テ京師ニ來ル東國ノ産ナリ圓莖ニシテ高サ四五尺ニモ及ブ葉莖ニ兩對ス長サ三四寸幅二寸餘天名精ノ葉ニ似テ微シク薄クメ未夫リ面背及莖共ニ毛茸アリテ甚粘濇ス莖ニ對スルトコロ凋ス五七分兩葉相連テ一葉ノ如ク莖ソノ正中ヲ穿テ抽ルコト一最草ニ異リ葉円莖葉間ニ各一花ツヽ五七ヲ附著ス烟草ノ花ニ似テ黄色花後実ヲ結フ大サ四五分円長ニシテ末尖リ内ニ子有リ根ハ白ク鬚多シ

見腫消　詩ナラズ

按ルニコヽニ水前草トシテ可物トスルハ誤リ形相似タレ共三七草ヲ同物トスルハ血症奏腫ヲ治スルノ効アリ水前草ハ用テ効ナシ蘇頌說ク所ノ者ハ恐クハ三七草ナラン然ルニ蘇列存志巻十二云見腫消一名紫花地丁地丁一名見腫消崇明縣志巻十一云見腫消一名紫花地丁コヽニ書ニ據ル時ハ一物ニ名ニシテ見腫消ハ紫花地丁ナリ紫花地丁ノ乳癌腫核及耳後発等ニ搗リテソノ腫速ニ消散スル

ヲ以テ見腫消ノ名アルヿ知ルヘシ

国立国会図書館　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』請求記号 特7-499
ガラス使用

特
7
5
499

国立国会図書館　　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『本草綱目啓蒙増補抄録 5巻』　請求記号 特7-499

ガラス使用