

140
15
206

本草綱目纂疏

五

東 京 圖 書 館				
一 冊	二 號	六 架	三 函	醫 書 類
和 書 門				



国立国会図書館 タイトル『本草綱目纂疏』 請求記号 140-206

ガラス使用



綱目纂疏卷五分目

草部第六毒草類七十四種綱目十七

商陸二

狼毒三

防葵四

茵苴六

大戟七

澤漆八

耳遂九

續隨子十

菖蓉十一

雲實十二

菀麻十三

常山十四

附子十五

藜蘆十六附石

參果十七

木藜蘆十八

附子十七

天雄十八

側子十九

漏籃子二十

烏頭二十一

白附子二十二

虎掌二十三

天南星二十三

由跋二十四

竊蒺藜二十五附草

半夏二十六

蚤休二十七

皂白二十八

射干二十九

鳶尾 三十

玉簪 一三十

鳳仙 二三十

坐穿草 三三十
附押

不薑

曼陀羅花 四三十
附羊躑躅

醉魚草 八三十

莽草 九三十

芫花 六三十

芫花 七三十

醉魚草 八三十

莽草 九三十

苜蓿 四十

石龍芮 一四十

毛茛 二四十
附海命

海芋 六四十
附山透

牛蒡 三四十
附建草

等麻 四四十

格注草 五四十

海芋 六四十
附山透

鈎吻 七四十

草部第七蔓草類 七種十綱目十八

菟絲子 一
附火難

五味子 二

蓬蘽 三

覆盆子 四

懸鈎子 五

蛇莓 六

使君子 七

木鼈子 八

番木鼈 九

馬兜鈴 十

楹藤子 十一
附台

草子

預知子 十二

牽牛子 十三

旋花 十四

紫葳 十五

宮實牆靡 十六

月季花 十七

括樓 十八

玉氏 十九

萹蓄 二十
附鐵

黃環狼跋子 二十一

天門冬 二十二

百部 二十三
附并白

何首烏 二十四

單薺 二十五

菘菹 二十六

土茯苓 二十七

白欵 二十八

女葦 二十九

赭魁 三十

鸞抱 三十一

伏鷄子 三十二
附人肝

仰盆 三十三

千金藤 三十四
附思

九仙子 三十五

山豆根 三十六

黃藥子 三十七

解毒子 三十八
附七

白藥子 三十九
附陳

家白藥 四十
附街洞根

威是仙 四十一
附九

苗草 四十二
附藤

剪草 一
附早

防已 一
附早

通草 二
附早

通脫木 三
附天

根壽

白花藤 八^十

白英 九^十

蘿藦 五^十

赤地利 一^十

紫葛 二^十

烏菝葜 三^十

葎草 四^十

羊桃 五^十

絡石 六^十

木蓮 七^十

扶芳藤 八^十

常春藤 九^十

千歲菓 六^十

忍冬 一^十

耳藤 二^十附耳露

含水藤 三^十附昆

天仙藤 四^十

紫金藤 五^十

南藤 六^十附烈

清風藤 七^十

百稜藤 八^十

省藤 九^十

紫藤 七^十

落雁木 一^十附木折傷木延芬始

千里及 二^十

藤魚 三^十

草部第八水草類

三種十綱目十九

澤瀉 一^十附酸

薺草 二^十

羊蹄 三^十

酸模 四^十附牛舌齋

香蒲 八^十

龍舌草 五^十

葛蒲 六^十

白葛 七^十

水萍 一^十

菰 九^十

苦草 十^十綱目或本

洋蓬草 十一^十

水藻 十二^十

洋蓬草 十三^十

苦 十四^十

海帶 九^十

昆布 二十^十

越王餘算 二十一^十

石帆 二十二^十

水松 三^十

越王餘算 二十一^十

石帆 二十二^十

草部第九石草類

種十九綱目二十

石斛 一^十

骨碎補 二^十

石韋 三^十

金星草 四^十

石長生 五^十附草紅

石菟 六^十附石

石景天 七^十

佛甲草 八
虎耳草 九
石胡荽 十
螺厥草 十一

酢漿草 十二
附酸草 三
地錦 十三
附金瘡 小

離身草 十四
仙人掌 十五
崖棧 十七
附半 天

野蘭根
紫背金盤 十八
白龍鬚 十九

草部第十谷類 十六
綱目二十一

陟釐 一
乾苔 二
井中苔及洋藍 三

船底苔 四
石藻 五
地衣 六
垣衣 七

屋遊 八
昨葉何草 九
附紫 衣
烏韭 十
附百 葉

土馬駿 十一
卷柏 十二
附地 柏
玉柏 十三

石松 十四
栞花 十五
附必 納
馬勃 十六

草部第十一雜草類
此等抄出于種
綱目二十一

百草 一
雜草 二
吉祥草 三
百兩金 四

田麻 五
胡荽草 六
荔枝草 七
透骨草 八

蛇眠草 九
天苡菜 十
碎米柴 十一
羊屎菜 十二


山枇杷柴 十三
滿江紅 十四

本草綱目纂疏卷五

東都 曾槃士考 輯

草部第六 毒草類四
十七種

大黃 一延喜式云於保土舶渡品中有穿眼者有不
穿者凡擇之但紫實正黃無燥氣者良虛輒而色
淺奇臭者不堪為快藥矣又有片解批成者或云
是牛舌大黃按萬氏家抄所云野大黃此其類乎
斯方自然產者皆土大黃為非真近時陸奧南部
大和宇陀等之地多養漢種鬻于四方肆上呼曰



真大黃其効大緩不中救急也至如烏頭却而毒
列不耐導用矣海東西爪氣變易之海所使然也
則知樹之非其地弗生矣

商陸^二延喜式云以保須幾保和名類編云山

牛蒡南部方言唐牛蒡直擇取白色者天明中載

大荒伊豆人或採赤花者為糧有至死者云此与

本草諸註正相符矣

狼毒^三古時舶來者罕有形似商陸種根色淡黃橫

紋纖細味微辛或云享保中所傳活本箇殆之類

也蓋水先生琉球產物志載山煙草以為狼毒槃

目質之中山及島嶼人此種無有按安永中中

山人報致狼毒於薩摩云是福州種時園丁未詳

培養之法竟令枯蕭矣竟政已酉歲亦復致之身

狀略類商陸高至四五尺葉微似泡桐葉而有白

毛茸豐莖軟脆夏月莖頭分數細極開五瓣白花

疎鬣金黃花罷結實殆如龍珠稍大初青後黃中

有細子槃往者經過岐蘆山中途見一草鳥居嶺

子其狀與寬政未者大同小異大和太峯山中亦

有此草其根并類商陸

防葵^四俗云牡丹人多平野人多藥舖云削防瓜木



防瓜五島防瓜薩摩防瓜葉似牡丹而簇生花似
當取前胡之類其根巨大頭類獨活喜生沿海之
地言多產於肥前五島薩摩龜島世醫或以換用
防瓜蓋根從肆上之帶號歟
狼牙或以大根草為是昔年藍水先生於下野山
中得一種草其狀似翻白草葉而麻紋深綠夏開
黃花微類蛇莓花根豎白色形若獸之牙方名未
詳是蓋狼牙也近時有人斷而為之真已
蘭茹六享保中舶估齋未稱狼毒者蓋蘭茹也其種
今猶存焉春初生苗狀似大戟而其葉蓋潤根如

菜菔寬徑生斷之出黃汁凝則如黑漆清高澹人
松亭記謂云離婁用花如鷄子殼中含雙葉色若
蓮瓣嬌艷可愛一名蘭茹是正別一物也

○單當茹名釋俗云河原燈臺江都西北戶田河邊有
之狀似大戟而莖葉繚綠夏末用黃花亦大戟之
流也根微類菜菔剪之有白汁乾則皂色

大戟七延喜式云車人草俗云高燈臺狀似車逐春
生紅芽漸長葉若柳葉厚嫩深綠折之皆有白漿
夏始用四瓣淡黃花子似續隨子而小熟生瘡瘻
初春紅芽將裂土而出者有幼可用朝鮮李宗準



紫金丹方云大戟十二月採根陰乾自仲春至晚
秋者絕鮮効矣舶渡古品有紫大戟曠見奸商或
以紫芋麻根偽充云又有綿大戟細長柔靱紫赤
色味辛苦者息今漢渡或揀出白鮮苞中云肆上
號薩摩產者蓋此類耳按我藩未嘗出大戟正市
人之浪語也若闕好品宜米用芫花根其功是速
花師徃々養之清陳振先採藥錄以胡枝花根為
紅芽大戟云誕極矣

澤漆ハ和名類編云野漆ウツクシ俗云鈴根花又云燈臺草
伏似大戟而莖葉淡綠春生卑湿地有一種小者

俗云草燈臺或云是猶兒眼睛草今藥肆所市者
是也出武藏越澤イセ名家或據別錄之誤以大戟苗
為是而已

甘遂ニ俗云夏燈臺葉似大戟而潤微帶淡綠花矣
亦相似但莖葉無倍腐根白小於大戟又有紫色者
採取之候與大戟同舶渡多垂久故物耳

續隨子ナ和名類編云古波頭コハタテ之ハ義ニ俗云九左保
流刀莖葉似大戟而高挺實類杜松子夏月成熟


則自罇折杜松見泉州府

○去陳莖附方陽水湯液醪醴論云去苑陳莖昇菟



云積者謂之菀久者謂之陳腐者謂之莖言去其
津液水氣之陳久而積者也馬蒔云菀積也陳坐
陳草也邪氣之在人身猶草莖之陳積也莖音坐
菀音爵
菀若十一延善式云鬼ヲニ汁シ草カ或云草非大肥肥後方言波士利
刀古呂或云保米幾貝左花姑云七十桔梗キヤウ葉似商
陸而小草本僅寸尺春夏之交赤葉間著一花狀
若細小牽牛花其色紺碧子如白英子中有仁根
齊草薛生肥後大和信甲諸山中隨地亦有烏乎
花姑中時或有之
雲寔十三丹方云瀆シ紅豆ト俗云蛇結結棘又云猴捕棘棘盪

漾山谷葉如合歡葉莖葉皆有硬刺夏月擢穰用
花狀如眉豆花向上金黃可觀後結莢中有子紫
寔潤黑多生地暖之心
菀麻十三和名鈔云加良延又云加良我士和俗云唐
胡麻和方或記遠近子南州地方最蕃殖生薩摩
山川鄉者不凍斃即王漢洋所云草麻樹也子無
刺者良有刺者毒我藩在朝鮮歸順之民字在
等地寔寔寔寔刺者取油熬煎菜蔬而噉未見中身毒
者是瀕湖之說信矣官選藥料上從大和
○博落迴録所俗云左夕夜幾具左凡菀中有小子得秋



常山蜀漆俗云小臭樹莖曰常山苗曰蜀漆葉似

辛夷葉而澤其氣奇臭春月開四瓣小白花隨在

最多有一種葉似菊艾者舶渡常山如雞骨按和

產常山中心白末舶淡黃其種或異也

○土常山解集俗云科茶狀似麻毬而花葉共小但花

紅邦俗四月烹其芽供佛八閩志云常山俗呼科

葉即是也麻毬見松江府志世以為紫陽花者

○杜荃山錄附或云士呂太毛又云白梅實皆未詳

○土紅山上月或云胡麻樹又云端蟬蔓尚宜對考

藜蘆五俗云棧樹草又云日光蘭葉似白瓦而軟弱

莖類葱管外有黑皮裹之根若細辛夏秋之交從

葉心擢一莖開五瓣白花有一種花似白微而小

者其色紫黑根鬚稀疏氣臭而味蒼官選藥料

上從下野日光山肆上之品多萬年青根耳按和

名類編釋之素毛刀蓋從是誤矣

○山慈石附錄或云蝦根○參果根上月或云保士許以

馬腸根上月共未詳○

木藜蘆十六俗云蛆草又云未草

葉似櫻桃而狹嫩時光滑夏月開花略類胡枝花

後結角々着人衣草本高不三尺或以噓樹為是

達矣未深考水字

附子十七和名本草云於宇

鳥頭烏喙天雄側子皆同名

宋趙興昔

實退錄載楊天惠附子記云蓋附子之品有七矣
本司未異其種之化者為烏頭倍生者為附子今
考諸本草皆据此說然則今歲附子明年烏頭也
譬猶烏頭即芋魁附子即芋卵觀舶渡烏頭大者
可五六錢附子則十錢以上或盈握如何其母小
而其子大也而尚烏頭之形皆勾曲附子特正節
槃疑之既久意者附子蓋其母也故大而正節烏
頭蓋其子也故小而勾曲附子獨附着衆子同專

附名欤亦未可知矣楊氏之說古豈信之香川大
冲謂烏頭自烏頭附子自附子此說近是按斯方
從來稱附子者其狀甚似烏頭而其毒烈則與草
烏頭一般蝦夷島中產白花者曩時官苑養之
曾試其毒亦猛烈不堪用烏蓋由于凡氣耳或疑
邦俗未詳其釀法曰槃便崎魯得華人之造法與
諸津輕匠員小野道秀道秀自釀熟其地產然未
心中附子之用為尚埃它日之精製乃其法記于
左清蘓州呂宏昭云春方之前或秋方之後掘采
附子水洗日乾令定鹽水浸九二七日鹽氣透周

中為節坊出再清水洗濯拭去水氣湯蒸一過直
納桶內蓋定固封守暖火醞釀凡二三日而後
取出黃衣取出以稻灰或壘灰鎮潮多仍照瓜日
教日僅遇微雨陰雲則敗壞矣凡擇取未胎附子
紫實白色膏脈環綴者為上油色稍劣形容正節
不足為定規按醫方類聚引宋陳日華瑣碎錄云
假附子法以川烏頭去皮為末糯米薄糊搜入橫
匣內印成一二十樣用白及糊灰紙灰拌勻刮上
陰乾炮之則裂綠白及性紫炮則裂以湯浸少時
白及見湯則溶化乃辨真也按今肆上新舶未中

間有此類宜細查審別又物理少識云中通云底
平光正者少皆刻木盒以鹽浸免而中木盒中印

造之按事林廣記及博學類纂等所載說亦略同

天雄丸

三建集建建根音通即三根必並他義詳見楞堂醫
醫輔仁和名引陶景注云天雄烏頭附子為三建

側子丸

漏籃子三十

烏頭俗云鳥背草烏頭草々集所在山中有之

陸奧南部地方產大者盈掌世或做附子通用



命之士勿悞人 官選藥料上從尤和

○射罔 即烏頭煎汁也李贇疑耀云西粵溪洞之
蠻以毒藥傅弩矢射人者俗語曰綿柔余初不詳
其義及讀楊氏方言凡飲藥傅藥而毒東奇海岱
之間謂之眠柔乃知綿柔當作眠柔也此亦射罔
之屬

○牧靡草 解鄰道元水經若水註牧靡音縣名其縣
山南五百里山生牧靡可以解毒百卉多盛鳥多
誤食鳥喙口中毒必急恐往牧靡山喙牧靡以解
毒也箋云李奇云牧靡即升麻槩按牧當是收訛

收周同音本草升麻一名周麻可以證烏又王氏
彙苑載牧麻草尤毒人此同名異種

白附子^{二十}或云姬烏頭喜生陽地春初發苗高可尺
葉似小烏頭葉而柔宛面青背紫夏月抽莖開五
瓣細白花々罷結莖殆類烏頭子根如莎草根形
皮黑肉白味辛微毒是相符乎識者宜審考焉

虎掌无南星^{二十}新撰字鏡云蛇枕深丹并云於保々
曾美又云於保又保曾今曰俗云虎尾莖葉花
寔彷彿筠蕩今產肥前五島長門瀬戶紀伊安藝
上野以肥產為上有一種藪筠蕩其毒稍烈又有



星有斑為斑杖實一物也伊豆為島三倉有兩種
一無毒搗而澄水取粉以充食料土名瓦武吳有
毒謂毒及武吳云

由跋

四

俗云武藏

鏡

蓋

傳

日

花形也

武藏

鏡

又曰

三五

本

在東都

本

鄉所造

其

遺

花

葉

根

似

半夏

而

大

唐

審

元

半夏

註引

圖

經

云

由

跋

絕

類

半

夏

而

苗

高

近

一

二

尺

許

根如

雞

卵

大

姑

據

此

說

筠莠

二十

和

名

鈔

云

古

仁

夜

九

多

識

篇

云

佛

草

又

云

菩

薩

草

出

下

總

左

倉

者

為

蔬

佳

品

○菩薩

草

附

錄

不

審

半夏

二十

延

喜

式

云

加

多

保

曹

新

撰

字

鏡

云

保

曾

久

美

仙

臺

方

言

又

部

須

安

藝

周

防

近

江

肥

後

安

房

常

陸

陸

奧

仙

臺

及

南

部

花

卷

出

之

官

選

柔

料

上

從

心

拜

有

花

師

稱

荷

蘭

產

者

稍

大

花

紫

色

斯

方

本

自

有

烏

本

草

從

新

載

生

薑

麵

誓

麵

皂

角

麵

竹

瀝

麵

麻

油

麵

牛

膽

麵

開

爵

麵

硝

黃

麵

海

麵

霞

天

麵

皆

和

半

夏

未

作

麵

其

製

略

于

此

蚤

休

二十

加

買

方

言

大

凡

車

花

師

云

衣

笠

草

又

云

花

草

今

漢

渡

有

二

品

一

若

崎

糟

一

若

升

森

種

根

或

木

梗

美

戶

言

棟

出

蒼

木

及

中

多

皆

故

呂

美

戶

是

也

者出武蔵処澤鳶尾三月開花大葩三瓣小葩
瓣具色淡紫或淡黃或皓白紫胡蝶苗似麻葱而
稍稍廣四月開花六出具色紫碧又有白胡蝶見
葯圃同春崖豹古今註云萬蓮葉如鳥翅一名鳥
羽一名鳳翼花大者具色多紅綠紅者紫点綠者
紫点俗呼為仙人花一名連額花又雜俎云鳥蓬
如鳥翅俗呼為仙人花此乃藏書所註射于也然
近來有人以為布袋草不亦違乎
鳶尾三和名類編云古夜須九左倍云以智波通前
條既釋

玉簪一俗云義九于士信濃方言古於禮葉表裏中
古於禮粉綠葉柴古於禮秋葉生山谷一窠簇生狀
似芙蓉初清縱文正節具葉大小間狹不一夏從
窠心抽莖開六瓣白花形如翔鳥又有紫莖曰紫
萼見圃史信濃人采狹葉者充菜蔬下野及奧也
會津山中又亦畷云會津方言于流以
鳳仙二多識篇云骨ホ稜レ俗云氏紅ハシ薩摩方言ハシ去キ子コ
讀曰刀葉若桃李葉花紅白雜色單瓣千瓣皆有碧
色者斯方未之有

坐擊草三未詳



○押不蘆附錄未詳

曼陀羅花三或云番語麻武太良呂良之譯文也按

花形而俗名朝鮮朝顏又云南蕃朝顏蘇子

葉茄子葉蔓類牽牛秋月開花亦如牽花筒瓣五

尖瓣稍長大後結房大如杏子有刺桂海志所謂

麻菜即也散治宗金鑑載麻菜方凡三鳥日腫酥

蟾酥一或半夏六方用半花六方胡椒一或八方

黃胡椒子蔓黃川鳥草鳥各等方用半花倍用又

胡椒一或生南星生半夏各五或並為未用治骨

痛採葉水煎頻々莖溫以有下血為驗云

羊躑躅和名本草云毛智通々慈俗云幾通々慈

又云為奴通々慈蓮花通々慈葉大而毛頭粘

花黃色又有白花能治鼠咬

○山躑躅附錄萬葉集云通々慈之聯錦咲呂類衆多花

紅白淡紫或連續及單葉童葉皆有而具名稱極

繫日白通々慈日小通々慈日城通々慈日花通

日桔梗通々慈日山通々慈日梅通々慈日丁子通々慈日櫻通

通々慈日深山通々慈日蓋前芋也釋了心鼓山志云

五色杜鵑生于他處者惟大紅及淡紅二色惟生

白雲洞巖壁間者有類色又園史云宋培桐曰有

叢乃日類石巖則訛字也杜鵑春鵲日類非一種
目花之相似故人皆誤稱其為杜鵑耳竟不知杜
鵑長止尺許得白居易詩九月杜鵑來一色啼
怨色之啼血滿花枝是春鵲長有丈許其枝幹盤
此花正開杜鵑啼時
圓五六臺者日類枝葉若黃楊之狀盤圓大如輪
花茂如錦價甚貴槃按杜鵑蓋邦俗所喚舉月也
有一種松島是出陸奧松島紅艷更妙又山城乙
訓郡室積寺有四季杜鵑云此他亦有品類車日水
源氏車日薩摩紅日博多日類蓋霧島也出日
日神桑岡日峯雪日人丸
向霧島山云霧島山即高千穗峯槃往者春鵲蓋
到此杜鵑日類屬今尚著哉

山通々慈也○羊不噪草上月未詳

光花六三花師云丁子櫻又云薩摩藤我藩不產此草
花師之濫名也
仲春自旧梗花狀如紫荊花々時謝時敷新芽
微似木藜藎而小其高絕尺餘出羽秋田產之云
今肆上所市非真枵堂医賸云枵有二種其一藥
用光花尔雅所謂毒魚是也其歲卯果者奇民要
術作枵子匠法所用是也而郭註尔雅云枵大木
子似栗生南方皮厚汁赤用歲卯果顏師古註急
就篇引郭註云此說誤已具生南方用歲卯果者
自別一枵木乃左思吳都賦所謂縣枵杞櫨者非



毒魚之杭也顏註明確如此李東璧不讀急就
註於芫花條載汁藏果之說抑先耳近來朱錫鬯
辨尊者釋杭一篇辨坊木亦雅為杭之訛微引極
博猶且以毒魚藏果為一杭亦失於不檢矣

芫花七我藩原野中有一種草春自宿根生高一二
尺葉似芫葉而互生夏抽穗開白花四出蓋樣蓋
中牙黃其味苦辛而麻子如椒目其根綿軟可以
抄紙方言比乃於舶估喚曰地棉此蓋芫花屬歟
按伊豆方言牙武比亦此類乎正字通芫字註云
芫花苗似胡荽莖無刺花細黃色與芫花別陶弘

景云似芫花極細白色非是蘊頌圖經言絳州所
上芫花黃色謂之黃芫花蓋芫紫色似紫葍亦有
色黃者仍是芫屬非即芫花也李時珍以黃芫為
芫花誤

醉魚草八俗云藤空木葉似蜜梅而長九莖方有羽
如衛矛秋攏穗善花狀如兔尾後結子蜜梅今云
空木此情

買之俗稱之
莽草九萬葉集云士幾美或云此子有毒乃惡瘡之
義也和名
草以檉字為是按字書檉與檉同香木名是莽
草不知陳順據何字竟為其稱元或云士幾美即
備其說全出和訓類聚中遠江方言香乃樹



方言花乃樹園書集成載明新字類芥草賦序云
橘葉桂荃丹萼素蕾意若自負不倚几卉者厥形
乘矣此文與所謂士幾美正相符焉往者觀著書
園載大藥香
出鼠奔及種兩字以刺和漢之稱又昔年琉球人
照善名末薩摩米芥草子莖過而入菜乃云八角
漢香也其香烈全如船上物云是清金野周煌為
冊使時傳之據此二說即大漢香則芥草子矣其
香郁之優劣正或以出羽地方所產噫乃木為芥
係于凡土鳥


草此說誤矣
荀芋平俗云深山士幾美萬葉集所云丹通
蓋亦荀芋子山中有
之高二三尺葉似莽草而稍大而々相值夏握小
穗開細白花後結實熟赤殆若冬青子

石龍苳平新撰字鏡云牛乃額和名類編云猪額俗

云田タカラ辛子又云田タマリ芥タマリ多々良備葉似烏頭葉而嫩
光其莖豐大夏開黃花是與毛苳一類毛苳陸生
龍苳則水生而無毛耳

毛苳平俗云金花又云瘧截馬乃脚高カカ即似龍苳有
毛經冬不凋春開黃花又有白花證類本草毛苳
毛建建分二條時珍混為一按苳建音通

○海薑陰命附錄未詳按鳩條云海中有物状如龍名
海薑亦有大毒此蓋同名異品
牛蒡平和名鈔云忽草タチバナ藍水先生云昔年韓人誤記



為秦花致東都者即是乎 官苑猶在葉似烏頭
而厚嫩互生面有白点具莖方秋開花亦似烏頭
而紫碧色或有黃色具根皆連結而生此草武甲
及二毛山中徃々有之或有紅白花產日光山中
又有一種俗云猫趾一名現乃證據此草莖葉治
痢疾有驗故
名政荒平草所出
蛇中見苗是也又花戶云凡呂草根似天門冬
而小色赤有毒此二章中扁之屬也

○虱建草所錄或云生瓜草非也 ○水竹葉注是當水
生鴨跖草水生者極小花色亦淡俗云以表久左
等森四多識篇云人刺草倍云以良々具左又云蜂

草真二草三振津有馬方言湯十草葉似續斷而莖
方皆有芒刺觸之則焮腫如燎人永瘡之近聞蝦
夷屿人剥取此皮紡績為絲造魚網或充子弦之
用土名於伐又有一種不用謂之加伐以云又
聞越前地方亦紡績織布方言芒布

格注草四曰三士太此類頗多乎清商呼赫士太一
的裏曰雞股蒙呼兔士太日光石蠶

海芋六花師通呼觀音蓮俗云毒芋坐禪芋薩摩方
言大師芋莖葉根射即芋也但葉深綠光潤高二
三尺春開花形類南星花殆為浮屠靜坐之貌耳



辨紫黑色具魁毒人

○透山根附錄未詳

鈎吻七俗云毒芹トク草本類紫芹花黃圻鈎吻之為草
應以芥菜為正矣古或謂之莖々芥通用淮南子
云瓊蛇螫人傳以和莖則愈高誘註云野葛金匱
要略云鈎吻其葉似芥菜抱朴子云鈎吻与食芥
相似博物志云鈎吻与莖菜相似鄭樵草木志略
云莖花者殺人唐武后寘諸食中以毒賀蘭氏梟
仇者蓋此種也晉語眞莖於肉亦鈎吻鳥頭亦
雅外臺秘要云莖莖又鈎吻與食芥相似時珍謂

莖黃花者殺人而未言及芥葉鈎吻何特以蔓草
釋之前人以蔓草種為葛ツク棗ツク不取信焉昔年越
後人言吾鄉或以葛棗ツク和酒母醞之呼曰棗酒ツク
飲之則除疫疔又岐蘓福島人言夏月苦熱之時
采其葉陰乾為末飲服以為避暑之藥今據此二
說則非猛毒之草豈其鈎吻欤又有毒空木トク其葉
西々相對頭近黃精之狀具子毒烈殺人蓋鈎吻
之類已

草部第七
蔓草類上下合七十三種
蔓此訓
曰通良又曰通良々皆連字之義也

列亦曰
通良

菟絲子 一延喜式云根無蔓
本草和名作根無草
新撰字鏡作根無此

草無葉唯莖尔而蔓延榛莽中
花開細碎後結小

房中有黑子用菜者產於畿内

○女羅 釋俗云左流表我西
機絲也 孫炎毛萇以

為菟絲郭璞張華陸璣羅願皆權輿于斯
按陸佃

云在木為女羅在草為菟絲抱朴子云菟絲之草

有伏菟之根詩既謂葛與女羅
施于松柏乃知女

蘿松蘿也古人多失解凡似松蘿而倒掛
佗木謂

之樹衣見謝在坑文海披沙

○難火蘭附錄未詳

五味子二萬葉集三木綿カ蔓カ木綿カ此訓由布云延

喜式云狹根カ蔓カ新撰字鏡作左奈蔓以上諸俗云

綿ワタ藤フジ松マツ總ト北カ上カ二カ名カ美男蔓味南カ五カ中山吳経志云

陳光漢云考五味子有二種一名北五味子一名

南五味子產于北而雙腎者謂為北五味子產于

南而單核者謂為南五味子但其力甚劣耳此說

明確北產葉圓而有葉南產葉長而無葉朝鮮產

者良肆上所賣多酒蒸假色味近者駿河絶伊熊

野陸奥二本松播磨和泉山城伊賀伊勢伊豫近

江守藝信濃等之地或產北種今市上者多南種

其中祿生乾者稍佳凡瘴之不論南北以濃酸微

苦者為好北產比南產頗微也近來官料上於

大和

蓬葉三日本紀云以知備古和名類編云以知吳用

字并多識編云蔓カ和訓栞云黑苺俗云藪苺早苺

苺罐子苺具莖葉粉綠皆有硬刺葉似三葉苺而

五光或七光初夏開花始五瓣漸成七八瓣身色

純白花罷結房狀如罐子形即覆盆子昔年舶渡

稱浙江種者是也時珍以冬不凋為蓬藁否而冬
者則真苺也

○寒苺名釋俗云冬苺蔓苺時不知玉機云圖經以此

注覆盆誤矣此種隨地有之經冬不萎蔓延于地

上葉似冬葵而硬夏月開花其色縹白後結實熟

則紫赤色時珍所說割田蕪蓋是已○藉田蕪集解

俗云三葉苺櫻苺苗代苺所在有之狀類薔薇清

癯每葉三瓣攢生背白初夏開花淡紅五莢或以

熊苺為是遺矣熊苺一名潭苺生山中

覆盆子四前條既釋近郊生者不結子澧產亦然伊

勢越前等之種或看子云肆中所售者皆舶渡更

無偽雜矣

懸鈎子五俗云黃苺此子黃色同名又有樹苺之乘

苺金苺此草似蔓非蔓但盪漾而延于茅菁之間

其葉類雞來嫩苗細大圓長不有季春呈五瓣白

花盛夏結實黃熟亂漬則味美紅熟者穿有或以

柳苺充之誤矣柳苺之狀葉似柳葉柔枝裊々夏

類皆百刺特

○地棠花集解按畿輔通志云地棠花碎小而色極黃

新城縣志云三月花黃叢生又救荒本草載地棠

花且誓查烏

蛇苺古和名類編即取字訓藻鹽草云蜂熊苺俗云

草苺簇生原野中一朵三葉春着花五瓣黃色后

綴紅子不中食料有一種五葉或七葉者或以為

蛇苺

使君子七和產固所無今培本皆澆種耳嘗著瓊隅

薩浴海之地其莖扶疎葉似天蓼葉花類海棠得

位於四月一穗數莢垂絲輕盈紅白相間三絢爛可

愛花歌結子狀等危子五稜或六稜吾藩往載瓊

久阿丹諸島方載之未足用藥

木鼈子八和產絕無常自舶上來者皆真

番木鼈九俗云麻知武上即馬錢之轉市和產無有舶

渡常有亦無假品本經逢原云能毒狗夕性大熱

此性大寒相互激之使然本草原始云有大毒若

誤服之人拘李本經已言無毒宜辨別槩按心禽

亦啖之醉殺以麻油熬煎則愈酷

○火先刻把都釋名按輟耕或云海椰子不審云海俗

載椰子廣東通志所

馬兜鈴十俗云駒乃鈴聲草耳中有紫入草本似防

已而引蔓不是長具葉亦狹小夏着小花蔓狀如

鈴鐸隨在有之根形及性味微類木香臭辛濃苦
亨產大和信濃越後陸奥頃聞武藏秩父郡上吉
田无坂產者根大合而虎口土人叫謂矢坂木香
云坊明世以來或以為青木香正傳醫學入門古
用今醫鑑萬病回春等所唐宋醫方所用青木香即
南木香也

楸藤子土俗云藻珠此子多漂到我藩屬島阿母島

及中山々中產其藤緣木蔓延長數十丈葉如刀
豆葉一枝三葉夏月開花淡紅色亦似豆花々謝
結莢度年而熟莢長者二三尺莢中有子形圓扁

色紫黑中有仁大者徑近二寸象豆之名則出于
斯矣

○含子草附錄俗云甚器蔓葉似玉氏葉而小花亦稍

相似而細其子儼若榭實雖熟尚青自裂仁出其
狀殆類盒仔

顏紅子十二未詳或以為含子草尚未明確

牽牛子十三本草和名云安左加保歌詠朝顏即木槿也

莫傳抄云影草又云鏡草古今集假字音云計

仁吳士花樣紫碧縹白諸色斑纈弗一其子黑自

二種多產於大和三河往者仙臺地方實其子取

油然而具利甚微遂熄云

○天茄解集故荒本草云丁香茄苗一名天茄苗俗謂

之丁子茄花師往々養之時珍所云天茄疑此草

也與牽牛異

旋花古本草和名云阜人草ハヤシ藻鹽草云立タケ枯草シヤ又云

畫顏幾輔通志云轉枝蓮粉紅色植者高架引之

盤曲而上亦頗爛熳新城縣志云轉枝蓮即纏枝

牡丹具單花者曰旋覆亦曰燕窩節鼓子花乃知

轉枝蓮則重瓣旋花琉球島嶼生之花大如拳云

是南島奇植也

紫葳十五和名鈔云乃世于凌霄俗云乃于是武乃世

轉葉似紫藤而有莖具蔓好纏喬木之顯秋開五

辨盆子花具色丹黃稍可觀耳未見白花者老學

菴筆記云凌霄花未有不依木而能生者惟西京

富鄭公園中一株挺然獨立高四丈圍三尺餘花

大如盃旁無所附未知斯方有之按此草莖葉治

瘡甚奇又瘡俗呼曰樽怪其法盛夏莖葉茂密之時

搗如泥乃塗之患處裏以芭蕉嫩葉緊定紮縛則

頃刻之後水從去府出其腫頓消余昔年得此法

於小田原匠員村山某其後示人或遵用屢取驗

日記于此

○骨路文附録今刻本或存不審

營實墻籬本草和名云于伐良乃美和名鈔云武

以伐良而古今集假字音云左于備備前方言麻

用波字我多具比按美作九以謂之以牙俗云野茨或云

蓬茨麻武等于茨所在最多花有紅白二種近來

医士或專用其花實又此嫩苗陰乾可以療結毒

効與土茯苓略同清医呼曰三玄余家有一方曰

三玄湯別記

○木香集今通呼曰木香花或云垂絲淡時珍云小

者名木香皆香艷可人花鏡云一名錦棚兒此草

葉似野薔薇而柔枝曷々白花繁密按遵生八牋

云花開四日木香之種有三其最紫心白花香靚

清潤高架萬條望若香雪具青心白木香黃木香

二種皆不及也槃按今斯方蕃衍者黃心白辨者

而已

○醪補或作俗云黃茨或云古夜於義王路花史

引格物論云醪醪色黃似酒故加以酉字槃按香

字外集云黃魯直詩云名字曰壺酒注云本酒名

花色似之故取以名酒故韓持國云每恐春歸有

餘恨典刊元在酒盆中刘彦冲云只恐春漏有遺
恨典刊猶在濁醪中皆非也此條本作荼蘿乃曰
花以名酒耳如李太白云鸞兒黃似酒亦曰鸞兒
黃以名酒也知是酥蘿花也則以黃為正而斯方
閩以東養者多變為白色閩以西者皆黃色蓋爪
氣所使然也意俗所云波刀夜蓋亦一類也或指
粉紅者為酥醪誤矣本草以白黃紅紫花最大者
名佛見笑此係泛稱耳

○雪梅瓊補俗云波刀夜花鏡云蔓生多刺絲葉
青條須承之以架則繁花有三種大朵千瓣色白

而香每一類者三葉如呂字青跗紅萼及大故則
純白此指雪梅瓊有蜜色者不及黃薔薇枝梗多刺
而香此指紫薔又有紅者俗呼薔茶薔亦不香此月季
純白薔薇呼波刀夜者全其豐瓣花英尤大千瓣
者少而單瓣者常有

○金沙羅補俗云山茶花淡猩々淡花史左編云金
沙羅似薔薇而花單瓣艷奪目

○玫瑰補或作越後村上方言濱於子形似東雅云
呂于左此呼薔花鏡云玫瑰一名徘徊花也々有
之惟江南獨盛其本多刺花類薔薇而色紫香膩



馥郁愈乾烈愈再抽新條則老本易枯須速將根
旁嫩條移植別所則老本仍茂故俗呼為誰娘草
嵩山深處有碧色者燕中有黃者色極斯方則越
後地方最多然黃碧二種更無清在但外國竹枝
詞云歐羅巴國中玫瑰花最貴取莖為露可當香
藥則知番人所用者玫瑰莖露也。送多世以野葛
薇換之露菜一事詳記露水條

○繖絲花補三才圖繪云阿蘭陀花鏡云繖絲花
一名刺紫葉圓細而青花儼如玫瑰色淺紫而無
香枝莖皆有刺針每逢煮繭絲時花始開放故繖

有此名

○十呀妹補

本草辨疑云菩薩菴周文華說富至書

載孟戴詩云紅羅閑結同心小七莖參差弄春曉

画是東風兒女魂蛾眉一樣青螺掃三妹娉婷四

妹嬌綠窓虛度可憐宵八姨秦鏡休相妒腸斷江

東大小高

月季花七花史云長春花邦俗喚之京師謂之庚申

花得庚申而用云一播磨方言說牡丹此并四季

常華而其種不一淡紅深紅單瓣千葉皆有

○月夕紅台又云長春青莖長蔓硬刺細葉而花英

魯盪紅厚如肉蕉月應潮開如月事不乖和產間
有舊東新語三月貴有深淺紅二色花比木芙蓉
差小蓋茶籠之族也月々用故名月貴一名月記
宋子京云花直四時月一披秀故又名月々紅廣
東為長春之國雖涸陰返寒花開不較月貴其一
也佛來亦然而瓊州芙蓉一種自五月開至冬盡
佛來多與牡丹相似花大而有直棗子而香終歲
盛開梅氣亦大采梅不以春氣不以秋二花時々
相見也儋州有四季蓮

○對雪紅釋俗云去未宵送冬月開放重瓣深紅而

半邊漸開伏若缺月蓋屈縮于霜雪之凝漸乃亦
括樓大延喜式云加良須于利大同類聚于俗或呼

唐カラス瓜葉似玉瓜而光潤其花線瓣雪如也其實若

瓜熟黃大於玉瓜其仁產于越前伯耆伊豫肥後

曹前駿河薩摩官料上於伊豆其根產于伊勢

太而上總或雜以玉瓜根玉瓜根味稍苦其澹水

粉產于紀伊豐前筑前太和好者雪白有光故

稱天花粉天花雪也握搦作畫者為真野人或以

玉瓜粉陸游雪歌初開萬竅玉瓜粉地亂見六出之蕊

玉瓜丹方云比左吳王梓瓜瓜或



之義其核似古書文。葉今婦十梓。今俗呼鳥氏
已。荀尚呼曰玉梓。俗多曰玉章。
葉似括樓菜而有毛。其熟則殷。其根搗澄取
粉可備菹。款禮月令四月玉氏生。註玉氏單擊也
今月令云玉蕒生。夏小正玉蕒秀。未知孰是。疏云
玉氏單擊。魯本草文。今月令玉蕒生者。此云玉氏
生。月令廣義云玉氏菴蕒也。謂之氏者。以根似之
也。此說恐擊矣。陶隱居云。鄭玄注月令玉氏生。以
為菴蕒。殊謬矣。正字通云玉氏。即今黃瓜之。最
首出者。故曰玉。讀月令者。宜檢査焉。
葛二十。古事記云。加通良日本紀云。久受
產吉野。以群國。櫟


產說呼久受云國。極
既見於神武之時。莫傳抄云。松無草藻鹽草云

真葛今云葛蔓。肆上葛根有生。乾曝乾。二等以生
乾為勝。產于紀伊。太和今。官選菜料。上於河內
葛粉和方書。謂之水粉。產于紀伊者為上。大和吉
野。筑前內野亦出之。

○葛布 今遠江掛川產者為好

○鐵葛 附未詳

黃環根。跋子二十根跋目録沉括筆談云。黃環即今之
朱藤也。天下皆有。葉如槐。其花穗紫色。如葛花。可
作菜食。火熟。亦有小毒。京中家園圃中作大架種。



之謂紫藤者是也。宛如皂莢。蜀都賦所謂青珠黃
環者。即此藤之根也。古今皆種。以為庭檻之飾。今
人採其莖。於槐幹上接之。偽。短根。其根入為。柔用
能吐人所云黃環。據此說。則紫藤或云狼跋子。番
人呼做加流和九者也。此物。番人齋。未形。苦。槁。藤
羅紋。繫。密。肉。有。核。頭。類。胡。桃。核。荷。菊。譯。士。藤。太。者
送。人。如。沈。醉。狀。一。晝。夜。始。醒。土。人。摘。下。浸。此。說。未
詳。灰。汁。經。宿。取。出。晒。乾。加。食。料。味。車。尾。

天門冬三十一日本紀云須波流九左和名須波流須麻呂
聚同其葉細而俗云杉蔓葉似杉木葉而蔓衍根如

百部三十一稍小。今售者。產于紀伊阿波安藝備前薩摩
百部三十一延喜式云保刀通良新撰字鏡云不刀傳聞
此草。草保中。從舶上。未。今。官園種之。蔓生。特生
皆著植。其方莖一節四葉。如。苗。草。葉。春末開花。瓣
內淡紫。外淡綠。其蔓生者。夏月華々。樣較同根。如
天門冬。教十相連環而生。今。処々栽培。而出焉。
○白并録附未詳
何首烏四十一今俗通呼。或云原是漢種。槃不深信。為。処
々原野中。或。茂。生。葉。如。番。薯。稍。瘦。抄。秋。搥。穗。用。小
白花。今。肆上。和。產。舶。渡。皆有。



草部第七

蔓草類下

單

籀

新撰

字鏡

云

刀

古

呂

和名

抄云

俗用

苞字

漢

所出

未詳

俗云

山野

老對

鬼野

老云

苗似

薯蕷

苗根似

菘

莢而

瘦

武相

之間

山民

掘采

具根

搗而

澄水

取粉

以充

食料

又或以

備道

饅云

一種

深者

若曰

土必

辭見

藥性

大全

俗謂

之鬼

野老

用菜

者多

是也

菘

新撰

字鏡

云

左流

加幾

或云

根和

名鈔

云

大

流

又云

左流

刀利

根補

今俗

云和

山

歸來

堅蔓

硬

刺葉

似烏

菜葉

而大

或有

斑點

夏放

淡黃

花數

蕊

旋生

子如

櫻桃

子熟

赤雖

所在

多有

之時

以

薩摩

屬島甌島種子島產者為上奸商偽充土茯苓云
今產于伊豆駿河信濃者亦有一種生奧羽二毛
諸山中者狀似菘蕒而不甚壯大連蔓堅利硬刺
繫密是故荒本草所載金剛刺也人或以渾人菘
蕒踈矣哉

土茯苓

今云山婦來

中山人言山西段煥章云土
花苓亦名山婦來是蓋唐山

俗稱而已按紹興府志土花苓
一名山奇艱蓋與山婦來音近

今官園所養漢

種即竹葉樣也青莖無刺經冬不凋然不易蓄植
凡擇舶渡好品剪之白色脆軟更無硬筋發粉者
良柔鋪試法兔之沸起者為真以菘蕒偽者極有

硬筋矣

白

款八和產絕無嘗聞享保中自海西致此種今心

心栽培者是也赤莖弱葉或歧尖秋間開黃花細
碎簇生具根為魁大若雞蛋或若拳皮黑而皮黃
褐色微類何首烏肆上呼曰真白款亦有舶渡略
相似而堅實偽者耳薯也

十

等七俗云和久乃天

之蠅草本似白款其葉但狹

小形如蠅掌秋開小白花是蓋蘓敬所釋草也或
以為草薺或以為山蓼俗云牡不知果然按蘓敬

唐本草所開列主治正與本經十苑主治同而具

氣味亦俱辛溫無毒因意十葉一條疑有錯謬焉

赭魁三花師云三榜蔓如葉有兩岐又云和武自由此貫珠之

以為含珠可青莖引蔓葉似花蘭白蔓之佈而微潤

而光相值根如菘蕈肥豐或如白欵切破有赤汁

傳言寶曆中出自西肥

鵝抱三未詳

伏雞子根三未詳

○仰盆錄附人肝藤上日未詳

千金藤三未詳

○陳思炭錄附未詳

九仙子四未詳

山豆根三薩摩方言刀別良具左葉似鐵樹又三葉

草青莖敷地一類三葉儼類豆葉深綠嫩厚終冬

弗茶夏從葉心擢穰用小白花後綴子形如植楠

子熟黑根有塊如小烏菜其味苦簽守房清澄山

伊豆天城山及日向大隅諸山中陰匿之處生之

枅兮未舶物蓋百兩金根屬其性正相同同細查

百兩金屬其根與舶凌一樣尚且其味亦無異是

蓋赤寔之山豆歟

黃藥子三和產無有偽者或似黃獨

解黃子七十和產未詳

○奴會子錄附不審

白藥子八十人門剪草為白藥坊剪草白藥其主治相
似然其當否豈可決哉

○陳家白藥錄附不審○耳家白藥上日据藏墨略似加

多久利宜與團慈姑出山慈互攷○會州白藥上日

○衛洞根上月○突厥白魏謂白奴日突厥共不審

或見仙九十曰云仙人草又云波古凡禮春生苗蔓延

于原野節々生葉略似百部葉而有歧光或瓷黑

白暈夏葉間開細碎白花草々如簪芒又類椿花

其根一窠數十條外皮黑色多美肆物是也故荒

本草謂之大蓼近產近江上總守房又馬注者俗

云九階草故荒本草亦復出之其狀稍類毛々草

俗云琉璃克尾柔莖弱葉花色淡碧多莧用之者又或以

鐵線蓮為鐵脚或見仙凡用藥宜擇取船渡新鮮

細條茶褐色者

苗草早萬葉集云守加年赤根方莖多節每節四葉

相植根似紫草根而細長今市上物產武藏浦輪

與野及上野近時官選藥料上於尾張坊但馬

出石人筒井果世以苗根染緋為業其色鮮柔歷

年不變其法深秘而不傳于人云

剪草一四或以白花鳧尾為之否

防已二四和名鈔云安乎加頭良

此係種類頗多葉似

木芙蓉及牽牛葉者曰蝙蝠蔓我藩日向高カ千穗

山中間有之根成車輪解與舶渡無別似土辛葉

者曰久麻通頭良似地錦葉者曰於保久麻通頭

良以上種通曰二似馬兜鈴葉者曰山通頭良是

有腥氣而木強不能用耳又有一種新舶來形質

氣味虎似土瓜根而大內無車輪解是本草彙言

所云此防已蓋此種也肆上之和品多不亘稀銚

有日向大隅產量少不足供用古人以防已二之

曰漢曰木槩原其所淵源藏器據弘景集注以為

苗根之謂本草蒙筌本經逢原並證之蘓頌勝者

為漢方者為木蘓敬不任用者為木本草原始亦

本于此夫長沙氏之於醫藥極盡精審紫雲矣烏

舍好取劣哉意者防已具質木強故稱木也猶通

草一名木通其以漢字為帶號者必係仲景以後

矣按御覽引本草經云防已生漢中故後世權輿

于斯竟以漢稱之是猶蜀椒川芎辰砂代赭之類

後人不曉蓋據木李木桃之木字已又按千金方

焚刺門陟登九方中云漢中木防已此亦足為一
證矣

通草三十四新撰字鏡云神加通良和名鈔云守計美頭

流或云朱又云武別此類凡有三種大氏一枝五

葉或七葉其子有似木瓜而紅熟者是花鏡所謂

筒子俗云常盤小十未寔延喜式大膳國諸貢進菓子

近江國郁子和名鈔云武別即此物也每歲十二

月朔近江國蒲生郡奧島庄內獻之又其子有黑

熟者俗謂之武別其藤蔓乃柔用木通也今言

選藥料上於大和某郡者當此物矣其性味形色

彷彿于舶渡薩摩守藝等國希出者亦相似焉又

其子似杜仲子者俗云土木通此藤蔓殆若木梗

不能于用今產上總守房上野信濃者是已本經

逢原云木通萼莫也此說亦寔物理小識云偽者

葡萄藤也蘊須注葡萄云俗呼其苗為木通以利

小腸此溢名也五味藤巨大者乱未舶之種宜甄

別焉

通脫木四十四中山土名良于乃幾云是草莖中空或

似蓖麻梧桐之倫而其莖聳直中有白瓤堪成勝

花漢渡罕有薄片如紙頗柔軟或以為山燈心草

矣

○无寿根附錄不審

釣藤甲俗名加義頭流葉如此藤葉豐大葉間有鈎

刺至秋則自落春鈎為良秋鈎勿用產紀伊伊勢

山城伊豆

○倒掛藤附錄不審

黃藤甲不審

白老藤甲松前方言以計麻用以治馬疾故蝦夷土

名計奴此草根蝦夷東部亦通計士產者為最枝

葉藤蔓花寔之狀宛若蘿葶其根稍異略似商陸

而乾枯者甚堅實故荒本草所謂牛皮消亦是也

下野日光山陸奧地方或雖有之瘦小不耐用日

光方言山吳賀米陸奧方言吳賀米按吳賀米土

葉似之故

白花藤甲或以前條以計麻為是不確

白英甲本草和名云保呂士或依保葉似菊心而潤

大莖葉皆有毛茸花寔與蜀羊泉全不飛正一類

二種故其稱呼互用詳錄蜀羊泉條

蘿葶甲日本紀云加賀美或云鏡之義其葉似之徐

皆白出於此山鏡和訓琴云鏡草又乳草和名類編云

於保年俗云賀々芋之鏡芋和訓菜云其名通乃義
于葉似何首烏葉而綠色嫩厚莖葉皆有白點
葉間着花或紫或白寒若觸潤寸許長二三寸熟
則自剝析殆似舂舂之形中有白絮俗呼為斑枝
花斑枝自或以充綿絮而其藤蔓之白皮略類菜
麻皮臭民結績以為釣緝云或

赤地利一或以稱石見川者為之非按河內志云石
見川村出之能治打撲乃知其名出于斯此草葉
似犁頭而藤蔓有硬刺根與射但鬚耳醫學彙函
所云杜種長葉者或云雀也見藍附錄也又云
蔓蒿麥狀似蒿麥而根有塊此說蓋然也

紫薯二和名鈔云惠備加通良按惠備原俗云野葡

葡又云賀年夫狀似葡萄而小其子亦相似而小
隨地有之東夷人或採此實煎熬以充食料云又
此葉為絨灼法目即脫又此藤蔓中有蟲俗用以
治小兒之疳疔則產多摩郡山城產鷹峯云
烏藪三深丹并云比左吳通息俗云藪枯又云貧
乏蔓莖紫方言索瘞草紫莖五葉花似敗醬花青
白淡紅錯雜蔓延籬落之間近來一匡陰乾用以
療痔瘻有驗云

律草四日本紀云毛見良和名類編云加奈毛見良



歌咏所云八重葎也葉似大麻而肥豐近見東夷
種有至其稍末一瓣如葉葉者目意近郊有葉面
之糙瀟似葎而無歧者蓋亦同一物歟俗呼唐草
羊桃五十一和產絕無清吳震芳嶺南雜記云羊桃一名
三斂子一名五斂子以其斂稜而分也色青黃味
年酸內有小核能解肉食之毒有人食猪肉咽噎
腫病欲死僕飲肉汁亦然人教其取羊桃食之須
臾皆起又能解盡毒嵐瘴土人蜜漬鹽醃以致遠
廣東新語云羊桃一名三斂子亦曰山斂即五斂
子之三稜者耳俗訛稜為斂陳鼎溥黔紀遊云羊

桃藤取汁可膠巨石他處斷而膠心如故山中造
石梁者常以之相續恒數十丈駕空以渡所地者
輒非所膠心或中斷而兩頭喬然不墜苗人以木
板續之行旅往來無恙
給石五十一俗云西幾太加通良或云石又云古頭多此
小阜也蔓延于石上葉細小而面有皺文綠木則成
木蓮地暖之心著殖
○石血釋俗云庭下蔓葉尖長故葉赤色綠樹而生
而其實為莢狀如豇豆中有紫絡石綠木則生木
饅頭槃在薩摩親見



木蓮七日本紀云以多備俗云真木蔓十行于山中

樹木葉似冬青四時蒼翠夏結子至秋而熟色紅

黑味甜形似筒子而稍小所云木饅頭也

○地錦附紅葉通多訓讀蔓字春夏青翠自秋至冬

黃紅熒煌燦然遭霜雪而墮落

扶芳藤八俗云蔓真木似石血而綠色長蔓

常春藤九今云通多流通之義不又云冬蔓寒蔓藤蔓類

大至木顯其葉三尖或五尖及圓長皆有凍月不

凋夏秋之交間白花成毯其子冬熟

千載菜六或云冬蔓或云蔓年菜此救荒本草皆非

冬一和名鈔云須比加通良和字正溫夏月繞覆

茅菁中產武藏龜澤其花一蒂二莢一白一黃豐

前播磨紀伊武藏出之有一種木本者甚稀

耳藤二未詳李濟翁資暇錄云所言耳草按漳州府

非國老之葉乃南方藤名也其叢似薔薇而無刺

其葉似夜合而黃細具花淺紫而黃蕊實赤此蓋

一物邪與陳注稍異

○耳露藤錄附○甜藤上不審

含水藤二薩摩方言耳葛和名鈔千載疏黃鳥土名

醴蔓薩摩及日向山中有之藤本似葛葉而肥大

青色剪之將液淋漓其葉略似桃葉薩摩島疏
黃島嶼人入山伐木時飲此液以愈渴云

○鼠藤附錄不審

天仙藤四字未詳龔信古今龔鑑天仙藤散方中云天

仙藤即青木香此馬兜鈴也正傳同不知何據

紫金藤四字和產無有千金方所謂紫金皮即是也近

觀官選美科中曰舶末紫金藤皮狀似杜仲而

紫色脆薄性味既脆泄身舶估絕不載未者

南藤六字美肆通稱瓜藤花師謂之蔓胡椒葉如落葵

葉深碧少有芳香其子花類胡椒肥前五島產之

其根如薑根有節外或線楞內生車輪紋地暖之

地隨在有之

○烈節附錄不審

清風藤七字不審

百稜藤八字不審

者藤七字俗單曰藤常從舶上未稻氏結髦居集證引

詳備按舟商舶完者曰魁藤為線者曰水藤

紫藤七字古事記云不自蔓萬葉集云不自東雅云節

以藤為鞆曰藤鞆想花紫白二種長者可五尺

落雁木七字不審

○折傷木

有附錄
折傷木宗金鑑
是異

○每始王木

上日
○風延

并皆不審

千里及二十不審

○千里光詳集俗名九呂義久葉似馬菊花似單瓣黃

菊此草與蘼注相吻台唯至夏月開故是為小異

耳蓋由乎瓜土或然

藤黃

三俗呼為雌黃

換画

石工

雌以

黃其

故液

為之

名疑

耳結

者

番名義

通天古武和產固所無常自番舶來往者觀番書

所圖載者伏如兔絲甚巨大白莖連絡有利無葉

搗爛取液以製黃云

附錄諸藤皆未詳

草部第八

水草類二

澤瀉

一本草和名云奈麻為又云於毛太加苗名

毛剪太加者即是也俗云奈奈刀茎葉如玉簪但無

縫文生池沼淺處一葉叢生高者僅可二尺許夏

月權莖頭分細極乃著三瓣小白花根魁莖白色

豐實者為上純黃者即壅久餘物也產陸奥仙臺

者為勝近江丹波越前亦產浮有舶渡白者良

○酸惡附不審

辭草二俗云題面高伏與澤瀉一般但葉小而根無

魁喜生淺水中

羊蹄 三日本紀云士根又葉日士乃波俗云和大黃殆

似酸模身月相穉用花又若酸模花但青花夷類

蕎麥根似紅蘿蔔而或亨其氣奇臭俗取其汁和

薯粉傳錢癖毒淺者德

酸模 四俗云酸葉又云赤莖士義士仙臺方言蚤子

狀與羊蹄相奇但赤莖赤花味酸斯方所在多生

原野中蓋為隄草

○牛舌寔錄所此羊蹄之類生水中俗稱未詳○蕎舌

上曰或云蛙庭未必確當棲野譜一名天童草玉西

龍舌 五或云水荈斯方水荈花多紫碧白者稀所花鏡載

兩久花故荒野譜所載浮蓋水荈也

葛蒲 六斯方志乘所云葛蒲皆指白葛已大司類聚方云以士守夜

米農圃六書云其種有六曰金錢牛頂臺蒲劍脊

虎鬚香苗斯方者僅而三種而暖地者夏開花其

形如粟穰細小而固着莖稍其色青黃凡用菜密

節芳香者好肆上售者出紀伊中藝亨官選菜

料上從尾張葛蒲種訣詳見花鏡

○溪蓀集花戶云花ハナアヤ葛蒲時珍云昔人云葛蒲难得

見花非蕪花也應劭云葛蒲故花而唯生溪澗者

名溪蓀槃按李衡公平泉花木記有芳蓀詩自注

云茅山谿中謂之谿蓀其花紫色又寄茅山孫鍊
師詩云石山谿蓀紫茸陶弘景乃云東山谿側
有谿蓀者根形氣色極似石上葛蒲而葉正似蒲
魚脊俗人誤呼此為石葛蒲詩多云蘭蓀正謂此
也是溪蓀則所云花葛蒲矣○錢蒲上花師呼曰
高粟石葛又曰姬石葛即細小葛蒲

白昌 七日本紀葛蒲訓守夜米本草和名云安夜米
久左斯方自古服之者少但為縵或葦簷除以避
時氣耳續紀聖武天皇天平十九年五月五日天
皇御南苑觀騎射走馬是日太上天皇詔云昔日

五日之節常用葛蒲為縵比來已停此事從今而
後非葛蒲縵者勿入宮中延喜式云凡五月五日
菖玉料葛父雜花十捧儀式帳云五月五日節葛
蒲並蓬等神並高宮及諸殿供奉拾芥抄云此日
主殿寮葦葛蒲千內裏殿舍方今五月五日人家
通葦葛父者其遺法亦存不燒四民月令云是日
糗子勿多食食訖取葛蒲根七莖各長一寸漬酒
中服之臞仙神隱書云端午以葛蒲服酒此彼邦
所用即石葛斯方用白葛者古蓋悞耳新楚歲時
記云五月五日米父懸門此其事大同小異

香蒲ハ本草和名云采賀麻賀麻略云池澤陂塘之中
春自宿根生苗芽謂之蒲莠其色水紅或以充食
料初夏漸長葉扁而無筋脊色若荷葉夏秋之交
擢莖生植俗謂之蒲茅カハ而其芽名黃粉即蒲黃也
今三河守藝筑前下總產之偽者直採蒲莖為末
時黃葉等末裏黃色宜甄別性味擇取為按經傳
史解稱蒲者即扁蒲和名鈔亦蒲注賀麻本草經
所謂香蒲應蒲之有香或云蓋指白昌歟其為扁
蒲者弘景之為耳尚俟後考
莞集日本紀云表賀麻葉集云於保為或云圓

菅物理小識云龍芻燈心皆莞也陸德明經典釋
文云莞音官草叢生水中國江南以為席詩經鄭
箋云莞小蒲也升菴丹鉛錄云水葱生水中如葱
而中空又名翠管王維詩水聲波分翠管靡是也
此草可為席唐六典東牟即莪貢水葱席六領水
形狀又見今陸龜仙臺所產大蘭井即所謂水葱
也世以為十相ハ菅薦者違矣十相地名在南都
木集載味之歌又有
七相ハ薦見萬葉集
○小兒孺傳錄所證類及慧昌衍義皆作鼠妣傳
菰九日本紀云古毛或云小編之義即薦席也韓子
黃帝為蓍席積綠此菰為席尚



免斯方亦古以為帝萬葉集云真萋新萋即菰也
延喜式有長萋葉萋折萋江次第有羽萋食萋萋
萋又為葉集有萋枕日本私記師說古以萋為枕
云林古所云陸奧香積之沼之花香積蓋即是乎
近以田字草為花所在最多然結米者稀詳記穀
香積者誤甚矣
下種根白色者菰俗謂之萋笋秋月結苞形如
小兒之拳亦類菰者食而愈渴者菰手和名鈔謂
之古毛不通呂之萋空菰手薑中感萋莖之氣包裹
黑灰婦女調和香油以塗髮際或以撲眉毛者烏
爵俗謂之真萋墨又云波多知加通良
苦草十藝圃中有一種水草呼做萬歲第一名紙剪
草伊豆方言菜剪草狀似莎草而堅利而邊有硬

刺長二三尺夏抽莖用花略如莎草務獲之穰是
蓋苦草之屬然未必可究詰矣又有稱一_二株_三芒_四者
但小而不見花穰耳

水萍_{十一}今云浮草方言云江東謂浮萍為藻埤雅作
萍或作藪亦雅云萍萍也其大者蘋毛諸義疏云
其葉大者謂之蘋小者曰萍說文萍無根浮水上
者也埤雅云常與水平周禮萍氏注云萍之叶無
根而浮取名於其不沈溺也是萍小於蘋而係浮
生水上者之泛稱焉所謂苻菜_詩菱_左艾_傳菜_世
萍蓬草_藏葛_遺蜈蚣_蘋埤_雅睡_蓮菰_雜眼_子菜_北戶_田字



草爾雅紫背浮萍本草滿江紅月言皆可謂之水萍
美用浮萍得春氣滿生水上三草小草下有微鬚
多肆上售者即滿江紅狀如管徵此三葉水萍之
化者也五畿內武藏出之隨地最多
蘋三俗云壹治加賀美覺鏡也聖濟錄謂之水鑑亦與覺
鏡會又云壹治伐須覺鏡亦雅云萍萍其大者蘋
說文云蘋木作藿大萍也芰云蘋之言實也隨凡
游實于水上狀似苻菜而大葉長莖花如蓮瓣色
皎白而徑寸許其根在水底陂塘池澤或有之其
新芽可食

○四葉菜名釋俗云水字噴又云十字藻或呼為花
小萍四葉相對不充食料時珍斷而為蘋者全襲
存奇羅願之悞矣

萍蓬草十三和名鈔云川骨仙臺方言如和刀具葉微
似芋葉而小深綠光潤夏月擢莖開花五瓣金黃
和有紅及黃葩紅莖者含苞時狀如鼓槌根
為魁或如脊骨今產河內安藝相摸按此物能治
痢疾隨證倍用本劑
苦菜苗和名鈔云安左左葉如杜蘅葉而光滑蔓延
溝渠中夏開五瓣黃花又白花俗謂之有銀蓮根



在水底冬枯春復生

萼十五古事記云奴奈和

藻鹽之根滑繩今通云萼

滑其嫩芽則素食之

或引曰話錄云千里

煮萼美非也蓋未字

此產此物

○露葵釋名明胡承之珍

諱純改純遂呼萼菜

析露葵意謂帶露之

所有宋玉賦賦云烹

露葵語並在蔡朗前

水藻古和名鈔云毛又

云河藻毛生淡水集韻

俗作藻孔安國尚書

周南于以采藻陸璣

沈者曰藻浮者曰蘋

草々如絲者聚藻俗

長者馬藻俗謂之枿

似槐葉而連生々道

俗謂之馬藻亦呼紫藻槃坊是陸佃所謂蜈蚣藻
蓋非藻矣

海藻古舊事記云宋是海草之海藻亦泛稱也有馬

尾藻或云此奈々利曾和名葉集云名刺藻神馬藻

奈奈世以為穗俵不知果然宋祁真珠菜贊生水

中石上翠緹織蔓首貫珠是乎俗所云穗俵耶亦

雅編似綸組似組方以智通雅以為海粉或引書集

博正誤云燕窩海粉二物俗以為海味之素食誤

免遊窩係銀兔也初生者海粉其形似粉故曰海

粉魚去海粉字土人即收之其色綠若海邊虫食

之其色黃與震芳嶺南雜記云海粉是海邊虫食

但綠菜之葉虫如蛞蝓大如臂食綠則綠食紅則紅

者可治乃云本草亦不能辨只附昆布海藻之條

赤刺赤刺晉帝賜張華側理紙王子年云即陟釐也一名水

綿鄭樵草木略云編即麻角菜諸說孰是

海蘊古俗云毛受久仙臺方言于吳毛青綠如絲其

性涎滑產仙臺者在鹽藏致遠他所亦有南部方

言松藻略相似然自別種一統志所載海絲菜蓋

此類乎
海帶古仙臺方言凡武宋土人以供于狀似昆布而

狹長臭民以充食料又或索縛物云

昆布二十延喜式云衣備須米和名鈔云比呂米或云

布草或人云自松前治城以東至蝦夷地皆有昆
布其饒衍五鯉魚西界但江差港邊少出之耳不
復佳品矣六七月海人沒水刈之乾之為脯黃博
如布黃里色有一根一葉者有數葉叢生者其幅
員亦不同其品類凡有二十種云一種赤昆布按繫
松前方言赤一曰赤本又曰本昆布出奧沙賞繫
士年蓋是乎一曰赤本又曰本昆布出奧沙賞
長五尺許四十八葉曰一把四把曰一駄是為絕
品以充御貢一種紫海苔昆布一曰長昆布又曰
折昆布生而一葉廣一尺許長至五六丈十葉曰
一束出紫海苔尻澤部小安諸村以充渡商易資

或云紫海苔村中有地名宇賀玄惠庭訓所謂宇
賀昆布出此一種茅邊昆布出茅邊村下品也一
種知內昆布出知內戶切地諸村一種下昆布出
小安尾札諸村一種三石昆布出三石邊摩尾諸
村一裁至萬二千駄一種拔昆布出曼樂村自拔
蕩寄沙岬者亦為下品一種復昆布出釜屋沙首
諸村一種字先出越岬六不島薄如裙帶菜出時
食物本草俗葉內有筋韌中有節如細竹廣一尺許
云和加无長十數丈按昆布出本島者甲乎天下本州諸家
特依朝鮮種為說故不合也朝鮮昆布從舶上來



短薄如裙帶菜氣味亦芳矣續紀是龜元年夷種
須賀君古森比留等言先祖以來貢獻昆布古陸
鬼蝦夷貢獻昆布納民部省而其品槐之則我邦
有素昆布細昆布廣昆布等之名槐之則我邦
自上古賞之矣槃常聞自松前致之于越之敦賀
自敦賀致若狹小濱市人製之日號若狹昆布又
自若狹致京師京人製之乃帶都名其製極精其
味最勝他州莫相適者矣

越王餘算二十筑後方言海柙石見方言海芭蕉此物
生海之至深其莖長三四尺伏如柳枝去皮其色
骨白石見人言其葉罕見略類芭蕉葉

○沙箸

附錄

俗或云鷺乃索麴形狀似海筆長條浦人

言生海之洲渚見其所在則輕々到而致之若有
楚音輒屈縮沙中失其所在蓋動物也

石帆二十俗云海松又云海檜葉琉球土名磯松生海

中礁石上其狀或若柏或若杉或若松或若樅目

意石柏志鼻衝水杉通海檜老棠記菴海松物理小識蓋一

也此作書者出筆端游戲乃皆天然偶字也有一

種其葉若裙帶菜者謂之海苔樹筆竟一名治樹

廣東新語其葉墮落老幹若鐵色者謂之鐵樹周書樹

花者不是一花史云海桐花日詢手鏡云六十年一用
花者是異植耳中山傳信錄云番蕉四物月名

一名里珊瑚小物理識

水松三萬葉集云美流物理小識云本叶水松水中

苔也盖海蔬之美流薩摩島疏黃島土名松苔

纖細如松毛此水松乎或以石帆之水松釋之者

韋矣

草部第九石草類

石斛一本草和名云石藥石ノ薬延喜式云少考藥スシナヒコノ薬リ云石

砥草状似木賊而矮且無線紋每節一葉々間用

花類建蘭花盖小淡紅或清白生山嶽石上近來

官選藥料上從伊豆又有木斛俗謂之爪蘭孔非

爪蘭之花之似石斛而生古木筍苔中生石上者短而

中實生木上者長而中虛肆上者或木斛也又有

麥斛花師謂之麥蘭其石斛相肖但其葉短潤根

莖俱累々如綴麥杜其花亦相同然用花者少

骨碎補二俗云授薑又青根蔓生暖地陰崖葉有似

剪刀草有似光石蠶其根皆類丹薑扁色青舶渡
物葉似芫蔚也是馬志所注之草而已

石韋^三延喜式云石楠^三和名鈔云石乃皮和名類編

云一葉^二又石草^ハ藻鹽草云石柴^ハ葉有如鴨掌有如

杏葉有如柳葉皆一莖一葉面青背生褐毛殆類

消皮或背生金點喜生陰翳之處凍月不瘳有一

種背青者蓋亦石韋之屬也

金星草^四俗云裏星^ハ葉如柳葉背有金星其質則

韋之流也或以為忍草者謬矣
石長生^五俗云箱根草加賀方言黑芽^ハ葉似薇蕨之

類而細其莖黑潤有一種鳳尾草亦此族也

石莧^六或云花輪草其狀微似馬齒莧而特生莖葉

頗硬秋用細碎白花生砂磧之處不知此草乎

○石垂^{録附}未詳按清買叫根^子莫草^ハ做嶮垂與石垂其

稱相近焉

景天^七本草和名云活草^ハ無根而俗云血止草又白

艷草^ハ或誤呼白葉似白微而縹青嫩厚夏開白花

或淡紫花又有一種莖葉皆小數地而上葉生紅

暈花紅而簇生宛如毬呼曰魂緒此蓋蘊注之草

歟



佛甲草^八 俗云根莖草一種石蓮花亦一物耳

虎耳草^九 俗云雪乃下^{シタ}又金絲草^{シキ}比類不一曰雌雪^{メキ}

乃下葉稍長物理小識謂之長荷葉曰雪模樣曰

石路葉大而綠曰山雪乃下葉綉小曰紅雪乃下

下葉淡紅藝圃中或有之

石胡荽^十 俗云嚏草葉如鼠跡大有兩缺刻蔓生厚

湿地其氣辛薰嗅之射鼻孔或云石胡荽者乃鑑

草也一名血未免舛謬按鑑草小地錢也見商清博圃類纂

草螺^{十一} 俗云豆苔又通麻々似苔非生木石上

如菽之甲析春擢小穗卷纖芽蓋其花也

酢漿草^{十二} 和名鈔云守喰^{カマ}多識篇云酢草大小青紫

比々有之生山中者其花蠟色微有幽趣焉

○酸草^所 三葉^上 共不審

地錦^{十三} 俗云丹敷草又地緯青葉紅莖黃花碧子小

草田野階砌之間塌地而生冬月凍萎

○金匱小草^所 大室馬療云喜^キ蘭草^{ラン}俗云血止草

田野中四時更生葉似地黃而瘦莖赤或青春夏

花開略類夏枯草少稀疎也

離鬲草^{十四} 俗云雀網細葉弱莖草々生原野路傍

仙人草^{十五} 不審



仙人掌草十六或云石信无又一名雞脚草状似雞掌而

狹長豐大者亦有喜生谿間石縫及古井幹中

崖樓十七或云山籓鐵草本似樓檟苗僅一二尺過冬

青翠秋抽穗不花而實雖熟尚綠生深山云

○雞翁藤所錄○半天回日○野菊日共不審

紫背金盤不審

白龍鬚十九俗云保夜按保夜寄此即樹衣也松蘿之

屬山氣湮鬱之處古木之餘精萃于外其状如乱

絲毳々而生白色鬆脆中有孔空矣

○萬纏草集解或云花苔不知果然

草部第十也苔類十六種正字通苔字音臺蘇

王階治々讀文有苔字無苔字

陟釐一和名鈔云以伎須俗云河毛免久蒼翠蒙草

宛然如絲髮生淡水礁石上

○水綿釋名俗云安表美度呂青色如綿得春爪生溝

渠止水中

澤葵集通雅云澤葵菴苔也益城賦澤葵依井兮

所石如小松葉者澤葵也具稍大者名長松入酒

補人又述異記云苔草謂之澤葵又名直錢亦呼

為直蕨南人呼為垢草此與方氏互異孰是

乾苔 二字云青苔何喬遠南產志云海苔綠色如亂
絲生海泥中其細嫩者名濕苔又云神黛生海邊
泥泊上葉蒼蒨如釜歲饑和米作粥食之按斯方
目地方大同小異其稱呼亦多曰尾張黃苔曰播
磨小狹苔曰伊勢苔曰紀伊長苔此外隨處尚在
又有淡水產出於薩摩半木野又有一種表吳乃
利出於尾張狀如絲髮吳錄所載江離蓋此類乎
井中苔及萍蓋 三即井中蒼苔也萍蓋者幼々新書
所云荒井中草乎
船底苔 四或誣為薩摩島產海人草者昧矣

石蕊 俗云花苔又白苔生山巖上狀如花蕊白
色輕浮山人或烘焙為末建湯喫之

地衣草 六俗云錢苔陶穀清異錄云蘚苔一名地錢

彭張山堂肆考云苔錢引格物論云苔陰濕所生

也空室無人行則生或紫或青或圓又蘚名綠苔

一名綠錢古詩令人只道窮難送也有清流地上

錢

○仰天皮 名釋俗云加仁古計地上之滑苔其錢苔別

垣衣 七延喜式云忍草 和名鈔云士乃夫草蒙鈔同

取隱々而生警猶人之思想在中不顯者故和歌多
取其義以咏情懷含忍之意也因為名乎不可得



而窮詰為今人或以俗云天鵝絨苔生古垣陰翳
之是具生屋瓦上者曰屋遊

屋遊ハ前條既釋

昨葉何草九和訓栞云童戲柴今嶺俗云狐乃尾

附方引經號良方尾松即屋上無根草海藻注引

圖經尾松生古瓦屋上若松子作層即昨葉何草

也据此說則佛甲之屬甲斐方吉草廣志所謂蘭

香亦此乎

○長附藏墨云古木錦花也石瓦皆有之紫榘按蓋

松樹父納之屬所在有之称呀未詳

烏韭十盛京通志云石花今遼陽千山崖石之上皆

苔結成如小兒拳外視白而內含綠遇雨則開有

瓣其葉如相連數十朶土人拍呼為石花揭取以

盆水蒼翠經月不壞蘊敬云生巖石之陰不見日

也與卷柏相類斯方山中乃有之俗云檜葉苔又

三草シナ杉シキ又有蔓生者謂之愛宕苔及纏絡苔

○百葉草附俗云金引草カキ略似松葉而小紫實深綠

夏月葉間開細白花山谷有之

土馬駿上駿或作俗名杉苔通雅云元美云生海中

者曰紫莢生土牆上者曰石馬駿此苔似玉柏而

短葉如杉即比垣衣更長有荒苔伏似杉苔而斜
生蓋一類而已

卷柏十三深丹并云石苔俗云石檜葉又卷苔伏如柏

葉生山中陰崖四季常有見日則卷寧得水復活

免

○地柏附花師云松葉蘭肥後方言石簾生叢壁縫

罅之處擊々而垂四時蒼蒼夏月稍頭分極敦黃

点子○含生草上月俗云中產樹含之藏云婦人難產

各為罕自番舶來伏如卷柏屈縮得水似活王洙談

錄云昔使契丹其中有鐵草採取臨授之乾沸湯

中頃之莖葉舒卷如生亦含之屬也

玉柏十三俗云萬年草又萬年杉通雅云有石柏石松

即所稱千年柏萬年松也海內名勝志云蒙自山

中有仙草葉圓枝細採其葉乾之一二年難以泉

井或呵之復鮮如故此亦一類也

石松十四俗云日陰乃蔓萬葉集所云神綿擘孤乃機

綠山蔓日影草生山中伏如蜈蚣長者盈丈花得

秋而花形似戩菜樣而堅實

菜花十五俗云菜乃錢苔菜上白鮮也

艾納附俗云松乃錢苔松樹綠苔也

馬勃十六和名鈔云鬼董俗云埃ホトケ草又菽塊清何培元
本草必讀云此物初生名牛屎苗又名灰菽外科
準繩云牛屎菽又名石灰菽生地上如有石成塊
者碎其中有灰起今指此二說則其小者曰牛屎
菽俗謂之土ツチ子コ始生時有硬皮裹之後自裂成
四畧內有薄皮包粉林薄之間有之

草部第十一

抄雜草類若于種皆未詳此

百草一今也醫家云百草霜也此曰蒼額墨赤水玄珠謂

之混沌散荆楚歲時記云五月五日四民並蹋百

草亦有謂百草之戲矣推古紀五月五日菘穢於

兔田野萬葉集中亦誌之主麻草米百菜也節侍

記要略云草合又即競狩也五日搗百草其中不取

牛膝重美澤漆牛膝傷胎宜美澤漆有毒故也

離樓草二一名離樓可互考

吉祥草三天白山方外志云觀音草今俗喚之結髦

居別集援引明備



1

百兩金 四既見山草部其主療直對覽焉

田麻 五俗名野麻伏似芋麻而小花生葉間其色正

黃後結小子

胡堇草 六或三朝鮮堇一名敬林葉而一極五葉邊

有莖粗大花如紫花地丁淡紫

筋枝草 七无名精一名筋枝草

透骨草 八見故荒本草或云山藍

蛇眼草 九或云金引カトヒキ此草似雞足草生山石間

天芥菜 十俗云小葉七根草伏類狗咬

碎米柴 十一或以為故荒野譜所載碎米芥碎米芥俗

莖翁画傳謂之紫雲英

羊桑柴 十二或云細葉无名精稀蒼所錄可考

山枇杷柴 十三或云岩梨

滿江紅 十四肆上所售浮萍草即是也尚釋水萍條

140
15
206

本草綱目纂疏卷五紙





国立国会図書館 タイトル『本草綱目纂疏』 請求記号 140-206

ガラス使用