

特59

40

301101-000-0

特59-40


百花弁覧 初篇

竹中 卓郎／著

M 2 2

CCA-0002

11 11 11 11 11 11



丈夫ある三年草中秋種と下と其花
観して佳香あり蔓生て他物よ纏
繞に故に醜き處と裝飾する草
常々花後莢と摘み去れ夏月より秋を
絶へば花め

東京 三田育種場



Sweet-pia

春秋種子或播下して
夏より秋日がかけて淡紅深
紅白等の花或開く宿根草
マテて丈夫あるものなり

東京 三田育種場

やまとぎみ

飛廉



秋の坡岸過きに床時に
年早春移り植ゆる初夏
に美花を開く紅白、絞、八重
等の数種あり一年草ふ
リ

東京三田育種場



虞美人草

丈夫ある二年草あり秋月種
子以下を明年夏秋莖一尺以
上よ至る葉に白茸と被り枝梢
に五瓣の花を開く甚た愛モ
べゝ紅白の二種あり


東京三田育種場

すみやんのう



春四月以降はあらまわせ
三四葉が一時あらかず
体へねむる一肥料を施せ
一花色を花を弄せ

東京 三田育種場



Sweet William

一年草なり春四月種子を下す秋月
茎有葉二又对立長さ菊咲の紫花を
開く又各色のものあり葉纖細弱にて
花鮮美なり愛すがれ草花也す

東京 三田育種場


山蘿荀



Honeysuckle.

春月彼岸牛之噴床撒詩き——篠花
壇或ハ墳邊ニ移レ裁カガ一秋月
蔓長トテ籬落トモヤシヒ生テ
奇状あるナ莢を結フ其状レシト
ガラセんからづヤ名く一年判アリ

東京 三田之月種場



一年判アリ春月種子を下
す有夏月茎高ちよノ一尺ビリニ
尺位に至リ紅色ナリ莢の如
花をひゞく美麗あり

東京 三田之月種場



紅花菜 べにがぶ

丈夫ある宿根草あり秋の
彼岸過ぎ種子を床蒔にて
翌年春月移し栽植する
夏月美花を開く紅白紫紅
等の数種あり

東京三田育種場



なで
しこ
瞿麥


丈夫ある宿根草あり秋の彼
岸過ぎ種子を床蒔にて翌年
春月移し栽植する夏月
美花を開く紅白の二種あり

東京三田育種場



なでしこ

あが
とばな



NICOTIANA LONGIFLORA

三月種を播種にて花壇に植
出す栽培至て易ニ比利時國之產
ホウキ生て文支ある宿根草之
夏秋ノ月白花を咲く花筒極めて
長ニミテ得リハリ觀賞小樹也
東京三田育種場



秋の彼岸過に種子を床蒔
にト翌年早春に移し植中
盛り夏秋美形ち花く花を
賞一又臘脂を製す也
一年草あり

東京三田育種場

秋の彼岸過ぎに床時に
翌年早春移し植や
初夏に美花を開く紅、白、絞、
八重等の数種あり一年
草なり


東京三田育種場



罂子粟

秋の彼岸過ぎに床時に
翌年早春移し植や
初夏に美花を開く紅、白、絞、
八重等の数種あり一年
草なり

東京三田育種場



はなび 罂子粟

Corn Poppy

春秋彼岸のところ種子を下し
翌年春月より夏月かあまで
花が開く宿根草とて
至て丈夫あるものあり

東京 三田育種場



春秋彼岸の頃種子を床に
撒蒔一四五葉出てたゞしき
移植すべし丈夫なる宿根草と
して小かる菊花の如き花を開
き終年絶るべし

東京 三田育種場



Double-daisy

ひな
きく

雛菊




決明

Cassia Tora.

東京 三田種植場

一年草なり葉直徑二寸
壇にかけられ土より生りて一本
ずつ其葉は八九枚に及ぶ此
花を莢形の花被を有する花を
ノヤト



蕁麻

Urtica Japonica.

紫花過眼葉の花被が球形で葉
は紫紅色一莢に花被が付く上
部の大なる花被の花被を有し
構造を有する。根莖を茎とし
てハサウエア、豚糞等に見られる
もの。東京 三田種植場

丈丈なる一年草あり四月種子を
下す一キリにナシナサニ頗る擴かる
身なり夏秋より花を開く白紫
黄枝等の數百枝至て佳麗にて
又芳香有り十月未だ花を咲かめ
リ愛翫也

紫茉莉

東京三田育種場



Four o'clock.



火祭の名爲根草ナリ者月種子
をねむ三年を経て茎をせざス又翌
年より秋月黄花をナリ其シ之は瓶
ナリ又紅白の花種及し接生の花あり
其葉は松葉に似てさう綠名シ
東京 三田育種場

留年處暮か一望去神又
花壇桔梗を昔の紅色の花
を育て然難から萬事好
く一日が過ゆ

東京三田育種場

れいやうなぞーー



Phlox drummondii.

宵津夜燭草^{シタツナガ}の花
柱^{ハラ}を食糞^{ヒムク}を施す南^{ミナミ}の
かなめあれど充^{カウ}に注^{シテ}音^{ヨウ}す
七月^{シブサツ}以^テつ形^{ハタケ}花^スを密^{シテ}聚^ス
ひきぬきを觀^スて^{シテ}美^シ也^シ

東京三田育種場

ダギタリス



Digitalis

一年草なり春秋共種を下す夏
秋の間菊咲の花を開く其弁強硬
として枯らしても依然として曰の如
く麦萬葉を以て作り一もの、如
一湿润を得れを則ち凋み乾燥
するを聞くより故に生花を
愛翫。乾花を簪飾等と爲す
は耳

東京三田育種場



一年草なり春月種子を下し
花壇等移して栽培す夏一秋
月紫色の花を簇開す段咲
子にて下り次第も開くあり
多を愛すぐるものとす

東京三田育種場

だんわく

Cryptanthemum maculatum.





Morning Glory

あらがは

春日田のあらがは
葉あわとあるす
株根は比較
する側よ植つて
あります秋
よもぎ葉白い花藍の花をのる
あります
あらがはの花

人仙穀



One has bleeding

春明秋撤播之後花擅
秋高風九月茎葉枯
此甚美觀有紅白三種
而其子粒之食之一年
尚可
東京川田育種場



文支ナミ草ナリ春月種子を床
 に後移植す成ハ花擅に時付けにて可ナ
 リ秋月茎高ニ二尺許ニ長一紅朱色
 の花を咲キ日中一にひらひらと晩
 暮に落スル事ナリ(はなめ)

東京三田育種場



文支ナミ草ナリ春月種子を
 あめの秋月茎高ニ丈餘ルと長キ大ナリ
 黄色ナモカヒナツカヒナツカヒナツ
 徒行ア用ナシナシガホウアハの名
 ト

一年草なり春四月頃種子を床時に一後花増或ハ鉢小移す夏一夏秋のやうに絶えず花をひく草薙花比アカガヘ頗る艶麗農家にて紅黃紫紋蒲等つ数色あり

東京三田育種場

重桜
牡丹



Double purslane

較丈夫な是一年草なり春彼岸過
き種子を床時に一後花増或ハ
鉢に移一莢成花付まで種はる
夏月鐵砲より緑葉のあざに個大の
紅花を開基に紫の花が一丈花のもの
あり 東京三田育種場



Cypress vine

スカラ

葛蘿



Ageratum

アリカ白鮮

東京三田育種場

李なる宿根草なり佳香ある花を
開く者李連綿其名月より秋月に
至る花がんの邊縁寺に栽うる者
高さ丈許なり



春胃種子を苗地は撒時にて
後移植（或は花増の時）付け
て細苗を間引き一本立ま
し稀薬を施す（秋月
稍未ヨ以て）をうち紅花を開く
甚た變す

東京三田育種場



金盞花

きんせん
くわ

Marigold.

東京三田育種場

春秋彼岸の頃種子を下す者
時より秋月に花咲き秋前後
此の翌年夏月に花を咲く紫
白紅色等の数色あり且美觀なる
一年草なり

東京三田育種場



翠菊

ゑり
ぎく

春秋彼岸の頃種子を下す者
時より秋月に花咲き秋前後
此の翌年夏月に花を咲く紫
白紅色等の数色あり且美觀なる
一年草なり




Broom.

ツ落葉小灌木あり春月種子を
下す三年の後春月金黄色の花を
簇開す頗る優美にて其鎮株條
小金葉花を盛りの状態金蓮の群
飛するが又其條を乾して等
アキバ

東京 三田育種場

ゑにーだ 金雀花



落葉木本灌木なり春月種子を
下す初芽の苗は益甚らず二月寒
き蔓がて其後三年に植え三年
を経て三尺餘に長れ秋月花をひく
紅白紫翠等の品類多し
東京 三田育種場

ふよう
木芙蓉

Changeable hibiscus.



あみぢあみぢ

紅蜀葵

東京三田育種場

丈夫なる宿根草あり春月種子を下す明年夏月より斜背の頃迄大輪紅色の花を開く茎は高さ四五尺に達し籬垣林よ裁へて遠く望むを宜」とす



東京三田育種場

あめりか
つりがねさう

丈夫ある宿根草あり春月種子を下し翌年花壇に植えすれば三年目より秋月沙参よ似たる大輪の紫花を開く甚だ愛す

す風

春秋彼岸頃に種子を下すべ共
翌年夏用にてぞそれじ花を開く
す高さ七八尺ニ亘る花大輪アリ
至て美なり紅白紫等乃數色有
リ貳年艸なり

東京 三田育種場



Hollyhock.

春月彼岸の頃種子を撒時より
後若增に移り植せば翌年夏月
高二尺餘り紅花を咲く丈
たる二年草なり或へ宿根か
るもの

東京 三田育種場



Mallow.

丈丈なる一年草なり春月種子
をまき夏月高き二尺許に至る七月
初旬より土月に至るまで咲くす
花を以て紅黄の二種あり之にて
美麗あり

東京 三田育種場

百日草



Zinnia.

一年草なり秋月に種子をまき
圃地に培養食を晚春に嫩葉を
採り蔬やかに食す其
香氣ありて味佳あり又花
を賞美するに極なり

東京 三田育種場

一丈人
ぎこち



Garden
Chrysanthemum.

同萬



Morning Glory.

あわ
かは


年々のやう春畠頃たぬを床まか
に機織文を発地に構す夏秋り
候畠主は漁業の花を布く皆陽陽
著る般也の春晴れに朝くうるゝ
獅子の花絆あらかじは秋を度
重の思ひす三田育種場



Petunia

春波岩邊の林木を以て後毛博哉
は藝裁にて耕作も放まらずニ三面
以てと海一其林の際草木を並
に植ふる之其校葉のむを
用ひゆき參ます

東白、三田育種場



桔梗
きりやう

春秋各種子を播蒔きにて
花壇に生す。夏一夏秋の
間萬々以上余長之至と
美花を有し紅葉の二種あり
焉也。

東京三田育種場



はるーくわー
スダクヤス

三田育種場

春秋各種子を播蒔きにて
花壇に生す。夏一夏秋の
間萬々以上余長之至と
美花を有し紅葉の二種あり
焉也。




一年脚り者四月頃種子を蒔
に後花期或は株を移す夏秋の
候蔓上を花をひく紅白褐縞紋や
り等の斑色や一茎疏に咲て又
丈壯脚子の花を纏行う赤色を
最良とあひゆる

三田育種場



一年苗子より春月後種子を蒔
シテ後約一月す莖幹の方と
向三丈を越り數花を繕り開く
花は白花葉小似之故に號えり尔
かうべつ栽培するや久々に見ゆる
東京三田育種場



秋の枝葉過多床苔にて先々
要育ち難いが鉢又は花壇に
植め春月黄紫白三色難りの
養育を済し數年の後観賞する年
草なり

三田育種場



春の暮年木床苔にて冬を霜除
けねむ。早春鉢又は花壇に植
春月黄紫白三色の花を閑
頬う美觀とする年草なり
東京三田育種場

一年艸なり秋月頃種子を花壇に
撒時^う一翌年春三月頃細茎や
長^く七ハ寸^{ヤシナリ}多
く俵状の穂花を開く甚愛す
べ

東京 三田育種場

たわらむき



Briza maxima

春秋彼岸の頃種子を撒時^にに
後花坦^{かた}あ移す初夏より秋末に至る
迄絶^すす花を開く花、黄色にて
美觀あり茎^く甚^く高からず丈夫
ある二年草あり

東京 三田育種場



Marigold.

やへきん
せんくと


八重
金盞

花

春四月以席を撒種一五
六葉の時花相を移植を一
十四日後、株立を成せば、大人
を花に咲き冠を一束（約二寸）
長十毫米（約四分）

不系之冠者種場

天人菊



Chrysanthemum coronarium.

春四月以席を撒種一五
葉の時別の席を移し一葉葉
を移植せば、株立（花）だつて
植（丁）六月と九月に之間
而能（能）て其花の美（美）觀（觀）
り 席蓋（蓋）有種場

男女樹



Verbenas.

丈支シベリアの宿根草ツクモ。春月彼岸不
種子をまき粗面クモリをかづべ。翌年
秋月細長の葉葉を率一と小紅花を咲く
其状シラフがシカ似シカシ。沿際アマツチに栽培カイザイ。眺
あさに耐サシニ。

東京 三田育種場



金線草

サツヒキ

丈支シベリアの宿根草ツクモ。春月彼岸不
種子をまき粗面クモリをかづべ。翌年
秋月細長の葉葉を率一と小紅花を咲く
其状シラフがシカ似シカシ。沿際アマツチに栽培カイザイ。眺
あさに耐サシニ。

東京 三田育種場




丈支シベリアの宿根草ツクモ。春月彼岸不
種子をまき粗面クモリをかづべ。翌年
秋月細長の葉葉を率一と小紅花を咲く
其状シラフがシカ似シカシ。沿際アマツチに栽培カイザイ。眺
あさに耐サシニ。

丈丈なら一年草なり春三月種子
を花壇下撒時さへ後苗をま
じまえは他に移す其月のち
高さ二尺に至り黄色に紅褐色を交へ
たる美花をひらく頗るはるか
やさしくに似たり

東京三田育種場

金雞斗



Callistephus
Drummondii.

丈丈なら一年草なり春三月種子
を花壇下撒時さへ後苗をま
じまえは他に移す其月のち
高さ一尺许まゝ七月より十月迄ま
で絶へず紅色の花をひく甚
き美艶なり

東京三田育種場

藤菊



French Marigold.

春の後屏過ぎに花壇に蒔
く草一又秋前をかすむ宜素移
植立室をかすむ夏秋の候高一尺許
に至り西日本大輪の花を開し黃白
二種あり美艶あり三年草也す

東京三田育種場



California poppy.

はあじーわう

四月頃花壇ふ時々付ナ能^レ雜
草を除かむる夏秋の交モ大
輪の花を咲し頼る美艶也
能^レき一年草にてて高さ一尺
余ありリ三田育種場



Scarlet flax

紅花亞麻

春秋種子發時五月上
より夏よかけて小さき紫花
簇發一至りて丈丈なる
宿根草也

東京 三田育種場



夏枯草

春八十八夜の頃種子とま
き夏月嬌々たる紫花簇
發一高さ一尺四十五寸
にて最とやかく愛とへ矣
草花也 東京 三田育種場



亞麻

Flax



Joseph's coat.

十様錦

はげりたう

一年草なり春四月頃種子を花壇
に蒔附けまじきをあびて一秋月高さ
三尺乃至四尺に至る綠葉間に紅黃
等の諸色を文思甚く美觀なる
又雁来紅雁来黃等々有れども
觀かる秋草なり 三田育種場
にて



Cock's comb.

けいだう

東吉三田育種場

一年草なり四月種子を下せ苗漸
し長する頃に花壇に移す秋九月
花茎梢に鷄冠冠に似て紅花を開
くより美观なり又白色黄風
色の花亦あり



一年中なり春四月床時^{ハシマツ}ギテ一後圃地に移す夏八月蔓又長^{ハシマツ}リテ竹竿^{ハシマツ}にまわし長た実を猪^{ハシマツ}其黃熟^{ハシマツ}リテ紅子を吐^{ハシマツ}くの美觀^{ハシマツ}にて見る也^{ハシマツ}又嫩^{ハシマツ}と實を食用^{ハシマツ}す角^{ハシマツ}熟^{ハシマツ}の子は甘^{ハシマツ}く^{ハシマツ}て食するに耐^{ハシマツ}リ 東京三田育種場



宿根草^{ハシマツ}はリ陸地に栽^{ハシマツ}ヘて宜^{ハシマツ}春月種子を下す三年の後^{ハシマツ}より花を咲^{ハシマツ}ク此紫白校葉^{ハシマツ}の數色巧^{ハシマツ}玉^{ハシマツ}蝶^{ハシマツ}花^{ハシマツ}に次^{ハシマツ}きて發賞す^{ハシマツ}也^{ハシマツ} 美^{ハシマツ}花^{ハシマツ}也^{ハシマツ}

東京三田育種場



宿根叶なり春月種子をまめ羽生年
春月より花をとり花形拂花が机
うり依存する可波江を嘗めりて
も江白波波江志の教す種あり之故
種拂
東京 三田育月種場



東京三田商場

宿根草なり春月種子をすすり
年百四月花を開く紅色を第一と
すれど此又近来黃色あり之の舶來
物皆美觀なり之を深究す爲也



Bontea auricula.

ミルニア

春の暮れに開花する花の散る
後は葉又は枝が紅や黄色
銀色の葉を花を以て大輪
にて咲く(アラカツ)

東洋 西洋蘭物



Mignonette

春の暮れに花を散る
花は白は紅は紫の花である
花は花の香氣が大變である
此花は桂香花と其名がある
日本三田花種場



宿根草なり春秋彼岸に種子を下して宜一夏秋の間に高さ尺余にまで美花をひく其状金魚の口を觸ると舌が動かす奇觀あると見ゆる紅白黄等の數色あり

東京 三田育種場



宿根草なり春秋の彼岸に種子を下すア首夏秋の間に一尺余不長ト淡紫赤色なる矢車状の花を開く頗る美なり

東京 三田育種場

春用種子を撒蒔て幾花櫻
に移る秋は又秋桜の萬葉也
や余が山の小黄花を以て美觀
アホウダチの上柏根草也

東京 三田細種場



春秋刈り穂を下すが一歳常法
至て易一丈なる二年生かと
春用滿地に繁然行へる發光
を除基業細胞の又白花乃
の如ヘ又無て苗やの理細胞也
モハ一 東京三田細種場





常緑藤蔓植物なり春月に種子を下す且六年を経て蔓斷く長くそれで葉間に花を開き果を結ぶ其の本通に似て老熟するも自ら折裂する事あり棚を設け蔓を縛りしむべ一瓣の状態す草の実の肉味甘く果を以て食ふべ 東京三田育種場



春秋共に彼岸の頃種子を下すべ一羽生年春末よりて花を開く至る美麗あり紫白黄の名色なり穀文生赤ニ宿根草あり 東京 三田育種場



早春種子を床蒔を下後花
擅感ハ鉢は裁剪一ヶ月後白
白室を絞り立す能ぞ黄色
を呈す栽培法若手に
れあ

東京 三田音種場

まろ
なす

銀茄



春月種子を下すベトニ
も短て茎長みて小灌木
なり江花をめ頗る
羨び又白色の花を
り

東京 音育種場

にはひが
いわ

み
いわ
朝豆



秋の彼岸過床時や春
鉢又ハ花壇に植出す夏晉絞
ま名色の花を聞く夷觀
高さ九寸追き多年草あり
東京三田育種場



春の後岸田床時まで後移
植す大木の三種が大木を櫻檜に
用ひ葉で花を愛すがなれば花
を観賞するが一年もあれば
苗の授お乃敷をあ
東京 三田育種場



月見草

Tanemergia Criniflora.

丈余なる三年草なり。秋月種をヨリ植
年花壇に移す。茎高さ三尺以上。至
夏秋のあひ、白瓣の黄花を開く。香氣
アリ。毎晩暮に開きて、翌朝に凋む
也。ゆゑに故曰く、月見草と名く。

東京 三田育種場




青箱

Selaginella argentea.

一年草なり。葉四角形子葉を先
端に下す。秋月茎六九寸より一尺
に長。葉半枝、秋の花穂を出す
管の二種あり。秋花半管、
春花全管のものあり。

東京 三田育種場

かげいとう



はうせん
じく

鳳仙

春の彼岸すゞ、種子をば
まき之後花植え移植夏
秋のうち茎一尺余分長と義觀が
ち花を咲く紅白黄等の數種
なり丈丈なる一年草あり
東京三田育種場



つりあね
まう
かひ
あう

野鳳仙花

春四月中旬種子を撒
ふー陰地小移し裁由べ
秋月萬葉城ノ以上が長者紅色
奇觀ある花をひく一年草
なり

東京三田育種場



Double Balsam.

重
鷦
花

較々丈夫なる一年草あり四月種子を花壇に撒蒔き一ヶ月後苗開引く夏月茎葉共六寸至寸半の花を開く紅白絞等の数色あり

東京 三田育種場



Silene.

はへたり
なでこ

一年草なり春秋彼岸小種アキナ
す約一呂月高さ一尺余に至り
淡紅の細花を横開す晚秋至る迄
花や葉に上茎に粘氣り
小虫々に著けば飛去る能はず
故ニこの名也

三田育種場



槭少數種なり秋月の紅葉鮮
麗さを称し又春月嫩枝葉を
移すものあり前に載つて
考へて種子を春月ニ下
す其の後數日程行
ある 三田育種場



東京 三田育種場
Globe amaranthus

文支那一年中なり春四月
種子を花壇ホノ撒時
後苗をまびれ又移植後す夏
秋の月ご高き一尺三至リ球状の淡紅
花を開く又白花も有 種交配



文支なる宿根草なり春月種子も下さ三年
 を経ての後初夏に花を開く開花の時
 園水をみるに至る其花甚矣觀之而白花
 校考れ殺色あむ細別すれば其
 品種二百以上有也



文支なる宿根草なり春月種子も下さ
 す水辺に植え食ふ又陸地に栽培する
 が早年晚春より花を咲かし其
 自然の数種何つも之
 観あり



ひなんさう
（名）
でるひとうも

春秋彼岸の沃穂子を撤時
に後花増に移し或は盆栽にす
る年夏月美观ある花を咲く。紅
白の名色。文政二年首なり
但初生の時注意され加ふべ
東京 三田育穂場



まつがぞ
（名）

東京 三田育穂場

春月彼岸の沃穂子を撤時
きして後花増ふ移し植ゆ同之
年夏月細黃白色を元く發
す。宿根草あり

一年草より四月種子を下し苗齧
し長する間に花植に移し秋九月
アハ茎梢に鶴冠に似とく花を開
くありアハ花開なり又白花や黄花あ
る花等や

東京二田育種場

ちよばげんじゆ



Dwarf Portulaca.

一年草なり五月四月以種子を床ま
きし後花壇或鉢に種まし一夏秋
のうち花す花を園し草辨の花にて
て頗る數種なり紅白紫發黃蒲
等多數有り

東京 三田育種場

松葉牡丹



Portulaca.

一年草なり 春四月種子を下す
秋月茎高三四尺に長さ綿花に
似る淡黄色の花を開く葉は破裂
多く大笑をせず秋花中冠は佳麗な
る所なり又根は粉紙の糊に用ゆ

東京 三田育種場



黄蜀葵

Paluata d. chinensis.

一年草なり 春四月種子を下す夏秋
の茎上に長す葉は三尖或は葉互生
で較やかな如く花は綿葵に似て
大きく白たり而して紅色あり花後実
を結ぶ葉子の如く發育するべき
花あり

東京三田育種場




七輪花 紫蜀葵苗

Hibiscus ternatus.



Hydrocerautobacter



Stock



東京之田舎煙燻

丈丈やまに至る草なり。秋月の水をま
き物の日暮方老さん又曰く秋に移す。其
後の瓣の山茶花、白晃花、紅茶花也
ひく春日の愛玩に適す。嫩芽
通して食す。



Endive.

東京 三田育種場

一年草あり秋月種子を畑に施
し培養し嫩葉を生菜や
朝市等に又翌年追苗され
若目となり菊美の紫茉花を開く
既老をうつて爰すに耐ゆ

き
か
さ

苦苣



互に春秋共種子を下す。夏移る
菊咲花を以て其花余穢硬にて枯れ
之難と云依然として舊式。麦苗を以
て代りを以て始は湿润を得れば則う
洞サ乾燥されば開くめが故に生花を
愛慕。乾花を簪飾等に喜んで居
三田育種場

か
じ
か
い

從來種子の土袋に其
移接栽培の法方を略
記する（一括）
お裁培の参考と供せ
れんと望むる人やが
依て前面諸種を集めて
一小冊とす。若く栽培
の便用ふ供せられ
る。

編者記

明治廿二年六月十五日印刷
明治廿二年六月廿五日出版

定價三十五銭

東京市芝區三田四國町壹番地

著作者 竹中卓郎

發行者 三田育種場

東京市芝區濱松町二丁目十五番地

印刷者 鈴木卯之吉

