

## 说 明

遵照伟大领袖毛主席“备战、备荒、为人民”“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的伟大教导，为了进一步发掘和利用祖国丰富的植物资源和研究北京植物区系，更好地为社会主义建设服务；在市卫生局的正确领导下，由北京市药品检验所、北京市药材公司、北京药品生物制品检定所、中国医学科学院药物研究所、中国科学院植物研究所、北京市中医医院及有关区县等单位组成“北京市中草药资源普查队”；于一九七一至一九七二年，先后在北京市的平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云等九个区县进行普查，采到了大量标本经过整理并参考北京师范大学生物系编的“北京植物志”等参考资料，编写成“北京植物名录”，供医药、工、农、林、牧、副等部门参考使用。

本名录收载本市原产与栽培的蕨类植物、裸子植物、被子植物共 162 科 822 属 1972 种（包括变种、变型）；并附录少量的菌类和苔藓类。名录中凡拉丁名前有“\*”号为栽培植物（共 577 种），有“+”号为药用植物（约 800 种）。名录中所标采集地区是这次普查队所采标本的区县，括号内的地区是参考有关资料上所载的地区。科的排列次序按恩格勒系统（单子叶植物放在最后）；属、种、亚种、变种和变型的排列，则均按拉丁字母的顺序。同属植物的属名，除转页该属第一个种的属名全写外、其余只写属名的第一个字母代之。

由于我们学习毛泽东思想不够，对本市植物区系尚未作全面的调查采集，编集本名录的文献、资料也较少，和人力、时间、水平所限，一定有不少缺点和错误，请同志们批评指正。

在编写过程中，承北京师范大学生物系等兄弟单位的热情支持，借此致以衷心的感谢和革命敬礼！

## 北京市中草药资源普查队

一九七二年十二月

# 目 录

## PTERIDOPHYTA 蕨类植物门

Selaginellaceae	卷柏科	1
Equisetaceae	木贼科	1
Ophioglossaceae	瓶尔小草科	2
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	2
Davalliaceae	骨碎补科	2
Pteridaceae	凤尾蕨科(蕨科)	3
Sinopteridaceae	中国蕨科	3
Adiantaceae	铁线蕨科	4
Gymnogrammaceae	裸子蕨科	4
Athyriaceae	蹄盖蕨科	5
Aspleniaceae	铁角蕨科	6
Thelypteridaceae	金星蕨科	7
Onocleaceae	球子蕨科	7
Woodsiaceae	岩蕨科	7
Aspidiaceae	叉蕨科	8
Polypodiaceae	水龙骨科	9
Marsileaceae	萍科	10
Salviniaceae	槐叶萍科	10

## GYMNOSPERMAE 裸子植物门

Cycadaceae	苏铁科	11
------------	-----	----

Ginkgoaceae	银杏科	11
Podocarpaceae	罗汉松科	11
Pinaceae	松科	11
Taxodiaceae	杉科	13
Cupressaceae	柏科	13
Ephedraceae	麻黄科	14

## ANGIOSPERMAE 被子植物门

Chloranthaceae	金粟兰科	15
Salicaceae	杨柳科	15
Juglandaceae	胡桃科	17
Betulaceae	桦木科	18
Fagaceae	山毛榉科	19
Ulmaceae	榆科	20
Moraceae	桑科	21
Urticaceae	荨麻科	23
Santalaceae	檀香科	24
Loranthaceae	桑寄生科	24
Aristolochiaceae	马兜铃科	25
Polygonaceae	蓼科	25
Chenopodiaceae	藜科	29
Amaranthaceae	苋科	31
Nyctaginaceae	紫茉莉科	33
Phytolaccaceae	商陆科	33
Aizoaceae	番杏科	33
Portulacaceae	马齿苋科	34

Basellaceae	落葵科	35
Caryophyllaceae	石竹科	35
Nymphaeaceae	睡莲科	40
Ceratophyllaceae	金鱼藻科	41
Ranunculaceae	毛茛科	41
Berberidaceae	小檗科	46
Menispermaceae	防己科	47
Magnoliaceae	木兰科	47
Calycanthaceae	腊梅科	48
Papaveraceae	罂粟科	48
Capparidaceae	白花菜科	50
Cruciferae	十字花科	51
Crassulaceae	景天科	56
Saxifragaceae	虎耳草科	59
Pittosporaceae	海桐花科	61
Eucommiaceae	杜仲科	61
Platanaceae	悬铃木科	62
Rosaceae	蔷薇科	62
Leguminosae	豆科	72
Oxalidaceae	酢浆草科	84
Geraniaceae	牻牛儿苗科	84
Tropaeolaceae	旱金莲科	85
Linaceae	亚麻科	85
Zygophyllaceae	蒺藜科	86
Rutaceae	芸香科	86
Simarubaceae	苦木科	87

Meliaceae	楝科 .....	88
Polygalaceae	远志科 .....	88
Euphorbiaceae	大戟科 .....	89
Buxaceae	黄杨科 .....	91
Anacardiaceae	漆树科 .....	91
Aquifoliaceae	冬青科 .....	92
Gelastraceae	卫矛科 .....	92
Staphyleaceae	省沽油科 .....	93
Aceraceae	槭树科 .....	93
Hippocastanaceae	七叶树科 .....	94
Sapindaceae	无患子科 .....	94
Balsaminaceae	凤仙花科 .....	94
Rhamnaceae	鼠李科 .....	95
Vitaceae	葡萄科 .....	96
Tiliaceae	椴树科 .....	98
Malvaceae	锦葵科 .....	99
Sterculiaceae	梧桐科 .....	100
Actinidiaceae	猕猴桃科 .....	101
Theaceae	茶科 .....	101
Guttiferae	藤黄科 (Hypericaceae 金丝桃科) .....	101
Tamaricaceae	桤柳科 .....	102
Violaceae	荚蒾科 .....	102
Flacourtiaceae	大风子科 .....	103
Begoniaceae	秋海棠科 .....	104
Cactaceae	仙人掌科 .....	104
Thymelaeaceae	瑞香科 .....	106

Elaeagnaceae	胡颓子科	106
Lythraceae	千屈菜科	107
Punicaceae	安石榴科	108
Alangiaceae	八角枫科	108
Hydrocaryaceae	菱科	108
Onagraceae	柳叶菜科	109
Haloragaceae	小二仙草科	110
Hippuridaceae	杉叶藻科	111
Araliaceae	五加科	111
Umbelliferae	伞形科	112
Cornaceae	山茱萸科	118
Pyrolaceae	鹿蹄草科	118
Ericaceae	杜鹃花科	119
Primulaceae	报春花科	119
Plumbaginaceae	蓝雪科	121
Ebenaceae	柿树科	121
Oleaceae	木樨科	122
Gentianaceae	龙胆科	124
Apocynaceae	夹竹桃科	125
Asclepiadaceae	萝藦科	126
Convolvulaceae	旋花科	129
Polemoniaceae	花荵科	131
Boraginaceae	紫草科	131
Verbenaceae	马鞭草科	133
Labiatae	唇形科	134
Solanaceae	茄科	140

Scrophulariaceae	玄参科	143
Bignoniaceae	紫葳科	147
Pedaliaceae	胡麻科	148
Orobanchaceae	列当科	148
Gesneriaceae	苦苣苔科	149
Lentibulariaceae	狸藻科	149
Acanthaceae	爵床科	149
Phrymaceae	透骨草科	150
Plantaginaceae	车前科	150
Rubiaceae	茜草科	150
Caprifoliaceae	忍冬科	152
Adoxaceae	五福花科	154
Valerianaceae	败酱科	154
Dipsacaceae	山萝卜科 (川续断科)	155
Cucurbitaceae	葫芦科	155
Campanulaceae	桔梗科	158
Compositae	菊科	159

## MONOCOTYLEDONAE 单子叶植物门

Typhaceae	香蒲科	180
Sparganiaceae	黑三棱科	180
Potamogetonaceae	眼子菜科	181
Najadaceae	茨藻科	182
Scheuchzeriaceae	水麦冬科 (Juncaginaceae 芝菜科)	182

Alismataceae	泽泻科	183
Butomaceae	花蔺科 (菽蕪科)	183
Hydrocharitaceae	水鳖科	184
Gramineae	禾本科	184
Cyperaceae	莎草科	202
Palmaceae	棕榈科	209
Araceae	天南星科	210
Lemnaceae	浮萍科	212
Bromeliaceae	凤梨科	212
Commelinaceae	鸭跖草科	212
Pontederiaceae	雨久花科	213
Juncaceae	灯心草科	214
Liliaceae	百合科	214
Amaryllidaceae	石蒜科	223
Dioscoreaceae	薯蓣科	224
Iridaceae	鸢尾科	225
Musaceae	芭蕉科	226
Zingiberaceae	姜科	226
Cannaceae	美人蕉科	226
Orchidaceae	兰科	226

# PTERIDOPHYTA 蕨类植物

## Selaginellaceae 卷柏科

### **Selaginella** Spring 卷柏属

+ *S. davidii* Franch. 蔓出卷柏

平谷、房山、门头沟、昌平、密云；(香山、颐和园、金山)。

+ *S. pulvinata* (Hook. et Grev.) Maxim. 垫状卷柏

(*S. tamariscina* var. *pulvinata* (Hook. et Grev.) Alston)

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、密云；(金山)。

*S. sanguinolenta* (L.) Spring 圆枝卷柏、红枝卷柏

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(上方山)。

+ *S. sinensis* (Desv.) Spring 中华卷柏

各地均有。

*S. stauntoniana* Spring 旱生卷柏、蒲扇卷柏

平谷、门头沟、海淀、怀柔、密云；(上方山)。

+ *S. tamariscina* (Beauv.) Spring 卷柏、万年青

平谷、怀柔；(金山、南口、密云)。

## Equisetaceae 木贼科

### **Equisetum** L. 木贼属

*E. arvense* L. 向荆、笔头菜

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。

+ *E. hiemale* L. 木贼、锉草

门头沟、延庆；(怀柔、密云)。

*Equisetum palustre* L. 犬问荆

延庆、怀柔、密云。

*E. pratense* Ehrh. 草问荆

门头沟、昌平。

\* *E. ramosissimum* Desf. 节节草

各地均有。

## Ophioglossaceae 瓶尔小草科

### **Botrychium** Sw. 阴地蕨属

*B. lunaria* (L.) Sw. 扇叶阴地蕨

(密云坡头)。

## Dennstaedtiaceae 碗蕨科

### **Dennstaedtia** Bernb. 碗蕨属

*D. pilosella* (Hook.) Ching 细毛碗蕨

(北京西北部山地)。

*D. wilfordii* (Moore) Christ 溪洞碗蕨

(*Microlepia wilfordii* Moore)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

## Davalliaceae 骨碎补科

### **Nephrolepis** Schott 肾蕨属

\* *N. cordifolia* (L.) Presl 肾蕨、蜈蚣草

(*Polypodium cordifolium* L.)  
(北京各公园习见)。

## Pteridaceae 凤尾蕨科(蕨科)

### **Pteridium** Scop. 蕨属

+ *P. aquilinum* (L.) Kuhn var. *latinuscum* (Desv.) Underw.  
蕨、蕨菜  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(金山)。

## Sinopteridaceae 中国蕨科

### **Aleuritopteris** Féé 粉背蕨属

+ *A. argentea* (Gmel.) Féé 银粉背蕨  
各地均有。  
+ *A. argentea* var. *obscura* (Christ) Ching 无银粉背蕨  
平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(上方山)。  
*A. kuhnii* (Milde) Ching 华北粉背蕨  
门头沟；(怀柔、密云)。  
*A. pekinensis* Ching 北京粉背蕨  
(上方山、南口)。

### **Sinopteris** C. Chr. et Ching 中国蕨属

*S. hopeiensis* C. Chr. et Ching 小叶中国蕨  
(怀柔、密云)。

## Adiantaceae 铁线蕨科

### **Adiantum L.** 铁线蕨属

- + *A. capillus-junonis* Rupr. 圆叶铁线蕨、乌脚芒、猪毛七  
房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。
- \* + *A. capillus-veneris* L. 铁线蕨、水猪毛七  
(北京各公园温室栽培)。
  - A. davidi* Franch. 白背铁线蕨  
(西北部山区)。
  - A. edgeworthii* Hook. 普通铁线蕨  
平谷、昌平；(怀柔、密云)。
- + *A. pedatum* L. 掌叶铁线蕨  
密云。

## Gymnogrammaceae 裸子蕨科

### **Coniogramme** Féé 凤丫蕨属

- C. intermedia* Hieron. 普通凤丫蕨  
房山。

### **Gymnopteris** Bernh. 金毛裸蕨属

- + *G. bipinnata* Christ var. *auriculata* (Franch.) Ching  
耳金毛裸蕨  
平谷、怀柔、密云。

## Athyriaceae 蹄盖蕨科

### Allantodia R. Br. 短肠蕨属

*A. crenata* (Sommerf.) Ching 黑鳞短肠蕨

(*Athyrium crenatum* (Sommerf.) Rupr.)

平谷、密云。

### Athyrium Roth 蹄盖蕨属

*A. brevifrons* Nakai 东北蹄盖蕨

平谷、门头沟、密云。

*A. fallaciosum* Milde 麦杆蹄盖蕨

平谷、房山、昌平；（金山、八达岭、密云）。

*A. multidentatum* (Doell.) Ching 多齿蹄盖蕨

平谷；（密云坡头）。

*A. nipponicum* (Mett.) Hance 华东蹄盖蕨

平谷、海淀、怀柔；（百花山、密云）。

*A. pachyphlebium* C. Chr. 华北蹄盖蕨

平谷、房山、海淀、密云；（潭柘寺、南口、怀柔）。

*A. sinense* Rupr. 中华蹄盖蕨

（北京西北部山区）。

### Cystopteris Bernh. 冷蕨属

*C. fragilis* (L.) Bernh. 冷蕨

平谷、门头沟、海淀、密云。

*C. sudetica* A. Br. et Milde 山冷蕨

（密云坡头）。

**Gymnocarpium** Newm. 羽节蕨属

*G. disjunctum* (Rupr.) Ching 羽节蕨

房山、怀柔、密云。

**Lunathyrium** Koidz. 蛾眉蕨属

*L. acrostichoides* (Sw.) Ching 蛾眉蕨

(*Athyrium acrostichoides* (Sw.) Diels)

延庆；(怀柔喇叭沟门、密云坡头)。

*L. coreanum* (Christ) Ching 朝鲜蛾眉蕨

昌平。

*L. pycnosorum* (Christ) Koidz. 东北蛾眉蕨

密云。

**Aspleniaceae 铁角蕨科**

**Asplenium** L. 铁角蕨属

*A. connatum* Ching 小铁角蕨

(密云坡头、西北部山区)。

*A. incisum* Thunb. 虎尾蕨

(北京西北部山区)。

+ *A. pekinense* Hance 北京铁角蕨

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平；(密云)。

*A. pseudo-varians* Ching 拟变异铁角蕨

(北京西北部山区)。

*A. sarelii* Hook. 华中铁角蕨

(密云坡头)。

*A. varians* Wall. 变异铁角蕨

(密云坡头)。

**Camptosorus** Rupr. 过山蕨属

+ *C. sibiricus* Rupr. 过山蕨

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Thelypteridaceae** 金星蕨科

**Thelypteris** Schmidel 沼泽蕨属

*T. palustris* (Salisb.) Schott 沼泽蕨

(北京西北部地区)。

**Onocleaceae** 球子蕨科

**Matteuccia** Todaro 莎果蕨属

+ *M. struthiopteris* (L.) Todaro 莎果蕨

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Onoclea** L. 球子蕨属

*O. sensibilis* L. var. *interrupta* Maxim. 球子蕨

昌平、延庆。

**Woodsiaceae** 岩蕨科

**Woodsia** R. Br. 岩蕨属

*W. gracillima* Christ 纤细岩蕨

(北京西北部山区)。

*Woodsia hancockii* Bak. 旱岩蕨

(北京西北部山区)。

*W. ilvensis* (L.) R. Br. 岩蕨

平谷。

*W. intermedia* Tagawa 中国岩蕨

(妙峰山、密云)。

*W. macrochlaena* Mett. ex Kuhn 大囊岩蕨

(*W. branstii* Franch. et Sav.; *W. frondosa* Christ)

(妙峰山、密云坡头)。

*W. manchuriensis* Hook. 胜胱岩蕨、东北岩蕨

房山、昌平。

*W. polystichoides* Eaton 耳羽岩蕨

平谷、密云; (怀柔)。

*W. rosthornii* Diels 密毛岩蕨

(*W. jeholensis* Nakai et Kitag.)

(*Eriosorus rosthorniana* (Diels) Ching et S. H. Wu)

(密云)。

## Aspidiaceae 叉蕨科

### *Dryopteris* Adans. 鳞毛蕨属

*D. austriaca* (Jacq.) Woyn. 大鳞毛蕨

(密云坡头)。

+ *D. crassirhizoma* Nakai 绵马鳞毛蕨、粗茎鳞毛蕨

(西北部山区)。

*D. fragrans* (L.) Schott 香鳞毛蕨

门头沟、密云。

*Dryopteris laeta* (Kom.) C. Chr. 华北鳞毛蕨、美丽鳞毛蕨  
怀柔、密云。

### **Polystichum Roth 耳蕨属**

*P. braunii* Fée 棕鳞耳蕨  
密云。

*P. craspedosorum* (Maxim.) Diels 糯叶耳蕨  
房山、昌平、怀柔、密云；(妙峰山)。

*P. tripteron* (Kunze) Presl 三叉耳蕨  
(密云)。

## **Polypodiaceae 水龙骨科**

### **Lepisorus Ching 瓦韦属**

*L. clathratus* (Clarke) Ching 网眼瓦韦  
房山；(百花山)。

+ *L. ussuriensis* (Regel et Maack) Ching 乌苏里瓦韦  
(密云坡头)。

### **Pyrrosia Mirbel 石韦属**

- + *P. davidii* (Gies.) Ching 北京石韦  
(*P. pekinensis* (C. Chr.) Ching)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- + *P. petiolosa* (Christ) Ching 长柄石韦  
平谷、顺义、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。

Marsileaceae 莼科

**Marsilea** L. 莼属

+ *M. quadrifolia* L. 莼、田字草、四叶菜。  
平谷、顺义、房山、海淀、怀柔。

Salviniaceae 槐叶苹科

**Salvinia** Adans. 槐叶苹属

+ *S. natans* (L.) All. 槐叶苹  
平谷、顺义、房山、海淀；(动物园)。

# GYMNOSPERMAE 裸子植物门

## Cycadaceae 苏铁科

### **Cycas** L. 苏铁属

\* + *C. revoluta* Thunb. 苏铁、铁树

(北京各公园和学校、机关都有栽培)。

## Ginkgoaceae 银杏科

### **Ginkgo** L. 银杏属

\* + *G. biloba* L. 银杏、白果、公孙树

房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云；(中山公园、师大校园)。

## Podocarpaceae 罗汉松科

### **Podocarpus** L' Her. 罗汉松属

+ *P. macrophylla* Don var. *maki* Endl. 小叶罗汉松

(北京各公园有盆栽)。

## Pinaceae 松 科

### **Abies** Mill. 冷杉属

*A. nephrolepis* (Trautv.) Maxim. 臭冷杉、东陵冷杉、臭松

(灵山)。

### **Cedrus** Trew. 雪松属

- \* + *C. deodora* (Roxb.) Loud. 雪松

海淀；(中山公园、天坛苗圃有栽培)。

### **Larix** Mill. 落叶松属

- + *L. principis-rupprechtii* Mayr 华北落叶松、红杉

海淀；(百花山、雾灵山)。

### **Picea** Dietr. 云杉属

- \* *P. meyeri* Rehd. et Wils. 白杆、毛枝云杉

门头沟、海淀；(北京各公园常见栽培)。

- \* *P. wilsonii* Mast. 青杆

(北京各公园有栽培)。

### **Pinus** L. 松属

- \* + *P. bungeana* Zucc. 白皮松、白果松、虎皮松、蛇皮松

海淀、昌平；(北海)。

- + *P. tabulaeformis* Carr. 油松、红皮松、短叶松

平谷、门头沟、海淀、怀柔、密云。

### **Pseudolarix** Gord. 金钱松属

- \* *P. kaempferi* Gord. (*P. amabilis* Rehd., *P. fortunei* Mayr).

金钱松

海淀；(北京偶见栽培)。

Taxodiaceae 杉 科

**Cryptomeria** D. Don 柳杉属

- \* *C. japonica* (L. f.) D. Don 柳杉  
(各公园中有栽培)。

**Metasequoia** Miki 水杉属

- \* *M. glyptostroboides* Hu et Cheng 水杉  
海淀；(各公园温室有栽培)。

Cupressaceae 柏 科

**Platycladus** Spach 側柏属

(*Biota* Endl.)

- \* + *P. orientalis* (L.) Franco 側柏、扁柏  
(*B. orientalis* (L.) Endl.)  
(*Thuja orientalis* L.)  
平谷、顺义、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。  
\* *P. orientalis* f. 砂金柏  
(*B. orientalis* f.)  
海淀。  
\* *P. orientalis* f. *sieboldii* (Endl.) Cheng et W. T. Wang 千头柏  
(*B. orientalis* f. *sieboldii* (Endl.) Cheng et W. T. Wang)

**Juniperus** L. 刺柏属

- \* + *J. rigida* Sieb. et Zucc. 杜松、棒松、崩松

(*J. utilis* Koidz.)

海淀；(各园林偶见盆栽)。

\* *Juniperus taiwaniana* Hayata 台湾柏

(各公园及花圃中常见盆栽)。

### **Sabina** Spach 园柏属

+ *S. chinensis* (L.) Antoine 园柏、桧、桧柏

(*Juniperus chinensis* L.)

房山、门头沟、昌平；(北京各名胜地方、公园极为常见)。

\* *S. chinensis* var. *kaizuka* Hort. 龙柏

海淀。

\* *S. squamata* (Buch.-Ham.) Antoine var. *meyeri* (Rehd. et Wils.) Cheng et L. K. Fu 翠柏

(*Juniperus squamata* var. *meyeri* Rehd. et Wils.)

(北京各公园有栽培)。

### Ephedraceae 麻黄科

#### **Ephedra** L. 麻黄属

+ *E. equisetina* Bunge 木贼麻黄、山麻黄

海淀。

*E. monosperma* Gmel. 单子麻黄

门头沟。

+ *E. sinica* Stapf 草麻黄、川麻黄

门头沟、昌平、延庆。

# ANGIOSPERMAE 被子植物门

## Dicotyledonae 双子叶植物

### Chloranthaceae 金粟兰科

#### ***Chloranthus*** Sw. 金粟兰属

- + *C. japonicus* Sieb. 银线草、假细辛  
(*Tricercandra japonica* (Sieb.) Nakai)  
平谷、房山、昌平、延庆、怀柔、密云。
- \* + *C. spicatus* (Thunb.) Makino 珠兰、鱼子兰  
(北京各公园内有栽培)。

### Salicaceae 杨柳科

#### ***Populus*** L. 杨属

- *P. alba* L. 银白杨  
海淀。
- \* *P. canadensis* Moench 加拿大杨  
(为北京最常见行道树和观赏树种之一)。  
*P. cathayana* Rehd. 青杨  
海淀; (广安门、灵山南坡)。
- + *P. davidiana* Dode 山杨  
(*P. tremula* var. *davidiana* (Dode) Schneid.)  
平谷、房山、门头沟、昌平、怀柔; (密云坡头、西山)。  
*P. hopeiensis* Hu et Chow 河北杨、椴杨、串杨

(西郊杨灰店)。

*Populus laurifolia* Ledeb. 苦杨

(*P. balsamifera* var. *laurifolia* Wesm.)

(北京不常见、曾有记载)。

*P. maximowiczii* Henry 辽杨、臭梧桐

密云。

\* *P. pyramidalis* Rozier 钻天杨、笔杨、美国杨

(*P. nigra* var. *italica* Koehne)

(*P. nigra* var. *pyramidalis* Spach)

(北京重要行道树之一，普遍栽培)。

*P. simonii* Carr. 小叶杨

(*P. balsamifera* var. *simonii* Wesm.)

(香山、广安门、灵山、西山、南口、昌平下口)。

\* + *P. tomentosa* Carr. 毛白杨、响杨

平谷；(北京常见树种)。

### **Salix L. 柳属**

\* + *S. babylonica* L. 垂柳

平谷、海淀、怀柔；(北京常见树种之一)。

*S. caprea* L. 黄花儿柳

房山、密云；(百花山)。

*S. caprea* var. *sinica* Hao 中国黄花儿柳

密云；(百花山)。

*S. cheilophila* Schneid. 沙柳、筐柳

(密云大角峪西沟、百花山)。

*S. linearistipularis* (Franch.) Hao 棉花柳

(百花山、密云古北口、通县、圆明园、北京师范大学生物园)。

+ *S. matsudana* Koidz. 早柳

平谷、怀柔、密云；(北京最常见树种之一，平原地区到处可见)。

- \* *Salix matsudana* var. *pendula* Schneid. 缘柳  
海淀。
- \* *S. matsudana* var. *tortuosa* Vilm. 龙爪柳  
(各公园有栽培)。
- \* *S. matsudana* var. *umbraculifera* Rehd. 馒头柳  
(北京师大生物园、西郊、南苑)。  
*S. phylicifolia* L. 深山柳  
平谷、门头沟、延庆、怀柔。
- \* + *S. purpurea* L. 红皮柳、簾箕柳  
密云。  
*S. viminalis* L. 茧柳、绢柳、柳茅子  
(百花山)。
- + *S. wallichiana* Anderss. 皂柳  
(北京东部)。

## Juglandaceae 胡桃科

### *Juglans*. L. 胡桃属

- + *J. mandshurica* Maxim. 胡桃楸、核桃楸、山核桃  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。
- \* + *J. regia* L. 核桃、胡桃  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### *Pterocarya* Kunth 枫杨属

- \* + *P. stenoptera* C. DC. 枫杨、水麻柳、蜈蚣柳  
门头沟、延庆、怀柔。

## Betulaceae 桦木科

### **Betula L.** 桦属

*B. albo-sinensis* Burkill 红桦、红皮桦

(百花山)。

*B. chinensis* Maxim. 坚桦、小桦木、垂榆  
房山、门头沟、昌平、怀柔、密云。

*B. costata* Trautv. 硕桦、风桦、千层桦  
密云。

*B. dahurica* Pall. 赤皮桦、黑桦、千层桦、桦树  
房山、昌平；(百花山、密云坡头)。

+ *B. platyphylla* Suk. 白桦、桦树、桦木、桦皮树  
(*B. platyphylla* var. *mandshurica* (Regel) Hara)  
(*B. mandshurica* (Regel) Nakai)

平谷、房山、门头沟、海淀、怀柔、密云。

*B. utilis* D. Don 糙皮桦、喜马拉雅银桦

(*B. albo-sinensis* var. *septentrionalis* Schneid.)

昌平、密云。

### **Carpinus L.** 鹅耳枥属

+ *C. cordata* Bl. 千金榆

平谷、密云。

*C. turczaninowii* Hance 鹅耳枥、北鹅耳枥  
(*C. chowii* Hu)

房山、门头沟、怀柔、密云；(盘山、金山)。

## **Corylus L.** 榛属

- + *C. heterophylla* Fisch. ex Bess. 榛、平榛、榛子  
平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- + *C. mandshurica* Maxim. 毛榛、小榛树、胡榛子  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Ostryopsis Decne.** 虎榛子属

- O. davidiana* Decne. 虎榛子、棱榆、榛子、  
门头沟。

## Fagaceae 山毛榉科

### **Castanea Mill.** 栗属

- + *C. mollissima* Bl. 板栗  
(*C. bungeana* Bl.)  
各地均有。

### **Quercus L.** 槲属

- Q. aliena* Bl. 榆栎、细皮青刚、大叶栎柴  
(八大处、潭柘寺、盘山、上方山、密云坡头)。
- Q. dentata* Thunb. 柞栎、槲树  
海淀、怀柔、密云；(潭柘寺、十三陵、上方山)。
- Q. liaotungensis* Koidz. 辽东栎、柴树、青刚柳、小叶青刚  
房山、门头沟、延庆；(大鞍山、庵庵岭)。
- + *Q. mongolica* Fisch. 蒙古栎、小叶槲树、青刚栎  
平谷、门头沟、怀柔、密云；(老虎岭)。
- + *Q. variabilis* Bl. 桧皮栎

平谷、房山、怀柔；（西山、潭柘寺、百花山、密云坡头）。

## Ulmaceae 榆科

### **Celtis L.** 朴属

+ *C. bungeana* Bl. 小叶朴、棒棒木、朴树、黑弹木

各地均有。

*C. koraiensis* Nakai 大叶朴

房山、海淀、昌平、密云；（百花山、盘山）。

*C. lahilis* Schneid. 黄果朴

房山。

### **Hemiptelea** Planch. 刺榆属

+ *H. davidii* (Hance) Planch. 刺榆

房山、门头沟、海淀、怀柔、密云；（动物园）。

### **Pteroceltis** Maxim. 青檀属

*P. tatarinowii* Maxim. 青檀、檀树、翼朴

房山、昌平；（妙峰山）。

### **Ulmus L.** 榆属

*U. davidiana* Planch. 黑榆、山毛榆

房山、密云；（金山、妙峰山）。

*U. laciniata* (Trautv.) Mayr 裂果榆、大叶榆、青榆

密云。

+ *U. macrocarpa* Hance 大果榆、黄榆、毛榆、山榆

平谷、顺义、房山、门头沟、怀柔、密云；（南口、十三陵）。

+ *U. parvifolia* Jacq. 柳榆、小叶榆、秋榆

海淀。

*Ulmus propinqua* Koidz. 春榆

(*U. japonica* Sarg.)

昌平、密云；(房山)。

+ *U. pumila* L. 榆、白榆、榆树、家榆

各地均有。

## Moraceae 桑科

### **Broussonetia** L'Her. 构树属

+ *B. papyrifera* (L.) Vent. 构树、楮树、谷浆树

顺义、房山、门头沟、海淀、昌平；(卧佛寺、金山、北海公园)。

### **Cannabis** L. 大麻属

\* + *C. sativa* L. 大麻

各地均有。

### **Cudrania** Trèc. 柘树属

+ *C. tricuspidata* (Carr.) Bur. 柘树

(*Vanieria tricuspidata* (Carr.) Hu)

(*Morus integrifolia* Lévl. et Vant.)

平谷、房山、海淀；(潭柘寺)。

### **Fatoua** Gaud. 水蛇麻属

*F. villosa* (Thunb.) Nakai 水蛇麻、水麻、桑草

(*F. japonica* Bl.)

(*F. pilosa* Gaud.)

房山、昌平。

## **Ficus L. 无花果属**

- \* + *F. carica* L. 无花果  
(北京多盆栽)。
- \* *F. elastica* Roxb. 印度橡皮树  
(北京各庭院花圃普遍盆栽)。
- \* *F. religiosa* L. 思维树  
(北京植物园温室栽培)。

## **Humulus L. 葎草属**

- + *H. lupulus* var. *cordifolius* Maxim. 华忽布  
延庆。
- + *H. scandens* (Lour.) Merr. 葎草  
(*H. japonicus* Sieb. et Zucc.)  
各地均有。

## **Morus L. 桑属**

- + *M. alba* L. 桑  
各地均有。
- + *M. australis* Poir. 鸡桑  
(*M. acidosa* Griff.)  
海淀。
- + *M. cathayana* Hemsl. 华桑  
海淀、延庆；(北海公园、昌平、盘山)。
- + *M. mongolica* (Bur.) Schneid. 蒙桑、崖桑、刺叶桑  
房山、昌平、密云；(百花山、妙峰山)。
- M. mongolica* var. *diabolica* Koidz. 山桑  
平谷、密云。

## Urticaceae 莓麻科

### **Boehmeria** Jacq. 莓麻属

- + *B. gracilis* C. H. Wright 细野麻、东北苧麻  
(*B. paraspicata* Nakai)  
(*B. tricuspidis* var. *unieuspis* Makino)  
房山、海淀、昌平、密云。  
*B. tricuspidis* (Hance) Makino 赤桑  
(*B. platyphylla* D. Don var. *tricuspidis* Hance)  
平谷、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Girardinia** Gaud. 蝎子草属

- G. cuspidata* Wedd. 蝎子草  
平谷、海淀、昌平、密云；(天坛、潭柘寺、上方山)。

### **Laportea** Gaud. 艾麻属

- L. macrostachya* (Maxim.) Ohwi 艾麻、山苧麻  
(*Sceptrocnide macrostachya* Maxim.)  
房山、昌平。

### **Parietaria** L. 墙草属

- + *P. micrantha* Ledeb. 墙草  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(卧佛寺、金山、玉泉山)。

### **Pilea** Lindl. 冷水花属

- P. hamaoi* Makino 阴地冷水花

门头沟。

+ *Pilea mongolica* Wedd. 透茎冷水花

平谷、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

### **Urtica L. 荨麻属**

+ *U. angustifolia* Fisch. ex Hornem. 狹叶荨麻、哈拉海、荨  
麻子

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *U. cannabina* L. 荨麻、哈拉海、蝎子草、蟹麻子  
怀柔、密云。

*U. laetevirens* Maxim. 宽叶荨麻、蟹麻、哈拉海  
房山、门头沟、海淀、延庆；(密云坡头)。

## Santalaceae 檀香科

### **Thesium L. 百蕊草属**

+ *T. chinense* Turcz. 百蕊草

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*T. refractum* Mey. 急折百蕊草

密云。

## Loranthaceae 桑寄生科

### **Loranthus L. 桑寄生属**

*L. europaeus* Jacq. 北桑寄生

门头沟。

**Viscum L. 榛寄生属**

- + *V. coloratum* (Kom.) Nakai 榛寄生、寄生子、北寄生子  
门头沟、怀柔；(密云坡头)。

**Aristolochiaceae 马兜铃科**

**Aristolochia L. 马兜铃属**

- + *A. contorta* Bunge 北马兜铃、马兜铃、河沟转  
各地均有。

**Polygonaceae 萝科**

**Fagopyrum Gaertn. 荞麦属**

- \* + *F. esculentum* Moench 荞麦

(*Polygonum fagopyrum* L.)

各地均有。

- F. tataricum* (L.) Gaertn. 苦荞麦

(*Polygonum tataricum* L.)

昌平、延庆、怀柔、密云。

**Homalocladium Bailey 竹节蓼属**

- \* + *H. platycladum* (Muell.) Bailey 竹节蓼

(北京各公园温室中有盆栽)。

**Polygonum L. 萝属**

- + *P. amphibium* L. 两栖蓼

(*P. amphibium* f. *terrestre* (Leers) Blake)

房山、海淀、昌平、延庆、密云；(动物园)。

*Polygonum amphibium* L. var. *terrestre* Leyss. 毛叶两栖蓼  
海淀、昌平。

+ *P. aviculare* L. 蒿蓄、扁嘴鸭子、扁竹、鸟蓼  
各地均有。

+ *P. historta* L. 拳参、紫参、铜罗

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*P. bungeanum* Turez. 柳叶刺蓼

平谷、房山、海淀、昌平、延庆、密云；(北京师大校园、动物  
园)。

+ *P. caespitosum* Bl. 丛枝蓼  
平谷。

*P. caespitosum* var. *longisetum* (De Bruyn) Stew. 马蓼

(*P. longisetum* De Bruyn)

昌平、密云；(金山)。

*P. convolvulus* L. 卷茎蓼

房山、延庆、密云。

+ *P. cuspidatum* Sieb. & Zucc. 虎杖  
平谷、顺义、昌平。

*P. dentato-alatum* Fr. Schmidt 缠绕蓼

(*P. scandens* var. *dentato-alatum* (Fr. Schmidt) Maxim.)

门头沟、海淀、昌平，密云；(上方山)。

*P. divaricatum* L. 叉分蓼

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *P. hydropiper* L. 水蓼、辣蓼  
各地均有。

+ *P. lapathifolium* L. 酸模叶蓼  
各地均有。

*Polygonum maackianum* Regel 长戟叶蓼

怀柔。

\* + *P. multiflorum* Thunb. 何首乌

(有栽培)。

*P. nepalense* Meissn. 尼泊尔蓼

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *P. orientale* L. 红蓼、东方蓼

各地均有。

+ *P. perfoliatum* L. 杠板归、贯叶蓼

平谷、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *P. plebeium* R. Br. 习见蓼、小萹蓄

昌平、怀柔、密云。

+ *P. senticosum* (Meissn.) Franch. et Savat. 刺蓼

房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

+ *P. sibiricum* Laxm. 西伯利亚蓼、剪刀股

房山、海淀、昌平、延庆、怀柔；(动物园)。

+ *P. sieboldii* Meissn. 箭叶蓼

(*P. sagittatum* L.)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *P. suffultum* Maxim. 支柱蓼

门头沟。

*P. thunbergii* Sieb. et Zucc. 戟叶蓼

平谷、海淀、昌平、延庆、密云；(潭柘寺)。

+ *P. tinctorium* Ait. 蓼蓝

平谷、房山、海淀、昌平、密云。

+ *P. viviparum* L. 珠芽蓼

(百花山)。

**Pteroxygonum** Dammer et Diels 翼蓼属

- + *P. giraldii* Dammer et Diels 翼蓼

房山、门头沟。

**Rheum** L. 大黄属

- + *R. franzenbachii* Müent. 河北大黄

(*R. undulatum* non L.)

房山、门头沟、延庆、怀柔；(密云坡头)。

**Rumex** L. 酸模属

- + *R. acetosa* L. 酸模

房山、门头沟、昌平、怀柔。

*R. amurensis* Fr. Schmidt 阿穆尔酸模

平谷、海淀、昌平。

- + *R. crispus* L. 锯叶酸模、羊蹄叶

海淀、怀柔。

- + *R. dentatus* L. 齿果酸模

平谷。

*R. dictyocarpus* Boiss. et Buhse 网果酸模

(圆明园)。

- + *R. patientia* L. 巴天酸模

平谷、房山、昌平、延庆、怀柔、密云；(北京大学、师范大学校园、动物园、天坛)。

*R. patientia* var. *callosus* Fr. Schmidt 洋铁酸模

(*R. callosus* Reichb. f.)

门头沟。

*R. ussuriensis* A. Los. 乌苏里酸模

海淀。

## Chenopodiaceae 藜科

### **Atriplex L.** 滨藜属

*A. littoralis* L. subsp. *stepposa* Kitag. 滨藜  
海淀。

### **Axyris L.** 轴藜属

*A. amaranthoides* L. 轴藜  
昌平、延庆、怀柔、密云；(百花山)。

### **Beta L.** 糙菜属、甜菜属

- \* *B. vulgaris* L. 糙菜、甜菜、紫菜头  
海淀。
- \* *B. vulgaris* var. *cicla* L. 莢荙菜、牛皮菜  
(有栽培)。
- \* *B. vulgaris* var. *rapa* Dumort. 糖萝卜

### **Chenopodium L.** 藜属

*C. acuminatum* Willd. 尖头叶藜  
房山、海淀、怀柔、密云。

+ *C. album* L. 藜、灰菜、白藜、灰条藜  
各地均有。

+ *C. aristatum* L. 刺藜、刺穗藜  
(*Teloxys aristata* (L.) Moq.)

昌平、延庆、密云；(斋堂)。

*C. foetidum* Schrad. 菊叶香藜、总状花藜  
(*Teloxys foetida* Kitag.)

门头沟。

*Chenopodium glaucum* L. 灰绿藜

海淀、密云；（北京常见）。

+ *C. hybridum* L. 杂配藜

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

\* *C. serotinum* L. 小藜

(*C. ficiifolium* Smith)

海淀、怀柔、密云；（北京师大校园）。

*C. urbicum* L. 市藜

（北京陶然亭、动物园）。

### **Corispermum L. 虫实属**

*C. puberulum* Iljin 软毛虫实

房山、密云。

### **Kochia Roth 地肤属**

+ *K. scoparia* (L.) Schrad. 地肤、扫帚菜

各地均有。

\* *K. scoparia* f. *trichophylla* Schinz. et Thell. 扫帚菜

平谷、怀柔。

### **Salsola L. 猪毛菜属**

+ *S. collina* Pall. 猪毛菜

各地均有。

+ *S. pestifer* A. Nelson 刺蓬

(*S. ruthenica* Iljin)

延庆、怀柔、密云。

### **Spinacia L. 菠菜属**

- \* *S. oleracea* L. 菠菜

各地均有。

### **Suaeda Forsk. 硒蓬属**

- S. glauca* (Bunge) Bunge 灰绿硒蓬、硫蓬

(*Schoberia glauca* Bunge)

房山、海淀、昌平，(南部砾地)。

- S. heteroptera* Kitag. 翅硒蓬、黄须菜

(*S. heteroptera* var. *microcarpa* Wang-Wei et Skv.)

(*S. ussuriensis* Iljin)

房山、海淀。

## Amaranthaceae 莨科

### **Achyranthes L. 牛膝属**

- + *A. bidentata* Bl. 牛膝

平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。

### **Alternanthera Forsk. 莲子草属**

- \* *A. bettzickiana* Nichols 锦绣苋

(北京各公园都有大量栽培)。

- \* *A. bettzickiana* var. *aurea* Hort. 黄叶锦绣苋

- \* *A. bettzickiana* var. *tricolor* Hort. 花锦绣苋

- \* *A. philoxeroides* (Mart.) Griseb. 空心莲子草、水花生  
海淀。

## **Amaranthus L.** 莠属

- + *A. ascendens* Loisel. 圆头莧  
海淀、昌平、怀柔、密云；(天坛、上方山)
- A. caudatus* L. 尾穗莧  
(北京师范大学校园有栽培)。
- A. paniculatus* L. 繁穗莧  
密云；(上方山)。
- A. retroflexus* L. 反枝莧、西风谷  
各地均有。
- \* *A. tricolor* L. 莧、莧菜、雁来红、老少年  
(*A. gangeticus* L.)  
(*A. mangostanus* L.)  
海淀；(北京各处都有栽培)。
- A. viridis* L. 纹果莧、绿莧  
房山、昌平。

## **Celosia L.** 青葙属

- \* + *C. argentea* L. 青葙  
昌平、怀柔、密云；(常见栽培)。
- \* + *C. cristata* L. 鸡冠花  
(*C. argentea* var. *cristata* (L.) O. Kuntze)  
各地均有。

## **Gomphrena L.** 千日红属

- \* + *G. globosa* L. 千日红  
海淀；(北京各公园及花圃都有栽培)。

Nyctaginaceae 紫茉莉科

**Bougainvillea** Comm. 叶子花属

- \* *B. spectabilis* Willd. 叶子花  
(北京各公园及花圃中时见盆栽)。

**Mirabilis** L. 紫茉莉属

- \* + *M. jalapa* L. 紫茉莉、胭脂花  
平谷、顺义、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(各公园及庭园都普遍栽培)。

Phytolaccaceae 商陆科

**Phytolacca** L. 商陆属

- + *P. acinosa* Roxb. 商陆、当陆、牛萝卜  
(*P. esculenta* Van Houtte)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。
- \* *P. americana* L. 美国商陆  
(北京师大及他处有栽培)。

Aizoaceae 番杏科

**Mesembryanthemum** Dill. ex L. 日中花属

- \* *M. cordifolium* L. f. 露花  
(*Aptenia cordifolia* (L. f.) Schwant.)

(北京各公园温室常见栽培)。

*Mesembryanthemum crystallinum* L. 冰花

(*Cryophytum crystallinum* N. E. Br.)

(北京各公园温室常见)。

\* *M. edule* L. 冰花果

, (*Corpoheratus edule* (L.) Bolus)

(北京各公园栽培)。

\* *M. spectabile* Haw. 龙须海棠

(北京各公园温室常见栽培)。

*M. uncatum* Salm.-Duck. 佛手掌

(北京各公园温室常见)。

### **Mollugo L. 粟米草属**

*M. pentaphylla* L. 粟米草

(*M. stricta* L.)

(北京师大校园偶见)。

## **Portulacaceae 马齿苋科**

### **Portulaca L. 马齿苋属**

\* + *P. grandiflora* Hook. 大花马齿苋、午时花、草杜鹃

(北京各公园、花圃常见栽培)。

+ *P. oleracea* L. 马齿苋

各地均有。

### **Talinum Adans. 土人参属**

\* + *T. paniculatum* (Jacq.) Gaertn. 土人参

(*T. patense* Willd.) (*T. crassifolium*, non Willd.)

平谷、房山、门头沟、昌平、怀柔；（北京师大校园有栽培）。

## Basellaceae 落葵科

### **Basella L.** 落葵属

- \* *B. rubra* L. 落葵、胭脂豆  
(北京师大校园及其他园地有栽培)。

## Caryophyllaceae 石竹科

### **Arenaria L.** 蚓缀属

- A. formosa* Fisch. 小蚕缀  
密云。  
+ *A. juncea* Bieb. 灯心草蚕缀  
房山、门头沟、密云。

### **Cerastium L.** 卷耳属

- + *C. arvense* L. 卷耳  
门头沟。  
*C. caespitosum* Gilib. 簇生卷耳  
密云。

### **Cucubaius L.** 狗筋蔓属

- + *C. baccifer* L. 狗筋蔓  
平谷、昌平、密云。

## **Dianthus L.** 石竹属

- \* *D. barbatus* L. 五彩石竹  
(常见公园栽培)。
- D. caryophyllus* L. 香石竹、康乃馨  
(北京各公园的温室甚多)。
- + *D. chinensis* L. 石竹、洛阳花  
各地均有。
- \* *D. deltoides* Adams 西洋石竹  
(庭园栽培植物不常见)。
- \* *D. orientalis* Adams 东方石竹  
(北京有栽培、极少见)。
- \* *D. plumarius* L. 刺裂石竹  
(北京各公园偶见栽培)。
- + *D. superbus* L. 瞿麦  
房山、门头沟、密云。

## **Gypsophila L.** 罂粟草属

- + *G. acutifolia* Fisch. 尖叶丝石竹、石栏菜  
(*G. licentiana* Hand.-Mazz.)  
密云；(北京西北部山地、百花山)。
- + *G. oldhamiana* Miq. 罂粟草、欧石头花  
平谷。
- \* + *G. paniculata* L. 锥花石竹  
(有栽培)。

## **Lychnis L.** 剪秋罗属

- L. cognata* Maxim. 浅裂剪秋罗  
(密云坡头)。

- \* + *Lychnis coronata* Thunb. 剪夏罗、山茶田  
 (*L. grandiflora* Jacq.)  
 (北京栽培)。
- L. fulgens* Fisch. 大花剪秋罗  
 平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。
- \* + *L. senno* Sieb. et Zucc. 剪秋罗  
 (北京各公园常有盆栽)。
- \* *L. viscaria* L. 洋剪秋罗  
 (北京有栽培，但不常见)。

### **Malachium Fries 牛繁缕属**

- + *M. aquaticum* (L.) Fries 牛繁缕、鹅儿肠  
 (*Stellaria aquatica* (L.) Scop.)  
 门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云；(南口)。

### **Melandrium Roehling (Melandryum Reichb.) 女萎菜属**

- + *M. apicum* (Turcz.) Rohrb. 女萎菜  
 (*Silene apica* Turcz.)  
 各地均有。
- M. brachypetalum* (Horn.) Fenzl 兴安女萎菜  
 门头沟。
- M. firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb. 坚硬女萎菜、无毛女萎菜  
 平谷、昌平、密云；(百花山)。
- M. tatarinowii* (Regel) Tsui 山女萎菜  
 (*Silene tatarinowii* Regel)  
 门头沟、房山、怀柔、密云；(金山、香山)。

**Pseudostellaria** Pax (*Krascheninikowia* Turcz.)  
**假繁缕属**

- P. davidii* (Franch.) Pax ex Pax et Hoffm. 茎假繁缕  
房山、门头沟、延庆、怀柔、密云。
- P. heterantha* (Maxim.) Pax ex Pax et Hoffm. 异花假繁缕  
怀柔、密云。
- P. japonica* (Korsh.) Pax ex Pax et Hoffm. 毛假繁缕  
海淀、昌平。

**Sagina** L. 漆姑草属

- + *S. japonica* (Sw.) Ohwi 漆姑草  
(北京阜成门外罗道庄)。

**Saponaria** L. 肥皂草属

- \* + *S. officinalis* L. 肥皂草  
海淀；(常见庭园栽培)。

**Silene** L. 蝇子草属

- \* *S. armeria* L. 高雪轮  
(北京各公园和庭院中有栽培)。
- + *S. conoides* L. 米瓦罐  
平谷。
- \* *S. cucubalus* Wibel. 麦瓶草  
(公园栽培。见于中山公园)。
- + *S. fortunei* Vis. 蝇子草  
(北京各公园偶见栽培)。
- + *S. jenissensis* Willd. 早麦瓶草  
房山、门头沟、昌平、延庆、密云；(西山、雾灵山)。

- \* *Silene pendula* L. 蔓櫻草  
(各公园有栽培)。

**Spergularia** J. et C. Presl 拟漆姑属

- S. marina* (L.) Griseb. 拟漆姑  
(*S. salina* J. et C. Presl)  
海淀、昌平、密云；(天坛、黄村、什刹海后海)。

**Stellaria** L. 繁缕属

- S. chinensis* Regel 中国繁缕  
房山、海淀、昌平、怀柔；(密云坡头、雾灵山)。  
+ *S. dichotoma* L. 叉枝繁缕  
房山、门头沟、怀柔。  
*S. dichotoma* var. *lanceolata* Bge. 银柴胡  
昌平。  
*S. discolor* Turcz. 异色繁缕、翻白繁缕  
房山、密云。  
*S. infracta* Maxim. 内弯繁缕  
房山。  
*S. jaluana* Nakai 细叶繁缕  
怀柔。  
+ *S. media* (L.) Cyr. 繁缕、鹅肠草  
房山、海淀、昌平；(百花山)。

**Tunica** Scop. 膜萼花属

- \* *T. saxifraga* Scop. 膜萼花，洋石竹  
(北京各公园中偶见栽培)。

**Vaccaria Medic.** 王不留行屬

- + *V. segetalis* (Neck.) Garcke 王不留行、麦蓝菜  
(*V. pyramidata* Medic.)  
(*Saponaria vaccaria* L.)

房山、海淀、昌平、怀柔、密云；(百花山)。

Nymphaeaceae 睡莲科

**Euryale Salish.** 芡屬

- \* + *E. ferox* Salish. 芡实、鸡头米  
(北京郊外各湖沼中多有自生)。

**Nelumbo Adans.** 莲屬

- \* + *N. nucifera* Gaertn. 莲、荷、荷花  
各地均有。

**Nymphaea L.** 睡莲屬

- \* *N. alba* L. var. *rubra* Lourr. 红睡莲  
(北京各公园池塘内普遍栽培)。  
\* *N. mexicana* Zucc. 黄睡莲  
(北京各公园水盆内偶见栽培)。  
\* *N. tetragona* Georgi 睡莲  
海淀。

Ceratophyllaceae 金鱼藻科

**Ceratophyllum L.** 金鱼藻属

- + *C. demersum* L. 金鱼藻  
(*C. demersum* var. *pentacorne* Kitag.)  
(*C. submersum* var. *manshuricum* Miki)  
(*C. manshuricum* (Miki) Kitag.)  
海淀；(北京各池塘、湖泊中皆有分布)。

Ranunculaceae 毛茛科

**Aconitum** 乌头属

- A. alboviolaceum* Kom. 两色乌头  
门头沟、昌平、怀柔、密云；(西山)。  
+ *A. kusnezoffii* Reichb. 北乌头、草乌  
各地均有。  
*A. leucostomum* Worosch. var. *hopeiense* W. T. Wang  
河北白喉乌头  
怀柔、密云。  
+ *A. ochranthum* Mey. 牛扁  
房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。  
+ *A. sinomontanum* Nakai 高乌头、麻布七  
平谷、门头沟；(密云坡头)。  
*A. soongaricum* var. *jeholense* (Nakai et Kitag.) W. T. Wang  
热河乌头、低矮准噶尔乌头  
(*A. jeholense* Nakai et Kitag.)

门头沟；（雾灵山）。

### **Actaea L.      类叶升麻属**

*A. asiatica* Hara      类叶升麻

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；（上方山）。

### **Anemone L.      银莲花属**

*A. cathayensis* Kitag.      银莲花

(*A. narcissiflora* subsp. *chinensis* Kitag.)

门头沟、怀柔；（密云坡头）。

*A. crinita* Juz.      长毛银莲花

(*A. narcissiflora* subsp. *crinita* Kitag.)

房山、门头沟、密云。

+ *A. rivularis* Buch-Ham. var. *barbulata* Turcz.      小花草玉梅

门头沟、延庆、怀柔；（杨家坪）。

*A. silvestris* L.      林生银莲花

延庆；（密云坡头）。

### **Aquilegia L.      楼斗菜属**

\* *A. flabellata* Sieb. et Zucc.      洋牡丹

（北京各公园、庭院时有栽培）。

*A. viridiflora* Pall.      楼斗菜

房山、延庆、怀柔、密云；（金山、南口、百花山、妙峰山、小龙门）。

\* *A. vulgaris* L.      欧楼斗菜

（北京各公园、庭院有栽培）。

*A. yabeana* Kitag.      华北楼斗菜

(*A. oxysepala* var. *yabeana* (Kitag.) Munz)

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；（金山、雾灵山）。

## **Batrachium** J. F. Gray 水毛茛属

- B.** trichophyllum (Chaix) F. Schultz 毛柄水毛茛、梅花藻  
(*Ranunculus trichophyllum* Chaix)  
平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云；(门头沟、百花山、雾灵山)。

## **Cimicifuga** L. 升麻属

- + **C. dahurica** (Turcz.) Maxim. 兴安升麻、北升麻  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Clematis** L. 铁线莲属

- C. acerifolia** Maxim. 槭叶铁线莲、岩花  
房山；(百花山)。
- + **C. aethusaefolia** Turcz. 芥叶铁线莲  
门头沟、昌平、怀柔；(天坛、西山)。
- + **C. brevicaudata** DC. 短尾铁线莲  
各地均有。
- + **C. heracleifolia** DC. 大叶铁线莲、牡丹藤、草牡丹  
各地均有。
- + **C. hexapetala** Pall. 山蓼、棉团铁线莲  
各地均有。
- + **C. intricata** Bunge 黄花铁线莲、透骨草  
(*C. glauca* var. *angustifolia* Ledeb.)  
平谷、顺义、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔；(雾灵山)。
- C. kirilowii** Maxim.  
房山；(潭柘寺)。
- + **C. macropetala** Ledeb. 大瓣铁线莲  
(*Atragene macropetala* (Ledeb.) Mey.)

(南口、百花山、坡头、雾灵山)。

*Clematis platysepala* (Trautv. et Mey.) Hand.-Mazz.

(*Atragene platysepala* Trautv. et Mey.) 宽萼铁线莲

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(西山、妙峰山)。

### **Consolida S. F. Gray 飞燕草属**

\* *C. ajacis* (L.) Schur 飞燕草

(北京各公园、庭院常见栽培)。

### **Delphinium L. 翠雀花属**

*D. fangshanensis* W. T. Wang 房山翠雀花

(房山)。

+ *D. grandiflorum* L. 翠雀、飞燕草、猪眼花、鸡爪莲  
(*D. grandiflorum* var. *tigridium* Kitag.)

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Halerpestes Green 水葫芦苗属**

*H. ruthenica* (Jacq.) Ovez. 黄戴戴

房山、延庆；(南口)。

+ *H. sarmentosa* (Adams) Kom. 水葫芦苗、曲露柏拉  
(*H. salsuginosa* (Pall.) Green)

海淀、昌平；(南郊、西郊罗道庄附近、永丰屯、动物园)。

### **Paeonia L. 芍药属**

\* + *P. lactiflora* Pall. 芍药

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(各公园、庭院均有栽培)。

+ *P. obovata* Maxim. 草芍药、山芍药、土白芍、野芍药  
门头沟、延庆、怀柔、密云。

\* + *Paeonia suffruticosa* Andr. 牡丹

怀柔。

### **Pulsatilla** Adans. 白头翁属

+ *P. chinensis* (Bunge) Regel 白头翁、老火花、大碗花  
各地均有。

### **Ranunculus** L. 毛茛属

+ *R. chinensis* Bunge 茄茴蒜  
各地均有。

+ *R. japonicus* Thunb. 毛茛、老虎脚迹  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*R. monophyllus* Ovez. 单叶毛茛  
(百花山、雾灵山)。

*R. propinquus* Mey. 假酸毛茛  
海淀、昌平; (密云坡头、百花山)。

+ *R. sceleratus* L. 石龙芮  
海淀。

### **Thalictrum** L. 唐松草属

+ *T. baicalense* Turcz. 贝加尔唐松草  
房山、门头沟、延庆、密云。

*T. foeniculaceum* Bunge 丝叶唐松草  
昌平、房山。

+ *T. foetidum* L. 香唐松草  
门头沟。

+ *T. petaloideum* L. 薄蕊唐松草  
房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云; (青龙桥)。

+ *T. przewalskii* Maxim. 拟散花唐松草

平谷；（雾灵山）。

*Thalictrum squarrosum* Steph. 展枝唐松草

昌平、密云；（天坛）。

+ *T. simplex* L. var. *brevipes* Hara 箭头唐松草

房山、昌平、怀柔、密云。

*T. sparsiflorum* Turcz. ex Fisch. et Mey. 散花唐松草

门头沟、密云。

*T. tenue* Franch. 细唐松草

门头沟、昌平；（上方山、宛平）。

+ *T. thunbergii* DC. 东亚唐松草

平谷、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云；（动物园、上方山）。

### **Trollius L. 金莲花属**

+ *T. chinensis* Bunge 金莲花

房山、门头沟、密云。

## Berberidaceae 小檗科

### **Berberis L. 小檗属**

+ *B. amurensis* Rupr. 黄芦木、大叶小檗

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔；（雾灵山）。

+ *B. poiretii* Schneid. 细叶小檗、三颗针、针雀、酸狗奶子  
各地均有。

*B. sibirica* Pall. 西伯利亚小檗

门头沟。

**Caulophyllum** Michx.      **类叶牡丹属**

+ *C. robustum* Maxim. **类叶牡丹**

延庆、怀柔、密云。

**Mahonia** L.      **十大功劳属**

\* + *M. fortunei* (Lindl.) Fedde      **十大功劳**

(北京各公园中有栽培)。

**Nandina** Thunb.      **南天竹属**

\* + *N. domestica* Thunb.      **南天竹**

(北京各花园有栽培)。

**Menispermaceae**      **防己科**

**Menispermum** L.      **蝙蝠葛属**

+ *M. dahuricum* DC.      **蝙蝠葛、山豆根、汉防己、防己藤**  
各地均有。

**Magnoliaceae**      **木兰科**

**Magnolia** L.      **木兰属**

\* *M. grandiflora* L.      **荷花玉兰、洋玉兰**  
(北京各公园有栽培)。

\* + *M. denudata* Desr.      **玉兰、木兰**  
(*M. heptapeta* (Buchoz) Dandy)

(北京卧佛寺、八大处、中山公园、潭柘寺、天坛、颐和园均有)

栽培)。

- \* + *Magnolia liliiflora* Desr. 辛夷、紫玉兰  
(*M. quinquepetala* (Buchoz) Dandy)  
(北京中山公园、颐和园、师大校园均有栽培)。

### **Michelia L. 含笑属**

- \* *M. alba* DC. (*M. longifolia* Bl.) 白兰花  
(北京各公园及花房皆有盆栽)。  
\* *M. fuscata* Bl. 含笑花  
(北京各公园有盆栽)。

### **Schisandra Michx. 五味子属**

- + *S. chinensis* (Turcz.) Baill. 五味子、北五味子  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Calycanthaceae 腊梅科**

### **Chimonanthus Lindl. 腊梅属**

- \* + *C. praecox* (L.) Link 腊梅  
(*Calycanthus praecox* L.)  
(*Meratia praecox* Rehd. et Wils.)  
(北京各公园、庙宇习见栽培)。

## **Papaveraceae 罂粟科**

### **Argemone L. 荚罂粟属**

- \* *A. mexicana* L. 荚罂粟

(北京各园圃中偶见栽培)。

### **Chelidonium L. 白屈菜属**

- + *C. majus* L. 白屈菜、山黄堇  
各地均有。

### **Corydalis Vent. 紫堇属**

- + *C. ambigua* Cham. et Schlecht. 东北延胡索  
房山。  
+ *C. bungeana* Turez. 地丁草  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(天坛、  
中山公园、师大校园)。  
*C. chanetii* Lévl. 假黄堇  
平谷、房山、门头沟、延庆、怀柔、密云。  
*C. fangshanensis* W. T. Wang, sp. nov. 房山紫堇  
房山。  
*C. raddeana* Regel 小黄紫堇  
(*C. ochotensis* var. *raddeana* (Regel) Nakai)  
平谷、房山、门头沟、延庆、密云。  
+ *C. remota* Fisch. var. *lineariloba* Maxim. 狹裂齿小延胡  
索、元胡  
门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。  
*C. speciosa* Maxim. 球果黄堇  
海淀、昌平、密云。

### **Dicentra Bernh. 荷包牡丹属**

- \* + *D. spectabilis* (L.) Lam. 荷包牡丹  
怀柔；(北京常见栽培)。

**Eschscholzia** Cham. 花菱草属

- \* *E. californica* Cham. 花菱草

(北京各公园、庭院中有栽培)。

**Hypecoum** L. 角茴香属

- + *H. chinensis* Franch. 中国角茴香

门头沟。

- + *H. erectum* L. 角茴香

门头沟、昌平、怀柔、密云。

**Macleaya** R. Br. 博落回属

- \* + *M. cordata* (Willd.) R. Br. 博落回

海淀。

**Papaver** L. 罂粟属

- + *P. nudicaule* L. subsp. *rubro-aurantiacum* (DC.) Fedde var.  
*chinense* (Regel) Fedde 山大烟、野罂粟

房山、门头沟。

- \* *P. rhoeas* L. 虞美人

(北京各公园都有栽培)。

- \* + *P. somniferum* L. 罂粟

(北京有栽培)。

Capparidaceae 白花菜科

**Cleome** L. 白花菜属

- + *C. gynandra* L. 白花菜

(*Gynandropsis gynandra* (L.) Briq.)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

- \* *Cleome spinosa* L. 醉蝶花、西洋白花菜、紫龙须  
(北京各花圃及庭园常见栽培观赏)。

## Cruciferae 十字花科

### **Arabis** L. 南芥属

*A. hirsuta* (L.) Scop. 硬毛南芥、毛南芥

房山、门头沟、延庆、密云。

*A. pendula* L. 垂果南芥

平谷、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(百花山)。

### **Berteroella** O. E. Schulz 星毛芥属

*B. maximowiczii* (Palib.) O. E. Schulz 星毛芥

怀柔、延庆。

### **Brassica** L. 芸苔属

- \* + *B. alba* (L.) Boiss. 白芥

怀柔、密云。

- \* *B. caulorapa* Pasq. 甘蓝、擘蓝

(北京郊区夏季普遍栽培的蔬菜)。

- \* *B. chinensis* L. 青菜、小油菜、小白菜

海淀；(北京有栽培、为春夏蔬菜)。

- \* + *B. juncea* (L.) Czern. et Coss. 芥菜

顺义、房山、门头沟、昌平、延庆、密云。

- \* *B. juncea* var. *crispifolia* Bail. 雪里蕻

(有栽培)。

- \* *Brassica napobrassica* Mill. 大头菜、芥菜疙瘩  
(有栽培)。
- \* *B. narinosa* Bail. 塌棵菜、瓢儿菜、塌古菜  
(北京有栽培、为冬季蔬菜之一)。
- \* *B. oleracea* L. 卷心菜  
海淀。
- \* *B. oleracea* L. var. *acephala* DC. forma *tricolor* Hort.  
花羽衣甘蓝  
(各公园习见的观赏植物)。
- \* *B. oleracea* var. *capitata* L. 卷心菜、元白菜、莲花白、包菜  
海淀；(各地普遍栽培，为重要蔬菜之一)。
- \* *B. oleracea* var. *botrytis* L. 菜花、花椰菜  
(北京菜田有栽培)。
- \* *B. pekinensis* Rupr. 白菜、黄芽白菜  
顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、密云；(北京冬、春二季主  
要蔬菜)。
- \* *B. rapa* L. 芥青、扁萝卜、圆根  
(北京各菜田均有)。

### **Capsella Medic. 莴属**

- + *C. bursa-pastoris* (L.) Medic. 莴、蓬莱  
各地均有。

### **Cardamine L. 碎米荠属**

- + *C. hirsuta* L. 碎米荠  
密云。
- + *C. leucantha* (Tausch) O. E. Schulz 白花碎米荠、山芥菜、  
白花石芥菜  
(*Dentaria leucantha* Tausch)

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

*Cardamine taungtorum* O. E. Schulz 紫花碎米荠、石芥菜  
密云。

### **Cheiranthus L. 桂竹香属**

- \* *C. cheiri* L. 桂竹香  
(北京各公园都有栽培)。

### **Chorispora R. Br. 离子草属**

*C. tenella* (Pall.) DC. 离子草  
密云；(海淀区红山口附近)。

### **Descurainia Webb et Bernh. 播娘蒿属**

- + *D. sophia* (L.) Schur 播娘蒿  
平谷、海淀、昌平、怀柔、密云。

### **Dontostemon Andr. 花旗竿属**

*D. dentatus* (Bunge) Ledeb. 花旗竿、齿叶花旗竿  
平谷、房山、昌平、怀柔、密云。  
*D. hispidus* Maxim. 毛花旗竿  
昌平。  
*D. micranthus* Mey. 小花旗竿  
海淀、怀柔。

### **Draba L. 荠苈属**

- D. ladyginii* Pohle 莓序葶苈  
密云。  
+ *D. nemorosa* L. 莩苈  
密云；(百花山、雾灵山、金山、妙峰山)。

**Eruca** Adans. 芝麻菜属

- \* *E. sativa* Gasault 芝麻菜  
(北京偶有栽培)。

**Erysimum** L. 糖芥属

- E. aurantiacum* (Bunge) Maxim. 糖芥  
房山、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(百花山)。  
+ *E. aurantiacum* f. *flavum* Kitag. 黄瓣糖芥  
门头沟。  
+ *E. cheiranthoides* L. 小花糖芥、桂竹糖芥  
平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Hesperis** L. 香花草属

- H. oreophila* Kitag. 雾灵草  
(雾灵山)。  
*H. trichosepala* Turez. 香花草  
(*H. limprichtii* O. E. Schulz)  
房山、门头沟、延庆。

**Isatis** L. 蓼蓝属

- \* + *I. tinctoria* L. 蓼蓝、板蓝根  
平谷、门头沟、海淀、昌平、密云。

**Lepidium** L. 独行菜属

- + *L. apetalum* Willd. 独行菜、腺茎独行菜  
各地均有。  
*L. latifolium* L. var. *affine* Mey. 宽叶独行菜  
(北京南郊低洼盐碱地和南口)。

**Malcolmia** R. Br. 离蕊芥属

*M. africana* (L.) R. Br. 离蕊芥

平谷。

**Matthiola** R. Br. 紫罗兰属

*M. incana* R. Br. 紫罗兰

(北京各公园、学校、机关中常有栽培)。

**Nasturtium** R. Br. 豆瓣菜属

+ *N. officinale* R. Br. 豆瓣菜、水田芥、西洋菜

(*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek)

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Orychophragmus** Bunge 诸葛菜属

*O. violaceus* (L.) O. E. Schulz 诸葛菜、二月蓝

(*Moricandia sonchifolia* Hook. f.)

各地均有栽培。

**Raphanus** L. 萝卜属

\* + *R. sativus* L. 萝卜

顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、密云。

**Rorippa** Scop. 蔊菜属

*R. globosa* (Turcz.) Thell. 球果蔊菜、水薹菁、银条菜

(*Nasturtium globosa* Turcz.)

各地均有。

*R. palustris* (Leyss.) Bess. 凤花菜

(*Nasturtium palustre* (Leyss.) DC.)

各地均有。

### **Sisymbrium L. 大蒜芥属**

*S. heteromallum* Mey. 大垂果蒜芥

密云。

*S. luteum* (Maxim) O. E. Schulz 黄花蒜芥

房山、怀柔、密云；(北京东部、雾灵山)。

### **Torularia O. E. Schulz 扭果芥属**

*T. humilis* (Mey.) O. E. Schulz 蝴蝶芥

密云。

## **Crassulaceae 景天科**

### **Echeveria DC. 拟石莲花属**

\* *E. peacockii* Goucher 皮氏拟石莲花  
(北京中山公园有盆栽)。

\* *E. pulvinata* Rose 毛拟石莲花  
(北京栽培)。

\* *E. secunda* Booth 拟石莲花  
(北京温室多盆栽)。

### **Kalanchoe Adans. 落地生根属**

\* *K. daigremontianum* Hamet et Perrier 大叶落地生根  
(*Bryophyllum daigremontianum* A. Berg.)

(北京有盆栽)。

\* *K. laxiflora* Baker 落地生根  
(*Bryophyllum cruentum* Baker)

(北京各庭园有盆栽)。

### **Orostachys** Fisch. 瓦松属

+ *O. fimbriatus* (Turcz.) Berger 瓦松  
(*Sedum chanetii* Lévl.)

(*S. fimbriatum* (Turcz.) Franch.)

(*S. ramosissimus* (Maxim.) Franch.)

各地均有。

+ *O. japonicus* (Maxim.) Berger 日本瓦松  
(北京附近山地有分布)。

*O. malacophyllum* (Pall.) Fisch. 钝叶瓦松

(*Sedum malacophyllum* (Pall.) Steud.)

门头沟、昌平。

### **Rhodiola** L. 红景天属

+ *R. dumulosa* (Franch.) Fu 小丛红景天  
(*Sedum dumulosum* Franch.)

房山、门头沟。

+ *R. kirilowii* (Regel) Regel 狹叶红景天  
(*Sedum kirilowii* Regel)

房山、门头沟、密云。

*R. rosea* L. 红景天

(*Sedum roseum* (L.) Scop.)

密云。

### **Sedum** L. 景天属

+ *S. aizoon* L. 景天三七、血见散  
各地均有。

*S. aizoon* var. *glabrifolium* Kitag. 光叶景天三七

昌平、怀柔。

- + *Sedum erythrostictum* Miq. 景天、八宝、活血三七、胡豆七  
(*S. albo-roseum* Baker)

平谷。

*S. eupatorioides* (Kom.) Kom. 长茎景天

门头沟、密云。

- + *S. kamtschaticum* Fisch. 费菜

平谷、海淀、延庆、密云；(北京有盆栽)。

- \* + *S. purpureum* (L.) Schult. 紫花景天  
(*S. telephinium* var. *purpureum* L.)

(北京有栽培)。

- + *S. sarmentosum* Bunge 垂盆草、狗牙丰收莲  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔。

- \* *S. sieboldii* Sweet 金钱掌  
(北京温室常见盆栽)。

- \* + *S. spectabile* Bureau 长药景天  
(*S. caeruleans* Lévl. et Vant.)

平谷、怀柔、密云；(北京各公园花圃有栽培)。

*S. stellariaefolium* Franch. 火焰草、繁缕叶景天

(*S. drymarioides* Hce. var. *stellariaefolium* (Franch.) Hamet)  
房山、门头沟、海淀、昌平、密云。

*S. tatarinowii* Maxim. 华北景天

平谷、房山、门头沟、昌平、密云。

- + *S. verticillatum* L. 轮叶景天  
平谷。

Saxifragaceae 虎耳草科

**Astilbe** Buch.-Ham. 落新妇属

+ *A. chinensis* (Maxim.) Franch. et Savat. 落新妇  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Chrysosplenium** L. 金腰属

- C. alteruifolium* L. var. *chinense* Hara 乳突金腰  
(*C. alternifolium* var. *japonicum* Maxim.)  
(密云坡头)。  
*C. alternifolium* var. *sibiricum* Ser. ex DC. 互叶金腰  
(*C. serreanum* Hand.-Mazz.)  
密云。  
*C. flagelliferum* Fr. Schmidt 蔓金腰  
门头沟。  
*C. pilosum* Maxim. var. *valdepilosum* Ohwi 毛金腰  
门头沟、怀柔。

**Deutzia** Thunb. 漫疏属

- D. grandiflora* Bunge 大花漫疏  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。  
*D. parviflora* Bunge 小花漫疏  
平谷、房山、门头沟、延庆、怀柔、密云；(金山)。

**Hydrangea** L. 绣球属

- H. bretschneideri* Dipp. 东陵八仙花、东陵绣球  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

*Hydrangea macrophylla* DC. var. *hortensis* Rehd. 阴绣球  
(北京各公园均盆栽于温室中)。

### **Oresitrophe Bunge 独根草属**

*O. rupifraga* Bunge 独根草、岩花  
平谷、昌平、怀柔、密云；(上方山、金山、百花山)。

### **Parnassia L. 梅花草属**

*P. oreophila* Hance 细叉梅花草  
(*P. setchuenensis* Franch.)

房山、门头沟。

+ *P. palustris* L. 梅花草  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Penthorum L. 扯根菜属**

+ *P. chinensis* Pursh 扯根菜  
各地均有。

### **Philadelphus L. 山梅花属**

*P. pekinensis* Rupr. 太平花、北京山梅花  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(北京各公园中多露地栽培)。

### **Ribes L. 茶藨子属**

+ *R. burejense* Fr. Schmidt 刺梨、刺果茶藨子、刺儿李  
(*Grossularia burejense* (Fr. Schmidt) Bunge)

房山、门头沟。

+ *R. manschuricum* (Maxim.) Kom. 山麻子、东北茶藨、狗葡萄

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

*Ribes pulchellum* Turcz. 美丽茶藨子、小叶茎藨  
(百花山)。

*R. palczewskii* Pojark. 吉英里茶藨  
门头沟。

### Saxifraga L. 虎耳草属

*S. sibirica* L. 球茎虎耳草  
房山、密云。

*S. sibirica* var. *pekinensis* (Maxim.) Engler et Irmsch.  
北京虎耳草

平谷、门头沟、延庆; (密云坡头)。

\* + *S. stolonifera* (L.) Meerb. 虎耳草、疼耳草、矮虎耳草  
(*S. sarmentosa* L.)  
(北京常见公园盆栽)。

### Pittosporaceae 海桐花科

#### Pittosporum Banks 海桐花属

\* *P. tobira* Ait. 海桐花  
(北京各公园栽培)。

### Eucommiaceae 杜仲科

#### Eucommia Oliv. 杜仲属

\* + *E. ulmoides* Oliv. 杜仲  
海淀; (动物园)。

## Platanaceae 悬铃木科

### Platanus L. 悬铃木属

- \* *P. acerifolia* (Ait.) Willd. 英国梧桐  
(北京公园中有种植)。
- \* *P. occidentalis* L. 美国梧桐  
海淀; (北京有种植)。
- \* *P. orientalis* L. 法国梧桐、悬铃木  
(北京各公园及人行道都有种植)。

## Rosaceae 蔷薇科

### Agrimonia L. 龙牙草属

- + *A. pilosa* Ledeb. 龙牙草、仙鹤草、疏毛龙牙草  
各地均有。

### Chaenomeles Lindl. 木瓜属

- \* *C. sinensis* (Thouin) Koehne 木瓜  
海淀。
- \* + *C. speciosa* (Sweet) Nakai 贴梗木瓜  
(*C. lagenaria* (Loisel.) Koidz.)  
(潭柘寺庙内有栽培)。

### Chamaerhodos Bunge 地蔷薇属

- C. canescens* J. Krause 毛地蔷薇  
密云; (百花山)。
- C. erecta* (L.) Bunge 地蔷薇

门头沟、延庆、怀柔、密云；(杨家坪)。

### **Cotoneaster Medic. 梅子属**

*C. acutifolius* Turcz. 灰梅子

门头沟、密云。

*C. melanocarpus* Lodd. 黑果梅子

房山、门头沟、昌平、延庆。

*C. multiflorus* Bunge 水梅子、梅子木、多花梅子

门头沟、昌平；(妙峰山)。

### **Crataegus L. 山楂属**

+ *C. pinnatifida* Bunge 山楂

各地均有。

+ *C. pinnatifida* var. *major* N. E. Brown 山里红

各地均有。

### **Dasiphora Raf. 金露梅属**

*D. davurica* (Nestler) Kom. et Aliss. 银露梅

房山、怀柔、密云。

+ *D. fruticosa* (L.) Rydb. 金露梅、金腊梅

(*Potentilla arbuscula* D. Don)

(*P. fruticosa* L.)

房山、门头沟、延庆、密云。

### **Duchesnea J. E. Smith 蛇莓属**

+ *D. indica* (Andr.) Focke 蛇莓

平谷、房山、门头沟、昌平。 †

**Eriobotrya** Lindl.      枇杷属

- \* *E. japonica* (Thunb.) Lindl.      枇杷  
(有栽培)。

**Exochorda** Lindl.      白鹃梅属

- E. serratifolia* S. Moore      齿叶白鹃梅  
延庆、怀柔。

**Fragaria** L.      草莓属

- \* *F. ananassa* Duch.      草莓  
(*F. chilensis* var. *ananassa* Bail.)  
海淀。

**Geum** L.      水杨梅属

- + *G. aleppicum* Jacq.      水杨梅  
(*G. strictum* Ait.)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Kerria** DC.      檉棠花属

- \* + *K. japonica* DC.      檉棠花  
(北京庭园栽培)。
- \* + *K. japonica* var. *pleniflora* Witte      重瓣棣棠花

**Malus** Mill.      苹果属

- \* *M. asiatica* Nakai      花红、沙果、林檎  
密云。
- M. baccata* (L.) Borkh.      山荆子、山定子、林荆子  
平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云；(百花山)。
- \* *M. micromalus* Makino      西府海棠、子母海棠

密云；(北京庭园、果园习见栽培)。

- \* *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. 秋子、海棠果  
密云；(北京郊区常见栽培)。
- \* *M. pumila* Mill. 萍果  
(北京庭园、果园中习见栽培)。
- \* *M. spectabilis* (Ait.) Borkh. 海棠花  
平谷、海淀；(北京庭园习见栽培)。

### **Physocarpus Maxim. 风箱果属**

*P. amurensis* (Maxim.) Maxim. 风箱果

- 密云。

### **Potentilla L. 委陵菜属**

*P. ancistrifolia* Bunge 钩叶委陵菜

(*P. dickinsii* Franch. et Savat.)

海淀；(南口、门头沟、上方山、百花山)。

+ *P. anserina* L. 鹅绒委陵菜、莲菜花、人参果、蕨麻  
房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔；(雾灵山、南苑)。

+ *P. bifurca* L. 二裂委陵菜  
门头沟、延庆、怀柔。

*P. centigrana* Maxim. 蛇莓委陵菜  
密云。

+ *P. chinensis* Ser. 委陵菜  
各地均有。

*P. conferta* Bunge 白毛委陵菜  
昌平。

+ *P. discolor* Bunge 翻白草  
各地均有。

*P. flagellaris* Willd. 钩枝委陵菜、鸡儿头苗

- 平谷、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(百花山)。
- + *Potentilla fragarioides* L. 莓叶委陵菜  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(妙峰山、金山)。
- P. multicaulis* Bunge 多茎委陵菜  
怀柔、密云；(百花山、西山、南口、门头沟、天坛)。
- + *P. multifida* L. 细裂委陵菜  
昌平、密云。
- + *P. nivea* L. 雪白委陵菜  
门头沟。
- + *P. reptans* L. 匍匐委陵菜  
昌平。
- P. rugulosa* Kitag. 岩生委陵菜  
平谷、昌平。
- P. sishanensis* Bunge 西山委陵菜  
(房山)。
- P. sprengeliana* Lehm. 大莓叶委陵菜  
门头沟。
- + *P. supina* L. 朝天委陵菜  
(*P. paradoxa* Nutt.)  
各地均有。
- P. tanacetifolia* Willd. 菊叶委陵菜  
密云。
- P. tanacetifolia* var. *decumbens* Th. Wolf 倾昂菊叶委陵菜  
延庆。
- P. viscosa* J. Donn 腺毛委陵菜  
房山、密云；(百花山)。

## **Prunus L. 梅属**

- + *P. armeniaca* L. 杏、杏子  
(*Armeniaca vulgaris* Lam.)  
各地均有。
- + *P. armeniaca* var. *ansu* Maxim. 山杏  
(*P. ansu* (Maxim.) Kom.)  
(*Armeniaca ansu* (Maxim.) Kostua)  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- + *P. davidiana* (Carr.) Franch. 山桃、野桃、花桃  
(*Persica davidiana* Carr.)  
(*Amygdalus davidiana* Vos ex L. Henry)  
(*Armeniaca davidiana* Carr.)  
延庆、怀柔；(西山、金山、百花山、潭柘寺)。
- P. dictyoneura* Diels 毛叶欧李  
(*Cerasus dictyoneura* (Diels) Yü)  
(西山、妙峰山、上方山)。
- + *P. humilis* Bunge 欧李  
(*Cerasus humilis* (Bunge) Bar. et Liou)  
各地均有。
- \* + *P. mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc. 梅、红梅花、酸梅、干枝梅  
(*Armeniaca mume* Sieb.)  
(北京常见栽培盆景)。
- + *P. padus* L. 桃李、夜合  
(*P. recemosa* Lam.)  
(*Padus recemosa* (Lam.) Schneid.)  
密云；(百花山、灵山北沟)。
- P. padus* var. *pubescens* Regel et Tiling 臭山荆子  
(*Padus asiatica* Kom.)

门头沟。

\* + *Prunus persica* (L.) Batsch 桃、毛桃、白桃

(*Amygdalus persica* L.)

(*Persica vulgaris* Mill.)

顺义、房山、门头沟、延庆、密云；(北京郊区普遍栽培)。

\* *P. persica* var. *compressa* (Loud.) Bean 扁桃

密云；(常见栽培)。

\* + *P. pseudocerasus* Lindl. 櫻桃

(*Cerasus pseudocerasus* (Lindl.) G. Don)

海淀；(京郊各地习见栽培)。

\* + *P. salicina* Lindl. 李

(*P. triflora* Roxb.)

(*P. ichangana* Schneid.)

密云；(郊区各地习见栽培)。

*P. serrulata* Lindl. 櫻花

(*Cerasus serrulata* (Lindl.) G. Don)

(北京庭园栽培)。

*P. serrulata* f. *roseo-plena* Hort. 重瓣櫻花

(*Cerasus serrulata* f. *roseo-plena* Hort.)

(北京庭园常见栽培)。

+ *P. sibiricus* L. 西伯利亚杏

(*Armeniaca sibirica* (L.) Lam.)

(密云)。

+ *P. tomentosa* Thunb. 毛櫻桃

(*Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall.)

(*C. trichocarpa* (Bunge) Wall.)

(*Prunus trichocarpa* Bunge)

(*P. tomentosa* var. *trichocarpa* (Bunge) Koehne)

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔。

- \* *Prunus triloba* Lindl. 榆叶梅  
 (*Amygdalus triloba* (Lindl.) Ricker)  
 (*Cerassus triloba* (Lindl.) Bar. et Liou)  
 (北京庭园习见栽培)。
- \* *P. triloba* var. *petzoldii* (Koch) Baill. 兰枝榆叶梅  
 (*P. petzoldii* Koch)
- \* *P. yedoensis* Matsum. 日本樱花  
 (*Cerasus yedoensis* (Matsum.) Yü)  
 (北京庭园中常见栽培)。

### **Pyrus L. 梨属**

- + *P. betulaefolia* Bunge 杜梨、棠李  
 海淀、怀柔、密云；(南口、潭柘寺)。
- \* *P. bretschneideri* Rehd. 白梨、白桂木、罐梨  
 (北京郊区常见栽培)。
- \* *P. communis* L. var. *sativa* (DC.) DC. 西洋梨  
 (北京郊区果园有少数栽培)。
- \* + *P. phaeocarpa* Rehd. 褐梨  
 海淀。
- \* *P. pyrifolia* (Burm. f.) Nakai 沙梨  
 密云；(北京郊区果园栽培)。
- \* + *P. ussuriensis* Maxim. 秋子梨  
 平谷、密云；(北京郊区果园常见栽培)。

### **Rosa L. 蔷薇属**

- R. acicularis* Lindl. var. *glandulosa* Liou 腺果大叶蔷薇  
 门头沟。
- \* *R. banksiae* Aiton 木香花  
 (北京栽培供观赏)。

- \* + *Rosa bella* Rehd. et Wils. 美蔷薇  
平谷、房山、门头沟、延庆、密云。
- \* + *R. chinensis* Jacq. 月季花  
海淀；（北京庭园习见栽培供观赏）。
- + *R. davurica* Pall. 山刺玫  
房山、门头沟、昌平、怀柔、密云；（妙峰山）。  
*R. davurica* var. *glabra* Liou 光叶山刺玫  
昌平。  
*R. davurica* var. *setacea* Liou 多刺山刺玫  
昌平。
- \* + *R. multiflora* Thunb. 多花蔷薇  
海淀、密云；（北京庭园习见栽培）。
- \* *R. multiflora* var. *cathayensis* Rehd. et Wils. 粉团蔷薇  
(有栽培)。
- \* *R. multiflora* var. *platyphylla* Thory 十姐妹  
海淀。
- \* *R. odorata* Sweet 香水月季  
海淀。
- + *R. rugosa* Thunb. 玫瑰  
海淀、昌平、怀柔、密云；（上方山、北京各庭园中常作观赏植物栽培）。
- \* *R. xanthina* Lindl. 黄刺玫  
海淀；（北京庭园中栽培）。

### **Rubus L. 悬钩子属**

- + *R. crataegifolius* Bunge 牛迭肚  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- R. idaeus* L. 复盆子  
房山、门头沟。

*Rubus idaeus* f. *albus* (Bailey) Fern.

(*R. idaeus* var. *strigosus* (Michx.) Maxim.)

(*R. strigosus* var. *albus* Bailey)

密云。

+ *R. parvifolius* L. 茅莓

(*R. chinensis* Thunb.)

(*R. triphyllus* Thunb.)

(*R. parvifolius* var. *triphyllus* (Thunb.) Nakai)

平谷、密云；(北京郊区有栽培)。

+ *R. saxatilis* L. 石生悬钩子

房山、门头沟；(雾灵山)。

### **Sanguisorba L. 地榆属**

+ *S. officinalis* L. 地榆

各地均有。

### **Sorbaria A. Br. 珍珠梅属**

\* *S. kirilowii* (Regel) Maxim. 珍珠梅

房山、门头沟、海淀、昌平；(北京习见栽培)。

### **Sorbus L. 花楸属**

+ *S. alnifolia* Sieb. et Zucc. 水榆花楸、水榆

(*Micromeles alnifolia* (Sieb. et Zucc.) Koch)

昌平、密云。

*S. discolor* (Maxim.) Maxim. 北京花楸、白果花楸

门头沟、昌平。

+ *S. pohuashanensis* (Hance) Hedl. 花楸、山槐

(*S. amurensis* Koehne)

(*S. manshuriensis* Kitag.)

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### Spiraea L. 绣线菊属

\* + *S. blumei* G. Don 绣球绣线菊、珍珠梅  
(北京庭园栽培)。

*S. chamaedryfolia* L. 石蚕叶绣线菊  
(东陵)。

*S. dasyantha* Bunge 毛花绣线菊、石珊瑚子  
平谷、房山、怀柔、密云；(上方山、十三陵、南口、门头沟、西  
山、妙峰山、百花山)。

*S. fritschiana* Schneid. var. *angulata* Rehd. 大叶华北绣线菊  
密云。

*S. fritschiana* Schneid. var. *parvifolia* Liou 小叶华北绣线菊  
(雾灵山)。

*S. pubescens* Turcz. 土庄绣线菊、土庄花、石珊瑚子、小叶石  
珊瑚子

平谷、门头沟、怀柔、密云；(南口、妙峰山)。

+ *S. salicifolia* L. 绣线菊、空心柳  
海淀。

*S. trilobata* L. 三裂绣线菊、三桠绣球

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(门头沟、上方山、百花山)。

### Leguminosae 豆科

#### Aeschynomene L. 合萌属

+ *A. indica* L. 田皂角、合萌  
平谷、房山。

## **Albizia** Durazz. 合欢属

\* + *A. julibrissin* Durazz. 合欢、绒花树、马缨花

各地均有。

+ *A. kalkora* (Roxb.) Prain 山合欢、山槐

平谷、密云；(东陵)。

## **Amorphá** L. 紫穗槐属

\* *A. fruticosa* L. 紫穗槐

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(北京有栽培)。

## **Amphicarpaea** Ell. 两型豆属

*A. trisperma* (Miq.) Baker 三籽两型豆、野毛扁豆

(*A. edgeworthii* var. *japonica* Oliv.)

门头沟、密云；(妙峰山、昌平下口村西沟、西山、上方山)。

## **Arachis** L. 落花生属

\* + *A. hypogaea* L. 落花生、花生、地果

各地均有。

## **Astragalus** L. 黄芪属

*A. adsurgens* Pall. 直立黄芪、紫木黄芪、青扫条

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔。

*A. capillipes* Fisch. 毛细柄黄芪

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云；(上方山)。

+ *A. complanatus* R. Br. 扁茎黄芪、沙苑子、蔓黄芪、白蒺藜

各地均有。

*A. dahuricus* (Pall.) DC. 达乌里黄芪、野豆角花

(*Galega dahurica* Pall.)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云；(天坛)。

*Astragalus hancockii* Bunge 短花梗黄芪

门头沟。

+ *A. melilotoides* Pall. 草木樨状黄芪、扫帚苗、山胡麻

平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云；(门头沟、戒台寺)。

+ *A. membranaceus* (Fisch.) Bunge 膜荚黄芪、黄芪、东山黄  
芪

怀柔。

+ *A. mongolicus* Bunge 蒙古黄芪

海淀、昌平、密云。

*A. scaberrimus* Bunge 糙叶黄芪、粗糙紫云英

平谷、海淀、怀柔、密云；(天坛、动物园、潭柘寺、南口、上方山、门头沟)。

### **Campylotropis** Bunge 杭子梢属

+ *C. macrocarpa* (Bunge) Rehd. 杭子梢

(*C. chinensis* Bunge)

(*Lespedeza macrocarpa* Bunge)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Canavalia** Adans. 刀豆属

\* *C. gladiata* (Jacq.) DC. 刀豆

平谷。

### **Caragana** Lam. 锦鸡儿属

+ *C. arborescens* (Amm.) Lam. 树锦鸡儿、金鸡儿、骨担草

怀柔；(百花山、南口)。

+ *C. jubata* (Pall.) Poir. 鬼箭锦鸡儿、鬼见愁、浪麻

门头沟。

*Caragana pekinensis* Kom. 北京锦鸡儿

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。

*C. rosea* Turcz. 红花锦鸡儿、金雀儿、黄枝条  
(妙峰山、香山、密云)。

+ *C. sinica* (Buchoz) Rehd. 锦鸡儿、娘娘袜  
(*C. chamaigni* Lam.)

各地均有。

*C. zahlbruckneri* Schneid. 南口锦鸡儿  
(南口、妙峰山。不常见)。

### **Cassia L. 决明属**

+ *C. nomame* (Sieb.) Kitag. 豆茶决明  
(*Soja nomame* Sieb.)

各地均有。

\* + *C. occidentalis* L. 望江南、野扁豆、羊角豆  
(多栽培于庭园供观赏)。

\* *C. sophera* L. 荚蒾决明、望江南

\* + *C. tora* L. 决明、马蹄决明、假绿豆  
平谷、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云；(北京少见栽培)。

### **Cercis L. 紫荆属**

\* + *C. chinensis* Bunge 紫荆、裸枝树  
平谷、房山、海淀；(北京栽培于庭园)。

### **Crotalaria L. 野百合属**

+ *C. sessiliflora* L. 野百合、农葵藜  
怀柔、密云；(丰台)。

### **Desmodium Desv. 山蚂蝗属**

D. podocarpum DC. 圆菱叶山马蝗

(仅有一个标本，为北京师范大学采自门头沟潭柘寺)。

### **Dolichos L. 扁豆属**

\* + D. lablab L. 扁豆

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(北京栽培)。

### **Erythrina L. 刺桐属**

\* E. corallodendron L. 龙牙花、珊瑚树

### **Gleditsia L. 皂荚属**

G. heterophylla Buuge 野皂荚、山皂荚、马角刺、胡黑豆  
房山、门头沟、昌平；(玉泉山、金山)。

+ G. japonica Miq. 日本皂荚

海淀；(上方山、潭柘寺)。

\* + G. sinensis Lam. 皂荚、皂角  
(G. macracantha Desf.)

顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆。

### **Glycine L. 大豆属**

\* + G. max (L.) Merr. 大豆、黄豆  
(G. hispida (Moench.) Maxim.)

(Phaseolus max L.)

顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、密云；(北京栽培)。

+ G. soja Sieb. et Zucc. 野大豆、乌豆  
(G. ussuriensis Regel et Maack)

房山、海淀、昌平、怀柔、密云；(动物园)。

## **Glycyrrhiza L. 甘草属**

- + *G. pallidiflora* Maxim. 刺果甘草

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆；(黄村)。

- + *G. uralensis* Fisch. 甘草、甜草

顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云；(石景山)。

## **Gueldenstaedtia Fisch. 米口袋属**

- + *G. multiflora* Bunge 米口袋、米布袋、地丁

(*Amblytropis multiflora* (Bunge) Kitag.)

各地均有。

- + *G. stenophylla* Bunge 狹叶米口袋、地丁

(*Amblytropis stenophylla* (Bunge) Kitag.)

各地均有。

## **Halimodendron Fisch. 盐豆属**

- \* *H. halodendron* (Pall.) Voss. 盐豆木，耐盐树  
海淀。

## **Indigofera L. 木蓝属**

- I. amblyantha* Graib 多花木蓝

密云。

- + *I. bungeana* Steud. 铁扫帚、野蓝枝子

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

- + *I. kirilowii* Maxim. ex Palib. 花木蓝、山绿豆、山扫帚、  
山花子

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Kummerowia** Schindl. 鸡眼草属

- + *K. stipulacea* (Maxim.) Makino 长萼鸡眼草、掐不齐  
(*Lespedeza stipulacea* Maxim.)  
各地均有。

### **Lathyrus** L. 香豌豆属

- + *L. davidii* Hance 芒香豌豆、山豇豆  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；(妙峰山、西山)。  
*L. humilis* Fisch. 矮香豌豆  
(*L. altaicus* Ledeb.)  
(百花山、东灵山)。

### **Lespedeza** Michx. 胡枝子属

- + *L. bicolor* Turcz. 胡枝子、胡枝条、随军茶  
各地均有。  
*L. caraganae* Bunge 长叶胡枝子、长叶铁扫帚  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平。  
*L. davurica* (Laxm.) Schindl. 达乌里胡枝子、牛枝子、  
豆豆苗  
(*Trifolium davuricum* Laxm.)  
各地均有。  
+ *L. floribunda* Bunge 多花胡枝子  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。  
*L. hedysaroides* (Pall.) Kitag. 尖叶铁扫帚  
(*L. juncea* (L. f.) Pers.)  
(*Trifolium hedysaroides* Pall.)  
(妙峰山、百花山、上方山)。  
*L. hedysaroides* var. *subsericea* (Kom.) Kitag. 细叶胡枝子

海淀。

*Lespedeza inschanica* (Maxim.) Schindl. 白指甲花、阴山胡枝子、野苜蓿

(*L. juncea* var. *inschanica* Maxim.)

平谷、昌平、怀柔；(西山)。

+ *L. tomentosa* (Thunb.) Sieb. 山豆花、绒毛胡枝子、毛胡枝子、白胡枝子

(*Hedysarum tomentosa* Thunb.)

各地均有。

*L. virgata* (Thunb.) DC. 细梗胡枝子

(*Hedysarum virgatum* Thunb.)

(周口店、潭柘寺)。

### **Medicago L. 苜蓿属**

*M. falcata* L. 野苜蓿、连花生

怀柔。

+ *M. lupulina* L. 天蓝苜蓿、黑尖苜蓿、杂花苜蓿  
各地均有。

\* + *M. sativa* L. 紫苜蓿、紫花苜蓿、苜草、苜蓿  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平；(北京栽培)。

### **Melilotus Adans. 草木樨属**

\* *M. albus* (L.) Desr. 白香草木樨、白甜车轴草、白草木樨  
房山、延庆；(动物园、戒台寺、大觉寺附近)。

*M. dentatus* (Waldst et Kit.) Pers. 细齿草木樨  
昌平、怀柔；(北京近郊)。

\* *M. officinalis* (L.) Desr. 黄香草木樨、黄甜车轴草、墨里老笃  
(*M. arvensis* Wallr.)

(动物园、百花山。)

- + *Melilotus suaveolens* Ledeb. 草木樨、野苜蓿  
各地均有。

### **Mimosa L. 含羞草属**

- \* *M. pudica* L. 含羞草  
(北京各公园偶见栽培)。

### **Oxytropis DC. 轡豆属**

*O. bicolor* Bunge 二色轡豆

海淀；(南口)。

*O. coerulea* (Pall.) DC. 蓝花轡豆  
(*O. mandshurica* Bunge)  
(*Astragalus coerulea* Pall.)

房山、门头沟、昌平、延庆。

*O. hirta* Bunge 硬毛轡豆

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*O. moellendorffii* Bunge 窄膜轡豆  
房山。

*O. psammocharis* Hance 砂珍轡豆、砂轡豆

房山、昌平；(永定河岸)。

### **Phaseolus L. 菜豆属**

- \* + *P. angularis* (Willd.) W. F. Wight 赤豆、赤小豆、红豆  
顺义、房山、门头沟、延庆、密云；(北京栽培)。  
\* *P. coccineus* L. 多花菜豆、红花菜豆、龙爪豆  
(北京栽培供观赏)。  
*P. humilis* Hassk. 矮菜豆  
(北京栽培)。

*Phaseolus minimus* Roxb. 山绿豆、贼小豆

昌平、密云；(香山)。

\* + *P. radiatus* L. 绿豆

(*P. mungo* L.)

顺义、房山、门头沟、延庆、密云；(北京栽培)。

\* *P. vulgaris* L. 菜豆、四季豆、芸扁豆、豆角

顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、密云；(北京栽培)。

### **Pisum L. 豌豆属**

\* *P. sativum* L. 豌豆

顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、密云；(北京栽培)。

### **Psoralea L. 补骨脂属**

\* + *P. corylifolia* L. 补骨脂

平谷、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Pueraria DC. 葛属**

+ *P. lobata* (Willd.) Ohwi 野葛、葛藤

(*P. pseudo-hirsuta* Tang et Wang)

(*P. thunbergiana* (Sieb. et Zucc.) Benth.)

各地均有。

### **Robinia L. 刺槐属**

\* *R. hispida* L. 毛洋槐

海淀。

\* + *R. pseudoacacia* L. 刺槐、洋槐

各地均有。

## **Sophora L. 槐属**

- + *S. flavescens* Ait. 苦参、地槐、山槐子、苦骨  
(*S. flavescens* var. *angustifolia* (Sieb. et Zucc.) Kitag.)  
各地均有。
- + *S. japonica* L. 槐树、中国槐、白槐、槐角子  
各地均有。  
*S. japonica* f. *pendula* Loud. 龙爪槐  
海淀、昌平。
- + *S. viciifolia* Hance 白刺花、狼牙刺、苦刺  
海淀。

## **Thermopsis R. Br. 黄华属**

- T. alpina* Ledeb. 高山黄华  
门头沟。

## **Trifolium L. 车轴草属**

- \* *T. pratense* L. 红车轴草、红三叶  
(北京栽培)。
- T. repens* L. 白车轴草、白三叶、白花苜蓿  
延庆；(北京偶见栽培)。

## **Trigonella L. 胡卢巴属**

- + *T. ruthenica* L. 花苜蓿、扁豆子、苜蓿草、野苜蓿  
(*Medicago ruthenica* (L.) Ledeb.)  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。

## **Vicia L. 野豌豆属**

- + *V. amoena* Fisch. 山野豌豆、豆豆苗、芦豆苗

(*V. amoena* var. *lanata* Franch. et Savat.)

(*V. amoena* var. *oblongifolia* Regel)

平谷、顺义、门头沟、昌平、延庆；(西山)。

*Vicia bungei* Ohwi 三齿萼野豌豆、三齿草藤

(*V. tridentata* Bunge)

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(天坛、动物园)。

+ *V. cracca* L. 广布野豌豆、草藤

房山、密云；(百花山)。

+ *V. faba* L. 蚕豆

平谷、海淀、密云；(北京通常栽培)。

*V. gigantea* Bunge 大野豌豆、野豌豆、大巢菜

房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

*V. pseudo-orob* s Fisch. et Mey. 假香野豌豆、大叶草藤

海淀、延庆、密云。

+ *V. unijuga* A. Br. 瓜头菜

(*V. unijuga* var. *ciliata* Lévl.)

各地均有。

### **Vigna Savi 豇豆属**

\* *V. cylindrica* (L.) Sheels 眉豆

密云。

\* *V. sinensis* (L.) Savi 豇豆、豆角

(*Dolichos sinensis* L.)

平谷、顺义、房山、门头沟、延庆、密云；(北京栽培)。

### **Wisteria Nutt. 紫藤属**

\* *W. sinensis* (Sims) Sweet 紫藤、藤花、藤萝

(*W. chinensis* DC.)

(*Kraunhia sinensis* Makino)

房山、海淀、昌平；(北京栽培)。

## Oxalidaceae 酢浆草科

### **Oxalis L.** 酢浆草属

- + *O. corniculata* L. 酢浆草、老鸭嘴、满天星  
各地均有。
- \* *O. martiana* Zucc. 多花酢浆草、紫酢浆草  
海淀。
- \* *O. pes-caprae* L. 黄花酢浆草

## Geraniaceae 牝牛儿苗科

### **Erodium L'Herit.** 牝牛儿苗属

- \* *E. stephanianum* Willd. 牝牛儿苗、太阳花  
各地均有。

### **Geranium L.** 老鹤草属

- G. dahuricum* DC. 粗根老鹤草  
房山、门头沟。
- G. eriostemon* Fisch. 毛蕊老鹤草  
房山、门头沟、延庆、密云。
- + *G. sibiricum* L. 鼠掌老鹤草、风露草  
各地均有。
- + *G. wilfordii* Maxim. 老鹤草、鸭脚草  
北京雾灵山、金山。
- G. wlassowianum* Fisch. ex Link 灰背老鹤草  
密云。

**Pelargonium L'Her.** 天竺葵属

- \* *P. domesticum* Bailey 洋蝴蝶、麝香天竺葵
- \* *P. graveolens* L'Her. 香叶天竺葵
- \* *P. hortorum* Bailey 天竺葵、洋绣球
- \* *P. hortorum* Bailey var. *marginatum* Bailey 花叶天竺葵
- \* *P. peltatum* Ait. 盾叶天竺葵
- \* *P. zonale* Ait. 马蹄纹天竺葵

Tropaeolaceae 旱金莲科

**Tropaeolum L.** 旱金莲属

- \* *T. majus* L. 旱金莲

Linaceae 亚麻科

**Linum L.** 亚麻属

- \* *L. perenne* L. 宿根亚麻
- + *L. stelleroides* Planch. 野亚麻  
各地均有。
- \* + *L. usitatissimum* L. 亚麻、胡麻、山西胡麻

**Reinwardtia Dumort.** 石海椒属

- \* *R. trigyna* (Roxb.) Planch. 石海椒、黄亚麻  
(北京偶有栽培)。

Zygophyllaceae 蒺藜科

**Tribulus L.** 蒺藜属

+ *T. terrestris* L. 蒺藜

各地均有。

Rutaceae 芸香科

**Citrus L.** 柑桔属

- \* *Citrus aurantium* var. *amara* Engl. 代代桔
- \* + *C. deliciosa* Tenore 桔、福桔、红桔  
(*C. reticulata* var. *deliciosa* Hu)
- \* + *C. grandis* Osbeck 柚
- \* *C. grandis* var. *shangyuan* Hu 香园
- \* + *C. limonia* Osbeck 黽檬、柠檬
- \* + *C. medica* L. 构橼、香橼、香园
- \* + *C. medica* var. *sarcodactylis* Swingle 佛手
- \* + *C. reticulata* Blanco 柑、桔  
(*C. nobilis* var. *deliciosa* Swingle)
- \* + *C. sinensis* (L.) Osbeck 橙、广柑、广桔

**Fortunella Swingle** 金柑属

- \* *F. margarita* (Lour.) Swingle 金枣、金桔

**Evodia Eorst.** 吴茱萸属

*E. daniellii* (Benn.) Hemsl. 臭檀

房山、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Phellodendron** Rupr. 黄檗属

*P. amurense* Rupr. 黄檗

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Poncirus** Raf. 构桔属

\* + *P. trifoliata* (L.) Raf. 构桔、枳

海淀。

**Zanthoxylum** L. 花椒属

+ *Z. bungeanum* Maxim. 花椒

平谷、房山、门头沟、昌平、怀柔、延庆、密云。

+ *Z. schinifolium* Sieb. et Zucc. 崖椒

(*Z. manshuricum* Benn.)

(*Fagara manschurica* (Benn.) Honda)

(*F. schinifolia* Engler)

平谷、房山。

**Simarubaceae 苦木科**

**Ailanthus** Desf. 臭椿属

+ *A. altissima* (Mill.) Swingle 臭椿、椿树、樗

各地均有。

**Picrasma** Bl. 苦木属

*P. quassoides* (D. Don) Benn. 苦木、苦棟树

(*P. ailanthoides* (Bunge) Planch.)

房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

## Meliaceae 楝科

### **Melia L.** 楝属

- \* + *M. azedarach* L. 楝树、苦楝  
海淀。

### **Toona Roem.** 香椿属

- + *T. sinensis* (A. Juss.) Roem. 香椿、春芽子、椿  
(*Cedrela sinensis* A. Juss.)  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## Polygalaceae 远志科

### **Polygala L.** 远志属

- + *P. sibirica* L. 西伯利亚远志、宽叶远志  
各地均有  
*P. tatarinowii* Regel 小扁豆  
房山、门头沟、昌平、密云。  
+ *P. tenuifolia* Willd. 远志  
各地均有。

## Euphorbiaceae 大戟科

### **Acalypha L.** 铁苋菜属

+ *A. australis* L. 铁苋菜、海蚌含珠

顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*A. brachystachya* Hornem. 短穗铁苋菜

房山、海淀。

### **Andrachne L.** 雀儿舌头属

*A. chinensis* Bunge 雀儿舌头、黑钩叶

各地均有。

### **Euphorbia L.** 大戟属

+ *E. esula* L. 乳浆大戟、烂疤痕

海淀、密云。

*E. esula* var. *cyparissoides* Boiss.

平谷、顺义、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔。

\* + *E. heterophylla* L. 猩猩草、一品红

+ *E. humifusa* Willd. 地锦草、红丝草

各地均有。

*E. indica* L. 通奶草

昌平。

\* *E. lathyris* L. 续随子

(有栽培)。

+ *E. lunulata* Bunge 猫眼草

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。

\* *E. marginata* Pursh 银边翠、高山积雪

- *Euphorbia milii* Ch. des Moulins 虎刺、铁海棠、麒麟刺  
(*E. splendens* Hook.)
- \* *E. nerifolia* L. 霸王鞭  
*E. pekinensis* Rupr. 大戟、猫眼草、龙虎草  
各地均有。
- \* *E. pulcherrima* Willd. 一品红

### **Phyllanthus L. 叶下珠属**

*P. simples* Retz. 叶下珠

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

### **Ricinus L. 蓖麻属**

- \* + *R. communis* L. 蓖麻

各地均有。

### **Sapium Brown. 鸟柏属**

- \* + *S. sebiferum* (L.) Roxb. 鸟柏

### **Securinega Juss. 叶底珠属、一叶萩属**

+ *S. suffruticosa* (Pall.) Rehd. 叶底珠、一叶萩

各地均有。

### **Speranskia Baill. 地构叶属**

+ *S. tuberculata* (Bunge) Baill. 地构叶

顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆。

Buxaceae 黄杨科

**Buxus L. 黄杨属**

- \* *B. microphylla* Sieb. et Zucc. 小叶黄杨
- \* *B. microphylla* var. *sinica* Rehd. et Wils. 黄杨木
- \* + *B. sempervirens* Sieb. et Zucc. 锦熟黄杨

Anacardiaceae 漆树科

**Cotinus Adans. 黄槿属**

- + *C. coggygria* var. *cineraria* Engler 黄栌、红叶  
平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。

**Pistacia L. 黄连木属**

- + *P. chinensis* Bunge 黄连木、楷树  
房山。

**Rhus L. 漆树属**

- + *R. chinensis* Mill. 盐肤木，五倍子树  
(*R. javanica* L.)  
(*R. semialata* Murr.)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。
- + *R. verniciflua* Stokes 漆树、山漆、大木漆  
房山、昌平、怀柔。

Aquifoliaceae    冬青科

*Ilex* L.    冬青属

- \* + *I. cornuta* Lindl. et Paxt.    钩骨、猫儿刺、老虎刺、八角刺

Celastraceae    卫矛科

*Celastrus* L.    南蛇藤属

- + *C. orbiculatus* Thunb.    南蛇藤、过山风

(*C. articulatus* Thunb.)

(*C. articulatus* var. *orbiculatus* (Thunb.) Wang)

(*C. jeholeensis* Nakai)

各地均有。

- + *C. flagellaris* Rupr.    刺苞南蛇藤

平谷、昌平、怀柔、密云。

*Euonymus* L.    卫矛属

- \* *E. alatus* (Thunb.) Sieb.    卫矛、鬼箭羽、四稜树、干篦子  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

- \* + *E. buungeana* Maxim.    白杜、明开夜合、丝棉木

各地均有。

- \* + *E. fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.    爬行卫矛

- \* + *E. japonicus* L.    冬青卫矛、大叶黄杨、正木

## Staphyleaceae 省沽油科

### Staphylea L. 省沽油属

- + *S. bumalda* DC. 省沽油、水条  
房山、门头沟、昌平。

## Aceraceae 槭树科

### Acer L. 槭属

- A. davidii Franch. 青榨槭  
密云。
- + A. ginnala Maxim. 条槭、枫树  
海淀。
- A. grosseri Pax. 葛萝槭、青榨槭  
怀柔。
- \* + A. mono Maxim. 地锦槭、五角枫、色木、色木槭  
(*A. pictum* var. *mono* Pax)  
平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。
- \* A. negundo L. 槭叶槭、槭槭  
平谷、怀柔、密云。
- \* + A. palmatum Thunb. 鸡爪槭
- + A. truncatum Bunge 元宝槭  
房山、海淀。

Hippocastanaceae 七叶树科

**Aesculus L.** 七叶树属

- \* + *A. chinensis* Bunge 七叶树、婆罗子  
房山、门头沟、海淀。

Sapindaceae 无患子科

**Cardiospermum L.** 倒地铃属

- \* *C. halicacabum* L. 倒地铃、鬼灯笼、灯笼花

**Koelreuteria Laxm.** 栾树属

- \* *K. paniculata* Laxm. 栾树、木栾  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Xanthoceras Bunge** 文冠果属

- \* + *X. sorbifolia* Bunge 文冠果、文冠树、木瓜  
平谷、顺义、房山、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

Balsaminaceae 凤仙花科

**Impatiens L.** 凤仙花属

- \* + *I. balsamina* L. 凤仙花、指甲花、急性子  
各地均有。  
\* *I. balsamina* var. *nana* Hort. 平顶凤仙花

昌平。

+ *Impatiens noli-tangere* L. 水金凤、辉菜花

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

\* *I. sultanii* Hook. f. 玻璃翠

## Rhamnaceae 鼠李科

### **Hovenia Thunb.** 桤枣属

+ *H. dulcis* Thunb. 桤枣、枳椇、鸡爪树

房山、昌平。

### **Rhamnus L.** 鼠李属

*R. arguta* Maxim. 锐齿鼠李、牛李子、照家茶

房山、门头沟、密云。

+ *R. dahurica* Pall. 鼠李、老鸹眼、臭李子

海淀、昌平、密云。

*R. globosa* Bunge 园叶鼠李、山绿柴、黑旦子

平谷、门头沟、海淀、延庆、密云。

*R. meyeri* Schneid. 辽东鼠李

门头沟、昌平。

*R. parvifolia* Bunge 琉璃枝、倒卵叶鼠李、小叶鼠李、驴子刺

(北京香山、八大处、卧佛寺、清华园、南口)。

*R. schneideri* Lévl. et Vant. var. *mandshurica* Nakai

东北鼠李

平谷、延庆、怀柔、密云。

+ *R. utilis* Decne. 冻绿、红冻、黑狗丹

房山、延庆、怀柔。

### **Sageretia Brongn.** 雀梅藤属、对节刺属

*S. paucicostata* Maxim. 少脉雀梅藤、对节木

(*S. pycnophylla* Schneid.)

(*S. tibetica* Pax et Hoffm.)

房山。

### **Zizyphus Mill.** 枣属

+ *Z. jujuba* Mill. 酸枣

(*Z. sativa* var. *spinosa* (Bunge) Schneid.)

(*Z. jujuba* var. *spinosa* (Bunge) Hu)

各地均有。

\* + *Z. jujuba* var. *inermis* (Bunge) Rehd. 枣

(*Z. sativa* Gaertn.)

(*Z. sativa* var. *inermis* (Bunge) Rehd.)

各地均有。

### Vitaceae 葡萄科

#### **Ampelopsis Michx.** 蛇葡萄属

+ *A. aconitifolia* Bunge 乌头叶蛇葡萄、草白茨

房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

+ *A. aconitifolia* var. *glabra* Diels 掌叶草葡萄、光叶草葡萄

(*A. aconitifolia* var. *palmiloba* (Carr.) Rehd.)

平谷、海淀。

+ *A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. 蛇葡萄、山葡萄、

见毒消

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、密云。

*Ampelopsis brevipedunculata* var. *maximowiczii* (Regel)

Rehd. 光叶蛇葡萄

密云。

+ *A. humulifolia* Bunge 蕤叶蛇葡萄

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*A. humulifolia* var. *trisepta* Nakai 三裂叶蛇葡萄

怀柔。

+ *A. japonica* (Thunb.) Makino 白蔹

各地均有。

### **Parthenocissus** Planch. 爬山虎属

\* *P. quinquefolia* Planch. 五叶地锦

+ *P. tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. 爬山虎、爬墙虎、地锦

(*P. thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Nakai)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Vitis** L. 葡萄属

+ *V. amurensis* Rupr. 阿穆尔葡萄

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

*V. bryoniaefolia* Bunge 华北葡萄

密云。

*V. ficifolia* Bunge 桑叶葡萄

房山。

*V. quinquangularis* Rehd. 毛葡萄、五角叶葡萄

(*V. pentagona* Diels)

海淀、门头沟。

+ *V. thunbergii* Sieb. et Zucc. 野葡萄

门头沟。

\* + *Vitis vinifera* L. 葡萄

各地均有栽培。

## Tiliaceae 楝树科

### **Corchoropsis** Sieb. et Zucc. 田麻属

*C. psilocarpa* Harms et Loes. 光果田麻、野芝麻棵子  
平谷、房山、门头沟、昌平。

*C. tomentosa* (Thunb.) Makino 田麻  
(*C. crenata* Sieb. et Zucc.)

海淀、怀柔。

### **Corchorus** L. 黄麻属

\* + *C. capsularis* L. 黄麻

\* *C. olitorius* L. 长蒴黄麻

### **Grewia** L. 扁担杆属

*G. biloba* G. Don var. *parviflora* (Bunge) Hand.-Mazz.  
扁担木、孩儿拳头、扁担杆子  
(*G. parviflora* Bunge)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Tilia** L. 楝树属

*T. mandshurica* Rupr. et Maxim. 榛椴、大叶椴、辽椴  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*T. mongolica* Maxim. 蒙椴、小叶椴、白皮椴  
平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

Malvaceae 锦葵科

**Abelmoschus** Medic. 秋葵属

\* + *A. esculentus* (L.) Moench 秋葵

\* + *A. manihot* (L.) Medic. 黄秋葵

房山、密云。

**Abutilon** Gaertn. 莴麻属

+ *A. theophrasti* Medic. 莴麻、蒴麻、白麻

(*A. avicennae* Gaertn.)

(*A. tiliaceifolia* Fisch.)

各地均有。

**Althaea** L. 蜀葵属

\* + *A. rosea* (L.) Cav. 蜀葵、熟季花、麻秆花

各地均有。

**Gossypium** L. 棉属

\* + *G. herbaceum* L. 草棉、亚拉伯棉、小棉

(*G. indicum* Lam.)

平谷、顺义、房山、门头沟、昌平、延庆。

\* *G. hirsutum* L. 陆地棉、高地棉、大陆棉

**Hibiscus** L. 木槿属

\* *H. cannabinus* L. 洋麻、野麻、大麻槿

海淀、密云。

\* *H. coccineus* (Medic.) Walt. 红秋葵

- \* + *Hibiscus mutabilis* L. 木芙蓉、山芙蓉、芙蓉花  
(*H. sinensis* Mill.)
- \* + *H. rosa-sinensis* L. 朱槿、扶桑、佛桑
- \* + *H. syriacus* L. 木槿、木锦、荆条  
平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。
- + *H. trionum* L. 野西瓜苗、香铃草  
各地均有。

### **Malva L. 锦葵属**

- \* *M. sylvestris* L. 锦葵  
(*M. sinensis* Cav.)  
顺义、房山、门头沟、延庆、密云。
- \* + *M. sylvestris* var. *mauritiana* (L.) Boiss. 大花葵、锦葵花  
(*M. mauritiana* L.)  
海淀、昌平。
- + *M. verticillata* L. 冬葵、冬苋菜、冬寒菜  
(*M. pulchella* Bernh.)  
房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Sterculiaceae 梧桐科**

### **Firmiana Mars. 梧桐属**

- \* *F. simplex* (L.) W. F. Wight 梧桐、青桐、桐麻  
(*F. platanifolia* (L. f.) Marsigli)  
(*Sterculia platanifolia* L. f.)  
海淀。

**Pentapetes L. 午时花属**

- \* *P. phoenicea* L. 午时花、夜落金钱

**Actinidiaceae 猕猴桃科**

**Actinidia Lindl. 猕猴桃属**

- + *A. arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. 软枣猕猴桃、软枣子、藤瓜

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

- A. kolomikta* (Rupr. et Maxim.) Planch. 狗枣猕猴桃  
平谷、房山、门头沟、延庆。

**Theaceae 茶科**

**Camellia L. 茶属**

- \* *C. japonica* L. 茶花、耐冬

**Guttiferae 藤黄科 (Hypericaceae)  
金丝桃科)**

**Hypericum L. 金丝桃属**

- + *H. ascyron* L. 黄海棠、湖南连翘、红旱莲、金丝蝴蝶  
(*H. pyramidatum* Ait.)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

- \* + *H. chinensis* L. 金丝桃、金丝海棠、土连翘、咽喉草

## Tamaricaceae 桤柳科

### **Myricaria** Desv. 水柏枝属

+ *M. dahurica* Ehrenb. 达乌里水柏枝

### **Tamarix** L. 桤柳属

+ *T. chinensis* Lour. 桤柳、西湖柳、山川柳

各地均有分布。

+ *T. juniperina* Bunge 桉柽柳、红荆条、华北柽柳

海淀。

### **Holoachne** Ehrenb. 红沙属

*H. soongarica* Ehrenb. 沙柳

昌平。

## Violaceae 茜草科

### **Viola** L. 茜草属

+ *V. acuminata* Ledeb. 鸡腿堇菜、胡森堇菜

(*V. micrantha* Turcz.)

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*V. alisoviana* Kissler 野堇菜

密云。

*V. biflora* L. 双花黄堇菜

房山、门头沟、密云。

+ *V. collina* Bess. 毛果堇菜

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

- + *Viola dissecta* Ledeb. 裂叶堇菜  
(*V. pinnata* Maxim.)  
房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。
- + *V. japonica* Langsd. 犁头草  
门头沟、密云。
- + *V. mandshurica* W. Beck. 东北堇菜  
海淀。  
*V. mirabilis* L. 伊吹堇菜  
海淀。
- \* *V. odorata* L. 香堇菜  
*V. pekinensis* (Regel) W. Beck. 北京堇菜  
(北京金山、妙峰山)。
- + *V. prionantha* Bunge 早开堇菜  
平谷、房山、顺义、昌平、延庆、怀柔。  
*V. selkirkii* Pursh 深山堇菜  
海淀、昌平、怀柔、密云。
- \* + *V. tricolor* L. var. *hortensis* DC. 三色堇、蝴蝶花、蝴蝶梅  
*V. variegata* Fisch. 斑叶堇菜  
平谷、房山、昌平、密云。  
*V. yedoensis* Makino 光瓣堇菜

## Flacourtiaceae 大风子科

- Idesia* Maxim. 山桐子属**
- \* *I. polycarpa* Maxim. 山桐子  
海淀。

## Begoniaceae 秋海棠科

### **Begonia** L. 秋海棠属

- \* *B. argenteo-guttata* Lemoine 斑叶秋海棠、银星秋海棠
- \* *B. semperflorens* Link et Otto 四季海棠、洋海棠、虎耳海棠
- B. sinensis* DC. 野秋海棠、中华秋海棠  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- \* *B. evansiana* Andr. 秋海棠
- \* *B. rex* Putz. 毛叶秋海棠、紫叶秋海棠
- \* *B. tuberhybrida* Voss. 玻璃秋海棠

## Cactaceae 仙人掌科

### **Aporocactus** Lem. 扭仙人掌属

- \* *A. flagelliformis* Lem. 扭仙人掌、金牛掌、鼠尾掌

### **Cereus** Mill. 仙人山属

- \* *C. pitajaya* DC. 山影拳、山影、仙人山
- \* *C. pitajaya* var. *monstrous* Hort. 怪山影
- \* *C. pitajaya* var. *spinus* Hort. 刺山影

### **Echinocereus** Engelm. 鹿角掌属

- \* *E. procumbens* Lem. 鹿角掌

### **Epiphyllum** Haw. 令箭荷花属

- \* *E. ackermannii* Haw. 令箭荷花

(*Nopalxochia ackermannii* Kunth)

- \* *Epiphyllum oxypetalum* Haw. 曙花、昙华  
*E. phyllanthoides* Sweet 小朵令箭荷花  
(*Nopalxochia phyllanthoides* Britt. et Rose)

### **Mammillaria** Haw. 仙人球属

- \* *M. longimamma* Dc. 长突仙人球

### **Nyctocereus** Britt. et Rose 仙人鞭属

- \* *N. serpentinus* Britt. et Rose 仙人鞭

### **Opuntica** Mill. 仙人掌属

- \* *O. basilaris* Engelm. et Bigel. 褐毛掌
- \* *O. ficus-indica* Mill. 仙人掌
- \* *O. leucotricha* DC. 白毛掌、棉花掌
- \* *O. microdasys* Pfeiffer 黄仙人掌
- \* *O. salmiana* Parm. 珊瑚树
- \* + *O. vulgaris* Mill. 绿仙人掌  
(*O. monacantha* Haw.)

### **Pereskia** Mill. 叶仙人棒属

- \* *P. grandifolia* Haw. 叶仙人棒

### **Rhipsalis** Gaertn. 仙人棒属

- \* *R. saglionis* Otto 仙人棒

### **Zygocactus** Schum. 蟹爪仙人掌属

- \* *Z. truncatus* Schum. 蟹爪仙人掌

Thymelaeaceae 瑞香科.

**Daphne L.** 瑞香属

- \* *D. odora* Thunb. 瑞香
- \* *D. odora* var. *marginata* Thunb. 金边瑞香

**Diarthron Turcz.** 草瑞香属

*D. linifolium* Turcz. 草瑞香、粟麻  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Edgeworthia Meisn.** 结香属

- \* *E. chrysanthra* Lindl. 结香、黄瑞香  
(*E. papyrifera* Sieb. et Zucc.)

**Stellera L.** 狼毒属

+ *S. chamaejasme* L. 狼毒、瑞香狼毒  
门头沟、密云。

**Wikstroemia Endl.** 莺花属

+ *W. chamaedaphne* (Bunge) Meisn. 河朔莺花  
各地均有。

Elaeagnaceae 胡颓子科

**Elaeagnus L.** 胡颓子属

+ *E. angustifolia* L. 沙枣、根柳、红豆

(*E. hortensis* subsp. *angustifolia* (L.) Schlechd.)

海淀。

*Elaeagnus umbellata* Thunb. 牛奶子、甜枣

(*E. crispa* Thunb.)

顺义、房山、海淀。

### **Hippophae L. 沙棘属**

\* *H. rhamnoides* L. 沙棘、醋柳、酸刺

门头沟。

## **Lythraceae 千屈菜科**

### **Ammannia L. 水苋菜属**

*A. arenaria* H. B. K. 耳叶水苋

密云。

*A. baccifera* L. (subsp. *virides* (Kom.) Koehne) 水苋菜

房山、顺义、海淀、昌平。

### **Cuphea Adans. 萼距花属**

\* *C. hookeriana* Walp. 萼距花

### **Lagerstroemia L. 紫薇属**

\* + *L. indica* L. 紫薇、痒痒树

\* *L. indica* L. var. *alba* Nichols 银薇

\* *L. indica* var. *rubra* Lar. 翠薇

### **Lythrum L. 千屈菜属**

\* + *L. salicaria* L. 千屈菜、水柳、对叶莲

各地均有。

## Punicaceae 安石榴科

### **Punica L.** 安石榴属

- \* + *P. granatum* L. 石榴

## Alangiaceae 八角枫科

### **Alangium Lam.** 八角枫属

- + *A. platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms 瓜木、白锦桑、  
麻相树  
(*Marlea platanifolia* Sieb. et Zucc.)  
房山。

## Hydrocaryaceae 菱科

### **Trapa L.** 菱属

- \* + *T. bicornis* Osbeck 乌菱角  
海淀。  
\* + *T. bispinosa* Roxb. 菱、菱角  
(*T. natans* var. *bispinosa* Makino)  
房山；(北京西山卧佛寺水池中)。  
\* *T. komarovii* V. Vassil var. *sungariensis* Bar. et Skv.  
松江格菱  
海淀。

## Onagraceae 柳叶菜科

### **Chamaenerion** Adans. 柳兰属

- + *C. angustifolium* (L.) Scop. 柳兰  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Circaeа L.** 露珠草属

- + *C. alpina* L. 高山露珠草  
房山、门头沟、昌平、延庆、密云。  
*C. caulescens* Nakai 深山露珠草  
门头沟。  
+ *C. cordata* Royle 牛浅草、心叶露珠草  
(*C. cardiophylla* Makino)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。  
*C. imaicola* (Aschers. et Magn.) Hand.-Mazz. 山地露珠草  
怀柔。  
*C. quadrifida* (Maxim.) Franch. et Savat. 露珠草、水  
珠草  
房山、门头沟、怀柔、密云。

### **Epilobium** L. 柳叶菜属

- E. cephalostigma* Hausskn. 光华柳叶菜  
房山、门头沟、密云。  
*E. cylindrostigma* Kom. 东北柳叶菜  
平谷、门头沟、怀柔、密云。  
+ *E. hirsutum* L. 柳叶菜  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*Epilobium palustre* L. 沼生柳叶菜  
门头沟、海淀、昌平、怀柔。

### **Fuchsia L. 倒挂金钟属**

- \* *F. fulgens* DC. 长筒倒挂金钟
- \* *F. hybrida* Voss. 倒挂金钟  
(*F. speciosa* Hort.)

### **Gaura L. 山桃草属**

- \* *G. lindheimeri* Engelm. et A. Gray 山桃草

### **Oenothera L. 月见草属**

- \* *O. biennis* L. 夜来香
- \* *O. lamarckiana* Ser. 拉马克月见草
- \* *O. odorata* Jacq. 特霄草、月见草、夜来香

## **Haloragaceae 小二仙草科**

### **Myriophyllum L. 菜属**

*M. spicatum* L. 菜、狐尾藻  
平谷、房山、门头沟、海淀、怀柔、密云。

*M. verticillatum* L. 轮叶狐尾藻  
平谷、顺义、房山、海淀、昌平、密云。

## Hippuridaceae 杉叶藻科

### **Hippuris L.** 杉叶藻属

+ *H. vulgaris* L. 杉叶藻

门头沟。

## Araliaceae 五加科

### **Acanthopanax Miq.** 五加属

+ *A. senticosus* (Rupr. et Maxim.) Harms 刺五加

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *A. sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem. 无梗五加

平谷、房山、门头沟、昌平、密云。

### **Aralia L.** 槭木属

+ *A. chinensis* L. 槜木、虎阳刺、海桐皮

平谷、房山、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *A. cordata* Thunb. 土当归

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *A. elata* (Miq.) Seem. 辽东槲木、刺龙牙、刺老鸦

(*A. mandshurica* Maxim.)

海淀。

### **Panax L.** 人参属

\* + *P. pseudo-ginseng* Wall. 三七、田七

## Umbelliferae 伞形科

### Angelica L. 当归属

- A. cartilaginomarginata* Nakai var. *matsumurae* (Boiss.)  
Kitag. 长鞘独活  
延庆、密云。
- A. czernaevia* (Fisch. et Mey.) Kitag. 小叶独活  
昌平。
- + *A. dahurica* (Fisch.) Benth. et Hook. f. 兴安独活  
延庆。
- + *A. grosseserrata* Maxim. 大齿当归  
(*Ostericum grosseseratum* (Maxim.) Kitag.)  
门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。
- A. koreana* Maxim. 朝鲜羌活  
平谷、昌平、延庆。
- A. miquelianana* Maxim. 山芹当归、山芹独活  
(*Ostericum miquelianum* (Maxim.) Kitag.)  
昌平。
- A. pucedanoides* Wolff  
海淀。
- A. polymorpha* Maxim. 白根独活  
北京雾灵山。
- + *A. porphyrocaulis* Nakai et Kitag. 紫茎独活、雾灵独活  
门头沟、怀柔、密云。
- \* + *A. sinensis* (Oliv.) Diels 当归
- \* + *A. taiwaniana* Boiss. 杭白芷

**Anthriscus Hoffm.** 峨参属

- + *A. sylvestris* (L.) Hoffm. 峨参  
(密云坡头)。

**Apium L.** 旱芹属

- \* + *A. graveolens* L. var. *dulce* DC. 芹菜  
各地均有。

**Bupleurum L.** 柴胡属

- + *B. chinensis* DC. 柴胡、北柴胡  
(*B. pekinensis* Franch.)  
平谷、门头沟、海淀、昌平、怀柔。  
*B. davuricum* Fisch. et Mey. 兴安柴胡  
(*B. sibiricum* Vest.)  
密云。  
*B. jeholense* Nakai 雾灵柴胡  
密云。  
*B. octoradiatum* Bunge 八伞梗柴胡  
房山、门头沟。  
+ *B. scorzonerifolium* Willd. 狭叶柴胡  
平谷、顺义、房山、延庆。  
*B. smithii* Wolff 小五台柴胡、杨家坪柴胡  
门头沟。

**Carum L.** 黄蒿属

- C. bretschneideri* Wolff 旱芹菜  
(北京天坛、动物园、西郊、西山、上方山)。  
*C. buriaticum* Turez. 田黄蒿

平谷、昌平、密云。

+ *Carum carvi* L. 黄蒿

海淀。

### **Cicuta L. 毒芹属**

+ *C. virosa* L. 毒芹

昌平、怀柔、密云。

### **Cnidium Cusson 蛇床属**

+ *C. monnierii* (L.) Cusson 蛇床

平谷、顺义、房山、海淀、昌平、延庆。

*C. smithii* (Wolff) W. T. Wang 北京蛇床

(*Ligusticum smithii* Wolff)

(北京百花山和杨家坪)。

### **Coriandrum L. 芫荽属**

\* + *C. sativum* L. 芫荽、香菜、胡荽

顺义、房山、门头沟、海淀、怀柔、延庆、密云。

### **Daucus L. 胡萝卜属**

\* + *D. carota* L. var. *sativa* DC. 胡萝卜

各地均有。

### **Ferula L. 阿魏属**

*F. borealis* Kuan 硬阿魏，砂茴香

(*F. rigida* (Bunge) Wolff nom. in Herb.)

(*Peucedanum rigida* Bge.)

(北京丰台、西山、南口)。

## **Foeniculum L. 茴香属**

\* + *F. vulgare* Mill. 茴香

## **Glehnia Fr. Schmidt 珊瑚菜属**

*G. littoralis* (A. Gray) Fr. Schmidt ex Miq. 珊瑚菜、北  
沙参  
(有栽培)。

## **Heracleum L. 独活属**

+ *H. moellendorffii* Hance 短毛独活、白芷、牛尾独活  
(*H. morifolium* Wolff)  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Ligusticum L. 薤本属**

*L. elegans* Wolff 杨家坪薤本、杨家坪当归  
(北京杨家坪)。

*L. filisectum* (Nakai et Kitag.) Hiroe 丝叶薤本、大岩薤本  
(*Cnidium filisectum* Nakai et Kitag.)  
(*Tilingia filisectum* Nakai et Kitag.)  
平谷、延庆、怀柔、密云。

+ *L. jeholense* Nakai et Kitag. 辽薤本  
(*Cnidium jeholense* (Nakai et Kitag.) Nakai et Kitag.)  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

*L. tachiroei* (Franch. et Savat.) Hiroe et Constance 细叶  
薤本、岩茴香  
(*Tilingia tachiroei* (Franch. et Savat.) Kitag.)  
(*Seseli tachiroei* Franch. et Savat.)  
房山、门头沟、延庆、密云。

*Ligusticum tenuissimum* (Nakai) Kitag. 火薑本、早薑本  
(*Angelica tenuissima* Nakai)

昌平、延庆。

- \* + *L. wallichii* Franch. 川芎  
*L. wawrae* Wolff 北京藁本  
(门头沟、戒台寺)。

### **Oenanthe L. 水芹属**

- + *O. javanica* (Bl.) DC. 水芹  
(*O. stolonifera* (Roxb.) Wall. ex DC.)  
(*O. decumbens* (Thunb.) Koso-Polj.)  
各地均有。

### **Peucedanum L. 前胡属**

*P. baicalense* (Redow.) Koch 兴安石防风、贝加尔前胡  
延庆。

*P. elegans* Kom. 刺尖石防风  
延庆。

*P. giraldii* Diels 毛果前胡、丝叶石防风  
(北京上方山、西山)。

- + *P. terebinthaceum* (Fisch.) Fisch. ex Turez.  
石防风

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

*P. trinoides* Wolff 北京前胡  
(北京百花山、东灵山、西灵山)。

### **Pimpinella L. 茴芹属**

*P. brachycarpa* (Kom.) Nakai 短果茴芹、假茴芹  
(*Spuriopimpinella brachycarpa* (Kom.) Kitag.)

延庆。

*Pimpinella brachystyla* Hand.-Mazz. 短柱茴芹、热河假茴芹  
(*Spuriopimpinella brachystyla* (Hand.-Mazz.) Kitag.)

延庆。

### **Sanicula L. 变豆菜属**

+ *S. chinensis* Bunge 变豆菜

平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。

### **Saposhnikovia Schischk. 防风属**

+ *S. divaricata* (Turcz.) Schischk. 防风

(*Lebedbouriella seseloides* f. *latifolium* Wolff)

(*Silex divaricatum* (Turcz.) Benth. et Hook. f.)

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Sium L. 泽芹属**

+ *S. suave* Walt. 泽芹

(*S. cicutifolium* Schrank)

房山、海淀、怀柔。

### **Sphallerocarpus Bess. 迷果芹属**

*S. gracilis* (Bess.) Koso-Polj. 迷果芹、东北迷果芹

(*S. cuminum* Bess.)

门头沟、延庆、怀柔、密云。

### **Torilis Adans. 窃衣属**

+ *T. japonica* (Houtt.) DC. 破子草、窃衣

平谷、房山、门头沟、昌平、怀柔、密云。

Cornaceae 山茱萸科

**Aucuba** Thunb. 桃叶珊瑚属

- \* *A. japonica* Thunb. 青木、桃叶珊瑚
- \* *A. japonica* var. *variegata* Dombrain 花叶青木

**Cornus** L. 榆木属

- \* *C. alba* L. 红瑞木、红瑞山茱萸  
昌平。
- C. bretschneideri* L. Henry 沙梾、毛山茱萸  
房山、门头沟、怀柔，密云。
- C. walteri* Wanger. 毛梾木  
(*C. coreana* Wanger.)  
海淀。

Pyrolaceae 鹿蹄草科

**Hypopitys** Dill. 松下兰属、锡杖花属

- H. monotropa* Grantz 松下兰  
门头沟。

**Pyrola** L. 鹿蹄草属

- + *P. rotundifolia* L. 鹿蹄草  
房山、门头沟、延庆、密云。

Ericaceae 杜鹃花科

**Rhododendron L.** 杜鹃属

- + *R. micranthum* Turcz. 照山白、小花杜鹃、照白杜鹃、白镜子  
(*R. rosthornii* Diels)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- + *R. mucronulatum* Turcz. 迎红杜鹃、蓝荆子  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- \* *R. simsii* Planch. 杜鹃

Primulaceae 报春花科

**Androsace L.** 点地梅属

- + *A. umbellata* (Lour.) Merr. 点地梅  
(*A. saxifragifolia* Bunge)  
各地均有。
- A. villosa* L. 长毛点地梅  
昌平。

**Cortusa L.** 假报春属

- C. matthioli* L. subsp. *pekinensis* (A. Richt.) Kitag.  
北京假报春  
(*C. pekinensis* (A. Richt.) A. Los.)  
平谷、房山、门头沟、昌平、密云。

## **Cyclamen L. 仙客来属**

- \* *C. persicum* Mill. 仙客来，一品冠，萝卜海棠  
(*C. indicum* Anth.)

## **Glaux L. 海乳草属**

*G. maritima* L. 海乳草

门头沟、海淀。

*G. maritima* var. *obtusifolia* Pern. 钝叶海乳草  
昌平。

## **Lysimachia L. 珍珠菜属**

+ *L. barystachys* Bunge 狼尾巴花  
各地均有。

+ *L. davurica* Ledeb. 黄连花  
(*L. vulgaris* var. *davurica* (Ledeb.) R. Knuth)  
昌平、延庆、怀柔、密云。

*L. pentapetala* Bunge 珍珠菜  
(*Apochoris pentapetala* Duby)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Primula L. 报春花属**

- \* *P. malacoides* Franch. 报春花
- P. maximowiczii* Regel 腊脂花、假报春  
房山、门头沟、密云。
- \* *P. obconica* Hance 四季樱草、仙鹤莲
- P. sieboldii* E. Morren 翠兰花  
(北京密云坡头林区)。
- \* *P. sinensis* Sabine ex Lindl. 藏报春

**Trientalis L. 七瓣莲属**

T. europaea L. 七瓣莲

门头沟、密云。

**Plumbaginaceae 蓝雪科**

**Ceratostigma Bunge 蓝雪花属**

\* C. plumbaginoides Bunge 蓝雪花

**Limonium Mill. 补血草属**

+ L. bicolor (Bunge) O. Kuntze 乾枝梅、二色补血草、矶松  
(北京圆明园附近)。

**Plumbago L. 蓝茉莉属**

\* P. capensis Thunb. 蓝茉莉

**Ebenaceae 柿树科**

**Diospyros L. 柿属**

\* + D. kaki L. 柿

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

\* + D. lotus L. 黑枣、软枣、君迁子

各地均有。

Oleaceae 木樨科

**Chionanthus L.** 流苏树属

*C. retusus* Lindl. et Paxt. 流苏树

房山、昌平。

**Fontanesia Labill.** 雪柳属

\* *F. fortunei* Carr. 雪柳

海淀。

**Forsythia Vahl** 连翘属

+ *F. suspensa* (Thunb.) Vahl 连翘

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔。

\* + *F. viridissima* Lindl. 金钟连翘、金钟花

**Fraxinus L.** 白蜡树属

\* *F. americana* L. 美国白腊树

海淀、昌平。

+ *F. bungeana* DC. 小叶白腊树、秦皮

平谷、房山、门头沟、昌平、怀柔；(密云坡头)。

+ *F. chinensis* Roxb. 白腊树

海淀、昌平、密云。

+ *F. rhynchophylla* Hance 大叶白腊树、秦皮、花曲柳

平谷、房山、门头沟、延庆、怀柔；(北京金山、玉泉山、密云  
坡头)。

**Jasminum L.** 素馨属

- \* + *J. floridum* Bunge 探春花
- \* *J. mesnyi* Hance 大花迎春
- \* + *J. nudiflorum* Lindl. 迎春花  
房山。
- \* *J. sambac* (L.) Aiton 茉莉花

**Ligustrum L.** 女贞属

- \* + *L. quihoui* Carr. 小女贞  
海淀。

**Osmanthus Lour.** 木犀属

- \* *O. fragrans* (Thunb.) Lour. 桂花、木犀

**Syringa L.** 丁香属

- + *S. amurensis* Rupr. 暴马丁香、暴马子  
平谷、门头沟、海淀、怀柔。
- \* *S. meyeri* Schneid. 紫丁香、南丁香  
房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。
- \* *S. oblata* Lindl. 丁香、紫丁香
- \* *S. oblata* var. *alba* Rehd. 白丁香
- \* *S. oblata* var. *plena* Hort. 佛手丁香  
*S. pekinensis* Rupr. 北京丁香、臭多萝  
房山、海淀、昌平、延庆、密云。
- S. pubescens* Turcz. 毛叶丁香、小叶丁香  
(密云坡头)。
- S. villosa* Vahl 红丁香  
门头沟、延庆、怀柔、密云。

## Gentianaceae 龙胆科

### **Centaurium** Hill 百金花属

*C. meyeri* (Bunge) Druce 百金花、埃蓄、东北埃蓄。  
(*C. pulchellum* var. *altaicum* Kitag.)  
(*Erythraea meyeri* Bunge)  
昌平、延庆。

### **Crawfurdia** Wall. 双蝴蝶属

*C. volubilis* (Maxim.) Makino 双蝴蝶  
(*Pterygocalyx volubilis* Maxim.)  
(密云坡头)。

### **Gentiana** L. 龙胆属

- + *G. dahurica* Fisch. 达乌里龙胆  
门头沟、昌平、密云。
- + *G. macrophylla* Pall. 大叶龙胆  
房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。
- G. pseudo-aquatica* Kusn. 假水生龙胆  
延庆、密云。
- G. squarrosa* Ledeb. 石龙胆、鳞叶龙胆  
平谷、房山、门头沟、海淀、怀柔。
- G. zollingeri* Fawc. 绍氏龙胆  
门头沟。

### **Gentianopsis** Ma 扁蓄属

*G. barbata* (Froel.) Ma 扁蓄

(*Gentiana barbata* Froel.)

房山、门头沟、昌平。

*Gentianopsis barbata* var. *sinensis* Ma 中国扁蓄

门头沟、昌平、延庆。

### **Halenia** Borkh. 花锚属

*H. corniculata* (L.) Cornaz 花锚

(*H. sibirica* Borkh.)

(*Swertia corniculata* L.)

房山、门头沟；(密云坡头)。

### **Lomatogonium** A. Br. 侧蕊属

*L. carinthiacum* (Wulf.) A. Br. 侧蕊

门头沟。

### **Nymphoides** Hill. 菡菜属

+ *N. peltatum* (Gmel.) O. Kuntze 菡菜

(*Limnanthemum nymphoides* Hoffmagg et Link)

(*L. peltatum* Gmel.)

平谷、顺义、房山、海淀、昌平。

### **Swertia** L. 猪牙菜属、当药属

+ *S. diluta* (Turcz.) Beuth. et Hook. f. 当药、猪牙菜

(*S. chinensis* (Bge.) Franch.)

门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*S. erythrosticta* Maxim. 红直猪牙菜、红直当药

门头沟、昌平、延庆。

Apocynaceae 夹竹桃科

**Catharanthus** G. Don 长春花属

- \* + *C. rosea* (L.) G. Don 长春花  
(*Vinca rosea* L.)

**Nerium** L. 夹竹桃属

- \* + *N. indicum* Mill. 夹竹桃

**Thevetia** Adans. 黄花夹竹桃属

- \* *T. peruviana* (Pers.) K. Schum. 黄花夹竹桃

**Trachelospermum** Lem. 络石属

- \* + *T. jasminoides* Lem. 络石、万字茉莉

**Trachomitum** Woodson 茶叶花属

- + *T. lancifolium* (Russan.) Pobed. 罗布麻

(*Apocynum lancifolium* Russan.)

各地均有。

Asclepiadaceae 萝藦科

**Asclepias** L. 马利筋属

- \* + *A. curassavica* L. 马利筋

**Cynanchum** L. 白前属

- + *C. amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. 抱茎白前、合掌消

(*Vincetoxicum amplexicaule* Sieb. et Zucc.)

(*Antitoxicum amplexicaule* (Sieb. et Zucc.) Pobed.)

海淀、昌平。

+ *Cynanchum atratum* Bunge 白薇

(*Vincetoxicum atratum* (Bunge) Morr. et Decne.)

(*Antitoxicum atratum* (Bunge) Pobed.)

顺义、平谷、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

+ *C. auriculatum* Royle ex Wight 飞来鹤、耳叶牛皮消

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

(北京上方山、西山、百花山、金山、颐和园等处)。

+ *C. bungei* Decne. 白首乌

各地均有。

+ *C. chinensis* R. Br. 白前、鹅绒藤

(*C. pubescens* Bunge)

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔。

*C. hancockianum* (Maxim.) Iljin. 柳叶牛皮消、

门头沟、延庆、怀柔。

+ *C. inamoenum* (Maxim.) Loes. 直立白前

(*Vincetoxicum inamoenum* Maxim.)

(*Antitoxicum inamoenum* (Maxim.) Pobed.)

房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

+ *C. paniculatum* (Bge.) Kitag. 徐长卿

(*Pycnostelma paniculatum* (Bge.) K. Schum.)

各地均有。

*C. purpureum* (Pall.) K. Schum. 紫花白前

(*C. roseum* R. Br.)

(*Asclepias purpurea* Pall.)

(*Cynoctonum purpurea* (Pall.) Pobed.)

密云。

- + *C. thesioides* (Freyn) K. Schum. 地梢瓜、细叶白前  
(*C. sibiricum* (L.) R. Br.)  
(*Asclepias sibirica* L.)  
(*Vincetoxicum sibiricum* (L.) Decne.)  
(*Antitoxicum sibiricum* (L.) Pobed.)  
各地均有。  
*Cynanchum thesioides* var. *australe* (Maxim.) Tsiang 雀瓢  
(*C. sibiricum* var. *australe* Maxim.)  
海淀、怀柔、密云。

- + *C. versicolor* Bunge 半蔓生白前、变色白前  
(*C. mandshuricum* (Hance) Hemsl.)  
各地均有。

### **Metaplexis R. Br. 萝藦属**

- + *M. japonica* (Thunb.) Makino 萝藦  
(*Pergularia japonica* Thunb.)  
各地均有。

### **Periploca L. 杠柳属**

- + *P. sepium* Bunge 杠柳、羊奶条  
各地均有。

### **Stapelia L. 五星国徽属**

- \* *S. pulchella* Mass. 五星国徽、国章

## Convolvulaceae 旋花科

### **Calonyction** Choisy 月光花属

- \* *C. aculeatum* (L.) House 月光花、夜光花、嫦娥望月

### **Calystegia** R. Br. 打碗花属

- + *C. hederacea* Wall. 打碗花、常春藤打碗花  
平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。

- + *C. japonica* Choisy 日本打碗花  
顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。  
*C. pellita* (Ledeb.) Ledeb. 藤长苗、打碗花  
房山、平谷、海淀、昌平、密云、延庆。  
*C. sepium* (L.) R. Br. 篱打碗花  
(*Convolvulus sepium* L.)  
怀柔。

### **Convolvulus** L. 旋花属

- + *C. chinensis* Ker-Gawl. 田旋花、中国旋花  
(*C. arvensis* L.)  
平谷、顺义、海淀、昌平、延庆、密云。

### **Cuscuta** L. 兔丝子属

- + *C. chinensis* Lam. 兔丝子  
各地均有。  
+ *C. japonica* Choisy 日本兔丝子  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Ipomoea L. 甘薯属**

- \* + *I. batatas* (L.) Lam. 白薯、甘薯、香薯、地瓜
- \* *I. batatas* var. *edulis* (Choisy) Makino 甘薯  
各地均有。
- \* + *I. reptans* Poir. 蕺菜、水生甘薯  
(*I. aquatica* Forsk.)

### **Merremia Dennst. 茉栾藤属**

- + *M. sibirica* (L.) Choisy 茉栾藤、西伯利亚甘薯  
(*Ipomoea sibirica* (L.) Pers.)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。

### **Pharbitis Choisy 牵牛花属**

- + *P. hederacea* (L.) Choisy 牵牛、裂叶牵牛、长春藤叶牵牛  
(*P. nil* (L.) Choisy)  
(*Ipomoea hederacea* Choisy)  
(*Convolvulus nil* L.)  
平谷、顺义、房山、门头沟、昌平、密云。
- + *P. purpurea* (L.) Voigt 圆叶牵牛、毛牵牛  
(*P. hispida* Choisy)  
(*Ipomoea hispida* Zucc.)  
各地均有。

### **Quamoclit Moench 茄萝属**

- \* *Q. coccinea* Moench 圆叶茄萝、橙红茄萝
- \* *Q. pennata* (Lam.) Bojer 茄萝  
(*Q. vulgaris* Choisy)  
昌平。

- \* *Quamoclit sloteri* (House) Nieuwl. 槭叶茑萝  
密云。

Polemoniaceae 花荵科

**Phlox L.** 天蓝绣球属

- \* *P. drummondii* Hook. 小天蓝绣球  
\* *P. paniculata* L. 天蓝绣球

**Polemonium L.** 花荵属

- + *P. laxiflorum* Kitam. 花荵  
(*P. liniflorum* V. Vass.)  
(*P. coeruleum* subsp. *vulgare* Brand)  
房山、门头沟、密云。

Boraginaceae 紫草科

**Anchusa L.** 牛舌草属

- \* *A. ajurea* Mill. 牛舌草

**Bothriospermum Bunge** 细叠子草属、斑种草属

- + *B. chinense* Bunge 斑种草、细叠子草  
顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。  
*B. kusnezowii* Bunge 狹苞斑种草  
平谷、延庆、密云。  
*B. secundum* Maxim. 毛细叠子草  
门头沟、海淀、昌平、怀柔。

**Buglossoides** Moench 大紫草属

- + *B. arvensis* (L.) Johnston 大紫草、麦家公  
(*Lithospermum arvensis* L.)  
(北京金山)。

**Cynoglossum** L. 倒提壺属、琉璃草属

*C. divaricatum* Steph. 大琉璃草、展枝倒提壺、大棘毛子  
延庆、密云；(北京百花山)。

**Eritrichium** Schrad. 齿缘草属、山琉璃草属

*E. rupestre* (Pall.) Bunge 齿缘草、石生齿缘草  
(*E. pectinatum* var. *rupestre* (Pall.) Brand)  
昌平、密云。

**Heliotropium** L. 香水草属

- \* *H. arborescens* L. 香水草，洋茉莉  
(*H. peruvianum* L.)

**Lappula** Moench 鹤虱属

- + *L. echinata* Gilib. 鹤虱  
各地均有。

**Lithospermum** L. 紫草属

- + *L. erythrorhizon* Sieb. et Zucc. 紫草  
各地均有。

**Messerschmidia** L. 砂引草属

*M. sibirica* subsp. *angustior* (DC.) Kitag. 蒙古砂引草、

蒙古紫丹草  
各地均有。

### **Myosotis L. 勿忘草属**

*M. caespitosa* F. Schultz 丛生勿忘草  
延庆。

*M. laxa* Lehm. 湿地勿忘草  
延庆；（北京南口）。

*M. sylvatica* (Ehrh.) Hoffm. 勿忘草  
门头沟。

### **Stenosolenium Turcz. 狹管紫筒草属**

*S. saxatile* (Pall.) Turcz. 狹管紫筒草、紫筒草  
(*Arnebia saxatilis* (Pall.) Benth. et Hook. f.)  
房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

### **Trigonotis Steven 附地菜属**

*T. amblyosepala* Nakai et Kitag. 钝萼附地菜  
房山、门头沟、延庆、密云。

+ *T. peduncularis* (Trev.) Benth. 附地菜  
各地均有。

## **Verbenaceae 马鞭草科**

### **Callicarpa L. 紫珠属**

\* + *C. dichotoma* (Lour.) Koch 紫珠  
顺义、昌平、怀柔。

### **Caryopteris Bunge 蓼属**

- \* + *C. incana* (Thunb.) Miq. 猶  
*C. nepetaefolia* (Benth.) Maxim. 刺芥叶犹  
 房山。

### **Clerodendron L. 藤桐属**

- \* *C. thomsonae* Balf. 龙吐珠，臭牡丹
- + *C. trichotomum* Thunb. 海州常山  
 海淀。

### **Lantana L. 马缨丹属**

- \* *L. camara* L. 五色梅、马缨丹、七变花

### **Verbena L. 马鞭草属**

- \* *V. phlogiflora* Cham. 美女樱

### **Vitex L. 牡荆属**

- + *V. chinensis* Mill. 荆条、牡荆  
 $(V. negundo$  var. *incisa* Clarke)
- 各地均有。

## **Labiatae 唇形科**

### **Agastache Clayton 薑香属**

- + *A. rugosa* (Fisch. et Mey.) O. Kuntze 薑香  
 $(Lophanthus rugosus$  Fisch. et Mey.)
- 各地均有。

## **Ajuga L. 筋骨草属**

- + *A. ciliata* Bunge 筋骨草  
平谷、房山、海淀、昌平、怀柔、密云。
- + *A. lupulina* Maxim. 大苞筋骨草  
门头沟。  
*A. multiflora* Bunge 多花筋骨草  
(北京南郊)。

## **Amethystea L. 水棘针属**

- A. caerulea* L. 水棘针  
平谷、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Calamintha Lam. 风轮菜属**

- + *C. chinensis* Benth. 风轮菜  
(*C. chinensis* var. *grandiflorum* Maxim.)  
(*Clinopodium chinensis* (Benth.) O. Kuntze)  
(*C. chinensis* subsp. *grandiflorum* (Maxim.) Hara)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Dracocephalum L. 青兰属**

- D. argunense* Fisch. 北青兰  
延庆。
- + *D. moldavica* L. 山青兰、香青兰、枝子花  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- + *D. rupestre* Hance 岩青兰、毛建草  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Elsholtzia** Willd. 香薷属

\* + *E. haichowense* Sun 海州香薷

房山、门头沟、海淀、昌平。

*E. manshurica* (Kitag.) Kitag. 东北香薷

昌平。

+ *E. patrini* Gärcke 香薷

(*E. cristata* Willd.)

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*E. stauntonii* Benth. 木本香薷

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Glechoma** L. 连钱草属

+ *G. longituba* (Nakai) Kupr. 连钱草、活血丹

(*G. hederacea* var. *longituba* Nakai)

(*Nepeta glechoma* Herd.)

昌平、延庆、怀柔。

### **Leonurus** L. 益母草属

+ *L. heterophyllus* Sweet 益母草、异叶益母草

平谷、顺义、房山、门头沟、延庆、怀柔、密云。

+ *L. macranthus* Maxim. 韩菜

房山、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *L. sibiricus* L. 大花益母草、益母草

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。

### **Lycopus** L. 地菍属

*L. coreanus* Lev. 朝鲜地瓜苗

延庆。

- + *Lycopus lucidus* Turez. 地筭、地瓜苗  
顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

### **Marrubium L. 夏至草属**

- + *M. incisum* Benth. 夏至草  
(*Lagopsis supina* (Steph.) Ik.-Gal.)  
各地均有。

### **Mentha L. 薄荷属**

- + *M. haplocalyx* Briq. 单萼薄荷  
(*M. arvensis* subsp. *haplocalyx* Briq.)  
各地均有。

- \* *M. spicata* L. 留兰香

### **Ocimum L. 罗勒属**

- \* + *O. basilicum* L. 罗勒、矮棟  
昌平、怀柔、密云。

### **Orthodon Benth. 石荠苧属**

- + *O. punctatum* (Thunb.) Kudo 石荠苧、毛荠苧  
(北京妙峰山)。

### **Perilla L. 紫苏属**

- \* + *P. frutescens* (L.) Britt. 白苏  
顺义、房山、门头沟、昌平、延庆。  
\* + *P. frutescens* var. *crispa* Decne. 紫苏  
(*P. nankinensis* (Lour.) Decne.)  
顺义、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Phlomis L. 槐苏属**

*P. jeholensis* Nakai et Kitag. 热河槐苏

平谷。

*P. koraiensis* Nakai 高山槐苏

门头沟。

+ *P. umbrosa* Turcz. 槐苏

房山、门头沟、延庆、怀柔、密云。

## **Isodon Schrad. 香茶菜属**

+ *I. glaucocalyx* (Maxim.) Kudo 蓝萼香茶菜、回菜花  
(*Plectranthus inflexus* Maxim)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*I. inflexus* (Thunb.) Kudo 山薄荷、香茶菜

(*Plectranthus inflexus* (Thunb.) Vahl)

平谷、门头沟、昌平、密云。

## **Salvia L. 鼠尾草属**

\* + *S. coccinea* L. 朱唇

\* *S. farinacea* Benth. 一串蓝

+ *S. miltiorrhiza* Bunge 丹参

各地均有。

+ *S. plebeia* R. Br. 鼠尾草、小花鼠尾草

各地均有。

\* *S. splendens* Ker-Gawl. 一串红

*S. umbratica* Hance 萌生鼠尾草

门头沟、昌平、延庆。

### **Schizonepeta** Briq. 荆芥属

+ *S. tenuifolia* (Benth.) Briq. 裂叶荆芥

各地均有。

### **Scutellaria** L. 黄芩属

+ *S. baicalensis* Georgi 黄芩

各地均有。

*S. ikonnikovii* Juz. 薄叶黄芩

怀柔。

*S. planipes* Nakai et Kitag. 木根黄芩

门头沟、昌平、怀柔。

*S. scordifolia* Fisch. 并头黄芩

房山、门头沟、延庆、密云。

*S. ussuriensis* (Regel) Kudo 乌苏里黄芩

(*S. japonica* var. *ussuriensis* Regel)

(*S. transitra* var. *ussuriensis* (Regel) Hara)

门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

+ *S. viscidula* Bunge 黄花黄芩

(八达岭)。

### **Stachys** L. 水苏属

+ *S. baicalensis* Fisch. ex Benth. 毛水苏

昌平、密云。

*S. chinensis* Bunge 水苏

房山、门头沟、昌平、怀柔、密云。

\* *S. floridana* Schuttew 银条菜

*S. palustris* L. 光叶水苏

平谷、延庆；(北京密云坡头，百花山、杨家坪)。

- \* + *Stachys sieboldii* Miq. 宝塔菜、草石蚕、甘露  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Teucrium L. 香科属、石蚕属**

- T. japonicum* Willd. var. *microphyllum* C. Y. Wu et Chow  
小叶穗花香科  
延庆。  
*T. ussuriense* Kom. 乌苏里香科、乌苏里石蚕、东北石蚕  
(*T. japonicum* var. *continentalis* Kitag.)  
延庆、密云。

### **Thymus L. 百里香属**

- + *T. przewalskii* Kom. 百里香、地椒  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Solanaceae 茄科**

### **Atropa L. �颠茄属**

- \* *A. belladonna* L. 颠茄  
(有栽培)。

### **Capsicum L. 辣椒属**

- \* + *C. annuum* L. 辣椒  
(*C. frutescens* L.)  
各地均有。  
\* + *C. annuum* var. *conoides* (Mill.) Irish 指天椒  
(*C. frutescens* var. *conoides* Bailey)  
\* *C. annuum* var. *fasciculatum* (Sturt.) Irish 簇生椒

(*C. frutescens* var. *fasciculatum* Bailey)

- \* *Capsicum annuum* var. *grossum* (L.) Sendt. 柿子椒

(*C. frutescens* var. *grossum* Bailey)

- \* *C. annuum* var. *longum* (DC.) Sendt. 长辣椒

(*C. frutescens* var. *longum* Bailey)

### **Datura L. 曼陀罗属**

- \* + *D. innoxia* Mill. 毛曼陀罗

*D. fastuosa* L. 美丽曼陀罗

(北海公园、北京师范大学和北京医学院有栽培)。

- + *D. stramonium* L. 曼陀罗

各地均有。

### **Hyoscyamus L. 天仙子属**

- + *H. niger* L. 大天仙子、莨菪

海淀、延庆、怀柔、密云。

### **Lycium L. 枸杞属**

- + *L. barbarum* L. 宁夏枸杞

(*L. halimifolium* Mill.)

海淀、密云。

- + *L. chinense* Mill. 枸杞

平谷、顺义、房山、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Lycopersicum Mill. 番茄属**

- \* *L. esculentum* (L.) Mill. 番茄，西红柿

各地均有。

**Nicandra** Adans. 假酸浆属

- \* + *N. physaloides* (L.) Gaertn. 假酸浆  
平谷、海淀、怀柔。

**Nicotiana** L. 烟草属

- \* + *N. tabacum* L. 烟草

**Petunia** Juss. 矮牵牛属

- \* *P. hybrida* Vilm. 矮牵牛，撞羽朝颜，碧冬茄

**Physaliastrum** Makino 散血丹属、刺酸浆属

- P. sinicum* Kuang et A. M. Lu 华北散血丹  
房山、昌平、海淀、延庆、怀柔、密云。

**Physalis** L. 酸浆属

- + *P. alkekengi* L. 酸浆、红姑娘  
(*P. franchetii* Mast. var. *bunyardii* Makino)  
各地均有。

- + *P. angulata* L. 小酸浆  
房山、门头沟、昌平、密云。

**Physochlaina** G. Don 泡囊草属

- + *P. physaloides* (L.) G. Don 泡囊草  
延庆、怀柔。

**Solanum** L. 茄属

- \* + *S. aviculare* Forest. 漠州茄  
(有栽培)。  
*S. japonense* Nakai 野海茄、山茄

房山、昌平、延庆、密云。

- \* + *Solanum melongena* L. 茄

各地均有。

- \* + *S. melongena* var. *esculentum* (Dunal) Nees

- \* *S. melongena* var. *serpentinum* Bailey 晚熟茄

- + *S. nigrum* L. 龙葵

各地均有。

- \* *S. pseudo-capsicum* L. var. *diflorum* (Vell.) Bitter

珊瑚豆

*S. pseudo-septemlobum* Wu et Huang 假红葵

房山。

- + *S. septemlobum* Bunge 青杞、红葵

平谷、顺义、房山、海淀、延庆、怀柔、密云。

- \* + *S. surattense* Burm. f. 刺茄

- \* *S. tuberosum* L. 马铃薯

各地均有。

## Scrophulariaceae 玄参科

### *Antirrhinum* L. 金鱼草属

- \* *A. majus* L. 金鱼草

### *Digitalis* L. 毛地黄属

- \* + *D. purpurea* L. 毛地黄、洋地黄

### *Euphrasia* L. 小米草属

- E. tatarica* Fisch. 小米草

房山、昌平。

**Linaria** Mill. 柳穿鱼属

- + *L. vulgaris* Mill. 柳穿鱼  
(北京天坛)。

**Lindernia** All. 母草属

- L. pyxidaria* All. 母草  
(*Vandellia pyxidaria* (All.) Maxim.)  
昌平、海淀。

**Mazus** Lour. 通泉草属

- + *M. japonicus* (Turez.) O. Kuntze 通泉草、小通泉草  
房山、门头沟。  
+ *M. stachydifolius* (Turez.) Maxim. 弹刀子菜、通泉草  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Melampyrum** L. 山萝花属

- M. roseum* Maxim. 山萝花  
平谷、房山、门头沟、怀柔、密云。

**Mimulus** L. 沟酸浆属

- M. tenellus* Bunge 沟酸浆  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Odontites** Pers. 疗齿草属、齿叶草属

- O. serotina* (Lam.) Reich. 疗齿草、齿叶草  
(*Bartsia odontites* Huds.)  
(北京杨家坪)。

**Omphalothrix** Maxim. 脐草属

- O. longipes* Maxim. 脐草

(北京妙峰山)。

**Paulownia Sieb. et Zucc. 泡桐属**

\* + *P. tomentosa* Steud. 泡桐、毛泡桐

顺义、海淀、昌平、怀柔。

**Pedicularis L. 马先蒿属**

*P. artselaeri* Maxim. 无茎马先蒿  
房山。

*P. maudshurica* Maxim. 鸡冠子花  
门头沟。

+ *P. resupinata* L. 返顾马先蒿  
房山、门头沟、延庆、密云。

*P. spicata* Pall. 麻花马先蒿  
房山、门头沟、昌平、延庆、密云。

*P. striata* Pall. 红纹马先蒿  
房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔。

*P. tatarinowii* Maxim. 泰氏马先蒿  
(北京百花山)。

*P. venusta* Schangin 黑水马先蒿  
延庆。

*P. verticillata* L. 轮叶马先蒿  
房山、门头沟。

**Phtheirospermum Bunge 茄蒿属**

+ *P. japonicum* (Thunb.) Kanitz 茄蒿  
(*P. chinense* Bunge)

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Rehmannia** Libosch. 地黃屬

- + *R. glutinosa* (Gaertner) Libosch. 地黃  
各地均有。

**Russelia** Jacq. 炮仗竹屬

- \* *R. equisetiformis* Schlecht. et Cham. 炮仗竹

**Scrophularia** L. 玄參屬

- + *S. buergeriana* Miq. 北玄參  
(北京大覺寺、百花山、西山)。

*S. alata* A. Gray 丹東玄參  
(*S. grayana* Maxim.)

門頭沟。

*S. mollendorffii* Maxim. 华北玄參  
(*S. modesta* Kitag.)

門頭沟、懷柔、密云。

- \* + *S. ningpoensis* Hemsl. 浙玄參  
平谷、房山、海淀、昌平、延慶、密云。

**Siphonostegia** Benth. 阴行草屬

- + *S. chinensis* Benth. 阴行草、刘寄奴  
各地均有。

**Veronica** L. 婆婆納屬

- + *V. anagallis-aquatica* L. 水苦蘿  
各地均有。

*V. ciliata* Fisch. 纤毛婆婆納  
(北京百花山)。

*V. linariaefolia* Pall. ex Link 线叶婆婆納、柳叶婆婆納

怀柔。

- \* *Veronica longifolia* L. var. *subsessilis* Miq. 无柄线叶婆婆纳  
*V. rotunda* Nakai 水曼菁、东北婆婆纳  
(*V. komarovii* Monjuscko)  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。  
*V. stellari* Pall. 长白婆婆纳  
密云。  
*V. teucrium* L. 捲毛婆婆纳  
房山、门头沟。  
*V. undulata* Wall. 波叶水苦费  
密云。

### **Veronicastrum Heist. 威灵仙属**

- + *V. sibiricum* (L.) Pennell 草本威灵仙、轮叶婆婆纳、斩龙剑  
(*Veronica sibiricum* L.)  
(*V. sibiricum* var. *glabrum* (Nakai) Nakai)  
平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## Bignoniaceae 紫葳科

### **Campsis Lour. 紫葳属**

- \* + *C. grandiflora* (Thunb.) Loisel 凌霄花  
(*C. chinensis* Voss.)

### **Catalpa Scop. 榉树属**

- \* + *C. bungei* Mey. 榉树  
房山、门头沟、海淀。  
\* + *C. ovata* Don 榉

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

- \* *Catalpa speciosa* Ward. 黄金树  
海淀。

**Incarvillea Juss.** 角蒿属

- + *I. sinensis* Lam. 角蒿

各地均有。

Pedaliaceae 胡麻科

**Sesamum L.** 胡麻属、脂麻属

- \* + *S. indicum* L. 胡麻、脂麻、芝麻  
(*S. orientale* L.)

**Trapella Oliv.** 茶菱属

- T. sinensis* Oliv. 茶菱  
昌平。

Orobanchaceae 列当科

**Orobanche L.** 列当属

- + *O. caerulescens* Steph. 列当  
(*O. ammophila* Mey.)

房山、门头沟、昌平、怀柔、密云；(海淀)。

- + *O. pycnostachya* Hance 黄花列当  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

Gesneriaceae 苦苣苔科

**Boea** Comm. 旋蒴苣苔属、牛耳草属

- + *B. hygrometrica* (Bunge) R. Br. 牛耳草、猫耳草  
各地均有。

**Corallodiscus** Batalin 珊瑚苣苔属

- + *C. cordatus* (Craib) Burtt 珊瑚苣苔  
(*Didissandra cordatus* Craib)  
房山、门头沟。

**Sinningia** Nees 大岩桐属

- \* *S. speciosa* Benth. et Hook. 大岩桐

Lentibulariaceae 狸藻科

**Utricularia** L. 狸藻属

- U. vulgaris* L. 狸藻  
(*U. japonica* Makino)  
房山、昌平；(海淀)。

Acanthaceae 爵床科

**Andrographis** Wall. 穿心莲属

- \* + *A. paniculata* (Burm. f.) Nees 穿心莲

**Beloperone** Nees 虾衣花属

- \* *B. guttata* Brand 虾衣花、麒麟吐珠

**Phrymaceae** 透骨草科

**Phryma** L. 透骨草属

- + *P. leptostachya* var. *asiatica* Hara 透骨草

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Plantaginaceae** 车前科

**Plantago** L. 车前属

- + *P. asiatica* L. 车前

各地均有。

- + *P. depressa* Willd. 平车前

各地均有。

**Rubiaceae** 茜草科

**Asperula** L. 车叶草属

- A. maximowiczii* Kom. 异叶车叶草

平谷、房山、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Galium** L. 猪殃殃属

- + *G. aparine* L. 猪殃殃

房山、门头沟、海淀、怀柔；（昌平、密云）。

+ *Galium boreale* L. 砧草

房山、海淀。

*G. boreale* var. *vulgare* Turcz.

+ *G. bungei* Steud. 四叶猪殃殃

延庆；（海淀、密云）。

*G. linearifolium* Turcz. 线叶猪殃殃

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*G. oliganthum* Nakai et Kitag. 少花猪殃殃

平谷、门头沟、密云。

*G. paradoxum* Maxim. 林猪殃殃

门头沟、密云。

+ *G. verum* L. 蓬子菜

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

*G. verum* var. *asiaticum* Nakai 亚洲蓬子菜

延庆。

### **Gardenia Ellis 桔子属**

\* *G. jasminoides* Ellis 桔子

(*G. florida* L.)

### **Leptodermis Wall. 薄皮木属**

*L. oblonga* Bunge 薄皮木

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Rubia L. 茜草属**

*R. chinensis* Regel et Maack 中国茜草

房山、延庆、怀柔、密云。

+ *R. cordifolia* L. 茜草、伏茜草

各地均有。

## Caprifoliaceae 忍冬科

### Abelia R. Br. 六道木属

*A. biflora* Turcz. 六道木、双花六道木

平谷、房山、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### Lonicera L. 忍冬属

*L. chrysanthia* Turcz. 金花忍冬、黄花忍冬

平谷、房山、门头沟、延庆、怀柔、密云；（海淀）。

*L. chrysanthia* var. *longipes* Nakai 长梗金花忍冬、长梗黄花忍冬

门头沟。

*L. chrysanthia* f. *villosa* Rehd. 柔毛金花忍冬、柔毛黄花忍冬

昌平。

+ *L. hispida* (Steph.) Pall. 粗毛忍冬

房山；（密云）。

\* + *L. japonica* Thunb. 忍冬、金银花、双花

顺义、海淀、昌平、延庆、怀柔；（门头沟、房山）。

*L. maackii* Maxim. 金银木、金银忍冬

海淀；（密云）。

*L. microphylla* Willd. 小叶忍冬

密云。

*L. nigra* L. var. *barbinervis* (Kom.) Nakai 毛脉黑忍冬

*L. pekinensis* Rehd. 北京忍冬

门头沟、密云；（房山）。

*Lonicera tatarinowii* Maxim. 藏花忍冬  
门头沟。

**Sambucus L. 接骨木属**

+ *S. sieboldiana* Bl. 无梗接骨木

房山、门头沟、海淀、昌平、密云。

+ *S. williamsii* Hance 接骨木

顺义、昌平、延庆、怀柔。

**Viburnum L. 荚蒾属**

*V. burejaeticum* Regel et Herd. 暖木条荚蒾  
房山。

\* *V. fragrans* Bunge 香荚蒾，探春

(北京师大、清华大学校园、颐和园、潭柘寺均有栽培)。

*V. mongolicum* (Pall.) Rehd. 蒙古荚蒾

门头沟、昌平；(密云坡头)。

\* *V. odoratissimum* Ker. 琥珀荚蒾

海淀。

+ *V. sargentii* Koehne 鸡树条荚蒾

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Weigela Thunb. 锦带花属**

+ *W. florida* (Bunge) DC. 锦带花

平谷、海淀、昌平、延庆、怀柔。

Adoxaceae 五福花科

**Adoxa L.** 五福花属

*A. moschatellina* L. 五福花

延庆、怀柔、密云。

Valeriaceae 败酱科

**Patrinia Juss.** 败酱属

+ *P. heterophylla* Bunge 异叶败酱

平谷、顺义、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云；（北京金山、香山）。

+ *P. scabiosaeifolia* Fisch. 败酱

各地均有。

+ *S. scabra* Bunge 糙叶败酱、蒙古败酱

各地均有。

**Valeriana L.** 缬草属

+ *V. officinalis* L. 缬草

(*V. stubendorfii* Krey ex Kom.)

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

Dipsacaceae 山萝卜科、川续断科

**Dipsacus L.** 川续断属

+ *D. japonicus* Miq. 川续断

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Scabiosa L.** 山萝卜属

*S. superba* Grün. 大花蓝盆花

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*S. tschiliensis* Grün. 山萝卜

房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

Cucurbitaceae 葫芦科

**Actinostemma Griff.** 合子草属

+ *A. lobatum* (Maxim.) Maxim. 合子草

(*A. lobatum* var. *genuinum* Cogn.)

(*A. racemosum* Maxim.)

顺义、房山、海淀、怀柔。

**Benincasa Savi** 冬瓜属

\* + *B. hispida* (Thunb.) Cogn. 冬瓜

(*B. cerifera* Savi)

各地均有。

**Bulbostemma** Franquet 假贝母属

- \* + *B. paniculatum* (Maxim.) Franquet 假贝母  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、密云。

**Citrullus** Neck. 西瓜属

- \* + *C. vulgaris* Schrad. 西瓜

各地均有。

**Cucurbita** L. 南瓜属

- \* *C. moschata* (Duch.) Poiret 南瓜  
各地均有。  
\* *C. moschata* var. *melonaeformis* Mak. 倭瓜  
\* *C. moschata* var. *toonas* Mak. 番南瓜  
\* *C. pepo* L. 西葫芦  
各地均有。  
\* *C. pepo* var. *kintogwa* Makino 北瓜

**Cucumis** L. 香瓜属、甜瓜属

- \* + *C. melo* L. 香瓜、甜瓜  
各地均有。  
\* *C. melo* var. *conomon* Makino 菜瓜  
各地均有。  
\* + *C. sativus* L. 黄瓜  
各地均有。

**Lagenaria** Ser. 葫芦属

- \* + *L. siceraria* (Molina) Standl. 葫芦  
(*L. leucantha* Kosby)

(*L. vulgaris* Ser.)

各地均有。

- \* *Lagenaria siceraria* var. *clavata* Mak. 瓢子  
(广为栽培)。
- \* *L. siceraria* var. *microcarpa* Mak. 压葫芦  
(广为栽培)。

### ***Luffa* L. 丝瓜属**

- \* *L. acutangula* (L.) Roxb. 八棱丝瓜
  - \* + *L. cylindrica* (L.) Roem. 丝瓜
- 各地均有。

### ***Momordica* L. 苦瓜属**

- \* + *M. charantia* L. 苦瓜、癞瓜  
怀柔。

### ***Schizopepon* Maxim. 裂瓜属**

*S. bryoniaefolius* Maxim. 裂瓜  
延庆、怀柔、密云。

### ***Thladiantha* Bunge 赤瓝属**

- + *T. dubia* Bunge 赤瓝儿
- 各地均有。

### ***Trichosanthes* L. 栝楼属**

- \* *T. anguina* L. 蛇瓜
  - + *T. kirilowii* Maxim. 栝楼
- 各地均有。

## Campanulaceae 桔梗科

### **Adenophora** Fisch. 沙参属

*A. divaricata* Franch. et Savat. 东北沙参

(*A. divaricata* var. *maudshurica* (Nakai) Kitag.)

平谷、房山、门头沟、延庆、怀柔、密云。

*A. elata* Nannf. 雾灵沙参

门头沟、怀柔、密云。

*A. paniculata* Nannf. 细叶沙参、紫沙参

昌平、密云；(北京百花山)。

*A. pereskiaefolia* (Fisch.) G. Don 长白沙参

昌平。

*A. polyantha* Nakai 石沙参

(*A. scabridula* Nannf.)

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。

+ *A. remotiflora* Miq. 荞苨、地参

平谷、房山、海淀、昌平、延庆、怀柔；(百花山)。

*A. stenosiphonia* (Ledeb.) Kitag. 长柱沙参

(*A. coronata* (Ker.) A. DC.)

(*A. marsupiifolia* Fisch.)

门头沟、密云。

+ *A. tetraphylla* (Thunb.) Fisch. 轮叶沙参、四叶沙参

(*A. triphylla* (Thunb.) A. DC.)

(*A. verticillata* (Pall.) Fisch.)

平谷、海淀、昌平；(北京百花山、密云坡头)。

*A. tracheliooides* Maxim. 心叶沙参

平谷、密云。

*Adenophora wawreana* A. Zahlbr. 多枝沙参

平谷、顺义、门头沟、昌平、怀柔；（北京上方山、密云坡头）。

### **Campanula L. 风铃草属**

\* *C. medium* L. 风铃草

*C. punctata* Lam. 紫斑风铃草

延庆、怀柔、密云。

### **Codonopsis Wall. 党参属**

+ *C. lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook. f. 四叶参、  
土沙参

各地均有。

+ *C. pilosula* (Franch.) Nannf. 党参  
(*C. silvestris* Kom.)

各地均有。

### **Lobelia L. 半边莲属**

+ *L. sessilifolia* Lamb. 山梗菜  
延庆。

### **Platycodon A. DC. 桔梗属**

+ *P. grandiflorum* (Jacq.) A. DC. 桔梗  
各地均有。

## **Compositae 菊科**

### **Achillea L. 菊属**

+ *A. alpina* L. 菊草、菊

(*A. sibirica* Ledeb.)

房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

\* + *Achillea millefolium* L. 千叶蓍，洋蓍草

### **Adenocaulon** Hook. 和尚菜属

+ *A. himalaicum* Edgew. 和尚菜

(*A. adhaerescens* Maxim.)

门头沟、密云。

### **Ageratum** L. 薰香菊属

\* + *A. conyzoides* L. 薰香菊、胜红菊

\* *A. houstonianum* Mill. 熊耳草

### **Ammobium** R. Br. 银苞菊属

\* *A. alatum* R. Br. 银苞菊

### **Anaphalis** DC. 香青属

+ *A. hancockii* Maxim. 腊陵香

房山、门头沟。

+ *A. margaritacea* (R. Br.) Benth. et Hook. f. 珍珠香青、毛女儿菜

(北京附近之东陵、六里坪子)。

### **Anthemis** L. 春黄菊属

\* *A. nobilis* L. 白花春黄菊

\* *A. tinctoria* L. 春黄菊

### **Arctium** L. 牛蒡属

+ *A. lappa* L. 牛蒡

各地均有。

### **Arctogeron DC. 莎蕓属**

A. gramineum DC. 莎蕓  
昌平。

### **Artemisia L. 艾属**

+ A. annua L. 黄花蒿、臭蒿  
各地均有。

+ A. argyi Lévl. et Vant. 艾蒿  
(A. vulgaris var. incana Maxim.)  
平谷、房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

+ A. capillaris Thunb. 茵陈蒿  
(A. capillaris var. acaulis Pamp.)  
顺义、平谷、房山、门头沟、昌平、密云。

A. desertorum Spreng. 沙蒿  
密云。

A. dracunculus L. 龙蒿  
密云。

+ A. eriopoda Bunge 直牡蒿、南牡蒿  
海淀、密云；(北京上方山、百花山、南口)。

A. feddei Lévl. et Vant. 矮蒿  
(北京西山)。

A. giraldii Pamp. 吉蒿  
(北京西山、杨家坪、妙峰山)。

A. igniaria Maxim. 枝茎蒿  
(北京西山、上方山)。

A. integrifolia L. 柳叶蒿  
(北京密云坡头)。

*A. gmelini Stechem.*

*Artemisia integrifolia* var. *subulata* Pamp. 线叶蒿  
(北京密云坡头)。

+ *A. japonica* Thunb. 牡蒿

平谷、房山、门头沟、昌平；(北京西山)。

*A. japonica* var. *manshurica* Kom. 东北牡蒿

平谷、海淀、昌平。

*A. laciniata* Willd. 裂叶蒿

门头沟、昌平。

+ *A. lavandulaefolia* DC. 野艾蒿

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、密云。

*A. mongolica* Fisch. ex Nakai 蒙古蒿

(北京动物园、中山公园、上方山)。

*A. mongolica* ssp. *parviflora* (Maxim.) Kitag. 小花蒙古蒿

(*A. rubripes* Nakai)

(北京百花山、大觉寺)。

+ *A. sacrorum* Ledeb. 万年蒿、白莲蒿

(*A. sacrorum* f. *incana* (Bess.) Pamp.)

(*A. sacrorum* var. *intermedia* Ledeb.)

(*A. sacrorum* var. *latiloba* Ledeb.)

(*A. sacrorum* subsp. *laxiflora* (Nakai) Kitag.)

平谷、海淀、怀柔、密云；(北京上方山)。

+ *A. scoparia* Wald. et Kitaib. 黄蒿、东北茵陈蒿、滨蒿

(*A. capillaris* var. *scoparia* (Wald. et Kitaib.) Pamp.)

(*A. scoparia* f. *villosa* Korsh.)

平谷、海淀；(密云)。

*A. selengensis* Turcz. ex Bess. 水蒿

海淀、昌平、密云。

+ *A. sieversiana* Ehrhard. ex Willd. 大籽蒿、大白蒿

平谷、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

*Artemisia subdigitata* Mattf. var. *intermedia* (Pamp.) Kitag.

牛尾蒿

平谷。

*A. verbenacea* (Kom.) Kitag. 辽东蒿

(*A. vulgaris* var. *verbenacea* Kom.)

(北京动物园、十三陵)。

**Aster L. 紫菀属**

+ *A. ageratoides* Turez. 三脉紫菀、三脉叶马兰

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(北京上方山)。

+ *A. fastigiatus* Fisch. 女菀

海淀、昌平。

\* *A. novi-belgii* L. 荷兰紫菀

+ *A. tataricus* L. 紫菀

各地均有。

**Atractylodes DC. (Atractylis L.) 苍朮属**

+ *A. chinensis* (Bunge) Koidz. 苍朮、北苍朮

各地均有分布。

\* + *A. macrocephala* Koidz. 白朮

**Bellis L. 雏菊属**

\* *B. perennis* L. 雏菊

**Bidens L. 鬼针草属**

+ *B. bipinnata* L. 鬼针草

各地均有。

+ *B. parviflora* Willd. 小花鬼针草

各地均有。

+ *Bidens pilosa* L. 薄柔毛鬼针草

海淀。

+ *B. tripartita* L. 狼把草

各地均有。

### **Cacalia** L. 蟹甲草属

*C. hastata* L. 戟叶蟹甲草、山尖子

平谷、昌平、密云；(北京百花山)。

*C. hastata* var. *orientalis* (Kitam.) Ohwi 东方蟹甲草

房山；(北京百花山、灵山)。

*C. hastata* f. *glabra* (Ledeb.) Kitag. 无毛山尖子

门头沟。

### **Calendula** L. 金盏花属

\* + *C. arvensis* L. 小金盏花

\* + *C. officinalis* L. 金盏花

### **Callistephus** Cass. 翠菊属

*C. chinensis* (L.) Nees 翠菊，江西腊

门头沟、昌平、延庆、密云。

### **Carduus** L. 飞廉属

+ *C. crispus* L. 飞廉

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Carpesium** L. 金挖耳属、天名精属

+ *C. cernuum* L. 烟管头草

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Carthamus L. 红花属**

- \* + *C. tinctorius* L. 红花、红蓝花  
各地均有。

### **Centaurea L. 矢车菊属**

- \* *C. americana* Nutt. 大矢车菊
- \* *C. cyanus* L. 矢车菊
- \* *C. moschata* L. 香矢车菊

### **Centipeda Lour. 石胡荽属**

- + *C. minima* Al. Brann et Ascherson 石胡荽、鹅不食草  
昌平、怀柔；(北京西山卧佛寺、颐和园、潭柘寺)。

### **Chrysanthemum L. 菊属**

- \* + *C. cinerariaefolium* Vis. 除虫菊
- \* *C. coccineum* Willd. 红花除虫菊
- \* *C. coronarium* L. 商蒿  
各有均有。
- \* *C. frutescens* L. 木茼蒿、木菊、蓬蒿菊
- + *C. indicum* L. 野菊  
(北京西山、大觉寺、圆明园、清华园)。
- + *C. lavandulaefolium* (Fisch.) Makino 北野菊、岩香菊  
顺义、房山、门头沟、昌平、延庆；(北京西山)。
- \* *C. leucanthemum* L. 滨菊、西洋滨菊、春白菊
- \* *C. maximum* Ramond. 大滨菊
- \* + *C. morifolium* Ramat. 菊花  
(*C. sinense* Sabine)  
各地均有。

*Chrysanthemum parviflorum* Grüning 小花野菊  
(*C. davidii* Krasch.)

昌平。

*C. zawadskii* Herbich 紫花野菊  
(*C. sibiricum* (DC.) Fisch.)  
(*Leucanthemum sibiricum* DC.)

海淀、密云。

*C. zawadskii* subsp. *latilobum* (Maxim.) Kitag. 小红菊  
(*Leucanthemum sibiricum* var. *latilobum* Maxim.)  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔；(北京西山、金山)。

### **Cineraria L. 瓜叶菊属**

- \* *C. cruenta* Mass. 瓜叶菊
- \* *C. maritima* L. 雪艾，雪叶莲

### **Cirsium Adans. 菊属**

- + *C. japonicum* DC. 大蓟  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。
- + *C. pendulum* Fisch. 烟管蓟、垂头蓟  
海淀；(密云坡头)。
- + *C. segetum* Bunge 刺儿菜  
(*Cephalonoplos segetum* (Bunge) Kitam.)  
各地均有。
- + *C. setosum* Bieb. 大刺儿菜  
(*C. arvense* var. *setosum* (Willd.) Ledeb.)  
(*Cephalonoplos setosum* (Bieb.) Kitam.)  
房山、海淀、延庆、怀柔、密云；(北京南口)。

**Cosmos** Cav. 波斯菊属

- \* *C. bipinnatus* Cav. 大波斯菊，秋英
- \* *C. sulphureus* Cav. 黄花波斯菊，黄秋英

**Coreopsis** L. 金鸡菊属

- \* *C. drummondii* Torr. et Gray 金鸡菊
- \* *C. lanceolata* L. 大金鸡菊
- \* *C. tinctoria* Nutt. 金钱菊，蛇目菊

**Dahlia** Cav. 大丽花属

- \* *D. pinnata* Cav. 大丽花  
(*D. variabilis* (Willd.) Desr.)  
怀柔、密云。

**Doellingeria** Nees 东风菜属

- + *D. scabra* (Thunb.) Nees 东风菜  
(*Aster scabra* Thunb.)  
各地均有。

**Echinops** L. 蓝刺头属

- E. gmelini* Turcz. 砂蓝刺头  
(北京东部和延庆县)。
- + *E. latifolius* Tausch 蓝刺头、单州漏芦  
平谷、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云；(北京上方山、百花山)。

**Eclipta** L. 鳞茎属

- + *E. prostrata* L. 鳞茎、墨旱莲  
(*E. alba* (L.) Hassk.)

各地均有。

### **Emilia** Cass. 一点红属

- \* *E. sagittata* (Vahl) DC. 一点红  
(*E. flammea* Cass.)

### **Erigeron** L. 飞蓬属

*E. acre* L. 飞蓬

门头沟、海淀。

- + *E. canadensis* L. 小飞蓬  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Eupatorium** L. 泽兰属

- \* + *E. fortunei* Turez. 佩兰  
(北京丰台黄土岗有大量栽培)。  
*E. japonicum* Thunb. 山兰  
(*E. chinense* (non L.) Komar.)  
(北京妙峰山)。  
+ *E. lindleyanum* DC. 泽兰、毛泽兰  
各地均有。

### **Filifolium** Kitam. 兔毛蒿属

*F. sibiricum* (L.) Kitam. 兔毛蒿  
(*Tanacetum sibiricum* L.)  
门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔。

### **Gaillardia** Foug. 天人菊属

- \* *G. amblyodon* Gray 红天人菊
- \* *G. aristata* Pursh 大天人菊，车轮菊

- \* *Gaillardia pulchella* Fong. 天人菊
- \* *G. pulchella* var. *picta* Gray 矢车天人菊, 虎皮菊

### **Galensoga Ruiz et Pav. 辣子草属**

- \* + *G. parviflora* Cavan 辣子草, 向阳花  
海淀。

### **Gynura Carr. 土三七属**

- \* + *G. segetum* (Lour.) Merr. 土三七、菊三七

### **Helianthus L. 向日葵属**

- \* + *H. annuus* L. 向日葵  
各地均有。
- \* *H. debilis* Nutt. 小向日葵
- \* *H. decapetalus* L. var. *multiflorus* Hort. 千瓣葵
- \* *H. tuberosus* L. 菊芋, 鬼子姜

### **Helichrysum Gaertn. 蜡菊属, 麦秆菊属**

- \* *H. bracteatum* Andr. 蜡菊, 麦秆菊

### **Helipterum DC. 小麦秆菊属**

- \* *H. roseum* Benth. 小麦杆菊

### **Hemistepta Bunge 泥胡菜属**

- + *H. lyrata* Bunge 泥胡菜  
(*H. carthamoides* (Buch.-Hamilt.) O. Kuntze)  
(*Saussurea affinis* Spreng.)

各地均有。

### **Heteropappus Less. 狗娃花属**

- + *H. altaicus* (Willd.) Novopokr. 阿尔泰狗娃花、阿尔泰紫菀  
(*Aster altaicus* Willd.)

各地均有。

- + *H. hispidus* (Thunb.) Less. 狗娃花

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(北京百花山)。

- H. meyendorffii* (Regel et Maack) Kom. et Aliss.

门头沟。

### **Hieracium L. 山柳菊属**

- + *H. umbellatum* L. 缫花山柳菊

门头沟。

### **Achyrophorus Adans. 黄金菊属、猫儿菊属**

(*Hypochoeris* L.)

- + *A. ciliata* (Thunb.) Sch.-Bip. 黄金菊、猫儿菊

(*Hypochoeris ciliata* (Thunb.) Makino)

(*H. grandiflora* Ledeb.)

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Inula L. 旋复花属**

- + *I. britannica* var. *chinensis* Regel 中华旋复花

各地均有。

- \* + *I. helenium* L. 土木香、祁木香、堆心菊旋复花

- + *I. linariaefolia* Turcz. 线叶旋复花

房山、海淀。

- \* *I. racemosa* Hook. f. 青木香

- + *I. salsoloides* (Turcz.) Ostenf. 砂旋复花、黄莲花

(*I. ammophila* Bge.)

门头沟; (北京芦沟桥、南口)。

### ***Ixeris* Cass. 苦苣菜属, 野苦苣属**

+ *I. chinensis* (Thunb.) Nakai 苦菜

顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ *I. chinensis* subsp. *versicolor* (Fisch.) Kitam. 东北苦菜  
(*I. versicolor* (Fisch.) DC.)

平谷; (北京西山、香山、南口、上方山、百花山、密云坡头)。

+ *I. denticulata* (Houtt.) Stebb. 苦苣菜

各地均有。

*I. sonchifolia* (Bunge) Hance 秋苦苣菜

各地均有。

### ***Kalimeris* Cass. 鸡儿肠属**

*K. integrifolia* Turcz. 扫帚鸡儿肠

(*Aster integrifolius* Franch.)

(*A. holophyllus* Hemsl.)

(*Asteromoea pekinensis* Hance)

(*A. integrifolia* Less.)

平谷、昌平、密云。

*K. lautureana* (Debx.) Kitam. 山野鸡儿肠

(*Asteromoea latureana* (Debx.) Hand.-Mazz.)

平谷、密云。

*K. mongolica* (Franch.) Kitam. 蒙古鸡儿肠

(*Asteromoea mongolica* (Franch.) Kitam.)

(*Aster latureanus* var. *mongolica* Kitag.)

(北京东部)。

### ***Kleinia* L. 仙人笔属**

\* *Kleinia articulata* Haw. 仙人笔

**Lactuca L. 莴苣属、山莴苣属**

+ *L. indica* L. 山莴苣

(*L. squarrosa* Miq.)

各地均有。

*L. indica* f. *runcinato-pinnatifida* (Kom.) Hand.-Mazz.

多裂山莴苣

(*L. squarrosa* var. *runcinato-pinnatifida* Kom.)

平谷、门头沟。

+ *L. raddeana* Maxim. 毛脉山莴苣

怀柔; (密云坡头)。

\* + *L. sativa* L. 莴苣

(*L. scariola* var. *sativa* Hook. f.)

\* *L. sativa* var. *angustana* Irish 莴笋

\* *L. sativa* var. *capitata* DC. 卷心莴笋

\* *L. sativa* var. *crispa* Hort. 玻璃生菜

\* *L. sativa* var. *romana* Hort. 生菜

*L. sibirica* (L.) Benth. ex Maxim. 西伯利亚莴苣、北山莴苣

(*Mulgedium sibiricum* (L.) Less.)

房山。

*L. tatarica* Mey. 蒙山莴苣

(*Mulgedium tataricum* DC.)

门头沟、密云; (北京南口)。

*L. triangulata* Maxim. 翼柄山莴苣

门头沟、密云。

**Leibnitzia Cass. 大丁草属**

+ *L. anandria* (L.) Nakai 大丁草

(*Gerbera anandria* (L.) Sch.-Bip.)

**Leontopodium R. Br.** 火绒草属

- + *L. leontopodioides* (Willd.) Beauv. 火绒草  
各地均有。

*L. smithianum* Hand.-Mazz. 绢绒火绒草  
门头沟、密云。

**Ligularia Cass.** 菊苣属

- + *L. dentata* Hara 齿叶菊苣  
密云。

+ *L. fischeri* (Ledeb.) Turcz. 蹄叶菊苣、马蹄叶  
(*L. speciosa* Fisch. et. Mey.)  
门头沟、平谷。

*L. intermedia* Nakai 狹苞菊苣  
(*L. sinica* Kitag.)  
(*L. stenocephala* var. *sinica* Nakai)  
平谷、延庆。

+ *L. sibirica* (L.) Cass. 北菊苣  
(*L. sibirica* var. *speciosa* (Schrad.) DC.)  
房山、昌平、怀柔、密云。

**Matricaria L.** 甘菊属、母菊属

- \* + *M. chamomilla* L. 洋甘菊、母菊

**Myripnois Bunge** 蚂蚱腿子属

*M. dioica* Bunge 蚂蚱腿子  
房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

**Parthenium L. 银胶菊属**

- \* *P. argentatum* Gray 银胶菊

**Picris L. 毛连菜属**

- + *P. hieracioides* var. *japonica* Regel 毛连菜  
(*P. japonica* Thunb.)

各地均有。

**Prenanthes L. 福王草属**

- P. macrophylla* Franch. 大叶福王草

平谷、房山、门头沟、昌平、密云。

- P. tatarinowii* Maxim. 福王草、卵叶福王草  
门头沟、密云。

**Rhaponticum Lam. 邢州漏芦属**

- + *R. uniflorum* (L.) DC. 邢州漏芦

各地均有。

**Rudbeckia L. 金花菊属**

- \* *R. laciniata* var. *hortensis* Bailey 金花菊，金光菊，九江  
西番莲

**Saussurea DC. 凤毛菊属**

- S. amara* (L.) DC. 草地凤毛菊  
延庆。

- S. amurensis* Turcz. 齿叶凤毛菊  
门头沟。

- S. callobotrys* Diels 大头凤毛菊

门头沟。

*Saussurea discolor* DC. 北风毛菊

密云。

*S. discolor* DC. var. *elatior* DC. 异色风毛菊

(北京百花山、密云坡头、上方山)。

*S. glomerata* Poir. 凤毛菊、驴耳凤毛菊

密云；(北京香山、南口、圆明园、西山)。

*S. iodostegia* Hance 紫苞凤毛菊

房山、门头沟；(密云坡头)。

+ *S. japonica* (Thunb.) DC. 日本凤毛菊、凤毛菊

平谷、海淀、昌平、延庆、密云。

*S. mongolica* Franch. 蒙古凤毛菊

房山、密云；(北京百花山)。

*S. nivea* Turez. 华北凤毛菊

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*S. paleata* Maxim. 抱茎凤毛菊

密云。

*S. pectinata* Bunge 篦苞凤毛菊、羽苞凤毛菊

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。

*S. pulchella* Fisch. 球花凤毛菊

密云。

*S. pulchella* var. *latifolia* Maxim. 宽叶球花凤毛菊

平谷。

*S. sclerolepis* Nakai et Kitag. 卷苞凤毛菊

密云。

*S. serrata* DC. 燕尾凤毛菊

密云。

*S. triangulata* Trautv. et Mey. 白头凤毛菊

平谷。

*Saussurea ussuriensis* Maxim. 乌苏里凤毛菊  
昌平、密云。

### **Scorzonera L. 鸦葱属**

+ *S. albicaulis* Bunge 细叶鸦葱

各地均有。

+ *S. glabra* Rupr. 光鸦葱

各地均有。

### **Senecio L. 千里光属**

*S. ambraceus* Turcz. 大花千里光

(北京周口店、西山、密云坡头)。

+ *S. argunensis* Turcz. 羽叶千里光，大蓬蒿

顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

+ *S. fauriei* Lévl. et Vant. 狗舌草

(*S. integrifolius* subsp. *fauriei* (Lévl. et Vant.) Kitam.)

(*S. kirilowii* Turcz.)

各地均有。

*S. flammeus* DC. 红轮千里光

门头沟。

*S. integrifolius* Clairv var. *rupicola* Kitag. 岩生狗舌草

密云。

*S. nemorensis* L. 黄莞

门头沟、房山、密云。

### **Serratula L. 麻花头属**

*S. centauroides* L. 麻花头

海淀、昌平；(北京上方山)。

*S. coronata* L. 拟泥胡菜

海淀、昌平。

*Serratula cupuliformis* Nakai et Kitag. 钟苞麻花头  
(北京密云坡头)。

*S. polyccephala* Iljin 多头麻花头  
门头沟、延庆、密云。

### **Siegesbeckia L. 稀莶草属**

+ *S. pubescens* (Makino) Makino 毛豨莶  
(*S. orientalis* f. *pubescens* Makino)  
各地均有。

### **Silybum Adans. 水飞堆属**

\* *S. marianum* (L.) Gaertn. 水飞堆

### **Sonchus L. 莎草属**

+ *S. brachyotus* DC. 短耳莎草  
(*S. arvensis* subsp. *brachyotus* Kitam.)  
各地均有。

*S. oleraceus* L. 漆苦草  
密云；(北京百花山)。

### **Syneilesis Maxim. 兔儿伞属**

+ *S. aconitifolia* Maxim. 兔儿伞  
(*Cacalia aconitifolia* Bunge)  
各地均有。

### **Synurus Iljin 山牛蒡属**

*S. deltoides* (Ait.) Nakai 山牛蒡  
(*S. hondai* Kitag.)

密云。

### **Tagetes L. 万寿菊属**

- \* *T. erecta* L. 万寿菊
- \* + *T. patula* L. 红黄草，小万寿菊

### **Taraxacum Hall. 蒲公英属**

*T. asiaticum* Dahlst. var. *lonchophyllum* Kitag.  
(门头沟)。

*T. brassicaefolium* Kitag. 芥叶蒲公英  
门头沟。

*T. ceratophorum* (Ledeb.) DC. 角蒲公英  
密云。

*T. erythropodium* Kitag. 红梗蒲公英  
平谷、门头沟、昌平、延庆。

*T. heterolepis* Nakai et H. Koidz. 异苞蒲公英  
门头沟。

+ *T. mongolicum* Hand.-Mazz. 蒲公英、公英  
顺义、平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、密云。

*T. platypetidum* Diels 热河蒲公英  
延庆；(北京百花山、密云坡头)。

*T. pseudo-albidum* Kitag. var. *lutescens* Kitag. 黄花蒲公英  
门头沟。

*T. sinicum* Kitag. 稠蒲公英  
(北京门头沟、百花山)。

### **Tripolium Nees 竹叶菊属**

- T. vulgare* Nees 竹叶菊、铁杆蒿  
(*Aster tripolium* L.)

海淀、昌平。

**Tussilago** L. 款冬属

\* + *T. farfara* L. 款冬

各地均有。

**Xanthium** L. 苍耳属

+ *X. sibiricum* Patrin 苍耳

(*X. japonicum* L.)

(*X. strumarium* L.)

各地均有。

**Youngia** Cass. 黄鹌菜属

*Y. japonica* (L.) DC. 黄鹌菜

(北京潭柘寺)。

**Zinnia** L. 百日草属、鱼尾菊属

\* + *Z. elegans* Jacq. 百日草，对叶菊，步步高

*Z. pauciflora* L. 疏花百日草

顺义、房山、门头沟、延庆、怀柔。

# MONOCOTYLEDONAE

## 单子叶植物

### Typhaceae 香蒲科

#### **Typha L.** 香蒲属

- + *T. angustata* Bory et Chaub. 狹香蒲  
门头沟; (大兴县黄村; 颐和园、西苑)。
- + *T. angustifolia* L. 水烛  
海淀、昌平。
- + *T. davidiana* (Kromb.) Hand.-Mazz. 蒙古香蒲、大香蒲  
怀柔; (大兴县黄村; 颐和园、清华园)。
- + *T. latifolia* L. 宽叶香蒲  
(樱桃沟)。
- + *T. minima* (Funck) Hoppe 小菖蒲  
门头沟、海淀、密云; (大兴县黄村; 南口、芦沟桥)。
- + *T. orientalis* Presl 菖蒲、东方菖蒲  
(*T. shuttleworthii* subsp. *orientalis* Presl)  
延庆; (南口)。

### Sparganiaceae 黑三稜科

#### **Sparganium L.** 黑三稜属

- S. racemosum* Huds. 分枝黑三稜  
平谷、房山。

+ *Sparganium simplex* Huds. 单枝黑三棱、小黑三棱  
(清华园附近池塘)。

+ *S. stolonigerum* Buch.-Ham. 黑三棱  
门头沟、海淀、昌平；(北京颐和园昆明湖)。

## Potamogetonaceae 眼子菜科

### **Potamogeton** L. 眼子菜属

+ *P. crispus* L. 茄草、扎草

平谷、海淀、密云；(颐和园、西苑、动物园、大兴县黄村、沙河、南口)。

+ *P. cristatus* Regel et Maack 突果眼子菜

+ *P. distinctus* A. Benn. (*P. tepperi* auct. non A. Benn.; *P. franchetii* Benn. et Baagoe; *P. polygonifolius* auct. non Pourr.) 眼子菜

平谷、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔；(西苑、大兴县黄村)。

*P. lucens* L. 光叶眼子菜

(玉泉山附近)。

*P. malainus* Miq. 竹叶眼子菜、箬叶藻

海淀；(颐和园、西苑、圆明园、大兴县黄村)。

+ *P. natans* L. 浮叶眼子菜

门头沟、房山、密云；(清华园附近)。

+ *P. pectinatus* L. 龙须眼子菜

海淀；(颐和园、南口)。

*P. perfoliatus* L. 穿叶眼子菜、抱茎眼子菜

房山、海淀、昌平、怀柔、密云；(玉泉山、颐和园、沙河镇)。

*P. pusillus* L. 小叶菹、线叶眼子菜、小眼子菜

房山、海淀、怀柔、密云；(颐和园、西苑、大兴县黄村、南口、

十三陵)。

**Zannichellia L. 角果藻属**

*Z. pedunculata* Reichb. 角果藻  
海淀; (西苑)。

Najadaceae 茨藻科

**Najas L. 茨藻属**

*N. graminea* Del. 细叶茨藻  
(大兴县黄村)。  
*N. marina* L. 茨藻  
(*N. major* All.)  
密云; (颐和园昆明湖、大兴县黄村)。  
*N. minor* All. 小茨藻  
密云; (颐和园)。

Scheuchzeriaceae (Juncaginaceae)

**水麦冬科、芝菜科**

**Triglochin L. 水麦冬属**

+ *T. palustre* L. 海韭菜、水麦冬  
房山、海淀。

## Alismataceae 泽泻科

### Alisma L. 泽泻属

- + *A. plantago-aquatica* L. var. *orientale* Sam. 泽泻  
(*A. plantago-aquatica* subsp. *orientale* Sam.)  
各地均有。

### Sagittaria L. 慈姑属

- + *S. trifolia* L. 野慈姑  
(*S. sagittifolia* L.)  
各地池塘中时见野生。  
*S. trifolia* var. *angustifolia* (Sieb.) Kitag. 狹叶慈姑  
平谷、门头沟、海淀、昌平、怀柔。  
\* *S. trifolia* var. *sineensis* (Sims) Makino 慈姑、华夏慈姑  
(*S. sagittifolia* var. *sieuensis* Sims)  
顺义、房山、昌平、延庆、密云。

## Butomaceae 莼菜科、花蔺科

### Butomus L. 花蔺属、莼菜属

- B. umbellatus* L. 花蔺、莼菜、猪尾巴菜  
房山、海淀、昌平、延庆；(动物园、北海、颐和园、大兴县黄村)。

## Hydrocharitaceae 水鳖科

### **Hydrilla** Richard. 黑藻属

*H. verticillata* (L. f.) Royle 水王孙、黑藻  
(*Serpicula verticillata* L. f.)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、密云；(颐和园、卧佛寺、大兴县黄村及各地池塘)。

### **Hydrocharis** L. 水鳖属

+ *H. asiatica* Miq. 白萍、水鳖、马尿花  
(*H. morsus-ranae* var. *asiatica* (Miq.) Makino)

房山、海淀、昌平、怀柔；(动物园、圆明园、颐和园附近水塘)。

### **Vallisneria** L. 苦草属

*V. asiatica* Miki

房山、海淀、昌平；(颐和园、圆明园、北海、大兴县黄村)。

## Gramineae 禾本科

### **Achnatherum** Beauv. 茭芨草属

*A. effusum* (Maxim.) Chang 展穗芨芨草  
平谷。

*A. extremiorientale* (Hara) Keng 远东芨芨草  
(北京近郊、上方山)。

*A. pekinense* (Hance) Ohwi 京芒草  
(*Stipa pekinensis* Hance)

(北京怀柔、百花山)。

*Achnatherum sibiricum* (L.) Keng 羽茅

(*Stipa sibiricum* (L.) Lam.)

密云；(北京金山、妙峰山、上方山)。

### ***Aeluropus* Trin. 獐毛属**

*A. littoralis* (Gouan) Parl. var. *sinensis* Debx. 獐毛、马牙

头、马绊草

(北京通县)。

### ***Agropyron* Gaertn. 冰草属**

+ *A. sibiricum* (Willd.) Beauv. 西伯利亚冰草

(北京有栽培)。

### ***Agrostis* L. 剪股颖属**

*A. alba* L. 小糠草

密云；(北京清华园、南口、妙峰山)。

*A. clavata* Trin. 华北剪股颖

海淀、密云；(北京百花山)。

*A. macranthera* Chang et Skv. 巨药剪股颖

密云。

*A. stolonifera* L. 鳞茎剪股颖

(北京近郊、房山县、百花山)。

### ***Alopecurus* L. 看麦娘属**

+ *A. aequalis* Sobol. 看麦娘

密云；(北京南苑、西苑、圆明园、金山)。

*A. amurensis* Kom. 阿穆尔看麦娘

海淀。

### **Aneurolepidium** Nevski 赖草属

- A. chinense* (Trin.) Kitag. 羊草  
海淀；(北京天坛、潭柘寺、颐和园、大兴县黄村)。  
+ *A. dasystachys* (Trin.) Nevski 赖草  
(北京芦沟桥)。

### **Aristida** L. 三芒草属

- A. adscensionis* L. 三芒草  
密云；(北京西山、香山、妙峰山、百花山)。

### **Arrhenatherum** Beauv. 燕麦草属

- \* *A. elatius* Presl var. *tuberosum* Halac. f. *variegatum* Hort.  
银边草、花叶菖蒲  
(有栽培)。

### **Arthraxon** Beauv. 莓草属

- + *A. hispidus* (Thunb.) Makino 莓草  
房山、昌平、密云；(北京天坛、清华园、颐和园、西山、八大处)。  
*A. lanceolatus* (Roxb.) Hochst 茅叶茅草  
海淀、怀柔；(北京上方山、金山、卧佛寺)。

### **Arundinella** Raddi 野古草属

- A. hirta* (Thunb.) Tanaka 野古草  
平谷、海淀、密云；(北京西山、金山、上方山、百花山、密云县坡头)。  
*A. hirta* var. *ciliata* (Thunb.) Koidz. 野古草

### **Asperella** Humb. 猪草属

**A. komarovii** Roshev 柯马氏猪草

(密云县东北部深山区)。

### **Avena** L. 燕麦属

+ **A. fatua** L. 野燕麦 燕麦草, 乌麦

(北京西山)。

\* **A. nuda** L. 裸麦

(北京山区栽培, 百花山 1500 米处尚可栽培)。

\* **A. sativa** L. 燕麦

海淀。

### **Beckmannia** Host 莠草属

**B. syzigachne** (Steud.) Fernald 莠草

平谷、房山、海淀、密云; (北京颐和园、南苑、妙峰山、百花山)。

### **Bothriochloa** O. Kuntze 孔颖草属

**B. ischaemum** (L.) Keng 白草, 白羊草

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云; (北京西山、金山、上方山、密云县坡头)。

### **Bromus** L. 雀麦属

**B. japonicus** Thunb. 雀麦

(北京大学校园)。

### **Buchloe** Engelm. 野牛草属

\* **B. dactyloides** (Nutt) Engelm. 野牛草

(北京林学院栽为草地)。

### **Calamagrostis** Adans. 拂子茅属

*C. epigejos* (L.) Roth 拂子茅

海淀；(北京圆明园、金山、百花山)。

*C. gigantea* Roshev 大拂子茅

密云。

*C. pseudophragmites* (Hall. f.) Koel. 假苇拂子茅

密云；(北京芦沟桥)。

### **Capillipedium** Stapf 细柄草属

*C. parviflorum* (R. Br.) Stapf 细柄草

平谷、密云；(北京香山、金山、西山)。

*C. parviflorum* var. *villosum* (Nees) Chang 毛鞘细柄草

密云。

### **Chloris** Swartz 虎尾草属

*C. virgata* Swartz 虎尾草

平谷、海淀、怀柔、密云；(北京城郊、西山)。

### **Cleistogenes** Keng 隐子草属

*C. caespitosa* Keng 丛生隐子草

密云；(西山卧佛寺、香山、圆明园、金山、北京大学校园)。

*C. hackelii* var. *nakaii* (Keng) Ohwi

(妙峰山)。

*C. hancei* Keng

(西山、卧佛寺、潭柘寺、金山、上方山)。

*C. polypylla* Keng 多叶隐子草

密云。

*Cleistogenes soongarica* (Reshev) Ohwi 中华隐子草  
(*C. chinensis* (Maxim.) Keng)  
海淀；(西山、八大处、清华园、昌平)。

**Clinelymus** (Grisebach) Nevski 披碱草属

*C. cylindricus* (Franch.) Honda 圆柱披碱草  
*C. dahuricus* (Turez.) Nevski 披碱草  
密云；(北京金山、妙峰山)。  
*C. exelsus* (Turez.) Nevski 肥披碱草  
(北京百花山)。  
*C. sibiricus* (L.) Nevski 垂披碱草  
密云；(北京西山、金山、百花山)。

**Coix** L. 薏苡属

\* + *C. lacryma-jobi* L. 薏苡  
平谷、海淀、昌平、密云。

**Crypsis** Aiton 隐花草属

*C. aculeata* (L.) Ait. 隐花草 扎屁股草  
房山、海淀；(北京东郊、西郊、大兴县黄村、北京大学校园、颐和园)。

**Cymbopogon** Sprengel 香茅属

\* *C. citratus* (DC.) Stapf 香茅、柠檬茅  
(温室栽培)。

**Cynodon** Richard 狗牙根属

+ *C. dactylon* (L.) Pers. 狗牙根  
(*Panicum dactylon* L.)

(北京陶然亭)。

### **Dactylis L. 鸭茅属**

- \* D. glomerata L. 鸭茅、鸡脚茅、果园草  
(北京栽培)。

### **Deyeuxia Clarion 野青茅属**

- D. langsdorffii (Link) Kunth 小叶章  
(Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.)  
(北京百花山)。
- D. sylvatica (Schrad.) Kunth 野青茅  
(北京妙峰山、上方山)。
- D. sylvatica var. brachytricha (Steud.) Hack. 短毛野青茅  
(北京百花山)。
- D. sylvatica var. hirsuta (Hack.) Rendle 糙毛野青茅  
(北京金山)。
- D. sylvatica var. latifolia Rendle 宽叶野青茅  
(北京百花山)。

### **Diarrhena Beauv. 龙常草属**

- D. manshurica Maxim. 龙常草  
(北京密云东北部山区附近)。

### **Digitaria Scop. 马唐属**

- D. adscendens (H. B. K.) Henr. 马唐  
密云；(北京西郊、北郊)。
- D. adscendens ssp. chrysoblephara (Fig. et de Not.) Henr.  
毛马唐

海淀、怀柔、密云；（北京西郊）。

*Digitaria ischaemum* (Schreb.) Schreb. 鸭嘴马唐、止血

马唐

（北京金山、师范大学校园、百花山）。

### **Diplachne Beauv. 双稃草属**

*D. fusca* (L.) Beauv. 双稃草

（北京圆明园、大兴县黄村）。

### **Echinochloa Beauv. 稗属**

*E. colonum* (L.) Link 芒稈、光头稗子

（北京近郊）。

*E. crusgalli* (L.) Beauv. 稗子

（北京西苑、南苑）。

*E. crusgalli* var. *caudata* (Rohr) Kitag. 长毛野稗

平谷；（北京西苑、南苑）。

*E. crusgalli* var. *frumentacea* (Roxb.) W. F. Wight 家稗、

湖南稈子、穆子

（北京南苑、颐和园）。

*E. crusgalli* var. *hispidula* (Retz.) Honda 还家稗、米稗、

旱稗

（北京西苑）。

*E. crusgalli* var. *mitis* (Pursh) Peterm. 无芒稗、落地稗

平谷、海淀、怀柔、密云；（北京南苑、西苑）。

*E. crusgalli* var. *zelayensis* (H. B. K.) Hitch. 西来稗

（北京西苑）。

**Eleusine** Gaertn. 穗属、蟋蟀草属

+ *E. indica* (L.) Gaertn. 蟋蟀草、牛筋草、鸡爪草

平谷、房山、海淀、昌平、密云；(北京城郊、西山、金山、上方山)。

**Elymus** L. 野麦属

*E. mollis* Trin. var. *coreensis* (Hack.) Honda 滨麦、野麦  
(北京大兴县黄村)。

**Elytrigia** Desv. 偃麦草属

*E. repens* (L.) Desv. 偃麦草

(北京栽培作牧草)。

**Eragrostis** Beauv. 画眉草属

*E. autumnalis* Keng 秋画眉草

(北京近郊)。

+ *E. ciliatissima* (All.) Link 大画眉草

海淀；(北京香山、潭柘寺、金山、上方山、百花山)。

+ *E. ferruginea* (Thunb.) Beauv. 知风草

平谷、海淀；(北京金山)。

*E. jeholensis* Honda 热河画眉草

*E. orientalis* Trin.

+ *E. pilosa* (L.) Beauv. 画眉草、星星草、蚊子草

平谷、怀柔；(北京西山、上方山)。

*E. pilosa* var. *imberbis* Franch. 无毛画眉草

海淀、密云；(北京上方山、密云石匣)。

+ *Eragrostis poaeoides* Beauv. 小画眉草

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔；(北京百花山)。

### **Eriochloa H. B. K. 野黍属**

*E. villosa* (Thunb.) Kunth 野黍

平谷、密云；(北京西山、潭柘寺)。

### **Festuca L. 羊茅属**

*F. extremiorientalis* Ohwi 远东羊茅

平谷；(百花山)。

*F. ovina* L. 羊茅

(西部山区)。

### **Helictotrichon Bess. 异燕麦属**

*H. schellianum* (Hack.) Kitag. 异燕麦

(北京百花山)。

### **Hemarthria R. Br. 牛鞭草属**

*H. compressa* (L. f.) R. Br. var. *fasciculata* (Lam.) Keng

牛鞭草

平谷、房山、海淀、密云；(北京天坛、西山、上方山、大兴县黄村)。

### **Hierochloe R. Br. 茅香属**

*H. glabra* Trin. 光稃香草

海淀；(北京清华园、上方山、百花山)。

*H. odorata* (L.) Beauv. 茅香、香草

海淀、密云。

*H. odorata* var. *pubescens* Krylov 毛鞘茅香

(北京平谷县东南部(河北盘山附近))。

### **Hordeum L. 大麦属**

\* *H. vulgare* L. 大麦

海淀、密云。

### **Imperata Cyrillo 白茅属**

+ *I. cylindrica* var. *major* (Nees) G. E. Hubb. 白茅

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云；(北京西郊、金山、上方山、密云县坡头)。

### **Isachne R. Br. 柳叶箬属**

*I. globosa* (Thunb.) O. Kuntze 柳叶箬

昌平。

### **Koeleria Pers. 落草属**

*K. cristata* (L.) Pers. 落草

怀柔；(北京西山、金山、上方山、百花山)。

### **Leersia Swartz 李氏禾属**

*L. japonica* Makino 假稻

(北京颐和园)。

### **Melica L. 臭草属**

*M. onoei* Franch. et Savat. 散穗臭草

密云；(上方山)。

*M. radula* Franch. 细叶臭草

(西山)。

*M. scabrosa* Trin. 枪草、臭草

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；（天坛、西山、南口、百花山）。

*Melica turczaninowiana* Ohwi 大臭草

平谷、房山、密云；（百花山、灵山和东北部山区）。

*M. virgata* Turez. 抱草

（百花山、灵山）。

### **Microstegium Nees 莖竹属**

*M. vimineum* (Trin.) A. Camus var. *imberbe* (Nees) Honda

莠竹

密云；（北京金山）。

### **Milium L. 粟草属**

*M. effusum* L. 粟草

密云；（北京密云县东北部山区）。

### **Misanthus Anderss. 芒属**

*M. sacchariflorus* (Maxim.) Benth. 荻

密云；（北京西郊、上方山）。

*M. sinensis* Anderss. 芒

（北京密云县坡头林区）。

*M. sinensis* var. *purpurascens* (Anderss.) Matsum. 紫芒

### **Muhlenbergia Schreb. 亂子草属**

*M. hugelii* Trin. 亂子草

（北京金山、百花山、上方山、潭柘寺）。

*M. japonica* Steud. 日本亂子草 鼠茅、大盘草

（北京金山）。

**Oplismenus** Beauv. 求米草属

*O. undulatifolius* (Arduino) Roem. et Schult. 缩箬  
门头沟、海淀、昌平、密云；(北京香山、上方山)。

**Orthoraphium** Nees 直芒草属

*O. grandifolium* (Keng) Keng 大叶直芒草  
(北京上方山、密云县坡头)。

**Oryza** L. 稻属

\* + *O. sativa* L. 稻

各地均有。

**Panicum** L. 穗属、黍属

*P. miliaceum* L. 穗、黍  
海淀、密云；(北京栽培)。

**Pappophorum** Schreb. 冠芒草属

*P. brachystachyum* Jaub. et Spach 冠芒草  
(北京玉泉山)。

**Paspalum** L. 雀稗属

*P. longifolium* Roxb. 长叶雀稗  
(北京金山)。

**Pennisetum** Rich. 狼尾草属

+ *P. alopecuroides* (L.) Spr. 狼尾草  
平谷、海淀、密云；(北京樱桃沟、金山)。  
+ *P. flaccidum* Griseb. 白草

昌平；(北京密云县坡头林区、百花山)。

- \* *Pennisetum glaucum* (L.) R. Br. 蜡烛稗、御谷、珍珠粟  
(北京偶有栽培)。

### **Phalaris L. 禾草属**

*P. arundinacea* L. 禾草、草芦

密云；(北京金山)。

### **Phleum L. 梯牧草属**

*P. pratense* L. 梯牧草

(北京有栽培)。

### **Phragmites Trin. 芦苇属**

+ *P. communis* Trin. 芦苇、苇子

各地均有。

### **Phyllostachys Sieb. et Zucc. 刚竹属**

- \* *P. bambusoides* Sieb. et Zucc. 刚竹  
(中山公园、卧佛寺后樱桃沟、北京师大)。

- \* + *P. nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Miq.) Stapf et Rendle 淡竹  
门头沟。

### **Poa L. 早熟禾属**

*P. acroleuca* Steud. 白顶早熟禾

(北京近郊)。

*P. annua* L. 早熟禾

(潭柘寺、妙峰山)。

*P. hengshanica* Keng 恒山早熟禾

(密云县东北部深山区)。

*Poa leptostachya* Keng 柔软早熟禾

(百花山)。

*P. longiglumis* Keng 长颖早熟禾

(百花山)。

*P. mongolica* (Rendle) Keng 蒙古早熟禾

(百花山、密云县东北部海拔 1000 米以上山区)。

*P. nemoralis* L. 林地早熟禾

(密云县东北部深山区)。

*P. palustris* L. 泽地早熟禾

密云。

*P. plurifolia* Keng 多叶早熟禾

(西山、密云县东北部山区)。

*P. pratensis* L. 草地早熟禾

海淀、怀柔；(南口、百花山)。

*P. prolixior* Rendle 细长早熟禾

(香山)。

*P. schoenoides* Keng 薹草状早熟禾

(百花山、金山)。

*P. sibirica* Roshev 西伯利亚早熟禾

(百花山)。

*P. sinoglaucoides* Ohwi 华灰早熟禾

(百花山)。

*P. sphondyloides* Trin. 硬质早熟禾

海淀、密云；(西山、金山、上方山、南口、百花山)。

### ***Puccinellia* Parl. 碱茅属**

*P. distans* (L.) Parl. 碱茅

(颐和园、北京大学校园)。

*Puccinellia manchuriensis* Ohwi 东北硷茅

海淀。

*P. microandra* (Keng) Keng 微药硷茅

(北京近郊、百花山)。

*P. tenuifolia* (Turez.) Scribn. et Merr. 星星草

(北京近郊)。

### **Roegneria G. Koch 鹅观草属**

*R. barbicalla* Ohwi 毛盐鹅观草

(北京密云县坡头)。

*R. ciliaris* (Trin.) Nevski 纤毛鹅观草

海淀、密云；(动物园、潭柘寺、上方山)。

*R. ciliaris* f. *eriocaulis* Kitag. 毛节鹅观草

(北京近郊)。

*R. ciliaris* var. *lasiophylla* (Kitag.) Kitag. 粗毛鹅观草

(北京天坛)。

*R. hondai* Kitag. 本田鹅观草

(北京密云县东北部深山区)。

*R. hondai* var. *fascinata* Keng 虚草

(北京密云县东北部深山区)。

*R. kamoji* Ohwi 鹅观草

(北京金山、百花山、密云县坡头)。

*R. manshurica* Chang et Skv. 东北鹅观草

海淀。

*R. minor* Keng 小株鹅观草

(北京近郊)。

*R. pauciflora* (Schwein.) Hylander 贫花鹅观草

(北京栽培作牧草)。

*R. pendulina* Nevski 缘毛鹅观草

(北京灵山)。

*Roegneria turezanninovii* (Drob.) Nevski 直穗鹅观草

海淀; (北京百花山和东北部深山区)。

*R. turezanninovii* var. *polunashanensis* Keng 百花山鹅观草  
(北京百花山、密云县东北部深山区)。

### **Saccharum L. 甘蔗属**

- \* *S. sinense* Roxb. 甘蔗  
(北京温室栽培)。

### **Schizachyrium Nees 裂稃草属**

*S. brevifolium* (Swartz) Nees 裂稃草  
(北京西山卧佛寺后山)。

### **Secale L. 黑麦属**

- \* *S. cereale* L. 黑麦  
(北京深山区和研究场所有栽培)。

### **Setaria Beauv. 狗尾草属**

- \* + *S. italica* (L.) Beauv. 粟、小米、粱  
海淀、密云。
- + *S. lutescens* (Weigel.) Hubb. 金色狗尾草  
门头沟、海淀、密云; (北京南苑)。
- + *S. viridis* (L.) Beauv. 狗尾草 谷莠子、莠  
平谷、房山、海淀、昌平、怀柔; (北京西郊、北郊、百花山)。

### **Sorghum Moench 索黍属**

- \* *S. sudanense* (Piper) Stapf 苏丹草  
(北京有栽培)。

\* + *Sorghum vulgare* Pers. 高粱、蜀黍

密云。

### **Spodiopogon** Trin. 大油芒属

*S. sibiricus* Trin. 大油芒

平谷、昌平、密云；(北京西山、金山、上方山、百花山)。

### **Stipa** L. 针茅属

*S. bungeana* Trin. 长芒草

海淀、密云；(北京天坛、十三陵、通县)。

*S. krylovii* Roshev 克氏针茅

(北京灵山)。

### **Themeda** Forsk. 菖属

*T. triandra* Forsk. var. *japonica* (Willd.) Makino 黄背草、

黄草

平谷、海淀、昌平、怀柔、密云；(北京上方山、百花山)。

### **Tragus** Hall. 锋芒草属

*T. berteroianus* Schult. 虱子草

各地均有。

*T. racemosus* (L.) Scop. 锋芒草

(北京西北郊)。

### **Tripogon** Roem. et Schult. 草沙蚕属

*T. chinensis* (Franch.) Hack. 中华草沙蚕

平谷、海淀、密云；(北京百花山，上方山)。

**Trisetum** Pers. 三毛草属

*T. sibiricum* Rupr. 西伯利亚三毛草、蟹钩草  
密云；(北京百花山、灵山、延庆县海坨)。

**Triticum** L. 小麦属

\* + *T. aestivum* L. 小麦

各地均有。

**Zea** L. 玉蜀黍属

\* + *Z. mays* L. 玉蜀黍

各地均有。

**Zizania** L. 芦白属、菰属

+ *Z. caduciflora* (Turcz.) Hand.-Mazz. 芦白、菰  
海淀；(北京西苑、圆明园、南苑)。

**Zoysia** Willd. 结缕草属

*Z. japonica* Steud. 结缕草、锥子草  
(北京郊区)。

Cyperaceae 莎草科

**Bulbostylis** G. B. Clarke 球柱草属

*B. barbata* (Rottb.) Kunth 球柱草  
(北京平谷县附近)。

**Carex L. 莎草属**

*C. argunensis* Fr. Schmidt 球穗苔草

(北京密云县东北部)。

*C. arnellii* Christ 麻根苔草

(北京密云县坡头林区)。

*C. austroiwoniczii* Meinh. 奥古斯苔草

(北京密云县东北部)。

*C. capillaris* L. 丝柄苔草

(北京百花山)。

*C. capillaris* var. *pohuashanensis* Y. Yabe 百花山毛苔草

(百花山、灵山)。

*C. caprocornis* Meinh. ex Maxim. 弓嘴苔草

海淀。

*C. forsicula* Franch. et Savat. 溪水苔草

密云。

*C. hancockiana* Maxim. 华北苔草

房山; (北京百花山、密云县坡头)。

*C. heterolepis* Bunge 异鳞苔草

(*C. trappistarum* Franch.)

海淀; (北京南口、百花山、密云县)。

*C. heterostachya* Bunge 黑穗苔草, 异穗苔草、大羊胡子草

(*C. nutans* Boeck.)

昌平; (北京天坛, 师范大学校园、动物园、北京大学、清华园、颐和园)。

*C. jaluensis* Kom. 鸭绿江苔草

密云; (北京百花山、灵山)。

+ *C. lanceolata* Boott 披针叶苔草、凸脉苔草

(*C. longisquamata* Meinh. et Kom.)

怀柔、密云；(北京香山、卧佛寺、西山、金山、大觉寺)。

*Carex leiorhyncha* G. A. Mey. 尖嘴苔草

(北京百花山、灵山、密云县坡头)。

*C. leucochlora* Bunge 青苔、翠微山苔草

(*C. breviculmis* R. Br.)

怀柔、密云；(北京香山、金山、潭柘寺、北京大学校园)。

*C. limosa* L. 沼苔草

密云。

*C. lithophila* Turez. 岩地苔草、卵囊苔草

(北京妙峰山)。

*C. nanella* Ohwi 矮丛苔草，羊胡子草

怀柔；(北京香山、南口、八达岭)。

*C. neurocarpa* Maxim. 脉果苔草、翼果苔草

房山、海淀、密云；(北京百花山)。

*C. orthostachys* Mey. 直穗苔草

平谷。

*C. peiktusani* Kom. 白头山苔草

(北京密云县坡头林区)。

*C. planiculmis* Kom. 扁秆苔草

密云。

*C. quadriflora* (Kük.) Ohwi 四花苔草

(北京密云县坡头林区)。

*C. raddei* Kük. 毛鞘苔草

(*C. eriophylla* (Kük.) Kom.)

密云；(北京南口)。

*C. remotiuscula* Wahlb. 疏穗苔草

密云。

*C. rigescens* (Franch.) Krecz. 细叶苔草、硬苔草、白颖苔

草、羊胡子草

(*C. stenophylla* var. *rigescens* Franch.)

(*C. stenophylla* f. *pachystylis* (Gay) Aschers. et Graebu.)

海淀、怀柔、密云；(北京动物园、中山公园)。

*Carex siderosticta* Hance 崖棕、宽叶苔草

(*C. millsii* Dunn)

房山、门头沟、昌平、怀柔、密云。

*C. stenophylloides* Krecz. 中亚苔草

密云。

*C. tangiana* Ohwi 京苔草

密云；(北京颐和园)。

*C. vesicata* Meinh. 尖苔草

海淀。

*C. yingkiliensis* Bar. et Skv. 英吉利苔草

海淀。

### **Cyperus L. 莎草属**

\* *C. alternifolius* L. subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük. 旱  
伞草、风车草

(常见温室栽培)。

*C. amuricus* Maxim. 阿穆尔莎草

(北京什刹海、南郊、颐和园)。

*C. compressus* L. 扁穗莎草

平谷。

*C. difformis* L. 球穗莎草、异型莎草

海淀、密云；(北京八大处、上方山)。

*C. fuscus* L. 褐穗莎草

房山、海淀；(北京大兴县黄村)。

*C. glomeratus* L. 头状穗莎草、球花莎草

房山、门头沟、密云；(北京天坛、大兴县黄村)。

*Cyperus imbricatus* Retz 迭穗莎草

平谷、门头沟、怀柔。

*C. iria* L. 碎米莎草、方草、荆三棱

怀柔、密云；（北京近郊）。

*C. michelianus* (L.) Link 旋鳞莎草、白莎草

(*Scirpus michelianus* L.)

(*Dichostylis micheliana* Nees)

房山、海淀、昌平、怀柔。

*C. microiria* Steud. 具芒碎米莎草，黄颖莎草

（北京西山、上方山）。

*C. nipponicus* Franch. et Savat. 白鳞莎草

密云；（北京中山公园、师范大学校园）。

+ *C. rotundus* L. 香附子

顺义、房山；（北京大兴县黄村）。

### **Fimbristylis Vahl 飘拂草属**

*F. bisumbellata* (Forsk.) Bubani 复序飘拂草

平谷、海淀、怀柔。

*F. dichotoma* (L.) Vahl 两歧飘拂草、稜穗飘拂草

(*F. annua* (All.) Roem. et Schult.)

(*F. diphyllea* (Retz.) Vahl)

昌平、密云；（北京西山，平谷县）。

*F. dichotoma* f. *annua* (All.) Ohwi 线叶两歧飘拂草

房山、密云。

*F. stauntonii* Debx. et Franch. 烟台飘拂草，光果飘拂草

密云；（北京颐和园）。

*F. subbispicata* Nees et Mey. 单穗飘拂草、山蔺

海淀；（北京平谷县）。

### **Heleocharis** R. Br. (*Eleocharis* R. Br.)

针蔺属

\* + *H. dulcis* (Burm. f.) Trin. ex Henschel 荸荠

(北京西苑、南苑及其他多水地区都有栽培)。

*H. intersita* Sinsenl. 中间型针蔺

昌平。

*H. ovata* (Roth) Roem. 卵状针蔺

平谷、海淀。

*H. yokoscensis* (Franch. et Savat.) Tang et Wang 牛毛毡  
(*H. acicularis* Maxim., non R. Br.)

海淀、昌平、密云; (北京西苑, 南苑)。

*H. valleculosa* Ohwi f. *setosa* (Ohwi) Kitag. 刚毛槽秆针蔺  
昌平、延庆、怀柔、密云; (北京西苑, 南苑)。

### **Juncellus** Clarke 水莎草属

*J. pannonicus* (Jacq.) Clarke 花穗水莎草

(*Cyperus pannonicus* Jacq.)

(*Acorellus pannonicus* Palla)

(北京大学校园)。

*J. serotinus* (Rottb.) Clarke 水莎草

(*Cyperus serotinus* Rottb.)

房山、海淀、密云; (北京大兴县黄村、南口)。

### **Kobresia** Willd. 蒿草属

*K. bellardii* (All.) Degl. 蒿草

(北京平谷县附近)。

**Lipocarpha R. Br.** 湖瓜草属

*L. chinensis* (Osbeck) Tang et Wang 华湖瓜草  
(*L. microcephala* (R. Br.) Kunth)  
(北京平谷县附近)。

**Pycreus Beauv.** 扁莎属

*P. globosus* (All.) Reichb. 球穗扁莎

(*Cyperus globosus* All.)

海淀; (北京香山、大兴县黄村)。

*P. globosus* var. *nilagiricus* (Hochst. ex Steud.) Clarke  
(*Cyperus globosus* var. *nilagiricus* (Hochst. ex Steud.) Clarke)  
(*C. nilagiricus* Hochst. ex Steud.) 小球穗扁莎  
密云。

*P. globosus* var. *strictus* (Roxb.) Clarke 直球穗扁莎

(*Cyperus globosus* var. *strictus* (Roxb.) Clarke)

(北京近郊)。

*P. sanguinolentus* (Vahl) Nees 红鳞扁莎

(*Cyperus sanguinolentus* Vahl)

密云; (北京金山)。

**Scirpus L.** 薤草属

+ *S. juncoides* Roxb. 莖草、假硈草  
(*S. erectus* Diels)

海淀。

+ *S. planiculmis* Fr. Schmidt 扁秆藨草  
(*S. maritimus* auct. non L.)  
(*S. maritimus* var. *affinis* (Roxb.) Clarke)  
各地均有。

*Scirpus pumilus* Vahl 矮藨草

(北京西北部)。

*S. schansiensis* (Hand.-Mazz.) Tang et Wang 太行山藨草

(*Trichophorum schansiensis* Hand.-Mazz.)

房山。

*S. sylvaticus* L. var. *maximowiczii* Regel 朔北林生藨草

昌平、怀柔、密云。

+ *S. triqueter* L. 薤草

房山、昌平、延庆、密云；(北京颐和园、西苑、大兴县黄村、西山)。

+ *S. validus* Vahl 水葱

(*S. tabernaemontana* auct. non Gmel.)

海淀、昌平、怀柔；(大兴县黄村)。

## Palmaceae 棕榈科

### *Caryota* L. 鱼尾葵属

\* *C. ochlandra* Hance 鱼尾葵

### *Livistona* R. Br. 蒲葵属

\* *L. chinensis* R. Br. 蒲葵

### *Rhapis* L. f. 棕竹属

\* *R. excelsa* (Thunb.) Henry 观音竹，筋头竹  
(*R. flabelliformis* Ait.)

\* *R. humilis* Bl. 棕竹

**Syagrus** Mart.      **凤尾棕属**

- \* *S. weddeliana* Becc.      凤尾棕

**Trachycarpus** H. Wendl.      **棕榈属**

- \* *T. fortunei* (Hk. f.) H. Wendl. (*T. excelsus* Wendl.)      棕榈

**Araceae**      **天南星科**

**Acorus** L.      **菖蒲属**

- + *A. calamus* L.      菖蒲

平谷、顺义、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

- + *A. gramineus* Soland.      石菖蒲

(北京南口)。

**Aglaonema** Schott      **广东万年青属**

- \* *A. modestum* Schott      广东万年青

(北京各公园有栽培)。

**Amorphophallus** Bl.      **蒟蒻属**

- \* *A. konjac* K. Koch      荸蒻、魔芋

(北京各公园温室盆栽)。

**Arisaema** Mart.      **天南星属**

- + *A. amurense* Maxim.      东北天南星

平谷、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

- + *A. consanguineum* Schott      天南星、山芭米

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*Arisaema heterophyllum* Bl. 异叶天南星  
门头沟。

**Colocasia** Schott 芋属

- \* + *C. esculenta* (L.) Schott 芋、芋头  
(*C. antiquorum* var. *esculentum* (L.) Schott)  
(有栽培)。

**Monstera** Adans. 龟背竹属

- \* *M. deliciosa* Liebm. 龟背竹、蓬莱蕉  
(北京各公园温室盆栽)。

**Pinellia** Tenore 半夏属

- + *P. ternata* (Thunb.) Breit. 半夏  
(*Arum ternatum* Thunb.)  
各地均有。
- + *P. pedatisecta* Schott 掌叶半夏、鸟足叶半夏  
门头沟、海淀、昌平、延庆；(北京上方山)。

**Typhonium** Schott 犁头草属

- + *T. giganteum* Engler 独脚莲  
平谷、房山；(北京金山、百花山)。

**Zantedeschia** Spreng. 马蹄莲属

- \* *Z. aethiopica* (L.) Spreng. 马蹄莲  
(*Calla aethiopica* L.)  
(北京各公园有栽培)。

Lemnaceae 浮萍科

**Lemna L.** 浮萍属

- + *L. minor* L. 浮萍

昌平、密云；（北京颐和园附近）。

- L. trisulca* L. 品藻、三叉浮萍  
(北京西郊、颐和园)。

**Spirodela Schleid.** 紫萍属

- + *S. polyrrhiza* (L.) Schleid. 紫萍

(*Lemna polyrrhiza* L.)

(*Wolffia polyrrhiza* (L.) Schleid.)

房山、海淀；(北京各地池塘中均极常见)。

Bromeliaceae 凤梨科

**Billbergia Thunb.** 比尔贝亚属

- \* *B. nantans* Wendl. 比尔贝亚

Commelinaceae 鸭跖草科

**Commelina L.** 鸭跖草属

- + *C. benghalensis* L. 饭苞草、火柴头

门头沟、海淀、昌平、怀柔；(北京上方山、八大处)。

- + *C. communis* L. 鸭跖草

各地均有。

**Rhoeo** Hance 紫叶万年青属

- \* *R. discolor* Hance 紫叶万年青  
(北京各公园温室有栽培)。

**Streptolirion** Edgew. 竹叶子属

*S. volubile* Edgew. 竹叶子

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Tradescantia.** L. 紫露草属

- \* *T. fluminensis* Vell. 白花紫露草
- \* *T. virginiana* L. 紫露草

**Zebrina** Schnizl 水竹草属

- \* + *Z. pendula* Schnizl 吊竹梅、水竹草  
(北京各公园温室常见盆栽)。

Pontederiaceae 雨久花科

**Eichhornia** Kunth 凤眼莲属

- \* *E. crassipes* Solms-Laub. 凤眼莲、水浮莲  
(北京各公园有栽培)。

**Monochoria** Presl 雨久花属

- + *M. korsakowii* Regel et Maack 雨久花  
平谷、顺义、房山、海淀、怀柔；(北京动物园、清华园、圆明园)。

- + *Monochoria vaginalis* Presl 鸭舌草  
平谷、昌平。

## Juncaceae 灯心草科

### *Juncus* L. 灯心草属

- J. amplifolius* A. Camus var. *humilis* A. Camus 矮走茎灯心草  
房山。
- J. bufonius* L. 小灯心草  
平谷、海淀、密云。
- + *J. decipiens* (Busch.) Nakai 灯心草  
(*J. effusus* L. var. *decipiens* Busch.)  
门头沟、密云；(怀柔)。
- J. gracillimus* Krecz. et Gontsch. 细灯心草  
(*J. compressus* var. *gracillimus* Buch.)  
平谷、海淀、昌平；(大兴县黄村)。
- J. lamprocarpus* Ehrh. var. *senescens* Buch. 小花灯心草  
房山。
- J. turczaninowii* (Busch.) V. Krecz. 竹节灯心草  
(北京妙峰山)。

## Liliaceae 百合科

### *Agapanthus* L'Her. 百子莲属

- \* *A. africanus* Hoffmg. 百子莲  
(*A. umbellatus* L' Her.)

## Allium L. 葱蒜属

A. anisopodium Ledeb. 矮葱

门头沟、密云。

A. anisopodium var. zimmermannianum (Gilg) Kitag. 毛梗矮葱

房山。

\* A. cepa L. 洋葱

各地均有。

\* A. fistulosum L. 葱

各地均有。

+ A. macrostemon Bunge 小根蒜、野蒜、夕白

顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ A. macrostemon var. uratense (Franch.) Airy-Shaw 密花小根蒜

昌平。

A. neriniflorum (Herbert) Baker 长梗葱

(Caloscordum neriniflorum Herbert)

房山、门头沟、海淀、昌平、怀柔、密云。

\* A. sativum var. pekinense (Prokh.) Maekawa 北京大蒜  
各地均有。

A. schoenoprasum L. 细香葱、北葱

昌平。

A. senescens L. 山葱

延庆、怀柔、密云。

A. tenuissimum L. 线叶韭、细小葱

平谷、昌平。

A. tuberosum Rottl. ex Spreng. 韭菜

(A. odorum L.)

各地均有。

- + *Allium victorialis* L. var. *platyphyllum*(Hulten)Makino 葱  
平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

*A. victorialis* L. var. *asiaticum* Nakai 窄叶葱

### **Aloe L. 芦荟属**

- \* *A. arborescens* Mill. var. *natalensis* Berger 芦荟、蜈蚣掌  
\* *A. vera* L. var. *chinensis* Haw. 草芦

### **Anemarrhena Bunge 知母属**

- + *A. asphodeloides* Bunge 知母

各地均有。

### **Asparagus L. 天门冬属**

- \* *A. asparagoides* Wight 卵叶天门冬  
*A. davuricus* Fisch. ex Link 兴安天门冬、龙须天门冬  
(*A. gibbus* Bunge)  
门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云；(北京天坛)。  
*A. longiflorus* Franch. 长花天门冬  
平谷、海淀、怀柔、密云。  
\* *A. officinalis* L. var. *altilis* L. 石刁柏  
(有栽培)。  
*A. oligoclonos* Maxim. 松枝天门冬、南玉带  
门头沟、怀柔。  
\* *A. plumosus* Baker 文竹  
*A. schoberioides* Kunth 雄隐天冬、玉带天门冬、龙须菜  
房山、门头沟、昌平、延庆、密云。  
\* *A. sprengeri* Regel 天冬草，天门冬，羊齿草  
*A. trichophyllus* Bunge 毛叶天门冬

平谷、房山、昌平。

### **Aspidistra Ker. 蜘蛛抱蛋属**

- \* *A. elatior* Bl. 一叶兰、蜘蛛抱蛋

### **Chlorophytum Ker-Gawler 吊兰属**

- \* *C. capense* (L.) Kuntze 吊兰
- \* *C. comosum* Baker 狭叶吊兰

### **Clintonia Rafin. 七筋姑属**

- + *C. alpina* (Royle) Kunth 七筋姑  
(*C. alpina* var. *udensis* (Trautv. et Mey.) Macb.)  
(*C. udensis* Trautv. et Mey.) (*Smilacina alpina* Royle)  
密云。

### **Convallaria L. 铃兰属**

- + *C. keiskei* Miq. 铃兰  
(*C. majalis* non L.)  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Cordyline Comm. 朱蕉属**

- \* *C. fruticosa* (L.) A. Cheval. 红叶铁树，朱蕉

### **Disporum Salisb. 宝铎草属**

- D. sessile* (Thunb.) D. Don var. *flavens* (Kitag.) Y. C. Tang  
黄花宝铎草  
(*D. flavens* Kitag.)  
(*D. sessile* subsp. *flavens* (Kitag.) Kitag.)  
房山、昌平、密云。

*Disporum viridescens* (Maxim.) Nakai 绿宝铎草  
(北京上方山、西山、戒台寺、密云县坡头、百花山)。

### **Fritillaria L.** 贝母属

- + *F. maximowiczii* Freyn 一轮贝母  
密云。

### **Gagea** Salisb. 顶冰花属

*G. pauciflora* Turez. 顶冰花  
密云; (北京妙峰山)。

### **Gasteria** Duval 沙鱼掌属

- *G. parvifolia* Baker 小叶沙鱼掌
- *G. verrucosa* Haw. 沙鱼掌

### **Haworthia** Duval 蛇尾兰属

- *H. cymbiformis* Haw. 厚叶莲花掌
- *H. fasciata* Haw. 蛇尾兰
- *H. margaritifera* L. 小蛇尾兰
- *H. reinwardtii* var. *minor* Baker 高蛇尾兰
- *H. tessellata* Haw. 龙鳞掌，网脉莲花掌

### **Hemerocallis** L. 萱草属

*H. flava* L. 野黄花菜  
顺义、房山、门头沟、海淀、昌平。  
• *H. fulva* L. 萱草  
海淀、昌平; (北京各公园)。  
+ *H. minor* Mill. 黄花菜、红萱  
平谷、房山、延庆、密云。

## **Hosta** Tratt. 玉簪属

- + *H. plantaginea* (Lam.) Aschers. 玉簪  
(*Hemerocallis plantaginea* Lam.)  
海淀、密云。
- \* + *H. ventricosa* (Salisb.) Stearn 紫萼、紫玉簪  
(*H. coerulea* Tratt.)  
(*Bryocles ventricosa* Salisb.)  
(有栽培)。

## **Hyacinthus** L. 风信子属

- \* *H. orientalis* L. 风信子，洋水仙

## **Lilium** L. 百合属

- + *L. concolor* Salisb. 山丹  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。
- L. dauricum* Ker-Gawl. 卷丹  
(*L. lancifolium* Thunb.)  
(*L. tigrinum* Ker-Gawl.)  
平谷、海淀、昌平、怀柔。
- \* *L. longiflorum* Thunb. 麻香百合
- + *L. pumilum* DC. 细叶百合  
(*L. tenuifolium* Fisch.)  
顺义、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## **Liriope** Lour. 麦冬属

- + *L. spicata* Lour. 麦冬  
(*Ophiopogon muscari* Decne.)  
(*O. spicatus* Ker)

昌平。

**Lloydia** Salisb.      夢蒂属

L. sp.

密云。

**Maianthemum** Wigg.      舞鹤草属

- + *M. bifolium* (L.) Fr. Schmidt      二叶舞鹤草、舞鹤草  
(*Convallaria bifolia* L.)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Ophiopogon** Ker-Gawl.      沿阶草属

- + *O. japonicus* (Thunb.) Ker-Gawl.      沿阶草  
顺义、房山。

**Ornithogalum** L.      虎眼万年青属

- \* *O. caudatum* Ait.      虎眼万年青

**Paris** L.      重楼属

- + *P. verticillata* Bieb.      北重楼  
(*P. daurica* Fisch.)  
(*P. hexaphylla* Cham.)  
(*P. obovata* Ledeb.)  
(*P. quadrifolia* var. *daurica* (Fisch.) Franch.)  
(*P. quadrifolia* var. *obovata* (Ledeb.) Regel et Til.)  
平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Polygonatum** Adans. 黄精属

P. desoulayi Kom. 长苞黄精

房山。

P. humile Fisch. ex Maxim. 小玉竹、小黄精  
(P. officinale var. humile Baker)

门头沟。

+ P. involucratum Maxim. 二苞黄精、小玉竹、苞叶黄精、双  
苞黄精

(P. periballanthus Makino)

(Periballanthus involucratum Franch.)

平谷、房山、门头沟、昌平。

+ P. macropodium Turcz. 长柄黄精、多花玉竹  
(P. umbellatum Baker)

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

+ P. odoratum var. pluriflorum (Miq.) Ohwi 蕤蕤、玉竹  
(P. japonicum Morr.)

(P. officinale var. pluriflorum Miq.)

各地均有。

+ P. sibiricum Redouté 黄精  
(P. chinense Kunth)

平谷、顺义、房山、门头沟、海淀、延庆、怀柔、密云。

**Reineckea** Kunth 吉祥草属

- R. carnea (Andr.) Kunth

**Rohdea** Roth 万年青属

- R. japonica (Thunb.) Roth 万年青  
(有栽培)。

**Ruscus L. 假叶树属**

- \* *R. aculeatus* L. 假叶树

**Sansevieria Thunb. 虎尾兰属**

- \* *S. zeylanica* Willd. 千岁兰、虎皮掌

**Scilla L. 绒毛儿属**

- + *S. scilloides* (Lindl.) Druce 锦毛儿

(*S. sinensis* (Lour.) Merr.)

(*S. chinensis* Benth.)

(*S. thunbergii* Miyabe et Kudo)

(*S. thunbergii* var. *pulchella* Kitag.)

(*S. bispatha* Hand.-Mazz.)

(*Ornithogalum japonicum* Thunb.)

(*O. sinense* Lour.)

(*Barnardia scilloides* Lindl.)

各地均有。

**Smilacina Desf. (*Oligobotrya* Baker) 鹿药属**

- + *S. japonica* A. Gray 鹿药、小藜芦

(*S. japonica* var. *manshurica* Maxim.)

(*Tovaria japonica* Baker)

平谷、房山、门头沟、昌平、延庆、怀柔、密云。

**Smilax L. 蕺菜属**

*S. riparia* var. *ussuriensis* Hara et T. Koyama 乌苏里草

蕺菜

昌平、密云。

+ *Smilax vaginata* var. *stans* (Maxim.) T. Koyama 北京菝葜  
(*S. pekingensis* A. DC.)

房山、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Tricyrtis** Wall. 油点草属

*T. puberula* Nakai et Kitag. 油点草

房山、门头沟、延庆、怀柔、密云。

### **Tulipa** L. 郁金香属

\* *T. gesneriana* L. 郁金香、洋水仙

### **Yucca** L. 凤尾兰属

\* *Y. gloriosa* L. 凤尾兰

\* *Y. smalliana* Fern. 丝兰

### **Veratrum** L. 蕊芦属

+ *V. nigrum* L. 蕊芦

平谷、房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

## Amaryllidaceae 石蒜科

### **Agave** L. 龙舌兰属

\* *A. americana* L. 龙舌兰

### **Clivia** Lindl. 君子兰属

\* *C. miniata* Regel 大花君子兰

\* *C. nobilis* Lindl. 垂笑君子兰

**Crinum L. 文珠兰属**

- \* *C. asiaticum* Herb. 文珠兰、文殊兰

**Hippeastrum Herb. 朱顶红属**

- \* *H. rutilum* Herb. 朱顶红、华胄兰
- \* *H. vittatum* Herb. 花朱顶红、百枝莲

**Lycoris Herb. 石蒜属**

- \* *L. squamigera* Maxim. 蘘葱

**Narcissus L. 水仙属**

- \* *N. pseudonarcissus* L. 洋水仙、喇叭水仙
- \* *N. tazetta* L. var. *chinensis* Roem. 水仙

**Polianthes L. 晚香玉属**

- \* *P. tuberosa* L. 晚香玉

**Zephyranthes Herb. 薤蒲莲属**

- \* *Z. candida* Herb. 蕤莲、白菖蒲莲、玉帘
- \* *Z. grandiflora* Lindl. 非菜莲、红菖蒲莲

**Dioscoreaceae 薯蓣科**

**Dioscorea L. 薯蓣属**

- D. nipponica* Makino 穿山薯蓣、穿山龙、穿地龙  
(*D. acerifolia* Uline)  
(*D. giraldii* R. Knuth)

各地均有。

- \* + *Dioscorea opposita* Thunb. 山药  
(*D. batatas* Decne.)

各地均有。

## Iridaceae 鸢尾科

### **Belamcanda** Adans. 射干属

- + *B. chinensis* (L.) Leman 射干、蚂蚱花

### **Freesia** Klatt 香雪兰属

- \* *F. refracta* Klatt 香雪兰、小苍兰

### **Gladiolus** L. 唐菖蒲属

- \* *G. gandavensis* Houtt. 唐菖蒲、十样锦

### **Iris** L. 鸢尾属

*I. dichotoma* Pall. 白射干、白花射干

各地均有。

- \* *I. germanica* L. 德国鸢尾  
+ *I. lactea* Pall. var. *chinensis* Koidz. 马蔺、蠡实  
(*I. pallasii* var. *chinensis* Fisch.)

各地均有。

*I. ruthenica* Ker-Gawl. 紫石蒲、苏联鸢尾  
房山、密云。

- \* + *I. tectorum* Maxim. 鸢尾  
(有栽培)。

Musaceae 芭蕉科

**Musa** L. 芭蕉属

- \* *M. basjoo* Sieb. et Zucc. 芭蕉

Zingiberaceae 姜科

**Zingiber** Adans. 姜属

- \* + *Z. officinale* Rosc. 姜  
(有栽培)。

Cannaceae 美人蕉科

**Canna** L. 美人蕉属

- \* *C. generalis* Bailey 大花美人蕉  
昌平。
- \* + *C. indica* L. 美人蕉  
(有栽培)。

Orchidaceae 兰科

**Bletilla** Reichb. f. 白芨属

- \* + *B. striata* (Thunb.) Reichb. f. 白芨、白及、良姜  
(*Bletia hyacinthina* (J. E. Smith) R. Br.)

(*Limodorum striatum* Thunb.)

**Coeloglossum** Hartm. 回舌兰属

+ *C. viride* (L.) Hartm. var. *bracteatum* (Willd.) Richt.

回舌兰

(*G. bracteatum* (Willd.) Parl.)

(*Orchis bracteata* Willd.)

怀柔。

**Cymbidium** Sw. 兰属

\* *C. ensifolium* (L.) Sw. 建兰、兰花

\* *C. faberi* Rolfe 蕙兰、九头兰

\* *C. virescens* Lindl. 春兰、草兰

**Cypripedium** L. 纓兰属

*C. franchetii* Wils. 毛杓兰

密云。

*C. guttatum* Sw. 斑花杓兰、小口袋花

(北京百花山、密云县城头)。

*C. henryi* Rolfe 绿花杓兰、黄口袋花

(密云县城头)。

+ *C. macranthum* Sw. 大花杓兰、大口袋花

房山、门头沟、延庆、怀柔、密云。

**Dendrobium** Sw. 石斛属

\* + *D. nobile* Lindl. 石斛

**Epipactis** Sw. 火烧兰属

*E. helleborine* (L.) Crantz 小花火烧兰

(*E. latifolia* (L.) All.)  
(*E. tangutica* Schltr.)  
(*E. yunnanensis* Schltr.)  
(*E. micrantha* E. Peter)  
(*Serapias helleborine* L.)  
(北京上方山、百花山)。

**Gastrodia R. Br.** 天麻属

\* + *G. elata* Bl. 天麻  
(有栽培)。

**Gymnadenia R. Br.** 手参属

+ *G. conopsea* (L.) R. Br. 手参、手掌参、佛手参  
(*G. conopsea* var. *latifolia* Schltr.)  
(*Habenaria microgymnadenia* Kranzl.)  
房山、门头沟、密云。

**Habenaria Willd.** 十字兰属

*H. sagittifera* Reichb. f. 鹅毛兰、十字兰  
(北京妙峰山)。

**Liparis Rich.** 羊耳蒜属

+ *L. japonica* (Miq.) Maxim. 羊耳蒜  
(*L. giraldiana* Kränzl.)  
(北京密云县坡头)。

**Listera R. Br.** 对叶兰属

*L. puberula* Maxim. 华北对叶兰  
(*L. major* Nakai)

(*L. bungeana* Yabe)  
(北京百花山、密云县东北部)。

### **Malaxis Sw. 沼兰属**

*M. monophyllos* (L.) Sw. 沼兰、小柱兰  
(*Microstylis monophyllos* Lindl.)  
门头沟。

### **Monorchis Agrosti 角盘兰属**

+ *M. herminium* Sw. 角盘兰  
(*Herminium monorchis* (L.) R. Br.)  
(*H. tanguticum* Rolfe)  
房山、门头沟、海淀、昌平、延庆、怀柔、密云。

### **Neottia L. 鸟巢兰属**

*N. camtschatea* (L.) Reichb. f. 堪察加鸟巢兰  
门头沟。

### **Neottianthe Schltr. 兜被兰属**

+ *N. cucullata* (L.) Schltr. 二叶兜被兰  
(*Gymnadenia cucullata* Rich.)  
(*G. scabrigingua* Kränzl.)  
平谷、昌平、密云；(北京妙峰山、百花山)。

### **Perularia Lindl. 蜻蜓兰属**

*P. fuscescens* (L.) Lindl. 蜻蜓兰  
(*Orchis fuscescens* L.)  
平谷、房山、海淀、延庆、密云。  
*P. ussuriensis* (Maxim.) Schltr. 小花蜻蜓兰

(北京金山)。

**Platanthera** Rich. 舌唇兰属、长距兰属

+ *P. chlorantha* Curt. ex Reichb. f. 二叶舌唇兰、长距兰、  
白花粉蝶兰

(*Habenaria chlorantha* Bab.)

昌平、密云。

*P. freynii* Kränzlin 大叶长距兰  
延庆。

**Spiranthes** Rich. 绶草属

+ *S. aristotelis* (Raeusch) Merr. 绶草、盘龙参  
(*S. sinensis* (Pers.) Ames)

各地均有。

## 附录：

### THALLOPHYTA 叶状体植物

#### Peronosporaceae 霜霉科

- + *Sclerospora graminicola* (Sacc.) Schroet. 霜霉 (糠谷老)  
平谷、昌平、密云。

#### Clavicipitaceae 麦角菌科

- + *Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. 麦角  
平谷。

#### Lycoperdaceae 马勃科

- + *Lasiosphaera nipponica* (Kawam.) Y. Kobayasi ex Asahina  
马勃  
平谷、昌平。

### BRYOPHYTA 苔藓植物

#### Marchantiaceae 地钱科

- + *Marchantia polymorpha* L. 地钱  
平谷、密云。

#### Bryaceae 真藓科

- Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb. 丝瓜藓  
昌平。

# 科名索引

Acanthaceae	爵床科	149
Aceraceae	槭树科	93
Actinidiaceae	猕猴桃科	101
Adiantaceae	铁线蕨科	4
Adoxaceae	五福花科	154
Aizoaceae	番杏科	33
Alangiaceae	八角枫科	108
Alismataceae	泽泻科	183
Amaranthaceae	苋科	31
Amaryllidaceae	石蒜科	223
Anacardiaceae	漆树科	91
Apocynaceae	夹竹桃科	126
Aquifoliaceae	冬青科	92
Araceae	天南星科	210
Araliaceae	五加科	111
Aristolochiaceae	马兜铃科	25
Asclepiadaceae	萝藦科	126
Aspidiaceae	叉蕨科	8
Aspleniaceae	铁角蕨科	6
Athyriaceae	蹄盖蕨科	5
Balsaminaceae	凤仙花科	94
Basellaceae	落葵科	35
Begoniaceae	秋海棠科	104
Berberidaceae	小檗科	46
Betulaceae	桦木科	18

Bignoniaceae	紫葳科	147
Boraginaceae	紫草科	131
Bromeliaceae	凤梨科	212
Butomaceae	花蔺科	183
Buxaceae	黄杨科	91
Cactaceae	仙人掌科	104
Calycanthaceae	蜡梅科	48
Campanulaceae	桔梗科	158
Cannaceae	美人蕉科	226
Capparidaceae	白花菜科	50
Caprifoliaceae	忍冬科	152
Garyophyllaceae	石竹科	35
Celastraceae	卫矛科	92
Ceratophyllaceae	金鱼藻科	41
Chenopodiaceae	藜科	29
Chloranthaceae	金粟兰科	15
Commelinaceae	鸭跖草科	212
Compositae	菊科	159
Convolvulaceae	旋花科	129
Cornaceae	山茱萸科	118
Crassulaceae	景天科	56
Cruciferae	十字花科	51
Cucurbitaceae	葫芦科	155
Cupressaceae	柏科	13
Cycadaceae	苏铁科	11
Cyperaceae	莎草科	202
Davalliaceae	骨碎补科	2
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	2
Dioscoreaceae	薯蓣科	224

Dipsacaceae	山萝卜科	155
Ebenaceae	柿树科	121
Elaeagnaceae	胡颓子科	106
Ephedraceae	麻黄科	14
Equisetaceae	木贼科	1
Ericaceae	杜鹃花科	119
Eucommiaceae	杜仲科	61
Euphorbiaceae	大戟科	89
Fagaceae	山毛榉科	19
Flacourtiaceae	大风子科	103
Gentianaceae	龙胆科	124
Geraniaceae	牻牛儿苗科	84
Gesneriaceae	苦苣苔科	149
Ginkgoaceae	银杏科	11
Gramineae	禾本科	184
Guttiferae (Hypericaceae)	藤黄科 (金丝桃科)	101
Gymnogrammaceae	裸子蕨科	4
Haloragaceae	小二仙草科	110
Hippocastanaceae	七叶树科	94
Hippuridaceae	杉叶藻科	111
Hydrocaryaceae	菱科	108
Hydrocharitaceae	水鳖科	184
Iridaceae	鸢尾科	225
Juglandaceae	胡桃科	17
Juncaceae	灯心草科	214
Labiatae	唇形科	134
Leguminosae	豆科	72
Lemnaceae	浮萍科	212
Lentibulariaceae	狸藻科	149

Liliaceae	百合科	214
Linaceae	亚麻科	85
Loranthaceae	桑寄生科	24
Lythraceae	千屈菜科	107
Magnoliaceae	木兰科	47
Malvaceae	锦葵科	99
Marsileaceae	草科	10
Meliaceae	楝科	88
Menispermaceae	防己科	47
Moraceae	桑科	21
Musaceae	芭蕉科	226
Najadaceae	茨藻科	182
Nyctaginaceae	紫茉莉科	33
Nymphaeaceae	睡莲科	40
Oleaceae	木樨科	122
Onagraceae	柳叶菜科	109
Onocleaceae	球子蕨科	7
Ophioglossaceae	瓶尔小草科	2
Orchidaceae	兰科	226
Orobanchaceae	列当科	148
Oxalidaceae	酢浆草科	84
Palmaceae	棕榈科	209
Papaveraceae	罂粟科	48
Pedaliaceae	胡麻科	148
Phrymaceae	透骨草科	150
Phytolaccaceae	商陆科	33
Pinaceae	松科	11
Pittosporaceae	海桐花科	61
Plantaginaceae	车前科	150

Platanaceae	悬铃木科	62
Plumbaginaceae	蓝雪科	121
Podocarpaceae	罗汉松科	11
Polemoniaceae	花荵科	131
Polygalaceae	远志科	88
Polygonaceae	蓼科	25
Polypodiaceae	水龙骨科	9
Pontederiaceae	雨久花科	213
Portulacaceae	马齿苋科	34
Potamogetonaceae	眼子菜科	181
Primulaceae	报春花科	119
Pteridaceae	凤尾蕨科	3
Punicaceae	安石榴科	108
Pyrolaceae	鹿蹄草科	118
Ranunculaceae	毛茛科	41
Rhamnaceae	鼠李科	95
Rosaceae	蔷薇科	62
Rubiaceae	茜草科	150
Rutaceae	芸香科	86
Salicaceae	杨柳科	15
Salviniaceae	槐叶苹科	10
Santalaceae	檀香科	24
Sapindaceae	无患子科	94
Saxifragaceae	虎耳草科	59
Scheuchzeriaceae(Juncaginaceae)	水麦冬科、(芝菜科)	182
Scrophulariaceae	玄参科	143
Selaginellaceae	卷柏科	1
Simarubaceae	苦木科	87
Sinopteridaceae	中国蕨科	3

Solanaceae	茄科	140
Sparganiaceae	黑三棱科	180
Staphyleaceae	省沽油科	93
Sterculiaceae	榜榈科	100
Tamaricaceae	柽柳科	102
Taxodiaceae	杉科	13
Theaceae	茶科	101
Thelypteridaceae	金星蕨科	7
Thymelaeaceae	瑞香科	106
Tiliaceae	椴树科	98
Tropaeolaceae	旱金莲科	85
Typhaceae	香蒲科	180
Ulmaceae	榆科	20
Umbelliferae	伞形科	112
Urticaceae	荨麻科	23
Valerianaceae	败酱科	154
Verbenaceae	马鞭草科	133
Violaceae	堇菜科	102
Vitaceae	葡萄科	96
Woodsiaaceae	岩蕨科	7
Zingiberaceae	姜科	226
Zygophyllaceae	蒺藜科	86

# 科、属名中文索引

## 一 画

- 一叶萩属 ..... 90  
一点红属 ..... 168

## 二 画

- 十大功劳属 ..... 47  
十字花科 ..... 51  
十字兰属 ..... 228  
七叶树科 ..... 94  
七叶树属 ..... 94  
七筋姑属 ..... 217  
七瓣莲属 ..... 121  
八角枫科 ..... 108  
八角枫属 ..... 108  
丁香属 ..... 123  
刀豆属 ..... 74  
人参属 ..... 111

## 三 画

- 三毛草属 ..... 202  
三芒草属 ..... 186  
小檗科 ..... 46  
小檗属 ..... 46  
小米草属 ..... 143

- 小麦秆菊属 ..... 169  
小麦属 ..... 202  
小二仙草科 ..... 110  
大豆属 ..... 76  
大麻属 ..... 21  
大黄属 ..... 28  
大蒜芥属 ..... 56  
大戟科 ..... 89  
大戟属 ..... 89  
大风子科 ..... 103  
大丁草属 ..... 172  
大岩桐属 ..... 149  
大紫草属 ..... 132  
大麦属 ..... 194  
大油芒属 ..... 201  
大丽花属 ..... 167  
山毛榉科 ..... 19  
山楂属 ..... 63  
山梅花属 ..... 60  
山萝卜属 ..... 144  
山萝卜科 ..... 155  
山桐子属 ..... 103  
山牛蒡属 ..... 177  
山莴苣属 ..... 172

山桃草属	110	川续断科	155
山茱萸科	118	川续断属	155
山蚂蝗属	76	飞燕草属	44
山柳菊属	170	飞廉属	164
山琉璃草属	132	飞蓬属	168
马兜铃科	25	广东万年青属	210
马兜铃属	25		
马齿苋科	34		
马齿苋属	34	毛茛科	41
马利筋属	126	毛茛属	45
马鞭草科	133	毛地黄属	143
马鞭草属	134	毛连菜属	174
马先蒿属	145	水杉属	13
马唐属	191	水杨梅属	64
马蹄莲属	211	水龙骨科	9
马缨丹属	134	水苏属	139
千日红属	32	水芹属	116
千里光属	176	水棘针属	135
千屈菜科	107	水仙属	224
千屈菜属	107	水蛇麻属	21
叉蕨科	8	水毛茛属	43
土人参属	34	水柏枝属	102
土三七属	169	水葫芦苗属	44
女萎菜属	37	水苋菜属	107
女贞属	123	水鳖科	184
卫矛科	92	水鳖属	184
卫矛属	92	水竹草属	213
万寿菊属	178	水麦冬科	182
万年青属	221	水麦冬属	182

#### 四 画

水莎草属	207	无花果属	22
水飞雄属	177	无患子科	94
日中花属	33	火烧兰属	227
木瓜属	62	火绒草属	173
木兰科	47	双稃草属	191
木兰属	47	双蝴蝶属	124
木蓝属	77	五味子属	48
木贼科	1	五加科	111
木贼属	1	五加属	111
木犀科	122	五福花科	154
木犀属	123	五福花属	154
木槿属	99	五星花属	128
牛膝属	31	云杉属	12
牛繁缕属	37	升麻属	43
牛蒡属	160	瓦松属	57
牛舌草属	131	瓦韦属	9
牛耳草属	149	王不留行属	40
牛鞭草属	193	手参属	228
天竺葵属	85	文冠果属	94
天蓝绣球属	131	文珠兰属	224
天仙子属	141	午时花属	101
天南星科	210	孔颖草属	187
天南星属	210	六道木属	152
天门冬属	216	月光花属	129
天名精属	164	月见草属	110
天麻属	228	凤仙花科	94
天人菊属	168	凤仙花属	94
中国蕨科	3	凤梨科	212
中国蕨属	3	凤尾兰属	223

凤尾蕨科	3	石蒜科	223
凤丫蕨属	4	石蒜属	224
凤眼莲属	213	石斛属	227
凤毛菊属	174	玉蜀黍属	202
凤尾棕属	210	玉簪属	219
比尔贝亚属	212	田麻属	98
长春花属	126	仙人掌科	104
长距兰属	230	仙人掌属	105
乌头属	41	仙人山属	104
乌柏属	90	仙人笔属	171
风轮菜属	135	仙人球属	105
风箱果属	65	仙人棒属	105
风铃草属	159	仙人鞭属	105
风信子属	219	仙客来属	120
车轴草属	82	半夏属	211
车前科	150	半边莲属	159
车前属	150	龙牙草属	62
车叶草属	150	龙胆科	124
贝母属	218	龙胆属	124
勿忘草属	133	龙舌兰属	223

## 五 画

石苇属	9	叶子花属	33
石竹科	35	叶下珠属	90
石竹属	36	叶底珠属	90
石海椒属	85	叶仙人棒属	105
石胡荽属	165	甘草属	77
石蚕属	140	甘薯属	130
石荠苧属	137	甘菊属	173

甘蔗属	200
白花菜科	50
白花菜属	50
白头翁属	45
白屈菜属	49
白前属	126
白腊树属	122
白茅属	194
白芨属	226
白鹃梅属	64
母草属	144
母菊属	173
打碗花属	129
瓜叶菊属	166
玄参科	143
玄参属	146
冬青科	92
冬青属	92
冬瓜属	155
对叶兰属	228
令箭荷花属	104
兰科	226
兰属	227
禾本科	184
艾属	161
矢车菊属	165
东风菜属	167
凹舌兰属	227
鸟巢兰属	229

## 六 画

地蔷薇属	62
地榆属	71
地肤属	30
地黄属	146
地笄属	136
地构叶属	90
阴地蕨属	2
阴行草属	146
防己科	47
防风属	117
合欢属	73
合萌属	72
合子草属	155
米口袋属	77
羽节蕨属	6
耳蕨属	9
百蕊草属	24
百日草属	179
百里香属	140
百子莲属	214
百合科	214
百合属	219
百金花属	124
芨芨草属	184
冰草属	185
伞形科	112
芝麻菜属	54

芝菜科	182	灯心草属	214
老鹳草属	84	朱顶红属	224
乔麦属	25	朱蕉属	217
朴属	20	早熟禾属	197
竹叶菊属	178	吉祥草属	221
竹节蓼属	25	虫实属	30
竹叶子属	213	红景天属	57
过山蕨属	7	红沙属	102
决明属	75	红花属	165
芍药属	44	刚竹属	197
亚麻科	85	吊兰属	217
亚麻属	85	芋属	211
当归属	112	七 画	
当药属	125	杜仲科	61
列当科	148	杜仲属	61
列当属	148	杉科	13
向日葵属	169	杉叶藻科	111
异燕麦属	193	杉叶藻属	111
西瓜属	156	李氏禾属	194
艾麻属	23	花楸属	71
安石榴科	108	花菱草属	50
安石榴属	108	花旗竿属	53
夹竹桃科	126	花葱科	131
夹竹桃属	126	花葱属	131
羊茅属	193	花锚属	125
羊耳蒜属	228	花椒属	87
芒属	195	花榈科	183
舌唇兰属	230	花榈属	183
灯心草科	214		

苏铁科	11	远志属	88
苏铁属	11	兔儿伞属	177
皂荚属	76	忍冬科	152
含笑属	48	忍冬属	152
含羞草属	80	赤瓈属	157
吴茱萸属	86	报春花科	119
拟石莲花属	56	报春花属	120
拟漆姑属	39	芮草属	187
社根菜属	60	扭仙人掌属	104
冷水花属	23	扭果芥属	56
冷杉属	11	求米草属	196
冷蕨属	5	君子兰属	223
角茴香属	50	芦荟属	216
角蒿属	148	芦苇属	197
角果藻属	182	芭蕉科	226
角盘兰属	229	芭蕉属	226
两型豆属	73	麦秆菊属	169
附地菜属	133	麦冬属	219
芸香科	86	圆柏属	14
芸苔属	51	杨柳科	15
杓兰属	227	杨属	15
杠柳属	128	苋科	31
杜鹃花科	119	苋属	32
杜鹃花属	119	豆科	40
阿魏属	114	豆瓣菜属	72
旱芹属	113	鸡眼草属	55
旱金莲科	85	鸡儿肠属	78
旱金莲属	85	补骨脂属	171
远志科	88		81

补血草属	121	金露梅属	63
芫荽属	114	金柑属	86
连翘属	122	金盏花属	164
连钱草属	136	金花菊属	174
牡荆属	134	金丝桃科	101
沟酸浆属	144	金丝桃属	101
齿叶草属	144	金鱼草属	143
沙参属	158	金挖耳属	164
沙棘属	107	金腰属	59
沙鱼掌属	218	金鸡菊属	167
苍朮属	163	拂子茅属	188
苍耳属	179	郁金香属	223
祁州漏芦属	174	虎尾草属	188
针茅属	201	虎耳草科	59
疗齿草属	144	虎耳草属	61
乱子草属	195	虎榛子属	19
龟背竹属	211	虎眼万年青属	220
		虎尾兰属	222
		罗汉松科	11

## 八 画

革科	10	罗汉松属	11
革属	10	罗勒属	137
苹果属	64	枇杷属	64
金星蕨科	7	松科	11
金粟兰科	15	松属	12
金粟兰属	15	青葙属	32
金钱松属	12	青檀属	20
金莲花属	46	青兰属	135
金鱼藻科	41	卷柏科	1
金鱼藻属	41	卷柏属	1

卷耳属	35	泽芹属	117
枣属	96	洋兰属	168
细柄草属	188	泽泻科	183
细叠子草属	131	泽泻属	183
拐枣属	95	败酱科	154
茄科	140	败酱属	154
茄属	142	波斯菊属	167
泡桐属	145	茅香属	193
泡囊草属	142	披碱草属	189
和尚菜属	160	茑萝属	130
爬山虎属	97	鱼尾菊属	179
齿缘草属	132	鱼尾葵属	209
沿阶草属	220	苔草属	203
鸢尾科	225	狗筋蔓属	35
鸢尾属	225	狗牙根属	189
茱柰藤属	130	狗尾草属	200
变豆菜属	117	狗娃花属	170
刺柏属	13	知母属	216
刺榆属	20	画眉草属	192
刺桐属	76	雨久花科	213
刺槐属	81	雨久花属	213
刺酸浆属	142	直芒草属	196
苣荬菜属	177	泥胡菜属	169
苦木科	87	沼兰属	229
苦木属	87	沼泽蕨属	7
苦瓜属	157	岩蕨科	7
苦苣菜属	171	岩蕨属	7
苦苣苔科	149	侧柏属	13
苦草属	184	枫杨属	17

构树属	21	兔毛蒿属	168
构桔属	87	狭管紫筒草属	133
枸杞属	141	冠芒草属	196
苧麻属	23	迷果芹属	117
肥皂草属	38	窃衣属	117
委陵菜属	65	虾衣花属	150
杭子梢属	74	芥属	52
苜蓿属	79	栎属	19
宝铎草属	217	荩草属	186
顶冰花属	218	珊瑚菜属	115
油点草属	223	柳属	16
针蘭属	207	柳兰属	109

## 九 画

扁豆属	76	柳穿鱼属	144
扁莎属	208	柳叶箬属	194
扁蓄属	124	草莓属	64
珍珠梅属	71	草木樨属	79
珍珠菜属	120	草瑞香属	106
南芥属	51	草沙蚕属	201
南瓜属	156	砂引草属	132
南天竹属	47	柘树属	21
南蛇藤属	92	柑桔属	86
独根草属	60	柿属	121
独行菜属	54	柿科	121
独活属	115	柽柳科	102
姜科	226	柽柳属	102
姜属	226	蕓属	110
兔丝子属	129	荆芥属	139

茴香属	115	前胡属	116
茴芹属	116	春黄菊属	160
茜草科	150	省沽油科	93
茜草属	151	省沽油属	93
茶科	101	蕘花属	106
茶属	101	黄耆属	113
茶藨子属	60	毒芹属	114
茶叶花属	126	络石属	126
茶菱属	148	穿心莲属	149
牵牛花属	130	鴉葱属	176
秋葵属	99	类叶升麻属	42
秋海棠科	104	类叶牡丹属	47
秋海棠属	104	胡枝子属	78
轴藜属	29	胡桃科	17
珊瑚苣苔属	149	胡桃属	17
香花草属	54	胡颓子科	106
香青属	160	胡颓子属	106
香雪兰属	225	胡萝卜属	114
香蕉属	136	胡麻科	148
香瓜属	156	胡麻属	148
香茅属	189	葫芦巴属	82
香蒲科	180	炮仗竹属	146
香蒲属	180	荨麻科	23
香豌豆属	78	荨麻属	24
香椿属	88	茨藻科	182
香茶菜属	138	茨藻属	182
香科属	140	美人蕉科	226
香水草属	132	美人蕉属	226
点地梅属	119	茱萸属	7

芙蓉属	153	堇菜科	102
柏科	13	堇菜属	102
星毛芥属	51	狸藻科	149
结缕草属	202	狸藻属	149
结香属	106	臭草属	194
蚂蚱腿子属	173	臭椿属	87
看麦娘属	185	鬼针草属	163
茭白属	202	铁角蕨科	6
浮萍科	212	铁角蕨属	6
浮萍属	212	铁线蕨科	4
重楼属	220	铁线蕨属	4
十 画			
萬苣属	172	唇形科	134
粉背蕨属	3	益母草属	136
栗属	19	夏至草属	137
海桐花科	61	荷包牡丹属	49
海桐花属	61	苘麻属	99
海乳草属	120	柴胡属	113
桑科	21	幟参属	113
桑属	22	倒地铃属	94
桑寄生科	24	倒挂金钟属	110
桑寄生属	24	倒提壶属	132
盐豆属	77	桔梗属	157
瓶尔小草科	2	桔梗科	158
骨碎补科	2	桔梗属	159
豇豆属	83	莎草属	161
党参属	159	莎草科	202
芙蓉属	125	莎草属	205

猪草属	144	诸葛菜属	55
唐松草属	45		
唐菖蒲属	225		
桦木科	18	十一画	
桦属	18	野牛草属	187
莲子草属	31	野百合属	75
莲属	40	野豌豆属	82
蚕缀属	35	野古草属	186
桂竹香属	53	野青茅属	190
绣球属	59	野黍属	193
绣线菊属	72	野苦荬属	171
栒子属	63	野麦属	192
柰树属	94	犁头草属	211
狼毒属	106	黄芪属	73
狼尾草属	196	黄精属	221
桃叶珊瑚属	118	黄鹌菜属	179
素馨属	123	黄华属	82
烟草属	142	黄檗属	87
通泉草属	144	黄杨科	91
透骨草科	150	黄杨属	91
透骨草属	150	黄栌属	91
茅竹属	195	黄连木属	91
鸭茅属	190	黄麻属	98
鸭跖草科	212	黄花夹竹桃属	126
鸭跖草属	212	黄岑属	139
铃兰属	217	黄金菊属	170
兜被兰属	229	菠菜属	31
射干属	225	藜菜属	29
流苏树属	122	甜瓜属	156
		甜菜属	29

商陆科	33	菊科	159
商陆属	33	菊属	165
球子蕨科	7	曼陀罗属	141
球子蕨属	7	梯牧草属	197
球柱草属	202	绵枣儿属	222
牻牛儿苗科	34	梾木属	118
牻牛儿苗属	34	萝藦科	126
假繁缕属	38	萝藦属	128
假报春属	119	萝卜属	55
假叶树属	222	萝藦属	220
假酸浆属	142	梓树属	147
假贝母属	156	梔子属	151
剪秋罗属	36	接骨木属	153
剪股颖属	185	琉璃草属	132
麻黄科	14	旋花科	129
麻黄属	14	旋花属	129
麻花头属	176	旋复花属	170
雪柳属	122	旋蒴苣苔属	149
雪松属	12	鹿药属	222
菘蓝属	54	鹿角掌属	104
菘蒿属	145	鹿蹄草科	118
菰属	202	鹿蹄草属	118
隐子草属	188	梧桐科	100
隐花草属	189	梧桐属	100
梅属	67	雀麦属	187
猫儿菊属	170	雀儿舌头属	89
菜豆属	80	雀梅藤属	96
菱科	108	雀稗属	196
薹属	108	梨属	69

## 十二画

猪毛菜属	30	景天科	56
猪殃殃属	150	景天属	57
菖蒲属	210	粟米草属	34
菖蒲莲属	224	溲疏属	59
苔草属	201	落花生属	73
藜麦属	222	落叶松属	12
猕猴桃科	101	落地生根属	56
猕猴桃属	101	落葵科	35
眼子菜科	181	落葵属	35
眼子菜属	181	落新妇属	59
银杏科	11	葛属	81
银杏属	11	葶苈属	53
银莲花属	42	博落回属	50
银苞菊属	160	斑种草属	131
银胶菊属	174	萩薇科	183
晚香玉属	224	葎草属	22
绶草属	230	紫堇属	49
离子草属	53	紫薇属	107
离蕊芥属	55	紫露草属	213
婆娑纳属	148	紫草科	131
梅花草属	60	紫草属	132
悬钩子属	70	紫苏属	137
悬铃木科	62	紫葳科	147
悬铃木属	62	紫葳属	147
蛇莓属	63	紫莞属	163
蛇葡萄属	96	紫叶万年青属	213
蛇床属	114	紫萍属	212
蛇尾兰属	218		

紫罗兰属	55	棕榈属	210
紫穗槐属	73	偃麦草属	192
紫荆属	75	散血丹属	142
紫藤属	83	锋芒草属	201
紫珠属	133	湖瓜草属	208
紫茉莉科	33	短肠蕨属	5
紫茉莉属	33	鵝耳枥属	18
葫芦科	155	鵝观草属	199
斯苔属	156	番杏科	33
葡萄科	96	腊梅科	48
葡萄属	97	腊梅属	48
酢浆草科	84	棣棠花属	64
酢浆草属	84	棘豆属	80
裂瓜属	157	棉属	99
裂稃草属	200	萼距花属	107
筋骨草属	135	黍属	196
赖草属	186	稔茅属	198
栗草属	195	硃蓬属	31
款冬属	179		
狗草属	187		
黑三稜科	180	榆科	20
黑三稜属	180	榆属	20
黑麦属	200	碎米荠属	52
黑藻属	184	裸子蕨科	4
落草属	194	雏菊属	163
葱蒜属	215	碗蕨科	2
荳草属	218	碗蕨属	2
棕竹属	209	肾蕨属	2
棕榈科	209	薯属	159

### 十三画

蒺藜科	86	睡莲属	40
蒺藜属	86	薊罂粟属	48
蒲葵属	209	薊属	166
蒲公英属	178	锦鸡儿属	74
蓝茉莉属	121	锦葵科	99
蓝刺头属	167	锦葵属	100
蓝雪花属	121	锦带花属	153
蓝雪科	121	梾科	88
稗属	191	梾属	88
穆属	192	蓖麻属	90
矮牵牛属	142	樟木属	111
椴树科	98	锡杖花属	118
椴树属	98	豨莶草属	177
瑞香科	106	桢桐属	134
瑞香属	106		
鼠李科	95	十四画	
鼠李属	95	蓼科	25
鼠尾草属	138	蓼属	25
蜀黍属	200	蔊菜属	55
蜀葵属	99	薔薇科	62
蒿草属	207	薔薇属	69
慈姑属	183	榛属	19
蒟蒻属	210	膜萼花属	39
蛾眉蕨属	6	蜡菊属	169
槐叶草科	10	蜘蛛抱蛋属	217
槐叶草属	10	漆树科	91
槐属	82	漆树属	91
蒺藜属	29	棣姑草属	38
睡莲科	40	酸模属	28

翠雀花属	44	楼斗菜属	42
翠菊属	164	鹤虱属	132
福王草属	174	缬草属	154
酸浆属	142	稷属	196
蝎子草属	38	十六画	
辣椒属	140	蹄盖蕨科	5
辣子草属	169	蹄盖蕨属	5
獐毛属	185	薄荷属	137
猪牙菜属	125	薄皮木属	151
蜻蜓兰属	229	橐吾属	173
墙草属	23	薏苡属	189
罂粟科	48	薯蓣科	224
罂粟属	50	薯蓣属	224
舞鹤草属	220	糖芥属	54
十五画		糙苏属	138
蕨科	3	燕麦草属	186
蕨属	3	燕麦属	187
豌豆属	31	頬茄属	140
蝎子草属	23	十七画	
蝙蝠葛属	47	檀香科	24
槲寄生属	25	繁缕属	39
播娘蒿属	53	蟋蟀草属	192
犹属	134	翼蓼属	28
蕃茄属	141	霞草属	36
飘拂草属	206	葵本属	115
槭树科	93	爵床科	149
槭属	93		
稻属	196		

## 十八画

藜科	29
藜属	29
藜芦属	223
藿香属	134
藿香蓟属	160
燕草属	208
蕓草属	197
藤黄科	101

## 十九画

蟹爪仙人掌属	105
蟹甲草属	164

## 二十画

鳞毛蕨属	8
------	---

## 二十一画

蝮肠属	167
露珠草属	109