



療治口訣附錄藥方拔書
 藤渠先生閱
 美濃
 男 江馬信成
 門人 吉安春瑞 同輯

玫瑰和胸飲 治肺癆勞瘵吐血
 蜀葵根 倍 玫瑰花 砂糖各半

右水煎
 鎮症飲 草治痼及瘰癧諸症
 芍藥 倍 纈草 半

右為泡劑
 杜松 煩氣 湯 治乾脚氣

洋学文庫
 文庫 8
 F 22
 3



杜松實 六錢 肉桂 三錢 大黃 一錢

右水煎

纈草強神湯 治癰不遂

纈草 信 伊吹 廣香草 薄荷 半

右為泡劑

紫堇湯 治肺癆勞瘵因微毒者所謂微勞

紫堇 蜀羊泉 各 半 分

右水煎

下乳湯 治乳汁乏者

水楊梅 倍 茴香根 半

封右水煎 治瘡後水腫及熱病後往來

斯微旬第三十八方 治瘡後水腫及熱病後往來

寒熱者

同 杜松實 倍 野艾蒿 菖蒲根 鼈且

右水煎 各 半 分

右水煎

楊鉄散 治帶下漏下下血

鐵粉 三 錢 楊皮 十 錢

右合日服 四 錢

利尿散 治水腫

芫菁末八毛 竜腦五厘 沙糖二分

右合頓服白湯送下

咬傷鎮症散 治狂犬咬傷

纈草一匙 阿魏 竜腦各一分七厘強

阿芙蓉一厘七毛弱

右合為一貼每三日服

開達鎮症散 治脾病子宮衝逆及癩痢

鐵粉二十匙 鹿角灰 芍藥各半匙

右合末每服一錢日三次

桂鐵加芦薈散 治经閉

鐵粉十匙 肉桂十匙 芦薈三匙

右合末分十貼日一服白湯送下

鎮症散 治痲症寧神經等諸症

芍藥十匙 鹿角灰五匙 辰砂六匙

右合每服一錢日二次

通經散 治经閉

鐵粉三十匙 茴香 砂糖各十匙

右合末為十服日一服白湯送下

麻風散 治癩病寒熱虛弱者

烏蛇五分 丁香一分 肉桂一匙

右合每日服

竹僂散 治竹僂病

鐵粉 三十支 喇蛄石 十支 用麻布灰辰砂 二支

右合日服四錢

脂汞丸 治徽毒諸症

水銀 一匙 アウロピコム 三匙 大黃 未適宜

右合五厘為一丸以一ノ子ノア為衣輕服六丸

失鳩答解疑丸 治頑固黃疸

失鳩答 未一匙 力口メル 六分 七厘 竜且 未適宜

右合為四十九丸每服一丸日三次

拔突栗膏 治腫瘍潰瘍膿

黃蠟 一箇 滑石 松香 各五十支 麻油 一箇 未適宜

右合上文火熔化去滓復上火煉和為軟膏

青蛇膏

青蛇膏 五十支 乳香 烏賊骨 各七支 五分 胆液 及

麻油 四合 五夕

右先麻油上文火內蠟乳烏賊骨攪勻去滓冷而

後加且蒼枯蒼綠青各五支半蒸餾錯四十支煉

和

破敵膏 治潰瘍瘰癧

拔實栗膏 青蛇膏 各等分

右合

強神露 治乾脚氣及麻痺不遂脚痿弱等

玫瑰花 二十支 肉桂 十二支 大麥水 七合

燒酒 二合

右合以蒸露罐取露水每服二錢至四錢

附錄羊性解

一角

揮登塩アリテ象牙鹿角ト同効アリ神經ヲ強

クシ瘡痒擗掣癩癩等神經ノ諸症ヲ治シ又酷

房液ヲ和解シ蒸氣及汗ヲ登ス故ニ痘瘡麻
疹熱病ヲ治シ諸毒ヲ解ス小量ニ服ス

白桃花

尿ヲ下シ尿ヲ利スルノ効アリ故ニ依刺昆埵

児脾病ノ尿閉ヲ兼ル症ニ賞用ス是レ胆汁及

ニ粘液等ノ惡液ヲ漸ニ驅逐スレバナリ浸劑

煎劑昆設尔弗舍利別等ニ製シ用ユニ又粘

液腫水腫ニ大効アリ○此花ヲ浸シタル油ヲ

コレイキニ賞用ス又外用ノ耳聾耳鳴及ニ痔

又腫ニ効アリ

注コレイキハ麻子

反鼻

揮灸塩油アリテ神経ヲ強壯ニス故ニ頭瘡屬
瘡癩癬等ノ内改スル者ニ用ヒテ再ヒ灸出セ
シムルノ効アリ嘗テ虚弱ノ小児頭瘡内陷痰
喘ヲ灸シ危キ者此灸ヲ用ヒテ効ヲ得タリ亦
癩ノ内改ニ因テ寒熱往來鬱憂スル症ニ之ヲ
用ヒテ良驗アリ

番木鱉

大毒アリ多服スレハ死ス小量ニ服スレハ催
睡麻痺鎮疼ノ効アリ故ニ批歇蘭土神經熱ノ

鎮疼劑トス亦間歇熱赤利ニ用ヒテ効アリ且
ツ狂犬咬傷ノ良薬ナリ

人参

西洋ニテハ漢土ノ如ク之ヲ賞用セス然氏大
効アル品ニテ廢スニカラス味苦其性温煖衝
動ニ開達スルノ効アリ故ニ神經熱其他虛冷
衰憊セル諸症ヲ治ス亦虛症ノ水腫ニ効アリ
童便大人小便同効アリ
揮灸ノ塩氣アリテ壅塞ヲ開達ニ凝結ヲ疎解
ス故ニ脚氣及ヒ水腫ノ衝心スル症ニ殊効アリ

リ漢人ノ用ル薬品中ニテ尤モ賞スヘキノ品
ナリ○按スルニ硝砂并ニ硝砂精モ同効アリ
然レ童便ノ速効アル硝砂ノ及フ所ニアラズ

沉香

苦味香竄ニメ頭腦心胃ヲ強クシ失気昏冒ヲ
治シ胃ヲ治シ胃ヲ健ニシ記憶ヲ強クス老人
ニ最モ効アリト西書ニ見ユ漢人モ亦神経病
ニ往々之ヲ用ユ按ニ輕キ神经劑ナリ

遠志

味初メ微酸後チ辛熱ニメ刺戟シ漸ク苦ヲ帯

○衝動疏解ニ粘液ヲ駆泄ニ汗ヲ發シ小水ヲ
利シ虚症燉衝ノ疑血ヲ疏解ニ故ニ虚症ノ肺
燉衝服痛喘急勞咳神經熱痘瘡麻疹ノ發出
難キ症及ヒ水腫ヲ治ス

海人草

殺蟲ノ一良薬ナリ亦沃実護ノ性アルヲ以テ
瘰癧腺腫ニ効アリ里灰トナシ用ヒ

艾葉

性温開達強壯疏解淨刷止痛ノ一薬ナリ○輕

ノ経閉ヲ通シ子宮ノ瘀血壅滞ヲ淨掃シ尿ヲ
利シ處女ノ惡液萎黃ヲニ良驗ヲ稱ス

海绵黑灰

揮発塩油アリテ解疑ノ効アリ故ニ腺腫癰瘻
ノ特効薬ナリ然レ患者衰弱肺脆弱ニメ感觸
甚キ症ニ多ク用ルル勿レ

蔓陀羅花

是レ酷厉麻痺毒ヲ含ミ過用スレハ瞑眩ニ昏
睡メ死ス然レ小量ニ用ユレハ鎮症止痛催眠
ノ一薬トシ超羣ノ効アリ癡狂癲癩頑固ノ痛

凡傷冷毒痛其他経久沉痼ノ瘕瘕諸症ニ同奇
効アリ

輕粉

輕粉ハ升汞ノ一等強キ者ナリ小量ニ用ユレ
ハ加羅菱兒ト同効ニメ害ナシ漢医ハ多量ニ
用ルカ故ニ瞑眩ス○外用メ毛虱ヲ治スルノ
要薬ナリ

雞卵

滋潤軟和滋補ノ効アリ肺病勞瘵咳嗽其他消
耗病之ヲ用テ大効アリ又黄ハ外敷メ膿膿ノ

効アリ白ハ愈創ノ効アリ

胡椒

味辛性熱胃ヲ健ニシ食ヲ進メ凡氣ヲ驅散之
故ニ胃痛凡氣痞滯腹脹等ニ用ユ又通經ノ効
アリ然レ熱燄衝ノ畏アル者ニハ害アリ

天靈蓋

揮発塩油アリテ経久黴毒顔色蒼白身体羸瘦
メ惡性潰瘍附骨疽等ヲ瘥メ愈ニ難ク或ハ咳
嗽メ微勞トナラント欲スル症ニ妙効アル
余数々驗スル所ナリ又癩瘰腺腫ヲ治シ癩瘡

ニ効アリ

犀角

鹿角ト同効ナリ凡テ角類ハ何獸ノ角ニテモ
同効ニメ上品ト下品ノ差アルノ之犀角鹿角
象牙等ハ上品ナリ牛角ハ下品ナリ余精ヲ取
リテ試ルニ牛角精ハ惡臭アリ用ルニ堪ユス

杉脂

或曰竹癭病ニ大効アリ案ニ的列並底那松香

ト同効ナルニ

蒼木

未夕性効ヲ詳ニセス案ニ健胃ノ劑ナリ胃虚
食化シ難キ者 飧泄下利等ニ効アリ吾門水
楊梅ヲ用ル場ニ之ヲ用テ可ナリ

杏仁

苦扁桃仁ニ代用ス軟和ノ油アリテ祛痰ノ効
アリ故ニ痰喘咳嗽ニ賞用ス

商陸根

和名山牛蒡

酷厉毒アリテ脉管ヲ刺戟シ尿ヲ利シ尿ヲ通
ス多量ニ用ユレハ吐浮ニ至足厥メ死ス故ニ
少量ニ用ユレシ水腫ノ嫩衝ナキ者ニ用テ也

モ効アリヲスカムフ葦物本叶ニハ内服ノ
ヲ解ス外傳メ結節腫様ノ腫物ヲ消散スト云
一馬子年四十余水腫ヲ患フ予山茶湯ニ海葱
ヲ兼用メ恪々治スレヒ全治セヌ一日未テ診
ヲ乞フ之ヲ診スルニ腫全ク消散ス予驚テ其
故ヲ問ハハ商陸葉ヲ侵物ニメ饒多ニ食スト
云其効アルト如此ニ

紫蘇

芳香竄透神氣ヲ爽快ニ發汗利尿驅風ノ効アリト西書ニ見ユ案ニ神経病依利昆垵児等ニ

用テ可ナリ又冒寒傷冷毒ノ発汗劑ニ加用メ
効アリ

管実

性熱收瀉刺戟シ胃腸ノ運動ヲ増発シ下利セ
シム故ニ大黃芒消等ヲ用テ効ナキ症ニ之ヲ
与ヘテ良然氏腹脹シ渴ヲ発スルカ故ニ大黃
ニ比スレハ劣レリトス

檳榔子

乾燥收斂ノ効アリテ胃ヲ健ニシ嘔吐ヲ鎮メ
下利赤痢吐血ヲ止メ齒ヲ固メ齒齦出血ヲ止

ム漢人疏解ノ劑トスルハ非ナリ其味收斂ナ
ルヲ以テ收斂系ナルヲ知ルニシ

接骨木花

緩和疏散ニ軟キ発汗劑ナリ亦鎮症ノ効アリ
故ニ冒寒傷冷毒咳嗽胸肺諸症痘瘡麻疹等皮
膚諸病ヲ治ス

柘榴皮

收斂清涼ノ一良藥ナリ故ニ疑俸諸管ノ弛弱
ヨリ發スル下痢赤痢月経過多崩漏等ヲ治ス
又味苦收瀉ニメ幾那ニ代用シ瘡ヲ治ス○実

汁水ヲ加シ適宜ノ酸味トナシ冷服メ清涼
飲トシ用テ喝ヲ止メ燥ヲ潤シ清涼解熱ノ
効アリ

茜草

性温味帯苦收瀋解凝利尿ノ効アリ故ニ脾病
黄疸水腫諸腺腫ヲ治ス又経閉ヲ通シ竹僂病
ニ殊ニ効アリ

和産ノ茜草ヲ試用ユルニ未タ其効ヲ見ス

以上