


聖濟總錄

七十二

庫文閣内	
函架	漢
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 ( 75 )
函號	300 212











大學  
東  
校典  
藉  
局之印



積聚門



大德重校聖濟總錄卷第七十二

積聚心腹脹滿

積聚宿食不消

久積癥癖

食癥

諸癥





積聚

入飲食

食

積聚

積聚

積聚

大積聚



積聚心腹脹滿

論曰府藏不和則氣血留滯而成積聚其積聚蘊結氣

不宜通與藏氣相搏故令人心腹脹滿煩悶短氣若為

寒邪所并則搏於府藏陰陽相擊而致心腹疼痛甚則

泄利也

治積聚心腹脹滿食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸脇

脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

青橘皮

湯浸去白焙

桂

去麤皮各壹兩

吳茱萸

湯浸焙乾炒參兩

硃砂

醋熬成霜研末壹錢七

巴豆霜

半錢



右六味搗羅四味為末與礪砂巴豆霜同拌勻醋煮麩糊為丸如菜豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便溇利時減丸數

治積聚不散心腹脹滿嘔吐酸水惡聞食氣藏府不調或秘或泄礪砂丸方

礪砂壹兩以醋壹盞半同化入麩壹匙煮成糊 烏梅去核炒參兩

巴豆霜壹錢 沒藥研 蓬莪茂煨

丁香研 木香入心對熱 京三稜煨

乾漆炒令煙出各半兩

右九味搗研入味為末令勻以礪砂糊丸如菜豆大

每服二丸至三丸煎丁香烏梅湯下食後服更量虛實加減  
治積聚心腹脹滿宿食不消疔刺疼痛惡心嘔吐可思飲食積氣丸方

桂去麤皮貳兩 附子炮裂去皮臍半兩 丹砂研肆兩

桃人湯浸去皮尖雙人研壹兩半 巴豆去皮心膜壓出油壹佰枚

京三稜煨 乾漆炒煙 麩甲去襖欄醋炙各壹兩

礪砂研貳兩 大黃生用壹兩 麝香研壹兩

木香壹兩

右一十二味搗研為末先以好醋一升熬成膏和前



件藥丸如菜豆大每服三丸五丸量虛實加減煎木香湯下食後

治積聚心腹脹滿不思飲食沉香煎丸方

沉香 木香 胡椒

青橘皮去白焙 阿魏醋化麩和作餅炙 沒藥研

檳榔剉 丹砂研 硫黃研

高良薑各壹兩 巴豆霜貳錢

丁香兩半

右一十三味除研外搗羅為末一處研勻用重湯煮蜜丸如梧桐子大每服三丸煎橘皮湯下

治積聚不消心腹滿疔刺疼痛嘔逆醋心可思飲食代赭丸方

代赭研 木香 桂皮去麩

丹砂研各半兩 京三稜煨剉壹兩 杏仁去皮尖雙入炒研壹分

檳榔剉參分 巴豆去皮心膜研出盡油參拾粒

右八味搗研為末以醋煮麵糊丸如梧桐子大每服三丸食後溫橘皮湯或生薑湯下

治積聚不消心腹脹滿醋心嘔逆不思飲食木香三稜丸方

丸方

木香 京三稜煨 檳榔剉各半兩



烏梅肉兩 炒

縮沙人兩 壹

青橘皮去白 壹兩半

巴豆去皮 心膜 研 出油 壹分

右七味搗研為末用醋煮麵糊丸如麻子大陰乾丹砂為衣每服三丸至五丸溫橘皮湯下食後服

治積聚心腹脹滿氣攻刺痛嘔逆惡心可思飲食小分氣丸方

青橘皮湯浸去白 壹兩

胡蘆巴參 分

沉香剉 壹兩

補骨脂炒 半兩

蓬莪茂煨 剉 壹兩

白豆蔻人兩 半

藁香子舶上 壹兩 炒

右七味搗羅為末酒煮麵糊丸如梧桐子大丹砂為

衣每服二十九食前生薑米飲下

治積聚心腹脹滿利胸膈散滯氣消宿食木香乾漆丸方

木香半兩

乾漆炒 煙出 參分

肉豆蔻去 殼

京三稜煨

青橘皮湯浸去白 壹兩

陳橘皮湯浸去白 壹兩

桂去麤皮 各壹兩

檳榔剉

補骨脂炒 各半兩

牽牛子炒 壹兩

右一十味搗羅為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服十丸生薑湯下早晚食後服

治積聚心腹脹滿腸鳴醋心嘔吐冷痰可思飲食京三



稜散方

十京三稜煨

蓬莪茂煨

剉各益智去皮

縮沙人

檳榔剉

青橘皮湯浸去

薑黃各半

丁香壹

甘草炙

右九味搗羅為散每服二錢匕沸湯點服不拘時候

治積聚氣塊心腹膨脹胸膈疰悶氣逆噎塞三稜湯方

京三稜參

用文武火煮醋盡為度再

枳殼去

青橘皮湯浸去

木香

檳榔各

乾薑炮

桂去

甘草炙

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治積聚不消心腹脹滿金翼丸方

沉香

木香

青橘皮湯浸去

陳橘皮湯浸去

京三稜煨

五靈脂各半

羌花醋炒

乾漆炒

寒食麩炒

墨燒

右一十味搗研為末每秤藥末一兩用去皮心膜巴

豆人秤一錢入淨臼內搗令極細方入藥末再搗勻

用硃砂末半錢新汲水浸化旋入臼內再搗千百下



候鞭輒得所丸如麻子大每服三丸食後臨卧温熟  
水下心胸痞悶不快温甘草湯下

治老幼久積冷毒嘔吐酸水心腹膨脹疔痛不美飲食  
兼治小腸疝氣大便不通紫金丸方

硃砂別研

乾漆炒煙

烏頭生去

乾薑生用各

右四味除硃砂外搗羅為細末入硃砂研勻別以已

豆去皮心膜秤三分細研厚紙壓出油與前藥同研  
勻以水煮棗肉和搗令得所作一團用好濕紙裹三

五重別取好淨泥去砂石多入紙筋鹽水拌和如膠

將前藥一團固濟可厚一豆許暴令泥乾或於文武

火灰中煨乾亦得次燒熟炭火十斤煨通亦取出候

冷打去泥刮取裏面藥再搗更入少棗肉杵勻可丸

即如梧桐子大每服三九五丸量虛實加減元氣

及諸般冷氣撮痛及泄瀉濃煎艾湯癰積脇下刺痛

妨悶酒食過度膨脹木瓜湯婦人血刺醋湯下

治久寒積聚心腹脹痛食飲不下烏頭丸方

烏頭炮裂法

吳茱萸湯洗焙乾

細辛去苗

附子炮裂去

藁本去苗土

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸



至十九空溫酒下  
治積聚心腹脹滿宿食不化氣刺疔痛泄瀉善噫吞酸  
食欲嘔吐手足逆冷白豆蔻散方

白豆蔻 去皮參分 桂 去麤皮 丁香

附子 炮裂去皮 高良薑 各半兩 木香

肉豆蔻 去殼壹分 人參 新羅艾 枳殼 去麤炒

甘草 炙 陳橘皮 去白焙炒

右二十一味搗羅為散每服二錢匕煎木瓜生薑湯調下

治胃中諸食結滯不消心腹脹滿吐瀉不止白豆蔻散

方

白豆蔻 去皮 乾木瓜 各壹兩 生糯米 參合

乾薑 炮參分 甘草 炙兩 縮沙人 壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下

治積聚脹悶減食黃瘦參苓丸方

人參 赤茯苓 去黑皮 細辛 去苗土

枳殼 去麤炒 熟乾地黄 焙 當歸 切焙

麥門冬 焙去心 附子 炮裂去皮 乾薑 炮

大黃 炒 厚朴 去麤皮塗桂去麤

甘草 炙到各壹兩壹分 烏頭 炮裂去皮 桔梗 炒



紫苑去苗土

蜀椒去目并閉口炒

石一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒下日再漸加至十丸以知為度

治榮衛壅滯流傳藏府心腹脹滿飲食不消腹痛不止化氣丸方

紫蘇子炒研壹兩

檳榔剉

萊菔子炒研

青木香

訶梨勒煨去核

青橘皮湯浸去白焙

草豆蔻去皮各參分

右一十味搗羅為末以麴末作糊和丸如梧桐子大

每服二十九生薑鹽酒下

治府藏不和氣血留滯積聚脹滿心腹妨悶食物減少煩悶短氣京三稜湯方

京三稜煨剉

延胡索

天雄炮裂去皮臍

白朮各壹兩半

桃人湯浸去皮尖雙

桂去麤皮

當歸切焙

郁李人湯浸去皮壹兩壹分

右一十一味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半入生薑二片煎至七分去滓溫服

治積聚心腹脹滿甚則泄利及氣不升降芍藥湯方



赤芍藥

赤石脂

大腹皮

京三稜煨

桑根白皮剉焙各壹兩半

肉豆蔻去殼壹枚

桃人去皮尖雙入炒參拾枚

桂去麤皮半兩

附子炮裂去皮臍 白朮

木香

枳殼去麤皮 當歸焙切

麻黃去節

黃連去須各壹兩

右一十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

治冷積不去氣澀腹痛飲食不下旋復花湯方

旋復花微炒 當歸焙切 黃連去須

陳麴炒

桑根白皮

牛膝焙切

芎藭

射干

白朮

龍骨各壹兩

枳殼去麤皮

桂去麤皮

地榆各壹兩

杏人湯浸去皮尖雙入炒貳拾枚

附子炮裂去皮臍

赤石脂

厚朴去麤皮生薑汁炙各貳兩

黃芩去黑心半兩

黑豆壹合

草豆蔻去皮兩枚

桃人去皮尖雙入炒貳拾壹枚

右二十一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服

治虛積潮熱心腹脹滿疼痛妙香丸方



丹砂研壹兩

牛黃研

龍腦研

麝香研各壹分

金薄拾肆片

粉霜

膩粉各壹錢

巴豆去皮心壹佰貳拾粒肥者研

蠟貳兩

右丸味研細丸如彈丸量虛實加減夜半後龍腦漿水下藏虛即旋丸如小豆大每服三丸龍腦米飲下疾堅者加至十九丸皆以鍼刺作數孔以行藥力小兒取積丸如菉豆每服三丸又治小兒吐逆並米飲下治氣脹心腹滿悶胸脇痛氣壅不通沉香散方

沉香剉

青木香剉

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

郁李人

湯浸去皮別研大黃煨剉各壹兩

桂去麤皮半兩

枳殼去麤殼炒

檳榔半生半熟

訶梨勒皮各壹分

右丸味擣羅為散每服二錢白炒生薑酒調下

治積聚心腹脹滿痞塞不通大腸結燥腰腹疔痛面赤

日乾香桂湯方

桂去麤皮

陳橘皮去白焙炒

檳榔生剉

當歸切焙

甘草炙剉

木香

芍藥

枳殼去麤殼炒

大黃剉炒各半兩

右丸味麤擣每服五錢七水一盞半煎至入分去滓食後溫服



治久積氣不散心膈滿悶四肢不收痞膈不通枳實丸

方

枳實去瓢麩炒壹兩

白朮

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白焙各參分

甘草炙剉

生薑切炒各壹分

赤茯苓去黑皮

青木香

桂去麩

昆布洗去鹹焙

訶梨勒皮

大黃煨剉各半兩

草豆蔻去皮壹兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九生薑木瓜湯下

積聚宿食不消

論曰飲食入胃脾藏化之若腹內素有積聚攝養乖度  
食飲不時則脾胃愈弱飲食遲化故為宿食不消之病  
其狀噫氣食臭胃脹煩滿是也  
治積聚宿食不消中脘痞滯煩滿氣促腹內刺痛噫氣  
不思飲食木香丸方

木香兩半

檳榔剉壹兩

陳橘皮湯浸去白焙半兩

丁香壹分

京三稜煨壹兩

乾薑炮壹分

蓬莪茂煨半兩

巴豆去皮心膜半錢 硃砂水飛研半兩

右九味除研外搗羅為末入巴豆硃砂研令勻湯浸  
蒸餅丸如菉豆大每服二丸至三丸溫生薑橘皮湯



下食後服

治積聚宿食不消胸膈痞悶腹肚脹滿痔痛不食丁香

丸方

丁香壹兩

青橘皮湯浸去白

桂皮去麤

乾薑炮

附子炮裂去皮

蓬莪茂煨

京三稜煨

乾漆炒烟出

豬牙皂莢酥炙去

木香各壹兩

牽牛子細末

墨壹兩拾貳味別

硃砂研

大黃生為末

巴豆壹兩去皮心

新瓦內攤去油取霜

右一十五味先將後三味於石鍋內煎硃砂醋令熱

先下巴豆霜煎三兩沸次下大黃末熬成膏和前一

十二味藥末熟杵丸如菉豆大常服一九二九茶湯

任下如要取積生薑湯下七九更量力加減

治積聚宿食不化留滯成塊心腹疼痛脾倦多困日漸

黃瘦木香丸方

木香參

蓬莪茂

京三稜貳味煨

巴豆去皮心膜研

丹砂研參

右五味將前三味搗羅為末入巴豆丹砂同研令勻

醋煮麩糊丸如菉豆大每服三九至五九生薑橘皮



湯下食後臨卧服豆大每服三次至五次

治久積氣塊宿食不消胸膈痞悶痰逆惡心不思飲食

臍腹刺痛醋心噎塞小分氣丸方

木香壹兩

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白焙

棟實剉炒

乾薑炮

青橘皮湯浸去白炒各半兩

蓬莪茂

醋浸壹宿煨壹兩

巴豆

去皮心膜研出油

半夏

湯洗柒遍去滑焙

大黃

煨剉各壹分

雄黃

研壹兩

右一十一味搗研為末醋煮麩糊丸如菜豆大每服

五丸七丸温生薑湯下食後臨卧服

逐積滯化宿食利胸膈寬中丸方

烏頭

炮裂去皮臍

吳茱萸

湯浸焙炒

高良薑

湯浸焙炒

甘遂

炒

大黃

梔子人

各半兩

巴豆

去皮心膜研出油肆拾玖粒

右七味搗研為末用棗肉丸如小棗豆大每服一丸

生薑橘皮湯下

消積化氣温胃思食治食後心膈妨悶如意丸方

威靈仙

去苗土

附子

生去皮臍二味各半兩同為末用好醋半盞浸壹宿

硃砂

細研壹分

巴豆

貳拾壹粒去皮心膜出油二味同研用酒半升醋半升同煎與前貳味同熬成膏

煎與前貳味同熬成膏

蓬莪茂剉煨

木香

各半兩

青橘皮

湯浸去白炒壹兩

大黃

剉炒參分

續金匱

十三



陳麴兩炒半

丁香壹分

右一十味將後六味爲末以前四味膏和更別熬醋少許研墨汁同丸如棗豆大每服五丸至七丸生薑湯下

消積滯化宿食痰飲治胸膈痞悶桂香勻氣丸方

桂去麩

丁香皮

縮砂人

益智去皮炒

陳橘皮湯浸去白焙

青橘皮湯浸去白焙

欖榔剉

木香

蓬莪茂煨各壹兩

烏梅和核壹兩半

巴豆去皮心膜研出油陸拾肆粒

右一十一味除巴豆外搗羅爲末和勻煮麩糊丸如

麻子大每服七丸至十丸茶酒任下食後服

治一切積滯宿食不消痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣痞滿

脇肋膨悶噎噦心疼泄痢宜服積氣丸方

代赭研

赤石脂研各壹兩

大戟

木香

龍膽各半兩

杏仁湯浸去皮尖肆拾玖粒

巴豆去皮心膜研出油爲霜參拾粒

右七味除別研外搗羅爲末入杏仁巴豆霜同研勻用麵糊丸如梧桐子大每服三丸至五丸食後臨卧

木香湯下

治久積伏滯胸膈膨脹心腹刺痛不化飲食及婦人血



氣疼痛紫沉消積丸方心腹脹滿不食食入血

木沉香剉 阿魏醋化 巴豆霜各壹

硃砂研肆兩肆味同研勻用蜜壹斤

丹砂研貳兩 硫黃研 青橘皮湯浸去

高良薑 檳榔剉 木香

人參 桂去麤 胡椒各肆

丁香 乾薑炮各

右一十五味將前四味蜜酒熬成膏餘並搗羅為末用膏和搗千百杵丸如棗豆大每服五丸七丸溫橘皮湯下如心痛溫酒下婦人血氣當歸湯下

消積化氣進食黑神丸方豆海參外藥並搗羅為末

木香 硃砂研 蓬莪茂煨

京三稜煨剉各兩 桂去麤 附子炮裂去

乾薑炮 乾漆搗碎炒 大黃煨別

青橘皮湯浸去 墨燒 巴豆去皮心膜細

右一十二味以好醋一大碗先熬硃砂令沸入巴豆

又熬數沸次又入大黃末熬成膏餘藥並搗羅為末

以膏杵和丸如棗葷子大每服三丸五丸茶酒任下如消食化氣生薑橘皮湯下小腸疝氣穰香酒婦人



血氣當歸酒下

治積聚宿食留飲不消丁香香丸方

丁香

安息香

肉豆蔻

桂

京三稜

當歸

陳橘皮

檳榔

草澄茄

附子

巴豆

右一十五味先將安息香乳香硫砂三味用少許酒

浸良久別研如膏更與巴豆研勻餘藥並搗羅為末

同用酒煮麩糊丸如麻子大每服五丸至七丸熱水

下若大段氣痛加至十九丸用生薑湯下

治積聚氣滯胸膈滿悶心腹疔痛不化飲食乳香丸方

乳香

丁香

木香

附子

五靈脂

乾薑

桂

芫花

青橘皮

豬牙皂莢

炙

巴豆

內攤壹錢

右一十一味除乳香五靈脂末巴豆霜外八味搗羅為末入上三味拌勻煮陳麩糊丸如菉豆大每服二



丸三九溫生薑湯下量虛實加減食後臨臥服

治積聚癥塊一切所傷喫食減少日漸黃瘦如聖丸方

巴豆去皮心膜研

丁香錢

烏梅兩半

乾漆搗碎炒煙

滑石錢

右五味先擣羅四味為末然後入巴豆同研勻用粳米飯同爛壽丸如粟米大每服二九至三九隨所傷物下更量虛實加減

消食化氣利胸膈及積聚凝滯藏府刺痛飲食減少木

香丸方

木香為末

丁香為末

巴豆去皮心膜研

礲砂研半兩

大棗去皮

烏梅去核為末

右六味先將水拌白麩作一薄餅以棗肉鋪筋上以前四味藥末和勻復鋪棗肉上作饅頭裏就用炭火四圍炙煨候麵焦黑約藥透取出地面上出火毒候冷打破去焦麵不用將藥與烏梅末同搗稀麩糊丸如黃米大每服二九三九食後生薑湯下或隨所傷物湯下

消食化氣破積聚治心腹脹滿噫醋惡心瓜仙丸方

京三稜煨

蓬莖煨

五靈脂各壹兩

烏梅陸拾枚

縮砂壹佰枚

乾漆半兩炒



巴豆肆拾粒去皮

木香壹分

右八味搗羅為末用酸粟米飯三兩匙再入白杵五百下丸如菜豆大每服五丸至七丸生薑湯下小兒一丸如要宜轉十五丸更量虛實加減

取積聚消宿食檳榔丸方

檳榔生剉兩枚 巴豆去皮心膜麩炒貳拾壹粒

青橘皮湯浸兩去白 牽牛子炒

大黃濕紙裹 乾漆炒煙出各壹分 硃砂研壹錢

右七味搗研羅為末湯浸蒸餅丸如菜豆大以丹砂為衣每服一丸二丸溫水下如要宜轉取食積三五

九或七九十九量虛實空心煎燕白湯下宜後服和氣人參湯

和氣人參湯方

人參 白茯苓去黑皮 厚朴去麤皮生薑汁炙

甘草炙 肉豆蔻去殼 陳橘皮去白麩炒

藜香子炒 木香 白朮

桂去麤皮各半兩

右一十味搗為麤末每服二錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服

治脾胃虛冷積聚沉結宿食不消益智散方



益智去皮炒 蓬莪茂剉 京三稜剉

青橘皮浸去白炒 陳橘皮味並湯

白茯苓去黑皮各壹兩 人參 甘草炙各半兩

木香壹分 厚朴去麩皮生薑汁炙壹兩壹分

右一十味搗羅為散每服一錢匕入鹽少許沸湯點服不拘時候

治久積聚宿滯不消或翻胃吐逆惡心乾噦及脾寒疾等藿香煮散方

藿香葉 木香 陳橘皮湯浸去白焙

肉豆蔻去殼 訶梨勒皮 人參

白茯苓去黑皮 甘草炙 草豆蔻去皮

麥蘖炒 陳麴炒各壹兩 乾薑炮

高良薑剉炒各半兩 厚朴去麩皮生薑汁炙壹兩半

右一十四味搗羅為散每服二錢匕水一盞生薑一塊拍破同煎至七分入鹽一捻熱服水瀉及腸風藏

毒熱陳米飲調下

治諸積宿食不消黑虎丸方

芫花炒 甘遂炒 烏頭炮裂去皮臍

大戟剉炒 京三稜剉 牽牛子炒

乾薑炮 陳橘皮去白焙各半兩 乾漆貳兩炒出盡



右九味搗羅爲末以醋煮麵糊丸如菜豆大每服二  
丸消食化氣溫水下取積滯米湯下溫病傷寒薑醋  
湯下氣痛艾湯下本藏氣虛炒懷香子酒下瘧疾桃  
枝湯下婦人血氣勞氣醋湯下寸白蟲煎牛肉湯下  
治一切積滯化氣消食補益真氣產後逐敗血補虛損  
礪砂煎丸方

礪砂揀通明無石者別研如粉

當歸酒浸壹宿去蘆頭切焙

肉苳蓉酒浸壹宿薄切作片焙乾

巴戟天酒浸壹宿去心焙

檳榔生白壹兩

棟實洗過切破肆兩酒浸壹宿候軟以刀子刮下麩去皮核不

用貳

懷香子微炒

木香

沉香剉

附子炮裂去皮臍

天雄用酒煮伍柴

去皮臍各壹兩

阿魏半兩米醋磨成膏入諸藥

右一十二味搗研爲細末以無灰酒煮白麩糊丸如  
梧桐子大每服三十九空心日午溫酒下嘗有婦人  
病蓐中下痢日久甚困篤百方不差醫曰蓐中痢與  
他痢不同常痢可用苦澀藥止之蓐中痢生於血不  
足投澀藥則血愈不行痢當愈甚產後痢者宜投礪  
砂丸日三服痢頓減半次日遂愈此藥產後雖無病  
亦宜服之能養血去積滯  
治積聚宿食不消腸助堅鞭心腹刺痛及諸病礪石丸



方

礞石研半兩 礞砂壹兩米醋參升化 巴豆霜壹兩

京三稜醋浸壹兩宿煨 大黃兩半壹

木香 檳榔剉 肉豆蔻去核

豬牙皂莢炒去皮 桂去麤皮 乾薑炮

丁香 芫花醋浸壹宿炒微有煙 蓬莪茂壹兩

青橘皮焙去白 白豆蔻去皮 墨燒捌分過

胡椒 粉霜研各壹分 白麩貳兩酒

右二十味搗研各為末先以礞砂醋合巴豆煮兩食久投礞石三稜又投酒麩又投大黃相去皆半食久

乃入眾藥燉成稠膏丸如菘豆大每服三丸酒飲下

凡堅積飲食所傷皆能愈

治肋下結塊連心腹痛食冷物即劇鼈甲散方

鼈甲去裙襖醋炙 蒺藜子炒去角各貳兩 黃芩去黑心半兩

桂去麤皮 芫胡去苗 桔梗炒

當歸焙切 牛膝酒浸切焙 芍藥酒浸切焙

赤茯苓去黑皮 大黃剉炒 人參

陳橘皮湯浸去白焙 檳榔剉 訶梨勒煨去核各貳分

右一十五味搗羅為散每服二錢匕煮棗湯調下

久積癥癖



論曰癥之為病雖有形證推之不動癖之為病僻在脇  
助按之水鳴此皆飲食留滯所致也不即治日漸增長  
盤結牢固邪氣日盛令人正氣衰微累歲不已甚則身  
瘦腹大名曰久積癥癖

治久積癥癖冷熱不調痰逆痞悶心腹刺痛喘滿膨脹  
泄利羸困不思飲食消積丸方

代赭煨醋淬參礞石研各壹兩桂去麤皮

白茯苓去皮去黑青橘皮湯浸去白焙巴豆去皮心膜壓出油各半兩

天京三稜煨棟實肉各壹分硃砂研參

右九味搗研為末拌勻酒煮麩糊和丸如梧桐子大

每服二丸至五丸木香湯下看虛實加減

治久積伏滯成塊婦人血癖血塊及產後敗血不行兒

枕刺痛小兒妳癖常服利胸膈除傷滯比金丸方

沒藥研壹錢五靈脂研半兩皂莢去皮子酥炙搗末參錢不

白丁香雄者研硃砂研

乳香研各壹錢巴豆壹佰粒去皮心膜不出油爛研

右七味同研為細末用大棗十枚去核刮巴豆膏入

在棗內線纏了慢火炙熟去線搗爛與前項藥末合

勻和搗成劑丸如棗豆大大人藏府實者五丸虛者

三丸小兒芥子大一歲三丸五七歲以上七丸十歲



以上十九丸取積用燒皂子濃煎湯放冷下利胸膈用

棗一枚爛嚼裹藥乾嚙不得嚼藥並臨卧服急患不

拘時

治久積癖氣心胸不和嘔吐痰逆脇肋脹滿疼痛如神

丸方

烏頭去皮

乾漆

乾薑

桂去麤皮各壹兩以

硝砂別研

林巴豆半兩去皮心

右六味合研令勻取炊粟肉和成塊用濕紙厚裹鹽  
泥固濟厚一指許陰三日暴乾地坑子內以火三斤

簇燒候火銷半取出看鞭軟擣細為丸如小豆大每

服三丸至五丸木瓜湯下不拘時

治久積冷氣攻心腹痛痰癖嘔逆腹脹不思飲食肌

膚瘦瘁腰膝倦痛下痢洩瀉瘡疾腸風并婦人血海久

冷無子陳橘皮煎丸方

陳橘皮

湯浸去白焙拾伍

巴戟天

去心

石斛

根去心酒浸

肉苁蓉

酒浸切焙

鹿茸

去毛酒炙

菟絲子

酒浸三日

杜仲

去麤皮炙剉

陽起石

酒浸研如粉

附子

炮裂去

吳茱萸

湯洗焙乾炒

當歸

切焙



乾薑炮

京三稜

草薺

甘草炙兩

右一十七味搗羅為末先以好酒五碗於銀石器內煎橘皮末令如飴入諸藥攪勻再搗三五百杵稍乾更入酒少許和丸如小豆大每服二十九至三十九空心溫酒下鹽湯亦得

治藏府久積氣塊冷痞不思飲食沉香三稜煎丸方

沉香剉

人參各

京三稜參兩搗末

醋伍升研砂參分細研同入在醋內攪化以銀器內慢火熬成膏

青橘皮湯浸去白

右四味搗羅三味為末入三稜砲砂煎內和勻成劑如有餘煎更於火上慢熬同搗納于杵丸如梧桐子大每服三十九食前米飲下婦人醋湯下日再

治久積癥塊心腹脹滿胸膈不利痰實胃脹砲砂丸方

砲砂好者

狼毒剉醋

芫花醋浸

乾漆炒煙

鼈甲去裙

硫黃好者

巴豆貳朶

粒去皮心膜以好醋壹升煮令紫色

右七味搗研為末和勻煮麩糊丸如豌豆大每服三丸食後臨臥溫生薑湯下

治多年積氣癥癖三稜丸方



京三稜煨 雞爪三稜煨 陳橘皮湯浸去白焙

青橘皮湯浸去白焙 巴豆去皮心膜出油 右三稜煨到各

檳榔拾枚半生用半炮到 肉豆蔻拾枚去殼醋浸貳宿

丁香 益智去皮各壹兩 木香貳兩

硃砂壹兩半研飛過

右一十二味搗研為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大

每服三丸如當心氣塊茱萸湯下左右氣塊木香湯

下本藏氣塊藿香子湯下

治久積食癖心腹時發疼痛胸膈不快痰逆惡心藏府

不調不思飲食或下痢膿血裏急後重散惡氣逐滯結

丁香丸方

丁香 木香去麩皮 桂去麩皮

阿魏麩裏煨去麩研 麝香研 硫黃研

水銀貳味於盞內結成沙子 硃砂研飛過

粉霜研 胡粉研各壹分 巴豆去皮心膜研取霜肆錢

右一十一味搗羅三味為末與八味合研勻細用安

息香半兩酒化濾過入蜜少許重湯同熬和劑旋丸

如梧桐子大每服三丸至五丸臨臥煎生薑棗湯下

更看虛實加減取下積聚惡物為効

治男子婦人遠年積氣消磨癥塊取虛中積礫石丸方



礞石半兩青色者生用搗羅為細末 硃砂醋浸澄去砂石

更丁香皮 桂皮 乾薑炮各

木香 京三稜剉 蓬莪茂剉

芫花醋浸壹宿炒焦 豬牙皂莢去皮炙黑 檳榔煨剉

肉豆蔻人兩各壹 白豆蔻人 青橘皮湯浸去 白煨

墨燒捌分熟各半兩 巴豆壹兩半去皮心膜出油盡

大黃壹兩半兩生用半兩炒焦 胡椒

粉霜細研各壹分

右一十九味各搗研為末用醋三升飛硃砂於銀石器中文武火熬二十沸次入巴豆又熬五七沸次入

礞石京三稜末又熬三五沸次取白麩二兩以無灰

酒半升調入藥中又熬一兩沸次入大黃末又熬三

兩沸次下諸藥末不住用柳木杖子攪勻候稠搗千

杵丸如棗豆大每服三丸不問男女長幼心痛醋湯

下左脇下疼煎薑棗湯下右脇下疼煎木香湯下婦

人血癖血氣炒生薑醋湯下久患冷痢煎黃連湯下

小兒常服冷水下有妊者不得服小兒以意減丸數

治久虛積癥癖水銀丸方

水銀 硃石末滴酒和勻

火逼乾 各半兩 京三稜末 石三稜末



雞爪三稜末 膩粉各壹分

白丁香末 硃砂研各參錢

檳榔各貳枚 丹參參錢

右一十三味合研勻細用棗肉和丸如菉豆大每服

五丸溫水下又一方治丈夫病入懷香補骨脂各一

分治婦人病入血竭沒藥各一分

治遠年癥塊積聚木香丸方不問男女長幼心腹脹滿

木香 訶梨木 硃砂研 木香切炒 歸身切炒

礞石研分 大黃煨 陳麴不炒 麥蘖炒

麥蘖炒 白麵各半

大戟炒 乾漆炒煙 膩粉各壹分

豉許少 巴豆壹兩壹分

右一十四味搗研為末以臘月雪水同搗三二百杵

丸如菉豆大每服一丸空心用乾柿爛嚼裹藥隨所

傷物煎湯下不得吐津

治男子婦人久氣塊癥癖兩脇下積冷胸腹氣刺痛紫

金丹方凡入一丸

鐵滓壹斤淘淨控乾 硃砂貳兩 硫黃半斤水

右三味先取鐵滓硫黃二味於瓷器內用米醋一斗

慢火煎候煎硫黃火上無焰即燂乾刮此二味入瓷



合內固濟子用大火煨三度畢取合內藥再用水飛不用鐵滓控梳黃令乾入細瓷合內坐在平地別用火一秤煨至火盡取出入硃砂二兩同研令細再入合內用火一斤就灰池中養三日放冷取二兩再入

下項藥人入家世遺傳不誅命藥

硃砂兩半 木香末 丁香末

大賦粉研 丹砂研 肉豆蔻去殼

乾漆炒煙 胡椒末 阿魏用醋化麵和餅子燒熟

右六十味研細再同硫黃研勻用酒醋中半煎五靈

脂薄麵糊和丸如梧桐子大每服從五丸漸加至二十丸以意加減服若取積滯癥癖及酒食積急氣冷氣一切滯氣等疾更入後藥

巴豆人兩 大戟末兩半 芫花末兩半

草烏頭末壹 五靈脂末兩 膩粉錢貳

硃砂兩半

右七味以米醞醋二升已來銚子內熬成膏便與前藥未按為劑丸如梧桐子大量虛實加減服逐一丸加用醋湯或茶清下

治久積癥癖氣攻左脇如覆盃及婦人血痕蓬莪茂丸



方八... 蓬莖茂

蓬莖茂兩炒壹

參去麤皮

芍藥

檳榔剉

枳殼去麤皮

當歸切

木香以水燻

昆布洗去鹹汁

沉香剉

白芷炒各

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九煨薑木瓜湯下

治五毒五積五勞并一切氣疾癥癖塊及遠年積丁香

丸方

丁香兩

附子炮裂去

馬頭炮裂去

皮

皮

檳榔剉

芫花醋炒

大戟炒

甘遂炒

紫苑去土各壹分

膩粉研壹分半

礞砂

醋飛過焙乾研壹兩

右一十味先將八味搗羅爲細末入研藥和勻麩糊丸梧桐子大每服七丸至十九醋湯下

治久積癥癖不散心下結痛狀如伏梁三稜湯方

京三稜炒

鼈甲醋炙去襖

大腹剉炒各壹兩

桂皮去麤皮

芍藥

陳橘皮去白

當歸切

枳殼去麤皮

高良薑各參

木香

訶梨勒煨去核



右一十一味細剉每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓溫服

治久癖塊聚心腹脹滿人參丸方

人參

玄參

沙參

管八丹參

防風

苦參

附子

炮裂去皮

巴豆

去皮心煮研出油參拾枚

蜀椒

去目并閉口炒出汗壹合

乾薑

炮半

麝蟲

參拾枚熬

葶藶

微炒研壹合

右一十二味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每食後米飲下一丸未利再服

治久癖結鞭兩脇臍下堅如石按之痛劇食飲不下鼈甲丸方

甲丸方

鼈甲

去裙襴醋炙貳兩

牛膝

酒浸切焙

芎藭

防葵

當歸

切焙

乾薑

炮

桂皮

去麤皮

附子

炮裂去皮臍

甘草

炙各壹兩

巴豆

貳枚去皮心膜研

大黃

剉炒壹兩半

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服空心溫酒下三丸加至五丸日二服以利為度

治久積癖瘕鼈甲丸方

鼈甲

大者壹枚淨洗去筋膜麩裏外面貳分厚上面用紙固濟泥壹風爐子安鼈甲在上面



別入桃人半斤去尖皮雙人研以米醋肆升無灰  
酒參升礪砂參兩同攪拌旋入向籠甲中煎為膏  
取出用合盛却將籠  
甲去紙泥炙令黃色

青橘皮去白 麥蘖炒 沉香剉

肉豆蔻去殼各 丁香 木香

檳榔壹半生 陳麴炒 京三稜煨

大黃生 厚朴去麤皮生薑汁

芫胡去苗 桂去麤皮

右一十四味搗羅為末再研令勻用桃人煎並熟蜜  
和丸如梧桐子大空心米飲下二十丸

食癥

論曰脾胃虛弱飲食累傷積久不去結在腹內與正氣  
交爭則心腹鞅痛妨害飲食肢體消瘦以手按之積塊  
有形謂之食癥

治食癥氣檳榔丸方

檳榔煨剉 木香 郁李人去皮

芫胡去苗 大黃剉各壹 枳殼去麤

桂去麤 訶梨勒煨去核 乾薑炮半

草豆蔻去皮

右一十味搗羅丸味為末入郁李人同研令勻鍊蜜  
和丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下日晚再



服

治食癥嘔酸吐津胸膈疼痛氣噎食飲進退麥蘗湯方

麥蘗炒

陳麴炒

厚朴去麤皮生

檳榔剉

紫苑去苗

鼈甲去裙襴

當歸切

大黃剉炒各

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服空心午時臨卧各一

治食癥冷氣及傷寒後一切氣疾食物不消木香散方

木香

檳榔剉

青橘皮湯浸去

肉豆蔻去

食茱萸入水去

紅豆蔻去

乾薑炮

白朮

葛根剉

草豆蔻去

虎杖

麻黃去根

厚朴去麤皮生

桔梗炒

桂皮去

羌活去

人參

芎藭

右一十八味等分搗羅為細散每服三錢匕空心炒

薑鹽湯調下

治食癥氣五通丸方

乾薑炮

巴豆半分去皮心膜醋壹

陳橘皮湯浸去

黃連去

白朮各壹

右五味搗羅四味為末與巴豆同研令勻煮麴糊和



丸如梧桐子大每服一丸空心鹽湯下加至兩丸茶清下亦得如有滯積生薑橘皮湯下要轉冷茶下五丸熱茶投之

治食癥氣聚不消萬金丸方

檳榔剉

肉豆蔻去殼

青橘皮湯浸去白焙

乾薑炮

木香各壹兩

巴豆去皮心膜伍拾粒炒黑色

研如膏

右六味搗羅五味為末入巴豆同研令勻浸研鹽豉和丸如梧桐子大每服一二丸煎生薑橘皮湯下良久以粥飲投之以利為度

治食癥瘕癖聚血結刺痛一切疾黑金丸方

沉香剉

附子炮裂去皮臍半兩

木香

青橘皮湯浸去白焙

乾薑炮

細墨燒紅醋研

京三稜煨剉

蓬莪茂煨剉

桂去麤皮各壹分

大黃剉

乾漆炒烟出

麝香研各半分

硃砂研水飛壹兩

右一十三味各搗研為末將京三稜蓬莪茂大黃硃砂四味用米醋煮爛研作糊入眾藥末和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸薑湯下不拘時

治食癥積氣成塊胸膈痞悶腹脇脹滿宿食不消心腹



疼痛不能飲食化積丸方

礪砂無石者研 芫花炒 巴豆去皮心膜研如膏出油盡

各半兩 乾漆炒煙出 烏頭炮裂去皮臍

豬牙皂莢去尖炙各參分以上除礪砂巴豆外搗羅為末拌和令勻用米醋參升於銀石器內慢火熬成膏 大黃書兩蒸熟焙乾

鼈甲去裙襴醋炙 青橘皮湯浸去白焙 京三稜煨

當歸切 陳麴炒各兩 木香

桂去麤皮各參分

右一十四味搗羅入味用前膏和如菜豆大每服

二丸至三丸茶酒任下如取積量虛實加減

治食癥結塊疼痛發歇化氣消滯食礪砂丸方

礪砂細研 乾漆炒煙出 木香

丁香 蓬莪茂煨 京三稜煨

青橘皮湯浸去白焙 芫花炒各兩 肉豆蔻伍枚大者去殼

巴豆壹分半去皮心膜壓出油

石一十味將米醋一碗浸蓬莪茂芫花三稜一宿後

焙乾與五味同搗羅為末入礪砂巴豆拌勻醋煮麩

糊和丸如大麻子大每服三二丸如要取轉看虛實

加減生薑湯下婦人血氣醋湯下小兒疳氣甘草湯

下男子膈氣龍腦湯下瀉痢乾薑湯下



治食癥氣塊痞等疾入靈丸方

瓜京三稜煨石三稜煨雞爪三稜煨

木香剉檳榔剉肉豆蔻去殼

巴豆去皮心膜煎硃砂研各

右八味搗羅六味為末入巴豆霜硃砂末拌勻醋煮

麩糊和丸如小豆大每服五七丸丈夫生薑湯下婦

人醋湯下疝瘕氣煎木香湯下

治食癥勞氣五積五膈脾胃久冷喫食無味飲食不化

四肢少力痰毒氣脹胸膈不利三稜丸方

京三稜石三稜雞爪三稜

黑三稜

蓬莪茂各煨

巴豆連皮

乾薑炮

附子

炮裂去皮臍各壹兩以上搗

煮令盡除巴豆不用外並切焙乾

丁香

木香

檉去麤皮

青橘皮去白炒

檳榔剉

肉豆蔻去殼各

右一十四味搗羅為末每秤一兩末別用巴豆七枚

去皮心膜出油細研拌勻更用硃砂一分醋化煮麩

糊和丸如大麻子大丹砂末為衣每服三九至五九

生薑湯下

治遠年食癥積氣并酒食所傷胸膈脹滿及婦人血塊



木香三稜丸方

木香

京三稜煨

補骨脂炒

牽牛子炒

丁香皮剉

乾漆炒煙出

陳橘皮湯浸去

烏梅肉炒

五靈脂末

巴豆霜壹分

同五靈脂未用醋

沉香半

右一十一味搗羅九味為末入二味膏子和丸如菜

豆大每服五丸至七丸食後臨臥生薑湯下

治食癥氣堅腹中疼痛丁香丸方

丁香

乳香研

木香

肉豆蔻去

殼

當歸切

青橘皮去白

京三稜煨

剉各

紫苑去苗

乾薑炮

附子炮裂去

皮臍

巴豆去皮心

膜出

龍甲去

裙襴醋

丹砂研

壹

右一十三味搗羅十味為末與丹砂巴豆乳香拌勻

又入蕎麥麩一匙旋滴新汲水和搗五千杵衆手丸

如菜豆大每服三丸至五丸先煎漿水令沸入藥煮

少頃漉出暴乾茶酒任下要轉利以冷茶下熱茶投

之

治食癥氣塊心腹脹滿吐逆酸水小三稜煎丸方



京三稜

蓬莪茂各肆

芫花壹

右三味同入瓷瓶內用米醋五升浸封瓶口以塘火煨微乾取出三稜並蓬莪茂杵碎芫花以餘醋炒微焦同焙乾為末米醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服三丸至五丸生薑鹽湯下婦人醋湯下

諸癥

論曰積氣在腹中久不差牢固推之不移者癥也此由寒溫失宜飲食不節致府藏氣虛弱食飲不消按之其狀如盃盤牢結久不已令人身瘦而腹大至死不消診其脉弦而伏其堅不轉動者死之候也

治諸癥結痛起於脇下按之而堅妨痛不能飲食漸加羸瘦當歸煮散方

當歸切

鼈甲用醋煨桂去

木香

桔梗炒

桃人湯浸去皮尖

如膏各壹兩半

吳茱萸陳者水淘

右七味除桃人外擣羅為末入桃人同研令勻每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服逐日空腹日午夜卧各一

治積年癥塊京三稜湯方

京三稜炮

青橘皮去白桂去



大黃剉碎炒

木香壹分

檳榔剉半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服空腹日午夜臥各一

治癥塊衝心氣滿食不下手足煩悶鼈甲丸方

鼈甲

去裙襴醋

訶梨勒

微煨去核各貳兩

防葵

甘草

人參

大黃

剉炒各壹兩半

白朮

桂皮

郁李人

去皮別研

杏人

去皮尖雙人熬熟別研如膏各壹兩

右一十味除研外搗羅爲末入郁李人杏人同研勻鍊蜜丸梧桐子大空腹溫酒下二十九漸加至三十

丸以微利爲度

治積年癥塊血氣凝滯木香丸方

木香

吳茱萸

陳者淘洗

青橘皮

去白焙各半兩

巴豆

去皮取粒研如膏用紙裹壓去油研

礞砂

用沸湯化於瓷碗中用慢火熬水盡收霜再研壹分

右五味除研外搗羅爲末入巴豆礞砂研令勻於煑火中煨粟米飯丸菉豆大每服溫酒下三丸至五丸

食後服溲利勿怪老小減服

治癥癖腹滿如鼓坐卧不安食即欲吐氣悶喘急檳榔

湯方



檳榔貳兩 煨 赤茯苓去黑皮 芍藥

京三稜微煨 陳橘皮湯浸去白焙

郁李人湯浸退去皮壹兩 食茱萸去葉參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空腹午後各一

治癥癖氣脹腹痛脇肋脹滿不思食飲此胡湯方

芫胡去苗 赤茯苓去黑皮 桔梗炒

木通剉各壹兩 芍藥 龍甲去裙襴醋蘸慢火炙令黃

色 郁李人湯浸去皮各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空腹午後各一

治癥癖氣塊脇肋妨滿腹脹不能飽食腹痛防葵丸方

防葵剉碎 芫胡去苗 赤茯苓去黑皮各參分

桂去麤皮 木香各半兩 龍甲去裙襴醋蘸慢火炙令黃

色 檳榔剉各壹兩 桔梗炒

郁李人湯浸去皮尖別研如膏各壹兩 大黃剉碎微炒壹兩壹分

雷歸切焙 京三稜剉 五味子各半兩

右二十三味除研外搗羅為末入郁李人同研勻鍊

蜜丸梧桐子大空腹溫酒下二十九

治癥癖食氣食勞五膈痰逆夾食丸方



乳香別研如粉 木香 丁香

肉豆蔻去殼 當歸切焙 青橘皮去白

京三稜炮裂去 紫苑去苗 乾薑炮裂

附子炮裂去 巴豆去皮心別研紙裏

龍甲去裙襖用醋蘸慢 丹砂壹分

右一十三味除乳香丹砂巴豆外搗羅為末然後入

乳香等三味同研令勻都入臼中用蕎麥麩與藥末

臨時以意看多少入麩搗徐徐入新汲水搗候可丸

即止丸如菜豆大煎淡漿水令沸旋旋入藥煮三五

沸漉出於日中暴乾每服五丸食後用茶酒溫水下

治癥癖氣塊龍甲丸方

龍甲去裙襖醋 木香 烏頭炮裂去

芫胡壹兩 京三稜炮 當歸切

桂去麤皮 厚朴去麤皮塗生薑汁

陳橘皮湯浸去白 甘草炙

檳榔剉各 大黃剉碎 朴消研如粉

右一十三味除朴消外搗羅為末同研令勻鍊蜜丸

梧桐子大空腹用溫酒下十九飲下亦得

治癥塊粉砂餅方

粉霜 胡粉各壹 礞砂



丹砂

白丁香

膩粉各半兩

右六味研為末入麩一兩水和捏作餅如碁子大慢火燒熟每服一餅麝香米飲嚼破服

治積年血氣癥塊往來疼痛吐逆不納飲食保命丸方

當歸切炒

烏頭炮裂去皮臍

芍藥

桂去麩皮

乾薑炮各半兩

大黃剉炒壹兩

斑貓貳拾壹枚用糯米炒令黃色為度去翅足

右七味搗羅為末醋煮麵糊丸梧桐子大空心食前

溫酒下一丸

治虛積食氣蠱脹水氣年深癥癖五食丸方

大戟刮去皮

甘遂各半兩生

豬牙皂莢生去皮子壹兩

胡椒壹分

芫花半兩醋浸壹宿炒乾 巴豆半兩去皮心膜醋煮參拾

沸瀉出餅

右六味搗研為末合研勻水煮麵糊和丸如菉豆大每服五丸用米麵菜豆肉煎湯放溫下量病人大小加至七丸

治癥塊氣積下結胸一切積滯半夏礞石丸方

半夏肆拾枚湯浸柒宿 巴豆肆拾粒去皮心膜 杏仁去皮尖雙肆拾枚

豬牙皂莢去皮肆拾挺肆味用好醋浸柒日取出以布絞取汁熬成膏入衆藥

礞石研細抄伍錢

丁香

木香



沉香各貳錢

檳榔半兩

膩粉

硃砂

粉霜各壹分

右一十二味將後八味搗研為末入在前膏子內一處再搗納令勻丸小豆大看虛實煎棗湯下二九爛嚼乾柿乾嚥下亦得

治癥塊消食積止心腹疼木香福丸方

木香

硃砂通明者各壹錢

半夏中等者壹拾枝生薑漿水

洗米

桂去麤皮參錢

草撥肆拾玖枚中等者

杏仁貳拾壹粒去皮尖雙人

巴豆貳拾壹粒去皮心膜出油

參貳分

右七味先將杏仁巴豆同研如泥以好米醋八分一盞熬至二分以下成稠膏入前藥末和勻再入棗肉丸菜豆大捏福丸常服食後良久一丸生薑湯下要轉三丸男子婦人心痛炒萊菔醋湯下

治癥癖化氣取食積及本藏氣水疾蠱脹大戟丸方

大戟半兩

芫花醋炒壹兩

巴豆壹佰粒去皮以水伍升煮

水盡為度去心

甘遂

乾薑炮

陳橘皮去白

硃砂

薑黃

桂去麤皮各壹分

右九味搗研為末於銀石器內炒令極熱勿令焦鍊



蜜丸梧桐子大常服生薑湯下一丸如取轉量藏府  
虛實加減

治癥積五積食氣諸藥無効者沒藥丸方

沒藥研 硫黃研 白丁香生

當歸切 芫花醋浸半日炒 硃砂通明者研

乳香研 丹砂研各壹分 巴豆肆拾玖粒去皮心不出油

右九味搗研為末合研勻用水浸炊餅和劑搗一千  
杵丸梧桐子菘豆麻子三等大每服一丸婦人血氣  
童子小便和酒下心頭高鞭當歸酒下遠年癥積五

積食氣生薑湯下小兒脾積癖氣臘茶清下大人與  
大丸十五以下與中等十歲以下與第三等者服  
治積聚癥塊及涎積等續隨子丸方

續隨子參拾枚去皮 膩粉貳錢 青黛炒壹錢

右三味先研續隨子令爛次下二味合研勻細以燒  
糯米軟飯和丸如雞頭大每服先燒大棗一枚剝去  
皮核爛嚼取藥一丸椎破并棗同用冷臘茶清下服  
後便臥並不按攪至中夜後取下積聚惡物為効

破癥塊消積氣乾漆丸方

乾漆肆兩為末 五靈脂用梔子盛



以火煨煙盡

皂莢

長伍寸許剉以麻纏定用泥因濟火煨煙盡取灰貳兩

藁香子炒令香

木香

雞骨者

檳榔

結實者剉

桂去麤皮

附子

炮裂去皮臍

青橘皮

去白炒

陳橘皮去白炒

白牽牛

炒令香熟

大黃

劈開錦文者炒

蓬莪剉

京三稜

用醋紙裏煨剉

芫花

米醋浸壹宿炒乾用各貳

兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大生薑

湯下二十九至三十九忌豬魚熱麪等物

大德重校聖濟總錄卷第七十二

大德重校聖濟總錄卷第七十二



