北华古籍保护

大德重校聖濟總錄 第四冊

第四

卷一百三十八 八十八

[illegible]

揉細末傅之隨手即差

肉刺

論曰肉刺者生於足指間形如鞭脎與肉相附隱痛成刺由靴履急穿相摩而成

治肉刺方

肥皂莢壹挺　無食子叁枚

右二味同燒令煙斷細研以醶米醋於砂盆中別磨皁莢如糊和末傅之

治肉刺方

薰陸香　石硫黄

右二味等分同研令匀塗肉刺上以燒鈗烙之効

治肉刺方

猪脂　楓香脂研細

右二味先研猪脂令爛次入楓香脂末相和成膏挑剔刺處令淨以藥傅之

治肉刺方

栢木上白膠　松脂各壹兩　黄蠟半兩

右三味同於火上鎔成膏候冷貼之用物繫定

治肉刺方

蟾酥伍片湯中浸濕　臙粉壹錢

右二味將蟾酥於盆子中以臙粉同和令匀先用鍼撥破頭邊然後塗藥密裹之

治肉刺久不差方

松脂　乳香各壹分

右二味同研令勻細先用針撥破後以藥傅之密封繫

治肉刺結鞕方

右用鍼挑破以雞子白點三兩度即落下

治肉刺方

右擣白芥子如粉以醋調傅之密封繫經宿揭去自然落下

治肉刺方

右用羊腦髓傅之驗

取肉刺方

右擣烏梅肉和醋封之當日拔根出永除

取肉刺方

右以硇砂少許和膠令消勻貼之根即出

惡脉

論曰惡脉之病其狀赤絡忽起龍蛇而聚若死蚯蚓之狀又若水在脉中長短隨絡脉所生得之春冬惡風入於絡脉而不散則血脉瘀結而成是疾久不治則結脉变為瘻病

治惡脉腫毒毒氣攻脉中卒腫痛結作核或似癰癤而非時使人頭痛寒熱氣急者數日不除五香湯加茱萸犀角湯方

木香　藿香葉　沈香

薰陸香　雞舌香　吳茱萸湯洗焙微炒

犀角鎊各壹兩

右七味麄擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓空心温服日晚再服其滓熱搨腫上冷即易之

治惡脉毒腫升麻湯方

升麻壹兩　烏梅肉貳兩　山梔子人貳拾枚

右三味麄擣篩每服五錢匕水二盞煎至

一盞去滓空心温服日晚再服餘滓熱搨患上

治惡脉腫毒木香湯方

木香　吳茱萸洗焙微炒　升麻

薰陸香　雞舌香　雄黄

甘草炙　鼈甲醋浸炙去裙襴　射干各半兩

右九味麄擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓空心温服日晚再服

治惡脉毒腫黄耆散塗傅方

黄耆細剉肆兩

右一味擣羅為細散水調傅上日三五度

又方

漆頭藭茹貳兩

右一味擣羅為細散水調傅上日三五度追蝕一切瘡腫

論曰癰腫若寒多及毒深外證雖結聚鞕鞕

不消疼痛雜住未能潰化或已穿穴經久不差在外者須以藥蝕在裏者須以藥紝令毒氣發泄榮衛流通則癰疽得差矣所以有追引蝕癰之方

治癰疽腫未有頭疼痛不可忍透肌丸方

硇砂研　斑猫去翅足米炒　烏頭尖

右三味等分擣研為末醋煮麵糊丸如小豆大捻令扁貼在瘡上却用膏藥花子蓋以透為度如惡物出盡次用後方合瘡口

生肌散

生肌散方

白礬燒令汁盡壹兩　黃連末壹分　輕粉壹錢

右三味同研細不拘多少摻瘡口上候生肉滿膿水盡瘡口乾即止

治癰腫癤毒出膿疼痛追膿散方

濕生蟲伍拾枚瓦上煿乾　小麥伍拾粒

麝香 研半錢七

右三味擣研為末每用一字紵在瘡內

治腫毒未成頭熱痛方

蠐螬 不計多少

右一味生研細入少麪并醋三兩滴調紙

花子上攤剪一眼子時以水潤覺藥力盡

再用候痒揭去自然膿出

治癰疽已潰蝕惡肉追毒丸方

巴豆 去皮心膜拾四枚　白丁香 貳拾壹枚　豆豉 貳拾壹粒

屁盤蟲 柒枚

右四味同研細滴水丸撚如雀糞大紵瘡

內追汁盡即止

治瘡癤癰疽等無頭者通關膏方

乳香　軽粉 各等分

右二味研匀津唾調塗腫處以紙貼之

治癰疽瘡癤未有頭射瘡壞膿丸方

砒霜半錢　白礬　鉛丹各壹字

右三味同研細以麪糊丸如麻子大先於毒處安藥一丸外以膏藥花子掩定微覺痒痛即膿出

治一切癰瘡未破敗毒丸方

巴豆去皮心膜叁枚　鉛丹少許

右二味同研入生麪少許再研匀丸如麻子大每以一丸安瘡口外以膏藥貼之膿即出

治癰癤多日不熟無頭者栝樓酒方

栝樓壹枚　甘草貳寸

右二味剉碎用酒一盞水一盞量人虛实入臙粉少許煎三五沸去滓臨卧温服夜半踈動一行其瘡自消

治癰未有頭使必穴方

茅錐拾枚尖正全具者

右一味以水煎十數沸服之立潰若兩莖即生兩孔或斷折一雖為二亦兩孔

治癰疽發背熱毒攻焮肌肉赤色疼痛欲成膿令速潰丁香散方

丁香　赤小豆各半兩　寒水石貳兩

羊桃根　消石研　大黃各壹兩

木香　白斂　榆皮剉

防己各叁分

右十味擣羅為散先以雄雀屎七粒乳香一小塊細研以醋調和塗瘡頭上以醋調藥末如糊攤故帛上貼之乾則易

治發背癰疽一切瘡腫未潰疼痛寒熱渴躁不食解毒犀角散方

犀角鎊壹分　人參　甘草炙

栝樓實　大黃炒各半兩　芎藭壹兩

赤茯苓去黑皮　葛根剉　檳榔生剉

木香 各叁分

右一十味擣羅為散每服二錢匕粥飲調下以差為度

治腫毒及癰癤不穴葱香塗傅方

煨葱 壹莖　乳香 如棗核大壹粒

右二味爛研塗腫上即潰

治癰癤無頭嚥葵子方

葵子 壹合

中華古籍保護