

醫方易簡 補卷六目錄

各種補遺

珠痛羞明

目障初起

目睛散大

又方

肝腎翳障目澁

肝腎兩目昏暗

翳膜遮睛

風毒攻目

遠年目疾翳障

治遠視眼

治近視眼

風眼後白睛赤色

風熱眼痛

目赤流涕便燥

目不能視

眼目暴發赤痛

兩眼血熱赤痛

眼內白翳

芍藥清肝散

肝經風熱

風熱肺熱翳膜外障

肝虛風熱內外翳障

又方

兩眼赤痛

風氣攻眼

點赤眼方

時氣熱眼

點赤熱眼

翳障遮睛

眼眶破爛

目赤痒痛

點諸眼疾

目赤腫熱

風熱眼赤眩爛

頭風牙痛赤眼方

赤眼頭風

眼目暴發

目翳

洗爛弦風赤眼

緇風熱眼及腫痛

赤熱風眼

肝虛風熱

風淚不止

去星

眼目打傷青腫

明目方

風閉耳聾

氣閉耳聾

腎虛耳聾

又方

耳膿

停耳流膿

又方

蜈蚣入耳

暴聾灸法

塞耳聾方

耳中汁出

耳痛出水

風寒鼻塞

肺虛鼻塞

陽明鼻塞

鼻塞腦冷

鼻淵

肺熱鼻塞

傷風鼻塞聲重

鼻塞

鼻淵腦熱

酒皸鼻赤

腦漏流臭

鼻鼈瘰肉鼻痔

又方

鼻內室塞

鼻中瘰肉

鼻鼈

肺風酒皸鼻

赤鼻不瘥

酒皸鼻粉痣

點痣去班

面鼻雀斑

面瘡

指甲抓破面

止鼻衄血

鼻衄不止

口舌生瘡齒爛

口舌瘡痛

舌上血出如簪孔

舌衄

舌出寸餘

口舌瘡

又方

腮腫舌強生瘡

重舌喉痺

齒牙痛爛出血搖動

牙齒痛

風蟲牙痛

又方

又歌方

風邪犯腦

口舌咽鼻乾燥

口舌生瘡咽喉腫痛

木舌腫滿

口臭

口瘡

口糜

熱毒口瘡

口瘡咽喉腫痛

口臭齒腫

牙痛連頭背

風蟲牙痛

風蛀牙痛

蟲牙痛極

又歌方

鼻塞癰腫牙緊

口舌腫痛痰盛作渴

舌上血出不止

心經血熱舌血

又方

口瘡爛臭

口瘡

摻口瘡

口瘡方

齒牙疳蝕肉脫血出

牙血腫痛

蛀牙痛

蟲牙痛

牙痛蝕空

藜蘆散

治走馬牙疳

走馬牙疳蝕損腐臭

又方

又方

牙疳

齒齦出血

牙齦腫爛出血

齒縫出血

腎虛齒動

牙落重生

牙宣出血痛甚

陽明牙腫出血

食甘甜因牙痛

牙痛用涼藥不效

補腎固齒

一切牙疼固齒

白牙散

又方

牙衄

取牙不犯手

風熱咽喉

熱腫喉痺

喉火失音

清咽利膈

喉痺

風熱喉痺口舌生瘡

纏喉風失聲

咳嗽失音

隔陽咽閉

傷肺咽喉瘡爛

喉痺

腎虛聲啞

肺燥失聲

懸癰喉疾

謳歌失音

急喉風雙蛾腫痛

喉痺纏喉風

纏喉風急喉痺

急喉風

懸癰

喉癰傷寒咽痛

喉風氣閉

喉閉及纏喉風

乳蛾喉閉

一切諸毒初起

誤食毒草一切毒物

解毒藥諸毒

解麩毒

解河豚魚膽狗毒

解食鱖龜鼈死畜毒

中蟹毒

生漆誤入目

狗咬

避犬秘法

蠱毒蟲獸傷

馬咬傷

誤吞蜈蚣

鼠咬傷

誤吞水蛭

蜘蛛咬毒

時氣病墜井下部生蟲

蠱毒

又方

中蠱腹痛

蠱中膈上

中蠱吐血

桃生蠱毒

咳嗽冬甚

寒喘咳嗽

烏鬚延年

烏鬚方

擦牙烏鬚

疝氣神方

預服鬚永不白

疝下諸病

小腸肚痛

房事後中寒

濕疝

氣痔脫肛

又方

產育氣虛瀉痢脫肛

血熱脫肛

伏熱脫肛紅腫

又方

久痢大腸滑脫

又方

陽證脫肛腫痛

陰症脫肛

小便不通

方前編

卷二目錄

又方

氣虛溺尿

陰汗腋臭

又方

又方

又方

又方

腳汗穢氣

陰囊濕痒

又方

福建香茶餅

面生黑黥雀斑

鼠瘻

嗜茶面黃

斷酒不飲

鼠害

治臭蟲方

驗癆病法

中寒

夏月中寒

諸虛自汗

又方

自汗

盜汗

又方

盜汗及遺精

膚出血汗

自汗盜汗

又方

又方

手足出汗

大麻風

遍身風瘙隱疹

四肢癱瘓筋骨拘攣

遍身麻木不仁

手足麻木不知痛痒

紫雲風

風斑

又方

風氣痛

又方

風濕癱瘓

又丸藥方

又方

兩腿酸痛

風濕疼痛灸法

又方

風氣藥酒

痛風立效方

腳氣痛甚

腳氣止痛

瘋癱大病

又外治方

風氣痛末藥

又方

風氣神方

骨節痛

又方

一切手足風痛及酒腳

風腰腳痛不可踐地

赤遊風

鶴膝風

又方

又方

又方

又方

又方

又方

身上及面斑痕方

去諸斑

又方

又方

汗斑風痒

赤白汗斑

又方

又方

汗斑又方

又方

又方

赤白癩風

白癩風

雷火鍼新方

鼠乳痔

僧道痔疾

蜈蚣咬傷

諸惡蟲傷

喜兒瘡

貓咬

鼠咬

猪咬

馬咬

虎咬傷

虎狼咬傷

鍼刺入肉

竹木簽刺入肉

蟻子入耳

水入耳中

黃豆入耳

生吞鴉片煙

健忘預知散

一切凍瘡

手足凍裂

手足開裂

行路不食自飽

服食不飢

歉年代穀

辟穀方

不服水土

狐臭

眉毛不生

睡臥謔語

抓破面皮傷

潤顏方

洗面如玉

面上粉刺

雀子斑

金蓮穩步膏

纏腳易小方

雞眼痛

唐僧洗衣十方

脫陽危症

陰毒腹痛

腎漏玉莖強中

腦漏流膿

陰陽易病

中金蠶蠱

木蛇疔

傷寒壞症

驚後瞳斜

瘡傳屍癆症

肝脹怪症

治鬼疔方

飛絲纏陰

吐血除根

肉錐怪病

男女指縫毛痛

跌撲閃挫

年久四日兩頭

目瘡成瞽

肝氣

耳定

老人脾虛泄瀉

五淋症

血淋

赤濁

白濁

便血

腎莖中痛

房勞小便溺血

吼病

寒濕腳氣

失心癲狂

九竅出血

夜出盜汗

大小便閉

大小便血

下血危篤

男女便血

人疥馬疥

馬患諸病

腎囊腫大如斗

傷暑出丹

乳結

閃判腰痛

臨產不生體冷

小兒赤遊危症

尸疰鬼疰

男子陰頭瘡

女人陰中蟲痒

痰厥頭疼

解毒湯

固齒明目神方

蛇瘕治法

尸厥治法

目見蓮花

鷺掌瘡

鷺掌癬

黃鰓指毒

穿掌腫毒

紫癩風

另補斤編

卷六目錄

五

白癩風又方

冷汗

癩癩方

中痰癱患

急猝心痛

百種頑瘡

胸臆生癰

瘡久不合

洗癩妙方

洗毒瘡方

治酒頂方

通身水腫

遍身瘡疥風痒

癰結核

癬藥方

牛皮癬方

萬應癬藥

燕窩瘡

冷痢虛症

痢後風

疥症

因驚失志

怔忡驚悸癲癇

腳腿生瘡陰虛咳嗽

腎虛腰痛不能轉動

小兒吐乳

灸鬼法

男女為鬼怪迷惑

鬼擊身青腫

鬼擊欲死

夜臥惡夢

夜寐鬼魘

癩病

猪頭風

迷竅痴顛

下頰脫

吐血辨症

又方

血症禁忌

嘔出全血無痰

吐血不止

卒暴吐血

痰內血絲

咯血失音

咳嗽咯血

汗血

齒衄

舌衄

失血眩暈

精竭出血

九竅出血及衄血不止

當歸止血湯

腸紅

肝經血虛有怒火

肝實

肺燥咳嗽

肺痿

肺癰

鼻衄

氣症

氣卒上奔

氣結聚心下不散

心腹惡氣

冷氣腹痛

臑症

氣噎

水噎小便淋閉

隔食反胃

鬚鬚頭

腮腫

虛癆

骨蒸癆

尸癆

御溝金水方

發熱口乾小便赤

身熱口渴小便不利

暗風倒地

口眼喎斜

歷節風痛無汗

痛風

諸筋攣縮心掣健忘

軟風

風溫麻痺四肢拘攣

風溼骨痛

新久肚痛

傷寒初起

發狂難制傷寒

傷寒舌出不收

傷寒犯內傷

陰症傷寒

陰症危篤傷寒

傷寒咳逆

傷寒吐血

虛人傷寒不能大表

結胸傷寒

陰症

治瘧奇驗方

久瘧人虛

三陰瘧

治瘧神方

斷瘧方

時疫傳染

疫病初發但覺頭痛

疫病發腫

脫力

飲食善飢

痞塊
腹中痛塊

痞滿

食綜成痞

化痞膏

羊兒瘋

著邪狂走

驚憂發狂

狂跳邪語

失心癲狂

狂疾

邪狂顛癲

青腿牙疳

治瘤秘方

敷瘤方

治瘦瘤奇驗方

筋疔瘡

淘井驗毒法

不染楊梅瘡方

鵝膝風

手足雁瘋方

治脚氣神效方

脚軟病乃腎虛

腿腫腹內成塊

脾傷冷積

咯血吐血虛勞嗽神方

治吐血方

勞虛病神效方

治虛勞奇方

治勞怯妙法

治痢病神效方

五更溏瀉

芡實散

怔忡病方

又斷根方

冷哮

治痞秘方

氣虛浮腫

溼癬

預解瘡疥

治蚊蟲

助神奇妙酒藥方

胃氣泄瀉諸症

諸瘡奇方

各樣腫毒

又方

立止水瀉方

燒棗丸

痰火症

定喘止嗽降痰噙化丸

腹中硬塊

消痞神丸

癩疾

燥癬作痒

積年疥瘡

猪牛時症

氣滯腹痛寒熱帶濁

胃氣痛神方

久爛癩瘡

一切疔瘡

又方

老人脾洩

治忡痰厥方

哮吼神效方

鹽冷哮方

痞塊神膏方

消滯丸

各樣癬瘡

軟松皮癬瘡

食酸齒齲

怔忡酒方

心虛盜汗

心胃氣痛

冬天凍瘡

漆瘡

癆脛陽爛

雙單乳蛾

食瓜果過傷

猪瘟症方

牛瘟病方

洗鬚方

一筆鈞

吐血奇方

誤吞荳入氣管

男子強中

黃連解毒湯

狗咬又方

跌打損傷

跌打骨斷

刀斧砍傷

下疳腫爛

雙單瘡疾

小兒悞吞桃杏等塞喉

戒鴉片烟

救火滅良方

爛腿奇方

治硃砂症心經疔仙方

暴怒傷肝

肝強脾弱

神香散

文武瘋癲

金瘡奇驗方

乳結硬痛

乳癰五百金方

吹乳

內外吹乳

乳癰橘香散

乳癰初起

乳癰又方

乳巖已破

又乳巖方

陰內生瘡

陰爛

胃火牙疼

煖肝煎

薰疥方

頭虱瘡蟲

表散疹方

疹隱不出

又方

金瘡救急方

刀傷

又方

五竅出血

流火方

遊火疼痛

爛眼皮

手指天蛇頭

膿窠瘡

膿窠貫毒

凡誤食諸物恐致殺人並孕婦應忌各條

[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

各種補遺

珠痛羞明

凡治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼光無

九眉骨太陽酸痛

當歸 熟地黃各二錢 白芍 牛膝 白朮 生地黃 天門冬

各一錢 川芎 防風 炙甘草各五分

右藥用水二鍾煎八分稍熱服如惡心不進食者加生薑煎

目障初起

凡治目中內障初起視覺昏花神水淡綠色或淡白色久則不覩

漸變純白或視物成二等症并治耳聾耳鳴

人參 黃芪各五錢 升麻 葛根 炙甘草各三錢 芍藥 黃柏各

錢 蔓荆子錢半

右每服四五錢水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

內障眼病

凡治勞倦飲食不節內障眼病

蔓荆子二錢 人參 黃芪各一兩 炙甘草八錢 黃柏黃酒拌炒四編 白芍

各三錢

右咬咀每服四錢 水二盞煎一盞去渣臨臥溫服神效

目睛散大

凡治足三陰屬虧損虛火上炎致目睛散大視物不的或昏花緊
澁作痛羞明或卒見非常等證

熟地

二兩酒洗

生地

歸尾

酒洗

丹皮

五味子

山藥

山茱萸

柴胡

茯苓

澤瀉

各二錢五分

右為煉蜜丸桐子大水飛硃砂為衣每服五七十九空心淡

鹽湯下

又方

熟地

倍用

山藥

山茱萸

當歸

甘枸杞

巴戟肉

麥冬

肉蓯蓉

五味子

甘菊花

各等分赤爛多淚兼眩者

加生地

紹酒洗一

兩五錢

黃連

地骨皮

二錢

人參

二錢

右煉蜜丸桐子大每服七

八十九空心白湯下

目緊縮小

凡目緊縮小及羞明畏日視物不明或渾身或頭面手足麻木不

仁

黃芪

二錢

人參

八分

炙甘草

一錢

蔓荊子

一錢

白芍

一錢

五分

右水煎臨臥熱服

麻木不仁雖有熱症不可用黃柏

等劑加倍加黃芪

肝腎翳障目凡治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻翳障目澁多淚
澁
熟地黃 生地黃各一兩 牛膝三兩 石斛 枳殼 杏仁去皮尖炒

防風各四兩

右鍊蜜丸桐子大每服七八十丸食前鹽湯下

肝腎兩目昏凡治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

暗
熟地 當歸各五兩 羌活酒煮 甘枸杞 車前子炒 五味子各二兩

楮實子 川椒炒各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前溫酒下

努肉攀睛凡治翳膜遮睛昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎 龍胆草 草決明 石決明 荆芥穗 甘菊花 羌

蔚子 楮實子 白茯苓各一兩 白蒺藜炒 木賊 甘草各七錢

川椒炒出汗一錢開口者勿用

右為細末每服二錢食後茶清調下每日三服忌一切雞魚

厚味及喬麥麩熱物

翳膜遮睛凡治肝肺停留風熱翳膜遮睛痛澁眵淚

白蒺藜炒去刺 防風 甘草 木賊 山梔仁各七錢 草決明一兩炒

青箱子二錢五分 炒蟬脫三錢

右為細末每服二錢食後麥門冬湯調服

風毒攻目

凡治男婦風毒上攻眼目腫痛怕日羞明多眵隱澁難開臉嘴紅爛瘵肉攀睛或暴赤痛甚又治偏正頭風頭痛皆有奇效

白朮 兔絲子製 青箱子 防風 蔓活 白蒺藜炒去刺 蜜蒙

花 木賊 炙甘草等分

右煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼白湯送下空心食前日二服

障 遠年目疾翳

凡治遠年一切目疾內外翳膜遮睛風弦爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物昏花等症悉皆治之

天門冬酒浸一宿 麥門冬 生地黃酒浸焙 熟地黃酒洗各三兩 人參

白茯苓 乾山藥 枸杞各一兩 川牛膝酒洗 石斛酒洗 草

決明微炒 杏仁去皮另研 枳殼麩炒黃 兔絲子酒浸 甘菊花用小金錢各一兩

羊角細剉取淨末 烏犀角剉用 青箱子微炒 防風去蘆各 五味子焙

乾炙甘草 黃連去鬚 白茯苓取仁 川芎各七錢

右為末蜜丸梧子大每服五七十九鹽湯下

治遠視眼

凡目不能近視反能遠視此乃陽氣不足光漸散大急宜用人

參二兩 茯苓二兩 菖蒲一兩 遠志製一兩

右煉蜜為丸如桐子大硃砂為衣每服五七十九米飲吞下

治近視眼

凡目不能遠視但可近視或并不能視乃陰氣不足也宜用此方

生地黄四兩 天冬 枳殼炙炒 甘菊花各二兩

右煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

風眼後白睛赤色

凡治眼發之後猶有上熱白睛赤色癰澁難開而多眵淚等症

黃芪 當歸酒洗 柴胡 炙甘草 防風各五分 升麻七分 白芷

三分 蔓荊子二分 水煎熱服

風熱眼痛

凡治兩眼風熱晝夜隱澁難開羞明惡目視物昏暗赤腫而痛

細辛二分 芎藭 蔓荊子各五分 甘草 白芷各一錢 防風一錢五分

右吹咀水二盞煎一盞臨臥溫服

目赤流涕便

凡兩目發赤微痛羞明畏日怯風惡燈火多眵癰澁鼻塞流涕津

燥

唾稠糊大便微硬

細辛 麻黃 羌活 蔓荊子 防風 藁本 川芎 荆芥

穗 白茯苓各四分 生地黃 歸尾各八分 花椒七粒 閉

右用水二鍾煎八分食後臨臥稍熱服

目不能視

凡治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石決明 夜明砂各二錢 猪肝一兩

右以藥為末乃將竹刀切肝為二片鋪藥於內合定用麻皮縛之以米泔水一碗用砂鍋煮至半盃臨臥連肝連汁俱服之

眼目暴發赤

黃連酒炒 黃芩酒炒 龍胆草 生地 柴胡各一錢 升麻五分

痛

右藥水煎於午前或飯後熱服

兩眼血熱赤

黃芩 黃連 龍膽草俱酒洗炒 生地紹酒洗

痛

右等分咬咀每用五錢水二盞煎一盞去渣熱服

眼內白翳

歸身 龍膽草酒洗 黃芩酒炒 黃柏酒炒 白芍各八分 黃芪 黃

連 甘草各五分 防風 薑活 升麻 柴胡 五味子 石膏

各五分

芍藥清肝散

凡治赤眩貫睛眇多眵眼緊澁羞明臍腑秘結

白朮 川芎 防風 羌活 桔梗 滑石 石膏 芒硝

黃芩 薄荷 荆芥 前胡 炙甘草 白芍 柴胡

山梔 知母 大黃

右藥水煎食遠熱服

肝經風熱

凡治肝經風熱毒氣上攻眼目赤痛及一切內外翳障

蟬脫 甘菊花 穀精草 薑活 甘草 白蒺藜 草決明

梔子 防風 蜜蒙花 荆芥穗 木賊 川芎 蔓荆子

黃芩 各等分

右為末每服二錢食後茶清調下

風熱肺熱翳

凡治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

膜外障

當歸 生地 白芍 梔子 黃柏 各等分

右藥每服三五錢為散為湯任服

肝虛風熱內凡治肝虛風熱冷淚赤澀內外瘴眼、
外翳障

黃連三兩 家菊花 龍膽草 石決明煨 人參 當歸 熟地

枸杞 麥冬 牛膝 青鹽 黃柏 柴胡 防風 薑活

各入錢 肉桂四錢 羯羊肝一具格

右為末煉蜜九桐子大每服三四十九溫湯下

又方

單用黃連一味同羊肝俱為末煉蜜九服 濟生方用生羊肝

去筋膜同黃連搗丸桐子大每服五六十丸溫水下

兩眼赤痛

凡治兩眼赤痛眵多眵燥緊澁羞明赤眩貫睛臟腑秘結

黃連酒炒 天花粉 家菊花 川芎 薄荷葉 連翹各一兩 黃

芩 梔子各四兩 黃栢酒炒

右為細末滴水九桐子大或用蜜九每服五七十九或百九

食後臨臥茶湯下

風氣攻眼

凡治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤腫翳張

蜜蒙花 薑活 白蒺藜炒 木賊 石決明各一兩 甘菊三兩

右為末每服二錢食後茶清調下

點赤眼方
時氣熱眼

樸硝置豆腐上蒸之待流下者瓦器盛點之

玄明粉五錢月石三錢冰片三分

右乳無聲磁罐密收用時點二大眥內

點赤熱眼

龍腦一錢黃連去手淨酒炒八兩

先剉黃連令碎以水四盃貯砂鍋內入連煮至一大盃攄去滓入薄磁盃內重湯煮成膏半盞誅以龍腦為引

翳障遮睛

凡治浮翳宿障霧膜遮睛

雪白鹽淨器中生研如塵

右以大燈草蘸鹽少許輕手指定浮翳點上凡三次即沒亦

不疼痛

眼眶破爛

凡治眼眶破爛畏日羞明

蘆甘石製一斤黃蓮四兩龍腦量加

先以黃蓮研極細同甘石再研俱用細縐紗篩過收貯用時取一二兩加入龍腦用井花水調如稠糊臨睡抹敷破爛處不破爛者點眼內皆勿使入眼珠內為妙

右切碎用水二小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定頻點眼角
自愈或於臨用時研入冰片少許更妙 或用人乳浸黃連
頻點眥中抱朴子云治目中百病 或黃連少加生白礬以
人乳浸蒸點抹眼角大效

點諸眼疾

礬砂 海螵蛸去壳 蘆甘石上好者汲滌童便 硃砂五錢用此
七次飛各一兩 右為極細末磁瓶收貯臨用少加冰片研點極妙

目赤腫熱

凡治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨

生南星 腦苛葉各五錢 荆芥 百藥煎如無即

右各三錢為末并生腦各五錢為末用井水調成膏貼眼角

上自然清涼

風熱眼赤眩

凡治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛爛弦風眼及內外翳障

爛

製甘石一兩 硃砂一錢 礬砂二錢 輕粉五分 冰片三分 麝香一分

以上用乳鉢研極細收貯為君如眼赤腫痛加乳香沒藥
各五分 內外皆障加珍珠五分膽礬二分 爛弦風眼加

銅綠五分黃丹五分 或以諸藥合一以治諸般眼疾右各
研為細末并一處再研二日用磁器密收勿令泄氣點眼絕

妙如神

頭風牙痛赤

火硝一兩 青黛一錢 腦荷 川芎各五分

眼方

右為細末口噙令水勿嚙用此藥吹鼻

赤眼頭風

并治冷淚鼻塞耳鳴牙疼

火硝一兩 川芎 雄黃 乳香 沒藥 石膏各一錢

眼目暴發

凡治眼目暴發赤腫熱淚昏澀及頭腦疼痛

焰硝提淨 白芷 雄黃 乳香製 沒藥 腦荷葉各一錢

右為末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之其
氣上行須臾覺效頭痛吹法亦然或兩鼻皆吹之若久患眼

疾者不可吹

目翳

凡治明目去昏翳大利老眼得補法之良

海鹽二斤 以百沸湯泡瀘取清汁於銀石器內熬取雪花白鹽

磁器盛貯每早用一錢擦牙以水漱口用左右手指互以口內
鹽津細洗兩眼大小皆內閉目良久却用水洗面能洞視千里
明目堅齒極妙之法此蘇東坡手錄目赤不明昏花老眼神妙

洗爛弦風赤

文蛤 黃連去毛 防風 荆芥穗各五錢 苦參四錢 銅綠五分

眼

右為細末外以薄荷煎湯九彈子大臨用時以熱水化開乘
熱洗眼日三次立愈神效 一方用當歸川芎各四錢

傳爛弦歌

爛弦百藥煎為奇 研細湯澄渣去之

熬作稀膏入輕粉 鹽湯洗了傳之宜

輻風熱眼及

黃連大黃樸硝黃丹等分

腫痛

右為末以苦參煎湯少加煉過白蜜同調敷眼四弦甚妙

赤熱風眼

凡治赤熱風眼倒睫爛弦

五倍子不拘多少為末蜜水調敷患處

肝虛風熱

凡治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁 防風 黃連去鬚 赤芍 歸尾各五錢 銅青二錢 薄荷葉

風淚不止

右剉散每用三錢西錢沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再煖又洗
每日三兩次 一方加白鹽少許閉目沃洗尤能散血
海螵蛸五分 冰片少許 綠蘆甘石一錢

去星

右乳極細末點大眥角淚即收上二藥以燥濕片腦以辛散
凡胡椒萆菜根橘葉菊葉之類皆可杵爛為丸用綿裹塞鼻中觸
之過夜則星自退

眼目打傷腫青
明目方

生半夏為末水調塗之即愈
此方始於上陽子以授魯東門左邱明杜子夏左太沖凡此諸賢
皆有目疾得此俱愈 夜省看書一 減思慮二 專內視三

風閉耳聾

簡外視四 晨興遲五 夜眠早六 凡此六事熬以神火
下以氣飲運於胸中納諸方寸修之一時長服不已非但明目
亦可延年
官桂 川芎 當歸 石菖蒲 細辛 木通 木香 白蒺

藜炒去刺 麻黃去節 甘草炙各一兩 白芷稍 天南星煨裂各一錢五分

氣閉耳聾

右藥用水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎八分食後服
一方加全蝎去毒一錢

凡治諸氣閉澁耳聾及腹癰便癰瘡疽無頭者能止痛消腫

青皮 橘紅各四兩 甘草炙二三錢 連翹去心一兩

右為末熟紹酒調服一錢

腎虛耳聾

巴戟去心 乾薑炮 白芍 山茱萸 人參 黃芪 當歸 熟

地黃 遠志 肉蓯蓉紹酒浸 鬼絲子製 蛇床子 牡丹皮 附

子炮 石斛 細辛 澤瀉 桂心 甘草各二兩 石菖蒲一兩 茯

苓五錢 防風一兩 羊腎二枚

右為末將羊腎用紹酒煮研爛仍加酒煮麩糊九桐子大每服五七十九丸空心鹽湯送下

又方

黃芪一錢 人參 炙甘草 當歸酒洗 白朮各五錢 橘紅 菖蒲

防風 荆芥各二分 升麻 柴胡各二分 右水煎服

耳膿

枯礬 龍骨研各二錢 黃丹水飛一錢 乾胭脂七分 麝香少許

右為細末先須以絲棉纏拭去膿別用絲棉醮藥引入耳中

如無乾胭脂亦可卽以濟寧油胭脂同枯礬指擦如粉用之
或枯礬乾胭脂麝香三味等分用

一方單用枯礬吹入卽愈

停耳流膿

用菖蒲根水洗淨搗取汁先以棉旋將耳中膿水擦淨然後將
蒲汁灌入盪洗數次全愈

又方

凡小兒腎熱上衝於耳生膿作痛或因沐浴水入耳中亦令作膿
謂之停耳久而不愈則成聾

枯礬 黃丹 龍骨各五分 麝香 一分

右爲細末先以棉旋子展盡耳內膿水用藥一匙分搽兩耳
每日二次勿令風入

蜈蚣入耳

暴聾灸法

薑滴入或韭汁雞冠血滴入俱好
雞心檳榔一個將臍內剗一窩如錢眼大實以麝香坐於患耳
肉上以艾注灸之不過二三次卽效

塞耳聾方

龍腦 一分 椒目 五分 杏仁 二分去皮

右拌搗研勻綿裹棗核大塞耳中日二易之

耳中汁出

凡治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏綿裹內耳中日三四度易之或

亂髮裏塞之亦妙

耳痛出水

杏仁炒焦

為末葱涎搜和為丸以綿裹塞耳

兼治耳聾有膿

風寒鼻塞

川芎

藁本

細辛

白芷

羌活

炙甘草

各一兩

蒼朮米泔浸

五兩

右咀每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎服

肺虛鼻塞

凡治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣不通不聞香臭

辛夷

川芎

細辛

白芷

升麻

防風

薑活

藁本

炙甘草

木通各等分

一方有蒼耳子

減半

右為末每服二錢食後茶清調下

陽明鼻塞

升麻

黃芪

丁香各一錢

羌活

葛根

炙甘草

防風

各五分

麻黃

不去節

右藥用水二鍾葱白二莖煎八分食遠熱服

鼻塞腦冷

凡治鼻塞腦冷清涕常流

細辛

川芎

川椒

黑附子

炮去

乾薑

吳茱萸

各二錢

桂

心三錢 皂角屑一分

右將諸藥用米醋浸過一宿次用猪脂二兩熬油入前藥煎

附子色黃為度以棉蘸藥塞鼻中

鼻淵

凡治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子炒一錢五分 辛夷 薄荷葉各五分 白芷一兩

右為末每服二錢熱湯或茶清食後調下

肺熱鼻塞

凡治風熱在肺鼻流濁涕窒塞不通

細辛白芷與防風 羌活當歸半夏芎 桔梗陳皮茯苓輩

十般等分剉和同 三錢薄荷薑煎服 氣息調勻鼻貫通

傷風鼻塞聲重

細辛五錢 川芎一兩 薄荷一兩五分 川烏炮去皮臍 白芷 甘草各二兩

右為細末每服一錢葱茶湯或薄荷湯下

鼻塞

防風 麻黃 官桂各五分 升麻 木通各一兩 梔子七枚 石膏三兩

右咬咀每服水一盞煎七分空心溫服

鼻淵腦熱

凡鼻淵腦熱滲下濁涕不止必成衄血之症

防風一兩五分 人參 麥冬 炙甘草 川芎 黃芩各一兩

酒酸鼻赤

荆芥穗四兩

防風

杏仁去皮尖

白痰藜炒去刺

僵蚕炒

炙甘草各

腦漏流臭

右為細末每服二錢沸湯調服食後日三服
甜絲瓜籐近根三尺或五尺許燒存性為細末酒調服之即愈

鼻鼈瘰肉鼻

白礬

雄黃

細辛

瓜蒂炒各等分

右為細末以雄犬膽汁為劑如棗核塞鼻中

痔

又方

北細辛

瓜蒂等分

右為末綿裹如豆大塞鼻中

鼻內窒塞

菖蒲

皂角等分

右為末每用一錢綿裏塞鼻中仰臥片時

鼻中瘰肉

輕粉

杏仁去皮尖各一錢

雄黃五錢

麝香少許

右四味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄黃麝香輕粉同研極

細磁盒收蓋每有患者不拘遠近於臥時用筋頭蘸米粒許

點瘰肉上隔一日臥點一次半月見效

鼻鼈

雄黃五分

瓜蒂一個

綠礬一錢

麝香少許

肺風酒皸鼻

右為末吹入鼻中。
白礬 硫黃 乳香各等分

右為末綿裏擦之。或用茄汁調敷患處更妙。

赤鼻不癢

大黃 樸硝等分

右為末津調塗鼻上

酒皸鼻粉痣

硫黃 輕粉各一錢 杏仁五分

右為末用蜜酒調於臥時塗上早洗去效。或用津唾調搽更妙。或以銅綠為末晚時切生薑蘸擦之。

點痣去班

石灰水調一盃如稠糊揀好糯米粒全者半置灰中半露於外經一宿灰中米色變如水晶若或面或手有黑痣黑靨及紋刺者先須針頭微微撥破置少許水晶者於其上經半日許靨痣之汗自出乃可去藥且勿着水二三日則愈。

面鼻雀斑

白芷 甘菊花各三錢 白果二十個 紅棗十五個 珠兒粉五錢 猪胰一個

右將珠粉研細餘搗爛拌勻外以蜜拌酒釀傾化入前藥蒸過每晚搽面早洗去。

面瘡

生杏仁搗爛以雞子清調如煎餅至夜洗面敷之洗去數十次愈

指甲抓破面

生薑自然汁調輕粉敷破處即愈

止鼻衄血

龍骨為末吹入鼻中少許即止凡九竅出血者用此皆能治之

又歌方

石榴花瓣可以塞 蘿蔔藕汁可以滴

火煨龍骨可以吹 水煎茅花可以喫

又歌方

墻頭苔蘚可以塞 車前草汁可以滴

火燒蓮房可以吹 水調鍋煤可以喫

鼻衄不止

草紙摺十餘層并花水濕透分髮貼頂心中以熱熨斗熨之微

熱不妨久之即止

風邪犯腦

硝石 人中白 等分 冰片 少許

右為末用一匙吹入鼻中

鼻塞癰腫牙

凡治卒然牙關緊急腰背反張藥不能嚥或時毒癰腫鼻塞氣閉

緊

等症

細辛 如無真者不用亦可 薄荷葉 牙皂角 等分

口舌生瘡齒

凡治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛
右為細末以紙撚少許入鼻內候得噴嚏口開隨進湯藥

爛

玄參 黃芩 黃栢 梔子仁 大黃 前胡 獨活 犀角

屑 麥冬 升麻 炙甘草 各等分

右咀每服五錢水一鍾半煎七分不拘時溫服

口舌烟鼻乾

凡治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

燥

黃芩 黃連 各二錢 薄荷 玄參 當歸 芍藥 各一錢 甘草 一錢

右用水二鍾煎八分不拘時服 如大便秘結加大黃二錢

口舌腫痛痰

貝母 天花粉 枳實 桔梗 各一錢 黃芩 黃連 各一錢 玄參

盛作渴

七分 升麻 七分 甘草 五分

右用水煎服

口舌瘡痛

薄荷葉 蘇州者 黃栢 等分 硼砂 減半 冰片 一分 或加寒水石 一兩

牙硝 四錢 麝香 一錢

右為末生蜜丸彈子大每服一丸噙化

口舌生瘡咽

砂仁 桔梗 各一錢 月石 二錢 冰片 一分 甘草 玄明粉 訶子

喉腫痛

各一錢百藥煎八錢蘇州薄荷葉一兩六錢

右為末煉蜜丸芡實大臨臥含化一丸或九茶清送下

舌上血出不止

黃藥子一兩青黛一錢

右為細末每服一錢食後新汲水調下日二服

舌上血出如簪孔

黃檗三兩黃連五錢梔子十枚

右咀以水二升浸一宿煮三沸去滓頓服

木舌腫滿

凡木舌漸腫大滿口若不急治即殺人

白礬飛百草霜等分

右為細末捻糟茄自然汁調服若口噤灌之妙

心經血熱舌血

凡心經煩熱動血妄行舌上出血不止

新蒲黃三錢新白麩三錢牛黃五分腦荷五分

右研勻每服一錢生藕汁調服食後亦可搽舌上

舌衄

青蘘不拘多少塗蜜慢火炙焦為末

右每服二錢溫米飲調下

口臭

升麻 五錢 黃連

黃芩

酒炒

生薑

檀香

甘草

各二錢

青皮 五錢

右為末湯泡蒸餅九彈子大每服一九不拘時細嚼白湯下

又方

丁香 二錢

川芎 二錢

白芷 五分

炙甘草 一錢

右為末煉蜜九彈子大棉裹一九噙化

舌出寸餘

凡傷寒舌出寸餘連日不收

梅花冰片為末搽舌上應手而收重者須用一錢方收

口瘡

黃連 一兩

乾薑

炒黑

右為細末乾摻口瘡上涎出即愈

口瘡爛臭

黃檗

蜜炙

青黛

等分

右為細末臨臥用少許摻舌嚥津妙

口舌瘡

黃檗

細辛

等分

右為末敷之或摻舌上即愈

口糜

黃檗

蜜炙

白殭蠶

直者新瓦上焙乾斷絲

右為末用少許敷瘡上吐涎

口瘡

蓬砂

青黛

龍腦薄荷

石膏

煨各等分

又方

右為末每用少許臥時敷口中

黃連 樸硝 白礬各五錢 薄荷葉一兩

右為粗末臘月黃牛膽將藥入膽內風前掛兩月取下如遇

口瘡旋將藥研細敷之去其熱涎即愈

熱毒口瘡

黃柏炒 蒲黃 青黛真者 人中白煨

右等分為末敷之

摻口瘡

天竺黃 月石等分 冰片少許

為末摻之

腮腫舌強生治一切熱壅口舌生瘡舌強腮腫咽喉腫痛等症

瘡

蒲黃 青黛 硼砂 煇硝 甘草等分

右為細末每用少許摻舌上細細嚙下或飲涼水送下頻用

之效或用砂糖九芡實大每服一丸嚙化下咽妙

口瘡咽喉腫

硼砂一錢 硃砂三錢 馬牙硝 寒水石飛各二錢 冰片半匙

痛

右為末每用一匙摻舌上嚙亦不妨喉痛者吹入咽中

口瘡方

樸硝含之甚良

重舌喉痺

皂角不吐者四五葉 荆芥穗二錢

右為末以米醋調塗腫處立愈

口臭齒腫

并治及齒齦腫痛

北細辛一兩煮取濃汁熱嗽冷即吐之立效

齒牙疳蝕肉

凡多食肉口臭不可近牙齒疳蝕牙齒肉脫血出并治血崩血痢

脫血出

腸風下血及逆氣上行等症

黃連酒洗

砂仁各五錢

生地

甘草各三錢

當歸

木香

藿香葉

升麻

蘭葉各一錢無亦可

右為末以湯浸蒸餅和丸綠豆大每服百丸或二百丸白湯

下食遠溫服

齒牙痛爛出

石膏

梔子

黃連

黃芩

當歸

生地

白芍

蒼木各一錢

血搖動

青皮八分

細辛

藿香

荆芥穗各六分

升麻五分

丹皮四分

生甘草四分

水煎食後含飲立效

牙痛連頭背

凡牙痛不可忍痛連頭腦頂背微惡寒飲大惡熱飲

防風一錢

升麻七分

炙甘草

細辛葉各三分

龍膽草酒洗四分

牙血腫痛

水煎服去滓以渣敷患處少時立止痛如多惡熱飲更加龍
膽草一錢此法不定宜隨寒熱多少臨時加減若惡風作痛
須去龍膽草加草豆蔻黃連各五分屢用得效
屋遊即瓦上青苔不拘多少洗淨

牙齒痛

右用水煎湯澄清入鹽一撮頻頻嗽之
丁香 草撥 蝎稍 大椒

風蟲牙痛

右等分爲末每用少許擦於患處
芫花 細辛 川椒 蘄艾 小麥 細茶等分

蛀牙痛

右咀水一鍾煎七分溫漱之日三四次吐涎出即愈
川椒炒出汗 蜂房炙

風蟲牙痛

右等分爲細末每用二錢水煎數沸熱嗽即止
良薑 草烏 細辛 荆芥穗

風蛀牙痛

右等分爲末擦牙有涎吐之
蟾酥少許 巴豆去油研如泥 杏仁炒焦

右研如泥以棉裹如粟米大若蛀牙塞入蛀處風牙塞牙縫

中吐涎盡愈

蟲牙痛

蒼耳 艾 小麥 花椒 芫花 黑豆

煎熬屢嗽之即愈

又方

韭菜子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗將下截劈為四開以紙糊如喇叭樣引烟薰其蛀齒

如下牙蛀者以韭菜子煎濃湯嗽之蟲自出

蟲牙痛極

天仙子不拘多少燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其蟲死

牙痛蝕空

巴豆 一枚 花櫻 五十粒 細研

右為極細末飯丸黍米大棉包塞蛀孔

藜蘆散

凡治蟲牙疼痛

藜蘆末塞牙孔中勿令嚙汁有涎吐之大效

治走馬牙疳

北棗去核每個內入信一厘燒存性研細每以些小傅患處

走馬牙疳蝕

銅綠 砒霜 等分

損腐臭

右為細末每用些少傅患處 少頃以水漱口吐出不可嚙下

又方

銅綠 三分 麝香 一分 婦人溺桶中垢 白者火煨一錢

又方

右為末傅齒上不可太多

麝香少許 膽礬一錢 銅綠半兩 白礬生用五分

右為末敷牙患處

牙疳

枯礬七分 白毯灰三分 麝香一分

右為末以竹管吹瘡上

齒齦出血

黃連 白龍骨 馬牙硝各一錢 枯礬五分 冰片半分

右為末每用少許敷牙根

牙齦腫爛出

凡牙齦腫爛出血

血

雄黃一錢五分 銅綠 輕粉 黃連 黃丹炒各一錢 血竭 枯礬各五分

麝香一分

右為末研勻每用些少敷患處

齒縫出血

紙綿子蘸乾蟬酥少許于血出處按之立止

腎虛齒動

凡腎水不足牙齒浮動脫落或縫中痛出血或但動不痛者

雄鼠骨 當歸 沒石子 熟地 擒皮 青鹽 細辛各等分

右為末用綿紙裹條扱牙床上縫中則永固不落矣

牙落重生

雄鼠骨一具生打活雄鼠一個剝去皮用鹽水浸一時炭火上

炙肉自脫落取骨炙燥入衆藥內同研爲末

香附 白芷 川芎 桑葉曬乾 地骨皮 川椒 蒲公英

青鹽 川槿皮 旱蓮草

右爲末擦牙百日復出固齒無不效

牙宣出血痛

荆芥穗 槐花

甚

右等分爲末擦牙患處

陽明牙腫出血 凡治陽明風熱流注齒牙腫痛出血化爲膿汁等症

血

石膏 羊脛骨灰 地骨皮 升麻

右等分爲末每用少許擦牙齒根上 或加麝香少許更妙

食甘甜因牙

食鹽 青鹽 槐枝一斤切斷用水五碗煎一碗聽用

痛

右將二鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起爲末用鉛盒盛擦

牙固齒最妙

牙痛用涼藥

凡牙痛用涼劑不效或反甚者宜從此以治

不效

川椒 青鹽 葶撥 薄荷 荆芥穗 細辛 樟腦

補腎固齒

右為末擦痛牙處或煎湯漱之亦可

細辛

青鹽各七錢

當歸酒洗

川芎各一兩

各一兩

右為末每用小許清晨擦之含漱良久連藥嚥下或先以溫水漱口淨然後擦面嚥之亦可

一切牙疼固齒

青鹽二兩

食鹽

川椒煎汁各四兩

各一兩

齒

右以椒汁拌鹽炒乾為末擦牙永無齒疾以漱水洗面目亦無疾此藥最妙

白牙散

石膏四兩

另研

大香附一兩

白芷七錢

五分

甘松

三柰

藿香

沉香

又方

川芎

零陵香各三錢

五分

細辛

防風

升麻一錢

羊脛骨灰二錢

軟石膏

白芷七分

麝香少許

牙衄

治牙齒動搖血出不止

右二方均為細末先以溫水漱口次擦之

取牙不犯手

草烏

萆撥各一錢

五分

川椒

細辛各三錢

各一錢

白蒺藜不拘多少搗為細末每日擦之

右為細末每用小許點在患牙內外一時其牙自落

風熱咽喉

甘桔湯服之立效

此即甘草二錢桔梗四錢用水二鍾煎至八分服

或加荆芥穗

錢同服亦效

熱腫喉痺

甘草

桔梗

薄荷

連翹

黃芩

各等分

右用水二鍾加竹瀝煎服

或加山梔子亦妙

喉火失音

訶子

四個半生半煨

桔梗

一兩五錢生半炒

甘草

二十半生半炙

右咀分二服每服水一鍾童便一鍾煎八分食後溫服

清咽利膈

治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風

金銀花

荆芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

各一錢

梔連翹

元參

大黃

樸硝

牛蒡子

炒研

甘草

各七分

右用水二鍾煎一鍾食遠服

喉痺

用梨汁頻頻飲之或將梨削浸涼水中頻頻飲之尤妙或無梨即擇好蘿蔔杆汁加元明粉徐飲大效

風熱喉痺口

凡一切喉痺至頭目不清口舌生瘡痰涎壅盛均治

舌生瘡

黃連

二錢

腦荷

月石

檳榔

蒲黃

甘草

各一錢

荆芥穗

黃柏

各五分

冰片

半分

白砂糖

半兩

纏喉風失聲

右為細末煉蜜為丸芡實大每服一九噙化
靛花 薄荷葉 蘇州者佳

咳嗽失音

右等分為細末以煉蜜丸彈子大每服一九臨睡噙化
杏仁 泡去皮尖 研如泥 冬蜜 薑汁 砂糖 各一 木通 桑白皮 去赤皮炒

貝母 紫苑茸 北五味 石菖蒲 欵冬 慈錢 各五

右將後七味為咀用水五升煎半去滓入杏仁蜜薑糖四味
合和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之

隔陽咽閉

治隔陽咽閉吞吐不通及臟寒閉塞等證用大附子一枚去皮臍
切作大片用蜜塗炙令黃白口中噉津甘味盡再塗蜜炙用或
易之 或用炮附子以唾津調塗腳心 一方用肉桂含之

傷肺咽喉瘡

凡虛火炎上以致傷肺喉瘡

爛

黃柏為末用蜜丸數次以熱為度另研為極細末

白礪砂 白僵蠶 淨各一分 錢五分 牛黃 二分

右用蜜調如稠糊塗數患處或丸如龍眼大啣化噉之
按此方必加冰片半分

喉痺

大黃 黃連 黃芩各 黃藥子 白藥子各七錢五分 黃柏 山

豆根 苦參各三錢 月石 京墨各一錢五分 麝香少許 冰片五分

右為末猪膽調餛內蒸三次臨臥入片麝冰硼砂為丸如豆

犬噉化一丸津嚙日夜常噉勿脫藥味方妙

腎虛聲啞

人參 川芎 當歸 熟地黃 白芍 白茯苓 兔絲子製

杜仲製 北五味子 白朮 巴戟去心 半夏麩 橘紅各五錢 牛

膝酒洗 破故紙炒 益智仁 葫蘆巴炒 炙甘草各二錢五分 石菖蒲

一錢五分

右咀每服五錢薑五片棗二枚煎七分吞山藥丸百餘粒

凡五鼓後腎氣開時不得欬唾言語再進上藥則功效勝常

肺燥失聲

百合 百藥煎 杏仁去皮尖 訶子 薏苡仁等分

右為末雞子清和丸彈子大臨臥噉化或用蜜丸亦妙

懸癰喉疾

射干 炙甘草各五錢 川升麻 川大黃 木鱉各二錢五分 杏仁用仁

去皮尖雙仁變 炒微黃五錢

右為細末煉蜜丸彈子大常啣一丸津嚙凡腫痛咽疾不利者治之

謳歌失音

凡謳歌動火失音不語用此神效

薄荷葉

四兩

連翹

桔梗

甘草

各二兩

訶子

煨

大黃

酒蒸

砂

仁

各一兩

川芎

五錢

百藥煎

二兩

右為細末雞子清和丸彈子大臨臥噙化一九或煉蜜丸亦可

急喉風雙蛾

雄黃

飛

鬱金

各一兩

巴霜

十四枚

腫痛

右為末醋糊丸綠豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦吐

再服大效如口噤以物幹開灌之下咽無有不活者如小

兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量大小與之一法以此丸

三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙

喉痺纏喉風

月石

五錢

牙硝

一兩

白殭蠶

一錢

冰片

一匙

右為細末每用五分以竹管吹入喉中立愈

此方加雄黃二錢即名金鑰匙

膽礬

一錢

白殭蠶

炒一兩

共為細末

用少許吹入喉中

急喉風

白礬

枯

殭蠶

炒

月石

皂角

炙烟盡

各等分

右為細末每用少許吹喉痰出即愈

懸癰

凡喉中懸癰垂長咽中妨得急用

燒鹽

枯礬各等分

和勻研細

末以筋頭蘸點即消

喉癰傷寒咽

凡喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣上衝均治

痛

馬牙硝細研每服一錢綿裏含嚙津以通為度

喉風氣閉

白礬炒去絲 枯白礬等分

右為細末每服二錢生薑蜜水調下細細飲之

喉閉及纏喉

蠶蠶直者 雄黃 全蝎十個 明礬 牙皂撕去皮

風

錢膽礬五分

右為細末每用一匙吹入喉中即愈

乳蛾喉閉

凡乳蛾喉閉纏喉風等症

硼砂末五錢 霜梅肉一兩

右二味勻丸芡實大每服一丸噙化嚙下再服荆防敗毒散

一切諸毒初

起 凡一切中毒積毒蟲毒蠱毒苗蕈砒石死牛死馬諸畜及河豚等

起

毒并時行瘟疫山嵐瘴氣喉閉喉風顛邪鬼氣狂亂迷死牙關

緊閉小兒急驚等症

文蛤 龜破 洗焙淨末三兩 山茨菰 去皮 淨末二兩 干金子

去油 取霜一兩 紅茅大戟 去蘆焙乾為末 一兩五錢 麝香 另研三錢

右用糯米煮濃飲為丸分作四十錠每服半錠用井花水

或薄荷湯磨服利一二次用粥止之若治癰疽惡毒湯火蛇

蟲犬獸所傷以東流水磨服并敷患處 如治癩疔鬼胎變

急疼痛煖酒磨服 凡修合時日須用端午七夕重陽或天

德月德日於淨室焚香修制凡奇怪之病屢用如神效驗不

可盡述醫家大家皆不可一日無之常佩於身為妙此方係

即紫金錠亦名太乙丹又名玉樞丹又名萬病解毒方

誤食毒草一凡誤食毒草或中蠱毒并百物毒立效

切毒物

板藍根 洗淨曬蒸四兩 貫眾 去毛 青黛 研 生甘草 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大另以青黛為衣如稍覺精神恍惚即

是誤中諸毒急取十五丸嚼爛用新汲水送下即解或用水

浸蒸餅尤佳

藍根 剉一握 蘆根 剉一握 綠豆 三錢 澱腳 一合

解毒藥諸毒

解麩毒

右先將二根以水一碗煎至七分去滓次入後藥和勻分三服或一二服利下惡物不必再服矣
蘿蔔生啖之或搗汁服之麥麩大熱蘿蔔能解其性或用大蒜嚼食之亦善解

解河豚魚膽狗毒

蘆柴根鮮者搗汁飲之乾者煎汁溫服之

解食鮮龜鼈死畜毒

豆豉一合新汲水煎濃頓溫服之可解

中蟹毒

紫蘇葉濃煎汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之或搗藕汁或

蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁及食冬瓜亦可

生漆誤入目

蟹搗爛取汁滴入目中漆即隨汁出或成紅斑爛瘡取生蟹

黃塗之不數次愈或用杉木煎汁洗之

狗咬

急向陳年肉鋪礮頭刮取肉屑再取尿坑內久浸磚石共搗極

爛敷咬傷處結疤不爛晨敷夕愈立效

避犬秘法

凡行路途遇惡犬即以左手大拇指搯寅上吹氣一口輪至戌上

搯之犬即退伏

蠱毒蟲獸傷

凡蠱毒及一切蛇蟲惡獸毒氣入腹則眼黑口噤手足強直

明礬 甘草各一兩

右為末每服二錢不拘時俟冷水調下再敷患處

馬咬傷

凡受毒氣人心則危急用 馬齒莧搗爛煎湯服之 外用栗子

嚼敷患處

誤吞蜈蚣

急取雞一隻斷喉取血燉飲之復灌以香油取吐其蜈蚣隨出

鼠咬傷

貓毛燒存性入麝香少許香油調敷

誤吞水蛭

凡誤吞後食人肝血腹痛不已面目黃瘦漸不進食方用

田中泥一塊小死魚三枚同猪膏溶搗勻再用巴豆十粒同魚

膏四味搗勻如綠豆大搓丸用田中冷水吞下大人五丸小

兒三丸須臾瀉下水蛭盡却用八珍湯調理

蜘蛛咬毒

薑汁調胡粉敷瘡口或用清油搽之再飲羊乳屢試屢驗宜照

法治之

時氣病 墮

雄黃五錢 桃仁一兩 青箱子 黃連 苦參各三兩

并下部生蟲

右五味為細末綿裹如棗核大納下部亦可用棗汁服方

蠱毒

雄黃 朱砂各另研 藜蘆 炒鬼白 巴豆霜各二分

右為末煉蜜九桐子大每服二九空心薑湯下當利惡物並
蠱毒如煩悶以鴨血為羹食之

又方

敗鼓皮 蠶退紙 刺蝟皮各燒灰存性 五倍子煨 續隨子 硃砂
另研 雄黃 另研 各等分

中蠱腹痛

右為細末糯米粥丸小豆大每服七九空心白水下
凡中蠱令人腹內堅痛面目青黃病變無常

真蜜一碗 猪骨髓五兩 研

右同煎熟分作十服日三服即瘥

蠱中膈上

凡初中蠱毒在膈上者宜用此藥吐之

白礬 建茶各一兩

右二味為細末每服五錢新汲水調下燉服之 如藥入口

其味甘甜並不覺苦味者對此症也

中蠱吐血

小麥麩二合 分為三服以冷水調下半日服盡當下蠱即瘥

桃生蠱毒

明礬芽茶等分為末凉水調三錢 或用青鹽汁頻頻服半合
則解 或用石榴皮煎汁飲之當吐出活蠱而愈

咳嗽冬甚

治一切犯寒欬嗽遇冬便作

欬冬蕊 鵝管石 雄黃 艾葉各等分

右為末鋪艾上用紙捲筒燒烟吸入口內吞下即嚥茶水一
口壓之自效 或用佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一節
約長三五分許焚爐中吸烟嚥之

寒喘咳嗽

治一切寒喘欬嗽

黃蠟 雄黃各三錢 佛耳草 欬冬蕊各一錢 艾葉 一分

先將蠟溶化塗紙上次以艾鋪之將三味細研勻摻捲成條
筒用火點一頭吸烟吞之清茶送之

烏鬚延年

治補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏赤白各一斤 川牛膝半斤

將何首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作大片
用黑豆鋪甌中一層却鋪何首烏一層再鋪豆一層却鋪牛
膝一層又豆一層重重相間面上鋪豆蓋之蒸以豆熟為度
取起晒乾次日如前換豆再蒸如此七次去豆用

破故紙

半斤洗淨用黑芝蔴同炒無聲為度去芝蔴

白茯苓

半斤用人乳浸透晒乾蒸熟

赤茯苓

半斤用黑牛乳當歸酒洗

熟

枸杞子

半斤去枯蒂者

右共為末煉蜜九龍眼大每日空心嚼二三丸温酒米湯鹽

湯俱可送下

製藥勿犯鐵器

烏鬚方

五倍子

擇川中之大者打作碎粒分粗細為二先將粗者於

鍋內用文火炒成糊次入細者同炒初時大黑烟起取出不住

手炒將冷又上火炒則黃烟起又取出炒將冷再上火炒則青

黃白烟間出即可住火先以真青布一大片浸濕將倍子傾在

布上包在一團用腳踏成餅上用濕泥一擔會一夜色如烏羽

為妙磁器收貯聽用

紅銅花

用細紅銅絲炭火煨醋中淬之不拘遍數以化盡為

度去醋取銅花曬乾

皂礬

明礬

各三分沒石子

食鹽

各二分硼砂

淨一分

右每次藥染鬚時旋配旋用以制倍子二錢為則加銅花四

分餘皆一分和勻作一服研細以濃茶汁或燒酒用磁鍾

擦牙烏鬚

調如稀糊坐湯中煮之看鍾內綠氣生面為佳先用皂角湯洗鬚淨拭乾以根柄塗上用皮紙搭濕包之或以青布囊盛之過夜次早溫水洗之如不潤以胡桃油擦指潤之一連染二夜其黑如漆其效如神

青鹽 二斤 嫩槐枝葉 五斤 黑鉛 四兩 沒石子 大者七錢

右將黑鉛青鹽入鍋內槐枝攪炒俱成炭取起將沒石子研細末和入用磁礮盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌上擦鬚久則潤黑

疝氣神方

凡疝病甚至氣上衝如有物壅塞心臆欲死手足冷者三服除根

陳皮 荔枝核 為末炒 硫黃 火中溶化即投水中

右為末飯丸桐子大每服十 四 丸酒下其疼立止若疼甚不能支持略加 五 丸再不可多也

預服鬚永不白

男子三十歲後服此藥一歲二製服不息永不白鬚髮四十以上或見微白及少年髮黃不潤者服此百日自然漆黑其效如

神

兔絲子製 金鈴子 覆盆子 五味子 枸杞子 蛇牀子各炒

一兩何首烏酒浸蒸極熟焙 牛膝酒浸蒸 熟地酒蒸搗 地骨皮各三兩 上茴香鹽炒

川木瓜各二兩

右十二味為細末用浸兔絲酒作糊為丸梧子大每服五

十九食前溫酒或白湯送下 一方加人參白朮白茯苓各

一兩尤神效服此大忌三白

疝下諸病

凡疝氣一切下部之病悉皆治之雖腫痛縮小多年亦可除根

川棟子剝淨肉一斤分四分內一分用鹽一兩茴香一合同炒

黃色去鹽香不用外三分一分用巴豆四十九個一分用斑蝥

四十九個一分用巴戟一兩仍各加麥麩一合同炒黃色俱去

麩藥不用 木香一兩 破故紙一兩炒

右為末酒糊丸梧子大每服五 七十九鹽湯送下甚者日進

三服或空心或食前服之

小腸肚痛

凡男子小腸氣肚疼一切氣積下元虛冷脾胃不和並宜服之有

效屢試如神

木香 丁香 乳香 香附 川棟子肉 大茴香 破故紙

葫蘆巴炒 甘草炙 三稜各一兩 杜仲炒半兩

右為細末酒糊丸梧子大每服三五十九加至七八十九用

溫酒或鹽湯食前送下日進二三服

房事後中寒

凡房事後中寒厥冷嘔腹痛者用葱薑搗爛衝熱酒服之睡少頃出汗即愈 如腹痛甚者以葱白頭搗爛攤臍上以艾炙之

或熨之亦可鼻尖有汗其痛即止

濕疝

蘄艾 紫蘇葉烘乾 川椒炒熱各三兩

右三味拌勻乘熱用絹袋盛夾囊下勿令走氣冷即易之

氣痔脫肛

枳殼麩炒 防風同枳殼 枯礬二錢五分

右用水三碗煎至二碗乘熱薰之仍以軟帛蘸湯熨之俟少溫即淋洗

又方

用赤皮葱萆菜二味各帶根者煎湯入大楓子防風末各數錢乘熱薰之并洗患處立收上 一方用五梧子煎湯洗以赤石

脂末摻上托入或肛長者以兩牀相並中空尺許以磁瓶盛湯

令病人仰臥浸瓶中逐日易之收盡為度

產育氣虛瀉治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而弦者

痢脫肛

人參 白朮 川芎 當歸 黃芪酒炒 山藥炒 白芍 白茯苓

升麻 炙甘草

右生薑水煎服 若治泄痢虛滑脫肛仍須加製附子肉豆

蔻方效

血熱脫肛

生地黃 當歸 白芍各一錢五分 黃芩 黃連 防風 荆芥

升麻各一錢 香附 川芎 甘草各五分

右藥用水一鍾煎服

伏熱脫肛紅腫

縮砂仁 黃連 木賊等分

右為細末每服二錢空心米飲調下

又方

訶子煨去核 人參 白茯苓 白朮 炙甘草 蓮肉 升麻

柴胡等分 水一鍾半加生薑煎服

久痢大腸滑脫

訶子 赤石脂 龍骨等分

又方 右為末以臘茶少許和藥摻腸頭上用絹帛託入

又方 蠶頭煨存性 入枯礬少許摻腸頭上用絹帛託入

陽證脫肛腫

地龍晒乾一兩風化硝二兩

痛

右為末每用一錢肛門濕則乾摻燥則清油調搽漸見腫

陰症脫肛

消以荆芥生葱煮水候溫洗輕輕拭乾然後敷藥
伏龍肝一兩 鼈頭骨五錢 百藥煎二錢五分

右為末每用一二錢濃煎紫蘇湯候溫洗過以清麻油調藥

敷如前法

小便不通

獨蒜一枚 梔子三七枚 鹽花少許

右搗爛攤紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

又方

朴硝為末每服二錢空心煎茴香湯下

蚯蚓杵以涼水濾過濃服半碗立通大解熱疾不知人事欲死服之甚效

氣虛溺尿

雄雞脬脰并腸燒為末溫酒調服

陰汗腋臭

治陰汗鷓鴣臭兩腋下臭不可與人同行

枯白礬 蜜陀僧 黃丹各二錢五分 麝香五分

右於乳鉢內研細以醋于手心內調藥搽腋下經兩時許即

又方

以香白芷煎湯洗之一日用一次

蜜陀僧

四兩

枯白礬

二兩

輕粉

三錢

右為細末頻擦兩腋擦至半月見效半年全愈

又方

熱蒸餅一枚擘作兩片搽蜜陀僧細末一錢許急挾在腋下暑睡少時候冷棄之如一腋有病只用一半葉元方平生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂絕根本

又方

枯礬為細末以絹袋盛之常以撲於腋下不過十度即愈一方以唾調塗之

又方

先剃去腋毛令淨去白定粉水調搽傳患處至六七日後清晨看腋下有一黑點如針孔大者以筆點定即用小艾炷灸七壯灸過或有濁氣攻心作痛者當用後藥下之

丁香

青木香

檳榔

檀香

麝香

大黃

右煎服以下為度

腳汗穢氣

牡蠣

煨

枯白礬

蜜陀僧

黃丹

等分

右為細末每用少許乾搽腳指縫中即收

易簡新編

卷六

音

陰囊濕痒

凡陰囊濕痒搔之則汁水流珠用此

牡蠣醋煨一兩 雄黃一錢 枯礬 硫黃 苦參 蛇床子各二錢

右為細末先用蒼木椒鹽煎湯洗濕處後用此藥摻之

又方

陳茶一撮 蒼米二錢 花椒 蛇床子 白礬各一錢 蒼耳草量入
炒鹽五錢 朴硝三錢

用水四碗先將前五味煎湯去渣乃入後三味泡化先薰洗

三四次絕痒

福建香茶餅

治一切瘡氣時疫傷寒穢氣不時啣口中邪氣不入

沉香 白檀一兩 兒茶二兩 粉草五錢 麝香五分 冰片三分

右為細末糯米調飲湯為丸黍米大噉化

面生黑黥雀

甘松 三柰 茅香各五錢 白芷 白芨 白歛 白僵蠶 白

斑

附子 天花粉 萊豆粉各一兩 防風 零陵香 藁本各二錢 肥

皂二錢去皮

右為細末每早晚蘸末洗面

虱瘤

此瘤無定在先發肉團子其痒徹骨破開有虱無算內有極大一

嗜茶面黃
斷酒不飲

虱用鉞針挑盡外貼玉紅膏自愈
榧子七個每日食之以面色改爲度

地蠶焙乾研末温酒調服永不好飲 或刷馬汗和酒服之

或白母猪乳一杯飲之

鼠害

椿樹葉 冬青樹葉 絲瓜根葉 並晒乾四季燒烟燻於室

中鼠悉避去

治臭蟲方

青鹽煎水澆洗床帳臭蟲永絕 或螺壳燒烟燻之 或木瓜

切片鋪席下

驗癆病法

驗癆病人有蟲與否法 用乳香燒烟薰病人手背男左女右以

綢帕掩手掌上良久有毛從掌中出白者宜治紅者難治黑者

不治 無毛者即非蟲症

中寒

凡四肢厥冷肚腹疼痛須用此法

吳萸一升酒拌濕用絹袋二個包蒸極熱更換熨足心候氣透

疼即止

夏月中寒

一人暑月行百里渴飲山水至晚以單席陰地上少睡頃間寒

諸虛自汗

又方

自汗

盜汗

又方

盜汗及遺精

膚出血汗

目汗盜汗

熱吐瀉身如刀刮而痛諸藥難效但診其脈細緊而伏此中寒也用以附子理中湯服之乃濟

鬱金研末臥時蜜調塗于兩乳上即止

何首烏末津調封臍中

黑豆淘洗磨成豆腐漿鍋內熬熟結成皮每食一張以熱黑豆漿送下凡人每日清晨吃黑豆腐漿大有補益可療癆病之患

或防風末二錢浮麥煎水送服

蓮子七粒黑棗七枚浮麥一合馬料豆一合

右藥用水一碗煎八分服之乃愈 又經霜桑葉煎水服

雞蛋五枚將殼週圍輕輕敲碎不得損傷內翳浸童便內一晝夜取出用冷水漸漸加火煮熟食之二次方愈凡人每晨食二

三枚大有補益

鹿角霜二兩龍骨煨牡蠣煨各酒糊丸空心鹽湯下百丸乃效

郁李仁去皮炒梨搗汁調下

五倍子為末唾調塗臍中以帛縛一宿即止

又方

人乳 調蒸熟丸如圓眼大每用丸入臍核桃殼蓋之以絹縛

定即止

又方

生地黃 熟地黃 當歸 黃柏 黃芩 黃芪 黃連各一錢

水煎服

手足出汗

以楓樹所結纍塊煎湯頻洗愈

大麻風

蒼耳草熬膏不時酒調服

遍身風瘙隱疹

二蠶沙一升水二斗煎一斗去渣洗之即愈

四肢癱瘓筋

椿 槐 桃 李 茄柯 桑柘 草麻

骨拘攣

右藥共煎一鍋不論遠年與近日洗浴數次風疾盡消

遍身麻木不仁

芥子末醋調擦之

手足麻木不仁痛痒

霜桑葉煎湯頻洗

紫雲風

蛇床子 夏枯草

二味煎湯洗數次風塊即退

風斑

紫背浮萍煎湯沐浴數次則風熱散而斑愈

又方

鹽蒲包煎湯洗自愈

風氣痛

老姜 鳳仙葉 香油 川椒末

右藥共搗爛擦痛處或單用鳳仙葉煎湯洗乃效

又方

魚膠四兩 薑汁一碗投膠汁內熬膏攤布上貼患處即止

風濕癱瘓

凡一切風濕腰腿疼痛不能起臥等症

老楊柳樹蟲蛀糞 乾菊花連枝葉梗 桑木柴

以上三種取齊備用 先將房內泥地掃淨長五尺許寬二

尺許以前枝柴蟲糞鋪勻加火燒燃以土泥燒熱為度掃去

灰燼乘熱噴上黃酒用稻草蓋上又噴黃酒于稻草上再用

乾稻草蓋上隨將病人脫盡衣褲睡于草上棉被蓋煖出透

汗為度緩緩去被坐密室避風調息數日自能行走如舊效

驗如神

又丸藥方

此丸不但驅風逐濕立止疼痛且能壯筋骨添精髓大有神功

黑料豆取猪腰形者五升或一斗揀淨入缸內用童便泡過豆一指日晒夜泡

每日換便如此泡晒九日去便晒乾研末收貯聽用 每用豆

末一升再用牛骨髓一斤熬熟入豆末內拌勻 再用荔枝肉

六兩 核桃肉

連膩皮

六兩搗成粉以上各藥入石臼內加煉蜜

少許搗數千杵以勻細為度丸如桐子大曬乾收貯日三服每

次服三錢黃酒送下藥完病愈此丸不但治癱疾有功亦治勞

弱症如神

牛骨髓

熬熟一碗

白蜂蜜

一斤半煉

麩

須上白者一斤以熟為度

焦黑乾薑

二兩為末

右四味共搗勻為丸彈子大每日用

三九丸細嚼黃酒送下

乃愈

兩腿酸痛

凡風濕入于筋骨更兼酒後色慾致之

薏仁

各二兩

白茯苓

三錢

肉桂

二錢

川膝

三錢

右用水煎空心服凡下部之病不易愈多服為要

雄黃

一兩

麝香

五分

土硫

三分

法

右藥共研極細末將粽子

四錢

搗爛如泥入前藥拌勻作餅

曬乾磁瓶收貯勿令洩氣遇患者取藥餅患處敷之再將艾

丸如寒豆大安放藥餅上灸之或

五七

九壯看餅白者另換

再灸

又方

鹽鋪酸痛處將燈草火不住打鹽上如皮內暑熱住手熱退再

打數次自效

風氣藥酒

桂元一百個去核 核桃一百個去壳 紅花二兩 當歸二兩 牛膝

二兩 紹酒入瓶蒸透逐日飲之

痛風立效方

飛羅麩一兩 薑汁 葱汁各五錢 醋五錢 牛皮膠五錢

右共溶化畧熬調成膏藥一樣攤貼患處即止痛

腳氣痛甚

桑 槐 桃 柳 楮

右五種枝切碎 煎濃湯一盆先飲酒數杯然後蒸洗立止痛

腳氣止痛

用鹽搽痛處以熱湯浸洗不可間斷每日以此方治之乃愈

瘋癱大病

凡十餘年不能行動手戰脚軟者用

金毛狗脊全身者用黃酒洗去毛淨 咀片黃酒三斤煮三柱香埋土七日退

火氣空心日服三次數日即能行走

又外治方

王瓜籐煎水薰洗

風氣痛末藥

官桂 胡櫻 草烏 良薑 乾薑 三柰 甘松 芥菜子

右為末摻膏藥上貼之

又方

風氣神方

白芥子

加葱搗爛用蜜水調如膏攤布上貼患處

小西瓜

切去寶蓋內瓢掉鬆入燒酒四兩

蓋仍覆上入水鍋

內用碗架住西瓜煮熟繳汁服完三伏每一伏西瓜一個如法

服完三個立效

骨節痛

乳香

一兩沒藥

一兩皮膠

二兩生薑

取汁

右先鎔姜汁煮膠次下藥末取布攤上用鞋炙熱上熨之忌

鐵

又方

一切手足風痛及酒腳痛

加葱汁蒜汁

各一碗

葱汁

蒜汁

各一碗醋

一小碗牛皮膠

八兩文火同三味熬成膏用

青布攤貼痛處即止

或加蒜汁急性花汁各一盞

更佳

并治腳膝酸痛中風口眼歪斜及歷節痛風等症

松葉

搗一升酒

一升浸七日每服一合日三服或細切為末黃酒

下二錢或蜜丸俱可按松節浸酒行血中之風

赤遊風

凡腿腳紅腫熱如火炙俗名赤遊風

用鐵繡水塗解之

鶴膝風

凡三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝愈大而腿愈細因

名鶴膝此敗症也用

人參二錢 防風 白木 附子 當歸 白芍 川芎 杜仲

黃芪 羌活 牛膝 甘草 熟地各一錢

用水二碗薑三片煎八分食遠服 此方兼治附骨疽

皮色不變大腿通腫疼痛無奈及痢後腳痛軟弱難行或腿

膝腫痛

又方 何首烏煎酒服以醉為度渣敷患處數次即愈

又方 頭香糟未曾蒸燒酒者四兩 肥皂二個 皮硝 五味子各一兩 搗 砂糖 薑汁

各一酒鍾

右共調敷膝上包好十餘日如燥以燒酒潤之即患入者亦

效

又方 肥皂一斤煮爛去筋 砂糖 六兩 同搗敷上 三四日效

又方 生薑切片搗炒熱 將絹包膝上二宿次將陳小麥打碎炒熱包

又方 川烏 草烏各四兩為末 葱頭煨熟 薑汁 四兩 魚膠 四兩 煮爛同藥

搗 四兩 成膏貼患處立效

又方

松香一兩肥皂一個生薑炒

葱頭共搗爛用布攤膏貼之愈

身上及面斑痕方

馬齒莧煎湯日洗二次

去諸斑

大鼠一個以臘猪油四兩煎至銷盡濾淨日塗三次次日以布拭淨再塗

又方

雞子五枚煮熟取黃炒黑拭塗二次久之自滅

又方

春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩細和敷之

汗斑風痒

秋海棠葉擦洗愈

赤白汗斑

夏枯草煎湯須濃日洗數次神效

又方

蜜陀僧 疆蠶 白礬 瓦松 三柰 白角刺

又方

右俱為末搗肥皂為丸頻頻如法擦洗久之自愈

又方

五月五日取紫背浮萍晒乾為末每用一錢 枯礬五分野大

黃根搗汁調搽三四次愈

汗斑又方

硫黃 蛇床子 蜜陀僧 各研生薑汁調將茄蒂醮藥搽之

又方

枯礬 輕粉 樟腦 硫黃各等分將紫背浮萍搗爛取汁和

前藥抹斑上候斑盡為度神效

又方

水紅花連茶葉渾身搽之數次即愈 或以白附子 硫黃

蜜陀僧各一錢 為末用生薑擦三五日愈 或以土貝母一兩 礪

砂五錢 冰片一分 共研末搽之愈 或以硫黃 膽礬 水銀

各三錢 淡芪 礪砂 樟腦各三錢 共為細末包在夏布內擦三四

次愈 或以大黃二錢 枯礬 椒紅各五分 用豬脂沙糖同搗爛

俟浴起以細麻布包擦至痛而止數日乃愈 或止用硫黃少

入麻油研如糊浴用麻布蘸擦數次乃愈 或以白芨 白蔞

即覆盆子也 白貝母 白丁香 白附子各等分 以肥皂共搗爛為

丸擦之 或白茄蒂梔子煎水洗

生薑頻擦愈

硫黃 蜜陀僧 為末薑汁調搽

歌曰 白癩紫癩一般風雄黃硃砂等分同茄蒂摘來搽患

處不須三日見神功白茄蛇殼同來擦管教前患永

無踪

雷火鍼新方 凡風寒濕毒之氣留滯經絡而腫痛不能散者

白芷 獨活 川芎 細辛 牙皂 川山甲炮焙 丁香 枳

殼 松香 雄黃 乳香 沒藥 杜仲 桂枝各一錢 硫黃一錢

錢麝香少許 熟艾二三兩

右搗為粗末和勻取艾鋪開搽藥於上用好皮紙捲筒先將線紮定兩頭然後加紙再捍極緊如爆竹樣乃用雞子清盡刷外層捲而裸之陰乾鍼時以鍼向燈上點着用青布七層或九層貼蓋患處將熱鍼按於布上隨卽念咒三遍病深者再燃再刺立愈 咒曰天火地火三昧真火鍼天天開鍼地地裂鍼鬼鬼滅鍼人人得長生百病消除萬病消滅吾奉太上老君急急如律令

鼠乳痔

蜘蛛絲纏其上自然消落

僧道痔疾

枳殼麩炒去白一兩 皂角燒灰存性一兩 五倍子一兩 為末蜜丸如梧子大每服三十九食前白湯送下立效

蜈蚣咬傷

以麻鞋底揩之 或蚯蚓泥搨之 或刺雞冠血塗之 或以桑樹汁敷之 或用香附子嚼擦患處 或用頭垢泥擦之

或用雞糞塗敷蜂蠆毒亦治

諸惡蟲傷

喜兒瘡

蛇蛻煮湯洗二次以膩粉生薑汁調敷

凡蟻兒隱于壁間以尿射人徧身生瘡狀如湯火傷

烏雞翎燒灰雞子白調敷 或生甘草煎湯洗之 或嚼梨葉

敷之 或搗韭汁塗之 或麻子敷之

貓咬

薄荷嚼汁塗之

鼠咬

貓毛燒灰不少麝香少許津唾調敷

猪咬

屋雷中泥塗

馬咬

割雞冠血三滴入瘡內大馬用雌雞 小馬用雄雞

虎咬傷

生薑汁服煎洗傷處 白礬敷瘡上

虎狼咬傷

急飲香麻油一碗解之并以油洗瘡口令淨再取葛根煮汁日

夜飲五次仍以葛根汁洗之其渣研末敷之不致傷毒入內

鍼刺入肉

天花粉滴醋敷之

竹木簽刺入

牛膝草根嚼罨之即出 或象牙屑敷之 或白梅肉敷之

肉

或用羊糞為末水調敷刺上候疼搔之 或嚼栗子敷之

蟻子入耳

猪精肉一指大炙令香置耳孔邊即出

水入耳中

薄荷汁滴之

黃豆入耳

鵝翎管截長二寸許去其中膜衣留少許于一頭以有膜之頭

入耳中口吸氣即出

生吞鴉片煙

生甘草

膽礬各三錢

研末淨蜜四兩開水燉化和藥抱置懷中

盤膝坐攝開口灌服

再向胸前抹之吐淨即活三日內忌茶水

健忘預知散

虎骨

酥炙

白龍骨

遠志肉

各等分為末生薑湯調服日三

進久則聰慧凡事不忘

一切凍瘡

凡凍瘡記所凍之處來年櫻桃出時擦之當年不發 或五月五

日午時以葱薑艾擦患處一時之久永不再發

或椒攪研燒

香油調塗

或三伏內收取東瓜皮煎湯洗之亦妙

手足凍裂

白芨

不拘多少

研末麻油調敷裂處

或五倍子為末同牛骨髓填

縫內即愈

或頭髮一大握桐油一碗于瓦器內熬候油沸頭

髮溶爛出火以瓦器收貯不合灰入每用百沸湯洗皸裂令軟

拭乾敷之即安

或清油半兩以慢火煎沸入黃臘一塊同煎

候溶化入光粉五倍子

研末

熬令稠紫色為度先以熱湯洗火

上烘乾即用藥敷薄紙貼之 或五倍子研末和牛鼻繩煨研末

填縫內

手足開裂

凡開裂自冬至至春夏不愈者 生薑汁 紅糟 食鹽同臘月

猪膏研爛熱擦入皸瘃一時雖痛少頃便軟皸合再用即安

或瀝青二兩黃臘一兩共熬熱攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令

皮軟拭乾將藥于慢火炙溶敷之

行路不食自

芝蔴 紅棗 糯米各一升共為末蜜丸彈子大每服一丸開水

飽

調食可一日不飢

服食不飢

石蓮肉 蒸熟去心為末煉蜜丸如梧子大日服三十九丸可不

飢

歉年代穀

糯米一斗淘汰百蒸百晒搗末日食一餐以水調服至三十日

止可一年不食

辟穀方

粳米一升紹酒三升漬之曝乾又漬酒浸透取出稍食之可辟

三十日足一斗三升辟穀一年

不服水土

刮鞋底泥和水飲之

狐臭

眉毛不生

睡臥譫語

抓破面皮傷

潤顏方

龍眼肉六枚同胡椒二七粒研遇汗出即擦之

烏麻花陰乾為末以烏麻油漬之日塗自生

靈桌上供設果子不拘鮮乾食之即愈

生薑自然汁調輕粉搽患處無疤痕

凡面上痊癩粉癩燥痒諸疾 皂莢三斤煮去皮楮實子五兩升麻八兩

兩白芨一兩甘松五錢穀砂五錢三柰三錢白芷一兩花粉一兩

兩藿香五錢白丁香臘月內收者五錢樟腦一錢萊豆另研一兩糯米另研一兩

右共為細末蜜丸如彈子大洗面擦之去垢留香

丁香一錢白芷二錢麝香一錢

右為細末燒酒調入器內熬成膏每日用少許洗面令人顏

色如玉

兔絲子浸汁塗之

萆薢子 蜜陀僧 硫黃各二錢羊髓和勻臨臥敷之次早洗去

常洗自愈

金蓮穩步膏 凡婦女腳指縫壞痛

黃連 黃柏 黃丹 荆芥各等分 微炒為細末 糝腳指縫內用

白布纏紮自然平穩不痛

纏腳易小方

白鳳仙一大枝連花葉根搗爛燒湯頻洗之骨肉柔軟易小

雞眼痛

地骨皮 紅花 共研爛極細敷痛處如成瘡者次日即結蓋

或用蛇蛻一片 照眼大小貼之次日其雞眼自落

唐僧洗衣十

棗洗墨 栗子洗油 湯洗蜜 米洗烟 杏仁洗青 蜜洗油 石灰洗羊

方

小便洗血 皂心熱灰 再以皂心熱灰搓之

脫陽危症

凡人大吐大洩之後四肢厥冷不省人事 或交媾後小腹腎痛

外腎搐縮冷汗發厥須臾不救先以葱白炒熟熨臍再用葱白

三 七 莖搗爛紹酒煮灌之

陰毒腹痛

凡厥逆唇青卵縮六脉欲絕者 葱一束去根及青留白二寸烘

熱安臍上以熨斗火熨之葱壞則易良久熱氣透入手足温有

汗即痊如熨而手足不温不可治

腎漏玉莖強

精滑無常時如針刺 捏之則脆此名腎漏

中

破故紙 葶子各一兩 為末每用三錢水三盞煎八分日三服愈

腦漏流膿

則止

破瓢 白雞冠花

白螺螄各等分燒存性 血竭

麝香各五分

共研細

末以好紹酒灑濕

熟陳艾連前藥成餅貼在頂門上以熨斗

輕熨之以愈為度

陰陽易病

凡男女傷寒病後雖稍痊好不可交合若不謹慎手足拳頭拘攣

腸腹痛幾死丈夫病後交合

名陰易婦人名陽易

速宜汗之

即愈過四日不可治也

乾薑炒四兩為末每用五錢開水調服覆被出汗後手足伸即愈

中金蠶蠱

凡吮白馨味甘嚼黑豆不腥者即是中蠱也

酸石榴根皮煎濃汁服即吐出活蠱無不愈

木蛇疔

凡蟲蛇毒呵於竹木器皿上不知者染之即為木蛇疔如發寒疼

痛不已者易治若麻木硬腫慎防外毒入內急用

山茨菇錢一

五當歸 芍藥

貝母

黃芩

川芎

連翹

黃連

枳殼各一錢

柴胡

羌活

桂枝

燈草

竹葉

水煎

如痛楚發熱不退嘔惡痰甚舌乾胃閉大小便不通

加山梔一錢五分元明粉 金銀花各二錢 紫花 地丁三錢 元參

威靈仙 麻仁各一錢 木通七分 桃仁去皮尖 五粒 去羌桂歸芍茨枳

外加紫金錠用井花水磨塗

傷寒壞症

凡傷寒時症不問陰陽老少妊婦誤服藥餌困重垂死沉伏不省

人事七日以後皆可服之百不失一

人參一兩 水二鍾徐火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有

汗出脉立瘥

驚後瞳斜

凡小兒驚後瞳人不正者 人參 阿膠糯米炒成 珠各一錢 水煎服温服

二三次即效

療傳屍癆症

凡傳屍癆瘵血氣未甚虛損者不必多方只以此藥早服則蟲自

不能為患無有不愈者此方得之河南郡王府濟世之功不可

盡述 川椒二升去閉口者略炒出汗 研為細末空心米飲

調服二錢或紹酒煮米粉糊為丸桐子大每服三十丸以漸增

至五六十丸或用紹酒送服

肝脹怪症

凡目睛忽垂至鼻極痛或大便時時出血名肝脹 羌活煎汁飲

治鬼疰方

凡遇風吹拂則股間一點奇痒抓搔不休已而徧體皆然坐則其
身乍前乍後若搖兀之狀乃邪鬼所憑而精采蕩越用死人枕
煎湯飲之即大瀉而愈枕仍送還原處如遲留則使人顛狂蓋
借其氣耳 患滯冷者名尸疰腹脹面黃者此石虵耳眼痛見
鬼物者邪氣入肝皆宜煮死人枕服之三病不同而療之俱瘥
神妙如此

飛絲纏陰

腫痛欲斷用威靈仙搗汁洗效

吐血除根

生西瓜子一二升淘淨泥灰用大鍋濃煎濾清加入冰糖少許

肉錐怪病

手足倒生肉刺如錐痛不可忍食葵菜效

男女指縫毛

大腳指縫中生毛拂之痛極用 桐油煎透乘熱滴一點於患

痛

毛上即脫忍痛少頃愈

跌撲閃挫

凡跌撲後不論何處傷動筋骨甚覺酸痛勢難行走者

黃梔子十四箇鮮 桃仁十四粒雙 紅花三錢 胡椒十四粒 川椒十四粒

粒者更妙 乾麩粉七八錢 燒酒一杯 紹酒一杯 活小鯽魚皮骨 共搗極

爛如泥敷患處外用綢絹包紮一日俟翳出青色即愈

年久四日兩頭凡患四日兩頭瘡疾至數年不愈諸藥罔效者此方可截

頭老薑五斤水煎濃俟瘡來前一時辰熱洗兩足再將川貝

母三錢煎飲甚者二三次即愈屢試神驗

目瘡成瞽凡鬱怒傷肝以致目生翳瘡漸成盲瞽者

荆芥一錢烏梅一箇銅綠一錢杏仁泥去皮尖食鹽一錢明礬

一錢共研極碎用黑綢包紮開水沖洗患眼每日早晚三四次

不可間斷雖目瘡成瞽者定可復原此係吾鄉陳姓因瘡成瞽

照方洗至四十餘日瘡去光還極有靈驗如求速效稍有間斷

即不能愈必須耐心久洗自能霍然

肝氣道地潮烟二兩白米飯一碗拌和搗百杵分作四餅用濕草紙

包灶火內煨存性研末作四服肝氣發時以沙糖調陳紹酒送

下至重者四服除根

耳定凡耳内生粒如棉花子大極痛人指甲陰陽存性研細入冰片

少許吹入耳中痛即止或用老鼠刺葉剪取葉尖瓦上煨灰

存性細研加冰片少許吹入耳中自愈

老人脾虛泄瀉

凡老人五更泄瀉

黃老米炒三錢

蓮子去心三兩

猪苓五錢澤瀉炒五錢

瀉

廣木香一錢五分

白朮土炒五錢

白洋糖一兩

煨乾薑二錢

共為末和勻

每服三錢空心開水調服

五淋症

此症極難見效惟用

牛膝一兩

乳香一錢

水煎服連進數服即

安如夢遺失精勿服

血淋

川鬱金一錢

血餘二錢瓦煨存性

共研為末菲汁調服

赤濁

益母草葉子莖並可用

取汁一盞燙溫空心服數次愈

白濁

生白菓十枚

搗水飲即效

便血

鮮枸杞根煎濃汁每服一盞加紹酒少許食前溫服此方清心

腎開鬱結兼以分利小便自清 或用苧麻根煎湯服亦效

腎莖中痛

甘草稍不拘多少

水煎服即愈

房勞小便溺

鹿角膠五錢用鹿角霜炒成珠

沒藥二錢

血餘二錢瓦煨存性

共研末每服三錢

血

茅草根搗汁調下

吼病

絲瓜藤霜打過

四兩水三碗煎一碗早晚二服自愈

寒濕腳氣

花椒一兩 葱一把 生薑三大片 水煎湯薰洗腫消痛止

失心癲狂

真鬱金七兩 明礬三兩 為末薄糊丸如桐子大每服五十九開

水調下

九竅出血

石榴花揉塞之葉亦可或用新汲水隨左右洗足即止

夜出盜汗

萆根四十九根 水煎熱服體實者可用氣血虛者勿用

大小便閉

凡便閉脹悶欲死 膩粉一錢 生麻油一合和勻空心服之

大小便血

劉寄奴為末茶調空心服一錢即止

下血危篤

絲瓜一個燒存性槐花減半為末空心米飲服二錢

男女便血

黑豆一升炒焦研末熱紹酒淋之去豆飲酒神效

人疥馬疥

馬鞭草搗自然汁半盞不犯鐵器 飲盡十日內愈

馬患諸病

白鳳仙花連根葉熬膏遇馬病抹其眼四角上即汗出而愈

腎囊腫大如

馬鞭草不拘多少搗爛敷之有人甫八歲忽然囊腫如斗曾試甚效

傷暑出丹

凡暑月身熱昏沉未明症候疑是出丹 生白扁豆數顆食之如不

腥吐則以生白扁豆水浸濕研汁一小杯調水一盞服之即愈

乳結

蚯蚓糞 陳醋 調敷患處熱手揉之結自散

閃剝腰痛

神麩一塊如拳頭大燒過紅滓紹酒二大碗飲之即愈

或用 王不留行炒研好紹酒燉燙調服

臨產不生體

凡難產數日不生下體俱冷危在頃刻者急取 花椒 橙葉

冷

茱萸各三五錢共煎湯一盆令產婦以小椀坐盆內薰洗良久

小腹俱煖氣溫血行遂產此無力無醫無藥之時得一奇人傳授居然安產取春令發生之意如體

氣虛弱者宜用脫化煎主之速而且安方在產科門內

小兒赤遊危

凡赤遊行於上下可治至心不可治 急以菘菜搗汁敷之自即

症

愈菘菜即白菜

尸疰鬼疰

此乃五尸之一自挾鬼邪為祟其病有三十六種變動至九十九

種使人寒熱淋瀝沉黙不知所苦而無處不惡年深月久以至

於死死後復傳傍人 急以桃仁五十枚研泥水煮多服取吐

吐盡即愈

馬子陰頭瘡

驚甲為末雞子清調敷

婦人陰中蟲

桃葉不拘多少搗爛綿裹納入陰戶日易三四次其蟲盡痒止

痰厥頭疼

川芎一分北細辛八分天南星八分橘紅一分茯苓二錢半夏

二錢 枳實一錢 生甘草一錢 生薑七片 水煎食後服氣血實者可照方服

之氣血虛者宜酌量用之

解毒湯

凡實火狂熱心煩口乾舌燥吐瀉後熱仍不解脈洪氣喘等症

黃連一錢 黃芩一錢五分 黃柏一錢 梔子一錢五分 水煎服

固齒明目神方

生石膏一兩 生杜仲一兩 熟杜仲一兩 川芎三錢 破故紙二兩

細辛五錢 荊芥五錢 花椒五錢 防風五錢 青鹽二兩 明礬五錢

歸身三錢 薄荷五錢 白芍三錢 熟石膏一兩 右藥十五味共

研極細末每日清晨洗面時先用藥擦牙牀肉裏外面即可以面

水漱口并以漱口水洗眼及擦兩太陽穴至老齒固明目并可

免頭風之患此方壯年時擦起日無間斷極有神效廣傳濟世

其功匪淺如遇頭風用此方煎燻亦效

蛇痕治法

一人患蛇痕乃蛇之精液沾於菜上食而成蛇或食蛇亦有此症

其人常饑而食入即吐用赤頭蜈蚣一條炙末酒服

尸厥治法

一人尸厥奄然死去腹中氣走如雷用 硫黃一兩 焰硝五錢 研

細分三服酒煎覺烟起則止溫灌之片時再服而安

目見蓮花

一人見滿壁皆蓮花以礫石滾痰丸下之愈

驚掌瘡

地骨皮槐條防風青鹽煎水洗

驚掌癬

剝皮露肉者豆腐沫熱洗蒼耳子仁研末和油搽

黃猷指毒

生豆腐渣和桐油敷

穿掌腫毒

用新桑葉研敷

紫癩風

醋磨知母頻擦

白癩風又方

白蒺藜末早晚服二錢半月後白處見紅再服一月除根

冷汗

雄猪肚一箇入糯米裏滿縫口煮爛食肚並湯將糯米曬乾研末每用一錢空心米湯服

癱瘓方

熟牛骨髓二碗各一斤灰麩淨蜜同炒黑加乾薑末三兩和蜜為丸日二服

中痰癱患

左癱右瘓三十六種風用紫背浮萍曝乾研末蜜丸如彈子大

急猝心痛

以豆淋酒化服三九汗出愈

急猝心痛

用鹽放刀頭上燒紅淬入水中乘熱飲此水吐痰立效此方並治絞腸

急猝心痛

死若牙關緊閉用葱白五根去皮根搗如泥以匙送入喉中麻油四

急猝心痛

去死若牙關緊閉用葱白五根去皮根搗如泥以匙送入喉中麻油四

急猝心痛

去死若牙關緊閉用葱白五根去皮根搗如泥以匙送入喉中麻油四

兩灌下即甦

百種頑瘡

蒲公英馬齒莧搗敷

胸臆生癰

瓜蒌乳香沒藥煮酒服

瘡久不合

蛇皮燒灰猪油和搽 艾炙火瘡不合槐條葱白煎汁洗瓦松

研末搽

洗癩妙方

蒼朮 皮硝 花椒 苦參 香附 甘草節 同煎水洗

消毒瘡方

川貝母一錢 知母 穿山甲 白芨 製半夏 花粉 金銀

花 角刺 洋乳香去油 各一錢 用無灰酒煎服將渣和芙

蓉花葉搗爛并水蜜糖調敷瘡上如乾用蜜水潤之一宿即消

消後忌食發物一月勢重三劑並一劑服

治酒頂方

用鷓鴣一隻開肚取肝即時用指全箇研爛熬開燒酒飲飲畢

將鷓鴣肉煮酒食之立愈

通身水腫

鹿葱即黃花菜根葉晒乾為末每服二錢入蓆下塵五分食前

米飲服

遍身瘡疥風

茵陳煮濃汁洗之立瘥

瘤結核

凡皮肌頭面上生瘤及結核大如拳小如栗或軟或硬不疼不痒

宜用 大生南星一枚 研爛滴好醋五 七點無生者以乾者為

末醋調先用針刺令氣透乃貼之覺痒則頻貼取效不可輒用

鍼灸

癬藥方

蛇牀子 大楓肉各一錢 樟腦三分 血餘灰二分 錫粉二分 麝香

二分 白芷五分 川槿皮八分 共為末用粗布包擦之

牛皮癬方

石榴皮 蘇明礬末 擦切勿用醋 雌黃為末入輕粉和猪膏搽

之

萬應癬藥

川槿皮 鐵錫粉各一錢 輕粉 硫黃各六分 信石三分 枯礬 穿

山甲煨 雄黃 皮煙各一錢 麝香五分 冰片一分 共為末老薑汁

點藥擦之

燕窩瘡

白礬湯洗 芥菜湯洗

冷痢虛症

凡虛寒瀉冷痢下物如魚腦者 黃芪炙 熟地各四錢 人參一錢 如

參亦可須加倍 冬朮土炒 白芍藥二錢 當歸鹽水炒 茯神三錢

半夏一錢 北五味子一錢 肉桂一錢 炙甘草五分 生薑三片 烏

梅一箇水煎服

痢後風

凡痢後脚膝軟痛不能履動名曰痢後風此藥能祛風順氣活血壯筋骨行履如常若足三陰虧損寒溼外邪乘虛內侵以致患鶴膝附骨等症不問已潰未潰宜先用此

白朮 防風 羌活各二錢 黃芪 一錢 熟地 杜仲鹽水炒 官桂

炙甘草各五分 白芍紹酒炒 牛膝 附子各一錢 川芎一分 水煎服

如不用桂心加生薑七片

痺症

凡舌瘡不能言足廢不能行此少陰厥逆所致名曰痺証但陰虛

有二三陰中水虛一陰中火虛此治火虛之劑

大熟地三錢 巴戟去心 山茱萸 一錢 肉蓯蓉紹酒浸 淡附子 一錢

石斛 一錢 五味子 一錢 石菖蒲 一錢 茯苓 一錢 遠志 一錢 官

桂 一錢 麥門冬 一錢 生薑 三片 黑棗 三箇 入薄荷少許水煎服

因驚失志

人參五錢 棗仁泡去皮炒 硃砂 三錢 乳香另研五分或

共為末煉蜜丸如彈子大每服十九薄荷湯調下

怔忡驚悸癩

人參 棗仁紹酒浸炒 茯神 柏子仁 當歸 遠志紹酒浸 石菖蒲

琥珀各五錢 乳香 硃砂各三錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服二五十九丸食後黑棗七箇煎

湯調下。

腳腿生瘡陰凡腳氣腿腕生瘡及陰虛下元痿弱咳嗽等症

虛咳嗽 鹿茸酥炙另搗成泥 五味子 當歸 熟地黄各二兩 紹酒糊丸如桐子

大每服三四 十九丸溫紹酒調下淡鹽湯亦可

腎虛腰痛不能轉動 鹿茸麋茸亦可 兔絲子製各一兩 小茴香五錢

右為末以羊腎二對紹酒煮爛去翳膜研如泥和丸如桐子

大陰乾每服二三 十九丸紹酒溫服鹽湯亦可

小兒吐乳 白豆蔻七粒 砂仁七粒 甘草生者一錢 共研細末頻擦口中任

其咽下自愈

灸鬼法 凡一切邪祟驚狂譫妄踰牆上屋尋死等症急將病者兩手大拇

指用細麻繩縛並排平正於兩指縫中離指甲角一分半之處

名鬼哭穴以陳艾採熟火灸三七壯自愈

男女為鬼怪凡男女為鬼怪迷惑陰痒交媾不已者以桐油多塗陰處數次

迷惑

鬼擊身青腫

鬼擊欲死

自絕

金銀花一二兩水煎服奇效

用烏雞血滴口中令嚙仍破開此雞貼放心坎冷乃棄之路旁

或將雞血塗心坎亦即甦 或雄黃末吹鼻中 或用醋少

許吹鼻亦可

夜臥惡夢

臥時將鞋一仰一覆則無魘及惡夢

夜寐鬼魘

以雄黃戴頭上及繫在腋下 或以犀牛角為枕俱可免魘

癩病

凡男女抑鬱顛狂及風痰迷悶 鬱金七兩白礬三兩共為末麩

和九開水調下三錢藥完病愈昔一婦人病狂十餘年遇異人

授此方二服而愈

猪頭風

凡頭面忽然發腫名猪頭風 野苧蔴根不拘多少搗極爛即愈

外用桑枝燒煨淋汁乘熱薰洗亦妙

迷竅痴顛

凡痰迷心竅痴呆顛狂不論新久服之神效 膽南星 生棗仁

遠志肉 茯神 柴胡各三錢 川貝母 半夏麩 陳皮

生甘草 廣木香 砂仁各一錢 共為末蜜丸桐子大硃砂三

下頰脫

錢為衣每清晨開水送下三十九

此症起于腎肺虛損元神不足或談笑高興忘倦一時元氣不能
接續以致頰脫急令病者平身正坐令人以兩手托住向腦後
送上關竅隨用絹條兜頰於頂上須避風外用天南星研末
薑汁調塗兩頰一夜即上次日當服煎劑調理恐風邪火侵受
致痰涎壅盛口眼歪邪風中臟腑十無一瘳再用人參如無
黨參製白朮白茯苓製半夏各五錢當歸殭蠶各二錢天麻
陳皮各一錢川芎八分生甘草五分附片製六分燈心根四十生薑
三片水煎服

吐血辨症

凡吐血者先以盆盛水看色浮者肺血也 以羊肺蘸白芨末食
沉者肝血也以羊肝蘸白芨末食 半沉半浮者心脾血也
以羊心羊脾蘸白芨末食 白芨微火略焙炒研末

又方

側柏葉陰乾煎湯代茶 或白芨末米湯下 或雄豬肺一箇
勿見水除其心管淨取肺葉加甜杏仁四十九粒去皮尖同煮
爛五更食之再睡食肺數箇可除病根

血症禁忌

嘔出全血無

痰

鹽能走血不可多食又煎劑忌用丹皮雖好必發時醫多不知

此血從胃中來也 葶菜 茅草根 藕節 側柏葉 荷葉

以上五味俱取汁二杯 磨陳京墨五分 薑汁三四匙 冷

服寒天則隔湯溫之 如無好陳墨用童男剃下頭髮洗淨陰

陽瓦煨研細羅篩調汁服俱效

吐血不止

白茅根水煎服或搗汁服 又白薄紙五張燒灰水服奇驗

卒暴吐血

藕節 荷蒂各七箇 蜜少許搗爛水二鍾煎八分去渣溫服或為

丸亦可 又苡仁一兩 柴胡五錢 水煎服

痰內血絲

天冬一錢 麥冬一錢 分開水泡代茶

咯血失音

槐花新瓦上炒香熟三更後牀上仰臥隨意食之

咳嗽咯血

烏梅一兩 鶯粟壳一箇 蜜炙為末每服二錢烏梅湯下

汗血

胎髮燒灰撲之

齒齲

黃連 薄荷 芒硝 青黛 各等分為末入龍腦少許糝牙

牀上

舌齲

蒲黃炒為末糝之槐花末亦可

失血眩暈

生地 川芎 當歸各一錢五分 赤芍 山梔 黃芩 黃連各二

精竭出血

麩皮炒香煮肥猪肉蘸食之

九竅出血及衄血不止

以井水卒然嚙面勿令病人先知之一驚血收

當歸止血湯

治血不歸經等症凡吐血多者覓二三兩重大當歸一枝全用切

細加好陳酒一觔慢火煎至一滿碗以重湯温之候將要吐未

吐口中自有血飲藥酒一口連血嚙下即此一劑而愈每有醫家

阻云吐血尚應戒酒豈可服酒煮當歸倘後血噴不止奈何殊

不知當歸二字之解當者當其時歸者引血歸經也此方自古

吳王洪緒全生集錄出活人甚多不可疑惑

腸紅

御粟鬚炙研為末每服二錢米湯下 或絲瓜藤燒灰研末淡

酒冲服

肝經血虛有

白芍一錢五分 川芎 當歸各一錢 柴胡八分 山梔仁 丹皮各四分 水

怒火

煎服

肝實

肝藏血血含魂肝虛則恐實則怒宜洗肝湯

羌活 當歸 薄荷 防風 大黃 川芎 梔子炒 炙甘草

各一錢 水煎服加草龍膽一錢 尤妙

肺燥咳嗽

松子仁一兩 核桃仁一兩 研膏加熟蜜五錢 飽食後沸湯點服

二錢

肺痿

凡久嗽涕唾不止骨節煩悶者

甘草三兩 炙搗為末每日用童便三合調末一錢服之

凡吐涎沫頭眩小便數而不咳者肺中冷也

炙甘草四兩 炮乾薑二兩 水三升煮至一升分三次服

凡唾膿血者

薏苡仁十兩 搗爛水二大碗煎一碗加酒少許分二服

綠橘葉洗淨搗爛絞汁一盞服之吐出膿血即愈

肺癰

栗子壳燒存性研末粥湯調服二錢 或乳頭對鼻孔擠乳汁

入鼻內立止 或用色線繫中指中節左出紮右手右出紮

左手左右皆出兩手俱紮止後緩解 如久不止諸藥無效者

以大白紙一 張摺十數層冷水浸溼貼頂中以熱熨斗熨之

氣症

至紙有一二層乾即止此東垣神效方也 又生栗子衣陰陽瓦煨灰研末啗鼻即止久啗除根效

凡諸氣攻刺及感受風寒暑溼飲食所傷中脘痞悶嘔吐吞酸

陳皮洗淨新汲水煎服

氣卒上奔

凡氣卒奔上呼吸有聲喘急欲死 蕤菜搗汁飲

氣結不散

桃樹上不落乾桃子三箇為末空心溫酒下每服二錢

心腹惡氣

日吐清水者 艾葉搗汁飲乾者煮汁服

冷氣腹痛

艾葉 香附等分醋煮為丸服

臌症

凡一切水腫溼腫氣腫肚腹四肢發腫 乾雞屎一斤炒黃須白者如臘月白屎

更以紹酒三大碗煮一大碗濾去渣一時飲盡少頃腹中鳴動

作瀉二次後次日用田螺二箇紹酒滾熱泡食之即止此方

奇效但勿令病人知之

若治小兒用雞屎白一兩丁香一錢和蒸餅為丸如桐子大每

服一錢米湯下 或雄猪肚一箇內入大蒜四兩煮爛淡食五

六箇忌鹽醬醋百日自消

氣脹

水脹小便淋

閉

陳年大麥芽不拘多少煎湯頻服漸消

大田螺四箇大蒜五箇車前子三錢為末共搗成餅貼臍中以

布束縛則水從小便出漸消終身戒食田螺或商陸根葱

白同搗填臍中小便利腫自消或甘遂不拘多少研末水調塗

腹繞臍周圍另煎生甘草湯服之其腫即消但此二味藥

性相反切不可誤相攪和食之

隔食反胃

糯米粉不拘多少以牛口涎拌和作小丸煮熟食之戒食牛肉神效

取牛涎法以水洗淨老牛口用鹽塗之少頃涎自流出

鬚鬚頭

大鮮蝦去鬚壳將肉搗如泥剃去髮擦之三次自愈

腮腫

赤小豆末醋調敷

虛癆

猪肚子釀黃糯米蒸熟搗為丸白湯下又枸杞葉細切糯米

二合瓦器內煮粥五味調和食之又好小紅棗二斤煮去皮黑糖

一斤共搗爛不見星做一餅磁盒盛之每晚開水調服一二兩

骨蒸癆

北沙參大熟地銀柴胡鱉甲醋炙知母釵石斛川

貝母地骨皮麥冬各二兩為末煉蜜為丸早晚桂圓湯送下

尸癆

如作煎劑十分之一

川椒二斤揀去子并合口者炒出汗為末以酒糊丸梧子大空

心服五十九

御溝金水方

治男女燒骨癆乾血癆童子癆神效用黃篋籬八隻要二尺高

取山上無垢淨黃土裝入再用磁盆八箇盛住取好童便七桶
傾入七籬土內淋下上以井花水灌之將七盆所有之水共傾
在未用之一籬內再淋如少再用清水灌前七籬又加入此一
籬內待他一晝夜淋下三五碗以磁瓶收貯外用新好水養之
遇此症口中發渴要茶將此半盞服之自安至重不過三次即
愈

發熱口乾小便赤

服甘蔗汁

又雞子三箇生

白蜜

一合和服

身熱口渴小便不利

滑石六兩

甘草一兩

研末拌勻每服二

三錢涼水下

暗風倒地

北細辛末啗鼻中

口眼喎斜

活鱧魚一條

以針刺其頭上血左歪塗右右歪塗左復元即洗

淨鱧魚放去

慙節風痛無汗

痛風

諸筋攣縮心

掣健忘

軟風

風濕麻痺四

肢拘攣

風溼骨痛

新久肚痛

傷寒初起

麻黃二錢

羌活一錢五分

黃芪各七分細辛分半水煎服

威靈仙酒煮五錢

羊角灰三錢

蒼耳子一錢五分白芥子一錢共為末每

一錢薑湯調下或無蒼耳子易蒼朮

茯神心木又名黃松節一兩

乳香一錢

石器炒研為末每服二錢木瓜

湯下

當歸 五加皮

茄梗

松節

桃仁各二兩

牛膝一兩

紅花五

錢虎脛骨四兩醋煨

山黃花根一兩

老酒一斗

糠火煨熟溫服

蒼耳子三兩

水一碗半煎去渣服或為末丸如梧子大每服五

十丸溫酒下

獨蒜

生薑

生葱各四兩

蛇蛻一條完全

共入油內熬汁去渣入黃

丹八兩

熬成膏貼痛處

畢澄茄炒

元胡索

蒲黃俱醋炒

等分為末每服一錢醋湯送下

又炒鹽用布包熨之

連鬚葱七根

生薑七片

糯米一撮

水三碗

醋一匙

煎數滾服後

汗出即愈

發狂難制傷寒

傷寒舌出不收

傷寒犯內傷

陰症傷寒

陰症危篤傷寒

傷寒咳逆

傷寒吐血

虛人傷寒不

能大表

炭火一盆用陳醋灑火上氣入病人鼻中即安

梅花冰片研細搽舌上應手而收重者須多搽

或積食或積血小腹硬脹不能言語兩目直視症候危篤難以

下藥 用紫蘇數兩煎滾熱湯將手巾湯內泡熱扭乾攤病人

肚上以兩手盤旋摩擦冷則再換如此數次一切宿糞硬塊自

下

老油松節七兩胡椒照病人年紀雞蛋二枚水三大碗同煮熟

先將汁半茶杯服之次將蛋一枚摩其胸腹冷則易之二蛋互

換以胸膈快利為度能變陰為陽

黑大豆炒乾投熱酒內或飲或灌吐則再服汗出為度

蔓荊子三錢水一碗煎三滾服

韭汁磨好墨同服即止無韭汁雞蛋清亦可

用老薑半觔切片春碎炒熱以絲裹薑兩人各持一團先擦病

人兩手心兩腳心次及前心背心如冷再換得身上火熱寒氣

自出或即汗或發細紅瘰即解

結胸傷寒

大黃七寸 巴豆十四粒 共為細末唾調作餅蓋臍上以艾團炙之

候有熱氣透內方住炙後以溫湯將手帕拭去毒 此方不拘

壯瘦虛實人皆可用

陰症

大黑豆三合 生薑一塊二三兩 水三碗煮數沸去薑豆服汗

出即愈

治瘧奇驗方

不論陰陽一日二日三日及非時瘧人無老幼無久近不須加

減先服第一方

第一方 紫厚樸薑汁炒 柴胡各八分 廣皮 陳半夏薑汁煮透 白茯苓

威靈仙各一錢 蒼朮米泔浸一日 檳榔 青皮各六分 炙甘草三分

加薑三片 井水河水各一鍾煎八分飢服 如頭痛加白芷一錢

病輕者二劑即痊若三劑後未全愈必服第二方

第二方 柴胡 白茯苓 廣皮 黃芩各八分 白朮土炒 當歸

威靈仙各一錢 知母二錢 何首烏三錢 鱉甲二錢 醋炙 炙甘草三分

分薑三片 井水河水各一鍾煎八分加無灰酒一鍾再煎一滾

空心服少則三劑多則五劑自愈

久瘧人虛

雞蛋二箇入白糖一兩打勻蒸食

三陰瘧

胡椒研細三錢砂糖少許和勻先一夜置臍眼內紮緊次日去之

治瘧神方

焦白木 白芥子各三錢 薑夏 乾薑各一錢五分 水煎服 凡病在

斷瘧方

午後者早晨服之總以發病之先預服不發之日不必服 凡人向有此病者每年初中末三伏日用生薑一觔敲碎煎湯滾

透先燻後浴以薑擦膝頭腕小腿肚腳底心至水涼為度此永斷瘧疾之法

時疫傳染

蒼朮 紅棗 時時燒之最辟瘟 又將初起病人貼肉布衫

疫癘初發但覺頭痛

置蒸籠內蒸一炷香時舉家不傳染 卽以水調芥菜子填臍內用熱物隔布一層熨之汗出而愈

疫癘發腫

黑豆炒熟三兩炙甘草一錢 水一鍾煎汁時時飲之

脫力

香附三兩醋炒砂仁一兩研 白朮五錢土炒為末每服二錢燈心湯下忌生

飲食善飢

冷油麩發物氣血虛者加蜜炙黃芪 當歸各一兩 糖者芋艿儘量食之

痞塊

王簪葉 獨蒜共搗穿山甲為末和好醋成餅量痞大小貼之

兩炷香為度痞化從大便出虛弱人不可用此方

又大葶薺一百箇 古錢二十箇 海蜃一片 皮硝四兩 燒酒三斤 浸七

日每早喫葶薺四箇加至十箇止自消

腹中痛塊

凡腹中有塊痛如刀刺

商陸根搗碎蒸熟以新布裏熨痛處冷再換

痞滿

糖坊內糖漿溫服一二盞效

食粽成痞

白酒麴二九焙為末清晨開水下或酒下

化痞膏

桐油五兩 松香八兩 當歸一兩 熬枯去渣入乳香 沒藥各一兩

將起鍋入真阿魏三錢 用紅絹攤膏先用煨生薑擦過肌膚方

貼此膏再炒熟鹽在膏外熨之或頻將熱手摩之

羊兒瘋

膽礬三錢 硃砂二錢 牙皂二錢 共為末滾水服輕者唾重者用

鴨毛攪喉取吐每服一錢

著邪狂走

蠶蛻紙燒灰酒調服

驚憂發狂

絲瓜蒂五錢 為末每服一錢井水一盞調下即大吐得睡勿驚

起

狂跳邪語

陳細茶 白礬各三錢 為末飯搗為丸如梧子大硃砂一錢研細

為衣發時服三錢

失心癲狂

真鬱金七兩 明礬三兩 為末薄糊丸桐子大每日湯服五十九

狂疾

黃芩二兩 黃連 生地 知母各一兩 甘草五錢 水煎服

邪狂顛癩

一人早起於寅時勿令人見用左手摘向東桃葉七瓣 暗藏病人

髮內即安 又苦參為末蜜丸梧子大每服十九薄荷湯下諸

方不效者惟此獨神

青腿牙疳

青白馬乳早晚隨擠隨服甚效

治癰秘方

極細生鐵屑醋拌入銅鍋內煨乾再拌如此三次研極細再用

醋調敷上便覺患處不甚適意過夜剝去再敷以平為度

又大蜘蛛絲縛住瘤根三四日退落

敷瘤方

鬼饅頭一箇 切作四塊新瓦焙乾為末香油調敷

治癭瘤奇驗方

銀硝 煤灰各等分 研極細用水調塗患處再用舊紙窗上紙一

塊蓋之黏住四角瘤自漸漸焦落血瘤傷破出血不止將此藥

糝上亦用舊窗紙貼之其效尤速此係親見試驗之方

筋疔瘡

五倍子一兩 蜜陀僧一錢 研末陳醋調敷外以膏藥貼之

又日久赤硬腫痛 生山藥一箇 葶麻二箇 研勻攤帛上貼之

淘井驗毒法 凡入井塚先以雞鴨毛投之直下則無毒若徘徊不下則有毒當

以酒數升灑其中停久乃入此法見本草 夏月古塚及深井

中皆有伏氣若入則令人胃悶奄忽而死即取井水噴其面并

冷水調雄黃末一錢服之如轉筋入腹痛欲死者捉住手足

艾炙臍左邊離二寸十四壯又用生薑一兩剉酒五盞濃煎服

又醋煮衣服令熱溼裏轉筋處又濃煎鹽湯浸手足洗胸腹即

甦此方載醫學入門

不染楊梅瘡

雄黃 川椒各五錢 杏仁一百粒炒 共研末燒酒打飛羅麩糊為

方 丸梧子大每服十五丸白滾湯送下 廣瘡傳染最為慘毒此

方從醫宗金鑑錄出名護從丸生此瘡之婦子家人均宜及早

照方製服以免無故受害

鵝膝風

槐枝 松枝 芫花根 共搗煎汁小深盆盛燻膝被蓋候汗

揉之再以草烏細辛防風等分末縫靴襪護膝內久而自愈遠

行脚腫擦鞋底或水溼草鞋糝之甘草菊花陳艾葉作護膝帶之

手足雁瘋方

側柏葉 敗缸灰 先將敗缸灰研末桐油調擦再將柏葉燒

烟薰之一二次全愈

治脚氣神效

金銀籐 開洋花 二蠶花各四兩 垂楊柳枝七寸長 取二十一枝

方

熬水薰洗

脚軟病乃腎

淨杜仲 一兩 寸斷去絲半酒半水一大盞煎服數劑調理保中

虛

即愈

腿腫腹內成

用桃樹根半觔牛蒡子根牛膝各二斤 慢火煎膏如飴每熱酒服

塊

一匙食前服

脾傷冷積

凡脾家冷積每食已輒胸滿不下百藥不效者兼治一切痰氣時

驗 真橘皮一斤 枳椇 勿用去穢 甘草 四兩 鹽花 四兩 水五碗漫火煮三

味令乾焙為末每服二三錢白滾水沖服以解下穢物為度

咯血吐血虛

烏梅汁 四兩 梨汁 四兩 柿霜 四兩 白砂糖 四兩 白蜜 四兩 蘿蔔

勞嗽神方

汁 四兩 生薑 一兩 赤苓末 八兩 欵冬花乳汁浸晒 乾二兩 紫苑末 二兩

治吐血方

勞虛病神效方

右藥共入砂鍋內熬成膏丸如彈子大每一丸臨臥含化咽下
 凡吐血切不可服藥只自己小便一味可以除根朝晨起身將隔
 夜小便溺去稍食米食點心靜坐一室不可說話亦不可起立
 惟閉目靜心用藕二三片微搗泡湯置壺內隨斟隨飲俟湯漸
 完即欲小便用潔淨大碗盛受其色白如泉味極淡乘熱吃下
 以南棗三枚咀嚼自不惡心吃後便可照常辦事忌葱薑椒蒜
 辛辣之物飲之半月即可除根矣每逢節氣照前飲幾日更妙
 此方專治氣血兩虛骨蒸勞熱身體羸瘦四肢酸軟精神倦怠腰
 痛脊疼飲食不進以及陰虛吐血咳逆一切不足弱症服之屢
 效症輕者二三料全愈症重者四五料除根即無病常服可保
 身強神旺此方極易極應見者廣傳功德無量

枇杷葉

五十六片新鮮者如無乾者亦可
咳嗽者不必用多洗刷淨葉上毛

凡咳盛者多加不

大梨

二箇深臍者佳
去皮切片用

白蜜

半鍾先熬滴水成珠大便乾
燥者多加大便溏滑者不用

大棗

或黑圓微
棗皆可

建蓮肉

四兩不
必去皮

先將枇杷葉放銅鍋內或砂鍋用河

水煎幾滾取湯用絹漚清汁其煎過葉去之不用後將梨棗蓮

蜜和拌放鍋內鋪平然後將所煎枇杷葉清汁淹滿略高些蓋好煮半炷線香翻轉再煮半炷香用磁罐收貯隨意溫熱吃最益臟腑棗煮熟乘熱剝去皮虛弱咳嗽者頗多若不早治肺若咳損極難醫治惟此方治咳嗽效應如神如虛弱並咳嗽者枇杷葉不用只用河水同煮咳嗽多痰者加川貝母一兩研極細末俟煮熟時入內二三沸取起若吐血用藕節搗汁同煮冬月多製久收不壞惟夏月少製供一二日食

治虛勞奇方

凡一切骨蒸癆熱服之如神

當歸 三錢

川芎 二錢

芍藥 二錢

大熟地 三錢

用柳樹根酒炒一

兩水二鍾煎七分不拘時溫服

治勞怯妙法

凡男女患一切勞怯但有脈有神者無不效應

上好箭頭砂 一兩

透明雄黃 五錢

右二味研為細末單層棉紙

包固選未曾行經十二三歲壯實童女將藥貼放童女臍內汗巾拴縛一週取下秤藥比前多重三錢餘者更妙即刻拴於病人臍上先備人乳十餘碗候病者口乾發燥飲之渴止乳亦止

治痢病神效

方

然後解去臍上之藥其病自去再用補藥調養十人九活

戊午在寒泉抄方布貼應驗如神 陳茶葉 二錢 陳皮 二錢 生薑 二錢 食鹽 一錢

水煎服不拘赤白即愈應驗如神珍之寶之

又方

此方治痢疾全活甚多 蕲艾 八兩 搗如棉以黃米煮成薄漿拌透曬乾為末 陳香茹 八兩

兩 苦參 八兩 青木香 三兩 甘草 一兩 川連 二兩 檳榔 四兩 牽牛

末 四兩 烏藥 六兩 右藥共為末水丸外加川鬱金 二兩 研極

細末為衣或云大者為薑黃小者為鬱金非也水磨去一分看

有綠色者為真此方順氣磨積祛暑消痰誠痢症之神藥也白

痢沙糖湯下餘俱薑湯下每服二三錢量人大小投之其效如

神

又方

無論新久痢疾一貼即愈 油當歸 一兩 枳殼 三錢 黃芩 五錢 水

三鍾煎八分服渣再煎服忌葷腥三日重服當歸取其滑潤枳

殼專利大腸黃芩清暑熱

五更瀉瀉

凡五更瀉瀉一二次經年不愈者 五味子 二兩 吳茱萸 五錢 共

炒為末每服二錢用米湯送下

立止水瀉方

車前草 一錢 澤瀉 一錢 厚樸 一錢二分 薑汁炒 共為細末開水調服即愈

老人脾洩

白朮 二兩 陳皮 一兩 蓮肉 四兩 薏苡仁 四兩 糯米 一升 糖霜 量加

芡實散

陳米 一升 焦萊豆 一升 共為細末每服二三錢開水調勻服之 久服延年益壽不老輕身 芡實粉 金銀花 乾藕 各一斤 蒸熟曬乾 共為細末湯水調服

燒棗丸

治洩瀉不止雖至面黑氣息奄奄者亦立效回生并治五穀不化

其效試驗應手 沉香 木香 公丁香 花椒 官桂 乾

薑 砂仁 赤小豆 各等分 共研為末煮紅棗肉為丸仍以棗肉

包之再以麩裏煨熟米湯送下須看火色俟黑烟轉為藍烟即

取出

治冲痰厥方

臘八日大雄猪胆一枚將明礬研極細末入胆內盛滿為度陰

乾研細每錢加飛過硃砂三分和勻用無根水服三銅錢邊即

愈所謂三銅錢邊者即一刀圭之意極言其少也

怔忡病方

柏實煮飲日久自愈

痰火症

真麻油三兩牛黃五錢明礬一兩研末浸油內痰火發時服一

二匙痰自下

哮喘神效方

將瓦放炭火上燒紅放鵝鴿糞于紅瓦上成灰研細好酒送下

一二錢即愈

凡哮喘有虛實之分熱哮喘鹽哮喘酒哮喘皆虛症也寒哮喘遇冷風而發熱

哮喘傷熱傷暑而發治不同

虛哮喘 麥冬三錢桔梗三錢甘草二錢水煎服一貼即愈不必

加去痰之藥加則不效矣不能斷根另有藥

實哮喘 百部二錢甘草二錢桔梗三錢半夏一錢陳皮一錢茯苓

苓一錢水煎服二貼即愈

又斷根方

用海螵蛸火煨為末大人五錢小兒二錢黑沙糖拌勻調服一

貼即除根若不服上煎藥止可得半也上煎藥如熱哮喘加元參

三錢冷哮喘加乾薑一錢鹽哮喘加飴糖三錢酒哮喘加柞木三錢

定喘止嗽降

孩兒茶一兩白檀香一兩白豆蔻一兩桔梗一兩麥冬一兩去心蛤

痰噤化丸

粉一兩川貝母一兩去心南薄荷 天門冬五錢木香三錢麝香三

錢真冰片五分 右藥共研爲細末加甘草四兩熬膏爲丸如桐

子大每噙化一丸去痰降氣止嗽如神不可備述

每早清晨服豆腐漿愈

鹽冷哮方

冷哮

茯苓一兩 乾薑一兩 南星七錢 石羔七錢 杏仁五錢 生半夏五

錢 右藥共研細末每服三錢烏梅湯燈心湯服

腹中硬塊

臭椿樹皮在上中者佳要一大束去粗皮只用白皮二斤切碎

入鍋內水熬濾去渣用文武火熬成膏薄攤漂布上先以薑搗

去垢膩後再以火烘熱膏藥貼痞塊上其初微痛半日後即不

痛俟其自落一張即好永不復發貼膏藥時微撒麝香少許放

膏藥上然後貼之貼上膏藥週圍破爛出水即愈 此方已驗

過多人即脹滿腹硬者一二張即愈 真仙方也珍之重之孕

婦忌用

痞塊神膏方

真川白芥子二斤 穿山甲八兩 用真桐油二斤 入銅鍋內先熬

半响次入穿山甲熬數沸再次入白芥子俟爆止濾去渣入飛

淨黃丹炒黑八兩收之離火再入麝香末四錢去火氣也七日

治痞秘方

用攤時隔湯化開不可用火又加阿魏四兩更妙此膏效驗言
難盡述倘有力者多熬以救人甚妙

不問遠年近日服之內化無形不可輕視 大黃 一兩 皮硝 一兩

水紅花子 研為末 五錢 急性子 研末 五錢 用白鴨一隻搗去毛并臟雜不

可經水右藥共研勻裝入鴨腹內線縫好盛砂鍋內加無灰酒

兩大碗上用一砂鍋蓋住要封口嚴密文武火炙乾將鴨翻掉

炙黃色破開鴨肚去藥用新青布將鴨腹內揩得乾淨令患者

將鴨分作二三次吃吃完即愈

消痞神丸

香附米 二兩 童便浸炒 砂仁 七錢 炒 枳實 一兩 炒 陳皮 一兩 半夏 一兩 薑汁炒

厚朴 一兩 薑汁炒 山查肉 二兩 當歸身 二兩 沉香 八錢 木香 五錢

烏藥 一兩 白木 一兩 土炒 神曲 一兩 錢炒 蒼朮 一兩 錢炒 麥芽 二兩 錢炒 共炒

研末老米和丸如桐子大每服二錢五分白滾湯送下

消滯丸

消一切酒食痰脹腫痛積聚痞塊癥瘕此方消而不响响而不動藥

味尋常功效甚速 黑丑 頭末 二兩 焙 南香附 醋浸透 二兩 五靈脂 二兩 微炒

檳榔 一兩 共研細末醋和為丸如桐子大每服一錢漸加至二

氣虛浮腫

錢薑湯下

用香附子

一斤童便浸三日焙乾

為末作丸如桐子大每服四十五丸米湯送下

癩疾

俗名猪婆瘋發時不久仍如無病

硃砂

雄黃

各二錢

天竺黃

五錢

膽星

一兩

麝香

半分

共為細末先用麻黃甘草款冬花

錢煎汁去渣熬成膏後下前藥末和為丸如芡實大每服一九

薄荷湯化下

各樣癬瘡

葦菜根

曬乾炒魚

為末猪油和塗

或五倍子去屎枯礬

各等分

為末

油調搽之

或生白菓切斷擦之

或日午取桃葉搗汁搽之

溼癬

桃樹上青皮為末醋和敷之

用雞冠血頻塗之

用鴿肉久煮食之再用楊柳葉地骨皮

二味煎水洗浴

久松皮癬瘡

預解瘡疥猪膽汁入浴湯中洗之

積年疥瘡

皂莢入猪肚內煮熟去皂莢食之

又花椒輕粉樟腦雄黃枯

礬水銀杏仁大風子木鱉子蛇牀子十味共研末同油核桃肉

食酸齒齲

治蚊蟲

搗爛裏葛布擦之

即牙齒軟嚼核桃肉解之

鱉甲打碎土炒芫花苦參藜蘆川烏共為末以棗肉和作大丸

每夜燒一丸

猪牛時症

皮硝 青礬 雄黃各五分 冰片二分 麝香一分 共為末以竹管

吹入鼻中

怔忡酒方

麥冬去心二兩 白茯苓一兩 柏子仁去油歸身二兩 生地一兩五錢 龍眼

肉二兩 右藥盛絹袋中用無灰酒十斤壘內浸三日連壘煮亦

可

助神奇妙酒

甘枸杞八兩 熟地四兩 當歸四兩 五加皮二兩 金銀花二兩 麥

藥方

冬二兩 牛膝二兩 杜仲 巴戟 陳皮各二兩 圓眼肉 黑棗肉

各四兩 右藥十二味用好燒酒四十斤浸七日可飲每飯間量飲

數杯不可間斷漸見功效

氣滯腹痛寒

凡婦女臟氣虛冷月經不調腹中急痛赤白帶下忽寒忽熱者急

執帶濁

以醋附丸服之 香附牛斤 陳醋不拘 浸透焙乾為末 再以

心虛盜汗

陳醋和丸如桐子大每服三四十九丸米飲下胎氣壅滯不固亦治

麥麩炒黃一錢防風八分白木炒一錢牡蠣煨醋碎一錢五分黃芪蜜炙一錢五分大

黑棗三枚水煎調服 辰砂妙香散黃芪一兩山藥生薑汁炒一兩

茯苓二兩茯神一兩遠志甘草泡煎一兩人參如無潞黨參代之三五錢炙甘草

五錢 桔梗五錢木香二錢麝香另研一錢硃砂另研二錢共為末每服二

錢或用紹酒溫服

胃氣泄瀉諸

症 蒼朮 厚朴 茯苓 甘草 山查 麥芽 木香 荷香

神麩 香附 砂仁 菖蒲 各等分為末開水下五六月間

無論男婦小兒最宜服之並治腸紅

胃氣痛神方

火硝用水煮乾為末一錢燒酒一鍾溫服

心胃氣痛

花椒二錢槌爛開水泡吃後服酒立刻好 或生芝蔴一盃炒

焦研末沖酒服 或草果 元胡 靈脂 乳香 沒藥 各

六分為末酒調服立止

諸瘡奇方

大黃 黃柏 黃連 穿山甲焙天丁 花粉 龍膽草 黃

花地丁 紫花地丁 三稜筆管草多出石崖上 右藥水二碗煎服

久爛腫瘡

棉花子一飯碗炒脆為末將瘡內填滿油紙包緊三日一換二次即好

冬天凍瘡

黃柏一塊用火燒透俟火息為末雞蛋清調搽立效

各樣腫毒

明礬五錢研碎放磁盤內入水化開浸粗草紙在內一張敷瘡上乾則再換十餘張即消

一切疔瘡

白菊花連根葉搗爛取汁沖開水服渣敷之即消

漆瘡

螞蟥壳燒灰芝麻油調塗 或杉木皮熬水洗

癩腫陽爛

馬前子 五倍子各三錢火煨加冰片五分共研細末先用花椒

雙單乳蛾

陳艾熬水洗洗後搽藥效 本人頭頂上有紅點燒三艾火即消有紅髮摘去 或人指甲

燒灰吹入喉內 又用馬全子一箇去毛極淨用瓦磁細細括

下四分之一以管吹入喉內須臾即破出濃血用皂莢葉煨水

漱之此方百發百中但去毛須淨耳

食瓜果過傷

木瓜果皮西瓜皮煎湯解西瓜傷荔枝皮煎湯解荔枝傷諸瓜

果全此

猪瘟疫方

牙皂 細辛 花椒 雄黃 白芷 硃砂 蒼朮 共研細

牛瘟病方

未吹鼻中即好加麝香車前不宜灌藥
枇杷葉十數張刷去毛葶菜青木香金銀花根各一兩煎水灌下

洗鬚方

骨碎補八兩明礬三錢紅花六分用燒酒三斤浸之每日泡

一筆鈎

洗一二次長洗毋倦斷能令黑鬚不白
芙蓉葉陰陽瓦焙乾為末再用土茯苓亦焙研為末麻油少許

吐血奇方

好浙醋調勻一切無名腫毒未灌膿者照其腫處用筆點藥圈
之愈小愈圈俱照其腫之大小不用塗在腫上無不立消
用老薑生一塊約七錢重搗極細如粉再用 胡桃肉約一酒鍾入

溫水內稍浸取出去細皮和薑再搗極細入二碗內蓋好夜間
靜坐至深夜倦極思睡然後和衣就枕俟其睡到大熟家人將

生薑胡桃末沖滾水入二碗用筯調勻俟水稍溫可嚥將病人
急叫醒端坐再用箸調藥令病人速速連渣服盡乃睡不過二

三服即愈永不發

誤吞荳入管
男子強中

土狗即地狗數箇搗爛敷喉腫下其荳自入

凡精自出不止陽堅不倒名曰強中此病皆因過服房術之藥或貪淫過慾而成也若不急治日久必發大癰而死陽盛實熱者宜服生地黄柏知母加生龍骨再服 黃連解毒湯加大黃以攻其熱 若胃虛食少者宜服封髓丹即黃柏甘草縮砂仁也 病退熱去宜服補精丸即補骨脂萆子山藥磁石肉苁蓉人參鹿茸為丸也

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏十 梔子各等分水煎服

狗咬又方

用蚯蚓數條搗爛敷患處外用蒜搗爛敷之取毒即好 又用長流水洗淨血用口吮之嚼白菓塗之

跌打損傷

生半夏 松香各一錢 研末調水敷患處立愈 又爛蓆草蒲扇

燒灰沖酒服童便引

跌打骨斷

螃螬半斤 搗爛滾熱酒沖服真是仙方

刀斧砍傷

人指甲燈火上燒焦研為細末撒止血生肌如舊

下疳腫爛

白蠟五分 冰片三厘 共研細末撒止疳生肌

雙單瘡疾

小兒誤吞桃杏等塞喉

戒鴉片烟

常山 草菓 當歸 打碎人臍上用綢帕包縛卽愈甚效

狗頭煮湯摩頭上卽出

大熟地一兩 路黨參 洋參 兔絲子 補骨脂 黃芪各七錢

川鬱金三錢 製半夏 揀麥冬各五錢 肉桂 甘草 紅花各五錢

分防風二錢五分 巴戟 一錢 桂元肉二兩 冰糖半斤 鴉片黑灰六錢

共盛紗袋內以燒酒四觔冷浸 二日再隔湯燉三日放泥地

上出火氣如引有一錢者酌飲一小盃一次戒後或咳嗽發喘

再加蛤蚧一對 去頭足切入引至大者不過兩料永無後患

救火滅良方

左手捏三山訣持雞蛋一箇右手捏劍訣向蛋上將咒語默念空寫七遍卽投之火中自滅一箇不靈連用七箇卽滅咒語曰

敷施發潤天尊

爛腿奇方

芙蓉鮮葉用陰陽瓦焙燥爲細末將烏背大鯽魚去鱗骨一併

春先用水熬須加麻頭煉成稀膏貯於磁罐臨用視其瘡之大

小攤於油紙貼上再用芙蓉葉包好愈小愈換無論數十年爛腿不過一月收功矣

治硃砂症心

經疔仙方

牙皂三錢五分 硃砂二錢五分 明雄黃二錢五分 北細辛三錢五分 廣木香二錢 廣

皮二錢 蘇合香二錢 桔梗二錢 薄荷二錢 貫衆二錢 枯礬一錢五分

白芷一錢 防風二錢 法半夏二錢 甘草二錢

此症起首脈散牙緊發慌手足麻木閉目不語喉腫心痛誤認
為喉風不知係硃砂症又名心經疔貴州曾患此症得此方救
活無數不可輕視

前藥照分稱足共研細末裝入磁瓶聽用患者先用藥三分吹
入鼻孔再用藥一錢薑湯調服服後用紅紙捻照心窩背心二
處若有紅點發現急用針挑破挑出紅筋即保無事此藥併治
感冒傷寒痧症屢用屢效

暴怒傷肝

凡暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等症宜用解肝煎

陳皮 半夏 厚樸 茯苓各一錢 蘇葉五分 芍藥紹酒炒 砂仁

七分 加生薑三片 水煎服 如脇肋脹痛加白芥子一錢

如胸膈氣滯加枳殼香附藿香之屬

肝強脾弱

凡肝強脾弱氣泄溼泄等證宜用二朮煎

神香散

白朮炒二錢 蒼朮米泔浸炒三錢 芍藥炒二錢 陳皮炒五分 炙甘草一錢

茯苓一二錢 厚樸薑湯炒二錢 木香六七分 乾薑炒黃一錢 澤瀉炒一分 水

一鍾半煎七分食遠服

凡胸脇胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲膈噎諸藥不效者惟此最妙

丁香 白荳蔻或砂仁亦可 共等分爲末清湯調下五七分甚者一

錢日數服不拘 若寒氣作痛者薑湯送下

文武瘋癲

此方性味極輕極清善入心肝二臟行滯氣開鬱結通神明養正

除邪大有奇妙

生地 麥門冬 芍藥 石菖蒲 石斛 川丹皮極香者真 茯神

各二錢 陳皮一錢 木通 知母各一錢五分 水一鍾半煎七分食遠服

如痰盛多鬱者加貝母二錢 痰盛兼火加膽星一錢五分

陽明火盛內熱狂叫者加石膏二三錢 便結脹滿多熱者

玄明粉二三錢調服或暫加大黃亦可 氣虛神困者加入參

隨宜酌用

金瘡奇驗方

真降香切片火上炙去油荔枝核 血竭各等分為細末敷傷處雖斷指

亦能續也 又方荊菜同石灰搗成餅黏貼壁上候乾研細篩

下敷患處止血如神

乳結硬痛

大鯽魚頭煨灰酒服二三錢汗出即愈

乳癰五百金

豆腐卓上淋水一桶傾入鍋內熬乾成膏濃搽乾即再搽乳塊

方

自消五七次必愈屢試神效

吹乳

蒲公英 金銀花各五錢黃酒二碗煎一碗食遠服一劑即愈不

愈再服如已作膿熱服取汗仍以渣敷之

內外吹乳

舊葵扇即芭蕉扇去筋燒灰扇風爐多年者更佳熱酒沖服

乳癰橘香散

陳皮湯浸去白麪炒微黃為末每服二錢麝香調酒下未成者

散已成者潰痛不可忍者即止痛

乳癰初起

水楊柳根生槌碎貼患處其熱如火再貼遂平此葛仙肘後方

也

乳癰又方

百齒霜即梳篦上刷下頭垢手搥成丸梧子大黃丹為衣每服五七丸酒

下不可化開亦不可令病婦知之大有奇效

乳巖已破

又乳巖方

陰內生瘡

陰爛

胃火牙疼

荷葉蒂 七箇 燒灰存性研末黃酒調下

廣東木腰子

須用雄者腰中有凹紋雌者勿用

以蒲公英

五錢

濃煎和黃酒少

許磨汁頻搽屢試屢驗

杏仁不拘多少燒灰存性加麝香少許共為末納入

牡蠣 煨

飛滑石各三錢

陳年老蚌殼

煨二錢

人中白

煨一錢

龍骨

錢 煨石膏三錢

生地二錢 丹皮一錢

甘草五分

以此四味為主再

按各經加藥

上庭四齒痛屬心加川連麥冬

下庭四齒屬

腎加黃柏知母

上下庭即牙正中

左盤牙屬膽加羌活膽草 左下

盤牙屬肝加柴胡山梔

右盤牙屬大腸加枳殼大黃 右

下盤牙屬肺加黃芩桔梗

上兩邊牙屬胃加白芷川芎 下

兩邊牙屬脾加白芍白朮

左右上兩口角各二齒加香附川

芎 下兩口角四齒加赤芍白朮

右藥用水煎服

煖肝煎

凡肝腎陰寒小腹疼痛疝氣等症

當歸

二錢 枸杞

三錢 茯苓

錢 小茴香二錢

肉桂

一錢 烏藥

二錢 沉香

一錢

或用木香亦可

薰疥方

水一鍾半加生薑三五片煎至七分食遠溫服如寒甚者加吳茱

萸乾薑再甚者加附子

硃砂五分雄黃五分銀硃五分同研 大楓子 木鼈子各三箇

右藥先將大楓木鼈搗碎乃入前三味拌勻外以陳艾鋪捲成筒約長二寸許凡薰時須將遍身疥瘡抓破薰之始效五六日

復薰一筒無不悉愈 如遇冬月薰衣亦可

頭虱瘡蟲

凡治頭髮生虱及諸瘡之有蟲者用銀硃四五分指擦厚紙上點着

置一乾碗中上用一濕碗露縫覆之其烟皆着於溼碗之上乃

用指揩擦髮中覆以毡帽則蟻虱皆盡矣再以此烟和棗肉捻

作餅或作丸或擦於猪雞熟肝片上用貼諸瘡癰之有蟲者及

蟲蝕肛門者以綿裹棗丸納肛門中一宿無不神效但須留綿

頭在外以便取出

紅穀子即小米帶紅殼者熬水不拘時服此方看似平淡功效奇異

觀音柳五錢煎湯去渣候半溫用 芫荽蘸洗即出亦可煎湯

飲之如洗時勿塗頭面又忌夜間洗

表散疹方
疹隱不出

又方

鼠糞沖開水與小兒代茶

金瘡救急方

藕一枝去節連皮搗爛罨上即愈

刀傷

龍眼核去黑殼研細糝之止血定痛

又方

獨殼栗子須大者研敷或倉猝時嚼敷亦可

五竅出血

凡耳口鼻一齊出血名曰上虛下竭死在須臾不及用藥先將冷

井水當患者面上啜幾口如婦人急分開其頭髮冷水噴之如

男子用粗紙數層冷醋浸透搭在額門其血即止隨服補血湯

炙黃芪一兩當歸三錢沉香五分水煎童便調服再用補劑

速救無不活者

流火方

木蓮蓬之籐葉煎湯熏洗豆腐渣敷之三日可愈

遊火疼痛

礬紅雞蛋清調搽可愈

爛眼皮

膽礬三錢雞心三箇針一箇古錢七箇水一碗煎半碗露一夜

塗搽數日即愈如眼癰用灰谷研冰片末菜油調搽

手指天蛇頭

猪膽一箇雄黃一分蜈蚣半條共搗攪勻套指尖再用黑小田

雞剖開不去腸套之

膿窠瘡

雄黃 大楓子 草豆蔻 烟膏 樟腦 各等分爲末茶油

調搽

膿窠貫毒

硫磺 四兩 樟腦 一兩 銅勺內盛藥炭火鎔化攪勻倒地潭內候

冷取起再煎以七次爲度

凡誤食諸物恐致殺人並孕婦應忌各條

一李子入水不沉者勿食

一酒後飲瓶中養花水勿救

一瓜投水不浮者勿食

一霜下瓜茄大發番胃勿食

一土蕈上面有毛下面光仰捲赤色煮投薑屑飯粒色變者悞食

必死勿食

一木瓜赤色仰生者悞食生毒

一土茨菇 田中 卽土香芋與黃瓜同日吃斷腸無救

一驚與葷菜同食腹痛生小驚不救

一葱汁和蜜不可同食名甜砒霜

一燒酒與生薑同食壞肺宜忌

一柿子和烘青豆不可同食

一柿子同蟬食必成痢疾

一猪羊心肺有孔者大毒勿食

一狗懸蹄者勿食食之必死

一兔死眼閉者食之殺人

一牛身黑頭白悞食必死

一禽鳥鷄鵝自死口不閉足不伸頭白身黑或身白頭黑併多年

鷄頭勿食

一鴨目白者大毒勿食

一魚頭有白色連珠至脊無腮無胆勿食

一鱸魚鯉魚鬚赤者勿食食之發舊病而死

一暑天水缸須蓋之恐蛇入水中洗浴蝎虎愛水中交媾悞飲必

孕蛇胎蝎蛋

一鰻昂首無腮背有黑點二三斤重者勿食食之殺人

一驚目凹及獨目足不伸無裙腹有卜字王字五字紋赤腹三足者食之必死

一羊血同硫黃不可共食

一蝦無鬚肚下通黑煮之不灣而直食之生疔不救

一蠅獨螯獨目眼赤六足腹下有毛背有星點者食之瞎目

一羊頭蹄肉性極補水腫人慎勿食之百無一愈

一雞養至三年毒人因食百蟲其毒在頭

一楓樹上葶名曰笑葶誤食令人笑死

一燒酒錫器盛燉過宿飲之毒人

一河鮑魚不見樑上灰塵並去血子盡可食否則殺人

一洗衣碱水誤食之卽脫指甲及口鼻出血

一杏仁須去皮尖炒熟無害半生食之有毒

一草烏汁塗傷破處立斃

一冰片細辛及巴豆不可過用一錢多用食之傷人

一驢肉及諸魚不可同荆芥食食之殺人

一屋漏水滴肉上宜洗盡方可食否則必生毒瘡

一鱸生同酥乳食之變諸蟲

一牛肉同猪肉食久成寸白蟲

一羊肝同生椒食破人腸臟

一猪肉同胡荽食之爛臍

一母猪花腸小兒食之生寸白蟲

一夏月曝衣須放冷裝箱以免冬月取衣受暑

一猪肉落水浮者有瘟毒勿食

一猪油不可與梅子共食

一猪肉羊肝同食心悶

一羊蹄上懸白珠者勿食食之成癩

一猪肝魚鱸共食生癰疽

一犬肉同菱食生癩

一馬肉生食傷人心放馬鞍之肉勿食因久經汗漬有毒殺人

一諸肉火炙而動熱血不斷有紅點者勿食

一雞鴨蛋有瘡毒人勿食食之惡肉突出

一諸禽肉肝青色者勿食食之毒人

一山雞同鳥獸肉共食毒人

一諸梨凡有金瘡損傷及產婦勿食

一葱雄雞白朮三味共食經年七竅流血

一蓴菜野葛苣多食成痔

一胡荽久食耗人心血

一芥菜兔肉同食成疾

一病人食熊肉終身不治

一小兒患痘瘡痲症忌食雞蛋

一孕婦食犬肉及驚生子無聲

一孕婦食兔肉生子缺唇

一孕婦以雞子同鯉魚食令子生瘡

一孕婦食雀肉生子淫亂

一孕婦食薑過多養子生六指并多瘡癰

一黃蠟炒雞食之殺人

一魚鮮不可同蜜共食

一迅雷風烈受胎生子肢體不全非貧卽夭

一夫婦反背受胎生孩啞

一孕婦多食大蒜生孩腥臭

此書之為利於世也
其功甚大矣
其書之為利於世也
其功甚大矣

板藏
西湖街正文堂刷印
龍藏街萬選樓

呂仙師時症

保和丸

附刻靈驗仙方

猪仔粒十五兩

朱苓叁兩

只壳四兩五錢

粟壳叁兩

地龍叁兩

蘇梗四兩

春砂壳壹兩五錢

土地骨柒兩五錢

柴胡陸兩

薄荷壹兩五錢

橘紅壹兩五錢

川蓮陸兩

木通叁兩

夏曲柒兩五錢

甘草叁兩

木香壹兩五錢

北芪四兩五錢

澤瀉陸兩

來丸叁兩

蘇木叁兩

共為細末用米糊水埋小丸硃砂為衣

此丸治時症攢亂局嘔肚痛筋抽等症十歲以外每服貳錢十歲以內每服

一錢研爛用燈心煎水開服立效重者再服一次即全愈矣

娠婦不忌凡染此症者切忌米氣姜湯

經驗喉症仙方

方

木息子壹個存性

川貝陸分

川連叁分

京芥五分

半夏四

胆凡壹分五厘

枯朋叁分

正秋石壹錢

荳根叁分

梅片壹分

青代貳分

兒茶五分

共研極細末如喉風症加雨遮少許烏梅一個全存性入前藥和勻用快箸壓低舌吹藥入喉內即愈此方屢試屢驗其

小兒急慢驚

效如神

生枝子七粒

胡椒七粒

風神效仙方

共為末入灰麵三錢雞蛋一隻要白調勻攪成糊用布開如膏藥貼在小兒心口用布扎住至明日對時放開其藥變黑色小兒心口轉深藍色則病盡去矣

跌打刀傷應

歸尾壹兩酒洗

然銅壹兩

碎補八錢

玄胡七錢

驗仙方

生軍壹兩五錢

澤蘭壹兩

木瓜壹兩

川金六錢

血竭八錢

紅花八錢

桂枝八錢

加皮八錢酒洗

乳香六錢去油

大田膝壹兩五錢

木香四錢

桃仁壹兩去皮尖

沒藥五錢去油

續斷壹兩

生地貳兩

姜活八錢

蘇木壹兩

寄奴壹兩

靈仙八錢

製川烏五錢

防風八錢

赤芍八錢

杜仲壹兩炒

白芷八錢

山枝子八錢

原射香壹錢另包後入

冰片壹錢另包後入

共為細末又加生草藥

金錢艾叁兩

黑面神四兩

大還魂四兩

鹿耳苓叁兩

樟木藟皮貳兩

急性子叁兩 入地金牛貳兩

鷺不食叁兩

鹿啣草叁兩

鳳凰翔四兩 紫背金牛叁兩

大艾叁兩

擦刁竹貳兩

過江龍叁兩 寬根藤貳兩

餅藥貳兩

韓信草叁兩

血見愁四兩 猴子抱膝四兩

雞骨香貳兩

以上各生藥晒乾乃秤

共研細末入前君臣藥和勻煉密為丸每重貳錢硃砂為衣
腊壳封固此丸屢經應驗會見被房屋大樹傾壓至骨折口
面血出奄奄欲死者外敷內服命多獲全矣

跌打神效仙

大田七貳錢五分

研末冲服 末藥壹錢五分

牛七叁錢

木桃仁叁錢

白芷貳錢

錦軍叁錢

丹皮壹錢五分

蘇木叁錢

黃柏貳錢

白茯苓叁錢

紅花貳錢

木香壹錢

生地叁錢 桂枝壹錢

乳香壹錢

如頭傷加川芎肚傷加福皮腰傷加杜仲胸傷加桔梗酒水
各半煎服將渣敷患處其效如神此方經驗多人曾見被打
撲傷重週身瘀黑不省人事奄奄頻死者煎服一二次別日

即能行動也

經驗蛇咬仙

蛇咸草 貳兩

鬼燈籠 貳兩

竹黃連 叁兩

烏球葉 叁兩

蛇總管 貳兩

金錢草 貳兩

鹿耳苓 貳兩

酸微葉 貳兩

田基黃 貳兩

抱地拈 貳兩

晒乾秤準共研細末煉密為丸封固勿令洩氣但遇咬傷用

蜜糖燒酒開服一丸開一丸敷傷處如傷口已閉即用針挑

開將藥敷佳如丸未便即用生藥照法施之立見神效如百

足等毒物咬傷敷之神妙此丸屢經試驗全活多人

用老生姜搗爛頻擦患處立效

急救筋抽仙方

以上各方本堂珍藏已久茲付卷末以廣其傳

羅福蔭堂謹識

撞紅神效

正犀角尖

到極細末另包先煎

生大黃

切指六錢

甘草稍分

八車前子

錢四

生側柏

經驗方

閩澤瀉

錢四

粉丹皮

錢二

大元參

錢四

加長燈草

一大團黑夷肉

三枚長流水煎服

百日紅症

兩寶

錢一

歸尾

錢一

木通

錢一

連翹

錢一

黃柏

黃琴

分八

大黃

分八

蘇葉

分八

紅花

錢二

蘇木

澤瀉

錢二

犀角

錢二

煎水

加琥珀末

四分

調服