

氣味甘平無毒主治久服輕身延年不老唐本

空青本經上品

釋名楊梅青時珍曰空言質青言色楊梅言似也

集解別錄曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處

時能化銅鐵鉛錫作金弘景曰越嶲屬益州益州諸郡無復有忍久不采之故也今出銅官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之而以合丹成則化鉛為金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜恭曰出銅處兼有諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宜州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃白青也大明曰空青大者如雞子小

者如相思子其青厚如荔枝殼其內有漿酸甜藏器曰銅之精華大者則空青也頌曰今鏡信州亦時有之狀若楊梅故名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得宗奭曰真宗常詔取空青中有水者久而方得其楊梅青信州穴山而取極難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第有優劣爾時珍曰張果王洞要訣云空青似楊梅受赤金之精甲乙陰靈之氣近泉而生久而含潤新從坎中出鑽破中有水久即乾如珠金星燦燦庚辛玉冊云空青陰石也產上饒似鍾乳者佳大片含紫色有光采次出蜀嚴道及北代山生金坎中生不生已故青為之丹有如拳大及卵形者中空有水如油治盲立効出銅坑者亦佳堪盡又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以曾青為上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中焉曾空二青則石綠之得道者均謂之鑽又二百年得青陽之氣化為鑰石觀此諸說則空青有

金坑銅坑二種或大如拳或如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下為作空青者終是銅青非石綠之得道者也

氣味甘酸寒無毒別錄曰大寒權曰畏兔絲子**主**

治青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣

久服輕身延年本經**療目赤痛去膚翳止淚出利水**

道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙別錄

治頭風鎮肝瞳人破者得再見物魏權**鑽孔取漿點**

多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳大明**中風口**

啞不正以豆許含嚙甚效時珍出范玉方

發明保昇曰空青法水故色青而主肝頌曰治眼翳障為最要之藥時珍曰東方甲乙是生肝

膽其氣之清者為肝血其精英為膽汁開竅于目血五臟之英皆因而注之為神膽汁充則日明汁減則目昏銅亦青陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血也其精英為空青之漿猶膽汁也其為治目神藥蓋亦以類相感應耳石中空者埋土中三五日自有漿水

附方舊二**眼目瞢瞢**不明空青少許清露**黑翳覆**

瞳空青礬石燒各一兩日子**膚翳昏暗**空青二錢

一兩片腦三錢細**一切目疾**雀目赤目青盲內外障翳風眼用此覺目

研日點**聖濟錄**中京冷為驗楊梅青洗淨胡黃連洗各二錢半槐

牙日未出時勿語米之入青竹筒內垂于天月二**德方候乾勿見雞犬為末一錢半為末入龍腦一**

字密收每臥時嗽口仰頭吹一字入兩鼻內便睡

隔夜便用
聖濟錄
中風口喎
見主

曾青
本經
上品

釋名 時珍曰曾音層其青層層而生故名或云其生從實至空從空至層故曰曾青也

集解 別錄曰曾青生蜀中山山谷及越雋采無時能出其陽青者銅之精弘景曰舊說與空青同山療體亦相似今銅官更無曾青惟出始與形累累如黃連相綴色理相類空青甚難得而貴仙經少用之化金之事法同空青恭曰出蔚州者好鄂州者次之餘州並不任用時珍曰但出銅處年古即生形如黃連相綴又如蚯蚓屎方稜色深如波斯青黛層層而生打之如金聲者為真造化指南云層青生銅礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊軀衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥

修治 教曰凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫黛天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰細剉放瓷鍋內安青干中東流水二鎰緩緩煮之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過研乳如粉用

氣味酸小寒無毒 青注火成膏可結未制丹砂蓋

含金氣所生也酒酒醋漬煮用
葛洪曰曾青塗鐵色赤如銅
主治目痛止淚出

風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身不老

本經 養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴

補不足盛陰氣
錄別

發明 時珍曰曾青治日月義同空青古方辟邪太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有層青丸並

見古今錄驗
方藥多不錄

附方新班瘡入目

不退者會青一錢丹砂二錢為末燒燻五枚搗汁和點

錄風熱目病

會青散治一切風熱毒氣上攻目赤

會青四兩蔓荊子二兩白薑炮防風各一兩為末每以少許畜鼻中，立有功效

內惡瘡

會青五錢雄黃七錢半黃岑二錢五分為末傳之

衛生寶鑑

綠青

本經上品

釋名石綠

唐本

大綠

綱目

集解

別錄曰綠青生山之陰穴中色青白弘景曰此即用畫綠色者亦出空青中相挾帶今畫

工呼為碧青而呼空青作綠青正相反矣恭曰綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不入畫用頌曰舊不著出州土且云生山之陰穴中次空青條上云生

此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用為綠色者極有人塊其中青白花文可愛信州人琢為腰帶器物及婦人服飾其入藥當

用顆塊如乳香者佳京東曰其色黑綠色者佳時珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得

紫陽之氣而生綠綠多則成石謂之石綠而銅生於中與空青會青同一根源也今人呼為大綠范

成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西古江有銅處生石中質如石者名石綠一種脆爛如碎土者

名泥綠品最下大明會典云青綠石礦淘淨綠一十一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一十兩

八錢磁砂一斤燒造磁砂綠一十五兩五錢

氣味

時珍曰有小毒

主治益氣止洩痢療鼻別吐風痰

甚効

蘇頌

發明

頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同

生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服之
之偃臥須臾延自口角流出乃愈不嘔吐其功速
于他藥今人用之比皆効故著之宗奭曰同硃
砒作吐上涎藥驗則驗矣亦能損心時珍曰痰在
上宜吐之在下宜利之亦瀉觀人之虛實強弱而
察其脉乃可投之初虞世有金虎碧霞之戒正此
意也金虎丹治風痰
用天雄 賦粉諸藥者

附方

急驚昏迷 不省人事爭石綠四兩輕粉一
為末薄荷汁入酒調一字服取

吐 全

風痰迷悶

碧霞丹一用石綠十兩烏頭尖附
子尖嗽稍各七十箇為末糊丸

化下須臾吐出痰涎和劑局方
小兒疳瘡 腎
鼻痔頭瘡耳瘡久不差者石綠白芷等分為末
先以甘草水洗瘡拭淨傳之一日愈 集玄方
腋
下胡臭 石綠三錢輕粉一錢濃醋
調塗五次斷根 集玄方

扁青

本經上品

釋名石青

綱目大青 時珍曰高而
以形名

集解

別錄曰扁青生朱厓山谷武都未提采無時
弘景曰朱提音殊匙在南海中仙經俗方都

無用者晉曰生蜀郡恭曰此即綠青也朱厓巴南
及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹
中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓
州者形扁作片而色淺時珍曰蘇恭言即綠青者
非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不渝
俗呼為大青楚蜀諸處亦有之而今貨石青者有
天青大青西夷回回青佛頭青種種不同而回青
尤貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳

氣味甘平無毒

晉曰神農雷
公小寒無毒

主治目痛明目折跌

癰腫金瘡不壞破積聚解毒氣利精神久服輕身

不老本經去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精別治

丈夫內絕令人有子普吐風痰癩癩平肝時珍

附方新頑痰不化石青一兩石綠半兩並水飛為末麴糊丸綠豆大每服十九溫

水下吐去痰一二盞
不損人喘 竹堂方

白青本經
上品

釋名碧青唐魚目青

集解別錄曰白青生豫章山谷采無時可消為銅
劍辟五兵弘景曰醫方不用市無賣者仙經

三十六水方中時有須虜銅劍之法在九元子術
中恭曰此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹

不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫
用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也

今出簡州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深
者為石青淡者為碧青也今繪彩家亦用范子計

然云白青出弘農豫章 新淦青色者善
淮南萬畢術云白青得鐵即化為銅也

氣味甘酸鹹平無毒雷公神農甘平王治明目利

九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒二蟲久服通

神明輕身本經

附錄綠膚青別錄曰味辛鹹平無毒主蟲毒及蛇
菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一

名推青一名推石生益州山谷別錄曰
景曰俗方仙經無用人亦不識 碧石青別錄曰

毒主明目益精
去白癩延年

石膽本經
上品

釋名膽礬 綱目黑石 經本畢石 經本君石 之銅勒 普立制

石時珍曰膽以色味命名 俗因其似礬呼為膽礬

集解 別錄曰石膽生秦州羌道山谷夫石間或羌

色多白文易破狀似空青能化鐵為銅合成金銀

弘景曰仙經時用俗方甚少此藥殆絕今人時有

采者其色青綠狀如琉璃而有白文易破折梁州

信都無復有俗乃以青色礬當之殊無髣髴恭曰

此物出銅處有之形似會青兼綠相間味極酸苦

磨鐵作銅色此是真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟

及薛集窟中有塊如雞卵者為真陶云似琉璃者

乃絳礬也比來人亦以充之又以醋揉青礬為之

並偽矣頌曰今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中

采得煎鍊而成又有自然王者尤為珍貴並深碧

色今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出

蒲州大者如拳小者如茱栗擊之縱橫解皆成疊

文色青見用久則綠擊破其中亦青其次出上饒

曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草言

偽者以醋揉青礬為之全不然但取粗惡石膽合

消石銷溜而成之塊大色淺渾渾無脉理擊之則

碎無廉稜者是也亦氣扶石者乃削取石膽牀溜

造時投消石中乃疑則相著也時珍曰石膽出蒲

州山穴中鴨嘴色者為上俗呼膽礬出羌里者色

少黑次之信州又次之此物乃生于石其經煎鍊

者即多偽也但以火燒之成汁者必偽也塗于鐵

及銅上燒之紅者真也又以銅器盛水投少許入

中及不青碧數日不異者真也玉洞要訣云石膽

陽石也出嵩岳及蒲州中條山稟靈石異氣形如

瑟瑟其性流通精感入石能化五金變化無窮沈

括筆談載鉛山有苦泉流為澗挹水熬之則成膽

礬所熬之釜亦化為銅也此乃

煎熬作偽非真石膽也

不可入

氣味酸辛寒有毒

小寒李當之大寒

苦無毒天明

日酸瀟無毒權曰有大毒之才曰水英
為之使畏壯桂菌桂荒花辛夷白微
主治明日

目痛金瘡諸痛瘕女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下

血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽

神仙本經散癥積欬逆上氣及鼠瘦惡瘡別錄治虫牙

鼻內息肉大明帶下赤白面黃女子臟急蘇恭入吐風

痰藥最快蘇頌

發明時珍曰石膽氣寒味酸而辛入少陽膽經其
性收斂上行能涌風熱痰涎發散風木相火

又能殺蟲故治咽喉口齒瘡毒有奇功也周密齊
東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死

方用真鴨嘴膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升即
瘥啼汀一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之

節瘥屢用無不立驗神方也又周必大陰德錄云
治蠱脹及水腫秘方有用蒲州信州膽礬明亮如

翠琉璃似鴨嘴者未醋灸以君臣之藥服之勝于
鐵砂鐵蛾蓋膽礬乃銅之精液味辛酸入肝膽制

脾鬼故也安城魏清臣種科黑
九子消腫甚妙不傳此者

附方舊五新老小風痰膽礬末一錢小兒一字温

譚氏小女人頭運天地轉動名曰心眩非血風也

一箇按平一指厚以篋子勒成散子大塊勿界斷
于瓦上焙乾每服一散子為末燈心竹茹湯調下

許學士喉痺喉風二聖散用鴨嘴膽礬二錢半

吹之吐涎齒痛及落研細石膽以人乳和膏擦之

後復故乃止每日以新汲水漱淨
王熏外秘要口舌生瘡眾療不差膽礬半兩入銀

鍋內火煨赤出毒一夜細研每以少許走馬牙疳

傳之吐去酸涎水二三次瘥勝金方

兆棗一枚去核入鴨背膽礬紙包煨赤小兒齒疳

出火毒研末傳之追涎紅麝香少小兒鼻疳

鴨背膽礬一錢匙上煨活切口議

許研勻傳齧上立效

燒烟盡研末修之一

二日愈集簡方

風眼赤爛膽礬三錢燒研泡湯日洗明目經

驗百虫入耳膽礬末和醋灌之

愈方濟一切諸毒膽礬末糯米糊丸如雞頭子

急方冷小化一丸服挑生蠱毒

立愈勝金方

方衛生腋下胡臭

方熱痛乃止敷日一用以愈

赤白癩風

醋調摩之

聖濟錄

疔瘡熱腫

雀屎各少許點

楊梅毒瘡

舉石

釋名白舉石 太白石 立制石 青介石 固

羊石 石鹽 澤乳 鼠鼠鄉

經本 石鹽 錄別 澤乳 吳鼠鄉 吳普時珍曰舉義不

石也西山經云臯塗之山有白石其名白礬可以毒鼠郭璞注云鼠食則死蓋食而肥則鼠鄉之意

此以

集解

別錄曰礬石生漢中山谷及少室采無時當

今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中汶陽縣南塹又湖東新寧及零陵皆有白礬石能柔金以黃泥包炭火燒之一日一夕則解可用丹

房及黃白術多用之恭曰此石能拒火久燒但解散不可脫其堅今市人乃取潔白理石當之燒即為灰也今漢川武當西遼坂名礬石谷即是真出處少室有粒細理不如漢中者頌曰今

氣味辛大熱有毒

別錄曰其生溫熱熱普曰神農

權曰其有小毒鉛丹為之使惡羊血不入湯之才曰得火良棘針為之使惡馬日毒公鷲屎虎掌細

辛畏水

主治寒熱鼠瘦蝕死肌風痺腹中堅癖邪氣

經本除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積

聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攀火鍊百

日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸別錄除胃膈間

積氣去冷濕風痺瘙痒積年者甄權

發明

弘景曰常取生礬石納水令水不冰如此則生者性亦大熱矣張仲景云生用破人心

肝恭曰此藥攻擊積冷之病為良若以餘物代之療病無效正為此也宗奭曰治久積及久病腹冷

用功直須慎用其毒不可試也時珍曰礬石性氣與砥石相近蓋亦其類也古方礬石礬石常相渾

書蓋二字相以故誤耳然礬石性寒無毒礬石性熱有毒不可不審陸農師云礬石之力十倍鍾乳

按洪容齋隨筆云王子敬靜息帖言礬石深是可
疑凡喜散者輒發癰蓋散者寒食散也古人多服
之中有礬石性熱有毒故云深可疑也劉表在荆
州與王粲登鄆山見一岡不生百草粲曰此必古
冢其人在世服生礬石熱不出外故草木焦滅表
掘之果有礬石滿坐又今洛水不水下亦有礬古
人謂之溫洛是也取此石安甕中水亦不冰文鶴
伏卵取石置巢中以助溫氣其性如此豈可服乎
兄文安公鎮金陵秋暑減食醫者湯三益教服礬
石丸已而飲啖日進遂加意服之越十月而毒作
衄血斗餘自是數數不止竟至精液皆竭而死時
珍竊謂洪文安之病未必是礬石毒發蓋亦因其
健啖自恃厚味房勞縱恣無忌以致精竭而死夫
因感食而服石食既進則病去藥當止矣而猶服
之不已恃藥妄作
是果藥之罪歟

附方 新風冷脚氣 白礬石煨二斤酒三斗漬
二日稍稍飲之 肘后方

生礬石 別錄
下品

釋名蒼礬石 蒼石 別錄鼠毒 恭曰特生礬石一名
錄鼠毒 蒼礬石梁州礬石亦

有青者漢中人亦以毒鼠不入方用宗奭曰礬石
特生礬石止是一物但以特生不特生為異用所
謂特生者不附著他石為特爾今用者絕少時珍
曰礬石有蒼白二種而蒼者多特生故此云一名
蒼礬石則別錄蒼石係重出
矣其功療皆相同今併為一

集解 別錄曰特生礬石一名蒼礬石生西域采無
時又曰蒼石生西域采無時弘景曰舊說鵲

巢中者佳鵲常入水冷故取以壅卵令熱今不可
得惟出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有
白狀形如齒者佳又出荊州新城郡房陵縣縹白
赤者為好亦先以黃土包燒一日亦可納斧孔中
燒之今玉壺諸凡仙經不言特生止是白礬石耳
恭曰陶說中如齒白形者正是今出梁州北馬道

皮潤中亦有之形塊小于白礬石而肌粒大數倍
乃如小豆許其白礬粒細如粟米耳今房陵漢川
均州荊州與白礬石同處有色青者是也宗奭曰
博物志言鶴伏卵取礬石入巢助暖方家得此石
乃真陶氏以注特生礬石則二石是一物明矣但
屢檢鶴巢無此石况礬石焉得處處有之若鶴入
水冷故取此石則鷓鴣之類皆食于水亦自然生
化繁息此則乃俗士之言未嘗究其實而窮其理
也時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紫礬石紅
皮礬石花礬石金星礬石銀星礬石特生礬石
俱是一物但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠
制汞惟蒼白二色入藥用諸礬生于山則草木不
生霜雪不積生于水則水不冰凍或有溫泉其氣
之熱可知矣庚辛玉冊云礬陽石也生山谷水中
濯出似礬有文理橫截在中者為佳伏火制砂汞
其狀頗與方解石相似迨投水不水者為真其出
金穴中者名
握雪礬石

氣味甘温有毒

之才曰火煉之良畏水

主治明目利耳腹內

絕寒破堅結及鼠瘦殺百虫惡獸久服延年

別錄

石主寒熱下氣瘦蝕殺禽獸

別錄

發明

時珍曰別錄言礬石久服令人筋孳特生礬石久服延年丹書亦云礬石化為水能伏水

銀煉入長生藥此皆方士謬說也與服砒石永長生之義同其死而無悔者乎

握雪礬石

唐本草

集解

恭曰握雪礬石出徐州宋里山入上文餘於爛土石間得之細散如麩黃白色土人號為

握雪礬石一名化石一名石腦云服之長生時

珍曰謹按獨孤滔丹房鑑源云握雪礬石出曲灘澤盛寒時有隨生于石上可采一分結汞十兩又按南宮從岫嶠神書云石液即卅礬之脂液也此

石出襄陽曲灘澤中或在山或在木色白而粗
至冬月有脂液出其上旦則見日而伏當于日未
出時以銅刀刮置器內火煨通赤取出楮汁為丸
其液沾處便如鐵色以液一銖制水銀四兩器中
火之立乾但此液亦不多得乃神理所惜采時須
用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液
者惟此曲灘又熊太古冀越集亦言丹山礬十兩
可乾采十兩此乃人格物之精發天地之秘也據
三書所引則握雪礬石乃石之液非土中石腦也
蘇恭所說自是石腦其說與別錄及陶弘景所注
石腦相合不當復注于此又按諸書或作礬石或
作礬石未知孰是古書二字每每訛混以理推之
似是礬石礬石有
毒礬石無毒故也

氣味甘温無毒主治痼冷積聚輕身延年多食令

人熱唐本治大風瘡特珍

砒石宋開寶

釋名信石 人言綱目生者名砒昔鍊者名砒霜時珍

曰砒性猛如貔故名惟出信州故
人呼為信石而又隱信字為人言

集解 頌曰砒霜不著其所出郡縣今近銅山處亦有

明徹不雜此類本處自是難得之物一兩大塊真

者人兢作之不啻千金古服食方中亦載用之必

得此類乃可入藥其市肆所畜片如細屑亦夾土

石入藥服之為害不淺承曰信州玉山有砒井官

中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚于雄黃以冷水
磨鮮熱毒近火即殺人所謂不啻金價者此也今
市貨者取山中夾砂石者燒烟飛作白霜乃碎屑
而芒刺其傷火多者塊大而微黃所謂如鷲子色
明徹者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之
近人多以治瘥但以瘥本傷暑而此物生者能解

熱毒也今俗醫不究其理即以所燒霜服之必大吐下因此幸有安者遂為所損極多不可不慎初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又以和飯毒鼠死鼠貓犬食之亦死毒過于射罔遠矣衡山所出一種力差劣于信州者宗奭曰今信鑿坑井下取之其坑常封銷坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨酒飲治積戩有火便有為毒不可造次服也取法將生砒就置火上以器覆之令烟上飛着器凝結纒然下垂如乳尖者入藥為勝平短者次之塊乃下等片如細屑者極下也時珍曰此乃錫之苗故新錫器盛酒日久能殺人者為有砒毒也生砒黃以赤色者為良熟砒霜以白色者為良

修治

龍芮二味火煨從已至申便用其從水浸從申至子出拭乾入瓶再煨別研三萬下用時珍曰草家皆言生砒輕見火則毒甚而雷氏治法用火

煨今所用多是飛鍊者蓋皆欲求速效不惜其毒也曷若用生者為愈乎

氣味苦酸暖有毒

時珍曰辛酸大熱有大毒大明曰畏綠豆冷水入藥醋煮殺

毒用正宿直君曰砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鶴頂草消石蒜小蓼常山益母獨蒂水律菖蒲三角酸鷲不食草波稜蒿苜皆能伏砒

主治砒黃治瘡疾腎氣帶之辟蚤虱 大冷水磨服

解熱毒治痰壅 陳承磨服治癖積氣 宗奭除齁喘積痢

爛肉蝕疥癬癩癧 時珍○砒霜療諸瘡風痰在胃膈

可作吐藥不可久服傷人 開寶治婦人血氣衝心痛

落胎 大明蝕癰疽敗肉枯痔殺虫殺人及禽獸 時珍

發明

宗奭曰砒霜瘧家用或過劑則吐瀉兼作酒

霜大毒之藥本草謂主諸瘧風疾在胃膈可作吐
藥蓋以性之至烈大能燥疾也雖有燥痰之功大
傷胃氣脾胃虛者切宜戒之時珍口砒乃大熱大
毒之藥而砒霜之毒尤烈鼠雀食少許即死猫犬
食鼠雀亦殆人服至一錢許亦死雖鉤吻射罔之
力不過過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此
亦古者畧石之一種也若得酒及燒酒則腐爛腸
胃頃刻殺入雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶酒
者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜利不仁者
哉飲酒潛受其毒者徒歸咎於酒耳此物不入湯
飲惟入丹丸凡痰瘧及胸喘用此真有却病立地
之效但須冷水吞之不可飲食杯勺之物靜臥一
日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈
純熱之性與燒酒焰消同氣寒疾濕痰被其劫而
拂鬱頓開故也今烟火家用少許則爆聲更大急
烈之性可知矣此藥亦止宜于山野藜藿之人若

嗜酒膏梁者非其所宜疾亦再作不慎口慾故爾
凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此其毒入經必殺
人李樓奇方云一婦病心痛數年不愈一醫用人
言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈得
日華子治婦人血
氣心痛之旨乎

附方

新舊五中風痰壅四肢不收昏憤若醉砒霜如
綠豆大研新汲水調下少許

以熱水投之大吐即寒熱疴疾孫真宗秘寶方
愈未吐再服聖惠方用信研二兩研

粉寒水石三兩別搗末用生鐵銚一箇鋪石末後
鋪砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊帛條密

封十餘重炭火一斤煨之待紙條黑時取出候冷
刮盡上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每

用三四丸小兒一二丸發日早以臘茶清下一日
不得食熱物男人患女人着藥入口中女人患男

人着藥入口中○本事方用人言一錢綠豆末一
兩為末無根井水丸綠豆大黃丹為衣陰乾發日

五更冷水下五七丸。○衛生寶鑑一剪金用人言
醋煮硫黃綠豆等分爲末每豆許用紅絹包之
采絲扎定每剪下一粒新汲水空心吞下治瘡聖
藥也。○醫纂元戎九轉靈砂丹用硫霜黃丹紫河
車各一錢爲末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥和
丸梧子綠豆黍米三樣大每服一二十九發日五
更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解硫毒也
○本草權度不一散用硫一錢麩二兩和勻香油
一斤煎黃色以草紙壓去油入茶三一切積痢
兩爲末每服一錢發日早冷茶下
黃丹等分蠟和收旋丸綠豆
大每米飲下三丸 普濟方 休息下痢 經一二年
衰弱硫霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入硫以
柳條覺焦則換至七條取起收之每旋丸梧子大
冷水送下小兒黍
米大 和劑局方 脾疼腰痛 卽上方用 婦人血氣
心痛方見 走馬牙疳 惡瘡硫石銅綠等分爲末攤
發明下 紙上貼之其効如神。○又方

硫霜半兩醋調如糊盪內盛待乾刮下用粟米大
綿裹安齒縫來日取出有蟲自死久患者不過三
日卽愈。○項上癭癧 梁州硫黃研末濃墨汁丸梧
普濟方 子大銚內砂乾竹筒盛之每
用針破將藥半丸貼之自 痰喘齁齶 方見穀一切
落蝕盡爲度 靈苑方 痰喘齁齶 方見穀一切
漏瘡 有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於
紙撚上插入蝕法惡管漏多勿齊上最妙

急救
易方

土黃綱

修治 時珍曰用硫石二兩木鱉子仁巴豆仁各半
兩兩兩砂二錢爲末用木鱉子油石鱉油煎成

一塊油裹埋土坑內四十九
日取出劈作小塊驚器收用

氣味 辛酸熱有毒 獨孤治曰土
黃制雄黃

主治枯癯贅痔乳食瘦瘳并諸瘡惡肉

金星石 宋嘉祐 附銀星石

集解 頌曰金星石銀星石並出濠州并州采無時

別有法源燒用之金星石生於蒼石內外有金色
麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤中
有金色如麩片者不入藥用工人碾為器或婦人
首飾用時珍曰金星有數種蘇頌所說二石武當
山亦有之或云金星出膠東銀星出鴈門蓋亦礫
石之類也寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠
方大風門皆作金星礬石銀星礬石則似是礬石
之類丹方鑑源礬石篇中亦載二石名似與蘇說
者不同且金星銀星無毒主熱涎血病礬石則有
毒王風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣
又欽州硯石亦有金星銀星者瑯州亦出金星石
皆可作硯翡翠石能屑金亦名金星石此皆名同

物異也劉河間宣明方點眼藥方中用金
精石銀精石不知即此金星銀星否也

氣味甘寒無毒主治脾肺壅毒及肺損吐血嗽血

下熱涎解衆毒 嘉祐 水磨少許服鎮心神不寧亦治

骨哽 時珍

附方 新 吐血嗽血 肺損者金星石銀星石玄精石

坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二十鋪藥一層鋪灰

二寸又藥一層重如此以灰蓋之鹽泥固濟用

炭一秤火煨一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰

為末每一兩入龍腦麝香各半錢阿膠二錢半炒
每服一錢糯米湯下
日三服 聖惠方 大風蟲瘡 有五色蟲取諸
銀星礬石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石凝
水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥

固濟之炭火十斤煨過為末醋糊丸小豆大每服十五丸白花蛇酒下一日三服以愈為度 太平聖惠方

附錄金石 拾遺藏器曰味甘溫無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屬屑作赤褐色也

娑娑石

宋開寶

釋名摩挲石

時珍曰燒西溪叢話云船船過產石山下愛其石以手捫之故曰摩挲石

知然否

集解

志曰娑娑石生南海胡人采得之其石綠色無班點有金星磨成乳汁者為上又有豆班

石雖亦解毒而功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也驗法以水磨點雞

冠熱血當化成水是也宗奭曰石如淡色石綠間微有金星者佳又有豆班石亦如此石但有黑班點無金星頌曰胡人尤珍貴之以金裝飾作指帶之每欲食及食罷輒含吮數次以防毒今人有得指面許塊則價直百金也時珍曰庚辛玉冊云摩挲石陽石也出三佛齊海南有山五色聳峙其石有光焰其水下滾如箭船過其下人以刀斧擊取燒之作硫黃氣以形如黃龍齒而堅重者為佳 匱五金伏三黃制鉛汞

氣味甘淡寒無毒

主治解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛

開寶

礞石

宋嘉祐

釋名青礞石

時珍曰其色濛濛然故名

集解

時珍曰礞石江北諸山往往有之以野山出者為佳有青白三種以青者為佳堅細而青

黑打開中有白星點煨後則星黃如麩金其無星點者不入藥用通城縣一山產之工人以為器物

修治

時珍曰用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十五斤簇定煨至消盡

其石色如金為度取出研末水飛去消毒晒乾用

氣味甘鹹平無毒

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒

食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆礞砂

大黃荆三稜作丸服良嘉祐治積痰驚癇欬喘急

時珍

發明

時珍曰青礞石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃厥陰之藥用經風木太過來制脾土氣

不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病故宜此藥重墜制以消石其性疎快使木平氣下

而痰積通利諸證自除湯衝嬰孩寶鑑言礞石乃治驚利痰之聖藥吐痰在水上以石末糝之痰即

隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛請其功能利痰而

性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王隱君則謂痰為百病不論虛實寒熱繫用滾痰丸

通治百病豈理也哉未丹溪言一老人忽病月盲乃大虛證一醫與礞石藥服之至夜而死吁此乃

盲醫虛虛之過礞石豈殺人者乎况月盲之病與礞石並不相干

附方新滾痰丸

通治痰為百病惟水瀉雙楸者不

可服礞石脂硝各二兩煨過研飛晒乾一兩大黃酒蒸八兩黃岑酒洗八兩沉香五錢為末水丸梧子大常服一二十九欲利大便則

服一二百丸温水下
一切積病 金寶神丹治一切

王隱君養生主論
痢癖塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞石

半斤為末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭

火二十斤煨過取出入赤石脂末二兩滴水丸焚

子大候乾入坩鍋內小火煨紅收之每服一九至

二三九空心温水下少許壓之久病
急慢驚風 命

馮荆加至五七丸 楊氏家藏方
散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在頃臾服此墜

下風痰乃治驚利痰之聖藥也真礞石一兩煨消

一兩同煨過為末每服半錢或一錢急驚痰熱者

薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入

熟蜜調下亦效雪糕丸綠豆大
小兒急驚 青礞石

每服二三丸 湯氏嬰孩寶鑑 磨水服

花乳石 宋嘉祐

釋名花葉石

宗奭曰黃石中間有淡白點以此得
花之名圖經作花葉石是取其色黃

集解 禹錫曰花乳石出陝華諸郡色正黃形之大

如礞黃形塊有極大者陝西人鑄為器用米無時

時珍曰玉冊云花乳石陰石也生雋州山谷中有

五色可代丹砂價藥蜀
中汶山彭縣亦有之

修治 時珍曰凡入丸散以錘固濟頭火
煨過出火毒研細水飛曬乾用

氣味酸澁平無毒

主治 金瘡出血刮末傳之即合仍不作膿又療婦
人血運惡血 嘉祐治一切失血傷損內漏目昏 時珍

發明 頌曰花葉石古方未有者近世以合礞黃
同銀研末傳金瘡其效如神人有瘡卒中金

刃不及煨治者但刮未傳之亦效時珍曰花藥石
舊無氣味今嘗試之其氣平其味清而酸蓋厥陰
經血分藥也其功專于止血能使血化為水酸以
收之也而又能不死胎落胞衣去惡血惡血化則
胎與胞無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出瀉劑
可以下之故赤石脂亦能下胞胎與此同義葛可
久治吐血出血升斗有花藥石散和劑局方治諸血
及損傷金瘡胎產有花藥石散皆云能化血為水
則此石之功蓋非尋常草木之比也

附方

新

花藥石散

治五內崩損噴血出斗升用此

童子小便一鐘男入酒一半女入醋一半煎溫食
後調服二錢甚者五錢能使瘀血化為黃水後以
獨參湯補之 葛 **花藥石散** 治一切金刃箭鏃傷
可久十藥神書 及打撲傷損狗咬至
死者急以藥擦傷處其血化為黃水再擦便活更
不疼痛如內損血入臟腑前童子小便入酒少許

執調一錢服立效痛極抵傷腸出不損者急納入
豕白皮線縫之擦藥血止立活婦人產後敗血不
盡血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心
頭溫暖者急以童子小便調服一錢取下惡物如
豬肝終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水
即時吐出或隨小便出其効疏黃四兩花藥石一
兩並為粗末拌勻以膠泥固濟日乾瓦罐一箇盛
之泥封口焙乾安在西方磚上磚上書八卦五行
字用炭一秤簇匝從巳午時自下生火煨至炭
消冷定取出為細末瓶收用 和劑局方 **金**

瘡出血

方見

多年障翳

花藥石水飛焙防風川芎
翳甘菊花白附子牛蒡子

各一兩甘草炙半兩為末每服
半錢臘茶下 衛生家寶方

脚縫出水

好黃丹
入花藥

石未搽之 談
野翁試効方

白羊石

宋圖
經

集解 頌曰生交州白羊城春中掘地采之以白
者為良又有黑羊石生交州官山之西亦春
中掘地采之以黑色
有墻壁光瑩者為上

氣味 淡生涼熟熱無毒

主治 解藥毒黑羊石同
頌

金牙石 別錄
下品

釋名 黃牙石 時珍曰
象形

集解 別錄曰 金牙生蜀郡如金色者良
景曰今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有銅牙亦
相似但外黑內色小淺不入藥用
碁曰金牙離本處入土水中久皆黑色不可謂之銅牙也此出漢
中金牙湍湍兩岸石間打出者內即金色岸類入
水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝于漢

中者頌曰今雍州亦有之
時珍曰崔昉本草云金牙石陽石也
川陝山中似蜜粟子有金點形者
妙聖濟經治癰風大方中用金牙石銀牙石銀牙
恐即金牙石之白色者爾方書並無言及者姑闕
脩治 大明曰 入藥燒赤去粗乃用

氣味 鹹平無毒
大明曰 甘平

主治 鬼疰毒蠱諸症
別錄 治一切冷風氣筋骨攣急

腰脚不遂燒浸酒服
既 煖腰膝補水臟驚悸小兒

驚瀾 大明

發明 弘景曰 金牙惟酒散及五疰丸用之餘方少
用頌曰 葛洪肘後方治風毒厥有大小金牙

酒但浸其汁飲之孫思邈十金方治風毒及鬼疰
南方障氣傳尸等各有大小金牙散之類是也小

金牙酒主風症百病虛勞濕冷緩弱不仁不能行
步近人用之多効故著其法云金牙細辛莽草防
風地膚子地黃附子茵蕒續斷蜀椒蒟蒻根各四
兩獨活一斤十二物金牙搗末別盛練囊餘皆薄
切同入一大囊以清酒四兩漬之密罌
泥口四宿酒成温服二合日二次取效

金剛石

綱目

釋名金剛鑽時珍曰其砂可以鑽

集解時珍曰金剛石出西番天竺諸國葛洪抱朴

子云扶南出金剛生水底石上如鍾乳狀體
似紫石英可以刻玉人沒水取之雖鐵椎擊之亦
不能傷惟珍羊角扣之則漙然水泮舟房鑑源云
紫背鉛能碎金剛鑽周密齊東野語云玉人攻玉
以恒河之砂以金剛鑽鑿之其形如鼠矢青黑色
如石如鐵相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼粘
帶食入腹中遺糞下河北砂磧間未知然否玄中

記云大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小
者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大
者番僧以充佛牙是也欲辨真偽但燒赤淬醋中
如故不酥碎者為真若覺鈍則煨赤冷定即銳也
故西方以金剛喻佛性羚羊角喻煩惱十洲記載
西海流砂有昆吾石治之作劍如鐵光明如水精
割玉如泥此亦金剛之大者獸有獾及鬻鐵狡
兔皆能食鐵其糞俱可為兵切玉詳見獸部獾下
主治磨水塗湯火傷作釵鏢服佩辟邪惡毒氣時珍

砭石

綱目音邊

釋名鍼石

集解時珍曰按東山經云高氏之山鳧麗之山皆
多鐵石郭璞注云可為砭石也素問異法方

宜論云東方之域魚鹽之地海濱噴旁水其病為瘡
瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來王冰注云砭

石如玉可以為鍼蓋古者以石為鍼季世以鍼代石今人又以瓷鍼刺病亦砭之遺意也但砭石無識者豈即石砭之屬為之歟

附錄石砭時珍曰石砭出肅慎國人以枯木為矢青石為鏃施毒中人即死石生山中禹

貢荊州梁州皆貢砭即此石也又南方藤州以青石為刀劍如銅鐵婦人用作環玦元朝國人墾田

以石為刀長尺餘皆此類也**主治刺百病癰腫**

越砥別錄中品

釋名磨刀石藏**羊肝石**綱**礪石**時珍曰尚書荊州

以細密為名礪以粗礪為稱俗稱者為羊肝石因形色也弘景曰越砥今細礪石也臨平

氣味甘無毒

主治目盲止痛除熱癢本**磨汁點口除障翳燒赤**

投酒飲破血癢痛切藏

礪石主治破宿血下石淋除結癥以鬼物惡氣燒

赤投酒中飲之人言蹋之患帶下未知所由藏

磨刀塗一名龍白泉粉**主治傳蠖蠓尿瘡有效**藏**塗瘰癧**

結核時珍

薑石唐本草

釋名礪石時珍曰薑石以形名或作礪礪邵伯温云天有至矣地有至幽石類得之

則為礪礪是也俗作礪礪

集解 叅曰薑石所在有之生土右間狀如薑有五種以色白而爛不礮者良齊城歷城東者好采無時宗奭曰所在皆有須不見日色旋取微白者佳

氣味 鹹寒無毒**主治** 熱豌豆瘡干毒等腫唐本

附方 舊二 新三 **丁瘡腫痛** 白薑石末和雞子清傳之乾即易丁白出神驗 崔氏方

乳癰腫大 如益腫痛方同上 外臺祕要 **產後脹衝** 氣噎礮礮石代赭石等分

為末醋糊丸梧子大每服三五 通身水腫 薑石燒赤納黑

牛尿中熱服日飲一升 千金方

麥飯石 宋圖經

釋名 時珍曰 象形

集解 時珍曰李迅云麥飯石處處山溪中有之其石大小不等或如拳或如鷲卵或如盞或如餅大畧狀如握聚一團麥飯有粒點如豆如米其色黃白但於溪間麻石中尋有此狀者即是古方云曾作磨者佳誤矣此石不可作磨若無此石但以舊麪磨近齒處石代之取其有麥性故耳

氣味 甘温無毒

主治 一切癰疽發背

發明 頌曰 大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚効乃中岳山人呂子華祕方裴員

外啗之以名第河南尹脅之以重刑呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡即止為末研細二兩白斂生研末二兩

燒令烟盡即止為末研細二兩白斂生研末二兩

用三年未醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥
在內竹杖子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在
盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鷲翎拂膏
于腫上四圍亦處盡塗之中留錢大洩氣如未有
膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如湍水若
病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上帖之乾
即易逐日瘡口收斂但此隔不穴者即無不瘥已
潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛梘乾乃用
藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及
腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日
一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有効
若不細塗之即極痛也此方孫真人千金月令已
有之但不及此詳悉耳又壯齊馬嗣明治楊遵彥
肯瘡取粗黃石如鷲卵大者猛火燒赤納濃醋中
當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾擣篩
極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石
法用傳瘡
腫無不驗

水中白石 拾遺

集解

時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子
小者如指項有黑白二色入藥用白小者

主治食魚鱠多脹滿成瘕痛悶日漸羸弱取數十

枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利

出瘕也又燒淬水中納鹽三合洗風瘙癢疹 藏治

背上忽腫如盤不識名者取一二盞燒熱投水中

頻洗之立瘥 蘇頌

發明

時珍曰昔人有煮石為糧法即用此石也其
法用胡葱汁或地榆根等煮之即熟如芋謂

之石菱抱朴子云洛陽道士董威辟穀方用防風
子甘草之屬十許種為散先服三方寸七乃吞石

子如雀卵十二枚足百日不食氣力顏色如故欲食則飲葵湯下去石子又有赤龍血青龍膏皆可煮白石子一斗豈熟即手可食

河砂拾遺

釋名 砂小石也字從少石會意

主治 石淋取細白沙三升炒熱以酒三升淋汁服一合日再服又主絞腸沙痛炒赤冷水淬之澄清服一二合時珍風濕頑痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脉斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中冷即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役

藏器

附方 新人溺水死白沙炒覆死人面上下惟露七孔冷濕即易 千金

杓上砂 綱目

集解 時珍曰此淘米杓也 有木杓瓢杓皆可用

主治 面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒即安又婦人吹乳取砂七枚温酒送下更以炊帚枝通乳孔此皆莫解其理 時珍

石燕 唐本草

集解

李勣曰石燕出零陵 宋曰永州祁陽縣西北
一十里有土岡上掘深丈餘取之形似蚌而
小堅重如石也俗云因雷雨則白石穴中出隨雨
飛墮者安也頌曰祁陽縣江畔沙灘上有之或云
生洞中凝僵似石者佳采無時宗奭曰石燕如規
蛤之狀色如土堅重如石既無羽翼焉能飛出其
言近妄時珍曰石燕有二一種是此乃石類也狀
類燕而有文圓大者為雄長小者為雌一種是鍾
乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也見
禽部禽石燕食乳食之補助與鍾乳同功故方書
助陽藥多用之俗人不知往往用
此石為助陽藥刊于方冊誤矣

氣味甘涼無毒

主治淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各把一枚立

驗

唐本療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴臟腑類瀉

腸風痔瘻年久不瘥筒色虛黃飲食無味婦人月

水湛濁赤白帶下多辛者每日磨汁飲之一枚用

三日以此為準亦可為末水飛過每日服半錢至

一錢米飲服至一月諸疾悉平

時珍

發明

時珍曰石燕性涼乃利竅行濕熱之物宋人
脩本草以食鍾乳禽石燕混收入此石燕下

故世俗誤傳此石能助
陽不知其正相反也

附方

舊三傷寒尿瀉小腹脹滿石燕為末葱白湯
新七調半錢脹通為度聖惠方

小便淋痛

石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三
兩到拌勻分作七帖每帖用水一盞煎

七分空心午前各

血淋心煩

石燕子商陸赤小豆
紅花等分為末每服

一服簡要濟眾

一錢葱白湯調
下 聖惠方
久年腸風
石燕磨水常服
赤白帶

下 多年不止
石燕一枚磨木
襁褓吐乳
效嗽久不

末以蜜調少許塗唇上
拳毛倒睫
石燕子一雌

日三五次
衛生寶鑑
先以錫子摘去拳毛乃點藥後
牢牙止痛
石燕三

以黃連水洗之
乾坤生意
醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛半兩為末
對火煨

不堅
石燕子五對火煨米醋淬七次為末青鹽麝
香各少許研勻日用揩牙後以溫酒嗽燕之

○元遺
服石發動
石燕子七箇打碎水三升煮二

石蟹
宋開寶

集解
志曰石蟹生南海云是尋常解爾年月深久
水沫相着因化成石每遇海潮即瓢出又有

一種入洞穴年深者亦然皆細研水飛入諸藥相
助用之頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與
蟹相似但有泥與粗石相着爾時珍曰按顧玠海
槎錄云崖州榆林港內半里許土極細膩最寒但
蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置
之几案云能明目也復有石鰕似鰕出海邊石魚
似魚出湘山縣石魚山並不入藥用一統志言鳳
翔開陽縣西有山魚隴握地破石得之云可辟蠱

氣味鹹寒無毒

主治青盲目淫膚腎丁醫漆瘡開寶解一切藥毒并

蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服大明

醋摩傳癰腫熟水磨服解金石毒蘇頌

附方新喉痺腫痛石蟹磨水飲并塗
喉外 聖濟錄

石蛇 宋圖

集解

頌曰石蛇出南海水旁由石間其形盤屈如

螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近

宗奭曰石蛇色如古壻上土盤結如查梨大空中

兩面巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化蛇

非真蛇今人用之絕少時珍曰按姚寬西溪叢話

云南恩州海邊有石山紫蟹每蟹過之則化為石蛇

過亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

氣味鹹平無毒 **主治**解全石毒 蘇頌

石蠶 宋開寶

釋名石僵蠶 綱目

集解 志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

氣味苦熱無毒 藥訣曰苦熱有毒 **主治**金瘡止血

生肌破石淋血結磨服當小碎石 開寶

石蠶 綱目

集解 時珍曰石蠶生海邊形狀大小儼如

氣味甘涼無毒

主治淋疾血病磨水服 時珍

蛇黃 唐本草

集解 恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃

或得之頌曰今越州信州亦有之今醫所用云是

蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸

堅如石外黃內黑色二月來之與舊說不同未知孰是時珍曰蛇黃生腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之以其同出於蛇故爾廣西平南縣有蛇黃岡土人九月掘下七八尺始得蛇黃大者如雞子小者如彈丸其色紫庚辛玉時化作黃石不積之言也有
人掘蛇窟尋之並無此說
脩治 天明日入藥燒赤醋淬
三四次研末水飛用

氣味 冷無毒

主治 心痛疰忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮

研服汁 唐本鎮心明磨汁塗腫毒時

附方 新暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煨醋淬七次為末每調

酒服二錢數服愈牛疥癩神穴丹治急驚者亦效危氏得效方

熱等證用紫色蛇黃四兩煨過獺猪屎二兩小者泥固煨過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢為末糯

粉糊丸芡子大漆盤晒乾看之每丸有一小穴故名神穴丹每服一丸薄荷酒化下立甦垂熱冷水

化下靈苑方小兒項軟因風虛者蛇含石一塊煨七次醋淬七次研鬱金等分為末入

麝香少許白米飯九龍眼大每服一丸瘡瘡鬼瘡薄荷湯化服一日一服活幼全書

食瘡蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎內上以盞蓋六一泥固濟煨至藥升在盞刮下為

末米糕糊丸綠豆大雄黃為衣每服血痢不止蛇一丸黑豆研水五更送下摘玄方

石二枚火煨醋淬研末每腸風下血脫肛蛇黃二服三錢米飲下普濟方

七次為末每服三錢普濟方陳米飲下

霹靂砮

拾遺

釋名雷楔

時珍曰舊作針及屑誤矣

集解

藏器曰此物伺候震處掘地三尺得之其形非一有似斧刀者剉刀者有安二孔者一云

出雷州并可東山澤間因雷震後得者多似斧色青黑班文至硬如玉或言是人間石造納與天曹

不知事實時珍曰按雷書云雷斧如斧銅鐵為之雷砮似砮乃石也紫黑色雷鎚重數斤雷鑽長尺

餘皆如鋼鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃雷神所佩遺落者雷珠乃神龍所含遺下者夜光

滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔玄中記云玉門之西有一國

山上立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬

物啓蟄斧鑽砮鎚皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕為石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸

異物者亦在地成形者乎必大虛中有神物使然也曠時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下

得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極

主治無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁

服亦煮服作枕除魔夢不祥藏器刮末服主療疾殺

勞虫下蠱毒止洩泄置箱簣間不生蛀虫諸雷物

珮之安神定志治驚邪之疾時珍出雷書

雷墨

綱目

集解

時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二

楔書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石黑色

光覽至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中
得石如蟹石謂之雷公墨扣之鉾然光瑩可愛又
李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄扶
如人掘取食之觀此則雷果有物矣

驚癩邪魅諸病以桃符湯磨服即安

時珍

主治小兒

本草綱目石部第十卷終

本草綱目

綱目

目

十一冊

石部

石類

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

本草綱目石部目錄第十一卷

石之五

鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄

戎鹽 本經

光明鹽 唐本

鹵臧 本經

凝水石 本經即寒水石

玄精石 開寶

綠鹽 唐本

鹽藥 拾遺懸石附

朴消 本經

玄明粉 藥性

消石 本經即焔消

礞砂 唐本

蓬砂 日華特蓬殺

石藥附

石硫黃 本經

石硫赤 別錄

石硫青 別錄硫黃香附

礬石 本經

綠礬 日華

黃礬 別錄



湯瓶內驗綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石

二十七種

本草綱目石部第十一卷

石之五

鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄中品

校正

志曰元在米部今移入此
時珍曰併入本經大鹽

釋名

鹺音差時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記

慎說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹹河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大

鹽即今解池顆鹽也別錄重出食鹽今併為一方士呼為海砂

集解

別錄曰大鹽出邯鄲及河東池澤恭曰大鹽即河東印鹽也人之常食者形粗于食鹽弘

景曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益塩井西羗山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者為勝

東海鹽官鹽百草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚鮮及鹹菹乃言此勝而藏菹必用鹽官者蜀中鹽

小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否
器曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆
燒竹及木鹽當之項曰并州未鹽乃刮鹹煎鍊者
不甚佳所謂鹵鹹是也夫鹽生河東池澤粗于未
鹽即今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地
沃以池水每得南風急則宿夕成鹽蒲畦彼人謂
之種鹽最為精好東海北海南海鹽者今滄密楚
秀溫台明泉福廣瓊化諸州煮海水作之謂之澤
鹽醫方謂之海鹽海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅
積沙于上每潮汐衝沙則鹵鹹淋于坑中水退則
以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煎
之頃刻而就其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵
為之南海人編竹為之上下周以蜃灰橫交深尺
平底實于竈背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及
四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海法
又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪
入藥通泰海州並有停夕刮鹹煎鹽輸官如并州
木鹽之類而味更優以供給江湖極為饒行時珍

曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今遼冀山東
兩淮閩浙廣南所出是也井鹽取井鹵煎鍊而成
今四川雲南所出是也池鹽出河東安邑西夏靈
州今惟解州種之疏鹵地為畦隴而塹園之引清
水注入久則色赤待夏秋南風大起則一夜結成
謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤
減鹽脈也海豐深州者亦引海水入池晒成并
州河北所出皆鹹鹽也刮取鹹土煎鍊而成階成
鳳川所出皆崖鹽也生于土崖之間狀如白礬亦
名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海
鹽井鹽鹹鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天
周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽賓
客供其形鹽王之膳羞供其飴鹽苦鹽即顆鹽也
出于池其鹽為顆未鍊治其味鹹苦散鹽即未鹽出
于海及井并煮鹹而成者其鹽皆散未也形鹽即
印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形如
虎也飴鹽以鹽拌成者或云生于戎地味甜而美
也此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中傘子

鹽生于井石鹽生于石木盐生于樹蓬
鹽生于草造化生物之妙誠難殫知也

修治時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之入藥須以水化澄去脚滓煎鍊白色乃良

大鹽氣味甘鹹寒無毒別錄曰食鹽鹹温無毒多食傷肺喜欬權曰有小毒

時珍曰鹹微辛寒無毒保昇曰多食令人失色膚黑損筋力之才曰漏蘆為之使數曰敝單淡鹵鳥賊骨亦

主治腸胃結熱喘逆胃中病令人吐本經傷寒寒熱

吐胃中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部

蠶瘡堅肌骨錄別除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風

毒調和臟腑消宿物令人壯健藏器助水臟及霍亂

心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼

瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味大明空心

揩齒吐水洗目夜見小字甄權解毒涼血潤燥定痛

止痒吐一切時氣風熱痰飲關格諸病時珍

發明弘景曰五味之中惟此不可缺西北方人食

不耐鹹而多壽少病好顏色東南方人食絕

欲鹹而少早多病便是損人傷肺之效然以浸魚

肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施各

有所宜也宗奭曰素問云鹹走血故東方食魚鹽

之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者

宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒剉金

銀銍汁作藥仍須解州大塩為佳時珍曰洪範水

曰潤下作鹹素問曰水生鹹此塩之根源也夫水

周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹

凝結為塩亦無所不在在人則血脈應之鹽之氣
味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血病無多食鹹多
食則脉凝泣而變色從其類也煎塩者用皂角按
之故塩之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴
者鹽為大忌或引痰吐或泣血脉或助木邪故也
然鹽為百病之主百病無不用之故服補腎藥用
塩湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒塩
者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒塩者虛則補
其母脾乃心之子也治積聚結核用之者塩能與
堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風
熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤
下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用
之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸蠱及蟲
傷用之者取其解毒也項曰唐柳柳州纂救三死
方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可
利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方入
口即吐絕氣復通一法用塩一大匙熬令黃
童子小便一升合和温服少頃吐下即愈也

附方 舊四十二 新二十七 **鍊鹽黑丸** 崔中丞鍊塩黑丸方塩
末一升納粗瓷瓶中實

築泥頭初以燈火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤
徹塩如水汁即去火待凝破瓶取出鼓一升熬煎
棗仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒令
油出瀆生熟得所熟即少力生又損人四物搗勻
入蜜和丸梧子大每服三九平旦時服天行時氣
鼓汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變
水痢後便止鬼瘡茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿
水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿怪吐利若
多服黃連汁止之或遇殺藥人藥久不動者更服
一兩丸藥後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶蜜
封勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在村落
無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩曾用有
效小兒女子不可服被攪 **卒中尸遁** 其狀腹脹急
作也 劉禹錫傳信方 **尸症鬼症** 下部蝕瘡炒塩布
或牽腰脊者是服鹽 **尸症鬼症** 裹坐熨之 藥性
湯取吐 孫真人方

論 鬼擊中惡 鹽一盞水二盞和服以冷 中惡心痛

或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納 中風腹痛

酒中頓服當吐惡物愈 甄權藥性論

鹽半斤熬水乾着口中飲熱 脫陽虛證 四肢厥冷

湯二斤得吐愈 肘后方 心腹脹堅 痛悶欲死

或小腹緊痛冷汗氣喘炒鹽 救急方

一升煎服吐下即定 腹脹氣滿 黑鹽酒服六

不吐更服 梅師方 乾霍亂病

過多 脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下 後魏書 酒肉

上不得吐下不 霍亂腹痛 炒鹽一包熨其心腹令

得利方見發明 氣透又以一包熨其背

○救 霍亂轉筋 欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍

急方 肝虛轉筋 肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹

不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱清之

○聖 一切脚氣 鹽三升蒸熟分裹近壁以脚踏之

患方 脚氣疼痛 每夜用鹽擦腿膝至足甲

夜夜用之 脚氣疼痛 淹少時以熱湯泡洗有一

食療本草 人病此曾用 腎中痰飲 傷寒熱病瘧疾須吐者並

驗 救急方 外臺祕要

病後脇脹 天行病後兩脇脹滿熱 外臺祕要

燒赤酒服 一妊婦逆生 仍急瓜搔之 千金方

撮 產寶 小兒疝氣 并內平腎氣以

婦人陰痛 青布果鹽熨 藥性論

口懸之父母用手撚料 小兒不尿 安鹽于臍中以

盡即愈 日華子本草 氣淋臍痛

論 小便不通 濕紙包白鹽燒過吹少許

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

○廣利方 鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

鹽和醋服之 二便不通 鹽和苦酒傳臍中乾即易

紙裹鹽投水中 漏精白濁 雪白鹽一兩并藥聚因

飲之家藏方 芥山藥各一兩為末棗肉和蜜丸梧子大每棗湯

下三十丸蓋其以濟鹹脾腎兩得也 直指方

下痢肛痛 不可忍者熬鹽包 血痢不止 白鹽紙包

喫三四次即止 中蠱吐血 或下血如肝鹽一升苦

也 救急方 即愈乃支大醫 金瘡血出 甚多若血冷則殺人宜

方也 小品方 梅師 金瘡中風 煎鹽令熱以匙抄灑却水熱瀉瘡

方 肘后 小兒撮口 鹽頭搗貼臍上 病笑不休 滄鹽煨

河水煎沸啜之探吐熱痰數升即愈素問曰神有 赤研入

餘笑不休神心火也火得風則嬉笑之象也一婦 病此半年張子和用此

方遂愈 儒門事親 飲酒不醉 凡飲酒先食鹽 一七則后飲必

倍○肘 明目堅齒 去腎大利老眼海鹽以百沸湯 泡散清汁于銀石器內熬取雪

白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以大指甲點水 洗日閉坐良久乃洗面名洞視千里法極神妙○

承類 風熱牙痛 槐枝煎濃湯二盞入鹽一斤煮乾 鈐方 妙研日用揩牙以水洗目 唐瑤

經驗 齒鬻齒動 鹽半兩皂莢兩挺同燒赤研夜夜 搯齒一月後並瘥其齒牢固○食

療本 齒齲官露 每日口噙鹽熱水含百遍五 齒疼出 草 每夜鹽末厚封斷上有汁瀝盡乃臥其汁出時

血 叩齒勿任不過十夜疼血皆止忌豬魚油菜等 極驗 喉中生肉 絲綦筋頭在鹽搯之日 帝鍾喉

風 齒長半寸暇食鹽類 風病耳鳴 鹽五升蒸熱以 點之即消 聖惠方 耳枕之冷復易 之 肘 耳卒疼痛 方同 目中淚出 鹽點目中冷水 洗數次瘥 范