證類本草

三

貳

卷三

特1
393
取扱注意
鉄入



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

洒竹文庫

重修政和經史證類備用本草卷第三 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總管修建明堂所醫選提舉文內醫官編類聖濟經提舉大醫學士臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本經白字

三種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

特1
393

五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

三 丹砂　七 雲母　十 玉屑

十二 玉泉　十四 石鍾乳　十七 礬石

廿一 消石　廿三 芒消　廿五 朴消 附 甜消

廿八 玄明粉 新補　廿九 馬牙消 新補　卅 生消 今附

卅一 滑石　卅三 石膽　卅四 空青

卅六 曾青　卅七 禹餘粮　卅八 太一餘粮

廿九 白石英　四十一 紫石英　四十二 五色石脂

四十二 青石脂　四十三 赤石脂　四十三 黃石脂

四十四 白石脂　四十五 黑石脂 已上五種元附五色石脂今新分條

四十五 白青　四十六 綠青　四十七 石中黃子 唐附

四十八 無名異 今附　四十八 菩薩石 新補　四十九 婆娑石 今附

四十九 綠礬 新補　五十 柳絮礬 新補　五十 扁青 音褊

三種海藥餘

五十一 車渠　金線礬　五十一 波斯礬

三十五種陳藏器餘

五十一 金漿　古鏡　勞鐵　神丹

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鐵鏽　布鍼　銅盆　五十一釘棺下斧聲
五十二枷上鐵釘　黃銀　石黃　石脾
五十二諸金　五十三水中石子　石漆　燒石
石藥　五十三研朱石槌　五十四暈石　流黃石
五十五白師子　玄黃石　石欄干　五十四玻瓈
五十五石髓　霹靂鍼　大石鎮宅　五十五金石
五十六玉膏　溫石　印紙　煙藥
特蓬殺　五十六阿婆趙榮二藥　五十七六月河中諸熱砂

辰州丹砂

宜州丹砂

丹砂味甘微寒無毒主身躰五藏百病養精神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡久服通神明不

輕身神仙能化爲汞作末名眞朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時惡磁石畏鹹水

陶隱居云按今朱砂也俗醫皆別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹砂方家亦往往俱用此爲諺矣符陵是涪州接巴郡南今無復採者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩徹爲佳如雲母片者謂雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麤不入藥用但可畫用爾採砂皆鑿坑入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也鍊餌之法備載仙方最爲長生之寶

唐本注云丹砂大略二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其石砂便有十數種最上者光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中石臺上生得此者帶之辟惡爲上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏仁光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其有磨嵯新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鵝卵形雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名眞朱謬矣豈有一物而以全末爲殊名者也

今注今出辰州錦州者藥用最良餘皆次焉陶云出西川非也蠻夷中或當有之

臣禹錫等謹按藥性論云丹砂君有大毒鎮心主尸疰抽風

日華子云涼微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用

圖經曰丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之穴地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩徹碎之嶄巖作墻壁又似雲母片可析者眞辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻中今辰州乃武陵故地雖號辰砂而本州境所出殊少往往在蠻界中溪溆錦州得之此地蓋陶所謂武陵西川者是也而後注謂出西川爲非是不曉武陵之西川

耳宜砂絶有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而
色亦深赤爲不及辰砂蓋出土石間非白石牀所生也
然宜州近地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱
蒸之氣亦赤黄色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘深爲
人患也階砂又次都不堪入藥惟可畫色耳凡砂之絶
好者爲光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿蔌其下謂
之末砂而醫方家惟用光明砂餘並不用採無時謹按
鄭康成注周禮以丹砂雄黄礬石磁石爲五毒古
人惟以攻創瘍而本經以丹砂爲無毒故人多錬治服
食鮮有不爲藥患者豈五毒之説勝乎服餌者當以爲戒

【雷公云】凡使宜須細認取諸般尚有百等不可一一論之有砂硫砂如拳許大或重一鎰有十四
面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅
栢砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝
珠子許大面上有小星現有神座砂又有金座砂玉座
砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰
成砂辰砂錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星
砂平面砂神末砂已上不可一一細述也夫修事朱砂
先於一静室内焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭
乾即碎擣之後向鉢中更研三伏時竟取一甆鍋子著
研了砂於内用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上
下以東流水煮亦三伏時勿令水火闕失特候滿去三
件草又以東流水淘令淨乾熬又研如粉用小甆瓶子
盛又入青芝草山鬚草半两蓋之下十斤火煆從巳至
子時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻
子許大空腹服一丸如要入藥中用則依此法凡煆自
然住火五两砂用甘草二两紫背天葵
一鎰五方草自然汁一鎰若東流水取足

【外臺秘要】傷寒時氣温疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者取真砂一两以水一斗煮取一升頓服覆衣被取汗忌生血物

又方辟瘟疫取上等朱砂一两細研以白蜜和丸如麻子大常以太歳日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸永無瘟疫勿令近歯

又方療心腹宿癥及卒得癥取朱砂細研攪飯令朱砂匀以雄雞一隻先餓二日後以朱砂飯飼之著雞於板上收取糞曝燥爲末温清酒服方寸匕至五錢日三服若病困者晝夜可六服一雞少更飼一雞取足服之候

愈即
止
斗門方治小兒未滿月驚着似中風欲死者用硃砂
以新汲水濃磨汁塗五心上立差最有神驗
十全博救療子死腹中不出用硃砂一兩以水
煑數沸末之然後取酒服之立出
姚和衆小兒初生六日温腸胃壯血氣方煉成硃砂如
大豆許細研以蜜一棗大熟調以綿揾取令小
兒吮之一
日令盡
太上八帝玄變經三皇真人煉丹方丹砂一斤色發明
見水者沃丹撓之令如薪泥狀盛以銅盤中置高閣上
勿令婦人見曝之身自起居數撓燥復沃之當令如泥
若陰雨疾風復藏之無人處天晏出曝之盡酒三斗而
成能長曝之三百日當紫色握之不污手如著手未乾
可丸欲服時沐浴蘭香齋戒七日勿令婦人近藥過傍
丸如麻子大常以平旦向日吞三丸服之一月三蟲出
服之五六月腹内諸病皆差服之一年
眉髮更黑歲加一丸服之三年神人至

張潞云烏髭鬢大効方以小雌雞一對別處各養餵不
得令食蟲并雜物只與烏油麻一件并與水喫
使雞長大放卵時專覷取出先放者一卵收取及別處更
放卵絕却收先放者卵細研好硃砂一兩擊破卵頭些
些作竅入砂於卵内安置用紙粘損處數重候乾用後
放者卵一齊令雞抱候雞子出為度其藥在卵内自然
結實打破取出爛研如粉用蒸作丸如菉豆大
不計時候酒下五七丸不惟變白亦愈疾矣
青霞子丹砂自然不死若以氣衰血散髓竭骨枯入石
之功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌
丹砂且入石見火悉成灰燼丹砂伏火化為黃銀能重
能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擎力難昇
舉萬斛遇火輕速上騰
鬼神尋求莫知所在
太清服鍊靈砂法丹砂外包八石内含金精先禀氣於
甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增
光歸戊陰陽升降各本其原且如鉛石五金俱受五
陰神之氣結亦分為五類之形形質頑嚚志性沉滯
寳藏論硃砂若草伏住火胎包在鞴成
汁可點銀為金次點銅為銀

按艾晟刊行大觀本而作序者

今

砒

別說云 謹按金商州亦見出一種作土氣色微黃陝西河東河北京東京西等路並入藥及畫家亦用長安蜀中研以代水銀朱作漆器又信州近年出一種極有大者光芒墻壁略類宜州所產然皆有砒氣破之多作生砂色入藥用見火恐殺人今浙中市肆所貨往往多是用者宜審詳之

晟近得武林陳承編次本草圖經本參對陳於圖經外又以別說附著於後其言皆可稽據不妄因增入之

衍義曰 丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界桔獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井蒲則緩火焚之其青石壁迸裂處即有小龕七中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑒研之鮮紅砂泊床大者重七八兩至十兩者晃州亦有形如箭鏃帶石者得自上中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗煉朱砂爲丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺下一塊其徒丸服之遂發懵冒一夕而斃生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也

兗州雲母

江州雲母

雲母味甘平 無毒 主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五藏益子精明目 下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢 久服輕身延年 悅澤不老耐寒暑志高神仙 一名雲珠 色多赤 一名雲華 五色具 一名

雲英 色多青 名雲液 色多白

磷石 色正白生太山山谷齊廬山及琅邪北定山石間

二月採雲母乃有八種向日視之色青黃多赤名雲英色青黃多白名雲砂黃白多黑者名雲珠如冰露午徹名雲液皎然純白明徹名磷石此六種並好服而各有時月其黯乃純黑有文理者名雲腴色雜黑而強肥者名地涵此二種入腹大害人今虛用不爾入藥惟用廬山者為勝以砂土養之歲月久則百草上生泰山卜谷齊廬山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可折明滑光白者為上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者為貴惟中山衛叔卿謂一名雲華者是一物中而種類有別耳圖經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳圖經曰雲母生泰山卜谷齊廬山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可折明滑光白者為上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者為貴惟中山衛叔卿謂一名雲華者是一物中而種類有別耳圖經曰雲母有五種而人不能別也當舉以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多黑者名雲砂宜以季夏服之白者名雲液宜以秋服之五色並具而多白者名磷石四時可服之但有青黃二色者名磷石一種耳古之服五雲之士皆乃磷石也

修治 凡使畏鮀甲及凌二月採雲母乃有八種向日視之色青黃多赤名雲英色青黃多白名雲砂黃白多黑者名雲珠如冰露午徹名雲液皎然純白明徹名磷石此六種並好服而各有時月其黯乃純黑有文理者名雲腴色雜黑而強肥者名地涵此二種入腹大害人今虛用不爾入藥惟用廬山者為勝以砂土養之歲月久則百草上生泰山卜谷齊廬山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可折明滑光白者為上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者為貴惟中山衛叔卿謂一名雲華者是一物中而種類有別耳圖經曰雲母有五種而人不能別也當舉以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多黑者名雲砂宜以季夏服之白者名雲液宜以秋服之五色並具而多白者名磷石四時可服之但有青黃二色者名磷石一種耳古之服五雲之士皆乃磷石也

炮炙 凡使畏鮀甲及凌二月採雲母乃有八種向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多黑者名雲砂宜以季夏服之白者名雲液宜以秋服之五色並具而多白者名磷石四時可服之但有青黃二色者名磷石一種耳古之服五雲之士皆乃磷石也太清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然猶鍊攝節度恐非文字可詳識不可輕斷出一通石謂之火齊亦雲母之類也色如紫金離析之如蟬翼積之乃如紈縠重沓又云瑠璃頗黎也亦堪入藥

性論 云雲母主下痢腸癖補腎令聰明益氣力久服輕身不老延年

藥對 云青赤白黃紫等白色者通透輕薄者為上也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　　ガラス使用

○千金翼 治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差

雷公云：凡使，色黄黑者厚而頑，赤色者經婦人手把者，並不中用。須要光瑩如冰色者爲上。凡修事一斤，先用小地膽草、紫背天葵、生甘草、地黄汁各一鎰，乾者細剉，濕者取汁了，於瓷鍋中安雲母并諸藥了，下天池水三鎰，著火煑七日夜，水火勿令失度，其雲母自然成碧玉漿在鍋底，却以天池水猛投其中，將物攪之，浮如蝸涎者即去之。如此三度淘淨了，取沉香一兩擣作末，以天池水煎沉香湯三升已來，分爲三度，再淘雲母漿了，日中曬，任用之。

聖惠方：治火瘡敗壞，用雲母粉同生羊髓和如泥塗之。

千金方：治風瘮遍身，百計治不差者，煅雲母粉，以清水調服之，看人大小以意斟量與之多少服。

又方：治帶下，温水和服三方寸匕，立見神效差。

又方：治赤白痢積年不差，飲調服方寸匕，兩服立見神效。

又方：治金瘡并一切惡瘡，用雲母粉傅之，絶妙。

又方：治淋疾，温水和服三錢匕。

經效方：青城山丈人觀主康道豐傳治百病煅製雲母粉法：雲母一斤，拆開揉碎，入一大瓶内築實，上流水銀一兩，封固，以十斤頂火煅通赤，取出，却拌香葱、紫引翹草二件，合擣如泥，後以夾絹袋盛，於大水盆内摇取粉，餘滓未盡，再添草藥重擣，如前法取粉，沉水乾，以小木盤一面，於灰上印一淺坑，鋪紙，傾粉在内，直候乾滲入火焙，焙之取出，細研，以麪糊丸如梧桐子大。遇有病者服之，無不效。知成都府辛諫議曾患大風，衆醫（不較）不愈，遇此道士進得此方，服之有神驗。

食醫心鏡：治水兒赤白痢及水痢，雲母粉半大兩，研作粉，煑白粥調，空腹食之。

抱朴子：服五雲之法，或以桂葱水玉化之以爲水，或以露於鐵器中以元水熬之爲水，或以消石合於筒中埋之爲水，或以蜜溲爲酪，或以秋露漬之百日，韋囊挻以爲粉，或以無顛草樗血合餌之。服之一年，百病除；三年久服，反老成童；五年不闕，服可役使鬼神，入火不燒，入水不濡，踐棘而不傷膚，與仙人相見。他物埋之

即朽著火即焦而五雲內猛火中經時終不燋埋之永不腐故能令人長生也服經十年雲氣常覆其上夫服其母以致其子其理之自然

明皇雜録 開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病深淺不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日昃則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所若問之乃言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長喫豚蹄羹飽而當筵歌大曲唱罷覺膏中甚熱戲於砌臺上高而墜下久而方甦病狂足不能及地

丹房鏡源 雲母粉制永伏丹砂亦可食之

神仙傳 宮嵩服雲母數百歲有童子顏色

青霞子 雲母久服寒暑難侵

衍義曰 雲母古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市廓多折作花朵以售之今惟合雲母膏治一切癰毒瘡等惠民局別有法

玉

玉石

玉屑



玉屑味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時 惡鹿角 陶隱居云此云玉屑亦是以玉爲屑非應別一種物也仙經服穀玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合爲漿者凡服玉皆不

得用已成器物及塚中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐踈勒諸處皆善仙方名玉為玄真潔白如豬膏叩之鳴者是真也其類甚多相似宜以精別之所以燕石入笥卞氏長號也唐本注云餌玉當以消作水者為佳屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出也又為粉服之者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深臣禹錫等謹按藥性論云玉屑服之與水餌之俱令人不死所以不及金者令人數上發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也日華子云玉潤心肺明目滋毛髮助聲喉

圖經曰玉按本經玉泉生藍田山谷玉屑生藍田陶隱居云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐踈勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉晉金州防禦判官平居誨天福中為鴻臚卿張鄴本二名上一字犯太祖廟諱上字使于闐判官回作行程記載其國採玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏為三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其国之法官未採玉禁人輒至河濱者故其国中器用服飾往往用玉今中国所有多自彼來耳陶隱居云玉泉是玉之精華白者質色明徹可消之為水故名玉泉世人無復的識者惟通呼為玉爾玉屑是以玉為屑非應別是一物仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合為漿者蘇恭云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者為上其以法化為玉漿者功劣於自然泉液也餌玉當以消作水者為佳又屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出若為粉服之即使人淋壅周禮玉府玉齊則供食玉鄭康成注云玉是陽精之純者食之以禦水氣玉齊當食玉屑正義云玉屑研之乃可食然則玉泉今固無有玉屑醫方亦稀用鮮特中元帝嘗令工人碎玉如米豆粒制作皆如陶蘇之說然亦不聞以供膳餌其云研之乃食如此恐非益人賊不可輕服也方書中面膏有用玉屑者此恐是研粉之乃可用既非服餌用之亦不害也書傳載玉之色白赤如雞冠黃如蒸

大觀本草

環　勿

栗白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說焉又其質温潤而澤其声清越以長所以為貴也今五色玉清白者常有黒者時有黄赤者絶無雖礼之六器亦不能得其真今儀州出一種石如蒸栗色彼人謂之栗玉或云亦黄玉之類但少潤澤又声不清越為不及耳然服玉食玉唯貴純白宅色亦不取焉

海藥云按異物志云出崑崙又准南子云出鍾山又云藍田出美玉燕口出璧玉味鹹寒無毒主消渴滋养五藏止煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服之甚有所益仙經云服玉如玉化水法在准南三十六水法中載又別宝經云凡石韞玉但夜將石映燈看之内有紅光明如物出日便知有玉楚記卞和三献玉不鑒所以遭刖是後有辨者映燈驗之方知玉在石内乃為玉璽價可重連城也

李預每羨古人食玉之法乃採訪藍田躬往掘得若环璧雜器形者大小百餘枚稍麁黒皆光潤可玩預乃搥七十枚成屑日食之經年云有効驗而世事寢息竝不禁節又加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屛居山林排棄嗜慾或當有大神力而吾酒色不絶自致於死非藥之过也尸体必當有異於人勿使速殯令後人知食服之驗時七月中旬長安毒熱預停尸四宿而体色不変其妻常氏以玉珠二枚含之口閉因囑其口都無穢氣

寶藏論玉玄真者餌之其命無極令人幸身輕飛不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒化之為水亦可以葱漿水消之為粘亦可餌以為丸可燒為粉服一年已上入水中不濡

王莽遺孔休玉休不受莽曰君面有疵美玉可以滅瘢休循不受莽曰君嫌其價遂槌碎進休休方受之

青霞子玉屑一升地榆草一升稻米一升三物取白露二升置銅器中煑米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液以藥内杯中美醴所謂神仙玉漿也

天寶遺事唐貴妃含玉嚥津以解肺渴

葉天師枕中記玉屑味甘和無毒屑如麻豆久服輕身長壽惡鹿角

馬鳴先生金丹訣 玉屑常服令人精神不乱

丹房鏡源 玉末养丹砂

玉泉味甘平 無毒 主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣 利血脉療婦人帶下十二病除氣癃音隆明耳目

久服耐寒暑不饑渴不老神仙 輕身長年 人臨死服五斤死三年色不變一名玉札 生藍田山谷採無時 畏款冬花

陶隱居云藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明徹可消之為水故名玉泉今人无復的識者惟通呼為玉尔張華又云服玉用藍田穀音角玉白色者此物平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不変古來発塚見屍如生者其身腹内外無不大有金玉漢制王公葬皆用珠襦玉匣是使不朽故也鍊服之法亦應依仙經服玉法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多乃発熱如寒食散狀金玉既天地重宝不比餘石若未深解節度勿輕用之 今按 別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室玉池中者為上今仙經三十六水法中化玉為玉漿稱為玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也一名玉液一名瓔漿 臣禹錫等謹按日華子云玉泉治血塊

圖經 文具玉屑條下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

別說云 謹按圖經說儀州栗玉乃黃石之光瑩者凡玉之所以異於石者以其堅而有理火刃不可傷為別尔今儀州黃石雖彼人強名栗玉乃輕小刀刃便可彫刻與階州白石同体而異色恐不繼諸玉類

衍義曰 玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山谷无玉泉〻木古今不言採又曰服五斤古今方木不言斤又曰一名玉礼如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但為玉立文陶隱居雖曰可消之為水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也蓋泉其流布之義別之則不所不通易又曰山下出泉蒙如此則誠非止水終未藥厥理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故曰服五斤夫古既遠亦文字脫誤也採玉為漿斯无疑焉且如書篇尚多亡逸況本草又在唐堯之上理亦不惟謂如蛇含本草誤為蛇全唐本注云全字乃是合字陶見誤本改為含尚如此不定後有識漿其義同此又道藏經有金飯玉漿之文唐李商隱有瓊漿未飲結成冰之詩是知玉誠可以為漿又荊門軍界有玉泉寺中有泉与尋常泉水无異亦不能治病寺中日用此水又西洛有万安山山腹間有寺曰玉泉聲兩登是山質玉泉之疑寺僧皆精不能荅寺前有泉一派供寺中用泉竇皆青石與諸井水无異若按別本注玉泉玉之泉液也以仙室玉池中者為上如此則率世不能得亦漫立此名故知別本所注為不可取又有燕玉出燕北体柔脆如油和粉色不入藥當附于此

道州石鍾乳

石鍾乳味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下膲傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服

之令人淋一名公乳一名蘆石
及泰山採無時 蛇床為之使惡牡
英蓑草 陶隱居云牡丹玄石牡蒙農紫石第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如一鵝翎管碎之者長一二尺者色如瓜甲中无鴈齒光明者為善長挺乃有黃以苦酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重亦甚貴一始興其次廣連澧朗柳等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今峽州青溪房州三洞出者輕服多發淋渴止可蔣亞於始興自餘非其土地不可輒信凡乳光澤為好也
唐本注云鍾乳第一名虛中神農辛洞君黃帝醫和甘扁鵲
陶隱居云鍾乳一名名虛中神農辛洞君黃帝醫和甘扁鵲
雷公云鍾乳生山谷陰處岸下溜汁成如乳亦名黃石砂有三種有石津相滋陰處乳竹以竹相滋為乳竹乳者以其山洞純石以石津相滋為乳石乳者山洞純石以石津相滋為乳石乳者山有土石相滋為乳土石乳者其山多生小竹以竹津相滋為乳竹乳者其山純竹以竹津相滋為乳竹乳性温有竹乳性温有石鍾乳性平有黃芩乳性微寒凡此三種無問厚薄但識別而唐李
蟬翼文成謂為石乳竹狀謂為竹乳芩草以芩津相滋為乳芩山之乳微寒凡此一種之中有
雜偏生芩草以芩津相滋為乳芩山之乳性温竹乳性平芩
筛白練裹之合諸藥草浸酒服之
謬說今按別本注云凡乳生於深洞幽穴皆虎蛇潛伏者一二尺者
或龍蛇毒氣或洞口陰陽不勻或通風氣鴈齒溷或黃或赤乳无潤澤或其煎鍊火色不調一煎已後不易水
則生火毒即令服人發淋又乳有三種有石乳相滋陰陽交備芎
山之乳石乳者以其山洞純石以石津相滋為乳石乳者山有土石相滋為乳土石乳者其山多生小竹以竹津相滋為乳竹乳者其山純竹以竹津相滋為乳竹乳性温有竹乳性温有石鍾乳性平有黃芩乳性微寒凡此三種无問厚薄但識別而唐李
液而成空中相逼長者六七寸如鵝翎管狀碎之即溜出如瓜甲中无鴈齒光明者善色白微紅採無時舊說乳之有三種有石鍾乳者其山純石以石津相滋為乳石乳者山多生小竹以竹津相滋為乳竹乳者其山純竹以竹津相滋為乳竹乳性温有竹乳性温有石鍾乳性平有黃芩乳性微寒凡此三種无問厚薄但識別而唐李
圖經曰連英韶階峽州山中皆有生少室山谷及泰山今道州江華縣及
鍾乳法云取韶州鍾乳補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳
同前凡將入肉不見為度憲人歌即將合鎮駐藥須是一氣研七周時點末臂上便
錄處亦有不可輕信凡乳光澤為好也
日華子云鍾乳一名名虛中神農辛洞君黃帝醫和甘扁鵲
雷公云鍾乳生山谷陰處岸下溜汁成如乳亦名黃石砂有三種有石津相滋陰處乳竹以竹津相滋為乳竹乳者其山純竹以竹津相滋為乳竹乳性温有竹乳性温有石鍾乳性平有黃芩乳性微寒凡此三種无問厚薄但識別而唐李
蟬翼文成謂為石乳竹狀謂為竹乳芩草以芩津相滋為乳芩山之乳性温竹乳性平芩
大毒主泄精寒嗽壯元氣健益明目云鍾乳五勞七傷通乳者為上更有蟬翼乳功亦便
相通二月三月採陰乾
大觀本草 三十一

淨光澤者即甚入鍊惟黄赤二色不任用柳宗元與崔
連州論鍾乳書云取其色之美而已不必惟土之信是
此藥州所重惟明白者不以畫如上品所説數種也今医家
但以鵝管中空者為最又本經中載殷孽云鍾乳根
也生趙国山谷又生梁山及南海又云殷孽同公孽乳根
也生梁山山谷又云生石花山石狀並與上殷孽陶隱居云
凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結
者為鍾乳即有此孔公孽也其以石次小巻者為殷孽
今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖一類
而療体為異蘇恭云二孽在上狀花在下陶謂孔公孽
為乳牀非也又有石腦云亦鍾乳之類凡此五種今医
家稀復用之但用鍾乳耳又魂二孽所出州郡不同陶
云三種同根而所出各處當是隨其土地為勝既云是
鍾乳同生則有孽處皆當有乳今並不聞有之豈用之
既寡則採者亦稀乎抑時人不知孽中有乳故不盡採
乎不能盡究也下品又有土陰孽經云生高山崖上之
陰色白如脂陶隱居以為鍾乳孔公孽之類蘇恭云上
土乳也出渭州生平地土窟中土人云服之亦同鍾乳即
而不發熱又云是土之脂液狀
如殷孽故名之今亦不見用者

雷公云凡使勿用頭麁厚并尾大者為孔公石不用
色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經
藥物制者并不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎
筒子為上有長五六寸者凡修事法以五香水煑過一
伏時然後漉出又別用甘草紫背天葵汁漬再煑一伏
時凡八兩鍾乳用沉香零陵藿香甘松白茅等各一兩
以水先煑過一度了第二度方用甘草等二味各二兩
再煑了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過却
入鉢中令有力少壯者三兩人不住研三日夜勿歇然
後用水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研
二萬遍後以瓷
合子收貯用之

傷寒類要治舌痺渇而数飲
用鍾乳石主之

柳宗元與崔連州書論石鍾乳真産於石石之精麁踈
密尋尺等異而穴之上下土之薄厚石之高下
不可知則其依而産者固不一性然由其精密而出者
則油然而清河然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之
使人榮華温柔其風宣流生胃通腸壽考康寧其麁踈
而下者則奔突結澀作大作小色如枯骨或類死灰淹

頹不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇壅鬱泄火生風戟喉痒肺幽闕不聰心煩喜怒肝辛氣剛不和平和故君子慎取其色之美而不必唯土之信以求其至精凡為此也

太清石壁記鍊鍾乳法太清經云取好細末置金銀甌器中瓦一片密蓋甌上勿令泄氣密之自然化作水

丹房鏡源乳石可為水匱

青霞子補髓添精

衍義曰石鍾乳蕭炳云如蟬翼爪甲者為上如鵝管者下經既言乳今復不取乳此何義也蓋乳取性下不用如馬陸若謂如烏頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

晉州礬石



礬石味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌服之輕身不老增年岐伯云久服傷人骨能使鐵為銅一名羽碮泥結切一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時甘草為之

使惡牡蛎【陶隱居】云今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬已鍊成絶白蜀人又以當消石名白礬其黃黑者名雞屎礬不入藥惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外離銅色內質不變仙經單餌之丹方亦用俗中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛多即壞齒是傷骨之證而云堅骨齒誠為疑也【唐本注】云礬石有五種青礬白礬黃礬黑礬絳礬然白礬多入藥用青黑二礬療疳及諸瘡黃礬亦療瘡生肉兼染皮用之其絳礬本來綠色新出窟未見風者正如瑠璃陶及今人謂之石膽燒之赤色故名絳礬矣出瓜州【今注】陶云蜀人用白礬當消石誤也【臣禹錫等謹按藥性論】云礬石使一名理石畏麻黃有小毒能治鼠漏瘰癧療鼻衄治鼈鼻生含嚥津治急喉痺【日華子】云白礬性涼除風去勞消痰止渴暖水藏治中風失音疥癬和桃仁葱湯浴可出汗也

圖經曰礬石生河西山谷及陇西武都石門今白礬則晉州慈州無為軍綠礬則隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成礬凡有五種其色各異謂白礬綠礬黃礬黑礬絳礬也

白礬則入藥及染人所用者綠礬亦入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚鬢藥或用之絳礬本來綠色亦謂之石膽燒之赤色故有絳名今亦稀見又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水晶者礬精也此二種入藥力緊於常礬也又有一種柳絮礬亦出礬處有之煎鍊而成輕虛如綿絮故以名之今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳刘禹錫傳信方治氣痢巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡則其色如雪謂之巴石取一大兩細研治以熟猪肝作丸空腹飲下丸數隨氣力加減水牛肝更佳如素食人蒸餅丸之亦通或云白礬中青黑者名巴石又治蛇咬蝎螫燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便熱滴咬處立差此極神驗得力者數十人正元十三年有兩僧流向南到鄧州俱為蛇嚙令用此法救之傳藥子便瘥更無他苦又崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣窄靴研損四边腫焮黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚跌泡漿四边起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者綠礬石五兩形色似朴消而綠色取此

一物置於鐵板上聚炭封之令火熾其礬即沸流出色赤如融金汁者是真也看沸定汁盡去火待冷取出搥為末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡拭乾用散傅瘡上惟多為佳者藥訖以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾若患痛急即塗少許令潤每日一遍鹽湯洗訖傅藥如初但急痛有膿近每洗訖傅藥十日即瘡破傅藥即瘡漸剥起亦依前洗傅藥十日痛即塗酥五日即瘡上痂漸漸剥盡痂落軟处或更生白膿泡即擦破傅藥或更生白膿泡即擦破傅藥十日困頓不堪此病卅經六十日自然總差刑部張侍郎親嬰此病經造問皆隨意處方無効驗惟此法效或云即綠礬也傳信方治喉痺用之取皂莢礬入好米醋或常用醽醁亦通二物同研塗之立差如若猴中偏傍痛即側卧就痛處含之勿嚥云此法出於李謇甚奇一物置於鐵板上聚炭封之令火熾其礬即沸流出色赤如融金汁者是真也看沸定汁盡去火待冷取出搥為末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡拭乾用散傅瘡上惟多為佳者藥訖以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾若患痛急即塗少許令潤每日一遍鹽湯洗訖傅藥如初但急痛有膿近每洗訖傅藥十日即瘡破傅藥即瘡漸剥起亦依前洗傅藥十日痛即塗酥五日即瘡上痂漸漸剥盡痂落軟处或更生白膿泡即擦破傅藥十日困頓不堪此病卅經六十日自然總差刑部張侍郎親嬰此病經造問皆隨意處方無効驗惟此法效或云即綠礬也傳信方治喉痺用之取皂莢礬入好米醋或常用醽醁亦通二物同研塗之立差如若猴中偏傍痛即側卧就痛處含之勿嚥云此法出於李謇甚奇令汁減藏膏以黃礬石燒令黃各八分惟須細研以臘月猪脂和更研一萬杵白礬於火中煨令内外遍赤用出胡粉炒令黃各八分惟須細研以臘月猪脂和更研一萬杵白礬於火中煨令内外遍赤用出胡粉炒令黃各八分惟須細研以臘月猪脂和更研一萬杵

雷公云

餅揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶子中燒蜂窠

盡為度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後於至下擣一坑可深五寸却以紙裹留坑中一宿取出再研每修事十兩用石蜂窠六兩盡為度又云凡使要光明如水精酸鹹澁味全者研如粉於甕瓶中盛其瓶盛得三升已來以六一泥泥於火畔炙之令乾置研了白礬於瓶内用五方草紫背天葵二味白礬於中下火逼令藥汁乾上下用火一百斤煆從巳至未去火取白礬瓶出放冷敲破取白礬若經大火一煆色如銀自然伏火味紫不失損細研如輕粉方用之

聖惠方

治小兒臍中汁出不止并研傅之

外臺秘要

療腎中多痰瘀水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐當飲少熱湯

又方

主目翳及瘡肉用礬石最白者內一黍米大於翳日滅翳自消漸便差礬石須真白好者方可使用

大觀本草　三卷

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

令没腫

千金方 治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底二七即愈

又方 治鼻中息肉燒礬石末猪脂和綿裹塞鼻中數日息肉自隨其藥出

又方 治齒斷間津液血出不止以礬石一兩燒水三升煮取一升洗拭齒乃含之

千金翼 治陰痒脫方燒礬石一味研爲末每日空心酒調方寸匕服日三

又方 治脚氣衝心白礬三兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良

肘後方 救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮消以浸脚及踝即得甦也

又方 日中風種赤眼方礬石二錢熬和棗丸如彈丸以摩上下食頃止日三度

又方 足大指角忽爲甲所入肉便刺作瘡不可著履靴用礬石一物燒汁盡取末著瘡中食惡肉生好肉細細割去甲角旬日即差此方神効

又方 療劇犬咬人慘礬石末內瘡中裹之止痛其瘡速愈

是以

又方 療耳卒腫出膿水方礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以綿裹塞耳中立差

又方 療人陰生瘡膿出作臼取高昌白礬麻仁等分研作末用猪脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三度差

又方 患歷齒積久碎壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之吐汁也

經驗方 治大小便不通用白礬細研末令患人仰卧置礬末於臍中滿以新汲水滴之候患人覺冷透腹內即自然通如爲曾灸無臍孔即於元灸盤上用紙作鐶子籠灸盤高一指半已來著礬末在內仍依前法用水滴之

孫真人食忌 主蝎螫以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處

王氏博濟 治驢涎馬汗毒所傷神効白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相滾合調貼患處

靈苑 治折傷先用止痛湯法搗白礬爲末每用一匙七沸湯一椀衝了以手帕蘸乘熱熨傷處少時痛止

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』 請求記号 特1-393
ガラス使用

然後排整
筋骨貼藥

孫用和 治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩右二味細研爲散以筯頭點藥在上差

子母秘録 治小兒風瘮不止白礬十二分燒熱酒投化用馬尾搵酒塗之

姚和衆 治小兒目睛上白膜白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過每日三度點一芥子大

又方 初生小兒産下有皮膜如榴中膜裹舌或遍舌根可以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半菉豆許若不摘去兒必瘂

定交

御藥院 治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處

丹房鏡源 紫礬石可製汞

異苑 魏武北征踰頓升嶺眺矚見山崗不生百草王粲曰是古塚此人在世服礬石而石生熱蒸出外故

丹木燋滅即令發看果得大墓內有礬石滿瑩

太平廣記 壁鏡毒人必一死用白礬治之

簡要濟衆 治牙齒腫痛白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙爲散每用二錢水一中盞煎十餘沸熱煠牙冷吐之

衍義曰 礬石今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者若不可多服損心肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾火枯爲粉貼嵌甲牙縫中血出如衄者貼之亦愈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

北属覈

消石味苦辛寒大寒無毒主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡鍊之如膏久服輕身天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都隴西西羌採無時火爲之使惡苦參苦菜畏女苑陶隱居云療病亦與朴消相似仙經多用此消化諸石今無正識別此者頃來尋訪猶云與朴消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得一種物其色理與朴消大同小異朏朏如握塩雪不冰強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石也此又云一名芒消今芒消乃是鍊朴消作之與後皇甫說同並未得竅研其驗須試效當更證記爾化消石法在三十六水方中隴西蜀秦州在長安西羌中今宕昌以此諸山有鹹土處皆有之唐本注云此即芒消是也朴消一名消石朴今鍊麄惡朴消淋取汁煎

初

鍊作芒消即是消石本經一名芒消後人更出芒消條謬矣今注此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其切煎鍊時有細芒而狀若消故有芒消之號與後條芒消全別舊經陶注引證多端蓋不的識之故也今不取焉臣禹錫等謹按蜀本云大黃爲使按今消石是鍊朴消或地霜爲之狀如釵脚好者長五分已來能化七十二種石爲水故名消石吳氏云消石神農苦扁鵲甘藥性論云消石君惡曾青畏粥味鹹有小毒主項下瘰癧瀉得根出破血一名芒消燒之即成消石矣主破積散堅結一作苦消甚治腹脹其消石芒消多川原人製作問之詳其理日華子云消石畏杏仁竹葉含之治喉閉真者火上伏法用柳枝湯煎三周時如湯減少即入熱者伏火即止也

圖經云文具朴消條下

雷公云凡使先研如粉以甆瓶子於五斤火中煆令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處分丸如小

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

則發

帝珠子許待瓶子赤時投消石於瓶子內其消石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子仁共十五箇帝珠子盡爲度

聖惠方 治眼赤痛用消石研令極細每夜臨卧以銅筯取如黍米大點目眥頭至明旦以塩漿水洗之

外臺秘要 療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癮疹起方消石三兩以暖水一升和令消待冷取故青布揲三重可似赤處方圓濕布搨之熱即換頻易立差

靈苑方 治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透格散用消石一兩不夾泥土雪白者生研爲細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙燋爲度再研令細用溫水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使送下服諸藥未效者服此立愈

陳藏器拾遺序 頭疼欲死鼻內吹消末愈

兵部手集 服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫處中心填消石令滿匙抄水淋之覺甚不熱疼即止

寶藏論 消石若草伏而斤兩不折軟一切金銀銅鐵硬物立軟

史記淳于意 菑川王美人懷子而不乳來召意意往飲以莨菪藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉而脉躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血如豆比五六枚

衍義曰 消石是再煎鍊時已取芒消凝結在下如石者精英既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發煙火唐本注蓋以能消化諸石故曰消石煎柳枝湯煮三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

芒消

芒消味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留
血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推
陳致新生於朴消石韋爲之使惡麥句薑陶隱居云按神農本經無芒消只有消石名芒消
爾後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石
舊出寧州黃白粒大味極辛苦頃來寧州道斷都絕今
醫家多用煮鍊作者色全白粒細而味不甚烈此云生
於朴消則作者亦如又皇甫士安解散消石大凡說云

無朴消可用消石生山之陰鹽之膽也取石脾與消石
以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名
消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月採於赤山
朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生於其陽
其味苦無毒其色黃白主療熱腹中飽脹養胃消穀去
邪氣亦得水而消其療與消石小異按如此說是取芒
消合煮更成爲真消石但不知石脾復是何物本草乃
有石脾石肺人無識者皇甫既是安定人又明醫藥或
當詳煉之以朴消作芒消者但以煖湯淋朴消取汁清
澄煮之減半出著木盆中經宿即成狀如白石英皆六
道也作之忌雜人臨視今益州人復煉礬石作消石絕
柔白而味猶是礬石爾孔氏解散方又云熬煉消石令
沸定汁盡如此消石猶是有汁也今仙家須之能化他
石乃用於理第一唐本注云晉宋古方多用消石少用
芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石豈古人昧於芒消
也本經云生於朴消朴消一名消石朴消石一名芒消
理既明白不合重出之今注此即出於朴消以煖水淋
朴消取汁鍊之令減半投於盆中經宿乃有細芒生故
謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜白
色瑩澈可愛主療與芒消頗同亦出於朴消其煎煉自

別有法亦呼爲馬牙消唐注以此爲消石同類深爲謬矣【臣禹錫等謹按蜀本】又一說人若常鍊石而服者至歿塚中生懸石名芒消冷如雪能殺火毒與此不同舊注說朴消消石芒消等互有得失乃云不合重有芒消條也夫朴消一名消石朴即鍊朴消成消石明矣故有消石條焉又消石一名芒消即明芒消亦是鍊朴消而成也凡藥雖爲一體蓋同出而異名修鍊之法既殊主治之功遂別矣【藥性論云】芒消使味鹹有小毒能通女子月閉癥瘕下瘰癧黃疸病主墮胎患漆瘡汁傅之主時疾壅熱能散惡血【陳藏器云】石脾芒消消石並出於西戎鹵地鹹水結成所主亦以類相次

圖經云 文具朴消條下

【金】雷公云 凡使先以水飛過用五重紙滴過去脚於鑪中乾之方入乳鉢研如粉任用芒消是朴消中鍊出形似麥芒者號曰芒消

聖惠方 治伐指用芒消煎湯淋漬之

遊二

千金方 療漆瘡方用湯漬芒消令濃塗之令乾即易之

梅師方 治火丹毒水調芒消塗之

又方 治一切瘮以水煮芒消塗之

又方 治傷寒發踠豆瘡未成膿研芒消用猪膽相和塗瘡上立效

子母祕録 小兒赤道行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上

百一方 療關隔大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人芒消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升已吐出乃服之

孫真人食忌 主眼有瞖取芒消一大兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生絹細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙

丹房鏡源 芒消伏雌黃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

衍義曰芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩古今多用以治傷寒

峽州朴消

朴消味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絶停痰痞滿推陳致新能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之陽採無時畏麥句薑陶隱居云今出益州北部故汶山郡西川蠶陵二縣界生山崖上色多青白亦雜黑斑俗人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也仙經惟云消石能化佗石今此亦云能化石疑必相似可試之唐本注云此物有二種有縱理饅理用之無別白軟者朴消苗也虛軟少力鍊爲消石所得不多以當消石功力大劣也今注今出益州彼人採之以水淋取汁煎煉而成朴消也一名消石朴者消即是本體之名石者乃堅白之號朴者即未化之義也以其芒消英消皆從此出故爲消石朴也其英消即今俗間謂之馬牙消者是也臣禹錫等謹按藥性論云朴消君味苦鹹有小毒能治腹脹大小便不通女子月候不通日華子云主通泄五臟百病及癥結治天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮凡入飲藥先安於盞內攪熱藥澆服

圖經曰朴消生益州山谷有鹹水之陽消石生益州山谷及武都隴西西羌芒消生於朴消今南北皆

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

有之而以西川者爲佳舊說三物同種初採得其苗以水淋取汁煎鍊而成乃朴消也一名消石朴以消石出於其中又鍊朴消或地霜而成堅白如石者乃消石也一名芒消又取朴消以煖水淋汁鍊之減半投於盆中經宿而有細芒生乃芒消也雖一體異名而修鍊之法既殊則主治之功別矣然本經各載所出疑是二種而今醫方家所用亦不復能究其所來但以未鍊成塊微青色者爲朴消鍊成盆中上有芒者爲芒消亦謂之盆消其芒消底澄凝者爲消石朴消力緊芒消次之消石更緩未知孰爲真者又按蘇恭謂晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消尠言消石是不然也張仲景傷寒方承氣湯陷胷丸之類皆用芒消葛洪肘後方傷寒時氣溫病亦多用芒消惟治食鱠胷膈中不化方用朴消云無朴消者以芒消代皆可用也是晉宋以前通用朴消芒消矣又胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消石亦云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石矣以此言之朴消消石爲精芒消爲麄故陶隱居引皇甫士安鍊消石法云乃是取芒消與石脾合煮成爲真消石然石脾無復識者又注礬石云生者名馬齒礬清白色已鍊成絕白蜀人以當消石是消石當時已爲難得其真矣故方書罕用通以相代若然今所用者雖非真識而其功効既相近亦可通用無疑矣其本經所以各載所出州土者乃方俗治鍊之法有精粗故須分別耳至如芎藭之與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋根與苗土地各有所宜非別是一物則朴消消石別著所出亦其義也他同此比又有英消者亦出於朴消其狀若白石英作四五稜白色瑩澈可愛功用與芒消頗同但不能下利力差小耳亦謂之馬牙消蓋以類得名近世用之最多又金石凌法用馬牙消芒消朴消消石四種相參次第下之詳此法出於唐世不知當時如何分別也又下有生消條云生茂州西山巖石間其形塊大小不常色青白鮮見用者而今醫家又用一種甜消彌更精好或疑是此乃云出於英消鍊治之法未聞又南方醫人論消或小異有著說云本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注本草三種竟無堅決或言芒消消石本是一物不合重出又言煎鍊朴消投於盆中經宿乃有細芒既如是自當爲馬牙消又云馬牙消亦名英消是一物既以芒消爲朴消所出不應更有英消今諸經之體各異理亦易明而至若此之惑也朴消味苦而微鹹本經言苦名醫別錄

以爲辛蓋誤爲消石也出蜀部若鹽白如氷雪內地若
小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烊沸
亦可鎔鑄以水合甘草豬膽煮之減半投大盆中又下
凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者芒消也掃地
霜煎鍊而成如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡則消石
也能化金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之
神物也牙消則芒消是也又有生消不因煮鍊而成亦
出蜀道類朴消而小堅也其論雖辯然與古人所說殊
別亦未可全信也張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身
盡黃額上黑及足下熱因作黑癉大便必黑腹臚脹滿
如水狀大便溏者女勞得之非水也腹滿者難療消石
礬石散主之消石熬黃礬石燒令汁盡二物等分合練
絹篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取微汗病隨
大小便去小便正黃大便正黑也大麥用無皮者千金
方消石用二分礬石用一分剉同錫傳信方著石旻山
人甘露飯療熱壅凉膈上驅積滞藥朴消成末每一大
斤用蜜冬用十三兩春夏秋用十二兩先擣篩朴消成
末後以白蜜和令內便入新青竹筒隨小大者一節著
藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處
在飯內其虛處出其上不妨甑箄即得候飯熟取出承

以綿濾入一瓷鉢中竹篦攪勿停手令至凝即藥成收
入合中如熱月即於冷水中浸鉢然後攪每食後或欲
卧時含一匙半匙漸漸
咽之如要通轉亦得

聖惠方 治時氣頭痛不止用朴消二兩擣羅爲散用生油調塗於頂上

又方 治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日三四服

外臺祕要 療喉痺神驗朴消一兩細細含嚥汁頃刻立差

孫真人食忌 主口瘡取朴消含之

簡要濟衆 治小便不通膀胱熱白花散朴消不以多少研爲末每服二錢匕温茴香酒調下無時服

衍義曰 朴消是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味酷澀所以力堅急而不和可以熟
生牛馬皮及治金銀有僞葛洪治食鱠不化取此以蕩
逐之臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴消二升投湯中
攪散掛北簷下俟消滲出罐外羽收之以人乳汁調半
錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四支腫

痛應手神驗

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五臟宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者新補見藥性論并日華子

仙經以朴消製伏爲玄明粉朴消是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥也

太陰號曰玄明粉內搜衆疾功莫大焉治一切熱毒風搜冷痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛煩熱搜除惡疾五藏祕澀大小腸不通三焦熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膾飲食過度腰膝冷痛手脚痠久冷久熱四肢壅塞背膊拘急眼昏目眩久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾並悉治之此藥久服令人身輕耳明駐顏延壽急解毒藥補益妙

唐明皇帝聞說終南山有道士劉玄真服食此藥遂詔而問曰朕聞卿壽約三百歲服食何藥得住世間充悅如此玄真荅曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此藥遂無病長生其藥無滓性溫能除衆疾生餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱即食後冷熱俱治一兩分爲十二服但臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹不論晝夜急疾要宣瀉求安即看年紀高下用藥一分或至半兩酌量加減用桃花湯下爲使最上次用葱湯下如未通宣更以湯一椀或兩椀投之即驗自然調補如常要微暢不秘澁但長服之稍稍得力朝服暮服應不搜刮人五藏怡怡自泰其藥初服之時每日空腹酒飲茶湯任下三錢匕食後良久更下三錢匕七日內常微瀉利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸覺腹藏暖消食下氣唯忌食苦參或食諸魚藕菜飲食諸毒藥解法用葱白煎湯一茶椀調玄明粉兩錢頓服之其諸毒藥立瀉下若女人身懷六甲長服安胎誕孩子生日無瘡腫疾病長服除故養新氣血日安如有偶中毒物取地膽一分薺苨犀角各半兩服之立

解如長服用大麻湯下爲使此藥偏暖水藏女人服補血脉及治骨蒸五勞驚悸健忘熱毒風等服之立愈令人悅澤開關建脾輕身延壽駐精神明目諸餘功効不可具載有傳在太陰經中朴消二斤須是白淨者以驚爐一箇疊實却以瓦一片蓋爐用十斤炭火一煆爐口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭煆之放冷一伏時提爐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日曬取乾入甘草二兩生熟用細擣羅爲末

馬牙消味甘大寒無毒能除五臟積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中用甚去赤腫障瞖澀淚痛 新補見藥性論并日華子

圖經 文已具朴消條中

經驗方 治食物過飽不消遂成痞鬲馬牙消一兩碎之吳茱萸半升陳者煎取茱萸濃汁投消乘熱服良久未轉更進一服立愈竇群在常州此方得效

又方 退瞖明目白龍散馬牙消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細不計年歲深遠眼內生瞖膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並瞖得每點用藥末兩米許點目中

簡要濟衆 治小兒鵝口細研馬牙消於舌上摻之日三五度

姚和衆 治小兒重舌馬牙消塗舌下日三度

太清伏煉靈砂法 馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣

丹房鏡源 養丹砂制硇砂

生消味苦大寒無毒主風熱癲癇小兒驚邪瘈瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採無時 惡麥句薑今附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

圖經文附朴消條下

道州滑石



濠州滑石



滑石味甘寒大寒無毒主身熱洩澼女子乳難癃(音隆)閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷(羌權切)山採無時(石韋為之使惡曾青)

陶隱居云滑石色正白仙經用之以為泥又有冷石小青黃性並冷利亦能熨油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸堅強人多以作塚中明器物并散熱人用之不正入方藥赭陽縣先屬南陽漢哀帝置明本郡以是後漢時也此縣屬南陽

云此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出掖縣者理粗質青白黑點惟可為器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩猶勝掖北者臣禹錫等謹按藥性論云滑石臣一名夕冷能療五淋主難產服其末又末與丹參蜜猪脂為膏入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏主石淋陳藏器云按滑石所出二處

日華子云滑石治乳癰利津液

圖經曰滑石生豬陽山谷及太山之陰或
卷山今道永康凍濛州皆有之此有二種道永洲
出青城縣出赭石脅石即滑石也兼濛洲出者理麤
黃青有白黑點亦謂之斑石二種皆可作器用甚精好
物此數關如泥久漸堅強彼人不然堅強費功本經所載土地皆是北方
作用力殊少而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷敦炮
炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性
寒有毒不入藥又云此滑石似米白青色畫石上有白
膩文者為真如此說則與今南山諸人觀其書
無疑矣然雷敦雖名偽人觀其書乃有言唐以後藥名
者或是後人增損之歟又云沂州山一種白滑石甚佳
與本經所云太山之陰相合然彼土不取為藥故醫人
亦鮮知用之今濛州醫人所供青滑石云性微寒無毒
主心氣澁黃本經大同小異又吳錄地理志及大康
地記云礬林州布山縣有能其毒并以灼齒立蘇一可以解石
之石色赤黑苦酸之者齒石今人多用為石作粉治痢瘡
之甘於石上畫有白膩文方使得滑石緣者性寒有毒不
白於石上畫有白膩文方使得滑石緣者性寒有毒不
入藥中用為滑石似鱉色畫石上有白膩文入用妙
也黃滑石色似金顆上圓畫石上有白膩文入用妙
人冷滑石青磣色畫石上有白膩文亦可用若滑石色
似米白青色畫石上有白膩文者真也凡使先以刀刮
細如粉以朴硝皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石即
用東流水淘過於日中晒乾方用

雷公云凡使有多般勿誤使之有白滑石冬滑石黃滑石烏
滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色
白於石上畫有白膩文方使得滑石緣者性寒有毒不
入藥中用為滑石似鱉色畫石上有白膩文入用妙
也黃滑石色似金顆上圓畫石上有白膩文亦可用若滑石色
人冷滑石青磣色畫石上有白膩文者真也凡使先以刀刮
似米白青色畫石上有白膩文者勿用殺
細如粉以朴硝皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石即
用東流水淘過於日中晒乾方用

聖惠方治乳石發動躁熱煩悶不止滑石半兩細研如
粉以水一中盞絞如白飲頻服之未差再服

又方治婦人過忍小便攻胞轉滑石末葱湯調下二錢錢
又方治腸上頻熱多滑遍利九竅滑石二兩搗碎以水
三大盞煎服二盞去滓下鍼

之最有
效驗

外臺秘要 療姙娠不得小便滑石末水和泥臍下二寸

廣利方 治氣壅開格不通小便淋結臍下妨悶兼痛以滑石八分研如麪以水五六合和攪頓服

楊氏產乳 療小便不通滑石末一升以車前汁和塗脾四畔方四寸熱即易之冬月水和亦得

丹房鏡源 滑石能制雄雌黃為外匱

周禮 以滑養竅注云滑石也凡諸物通利往來似竅

衍義曰 滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫淋家多用若暴得吐逆不下食以生細末二錢上溫水服勿急以熱麪今盡押貲

信州石膽

石膽

石膽味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癎痙臣邦切女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑

日採水英爲之使畏牡蛙菌桂菌朴芜花辛夷白薇陶隱居云仙經有用此甄拾名人時有用而自文易破折深附信部參者其色青綠狀如瑠璃石端去声之殊無髮仙經無復有俗用乃以青色礬石一名立制石唐本注云此物出銅甌有形似曾青燕綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者陶云色似瑠璃乃絳礬此來亦用絳礬爲之石膽又以醋綠青礬爲之並爲矣真者出蒲州原卿縣亭谷窟及薛集窟中有嗯如雞卵者爲真色青小寒季氏大寒桐君辛有青苗鵄苦無毒藥性論云石膽君有大毒破熱毒陸英爲使一日華子云味酸澁無毒治蚘牙蟲內息肉通透清涼蒲州者爲上也

圖經曰石膽生羨道山谷羨里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者亦爲珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月頃于辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有黑如雞卵者爲真今商方醫人多使之又云其狀云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫皆成疊文色青見風久則綠擊破其中亦青之縱橫皆成疊文色青見風久則綠擊破其中亦青粒細有麻葉如鼠股米

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

粒本草注言爲者以醋採青石膽合消石消瀉而成今世則碎無燕薮者是也亦有於石膽抹瀉造特投消汁中及煩則和著也

唐本餘

黃女子藏蓼

外臺秘要療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏塗上或乳中日三四度止痛復生齒百日後復故齒生止每日以新汲水漱令淨

梅師方治甲疽以石膽一味研末傳瘡上不過四五度立差

勝金方治一切毒以朱砂衣黃大以朱砂衣黃不過四五度立差

又方治口瘡衆療不效膽礬半兩入銀鍋子內火焙通研末以膽子礬爲末砂糖水化九如雞頭大以石膽一兩於火上燒令煙出吹毒上

吐藥水漬洗甚者一兩上便差

譚氏小兒方治初中風癰緩一日內細研膽礬如麪每服一字許用溫醋湯下立吐出涎漸輕

太清伏煉靈砂法石膽所出嵩岳蕭州票靈石異氣形如琴瑟

沈存中筆談信州鉛山有苦泉流以爲澗挹其水熬之則成膽礬烹膽礬即成銅熬膽礬鐵釜久之亦化爲銅

信州空青



空青

空青味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣療目赤痛去膚瞖止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘

志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

【陶隱居】云越嶲屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛爲金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊爲可惜

【唐本注】云此物出銅處有乃兼諸青但空青爲難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細特有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者

【今注】今出饒信等州者亦好

【臣禹錫等】謹按范子計然云空青出巴郡白青曾青出新淦青色者善

【藥性論】云空青君畏菟絲子能治頭風鎮肝瞳人破者再得見物

【蕭炳】云腹中空如楊梅者勝

【日華子】云空青大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多年青盲內障瞖膜養精氣其殼又可摩瞖也

圖經曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊



梅青其腹中空破之有漿者絶難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬採亦無時古方雖稀用而今治眼瞖障爲最要之物又曾青所出與此同山療體頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠相綴今極難得又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之

千金方 治眼矇矓不明以空青少許漬露一宿以水點之

又方 治口喎不正取空青一豆許含之即効

肘後方 治卒中風手笄不仁口喎僻取空青末一豆許著口中漸入咽即愈

衍義曰 空青功長於治眼真人廟朝嘗詔御藥院頒中空有水者將賜近戚久而方得其楊梅青治瞖極有功中亦或有水者其用與空青同第有優劣耳今信州穴山而取世謂之楊梅青極難得

曾青

曾青味酸小寒 無毒 **主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚** 養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣 **久服輕身不老能化金銅** 生蜀中山谷及越嶲採無時 畏菟絲子 [圖經曰] 云此說與空青同山療體亦相似今銅官更無曾青惟出始興形纍纍如黃連相綴色理小類空青甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青 [唐本注]

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

云曾青出蔚州鄂州蔚州用者好其次鄂州餘州並不任用

圖經 文附空青條下

雷公云 凡使勿用夾石及銅青若修事一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一甕過內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煮之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢中研如粉用

丹房鏡源 曾青結汞製丹砂金氣之所生

寶藏論 曾青若住火成膏者可立制汞成銀轉得八石

青霞子 爽神氣

禹餘粮

禹餘粮味甘寒 平無毒 主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱 療小腹痛結煩疼 鍊餌服之不飢輕身延年

一名白餘粮生東海池澤及山島中或池澤中 陶隱居云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無砂者為佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡靡仙經服食用之南人又呼平澤中有一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤根形似薯蕷謂為禹餘粮言昔禹行山乏食採此以充粮而棄其餘此云白餘粮也生池澤復有髣髴或疑今石者即是太一也張華云地多蓼者必有餘粮今蘆江間便是也適有人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘粮而色過赤好疑此是太一也彼人呼為雄黃試塗物正如雄黃色爾 曹本注云陶云黃赤色石疑是太一既無殼裹尺是餘粮疑謂太一殊非的稱 臣禹錫等謹按藥性論云禹餘粮君味鹹主治崩中 蘇炳云牡丹為使 日華子云治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘粮

圖經曰禹餘糧生東海池澤及山岳中或池澤中今惟
有黃細末如蒲黃今圖上者全是山石之形都不作卵
狀與舊說小異蘇恭又有太一餘糧謹按陶隱居云
出九鎮名山太一餘糧兩種治體稍同定六府鎮
五藏注云按本草有太一禹餘糧不復識太一此方所用遂合其二
而今世惟有禹餘糧便當用之耳
名莫辨何者的是而後小異直云禹餘糧也今醫家但用餘
餘糧多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重
如麪齒之無復砂雖然用之
甲錯其住處乃紫色泥
宜細研以水淋取汁滓之勿令有沙土也而蘇恭亦云
一物而以精麤爲別故一名太
一禹餘糧其殼若龜甲狀本與禹餘糧
凝乃有數色或青或白或赤或黃年多漸變紫色自赤
及紫亦不純如此細分別色
耳通謂之餘糧也今醫家但用餘
張仲景治傷寒下痢不止心
下痞堅取一
石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹
餘糧一斤水六升煮取二升去滓分再服禹
餘糧各一斤並碎之以水六升煮取一升去滓分再服禹
餘糧一斤碎之以水六升煮取一升去滓分再服禹
又按張華博物志曰鐵
屑入地千年化爲石脂名曰菰草其實
如麥實七月秋熟飲至冬乃訖名自然穀亦

禹餘糧今藥中有鳥餘
餘食於江中而爲藥也然
其云棄之江中而爲藥乃
與生海池澤者同種乎
禹餘糧者世傳昔禹治水棄其所
也然則菰草與此異物而同名也

經驗方

治產後頑瞤一
埋半四肘臨產
去火三分秤二
一重只使裏內
細研冰淘
千痛患者用甘草煎湯
調二錢匕以一服立效
勝金方治婦人帶下白
下即禹餘糧一兩乾薑等分赤
乾薑半兩右件禹餘糧用醋淬
搗研細爲末空心
溫酒調下二錢匕

禹餘糧一枚狀如酸棗者入地
一秤發頂火一斤煅
淬五七度將紙襯乾再研數

別說云禹餘糧按越州會稽山中見出一種甚良彼人
云昔大禹會諸侯於此餘糧者本爲此爾

太一餘糧味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除
邪氣肢節不利大勞絕力身重久服耐寒暑不飢輕身

飛行千里神仙一名石腦 生太山山谷九月採 杜仲爲之使畏貝母菖蒲鐵落【圖[illegible]】云今人惟總呼爲太一禹餘粮自專是禹餘粮爾無復識太一者然療躰亦相似仙經多用之四鎮凡亦總名太一禹餘粮【[illegible]】云太一餘粮及禹餘粮一物而以精麤爲名爾其殼若瓷方圓不定初在殼中未凝結者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫自赤及紫俱名太一其諸色通謂餘粮今太山不見採得者會稽王屋澤潞州諸山皆有之【[illegible]】太一禹餘粮一名禹哀神農岐伯雷公甘平季氏小寒扁鵲甘無毒生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色九月採或無時

圖經 文已具禹餘粮條下

陳藏器云 蘇云禹餘粮及太一禹餘粮皆以精麤爲名餘粮中黃子年多變赤從赤入紫俱名太一餘粮雜色者即禹餘粮按蘇恭此談直以紫色爲名都無按據且太一者道之宗源太者大也一者道也

大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名兼服混然張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得即其神物也會稽有地名蓼出餘粮上人掘之以物請買所請有數依數必得不可妄求此猶有神豈非太一也

雷公云 凡使勿誤用石中黃并卵石黃此二名石直似禹餘粮也其石中黃向裏赤黑黃味淡微跙卵石黃味鮫箇箇如卵內有子一塊不甚用也若誤餌之令人腸乾太一禹餘粮看即如石輕敲便碎可如粉也無重重如葉子雌黃此能益脾安藏氣凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置於甕堝中下禹餘粮着火煮旋添汁盡爲度其藥氣自然香如新米鵝了又研一萬杵方用

澤州白石英



白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胷膈
間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通
日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大
如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃
石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二
月採亦無時惡馬目毒公[illegible]云今醫家用新安所
出極細長白澈者壽陽八公山多大者不
正用之仙經大小並有用惟須精白無暇雜者如此說
則大者爲佳其四色英今不復用[illegible]云白石英所
在皆有今澤州虢州洛州山中俱出虢州者大徑三四
寸長五六寸今通以澤州者爲勝也[illegible]
氏云白石英神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒生太山
形如紫石英白澤長者二三寸採無時[illegible]青石英如
白石英青端赤後者是赤石英赤端白後者是赤澤有
光味苦補心氣黃石英黃色如金在端者是黑石英黑

澤有光[illegible]云白石英君能治肺癰吐膿治嗽逆上
氣疸黃[illegible]云五色石英平治心腹邪氣女人心腹
痛鎮心療胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄
壯陽道下乳通亮者爲上其補益隨五色而治青者治
肝赤者治心黃者治皮
膚白者治肺黑者治腎
圖經曰白石英生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出
者佳蘇恭以澤州者爲勝今亦澤州出焉大抵
長而白澤明澈有光六面如削者可用長五六寸者彌
佳其黃色如金在端者名黃石英赤端白後者名赤石
英青端赤後者名青石英黑澤而有光者名黑石英二
月採亦云無時古人服食惟白石英爲重紫石英但入
五石欲其黃赤青黑四種本經雖有名而方家都不見
用者故乳石論以鍾乳爲乳以白石英爲石是六英之
貴者惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故
陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而
相反畏惡動則爲害不淺故乳石之發方
治雖多而罕有能濟者誠不可輕餌也
聖惠方治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩搗如大
豆大以麄瓶盛用好酒二斗浸以泥重封瓶口

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

將馬糞及糠火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可三度如喫酒少隨性飲之其白石英可更一度燒之

簡要濟衆方 治心藏不安驚悸善忘上鬲風熱化痰安神白石英一兩朱砂一兩同研爲散每服半錢食後夜卧煎金銀湯調下

衍義曰 白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水精紫白二石英當安疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景之意只今吩咐不爲細末者豈無意焉其久服更宜詳審

紫石英

紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絶孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下膲止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年生太山山谷採無時長石爲之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂畏扁青附子不欲鮀甲黃連麥句薑陶隱居云今第一用太山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼吳興石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今丸散家採擇惟泰山最勝餘處者可作丸酒餌仙經不正用而爲俗方所重也臣禹錫等謹按吳氏云紫石英神農扁鵲味甘平季氏大寒雷公大溫岐伯甘無毒生太山或會稽採無時欲令如削紫色達頭如樗蒲者[illegible]云紫石英君女人服之有子生養肺氣治驚癇蝕膿虛而驚悸不安加而用之

嶺南錄異云隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣【日華子】云紫石英治癰腫毒等醋淬搗爲末生薑米醋煎傅之摩亦得

圖經曰紫石英生太山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳晉本草云紫石英生太山及會稽欲令如削紫色達頭如樗蒲者陶隱居云太山石色重澈下有根最佳會稽石形色如石榴子最下先時並雜用今惟用太山石餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云今隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣然則泰山會稽嶺南紫石英用之亦以乳石論無單服紫石者惟五石散則通用之張文仲有鎮心單服紫石煮水法胡洽及千金方則多雜諸藥同用今方家用者惟治療婦人及治心病藥時有使者

聖惠方 補虛勞止驚悸令人能食紫石英五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一斗煮取二升去滓澄清細細服或煮粥羹食亦得服盡更煎之

青霞子 紫石英輕身充飢

衍義曰紫石英明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱瘈瘲及驚癇瘈瘲風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分混合㕮咀以水一升煎去三分食後量多少溫呷不用滓服之無不効者

青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽瘡惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色

補遺藏 生南山之陽山谷中【日華子】云今義陽山甚有之一本南陽山谷中也

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城苦無水迺撅地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此爲良

潞州赤石脂

赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛泄澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及太山之陰採無時惡大黃畏芫花[唐本注]云此石濟南太山不聞出者今虢州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中又有石骨以骨如玉堅潤服之力勝鍾乳[臣禹錫等謹按藥性論]云赤石脂君惡松脂補五臟虛乏

圖經曰赤石脂生濟南射陽及太山之陰蘇恭云濟南太山不聞出者惟虢州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者爲勝採無時古人亦有單服食者乳石論載服赤石脂發則心痛飲熱酒不解治之用葱豉綿裹水煮飲之千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤擣篩服

方寸匕酒飲自任稍匕加至三匕服盡一斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人淡飲服諸藥不效用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下痢不止便膿血者桃花湯主之其方用赤石脂一斤一半全用一半末用乾薑一兩粳米半升以水七升煮之米熟爲準去滓每飲七合內赤石脂末方寸匕服日三愈止後服不尔盡之又有烏頭赤石脂丸主心痛徹背者烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分五物同杵末以蜜和丸大如梧桐子先食服一丸不知稍增之

〇斗門經 治小兒痢瀉用赤石脂杵羅爲末如麪以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙

衍義曰 赤石脂今四方皆有以舌試之粘著者爲佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升未甚効後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同爲末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十丸終四劑遂愈

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年生嵩高山色如鶯雛採無時 曾青爲之使惡細辛畏蜚蠊

〇唐本餘 畏黃連 草蜚蠊

雷公云 凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手了傾作一盆如此飛過三度澄者去之取飛過者任入藥中使用服之不問多少不得食卵味

潞州白石脂

白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五臟

驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年生泰山之陰採無時得厚朴并米汁飲止便膿鷰屎為之使惡松脂畏黃芩

唐本注云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者泰山左側不聞有之臣禹錫等謹按藥對云畏黃連甘草飛廉藥性論云白石脂一名白符惡馬毒公味甘辛澀大腸

圖經曰白石脂生泰山之陰蘇恭云出慈州諸山泰山左側不聞有之今惟潞州有焉潞與慈相近此亦應可用古斷下方多用而今醫家亦稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今惟用赤白二種餘不復識者唐韋宙獨行方治小兒臍中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良又斗門方治瀉痢用白石脂乾薑二物停擣以百沸湯和麪為稀糊搜勻并手丸如梧桐子暴乾飲下三十丸久痢不定更加三十丸霍亂煎漿水為使

子母秘錄治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石脂半大兩研如粉和白粥空腹與食

別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃是貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以番寇圍城若無水迺掘地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此為良

衍義曰白石脂有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂細末貼之即愈未愈微微炒過放冷再貼仍不得剝揭

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼泄痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無時

陶隱居云此五石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載今俗用赤石白石二脂爾仙經亦用白石脂以塗丹釜好者出吳郡猶與赤石脂同源赤石脂多赤而色

好惟可斷下不入五石散用好者亦出武陵建平義陽今五石散皆用義陽者出酈縣界東八十里狀如豘腦色鮮紅可愛隨採復而生不能斷痢而不用之餘三色脂有而無正用黑石脂乃可畫用尔【唐本注】云義陽即申州也所出者名桃花石非五色脂色如桃花久服肥人土人亦以療下痢舊出蘇州餘杭山大有今不收採爾【臣禹錫等謹按吳氏】云五色石脂一名青赤黃白黑符青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒季氏小寒生南山或海崖採無時赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無毒季氏小寒或生少室或生太山色絳滑如脂黃符季氏小寒雷公苦或生嵩山色如豘腦鴈鶴採無時白符一名隨岐伯雷公酸無毒季氏小寒桐君甘無毒扁鵲辛或生少室天婁山或太山黑符一名石苑桐君甘無毒生洛西山空地【日華子】云五色石脂並溫無毒畏黃芩大黃治瀉痢血崩帶下吐血衄血并澀精淋瀝安心鎮五臟除寒療驚悸散膿治瘡疥痔瘻養脾氣壯筋骨補虛損久服悅色文理膩綴脣者為上也

白青味甘酸鹹平無毒主[illegible]自利九竅耳聾心下邪氣

令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老可消為銅鐵辟五兵生豫章山谷採無時【陶隱居】云此醫方不復用市人亦無賣者[illegible]仙經三十六水方中時有須如銅劍之法具在九元子術中【唐本注】云陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好

信州綠青

綠青味酸寒無毒主益氣療軌音求鼻止洩痢生山之陰

穴中色青白〔陶隱居〕云此即用畫緑色者亦出空青中相帶挾今畫工呼為碧青而呼空青作緑

青正反矣〔唐本注〕云緑青即扁青也畫工呼為石緑其碧青即白青也不入畫用

〔圖經〕曰緑青今謂之石緑舊不著所出州土但云生山之陰穴中本經次空青條上所云生益州山谷及越嶲山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫緑色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者佳今醫家多用吐風痰其法揀取上色精好者先擣下篩更用水飛過至細乃再研治之如風痰眩悶取二三錢匕同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服使偃臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於他藥今人用之比比皆效故以其法附之云又下條云扁青生朱崖山谷及武都朱提蘇恭云即緑青是也海南來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者今未見此色武昌簡州梓州亦有今亦不用

〔衍義〕曰緑青即石緑是也其石黑緑色者佳大者刻為物形或作器用又同硇砂作吐風涎藥驗則驗

矣亦損心

河中府石中黄子



石中黄子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘粮殼中未成餘粮者黄濁水也出餘粮處有之陶云芝品中有石中黄子來也〔唐本先附〕〔臣禹錫等謹按日華子〕云功同上去殼研用即是殼內未乾凝者也

圖經曰石中黃子本經不載所生州土云出禹餘粮處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘粮殼中未成餘粮黃濁水今云其石形如麪劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云石子中黃所在有之近水之山尤多在大石中其石常潤溫不燥打石々有數十重見之赤黃溶々如雞子之在殼得者即當飲之不爾便堅凝成石不中服也破一石中多者有一升少者數合法當正及未堅時飲之即堅凝亦可末服也若然舊說是初破取者今所用是久而堅凝者耳採無時

衍義曰石中黃子此子字誤也子當作水況當條自言未成餘粮黃濁水焉得却名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字無疑又曰太一餘粮者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便是若用禹餘粮石即用其殼故本條者一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黃水為一等石中黃為一等太一餘粮為一等斷無疑焉

廣州無名異

宜州無名異



無名異味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如鱉石嚼之如餳今附[illegible]云無名異無毒

圖經曰無名異出大食國生於石上今廣州山石中及宜州南入里龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折傷內損生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疣與本經所說

不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重豈本經說者爲石而今所有者爲草乎用時以醋磨塗傅所苦處又有婆娑石生南海解一切毒其石綠色無斑點有金星磨之成乳汁者爲上胡人尤珍貴之以金裝飾作指軀帶之每欲食及食罷輒含咒數四以防毒今人有得指面許塊則價值百金人莫能辨但水磨消滴雞冠熱血當化成水乃真也俗謂之摩娑石

衍義曰無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字未審今云字下即不知是何處云也

菩薩石平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並末傅之良新補見日華子

楊文公談苑加州峨眉山有菩薩石人多採得之色瑩白若太山狼牙石上饒州水晶之類

日光射之有五色如佛頂圓光

衍義曰菩薩石出峨眉山中如水精明澈日中照出五色光如峨眉普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮用

婆娑石



婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者爲上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

以此爲之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也此即俗謂之摩娑石也今附

圖經文具無名異條下

衍義曰婆娑石今則轉爲摩娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上有黑斑點無金星

綠礬亭無毒治喉痺蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血新補見日華子

圖經文具礬石條下

〇集驗方治小兒疳氣不可療神効丹綠礬用火煅通赤取出用醶醋淬過復煅如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進兩三服

柳絮礬冷無毒消痰治滑潤心肺新補見日華子

圖經文具礬石條下

〇扁音徧青味甘平無毒主目痛明目折跌音迭癰腫金瘡不瘳音抽破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精又服輕身不老生朱崖山谷武都朱音殊提音時採無時陶隱居云仙經俗方都無用者朱崖郡先屬交州在南海中晉代有之朱提郡今屬寧州唐本注云此即前條陶謂綠青是也朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者武都者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也臣禹錫等謹按吳氏云扁青神農雷公小寒無毒生蜀郡治丈夫內絕令人有子

圖經文具綠青條下

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蜯蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也

金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澀有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者爲上多入燒家用

波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸澀溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番往往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡爲金色

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煮取汁和諸藥煮服之文字彌古者佳爾

勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也

神丹味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥隨

寒温共成之長生神仙

鐵鏽主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傅之此鐵上衣也鏽生鐵上者堪用

布鍼主婦人横産燒令赤内酒中七遍服之可取二七布鍼一時火燒麄者用縫布大鍼是也

銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣藉患者腹漸々熨之腹中通熱差

釘棺下斧聲之時主人身弩肉可候有時專聽其聲々發之時便下手速擦二七遍已後自得消平也産婦勿用

枷上鐵及釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等後遇有人官累帶之除得災

黄銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黄銀載於圖經銀瓮丹甑非人所爲既堪爲器明非瑞物今烏銀辟惡煑之工人以爲器物養生者爲器以煑藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏銀以琉黄薰之再宿寫之出即其銀黑矣此是假非真也

石黄雄黄注中蘇云通名黄石按石黄今人敲取精明者爲雄黄外黑者爲薰黄主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟣虱和諸藥薰嗽其武都雄黄燒不臭薰黄中者燒則臭以此

分別之蘇云通名未之是也

石脾苦硝注中陶云取石脾爲硝石以水煮之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾苦消消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類相似

諸金有毒生金有大毒藥殺人至死生崑南夷蒋洞穴山中如赤黑碎石金鐵屬之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇屬著石上又鴆屬著石上皆碎取毒處爲生金以此爲雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥毒者用蛇解之其候決在金蛇條中本經云黃金有毒誤甚也生金與彼黃金全別也

水中石子無毒主食魚鱠熱中脹滿成瘕痛悶飲食不下日漸瘦取水中石子數十枚火燒亦投五升水中各七遍即熟飲之如此三五度當利出瘕也

石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物水行之精固應有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人爲之石漆今檢不見其方深所恨也

燒石今赤投水中內鹽數合主風癘癮疹及洗之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取膏暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

惡腫皆愈此並是尋常石也

石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒消服之南方俚人以傅毒箭鏃及深山大蝮中人速取病者當頂上十字務之令皮斷出血以藥末瘡上并傅所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊瘻蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石上山內似碎石硇砂之類土人以竹筒盛之

研朱石槌主妬乳煮令熱尉乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹內數十遍取差爲度也

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈也

流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香吳時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里

南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今中國用者從西戎來

白師子主白虎病向東人呼爲歷節風置白師子於病者前自愈此壓伏之義也白虎鬼古人言如猫在糞堆中亦云是糞神今時人掃糞莫置門下令人病此療之

法以雞子揩病人痛呪願送著蚤雞頭勿反顧

玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之

石欄干味辛平無毒主石淋破血產後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有根莖莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水中微紅後漸青

瑕瓈味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熨熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲冰化爲之應玉石之類生土石中未必是冰今水精珠精者極光明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日取得火

石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹內腸鳴下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥健能食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採取澄潤如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣

霹靂鍼無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服亦煮服此物伺候雷震處掘地三尺得之其形非一或言

是人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者亦有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出留州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文至硬如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也

大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荊楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻寶萬畢術云埋丸石於宅四隅搥桃核七枚則鬼無能殃也

金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑作赤褐色

玉膏味甘平無毒玉石主延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒漬之成水此則爲膏之法今玉石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物也出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之歌杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事亦可憑者故以引爲證也

溫石及燒塼主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白膿燒塼并溫石熨及坐之並差但取堅石燒暖用之非別有溫石也

印紙無毒主令婦人斷產無子剪有印處燒灰水服之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

一錢匕神効

煙藥味辛温有毒主瘰癧五痔瘻癭瘤瘡根惡腫石黄空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒赤以藥置鐵上用甆椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷即開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎内孔中麪封之三度根出也無孔者鍼破内之

特蓬殺味辛苦温小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似石脂蠣粉之類能透金石鐵無礙下通出

阿婆趙榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘜肉肉刺齊人以白薑石大屎緋白棘鍼鈎等合成如墨硬上作棘鐵合成之並出臨淄濟州

六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷風掣癰緩血脉斷絶取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

重修政和經史證類備用本草卷第三終

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

特1
(宗)
393

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393

ガラス使用