

大德重校聖濟總錄卷第一

百六

眼目門

墜睛

蟹目

目珠子突出  
白睛腫脹

目暴腫  
目風腫

目睛疼痛  
目澀痛



### 墜睛

論曰墜睛者眼因賊風所吹血脉受寒貫衝瞳人風寒氣隨眼帶牽拽睛瞳向下名曰墜睛也日久不治瞳人損陷遂致失明

治墜睛眼時發疼痛視物散亂犀角散方

犀角鎊

羚羊角鎊各半兩

青羊膽壹枚

槐實

五味子

青箱子

惡實炒

茺蔚子

盧會研

胡黃連

地骨皮各錢

兔肝炙乾

右一十二味除膽外搗研為散以膽汁拌勻每服二

錢七食後煎槐子湯調下臨臥再服忌發熱毒物

治眼白睛腫脹日夜疼痛心胸多悶洗肺利肝羚羊角

散方

羚羊角屑兩壹

赤茯苓兩參

木通參

甜葶藶半兩隔紙炒令紫色

郁李人壹兩去皮

防風參分去蘆頭

桑根白皮壹兩剉

甘草半兩炙剉

赤芍藥參分

黃芩參分

枳殼參分炒黃去瓢

漢防已兩壹

川大黃壹兩剉

杏仁參分湯浸去皮尖炒黃

右一十四味搗篩為麤散每服三錢匕水一盞煎至

六分去滓食後臨臥溫服

治眼白睛腫起赤澀疼痛宜點朱砂煎方

朱砂壹分細研

馬牙消半兩細研

黃連末半兩

杏仁壹分湯浸去皮尖

青鹽壹分

右五味研勻綿裹用雪水三合浸一宿濾過入菴合

中銅筋蘸少許點之

治墜睛失明眼睛牽陷槐實丸方

槐實壹分

殺羊角錢

獨活去蘆頭

天麻壹分

沙參

天麻壹分 地膚子壹分 沙參壹分 天麻壹分 防風壹分 甘菊花壹分

天麻壹分 防風壹分 決明子壹分

右一十一味搗羅為末鍊蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心臨臥淡漿水下

治墜睛視物失明洗眼決明湯方

決明子

此胡苗去

秦皮

防風去義

蛇銜草各壹兩

生乾地黄貳兩

右六味剉令勻細每用一兩以水二盞煎取一盞去

滓再用綿濾過每煖適溫熱洗訖避風即差

治墜睛風毒所攻點眼雜人煎方

雜人去皮研貳兩

黃連去須

地骨皮取白者用

曾青研如粉各壹兩

青鹽壹分

古錢拾文

蜜貳

右七味以新綿裹六味安新瓷瓶中與蜜相和煮一

復時後以重綿濾去滓令盡依前安瓶于中著露地

兩宿去毒日點黍米大日三五次

蟹目

論曰藏府壅滯肝經積熱上衝於目令人目痛睛疼若

毒氣結聚甚則黑睛上生黑珠子如蟹目狀故以名之

或有如豆者名曰損睛或曰離睛又曰蟹睛病極難治

不可鉤割及傳諸毒藥唯宜服宣泄之劑使邪熱退即

差

治蟹目疼痛寫肝補膽防風湯方

防風去心

遠志去心

黃芩去黑心

人參

桔梗去心

細辛去苗葉

芍藥各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後臨臥溫服

治眼生蟹目黑睛疼痛萎蕤犀角散方

萎蕤

犀角鎊

蕤人湯浸去赤皮

黃連去須

黃芩去黑心

梔子人參

甘草炙

升麻各等分

右八味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至六分不

去滓食後臨臥溫服

治蟹睛疼痛寫肝黃芩羊角湯方

黃芩去黑心

羚羊角鎊

赤芍藥

細辛去苗葉

桔梗炒

人參

遠志去心

甘草炙

防風去心

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服日再

治目生蟹眼黑睛疼痛木通飲方

木通剉

羚羊角鎊

旋復花

蘆根

桑根白皮剉各壹兩半

黃連去須

赤芍藥

大黃剉炒各壹兩

甘草炙剉兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片切煎至七分去滓食後臨臥溫服

治眼中生蟹目及努肉杏人龍腦膏方

杏人

去皮尖雙棗粒

龍腦貳錢

朴消

鍊成壹錢

獾豬膽

陰乾用壹棗許

右四味先研杏人如膏次下三味同研極細以瓷合收密覆勿見風每用銅筋取點眥中淚出則差

目珠子突出

論曰人因風熱痰飲攻潰府藏陰陽不和肝氣蘊積熱毒之氣上衝於目使目睛疼痛甚者突出治宜先服寒藥以瀉肝氣然後調治勿求卒效惟漸治之仍須微鍼引出惡汁也

治眼睛突起桔梗湯方

桔梗剉

大黃剉

玄參

芍藥

防風去

黃芩

去黑心各壹兩

菟蔚子貳兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入芒消末半錢匕食後臨臥溫服

治風熱攻目赤痛目睛欲凸出者門冬菟蔚飲方

麥門冬去心焙 菟蔚子各貳兩 桔梗炒到

防風去 玄參 知母焙各壹兩

黃芩去黑心 天門冬去心焙各壹兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後臨臥溫服

治目卒珠子脫出并有青翳點眼丹砂膏方宜水煎

丹砂研 越燕尿研各壹分

右三味合研如粉以人乳調點目中日三又一方乾

薑用燕屎之半仍無丹砂

治風毒衝眼赤腫睛欲突出洗眼黃連湯方

黃連去 秦皮去鱗皮 黃蘗去蘗皮各壹兩

麤人參 乾棗拾枚

右五味咬咀如麻豆拌勻每用一兩半以水四盞煎

至二盞半去滓稍蕪抄洗冷即重煖日三度

治眼睛忽然突出一二寸者冷水灌方

右急取冷水灌眼中數數換水須臾睛當自收

論曰白睛腫脹者肝肺之候也目者肝之外候白睛者

肝之候也

肺氣之所主也若肺氣壅滯肝經不利為邪熱所乘不得宣泄則毒氣上攻於目故白睛腫起或疼痛也治宜宣利藏府外傳熿腫藥及鎌去惡血無不差也

治肝肺風熱白睛腫脹侵蓋黑睛犀角湯方

犀角生者

黃芩去黑心

萎蕤

防風去

地膚子

羚羊角鎊

甘草炙到各半兩

麥門冬去心焙

黃連去須各參分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入馬牙消末半錢匕食後臨臥溫服

治肝肺熱毒攻眼白睛腫起羚羊角湯方

羚羊角鎊

桑根白皮剉

木通剉

旋復花

萎蕤

升麻各壹兩半

茯神去木壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分下

芒消末半錢匕食後臨臥溫服

治白睛腫脹痛不可忍大黃丸方

大黃剉炒

蔓荊實去皮

丹參

吳藍

土瓜根剉

防風去

甘菊花

秦皮去麤皮

黃連去須

萎蕤

陳橘皮去白焙

前胡去蘆頭各壹兩



决明子微炒

冬瓜子

青箱子

地膚子

車前子各壹兩半

右一十七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前溫酒下日再

治白睛腫起如水泡者木通犀角散方

木通剉

犀角鎊

桑根白皮剉

黃芩去黑心

大黃剉炒

玄參

茯苓去木

旋復花各壹兩

甘菊花半兩

甘草壹分

右一十味搗羅爲散每服三錢匕水一盞煎至六分

不去滓食後溫服

治肝肺熱甚上攻白睛覆蓋瞳人大青散方

大青

梔子人

殺羊角鎊

大黃剉炒

桑根白皮剉各壹兩

右五味搗羅爲麤散每服三錢匕水一盞煎至五分

去滓入生地黃汁半合服之

治眼忽然白睛腫脹如水泡者宜服桑根白皮散方

桑根白皮剉

木通剉

犀角屑

黃芩

旋復花

茯苓剉 大黃剉 玄參剉 桑根白皮剉 木通剉 犀角屑

玄參

川大黃

剉碎炒已上各壹兩

甘菊花兩半 甘草壹分炙

右一十味搗篩為麤散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服

治肝肺大熱白睛腫脹蓋覆瞳人疼痛宜服大黃散方

川大黃剉碎炒 黃連各壹兩 殺羊角屑壹兩

右三味搗篩為麤散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服日二

目暴腫

論曰風勝則動熱勝則腫目暴腫者風熱邪氣客於藏府蓋五藏六府之精氣皆上注於目既為風熱邪氣所

客氣血不得宣通使毒氣衝發於目是為暴腫

治目暴腫生翳前胡湯方

前胡去蘆 赤芍藥 青箱子各壹兩半

山梔子人 細辛去苗 車前子各壹兩

淡竹葉洗 朴消湯成 芫胡去苗壹兩半

甘草微炙剉

右一十味除消竹葉外麤搗篩每服四錢匕水一盞半竹葉五片煎至八分去滓入消一錢匕放溫食後

臨臥服

治目暴赤腫心躁風熱壅玄參湯方

玄參兩

菊花分

防風去叉 壹兩

羚羊角分 鑄參

蔓荆實分 參

芍藥分 參

馬牙消湯成 下

黃芩去黑 壹兩

右八味除消外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取

七分去滓入消一錢匕食後臨臥溫服如利即去消

治目暴赤毒痛欲生醫決明子湯方

決明子壹升

石膏研肆 兩

升麻肆 兩

山梔子人 壹升 肥 皆

菟蔚子各壹 升

苦竹葉切貳 升

乾藍葉切壹 升

芒消貳 兩

車前草汁壹升 貳合

冬瓜子為末 參升

右一十一味以水二斗煮竹葉取七升二合去滓內

諸藥煮取四升分為四服每服相去可兩食間再服

為度小兒減藥以意裁之

治目暴腫痛竹葉湯方

苦竹葉切壹 升

芫胡去苗 貳兩

蛇銜貳 兩

黃連去須 壹兩

芒消研 壹兩

細辛去苗葉 壹兩

右六味剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去

滓食後溫服

治目暴腫痛秦皮洗眼方

秦皮壹兩

苦竹葉切壹 升

右三味剉如麻豆以水三升煮取八合濾去滓洗眼  
治目暴腫痛細辛湯方

細辛去苗葉 蕤人 戎鹽各壹兩

决明子貳兩

右四味剉如麻豆以地骨皮汁一升半更以蜜一升  
半合煎取一升半濾去滓洗之

治時行目暴腫痒痛地骨皮湯方

地骨皮切參斤

右一味以水三斗煮取三升絞去滓更內鹽二兩煎  
取一升洗目或加乾薑二兩藥用子七二合去滓內

治時行後目暴腫前胡湯方

前胡去蘆頭參兩 芍藥 青葙子各貳兩

决明子伍合 細辛去苗葉貳兩 車前子伍合

山梔子參枚 芒消參兩 淡竹葉切壹升

右九味剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎取一盞去

滓食後溫服日三

治目暴腫痒痛半夏湯方

半夏湯洗柒徧焙伍兩 前胡去蘆頭肆兩 枳實炒貳兩

細辛去苗葉壹兩 烏梅柒枚

右五味剉如麻豆每用五錢匕水二盞入生薑五片

煎取一盞去滓食後溫服日三

治目暴腫蘆根湯方

蘆根伍兩

甘草貳兩

粟米參合

甜竹筴雞子大

右四味剉如麻豆每用五錢匕水二盞煎取一盞去

滓食後溫服日三

治兩目暴熱痛二黃湯方

大黃剉炒

芍藥伍兩

細辛去苗

甘草各肆兩

黃芩去黑心貳兩

黃麻子各兩

右五味剉如麻豆每用五錢匕水二盞煎取一盞去

滓食後溫服日三

治目熱痛大黃湯方

大黃蒸過

右一味剉如麻豆每用五錢匕水二盞漬之一宿明

旦絞汁服之以利為度

治目暴腫疼痛決明丸方

石決明半兩

車前子

黃連去須各貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸

米飲下食後日三服

治目風腫熱痛黃連湯方

論曰肝氣有熱衝發驗皆則令人臉肉暴腫風冷乘之

則凝結不散甚則長大腫若梅李核故謂之風腫

治一切目風腫痛茵陳蒿散方

茵陳蒿

荆芥穗

羌活去蘆頭

木賊剉

旋復花

蔓荆實

甘草炙

芎藭

蒼朮米泔浸一宿切焙

蒺藜子微炒去麩

石決明

草決明等分

右一十二味搗羅爲散每服一錢匕新汲水調下不

拘時日三

治目風腫痛防風丸方

防風去叉貳兩

細辛去苗葉壹兩半

五味子壹兩半

羌蔚子貳兩

黃芩去黑心壹兩

桔梗剉炒壹兩

車前子貳兩

知母貳兩

人參壹兩

玄參壹兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十

丸米飲下食後服

治眼目風腫兼生醫膜等疾蟬殼散方

蟬殼

地骨皮

黃連宜州者去須

牡丹去心

白朮

蒼朮米泔浸一宿切焙

菊花各壹兩

龍膽兩半

甜瓜子半

右九味搗羅為散每服一錢半匕荆芥煎湯調下食後臨臥各一服大治時疾後餘毒上攻眼目

治風熱毒氣忽衝眼腫白睛似水泡疼痛不可睡臥梔子湯方

山梔子人

升麻

決明子

微炒

黃芩

去黑心各參分

黃連

去須

乾藍葉

大黃

剉炒各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓入朴消末半錢匕再煎沸放溫服臨臥再服

治眼風腫熱痛大黃湯方

大黃

剉炒肆兩

麻黃

去根節貳兩

旋復花

貳兩

甘草

炙剉壹兩

山梔子人

貳兩

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓入朴消末半錢匕食後服臨臥再服

治目風腫赤脹痛大毒熱淚出枳實湯方

枳實

去殼炒

苦參

白剉

車前子

各壹兩

黃連

去須半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓食後服臨臥再服

治熱風目腫鼓心丸方

豉心兩貳

黃連去須參兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九食後溫水下

治眼風腫吹鼻散方

枸杞白皮

雞子白皮等分

右二味搗羅為散又研令極細每日三上吹鼻內

治風熱攻眼羚羊角丸方

羚羊角鑿

蔓荆實皮去

甘菊花微炒

山梔子人兩各壹兩半

防風去叉貳兩半

蕤人去殼

赤芍藥

大麻子人研

麥門冬去心焙

朴消研各參兩

右一十味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸熱水下食後甘草壹兩

治風熱目赤腫痛洗眼秦皮湯方秦皮壹斤

秦皮

蕤人

甘草各壹兩半

細辛去苗葉壹兩

梔子人一枚

苦竹葉伍拾兩一

青鹽少許

右七味咬咀如麻豆大以淡漿水四升煎取二升去滓微溫一合洗眼慎風

治目風瞼皆暴腫日漸長大如梅李核或努肉疼痛或

治目風瞼皆暴腫日漸長大如梅李核或努肉疼痛或



小兒疳障胡黃連散方

胡黃連各壹兩 菊花各貳兩

黃芩去黑心

大黃到 井泉石各壹兩

右五味搗研為散每服二錢匕用豬子肝二兩竹刀

細剉以新汲水三合攪和濾取汁調下小兒每服一

錢匕

治目風腫攀睛膚腎赤脉腫焮圓靈丸方

蒼朮肆兩 甘草壹兩

荆芥穗貳兩

牽牛子用肆兩搗取末壹兩

黃蘗去麤皮壹兩

右五味並生搗羅為末用蒸餅去皮以蜜水蘸令乾

濕得所杵和丸如彈子大每服一丸食後以荆芥茶

嚼下日三服

治肝藏壅熱上衝眼目令瞼肉風腫黃連丸方

黃連去須壹兩半

防風去叉壹兩

惡實炒貳兩

右三味焙過搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九丸食後溫水下臨臥再服

治目風眼瞼暴腫凝結不散甚則如梅李核祛風散方

五倍子推碎去土壹兩 蔓荆實去白皮壹兩半

右二味搗羅為散每服二錢匕水二盞銀石器內煎

及一盞去滓乘熱淋洗

目睛疼痛

論曰肝氣通於目目者肝之官又五藏六府之精氣皆上注於目然目有五輪內應五藏而骨之精為瞳人筋之精為黑睛若肝腎熱實或上膈壅滯風邪毒氣上攻於目皆令目睛疼痛也

治目睛疼痛上連頭疼蔓荆實湯方

蔓荆實去皮 甘菊花 羌活去蘆

黃芩去黑心 芎藭 防風去叉各壹兩

石膏參兩 甘草炙判半兩

右八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥溫服

治上膈壅滯風邪毒氣攻目令目睛疼痛玄參散方

玄參半斤 大黃剉炒各貳兩半 決明子炒

菊花 車前子 升麻壹兩

黃連去須 枳殼去瓢麩炒 梔子入炒

防風去叉各壹兩半 苦參剉半兩

右一十味搗羅為散每服三錢匕食後臨臥蜜水

調下日三服

治風邪攻目令目睛疼痛芫胡散方

芫胡去各 蛇銜各壹兩 黃連去須各

芒消研各分

細辛去苗

竹葉焙各

右六味搗研為散每服二錢匕水一盞煎至六分去

滓食後臨臥溫服

治目睛痛上連頭并頰骨俱痛不可忍生障淚出羚羊

角湯方

去各

苦寒

羚羊角鎊

黃芩去黑

葶藶人

石膏碎

大黃炒

芒消研各

芍藥壹兩

芫胡去苗

大胡子

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入淡竹葉十片

煎至七分去滓食後臨臥溫服

治目睛疼痛如脫洗肝前胡湯方

前胡去蘆

升麻

枳殼去瓢

決明子炒

防風去

車前子各壹

甘菊花

黃連去須各

細辛去苗

苦參各參

川

右藥十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓投苦消末半錢匕食後臨臥溫服

治風毒攻衝目睛疼痛旋復花飲方

旋復花兩

升麻

秦艽去苗

防風去

羚羊角

萎蕤

黃蘗去麩

甘草炙剉各

黃連

芫胡去苗各

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

治肝氣上壅攻注目睛疼痛及腹脇滯悶細辛散方

細辛半

川升麻分

芍藥壹兩

當歸壹兩去

丹參分

赤芍藥壹兩

黃芩壹兩去

檳榔壹兩

川大黃壹兩剉炒

甘草半兩炙

枳殼壹兩黃去

右一十一味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食後溫服忌炙煖熱麩

治目睛疼痛睡臥不得地骨皮散方

地骨皮貳兩

石膏參兩研

甘草半兩炙

川大黃貳兩剉炒

井泉石貳兩

右五味搗羅為散入石膏更研令勻每服二錢匕食後以白米泔調下

治熱毒風上攻目睛疼痛秦皮洗眼湯方

秦皮壹兩

秦艽兩

甘草半兩

玄參兩

芫胡去苗

右五味麤搗篩每用一兩以水三盞煎取一盞半綿

濾去滓微熱林洗冷卽再煖用

治邪熱攻衝目睛疼痛吹鼻碧玉散方

消石壹分

龍腦壹錢

青黛壹錢

右三味合研令細每用一豆許搭兩鼻內

目澁痛

論曰諸脉皆屬於目目者血之府故人臥則血歸於肝  
肝受血而能視血氣和調則上助於目力而能瞻視若  
肝藏有熱血脉壅燥則津液不能榮潤故目中乾痛而  
礮澁也聖惠方論悲哀內動液道開而泣下其液枯燥  
則致目澁痛者亦一證也

治肝藏風熱衝目赤澁痛風淚腫合防風湯方

防風壹斤

甘菊花

萎蕤

旋復花

升麻

決明子微炒

秦皮去麩

黃連去

梔子入

麥門冬去心

甘草炙令赤剉

右一十一味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七

分去滓食後臨風溫服

治目睛如鍼刺疼痛目系急礮澁疼痛麥門冬湯方

麥門冬去心

旋復花

木通剉

黃芩去黑心

茯神去木各

大黃剉炒

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至六分去滓投地黃汁一合更煎三兩沸放溫入芒消半錢匕食後臨臥服

治肝肺風熱壅目澀痛羚羊角湯方

羚羊角屑

玄參

甘菊花

黃芩

去黑心各壹兩

蔓荆實

赤芍藥

壹兩

防風

去叉壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入芒消半錢匕放溫食後臨臥服

治風目痛赤礫澀玄參湯方

玄參

貳兩

升麻

壹兩

防風

去叉壹兩

殺羊角

銹壹兩半

秦艸

去苗土壹兩半

紫苑

去苗土壹兩半

赤芍藥

壹兩半

茯神

去木貳兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥溫服

治脾肺熱目赤痒小眦赤礫澀痛蘆根湯方

蘆根

剉

木通

剉各壹兩半

梔子人

桔梗

剉

黃芩

去黑心

甘草

炙剉各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入地黃汁半合芒消半錢匕放溫食後服

治目赤昏暗溼痛心躁恍惚决明子丸方

决明子炒壹兩半

秦皮去毒皮剉壹兩

甘菊花壹兩

升麻壹兩

黃芩去黑心壹兩

車前子壹兩

白茯苓去黑皮壹兩半

赤芍藥

地骨皮

黃連須去

青箱子

麥糝

牽牛子炒

麩人去皮各壹兩半

大黃剉炒壹兩

甘草炙剉壹兩

右一十八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九食後溫水下臨臥再服

治目赤腫澁痛或生翳膜兼時疾後餘毒攻目蟬蛻散

方

蟬蛻

地骨皮

黃連須去

牡丹心法

白朮

蒼朮米泔浸壹宿切焙

菊花各壹兩

龍膽兩半

甜瓜子半

右九味搗羅爲散每服一錢半匕甜瓜子荆芥同煎

湯調下食後服

治風毒氣攻眼昏澁疼痛甘菊散方

甘菊花

羌活去盡頭

木賊

荆芥穗

芎藭各肆兩

甘草炙剉

防風酒浸壹宿

黃耆切

附子炮過

蟬殼 洗 蛇蛻 青竹上名 白蔘 藜角

旋復花 石決明 泥裹參燒令通赤別研已上各壹兩

右十四味內除附子蛇蛻決明外餘皆剉碎於新瓦

上焙令燥一時搗羅爲細散每服二錢匕用第二米

泔煎熟後調下空心日午夜臥各一服此藥神効無

比

治眼目澁痛諸疾大効光明散方

蒼朮 壹斤米泔浸柒日去皮切細乾 蛤粉 肆兩賦者

木賊 肆兩

右三味搗羅爲末每服一錢匕茶酒調下

治眼赤澁疼痛不開黃連膏點眼方

黃連 壹兩去須 黃蘗 肆兩 川升麻 半兩

蕤人 壹兩去赤皮研 細辛 壹兩 石膽 壹豆大別研

右六味五味細剉水三大盞煎至一盞半綿濾去滓

入白蜜四兩相和煎令汁稠入研了石膽拌令極勻

每日點少許於兩目皆上

治風毒上攻眼目赤澁或努肉侵睛頭旋心悶前胡湯

方

前胡 去蘆 旋復花 各貳兩 桔梗 剉

犀角 剉 羌活 去蘆 杏仁 去皮尖雙



玄參

生乾地黄

半夏為末生薑汁製作餅暴乾

黃芩

去黑心

甘草

防風去叉各壹兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一分拍碎煎至八分去滓食後溫服

分拍碎煎至八分去滓食後溫服

治肝藏有熱血脈壅滯津液不榮目中乾澀瘳痛點眼

金華水方

黃連末

杏仁染故去皮尖

礞石

乳香黑豆大壹塊研

銅綠壹字

膩粉

青古老錢參文與諸藥同浸

龍腦

滑石

艾灰

右一十味細研九味令勻與古老錢入在綿子內用

井華水浸三七日後點目皆頭

治目赤澀痛青葙子丸方

青葙子

麤人

人參

地骨皮

麥門冬去心焙

赤茯苓去黑皮各半兩

澤瀉

前胡去蘆頭

枳殼去穢炒

甘草

菊花

防風去叉各壹兩半

黃連去須

右一十三味搗羅為末鍊蜜和搗一千下丸如梧桐

子大每服三十九食後溫湯下

治肝藏熱壅目赤澁石决明散方

石决明

井泉石

石膏碎各壹兩

黃連去須

菊花各貳兩

甘草生剉壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕濃煎竹葉熟水調下

治肝熱目澁礮痛昏暗視物不明蜜蒙花散方

蜜蒙花壹兩

楮實

蒺藜子妙去

甘菊花

防風去

蛇蛻各半兩

甘草炙剉壹分

右七味搗羅為散每服一錢匕臨臥食後溫水調下

日三

治肝熱目赤乾澁礮痛點眼黃連煎方

黃連去須半兩

右一味剉如麻豆分作二分一分瓷器內炒紫色一

分生用同和別以木炭灰二錢匕與黃連同用沸湯

半盞浸良久以細熟絹濾取汁瓷器盛就冷水內沉

令極冷點眼中或更細研少龍腦相和尤佳

治眼多淚礮痛洗眼玉明散方

秦皮

剉剉作片子溫水中浴肆拾玖偏搗貳千杵

白滑石打碎

青鹽貳味用研如粉

右三味等分再同研勻每用一字熱湯浸放溫洗眼

切避風少時

治眼赤澁玄精石散方

玄精石半兩研如粉無  
以馬牙消代之

黃藥去麤皮炙  
搗末壹兩

右二味和研令極細點兩眦頭

大德重校聖濟總錄卷第一百六

大德重校聖濟總錄卷第一百七

眼目門

目痒急及赤痛 五藏風熱眼

目偏視風牽 目風眼寒

目風淚出

大醫家野聖新編卷一百七

目風眼疾

正熱風熱眼

目痒急及赤痛

眼骨交壯

代煎 半匙

論曰肝經虛而風邪乘之則目痒心熱盛而血行湧溢則目赤二者各有所本今赤且痒而瞼又急則以風熱交作於內而又外冒寒冷之氣故其證如此亦有痒而復痛者蓋邪毒方熾氣血不得流通故時痛也

治肝心風熱邪毒上攻目赤痒絳雪散方

紅雪

兩分半

生麥門冬

去心 麥糲 兩

秦皮

去麤皮

赤茯苓

去黑皮 各壹兩半

升麻

壹兩 淡竹葉 伍拾片

右七味除紅雪外搗羅為散分服三錢匕水二盞煎

至一盞抄紅雪半錢匕調勻食後溫服以水二盞煎

治風熱眼赤痛痒不定防風湯方

防風去

甘菊花各參半 芎藭

赤芍藥各半

黃芩去黑心

羚羊角銹半

細辛去苗葉

枳殼去瓢

黃連去須

甘草炙半

石膏碎

人參碎

交右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓食後臨臥溫服赤且熱而渴又急眼以風熱

治肝風邪熱衝眼色赤痛痒不定菊花湯方

甘菊花擇

地骨皮土

升麻

防風去

黃連去須

赤茯苓去黑皮

萎蕤

此胡去苗

木通剉各

右九味麤搗篩每服五錢匕水二盞半入竹葉七片

煎至一盞去滓入芒消末一錢匕食後臨臥溫服如

腹藏易利即少用芒消

治眼痒難任補膽前胡丸方

前胡去蘆

人參

馬兜零

赤茯苓去黑皮

各壹兩半

桔梗炒

細辛去苗

此胡去苗

玄參各壹兩

右八味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

丸米湯下

治眼痒驗急葛根湯方

葛根

剉

木通

剉

桑根白皮

(

地骨白皮

各壹兩半

白鮮皮

壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食後臨臥溫服

治眼風熱赤痒烏蛇湯方

烏蛇

酒浸去皮骨炙

藁本

去苗土

二防風

去

葉

小

芍藥

羌活

去蘆頭

各壹兩

芎藭

壹兩

細辛

去苗葉

黃蘗

去

赤茯苓

各半兩

去黑皮

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓食後臨臥溫服

治眼生翳目系急其醫生瞳人上及驗腫合痛如鍼刺

防風丸方

防風

去

山芋

各半

一菱蕤

貳

至一盞

去

赤芍藥

壹兩半

車前子

參兩

秦皮

去

麤

澤瀉

各壹兩

芎藭

貳兩

山梔子

人

白茯苓

去黑皮各壹兩半

獨活

去蘆頭

白檳榔

煨

甘菊花

擇

羚羊角

各壹兩

右一十四味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服

二十丸空心臨臥煎苦竹葉湯下  
治眼睛中如鍼刺痛目系急疼痛澀多眵淚麥門冬湯

方

麥門冬 去心焙

旋復花

木通 剉入

黃芩 去黑心

茯神 去木各壹兩

太黃 剉炒參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓投生地黃自然汁少許更煎三兩沸放溫入朴消

末少許食後臨臥服

治目昏下淚赤痒升麻散方

升麻 半兩

山梔子 人木一

決明子 炒一盞去

車前子

地膚子

羌蔚子 各壹兩

黃芩 去黑心

龍齒 搗研各貳兩

乾薑 炮碎

右九味搗羅為細散每服二錢匕米飲調食後服日

三

治久患眼疾驗緊難開視物不真羚羊角散方

羚羊角 鎊

青木香

檳榔 煨

茯神 去木

山芋 生用

前胡 去蘆頭

牛膝 去苗切焙

桂皮 去麤皮

苧莢

犀角 鎊

大黃 剉炒

枳殼 去穢炒

右一十二味搗羅為細散每服三錢匕空心食前溫

總論一百七

酒調服日三

治風毒眼退翳膜去風痒點眼石膽膏

石膽錢半

烏賊魚骨半

乳糖錢

蜜精

龍腦許

龍腦許

右五味合研勻入新汲水半盞相和以絹子濾過入

瓷瓶內用新汲水浸瓶十日每用點眼點了用青鹽

湯熱洗點時不得犯銅鐵筯只用雞翎漉在眼內

治風毒眼痒痛赤澀生瘀肉明水膏方

烏頭去皮

青鹽

白礬各半

附子青放去皮

麝香半

銅青半

硫砂各壹

黃連去須壹兩半

右八味剉如麻豆大用井華水五盞入瓷石鍋子內

以慢火熬至七分綿漉去滓入研了龍腦半錢臨臥

點之

治赤目痒濕及一切目疾湯器熬方

右盛熱湯滿器

銅器尤佳

以手掬熨眼眼緊閉勿開亦勿

以手揉眼但掬湯沃湯冷即已若有疾一日可三四

為之無疾日一兩次沃令眼明此法最治赤目及驗

昔痒昔有人因少年夜書小字病目痛楚凡二十年

用此法遂永差又有人苦目昏用此治踰年後遂能



燈下觀細書大率血得溫則榮釋目全要血養若衝  
風胃冷歸而沃之極有益於目

點眼熊膽膏方

古銅錢貳拾壹文完川甘菊花肆兩黃連去須

鬱金去麤皮蜜黃蘗去麤皮蜜

已上四味菊花搗碎黃連已下三物細剉用水二升  
入銅錢同於銀石器中慢火熬至一升新布濾去滓  
入後藥

鉛丹 太陰玄精石 井泉石

龍骨 不灰木 蕪荑去皮

代赭各半 滑石各半 烏賊魚骨去堅處各壹兩

麩人去殼

已上十味細研成粉入蜜六兩并前藥汁和勻銀器  
內重湯煮六時辰再以新綿絞濾去滓入後藥

蓬砂 騏驎竭 沒藥去

青鹽各半 銅青各半 馬牙消

乳香壹錢 麝香

龍腦各壹錢 熊膽壹分 雄雀糞壹粒

膩粉貳錢

右一十三味並細研羅過再研如麩入前膏內再用

重湯煮如稀餵如要丸即丸如梧桐子大每一丸水  
化並以銅筋點兩眦久患瘵肉驗爛諸疾點此無不  
差者暴赤目風痒只點三兩上即差有人瘵肉滿眼  
用此亦消盡明如未病時

治風毒乘於肝經上攻眼目赤痒急痛地骨皮散方

地骨皮

羌活去蘆頭

防風去

肉荑藜子

炒各壹兩

甘草

炙半兩

右五味搗羅為散每服一錢匕荆芥茶清調下如患

暴赤眼濃煎甘草湯食後調下

治眼痒急似赤不赤烏蛇湯方

烏蛇酒浸去皮骨炙

赤芍藥

枳殼去心炒

黃耆剉各壹兩半

地骨白皮壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分下

無灰酒一合更煎令沸空腹溫服服後眼中微覺痛

即是酒氣所攻宜取葛根煎湯服

治肝氣壅滯熱毒不得宣通目急痒痛荆芥散洗眼方

荆芥穗

當歸切

赤芍藥各壹兩半

黃連去須壹兩

右四味搗羅為散每用二錢匕水一盞半煎至一盞

濾去滓熱洗淚出為度

治眼皆腫痒點眼方

烏麻油參

右一味鍊瀘去滓內蠟二兩青柳枝一尺兩指大和皮攪油蠟勿停手候柳枝焦旋截去餘三寸內油中煎良久去柳枝膏成用點眼皆

治目痒急及赤痛點眼方

黃連去須剉碎半兩

右一味以人乳浸點目皆中

五藏風熱眼

論曰凡人目中淚孔屬肝白睛屬肺赤脉屬心四皆屬

脾瞳人屬腎蓋目者五藏六府皆相連屬若風熱毒氣攻搏藏府壅滯經絡悉致目疾其候不一要當審其疾之所由起不可拘於肝也

治五藏風熱氣壅眼乾澁痛赤犀角湯方

犀角鎊

木通剉

玄參

防風去

芍藥

青箱子大

大黃剉

甘草炙各壹兩

山梔子人參

枳殼去瓢麩炒半兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片煎至七分去滓再入馬牙消一錢匕放溫食後臨

臥服

治五藏積熱目昏不見物夢靈丸方

黃連麤者去須

太陰玄精石

石決明

淨刮洗各青兩

羊子肝

柒具去皮膜切并暴乾

麋人

去皮研半兩

右五味搗羅為末粟米粥和丸如梧桐子大臨臥茶

清下二十九

治五藏積熱眼乾澀難開青金散方

青蒿花

三月三日採陰乾

右一味搗羅為散每服三錢匕空心井華水調下久

服長生明目可夜讀細書

治肝熱目乾澀昏痛車前子湯方

車前子

決明子

微炒

青箱子

黃連

去須

防風

去叉

菊花

甘草

炙各壹兩

芎藭

萎蕤

各壹兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服食後臨臥

治肝風熱目赤乾澀礮痛難開檳榔湯方

檳榔

拾枚煨到

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯浸去白焙

桔梗

炒

白朮

各壹兩

桂皮

去麤皮

防風

去叉各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空心日晚溫服

治肝心風熱目昏赤荊實子丸方

荊實子

壹兩半

兔肝

壹具細切炙

細辛

去苗葉

蔓荊實

車前子

羚羊角

燒

防風

去

黃連

去須

黃芩

去黑心

決明子

炒各壹兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後漿水下

治肝肺熱毒風目昏決明丸方

決明子

炒

蕤人

去皮研

茯神

去木

桔梗

炒

麥門冬

去心焙

黃連

去須壹兩

青葙子

枳殼

去瓤炒

防風

去木

玄參

犀角

鎔

檳榔

剉

升麻

生乾地黄

焙

龍膽

炒

沙參

紫苑

去苗土各參分

百合

半

右一十八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後米飲下

治肝腎風氣久積客於目不散目乾澀痛防風湯方

防風

去

白鮮皮

獨活

去蘆頭

續金一百七

陳橘皮 湯浸去白 各壹兩

甘草 炙 各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥溫服

治上焦壅熱一切眼疾如聖散方

桂皮 去麤

鬱金 各半兩

馬牙消 兩

甘草 壹分

右四味搗羅為散每服一錢匕臨臥新汲水調下服

藥畢去枕臥少時令藥行到眼中覺痛淚出為度小

兒十歲半錢匕五歲以下一字

治心膈氣痰煩躁寒熱頭痛眼赤痛昏暗秦芫湯方

秦芫 去苗

枳實 去麤

升麻

茈胡 苗

知母 焙

當歸 切

芍藥 各壹兩

芎藭 半兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥溫服

治心經蘊熱眼乾澀痛心躁口乾滑石湯方

滑石 碎

黃連 須

芎藭

芍藥

羚羊角 鑿

梔子人 各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

續金一百七

十一

滓食後溫服日三

治心肺風熱目乾澀痛痒地骨皮湯方

地骨皮壹兩

甘菊花

升麻

黃連去須

防風去

木通剉

萎蕤

大黃剉

甘草炙

麩人去皮各壹兩

右一十味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓食後臨臥溫服

治心肺風熱目乾澀赤痛人參湯方

人參

羌蔚子

細辛去苗葉

桔梗炒

防風去

黃芩去黑心

大黃剉炒各壹兩

赤茯苓去黑皮半兩

右八味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後臨臥溫服

治脾胃熱毒眼生障翳犀角湯方

犀角鎊

蘆根剉

大黃剉

麥門冬去心焙各壹兩半

甘草炙壹兩

石膏碎壹兩

右六味麩搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉七片

煎至七分去滓入芒消一錢匕生地黃汁半合重煎

三五沸食後臨臥溫服

治脾肺熱熏目赤痒肉腎蘆根湯方

蘆根剉

木通剉各壹兩半

山梔子人

桔梗炒

黃芩去黑心

甘草炙各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入生地黃汁半合再煎三兩沸食後臨臥溫服

治肝肺實熱目生白翳殺羊角湯方

殺羊角鑊

萎蕤

木通剉各壹兩半

甘菊花

澤瀉

大黃剉炒各壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓入芒消一錢匕空心臨臥溫服

治五藏風熱眼赤并黑睛上生黃翳隱澀疼痛犀角飲

方

犀角鑊

石膏

蘆根

大黃炒剉

生麥門冬去心各壹兩半

甘草炙壹兩

淡竹葉伍拾片

生地黃貳兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓下芒消末半錢匕更煎令沸食後溫服

治肝肺熱毒攻眼白睛腫起羚羊角湯方

羚羊角鑊

桑根白皮剉

木通剉



旋復花

萎蕤

升麻

各壹兩半

茯神去木壹兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓下芒消末半錢匕更煎令沸溫服不拘時候

治風熱眼白术菊花散方

白术壹斤米泔浸一宿去皮切焙

菊花焙半兩

荆芥穗肆兩

威靈仙去土

薄荷焙各貳兩

木賊去節焙

黃連去須

黃芩去黑心

黃耆剉焙

細辛去苗葉

仙靈脾

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭各壹兩半

右一十三味搗羅為散每服二錢匕食後夜臥米飲

調下熱水亦得

治五藏風熱毒氣攻目或赤或澀或昏或痛腎障不明

等疾防風丸方

防風去叉

玄參

決明子炒

車前子

茯神去木

地骨皮

枳殼去穢炒

龍齒

甘菊花

苦參

大黃炒

麥門冬去心焙各壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九食後溫漿水下臨臥再服

治風熱上衝眼目或外受風邪眼痛視物不明决明子

九方

决明子

炒

細辛

去苗

青箱子

茺藜子

炒去角

茺蔚子

芎藭

升麻

獨活

去蘆頭

羚羊角

鎔

防風

去各半兩

菊花

壹兩

黃連

去須

玄參

枸杞子

各壹兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九淡竹葉熟水下加至三十九

治五藏風毒上攻眼目障翳兼能生髮摩頂青蓮膏方

日生麻油

貳

酥

曾青

研各壹兩

大青

梔子葉

長理石

日四十鎰

萎蕤

朴消

吳藍

各壹兩

槐子

壹分

淡竹葉

壹兩

空青

研貳兩

鹽花

參兩

蓮子汁

升壹

承氣散

右一十四味除油酥汁外纒搗篩以綿裹之先於淨

鍋中下酥油二味後下諸藥以文武火煎半日次下

蓮子汁同煎汁盡膏成濾去滓澄清收入通油瓶內

每夜臨臥以小鐵匙挑一錢許塗頂上細細用鐵匙

摩之令消入毛孔中即腦中清涼輕者不六七度重

者摩至半劑隔二五夜一次用每摩須至三升餘偏兼理腎虛眼暗五藏毒風上衝入腦脂脂流下爲內障及眼暗障膜睛斜無不効者亦能生髮八月九月取蓮汁

治腎藏風上攻眼目四生散方

白附子

下注脾生瘡用黑附子

沙苑痰藥

黃耆

去虛頭各等分

右四味皆生搗散每服二錢匕鹽酒調下空腹豬腎

中煨服尤善沉括爲河北察訪使時病赤目四十餘

日晝夜痛楚郎官丘革云曾耳中癢卽是腎藏風有

四生散只二三服初一服目反大痛再服卽愈

目偏視風牽

論曰目偏視者以府藏虛而風邪牽睛其睛不正則瞳

子亦斜側故其視偏也固有自幼小而得之亦有長大

方病者率由氣血虧而復受風邪也龍木論有去風熱

及摩點之劑又云有息肉則用鈎割若上下臉赤而動

者又著鍼穴不可不審也

治眼風牽驗鞭睛疼視物不正涼膈天門冬湯方

天門冬

去心大黃剉炒各壹兩

車前子

芫蔚子

去心各壹兩半

去心各壹兩半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
食後臨臥溫服

治風牽眼偏斜羚羊角湯方

羚羊角鎊 防風去 赤茯苓去黑皮

人參 五味子各壹兩 知母鎊

羌蔚子 黃耆剉各壹兩半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後臨臥溫服

治眼風牽痛如鍼刺視物不能回顧黃芩湯方

黃芩去黑心 大黃剉 桔梗炒

知母焙各壹兩 玄參人半壹兩 馬兜零各壹兩半

防風去叉貳兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後臨臥溫服

治目偏視衝風多淚防風散方

防風壹兩去蘆頭 大梔子人參分 黃芩壹兩

麥糲壹兩 黃連壹兩去須 甘草壹兩炙赤剉

右六味搗羅為細散食後煎竹葉湯調下一錢忌油

膩熱酒濕麩

治目偏視衝風淚出點眼杏人膏方

杏人肆拾玖枚湯去皮尖細研絹

銅青壹大 胡粉壹大

乾薑末壹大

青鹽壹大

右五味細研如粉以杏人脂調如膏貯堯盒中每以

銅筋取如麻子大點目背中日二三次

治一切眼疾及生髮退熱毒摩頂膏方

生油貳 黃牛酥貳 淡竹葉壹

大青壹兩 蔓荛壹兩 曾青壹兩

石長生壹兩 吳藍壹兩 槐子壹兩

青鹽貳 梔子人壹兩 荛人壹兩

旱蓮子草汁壹

右一十二味鑷搗篩一十味以絹袋盛之牛於淨鍋

中下油酥二味然後入蓮子草汁及藥袋以文武火

微養半日卽漸加火急煎以蓮子草汁盡不沸爲度

候冷綿濾過以通油瓷瓶收盛每候夜間欲臥時將

鐵匙取半匙塗頂上細以鐵匙摩頂中藥力消散入

頂髮孔中漸入腦內頓覺兩太陽穴涼從大背中入

眼其黑風熱毒氣自然退不過十日差其膏仍隔三

夜一度摩其膏又治腎藏風毒上衝腦戶腦脂流下

變爲內障者又治眼暗赤眼風眼冷熱淚久不差者

治風邪牽睛目偏視覩物不正菊花散方

菊花兩壹

蒼木

伍兩肥實者就銀石器入皂莢壹寸以河水煮壹日去皂

莢取木以銅刀刮去黑皮切暴乾取參兩

荆芥穗

草决明

溫水

木賊

旋復花

甘草

炙各壹兩

蟬蛻

溫水洗參分

蛇蛻

微炙壹分

右九味搗羅為細散每服一錢匕入臘茶半錢匕點

服空心臨臥

治肝風目睛不正視物偏斜防風散方

防風

去叉貳兩

菊花

肆兩

蒺藜子

炒去角

惡實

各壹兩炒

右四味搗羅為散每服三錢匕食後以熱水調服  
治目偏風牽疼痛抵聖散方

荆芥穗

貳兩

芎藭

羌活

去薑頭

木賊

楮實

炒各壹兩

甘草

象半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕茶清調下食後服

治目偏視風牽五神散方

荆芥穗

肆兩

白朮

木賊

各貳兩

青鹽

壹兩研

甘草

炙半兩

右五味搗研為散每服二錢匕如茶點服

目風眼寒

論曰風入係頭則爲目風眼寒夫五藏六府之精氣皆上注於目血氣與脉並上屬於腦今風入係頭則血脉凝泣不能上注於目又肝主目而惡風肝受血而能視今風寒客之故令目風眼寒

治風邪入係於頭目風眼寒頭目昏痛羌活散方

羌活去蘆頭

蛇蛻青條搵在上灸防風又

黃耆

木賊

附子炮裂去皮

蟬殼洗

荆芥穗

甘草炙

甘菊花

蒺藜子炒去角

旋復花

石決明泥裏燒令通赤別研各壹兩

右一十三味除附子蛇蛻決明外餘皆剉碎於新瓦上焙令燥搗羅爲散每服二錢匕用米泔煎熟放溫調下日三服神妙

治風毒攻入係頭目風眼寒及昏澀等疾菊花散方

菊花貳兩

旋復花兩

芎藭

惡實炒

白蒺藜炒去角

石膏水飛各半兩

右六味除石膏外搗羅爲散和令勻食後臨臥熟水調下一錢匕服半月見効

治目風眼寒及昏腫多淚細辛湯方

細辛去苗葉半兩

五味子

防風去

桔梗炒

芫蔚子

玄參各壹兩

右六味礪搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓  
空心溫服

治風毒氣上眼目昏暗及偏正頭疼兩目漸覺細小及  
有夾腦風疼目風眼寒等疾四明丸方

芎藭

天麻用水煮過切焙

半夏水煮洗去涎切焙

桑螵蛸大者剉炒

旋復花

羌活去蘆頭

藜蘆擇蘆者洗焙乾

天南星炮

青橘皮湯浸去白焙

附子炮裂去皮臍各壹兩

右一十味搗羅為末用生牽牛三兩熟牽牛三兩杵

取末二兩與前藥末拌勻生薑汁煮麩糊為丸如梧

桐子大每服空心臨臥鹽湯或米飲下二十九至三

十九立効

治一切風眼及風攻頭系菊花丸方

甘菊花

人參

白茯苓去黑皮

山芋各等分

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大食後臥臥

熟水下三十九

治目風眼寒及偏頭痛夾腦風鼻出清涕眼目冷疼石

膏散方



石膏

貳兩 水

芎藭

壹兩

甘草

炙 兩

右三味搗羅爲細散每服一錢匕點生蔥好茶調下  
食後日二服

治目風眼寒等疾明目蒼朮丸方

蒼朮

去黑皮

白茯苓

木賊

各貳兩

旋復花

伍兩

楮實

半升

蔓菁子

壹升

大豆

貳兩

右七味生搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一九  
爛嚼冷熱水下不拘時候

治目風眼寒頭目昏疼芎辛丸方

芎藭

蒼朮

米泔浸三日竹刀刮去黑皮切

細辛

去苗葉

蟬殼

去土

荆芥穗

人黃壹兩

菊花

各壹兩

麤人

參分

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一九細  
嚼酒下或鹽湯下不拘時候

治風毒上攻頭目荆芥散方

乾荆芥穗

伍兩

乾薄荷葉

參兩

木賊

貳兩

六分

蟬殼

貳兩 洗去塵土焙乾

蛇蛻皮

壹錢 炒黃別研爲細末

研爲細末

右五味先搗前四味次入蛇蛻皮末拌勻每服一錢  
匕臘茶或酒調下不拘時候

治風毒氣攻入頭係眼昏暗及頭目不利石決明散方

石決明

羌活去蘆頭

草決明前胡一分

菊花各壹兩

甘草炙劉半兩

右五味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至六分

和滓食後臨臥溫服

治風入係頭目風眼寒昏暗多淚常服犀角丸方

生犀角鎊半兩

玄參

苦參劉各一分

丹參

沙參各半兩

甘菊花一分

旋復花半兩

車前子分

杏仁湯浸去皮尖雙入炒壹兩

檳榔參分劉

牽牛子炒令熟壹兩

芎藭分

大黃劉炒兩

前胡去蘆頭參分

知母焙半兩

黃蘗去鹽皮劉壹兩

白鮮皮分

梔子

芎藭各壹兩半

右一十九味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子每服三

十九食後煎苦竹葉湯下臨臥再服

治目風眼寒昏痛澁淚芎藭湯方

芎藭

石膏

防風去

芍藥

絡石各壹兩

大黃劉炒半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓放溫食後服臨臥再服

治風攻頭目多淚昏澁身體癢皮膚風痒黃耆九方

黃耆剉

蒺藜子炒去刺

防風去

芫胡去苗

白朮

山芋

甘菊花

茯神去木

甘草炙

秦艽去苗土各分

山梔子人

枳殼去麩炒

羌活

黃連去須各半兩

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九茶下

治眼衝風寒多淚防風散方

防風壹兩去蘆頭

梔子人分

黃芩壹兩

萎蕤壹兩

黃連壹兩去須

甘草壹兩炙

右六味搗羅為散煎竹葉湯調下一錢匕

又方

酸棗人兩壹

五味子壹兩

蕤人兩壹

右三味搗羅為末食後溫酒調下一錢匕

治攀睛腎膜昏痒碧暈赤筋瘀肉風赤暴赤胎赤圓靈

丹方

蒼朮肆兩

甘草壹兩

荆芥穗貳兩

黃蘗壹兩

黑牽牛肆兩取壹兩細末生用

右五味搗羅為細末取熟蒸餅去皮以蜜水蘸令乾

濕得所搜和爲丸如彈子大每服一丸細嚼溫水下  
目風淚出

論曰五藏六府皆有津液肝開竅於目其液爲淚肝氣  
既虛風邪乘之則液不能制故常淚出衝風則甚也

治眼赤痛或生翳及多風淚决明散方

决明子微炒

菊花

蔓荆實皮去

車前子

茺蔚子

黃連去

防風去

荊實子

遠志去

白芷

秦皮去

玄參

枳殼去

細辛去

蕤人

赤茯苓去

人參各

右一十七味罽羅爲散每服二錢七食後良久溫酒  
調下臨臥再服

治肝腎風虛目昏久視無力消消淚下兼頭風目礮痛  
兔肝丸方

兔肝兩具炙乾

防風去

黃連去

地骨皮

麥門冬去

决明子微炒各

茯神木

苦參剉

秦皮去

大黃炒

甘菊花各

車前子貳兩

龍齒搗

枳殼去

右一十四味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九食後溫漿水下

治目風冷淚久不差羌活散方

羌活去蘆頭

木香

艾葉焙

桂去麤皮

山芋

升麻

胡荽連各壹

白附子炮

山茱萸

牛膝酒浸切焙

右一十味搗羅為散每服二錢匕空心鹽湯調下午

時用麥門冬熱水調下

治目風淚出菊花散方

菊花壹

蒼木肆兩肥者用銀石器入河水同皂莢壹寸煮一日去皂莢

取木以銅刀去黑皮暴乾取參兩

荆芥穗

草决明洗暴乾

木賊新者

旋復花去

甘草炙到各壹兩

蟬蛻參分

蛇蛻洗

右九味搗羅為散用不津器盛每服一錢匕臘茶半

錢同點空心臨臥服

治目衝風淚出細辛丸方

細辛去苗葉

五味子

熟乾地黄各壹兩半

人參

白茯苓去黑皮

地骨皮

山芋

防風去兩各

右八味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九  
空心鹽湯下日再

治目風冷淚去翳暈蟬蛻餅子方

蟬蛻

洗焙

木賊

新者

甘菊花

各壹兩

芎藭

荆芥穗

各貳兩

甘草

炙剉半兩

蒼朮

米泔浸切焙參兩

右七味搗羅爲末鍊蜜丸捏餅子如錢大每服一餅

食後良久細嚼臘茶下日三

治目虛冷風淚天南星丸方

天南星

炮半兩

井泉石

研

豉

炒一日去息

甘草

炙剉各貳兩

石決明

洗參分

右五味搗研爲末以豬子肝細切拌和搗勻丸梧桐

子大每服二十九食後良久黃連湯下臨臥再服

治風毒攻眼并內外障止冷淚五倍丸方

巴戟天

米泔浸一宿焙壹兩

乾枸杞子

生用貳兩

旋復花

生用參兩

菊花

生用肆兩

蜀椒

去目及閉口醋貳升慢火

煮令醋盡爲度焙伍兩

右五味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

至三十九空心溫酒下或青鹽湯下

治風毒冷淚隱澁疼痛仙靈脾散方

仙靈脾

射干

晚蠶沙

惡實

甘草

右五味等分搗羅為散每服一錢匕食後良久沙糖

水調下日三

治肝虛目風淚出點眼真珠散方

真珠末

丹砂

貝齒

乾薑末

右四味合研勻細用熟絹帛羅三遍每仰臥點少許

傅眼中合眼少時

治風淚澁痒點眼乳汁煎方

人乳

黃連

雜人

乾薑

右四味除乳外再同研極細以乳漬之一宿明日內

銅器中微火煎取三合新綿濾去滓每以黍米大點

皆中勿當風點

治肝腎虛風多淚漸昏及生翳膜白芷丸方

白芷

細辛

五味子

枳殼

石決明

羌蔚子

熟乾地黄

雜人

右八味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸食後溫水下每日三服

治腎藏風毒衝眼赤痛淚出前胡散方

前胡參分去蘆頭

防風壹兩去蘆頭

決明子兩

木通貳兩

茯神參分

殺羊角屑參分

玄參兩半

川升麻分參

地骨皮兩半

川朴消兩壹

白芷兩壹

五味子兩貳

右十二味搗羅爲麤散每服三錢匕水一盞煎至八

分去滓溫服食後日二

治風毒攻眼昏暗赤熱腫痛宜點龍腦膏方

龍腦半分

馬牙消半分

人參壹兩

右二味藥以羊膽一枚內入龍腦等浸二復時於菴

合內摘破研勻成膏每日三度點之妙

治心肝藏風熱攻眼淚出宜服羌耆散方

羌活去蘆頭

黃耆參兩各

甘草壹兩半生

白茯苓參兩水浸暴乾去角

芍藥兩半

右五味搗羅爲散每服二錢匕鹽湯調下

治風淚眼防風飲方

防風去

黃芩去心

萎蕤

黃連去

甘草壹兩各

竹葉洗參拾片

山梔子人參



右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎取七分去滓食後服日再

大德重校聖濟總錄卷第一百七

大德重校聖濟總錄卷第一百八

眼目門

丹石毒上攻目 時氣後患目

目暈 目昏暗

目眵眵 眼眉骨及頭痛

丹石毒上攻目

論曰丹石毒氣上攻於目者熱氣內乘於肝也在竅為目本受血而能視服石之人將適失宜其毒流於肝則榮血否澁衝發於目故令兩目赤痛或生努肉治不宜緩緩則石勢穿發睛瞳目睛高突損爛難療

治丹石熱毒上攻目及生翳心躁面赤頭痛大黃湯方

大黃剉

當歸

生乾地黃焙

芎藭

葛根剉

甘草炙

紫葳根凌霄花根是也焙

麥門冬去心焙

天門冬去心焙 山梔子人

地骨皮

黃連去須各壹兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片煎至八分去滓食後臨臥服

治丹石毒上攻目赤煩悶熱氣胸中澹澹前胡瀉肝湯方

前胡去蘆頭

大青

秦皮剉

乾藍

黃芩去黑心

細辛去苗葉

決明子各參兩

梔子人貳兩

石膏肆兩碎

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片車前葉七片細切煎至八分去滓入芒消一錢匕放

溫食後臨臥服

治風熱眼兼丹石發動目赤痛瀉肝大黃湯方

大黃剉炒

黃芩去黑心

決明子炒

山梔子人

桑根白皮剉

前胡去蘆頭

甘草炙

羚羊角鑿

枳殼去瓢麩炒各貳兩

黃連去須

大青

細辛去苗葉各半兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後臨臥溫服

治丹石毒及客熱衝眼赤痛淚出決明子湯方

決明子微炒

枳殼去瓢麩炒

茈胡去苗

黃芩去黑心

芍藥

甘草炙

車前子葉

乾各壹兩

升麻

梔子人各半兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片

煎至七分去滓入芒消一錢匕放溫食後臨臥服

治金石發動眼痛欲裂葛根湯方

葛根剉

黃連去須

木通剉

吳藍

甘草炙剉各貳兩

升麻

黃芩去黑心

大黃剉各壹兩半

石膏碎

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至六分去

滓入消一錢匕地黃汁半合更煎三兩沸放溫食後

臨臥服

治熱毒眼及丹石發動躁渴睛痛赤熱淚矜羊角湯方

羚羊角鈔

子芩

山梔子人

麥門冬焙

桔梗剉

知母去黑

貝母去心

甘草

白檳榔剉各壹兩

前胡去蘆頭

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服

治乳石發動頭痛太陽兩脉掣熱痛目赤睛疼若毒不

解當暗破前胡湯方

前胡去蘆頭

麥門冬去心

山梔子人各半

葛根剉分

漏蘆剉分

萎蕤

甘草炙剉各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片

煎至八分去滓食後臨臥服

治諸石毒眼睛疼寒熱時作麥門冬湯方

麥門冬去心焙 甘草炙

黃芩去黑心

大黃剉炒

梔子人各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓下芒消一錢匕食後臨臥溫服

治諸石毒盛熱不除腹滿小便赤大便澀不利吐逆氣

衝胸口焦目赤三黃湯方

黃連去須

大黃剉炒

黃芩去黑心

甘草炙剉壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓下芒消一錢匕溫服以利爲度

治丹石發動發熱心腹脹滿小便赤大便難胸中煩躁

目赤痛黃芩湯方

黃芩去黑心

大黃剉炒

梔子人壹兩

鼓合妙參

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓  
食後臨卧溫服

治服丹石過多熱毒上乘兩目赤痛或生努肉或卽腫爛羚羊角湯方

羚羊角鑊

茯神木去

防風又去

羌活去蘆頭

芎藭

地骨皮

菊花各壹兩

甘草炙剉參分

麥門冬去心擘壹兩半

枳殼去麩炒

犀角鑊參分

右十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分  
去滓早晚食後溫服

時氣後患目

論曰時氣後患目赤腫痛或生瞽膜者肝心肺餘熱上  
攻於目故也蓋目受五藏精華不獨專屬於肝心肺之  
熱亦能乘之故時氣之後藏府餘毒未盡熏發於目或  
因體虛未實多食熱毒之物皆令目病輕者赤痛重者  
或致瞽暈輕者眼見黑花治法尤在慎飲食戒房室以  
就痊平不然湯劑交攻無益也

治時氣患後起早勞發風眼赤痛人參湯方

人參

地骨皮

羚羊角鑊

防風又去

赤茯苓去黑皮參分升麻

續錄一百元

玄參 黃芩去黑心 各半兩 決明子微炒

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓食後臨臥各一服

治時氣病後眼忽失明地膚子丸方

地膚子 草決明微炒 沙參

秦皮去麤皮 人參 甘菊花

羶羊角屑各參分 枳殼炒半兩 大黃剉炒令

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大漿水下三十

丸臨臥再服

治時氣後服補藥過多眼忽失明頭痛憎寒天陰卽甚

前胡湯方治時氣後服補藥過多眼忽失明頭痛憎寒天陰卽甚

前胡去蘆頭 參兩 生麥門冬去心 乾伍兩

甘草炙 兩 梔子人木 一葛根 剉 八分去

漏蘆各壹兩 葵藿兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片

煎取八分去滓食後臨臥服後用鼈鼠土膏其方在

後

治時氣後服補藥過多致眼忽失明兩鬢脉掣頭痛憎

寒鼈鼠土膏方治時氣後服補藥過多致眼忽失明兩鬢脉掣頭痛憎

田中鼈鼠土參木香 兩 大黃剉炒 伍兩

白飲禮五錢 凝水石兩

大黃

右五味搗羅為末用酒和調如稠飴當痛掣處摩之如手掌許傳之乾即易不住頻頻貼痛處即止

治時氣病後目赤澁痛栝樓根湯方

栝樓根貳兩

劉

茅根劉

劉

麥門冬貳兩

去心

五

黃連貳兩

去

石膏碎

一

知母唐

一

六

甘草各

兩

各

兩

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓溫服食後臨臥

治時氣病後客熱暴躁目赤澁痛冷決壯熱葛根湯方

葛根參分

劉

地骨皮壹

兩

葶芎生者切

壹兩

兩

車前子參分

分

甘草炙半

兩

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片

煎至八分去滓溫服食後臨臥

治時氣病後眼生翳赤痛決明湯方

決明子三

三

釣藤各壹

兩

牡丹皮

升麻各參

兩

羚羊角錢

兩

芍藥

五

兩

大黃劉炒各

壹兩

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓溫服食後臨臥



治時氣病目暗黃者湯方

黃耆到參

枳殼去瓢

人參參

當歸切焙

黃蘗去蘗皮蜜

黃連主煩

右六味麤搗篩毋服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食後溫服日三

治時氣病後目赤澀痛竹葉湯方

黃芩去黑

黃連去須各

升麻壹兩

甘草炙半

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片

煎至八分去滓入芒消半錢匕溫服加人行五里再

服通利卽止

治時氣病後風毒眼熱痛大黃湯方

大黃剉炒

枳殼去瓢

黃芩去黑

菊花

梔子人各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去

滓食後溫服得利卽止

治時氣病後目赤痛黃連湯方

黃連去須

芍藥兩

黃芩去黑

秦艽去苗各

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取八分去

洋食後臨臥服

治時氣病後眼忽失明但瞳人不損者蔓菁子散方

蔓菁子

升陸

右一味以布袋盛急水中洗於甌中先鋪茅茅上安布布上着蔓菁子蒸令勻透卽取釜中湯淋暴乾如此三度搗爲細散每食後煎湯調三錢匕溫服臨臥再服

治時氣病後目赤痛不開昏暗洗眼秦皮湯方

秦皮

去蠟皮剉

黃連

去須各兩

梔子

大黃

剉

細辛

去苗

蛇銜草

苦竹葉

鹽各壹兩

右八味細剉於臼中搗令碎爛如眼赤及痛每用五錢匕以水二盞煎取一盞濾去滓頻頻洗眼

治時氣病後毒氣攻目赤爛洗眼升麻湯方

升麻

分

秦皮

去蠟皮剉

黃連

去須

萎蕤

各壹兩

右四味麤搗篩作三次用每次以水一升煎取半升綿濾去滓洗眼

治時氣後餘毒不盡上攻目赤澁痛或生障翳防風散

方

防風去

菊花

甘草炙

威靈仙去土

黃連去須

惡實等分 微炒

右六味搗羅為末每服一錢七沸湯調下目赤新汲

水調下

治時氣後眼暗及有翳膜茺蔚子丸方

茺蔚子

澤瀉各壹兩半

枸杞

青葙子

生乾地黄焙

枳殼去瓢 麩炒 各壹兩

石決明

細辛去苗

麥門冬去心 焙

車前子各貳兩

黃連去須 參兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九食後漿水下

治傷寒後兩目昏暗或生浮翳前胡犀角湯方

前胡去蘆

犀角屑

菊花

羌活去蘆

防風去

細辛去苗

甘草炙

梔子人

麥門冬去心 焙

生乾地黄焙

蔓荊實

青葙子微炒

決明子微炒

車前子微炒 各壹兩

黃耆剉壹兩半

右一十五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服食後日二

目暈

論曰靈樞經曰瞳子黑睛法於陰白睛赤脉法於陽陰陽俱轉則精明矣若陰陽不和肝虛血弱風邪毒氣乘虛而搏於精氣故合精氣聚生於白睛之上繞於黑睛之際水輪昏濁黑白不明是爲目暈之候

治風熱乘虛搏於精氣令目乾澁疼痛兼暈醫九味犀角湯方

犀角銹壹兩半

梔子人

木通剉

黃芩去黑心

大黃剉

黃連去須

甘草炙

苧藟各壹兩

車前子貳兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉七片煎

至八分去滓入朴消末一錢匕食後臨臥溫服

治肝血不足風邪乘虛搏於精氣兩目暈醫疼痛不可忍苧藟丸方

苧藟

枸杞子

荆芥穗

甘草炙

蒼朮米泔浸壹兩切焙各壹兩

細辛去苗葉

蟬蛻洗焙

石膏研水飛

旋復花

菊花

羌活去蘆頭各半兩

右一十一味搗研爲細末鍊蜜和丸如彈子大每服

一九食後臨臥細嚼茶清下日三

治風邪攻眼疼痛暈醫七味犀角湯方

犀角鎔參

車前子

梔子人各壹

木通到

黃芩去黑

三大黃炒

黃連去須各

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉七片煎

至七分去滓投芒消末一錢匕食後臨臥溫服

治肝血不足虛熱生浮瞤暈上黑睛疼痛礮澁犀角湯

方

烏犀角鎔貳

黃連去

甘草炙

秦皮去麤

青竹筍

梔子人各壹

大黃剉炒

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後臨臥溫服

治眼暈瞤及頭目昏疼芎朮丸方

芎朮

蒼朮米泔浸參日竹刀

細辛去苗

蟬蛻去

荆芥穗

菊花各壹

麤入研參

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一九嚙

細鹽酒鹽湯下不拘時

治眼暗暈生瞤膜累年不愈兼乾澀痛點眼雄黃膏方

雄黃研

乾薑炮搗

黃連去須

礬石燒令汁 丹砂研各 麝香研壹

右六味用雪水二盞調和入瓷瓶子內重湯煮一日

藥成候冷用綿絞濾過點少許於目眥頭

治風邪乘虛令目睛生暈洗肝散方下入

蒺藜子地去角羌活去薑 防風去叉各

甘草炙剉 馬牙消研壹

右五味搗羅為散每服二錢匕食後臨臥溫熱水調

下

治眼生翳暈昏暗隱澁癢肉疼痛還明散方

艸栗子壹佰玖拾陸 甘草壹斤

水蛭棟細者妙 蝨蟲壹佰貳拾枚

白芷伍兩 烏梅去核各

右六味搗羅為細散每服一錢匕食後熱酒調下續

更飲酒半盞壓之日三

治肝虛風邪攻目目暈瞻視不明蔓菁散方

蔓菁子肆兩 蛇蛻貳

右二味先用瓷罐盛蔓菁子火燒黑焦無聲後鈐出

入蛇蛻在內又輕燒蛇蛻成灰候冷細研每服半錢

匕食後溫酒調下日三

治眼睛上生暈不問久新光明散方

鯉魚壹頭長壹尺貳寸者取膽用

右一味刺破滴汁在銅照上陰乾用竹刀子刮下爲細末每用少許時時點眼

治白膜暈赤侵黑睛遂生醫橫衝瞳人成丁醫痛黃芩

湯方

黃芩去黑心

黃連去須

木通剉

茈胡去苗

赤芍藥各貳兩

地骨皮

山梔子人兩半各壹兩 萎蕤

大黃蒸過切炒

甘草炙到各貳兩半 石膏陸兩半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分

去滓入朴消半錢匕食後良久溫服日再

治目暈昏澁視物不明芎藭散方

芎藭

地骨皮

何首烏去黑皮

荆芥穗

菊花

旋復花

甘草炙

石決明刷淨

草決明各壹兩

蟬蛻土去

青葙子

木賊各半兩

白芷壹分

右一十三味搗羅爲散每服一錢匕米泔水調下食

後服

治肝虛血弱風邪毒氣乘虛客搏暗輪昏濁黑白不明

發為目暈山芋散方

山芋

防風去

細辛去 附葉

山茱萸

蔓荊實去 白皮去 芍藥

升麻各半

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

治風毒客搏目生翳暈黑白睛昏濁不明蒼朮散方

蒼朮

米泔浸壹宿切焙肆兩

木賊

童子小便洗到壹宿淨洗到

焙貳兩

甘草炙壹兩半

旋復花

法

蟬蛻去土各壹兩

右五味搗羅為散每服一錢匕食後麥門冬熟水調

下

目昏暗

大母眼一夫

論曰目昏暗之疾其候有二肝氣不足血弱腎氣不足則精衰血弱精衰不能榮養於目漸致昏暗又病源云夫眼者五藏六府陰陽之氣皆上注於目若血氣充實則瞻視分明若血虛竭則風邪所侵故令昏暗不明也治因傷寒患後起早餘熱不消體虛未復多飧熱物致令眼疾或見黑花墮人開大發歇不定臉赤淚出瘀肉腫服宜服熊膽丸方

熊膽壹兩

石決明

茺蔚子各貳兩



黃牛膽錢

澤瀉

車前子

細辛各壹兩

乾地黃貳兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服清茶下十五丸或二十九丸亦得

治眼目風毒昏暗決明丸方

草決明

湯洗參徧嗽乾

新葶子

上音錫下音覓

甘草

淡味大實

細辛

京芎

甘菊花

荆芥穗

木賊

旋復花音廉不以

蒼朮

河水浸切作片子暴乾各等分

右一十味搗羅爲末鍊蜜爲丸如櫻桃大每服一丸

細嚼茶酒下不計時候

治風毒目昏暗退翳膜羌活散方

羌活

去蘆頭壹兩

蒼朮

米泔浸知貳兩

防風

去叉

楮實

蒺藜子炒去

芎藭各壹兩

荆芥穗貳兩

甘草

炙剉壹兩

菊花貳兩

右九味搗羅爲散米飲調下一錢匕日三

治年深日近日視昏暗青箱子散方

青箱子貳兩

羌活

去蘆頭青兩

防風

去叉青兩

石決明

貳兩半

甘草

炙壹兩

烏賊魚骨

貳兩

蠶退

蟬蛻

蛇蛻皮

此參味各半兩入合

子實填赤石脂固濟合子口  
勿令煙出炭火燒之令通紅

荆芥穗壹兩

蒼木米泔浸去皮

右一十一味搗羅爲散每服一錢匕茶酒調下食後

臨臥

治氣毒攻注目昏澁疼青箱子丸方

青箱子兩

牡丹去

地骨皮

杜仲

實炙焦黃各半兩

赤芍藥壹兩

黃連去須壹兩

地龍去土壹分

芎藭兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一九細

嚼茶清下食後服

治偏正頭疼首風攻注眼目腫疼昏暗及頭目旋運起坐不能天麻丸方

天麻壹兩

附子炮裂去皮

半夏湯洗柒偏

荆芥穗兩

木香兩

桂去臘皮壹分

芎藭兩

右七味搗羅爲末入乳香勻和滴水爲丸如梧桐子大每服五丸漸加至十九茶清下日三

治目昏暗地黄丸方

地黄

一斤以壹斤生薑令乾壹斤於

杏人

半斤去皮尖炒黑色并爲膏以紙參兩重裹壓去油換紙壓可時伍度令如粉

防風肆兩

金釵石斛

牛膝

枳殼

麩炒去瓤  
各肆兩

右六味於石臼內用木杵搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心用無灰豆淋酒下

治目昏暗生犀飲子方

生犀角

鑊

桔梗

各貳兩

羚羊角

鑊

人參

去蘆頭

茯苓

去皮

黃芩

知母

防風

各壹兩

右八味搗羅為細末每服一錢匕水一盞煎至五分夜食後去滓溫服

治眼目昏暗芎藭散方

川芎

壹兩

菊花

壹兩

荆芥穗

壹兩

石膏

壹兩

甘草

半兩

右五味搗羅為散每服二錢匕溫水調下

治肝虛目暗兔肝丸方

黃連

去須壹兩半

胡黃連

壹兩

熟乾地黃

焙壹兩

草決明

半兩

右四味搗羅為末細切兔肝研爛和丸如梧桐子大每服二十九米飲下食後臨臥

治頭風注目昏暗龍膽煮散方

龍膽日干 細辛去苗 人參

防風去叉各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕水一盞入沙糖少許同煎至六分溫服

治日久昏暗夜光丸方

陳麴末肆兩微炒 磁石將鬼子火燒紅醋淬柒次研細水飛貳兩

丹砂研細水飛壹兩

右三味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九空心米飲下

治目受風熱昏暗乾澁隱痛車前子散方

車前子 黃連宣州者去須各壹兩

右二味搗羅為散每服三錢匕食後溫酒調下臨卧再服

黑豆緊小者 牛膽

治肝腎氣虛目暗黑豆丸方  
右二味量膽大小淨擇豆布擦過內牛膽中緊繫頭垂淨屋下陰乾每日食後熱水下三七粒

治眼一切疾昏暗蟬花散方

蟬花 柏子人 郁李人去皮  
甘草炙 大黃炒 延胡索

遠志去心

防風去

蜜蒙花

石葦去毛

槐膠各壹兩

甘菊花

旋復花

蛇蛻微炙

乾嗽炒

烏賊魚骨去甲

草茶芽各半兩

右一十七味為散每服一錢匕米飲調下食後日三

服累經効忌動風物

治目昏暗視物不明聖餅子方

黃芩去黑心

蒼木各壹兩

菊花

木賊

旋復花

蟬殼

防風去

草決明

青茺子

甘草炙

蔓荆實

惡實炒

羌活去蘆頭

桑葉

苧子

芎藭

真珠研各半兩

蛇蛻皮半兩鹽泥固濟

燒之有聲即用

右一十八味為末鍊蜜和就杵納三五百下丸如小

彈子大捏作餅子每服一餅食後溫水嚼下沙糖水

下亦得

治肝腎不足眼目昏暗聖明散方

羌活去蘆頭

青鹽各半兩

蜀椒去目及閉口炒出汗

惡實

蒼木米泔浸壹宿切焙

木賊各壹兩

右七味搗羅為細末每服二錢匕水一盞煎至五分

去滓食後溫服

治肝藏風熱眼目昏暗隱澁疼痛宜服決明子散方

決明子壹兩 甘菊花壹兩 青箱子兩

羚羊角屑壹兩 芎藭壹兩 犀角屑壹兩

玄參兩 黃芩兩 茯苓壹兩

梔子人兩 甘草半兩

右十一味搗羅為散每服四錢匕水一盞入竹葉七

片煎至六分去滓食後溫服

治肝腎風毒氣衝目腫痛昏暗菊花散方

菊花肆兩 防風貳兩 白蒺藜壹兩

牛蒡子壹兩 甘草壹分 白蒺藜壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕熱水調下

治肝腎久虛眼目昏暗視物不明變成內障宜服蒼朮

丸方

蒼朮米泔浸秋冬染日春夏參日去

白茯苓去黑皮貳斤 蜀椒去目并閉口

右三味拌和勻用蜜煮麩糊為丸如梧桐子大每服

三十至五十九溫熱水下不拘時候日三服

治眼昏艾煎方

熟艾貳

好醋貳

熟銅末壹

楸根白皮壹兩半無根葉亦得

葵人

黃連貳

石鹽各壹兩

右七味搗研六味爲末安於醋中煎取三合去滓收汁於熟銅器中入鯉魚膽烏雞膽各一分和勻卽以槐木去皮闊三指長一尺向日中研藥勿住手候如餉卽住夜點眼背頭避風日中不點熱淚出勿怪治眼視不明眈眈昏暗補不足山芋丸方

山芋

巴戟天去心

菟絲子酒浸別搗

肉苳蓉酒浸切焙

山茱萸

人參

陳麴炒

牛膝酒浸切焙

杜仲去綿皮炙

續斷各壹兩半

桑寄生

生乾地黃焙各兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十一丸漸加至三十丸空腹酒下治目昏暗益血脉鎮肝空青丸方

空青研兩

羚羊角鎊

馬蹄决明子

茯神去木

枳殼去麩炒

大黃剉大塊炒

青箱子

地膚子

龍膽

車前子各壹兩半 黃連去須壹兩半 壹方用參兩

右一十一味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸食後米飲下日再

治一切眼疾明目菊花丸方

菊花肆兩

烏頭生去皮 臍貳兩

黑豆貳合生去皮 為末滴鹽水

爛研 為膏

右三味先將上二味為末入黑豆膏內和搗丸如梧

桐子大每服三十九空心溫酒或鹽湯下

治眼目昏暗諸疾夜光丸方

蜀椒

去目并閉口炒出汗 斤半搗羅取末壹斤

甘菊花末壹斤

右二味和勻取肥地黃十五斤切搗研絞取汁入丸

餅許將前藥末拌浸令勻暴稍乾入盤中攤暴三四

日內取乾候得所即止勿令大燥入鍊蜜二斤同搗

數千杵丸如梧桐子大每服三十九空心日午熟水

下久服目能夜視髮白再黑通神強志延年益壽

治一切眼灸肝散方

茵蔯子

壹升搗去土杵為末

右一味以豬豬肝一片如手大薄批作五七片於藥

末中藥勻炙乾再蘸再炙末盡為度搗為散每服一

字匕空心臨臥陳米飲調下服五七服加半字又五



七服加至半錢止

治一切眼疾木賊散方

木賊

小便浸七日  
取出暴乾

甘草

炙剉各  
壹兩

蒼木

肆兩河水浸一日去皮却用陳  
粟米泔浸七日控出片切暴乾

右三味竹羅爲散每服二錢匕空心臨臥茶酒調下

治眼不見物羚羊角飲方

羚羊角

燒

菊花

羌活

去蘆頭  
各參分

燉水

漏蘆

去蘆

胡黃連

公大參壹二尺同煎

升麻

各半  
兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服日二

目眈眈

論曰目者肝之外候血之府也府藏氣虛不能上注於目則精華衰弱又爲風邪痰飲所攻故使瞻視不明而眈眈也或見飛蠅黑花者久成障醫

治目視眈眈見物不審及淚出者兔肝丸方

兔肝

貳具  
炙乾

熟乾地黃

焙

防風

去  
叉

白茯苓

去黑  
皮

車前子

細辛

去苗  
葉

麋人

栝子人

菴絲子

酒浸  
別搗

枸杞子

芎藭

各壹  
兩

五味子

山芋

甘草 炙到各參分

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九加至三十九食前酒下

治膈上風熱上衝眼目眈眈不明車前門冬丸方

車前子

麥門冬 去心焙

防風 去

枳殼 去瓢麩炒各壹兩

生地黃 焙乾

白茯苓 去黑皮各壹兩半

人參

苦參 各參分

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸食後臨臥粥飲下

治目視眈眈駐景丸方

車前子

菟絲子 酒浸別為

決明子 微炒

羚羊角 鎊

防風 去各等分

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸食後臨臥溫熱水下

治目眈眈不明黃連膏方

黃連 去兩壹兩

蕤人

決明子

秦皮 去壹兩各半兩

右四味搗羅為末以水八合煎至三合以綿濾去滓

澄清點注眼中日三

治肝虛寒目暗眈眈視物不明并生黑花防風湯方

防風

去叉壹兩青錢

芎藭

甘草

炙別出

白茯苓

皮黑

獨活

去蘆頭

前胡

去蘆頭各壹兩

人參

細辛

去苗葉各參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘煎至七分去滓食後溫服日二

治肝虛寒目視眈眈防風湯方

防風

去叉

芎藭

白鮮皮

各壹兩

細辛

去苗葉

甘草

炙

獨活

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚竹葉

十片煎至八分去滓下蜜半匙再煎沸食後臨臥溫服

治目眈眈視物不明青羊肝散方

青羊肝

壹斤薄切去筋膜炙乾

決明子

炒伍兩

蓼子

炒壹兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕空心米飲調下臨臥

再服

治目視眈眈不能遠見補肝丹砂丸方

丹砂

青羊膽壹枚

右二味以丹砂末入羊膽中垂屋西北角陰乾百日

取出九如小豆大每服十九食後臨臥米飲下日三

眼眉骨及頸痛

論曰目病先頭痛牽連脊骨攻衝睛瞳者蓋陽經壅熱風毒上攻頭腦下連目系致生赤脉心煩懊悶嘔逆怔忡頭面燦熱神志不寧痛久不已或見飛花漸致昏暗及生醫障也

治風熱上攻眼脊骨連頭疼痛防風湯方

防風

去叉參分

甘菊花

羌活

去蘆

藥本

去苗土各壹兩

石膏

貳兩

旋復花

蔓荆實

甘草

炙各半兩

石八味麤擣篩每服四錢匕以水一盞入生薑一棗大切煎取七分去滓溫服食後日一  
治目痛上連頭腦芎藭湯方

芎藭

羌活

蔓荆實

甘菊花

黃芩

去黑心

防風

去叉壹兩

枳殼

去穢炒

甘草

炙各半兩

石膏

貳兩

右九味麤擣篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓溫服食後臨臥日再

治風毒所攻頭目俱痛及眉骨額角疼羚羊角湯方

羚羊角屑

防風

地骨皮

麥門冬

焙去心

茯神

去木各

黃芩

去黑

枳殼

去瓤炒

麩人

湯浸去皮

芒消

各半

甘草

炙分

升麻

參

石膏

兩

右一十二味礪搗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓溫服食後

治風熱毒氣攻衝陽經頭痛目疼連邊眉額荆芥湯方

荆芥穗

防風

去

甘菊

旋復花

芎藭

枳殼

去瓤炒

甘草

炙各

石膏

兩

黃芩

去黑心

右九味礪搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑半

分切煎取七分去滓溫服食後日二

治肝心壅熱目睛疼痛牽連脅額天麻丸方

天麻

雞蘇

獨活

去蘆

人參

芎藭

各壹

荆芥穗

各壹

細辛

去苗

甘草

炙

犀角屑

各半

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸櫻桃大每服一丸嚼細

茶清下食後服

治風熱頭目疼痛連邊額角香甲散方

甘菊花

兩

芎藭

兩

甘草

生

青橘皮

湯浸去

檀香

各

右五味搗羅爲散每服二匙匕沸湯入鹽少許點服不拘時候

治風氣上攻眼睛疼痛牽連頭腦細辛散方

細辛

去苗葉

甘菊花

枳殼

去穢炒

赤芍藥

各半兩

石膏

細研水飛

藁本

去苗土

芎藭

防風

壹兩又各

甘草

分壹兩

右九味搗研爲散每服二錢匕沸湯調下食後日二

三服

治風頭目痛及偏頭痛通項散方

地龍

去土

龍腦

研

瓜蒂

赤小豆

馬牙消

各等分

右五味搗研爲細散每用一小豆許吹入鼻內偏頭

痛隨左右用含水搐尤佳

治眼脊骨及頭腦俱痛地龍散方

地龍

參錢去土

麩精草

錢貳

乳香

剉壹錢

右三味搗研爲細散每用半錢於燒香餅子上取煙用紙筒子罩熏鼻中偏痛隨左右用之

治肝藏受風胸膈痰飲頭目俱痛漸生腎障獨活丸方

獨活

去蘆頭貳兩

旋復花

去土半兩

牽牛子

微炒半兩

天南星

炮半兩

藁本

去苗土半兩

天麻

貳兩

芎藭貳兩

細辛去苗葉 半兩

菊花兩

右九味搗羅爲細末生薑汁煮糊丸如梧桐子大每

服二十九荆芥湯下食後服

治脊骨太陽穴頭面俱痛眼見黑花目漸昏暗芎藭散

方

芎藭貳兩

菊花兩

白芷貳兩

細辛去苗葉 半兩

石膏水飛 半兩

防風去叉 貳兩

甘草炙半兩

右七味搗羅爲細散每服一錢匕茶調食後服

治胸膈風痰頭目旋運時發昏痛天麻丸方

天麻壹兩半

羌活去鹽頭 壹兩半

芎藭壹兩半

羚羊角銹壹兩

乾薄荷葉貳兩

人參壹兩

乾蠍炒肆錢

白殭蠶直者微炙壹兩

天南星牛膽製者半兩

龍腦

麝香各貳錢

右一十一味先將九味搗羅爲末入龍腦麝香同研

勻鍊蜜和丸如雞頭大以丹砂爲衣每服一九細嚼

茶酒任下食後服

治頭目偏痛時多運眩鼻中壅塞不聞香臭芎辛散方

芎藭

白附子各參錢

細辛去苗葉 壹錢

滑石

槐芽各參錢

右五味搗羅爲細散入生龍腦半錢匕同研極細每  
用一字搐入鼻中

大德重校聖濟總錄卷第一百八