

傷寒論正文解

自太陰篇
至勞復篇

四

中武 9
182
4 止



武門
182
卷4



傷寒論正文解卷之六

東郭和田先生口授

太陰病篇

此篇ハ即三陰ノ首篇ニノ其症候ノ已ニ陰位ハ陷リタ
ル者ヲ論ズ叔篇ノ次第ヲ以テ言寸ハ此篇三陰ノ初ノ
十レビ症ノ次第ヲ以テ言寸ハ左ニアラズ何レ此症ハ
太陽桂枝ノ症ヨリ變シ来ル者ニノ陰症初誤ノ者ニハ
アラズ夫故其症候ハ已ニ暗ニ太陽篇ニ其略ヲ論ズ桂
枝加附子湯桂枝去芍藥湯十ド即其症候ノ初ナリ其深

傷寒論正文解卷之六



門人 某 筆記

後學 加門篤恭輔 校訂

二及ンゲハ遂ニ少陰四逆真武ノ場ニ及ブ者ナリ且此
症實ハ脾氣ニ虧ケタル所アル者ニノ其患ル所ノ症多
ク腹部ニカ、リタル者ナリ學者宜シク察スベシ

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必

胸下結鞭

此章即此篇ノ綱領ナリ然シ此ノ綱領ト厥陰篇ノ綱領
トハ他四篇ノ綱領トハ違ヒ其文冗雜ニノ義理分明ナ
ラズ是ハ全ク散亡シタル者ニノ後人之ヲ補入セシ者
ト見ユ宜シク取捨シテ讀ベキ也按ズルニ而吐食不下
ノ五字ト益甚ノ二字ト若下之云々ノ八字トヲ除キ而

太陰之為病腹滿而自利時腹自痛ノ三句ニ改メ見バ可
ナラシカ何レ腹滿シテ自利シ時ニ腹自カラ痛ムト云
者ハ脾胃ノ虚損ニカ、リタル者ニノ參附ノ劑ヲ用ユ
ベキ症ナリ何レ此症ハ太陽桂枝ノ症ヨリ變ジ來ル者
ニノ或ハ妄汗妄下ナドニテ先其脾胃ニ申シ分ツキ夫
ヨリメ水氣滯リ腹滿自利ナドノ症ヲ發スル者ナリト
心得ベシ

太陰中風云々

太陰病欲解云々

太陰病脉浮云々

自利不渴者云々

傷寒脉浮而緩云々

以上五條非正文宜削去之

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

此章即太陰ノ原因ヲ論スル者ナリ此症モト太陽ノ變ヨリ来ル故二本太陽ト云猶少陽篇ニ説トコロト同意ナリ醫反下之トハ即其誤治ヲ咎ムルナリ何レ汗下ノ誤治ヲ経ザレバ此症ニハ至ラヌ者也腹滿時痛ノ解前二見ニ屬太陰トハモハヤ太陰ノ症ニナリタルヲ云按

ズルニ此症附子ノ用ヒ場アリ治療ノ士宜シク考フベシ

篤按ニ桂枝加芍藥恐ラクハ桂枝加附子ノ誤ナラシ太實痛者桂枝加大黃湯主之

此章前章ニ繼デ其實ナル者ヲ論ゼシモノ也然レモ太陰ノ症本ヨリ實ナル者ニアラス何ゾ輕々シク大黃ヲ用ヒンヤ按ズルニ此方痢病ナドノ實症ニ随分用ヒ場多キモノナリ

太陰之為病云々

以上二條非正文宜削去之

傷寒論正文解卷之六終

傷寒論正文解卷之六終
口授
後學
加門
篤恭
輔
校訂

傷寒論正文解卷之七

東郭和田先生口授

少陰病篇

按ズルニ此篇ハ三陰諸症ヲ兼テ論ズ蓋シ三陰諸篇ノ
總統ナリ叔コノ少陰ニ二様アリテ太陽誤治ノ變ヨリ
來ルモアリ又自然ト初發ヨリ病ムモアリ其自然ト初
發ヨリ病者ハ即真ノ少陰病ニノ後世稱シテ直中ノ少
陰トスル者是ナリ其太陽誤治ノ變ヨリ來ル者ハ先太
陰ノ場ヘ陥リ夫ヨリノ此少陰ヘ及ブ者也何レ此篇ハ

三陰諸篇ノ總統ナレハ學者宜ク此篇中ニ就テ三陰諸症ヲ兼子察スベシ

少陰之為病脉微細但欲寐也

此章即此篇ノ綱領ナリ扱此少陰病ハ三陰ノ總統ニノ何レ陰症ト名ヅクル者ハ大抵先此脉症ヲ見ハス者ナリ其脉微細ニノ但寐ント欲スト云モノハ其人胃氣薄弱ニノ元氣カロナク排邪ノ力微ナレハナリ所謂直中ノ症ト初ハ格別苦惱モナク但氣分重クノウツラクト眠ル者ナリ何レ太陽トハ陰陽相反ナル者ニノ發揚ノ氣乏シク其症候ノ至極シヅカナル者ト知ベシ

少陰病欲吐云々

病人脉陰陽俱緊云々

少陰病欬而下利云々

少陰病脉細沈數云々

少陰病脉微云々

少陰病脉緊云々

少陰病下利云々

少陰病惡寒而踈云々

少陰病欲解時云々

少陰病吐利云々

少陰中風云々

少陰病八九日云々

少陰病但厥無汗云々

少陰病惡寒云々

少陰病吐利云々

少陰病下利止云々

少陰病四逆云々

少陰病六七日云々

少陰病脉微細沈云々

以上十九條皆非正文然之間二ハ随分心得ニナルベキ
章モアレバ宜シク取捨シテ之ヲ讀ムベシ

少陰病始得之反發熱脉沈者麻黄附子細辛湯主之

此章ヨク々玩味スベシ初二モ述ル如ク少陰ハ其症ノ
頭二ツ二分レタル者ニテ陽症誤治ノ變ヨリ來ルモア
リ又最初ヨリ直キニ其症ヲ見ハスモアリ此症十ド即
初ヨリ其症ヲ見ス者ニテ即所謂直中ナリ故ニ始得之
ト云少陰ハ本ヨリ熱氣モ伏スベキニ反テ初ヨリ發熱
ス故ニ反發熱ト云是ハ即直中ニテ初起表症ヲ帶テ出
ルニヘ也其脉沈ハ即微細ニシテ沈ナルナリ此症若脉浮
ナラハ即太陽桂枝ノ症ナリ今此症發熱スレバ脉沈ナ
リ故ニ麻黄附子ト組合セ且發シ且救モノナリ其妄ニ

發汗シ難キ以テ知ベシ方意麻黄ニテ胸中心下ノ水飲ヲサバキ細辛ニテ心肺ノ寒飲ヲスカシ附子ニテ胃中ノ虚寒ヲ温メ且水氣ヲメグラス三味各カラアハセ以テ程ヨク温散スル手段ナリ按ズルニ此症ニテ麻黄ノ用ヒ難キ者ニハ補中益氣加附子湯ナドノ用ヒ場アリ治療ノ士宜シク活断スベシ

少陰病得之ニ三日麻黄附子甘草湯微發汗以ニ三日無裡證故微發汗也

此章前章ヲ承テ説シ者ナリ然シ其症ハ前症ニ比スレバ一等緩ナリ故ニ微發汗ト云此章症ヲ舉ゲズタゞ得

之ニ三日ト云是ハ矢張前章ノ發熱脉沈ヲ二三日ノ中ニ含ンデ見ヨト云意ナリ以ニ三日以下ノ三句宜刪去ベシ

篤按ニ此章疑ラクハ錯簡アラシ

少陰病得之ニ三日以上心中煩不得卧黃連阿膠湯主之

此章亦前章ヲ承テ説シ者ナリ二三日以上ハ二三日ヨリ四五日ニ至ルト云位ノ一ニテ彼ノ微發汗ノ場ヲ過テノ後ヲ云心中煩ハ邪勢虚ニ乘ジテ裏ニ入心ヲ犯ス故ナリ不能卧ハ即心中煩ニヨル此心中煩ハ建中湯ノ心中悸ト大抵同シ一ニテ箇様ノ症ハ任脉ノ動必ス尤

ブル者ナリ何レ此症ハ虚火炎上スル氣味アリテ痰喘
或ハ痰血ナドノ症アリテ多クハ附劑ノ行ガタキ者也
方意阿膠雞子黄トモニ虚火ヲ鎮シ動氣ヲ靜ムル功アリ
黄芩黄連ニテ胸中心下ヲスカシ芍藥ニテ程ヨク腹
部ヲユルムルノ手段ナリ以上四條為一類

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之
此章說トコロ蓋少陰裏症ノ初メ也一二日ハ已ニ其症
ヲ得テヨリ一二日ナリ是ハ廣ク少陰症ヲ指テ云口中
和ハ胎モナク且乾燥モナキナリ背惡寒ハ即陰寒ノ候
是ハ灸シテ陽氣ヲ扶クベキ也方意附子ニテ胃寒ヲ温

メ人參ニテ心下ノ痞ヲ和ラゲ芍藥人參ニ伴テ腹部ヲ
程ヨク緩メ茯苓白朮ニテ專ハラ水氣ヲ疏導スル手段
也

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沈者附子湯主之

此症蓋シ附子湯ノ正症身體痛手足寒骨節痛皆陰邪裡
ニ及ブノ候ナリ按ズルニ此症ハ何レ肌表ニ水氣アル
ベシ故ニ灸ノ一ハ說カズ叔脉ヲ舉ゲシ者ハ此章前症
トハ違ヒ身體痛及骨節痛ナドノ症アリテ或ハ麻黄青
龍ノ太陽症ニモ紛ラハシ故ニ脉沈ト少陰ノ本脉ヲ舉
ゲ示セシ者ナリ水氣四肢骨節ニ滯ル故ニ痛或寒ノ症

ヲ發ス何レ附子ヲ用ヒテ温メ循ラスベキ症ナリ以上
二條為一類

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

此章并二次章ハ少陰ノ血症ヲ説シ者ナリ此症四逆十
ドノ清穀下利トハ違ヒ便ニ膿血ヲ下ス是ハ陰邪血分
ヲ犯ス者ニノ真ノ脫症ニアラス夫故ニ附子ヲ用ヒ
ザルナリ然シ又症ニ因テハ便膿血ノ者ニ附子ヲ用ヒ
ヨキトモアル者ナレバ必シモ一槩ニ拘ハルベカラズ
方意赤石脂ニテ腸胃中ノ積滯ヲサバキ且水氣ヲ循シ
乾姜ニテ胃寒ヲ温養スルノ手段ナリ按ズルニ桃花湯

ノ名ハ蓋シ赤石脂ノ色ニ因テ名ヅケタル者ナラン又
一説ニ赤石脂一名桃花石因テ其湯二名ヅクト未知孰
是

篤按ニ此症及次症蓋シ所謂痢病ナラン

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者
桃花湯主之

此症前症ニ比スレバ一尋重シ二三日至四五日ハ真武
ノ位ヲ云按ズルニ小便不利此症ノ眼目ナリ小便不利
ト云様ニ胃中ニ水氣滯コホル故腹痛スル也其下利不
止モノハ大小腸ノ水氣程ヨク分利セザルヲ以テ之便

膿血ノ解上ニ見ユ此症宜シク真武湯ノ症ト參看スベシ以上二條為一類

少陰病下利云々

此章非正文宜刪去之

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

此章蓋シ少陰ノ劇症ヲ説モノナリ吐利厥冷煩躁三ノ厥陰ノ症ニ似タリ然レモ是ハ閉ルノ主ナル者ニノ真ノ脱症ニアラズ夫故劑モ附子ヲバ用ヒザル也叔其閉脱ヲ分ツヲ甚ダムツカシ夫ヲ分ツハ只脉ニアリ凡ソ脉ノ浮沈ヲ論ゼズ脉ニ神アル者ハ實神ナキ者ハ虚其

閉ル者ハ實ニ属シ脱スル者ハ虚ニ属ス脉ノ神トハカアルヲ云カアルハ胃氣ノ丈夫ナルナリ此症ナド脉ハ必ス神アラン手足厥冷煩躁欲死ハ皆上部ヘサシコムノ甚シキニ其中此症多クハ左ヨリサシコムモノナリ是即吳茱萸湯ノ主症ニシテ四逆真武ノ場ニ非ズ治療ノ士宜シク心ヲ用テ診察スベシ

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

此章蓋シ少陰ノ異症ヲ論ズル者ナリ下利ニ因テ胃氣薄クナリ虚火上咽喉ヘ迫リ咽痛ス胸滿心煩皆虚火ノ上逆ニ因ルヲナリ此猪膚湯ノ症亦附劑ト甚紛ラハシ

猪層湯ヲ用ル者ハ猪層ノ脂膏ニテ彼塵火ヲウルホス
手段ナリ功用附子ト相反ス猪層ハ蠻名マシテイカ即
豚ノ膏皮ナリ滋潤ノ功アリ白粉ハ白米粉ナリ余此湯
ヲ用ユルニ雞卵ヲ以テ猪層ニ代ヘ用ユ亦略方ナリ用
法口傳アリ以上三條為一類

少陰病二三日咽痛者可與甘艸湯不差者與桔梗湯

此章上ヲ承ケ只其咽痛ノミヲ説シモノニ桔梗湯ハ咽
中腐爛シテ膿アルモノニ用テ可也且肺癰ナドニ用ヒ
場アリ薏苡仁ナト加テヨロシ

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

此章亦上ノ咽痛ヲ承ケ其異症ヲ説シモノナリ不能語
言聲不出ハ即咽中生瘡ニ因ル此方急喉痺ニ用テ速功
アリ製法爰ニ説ク通りニテハ甚ダ不便利ナリ是ハ先
ツ雞子黃ト酢トヲ茶碗ニ入ヨク交合セ文武火ニ上シ
テ兩三沸シ火ヨリ下シ半復ノ末ヲ一匕バカリ其中ヘ
投入シヨクカキマゼ服スベシ是ヲ簡便ノ煎法トス
尤此藥ヲ飲ム寸ハ鼻ヲ撮ンテ飲ベシ然ラザレハ酢氣
鼻ニ徹シテ飲ニ堪ヘズ

少陰病咽中痛半復散及湯主之

此症蓋シ前症ノ輕症イマダ苦酒湯ノ場マデハ至ラザ

ルモノナリ此方余未ダ之ヲ試用セズ猶他日ヲ俟ノミ
以上三條為一類

篤按ニ咽痛ハ蓋シ客邪ノ變症必ズシモ獨リ少陰ニ
属スベカラス甘草湯以下ノ諸條疑ラクハ後又類ニ
觸テ之ヲ長ゼシ者ナラン

少陰病下利白通湯主之

此章下利ヲ主ニノ論ゼシ者ナリ何レ虚寒ノ症ニノ四
逆湯ノ症ナド、類スルモノナリ然シ此症ハ上下ノ陽
氣隔絶シ夫ヨリノ下利スル者ニノ所謂上實下虚ノ症
ナリ方意葱白ニテ裏寒ヲ温メ且上下ノ陽氣ヲ通シ乾

姜附子コレニ伴テ胃腸ノ水氣ヲ循ラシ且温ムル手段
ナリ

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白
通加猪膽汁湯主之脉暴出者死微續者生

此章前章ヲ承ケ其症ノヤ等劇シキ者ヲ説ナリ下利脉
微乾嘔煩等ノ症皆胸膈閉塞ヨリ生ズル者也無脉ハ脉
絶タルニハアラズ脉ノ伏シタル也是又心胸ヲ閉ルニ
因ル即猪膽ノ行トコロナリ猪膽ノ切胸膈ヲ開クヲ主
トス若猪膽ナキ寸ハ即熊膽ヲ用テ可也人尿降氣ヲ主
トス夫故脚氣上冲ノ症ニ人尿ニテ振擲ノ末ヲ服セシ

ムル寸ハ即ヨク下降スル者ナリ是亦此藥ヲ用ユルノ
手段ト同ジ服湯脉暴出者死微續者生ノ三句ハ本論ノ
口氣ニアラズ然レモ是等ノ一ハ治療ノ上ニテ尤心得
ニナルベキナレバ姑ク爰ニ属シテ見ベシ按ズルニ
白通湯ノ名ハ入尿ニ因名ツケシ者ナリ入尿一名白通
又按スルニ前ノ白通湯ニ入尿ナシ蓋シ入尿ノ字ヲ脱
シタル者ナリ以上二條為一類

篤按或曰
或下利當
作或不
利是宜從
而改之

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四支沈重疼痛
自下利者此為有水氣其人或咳或小便利或下利或嘔者真
武湯主之

此章真武ノ正症ヲ説シ者ナリ二三日不已至四五日即
真武ヲ用ユルノ場合ナリ此症小便不利ヲ以テ主トス
其他ノ諸症ハ皆此小便不利ヨリ生スル者ナリ扱其小
便不利スル本ハト云ヘハ胃中ノ真陽ウスクメ内ニ水
氣ヲ畜ルニヨル此為有水氣ニテ上ノ諸症ヲ解セシ者
ナリ其人以下ノ症ハ皆其客症ナリ咳ハ水氣上心肺ヲ
犯ス故ナリ嘔ハ水飲胃口ヘ聚ル故ナリ是ハ皆其兼症
ニノ主症ニハ非ズト知ルベシ方意附子ニテ陰寒ヲ温
メ且水氣ヲ循シ芍藥ニテ腹部ヲユルメ生姜ニテ胃口
ヲ開キ且胸中ヲスカシ白朮茯苓カヲ恊セテ水氣ヲ下

へ疎通スルモノナリ方後加減法宜刪去之

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒者其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈

四逆湯主之

此章少陰至極ノ症ヲ説シ者ナリ清ハ圍ト通ス清穀トハ完穀ニテ下ルヲ云裏寒外熱トハ裏ニ寒アリテ外ハ熱スルヲナリ手足厥逆脈微欲絶ハ即裏寒ノ外候身反不惡寒其人面赤色ハ外熱ノ候或以下ノ諸症ハ皆其兼症ニメ何レモ皆陰邪ノナストコロニ此症宜ク眼中ニ氣ヲツクベシ其眼中了了トシテ神彩定ラサル者ハ多

篤按或曰其人下當脫或字是宜從而補之

クハ不治ノ者ナリ按ズルニ通脈ノ名ハ其劑ノ切用ニ因テ命タル者ナラシ後加減法亦宜シク刪去ベシ以上

二條為一類

少陰病四逆云々 此章非正文宜刪去之按ズルニ此方蓋シ大柴胡ノ變方ニノ何レ周漢ノ古方ナリ余多年此方ヲ試用シ其奇效ヲ得ルヲ枚舉ニ遑マアラズ帝ニ傷寒ノミニアラズ疝氣留飲其他雜病何レモ用ヒ場多キ方ナリ方意方意解ニ詳ラカナリ宜シク就テ考ベシ

少陰病下利六七日效而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

此章余往ヒニハ之ヲ疑ヒ取ラザリシカモ能々考ルニ亦
 心得ニナルベキ章ナリ何レ此症ハ少陰ノ類症ニノ真
 ノ少陰病ニハアラズ此章ナド畢竟ハ治癒ノ機治ヲ示
 セシ者ニテ四逆湯真武湯ノ如キ症ノ中ニモ又或ハ猪
 苓湯ヲ用ユル場モアリト云意ヲ述シモノナリ學者宜
 シク察スベシ按ズルニ猪苓湯ノ水氣ハ臍下ニ多ク聚
 マル者ニノ上部ニハ餘リアツマラザル者ナリ又按ズ
 ルニ此章恐ラクハ小便不利ノ一句ヲ脱セシ
 少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯
 此章ハ少陰ノ類症ヲ説シ者ナリ真ノ少陰症ナレハ口

中和ト云ベキニ及テ口舌乾燥ス是胃中實熱ノ致ス所
 ナレバ急ニ下之ナリ急下之トハ猶豫セズシテ下ス
 ナリ此症ハ本陽症ニノ其症候ノ或ハ少陰ニ紛ル者
 也故ニ附劑ナド用ユル寸ハ必人命ヲ誤マル有ベシ
 故ニ急下之ト書シ者ナリ讀者宜ク其意ヲ味フベシ
 少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承
 氣湯
 此章亦前章ヲ承テ説シ者ナリ自利清水トハ清水ヲ下
 一色純青ハ其色スレデ青キヲ云此症ハ胃中ニ燥屎ア
 ツテ其燥屎ノ外ニ畜ハヘタル水ヲ下スモノ也故ニ急

二大承氣湯ヲ與ヘテ其燥屎ヲ下スナリ下利アリトハ
イヘド附子ノ症トハウラハラナル者ナレバ治療之士
宜シク之ヲ辨別スベシ

篤按ニ此症蓋シ所謂熱結旁流也

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

此章亦前章ヲ承テ説シ者ナリ六七日ハ蓋シ真武ノ位
ヲ指シテ言タル者ナラニ腹脹不大便ハ胃中有燥屎ノ
候以上三症皆陽明病ニメ其症候ノ或ハ少陰ニ似タル
者ヲ論ズルナリ讀者宜シク四逆真武ノ症ト錯綜シテ
看ベシ

少陰病脉沈者急温之宜四逆湯

按ズルニ此章脉ヲ舉テ症ヲアケス是蓋シ承氣ト四逆
トノ分ヲ辨ズル者ナリ沈ハ裏脉ニテ陰陽ニ通ズ然シ
其中ニ虚實アリテ承氣ノ脉ハ沈ニノ緊或ハ滑ヲ帶ビ
四逆ノ脉ハ沈ニノ微或ハ弱ヲ帶ブ則以テ其虚實ヲ察
スベシ又按ズルニ此篇ハ少陰篇ノコト故其篇末承氣
湯ニテハ結ビ難シ故ニ此章ヲ爰ニ舉ゲ四逆湯ニテ其
尾ヲ結ビタル者ナリ學者宜シク其深意ヲ味フベシ以
上五條為一類

篤按ニ此章恐ラクハ脱簡アラシ

少陰病飲食云々

少陰病下利云々

以上二條非正文宜刪去之

傷寒論正文解卷之八

東郭和田先生口授

門人 某

筆記

後學

加門篤恭輔

校訂

厥陰病篇

此篇ハ陰症ノ極意ヲ論ズル者ナリ太陰ニテモ少陰ニ
テモ何レツマリハ此症ヘ陥ル者ニノ猶太陽少陽ノ陽
明ヘ進ムガ如シ然シ此症ハ太陰少陰ニハ限ラズ陽症
ニテモ亦誤治ノツマリハ多ク此症ヘ陥ル者ナリ何カ
陰症極位ノ症ト見テ可ナリ叔初二モ迷ル如ク此書ハ
殘闕散亡ノ餘ニノ攙入補添無益ノ論モ甚ダ多シ就中

此篇二至テハ錯雜混淆最モ甚シトス學者宜ク分辨取捨スベシ

厥陰之為病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不能食食則吐衄下之利不止

此章即此篇ノ綱領ナリ然シ文章モ冗雜亦太陰ノ綱領ト同ジ是亦宜シク取捨シテ見ルベシ按ズルニ食則吐衄以下ノ九字ヲ除テ見バ可ナラシカ何レ此症ハ陰ノ極ニノ九陽ノ氣上ニ逆シ氣上撞心ト云様ノ症ヲ見ハス者ナリ其消渴及心中疼熱等ノ症皆虛氣ノ上逆ニ因ル何レ此章ハ後人補綴ノ文ニノ法ヲ以テハ論ジ難キ

章ナリ學者宜ク思惟スベシ

厥陰中風云々

厥陰病欲解時云々

厥陰病渴欲飲水云々

傷寒先厥云々 諸四逆厥者云々

傷寒先厥云々

傷寒始發熱云々

按ズルニ除中ハ俗ニ云ゴクアカレ脾胃極虛ノ症ニノ類ニ食物ヲ貪ボリ遂ニ困倦シテ死ニ至ル者ナリ

傷寒脈遲云々

傷寒先厥云々

傷寒一二日云々

傷寒病云々

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也

此章宜シク厥ノ解ト為シテ見ルベシ蓋シ或ハ古ノ遺

言ナラシ

傷寒脉微云々烏梅圓主之

按ズルニ此方千金方ニ見ユ蓋シ隋唐ノ古方ナリ即蛔

厥ニ用テ効アリ其功用亦理中安蛔湯ニ髣髴タリ

傷寒熱少云々

病者手足厥冷云々

傷寒發熱云々

傷寒厥云々

傷寒六七日云々

傷寒發熱云々

傷寒五六日云々

發熱而厥云々

傷寒脉促云々

以上二十條皆非正文宜取捨而讀之

傷寒脉滑而厥者裡有熱也白虎湯主之

原稿脫傷
寒發熱云
云傷其六
七日云々
之第二章

此章蓋シ陽明篇ノ逸章宜ク陽明へ移シテ見ルベシ是所謂外寒内熱ノ症ナリ即白虎ノ主症トス

手足厥寒脉細欲絶者當歸四逆湯主之

此章蓋シ上章ノ脉滑ニ對シテ説シ者ナリ厥寒ハ厥冷ノ甚シキナリ手足厥寒脉細欲絶即是四逆湯ノ症ナリ當歸四逆湯ノ症ニアラズ宜シク當歸ノ二字ヲ除キ而四逆湯ニ改メ見ルベシ按ズルニ當歸四逆湯ハ蓋シ本論ノ方ニアラズ何レ千金外臺等ノ中ヨリ来リ出シ来ル者ナラシ此方疴ニ用ヒ場アリ

若其人内有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

此條非正文按ズルニ寒ハ蓋シ寒飲ナリ四逆湯ノ症本ヨリ寒飲アリ何ゾ別ニ之ヲ論ズルニ及ビヤ宜刪去大汗出熱不去内拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

此章蓋シ太陽症ヨリ轉ジ遂ニ陰位ニ及ブ者ヲ論ズルナリ大汗出熱不去コレヲ其證トス内拘急四肢痛皆津液ノ脱ヨリ生ズ又下利以下即四逆湯ノ症ナリ是大汗出ノ變ヨリノ遂ニ陽脱陰虛ノ症ト變ゼシ者ナリ按ズルニ此湯人參ヲ加ヘテ可ナリ

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

此章蓋シ前章ノ意ヲ約メテ説シ者ナリ是亦本ヨリ四逆湯ノ主ドルトコロ

病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

此章蓋シ太陽篇ノ逸章宜シク太陽篇中瓜蒂散ノ前後へ移シテ見ルベシ

傷寒厥云々

傷寒六七日云々

傷寒四五日云々

以上三條非正文宜刪去之

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

此章疑ラクハ脫誤アラシク寒下ハ虚寒ニ因テ下利スルナラシク寒格ハ水飲ノ上へ拒ムコトナラシク若食入口即吐ハ水飲上ニ逆シ心下ノ閉塞ツヨキ故ナリ箇様ノ症ニ附子ヲ用ユル寸ハ反テ妨ゲアリ故ニ附劑ヲバ用ヒズ輕ク此湯ニテアシラウ者ナリ方意芩連ニテ心下胸中ヲオシヒラキ人參ニテ心下ヲユルメ乾薑ニテ裏寒ヲ温メ且水飲ヲ循ラス者ナリ按ズルニ此症モト虚下利ノ症ナルヲ醫誤テ吐下ノ劑ヲ用ヒ虚氣益々逆シ更

二吐下ノ症ヲ加ヘシ者ナラン何レ脱誤アリト見ヘテ
強テ解シ難キ章ナリ

下利有微熱云々

下利脉数云々

下利手足厥冷云々

少陰負扶陽者云々

下利寸脉云々

下利清穀云々

下利脉沈弦云々

下利脉沈而遲云々

下利脉数而渴云々
下利後云々
傷寒下利云々
以上十一條非正文宜取捨シテ讀ムベシ

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之

按ズルニ此症蓋シ厥陰ノ略症ナリ汗出而厥ハ即真陽

虚脱ノ候ニノ惡ムベキ症ナリ此章宜ク少陰篇通脉四

逆湯ノ章ト參看スベシ

熱利下重者白頭翁湯主之

此章下利ノ類症ヲ説シ者ナリ熱利ハ熱アリテ下利ス

ルヲ十リ下重ハ所謂裏急後重十リ此方余未ダ之ヲ試
用セズ何レ治効ノアルベキ方也

下利腹脹滿云々

此章非正文宜刪去之

下利欲飲水者以有熱也白頭翁湯主之

按ズルニ此章當ニ上白頭翁湯ノ下ニ接スベキ十リ蓋

シ熱利ノ解

下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

此章蓋シ陽明篇ノ逸章宜ク陽明篇ヘ移シテ見ルベシ

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜梔子豉湯

此章蓋太陽篇ノ逸章宜ク太陽篇中梔子豉湯ノ前後ヘ
移シテ見ルベシ按ズルニ此章即虛煩ノ解

嘔家有癰膿者云々

嘔而脉弱云々

以上二條非正文宜刪去之

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

此章蓋陽明篇ノ逸章宜ク陽明篇中吳茱萸湯ノ前後ヘ
移シテ見ルベシ涎沫ハ粘痰十リ水飲上逆又故ニ乾嘔
涎沫ヲ吐シ且頭痛スル十リ
嘔而發熱者小柴胡湯主之

是亦蓋太陽篇ノ逸章宜ク太陽篇ヘ移シテ見ルベシ按
ズルニ此篇諸條何レモ皆篇ノ遺ヲ拾ヒタル者ニシテ其
論理條達セズ學者宜ク意ヲ以テ推スベシ

傷寒太吐云々

傷寒噦而腹滿云々

以上二條非正文宜刪去之

篤按ニ厥陰ハ蓋シ陰ノ極ニ至テ危ク至テ急ナル
者ナリ今全篇ヲ檢スルニ一ツモ其正症ヲ見ズ蓋シ散
射亡ノ餘或ハ然ルカ惜ムベシ

此章蓋太陽篇ノ逸章也太陽篇中試テ

霍亂病篇

按ズルニ此篇及ビ陰陽易差後勞復病ノ篇ハ蓋シ金匱
ニ有ベキ篇ナラン如何トナレバ皆是雜病ニシテ本ヨリ
傷寒ニアラズ且其文體ナドモ本論トハ異ナルニ似タ
リ何レ後人ノ附録ト見ユ然シ金匱ニ有ザル篇ナレバ
姑ク本論ニ屬シテ見ルベシ按霍亂ノ名ハ其症狀ニ因
テ名ツケタル者ニテ即揮霍撩亂ノ字ヲ約メシ者ナリ
此症四時有之トハイヘ凡復月病ハ者尤モ多シ蓋シ古
所謂暈ノ類ナラン又按ズルニ此症多ク虚ニ屬ス然レ
凡又別ニ大實ニ屬スル者アリ學者宜シク其分ヲ辨ス

ヘキノミ

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

此章宜シク此篇ノ綱領ト為テ見ルベシ按ズルニ此章
恐ラクハ腹痛ノ字ヲ脱ス

問曰病發熱云々

傷寒云々

下利後云々

以上三條文義不詳宜刪去之

惡寒脉微而復利利止亡血也四逆加人參湯主之

此章疑ラクハ脱簡アラシ姑ク存ノ疑ヲ闕ノミ

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用
水者理中丸主之

此章寒熱ノ分ニテ用方ノ差別ヲ示セシ者十リ學者宜
ク味フベシ理中丸古名人參湯

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

此症蓋シ霍亂ノ輕症

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絶
者四逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶者通脉四逆加

猪膽汁湯主之

以上諸症皆霍亂ノ劇症蓋シ以陰病ニ似タル者ナリ宜シク少陰篇ト參看スベシ

吐利發汗脉平小煩者以新虛不勝穀氣故也

此章蓋シ霍亂後飽食ヲ戒メシ者ナリ總テ霍亂ニハ限ラズ大病後ハ必ズ飲食ヲ節スルヲ佳トス

陰陽易差後勞復病篇

陰陽易ハ大病後房事ヲ行ヒ夫ニ因テヤミカヘス所ノ症ナリ差後勞復ハ勞動ニ因テヤミカヘス者ナリ此篇本ヨリ後人ノ擬作取ニ足ラス今也聊犧羊ヲ存スルノミ

原稿脱傷
寒差已後
云々之一章

傷寒陰陽易之為病云々燒視散主之

此章信ニ兕輩ノ論本ヨリ之ヲ取ニ足ラズ

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃如博

碁子大五六枚

勞復ノ症此湯ヲ用ユルヲ心得難シ

大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

此方余未ダ之ヲ試用セズ故ニ其效驗ヲシラズ

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥温之宜理中

丸

此等ノ症亦吳茱萸湯ノ用口場アリ

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

此章症ヲ説ク一詳カナラズ疑ラクハ脱簡アラシ然シ其藥方ハ實ニ貴重スベシ何レ周漢ノ古方疑ヒナシ此方痰症ニ用ヒ場多シ其症候ハト云ヘバ石劑ニモ非ズ又紫胡劑ニモ非ズ竹茹温膽湯ナドノ用口場ニテ少シ手強キ者ナリ治療ノ士宜シク察スベシ

病人脉已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

此章宜ク病後調護ノ心得トスベシ何レ病後ハ食養生ヲ第一トス 傷寒論正文解卷之八大尾

跋

昔者金成無已創註傷寒論然而來彼此注之者亡慮數十家各非無所見然議論殊趣得失互存其就終ニ不歸一後學者將誰適從焉無已則折衷諸家而取捨其長短而已然則或庶其不差乎抑亦難矣東郭和田先生吾邦近世名醫也嘗著雜著數篇其中有傷寒論正文解者蓋本書講義也顧其為書鄙言俚語國字解之而卑近取譬丁寧深切緊微諸活物其意蓋在專導初學而已家兄香邨先生嘗得之於京師一閱感誦乃就校之將以鏤梓也亦竊與其舉為按斯書也固

非先生之手著蓋一時講說之餘而其門人筆記之也
已然則意義差錯失其本意者蓋或有之然折衷諸家
難以實驗之說則於初學其益不鮮淺也夫行遠必自
邇登高必自卑學者先以此書為階梯而後遍涉彼此
之註書則高遠亦豈不至哉讀者其勿以其俚語忽視
之今也刻成因贅數言云爾

天保丁酉冬十月

加門忠謹識



戊戌正月念七夜再讀了 白峯直

