


漢書門
 一三六〇八
 一六〇八
 類號函架冊



內閣文庫
 漢書
 一三六〇八
 一六〇八
 類號冊架函

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (112)
函號	300 211

百卅四五







重校聖濟總錄卷第一百三十四

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

瘡腫門

凍爛腫瘡

癩瘡

漆瘡

湯火瘡

凍爛腫瘡

論曰經絡氣血得熱則淖澤得寒則凝滯冬時嚴寒氣血凝聚不流則皮肉不溫瘡音竹凍焮赤痛腫

而成瘡輕則潰爛重則損壞肢節也

白歛散方 治大人小兒凍手皴裂成瘡

白歛末三分 白芨末半兩 油麻二合生搗

右三味用蒸萊菔一箇爛研與藥拌勻以酒調成膏先以童子小便洗瘡後塗之

豬蹄膏方 治凍爛瘡

豬後懸蹄

右一味至夜半時燒為灰研細以豬脂和傅之

雉腦膏方 治凍面凍耳并諸凍瘡久不差每年

發歇先痒後痛然後腫破黃水及血出不止

雄雉腦一枚搗爛 黃蠟與腦等分 清油比蠟減半

右三味同於慢火上熬成膏去滓以瓷器收如面油逐旋塗摩

栢葉膏方 治凍瘡手足指欲墮及耳欲落

栢葉炙乾為末四兩 杏仁去皮研四十枚 頭髮一拳大 鹽研半兩

乳香研一分 黃蠟一兩 油一升

右七味先煎油沸次下五味藥以髮銷盡為度次下黃蠟攪勻瓷器中收先以熱小便洗瘡以

綿裹乾後以藥塗卽以輭帛包裹勿令寒氣侵入每日一洗一換如瘡漸差卽三四日一換

蜀椒湯洗方 治冬月寒凍面目手足肉裂

蜀椒 白芷 防風 去義 鹽 各一分 芎藭 三分

右五味剉碎以水三升煎至二升去滓溫洗冷卽再煖頻洗

羊肉湯洗方 治寒凍腫痒

羊肉 葱 並細切各半觔

右二味以水五升煎至三升去滓溫洗日三兩

度

又方

葱葉 一握細切

右一味以水三升煎至二升去滓溫洗日三兩

度

牛膠散方 治寒凍足跟開裂血出疼痛

牛皮膠 燒灰

右一味細研爲末以唾調塗之

車膏塗方 治手足凍瘡腫爛

車膏

右一味熬令熱塗瘡上又以羊脂和蜜熬勻塗
傳日三兩上

又方

冬瓜藤半觔
細剉

右一味以水三升煮汁浸洗日三兩次

又方

又用赤小豆半升煮汁熱浸洗瘡日三五次

真珠散方 治手足生逆臚及被凍瘕損疼痛

真珠末一分 乾薑末半分

右二味和勻塗傳瘡上日三五度

又方

蜀椒五兩
揀淨

右一味以水五升煎至四升去滓乘溫漬疥痛
處冷即將椒滓再溫依前漬之以差為度

尸脚方 治足無冬夏常皸裂

雞屎一分

右一味以水三升煮三五沸去滓乘溫漬脚冷

即易用以差為度

又方

鹹薑汁三升

右一味熱煖浸洗日三兩次

松葉湯洗方 治寒凍手足破裂

松葉一觔

右一味爛擣以水五升煮至三升和滓溫洗

又方

生薑拍碎二兩

右一味用淘飯飲三升和煎至二升乘熱熏洗

患處日三五度

又方

茄子根半觔剉碎

右一味以水五升煎至四升去滓溫洗瘡上日

三五度

又方

白錫五兩

右一味燒灰細研傅瘡上日三五度

癩瘡

論曰癩瘡者疥癩之類由風熱濕毒客搏皮膚變
化生蟲其狀生於皮肉之間手足尤甚赤根白頭
相對並生狀如小豆或若茱萸子浸淫痒痛搔之
汁出拆裂成瘡此蓋脾肺壅滯風濕折之與熱相
搏結聚而成治宜疎滌於內傳藥於外淋浴之類
次第以治之

樗雞膏方 治癩瘡

樗雞十二枚 蜜蜂十二枚 芫青八枚 蜈蚣一條
去翅 去翅 去翅 去翅

寸者無以野葛 斑猫六十枚 藜蘆去蘆 蔞茹
二兩代之 去翅 去蘆

鉛丹各一兩 附子炮裂去皮 巴豆六粒 豬脂
二兩 二兩 去皮

二筋

右一十一味除豬脂鉛丹外剉碎先熬豬脂令
沸下諸藥煎至半日漉去滓綿布絞濾過再煎
下鉛丹以柳篋攪令勻以瓷合盛取塗摩瘡上
日三五上以差為度

杏仁膏方 治癩瘡久不差

杏仁四十粒 湯浸 黃連去須 藜蘆去蘆頭
去皮尖 雙入 為末 末各一兩

水銀 一分 豬脂 十兩 巴豆 四十粒 去皮心研

右六味先熬豬脂令沸下諸藥以柳篋攪下水銀令勻以瓷合盛先用鹽湯洗瘡去痂塗摩瘡上日三五上以差為度

藜蘆膏方 治諸癩瘡經年蟲生

藜蘆 去蘆頭 礬石 燒過 細研 松脂 雄黃 研各二兩

苦參 末一兩半 豬脂 半觔

右六味除豬脂外和研令勻先熬脂令沸下諸藥末以柳篋攪令勻瓷合內盛取塗摩瘡上日

二五上以差為度

治癩疥瘡有蟲胡粉膏方

胡粉 研三兩 水銀 二兩 皂莢 十挺 椎以水浸按濾去濃汁一升

右三味先熬皂莢汁至五合下粉水銀以柳篋攪令勻瓷合內盛先以鹽湯洗瘡取塗摩瘡上日三五次即差

治癩瘡雄黃膏方

雄黃 研 黃連 去須為末 黃芩 去黑心 松脂 各二兩

亂髮灰 末一分 豬脂 六兩

右六味先熬脂令沸下松脂煎令鎔盡卽下藥末以柳篋攪令勻瓷合內盛取塗摩瘡上以差爲度

治久癩瘡野葛膏方

野葛 黃連去須 細辛去葉 杏仁去皮尖 莽草

芍藥 藜蘆去頭 附子去皮 亂髮灰 藺茹

芎藭 白芷去皮 桂去皮 藁本去苗土 烏頭去皮

白朮臍 吳茱萸洗焙 雌黃研 礬石研 天雄臍

當歸去皮 斑貓去足 巴豆去皮 蜀椒去口

黃蘗去皮 蛇床子各半 豬脂三斤

右二十七味除雌黃礬石豬脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候白芷黃黑色漉出以綿布絞濾過卽下雌黃礬石末以柳篋攪令勻瓷合盛每日三五度取摩塗瘡上卽差

方

治諸癩瘡經年瘙痒引白膿久則有蟲生藜蘆膏

藜蘆去頭 黃連去須 苦參各一兩半 雄黃研 礬石研

松脂各二兩 豬脂一斤

右七味除雄黃松脂猪脂外搗末先熬猪脂沸下松脂鎔盡下諸藥末攪令勻瓷合盛一切風瘡經年不差成疽瘡汁出不生痂百藥療之不差悉主之癩瘡疥瘡赤熱者起生白膿是也黃爛瘡者起瘡淺出黃汁名肥瘡浸淫者淺瘡搔之近年不止是也搔瘡者初起如疥搔之轉甚瘡汁相連着者是也癩瘡者初作亦如瘙瘡喜着手足相對疼癢春冬秋夏隨着是也並取塗

摩日三五上以差為度

五黃膏方 治久癩瘡毒

雌黃研 黃連去鬚 黃蘗去鹿皮 黃芩去黑心 雄

黃研 木香 白芷各一兩 亂髮如雞子許 雞舌香

半兩 狼跋子四十枚 猪脂一觔半

右一十一味除猪脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥亂髮煎髮盡漉出以綿布濾去滓瓷合盛取塗摩患上日三五度即差

丹沙膏方 治三十年癩瘡及小兒乾癩濕癩瘡

壞爛

丹砂研 雄黃研 雌黃研各一兩 藺茹三兩末

亂髮灰兩半 豬脂一

右六味面向東先熬豬脂令沸下諸藥末以柳
篋攪令勻瓷合盛先用鹽湯洗瘡取塗摩瘡上
日三五上即差

黃連膏塗傳方 治濕癩

黃連去鬚 黃蘗去鹿皮 杏仁去皮尖 蔓菁子 胡
粉 水銀各一兩一分 豬脂一 豉心三合

右八味除胡粉水銀豬脂外剉碎先熬脂令沸
下諸藥煎候黃黑色漉出以綿濾過入粉水銀
攪令勻以瓷合盛取塗摩瘡上日三五度即差

藜蘆膏方 治濕癩

藜蘆去蘆頭為末 苦參末各一兩半 礬石研 松脂
黃連去鬚為末 雄黃研各二兩 豬脂一

右七味先熬豬脂令沸下諸藥末松脂煎以柳
篋攪令勻瓷合內盛取塗傳每日三五度即差
亂髮灰膏塗傳方 治濕癩積年不差四邊肉青

起

亂髮灰 蛇蛻灰 各一分 豬脂 一兩

右三味細研二味以脂調如糊先用麴末一升石灰湯二升攪和令勻洗瘡了塗傳瘡上日三五度即差

沉香瀝塗傳方 治癩瘡燥濕

沉香 半觔劈如指許大 松節 半觔劈如指許大

右二味以布袋盛於麻油中浸半食久漉出取一口瓷坩穿底作孔大如雞子以松葉一小把

鋪安孔上取藥袋入坩中以白鹽覆之用泥固濟令厚五分藥上以火燒坩下着椀一口盛取瀝流入椀中候火盡即取瀝塗傳瘡上日三五度以差為度

水銀膏塗傳方 治癩瘡

水銀 唾研入藥 黃連 去鬚為末 胡粉 研各一兩

右三味和研令勻以乳汁調如糊塗傳瘡上日三五度即差

螺殼散塗傳方 治癩瘡

螺殼十四枚末 亂髮灰研 龍膽末 胡粉研各半兩

右四味和研令細以三年泔淀脚調塗傳瘡處日三五度以差即止

韭塗傳方 治癩瘡

生韭一把細切醋一升

右二味和煎令韭爛細研更熬如糊取塗傳瘡上日三五度

治卒得癩瘡常攻在兩脚方

人參燒灰二兩 水銀半兩

右二味用生油調塗傳瘡上日三五度即差

治卒得癩瘡常攻在兩脚方

亂髮燒灰 頭垢各三分 蝸牛殼二七枚燒灰

右三味研細為末以豬脂調塗傳瘡上日三五度即差

治卒得癩瘡常攻在兩脚方

吳茱萸洗焙 赤小豆 屋塵各二兩

右三味擣羅為末用豬脂調如糊先用鹽湯洗瘡取塗傳瘡上日三五度即差

伏龍肝膏塗摩方 治癩瘡

伏龍肝一兩 楮木白汁一合 豬脂二兩 小蒜

去皮半兩 細研

右四味和調令勻取塗摩瘡上日三五度卽差

治卒得癩瘡常攻在兩脚方

差

右爛擣桃葉以醋調和塗傳瘡上日三五度卽

蜜中蜂不拘多少

右一味取細研入醋調塗傳瘡上日三五度卽差

治卒得癩瘡常攻在兩脚方

右生刺蛇取血塗傳瘡上日三五度卽差

治卒得癩瘡常攻在兩脚方

芋根剉碎不拘多少

右一味取爛擣令細入醋調塗傳瘡上日三五度卽差

荆瀝塗洗方 治癩瘡

荆條一把

右一味取燒瀝汁塗傳瘡上日三五度卽差

躑躅花塗洗方 治癩瘡

躑躅花 三筋

右一味以水五升於瓷餅內浸半月濾去滓取洗瘡上日三兩度更炙鮓塗摩瘡上蟲當出卽差

乾蝦蟇灰塗傳方 治濕癩

乾蝦蟇 一箇燒灰

右一味取細研爲末以豬脂調塗傳瘡上日三

五度卽差

胡鷲窠塗傳方 治濕癩

胡鷲窠 取大者曾抱子窠

右一味擣羅爲末先以漿水甘草鹽煎湯洗瘡了塗傳上日三五度卽差若患惡刺以醋和調如糊塗裏定三兩日易刺出卽差

豉塗傳方 治癩瘡久不差

豆豉 炒令乾

本草綱目卷之四
右一味擣羅爲末先以米泔清洗瘡以生油調
如糊塗傳瘡上日三五度

漆瘡

論曰漆雖有毒性有所畏毒卽中之亦有氣適然
相迕者中毒輕者痒始於面而胷臂脛膺應之頭
面腫起赤透於目搔之隨手生痞癩已而細瘡如
粟重則徧身作瘡小如麻豆大如棗李腫焮痛楚
旋差旋發如火熯之狀是也

鐵漿方 治漆毒傷人

鐵漿

右一味隨量飲之以差爲度

柳葉湯洗方 治漆瘡

生柳葉

三觔細切
冬用皮

右一味以水一斗五升煮取七升適寒溫洗之
日三

芒消湯洗方 治漆瘡

芒消

五兩

右一味研以湯三升浸洗之

重校聖濟總錄 卷三十四 三 燕 遠 堂

黃櫨湯洗方 治漆瘡

黃櫨 一劬 鹽二

右二味以水一斗煮取五升去滓日洗三五度

豬膏塗方 治漆瘡

豬膏 五兩

右一味熬去滓停冷塗之

蟹黃塗方 治漆瘡

生螃蟹

右一味取黃塗傳瘡上日三五度

蜀椒湯洗方 治漆瘡

蜀椒 去目及閉口者一兩

右一味用水五升煎至三升去滓熱洗瘡上後

嚼生糯米傳之

荷葉湯洗方 治漆瘡

荷葉 燥者一劬

右一味以水一斗煮取五升洗了以貫衆末摻

之乾則以油和塗

薤汁塗方 治漆瘡

重校聖濟總錄 卷三十四 瘡腫門 六 燕 遠 堂

薤

右一味擣取汁塗之煮薤葉洗亦佳

地松塗方 治漆瘡

地松一兩

右一味擣汁二合入芒消一分和塗之

雞子塗方 治漆瘡

雞子黃一枚

右一味塗瘡上乾則易之不過三次

四和膏方 治漆瘡遍身焮赤疼痛

麻油 松脂各一兩 黃蠟 桂去麋皮為末各一兩

右四味同熬成膏塗之

又方

右以水煎黃蘗湯頻浸洗之

又方

右生研糯米塗之

湯火瘡

論曰水火之氣當因其勢而利導之湯火誤傷毒方織通導而泄其氣可也苟救目前痛楚遽以冷

物淋搨則熱毒畏寒而內搏致有爛骨傷筋之患
非熱氣本然也湯火之傷本非氣血所生病故治
不及於湯液特在乎塗傳膏浴專治其外而已

臘鼠膏方 治湯火瘡除熱滅癥

臘鼠 大者連毛一枚 鉛丹 研半兩 琥珀 研半兩 乳香 研

盧會 研 石螺殼 車螯殼 蛤蜊殼 各一兩

右八味除鼠外擣羅為末用清油一觔黃蠟并
臘月羊脂豬脂各四兩并鼠入銀石器內同熬
濃去滓次入麝香真珠末各一分調勻入瓷餅

內密封沉於井中二七日欲急用只沉少頃取
上用鷺毛掃五七次立愈

塗傳止痛膏方 治湯火傷皮肉未破爛只熱痛
者

朴消 研一兩 爐星灰 是木炭爐內火正盛時退却火取熱灰放冷細絹篩

取二兩

右二味和勻冷水調如糊塗所傷處頻換即差
立應膏方 治湯火所傷皮肉已破爛者

生栢葉 焙乾二兩 糯米 焙乾三兩

右二味擣為細末冷水調如糊塗腫處頻換即差

龍泉散方 治湯燙燒熱痛炊腫

井泉石 赤石脂等分

右二味研為細散生油調塗

自然銅散方 治一切惡瘡及火燒湯燙

自然銅 蜜陀僧各一兩 甘草 黃蘗各二兩

為末

右四味一處研細收密器中水調塗或乾傳取

効

薤葉膏方 治湯火所傷熱疼用之永無癢痕

薤葉半和 赤石脂各一兩

右二味擣研如泥傳瘡上

新瓦散方 治湯火所傷

新瓦煨醋淬二七遍 使過鍊銀鍋子煨醋淬二七遍各五兩

右二味擣研為散生油調傳

栢葉散方 治湯火所傷

栢葉焙 梔子仁各一兩 胡粉研半兩

重刊聖濟總錄 卷三十四 疔毒

右三味擣研為末以羊髓五大合火鎔銷和藥以木椎研三五百遍一日三次塗之即差

梔子散方 治湯火所傷

梔子仁 白礬灰

右二味等分擣羅為散用黃膠熬膏調塗之又方用擣薤子塗立効

振毒膏方 治湯火所傷

鉛丹炒過 蛤粉研

右二味不拘多少合研如桃花色為度以生油

調作膏濕紙壓乾攤帖

蛤蜊散方 治湯燙火燒瘡

蛤蜊殼不拘多少

右一味炙焦黃色擣羅為散以生油調如膏傅之

苦參散方 治湯燙火燒瘡

苦參不拘多少

右一味擣羅為散新水調如膏塗之

神璣散方 治湯火所傷熱毒瘡癰

重刊聖濟總錄 卷三十四 瘡腫門 疔毒

赤石脂

右一味研為散生油調塗之

玄精石散方 治湯火傷疼痛不可忍

太陰玄精石

不拘多少鍋子內大火煨紙襯於地坑內出火毒一宿

右一味研細散每看多少用冷水調雞翎掃之

疼痛立止

黑神散方 治湯火所傷

白麩

不拘多少

右一味炒令焦黑以紙傾在地上出火毒候冷

取研細每用一匙頭新水調塗患處熱痛立止

清涼膏方 治湯火所傷

生山芋

右一味不拘多少去皮爛研成膏塗在瘡上疼

痛立止不成癍痕

定痛膏方 治火燒湯傷

菘豆粉

右一味不拘多少炒令微焦研細以生油調塗

瘡上痛即止

雞黃膏方 治湯火及熱油傷成瘡

雞子 兩枚
取黃

右一味炒取油入臙粉少許攪勻雞毛刷瘡上

永無癍痕

戊巳散方 治火燒瘡

乾牛糞

右一味燒灰研細生油調塗

臘脂塗方 治湯火所傷

臘日豬脾脂 不得經水細判
用乾淨器研爛

右一味淨瓶盛以油單蓋埋幽陰地近水處深

一尺許經夏取出用時以鷺毛掃所損處

治湯潑火燒瘡方

右擣栢葉末以脂和塗瘡上乾即易

治大人小兒把火炭爛手方

鼠 一枚

右一味以烏麻油鐺中煎盡取脂塗瘡

又方

右以酪塗之乾即易

治湯火瘡方

大黃末

右一味以冷水調膏塗之

治湯火瘡方

右用大豆濃煮汁塗之即易

又方

右用生蜜調側栢葉灰塗之日三五次

又方

右焦炒糯米以豬脂調塗之佳

治火燒瘡止痛令無癍痕方

右以醞醋傾淨地上磨取醋泥傅之昔有人抱

孩子擁爐不覺落火上遽以醋泥傅之至曉不

痛亦無癍痕

治湯潑火燒毒氣入腹即殺人宜利去之方

白菹豆

生末

膩粉

各二錢

右二味同研熟水調服當瀉出毒小兒半服

冷金膏方 治湯火瘡并癩瘡癰癤惡瘡金瘡等

油升

杏仁

半升去皮尖雙人炒焦擣研

亂髮灰

五兩

黃

藥

末三兩

石灰

半兩

黃狗脂

許少

鼠

一枚去皮切去

右七味先煎油次下鼠及髮待鼠肉盡即去鼠骨又煎入諸藥更煎令黑色若稀下蠟三五兩候得所故帛或軟紙上攤貼患處

重校聖濟總錄卷一百三十五

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

瘡腫門

熱腫

毒腫

結陽

熱腫

論曰內經謂諸病附腫皆屬於火故熱勝則腫流走無常若火炙然亦或謂之流腫也此得之風熱搏氣血而作熏燥鼓動流四肢而著腹背大則如

重刊聖濟總錄 卷之三十五 疔毒

盤小則如手甚則熠熠然徧於一體之中令人五
心煩熱唇口乾燥如注之狀治宜湯液蕩滌於內
膏傅發泄於外使熱氣得通則腫自消矣

防已丸方 治熱毒腫

防已 大黃剉醋炒 芍藥 檳榔煨各二兩 牛

膝去苗酒浸切焙 薏苡仁炒 生乾地黄焙 枳殼

去瓢麩炒 麥門冬去心焙 木香各一兩半 桂去麩皮

分 茯苓去木

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服二十九漸加至三十九食後良久溫酒或

生薑湯下日三

升麻犀角丸方 治熱腫熱毒

升麻 黃芩去黑心 防風去 人參 當歸切

黃耆剉 乾藍 甘草炙 梔子仁 黃

連去鬚各一分 犀角鎊屑一兩 大黃半兩 巴豆二十四枚去皮

膜心炒焦研細

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
每服三丸至五丸溫水下以利為度不拘時候

重刊聖濟總錄 卷之三十五 瘡腫門 二 燕窩

重校聖濟總錄 卷五十五 二 孫逸堂

漏蘆湯方 治臟腑久有積熱發為毒腫向夜疼痛

漏蘆去蘆頭 升麻 大黃剉醋炒 黃芩去黑心 藍

葉 元參黑堅者 各半兩

右六味麤擣篩每服五錢匕以水六盞竹葉二十一
片同煮至三盞去滓下芒硝末半錢匕分
溫三服空心日午夜臥各一利即減未利即加
服數

三黃丸方 治熱腫

黃連去鬚 大黃剉炒 黃芩去黑心 各二兩

右三味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服
十五丸至二十丸溫熟水下不拘時候

秦皮湯方 治熱腫懼向暖處周身毒熱蒸人者

秦皮剉一兩半 防風去叉 車前子淨微炒 黃連去鬚

三分

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七
分去滓溫服食後臨臥各一

鉛酒方 治熱毒腫或身生癩漿

重校聖濟總錄 卷五十五 瘡腫門 三 孫逸堂

鉛五兩 酒一斗無灰者

右二味將鉛鎔成汁投入酒中又取鎔汁再投酒中如此十度然後淨濾澄清時飲三合至五合不可過醉醉甚則吐損正氣

甘草湯方 治熱毒腫或身生癩漿

甘草炙剉二兩

右一味麤擣篩每服六錢七水二盞煎至一盞去滓食後良久及夜臥時各一服

惡實丸方 治熱毒腫

惡實炒二兩 山梔子去皮五兩

右二味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每食後良久熟水下十五丸日再夜一

楸葉膏方 治熱毒氣腫

楸葉一秤立秋日採切 馬齒莧新者半秤切

右二味淨洗控乾沙盆內爛研取自然汁重絹濾過慢火熬成膏瓷器收之凡有熱腫先以漿水洗腫處次以甘草水洗然後攤藥於薄紙或絹上隨腫大小貼之日再換

麝粉散方 治熱毒腫

麝香 研半錢 膩粉 一錢 馬兜鈴根 一分 黃蘗 兩半

右四味搗研為散用油調塗腫立消

犀角膏方 治熱腫

犀角 鎊屑 升麻 山梔子 去皮 黃芩 去黑心 芍藥

芒硝 連翹 大黃 剉生用 蛇銜草 白

斂 生用各二兩 元參 黑堅者三兩 蒴藿 切四兩 乾藍葉 生用

一兩 生地黄 十兩研絞取汁 漏蘆 去蘆頭生用二兩半 豬脂 四斤

不入水者別煎

右一十六味內十四味剉如麻豆與地黄汁相

和經宿別煎豬脂濾去筋膜停溫入諸藥以微

火煎半日去滓膏成用瓷合盛以故帛塗膏貼

腫處及瘡上

拔毒散方 治一切熱腫欲結瘡癰焮赤疼痛

草烏頭 去皮臍生搗為細末一兩 蚌粉 半兩

右二味拌勻每看多少臨時用新汲水調攤紙

上貼之

白龍散方 治熱腫赤痛

重校聖濟總錄 卷三十五 五 燕遠堂

蛤粉 白礬 各二兩 青鹽 一兩

右三味同研為末用生油調塗腫處

金花散方 治熱毒腫

黃蘗 二兩 雄黑豆 一兩 緊小者是也 大黃 半兩

右三味搗羅為散浸甘草水調如膏量腫處大

小攤貼以紙蓋了

大黃散方 治諸熱毒腫痛欲成瘡癩者

大黃 栝樓根 黃芩 去黑心 百合 當歸 切

各半 葛根 一兩 黃蘗根 剉 芒硝 赤小豆

各一 粳米 一合

右一十味剉焙搗羅為散量腫處大小用新汲

水化蜜調藥如膏攤於腫處紙蓋之一日一換

五倍子散方 治一切熱腫毒

五倍子 大黃 黃蘗 各一兩 剉

右三味搗羅為散新汲水調如糊日三五度塗

傅患處

楊枝葉洗方 治兩腿或徧體生熱毒瘡爬着清

水出腫爛癢痛不可忍

重校聖濟總錄 卷三十五 瘡腫門 六 燕遠堂

右取水楊枝葉不限多少水煎減一半斛內終日浸洗

又方

豉炒烟黃連去鬚各一兩

右二味同擣為末臘月豬脂和塗之如濕瘡即乾傅

毒腫

論曰毒腫之病風毒結腫於皮膚肌肉之中亦有根於虛軟處邪氣不出入人腹中乃至不救古方

謂與風腫不殊蓋以同受於風特輕重之異耳令人壯熱憎風比風腫之證不止為虛浮而已

五香連翹湯方 治毒腫初結膿血未潰發熱疼痛宜先服

連翹 射干 升麻 獨活去蘆頭 桑寄生

木通 沉香 木香 薰陸香研 麝香研

二兩丁香一兩 大黃炒三兩

右一十二味咬咀十味如麻豆大再入研藥和勻每服五錢匕水一盞半煎至一盞入竹瀝三

分再煎一沸去滓溫服以微利為度

犀角丸方 治一切毒腫服之腫化為水

犀角兩 鎊三 升麻 黃芩去黑心 防風去叉 人參

剉 當歸剉 焙 黃耆剉 乾薑炮 蓼藍焙

黃連去鬚 甘草炙 梔子仁各四兩 大黃剉 三

分 巴豆二十枚去皮 心膜炒黃

右一十四味研巴豆令極細餘並搗羅為末細入巴豆和勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸米飲下加至十丸以利為度得利以溫漿水粥

助之常服即減丸數腫消即止

五香湯方 治毒氣攻肌肉中腫痛寒熱心煩悶

大

木香 鷄舌香 沉香剉 藿香葉 犀角

鎊 薰陸香各一兩 甘草炙 升麻 細辛去苗

葉 吳茱萸湯洗去涎炒 麻黃去根節 桂去麤皮 各半兩

右十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候

木香湯搗方 治毒腫

本草綱目卷之五 木香 雞舌香 鼈甲 升麻 薰陸

木香 雞舌香 鼈甲去裙襴 醋炙 升麻 薰陸

香研 烏藜根 雄黃研 吳茱萸湯洗去 涎炒

甘草炙各 半兩

右九味碎七味如麻豆大入研藥和勻以水三

升煎至二升去滓用故帛三五重浸湯中更換

搗腫上不計徧數冷再暖用夏月去茱萸

檀香飲方 解惡毒風腫

白檀香 沉香各一塊 重一分 檳榔一枚

右三味各於砂盆中以水三盞細磨取盡濾去

滓銀石銚內煎沸候溫分作三服

大黃丸方 治風毒熱結日夜疼痛心煩懊悶

大黃切作小塊 灑醋微炒三兩 甘草炙三兩 杏仁去皮尖并 雙仁研如

膏四兩 訶梨勒煨取皮 三兩 芒硝研五兩

右五味先將三味擣羅為末後入芒硝末杏仁

膏同和入鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸

溫水下初服未利加二十九腑臟實則三十九

量虛實服之以效為度

阜莢乳香酒方 治腫毒

重校聖濟總錄 卷之三 瘡腫門 九

阜莢刺大者一枚剉作十餘片用乳香一塊雞頭實大銀石器內炒令烟起入阜莢刺同炒候香纏在刺上便入醇酒一盞同煎令沸濾去滓作一服腫未成者便消已成者則膿毒自破

玉龍膏方 治一切毒腫疼痛摩風止痛

栝樓

大者一枚取瓢子細剉爛為度

零陵香

芍藥

藿香

葉

甘草炙

黃耆

杏仁

湯浸去皮尖雙仁各一分

香

白芷

半兩

清油

十兩

黃蠟

一兩

麝香

研一分

當

歸

一分

烏蛇

酒浸取肉焙半兩

生薑

切一兩

右一十四味除黃蠟麝香外細剉如麻豆大以油浸於銀石器內慢火養一日次日添火熬令黃色用綿濾去滓後入黃蠟攪勻看鞭軟欲凝方可下麝香傾在瓷罐子內候冷貼腫處

大黃散搨方 治惡毒風腫及一切腫毒

大黃

生剉五兩

白斂

生剉三兩

寒水石

生研

紫葛

生用

木香

各一兩

硝石

研

黃芩

去黑心

大青

研

苦參

剉各二兩

右九味擣羅七味為細末入研藥和牛乳調如

膏塗於故帛搦腫上隨榻卽消乾復易之

葱熨方 治惡毒風腫及白虎風痛

醃醋 五升取三年者 葱白 切三升

右二味相和煮沸漉出葱用熟布帛熱裹當腫上熨之冷卽更煮依前熨以差爲度

水銀搨方 治惡毒風腫熱痛

水銀 五十兩

右一味以紙分爲兩裹密繫頭更以熟絹帛重裹勿令元失更互相於腫上按榻覺溫卽易置

水銀裹於濕冷地不住按榻熱毒腫處盡卽止

莽草散貼方 治卒得惡毒風腫不消結成堅核

莽草 剉 附子 去皮臍生剉 木香 白斂 桂 去

皮各一兩

右五味擣羅爲細末別以榆根剉擣絞取汁調藥於故熟帛上貼乾則易之開一小竅子出毒

大黃散方 治惡毒風腫塗令消

大黃 生剉 木通 剉 葶藶子 各二兩

右三味擣羅爲細散以水和塗腫上乾則易之

重校聖濟總錄 卷百三十五 十一 燕遠室
保救膏方 治諸腫毒

楸葉 五斤

馬齒莧

連根三斤各淨洗切焙

右二味用水五斗慢火煮時將柳木篦攪至一斗許住火放冷濾去滓將汁再熬令濃以新瓷罐子盛用時以雞翎掃藥如瘡腫痛以軟帛子貼之

消腫散方 治追風毒

附子

生去皮臍剉

石硫黃

研

天南星

生各半兩

右三味搗羅為細散醋調塗向腫處乾則易之

蘘香草飲方

解惡毒風腫或著人陰或偏著一

邊疼痛攣急牽引小腹悶亂難忍

生蘘香草

不拘多少

右一味搗絞取汁每服一合用酒三合同煎令沸空心晚食前溫服

楸葉貼方 治一切毒腫不問輒輒

楸葉

新摘者

右一味取十重覆腫上以帛裹之日三度易如冬月葉乾以鹽水浸良久用或取根皮剉搗傅

之亦得

又方

胡葱

右一味熟搗和生油調塗之即差

繁柳散方

治毒腫

繁柳

焙乾燒灰二兩

白斂

一兩

赤小豆

一合

大黃

一兩

右四味搗羅為細散以新汲水調和如糊塗貼腫上乾即易以差為度

竈土塗方

治毒腫

右取竈底黃土以醋研和塗腫上日三五度

治諸毒腫膏方

升麻

白斂

漏蘆

去蘆頭

連翹

芒硝

各二兩

黃芩

去黑心

蛇銜草

各三兩

蒴藋根

四兩

山梔子

仁

二十枚

右九味搗碎酒浸半月以豬膏二升煎之候氣歇膏成濾去滓瓷器盛塗貼腫處

治一切熱毒腫并乳癰方

木香 紫葛 檀香 剉 朴硝 各二兩 赤小豆

二合 升麻 剉 白斂 白礬 研各一兩

右八味搗研為散入水和如稀麩糊以榆皮汁亦佳可隨腫大小塗貼乾即易

治熱毒腫方

蔓菁根 芸薹苗葉根 各三兩

右二味搗篩為散以雞子清和貼燂乾即易

射干飲方 治毒腫無定處或振慄惡寒或心腹

刺痛

射干 附子 炮裂去皮 商陸根 薄切 赤小豆

炒三合 麻子 一升半

右五味咬咀以水五升先煮麻子取三升去滓

研麻子令破以麻子汁煮藥以豆熟為度去滓

取二升分溫空腹四服日夜令盡小便利即毒

腫消

大黃傅方 治初覺腫痛令消

大黃 剉炒一兩 木通 剉 葶藶 紙上炒 莽草 各半兩

右四味搗羅為末以水和傅之乾即易

重校聖濟總錄 卷三十五 疔毒

治一切風熱毒腫忽發頸項背脊纔發即封之使不成膿方

生地黄 切四兩 豉 三兩 芒硝 五兩

右三味擣令熟爛傅毒上厚二分日五六度傅盡即止

蒺藜散貼方 治腫毒

蒺藜子 一升熬黃去角

右一味擣羅為散麻油和如泥炒令焦黑傅故帛上看腫大小貼之勿開孔無蒺藜子者以小

豆末和雞子傅之

結陽

論曰內經謂結陽者腫四肢夫熱勝則腫而四肢為諸陽之本陽結於外不得行於陰則熱苑於四肢故其證為腫沉邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之以其氣留故為腫也

犀角湯方 治結陽四肢腫滿熱苑不散

犀角 鎊屑 元參 連翹 柴胡 去苗各半兩 升麻

木通 剉各三分 沉香 剉 檀香 剉 射干 去毛

重校聖濟總錄 卷三十五 瘡腫門 五

甘草

炙到各一分

芒硝

麥門冬

去心各一兩

右一十二味麤擣篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓食後溫服日三

木香丸方

治結陽氣壅四肢腫熱大小便秘澀

木香

芎藭

羌活

去蘆頭

桂

去麤皮各二兩

大黃

剉

半粟大醋炒紫色

檳榔

煨

郁李仁

湯浸去皮研如膏各四兩

右七味先以六味擣羅爲細末入郁李仁再研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九或三十丸生薑湯下空腹臨臥各一服

防已丸方

治四肢腫熱氣脈壅滯

防已

剉三兩

牛膝

去苗酒浸焙

薏苡仁

炒

生乾地

黃

焙

枳殼

去瓢麤炒各二兩

芍藥

去土剉

檳榔

煨剉各二

兩一分

麥門冬

去心

木香

各一兩半

桂

去麤皮一分

茯苓

神

去木一兩

大黃

剉加半栗子大醋炒紫色三兩

右一十二味擣羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每食後生薑湯下三十丸

白鮮皮散方

治熱苑四肢腫實不散令人氣壅

白鮮皮

黃芩

去黑心

升麻

元參

白蒺藜

微炒

桔梗

去蘆頭炒

防風

去叉

前胡

去蘆頭

百合

甘草

炙

梔子仁

茯神

去木各半兩

馬牙硝

一兩

麥門冬

去心一兩半

右一十四味搗羅為細散每服三錢匕食後薄

荷湯調下

升麻湯方

治熱毒流於四肢腫痛不消

升麻

大黃

剉如半栗大醋炒紫色各二兩

前胡

去蘆頭

梔子

仁

射干

去毛炙各一兩半

黃芩

去黑心

犀角

鎊屑各一兩

豉

炒半升

羚羊角

鎊屑半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一

盞去滓食後溫服日三

31

皇極經世一
卷三十五
二十
燕文堂

