

重修政和經史證類備用本草卷十七

特7

272





證類本草

歌之部

特 7  
15  
272

十七十八



Handwritten text in Japanese, likely bleed-through from the reverse side. The text is arranged in vertical columns and is significantly faded and obscured by water damage and staining. A small circled number '8' is visible near the bottom right corner of the page.

A blank, aged, cream-colored page with several small holes along the left edge, suggesting it was part of a bound volume.





777-272

補政和經史證類備用本草卷之十七增衍義

成都唐慎微續證類

中衛李康訪獲高麗宮輶修補醫聖提奉內醫編類聖藥提奉大醫李魯忠奉

敕校勘

數部中品總一十七種

七種神農本草經白字

五種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



白馬莖

肝膽心脾肉  
骨不渴等附

鹿茸

骨角髓腎  
等附

牛角

髓心肝腎  
等附

殺羊角

髓心腎  
齒肉骨來附

狗陰莖

髓心腎骨  
蹄肉等附

羚羊角

犀角

虎骨

膏爪肉  
等附

兔頭骨

腦肝肉  
等附

狸骨

肉陰莖  
等附

麀骨

肉髓  
等附

豹肉

豹  
附

筆頭灰

唐附自草  
部今移

四種陳藏器餘

犢子脬屎

靈猫

震肉

鼠鬣

石馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日

臣禹錫等謹按  
藥性論云白馬

莖使味鹹能上男子  
莖益丈夫初氣閉乾者未和從容密九空心酒下四

主驚癇腹滿瘧疾當殺用之

臣禹錫等謹按驚馬廔  
通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪痰乳難辟惡氣鬼毒蠱症不詳止衄血

內漏齧齒生雲中平澤

臣禹錫等謹按藥對及齒痛通  
用藥云馬懸蹄平孟洗云懸蹄

崩主驚○白馬蹄療婦人瘦下白崩○赤馬蹄療婦人赤

臣禹錫等謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥訣  
云馬蹄味甘熱無毒孟洗曰赤馬蹄碎碎温瘧

齒主小兒驚癇臣禹錫等謹按曰車子○髻頭膏主生

髮臣禹錫等謹按髮禿落○髻毛主女子崩中赤白

心主喜忘臣禹錫等謹按孟詵  
云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿臣禹錫等今詳莖痿非  
小兒之疾二字必誤



肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不

臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必

飢卒得惡十有九死不與薑同食生氣嗽其肉多者浸

洗方煮得爛熟蕪去血不始可煮炙肥者亦然不還毒

不出陳氏良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘

食難消不可多食食後以酒殺之皆須好清水搗洗三

五偏即可煮食之懷娠入及患痢人並不可食忌蒼耳

生薑又禁燒灰

止血并傳惡瘡

肺療寒熱痿痺

屎名馬通微温主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創

止血臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者燻鹽

後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁

好器中盛亭一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睦臣禹錫等謹按好眠通用藥云

馬頭骨微寒日華子云頭骨治

為良其口眼蹄皆白俗中時有肉三爾小用不必爾

馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白

傷人有毒人舐有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害唐本

注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒鬼母帶

之屎中栗主金剛小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒

癩並洗之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之

當飲不產馬頭骨於水上流浸之則無水毒音其又埋

繫又不得為良馬蠶凡收白馬莖當以遊北時力勢正強者

生取地令宜蠶凡收白馬莖當以遊北時力勢正強者

絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦生後諸血氣及

時行病起合陰陽垂死者並温服之亦生後諸血氣及

白者最良臣禹錫等謹按蜀本云諸筋肉非十二月採

理依枕枕之燒  
馬頭耳瘡佳

痕疾銅器承飲之

陶隱居云東行白馬蹄下土作方術

知女人外情馬色類甚多以純白者

為良其口眼蹄皆白俗中時有肉三爾小用不必爾

馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白

傷人有毒人舐有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害唐本

注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒鬼母帶

之屎中栗主金剛小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒

癩並洗之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之

當飲不產馬頭骨於水上流浸之則無水毒音其又埋


繫又不得為良馬蠶凡收白馬莖當以遊北時力勢正強者

生取地令宜蠶凡收白馬莖當以遊北時力勢正強者

絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦生後諸血氣及

時行病起合陰陽垂死者並温服之亦生後諸血氣及

白者最良臣禹錫等謹按蜀本云諸筋肉非十二月採





大藏本草  
者並亦火乾之孟詵云惡刺瘡取黑馬屎熱  
漬當愈數洗之  
圖經文具殺羊  
雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀

雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀  
布拭上肉不可乾羊血了細判用也又

食療白馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有

諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加刺瘡取黑駿馬

濕糞分取半替換熱慰之冷則易之滿五十過極效又

小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傳亦治身上瘡白禿瘡

以駁馬不之者屎數數髮洗之十遍差又白馬脂五兩

封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣

攻作膿心蕙欲絕者燒栗櫟草作灰濃淋作濃灰汁熱

也此方嶺南新有人曾得力兒生馬血入人肉中多只

三兩更腫連心則死有人剝馬皮骨傷手指血入肉

中一死不可食患瘡疥人切不可食加增難差亦馬皮

聖惠方治頭赤禿用白馬蹄燒灰

外臺秘要剝馬屎洗以糞傳之大驗絞糞汁飲之效

又方治毒熱攻手足腫疼

又方治小兒夜啼不巳馬

千金方小兒卒客忤取馬屎二升燒令煙

又方治肉癢思肉不巳食訖復思白馬

又方治齒齲切白馬懸蹄

肘後方治病人齒無色舌上白或喜睡眠憤不如痛痒



以下為意下部生蟲食其肛門爛見五藏便死  
燒馬蹄作灰末猪脂和傳綿生導下部日數度差

又方縫囊帶之男左女右

又方以背磨大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開取  
又方以灰封以濕麵調腫處後以釀醋洗去灰根出

又方治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿  
又方裹著蟲孔中內之即差末斷根源

又方治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰

梅師方治吐血不止燒白馬糞  
又方馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬

又方糞燒灰為末研瘡及馬尿洗瘡即佳

食醫心鏡治野馬肉一斤細切於豉汁中煮著五味葱白  
調和作腌腊食之作

簡要齊集前燒小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面  
燙粥及白煮喫妙

集方治天行蠱瘡燒蹄灰以  
猪脂和傳日五六用

其部手集多年惡瘡不差或痛痒生覺爛研馬糞并  
傳上不過三兩遍良武相在蜀自脬有瘰癧

不可忍得  
此方便差

又方治疔豆瘡馬肉爛  
又方煮汁洗乾肺亦得

劉涓子治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方  
寸七日三夜一亦治婦人血病塞上廣利方同

又方馬病疥不可  
又方食生寸白蟲

子母秘錄產後寒熱心悶極脹及百病馬  
子母秘錄通絞取汁一盛以酒和服之差

產寶瘰癧立愈

巢氏病源白馬屎治驚  
禮記馬黑脊而班

禮記馬黑脊而班

禮記馬黑脊而班

禮記馬黑脊而班

禮記馬黑脊而班





前漢

轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬

秦穆公

亡善馬岐下蜀共得食之吏欲法之公曰君子

漢志

又成食馬肝而死又帝性

丹房鏡源

馬脂柔五金糞

鹿茸



鄧州鹿



味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣

強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊

痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱

疽癢臣禹錫詩謹按藥性論云鹿茸君味苦辛主補男

崩中漏血炙未空心温酒服方寸匕又主赤白帶下入

散用子孟誥云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白

蟲視之不見入人鼻必為蟲齧不及也百華子云鹿茸

補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月

五月解角時取陰乾使時燥麻勃為之使唐本注云鹿

得一乾臭不住用破之火乾大好臣禹錫○角味鹹無



腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使臣禹錫

角溫微溫孟誥云角備為膏白蜜五升淹之微火熬令

小變暴乾更搗篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷

又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出

服方寸匕日三夜一甚效又小兒以煮小豆汁和鹿角

灰安重舌下日二度日華子云角燎患瘡腫熱毒等

醋摩傳脫精尿血夜夢鬼交並治之

水摩服小兒重舌鵝口瘡炙慰之

髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和

服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓无毒日華子云

壯陽令

有子

腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華子云腎補中

安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之陶隱居

云野肉

之

能溫補於人即生死無尤故道家許聽為補過其餘肉

凡肉補羊雞大補益充肌膏於亡竟皆為愆責並不足敢

頭主消渴煎之可作膠服之善筋主勞損續絕骨主

虛勞可為酒主一風補虛髓脂主腫死肌溫中四肢不

謹按離疽通用藥云鹿

角末三指一撮和清酒服即出

以清酒和鹿角

灰安重舌下日二度日華子云角燎患瘡腫熱毒等

醋摩傳脫精尿血夜夢鬼交並治之

水摩服小兒重舌鵝口瘡炙慰之

髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和

服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓无毒日華子云

壯陽令

有子

腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華子云腎補中

安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之陶隱居

云野肉

之

能溫補於人即生死無尤故道家許聽為補過其餘肉


凡肉補羊雞大補益充肌膏於亡竟皆為愆責並不足敢

頭主消渴煎之可作膠服之善筋主勞損續絕骨主

虛勞可為酒主一風補虛髓脂主腫死肌溫中四肢不

如馬鞍形者有力茸不可斂其氣能傷人鼻七月採角

如馬鞍形者有力茸不可斂其氣能傷人鼻七月採角






鹿年歲久者其角堅好其角以爲膠入藥亦佳今醫家多  
貴藥茸麋角力緊於鹿本經自有鹿茸鹿角條在下品鹿  
髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿茸鹿角酒云得於射  
生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一鹿  
刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人  
有效其服餌刺鹿頭角血酒和飲之更佳其肉自九月  
以後五月以前宜食之他  
雷公云凡使羊脂以天靈蓋末然後錐鮮鹿茸作片子  
之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之於鹿茸上慢火炙  
鹿歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五  
兩鹿茸用羊脂三兩炙盡爲鹿又制法用黃精自然汁  
浸兩日夜了鹿出焙令乾細擣用免渴人也鹿角使所  
勝如麋角其角要黃色紫重尖好者綠此鹿食靈草所  
以異其衆鹿其藥角頂根上有黃色毛若金線兼傍生  
小尖也色蒼白者上注乾字記云其鹿與遊龍相戲乃  
生此異爾採得角了須全裁者並長三寸鋸解之以物  
盛於急水中浸之一百日後出用刀削去鹿皮一重了  
以物拭水垢令淨然後用醋煮七日旋旋添醋勿令

火時不用著火只從子時至戌時也日足其角白  
色如粉即細擣作粉却以無灰酒煮其膠陰乾  
重研篩過用每修事十兩以  
無灰酒一盞煎乾爲度也  
食療云五藏調血九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利  
腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯爲屑  
以白密淹浸之微火熬令小變色曝乾擣節令細以酒  
服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛爲用服之至妙  
但於羹器中寸截用泥裹大火燒之一日如玉粉亦可  
灸令黃末細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以  
饋水浸七日令軟方煮也骨温主安胎下氣殺鬼精可  
用浸酒凡鹿  
白臆者不可食  
聖惠方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於鼓  
腹食之作羹  
及酒並得  
外臺秘要療取鹿筋漬之索紫令大如彈丸持筋  
端吞之候至顛處徐除引之顛著筋出

鹿年歲久者其角堅好其角以爲膠入藥亦佳今醫家多  
貴藥茸麋角力緊於鹿本經自有鹿茸鹿角條在下品鹿  
髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿茸鹿角酒云得於射  
生者因採捕入山失道數日飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人  
有效其服餌刺鹿頭角血酒和飲之更佳其肉自九月  
以後五月以前宜食之他  
雷公云凡使羊脂以天靈蓋末然後錐鮮鹿茸作片子  
之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之於鹿茸上慢火炙  
鹿歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五  
兩鹿茸用羊脂三兩炙盡爲鹿又制法用黃精自然汁  
浸兩日夜了鹿出焙令乾細擣用免渴人也鹿角使所  
勝如麋角其角要黃色紫重尖好者綠此鹿食靈草所  
以異其衆鹿其藥角頂根上有黃色毛若金線兼傍生  
小尖也色蒼白者上注乾字記云其鹿與遊龍相戲乃  
生此異爾採得角了須全裁者並長三寸鋸解之以物  
盛於急水中浸之一百日後出用刀削去鹿皮一重了  
以物拭水垢令淨然後用醋煮七日旋旋添醋勿令





又方 治消腎小便數鹿角一具炙令焦搗

又方 治蠶蝶屎瘡燒鹿角

千金方 治小兒瘡用生鹿角細末

又方 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角

百一方 若男女喜憂與鬼交通致恍惚者方截

又方 丹者惡毒之瘡五色無

又方 胎死得効方鹿角屑二三方

又方 主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燻洗如法

又方 主熟煮了取肉於肢汁中著五味煮熟空腹食之

時三服之

梅師方 治人面目卒得赤黑用如疥狀不急

又方 治二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

又方 治發乳房初起微赤不急治之即殺人

孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可久

予門方 治骨體用鹿角為

續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗

古今錄驗 瘰癧妖魅貓兒病人不肯言鬼方鹿角

又方 治小兒熾鹿角粉大豆末等

兵部手集 療妬乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取

百許即散





深師方

更令香含燕汁味更易十具愈

又方

治馬鞍瘡鹿角

子母秘錄

服方寸匕口二服漸加至三錢匕

楊氏產乳

研酒服方寸匕日五六服

產寶

治妊卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒

心酒調鹿角

姚和衆

治小兒重舌鹿角末

抱朴子云

鹿壽千歲五

靈居士

鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處

淨故也凡餌藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿

恒食詳毒草能制諸藥耳各草者蒿花菜鹿葱白藥苜

白蒿水芹五月勿食鹿傷神

衍義曰

鹿茸他獸肉多屬十二辰及入卦昔黃帝立牙

故鹿肉為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三

祀皆以鹿脂其義如此茸最難得不假及不出却血者

蓋其力及在血中氣特多有損傷故也茸上毛先薄以

酥塗勻於烈燄中急灼之若不先以酥塗恐火燄傷茸

俟毛淨微炙入藥今人亦能將麻茸為之不可不察

也頭亦可釀酒然須作漿特稍益葱椒角為膠別有法

按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐

陰陽分各如此解落今人用麋鹿茸作一種始疎矣凡

藥鹿自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如

石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草

木至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補

陽鹿茸利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸端如

馬腦紅者最佳頂

佐以他藥則有功

牛角鯁下閉血瘀血疼痛女人帶下血燼之味苦無毒



大綱本草  
臣禹錫等謹按蜀本云沙牛角鯁味苦溫無毒主下閉  
瘀血女子帶下下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃  
牛角鯁灰臣味苦其無毒世翫能止婦  
人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛臣禹錫等謹按藥性論云水牛

無毒

髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平

三焦溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之臣禹

錫等謹按孟詵云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

陶隱居云此朱書牛角鯁髓其膽本經附出牛黃條下此以類相從耳非上品之藥今按出隨例在此不開件

數猶是黑書別品之限也臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽結無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑一五

後一百日開取食后夜間吞二錢肝明目黑豆盛浸不計多少

心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小

兒牛癩○肉味甘平無毒主消渴止嘔洩安中益氣養

脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁

者燔之主鼠瘻惡瘡臣禹錫等謹按孟詵云烏牛糞為

安臥席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便陶隱居云

牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多

毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也唐本注云別錄云牛鼻中木卷療小兒癩草卷燒之為屑主小

兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡毒疥中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒癩婦人產難時牛莖主婦人漏下赤白無子烏




牛膽主明目及疝濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風  
眩齒主小兒驚癇屎主消渴黃疸水腫除濕氣補虛令  
也今按陳藏器本草去牛肉平消水腫除濕氣補虛令  
人強筋骨壯健鼻和石驚黃汁服主消渴肝和腹內百  
藥作生薑醋食之生熱氣水氣溫補益腰脚獨肝者有  
勞五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有  
毒食之刺血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨  
肝也水牛則無之已前二色牛肉自死者發痼疾瘵癰  
令人成疰病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣瘵  
補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣瘵癰瘵瘦凡  
服乳必煮一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頓服欲得  
漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺尿去病  
者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫跌血瘀醜醜  
更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出  
采熱灰傳炙倉不差者水牛角中涎主反胃又取老  
白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老  
牛涎末如棗核大置水中服之終身不噎口中涎主反  
反草絞取汁服止歲本經不言黃牛鳥牛水牛但言牛  
牛有數種南人以水牛為牛比人以黃牛鳥牛為牛牛  
神既殊入用亦別也臣禹錫寺謹按大腹水腫通用藥

云黃牛弱寒蜀本云黃犍牛弱味苦辛微溫無毒孟  
云牛若家犍之資不多屠殺自死者血脈已絕骨髓已  
竭不堪食黃牛頭蹄下熱風患冷人不可食其肝醋煮食之  
只入藥又頭蹄下水牛肉冷微毒角前治熱毒風并壯熱  
治度日華子云水牛肉冷微毒角前治熱毒風并壯熱  
角能燒焦治腸風瀉血刺崩中帶下水瀉延止反胃嘔  
吐治噎要取脚以水洗口后發藥毒動病則重吐出水牛也  
溫微毒益腰脚大食之發藥毒動病則重吐出水牛也  
酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻洪崩  
中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經中文具第十六卷

食療云壯主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治崩腎  
之和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主  
霍亂及飲之及婦人無乳汁取牛鼻作羹食之良又辛之  
尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖鮮槽  
交人惡馬只及論自死者其牛肉取三斤爛切將啖鮮槽  
后其馬停不其堪騎十二月勿食傷神





外臺秘要

大病后不足病靈勞補靈取七歲已下五歲  
稍七飲不得多  
十日服不住佳  
又方必効治上吐下利者為溫霍亂黃牛屎半斤水一  
升煮三兩佛和牛屎燻過取汁服半升則止牛子  
屎亦

又方治久患氣脹烏牛屎空心温  
散則上

千金方鼻中生密黑牛  
耳垢傳之良

又方治痔臘月牛脾一具熟食之  
及差勿與鹽醬素差再作

又方主候痺燒牛角  
未酒服方寸匕

又方五色丹各油腫若犯多噉死  
不可輕之以屎傳之乾即易

千金真主度癖及主鼓脹滿黑牛屎一升微火煎如調  
糖空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之

又方治耳中垢封之愈  
治耳中垢封之愈

肘後方治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲  
斷牛肉裹腫處止外臺秘要同

又方風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏持牛弱  
二三升使小便利漸漸當以銅器取新者為佳純  
黃者亦可用

又方瘡腫未成膿取牛  
耳中垢封之愈

又方治鼠瘦腫核痛若已有瘡口  
膿血出者以熱屎傳之日三

經驗方痔漏張用方捷牛兒膽蛸膽各一箇用臧粉五  
十文麝香二十文將蛸膽汁臧粉麝香和勻入

牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如大麥用紙  
燃送入瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生麵蓋瘡內

一遍出  
惡物

經後方治冷刺沙角胎燒  
灰粥飲調下兩錢



梅師方 治卒陰腎痛燒牛屎

又方 治霍亂吐利不止心煩四肢逆冷黃牛屎一

又方 治小兒便澀利差小者從少起勿食鹽

孫真人云 以雞子白和傳之乾即易

食醫心鏡 主水浮氣腫腹脹清小便澀少水牛蹄一

尾條洗去毛細飽食又主水氣大腹浮腫小便澀少水牛

一斤熟蒸似薑醋空心暗階極熟喫之煮食亦佳又牛

中食之又為健牛屎半升空心飲之利小便又牛盛熱

集驗方 治淋取牛耳中毛

孫用和方 治赤白帶下牛角腮燒令煙斷附子以鹽水

兵部手集 治水病初得危急烏

塞上方 主鼠疥痔牛角腮燒作

姚氏方 卒得淋取牛尾燒

又方 湯火燒灼瘡單傳濕

又方 治毒蛇螫人牛

子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團

產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片

耳珠先生 固牙齒法良殺牛齒三十枚固齋瓶中假令



含浸牙齒冷即吐却水堅  
牢或有損動者未階之

禮記牛夜鳴則  
不可食

丹房鏡源云牛屎  
抽銅暈

行義曰牛角鯁此則黃牛角鯁用尖燒為黑灰微存性  
治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕

皆可用治偏風口喎斜以火炙  
熱於不患處一邊慰之漸止

殺羊角



殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止癩

洩辟惡鬼虎狼止驚悸療一節中結氣風頭痛及蠱毒

吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益

氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲

使唐本注云此羊角以青殺為佳餘不入藥用也臣禹

錫等謹按藥性論云殺羊角使治產後惡血煩悶燒灰

酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大

寒日華子云殺羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經

氣以酒服之○青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療

和醋服之良臣禹錫等謹按日醫通用藥云青羊膽平



羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小

羊心主憂恙膈氣臣云羊心者殺日華

羊腎補腎氣益精唐本注云羊腎者殺日華

弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗○羊齒主小兒羊

癩寒熱三月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中

乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止

驚唐本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人臣禹錫等

勞七傷藏氣虛寒河西羊最壯注河東羊亦好縱驅至南

方筋力自勞損安能補益人注補胃小使數以肥壯

困重致死三五度差又云羊肉治

涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇脂治遊風并黑點

羊角熱主虛勞寒中羸瘦○

燔之主小兒洩痢

鳴驚癇陶隱居云殺羊角方

乳羊及鬻中無角羊正可取食之為藥不及都下者其

人諸疾大病人唐本注云羊屎黃湯下灌療大人小兒腹

重瘡瘰癧諸瘡中無毒見生瘻等


虛熱小兒驚癇骨療同羊食子

血暈弱欲絕者生飲一升

藏補人五藏肝主含之

並少香禱篩為丸

圖經曰皆羊角出此謂青澁羊





大觀本草  
使中濕濕則有毒羊齒  
性大熱時疾初愈百日  
骨蒸也羊屎方書多日  
濟燒灰以塗髮今易生  
生絲者生飲之即愈  
擊有年余至奚吏部宅  
食於道有為蜘蛛咬腹  
有主久病瘦羸不食乳  
煩熱者羊胃湯方羊乳  
取九升一服湯升日三  
湯劑胡合兩生薑五兩  
方當歸四兩去肉五兩  
一又取七升去肉五兩  
息之少皆今醫家  
者皆大也羊謂之  
者毛長尺餘亦謂之  
首又孟詵云河西羊  
筋力自勞損安能補人  
然今南方亦有數種羊  
惟淮南

州郡或有佳者可亞大  
山中出一種野羊彼人  
肉頭肥軟益人兼主冷  
羊多取石香薰故腸藏  
云羊肉其而素問云羊  
言而素問以物生解羊  
與杏雞性亦熱並同配  
蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒  
弱及壯狗陰莖馬腦懸  
並有主治狗陰莖馬腦  
出州土今醫方多用馬  
狗瞻其餘亦稀使故馬  
食療并上驚邪明目  
小兒虛勞安下惡血  
羊頭肉壯主補腎  
風虛熱目赤主痛  
肝一斤去脂膜溲切以  
太著水新瓦盆一日  
指令爭鋪





肝於盆中置炭火上煨令氣味盡候極乾取決明子  
半升麥子一合炒之令香急火煎至三升止  
下方寸匕食之妙也  
明一年眼之妙也  
也常患眼翳者  
取熟羊頭眼睛  
取如小麻子大  
差三寸已來酒  
二寸已來酒  
補虛勞瘵宿熱  
治頭中隨風若  
異人毛髮之箭  
羊黑頭者勿食  
食羊傷神謹按  
草或食毒草若  
為其來南地食  
將北羊於南地  
能堪食乎蓋一  
土地各然也

七錢  
重方治風心煩恍惚腹中痛或時時絕而復甦  
羊角屑微炒搗羅為散不計時候溫酒調下

又方治用羊血忽發氣悶  
合効

外臺秘要崔氏療傷寒手足痛欬脫取犀朮煮汁以灌  
之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃

除傷寒之疾  
又方治小兒疳積  
每羊膽二箇和  
漿水灌下奇效  
又方治天行後嘔吐  
下食食又即出  
取

又方療氣腹方羊屎一具去脂差止  
又方盡去之日具上一日合煎差止

千金方療頭赤及醫手眼  
服之即差

又方暴乾為末傅兩目

又方治日赤及醫手眼

又方治日赤及醫手眼



大藏本草  
又方 療目眩七青羊肝內銅器內煮以麩餅覆面上  
又方 治下兒口中涎出  
又方 治白羊屎口中出  
又方 治髮不生以羊屎中  
又方 治三日一洗不  
又方 治新羊肉於腫上  
又方 治蛇咬地即去矣  
又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊  
又方 治尿燒灰和猪脂調塗不覺自出  
又方 治卒驚悸九竅血皆溢出  
又方 治新屠羊血熱飲二升差  
肘後方 治香及熱以羊肉如作脯法炙令  
又方 治眼暗熱病後失明以羊  
又方 治膽傳之且暮時各一傳之  
又方 治諸般肥肉等日瘻之必得出外臺秘要同

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

食醫心鏡 羊頭一枚燂洗如法蒸令熟切以五味調和  
食之又主腎勞損精竭洗如法蒸令熟切以五味調和  
中以五味米糲如常法調和  
虛羸瘦無力腹肝痛冷氣不調又腦中風胎瘦病五勞  
肉一斤切如常法調和

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青


又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青

又方 療面多疔黥如雀卵色以殺羊膽一枚  
又方 酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差  
經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊從蓉  
浸一宿刮去皺皮細切相和作羹食之  
白鹽五味等如常法事治空腹食之  
梅師方 治產後餘血或下血不止心悶面青  
又方 羊肝切黃昏不見物者以青  
又方 羊目暗黃昏不見物者以青






七傷虛驚悸白羊頭一枚每如食法煑令及熱切於豉  
汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊  
肉半斤去脂膜切作生薑無焦虛冷脚膝無力少羊肉作  
焦虛冷小便數得無焦虛冷脚膝無力少羊肉作  
羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力少羊肉作  
補益羊腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚  
有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生薑  
蒜薤食之三日一度甚效又主腎虛令腰有轉動不  
得羊脊骨一具嫩者隨碎爛和蒜薤空腹食之甚  
酒少許妙又理目熱赤痛如扇看物不分明宜補  
肝氣益睛青羊肝一具熱細起薄切以冰洗漉出瀝乾以  
五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇煎煮大夫五  
勞七傷羊頭一枚治如食法煑  
令熱作籍以五棘醬醋食之  
兵部手集療無故嘔逆酸水奉止或吐三五口食後如  
愈如未定更服看大小加  
減服之六七歲即五顆  
子母秘錄療產後寒熱心悶極脹百病殺羊  
角燒末酒服方寸七未產再服

姚和衆治小孩食土方猴市人合時買市中羊肉一斤  
與眾喫如未喫  
食即煮汁銀  
禮記羊不可食  
周成王角人獻四  
丹房鏡源羊脂銀軟銅殺  
衍義曰長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊  
本草不言者亦有此羊可入藥如要食不如無角白大羊  
羊有角似殺者亦有此羊可入藥如要食不如無角白大羊  
疝用生薑羊肉湯服之無不驗又諸羊之上張仲景治寒  
氣入產門臍下脹滿手不敢犯此寒病也醫將治之以  
抵當湯謂其有瘀血當教之曰非其治也  
可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

壯狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生





子除女子帶下十二疾一名狗精六月上依取陰乾百

日臣禹錫等謹按日華子云大陰治絕陽及婦人陰痿

膽主明目痲瘍惡瘡臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云狗膽平藥性論云狗膽亦可單用味

苦有小毒主鼻鼈鼻中息肉孟詵云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂為丸服令人隱形青大尤妙日華子

云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬咬除邪氣風痺瘰癧鼻劫及下部瘡

腦主頭風痺下部瘡瘡鼻中息肉

齒主癩癧寒熱卒風痺伏日取之臣禹錫等謹按癩癧間通用藥性云狗頭骨

平蜀本云餘骨主理○頭骨主金瘡止血臣禹錫等謹按金瘡通用藥云狗頭骨平蜀本云餘骨主補虛小兒驚癇止下痢

藥性論云狗頭骨使燒灰為末治久痢勞痢和乾薑煎

見煙為丸白飲空心下十九極效 四脚蹄者飲

之下乳汁臣禹錫等按四足平

白狗血味鹹無毒主癩疾發作臣禹錫等謹按癩癧間補安五藏

○肉味鹹酸温主安五藏補絕傷輕身益

氣臣禹錫等謹按孟詵云大血益陽事補血脈厚腸胃腹食之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人

瘦者多是病不堪食日華子云大肉温無毒補胃氣壯

陽煖腰膝補虛勞益氣力

尿中骨主寒熱小兒驚癇陶隱居云白狗烏狗入藥用

乳腳上別有一懸蹄者是也白狗血合白鷄肉白鷄肝

白羊肉烏鷄肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月日赤鼻燥欲狂制者不宜食唐本注云別錄云狗骨灰主下





刺生肌傳馬瘡烏狗血主產雞橫生血上捨心者下額  
骨主小兒諸癩陰如主婦人十二疾為灰服之毛主產  
難曰狗屎主下瘡水紋汁服主諸毒不可入口者今按  
陳藏器本草狗正黃色者肉溫而腰腎起陽道骨煎  
為粥熱補冷婦人有子乳汁主胃取白犬生子目未  
開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡  
腎主婦人產後腎勞如瘡者婦人熱熱用猪腎解冷即  
用犬腎肝心主後腎勞如瘡者婦人熱熱用猪腎解冷即  
當燒作灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月猪脂傳瘡  
又傳溪毒丁腫出根攻心作生薑醋進之當洩先洩勿  
鬼兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿  
服之臣禹錫等謹按藥對云屎中骨平日華子云大黃  
者大補益餘色微補古言薯蕷凉而能補大肉煖  
而不補雖有此言服終有益然柰人甚不食者衆

圖經文具殺羊  
唐本餘中服之主下痢卒風沸伏日取之生補虛小兒

驚癇止  
下痢

今大補益氣力空腹食之黃色壯者上白黑色者  
女始娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去  
中膿水又主惡瘡痂痒以膽汁傳之止瘡傳惡瘡能破  
血有中傷因損者熱酒調半箇服之却益人下又犬傷人  
生杏仁封之差比來去血之後都無效矣犬自  
死舌不出者食之害人九月勿食大肉傷神

聖惠方  
治眼痒急赤滋用

又方  
治附骨疽及魚眼瘡

又方  
治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為

外臺秘要  
療食魚肉等成微結在腹并諸毒氣方狗糞

服日再已後日三服使盡

又方  
療腰痠結即便出天





又方 治馬鞍瘡 狗牙灰 酢和之 又五月

又方 治發背 神驗 壯狗糞 燒灰 數傳之 良

千金翼方 治產後 煩悶 水服方寸匕 犬骨

葛氏方 治久下痢 經時 不止 者此成 休息 療之 取犬

又方 治小兒 卒得 瘡 刺取 白犬

又方 療術 犬咬 人仍 殺所 咬

百一方 犬取 腦傳 之病 後不 復發

鬼非 斷白 犬頭 取

又方 卒得 瘡 常封 在兩

經驗方 治血 氣 渴撮 不可 忍 者黑狗 膽一箇 半乾 半濕

九燒生鐵 淬酒 下其痛 立止

經驗後方 治婦人 產後 血不定 奔四 肢并 遠墮

梅師方 食鬱 肉漏 脯中 毒燒 大屎

又方 治熱 泄瀉 湯火 燒瘡 痛不 可忍 取狗 毛

食醫心鏡 斤治 脾胃 冷弱 腸中 積冷 脹滿 刺痛 肥狗 肉半


一兩 合蒜 與椒 葱鹽 醬佳 性著 之

狗肉 一斤 細切 和米 煮粥 空腹 喫作 羹臠 亦佳

子母秘錄 頭瘡 小兒 挑李 腰狗 骨

楊氏產乳 姪不 得食 狗

魏志 大後 足不 得行 斷大 腹取 膽向 瘡口 須史 有蟲 若






蛇從瘡上出  
長三尺病愈  
丹房鏡源白狗糞

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒至明目益氣起陰去惡血  
注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不覺寐療傷寒時氣  
寒執執在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢柱越

生石城山川谷及陰山採無時陶隱居云於出建平官  
惟一角者為勝角甚多節蹙七圓繞別有山羊角極長  
云只此名義羊節亦疎大不入藥用爾雅名羚羊而羌夷  
詳其正唐本草注云爾雅云羚羊大羊羊如牛大其角堪為  
鞍橋一名鹿皮甚靴用有兩角或名野羊善閉至死又有山  
一邊有如鹿文又疎慢者是此也陶不識謂山羊前言其  
種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長  
四五十蹙文細者南山商浙間大有今出梁州直州洋  
州亦有之今按陳藏器本草云羚羊角主溪毒及驚悸  
煩悶臥不安心腎間惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山  
山駝羚羊三種相以醫工所用但言市人遂令湯丸或  
致乘舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不着地但取角  
營中深銳繫小猶有掛傷者即是真慢無痕者非作此  
分別餘無他異直角耳邊聽之集七鳴者良陶云一角  
者謬也臣禹錫等謹按藥性論云羚羊角臣味甘能治






一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後  
血衛心煩悶燒未通酒服之小兒驚癇治山瘴能散惡  
血燒灰治噎塞不通孟詵云鬻羊北人多食南人食免  
為蛇蟲所傷和五味子炒之投酒中經宿飲之治筋骨  
急強中風又角主中風筋牽附骨疼痛生摩和水塗腫  
上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒  
血痢及

圖經曰商州山中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊  
也青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至莖  
勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云鬻與羴同大羊羴  
音元如羊郭璞注云鬻似羊而大角隋出西方許慎注說文解字云鬻  
羴似吳羊而大角陶隱居以角多節鬻七圓繞者為羴羊而  
大羊而細角陶隱居以角多節鬻七圓繞者為羴羊而  
角極長惟一邊有節亦疎大大者為山羊山羊即爾雅  
所謂羴羊也唐注以細如人指長四五寸鬻文細者為  
云時人亦用之又以細如人指長四五寸鬻文細者為  
熟用陳藏器云羴羊夜宿以角掛木不著地但取角鬻  
中深銳繫小猶有掛痕者是觀今市貨者與爾雅所謂

羊角注所謂山羊唐注所謂山駝大都相似令人相  
謂者其間往往有羴羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳豈聽之集上鳴者良  
今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專羴角也自  
無聲矣

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四  
力也凡修事之時勿令單用不復有強須要折元對  
以繩縛之將鐵錘子錯之旋上取用勿令犯風錯末盡  
重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免割  
人腸也

食療之即寒熱毒下血未服  
外臺秘要治嗜羴羊角膏不拘多少自生末之  
飲服方寸匕亦可以角摩壺上良





千金方察產後心悶不識人汗出於羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服

肘後方血氣逆心煩滿燒於羊角末水服方寸匕

子母秘要治羊角未丸服方寸匕

又方治小兒瀉下痢羊角中骨燒末飲服方寸匕

產寶令易產於羊角一枚刮尖為末以酒調方寸匕

衍義曰集羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集上鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他

角附耳皆集上有聲不知有掛痕一說盡矣然多偽為之不可不察也

羴角



羴角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱注邪鬼瘡氣殺

鈎吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑厭寐療傷寒溫疫頭痛寒

熱諸毒氣久服輕身駿健生求昌山谷及益州之使惡


羴菌雷丸陶隱居云今出武陵交州寧州諸遂山羴有至帶此至神驗或云昇水羴角出水中漢書所云駭雞

羴者以置采中鷄皆驚駭不敢聚又置至中鳥鳥不敢



集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成  
物皆被蒸者莫不堪入藥惟生有為佳雖是犀片亦是已  
經煮多况用肯乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不  
堪藥用唐本注云特犀是惟犀文理細膩斑白分明俗謂  
斑犀服用為上然充藥不知惟犀也今按陳藏器本草  
云犀肉主諸蟲蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀  
且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦上角千歲  
者長且銳白星微喘能出氣通天則能通神可破水駭  
鷄即駭矣其真者刻為魚衝入水水開三尺其鼻角一  
名如角一名食角臣禹錫等謹按陳藏器云爾雅云兕  
似牛一角犀似象三角復云多似象復如象三角陶據  
爾雅而言不知三角之說也又曰雌者是兕而形不司  
未知的實藥性論云牯犀角君味其有小毒能辟邪精  
鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽  
蒼煙化膿作水主瘰癧時疾熱如火煩渴毒入心中狂言  
狂語日羊子云犀角味辛治心煩止驚安五藏補虛  
勞退熱消痰解山瘴瘴毒鎮肝明目治中風失音熱毒  
風時氣  
發狂

犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上  
犀角者次之犀角似牛猪首大腹羶脚上有三  
黑好食棘其皮每孔皆生三毛頂一用或云兩角或  
云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上  
一在額上為額表錄異曰犀有二角一在額上  
一在鼻上者即食角也小而不隨音墜亦有一  
上為額表錄異曰犀有二角一在額上為額表  
角之說此數種俱有梁文以文之義細為貴賤角之貴  
者見也其文理雖好者則有百物之形或云犀之通天  
者是其病不理不可知也文有倒插者有正插者有腰鼓  
插者真倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓  
白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者墮羅犀一  
株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作散豆斑色  
深者堪帶胯斑散而色淺者但可作器血耳或曰兕是  
犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者  
為勝其角尖又勝方書多言生犀和承謂未經水火中  
過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為生犀有得  
其蛇角者為退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下





醫人吳士阜因職於南海見無主言海人取羴牛之法先  
于山路多植木如猪羊棧其羴以前脚直常依木而息  
多年植木欄羴忽倚之即木折羴倒久不能起因格殺  
而取其角又云羴每自退角必培土埋之海人知處即  
潛作木角而易之再三不離其處時復有得者若直  
取之則羴去於別山退歲不可尋也未知今之取羴角  
果知此否

**海藥** 謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼  
為上大寒無毒主風毒攻心此採之有鼻角頂角鼻角  
焚豆風熱驚瀉並宜用之九羴膏了以紙裹於懷中然  
好合諸色藥物絕為易得又按通天羴胎時見天上物  
命遇並形於角上故云通天羴也欲驗於月下以水盆  
映則知通天矣正經云見山羴少見水羴五溪記云山  
羴者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採  
故曰黔羴又劉弓標言羴墮角  
里人以假角易之未委虛實

**雷公曰** 水羴無潤羴要使烏黑肌瓮皺圻裂光潤者上  
凡使勿用奴羴掙蠶病水羴蠶子羴下角羴紫

用大忌  
中之時錯其質入海中搗令細再入鉢中研萬匝  
藥中用之婦人有胎勿服能消胎氣凡修治一切

**食療** 此只是山羴牛未嘗見人得水羴取其角此兩種  
和水服之又土卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒  
筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治  
驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主羴氣白毒蠱毒  
邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸  
血痢若食過多令人煩即取麝  
香少許和水服之即散也

**聖惠方** 治羴肉作腫食之吐下用生羴  
角末方寸匕新汲水調下即差

**外臺秘要** 服藥過臍及中毒煩悶欲  
死燒羴角末水服方寸匕

**千金方** 有蠶螻蟲聚人紫著處便令人腫病瘡其狀如  
栗粒累匕一聚疹痛身中忽有處燥痛如芒刺  
赤如刺蟲所螫後細磨作豕如栗更子狀也四畔赤  
中央有白膿如黍粟赤令人皮急舉身惡寒壯熱極者



連起竟腰脇也治之  
法初得磨犀角塗之止

肘後方指忽不寤若大照之則殺人何有齒其睡又足

木香內枕  
中並帶

廣利方治孩子驚癇不知人迷悶舌仰目者

枹朴子鄭君言但君閉氣至千息又七則能居水中一

入水七常為開方三尺可得氣息水中又通天犀亦理

如鯁自本微末以角盛米着地群鷄不敢啄而輒驚故

南人名為駭鷄犀是故有蟲毒之鄉於他家飲食

即以角攪之白沫起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載物食水虛有犀牛不濯角其水

晉溫嶠過牛者殘水深而可測世云其下多怪物矯服

乘馬車著赤衣者喬其夜夢人謂已曰與君

幽明白別何意相照也意甚惡之未旬而卒

廣記通天犀為之駭雄犀少角黃青

宗易嘗言石駮馬保古知陳州其州解一皆新

歸田錄粉犀

衍義曰犀角凡入藥須馬色未經湯水浸黃者故曰生


羊紋絕少皆不及西番所出紋高所顯也物像黃外

黑者為三透物像黑外黃者為倒透蓋以烏為正以形

象肖物者為貴既曰通犀又須紋顯黃黑分明透不

脫有兩脚滑潤者為第一鹿取茸犀取尖其精銳之力

盡在是矣犀角尖磨服為佳  
若在湯散則胥之西番者佳





虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止發馬悸主惡瘡鼠瘻頭骨

尤良臣禹錫等謹按兎疰戶疰及惡瘡通用藥并藥對云虎骨平藥性論云兎骨臣殺大咬毒味辛微熱

無毒再治筋骨毒風卒急鼻伸不得走疰疼痛主尸疰腹痛治溫瘧瘵傷寒溫氣

膏主狗噬瘡

爪辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力陶隱居云俗方熱食虎肉壞人牙齒信

白如此虎頭作梳碎惡魘以置戶上辟鬼鼻懸戶上

生男骨雜未盡符籙邪祟瘡疥其眼睛主癩其采中骨

為骨主火瘡牙主丈夫陰瘡及直鼻主癩疾小兒驚

商今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無

官為人所憎威有骨如一字長一寸在脅兩傍破肉取

之尾端亦有不如此者瘡疥疰驚癩瘵主兎氣服光主驚邪

黃汁浴小兒去瘡疥疰驚癩瘵主兎氣服光主驚邪

射之弩箭總及目光隨墮地得之者如白石者是也臣

禹錫謹按孟詵云肉食之入山龍見有畏碎三六種

精魅又眼睛主瘡病碎小兒熱驚悸膽主小兒疳疔驚

神不安研水服之骨黃湯浴去骨節風毒管內下部治


五痔下血日華子云肉味酸平無毒治瘡又睛鎮心及

小兒驚啼疝氣客作

圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林鬼

獲者乃真爪并睛骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩

脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用





惟虎者勝凡鹿兔之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸清骨血間猶能傷人也李時珍曰虎骨二大兩切細三物以酒法沽骨經痛不計深淺皆効用虎骨二大兩切細三物以酒熬黃於羊角一大兩骨新為藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每日空腹飲一杯冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三四日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以芥於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鐵床土以文炭火勻炙翻轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密去春夏一七日秋冬三度溫飲之大小以酒六七斗止少飲未飲前上方虎脛骨五六寸以米淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細搥絹袋盛以酒一斗置袋於虎脛中然後以糖火微煎至七日後任清喫之當微利便差

雷公云

有嫩有殺得者唯有毒自死者勿使知有

又方

虎膏塗之

姚和衆

治小兒夜啼取大蟲眼睛一

又方

小兒頭瘡不差大蟲脂消

抱朴子

虎毛色變白

衍義曰

虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙

於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也也所以治風專急屈仙不得走疾也





兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒為丸

能生落胎并產後餘血不下

○骨主熱中消渴

臣禹錫等謹按藥性論云兔頭味辛日華

子云兔骨治瘰癧

○腦主凍瘡○肝主目暗

臣禹錫等謹按孟詵云肝

主明目和决明子作丸服之又主册石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法日華子云肝明目補

勞治頭眩眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣

陶隱居云兔肉為羹亦益人姓寒不可食令子唇缺

其肉不可合白鷄肉食之面發黃合獺肉食之令人病遺尸唐本注云兔皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不出及餘血捨心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮

中針刺背又云主鼠瘻膏主耳聾今按陳藏器本草云兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥

摩傳之肉又食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛主難產燒灰末酒下兔發有五六穴子從口出今懷

忌食其肉者非為缺唇亦緣口出臣禹錫等謹按藥性

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

兔頭骨平無毒主頭眩痛癩疾

○骨主熱中消渴

○腦主凍瘡○肝主目暗

肉味辛平無毒主補中益氣

其肉不可合白鷄肉食之面發黃合獺肉食之令人病

遺尸唐本注云兔皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不出

及餘血捨心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮

中針刺背又云主鼠瘻膏主耳聾今按陳藏器本草云

兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥

摩傳之肉又食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛

主難產燒灰末酒下兔發有五六穴子從口出今懷

忌食其肉者非為缺唇亦緣口出臣禹錫等謹按藥性

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之

食之



調下二錢  
七日再服

又方水調灌之良大小加減服之

梅師方虎頭骨末酒服方寸服之

勝金方治大腸痔漏并脫肛以虎骨兩節蜜二兩多

二十九丸膠夜先和  
大腸後方服此藥

集驗方諸脂一斤熬以骨取塗瘡上

張文仲治骨炙令黃焦擣末飲服方寸七日即愈

又方為枕葛推川方同

子母秘錄虎骨湯浴兒數上作

楊氏產乳許大灸為末水和服之

云臘月肉作醬食去小兒晚豆瘡臘毛煎湯洗

圖經曰兔舊不者所出州土今處七有之為食品之上

之頭骨主頭眩痛癩疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益

氣無性冷多食損元氣不可合鷄肉食之髓及膏並主

耳聾毛煎湯洗頭難產衣不出必效方蔡天行嘔吐不

頭並燒灰酒服主難產衣不出必效方蔡天行嘔吐不


下食取臘月兔頭并皮毛燒令盡服破作黑灰擣羅

頻用皆效無比崔元亮海上方療消渴氣瘦小使不禁

兔骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兔一隻剥去皮

酌五升汁便澄瀘令冷得即服之極重者不過三兔又

食療兔頭骨重同肉甚相宜注以性冷故也大都絕人血





六味本草  
脉損房事令人痿黃肉不宜與薑同食之令人卒  
心痛不可治也又兔死而眼合者食之殺人二月食之  
傷神又兔與生薑同食成霍亂

聖惠方 兔腦髓生塗之

外臺秘要 必効療婦人帶下取兔皮燒令冷  
絕壽為末酒服方寸匕以差為度

肘後方 瘰癧入在蝦蟆腹中合燒為灰末以傳瘡上

百一方 以火燒已破方取兔腹下白毛落即差

經驗方 催生丹兔頭一箇臘月內取頭中髓塗於淨紙

研來日是一臘今日先研俟夜星宿下安棹子上時菓香

茶同一處排定須是紫爭齊戒焚香望北帝禱告云大

道第子某修合救世拜上雜生婦人菓願降威靈祐助此  
藥速令生產禱告再拜用紙帖同露之更燒香至來日  
日未出時以猪肉和九如鷄頭大用紙袋盛貯透風懸  
每服一九醋湯下良久木座更用冷酒下一九即產此

食醫心鏡 消渴飲水不知足兔頭骨

博濟方 治產前滑胎臘月兔頭腦髓一箇攤於紙上今

痛時用母釵子股上夾定燈焰

勝金方 治發腦發背及離疽熱節惡瘡等臘月兔頭細

頻換差 頻換差

集驗方 治痔疾下血疼痛不止以玩片砂不限多少

酒調下日三四服差

砂即兔子糞是也

一母秘錄 瘰癧後陰下脫



枸杞子 兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血和女丹服之有神女二人來待可役使

禮記去尻

沈存中 隼丹北境有跳兔形若兔但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生

於契丹 州之所謂兔亦曰啞巨驢也

行義曰 兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至

四脚時後毛為逐食餉鷓鴣至次日却吐出其意欲腹

中淨盡脂肥使飢急捕逐速尔然於醬必使五味既患

碗豆瘡又食此則發毒大甚恐爛斑損人

狸骨



味甘温無毒主風症尸症鬼症毒氣在皮中

刺着心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

不謹按藥性論云狸骨臣亦可卑用頭骨妙未治壹

其頭燒作灰和酒服二錢七主痔又食野鳥肉中毒

燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及屢瘡

惡瘡頭骨最妙蠶燒灰主寒熱疔疾

肉療諸症肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

狸類甚多今此用虎狸無用諸骨能狸亦好其骨至難


別自取才可信又有狸色黃而肉亦主鼠瘻及狸肉

作羹如常食法並佳蜀本注云狸屎灰主寒熱鬼瘡發

無期度者極驗家狸亦好一名狸也今按陳藏器本並

云風狸屎主諸色風人取養之食舉子以籠之弱如乳

甚難得似兔而短在高樹上假風而吹至彼樹出邕州





南已

圖經曰

狸骨皮肉本經不載所出州土今處上有之其類甚多以虎斑文者佳用猶斑者不佳皆心用

頭骨華他方有狸骨散治尸疰肉主疰可作羹臠食之南人有一種香狸人以作齋生若北地狐生法其氣甚香器有麝氣邕州已南又有一種風狸似兔而短多棲息高木候風而吹過他木其弱主風然甚難取人久養之始可得

谷食療

尸疰腹痛痔瘻之令香末酒服二錢匕服後亦主食野鳥肉物中毒腫也服二錢

差五月

叔者糞極神妙正尸勿食傷神

錢

聖黃芳治瘰癧腫硬痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並差五月叔者糞極神妙正尸勿食傷神

匕

外臺秘要

治痔瘻疼痛狸肉作羹食之良作

附後方

治鼠瘦腫核痛若已有瘡口膿血出者取貓一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡

治蝎螫人痛不止以餅兒屎塗螫處併三即差

子母秘錄

小兒鬼疰方狸屎燒灰和臘月猪脂塗上千金方同

淮南方

治鼠瘦瘰癧人陰狸取之

禮記

食狸去脊

衍義曰

狸骨形類貓其文有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江

一種牛尾狸其尾如牛人多糴食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臠食之然則骨如何作羹臠音却肉羹也炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘦甚效



鄂州麋骨



麋骨微温主虚損洩精臣禹錫等謹按藥性○肉温補

益五藏臣禹錫等謹按蜀本云麋肉味甘無毒○肉温補

入又其中往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉

又若瘦惡者食發痲疾○髓益氣力悅濁人面陶隱居

也日華子云麋肉無毒○髓益氣力悅濁人面陶隱居

白肉是麋言白膽易驚怖也又呼麋切筠麋肉不可食

合鵠肉食成癰疽也今按陳藏器本草云麋土人心鹿

悅日華子云骨補虛損益精髓

悅日華子云骨補虛損益精髓

圖經曰麋骨及肉本經不載所出州土今波澤茂草中

有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齒崔豹古

今注曰麋有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉

自八月以後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七

月食之動氣道家以麋鹿肉蓋為白脯言其無禁忌也

唐方有麋骨酒及麋髓煎

並補下其腦亦入面膏

食療道家用供養星辰者蓋為

外臺秘要淹可四久四易痛攪出膿便愈不除更炙

子母秘錄食勿令婦人知

新肉用

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良

之良



鄂州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣久服利

人陶隱居云豹至希有為川亦鮮惟尾可貴唐本注云  
陰陽神豹尾及車駕鹵薄豹尾名可尊重其豹尾有  
何可貴未審陶據奚理今按陳藏器本草云豹主鬼魅  
神和取鼻和狐鼻煮服之亦主狐魅也臣禹錫等謹按  
孟詵云肉食之令人志性麤多時消即定久食令人耐  
寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑  
日華子云肉微毒壯筋  
骨強去氣令人猛健

而暮生謹按豹有數種有亦豹詩云赤豹黃羆陸機  
云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之  
有玄虎玄豹有白豹爾雅云貌音與豸同白豹郭璞注  
云似熊小頭痺脚黑白駿能砥食銅鐵及竹骨節強直  
中突少髓皮辟濕人寢其皮可以驅溫厲或曰豹白色  
者別名貌唐世多畫貌作屏白居易有贊序之不知入  
藥果用何類古今醫方鮮有用者今黔蜀中時有象  
鼻犀目牛尾虎足土人尚釜多為所食頗為山居之患  
亦捕以為藥其齒骨堅似刀斧惟鍛鐵皆碎落  
火亦不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑狸俗  
食療補益人食令人強筋骨志性麤疎食之即覺也少  
耐寒暑正月  
食之傷神  
衍義曰豹肉毛赤黃其純黑如錢而中空比相次此獸  
毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能  
變為虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之



筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛

淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移臣禹錫等論按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用

燒灰活男子交婚之夕莖浸取灰酒服之良其筆是使之者

圖經文具兔頭骨條下

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之

勝金方催產治雜產聖效寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細研為末研生藕汁一盞調下立產若產母

虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未

食草者預取之黃犢為上○姚氏方人有九竅四肢所為取新生犢子未食草者臍屎乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈藉陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛

狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝

牲亦云蛇狸異物志云靈狸一躰自為陰陽剗其水道

連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之


亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚失心因驚失心亦作脯與食之

此畜為天雷所霹靂者昇

鷲七亦作鷲同扶弗反無毒飲其血令人見鬼也亦堪染紩

鷲七亦作鷲同扶弗反無毒飲其血令人見鬼也亦堪染紩





髮可為頭髮出西南夷如樸宋孝建中獠子以西波尸  
地高城郡安西縣主簿蒞文禮進雌雄二頭宋帝曰吾  
聞萬萬能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑿  
進曰萬萬見人喜笑則上唇掩其目人以釘釘着額任  
其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染鞞其毛  
一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲或作鳥字善知生死飲  
其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦北山海經爾  
雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之  
山都郭景純有贊文繁不載肺帶脂者薄割火上炙熟於人  
肉傳癩上蟲當入肺中候其少頃揭却須臾更終十一卷

修政和經史證類備用大觀本草卷十八增行義

成都唐慎微續證類

中衛奏康劾御使魯德宮總管建明等醫藥提舉分醫編醫濟養提舉等事  
敕校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本草經字

四種名醫別錄墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家常用有

一種唐慎微續添墨蓋下是



五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

蹄足心腎膽齒膏肉寺附

麋脂

角附麋肉麋骨麋茸續注

驢屎

屎乳軸垢寺附唐附肉脂皮續注

狐陰莖

五藏陽屎寺附

獾肝

附

獬膏

獬貉肉胞寺附唐附

鼯鼠

音鼠

鼯鼠

音鼠

野猪黃

唐附

豹皮

狼附唐附

膾肭臍

今附膾肭獸續注

麂

頭骨附今附

野駝脂

附今

狢猴

續添

敗鼓皮

自早部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸

狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵味甘温無毒主驚癇疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚

五癘邪氣攣縮一名豚頭陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕臣禹錫等謹按五痔通用藥云者懸蹄平



藥對云  
微寒

猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂志臣禹錫等謹按日華子云心治驚癇血癆邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按孟詵云腎主

腎補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子

膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按大便不通用藥云猪膽微寒

肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云

日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢酸黃瘡

齒主小兒驚癇五月五日取臣禹錫等謹按驚癇通用藥云猪齒平日華子云齒

治小兒驚癇煎燒灰服并治蛇咬

髮臣禹錫等謹按髮落通用藥云猪鬃膏微寒

肪膏主煎諸骨藥解班蝨元青毒

假猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人

金瘡者尤甚

猪屎臣禹錫等謹按黃疔通用藥云猪屎寒

主寒熱黃疸濕痺臣禹錫等謹按猪屎為用最多惟肉不宜食


其脂能治皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥不用之勿

令水中臘月者十年不壞願下膏謂之負草肪入道家

又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅

云別錄云猪耳中若主蛇傷腦主風眩腦鳴及凍瘡血

生黃麻暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭





亦主小兒驚癇及鬼毒去來寒熱五癘五藏主小兒驚  
癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中理亥也百  
日主癘疽各肥音既同脂方家用之又一升脂者雜子  
白十四枚更良今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石  
解熱宜肥熱人食之殺棄動風肝主御氣空心切作生  
以薑醋進之當微洩若先煎即勿服膽主濕蟹病下膿  
血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁蠶醋拌  
合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色  
惡物乃蟲子又主瘦病欬嗽或膽和小便生薑橘皮詞  
梨勒挑皮煮服又主六便不通取猪羊膽以韋筒著膽  
縛一頭內下部入三寸灌之入腹立下又主小兒頭瘡  
取膽汁傳之猪胆音噴主肺痿欬嗽和棗肉浸酒服之  
亦能主疔癬癩瘦又堪合膏練綿帛臘月猪脂殺蟲久  
留不敗猪黃王金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五  
兒齒灰主蛇咬臣禹錫等謹按孟詵云大猪頭主補虛  
乏氣力去驚癇五疔下丹石又腸主虛渴小便數補下  
焦虛竭又云東行用猪糞一升宿浸法淨頓服治毒黃  
熱病日華子云猪涼微毒肉療水銀并掘土土坑內  
煎氣久食令人虛肥動風氣又不腸止小便補

不煮生血療黃純氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天  
用大人猪雞癩病塗治天行熱病黃疸蟲毒東行北猪  
者為良窠內有草治小兒夜啼安席下  
勿令母知大凡野猪肉食勝罔豢者

**圖經曰**豚如本經不著所出州土云一名豚其陰乾藏  
之製闕東西謂之豕或謂之豕南楚謂之豕首喜其子

謂之豕音奚吳揚之周謂之猪子其實一種也今云豚  
如當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多


恭肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食  
能耗心氣又不與吳菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷

人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝温主冷  
久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之温者煨

熟訶子木中微火炙以温灸足半兩木止空腹細嚼陳  
米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘

皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮  
空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣

兼發生腫肚主骨蒸熱勞血沫不行補羸助氣四季官  
食張仲景有猪肚黃連丸是也骨熱寒生撲損惡瘡懸  
蹄主痔腸癰內下四脚注行逐以乳沫滑肌膚去寒熱





廣濟方載其法云婦人乳下  
 法以水二斗煮取一斗去蹄  
 以汁煮取六升去滓內葱白  
 以粥食之食了或身體微上  
 三兩劑大驗筋膏亡諸惡瘡  
 藥宜臘月亥日取之賜藏主  
 主肺氣乾脹喘急潤五藏去  
 貓地膽亭長等毒然男子多  
 著猪膽酒療冷痢久不差方  
 脾舌上生瘡飲食無味縱喫  
 心悶乾皮細起膝脛酸疼兩  
 重成見氣及婦人血氣不通  
 不卒丈夫痲痺兩助虛脹變  
 出於傳尸方取猪胆一具細  
 酒一大升微火溫之葉熟內  
 消盡又取挂心一小明別特  
 腹取一小盞服之午特夜間  
 臑等食膽大寒主骨熱勞極  
 蟲齒主小兒驚癇燒灰服之  
 取端午日齒行猪零合大一

凡猪骨細少筋多膏大者有  
 人畜養之甚易生息爾雅曰  
 子曰大豕為豨今漁陽呼猪  
 黃條主金瘡又云大寒有毒  
 能射人陝洛江東諸山中並  
 多膏皆不可多食發風氣利  
 食療肉味苦微寒壓用石療  
 痰若患瘡疾人切忌食必再  
 令人躰重今補人作脯多皆  
 和五味煮取汁飲能建脾  
 補不足之氣令人能食

**聖惠方** 治蛇入口并入七孔中割母

**又方** 治少陰病下痢咽痛背滿心煩猪膏二斤以水一

相得温  
 分六服

**外臺秘要** 療毒熱病攻手足腫疼痛欲  
 脫方猪膏和羊屎塗之亦佳



又方 療育猪膽一枚微火上煎之可

又方 治腎如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如龕

度即

千金方 治被打頭青腫灸猪

又方 治髮薄不生先以酥油入生鐵釜燒三三度傳之編生

又方 治熱瀉方以臘月猪脂紙治

又方 治手足皴裂血由疼痛若冬月冑涉凍凌面目手

又方 治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一

肘後方 治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一

又方 治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具

又方 疔病有五有黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身

又方 膏煎荒花塗

又方 若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪

又方 原手足皴裂面出血痛

又方 熱酒中服能云亦療大便不通

又方 胞衣不出服能云亦療大便不通

又方 小兒頭生白髮不生


又方 臘月猪尿燒末傳之

經驗方 療猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢

又方 療猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢

又方 療猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢

又方 療猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢





以濕紙裹煨熟空心稍熱服之便

飲酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方 定喘化痰猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇

令烟出火煨通赤去火細研入麝香一錢七

人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜

鹽椒葱空 腹食之

梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉

又方 蟻子入耳以猪羊脂

又方 治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即


又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即

又方 治癰諸疔發背或發乳房初起微赤不急治之即





水煮單喫亦得又煮猪脰一雙切作生以蒜薑食之  
理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁  
中莫五味摻調和食之又治小兒驚癇發動無特猪乳  
汁三合以綿纏浸令兒吃之雖多尤佳又理肝藏聖熱  
目赤參芎藭明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水  
淘漉出漉乾即以五味醬醋食之又理任病經久不差  
或哥或笑行走不休發動無特用假猪肉一斤煮令熟  
細切作膾和醬醋食之或羹粥妙任性服之又補虛氣  
乏去驚癇豆牙猪頭一枚治如食法  
煮令極熟停冷作鮓以五辣醋食之

范汪 療鼠瘻瘰癧取臘  
月猪膏調塗之

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後啼  
燒灰末以乳汁調一撮服之効

又方 療男子女人黃疸病醫不愈耳自悉黃食飲不消  
胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾屎使病尔用煎猪  
脂一小升温熱頓服之  
日三燥屎下去乃愈

千金髓 治胎孕九箇月將產時息用猪肚一箇依常法  
着葱五味煮熟食之良不食再食不與別人食

子母秘錄 療吹乳惡寒吐熱猪肪脂以  
冷水浸搨之熱即易立効

姚和衆 取小兒初生猪膽一枚以水七升煎  
取四升澄清浴兒令水無渣滓

譚氏小兒方 療豌豆瘡取肉爛煮  
取汁洗之乾脯亦得

禮記云 豕望視而交接腥不  
可食又云食豚去腦

麋脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘


緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名

官脂 畏大黃臣禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治  
腰脚不與雞肉同食謹按肉多無功用所食亦微

補五藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞  
至良可煮骨作汁醱酒飲之令人肥白美顏色

角味并無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊

十月取 陶隱居云今海陵間最多千百為群多牝少牡  
人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中





經年人得之方好名曰道脂酒服至良尋藥性乃爾嬌  
快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理  
麋肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病以其角刮  
取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中唐本注云麋  
茸服之功力勝鹿茸為膠亦勝白膠言遊牝畢即死  
者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者臣禹錫  
等謹按孟詵云其角補虛勞真髓理用法可五寸截之  
中破灸令黃香後末和酒空腹服三錢七若卒心痛一  
服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉  
功不同爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙  
方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿  
水中研為泥塗面令不發光華可愛又常俗人以皮作  
靴熏脚氣陳士良云藥大熱日華子云角添精補髓益  
血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣偏治丈夫勝鹿角按月  
令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生  
也治腰膝不仁補一切血病也

圖經文具第十七卷鹿茸條下

火肘後方葛氏療年少氣盛面  
生炮蒼塗麋脂即差

治老人骨髓虛  
濕補益麋茸煎藥茸五兩七  
末以清酒二升於銀鍋中燉

成膏盛瓷器中每服半  
服

何君謨云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解曰華  
子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山

獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解  
角今以麋為陰獸情淫而將澤冬至陰方退故解角從


陰退之象鹿是陽獸情淫而將山  
夏至得陰而解角從陽退之象

沈存中筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道  
強骨髓加耳太嫩長數寸破之如朽木端

如馮瑄紅  
王者最善

青麋鹿似麋有毒

驢屎熬之主慰風腫瘻瘡屎汁主心腹卒痛諸症忤屎  
主癥癖胃反吐不止牙齦痛水毒





牝驢屎主燥水

駁驢屎主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者

不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢臣禹錫等謹按蜀本云

色類多以烏者為勝蕭炳云駝乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢日華子云乳治小兒稠客忤天吊風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麩如彈丸二枚作燒餅瘡

未發前食一枚至發時食一枚瘡瘡無久新發無期者

今按陳藏器本草云駝黑者弱及乳並主蜘蛛交以物盛浸之瘡亦取駝弱臭泥傳之亦佳蚰蜒入耳取駝乳灌耳中當消成水唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云內主風狂憂愁不樂能安心氣又頭瘡去毛煮汁以漬麩醞酒去大風又生脂和生椒熟持綿聚塞耳中治積年耳聾狂顛不能語不識人者和酒服三升良皮覆

瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服二三升治多年消渴无不差者又脂和烏梅為丸治多年瘡未發時服二十九又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中煮三日空心細飲使醉衣覆臥取汗明日更依前服忌陳倉麥麩等日華子云用駝肉涼无毒解心煩止風狂酸酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風上瘡皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云卒心痛絞結連腰臍者取駝乳三升熱服之

外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥

家時稍名醫奉勅令治齋喝所患竟不能療新嘉德候

絕朝多忽有一術士云服駝小便極驗日服二合後食

唯吐一半哺時又服二合人定時食粥出即便定迄至

今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱

差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來瘡人並差





又方 斷酒用駝駒衣

千金方 治眼中意肉駝脂石塩和勻

又方 治身手足腫

經驗方 治飲酒過度致至穿腸駝蹄硬如削下者以水

又方 治差准給事傳

食醫心鏡 主中風頭眩心身動搖手足無力筋骨煩疼

蒸令極熟細切更於鼓汁內煮着五味調点少酥食又

主中風手足不隨骨節煩疼心燥口面啞斜取烏駝皮

一領尋洗如法蒸令極熟切於鼓汁中煮五味和再煮

空或食之及主風狂憂愁不樂能安心氣駝肉一斤切

醋食之作粥及煮並得

簡要濟眾 治小兒解顛不合駝蹄不計多少燒灰

治心熱風簡黑鹽乳食

類要 治黃百藥不差煮鹽頭熟以

行義曰 謂上風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取

其後散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏鷄子

熱則生風之義

狐





狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰頰卵腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是陶隱居云江東無狐皆出北方及益州問

形似狸而黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臘食之主疥瘡久不差者腸三牛瘦燒灰和水灌之乃豚額

鼻尖似小犬惟大尾全不似狸臣禹錫等謹按陰廣通

用藥云狐陰莖微寒益莖云狐補虛者多食之又主五

藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之日華子云狐暖無毒補

虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝

生服治狐魅雄

狐尾燒辟惡

圖經曰狐舊不著所出川即陶隱居注云江東無狐皆

黃狗鼻尖尾大北土作鱸生食之甚暖去風補虛勞陰

莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之

膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴

未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移時

即治無效矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也

亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如

狀如喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩搗研為末

空腹酒下方寸七日再服甚効狐之類搗音端似犬而

倭尖喙黑足褐色與狸貉三種而大抵相類頭足小別

郭璞注爾雅云指一名推乃是一物然方書說其形差

別也貓肉立虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆

脂主尸疰胞主吐蠱毒雜肉生小兒疳瘦嗽之殺蛇蟲

是也

唐本餘

雄狐糞燒之去蠱疫病狐鼻尖似狗而黃長

食療

肉温有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絕產小

兒疳積卵腫瘡灸任食之良五藏邪氣服之便差空

心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臠食之小兒

驚癇及大人見鬼亦作羹臠食之良其狐魅狀候或又

手有札見人或於靜處獨語或裸形見人或抵揖無度



也如馬瘦亦同灌鼻  
中便差頭燒辟邪

聖惠方 治惡刺用狐唇  
將和鹽封之

千金方 惡刺取狐屎灰臘  
月膏和封引上

又方 治一切惡瘻中冷瘻肉用正月狐糞不  
限多少乾末食前新汲水下錢七

食醫心鏡 治驚癩精神恍惚語言錯謬歌笑無度蕪五  
藏積冷蠱毒與熱狐肉一片及五藏治如食

法鼓中煮五味和作羹或作粥炙  
食並得京中以羊骨汁鯽魚潛皮汁

行義白 疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者  
狐今用肝治風皮蕪毛用為裘者是也此獸多

置多用

獺



獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之

錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣  
咳救勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止唐注云獺肝

平孟說云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火  
炙末以水和方寸寸服之即差若冷氣虛脹甚也

只治熱不治冷不可一藥爾日華子云獺肝治虛勞并  
勞疾尸

勞疾尸



肉療疫氣温病及牛馬時行病煮屎灌之亦良

兩種有獮音賓獮形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此

當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取  
榮叔之多出溪岸邊其肉不可與兔肉雜食唐本草云獮  
別錄云獮四足手足輝裂今按陳藏器本草云獮主  
魚管鯁不可出者取足於項下吧之亦煮汁食皮毛主  
水癩病者作得及履屨者之并煮汁服屎主魚臍瘡研  
傳之亦主驢馬蟲類細研灌鼻中臣禹錫等謹  
按日單子云獮肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

圖經曰

獮舊不着所出州土今江湖間多有之北土人  
亦馴養以為翫廣雅一名水狗然有兩種有獮  
音賓獮或作獮音獮獮形大頭如馬身似蝙蝠淮南子  
云養池魚者不畜獮獮許慎注云獮獮類是也入藥當  
以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脈不行營衛  
虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘溢然消陽氣不  
益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四  
肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝  
一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之頭見形  
乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞獮肝丸方

凡一門相染者取肝一具火炙之水服方寸  
疔疔合九腫蠱疔及傳尸骨蒸伏連殭珠諸鬼毒疔  
瘰癧亦煮汁食之皮毛主水瘕病屎主魚臍瘡膽主眼瞖  
肥亦煮汁食之皮毛主水瘕病屎主魚臍瘡膽主眼瞖  
黑花飛蠅上下視物  
不明亦入點藥中

食療

患咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒煮汁治  
毒風水腫脹即取水獮一頭剥去皮和五藏骨頭  
犀等灸令乾杵末水下方寸、日二服十日差

外臺秘要

治魚骨鯁含  
水獮骨即下

千金翼

治鬼魅水服獮  
肝末日三服差

經驗後方

治折傷水獮一箇用罐子內以泥固濟放乾  
燒灰細末以黃米煮粥於湯處攤以水獮一

錢末粥上搽便帛  
十裹繫立止疼痛

肘後方

尸疔鬼疔病者高洪云是五尸之一疔又挾諸  
邪為害其病變動乃有三十六種至九十九



種大略使人寒熱淋歷沉沉默默然不知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓帶以至於死後傳以傍人乃至威門竟如此侯者便宜急治類肝一具陰乾許末水服方寸、日三未差再作姚云神效

又方治腸痔大便常有血燒頰所服一錢

又方療牛疫疾頰采二升湯淋取汁灌之

古今錄驗療重下下赤者取頰赤糞下白者取白糞燒未清旦空腹以飲服一小杯三日飲之愈

子母秘錄易產令母帶頰皮

酉陽雜俎云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意設傷鄧頰血流帝呼弥若命吳太醫合藥口得白頰髓

雜王與琥珀骨膏咸此頰和以百金購得白頰合膏琥珀太多及差不咸左頰赤點如痣

行義曰者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死頰四足俱短頭與身尾皆禿毛色若故紫帛大

亦能體於大木上世謂之水獺嘗置大木甕中於甘間旋轉如風水謂之成旋龍起四面高中心凹下觀

皮西戎將以飾毳服領袖間之云垢不着如風也目即就袖口飾目中即出又毛端木不着塵亦一異也又本草序例言頰膽分盃嘗試之一驗惟塗於盃唇但使酒稍高于盃面分盃之事亦古今傳謬言也不可不正之肝用之有驗

獺肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合

服之日二又主馬肺病蟲頰等病


肉主久水脹不差垂死者作羹臠食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸毒今按陳藏器本草云獺脂

主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦終馬漏脊蟲瘡服

可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦

石可特時服之丹石忌發熱服之妙也





食療

肉味平藥骨主上氣咳嗽炙末

聖惠方

治三種水不差垂死用端肉半斤切瘦

食醫心鏡

主肺痿上氣急煎成

衍義曰

短肥矮毛微灰色頭連着毛一道黑紫尖黑尾

中端肉最其美仍益瘦人

鼯鼠



鼯鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰蠹爛瘡

中行五月取令乾燔之

陶隱居云俗中一名隱鼠一名

黑色長鼻甚強常穿耕地中赤行下脚似象前尾上皆  
有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象前尾上皆  
作肺其膏亦云六名鼯鼠人長取食之肉亦似牛肉多以  
輒成一鼠穀有鼠火年則多出恐非虛爾今按陳藏器  
本草云鼯鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡  
黑常穿耕即地中計極即得如經所言乃是今之鼯鼠尾  
口失者其鼯鼠是獸非鼠之傳大如牛前脚短皮入靴  
繼用莊子云飲河蒲腹者又隱鼠陰穿地而行見日月  
是鼠王其溺精山林木下土中有一鼠穴則多是處皆有  
土中行今傳訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此  
是鼠物異名同爾臣禹錫等謹按蜀本云行土中又有  
鼯鼠取燔之必是鼯鼠非鼯鼠也又其皮作腰帶鞋其



形既大豈可行於土中并得而燔也  
隱鼠隱鼠相近而誤之耳陳士良云  
圖經曰處、田隴間多有之一名鼯

鼯鼠是其一郭璞云地中行者化為  
形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常  
田害肉性寒主風熱久積血脈不行  
消去小兒食之亦殺蛇虫獸類中亦  
牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於  
出滄州及湖中被入取其肉食之  
物一名也又蟲魚部載牝鼠云微温  
方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺  
去其骨以酒熬入藥脂土湯火瘡  
為膏療湯火瘡滅癩疔極良瘡傷  
寒論及古今各名方多用之陶

行義曰絕短但能行尾長寸許目極  
取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合  
大如水牛形似猪灰赤色者也設付

鼯鼠一名  
云在土中行者今  
伏粉切鼠爾雅鼠  
馬者皆為此也其  
牙地行旱歲則為  
結成瘡疽食之可  
付一種名鼯鼠似  
水又能堰水放凍  
可作鞞轡用是二  
瘡亦折而近世醫  
日取活鼠以酒煎  
寒勞復張仲景傷

京畿田中甚多脚  
小項尤短兼易掘  
更引今諸山林中  
是鼠則孰能見其

之言為妄矣今經云在土中行則鼯鼠無疑

黔州鼯鼠



鼯鼠主墮胎令產易生山都平谷  
陶隱居云鼯鼠是鼯

婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚類狀如  
馬形亦主易產今按陳藏器本草云陶云有馬服亦  
中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦  
可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異物  
誌云婦人難產割裂而出者手掘此蟲如羊之產也生



物中羊產最易臣禹錫等謹  
按難產通用藥云鼯鼠微温

圖經曰鼯鼠音齋鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間

行飛生南人見之多以為淫捕取其皮毛以與產婦臨

方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十枚合搗丸桐子

大以酒服二九令易產也又有一種水馬生南海中頭

爾臨時燒末飲服亦可手持之具魚圖云漁人布網罟

此魚多維網上收之暴乾以唯維各

一為對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰鼯鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云

但向下飛則可亦不能致遠今關西山中其有毛極密

人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦皆

二二三寸今謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癰瘡水研

如棗核日二服效唐本先附臣禹錫等謹按子孟詵云

如水服之治疰病其肉尚勝諸藥其難者肉美其冬月

林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以

匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四

孩和滋作灰服主蛇毒膽治惡熱氣日華子云野猪主

腸風瀉血炙食不過十顆膽中黃治鬼疰癩疾及惡毒

風小兒疳氣客忤天疳疔瘡色并除風腫毒瘡疥癩

月陳者住外腎和皮燒作灰不用絕過為

未飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血刺

食療主癩癰補肌胃令人虛肥離者肉美肉色赤者

補人五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱


毒氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者

服之即乳下本來無乳者

食醫心鏡主久痔野雞下血不止和邊痛猪肉

衍義曰野猪黃在膽中治小兒諸癩疾京西野猪甚

多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人





惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉赤色如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家猪

豹皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差唐本先附謹按孟詵云主疔痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒服之其灰博蠶齒瘡肉酸不可食消人暗肉損人神情軟脚骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解槽

聖惠方治噎病用狼屎結曝乾杵末入半錢於飯內食之妙

外臺秘要云治瘰癧狼屎

子母秘要小兒夜啼狼屎中骨燒末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲蒲三


膾肭臍



膾肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊瘵癖羸瘦等骨訥獸似狐而

大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云膾肭臍

而取之主治男子宿積冷勞氣羸瘦腎精衰損多也成腎勞瘦悴日華子云膾肭臍大熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癩疾及心腹疼破宿血





圖經曰海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上

自有肉黃毛三莖共一次今滄州所圖乃是魚類而亦

用此云欲驗其真取置睡大傍其犬忽驚跳若狂者為

佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云

試腥膻膻者於臘月衝風處置孟水浸之不凍者為真也

陳藏器云如爛骨從西蕃來骨膻獸似狐而大長尾

海藥謹按臨海志云出東海水中北若鹿形頭似狗長

取其外腎陰乾百日其味甘香美大温無毒主五勞七

傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膈勞悶面黑精冷家良

凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云凡使先須細認其偽者多其海中諸處在藥中條

將於腰着大躡足置於犬頭其犬驚驚如狂即是真也

若用須酒浸一日後以不表微火上炙令香細對單

也

行義曰腥膻膻今出登來州藥性論以謂是海內狗外

魚也但前即似獸尾即謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非

下全白仍相間於淡青白毛其身上有深青黑點久則色復

淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其膻治膻腹

積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說

蓋今人多不識





麕音味甘平無毒主五痔病煨出以薑醋進之大有效  
又云多食能動人痼疾臣禹錫等謹按日華子云麕

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷附

圖經曰麕音几出東南山谷今有山林處皆有而均房

麕音狗足者名麕南人往往食其肉然堅韌不及麕味

美多食之則動痼疾其皮作履為勝於衆皮頭亦入藥

用採無時又有一種類麕而更大名麕音京不堪藥用

拾遺云味辛主野雞病煨出作生以薑酢進食之大

行義曰麕獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬪則

多其声如擊破鐵牙傷痕四

方皆有山深處則頗

野駝



野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠

損筋骨火炙摩之取熟氣入肉又以和米粉作煎餅食

之療痔勿令病人知脂在兩峯内生塞北河西家駝為

用亦可今附臣禹錫等謹按日華子云駝脂溫台風下



及惡瘡腫毒漏爛並  
和藥傳之野者弥良

圖經曰野駝出塞北河西今惟西北番界有之此中書

峯肉間其性温治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又

六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇癩瘰癧狂走駱駝毛充

良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾駝亦其類毛

蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云

駱駝毛蹄甲主婦  
人赤白下最善

外臺秘要治痔取駱駝頰下毛燒作灰  
雞子大以酒和服之

丹房鏡源云駱駝  
可柔金

衍義曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮  
熟糟咬糞為乾末搗鼻中治鼻衄此西番多用

嘗進築於  
彼屢見之

狢猴味酸平無毒肉士諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡

瘡作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口瘡

屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者

都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家用養者肉及屎血

不主病為其食息雜違其本真也唐慎微

聖惠方治鬼瘡進退不定用胡狢頭骨一枚燒  
灰末空心温酒調一錢臨發再服

抱朴子云狢猴壽八百歲即變為鰲鰲壽五  
百歲變為鸞鸞壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒陶隱居云此用穿敗者燒作屑水  
和服之病人即咬蠱主姓名仍往

令其呼取蠱便差白囊  
荷亦然自草部今移

圖經文具牛  
黃條下

外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薑薇根  
五寸如是拊指大本元云良若根剉以水



一升酒三升煮取二升  
服之當下蠱蟲即愈

肘後方

治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之  
當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡諱法中

蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕  
人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮  
者非亦有以虫蛇合作蠱者若飲食中使人得瘵病此  
一種一年死治之各有有瘵江南山間人有此不可不

信

梅師方

治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏腑壞敗  
待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之

即去

又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮燒灰少許  
服病人須臾自當呼蠱主姓名

楊氏產乳

療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸寸須  
臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差聖

惠方亦治小兒五腫蠱毒

衍義曰

敗鼓皮黃牛皮為脂今不言是何皮蓋亦以駝  
馬皮為之者唐書退之所謂牛漫馬勃敗鼓之

皮俱收並畜待用無遺者今用麋亦  
少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲味酸平有毒主鬼狂蠱毒寒熱驚癇癩瘡

狂走駱駝毛尤良

陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也  
騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬

牛羊雞猪狗毛蹄甲以各出其身之品類中兩主療不  
必同此矣唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善  
圖經文具野駝  
脂條下

### 五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起

面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止

渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘡瘻寒熱煮食之亦坐其皮為褥



似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州  
有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔  
何天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蝪仰鼻而長尾郭  
注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐  
其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山  
南谷谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜  
者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胫下筋又云  
蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬  
蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可  
食米甕中肉殺人漏沾甕殺人肉中不有星如米殺人  
年脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒  
不動入腹不銷久置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉  
食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食  
令人為血痢驢馬兔肉姪娘不可食乳酪煎魚鱸瓜和  
食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不  
飲水食之成痕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯  
多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷









国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用




特7  
272



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用





国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用