



治小兒疳積

治小兒疳積

○鴉口口瘡

治小兒疳積

葛氏方

用曼羅指頭煎并花水拭舌上好不脫濃煮粟木汁以綿纏即頭拭之知用服過黃丹添之

治小兒疳積

葛氏方

令兒言語不發可摘斷之微有血無害如不止燒髮灰搽之

治小兒疳積

楊氏方

用天南星末醋調貼心又有用吳茱萸末末醋調塗亦可

治小兒疳積

治口瘡

用黃連末為末蜜水調服

治小兒疳積

治口瘡不能乳者

用硃砂細研白片等分為末便亂曼羅指指舌上令淨以藥傳之

治小兒疳積

妙方

用地氈掃水塗瘡即愈地氈扁虫也人家磚下多有之

治小兒疳積

妙方

用白丸裝於玉簪子內合燒過為末貼之

○小兒疳積 秘方

括白九一兩

黃丹一錢半微炒

乳香半錢

右件煉蜜為膏，或昆子大臨卧，或花小兒用，助頭熱。

○勝風撮口

○撮口

張氏方：小兒疳積為風濕所致，或聚在胸膈之內，或聚在腸胃。

血赤喘急

神效不出名曰撮口，並皆治之。

金頭蜈蚣一枚

燭燭四尾

姜黃末

瞿麥半錢

右為夫先用鴨毛管吹藥入鼻內，使嚏，噴嚏叫為可醫，後用薄荷湯調服之。

○定命散

治因剪脐傷於風濕，致令唇青撮口。

赤脂蜈蚣半條酒炙干

川烏頭尖三個生

麝香少許別研

右為末和勻，每服半字，金銀薄荷湯調下。

○白礬炒研

陳氏方 龍骨煨研各等分

右為末，每用少許，傅之，又有白繩子燒灰亦可。

用白字或茶末蜜調塗唇內即瘥。

聖惠方

用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入鼻

○胎熱胎寒

能進乳食 湯氏方解胎中受熱錢下 赤眼閉不聞大小便不通不

甘草冬一兩

天花粉各兩半

甘草冬一兩

猪苓

生地黄二兩

赤茯苓

茵陳

右咬咀每服三錢水一盞煎食後分乳母捏去宿乳却服

生地黄湯

湯氏方治小兒生下遍體自黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼哭不止此胎黃之液皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并忌與地服

生乾地黄

當歸

赤芍藥

川芎

天花粉各半升

右咬咀每服五升水一盞煎服

當歸散

湯氏方治小兒胎中受寒生下拜感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腹皮極脹內吊並治之

當歸劉微砂

黃耆蜜

細砲

黃芩 赤芍藥各半兩 龍骨細碎 桂心

右為尺每服以乳汁調下一字日三服看見大小加減服之

木香散 湯氏方 治內吊腹疼 乳香各三錢 木香

沒藥 姜黃各四兩 水散魚土下 右先將右三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑收沙罐內量見大小加減前煎服湯化下次服魏香散

和香散 錢氏方 蓬義各半兩 真阿魏一錢

右先用濕水化阿魏浸蓬義木一晝夜焙乾為末每服一字煎紫蘇米飲空心調下

用沒藥乳香各少許研細用水香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香浸藥末煎數服之立効 香散 切切方 治小兒腸氣痛

茴香炒 木香 貝附子炮

金鈴子去毒用皮 蘇合香丸 白豆蔻 各等分

右以每服二錢水中盞久煎服 木香散 經濟方 治小兒肚腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米附

川練子去毒去皮按用巴豆三五粒去皮同炒令巴豆黃香通

木香 黃皮君子肉 延胡索

右同為末清米飲空心調下量見大小服之

黃芩

龍骨細碎

桂心

赤芍藥各半兩

右為尺每服粥汁調下一字日三服看見大小加減服之

木香散

湯氏方治內吊腹疼

沒藥

乳香各三錢

木香

姜黃各四末

水散魚土二斤

右先將右三味為細末同前二味拌和煉蜜成劑收沙罐內量厚大小加減前飲臘湯化下次服魏香散

和香散 錢氏方

蓬義各半兩

真阿魏一錢

右先用濕水化阿魏浸蓬義木一晝夜焙乾為末每服一字煎茶蘇米飲空心調下

香散

湯氏方

用沒藥乳香各少許研細用水香一塊於乳鉢內磨水半盞調乳香沒藥末煎服服之立効

苗香散

切切方治凡見陽氣虛

苗香散

木香

黑附子炮

金錢子去毒用皮

蘿蔔子炮

附子

右方

每服二錢水半盞入鹽煎服

木香散

經濟方治小兒疳積腸氣痛木已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川練子七個去皮按用巴豆三五粒去皮同炒令巴豆黃香

木香

黃史君子肉

延胡索

苗香各一末

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

○ 胎散馬使啼

用朱砂研細

用朱砂研細巨牛黃少許取猪乳汁稠稀抹入口中入麝香當門之尤妙

治小兒夜啼 秘方

用蟬蛻二七枚全者去大脚為末入朱砂一字蜜調為丸使吮之

用燈花三兩顆研為末燈心前湯調抹口中以乳汁送下日三服

蟬殼去足洗泥土 鈞藤有鈞子者 龍齒 茯苓去皮 人參各等分

右為末每服一錢水半匙煎服

乳頭散 湯氏方治夜啼不止腹中疼痛

黃耆 赤芍藥 木香各等分 甘草炙 右為末每瓶少許着乳頭上使吮乳就服之

治服湯氏方

用三編藥尾全者以生薄荷葉裹之以線扎定火上炙燥

入鹿茸香末砂少許夾門冬湯下
有朱砂湯氏方治小兒客忤驚風痰熱心煩恍惚睡臥驚跳時或
咬牙啼叫不已小便赤海或吐黃沫

真珠末

海標硝

滑石各二錢

茯苓

人參

白付子各二錢

甘草

全蠍各半錢

朱砂一錢

磁子

麝香各半錢

金銀箔五片

右為末每服半錢灯心麥門冬前湯入蜜少許下

○亦參發熱

湯氏方治小兒發熱發熱 咳嗽痰涎壅塞重

參去差半刃

白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

杜梗去苦各半刃

細辛一分去葉只用根

右為末每服二錢水半匙薑一片薄荷一葉煎服

陳氏方治小兒發熱與傷寒相似者當辨其證若上

唇中心有白點者為不發熱宜服此藥

麻黃去節

大黃

杏仁和皮各一

右燒存性為末每服一字水半匙煎服抱兒於溫暖處連進之看
微汗身涼即瘥

〇急慢驚風

金箔銀箔

和劑方治風痰疳積神恍惚急驚為驚瀉

餘荷車馬豆木煮錢各半

甘草五錢

牙硝錢半

鹿射香研半斤

金箔用上片為衣

龍腦一錢

茯苓五錢

米砂研各二兩

右為末煉成劑每兩作五十丸肉金箔為衣每服一九薄荷湯

把下常服安心止發為散和京隔

神效方

和劑方治空羸邪執怔忡不安挑中驚為啼凡痰壅盛

茯苓去皮

鐵粉

控黃煨醋淬

南星炮

史君子去殼各半兩腦子半防別研

麝香一兩別研

銀箔

金箔各二百斤研

右為末鴻米糊丸如皂莢子大朱砂為衣煎麥荷湯化下

天黃散風疳

和劑方治一切驚風吐熱痰成與馬怖

姜蚕去絲煎炒半兩天麻煨

防風

人參各二兩

牛黃一錢研

全蝎去尾炒半兩

朱砂

甘草炙二兩

雄黃

麝香各各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三九薄荷湯化下

天南星丸 和劑方治小兒急慢驚風凡延驚發搐目睛上視

天南星半斤膽製去毒

朱砂三兩別研

腦子 人參

乳香各半兩

全蝎十四个去毒炒 鹿則香一兩半

牛黃

天麻 防風各二錢半

右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸荆芥薄荷湯下

安胎散 御藥院方治小兒心神不寧困卧多驚驚痰涎壅盛

朱砂二錢半 人參二錢半

乳香半兩各別研

酸棗仁炒去皮一兩使志去四一錢半

右為末蜜丸如棗子大金丹為衣每服一丸人參湯化下

寧神散 御藥院方治小兒風痰搐搦夜卧多驚

天南星炮製

白附子炮各半兩

乾蝎二十一个用

乾赤頭蜈蚣二条酒浸醉炙微黃

乳香

血竭各二錢半

右為末每服一錢好酒少許凡癰疽疔毒下

金疔散 湯氏方治患發為疔熱上癰疔痰涎大便不通

麝香金盞

膩粉半錢

巴豆七个去心炒

右為末醋糊丸如黍米大一歲二九薄荷湯膽茶清下

天麻散 湯氏方治急驚為凡四肢向急狂熱口赤

天麻

烏蛇肉

蟬殼

乾蝎

射香細研

天竺黃細研

桂心

天南星

白附子

膩粉

白芷

半夏湯洗七次各一分

右為末煮棗內各末莫大每服三五丸薄荷酒送下

湯氏方 治未戒並凡痰潮壅滯塞於咽喉命在頃刻服此

藥者凡有不愈

青蒙石一兩入砂鍋內同煅硝一兩用白炭火煅令通紅頭

消盡及為灰候藥冷如金色取出研為細末
右為味急驚馬月痰發熱者薄荷自然汁入蜜調服慢發為脾虛者
有以善州白丸子再碾前稀糊入熟蜜調下神效善州白丸子方
同門

紅綿散 湯氏方治痰飲為傷寒

麻黃去節

全蠲炒

天麻

天黃溫客裏煨

蘇木炒各等分

甘草炙

右為末每服一錢水半盞煎服

抱龍丸

湯氏方治痰飲驚風時作潮熱

牛膝南星二兩

天竺黃半兩

雄黃

辰砂各一分別研

射香一分別研

八仙散

右乃未煉蜜丸如交實大其草薄荷湯化下一丸
湯氏方合慢驚為虛風

天麻

白附子

防風去土

南星炮

花蛇肉

半夏麩

冬山子

全蠲各等分

醜乳法

右吹咀每服一錢以半匙麥棗薄柯則胎加川烏尤妙
湯氏方治慢驚馬脾多敬馬啼九面黃脉細者難治

沉香

木香

丁香

麥蘗

丁香減半余各等分

右吹咀每服四錢水一按姜十片紫蘇十葉棗三枚於瓶內煮至
半揮乳提食後提去奶汁服之即使目擊時令肉入乳之終六分
鬼味不可過飽亦良法也

吉州醜神散

湯氏方

人參去芦

橘紅

白朮

白茯苓

木香

半夏麩各二錢半

白朮子四个

南星一个炮

陳倉米二百粒

甘草天

全蠲各半兩

喝馬湯

右為末每服一錢水半盞薑二片棗三枚於瓶內煮至

喝馬湯

湯氏方治驚風手足搐搦河上聖

用烏一兩去皮脂生布
右作三服水一盞姜七片煎溫服

木附湯

幼方治慢脾風身弓髮昆乳貪附汗流不已

大附子一个炮

白朮一兩煨

木香半兩

肉豆蔻一枚煨 甘草半兩

右以咀每服二錢水半盞姜二片棗一枚煎服

生探膏

幼方治急慢驚風

天麻一錢半

朱砂二錢

姜蚕二錢

白附子煨二錢

全蝎二十一个

黑附子二錢

射香半字

蜈蚣一条酒浸

南星剉半錢

花蛇酒浸炙乾二錢

右為示和勻煉蜜間如雞頭大每服 凡金照薄荷湯化下

錢青化

治小兒服脫實熱半寸衣領亂捻物目自視不

前昆以虛

折強直目連个或目肉青內臟腫溼諸藥不脂

常則去方明切烟內歸服草蛇和

川弓

山梔子仁

羌活

川大黃溫經散煨

防風去骨頭以倍各五分

右為末以密丸如雞頭大每服半局至一丸煎竹葉湯同沙糖水

大貴膏

錢氏方

蝎尾去毒生半錢

朱砂研一字七

青黛一錢研

天麻末一錢作分

天竺黃一字七

白附子末生錢半

射香一字七

南稍蛇內消浸燻子取末半錢

右為末蜜和成膏每服一丸如皂角子大同半黃一方溫薄荷化

一處服之五歲已上同其露散服牛黃膏方見或同其露散

方見暑明

去金膏

醫方集成

射香一字七

蝎尾去毛毒為末半錢七一方作半字七

薄荷葉半字七

蝎尾木

牛黃末

青煎末各字七

右為末熟棗肉成膏有新綿一塗勻貼於頭上四方可出一指

許火上炙手類友百日裏外兒可用此塗并浴法

錢氏方

天麻二錢

蝎尾去毒

朱砂各半錢

烏蛇肉酒浸焙

白丸各三錢

射香一字

青黛三錢

全蝎散

五指方

治小兒驚風

人參

陳皮各一錢

金蝎各三錢

身草各半錢

南星溫帛煨二錢

木香一錢

石砂

每服一錢水半鍾

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

積

宣明方

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

大南星

色豆霜各半錢

硃砂

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

大南星

色豆霜各半錢

得應散

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

大南星

色豆霜各半錢

宣明方

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

大南星

色豆霜各半錢

淨漁一分

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

大南星

色豆霜各半錢

淨漁一分

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

大南星

色豆霜各半錢

淨漁一分

治小兒急慢驚風及風熱生痰喉咽不利

大南星

色豆霜各半錢

黃明膠手掌大一片炙令焦

右為細末每服

大匙用米湯調下日進二服未愈再服

珍珠丸

治小兒虛中積熱驚風等疾

色豆霜

順粉二錢

滑石三錢

天南星

粉霜各一錢半

蝎尾

鑽隨手去皮各二十四個

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大小兒各一歲已下每服三

丸至一九十五歲每服五丸至十九歲茶湯下荆芥湯亦得量虛

寒水石生一兩別研

聖藥方

治小兒驚風及風熱生痰喉咽不利

甘草末一分

雄黃一錢研

川甜硝一分

寒水石生一兩別研

景豆粉半兩

升麻一兩

粉霜各一錢半

石研勻煉蜜和成膏薄可水化半皂子太食后

原也散烏風馬皮風馬風

粉方

錦文大黃七兩

色豆去油三兩

右如手脚搐服知黑豆大一丸眼吊直視服空录豆大一丸香油
同煎米飲鈔打勻同米飲化進下

辰心保命丹 秘方

射香一斗 南星炒 白附子炮
珠珀各五斗 蛇含石四及七斗用米醋浸后用老焙
右件為末用酒篩勻糯米為丸用金箔點點若急發為薄而湯下慢
發為厚湯化下熱發為薄而化下厚發為厚湯下

○中惡天平

蘇合香

和劑方載氣門方治小兒卒中惡毒心腹刺痛

薛孔膏

湯氏方治小兒卒中惡毒心腹刺痛惡亂欲死凡長大而

滿彭耳如緊紐而微者生緊大而浮則死急服蘇合香九拜以皂角
末觸鼻以版沈香降氣湯加入參茯苓不愈進以辟邪骨無不效者
客竹亦可服沈香降氣湯方見氣門

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨炙

鬼白

龍膽草

人參

茯苓各半及

右為末入雄黃半及射香一斗煉蜜為丸乳香湯化下及令兒帶
煨引內尤妙

九龍控涎散

湯氏方治小兒溫熱痰塞經絡頭目仰視各為天而

瀝乳香一斗別研天竺黃二斗半

雄黃二斗別研

膽茶二斗

白礬石一斗煨

耳草二斗炙

荆芥穗一斗炒

菴豆一百粒半生半炒

赤脚蜈蚣一條酒浸炙

右為末每服半末至一末煎入參薄荷湯調下

釣藤

參去芦

犀角屑各半及

甘草炙一尺二分半

全蝎

天麻各一尺半

右為末每服一尺小半至煎至一半溫服

斷癩

湯氏方治癩疾愈而復作者

黃耆蜜炙炙

釣藤鈎子

細辛去苗葉

并各半及蛇退皮三寸酒炙

蟬殼四个去土

牛黃一字別研

右為末棗肉為丸如芥子大煎入參湯下歲十九六小加減服

細辛去苗葉

湯氏方治風癩熱癩

細辛去苗葉

大黃炮

防風去芦各十尺

甘草炙二尺半

右或咀每服二尺水半盞加薑煎食許服

大聖心丹

和氣方治大人小兒急驚中風方推若瘳口眼斜

斜涎潮語澀遍身疼痛一切風癩之正並皆治之

大黑附子炮去皮尖

大川烏頭炮去皮臍尖各二尺

白附子炮一尺

白姜蚕洗去心炒

五靈脂去石研各一尺

白礬枯

沒藥

白疾梨炒去尖刺朱砂

射香各半尺各別研

金箔二百片為末

細香墨半升

右前六味同為細末後四味研併合和用井花水一盞研墨及為度將墨汗搜和杵臼內搗五百下丸如彈子大金箔為衣陰乾每服一粒食後臨卧生薑自然汗磨化入熱酒服并以此酒隨多小飲之就无風暖处卧用衣被蓋得汗為愈病少者每粒分作二服忌食風苦勿孕婦不可服

艾葉膏

湯氏方治小兒諸病

白木蜜炒二尺半

大附子去皮臍一尺

犀角镑末一尺

厚朴甘草水煎焙乾二分半

全蝎七个每一个用大葉薄荷裹湯泡麻黃人軟住定慢火
炙黃色

右為末取竹瀝為膏丸如棗豆大每服用金良燐苛湯化下一丸
隨地大小加減

至聖丹

錢氏方治諸癩急驚卒中客忤並宜服之

安息香一刃半為末无灰酒飛過慮云沙石約取一刃慢上
熬成膏入藥內用

硃砂 雄黃各一刃研水飛 琥珀研

射香各二分半 牛黃半刃各研

生烏犀角 生玳瑁屑各一刃 金箔五十片一半為衣

良消五十片研

右生牛玳瑁搗羅為細末研入余藥令勻將安息香膏以童湯煮
凝成和更為勻加乾即入少熟蜜丸如梧桐子二歲服二九人參
湯化下大小以音加減

治小兒疳積及婦人心風諸疾依方集

用甘遂末一錢猪心一个取三管頭血三系和甘遂末將猪心肚
作兩片以藥入在內用綿縛定外以皮帛包裹水溫入文武火內
煨熟不_一過度時節以藥細研辰砂米_一和勻分作四七每服
一丸猪心煎湯伏下再服別取猪心煎湯此方神効

宣明方治小兒急慢驚風 延痰上潮心胃天吊驚
經_一小兒胃膈不利一切執毒大有神驗如病不已与分枝散
二張吐利得快常服此藥

川大黃別研 甘草煨炙者別研 雄黃水蜜者分別研

鹿茸_一一錢別研 生腦子一錢別研

右五味各修製了并入乳針內研別細煉蜜為膏油車痔如有

前病煎傳荷湯下旋丸如白子大化下如小兒大人睡驚及心神

恍惚煎金良湯下一丸常服新及水下大鮮者毒如孕婦人常服

新生男女未无疾病如有大人陽毒傷寒加極粉二分煎湯少許

化下一丸香核大小兒看年已大小加減服立効

分服散 宣明方治小兒卒風大人眼翳斜視暴赤驚闌天吊走

馬喉閉急驚一切風熱等疾

巴豆 不去油 朴硝 各半斤 川大黃 一斤
 大黃為末後入巴豆霜朴硝一處細研用油單貼如如有前患
 分服半斤執茶下吐下頑延立愈如小兒旬喉驚吊等疾先服就
 膠地黃膏一服次服此藥一字茶下時問上吐下瀉或瀉或吐和
 得快為効大人半錢小兒一字看虛實加減只是二三服見効不
 宜頻服如吐瀉不定以葱白湯立止



感田月四氣
 天參羌活散 和劑方治傷寒發熱

羌活

白獨活

此亦胡去芦

川芎

人參去芦

甘草炙

白茯苓各二兩

前胡

桔梗去芦

地骨皮

天麻酒浸焙各半兩

枳殼一兩去殼炙炒赤

右咬咀每服二升水半盞姜一片薄荷葉棗半枚煎服瘡疹未
 發亦可服

重蓋散 和劑方 方載咳嗽門治肺感寒邪咳嗽聲重

生地黃 和劑方 方載傷寒門治感寒發熱或作瘧疾湯氏方加

外散散 和劑方 方載暑門治中暑身熱煩渴嘔吐

癸壯熱 和劑方 方載傷寒門治感冒風逆頭目昏重時

散連香散散 和劑方 方載暑門治伏暑發渴或作瘧利生宜服

和劑方治肺感風寒咳嗽喘急鼻流清涕

貝母 蘇子 杏仁 去皮 炒各二兩半

麻黃 去根節 人參 各二兩 阿膠 炒半兩

陳皮 二兩半 甘草 一兩 桔梗 半兩

右以咀每服二升水一盞食右煎服

和劑方方載咳嗽門治感寒咳嗽

益壽堂 和劑方 方見傷寒門治肺感風寒咳嗽聲重

麻黃 去節 半兩 冬用七升半

芍藥 各半兩 川芎 人參 前胡 各二升半

獨活 半兩

右以咀每服一升水半盞姜一片薄荷葉煎服

湯氏方治熱極至風痰涎壅盛

薄荷 葉半兩 羌活 全蝎 麻黃 去節 甘草 一升二分半 姜 五

天竺黃 白附子 花各二升半

右為末每服一升水半盞煎服加減二分 尤妙

七香散 湯氏方治感寒頭昏體熱小兒乳母同服

紫蘇 葉 香附子 炒去毛 各三兩

橘皮 甘草 桔梗 去芦

白芷 川芎 各一兩 加麻黃 少許

右以咀每服二升水半盞姜一片棗半枚煎服

加減通中湯 湯氏方治傷寒發熱自汗虛煩

熟地 黃 半兩 白芍 藥 三兩 甘草 半兩 多

黃香 一兩 人參 半兩

右以咀每服二升水半盞煎服

柴胡 七手 半去心 冷門 冬 去心

赤茯苓 甘草 各半兩 人參 黃芩 一兩

右以咀每服二升水半盞入小麥二十粒青竹葉一片煎服

人參 湯氏方治感冒熱

前胡一两

柴胡

半夏湯洗五次

黃芩去心

人參

桔梗各去芦

甘草各半兩

右父咀每服一水半

湯氏方治大腑秘熱

犀角屑

大黃酒蒸

枳子仁

甘草

鈎藤

黃芩各半兩

右為末看兒大小加減熱湯調服

百部丸

湯氏方治小兒感寒咳嗽

百部焙乾研

麻黃去節各一分

杏仁四十个去皮尖微炒別研

右為末煉蜜丸如大豆大熱水化下一方加松子肉五十粒同吞

仁入少糖為丸含化丸如

天參散

經濟方治咳嗽發熱氣喘面紅

天花粉各等分

右為末每服半茶匙水調下

張黃湯

錢氏方治傷風發熱咳嗽而急

麻黃去根節到二錢水煮

肉桂去粗皮一錢

甘草一錢

杏仁四錢去皮尖炒令黃色

右父咀每服四錢水一盞煎服有汗者不宜服

地骨皮散

錢氏方治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母

柴胡去芦

甘草

人參

地骨皮

赤茯苓

半夏湯泡各等分

右為末每服四錢姜五片水一盞煎八分服

漏卮散

錢氏方治肺氣壅盛咳嗽不已

桑白皮炒

地骨皮各一兩

甘草炒五兩

右為末每服四錢水一盞梗米同煎食後服

補肺散

錢氏方治肺氣不足咳嗽喘急

阿膠炒兩半

牛勞子

甘草各二錢半

馬兜鈴五錢

杏仁七十个去皮尖糯米一兩

右為末每服四錢水一盞煎至六分食後服

紅絲散 湯氏方 方載急慢驚風 煩台交發 易易

東方逆氣散 拔粹方 治小兒傷寒 執煩小便赤色 大便褐色 面赤

生地黃 木通 甘草各等分

右為末 每服四錢水一小鍾 竹葉三五片 同煎 姜祖溫服

益黃散 拔粹方 治小兒客熱 在內不思乳食 宜服道赤散 以服其

陳皮一兩 青皮 柯三肉 甘草各半兩 丁香白二子

右為細末 每服二錢水一鍾 煎至五分 夫祖溫服

○吐瀉腹痛

聖苦散 利劑方 治小兒外感風冷 內傷脾胃 嘔逆上瀉 不進乳食

石蓮肉 炒去心一分 茯苓一錢半

人參 一乃夫芳 神麩炒二錢 白芷

綿耆 木香 甘草

扁豆各一錢

右為末 每服二錢水半匙 粟米一匙 薑香三葉 煎服

養胃湯 和劑方 方載傷寒 閉治內傷 生冷外感 風寒嘔寒 吐

熱或發為瘧

四柱散 和劑方 方載泄瀉 門治小兒元臟 氣虛泄瀉 不止

水黃木香丸 和劑方 方見痢門 治下痢赤白 里急後重

胃風湯 和劑方 方載痢門 治風冷 乘虛客于腸胃 水穀不化 泄

瀉下痢 腸鳴 疔痛 或下如豆汁 或神下 乘血 並皆治之

大承氣湯 和劑方 載痢治冷熱不調 下痢赤白 或如膿血 魚腦里

為後重 臍腹絞痛 並皆治之

出積丸 和劑方 治宿滯 不佳 胃腹痞滿 瀉如痢 當以丹麥推

杏仁五十个大皮尖别研

赤石脂末一两

芭豆土皮心出油炒研三十粒

代赭石火煨醋淬研一及

右研匀汤浸蒸餅丸如黍米大三歲以下服三兩丸或以乳汁或米飲下皆可

香蓮丸 和劑方方載痢門治冷熱不調下痢赤白重急後生

鬼哭天飲 湯氏方治瘧疾久未愈者

常山 大腹皮 茯苓

薑草多各等分

右為末用洗柳枝各七寸同煎焙藥時服之畧吐涎不妨

助胃膏 湯氏方治小兒冷氣入胃嘔吐不已

白豆蔻十四个 木香炮三钱 縮砂仁四十个

乾山藥一斤 肉豆蔻四个炮 人參去芦

白朮 白茯苓 丁香

甘草炙各半斤

右為末每服一錢陳紫蘇木瓜湯調下一方煉蜜為丸如於實大

歲一丸米湯化下

木香散 湯氏方治冷前肚痛不食

木香炮二錢半 厚利姜製半兩 白朮一錢半

龍骨 當歸淨泥各半兩

乾姜炮 河子肉各二錢半

右為末姜蜜煎服通大小如錢

河子炮取內 湯氏方治瘧寒濕瀉

人參去芦 白茯苓去皮 陳皮去白

白朮各一及 木香炮

甘草炙 肉豆蔻各半斤

右為末水半盞姜三片煎服其苦者加附子

白朮散 湯氏方治府後吐為首黃瀉

由昆布去皮 木香廿及 丁香

柯子肉各半斤 史君子二及半

薑草分半別胡

右為末米飲為丸如黍米大一歲二十九丸聚瀉不已者必須用調

金星丸等推去積滯而後調理脾胃今日老方見急慢疳風領
治依息氣定宜宜自文不難難治易氏方
用雞子一枚打使用黃蠟一塊和清大酒肉溶以雞子拌和炒無
空心食也

服宜 易氏方治久瘧成勞

秦花去苦

茯苓去皮

黃芩

官桂及等分

白朮

半夏麩

常山

柴胡去芦

瀕榔

甘草

右咬咀每服三茶酒雜各一匙要三片煎露一宿次服

青服湯 三因方 方載瘧門治因食易脾耳滯痰及腹為熱
全言方 蘇氏方治脾胃虛寒酒吐不食或泄瀉湯服愈治之

丁香四牙不見火

甘草炙

訶子炮去核

右為末每服茶半匙食前服

赤白痢 方氏方治附為海後吐門不敗

陳皮去白二刀

青皮去白各一兩

香粉飲子 幼方治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚為狀

人參

紫蘇葉

赤豆需

陳皮

茯苓

木瓜

半夏麩

烏梅肉

甘草

澤瀉

白扁豆炒

厚朴炒冬一錢

右為末每服一錢姜棗煎服

豆附丸 方治小兒畜弱吐瀉

肉豆蔻一個

右為末麵糊丸如粟米每服二十九空心飯飲下

厚朴散 宣明方治小兒虛滑瀉痢不止

厚朴

陳丁香十個

青皮各二末

柯子皮各半刀

吳白朮

甘草一寸炒

史君子一個

茯苓

右為末每服一錢量歲數減成用清米湯下

大湯散 宣明方治小兒虛抗瀉渴因吐瀉須湯不止

人參一兩半

茯苓二兩半

生姜

枯梗各二錢半 甘草

乾葛各半斤

右為末每服二大錢水一中盞入灯心五莖同煎至六分故溫不計時候煩渴者以新竹葉湯下量年紀加減

朱砂 投碎方治小兒嘔吐不止

朱砂二錢水飛 沉香二錢

藿香三錢

滑石半斤 丁香一四

右為細末每服五分用新汲水一盞煎麻油點成花了抄茶生上頭更隆汗去水却用別水送下

真赤石脂 制去半押

伏龍肝各五分

右為末每用半才傳腸頭上頭阻

出陳陳花 不拘多少為末陳米飲調下

出陳陳花不拘多少為末陳米飲調下

藿香 一才半 丁香 人參 神曲

藿香一才半 丁香

人參

白木 茯苓

神曲

扁豆各半才

右為末每服半才嬰粟米飲溫溫調下陳米飲下亦可

大青 經濟方治諸瀉瀉用日久不瘥並能自治之

白木 因麩 麥芽 木香

人參 陳紅麩各一才同白木炒

茯苓 神曲 甘草

腎皮各二才 當歸一才

右為末每服半才白湯調下一方圓紫蘇木湯調下

常山 張氏方治一切瘧疾

常山

人參去芦

草菓

厚朴姜汁制炙一宿炒令黃色

知母

貝母

甘草

右咬咀每服五錢水半盞薑三片陳一合空心煎服忌雜食

宣家飲

張氏方治發熱無多熱少或遍身浮腫者

厚朴姜汁制

青皮去白

草菓

藿香

半夏麩

甘草炙

丁香皮

神曲炒

良姜各半斤

木香

古咬咀每服三錢水半盞薑三片棗一合空心煎服

木香

切切方治下則赤白

黃連二斤日吳袋及少志失亦不用

白豆蔻

木香二斤半二件一炮炒

右為末麩隔九知黍米六每服三十安赤煎粟米飲下白荆實

調理脾胃

參苓白朮

和劑方 方載脾胃門治小兒脾胃不和飲食不進

四君子湯

和劑方調脾胃進飲食

人參

白朮

茯苓

甘草各等分

右為末每服一錢溫湯煎服一方加陳皮宿砂各六君子湯

溫脾散

和劑方治脾胃不和腹脇虛脹不進乳食困倦无力

木香

人參各七錢半

白朮

藿香

桔梗各半斤

茯苓

陳皮

黃耆各半斤

甘草二錢半

右咬咀每服二錢水半盞薑棗前服不拘時

香散

和劑方治胃虛氣逆嘔乳不食

人參五錢

丁香

藿香各三錢半

右咬咀每服二錢水半盞煎入乳汁少許煎服

和劑散

和劑方治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴六分 姜製 乾姜炮 甘草各二刀

右以咀每服四錢水一小盞姜二片煎空心執服

補中散 湯氏方治脾胃不和

人參去芦 白茯苓去皮 木香

白朮 甘草炙 乾姜炮

藿香白葉 宿砂仁 香附子炒去毛

右為末每服一錢姜桑煎湯如肚疼以白湯煎下

醒脾散 湯氏方治小兒脾胃怯弱為風冷所乘吐瀉及霍亂

天南星二個重八錢者 宿砂仁四十枚各炮

人參去芦 丁香四十粒 白茯苓

厚朴葉 白朮 甘草炙各半刀

任為末生薑冬瓜子煎服

白朮炒 人參去芦 白扁豆蒸

白茯苓去皮 麥藥炒 黃耆白朮各炙

甘草 乾山藥 神麩炒

香附子炒去毛各等分

右為末每服一錢空心米湯調下

白朮散 經濟方治小兒脾胃虛弱

白朮 甘草 白豆蔻

丁香 青皮 茯苓各等分

右為末每服一錢紫蘇湯調下

聖效散 羽濟方治吐逆煩併手足心熱不進乳食

紅麴三錢半年久者 甘草炙一錢

白朮一斤半炒

右為末每服半錢煎茶子米飲下

石蓮散 勿勿方治脾胃一切虛寒嘔吐不食並治之

石蓮肉一刃 木香 丁香各二錢半

人參三錢 濁鴉三錢 訶子肉三個

紫蘇子炒半兩 肉豆蔻凡個煨 白芷半兩

陳皮五錢

右為末每服一錢姜棗煎湯調下

法集良方 小兒百病

藿香去土半兩 白朮剉以茅豆日炒令香去豆不用一兩

麩蚕炒去絲此用 川升麻各二錢半 白扁豆微炒

山藥各一兩 糯米炒一方用糯米早兩

白附子炒半錢 白茯苓一兩半 甘草炒二錢半

天麻炒各六兩 黃耆白朮一兩 人參一兩半

木香濕帶裹煨二錢半

右為末隨證加減常服沸湯或米飲調下慢飲為搗搗射香飯飲下

息驚定後吐不止陳米飲下夾飯與湯其疾極瀉有疾白湯下亦忌

面赤乾葛合銀薄荷湯下天柱倒行步脚軟淡米飲下用氣即急

多渴百金湯下飲食不知飢飽不生肌肉炒麥芽生薑煎湯下神

氣逆逆言不正及吐瀉藿香湯下暴發急湯木瓜湯下赤白何不

進飲食米飲煎粟投湯下稟受其弱每日一服常服調理脾胃

姜棗湯下和劑去木香黃耆白面飽子姜蚕絲米藿香及知炒只八

末各等分

大補藥食心醫方集成

宿砂仁

藏木

香附子一兩各炒

右為末過期丸如餅子大食後白湯下隨大小加減丸數

海狗丸核粹方瀉瀉熱自黃口不能吮乳

藿香七錢

石膏半兩

右剉用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一盞同煎清汁

服

異功散後粹方溫中和氣治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷病先與

數服以正其氣

人參

甘草

右為細末每服二錢水一盞薑棗五片棗二枚同煎

橘皮各等分

白朮

積聚痞結

和劑方治宿食傷脾滯滯不化腹肚脹痛

三稜炮

丁香各三兩

青皮各一兩

乾姜炮二兩半

右為末醋糊丸如粟米大每服十丸薑湯下量大小加減

磨積丸

和劑方治濕臍膈怯弱內有積滯腹肚脹痛腸鳴泄瀉或因食甘肥虫動作痛叶哭不心悉皆治之

乾菜炒一兩

我木半斤

三稜炮

右為末水糊丸如粟米大每服十九丸姜湯吞下

進食丸

和劑方治乳食不化心胃脹滿疳積肚疼並宜服之

木香炮

枳殼去白炒

當歸去苦

代赭石

朱砂別研各三兩

巴豆一兩去油膜

右為末麩糊丸如黍米大一歲一丸以意加減米飲下一方以巴豆炒枳殼去巴豆可常服

和劑方 方載吐瀉腹痛類治小兒乳食失節宿滯不化

八正散 湯氏方治乳哺不調傷於脾胃丁癸吐露

枳殼去白麩炒 檳榔生用 陳皮

青皮各去白 木香炮各二錢半 莪朮炒

三稜炒 縮砂仁各半兩 丁香

香附子炒 兩

右為末以稀麵末打糊丸如黍米大空心米湯下五十丸

聖丸 湯氏方消積滯調脾胃

芫花先用醋浸一宿沙漸乾入三稜莪朮同炒合赤色入陳

皮同炒同炒令微焦取出

陳皮去白 蓬莪朮 京三稜

川練取肉 青皮去白 杏仁去心 尖各半分

右各件為細末入巴豆二十粒去油膜和勻醋糊丸如粟米大一

歲常服一丸臨睡熱水送下常服宜去巴豆

湯氏方治宿食不化心腹脹滿嘔逆惡心不進乳食

陳皮去白 人參 高良姜米泔煮

檳榔各二錢半 白茯苓 甘草各一錢一分半

右為末每服二錢水一小盞姜棗煎服

湯氏方治氣積腹痛

縮砂仁 甘草炙 益智炒去殼

三稜 莪朮 青皮去白炒各等分

右為末每服一錢白湯點服

湯氏方治胃膈伏熱內停飲食以致臍臍不舒氣結脹滿

甘遂煨令赤 青皮去白 黃芩

大黃炒各半分

右以吐每服二口水半錢煎服以利為度

取水 湯氏方積水疝水並皆服之

甘遂 青皮 陳皮各去白

木香炮各一兩 檳榔一個生用

石為末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草

內消丸

湯氏方治頭面手脚虛浮

青皮五個去白

木香一錢

防已半兩

丁香十四個

巴豆七個去殼

右青皮同巴豆炒黃色去巴豆不用以餘藥為末蒸餅丸如芥子大每服四五丸男用陳皮湯下女用艾葉湯下日二服

陳氏方治小兒乳食不化腹急氣逆

巴豆

胡椒

丁香

青橘十個湯浸宿不去皮每個入巴豆半片或就丁香各

一粒在內封用麻線縛定

右用米醋一椀蒸乾為度取出細切青橘皮同諸藥為末粟米糊

丸如粟米大每服五七丸飯飲下日三服以意加減

腫而身熱宜用藥內消之其種自退

蘿蔔子

赤小豆

甘草炙

陳皮各半兩

木香二錢半

右咬咀每服二錢水一小盞姜棗煎服

海蛤散

湯氏方治小兒陰腫由啼叫怒氣閉繫於下乘疝而行致

成此疾

海蛤

懷香子炒各七錢半

薏苡仁

白朮

攢柳麩裝煨各半兩

右為末每服一錢食前溫酒調下

木香散

湯氏方治心經伏熱小便不通

木通一兩

牽牛子半兩炒

滑石一兩

滑石散

湯氏方治小便不通心脾煩熱

梔子仁五錢

茅根

冬葵根各十兩

甘草炙二錢半

右為末每服一錢水一小盞煎服

冬葵子散

湯氏方治小兒腹急

冬葵子一兩

木通半兩

右為末每服一錢煎服

白朮散

御藥院方治脾肺氣逆而致白沫胃腸痞悶小便不利

桑白皮二兩 陳皮去白一兩半 桔梗炒二兩
甘草炙一兩 藿香葉半兩 木通四兩
赤茯苓去皮一兩

石咬咀每服二錢水一小盞姜三片煎服
秘方治小兒脾癆瘕瘕

木香

人參

黃耆

常歸

桔梗

黃連

三棱炮

蓬朮

鱉甲酥炙

夜明沙

綠礬

枳實

蝦蟇燒存性三分史君子

若絲根皮

何首烏各一兩

右件為末九如常服且大每服三四十丸食前米飲下忌里冷細茶
子發脾之物大入癥瘕服桐子大空心服減夜明沙蝦蟇黃連服
五十一丸

萬金丸

秘方治證同前及治一切脾瘕

木香

全蝎

胡椒

右為細末米糊為丸如棗豆大空心飲下三四十丸

牛黃丸

聖惠方治小兒心經積熱兩炮紅如空脚腫手足常執口
乾燥上焦熱壅

牛黃一錢

天竺黃二錢

鬱金三錢

大梔子四分

右除甲黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜為丸
兒黃米大服二十九丸下三歲兒小棗豆大服二十九丸薄荷湯下
不拘時服

○ 疹豆

夫小兒痘疹之出之證必以手足面燥赤亦目胞赤何火也臨年京王
執交表是而尺角冷多一且並今疹之證或生體肥或生體瘦此三
等不同蓋諸證皆太川三不起右腎之下而故左腎足六陽勝於
水灰春逆流上頤王子人生太陽丙火不得傳首逆於面是主寒水
逆克丙丁火故也言一下疹疹之由皆始生之時帝氣發口中
所多惡血隨而下而於右腎包絡之胸中其毒之發下焦則火燥
也三等之毒皆出於足太陽寒水之經外為大寒內為二火以攻化
血肉為膿寒為癰毒邪可令為瀉二火又令濕氣上歸本位一二服
病疹即愈已后吾元一番疹出之患而損生命者矣

不牛生

救神方治痘疹悉共消化便令不出如已出稀者亦

麻黃

羌活

防風各五分

川芎

桑寄生

烏梅

吳茱萸

酒黃芩

生黃芩

柴胡以上各一分

經辛

紅花

白朮各一分

酒黃柏各五分

黃連各三分

青乾里階

黍粒手炒香

此胡

黃芪各一錢半

地骨皮二錢

右同為粗末每服押二錢

和劑方治小兒身熱

白芍

乾薑二兩

古父咀每服一水

湯氏方方載

蘇木

升麻

生甘草一分

連翹半錢

按符方治痘子已出

當歸身酒洗

車翳

甘草安各一錢

黃芪

右同為粗末每服押二錢

和劑方治小兒身熱

川升麻各一兩

甘草五兩

古父咀每服一水

湯氏方方載

橘皮

生地黃

當歸身

吳茱萸半方

按符方治痘子已出

當歸身酒洗

車翳

甘草安各一錢

黃芪

右同為粗末每服押二錢

和劑方治小兒身熱

川升麻各一兩

甘草五兩

古父咀每服一水

湯氏方方載

眼毒人

和劑方治毒飲難過吐熱心煩瑣毒難止木能勻透

牛蒡子炒為仁利充一兩

古父咀每根二水討盡而服如大便利者不宜服之

朱香散

集驗方治支疔疹身熱作渴

木香

前胡去芦

丁香

右多註每服一水小

異功散

集驗方治痘出欲壓而未壓之間

木香

白朮

厚利姜製

丁香各二六半

大腹皮

赤茯苓去皮

訶梨勒去核

甘草炙各一兩

小麥麥三片煎服

欲壓而未壓之間

服此藥不可與密水

當歸各三錢半

茯苓去皮各二錢

入參云戶

羊夏姜製

人參去芦

青皮去白

半夏姜製

半夏姜製

煎服

足冷腹脹瀉瀉人

服此藥不可與密水

官桂

陳皮去白

附子炮去皮各一兩半

附子炮去皮各一兩半

百文且每服二升水一盞姜五片棗三枚煎服
巨寇丸 集驗方治疹巨泄瀉

木香 縮砂仁各三升 白龍骨

打子肉各半兩 赤古 枯白礬各七升半

右為末越胡在知黍米大每水三十九至五十九煎異功散下或
膏水穀白色淡黃色不香散下

參茸丸 集驗方治當熱煩渴

麥門冬 兩志心 人參 各六升 甘草炙

厚朴姜製各半兩

右文明每服二升水 蓋煎六分去粗溫服不特用

神效散 集驗方治小兒叫豆瘡才起生毒即服

鮮黃一兩 煎汁二升

右同研取田量膏入小瓶參其

白朮散 錄氏方治豆已醫身熱不退此藥清神生汗降煩止渴

人參 白朮 各六升

木香 甘草 白朮各一兩

乾葛一兩

右文咀每服二錢水一盞煎六分溫服不拘時

豆飲子 三因方治天行豆瘡但身有紅證即服之

赤小豆 黑豆 藜豆各一升

甘草節五錢

右淘淨水煮熟任意食豆飲汁七日自不發

救急散 陳氏方治因立瘡身熱肢節上有疔蝕食膿水不絕

用之散啼嘔不狗多少以生白礬隨碎置其內灰火燒令礬汁盡
取細研乾搽瘡上

救精草散 陳氏方治豆已醫眼目務膜或癢澁淚出

救精草一升 生蛤粉二升

右為末信猪肝一葉少竹刀批竹片子搽藥在內用苧繩縛定約

法各散 陳氏方治水豆

地骨皮炒 滑石 甘草炙各半分

甜葶藶散 必各一分用
大黃帛裹煨 知母

麻黃去節 羌活

右為末每服半錢水一盞小麥七粒煎服
牙疳散 御藥院方治疳瘡不出黑陷斃死者

人猫猪犬膈是瘡

少許微將蜜水調

百者殺生元一死

方旋黃金也不消

右將前四物於晴日早晨日未出時貯於銷銀鍋內用炭火煨令
四及白色為度如是瘡下快倒推黑陷者及一切惡瘡每用
字蜜湯調服其効如神

必用四聖散

簡易方治小兒瘡乾出不快透及倒厭一切惡瘡

甘草

木通去節

甘草

枳殼去白麸炒各等分

右以咀每服二錢水一盞煎服

五福化毒丹

馮氏方治疥瘡豆餘毒木餅并上疔熱產足齒出血

文參一兩

桔梗去芦八錢

赤茯苓

人參

牙硝別研各半及 青黛一分

甘草一錢

延射香半錢別研

右為末入青黛和勻煉蜜丸如芡實大金銀箔為衣磨生犀水化

下齒血臭氣用生地黃汁化下

治眼疾

張子和方

麸炒蕤蔞桑葉甘草

羌活防风等分湯

每服二錢將水下

酸雲見目直到老

又方 張子和方

朱砂

腦子

水銀

海狗香各等分

右四朱砂為細末用水銀調滴耳中

治小兒出唇

瑞竹堂方

輕粉

黃丹各等分

右為竹筒吹在耳內左眼有翳吹右耳右眼有吹左耳即退

五疳五軟

湯氏方

治脾胃積熱遂成疳疾宜服此藥

左膽草

黃連去須

蒸美各一兩去皮先炒黃色次大煎藥一處炒赤

右各件為末別入荖菴末一分和勻飯飲丸如黍米大隨大小加減空心米湯下

驚風散

湯氏方治疳勞骨蒸

驚風九助者沸湯浸洗用童子小便塗炙

黃耆蜜炙

白芍藥各一兩

生熟地黃

地骨皮

當歸去芦洗

人參去芦各半兩

右以咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸

湯氏方治骨蒸疳勞肌体黃瘦

木香半兩

宣連

生地黃

青皮

銀州柴胡去芦

驚風九助者沸湯浸洗令淨次用童子小便塗炙各一兩石為末猪肚一枚入藥於內麻繩縛定於沙鉢內懸泡煮熟取出

細研猪肚為丸如麻子大米飲下大小加減不拘時
大因膏 湯氏方治驚疳腹脹虫動多瀝肌体黃瘦五心煩熱

胡黃連

黃連

苦練子各一兩

白無美去皮半兩炒

乾蟾頭一分存性虎

射香一兩

青黛一兩半

苦杏仁一分各別研

右將前四味為末猪膽汗和為劑每一胡椒大入巴豆仁一枚在

內却用油單一重裹之煮熟入入後四味麪糊丸如麻子大每服

十四五丸清米飭下食后臨卧日三服

黃連一兩

木香白二水炮

神麴

麥蘖各一兩並炒史君子肉

豆蔻各半兩炒

消糞二個不見火

積疳散 湯氏方治匿鼻涼膈

桑白皮

地骨皮

黃芩

生乾地黃各等分

右為末麪糊丸如粟米大心飯飲下大小以意加減

白交阻海 服量大小加減水煎食后服

麻茸

川牛膝

菴蓉

木瓜

杜仲

兔絲子

當歸

熟地黃

天麻

青鹽各等分

右為末用蜜丸如湯溫酒化下皆可

發汗散 以上方治而紅唇白肌熱煩軟

熟地黃酒浸

白茯苓

羚羊角

酸棗仁炒

虎膠骨酒炙

肉桂

防風

甘草各等分

石為末溫酒鹽湯化下皆可

比棗散 幼上方治小兒走馬疳

用比棗一枚去核入鴨嘴膽卷一片在內紙裹火熾通紅出火毒

研細傳于左右
治小兒疳積 幼上方

黃丹一匙金赤色

紫雲豆粉二匙

白礬一匙飛過

右研細乾傳瘡上嚼調亦可

史君子三兩

丁香

赤香

厚朴

麝香

沒食子

胡黃連

肉桂

藜蘆各一匙

右為末粟米飲丸如黍米大每服三丸粟米飲下

史君子治小兒熱疳

胡黃連

川黃連各半兩

朱砂一匙半別研

右為末入猪膽內懸定虛懸於磁中煮一時取出入藜蘆青黛

各二匙半去足蝦蟆屎二錢射香少許糗米飲丸如麻子大每服

一丸米飲湯下

蘆薈

蕪荑去皮

青黛各二匙半

真麝香少許

攪衝

宣連各二匙半

胡黃連半兩

攪猪膽信一个

煇殼二十个

右為末猪膽丸如麻子大每服五七丸飯飲吞一口

○喉痺丹毒

甘指湯

利劑方

取咽喉門治用痰能盡咽候腫閉

生黃散

和劑方治一切丹毒積熱滯咽候腫痛

當歸去芦

甘草炙

赤芍藥

大黃各等分

右為末每服二錢水半盞許七分去滓食後溫服

生黃散

和劑方治五種丹毒

蘭金

桔梗去芦

天化粉

甘草炙

葛粉各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白聖散

錢氏方治赤疔丹腫

白玉一兩

寒水石二兩

右為末米醋調勻患處以腫至外背有破處只用水調

生肌散

湯氏方治血熱生瘡漏

生乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸去芦此方方司續方各等分黃芩減半

人每服二錢水一匙
湯氏方治小兒伏熱毒

漢防已半兩 朴硝 黃耆

右交阻加竹葉煎大小以意加情
湯氏方治五種丹毒并諸瘡癩

漏蘆 川升麻 川芒硝 黃芩 連翹 白欬三分 甘草一分 川木

右交阻每服二錢水一匙煎服
出惡血使毒氣於付而散

土黃散 和方治疥沈丹毒可用小針剪子刺去流頭赤暈惡毒汁次用上硝一錢 大黃末一錢
右一件相合新汲水調搗勻用判利醋帶用時查得

化虫加 虫痛疝氣

和劑方治一切疳虫政刺心腹疼痛不已叫哭合服
胡粉炒 鶴虫各五兩 檳榔

右為末麪糊丸如麻子大量兒大小加減米飲下
林氏方治小兒虫咬心痛欲絕者

五靈脂末二升 白礬火飛半升
右咬阻每服二升水一盞煎服不拘時當吐出虫即愈

安虫散 水氏方九虫不可去宜安之
檳榔 川練子去皮核末 鶴虱炒黃冬各兩

白礬二升半于器內火上熬枯煉
右為末每服一夫温米飲調下
陳氏方治上中二焦虛或胃氣動作痛
推黃一分

右為未... 湯下... 亦可

免黃煎 氏方治者重作痛

白芨 炙去角 乾煎炒令烟 各等分

右為未每服一匙米飲調下腸胃時服

免黃 湯氏方治因有生虫五心煩熱

黃連 神麴炒

麥冬 炙各等分

右為未... 湯下... 大空心米飲下

免黃煎 湯氏方

芫花 醋浸炒 木香 煨

三稜 炒各半兩 附子 炮 茯苓 去皮

青皮 去白 全蝎 肉桂

兩錢各二升半

右為未... 湯下... 候成其厚和棧醋打熟炒

治積散 湯氏方治積氣肚疼

石砂仁 甘草 益智 炒去殼

三稜 莪朮 青皮 去穢炒各等分

右為未白湯點下

金匱丸 湯氏方集成專治兒勞瘵... 痛向月... 五心煩熱

白茯苓 官桂 去皮 川椒 去目合口者

大黃 吳茱萸 各半兩 附子 一个炒

桔梗 去芦 紫苑 炒各三分 乾姜 炮

紫胡 去芦各一分 右神二分 去皮姜制衣

諸牙皂角 去皮二升

右為未... 湯下... 油膜續隨子半兩

馬

馬

馬

