

本

州

綱

目

附本中綱目殘本板

統藏金陵焯山館

自敘

丙戌丁亥閒余三遊西粵深入麗江蓋極邊瘴癘地也罹危病者再日與藥物爲親己丑春安南期貢麗江太守研齋蔣公以開關之行偕予至明江夜深跌足舟中斷右脛於邊伍中得楚南符水之術治之並不痛楚甚覺神異而心究未爲信歸衙齋晝夜仰臥不敢轉側蔣使君愛護備至命遍搜方書凡可以接續並用以助之有李時珍本草一集旦夕播閱作消遣計閱集內新舊單方一萬一千有餘且知凡方出

於本草而惜乎散載於藥品之下卷篇繁頤孰能悉
記無遺雖三四卷中所集百病主治如某症用某某
藥物可治然皆畧而不詳減而不備未免掛一漏萬
再於藥品中搜求不能湊手況每症變狀不同主治
安得盡之但各方浩浩茫茫何法貫之乎思久乃悟
世刻方書俱必分門析類遂倣式增減而連合之定
爲通治部如風寒暑溼瘧痢痰血之類得五十三門
又以人身上中下部如頭目耳鼻口舌咽喉之類爲
上部得九門心腹肩背腰脇手臂之類爲中部得八

門前後陰道以及足脛之類爲下部得十五門又以
外女兒科如跌撲毒傷瘡瘍癰癤之類爲外科得八
門調經崩血胎產乳陰之類爲女科得八門小兒雜
病痘疹驚疳之類爲兒科得四門草創成式然後挨
次查登各門之內某病下列某卷第幾篇字樣少或
一二條多至數十條又於發明註內及主治條中凡
有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病
狀者卽於各名目之下註明以便對症共約得方一
萬五六千之數是役也自己丑三月起至壬辰二月

止踰年者三手錄者三乃始告厥成功蔣公曰是可
梓行於世以宏濟人利物之功庶幾本草所載之方
皆以適用而更不必別具方書也則非目錄也卽方
也然所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本立堂
卷篇皆合尙有別冊將每卷目錄編入頁數者除去
目錄亦復相合命名曰本草萬方鍼線蓋因鍼引線
萬無一失雖不敢謂爲本草功臣但有本草者不可
無此鍼線家家有本草有此鍼線百病千方頃刻可
用人盡醫矣於以救人不無小補遇病叩方者首查

門類細審吻合再查卷篇應手而得排列諸篇擇妥而行隨便而用豈不捷乎復列凡例如左

古越種山蔡烈先承侯氏繭齋識

本草萬方鍼線凡例

一 習醫者有內外男婦大小科之不同今將外科及女科兒科併上部中部下部之內外症各有專門者分類立門至一切內科並男婦大小俱可兼理者名通治部求方者各於科部門類尋查

一 凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀延年之類盡記煉服門中若夫製造門則凡造作製度之法無一不載此又兼

百方錄續片例
乎人事物理而不止於治病已也

一一門之內雖無卷次前後但病有相類略爲連敘亦有前後錯見者又凡丸散丹湯多敘末後將所治之症註在名下以便繙閱查看

一凡載某卷某篇或發明主治下等類乃確實之方特爲添出但恐一篇之中有兩三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細查對勿以一處無載錯過至如查對某篇或病名有一二字在篇末而方在下篇者亦不可錯過

一方有兼治各症者如益母膏在胎產門內以爲專治胎產而本方細註又治折傷瘀血神效各皆標出或云備悉某門內之類其註必詳於彼一病名不欲多載有相同者卽併爲一條緣從簡省如眼目門內之赤眼腫痛與眼暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墜跌打擊等俱併一條之類或有「」二字不符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過去

一病有相似而不同者則各載一門如瘡癰門內

之大風癩疾與諸風門內之大風癩疾一治癩瘡一治風疾之類各因其症以類查之

一有一病而載入兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門妊娠傷寒一入妊娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入瘕冷門口鼻病一入口一入鼻腰腳病一入腰一入腳之類取其因痛即便查得

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血門內亦有之又如小便尿血一條

既入小便不禁門又入赤白濁門內之類必須
參互查考方病乃合

一病有全不相干而附入者如誤吞金石竹木等
而附入中毒門內如眉毛附鬚髮門內如治牛
馬等病及辟蚊虱喂牛豬法附蟲獸傷門內又
如女人紫足足瘡不妬等附女陰病門內之類
須意會遍搜之

合肥范錫堯靜存

校

上元朱銘華藻臣

本草萬方鍼線總目

卷一 通治部

瘧疾門 一

痢疾門 三

泄瀉門 七

諸風門 九

霍亂門 十六

傷寒門 十八

傷風門 廿二

中寒門 廿八

卷二 通治部

中溼門 一

痼冷門 一

麻木門 二

諸火門 三

中暑門 三

發熱門 四

風熱門 五

煩躁門 六

臥寐門 七

諸汗門 八

消渴門 九

咳嗽門 十

嘔吐門 十三

翻胃門 十五

噎膈門 十六

惡心門 十六

吞酸嘈雜門 十七

呃逆門 十七

痞滿門 十七

哮喘門 十八

失血門 十九

卷三 通治部

諸氣門 一

痰飲門 二

虛損門 五

癆瘵門 八

鬱症門 九

結核門 九

鼓脹門 九

水腫門 十

黃疸門 十三

丹毒門 十五

傷酒門 十六

傷食門 十七

積聚門 十九

卷四 通治部

脾胃門 一

瘟疫門 三
附瘴氣

癩癩門 五

邪祟門 六

健忘門 九

怔忡驚悸門 九

癥瘕門 九

聲音門 十一

奇異門 十二

煉服門 十五

製造門 廿一

卷五 外科

折傷跌撲門 一

蟲獸傷門 五

附治蟲獸 八

湯火傷門 九

中諸毒門 十
附諸物

諸骨鯁門 十八

癰疽瘡瘍門 十八

疹癩斑癬門 三二

癭瘤門 三四
附瘰癧疔目

卷六 女科

調經門 一

崩漏門 三

帶下門 五

萬方金鑑續編
一
妊娠門 六

胎產門 八

產後門 十

乳病門 十五

女陰門 十七

兒科

小兒諸病門 十八

驚癇門 廿九

諸疳門 三一

痘疹門 三三

卷七 上部

頭病門 一

眼目門 四

面病門 十一

鼻病門 十三

耳病門 十四

口舌門 十七

牙齒門 十九

鬚髮門 廿二

咽喉門 廿三

卷八 中部

心痛門 一

腋氣門 三

胸脇門 四

腹痛門 五

腰痛門 七

肩背門 八

手臂門 八

諸蟲門 十

下部

關格門 十一

結燥門 十一

腸風下血門 十二

腕肛門 十四

痔漏門 十五

不禁門 十八

小閉門 十九

諸淋門 二十

赤濁門 廿二

遺精門 廿三

癩疔門 廿五

下部懸癰門 廿六

男陰門 廿六

腳氣門 三十

足趾門 三二

本草萬方鍼線卷一

山陰蔡璉集爾齋氏輯

通治部

合肥張紹棠又堂氏刊

瘧疾門

寒熱瘧疾

有體虛汗多者 有一日一發或二三發及三日一發者 但熱不寒者 脾胃聚痰發為寒熱

五卷八

八卷廿六

九卷六七

十卷廿九

十一卷五

十一卷五五

十四卷八三

十五卷廿一

十五卷廿六

十六卷六十一

十七卷上五九

廿五卷四

廿六卷廿八

廿六卷五一

廿七卷二十

廿九卷二十

三十卷三二

三三卷七

四一卷十八

四六卷四

五二卷三五

溫瘧不止

痰甚但熱不寒

八卷廿六

十四卷六十七卷上四一

鬼瘧去來

邪瘧時作進退不定 經久或發或止 寒熱日發

廿九卷廿三 三六卷四三

三八卷十八
五一卷下二

五十卷下廿九
五一卷下四

五一卷上八
五一卷下三五

五一卷上五九
五二卷四十

脾寒虛瘧

寒多熱少飲食不思亦有單寒不熱或大便泄而小便多不能食因五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧先寒後熱名寒瘧但寒

不熱面色黑者名厥瘧寒多熱少面黃腹痛名脾瘧大抵寒發於膽用豬膽引二薑入膽去寒而燥脾胃陰陽相制則效

十四卷三十六
二十卷十二

十四卷三九
廿六卷五六

十七卷上五八
三十卷三一

十七卷下十
五十卷上廿六

久瘧不止

有一日二發或一日二三發或二三日一發者不拘久近

十一卷四三
廿二卷十八

十五卷六七
廿九卷廿四

十六卷七一
三四卷六四發明下

十七卷上三一
三八卷十三

三八卷廿八
四八卷廿七

三九卷三五
四八卷四五又

四三卷五
四八卷五一

四五卷五

三十年瘧

十七卷上四一

老瘧不斷

十六卷十五

老瘧勞瘧

四五卷十六

寒瘧積瘧

十七卷下十

勞瘧積久

有熱時如火久而骨立者蓋熱從髓出若加以剛劑則骨氣愈虧安得不瘦熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可劣弱不

止者

寒瘧冷痢

十三卷廿一發明下 十六卷十四
廿九卷十六
廿六卷廿八

虛寒瘧疾

五十卷上三六

牡瘧多寒

不熱者

八卷六十
十七卷上四一

虛瘧發熱

十二卷上廿五

牡瘧獨熱

不冷者

十七卷上四一
四三卷十二

廿七卷廿八

少陰瘧疾

有嘔吐者

十一卷五五

虛瘧自汗

十四卷三九

厥陰肝瘧

寒多熱少喘息如死狀或少腹滿
小便如膿不吐不泄不問久近

十七卷上四一

太陰肺瘧

痰聚胸中病至令人心寒寒甚乃熱熱則善驚
如有所見或寒熱者脾胃聚痰發為寒熱

十七卷上四一
廿三卷十四

少陰腎瘧

溲淒然寒手足寒腰脊
痛大便難目眴眴然

十七卷上四一

瘧疾渴甚

五二卷十七

瘧瘧

熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒者
疼嘔痰或汗多引飲或自利煩躁者

冷瘧寒熱往來頭痛身
發熱連背項者 久不愈

無問
新久

十卷四六

十七卷上五九

十四卷三九

十七卷上四二
廿五卷十五發明下
廿六卷六六

三五卷下五十
五一卷下二

五十卷上三二
五二卷十七

痰瘧

有溼瘧痰甚但熱不寒者 有久瘧痰多欲吐不吐不欲食者
作勞發瘧變爲熱病舌短痰嗽六脈俱數此痰蓄胸中非吐不愈

十二卷上廿六發明下
十七卷上四四又

瘧瘧寒熱

十六卷廿七
三四卷六五

十六卷廿九
四一卷廿五發明下

新久瘧疾

十八卷下三七
廿二卷廿三

瘧瘧疲瘵

三三卷十四

男女瘧疾

廿七卷十四

食瘧積瘧

三五卷下四六

諸瘧煩熱

四二卷十九

瘧發無時

五十卷上十二

瘧後怪症

口鼻中氣出盤旋不散疑如黑蓋色過十日漸至肩與肉相連堅勝金石無由飲食

十九卷四

五種瘧疾

廿九卷廿三
四八卷四七

邪氣瘧疾

五十卷下十三

久瘡結癖

有母在腹
脇堅痛者

十七卷下四四
十八卷上十七

十七卷下四七主治下
四二卷十六發明下

五二卷四十

斷截瘡疾

七卷十一主治內七卷十五
廿七卷廿五 四十卷十五

廿六卷廿三
四十卷十七

四八卷四二

繫臂截瘡

十六卷六七

截瘡湯酒丸

十七卷上四十

咒藥治瘡

廿九卷三六

佩禳瘡疾

四二卷五

狐膽丸

治邪瘡發
作無時

五一卷下二

紫雪

療傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫走瘴疫毒癘卒死腳氣五尸
五注心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱

毒小兒驚
癩百病

十一卷二十

諸瘡論

十七卷上三九發明內

痢疾門

赤白痢下

有腹痛食不消化者 水穀不消者 有脾胃受溼下痢腹痛米穀不化者 頻數腸痛者 有久痢並無寒熱只日久不止者

骨立者

困重者 有暴痢如鵝鴨肝每下其痛不可忍者 腹痛腸滑後

重者

有營衛氣虛風邪襲入腸胃之閒便痢赤白臍腹痛裏急後重煩

渴脹滿不進飲食

有諸藥服遍久不瘥轉為白膿者 五六者 黑牛散

治赤白痢噤口痢及泄瀉

腰痛者 總因陰陽交滯 黃連阿膠丸治腸

胃氣虛冷熱不調下痢赤白

七卷十五主治下七卷廿六

裏急後重腹痛小便不利

八卷廿二 八卷廿五

八卷廿八

八卷六十 九卷四八

十二卷上八

十二卷下三一 十三卷七又 十五卷廿一

十五卷三十

十五卷三六 十五卷四二 十五卷七十四

十六卷廿五

十六卷六一 十七卷上三一 十八卷下四

十八卷下十一

廿三卷廿三 廿三卷廿五 廿五卷十七

廿五卷二十

廿六卷十三 廿六卷二十 三十卷廿五

三十卷廿六

三十卷五八 三一卷五 三二卷十二

三二卷十八

三二卷廿六發明下 三三卷廿七 三三卷三三

三四卷六四發明末

三五卷下十八發明末 三五卷下十九 三六卷六二

四一卷十六

四八卷四 四八卷廿二 四八卷廿三

四八卷三八
五十卷上三十
五十卷上十四
五十卷上三一
五十卷上十八
五十卷下廿四
五十卷上廿一
五十卷下三九

血痢不止

腹痛者
日夜不止
十年者
熱毒者
內熱者
脇熱者

九卷十六
九卷十六
九卷十六

十卷四

十一卷六

十二卷下二十

十二卷下三一

十二卷下四二

十三卷六又

十三卷十二

十三卷三六

十四卷九四

十五卷四八發明下

十五卷九一

十六卷廿七

十六卷四七

十八卷下四五

二十卷十五

廿二卷十七

廿三卷十四

廿三卷廿三

廿四卷十六

廿五卷四又

廿六卷二十

廿六卷三一

廿六卷五六

廿八卷廿九

廿九卷十五發明又

三十卷五十七

三十卷五五

三三卷廿七

三四卷四三

三五卷上十七

三五卷下二

三五卷下十六

三八卷十七

三九卷廿三

四四卷十九

四六卷十五

五十卷上十七

五十卷下三六

痢噤口

脾虛又熱氣閉
隔心胸所致

十二卷上廿五

十六卷九七
十九卷十二發明末

廿二卷三十

廿二卷三三

十八卷上十八

廿六卷四七

廿七卷三七

三三卷十六

三五卷下十三

三六卷六七

四二卷十

四六卷廿八

四八卷七

四八卷十三

五十卷上四

久痢噤口

病勢欲死者 三三卷廿一 四四卷廿六

血痢禁口

四四卷十七

久痢不止

有變種種痢兼脫肛者 腸垢已出者 腸滑者 諸藥不效 三服宿垢去盡 卽變黃色 脾泄者

十四卷六

十五卷十三

十七卷上三一

十七卷上六十又

廿三卷廿三

廿三卷廿四

廿七卷六主治下

廿八卷六

廿九卷十六

三十卷廿四

三十卷廿五又

三十卷四二

三十卷五八

三二卷十八

三五卷下十

三六卷三五

三九卷廿三又

四三卷三三發明下

休息下痢

有一二年不瘥羸瘦衰弱者 有日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛者 有一二年不瘥變成疴下如泔淀者 久痢休息時止時

作

十卷廿九

十六卷六四

十七卷上六十

五十卷上十一

五十卷上四四

三五卷上十七

四三卷五

五一卷上六

五二卷十七

熱毒下痢

膿血者 赤白者 熱痢腹痛 挾熱者 積熱者 熱病痢困篤者 溼熱泄痢 熱病下痢欲死者

七卷廿八

十一卷四三

十三卷十二

十三卷廿二

十五卷五七

十六卷五九

十九卷十五

廿五卷廿二

廿八卷十五
三九卷廿三

三二卷廿七
四三卷五

熱痢裏急

十七卷上八

裏急後重

三五卷下十
四三卷十二

水穀下痢

或每至立秋前後卽患痢兼腰痛
日夜百餘行者 久不瘥者

廿四卷十二
三五卷上十七

廿六卷六
三五卷下四十

三十卷五五
五十卷下十二

三五卷上十二

暑痢連月

九卷廿五發明末

脾虛泄痢

脾胃虛冷停水滯氣凝成
白涕下出 日夜不止

十一卷四三
三九卷廿三

廿三卷十
四八卷七

四八卷八
四八卷廿七

脾泄氣痢

老人虛冷者

九卷四八
十四卷四九

十一卷五一
五十卷下五發明下

氣痢後重

因虛冷所致 裏急或下
泄 氣痢赤白 不止

十三卷八
三五卷下四六

三五卷下十九
三六卷七五

一切痢下

脈浮洪者多日難已脈有微小者 有冷熱赤白穀
滯休息久下 不拘丈夫婦人小兒 脈浮洪者

七卷廿八
廿六卷五一發明末三五卷下四八
十四卷廿九
三十六卷七發明內
十七卷上八

泄瀉下痢

赤白
八卷廿五
十九卷十二發明內廿二卷廿三
十一卷五一

下痢腹痛

有赤白痢下令人下部疼重故名重下日
夜數十行臍腹絞痛者
有裏急後重者

十三卷七
五十卷上廿九
十三卷三九
五十卷上三八
廿六卷四七

虛寒下痢

腸滑不禁
胃寒
八卷三九
五十卷上三六
十一卷四三

冷滑下痢

有不禁
虛羸者
十四卷四一
三三卷廿三發明末
冷勞泄痢
食少諸
藥不效
十一卷五一
十五卷五一
十七卷上三十三

冷痢厥逆

必六脈
沈細
十二卷上廿五
五十卷下十一
冷疝痢下

下痢咽痛

春夏病
腫者
十二卷下三九
下痢水泄
三二卷十八

下痢咳逆

脈沈陰
寒者
十七卷上六十
久冷下痢
或不痢腰
腹苦冷
三二卷七

下痢鮮血

五一卷上十九
下痢清血
有腹中
刺痛者
三五卷上十七
三六卷廿五

下痢轉白

因脾胃虛冷停水滯氣凝成白涕下出

三五卷下十九

下痢口渴

引飲無度

十六卷廿一
廿九卷十六

五十卷上四二

暴作瀉痢

七卷廿八
十六卷五七發明下

餐泄滑痢

不止

十二卷下十五
三七卷九

腸蠱下痢

凡痢下應先白後赤若先赤後白者為腸蠱子婦人小兒大便下黑血茶腳色或膿血如淀色者

男 十六卷十四
三四卷七

傷寒下痢

傷寒毒痢八九日至十餘日大煩渴作熱三焦有瘡蠱下痢或張口吐舌目爛口舌生瘡不識人除熱毒止痢不能食者 不止

心下痞斬利
在下焦者

十卷十一
四三卷五

十三卷八

水泄寒痢

青色者

十七卷下十
廿六卷五六

諸痢脾泄

臟毒下血

十三卷八

冷痢腹痛

有下白凍如魚腦者 有食蟹所致者 不能食者 寒痢白色者

九卷四八
廿二卷廿三

十四卷四九
廿六卷廿八

十五卷五五
廿六卷五二

老人虛痢

或久而不止不能飲食 有氣血衰弱危困者

十二卷上廿五
五一卷上三四

一切積痢

腹痛裏急

十一卷三四三五卷下四六

赤痢熱躁

廿二卷三七

赤痢腹痛

臍痛

廿四卷六三二卷十八

廿九卷十六

便痢膿血

痛不可忍脈微小並無寒熱

毒痢六

廿九卷十六三七卷十七

三五卷四發明末

溼痢腸風

或臟毒下血或下赤白日夜無度及腸風者

十三卷八

久痢成疳

八卷廿二發明下十八卷下三六

老小白痢

十五卷十三

水痢百病

十五卷六一廿五卷十九

十七卷上六十三十卷十七

廿四卷六五十卷下四六

五色諸痢

或膿或水冷熱不調

十四卷七六三十卷廿四

十八卷上三九五卷下三二

五疳八痢

十三卷七

痢及瀉血

廿六卷六十四五卷七

一切惡痢

雜下及休息痢

十七卷下四

赤痢經年

廿四卷十八主治下

一切泄痢

清濁不分泄瀉注下或赤或白臍腹痛裏急後重

十七卷下十廿八卷廿九

廿四卷廿四

久痢三十年

三四卷十三

赤白重下

廿五卷四

溼瀝下痢

不止乾嘔羸瘦
多睡面赤者

五十卷上十八

酒痢便血

腹痛或如魚
腦五色者

廿八卷十九
三九卷廿八

老小瘴痢

日夜百餘度者
食入即吐

洞注下痢

同一切泄痢
廿五卷八發明下
五十卷上四八

老少下痢

食入即吐
三五卷八發明末

順氣止痢

三六卷二十

積滯泄痢

腹痛裏急
三五卷下四六

熱痢吐食

有因服熱藥而致者
四十卷廿六

白頭翁湯

治熱痢後重
十二卷下三九

香連丸

治赤白諸痢裏
急後重腹痛

十三卷七

調氣飲

治赤白痢小腹痛不可忍
下重或面青手足俱變者

三九卷八

千金膠蠟湯

治熱痢及婦
人產後下痢

三九卷八

豬脰酒

治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸痛羸瘦漸成鬼

五十卷上十五

紫參湯

氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四肢無力丈夫瘥癖兩肋虛脹變為水氣出于傳尸方

治痢 十二卷下三五

泄瀉門

水泄不化

日夜不止 七卷四
廿三卷廿四
十三卷九
五十卷上四七

暑毒泄痢

連月不止 九卷廿七
水瀉腹鳴 如雷者 九卷三六
瘥者 有火也

腫虛泄瀉

臟寒倦怠減食 八卷三九
十四卷五二
十二卷下八
三二卷十八

老人泄瀉

不止 十一卷五一
廿五卷十五
十二卷下九又

大腸寒滑

有小便精出者 九卷四八
九卷五八
內寒暴泄 如注 十五卷十三
不止 廿九卷三一發明下

伏暑水泄

瀉痢及腸風下血或酒毒下血 九卷四三
十一卷三十
九卷五八

久泄久痢

腸滑

九卷四七
五十卷上十四

十二卷下九

元臟冷泄

有腹痛虛極者有腹痛虛泄裏急者及老人中氣不足久泄不止

十一卷四二又
十七卷上六十

氣虛暴泄

有日夜三二十行腹痛不止夏月出行最多又有身冷者或自汗甚則欲嘔小便清脈微弱

十一卷四二
十五卷十三

十四卷四五
廿五卷廿一

溼熱虛泄

廿七卷三七

脾積食泄

多年脾泄

老人多此謂之水土同化風客於胃也

十四卷十五發明下
三二卷十八

冷氣脾泄

有臟寒者有老人中氣不足久泄不止者有脾胃虛冷大腸滑泄水穀不化乏力者有倦怠減食者洞泄

十七卷上六十
三三卷廿一

三二卷十八
五十卷上十七

五更腎泄

凡人每至五更即溲泄一二次經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡溼溼則濡而困困則不能消水水性下流則腎水不足用

五味子以強腎水養五臟與芡實以除脾溼則泄自止矣

十八卷上八

久泄胃弱

食減

廿二卷三十三卷十四

暑月暴瀉

飲食所傷宜壯脾溫胃引飲暑瀉及霍亂

十二卷下十五卷七

十三卷十八卷十二

老少滑瀉

十二卷下九卷五卷下四六

十四卷四四

腹脹忽瀉

日夜不止諸藥不效此氣脫也

老人虛泄

不

十四卷四九卷十七卷上五九

驟然水瀉

日夜不止欲死

水瀉不止

有脾溼注下者困弱無力水穀不化腹痛甚者

九卷六卷十八卷上十八

十二卷下十五卷上十六

十七卷上三十

久瀉不止

十四卷四九卷三十卷廿四

或瀉或止

久而不愈

五十卷上十八

久瀉虛痢

腹痛者

十四卷五二卷三五卷下十九

三二卷廿一

中寒水瀉

中滿洞瀉

三五卷上十二

餐瀉不化 及久 三二卷七

風寒溼泄瀉 小便清者 風 氣行於腸胃

十五卷七六
廿五卷四二

伏暑泄瀉 十一卷五一
三九卷廿三

十二卷下八

脾溼夜瀉 十七卷下廿二發明下

泄瀉不止 四三卷五

吃飯直出 三六卷廿六

肚腹痛瀉 肚腹微微作痛出即瀉 廿二卷廿九發明下

久病滑泄 傷飲有積也 廿九卷廿四發明下 藥本治泄 十四卷十五發明下

白朮膏 服食滋補 止久泄痢 十二卷下七 冷勞腸泄 不 十卷十一

諸風門

中風不語 喉中如曳鋸口中涎沫 或不省人涎潮口噤語言不出手足躄 曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人不能言脈沈

而口噤 十二卷上十二發明下十三卷廿九 十五卷六四發明下
舌根強硬 十五卷八九 十七卷上四四又廿四卷五

三四卷六
五一卷上五二
四五卷七
五二卷廿五

中風口噤 不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿或時絕而復甦 舌本縮
者有通身冷不知人者 目瞑無門下藥者 口不開涎潮壅

上者 不知 七卷二十 十二卷下八 十三卷廿八
事 牙關不開 十四卷九十 十五卷十二 十七卷下十五又

廿六卷三六
三六卷六二
廿六卷四八
三七卷廿五
三五卷下六

中風口目喎邪 有面目相引偏僻頰急舌不可轉者 骨疼煩躁者 有口
內麻木者 忽患偏風口眼喎邪時時吐涎 口喎半身不

遂 九卷六六 十卷十六 十五卷十二 十五卷七六發明又
十七卷上三五 十七卷上五三 十七卷下十二 十七卷下十六

十八卷上三八 廿四卷五 三四卷十二 三四卷二一
三四卷四九 三五卷下六 三五卷下四七 四十卷十五

四二卷十四 四四卷三十主治下
四五卷十八又發明

中風舌強 不語目睛不轉煩熱者 九卷廿七 四八卷六

中風牙噤

無門下

三四卷六一

中風腹痛

十一卷五

中風痰壅

有四肢不收昏憤若醉者

碧林丹

治痰涎潮盛卒中不語及一身風癱

八卷十五

十卷廿九

中風頭眩

心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顫者

五十卷下廿六

中風身直

不得屈伸反覆者

三五卷上三八

中風攣縮

松節散

三五卷下四三七卷七發明末

中風虛弱

五十卷上四五

中風發熱

十七卷上廿二

中風逆冷

吐清水宛轉啼呼

三四卷廿一

中風失音

三四卷廿一三五卷上三六

中風煩熱

皮膚癢者

五十卷下三六

中風痺疾

中風心肺風熱手足風痺不隨筋脈五緩恍惚煩躁

五一卷上廿五

中風痰厥

昏不知人口眼喎邪并體虛之人患瘡疾寒多者四肢不收氣閉膈塞者

三年中風

三四卷十二

風溼癱臥

十卷四十主治中
十七卷下三八

熱風癱瘓

四肢不能動
十三卷廿九

一切頑風

十七卷下七

癱瘓頑風

骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏
下血一切風瘡筋骨不收

十七卷下七
二十卷十九

一切虛風

九卷十六

暑溼癱瘓

四肢不能動
走痛
四三卷十七

一切風疾

有頭風痛風黃鴉吊腳風痺等
有久服輕身明目黑髮駐顏者
十年二十年者
不問頭風痛風黃鴉吊腳風痺
不問遠近

者

五卷廿二發明下十五卷六五
十五卷六九
十七卷下八
十八卷下十七發明中又

十八卷下五十
三六卷四六

三五卷下廿六
三六卷六一發明下又

一切風毒

併殺三蟲腸痔或胃滿心悶發熱
風痺不拘久近
諸風膈痰

十五卷六九
十八卷下五一

男子諸風

十二卷下十七

六十二種風

兼腹內血氣痛
十五卷四三

男女諸風

產後風
尤妙

十三卷六五
三三卷六

二十卷十八主治下

三十六風

不治者服之效 去風丹治左癱右瘓三十六種風偏正頭風口
眼喎邪大風癩風一切無名風及脚氣並打撲傷折併胎孕有傷

服過百粒印
為全人甚妙

十九卷十二
十九卷廿一發明末

諸風血風

諸風縱緩言語蹇澀遍身麻痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目
眩腸風臟毒下血不止者痛風掣頤頷不收七服即瘥

十七卷上五四

諸風痰飲

十七卷上四四

大風癘疾

有眉髮盡落遍身頑痺者 有鼻梁崩塌雙目昏盲者 有皮肉
已爛成瘡者 有風痺痰癖脹滿者 有癬瘡遍身黑色肌體麻

木痺痛不常者 乃營氣熱風寒客於脈而不去 有蟲瘡取下五色蟲者
或眉落聲變者 百骸腐潰 諸痺痰癖脹滿 惡癩 癘風有蟲者

雙目昏盲眉髮自落鼻梁崩
塌勢不可救 癘風痛癢

十卷十二
十一卷四四
十二卷上三四集解下十五卷六九

十七卷上五四
十七卷下三一
十八卷上廿三
十八卷上三三
十八卷上六十一
十八卷下五一
十九卷廿一
廿二卷十八

三四卷七
三四卷下五
三四卷五十一
三五卷下十一發明又
三五卷下四九又

四八卷六
五二卷七

四二卷廿二
四三卷三一

四三卷三二

歷節風痛

白虎歷節風癢痛甚肉理枯虛生蟲遊走或百節皆痛不可忍

或四肢如解脫 或風毒攻手指赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便秘
關節疼痛 百節酸痛不可忍 骨節疼痛晝夜不止者 筋脈拘攣

十三卷廿九

十五卷五一

十八卷下五附錄十九卷十七

三二卷六

三四卷十

三四卷十一 三四卷十二

三四卷五二

三四卷五五

四三卷十七

白虎風痛

日夜走注百節如齧 或走注兩
膝熱腫 寒熱發歇骨節微腫

六卷七
廿五卷三十

三四卷五三

四八卷十七

四八卷二十

五十卷上五

五十卷下四

五一卷上六又

五一卷上九

身癢如蟲

通身風癢 又
風氣瘙癢

九卷廿八
廿四卷八

十八卷上三三
三九卷十四

風毒攻心

煩躁 恍惚

廿四卷五

風毒不仁

十卷三六發明下又

風毒骨痛

風在髓 中也

十四卷廿三

風毒卒腫

三五卷下廿四

風毒膝攣

骨節痛

廿五卷五

走注風毒

作痛

十七卷下四一
廿六卷三七

鬼毒風氣

廿六卷廿八

風溼身疼

日晡劇者 廿三卷二十

風勞毒腫

變痛或牽引小腹及腰痛

廿九卷二十

暴風身冷

暴風通身水冷如癱瘓者

十五卷六四發明下 三九卷九

身膚浮風

十五卷六八發明又 廿七卷三三

皮裏作痛

不問何處 十八卷上五九

風寒溼痺攣痛

有四肢攣急脚腫不可踐地者 風疾攣急 有麻木不仁手足不遂者 有肢痛或手足肢體收攝不遂肢節腫痛言

骨年久發痛或一切陰疽腫毒 風虛溼痺 厥痛 痺木 骨內冷痛及損傷人

風淫溼痺手足不舉筋節攣疼先與通開 凡風溼冷痺之症因水溼所致渾身上下不能屈伸強直痛不可忍者 總因營衛不行

十四卷九

十五卷十八

十五卷六七

十五卷八九

十七卷上三十

十七卷上五四

十七卷下七發明末十七卷下八

十七卷下四一又

十八卷下八

十八卷下五十

四十卷廿一

四三卷十一發明末

五十卷下三十六

頭項風強

不得顧視

十四卷八九 廿九卷廿六

廿四卷五

風虛冷痺

諸陽不足又腎虛
耳聾須益精保神

八卷六三

風溼走痛

五十卷下四十

老人風痺

廿二卷十六

老人風溼

久痺筋攣骨痛宜壯
腎潤皮毛益氣力

十五卷六五

老人風眩

五十卷上三七

頭身俱痛

煩悶者 五二卷八

筋骨風痛

有因風熱者或風溼氣楊梅瘡
及女子月家病者痛攣攣急

攣急

十二卷上廿五

十八卷上四四

九卷二十

廿三卷十四

廿七卷十四

廿八卷四

腰腳拘攣轉筋

腰腳風血積冷筋急拘
攣疼痛者轉筋攣急

三四卷十一

手足痛風

冷痛如虎咬者
三四卷四十

三六卷七發明下

渾身拘痛

肢體痛

四肢疼痛

十三卷四十

十三卷五二

風涎暴作

氣塞倒仆暴得風疾
四肢攣縮不能行者

廿四卷五

三三卷六

賊風腫痺

風入五臟恍惚

十七卷下四八

暗風卒倒

不省人事

十三卷五四

虛損風疾

接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風不語左癱右緩手足疼痛動履不便飲食少進

五一卷廿五

賊風口偏

有不能語者

三二卷十六

四一卷廿四

五一卷上三九主治註

風水惡風

汗出身腫脈浮

十八卷下廿四

風疾恍惚

心煩腹痛或時悶絕復甦

五十卷上四七

風病自汗

有病身熱懈惰汗出如浴惡風少氣名曰酒風

十五卷三二發明末

卒風不語

人卒中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此症風涎潮于上胸痺氣不通宜急救用稀涎散

吐之卒然中風

廿八卷十九
三六卷十五

三五卷下六發明末

諸風不遂

十七卷下七
十九卷十二發明下

體虛有風

外受寒溼身如在空中

十七卷上五三

痰迷心竅

壽星丸治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄見妄言

十七卷下十七

厲風鼻塌

有手指攣曲節閉痛不可忍漸至斷落者

十七卷上三六

骨軟風疾

腰膝疼行步不得遍身瘙癢

十八卷上五九

骨風

凡男婦無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風不宜鍼灸服藥

十六卷七二發明下

風溼相搏

關節沈痛微腫

十八卷下廿四

風疔癢痹

三二卷十六

風溼身痛

廿六卷十二

風入臟中

新久腫風入臟中

廿四卷五

風痹緩急

偏者

廿三卷廿一

旋風眩冒

四九卷廿三

一髀偏痛

四八卷十六發明末

數年風疾

傷寒傷酒食等症

五卷廿二發明下

風痰眩悶

洩痰涎不嘔吐

十卷十八發明下

卒中偏急

按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎鈎之以生桑灰置坎中坐之以馬膏慰其急頰以

白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉爲之三拊而已靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脈也手足陽明之筋絡于口會太陽之筋絡于目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱于右右中寒則逼熱于左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痹榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痹以通其血脈用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其營衛以通其筋絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

風疾百病

八卷五九發明下

活血治風

十八卷上五八發明後

中風諸病

十五卷八九

搜風順氣

十七卷上五五

祛風除溼

脾胃虛弱久積冷氣飲食減少

十七卷下九

治癰癤

七卷六發明下

搜風化痰

定志安神利頭目 十七卷下廿四

宣吐風痰

廿六卷四八

搜風通滯

風氣所致臟腑積滯 十八卷上廿六

祛風益顏

三四卷四九

延年祛風

令人光潤 廿九卷二十

羌活治風

十三卷廿八發明

桃葉蒸汗

廿九卷廿六發明下

二瀝治風

三六卷六一發明下

一粒金丹

治風癱口目喎邪百節痛偏正頭風眩運陰毒瘡疾喘久嗽勞嗽吐泄赤白噤口痢諸氣痛熱痛臍下痛小腸氣血氣脇痛噎食

女人血崩小兒慢脾風等症

廿三卷廿五

大麻仁酒

治骨髓風毒痛疼不可運動者

廿二卷十六

慧苡仁粥

治久風溼痺補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脈拘攣

廿三卷二十

炒豆紫湯

破血去風除氣防熱產後兩日尤宜服之

廿四卷五

豆淋酒法

治產後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但煩熱癰瘰口渴或身頭皆腫或身癢嘔逆直視或手足頑痺頭

旋眼眩此皆虛熱中風也

廿四卷五

大豆燬散

治周痺邪在血脈之中水痺不痛上下周身故名此藥主五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣

廿四卷九

大蓼酒

治風有奇效 三六卷七五

驅風膏

治風癱瘓風 遍身疥癬 四三卷廿八

白花蛇酒

治諸風無新久手足緩弱口眼喎邪語言蹇澀或筋脈攣急肌肉頑痺皮膚瘙癢骨節疼痛或生惡瘡疥癩等 又治諸風癱瘓

又治中風傷酒半身不遂口目喎邪膚肉癢 痺骨節疼痛及年久疥癬惡瘡風癩諸症

四三卷廿八

白花蛇膏

治營衛不和陽少陰多手足舉動甚覺不快 又治癩

四三卷廿九又

白花蛇散

治大風病 四三卷廿九

神鍼 雷火鍼

六卷九發明下

蚰蛇酒

治諸風癱瘓筋攣骨痛痺木瘙 癢殺蟲辟瘴及癘風疥癬惡瘡

四三卷廿五

鬘膽散

治大風癩 四五卷廿六

火鍼

六卷九

三木節散

治風勞面色青白肢節沈重脊間痛或寒或熱 或躁或噴思食不能食破蟲侵蝕症狀多端 三九卷四一發明下 三四卷四一

髮風法

三九卷四一發明下

三蛇愈風丹

治癘風手足麻木眉毛脫落皮膚瘙癢及一切風瘡

四三卷廿九

茵蘘酒

治賊風手足
枯痺拘攣

十七卷下五十

茵蘘丸

治風氣積滯成
邪氣發則痛者

十七卷下五十

金牙酒

主風疰百病虛勞溼冷
緩弱不仁不能行步

十卷三六發明末

長松酒

補一切
風虛

十二卷上三五

天麻丸

消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭暈欲倒項急肩背
拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻鼽面目虛浮

十二卷
下四

蒼耳霜

補煖去風駐顏尤治皮膚風令人
膚革清淨每澡浴入少許尤佳

十五卷六八發明下

何首烏丸

活血治風或盛
暑中半體無汗

十八卷上五八發明末

霍亂門

此病勿食熱物

霍亂吐瀉

有冷熱者須分理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩
渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但有一點胃氣存者再生

五卷十五 五卷廿一 主治下 五卷廿四 七卷八發明下

七卷廿七 七卷廿九 十一卷一卷十六 十一卷一卷四二

十一卷卷五 十二卷上廿二 十四卷三五 十四卷四九

十四卷七四 十五卷十二 十六卷八八 十七卷上六十

十八卷下十一 十八卷下廿五 廿二卷三七 廿三卷九

廿四卷十七 廿四卷廿一 廿四卷廿三 廿五卷三十

廿六卷三七 廿九卷十六 三十卷五 三十卷三十

三二卷十二 三三卷廿二 三八卷十 三八卷十四

三九卷九 五十卷下十五 三十八卷十 三十八卷十四

五十卷下十七 乾霍亂 腹脹痛 乾嘔 心腹脹痛 不吐不利 煩悶欲死 心

不吐不利 腹脹痛 欲死 上不得吐 下不得利 煩悶欲死 心

五卷廿一 九卷六六 十一卷五 十五卷八一

廿六卷二十 三一卷十八 三二卷十八 三四卷三五

三五卷下四六 四十卷十五發明末 三二卷十八 三四卷三五

五二卷七 有身冷心下微温者 或氣絕欲死 腹有煖氣者 或心腹脹滿

霍亂轉筋

未得吐下者 入腹煩悶者 入腹無可奈何者 腹痛 垂死

者 肝臟氣虛風冷搏于筋 遍體轉筋 五卷廿二 八卷三三 入腹不可忍 吐瀉者 入腹殺人 九卷八 十一卷五

十四卷廿九	十六卷八十又	廿四卷廿三	廿六卷廿三
廿六卷五二	三十卷十	三四卷六	三四卷七
三五卷下八	三六卷八	三六卷廿五	三八卷六
三八卷七	三八卷十三	三八卷廿三	三八卷廿五
三八卷廿七			

轉筋入腹

其人臂腳直其脈上下微弦

七卷廿七
四八卷十七

三二卷十七

霍亂須吐

有上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕

十一卷四發明末
三四卷四十發明下

霍亂欲死

十一卷四發明末
廿六卷五二

霍亂煩悶躁渴

氣逆腹脹手足厥冷不止坐臥不安

七卷八
十二卷上廿二

九卷四四
十四卷三九

十五卷七九
廿二卷三三

十五卷八十
廿三卷九

十六卷七九
廿六卷十三

十九卷廿一
三十卷十主治下

三二卷廿八
三五卷上三七

三三卷廿二

伏暑霍亂

小便不利頭暈引飲或傷冷吐利煩渴伏熱吐瀉

九卷廿二
十九卷四

九卷四三
廿五卷九

十四卷七七
三五卷下四六

霍亂脹痛

未得吐
下者

十四卷九八
十九卷十二

十五卷八十
廿四卷六

十七卷下廿六
廿六卷廿三

廿六卷四三
廿六卷五二

霍亂腹痛

十一卷五
三十卷十

十四卷三五
三五卷上十二

廿九卷廿六

霍亂嘔惡

不止

十二卷上廿二
十四卷三五

霍亂厥逆

五十卷下十四

霍亂及瘡

九卷四三

霍亂成痢

十五卷三六

吐利卒死

有大人小兒卒腹皮
青黑赤不能喘息者

十六卷六三

霍亂困篤

十四卷百一
五二卷廿七

霍亂煩脹

未得吐下

廿五卷三十

吐瀉不止

或四肢厥逆虛
風不省人事

十七卷下十七

霍亂吐逆

不問虛實冷熱

九卷廿二

霍亂大渴

不止多飲則殺人

廿三卷九
廿五卷八

霍亂不通

脹悶欲死因傷飽取涼者

四八卷四十

乾溼霍亂

當分利 陰陽 廿六卷廿八

中惡霍亂

三五卷上三十 五一卷上五二

風痰霍亂

食不消 大便瀉 三五卷下十八

霍亂不進藥食

五卷廿三主治下

傷寒門

傷寒初起

不問 陰陽 五卷廿二又發明下 三五卷下八

傷寒譫語

奔走似顛如見鬼神久 不得汗不知人事者 七卷十五 十七卷上六 又發熱門

傷寒咳逆

日夜不止寒氣攻胃也 夜不定者 聲聞四隣 嘔逆 呃噫日

九卷廿六 三二卷十四

三十卷三一 三四卷三六 三二卷十二

傷寒狐惑

乃蟲蝕下部痛癢不止 有蝕肛者 狐惑病脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得三四日目赤如雄七八日目四眦黃黑若能

食者膿已成也

九卷廿六 廿四卷十二 十四卷七六

傷寒陽毒

狂言妄語亂走者毒氣在臟也 八卷三八 十三卷六
有奔走不定者 狂亂甚者 三八卷六

傷寒發汗

有傷寒及時氣瘟疫頭痛壯熱脈盛始得十二日者 又傷
寒有數種庸人卒不能分別凡覺頭痛身熱脈洪一二日者

九卷八
廿五卷三

傷寒無汗

十卷九

傷寒發狂

六七日熱極狂言見鬼欲走 或踰垣
上屋 或驚怖恍惚 或煩躁熱極

九卷三五
十五卷四四

十一卷廿五
三五卷上廿六
十三卷五二
四八卷二十

傷寒衄血

齒衄 乃當汗不汗所致其血紫黑時不可止之 九卷四二
且服溫和藥調其營衛待血鮮時急服涼藥止之

傷寒頭痛

壯熱胸中煩痛四五日不解 十八卷上四六 廿六卷十二
者 二三日發熱者 如破 廿九卷十七

傷寒咽痛

乃少陰症 毒攻作 十二卷上七 十七卷上十九
痛 或咽閉腫痛 十七卷下三五

傷寒煩渴

心神躁熱者 邪在臟也 十三卷十八 十八卷上四一
或口乾 思飲 時氣 三三卷廿二 三七卷十四

傷寒心悸

脈結 十二卷上七 夾驚傷寒 十九卷二十
代者

傷寒腹脹

陰陽不和也

十二卷上三三

傷寒目瞤

廿五卷四

乾嘔脇痛

傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也

十七卷下四四

傷寒肢痛

或手足疼

五十卷上五一

傷寒舌出

過寸者

三四卷六一
三五卷下四七

傷寒胸痛

病後胸膈閉痛

三六卷十八

傷寒熱結

六七日亦狂亂見鬼欲走

四二卷十九

傷寒結胸

天行病四五日結胸滿痛壯熱者或按之極痛或通而復結喘促太躁狂亂陽毒結胸有小結胸痛正在心下按之則痛脈浮

十八卷上廿七

滑者

有心腹硬痛者

十三卷三五

十七卷下廿五

十八卷上廿七

傷寒血結

胸脹痛不可近蓋膈中血聚則小腸壅小腸壅則血不行若小腸通則血流行而胸膈利矣

四六卷十五

傷寒餘熱

傷寒之後邪入經絡體瘦肌熱宜推陳致新解利之時氣亦然或口乾咽痛喜唾者

十三卷廿一
廿九卷三六

傷寒壞症

傷寒時疫不論陰陽老幼妊婦誤服藥餌困重垂死脈沈伏不省人事奪命湯

十二卷上廿五

傷寒氣喘

不止

十四卷九七

傷寒乾哕

十八卷下廿五
十七卷下廿六

傷寒厥逆

身有微熱煩躁六脈沈細
微弱此陰極發躁無憂散

十二卷上廿五

傷寒搖擗

汗後覆蓋不密致腰背手足搖
擗者或出汗不徹手脚搖者

十五卷六四
四六卷十五

傷寒懊憹

吐下後心中懊憹大下
後身熱不去心中痛者

廿五卷四

傷寒呃噫

汗吐下後聲聞四隣
日夜不止者寒氣攻胃也

十卷九發明下
二十卷三二

下早成痞

傷寒陰症下早成痞心下
滿而不痛按之虛軟者

三六卷廿一

傷寒尿澹

至小腹十卷四二
脹滿者

傷寒赤斑

十六卷七七
五十卷上十九

傷寒下痢

至便膿血不止者有心下痞
寒八九日至十餘日大煩渴作熱三焦有瘡
至下焦者不能食者傷
下痢或張口吐舌

目爛口舌生瘡不識

九卷四八
十四卷七六

十卷十一
廿五卷四

傷寒下齲

四肢煩疼不食多睡
生瘡生下部者

十八卷上十五
十八卷下三八
廿九卷十七

傷寒動氣

傷寒汗下後
臍左有動氣

十七卷上十六

傷寒脫陽

小便不通

廿六卷六六

傷寒毒攻

手足腫痛、餘毒攻手足及身、體虛腫、遺毒手足腫痛欲斷

十八卷下三八、三五卷上七

廿五卷四

傷寒痞滿

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也、有汗吐下後心下痞鞭噫氣不深者、有陰病下早成痞按之虛軟而不

痛

十卷九發明下、十一卷上六、三十一卷十八

傷寒發躁

傷寒下後又發其汗晝日煩躁不得眠夜不安靜不嘔不渴無表症脈沈微身無大熱

陰症傷寒

極冷厥逆煩躁腹痛無脈危甚者

十一卷四二、廿六卷三七

陰毒傷寒

或房後受寒小腹疼痛頭痛腰重手足厥逆脈息沈細或作嘔逆者、或心腹痛厥逆惡候者、或面青四肢厥逆腹痛身冷及一

切冷氣、但出氣稍緩者、或煩躁迷悶急者、或心結按之極痛大小便閉

十七卷上五二、十七卷下七、廿四卷六、三二卷十七、三四卷四四主治下

廿七卷四十四

三五卷下四七

夾陰傷寒

或先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脈沈伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水

十二卷上廿三

陰盛格陽

傷寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲水脈沈手足厥逆者是此症也

十七卷上五二

陰症呃逆

三四卷四九

少陰傷寒

初得二三日脈微細但欲寐小便白色者或始得反發熱脈沈者

十七卷上五一又

少陰下利

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者不止厥逆

無脈乾嘔欲死者又咽痛胸滿心煩者

十七卷上五二 五十卷上十八 五十卷上二十發明五二卷十六發明末

傷寒勞復

有身熱大小便赤如血色者或因交接後卵腫或縮入腹中或起受勞傷食致復欲死者

八卷廿二 十三卷十一 十四卷九七 十五卷七九 十六卷廿八 十六卷七九 廿六卷六 廿六卷十二

三十六卷廿五發明末 三七卷廿三 四十五卷十六 五十卷下廿五 五二卷十三

傷寒食復

八卷廿二 十四卷九七 十五卷七九 廿五卷二十 三十卷三五主治末四五卷十六

五二卷十三

預防勞復

傷寒初愈欲令不勞復者 三八卷九 五二卷八

傷寒不解

傷寒不止不解已三四日胸中悶惡者

廿五卷四

傷寒發黃疸

有氣壯者傷寒熱甚發黃身面悉黃或發汗不徹有留熱者有表熱者

十五卷十八發明下十五卷八八
廿二卷十 五二卷四

十七卷上六

四時傷寒

皆不正 十四卷八五

急傷寒病

十七卷下廿五

熱病吐下

及下利身冷脈微發躁不止者

十七卷上五二

傷寒時疫

溫疫頭痛壯熱脈盛者已發未發

十五卷十二
三十卷五

十五卷八五
五十卷上七

百合病

傷寒後百合病行住坐臥不定如有鬼神狀已發汗者已汗下復發者

十卷十
廿七卷四十

百合變渴

病已經月變成消渴者如寒無寒如熱無熱欲臥不臥欲行不行欲食不食口苦小便赤得藥則吐利久不瘥者

廿七卷四十
四六卷四

百合變熱

廿七卷四十

百合腹痛

作滿 廿七卷四十
者

一切傷寒

庸人不能辨有天人時氣初次頭痛內熱脈洪者初起一二日不能分別者

十四卷十八神白散
十八卷上四六

廿六卷十二

桃葉發汗

柏葉麥麩
蠶沙皆可
廿九卷廿五發明下又

風熱驚狂

傷寒積熱及風生驚搐或如狂病熱病譫狂傷寒時氣溫病發狂

九卷十九
五十卷上廿七

橘皮湯

治男女傷寒併一切雜症嘔噦手足厥冷者

三十卷三十

襄蛤散

病在陽當以汗解反以冷水啜之或灌之更益煩熱欲水不渴者

四六卷十六

正陽丹

治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利者

十一卷十五

紫雪

治傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易呌走瘴疫毒癘卒死腳氣五尸五疰心腹諸疾汚刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱

毒小兒驚癇百病並皆治之

十一卷二十

茵陳羹

除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小便

十五卷十八

傷寒雪煎

十五卷八八

傷風門

一切風邪

聖僧散

十四卷十八

風寒流涕

十四卷十八

偶感風寒

廿二卷七

感冒風寒

廿六卷十一

風祕氣祕

廿六卷四八

惡風入腹

四四卷四

傷風下痢

風傷久不已而下痢
膿血日數十度者

三五卷下十一

風寒無汗

發熱頭痛

三十卷四九

初感風寒

頭痛憎寒者

五卷廿二又發明

風溼發汗

五卷廿二發明下

中寒門

中寒昏困

體虛中寒昏不知人及臍腹冷
痛霍亂轉筋一切虛寒之病

十七卷上五七

感寒上氣

十四卷九七

感寒無汗

廿六卷三六

腹中痞硬

夏秋之交露坐夜久
腹中痞加羣石在腹

廿四卷六

發散寒邪

三二卷十二

冬月感寒

三二卷十六

內傷寒中

十三卷三二發明中

寒澼宿食

不消大
便閉塞

三五卷下四五

虛寒積澼

在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久
則營衛凝滯潰為癰疽多致不救

三二卷十二

陰痺熨法

寒痺者留而不去時痛而皮不仁刺布
衣者以火焯之刺大人者以藥熨之

三四卷廿一

三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小
便白渾六脈沈微除痼冷扶元氣及傷寒陰毒

十七卷下

本草萬方鍼線卷一終

合肥范錫堯靜存校
上元朱銘華藻臣校

本草萬方鍼線卷二

通治部

中溼門

中溼骨痛

十二卷下八

溼氣作痛

十二卷下八
十二卷下十五

溼熱水病

十三卷六

溼熱眩暈

不可
當者

十七卷上九

溼熱氣

廿六卷六三

風溼冷痺

十六卷七一

溼氣中滿

足脛微腫小便
不利氣急欬嗽

十八卷上廿八

蒼朮散

治風溼常服
壯筋骨明目

十二卷下十三

渾身拘痛

又諸
風門

十三卷三七
三八卷十四

十二卷八

痼冷門

久冷反胃

十七卷上五八

受冷閉汗

廿九卷廿六發明下

一切冷氣

有積塊作痛者有遍身疼痛者
強力固精益髓然後令人無病

須去風痰定遍身疼痛益元氣
有心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水

穀不消化者 有搶心切痛發
即欲死久患心腹痛時發者

十一卷四二
十七卷上五六

十四卷五七
三四卷三六主治下

元臟久冷

腹痛虛
泄裏急

十一卷四二

元臟冷泄

腹痛
虛極

十一卷四二

元臟腹冷

能開
胃

十四卷六五
十七卷上五八

腹中冷癖

水谷癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害
飲食 虛冷食輒不消羸瘦弱乏因生百病

四二卷三
廿五卷廿三

諸冷極病

十五卷二十

冷勞久病

減食漸
至黑瘦

十四卷七十
廿九卷廿二

大腸積冷

十八卷下十九

冷症伏火

奇治

五卷十四發明內

腎臟虛冷

氣攻腹脇脹滿疼痛 定痛
丸治氣攻臍腹及兩脇疼痛

十五卷五九
四十卷廿一

三十卷十

積冷痲痺

有不思飲食
羸困者

十七卷上三十

虛冷短氣

三二卷六

心腹冷痛

三二卷六

宿冷惡病

五卷十四發明下又
五二卷十七

下焦冷氣

腳膝無力
陽事不行

三十卷三十
五十卷上四二

三建湯

見中寒門

十七卷下二

薏苡仁飯

治冷氣

廿三卷二十

快膈湯

治冷膈氣及
酒食後飽滿

三十卷三二

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風痲痺
膀胱腎間冷氣攻衝背脊俯仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癱痺刺痛

中惡

麻木門

麻木疼痛

十七卷上廿六

風寒溼痺

麻木不仁
手足不遂

十七卷上五三

麻痺疼痛

手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痠痛或打撲傷損閃胸痛不可忍

十七卷上五四

十指疼痛

麻木 不仁 十七卷上五四

風溼麻木

十卷四十主治中 十七卷下八

年久麻痺

或歷節走氣疼痛 不仁不拘男女

十七卷下八

手足麻木

風冷血氣閉手足身體疼痛冷麻 時發疼痛或打撲傷損痛不可忍癱瘓等症 不知痛癢者

五一卷下廿一

十八卷下十八 四八卷五二

項強身急

腹皮麻痺

不仁 者 廿六卷十三

身體麻木

廿六卷三六

風痰麻木

凡手及十指麻木大風 麻木皆是溼痰死血

三十卷三一

風病麻木

廿二卷十四

面上木痺

五十卷下四十

白花蛇膏

治營衛不和陽少陰 多手足舉動不快

四三卷廿九

三蛇愈風丹

治癰風手足麻木眉毛脫落及一切風瘡皮膚瘙癢

四三卷廿九

諸火門

火病惡寒

五卷十六

肝火爲痛

十三卷五

肺中有火

十三卷十五

陰火爲病

三五卷上五

陰虛火動

有痰不堪
用燥劑者

十八卷上五三

三補丸

治上焦積熱
瀉五臟火

十三卷十五

中暑門

暑月暈死

五卷廿一 主治下

五卷廿二

七卷十 主治下

伏暑發熱

或作渴嘔惡及赤白痢
消渴腸風酒毒泄瀉

七卷廿三

十六卷八十

廿二卷廿一

中暑發昏

十五卷五七
廿一卷七 主治下

中暑不省

三五卷下六

傷暑吐瀉

或吐或泄或癍
小便赤煩渴者

九卷四三
十四卷七四

十一卷四二
廿五卷九

熱暈昏沈

十六卷十
五二卷十七

熱瘴昏迷

煩悶飲水不
止至危者
十六卷十

一切傷暑

或暑月臥溼當風或生冷不節真邪相干便致吐利或發熱
頭痛體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆或煩悶欲死

十四卷八五

伏暑引飲

脾胃
不利

十七卷下廿六

冒暑霍亂

小便不利
頭暈引飲
十九卷四

中暑毒死

廿二卷七
廿六卷廿六發萌下

熱渴心悶

廿二卷廿二
三五卷上三五

太陽中暈

身熱頭痛而脈微弱此夏
月傷冷水水行皮中所致

三三卷六

暑月解毒

三四卷廿一

伏暑傷冷

二氣交錯中腕痞結或
泄或嘔或霍亂厥逆

十一卷四二

飲水停滯

有大熱行極及食熱餅後飲冷水過
多不消停滯在胸不利呼吸喘息者

十三卷五六

注夏虛病

三六卷五四

消暑止渴

三九卷廿八

益元散

又名天水散太白散六一散解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒

食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癩癧煩滿短氣痰嗽

肌肉疼痛腹脹悶痛淋瀝瀉痛服石石淋療身熱嘔吐泄瀉腸辟下痢赤白

除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催生下

乳治吹乳乳癰牙齦齒疳此藥大養脾腎之氣通九竅六腑去留結益精氣

壯筋骨和氣通經脈消水穀保真元明耳目安魂定魄 九卷四二

強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也

知母

夏月出行多帶其屑取少許投水上流可解溪毒射工或作散或泡水絞汁或煎湯浴 又蛇莓根末亦同上家中以器貯水浴身亦宜投之

桂漿湯水

夏月飲之解煩 渴益氣消痰 三四卷廿二

發熱門

寒熱注病

五卷十六

驚癩發熱

八卷三八

熱厥氣痛

十一卷廿五

發熱口乾

有小便 十二卷上四一 赤瀉者 十三卷十四

火黃身熱

午後卻涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉 十二卷下三七

骨蒸發熱

及一切虛勞煩熱大病後煩熱骨節積熱漸黃瘦煩熱

許暑月煩渴寢食幾廢六脈浮洪肺熱九卷廿六
如火燎煩躁引飲而晝盛者氣分熱也十三卷六

十五卷二十又十七卷上八廿九卷廿一
三十六卷五十四五十七卷下四六五十二卷十六

骨蒸勞熱

久嗽者九卷三四發明中十六卷八又

虛勞發熱

下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少氣吸吸口燥熱淋

十六卷二十
三十六卷五十四

骨蒸肺痿

有不能食者十五卷七九
十六卷八

骨蒸勞瘦

亦名伏連傳尸四四卷廿九
五二卷十三

骨蒸欬嗽

潮熱四五卷十八

虛熱作渴

廿九卷廿九

婦人骨蒸

煩熱寢汗口乾引飲氣喘十八卷上七

婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調

十六卷八

血虛發熱

凡肌熱燥熱因渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也得于飢困勞役症像白虎但脈不長實爲

異耳若誤服
白虎湯卽死

十四卷五

脾勞發熱

有蟲在脾中爲
病令人好嘔者

三二卷二十

飲酒發熱

十八卷上三八

預防熱病

急黃
熱風

十八卷上四七

上氣發熱

因奔趨走馬後
飲冷水所致者

三七卷廿二

沙症壯熱

江南有沙症狀如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足
指末微厥或腹痛悶亂須臾不治卽殺人

三九卷三八

熱病蟲蠱

五十卷上十八

心病邪熱

五十卷上十

身體發熱

不拘大人
小兒

四八卷廿一

急勞煩熱

身體
酸疼

十三卷十七發明下

熱病譫狂

奔走似顛如見鬼神久不得汗及不知人事者
時氣溫病六七日熱極發狂見鬼欲走
又傷寒門

五二卷上七
五二卷上三

服丹發熱

有人服伏火丹多腦後
生瘡熱氣冉冉而上

五二卷廿三

碧雪

治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞
口舌生瘡心中煩躁或大小便不通胃火諸病

十一卷廿一

仙乳丸

治上焦熱
晝常好眠

四八卷四五

風熱門

風熱汗出

八卷六十

風熱癩癧

及驚癇
癩癧

八卷六四

風熱心躁

口乾狂言
渾身壯熱

九卷三五

老人風熱

內熱目赤頭
痛視不見物

九卷三六

體如蟲行

風熱也

十一卷七

熱病生蠱

下部
瘡

十一卷七

風熱驚狂

傷寒積熱及風生驚熱或如
狂病不避水火欲殺人

九卷十九

十二卷三七

風熱毒氣

五十卷下五

風熱痛

九卷廿八

發斑熱病

赤色
煩痛

十五卷五七

發斑怪症

有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮
如銅鉄者乃熱毒氣結于下焦也

十一卷五十

三焦積熱

十二卷下廿九

中焦熱痞

善忘
不禁

十七卷上十九

心經實熱

小便赤色

十三卷五
三六卷廿五發明下

骨節積熱

有漸漸黃瘦者

十三卷六

三消骨蒸

十三卷六

五心煩熱

熱攻心煩恍惚

十三卷十一
十五卷六五

膚熱如燎

十三卷十五

風熱上衝

頭目眩暈或胸中不利

十四卷十

時氣餘熱

不退煩躁發渴四肢無力不能飲食

十五卷六四

心痛解熱

十八卷下十五

天行熱狂

熱病初起一二日者傷寒時氣

十五卷八三
十八卷下十五

十五卷八八
五二卷十三

虛火背熱

虛火上行背內熱如火炙

十七卷上六一

大風熱疾

併熱風手足不遂壓丹石熱毒

廿二卷九

熱氣結滯

經年數發者

廿六卷五八

熱病食復

及交接後發動欲死不能語

三六卷廿五

熱病勞復

丈夫熱病後交接復發
忽卵縮入腸腸痛欲死

五二卷廿七

肺勞風熱

止渴
去熱

胃虛風熱

不能食
廿六卷五一

肺臟壅熱

煩悶欬
嗽者

熱病發黃

三三卷六

諸虛寒熱

冷痰
虛熱

虛勞客熱

三六卷五四

風熱邪病

四二卷八

大熱狂渴

五二卷十三

熱氣溼痺

腹內
激熱

消毒解熱

五一卷上十九

胸中積熱

十二卷上六主治下

三補丸

見諸
火門

十三卷十五

酸漿實丸

治三焦腸胃伏熱
婦人胎熱難產

十六卷三七

紅半夏法

見痰
飲門

茵陳羹

見傷
寒門

十五卷十八

煩躁門

服藥過劑

嘔不止者 悶亂者 煩悶及中毒煩悶欲死者

五卷十二 八卷廿二

五卷十五 十六卷七五

十八卷上四七 廿五卷廿五

廿二卷三八 四七卷十六

廿五卷六 五一卷上十九

熱渴煩悶

五卷廿一 十八卷上四七

膈上煩熱

多渴須利九竅

九卷四二

胸膈煩悶

十二卷下七

急勞煩熱

十三卷十八

臥寐門

目不得瞑

陽氣盛不得入陰 陰氣虛故不瞑

五卷十二 十七卷下廿六

睡死不寤

十五卷六一

臥忽不寤

勿用火照但痛嚙其踵及拇指甲際 而唾其面則活 火照之則殺人

七卷十八 五一卷上十九

廿六卷六

一切艱難

七卷廿三

夜不合眼

十五卷九四 十七卷下廿三發明下

虛煩不寐

廿九卷三六 三六卷廿八

骨蒸不眠

心煩

三六卷廿八

膽虛不眠

心多驚悸

三十六卷廿八
五十卷下廿一

虛勞不眠

廿六卷五六

振悸不眠

三十六卷廿八

去熱少睡

十六卷三四

晝夜不眠

廿四卷七

膽熱多眠

五十卷下廿一

穀勞嗜臥

飽食便臥得穀勞病令人四肢煩重默默欲臥食畢輒甚

廿五卷廿三

人耽睡臥

三十六卷十五

目澁好眠

五十一卷下廿四

膽風沈睡

膽風毒氣虛實不調昏沈多睡

三十六卷廿八

人好攪寐

廿九卷廿一
五十卷下四八

鬼魘不寤

三五卷下六
五十卷下十二

夜臥魘死

勿用火照

七卷廿九

夜臥禁魘

三八卷十三

房勞不眠

黃病體重

三八卷八

睡中汗出

三十六卷廿八

夜多惡夢

通宵不寐

九卷八

人夜讖語

三三卷三六靈牀
果

令臥不起

五十卷下廿五
東行馬蹄

多忘喜臥

十七卷上十五主治下

神困多睡

膈上虛熱咽喉
噎塞小便赤澁

十七卷下三九發明下

諸汗門

汗後奔豚

發汗後臍下悸
跳作奔豚者

五卷十二

心悶汗出

人不識

五卷十五

脾虛盜汗

十二卷下八

老小虛汗

十二卷下八

虛瘧自汗

十四卷三九

虛勞盜汗

煩熱口乾
甚至妄言煩溼

身熱多汗

八卷廿二

溼溫多汗

言煩溼

九卷三六

自汗不止

十二卷下八
十八卷上五九

十三卷廿五
廿二卷三三

十四卷五五
廿二卷三七

盜汗

婦兒及傷
寒後盜汗

十三卷五二
十五卷十四

十四卷十九
十五卷九十

廿五卷四
三二卷八發明下
廿九卷廿三
三六卷七發明下

夜睡盜汗

十三卷廿五
廿二卷廿二
廿六卷六
三九卷廿二

病後虛汗

有口乾心躁者及目中流汁者或傷
寒後虛弱日夜汗出不止口乾心躁者

四八卷七

虛汗無度

十六卷八
三五卷上十四
十五卷九十

諸虛自汗

夜臥即甚
久則枯瘦

十五卷九十

氣虛盜汗

四六卷四

心虛自汗

不眠者
五十卷上十

血虛心汗

別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血

三七卷八

皮膚血汗

三六卷三七

盜汗陰汗

十五卷九十

盜汗自汗

睡中出為盜汗
常出為自汗

廿五卷十七
三九卷廿二

虛汗盜汗

廿二卷廿一

卒汗不止

五十卷上三八

盜汗遺精

五一卷上三八

出汗不滴

有瘦卻腰腳
併耳聾者

廿五卷三十

食即汗出

乃脾胃
虛也

五十卷上十一

諸病洗汗法

五卷廿二發明下
十九卷二十發明下

消渴門

消渴引飲

有骨節煩熱者 有日至數斗小便赤澁者
過度雖能食而口渴飲水數尿 累年不愈

有飲酒及食果實
小便不利者 不

止 日夜不止小
便數者 不知足

七卷廿五
九卷六九

八卷廿八
十一卷五八

九卷五三
十二卷上廿四

十四卷廿三

十四卷六七

十五卷八三

十六卷二十

十六卷廿六

十六卷八七

十七卷上廿六

十八卷上三二

十八卷上四十

十八卷上四四

十九卷廿一

廿一卷十五燕薺草

廿二卷十七

廿二卷三三

廿二卷三四

廿三卷二十

廿四卷六

廿四卷十六

廿四卷廿三

廿六卷六

廿六卷四七

廿六卷五二

廿七卷二

廿八卷十三

三十卷四

三十六卷七發明末

三八卷三四

三九卷廿二

三九卷四二

四二卷廿四

四四卷十七

四四卷二十

四四卷三二

四六卷四

四六卷廿八

四八卷六五

四八卷廿七

四八卷三五

四八卷五一

五十卷上十六

五十卷上廿一

五十卷上三七

五十卷下十七

五一卷上五二

消渴煩悶

煩熱又煩亂

八卷十八
九卷十三

八卷二十
十八卷上三八

八卷廿五
廿二卷二十

廿八卷十三
廿九卷十五

遠行止渴

九卷六九發明下

膈消飲水

四八卷十三

消渴不止

下元虛損小便多

十六卷十四
十八卷上四

無度者重者

十八卷下四
廿八卷十三

廿八卷十四
五十卷下七

五十卷上十七
五二卷十七

五十卷上十九

口中乾燥

煩渴無津

八卷廿四

乳石發渴

九卷三五

消渴尿多

非淋也日夜尿七八升

十三卷六
十六卷廿六

能食者

十八卷上三四
三五卷上七

三五卷下三二
三七卷廿五

三六卷四

消渴煩躁

廿二卷三四
三九卷三六

三八卷三三

腎虛消渴

難治者

廿四卷六

消渴便閉

脈浮小便不利微熱者

二七卷十二發明下

下虛消渴

上盛下虛心火炎爍腎水枯涸不能交濟而成渴症

三七卷九

五十卷下五

胃虛消渴

五十卷上四五

胃熱消渴

廿三卷十一

強中消渴

其病莖長興盛不交精出腫皆由恣意色慾或餌金石所致宜制腎中熱

十二卷上三十

積熱消渴

廿八卷十三

消渴羸瘦

五一卷下十

消渴有蟲

三五卷上三三

消渴骨蒸

廿八卷十三

消渴白濁

三七卷十四

百合變渴

見傷寒門

老人消渴

廿五卷廿五
五一卷上四十

消渴變水

令水從小便出

十四卷九九

虛勞苦渴

骨節煩熱或寒

三六卷五四

消渴急方

廿四卷八

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癩或先癰疽而後發渴宜平補氣血安和臟腑

十二卷上十三
廿二卷十七

三消渴病

廿二卷三三

除煩止渴

三三卷十

三黃丸

療男子五勞七傷消渴不生肌肉
婦人帶下手足寒熱瀉五臟火

十三卷十五

忍冬圓

治消渴後預
防發癰疽

十八卷下四五

生津丸

治消渴飲
水無度

四四卷三八

聖惠水蛇丸

治消渴四肢煩
熱口乾心燥

四三卷三三

欬嗽門

卒暴欬嗽

有痰者
寒者

七卷五
九卷六七

七卷二十

八卷十九

廿九卷廿一
四六卷三一

三十卷四
四八卷四

十七卷下四四
三五卷下七
四八卷五

四十八卷上七
四六卷九
五十卷上十九

久嗽

自胸膈下塞停飲至於臍腑 出膿血者 三十年者 穀氣壯人 不止 氣嗽 欲死 涕唾肺痿時時寒熱頰赤氣急

九卷廿九

九卷三一

十一卷三五

十二卷上四三又

十二卷下十九

十六卷十七

十七卷上三十

十八卷上五五

廿一卷十四

廿三卷廿四

廿六卷四八

三十卷四九

三五卷下十八

三五卷下三二

四五卷七

四八卷廿五

五十卷上十三

五十卷上十五

五二卷十七

久嗽肺脹

十八卷上八 四八卷五二

久嗽唾血

勞瘦骨蒸 日晚寒熱

十三卷六一 十六卷八

久嗽肺癰

久嗽不愈肺積虛熱成癰 欬出膿血 曉夕不止 喉中氣塞胸膈噎痛 煩滿微熱 心胸甲錯 欬唾膿血 腥臭不問膿成未成 胸

滿振寒脈數咽乾不渴時出濁

十二卷上三三

十五卷八十

唾腥臭久久吐膿如粳米粥者

廿三卷廿一

廿八卷三一 主治下

四三卷二十

久嗽藥法

十六卷四二 發明下

肺痿久嗽

涕唾多骨節煩悶寒熱 吐涎沫心中温温咽燥而不渴者 或大人小兒欬逆短氣胸中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿 肺虛者

立效丸治肺虛膈熱欬嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲

十二卷上七

飲冷水體倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出三九

十三卷上廿一

十八卷上十八
三九卷八

十八卷上五三
五十卷上四一

十八卷下廿五
五二卷十七

三七卷廿五

欬嗽不止

有熱

九卷六九
四八卷四七

十八卷上三七
五十卷下四十

廿六卷五一

肺勞欬嗽

肺熱臥時盛者

九卷三一
九卷四四

肺傷欬嗽

肺氣

十六卷十七
五十卷上十五

肺痿欬血

不止

十八卷上三七
廿六卷四七

廿三卷二十發明下

肺熱痰欬

胸膈塞滿十八
有因肺虛膈熱欬嗽氣急煩滿咽乾
燥渴欲飲冷水體倦肌瘦發熱減食聲音嘶不出者

十八卷上三七
廿六卷四八

肺熱欬嗽

壅熱煩悶

有臥時更盛者
身如火炙肌瘦將成勞者

九卷四四

十二卷上廿八

十七卷下廿五

三十卷四十發明末三一卷十五

上氣欬逆

有不得臥或遍體氣腫或單面腫如鼓足腫
有呷呀息氣喉中
作聲吐黏涎者
有脈沈者
有喘促唾膿血者
有傷中筋脈

急者
有煩熱食即吐逆者
有腹滿羸瘦者
有體腫短氣脹滿晝夜倚
壁不得臥常作水雞聲者
有吐濁不得臥者
煩滿者
積年垂死者

有腹滿不飲食氣不順者 胸

十三卷六一

十四卷四二

滿氣喘 十年二十年不效者

十七卷上廿三

十六卷五五

十六卷七五

廿九卷九

廿二卷廿九

廿六卷四八

廿六卷五六

三五卷下七

廿九卷廿一

廿九卷三六

三五卷上廿四

五十卷上七

四八卷四五

五十卷上四

痰嗽骨蒸

悉發熱門

十三卷十五發明

苦嗽不效

三六卷九發明下

老嗽不止

七卷三十

一切勞嗽

有久勞吐鼻痰 九卷五八者 胸膈痞滿 四三卷三五

化痰治嗽

利膈 清氣化痰三仙丸治中 腕氣滯痰涎煩悶頭目不清

十一卷五一

十二卷上二二三 十七卷下廿五

十八卷上八

十八卷上三七

十八卷上三八

久嗽不止

羸弱者

十八卷上八

廿六卷五一

欬嗽遺矢

大腸欬則遺矢

十卷十一

三焦欬嗽

腹滿不飲 食氣不順

十二卷下廿五

欬嗽膿血

有咽乾者乃虛中有熱不可服涼藥又有欬喘上氣喘急嗽血吐血脈無力者

十二卷上十三 十二卷上廿三

火欬喘急

五十卷上廿三

熱欬不止

十八卷上三七

肺痿多涎

肺痿多涎汗頭眩小便數而不渴者肺中冷也

十二卷上七
廿三卷廿一

痰嗽喘急

因寒者自胸膈下塞停飲至於臟腑不能睡臥者

十二卷上五三

十二卷上四三

三十卷四五

三十卷四九

氣痰欬嗽

面白氣促憂愁不樂灑淅惡寒脈澹者痰哮

四四卷四

四六卷九

欬嗽吐血

有勞瘦骨蒸日晚寒熱者吐血後欬者

十五卷五四
十七卷下廿五

十七卷下十七
三十卷三七

欬嗽有痰

十八卷上三七

十二卷上廿四
三六卷四

五二卷六
四六卷六

溼痰欬嗽

面黃體重嗜臥驚悸兼食不消脈緩者

十七卷下廿五

寒熱痰嗽

有初起者少食脈弦緊者

日夕加重少喜多噎面色不潤忽進忽退積漸

熱痰則煩熱面赤口燥心痛脈洪數者寒痰

則面黃體重嗜臥驚悸兼食不消脈緩者

十七卷下廿五

廿九卷九
廿六卷五一

寒痰欬嗽

廿五卷四二
三十卷四五

風痰欬嗽

喘夜不能臥
三九卷三四

酒痰欬嗽

急須救肺

十八卷上三七

喉痺痰嗽

廿九卷十

痰嗽帶血

十六卷四二
三十卷二十

冷氣欬嗽

結脹者
廿六卷五六

經年氣嗽

三十卷三十九
五十卷下三九

瘦病欬嗽

五十卷上十九

酒後欬嗽

三九卷三四

乾欬無痰

十八卷上三七

久患肺病

有喘急至欬甚者
氣欬膿血不止
肺

廿九卷九
五十卷下三六

五十卷上十五

虛熱欬嗽

口乾涕唾
十八卷上四一
三三卷十四

急勞欬嗽

煩熱
廿九卷廿二

氣熱欬嗽

肺氣熱盛欬嗽而後喘面腫
身熱宜瀉火緩中清肺養血

二十卷六
三六卷四發明下

老小欬嗽

老人喘嗽氣促睡臥不得

十三卷三九
三十卷四九

心虛嗽血

五十卷上十

喘嗽面浮

併四肢浮者
四三卷二十

欬逆短氣

十四卷九八

喘嗽失音

暴傷寒冷 十七卷下四四
而致者 三十卷四六

喘嗽噎呷

年久者 喉中
作聲不得眠

十三卷六一
十七卷上三十

積年欬嗽

呀呷 四十五卷廿六
作聲 五十卷上四六

五十卷上十五

老人痰氣喘嗽

或氣促睡臥不得 胸
滿慙食不可妄投燥劑

廿六卷三八發明下
三十卷四九

斂肺刮嗽

三九卷廿七

補肺丸

治欬嗽

廿九卷九

百祥膏

治嗽而吐青綠水者又治痘瘡歸腎紫黑
乾陷不發寒者宜下之不黑者慎勿下

十七卷上廿一

鹿髓煎

治肺痿欬嗽
傷中脈絕

五一卷上四十

嘔吐門

嘔吐陽厥

有卒 五卷十五
死者

乾嘔不息

十八卷上四七
三三卷十四

吐逆不止

男婦連日粥飲 八卷廿五
湯藥不能下者 廿五卷四二
九卷廿二
四八卷五一

廿二卷十七

嘔噦不止

厥逆者

十二卷七十二卷廿二

廿二卷七廿六卷五二

温病冷哕

因熱甚飲水成暴冷哕者

十三卷四八

温病熱噦

乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆逆則噦或大下胃中虛冷亦致噦也 有飲水多者

十三卷四八三十卷四十

暴得吐逆

有不下食者 九卷四二

肺癰得吐

十二卷上十四

食入卽吐

胸中有火也 十二卷上廿二 十七卷上九

食後喜嘔

五一卷上三六

口吐清水

十五卷十三

嘔逆酸水

五十卷上五十

嘔吐痰水

三一卷十八

胃冷有痰嘔吐

脾弱氣厥不通 十七卷上五八 三四卷三四

支飲作嘔

嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤

十七卷下廿五

虛寒嘔噦

有飲食不下者 有厥逆者

十三卷五九

胃弱嘔逆

不食 十四卷三九

痰壅嘔逆

心胸滿悶 不下飲食 三五卷上十一

卒碗不止

十四卷九入

廿三卷三

乾嘔脇痛

傷寒症內

十七卷下四四

嘔噦眩悸

穀不得下

十七卷下廿六

嘔逆厥逆

內有寒痰

十七卷下廿六
廿六卷五二

嘔吐反胃

十七卷下廿六

上氣嘔吐

廿六卷三七

心痞嘔噦

心下痞堅

廿六卷五二

頭運吐逆

胃冷生痰也

廿六卷五六

嘔吐胸滿

三二卷十六

嘔碗厥逆

三三卷十二

嘔逆不食

三五卷下十八

病後嘔逆

天行病後食即反出

五十卷上四四

嘔吐不藥

必有蚘蟲在膈閒蚘聞藥則動動則藥出而蚘不出惟見椒則頭伏也故蚘厥烏梅丸中用之

三二卷五發明末

腎氣上噦

腎氣自腹中起上築于咽喉逆氣連屬而不出或至數十聲上下不得喘息此由傷寒胃呃腎虛氣逆上乘于胃與氣相併難經謂

之噦素問云病深者其聲噦

三二卷十六

諸藥引吐

十七卷上四四發明

諸病應吐論

三三卷五發明下

翻胃門

翻胃吐食

有水不能停者 有飲食入口即吐困弱無力垂死者 有脾胃氣弱食不消化湯飲不下者 有藥物不下結腸三五日至七八

日大便不通如此者必死正胃散傳于異人十痊八九 氣逆者胃虛 朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者 不拘男婦老少 遠近

七卷廿三 七卷十八主治下又七卷二十 九卷三十 七卷廿九

八卷廿五 九卷十三 九卷三十 九卷四八

十二卷五三 十一卷五五 十二卷上廿二 十五卷七七

十八卷上四四 廿三卷十一 廿三卷廿二 廿六卷三七

廿九卷三五 三十卷五二 三十卷十九發明末 三十卷二十

三十卷三十 三二卷十二 三二卷十三 三三卷十四

三三卷廿一 三四卷十一 三四卷三五 三六卷六七

三八卷二十 三九卷三七 四四卷四 四四卷十七

四六卷六 四六卷九 四八卷五 四八卷八主治下

四八卷十三 四八卷十七 五十卷上三十 五十卷上五一

五一卷上七主治下 五一卷下三三

多年翻胃

八卷十八

脾虛吐食

五十卷上三六

脾疼反胃

九卷廿二

脾虛反胃

十四卷四十

反胃上氣

食入即吐

十三卷四八
廿六卷三九

十五卷七九

嘔吐反胃

利胸膈養脾胃進飲食

十七卷下廿六
廿九卷三七

廿五卷四四發明下
三十卷四十

反胃惡心

甚至藥食不下者

十四卷六十

久冷反胃

十七卷上五八

反胃膈氣

不下食者

廿五卷八
五十卷下四五

四三卷十八

虛寒反胃

廿五卷廿一
五十卷上三六

反胃噎疾

廿六卷四六
四六卷廿九

反胃羸弱

廿六卷五二

反胃欬噎

廿六卷七十

反胃吐痰

廿八卷三一

反胃轉食

藥物不能下者 三十卷四

反胃關格

氣噎不通

三四卷三五

反胃止瀉

三五卷上十二

反胃噎膈

食入即吐胸中刺痛

廿六卷六發明下
五十卷下十七

血風反胃

十四卷十九

朝食暮吐

三四卷三五

胃熱吐食

四一卷十三

一切反胃

五一卷上七

心下堅如盤

三六卷十八發明下

反胃結腸

五一卷下九發明末

噎膈門

噎疾

五卷二下

噎膈反胃

諸藥不效者

十一卷三四
五二卷十三

五十卷下十三
五二卷廿三

五十卷下廿九發明下

噎食膈氣

十三卷五六
十七卷上廿六

卒然食噎

三十卷三十

噎膈拒食

食不下

十五卷四三
廿六卷廿三發明下

十七卷下三八

噎膈不食

五十卷上三三
五二卷三五

食哽

四九卷廿一

膈氣噎塞

飲食不下

十八卷下十九
廿五卷四五

膈氣疼痛

四六卷三一

噎食

數月不愈者

廿二卷三一
四九卷廿五

廿二卷三五
五十卷下四五

四七卷十

五噎膈氣

三四卷六五
三七卷十七

噎膈不利

疏風壅
宣涎唾
十五卷六三
四三卷三五

五噎吐逆

有心膈氣滯
煩悶不下食

四一卷十六
四四卷十八

四二卷八

膈氣吐食

四一卷十六
四四卷十八

噎塞不通

三八卷廿三
五一卷上廿九

四八卷十二

噎不下食

十六卷七六發弱肉
五二卷十三
四八卷七

三九卷六
五二卷四十

老人噎食

不通

惡心門

胃虛惡心

或嘔吐
有痰

十二卷上廿一

胃冷惡心

凡食入
即欲吐

十四卷四十

人忽惡心

十四卷四十

冷痰惡心

十四卷四五

吞酸嘈雜門

胃冷口醋

或流清水心
下連臍痛

十四卷四五
四四卷五五發明下

嘈雜吐水

三十卷三十

食物酸心

三十卷五十

醋心吐水

三一卷十八

酸心上攻

如濃酸

三二卷十七

食已吞酸

胃氣虛冷者

三二卷十七

噎吐酸漿

五二卷八

呃逆門

欬逆打呃

十一卷四三

噦逆欲死

十七卷下廿六
三三卷廿一

胃寒噦逆

停痰留飲

十七卷下廿六

暴逆氣上

唾濁不得臥

廿六卷五二
三五卷下七

諸氣呃逆

三十卷三十

傷寒呃逆

聲聞四隣

三十卷三二
三六卷二十

呃逆不止

胸滿者

三十卷廿一發明又三一卷四
三二卷六

三九卷九

胃冷久呃

三四卷三一

陰症呃逆

三四卷四九

嘔逆不食

見嘔吐門

三五卷下十八

呃因痰怒

十二卷上廿六發明

病後嘔逆

不止

廿四卷廿五發明下

嘔逆厥逆

見嘔吐門

十七卷下廿六
廿六卷五二

痞滿門

心腹煩滿

或脹滿短氣

八卷三三
十四卷三九

心下有水

十二卷下七

胸滿痞痛

有口乾肌瘦食減或時壯熱者

十二卷上三三
十四卷六十

飲水停滯

大熱行極及食熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者

十三卷五六

腹中痞積

十六卷八二
十七卷上七

癖痞腹脹

有堅硬如盂盎者

十六卷八二

傷寒痞滿

病發于陰而反下之心下滿而不痛按之濡此爲痞也

十七卷上六

膈閒支飲

其人喘滿心下痞堅面黧黑其脈沈緊得之數十日吐下之不愈

十八卷下廿四

支飲苦胃

十九卷四

痞症發熱

有盜汗胸背疼痛者

十七卷上廿六

冷痰痞滿

廿六卷三九

嘔吐胸滿

三二卷十六

下早成痞

見傷寒門

三六卷廿一

痞塊疝積

五十卷上三十

腹中冷癖

水穀臌結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食

四二卷三

老人膈痞

不下飲食

五十卷上三六

脾積痞塊

牛腦丸治男婦脾積痞氣

五十卷上十二
五十卷下八

治中湯

治胸痹心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心或霍亂心腹諸病

十二卷上廿一

枳朮丸

消痞強胃久服令人食自不停

十二卷下七

枳朮湯

治心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作寒氣不足則手足厥逆腹滿脇鳴相逐陽氣不通即骨疼陽前通則惡寒

十二卷下七

陰前通則轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

寬中丸

治脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是為脹滿之症

三十卷三十

香橙湯

寬中快氣消酒

三十卷三六

快膈湯

治冷膈氣及酒食後飽滿

二十卷三二

哮喘門

傷水喘急

因年少飲冷水驚恐所致者

八卷三三

哮喘有聲

至臥睡不得者

十卷九

痰喘哮喘

遇厚味即發者

十三卷五六

廿三卷六

廿五卷五

喘急欲絕

有上氣鳴息者

三十卷四五

五一卷上五五

十一卷上七七

陽虛氣喘

或自汗盜汗氣短頭運者

十二卷上廿二

上氣喘急

時有欬嗽煩熱食即吐逆

廿九卷九

三二卷廿九

定喘下氣

補心

十二卷下廿七

肺虛喘急

連綿不息

九卷五八

肺溼痰喘

十六卷五五

肺壅喘急

不得臥

十六卷五五

肺熱氣喘

肺熱悶喘急客熱往來欲死

十三卷四八

廿九卷廿七

風痰喘急

喘逆兀兀欲吐眩暈欲倒

十七卷下廿四又

齁喘欬嗽

不拘大人小兒

十七卷上三六
三二卷廿九

十七卷上三七
五十卷上廿三又

痰喘氣急

十八卷上三七
三十卷四

廿七卷三七

寒痰哮喘

二十卷十一
三五卷下四六

諸喘不止

三二卷八發明末

痰氣喘息

廿六卷四八
廿七卷三七

高年氣喘

廿六卷四八

肺風喘促

涎潮眼窳

五十卷下三八

喘促浮腫

小便淋瀝

廿九卷九

哮喘不止

三五卷下三二

年深哮喘

四八卷二十

定喘化痰

五十卷上廿三

鹽哮喘喘

三五卷下四二

哮喘痰嗽

凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃肺竅久積冷痰遇陰氣觸動則發也

遇厚味即發者
廿五卷五
三十卷四五

失血門

九竅出血

其脈虛者有因暴驚而得不可錯認作血得熱則流妄用涼藥誤事人有九竅四肢指岐皆出血五日不住者

五卷十五

九卷廿二

十四卷九一

十五卷四六

十六卷五十

廿一卷十一

三十卷廿六

三十六卷六十

四三卷五

五二卷六

五二卷十九

衄血不止

眩冒欲死鼻衄晝夜不止

五卷十五
七卷廿三

七卷四
七卷廿五

七卷廿八

八卷二十

八卷廿二

十一卷廿五

十一卷三六

十一卷五十

十二卷上廿四

十二卷上三三

十二卷下十九

十二卷下四十

十三卷三九

十三卷四二

十三卷四八

十四卷六

十四卷十九

十四卷廿三

十四卷八六

十四卷九四

十四卷一百

十五卷十四

十五卷廿一

十五卷四一

十五卷七十

十五卷九四

十六卷九

十六卷廿一

十六卷四五

十六卷五一

十六卷五九

十六卷九三

十八卷上四七

十八卷下十三

十八卷下十五

十八卷下廿一

十八卷下廿五

十八卷下四二

十九卷廿一

廿一卷八主治下

廿一卷十一

廿二卷十

廿二卷三三

廿二卷三八

廿三卷十二

廿六卷七

廿六卷十五發明又廿六卷廿六發明又廿六卷廿八

廿六卷廿八

廿六卷廿八

廿六卷四一

廿六卷四六發明下

廿六卷四七

廿六卷五六

廿九卷三一

廿九卷三二

三十卷廿六

三十卷四十

三十卷五七

三三卷廿三

三四卷六

三四卷五四

三五卷上三六

三五卷下四十四

三六卷廿五

三八卷十三

三八卷十七

三九卷廿四

四二卷廿三

四四卷六

四四卷三一主治

四六卷十五

四八卷十八

五十卷下十四

五十卷下廿四

五十卷下四十

五一卷下三三

五二卷六

五二卷十一

五二卷十三

五二卷十九

五二卷廿八

吐血不止

有傷酒食過飽低頭搦損肺臟吐血汗血口鼻妄行但聲未失者
有吐不止氣厥驚顛直視至夜深欲投戶而出諸藥弗瘳者

七卷十六

七卷廿三

七卷廿五

十二卷上十四

十二卷下三五

十三卷九

十三卷四二

十三卷四八

十四卷四三發明下

十四卷九一

十四卷九八

十四卷一百

十五卷廿五

十五卷四一

十五卷七三

十五卷八十

十六卷八

十六卷三四

十七卷下十八

十八卷上三九

十八卷下十三

十八卷下十五

十九卷廿一

廿二卷廿二

廿二卷三八

廿六卷五六

廿七卷二十

三三卷廿七

三四卷六

三四卷四六

三五卷上三六

三六卷七

三六卷五四

三八卷四

三八卷十七

三九卷三八

四五卷十六

五十卷下廿四

五十卷下三九

五一卷上十八

諸般吐血

虛勞吐甚
欬嗽 男婦

九卷九
十二卷下三一

十二卷上廿四

虛勞吐血

十二卷上廿四

陽虛吐血

十七卷上六十

吐血損肺

肺破咯血及
舌孔出血

九卷五八
十八卷下廿二發明

十四卷六六
十九卷十三

十六卷八

勞心吐血

廿二卷三三
三三卷廿四

積熱吐血

廿一卷十四

中蠱吐血

或下血
如肝

十一卷六
廿二卷廿二

吐血刺痛

十七卷上六

肺疽吐血

因啖辛辣熱
物致傷者

廿九卷三六
五二卷六

吐血躁渴

及解毒

十八卷下廿一

吐血不定

十八卷下廿一

老幼吐血

十九卷十六

肺病吐血

肺痿

廿七卷四十
五十卷下四十

卒然吐血

或一二口或心
衄或內崩者

九卷六七
三十卷五七

十五卷十四
三一卷十三

三三卷廿三
四四卷四六

四十卷十六發明

心熱吐血

口乾脈
洪數者

十五卷四六
十六卷七七

十六卷九
十八卷上四七

吐血喘嗽

吐血後欬者痰嗽
帶血失血喘急

十四卷一百
十六卷十七

十六卷八
十六卷四二

十七卷下廿七
五十卷上四七

三六卷四
五二卷六

氣鬱吐血

十四卷六六

吐血驚狂

十四卷四四發明末

吐血淤聚

凡吐血後心中不悶者必止若煩躁
悶亂刺脹者尚有淤血在胃宜吐之

十三卷五六

鼻血時作

五一卷上四二

衄血一月

五十卷上三九

大衄久衄

口耳俱出
謂大衄

十九卷十七
五十卷下三九

廿二卷廿二
五二卷十九

少小鼻衄

小勞
卽出

舌衄出血

三五卷上三六

病後常衄

小勞
卽作

四六卷四

傷寒衄血

九卷四二

膽熱衄血

血上妄行

九卷十三

鼻衄頭痛

心煩

九卷三六

肺壅鼻衄

十五卷七七

肺熱衄血

十九卷十六

鼻衄眩暈

欲死者

四三卷五
五二卷六

口鼻出血

如湧泉因酒色太過

十四卷九一

齒縫衄血

五二卷十七

肺損嘔血

并開胃

五十卷下三九

嘔血吐痰

有心煩骨蒸者

五二卷十三

嘔血熱極

三五卷上七

嘔血不止

四四卷五四

憂恚嘔血

煩滿少氣胸中疼痛

三四卷六

肺癰咯血

廿三卷廿一

肺熱咯血

十六卷七七

肺病咯血

十二卷下四十發明
廿九卷十

肺痿咯血

多痰者

十八卷下廿五
廿六卷四七

下血瀉血

有瀉血三代相傳者

有榮衛氣虛或受風邪或食生冷或啖炙

臍腹作痛裏急後重及酒毒一切下血又腸風門二十年者積熱下血聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脈弦數者積年下血

十二卷下十九

十二卷下三一

十三卷八又

十四卷四二

十四卷六六

十四卷一百

十五卷九一

廿四卷六

廿五卷十七

三五卷上十八

三五卷下四十

三五卷下四六

五一卷上廿二

五一卷下十六

五二卷十

下血年久

十六卷六四

廿一卷十二

下血數升

三十卷十九

發明末

十二卷下十五

瀉血萎黃

腸痔脫肛瀉血面色萎黃積年不瘥者

十二卷下九

暴下血

卒瀉鮮血

十五卷四六
廿六卷廿八
三五卷上三六

中蠱下血

如雞肝晝夜出血石餘四臟惟心
未毀或鼻破將死者如爛肝者
十二卷上三四
四二卷廿二
三十卷五八

結陰下血

有腹痛
不已者
十二卷下三一
十五卷四一
三五卷下三五

陽毒下血

熱氣入胃痛不可忍
熱毒因熱物發
十四卷五五
十八卷上四七

蠱痢下血

男婦小兒大腹下黑血
茶腳色或膿血如淀色
三四卷七

下血脫肛

十五卷四一

熱毒下血

有腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脈弦數者 二十卷六一
有熱氣入胃痛不可忍者 有心熱脈洪數者 廿四卷十二

下血虛寒

下血止後但覺丹田元氣虛乏 十七卷上六十
腰膝沈重少力 日久腸冷者 三七卷十七

酒積下血

酒毒 十六卷六十
三十六卷廿五 三五卷上三六
四四卷十七

漏血欲死

十四卷一百

陰虛尿血

十二卷上廿四

大小便血

有腸風大小便 七卷廿六
血淋漓疼痛 三九卷三七 十五卷三六

衄血吐血

或發或止者乃積熱所致 有因心氣不足 七卷二十
者瀉心湯主之 乃陽乘于陰血熱妄行 七卷廿八

十卷九

十二卷下四二

十三卷十一

十三卷十六

十四卷五五

十六卷七十

十七卷上六

二十卷十二

三三卷廿七

三四卷四六

三十六卷十五

三八卷七

三九卷十五

四三卷五

五十卷下廿四

衄血咯血

十四卷廿三

吐血鼻洪

五二卷十七

吐血嗽血

肺損者

十卷三一

吐血嘔血

四八卷五一

吐血唾血

十六卷七地黃煎
十九卷十六

咯血唾血

三五卷上三六

吐血咯血

成五勞
七傷

七卷廿七
三三卷廿七
五十卷下七

八卷廿六
三四卷四六

十八卷下十二
三五卷下廿二

三八卷七
五十卷下四十

吐血痔血

十五卷八五

皮膚血澀

出者

三八卷十七
五二卷六

吐血便血

有因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脈破
血如涌泉須臾不救者此陰乘陽之症也不可服涼藥

十二卷上三三
十六卷九

十三卷十六
三四卷廿二

吐血瀉血

七卷二十

血汗不止

九卷十三
五二卷十九

失血眩暈

凡傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙
去血一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人者

血症黃腫

十一卷五五

肺破出血

或嗽血
不止

五十卷下四十

男女血病

九仙驅紅散嘔吐便血血崩

十四卷九六十六卷廿一

上下諸血

或吐血或心衄或內崩或舌上出血如簪孔或鼻衄或小便出血

五二卷六

勞瘵吐血

損肺及血妄行名神傳膏

十八卷下廿二發明末

試血法

知是何經

十二卷下四十發明

花蕊石散

治五內崩損噴血出斗升

十卷三四

地黃煎

補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰癤等疾

十六卷七

本草萬方鍼線卷二終

合肥范錫堯靜存
上元朱銘華藻臣校

本草萬方鍼線卷三

山陰蔡烈先繭齋氏輯

合肥張紹棠又堂氏刊

通治部

諸氣門

驚氣失音

驚氣入心絡 八卷廿八
瘖不能言

順氣利腸

十四卷九九

走注氣痛

血氣不和 氣痛之病忽有一處如打撲之狀不可
忍走注不定靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也

八卷四六
廿二卷二一

十四卷廿九
三五卷下廿四

積年氣塊

臍腹疼痛
膜內

十一卷三三
五十卷下八

五十卷上十五
五二卷十七

痙癖氣塊

十四卷五九
四五卷十八

廿六卷廿六發明下

治風順氣

利腸
寬中

十四卷九九

上氣欬逆

十四卷九九

勞氣欲絕

十六卷二十

氣驚

見傷酒門

十一卷四三

心下結氣

凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除此由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣

十二卷上二十三

氣奔怪疾

人忽遍身皮底混混如波浪聲癢不可忍抓之血出不能解謂之氣奔

十六卷八六

寒溼氣痛

十一卷下八
廿六卷廿八

中氣不省

閉目不語如中風狀

十四卷廿八

氣脹懶食

十四卷廿九

上氣喘息

十四卷五七

氣短不接

治氣不接續及滑泄小便熱

十四卷五七

諸般氣痛

十七卷下四五

一切氣疾

或心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解不拘男女冷氣血氣肥氣息賁氣伏梁氣貫豚氣搶心刺痛冷汗喘息欲絕

之症及宿食不消

十四卷六四
三五卷下十八

三四卷四三
四四卷廿七

升降諸氣

一切氣痛痞脹喘噫酸煩悶虛痛走注宜開胃消痰散壅進食或早行山行去邪辟瘴暖則宣流

十四卷六四
十七卷上五七

十四卷七四

男婦氣痛

不拘
久近

十八卷下十八

喘息欲絕

廿六卷六

奔豚氣痛

上冲
心腹

廿六卷二十
四五卷十六

三六卷十八

氣脹氣蠱

廿六卷四九

諸氣不調

心腹
刺痛

十四卷六三
廿七卷十二

心腹結氣

廿九卷十

伏梁結氣

在心下
不散

廿九卷廿三
五十卷下廿三

氣積鬱冒

人有氣從臍左右起上衝胸滿氣促鬱冒厥者

三十卷五

結氣欬逆

三十
年者

三十卷五

脾元氣痛

發歇不
可忍者

三二卷十七

男女氣脹

心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈

三五卷上十二
五十卷下十四

下氣消食

氣嗽日久

俱三五卷下十八

五臟諸氣

益少 陰血

三六卷廿五

胸脇氣逆

脹滿

三七卷八

上氣發熱

因奔趨走馬後 飲冷水所致者

三七卷廿二

氣逆煩滿

五十卷上四七

氣血撮痛

不可忍

五十卷上三十

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺膀胱腎閒冷氣攻衝背脊俛仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癱瘓刺痛

中惡心腹痛鬼氣疰忤 天行瘴疫婦人血氣痛

三四卷四三

靈脂散

治丈夫脾積氣痛 婦人血奔諸痛

四八卷五十

膜外氣痛

及氣塊 十三卷三九

痰飲門

痰結胸中

不散 不問陰陽虛實 痰不出語音不清年久者

結 八卷廿八

九卷二十

胸中痰飲

傷寒熱病瘧 痰須吐者

十七卷下廿五又三五卷下七

十一卷六

十七卷上六

四一卷七集解下

痰飲頭痛

有往來寒熱者 頭痛不欲食氣壯者

八卷六十一
三七卷十八發明下又
十一卷四八

痰飲吐水

無時節者原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食入胃皆變成冷水反吐不停

九卷四八

風痰迷悶

眩悶 十卷十八發明下

風痰壅滯

上壅咽 喉不利 十四卷五五
十八卷下十五

風痰注痛

十七卷下四一

壯人風痰

中風中 氣初起 十七卷下十七

老小風痰

大腑熱不識人及肺熱痰實不利

十卷廿二
十七卷下廿四

膈壅風痰

風痰溼痰

十七卷下廿四

痰厥氣絕

心頭尙 溫者 九卷六六
十七卷下廿四

風溼痰病

三五卷下四六

風痰喘逆

兀兀欲吐 眩運欲倒 十七卷下廿四
三六卷六七

太風熱痰

廿八卷四

一切風痰

三九卷三四

宣吐風痰

有頭眩嘔逆面色青黃脈弦者

十卷十八發明下 廿六卷四八
四四卷四九

痰氣膈脹

十四卷四二

上焦熱痰

肺熱痰嗽 十七卷下廿五
三三卷廿二

停痰在胃

甚至喘息不通
呼吸欲絕者

九卷三十

暖胃除痰

進食消
肉食

搜風化痰

定志安神
利頭目
十七卷下廿四

痰熱喘嗽

痰涌如泉
赤口燥心痛脈洪數者

九卷三六
十七卷下廿五

熱痰煩運

痰飲欬嗽

十六卷五五

停痰宿飲

有風氣上攻胸膈不利
有嘔逆者
有胸膈滿悶氣短惡心飲
食不下或吐痰水
有喘欬嘔逆至不入食者
或食飽或陰腫

節變率同
吐酸汁即數日伏枕不食服藥罔效

十四卷六五
十七卷下廿五
十八卷下十九
三二卷十六發明下

胸脇痰飲

痰飲宿水

廿九卷廿五

痰膈氣脹

肺壅痰滯

上焦不利
卒然欬嗽
三四卷十四

冷積痰氣

痰氣喘急

廿七卷三七

一切痰氣

冷痰痞滿

廿六卷三九

三十卷廿九發明
三五卷下七

痰涎爲害

三一卷十八

中焦痰涎

利咽清頭
目進飲食

十七卷下廿四

溼痰欬嗽

氣痰

溼痰面黃體重嗜臥驚悸兼食不消脈緩者
氣痰面白氣促灑淅惡寒憂愁不樂脈瀼者

十七卷下廿五

冷痰虛熱

卽諸虛
寒熱

三四卷三一

痰癖卒風

有頭痛不
欲食者

十一卷四八
廿六卷四九

心下留飲

堅滿脈伏其人欲自
利乃快者 有水

十二卷下七
十七卷上廿六

積聚痰涎

結于胸膈之間心腹疼痛
日夜不止或乾嘔噦食者

四六卷六

痰迷心竅

心膽被驚神不守舍或
恍惚健忘妄言妄見

十七卷下十七

飲酒痰癖

兩脇脹滿時復嘔
吐腹中如水聲

十八卷上三八

痰注臂痛

十八卷下四八

頑痰不化

語音不清
年久者

十卷十九

痰疾

三十卷四八發明末

化食消痰

胸中
熱氣

三十卷三十

化痰利痰

須止欬解鬱消食除脹 或中腕氣滯痰延煩悶頭目
不清 清上化痰利咽膈 治風熱 鎮心祛風利膈

十三卷四二
十七卷下廿三 又廿九卷廿七

十四卷九四
十七卷下十七

化痰鎮心

利咽膈 治風熱

十七卷下廿三

消痰開胃

去胸膈 壅滯

十七卷下廿三

支飲作嘔

又嘔吐 痞滿

十九卷四

生津化痰

三四卷廿四去治下

飲水停滯

悉痞 滿門

十三卷五六

生犀丸

去痰清目 進飲食

十四卷十

滾痰丸

通治痰為百病惟水 瀉雙身者不可服

十卷三三
十七卷上七

天麻丸

消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭暈欲倒項急肩背
拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻鼾面目虛浮等

十二卷下四

控涎丹

治痰涎留在胸膈上下變為諸痛或頭項胸背腰脇手足膝髀隱
痛不可忍筋骨牽引鈞痛走易及皮膚麻痺似乎癱瘓不可誤作

風氣風毒及瘡疽施治又或頭痛不可舉
或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心竅

十七卷上廿一

法製半夏

清痰化飲
壯脾順氣

十七卷下廿三

紅半夏法

消風熱清痰
涎降氣利咽

十七卷下廿三

潤下丸

治溼痰因火泛上停
滯胸膈欬唾稠黏

三十卷廿九

吳仙丹方

患痰飲者每食飽或陰晴節變率同十日一發頭疼背寒嘔吐酸
汁卽數日伏枕不食服藥罔效服此遂不再作每遇飲食過多腹

滿服

三二卷十六發明下

瓜蒂散

病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞噎氣上衝咽喉不
得息者此爲胸中有寒也太陽中暈身熱頭痛而脈微弱此夏月
傷冷水水行皮中也少陽病頭痛發寒熱脈緊不大是膈上有痰也病胸上
諸實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脈微弦
者懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之實煩宿食在
上腕者並宜吐之惟諸亡血虛家不可與瓜蒂散也

三三卷六

論痰

十七卷下廿二發明

痰之爲物

十七卷上廿一發明下

論五飲

十二卷下七五飲酒癖
十七卷下四三發明下

虛損門

元氣虛寒

有清滑不禁大便
溏泄手足厥冷者

十卷三
五十卷上三六

四八卷三七發明

虛損風溼

風疾接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又
中風不語左癱右瘓手足疼痛履動不便飲食少進

十八卷上四

五十卷下七
五二卷廿五

陽氣虛損

老人虛損

因風溼腰肢痺痛
腑虛損羸瘦陽氣之弱

十卷六
五十卷上四八

四八卷三七

補益虛羸

有不生肌肉水氣在脇下
不能飲食四肢煩熱者

十二卷上八
五十卷上四五

五十卷上十六
五一卷上三九

男女虛損

五勞七傷下元久冷一切風病四肢疼痛
或大病後或積勞後
四體沈滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥

或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至
瘦削男婦諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等

十四卷五一
三五卷上六

十六卷八

補益虛損

益顏色補下焦虛冷小便頻
數瘦損無力有極益房勞

十八卷下三三
四八卷五

三三卷廿一
五十卷下六

虛損骨蒸

五二卷三五

虛勞瘦弱

五十卷上六

虛損積勞百病

治男女因積虛或大病後虛損沈困酸疼盜汗少氣喘撮或小腹拘急心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭

則難治也 有久服返老還童者

十九卷十二發明三六卷四十
四八卷六

虛損勞傷

五十卷上四二 五十卷上四四
五二卷廿五

脫陽虛症

四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗氣喘或人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹緊痛外腎搐縮冷汗

出厥逆須臾不救

十一卷五 虛勞體痛 十八卷上五三
廿六卷十二

心氣虛損

五十卷上十三 補虛精氣 十二卷上三八

骨虛勞極

面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊齒落髮枯甚則喜唾

五一卷上三四

虛勞乏困

十六卷八 病後虛弱 五十卷下六

虛勞不足

廿二卷三四 虛勞客熱 三六卷四八

三六卷五四

虛勞苦渴

骨節煩熱或寒

三六卷五四

補益勞傷

精敗面黑

十二卷上四五

腎虛腰痛

又腰痛門

三五卷上十四
五十卷上四二

注夏虛病

三六卷五四

定心補腎

椒苓丸補益心腎明目
駐顏順氣祛風延年

十四卷五一

三二卷六

精血耗涸

耳聾口渴腰痠痛上燥
下寒不受峻補者

五一卷上三四

男婦怯症

五二卷十七

上盛下虛

水火偏盛
消中等症

三五卷上六

房後困倦

十二卷上二十三

房勞黃病

體重不眠眼赤如珠心
下塊起若瘕十死一生

三八卷八

補精潤肺

壯陽助胃

五十卷下七

大補元陽

五一卷上四十發明

虛損風疾

治男女氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風
不語左癱右瘓手足疼痛動履不便飲食少進等

五二卷廿五

人參膏

多慾之人腎氣衰憊，欬不止，有患刺者，又犯房室，忽發昏運，不知人事，手撒目暗，自汗如雨，喉中痰鳴，如拽鋸聲，小便遺失，脈大無力，此潰瘍所忌，或潰後氣血俱虛，嘔逆不食，變證不一者。

三建湯

治元陽素虛，寒邪外攻，手足厥冷，大小便滑數，小便滑數，小

補骨脂丸

便青娥丸，主下元虛敗，腳手沈重，夜多盜汗，縱慾所致。

十四卷五一

交感丹

凡人中年精耗神衰，蓋由心血少，火不下降，腎氣憊，水不上升，致心腎隔絕，營衛不和，上則多驚，中則寒痞，飲食不下，下則虛冷，遺精愚醫，徒知峻補，下田非惟不能生水，滋陰而反見衰悴，但服此方，半年屏去一切煖藥，絕嗜慾，然後習秘而泝流之術，其效不可殫述，俞通奉年五十一，一遇鉄甕城申先生，授此服之，年猶如少年。

十四卷六四

戊戌酒

大補元氣，乃終也因普示羣生，同登壽域。

五十卷上廿六

戊戌丸

治男子婦人一應諸虛不足，骨蒸潮熱等。

五十卷上廿六

紫芝丸

治虛勞短氣，胸脇苦傷，手足逆冷，或時煩躁，口乾目視，眩暈腹內時痛，不思飲食，此藥安神保精也。

廿八卷廿七

四治坎離丸

滋陰降火開胃進食強筋骨去溼熱

三五卷上六

白鳳膏

治久虛發熱欬嗽吐痰欬血火垂金位者

四七卷十四

小刀圭

凡一切虛病皆可治之

五十卷下三

返本丸

補諸虛百損三十卷下三

斑龍丸

治諸虛 五一卷上三三

異類有情丸

凡丈夫中年覺衰便可服餌蓋鹿乃純陽龜虎屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也 五一卷上三八

三至丸

補虛損生精血去風溼壯筋骨 五一卷上四六

麋角丸

治五癢皮緩手痺血脈枯槁肌膚薄着筋骨羸弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥 五一卷上四六

又麋角丸

使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色血衰者 五一卷上四七

麋角霜丸

補元氣駐顏色 五一卷上四七

麋角丸

補心神安臟腑填骨髓理腰腳能久立聰耳明目髮白更黑貌老還少

五一卷上四五

青木香丸

治陽衰
諸不足

十四卷廿八發明下

羊肉湯

治寒勞虛羸及
產後心腹疝痛

五十卷上三六

鹿峻丸

大起胎羸
虛療危疾

五一卷上四一發明下

人參用不用

十二卷上十八發明中

癆瘵門

癆瘵有蟲

十一卷三六
四四卷廿二發明下

十七卷下二十發明

骨蒸勞病

外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨
肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起

九卷三五
五十卷上八

虛勞不仁

溼冷緩弱
不能行走

十卷三六發明下

燒香治癆

十二卷下三十

癆瘵熏法

十四卷三十

骨蒸肺痿

不能食者

十五卷七九

骨蒸久冷

五十卷上三六

骨蒸傳尸

五十卷上三六

五勞七傷

有因房事衰弱 有吐血欬嗽者 有陽虛無力者 有精敗面

勞在肺大腸者勞在脾胃者病在五臟 虛冷者

吐血瘦弱 十二卷上四五 補三五卷上廿一 三六卷四九 三六卷五五

四九卷十一 五十卷上四二

五十卷上三六 五二卷三八

五十卷上三七

追癆取蟲

四九卷九 五二卷三五

傳尸勞瘵

十八卷上四四 五十卷上四四

四四卷廿八發明下

男婦勞瘦

虛勞寒熱 男婦肢體倦疼

俱十五卷二十

虛勞瘵疾

四九卷十一

虛勞口乾

五十卷上三八

卒熱勞疾

三五卷下八

癆瘵失血

四五卷七

急勞煩熱

日晚卽寒熱驚
煩渴 體瘦

三五卷下八
五十卷上十二

筋骨疼痛

四五卷六
五一卷上三六

五一卷上六

心氣勞傷

因變
諸病

四八卷三七

三黃丸

療男子五勞七傷消渴不生肌肉
婦人帶下手足寒熱瀉五臟火

十三卷十五

萬病丸

治男婦五勞七傷一切諸疾

廿九卷九

明目丹

治勞瘵四體如焚
寒熱煩燥追蟲

五一卷下十二

河車丸

治婦人瘵疾勞嗽
虛損骨蒸等症

五二卷三七

麋角丸

治五痿皮緩毛痺血脈枯槁肌膚薄着筋骨羸
弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥

五一卷上四六

鬱症門

憂鬱不伸

胸膈
不寬

十三卷四二

抑鬱不散

四五卷五

心氣鬱結

五十卷上四一

七情鬱結

上氣喘急

三四卷四三發明下

結核門

結核氣

十七卷下五二
廿六卷六十三

痰核紅腫

必寒熱狀如癰癥

九卷六七

惡核腫結

廿六卷二十三

梅核膈氣

廿九卷十六

鼓脹門

鼓脹煩渴

有身乾黑瘦者

十六卷六十

諸積鼓脹

食積氣積血積之類

十九卷十二

鼓脹便閉

氣促者

廿六卷六六

中滿鼓脹

廿八卷十一

十種蠱氣

三三卷七

水氣蠱脹

三六卷十二

蝦蟇蠱病

及蝌蚪蠱心腹脹滿痛口乾思水不能食悶亂大喘

三八卷廿七

蛇涎蠱瘕

江南蠱以蛇涎着飲食積瘕經年死

四三卷廿五氣味注

癥癖蠱脹

十四卷五十九
五十卷下十四

腹大如鼓

體寒者諸腹鼓大皆屬于熱衛氣並循于血脈則體寒四肢骨立不能貼席衣被懸臥穀食不下

四七卷二發明
四八卷三三發明

雞矢醴

治鼓脹且食不能暮食由脾虛不能制水水反勝土水谷不運氣不宜流故令中滿其脈沈實而滑又云諸腹脹大皆屬于熱精

四八卷十六

牽牛酒

氣不得滲入膀胱別走于腑溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澁雞矢性寒利小便治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹溼脹水

四八卷十六

水腫門

水腫浮滿

有腫疾喘滿大小男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦

氣不升降為寒痞膈故水凝而不通惟服沈附湯則小便通喘滿自愈正水腫大便利者通身服藥未全消者

八卷十九
九卷二十

十卷三八

十六卷廿二

十七卷上廿五發明

十七卷上五九

十八卷上六

三三卷十一

四四卷四又

四四卷三八

水腫

鼓脹

水腫

水腫尿少

尿澁

八卷三九

十四卷十

十六卷五四

五十卷上十一

十八卷上廿七

廿九卷廿八

三十七卷九

石水腹腫

尿短

五十卷上廿七

五十一卷上三十發明

五十卷下四又

水氣腫滿

脹滿

四肢皆瘦

其腹獨

八卷六十三

深淺

水氣紅腫小便

六卷十六

九卷廿九

十七卷上十二

不利

喘急大小便澁

十七卷上廿一

又十七卷上廿二

十七卷上廿五

廿四卷九

十七卷上三六

十八卷上廿八

十九卷廿一

廿九卷十六

風水浮腫

有欲裂者

一身盡浮者

三二卷八

三六卷六

遍身腫滿

有陰亦腫者

藟朮丸治暴

四六卷廿九

十五卷六三

十四卷四二

十六卷五

十六卷五四

十六卷十五

陽水暴腫

面赤煩渴喘急小便澀

十六卷五四
三三卷廿六

十七卷上廿八

陰水陽水

十八卷上廿七

膜外水氣

十七卷上廿五
廿二卷廿六

水腫喘急

小便淋瀝者有大小便不通者

十七卷上廿一
十七卷上五九

廿三卷廿一

廿九卷九
五十卷下十四

渾身水腫

暴水風水氣水通身皆腫必至小便利乃效坐臥不得者小便不利者或單腹脹者

十六卷七一

廿三卷六

廿八卷九

三十七卷十四

四二卷九發明下

水腫脈沈

屬少陰其脈浮者爲氣虛脹者爲氣皆非水也

十五卷八九

水腫支飲

及癰飲十七卷下四四

陰水腫滿

水癰十七卷上五九
四六卷十四

水腫煩渴

小便少者廿八卷十三

水澀水腫

腹中水澀水腫四八卷六

鼓脹水腫

十卷廿二發明下

正水脹急

大小便不利欲死

十七卷上廿五

身體卒腫

廿五卷三十四卷十七

三五卷下三二
五十卷上十三

身面洪腫

小便不利喘急者坐臥不得者

十七卷上廿五
廿四卷六

十八卷上五
廿六卷十八

三三卷七

四八卷二十

二五卷下八
五十卷上十一

三六卷十
五十卷上三七

裏水黃腫

一身面目黃腫其脈沈小便不利

十五卷八八

黃腫水腫

十一卷五十

酒黃水腫

黃腫積痛酒腫虛腫

十一卷五六
十四卷六五

水腫脹滿

不下食頭面洪大

四四卷四
五十卷上十一

五十卷上四

身腫攻心

五十卷上四

手足浮腫

三五卷上廿六

四肢腫滿

十二卷下八

虛後水腫

因飲水多
小便不利

十三卷四八

氣虛浮腫

十四卷六五

風熱浮腫

有咽喉
閉塞者

十五卷六三

腫滿水溼

溼水以指畫肉上不
成紋者

氣壯者

十七卷上十二發明
三五卷下四一發明

十九卷四

溼熱水病

十三卷六

水病洪腫

喘急大
小便澁

十四卷八五

一切腫疾

不拘久近暴風入腹婦人生產上
圍風入臍內腹中如馬鞭短氣者

十五卷四三
三十六卷十六

水病肚脹

四肢
浮腫

廿八卷十七

水病危急

廿八卷十三

熱水腫疾

或水腫發熱
小便不通

三十六卷廿五
四六卷十四

腫滿氣急

不
臥

三十六卷三七

腫滿入腹

急
脹

三五卷下七

腫滿洪大

十七卷上十六

大腹水腫

小便不利
腫喘急

如鼓或遍身浮
四肢枯瘦尿澁

十五卷六七

十六卷六十

十七卷上廿二

四一卷二十

水蠱腹大

有動搖水蠱皮膚黑
色者小便短少者

十五卷六四

十六卷五五
十七卷下三五

十八卷下十一
三五卷下四五

廿四卷十二
四二卷十

廿八卷二十
四七卷十五

水蠱洪脹

十八卷上廿七
廿八卷九又

水蠱喘脹

十七卷上廿五
十七卷下四四

新久水脹

廿四卷六

腎熱肢腫

拘急

三二卷二十

中滿腹脹

十一卷五四發明下

氣腫溼腫

四六卷十五

十種水氣

浮腫喘滿
不得臥者

腹滿喘促
垂死者

十七卷上廿三
廿八卷十三

廿二卷廿九
四一卷二十

廿四卷十六
四四卷廿七

水氣蠱病

鼓脹大
小便澁

十七卷上廿三
五十卷上廿六

十八卷下三八

脾虛溼腫

腹脹如鼓
喘不得臥

十六卷九四
十七卷上五九

諸水飲病

張子和云病水之人如長川泛溢非杯杓可取必以神禹治水之法治故名禹功散

十八卷上廿七

皮水附腫

按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢聶聶動者

赤遊風腫

又丹毒門 十八卷上三九 廿二卷十八

腫從腳起

廿五卷六 廿六卷十五 三四卷四十

腫脹忌鹽

三五卷上廿六 五十一卷上十一 廿六卷十三

擗鼻消水

面浮甚者 四一卷二十

麻子仁粥

治風水腹大腰臍重痛不可轉動 廿二卷十六

鴨頭丸

裴河東方治陽水暴腫面赤煩躁及喘急小便澁其效如神 四七卷十五

蛤饌

治水腫 四二卷十

黃疸門

萬方臧泉

卷二 黃疸

半

脾勞黃病

八卷三八
二十卷十六

十一卷五五

女勞黃疸

日晡發熱惡寒小腹急大便溏黑額黑黃家日晡發熱而反惡寒膀胱急少腹滿目盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水

狀大便必黑時溏此女勞之病非水也自大勞大熱交接後入水所致腹滿者難治有體重不眠眼赤如珠心下塊起者瘕者十死一生之症有小

便難者有九卷四二
十一卷五十七
三卷八
氣短聲沈者有五卷六
五二卷廿七

血症黃腫

病後身面俱黃吐血成益諸藥不效
十一卷五五
四六卷三一

五種黃疸

有傷酒發黃誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脈益憔悴或面赤惡心者是也黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃

大汗出入水所致身體微腫汗出如黃藥汁又
十三卷四八
十八卷下十一
五十七卷上七

云黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃藥汁
十三卷十七
十三卷四八
十八卷下十一
五十七卷上七

酒疸黃疸

心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤
黑黃斑由大醉當風入水所致者

十二卷上十三
十八卷上三八
四六卷廿九
四六卷三十

傷寒黃疸

傷寒熱甚發黃身面悉黃者 或傷寒後有留 十五卷十八發明下

食勞黃病

熱因發汗不徹面身皆黃多熱者 表熱者 十一卷五六
身目俱黃 食積 廿八卷二十

熱黃便結

廿六卷四三

時疾發黃

狂悶煩熱 十八卷上三八 三六卷廿五發明末 三七卷三二
不識人者 四八卷六 四八卷廿二

黃疸如金

癩黃好眠吐涎 睛黃小便赤 黃疸疾 十六卷三八

十五卷十八
廿九卷廿七

廿三卷廿一
三三卷六

廿六卷四三

遍身黃疸

十五卷十八
十八卷上五五

穀疸勞疸

因食而得 十三卷五二
因勞而得 五十卷下九

女人黃疸

經水不調房 十一卷五十
事觸犯所致

溼熱黃疸

內熱 十三卷廿二
十六卷九六 十五卷九四 十六卷八八
廿六卷五二 四十五卷廿四

黃疸與臧泉

卷三黃疸

七

五十卷下十五

三十六黃

四八卷二十

裏水黃腫

一身面目黃腫其脈沈小便不利

十五卷八八

白黃色枯

舌縮恍惚若語亂者死

十四卷七

走精黃病

面目俱黃多睡舌紫甚面裂若爪甲黑者死

五十卷下七

黃疸喘滿

小便自利不可除熱

十七卷下廿六

黃疸腫疾

十七卷上四五廿八卷九

黃疸困篤

四八卷十一

急黃黃疸

及內黃腹結不通

廿六卷四三廿八卷九

面目黃疸

四八卷十八

急黃喘息

心上堅硬欲得水吃者

三三卷六

黃疸初起

三五卷下廿四

黃疸尿赤

五二卷六

黃汗染衣

涕唾皆黃

廿六卷四三

腹脹黃腫

廿八卷八

十一卷五四發明

黃疸變黑

醫不能治

十八卷上四三

黑疸危疾

十八卷上四一

黑黃急病

黑黃面黑黃身如土色不妨食脈沈若青脈入口者死

十七卷下三二

癩黃疸疾

或黃汗染衣涕唾皆黃

廿五卷十八

三三卷六

食氣黃腫

氣喘胸滿

三五卷下七

食茶面黃

三二卷七

瓜蒂散

見癩飲門

茵陳羹

見風熱門

丹毒門

五色丹毒

俗名遊腫犯者多死不可輕視無常及發足踝者多致殺人

廿六卷廿三

廿六卷廿七

三五卷下三二

三八卷廿五

三十八卷三十

五二卷十四

火焰丹毒

有遍身者有從頭起者

九卷二十

十一卷廿二

九卷六七

十三卷十六

十六卷三四
廿六卷三一

十七卷上十
三十六卷廿六

廿六卷十六

赤遊風丹

又水腫門

漸漸腫大
腿紅腫熱如火炙

八卷四十二
廿二卷十八

十八卷上八
三三卷廿七

五十卷上廿五

赤白丹腫

四十卷廿三

白遊風腫

四六卷三一

發丹如榴

五十卷上四十

火竈丹毒

從兩腳起
如火燒

三六卷四九

天竈丹毒

赤從背起

三五卷下廿四

風遊丹腫

廿六卷三一發明下

野火丹毒

自兩足起
背上有從
背上兩脇起者

三四卷五十
三九卷三五

身面丹腫

如蛇狀者

廿一卷七

熱毒丹腫

十九卷廿七發明下

老小火丹

十三卷十六

丹毒如火

廿四卷十三

傷酒門

燒酒醉死

心頭熱者

五卷十五
廿五卷七

嗜酒不已

十五卷六七

酒醉不醒

有連日病困者

十五卷六
廿六卷三四

十八卷上四七
廿六卷四一

廿四卷廿一
四六卷廿八

飲酒齒痛

五卷十五

飲酒口糜

四六卷廿八

酒病小腹痛

小便如淋諸藥不效

十三卷十五發明下

飲酒咽爛

或口舌生瘡

廿二卷十七

飲酒頭痛

三七卷廿三

飲酒發熱

兩脇脹滿時復嘔吐腹中如水聲

俱十八卷上三八

飲酒辟氣

廿六卷四一

飲癖嘔水

十二卷下十一發明下

飲酒成癖

酒癩丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒停積于胃閒過飲即吐久而成癖有五飲酒癖一留飲水停心下二癖飲水在兩脇下

三痰飲水在胃中四溢飲水在五臟閒五流飲水在腸閒皆因飲食胃寒或飲茶過多致此中酒成病

九卷廿七
廿五卷六

十二卷下七

飲酒成泄

骨立不能食
但飲酒卽泄

五一卷上三五

酒多致病

三五卷下廿六

酒後欬嗽

三九卷三四

中酒嘔逆

傷酒

五卷廿二發明下
廿四卷十二

酒痰欬嗽

用此
救肺

十八卷上三七

酒驚

嗜酒任氣血凝于氣則爲氣驚嗜酒病冷敗血入酒則爲血驚搖
頭掉尾大者如驚小者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇背或隱

腸腹
間

十一卷四三

酒癖脇脹

時復嘔吐
腹有水聲

十四卷十一

飲酒穿腸

飲酒
過度

五十卷下廿九

酒風汗出

身熱懈惰汗出
如浴惡風少氣

十五卷三二發明下

解中酒毒

恐爛
五臟

五卷二三發明下
十三卷四八

酒腫虛腫

十四卷六五

酒毒自盲

一人形實好飲熱酒忽病目盲而脈濇此熱酒所傷胃氣汚濁血死其中而然

十三卷上廿四
三十卷三五主治下
十七卷下十七

解燒酒毒

廿四卷十七

酒積酒毒

酒積黃腫

黃腫積痛 十一卷五六
四八卷五二

酒疸黃疾

一見疸門 有發黃心懊痛足脛滿 酒積 面黃腹脹
不消 小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致

十二卷上十三
十八卷上十七

十五卷十八
十七卷下四四
五十卷上十四

十八卷下四一

酒痢腸風

黑散子治風入臟或食毒積熱 便鮮血疼痛肛出或久患酒痢

酒積痢血

酒痔下血 連旬不止廿六卷 腹痛或
如魚腦五色者廿八卷 或下痢 酒毒

九卷六六
廿六卷四七

十三卷八
廿八卷十九

十六卷六十
三四卷六

廿五卷二十
三五卷上三六

三六卷廿五
四四卷十七

三九卷廿八

酒疸發斑

備疸症門

三四卷廿六

酒患腳氣

十二卷下廿一發明

消導酒積

四八卷十三

斷酒不飲

廿一卷十五并口邊章

廿五卷三五

三八卷十二

四一卷四

四七卷廿三

四九卷二十主治

五十卷上廿二

五十卷上廿八

五十卷下廿三

五一卷上九

五一卷下廿三

酒毒生疽

一婦嗜酒胸生
一疽脈緊而瀉

十二卷上廿六

飲酒不醉

十一卷六

十一卷三七

廿三卷六

酒忌紅柿

易醉或心
痛欲死

傷食門

過食脯腊

筋痛
悶絕

五卷廿四

食積痰火

瀉肺火
胃火

九卷三六

酒肉過多

脹滿
不快

十一卷五

傷米食積

廿二卷廿三

食勞黃病

身目俱黃

十一卷五六

食積黃疸

廿八卷二十

食物過飽

不消遂成痞膈

十二卷廿三

腹中食積

十一卷五六

化食消痰

胸中熱氣

三十卷三十

下氣消食

三五卷下十八
四八卷五一

多食易飢

廿四卷十六

米穀食積

廿五卷十九

食積心痛

廿五卷廿一

食物作酸

廿六卷四六

穀勞嗜臥

飽食便臥得穀勞病令人四肢煩重嘿嘿欲臥食畢輒甚者

廿五卷廿三

溫病食勞

廿九卷十

食梨過傷

三十卷五

食肉不消

三十卷十五

食果腹脹

不拘老少

三四卷廿二

食瓜過傷

五卷廿三發明下
三三卷九

食桃成病

廿九卷廿三

食蟹致傷

三四卷三六

諸果成積

傷脾作脹氣急

五一卷上五二

一切食停

氣滿膨脹

五卷廿二發明下廿九卷十一

魚鱸成疾

眼中常見一鏡

廿五卷廿九發明下

腹薄食減

凡男女脾虛腹薄食不消化面上黑點者

二十卷二十

食雞蛋積

非冷非熱

廿六卷廿三發明

食粉成積

廿九卷七發明下

麪多病狂

有人病狂云夢中見紅裳女子引入宮殿中小姑令歌每日遂歌云五靈樓閣曉玲瓏天府由來是此中惆悵悶懷言不盡一丸蘿蔔火吾宮有一道士云此犯大麥毒也少女心神小姑脾神醫經云蘿蔔制麪毒故曰火吾宮火者毀也遂以蘿蔔併藥治之果愈故食麪必啖蘿蔔

廿六卷四六發明下

多食紫菜

令人腹痛發氣吐白沫

廿八卷廿二氣味注

食狗不消

心下堅脹口乾發熱妄語

廿九卷十一

飯飽痞悶

覺氣上冲心胸痞悶者

三二卷五發明下

食瓜作脹

三三卷四氣味注

食菱腹脹

三三卷廿九氣味注

食鴨不消

廿二卷三四主治下

食鴨成瘕

胸滿面赤不能食

廿三卷十三發明下

食飽促力

每日晨則笑歌啼號若狂疾而足不能履地唐名醫紀昉曰此必因食飽而大促力頓仆于地而然

八卷五九發明下

紅雪

等病

治煩熱消宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發斑溫瘴腳氣黃疸頭痛目昏鼻寒口瘡喉痹重舌腸癰

十一卷廿一

積聚門

消積破氣

七卷三二

腹脹積聚

十六卷五五

涼膈驅積

甘露飲治熱壅涼胸膈驅積滯

十一卷廿一

腹中痞積

十六卷八二
三五卷下廿六

萬病積聚

十六卷八二
十六卷九一

一切積病

金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢癱塊血刺
心腹下痢及婦人崩中漏下等症 或宿食不消

十卷三三

十八卷上廿七

三五卷下四五

一切壅滯

治風熱積壅化痰涎治
痞悶消食化痰導血

十七卷上七

久患積聚

二便不利上搶
心腹脹滿害食

十七卷上八

搜風通滯

風氣所攻
臟腑積滯

十八卷上廿六

男婦五積

五般積
氣成聚

十八卷上廿七

三焦壅塞

胸膈不快頭昏目眩
涕唾痰涎精神不爽

十八卷上廿六

胸膈食積

氣築奔衝

不可
忍

追蟲取積

俱十八卷上廿七

胸中結聚

如駭駭
不去者

十七卷上四五

積聚敗血

治男子敗積女人敗血不動真氣

廿二卷三十

三焦滯氣

廿五卷十九

食積心痛

廿五卷廿一

留飲宿食

五卷二三主治下
廿八卷三十

脾積結塊

三四卷六五

寒滯宿食

不消大便閉塞

三五卷下四五

痰血凝結

四八卷五二

積聚脹滿

五十卷下廿五

消酒食糯米積

廿五卷十九主治下

消積順氣

治五積六聚不拘男婦老幼但是氣積並皆治之

三六卷二十

諸般積聚

太倉丸治脾胃飢飽不時生病及諸般積聚百物所傷

廿五卷九

心腹積聚

五一卷下十六發明下

天贇冬膏

去積聚風痰補肺療欬嗽失血潤五臟殺三蟲伏尸除瘟疫輕身益氣令人不飢

十八卷上五二

本草萬方鍼線卷三終

合肥范錫堯靜存校
上元朱銘華藻臣

本草萬方鍼線卷四

山陰蔡烈先繭齋氏輯

通治部

合肥張紹棠又堂氏刊

脾胃門

消中嗜食

多因外傷脾熱內積憂思啖食鹹物及麩致脾胃
九卷十六
乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度
十二卷上四六

脾病黃腫

十一卷五五

胃虛惡心

或嘔吐
十二卷上廿一
有痰

開胃化痰

不思飲食不拘大小
去胸膈壅滯

十二卷上廿一
十七卷下廿三

胃寒氣滿

不能傳化易
饑不能食

十二卷上廿一

胃寒嘔惡

不能腐熟水穀
食即嘔吐

十二卷上廿一

胃虛不尅

廿五卷廿一

胃腕火痛

三六卷廿五

胃冷有痰

脾弱嘔吐

十七卷上五八

補脾滋腎

生精強骨

十二卷下十五

胃虛脹滿

脾氣不和冷氣客於中壅遏不通是為脹滿

十二卷下八十四卷三九

脾胃虛冷

不下食傾久羸弱成瘵者肥滿刺痛

廿六卷五五五十卷上廿六

脾腎不足

十四卷三九三九卷四四發明下

脾癖疝積

十七卷上八

理脾快氣

三十卷三二

胃虛吐食水

廿三卷九主治下

養脾溫胃

去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一切物傷

十四卷三六

脾胃虛弱

不思飲食不進飲食人瘦黃瘦惡心不欲飲食胸膈不快

十二卷上廿一

廿五卷四五

廿六卷五四

二六卷六六發明下

廿七卷三七

三二卷十三

四八卷七

五一卷上七

壯脾進食

療痞滿暑泄

廿五卷廿一廿五卷廿三

脾胃氣泄

久患不止

三五卷下三五

健胃思食

治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹脇膨脹連年累月食減嗜臥口內無味

廿五卷廿一廿六卷六六

脾胃有蟲

食卽作痛
面黃無色

三五卷下三五

冷勞減食

漸至
黑瘦

廿九卷廿二

調和胃氣

廿九卷三五

老人胃弱

不進
飲食

廿六卷九發明下
五十卷上四八

溫中散滯

消導
飲食

十七卷下十七

補脾益胃

廿三卷十

壯胃健脾

五十卷上三六

補中益氣

廿三卷三
五十卷上四五

五十卷上四六

面黃食少

男婦面無血色
食少嗜臥者

十二卷下十五

食生米

男婦因食生熟物留滯腸胃遂致生蟲久則好食生
米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生

十二卷下十五

腹中虛冷

不能飲食食輒
不消羸弱生病

十二卷下十五

穀疸食勞

頭旋心怫鬱不安而發黃由
失飢大食胃氣沖薰所致

十三卷三五

穀疸勞疸

詳疸門

十三卷五二

食卽汗出

乃脾胃
虛也

五十卷上十一

快膈進食

廿五卷廿三

固真丹

燥溼養脾
助胃氣

十二卷下十三

橘紅湯 二賢散

治食已輒胸滿不下腹中當
有堅實惡物蓋脾之冷積也

三十卷廿九發明下

四君子湯

治脾胃氣虛不思飲食
諸病氣虛者以此爲主

十二卷上廿一

參朮膏

脾胃虛損
益元氣

十二卷下七

蒼朮膏

除風溼健脾胃變
白駐顏補虛損

十二卷下十二

坎離丸

滋陰降火開胃進
食強筋骨去溼熱

不老丹

補脾
益腎

俱十二卷下十四

蓼汁酒

治胃腕冷不能飲食耳目不
聰明四肢有氣冬臥足冷

十六卷八十

寬中丸

治脾氣不和冷氣客於中
壅遏不通是爲脹滿

三十卷三十

法製青皮

常服安神調氣
解酒益胃

三十卷三十二

厚朴煎丸

補腎不如補脾胃氣壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血
滋骨髓是以素問云精不足者補之以味形不足者補之以氣此

藥大補脾胃虛損溫中降氣化痰進食去冷飲嘔吐泄瀉等症

三五卷上十一

鵝突羹

脾胃虛冷不下食

四四卷十七

象骨散

治脾胃虛弱水穀不消噎氣吞酸吐食霍亂泄瀉膿血臍腹疼痛裏急頻併不思飲食諸證

五一卷上十五

倒倉法

腸胃為積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血互相纏糾發為難瘕為癆瘵為蠱脹成形成質為窠為白以生百病而

五十卷下二發明下

伐木丸

治脾土衰弱肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黃腫土色能助土益元

十一卷五四發明下

枳朮丸

消痞強胃久服令人食自不停也

十二卷下七

飢飽勞逸

夏一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水兼懷佛鬱因病右腰一點脹痛牽引右脇上至

胸口則必欲臥發則大便裏急後重頻欲登園小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱少止但受寒食冷或勞役或入房或怒或飢即時舉發一止則諸症泯然如無病人甚則日發數次服溫脾勝溼滋補消導諸藥皆微止隨發時珍思之此乃飢飽勞逸內傷

元氣清陽陷遏不能上升所致也
升麻葛根湯 四君子湯

十三卷三二發明中

瘟疫門

辟穰時疫

五卷十
十六卷六三

五卷十五
廿二卷十八

九卷九
廿三卷四

廿四卷七

廿四卷十二

廿五卷四

廿七卷十三

三四卷四九

四四卷五三

四八卷三

五十卷下廿一

五十卷下廿二

時氣欲死

八卷三三

時疫流毒

攻手足腫
痛欲斷

十六卷八六
五十卷上廿二

時氣餘熱

不退煩躁發渴四
肢無力不能飲食

十五卷六四

天行時疾

十五卷六五
廿九卷二七發明下

十九卷十二發明內

天行煩亂

治天行毒病七八日
熱積胸中煩亂欲死

十七卷下四四

天行發斑

又名豌豆瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆載白漿隨決隨生不治數日必死瘡後癍黯彌歲方滅此惡毒之氣所爲云晉元

帝時此病自西北流
起名虜瘡有青黑色

十三卷三三
十六卷廿五

十四卷廿九

天行熱病

十八卷下十五
廿一卷六主治下

天行疫癘

廿九卷廿七
三四卷十二

天行勞復

五二卷八

天行嘔逆

食入
即吐

四八卷二十

天行後脹滿

兩脇刺脹臍
下如水腫

三六卷十六

天行不解

已汗者

四八卷二十

預禳時疾

廿六卷四一

辟厭疾病

正月
元旦

廿四卷十二

斷疫不染

三八卷三三

疫病不染

十五卷六九

時行熱毒

心神
煩躁

十六卷七六
十九卷廿發明下

瘟毒發斑

兼嘔
逆

十六卷十

時氣煩渴

五六日
不解者

三三卷廿二
三七卷廿五

時疾發黃

狂悶煩熱
不識人者

十八卷上
四八卷六

三八
三七卷廿二

時氣頭痛

壯熱
者煩熱發熱

十八卷上
廿六卷十二

四六
三五卷下八

萬方藏原

卷四 瘟疫

四

時氣溫病

初得頭痛壯熱脈大有飲水多發噦者

廿六卷廿三

廿九卷十

三五卷上廿三

時疾陰腫

囊及莖皆熱腫

疫癘發腫

三四卷六

傷寒瘟疫

已發未發

陽毒發狂

熱極大渴倍常者

廿二卷廿五發明下

卒暴諸病

中風中暑中氣中毒

時氣瘴疫

三四卷六

朴蛇瘴

一名鎖喉瘴項大腫痛連喉

四二卷十四發明下

熱瘴昏迷

煩悶飲水不止至危者

十六卷十

辟瘴正陽

九卷八

瘴氣成塊

在腹不散 十四卷四五

山嵐瘴氣

十八卷上四七 五一卷上十九 五一卷上五三

霧露瘴毒

頭痛心煩項強顛掉欲吐

五十卷上廿四

預辟瘴癘

時行面赤項腫

四二卷十發明末

蝦蟆瘟

蘇合香丸

治傳尸骨蒸殭瘧肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘧瘧赤白暴痢瘀血月閉疰癘疔腫小兒驚癇客忤大人中風中氣

狐狸等症

三四卷五七

癲癇門

癲狂謬亂

不識人一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足顛癇狂亂

七卷二十
九卷八

急驚涎潮

壯熱悶亂

五種風癇

十七卷上三五
四九卷廿五

風癇吐沫

反目抽掣久患者

八卷廿六

失心風癇

驚憂痰血絡聚心竅所致

風 九卷十二 十四卷五五
十七卷上廿六五十卷上廿九

顛癇癡癡

眼暗 七卷六發明下
嚙舌 四九卷廿二

九卷三

大小癇疾

久顛失志

氣虛血弱者 五二卷三八

暗風癇疾

忽然仆地不知人事良久方醒

十卷四四
四九卷十一

風痰癩疾

十三卷四四
十七卷下十六

卒發顛狂

十六卷五五
十七卷上三十

癩癩諸風

十五卷十三
十九卷十二

十七卷上五四

驚癩發熱

十六卷七五

風狂歌笑

行走不休
五十卷上五

顛狂邪疾

又邪崇門

自賢自聖
行走不休

十七卷上十六
四九卷十三主治下
四八卷四

心熱氣癩

五十卷下廿八

風痰顛疾

三十五卷廿九

風厥癩癩

凡中風痰厥顛癩驚風痰涎
上壅牙關緊急上視痿癱

十七卷上六一

治癩利痰

十七卷下十六

久近風癩

十八卷上三三

風顛發作

則吐耳如蟬鳴
引脇疼痛者

十八卷上五三
十二卷十五

諸癩

涎
涌
三三卷六

風癩諸痰

治諸風取
痰如神
三五卷下六

風癩喉風

欬嗽及遍身風癩急中涎潮等症不拘
大人小兒此藥不大吐逆只出涎水

三三卷六

驚憤邪僻

因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者

四八卷四

發狂欲走

三三卷七

心虛驚癇

四三卷十七

風邪癇疾

三五卷下七

婦人風癇

十七卷上四四

久年驚癇

四三卷十七
四九卷九

三十年癇

五二卷十七

女人發狂

驚怒傷肝痰夾敗血

廿九卷廿四發明

痰迷心竅

悉諸風門

十七卷下十七

虎睛丸

治癇疾發作涎潮搐搦時作譫語

五一卷上八

狐肉羹

治驚病恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病

五一卷下一

邪祟門

好魘多夢

七卷十一

失心風

九卷十三

尸厥卒死

不知人者有尸厥其病卒死脈猶動聽其耳目中如微語聲股閒暖者是也魘死之病臥忽不寤勿以火照但痛嚙其踵及足拇

指甲際唾其
面卽甦也

七卷十一
五十卷下二十

十九卷十二

卒中惡氣

七卷二十

鬼魔不寤

三五卷下六

魔寐暴絕

勿用火照 寢臥奄
忽而絕 皆是中惡

七卷二十
七卷廿九

七卷廿八又
四八卷九

客忤中惡

多于道閒門外得之令人心腹絞痛脹滿氣沖心胸不卽治殺人
鬼氣其證或暮夜登廁或出郊外驚然倒地厥冷握拳口鼻出
清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖耳勿移動令人圍繞燒
火打鼓或燒蘇合香安息香麝香之類候醒乃移動 項強欲死

七卷廿六
四六卷十一

八卷廿六
五一卷上十八

十九卷十二
五一卷上五二

痲痺鬼氣

往來疼痛及心
下不可忍者

八卷四九

卒中邪魔

九卷廿六

客忤卒死

九卷八
四八卷九

卒中五尸

其狀腹疼脹急不得氣息上沖心胸旁攻二脇或
礪礪涌起或牽引腰脊此乃身中尸鬼接引爲害

十三卷四九
五十卷上七

十六卷九一

五種尸注

發則痛變無常昏迷沈重纏結臟腑上衝心胸卽身中尸鬼接引為害也飛尸者遊走皮膚洞穿臟腑每發刺痛變動不常也遁

尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可忍見死尸聞哀便作也風尸者淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沈尸者纏結臟腑沖心脇

每發絞切遇寒冷便作也尸注者舉身沈重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則大作也並是身中尸鬼引接外邪或腹痛脹不得喘息上攻心胸旁攻

兩脇痛或礫塊涌起尸注中惡近死尸惡氣入腹終身不愈或心腹刺痛沈默錯亂者有沖發心脇刺痛纏綿無時

九卷廿六 十七卷上十二 十八卷下四五 廿二卷三七
三四卷六五 三五卷下四二 三六卷廿五 四四卷四一附方註

小兒尸症

勞瘦或時寒熱 四五卷十八

尸症鬼症

下部蝕瘡此乃五尸之一及挾鬼邪為祟其病變動有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沈沈默默不知所苦而無處

不惡累年積月以至 十一卷五 廿九卷廿一
于死死後復傳傍人 三六卷十

尸症中惡

五二卷七 鬼擊吐血 胸腹刺痛

卒中尸遁

其狀腹脹急沖心或塊起或牽腰脊者是 十一卷五 四八卷廿二

精魅鬼病

九卷十三
五一卷下十六

十七卷下三六
五二卷八

四九卷十三主治

鬼疰腹痛

不可
忍者

廿六卷廿八
三四卷六三

鬼毒風氣

廿六卷廿八

鬼擊成病

腹中煩滿欲絕有卒然着人如刀刺狀胸脇腹內疴刺切痛不可按或即吐血鼻出血下血一名鬼排或身青作痛

九卷廿六
十八卷下四六

十一卷五
廿五卷三四

十五卷十三
五十卷上廿七

鬼擊卒死

廿五卷三一
四八卷十

四八卷九

鬼注勞氣

廿六卷三七

鬼疰心痛

廿九卷廿一

鬼氣疰病

五二卷十七

去鬼氣

三五卷上十七

中鬼昏厥

四肢拳冷
口鼻出血

三八卷八

譫語鬼憑

或卒
死

十一卷下十一發明
四二卷八

鬼疰傳尸

十卷廿六發明內
五一卷下十五發明

傳尸鬼氣

咳嗽痿癱注氣血
氣不通日漸消瘦

廿九卷廿一

傳尸勞注

最殺勞蟲

三二卷六

辟鬼除邪

三四卷六四

飛尸鬼擊

中惡心痛腹脹大便不通

三五卷下四六

斬三尸法

五二卷十

辟穰魘魔

九卷三六

家有邪氣

九卷廿六

風忤邪惡

廿六卷六

女人病邪

女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者

九卷廿六

癩狂邪祟

又癩癩門

凡狂發欲走或自高貴稱神悲泣呻吟爲邪祟

三九卷三八

吐利卒死

及大人小兒卒腹皮青黑赤不能喘息者

十六卷六三

卒然中惡

廿四卷六
五一卷上九發明下

廿六卷六

卒中惡死

或先病或平居寢臥奄忽而死皆是中惡不拘大人小兒吐利不止不知是何病

五卷廿二

廿六卷二十
五十卷上十

三四卷四十發明末四七卷十五
五十卷上廿七
五十卷下廿四

廿六卷十二

人卒暴死

十六卷六三

辟惡魅

五一卷上九主治註

卒死寢死

四八卷九

卒死不寤

四肢不收
十七卷下廿八
五十卷下十五

驚而卒死

廿三卷三四

卒死壯熱

十一卷五十

中惡不省

五二卷十七

蘇合香丸

見瘟疫門

鮫魚皮散

治五尸鬼疰
百毒惡氣

四四卷四二又

卒自縊死

心中猶溫
者勿斷繩

七卷廿九
廿六卷十四

十六卷七五
三五卷下六

人溺水死

四八卷十
四八卷十八

墮水凍死

只有微氣者
勿以火炙

七卷三二

人落水死

以大凳臥之後足放高切勿倒
提出水一宿者尚可活

九卷六六
十卷四一

十一卷八

四七卷十三主治下

廿五卷下六

健忘門

開心益智

十二卷上廿三

心孔昏塞

多忘 十一卷下廿三
善悞 五十卷下十九主治註

健忘益智

有久服聰
明益智慧

十九卷十二
四三卷五

廿二卷十四發明下

心虛健忘

令耳目聰明 心
孔昏塞多忘喜悞

廿九卷廿七
五十卷下四八

清心靈神

三三卷二十

補中強志

益耳目 三三卷廿一
聰明

心神不足

火不降水不
升健忘驚悸

三四卷三一

養心安神

心神不定恍惚健忘不樂火不下降水不
上升時復振跳常服消陰養火全心氣 三七卷八

喜忘

四十卷十六主治下

雞頭粥

益精氣強志 三三卷三一
意利耳目

瓊玉膏

常服開心益智髮白反黑齒落更生辟
穀延年治癰疽癆瘵咳嗽唾血等症

十六卷七

預知子丸

治心氣不足精神恍惚言語錯妄忪悸煩鬱憂愁慘戚喜怒多
恐健忘少睡夜多異夢寤即驚魘或發狂眩暴 不知人者

歸脾湯

治思慮過度勞傷心脾健忘
怔忡虛煩不眠自汗驚悸

三一卷六

怔忡驚悸門

怔忡自汗

心氣不足

十二卷上廿三

心虛驚悸

羸瘦者

三六卷六二

驚悸善忘

心臟不安上膈
風熱化痰安神

八卷六三
五一卷上五

虛勞驚悸

補虛止驚
令人能食

八卷六四

風毒驚悸

三九卷九

急驚墜涎

九卷十三

心下悸病

十五卷八九
十七卷下廿六

安魂定魄

四六卷十一

狐肉羹

治驚病恍惚語言錯謬歌笑無
度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病

五一卷下一

癥瘕門

腹中蠶瘕

腫起如盤臥眠不得 平時嗜酒酒入于血則為酒蠶平時多氣血凝于氣則為氣蠶虛勞瘡冷敗血雜痰則為血蠶搖頭掉尾如

蟲之行上侵人咽下蝕人肛或附脇背或隱胸腹
大則如蠶小或如錢 隱隱見皮內痛不可忍者

八卷廿四
十六卷七一

十六卷七五
四四卷四九

廿八卷四
四八卷十六

三五卷下三五
五十卷下廿二發明下

心腹宿癥

及卒得癥者 有癥瘕積聚去三口益
氣延年卻老 有害妨飲食羸瘦者

九卷八
十七卷下十

九卷廿七
三二卷十八

腹中暴瘕

腹中有如石刺晝夜啼呼 堅如
石作痛欲死 不治百日內死

十六卷十四
十六卷七一

十六卷八六
三九卷四一發明末

十七卷上十二

腹中痞塊

九卷廿七
十七卷上七又

十一卷廿一
十八卷上十七

十五卷十
十八卷下十九

三四卷六五
五十卷下三

三五卷下廿六

魚肉癥瘕

凡食魚膾及生肉在
胸膈不化成癥瘕

十卷四十主治下十六卷六十
五十卷上三二

肉瘕思肉

五十卷下廿三

瘕積滿腹

諸藥不 五二卷十七
瘕者

蛟龍瘕病

腹中堅痞如石 凡人正二月食芹菜悞食蛟龍精者爲蛟
龍病發則似癩而色青黃 或手青腹滿如妊痛不可忍

九卷廿五發明下廿五卷廿五
廿六卷六二發明下

涎積瘕塊

十七卷上廿八

食鱸成瘕

十卷四十主治下
廿六卷五四主治下

腹內蛇瘕

心腹臞脹身體羸瘦 誤食菜中蛇清成
蛇瘕或食蛇肉成瘕腹內常飢食物卽吐

九卷廿五發明下四二卷十四
五十卷下廿二

蛇瘕面光

發熱火 廿六卷三十
炙人

腹內龜病

堅硬 三九卷三五
如磚

瘕瘕臞脹

十四卷五九
五十卷下十四

心下伏瘕

大如盃不 十七卷上廿三
得食者

髮瘕飲油

有飲油五升以來方快不爾則病此是髮入于胃氣血裏之化爲
蟲也心腹作痛咽閒如蟲上下嗜食與油者是 腰痛牽心發則

氣絕 咽中
如蟲上下

九卷廿七
五十卷上七

廿二卷九
五十卷下廿三

米寢嗜米

有人好嗜米久則成癥不得米則吐出清水得米卽止米不消化久亦斃人或肌瘦如勞

十二卷下十五 廿二卷三七
四八卷十七

鬼胎癥瘕

經候不通

十七卷下四五

老小疔癩

往來疼痛

十四卷六五

疔癩癥塊

煖水臟殺三蟲婦人血氣子宮冷

十一卷三四
四五卷十六

疔癩氣塊

脇下堅硬

十四卷五九
十七卷上十二

冷積疔癩

不思飲食羸困者

十七卷上三十

血瘕癥瘕

四五卷十六

婦人血塊

十六卷十四

腹中血塊

三四卷五四

腹中癥積

五十卷下四

嚙蝨成癥

山野人好嚙蝨在腹生長爲蝨瘕

三八卷廿三

脾積痞氣

五十卷下八

食鴨成瘕

胸滿面赤不能食

又 廿三卷三發明下

琥珀散

止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血運悶絕兒枕痛

三七卷十一

海馬湯

治遠年虛實
積聚癥塊

四四卷五一

聲音門

肺熱聲啞

十二卷上廿三
五十卷上七

風冷失聲

十五卷八五

口卒噤瘖

卒忤
停口

十七卷上五三
五二卷廿五

口咽痛癢

語聲
不出

十八卷上三五

喘嗽失音

暴傷寒
冷者

十七卷下四四
三十卷四六

聲失不出

廿一卷十四

卒失音聲

廿四卷五
三十卷三十

廿九卷十
三八卷廿三

主治下

暗風失音

三十卷四

中風失音

三四卷廿一
三五卷上三六

肺壅失音

三四卷十五

失音不語

廿六卷四七
五二卷廿五

卒不得語

廿五卷五

卒風不語

三六卷十五

舌蹇語吃

三二卷八
三八卷廿三

主治下

嬰兒驚瘖

風後失瘖
不能語

三五卷下三五

驚忤不語

打撲驚忤血入心竅不能言語

九卷八

驚氣入心

驚入心絡瘡不能言

八卷廿八發明下

奇異門

離魂異病

凡人自覺本形作兩人並行並臥不辨真假者離魂病也臥則覺身外有身一樣無別但不語蓋人臥則魂歸于肝此由肝虛邪

襲魂不歸舍

九卷八

病名曰離魂

十二卷上廿三

筋肉化蟲

有蟲如蟹走于皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化

九卷廿八

蝨成瘡

見癩瘡門

廿八卷廿二

悶死無傷

十三卷五四發明末

食生米瘡

又見癩瘡門

男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂致生蟲久則好食生米否則憔悴黃不思飲食

十二卷下十五

肉壤怪病

凡口鼻出腥臭水以盥盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之卽化爲水此肉壤也

四八卷四

食冰脾疾

五卷九發明內

飲油髮癩

見癩瘡門

熱毒怪病

目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鐵乃因中熱毒氣結于下焦

九卷四三

病笑不休

素問曰神有餘笑不休神心火也火得風則焰笑之象也

十一卷六

蝨出怪病

臨臥渾身蝨出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痛癢不可言狀惟吃水臥牀晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開

十一卷八

卒死壯熱

十一卷五十

遍身蛇頭瘡

狀如蛇頭

十一卷四八發明下

氣奔怪病

人忽遍身皮底混混如波浪聲癢不可忍抓之血出不能解謂之氣奔

十六卷八六

鼻中毛出

晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘出復生此因食豬羊血過多所致

十一卷三五

發斑怪症

有人眼赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃熱毒氣結于下焦也

十一卷五十

食土疳蟲

及生十一卷五六

肉癥思肉

見癥瘕門

聞雷卽昏

一小兒聞雷卽昏倒不知人事此氣怯也

十二卷上廿三

忽喘悶絕

不能言語涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕而復甦名傷寒併熱霍亂

十七卷上八

臍蟲怪病

腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行遶身匝癢難忍撥掃不盡

十二卷下十六

血餘怪病

手十指節斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘

三七卷九

注車注船

凡人登車船煩悶頭病欲吐者卽暈船

十三卷五九

狐惑蟲蠱

病人齒無色舌上白或喜睡不知痛癢處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生蟲食其肛爛見五臟便死也

十五卷十三

五絕急病

一曰自縊二曰牆壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳心中温者

十七卷下廿八

黑黃急病

見黃疸門

飛尸遊蠱

見咽喉門

瘧後怪病

見瘧疾門

令婦不妬

廿三卷六

截腸怪病

大腸頭出寸餘痛苦乾則自落又出名爲截腸病若腸盡則不治

廿二卷十七

萬方減線

卷四 奇異

七

身如蟲行

廿四卷八

蛇瘕面光

見癥瘕門

血壅怪病

人遍身忽然肉出如雄既癢且痛則不能飲食名血壅不速治必潰濃血

廿六卷十四

眉毛動搖

目不能交睫喚之不應但能飲食

廿六卷廿九

產後肉線

一婦產後用力牽出肉線長三四尺觸之痛引心腹欲絕

廿六卷五三

脈溢怪病

有人毛竅節次血出不止皮脹如鼓須臾目鼻口被氣脹合此名脈溢

廿六卷五三

婦人臧燥

悲傷欲哭象若神靈數欠者

廿九卷三六

蛇入人口

因熱取涼臥地上有蛇入口不得出者

三二卷七

寒熱怪病

寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鐘磬聲日漸瘦惡

三二卷十九

頭腦鳴響

狀如蟲蛀名大白蟻

吃飯直出

三六卷廿六

女人異疾

女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶

三四卷五一

貓鬼野道

眼見貓鬼及耳有所聞 或歌
哭不自由 有病人不肯言鬼

三五卷下五十
四三卷三五

五一卷上三七
五一卷上五五

咽喉怪症

咽喉生瘡層層如疊不痛
日久有竅出臭氣廢飲食

三六卷廿二

目瞑息膚

三六卷四九

令病不復

三八卷九

吞虜瘡

比歲有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨
決隨生不卽療數日必死癢後瘡癥黯色一歲方滅此惡毒之氣

三九卷六

世人云建武中南
陽擊虜所得故名

女嗜河泥

日食
數盃

七卷八發明下

不服水土

七卷十一主治下

中惡風惡水肉腫

七卷十一主治下

楓菌狂笑

楓土菌食
之笑不休

五卷廿一發明

血潰怪病

凡人目中白珠渾黑視物如常毛髮堅直如
鐵條能飲食而不語如醉名曰血潰之症

四八卷五二

血瘧潰血

一人臉有一瘧偶抓破血
出一線七日不止欲死

四八卷五二

肉人怪病

人頂生瘡五色如櫻桃破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人

五十卷下六

口內肉毯

有根如線五寸餘如釵股吐出乃能食物捻之則痛徹心者

五一卷上五三

眼中見鏡

因食魚廿五卷廿九發明下鱧過多

身有贅肉

八卷四四發明下

燐火逼人

田野人血所化或出或沒來逼奪人精氣

八卷四六馬鐙下

逃人自返

十卷五發明末

咒手治毒

十六卷三集解下

禽獸人言

猴鵠犬鼠

九卷廿一釋名註

止鼻鳴

三八卷廿九集解末

斛茗瘕

有人病後嘔茗一斛二升乃止纔減升合便為不足客三三卷廿七發明下令再進五升吐一物如牛脾有口盡茗一斛二升溢出

甌鳴釜鳴

三八卷廿九集解下

令人畏服

三九卷十八主治註

指甲藏龍

有人承簷溜洗手覺物入爪甲內初若絲髮數日如線伸縮不能始悟其為龍伏藏也四一卷十五發明末

腳瘡夏發

有人患腳瘡冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言人云此因行草上惹蛇交遺瀝瘡中有蛇兒冬伏夏出故也

四二卷八發明中
隱形 四八卷十九主治末註

喜怒變形

怒如神鬼
喜如常人

四九卷十主治註

令人相思

四九卷十三主治註

辟盜

四九卷十三主治下

變人形

五十卷下九發明下

股瘡不痛有蛇

有女子右股病瘡癢而不
痛愈而復作 或左膝

五十卷上廿七發明下
五十卷上廿九發明下

令人悅媚

五一卷下廿三主治下

知金玉妖怪寶光

九卷九釋名註

好食茶葉

面黃者

三一卷十三
三二卷七

嗜茶成癖

三二卷廿八

應聲蟲病

悉諸
蟲門

十六卷七五
三七卷十五發明末

煉服門

服食雲母

能治萬病及勞氣風疼服十日小便當變黃二十日腹
中寒辟消三十日齟齒生四十日不畏風寒長生神仙
八卷六十

服食丹砂

月三蟲出半年諸病瘥
年鬚髮黑三年神人至
九卷七

萬方咸錄

煉服

七

小神丹方

服一年白髮反黑齒落更生身體潤澤老弱成少

九卷七

服石英法

八卷六二
五十卷上五

神注丹方

秘精及逆
氣過精
九卷七

養正丹

又名交泰丹卻邪輔正助陽接真治元氣虧虛陰邪交蕩上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心怯膽悸虛煩狂言盜汗腹痛腰痛反胃吐食霍亂轉筋欬逆又治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷傷寒陰盛白汗唇青脈沈婦人產後月候不勻帶下腹痛

九卷廿二

小丹服法

百日後拘魂制魄與神人交見

九卷廿六

服乳法

主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦竭強陰久服延年

九卷五七

益壽不老
令人有子

煉鹽黑丸

天行時氣心痛血痢鬼瘡骨蒸此藥勝過大黃朴消小兒女子不可服

十一卷五

鍾乳煎

治風虛勞損腰腳無力補益強壯

鍾乳酒

安五臟通百節利九竅主風虛補下焦益精明目

鍾乳丸

治丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食腰疼腳痹下氣清食和中長肌

俱九卷五七

服食礪砂

久服進食無痰 十一卷三三

長松酒

滋補一切風虛 十二卷上三五

碗黃盃

此盃配合造化調理陰陽奪天地沖和之氣乃水火既濟之方不冷不熱不緩不急有延年卻老之功脫胎換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰 十一卷四十四
延明耳目潤肌膚添精髓續痼疔墜又治婦人血海枯寒赤白帶下

紫霞盃

功同上 十一卷四一
服食黃精 絕糧輕身 十二卷上三八
除百病

金溢丹

固真氣煖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚筋下冷痛腹中諸蟲失精遺尿形羸力劣腰膝痛弱冷風頑痹上氣衄血欬逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又 十一卷四一
治痔瘻溼露生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔等

服食萎蕤

導氣脈強筋骨治中風溼 十二卷上四十一
再法面皺顏色久服延年

服朮法

烏髭髮駐顏色壯筋骨明耳目 除風溼健脾胃變白
除風氣潤肌膚久服令人輕健 **蒼朮膏** 駐顏補虛損大有效

蒼朮丸

清土實下兼 治內外障眼 **蒼朮散** 治風溼常服 壯筋骨明目 燥溼養脾 助胃固真

固元丹

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱病氣婦人赤白帶下血崩便血等疾 **少陽丹** 服一年變髮 返黑三年面

如童子

交感丹

補虛損固精氣烏髭
髮久服令人有子

交加丸

升水降火
除百病

坎離丸

滋陰降火開胃進
食強筋骨去溼熱

不老丹

補脾益腎七
十亦無白髮

靈芝丸

治脾腎氣虛添補
精髓通利耳目

十二卷下十二等

仙茅丸

壯精骨益精神
明目黑髭髮

十二卷下廿七發明註

煮白石法

十卷四十發明下
十二卷下三一

服食丹砂

十三卷三一

山中辟穀

凡避難無
人之境

十三卷四八
廿三卷十發明下

十八卷上五二
廿六卷四二發明

廿六卷四三
三五卷下三二

三四卷九

荒年代糧

廿二卷三四
廿二卷三八

煮石辟穀

十卷四十發明下
又

救荒濟饑

廿四卷四
三七卷五九挾荅下

三六卷六發明未
三九卷七主治註

煮豆度荒

十二卷下十九發明

煮食芍藥

可以登
嶺絕穀

十四卷廿三

補骨脂丸

見虛損門

服食甘菊

十五卷五

服食香附子

凡丈夫心中容熱膀間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者

十四卷六三

服食白菊

主頭眩久服令人好顏色不老

十五卷六

單服菟絲子法

治腰膝去風兼能明目久服令人光澤老變爲少十日外飲啖如湯沃雪也

十八卷下二發明

通利水道

天一丸大段小兒生理向上本天乙生水之妙諸病以通利水道爲捷徑也

十五卷九四

服稀菟法

甚益元氣治肝腎風四肢麻痺骨間冷腰膝無力者亦能行大腸氣

十五卷七五發明下

服食地黃

百日面如桃花三年身輕不老

十六卷七

地髓煎

大補益

地黃粥

利血生精

十六卷七

麥蠶冬煎

補中益心悅顏色安神益氣令人肥健

十六卷二十

金陵煎

益髭髮變白爲黑

服食早休

辟穀

十七卷下廿九

服食蒺藜

勿令中絕斷穀生服一年冬不寒夏不熱二年
老者復少髮白復黑齒落更生三年身輕長生

十六卷九一

服食天蠶冬

無論山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不
隨風溼不仁冷痺惡瘡癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫蟲出

十八卷上五二

釀酒服去癥病積聚風痰顛狂三蟲伏尸除
溼痺輕身益氣令人不飢百日還年耐老

天蠶冬酒

補五臟調六腑令人無病

天蠶冬膏

去積聚風痰補肺療欬嗽失
血潤五臟殺三蟲伏尸除瘟

疫輕身益氣
令人不飢

俱十八卷上五二

七寶美髯丹

烏鬚髮壯筋骨固
精氣續嗣延年

十八卷上五八

服食何首烏

耑壯筋骨長精髓補血氣久服黑鬚髮堅陽
道令人多子輕身延年月計不足歲計有餘

十八卷上五八

服食菖蒲

一月消食二月痰除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑落齒更生
其葉以五德配五行葉青花赤節白心黃根黑能治一切諸風手

足頑痺癱緩不遂五勞七傷填血補腦堅骨髓長精神潤五臟補六腑開胃
口和血脈益口齒明目澤皮膚去寒熱除三口九蟲天行時疾瘴疫瘦病

瀉痢痔漏婦人帶下產血
運耳目聰明益志不忘

十九卷十一發明下又
十九卷十二

服食胡麻

服至百日能除一切痼疾一年身面光澤不飢二年白髮返黑三年齒落更生四年水火不能害五年行及奔馬久服長生視腸如

筋狀

廿二卷六

服食苜蓿

治五臟虛損益氣力堅筋骨

廿二卷七

服食麻仁

不飢耐老

廿二卷十六

耐老益氣

久服不飢

廿二卷十六

補中益氣

廿三卷三

服食冬瓜子法

白淨如玉

廿八卷十四

廿四卷四

服食大豆

令人長飢膚益顏色填骨髓加氣力補虛能食不過兩劑

還少丹

固齒牙壯筋骨生腎水凡年未及八十者服之
鬚髮返黑齒落更生年少服之至老不衰擦牙

廿七卷廿二

服食榆櫟

即榆耳可辟穀

廿八卷三一

久服香身

廿九卷三六大棗肉

杏金丹

七日宿疾皆除瘡盲攣跛疔癭癩瘡腫萬病皆愈久服通靈不死也

廿九卷八

四蒸木瓜圓

治肝腎脾三經氣虛為風寒暑溼相搏流注經絡凡遇氣化更變七情不和必至發動或腫滿或頑痺憎寒壯熱嘔吐自汗霍

利亂吐

三十卷十

服胡桃法

常服令人能食骨肉細膩光潤主鬚髮黑澤血脈通潤養一切老痔

三十卷四九

胡桃丸

益血補髓強筋壯骨延年明目悅心潤臟能除百病

三十卷四九

青娥丸

即補骨脂丸治下元虛敗腳手沈重夜多盜汗此藥壯筋骨益元氣自夏至起冬至止日一服

十四卷五一

服松子法

絕穀久服神仙湯即飲水百日身輕三百日行五百里

三一卷十四

椒紅丸

治元臟傷憊目暗耳聾服此百日覺身輕少睡足有力是其效也服三年心智爽悟目明倍常面色紅悅鬚髮光黑

三二卷五

服蓮子不饑

三三卷二十

清心甯神

三三卷二十

補中強志

益耳目聰明

補虛益損

三三卷廿一

服食蓮花

駐顏

三三卷廿四

雞頭粥

益精氣強志意利耳目

三三卷三一

服柏實法

三四卷四

神仙服餌

三四卷六

服松柏法

服一年延十年命服二年延二十年命除百病益元 三四卷六
氣滋五臟六腑精明耳目強壯不衰老延年益壽

服食松葉

令人不老身生綠毛輕身益 三四卷十二
氣久服不已絕穀不飢不渴

男婦諸病

香烏散治飲食不進瘧疾腹中有蟲頭風虛腫婦 又藥治丈夫
人冷氣產後血攻心脾痛婦人血海痛男子疝痛 婦人中風不

語手足不遂口眼喎斜言語蹇滯筋骨節風遶膝風胎風頭風暗風心風風
狂大風皮膚風癢白癩熱毒風瘡頭旋目眩手足頑痺腰膝疼痛久立不得

會經損墜腎腰痛腎臟風壅傷寒瘴氣憎寒壯熱頭痛流涕黃疸黑疸頭面
浮腫腹內宿滯心頭痰水膀胱宿濃口中涎水冷熱氣壅腫腹脹滿好吃茶

滓心痛注氣膈氣冷氣攻衝脾肺諸氣痰熱咳嗽氣急坐臥不安氣衝眼赤
攻耳成膿陰汗盜汗大小腸秘服此立通氣痢痔疾瘰癧疥癬婦人月水不

來動經多日氣血衝心產 十八卷下十七發明下
後秘塞孩子無辜並治之 三四卷四三

服食變白

久服通血 三六卷九
氣痢五臟 補血益精 三六卷三五

草還丹

益元陽補元氣固元精壯元 三六卷三二
神乃延年續嗣之至藥也

金櫻子煎

活血 三六卷三五
駐顏 服茯苓法 辟穀 三七卷五計八則
不飢

青方錄
卷四
一

治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽永不發

金髓煎

百日身輕氣壯積年不輟可以羽化

枸杞酒

補虛去勞熱長

肌肉益顏色肥健人治肝虛衝感下淚

俱三六卷五三

地骨酒

壯筋骨補精髓延年耐老

三六卷五四

四神丸

治腎經虛損眼目昏花或雲翳遮睛胬肉

三六卷五四

補陰丸

四五卷五

服鹿角

少睡益氣力通神明

五一卷上三五

斑龍髮

終身無疾有壽

五一卷上四二

秋石五精丸

補益

五二卷廿二

麋角丸

補心神安藏腑填骨髓理腰腳能久立聰明耳目髮白更黑貌老還少

五一卷上四五

秋石還元丹

久服去百病強骨髓補精血開心益志補煖下元悅色進食久則臍下常如火煖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊亦壯

五二卷廿一

陰陽二煉丹

久疾服之皆愈有人得瘦疾且嗽諸方不效服此即愈

五二卷廿一

秋冰乳粉丸

久疾服之皆愈有人得瘦疾且嗽諸方不效服此即愈

五二卷廿二

服乳歌

五二卷廿五

五二卷廿一

大造丸

無子及多生女月水不調小產難產人服之必主有子危疾將絕者一二服可更活一二日久服耳聰目明鬚髮烏黑延年益壽有

奪造化之功
故名大造丸

五二卷三七

元明粉治百病

長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱一切熱毒風冷症癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭

痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋疰忤咳嗽嘔逆口苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中膾飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞背膊拘急目昏眩暈久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥久服令人悅澤開關健脾駐顏明目輕身延壽功效不可具載

十一卷廿四發明下

蒸熨諸病

廿二卷廿一主治下

轔臥夾磚

廿二卷廿一發明下

煮石為糧

及煮牛馬驢骨易軟

廿六卷十八發明

除病益顏

廿九卷廿四發明下

老健聰明

聰明老而健壯心力不倦一年必換血令人輕健能潤五臟去塵滓去風明目治肝腎風虛瞳人帶青眼翳風癢之病

廿九卷七發明下

鍊服桃膠

保中不飢
身輕不老

廿九卷廿八發明下

水陸丹

補下
益人

三三卷三十發明下
三六卷三四發明下

步行水上

長生
不死

三四卷廿四正誤註

桑枝煎

終身不
患偏

三六卷八主治註

桑椹膏

服金石發熱口渴
生精神及小腸熱

桑椹酒

能理百
種風熱

俱三六卷六發明下

服食桑葉

三六卷七發明下

服楮實

老成少微
視見鬼神

三六卷十三發明下

女貞丹

有益腎之功不旬日開斂力加倍老者即
不夜起又能變白髮為黑強腰膝起陰氣

三六卷四十發明下

南燭煎

益髭髮及容
顏兼補煖

三六卷四六發明下

服梅杞法

輕身益
氣強陰

三六卷五二發明又

地仙丹

服之壽百餘行走如飛髮白返黑齒
落更生陽事強健除邪熱明目輕身

三六卷五三發明末

冠軍丸

漢冠軍
將軍

武威丸

漢武威太守劉子南 俱得務成子螢火丸
主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠶諸毒五

兵白刃盜賊
兇害等事

四一卷廿二發明

健力能食

四八卷四三主治註

紫雪

悉傷寒門

紅雪

悉傷食門

碧雪

悉發熱門

白朮膏

服食滋補
止久泄痢

十二卷下七

黃鶴丹

治男人
一切病

十四卷六三發明末

青囊丸

治女人
一切病

十四卷六三發明末

製造門

方諸取明水法

五卷七釋名註

收霜雪法

五卷八釋名下

取神水法

五卷十集解內

秤水知雨

五卷十六集解內

酸漿法

五卷廿四釋名下

欲入古井

五卷廿六古井下

止井沸溢

五卷廿六本註

陽燧取火法

六卷八附錄下

盜不入境

七卷九附錄下

令富招吉

七卷九附錄下

萬方減泉

卷四

製造

二十一

禁盜絕鼠

七卷九附錄下

不服水土

七卷十一主治下

取鉛霜法

八卷十九脩治內

酒中去酸

八卷廿一氣味註

造鉛粉法

八卷廿一集解內

收蟹不沙

八卷廿一氣味註

造鉛丹法

八卷廿四集解內

古鏡博聞

八卷三十發明下

作鐵華粉法

八卷四一脩治內

假寫碑字

八卷三九釋名下

作玉漿法

八卷四九脩治下

試瑪瑙法

八卷五五集解末

作雲母粉法

八卷五八脩治下

壅尸不朽

八卷五九發明末

草汞水銀

九卷十集解中

豬脬盛汞

九卷十集解後

取砂汞法

九卷十集解中

收水銀法

九卷十集解末

升煉輕粉

九卷十四脩治內

收煉銀珠

九卷十九集解內

又

煉粉霜法

九卷十八條治內
又

升靈砂法

九卷廿一條治內

果多味美

九卷五六發明中

鍼鐵指南

十卷四集解末

納水不冰

十卷廿四發明下

造鹽綠法

十一卷十六集解末

製各消法

十一卷十八集解後

造半夏麴粉餅

十七卷下廿一條治下

造菟絲餅

十八卷上四條治內

五味子湯

十八卷上七發明下

造元明粉法

十一卷廿三條治下

風化消法

十一卷廿三條治下

煨礬法

十一卷四七條治後

試三七法

十二卷下四一集解中

擣艾易細

十五卷十一條治註末

研燈心法

十五卷九三條治下

令人笑舞不止

十七卷下四十發明

取麻仁法

廿二卷十五條治下

收麥不蛀

廿二卷十九集解下

造各樣豆豉醬油法

廿五卷二集解下

造豆黃法

廿五卷六釋名下

造豆腐法

芸香可收豆腐

廿五卷七集解下

傳赤豆不黏

廿四卷十一發明末

諸做飯法

廿五卷十

作南燭飯

廿五卷十集解下

又烏飯法

廿五卷十集解下

諸做粥法

廿五卷十一

諸做麴法

廿五卷十八

做神麴法

附豆油法廿五卷二十

做紅麴法

廿五卷廿一

諸做醬法

廿五卷廿六

醬味不正

五卷九氣味註

醬蚶

四十卷廿五集解下

做酒諸法

廿五卷三五起

解白酒酸

四六卷十三

諸做醋法

廿五卷廿八

暹邏酒法

廿五卷四一集解下

做乾薑法

廿六卷五四集解下

煮軟牛馬骨

廿六卷十八發明下

菜取水銀

廿七卷十二集解下

洗衣如玉

廿七卷三四發明下

生五木尊法

廿八卷廿八集解下

曝乾白李法

廿九卷三集解末

烏梅法

廿九卷十四條治註

梅花湯

溶蠟封花
口投蜜灌

梅花粥 蜜漬梅花法

俱廿九卷十七發明下

葛衣不脆

廿九卷十七主治註

夏衣黴點

廿九卷十七主治註

桃脯桃酥法

廿九卷十九集解末

桃樹生蟲

廿九卷十九集解末

杏酥法

廿九卷八又

收乾棗諸法

廿九卷三四集解末

作棗油法

廿九卷三四發明末

收棗 藏棗

乾收曝之
生收潤沙

廿九卷三十集解下

作柿霜法

三十卷十九

柿糕

三十卷廿一

橘紅湯

悉脾
胃門

三十卷廿九發明下

法製青皮

悉脾
胃門

三十卷三二

香橙湯

悉痞
滿門

三十卷三六

木瓜煎

又蜜漬
木瓜

三十卷八集解末

柰脯 柰鼓 柰油

三十卷十六集解下

林檎麩

三十卷十七集解下

柿餅法

三十卷十九條治下

柿糕法

三十卷廿一條治下

取楊梅仁

三十卷四二主治末

香衣辟汗

三四卷二六

研乳香法

三四卷四八條治下

收冰片法

三四卷五九條治下

煎樟腦法

三四卷六一集解下
三四卷六二條治內

驗阿魏法

三四卷六四集解末

試漆法

三五卷上十九集解末

訶子煎湯

三五卷下十七集解下

黏瓦石法

三五卷下三一集解末

取大楓子油法

三五卷下四九條治下

染褐色

二六卷三條治末

五金膠漆

合硃砂爲
圖接紙

二六卷十六釋名註

黏金接紙

三六卷十六釋名註

五加皮酒法

三六卷四八發明末

澡浴除病

二六卷五五

取荆竹漚法

三六卷六一條治下
三七卷廿四條治下

試蜜法

三九卷三正誤末

嚼蠟易爛

三九卷七主治註

造百藥煎

三九卷廿六三五

米粉蟻螬

四一卷四集解下

收蒼耳蟲法

四一卷九集解下

煮蟹易爛

四一卷三二蚊子下
四五卷十四集解下

取蟾寶法

四二卷二集解末

採治蟾酥

四二一卷五

油籠滲漏

四三卷十二發明下

試蚬蛇膽

四三卷廿四膽下

甜瓜不熟

四四卷十三集解末

取龜尿法

四五卷七採取下

製螺甲香法

四六卷廿七脩治下

刀劍不鏽

四七卷十七集解下

呼風止風

四八卷十五發明末

假琥珀

四八卷十九主治下

銀變如金

四八卷十九主治註

煮肉易熟

十一卷三三發明中
五十卷上四集解註末

祀竈如意

五十卷上六發明末

煉收豬肪

五十卷上六脩治下

取豬乳法

五十卷上廿一

令婦孝順

五十卷上廿九

牛膽塗釜卽鳴

五十卷下九發明下

祈雨致雨

五十卷下四四集解末

臨官有威

五一卷上六虎威骨

令人能浮

五十一卷上十五主治

造酥法

五十卷下三四集解

造酪法

五十卷下三三集解內

造醞酬法

五十卷下三五集解

造乳腐法
餅團線

五十卷下三六集解內

造皮膠法

五十卷下三七集解

研犀角法

五一卷上十七條治內

鹿角粉法

五一卷上三四條治

鹿角膠霜法

五一卷上三七條治

取貓尿法

五一卷上五七

取狐涎法

五一卷下三主治註

失金獲盜

五一卷下七狼筋註

人中黃法

五二卷十二

作糞清法

五二卷十二糞清註

秋石法

五二卷二十釋名下

逐一俱是

煮羊肉法

五十卷上三五氣味註

煮河豚甲魚

三一卷氣味註

作假銅器

廿七卷十九氣味註

雜記

荷莖塞穴鼠自去煎湯洗鐵垢自新

鱖鱗作花鈿

石灰水浸過曬乾層層起之

羊脛骨灰可以磨鏡

吞下金

羊頭骨可以消鐵

繫蟬懸門除鬼畫驢掛壁止兒啼

駝知泉源知流沙熱風

羚羊角能碎金剛石

犀因望月紋生角象爲聞雷花發牙

翡翠屑金人氣粉犀

鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫

石青堅不可破者以耳垢少許彈入便研細如泥墨多麻亦用此

出岩棲齒事

諺云藤黃莫入口胭脂莫上手其色在指數日不散醋洗乃退

本草萬方鍼線卷四終

合肥范錫堯靜存校
上元朱銘華藻臣校