

聖濟總錄纂要

卷之六

程林雲來纂

王之策殿揚

新安

較

羅秉亮采臣

江湘郢上天閣

泄痢門

水瀉

濡瀉

飧瀉

洞瀉寒中

鶩塘

泄痢統論

論曰脾與胃合其象土外榮肌肉內熟水穀風寒水濕襲

於外則留連肌腠傳于脾胃若飲食不節害於內腸胃乃傷不化糟粕皆能爲病所得之源不一故立名多端且久風入中則爲飧泄濕勝則爲濡瀉寒中則爲洞泄暑勝則爲毒痢而又或冷或熱或赤或白或色雜或腸垢或滯下或休息或疴或蠱之類種種不同悉由養攝失宜飲食不慎致腸胃不調邪氣交攻施治之法則有宜調補宜攻化宜收斂宜滲泄各隨所宜以治

水瀉

論曰內經謂諸厥洞泄皆屬于寒暴注下迫皆屬于熱蓋

爲冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀不分濕飲留滯
水走腸間禁固不能故令人腹脹下痢有如注水之狀謂
之注泄名爲水瀉

紫朴散 治一切水瀉冷痢

紫朴

白朮

乾薑

一兩

甘草

五錢

陳皮

三分

共末飲下三錢日二霍亂吐瀉新汲水下

肉豆蔻散 治水瀉無度腸鳴腹痛

肉蔻

一兩

薑汁

二合

白麩

二兩

將蔻爲末用汁和麩裏

末煨熟飲下二錢

黃蠟丸 治水瀉不止傷冷虛極

硫黃

黃蠟 一兩

研硫化蠟和勻丸梧子大汲水

下五丸

紫朴散

又方治暴水瀉不止

紫朴

一兩

白朮

川連

甘草

赤茯苓

乾薑

白豆蔻

二分

訶勒

一兩

共末飲下二錢

訶梨勒丸

治水瀉腸滑不禁

訶勒

龍骨

乾薑

赤石脂

一兩

共末糊為丸如梧子大飲下二十九

正氣散 治水瀉腹痛日夜不止

砂仁 附子 白朮 人參 龍骨

石榴皮 甘草 肉蔻 吳萸 地榆

乾薑 赤石脂 一兩 共末飲下三錢

又方 治水瀉水穀不化日夜不止

熟艾 半斤 慢炒合熟包裹坐之冷再炒

濡瀉

論曰內經云濕勝則濡瀉甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉夫脾為五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客于脾

則不能俾助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡瀉

肉豆蔻散 治腸胃受濕濡瀉不止

肉蔻

川連

訶勒

白朮

甘草

赤茯苓

乾薑

五錢

紫朴

一兩

共末飲下二錢

又方 治腸胃受濕濡瀉不止

紫朴

甘草

一兩

肉豆蔻

五枚

共末飲下二錢日二

附桂丸

治濡瀉水痢不止

桂心

附子

一兩

乾薑

一兩

赤石脂

二兩

共末蜜丸

梧桐子大飲下二十九

白木丸 治脾胃受濕濡瀉不止

白朮

人參

乾薑

炒黑三分

紫朴

用生薑全炒一兩

共末蜜丸梧桐子大飲下二十九

生薑黃連散 治水瀉久泄瀉

生薑

四兩

川連

一兩咀片

將薑切片與連全入鍋慢炒薑

赤色去薑用連為末臘茶下二錢二服止

殮泄

論曰內經云清氣在下則生殮泄又曰久風為殮泄夫脾

胃土也。其氣冲和以化爲事。今清濁交錯。風邪之氣得以干胃。故冲氣不能化而食物完出。夕食謂之殮。以食難化者。尤在于夕。故食不化而泄出。則謂之殮泄。此俗所謂水穀痢也。

白木湯

治風冷入中。殮泄不止。脉虛而細。日夜數行。口

乾腹痛

白朮

紫朴

熟艾

龍骨

川歸

一兩

姜水煎三錢溫服

洞泄寒中

論曰。內經云。謂長夏苦病洞泄。寒中洞泄者。謂食已卽泄。乃飧泄之甚者。此因春傷于風。邪氣留連。至夏發爲飧泄。至長夏發爲洞泄。蓋當春之時。陽氣在表。爲風邪所中。入客于經。未至臟腑。夫風者。陽氣也。東方木也。木能勝土。脾胃受之。仲夏則陽盛之時。以陽邪之氣。逢陽盛之時。重陽必陰。病在脾胃。故爲飧泄。陰生于午。至未爲甚。是長夏之時。脾土當旺。脾爲陰中之至陰。故陰氣盛。陰氣旣盛。則生內寒。故令人臟腑內洞而泄。是爲洞泄。寒中之病。

附子丸 治洞泄寒中。注下水穀。或痢赤白。食已卽出食。

物不消

附子

烏梅肉

炒 一兩

川連

炒 二兩

乾薑

炒 兩半

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

温中丸

治脾胃虛寒洞泄不止

附子

乾薑

龍骨

硫黃

肉豆蔻

二兩

共末糊丸梧子大食前艾湯下二十丸

火輪散

治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止

附子

一枚

肉蔻

五錢

乾薑

一分

共末空心飲下二錢

鶩塘

論曰脾氣衰則鶩溏蓋陰中之至陰脾也為倉廩之官若脾胃氣虛弱為風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則臟寒致糟粕不化故大便色黑狀如鶩溏也又大腸有寒亦令鶩溏吳茱萸丸治脾氣不足鶩溏青黑

吳萸

乾薑

陳麩

川歸

赤石脂

三分

紫朴

一兩

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

龍骨黃連湯治脾氣不足鶩溏青黑

龍骨

五色者一兩

川連

三分薑汁炒

川歸

乾薑

甘草

炙五錢

薑水煎三錢空心溫服日二

白滯痢

冷痢

熱痢

赤痢

白滯痢

論曰白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去與津液

相搏結滯如膿或如凝脂而下故曰滯痢

人參湯 治白滯痢及小便色白

人參

龍骨

白茯苓

川歸

甘草

乾薑

紫朴

一兩

水煎五錢溫服日二

赤石脂散 治白滯痢

赤石脂

一兩

乾薑

三分

共末飲前一錢未差再服

薑附子丸 治臟寒下痢白膿心腹痛

乾薑 附子 龍骨 訶勒皮 共末飲下二錢

冷痢

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑若其痢色白而食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積寒即久冷痢有膿也

牡蠣湯 治冷痢腹痛

牡蠣 燒紅 醋淬 白朮 川歸 乾薑 龍骨 煨 赤石

脂一兩 附子炮去皮臍 人參 白芍 甘草五錢 水煎三

錢溫服若下膿加紫朴嘔逆加陳皮

肉豆蔻丸 治冷痢青白色黑者

肉豆蔻 炙甘草二兩 水煎三錢溫服日二

訶勒湯 治脾胃虛冷下痢滑泄不思食及一切冷氣

訶勒 紫朴 白朮 甘草 陳皮 草豆蔻一兩

生薑大棗水煎三錢溫服日二

吳茱萸丸 治冷痢下膿血臍腹痛脹滿食不化

吳茱萸 乾薑兩半 紫朴 川歸四兩 陳麩 赤石脂

一兩 共末蜜丸梧子大飲下二十九

赤石脂丸 治多年冷痢飲食不化或青或黃四肢沉重

起卽目眩手足逆冷

赤石脂 熟艾一兩 乾薑 川椒炒出汗 烏梅肉炒

兩 共末蜜丸梧子大飲下二十九

四白散 治一切冷痢

白龍骨 白石脂 胡粉炒 枯礬五錢 共研極細飲

下二錢

熱痢

論口凡痢色黃赤並熱也甚則下血汁此由腸胃虛弱邪熱氣乘虛入客于腸間故其症下痢兼黃赤或血雜下腹中熱小便赤澀身熱煩渴故名曰熱痢

生地黄湯 治熱痢不止

生地錢五 甘草分一 地榆分三 水煎三錢空心溫服日

甘草湯 治夏月暴下熱痢

甘草錢五 生薑分一 白蜜合一 漿水五合煎分二服日

二共末...

蒲根湯 治熱痢

蒲根

二兩

粟米

二合

水煎三錢溫服日二

黃連湯

治熱痢腹痛日夜百行氣欲絕者

川連

一斤

附子

一斤

白朮

龍骨

赤石脂

乾薑

阿膠

川歸

一斤

水煎五錢空心溫服日二

赤痢

論曰熱痢之盛者為赤痢本由腸虛為風邪所傷又挾邪熱血得熱而妄行乘虛必奏滲入腸中與痢相雜其色純赤名為赤痢若腸虛不復則又為久赤痢變成嘔噦疴匿

之候矣

黃柏丸 治痢下黃赤水或黃赤膿四肢煩皮膚冷

川柏 片苓一兩 川連二兩 熟艾五錢 共末蜜三兩蠟

一兩化丸梧子大飲下二三十九

六神湯 治赤痢腹痛或下純血

川連 車前子二兩 陳皮去白炒一兩 山枝 甘草炙

地榆五錢 水煎五錢空心溫服日二

血痢 膿血痢 赤白痢

血痢

論曰邪氣客於血脉之中腸胃虛弱血隨熱行流滲腸間
因便血下故名血痢其脉見虛小者生身熱疾數者難治
茜根湯 治痢下鮮血

茜根

川連

地榆

一兩

山枝

二十一枚

犀角

剉末一分

水煎三錢入薤白三寸香豉一撮溫服

艾葉飲

治血痢不能止小腹刺痛

艾葉

川連

川歸

龍骨

訶勒皮

二兩

水煎三錢

溫服

三物散

治一切血痢

胡黃連 烏梅肉 竈下土一兩 共末茶下二錢

葛粉飲 治血痢日夜無度

葛粉 白蜜一兩 汲水四合和勻服

地榆湯 治血痢日夜無度

地榆二兩 甘草炙五錢 水煎五錢溫服日二

人參散 治一切血痢腹痛

人參 肉豆蔻 烏魚骨二兩 共末飲下二錢

通聖散 治血痢腹痛日夜無度

大棗去核 烏梅肉七枚 甘草一尺 乾薑三錢 共末薑棗

水煎三錢服

膿血痢

論曰春傷于風邪氣留連夏為洞泄若遇熱氣乘之則血隨熱行滲入大腸與腸中津液相搏致積熱結血化為膿膿血相雜故成膿血痢秋冬診脾脉微澁者是也其脉滑大或微小沉細虛遲者皆生若懸絕或實疾或數大身熱者皆死

黃連丸 治下痢膿血羸瘦

川連

龍骨

苦參

紫朴

熟艾

枯礬

一兩

膿血痢

聖濟總錄

卷之六

七

脂 甘草

陳麩

乾薑

五錢

共末蜜丸如梧子大飲

下二十九

柏葉丸

治膿血久痢腹痛

側柏葉

川黃連

阿膠

地榆

川歸

五錢

共末蜜

丸梧子大飲下二十九

乾薑丸

治膿血痢日久不止

乾薑

川連

川柏

一兩

附子

甘草

熟艾

烏梅

肉

三分

共末蜜丸如梧子大飲下二十九

二宜散

治新久痢下膿血

川連

吳茱萸

二兩

各製為末赤膿多萸末一錢連末

倍之白膿多連末倍于萸末俱飲下

赤白痢

論曰赤白痢者由腸胃虛弱冷熱相乘客于腸間變而為痢蓋熱乘于血流滲腸內即赤冷氣入搏津液凝滯則白其候裏急後重數至圍而不能便膿血相雜故名赤白痢重者狀如膿涕而血雜之輕者血膿上有赤脉薄血狀如魚脂腦世謂之魚腦痢

黃連散 治赤白痢腹中痛口乾或作寒熱

川黃連

炒三分

白木

片苓

甘草

乾薑

川歸

烏梅肉

錢五分

阿膠

兩一

共末水煎三錢溫服

白朮丸

治赤白痢及水穀冷熱氣痢

白朮

川歸

龍骨

犀角

赤白脂

烏梅

三分

紫朴

川連

兩一

乾薑

甘草

錢五分

共末蜜丸梧子大

飲下二十丸

烏梅散

治赤白痢久不止腹痛下血脫肛

烏梅肉

川歸

地榆

赤石脂

川連

樗根白皮

錢五分

乾薑

分三

甘草

分一

共末飲下二錢

加減薑黃丸 治冷熱赤白痢

乾薑

川連

炒一兩

各末糊丸各收

白痢冷瀉薑丸

三十九

連丸減半空心飲下

赤痢下血薑丸十

五連丸倍之

赤白相雜薑連各半

龍骨散

治赤白痢腸胃虛滑

龍骨

五錢

川連

牡蠣

一兩

烏梅肉

三分

共末飲下二

錢

阿膠丸

治赤白痢

阿膠

枳殼

五錢

川連

白芍

木香

半生炒

訶勒皮

乾薑 甘草一兩 川歸 地榆兩半 共末酒糊丸梧子

大飲下二十九

黃連散 治赤白膿血痢

川連

龍骨二兩

人參二分

地榆

紫朴

乾薑

一兩

片苓

一兩

赤石脂

兩半

共末飲下二錢

艾葉丸 治赤白痢多痛不可忍

艾葉

木香

半生半炒

川連

肉豆蔻

三分

地榆

一兩

阿膠

蛤粉炒

川歸

五錢

共末蜜丸梧子大飲下二十九

阿膠丸 治赤白痢腹痛不止

阿膠

三兩

川連

二兩

胡粉

川歸

一兩

共末糊丸飲下

二十九

黃連丸 治赤白痢不問遠近

川連

川柏

赤茯苓

當歸

一兩

共末蜜丸如梧桐子

大飲下二十九

四神散

治赤白痢後重腸痛

川連

乾薑

川柏

川歸

一兩

共末烏梅湯下二錢

赤痢加黃柏

白痢加乾薑

後重腸痛加黃連

腹痛加當歸大凡泄痢宜食酸苦蓋酸收苦堅故也

木香散 治一切赤白痢

木香

檳榔

肉蔻

乾薑

共末飲下二錢

和中散

治冷熱痢腹痛裏急

附子

川連

乳香

各為末冷痢熱痢連附末

共一錢乳末一字飲下未止用青皮湯再下一服

赤痢附末五分連末倍之乳末一字白痢附末一錢

連末減半乳末全前

黑豆湯 治赤白痢服藥不止

黑豆

半升炒去皮為末四合

甘草

一兩

用綿裹入湖水三升煎

一升分二服

白礬丸 治赤白痢

白明礬

鉛丹二兩

全入瓶中封固火煨為末糊為丸

如梧桐子大飲下一二十丸

黃氣痢

休息痢

小兒蠱痢 久痢

氣痢

論曰氣痢者由冷氣停于腸胃間致冷熱不調脾胃不和

腹脅虛滿腸鳴腹痛便痢赤白名為氣痢治宜厚腸胃調

冷熱補脾氣痢當自愈

縮砂丸 治氣痢胃與腸虛不能制伏日夜無度黃瘦食

不生肌困重無力眼目昏澁多年不愈

砂仁 陳皮 川歸 赤石脂一兩 川連二兩 肉豆蔻

五錢 共末蜜丸梧子大飲下二三十丸

黃連丸 治久氣痢不止或差或劇

川連 川歸 烏梅肉 訶勒皮一兩 共末蜜丸梧子

大厚朴湯下二三十丸日二桂同火煎然末附於丸

猪肝丸 治冷勞氣痢久不差

雄猪肝一具去筋膜切 陳皮 烏梅肉 乾薑 訶梨勒煨取

皮桂心 川歸一兩 川連 紫朴薑炒二兩 大蒜煨熟二枚

共末用肝蒜研糊丸梧子大飲下二十九

木香丸 治氣瀉不止

木香 丁香 砂仁 肉豆蔻一兩 赤石脂 訶梨勒

五錢 藿香五錢 共末糊丸梧子大飲下三十九

木香丸 治一切氣痢不止

木香 肉豆蔻 砂仁 赤石脂五錢 共末用棗肉為

丸如梧子大飲下三十九

香艾丸 治氣痢腹痛臥眠不安

熟艾 陳皮一兩 共末酒糊丸梧子大鹽湯下二十九

烏梅丸 治氣痢不止瘦劣痢成冷勞

烏梅 草薳 紫朴一兩 甘草 川歸 訶勒皮

木肉蔻 乾薑 華撥三錢 桂心五錢 猪肝一大葉醋煮研糊

共末肝糊丸如梧子大飲下三十九

木香砂仁散 治氣痢腹脹虛鳴

木香二兩 砂仁兩 枳殼 訶勒皮三兩 共末飲下二錢

肉豆蔻散 治氣痢腹脹不下食

肉蔻 訶勒 木香一兩全上俱半生半炒 甘草 白木三分

葶撥

乾薑

五錢

共末飲下二錢

葶撥煎

治氣痢久不差及諸痢困弱者

葶撥

三錢研末

牛乳

半升

慢煎其半頓服神効

休息痢

論曰腸中宿挾固滯每遇飲食不節停飲不消卽乍差乍發故取名爲休息痢治藥當加之以治飲消削陳寒痼滯之劑卽愈

阿膠湯

治休息痢

阿膠

川連

龍骨

一分

艾葉

五錢

倉米

二合炒

水煎

三錢溫服

黃丹散 治休息痢諸藥無効

黃丹

三兩炒

棗肉

三十枚全丹搗紙包煨研末

川連

枳殼

五錢

共末飲下

砂仁丸 治休息痢

砂仁

一兩

肉豆蔻

五錢

羊肝

半斤切

共末拌勻麩包紙

裹煨熟研米糊丸梧子大飲下三十丸

黃連湯 治休息痢

川連

龍骨

五錢

熟艾

阿膠

五錢

水煎三味去滓入

阿膠再沸分二服每服後濃煎艾湯飲之

玉液丹 治休息痢

枯礬

二兩

硫黃 硝石

五錢

全研化研末糊丸小豆大

飲下一二十九兼治腸風下血

砂仁丸 治冷氣腹痛不止休息氣痢勞損消化水穀溫

脾胃冷滑下痢不禁

砂仁

附子

乾薑

紫朴

陳皮

肉豆蔻

五錢

共末蜜丸梧子大飲下三三十九

四神丸 治多年休息痢者

聖濟新金身要
卷之六
六

川歸 龍骨錢五 川連兩一 烏梅肉枚二 共為末用薤

白取汁杵丸小豆大溫水下二十九

當歸丸 治多年休息痢

川歸 川連 烏梅肉兩一 共末薑汁丸梧子大厚朴

湯下二十九

金石散 治多年休息痢

石灰風化者 鉛丹炒一分 糯米炒黑二合 將灰丹全入鍋

慢炒一炊久入米全研末空心飲下二錢

蠱痢

論曰凡下痢膿血間雜瘀黑有片如雞鴨肝與血皆下者
蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脉漸至臟
腑毒氣挾熱與血相搏客于腸間如病蠱注之狀故名蠱
痢

茜根飲 治蠱痢下血如雞鴨肝腹痛難忍

茜根 升麻 芍藥 犀角 川栝 桔梗 白蘘

葉 地榆 一兩 水煎三錢溫服

升麻湯 治毒痢下血片臍下刺痛

升麻 地榆 芍藥 茜根 犀角 山枝

聖濟總錄卷之六 蠱痢 一兩 半兩 一兩 一枚

水煎五錢入生地薤白香豉溫服日二

久痢

論曰久痢不差則元氣日耗腸胃損傷濕氣散入肌肉浮腫以胃土久虛故也蟲因虛動上食于膈則嘔逆煩悶下蝕腸中則肛門瘡爛久而不差變成疝瘻或下赤汁水血相半腥不可近者是謂五臟俱損五液雜下其病難治

紫朴湯治久痢經年不差

紫朴

川連

熟艾

乾薑

阿膠

炒

石榴皮

兩

水煎三錢溫服

茯苓丸 治久痢脾胃虛弱食不消腸鳴痛

白茯苓 龍骨 川歸 乾薑 川栝 赤石脂 三分

陳麩 平川連 兩 附子 人參 甘草 共末蜜丸如

梧子大飲下二十九

黑神散 治腸滑久痢神効無比

酸石榴 一枚劈四塊火燒燼盡不令作灰碗蓋存性出火毒 研末水煎石榴

辦取汁下二錢 久瀉亦治

久痢不止

生薑 切 砂糖 兩 拌勻紙煨五更初作一服以臘茶

下痢

泄痢門

下痢裏急後重 痢後脫肛 疳蠶 濕蠶

下痢裏急後重

論曰下痢裏急後重者有痼聚也經所謂大痼泄者裏急

後重數至闔而不能便莖中痛是矣法當和氣而祛蘊滯

則脾胃平和飲食腐化膿血自消大腸自固也

當歸黃連湯 治後重下赤白滯下腹內結痛

川歸 犀角 赤茯 三分 川連 半兩 甘草 五錢 紫朴

地榆兩一

薑棗水煎三錢温服

聖功散

治冷熱不和下痢赤白臍腹痛裏急後重

乾薑

五倍子兩一

甘草 訶勒皮

錢五

共末飲下二

錢

白頭翁湯

治熱痢下重

白頭翁

川連

川栢

秦皮

兩三

水煎三錢温服

當歸湯

治冷痢裏急後重

川歸

酒炒

胡椒

乾薑

阿膠

兩一

川連

紫朴

兩二

共末醋熬膠末爲膏丸梧子大陳皮湯下二十九

聖濟新金身要 卷之六
通神丸 治膿血雜痢後重疼痛久不差

沒藥 乳香 五靈脂錢一 巴霜五分 共研水丸小豆

大木瓜湯下五七丸 小兒減半

痢後脫肛

論曰下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣偃滯致不能便極力于下肛門脫出故名脫肛溫其藏則愈古方有坐湯溫熨之藥皆良法也

黑聖散 治痢久脫肛痛

大蜘蛛 一枚入泥合燒 研末入黃丹少許先用白礬

黑色勿太過

葱椒湯洗拭乾滲藥在軟帛上接托肛頭即不下

猪肝散

治洞瀉脫肛

猪肝

一片炙

川連

阿膠

川芎

一兩

烏梅肉

二兩

艾葉

醋炒五錢

共末酒下二錢

壁土散

治脫肛

故室東壁上土

五合

皂莢

三枚

共末傳肛上取皂莢灰

煖更互熨入

枳實熨方

治積冷下痢脫肛

枳實

一枚

石上磨令滑澤鑽安柄子蜜塗炙令煖熨之

冷易肛入卽止一方以豬脂和蒲黃傅肛上手按
令入日二三愈

疔蠶

論曰疔有五種久變爲蠱蟲蠶一曰白疔令人皮膚乾燥
而無潤澤之氣二曰赤疔令人毛髮枯焦三曰燒疔令人
腰脊強重四曰疔蠶令人下部攣急背強不能俯仰五曰
黑疔患者必死令人五臟俱損或下瘀血此蓋腸胃俱虛
嗜肥甘過度致脾胃緩弱穀氣衰微衛氣虛損腸間諸蟲
因虛而動蟲蝕于上則手足煩疼心中懊悞嘿嘿不欲飲食

食腰脊無力食不知味精神恍惚夜夢倒顛咽喉生瘡齒
斷黑點損爛膿血俱出胃氣逆則變嘔噦下蝕腸胃便痢
膿血或下瘀黑久不已則肛門爛開漸至危殆

治積年疔痢面黃瘦

硫黃丸川連

百熟艾

一兩

白蜜

一合

水一升煮連艾取

汁入黃末數沸綿濾過入蜜數沸分三服

疔痢久不差羸瘦欲死

羊屎

一升

水一斗浸一宿明日絞汁頓服至日午惟食

水煮飯極重不過三服差

聖濟總錄卷之六
二白湯 治久痢變瘡下部生惡瘡惡寒壯熱

桃白皮

槐白皮

升一

苦參

合五

大棗

十枚

熟艾

合五

要五月五日
取者方妙

用水五升煮半入熊胆一棗大攪勻以

一升灌下部餘分三服

治久痢成疳百方不差

丁香麝香

川連

一分

共末用竹筒吹入下部

溼匿

論曰凡下痢不止或發之餘為水溼所乘客于腸胃令九
蟲皆動侵蝕臟腑故為溼匿之病所謂匿者蟲動于匿而

難尋故也謂蟲因溼而動故名溼匿其症上蝕唇口下食
肛門上唇生瘡是蟲蝕五臟令人心煩懊懣下唇生瘡是
蟲蝕下部令人肛門傷爛若胃虛氣逆則變為嘔噦甚則
臟腑彼傷齒上下斷皆生瘡齒色暗黑是其候也下痢出
瘀血者不可治

黃連湯治疳溼匿蝕口齒及下部

川連

四兩

熟艾

二兩

苦參

槐白皮

三分

水煎五錢重者不過三服

豬膽煎

治疳匿下部上攻除熱殺蟲

猪膽一枚 米醋五合 煎醋百沸入膽汁再熬滿口飲之

蟲死差

塗方 治疔蜜無問所在皆治 附白史

死蝦蟆

一隻 燒灰

研末麻油和塗患處

丁香散 治疔溼匿洗熨下部

丁香

一分

麝香

一分

甘草 犀角

三分

共末以鹽椒各

三合豆二合水三升煮乘熱用綿蘸洗熨

聖濟總錄纂要卷六終

聖濟總錄纂要 卷之七

程林雲來 纂

巴一曙雲扶

新安

吳從殷尚木 較

呂垣薇斗

咳嗽門

咳嗽 暴嗽 久嗽 冷嗽 熱嗽 呷嗽

五臟諸嗽

咳嗽

論曰肺主皮毛皮毛先受寒邪乃為咳嗽五臟六腑又皆稟氣于肺故以其時感寒而受病亦能為咳形症不同治亦隨異學者審之

桑白皮湯 治咳嗽胸滿氣急

桑白皮 半夏 川貝母 知母 五味子 款冬花

紫蘇一兩 人參 炙甘草 紫朴五錢 薑水煎三錢服

日二

百部煎 治咳嗽久不已

百部汁 生薑汁 生地汁 百合汁 如無以藕汁代之

白蜜 各一
鍾

麥冬汁 全

大棗肉 四兩

將諸汁入砂鍋

內慢煎下蜜又將棗肉搗爛入汁內收成煎湯化日

頻服

貝母散 治咳嗽

貝母 一兩

甘草

阿膠 五錢

共末空心飲下二錢日二

訶勒散 治咳嗽

訶梨勒 煨取
皮

為末每以二錢用雄猪胰一枚去脂切

摻末入烏梅肉一枚令定以芭蕉包紙裹煨熟慢嚼

五味子湯 治咳嗽晝減夜增不得眠食即吐逆

五味子 白石脂 桑白皮 百合 麻黃去根節

白蒺藜 杏仁去皮尖 川貝母 柴胡 欵冬花

旋復花 枳殼炒 紫苑 桂心五錢

薑水煎三錢入糯米一撮溫服

暴嗽

論曰肺感于寒微者即成咳嗽蓋肺主皮毛寒傷膚腠則肺先受之其狀咳嗽語聲嘶破咽喉不利也

杏仁湯 治中冷暴嗽上氣喘逆惡寒出清涕

杏仁 紫苑 片苓 甘草 川歸 陳皮 麻黃

桂心五錢 木香一分 大黃炒兩半 水煎三錢溫服日二

貝母煎 治暴嗽胸膈不利痰逆喘急

川貝母去心 紫苑蜜浸焙 杏仁去皮尖炒 桑白皮炙一兩

甘草蜜炙 百部去心酒浸炒 五味子炒 白前甘草湯浸焙乾五錢

用水一斗入諸味煎取汁二升濾去滓入生地汁五

合麥冬汁五合白蜜三合牛酥二兩慢煎成飴頻頻

含化一匙飲下

飴糖煎 治暴嗽肺寒

飴糖 乾薑炒兩半 鼓炒二兩

聖濟總錄卷之七 恭嗽

分二劑煎去渣入糖薑末服

久嗽

論曰肺主皮毛易感風邪寒邪傷于肺則為咳嗽五臟各以其時受之為五臟之欬久不已傳于六腑六腑不已三焦受之是為久嗽其人咳而腹滿不欲飲食多唾而腫氣逆乃其症也

人參煎 治積年咳嗽

人參

一兩

酥油

括樓

搗

蜜糖

二兩

飯上蒸九次晒

乾為末空心湯下一匙日二

蛤蚧丸 治久咳嗽喘急

蛤蚧

一對 酥炙

半夏

杏仁

去皮尖 一兩炒

栝樓

大者二枚去子取肉蒸研

阿膠

蛤粉炒

人參

五錢

青皮

去白炒 一分

乾薑

煮二兩

共末蜜丸如小豆空心飲下二十九

阿膠散 治久咳嗽

阿膠 人參

黃芪

炙甘草

杏仁

去皮 尖炒

桑白皮

炙

紫苑

桔梗

一兩

共末用猪胰一枚去油膜切拌

末二錢葱白三寸鹽少許溼紙包煨熟細嚼酒下

欵冬花散 治肺寒久咳嗽

款冬花不拘多少為末燒燼令病人吸之愈

阿膠飲二治久咳嗽

阿膠一兩人參二兩

共末用豆汁入葱白煎三錢若嗽頻呷

菝葜貝母湯入治久咳嗽

白菝葜 川貝母 百合 赤石脂 紫苑 麻黃去根

節天雄 枳殼兩半 五味 川連 地榆 桑根白

皮東引者炙 桂心 貫衆一兩 片苓五錢 旋復花炒三兩

薑水煎三錢服

冷嗽

論曰形寒飲冷內外合邪因而客之則為肺咳蓋肺主氣外合皮毛其經環循胃口故內外得寒皆能傷之而為冷痰嗽其候吸呼氣寒口如飲冰雪嘔吐冷沫胸中急痛晝靜夜甚得溫則止遇寒即發是也

乾薑湯 治冷痰嗽

乾薑

麻黃

去根節 二兩

桂心

炙甘草

一兩

紫苑

五味子

五錢

杏仁

去皮尖炒 三十枚

水煎三錢空心溫服

細辛散

治肺寒咳嗽喘滿

冷嗽

細辛 甘草 五味子 乾薑三兩 赤茯苓四兩

共末湯下二錢蜜丸亦可

乾薑飴糖煎 治冷嗽及一切嗽

乾薑炒研末 三兩 膠飴糖一斤 化飴糖拌末勻蒸熟頻含

化一匙

杏仁丸 治冷嗽呼吸氣寒嘔吐冷沫胸中急痛

杏仁去雙仁皮尖 炒香一升 生薑一斤切 片焙乾 陳皮去白炒 五兩

共末蜜丸如梧子大空心酒下二十九

熱嗽

論曰熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱薰于上焦客于肺經使

津液內燥搏于咽嗑喉隴不利隨其吸呼而咳嗽也

百部丸 治肺氣熱嗽胸膈煩悶

百部 黃芪 杏仁 桂心 天冬 括樓

馬兜鈴 紫苑 紫蘇 玄參

共末蜜丸如梧子大烏梅甘草湯下二十九

阿膠丸 治客熱嗽止嗽化痰

阿膠 人參 礪砂 丹砂 甘草 冰片

共末蜜丸如芡實大含化一九日二

華蓋湯 治上喘咳嗽兼治膈熱

桑白皮

陳麩炒香

桔梗炒一兩

人參

百合三分

杏仁去皮尖炒

炙甘草五錢

水煎三錢溫服日二

涼膈散 治肺熱咳嗽

甘草生二兩

雄猪膽汁浸五日炙香為末蜜丸如梧桐

子大薄荷湯下二十九

馬兜湯 治肺熱嗽氣急喘悶

馬兜鈴微炒

桑白皮炙兩

苦葶藶桑紙炒

炙甘草五錢

半夏薑汁製三分

薑水煎三錢空心溫服

呷嗽

論曰呷嗽者咳而胸中多痰結于喉間與氣相擊隨其吸呼呀呷有聲故名呷嗽宜調順肺經仍加消痰破飲之劑射干丸 治久呷嗽喉中作聲發即偃卧不得

射干

一兩

半夏

陳皮

百部

款冬

細辛

乾薑

五味子

貝母

白茯苓

皂莢

去皮兩子灸三

郁李仁

一兩

共末蜜丸如梧子大空心飲下二十九

杏仁丸

治呷嗽有聲

杏仁

去皮尖炒

甘草

炙一兩

大黃

蒸

牙硝

熬五錢

共末蜜丸如梧子大空心薑湯下二十九

紫苑杏仁煎治肺臟氣積呷嗽不止因肺虛損致勞疾

相侵或胃中冷膈上熱者

紫苑

酥二兩

杏仁

去皮尖半升

貝母

薑汁

三兩

大棗

去皮核半斤

五味子

人參

白茯苓

甘草

桔梗

地骨皮

洗一兩

白蜜

一斤

生地

汁五合

共末與蜜汁同煎百沸器盛蒸三五次成飴煎仰卧

含化一匙日二

五臟諸咳嗽

論曰內經謂肺咳之狀咳而喘息有音甚則吐血心咳之
狀咳而心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺肝咳之狀
咳而兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩肱下滿脾欬之狀
咳而右脅下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則咳劇腎
咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎五臟之咳久而不
已乃傳六腑六腑之咳內經論之詳矣

前胡湯 治五臟諸咳嗽

前胡 五味 生地 澤瀉 半夏 二兩 貝母

麻黃 人參 山藥 白朮 白茯苓 杏仁 甘草

葛根 烏梅去核炒 薑水煎三錢空心溫服

五靈脂湯 治肺咳嗽及諸嗽

五靈脂 馬兜鈴一兩 人參 五味 甘草炙

桑白皮蜜炙 陳皮去白炒 杏仁去皮炒

薑水煎三錢空心溫服日二

人參桔梗散 治心咳嗽咽喉腫痛

人參一兩 桔梗炒四兩 白茯苓 牛旁子炒三兩 甘草炙

共末薑湯空心下二錢日二

木乳散 治肝咳嗽兩脇下滿木乳即皂莢樹根皮

水乳

酥炙
三兩

杏仁

去皮
尖炒

貝母

去心
二兩

甘草

炙
一兩

共末薑橘湯下二錢

半夏陳皮湯

治脾咳嗽

半夏

陳皮

杏仁

一兩

赤茯苓

柴胡

麻黃

一兩

生薑

甘草

五錢

水煎三錢空心溫服

四味散

治腎咳嗽

補骨脂

炙

牽牛子

半生
炒

杏仁

一兩

郁李仁

五錢

共末茶下二錢

黃芪散

治大腸咳嗽

黃芪 人參 白朮 桑白皮二兩 甘草三兩

共末湯下二錢

半夏桔梗湯 治脾肺寒熱勞咳痰盛嘔逆

半夏 桔梗 桑白皮 膽南星二兩

薑棗水煎三錢溫服

阿膠散 治肺胃不調久咳不差

阿膠 甘草 桔梗炒 桑白皮五錢 細辛一錢

共末空心薑湯下二錢日二

鹿角膠湯 治大腸咳嗽

鹿角膠

杏仁

去皮尖炒研

甘草

半夏

薑汁製

麻黃

去根節二兩

薑水煎三錢空心溫服

人參丸

治脾胃虛弱痰壅咳嗽

人參 木香

訶梨勒

煨取皮一分

共末蜜丸梧子大空心飲下二十九

咳嗽上氣

咳嗽吐膿血

咳嗽失聲

風冷聲嘶

咳嗽上氣

論曰諸氣皆屬於肺肺氣和平則升降自若若為寒邪所

傷則肺氣壅塞不得宣通故咳嗽而上氣其症咳嗽多涕唾甚者面目浮腫久而不已肺氣虛極風邪停滯令人胸背痛以至唾膿血也

潤膈丸 治積年咳嗽上氣涎吐稠黏五心煩躁不思食

肺經留熱

阿膠 熟地 人參 山藥 五味 白茯苓 遠志

防風 一兩 麥冬 貝母 杜仲 丹參 茯苓 柏子仁

百部 五錢 共末蜜丸如彈子大水煎一丸服

香豉豆湯 治三十年咳嗽上氣

豉炒五錢

細辛 杏仁 甘草

吳茱萸洗炒一兩

紫苑

二兩 共末蜜為丸如梧桐子大含化日二

郁李仁煎 治積年上氣咳嗽不得臥

郁李仁去皮二兩

水二升研如杏酪去滓煮令無辛氣入

酥二棗許和勻空心頻頻溫服

檳榔湯 治上氣腹脹胸脅痛咳嗽不下食

檳榔十四枚

白蜜二合

生薑三兩

乾薑一兩

枇杷

葉一把去毛蜜炙

水三升煎一升去滓入酥蜜再沸分三

服

三齊總錄卷五 咳嗽上氣 七

柴胡桑皮湯 治咳嗽上氣促急心躁寒熱四肢煩痛夜

甚

柴胡 桑白皮 天雄 枳殼 大腹皮 麻黃去根節

羌活兩半 川黃連 甘草 桂心 川歸一兩 白梅去核

四枚 片苓 旋復花五錢 薑水煎三錢服

紫苑湯 治咳嗽上氣

紫苑 欬冬 枳殼 桔梗一兩 赤芍 赤茯苓 陳皮

百合兩半 大腹二枚 水煎三錢服

四神散 治肺氣不和上氣咳嗽

百部 白薇 川貝母 款冬花二兩 共末蜜丸如梧

子大空心桑白皮湯下二十九

地黃煎 治上氣咳嗽肺氣壅熱不和

懷生地升半 麥冬汁 天冬汁 生薑汁五分 玄參

柴胡 黃牛酥 貝赤茯苓五兩 五味子 款冬花 紫

苑 黃芪 川貝母 桂心二兩 杏仁去雙仁皮尖炒五兩

人參二兩 共末將酥汁蜜慢煎入末和勻熬成煎用磁

瓶盛貯甑上蒸頻服一二匙湯下 內有白蜜五兩

咳嗽唾膿血

論曰咳嗽唾膿血者由肺感寒氣咳嗽傷于陽也心主血肺主氣血隨氣上逆故咳而有血寒邪壅熱于肺間津液相搏凝滯蘊結故化為膿因咳而咯吐膿血也

百部丸 治咳嗽上喘吐膿血胸膈不利咽喉腫痛

百部 天冬 貝母 桔梗 紫苑 款冬花

二兩

共末蜜丸如梧桐子大甘草烏梅湯下三十九

桑白皮湯 治咳嗽吐膿血痰涎

桑白皮 麥冬 欵冬花 貝母 甘草 黃明膠

二兩

五錢 水煎三錢溫服

萊菔子湯 治咳嗽唾膿血痰涎

萊菔子

五錢 研

白蜜

牛酥

桃仁

杏仁

二味同去皮尖爛研

成膏 一兩

飴糖

二兩

熬飴蜜入飴糖膏酥成煎湯化一匙

蛤蚧湯 治咳嗽咯血吐膿

蛤蚧

人參

貝母

杏仁

甘草

知母

鹿角膠

葛根

桑皮

枇杷葉

炙一兩

水煎三錢溫服

五味子湯 治咳嗽吐膿血連胸膈痛

五味子

生地

桔梗

桑皮

紫苑

續斷

赤小

豆

甘草

五錢

水煎三錢入竹茹一丸煎溫服

薤白湯 治久咳嗽肺虛吐血將成勞病

鼈甲 阿膠 甘草 鹿角膠 二兩 水煎三錢入薤白

三寸服

括樓湯 治咳嗽咯血喘滿肺痿

括樓 二枚去穰入蛤粉炒 葛根 防已 杏仁 貝母 馬兜

鈴 甘草 阿膠 二兩 水煎三錢入蜜少許溫服

杏仁湯 治肺氣壅熱咳嗽上氣吐膿血

杏仁 桑皮 柴胡 三分 甘草 桔梗 紫苑 麻黃

去根 欵冬 川連 茜根 半夏 五錢 薑水煎三錢

溫服

咳嗽失聲

論曰咳嗽失聲者蓋肺氣上通於喉隴喉隴者肺之系肺感寒微者成咳嗽咳嗽不已其氣奔迫窒塞喉中故因而失聲也

杏仁煎 治咳嗽失聲語不出

杏仁

一升去皮尖炒研

五味子

木通

貝母

紫苑

一兩

桑白皮

五兩

薑汁

飴糖

一升

分三劑每水四鍾煎去

滓入杏汁糖三之一成煎貯器中含化一匙

聖濟總錄金匱要
卷之
咳嗽失聲

補肺人參湯 治氣虛咳嗽言語聲嘶飲食減少日漸消

瘦

人參 黃芪 熟地 桂心一兩 白朮 紫蘇三分

乾薑 杏仁 紫苑 五味五錢 鹿角膠一兩 棗水煎

三錢溫服

滿聲散 治咳嗽聲不出

五味子 欵冬 人參 木通 細辛 竹茹 石菖

蒲牛酥三兩 杏仁 白蜜 薑汁一升 棗肉二升

桂心三兩 水煎諸味去滓入酥汁蜜棗慢熬稠酒下一

心不匙日三上兼如測

紫苑丸 治肺感風冷咳嗽聲嘶

紫苑

貝母

欵冬

桂心

兩半

杏仁

甘草

二兩

陳皮

人參

白茯苓

百部

兩一

共末蜜丸如梧子大

不首空心飲下三十九

風冷聲嘶

論曰其風冷聲嘶者其聲嘶頃不通暢也蓋肺象金金主聲音人五臟有五聲皆稟肺氣而通之今風冷乘于肺經則氣道不調故聲音不出而嘶頃也

杏仁煎 治風冷失聲語音不出

杏仁

去皮尖爛
研成膏

桂心

二兩

五味子

貝母

細辛

紫苑

一兩

共末水煎去滓入蜜飴糖薑汁杏膏慢煎滴

下一匙

石菖蒲散 治風冷搏肺氣塞不通聲嘶不出

菖蒲

五味子

細辛

陳皮

紫苑

乾薑

五錢

訶梨勒

杏仁

一兩

共末酒下二錢

通聲辛甘煎 治肺氣虛為風寒所傷語聲嘶啞氣息喘

急不通痰逆上氣咳嗽

真酥 白蜜 飴糖 薑汁 百部汁 棗肉 一斤

杏仁 研 用微火慢煎成煎酒下一匙

諸氣門

諸氣 上氣 喉中水雞聲

短氣 陽厥

諸氣統論

論曰內經云百病所生生于五臟肺之所生獨主於氣不足有餘蓋由虛實故所病不同其症亦異怒則氣逆甚則嘔血及殮泄故氣逆也喜則氣和榮衛通利故氣緩也悲

則心系急肺布葉舉使上焦不通榮衛不散熱氣在內故
 氣消也恐則精怯怯則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故
 氣不行也寒則腠理閉氣不行故氣收也熱則腠理開榮
 衛通汗大洩故氣洩也驚則心無所倚神無所歸慮無所
 定故氣亂也勞則喘息汗出內外皆越故氣耗也思則心
 有所存神有所歸正氣留而不行故氣結也

七氣丸 治寒熱愁怒驚思恚氣

大黃 二兩 人參 八分 半夏 一分 細辛 一分 柴胡 一分 乾薑 一分

吳茱萸 一分 桔梗 一分 菖蒲 一分 赤茯苓 一分 川芎 一分 甘草 一分

石膏

桃仁

去皮尖炒

川椒

三分炒

其末蜜丸如梧子大飲下三十丸

一方加桂心

麝香丸

治一切氣逆胸膈否悶中脘不快痰癖留滯嘔

吐惡心肢體倦不思飲食

麝香

人丹砂

紫朴

木香

肉蔻

五錢

半夏

檳榔

二兩

丁香

乳香

一兩

桂心

三分

其末用薑汁煮半夏末為膏丸小豆大陳皮湯下二

十丸

藿香湯

治諸氣不調胸膈痞滯升降不勻

藿香 紫朴 乾薑一兩 甘草 青皮三分 桂心五錢

枇杷葉一兩

生薑大棗水煎五錢空心溫服日二

上氣

論曰凡人一日一夜共一萬三千五百息呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣於是乎降一升一降陰陽交通氣乃和融所謂上氣者蓋氣上而不下升而不降喘息有聲是也本于肺臟之虛復感風邪肺脹葉舉諸臟氣又上冲而壅遏此所以有上氣之候也

地黄煎 治上氣之急

生地汁

升半

生薑汁

牛酥

升半

白蜜

升一

淡竹葉

升半

杏仁

去皮尖
二兩半

炙甘草

貝母

去心

蘇子

二兩

赤茯苓

紫苑

兩半

水四升煮竹葉并茯苓蘇苑去滓入汁蜜熬成煎重湯

煮攪稀飴含化一匙

欬冬花湯 治上氣咽中不利

欬冬

五味子

半夏

二兩

射干

細辛

紫苑

一兩

麻黃

三兩

薑棗水煎三錢空心溫服

酥蒜煎 治上氣喘急

酥 半斤 大蒜 三枚

以酥煮蒜煮去蒜入薑汁成煎頻服一匙

雙仁丸 治上氣喘急不安

桃仁 杏仁 俱去皮 尖炒

爛研水和生麩為丸如梧桐子大薑蜜湯下二十九

上氣喉中如水雞聲

論曰肺王氣上通于喉隴肺經客寒則喉隴不利痰唾凝

結氣道奔迫喘息有聲聲如水雞

半夏丸 治上氣咳嗽喉中作聲坐臥不得

半夏 紫苑 桑皮 百部 欵冬 射干 陳皮

五味 貝母 皂莢 赤茯 杏仁 細辛

共末蜜丸如梧子大薑棗湯下二十丸

射干湯 治咳而上氣喉中如水雞聲

射干 半夏 五味 欵冬 紫苑 細辛

麻黃 生地

大棗水煎五錢溫服

短氣

論曰短氣不足以呼吸者肺虛也倚息短氣不能臥其形

如腫者飲也短氣上喘氣道促急者肺虛而寒邪實也如

是者不可概而論之

紫蘇湯 治卒短氣 大棗酒煎三錢溫服

紫蘇

二兩

陳皮

五錢

大棗酒水煎三錢溫服

枸杞湯

治短氣

枸杞

與細息有聲擇收水煎

薑棗水煎三錢溫服

陽厥

論曰內經云有病怒狂者生于陽也陽氣者因暴折而難
決故善怒也病名曰陽厥夫陰陽未可徧勝則氣逆陽厥
者陽勝而氣逆不調也蓋陽氣暴折則鬱而不散故多怒
而狂怒則氣上故頸脉動而大疾者爲陽厥之症也其治
奪食卽已蓋食入於陰長氣於陽陽盛故厥逆怒狂奪食
者所以平其氣也

鐵落飲

治陽厥善怒除煩下氣

鐵落 即染皂鐵漿是也

每服重湯溫一鍾飲之

竹瀝石膏湯 治陽厥多怒狂躁不安上攻頭頸

竹瀝 兩 石膏 兩 山枝 兩 生地 兩 玄參 兩 赤茯苓 兩

升麻 三 知母 分

薑水煎三錢入竹瀝服

犀角丸 治陽氣偏勝氣厥多怒如發狂狀心胸煩滿忿

忿多怒頸脉疾動

犀角 兩 防風 兩 甘草 兩 枳殼 兩 石膏 錢五 升麻 兩

姜蕤三分

其末蜜丸如梧子大飲下二十丸

定神丸 治陽厥怒狂

白茯苓 遠志 人參 防風 栝子仁一兩 甘草一兩

龍骨兩半 牡蠣 棗肉一兩

其末蜜丸如梧子大湯下二十丸

羚羊角湯 治陽厥氣逆善怒狂妄不常

羚羊角 五味子 沙參 棗仁 茯神 遠志

姜蕤一兩 龍骨煨五錢

為粗末薑水煎三錢服日二

積聚門

積聚

肥氣

伏梁

痞氣

賁豚

積聚統論

論曰積者五臟所生氣之所積名曰積其始發有根本其痛不離其部由陰氣所生也聚者六腑所成氣之所聚名曰聚其始發無根本其痛亦無常處由陽氣所生也然又有癥瘕癖結者乃積聚之異名也症狀不一原其病本大

約相類但從其所得或診其症狀以立名爾且癥者爲隱
現腹內按之形症可驗也瘕者爲瘕聚推之留移不定也
癖者癖側于脅肋結者沉服結強于內然有得之于食有
得之于水有得之于憂思恚怒有得之于風寒種種不一
凡使氣血沉滯留結而爲病者治須漸磨漬削使氣血流
通則病自愈矣

積聚

論曰經云病有積有聚何以別之夫積者陰氣也聚者陽
氣也陰沉而伏陽浮而動故氣之所積名曰積氣之所聚

聖濟總錄卷之十一
名曰聚然積者五臟所生聚者六腑所成積之為病其始
發有常處其痛不離其部上下有終始左右有所窮盡聚
之為病其始發無根本其痛亦無常處上下無留止此積
聚之分別也

鼈甲丸 治腹內積聚心肋氣滿時吐清水惡寒不下食

鼈甲醋炙 大黃炒 檳榔二兩 人參 附子 前胡

白朮 黑乾薑 枳殼 防葵 干川歸 桔梗 干甘草

一兩 食茱萸 紫朴三兩

其末入蜜杵丸如梧子大空心酒下三十九

萬靈丸 治積聚滯氣胸膈否悶心腹刺痛

雄黃 陳皮炒去白 大黃 白丑兩 肉蓯蓉 三京三

稜煨 杏仁 巴豆去皮 乾漆炒 青皮五錢 訶勒

皮三分 天南星薑製 木香 藿香葉 白朮炒一分 胡

椒半分 其末薄荷汁糊為丸如小豆大 傷食薑湯下

三五丸 傷酒薑湯下十九

大五積丸 治五積胸膈否悶腹脅脹滿宿食不消積氣

成塊心腹痛不能飲食

礪砂 芫花 乾漆炒烟一兩 木香全後末 巴豆去皮心油

皂莢 去皮子炙 烏頭 去皮臍三分全上五味入醋三升熬膏 大黃 炒 京

三稜 煨 鼈甲 醋炙 川歸 陳麴 青皮 去白炒 桂

心 三分 其末用膏丸如小豆大茶酒任下五七丸欲疎

利服十丸

十味五積丸 治五積氣嘔吐酸水心腹脹悶不思食

沉香 陳皮 去白炒 枳椇 京三稜 五錢 芫花 醋炒

牽牛 搗取末 木香 甘遂 連珠者 大戟 青薑黃 一兩

其末糊為丸如梧子大用陳皮湯空心下二三十丸

木香丸 治五種積聚成塊

木香 檳榔 人參 郁李仁 訶勒皮 大黃 微煨 三兩

蘇子 白芍 赤茯苓 枳殼 去白 炒 黑乾薑 硝石 二兩

共末入蜜為丸如梧子大酒下二三十九

牛膝芍藥丸 治積聚癥癖氣塊

牛膝 白芍藥 大黃 炒 桔梗 赤茯苓 訶梨勒

取皮 柴胡 紫朴 薑炒 三兩 枳殼 檳榔 陳皮 去白炒 一兩

共末入蜜杵丸如梧子大空心大棗湯下二三十九

肥氣

論曰凡人積氣在左脇下如覆杯有頭足者名曰肥氣乃

肝之積也蓋肝藏血故陰多而陽少發為積氣由肺病傳
肝肝傳脾脾以季適王而不受傳是邪氣留于肝故積為
積氣久不愈令人發欬逆痰瘧連歲不已此陰盛陽虛故
也

蓬蘽根湯 治久積結癖氣不散左脇下如覆杯吐酸水

面色黃此名肥氣并女人血瘕

蓬蘽根 二兩 懷生地 二兩 川歸 二兩 赤芍藥 二兩 丹皮 二兩

枳殼 炒 桂心 三分 生薑 焙五錢 水煎三錢空心温服 日

青蒿汁湯 治久積肥氣寒熱瘧瘧 大黃 二兩

青蒿汁

合一

生薑汁

童便

合半

常山

柴胡

分三

烏梅肉

炒

鼈甲

醋炙

炙甘草

分一

水煎五錢去滓入三汁少許沸服日二

酸棗仁丸

治肝積肥氣久不已變成寒熱瘧令入熱

多寒少小便赤澀咳逆

酸棗仁

生

蘇子

木通

薏苡仁

黃芪

枳殼

炒麥麩

木香

坐拏草

升麻

大黃

麥門冬

赤茯苓

兩一

共末入蜜杵丸如梧子大麥冬

湯下二三十九日二

肥氣

石韋丸 治肝積肥氣

石韋去毛 京三稜 附子木 陳皮 川椒去目 吳茱萸

炒一兩 共末入蜜杵丸如梧子大荆芥湯下二三十丸

伏梁

論曰內經謂病有小腹盛上下左右皆有根名曰伏梁
大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之至死又曰人
有身體髀股脰皆腫環臍而痛病名伏梁此風根也夫氣
之所聚名曰聚氣之所積名曰積聚陽氣也故無畱止積
陰氣也故有形狀伏梁心之積也起于臍上故小腹盛上

下左右皆有根裹大膿血居腸胃之外故環臍而痛此爲風水之病使身體髀胛皆腫名曰伏梁以其若梁之隱於伏也其症有淺深居臍上爲逆以邪氣之逆上行也居臍下爲從以邪氣之順下行也治法不可動動之爲水溺瀆之病故曰論在刺法中

鼈甲湯 治伏梁積氣

鼈甲醋炙

白芍

京三稜

大腹皮

一兩

懷生地

柴胡

川歸

兩半

桂心

生薑

三分

水煎三錢入木香少許服日二

桃奴散 治伏梁積氣

桃奴 暴乾為末空心溫酒下三錢未差再服

訶梨勒丸 治憂積伏梁氣

訶勒皮

二兩

檳榔

大黃

炒三兩半

防葵

柴胡

枳殼

去白炒

羚羊角

川連

赤茯苓

生薑

兩半

子芩

木通

一兩

共末入蜜杵為丸如梧子大空心飲下三十

丸日二

痞氣

論曰凡積氣在胃脘覆大如盤者脾積也痞結不通故名

痞氣此本肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王而不受邪氣
留于脾故結為積久不愈令人四肢不收發為黃疸使飲
食不為肌膚所以然者脾藏肌肉之氣能與胃行其津液
以榮養四肢若為積氣所留則不能榮養故有四肢不收
飲食不為肌膚之症也

平氣丸 治脾積痞氣腹脅膨脹心胸悶痛不思食

檳榔

微煨
一枚

京三稜

砂仁

胡椒

五錢

青皮

炒一兩

烏梅肉

炒兩半

巴豆

二錢去
皮心油

共末糊為丸如小豆大薑湯下三丸

聖濟總錄卷之...
白木湯 治脾積痞氣脅肋滿悶

白木 紫朴 薑汁 桂心 柴胡 炙甘草

檳榔 十枚 微煨 生薑水煎三錢空心溫服日二

勻氣湯 治脾積痞氣胃皖不安肌瘦減食

大腹皮 二枚 全用 白木 桂心 牽牛 半生 麥蘖 紫

朴 薑汁 炒 郁李仁 半生 半炒 甘草 陳麩 一兩 高良薑 五錢

生薑大棗水煎五錢空心溫服再晚服

息貞

論曰凡積氣在左脅下覆大如杯者肺積也氣上賁衝息

有所妨名曰息賁此本心病傳肺肺當傳肝肝以春適王
而不受邪氣復賁于肺故結為積若久不已令人灑淅寒
熱喘咳發肺癰所以然者肺主氣外合于皮毛今肺氣留
積故有咳喘寒熱肺癰之病

枳實湯 治肺積息賁上氣冲胸滿咳逆

枳實

麩炒黃

木香

檳榔

炙甘草

葶藶

紙炒

吳茱

萸

炒五錢

杏仁

去皮尖炒二分

薑棗水煎三錢

空心溫服

二日

桑白皮湯

治肺積息賁上氣脹滿咳嗽涕吐膿血

桑白皮

麥門冬

兩半

桂心

甘草

五錢

陳皮

炒

皂牙 去皮炙 一兩

生薑水煎三錢溫服日二劑

半夏湯 治肺積息賁咳嗽

半夏 薑汁炒

細辛 桑白皮 前胡

兩半 訶梨勒

桔梗 炒

人參 川貝母 白朮

甘草 柴胡 一兩

生薑大棗水煎三錢空心溫服日二

賁豚

論曰凡積氣發于小腹上至心下若豚狀或上或下來往無時者腎積也蓋腎水乘心其狀賁衝如豚名曰賁豚此本脾病傳腎腎當傳心心以夏令適王而不受邪氣復留

于腎故結為積久不已令人喘逆骨痿少氣所以然者腎藏骨髓之氣若其氣留積不能榮養骨髓故變為喘逆骨痿之病也

四味丸 治久積賁豚氣時攻膀胱痛

川椒

炒出汗

附子

肉苁蓉

藁香子

一兩

其末蜜丸如梧桐子大酒下

桃仁丸 治腎積氣賁豚

桃仁

去皮尖二兩研用酒二升煎成膏

木香

青皮

去日炒

藁香子

炒

桂心

五錢

檳榔

三分

黑乾薑

一分

賁豚

聖濟新編卷之九
其末膏丸梧子大酒下三十九

化氣沉香湯 治腎積

沉香 木香 人參 附子 黃芪 烏藥 甘草

五味 大茴 牛膝 石斛 陳皮 高良薑 巴戟

天 桂心 五錢 生薑水煎三錢溫服日二

李根白皮湯 治賁豚氣冲心汲汲短氣發作有時

李根白皮 灸八兩 人參 附子 甘草 二兩 半夏 七兩

赤茯苓 黑乾薑 桂心 三兩 水煎三錢溫服日二

吳茱萸湯 治賁豚氣上冲心胸逆渴

吳茱萸二兩 人參 甘草 半夏四兩 桂心

薑棗水煎服

木香散 治一切風及腎臟賁豚氣上冲心胸滿悶

木香兩 白芷 沉香 杉木節 蓬莪茂 藿香子

炒 桂心 青皮五錢 木瓜 枳殼炒三分

共末薑湯下二錢

磁石散 治賁豚冷氣上冲昏亂四肢軟弱不收

磁石 木香 檳榔 肉豆蔻一兩

共末葱白酒下二錢日二

壓氣木香丸 治賁豚氣上冲胃膈

木香 丁香 肉豆蔻 白豆蔻 吳茱萸炒五錢

沉香三分 青皮一分 麝香二錢

共末用硃砂猪膽汁和丸梧子大酒下二十九

木香檳榔散 治腎積氣不散結伏賁豚發即上冲心胸

令人喘逆骨痠少氣等疾

木香 檳榔 白芷 沉香 磁石 大茴 川芎

訶勒皮 牡蠣五錢 桂心 陳皮三分

共末生薑鹽湯下二錢

諸癥 結痕 疝氣 酒癖

諸癥

論曰積氣在人腹中久不差則牢固推之不移者癥也此由寒溫失宜飲食不節致臟腑氣虛弱食飲不消按之其狀如杯盤牢結久不已令人體瘦而腹大至死不消診其脉弦而堅其狀不轉動者此其症也

鼈甲丸 治諸癥塊冲心氣滿不下食手足煩悶

鼈甲

訶勒皮

二兩

人參

炙甘草

防葵

大黃

微炒

兩半

白朮

郁李仁

桂心

杏仁

去皮尖一兩研成膏

其末入蜜杵丸梧子大酒下二三十丸

夾食丸 治癥癖食氣食勞五膈痰逆

乳香 木香 川歸 肉蔻 乾薑 京三稜 煨

附子 丹砂 青皮 巴豆 去油 一兩 紫苑 鼈甲 醋炙 二兩

丁香 其末入蜜杵丸小豆大丹砂為衣酒下三五丸

結瘕

論曰結瘕者積聚之類也聚積久不散謂之結浮流腹內

按抑有形謂之瘕結之症候形體瘦瘁飲食不作肌膚遇

陰寒冷溼之氣則發而腹脅塊硬隱隱然痛者是也瘕之

症候腹中氣痛動轉橫連脅下有如癖氣遇脾胃有冷陽氣不足而發動者是也

紫葛丸 治結瘕腹脹堅硬如石肚上青筋浮起

紫葛 郁李仁一兩 木香 桔梗 訶勒皮三分

大黃炒兩半 紫苑三分 牽牛子五錢半生半炒

其末入蜜杵丸梧子大木通大棗湯下二十九

疝氣

論曰疝氣謂臍腹左右緊硬而痛橫逆如臂取象如弓弦之急故謂之疝氣蓋因寒溫失宜房勞過度真陽虛憊陰

冷內生所以水飲入於胃而不能銷鑠流於脅下經久不
去遂成痼疾若遇陰寒或食冷物則作痛久之則不能飲
食致肌膚消瘦

訶梨勒丸

治疝氣胸脅滿大腸常澀

訶勒

桂心

白芍

大黃

炒

甘草

烏藥

防葵

一兩

鼈甲

二兩

其末入蜜杵丸如梧子大薑湯下二三十九

附子草蔻丸

治疝氣急痛嘔吐酸水

附子

草豆蔻

二兩

桂心

吳茱萸

一兩

木香

五錢

桃仁

三兩去皮尖炒

丁香

三分

其末入糊丸梧子大薑橘湯下二三十九

大黃丸 治疰氣急痛嘔吐酸水大便不通滿悶

大黃

二兩用酒二升熬成煎

丁香

煨三分

木香

訶梨勒

煨取皮

桂心

一兩

其末同煎杵丸小豆大酒下三十九

京三稜丸

治五積疰癖氣塊

京三稜

木香

青皮

檳榔

石三稜

鷄爪三稜

五錢

肉豆蔻

二枚

礞砂

三分

共末用薑汁糊丸梧子大薑湯下二三十丸

緩中丸 治痞氣急痛腹脹胃脘痛不下食嘔逆

乾薑

甘草

一分

人參

附子

白芍

陳皮

檳榔

桂心

枳殼

鼈甲

半夏

紫朴

五錢

薑水煎服

酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性辛熱善渴而引飲遇氣道否塞酒與飲俱不化停在胸肋結聚其癖其狀按之有形或按之有聲脇下弦急脹滿或致痛悶肌瘦不能食因酒得之故謂之酒癖

乾薑丸 治酒痲癖水飲不消兩脅脹滿時嘔吐腹中水

聲

乾薑 葛根 枳殼一兩 白朮二兩 陳皮三分 甘草五錢

炙 其末入蜜杵丸梧子大飲下三四十九

栝蒌散 治酒癖脅下脹滿不能下食

栝蒌實一兩 陳麴炒香五錢 其末空心葱白下二錢日二

聖濟總錄纂要卷七終

聖濟總錄纂要卷七終 酒癖 三

秋寒... 刺... 其...

... 刺... 其...

... 刺... 其...

... 刺... 其...

刺

... 刺... 其...

聖濟總錄纂要

卷之八

程世佐燧四

程量入上慎

新安

程志治齊先

較

程其武與繩

吐血門

吐血三赤淋瀝吐血不止

吐血統論

論曰吐血病有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則妄行下

吐血

流入胃。胃受之則滿悶。氣道賁衝。故令吐血。二則虛勞之
人心肺內傷。悲怒氣逆。肝不得藏。血乘虛而出。因怒氣逆。
甚則嘔血。三者緣酒食過飽。胃間不安。或強吐之。氣脉賁
亂。損傷胃心。血隨食出。此名傷胃。

黃芪散 治吐血

黃芪 白芨 白歛 黃芩 膠粉炒 共末空心飲

下二錢

綠雲散 全前

百合 人參 側柏葉 阿膠粉炒 共末空心飲下

二錢

神效鹿角散 治吐血咯血

鹿角膠

川相

炒五錢

杏仁

二十一枚 去皮尖

共研入白麩

入水下二錢

阿膠散 治咯血吐血

阿膠

白芨 白芷

白斂 川柏

蜜炙 一兩

共末飲下

二錢

藕汁茯苓散 治吐血不止

生藕汁

白茯苓

懷生地

炒黑蒲黃

等分

以三味

聖濟新金錄 卷之八
共末調藕汁下二錢

補肺煮肺散 治吐血咯血等

杏仁

一百二十枚去雙仁皮尖研極爛

百合

四兩

葱白

三莖

熟糯米

三合

共和勻用猪肺一具去筋管膜全煮熟蜜湯下

異攻散 治吐血不差

人參

一兩

研極細五更時打雞子清和服二三錢

黃藥子散

治吐血

黃藥子

防已

等分

共末用小麥湯下一錢吐甚者一

服減二服止

艾灰散 治吐血

共末空以水不二錢得毒煎薑

艾葉 燒灰存性為末新汲水空心下二錢

竹葉芍藥湯 治吐血衄血大小便出血

淡竹葉 六合

赤芍 二兩

甘草 炙一兩

阿膠 三兩

川歸 兩半

水煎五錢溫服日二

地黃藕汁飲干治心肺熱極喘悶吐血

生地汁

生藕汁

生薑汁

小蘆根汁

生牛蒡子

汁 生白蜜

等分

共和勻徐呷數口

地黃飲 治吐血不止

聖濟總錄卷之八
懷生地

一兩
取汁

鹿角膠

一兩
炙

童便五合煎沸入汁末十

數沸分三服

吐血不止

論曰藏真高于肺而主氣藏真通于心而主血藏真散于肝而藏血是三者或因憂愁思慮與夫恚怒氣逆傷之則氣亂而血妄行下入于胃胃受之則脹滿其氣賁衝于上故吐血不止也

白金散

治吐血肺元受損

艾上白麩

石菖蒲

一兩

共末空心水下二錢晷毒氣薑

生薑汁蜜水下

白欵湯 治吐血咯血不止

白欵 三兩

阿膠 炒二兩

用酒水合煎三錢去滓入生地

汁半合沸服

生犀桔梗散 治吐血似鵝鴨肝晝夜不止

生犀角

生桔梗

一兩

共末空心溫酒下二錢晚下一

錢

補肺百花煎 治吐血不止兼咳嗽

生地汁

生藕汁

升

生薑汁

半升

乾青柿

五枚研作糊

生齊總錄纂要

卷之八

吐血不止

四

黃牛乳

升半

胡桃肉

十枚

大棗

二十枚研

好白酒一升全

上數味煎如餲入後藥

黃明膠

炙研五錢

杏仁

去皮尖研三兩

秦艽

五錢研末

全上合煎

減半入蜜四兩養成煎空心用糯米飲下一二匙日

三服酒下亦可

阿膠湯治吐血不止

阿膠

炒研

熟艾

三兩

白芍

兩

地榆

四兩

小薊根

五兩

水煎五錢

土馬鬣湯治心肺蘊熱恚怒氣逆便血妄行日夜不止

土馬驥

焙二兩

人參

白茯苓

秦艽

炙甘草

枳實

炒 麩

懷生地

酒洗

柴胡

一兩

水煎

五錢

空心

溫服日二

嘔血

唾血

舌上出血

汗血

嘔血

論曰憂愁思慮則傷心恚怒氣逆上而不下則傷肝蓋心

主血肝藏血二臟俱受傷則血溢妄行流散不止氣逆則

嘔吐而出血也

三汁飲治吐血嘔血衄血等

麥冬汁

生地汁

生藕汁

熟冷水

各一鍾

白藥

一兩

和勻溫服一二鍾以差為度

生地黄湯 治憂愁恚怒嘔吐出血煩悶少氣胸中痛

懷生地

斤半

阿膠

研粉炒

炙甘草

兩半

用大棗水煎五

錢空心溫服日二

荆芥穗飲 治嘔血不止

荆芥穗

山枝仁

片苓

蒲黃

兩一

水煎五錢空心

溫服晚再服以差為度

唾血

論曰邪熱薰于肺則損肺恚怒氣逆傷于肝則損肝肺肝

傷動故令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺臟如脇下先苦痛而後唾鮮血者屬肝經俱可折而治之

紫苑散 治肺氣內傷邪熱薰積欬唾有血

紫苑 川歸 川芎 附子 欵冬 五味子 白朮

桂心 生地 甘草 細辛 側柏葉 杏仁 去皮尖炒研

貝母 一兩 共末入蜜少許和滾湯空心下二錢晚再下

蒲黃散 治唾血不止

蒲黃 一兩 生 研羅細末用冷水和三錢空心下日二

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心臟蘊熱血得熱而妄行或溢

于心之竅故有舌上出血之症甚者出如涌泉

升麻湯 治心臟有熱舌上出血勢如涌泉

升麻 茜根 小薊根 兩半 熟艾 一把 凝水石 三兩

水煎三錢去滓入生地汁半合再沸服日二

阿膠散 治舌上出血不止

阿膠 粉炒 研末 黃芪 蜜炙 蒲黃 新者 兩 共末用生地汁空

心下二錢

熟艾葉湯 治心臟熱舌上出血及一切失血

熟艾葉 用糯米全炒

松黃 側柏葉 炙一兩

水煎三錢空

心溫服日二

汗血

論曰內經云臟經通于心血脈之氣行焉又曰肝藏血故
人臥血歸于肝然血雖藏于肝而妄則行之若肝心二臟
俱傷于邪則血隨心液為汗而出是為汗血也

人參湯 治肝心二臟傷邪汗血

人參 赤芍 白朮 甘草 桂心 一兩 木川歸 淡竹

茹 川芎 子芩 二兩 水煎三錢空心溫服日二

是齊總錄卷之八 汗血 七

神白散 治血汗從膚腠中出

人中白 用瓦上炙乾研成末入麝香末少許和勻空

心酒下二錢

如聖散 治汗血不止

郁李仁 去皮尖研爛用梨取汁下一錢日二

竹茹湯 治吐血汗血尿血

竹茹 人參 白芍 生地 甘草 川歸 桔梗

炒

川芎 桂心

兩

水煎三錢空心溫服以差為度

鼻衄 衄不止 大衄 衄

鼻衄

論曰脾移熱于肝則為驚衄是木剋土也蓋脾土熱氣移于肝木則神魂驚恐而血行不由其道夫肺主氣開竅于鼻血隨氣上今血既妄行故于鼻出而為衄也

生地藕節湯 治邪熱上攻鼻衄

懷生地 生藕節一兩 水煎五錢空心溫服以差為度

蒲黃散 治鼻衄

蒲黃 櫻櫚燒灰存性 川歸 阿膠 亂髮灰 柏子仁

燒研 一錢 共末用藕節汁空心下二錢 如肺損傷吐血

生地汁下 腸風下血 樗根皮湯下 女人赤白帶

艾葉湯下 日二服 木煎正空少點以差為準

貼背膏 治上焦肺壅熱鼻衄

京三稜 大者一枚 溼紙包煨熟乘熱爛搗用醋煮糊貼背

上第三椎骨 搽而血汗不出其效夫此主除開竅干

貼鼻方 同前 取以紙卷如筒長木版土山蓋紙土熱煎

鹿角膠 用沸湯浸軟一薄片貼鼻均上差

紫耳方 治肺壅熱鼻衄

玄胡索 爲末綿包紮耳內左衄扎右右衄紮左左右

俱衄兩耳俱紮

吹鼻方

同前

石榴花

取百葉者

入陰乾爲末用少許吹鼻中卽差

葱白汁

同前

葱白汁以汁入酒少許點二三匙滴入鼻中愈

衄不止

論曰榮衛之行常與胃氣相隨則氣與血未嘗一刻相離

蓋肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血調順若人臟腑有熱

熱乘血氣血性得熱流溢妄行夫肺開竅于鼻故其發為
 鼻衄衄不止者臟虛血盛故也內經又云脾移熱于肝則
 為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱于肝則木不能制土
 明矣肝藏血其神魂故為驚衄之病
 髮灰散 治衄不止

亂髮灰

錢一

人中白

灸研五分

麝香

研一字

共研用少許吹鼻中立愈

車前子散 治衄血不止欲死者

車前子

牛耳內垢

等分

耳內空腫非亦亦腫禁去法亦

人用車前子為末與垢同研和成挺子塞耳中差

柳枝散 同前

柳枝 寒食日收者一兩 人參 一分 共末空心溫水下二錢

人參蓮心散 治血衄不止

人參 一分 蓮子心 一分 共末空心溫水下二錢以差為度

玉粉散 治鼻衄日夜不止頭痛心煩

石羔 研 牡蠣 童便 共研極細溫水下二錢日二

二花散 同前

酸石榴花 黃蜀葵花 兩 共末水煎三錢溫服日二

聖濟新編卷之八
栗灰散 治衄不止

生粟

取獨顆或中心者
七枚連皮燒灰末

入麝少許研勻酒下三錢

法紙散

治衄血不止

衄血時

以紙接血將紙焙乾燒灰溫水和服但不可

與病人知

燈心散

同前

燈心

一兩
為末

丹砂

飛過
一錢

共末空心飲下二錢頃再服

大蒜貼足

治衄血不止諸藥無效者

大蒜

去皮
苗

研爛用帛攤錢大左竅出貼左足心右竅

出貼右足心兩鼻並出二足並貼血止急洗去

通神散 治衄不止心神悶亂頭旋欲倒

亂髮燒灰 伏龍肝

一兩

共末用溫水空心下二錢頃再服

茅花湯 治血衄不止

茅花 用水煎濃汁二碗分一服如無花以根代之

大衄

論曰大衄者口耳皆出血是也蓋血為榮而藏于肝氣為衛而生于肺肺開竅于鼻三者相為流通若熱氣乘血熱

盛則氣血妄行與衛氣錯溢于上竅故鼻衄不已而口耳

皆出血也是名大衄

南天竺飲 治血妄行九竅皆出服藥不止者

南天竺草

生瞿麥者 是一大把

山枝

三十枚

生薑

一兩

燈心

一把

炙甘草

五錢

大棗肉

五枚

用水一大碗煎減半空心服

溫服

苦參湯 治大衄口耳皆出血不止

苦參

川連

一兩

山枝

七枚

大黃

微炒 兩半

水煎五錢去滓入生地汁服

阿膠湯 治大衄不止

阿膠粉炒研

一兩五錢

蒲黃

水煎三錢去滓入生地汁服急帛繫兩乳

白龍骨散

治大衄不止

白龍骨煨

為末用少許吹鼻中立止

生地飲瓜治大衄出血血上心胸氣急勞熱

懷生地四兩

子芩赤芍藥青竹茹三兩

蒲黃三兩

地骨皮五兩

水煎五錢空心溫服晚再服以差為度

衄汗血

論曰內經謂膽移熱于腦則酸頰鼻淵傳為衄衄瞑目夫

血得熱則涌溢得寒則凝泣若膽受胃熱循脉而上乃移
 熱于腦蓋陽絡溢則血妄行在鼻為衄在汗空為蟻蟻者
 皆熱厥血溢之過也今之治衄蟻者專于治血不知血之
 行留氣為之本猶海水朝夕兩潮乃陰陽之氣使然也明
 夫經絡順逆則血與氣俱流通而無妄行之患矣

青竹茹湯 治熱盛所致衄血汗血立止

青竹茹 子芩 懷生地二兩 白芍藥 麥門冬

蒲黃一兩 水煎五錢空心溫服以差為度

地黃散 治血汗不止

懷生地

阿膠

炒研
三兩

蒲黃

二兩

共末空心飲下

二錢日二

刺薊湯

治熱氣上行衄血汗血

刺薊

二兩

川連

犀角

懷生地

一兩

水煎五錢溫服

獨聖湯

治血熱妄行或衄或蟻

子芩

用酒浸微炒水煎七錢空心溫服立差

脚氣門

風毒脚氣

脚氣痺攣

脚氣疼痛不仁

脚氣統論

論曰風毒中人隨處悉能爲病偏著于脚何耶蓋五臟經絡心肺起于手十指肝腎脾起于足十指地之蒸溼毒氣足先受之久而不差漸至四肢腹背頭項古人所謂微時不覺痼滯乃知所以謂之脚氣其症不一或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或二便秘塞不通或胸中忪悸不欲見明或精神昏憤或善忘語錯或壯熱頭疼或身體冷痛或時覺轉筋或小腹不仁或髀腿頑痺或縱緩不隨或腫或不腫或百節攣急凡是之症皆脚氣候也治法固多唯

孫思邈云不得大補亦不得大瀉故須湯劑爲治法之最
學者宜加意焉

風毒脚氣

論曰內經謂暑勝則地熱風勝則地動溼勝則地泥寒勝
則地裂寒暑風溼之氣皆本乎地人或履之所以毒亦易
中于足也因病從脚起故謂之脚氣况五臟流注脾與腎
肝之經絡皆起足指故有風毒脚氣之病其症或見食嘔
吐或腹痛下利或便溲不通或胸中驚悸不欲見明或言
語錯忘或頭痛壯熱或身體冷疼轉筋脛腫瘡痺緩縱其

狀不一治不可緩稍緩氣上入腹或腫或不腫胸中逆滿
上氣肩息者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但
看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短
而數嘔吐不止者死故不可緩也

木瓜虎骨丸 風毒脚氣疼痛少力筋脉拘急行步艱難

木瓜 虎脰骨 沒藥 當歸 麒麟竭 骨碎補

木香 自然銅 醋淬七次 敗龜板 楓香 安息 重湯酒熬

桂心 甜瓜子 一兩 地龍 二兩 乳香 五錢全沒藥麟竭研入木瓜內用黑

豆一斗水洗安木 瓜子中蒸爛研膏

止采其末膏丸入酒少許丸梧子大木瓜湯下三十九日

大續命湯 脚氣痺攣不隨風毒攻四肢壯熱如火頭項

攣急氣冲胸中

當歸 人參 防風 麻黃去根節 石膏二兩 芎藭

杏仁炒微黃 赤芍 黃芩 炙甘草 桂一兩

薑水煎四錢

越婢湯 風毒脚痺攣行步不遂

麻黃 石膏四兩 白朮二兩 附子 炙甘草一兩

薑水煎四錢

木香散 脚氣緩弱大肉頑痺肢節疼痛

木香 三兩 牛膝 草薺 兩 羚羊 兩 陳皮 桂 杏仁 獨活

丹參 杜仲 秦艽 桂 兩 車前 五錢

薑水煎三錢日三

犀角丸 風毒脚氣上冲散入四肢虛腫無力

犀角 二兩 白木 檳榔 人參 川芎 赤茯苓 羌活

木香 防風 石斛 牛膝 一兩

蜜丸 梧子大酒下二十九日

五柔丸 腎虛冷腎風或頭風兼風毒脚氣

肉 大黃 一斤蒸三次 前胡 二兩半 白芍 半夏 茯苓

葶苈 紙炒 赤茯苓 細辛 當歸 四兩

蜜丸 梧子大 飲下五七丸 日二 以利為度

蘆根湯 風毒脚氣昏煩壯熱頭疼嘔吐口乾

蘆根 生兩半 赤茯苓 葛根 知母 淡竹葉 麥冬 三分

炙甘草 五錢 水煎 五錢 日二

淋瀝方 風毒脚氣腰膝痛痺腫行履不得皮膚如小虫

行

羊桃 蒟蒻 蒺藜 蒼耳 海桐皮 柴胡 白茯苓

風毒脚氣

柳木蠹末 水紅花一兩 柴藜 白芥

水五斗煎二斗去滓淋洗慎避風冷

淋洗方 風毒脚氣腰膝痛痺腫行步不得皮膚如蟲行

水菘 附子 露蜂房 茵芋二兩 川椒一兩 葫蘆四兩

煎水五斗煎取汁三斗避風淋洗

脚氣痺攣

論曰脚氣痺攣者寒氣多也寒搏於筋脉結而為病則筋

急不能轉側行步艱難甚則不可屈伸也

肉菘蓉丸 風溼脚氣寒搏筋脉痺攣不仁

菘蓉

菴蓉 牛膝 天麻 黃芪 何首烏 木瓜 各十兩 酒五斤

浸一日曬 入後藥 狗脊 續斷 草薺 三兩

共末用木瓜三枚剉空入青鹽一兩閉口飯上蒸研

膏入上件和丸如乾加酒糊丸梧子大鹽湯酒任下

三十九

秦朮湯 末脚氣行步痺攣

秦朮 枳殼 白朮 丹參 羌活 人參 柴胡

陳皮 紫蘇 薏仁 桑皮 兩半 防風 石斛

大麻仁 炙甘草 兩二 水煎五錢日二

石南丸 脚氣攣痺去風溼活血脉益元氣

石南 白朮 牛膝 同上 酒浸 天麻 防風 不拘杞

黃芪 二兩 鹿茸 桂 兩半

共末用木瓜一枚去皮瓢蒸爛搗膏入糊丸梧子大

酒下三五十丸

大腹湯 脚氣痺攣寒搏筋脉不能轉側

大腹 四枚 防已 青皮 木通 羌活 紫蘓 草薺

川芎 地骨 訶勒皮 五兩 木香 五錢 五加皮 二兩 酒浸 炙

薑棗水煎三錢日二

脚氣疼痛不仁

論曰脚氣疼痛皮膚不仁者蓋人之氣血得溫則流通遇寒溼則凝澁今脚氣之疾緣風寒濕毒客於氣血榮衛虛弱不能宣通故有脚氣疼痛癢痺之症

牛膝丸 下經氣弱風溼毒氣與氣血相搏皮膚不仁足

痛不能履地上攻眼目迎風流淚

牛膝

山萸

兩半

防風

羌活

烏頭

川芎

地龍

炒

檳榔

兩

其末酒糊丸梧子大鹽湯下二十九

整痛膏

脚氣腫痛行履無力及打撲傷折痛

烏頭生

乾薑生

五靈脂生一兩

浮麥炒黑一分

共末用醋一鍾入藥三錢熬成膏攤紙上傳患處又

以麩醋炒熟裹熨痛處如患脚氣先燒熱砧將藥在

砧上脚心熨之引脚中氣消腫止痛

敗龜散 脚氣及筋骨疼痛麻痺血脈不通

敗龜醋炙

白芥子研

芸苔子研

木別子去殼研

自

然銅醋淬七次五錢

地龍炒

硫黃一兩

其末用末與麩醋和貼

牛膝并參酒方 脚氣入冬即苦脚痺弱或筋骨疼不能

屈伸皮膚癢痺不仁手脚指節腫滿悶或四肢腫發

脛直

牛膝 丹參 薏仁 生地八兩 白朮 生薑 五加

皮五兩 側子 赤茯苓 草薢 防風四兩 獨活 石斛

九兩 茵芋葉 人參 天雄 石南葉灸 川芎三兩

細辛 升麻二兩 磁石醋淬七次一斤 桂三兩 白酒五斗浸服

柴胡湯 風寒溼毒脚氣痛皮膚不仁緩弱癢痺足脛腫

滿心下急大便澁

柴胡 猪苓 紫蘇兩半 防已 陳皮 郁仁炒

聖濟總錄卷之八 脚氣疼痛 七

聖濟總錄卷之八 不仁

大麻仁炒一兩

桑皮二兩半

水煎五錢日二分

脚氣上氣

脚氣腫滿

脚氣心腹脹滿

脚氣冲心煩滿

脚氣上氣

論曰風溼毒氣之中人多從下起定先受之故名脚氣毒

氣循經上入於肺則氣道奔迫升降不順故令上氣喘滿

桑白皮湯 脚氣面目腫上氣眠臥不得氣欲絕

桑皮炙一兩

陳皮一兩

葶藶炒研二兩

其末水煎薑棗湯入末三錢再沸溫服頃又服當利

本香一二行腫氣下即差三五日照一次

大腹湯 脚氣脹滿

大腹 四枚 杏仁 三七枚炒

童便水煎三錢日二

枳實散 脚氣上氣

枳實 兩炒二 白朮 兩 赤茯苓 兩 桂 兩

共末酒下二錢日二

烏豆湯 洗脚氣上氣擡肩喘冲心痛

烏豆 水五斗煮汁二斗半入甕中浸足令人從膝上

向下淋洗百遍病者不過再洗差服後丸

聖濟總錄卷之八
加減木香丸

洗脚後服

木香

白芍

枳殼

大黃

炒二兩

檳榔

四枚

人桂

五錢

共末蜜丸梧子大酒下十五丸日二漸加至三十丸

大便利為度

杏仁煎方

脚氣乘肺土氣喘促

杏仁

炒

百合

一分水二升令研細

生耳

麻黃

射干

五錢

共末入百合汁中煎一升去滓日服二合此藥不得

久停惟旋合

木香檳榔丸

脚氣冲心煩悶土氣喘滿

木香三分

檳榔五錢

葱水煎三錢去滓下紫雪二錢薑

汁中合童便一合

紫雪治脚氣最妙方在虛勞門

淋洗豌豆湯 脚氣擡肩喘

豌豆二分

升

葱白十根

分

川椒三分

分

水五斗煮半令人從膝

上淋洗下百遍患極者洗三次效

脚氣腫滿

論曰脚氣風溼毒氣客搏腎經腎者胃之關也關門不利則聚水而生病水性就下故令腎氣不化小便不利溼寒之氣下注足脛腫脹不消故謂之脚氣腫滿

聖濟新金... 脚氣腫滿

赤茯苓湯 脚氣上攻身體腫滿小便赤澀

赤茯苓 防已 桑皮 陳皮兩半 旋復錢五 杏仁

麻黃去根節 白朮 紫蘇兩一

水煮黑豆汁鍾半煎藥五錢薑半分

旋復花湯 脚氣腫滿上冲心胸煩悶氣急

旋復 犀角兩一 前胡 杏仁 桑皮 紫蘇

赤茯苓兩半 薑水煎三錢

大豆湯 脚氣足脛肘腫上氣徧身痰脹風引

大豆合半炒香 附子兩三 枳殼 澤瀉 陳皮兩四 炙甘

前草 赤茯苓 防風二兩 水煎黑豆取汁煎藥三錢日

三若腫痛止去大豆澤瀉

脚氣心腹脹滿

論曰風毒之中人也必先中脚久而不差徧及四肢其氣

滯溢則腹脅脹滿小便不利氣喘息高者其病為重也

訶梨勒丸 治脚氣疼痛發熱腫悶上攻心腹脹滿吐逆

訶勒皮 木香 防已 大腹連皮煨 紫蘓一兩 白芍

杉木節 羌活 沉香五錢 水煎五錢日二

羚羊角丸 脚氣心腹妨悶兩脅虛脹不思食漸覺心滿

聖濟總錄卷之八 脚氣心腹

氣隔不通

木香 防風 升麻二兩 大麻仁 赤茯苓三兩 旋復

羚羊角 茯神二兩 獨活二兩半 大腹七枚連皮

其末蜜丸梧子大酒下四十丸日一服如腹內先

冷加附子二兩 大腸秘澁加大黃炒兩半 氣滯加檳

榔二兩 心胸膈熱加麥冬三兩 筋急掣痛加牛膝二兩

皮膚風痒心下妨悶加枳殼炒兩半 臍氣羸弱加黃

芪三兩

前胡飲 一脚氣攻心腹脹滿嘔吐不下食

前胡 木生薑 羚羊角 半夏 大黃炒 赤茯苓五錢

枳殼三分 水煎五錢去滓下朴硝一錢

松節湯 脚氣入腹心腹脹急煩躁腫痛

松節炒黃 桑皮 紫蘇一兩 炙甘草五錢 檳榔三分

水煎三錢入燈心生薑童便日二

脚氣衝心

論曰脚氣衝心之狀令人胸膈滿悶上氣喘急甚者嘔吐是也蓋風溼毒氣初從足起縱而不治上入于腹小腹瘳痺不仁毒氣上冲是謂腎水尅心火故名脚氣冲心孫思

邈云凡小覺病候有異即須大怖畏决意急治之不可槩以腫為候亦有不腫者正謂此也

吳茱萸湯 脚氣冲心煩悶腹脹氣急欲死

吳茱萸 木瓜 檳榔二兩

水煎五錢入竹葉一把以快利為度

獨活湯 脚氣冲心

獨活 犀角 石斛 側子 川芎 防風 當歸

防已 炙甘草二兩 丹參 白芍三兩 赤茯苓四兩 桂兩半

薑水煎五錢日三凡服一二劑後隔五日一服若覺

服內氣散兩脅有力行動無妨宜常服香豆酒

香豆酒方 同前

香豆升一 酒三升浸隨量頻飲覺利多即止

吳茱萸檳榔湯 脚氣毒氣攻心欲死者

吳茱炒四升 檳榔七枚 木瓜一兩 陳皮一兩 厚朴二兩

竹葉水煎三錢

木瓜湯 脚氣風溼毒氣攻心煩悶手足脉絕

木瓜 吳茱等分 水煎三錢頃又服

犀角湯 脚氣若風熱輕但毒氣入胃唯心胸煩熱索水

灑胸面乾嘔好叫氣欲斷絕者

犀角 木香 人參 羚羊角 竹茹 沉香 射干

麥冬 赤茯苓 二兩 雞舌香 麝香 一兩 另研 石膏 三兩

水煎四錢去滓入麝末五分再沸服頃又服覺眼明

與心悟是效若嘔逆不下食加半夏 二兩 生薑 一兩 陳

吳茱萸皮 兩半

木香湯 脚氣攻心悶絕欲死

木香 檳榔 一兩 赤茯苓 郁仁 牛膝 大黃 炒 吳

萸 桂 三兩 水煎桑皮木通汁入藥三錢服如重又服

木香湯 方又 脚風毒攻心悶亂狂躁口乾氣欲絕或秘澁

青木香 二兩 生黑豆皮 二兩 大黃 炒 紅雪 一兩即紫雪

水煎五錢入紅雪三錢分二服頃再服當下燥糞

烏頭湯 風毒脚氣攻心心悶倒仆失音不語困甚者

烏頭 一升水四升煎汁二升 甜竹葉 一把 桑皮 三兩 大腹 七枚

用豆汁浸藥一日次早煎分二服頃再服已死者幹

開口灌之愈及灸脚心七壯男左女右

麻仁湯 脚氣冲心上氣二便澀小腹急痛

大麻仁 微炒 赤小豆 半升

水七升煎二升半分三服過二日又一劑

朴硝湯 脚氣攻心悶絕

朴硝 白芍 柴胡 旋復 紫蘓五錢 大腹 桑白

皮炙三分 檳榔二枚 生薑一兩

作三貼水煎去滓入朴硝二錢分二服

礬石湯 脚氣冲心

白礬一兩 漿水一斗五升煎浸脚良再煎當不熱

九味木香丸 脚氣冲心胸膈煩滿喘急嘔吐

木香 訶勒 枳殼 桂二兩 白芍 柴胡兩半 厚朴

薑汁
炒
檳榔 二兩
大黃 炒

共末蜜丸梧子大酒下二三十九

脚氣語言蹇澁
乾溼脚氣
脚氣變成水腫

脚氣語言蹇澁

論曰風毒脚氣語言蹇澁者脾腎氣虛風溼中其經絡也
腎之經循喉嚨挾舌本脾之經挾咽連舌本散舌下二經
為風溼所中故令舌本強硬語言蹇澁也

大八風湯 脚氣上攻心脾語言蹇澁

當歸 大豆 三兩 白芍 烏頭 黃芩 遠志 獨活

聖濟總錄纂要
卷之八
脚氣語言
三

五味 防風 川芎 麻黃 人參 秦艽 乾薑

甘草 杏仁 石斛 白茯苓 升麻 紫苑 黃芪

桂 二兩 酒水煎三錢

桂心湯 風毒脚氣癢痺不仁 語言蹇澁

桂心 三分 麻黃 一分 當歸 一分 防風 升麻 犀角

檳榔 二兩 黃芩 赤茯苓 兩半 棗水煎三錢

乾溼脚氣

論曰脚氣有乾溼之異者蓋陰陽所以分也在臟為陰在腑為陽然皆由風溼毒氣乘虛而入其症大同小異故乾

脚氣之狀血脉痞澁皮膚癢痺脛細痠疼食減體瘦臟腑
秘滯上冲煩悶溼脚氣之狀脚先腫滿或下注生瘡肌汗
流下兩脚疼上攻心腹咳嗽喘急面浮膝腫見食嘔吐

四根湯 年淡十九種乾溼脚氣

桑麻根節心 松木根節心 栢木根節心 杉木根

節心 並細剉炒 黑各一兩 肉菴蓉 酒浸 二兩 五靈脂 石龍芮 炒

天雄 泡裂去皮 臍二兩 紫檀香 地龍 炒

麝香 五錢 乳香 沒藥 一兩 共末木瓜酒下二錢口二

立麻湯 乾溼脚氣冲注四肢

乾溼脚氣

大腹煨 木香 防已 紫蘇 白芍 羌活

訶勒皮 木瓜 杉木節 沉香一兩 水煎五錢日二

四斤丸 乾溼脚氣差後常發令永不發

牛膝 木瓜 菴蓉 天麻一斤 酒五升浸一日晒乾

為末用浸酒熬膏九梧子大酒卜三十九

杉木節湯 乾脚氣頭痛腰脚痠疼心躁渴悶汗出氣喘

杉木節一升 橘葉一升 大腹七枚連皮 童便三升

同煮取半分二服如一服快利便止唐柳宗元乾脚

脚麻氣夜半痞絕左脅有塊如大石且死困天寒不知人

三日家人皆號哭榮陽鄭洵美傳此方服之半食間

氣通立愈

防已湯 乾脚氣脚膝腫滿

防已 猪苓 郁仁 檳榔 三分 木通 枳殼

紫蘇 五錢 赤茯苓 炙甘草 一兩 薑水煎四錢

海桐皮散 溼脚氣及腎臟風下注滿脚瘡疼痛膿水出

海桐皮 草烏 鹽炒 地龍 炒 蒺藜 炒一兩

共末酒下二錢日二

脚氣變成水腫

聖齊總錄纂要 卷之八 脚氣變成水腫

論曰昔人論脚氣謂脾受陽毒即熱癰腎受陰溼即寒痺是知脚氣之病脾腎得之為多今變成水腫者亦緣脾腎俱虛之蓋腎虛則不能行水脾虛則不能制水故水氣散溢滲于皮膚流于四肢所以通身腫也

葶藶丸 脚氣成水腫上氣氣急咳嗽二便苦澁所服利

水藥反利大便小便反澁

葶藶 三兩 防己 兩 炙甘草 一兩 杏仁 貝母 一兩

為末棗肉丸梧子大大棗桑皮粳米飲下三十九小

便未快加十九

檳榔散 脚氣浮腫漸變成水心腹脹滿二便不通氣急

桑白喘息

白檳榔

五枚

大腹皮

七枚

木香

一兩

大腹細剉二味

為末用童便一鍾煎大腹一枚香末二錢去滓入檳

榔末三錢再沸服日二

猪苓湯 脚氣兼水氣膈氣通身腫滿氣急小便不通坐

臥不得

猪苓

防已

三分

赤茯苓

木香

郁仁

澤瀉

二兩

桑皮

五兩

大腹

七枚

水煎五錢服下小便立効

三

馬濟世金身要 卷之八 腫

脚氣大小便不通 江東嶺南瘴毒脚氣

脚氣雜治膏藥淋瀝

脚氣大小便不通

論曰脚氣二便不通者中風溼之氣搏于脚膝上攻胸腹
脅肋填滿榮衛痞膈三焦之氣升而不降所以傳導變化
皆不能出而二便不通蓋腎氣化則二便利脚膝者腎之
候今脚氣上攻則腎氣不得化腎氣不化致二便不通也
桑白皮湯 男女風毒脚氣及徧身拘急刺痛二便赤澀
淋瀝不思食嘔逆或寒熱

桑皮 木通 青皮 紫蘇 羌活一兩 荆穗

藁香子根 木瓜 獨活 枳殼二兩 大腹大者三十枚

薑葱水煎三錢日二

檳榔湯 脚氣腫滿坐臥不得上氣冲心二便秘澀

檳榔七枚 木香 郁仁二兩 桑皮炙 木通三兩

水煎三錢去滓入牽牛末一錢二便利氣快為度

江東嶺南瘴毒脚氣

論曰內經謂南方者其地下水土弱霧露之所聚也江東

嶺南大率如此春夏之交山水蒸鬱風溼毒氣為甚足或

感之遂成瘴毒脚氣其候脚先屈弱漸至痺疼膝脛微腫
小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時作寒熱便溲不通甚者
控心而勢迫治不可緩支法存所以留意經方編善斯術
者豈非江左嶺表此疾得之爲多歟

犀角湯 江東脚氣小欲動作漸覺心悶脚脛痠疼煩熱

不止

- 犀角
- 木香
- 前胡 一兩
- 竹茹 三分
- 麥冬 兩半

- 大腹皮 三枚 全用
- 木用水煎五錢

羚羊角湯 江東脚氣盛發上冲脾胃胸膈妨悶意氣不

暢口乾目不知人

羚羊角 犀角兩半 木香 升麻 旋復兩一 麥冬

大腹五枚 枳殼 前胡兩一 水煎五錢快利為度

旋復花飲 乍處嶺南未伏水土食飲不宜兼卑溼脚氣

發動時復心悶面目脚膝浮腫氣乏唇口青黑胸膈

煩熱見食吐嘔心腹妨痛冷氣結聚如有此疾急服

旋復 前胡 郁仁兩一 半夏 赤茯苓兩二 大腹五枚全

吳萸三分 薑水煎五錢日二要疎利加檳榔末

犀角湯 脚氣之疾先起嶺南稍來江東皆由卑溼得之

江東嶺南瘴

或微覺疼痺或二脛腫滿行起痺弱或上入腹不仁
或時作冷熱皆其候也若先覺此症食嘔不下氣上
逆者宜急服

犀角

旋復

一兩

赤茯苓

陳皮

兩半

紫蘇

半握

薑棗水煎五錢豆一合

獨活酒 嶺南脚氣發動地氣鬱蒸熱毒風盛脾肺常有

大風熱

獨活

生地

三兩

海桐皮

二兩

惡實根

生

桂

一兩

黑豆皮

生

大麻仁

炒一升

生白酒三斗浸頓服

脚氣雜治膏藥淋瀝等

論曰脚氣症候不一隨症用藥備載于前然有一方兼治數症者有膏酒淋傳者皆昔經驗用之多効今復詳類于

後

木瓜丸 脚氣諸疾

木瓜

四校

乳香

二兩

甘菊

一兩

青鹽

一錢

將瓜去瓢子

入末封固蒸研丸梧子大酒下五十丸日三汗香爲

驗并膝脚等疾皆治

桑葉煎 脚氣曾用諸方苦脚弱宜服

白桑木

用生桑椹者採軟枝切一石

水一石煎五斗又加水五斗

煎去滓慢煎成膏約二升即止收貯頻含化一匙服

七日覺四肢通暢頻頻洩氣已後兩脚或腫勿怪乃

木是得藥力病差之候

牛膝酒 脚氣極冷着厚衣蓋覆不覺煖

牛膝

生地

半斤

紙包泥裹又用紙包泥固乾灰火養

半日次以火燒一伏時取出漬酒服

蒜酒 初覺似有脚氣宜服

蒜

二升切炒

桃仁

一升去皮尖炒

豆

一升炒香

酒一斗浸服

石斛酒 脚氣痺弱筋骨疼痛

石斛 四兩 人參 丹參 無川芎 杜仲 白朮

黃芪 五味子 防風 陳皮 甘草 炙 白茯苓

乾薑 山藥 當歸 桂 二兩 牛膝 三兩 酒五斗 浸服

菝葜酒 脚氣屈弱積年腰脊攣痺及腹內堅結

菝葜 五斗水石 麴 十斤用上汁 白糯米 一石

蒸攤入汁麴拌勻內甕中常法取酒服

脚氣發心膈悶宜此方

取新磚 二塊 中心鑿孔如毬子大勿令透過將火燒紅

聖濟總錄卷之八 脚氣雜治膏

聖濟總錄卷之八 藥淋溲等

用醋撥之便入川椒于孔內以物蓋看温煖以脚踏
磚上立愈

麻黃裹足方 久蘊風熱足多冷麻隱痛難行夜常轉筋

如風所吹皆脚氣之症

麻黃 二斤 炒

令極熱以帛包貯裹二足勿透氣良久脚

上汗候麻黃温不用却着棉襪無令風吹如此數

黃次永除病本

芥子膏

風溼脚氣腫痛無力

白芥子

蓖麻

木別

芸苔子

白膠香

兩

胡桃

五枚

搗千杵成膏如彈子大塗患處

黑豆煎

腳氣

黑豆

五升

桑皮

五兩水三升同豆煮汁

羌活

蒺藜

吳萸

海桐皮

五錢

共末入汁煎膏酒下

如風... 之症

共末入水煎膏

黑豆... 同豆... 五兩水三升

吳萸

黑豆煎... 腫痛無力

聖濟總錄纂要卷八終膏吹散千金忠與