


Wikidata basics

11 e 18 maggio 2022

Daide Roller

dati aperti e interconnessi



dati aperti e interconnessi

Livelli di apertura	Descrizione	Esempio	Formati	
☆	1° livello	disponibile online, in qualsiasi formato	Il pdf con le statistiche di rete	PDF, JPG
☆☆	2° livello	disponibile online, in un formato proprietario, come dati strutturati	Il file excel con la tabella delle statistiche di rete	XLS, DOC
☆☆☆	3° livello	disponibile online, in un formato non proprietario, come dati strutturati	Il CSV con la tabella delle statistiche di rete	XML, CSV
☆☆☆☆	4° livello	disponibile online, in un formato non proprietario, come dati strutturati con uno standard aperto	Il file RDF con i dati delle statistiche di rete espressi come triple	RDF
☆☆☆☆☆	5° livello	disponibile online, in un formato non proprietario, come dati strutturati con uno standard aperto e collegati ad altre basi di dati	Il file RDF con i dati delle statistiche di rete espressi come triple e integrato (ad es.) con le informazioni sulle biblioteche provenienti dall'anagrafe ICCU e da Wikidata, le informazioni sui comuni cui fanno riferimento e le persone a cui sono intitolate provenienti da Wikipedia o Wikidata...	Linked-RDF

dati aperti e interconnessi

Resource Description Framework

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il **Resource Description Framework** (**RDF**) è lo strumento base proposto da [W3C](#) per la codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati e consente l'interoperabilità semantica tra [applicazioni](#) che condividono le informazioni sul [Web](#). È costituito da due componenti:

- **RDF Model and Syntax**: espone la struttura del modello RDF, e descrive una possibile sintassi.
- **RDF Schema**: espone la sintassi per definire schemi e vocabolari per i metadati.

L'RDF Data Model si basa su tre principi chiave:

1. Qualunque cosa può essere identificata da un [Uniform Resource Identifier](#) (URI).
2. *The least power*: utilizzare il linguaggio meno espressivo per definire qualunque cosa.
3. Qualunque cosa può dire qualunque cosa su qualunque cosa.

Principi e modello dei dati [[modifica](#) | [modifica wikitestò](#)]

Qualunque cosa descritta da RDF è detta risorsa. Principalmente una risorsa è reperibile sul [web](#), ma RDF può descrivere anche risorse che non si trovano direttamente sul [web](#). Ogni risorsa è identificata da un URI, [Uniform Resource Identifier](#).

Il modello di dati RDF è formato da risorse, proprietà e valori. Le proprietà sono delle relazioni che legano tra loro risorse e valori, e sono anch'esse identificate da URI. Un valore, invece, è un tipo di dato primitivo, che può essere una stringa contenente l'URI di una risorsa.

L'unità base per rappresentare un'informazione in RDF è lo statement. Uno statement è una tripla del tipo *Soggetto – Predicato – Oggetto*, dove il soggetto è una risorsa, il predicato è una proprietà e l'oggetto è un valore (e quindi anche un URI che punta ad un'altra risorsa).

Il data model RDF permette di definire un modello semplice per descrivere le relazioni tra le risorse, in termini di proprietà identificate da un nome e relativi valori. Tuttavia, RDF data model non fornisce nessun meccanismo per dichiarare queste proprietà, né per definire le relazioni tra queste proprietà ed altre risorse. Tale compito è definito da RDF Schema.

dati aperti e interconnessi

Ricapitolando:

- possiamo pubblicare su internet i nostri dati in molti modi, alcuni peggiori altri migliori.
- i dati aperti e interconnessi devono seguire un *framework* chiamato *RDF*.
- i dati sono sempre rappresentati da un *URI* (Es. un indirizzo web).
- i dati sono sempre rappresentati come *triple* costituite da *soggetto – predicato – oggetto*.

cos'è Wikidata?

Benvenuto su Wikidata

la base di conoscenza **libera** con 97 567 190 elementi che **chiunque può modificare**.

[Introduzione](#) • [Bar](#) • [Portale comunità](#) • [Aiuto](#)

Vuoi contribuire a tradurre? [Traduci i messaggi mancanti.](#)

Labels in the network: libera, aperta, collaborativa, multilingue, strutturata

cos'è Wikidata?

Wikidata è una base di conoscenza libera e aperta che può essere **letta e modificata** allo stesso modo **da umani e macchine**.

Wikidata fornisce un accesso centralizzato alla **gestione di dati strutturati ai progetti Wikimedia** tra i quali Wikipedia, Wikivoyage, Wikisource e altri.

Wikidata fornisce supporto, oltre che ai progetti Wikimedia, **anche a molti altri siti e servizi**.

Il contenuto di Wikidata è disponibile sotto licenza libera, esportabile usando formati standard e può essere interconnesso ad altri insiemi di dati aperti.

cos'è Wikidata?

Wikidata è una base di conoscenza libera e aperta che può essere **letta e modificata** allo stesso modo **da umani e macchine**.

Matilde Serao (Q384594)...

scrittrice e giornalista italiana
Tuffolina, Ciquita

► [Recoin: Proprietà assenti più rilevanti](#)

▼ [In altre lingue](#)

Lingua	Etichetta	Descrizione
italiano	Matilde Serao	scrittrice e giornalista italiana
inglese	Matilde Serao	Italian journalist and writer
spagnolo	Matilde Serao	periodista y novelista italiana

[Tutte le lingue inserite](#)

Dichiarazioni

istanza di umano Q5 ...
► [2 riferimenti](#)

Matilde Serao (Q384594)...

journaliste et nouvelliste italienne d'origine grecque [✎](#) [modifier](#)

► [Recoin: Propriétés manquantes les plus pertinentes](#)

▼ [Plus de langues](#)

Langue	Libellé	Description	Alias
français	Matilde Serao	journaliste et nouvelliste italienne d'origine grecque	
anglais	Matilde Serao	Italian journalist and writer	
espagnol	Matilde Serao	periodista y novelista italiana de origen griego	

[Toutes les langues saisies](#)

Déclarations

[nature de l'élément](#) être humain Q5 ... [✎](#) [modifier](#)
► [2 références](#)

[+ ajouter une valeur](#)

[+ aggiungi valore](#)

cos'è Wikidata?

Wikidata fornisce un accesso centralizzato alla **gestione di dati strutturati ai progetti Wikimedia** tra i quali Wikipedia, Wikivoyage, Wikisource e altri.

Wikidata

Wikipedia

Forma squadrata con taglio (Q3748112)...

scultura di Henry Moore

► Recoin: Proprietà assenti più rilevanti

► In altre lingue

Lingua	Etichetta	Descrizione	Anche conosciuto come
italiano	Forma squadrata con taglio	scultura di Henry Moore	
inglese	Large Square Form with Cut	 sculpture by Henry Moore (LH 599, Piazza San Marco, Prato)	Forma squadrata con taglio
spagnolo	Nessuna etichetta definita	Nessuna descrizione definita	
francese	Large Square Form with Cut	 sculpture d'Henry Moore	
latino	Nessuna etichetta definita	Nessuna descrizione definita	

Tutte le lingue inserite

Dichiarazioni

istanza di	scultura	► 1 riferimento
immagine		► 0 riferimenti

Statua di Henry Moore (Forma Squadrata con taglio) (1).jpg

Forma squadrata con taglio

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Coordinate: 43°52′39.72″N 11°06′06.84″E﻿ / ﻿43.8775000°N 11.1016222°E﻿ / 43.8775000; 11.1016222 (Mappa)

Forma squadrata con taglio (*Square Form with Cut*) è una scultura monumentale in marmo bianco realizzata dall'artista inglese **Henry Moore**, che fu acquistata dalla città di Prato con l'aiuto di industriali locali, al termine di una sua mostra monografica del 1972 e rappresenta uno dei massimi esempi di scultura contemporanea presenti in Italia.

È composta da 30 blocchi di marmo bianco provenienti dal monte Altissimo delle Alpi Apuane, precisamente dalla cava Mossa, fu realizzata presso il laboratorio Henraux a Querceta^[1].

Indice [nascondi]

- Descrizione
- Storia
- Interpretazioni
 - Vertebra di animale preistorico
 - Porta di accesso alla modernità
- Altre versioni
- Valutazione
- Note
- Altri progetti
- Collegamenti esterni

Descrizione [modifica | modifica wikitesto]

Contraddistinta da linee fluide e morbide che definiscono volumetrie maestose ed essenziali, è caratterizzata da una spiccata pulizia visiva che colpisce fin dal primo colpo d'occhio. Gli spazi definiti, che giocano continuamente su un equilibrio di pieni e

Forma squadrata con taglio

Autore Henry Moore

Data 1969-1971

Materiale scultura

Altezza 544 cm

Ubicazione piazza San M

Coordinate 43°52′39.7 11°06′06.84″E﻿ / ﻿43.8775000°N 11.1016222°E﻿ / 43.8775000; 11.1016222

Commons

Category:Forma squadrata con taglio

Da Wikimedia Commons, l'archivio di file multimediali liberi

File nella categoria "Forma squadrata con taglio"

Questa categoria contiene 26 file, indicati di seguito, su un totale di 26.

		
Divulgo Wiki Loves Toscana 07 Scultura Prato.pdf 1 239 × 1 752; 173 KB	Forma squadrata con taglio - notte.jpg 4 032 × 3 024; 5,55 MB	Forma squadrata con taglio - Prato - Notturna - City lights.jpg 5 490 × 3 551; 8 MB

Forma squadrata con taglio [Nascondi]

scultura di Henry Moore



Carica un file multimediale

Wikipedia


Istanza di scultura

Materiale usato marmo

cos'è Wikidata?

Wikidata fornisce supporto, oltre che ai progetti Wikimedia, **anche a molti altri siti e servizi.**

Il contenuto di Wikidata è disponibile sotto licenza libera, esportabile usando formati standard e può essere interconnesso ad altri insiemi di dati aperti.



SHARE CATALOGUE
Scholarly Heritage and Access to Research - Catalogue

Persona/Ente/Famiglia

ESPANDI RIDUCI

Questo autore in

- isni
- LIBRARY OF CONGRESS
- Wikidata
- data.bnf.fr
- VI AF

Wikipedia

Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 - Milano, 12 settembre 1981) è stato un poeta e scrittore italiano, premio Nobel per la letteratura nel 1975.

Altre forme del nome

- Montale, Eugenio <1896-1981>
- Eugenio Montale poeta, giornalista e critico musicale italiano
- 1896-1981 מונטלֵה, אֶבְרָהָם
- Eugenio Montale
- Montale, Eugenio, 1896-
- Montale, Eugenio, 1896-1981
- Montale, Eugenio
- Montale, Eugenio
- MONTELE, Eugenio

cos'è Wikidata?

Ricapitolando:

- su Wikidata chiunque può inserire dati e farlo nella propria lingua, chiunque li può leggere nella lingua che vuole.
- i dati che inseriamo possono essere *letti* anche dai computer.
- i dati inseriti vengono usati anche nelle pagine degli altri progetti Wikimedia (Es. Wikisource, Wikipedia, Commons).
- altri progetti e servizi esterni al mondo wiki possono usare i dati di Wikidata e integrarli con i loro.

come funziona Wikidata?

Su Wikidata possiamo (se non l'hanno già fatto) descrivere qualsiasi cosa, dal [Big Bang](#) alla genealogia di [Bilbo Baggins](#), dal [Salterio di Magonza](#) al [monumento a Giuseppe Mazzoni](#).

Esistono, come su Wikipedia, dei criteri per stabilire se una persona od oggetto è sufficientemente [enciclopedico](#) per essere descritto su Wikidata.

Questi criteri sono leggermente diversi tra le piattaforme, per questo tutto quello che è su Wikipedia può stare su Wikidata ma non è vero il contrario.

La voce di un **personaggio locale** può essere facilmente accolta su Wikidata ma sarà molto probabilmente rigettata da Wikipedia. (Es. [Beniamino Forti](#))

come funziona Wikidata?

Su Wikidata le **fonti** sono, ovviamente, fondamentali. Proprio perché ciascuno può scrivere e modificare ogni elemento è importante non inserire informazioni *a memoria* ma avere sempre una fonte che dia peso alle nostre dichiarazioni.

TRECCANI ISTITUTO MAGAZINE CATALOGO SCUOLA E FORMAZIONE LIBRI ARTE TRECCANI CULT

DELEDDA, Grazia

di Angelo Pellegrino - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 36 (1988)

Crea un ebook con questa voce | Scaricalo ora (0)

Condividi   

DELEDDA, Grazia. - Nacque il 27 sett. 1871 a Nuoro, tra le periferie culturali più remote d'Italia, da Giovanni Antonio e da Francesca Cambosu. Pur formatasi in seno a una famiglia discretamente abbiente, la vicenda della D. non può essere disgiunta dalla particolare situazione storica della condizione femminile, non soltanto in Sardegna, ma in quasi tutto il resto d'Italia all'indomani dell'Unità nazionale. Non che nell'intera opera deleddiana siano frequenti e tanto meno politicamente consapevoli gli accenni alla questione femminile. Contrariamente a un'altra scrittrice sua contemporanea, quella

Grazia Deledda è **nata il 27/09/1871**

Grazia Deledda è **nata a Nuoro**

Il **padre** di Grazia Deledda è **Giovanni Antonio** (Deledda)

La **madre** di Grazia Deledda è **Francesca Cambosu**

come funziona Wikidata?

{BnF Catalogue général Espace

Recherche ? Tout AUTEURS A-Z SUJETS A-Z PÉRIODIQUES

Accueil > Nom de personne

Notice de personne

Notice

Deledda, Grazia (1871-1936) *forme internationale*

Pays : Italie
Langue(s) : italien
Sexe : Féminin
Responsabilité(s) exercée(s) sur les documents : Auteur

Naissance : 1871-09-27, Nuoro (Italie)
Mort : 1936-08-16, Rome

Romancière et nouvelliste. - Prix Nobel de littérature. - A publié dans la revue "L'ultima moda" sous les pseudonymes "Ilia di Sant'Ismael", "Aman della Rupe" "G. Razia".

Forme(s) rejetée(s) :
< Madesani Deledda, Grazia (1871-1936)

Source(s) :
Les tentations / Grazia Deledda ; traduites de l'italien par E. Albertiniet Edmond Maynial, 1989 . - Romanzi e novelle / Grazia Deledda ; a cura di Natalino Sapegno, 1987
ABI: Madesani Deledda, Grazia . - Dizionario degli scrittori italiani contemporanei : pseudonimi (1900-1975) / Renzo Frattarolo, 1975 : Ilia di Sant'Ismael (Grazia Deledda) . - Nouvelles d'Italie : femmes écrivains (1860-1930) / textes réunis par Emmanuelle Genevois et Danièle Valin, 1994
BN Cat. gén. suppl.

Grazia Deledda è **nata il 27/09/1871**

Grazia Deledda è **nata a Nuoro**

Grazia Deledda è **morta il 16/08/1936**

Grazia Deledda è **morta a Roma**

Grazia Deledda ha **vinto il Premio Nobel**

come funziona Wikidata?

Le informazioni posso arrivare da molteplici fonti e la piattaforma lascia spazio anche per le **informazioni discordanti**. Che possono essere eventualmente descritte da ulteriori *qualificatori*.

Databáze Národní knihovny ČR			
Konec	Přihlášení	Databáze	Dílčí báze
Vyhledávání / Rejstříky	Výsledky dotazu	Předchozí dotazy	
Přidat do schránky		Ohlásit chybu v záznamu	Uložit

AUT - Úplné zobrazení záznamu

Zvolte formát: [Standardní](#) -- [MARC](#)

Záznam 1 z 1

Ident. číslo	jn20010601143
Záhlaví	Deledda, Grazia, 1873-1936
Odkaz. forma	Deledda Madesani, Grazia, 1873-1936 Madesani, Grazia, 1873-1936
Historie záhlaví	Encyklopedické prameny se liší v roce narození včetně samotné LC
Biogr./Hist. údaje	Narozena 11.11.1871 , zemřela 15.8.1936 . Italská spisovatelka Roku 1927 získala Nobelovu cenu za literaturu
Zdroj	JVK CB - biografická data LC online Rozmary osudu Slovník italských spisovatelů, Odeon - ověření, datum úmrtí
Další informace	Wikipedie (Grazia Deleddaová) Wikidata ISNI

Grazia Deledda è **nata l'11/11/1871**

Grazia Deledda è **morta il 15/08/1936**

Grazia Deledda ha **vinto il Premio Nobel nel 1927**

come funziona Wikidata?

Grazia Deledda (Q7728)...

scrittrice italiana (1871-1936)

Maria Grazia Cosima Deledda | Illia di Saint-Ismael

► [Recoin](#): Proprietà assenti più rilevanti

► [In altre lingue](#)

Dichiarazioni

istanza di [umano](#) ... [3 riferimenti](#)

immagine [1 riferimento](#)



Grazia Deledda 1926.jpg

800 × 1 131; 154 KB

didascalia dell'immagine

Grazia Deledda (1926) (catalano)

data

1926 ...



[0 riferimenti](#)

Wikipedia (92 siti)

- [alt](#) [Деледда, Грация](#) [ref]
- [an](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [ar](#) [غراتسيا ديليدا](#) [ref]
- [arz](#) [جراتسيا ديليدا](#) [ref]
- [ast](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [avk](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [azb](#) [گراتزیا دلدا](#) [ref]
- [az](#) [Qrasiya Deledda](#) [ref]
- [ba](#) [Грация Деледда](#) [ref]
- [be_x_old](#) [Грацыя Дэледа](#) [ref]
- [be](#) [Грацыя Дэледа](#) [ref]
- [bg](#) [Грация Деледа](#) [ref]
- [bjn](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [br](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [ca](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [ckb](#) [گراتزیا دیلیدا](#) [ref]
- [cs](#) [Grazia Deleddaová](#) [ref]
- [da](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [de](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [el](#) [Γκράτσια Ντελέντα](#) [ref]
- [en](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [eo](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [es](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [et](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [eu](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [fa](#) [گراتزیا دلدا](#) [ref]
- [fi](#) [Grazia Deledda](#) [ref]
- [fr](#) [Grazia Deledda](#) [ref]

come funziona Wikidata?

Ogni **elemento** descritto su Wikidata ha un **identificativo univoco** composto da una Q e da un numero. Questo identificativo diventa parte dell'indirizzo web dove sono raggruppate tutte le sue informazioni. <https://www.wikidata.org/wiki/Q42>

The image shows a screenshot of the Wikidata page for Douglas Adams (Q42). The page is annotated with labels and lines pointing to various parts of the interface:

- etichetta**: Points to the name "Douglas Adams (Q42)".
- descrizione**: Points to the role "scrittore ed umorista" and the full name "Douglas Noel Adams | Douglas N. Adams".
- alias**: Points to the alternative name "Douglas N. Adams".
- proprietà**: Points to the property "scuola frequentata" (highlighted in a purple box).
- valore**: Points to the value "St John's College" (highlighted in an orange box).
- qualificatori**: Points to the table of qualifiers for the statement, including "data di fine", "specializzazione accademica", "titolo accademico", and "data di inizio".
- classificazione**: Points to the "2 riferimenti" section.
- riferimenti aperti**: Points to the "fonte dell'affermazione" and "URL di riferimento" in the reference table.
- dichiarazione gruppo**: Points to the "scuola frequentata" property label.

The reference table shown in the image is as follows:

fonte dell'affermazione	Encyclopædia Britannica Online
URL di riferimento	http://www.nndb.com/people/731/000023662/
lingua dell'opera (o del nome)	Inglese
consultato il	7 dic 2013
casa editrice	NNDB
titolo	Douglas Adams (inglese)

come funziona Wikidata?

Le informazioni ridotte a brevi frasi che abbiamo estrapolato dalle **fonti** nelle precedenti slide sono già molto vicine a quelle *triple* RDF composte da *soggetto* – *predicato* – *oggetto* di cui parlavamo nelle prime slide.

The image shows a Wikidata entry for Douglas Adams (Q42) with several annotations explaining its structure:

- etichetta**: Douglas Adams (Q42) - identificatore dell'elemento
- descrizione**: scrittore ed umorista
Douglas Noel Adams | Douglas N. Adams - alias
- proprietà**: scuola frequentata - valore
- classificazione**: St John's College - qualificatori
- dichiarazione gruppo**: 2 riferimenti - riferimenti aperti

The **Statements** section shows the following data:

scuola frequentata	St John's College
data di fine	1974
specializzazione accademica	letteratura inglese
titolo accademico	Bachelor of Arts
data di inizio	1971

2 riferimenti:

fonte dell'affermazione	Encyclopædia Britannica Online
URL di riferimento	http://www.nndb.com/people/731/000023662/
lingua dell'opera (o del nome)	Inglese
consultato il	7 dic 2013
casa editrice	NNDDB
titolo	Douglas Adams (inglese)

come funziona Wikidata?

Il *soggetto* è l'**elemento** che stiamo descrivendo,
il *predicato* è la **proprietà** che usiamo per descrivere l'elemento,
l'*oggetto* è il **valore** che attribuiamo all'elemento.
Assieme compongono una **dichiarazione**.
(Es. **Douglas Adams** – **scuola frequentata** – **St. John's College**)

The image shows a Wikidata entry for Douglas Adams (Q42) with several annotations explaining its structure:

- etichetta**: Points to the name "Douglas Adams (Q42)".
- descrizione**: Points to the description "scrittore ed umorista" and the full name "Douglas Noel Adams | Douglas N. Adams".
- alias**: Points to the text "Douglas Noel Adams | Douglas N. Adams".
- proprietà**: Points to the property "scuola frequentata" (highlighted in a purple box).
- valore**: Points to the value "St John's College" (highlighted in an orange box).
- classificazione**: Points to the "Statements" section.
- dichiarazione gruppo**: Points to the entire statement structure.
- qualificatori**: Points to the table of qualifiers for the statement, including "data di fine", "specializzazione accademica", "titolo accademico", and "data di inizio".
- riferimenti aperti**: Points to the "2 riferimenti" section, which includes the source "Encyclopædia Britannica Online" and the URL "http://www.nndb.com/people/731/000023662/".

proprietà	valore
scuola frequentata	St John's College

qualificatori	valore
data di fine	1974
specializzazione accademica	letteratura inglese
titolo accademico	Bachelor of Arts
data di inizio	1971

riferimenti aperti	valore
fonte dell'affermazione	Encyclopædia Britannica Online
URL di riferimento	http://www.nndb.com/people/731/000023662/
lingua dell'opera (o del nome)	Inglese
consultato il	7 dic 2013
casa editrice	NNDB
titolo	Douglas Adams (inglese)

come funziona Wikidata?

Il **valore** che abbiamo attribuito all'**elemento** nella maggior parte dei casi è a sua volta un **elemento** cui sono collegate altre **dichiarazioni**.

(Es. **St. John's College** – prende il nome da – **Giovanni evangelista**)

The image shows a Wikidata entry for Douglas Adams (Q42) with several annotations explaining its structure:

- etichetta**: Points to the name "Douglas Adams (Q42)".
- descrizione**: Points to the description "scrittore ed umorista" and the full name "Douglas Noel Adams | Douglas N. Adams".
- alias**: Points to the alternative name "Douglas N. Adams".
- proprietà**: Points to the property "scuola frequentata" (school attended).
- valore**: Points to the value "St John's College".
- classificazione**: Points to the classification "scuola frequentata".
- dichiarazione gruppo**: Points to the entire statement box.
- qualificatori**: Points to the qualifiers table for the statement.
- riferimenti aperti**: Points to the open references table for the statement.

Proprietà	Valore
scuola frequentata	St John's College

Qualificatore	Valore
data di fine	1974
specializzazione accademica	letteratura inglese
titolo accademico	Bachelor of Arts
data di inizio	1971

Fonte dell'affermazione	URL di riferimento
Encyclopædia Britannica Online	http://www.nndb.com/people/731/000023662/

2 riferimenti

Fonte dell'affermazione	URL di riferimento
Encyclopædia Britannica Online	http://www.nndb.com/people/731/000023662/

lingua dell'opera (o del nome) Inglese
consultato il 7 dic 2013
casa editrice NNDB
titolo Douglas Adams (inglese)

come funziona Wikidata?

Il **valore** attribuito all'**elemento** può essere anche:

- Una data o un numero

St. John's College – **data di fondazione** – **1511**


- Un'immagine (su Commons)

Giovanni evangelista – **immagine** – [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grandes Heures Anne de Bretagne Saint Jean.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grandes_Heures_Anne_de_Bretagne_Saint_Jean.jpg)

- Una stringa di testo

Biblioteca Lazzerini – **indirizzo stradale** – **Via Puccetti 3**

come funziona Wikidata?



come funziona Wikidata?

Ogni progetto discute e stabilisce un set di **proprietà** da utilizzare

Current WikiProjects on Wikidata [\[modifica \]](#)

Several WikiProjects have been created, here is the top level list that branches down to individual projects:

- ▶ Completed WikiProjects
- ▶ WikiProject resources
- ▶ Business and economics WikiProjects
- ▶ Computing WikiProjects
- ▶ Construction WikiProjects
- ▼ Cultural WikiProjects
 - ▶ WikiProject Anime and Manga
 - ▶ WikiProject Books
 - ▶ WikiProject Cultural events
 - ▶ WikiProject Cultural heritage
 - ▶ WikiProject Cultural venues
 - ▶ WikiProject Eurovision
 - ▶ WikiProject Fashion
 - ▶ Fiction WikiProjects
 - ▶ WikiProject Food
 - ▶ WikiProject Games
 - ▶ WikiProject Genealogy
 - ▶ GLAM WikiProjects
 - ▶ WikiProject Libraries
 - ▶ WikiProject MH
 - ▶ WikiProject Movies
 - ▶ WikiProject Music
 - ▶ Wikidata:WikiProject Names
 - ▶ WikiProject Performing arts
 - ▶ WikiProject Philosophy
 - ▶ WikiProject Source MetaData
 - ▶ WikiProject Star Wars
 - ▶ WikiProject Theatre
 - ▶ WikiProject Coins
 - ▶ WikiProject Languages

Work item properties

These properties are for the first item that represents a book (FRBR work level). They are mainly meant to be used for **items linked to Wikipedia pages**.

Works should be instances of *opera scritta* (Q47461344) or one of its subclasses.

Titolo	ID	Tipo di dato	Descrizione	Esempi	Inversa
istanza di	P31	Elemento	istanza di: questo elemento è un'istanza di questa classe, categoria o gruppo di oggetti	Autobiografia di Alice Toklas <istanza di> opera scritta	-
autore	P50	Elemento	autore: creatore principale di un'opera (non musica o software)	Harry Potter e la pietra filosofale <autore> J. K. Rowling	-
possibile autore	P1779	Elemento	autore: for a creative work with considerable uncertainty about the author	Cavaliere Rampin <possibile autore> Rampin Master	-
collaboratore	P767	Elemento	contributor: persona od organizzazione che ha contribuito nella creazione di un'opera	Discworld Noir <collaboratore> Terry Pratchett	ha contribuito all'opera pubblicata
curatore editoriale	P98	Elemento	curatore editoriale: curatore di un lavoro compilato come un libro o una pubblicazione accademica	Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 <curatore editoriale> Accademia austriaca delle scienze	-
titolo	P1476	Testo monolingua	titolo originale e titolo: titolo di un'opera	Diario di Anna Frank <titolo> Het Achterhuis	-

come funziona Wikidata?

Ogni progetto discute e stabilisce un set di **proprietà** da utilizzare


Current WikiProjects on Wikidata [\[modifica \]](#)

Several WikiProjects have been created, here is the top level list that branches down to individual projects:

- ▶ Completed WikiProjects
- ▶ WikiProject resources
- ▶ Business and economics WikiProjects
- ▶ Computing WikiProjects
- ▶ Construction WikiProjects
- ▼ Cultural WikiProjects
 - ▶ WikiProject Anime and Manga
 - ▶ WikiProject Books
 - ▶ WikiProject Cultural events
 - ▶ WikiProject Cultural heritage
 - ▶ WikiProject Cultural venues
 - ▶ WikiProject Eurovision
 - ▶ WikiProject Fashion
- ▶ Fiction WikiProjects
- ▶ WikiProject Food
- ▶ WikiProject Games
- ▶ WikiProject Genealogy
- ▶ GLAM WikiProjects
- ▶ WikiProject Libraries →
- ▶ WikiProject MH
- ▶ WikiProject Movies
- ▶ WikiProject Music
- ▶ Wikidata:WikiProject Names
- ▶ WikiProject Performing arts
- ▶ WikiProject Philosophy
- ▶ WikiProject Source MetaData
- ▶ WikiProject Star Wars
- ▶ WikiProject Theatre
- ▶ WikiProject Coins
- ▶ WikiProject Languages

Libraries on Wikidata [\[modifica \]](#)

There are currently 19958 libraries with Wikidata items (Nov 2018). [Quick query](#)



[See it in Wikidata Query Service](#)

TO BE DONE One of the aims of this project should probably be to improve the level of precision with which we are classifying libraries on Wikidata. From the chart above, we can see that a majority of libraries are still classed simply as instance of (P31) library (Q7075). Below is a list of possible statements that could be used to improve the classification: Instance of (P31):

- Public Library (Q28564)
- Academic Library (Q856234)
- College Library (Q1622062)
- Research Library (Q1438040)
- National Library (Q22806)
- Medical Library (Q6150991)
- Scientific Library (Q2586205)
- Special Library (Q385994)

Please feel free to add to the list.

come funziona Wikidata?

Ricapitolando:

- su Wikidata possiamo descrivere qualsiasi cosa.
- i dati che inseriamo è importante siano validati da fonti autorevoli (Es. una voce del DBI, il catalogue général BnF, un libro sull'argomento, un articolo di Repubblica).
- i dati che inseriamo sono sempre strutturati come brevi *dichiarazioni* composte da *elemento* – *proprietà* – *valore*.
- le *proprietà* da usare per ogni tipologia sono proposte e concordate dalla comunità e dettagliate nelle pagine progetto.

le relazioni

Come abbiamo visto una **dichiarazione** può avere come **valore** un altro **elemento**, a cui saranno collegate altre **dichiarazioni**.

Si crea in questo modo una catena di **dichiarazioni**, un filo rosso tra gli **elementi** che li collega anche in maniere inaspettate e che ci permette di estrapolare informazioni che prima erano opache.

Es. A chi sono intitolate maggiormente le scuole in Italia?


scuola – prende il nome da – **persona**

persona – occupazione – **lavoro**



le relazioni

Queste relazioni tra diversi elementi sono il nocciolo e la forza dei dati aperti e interconnessi (Linked Open Data). Un elemento ricco di proprietà è maggiormente connesso agli altri elementi.



le relazioni



le relazioni

Elemento

Discussione

Leggi

Cronologia



Altro ▾

Cerca in Wikidata



Virginia Woolf (Q40909)...

scrittrice, saggista e attivista britannica

► Recoin: Proprietà assenti più rilevanti

► In altre lingue

Dichiarazioni

istanza di

umano ...

► 2 riferimenti

immagine



George Charles Beresford - Virginia Woolf in 1902 - Restoration.jpg

2 924 × 3 994; 2,82 MB

didascalia dell'immagine

Virgina Woolf en 1902 (francese)

Wikipedia (107 siti)

- af Virginia Woolf [ref]
- an Virginia Woolf [ref]
- ar فرجينيا وولف [ref]
- arz فرجينيا وولف [ref]
- ast Virginia Woolf [ref]
- as ভার্জিনিয়া উল্ফ [ref]
- avk Virginia Woolf [ref]
- ay Virginia Woolf [ref]
- azb ویرجینیا وولف [ref]
- az Virciniya Vulf [ref]
- bcl Virginia Woolf [ref]
- be_x_old Вірджынія Ўульф [ref]
- be Вірджынія Вульф [ref]
- bg Вирджиния Улф [ref]
- bh वर्जिनिया वुल्फ [ref]
- bn ভার্জিনিয়া উল্ফ [ref]
- br Virginia Woolf [ref]
- bs Virginia Woolf [ref]
- ca Virginia Woolf [ref]
- ckb ڤیرجینیا وولف [ref]
- cs Virginia Woolfová [ref]
- cy Virginia Woolf [ref]
- da Virginia Woolf [ref]
- de Virginia Woolf [ref]
- diq Virginia Woolf [ref]
- el Βιρτζίνια Γουλφ [ref]
- en Virginia Woolf [ref]

gli identificativi esterni

Abbiamo visto che ogni elemento su Wikidata ha un identificativo (Es. Q42), questa è pratica comune nella maggior parte dei database (istituzionali o meno).

Grazie a questi identificativi possiamo stabilire **un'equivalenza tra i dati** descritti su Wikidata e quelli in altri database.

(Es. Q42 ↔ SBN Id [RAVV034417](#) ↔ BnF Id [11888092r](#))

Nella maggior parte dei casi il flusso è in unica direzione, dal database i dati confluiscono su Wikidata ma non viceversa. Come per esempio su SBN.

gli identificativi esterni

In alcuni interessanti progetti, invece, i dati fluiscono in entrambe le direzioni e i dati di Wikidata vengono usati per arricchire, per esempio, gli OPAC con informazioni non strettamente bibliografiche. Come per esempio su data.bnf.fr.

Douglas Adams (Q42)...

scrittore e umorista britannico
Douglas Noel Adams | Douglas N. Adams
► Recoin: Proprietà assenti più rilevanti
► In altre lingue

Dichiarazioni

istanza di **umano** ... 2 riferimenti

immagine **0** 0 riferimenti



Douglas adams portrait cropped.jpg
333 × 386, 32 KB

didascalia dell'immagine

- Porträtt av Douglas Adams. (svedese)
- Douglas Adams portresi (turco)
- Douglas Adams åå'blekkartt (sami skolt)
- Douglas Adamsin muotokuva (finlandese)
- Portrait of Douglas Adams (inglese)

פורטרט של דאגלס אדמס (ebraico)

{ BnF Data search data.bnf.fr Se repérer sur data ? | Que demander à data ? | Le projet data

Douglas Adams (1952-2001)



Country : **Grande-Bretagne**
Language : **English**
Gender : **Masculin**
Birth : **11-03-1952**
Death : **11-05-2001**
Note : **Écrivain de science-fiction et scénariste**
Field : **Littératures**
ISNI : **ISNI 0000 0000 8045 6315 (Information about ISNI)**

Activities of Douglas Adams (1952-2001) (25 resources in data.bnf.fr: [see all these resources](#))

Textual works (24)

Sort by

The hitch hiker's guide to the galaxy (1979)

See more documents of this work form


gli identificativi esterni

Il collegamento con altri database, anche quelli meno *permeabili*, ci dà la possibilità di fare a Wikidata domande che non potremmo fare al database di origine.

Posso, per esempio, chiedere ad SBN di mostrarmi su una mappa la provenienza degli autori i cui volumi sono conservati nelle biblioteche italiane?

Decisamente no, ma nulla mi impedisce di fare la stessa domanda a Wikidata.

gli identificativi esterni



gli identificativi esterni

Posso chiedere a SBN il numero di autori presenti nel database raggruppati per paese di cittadinanza e causa di morte?

Decisamente no, ma posso chiederlo a Wikidata!

cittadinanzaLabel	decessoLabel	count
Stati Uniti d'America	infarto del miocardio	145
Italia	infarto del miocardio	136
Regno d'Italia	infarto del miocardio	118
Italia	cancro	83
Stati Uniti d'America	cancro	76
Italia	incidente stradale	69
Regno d'Italia	cancro	67
Stati Uniti d'America	polmonite	64
Stati Uniti d'America	ictus	58
Francia	infarto del miocardio	53

le relazioni e gli identificativi esterni

Ricapitolando:

- su Wikidata le relazioni tra elementi tracciano dei fili rossi che collegano tra di loro informazioni appartenenti a diverse dichiarazioni, evidenziando così dati altrimenti opachi.
- con gli identificativi esterni Wikidata diventa punto di snodo tra gli altri database, permettendo di interrogare in maniera inedita i dati e consentendo ai database di dialogare tra loro.
- ricordiamoci che possiamo *chiedere* a Wikidata solo quello che è stato inserito, non tutti i database che *sembrano* presenti sono stati riversati al 100%.

come si usa Wikidata?

Regione Toscana
BIBLIO TOSCANA Ricerca libera e suggerimenti per opere, autori, argomenti, soggetti...   LIBRI PREFERITI

HOME

Home | Catalogo | Record

 **testo**

Titolo: Storia della pittura bizantina / Viktor Lazarev

Titolo uniforme: Istorija vizantijskoj živopisi / Viktor Nikitič Lazarev

Autore principale: Lazarev, Viktor Nikitič


Edizione: 3. ed

Pubblicazione: Torino : Einaudi, 2014

Tipo di risorsa: testo, **Livello bibliografico:** monografia, **Lingua:** ita, **Paese:** IT

Dettagli ↓

QUALI BIBLIOTECHE CONTATTARE PER RICHIEDERE QUESTA RISORSA ⓘ



Biblioteca comunale Marsilio Ficino

Catalogo 

Sito Web 

Tel. +39-055-912-5290

Email. biblioteca.ficino@comunefiv.it

Leaflet | ©OpenStreetMap, ©CartoDB

come si usa Wikidata?



Persona

Opera

Persona

SCORRI

Vai a Pubblicazioni

Persona/Ente/Famiglia

ESPANDI

RIDUCI



Questo autore in



Montale, Eugenio <1896-1981>

ID: 154362

Opere


Altre forme del nome

-  Montale, Eugenio <1896-1981>
-  Eugenio Montale poeta, giornalista e critico musicale italiano
-  1896-1981 מונטלה, אוג'ניו
-  Eugenio Montale
-  Montale, Eugenio, 1896-
-  Montale, Eugenio, 1896-1981
-  Montale, Eugenio
-  Montale, Eugenio
-  MONTALE, Eugenio

Wikipedia

Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 - Milano, 12 settembre 1981) è stato un poeta e scrittore italiano, premio Nobel per la letteratura nel 1975.

come si usa Wikidata?



come si usa Wikidata?

open ArtBrowser



open ArtBrowser



The Trial Of Queen Caroline 1820

Opera D'arte

Tutti Opere d'arte >



Vincent Van Gogh

Artista

Tutti Artisti >



Post-impressionismo

Movimento

Tutti Movimenti >



Statua

Tipo

Tutti Tipi >



Rijksmuseum

Collocazione

Tutti Collocazioni >



Tela

Materiale

Tutti Materiali >



Pittura Paesaggistica

Genere

Tutti Generi >



Bambino

Motivo

Tutti Motivi >

900

1050

1200

1350

1500


1650

1800

1950

2100

come si usa Wikidata?



come si usa Wikidata?


EntiTree

Examples ▾


settings ⚙

🔍 Francesco Cesare Vallardi

family tree ▾



come si usa Wikidata?



come si usa Wikidata?

Ricapitolando:

- Wikidata può forse essere un poco noioso da arricchire ma è decisamente molto divertente da esplorare...
- ...al contempo esplorando i dati credo diventi facile capire perché sia importate arricchire Wikidata.
- ci sono tanti strumenti diversi per visualizzare i dati inseriti in Wikidata e a volte i risultati sono davvero inaspettati!

link interessanti

- [Pagina dedicata a questo corso su Wikidata](#) (dove, quando volete, potete scrivere le vostre domande e i vostri dubbi)
- [Pagina del Gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche](#) (il gruppo che si dedica alla promozione di Wikidata in ambito MAB)
- [Canale YouTube del GWMAB](#) (con le registrazioni di tutti i corsi e laboratori tenuti dal gruppo)
- [SHARE Catalogue](#)
- [Portale Linked Open Data del Cobis](#)
- [Reasonator](#) (Per vedere *abbellite* le pagine di Wikidata)

Grazie per l'attenzione

