

# 永樂大典

卷九百七十六

# 永樂大典

卷九七六

## 永樂大典卷之九百七十六

二支

兒小兒證治九

小兒驚候

方

陳自明管見良方。鎮心至寶丹。治小兒一切驚風搐搦。壯熱涎多。魚口鴉聲。眼睛直視。

天南星

雄黃研

白附子

乾蝎

各半錢

膩粉

各二錢

川蔚金

白僵蠶

各一錢

滑石

龍腦

一字

麝香

一字

右爲細末。煉蜜丸如皂子大。金銀薄爲衣。每服一丸。食後臨臥。薄荷湯下。常服。鎮心神涼咽膈。

大驚丸。治驚風諸癇。壯熱昏憤。神志恍惚。痰涎壅塞。或發搐搦。目睛直視。並皆治之。

青礞石

研一錢

雄黃研研一錢半

鐵粉

二錢半

朱砂研末三分

研

二錢

蝦蟆灰一錢半。蛇黃腊半錢。共九次飛研。二錢。右研勻。以水浸蒸餅爲丸。如梧桐子大。每服一丸。煎薄荷水磨剪刀。殿化下。日二三服。此藥治驚化涎。不用銀粉。小兒臟腑口齒。腸胃柔弱。凡用銀粉藥。切須慎之。則無他苦。

楊仁齋直指方。驚風證全蝎散。治小兒驚風不語。通竅豁痰。大人通用。全蝎七枚。各用紫蘇葉包蜜蜜大。重包入蜜蜜大。每服一錢半。水銀合一錢。荷湯調下。

右細末每服一字。薑汁入蜜搜和含化。

羌活膏

治小兒驚風痰涎。

天麻

研

赤茯苓

各半兩

羌活

研

全蝎

研

朱砂

研

防風

各二錢半

研

明礬黃

右研黃水銀同研如泥。次以七味末。夾和煉蜜丸。皂子大。每一粒薄來復丹。治小兒驚風痰熱。

至寶丸

治小兒驚風痰熱。

螺青半兩

京墨口錢

巴豆去油一錢輕粉

止五靈脂二錢半

麝一隻

腦六半錢

飛白麵三錢

使君子十四箇連枝根取肉

右末并水搜丸桐子大每一丸水研下

消驚丸治諸驚

人參

天麻

茯苓

朱砂

全蝎

直僵蠶少許

羚羊角

犀角各一錢

牛膽醃南星四錢

麝少許

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服一丸菖蒲煎湯調下

安驚丸治諸驚風癇或犬聲異物驚忤打墜不省人事並主之

紫石英

代赭石

蛇黃各一錢江木脂半錢石藥以

朱砂

鐵粉筛過淨者各二錢

白附子

遠志肉

菖蒲浸炒

各一錢

龍齒

淨鐵粉

朱砂

右爲末研極細稀麪糊丸桐子大每服一丸金銀煎湯調下

人參

茯神各半兩

全蝎二十一箇

南星十者一箇姜汁浸一箇切細培

麝半錢

參砂膏通心氣除膈熱去痰壅

朱砂

人參

南星

遠志肉薑汁浸培

天麻

茯神

僵蠶炒半分

鵝砂半培

麝少許

右爲末煉蜜丸桐子大每服一丸菖蒲燈心煎湯調下建陽劉叅議方

茯神

白附子

南星

遠志肉薑製炒蝎梢各一錢半乳香三字

直僵蠶十四箇炒

烏蛇肉木脂各一錢半僵蠶半錢

防風

南星牛膽製各半兩

五靈脂

代赭石煅碎各

# 永樂大典

## 卷九七六

|   |  |                        |                     |
|---|--|------------------------|---------------------|
| 南星醒神散治驚風瘓熱  | 右爲末粟米糊丸桐子大每服一丸急驚荆芥調下慢驚用生薑湯<br>天南星 <small>不去皮切片</small> | 全蝎 <small>去足切片</small> | 朱砂各一錢               |
| 右用竹筍一條以南星并薑相間挿定次用輕粉些子揀入南星生<br>薑片間風乾爲末每服一字薄荷紫蘇泡湯調下大人服半錢或吐<br>或汗或下即病氣出也 |  |                        |                     |
| 乳麝丸治驚風掣痰反折  |  |                        |                     |
| 赤蜈蚣 <small>全者一條去骨足酒浸培</small>   |  |                        |                     |
| 直僵蠶 <small>生各一錢</small>   |  |                        |                     |
| 蝎梢各一錢   | 乳香半錢   | 麝 <small>一字</small>    | 花蛇肉酒浸大              |
| 右爲末飛白麪糊丸桐子大每一丸金銀煎湯泡薄荷調下   | 趙公槐此多所全活   | 南星丸三錢                  | 朱砂                  |
| 太一萬金丹治驚風痰熱  |  |                        |                     |
| 代赭石 <small>煅醋淬全竭</small>  |  |                        |                     |
| 朱砂  | 琥珀 <small>全一錢</small>                                  |                        |                     |
| 天麻 <small>全一錢</small>   | 直僵蠶  |                        |                     |
| 南星 <small>蜜紙煨</small>   | 白附子 <small>生</small>                                   | 麝 <small>一字</small>    |                     |
| 防風  |  |                        |                     |
| 通關定驚證治開關散   |  |                        |                     |
| 赤蜈蚣 <small>一條去足直僵蠶</small>  |  |                        |                     |
| 豬牙皂角 <small>二錢去先存性</small>  |  |                        |                     |
| 右爲末粟米糊丸桐子大每服一丸急驚薄荷湯調下初傳慢驚<br>尚有陽證用人參湯                                 |  |                        |                     |
| 自開  |  |                        |                     |
| 開牙散   |  |                        |                     |
| 華陰細辛  | 南星   | 朴消 <small>各一錢</small>  | 麝 <small>半錢</small> |
| 蝎梢 <small>五條</small>  |  |                        |                     |
| 右爲末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用細辛皂角荆芥末吹入鼻中<br>嚏驚散                                    |  |                        |                     |
| 右爲末每一度許用管子吹入鼻立惺   |  |                        |                     |
| 開關聖散  |  |                        |                     |

赤蜈蚣一條十分為兩半用葱汁浸一宿治熱

全蝎一箇亦中分為兩半各記左右以二味記左石作兩處

右各為末。左眼翻左手搐以左藥末搐入左鼻孔右眼翻右手搐以右藥末搐入右鼻孔雙眼翻雙手搐兼用之。

### 截風定搐治法

人參羌活散風邪除風熱初作急風每服三字輕者紫蘇薄荷湯調下搐掣緊急者去節麻黃煎湯調下或惺惺散加荆芥防風亦可常用免得

遽施腦麝方見卷之四

### 截風丸治驚風痰搐

天麻

直僵蠶炒

南星炮各二錢麝少許

赤蜈蚣

大者一條酒浸大

白附子炮

防風

朱砂

全蝎各一錢

白附子炮

防風

### 一字散截風定搐

全蝎褐色者是一箇

赤蜈蚣一條五分元告

朱砂半錢

腦

麝少許

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸薄荷湯下

陽癆散治驚風搐痰熱

朱砂

蘆薈

白附子各一錢

麝少許

輕粉一字

胡黃連二錢

蝎尾十四首

直僵蠶十箇

赤蜈蚣一條久金薄十片

搐風湯治急風定搐

白附子

僵蠶

全蝎各一錢川薑黃

赤蜈蚣

大者一條酒浸大

麻黃去節生薄荷浸一宿焙乾

白附子

僵蠶少許

羌活

羌活各一錢

牙消半錢

定搐散治急風定搐

赤蜈蚣

大者一條酒浸大

麻黃去節生薄荷浸一宿焙乾

白附子

僵蠶少許

羌活

代赭石煅研洋灰七分

蝎梢

川薑黃二錢

麝半錢

右為末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下如搐不止加烏蛇肉

# 永樂大典

## 卷九七六

瀉青丸治竄視發搐痰熱

龍膽草培

梔子仁

大黃黑紙煨

羌活

防風各一錢半

川芎一錢半

羌活

右爲末，煉蜜丸桐子大，每服一丸，煎薄荷湯調下。治驚輕下法，定命丹治急驚天癲，撮口通利痰熱。

全蝎七首

天麻

南星地

白附

朱砂一字

青黛各一錢半

白附

右爲末，粟米糊丸菉豆大，每服一丸，荆芥薄荷湯調下。先研半丸吹入鼻中。利驚丸利驚下痰消熱。

龍膽草

防風

青黛

蘆薈

南星地

釣藤各二錢半

鐵粉

各一錢半

腦

麝少許

右爲末，麴糊圓麻子大，每服二圓，煎金銀湯下。防風湯治風熱痰壅，大便不通。

### 水樂大典卷九七六

#### 五

羌活

防風

枳實

川芎

甘草少許

大黃黑紙煨各二錢半

川芎

右剉末，每服三字，薑棗煎服。

宣風散

橘紅各半兩

川芎

鷄心檳榔二箇半甘草

牽牛二兩半生用半炒熟

橘紅各半兩

川芎

右爲末，每服半錢，蜜湯調下。枳殼散小兒虛中壅實，以此導之。

小柴胡湯加枳殼防風，最能利風熱，解血熱。先得用銀粉已硝革，已上治驚輕下法通五方。

治驚稍重下法，搗風湯利下痰熱。

青黛

蘆會

全蝎各一分

南星

牙硝

輕粉各三字

朱砂

一錢半

右爲末，每服一字，煎金銀薄荷湯調下。朱砂膏治驚風痰盛。

朱砂  
麝香半錢

馬牙硝二錢  
龍腦一字

川靈脂

蘆會各一錢半

躁風散治驚風痰熱俱盛

檳榔

陳皮各二錢  
牽牛

大黃各三錢薄荷各一錢

右研細甘草膏為丸兼豆大金薄衣每服一丸薄荷湯調下

小柴胡湯最利熱實方見後症內加大黃少許已上治驚精重下法通四方

治驚重下法 青金丸治風痰壅盛

巴霜已上去油厚塗如者者一字青黛  
輕粉半分

滑石二錢

全蝎一錢培

南星地各一錢

天麻丸利驚下痰凡釣腸鎖肚撮口可通用

南星炮二錢  
白附子炮

牙硝

天麻

右為末稀麪糊丸麻子大每服一丸薄荷湯點茶清送下

川靈脂

全蝎培各一錢輕粉半錢

巴霜一字

右為末稀麪糊丸麻子大每服一丸薄荷薑錢泡湯送下

蘆會散治驚風痰盛發搐

巴霜

巴霜一字

輕粉半錢

蘆會

全蝎五首培

巴霜一字

輕粉半錢

蘆會

南星炮

朱砂各一錢

川鬱金一分身水蜜培乾

牛黃涼膈丸治熱盛涎潮

馬牙硝

寒水石收

硬石膏

甘草各半兩

龍腦

麝香各半錢

右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下

青金丹

躁風利痰

蘆會

牙硝

青黛各一錢

使君子三兩

南鵬砂

輕粉半錢

蝎梢十四頭

右為末用香墨水丸麻子大每服一丸薄荷泡湯下

王監京墨丸治痰熱驚積

青黛

使君子培熟

蘆會

川墨合二錢

賦粉

麝香半錢

龍腦一字

木樂大典卷九百七十六

六

右爲末，服白蔻糊丸，桐子大，每服一丸，薄荷湯調下。楚州王監貴此藥著名，大利痰熱驚癲，積疳積，已上治驚風下法通六方。

和胃助氣治法 生氣散諸風，疏利後以此調氣

丁香三字

人參一錢

白木

青皮各二錢

甘草微火

右爲末，每服半錢，沸湯點服，或用和劑方調氣散亦得。銀白散助胃祛風，嘔吐作慢驚者通用。

石蓮肉

白扁豆製

茯苓各一分

人參

天麻

白附炮

全蝎少

木香

甘草少

藿香半分

陳米少香三錢

右爲末，每服一錢，薑錢一片，入冬瓜子仁七粒同煎，或用陳米飲調下。茯苓二陳湯，和胃助氣加蓮子肉、石菖蒲用薑棗煎。

異功散溫中正氣，吐瀉不食用此。

人參

茯苓

白木

甘草少

右爲末，每服三字，薑棗煎服。

茯苓 石蓮肉各一分 霍香

人參

天麻蘇合香丸 天麻防風丸，蘇合香丸等分，薑棗煎湯調下。參苓白术散用酸棗仁、石菖蒲煎湯調下。

和中散和胃氣止吐瀉

茯苓

石蓮肉各一分 霍香

人參

天麻

白扁豆製

木香

白木

甘草少半分

右剉散，每服三字，煎服。

腥脾散二方，并王氏惺惺散，見初傳慢驚門。皆和胃助氣，已上驚風後，和定志凝神治法，定志丸，驚風已退，神志未定，以此調之。

琥珀

茯神

遠志薑製略

人參

白附子少

天麻

天門冬

酸棗仁

甘草少半分

右爲末，煉蜜丸，兔子大朱砂爲衣，每服一丸，燈心薄荷湯調下。

百枝膏安心寧神

人參

防風

天麻

茯神各半一錢半

白附子

酸棗仁

琥珀

石菖蒲各一錢

麝香少許

右爲末煉蜜丸。皂子大參門冬湯調下一丸。已上驚風後定志凝神。

治法通二方

黎民壽簡易方。錢氏抱龍丸理一切驚風潮搐傷風溫疫身熱昏睡氣粗。風熱痰實壅嗽中暑沐浴後並宜進此。壯實小兒宜時服。

南星

四兩。夏月取木醋浸陰乾百日。如無只以生者去皮剝剝炒熟用。

辰砂

別研

麝香別研各半兩

雄黃水飛一分天竺黃一兩

右末煮甘草水和丸指頭大每服一丸。溫水化下。百辟內者作三四服或用臘雪水煮甘草和藥尤佳。

衛生家寶壽膏治小兒心神不安多驚夜啼常服鎮心截風。

獨活

一錢

人參二錢

羌活一分

藿香葉半兩

全蝎一錢半防風一分

天麻一分

川芎二錢

硃砂二錢別研

右爲末入朱砂和勻。煉蜜丸。皂子大每服一粒。金銀薄荷湯化下。更

## 永樂大典卷九百七十六

### 八

牛黃膏常服鎮心化驚涎

鬱金一錢

天南星一錢

粉霜一錢

巴豆七粒連殼

右四味一處爲末。麪糊丸如芥子大。每服周歲四粒。薄荷湯下。日二服。食後臨臥服。凡小兒驚涎未可與巴豆粉霜等藥恐虛却脾轉不好治。且宜服惺惺散。涎積不退却進此藥。

防附湯治小兒驚風及一切頭風

防風一分

僵蠶一分地

白附子一分地川芎一分

荆芥一分

雄黃一錢

全蝎七箇瓦上焙乾

朱砂一錢

麝香少許

右爲細末。每服半錢。用茶清調下。小兒驚風用冬瓜子湯下。日兩服。育嬰丸治小兒驚風。

京墨末不以多少入鷄冠血拌和爲丸如菉豆大。用生薑薄荷湯吞下。每服二三丸。不計時候。

牛黃保勝丸治小兒驚癇衆疾。身熱急驚不可服。

天麻

一兩明光者

白附子一兩末消浸一宿

# 永樂大典

## 卷九七六

丁香 一分

地榆 半兩

南木香 半兩

牛黃 半兩

黃耆 一兩

牛黃 不生薑子二箇水一大碗慢火煎附子水煎去皮切

犀角末 一分

大附子 一兩生薑

右件爲末。煉蜜爲丸如梧桐子大每服一粒用薄荷湯化下。

蜈蚣竭梢散治小兒驚風

蜈蚣 一條去頭足

全蝎 七箇

朱砂 一字

麝香 一字

右爲末每服半錢薄荷湯調下。

烏蛇散治小兒驚癇并急慢

烏蛇三寸去皮骨

鼠糞新者五十粒皂角一錠不幹者

右用新瓦上煅存性入麝香少許爲末。金銀湯調服少許。睡紅散治小兒一切風癇急驚潮搐上視涎盛並宜服。如吐瀉後成驚手足冷者不可服。

烏蛇項下七寸用酒浸一夜去皮骨及黃色一錢

青黛 二錢

蝎梢 十箇炒牛黃半錢

麝香 一字

鵝砂 半錢

水銀砂子 半錢金薄一片

烏蛇尾酒浸一夜

### 永樂大典卷九七六

九

真珠末 半錢

女久骨天黃色。用一分

蛇黃 大內燒全紅研末。如丸三度

右件牛黃麝香鵝砂金薄先研極勻。次入水銀砂子再研。將餘藥搗羅爲末。作一處研勻。每服小兒三歲半錢。以意加減。金銀薄荷湯下。如一服搗定。即便用調胃氣藥服之。

天竺黃丸治小兒驚風

天竺黃 二錢

蛇肉 一分酒浸折肉如有花蛇肉更妙

全蝎 一分略炒

金薄十片

人參 一分

鐵粉 一分

朱砂 二錢

牛黃 一錢最要真正者

蜈蚣 二條亦足者

略炒

腦子半字

天麻 一分

麝香 一字

天麻 一分

右禹朱。用酒煮天麻糊烏丸如蘿蔔子大。臨臥用薄荷湯下或十粒

或十五粒。神效。如涎盛不能吞丸子。即用薄荷湯化開服之。

釐半散治驚風涎潮搐。大人亦可服。去皮去風

半夏 二兩

厚朴 二兩

右二味用漿水一斗。煮一伏時。去厚朴。只用半夏爲細末。入真生腦子少許和藥。周歲半錢。服茶清調下。日二服。久服不妨。不是及緩不

入腦

## 羌活膏治驚

羌活一錢

蟬殼一錢

輕粉半錢

五靈脂一錢 荆芥穗末一錢 青黛一錢  
龍腦薄荷一錢 白僵蠶一錢 茯苓一錢

右一處爲末，煉蜜爲膏。每周歲一楊梅核大薄荷湯化下，日三服與

牛黃散相間服。

牛黃散治驚風搐搦，心經伏濁，不作聲問，絕身體強直。

雄黃一錢研極細

地龍半錢布裹燒去土，新瓦上焙乾

右二味一處爲末，每服周歲半錢已下，薄荷酒調下。服一捻金再作可進此藥。日二服，不可多服。要快用細赤地龍一條，和酒研如細

惺惺散。醒脾主胃氣退驚涎潮熱，并傷風咳嗽，或傷物吐逆多因及驚風曾經吐利再發者。

天南星一兩半兩生半兩用灰炒黃赤

人參半兩

冬瓜子半兩或與

右三味一處爲末，周歲兒每藥一大錢水一大盞，生薑二片，棗一箇。

同煎只存二分許，却分作三次與服。看兒大小加減，食前服之。

聖蠶丸。治小兒胃虛生風，壯熱精神恍惚，痰涎壅塞，目睛上視，臥不安，頭痛煩赤，多驚恐肢體倦，不思乳食。

白僵蠶微炒

防風去蘿

天南星漿水煮上七沸

半夏先洗淨用泉水煮上七沸，白附子漿水煮五七次。

人參各一兩

藿香半兩去塵土

十

▼

永樂大典卷九百十六

▼

五靈脂一錢 荆芥穗末一錢 青黛一錢  
龍腦薄荷一錢 白僵蠶一錢 茯苓一錢

牛黃散治驚風搐搦，心經伏濁，不作聲問，絕身體強直。

雄黃一錢研極細

地龍半錢布裹燒去土，新瓦上焙乾

右二味一處爲末，每服周歲半錢已下，薄荷酒調下。服一捻金再作可進此藥。日二服，不可多服。要快用細赤地龍一條，和酒研如細

惺惺散。醒脾主胃氣退驚涎潮熱，并傷風咳嗽，或傷物吐逆多因及驚風

曾經吐利再發者。

天南星一兩半兩生半兩用薄荷搗汁作餅子噙此

遠志一兩去心全蝎一錢

天麻三錢半 石蓮心一錢

甘草二錢生用茯神一錢

朱砂一錢 麝香半錢

右件爲末，入猪心內血七箇研在衆藥內，以山藥打糊爲丸如鷄頭大。朱砂麝香爲衣。每服一粒，金銀薄荷湯化下。

全蝎散治小兒驚風。

全蝎七箇。用生薄荷麻黃不拘多少。外以線繩綁定。再用半夏末

少許生薑自然汗同浸少時向大上火如熱又入薑汁內浸再以薑汁盡為度培根為本即入後藥

附子尖三箇

麝香一字

真腦子一字

右爲細末同前藥拌勻煎金銀薄荷調服小兒半錢量歲數虛實增減服之

### 銀白散治小兒驚風

白术一兩細剉以一合茱萸炒香去豆

乾山藥一兩

白附子半錢文武火上炮分黃地上去大毒

人參一兩

直僵蠶一分洗去灰微炒研全其

白茯苓一兩半

木香一分溫紙裹煨

黃耆一兩

川升麻一分洗過上焙乾

白扁豆一兩微炒黃

天麻半兩剉如杏子大炒炒黃甘草一分剉炒令焦

藿香半兩去土生用

右爲末以好甕罐盛遇有患依湯使用之常服米飲調下小兒半錢歲數以上加減用慢驚搐搦用麝香飯飲調下日進六服急驚定後用陳米飲調下驚吐不止陳米飲調下天柱倒行步脚軟濃米飲下

### 永樂大典卷九百七十六

十一

夾驚傷寒發搐者薄荷葱白湯調下疳氣腹急多渴者百合湯調下赤白痢不思乳食者生薑三片棗五箇陳米一合煎飲調下喫食不知飢飽不長肌肉參蘖一把炒薑湯調下暴渴紫蘇木瓜湯調下形神脫故言不正及大人吐瀉藿香湯下二錢

寶慶方鷄舌香散治嬰孩小兒驚風搐搦用藥却退再被驚着仍要發搐

鷄舌香一錢倍黃耆一分用蜜水

辰砂二錢

五靈脂半錢

右爲末每服嬰孩一字二三歲半錢三五歲一錢糯米飲調下不拘時候

治小兒驚風不省用藥無効者

蝎梢

朱砂

右並爲細末地龍水浸取涎和作丸子放地龍於舊穴煎金銀薄荷湯下

又方

蝎梢

白附子各一錢

腦子一錢

右並爲細末每用一字薄荷水調勻吹兩鼻內得睡便安

經濟小兒保命方。書利驚丸治小兒五臟虛積作熱，暴發驚證。手足搐動，目睛上視，腹肚熱大，便祕澀，乃陽之證也。

天南星地裝取一錢木

巴豆去油盡取粉半分

全蝎二枚

白附子地半錢滑石半錢

右爲細末，以水滴麪爲丸，如麻子大。以辰砂爲衣。每服量大小加減。用薄荷湯吞下，疾下惡物，痰積用黃金散調理。

人參一錢

防風一錢

辰砂一錢

川芎金一錢

鵝砂半錢

酸棗仁一錢

白附子半錢地雄黃半錢

右逐一修製研爲細末，每服一錢，以薄荷湯調下。治小兒一切驚疾，不問陰陽，火近危急證候，並宜服此大驚散。常服壓驚，鎮心，永無諸驚。

人參半兩

白茯苓二錢

白僵蠶二錢

青礞石二錢大煅

全蝎五枚

天南星二錢

白附子二錢地粉草二錢

辰砂二錢

麝香一錢

金薄十片

右逐一研爲細末，却入金銀薄麝香和勻，每服一錢，以薄荷湯調下。

## 永樂大典卷百七十六

## 十三

金薄丹砂散治一切驚候

人參一錢

白朮

甘草

茯苓各一錢

犀角

南鵝砂各一錢

白藥子

牙硝

甜硝各半錢

龍腦

麝香任意使

右件十三味爲末，以合收之。每服半錢一字，用金銀參門冬湯調下。或薄荷湯亦得。無病小兒，三五日一服，永無諸疾。

肘後方。救小兒一切驚歌。

一分朱砂竭一枚。此方偏療小兒災，那堪更用生人血。患於手指

用針刺一兩滴血，如無以鷄冠血代之，甚麼驚風敢到來。

右件以蓼荷生薑汁化下。

劉守真宣明論方碧雲散治小兒驚風有涎

膽礬半兩研

銅青一分研

粉霜各一錢

右爲細末，每服一字，薄荷湯下。中風，紫水下，如吐多不定，煎葱白湯

投之立止。

劉智經驗普濟加減方。青金丸治小兒驚風體熱，喘大涎，嗽心，松頰赤，大便不利，夜臥不寧。

# 永樂大典

## 卷九七六

膩粉  
青黛二錢半

滑石各一兩

天南星八錢地丁豆五六十首取霜

右爲細末。白麪糊丸如麻子大。每服三五丸。薄荷湯下至十九丸心。湯下微宣取効。惡諺水下十五丸。兒大小以意加減。

韓義和烟霞聖效方銀白丹治小兒一切驚風出妙。還方中。

白僵蠶

天南星一半生一半炒各半兩全竭

白附子一分牛黃

麝香

粉霜

朱砂各半分

大棗二三枚蒸

右件爲細末與棗泥同和成丸如黍米大。每服五丸至十九丸。薄荷湯下此藥不可多服。多服者恐小兒後却生瘡腫。

田氏保嬰集急取豬乳細研辰砂牛黃各少許。調抹口中神効。乳母服防風通聖散三劑其驚自銷。

御藥院方引風湯治大人厥頭口有涎沫。牽引口眼手足少小驚風癥。日數十發。醫所不治。

大黃生

乾薑生

龍骨各四錢

桂三錢

甘草炙

杜鵑炒各一錢。蕤水石生

滑石

### 永樂大典卷九百七十六

#### 十三

赤石脂

白石脂

石膏

紫石英各六錢

右爲麌末。每服三錢匕。水一盞半煎取七分。清汁食後臨臥溫服。小兒以意斟酌與服。

聚寶散治小兒一切驚風。壯熱涎多。精神昏憤。目睛上視。手足搐搦。燒睡多驚。

朱砂二兩

犀角屑

西琥珀

玳瑁

茯神

珍珠各一分

南鷄砂

龍腦各一錢

牛黃

麝香各半錢

人參

茯苓各三分

紫河車二兩

甘草生一兩

銀薄五片研

右爲細末。煉蜜和丸如鷄頭大。每兩作三十丸。每服半丸。煎薄荷葉湯化下。乳後常服。安寢定魄。治驚寧神。聲音聲利。咽喉聲諸毒涼上焦。療驚搐。

烏犀丸治小兒驚風癇病及諸風手足搐搦不定。

天南星炮製

白附子炮製

乾蝎炒少

天麻各一分

白花蛇半兩酒浸去皮骨焙乾研

已上六味爲細末。以無灰酒一小盞。同入銀器內煎令稠。則入後七



篆香

大蛇頭一枚大

白膠香

鬼臼去毛本一兩為末

右件都研勻細用熟棗肉和丸如彈子大初降誕兒煎熱一丸火用綠絹袋子帶一丸於身辟一切驚忤之氣。旋圓端効方大青膏治小兒驚風體熱表中風寒面赤喘羸身熱且當發散皆可服之。錢仲陽方。

明天麻一兩白附子六錢竭尾二錢朱砂二錢

烏蛇酒浸一分天竺黃

麝香各一錢青黛四錢為末

右為細末生蜜為丸如櫻桃大青黛為衣每服半丸至一丸與牛黃膏同薄荷湯化下不拘時候

牛黃膏治驚化熱涼膈鎮心除咳嗽止煩熱普濟方

甘草生

明雄黃牙硝各半兩

朱砂二錢

礬金二錢

菜豆粉一兩片腦二錢

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大金薄為衣每服一丸薄荷水化下

一字散主驚風感風

麻黃

白芷

天南星地熱白附子

永樂大典卷九十七

十五

續刊經驗良方治小兒驚疾皆因積風熱成疾涎驚藥多用生硃竭附性烈力大嬰兒腸胃脆弱多不能堪往往致害近得一方用達志去心煎湯隨時飲之遠志性平和益心去涎設誤投之正自無害況有奇效

又欲投藥不問何證先以薄荷湯磨木香烏藥麝香少許灌之使關節通透然後投藥則藥力無不到不然藥則不及多致偏廢此最利害不可不知

又方寒水石散小兒之病多因驚則心氣不行鬱而生涎遂成大疾宜常服利小腸去心熱自少驚涎亦不成疾

寒水石

滑石各二兩

甘草半兩

右以水研如泔漿細研至無聲量兒大小暑月冷水調下寒月溫湯調下。被驚及心熱坐臥不安者服之即安

油珠膏補脾腎潤心肺治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂即生硫黃退火陳已者

滑石各半兩

附子炮大皮一錢半

半夏湯泡去皮研

右烏木每服一錢以清釐水半盞滴清油一點如錢大抄藥在油珠

上須臾墜下却去其蠶水止服油珠藥再服清蠶水三五口並空心  
下候一時方與乳如痰涎壅塞眼睛斜視速宜服之此二方救兒無  
數

驚驚散治驚

半夏生用一錢皂角半錢

右鳥末每服少許用管子吹入鼻中立惺

截風丸治驚風癲搐

天麻

白僵蠶炒

南星各二錢麝香少許

朱砂

全蝎各一錢

赤蜈蚣大者一條酒浸大

右爲末。煉蜜爲丸梧子大每服一丸薄荷湯化下。

劉世榮保嬰集驗名方牛黃膏治小兒驚風欬嗽痰涎壅塞咽喉不利精神昏憤並宜服之

人參去芦五錢甘草五錢

蛤粉水瓶七錢龍腦另研半錢

雄黃水瓶七錢半

寒水石瓶五錢牙硝枯一錢

硃砂水瓶五錢

水樂大典卷九百七十六

十六

右將人參甘草爲細末入瓶研藥令勻。煉蜜爲丸每兩作三十九。每一歲兒服半丸煎薄荷湯化不拘時候。

孫氏仁存活法秘方小黑膏治傷風發搐及慢驚脾風鼻流清涕

南星三箇燒存性

川烏三箇燒存性

玄參四錢大薄荷葉四錢

右鳥末。煉蜜丸如龍眼大。每服一丸煎薄荷湯化下蘇沈良方與此同。但星鳥各一箇薄荷玄參各五錢。

鳥犀膏治驚風發搐化痰退熱

薄荷葉一兩

烏藥一兩燒存性

鵝砂三錢

麝香一錢

猪牙皂角一兩燒存性

朱砂一錢

京墨三錢

右鳥末。煉蜜丸如龍眼大。每服一丸煎薄荷湯化下入梨汁一滴尤好。

九龍控心散治驚風發熱涎盛喉內鳴

蜈蚣一條冰糖一錢

鵝砂一錢

乳香一錢

陳茶末一錢

天竺黃一錢

全蝎一錢

麝香一錢

# 永樂大典

## 卷九七六

右爲末研合和勻用糞合盛坑地上五日每服一字至半錢。亦汁調下急慢驚研薄荷自然汁調下。

又方控心丸治證如前

天南星一箇。此爲末

乾薄荷末一錢

大活地龍九分入南星末令逐次出盡取星末用

右用白麵少許爲丸如麻子大每服五丸薄荷湯下

辰砂膏治驚風痰搐傷風咳嗽

半夏一兩

南星一兩

二味用白蜜水浸二十日一日一換

燒乾入換浸培生

全蝎十二箇

少天麻半兩

朱砂二錢

右爲末蜜丸如龍眼大每服一丸薄荷湯化下

一字散治驚風神困不醒

南星半兩

蟬殼一分

淨

蝎去毒一分

僵蠶去骨少一分

右爲末入大參麯一分入在酸石榴皮內、鹽泥固濟燒存性。去榴皮不用取藥研細每服一錢湯調下入紅酒數滴和勻服

小黑膏治驚風發搐慢肺風及鼻流清涕方在傷風病

### 永樂大典卷九七六

#### 十七

防風丹治驚風神困不睡

全蝎

白附子

右爲末蜜丸如龍眼大每丸用麝香荆芥湯下

清心散

牛黃半兩

朱砂一錢

麝香一錢

天竺黃

蝎梢

釣藤三味各半兩

右爲末新汲水調下半錢不以時候

真珠散治驚風發搐化痰退熱

朱砂一分

真珠末二錢

雄黃一分

全蝎一錢

紅丸子治一切驚癇化痰

白礬一兩

桔子大毒

半夏一分

雄黃一錢二分半

右將半夏末作生薑自然汁煮糊丸如棗豆大每服二十九丸以痰不作爲度。以一半朱砂爲衣。

大驚丸治驚風諸癇。壯熱昏憤。神志恍惚。痰涎壅塞。或發搐搦。目睛直視。

青礞石

研末三錢。雄黃研末一錢半。

鐵粉

一錢半。

朱砂

研末三錢。蛤粉一錢半。蛇黃研末九次過研二錢。

右研勻。以水浸蒸餅爲丸如梧桐子大。每服一丸。煎薄荷水磨剪刀股水化下。日二三服。此藥治驚化痰涎。不用銀粉。小兒臟腑口齒腸胃柔弱。凡用銀粉藥切須慎之。

奪命散治一切風痰潮搐

青礞石

一兩。焰消一兩。

右同入瓦鍋內用炭火煅紅爲度。令如金色。取去研爲細末。治驚痰。壅上有熱如火者。薄荷自然汁入蜜些小調微溫服之。良久其藥自裏痰降下。隨大便過。痰涎與藥夾和稠粘如膠。乃藥之効。却用退熱祛風截驚之藥。慢驚慢脾亦以痰涎潮上塞。閉咽喉。藥食俱不可下。醫者伎窮勢逼。以待盡而已。殊不知世有此像方。但用此藥。以青州白圓子再研爲末。煎如稀糊入蜜調服。其涎則降下入腹。次服治慢驚藥。其痰過時一如前說。不動臟腑。不傷真氣。但見藥雜其稠涎。亦無真始知此藥之功。此藥乃治小兒驚風。一要藥然亦可治大人風。

### 永樂大典卷九十七十六

十八

痰真像藥也

治急慢驚風危極不可救。先當兩乳頭上男左女右灸三壯。次灸顙會三壯。手足大指當甲角。以物縛兩手作一處。以艾騎縫灸。男近左邊女近右邊。半甲半肉之間。灸三壯。先脚後手。可治陰陽諸癇病。曾用起丸。妙善妙善北人方。

曾世榮活幼心書順搐散解男右女左搐不順者

枳殼

如前製。

釣藤

去鈎。

荆芥

羌活

荷同煎

右件㕮咀。每服二錢。水一盞。順切薑二片。煎七分。無時溫服。或入薄

琥珀抱龍丸 抱龍之義。抱者保也。龍者肝也。肝應東方青龍木。木生火。所謂生我者父母也。肝爲母。心爲子。母安則子安。况心臟神。肝藏魄。神魄既定。驚從何生。故曰抱龍丸理小兒諸驚。四時感冒風寒。溫疫邪熱。致煩躁不安。痰嗽氣急。及瘡疹欲出發搐。並宜可投。其藥性溫平。不僭不燥。常張祛風化痰鎮心解熱和脾胃益精神。

真琥珀

天竺黃

檀香

人參土蘆

# 永樂大典

## 卷九十六

自精製出贖人多信用取者甚衆今推誠刊行願與天下共之非敢自矜特以全嬰爲念耳

截驚丸治驚風搐掣煩燥有熱兩目上視口噤牙關

龍膽草

去根

防風

去根

青黛

半錢

釣藤

和鈎

朱砂

水飛者八味

淨黃連

牛黃

甘草

薄荷葉

二錢半麝香半錢

右除牛黃麝香外餘八味剉曬或焙爲末仍同前二味乳鉢內杵勻  
煉蜜丸如芡實大每用一丸至二丸溫湯化服或茶清

不驚母治因驚氣而吐逆作搐瘧痙攣手足掣縮目睛邪視常服疎風  
順氣自不作驚和脾胃進飲食

枳殼

同上製一兩

淡豆豉

去核

茯神

去皮木根

南星

同上製三味各半兩

蝎梢

五十隻去火毒

右除蕪荑外餘五味焙爲末再同蕪荑乳鉢內杵勻醋煮糯米粉糊  
爲丸周歲內嬰孩粟米大每服三十九至五十丸乳汁下三歲以上  
者麻仁大每服五十九及七十九溫米泔湯下候一時得喫乳食

白茯苓

去皮土味各一兩半

粉草

去皮去根

枳殼

如前製

屑次用乳鉢內納杵取浮者曬過淨器中澄清去上餘水如此法一般精製見硃砂盞燈乾用山藥去黑皮一斤剗作小塊慢火炒令熟透候冷用

燈汁蠟經一夏金薄

半片去邊紙

南星

一兩剗碎用蜜月津約黃牛

細研仍和目前藥末用

右前十二味除硃砂金薄不入碾內餘十味檀香不過火外九味或曬或焙同研爲末仍和勻硃砂金薄每一兩重取新汲水一兩重入乳鉢內略杵勻隨手丸此樣。大一粒陰乾。晴霽略曬日色燥甚則拆裂宜頰放當風處取其自乾治法並用葱湯無時化服或薄荷湯。瘦壅嗽甚淡薑湯下豆瘡見形有驚溫淨湯下心悸不安燈草湯下暑天迷悶麥門冬熱水下百日内嬰孩每丸作三次投。二歲以上者止一丸或二丸其品劑修合之時但缺一味不依製度必無效矣常用瓦瓶入麝香同收母使散泄氣味入珍珠末一兩合和名金珠散蓋珍珠能鎮心寧肝墜痰尤效治法湯便同煎此藥乃家傳秘方嘗

## 永樂大典卷九十六

十九

遇諸塗救治驚風。大德戊戌夏因幹出郭至五里外見有夫婦二人抱子而哭於道旁問之答曰入城探親三歲孩兒忽得驚風不省人事觀其面青黯色目閉神昏診之六脉全無按太衝脈沉而微有余顧曰母慮此子可救且左右竟無人家遂於路側拾得破盃半邊有薑小塊細嚼搯汁盃中用五苓散蘇合香丸寬氣散洗水調和灌下十數次漸覺氣回聲出目開自此蘇矣謾附卷末同志鑒之

危亦林得效方利驚蟬退散治驚風天癆心熱夜啼驚癇

蟬退

六十箇去土足

大黃

半兩紙裹

荆芥穗

一兩

甘草

半兩蜜炙

黃芩

半兩生用

蝎梢

五十箇去毒

右剉散每二二錢水一盞白茅根煎溫服夜啼蟬退疹瘡紫草得利止驚風形證不明言其陰證渾身又溫若作陽證又不大搐乃陰陽不和宜

防風溫膽湯同下大驚丸小驚丸均可用

方主見前後

涼驚小驚丸

鬱金

足角水浸蜜二箇

木香

不見大

藿香

黃連

一兩

牙硝

龍膽草

各五錢

全蝎

去毒六箇

蟬退

五箇去土足

甘草

半兩蜜炙

蟬退防風白痴白僵蠶棗殼赤痢甘草烏梅潮熱桃柳枝  
鎮驚薄荷燈心吐養香渴米爪陳米夜啼燈心薄荷竈心土  
精神不爽冬瓜子仁大便不通枳殼大黃朴硝盤腸癆氣鈎  
藤天虧亦用蓼葉烏梅桑白皮吐不止丁香未效黃荆葉常服  
金銀薄荷並酌量用

鈎藤飲治一切驚風潮搐服視昏迷但是驚風變易皆可服之

麻黃

去節

粉草

各三錢

蟬退

五箇去土足

升麻

三錢

龍膽草

二錢

川芎

天竺黃

鈎藤

一錢

羌活

獨活

防風

各三錢

金頭法不但初生但有風證即用

右剉散每服二錢竹葉三片薄荷三葉煎不拘時溫服  
浴體法驚風及傷風不醒漸傳風證僵仆皆可用

右用天麻蝎尾朱砂烏蛇肉酒浸白朮麝香青黛為末每三錢水三  
桃枝一握并葉煎十沸溫熱浴勿浴背

# 永樂大典

## 卷九七六

蛇頭丸若見搐搦不已驚狂迷悶角弓反張或昏沉嗜齒雙目直視頻喚不省變爲癇證亟宜服此藥以除之却不可多遣更須以疏風藥相間調理凡服此藥亦須先以木香烏藥枳殼橘榔磨少許灌之却服庶使關節通透藥力無不到

花蛇頭酒浸去皮骨五錢

全蝎十五箇去毒

紫粉五錢

生麝香半錢

五靈脂五錢

朱砂三錢

真鬱金銀薄各五片

沉香蛇含石二兩

白附子各五錢

金薄

薄蘇為度方可用

右爲末煉蜜丸小指頭大每服大者一丸小者半丸隨證依後大風膏湯引下一方加防風僵蠶南星天麻各五錢片腦子半分

大風膏定諸般風搐

花蛇酒浸去皮骨

蜈蚣酒浸去身一條

全蝎土百去毒蛇舍石二兩燒紅醋淬七遍

天竺黃五錢

大赭石一兩燒醋淬七遍

天麻三錢

青黛

紫粉各三錢

僵蠶炒去絲五錢

白附子

辰砂各五錢

麝香半錢

天南星

三兩姜汁浸焙乾

白附子

辰砂各五錢

麝香半錢

右爲末煉蜜丸大留用麪糊丸如小指頭大每服大者一丸小者半丸慢驚冬瓜子仁煎湯下搐搦鷄冠血薄荷惠驚斑竹葉薄荷化涎桑白皮湯退潮熱薄荷磨刀水止嗽北五味子杏仁夜啼燈心竈心土燬退煎湯濃磨灌下

防風溫勝湯消痰順氣疏風

半夏

枳殼去瓢炒沙茯苓各半兩

陳皮

防風各二錢半

甘草一錢半

人參二錢

右剉散每服一錢入生薑紫蘇葉同煎服效

人參光活散治壯熱涎潮牙關緊急

柴胡去苗半兩

地骨皮去土

前胡去苗各二錢半

天麻酒浸大二錢半

獨活去蘿

羌活去苗

枳殼二錢半

甘草各半兩

桔梗二錢半

右剉散每服二錢水一盞薄荷少許煎溫服不拘時候

銀白散。治或吐或渴，涎鳴微喘，露睛驚跳。

石蓮肉

白扁豆

茯苓各一分

人參

天麻

白附子地

全蝎炒

木香

甘草炒

藿香各半分

陳米炒香三錢

右爲末。每服一錢，薑一片。冬瓜子仁七粒。同煎。或用陳米飲調下。此藥助胃祛風，作慢驚通用。

李憲德生堂經驗方。虛陽怔忪，氣怯神散，痰涎來去。其渴必青，漸生風而未至於風也。驚邪入心，則面紅臉赤，惕惕夜啼。驚邪入腎，則面黑惡呴。嘴紛咬牙，驚邪入脾，則嘔吐不食。虛汗多腫。治法鎮驚化痰，安神定志，亦須究竟其藏受病之處而調理之。有所謂溫驚，則當利之。先用艾灸是爲活法。睡中驚啼，聲浮者易治，聲沉不響者難治。凡有急慢風證，先用擦牙藥。

驚風首用此一方。

治小兒急慢驚風。速以男左女右之手，第二指屈勾拳，取其第一節縫頭，用麻子大艾炷一丸灸之，即愈。危者二三壯。此法本堂試用，萬無一失。其應効如響。

治驚神應散

木柴大典卷九十六

二十一

雄黃二錢

朱砂一錢

全蝎七錢

蜈蚣一條半

僵蠶十個直者

朱砂

全蝎七錢

青金丹。治小兒諸風，諸瘡，諸癆。出東坡家藏方。神妙。

青黛七錢半

雄黃

胡黃連五錢

朱砂

膩粉

熊膽溫水化

白附子

蘆薈二錢半

水銀

蟾酥各半

大麝香一錢半

鉛霜

龍腦合一字

右同入乳鉢內再研令勻，用猪膽一箇取汁熬過，浸蒸餅少許為丸。如黃米大，曬乾，一歲可服二丸。量小兒大小，加三丸。驚風諸癆，先以一丸溫水化，滴鼻中，令喰。熱目者當自下，癆亦定。更用薄荷湯下，諸癆，粥飲下。變蒸寒熱，薄荷湯化下。諸瘡，痢，水飲湯化下。瘡就蟲咬心，苦棟子煎化下。鼻赤爛口齒瘡，蟲口瘡等，乳汁研塗。疳眼雀目，白羊子肝一枚，竹刀兒批開入藥，麻繩綁定。米泔煮令熟，空腹服。乳母忌毒魚大蒜，鷄鴨豬肉。此丸療小兒諸瘡至良。予目見小兒病瘡瘻，盡但粗有氣者，或下重數合，無不即瘥。而肥壯無疾，數能再生小兒。

也用之有益

衛生主寶黃白丹治小兒驚風

雄黃

白礬生等分

右研細以黃蠟鎔化入藥丸如菉豆或黍米大以麝香朱砂養之量大小服取青綠物自大便出愈

星香散治小兒驚風

南星七錢半

僵蠶生研末

蝎梢各半兩

木香

防風

甘草各二錢半

右㕮咀每服二錢重薑五片水一大盞煎服

袁當時大方全蝎散治小兒驚風。口眼喝斜語言不正手足偏廢不舉趙闊闊先生方

金竭去毒

白僵蠶生研末

赤芍藥

黃芩

天麻各三錢

朱砂丸治驚風搐搦目睛上視涎盛不省人事

木樂太興卷九百六

二十三

臘月牛膽南星末二兩

朱砂一錢水飛

麝香一錢

鷄清散治驚三服見効

右爲細末水和丸如粟米大一歲兒一丸熱湯磨化下

赤足蜈蚣一條去足浸一夕去頭

僵蠶生研一錢半研末

白附一錢研末

定粉研

石膏一錢半研末

蝎尾一十四個去毒

馬牙消研末一錢

下

小兒灸法孫思邈千金翼方曲澤主心下澹澹喜驚陰交氣海大巨主驚不得臥陰蹻主臥驚視如見星大鍾鄰門主驚恐畏人神氣不足然谷陽陵泉主心中悚惕恐人將捕之解谿主瘧癆而驚少衝王太息煩滿少氣悲驚行間主心痛數驚心痛不樂陽谷主風眩驚手捲屬卷主多臥好驚腋門王喜驚妄言面赤神門主數噫恐博少氣間使王喜驚瘧不能言三間合谷主喜驚陽谿主驚瘧通里主心下悸大陵王心中澹澹驚恐手少陰陰郄主氣驚心痛大井主驚瘧後谿主淡出而驚腕骨王煩滿驚

太平聖惠方小兒睡中驚目不合。灸屈肘橫文中上三分各一壯。炷如小參。小兒睡中驚掣。灸足大指次指之端去爪甲如韭葉各一炷。如小參。名厲穴。

楊子建萬全護命方。灸小兒身強角弓反張。灸鼻上入髮際三分三壯。次灸大椎下節間三壯。炷如小參。大兒但是風病諸般醫治不差。灸耳上入髮際一寸五分。嚼而取之。蟬谷穴也。

# 永樂大典卷之九百七十六

永樂大典卷九百七十六

二十四