1
3313

證

九

別10
49

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第九

成都唐慎微續證類

宋儒臣寇宗奭衍義

宋儒臣曹孝忠等奉
勅校勘

草部中品之下總七十八種

十四種神農本經舊

十三種名醫別録墨字

十二種唐本先附唐注云

二十二種今附皆醫家當用有效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

臣井氏藏書

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

一十種陳藏器餘

凡墨盞子巳下並唐慎微續證類

艾葉實續注　惡實續注牛蒡葉

菜

海藻 石帆水松石髮菟松續注

巳 木防巳續注　天麻 今附

地榆

蘭

高良薑　百部根

款冬花

京三稜 今附雞爪三稜等附　薑黃 唐附藥附　紅藍花 紅花也今附

蒟 音矩醬 唐附　蘿摩子 唐附

鼈甲 唐附　盧薈 今附

延胡索 今附　肉豆蔻 今附

水

大小薊

昆布 紫菜續注

阿魏 唐附

木

蓬莪茂 旬律切今附

薺苨

菥蓂 根即香附子也水香棱附

船底苔 新補

艾納香 今附

陟釐 音離

土

菟葵 唐附

石

今名香蘇

茅香花 白茅香花續注今附　馬蘭 新補山蘭附

百脉根 唐附

海帶 新定

零陵香 今附　縮沙蜜 今附

續雲 連錢草附

白藥 唐附　茈草

葛 澄茄 今附　胡黃連 今附

紅豆蔻 今附　蒔蘿 今附

甘松香 今附　垣衣 地衣續注

烏葵 蓍菜也唐附

新定 馬駁

蜀本

蘘荷 唐附　鱉腸 蓮子草也唐附

井中苔 苹附

使君子 今附　乾苔 新補

白豆蔻 今附　地筍 新補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

陀得花附
一十種陳藏器餘

迷迭　故魚網
江中採出蘆　虱建草
菟肝草　石芒
問荊

明州艾葉

艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止
瘡婦人漏血利陰氣生肌肉碎風寒使人
名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿
有子一名冰臺一

本草綱目 明陽居士 校正

百病亦止傷血汁又殺蚘蟲若
別錄云艾生寒熟熱土下血衄
煎作煎治癰止赤白痢及五藏痔
日療一切鬼氣初生取作乾菜食之
三五枚以飯壓之良長服止冷痢
欽又搗末和乾薑末爲丸一服一
冷氣田野人尤與相當
鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱
驗艾實煖無毒壯陽助
水藏腰膝及暖子宮

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以
復道者爲佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖
類蒿而葉背白以苗短者爲佳三月三日五月五日採葉暴
乾經久方可秤治時亦生搗葉取汁飲止心腹惡氣古方
亦用熟艾搗金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉
圖之內馥鬱中並下塞諸孔掣痛獨留一日以痛處著馥日下燒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

艾一時久知矣又治癮取乾艾燃之覺痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜九之作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云

乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採為乾作煎甚良

外臺秘要

治霍亂吐下不止一升搗艾葉半兩炙一把水三升煮取一升頓服

又方

治諸骨哽生艾蒿數升水酒共煮取四升稍稍飲之無漸卒即吐血鼻中出血下血一名鬼

肘後方

鬼擊之病得之無漸卒人如刀刺狀脅腹內痛不可抑按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子三枚水五升煎取二升頓服之

又方

治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煮取一升頓服若渴客氣所中者當吐蟲物

又方

治卒心痛熟艾如雞子三枚水五升煎取二升頓服之

又方

治卒腹痛去清淳頓服乾艾葉一把水酒共煮取汁一升頓服取汗

又方

治病人齒無色舌上白或喜驚不知痛痒處或下部不識此者但安其上不以為意下部生蟲食其肛或清水搗生艾取汁宿勿食但空心如刺口方寸匕漸令蟲聞香然後即飲一升

葛氏方

治蛇蟲或心腹痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一胎動不安或以酒四升煮取二升分為二服良

經驗方

治瘧痺上若青艾和莖葉一握冬月取乾艾亦得李用酯搗傳

又方

王以炎州傳尸及諸病中方用搥柳湯洗以艾炙其上七壯以炎州為使尸及諸病中方用搥柳湯洗以艾炙其上七壯如西川柳發驚判官棗驟入洛谷因是大都作如初者云須臾即差須臾即差賈於腸頭其熱如燔根火至命所使為趣柳湯

孫真人

熟洗然上因用艾灸三五壯勿令煙起以蓋之候煙上統成煤大轉潮鮮血隨物一時出至楚忽覺一道熱氣盛入腸中因痛瀉後遂失胡於所在

斗門方

治火眼用艾灸下用溫水調化洗之以綿蓋之候煙上統成煤即差更入黃連甚妙

又方

治癮癗用艾於簷下灸年歲壯數以意之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

勝金方 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以艾灸之七壯患右灸左患左灸右亦灸得

初虞世 治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半錢半乾薑一錢半右以水五盞先煮艾薑至二錢半入膠消揚温分三服空腹服一日盡

兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搦上先乾處灸即不痛灸訖貼膏子便瘥

錢相公箴中方 治誤吞錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一頓服便下

傷寒類要 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑發為黑斑溺酒三升煮取一升半分為二服

又方 蠶蟲一頭蝕下部以泥作巂以竹筒如指大一頭坐巂缸中卑孔中如雞子大一團燒之以泥作巂口

又方 治倒產子死腹中艾葉半斤以酒四升煮取一升服

又方 小兒黃爛瘡燒艾葉灰傳上

荊楚歲時記 端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上禳毒氣又宗懔以端午日鷄未鳴時採似人者縛用灸有驗

衍義曰 艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾炙家用得米粉少許可搗為末入服食藥入硫黃別有法

蜀州惡實

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤 陶隱居云方藥

飲一本作飯

不復聚狀實細長如莞蔚子根主牙痙疼痛脚緩弱風毒癮疹冷氣吞一枚出癰疽頭別錄名牛蒡一名鼠粘草

蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠粘上有芒能綴衣可作茹食之葉亦搗傳於諸瘡根可作菹不臘藏能主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五藏惡氣可久服輕身耐老

圖經曰

葉似芋而長實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋葉大如箬葉莖青紫色外蔟如栗狀小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠黏子秋後採子入藥亦如用根葉亦可生搗入少鹽中花以搗腫毒又冬月採根蒸去毒又主生布拭了搗絞取汁一大升和灼熟好蜜四大合温分五六里初服得汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽因食一頓汗隨差神効又簽中之風疊之良熱毒腫搗根絞取汁不計時候服一小盞効

外臺秘要

治喉痺牛蒡子六分搗為散每服方寸匕漸加至一匕半日再服

經驗方

治風熱閉塞咽喉遍身浮腫牛蒡子一合炒微研為末熱酒調下壹錢匕立差

孫真人食忌

主天行以生牛蒡根搗取汁五大合空腹分為二服忽令黃水一升煮取

聖惠方

治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根搗絞取汁不計時候服一小盞効

食療云

猳作脯食之良熱毒腫搗根漬貼之永不畏風又癮疹及四肢丹葉封之效疹金瘡取石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之按酒中盛隨性多少飲敢皮節筋骨煩熱毒侵經三日每日飲三兩則食前取子三七粒熟搗吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麵作餅煮食尤良又皮毛間胃如蟲行皮中搔之即出過未之如茶煎三匕通利小便

圖經曰

九月採之淨揀勿令有絀子然後用酒拌蒸待上有清白霜重出卽用布拭上

頭及腦製痛不可禁者摩膏主之取牛蒡葉搗取濃汁一升合煎成膏以摩痛處

風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃遠效冬月無苗用根代之亦可

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

五合去滓頻服腹瀉
覆取汗無葉用枝

食醫心鏡 治熱攻心煩躁悶惚以牛蒡根
搗汁一升食後分爲三服良

斗門方 治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸着痛
用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攙在
紙上貼腫處勿熱酒下一服腫止痛戒

王氏博濟 治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵爲末每服一錢
入荊芥二穗水一盞同煎至七分放温服如瘡膨
已出亦服

初虞世 治皮膚風熱遊身生瘡痲疹
痒等分以薄荷湯調下一錢日二服

行義曰 惡實是子也今謂之牛蒡子炒令熟杵爲末每服一錢
根謂之牛蒡根亦惡實是也今謂之鼠黏子
莖疎風塵延蔓未去萼時又謂之鼠黏子
芥穗各一兩甘草炙半兩同爲末食後夜臥湯點二錢服當
緩取效子在萼中萼上有細鉤多至百十謂之芒則誤矣根
長一二尺瓜如指羹爛爲菜

水萍

水萍 味酸寒無毒主黑皯身瘢風疹瘙痒下水腫勝酒長髮須髮生消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水白一名水鮮生雷澤池澤三月採暴乾

花白色即非今溝渠所生者楚王燮江所得有斯實也唐本云此是水中大萍爾雅云水萍者有三種大者名蘋圓水上小浮萍主火瘡陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋藻圓闊寸許葉下有一點如水沫一名茱萸葉暴乾與梧樓等分以人乳爲丸主消渴亦可傳熱瘡小萍子是蓴菜間者未傳面黯蒸汁飲主蛇咬毒入腹腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又爲膏長髮本經云萍味甘寒主風瘙身痒皮膚痛殺諸蟲疥癬其大者麤莖陸機毛詩義疏云其小者中浮薄江東謂之藻薄水中浮薄江東謂之薀薀陸機毛詩義疏云其大者可摻蒸爲茹又可苦酒淹以就

酒日飲無度云治熱毒風熱疾
熱狂物腫毒湯火瘡風瘙
圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水
中大萍葉圓闊十許葉下有一點如水沫一名水萍菜
爾雅謂之苹其大者曰蘋是也
海中浮萍麁大者謂之蘋季春
始生可以采蘋陸機云
苔洒淹以拔洒三月採暴乾
可以為茹又可用
者荇菜即下息葵是也小者水
大蘋今醫方用浮萍俗醫用
功其方鮮用浮萍草一兩四月
子炮裂去臍皮各半兩四物搗
入生薑半分煎至六分不計時
惡疾遍身瘡者取水中浮萍
汁漬浴半日多效此方甚奇
聖惠方治少年面上起細
瘡之亦可飲以許
又方發背初得毒腫熾熱
爛搗和雞子清貼之良
千金方治中水毒手足指冷
臁肘以浮萍日乾服
千金翼治小便不利膀胱水氣滿以浮
萍日乾末服方寸匕水一
二服良
孫真人食忌五月取浮萍陰
乾又主消渴萍汁服之
即是或至
方寸匕差
浮萍拔浮萍
汁良也
乾燒烟去蚊
浮萍汁服之
子母秘録熱毒浮萍汁傳之令痛
高供奉採萍時日歌不在山
癰風與綫風歌小微
都不生所宜酒內下三
懊頭上出汗

玉篇云萍水草也
本草拾遺無毒主風濕瘙痒熱毒風瘡煎湯洗之
療者語邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通乳汁
止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺入瘡
生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾
名生瓜

籬院間亦有子熟時亦如彈丸大根今多不預乾臨用時搥取不堪入大亏正單行小小爾澧記月令云王瓜生出之

謂也鄭云莢莢殊為繆矣圓無又缺子云莢莢如梔子生青熟赤但無棱爾根似萬生葉似栝樓似萬細面多摻

北間者纍纍相連大如棗皮黃肉白苗子相似根似栝樓不同試之味苦不堪

療黃疸破血南者大勝也陳藏器本草云王瓜主蠱毒

小兒閉痢疳瘡取根及葉搗絞汁服當吐下宜水進之

有小毒故也

【唐】蘇敬等【慎微】

名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁

鉤藤姑釋曰鉤名王瓜根使平一名王瓜實如鉤云

王瓜子搗心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤痢火

土瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰

癇排膿熱勞治撲損

消瘀血破癥瘕落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤四野及人家垣牆間今處處有之

五月開黃花花下結子如毛丹子多糝謂之土瓜根北間者其實

如彈丸生青熟赤根似萬細而白

月令四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無又缺有刺

三月採根陰乾均房間人呼為土瓜一種也又云萬音物菲亦謂之王瓜自別是一物蓋莞瓜類同名甚多不可

外臺秘要治蠱土瓜根大如指長三寸切

以酒半升漬一服當吐下

【唐】王燾【慎微】

才後方治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頻服一

月後方小升平旦服食後須病汗當小便出愈不尒再服

又方治小便不通及閉格方生取汁以水解之筒中吹下部取通

產書土瓜根為末一錢匕乳汁服一日三

衍義曰王瓜體如栝樓其苗長七八尺一種長一許上微圓下

尖赤色莖中子如蠶頭者今人多於細根土又生淡黃根出

又謂之赤雹子其根即土瓜根也用紅子同白土子治頭風

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

圖經曰地榆生洞指及究句山谷今處處有之宿根三月內初生苗莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如楸子紫黑色根外黑裏紅似牡丹八月採暴乾不用山人多茗時採此葉作

唐本注云生帶下十二月冰不通三日

入門俳七日合陰陽患痛八日子子宮冷十一日費與鬼交十二日五藏不定用葉作飲代茶甚熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服

千金譜云治逆腫單煮地榆汁漬之半日愈

治吐血



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳產崩傷帶下漏赤除惡肉止痛療金瘡止腸血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬圖經云今近道處處有葉似初生苗而花子茅黑色如穗故名玉穗而長布地莖直高一二莖長直上根亦入藥酒道方燒作灰能爛石也多者時用一升作飲亦好今人止冷熱痢及瘡腫熱極效別本注云

唐本注云地榆治金瘡止血痢止吐血鼻衄洪月經不止血崩產前後諸血痢赤白痢味苦平能治產後餘瘀痛云今方用共樗皮同療赤白

洪氏音義云一日多赤二日多白三日小腹寒痛九日子門閉十日子宮冷十一日費與鬼交十二日五藏不定用葉作飲代茶甚熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服

千金譜云治逆腫單煮地榆汁漬之半日愈

治吐血

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

肘後方 療毒吹人地榆根末服方
一日一服傳瘡左佳

葛氏 療蛇咬人搗地榆根
綴取汁飲煎以漬瘡

梅氏方 治獺犬咬人煮地榆飲之煎
日三服忌酒若沿瘡口餌之三升

[illegible]民要術 地榆汁釀酒治風痺補腦

三洞要録 地榆草刈一升稻米一升白上脣一升三物取白
露汁二升置銅器中煮米熟絞取汁玉脣化爲水
名曰玉液以藥内水杯美醴中所謂神玉漿也

衍義曰 地榆性寒入下焦血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

冀州小薊根

大小薊根味甘温主養精保血六薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

圖經曰 薊苗高尺餘葉多刺似虎薊小薊是也並多刺相似田野甚多方藥不復用是賤之故大薊小薊葉欲相似功力有殊並無毒亦有毒唐本注云大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也今俗名青刺根療癰腫本草云小薊破宿血生新血暴下血崩金瘡出血亦佳

中血下生取根搗絞汁取半升許多立差
瘀血無毒治熱毒風并膀胱煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣
大薊葉涼冶腸癰藏癰腫研敷亦消
便任服惡瘡瘡齒研塗齒傳又名刺薊山牛蒡

圖經曰 小薊根本經不著所出今處處有之俗名青刺
苗高尺餘葉多刺莖中出花頭如細藍花而青紫色北人
乎爲千針草當二月苗初生二三寸時并根作菜食甚美四月
採苗九月採根陰乾入藥亦生搗根絞汁飲以止吐血而功力
有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾

陳藏器云 薊門以薊爲名北方者勝地

食療云小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立住又取葉煮食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡血不止擣葉封之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差

聖惠方治心熱吐血口乾用刺薊擣絞取汁每服一盞頻頻服

又方乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣取汁每服三合入蜜少許攪勻服之

外臺秘要治鼻室塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓分服曾有人陰冷氣入陰囊腫滿恐死夜終悶不得眠煮大薊根汁服立差

梅師方治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁温服

簡要濟衆治九竅出血以刺薊二握絞取汁以酒半盞調和頻服之如無清汁只擣者乾者爲末冷水調三錢七

又方治小兒浸淫瘡瘡痛不可忍發寒熱刺薊末敷水調傳瘡上乾即易之

衍義曰大小薊皆相似花如髻但大小異小薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此爲異小薊山野人取爲蔬甚適用雖有微苦不能害人

海藻

海藻味苦鹹寒無毒主瘿瘕氣結頸下核破積聚水腫癭瘤瘰癧利小便一名落首一名藻生東海池澤七月七日採暴乾五斤

草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉又有石花狀如柏療石淋又有水松狀如松療溪毒今俗有兩種一種葉大本細黑色用之當浸去鹹陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細而大本經云主結氣瘿瘻大葉藻生深海中及新羅葉如水藻正爲二藻也海人取大

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

藻藻正在深海底以繩繫腰沒水下則得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也

注藻草也一名海蘿如亂髮生海中小毒生碎石邪鬼魅治氣疾急滿療痂氣去腰中雷鳴幽幽作聲

圖經曰海藻生東海池澤今山南詩云于以採藻是也

草生水底有二種一種葉如鹿角莖如筯長四五尺一種莖如雞蘇葉如蓬蒿而大謂之大葉藻本經云主水癭下水用之今青苔紫藻類水藻而細黑色此主水癭下水用之今青苔紫

種馬尾藻生淺水中狀如短麻隱居云爾雅所謂藫馬尾似綸而細東海有之今青苔紫

陶隱居云海藻生東海池澤今山南諸州海中皆有凡水中有出登萊諸州海中凡水中皆有之陸幾云藻水中有一種莖如雞蘇葉如蓬蒿而大生海底葉如亂髮而細黑色此主水癭下水用之今青苔紫

莱皆似綸昆布亦綸也而陳藏器乃謂綸細如絲恐即是此也

昆布亦綸也謹按本似紅藻而粗即是一名藫而爾雅謂藫爲石衣又曰海藻同是一名而注釋皆有此二名而注釋皆異蓋同名異物自有此二種也

切名海藻與藻同是一名而注釋皆異蓋同名異物自有此二種也

謂藫徒南反

藻草謂綸組乃別草若然隱居所云似得之藏器之說似未可的據又注釋又云葉如亂髮而細黑色此主水癭下水用之今青苔紫

也色類苔而麤似石衣爲異又云生海底葉如蓬蒿而大生海底葉如亂髮而細黑色此主水癭下水用之今青苔紫

且陸璣下自有條味甘功用與海藻全別又生江南池澤乃是一種海藻非此也而陳藏器乃謂綸細如絲恐即是此也

是水中青苔古人用以爲紙亦青黃色今注以爲石髮是也昆布亦綸也謹按本似紅藻而粗即是一名藫而爾雅謂藫爲石衣又曰

然昆布藻與藫皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云昆布海中菜皆

藻瘿瘤結氣青苔紫菜華亦然又有石帆水松石發如柏生水中狀如短麻隱居云爾雅所謂藫馬尾似綸而細黑色此主水癭下水用之今青苔紫

如松生海底一名石上菜類也無葉高尺許其莖細如釵股相貫連死則浮出南海有之東海又有一種海帶似海藻而麤可以繫束物醬家用下水凍於青苔可以作菜以蘸臛敢之尤美青苔紫

亦莫之類又有井中苔生廢井中并井籃皆生蒸毒又上有石上垂下條作葉何草也廣志云生古塹垣蘇恭云即古牆北陰青苔衣也生石上

者名菅邪屋上生者名屋遊大抵主療略同陸龜蒙菅賦云高有屋松畢有澤蒸散巖竇皆曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰菅邪在藥曰陟釐是也

屋松生古屋上若松子作層耳澤蒸烏蒸也雖曰異類而皆感屋而生故陸摧類而云屋松即下松也此屋松木十多松裁土木氣洩則生

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

尤松然亦不必爾今醫家或用作治虛冷下劑最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有瘿酒方

海藻丸 海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一前滓暴乾未服方寸七日三不過兩劑皆差廣濟療氣膀胱脫急妨宜下氣昆布法高麗者煮令向熱臀昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹急妨次水一斗煮取二升切碎之更煮令昆布爛仍下益酢豉鹹調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮藤末筆調和宜食粱米粳米飯所忌

雷公曰使先須用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之

肘後方治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

又方藻一斤洗去鹹酒浸海

澤蘭味苦甘微溫無毒主利水道通經脈治風水黃腫水氣金瘡排膿消癰散結血閉寒熱中風餘次不能水產後金瘡內塞一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾防己爲之使陶云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種莖相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者爲佳而藥家乃採用之

木部

云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

家種之花白紫萼莖圓珠井澤蒲
香並不深識也

圖經曰澤蘭生下地水傍葉如蘭二月生
云澤蘭使味苦辛主產後
一名水香神農
黃帝岐伯桐君雷公扁鵲
香赤節四葉相值救節間
腹痛頭痛產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人
血逆腰痛澤蘭通九竅利關脈養血氣破宿血消癥
產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐
頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作繩把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中府
皆有之根紫黑色如栗採二月三月生苗高二三尺莖節
青紫色作四棱葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色
萼通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾剉湖嶺南人家多種
之壽出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉
光潤根小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微
有毛不光潤方莖紫節七月八月採微辛此爲異耳今婦
人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍類似澤蘭而氣
臭味辛亦主破血補金創斷
折陳藏器以爲楚詞所謂惡
草即是也此人乎爲紫菊又其苗
山側似劉寄奴葉無梗不開生
花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云凡使須要別識雌雄其形不同大澤蘭形葉皆圓
根青黃能生血調氣破血通久積凡脩事大小
有葉上斑根須尖此藥能破血通久積凡脩事大小
澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於釜中煮取汁以煎藥
至南畔名爲上令乾用

子母秘錄治小兒蓐瘡爵
澤蘭心封上

行義曰澤蘭按補注云葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長
又一尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭絕出士傳
分枝梗葉如菊但尖長若取香臭則稍相類既謂之澤
蘭又曰生汝南大澤傍則其種殊別如蘭之說誤矣

昆布味鹹冀無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘿瘡生東海
食爾雅云綸今唯出高麗繩肥索之如麻作黃黑色柔韌可
食爾雅云綸音開似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似
編此昆布亦似組恐昇是也北
紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也
布主陰癭含之咽汁生南海中菜皆療癭瘤結氣青苔
云昆布臣陳藏器本草云昆
癭陳藏器云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣
吐白沫飲少熱醋消之海中菜有小螺子損人不可
多食

圖經文具海藻條下

唐本注云又有石帆狀如柏狀如松治石淋
又有水松狀如松治溪毒

陳藏器云生南海葉如手乾紫赤色大
似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

是馬尾海藻也新注云如瘿氣取末蜜丸含化自消也

海藥云謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之爲索陰乾絙上來中國性温主大腹水腫諸浮氣并癭瘤氣結等良

雷公云凡使先弊艷簞同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用艷簞大小十箇同昆布細剉二味合一處下東流水從巳煮至亥水旋添勿令少

食療云下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食爲無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熟氣多食脹人若熟氣塞咽喉者汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有損人矣

聖惠方治癭氣結核癮癭腫硬昆布一兩洗去鹹擣爲散每以一錢綿裹於好醋中浸過含嚥津藥味盡再含之

外臺秘要治頷下卒結囊漸大欲成癭以昆布海藻等分爲末蜜丸含如杏核大稍稍嚥汁

千金翼治五癭昆布一兩並切如指大酢漬含嚥津愈

防巳味苦辛温無毒主風寒温瘧頭痛項強温淫熱氣中風手脚攣急止痙療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止痙散癰腫惡結諸蛊蝎疥癬蟲瘡通腠理利九竅

名醫雖文

如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾殷尊爲之使殺雄黃毒惡細辛畏草薤云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黑氷強者不佳服令食亦須之是療風水氣要藥頌曰防巳本出漢中者作車輻解黃實而香其青白虛軟者名木防巳都不任用陶謂之性者蓋未見漢中者

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

備急本草卷之十

風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣救急又云漢防已君味若有小毒能治漲女勞卤味苦辛能治男子股節中風毒風不語主散結氣腫温瘡風水腫治膀胱脹出華州

圖經云木防已生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之苗莖梗甚嫩葉小類牽牛所在處者青白虚軟又有丁足子名木防已二月八月採陰乾用木防已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防已湯及防已地黄五物防已地黄湯等湯深師療腸間支滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沉緊得之數十日吐之乃愈木防已湯主之木防已二兩石膏二雞子大碎生

雷公云凡使勿使木條以其木條已黄腥皮破上有丁足子者然細剉又剉車

陳藏器云如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防已即是根苗爲名漢生水氣木生風氣宣通作

藤著木生吹氣通一頭如通草

月採根暴乾葉如芍藥而小莖端結實狀若纈之類形如黄瓜亦如盧服大小不定彼人多生鄠州者佳今附圖

前草根相對同蒸半日後出曝乾車前草根細剉用以之

月後方服雄黄中毒吐已汁解之防已乾爲末如茶法煎服俗用治肺痿咯血多痰防已葶藶等分爲末飲調下一錢

初虞世方治風痰四肢拘攣小兒風癎驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄠州利州太山勞山諸山五月採根暴乾葉如芍藥而小莖直上如箭幹端結實狀若纈子至葉枯時子黄熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黄瓜亦如盧服大小不定彼人多生鄠州者佳今附圖

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血令處有之時人多用馬蔺似箭幹赤色故蔺名赤箭也

赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣痺痺癱緩不遂語多恍惚多驚失志藏器云天麻寒主熱毒癮腫瘡生平澤似馬鞭草節節生葉葉傳之亦取子作飲去熱氣生花花中有子如青箱子味甘暖取陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脉關竅服無忌

圖經曰天麻生鄜州利州泰山嶕山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出苦芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭幹狀青赤色故名赤箭莖中空依竿以上貼莖微有尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大黃子至夏不落即透虛入莖中落生上二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉一名天麻二月三月五月八月內採初取得乘濕刮去皮滂湯暴者煮過暴乾收之嶕山人或取生者密煎作果食之甚珍

雷公云凡使勿用御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿與天麻相似只是葉莖不同其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蔌蔌子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蔌蔌子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蔌蔌子再入熬炒令蔌蔌子於天麻瓶內用

廣州阿魏

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪

中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻

別說云謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤爲分明此圖經之狀即赤箭苗之形也至未時長大者二說前後自不同則所爲紫莖者又不知是何物也若依赤箭條後用之爲是

衍義曰天麻用根須別藥相佐然後見其功勿須加而用之人或蜜漬爲果或蒸爲羹食用天麻者深思之則得

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

鬼蓋妻生西蕃及崑崙 畫云苗葉根莖酷似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次今廣州出者云是水膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼爲阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉葉葉形似鼠耳無花實幽其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆胥合釀而成乃與今廣州所

物名下細註勿令下細蛆拯劾比天竺也伽闍那呼爲形虞亦出波斯國波斯呼爲阿虞出波斯國即伽闍那國即

僧提婆言取其汁和米豆胥合成阿魏即

傳屍破癖冷氣癖温治膚無主霍亂心腹痛腎氣温治膚無

一切蕈毒

圖經曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次今廣州出者云是水膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼爲阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉葉葉形似鼠耳無花實幽其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆胥合釀而成乃與今廣州所

海藥云謹按廣志云生石崑崙國是木津液如膠狀其色黑者不堪其狀黃散者爲上其味辛温善主於風邪鬼注并心腹中冷服之餌之亦有阿魏與舶上來者滋味相似一雲南長河中亦有一般又無黃色

雷公云凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明露在阿魏處白如銀亦無赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁出中一夜至明如魚血色第三驗粉了於熟酒器上衰過任入藥用

千金翼治惡氣阿魏注圖經所說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

別說云謹按阿魏補

高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

簡要濟衆云治高良薑郡人腹痛不止但

簡要濟衆云治高良薑郡人腹痛不止但

儋州高良薑

雷州高良薑

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

噉食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑而大高一二尺許花紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根末一兩剉以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥雖極飲之良若卒無高良薑一名良薑細剉微炒以高良薑一錢七立止

十全方治心脾痛以高良薑拆末米飲調下

外臺秘要備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩去滓下粳米二合煮粥食之

蘇恭云凡患腳氣每旦任意飲酒一升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥不消欲致霍亂者即以高良薑一兩剉以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥不消欲致霍亂者即以高良薑一兩代之以清酒一升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥不消欲致霍亂者即以高良薑一兩代之以清酒一升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥不消欲致霍亂者即以高良薑一兩代之以清酒一升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥不消欲致霍亂者即以高良薑一兩代之以清酒一升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥不及高良薑亦大效矣

百部根微溫 圖經云微寒 主效嗽上氣 陶隱君云山野處處有根數十相連似天門冬而苦強亦有小毒炙令熟去滓食之亦主去蟲煮作湯洗牛大蝨即去博物志云九真有一種草似百部

但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長大爾

陳藏器本草云百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蟯及傳尸骨蒸勞緩蚘蟲寸白蝕蟲并治一切猫木蛀蚰蠹之亦可綫蝿蠅又名婆婦草一根三十莖

圖經曰百部根舊苗作藤蔓葉大而尖長頰似竹葉面青色而光根不作撮如羊子一撮乃十五六枝黄白色二月三月八月採暴乾用古今方書治咳嗽多用葛洪生卒衆以百部根生捣宿文仲單用百部根酒漬再宿服一合張二十年數以百部根二十斤捣宿

唐本云 微寒有小毒

江州上今江湖淮陜齊魯州郡皆有

雷公云凡使採得後用竹刀劈去心皮花作數十條於筥下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細用忽一稟自有八十三條考也

劉甸曰此苗者脩事餌之可千歲者号

外臺秘要

治誤吞錢百部根四兩酒一升日再服

續千金方治暴嗽百部薤白根搗白煞汁和蜜等分沸湯煎成膏舐之

抱朴子 漱百部根理多風及殺風

蘘香子



簡州蘘香子



蘘荷香子味辛平無毒主諸瘧霍亂霧氣及蛇傷唐本注云葉似胡荽極細堂

龐高五尺叢生一名茴香子木主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先

蘘香亦可單用味苦辛和諸食之即美川中多食之開胃

圖經曰蘘荷香子亦名茴香本經

心腹中不安取莖葉煮食之即

西良治乾濕腳氣并勞癆疝

開胃下食治瞥脹腹痛陰疾入藥

即差川中多食之開胃云得

惡一切臭氣又辛惡云

流氣

陶隱居云今交廣諸蕃及近

本經不載所出今交廣諸蕃及近

舶者或云不及近處者有力

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

三月生葉似老胡荽極踈細作叢花頭如傘蓋黃色結實如小青色北人呼爲土茴香尚
穀聲近故云耳八月採實陰乾今近道人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一服則效人者用茴香苗葉搗取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方未嘉以來用之起死神效

食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也生薑葉汁一合投熟酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚哩小陽氣

孫真人云治癘瘧渾身熱連背項熱茴香子搗取汁服

經驗後方治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同搗令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒九如梧子大每服十九至十五九茶酒下

食醫心鏡茴香治霍亂碎熟除口氣臭煮作羹及生食並得

衍義曰蘘荷香子今人止乎爲和胃氣唐本注似老胡荽但散如絲髮特異耳諸草良

香徒有葉之名上莖有大青蟲形如蠶治小腸氣

茴州敫冬花

耀州敫冬花

秦州敫冬花

路州敫冬花



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

款冬花味辛甘温無毒主欬逆上氣喘
和氣消渴喘息呼吸一名顆凍一名虎鬚一名菟

云一名氏冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾仁
為之使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃蓍
黃芩黃連青箱陶隱居云第一出河北其形如宿蓼未舒者
佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃以大菊花次亦出蜀
北部宕昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月取之
唐本注云今出雍州南山溪水及上黨山谷間葉似葵而
大數生花出根下陶隱居云款凍也紫苑花生水中
草也郭云款凍也紫苑花君主療肺氣心促急熱之勞款連連不絕
肺腫日華子云潤心肺益五藏除煩渴補勞劣消痰止嗽肺痿吐
血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一十二月雪中出花
圖經曰款冬花出常山山谷及上黨氷傍今關中亦有之根
紫色莖青紫葉似蒟蒻去土一二寸初出如菊花蕚通直而肥實無子則陶隱居所謂出
高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂出
大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於氷下
正旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中氷下時仲
旦又採一名顆凍云紫赤花生水中氷下時仲冬之月也氷凌盈谷積雪被崖巔見款冬煇然始發華豔當
是生於水下為正也本經主欬逆上氣喘息咳嗽善於用之為治欬之最
崖知悌療久欬重法每旦取款冬一花如雞子許少蜜拌花使
潤內一升鐵鐺中又用一花孔孔內安一小竹筒筆管亦得其筒稍長作槐鐺相合及插
著炭火時款冬煙自從筒出則口含筒吸取煙燕之勿令漏煙氣吸煙使
如肖中少悶須臾使漏煙盡止凡如是五日一為之待至六日則飽食羊肉饘飪一類
永差

雷公云凡採待須去向裏裹花蕚殼并向裏實如粟殼
者并枝葉用以甘草水浸一宿去取款冬花葉相
伴裹一夜臨用時即乾
蘸去柄件拌者藥了用

衍義曰款冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之
鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時八或採以代
蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使
如筯頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三
兩枚於無風處以筆管吸
其煙滿口則嚥之數日效

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

紅藍花

紅藍花味辛温無毒主産後血暈口噤惡腹内惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生搗碎傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黄藍博物志云黄藍張騫所得今倉魏地亦種之

今附

圖經曰紅藍花即紅藍也生梁漢及西域今處處有之人家園所種冬而布子於熟地至春生苗夏乃有花下作梂擡多刺花蕊出梂上圍人承露梂之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以湯淹真紅及作燕脂

主産後血病爲勝其實亦同葉博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風無腹内血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一方紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升二合搗末暴令乾重搗篩蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸日三服亦治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬搗碎旦取半大匙以水一升煎取七合去滓細細燕之又一方治喉痺壅塞不通者取紅藍花搗絞取汁一小升服之以差爲度又如冬月無濕花可浸乾者舂絞取汁如前服之極驗但咽喉壅塞服之差亦療婦人産暈絶者

唐本注云

治口噤不語血結産後諸疾瘕染紅

外臺秘要

治一切腫方以紅花多少熟爛搗取汁服之不過三服便差服之多少隨腫大小而進之

簡要濟衆

産後血暈心悶氣絶一盞煎取一盞絞取汁服如口噤幹開灌之

本草拾遺

産寶療産後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之

近效方

治血暈絶不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒半升童子小便半升煮取一大盞去滓候冷頓服之

新汲水煮亦良

滁州牡丹

牡丹本草苦寒微寒無毒主寒熱邪氣中風瘛音契瘲音縱驚癎癇除煩滿時氣頭痛客熱瘧癘產後血病止痛治冷氣散諸痛治女子經脈不通血瘕腰疼脇痛治女子經脈不通血瘕腰疼脇痛赤者利出和州宣州者並良腹血脈拘攣膿通月經消撲損疾仍是牡丹花後一切女人冷熱血氣此俗巴蜀榆荚州者上海鹽者次服忌菰

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便折燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大二月八月採銅刀劈去骨了細剉根黃白色可五七寸長如筆管大一名木芍藥近世人多貴重閨人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤上至春盛開其狀百變故其根性殊不可用此品絕無力也牡丹生山谷乃去瘀滯正血續筋骨除風痺治胎下血胞衣不下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根搗末服一錢七日三服良

肘後方下部生瘡已決洞者服牡丹方寸匕日三服

牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脈不通血瘕腰疼脇痛赤者利出和州宣州者並良腹血脈拘攣膿通月經消撲損疾仍是牡丹花後一切女人冷熱血氣此俗巴蜀榆荚州者上海鹽者次服忌菰

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便折燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大二月八月採銅刀劈去骨了細剉根黃白色可五七寸長如筆管大一名木芍藥近世人多貴重閨人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤上至春盛開其狀百變故其根性殊不可用此品絕無力也牡丹生山谷乃去瘀滯正血續筋骨除風痺治胎下血胞衣不下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根搗末服一錢七日三服良

肘後方下部生瘡已決洞者服牡丹方寸匕日三服

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

義曰牡丹用其根上皮花亦有絳者如西洛潛溪絳是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者爲佳家押子次之若移枝接者不堪用爲其花葉既多發奪根之氣也向以知之今千葉牡丹初春留花銷多來年花枝并葉便瘦多是開不成市人或以枝梗皮售於人其垂殊甚

隨州京三稜

邠州京三稜



涔州京三稜

河中府京三稜



江寧府京三稜



京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕痃癖遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連葛延體輕爲療體並同今附

日華子 曹錫黼 雷敩

云味甘無毒治婦人血脉不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經冷氣脹消撲損瘀血蓬後腹痛血暈并宿血不下並效

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮訓襄間皆有三稜五六月開花高二三尺莖蒲葉皆三稜

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦似小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有偏者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又下生細根老者三稜黃白色形如蚊腹即白河中有石三稜根黑去皮即白又有石三稜根

薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結
消癥腫功力烈於鬱金 藏器 根與苗並
白三色其作之方法與鬱金同爾
火苦多與鬱金同惟花生異爾
藏器 云薑黃真者是莖種二年已上老薑能生花花在根際
如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱
不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有采者與鬱金莖藥
相似如蘇所附即是莖藥而非薑黃蘇不能分別二物也又
云莖味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結積蘇云薑黃是莖又
云鬱金是胡莖大效此則三物無別通相連名總稱為莖功
狀則合不殊今莖味苦色青薑黃味辛溫無毒色黃主破血
下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各
別 日華 云薑黃熱無毒治癥瘕血消腫毒止暴風痛冷氣下
瘕血塊癰腫通月經治撲損
食海南生者即名莖蒁莖江
南生者即
為薑黃
圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠
長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅
白色至中秋漸凋春末方生其苗先生次方生葉不結實根
盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經三年以上老
薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處
之八月採根片切暴乾蜀人以治氣賑及產後敗血攻心
甚驗蠻人生啖云可以杜邪辟瘟初近蘇恭不細辯所說乃如一物
青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦色
所用全別又劉禹錫注吳都賦薑
猛近於臭南土人擣之以為虀蓼
也其味大辛而香削皮以黑物沒
之據此薑亦是其類而白是一
往有薑黃生賣乃是老薑市人買
治氣藥大方
中亦時用之

千金翼 療癬初生或始痛痒以薑黃傳之妙

經驗後方 治心痛薑黃一兩桂一兩為末醋湯下一錢匕

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

蓽撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子際細味辛烈於蒟醬一云治霍亂冷氣心痛無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人内冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黒硬畢撥根也

圖經曰蓽撥出波斯國今嶺南有之多生竹林内正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已来青黒色類楸子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黄牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實録云貞觀中上以氣痢久未瘥服它名醫藥不應因詔訪求其方有備土進乳煎蓽撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長希虚冷者必效

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色爲十復有蓽撥短小黒味不堪觸上者味辛温又主老冷心痛水瀉虚痢嘔逆厠與阿魏和合良亦滋食味得詞子人參甘心産後洩痢腸虚冷腸鳴洩痢神效藏腑生子細味辛烈於蒟醬按蓽撥煎腥氣消食除胃冷陰疝痃癖

陳藏器云蒟醬注蘇云蓽撥温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰汗核腫已此謂食用之

唐本注今人以調食味

雷公云凡使先去挼用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用蓽撥為末於食前清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭疼絶妙蓽撥一字右邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字効邊疼絶妙蓽撥為末令患者口中含温水左右邊疼令右鼻吸一字効

衍義曰蓽撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿多服走泄真氣令人腸虚下重

蒟醬

蒟醬味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀

謂流味於蕃罔者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人食之辛而香也又有蕪菱兼生子細味辛烈於蒟醬此當信也 今注渝盧等州出焉唐本先附

圖經曰蒟音矩醬生巴蜀今蘷川巖南者有之昔漢武使唐蒙以蒟醬蒙問所從來荅曰西北牂牁枸江廣數里出蕃禺城下武帝感之於是問牂牁時越舊也劇淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香温調五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其味甜為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴蕪椒而不尚蒟醬故鮮有用者

海藥云謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者上黑若是老不堪用生薑自然汁拌上簏皮使擣用生薑汁五兩煮一日乃出日乾每修事五兩用生薑汁五兩煮乾為度

雷公云凡使採得後以刀刮去上麁皮使擣用生薑汁拌煮一日乃出日乾每修事五兩用生薑汁五兩煮乾為度

良療温散結氣治心腹中冷氣心痛逆上氣心腹痛胃氣虚逆解酒食味近多黑色者見褐虚瀉霍亂也

主咳逆上氣心腹痛胃氣虚逆解酒食味近多黑色者見褐虚瀉霍亂也

齊民要術 蒟子下 氣滴蛟蚊

蘼蕪 芎藭 蘪蕪 子味甘辛温無毒主虚勞藥咎之功同於子陸機云一名芄蘭幽州謂之雀瓠 唐本注云雀瓠芄蘭釋口蕾一名芄蘭郭璞云雀瓠一名蘭或傳寫誤先衍字

名芄蘭幽州謂之雀瓠 唐本注云雀瓠是女青別名葉蓋女青故蘼名雀瓠 今按

陳藏器本草云蘼蕪葉似小白蒿莖葉俱香此間人煮以沐頭去風又煮汁漬衣令香可以藏書辟蠹魚又煮汁飲去口氣生蘼蕪葉似小白蒿莖葉俱香此間人煮以沐頭去風又煮汁漬衣令香可以藏書辟蠹魚又煮汁飲去口氣生

有白汁可啖如此注則似蘼芄一名芄蘭郭璞云雀芄蔓生斷之有白汁可啖如此注則似蘼芄一名芄蘭郭璞云雀瓠蔓生斷之

外臺秘要治白癜風以蘼蕪草白汁塗令破再傅三度差

外臺秘要治白癜風以蘼蕪草白汁塗令破再傅三度差

梅師方治舟火毒遍身赤腫不可忍以蘼蕪草擣絞取汁傅之或擣末傅上隨手消

梅師方治舟火毒遍身赤腫不可忍以蘼蕪草擣絞取汁傅之或擣末傅上隨手消

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癎發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及大秦并廬陵南康等染瘧亦堪傅熱惡腫蛇虫螫毒染瓷上池沫紫碧色者用之同青黛功

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癎發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及大秦并廬陵南康等染瘧亦堪傅熱惡腫蛇虫螫毒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

論云青黛君味甘平能解小兒癎熱消瘦殺虫蛔蛕等
本草云青黛并雞子白大黃傳疳癎蛔蛕等

圖經文具藍條下

梅師方治傷寒發疏豆瘡未成膿方以淡斯青黛大棗許冷水研服

肘後方治病癰瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似眷儕多變動逐如瘦疾用魅魅又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢攤腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻孔亦教通開張下欲看忽然瀉下泛疳又却濃涕一團團吞焦喔逆不乳哺壯熱增寒則不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病來侵

初虞世治諸魚毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢匕

太平廣記青黛殺惡蟲物化為水

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患廉下腰上下連一陰遍滿生蝕瘡狀如馬瓜瘡他處並無熱澤而瘡大小便溢出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鮮魚松脂黃丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對改如此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用溫水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再研白塗傳瘡上即疼熱減痛痒若仍服八玫散日三服分二日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈既愈而蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔

鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡實根黃赤取四畔子如黃花白質紅末秋出莖心無根去皮火乾之生蜀也及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬荳嶺南者有實似小豆蔻不堪取唐本先附

日本國醫學院藏

治女人宿血氣心痛冷氣結聚痛醋摩服之亦啖馬藥用治脹痞云鬱金單用亦可温

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬述今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白微赤取四畔子根去皮炙乾之古方稀用今小兒方及馬醫多用之謹按許慎說文解字云鬱芳草也十葉爲貫百二十貫築以煮之爲鬱鬱今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云爲百草之英既云百草之英乃是草類只與此同名而在木部非也今人不復用亦無辯之者故但附於此耳

經驗方治衆血不定以一兩搗爲末葱白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日須三服

經驗後方治風痰鬱金一分菊蕫蘆十分各爲末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水嗽口都服便以食壓之

孫用和治陽毒入胃不血煩疼痛不可忍鬱金五箇大者生黃一皂莢子別細研二味同爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服

丹房鏡源云灰可用結砂子

說文曰芳艸也十葉爲貫百艸貫築以煮之爲鬱从臼从鬯鬯人所貢芳坌其飾也一曰鬱坌百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神

周禮鬱人凡祭祀之祼用鬱鬯

注義曰鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不染日炙乘成衣則微有鬱金之氣

廣州廬會

廬會味苦寒無毒主熱風煩悶熱氣明目鎮心小兒癇癎驚風瘀五疳殺三蟲及疼痛一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑楊今附

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

不細麥之謂是象膽殊
非也蕪荒小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有来者其木生山野中滴下成塊狀如松脂採之不拘時月俗呼爲象膽以其味苦而云耳盧會洗濕瘡搥之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳逐成濕瘡用班猫狗膽捶根等諸藥徒令蝨蟲其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癬乃用瘡乾昂子拭乾便以二味合和傳之立乾元是神奇又治墨齒齒令洗淨然後傳少末於上效也

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文班并老膽微微甘勿便和衆藥搗乾了末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬名蕭味苦平無毒主寒熱疸狂邪氣惡瘡痂疥除風治氣

寸一名馬衆書生南陽川澤陶隱居惡瘡方云方云一名爛石草主此葉大如荒蒿花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也名馬新蒿所在有之荒蒿苗短小于夏中熟而初生二種拇相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾臣禹錫等謹按蜀本圖經云蒿牡蒿也三月三日採莖葉陰乾釋曰蒿之雄無子者

又曰蔚一名牡蒿詩蓼莪云蓼莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而小赤八月爲角角似小豆角銃而長一名馬新蒿是也

圖經文具第十一卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽瘡習習痒痛以馬先蒿細剉炒爲末每空心及晚食前溫酒調下二錢已

外臺秘要治瀕馬先蒿一名馬矢蒿樗末服方寸七日三服如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後惡露及兒枕與三棱煎甲大黃爲散能散氣通經絡蛀蟲成未者使之惟良偏主產後病也

聖惠方 治產後藏污不盡腹滿方延
胡索末和酒服一錢立止
又方 治墮落車馬筋骨疼痛不止用延
搗羅為散不計時候以豆淋酒調下二錢匕
勝金方 治膜外氣及氣塊方延
末儲腠一具切俗塊子延胡索不限多少為
產書 治產後心悶手脚煩熱氣力欲絶血暈連心頭
及寒熱不禁延胡索末酒服一錢匕
拾遺方云 延胡索止心痛酒服

廣州肉豆蔻

肉豆蔻味辛温無毒主心氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛能生津液調中下氣

兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

附 圖經曰 肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月採績傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置灰中煨令黃焦和麪碾末更以炒了檀子末一兩相和又焦炒陳廩米為末每用二錢七煎作飲調下前二物三錢七煎作飲調下

入陳藏器云 大舶來自中國無有

海藥云 謹按廣志云生泰國及嶺南味辛温無毒主心痛脾胃虚冷氣併冷熱虚洩赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣併飲以生薑湯服良

雷公云 凡使須以糯米作粉使熱湯拽裏豆蔻於瘡灰中炮後出去米其中有子取用勿令犯銅

聖惠方 治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮麪裹煨令麪熟爲度擣爲散非時粥飲下一錢七

衍義曰 肉豆蔻對草豆蔻言之去皮只用肉肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

補骨脂

味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高二四尺葉小似薄荷其舶上来者最佳今附呂氏寶鏡等諸本草性論云

婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐冷痺頑止小便利腹中冷

南蕃者色赤廣南者色緑入藥微炒用又名胡韭子

圖經曰 補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固故別名破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自云胡韭子也出於波斯國今嶺外山坂間多有苗似薄荷花微紫色高三四尺莖葉似胡桃而五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絶服乳石補益之藥百端不應元和七年有五陵國胡人李摩訶知予病狀遂傳此方并藥子劾疑而未詢摩訶請願固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京録方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過搗篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去炊細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴麪盛於瓷器中旦日以煖一匙二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟水調亦煖可服彌久則延年益氣悦心明目補血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼爲補骨鳴語訛爲破故紙也續傳信方録其事其義頗詳故并録之

海藥云 惡韭草

雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方 治腰疼神妙用破故紙爲末温酒下三錢七

又方 治男子女人五勞七傷下元虛疼痛駐顏壯氣補腎脂一斤酒浸一宿故乾取補骨脂爲末醋煮麪糊丸如梧子大早辰温酒鹽湯下二十丸

蒙州零陵香

濠州零陵香

零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯尤用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越土名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也今附明目

一名薰草生下濕地三月採根也葉如麻兩兩相對此即是

煎服酒煎服壁

圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地莖如麻兩兩相對壁間花至香古方所謂薰草是也或云薰其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作雚以火焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可但用薰草而不用零陵香也今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注 生水山間可和諸香中合香煮

海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地名零陵香至枯乾猶香入藥絶可用婦人凡是齒痛煎含良得升麻細辛善矣宜多服令人氣喘無以加此即薰草是也

衍義曰 零陵香油澁髮香無以加此即薰草是也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

縮沙蜜味辛温無毒主虚勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虚痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黄赤色八月採

新州縮沙蜜

今附斯國

味苦辛酸甘主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀温煖脾胃治冷滑出下痢不禁虚羸方曰熬未以羊子肝薄如用末逐片糝炙上一焙乾爲末入乾薑末飲爲丸口二服五十丸又方炮附子木乾薑等分爲丸日二服四十丸陳藏器云縮沙蜜味酸主上氣欬逆

驚癎邪氣似白豆蔻子

味辛香日止痢云治一切氣霍亂轉筋心腹痛能起陽香味

圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黄赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平臧得訶子鱉甲豆蔻白蓋等良多從安東道來

孫尚藥治婦人雜娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少斈斗内盛慢火炒令熱透去皮用仁搗羅爲末每服一二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神效

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

端州蓬莪茂

温州蓬莪茂

蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豚生西戎及廣南諸州

食羊不食者棄之今附子似乾椹葉似蓑荷茂在根下並生一名蓬莪茂黑色三名莲黃色三名皮殺米甘有毒西戎人取之先放羊亦可單用能治女子血氣心痛破疰癖冷氣以酒醋摩服効云得酒醋良治一切氣開胃消食通月經消瘀血止

漢揖痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二六六五寸已來頗類蘘荷至月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似鵝鴨卵大小不常九月採削去麤皮慾熟暴乾用凡物極堅硬難搗治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中搗之即碎如粉占方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三棱同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砒盆中用醋磨令盡然後於火畔炙令乾重篩過用

十全博救方治小兒氣候止疼蓬莪茂炮熱為末用一大錢熱酒調下

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數正丞和服之有驗蓬莪茂一兩右件為末更入鵬砂一錢煉過研細都和勻每服二錢鹽湯或温酒調下空心服

積雪草

積雪草 無毒 主大熱 身體痛 温温 寒熱 亦療

生荆州川谷 陰濕處 六方葉亦不用想出草常寒冷爾雨

云此草葉圓如錢大莖細

澗側蔣傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂為地錢

草徐儀藥圖名連錢草生處地

草上暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服之

注云今處處有亦入藥用生陰

濕地八月九月採苗葉陰乾

臣禹錫等謹按藥性論云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠瘺

寒熱時節來往 日華子云味辛苦平以塩接貼消腫毒并風

圖經曰積雪草生荆州川谷而動蔓延生溪澗之側荆楚人

以葉如錢謂為地錢今處處有之葉圓如錢大莖細

莖作蔓延一口積雪節節連錢亦謂

之連錢草味甘平無毒元生咸陽丁濕地亦

生臨淄郡濟陽郡池澤中其香俗間或云圓葉似薄荷江東

呉越丹陽即極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為

海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在

有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初

來便覺暖中切痛連春問如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不

別謂是鬼疰妄服諸藥終無所

即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篩蔡前狀相當

益其疾轉增奢

子有患頭痛者取二方寸匕和好酯二小合攪令勻平旦

空腹頓服之每日一服以知為度如

女子先冷者即取前件

藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬擣為散以蜜為丸如梧子

大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈息為度忌麻

子青

陳藏器云東人呼為連錢生陰

處蔓延地葉如錢

衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水苔

而小面亦光潔微尖為異今人謂之連錢草蓋取象

也葉葉各生擣爛貼一切熱毒瘡等并後收之蔭乾為末水調

傳癰

越州白前

舒州白前

白前味甘微溫

陶隱居云此藥出近道今用之舒州淮淅州郡皆有葉似細辛而大色白易折亦有葉似芫花苗高尺許生洲渚水傍多用白而長於細辛但麄而短節多根暴乾深師療久欬逆上氣得卧常作水雞聲者白前湯生氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧兩紫菀等分三兩大棗七合切四物以水一斗煮取三升分三服禁食羊肉餅湯大佳

無毒主胷脇逆氣欬欬上氣

別本注云微寒

礦之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道今蜀中又出近道者非真也二月八月採根陰乾似白薇

日華子云治黃疸腎氣肺氣

圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中又出淮淅州郡皆有葉似細辛而大色白易折亦有葉似芫花而小似柳葉或似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧兩紫菀等分三兩大棗七合切四物以水一斗煮取三升分三服禁食羊肉餅湯大佳

唐本云微寒主上氣咳逆欬嗽中呼吸欲絶

雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時後去頭炙了焙乾作末入藥中用

梅師方治久患咳甲夜嗽中作聲不得眠取白前搗為末温酒調二錢匕服

衍義曰白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麄而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則充佳錄如經

潤州薺苨

蜀州薺苨

蒼耳味甘寒主解百藥毒 陶隱居云異根味狀無異共處而毒者白然歇不正入方家用也絕能殺毒以其與毒藥粘梗以無心爲異無毒二月八月採根暴乾 別本注云根似商陸而細 今按別本注云根似黃耳 日華子云蒼耳莖葉苗一名蒼耳郭云蒼耳也 圖經曰蒼耳舊不載所出州土今川蜀江淮皆有之春生苗葉似荏都似人參而葉小異根似牛蒡根暴乾收以爲果菜或作脯暵味甚甘美二月八月採根亦可生食療云丹石發動取根食之尤良

千金翼封丁腫取生蒼耳根汁合去滓傳不過三

食醫心鏡蒼耳主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之釐葅亦得

金匱玉函方鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人蒼耳入兩水六升煮取三升爲兩服解之

朝野僉載野猪中毒藥箭多食此物出

別說云今多以蒸壓偏亂人參但味淡爾

衍義曰蒼耳今陝州所出補別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂蒼耳似人參者是此解藥毒甚驗

洪州白藥

興元府白藥

施州小赤藥



施州白藥

白藥味辛温無毒主金瘡生肌出原州



唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽赤莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾今按別本注云白藥子亦名菰萸九月採根以水洗切碎曝乾名白藥子江西人取其子實成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麁皮痒乾等分停擣篩酒調服錢七療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不問消腫毒又名白蔹根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似葫蘆蔓六月開白花八月結子亦名菰萸九月採根以水洗切碎曝乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如菉豆至八月其子實成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麁皮痒乾等分停擣篩酒調服錢七療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不問消腫毒又名白蔹根名白藥

紅蓼草

傳貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可催元亮海上方治一切天行取白蔹研如麪糊一大盞空腹頭服之便吐一二食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疗刺痛良久當有吐利數行勿怪勿服藥時先令煖煖水漱吐并中懸著待冷若吐利過度即出煖水一椀止之不救時四五人

經驗後方

治婦人傷寒護胎以白蘞子不拘多少爲末用醋調塗臍上可乾乘未大貼在臍下胎自安

存生處乾即以温水潤之

衍義曰

白蘞今爲治肺熱藥有效

紅音工 草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻薖
如馬蓼而大生水傍五月採實

圖經曰紅草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在
下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色
紅龍古其大者薖丘追切鄭詩云隰有萇楚莖甚長六詩緝
名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採
實今亦稀用但取根
莖作湯將腳氣耳

陳藏器云作湯浸水
煮惡瘡腫佳

唐本注云有毛花紅白除惡瘡腫
煮濃汁漬之多差

衍義 文具水
蓼條下

澧州泜草

泜草

泜草根味甘微寒無毒主陰腎中熱充皮毛久服令人益氣
長鬚眉一名薦音號一名侯泜其實名緹生田野二月八月採

陶隱居云方藥亦不復用離騷云青泜雜樹繁草霾音髓糜
音羌古人爲詩多用之而無識者乃有鼠莪療體異此唐本注云此草根名香附子一名雀頭香大小氣除胷腹中熱所
在有之莖葉都似三稜根若附子周匝多毛交州者最勝大者如棗近道者如杏仁許荊襄人謂之泜草根合和香用之

圖經曰泜草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野
今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏仁

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近道生者苗葉如蓖而瘦根如筯頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澁元生博平郡地澤中苗名香稜根名茄結亦名蜀郡名續根草亦名水芘隴西謂之地薢根出有名水茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可薑荊子微大八月九月採之今人多用又治傷寒熱癘日夜不定者其方以華澄茄三分二物搗羅爲散每服二錢水六分煎去滓頓服

△雷公云凡採得後陰乾於石臼中忌爾

衍義曰莎草其根上如棗核亦能走氣今人多用無有薄皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根爲之則誤矣其味苦

廣州華澄茄

華澄茄味辛温無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及薑荊子微大亦名此陵茄子今附圖經曰華澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及薑荊子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒熱癘日夜不定者其方以華澄茄三分二物搗羅爲散每服二錢水六分煎

十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云生諸海嶼胡椒也青時就樹採摘造之有柄雚而帶圓是也其味辛苦微温無毒主心腹卒痛霍亂吐瀉痰癖冷氣古方偏用染髮不用治病也

雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細杵任用也

廣州胡黃連

胡黃連味苦平無毒主久痢成瘕傷寒欬嗽温瘧骨蒸理腰腎去陰汗小兒驚癎寒熱不下合長霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤附今

圖經曰胡黃連生胡國今南海交秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便不通一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌炒令微焦二味擣羅為末用猪腸汁和丸如赤小豆大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便令温下十丸臨卧再服甚效

唐本云大寒三骨蒸勞熱傷肝膽明目治冷熱淺痢益顏色厚腸胃治婦人胎漏虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參台苗若夏採草根頭似鳥喙者良折之肉似鸚鵡眼者良漏精以人乳浸點目甚良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來細煉蜜和丸如雞頭大每服一丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放温食後和滓服

南蕃胡黃連柴胡等分為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓温服

川說云謹按胡黃連折之塵出如煙者為真

舩底苔冷無毒治鼻衄吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大者煮服之又水中細苔主天行

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

病心悶擣絞汁服新補見孟詵藏器日華子

〈陳藏器云〉主五淋取一鴨去大腰水煮服之

聖惠方治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用舩底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服

子母秘要小兒赤遊行於體上下至心即死水中者擣末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔逆吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麤不思飲食云是高良薑子其苗如薑葉似薑花作穗結實似豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消癖霧氣毒毋去宿食溫酸腸吐瀉痢疫

〈海藥云〉擇嫩者加入鹽畧作汁不散落須以朱攙令色深善醒於醉酒毒此外無諸要使也

蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋疼滿生佛誓國如烏芹子辛香亦名慈謀勒今附

廣州蒔蘿

健脾開胃氣溫腸教魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之二月四月生苗花實大類茴香而辛六月七月採實今人多以和五味不入藥用

〈海藥云〉謹按廣州記云生波斯國烏芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主脹氣消食溫胃善磁食味多

艾納香

食無損即不可與何
蘿同合奪其味爾

艾納香味甘温無毒主惡氣殺蟲主腹㾦洩痢療黃誌曰出西
國似細艾又有松樹皮緑衣亦名艾納可以和合諸香燒之
能聚其煙青白不散而與此不同也今附

列國持何來攜遝登越五木
香迷迭艾納與都梁是也

陳藏器云主癖

海藥云謹按廣志云生剽國温平主傷寒五洩止心腹注氣
下寸白止腸鳴燒之辟温疫合蠮螉浴瞗氣甚良

甘松香味甘温無毒主惡氣辛心腹痛滿蕁用合諸香薰生
葉細廣誌云甘松香出姑臧今附

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀川野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云葉生涼州細出涼州

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云生黑
皮黔黔風痺齒蟲野雞痔得白並附子良合諸香及
裹衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡内
塞久服補中益氣長肌好顏色一名天韭一名昔邪一名烏韭一名垣
蘬陰或屋上三月三日採陰

乾 云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或
云即是天蒜爾雅云此即古墻韭陰清苔衣也其生
石上者名昔那一名烏韭江南少墻陶故云少見本經載之
屋上者名屋遊在下品形狀如綠云主暴風
為療暴同別錄云主暴

口禁金瘡酒漬服之效 圖經云 地衣冷微毒治卒心痛中惡以人指撚爲丸服一粒此是陰濕地被日曬起苔蘚是也并生油調傳馬及花蕊良

圖經 文具海藻條下

陸鴈音離味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩

痢生江南池澤 圖經 下藥用之 圖云此即南人用作紙者方家惟合斷云此物乃水中苔今取以爲紙名苔紙青黄色體澁小品方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨側梨陸鴈華撰博物志上晉武帝嫌繁命削之溪水苔爲之削以水苔性冷陸鴈甘温明其陸鴈與苔全異池澤中石上名陸鴈浮水中者名苔爾

圖經 文具海藻條下

衍義曰 陸鴈令人事治音一池爲苔脯堪啗京城市中甚多然治渴疾俗須禁食鹽餘方家亦罕用

鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即苦菜也一名接余 圖經云南人名猪蓴堪食有名未用條中載別本注云即荇菜也生水中菜似蓴並澁根極長江南人多食云是猪蓴全三種以春夏細長肥滑爲絲蓴至冬短爲猪蓴亦呼爲龜蓴



圖經曰 鳧葵即苦菜也舊不著所出州土云生水中今處處水中極繁此根甚長花黄色

解之 唐本注云有名未用條中即無鳧葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也

盛謹按爾雅蒹謂之搜余其葉
葉圓在蓯端長短隨水深淺江
荇菜是也陸機云白蓯葉紫赤
在水底大如錢股上青下白鬱
按酒今人不食
醫方亦鮮用

文選注無毒主風寒洗洗寒熱陽明上下無量度

蓯蘭寒溫主寒療肺傷熱逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜

食發病一名白蓯一名織文蓯一名弟
陽正月二月採陰乾畏鹵鹹之市人亦
似紫蓯非此之別名也
名未用中浪出一條無紫蓯時
有名未用中無白蓯
者蓋唐修本草時刪去爾
衍義曰文蓯一名白蓯或者謂為二物非也唐刪去白蓯之
條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚
明今直取經

王孫味苦無毒主寒熱

黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下

居云今方家皆呼名黃昏又云
小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一
物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除胸
注云葉似及巳而大根長
尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱煩熱毒蠆螫鼻所在青陰古牆垣上有之

歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側
此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不
同故立名與生療亦異在屋則謂之屋遊在牆則謂之牆垣
之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中
石上則謂之陳蔓王馬駿近世常用而諸書未著故附新定
條焉新定

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷 陶云方藥亦不復用彼土人時有採識者此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有鬱苗主小兒驚熏燻漆瘡生毛髮所在平澤皆有之別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之今

莞葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒 唐本云苗如龍芮葉光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑堪啜雖雅釋草一名蒿所在平澤皆有田間人多識之別本注云蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月採莖葉暴乾唐本先附七月採莖葉暴乾唐本先附云苗似葵而小葉狀如蓼有毛

衍義曰 莞葵綠葉如黃蜀葵開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃藥則蜀葵也唐劉夢得還京云雖莞葵燕麥動搖春風者是也

角莖味甘寒無毒主暴熱煩悶小兒丹腫一名蔚榮生水傍

鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地 唐本注云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之 別本注云二月八月採陰乾唐本先附 唐本注云作膏點鼻中添腦 日華子云排膿止血通小腸 張鷟髮傳一切瘡并蠶瘡

唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪敗所在有之別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾 今按唐本先附

圖經曰鱷腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小薄房蘇亦云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮翹者二種摘其苗皆有汁出須臾而黑故多作烏髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草煎方金陵草一秤六月以後收採揀無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛搗研新布絞取汁又以紗濾令淳盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤合和日中煎以物攪勿停手令勻調又置日中煎之令如餳爲藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中更煎令可丸大如梧子依前法酒服三十丸及時多合製爲佳其效甚速

費拂菻無毒

浴湯生漢中川谷及田野

或在山石上云此草似香菜葉長而大莖甚療血脹下氣及主蛇蟲眼老母草別本注云今人名爲香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡

毒

圖經曰廢井中多生苔及萍主蟲毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡井華水又服錬法用之

淄州茅香

訢嵐軍茅香

丹州茅香

圖經曰文具海藻條下云無毒

茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生刻南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附

茅香花塞鼻洪傅久不合灸瘡署箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻血

圖經曰茅香花生劒南道諸州今陝西河東京東州郡亦有三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採苗其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香也

陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒生小兒遍身諸瘡疱次桃葉同煮浴之合諸名香甚奇妙尤勝艸上

來者

肘後方治熱淋取白茅根四斤㕮咀之以水一斗煮取五升煮取五升冷仍服之日三服

又方諸竹木刺在肉中不出山取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

衍義曰茅香花白根如茅但明累而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之

新補見陳藏器及日華子

圖經文真澤條下

眉州使君子

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49
ガラス使用

使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也附今

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有仁如指長七月採實

衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初入鼎澧其仁味如栗子肉經不言用仁為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絶小今醫家或無用穀

乾苔味鹹寒一云温主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人瘦黄少血色殺木臺蟲蟲內米孔中但是海族之流皆下丹石氣止渴去熱除虚勞補不足百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虚勞補不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西

八月採根曰乾唐本先附

新補見孟詵陳藏器曰華子

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨形如荳蔻葉似杜若長八九尺冬夏不

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　ガラス使用

凋花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青熟則變白七月採 附今

圖經曰白豆蔻出交趾國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朵如葡萄生青熟白七月採張仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩盞佳又有治嘔吐白朮等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也

新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上

比海藻更麤柔韌而長今登州人乾之以苴東器物新定

陀得花味甘温無毒主一切風氣血浸酒服生西國胡人將來

胡人採此花以釀酒呼為三勒漿附今

潤州蘭草

蘭草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見日華子

圖經曰蘭草生閩洲宋苦平有毒主諸瘡疥癬加三月採暴乾用

陳藏器蘭草味甚苦平無毒主蟲瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞瘵方云發合州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗為末入生蜜二斤和為膏以器盛之不得犯鐵器九蒸九暴日一蒸暴病人五更起面東坐不得語令是物藥如服之每服四兩服已良久用粟米飲壓之藥冷服病欲發不可大熱或吐或下皆不妨如久病一服可也有一貴人其國封病瘵其尊人常以此方鼻之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿服藥次日將服之為至上士隆

器中不可服再合既成又研服之為藥又不得食又再合末就而去人名實此藥之興如此若小血安行一發而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魅略云出大秦國廣志云出西海

海藥云味平不治疾燒之散夜燒之驅蚊法鬼氣治羌活為丸此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繩腳布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟣虱接取汁沐頭盡死人有誤吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如卷栢而大生蘇羯國其葉煮之不熟無毒

兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟似兎肝一名雞肝與鼈蔡要同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為折草六月七月生穗如狄也

蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮汁服之生搗傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荊味苦平無毒主結氣瘤痛上氣急煮服之生伊洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49　　ガラス使用

3313

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　寄別10-49

ガラス使用