

重刊證類本草

卷八



皇修政和經史證類備用本草卷第八配西齋

成都唐慎微續證類

唐秦州刺史尚書省醫藥提舉尚書省編類聖濟總錄醫學黃昇忠奉
救校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經

四種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒三胃滿效逆上氣溫中止血出汗逐

風濕痺腸癰下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚

間結氣止垂血生者尤良氣止血宣諸絡麻微汗久服令眼

圖經文具生薑條下

外臺秘要治瘡不痊乾薑高良薑等分為末

又方治卒心痛乾薑為末

千金方治鼻以乾薑

肘後方治陰陽病身重小腹急熱必衝背隔頭重不能舉

又方治寒病一切乾薑如大豆為末服得效

又方治虎咬人中乾薑

又方治蛇蟻人噴

王氏博濟方治瘡乾薑炒令黑色搗為末臨發

廣利方治諸蛇毒蟻人欲死兼辟蛇乾薑雄黃等分同研用

傳

又方治鼻衄出血乾薑

孫真人治水瀉無度乾薑末

集驗方治血痢神效乾薑急於火內燒黑不令成

又方治咳服乾薑末

傷寒類要治傷寒之婦人得病急手足未滿百日不可與男交合

梅師方 治霍亂吐下不止 欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治腹滿不能服藥 煨生薑

孫真人 治小兒咳嗽 湯沐浴

孫真人 食忌 正月之節 食五辛 日薑

又方 八月九月 損壽減筋力 春

食醫心鏡 治嘔吐 藥中煎取 薑一兩切如菜豆大以醋漿

嘔吐去五藏理傷寒 頭痛去痰下氣通汗除鼻塞效逆上氣止

兵部手集 治反胃羸弱 不欲動 毋薑二斤爛搗

楊氏產乳 胎後血上衝 心升生薑五分 兩切

崔魏公 食竹雞多食 半夏苗必是 乃許之日食毒僕日常

而灌

衍義曰

生薑治暴逆氣嘔三兩皂子大下熱定屢服屢定初

滁州菜耳



菜耳 耳實味苦 丑温葉味苦辛微寒 有小毒 主風頭寒痛

風濕肩痺 四肢拘攣 痛惡肉死肌 膝痛 溪毒 及眼益氣耳目

聰明強志 輕身 一名胡集 一名地葵 一名菴 音施 一名常思生

安陸川谷及六安田野實 乾時採 云此是常思菜 儉

麥作黃衣者 一名羊負來 昔中國無此言 從外國逐羊毛 中

去之皆能辟惡若欲省病者五日多取陰乾著大瓮中稍取用
 之皆能舉家服之若病者七日發熱即服之無所畏若時氣
 賜不舉能進食一周年病胃脹滿七月九熱月九服之可採用之

千金翼傳之身體立效春足卒瘕腫搏蒼耳

又方治牙痛吐後復含不過三劑差莖葉亦得

又方治一切腫乾取耳根不過十餘度即按出其根

又方採乾五痔方蒼耳葉以五立效

百一方採乾皮卒得惡瘡以蒼耳

孫真人食忌肉食害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方治婦人血風攻腦以煎取七合去滓

多連腦蓋善通頂門今蒼耳是效也服之限多少陰乾為未以常酒

勝金方腹內成塊透射巡不沙豆等用此方蒼耳嫩葉一握所取

汁溫酒和灌之將

楊氏產乳一升浸水中十餘度飲水愈

成州葛根



海州葛根



根味甘平無毒身大熱嘔吐諸症起於氣解諸毒

傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛解風

痛

三根汁大寒療消渴傷寒壯熱

藥主金瘡止血

花主消酒

一名鹿藿 一名黃斤生汶山川谷五

月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒

搗取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸飲

酒不知醉飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸飲

要藥亦此問爾及瘡至五日中時取葛根為骨療金瘡斷血為

葛雖除毒其根入土五寸已上者名葛根是實爾陶不言之

之令除人吐毒其根入土五寸已上者名葛根是實爾陶不言之

為灰水服方寸匕主瘡毒身熱黃小便赤澀可斷殺不飢者破

逆開胃下食主解酒毒山煩暑熱狂止血崩通

小腸排體破血傳熱心煩暑熱狂止血崩通

圖經曰藤葛根生汶山川谷今處處有之江蘇尤多春生苗似

乾豆花不結實根形如手等葉黑色五月五日午時

粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半

夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛根加半

行傷刺血出卒不可得藥但按葉傳之甚効正元廣利方金

瘡取一風症欲死者取生根四服口禁者灌下即差

食療葛根粉亦甚妙

聖惠方治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗取汁一大盞或

子汗再服若心熱加拖

又方對水小兒熱湯久不止用葛根半兩細

小量必要用葛根湯飲之

千金方酒飲一二升便醒

肘後方根絞取乾葛根一息搗葛

又方取五升去滓取一死搗若乾者搗一斤溫酒調以水一搗若

口噤不開但多服竹瀝又

又方服藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良無

又方下食諸毒發狂飲之

梅師方治人金中經脈傷一及諸大脈皆血出多不可止血冷則

又方治傷寒初患二便六升煎取二升分作三服取汗觸風食

又方治傷寒初患二便六升煎取二升分作三服取汗觸風食

又方治熱毒下血或因熱物發動用生葛根

廣利方治心熱吐血升類服止生葛

傷寒類要行傷寒初覺頭痛內熱脈洪起至今取一藥兼治

又方治熱毒下血或因熱物發動用生葛根

又方治熱毒下血或因熱物發動用生葛根

行義曰葛根湯使沸後摩成塊下湯中良久色如粉其體

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

熱痞以葛根浸搗汁飲之良

陳藏器拾遺云用葛

聖惠方治中燭毒氣欲絕者用葛粉三合水三

又方治胃中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟

食醫心鏡治小兒壯熱嘔吐不食驚風方葛粉二大錢以

相和食之

相和食之

相和食之

相和食之

相和食之

衡州栝樓



均州栝樓



栝樓根味甘寒無毒三消渴身熱煩渴全效通

傷除腸胃中酒熱八疝身面黃食乾口燥短氣通 月水

便利一名瓜樓一名果羸一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主育痺悅澤入面

莖葉漆中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上 著良

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

烏頭之實亦施于宇其實今以粗作手膏用根入土六尺大

三三開者服食亦用之 云今用根作粉大宜服及虛

佳 實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜之實栝樓釋曰果羸之味若冷

魚毒補虛勞口乾潤心肺齋手面皴吐血腸風瀉血赤白痢

血治熱狂時疾乳 通小腸排腫消腫毒生肌長肉消撲損瘰

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜

月內生黃引藤蔓葉如甜瓜葉作青至九月熟赤黃色二月

入月採根剉去皮曝乾三十日成其實有正圓者有毒謹按

者功用皆同其根惟歲久入土深者佳園地生者有毒謹按

栝樓至白處寸切之方亦單用之日孫思邈作粉五日取出關

去滑同麥服更善又唐崔元亮療箭鏃不出加半夏四兩湯洗

易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪

再服便盡分

雷公云枯樓凡使皮子莖根各別其枯并樓全別若

人服若脩事去上葢皮革膜并油了使根待構

食療子圖去乳皮細搗作煎攪取汁冷飲任也

聖惠方治熱病頭疼發熱進湯一方用括樓一盞沃之蓋知良久去滓不

計時候頓服

又方治中風口眼喎斜用括樓絞取汁和大麥

外臺秘要治消渴利方生括樓根三兩以水一碩煮取一

如鷄子大日

又方主傷寒渴飲括樓根三兩以水五升煮取一升分二服

飲之然後服括樓

肘後方治耳卒得風覺耳中烘烘

又方消渴五便多括樓根三兩切炙取

又方折傷取括樓根以塗之

又方治二三年聾耳方括樓根三兩切炙取

又方若腸隨出轉久不可收入搗生括樓汁温

梅師方括樓作末以發乳房初起微赤搗

勝金方治太陽傷寒括樓根二兩水五升

廣利方取汁小兒忽發黃面皮肉並黃生括樓根搗

集驗方下乳汁括樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上

杜壬治背膈痛徹背心腹痞滿氣不暢通及治痰嗽子大括

飲下十

傷寒類要治脾痺溺赤出少陽

傷寒類要

傷寒類要

母子秘錄治乳腫痛四升括樓黃色老升大者一枚熟搗以白酒一

二枚黃熟為上

楊氏產乳治熱遊丹赤腫括樓末

又方治乳無汁方寸匕根燒

產寶水治產後乳無汁日括樓末并花

揚文蔚治痰嗽切培隔方括樓肥實大者割開子淨洗搗破

鵝羅為未用洗括樓熟水并麵同熬成膏

又方治癰未潰括樓根赤小

衍義曰括樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾銀石

煎燥熱渴大腸秘其根與貝母

參苦軍德成



參苦州秦



參苦京西



參苦州邵



苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐
水除腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九
竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤瘰癧惡瘡下部廔平胃氣
令人嗜食輕身一名水槐一名苦識音一名地槐一名菟槐

一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵
即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾使惡貝母
瀟蘆蔥絲反藜蘆陶隱隱云今出近道處處有葉極多似槐樹
故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患
齊者一兩服亦除蓋能殺蟲有驗云以十月收其實餌如
愧子法久服輕身不老明目有驗

苦參能治熱毒風皮飢煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜啣
治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用日華
云殺瘴蟲炒帶煙出為末
飯飲下治腸風瀉血并熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根
尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃
白七月結實如小豆似河北生者無花子五月六月八月十
採根暴乾用古法今方用治瘡癩最多亦可治癩瘵其
參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服
絕若覺痺即差取
皮末服之亦良

唐本云療惡蟲
雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥
出嗽乾細
到用之

聖惠方以治傷寒四日已嘔吐更宜吐
外臺秘要治天行病四日結胸滿痛壯熱身熱苦參一
天行毒病非苦參醪藥
不解及溫覆取汗愈

又方治小兒身熱苦
千金方治狂邪發惡或披頭大呼欲殺人避水火
又方治飲食中毒以苦參三兩酒
又方治穀疴食勞頭旋心佛鬱不安而發黃由失飢大食

肘後方治穀疴食勞頭旋心佛鬱不安而發黃由失飢大食
胃氣衝燠所致苦參三兩龍膽一合為末牛膽丸如

梧子大生大麥汁
服五九日三服

又方治時氣垂死者苦參一兩以酒二升半煮取一升

又方治卒心痛苦參三兩苦酒一升

梅師方治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三

又方治傷寒四五日頭痛壯熱骨中煩痛苦參五兩

孫真人食忌治中惡心痛合乘熱頓服

勝金方治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黃色為

集驗方治毒熱足腫疼欲脫

傷寒類要治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升

子母秘錄治小腹痛青黑或赤不能喘苦參

太倉公治于意醫齊中大夫病齲齒灸左手陽明

沈存中筆談患腰疼特以病齒用苦參後有太常少

腰疾

衍義曰苦參石朝土若腰重久坐旅拒十餘步然後能行有

否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味亦

病風自後悉不用腰疼不可忍連宵頸膺腹及近處皆然

多夜不得痛以苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十

至三九便愈

歸當州文



歸當州滁



當歸味甘辛溫大溫無毒主效逆上氣溫膈寒熱洗音癖在

皮膚中婦人清下絕子諸惡瘡湯羊音金瘡煮飲之溫中止痛

除客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生

肌肉一名芍藥生隴西川谷二月八月採根陰乾惡藟海藻

尾當歸稍難得云今隴西四陽黑水當歸多根枝而細歷陽所出色白

而歸氣味薄不相似呼為草當歸關多道時乃用之方家云真

當歸正謂此有於好惡故也俗用甚多道方時須辨葉有云真

葉者名蠶頭當歸也今出當州宕州翼州松州宕州最勝

而當歸大云當歸神農黃帝相君扁鵲其無毒岐伯雷公

辛無毒季氏小溫或生羌胡地勞寒熱破宿血主女子崩中

論云當歸臣惡熱麵止區逆虛勞熱破宿血主女子崩中

血下腸胃冷補諸不足可忍腹痛虛冷如而用之

破一切惡血養新血及主癥瘕

開花似蕪菁葉紫黑色根黑小為異莖根陰乾然苗有

二種都類蕪菁葉紫黑色根黑小為異莖根陰乾然苗有

二種都類蕪菁葉紫黑色根黑小為異莖根陰乾然苗有

枯者為勝謹按爾雅云薛也似斬而麓山斬古字曰斤切郭璞

注引廣雅云薛也似斬而麓山斬古字曰斤切郭璞

生山中者名薛也似斬而麓山斬古字曰斤切郭璞

者名當歸也似斬而麓山斬古字曰斤切郭璞

雷公云凡使先去塵并頭尖硬實處一分已來酒浸一宿若

服若無效時用單使妙不使節硬實處若要止痛止血即若

外臺秘要治頭痛欲裂當歸至再服

又方治心腹痛當歸為

肘後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因成痼當

葛氏方治小兒大便不通當歸四兩細剉

梅師方治胎動下血當歸四兩細剉

下胎動下血當歸四兩細剉

下胎動下血當歸四兩細剉

取三升

子毋秘錄治倒產子死腹中搗

又方治小兒驚風傳之

賈相公進過牛經以酒半升煎候冷灌之

支大醫方治婦人百病如虛不足當歸紅花各

別說云倉卒取效無急於此世論多以治婦人產後惡血

秘要金匱千金等方皆為補氣血各有所歸則可藥於


後當歸急於補虛速效恐聖人

行義曰當歸廣雅云山者名薜音百新書圖經以謂當

蜀皆以平地作畦種充肥好多脂肉不以平地山為等

但肥潤不枯燥者佳今醫家論云補女子諸不足以此說盡

黃麻州茂



黃麻州同



麻黃味苦溫微溫無毒

邪熱氣止咳逆上氣除寒

管痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相

鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青

青州彭城榮陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好用

州鹿臺及關中沙苑河傍沙州上太多其青徐者今不復用

同州沙苑最多也今用中牟者為勝開封府歲貢焉

皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘰治溫夜根節止毒風痺

盜汗出即撲手摩之如覆盆子可食

毛孔皮膚逐風破癥癖積聚逐

五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣

花結實如百合紫而小似白

內開花六月內結子無花不結

陰乾冷青張仲景治傷寒有

黃治肺痿上氣有射干麻黃湯

湯用麻黃皆先煮去沫然後內

必効方治天行一二月者麻黃

沫取二升去滓著未一匙及

浴林頭百餘碗然後服粥厚覆

寒雪煎以麻黃十斤去節杏仁

斤十二兩後向大黃攪令調以

中更以雪水三斗合煎令得

立者以沸白湯五合研服一

雷公云節使去節并沫若

傷寒類要張仲景傷寒論云黃

愈冬月用酒春宜用酒黃之良

子毋秘錄治產後腹痛三服

衍義曰麻黃以水半升煎後


無病酒煎但小兒不能飲酒者

草通州海



草通府元興

草通州解



木脫通



腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踈折艷鼻息肉墮胎去三
 蟲一名支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾
 一物吹之則今山出近彼道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通
 此物大若徑三寸每節有二或三枝枝頭有五葉其子長三四
 言昔藤當藤聲相近兩味甘南人謂為藤頭有服切或名鳥藤今
 寒一人名王翁萬年相治五淋利小便開關格治人多通水微
 腫人浮大除下煩熱用根治頂下溜瘦更云鳥覆子平厚腸胃
 令人多食之又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脈其莖
 南人通草食之通利諸經脈氣不使通之氣此人但識通草不委
 子之胃不功其食除三焦食陳上良云驚覆子寒無毒主胃口熱閉
 反野風熱林疾小便秘數急疼小腹痛虛滿宜煎湯并葱食之有
 效野生曰熱林疾小便秘數急疼小腹痛虛滿宜煎湯并葱食之有
 治鼻塞通小腸下不水破積聚時疾塊腫痛目眩痛治瘡癰癆勞乳痛結及下
 胞女入血閉月候不勻天行時疾塊腫痛目眩痛治瘡癰癆勞乳痛結及下

乳子名獲子七月採
蠶瘡野雞病取粉內瘡中
生山側葉似草無毒花上粉主
白

本云藥草生江以南飾物爾雅云
離南山活脫也一

圖經曰通草生石城山作藤蔓大
如指其莖路漢中者徑湖南每

節開紫花亦有白頭出五葉類
石帝又似芍藥三葉相對美

南人謂之鸞獲亦云鳥獲正月
二月採枝陰乾用或以為繭

爾雅云山側葉如草麻心釋云
離草輕白可愛女工取飾物

名完脫生江南高文許大葉似
荷而肥莖中有囊正白者是

也又脫生商主蠱毒其花上粉
主諸蟲瘡惡瘡痔疾取粉內

散方中正元廣利方療瘰癧及
李絳兵部瘡者又按張氏燕吳

行役記揚州大儀其泉東院兩
廊前有通草其形如椿少葉

子垂梢際如苦棟與今所說殊
別不知是木通邪通脫邪或

世醫家多用利小便使南人或
以蜜煎作果食之甚美兼解諸

藥

陳藏器云人本心寬止渴下氣
江東小便宣通去煩熱食之令

呼為孳子如算袋穰黃子黑食之
當去其皮蘇云色白乃候苗也

海藥云謹按徐表南川記云生
廣州山谷味温平主瘡

食療云煮飲之通氣消鼠瘻
金瘡瘰癧折莖汁煎通

澤州芍藥



酸平微寒有小毒三邪氣腹痛
冷血痺破堅積寒

通順血脉緩中散惡血逐賊血去

水氣利膀胱大小腸消癰腫時行
寒熱中惡腹痛腰痛一名

白木一名餘容一名梨食一名解倉一名誕生中岳川谷及

丘陵二月八月採根暴乾須丸為之使雷丸為之使別本

小薊及藜蘆雷丸為之使別本

亦服食之又多赤石用之雷丸為之使別本

下氣白者止痛散其花亦紅白二色雷丸為之使別本

肺氣治邪閉不通消痰時能骨熱強五藏補腎氣積聚通宣

人瘧疾一切病并產前及後諸疾通風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目

此赤努肉赤色若多補氣白者治血

圖經曰生芍藥花根海鹽枕越俱好

尺夏開花有紅紫數種子似牡丹有二種有草芍藥根亦

以文無文憂也雷丸為之使別本

之使忘也雷丸為之使別本

便故也雷丸為之使別本

金芍藥二若木芍藥雷丸為之使別本

東流水煮百沸出陰乾雷丸為之使別本

月深以不登者取白芍藥雷丸為之使別本

黃鵠下篩空肚和飲雷丸為之使別本

唐本註益好

雷公云凡採得後於日中乾雷丸為之使別本

經驗後方治風毒骨痛雷丸為之使別本

傳濟方治五淋赤芍藥雷丸為之使別本

廣利方治金瘡血不止雷丸為之使別本

別說云種按本經芍藥雷丸為之使別本

外臺秘要

治睡死者許蠶實根一搥水

又方

治喉痺一升半煮取一盞去滓細神驗以根葉

千金方

治中蠱待死取馬蘭根末水服方寸七隨吐則出極神

紫生似葛蔓綠

肘後方

治面及鼻病酒酸以

張文仲

治水痢百病以馬蘭子用六月六日煎熟冷黃各等

麵或牛骨灰

又方

治水痢百病以馬蘭子乾薑黃連各等分為散熟莫湯

不得耗之忌

衍義曰

蠶實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所

豈可更堪人食也今不敢以蠶實為纒出土葉已硬况又無

絳州瞿麥



瞿麥 辛寒無毒 主關格諸瘕結小便不通出刺決癰

長毛髮 一名大菊 一名大蘭 生太山川谷立秋

採實陰乾 莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似

者按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉

其主五淋 痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血

石竹葉 云瞿麥催生又名杜母草 鸞麥籜麥又云

塊掛腫脹葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并
眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰小麥生秦山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖
山紅一月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之出

秋後合子葉收採陰乾用河陽中府出者苗可用淮甸出
者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之並萎是也

古今方通心經利小腸為最要張仲景治小便不利有水氣
括樓瞿麥一分五物之枯樓根二兩大附子一箇茯苓九日三未各知

益至七八為知也小便便藥散不用莖葉若一時使即空心令人
利腹十温為知也小便便藥散不用莖葉若一時使即空心令人

雷公云氣使小便利藥散不用莖葉若一時使即空心令人

乾瀉用

外臺秘要治腰以瞿麥為

又方治石淋取子搗為末酒服

千金方治產經數日不出或子死腹中

梅師方治竹木刺入肉中不出服之

崔氏治魚臍瘡腫甚燒灰

衍義曰而小腸虛者散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱

其意者不治過為心與小腸為傳送故用此入小腸別作病矣料

麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡

須當求其屬以衰之有

入政散者其意如此

邢州玄參



衡州玄參



卷之八

江州玄參



玄參味甘苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補

氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人

溫瘡洒洒血痕下寒血除膏中氣下水正煩渴散頸下核癰

腫心腹痛墜癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺

一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川

及冤句三月四月採根暴乾惡黃者乾薑大棗山茱萸反藜

莖似人參而長大根甚黑

云玄參根前並臭莖亦

見其理也

葉如掌大而尖長根生青

俗呼為馥草酒清飲之

言根苗並臭蓋未深識

一名逐馬味苦能治暴結

骨蒸傳尸邪氣

止健忘消腫毒

圖經曰玄參生河間及冤句今處處有之二月生苗葉似

子黑色亦有白花莖方大紫赤色而細長有節若竹者高

五六尺葉如掌大根可生五七枚三月八月九月採暴乾或

蒸過日乾陶隱居云道家特用合香令人有傳其法以玄參

甘松香各拚末均研分兩盛以大一酒瓶中投白蜜漬令

入分緊封繫頭安釜中煮下什人伏時止火候冷破瓶取

出再搗熟如乾更用熟蜜和葷器盛廢


埋地中蒸取使入甕腦搜亦可熏衣

雷公云出草熟後須用蒲草重相隔入甕蒸兩伏時後

盡去蒲草了用之

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘草六兩為末煉蜜
 入麝餅內封閉地中埋甕口取出更
 用
 灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內封更
 甕五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈
 廣利方 治瘰癧經年久不差生玄
 參搗碎傳上日二易之


石州秦艽



寧化軍秦艽



秦州秦艽



齊州秦艽



秦艽 味苦辛 平 微温 無毒 主寒熱邪氣 寒濕風痺 肢節痛

亦水利小便 療風無問久新通身 攣急生飛鳥山谷二月八

月採根 暴乾 昔蒲為之使 阿膠 云飛鳥或是地名今出其

交中多衝土用之熱破除去方家多作秦膠字與獨活療風

米或作食穀不充 悅畏牛乳 煎服之利大小便 差五腫黃病

本草卷八 二十六 高麗州

解酒毒去頭風
 效驗如神
 云味苦冷
 主傳尸骨蒸
 治疔及時氣
 又各秦瓜羅
 羅

圖經曰秦艽生飛鳥山山谷今河陝州等處多布之根七黃色而

淡連莖梗俱青色如萬首葉六月開花紫色似葛花當皮

肉皆黃此方出於許仁則又崔一元亮集驗方凡發背疑似者

再服皆黃此方出於許仁則又崔一元亮集驗方凡發背疑似者

黃方便服秦艽一牛乳煎當得快利三五行即差法並同此又治

凡升酒有數種傷酒日酒黃分兩服或利便止就中好酒人易治


後用還元湯浸一宿至明出日乾用

聖惠方治傷寒心神熱燥口乾煩渴用秦艽一兩去苗細切

又方治小便大便難腹滿悶不急去滓之無人用秦艽一兩去苗

孫有入兩牛乳三升煮取一升去滓內芒消一兩服

合百州滁



合百州成



百合味甘平無毒氣脹心痛利大小便補中益氣除

浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月

採根暴乾亦蒸食之近道處處有根如胡蒜數十片相累人

皆呼為一種化即瞿也聲之訛辨亦甚服長根鹿花白宜入

威勝軍知母



隰州知母



知母味甘寒無毒... 足益氣療傷寒久瘡煩熱... 服令人洩... 水參一名水法... 女理一名兒草... 一名水須... 一名沈燔... 一名蕪... 一名東根... 生河內川

谷二月八月採根暴乾... 甚療熱結亦主瘡熱... 母出三輔黃白者善... 氣味苦辛... 後尊勞... 云味苦... 止驚悸


圖經曰知母生河內川... 根黃色似菖蒲... 惟謂之開青花... 物治一溪毒大勝... 可流便無畏煎射... 和公云凡使先於... 聖惠方如梧桐子... 大不足似欲產... 痛用知母一兩... 氏產乳同

和公云凡使先於... 聖惠方如梧桐子... 大不足似欲產... 痛用知母一兩... 氏產乳同

母貝



母貝州峽



母貝州越



貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱痰涎邪氣

效嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥

實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根曝乾厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礞石莽草反烏頭

之根不飢亦不佳也云此葉似大諶四月諶熟時採良若十月苗

甘苦貝母注根如小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其葉如

括樓而細小其子在根下如羊子正白四方連累相著有分

胞衣不出取七枚末酒下瘡瘦疾去膚醫主膏脊逆氣瘵特

疾黃疸與連翹同主項下瘡瘦疾去膚醫主膏脊逆氣瘵特

和沙糖為丸含止救日華子云消痰潤心脾末

荒灰油傳人畜惡瘡令河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤除州皆

圖經曰有貝母生晉地令河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤除州皆

如鼓子細青色八月採根青似蕎麥葉四月熟時採之良此有數

種鄙詩言采其音陸機疏云貝母也其葉如括樓而細
 小其子根下如芋子正白四方連累相著有分鮮令近道
 出者正類此郭璞注兩雅云江左嘗有商人左膊上有瘡
 藥亦治惡瘡唐人記其事云口不食之則赤背庠有善醫者
 人面亦無它苦商肉戲滴酒或中其面亦赤背庠有善醫者
 能食食多則覺膈內肉脹起或不食之則赤背庠有善醫者
 聚其歷試諸藥金曰此藥可治也因以小葦筒裝其口灌之
 數日成痂遂愈然不知何疾也謹
 按本經主金瘡愈然不知何疾也謹
 雷公云凡使先於柳木中炮令黃擘破去內口鼻上有
 黃熟然後去米許大者心一小顆後拌糯米於鐵上同炒待米
 丹龍精不入藥用若誤服令人筋脈永不收用黃精小藍升
 立愈服

別說云謹按貝母能散心胃鬱結之氣殊有功則詩所謂
 以治心中氣不快多蓋作詩者本以不得意而言之
 愁鬱者殊有功指矣

澤州白芷



白芷天不毒無毒三火公補心氣而開喉運寒熱風頭侵

目赤腫痛風邪久渴吐嘔兩脅滿風

痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名白芷

名薺一名符離一名澤芬葉名薺踏麻可作浴

湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾復花

出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以
 此香浴去尸蟲又用合香也
 立出齊郡以春取黃澤者善也
 血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止痛出瘰癧人癩
 血腰痛能蝕膿發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡癩疥癬止痛生
 肌去癩
 對經曰尺莖生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長
 對經曰尺莖生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長
 對經曰尺莖生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長
 對經曰尺莖生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長

雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤無
 黃精亦細對以竹刀切乾去黃精分兩度蒸
 外臺秘要根治用癩瘰癧白芷及
 子母秘錄治小兒身熱白芷
 衍義曰白芷湯是也出吳地者良經曰能蝕膿冷人用治帶

痛性蓋為敗膿血所致卒無已期頂以此掛膿白芷一兩單
 葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白蓉各半兩器燒結別研除
 下木同或十蠟五丸如梧子大空別以他藥補之

永康軍淫羊藿



沂州淫羊藿



淫羊藿味辛無毒陰虛絕傷莖中痛利小便益氣力強

子堅筋骨消癭歷赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫服令人無

淫羊藿生上郡陽山山谷薯蕷為之使

葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙草

也良云力昏兩圖栗月黃苗人雷公云後細對用羊脂靈脾須用夾刀夾去葉四畔花似
四兩為度也
聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒
後酒二片浸之以厚紙重密封不通氣春夏三日秋冬
服之無不效驗合
方治瘡子入眼以靈脾葉靈仙等分爲
未後米湯下二錢上小兒半錢

云文大絕陽不起女人絕陰無子筋骨痠急四肢不仁老
昏者中等健忘又名黃連祖
兩金乾雞筋放杖草藥杖
圖經曰泰山漢中湖相間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如
栗桿根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色細冬不凋根似
月採葉曬乾相出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似
黃連關中俗呼三枝九葉使
苗高一尺許根葉俱使
人雷公云後細對用羊脂靈脾須用夾刀夾去葉四畔花似
四兩為度也

食醫心鏡益丈夫與陽野腰膝冷羊
一斤酒一斗浸經二日飲之佳

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸辟瘦弱逐水下血閉

惡瘡疔蝕火瘍療痰執胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子

血閉淋露下血小兒腹痛一名腹腸一名空腸一名內虛一

名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澀膿血生穉歸川谷

及寬句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子

欽赤小豆療鼠瘦山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂用

圓者名子為勝破者名宿其腹中皆爛故名腐腸推

深相對作叢生亦好俗方多用道家不須言本名腐腸推

者人實亦好名純尾茶也今出宜州鄜州涇州者佳充州

味若甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破糲氣治五淋

令人宣暢去開節煩悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹

丁瘡排膿治乳癰發行熱疾

圖經曰有黃苳生稀歸山谷及寬句今川蜀河東陝西近郡皆

紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長二月八月採根暴乾用之

吳普本草云黃苳又名印頭高三四尺花紫紅赤五月實黑

根黃二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿

瀉心湯四方皆用黃苳以其主諸熱利小腸故也又太陽病

下之利不止有葛根黃苳黃連湯及王姓方安胎散亦多

黃苳今醫家常用有效者因著之及王姓方安胎散亦多


咸三黃丸療男子五勞七傷黃苳三兩黃連二兩黃芩二兩

寒熱者春三月黃苳四兩人黃苳三兩黃連二兩黃芩二兩

成德軍狗脊



眉州狗脊



千金翼水五升黃苳三四兩分三服

六兩黃苳三兩黃連二兩黃芩二兩
下病愈久服及奔馬逐服五兩黃苳
治補病方多用之

本草綱目卷之九十四

溫州狗脊



淄州狗脊



狗脊味甘平微溫無毒主腰脊痠痛緩急肩痺寒濕膝

痛頰利老人瘵失溺不節男子脚弱腰痠風邪淋露少氣目

闇堅脊利僂仰女子傷中關節重一名百枝一名強脊一名

扶蓋一名扶筋主常山川谷二月八月採根暴乾使惡氣去

其草大野處有刺葉圓白大根而小異其莖葉小加
狀如狗脊骨其肉強者是青綠色今京下用者是以陶所說乃有

刺草一名非狗脊也今江左俗猶謂之狗脊
狗脊一名狗脊也今江左俗猶謂之狗脊
其無毒季色溫知竹根注有刺坡伯經云莖無節如竹有刺葉員赤白赤赤
風軟肺邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨
圖經曰狗脊生常山山谷大苗細碎青色高尺已來無
花其莖葉似買銀而細其根長而多岐似狗脊骨故以
名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方赤用金毛者

雷公云九使勿用透山藤其大脚根與了酒拌蒸從已至
乾申出煎

兗州石龍芮



石龍芮味苦平無毒生風寒濕痺心腹邪氣利關節止嘔

平腎胃氣補陰氣不足失精整冷久服身明目不老令人

皮膚光澤有子一名魯果能一名地棍一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾形粗似蛇使畏蛇而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山

石上生也其葉內短少其俗名水葶音謹苗似附子實如

桑椹子故名地棍生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者陶以細者

為真末為通論又別錄水葶云主毒腫癰瘡瘡蛇毒熱毒

區經曰石龍芮生泰山一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮

芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子三月八月採皮

州所生者正與本經說相合為得其實矣

陳藏器云葶藶水葶如蘇所注別藥錄云水葶主毒腫蛇咬

草名水葶如此則依蘇所注是水葶也注天雅云石龍芮草

行義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉

少葉絲繁上子銳入藥須生水中者陸生者又謂之天多取

惟陸生者補陰不足並當冷失精餘如

澶州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除痰血血閉寒

利小便下五淋除客熱在腸胃止渴除筋婦人崩中久服利

人其苗主下水一名蘭根一名地管一名地筋一

名蕪社生楚地山谷田野六月採根

其根如渣芹甜美服食此斷殺甚良俗方稀用惟療林及崩

中爾書本注云管花味其溫無毒主細血吐血多瘡

之陳藏器云茅針味其平無毒主惡瘡未潰者灸服之

下血成孔二對二孔生授傳金瘡止血黃服之主鼻切及暴

瘡一對名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母主瘡日瘡

根主腸癰毒軟瘡不勻頭濃煎和酒服此

平又無毒主鼻洪

圖經曰茅根主楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如

然至秋而枯其根至紫白亦甚甘美八月採根用今人取茅

針接以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及一切血者殊效劉禹錫傳

信之方療癰腫有頭使必穴方取茅根一莖為二亦生兩

服之立潰若兩莖即生兩孔或研碎一莖為二亦生兩

茅花亦上金瘡止血又有管亦茅類一莖為二亦生兩

其木和者名野菅詩所謂白茅菅者此也入藥與茅等其

生苦茅經者久者主卒詩所謂白茅菅者此也入藥與茅等其

成州紫苑



解州紫苑

泗州紫苑



月後方五煎熟淋取五升適冷煖飲之日三服

又方諸木脂膏和塗之亦治因風致腫

紫苑味甘辛温無毒... 痰逆上氣... 寒熱結氣... 喘咳

一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾欵冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿

細有白者名白苑亦不用唐本注云白苑即女苑也

紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不復用或疑未悉

消痰止渴潤肌膚赤骨體形似

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今燿成泗壽台孟州

五月六月內取根陰乾用又有花結黑子本有白苑蘇恭云白苑即

亦苑用古今傳信方用之最要近醫口療久救不差此方甚佳

錢去蘆頭款冬花各一兩同煎湯下食後飲散各一

唐本餘陰痿喘

雷公云凡使先去鬚有白如練色者

千金方水服婦人卒不得小便紫苑末以并花

斗門方治經候風候閉飲食不通欲死者用返魂草根一草

津中呼為絕根本一名紫苑

衍義曰紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注

本草時已刪去

單州紫草



紫草



東京紫草



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水

道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴

一名紫葳 哀老 生瑒山谷及楚地三月採根陰乾

襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都

不復用博物志云平氏陽山紫草持好魏國以染色殊黑此

年東山亦種色小淡於北者 云紫草所在皆有爾能

圖經曰 紫草生瑒山谷及楚地今處處有之人家園中

或種時其根所以染紫也 陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡

以此作藥使發後人相承用之其效尤速 香黃紫草湯飲後

雷公云 凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔細

惠方 紫草油塗之 人用 紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔盡

又方 治小兒花水瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食

經驗後方 治嬰兒童子患赤豆疾用紫草一兩細切以

服此瘡雖出亦當輕減 合 便以物合定勿令氣漏放

服此瘡雖出亦當輕減 合 便以物合定勿令氣漏放

服此瘡雖出亦當輕減 合 便以物合定勿令氣漏放

服此瘡雖出亦當輕減 合 便以物合定勿令氣漏放

服此瘡雖出亦當輕減 合 便以物合定勿令氣漏放

胡前州絳



胡前府寧江



胡前州戎



胡前州建



淄州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿背脊中痞心腹結氣風頭痛
去痰買下氣治傷寒熱推陳致新明目益精二月八月採

根暴乾而柔為之使定皇莖畏藜蘆陶隱居云前胡似莖胡

生醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本品有莖胡而無此晚

味辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳云前道胡皆有

氣越傷骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切氣喘安胎小兒一切

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江

有白芽八月三寸味甚香美又似苦蒿七月內開

花相類八月三寸味甚香美又似苦蒿七月內開

來者大與胡相似但胡葉青紫色二月八月

耳一說今與胡相似但胡葉青紫色二月八月

絕無氣味烈東一種有黃白二種以人參類當

如草烏頭濃烈黑而堅之其下三瓣為一本者食

中或出吳中又壽春生者皆類胡而道氣

芳烈味亦濃苦療疾下氣最要類胡而道氣

雷公云用使勿野高根食若以前胡味是微苦

先用刀刮去蒼黑皮并土丁細之

外臺秘要治小兒夜啼前胡為小豆日

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴赤氣赤瘡疽疔馬

熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名

鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

出近道葉似稀莪根形似菀胡氣如敗豆醬故以為名

黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀莪也

云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風癰痺主

疾能化膿為水及產後諸病正腹痛餘疹煩渴

圖經曰敗醬出江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似
 氣故以爲名八月採根暴乾用張仲景治腹腫五分三物搗
 取未取方寸七小以便當下升煎
 雷公云蒸使收得後便鹿枏入甘草葉相拌對
 揚氏產乳煎敗醬汁塗之腰差者
 乾去其草葉取用

鮮白府寧江



鮮白州滁



鮮白味苦寒無毒生江寧府
 飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及宛
 句四月五月採根陰乾惡燥蛸粘梗淡苦革蘆
 羊鮮音仙氣鳥正似羊羶或名白鱧
 五月採根陰乾惡燥蛸粘梗淡苦革蘆
 主解熱毒風濕骨痛一切風痺筋骨黃等良
 亦可作藥食及名金花用同煎
 圖經曰亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐
 開花淡紫色用似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月
 採根陰乾用似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月
 以爲俗呼爲白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒其氣息都似羊
 升當山鼻乃愈李兵部甚妙
 方療肺救有白鮮皮湯方甚妙

滁洲紫參



晉州紫參



呼為郭璞注云今醫方係用
 千金方陰病為未白帶下三葉酸草
 靈死方治卒患諸林遺癩不山小使赤花味酸者是取者淨
 攪湯候今自然汁服之立通
 衍義曰酸漿今天下皆有大如櫻子開小白花結青
 落後之子食之有青草氣山即若乾也今
 圖經又立苦乾條顯然重復本紅無苦乾

酸漿味酸平寒無毒五流頰滿天志益氣利水道產難吞其

實產一名醋漿生并楚川澤及人家田園中五月採陰乾

大皆黃赤色小兒食之能除熱亦食子作房多效

其汁赤黃色小兒食之效尤有益可除熱藥中今處處有子如梅李似

綱目曰酸漿生并楚川澤及人家田園中五月採陰乾

其汁赤黃色小兒食之效尤有益可除熱藥中今處處有子如梅李似

其汁赤黃色小兒食之效尤有益可除熱藥中今處處有子如梅李似


酸漿



豪州紫參



省州紫參



紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利

大小便瘕腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益

精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及冤句

山谷三月採根火炙使紫色畏辛美用之亦少唐本注云紫

似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白內淺皮深所在有

一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也

山同根生黃亦文皮黑中紫五月華紫赤實里六如豆

圖經曰紫參生河西及冤句二尺根淡紫如地黃狀莖青而

細葉亦青似槐葉亦有以羊蹄者五月開花白色似蔥花亦

有紅紫而似水者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月

採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯

分煎取汁服

并州葉本



威勝軍葉本



寧化軍葉本



本味辛苦溫微溫微寒無毒苦病人如猴食中寒腫痛腹
急除風頭痛長肌瘦心煩色

可作沐藥而脂

主風流四肢

一名地黃

一名微莖生崇山山谷

二月採根暴乾二十日成

藥錄說芍藥形似葉本論說花實皆不同所生處又異

葉根味與芍藥小別以其根上指下似葉根故名葉本今

子能治風濕痺痛入腰膝冷能化小使通

圖經曰葉本生崇山山谷今西河東川郡及兗州杭州有

葉細耳根上苗下似禾葉故以名之五月有白花

海州石韋



石韋味甘平無毒三勞熱邪氣五癘閉不通利小便水道

止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石

切之夜一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生

華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾

按蜀本作絡石石不仁為之使得昔蒲良爾

止生葉如皮故名石韋今處有以不聞水聲及人聲者為

良出建平者葉長大而厚韋用療林亦好也

蔓延生生古瓦屋上名瓦韋用療林亦好也

藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通

勝脫熱滿日使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通

圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳而海州江寧府皆

之酒調服水聲者良二月採葉陰而乾用南中有一種石

皮三月有花其月採葉煎湯主風又福州白有

有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

興元府草薺




荆門軍草薺



邛州草薺



成德軍草薺



本草綱目

本草綱目卷之九 杜衡

傷中悲怒陰痿失溺關節老血老人五綏一名赤節

生其定山谷二月八月採根暴乾此胡牡蠣之使長葵根大黃

處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺云

藥似薯蕷蔓生葉薄花黃白實無刺者根虛軟內軟者為勝

痺腰痛不遂手足驚悸主男子腎腰痛久冷是腎間有冷風

旋瀉水傳物云菝葜莖與草薺相亂目眩風失音時人呼為白菝葜

圖經曰白車藤生真定山谷今河陝京東荆蜀諸郡有之根黃

山芋根又似菝葜莖葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春

秋採根以乾者為勝今成德軍新產者根亦有山芋體硬其苗

引蔓葉似菝葜莖子三發不拘時採其根用利刀切作片子


暴乾用之四五分人杜仲八分搗篩勿早溫酒和服三錢匕增

至五匕禁食牛肉又有

草薺丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散草薺細剉買眾逐葉擊下食

杜衡



杜衡味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日

採根熟洗暴乾有之方藥云根葉都似細辛惟氣小異爾處度

海經云可療瘰癧云菝葜根似細辛惟氣小異爾處度

代香生山陰水澤不濕地根似細辛白前等今俗云馬


之令人吐惟瘰癧瘡疥不可亂杜衡也云天子山有草狀如

其臭如蘭注杜衡也似葵而香也云天子山有草狀如

能止氣奔喘促消痰飲破留血生項間瘰癧之疾

圖經曰杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之葉都似馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如薜蘿名曰杜蘅可走馬食之其藥也
 藥注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜蘅名土南然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據鄭氏注云以藥而香故知是此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳
衍義曰杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者將杜蘅與杜蘅細辛相對便見真偽况細辛則作出華州者良杜蘅其色黃白拳局而脆辛則作出華

滁州白薇



白薇未嘗鹹平大寒無毒小毒其性寒平
 氣和陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美又

服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆人黃人戟

大棗補氣多療驚邪風云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用忽忽睡不知人百邪鬼魅

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有

黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾今云八月採細剉蒸從巳至申取出

卷之二十一
 四十一
 五十一

莫菴軍德成



莫菴州海



莫菴州江



莫菴府寧江



菴蒲八切 菴藥八切 味甘平温無毒主腰背寒痛風痺益血氣止

小便利生山野二月八月採根暴乾陶隱居云此有三種人

紫短細刺小減單解而色粗相類根不類草解細長

而白菴莫根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也

傳佳又名金剛根又名王草

圖經曰菴菴舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙

烏藥葉又似菱葉大秋暴黃花結黑子櫻桃許大其根浸

赤汁以煮粉食云喉之可以辟瘴用江浙間人呼為金剛止惡瘡

等俗用有效田舍貧家亦取以醱酒治風毒脚弱痺刺止惡瘡

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖

陰乾道長尺許紫莖除時行熱毒為良又無今出東境及近

法大熱治溫疫寒熱日華子云治熱毒風心煩悶渴疾口乾


小兒身熱疾風癩天行熱疾及金石藥毒兼塗罾腫毒

圖經曰大青舊不載所出州上今江東州郡及荆南眉蜀濠

似馬藜亦以荒花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒

亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎



女萎味辛溫主風寒六洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無節

痼疾執百病出汗本氏本草云止下消食曾公云其葉白

細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根與藜藜全別今太常中謬以為白頭翁者是也唐本先

圖經文具萎

雷公云凡採得陰乾去頭并白葉於槐砧上剉

石香薷



石香薷味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿

臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附吟

衍義曰石香葉處處有之不必山巖石縫中但有山

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏

略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻

壯膽安神與茱萸香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利

小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生綴

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皋是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰

出南中諸所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏許國南方草木狀曰

耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠

斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤

取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水淮大瓠中

飲饒苦欬也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注射

痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺

餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止

煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鷓鴣

食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南方草木
狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疼氣疼癖作煎酒亦搗絞汁温
服葉細長生嶺南山谷土人服之

掉菜猪孝味辛温無毒主冷氣腹内久寒食飲不消令人能
食字林曰掉辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙
似馬蘭子

胡面莽味甘温去痰癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地
黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉
如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘡瘡疫毒並服
亦生搗絞汁生江南林澤藤葛堅硬葉如薯蕷對生根服令

入下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傳瘡上葉主目熱赤按
滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云斫合子離

落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰蔡一名鷄腸

獨目草有大毒前傳箭鏃入中之立死生西南夷中獨莖生
續漢書曰出西夜國入中之輒死今西南夷獠中猶用此藥

傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研
更烈必大吐下如無毒亦吐去執痰癯瘡天行蠱毒喉閉生

嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人
用之

博落迴有大毒主惡瘡癩根瘤贅癭肉白癩風蠱毒精魅溪
毒已上瘡癩者和百丈青雞桑灰等爲末博落瘡蠱毒精魅
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛茛草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉博
之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂上男
左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間
爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又
有達有毒生水旁莖似胡芹未間餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北

土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傳皮
膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵
離鬲草味辛寒有小毒主癩癰丹毒小兒無辜寒熱大腸痞
滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出曾膈間宿物生人
家階庭濕處高二三寸苗葉似幕歷去瘡爲上江東有之北
土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病
治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傳傷折處生
胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八

入文書

入文書

入文書

入文書

入文書

入文書

入文書

入文書

入文書

入文書

