

全國天氣旬報

第二卷 第三十六期

民國三十二年十二月下旬



中央氣象局編印

重慶沙坪壩

南京圖書館藏

本月初一如上旬旬末全國天氣尚受滯留於西藏高原移駐長江下游兩高壓之控制，二十二日兩高壓各據原處未見更移惟於內蒙境內復有新高壓出現，中心氣壓約七七〇公厘，且有不連續面介於三高壓之間，二十三日內蒙高壓勢已擴張籠罩全國，強度亦增，中心氣壓達七八二公厘，風力轉勁風多北向，二十六日高壓中心移入豫魯境內至二十九日始移駐長江中游，而北方又另有高壓顯現，佔領其地，中心氣壓在漠北至三十一日漠北高壓南移四蒙，蕩勢雄原，中心氣壓約七七八公厘，迫驅長江中游之高壓移行海上，遂獨佔大陸，控制全國天氣，且仍有增強之勢，溫度分佈，一般均較上月降低，惟東南沿海一帶未見增減，西北各省約自 -7°C 至 4°C ，青康藏三省約在 7°C 至 11°C 之間，雲貴高原平均約 8°C ，川湘贛閩諸省大致均在 7°C 之上，廣西溫度多在 18°C 左右，雨量分佈，西北境內較諸上月為多，東南各省，降雨量雖稱適中，分佈則甚不均，至於西南各地，堪稱豐沛。

西北各省平均溫度南鄭最高達 4°C ，酒泉最低，僅 7°C ，此外高縣西寧各約 3°C ，天水約 2°C ，餘則均在零下，雨量分佈，南鄭計 47mm ，酒泉靖遠各約 40mm ，蘭州燉煌，天水，岷縣，中寧，榆林，高縣等地無雨。

四川盆地，平均溫度，除松潘以地接高原，溫度降至零下 1°C 外，餘均在 7°C 之上，盆地溫度重慶南充奉節等地最高達 10°C ，成都遂寧，瀘縣，內江萬縣諸地次之，約 7°C ，廣元，茂縣，連縣三地又次之，約 8°C ，酉陽最低，僅 7°C ，盆地雨量自東南向西北遞減，萬縣最多，達 48mm ，冠稱全國，連縣次之，約 39mm ，松潘遂寧茂縣最少，各僅 $2-3\text{mm}$ ，餘均在 6mm 之上，惟成都廣元二地無雨。

青康藏三省平均溫度，西昌最高，達 11°C ，雅安次之，約 7°C ，康定又次之。

約12，西藏拉薩最低，均約12，本區雨量僅藏東後雨600mm，雅
4000餘mm

雲貴高原平均溫度約8°，較諸上旬降低1°，六月最高達11°
季節最低僅5°，餘均在7°以上，本區雨量貴陽最多達2000mm，獨
山中僅400餘則在800mm以上，惟盤縣及雲南境內無雨。

廣西各地平均溫度均在18°左右如龍州養格南寧梧州
皆與桂林相若僅14°，全區雨量僅龍州獲雨900mm，桂林1000
mm，梧州無雨。

湘鄂贛區平均溫度大致為16°，泰和寧都最高達18°恩施
最低僅12°，餘在14°之間，雨量分佈恩施最多計2700mm，沅
陵次之1700mm，湘陰最少僅200mm，餘均少雨。

閩浙兩省平均溫度均在13°以上福州最高達17°，寧
波約15°，杭州次之約14°，永安即武龍岩永嘉最低
僅12°，本區雨量永嘉總計4700mm，僅少於萬縣1000mm，福州次之約
4000mm，龍岩最少僅3000mm，其餘各地少雨。

中華民國三十二年十二月下旬天氣旬報

月份	項目	溫度			相對 濕度	降水量	各種天氣日數				雜記	
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨		
		°C	°C	°C	%	mm						
甘	蘭州	-5	6	-14	40		4	3	3	0	1	
	酒樓	-7	1	-17	40	1.0	2	1	1	1	6	
	燉天	-5	4	-17	62		1	2	2	0	6	
	岷縣	2	10	-5	24		0	3	5	0	3	
	岷縣	-2	9	-12	45		2	4	2	0	3	
	靖遠	-4	8	-15	59	1.0	3	5	2	1	0	
	中東	-5	2	-13	41		5	3	2	0	1	
	西寧	-1	8	-13	38		4	2	0	0	5	
	西寧	3	10	-5	42	11.0(9)	3	3	2	1	2	
	榆林	-7	1	-18	48		7	2	1	0	1	
西	蘭縣	3	15	-10	44		2	3	4	0	2	
	鄭州	4	12	-1	71	4.0	0	3	4	3	1	
	重慶	10	15	6	77	27.0	0	1	4	6	0	
	成都	9	14	5	65		0	3	8	0	0	
	瀘州	8	15	1	38		0	3	7	0	1	
	瀘州	-1	13	-14	42	2.0	3	6	0	2	0	
	瀘州	2	13	6	63	2.0	1	0	8	2	0	
	瀘州	8	16	6	64	3.0	0	0	5	3	3	
	瀘州	10	20	6	70	10.0	0	1	6	4	0	
	瀘州	8	14	3	74	39.0	0	0	5	6	0	
川	瀘州	9	13	1	78	11.0	0	1	4	6	0	
	瀘州	9	13	4	68	6.0	0	1	8	2	0	
	瀘州	7	18	2	61	21.0	0	1	4	6	0	
	瀘州	9	15	5	72	48.0	0	2	3	6	0	
	瀘州	10	15	0	61	12.0	0	0	5	3	3	
	瀘州	1	12	-7	59	6.0	2	3	2	2	2	
	瀘州	9	15	5	66	4.0	0	2	7	2	0	
	瀘州	11	23	1	49		6	2	1	0	2	
	瀘州	-1	11	-10	20		1	2	0	0	8	
	瀘州	11	20	5	4		6	4	0	0	1	
雲南	蘭東	蘭東	蘭東	蘭東		6	3	0	0	2		

中華民國三十三年十二月下旬天氣旬報

省份	項目 地名	溫度			相對 濕度	降水量 mm	各種天氣日數				雜記	
		平均	最高	最低			晴	曇	陰	雨		
		°C	°C	°C	%							
貴州	貴陽	8	20	3	69	20.0	0	2	3	6	0	
	湄潭	7	15	3	74	12.0	1	0	4	6	0	
	桐梓	7	20	3	68	17.0	0	1	3	6	1	
	畢節	5	22	0	66	19.0	1	0	4	6	0	
	獨山	8	20	2	66	4.0	0	1	3	1	1	
	盤縣	10	27	2	67		1	4	6	0	0	
	興仁	9	19	4	34	8.0	0	4	2	5	0	
廣西	鎮遠	9	25	5	63	11.0	0	1	6	3	1	
	桂林	14	27	4	48	1.0	3	2	2	1	3	
	龍州	18	25	10	57	9.0	1	2	3	1	4	
西湖北	蒼梧	18	28	9	51		4	1	0	0	6	
	南寧	18	21	14	53		3	1	4	0	3	
	長沙	10	21	6	18		0	3	7	0	1	
	邵陽	10	24	5	56		2	1	4	0	4	
	腳縣	10	25	2	54	2.0	3	2	4	1	1	
	芷江	9	23	5	64	2.0	0	1	3	2	5	
	沅陵	8	24	4	60	20.0	0	1	3	6	1	
湖南	零陵	11	25	6	50		3	1	6	0	1	
	茶陵	10	24	5	55		2	3	5	0	1	
	耒陽	9	26	-3	60		1	5	3	0	2	
湖北	恩施	8	14	5	74	27.0	0	1	4	6	0	
	秦和	12	24	4	51		6	4	0	0	1	
	荊都	12	25	4	61		5	5	0	0	1	
西福	荊安	11	17	4	48		2	1	1	0	1	投天計
	永嘉	13	22	5	22	47.0	0	1	3	5	2	
	永興	13	24	4	69		0	5	4	0	2	
	福州	17	26	8	56	4.0	1	1	5	3	1	
	長汀	14	26	1	54		4	4	0	0	3	
	仰武	13	27	2	68		2	4	2	0	3	
	南平	15	25	6	64		1	3	3	0	4	
福建	浦城	14	23	3	63		1	2	2	0	6	
	龍岩	13	25	0	56	3.0	3	3	2	1	2	

說 明

- (一) 本報目的在以氣象情報迅速供給有關各方參考及應用取材以各地逐日氣象電報爲主正式紀錄仍以本局出版之月報年報爲準
- (二) 每月分上中下三旬自一日至十日爲上旬十一日至二十日爲中旬二十一日以後爲下旬
- (三) 每日平均溫度係六時及十四時之平均值
- (四) 最高及最低溫度爲此旬中所發現之最高及最低溫度
- (五) 雨量係一旬之總量包括一切降水量在內
- (六) 每日雲量占天空十分之0.0至2.9者爲晴天
- (七) 每日雲量占天空十分之3.0至7.9者爲曇天
- (八) 每日雲量占天空十分之8.0至10.0者爲陰天
- (九) 每日雨量在0.05公厘(mm)以上者爲雨天不足此數者不作雨天
- (十) 各種天氣日數中電文不明或缺略者概歸入X欄
- (十一) 各地電報現尙未能按時到齊本報係就一旬中收得電報較完備者發表每旬列在表中地點之多寡無定亦有僅能報告一二項而缺略其他者惟以電報能否收得爲斷