

欽定四庫全書

普濟方卷一百五十九

咳嗽

論

明 周王朱楠 撰



夫形寒飲冷內外合邪因而客之則為肺嗽嗽主氣外合皮毛其經還循胃口故內外得寒皆能傷之而為冷嗽其後呼吸氣寒口如飲冰雪嘔唾冷沫胸中急痛晝

夜甚得温止遇寒即發是也

方

五味子湯 治肺感寒咳嗽不止

五味子炒 人參 黃耆剉 阿膠炒令燥 桂皮去 乾熟地

黃焙各半兩 紫苑去苗土 乾薑炮製 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各一分 白

木 紫蘇葉各一分半

右為散每服三錢水一盞煎七分去滓温服不思時

日三服

中和湯 治肺有寒風痰壅咳嗽

麻黃去節 杏仁去皮尖炒 紫蘇子炒 赤茯苓去皮 柴胡去蘆 陳

皮去白各半兩 款冬花三分 細辛 甘草炙 馬兜鈴各一分

右以咀每服二錢水一盞煎七分去滓温服

肺寒湯 治肺胃虛寒咳嗽痰甚呀呷有聲嘔吐停飲

咽喉乾痛上氣喘滿目寒浮自汗惡風語聲嘶破皆

寒中冷心下悸動噦逆惡心全不入食

款冬花 紫苑去苗 甘草炙 桂心去粗皮 麻黃去節 五味

子杏仁

湯浸去皮尖炒

半夏

湯煮焙乾各二兩

細辛

去苗葉一兩

乾

薑

炮二兩

右為散每服三錢水一盞生薑五片大棗三枚同煎

七分去渣溫服不計時候

款冬花散

治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩

痰實涎盛喉中吁呻鼻塞清涕頭目眩暈肢體倦疼

咽嗑腫痛

款冬花

去粗梗

知母

桑葉

洗焙各十兩

半夏

湯洗七次薑汁製

甘草

各二兩

麻黃

去節根

阿膠

碎炒如味子

杏仁

去皮尖

貝

母

去心麩炒各二十兩

右為末每服二錢水一鍾薑三片煎七分去渣食後

一方用桑白皮無葉

加味理中湯 治胃肺俱寒咳嗽不已

甘草

半夏

茯苓

生薑

不炒

白朮

橘紅

細

辛

北五味子

人參

各等分

右吹咀每服三錢薑水一盞薑棗煎食前服曾經解

利者通用

胡椒理中丸 治寒嗽冷痰吐白涎沫續不止不能飲

食治肺虛感寒氣不通宣咳嗽喘急胸膈氣悶不進

飲食嘔吐涎水

款冬花去梗 胡椒 葶撥 陳皮 乾薑 甘草

良薑 細辛去葉各二兩 白朮二兩半

右為末蜜丸如梧桐子大每服十九丸溫湯米飲任下常時久服亦得

杏仁煎出千金方 治冷氣鼻中不利

杏仁五合 五味子 款冬花各三兩 紫苑 甘薑各一兩

桂心三兩 甘草四兩 麻黃一兩

右以水一斗煮麻黃取四升諸藥為末又內膠飴半觔白蜜一觔合用汁中攪令相得煎如飮先食服如半棗許日三服不知加之知為度

橘皮湯療春秋傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲上氣不

得下頭疼

陳皮 紫苑 麻黃 杏仁 當歸 桂心 甘

草 黃苓 各等分

右咬咀每服五錢水煎

乾薑湯 治冷嗽

乾薑 二兩 炮製 紫苑 去苗土 半兩 麻黃 去節 兩 杏仁 去皮尖雙 仁麩炒三

十枚 甘草 炙剉 一兩 五味子 半兩

右咬咀如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去渣温

服三日

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿脊俱急聲

重鼻寒頭昏目眩痰氣不利呀呻有聲喘促不得睡

卧不出者

紫蘇子 炒 赤茯苓 去皮 桑白皮 炙 陳皮 去白 杏仁 去皮尖炒

麻黃 去根節 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎七分去渣温服食後隨

意加製半夏及生薑煎亦得

温肺湯 治胃寒咳嗽清涕自流

麻黃不去節 杏仁不去尖 甘草生用 桂枝微炒 溫薑炮各半兩

五味子 細辛去葉各一兩

右吹咀每服二錢水一鍾半薑五片葱白五寸煎七分熱服

阿膠湯 治冷嗽

阿膠炒令燥 五味子 麻黃去節 陳橘皮湯浸去白 甘

草炙 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各半兩

右為散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣

溫服不拘時候

五味子湯出三方 治夏秋之交皮膚為寒濕所薄寒氣內

圻咳嗽晝夜不已

陳皮二兩 麻黃去節 甘草炙 杏仁去皮尖 五味子 白

茯苓各一兩

右為末每服三錢水一盞煎七分去渣帶熱服食後臨卧日三服一方有桂半兩

加減麻黃湯 辣桂 甘草炙各半兩 杏仁五十枚去皮 陳

皮 半夏

製各半兩

右為細末和杏仁每三錢紫蘇三葉薑四片煎服

細辛散 治肺寒咳嗽喘滿

細辛

去苗葉

甘草

炙

五味子

各三兩

赤茯苓

去黑皮

乾薑

炮製三分

右為散每服二錢沸湯點服日三服

五辛丸

出醫學切問

治寒嗽聲音不出

丁香

胡椒

葶撥

良薑

桂心

各等分

右為細末入炒鹽少許薑汁煮為丸雞頭子大每

服三丸含化或細嚼熟水下亦得

五拗湯 治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃

不去節

杏仁

不去皮

甘草

生用

荊芥穗

各等分

桔梗

一錢

右生薑三片同煎溫服咽喉痛甚者煮熟厚加朴梢

少許一方去桔梗荊芥用半夏枳實等分

四順散 治肺寒咳嗽

乾薑

炮製

甘草

炙

陳橘皮

湯浸去白穰焙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒別研

右各等分除杏仁外搗羅為末杏仁再研勻每服一錢以沸湯點服空心食前日三服

鍾乳湯 出余居士選奇方 治虛冷嗽痰盛等證

鍾乳粉 半夏炮 天南星炮 滑石三錢

右將半夏南星為細末和鍾乳粉滑石令勻每服三錢生薑十片水二盞煎至八分食前溫服如受虛熱人以此藥下黑錫丹十丸或四神丹二十粒無不效者更有酌量紹興劉駐泊名汝翼客中遠年近六

十素虛弱服此取效

理中丸 一名順味丸 出直指方 補肺止寒嗽

人參 乾薑 白朮 甘草 炙各等分

右為末煉蜜丸彈子大每一丸加炒阿膠五味子煎服

金不換丸 出經驗良方 治大人小兒經久寒嗽化痰

天南星半炮 半夏半炮 白礬半炮 皂角半燒半生去皮

右等分為末生薑汁煮糊為丸每服二十九淡薑湯

送下

杏仁丸 治冷嗽呼吸氣嘔吐冷涎胸中不利急痛

杏仁

兩

一升去皮尖
雙仁炒黃

生薑

一斤去皮
切片暴乾

陳橘皮

湯浸去
白焙五

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸溫酒送下不拘時候

又方

出宣
明論

治諸寒嗽

麻黃

四兩

官桂

一兩

蠟

一錢

為末以蠟同煎每服一二錢溫服

薑飴煎

一名含化膏
出千金方

治冷嗽

乾薑

炮製三兩
為細末

膠飴

一斤

右拌勻以瓦器盛置飯上蒸令極熟每服棗大含化

嚥津日五夜三

川薑丸

出經効
濟方

治寒嗽

右用川薑炮過為細末鎔錫為丸如彈子大含化之
得於郭英達云其效如神後用之果然

温脾湯

出百一選方

治肺寒氣咳嗽聲重多涕發喘

麻黃

去節一方

五味子

去皮炙炒

甘草

炙桂各半兩

右每服三錢水盞盞薑五片煎七分去渣食後服又

方方用陳皮去桂名益肺散喘甚加馬兜鈴桑白皮

夏月減麻黃 壬子年春時行此疾姚和縣克温名

延袞去浙東得此方二服即愈因以見傳家間患此

者服之皆驗

鐘乳散

出朱氏集驗方

治寒嗽不止

鍾乳粉

人參

阿膠

炒

右等分為末糯米飲下

參芎湯 治男子婦人一切虛證冷嗽

人參

川芎

甘草

炙

白朮

白茯苓

芍藥

白豆蔻

炒

當歸

酒浸焙

黃耆

蜜炙

肉桂

去皮各半兩

罌粟殼

蜜五味子

各一兩

右每服三錢生薑三片棗二枚水一盞半煎八分去

渣空心服湘中黃應名三世用之有效

款肺散

出王氏博濟方

治寒濕相交咳嗽不止胸膈悶塞痰涎

治寒濕

麻黃

二兩去根節炒

貝母

去心炒

桑白皮

各一兩炒剉

柴胡

一兩半去

蘆炒杏仁

一兩去皮尖炒

款冬花

一兩去塵炒

糯米

一兩

右七味新好者杵為末每服一二錢水一盞煎七分

溫服不計時候

平肺湯

出本草

治寒嗽平肺氣

貝母

五味子

黃耆

白茯苓

杏仁

桂

各一

兩麻黃

二錢

右並剉碎每服二錢以水一盞煎至七分食後臨卧

細熟呷

五味子

出朱氏集驗方

治寒嗽益脾

五味子

胡桃肉

各一兩半

生薑

五兩去皮

甘草

杏仁

各一

兩

右將五味子與四味於鉢中爛研如甘草末再研令得所入甕合中取沸湯調服加入參尤妙

治冷嗽

以櫚木煮汁熱服

治上氣冷嗽

以欄藤根煮服之

熱嗽

夫熱嗽之壯嗽而少涎由邪熱熏於焦客於肺經使津液內操傳於咽嗑喉嚨不利隨其呼吸而咳嗽也 肺主於氣氣為陽陽盛則生熱也皆臟腑不調經絡痞澁

邪尅於焦道不利痰食積聚胸中煩滿故令咳嗽也

方

清肺飲 治肺上熱咳嗽

前胡 荆芥 桑白皮炒 甘草炙 枳殼製各三分 知母

貝母去心炒 腦荷 赤茯苓 北桔 紫蘇 阿

膠炒 杏仁去皮 天門冬去心焙 半兩

右剉每服三錢薑三片烏梅半箇食後煎服

清肺丸 治心肺伏熱咳嗽煩悶有涎痰喉中介介咽

噎不利氣不宣暢並宜服

木香 青黛研 蛤蚧研 前胡 人參去蘆頭 黃連各半

桔梗兩 微炒 枳殼微炒各 薄荷 半夏湯洗七次 天南星

各一兩 大黃生 牽牛微炒各

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十九食後

生薑湯下

麥門冬煎 治暴熱咳嗽心胸煩悶口若乾燥上焦壅

滯並宜服之

生門冬汁四合 生地黃一升 酥三合 生薑汁 白砂糖三合 白

蜜五合 貝母二兩 微煨 五味子二兩 赤茯苓二兩 射干一兩

杏仁二兩 湯浸去皮尖 雙仁 麩炒研入膏

右先搗羅貝母等四味末入麥門冬汁杏仁等等於

銀鍋內都攪令勻以慢火煎成膏收不津器中不計

時候取一茶匙含化嚥津

天門冬丸 治肺氣暴熱咳嗽心胸不利或時煩喘

天門冬去心焙 射干 桂去粗皮 玄參 遠志去心

兩黃耆剉三分杏仁去皮尖雙仁麩炒桔萸根 百部 紫

苑去苗土馬兜鈴各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二

十九溫水下不拘時候四五服

五部丸 治肺氣熱嗽胸膈煩悶

百部 黃耆剉杏仁去皮尖雙仁麩炒各一兩天門冬去心焙 栝

萸根各五兩桂去粗皮一分玄參二兩紫苑去苗馬兜

鈴 紫蘇并莖各四兩

右為末煉蜜和丸如梧桐大每服十五丸食後煎烏

梅生甘草溫湯下

百部湯 治熱咳嗽氣滿喘急

百部 百合 桑白皮根剉柴胡去苗枳殼去穰 木

通剉一兩赤芍藥 郁李仁去皮炒各三兩赤茯苓去黑皮各三兩

甘草剉半兩

右為散每服五錢水一盞半生薑一片棗一枚拍碎

煎至七分去滓溫服不拘時候

地黄湯 治咳嗽大便不通

生熟地黄焙三分 麻黃去根節煎 黃芩去黑心 升麻

赤茯苓去黑皮 龍胆去土 大黃剉炒 黃連去須 桑根白皮去黑

各半 甘草

右為散每服三錢水一盞煎至七分去渣服以利為

度

紫苑散 治暴熱咳嗽氣促背膊勞痛飲食減少

紫苑一兩去苗土 麥門冬一兩去心 川升麻 木通一兩半炒 子

苓一兩 前胡一兩半去蘆土 赤茯苓二兩 甘草三分炙 貝母一兩

煨微 大腹皮一兩

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎六分去渣

不計時候溫服

括萋丸 治風熱咳嗽痰涎壅盛頭目不利鼻塞不通

括萋一枝去節 天南星炮 半夏湯洗七次 細辛去葉 方風去蘆

頭當歸 寒水石 白礬各半

右件除括萋外餘七味為末入在括萋內用紙數幅

緊裹於餅上蒸兩次後再於新瓦上焙乾碾為細末
醋糊為丸如菉豆大每服三十九生薑蜜湯送下食

後

柴胡散 治肺暴熱大便不通時咳嗽喘息促急

柴胡 一兩 去苗 甘草 半兩 炙 桑白皮 一兩 剉 鼈甲 一兩 醋炙黃去

枳榔 一兩 剉 旋覆花 半兩 兩 川大黃 二兩 剉炒 桔梗 一兩 去蘆

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎五分去渣
放溫不拘時服之

金沸散 治上壅熱嗽聲重 方見本門傷風咳嗽類

阿膠丸 治咳熱止嗽

阿膠 炒令燥 三分 丹砂 研半兩 胡砂 研一分 人參 三分 甘草 炙 對

半兩 研三錢 龍腦

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三錢一丸含

化不拘時候

華蓋湯 治上喘咳嗽兼治膈熱 一名華蓋散

桑白皮 剉 陳麴 炒 桔梗 炒各一分 人參 百合 各三分 甘

草

炙

杏仁

去皮尖雙仁炒各半兩

右為散每服二錢水一盞煎六分食後溫服一方用

半夏半兩

阿膠丸 治風熱去涎利膈鎮心順肺

阿膠

炒令燥三分

人參

赤茯苓

去黑皮各半兩

天南星

薑汁煮軟

切焙二錢

丹砂

別研一兩

甘草

炙剉半兩

龍腦

別研二錢

右搗研令細再同丹砂龍腦研勻煉和和丸如梧桐子大小兒一九大人兩丸食後細嚼荊芥湯下

牛黃丸 潤心肺止咳嗽解風熱

牛黃

半兩

人參

赤茯苓

去黑皮各一兩半

蛤蚧

酥炙一分

阿梨

勒皮

三兩

杏仁

湯浸去皮尖焙仁另研一兩

甘草

生一分

右為末煉蜜蠟同丸如雞豆實大每服一九含化嚥

津下

生地黄煎 治心肺暴熱咳嗽不止

生地黄汁

五合

生薑汁

一合

白蜜

三兩

麻黃

二兩去根節

白前

杏仁

二兩浸浸去皮共雙仁炒黃

甘草

一兩炙微

右件搗羅麻黃白前甘草三味為末於銀鍋中內地黃汁等下諸藥末以慢火熬成膏收於不津器中不計時候服一茶匙含化嚥津

治熱嗽 以土芋煮食之

治骨熱咳嗽多睡勞乏

用苦耽苗子煮汁服亦生搗絞汁服

杏仁散 治熱嗽

杏仁 一兩用桑根白皮二兩細切河水一兩同煮一伏時只用杏仁 款冬花 去梗 馬

兜鈴 各一兩 甘草 炙 阿膠 炙令燥 防風 去叉各半兩

右除杏仁阿膠另研外搗羅為末重入杏仁阿膠研極細每服二錢糯米飲調下食後

治暴熱咳嗽牽牛引腹痛及頭疼

貝母 一兩煨 石膏 二兩 紫苑 一兩土 川升麻 一兩 杏仁 一兩湯浸去皮尖雙仁炒 天冬門 二兩去心

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分白餅少許煎至五分去滓不拘時溫服

玉粉散 治肺經伏熱夜卧咳嗽

天南星 白礬水煮 切焙半兩 太乙玄精石 二兩 研 甘草 炙對 半兩

貝母 不灰木 一兩 半

右研極細末每服半錢薑烏梅湯調下食後夜卧服

葶藶丸 治解熱利胸膈化痰止咳

甜葶藶 二兩 隔 焙 防己 半兩 麻黃 去根 一分 杏仁 去皮尖雙 仁麩炒半

兩 黑牽牛 五兩 將二兩生杵取末餘三兩於 銚內炒後勻熱便杵為末秤三分

右研細末拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每服二十

丸煎桑白皮生薑湯下不拘時候

黃金丸 治肺熱咳嗽

葶藶 隔紙 微炒 半夏 炒赤色 各三兩 青橘皮 湯浸去白 焙半兩 乾薑 炮

棗 大黃 劉焙 三分

右為末用生薑自然汁煮麵糊搜和丸如菉豆大每

服十五丸稍加至三十丸臨卧温熱水下

半夏丸 治胸膈熱壅化痰涎止咳

半夏 六兩 去臍漿水五升 生薑半斤 薄切 甘草桑 白皮一兩 對入石銚內 慢火煮一服時只取

半夏餘藥不用

郁李仁

一兩去皮尖

青橘皮

湯浸去白焙

木香

枳

榔 剉各一分

右為末麩和丸丸如豌豆大每服一丸稍加至二十丸食後臨卧生薑湯下

馬兜鈴湯 治肺嗽氣急喘悶

馬兜鈴 桑根白皮 甘草 葶藶 半夏 各一兩 各一分 炙 炒各半兩

湯浸去滑生薑汁製焙三分

款肺湯 治五内煩熱肢體倦怠夜卧壯熱咳嗽

貝母 桔梗 紫苑 甘草 去苗土 剉各一分

右為散每服三錢水一盞煎七分去渣食後温服又

方加杏仁

杏仁飲子 治暴熱嗽

杏仁 紫蘇 橘皮 柴胡 四十枚 一升 一兩 四兩

右以水一斗煮取三升分三服常作飲服

甘草飲 治暴患咳嗽

甘草 黑豆 生薑 烏梅 半兩半 一百枚 半兩半 一枚 炙半生 炒半生 煨半生 半炒

普濟方

三

半生

右以酒水各一盞同入銀石器內煎至一鍾去渣更入蜜一匙重煎至一盞食後臨卧放細呷

石膏湯 治熱嗽

石膏

亂文者 二兩

人參

半兩 去蘆

甘草

炙半兩

右為末每服三錢新水或生薑汁蜜調下亦可

防風湯 治熱咳嗽

防風

去

桑根白皮

甘草

各二兩

右剉研米泔浸一宿暴乾粗搗篩每服三錢一水盞

黃芩皂子大同煎至七分去渣温服

涼膈丸 治以甘草二兩猪胆汁浸五日濾出炙香搗

羅為末煉蜜和丸如菉豆大食後薄荷湯下五十九

石膏散 治熱嗽喘甚者久不愈為度

石膏

二兩

甘草

半兩 炙

右為末每服三錢新吸水調下又生薑蜜調下 昔

陸州楊守女患此只用石膏一味研如粉井花水調

下立效

貝母散 治熱水辰時嗽酉時可安兼治痰喘

方見本門
咳嗽類

治風熱嗽

右用如聖湯防風煎服

清肺飲子 治熱水痰濃鼻聞腥氣呷冷水輕止

白朮一兩 麻黃半 當歸 芍藥 甘草 荆芥穗

大黃麩裹煨 各六兩 桑白皮 杏仁半 半夏各一兩

右為末生薑薄荷湯下又宜停飲

青鎮飲 治熱嗽

小柴胡湯加人參一倍 青黛半兩

右為細末麩和丸如梧桐之大每服五十九生薑湯

下

三母湯 治遠年近日寒熱嗽喘上每有痰吐紅並皆

治之

茯苓半兩 麻黃一兩 知母半兩 蛤兩 貝母半兩 桑白皮

半兩 馬兜鈴半兩 漢防己一兩 阿膠一兩 甘草半兩

五味子

一兩

人參

半兩

蘇

二錢

罌粟殼

半兩

紫苑

半兩

右為粗末每服三錢水一盞白糖一塊煎七分去渣

不拘時候

人參青鎮丸

治熱止嗽消痰定喘

紫胡

一兩

人參

半兩

黃苓

七錢

半夏

七錢

炙甘草

七錢

青黛

三錢

陳皮

二錢

麥門冬

三錢

五味子

十二箇

右為水麩糊為丸如梧桐子大每服三十九丸温白湯

送下食後

龍腦膏

治胸中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥或口甜大

夫吐血婦人熱血崩脾疽並皆治

龍腦

五兩

薄荷

淨葉

真蒲黃

一兩

麥門冬

去心二兩

阿膠

木通

一兩

甘草

一兩

人參

一兩

川當歸

一兩

黃耆

半兩

生地

黃

二兩

柴胡

好者半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九上焦食後

用熱水吞下微嚼破更好病下焦定心服小兒加減

與之比藥大有奇功不可盡述

防已散 治熱食嗽失聲有效

薄荷 百藥煎 枯礬 防已 甘草等分

右剉散如豆細嚼旋旋嚥下

久嗽論

夫肺主皮毛易感於寒邪傷於肺則為咳嗽五臟各以其時受之為臟之欬久不得傳於六腑六腑已下三焦受生是為久嗽其人欬嗽而腹滿不欲食多唾而腫寒氣聚內攻於肺胸中滿急氣逆此蓋毛竅虛疎易感寒

邪而受之乃其證也

方

紫苑貝母丸 治積年咳嗽喉中呀聲一發不得坐卧

紫苑 貝母 半夏 桑根白皮 五味子射

干 百部各五分 款冬花 皂莢 乾薑 橘皮

鬼督郵 細辛四分 白石英 杏仁各八分 蜈蚣二條

右為末和丸如梧桐子大飲食日服十九丸再稍加至二十九崔氏無半夏射干乾薑橘皮又鬼督郵細辛

白石莢用麻黃二兩桑根白皮一兩半以煮棗湯送下

痰藥貝母丸 治久咳嗽

痰藥 炒去角 貝母 去心 紫苑 去苗 百合 麻黃 去根節 天

雄 炮製去皮剉 枳殼 去穰 赤石脂 各一兩半 桑白皮 剉 桂 去粗

皮 旋覆花 微炒 地榆 五味子 貫衆 黃連 去鬚

各一兩 黃芩 去黑心 半兩

右粗搗節每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分

去渣溫服空心食前

欵氣丸 治久喘嗽痰肺氣腫浮

郁杏仁 青皮 去白 陳皮 去白 檳榔 木香 杏仁 去皮

大 馬兜鈴 炒 人參 黃茂 當歸 澤瀉 茯苓

苦葶藶 炒各二兩 牽牛 取頭末各一兩半 防己 五錢

右為細末生薑汁麩糊為丸如梧桐子大生薑湯下 每服一二十九食後

紫胡湯 治咳嗽久不瘥

柴胡 延胡索 百合 枳殼去穢 麻黃去根 款

冬花炒 天雄炮去皮臍 桂去皮 黃連去鬚 地榆 貝母十五枝去皮 黃芩去黑心 旋覆花炒 杏仁十五枝去皮 代赭石一兩

共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒 共雙仁炒

右劉如麻豆每服三錢以水一盞煎取七分去渣溫服空心前

五愈散療五臟效積年年劇則上氣不得卧喉中如有物醫所不療

桂心 細辛 乾薑 白朮 甘草炙各三分 蜀椒汁

代赭 通草 款冬花 芫花炒各三分 伏龍肝 牡

蠣各二分熬

右搗篩以飴餈之之搗令調和如棗核一丸含之稍

稍嚥其汁盡後含令胸中熱為候不知以加之其久

重病者晝夜二十餘丸若一歲咳者一月愈十歲咳

者一月愈十歲咳者百日愈忌海藻菘菜生葱生菜

等物

普濟方

三六

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

款冬花丸 療三十年上氣咳嗽

款冬花 六分 桂心 四分 紫苑 六分 杏仁 四分 去皮細心 六分

附子 二兩 炮 藜蘆 四分 乾薑 六分 甘草 六分 防風 八分

芫花 六分 炒 川椒 八分 野葛 四分 去心

右搗羅蜜和丸如梧桐子大每服三丸稍加日三服

忌生蔥辛鹹醋猪肉冷水海藻松菜生菜狸肉等一

方十四味有茯苓忌酢

百合散 治久咳嗽胸中氣不利

百合 一兩 紫蘇 三分 炒 桑根白皮 一兩 紫苑 三分 去

草 半兩 炙 款冬花 三分 貝母 三分 煨 杏仁 半兩 浸去

麩 漢防已 三分 人參 三分 去蘆 赤茯苓 麻黃 一兩 去

梗 半兩 去蘆頭

右為散每服五錢水一盞生薑半分棗三枚煎五分

不拘時溫服

桑白皮湯 治男子婦人患咳嗽

桑白皮 百合 一兩 桔梗 一兩 半夏 半兩 薑汁製 人參 一兩 知

母半兩 貝母半兩 阿膠一兩 南星半兩 甘草半兩

乳粉一兩 木香一兩

右為末每服半兩水二盞入生薑五片棗一枚煎至

八分去滓下鍾乳粉一錢或半錢調勻熱服

蛤蚧丸 治久肺氣咳嗽涕唾稠粘上氣喘急

蛤蚧一對全用塗 漢防已半兩 貝母半兩 蚶葶半兩

隔紙炒紫 桑白皮一兩 蟬殼半兩 猪苓半兩 赤芍藥

陳橘皮三分湯浸 人參去蘆頭 甘草一分炙 五

味子半兩

右為末煉蜜和丸五七百杵丸如梧桐子大每於食

後溫粥飲下三十丸

貝母湯 治諸嗽久不瘥

貝母去心薑製 黃芩生 乾薑生 陳皮 五味子

各一兩 桑白皮 半夏 柴胡 桂心 各半兩 木香

甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七箇去皮尖碎

之生薑七片同煎七分去渣熱服黃師文云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一服瘥以此治者諸嗽悉愈

人參湯 治遠年咳嗽

麻黃去節杏仁去皮尖甘草四兩桑白皮 北五味子

北紫苑一人阿膠七錢

右為末每服二錢水一盞杏仁七粒去皮尖同煎七分空心服

鹿角膠 治久肺氣咳嗽

鹿角四兩搗碎赤茯苓一兩去苗土紫蘇子二兩

炒貝母一兩百合一兩

已上六味搗羅為末

杏仁湯浸一兩去皮尖雙仁炒研膏生地黃汁五合生薑汁三合白蜜

八牛酥五兩合

右藥都一處與地黃汁等和攪勻於銀器內以慢火煎成膏每於食後含半棗大嚙津

蛤蚧丸 治久咳嗽

蛤蚧 一對雌雄頭尾全者酥炙 人參 半兩 半夏 湯洗七次切焙一分 杏仁 湯浸

去皮尖雙仁蜜拌炒黃研一兩 括萋 大者二枚去皮子取肉蒸酥熟研 阿膠 炙燥

青橘皮 湯浸去白焙一分 乾棗 煮熟者皮核研二兩

右件研搗羅為末合研勻入生蜜少許和丸如梧桐

子大每服十丸糯米飲或熟水下空心臨卧服

阿膠散 治久咳嗽

阿膠 炙燥 人參 湯浸去皮共雙入炒 杏仁 湯浸去皮 甘草 炙 黃耆 炙半生劉

紫花 去苗炒 桔梗 劉微炒 桑白皮 炙劉各一兩

右為散末每服用臍子一枝葱白三寸細切糝藥二

錢入鹽花少許濕紙裹煨熟細嚼温酒下空心服

乳石散 治久咳嗽

鍾乳粉 款冬花 去梗 甘草 炙劉各半兩 杏仁 湯浸去皮尖雙仁微

炒桂 去粗皮各一兩 括萋 一枚去皮子用肉 白礬 枯半兩 不蚌皂莢

一挺炙去皮子以上三味同研於新瓦上攤暴乾用

右搗前五味以三味同為細散每服二錢湯温調送

下

八仙湯 治久患氣嗽發即奔喘坐卧不安喉中氣欲絕

馬兜鈴 桑根白皮 桔梗二兩 麻黃去根節湯

焙白茯苓去黑皮 柴胡去蘆 陳橘皮湯浸去白 杏仁湯

去皮火雙仁一百枚

右剉如麻豆每服五錢五錢以水一盞半煎取八分去渣温服頻服三兩劑瘥

香豉丸 療三十年咳嗽上氣短氣久冷五臟客熱四肢煩疼飲食減少時有發甚不能行步夜不得睡多夢

香豉四分 杏仁三分去皮 紫苑二分 桂心三分 甘草八分

炙乾薑二分 細辛三分 吳茱萸三分

右搗篩蜜和服如梧桐子大每服四丸日三服含嚼嚥汁亦佳忌海藻松菜生葱生菜

七星散 療三十年咳嗽肌體虛羸不思飲食

一名川椒丸

川椒 桑根白皮 芫花根皮 款冬花 紫苑

代赭 細辛 伏龍肝 各一兩

右為散每服七分聚如扁豆大以筒筒口當藥上一
一噓嚥之令藥入腹中先食訖即服藥悉在炙肉中
仰卧吹咀日三服三日不瘥復作七分聚以齧肉炙
令熟展轉以藥聚上令藥悉在肉中仰卧吹咀吞炙
令藥力悉皆從喉中下藥既吞盡食肉在後凡所瘥
治皆不及此食肉便愈若不愈復如初法必愈羊肉

亦可用忌生菜延年不用椒與芫花餘皆同

蜜陀僧丸 出聖惠方 治積年肺氣喘嗽

蜜陀僧 二兩用綿裹以蘿蔔煮之一炊時 銀箔 五十片 黃丹 一兩炒

菘豆粉 半兩 膩粉 半兩 胡粉 半兩炒 金箔 五十片 葛粉 半兩

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每臨睡時綿裹一

丸含化嚥津

海藻丸 治積年肺氣咳嗽氣奔

海藻 三分湯浸去鹹味 麥門冬 一兩半去心焙 昆布 三分湯浸去鹹水 乾

薑

半兩炮製對

細辛

兩

文蛤

兩

桂心

兩

川椒

兩

半兩去目閉口者炒

去汗

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四五丸食後生薑湯下

枇杷葉丸

一名紫苑膏

治肺熱久嗽身如炙肌瘦悴成肺勞服之未終劑而愈

枇杷葉

木通

款冬花

紫苑

杏仁

桑白

皮

各等分

大黃

減半

右各如常製為末蜜丸如櫻桃大食後臨睡服一丸朱氏集驗方云昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌將成肺勞服之未終劑而愈

白前湯 秘要方云肺氣嗽經久將成肺痿其壯不限四時冷熱晝夜嗽常不斷唾白如雪細末稠粘喘息氣上下寒乍熱發作有時唇口候舌乾焦亦有時唾血者漸覺瘦悴小便赤顏色青白毛聳此亦成蒸有此狀者宜以白前等七味服之兼有麻黃等十味丸

桑白皮等十味煎又云肺經氣嗽久有成肺癰者狀
 與前肺痿不多異但唾悉成膿出無多少病此者以
 白煎湯加半夏五兩黃耆三兩以水一升煮取二升
 六合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參五兩芍藥三兩
 於桑白皮煎中加黃芩切三升共桑白皮地骨皮同
 煎又加水三升同煎忌羊肉錫等并一切醎酸等物
 服之有效

白前三兩桑白皮三兩生地黃一升茯苓五兩地骨皮四兩麻

黃二兩生薑六兩

右藥切以水八升煮取二升六合去渣加竹瀝五合
 分四服温服食後晝夜三一覺得力重各服五六劑
 忌醋無薑

又依前白前等七味湯雖服覺可根本末除宜各麻黃
 等十味丸服之

麻黃二兩白前二兩桑白皮六兩射干四兩白薇三兩百部

乾地黄六兩地骨皮五兩橘皮三兩

右件搗羅蜜和丸煮桑皮飲下之初服十九日再服
稍加至十五丸如梧桐子大本欠一味忌蕪荑

又丸病在隔上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在
上已晝夜服丸夜無憑準宜各桑白皮汁等十味煎
每夜嚥之

桑白皮

升 切一

地骨皮

升 切三

以上用水七升煎取七升汁去渣澄清

生地黄汁

升 五

生麥冬汁

升 二

生薑汁

升 一

竹瀝

升 三

生葛

根汁

升 三

白蜜

升 一

牛酥

合 三

大棗膏

升 一

右先微火上取生地黄汁以下生葛根汁以上和煎
減半時乃內桑白皮等二物汁和煎之三分減一再
用酥蜜棗攪之勿停手得如稠飴狀取成訖置別
器中服之每夜欲卧之時一胡桃大含之細細嚥汁
稍加至雞子大欲晝日間完服亦得忌蕪荑

欲飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜
嗽不斷遇諸動嗽物便致因劇甚者乃至雙眼突出

氣則欲斷汗出大小便不利吐痰飲涎洩沫無復窮
限氣上喘息眉目浮腫不得平復有如此者宜合細
辛等八味湯葶藶子十五丸服之

細辛 半夏洗 桂心 桑白皮各五兩 乾薑 當歸

各四兩 芒硝六兩 杏仁六合去尖雙仁研

右切以水九升煮取三升去渣內芒硝分溫三服每
服如行人十里久當得快利後好將息經三日合丸
服之忌生葱菜羊肉餒

丸方

葶藶子六合熬 細辛 五味子各五兩 乾薑 當歸各四

兩 桂心 人參 丁香 大黃 商陸根各三兩 橘

皮四兩 桑白皮六兩 皂莢肉二兩炙 大腹子 檳榔各十枚

麻黃二兩去節

右搗篩蜜和丸煮桑白皮飲下初服十九日再服稍
加至十五丸如梧桐子大若利則減否則加以大便
通滑為度時時得鴨湯澹亦加忌生葱生菜

又依前細辛等八味湯葶藶子十六味丸不覺可漸成
水疾仍復如前若更加大小便秘澀頭目身體浮腫
亦合大乾棗二味丸服之

大棗 六十枚 去核 葶藶 一升 熬 杏仁 一升 去皮 共雙仁

右搗令如膏可作丸再服稍稍加之以大便通為度
以還以桑白皮飲下之初七二八日丸再復稍稍加
之以大便通為度病重者時令鴨湯飲下亦佳亦有
以前三味煮湯服之

又依前大棗等三服丸三服丸覺氣蹇歇然病根深固
藥力微弱且停服大棗丸合碗豆丸五味細細之湯
滌宿病

巴豆 二十研熬 去心皮 杏仁 一百枚 去皮 共雙仁 研 葶藶子 六合 熬

大棗 六十枚 劈去核 牽牛子 五合 熬

右藥合搗一如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服
三四九日加稍加利則減秘加常以大便調為候病
甚時時飲鴨湯亦佳忌蘆笋野猪肉

治三十年咳嗽

出千全方

細辛 款冬花

防風

紫苑

各三兩

藜蘆

二川椒

右以藜蘆先著銅器中次紫苑次細辛款冬花次椒以大棗百枚間著諸藥以水一斗二升微黃令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服一棗以胸中溫為受若強人欲嗽吐者可稍增服之使吐膿囊裏結吐後勿令飲食咳愈止藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已

平肺散 治久年咳嗽神效

御米殼

四兩碎蜜水和炒黃

烏梅肉

一兩半

人參

各一兩

貝母

去心

百合

各半兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分食後臨卧熱服

蘆筒散 治年深久咳嗽

鍾乳粉

枯白礬

官桂

去粗皮

甘草

各二錢

佛耳草

人參

去蘆頭各三錢

右為細末每服半錢夜抄在手內竹筒子吸噓後用

清茶送下頻用三五服見效

皺肺丸

出百一選方

治久嗽姚年連判岳傳

款冬花

人參

五味子

紫苑

白石英

微帶青色

者

右等分為末羯肺一貝皮尖杏仁半觔水煮熟爛為度去筋膜末與杏仁同研極細和衆藥後丸後成丸如梧桐子大陰乾每五十九至百丸不妨糯米飯飲下食後臨卧服一方有鍾乳粉

扁豆散

出經驗良方

治久嗽或暴感咯血成肺痿吐白涎胸

膈滿悶

白扁豆

五錢炒

枇杷藥

去毛皮

半夏

去皮臍生用

人參

各二錢半

白茅根

七分半

右水三升生薑半片煎至一升入楨榔末一錢和勻分作四服不拘時候一方無白茅根

阿膠散

治久咳嗽及帶嗽

阿膠

二兩如無以黃明膠四兩代並炒

人參

半兩

杏仁

二十粒去皮尖雙仁微炒

黃蜀葵花

款冬花

各一兩

甘草

炙對二分

右為散每服二錢空心熱糯米飲調下晚食前再服

木乳散

出聖惠方

治久嗽不瘥

皂角樹白皮

二兩塗酥炙黃

貝母

一兩煨微黃

枳殼

一兩麩炒去穢

百

合麻黃

一兩去根節

甘草

半兩炙微黃對

右為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去渣溫服日進三四服

紫蘇子丸 治久咳嗽上氣不瘥

紫蘇子

一兩

五味子

一兩

蘿蔔子

一兩炒

桑白皮

一兩對

皂

芡

三兩去黑皮塗酥炙黃

甜葶藶

二兩隔紙炒紫色

右為細末蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服以

棗煮粥飲下二十九三四服

川椒丸 治積年咳嗽

川椒

一兩去目微炒

白皮

一兩對

款冬花

一兩紫苑

一兩去苗土

芫花皮

一兩去土

代赭

一兩細研

右為細末用煮熟精羊肉研爛和丸如梧桐子大每

服以温粥飲下二十九

定喘寧肺丸 治男子女人久患咳嗽肺氣嗽急倚息

不得受卧累年不瘥漸至面目浮腫並宜治之

半夏 南星 青黛 白礬 栝各半 一兩信兩

右為細末用生薑水麩糊丸如棗豆大每服十九漸

加至二十九用茶清放冷送下

清音丹 出經驗良方 治久年嗽聲乾

人參 二錢半 桔梗 知母 玄胡索 各半兩 甘草 四錢

右為末煉蜜凡如龍眼核大綿裹卧時置口中使之

自化

異功散 治久咳嗽

陳粳米 一升生薑半觔杵搗自然浸焙乾 厚朴 去粗皮塗生薑汁蜜炙二兩 訶

梨勒 煨三枚小者 檳榔 剉一枚 甘草 半兩半生半炙對

右為末每服一錢米飲調下食後

款冬花散 治久咳嗽

款冬花 去梗 阿膠 炒各一兩 天南星 剉炒三分 惡實 炒一分 甘草

灸剉
半兩

右為散每服三錢水一鍾煎至六分食後卧温服

款冬花煎出千金方治新久咳嗽

款冬花 乾薑末 紫苑各三兩 五味子一兩 芫花一兩

熬令赤

右以水九升煮取三升分為三分服日三服忌生蔥菜升令投湯中令調於銅器中微火煎使稠每服半棗許日三服

麻黃湯出古今錄驗治三十年寒冷嗽上氣

麻黃八分 蜀椒四分炒出汗 細辛三分 藁本二兩 杏仁五十枚去

皮尖雙仁碎

右切以水七升煮取三升分為三分服日三服忌生

蔥菜

麻黃湯出集驗良方治久患氣嗽發時奔喘坐卧不得并喉

裏呀呻欲絕方

麻黃去節 杏仁去皮尖雙仁研 紫苑各三兩 柴胡 橘皮各四兩

右切以水六升煮取二升半去渣分三分服一劑不
瘥頻兩三臍一方無紫苑用乾紫蘇葉

栢子仁丸 出聖 惠方 治久嗽肌體虛羸不思飲食宜服此方

栢子仁 五靈脂 一兩 甜葶藶 一兩 隔紙 炒令黃

蝦蟇頭 一枚 燒灰 杏仁 一兩 去皮 共雙仁炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服以溫粥飲下

三十九

至聖真人全功飲 出聖 惠方 治久新咳嗽痰盛氣喘肺痿瘦

悴不能坐卧服藥無効者服之功減如年深日久連
進取效

款冬花 二兩 去梗 淨炒 罌粟殼 刮去皮淨肉并去蒂 二兩 用蜜少許 陳皮 一兩

甘草 一兩

右四味一處微炒為末每服三錢水一盞入生薑三
片烏梅二箇煎至八分去渣臨卧服之忌醃醋酒麪

酢等物

神功散 治久咳嗽

雄黃 款冬花 甘草 肉桂 各等分

右為細末入雄黃勻每服半錢吸內咽喉中不拘時候

金不換散 出仁存方 治男子女人肺胃虛寒久喘不已喘促

滿悶咳嗽涎盛血脹腰背倦痛或虛勞冷嗽唾紅涎
遠年近日一切立效

罌粟殼 半兩製 杏仁 製 甘草 各三錢 枳殼 四錢

右每服三錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎七分去

渣臨卧温服

杏仁散 治多嗽金邦美傳

杏仁 去皮共用 半夏 湯炮 天南星 生用 甘草 生用

右等分粗末服四錢水一盞半棗二箇薑七片煎七分食後服

杏參膏 治咳嗽久而不已者

人參 杏仁 去皮 胡桃 去皮 柿霜 去皮

右將杏仁 去皮 胡桃 去皮 熟蜜用人參柿霜為丸彈子

大每服一丸薑湯送下

人參煎 治積年咳嗽

人參一兩 蘇藪取肉 酥搗碎 蜜各二兩

右調勻蓋子盛於飯上蒸九度每服一匙溫水化下

日三服

香豉湯 治三十年咳逆上氣咽喉如水雞鳴或睡膿

血不能療者

香豉三升 川椒一升 乾薑一兩 猪肪半斤
炒出汗研

右搗篩內肪藥中以水五升合豉等物熟煎每二合

服之大效

紫苑煎丸 療咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利必效

紫苑一兩 杏仁四十九枚 酥一大合 蜜一大合
去雙仁皮炒

右紫苑杏仁合另搗先煮酥蜜攪令和內紫苑杏仁

研破塊煎十餘沸藥成出置瓷器中每日空腹服一

彈丸細細含之忌酒麪及猪肉等物

甜葶藶丸 治積年咳嗽肺氣不利喘急宜服此方

自死黃一兩貝母一兩煨微黃亂髮半兩甜葶藶一兩隔紙炒紫

右為末鎔蠟和丸如半棗大每夜綿裹一丸含嚥下

治嗽不瘥方出千金方

兔屎四十粒礪砂二分胡桐律一分

右三味蜜丸如梧桐子大每服三十丸以粥飲下日

日服吐冷物盡即瘥

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子去核一兩杏仁一兩炮去皮尖通草二錢

右每服四錢水一鍾半煨生薑切五片煎八分去渣

温服

芫花煎 治新久嗽

芫花 乾薑各二兩白蜜二升

右為末內蜜中相和微火煎令如麻木每服如棗核大一枚日三夜一以知為度欲利者多服以治冷飲嗽之治嗽者以水五升煮芫花取三升去渣內薑加蜜合煎如糜服之

貝母丸 治久嗽

貝母

去心炒紫色四兩

款冬花

三兩紫苑

去苗二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後生

薑湯下

香豉丸 治三十年咳嗽上氣

方見本門咳嗽上氣類

黑金散 治久咳嗽喘息

豬蹄合子

黑者四十九箇水洗淨

天南星

大煮一枚

款冬花

帶水半兩

又用瓶子一箇放鋪豬蹄合子在內上以南星肉蓋

之合子鹽泥赤石脂固濟火煨白煙出為度候冷取

出入款冬花末并麝香一合龍腦少許同研每服一

錢食後煎桑根白皮湯調下若年少即用生犀角中

年即用羚羊角末各一兩半代豬蹄子子

療治咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利必效

出聖惠方

菘菔

二分以水淘去浮者水煮令牙出焙乾炒令黑色

酥

一雞子大

大棗

七枚

右鐺中煎令酥盡取棗去皮食之日二

治嗽不止者

米殼

一兩蜜炒黃

甘草

半兩炙

五味子

半兩半生半熟

右為細末每服三錢水一盞杏仁七枚去皮共同煎七分臨卧食後服

治久嗽諸藥不效

北螺青

一錢細研

黃蠟

一錢燈頭燒灰

杏仁

四十枚去皮炒

右用軟柿一枚入藥在內用紙十數重包煨香熟臨

睡時服

治久咳嗽連四五十聲不止

出千全方

白蜜

一觔生薑

二觔取汁

右先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微火煎薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日三服禁一切雜食一方用熟湯調下

阿膠飲

一名膠鼓

治久咳嗽經年不瘥者

阿膠

炙燥一兩用黃明膠

人參

二兩

右為散每服三錢鼓湯一盞入葱白少許同煎三沸微溫遇嗽時呷三五呷依前溫暖備嗽時再呷

治久咳嗽

豬腎 一具去脂膜 椒 二十八顆開口者

右取腎一顆上作十四孔每孔內椒兩顆內盡以水緩煮令熟割破細切噉之令盡有驗

治三十年久嗽方 出千金方

有用百部根二十斤搗取汁煎如飴服一方寸每日三服又外臺方和飴一斤煎成以粥飲調下孫師方以白蜜二升更煎五六沸服三合

白散子 出三因方 治年久咳嗽不喻者

右用附子二枚煨熟新水浸一時久去皮臍焙乾為末每服一錢白砂蜜二錢水一盞煎七分通口服

治久嗽上氣一二十年不瘥 出本草

右用伏翼涂翅足燒焦為末米飲調服 即飛鼠

又方 出危氏方 治穀氣素壯人久嗽即效

聖粟穀一味淨去筋膜蜜炙為末每服用蜜湯下

又方 出危氏方 治羸弱久嗽屢效

右九尖拒霜葉為末用魚鮓蘸服

又方出危氏方治久嗽漸成癆瘵

右鳳尾草為末用魚鮓蘸服效

又方出本草

右用雄雞卵中白皮主久嗽結氣以麻黃芫芫和服之立效

菜菔方 治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血

右用菜菔子一合研煎湯食前服之

又方出本草治老嗽

右以鵲鴿或作羹食之亦得成搗為散白蜜和丸得治上件病取臘月臘日得者良有效非臘日得者不堪用

黑馬蹄香散 治久嗽方見哮喘類

馬屁勃丸 治久嗽

右為屁勃不拘多少細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九湯送下

又方 療咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利

右取葇荳子三指許吞嚥子日三五度

療人久嗽欲死

右取厚榆皮削如指大去黑刻令如鋸長尺餘內喉中頻出入吐膿血即愈

又方 一名皂莢丸 治咳嗽久不瘥神驗及治痰逆上氣時時

唾濁

右用皂莢五挺不蛀者去黑皮塗酥炙黃為末煉蜜

和丸如梧桐子大每於食後用桑白皮湯下

又方 一名吞煙法
出聖惠方

右用款冬花一兩為細末煉蜜和丸如半棗大以綿裹一丸含嚥津日四五服一方以火燒令煙出口含

取烟嚥之

治諸嗽不已遠年日久

桃仁炒 杏仁炒 知母 貝母 桑白皮

右等分每服三錢水一盞煎至七分去渣服食後

百部煎 治咳嗽不已

生百部汁 生地黄汁 生薑汁 蜜 生百合

汁 如無以藕汁代各一盞 棗 四兩去皮核

右熬成膏每服一匙麥門冬熟水一盞化開空心日

午臨卧各一服

治嗽不止方

一名紫苑湯 出百一選方

紫苑 款冬花 各五錢 百部 二錢半

右為散水一盞生薑三片烏梅一箇煎至七分去渣

酒服食後臨卧煎服又款冬花渣無風處點火吸噓

一方不用酒

治咳嗽

款冬花 石膏 即寒水石火煨 薄荷 桂皮

右等分為細末用蘆筒吸進夜服忌酒胡椒煎炒鹹

等物

治老嗽 出本草

取故茅屋上塵多年煙火者不用茅拂取上塵和石

膏款冬花婦人月經衣服帶為末以水和塗于茅上
待待乾內竹筒子中燒一頭以口喻哈之入咽喉數
數嚥之無不瘥也

治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夜
不止喉中氣塞胸膈噎痛出本

蛤蚧 阿膠 生犀角 鹿角膠 羚羊角各二兩

右除膠外皆為屑次入膠分四服用河水三水於銀
石器中慢火煮至半升瀝至半升如前服若病人久

愈
虛水當遞減張刑部子臯病久田樞密施送此方遂

杏仁湯出朱氏集驗方治積年咳嗽

阿膠蛤粉炒 罌粟殼蜜炙 白礬 杏仁去皮

右等分四味粗末三錢水一盞薑三片棗一枚葱白
三寸煎六分臨卧少頃喫喚醒始服此藥

治久嗽方出永類

款冬花藥 人參 北五味子 紫苑 桑白皮

或加胡桃肉

杏仁 松子

別研各等分

右成末煉蜜作膏入生薑自然汁時時含化以潤之

杏仁膏

出衛生家寶方

治久嗽不止肺氣滿急

獐猪胰

一箇研

杏仁

半兩去皮尖

麩仁

半兩去殼

貝母

半兩為末

右爛研細用新瓦瓶盛以黃蠟一分蓋面上於甑上

蒸熟逐時服之

訶子飲 治久嗽無語不出

訶子

三兩去核

生薑

一兩煨熟

燈心

半兩

右一處每服五錢重取一升煎取半升空心服藥隨

意服之

阿膠飲子

出聖惠方

治榮衛俱虛久嗽不止發熱自汗氣短

松倦急食少

人參

白木

當歸

乾地黄

芎藭

芍藥

甘草

麥門冬

五味子

桑白皮

茯苓

各半兩

右搗篩為飲子飲五錢以水一盞半薑五片同煎至

阿膠



七分去渣温服不拘時

薑錫煎 出必効方 治咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利

生薑 五兩半 錫 一斤

右為末取薑刮去皮加棗子切之置錫中微火煎薑

使熟服之

普濟方卷一百五十九

總校官候補知府 臣 葉佩蓀

校對官編修 臣 朱 紱

謄錄監生 臣 韋洪勳